

32
534.2
K41
v.6
Ent.

J. M. ALDRICH
National Museum
WASHINGTON, D. C.


MUSEUM NATIONALE HUNGARICUM.

CATALOGUS DIPTERORUM

HUCUSQUE DESCRIPTORUM

AUCTORE

DR. C. KERTÉSZ.



VOLUMEN VI.

EMPIDIDAE, DOLICHOPODIDAE, MUSIDORIDAE.

Lonchopteridae

BUDAPESTINI.

In commissione apud Guilelmum Engelmann, Lipsiae.

1909.

Conclusum exitu anni 1907.

Jms.

ORTHOGENYA. EMPIDIDAE.

Noezinae. = *Hybotinae*

Brachystoma

MEIG., System. Beschreib., III. 12. LXXVII. (1822).

? albocinctum BOHEM., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XX. Europa sept. 80. 20. (1863).

bicolor BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. IX. 130. (1889); Chile.
BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 456. 1. (1905).

distinguendum SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 117. (1862) *est nomen nudum*.

flavicolle MIK. = **vesiculosum** FABR. var.

fuscum PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 763. 4. (1865); BEZZI, Chile. Annal. Mus. Nat. Hung., III. 456. 2. (1905).

leptideum PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 762. 1. (1865); Chile.
BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 456. 3. (1905).

nemorale PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 764. 9. [*Hetero- Chile. phlebus*] (1865); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 456. 4. (1905).

nigricorne PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 763. 3. (1865); Chile.
BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 456. 5. (1905).

obscuripes LW., Neue Beitr., IV. 37. 24. (1856). Sardinia.

occidentale MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. Americasept. 260. tab. VIII. fig. 89. (1902); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 91. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 320. (1905).

Robertsonii COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 393. Americasept. (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 260. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 320. (1905).

stigmaticum PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 763. 5. (1865); Chile.
BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 456. 6. (1905).

testaceum PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 763. 2. (1865); Chile.
BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 456. 7. (1905).

- vesiculosum** FABR., Entomol. System., IV. 299. 75. [*Syrphus*] (1794) Europa centr.
et Systema Antliat., 200. 4. [*Baccha*] (1805); MEIG., System. Beschreib., III. 13. 2. tab. XXII. fig. 8—9. (1822); MACQ., Suit. à Buffon, I. 344. 1. tab. VIII. fig. 5. (1834); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 117. (1862); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 42. (1893); GIRSCHN., Entomol. Nachricht., XX. 64 et 244. (1894); MIK, Entomol. Nachricht., XX. 154. (1894) et Wien. Entom. Zeitg., XVI. 36. 64. fig. (1897).
var. **flavicolle** MIK, Wien. Entom. Zeitg., VI. 103. (1887); Europa centr.
STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 42. et mer.
(1893).
- vittigerum** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 765. 10. [*Heterophlebus*] (1865); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 456. 8. (1905). Chile.

Blepharoprocta

Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 194. *nota*. (1862).

Heterophlebus PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 764. (1865).

- ambigua** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 764. 8. [*Brachystoma*, *Heterophlebus*] (1865); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 456. 9. (1905). Chile.
- binummus** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 193. 16. [*Brachystoma*] (1862); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 261. tab. VIII. fig. 91—92. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 320. (1905). America sept.
- melanogastra** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 764. 6. [*Brachystoma*, *Heterophlebus*] (1865); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 456. 10. (1905). Chile.
- nigrimana** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 194. 17. [*Brachystoma*] (1862); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 261. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 320. (1905). America sept.
- serrulata** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., V. 319. 23. [*Brachystoma*] (1861) et VI. 194. *nota*. (1862); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 262. tab. VIII. fig. 90. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 320. (1905). America sept.
- thoracica** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 764. 7. [*Brachystoma*, *Heterophlebus*] (1865); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 456. 11. (1905). Chile.

Meghyperus

Lw., Stettin. Entom. Zeitg., XI. 302. (1850).

- nitidus** MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 255. tab. VII. fig. 72—73. (1902); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. America sept.

Nat. Hist., XX. 91. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 317. (1905).

occidens COQUILL., Proc., Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 435. America sept. (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 255. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 317. (1905).

sudeticus LW., Stettin. Entom. Zeitg., XI. 303. tab. I. fig. 40—42. Europa centr. (1850); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 78. (1862); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 42. (1893).

Prorates

MELAND., Entomol. News Philad., XVII. 373. (1906).

claripennis MELAND., Entomol. News Philad., XVII. 373. fig. (1906). N. Mexico.

Noeza

MEIG., Nouvelle classif., 27. 45. (1800).

Acromyia BONELLI in litt.

Euhybus COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 437. (1896).

Hybos MEIG., Illig. Magaz. f. Ins., II. 269. 51. (1803).

Lactistomyia MEL., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 250. (1902).

Noeza s. str.

asiliformis BONELLI = **grossipes** L.

Bakeri WHEEL. ET MELAND. = **purpurea** WALK. var.

Bezzii KERT., Természetrázi Füzet., XXII. 175. 5. [*Hybos*] (1899); Nova Guinea.

v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XLII. 49. [*Hybos*] (1899);

BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 328. 9. [*Hybos*] (1904).

bisetosa BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 324. 3. [*Hybos*] (1904). India or.

brachialis ROND., Annal. Mus. Civ. Genova, VII. 446. [*Hybos*] (1875); Borneo.

v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 101. [*Hybos*] (1896); BEZZI,

Annal. Mus. Nat. Hung., II. 326. nota 2. [*Hybos*] (1904).

brachystigma BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 327. 7. [*Hybos*] Australia. (1904).

caliciformis FABR. = **culiciformis** FABR.

claripennis STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. Europa centr. 1892. 43. [*Hybos*] (1893).

clavipes FABR. = **grossipes** L.

crassipes FABR., Systema Antliat., 146. 3. [*Hybos*] (1805); WIED., Americamer.

Aussereurop. zweifl. Ins., I. 539. 5. [*Hybos*] (1828); BEZZI, Annal.

Mus. Nat. Hung., III. 457. 13. [*Hybos*] (1905).

culiciformis FABR., Systema Entomol., 796. 24. [*Asilus*] (1775) et Europa.

Species Insect., II. 466. 33. [*Asilus*] (1781); OLIV., Encyclop. Méthod., IV. 270. 44. [*Asilus*] (1789); GMEL., Systema Naturae, V. 2900. 41. [*Asilus*] (1790); FABR., Entomol. System., IV. 389. 61. [*Asilus*] (1794); SCHRANK, Fauna Boica, III. 161. 2558. [*Asilus*] (1803); MEIG., Klassif., I. 270. s. [*Asilus*] (1804); FABR., Systema Antliat., 172. 40. [*Dasypogon*] (1805); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 78. [*Hybos*] (1862); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 44. [*Hybos*] (1893).

caliciformis FABR., Mantissa Insect., II. 361. 39. [*Asilus*] *lapsus*. *funebis* FALL., Dipt. Suec., Empidac, 5. 1. var. [*Empis*] (1815).

vitripennis MEIG., System. Beschreib., II. 348. 2. [*Hybos*] (1820);

MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 149. 2. [*Hybos*] (1827) et Suit. à Buffon, I. 319. 2. [*Hybos*] (1834); CURT.,

Brit. Entomol., VIII. 661. 2. [*Hybos*] (1837); ZETT., Insecta

Laponica, Dipt., 535. 2. [*Hybos*] (1838) et Dipt. Scand., I.

234. 3. [*Hybos*] (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III.

485. [*Hybos*] (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2994. 3. [*Hy-*

bos] (1849); DAHLB., Kongl. Vet. Akad. Handl., 1850. 160.

[*Hybos*] (1851); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V.

No. 17., 48. [*Hybos*] (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt.,

I. 121. 2. [*Hybos*] (1851); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4267. 3.

[*Hybos*] (1852) et XIII. 4978. 3. [*Hybos*] (1859); BONSD.,

Finlands traving. Ins., I. 142. 2. [*Hybos*] (1861).

curvipes FABR., Systema Antliat., 147. 1. [*Damalis*] (1805); WIED., Americamer.

Zoolog. Magaz., I. 1., 60. tab. II. fig. 3. [*Damalis*] (1817) et

Aussereurop. zweifl. Ins., I. 537. 2. tab. VI. fig. 9. [*Hybos*]

(1828); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 457. 14. [*Hybos*] (1905).

dentipes WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 538. 4. [*Hybos*] (1828); Patria ignota.

MACQ., Dipt. exot., I. 2., 156. [*Hybos*] (1838).

dimidiata BELL. = **sequens** MELAND.

dimidiata LW. = **electa** MELAND.

dimidiata WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 205. [*Hybos*] (1852); Brasilia.

BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 457. 15. [*Hybos*] (1905).

duplex WALK. = **purpurea** WALK. var.

electa MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 247. Americasept.,

[*Hybos*] (1902); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. Antillae.

91. [*Hybos*] (1904); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 459. 142.

[*Hybos*] (1905); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 318. [*Hybos*]

(1905).

dimidiata LW., Wien. Entom. Monatschr., V. 36. 7. [*Hybos*]

(1861); ? WILLIST., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 307. 1.

tab. XI. fig. 83. [*Hybos*] (1896).

femorata O. F. MÜLL., Zoolog. Dan. Prodr., 181. 2135. [*Asilus*] (1776); Europa,

WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 121. 3. [*Hybos*] (1851); Aegyptus.

SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 78. 3. [*Hybos*] (1862); STROBL,

Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 44. [*Hybos*]

(1893); BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 47. 71. [*Hybos*]

(1902); CZIZEK, Zeitschr. mähr. Landesmus, VII. 165. [*Hybos*] (1907).

flavipes MEIG., Klassif., I. 241. 2. [*Hybos*] (1804); FABR., Systema Antliat., 145. 2. [*Hybos*] (1805); FALL., Dipt. Suec., Empididae, 5. 2. [*Hybos*] (1815); MEIG., System. Beschreib., II. 348. 3. tab. XXI. fig. 20. (1820); MACQ., Mém. Soc. Sci. Lille, 1823. 145. [*Hybos*] (1823) et Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 149. 3. [*Hybos*] (1827) et Suit. à Buffon, I. 319. 3. tab. VII. fig. 13. [*Hybos*] (1834); CURT., Brit. Entomol., VIII. 661. 3. [*Hybos*] (1837); ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 535. 3. [*Hybos*] (1834) et Dipt. Scand., I. 235. 4. [*Hybos*] (1842); GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2, 163. 1. [*Hybos*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 485. [*Hybos*] (1849); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 4978. 4. [*Hybos*] (1859); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 142. 3. [*Hybos*] (1861).
?rufitarsis ROS., Correspondenzbl. Württemberg. landwirth. Ver., I. 53. [*Hybos*] (1840).

flavipes MEIG. = *femorata* O. F. MÜLL.

fumipennis WIED. apud MEIG., System. Beschreib., II. 349. 4. [*Hybos*] Europa. (1820); GERM., Fauna Ins. Europ., XII. 25. [*Hybos*] (1829); CURT., Brit. Entomol., VIII. 661. 4. [*Hybos*] (1837); ZETT., Dipt. Scand., I. 235. 5. [*Hybos*] (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 486. [*Hybos*] (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 17., 48. [*Hybos*] (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 121. 4. [*Hybos*] (1851); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 142. 4. [*Hybos*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 78. 3. [*Hybos*] (1862); NEUHAUS, Diptera Marchica, 68. 2. [*Hybos*] (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 44. [*Hybos*] (1893); CZIZEK, Zeitschr. mähr. Landesmus., VII. 165. [*Hybos*] (1907).

funnebris FALL. var. = *culiciformis* FABR.

funnebris MEIG. = *grossipes* L.

gagatina BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. IX. 127. [*Hybos*] Hindostan. (1889); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 101. [*Hybos*] (1896); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 326. nota 1. [*Hybos*] (1904).

geniculata v. D. WULP, Természetráji Füzet., XX. 137. 6. [*Hybos*] Ceylon. (1897) et Tijdschr. v. Entomol., XLII. 49. [*Hybos*] (1899); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 326. 4. [*Hybos*] (1904).

grossipes L., Systema Naturae, Edit., XII., II. 988. 59. [*Musca*] Europa. (1767); GMEL., Systema Naturae, V. 2878. 59. [*Musca*] (1790); HALID., Stettin. Entom. Zeitg., XII. 136. [*Hybos*] (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 120. 1. tab. V. fig. 1. [*Hybos*] (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 78. [*Hybos*] (1862); NEUHAUS, Diptera Marchica, 68. 1. [*Hybos*] (1886).

asiliformis BONELLI in litt. apud MACQ., 1827.

clavipes FABR., Entomol. System., IV. 403. 4. [*Empis*] (1794) et Systema Antliat., 138. 4. [*Empis*] (1805).

- funebri* MEIG., Klassif., I. 240. 1. [*Hybos*] (1804); FABR., Systema Antliat., 145. 1. [*Hybos*] (1805); LATR., Gen. Crus. et Ins., IV. 305. [*Hybos*] (1809); FALL., Dipt. Suec., Empidae, 5. 1. [*Hybos*] (1815); MEIG., System. Beschreib., II. 347. 1. [*Hybos*] (1820); MACQ., Mém. Soc. Sci. Lille, 1823. 145. [*Hybos*] (1823), Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 148. 1. tab. IV. fig. 6. [*Hybos*] (1827) et Suit. à Buffon, I. 318. 1. [*Hybos*] (1834); CURT., Brit. Entomol., VIII. 661. 1. [*Hybos*] (1837); ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 535. 1. [*Hybos*] (1838) et Dipt. Scand., I. 234. 1. [*Hybos*] (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 485. [*Hybos*] (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2993. 1. [*Hybos*] (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 17., 48. [*Hybos*] (1851); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4267. 1. [*Hybos*] (1852) et XIII. 4977. 1. [*Hybos*] (1859); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 142. 1. [*Hybos*] (1861).
- pilipes* CURT. (nec MEIG.), Brit. Entomol., VIII. 661. tab. [*Hybos*] (1837); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 486. [*Hybos*] (1849).
- hyaloptera** BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 425. 2. [*Hybos*] Peru. (1905).
- infuscata** ZETT., Dipt. Scand., I. 234. 2. p. p. [*Hybos*] (1842) et VIII. 2993. 2. [*Hybos*] (1849).
- infuscata* ZETT. p. p. = **rufitarsis** ZETT.
- integra** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 205. [*Hybos*] (1852); Brasilia. BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 457. 17. [*Hybos*] (1905).
- Locwi* WHEEL. ET MELAND. = **purpurea** WALK. var.
- lutea** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 647. 70. [*Hybos*] (1830); Brasilia. BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 457. 18. [*Hybos*] (1905).
- mellipes** WHEEL. ET MELAND., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 373. Mexico. 2. [*Hybos*] (1901); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 247. tab. VII. fig. 78. [*Hybos*] (1902); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 91. [*Hybos*] (1904); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 459. 143. [*Hybos*] (1905); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 318. [*Hybos*] (1905).
- neotropica** BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 426. 3. [*Hybos*] (1905). America mer.
- papuana** KERT., Természetrájsi Füzet., XXII. 175. 6. fig. 1. [*Hybos*] Nova Guinea. (1899); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XLII. 49. [*Hybos*] (1899); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 328. 8. [*Hybos*] (1904).
- picea** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 647. 69. [*Hybos*] (1830); Brasilia. BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 457. 20. [*Hybos*] (1905).
- pilipes* CURT. (nec MEIG.) = **grossipes** L.
- pilipes** MEIG., System. Beschreib., II. 349. 5. [*Hybos*] (1820); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 43. [*Hybos*] (1893).
- pilosa** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 202. 1. [*Hybos*] (1868); BEZZI, Columbia, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 425. 1 et 457. 21. [*Hybos*] (1905). Peru.
- pollinosa** BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 326. 5. [*Hybos*] (1904). Australia.

- purpurea** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 486. [*Hybos*] (1849); America sept.
Coquill., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 437. [*Euhy-*
bus] (1896) et Proc. Entom. Soc. Washington, V. 264. [*Euhybus*]
(1903).
var. **Bakeri** WHEEL. ET MELAND., Biolog. Central. Amer., Dipt., Mexico.
I. 372. [*Hybos*] (1901).
var. **duplex** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 486. [*Hybos*] America sept.
(1849).
var. **Loewi** WHEEL. ET MELAND., Biolog. Central. Amer., Dipt., Mexico.
I. 372. [*Hybos*] (1901).
var. **Smithi** WHEEL. ET MELAND., Biolog. Central. Amer., Dipt., Mexico.
I. 372. [*Hybos*] (1901).
var. **tabascensis** WHEEL. ET MELAND., Biolog. Central. Amer., Mexico.
Dipt., I. 372. [*Hybos*] (1901).
var. **yucatanana** WHEEL. ET MELAND., Biolog. Central. Amer., Mexico.
Dipt., I. 372. [*Hybos*] (1901).
- quadricincta** FABR., Systema Antliat., 148. 3. [*Damalis*] (1805); America mer.
WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 537. 1. [*Hybos*] (1828); BEZZI,
Annal. Mus. Nat. Hung., III. 457. 22. [*Hybos*] (1905).
- reversa** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 487. [*Hybos*] (1849); Ost. America sept.
SACK., Catal. Dipt. North Amer., Edit. II, 240. 174. [*Hybos*] (1878);
Coquill., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 437. [*Hybos*]
(1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII.
248. [*Hybos*] (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 318. [*Hybos*]
(1905).
- ruficollis** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 206. [*Hybos*] (1852); Brasilia.
BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 457. 23. [*Hybos*] (1905).
- rufitarsis** ROS. = ? **femorata** O. F. MÜLL.
- rufitarsis** ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2994. 2—3. [*Hybos*] (1849). Europa sept.
infusca ZETT., Dipt. Scand., I. 234. 2. p. p. [*Hybos*] (1842).
- sequens** MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 249. Mexico.
[*Hybos*] (1902); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 459. 144. [*Hy-*
bos] (1905); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 318. [*Hybos*] (1905).
dimidiata BELL. (nec LW., nec WALK.), Saggio di Ditterol.
Messic., II. 97. 1. [*Hybos*] (1861).
- Slossonae** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 437. America sept.
[*Hybos*] (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.,
XXVIII. 247. [*Hybos*] (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt.,
319. [*Hybos*] (1905).
- Smithi** WHEEL. ET MELAND. = **purpurea** WALK. var.
- spinicosta** WHEEL. ET MELAND., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 374. Mexico.
4. [*Hybos*] (1901); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.,
XXVIII. 246. tab. VII. fig. 77. [*Hybos*] (1902); BEZZI, Annal. Mus.
Nat. Hung., III. 459. 145. [*Hybos*] (1905); ALDR., Catal. North
Amer. Dipt., 319. [*Hybos*] (1905).
- stigmatica** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 202. 2. [*Hybos*] (1868); BEZZI, Columbia.
Annal. Mus. Nat. Hung., III. 457. 24. [*Hybos*] (1905).

- subjecta** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 487. [*Hybos*] (1849); Americasept.
COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 437. [*Euhy-*
bus] (1896) et Proc. Entom. Soc. Washington, V. 264. [*Euhybus*]
(1903).
- sydneyensis** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 203. 3. [*Hybos*] (1868); Australia.
BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 327. 6. [*Hybos*] (1904).
- tabascensis** WHEEL. ET MELAND. = **purpurea** WALK. var.
- triplex** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 486. [*Hybos*] (1849); Ost.- Americasept.
SACK., Catal. Dipt. North Amer., Edit. II., 99 et 240. 174. [*Hybos*] et centr.
(1878); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 437.
[*Euhybus*] (1896); WHEEL. ET MELAND., Biolog. Central. Amer.,
Dipt., I. 373. 3. [*Hybos*] (1901); MELAND., Trans. Amer. Entom.
Soc. Philad., XXVIII. 248. tab. VII. fig. 79—81. [*Hybos*] (1902);
COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 264. [*Euhybus*]
(1903); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 459. 146. [*Hybos*]
(1905); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 319. [*Hybos*] (1905).
- typica** WHEEL. ET MELAND., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 373. 1. Mexico.
[*Hybos*] (1901); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.,
XXVIII. 246. [*Hybos*] (1902); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung.,
III. 459. 147. [*Hybos*] (1905); ALDR., Catal. North Amer. Dipt.,
319. [*Hybos*] (1905).
- vagans** LW., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., N. F. IX. (XLIII). 417. Persia sept.
11. [*Hybos*] (1874).
- vitripennis** MEIG. = **culiciformis** FABR.
- vittata** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. V. 286. [*Hybos*] Natal.
(1860).
- yucatana** WHEEL. ET MELAND. = **purpurea** WALK. var.

Lactistomyia

- insolita** MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 251. Brasilia.
tab. VII. fig. 82. (1902); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat.
Hist., XX. 91. (1904); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 457.
25. (1905).

Parahybos

KERT., Természetráji Füzet., XXII. 176. (1899).

- chaetoproctus** BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., V. 565. 2. (1907). Formosa.
- iridipennis** KERT., Természetráji Füzet., XXII. 176. 7. (1899); v. Nova Guinea.
D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XLII. 49. (1899); BEZZI, Annal.
Mus. Nat. Hung., II. 336. 16. (1904).

Homalocnemis

PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 752. (1865).

- nigripennis** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 752. tab. XXIX. Chile.
fig. 56. (1865); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 457. 12. (1905).

Syndyas

- Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 369. 2. (1858).
- dorsalis** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., V. 320. 26. (1861); MELAND., *Americasept.*
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 254. (1902); ALDR.,
Catal. North Amer. Dipt., 318. (1905).
- eumera** BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 323. 2. fig. 2. (1904). *Nova Guinea.*
- nigripes** ZETT., Dipt. Scand., I. 240. 4. [*Ocydromia*] (1842) et VIII. *Europa.*
2996. 4. [*Ocydromia*] (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau,
V. No. 17., 48. [*Ocydromia*] (1851); RÖDER, Wien. Entom. Zeitg.,
VII. 96. V. [*Hybos*] (1888); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver.
Steiermark, XXIX. 1892. 45. [*Hybos*] (1893).
- nitida** Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 369. *Caffraria.*
3. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 260. 2. (1860).
- opaca** Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 369. *Caffraria.*
2. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 260. 1. tab. II. fig. 44.
(1860).
- parvicellulata** BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 321. 1. fig. 1. *Ceylon,*
(1904). *N. Guinea.*
- polita** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., V. 321. 27. (1861); MELAND., *Americasept.*
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 254. tab. VII. fig.
83. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 318. (1905).

Syneches

- WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 165. (1852).
- ✓ *Epiceia* WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 149. (1861).
- ✓ *Harpamerus* BIG., Rev. et Magaz. de Zool., ser. 2. XI. 306.
(1859).
- ✓ *Pterospilus* ROND., Dipterol. Ital. Prodr., I. 152. 2. (1856).
- Pterospylus* BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. IX. 115.
(1889).

Syneches s. str.

- albonotatus** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 195. 18. (1862); *Americasept.*
COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 436. (1896);
MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 252. (1902);
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 317. (1905).
- asiliformis* FABR. = **muscarius** FABR.
- bicolor* BIG. = **Bigoti** BEZZI.
- Bigoti** BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 360. 13. (1904). *Hindostan.*
- bicolor* BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. IX. 127. 3.
[*Pterospylus*] (1889); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia,
100. [*Pterospylus*] (1896); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung.,
II. 330. nota 2. (1904).

- debilis** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 436. (1896); America sept.
MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 253. (1902);
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 317. (1905).
- dichaetophorus** BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 330. 10. (1904). Nova Guinea.
- hyalinus** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 437. America sept.
(1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII.
252. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 317. (1905).
- hybos* LAM. = **muscarius** FABR.
- longipennis** MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. America sept.
346. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 317. (1905).
- muscarius** FABR., Entomol. System., IV. 390. 62. [*Asilus*] (1794); Europa centr.
MEIG., Klassif., I. 271. *t.* [*Asilus*] (1804); COQUEB., Illustr. Icon. et mer.
Insect., 114. tab. XXV. fig. 12. [*Asilus*] (1804); FABR., Systema
Antliat., 151. 11. [*Dioctria*] (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins.,
IV. 305. [*Hybos*] (1809) et Consid. génér., 443. [*Hybos*] (1810);
MEIG., System. Beschreib., II. 349. 6. tab. XXI. fig. 21. [*Hybos*]
(1820); MACQ., Suit. à Buffon, I. 319. 4. [*Hybos*] (1834); SCHOLZ,
Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 17., 48. [*Hybos*] (1851);
SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 77. [*Pterospilus*] (1862); NEU-
HAUS, Diptera Marchica, 68. 3. [*Hybos*, *Pterospilus*] (1886).
asiliformis FABR., Entomol. System., IV. 395. 10. [*Stomoxys*]
(1794) et Systema Antliat., 282. 13. [*Stomoxys*] (1805).
hybos LAM., Hist. nat. anim. sans vert., III. 404. 6. [*Asilus*]
(1816).
- natalensis** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. IX. 126. 1. Port Natal.
[*Pterospylus*] (1889).
- nebulosus** Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. Prom. bon. sp.
369. 1. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 259. 1. (1860).
- phaeopterus** BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 427. 4. (1905). Peru.
- punctipennis* V. D. WULP = **simplex** WALK.
- pusillus** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., V. 320. 25. (1861); COQUILL., America sept.,
Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 436. (1896); WILLIST., I. St. Vincent.
Trans. Entom. Soc. London, 1896. 308. 1. tab. XI. fig. 84. (1896);
MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 253. (1902);
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 317. (1905).
- pyramidatus** BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 428. 5. (1905). Peru.
- quadrangularis** WHEEL ET MELAND., Biolog. Central. Amer., Dipt., Mexico.
I. 374. 1. [*Hybos*] (1901); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc.
Philad., XXVIII. 253. tab. VII. fig. 85. (1902); BEUTENMÜLL.,
Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 91. (1904); BEZZI, Annal.
Mus. Nat. Hung., III. 459. 148. (1905); ALDR., Catal. North
Amer. Dipt., 318. (1905).
- rufus** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., V. 320. 24. (1861); COQUILL., America sept.
Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 436. (1896); MELAND.,
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 253. (1902); ALDR.,
Catal. North Amer. Dipt., 318. (1905).
- simplex** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 165. tab. V. fig. 7. America sept.

(1852); Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., N. F. II. (XXXVI). 115. 4. (1870); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXV. 119. (1882); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 436. (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 254. tab. VII. fig. 86. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 318. (1905).

punctipennis v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. II. (X). 1867. 139. 12. tab. III. fig. 18—21. (1868).

thoracicus SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., III. 76. [*Hybos*] Americasept. (1823) et Compl. Writ., II. 68. [*Hybos*] (1859); WIED., Ausser-europ. zweifl. Ins., I. 538. 3. [*Hybos*] (1828); MACQ., Dipt. exot., I. 2., 156. 1. tab. XIII. fig. 1. [*Hybos*] (1838); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 436. (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 254. tab. VII. fig. 84. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 318. (1905).

Epiceia

- bicolor** WALK., Proc. Linn. Soc. London, III. 91. 53. [*Hybos*] (1859) Ins. Aru, et V. 237. 35. [*Hybos*] (1861); OST-SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 434. [*Hybos*] (1882); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 101. [*Hybos*] (1896); KERT., Természettajzi Füzet., XXII. 174. 4. [*Hybos*] (1899); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 331. 11. (1904). N. Guinea.
- deficiens** WALK., Proc. Linn. Soc. London, III. 129. 5. [*Hybos*] (1859); OST-SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 434. [*Hybos*] (1882); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 101. [*Hybos*] (1896); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 332. nota 1. [*Syneches*] (1904). Nova Guinea, Ins. Key.
- eustylata** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. IX. 126. 2. [*Pterospylus*] (1889); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 100. [*Pterospylus*] (1896); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 332. nota 2. [*Syneches*] (1904). Ins. Mysol, N. Guinea.
- ferruginea** WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 149. 25 et 283. 52. (1861) et VII. 209. 35 et 233. 21. (1864); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 100. (1896); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 331. nota 2. (1904). Arch.Indicus.
- hyaloptera** BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 331. 12. (1904). Nova Guinea.
- minor** BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 332. 13. (1904). Nova Guinea.
- stigma** WALK., Proc. Linn. Soc. London, VIII. 111. 29. [*Hybos*] (1865); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 101. [*Hybos*] (1896); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 333. nota. (1904). Nova Guinea.

Harpamerus

- dinoscelis** BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 333. 14. (1904). Nova Guinea.
- signatus** BIG., Revue et Magaz. de Zoolog., ser. 2. XI. 306. (1859); Ceylon.

- v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 101. (1896); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 334. *nota* 2. (1904).
velutinus MEIJ., Nova Guinea, V. Zool., 79. 1. (1906). Nova Guinea.

✓ Stenoproctus

- Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XV. 340. 3. (1858).
unipunctatus Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XV. 340. Prom.bon.sp. 4. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 261. 1. tab. II. fig. 45. (1860).

✓ Acarterus

- Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XV. 340. 4. (1858).
orientalis MEIJ., Tijdschr. v. Entomol., L. 250. tab. VI. fig. 17. (1907). Java.
pallipes BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 335. 15. (1904). India or.
unicolor Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XV. 340. 5. Prom.bon.sp. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 262. 1. tab. II. fig. 46. (1860).

Microsania

ZETT., Isis, 1837. I. 30. (1837).

- ✓ **Microcyrta** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. V. 557 et (564). (1857).
 ✓ **Pachypeza** LLOY, Atti Instit. Veneto, ser. 3. IX. 723. (1864) [praeoce., SERV., Col., 1835].
 ✓ **Platytelma** ROND., Dipterol. Ital. Prodr., I. 138. 2. (1856).
pallipes MEIG., System. Beschreib., VI. 356. 4. [*Cyrtoma*] (1830); Europacentr. MACQ., Suit. à Buffon, I. 360. 4. [*Cyrtoma*] (1834); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 76. 1. [*Cyrtoma*] (1862).
pectinipennis MEIG. emend. ZETT., Dipt. Scand., I. 335. 2. (1842). Europacentr. *pectinipes* ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3013. 2. (1849). et sept. *pectipennis* MEIG., System. Beschreib., VI. 356. 5. tab. LXVI. fig. 15, 16. [*Cyrtoma*] (1830).
pectinipes ZETT. = **pectinipennis** MEIG.
pectipennis MEIG. = **pectinipennis** MEIG.
stigmatalis ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 534. 4. [*Cyrtoma*] (1838), Europa sept. Dipt. Scand., I. 334. 1. (1842), VIII. 3013. 1. (1849) et XIII. 4998. 1. (1859); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 157. 1. (1861).

Bicellaria

MACQ., Mém. Soc. Sci. Lille, 1823. 155. (1823).

Cyrtoma MEIG., System. Beschreib., IV. 1. CXIX. (1824).

?aterrima Ros., Correspondenzbl. Württemberg. landwirth. Ver., I. Europacentr. 55. [*Cyrtoma*] (1840).

atra MEIG. = *spuria* FALL.

collina PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 768. [*?Cyrtoma*] Chile. (1865); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 457. 28. (1905).

femorata LW., Berlin. Entom. Zeitschr., VIII. 84. 69. [*Cyrtoma*] Americasept. (1864); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 335. [*Cyrtoma*] (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 329. [*Cyrtoma*] (1905).

halteralis LW., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 206. 46. [*Cyrtoma*] Americasept. (1862); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 335. [*Cyrtoma*] (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 329. [*Cyrtoma*] (1905).

longipes LW., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 206. 47. [*Cyrtoma*] (1862); Americasept. MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 336. tab. VII. fig. 71. [*Cyrtoma*] (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 329. [*Cyrtoma*] (1905).

melaena HAL., Entomol. Magaz., I. 158. [*Cyrtoma*] (1833); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 489. [*Cyrtoma*] (1849) et Insecta Britannica, Dipt., I. 116. 3. [*Cyrtoma*] (1851).

nigra MACQ. = *spuria* FALL.

nigra MEIG., System. Beschreib., IV. 3. 2. tab. XXXIII. fig. 5. [*Cyrtoma*] (1824); MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 108. 2. [*Cyrtoma*] (1827) et Suit. à Buffon, I. 360. 1. tab. VIII. fig. 15. [*Cyrtoma*] (1834); ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 533. 2. [*Cyrtoma*] (1838) et Dipt. Scand., I. 330. 2. [*Cyrtoma*] (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 489. [*Cyrtoma*] (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 60. [*Cyrtoma*] (1851); WALK., Insecta Britannica, I. 116. 2. [*Cyrtoma*] (1851); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 4997. 2. [*Cyrtoma*] (1859); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 76. 2. [*Cyrtoma*] (1862); BECHER, Denkschr. Akad. Wien, XLV. 147. tab. III. fig. 12. [*Cyrtoma*] (1882); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 133. 94. [*Cyrtoma*] (1887); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 42. [*Cyrtoma*] (1893).

pilipes LW., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 207. 48. [*Cyrtoma*] (1862); Americasept. COQUILL., Proc. Washington Acad. Sci., II. 412. [*Cyrtoma*] (1900); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 336. [*Cyrtoma*] (1902); COQUILL. in HARRIMAN: Alaska Exped., IX. Pt. II., 26. [*Cyrtoma*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 329. [*Cyrtoma*] (1905).

procera LW., Berlin. Entom. Zeitschr., VIII. 85. 70. [*Cyrtoma*] (1864); Alaska, MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 335. [*Cyrtoma*] Sitka.

- toma*] (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 329. [*Cyrtoma*] (1905).
- rufa** MEIG., System. Beschreib., IV. 3. 3. [*Cyrtoma*] (1824); MACQ., Suit. à Buffon, I. 360. 3. [*Cyrtoma*] (1834); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 76. [*Cyrtoma*] (1862). Europa centr.
- simplicipes** ZETT., Dipt. Scand., I. 331. 4. [*Cyrtoma*] (1842) et VIII. 3013. 4. [*Cyrtoma*] (1849); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 157. 3. [*Cyrtoma*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 76. [*Cyrtoma*] (1862); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 133. 92. [*Cyrtoma*] (1887). Europa centr. et sept.
- spuria** FALL., Dipt. Suec., Empidæ, 33. 43. [*Empis*] (1816); ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 533. 1. [*Cyrtoma*] (1838) et Dipt. Scand., I. 329. 1. [*Cyrtoma*] (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 489. [*Cyrtoma*] (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3013. 1. [*Cyrtoma*] (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 60. [*Cyrtoma*] (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 116. 1. tab. IV. fig. 6. [*Cyrtoma*] (1851); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 4997. 1. [*Cyrtoma*] (1859); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 156. 1. [*Cyrtoma*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 76. 2. [*Cyrtoma*] (1862); NEUHAUS, Diptera Marchica, 68. 1 et 124. 1. [*Cyrtoma*] (1886); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 133. 93. [*Cyrtoma*] (1887); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 42. [*Cyrtoma*] (1893), Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 12. 13. [*Cyrtoma*] (1899) et Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., III. 305. (13). (1906).
- atra* MEIG., System. Beschreib., IV. 2. 1. [*Cyrtoma*] (1824); MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 108. 1. tab. III. fig. 3. [*Cyrtoma*] (1827) et Suit. à Buffon, I. 360. 2. [*Cyrtoma*] (1834).
- nigra* MACQ., Mém. Soc. Sci. Lille, 1823. 156. (1823).
- sulcata** ZETT., Dipt. Scand., I. 331. 3. [*Cyrtoma*] (1842); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 157. 2. [*Cyrtoma*] (1861). Europa sept.
- ? tibialis** Ros., Correspondenzbl. Württemberg. landwirth. Ver., I. 55. [*Cyrtoma*] (1840). Europa centr.

Malthacotricha

BECK., Annuaire. Mus. Zool. St.-Petersb., XII. 312. (1907).

glauca BECK., Annuaire. Mus. Zool. St.-Petersb., XII. 313. 135. tab. II. fig. 13. (1907). Turkestan.

Empidinae.

Anthepiscopus

BECK., Wien. Entom. Zeitg., X. 281. (1891).

antipodus BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 339. 20. fig. 3—4. Australia. (1904).

- caelebs** BECK., Wien. Entom. Zeitg., X. 283. 2. (1891) et Acta Soc. Europacentr., Sci. Fenn., XXVI. No. 9., 27. 30. (1900). Sibiria.
- nigripes** STROBL = **ribesii** BECK. var.
- ribesii** BECK., Wien. Entom. Zeitg., X. 282. 1. tab. III. fig. 1—3. Europacentr. (1891); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXXIV. 201. (1898).
- var. **nigripes** STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., Europa mer. X. 402. (1898) et Wissensch. Mittheil. Bosnien u. Herzegow., VII. 564. (1900).

Rhamphomyia

MEIG., System. Beschreib., III. 42. LXXX. (1822).

Henicopteryx STEPH., System. Catal. Brit. Ins., II. 264. [*Enicopteryx*] (1829).

Holoclera SCHIN., Wien. Entom. Monatschr., IV. 53. (1860).

? *Macrostomus* WIED., Zoolog. Magaz., I. 1., 60. (1817).

Megacyttarus BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. X. Bullet., XLVII. (1880).

Rhamphomyza ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 562. 32. (1838).

abdita COQUILL. = **sociabilis** WILLIST.

abdominalis BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 433. 12. (1905). Bolivia.

adversa COQUILL., Proc. Washington Acad. Sci., II. 418. (1900) et in Alaska.
HARRIMAN: Alaska Exped., IX. Pt. II., 32. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 330. (1905).

aethiops ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 568. 24. [*Rhamphomyza*] Europacentr. (1838), Dipt. Scand., I. 436. 60. (1842) et VIII. 3045. 60. (1849); et sept.
? WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 110. 8. (1851); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 175. 31. (1861); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 59. (1893).

Agasicles WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 499. (1849); ALDR., Americasept. Catal. North Amer. Dipt., 330. (1905).

alata ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 567. 20. [*Rhamphomyza*] (1838) Europa sept. et Dipt. Scand., I. 434. 57. (1842); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 175. 29. (1861).

albata COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XXV. 103. (1902); Americasept. ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 330. (1905).

albidiventris STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 404. Hercegovina. (1898) et Wissensch. Mittheil. Bosnien u. Herzegow., VII. 565. (1900).

albipennis FALL., Dipt. Suec., Empidae, 30. 36. [*Empis*] (1816); Europacentr. MEIG., System. Beschreib., III. 59. 35. (1822); Lw., Programm et sept., Posen, 1840. 21. 13. (1840) et Isis, 1840. VII. 549. 13. (1840); Sibiria. ZETT., Dipt. Scand., I. 408. 24. (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 501. (1849); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 171. 13.

- (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 99. 15. (1862); BECK., Acta Soc. Sci. Fenn., XXVI. No. 9., 20. 20 et 24. 24. tab. I. fig. 24—25. (1900).
- albogeniculata** ROS., Correspondenzbl. Württemberg. landwirth. Ver., I. 53. (1810). Europa centr.
- albopilosa** COQUILL., Proc. Washington Acad. Sci., II. 418. (1900) et in HARRIMAN: Alaska Exped., IX. Pt. II., 32. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 330. [*albipilosa*] (1905). Alaska.
- albosegmentata** ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 563. 5. [*Rhamphomyza*] (1838), Dipt. Scand., I. 393. 5. (1842) et VII. 3033. 5. (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 54. (1851); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 168. 3. (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 98. 8. (1862); VERR., Entom. Monthly Mag., XIX. 224. (1883); MEIJ., Tijdschr. v. Entomol., L. 176. 5. (1907). Europa centr. et sept.
- arctica* ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 566. 16. [*Rhamphomyza*] (1838).
- morio* WAHLBG. in litt. apud ZETT.
- alipes** MEIG., System. Beschreib., III. 45. 5. (1822); MACQ., Suit. à Buffon, I. 339. 20. (1834). Europacentr.
- alpestris* SCHUMM. = **anthracina** MEIG.
- alpina* STROBL. = **hybotina** ZETT. var.
- alpina** ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 565. 14. [*Rhamphomyza*] (1838), Dipt. Scand., I. 416. 34. (1842) et VIII. 3041. 34. (1849); BECK., Acta Soc. Sci. Fenn., XXVI. No. 9., 22. 22. tab. I. fig. 20—21. (1900). Europa sept., Sibiria.
- americana** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 8. 3. (1830); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 413. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 330. (1905). Americasept.
- amoena** LW., Programm Posen, 1840. 21. 11. (1840) et Isis, 1840. VII. 548. 11. (1840); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 101. (1862). Europa centr.
- setigera* STEIN, Wien. Entom. Zeitg., IX. 108. 1. (1890).
- amplicella** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 431. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 330. (1905). Americasept.
- amplipedis** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 422. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 330. (1905). Americasept.
- Anaxo** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 500. (1849); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 330. (1905). Americasept.
- andalusiaca** STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 12. 16. (1899). Hispania.
- anfractuosa** BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 199. 2. (1904). Europacentr.
- angustipennis* BECK. (nec LW.) = **stigmosa** MACQ.
- angustipennis** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., V. 336. 55. (1861); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 414. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 330. (1905). Americasept.
- anomalina** ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 563. 3. [*Rhamphomyza*] (1838), Dipt. Scand., I. 391. 3. (1842), VIII. 3033. 3. (1849) et XIII. 5010. 3. (1859); BECK., Acta Soc. Sci. Fenn., XXVI. No. 9., 16. tab. I. fig. 6. (1900). Europa sept., Sibiria.

- anomalipennis** MEIG., System. Beschreib., III. 55. 27. (1822); ZETT., Dipt. Scand., I. 411. 28. (1842), VIII. 3040. 28. (1849) et XIII. 5016. 28. (1859). Europa centr. et sept.
- anthracina** MEIG., System. Beschreib., III. 54. 23. (1822); Lw., Programm Posen, 1840. 20. 1. (1840) et Isis, 1840. VII. 547. 1. (1840); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 55. (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 100. 25. (1862); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 113. 55. (1887); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 51. (1893); CZIZEK, Zeitschr. mährisch. Landesmus., VII. 165. (1907).
alpestris SCHUMM., Übers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Ges. f. Vaterl. Kultur, 1843. 189. 3. (1843).
- anthracina** ZETT. (nec MEIG.) = **atripennis** ZETT.
- anthracinella** STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 405. (1898) et Wissensch. Mittheil. Bosnien. u. Herzegow., VII. 566. (1900). Europa mer.
- anthracodes** COQUILL., Proc. Washington Acad. Sci., II. 420. (1900) et in HARRIMAN: Alaska Exped., IX. Pt. II., 34. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 330. (1905). Alaska.
- aperta** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 199. 27. (1862); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 418. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 330. (1905). America sept.
- aperta** ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5021. 40—41. (1859); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 116. *Anmerk.* (1887). Europa sept.
- fuliginella* ZETT., Dipt. Scand., I. 420. 40. p. p. (1842).
- appendiculata** MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 132. 5. (1827) et Suit. à Buffon, I. 336. 7. (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 90. 45. (1838); GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 666. (1842). Europacentr.
- arctica** ZETT. = **albosegmentata** ZETT.
- arcuata** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 421. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 330. (1905). America sept.
- argentata** RÖDER, Wien. Entom. Zeitg., VI. 113. (1887). Europa centr.
- argentea** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. X. Bullet. XLVII. [Megacyttarus] (1880); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 388. [Megacyttarus] (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 350. [Megacyttarus] (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 320. [Megacyttarus] (1905). America sept.
- atra** MEIG., System. Beschreib., III. 45. 7. (1822); MACQ., Suit. à Buffon, I. 339. 22. (1834); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 55. (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 99. (1862); JAROSCH, Trudy Kharkoff, XI. 353. 20. (1877). Europa centr.
- atrata** COQUILL., Proc. Washington Acad. Sci., II. 420. (1900) et in HARRIMAN: Alaska Exped., IX. Pt. II., 34. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 330. (1905). Alaska.
- atripennis** ZETT., Dipt. Scand., I. 434. 56. (1842), VIII. 3045. 56. (1849) et XI. 4273. 56. (1852). Europa sept.

- anthracina* ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 567. 23. [*Rhamphomyza*] (1838).
- avida** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 425. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 330. (1905). Americasept.
- avida* HARRIS = ? *culicina* FALL.
- barypoda** COQUILL., Proc. Washington Acad. Sci., II. 417. (1900) et in HARRIMAN: Alaska Exped., IX. Pt. II., 31. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 330. (1905). Alaska.
- basalis** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., VIII. 77. 54. (1864); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 410. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 330. (1905). Americasept.
- bicolor** MACQ., Mém. Soc. Sci. Lille, 1823. 163. [*Empis*] (1823), Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 135. 13. (1827) et Suit. à Buffon, I. 338. 16. (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 92. 49. (1838). Europa occ.
- bicolor** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 8. 5. (1830); MACQ., Dipt. exot., I. 2., 164. (1838). Patriaignota.
- biflata** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 424. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 330. (1905). Americasept.
- bilineata** MEIG., Klassif., I. 23. 20. [*Empis*] (1804) et System. Beschreib., III. 56. 28. (1822). Europacentr.
- bivittata* STROBL = **flaviventris** MACQ. var.
- boliviana** BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 429. 6. (1905). Bolivia.
- borealis* O. FABR. = ? **nigrita** ZETT.
- brevis** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., V. 334. 52. (1861); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 414. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 330. (1905). Americasept.
- Brusewitzii** HOLMGR., Nova Spec. Insect., 20. (1881) et Entomol. Tidskr., IV. 163. 3. (1883). NovajaSemplja.
- caesia** WIED. apud MEIG., System. Beschreib., III. 56. 29. (1822) et VI. 339. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 338. 18. (1834); Ros., Correspondenzbl. Württemberg. landwirth. Ver., I. 53. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 501. (1849) et Insecta Britannica, Dipt., I. 109. 5. (1851); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 101. (1862). Europacentr. et sept.
- schistacea* MEIG., System. Beschreib., III. 57. 30. (1822).
- californica** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 420. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 330. (1905). Americasept.
- cana** ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3043. 50—51. (1849) et XI. 4272. 50—51. (1852). Europa sept.
- canaliculata** MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 131. 3. (1827) et Suit. à Buffon, I. 335. 4. (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 90. 43. (1838); GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 666. (1842). Europacentr.
- candicans** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., VIII. 81. 61. (1864); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 412. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 330. (1905). Americasept.
- carbonaria** WIED. apud MEIG., System. Beschreib., III. 59. 34. (1822); Europac.ets.

- WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 503. (1849); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5018. 31—32. (1859).
- caudata** ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 565. 15. [*Rhamphomyia*] Europa bor. (1838), Dipt. Scand., I. 417. 35. (1842) et VIII. 3041. 35. (1849); BOND., Finlands tväving. Ins., I. 172. 17. (1861); BOHEM., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., 1865. 570. (1865); HOLMGR., Kongl. Svensk. Akad. Handl., VIII. 26. (1876).
- cervina* Lw. = **corvina** Lw.
- chionoptera** BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 201. 4. (1904). Europacentr.
- ciliata** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 428. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 330. (1905). Americasept.
- cilipes** SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., III. 95. 2. [*Empis*] (1823) Americasept. et Compl. Writ., II. 83. 2. [*Empis*] (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 7. 2. (1830); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 330. (1905).
- cinefacta** COQUILL., Proc. Washington Acad. Sci., II. 419. (1900) et in HARRIMAN: Alaska Exped., IX. Pt. II., 33. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 330. (1905). Alaska.
- cineracea** COQUILL., Proc. Washington Acad. Sci., II. 416. (1900) et in HARRIMAN: Alaska Exped., IX. Pt. II., 30. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 330. (1905). Alaska.
- cinerascens** MEIG., Klassif., I. 230. 28. [*Empis*] (1804) et System. Beschreib., II. 48. 12. (1822) et VI. 339. (1830); CURT., Brit. Entomol., VIII. 517., 2. 6. (1834); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 55. (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 109. 4. (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 98. 9. (1862); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 49. (1893); BECK., Acta Soc. Sci. Fenn., XXVI. No. 9., 20. 19. (1900). Europacentr., Sibiria.
- cinerea** FABR., Systema Entomol., 802. 5. [*Empis*] (1775), Species Insect., II. 472. 6. [*Empis*] (1781) et Mantissa Insect., II. 365. 8. [*Empis*] (1787); GMEL., Systema Naturae, V. 2890. 9. [*Empis*] (1790); OLIV., Encyclop. Méthod., VI. 389. 10. [*Empis*] (1791); FABR., Entomol. System., IV. 405. 12. [*Empis*] (1744); MEIG., Klassif., I. 232. d. [*Empis*] (1804); FABR., Systema Antliat., 141. 16. [*Empis*] (1805); MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 130. 1. tab. III. fig. 8. (1827); MEIG., System. Beschreib., VI. 340. 38. (1830). Europacentr.
- cinerea* MEIG. 1822. (nec FABR.) = **tipularia** FALL.
- clauda** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XXIII. 610. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 330. (1905). Americasept.
- clavator** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XXIII. 611. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 330. (1905). Alaska.
- macrura* COQUILL. (nec Lw.), Proc. Washington Acad. Sci., II. 421. (1900) et in HARRIMAN: Alaska Exped., IX. Pt. II., 35. (1904).
- clavigera** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., V. 335. 53. (1861); COQUILL., Americasept.

- Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 417. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 330. (1905).
- clypeata** MACQ., Suit. à Buffon, I. 339. 24. (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 92. 50. (1838). Sicilia.
- colorata** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 420. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 330. (1905). Americasept.
- compta** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 423. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 330. (1905). Americasept.
- compta** ZETT. ol. = **pennata** MACQ.
- confinis** ZETT., Dipt. Scand., XI. 4271. 14—15. (1852). Europa sept.
- conformis** KOW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 321. 3. (1867). Europacentr.
- pseudotrilineata* STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 49. (1893), Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 402. (1898) et Wissensch. Mittheil. Bosnien u. Herzegow., VII. 564. (1900).
- conjuncta** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., V. 336. 56. (1861); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 415. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 330. (1905). Americasept.
- Cophas** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 499. (1849); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 330. (1905). Americasept.
- coracina** ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3037. 14—15. (1849) et XI. 4271. 14—15. (1852); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 51. (1893). Europacentr. et sept.
- corvina** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., V. 334. 51. [*cervina lapsus*] (1861) et XVI. 121. (1872); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 418. (1896), Proc. Washington Acad. Sci., II. 414. (1900) et in HARRIMAN: Alaska Exped., IX. Pt. II., 28. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 330. (1905). Americasept.
- costata** ZETT., Dipt. Scand., I. 431. 53. (1842); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. V. (XXX). 140. 44. (1894). Europacentr.
- crassicauda** STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 57. (1893). Europacentr.
- crassimana** STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXXIV. 199. (1898). Europacentr.
- crassinervis** LW. = **sordida** LW.
- crassirostris** FALL. = **nigripes** FABR.
- crinita** BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 118. 63. (1887); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 53. (1893). Europacentr., Alpes.
- julicina** FALL., Dipt. Succ., Empidae, 28. 29. [*Empis*] (1816); MEIG., System. Beschreib., III. 52. 19. (1822); MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 134. 10. (1827); CURT., Brit. Entomol., VIII. 517., 2. 9. (1834); MACQ., Suit. à Buffon, I. 337. 11. (1834); ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 568. 26. (1838) et Dipt. Scand., I. 421. 41. (1842); BONSD., Finlands travang. Ins., I. 173. 21. (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 99. 19 et 100. 28. (1862); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 111. 49. (1887); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 46. (1893). Europacentr. et sept.

- ? *avida* HARR., Expos. Engl. Ins., 151. tab. XLIV. fig. 10.
[*Empis*] (1782).
- ? *rufipes* MEIG., Klassif., I. 231. 32. p. p. [*Empis*] (1804).
- curvipes** COQUILL., Invert. Pacifica, I. 24. (1904). Nevada.
- cyanogaster** WHEEL. ET MELAND., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 371. 1. (1901); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 459. 149. (1905); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 330. (1905). Mexico.
- Dana** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 502. (1849); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 331. (1905). America sept.
- Daria** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 503. (1849); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 331. (1905). America sept.
- debilis** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., V. 330. 45. (1861); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 412. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 331. (1905). America sept.
- dentipes** ZETT., Dipt. Scand., I. 397. 9. (1842) et VIII. 3035. 9. (1849); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 169. 7. (1861); BELING, Archiv f. Naturgesch., XLVIII. 1., 217. 23. (1882); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 112. 51. (1887); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 47. (1893) et XXXIV. 198. (1898). Europa centr. et sept.
- dimidiata** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., V. 325. 36. (1861); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 412. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 331. (1905). America sept.
- disceoidalis** BECK., Wien. Entom. Zeitg., VIII. 81. 5. tab. I. fig. 6. (1889) et X. 293. 10. (1891); ? STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 52. (1893). Europa centr., Alpes.
- dispar* BECK. (nec ZETT) = **umbripes** BECK.
- dispar** ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 570. 35. [*Rhamphomyza*] (1838), Dipt. Scand., I. 419. 39. (1842) et XIII. 5020. 39. (1859); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 173. 20. (1861); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXXIV. 200. (1898). Europa centr. et sept.
- dispar* ZETT. p. p. = **fuliginella** ZETT.
- disparilis** COQUILL., Proc. Washington Acad. Sci., II. 415. (1900) et in HARRIMAN: Alaska Exped., IX. Pt. II., 29. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 331. (1905). Alaska.
- dissimilis** ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3031. 2—3. (1849). Europa sept.
- diversa** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XXIII. 611. (1901); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 331. (1905). America sept.
- diversipennis** BECK., Acta Soc. Sci. Fenn., XXVI. No. 9., 19. 18. tab. I. fig. 14—17. (1900). Sibiria.
- dolichocera** BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 431. 9. (1905). Peru.
- duplicis** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 424. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 331. (1905). America sept.
- Ecetra** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 500. (1849); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 331. (1905). America sept.
- effera** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 427. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 331. (1905). America sept.
- Erberi** MIK, Dipterol. Untersuch., 22. 1. tab., fig. 10—11. (1878). Europa mer.

- erythrophthalma** MEIG., System. Beschreib., VI. 340. 41. (1830); Europa centr.
SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 100. 25. (1862).
- eupterota** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XVII. 41. 28. (1873). Europa centr.
- exigua** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 201. 32. (1862); COQUILL., Americasept.
Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 415. (1896); ALDR.,
Catal. North Amer. Dipt., 331. (1905).
- expulsa** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. IV. 148. (1857); Americasept.
COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 417. (1896);
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 331. (1905).
- Falleri* MEIG. = **vesiculosa** FALL.
- fascipennis** ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 564. 9. (1838) et Dipt. Europa sept.
Scand., I. 431. 52. (1842).
- ferruginea** FABR., Systema Antliat., 146. 4. [*Hybos*] (1805); WIED., Americamer.
Zoolog. Magaz., I. 1., 59. II. tab. II. fig. 2. [*Macrostomus*] (1817),
Analecta Entomol., 27. 27. (1824) et Aussereurop. zweifl. Ins.,
II. 9. 7. (1830); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 457. 32.
(1905).
- ferruginea** MEIG., System. Beschreib., III. 60. 37. (1822); MACQ., Europacentr.
Suit. à Buffon, I. 334. 1. (1834).
- Ficana** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 501. (1849); ALDR., Catal. Americasept.
North Amer. Dipt., 331. (1905).
- filata** ZETT., Dipt. Scand., I. 392. 4. (1842) et VIII. 3033. 4. (1849); Europacentr.
RADD., Arch. Ver. Freunde d. Nat. Mecklenburg, XXXVII. 37. et sept.
5. (1873); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. V. (XXX). 140.
43. (1894).
- fimbriata** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 429. Americasept.
(1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 331. (1905).
- fimbriatipes* NOW. = **squamigera** LW.
- fixa* HARR. = ? **sulcata** MEIG.
- flava** FALL., Dipt. Suec., Empidæ, 30. 35. [*Empis*] (1816); MEIG., Europa.
System. Beschreib., III. 59. 36. (1822); MACQ., Suit. à Buffon,
I. 335. 2. (1834); LW., Programm Posen, 1840. 21. 14. (1840) et
Isis, 1840. VII. 549. 14. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 438. 62.
(1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 503. (1849); ZETT.,
Dipt. Scand., VIII. 3046. 63. [*recte* 62]. (1849); WALK., Insecta
Britannica, Dipt., I. 110. 10. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XI.
4273. 62. (1852); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 175. 32.
(1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 97. 2. (1862); VERR.,
Entom. Monthly Mag., XIX. 224. (1883); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 45. (1893).
- flava** ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 572. 45. [*Rhamphomyza*] (1838). Europa sept.
- flavicoxa** SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 56. Europacentr.
(1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 101. (1862).
- flavirostris** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 501. (1849); COQUILL., Americasept.
Proc. Washington Acad. Sci., II. 414. (1900) et in HARRIMAN:
Alaska Exped., IX. Pt. II., 28. (1904); ALDR., Catal. North Amer.
Dipt., 331. (1905).

- flaviventris** MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 134. 9. Europacentr., (1827) et Suit. à Buffon, I. 337. 13. (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 91. 47. (1838); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 109. 48. (1887); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 46. (1893).
var. bivittata STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 46. (1893).
var. univittata STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 46. (1893).
- flexicauda** ZETT., Dipt. Scand., I. 403. 16. (1842), VIII. 3038. 16. Europa sept. (1849) et XIII. 5014. 16. (1859).
- flexuosa** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 433. Americasept. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 331. (1905).
- ? forcipata** L., Fauna Suecica, Edit. Alt., 466. 1898. [*Empis*] (1761) et Systema Naturae, Edit. XII., II. 1004. 4. [*Empis*] (1767); FABR., Systema Entomol., 801. 3. [*Empis*] (1775); SULZER, Abgek. G. sch. d. Insekt., 221. tab. XXVIII. fig. 16. [*Empis*] (1776); FABR., Species Insect., II. 471. 3. [*Empis*] (1781) et Mantissa Insect., II. 364. 4. [*Empis*] (1787); ROSSI, Fauna Etrusca, II. 334. 1583. [*Empis*] (1790); GMEL., Systema Naturae, V. 2889. 4. [*Empis*] (1790); OLIV., Encyclop. Méthod., VI. 387. 4. [*Empis*] (1791); FABR., Entomol. System., IV. 404. 6. [*Empis*] (1794); MEIG., Klassif., I. 232. b. [*Empis*] (1804); FABR., Systema Antliat., 139. 8. [*Empis*] (1805); ROSSI, Fauna Etrusca, Edit. II., 504. 1583. [*Empis*] (1807); MACQ., Mém. Soc. Sci. Lille, 1823. 163. [*Empis*] (1823); ZETT., Dipt. Scand., I. 414. Obs. 1. [*Empis*] (1842).
- fraternella** ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 570. 39. [*Rhamphomyza*] (1838) et Dipt. Scand., I. 419. 38. (1842); BONSD., Finlands traving. Ins., I. 172. 19. (1861). Europa sept.
- frontalis** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 199. 28. (1862); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 416. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 331. (1905). Americasept.
- fuliginella** ZETT., Dipt. Scand., I. 420. 40. p. p. (1842), VIII. 3041. 40. (1849), XI. 4272. 40. (1852) et XIII. 5021. 40. (1859); MUK in BECK.: Fauna v. Hernstein, II. 2., 56. (1885); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 116. Anmerk. (1887). Europacentr. et sept.
dispar ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 570. 35. p. p. [*Rhamphomyza*] (1838).
- fuliginella* ZETT. p. p. = **aperta** ZETT.
- fumipennis** ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5019. 34—35. (1859). Europa sept.
- fumosa** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., V. 327. 39. (1861); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 411. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 331. (1905). Americasept.
- fureifer** WHEEL. ET MELAND., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 371. 2. (1901); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 459. 150. (1905); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 331. (1905). Mexico.

- fuscipennis** ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 562. 22. [*Rhamphomyza*] Europa centr.
(1838), Dipt. Scand., I. 102. 14. (1842) et VIII. 2036. 14. (1849); et sept.
BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 170. 9. (1861); STROBL, Mittheil.
Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 50. (1893).
- fuscula** ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 571. 44. [*Rhamphomyza*] Europa sept.
(1838) et Dipt. Scand., I. 404. 18. (1842).
- galactoptera** STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. Europa centr.
1892. 56. (1893) et XXXIV. 200. (1898) et Wien. Entom. Zeitg., et mer.
XVIII. 13. 17. (1899).
- lacteipennis* STROBL (*nec* ZETT.), XIV. Programm Seitenstetten,
58. (1880).
- geniculata** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. VII. Bullet., Americasept.
CXLII. (1887) et sér. 6. IX. 134. 4. (1889); ALDR., Catal. North
Amer. Dipt., 331. (1905).
- geniculata** MEIG., System. Beschreib., VI. 340. 40. (1830); SCHOLZ, Europa centr.
Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 55. (1851); SCHIN.,
Fauna Austriaca, Dipt., I. 101. (1862); VERR., Entom. Monthly
Mag., XIX. 224. (1883); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI.
112. 54. (1887).
- geniculata* ZETT. (*nec* MEIG.) = **squamigera** Lw.
- gentilis** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 242. 132. (1871). Rossia mer.
- gibba** FALL., Diptera Suec., Empidac, 32. 41. [*Empis*] (1816); MEIG., Europa centr.
System. Beschreib., III. 58. 32. (1822) et VII. 89. (1838); ZETT., et sept.
Dipt. Scand., I. 437. 61. (1842) et VIII. 3045. 61. (1849); SCHIN.,
Fauna Austriaca, Dipt., I. 101. 30. (1862); STROBL, Mittheil. Na-
turwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 59. (1893); VERR., Entom.
Monthly Mag., ser. 2. V. (XXX). 140. 45. (1894); STROBL, Mit-
theil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXXIV. 201. (1898).
- holosericea* MEIG., System. Beschreib., VI. 339. (1838).
- gibbifera** STROBL, Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., III. 306. 616. (1906). Hispania.
- gilvipes** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., V. 332. 48. (1861); COQUILL., Americasept.
Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 412. (1896); ALDR.,
Catal. North Amer. Dipt., 331. (1905).
- gilvipilosa** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 434. Americasept.
(1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 331. (1905).
- glabra** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., V. 328. 41. (1861); COQUILL., Americasept.
Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 411. (1896); ALDR.,
Catal. North Amer. Dipt., 331. (1905).
- glaucia** COQUILL., Proc. Washington Acad. Sci., II. 416. (1900) et in Alaska.
HARRIMAN: Alaska Exped., IX. Pt. II., 30. (1904); ALDR., Catal.
North Amer. Dipt., 331. (1905).
- glaucella** ZETT., Dipt. Scand., I. 405. 19. (1842) et VIII. 3039. 19. (1849). Europa sept.
- globifera** STROBL = **longipes** MEIG.
- gracilipes* Lw. = **squamigera** Lw.
- gracilis** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., V. 329. 43. (1861); COQUILL., Americasept.
Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 412. (1896); ALDR.,
Catal. North Amer. Dipt., 331. (1905).

- griseola** ZETT., *Insecta Lapponica*, Dipt., 571. 43. [*Rhamphomyza*] Europa sept. (1838), Dipt. Scand., I. 418. 36. (1842) et XIII. 5020. 36. (1859).
- heterochroma** BEZZI, *Természetrázi Füzet.*, XXI. 439. (1898). Europacentr.
- hirtipes** Lw., *Berlin. Entom. Zeitschr.*, VIII. 80. 59. (1864); ?COQUILL., *Proc. Unit. Stat. Nat. Mus.*, XVIII. 1895. 417. (1896); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 331. (1905). Americasept.
- hirtula** ZETT., Dipt. Scand., I. 421. *Obs.* (1842); LUNDB., *Vidensk. Meddel.*, 1898. 298. 87. (1898); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 331. (1905). Groenlandia.
- holosericea* MEIG. = **gibba** FALL.
- Hovgaardii** HOLMGR., *Nova Spec. Insect.*, 21. (1881) et *Entom. Tidskr.*, Novaja Semlja. IV. 162. 2. (1883).
- hyalina** BRULLÉ, *Expéd. sci. de Morée*, III. 1., 299. 645. (1832). Europamer.
- hybotina** ZETT., *Insecta Lapponica*, Dipt., 571. 41. (1838), Dipt. Scand., I. 412. 30. (1842) et VIII. 3040. 30. (1849); SCHOLZ, *Zeitschr. f. Entomol. Breslau*, V. No. 19., 55. (1851); Lw., *Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss.*, X. 100. 34. (1857); SCHN., *Fauna Austriaca*, Dipt., I. 99. 18. (1862); STROBL, *Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark*, XXIX. 1892. 46. (1893); BEZZI, *Bullet. Soc. Entom. Ital.*, XXX. 123. 210. (1899).
- tenuicornis* ZETT., *Insecta Lapponica*, Dipt., 571. 42. [*Rhamphomyza*] (1838).
- var. alpina* STROBL, *Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark*, Alpes. XXIX. 1892. 47. (1893).
- var. nigripes* STROBL, *Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark*, Alpes. XXXIV. 198. (1898).
- hybrida** ZETT., *Insecta Lapponica*, Dipt., 572. 46. [*Rhamphomyza*] Europa sept. (1838) et Dipt. Scand., I. 438. 63. (1842).
- ignobilis** ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5015. 19—20. (1859). Europa sept.
- impedita** Lw., *Berlin. Entom. Zeitschr.*, VI. 201. 31. (1862); COQUILL., *Proc. Unit. Stat. Nat. Mus.*, XVIII. 1895. 416. (1896); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 331. (1905). Americasept.
- incompleta** Lw., *Berlin. Entom. Zeitschr.*, VII. 17. 31. (1863); COQUILL., *Proc. Unit. Stat. Nat. Mus.*, XVIII. 1895. 414. (1896); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 331. (1905). Americasept.
- infumata** WIED., *Aussereurop. zweifl. Ins.*, II. 9. 6. (1830). Patriaignota.
- infuscata** MEIG., *System. Beschreib.*, III. 53. 22. tab. XXIII. fig. 4. (1822). Europacentr.
- insecta** COQUILL., *Proc. Unit. Stat. Nat. Mus.*, XVIII. 1895. 426. (1896); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 331. (1905). Americasept.
- insignis** Lw., *Beschreib. europ. Dipt.*, II. 246. 134. (1871). Sibiria.
- irregularis** Lw., *Berlin. Entom. Zeitschr.*, VIII. 81. 60. (1864); COQUILL., *Proc. Unit. Stat. Nat. Mus.*, XVIII. 1895. 414. (1896) et *Proc. Washington Acad. Sci.*, II. 414. (1900) et in HARRIMAN: *Alaska Exped.*, IX. Pt. II., 28. (1904); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 331. (1905). Americasept.

- Kjellmanii** HOLMGR., Nova Spec. Insect., 22. (1881) et Entomol. Novaja Semlja. Tidskr., IV. 163. 4. (1883).
- klekovacensis** STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. Europa mer. 403. (1898) et Wissensch. Mittheil. Bosnien. u. Herzegow., VII. 565. (1900).
- lacteipennis** STROBL (*nec* ZETT.) = **galactoptera** STROBL.
- lacteipennis** ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 570. 37. [*Rhamphomyza*] Europa sept. (1838) et Dipt. Scand., I. 410. 26. (1842); BONSP., Finlands tva-ving. Ins., I. 171. 15. (1861).
- laevigata** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., V. 325. 37. (1861); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 414. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 331. (1905). Nebraska.
- laevipes** FALL., Dipt. Suec., Empidae, 27. 26. [*Empis*] (1816); ? LW., Programm Posen, 1840. 22. 17. (1840) et Isis, 1840. VII. 550. 17. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 398. 10. (1842); GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 163. 1. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 499. (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3035. 10. (1849). Europa sept.
- laevipes** MEIG. (*nec* FALL.), System. Beschreib., III. 49. 14. (1822); ZETT., Dipt. Scand., I. 398. (1842). Europa centr.
- latipennis** MEIG., System. Beschreib., III. 44. 3. (1822); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 98. 11. (1862). Europa centr.
- leptopus** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XVII. 41. 29. (1873); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 124. 224. (1899). Europa centr. et mer.
- leucophenga** BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 430. 7. (1905). Bolivia.
- leucoptera** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., V. 340. 62. (1861); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 415. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 331. (1905). America sept.
- limata** COQUILL., Proc. Washington Acad. Sci., II. 417. (1900) et in HARRIMAN: Alaska Exped., IX. Pt. II., 31. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 331. (1905). Alaska.
- limbata** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., V. 338. 60. (1861); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 414. (1896), Proc. Washington Acad. Sci., II. 414. (1900) et in HARRIMAN: Alaska Exped., IX. Pt. II., 28. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 331. (1905). America sept.
- litrata** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., V. 339. 61. (1861); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 413. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 331. (1905). America sept.
- lividiventris** ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 568. 25. [*Rhamphomyza*] Europa centr. (1838), Dipt. Scand., I. 406. 21. (1842) et VIII. 3040. 21. (1849); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 101. (1862). et sept.
- longefilata** STROBL, Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., III. 305. 615. Hispania. (1906).
- longicauda** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., V. 226. [*recte* 326.] 38. America sept. (1861); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 411. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 331. (1905).

- longicornis** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., V. 322. 47. (1861); Americasept.
 CoQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 417. (1896);
 ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 331. (1905).
- longipennis** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., V. 331. 46. (1861); Americasept.
 CoQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 412. (1896);
 ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 331. (1905).
- longipes** MEIG., Klassif., I. 231. 34. [*Empis*] (1804) et System. Beschreib., III. 55. 26. tab. XXIII. fig. 3. (1822); MACQ., Mém. Soc. Sci. Lille, 1823. 164. [*Empis*] (1823), Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 133. 7. (1827) et Suit. à Buffon, I. 339. 23. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 501. (1849); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 57. (1893).
globifera STROBL, XIV. Programm Seitenstetten, 58. (1880).
- longipes* WALK. (nec MEIG.) = **?tarsata** MEIG.
- loripedis** CoQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 419. Americasept.
 (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 331. (1905).
- Löwi** Now., Verh. naturf. Ver. Brünn, VI. 1867. 78. (1868); Mnk in Europacentr.
 BECK: Fauna v. Hernstein, II. 2., 56. (1885); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 113. 56 et 119. (1887).
- lucidula** ZETT., Dipt. Scand., I. 422. 43. (1842); ?SCHOLZ, Zeitschr. Europacentr.
 f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 55. (1851); ZETT., Dipt. Scand., et sept.
 XIII. 5022. 43. (1859); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 100. 29. (1862).
- luctifera** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., V. 333. 50. (1861); CoQUILL., Americasept.
 Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 417. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 331. (1905).
- luctuosa** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVI. 114. (1872); CoQUILL., Americasept.
 Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 414. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 331. (1905).
- lugens* Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 200. 30. (1862).
- lugens* Lw. = **luctuosa** Lw.
- lugens** ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5024. 56—57. (1859). Europa sept.
- lugubrina** ZETT., Dipt. Scand., I. 401. 13. (1842) et VIII. 3036. 13. Europacentr.
 (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 54. et sept.
 (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 99. (1862); STROBL, XIV. Programm Seitenstetten, 9. (1880).
- luridipennis** Now., Verh. naturf. Ver. Brünn, VI. 1867. 80. (1868); Europacentr.
 STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 54. (1893).
- luteiventris** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VIII. 79. 57. (1864); Americasept.
 CoQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 412. (1896);
 ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 332. (1905).
- macilenta** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VIII. 78. 55. (1864); Americasept.
 CoQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 412. (1896);
 ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 332. (1905).
- macrura* CoQUILL. = **clavator** CoQUILL.
- macrura** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 247. 135. (1871). Sibiria.

- maculipennis** ZETT., Dipt. Scand., I. 399. 11. (1842) et VIII. 3036. Europa sept. 11. (1849).
- Mallos** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 502. (1849); COQUILL., America sept. Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 418. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 332. (1905).
- manca** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 427. (1896); America sept. HOWARD, Proc. Washington Acad. Sci., II. 561. (1900); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 332. (1905).
- marginata** FABR., Mantissa Insect., II. 364. 2. [*Empis*] (1787); GMEL., Europa centr. Systema Naturae, V. 2889. 6. [*Empis*] (1790); OLIV., Encyclop. et sept. Méthod., VI. 387. 3. [*Empis*] (1791); FABR., Entomol. System., IV. 403. 3. [*Empis*] (1794); MEIG., Klassif., I. 228. 25. tab. XI. fig. 29. [*Empis*] (1804); FABR., Systema Antliat., 138. 3. [*Empis*] (1805); MEIG., System. Beschreib., III. 43. 1. (1822); MACQ., Suit. à Buffon, I. 336. 8. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 498. (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 54. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5017. 29—30. (1859); Lw., Wien. Entom. Monatschr., VIII. 122. (1864).
- platyptera* PANZ., Fauna Germ., XXIV. tab. 23. [*Empis*] (1794); LEFEBVRE, Annal. Soc. Entom. France, sér. 2. IX. 125. tab. IV. No. III. fig. 1—4. [*Empis*] (1851); LUCAS, Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. III. Bullet., CCXLIII. [*Empis*] (1859); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 97. 1. (1862) et Verh. zool-bot. Ges. Wien, XXII. 74. (1872); NEUHAUS, Diptera Marchica, 73. 1. (1886).
- melania** BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 119. 64. (1887); Europa centr., STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 50. Alpes. nota. (1893).
- metatarsata** ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 569. 33. [*Rhamphomyza*] Europa sept. (1838) et Dipt. Scand., I. 403. 17. (1842).
- Minytus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 502. (1849); COQUILL., America sept. Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 414. (1896), Proc. Washington Acad. Sci., II. 414. (1900) et in HARRIMAN: Alaska Exped., IX. Pt. II., 28. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 332. (1905).
- modesta** WAHLBG., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., 1844. 108. Europa sept. (1844); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3039. 18—19. (1849).
- Morenae* STROBL = **umbripennis** MEIG. var.
- morio* WAHLBG. = **albosegmentata** ZETT.
- morio** ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 565. 13. [*Rhamphomyza*] (1838), Europa sept. Dipt. Scand., I. 413. 33. (1842) et VIII. 3040. 33. (1849).
- Morissoni** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. VII. Bullet. America sept. CXLI. (1887) et sér. 6. IX. 132. 1. (1889).
- mutabilis** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 198. 26. (1862); COQUILL., America sept. Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 411. (1896); WEBSTER, Canad. Entomol., XXX. 18. (1898); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 332. (1905).

- nana** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., V. 341. 64. (1861); CoQUILL., America sept. Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 414. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 332. (1905).
- Nasoni** CoQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 423. America sept. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 332. (1905).
- nigricans** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VIII. 80. 58. (1864); America sept. CoQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 416. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 332. (1905).
- nigricauda** BECK., Annuaire Mus. Zool. St-Petersb., XII. 314. 136. Tibet. (1907).
- nigripennis** FALL. = **umbripennis** MEIG.
- nigripes** FABR., Entomol. System., IV. 405. 13. [*Empis*] (1794); Europa centr. MEIG., Klassif., I. 229. 27. tab. XI. fig. 31. [*Empis*] (1804); FABR., Systema Antliat., 141. 17. [*Empis*] (1805); MEIG., System. Beschreib., III. 48. 13. tab. XXIII. fig. 2. (1822); MACQ., Suit. à Buffon, I. 336. 9. (1834); CURT., Brit. Entomol., VIII. 517., 2. 7. (1834); ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 562. 1. (1838) et Dipt. Scand., I. 389. 1. (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 499. (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3030. 1. (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 56. (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 108. 1. (1851); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 168. 1. (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 98. 12. (1862); JAROSCH., Trudy Kharkoff, XI. 353. 19. (1877); VERR., Entom. Monthly Mag., XIX. 224. (1883); NEUHAUS, Diptera Marchica, 73. 3. (1886); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 113. 57. (1887); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 49. (1893).
- crassirostris* FALL., Dipt. Suec., Empidae, 31. 37. [*Empis*] (1816).
- vicina* HARR., Expos. Engl. Ins., 151. tab. XLIV. fig. 9. [*Empis*] (1782).
- nigripes** STROBL = **hybotina** ZETT. var.
- nigrita** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. VII. Bullet. CXLII. America sept. (1887) et sér. 6. IX. 133. 3. (1889); CoQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 410. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 332. (1905).
- nigrita** ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 567. *Obs.* (1838) et Dipt. Scand., I. 414. *Obs.* (1842); STAEG., Naturhist. Tidsskr., ser. 2. I. 357. 22. (1844); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3037. 15—16. (1849); SCHÖDT., Till. Rin. Grönl., 68. (1870); HOLMGR., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., 1872. 29. 100. (1872); LUND., Vidensk. Meddel., 1898. 297. 86. (1898); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 332. (1905).
- ? *borealis* O. FABR., Fauna Groenland., 211. 174. [*Empis*] (1780).
- nigriventris** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 96. 1. (1846); BEZZI, Annal. Brasilia. Mus. Nat. Hung., III. 457. 34. (1905).
- nigromaculata** ROS., Correspondenzbl. Württemb. landwirth. Ver., Europa centr. I. 53. (1840).

- nitida** MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 135. 12. (1827) Europacentr.
et Suit. à Buffon, I. 337. 15. (1834); MEIG., System. Beschreib.,
VII. 92. 48. (1838); ZETT., Dipt. Scand., I. 401. *nota*. (1842).
- nitida** ZETT. = **nitidula** ZETT.
- nitidivittata** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 97. 2. (1846); ALDR., Catal. America sept.
North Amer. Dipt., 332. (1905).
- nitidula** ZETT., Dipt. Scand., I. 400. 12. (1842) et VIII. 3036. 12. Europacentr.
(1849); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 170. 8. (1861); BELING, et sept.
Archiv. f. Naturgesch., XLVIII. 1., 216. 22. (1882).
- nitida** ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 566. 17. [*Rhamphomyza*]
(1838).
- niveipennis** ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 570. 36. [*Rhamphomyza*] Europacentr.
(1838), Dipt. Scand., I. 409. 25. (1842) et VIII. 3040. 25. (1849); et sept.
SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No 19., 55. (1851);
BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 171. 14. (1861); SCHIN., Fauna
Austriaca, Dipt., I. 99. 15. (1862); STROBL, Mittheil. Naturwiss.
Ver. Steiermark, XXXIV. 199. (1898).
- nodipes** FALL., Dipt. Suec., Empidæ, 25. 22. [*Empis*] (1816); MEIG., Europacentr.
System. Beschreib., III. 50. 16. (1822). et sept.
- spissirostris** FALL., Dipt. Suec., Empidæ, 31. 38. [*Empis*] (1816);
MEIG., System. Beschreib., III. 57. 31. (1822); ZETT., Insecta
Lappon., Dipt., 563. 2. [*Rhamphomyza*] (1838), Dipt. Scand.,
I. 390. 2. (1842) et VIII. 3031. 2. (1849); SCHOLZ, Zeitschr.
f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 54. (1851); BONSD., Finlands
tvaving. Ins., I. 168. 2. (1861); SCHIN., Fauna Austriaca,
Dipt., I. 97. 6. (1862); BECK., Acta Soc. Sci. Fennic., XXVI.
No. 9., 17. tab. I. fig. 9—10. (1900).
- Nordquistii** HOLMGR., Nova Spec. Insect., 23. (1881) et Entom. Novaja Semlja.
Tidskr., IV. 164. 5. (1883).
- nubigena** BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 200. 3. (1904). Europacentr.
- obscura** EVERSMEYER, Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 424. (1834) *est* Russia.
nomen nudum.
- obscura** LW., Programm Posen, 1840. 21. 8. tab., fig. 23—27. (1840) Europacentr.
et Isis, 1840. VII. 548. 8. tab., fig. 23—27. (1840); SCHIN., Fauna
Austriaca, Dipt., I. 101. (1862).
- obscura** ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 564. 10. [*Rhamphomyza*] (1838), Europa sept.
Dipt. Scand., I. 429. 50. (1842) et VIII. 3043. 50. (1849); BONSD.,
Finlands tvaving. Ins., I. 174. 27. (1861).
- obscurella** ZETT., Dipt. Scand., I. 432. 54. (1842). Europa sept.
- obscuripennis** MEIG. = **umbripennis** MEIG. *var*.
- oedalina** ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 570. 38. [*Rhamphomyza*] Europa sept.
(1838) et Dipt. Scand., I. 413. 31. (1842); BONSD., Finlands tva-
ving. Ins., I. 172. 16. (1861).
- omissinervis** BECK., Acta Soc. Sci. Fennic., XXVI. No. 9., 18. 17. Sibiria.
tab. I. fig. 11—13. (1900).
- orthoneura** BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 431. 10. (1905). Peru.

- otiosa** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 425. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 332. (1905). America sept.
- pachymera** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. VII. Bullet., CXLII. (1887) et sér. 6. IX. 133. 2. (1889); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 410. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 332. (1905). America sept.
- pallidiventris** FALL., Dipt. Suec., Empidæ, 28. 31. [*Empis*] (1816); MEIG., System. Beschreib., III. 53. 21. (1822); ZETT., Dipt. Scand., I. 405. 20. (1842); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 170. 11. (1861). Europa sept.
- pallistigma** Ros., Correspondenzbl. Württemberg. landwirth. Ver., I. 53. (1840). Europacentr.
- paradoxa** WAHLBG., Öfvers. Kongl. Vet. Acad. Förhandl., 1844. 107. (1844); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3033. 2—3. (1849). Europa sept.
- parva** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 433. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 332. (1905). America sept.
- pectinata** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., V. 333. 49. (1861); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 414. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 332. (1905). America sept.
- pectoris** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 420. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 332. (1905). America sept.
- pennata** MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 133. 6. (1827); CURT., Brit. Entomol., VIII. 517. tab., 2. 5a. (1834); MACQ., Suit. à Buffon, I. 338. 19. (1834); GUÉR., Iconogr. d. Règne Anim., Ins., 537. tab. XCIV. fig. 7. (1835); MEIG., System. Beschreib., VII. 91. 46. (1838); ZETT., Dipt. Scand., I. 428. 49. (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 503. (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3043. 49. (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 110. 9. tab. IV. fig. 2b—d. (1851); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 100. (1862). Europa centr. et sept.
- compta* ZETT. ol. in litt.
- Phemius** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 500. (1849); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 418. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 332. (1905). America sept.
- picipes** ZETT., Dipt. Scand., I. 410. 27. (1842). Europa sept.
- pilifer** MEIG., System. Beschreib., VII. 89. 42. (1838). Europacentr.
- piligeronis** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 432. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 332. (1905). America sept.
- platyptera* PANZ. = **marginata** FABR.
- plumifera** ZETT., Insecta Lapon., Dipt., 567. 21. (1838), Dipt. Scand., I. 436. 59. (1842) et VIII. 3045. 59. (1849); SCHOLZ., Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 55. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5025. 59. (1859); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 175. 30. (1861); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 101. 30. (1862); STROBL., Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXXIV. 201. (1898). Europa centr. et sept.
- plumipes** MEIG., Klassif., I. 230. 29. [*Empis*] (1804); FALL., Dipt. Suec., Empidæ, 25. 23. [*Empis*] (1816); MEIG., System. Beschreib., et sept.

- III. 47. 11. (1822); MACQ., Suit. à Buffon, I. 339. 21. (1834); ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 563. 6. (1838) et Dipt. Scand., I. 426. 47. (1842); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 55. (1851); BONSD., Finlands tvaving. Ins., 174. 25. (1861); SCHM., Fauna Austriaca, Dipt., I. 100. (1862).
- poeciloptera** BECK., Acta Soc. Sci. Fennic., XXVI. No. 9., 16. 16. Sibiria.
tab. I. fig. 7—8. (1900).
- Pokorny** BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 198. 1. (1904). Europa centr.
- polita** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 200. 29. (1862); COQUILL., America sept.
Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 414. (1896); ALDR.,
Catal. North Amer. Dipt., 332. (1905).
- poplitea** WAHLBG., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., 1844. 108. Europa sept.
(1844); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3042. 47—48. (1849).
- Priapul** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., V. 335. 54. (1861); COQUILL., America sept.
Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 415. (1896); ALDR.,
Catal. North Amer. Dipt., 332. (1905).
- pseudotrilineata* STROBL = **conformis** Kow.
- pulchra* EGG. = **umbripennis** MEIG.
- pulchra** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., V. 327. 40. (1861); COQUILL., America sept.
Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 411. (1896); ALDR.,
Catal. North Amer. Dipt., 332. (1905).
- pulchriventris** BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 432. 11. (1905). Peru.
- pulla** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., V. 330. 44. (1861); COQUILL., America sept.
Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 411. (1896); SLOSSON,
Entomol. News Philad., XIV. 266. (1903); ALDR., Catal. North
Amer. Dipt., 332. (1905).
- pusilla** ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 569. 34. (1838), Dipt. Scand., Europa centr.
I. 418. 37. (1842), VIII. 3041. 37. (1849) et XIII. 5020. 37. (1859); et sept.
BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 172. 18. (1861); STROBL, Mittheil.
Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 58. (1893).
- ? *pusilla* SCOP. = ? **sulcata** MEIG.
- pusio** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., V. 340. 63. (1861); COQUILL., America sept.
Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 414. (1896); ALDR.,
Catal. North Amer. Dipt., 332. (1905).
- quinquelineata** SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., III. 95. 1. America sept.
[Empis] (1823) et Compl. Writ., II. 83. 1. [Empis] (1859); WIED.,
Aussereurop. zweifl. Ins., II. 7. 1. (1830); COQUILL., Proc. Unit.
Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 412. (1896); ALDR., Catal. North
Amer. Dipt., 332. (1905).
- rava** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 198. 25. (1862); COQUILL., America sept.
Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 410. (1896); ALDR.,
Catal. North Amer. Dipt., 332. (1905).
- ravida** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 418. (1896); America sept.
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 332. (1905).
- reflexa** ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 566. 19. (1838) et Dipt. Scand., Europa sept.
I. 402. 15. (1842); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 170. 10. (1861).
- rotundipennis** BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 433. 13. (1905). Peru.

- rufipes* MEIG. p. p. = ? *culicina* FALL.
- rufipes* MEIG. p. p. = ? *tenuirostris* FALL.
- rufipes** ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 564. 7. (1838), Dipt. Scand., I. 391. 6. (1842) et VIII. 3034. 6. (1849); BONSD., Finlands tvåving. Ins., I. 169. 4. (1861); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 112. 52. (1887). Europacentr. et sept.
- rufrostris** SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., VI. 159. [*rufirostra*] (1829) et Compl. Writ., II. 355. [*rufirostra*] (1859); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 417. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 332. (1905). Americasept.
- rugicollis** MEIG., System. Beschreib., III. 46. 8. (1822); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 101. (1862). Europacentr.
- rustica** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., VIII. 79. 56. (1864); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 411. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 332. (1905). Americasept.
- salictorum* LW. = *stigmosa* MACQ.
- Sancti-Mauricii** BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 113. 58. (1887). Europacentr.
- Saniculae** CURT., Brit. Entomol., VIII. 517., 2. 17a. (1834). Britannia.
- scaurissima** WHEEL., Entom. News Philad., VII. 189. fig. 1—3. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 332. (1905). Americasept.
- schistacea* MEIG. = *caesia* WIED.
- sciaria* MEIG. = *sciarina* FALL.
- sciarina** FALL., Dipt. Suec., Empidae, 28. 30. [*Empis*] (1816); MEIG., System. Beschreib., III. 54. 24. (1822); ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 568. 28. (1838); LW., Programm Posen, 1840. 21. 12. (1840) et Isis, 1840. VII. 549. 12. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 423. 44. (1842) et VIII. 3041. 44. (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 55. (1851); BONSD., Finlands tvåving. Ins., I. 173. 23. (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 100. 28. (1862); NEUHAUS, Diptera Marchica, 73. 4. (1886); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. V. (XXX). 140. 46. (1894). Europacentr. et sept.
- sciaria* MEIG., System. Beschreib., VI. 339. (1830) *lapsus*.
- tipulariata* ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 569. 32. (1838).
- scolopacea** SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., III. 96. 3. [*Empis*] (1823) et Compl. Writ., II. 83. 3. [*Empis*] (1859); WIED., Ausereurop. zweifl. Ins., II. 8. 4. (1830); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 332. (1905). Americasept.
- scutellaris** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 429. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 332. (1905). Americasept.
- sellata** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., V. 328. 42. (1861); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 411. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 332. (1905). Americasept.
- serpentata** LW., Neue Beitr., IV. 35. 22. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 100. 24. (1862); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 54. (1893). Europacentr. et mer.
- seligera* STEIN = *amoena* LW.

- setosa** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 426. (1896), Americasept., Proc. Washington Acad. Sci., II. 419. (1900) et in HARRIMAN: Alaska. Alaska Exped., IX. Pt. II., 33. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 333. (1905).
- Siebecki** STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 402. Europacentr. (1898) et Wissensch. Mittheil. Bosnien u. Herzegow., VII. 564. et mer. (1900).
- simplex** ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3035. 10—11. (1849). Europa sept.
- simulium* NOW. = **tibiella** ZETT.
- soccata** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., V. 342. 67. (1861); COQUILL., Americasept. Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 415. (1896); ALDR., Catal. North Amer., Dipt., 333. (1905).
- sociabilis** WILLIST., Kansas Univ. Quart., II. 76. [*Empis*] (1893); Americasept. COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 400. [*Empis*] (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 284. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 333. (1905).
- abditata* COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 430. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 330. (1905).
- sordida** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., V. 337. 58. (1861); COQUILL., Americasept. Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 409 et 415. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 333. (1905).
- crassinervis* LW., Berlin. Entom. Zeitschr., V. 338. 59. (1861).
- sphenoptera** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XVII. 40. 27. (1873) et Europacentr. Beschreib. europ. Dipt., III. 232. 149. (1873).
- spinipes** FALL., Dipt. Suec., Empidæ, 26. 24. [*Empis*] (1816); MEIG., Europacentr. System. Beschreib., III. 49. 15. (1822); BOUCHÉ, Naturgesch. d. et sept. Ins., I. 48. 30. tab. IV. fig. 26—30. (1834); MACQ., Suit. à Buffon, I. 337. 10. (1834); ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 564. 11. [*Rhamphomyza*] (1838); WESTW., Introd., II. 547. fig. 129. 7. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 395. 7. (1842); GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 163. 2. (1847); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3034. 7. (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 54. (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 109. 3. (1851); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 169. 5. (1861); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 98. 10. (1862); NEUHAUS, Diptera Marchica, 73. 2. (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 47. (1893).
- spissirostris* FALL. = **nodipes** FALL.
- squamigera** LW., Programm Posen, 1840. 20. 7. (1840) et Isis, 1840. Europa. VII. 547. 7. (1840); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 101. (1862).
- fimbriatipes* NOW., Verh. naturf. Ver. Brünn, VI. 1867. 82. (1868).
- geniculata* ZETT. (nec MEIG.), Insecta Lappon., Dipt., 564. 8. [*Rhamphomyza*] (1838), Dipt. Scand., I. 427. 48. (1842), VIII. 3042. 48. (1849) et XIII. 5023. 48. (1859); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 174. 26. (1861).
- gracilipes* LW., Programm Posen, 1840. 22. 16. tab., fig. 21.

- (1840) et Isis, 1840. VII. 549. 16. tab., fig. 21. (1840); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 101. (1862); Lw., Rocznik towarz. nauk. Krakow., P. 3. XIX. (XLII). 174. 9. (1871).
- stigmosa** MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 131. 4. (1827) Europacentr.
et Suit. à Buffon, I. 335. 5. (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 90. 44. (1838); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 115. 59. (1887); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 50. (1893); MIK, Wien. Entom. Zeitg., XV. 106. 44. (1896).
angustipennis BECK. (nec Lw.), Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 117. 61. (1887).
salictorum Lw. in coll.
- stylata** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 432. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 333. (1905). Americasept.
- sudigeronis** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 431. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 333. (1905). Americasept.
- sulcata** MEIG., Klassif., I. 229. 26. [*Empis*] (1804); FALL., Dipt. Suec., Empidae, 26. 25. [*Empis*] (1816); MEIG., System. Beschreib., III. 46. 9. (1822); MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 131. 2. (1827); CURT., Brit. Entomol., VIII. 517., 2. 3. (1834); MACQ., Suit. à Buffon, I. 335. 3. tab. VIII. fig. 3. (1834); ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 565. 12. [*Rhamphomyza*] (1838) et Dipt. Scand., I. 396. 8. (1842); GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 164. 3. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 499. (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3034. 8. (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 54. (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 109. 2. tab. IV. fig. 2a. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4271. 8. (1852) et XIII. 5012. 8. (1859); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 169. 6. (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 98. 9. (1862); BELING, Archiv f. Naturgesch., XLVIII. 1., 214. 21. (1882); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 47. (1893); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 123. 221. (1899); STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 12. 14. (1899).
fixa HARR., Expos. Engl. Ins., 151. tab. XLIV. fig. 8. [*Empis*] (1782).
?pusilla Scop., Entomol. Carniol., 362. 983. [*Erax*] (1763); OLIV., Encyclop. Méthod., IV. 272. 8. [*Asilus*] (1789); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 420. 983. [*?gen*] (1856).
- tarsata** MEIG., System. Beschreib., III. 45. 6. (1822); ZETT., Dipt. Scand., I. 430. 51. (1842), VIII. 3044. 51. (1849) et XI. 4273. 51. (1852); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 101. (1862); VERR., Entom. Monthly Mag., XIX. 224. (1883). Europacentr.
?longipes WALK. (nec MEIG.), Insecta Britannica, Dipt., I. 110. 7. (1851). et sept.
- tenuicornis** ZETT. = **hybotina** ZETT.
- tenuipes** BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 121. 227. (1907). Algeria.
- tenuirostris** FALL., Dipt. Suec., Empidae, 29. 32. [*Empis*] (1816); Europac.ets.

- MEIG., System. Beschreib., III. 52. 20. (1822); MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 135. 11. (1827) et Suit. à Buffon, I. 337. 14. (1834); CURT., Brit. Entomol., VIII. 517., 2. 10. (1834); ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 568. 29. [*Rhaphomyza*] (1838) et Dipt. Scand., I. 406. 22. (1842); GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 164. 4. (1847); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4613. 22. (1855); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 99. 19. (1862); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 112. *Anmerk.* (1887); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 46. (1893).
- rufipes* MEIG., Klassif., I. 231. 32. p. p. [*Empis*] (1804).
- tenuiterfilata** BECK., Acta Soc. Sci. Fennic., XXVI. No. 9., 20. 21. Sibiria.
tab. I. fig. 18—19. (1900).
- tephraea** MEIG., System. Beschreib., III. 47. 10. (1822); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 98. 12. (1862); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 49. (1893). Europa centr.
- tephrodes** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 760. (1865); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 457. 38. (1905). Chile.
- tersa** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 422. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 333. (1905). America sept.
- testacea** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 197. 24. (1862); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 411. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 333. (1905). America sept.
- tibialis** MEIG., System. Beschreib., III. 44. 4. (1822); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 98. 11. (1862); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 112. 5. (1887). Europa centr.
- tibiella** ZETT., Dipt. Scand., I. 432. *Obs.* (1842) et VIII. 3044. 54—55. (1849); LW., Rocznik towarz. nauk. Krakow., P. 3. XIX. (XLII). Europa centr.
175. 10. (1871). et sept.
- simulium* NOW., Verh. naturf. Ver. Brünn, VI. 1867. 81. tab. II. fig. 3. (1868).
- tipularia** FALL., Dipt. Suec., Empidae, 27. 28. [*Empis*] (1816); MEIG., System. Beschreib., VI. 339. [*Empis*] (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 336. 6. (1834); GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 666. (1842); ZETT., Dipt. Scand., I. 411. 29. (1842) et XI. 4272. 29. (1852); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 99. 20. (1862); JAROSCH, Trudy Kharkoff, XI. 353. 21. (1877); BECK., Acta Soc. Sci. Fennic., XXVI. No. 9., 25. 25. (1900). Europa centr.
et sept., Sibiria.
- cinerea* MEIG. (*nec* FABR.), System. Beschreib., III. 43. 2. (1822).
- tipulariata** ZETT. = **sciarina** FALL.
- tolteca** WHEEL. ET MELAND., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 371. 3. Mexico.
(1901); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 459. 151. (1905); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 333. (1905).
- tonsa** LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 244. 133. (1871). Sibiria.
- trilineata** ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5013. 14—16. (1859); ? SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 98. *nota.* (1862); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 47. (1893). Europa centr.
et sept.
- tripes** BECK., Acta Soc. Sci. Fennic., XXVI. No. 9., 23. 23. tab. I. fig. 22—23. (1900). Sibiria.

- tristis** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. IV. 148. (1857); Aldr., Catal. North Amer. Dipt., 333. (1905). America sept.
- tristriolata** Now., Verh. naturf. Ver. Brünn, VI. 1867. 77. tab. II. fig. 2. (1868); Strobl, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 54. (1893). Europa centr.
- umbilicata** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., V. 342. 65. (1861); Coquill., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 409 et 415. (1896); Slosson, Entomol. News Philad., XIV. 269. (1903); Bezzi, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 459. 152. (1905); Aldr., Catal. North Amer. Dipt., 333. (1905). America sept. et centr.
- ungulata* Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., V. 342. 66. (1861).
- umbripennis** Meig., System. Beschreib., III. 54. 25. (1822) et VI. 339. (1830); Macq., Suit. à Buffon, I. 338. 17. (1834) et Explor. scient. de l'Algérie, Zool., III. 444. 86. [*Ramphomyia*] (1849); Schin., Fauna Austriaca, Dipt., I. 101. (1862); Verr., Entom. Monthly Mag., XIX. 224. (1883); Strobl, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 58. (1893) et Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 13. 18. (1899). Europa, Africa sept.
- nigripennis* Fall. (nec Fabr.), Dipt. Suec., Empidæ, 30. 34. [*Empis*] (1816); Zett., Insecta Lappon., Dipt., 569. 31. (1838) et Dipt. Scand., I. 424. 45. (1842); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 502. (1849); Zett., Dipt. Scand., VIII. 3041. 45. (1849); BonSD., Finlands tvaving. Ins., I. 173. 24. (1861).
- pulchra* Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 346. [*Holoclera*] (1860); Schin., Fauna Austriaca, Dipt., I. 80. [*Holoclera*] (1862).
- var. **Morenae** Strobl, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 13. (1899). Hispania.
- var. **obscuripennis** Meig., System. Beschreib., VI. 340. 39. (1830); Zett., Dipt. Scand., I. 426. Obs. (1842); Strobl, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 59. (1893). Europa.
- umbripes** Beck., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 117. 62. (1887); Strobl, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 54. (1893) et Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 12. 15. (1899). Europa centr. et mer.
- dispar* Beck. (nec Zett.), Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 116. 60. (1887).
- umbrosa** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VIII. 77. 53. (1834); Coquill., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 414. (1896); Aldr., Catal. North Amer. Dipt., 333. (1905). America sept.
- ungulata* Lw. = **umbilicata** Lw.
- unicolor** Zett., Insecta Lappon., Dipt., 568. 27. [*Rhamphomyza*] (1838) et Dipt. Scand., I. 422. 42. (1842); BonSD., Finlands tvaving. Ins., I. 173. 22. (1861); Beck., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 112. 53. (1887). Europa centr. et sept.
- unimaculata** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 201. 33. (1862); Coquill., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 415. (1896); Aldr., Catal. North Amer. Dipt., 333. (1905). America sept.
- univittata* Strobl = **flaviventris** Macq. var.

- valga** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 428. (1896); America sept.
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 333. (1905).
- vara** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., V. 337. 57. (1861); COQUILL., America sept.
Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 415. (1896); ALDR.,
Catal. North Amer. Dipt., 333. (1905).
- variabilis** FALL., Dipt. Suec., Empidae, 29. 33. [*Empis*] (1816); Europa centr.
MEIG., System. Beschreib., III. 51. 18. (1822); MACQ., Ins. Dipt. et sept.
d. Nord de la France, III. 134. 8. (1827) et Suit. à Buffon, I.
337. 12. (1834); ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 569. 30. [*Rhamphomyza*] (1838) et Dipt. Scand., I. 407. 23. (1842); WALK., List
Dipt. Brit. Mus., III. 499. (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3040.
23. (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19.,
55 et 56. (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 109. 6.
(1851); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 171. 12. (1861); SCHIN.,
Fauna Austriaca, Dipt., I. 99. 20. (1862).
- vesiculosa** FALL., Dipt. Suec., Empidae, 27. 27. [*Empis*] (1816); Europa sept.
ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 566. 18. [*Rhamphomyza*] (1838),
Dipt. Scand., I. 433. 55. (1842) et VIII. 3045. 55. (1849); BONSD.,
Finlands tvaving. Ins., I. 174. 28. (1861).
Falleni MEIG., System. Beschreib., III. 50. 17. (1822).
- Vespertilio** ZETT., Dipt. Scand., I. 435. 58. (1842). Europa sept.
- vicana* HARR. = **nigripes** FABR.
- villipes** COQUILL., Proc. Washington Acad. Sci., II. 414. (1900) et in Alaska.
HARRIMAN: Alaska Exped., IX. Pt. II., 28. (1904); ALDR., Catal.
North Amer. Dipt., 333. (1905).
- villosa** ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 563. 4. [*Rhamphomyza*] (1838) Europa centr.
et Dipt. Scand., I. 415. 32. (1842); STROBL, Mittheil. Naturwiss. et sept.
Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 51. (1893).
- villosipes** BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 430. 8. (1905). Peru.
- virgata** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 430. America sept.
(1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 333. (1905).
- vittata** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 197. 23. (1862); COQUILL., America sept.
Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 411. (1896); ALDR.,
Catal. North Amer. Dipt., 333. (1905).

Neocota

COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 434. (1896).

- Weedi** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 434. (1896); America sept.
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 333. (1905).

Lampremphis

WHEEL ET MELAND., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 366. (1901).

- benigna** OST.-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 215. 2. [*Empis*] Mexico.
(1887); WHEEL ET MELAND., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 367.

- (1901); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 281. (1902); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 434 et 459. 153. (1905); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 327. (1905).
- calopoda** BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 436. 15. (1905). Peru.
- chichimeca** WHEEL ET MELAND., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 368. 5. (1901); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 280. tab. VIII. fig. 100—102. (1902); BEUTENMÜLL., Bul-
let. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 92. (1904); BEZZI, Annal. Mus.
Nat. Hung., III. 434 et 459. 154. (1905); ALDR., Catal. North
Amer. Dipt., 327. (1905). Mexico.
- Columbi** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 205. 7. [*Empis*] (1868); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 434 et 457. 41. (1905). Columbia.
- cyanea** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 98. 2. [*Empis*] (1861); WHEEL ET MELAND., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 367. 4. (1901); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 279. (1902); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 434 et 459. 155. (1905); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 327. (1905). Mexico.
- diaphorina** OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 215. 1. [*Empis*] (1887); WHEEL ET MELAND., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 367. (1901); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Phi-
lad., XXVIII. 281. (1902); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 434 et 459. 156. (1905); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 327. (1905). Mexico.
- dolichopodina** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 205. 9. [*Empis*] (1868); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 434 et 457. 42. (1905). America mer.
- gemmea** BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 438. 16. (1905). Bolivia.
- setigera** COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 272. (1903); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 434 et 459. 157. (1905); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 327. (1905). Cuba.
- suavis** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XIII. 33. 56. [*Empis*] (1869); WHEEL ET MELAND., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 368. 6. [*Empis*] (1901); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 280. (1902); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 434 et 459. 158. (1905); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 327. (1905). Mexico.
- superba** LW., Wien. Entom. Monatschr., V. 36. 8. [*Empis*] (1861) et Berlin. Entom. Zeitschr., XIII. 34. 57. [*Empis*] (1869); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 279. (1902); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 434 et 459. 159. (1905); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 328. (1905). Cuba.
- tuberifera** BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 435. 14. fig. 1. (1905). Peru.
- violacea** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XIII. 32. 55. [*Empis*] (1869); WHEEL ET MELAND., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 367. (1901); ? MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 278. tab. VIII. fig. 103—104. (1902); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 434 et 459. 160. (1905); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 328. (1905). Mexico.
- viridis** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 395. Jamaica.

[*Hilara*] (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 269. [*Hilara*] (1902); COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 264. (1903); COCKERELL, Entomologist, XXXVI. 49. (1903); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 434 et 459. 161. (1905); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 328. (1905).

Empis

L., Systema Naturae, Edit. X., 603. 225. (1758).

✓ *Dionnaea* MEIG., Nouvelle classif., 24. 37. (1800).

Enoplempis BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. X. Bulletin, XLVII. (1880).

✓ *Eriogaster* MACQ., Dipt. exot., I. 2., 162. 2. (1838) [*pracocc.* GERM., Lepid., 1811].

✓ *Niconia* WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. tab. VI. fig. 1. (1852) *sine descr.*

Pachymeria STEPH., System. Catal. Brit. Ins., II. 262. (1829) *sine descr.*

✓ *Pachymerina* MACQ., Suit. à Buffon, I. 333. 2. (1834) et II. 657. (1835).

✓ *Platyptera* MEIG., Illig. Magaz. f. Ins., II. 269. 49. (1803).

✓ *Platypterygia* STEPH., System. Catal. Brit. Ins., II. 263. (1829).

abbreviata LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XIII. 84. (1869); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 69. (1893); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 303. 104. (1906). Europa centr.

Abcirus WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 494. (1849); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 397. (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 299. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 321. (1905). America sept.

abrupta THOMS., Eugenes Resa, Dipt., 473. 43. (1869). Prom. bon. sp.

adusta LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 266. 157. (1869); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 213. 38. (1906). I. Corcyra.

aemula LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 228. 146. (1873); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 211. 13. (1906). Europa centr.

aequalis LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 13. 4 et 20. 4. (1867); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 60. (1893); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 211. 19. (1906). Europa centr.

aeripes MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 328. tab. IX. fig. 141. (1902); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 93. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 321. (1905). America sept.

aerobatica MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 323. (1902); SLOSSON, Entomol. News Philad., XIV. 268. (1903);

- BEUTENMÜLL., *Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist.*, XX. 93. (1904);
ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 321. (1905).
- aestiva** LW., *Berlin. Entom. Zeitschr.*, XI. 39. 11 et 54. 11. (1867); Europa centr.
BELING, *Archiv f. Naturgesch.*, XLVIII. 1., 211. 18. (1882);
? STROBL, *Verh. u. Mittheil. d. siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt*, XLVI. 1896. 22. (1897); KUNTZE, *Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt.*, VI. 302. 101. (1906).
volucris SCHOLZ (*nec* WIED.), *Zeitschr. f. Entomol. Breslau*, V. No. 19., 53. (1851); SCHIN., *Fauna Ausztriaca, Dipt.*, I. 109. (1862).
- ? **aestiva** SCOP., *Entomol. Carniol.*, 365. 993. [*Asilus*] (1763); LW., Europa centr.
Linnaea Entomol., IV. 87. *Anmerk.* 2. (1849); SCHIN., *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, VI. 420. 993. [*? gen.*] (1856).
- affinis* EGG. = **maculata** FABR. *var.*
- Agasthus** WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, III. 496. (1849); COQUILL., America sept.
Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 397. (1896); ALDR.,
Catal. North Amer. Dipt., 321. (1905).
- alampra** LW., *Berlin. Entom. Zeitschr.*, XVII. 37. 19. (1873); BEZZI, Europa centr.
Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 137. 246. (1899); KUNTZE, *Zeitschr. et mer.*
f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 27. 125. (1907).
- albicans** MEIG., *System. Beschreib.*, III. 20. 6. (1822); SCHIN., Fauna Europa centr.
Austriaca, Dipt., I. 105. 15. (1862); LW., *Berlin. Entom. Zeitschr.*, XII. 168 et 387 et 393. 2. (1868); KUNTZE, *Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt.*, VII. 32. 157. (1907).
- albicincta** LW., *Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl.*, XV. 340. 1 Prom. bon. sp.
bis. (1858) et *Dipt. Fauna Südafrika's*, I. 264. 2. tab. II. f. 47. (1860).
- albidiseta** BECK., *Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt.*, VII. 229. Tunisia.
240. (1907).
- albinervis** MEIG., *System. Beschreib.*, III. 26. 16. (1822); WALK., Europa.
Insecta Britannica, Dipt., I. 94. 15. (1851); SCHIN., *Fauna Ausztriaca, Dipt.*, I. 106. 21. (1862); STROBL, XIV. *Progr. Seitenstetten*, 9. (1880), *Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark*, XXIX. 1892. 74. (1893), *Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov.*, XIV. 470. (1902) et *Wissensch. Mitteil. Bosnien u. Herzegow.*, IX. 529. (1904); KUNTZE, *Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt.*, VII. 28. 133. (1907).
albipennis ZETT. (*nec* MEIG.), *Dipt. Scand.*, I. 386. 20. (1842).
hyalipennis SCHIN. (*nec* FALL.), *Fauna Austriaca, Dipt.*, I. 106. 21. p. p. (1862).
var. impennis STROBL, *Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov.*, Europa centr.
XIV. 470. (1902) et *Wissensch. Mitteil. Bosnien u. Herzegow.*, IX. 529. (1904).
var. pennata STROBL, *Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov.*, Europa centr.
XIV. 470. (1902) et *Wissensch. Mitteil. Bosnien u. Herzegow.*, IX. 529. (1904).
- albipennis** MEIG., *System. Beschreib.*, VII. 84. 60. (1838); KUNTZE, Hispania.
Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 28. 131. (1907).

albipennis ZETT. (nec MEIG.) = *albinervis* MEIG.

- Aldrichii** MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 309. America sept.
tab. IX. fig. 110. (1902); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat.
Hist., XX. 92. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 321. (1905).
- algira** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 159. 2. (1838) et Explor. scient. de Algeria.
l'Algérie, Zool. III. 443. 82. (1849); KUNTZE, Zeitschr. f. system.
Hymen. u. Dipt., VI. 215. 62. (1906); BECK., Zeitschr. f. system.
Hymen. u. Dipt., VII. 125. 233. (1907).
- alpicola** STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. Europa centr.
71. (1893) et XXXIV. 204. (1898); KUNTZE, Zeitschr. f. system.
Hymen. u. Dipt., VI. 303. 107. (1906).
- alpina** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 24. 12. (1867); Pok., Verh. Europa centr.
zool.-bot. Ges. Wien, XXXVII. 393. (1887); KUNTZE, Zeitschr. f.
system. Hymen. u. Dipt., VI. 213. 35. (1906).
- ambigua** BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 439. 17. (1905). Peru.
amystis ALDR. = *Amytis* WALK.
- Amytis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 493. (1849); COQUILL., America sept.
Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 898. (1896); MELAND.,
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 299. (1902).
amystis ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 321. (1905) *lapsus*.
- anfractuosa* MIK = *dasyprocta* LW.
- annulata** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 758. 2. [*Pachymeria*] Chile.
(1865); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 457. 46. (1905).
- annulipes** WHEEL. ET MELAND., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 369. Mexico.
10. (1901); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII.
289. tab. IX. fig. 115. (1902); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus.
Nat. Hist., XX. 92. (1904); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III.
459. 162. (1905); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 321. (1905).
- antartetica** WALK., Trans. Linn. Soc. London, XVII. 341. 26. (1837) Magellanus.
et List Dipt. Brit. Mus., III. 495. (1849); BEZZI, Annal. Mus. Nat.
Hung., III. 457. 47. (1905).
- anthracina** BIG., Miss. Scient. Cap Horn, Zool., VI. 19. 29. (1888); Cap Horn.
BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 457. 48. (1905).
- antifemor* MELAND. = *atrifemur* WHEEL. ET MELAND.
- Apfelbecki** STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 407. Europa mer.
(1898) et Wissensch. Mittheil. Bosnien u. Herzegov., VII. 567.
(1900); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 304.
109. (1906).
- apicalis** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., IX. 237. 10 et 238. 5. (1865); Imeretia.
KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 213. 36. (1906).
- apteropus* BEZZI = *opaca* MEIG. var.
- ardesiaca** WIED. apud MEIG., System. Beschreib., III. 30. 26. (1822); Lusitania.
LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 58. 8 et 165. 3. (1867); KUNTZE,
Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 25. 117. (1907).
- argyreata* EGG. = *maculata* FABR.
- argyrozona** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 754. 7. (1865); Chile.
BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 457. 49. (1905).

- armipes** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., V. 323. 32. (1861); Coquill., America sept. Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 397. (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 300 et 353. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 321. (1905).
- arthritica** MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 318. America sept. tab. IX. fig. 135, 144. (1902); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 93. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 321. (1905).
- asema** MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 294. America sept. tab. IX. fig. 130. (1902); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 92. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 321. (1905); TUCKER, Kansas Univ. Sci. Bullet., IV. 97. (1907).
- assimilis** STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. Europa centr. 79. (1893); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 29. 140. (1907).
- atra* MACQ. = **lepidopus** MEIG.
- atra** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 1. 1. (1830); SCHIN., Novara Brasilia. Reise, Dipt., 203. 4. (1868); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 457. 50. (1905); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 321. (1905).
- penthophora* WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 4. 6. (1830); WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. —. tab. VI. fig. 1. [*Niconia*] (1852).
- penthoptera* SCHIN., Novara Reise, Dipt., 203. (1868) *lapsus*.
- atrifemur** WHEEL. ET MELAND., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 370. Mexico. 11. (1901); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 459. 163. (1905); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 321. (1905).
- antifemur* MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 290. tab. IX. fig. 116—117. (1902) *lapsus*.
- atripes* STROBL = **tessellata** FABR. *var.*
- aurata* VILL. = **ciliata** FABR.
- avida** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 405. (1896); America sept. MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 307. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 321. (1905).
- azteca** WHEEL. ET MELAND., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 369. 9. Mexico. (1901); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 291. tab. IX. fig. 119. (1902); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 459. 164. (1905); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 321. (1905).
- baldensis* STROBL = **pennaria** FALL. *var.*
- barbata** MACQ., Mém. Soc. Sci. Lille, 1823. 164. (1823). Europa occ.
- basalis** Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 223. 142. (1873); KUNTZE, Russia mer. Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 299. 78. (1906).
- bicolor** BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 98. 1. (1861); WHEEL. Mexico. ET MELAND., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 370. 12. (1901); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 291. tab. IX. fig. 112—113. (1902); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 459. 165. (1905); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 321. (1905).
- bifasciata** OLIV., Encyclop. Méthod., VI. 390. 17. (1791). Europa occ.

- Bigoti** MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 319. America sept.
(1902); COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 265. (1903);
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 321. (1905).
cinerea BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. II. Bullet.
XCI. [*Enoplempis*] (1882); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat.
Mus., XVIII. 1895. 388 et 397. (1896).
bilineata Lw. = **digramma** MEIG.
- Bistortae** MEIG., System. Beschreib., III. 29. 22. (1822); CURT., Brit. Europa centr.
Entomol., VIII. 18., 3. 17. (1824); MACQ., Suit. à Buffon, I. 329.
10. [*bistorta*] (1834); SCHUMM., Übers. d. Arb. u. Veränd. d.
schles. Ges. f. Vaterl. Kultur, 1843. 189. 2. (1843); WALK., List
Dipt. Brit. Mus., III. 496. (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol.
Breslau, V. No. 19., 53. (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt.,
I. 104. 9. (1862); FR. STEIN, Stettin. Entom. Zeitg., XXXIV. 242.
(1873); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX.
1892. 84. (1893); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 139.
(1899); CZIZEK, Zeitschr. mährisch. Landesmus, VII. 165. (1907).
truncata Lw. (nec WIED.), Berlin. Entom. Zeitschr., XII. 235.
3 et 240. 3. (1868).
- Bistortae** WALK. (nec MEIG.), Insecta Britannica, Dipt., I. 92. 8. (1851). Britannia.
- bivittata** WIED., Analecta Entomol., 28. 29. (1824) et Aussereurop. Prom. bon.sp.
zweifl. Ins., II. 3. 4. (1830); Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad.
Förhandl., XIV. 1857. 369. 1. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's,
I. 263. 1. (1860).
- boja* SCHRANK = **ciliata** FABR.
- borealis** L., Systema Naturae, Edit. X., 603. 1. (1758), Fauna Suecica, Europacentr.
Edit. Alt., 466. 1895. (1761) et Systema Naturae, Edit. XII., II. et sept.,
1003. 1. (1767); FABR., Systema Entomol., 801. 1. (1775); DEG., Sibiria.
Mem. pour. serv. l'hist. d. Ins., VI. 255. 2. tab. XIV. fig. 17—19.
(1776); SULZER, Abgek. Gesch. d. Insekt., 221. tab. XXVIII. fig.
15. (1776); O. F. MÜLL., Zoolog. Dan. Prodr., 182. 2143. (177.);
FABR., Species Insect., II. 471. 1. (1781) et Mantissa Insect., II.
364. 1. (1787); HERBST, Gemeinnütz. Naturgesch., VIII. 117. tab.
CCCXLIV. fig. 1. (1787); GMEL., Systema Naturae, V. 2889. 1.
(1790); OLIV., Encyclop. Méthod., VI. 387. 1. (1791); FABR., En-
tomol. System., IV. 403. 1. (1794); SCHRANK, Fauna Boica, III.
170. 2570. (1803); MEIG., Klassif., I. 219. 1. tab. XI. fig. 25—26.
(1804); LATR., Hist. Nat. d. Crust. et d. Ins., XIV. 311. [*Platyptera*]
(1804); FABR., Systema Antliat., 137. 1. (1805); FALL., Dipt. Suec.
Empidae, 16. 1. (1815); MEIG., System. Beschreib., III. 36. 37.
(1822); MACQ., Mém. Soc. Sci. Lille, 1823. 158. (1823); CURT., Brit.
Entomol., VIII. 18. tab. (1824); MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la
France, III. 122. 9. (1827) et Suit. à Buffon, I. 328. 6. (1834);
ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 560. 1. (1838); Lw., Programm
Posen, 1840. 20. 3. (1840) et Isis, 1840. VII. 546. 3. (1840); ZETT.,
Dipt. Scand., I. 370. 2. (1842); GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat.
Moscou, XX. 2., 163. 2. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus.,

- III. 497. (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3023. 2. (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 52. (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 90. 2. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4271. 2. (1852); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 164. 2. (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 105. 17. (1862); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 122. 66. (1887); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 63. (1893) et XXXIV. 203. (1898); BECK., Acta Soc. Sci. Fenn., XXVI. No. 9., 28. 33. (1900); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 213. 43. (1906); HOWLETT, Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVIII. (XLIII). 229. (1907).
- brachysoma** COQUILL., Proc. Washington Acad. Sci., II. 409. (1900); Alaska. MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 308. (1902); COQUILL. in HARRIMAN: Alaska Exped., IX. Pt. II., 23. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 322. (1905).
- brevicornis** Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 263. 155. (1869); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. V. (XXX). 140. 48. (1894); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 215. 58. (1906). Europa centr.
- brevipennata** MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 126. 18. (1827) et Suit. à Buffon, I. 332. 23. (1834); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 159. (1907). Europa occ.
- brevipennis* MEIG., System. Beschreib., VII. 83. 57. (1838); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 109. (1862) et Catal. syst. Dipt. Europ., 38. (1864).
- brevipennis* MEIG. = **brevipennata** MACQ.
- brevirostris** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 96. 9. tab. IX. fig. 7. (1849); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 343. nota 3. (1904). Tasmania.
- brevis** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 196. 22. [*Pachymeria*] (1862); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 331. [*Pachymeria*] (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 321. [*Pachymeria*] (1905). America sept.
- Brouni** HUTTON, Trans. New Zealand Instit., XXXIII. 30. (1901). N. Selandia.
- brunnea** COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 270. (1903). Americasept.
- brunnipennis** MEIG., System. Beschreib., III. 32. 30. (1822); CURT., Brit. Entomol., VIII. 18., 4. 23. (1824); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 53. (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 92. 7. (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 109. (1862); STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XII. 39. (1893) et Wissenschaft. Mittheil. Bosnien u. Herzegow., VII. 570. (1900); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 32. 153. (1907). Europa centr. et mer.
- brunnipes** MEIG., Klassif., I. 224. 12. (1804). Europa centr.
- bullata** BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 442. 20. (1905). Bolivia.
- cacuminifer** MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 304. tab. IX. fig. 124. (1902); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 92. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 322. (1905). America sept.
- caeligena** MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 314. America sept.

- tab. VIII. fig. 107. (1902); BEUTENMÜLL., *Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist.*, XX. 92. (1904); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 322. (1905).
- calcarata** BEZZI, *Bullet. Soc. Entom. Ital.*, XXX. 131. 234. (1899); Europa mer.
- KUNTZE, *Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt.*, VI. 215. 54. (1906).
- canaster** MELAND., *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XXVIII. 326. America sept.
- tab. IX. fig. 139—140. (1902); BEUTENMÜLL., *Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist.*, XX. 93. (1904); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 322. (1905).
- candida** ROSSI, *Fauna Etrusca*, II. 335. 1586. (1790) et Edit. II., 505. Italia. 1586. (1807).
- candidata** LW., *Beschreib. europ. Dipt.*, III. 226. 144. (1873); KUNTZE, *Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt.*, VI. 299. 82. (1906). Russia mer.
- cantabrica** STROBL = **ciliatopennata** STROBL *var.*
- captus** COQUILL., *Proc. Unit. Stat. Nat. Mus.*, XVIII. 1895. 405. (1896); America sept.
- MELAND., *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XXVIII. 310. (1902); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 322. [*capta*] (1905).
- castellana** STROBL = **tessellata** FABR. *var.*
- caudatula** LW., *Berlin. Entom. Zeitschr.*, XI. 33. 6 et 53. 6. (1867); Europa centr.
- STROBL, *Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark*, XXIX. 1892. 65. (1893); KUNTZE, *Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt.*, VI. 301. 91. (1906).
- morosa* MACQ. (*nec* MEIG.), *Ins. Dipt. d. Nord de la France*, III. 126. 17. (1827) et *Suit. à Buffon*, I. 332. 22. (1834); SCHOLZ, *Zeitschr. f. Entomol. Breslau*, V. No. 19., 53. (1851); SCHIN., *Fauna Austriaca, Dipt.*, I. 109. (1862).
- certa** HARR. = **lutea** MEIG.
- ceylonica** BEZZI, *Annal. Mus. Nat. Hung.*, II. 343. 23. (1904). Ceylon.
- chioptera** BECK. (*nec* MEIG.) = **helophila** LW.
- chioptera** MEIG., *Klassif.*, I. 221. 6. (1804); FALL., *Dipt. Suec.*, Empididae, 21. 11. (1816); CURT., *Brit. Entomol.*, VIII. 18., 3. 18. (1824); BRULLÉ, *Expéd. sci. de Morée*, III. 1., 128. 21. (1832); MACQ., *Ins. Dipt. d. Nord de la France*, III. 128. 21. (1827) et *Suit. à Buffon*, I. 330. 14. (1834); ZETT., *Insecta Lapponica, Dipt.*, 561. 4. (1838) et *Dipt. Scand.*, I. 376. 9. (1842); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, III. 495. (1849); ZETT., *Dipt. Scand.*, VIII. 3024. 9. (1849); SCHOLZ, *Zeitschr. f. Entomol. Breslau*, V. No. 19., 52. (1851); WALK., *Insecta Britannica, Dipt.*, I. 92. 9. (1851); BONSD., *Finlands tvaving. Ins.*, I. 165. 6. (1861); SCHIN., *Fauna Austriaca, Dipt.*, I. 106. 24. (1862); LW., *Berlin. Entom. Zeitschr.*, XI. 43. 14 et 54. 14. (1867); STROBL, *Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark*, XXIX. 1892. 70. (1893) et *Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov.*, XIV. 470. (1902); WESCHÉ, *Trans. Linn. Soc. London, Zool.*, ser. 2. IX. Pt. 4., 219—230. tab. VIII. fig. 2. (1904); STROBL, *Wissensch. Mitteil. Bosnien u. Herzegow.*, IX. 529. (1904); KUNTZE, *Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt.*, VI. 304. 112. (1906); CZIZEK, *Zeitschr. mährisch. Landesmus.*, VII. 165. (1907).
- ? **crassipes** SCHRANK, *Enum. Ins. Austr.*, 484. 988. (1781); GMEL.,

- Systema Naturae, V. 2890. 12. (1790); SCHRANK, Fauna Boica, III. 172. 2576. (1803); MEIG., Klassif., I. 234. k. (1804).
- var. sicula* Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 45. 15 et 55. 15. (1867); STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 17. 25. (1899), Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., XIV. 470. (1902) et Wissenschaft. Mitteil. Bosnien u. Herzegow., IX. 529. (1904); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 304. 110. (1906).
- chioptera* MEIG. 1822. = **dasypsecta** Lw.
- ciliata** FABR., Mantissa Insect., II. 365. 7. (1787); GMEL., Systema Naturae, V. 2890. 8. (1790); OLIV., Encyclop. Méthod., VI. 388. 7. (1791); FABR., Entomol. System., IV. 405. 9. (1794) et Systema Antliat., 140. 12. (1805); MEIG., System. Beschreib., III. 20. 7. (1822); MACQ., Mém. Soc. Sci. Lille, 1823. 160. (1823), Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 122. 10. tab. III. fig. 6. (1827) et Suit. à Buffon, I. 330. 15. (1834); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 104. 10. (1862); Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 2. 1 et 7. 1 et 56. 1. (1867); GIARD, Bullet. Scient. Depart. d. Nord, V. 192. (1873); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 297. 69. (1906).
- aurata* VILL., Entom. Linn., III. 571. 15. (1789).
- boja* SCHRANK, Fauna Boica, III. 170. 2572. (1803).
- pennata* PANZ., Fauna Germ., XCI. tab. 22. (1804); FABR., Systema Antliat., 140. 11. (1805); MACQ., Mém. Soc. Sci. Lille, 1823. 160. (1823).
- pennipes* MEIG. (*nec* L.), Klassif., I. 219. 2. tab. XI. fig. 27. (1804); FALL., Dipt. Suec., Empididae, 19. 7. (1816).
- ciliata** FALL. p. p. = **plumipes** ZETT.
- ciliata** MEIG. 1804. = **pennipes** L.
- ciliatopennata** STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 80. (1893); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 26. 121. (1907).
- var. cantabrica* STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 20. 32. (1899).
- cinninnatula** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 31. 5 et 52. 5. (1867); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 65. (1893); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 301. 89. (1906).
- cinerea* BIG. = **Bigoti** MELAND.
- cinerea** O. F. MÜLL., Zoolog. Dan. Prodr., 182. 2142. (1776).
- cinerea** ZETT., Dipt. Scand., XII. 4609. 7—8. (1855); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 31. 148. (1907).
- cingulata** GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 113. (1834).
- clauda** COQUILL., Proc. Washington Acad. Sci., II. 407. (1900); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 321. (1902); COQUILL. in HARRIMAN: Alaska Exped., IX. Pt. II., 21. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 322. (1905).
- clauda** SCHRANK, Fauna Boica, III. 171. 2574. (1803).

Europa mer.

Europa.

Europacentr.
et mer.

Hispania.

Europacentr.

Dania.

Europa sept.

Rossia.

Alaska.

Europacentr.

- clausa** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 401. (1896); America sept.
MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 293. tab.
IX. fig. 129. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 322. (1905).
- cognata** EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 340. (1860); SCHN., Europacentr.
Fauna Austriaca, Dipt., I. 105. 14. (1862); KUNTZE, Zeitschr. f. et mer.
system. Hymen. u. Dipt., VI. 212. 23. (1906).
- collina** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 756. 17. (1865); BEZZI, Chile.
Annal. Mus. Nat. Hung., III. 457. 53. (1905).
- colonica** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 498. (1849); COQUILL., Americasept.
Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 397. (1896); MELAND.,
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 300. (1902); ALDR.,
Catal. North Amer. Dipt., 322. (1905).
- comantis** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 402. Americasept.
(1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 308.
(1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 322. (1905).
- completa** LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 370. Caffraria.
6. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 266. 7. (1860); BEZZI,
Annal. Mus. Nat. Hung., II. 343. *nota* 4. (1904).
- compta** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 405. Americasept.
(1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 306.
(1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 322. (1905).
- conclisa** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XIII. 70. (1869); KUNTZE, Asia min.
Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 298. 75. (1906).
- concolor** VERR., Entom. Monthly Mag., VIII. 283. 5. (1872); KUNTZE, Britannia.
Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 211. 10. (1906).
- confidens* HARR. = **femorata** FABR.
- confluens** BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 227. 238. Tunisia.
(1907).
- confusa* LW. = **maculata** FABR. *var.*
- connexa** BECK., Acta Soc. Sci. Fenn., XXVI. No. 9., 28. 35. tab. II. Sibiria.
fig. 29—30. (1900); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt.,
VII. 156. 164. (1907).
- constans* HARR. = ? **livida** L.
- contigua** LW., Wien. Entom. Monatschr., VIII. 360. 1. [*Pachymeria*] Graecia.
(1864); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 157.
170. (1907).
- Cormus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 496. (1849); COQUILL., Proc. Americasept.
Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 400. (1896); MELAND., Trans.
Amer. Entom. Soc. Philad., XVIII. 296. (1902); ALDR., Catal.
North Amer. Dipt., 322. (1905).
- corvina** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XIII. 90. (1869); KUNTZE, Europacentr.
Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 301. 90. (1906).
- cothurnata** BRULLÉ, Expéd. sci. de Morée, III. 1., 298. 640. tab. Graecia.
XLVI. fig. 8. (1832); LW., Wien. Entom. Monatschr., VIII. 255.
(1864); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 214.
49. (1906).
- cotoxanthus** BLANCH. in GAY: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. Chile.

372. 1. Dipt. tab. III. fig. 3. (1852); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 753. 1. (1865); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 457. 52. (1905).
- coxalis** THOMS., Eugenies Resa, Dipt., 471. 41. (1869); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 457. 54. (1905). Patagonia.
- crassa** NOW., Verh. naturf. Ver. Brünn, VI. 1867. 82. (1868); LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XIII. 77. (1869); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 64. (1893); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 299. 81. (1906). Europa centr.
- grandis* LW. in litt.
- crassifila** LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 369. 2. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 264. 3. tab. II. fig. 48. (1860). Prom. bon.sp.
- crassipes** MEIG., System. Beschreib., III. 33. 32. (1822); LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 59. 9. (1867); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 210. 1. (1906). Europa centr.
- crassipes* SCHRANK = ? **chioptera** MEIG.
- crassitarsata** MACQ., Mém. Soc. Sci. Lille, 1823. 162. (1823). Europa occ.
- cuneipennis** BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 126. 226. (1899); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 210. 3. (1906). Europa mer.
- curta** LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 261. 154. (1869); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 215. 59. (1906). Rossia mer.
- curvipes** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XII. 391 et 393. 1. (1868); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 32. 156. (1907). Rossia mer.
- dasychira** MIK, Dipterol. Untersuch., 24. 2. tab., fig. 21. (1878); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 73. (1893); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 28. 134. (1907). Europa centr.
- dasynota** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XIII. 73. (1869); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 290. 77. (1906). Graecia.
- dasypoda** EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 344. (1860); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 28. 130. (1907). Sicilia.
- dasyprocta** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 46. 16 et 55. 16. (1867); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 303. 106. (1906). Europacentr.
- anfractuosa* MIK, Wien. Entom. Zeitg., III. 4. (1884) et in BECK: Fauna v. Hernstein, II. 2., 57. fig. 5—6. (1885); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXXIV. 203. (1898).
- chioptera* MEIG., System. Beschreib., III. 27. 20. tab. XXII. fig. 19. (1822).
- ? *rapida* MEIG., System. Beschreib., VII. 86. 64. (1838); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 108. (1862); ? LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 61. 18. (1867); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 70. (1893).
- decora** MEIG., System. Beschreib., III. 22. 9. tab. XXII. fig. 18. (1822); CURT., Brit. Entomol., VIII. 18., 4. 25. (1824); MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 124. 12. (1827) et Suit. à

- Buffon, I. 331. 17. (1834); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 92. 10. (1851); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 107. 27. (1862); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 125. 75. (1887); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 76. (1893); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 135. 242. (1899); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 29. 139. (1907).
- var. genualis* STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XII. 39. (1893) et Europa mer.
Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 408. (1898); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 135. 243. (1899); STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 19. 29. (1899) et Wissensch. Mittheil. Bosnien u. Hercegov., VII. 569. (1900).
- decoripes** RÖDER, Entomol. Nachricht., XX. 203. (1894); KUNTZE, Asia min.
Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 299. 79. (1906).
- dedecor** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XIII. 65. (1869); KUNTZE, Graecia.
Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 297. 68. (1906).
- depilis** LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 231. 148. (1873); KUNTZE, Russia mer.
Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 214. 50. (1906).
- digramma** MEIG., System. Beschreib., VII. 87. 68. (1838). Europacentr.
bilineata LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 14. 5 et 20. 5.
(1867); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX.
1892. 60. (1893); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u.
Dipt., VI. 211. 11. (1906). et sept.
punctata FABR., Systema Antliat., 142. 22. (1805); FALL., Dipt.
Suec., Empidae, 19. 6. p. p. (1816); MEIG., System. Beschreib.,
VI. 338. 51. (1830); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 107.
32. (1862).
- testacea* ZETT., Dipt. Scand., I. 378. 11. *excl. synonym.* (1842) et
VIII. 3024. 11. (1849).
- dimidiata** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 12. 2 et 19. 2. (1867); Europacentr.
STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 59.
(1893); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 211.
17. (1906).
- parvula* STROBL (*nec* Egg.), XIV. Programm Seitenstetten, 58.
(1880).
- dimidiata** MEIG., Gistl's Faunus, II. 68. 12. (1835). Europacentr.
mesogramma LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 22. (1867). et mer.
monogramma MEIG., System. Beschreib., VII. 87. 67. (1838);
SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 107. 31. (1862); STROBL,
Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 62. (1893);
BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 129. 229. (1899);
KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 212. 30.
(1906).
- discolor** LW., Neue Beitr., IV. 34. 20. (1856); SCHN., Fauna Austriaca, Europacentr.,
Dipt., I. 108. 34. (1862); Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVII.
394. (1887); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX.
1892. 62. (1893); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt.,
VI. 213. 34. (1906). Alpes.

disconvenita MELAND. = *dolabraria* MELAND. var.

dispar SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 53. (1851); Europa centr.
SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 109. (1862); Lw., Berlin. Entom. et mer.
Zeitschr., XI. 22. (1867); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen.
u. Dipt., VI. 213. 33. (1906).

distans Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XIII. 32. 54. (1869); CoQUILL., Americasept.
Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 399 et 400. (1896);
MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 295. tab.
IX. fig. 127. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 322. (1905).

divergens Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XIII. 72. (1869); KUNTZE, Europa mer.
Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 298. 76. (1906).

divisa Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 257. 150. (1869); KUNTZE, Europa mer.
Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 212. 31. (1906).

dolabraria MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. Americasept.
325. (1902); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX.
93. (1904).

dolabraria ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 322. (1905) *lapsus*.

var. **disconvenita** MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., Americasept.
XXVIII. 326. (1902); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist.,
XX. 93. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 322. (1905).

dolabraria ALDR. = *dolabraria* MELAND.

dolorosa WHEEL. ET MELAND., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 370. Mexico.
14. (1901); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII.
295. tab. IX. fig. 128. (1902); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus.
Nat. Hist., XX. 92. (1904); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III.
460. 166. (1905); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 322. (1905).

dorsalis CURT. = **punctata** MEIG.

dubia SCOP. = ? **femorata** FABR.

dumetorum PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 756. 16. (1865); Chile.
BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 457. 55. (1905).

elongata MEIG., System. Beschreib., VII. 84. 58. (1838); Lw., Berlin. Europa mer.
Entom. Zeitschr., XI. 61. 15. (1867); KUNTZE, Zeitschr. f. system.
Hymen. u. Dipt., VI. 297. (1906).

enodis MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 303. Americasept.
tab. IX. fig. 125. (1902); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat.
Hist., XX. 92. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 322.
(1905).

Erberi [Now., Beitr. z. Ins. Fauna Galiziens, 5. sec. Lw.]; Lw., Europacentr.
Beschreib. europ. Dipt., III. 217. 138. [*Pachymeria*] (1873); BEZZI, et mer.
Bullet. Soc. Entom. Ital., XXXII. 81. 336. (1900); KUNTZE, Zeitschr.
f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 158. 170. (1907).

erosa Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 260. 153. (1869); KUNTZE, Europa mer.
Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 215. 57. (1906).

Eudamides WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 493. (1849); CoQUILL., Americasept.
Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 397. (1896); MELAND.,
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 299. [*Eudamidas*]
(1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 322. (1905).

- eumera** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XII. 388 et 393. 4. (1868); Russia mer.
KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 32. 159. (1907).
phaenomeris Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XII. 172. p. p. ♀.
(1868).
- eupeza** Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., N. F. IX. (XLIII). 417. Transcaspia.
12. (1874); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII.
27. 124. (1907).
- Eversmanni** Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 227. 145. (1873); Russia.
JAROSCH., Trudy Kharkoff, XI. 353. 23. (1877) et XII. 9. (1880);
KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 210. 4. (1906).
- exilis** Coquill., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 269. (1903); Americasept.
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 322. (1905).
- exotica** WIED., Analecta Entomol., 28. 28. (1824) et Aussereurop. Prom.bon.sp.
zweifel. Ins., II. 2. 3. (1830).
- falcata** MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 326. Americasept.
tab. IX. fig. 137. (1902); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat.
Hist., XX. 93. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 322.
(1905).
- fallax** Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 340. (1860); SCHIN., Europa centr.
Fauna Austriaca, Dipt., I. 105. 18. (1862); STROBL, Glasnik Zem. et mer.
Mus. Bosni i Hercegov., XIV. 470. var. (1902) et Wissensch.
Mitteil. Bosnien u. Herzegow., IX. 529. var. (1904); KUNTZE,
Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 214. 47. (1906).
- fasciata** SCHUMM., Arb. u. Veränd. d. schles. Ges. f. Vaterl. Kultur,
1832. 70. (1832) *est nomen nudum*.
- fasciculata** STROBL, Jahrb. Land. Mus. Kärnten, XLVII. 200. (1901); Europacentr.
KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 29. 137. (1907).
- femorata** FABR., Supplem. Entom. System., 568. 10—11. (1798); Europacentr.
MEIG., Klassif., I. 223. 10. (1804); Coqueb., Illustr. Icon. Insect., et mer.
121. tab. XXVII. fig. 8. (1804); FABR., Systema Antliat., 140. 14.
(1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 303. (1809); MEIG., System.
Beschreib., III. 40. 45. tab. XXII. fig. 20. (1822); MACQ., Mém.
Soc. Sci. Lille, 1823. 160. (1823); CURT., Brit. Entomol., VIII.
18., 4. 29. [*Pachymeria*] (1824); MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de
la France, III. 128. 22. (1827) et Suit. à Buffon, I. 333. 1. tab.
VIII. fig. 2. [*Pachymeria*] (1834); MEIG., System. Beschreib., VII.
89. 3. tab. LXVII. fig. 13—17. [*Pachymeria*] (1838); BLANCH.,
Hist. Nat. Ins., III. 581. [*Pachymerina*] (1840); SCHIN., Fauna
Austriaca, Dipt., I. 110. 1. [*Pachymeria*] (1862); Lw., Wien.
Entom. Monatschr., VIII. 362. 3. [*Pachymeria*] (1864); NEUHAUS,
Diptera Marchica, 72. 1. [*Pachymeria*] (1886); KUNTZE, Zeitschr.
f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 158. 173. (1907).
? *confidens* HARR., Expos. Engl. Ins., 151. tab. XLIV. fig. 7.
(1782).
? *dubia* Scop., Entomol. Carniol., 366. 997. [*Asilus*] (1763);
OLIV., Encyclop. Méthod., VI. 391. 6. (1791); SCHIN., Verh.
zool.-bot. Ges. Wien, VI. 421. 997. [*Pachymeria*] (1856).

- quinquevittata* MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 129. 23. (1827) et Suit. à Buffon, I. 334. 4. [*Pachymeria*] (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 89. 5. [*Pachymeria*] (1838).
- ruralis* MEIG., System. Beschreib., III. 40. 46. (1822) et VII. 89. 4. [*Pachymeria*] (1838); CURT., Brit. Entomol., VIII. 18., 4. 30. [*Pachymeria*] (1824).
- sericea* OLIV., Encyclop. Méthod., VI. 389. 12. (1791).
- femorata* WALK. (nec FABR.) = **palparis** EGG.
- ferruginea** MEIG., System. Beschreib., VII. 87. 69. (1838); SCHIN., Europa centr. Fauna Austriaca, Dipt., I. 108. (1862); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 211. (1906).
- ferruginea* SCOP. = **stercorea** L.
- filata** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XVII. 39. 24. (1873); KUNTZE, Europa centr. Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 304. 113. (1906).
- finbria** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 204. (1852); BEZZI, Annal. Brasilia. Mus. Nat. Hung., III. 457. 56. (1905).
- fiumana** EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 341. (1860); SCHIN., Europa mer. Fauna Austriaca, Dipt., I. 104. 10. (1862); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 300. 83. (1906).
- flava** O. F. MÜLL., Fauna Ins. Fridrichsdal., 87. 778. (1764) et Zoolog. Europa sept. Dan. Prodr., 182. 2141. (1776); VILL., Entom. Linn., III. 571. 12. (1789).
- flavicans** OLIV., Encyclop. Méthod., VI. 388. 8. (1791). Europa occ.
- flavinervis** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 755. 11. (1865); Chile. BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 457. 57. (1905).
- flavipes* ZETT. = **grisea** FALL.
- flavitarsis* ROS. = ? **leucopeza** LW.
- flaviventris* STROBL = **pennaria** FALL. var.
- florisomna** LW., Neue Beitr., IV. 35. 21. (1856); SCHIN., Fauna Europa centr. Austriaca, Dipt., I. 106. 24. (1862); LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 26. 1 et 52. 1. (1867); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 65. (1893); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 300. 88. (1906).
- fraterna** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., IX. 239. 11. (1865); KUNTZE, Caucasus. Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 215. 56. (1906).
- Frauscheri** STROBL, Jahrb. Land. Mus. Kärnten, XLVIII. 198. (1901); Europa centr. KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 212. 26. (1906).
- frontalis** COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 271. (1903); Alaska. ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 322. (1905).
- fugeo* HARR. = **livida** L.
- fulva** MACQ., Mém. Soc. Sci. Lille, 1823. 160. (1823). Europa occ.
- fulva** WALK., Trans. Linn. Soc. London, XVII. 341. 27. (1837); Magellanus. BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 457. 58. (1905).
- fulvipes** WIED. apud MEIG., System. Beschreib., III. 31. 28. (1822); Europa mer. STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 14. 22. (1899); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 216. 64. (1906).

- fumida** COQUILL., Proc. Washington Acad. Sci., II. 409. (1900); Alaska.
 MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 313. (1902);
 COQUILL. in HARRIMAN: Alaska Exped., IX. Pt. II, 23. (1904);
 ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 322. (1905).
- fumosa** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 5. 5 et 8. 5. (1867); Europacentr.
 KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 298. 71. (1906).
- funebria** MEIG., Klassif., I. 226. 18. (1804) et System. Beschreib., Europacentr.
 III. 18. 3. (1822); MACQ., Suit. à Buffon, I. 328. 3. (1834); SCHIN.,
 Fauna Austriaca, Dipt., I. 104. (1862); KUNTZE, Zeitschr. f. system.
 Hymen. u. Dipt., VI. 216. (1906).
- funesta** MEIG., System. Beschreib., VII. 84. 59. (1838); SCHIN., Europacentr.
 Fauna Austriaca, Dipt., I. 109. (1862); LW., Berlin. Entom.
 Zeitschr., XI. 61. 16. (1867); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen.
 u. Dipt., VII. 159. (1907).
- fuscipes** BRULLÉ, Expéd. sci. de Morée, III. 1., 299. 643. (1832); LW., Europa mer.
 Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 62. 20. (1867); KUNTZE, Zeitschr.
 f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 159. (1907).
- fuscipes** GMEL., Systema Naturae, V. 2891. 18. (1790); OLIV., Encyclop. Europa.
 Méthod., VI. 391. 11. (1791).
- Gaigeri** GERCKE, Wien. Entom. Zeitg., V. 163. 3. tab. II. fig. 3—4. Europa mer.
 (1886); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 213.
 39. (1906).
- geniculata* KIRBY = **luctuosa** KIRBY.
- geniculata* MACQ. = **Macquarti** BECK.
- geniculata** ZETT., Dipt. Scand., I. 375. 8. (1842); LW., Berlin. Europa sept.
 Entom. Zeitschr., XI. 61. 19. (1867); KUNTZE, Zeitschr. f. system.
 Hymen. u. Dipt., VII. 159. (1907).
- genialis* STROBL = **decora** MEIG. var.
- gibbipes** STROBL, Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., III. 308. 621. Hispania.
 (1906).
- gibbosa** GMEL., Systema Naturae, V. 2891. 17. (1790); OLIV., Encyclop. Europa.
 Méthod., VI. 391. 10. (1791).
- gladiator** MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 316. Americasept.
 tab. IX. fig. 134. (1902); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat.
 Hist., XX. 92. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 322.
 (1905).
- gracilipes** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 755. 13. (1865); Chile.
 BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 457. 59. (1905).
- gracilis** CURT., Brit. Entomol., VIII. 18., 3. 15. (1824); KUNTZE, Britannia.
 Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 159. (1907).
- gracilitarsis** STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 18. 27. (1899); Hispania.
 KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 301. 92. (1906).
- grandis* LW. = **crassa** NOW.
- gravipes** LW., Neue Beitr., IV. 34. 19. (1856); SCHIN., Fauna Au- Europacentr.,
 striaca, Dipt., I. 105. 16. (1862); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Sibiria.
 Steiermark, XXIX. 1892. 63. (1893); KUNTZE, Zeitschr. f. system.
 Hymen. u. Dipt., VI. 214. 45. (1906).

- gravis** WIED. apud MEIG., System. Beschreib., III. 30. 25. (1822); Lusitania.
KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 29. 136. (1907).
- grisea** FALL., Dipt. Succ., Empidae, 22. 12. p. p. (1816); ZETT., Europa.
Dipt. Scand., I. 373. 6. (1842); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 52. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5007. 6. (1859); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 108. (1862); MIK, Wien. Entom. Zeitg., IX. 294. (1890); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 85. [*Pachymeria*] (1893); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 140. 247. (1899); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 157. 167. (1907).
flavipes ZETT. in litt.
- pilipes* MEIG., System. Beschreib., III. 31. 29. (1822); CURT., Brit. Entomol., VIII. 18., 3. 16. (1824); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 496. (1849) et Insecta Britannica, Dipt., I. 94. 18. (1851).
- var. nigriventris* STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, Europa centr. XXIX. 1892. 85. (1893).
- var. nodosa* BELING, Archiv f. Naturgesch., XLVIII. 1., 208. Europa centr. 17. (1882).
- var. rufiventris* STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, Europa centr. XXIX. 1892. 85. (1893).
- grisea* FALL. p. p. = **maculipes** ZETT.
- grisea* WIED. = **Hoffmannseggii** Lw.
- gulosa** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 408. America sept. (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 297. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 322. (1905).
- Haemi** Lw., Wien. Entom. Monatschr., VI. 168. 47. (1862); KUNTZE, Europa mer. Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 212. 28. (1906).
- haemorrhoea** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XIII. 67. (1869); Europa mer. KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 298. 73. (1906).
- helophila** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 28. 3 et 52. 3. (1867); Europa centr. MIK in BECK: Fauna v. Hernstein, II. 2., 59. (1885); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXIII. 169. (1889); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 301. 95. (1906).
chioptera BECK. (nec MEIG.), Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 123. 72. (1887).
- heteroptera** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 160. 4. tab. XIII. fig. 3. Prom. bon. sp. (1838).
- hirta** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., IX. 240. 12. (1865) et XI. 4. Caucasus. 4 et 8. 4. (1867).
- hirtipes** COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 270. (1903); N. Mexico. ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 323. (1905).
tenebrosa COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 270. (1903).
- hirtipes** WIED., Analecta Entomol., 28. 30. (1824) et Aussereurop. Prom. bon. sp. zweifl. Ins., II. 3. 5. (1830).
- hispanica** Lw. = **morio** FABR.

- Hoffmannseggii** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XIII. 84. (1869); Europa centr.
 BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 123. 70. (1887); KUNTZE, et mer.
 Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 302. 102. (1906).
grisea WIED. apud MEIG., System. Beschreib., III. 30. 24.
 (1822); ZETT., Dipt. Scand., I. 374. *Obs.* (1842); Lw., Berlin.
 Entom. Zeitschr., XI. 58. 7 et 164. (1867).
- holosericea** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 495. (1849). Europa occ.
- Hudsoni** HUTTON, Trans. New Zealand Instit., XXXIII. 30. (1901). N. Selandia.
- humilis** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 403. America sept.
 (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII.
 297. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 323. (1905).
- hyalinata** MEIG. = **vernalis** MEIG.
- hyalipennis** FALL., Dipt. Suec., Empidae, 21. 10. (1816); MEIG., Europa.
 System. Beschreib., III. 24. 14. (1822); ZETT., Dipt. Scand., I.
 385. 19. (1842); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No.
 19., 53. (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 106. 21. p. p.
 (1862); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX.
 1892. 73. (1893); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt.,
 VII. 28. 132. (1907).
- proxima* MEIG., System. Beschreib., VII. 85. 61. (1838).
- hyalipennis** SCHIN. p. p. (*nec* FALL.) = **albinervis** MEIG.
- Hystrix** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 47. 17 et 55. 17. (1867); Europa mer.
 KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 25. 116. (1907).
- ignota** MEIG. = **punctata** MEIG. (*nec* FABR.).
- impennis** STROBL = **albinervis** MEIG. *var.*
- incompleta** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 96. 8. tab. VIII. fig. 1. (1846). Caffraria.
- incompta** WAHLBG. = **maculipes** ZETT.
- infumata** BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 230. 241. Tunisia.
 (1907).
- infumata** COQUILL., Proc. Washington Acad. Sci., II. 409. (1900); Alaska.
 MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 314. (1902);
 COQUILL. in HARRIMAN: Alaska Exped., IX. Pt. II., 23. (1904);
 ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 323. (1905).
- inornata** Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. Prom. bon. sp.
 370. 5. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 266. 6. (1860).
- interrupta** MACQ., Mém. Soc. Sci. Lille, 1823. 163. (1823). Europa occ.
- Jacobsoni** MEIJ., Tijdschr. v. Entomol., L. 251. tab. VI. fig. 18. (1907). Java.
- Johnsoni** MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 303. America sept.
 tab. IX. fig. 123. (1902); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat.
 Hist., XX. 92. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 323.
 (1905).
- Kertészii** BEZZI, Természetrájszi Füzet., XXIII. 251. (1900); KUNTZE, Europa centr.
 Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 300. 86. (1906).
- labiata** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., V. 323. 33. (1861); COQUILL., America sept.
 Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 400. (1896); MELAND.,
 Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 294. (1902); ALDR.,
 Catal. North Amer. Dipt., 323. (1905).

- laeta** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XIII. 82. (1869) et Rocznik Europacentr. towardz. nauk. Krakow., P. 3., XIX. (XLII). 175. 11. (1871); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 60. (1893); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 211. 15. (1906).
- laevigata** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VIII. 75. 49. (1864); COQUILL., America sept. Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 400. (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 312. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 323. (1905).
- laevis** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVII. 40. 25. (1873); KUNTZE, Europacentr. Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 302. 98. (1906).
- lamellicornis** BECK, Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 124. 74. (1887); Europacentr. STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 77. et mer. (1893); Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 20. 30. (1899) et Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., III. 309. 622. (1906); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 30. 145. (1907).
- Landbecki** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 754. 8. (1865); Chile. BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 457. 60. (1905).
- laniventris** ESCH., Entomographien, I. 113. 83. (1822); WIED., America bor. Ausereurop. zweifl. Ins., II. 6. 12. (1830); Macq., Dipt. exot., I. 2., 163. 1. [*Eriogaster*] (1838); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 398. (1896) et Fur Seals a. Fur-Seal Islands, IV. 343. 10. (1899) et Proc. Washington Acad. Sci., II. 408. (1900); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 300. (1902); COQUILL. in HARRIMAN: Alaska Exped., IX. Pt. II., 22. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 323. (1905).
- lasionota** Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 264. 156. (1869); KUNTZE, Europacentr. Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 300. 85. (1906). et mer.
- lepidopus** MEIG., System. Beschreib., III. 23. 12. (1822); CURT., Brit. Europacentr. Entomol., VIII. 18., 4. 24. (1824); MEIG., System. Beschreib., VII. 88. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 495. (1849); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 136. (1899); VILLEN., Bullet. Soc. Entom. France, 1903. 212. (1903); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 298. 74 et 299. 74. (1906).
- atra* MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 124. 13. (1827) et Suit. à Buffon, I. 331. 18. (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 82. 52. (1838); Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 60. 12. (1867).
- setigera* Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XIII. 80. (1869); STROBL, Wissensch. Mittheil. Bosnien u. Hercegov., VII. 570. (1900).
- lepidopus** WALK. (*nec* MEIG.), Insecta Britannica, Dipt., I. 93. 14. (1851). Britannia.
- leptogastra** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VII. 17. 30. (1863); America sept. COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 397. (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 300. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 323. [*leptogaster*] (1905).
- leucopeza** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVII. 40. 26. (1873); Europacentr. KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 157. 168. (1907).

- ? *flavilarsis* Ros., Correspondenzbl. Württemberg. landwirthl. Ver., I. 53. (1840).
- leucoptera** GMEL., Systema Naturae, V. 2891. 19. (1790); OLIV., Encyclop. Méthod., VI. 392. 12. (1791). Europa.
- leucoptera** MACQ., Mém. Soc. Sci. Lille, 1823. 161. (1823). Europa occ.
- leucoptera* MEIG. = **vernalis** MEIG.
- levicula** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 406. (1896); MELAND., Trans Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 307. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 323. (1905). Americasept.
- lineata* FABR. = **livida** L.
- lineata** MEIG., Klassif., I. 224. 13. (1804) et System. Beschreib., III. 29. 23. (1822); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 109. (1862); Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 58. 6. (1867); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 159. (1907). Europacentr.
- lineata* SCOP. = ? **maculata** FABR.
- livida** VILL., Entom. Linn., III. 571. 13. tab. X. fig. 20. (1789); OLIV., Encyclop. Méthod., VI. 388. 9. (1891). Europa.
- livida* FABR. (nec L.) = **tessellata** FABR. var.
- livida** L., Systema Naturae, Edit. X., 604. 3. (1758) et Fauna Suec., Edit. Alt., 466. 1897. (1761); O. F. MÜLL., Fauna Ins. Fridrichsdal., 87. 777. (1764); L., Systema Naturae, Edit. XII., II. 1003. 3. (1767); O. F. MÜLL., Zoolog. Dan. Prodr., 182. 2140. (1776); DEG., Mem. pour serv. l'hist. d. Ins., VI. 254. 1. tab. XIV. fig. 14, 16. (1776); HERBST, Gemeinnütz. Naturgesch., VIII. 118. tab. CCCXLIV. fig. 2. (1782); HARRIS, Expos. Engl. Ins., 149. tab. XLIV. fig. 1. (1782); ROSSI, Fauna Etrusca, II. 335. 1585. (1790); GMEL., Systema Naturae, V. 2889. 3. (1790); OLIV., Encyclop. Méthod., VI. 388. 6. (1791); SCHRANK, Fauna Boica, III. 171. 2573. (1803); SCHELLENB., Gattung. d. Fliegen, 88 et 89. tab. XXXV. fig. 1. (1803); LATR., Dict. Hist. Nat. Déterm., XXIV. 191. 534. (1804); MEIG., Klassif., I. 225. 16. (1804); LATR., Hist. Nat. d. Crust. et d. Ins., XIV. 312. 1. tab. CXI. fig. 1. (1804); ROSSI, Fauna Etrusca, Edit. II., 505. 1585. (1807); LATR., Gen. Crust. et Ins. IV. 303. (1809); FALL., Dipt. Suec., Empidae, 18. 4. (1816); LAM., Hist. nat. anim. sans vert., III. 401. 2. (1816); MEIG., System. Beschreib., III. 35. 36. (1822); MACQ., Mém. Soc. Sci. Lille, 1823. 159. (1823); CURT., Brit. Entomol., VIII. 18. 2. 5. (1824); MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 119. 4. tab. III. fig. 7. (1827) et Suit. à Buffon, I. 329. 7. (1834); ZETT., Insecta Laponica, Dipt., 560. 2. (1838); Lw., Programm Posen, 1840. 20. 5. (1840) et Isis, 1840. VII. 547. 5. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 372. 4. (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 492. (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3023. 4. (1849); L. DUF., Mém. Acad. d. Sci., Math. et Phys., XI. 171—360. tab. V. fig. 61. (1850); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 52. (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 90. 3. tab. III. fig. 1. (1851); BONSD., Finlands tvaving. Ins., 165. 3. (1861); SCHIN., Fauna

- Austriaca, Dipt., I. 104. 11. (1862); MENZBIER, Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, LV. 1., 8—70. tab. III. fig. 7. (1880); BECHER, Denkschr. Akad. Wien, XLV. 147. tab. III. fig. 11 a—c. (1882); NEUHAUS, Diptera Marchica, 71. 2. (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 63. (1893); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 215. 60. (1906).
? constans HARR., Expos. Engl. Ins., 150. tab. XLIV. fig. 2. (1782).
fugeo HARR., Expos. Engl. Ins., 150. tab. XLIV. fig. 4. ♀. (1782).
lineata FABR., Systema Antliat., 141. 19. (1805).
reticulata FOURCR., Entom. Paris., II. 465. 18. [*Asilus*] (1785).
- lobalis** THOMS., Eugenies Resa, Dipt., 472. 42. (1869); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 457. 61. (1905). Patagonia.
- longicornis** MACQ., Mém. Soc. Sci. Lille, 1823. 159. (1823). Europa occ.
- longimana** LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 238. 130. (1871); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 213. 46. (1906). Sibiria.
- longipennis** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XII. 239. 5 et 240. 4. (1868); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 156. 165. (1907). Sibiria.
- longipes** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., VIII. 76. 51. (1864); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 398. (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 298 et 353. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 323. (1905). America sept.
- longirostris* MEIG. 1804. = **pennipes** L.
longirostris MEIG. 1830. = *? serotina* Lw.
- loripedis** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 400. (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 316. tab. IX. fig. 131. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 323. (1905). Americasept.
- lucida** ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 561. 3. (1838), Dipt. Scand., I. 373. 5. (1842) et VIII. 3024. 5. (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 91. 6. (1851); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 165. 4. (1861); LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XII. 238. 4 et 240. 5. (1868); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 122. 68. (1887) et Acta Soc. Sci. Fennic., XXVI. No. 9., 28. 34. (1900); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 156. 166. (1907). Europacentr. et sept., Sibiria.
- lucidilabris** BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 440. 18. (1905). Peru.
- luctuosa** KIRBY, Fauna Boreal-Americ., IV. 311. (1837); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 496. (1849); BETHUNE, Canad. Entomol., XIII. 165. 436. (1881); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 397 et 400. (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 296. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 323. (1905). Americasept.
- geniculata* KIRBY, Fauna Boreal-Americ., IV. 311. (1837); BETHUNE, Canad. Entomol., XIII. 165. 437. (1881); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 322. (1905).
- lugens** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 760. 1. [*Hilara*] (1865); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 444 et 457. 63. (1905). Chile.

- lugubris** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XIII. 75. (1869); KUNTZE, I. Rhodus. Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 297. 66 et 299. 66. (1906).
- lutea** MEIG., Klassif., I. 228. 24. (1804) et System. Beschreib., III. Europacentr. 37. 40. (1822); CURT., Brit. Entomol., VIII. 18., 3. 11. (1824); et mer. MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 118. 2. (1827) et Suit. à Buffon, I. 330. 13. (1834); Lw., Programm Posen, 1840. 20. 8. (1840) et Isis, 1840. VII. 547. 8. (1840); GMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 163. 1. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 497. (1849) et Insecta Britannica, Dipt., I. 96. 24. (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 107. 28. (1862); Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 17. 9 et 21. 9. (1867); VERR., Entom. Monthly Mag., VIII. 283. 4. (1872); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 60. (1893); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 211. 9. (1906).
certa HARR., Expos. Engl. Ins., Index, tab. XLIV. fig. 6. (1782).
ochracea CURT., Brit. Entomol., VIII. 18., 3. 13. (1824).
certa HARR., Expos. Engl. Ins., 150. (1782).
- Macquarti** BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 127. Algeria. 234. (1907).
geniculata MACQ. (*nec* ZETT.), Explor. scient. de l'Algérie, Zool., III. 443. 84. tab. III. fig. 4. (1849); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 159. (1907).
- macra** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 24. 7. (1867); KUNTZE, Europa mer. Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 213. 42. (1906).
- macropalpa** EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 344. (1860); Europa mer. KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 215. 61. (1906).
- macropus** Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. Caffraria. 369. 3. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 265. 4. tab. II. fig. 49. (1860).
- macorrhyncha** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 757. 19. tab. Chile. XXVIII. fig. 47. (1865); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 457. 64. (1905).
- macrura** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. IX. 131. 3. (1889); Argentina. BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 457. 65. (1905).
- maculata** FABR., Species Insect., II. 472. 7. (1781) et Mantissa Insect., II. 365. 9. (1787); GMEL., Systema Naturae, V. 2890. 10. Europacentr. (1790); OLIV., Encyclop. Méthod., VI. 389. 11. (1791); FABR., Entomol. System., IV. 406. 15. (1794); MEIG., Klassif., I. 233. f. (1804); FABR., Systema Antliat., 141. 18. (1805); MEIG., System. Beschreib., III. 33. 34. (1822); MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 120. 6. (1827) et Suit. à Buffon, I. 329. 8. (1834); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 420. 990. (1856); Lw., Wien. Entom. Monatschr., VI. 167. 46. (1862); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 103. 6. (1862); Lw., Sillim. Journ. of Sci. and Arts, XXXVII. 323. (1864) et Berlin. Entom. Zeitschr., IX. 238. 2. (1865); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 213. 40. (1906).

- argyrea* Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 341. (1860); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 103. 6. (1862); BECHER, Denkschr. Akad. Wien, XLV. 147. tab. III. fig. 11 d, e. (1882).
?lineata Scop., Entomol. Carniol., 364. 990. [*Asilus*] (1763).
var. affinis Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 339. (1860); Europa mer. Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., IX. 238. 4. (1865).
var. confusa Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., IX. 238. 3. (1865); Europa centr. Mik. in BECK: Fauna v. Hernstein, II. 2., 57. (1885); STROBL, et mer. Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 13. 19. (1899).
maculipes ZETT., Dipt. Scand., I. 374. 7. (1842), VIII. 3024. 7. (1849) Europa sept. et XI. 4271. 7. (1852); BONSD., Finlands travang. Ins., I. 165. 5. (1861).
grisea FALL., Dipt. Suec., Empidæ, 22. 12. p. p. (1816).
incompta WAHLBG. in litt. apud ZETT.
maerens Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 34. 7 et 53. 7. (1867); Europa centr., STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 66. Alpes. (1893); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 301. 97. (1906).
malleola BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 120. 65. (1887); Europa centr., STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 76. Alpes. (1893); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 30. 142. (1907).
manca COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 406. America sept. (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 320. (1902); COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 265. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 323. (1905).
maura MACQ., Dipt. exot., I. 2., 160. 3. (1838) et Explor. scient. de Algeria. l'Algérie, Zool., III. 443. 83. (1849); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 32. 154. (1907).
mediocris BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 228. Algeria. 239. (1907).
mediterranea Lw., Wien. Entom. Monatschr., VIII. 364. 4. [*Pachymeria*] (1864); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. Europa mer., Asia min. 158. 178. (1907).
melanotricha Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVII. 39. 23. (1873); Europa centr. STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 410. (1898) et et mer. Wissensch. Mittheil. Bosnien u. Hercegov., VII. 570. (1900); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 27. 128. (1907).
meridionalis MEIG., System. Beschreib., III. 33. 33. (1822); SCHIN., Europa centr. Fauna Austriaca, Dipt., I. 103. 4. (1862); STROBL, XIV. Programm Seitenstetten, 9. (1880) et Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 62. (1893); KIEFF., Illustr. Zeitschr. f. Entomol., V. 131. (1900); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 212. 24. (1906).
mesogramma Lw. = **dimidiata** MEIG.
micans SCHIN., Novara Reise, Dipt., 204. 5. (1868); BEZZI, Annal. America mer. Mus. Nat. Hung., III. 457. 66. (1905).

- micropyga** BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 441. 19. (1965). Peru.
- Mikii** STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 15. 24. (1899); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 300. 87. (1906). Hispania.
- mira** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. X. Bullet., XLVII. [Enoplempis] (1880); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 397. (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 319. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 323. (1905). Americasept.
- mixopila** MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 327. (1902); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 93. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 323. (1905). Americasept.
- modesta** MEIG., System. Beschreib., VII. 86. 66. (1838); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 108. (1862); NEUHAUS, Diptera Marchica, 72. 9. (1886); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 31. 152. (1907). Europacentr.
- monogramma** MEIG. = **dimidiata** MEIG.
- Montezumae** WHEEL. ET MELAND., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 369. 8. [montezuma] (1901); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 290. tab. IX. fig. 114. [montezuma] (1902); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 460. 167. (1905); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 323. [montezuma] (1905). Mexico.
- monticola** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XII. 233. 2 et 240. 2. (1868); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 156. 160. (1907). Europacentr., Alpes.
- Morenae** STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 15. 23. (1899); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 216. 67. [morena] (1906). Hispania.
- morio** FABR., Entomol. System., IV. 405. 11. (1794); MEIG., Klassif., I. 232. c. (1804); FABR., Systema Antliat., 141. 15. (1805); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 2. 2. (1830); MACQ., Dipt. exot., I. 2., 159. 1. (1838) et Explor. scient. de l'Algérie, Zool., III. 443. 81. (1849); Lw., Wien. Entom. Monatschr., VIII. 255. (1864); BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 124. 232. (1907). Europamer., Africa sept.
- hispanica* Lw. in ROSENHAUER: Die Thiere Andalusiens, 385. (1856) et Wien. Entom. Monatschr., VIII. 255. (1864); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 214. 53. (1906).
- morosa** MACQ. (nec MEIG.) = **caudatula** Lw.
- morosa** MEIG., System. Beschreib., III. 26. 17. (1822); ZETT., Dipt. Scand., I. 387. 22. (1842); Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 57. 4., (1867); NEUHAUS, Diptera Marchica, 72. 6. (1886); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 122. 67. (1887); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 65. (1893). Europacentr.
- μ mucronata** SCOP., Entomol. Carniol., 363. 987. [Asilus] (1763); OLIV., Encyclop. Méthod., VI. 390. 2. (1791); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 420. 987. [gen.] (1856). Europacentr.
- nana** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 18. 10 et 21. 10. (1867); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 60. (1893); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 210. 8. (1906). Europacentr.

- unistriata* BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 125. 76. (1887); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 60. (1893).
- nepticula** Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 259. 152. (1869); STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 14. 21. (1899) et Wissensch. Mittheil. Bosnien u. Hercegov., VII. 567. (1900); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 214. 52. (1906). Europa mer.
- nigerrima** Lw., Wien. Entom. Monatschr., VI. 171. 49. (1862) et Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 2. 2 et 7. 2. (1867); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 297. 67. (1906). Europa mer.
- nigra** VILL., Entom. Linn., III. 571. 14. (1789); OLIV., Encyclop. Method., VI. 389. 15. (1791). Europa.
- nigrescens* SCHUMM., Arb. u. Veränd. d. schles. Ges. f. Vaterl. Kultur, 1832. 70. (1832) *est nomen nudum*.
- nigricans** MACQ., Mém. Soc. Sci. Lille, 1823. 161. (1823). Gallia.
- nigricans** MEIG., Klassif., I. 224. 14. (1804) et System. Beschreib., III. 34. 35. (1822); MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 120. 7. (1827) et Suit. à Buffon, I. 328. 4. tab. VIII. fig. 1, *a*. (1834); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 212. 27. (1906). Europa.
- rustica* FALL., Dipt. Suec., Empidæ, 18. 3. (1816); ZETT., Dipt. Scand., I. 371. 3. (1842) et XII. 4608. 3. (1855); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 104. 23. (1862); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 62. (1893).
- nigricoma** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 6. 6 et 8. 6. (1867); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 64. (1893), XXXIV. 203. (1898) et Wissensch. Mittheil. Bosnien u. Hercegov., VII. 567. (1900); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 298. 72. (1906); STROBL, Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., III. 308. 619. (1906). Europacentr. et mer.
- nigricrus** GMEL., Systema Naturæ, V. 2891. 16. (1790); OLIV., Encyclop. Method., VI. 391. 9. (1791). Europa.
- nigrimana** BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 225. 235. (1907). Algeria.
- nigritarsis** MEIG., Klassif., I. 221. 5. (1804) et System. Beschreib., III. 32. 31. (1822); CURT., Brit. Entomol., VIII. 18. 3. 14. (1824); MEIG., System. Beschreib., VI. 337. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 329. 9. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 496. (1849) et Insecta Britannica, Dipt., I. 95. 19. (1851); Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 59. (1867); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 405. (1898); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 126. 225. (1899); STROBL, Wissensch. Mittheil. Bosnien u. Hercegov., VII. 566. (1900); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 210. 2. (1906). Europacentr. et mer.
- nitidicollis* CURT.? [cf. SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 109. (1862) et Catal. syst. Dipt. Eur., 38. (1864)].
- nigritibialis** STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 410. Europa mer.

(1898) et Wissensch. Mittheil. Bosnien u. Hercegov., VII. 570.
(1900); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 31.
147. (1907).

nigriventris STROBL = *grisea* FALL. var.

nitida MEIG., Klassif., I. 223. 9. (1804) et System. Beschreib., III. Europacentr.
39. 43. (1822); MACQ., Suit. à Buffon, I. 334. 2. [*Pachymeria*] et sept.
(1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 89. 1. [*Pachymeria*]
(1838); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3027. 1. [*Pachymeria*] (1849);
SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 54. [*Pachymeria*]
(1851); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 167. 1. [*Pachymeria*]
(1861); LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XII. 232. 1 et 240. 1.
(1868); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX.
1892. 86. (1893); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt.,
VII. 156. 161. (1907).

nitidicollis CURT. = *nigritarsis* MEIG.

nitidissima STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. Europacentr.
1892. 82. (1893) et XXXIV. 205. (1898); KUNTZE, Zeitschr. f.
system. Hymen. u. Dipt., VII. 26. 119. (1907).

nitidiventris LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XVII. 38. 20. (1873); Europacentr.
KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 30. 141. (1907).

nitidula ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5008. 18—19. (1859); KUNTZE, Europasept.
Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 29. 138. (1907).

nodipes MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 324. N. Mexico.
tab. IX. fig. 143. (1902); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat.
Hist., XX. 93. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 323.
(1905).

nodosa BELING = *grisea* FALL. var.

nuda LW., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 195. 20. (1862); CoQUILL., Americasept.
Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 399. (1896); MELAND.,
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 305. tab. IX. fig.
126. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 323. (1905).

nudipes MACQ., Dipt. exot., I. 2., 161. 5. tab. XIII. fig. 2. (1838); Chile.
BLANCH. in GAY: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. 373. 2.
(1852); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 753. 2. (1865);
BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 457. 68. (1905).

nuntia MEIG., System. Beschreib., VII. 85. 62. (1838); SCHIN., Fauna Europacentr.
Austriaca, Dipt., I. 108. (1862); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr.,
XXXI. 123. 71. (1887); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u.
Dipt., VII. 31. 151. (1907).

obesa LW., Berlin. Entom. Zeitschr., V. 321. 28. (1861); CoQUILL., Americasept.
Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 400. (1896); MELAND.,
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 309 et 353. (1902);
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 323. (1905).

ravida CoQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 403.
(1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII.
310. tab. IX. fig. 111. (1902).

obscura MACQ. = ? *serotina* LW.

- obscura** ZETT. (*nec* MACQ.), Dipt. Scand., VIII. 3026. 23. (1849); Lw., Europa sept. Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 60. 13. (1867); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 32. NB. et 159. (1907).
- obscuripennis** STROBL = **serotina** Lw.
- obscuripes** Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 218. 139. [*Pachymeria*] Asia min. (1873); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 157. 171. (1907).
- ochracea** CURT. = **lutea** MEIG.
- ochropus** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 755. 10. (1865); Chile. BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 457. 69. (1905).
- oerta** HARR. = **lutea** MEIG.
- Ollius** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 493. (1849); COQUILL., Proc. America sept. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 397. (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 299. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 323. (1905).
- opaca** MEIG., Klassif., I. 226. 17. (1804); FABR., Systema Antliat., 138. 7. (1805); MEIG., System. Beschreib., III. 17. 2. tab. XXII. fig. 17. (1822); MACQ., Mém. Soc. Sci. Lille, 1823. 159. (1823); CURT., Brit. Entomol., VIII. 18., 2. 3. (1824); MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 119. 5. (1827) et Snit. à Buffon, I. 328. 5. (1834); Lw., Programm Posen, 1840. 20. 1. tab., fig. 18. (1840) et Isis, 1840. VII. 546. 1. tab., fig. 18. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 492. (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 52. (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 91. 4. (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 105. 18. (1862); NEUHAUS, Diptera Marchica, 72. 3. (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 63. (1893); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 129. 231. (1899); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 214. 51. (1906).
- rufipes** FABR., Systema Antliat., 138. 5. (1805).
- var. apteropus** BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 130. Italia. (1899); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 214. (1906).
- otiosa** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 407. (1896); America sept. MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 302. tab. IX. fig. 122. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 323. (1905).
- pachymera** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 161. 6. (1838); BLANCH. in GAY: Chile. Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. 373. 3. (1852); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 753. 3. (1865); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 457. 70. (1905).
- pachymerina** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 205. 8. (1868); BEZZI, America mer. Annal. Mus. Nat. Hung., III. 458. 71. (1905).
- pachypodiata** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. IX. 132. 4. Australia. (1889); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 343. *nota* 1. (1904).
- pachystoma** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 757. 18. (1865); Chile. BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 458. 72. (1905).

- pallens** Ros., Correspondenzbl. Württemb. landwirth. Ver., I. 53. Europacentr.
(1840).
- pallida** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., V. 322. 30. (1861); COQUILL., Americasept.
Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 397. (1896); MELAND.,
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 301. (1902); ALDR.,
Catal. North Amer. Dipt., 324. (1905).
- pallipes** OLIV., Encyclop. Méthod., VI. 389. 14. (1791). Europa occ.
- palparis** EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 345. [*Pachymeria*] Europacentr.
(1860); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 110. 1. [*Pachymeria*] et mer.
(1862); Lw., Wien. Entom. Monatschr., VIII. 360. 2. [*Pachymeria*]
(1864); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark,
XXIX. 1892. 85. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2.
V. (XXX). 141. 49. [*Pachymeria*] (1894); KUNTZE, Zeitschr. f.
system. Hymen. u. Dipt., VII. 158. 172. (1907).
femorata WALK. (nec FABR.), List Dipt. Brit. Mus., III. 498.
(1849) et Insecta Britannica, Dipt., I. 96. 25. (1851).
?scotica CURT., Brit. Entomol., VIII. 18., 4. 28. [*Pachymeria*]
(1824).
- ?palustris** SCOP., Entomol. Carniol., 369. 1003. (1763); SCHIN., Verh. Europacentr.
zool.-bot. Ver. Wien, VI. 421. 1003. [*?gen.*] (1856).
- papuana** BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 344. 24. (1904). Nova Guinea.
- parvula** EGG. = **scutellata** CURT.
- parvula** STROBL (nec EGG.) = **dimidiata** Lw.
- Pavesii** BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXVII. 50. (1895) et XXX. Europamer.
135. *nota*. (1899); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt.,
VI. 303. 103. (1906).
- Pegasus** OST.-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 216. 3. (1887); Americacentr.
MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 292. (1902);
BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 460. 168. (1905); ALDR., Ca-
tal. North Amer. Dipt., 324. (1905).
- pellucida** COQUILL., Proc. Washington Acad. Sci., II. 408. (1900); Alaska.
MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 313. (1902);
COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 265. (1903) et in
HARRIMAN: Alaska Exped., IX. Pt. II., 22. (1904); ALDR., Catal.
North Amer. Dipt., 324. (1905).
- pennaria** FALL., Dipt. Succ., Empididae, 20. 9. p. p. (1816); MEIG., Europacentr.
System. Beschreib., III. 23. 13. (1822); CURT., Brit. Entomol., et sept.
VIII. 18., 4. 22. (1824); MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France,
III. 125. 14. (1827) et Suit. à Buffon, I. 331. 19. (1834); ZETT.,
Insecta Lappon., Dipt., 562. 7. p. p. (1838) et Dipt. Scand., I.
383. 17. (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 495. (1849);
ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3025. 17. (1849); WALK., Insecta Bri-
tannica, Dipt., I. 93. 12. (1851); BONSD., Finlands traväng. Ins.,
I. 166. 10. (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 106. 25.
(1862); NEUHAUS, Diptera Marchica, 72. 5. (1886); STROBL, Mittheil.
Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 79. (1893), Wissensch.
Mittheil. Bosnien u. Herecegov, VII. 570. (1900) et Jahrb. Land.

Mus. Kärnten, XLVII. 200. (1901); KUNTZE, Zeitschr. f. system.

Hymen. u. Dipt., VII. 31. 146. (1907).

var. baldensis STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 20. 31. Hispania. (1899).

var. flaviventris STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., Bosnia. X. 410. (1898) et Wissensch. Mittheil. Bosnien u. Hercegov., VII. 570. (1900).

pennaria FALL. p. p. = *vernalis* MEIG.

pennata PANZ. = *ciliata* FABR.

pennata SCHRANK = *pennipes* L.

pennata STROBL = *albinervis* MEIG. *var.*

pennipes L., Systema Naturae, Edit. X., 604. 2. (1758) et Fauna Europa.

Succ., Edit. Alt., 466. 1896. (1761); Scop., Entomol. Carniol., 365.

994. [*Asilus*] (1763); L., Systema Naturae, Edit. XII., II. 1003.

2. (1767); FABR., Systema Entomol., 801. 2. (1775); SCHRANK,

Enum. Ins. Austr., 483. 987. (1781); FABR., Species Insect., II.

471. 2. (1781) et Mantissa Insect., II. 364. 3. (1787); ROSSI, Fauna

Etrusca, II. 334. 1582. (1790); GMEL., Systema Naturae, V. 2889.

2. (1790); OLIV., Encyclop. Méthod., VI. 387. 2. (1791); FABR.,

Entomol. System., IV. 404. 5. (1794); PANZ., Fauna Germ., LXXIV.

tab. 18. (1801); SCHELLENB., Gattung. d. Fliegen, 88 et 89. tab.

XXXV. fig. 2. (1803); LATR., Hist. Nat. d. Crust. et d. Ins.,

XIV. 312. 2. tab. CX. fig. 2. (1804); FABR., Systema Antliat., 138.

6. (1805); ROSSI, Fauna Etrusca, Edit. II., 504. 1582. (1807); LATR.,

Gen. Crust. et Ins., IV. 303. (1809) et Consid. génér., 443. (1810);

LAM., Hist. nat. anim. sans vert., III. 401. 1. (1816); CUV., Règne

Anim., III. 608. (1817); WOOD, Ill. Linn. Gen. Ins., II. 100. tab.

LXVIII. (1821); MEIG., System. Beschreib., III. 21. 8. (1822);

CURT., Brit. Entomol., VIII. 18., 4. 27. (1824); MACQ., Ins. Dipt.

d. Nord de la France, III. 123. 11. (1827) et Suit. à Buffon, I.

331. 16. (1834); ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 561. 6. (1838);

Lw., Programm Posen, 1840. 20. 9. (1840) et Isis, 1840. VII. 547.

9. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 380. 14. (1842); WALK., List

Dipt. Brit. Mus., III. 494. (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3025.

14. (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19.,

53. (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 92. 11. (1851);

ZETT., Dipt. Scand., XII. 4610. 14. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot.

Ver. Wien, VI. 421. 994. (1856); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5008.

14. (1859); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 166. 9. (1861); SCHIN.,

Fauna Austriaca, Dipt., I. 107. (1862); STROBL, Mittheil. Natur-

wiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 74. (1893); KUNTZE, Zeitschr.

f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 26. 120. (1907).

ciliata MEIG., Klassif., I. 220. 3. (1804); FALL., Dipt. Succ.,

Empidac, 20. 8. p. p. (1816).

longirostris MEIG., Klassif., I. 223. 11. (1804).

pennata SCHRANK, Fauna Boica, III. 170. 2571. (1803) *lapsus*.

pennipes MEIG. ol. = *ciliata* FABR.

penthophora WIED. = **atra** WIED.

penthoptera SCHIN. = **atra** WIED.

perpendicularis LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. Caffraria.

1857. 370. 4. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 266. 5. tab. II.
fig. 50. (1860).

pertinax HARR. = **stercorea** L.

phaenomeris LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XII. 172. p. p. (♂), Russia mer.

388 et 393. 3. (1868); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u.
Dipt., VII. 32. 158. (1907).

phaenomeris LW. p. p. (♀) = **eumera** LW.

piciens BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 141. 248. (1899); Italia.

KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 158. 177. (1907).

picipes MEIG., Klassif., I. 226. 19. (1804) et System. Beschreib., III. Europacentr.

19. 5. (1822); ZETT., Dipt. Scand., I. 347. Obs. (1842); SCHIN.,
Fauna Austriaca, Dipt., I. 308. (1862); KUNTZE, Zeitschr. f. sys-
tem. Hymen. u. Dipt., VI. 212. 22. (1906).

sulcipes MEIG., System. Beschreib., III. 19. 4. (1822); CURT.,
Brit. Entomol., VIII. 18., 2. 4. (1824); SCHIN., Fauna Austriaca,
Dipt., I. 108. (1862); LW., 20. Bericht naturhist. Ver. Augs-
burg, 45. (1869).

picta LW. = **spiloptera** WIED.

pilicornis LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 3. 3 et 8. 3. (1867); Hispania.

KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 298. 70. (1906).

pilimana LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XIII. 86. (1869); STROBL, Europacentr.

Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 68. *nota* et
70. (1893) et XXXIV. 203. (1898); KUNTZE, Zeitschr. f. system.
Hymen. u. Dipt., VI. 303. 105. (1906).

pilipes MEIG. = **grisea** FALL.

pilitibia MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 67. 9. (1855). Prom. bon.sp.

pilosa LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 9. (1867); KUNTZE, Zeitschr. Europacentr.

f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 299. 80. (1906).

pittoprocta LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 229. 147. (1873); Sibiria.

KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 211. 18. (1906).

plebeja LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XVII. 38. 22. (1873); KUNTZE, Europacentr.

Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 27. 126. (1907).

plumipes ZETT., Dipt. Scand., I. 382. 16. (1842); SCHOLZ, Zeitschr. Europacentr.

f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 53. (1851); ZETT., Dipt. Scand.,

XI. 4271. 16. (1852); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 109.

(1862); ? STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX.

1892. 77. (1893); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt.,

VII. 27. 129. (1907).

ciliata FALL., Dipt. Suec., Empidac, 20. 8. p. p. (1816).

podagra MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 318. America sept.

(1902); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 93.

(1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 324. (1905).

podagrica MEIG., System. Beschreib., VI. 338. 49. (1830); KUNTZE, Europacentr.

Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 214. (1906).

- poecila** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 753. 6. (1865); BEZZI, Chile.
Annal. Mus. Nat. Hung., III. 458. 73. (1905).
- poeciloptera** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., V. 322. 31. (1861); Co- America sept.
QUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 397. (1896);
MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 298. (1902);
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 324. (1905).
- polita** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 162. 7. (1838); BLANCH. in GAY: Hist. Chile.
fis. y polit. de Chile, Zool., VII. 373. 4. (1852); PHIL., Verh. zool.-
bot. Ges. Wien, XV. 753. 4. (1865); BEZZI, Annal. Mus. Nat.
Hung., III. 458. 74. (1905).
- poplitea** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VII. 16. 29. (1863); CoQUILL., America sept.,
Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 399. (1896) et Proc. Alaska.
Washington Acad. Sci., II. 407. (1900); MELAND., Trans. Amer.
Entom. Soc. Philad., XXVIII. 321. (1902); ALDR., Catal. North
Amer. Dipt., 324. (1905).
- serperastorum* MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.,
XXVIII. 324. tab. IX. fig. 136, 145. (1902).
- praecox** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 50. 19 et 56. 19. (1867); I. Rhodus.
KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 25. 114. (1907).
- praeputiatia** Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 225. 143. (1873); Rossia mer.
KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 300. 84. (1906).
- procera** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVII. 37. 18. (1873); BEZZI, Europacentr.
Bulet. Soc. Entom. Ital., XXX. 137. 245. (1899); KUNTZE, Zeitschr. et mer.
f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 27. 123. (1907).
- prodromus** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 42. 13 et 54. 13. Europacentr.
(1867); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. et sept.
1892. 70. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. V. (XXX).
140. 47. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark,
XXXIV. 203. (1898); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt.,
VI. 304. 108. (1906).
- ?volucris* ZETT. (nec WIED.), Dipt. Scand., I. 387. 21. (1842);
SIEBKE, Nyt Magaz. f. Naturvid., 1866. 27. (1866) et Catal.
Dipt. Norvegiae, 33. 14. (1877).
- proxima* MEIG. = **hyalipennis** FALL.
- pruinosa** WIED., Anallecta Entomol., 28. 31. (1824) et Aussereurop. Prom. bon.sp.
zweifl. Ins., II. 4. 8. (1830).
- pseudodecora** STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. Europa mer.
409. (1898) et Wissensch. Mittheil. Bosnien u. Hercegov., VII.
569. (1900); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII.
26. 122. (1907).
- pseudomalleola** STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. Europacentr.
1892. 75. (1893); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt.,
VII. 31. 150. (1907).
- pteropoda** Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 343. (1860); SCHIN., Europa mer.
Fauna Austriaca, Dipt., I. 105. 14. (1862); KUNTZE, Zeitschr. f.
system. Hymen. u. Dipt., VI. 212. 25. (1906).
- ptilocnemis** Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 222. 141. [*Pachymeria*] Transcaspia.

(1873) et Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., N. F. IX. (XLIIV). 417.
13. [*Pachymeria*] (1874); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u.
Dipt., VII. 158. 174. (1907).

ptilopoda WIED. apud MEIG., System. Beschreib., III. 22. 10. (1822); Europa mer.
BRULLÉ, Expéd. scient. de Morée, III. 1., 299. 642. (1832); STROBL,
Wien. Entom. Zeig., XVIII. 18. 28. (1899); KUNTZE, Zeitschr. f.
system. Hymen. u. Dipt., VII. 31. 149. (1907).

pudica Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., V. 324. 35. [*Pachymeria*] (1861) America sept.
et Wien. Entom. Monatschr., VIII. 364. 5. [*Pachymeria*] (1864);
MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 330. [*Pachy-*
meria] (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 321. [*Pachymeria*]
(1905).

tumida Lw., Wien. Entom. Monatschr., VIII. 365. [*Pachymeria*]
(1864) *lapsus*.

pulchripes Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 258. 151. (1869); KUNTZE, Europa mer.
Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 214. 48. (1906).

pulicaria Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 41. 12 et 54. 12. (1867); Europa centr.
KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 302. 100.
(1906).

punctata FABR. (*nec* MEIG.) = **digramma** MEIG.

punctata FALL. p. p. = **testacea** FABR.

punctata FALL. p. p. = **trigramma** WIED.

punctata MEIG., Klassif., I. 227. 22. tab. XI. fig. 19. (1804) et Europa.
System. Beschreib., III. 38. 41. (1822); CURT., Brit. Entomol.,
VIII. 18., 3. 7. (1824); MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France,
III. 118. 3. (1827); Lw., Programm Posen, 1840. 20. 7. (1840)
et Isis, 1840. VII. 547. 7. (1840) et Berlin. Entom. Zeitschr., XI.
15. 6 et 20. 6 et 159. (1867); VERR., Entom. Monthly Mag., VIII.
282. 2. (1872); NEUHAUS, Diptera Marchica, 72. 7. (1886); KUNTZE,
Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 211. 20. (1906).

dorsalis CURT., Brit. Entomol., VIII. 18., 3. 9. (1834).

ignota MEIG., System. Beschreib., VI. 338. (1830); CURT., Brit.
Entomol., VIII. 18., 3. 8. (1834); MACQ., Suit. à Buffon, I.
329. 11. (1834); ZETT., Dipt. Scand., I. 380. 13. (1842); WALK.,
List Dipt. Brit. Mus., III. 497. (1849); ZETT., Dipt. Scand.,
VIII. 3025. 13. (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau,
V. No. 19., 52. (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I.
95. 21. (1851); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 166. 8. (1861);
SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 104. 12. (1862); NEUHAUS,
Diptera Marchica, 72. 4. (1886).

testacea CURT. (*nec* FABR.), Brit. Entomol., VIII. 18., 3. 10.
(1834).

? **punctata** SCOP., Entomol. Carniol., 364. 988. [*Asilus*] (1763); OLIV., Europa centr.
Encyclop. Méthod., VI. 390. 3. (1791); SCHIN., Verh. zool.-bot.
Ver. Wien, VI. 420. 988. [*? gen.*] (1856).

pusio EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 342. (1860); SCHIN., Europa centr.
Fauna Austriaca, Dipt., I. 106. 23. (1862); Lw., Berlin. Entom. et mer.

Zeitschr., XI. 37. 10 et 53. 10. (1867); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 68. (1893), Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 406. (1898) et Wissensch. Mittheil. Bosnien u. Hercegov., VII. 567. (1900); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 302. 99. (1906).

simplicipes Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 37. 9 et 53. 9. (1867).

quadrilineata GMEL., Systema Naturae, V. 2890. 14. (1790).

Europa.

quadrivittata F. L. ARRIB., Natural. Argent., I. 292. 1. (1878);

Argentina.

BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 458. 75. (1905).

quinquevittata MACQ. = **femorata** FABR.

rapida MEIG. = ? **dasyprocta** Lw.

rava Lw., Wien. Entom. Monatschr., VI. 170. 48. (1862); KUNTZE, Europa mer.

Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 213. 41. (1906).

ravida COQUILL. = **obesa** Lw.

reciproca WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. IV. 147. (1857);

America sept.

COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 399. (1896);

ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 324. (1905).

reticulata FOURC. = **livida** Lw.

rubida WHEEL. ET MELAND., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 368. 7. Mexico.

(1901); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII.

302. tab. IX. fig. 121. (1902); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung.,

III. 460. 169. (1905); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 324. (1905).

rufescens Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VIII. 76. 52. (1864); COQUILL.,

America sept.

Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 398. (1896); MELAND.,

Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 302. tab. IX. fig.

120. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 324. (1905).

ruficornis Lw., Wien. Entom. Monatschr., VIII. 365. 6. [*Pachymeria*] Bessarabia.

(1864); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 157.

169. (1907).

rufipes FABR. = **opaca** FABR.

rufipes GMEL., Systema Naturae, V. 2890. 13. (1790); OLIV., Encyclop. Europa.

Méthod., VI. 391. 7. (1791).

? **rufipes** SCOP., Entomol. Carniol., 368. 1002. (1763); SCHIN., Verh. Europa centr.

zool.-bot. Ver. Wien, VI. 421. 1002. [*? gen.*] (1856).

rufipes STAEG. = **tessellata** FABR.

rufipes WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 5. 9. (1830); KUNTZE, Mt. Ural.

Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 216. (1906).

rufiventris MEIG., System. Beschreib., VII. 86. 65. (1838); SCHIN., Europa centr.

Fauna Austriaca, Dipt., I. 108. (1862); STROBL, Mittheil. Natur-

wiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 77. (1893); KUNTZE, Zeitschr.

f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 29. 135. (1907).

ventralis ZETT., Dipt. Scand., I. 381. 15. (1842); SCHOLZ, Zeitschr.

f. Entomol. Breslau, V. No. 19, 53. (1851).

rufiventris STROBL = **grisea** FALL. var.

ruralis MEIG. = **femorata** FABR.

rustica FALL. = **nigricans** MEIG.

- salicina** LLOY, Atti Soc. Ital. Sci. Nat. Milano, VI. 380. (1864). Europa mer.
- scatophagina** MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 351. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 324. (1905). Alaska.
- scaura** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 27. 2 et 52. 2. (1867); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 65. (1893); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 301. 94. (1906). Europa centr.
- scoparia** COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 269. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 324. (1905). America sept.
- scotica** CURT. = ? **palparis** EGG.
- scutellata** CURT., Brit. Entomol., VIII. 18., 3. 12. (1824); VERR., Entom. Monthly Mag., VIII. 284. 6. (1872); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 159. (1907). Europa centr.
- parvula* EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 343. (1860); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 107. 30. (1862); LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 18. 11 et 21. 11. (1867); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 211. 12. (1906).
- testacea* WALK. (nec FABR.), Insecta Britannica, Dipt., I. 96. 23. (1851).
- semicinerea** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 16. 7 et 21. 7. (1867); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 123. 73. (1887); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 61. (1893); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 210. 6. (1906). Europa centr.
- serena** POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVII. 393. (1887); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 212. 29. (1906). Europa centr., Alpes.
- sericans** BRULLÉ, Expéd. sci. de Morée, III. 1., 298. 641. (1832); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 159. (1907). Graecia.
- sericea** OLIV. = **femorata** FABR.
- serotina** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 48. 18 et 55. 18. (1867); STROBL, Jahrb. Land. Mus. Kärnten, XLVII. 199. (1901); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 25. 115. (1907). Europa centr.
- ? longirostris* MEIG., System. Beschreib., VI. 338. 50. (1830); ZETT., Dipt. Scand., I. 388. Obs. (1842); LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 59. 11. (1867).
- ? obscura* MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 126. 16. (1827) et Suit. à Buffon, I. 332. 21. (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 83. 55. (1838); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 32. NB. (1907).
- obscuripennis* STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 66. (1893).
- serperastrorum** MELAND. = **poplitea** LW.
- serrata** SCHRANK, Fauna Boica, III. 171. 2575. (1803). Europa centr.
- setigera** LW. = **lepidopus** MEIG.
- setosa** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 30. 4 et 52. 4. (1867); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 301. 93. (1906). Ins. Chios.
- ? **setosa** Scop., Entomol. Carniol., 365. 991. [*Asilus*] (1763); OLIV., Europa centr.

- Encyclop. Méthod., VI. 390. 4. (1791); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 420. 991. [*? gen.*] (1856).
- sibillina** BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 133. 235. (1899) et Europa mer. XXXII. 81. (1900); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 216. 62. (1906).
- sicula* Lw. = **chioptera** MEIG. var.
- simplicipes* Lw. = **pusio** EGG.
- Smithii** HUTTON, Trans. New Zealand Instit., XXXIII. 30. (1901). N. Selandia.
- sordida** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., V. 321. 29. (1861); CoQUILL., America sept. Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 397. (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 298. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 324. (1905).
- spectabilis** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 196. 21. (1862); America sept. CoQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 398. (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 311. tab. IX. fig. 109. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 324. (1905).
- spiloptera** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 5. 10. (1830); Lw., Mexico. Berlin. Entom. Zeitschr., VIII. 99. (1864); CoQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 398. (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 292. (1902); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 460. 170. (1905); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 324. (1905).
- picta* Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VII. 16. 28. (1863).
- squamipes** CoQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 271. (1903); Mexico. ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 324. (1905).
- stenoptera** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VIII. 75. 50. (1864); America sept. CoQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 399. (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 304 et 353. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 324. (1905).
- stercoraria* Macq. = **stercorea** L.
- stercorea** L., Fauna Suec., Edit. Alt., 467. 1899. (1761) et Systema Europa. Naturae, Edit. XII., II. 1004. 5. (1767); FABR., Systema Entomol., 802. 6. (1775); SCHRANK, Enum. Ins. Austr., 483. 985. (1781); FABR., Species Insect., II. 472. 8. (1781) et Mantissa Insect., II. 365. 10. (1787); GMEL., Systema Naturae, V. 2890. 5. (1790); ROSSI, Fauna Etrusca, II. 334. 1584. (1790); OLIV., Encyclop. Méthod., VI. 389. 13. (1791); FABR., Entomol. System., IV. 406. 16. (1794); MEIG., Klassif., I. 228. 23. (1804); FABR., Systema Antliat., 141. 21. (1805); ROSSI, Fauna Etrusca, Edit. II., 505. 1584. (1807); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 303. (1809); FALL., Dipt. Suec., Empidæ, 18. 5. (1816); MEIG., System. Beschreib., III. 36. 38. (1822); Macq., Mém. Soc. Sci. Lille, 1823. 159. (1823); CURT., Brit. Entomol., VIII. 18., 3. 6. (1824); Macq., Suit. à Buffon, I. 330. 12. (1834); ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 561. 5. (1838); Lw., Programm Posen, 1840. 20. 6. (1840) et Isis, 1840. VII. 547. 6. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 377. 10. excl. var. b. (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 497. (1849); ZETT., Dipt.

- Scand., VIII. 3024. 10. (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 52. (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 95. 20. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4610. 10. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 420. 989. (1856); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 166. 7. (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 107. 31. (1862); Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 12. 1 et 19. 1. (1867); VERR., Entom. Monthly Mag., VIII. 281. 1. (1872); JAROSCH., Trudy Kharkoff, XI. 355. 23. (1877); BELING, Archiv f. Naturgesch., XLVIII. 1., 206. 16. (1882); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 59. (1893); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 211. 14. (1906).
ferruginea Scop., Entomol. Carniol., 364. 989. [*Asilus*] (1763).
pertinax HARR., Expos. Engl. Ins., 150. tab. XLIV. fig. 5. (1782).
stercoraria MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 117. 1. (1827).
stigma MEIG., System. Beschreib., VII. 88. 70. (1838); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 108. (1862).
stercorea ZETT. var. *b.* = *univittata* Lw.
stigma MEIG. = *stercorea* L.
strigata Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 159. 3. (1867); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 213. 32. (1906). Russia mer.
styriaca STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 61. (1893) et XXXIV. 202. (1898); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 210. 7. (1906). Europacentr.
subciliata Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 240. 131. (1871); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 214. 46. (1906). Sibiria.
subclavata Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 220. 140. [*Pachymeria*] (1873); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 158. 179. (1907). Europa mer.
suberis BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 226. 237. (1907). Tunisia.
subpennata MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 127. 19. (1827) et Suit. à Buffon, I. 332. 24. (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 83. 56. (1838); Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 60. 14. (1867). Europacentr.
sulcipes MEIG. = *picipes* MEIG.
surata KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 159. (1907). Europa mer.
tanyssphyra Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVII. 38. 21. (1873); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 409. (1898), et mer. Wissensch. Mittheil. Bosnien u. Hercegov., VII. 569. (1900) et Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., III. 309. 623. (1906); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 30. 144. (1907).
tenebrosa COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 404. (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 311. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 324. (1905). America sept.
tenebrosa COQUILL. 1903. = *hirtipes* COQUILL.

- tenuipes** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XIII. 92. (1869); KUNTZE, Europa centr. Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 304. 111. (1906).
- tenuirostris** THOMS., Eugenies Resa, Dipt., 473. 44. (1869); BEZZI, Australia. Annal. Mus. Nat. Hung., II. 341. *nota* 2. (1904).
- teres** MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 315. tab. IX. fig. 133, 142. (1902); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 92. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 324. (1905). America sept.
- tersa** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 404. (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 311. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 324. (1905). America sept.
- tessellata** FABR., Entomol. System., IV. 405. 10. (1794); COQUEB., Europa, Illustr. Icon. Insect., 88. tab. XX. fig. 12. (1801); MEIG., Klassif., Africa sept. I. 227. 20. (1804); FABR., Systema Antliat., 140. 13. (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 303. (1809); FALL., Dipt. Suec., Empidae, 17. 2. (1816); LAM., Hist. nat. anim. sans vert., III. 402. 3. (1816); MEIG., System. Beschreib., III. 17. 1. (1822); MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 121. 8. (1827); CURT., Brit. Entomol., VIII. 18., 2. 2. (1824); MEIG., System. Beschreib., VI. 337. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 327. 2. (1834); Lw., Programm Posen, 1840. 20. 4. tab., fig. 20. (1840) et Isis, 1840. VII. 547. 4. tab., fig. 20. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 368. 1. (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 492. (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3023. 1. (1849); DAHLEB., Kongl. Vet. Akad. Handl., 1850. 161. (1851); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 52. (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 90. 1. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4271. 1. (1852); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 164. 1. (1861); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 103. 8. (1862); PERTY, Mittheil. naturf. Ges. Bern, 1867. 306. (1867); MEIN., Fluernes Munddele, Trophi Dipt., 54. tab. IV. fig. 11—15. (1881); BELING, Archiv f. Naturgesch., XLVIII. 1., 205. 14. (1882); NEUHAUS, Diptera Marchica, 71. 1. (1886); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 123. 69. (1887); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 63. (1893); LEONARDI, Insetti Nocivi, III. 362. fig. 195. (1900); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 215. 55. (1906); BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 124. 231. (1907).
- rufipes* STAEG. in litt. apud ZETT.
- ? *tipuloides* L., Systema Naturae, Ed. X. 606. 10. [*Asilus*] (1758) et Fauna Suecica, Edit. Alt., 47. 1915. [*Asilus*] (1761); O. F. MÜLL., Fauna Ins. Fridrichsdal., 88. 785. [*Asilus*] (1764); L., Systema Naturae, Edit. XII., II. 1008. 14. [*Asilus*] (1767); O. F. MÜLL., Zoolog. Dan. Prodr., 181. 2133. [*Asilus*] (1776); GMEL., Systema Naturae, V. 2899. 14. [*Asilus*] (1790); SCHRANK, Fauna Boica, III. 161. 2556. [*Asilus*] (1803); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 63. (1893).

- var. atripes* STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, Europa.
XXIX. 1892. 63. (1893).
- var. castellana* STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 13. 20. Hispania.
(1899).
- var. livida* FABR., Systema Entomol., 801. 4. (1775), Species Europa.
Insect., II. 471. 5. (1781), Mantissa Insect., II. 365. 6. (1787),
Entomol. System., IV. 404. 8. (1794) et Systema Antliat., 139. 10.
(1805).
- testacea* CURT. (nec FABR.) = *punctata* MEIG.
- testacea* FABR., Systema Antliat., 141. 20. (1805); MEIG., System. Europacentr.
Beschreib., III. 37. 39. (1822); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III.
497. (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19.,
52. (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 107. 33 et 157. 1.
(1862); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 210. 5.
(1906).
- punctata* FALL., Dipt. Succ., Empidae, 19. 6. p. p. (1816).
- testacea* WALK. (nec FABR.) = *scutellata* CURT.
- testacea* ZETT. (nec FABR.) = *digramma* MEIG.
- Thalhammeri* STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. Europa mer.
407. (1898) et Wissensch. Mittheil. Bosnien u. Hercegov., VII.
568. (1900); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII.
30. 143. (1907).
- thermophila* WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 4. 7. (1830); BEZZI, Uruguay.
Annal. Mus. Nat. Hung., III. 458. 76. (1905).
- thoracica* EVERSMEYER, Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 424. (1834) Russia.
est nomen nudum.
- tipuloides* L. = ? *tessellata* FABR.
- totipennis* BELL., Saggio di Ditterol. Messic., II. 99. 3. (1861); Mexico.
MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 292. (1902);
BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 460. 171. (1905); ALDR.,
Catal. North Amer. Dipt., 324. (1905).
- trianguligera* STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 411. Europa mer.,
(1898) et Wissensch. Mittheil. Bosnien u. Hercegov., VII. 571. Africa sept.
(1900); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 158.
176. (1907); BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII.
226. 236. (1907).
- tridentata* COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XXIII. 609. (1901); America sept.
MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., 301. tab. IX. fig.
132. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 325. (1905).
- trigramma* WIED. apud MEIG., System. Beschreib., III. 38. 42. (1822); Europa.
ZETT., Dipt. Scand., I. 379. 12. (1842) et VIII. 3025. 12. (1849);
WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 95. 22. (1851); ZETT., Dipt.
Scand., XII. 4610. 12. (1855); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I.
108. 34. (1862); LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 17. 8 et 21.
8 et 158. 2. (1867); VERR., Entom. Monthly Mag., VIII. 282. 3.
(1872); BELING, Archiv. f. Naturgesch., XLI. 1., 39. 5. (1875);
STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 60.

- (1893); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 211. 21. (1906).
- punctata* FALL., Dipt. Suec., Empidae, 19. 6. p. p. (1816).
- trilineata** GMEL., Systema Naturae, V. 2890. 15. (1790); OLIV., Encyclop. Méthod., VI. 391. 8. (1791). Europa.
- trilineata** PALL. apud WIED., Zoolog. Magaz., I. 2., 25. (1818); Tauria. KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 216. (1906).
- tristis** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 35. 8 et 53. 8. (1867) et I. Archipelagi. XIII. 91. (1869); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 301. 96. (1906).
- trivittata** MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 125. 15. (1827) Europa occid. et Suit. à Buffon, I. 331. 20. (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 82. 54. (1838); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 32. 155. (1907).
- truncata* LW. (nec WIED.) = **Bistortae** MEIG.
- truncata** WIED. apud MEIG., System. Beschreib., III. 31. 27. (1822); Lusitania. KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 156. 163. (1907).
- tumida* LW. = **pudica** LW.
- tumida** MEIG., System. Beschreib., III. 39. 44. (1822); Macq., Suit. Europa centr. à Buffon, I. 334. 3. [*Pachymeria*] (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 89. 2. [*Pachymeria*] (1838); LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 59. 10. [*Pachymera*] (1867); STROBL, XIV. Programm Seitenstetten, 9. [*Pachymeria*] (1880); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 156. 162. (1907).
- turbida* MEIG. = **volucris** WIED.
- umbrina** WIED. apud MEIG., System. Beschreib., III. 41. 47. (1822); Europa mer. CURT., Brit. Entomol., VIII. 18., 4. 26. (1824). et ? sept.
- umbripennis** EVERS., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 424. (1834) Russia. *est nomen nudum.*
- unicolor** BRULLÉ, Expéd. scient. de Morée, III. 1., 297. 639. (1832); Europa mer. MACQ., Suit. à Buffon, I. 327. 1. (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 82. 53. (1838); LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XIII. 71. Anmerk. (1869); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 298. (1906).
- unicolor** WALK. (nec BRULLÉ), Insecta Britannica, Dipt., I. 91. 5. Britannia. (1851).
- unistriata* BECK. = **nana** LW.
- univittata** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 12. 3 et 20. 3. (1867); Europa centr. STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 59. et sept. (1893); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 211. 16. (1906).
- stercorea* ZETT., Dipt. Scand., I. 378. var. b. (1842).
- uruguayensis** F. L. ARRIJ., Natural. Argent., I. 293. 2. (1878); BEZZI, Uruguay, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 458. 77. (1905). Argentina.
- vaginifer** MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 352. America sept. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 325. (1905).

- valdiviana** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 755. 9. (1865); Chile.
 BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 458. 78. (1905).
- valentis** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 402. Americasept.
 (1846); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII.
 320. tab. IX. fig. 138. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt.,
 325. (1905).
- validis** ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., III. 158. (1905). Rhodesia.
- variabilis** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. V. 291. (1857); Chile.
 PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 753. 5. (1865); BEZZI,
 Annal. Mus. Nat. Hung., III. 458. 79. (1905).
- varians** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. IX. 130. 1. (1889); Chile.
 BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 458. 80. (1905).
- variegata** MEIG., Klassif., I. 225. 15. (1804); Lw., Wien. Entom. Europa centr.
 Monatschr., VI. 168. (1862) et Berlin. Entom. Zeitschr., IX. 238.
 1. (1865); MIK in BECK: Fauna v. Hernstein, II. 57. (1885);
 KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VI. 213. 37. (1906).
- varipes** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., V. 324. 34. (1861); Coquill., Americasept.
 Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 399. (1896); MELAND.,
 Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 307. (1902); ALDR.,
 Catal. North Amer. Dipt., 325. (1905).
- ventralis** ZETT. = **rufiventris** MEIG.
- vernalis** MEIG., System. Beschreib., III. 27. 19. (1822); CURT., Brit. Europa,
 Entomol., VIII. 18., 4. 19. (1824); ZETT., Dipt. Scand., I. 384. 18. Sibiria.
 (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 495. (1849); ZETT.,
 Dipt. Scand., VIII. 3025. 18. (1849); WALK., Insecta Britannica,
 Dipt., I. 93. 13. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4271. 18. (1852);
 BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 167. 11. (1861); SCHIN., Fauna
 Austriaca, Dipt., I. 107. 27. (1862); STROBL, Mittheil. Naturwiss.
 Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 78 et 79. (1893); BECK., Acta Soc.
 Sci. Fennic., XXVI. No. 9., 28. 32. (1900); KUNTZE, Zeitschr. f.
 system. Hymen. u. Dipt., VII. 27. 127. (1907).
- hyalinata** MEIG., System. Beschreib., VI. 338. 48. (1830).
- ?leucoptera** MEIG., Klassif., I. 221. 4. (1804), System. Beschreib.,
 III. 27. 18. (1822); CURT., Brit. Entomol., VIII. 18., 4. 20.
 (1824); MEIG., System. Beschreib., VI. 337. (1830); WALK.,
 List Dipt. Brit. Mus., III. 495. (1849) et Insecta Britan-
 nica, Dipt., I. 94. 16. (1851).
- pennaria** FALL., Dipt. Suec., Empidac, 20. 9. p. p. (1816);
 ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 562. 7. p. p. (1838).
- vicina** F. L. ARRB., Natural. Argent., I. 294. 3. (1878); BEZZI, Annal. Argentina.
 Mus. Nat. Hung., III. 458. 81. (1905).
- villosa** MACQ., Mém. Soc. Sci. Lille, 1823. 161. (1823). Europa occ.
- villosula** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. IX. 131. 2. (1889); Chile.
 BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 458. 82. (1905).
- virgata** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 408. Americasept.,
 (1896) et Proc. Washington Acad. Sci., II. 408. (1900); MELAND., Alaska.
 Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 312. tab. VIII. fig.

108. (1902); COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 265. (1903) et in HARRIMAN: Alaska Exped., IX. Pt. II., 22. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 325. (1905).
- vitripennis* MEIG. = *volucris* WIED.
- volucris* SCHOLZ (*nec* WIED.) = *aestiva* Lw.
- volucris** WIED. apud MEIG., System. Beschreib., III. 23. 11. (1822); Europacentr. Lw., Berlin Entom. Zeitschr., XI. 56. 2 et 160. 1. (1867); STROBL, et mer. Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 17. 26. (1899); KUNTZE, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 26. 118. (1907).
- ? *turbida* MEIG., System. Beschreib., VII. 86. 63. (1838); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 108. (1862); Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 61. 17. (1867); NEUHAUS, Diptera Marchica, 72. 8. (1886).
- vitripennis* MEIG., System. Beschreib., III. 25. 15. (1822); CURT., Brit. Entomol., VIII. 18., 4. 21. (1824); MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 127. 20. (1827) et Suit. à Buffon, I. 332. 25. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 495. (1849) et ? Insecta Britannica, Dipt., I. 94. 17. (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 106. 20. (1862); Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XI. 57. 3. (1867) et XIII. 88. (1869); RADDATZ, Archiv Ver. Freund. d. Nat. Mecklenburg, XXVII. 40. 20. (1873).
- volucris* ZETT. (*nec* WIED.) = ? *prodromus* Lw.
- xanthopyga** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 204. 6. (1868); BEZZI, Australia. Annal. Mus. Nat. Hung., II. 343. *nota* 3. (1904).
- xochitl** WHEEL. ET MELAND., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 370. 13. Mexico. (1901); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 292. tab. IX. fig. 118. (1902); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 460. 172. (1905); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 325. (1905).

Empimorpha

COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 396. (1896).

- barbata** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 195. 19. [*Empis*] (1862); Americasept. COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 396. (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 329. tab. VIII. fig. 106. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 320. (1905).
- comantis** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 396. Americasept. (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 330 et 353. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 320. (1905).
- geneatis** MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. Americasept. 329. tab. VIII. fig. 105. (1902); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 92. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 320. (1905).

Oreogeton

SCHIN., Wien. Entom. Monatschr., IV. 53. (1860).

- basalis** Lw., Neue Beitr., IV. 36. 23. [*Gloma*] (1856); SCHIN., Fauna Europae centr., Austriaca, Dipt., I. 112. (1862); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., Alpes. XXXI. 133. 91. (1887); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 87. (1893).
- obcurus** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VIII. 84. 68. [*Gloma*] (1864); Americasept. COQUILL., Proc. Washington Acad. Sci., II. 412. [*Gloma*] (1900); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 276. tab. VIII. fig. 93. [*Gloma*] (1902); COQUILL. in HARRIMAN: Alaska Exped., IX. Pt. II., 26. [*Gloma*] (1904); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 451. [*?Oreogeton*, *?Apalocnemis*] (1905); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 327. (1905).
- ? Phthia** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 492. [*Gloma*] (1849); Americasept. ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 327. (1905).
- ? rufus** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VIII. 84. 67. [*Gloma*] (1864); Americasept. MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 275. [*Gloma*] (1902); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 451. [*? Oreogeton*, *? Apalocnemis*] (1905); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 327. (1905).
- scopifer** COQUILL., Proc. Washington Acad. Sci., II. 412. [*Gloma*] Alaska. (1900); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 276. [*Gloma*] (1902); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 451. [*? Oreogeton*, *? Apalocnemis*] (1905); COQUILL. in HARRIMAN: Alaska Exped., IX. Pt. II., 26. [*Gloma*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 327. (1905).

Toreus

MELAND., Entomol. News Philad., XVII. 376. (1906).

- neomexicanus** MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. N. Mexico. 352. [*Empis*] (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 323. [*Empis*] (1905); MELAND., Entomol. News Philad., XVII. 377. fig. (1906).

Iteaphila

ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 540. 23. (1838).

- ✓ *Steleochaeta* BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 129. [*Steleocheta*] (1887).

- conjuncta** COQUILL., Proc. Washington Acad. Sci., II. 411. [*Empis*] Alaska. (1900); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 277. [*Ragas*] (1902); COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 264. [*? Empis*] (1903) et in HARRIMAN: Alaska Exped., IX. Pt. II., 25. [*Empis*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 322. [*Empis*] (1905); MELAND., Entomol. News Philad., XVII. 378. (1906).

- coriacea** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. IX. 126. (1889); Chile.
 BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 458. 83. (1905).
- italica** LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 216. 137. (1873). Europa mer.
Maackii LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 252. 137. (1871). Sibiria.
- Macquarti** ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 541. 1. (1838), Dipt. Europacentr.
 Scand., I. 258. 1. (1842), VIII. 3001. 1. (1849) et XI. 4269. 1. et sept.,
 (1852); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 145. 1. (1861); SCHIN., Sibiria,
 Fauna Austriaca, Dipt., I. 111. (1862); MELAND., Trans. Amer. America sept.
 Entom. Soc. Philad., XXVIII. 331. (1902); ALDR., Catal. North
 Amer. Dipt., 328. (1905).
setacea BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 130. 89. figg.
 [*Steleocheta*] (1887) et Acta Soc. Sci. Fennic., XXVI. No. 9,
 27. 31. [*Steleochaeta*] (1900).
- meridionalis** BECK. = **nitidula** ZETT.
- nitidula** ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 541. 2. (1838) et Dipt. Europacentr.
 Scand., I. 260. 2. (1842). et sept.
meridionalis BECK., Wien. Entom. Zeitg., XI. 126. [*Steleocheta*]
 (1892).
styriensis BECK., Wien. Entom. Zeitg., X. 284. 3. [*Steleocheta*
styriensis] (1891); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steier-
 mark, XXXIV. 201. (1898).
- orchestris** MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. N. Mexico.
 354. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 328. (1905).
- peregrina** MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. America sept.
 331. tab. VIII. fig. 97. [*perigrina*] (1902); BEUTENMÜLL., Bullet.
 Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 92. (1904); ALDR., Catal. North
 Amer. Dipt., 328. (1905).
- setacea* BECK. = **Macquarti** ZETT.
- styriensis* BECK. = **nitidula** ZETT.
- triangula** COQUILL., Proc. Washington Acad. Sci., II. 410. [*Empis*] Americasept.
 (1900); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. et bor.
 296. [*Empis*] (1902); COQUILL. in HARRIMAN: Alaska Exped., IX.
 Pt. II., 24. [*Empis*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt.,
 324. [*Empis*] (1905); MELAND., Entomol. News Philad., XVII.
 378. (1906).

Sphicosa

PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 751. (1865).

- bicolor** BIG., Mission Scient. Cap Horn, Zool., VI. 19. 28. (1888); Cap Horn.
 BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 458. 84. (1905).
- nigra** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 751. tab. XXVIII. fig. Chile.
 48. (1865); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 458. 85. (1905).

✓ **Hilarempis**

BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 443. (1905).

- argyrozona** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 761. 4. [*?Hilara*] Chile.
(1865); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 458. 86. (1905).
- brachyrrhyncha** THOMS., Eugenes Resa, Dipt., 474. 46. [*Hilara*] Patagonia.
(1869); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 444 et 458. 87. (1905).
- ?cervina** LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 370. Caffraria.
7. [*Hilara*] (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 267. 1. [*Hilara*]
(1860); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 443. [*?Hilarempis*]
(1905).
- cyanescens** BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 342. 22. [*Empis*] Australia.
(1904) et III. 443. (1905).
- dumicola** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 757. 21. [*Empis*] Chile.
(1865); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 444 et 458. 88. (1905).
- fulva** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 756. 15. [*Empis*] (1865); Chile.
BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 444 et 458. 89. (1905).
- griseiventris** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 761. 2. [*Hilara*] Chile.
(1865); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 458. 90. (1905).
- ?heterogastra** LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. Caffraria.
370. 8. [*Hilara*] (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 268. 3.
[*Hilara*] (1860); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 443. (1905).
- hilaraeformis** BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 240. 21. [*Empis*] Australia.
(1904) et III. 443. (1905).
- holosericea** THOMS., Eugenes Resa, Dipt., 473. 46. [*recte* 45.] [*Hilara*] Patagonia.
(1869); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 444 et 458. 91. (1905).
- laticornis** BIG., Mission Scient. Cap Horn, Zool., VI. 20. 31. [*Hilara*] Cap Horn.
(1888); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 444 et 458. 92. (1905).
- macrocera** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. IX. 128. [*Hilara*] Chile.
(1889); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 444 et 458. 93. (1905).
- magellanica** BIG., Mission Scient. Cap Horn, Zool., VI. 20. 30. Cap Horn.
[*Hilara*] (1888); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 444 et 458.
94. (1905).
- nudifacies** BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 446. 23. (1905). Peru.
- ochracea** BIG., Mission Scient. Cap Horn, Zool., VI. 22. 34. tab. III. Cap Horn.
fig. 4. [*Helcodromia*] (1888), Annal. Soc. Entom. France, sér.
6. VIII. Bullet. XXX. [*Hilara*] (1888), Bullet. Soc. Zool. France,
XIII. 101. [*Hilara*] (1888), Wien. Entom. Zeitg., VII. 109. [*Hilara*]
(1888) et Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. IX. 113. [*Hilara*]
(1889); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 444 et 458. 96. (1905).
- pallida** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 761. 3. [*?Hilara*] Chile.
(1865); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 458. 97. (1905).
- polychaeta** BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 445. 22. (1905). Peru.
- ?sordida** LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XV. 340. 8 bis. Prom. bon.sp.
[*Hilara*] (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 267. 2. tab. II. fig.
51. [*Hilara*] (1860); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 443.
(1905).

- spinulosa** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 757. 20. [*Empis*] Chile.
(1865); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 444 et 458. 99. (1905).
tephrodes PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 755. 12. [*Empis*] Chile.
(1865); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 444 et 458. 100. (1905).
vanellus SCHIN., Novara Reise, Dipt., 206. 10. [*Hilara*] (1868); BEZZI, Columbia.
Annal. Mus. Nat. Hung., III. 444 et 458. 101. (1905).
xanthocera BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 444. 21. (1905). Peru.

✓ Haplomera

MACQ., Dipt. exot., I. 2., 163. 3. [*Aplomera*] (1838).

✓ *Anodontina* MACQ., Dipt. exot., I. 2., tab. XIII. fig. 4. (1838).

- argentata** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 758. 1. [*Pachymeria*] (1865); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 458. 103. (1905). Chile.
brachygastra PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 759. 4. [*Pachymeria*] (1865); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 458. 104. (1905). Chile.
brachystoma PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 755. 14. [*Empis*] (1865); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 448 et 458. 105. (1905). Chile.
fulvipes PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 760. 8. [*Pachymeria*] (1865); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 458. 106. (1905). Chile.
Gayi MACQ., Dipt. exot., I. 2., 163. 1. [*Aplomera*], tab. XIII. fig. 4. Chile.
[*Anodontina*] (1838); BLANCH. in GAY: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. 374. 1. [*Aplomera*] (1865); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 758. [*Aplomera*] (1865); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 458. 107. (1905).
gymnopoda BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 448. 24. (1905). Peru.
modesta PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 759. 5. [*Pachymeria*] Chile.
(1865); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 458. 109. (1905).
notogramma BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 449. 25. (1905). Bolivia.
obscurata PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 759. 3. [*Pachymeria*] Chile.
(1865); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 458. 111. (1905).
obscuripennis PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 759. 6. [*Pachymeria*] Chile.
(1865); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 458. 112. (1905).
rubripes PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 760. 7. [*Pachymeria*] Chile.
(1865); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 458. 113. (1905).

Hormopeza

ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 540. 22. (1838).

- brevicornis** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., VIII. 83. 65. (1864); ME- Americasept.
LAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 273. tab. VIII.
fig. 87. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 327. (1905).
bullata MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 274. Americasept.
tab. VIII. fig. 88. (1902); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat.
Hist., XX. 91. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 327. (1905).

- nigricans** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VIII. 83. 66. (1864); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 275. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 327. (1905). Americasept.
- obliterata** ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 540. 1. (1838), Dipt. Scand., I. 257. 1. (1842) et VIII. 3000. 1. (1849); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 145. 1. (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 111. (1862). Europa sept.

Hesperempis

MELAND., Entomol. News Philad., XVII. 377. (1906).

- Mabelae** MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 277. tab. VIII. fig. 98. [*Ragas*] (1902); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. His., XX. 92. [*Ragas*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 327. [*Ragas*] (1905); MELAND., Entomol. News Philad., XVII. 377. fig. (1906). Americasept.

Rhagas

WALK., Entomol. Magazin., IV. 229. [*Ragas*] (1837).

- minuta** ZETT., Dipt. Scand., I. 359. 31. [*Hilara*] (1842) et VIII. 3018. 31. [*Hilara*] (1849); ? STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 120. 13. [*Hilara*] (1892); MEIJ., Tijdschr. v. Entomol., L. 157. tab. IV. fig. 8. (1907). Europacentr. et sept.
- unica** WALK., Entomol. Magazin., IV. 229. (1837) et Insecta Britannica, Dipt., I. 102. 1. tab. III. fig. 3. (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 111. (1862). Europacentr.

Hilara

MEIG., System. Beschreib., III. 1. LXXXVI. (1822).

abdominalis SCHOLZ (nec ZETT.) = **heterogastra** NOW.

- abdominalis** ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 555. 1. (1838) et Dipt. Scand., I. 337. 3. (1842); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 159. 3. (1861); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 180. (1892). Europa sept.
- acephala* PANZ. = ? **flavipes** MEIG.

- aeronetha** MÜK, Wien. Entom. Zeitg., XI. 81. (1892); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 158. *nota*. (1892) et Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 89. (1893); MÜK, Wien. Entom. Zeitg., XIII. 283. (1894). Europacentr.

var. angustifrons STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 132. 23. (1892) et Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 89. (1893). Europacentr.

- aethiops** ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 556. 6. (1838) et Dipt. Scand., I. 347. 14. (1842); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 132. *Anmerk.* (1892). Europa sept.

albida MEIG. = **fuscipes** FABR.

- ? albipennis** Ros., Correspondenzbl. Württemberg. landwirth. Ver., I. 53. (1840). Europacentr.
- albitarsis** Ros., Correspondenzbl. Württemberg. landwirth. Ver., I. 53. (1840). Europacentr.
- albiventris* Ros. = **? heterogastra** Now.
- algecirasensis** STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 24. 39. (1899). Hispania.
- algira* MACQ. = **clypeata** MEIG.
- almeriensis** STROBL, Mem. Soc. Espan. Hist. Nat., III. 310. 626. (1906). Hispania.
- alpina* Lw. in litt. = **sartor** BECK.
- amaranta** BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 123. 230. (1907). Tunisia.
- andermattensis* STROBL = **longevittata** ZETT. var.
- angustifrons* STROBL = **aeronetha** MIK var.
- anomala** Lw., Programm Posen, 1840. 19. 1. tab., fig. 12—13. (1840) et Isis, 1840. VII. 554. [*recte* 545]. 1. tab., fig. 12—13. (1840); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 116. (1862); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 113 et 178. (1892). Europacentr.
- argyrosoma** STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 136. 26. (1892); MEIJ., Tijdschr. v. Entomol., L. 177. 6. (1907). Europacentr. et sept.
- niveipennis* ZETT., Dipt. Scand., I. 352. 22. var. *a* et *b*. (1842).
- atra** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 205. 42. (1862); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 394. (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 266. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 325. (1905). Americasept.
- aurata** COQUILL., Proc. Washington Acad. Sci., II. 411. (1900); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 269. (1902); COQUILL. in HARRIMAN: Alaska Exped., IX. Pt. II., 25. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 325. (1905). Americasept.
- baculifer** MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 271. tab. VIII. fig. 96. (1902); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 92. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 325. (1905). Americasept.
- Bares** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 491. (1849); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 100. (1896). India or.
- basalis** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 206. 45. (1862); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 394. (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 267. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 325. (1905). Americasept.
- Beckeri** STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 143. 32. (1892) et Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 90. (1893). Europacentr. et sept.
- quadrivittata* ZETT. (*nec* MEIG.), Dipt. Scand., I. 339. 5. (1842) et VIII. 3015. 5. (1849); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 159. 5. (1861).
- bella** MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 271. tab. VIII. fig. 94. (1902); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 91. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 325. (1905). Americasept.
- bistriata** ZETT., Dipt. Scand., I. 340. 6. (1842) et VIII. 3015. 6. (1849); Europa.

- STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 145. 34. (1892) et Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 90. (1893).
var. cantabrica STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 22. 37. Hispania. (1899).
var. flavohalterata STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 412. (1898) et Wissensch. Mittheil. Bosnien u. Hercegov., VII. 572. (1900). Europa mer.
- bivittata** STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 113. 7. (1892) et Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 88. (1893). Europacentr.
- Braueri** STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 135. 25. (1892). Europacentr.
- brevifurca* STROBL = **clypeata** MEIG. *var.*
- brevipila** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 204. 41. (1862); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 394. (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 266. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 325. (1905). America sept.
- brevivittata** MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 114. 11. (1827) et Suit. à Buffon, I. 342. 13. (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 80. 24. (1838); ZETT., Dipt. Scand., I. 357. 29. (1842) et VIII. 3018. 29. (1849); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 161. 10. (1861); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 146. 35. (1892). Europacentr. et sept.
- cana** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 395. (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 269. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 325. (1905). America sept.
- canescens** ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3014. 2—3. (1849) et XI. 4269. 2—3. (1852); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 164. 48. (1892) et Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 91. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. V. (XXX). 141. 51. (1894). Europacentr. et sept.
- cantabrica* STROBL = **bistriata** ZETT. *var.*
- capensis** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 206. 11. (1868). Prom.bon.sp.
- carbonaria** MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 272. (1902); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 92. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 325. (1905). America sept.
- carbonella** ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5003. 34. (1859); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 162. 15. (1861); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 181. (1892). Europa sept.
- carinthiaca** STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 144. 33. (1892) et Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 90. (1893). Europacentr.
- quadrivittata* BECK. (*nec* MEIG.), Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 127. 79. (1887).
- castanipes** Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 371. 9. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 268. 4. (1860); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 443. (1905). Caffraria.
- certa** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 204. (1852). Tasmania.
- chorica** FALL., Dipt. Suec., Empidæ, 24. 18. [*Empis*] (1816); MEIG., Europa.

System. Beschreib., III. 4. 3. (1822); MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 111. 3. (1827) et Suit. à Buffon, I. 340. 3. (1834); ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 556. 8. (1838); LW., Programm Posen, 1840. 20. 7. tab., fig. 14. (1840) et Isis, 1840. VII. 546. 7. tab., fig. 14. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 357. 28. (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 490. (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3018. 28. (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 51. (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 99. 4. (1851); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 162. 14. (1861); NEUHAUS, Diptera Marchica, 70. 5. (1886); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 108. 3. (1892) et Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 88. (1893).

nana MACQ., Mém. Soc. Sci. Lille, 1823. 161. [*Empis*] (1823), Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 111. 4. (1827) et Suit. à Buffon, I. 341. 4. (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 80. 23. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 491. (1849) et Insecta Britannica, Dipt., I. 101. 16. (1851).

nitens MACQ., Mém. Soc. Sci. Lille, 1823. 162. [*Empis*] (1823).

chorica SCHIN. (nec FALL.) = **cornicula** LW.

ciliata MACQ. = **cilipes** MEIG.

cilipes MEIG., System. Beschreib., III. 3. 1. tab. XXII. fig. 3. (1822); Curt., Brit. Entomol., VIII. 130. tab. (1826); MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 110. 1. tab. III. fig. 4. (1827) et Suit. à Buffon, I. 340. 1. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 490. (1849) et Insecta Britannica, Dipt., I. 98. 1. tab. III. fig. 2. (1851); NEUHAUS, Diptera Marchica, 70. 1. (1886); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 171. 53. (1892).

ciliata MACQ., Suit. à Buffon, I. tab. VIII. fig. 4. (1834).

? *clavipes* HARR., Expos. Engl. Ins., 150. tab. XLIV. fig. 3. [*Empis*] (1782).

cilipes SCHIN. (nec MEIG.) = **spinimana** ZETT.

cinerea MACQ., Suit. à Buffon, I. 342. 14. (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 81. 29. (1838); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 181. (1892).

cinereicans STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 156. 43 a. (1892).

cingulata DAHLB., Kongl. Vet. Akad. Handl., 1850. 160. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4270. 20—21. (1852); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 159. 44. (1892), Wissensch. Mittheil. Bosnien u. Hercegov., VII. 573. (1900) et Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., III. 311. (40). (1906).

? *Sturmii* MEIG., System. Beschreib., III. 5. 7. (1822); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 113. 8. (1862).

var. **Morenae** STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 25. 40. (1899).

clavipes HARR. = **cilipes** MEIG.

clypeata MEIG., System. Beschreib., III. 4. 4. (1822); MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 111. 5. tab. III. fig. 5. (1827)

Europacentr.
et sept.

Europacentr.

Europacentr.

Europa.

Hispania.

Europa,
Africa sept.

et Suit. à Buffon, I. 341. 5. (1834); Lw., Programm Posen, 1840. 20. 5—6. tab., fig. 16—17. (1840) et Isis, 1840. VII. 546. 5—6. tab., fig. 16—17. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 356. 27. (1842); MACQ., Explor. scient. de l'Algérie, Zool. III., 444. 85. (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 51. (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 99. 5. (1851); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 262. (1860); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 114. 16. (1862); NEUHAUS, Diptera Marchica, 70. 4. (1886); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 129. 88. (1887); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 106. 2. (1892) et Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 87. (1893).

algira MACQ., Dipt. exot., I. 2., 164. (1838).

Pinetorum BECK. (nec ZETT.), Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 126. 78. (1887).

var. brevifurca STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 107. a. (1892). Europa centr.

var. longifurca STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 107. b. (1892). Europa centr.

coerulea BECK. = *scrobiculata* Lw.

confirmata WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 205. (1852). Tasmania.

congregaria MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 272. (1902); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 92. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 325. (1905). America sept.

cornicula Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVII. 42. 31. (1873); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 105. 1. (1892) et Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 87. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. V. (XXX). 141. 50. (1894). Europa centr.

chorica SCHIN. (nec FALL.), Fauna Austriaca, Dipt., I. 115. 17. (1862).

? *lugubris* MEIG., System. Beschreib., III. 10. 18. (1822).

crassipes FOURCR. = *maura* FABR.

cuneata Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVII. 43. 36. (1873); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 180. (1892). Europa centr.

curvipes SIEBKE, Nyt Magaz. for Naturvidensk., XII. 109. (1864) et Catal. Dipt. Norvegiae, 29. 25. (1877). Europa sept.

dalmatina STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 412. (1898) et Wissensch. Mittheil. Bosnien u. Hercegov., VII. 572. (1900). Europa mer.

dimidiata STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 128. 19. (1892) et Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 89. (1893). Europa centr., Alpes.

discolor STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 165. 49. (1892). Europa centr. et mer.

diversipes STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 125. 16. (1892) et Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 89. (1893). Europa centr.

Pinetorum BECK. (nec ZETT.), Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 126. 78. p. p. (1887).

ephippium SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 51. Europa centr.

- (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 116. (1862); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 180. (1892).
- eumera** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVII. 43. 33. (1873); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 178. (1892). Europa centr.
- fasciata** MEIG., System. Beschreib., III. 11. 21. (1822); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 181. (1892). Europa centr.
- femorata** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 202. 35. (1862); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 394. (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 264. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 325. (1905). America sept.
- femorella** ZETT., Dipt. Scand., I. 355. 26. (1842) et VIII. 3018. 26. (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 51. (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 116. (1862); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 127. 81. (1887); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 122. 14. (1892) et Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 88. (1893). Europa centr. et sept.
- Pinetorum* SCHIN. (nec ZETT.), Fauna Austriaca, Dipt., I. 114. 15. (1862).
- ferruginea** Ros. = ? **magica** MIK.
- flava** SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 115. 22. (1862); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 174. 56. (1892) et Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 92. (1893). Europa centr.
- flavipes** MEIG., System. Beschreib., III. 11. 19. (1822); MACQ., Suit. à Buffon, I. 342. 10. (1834); GUÉR., Iconogr. d. Règne Anim., Ins., 537. tab. XCIV. fig. 6. [*Hybos*] (1835); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 52. (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 113. 7. (1862); BELING, Archiv f. Naturgesch., XLVIII. 1., 221. (1882); VERR., Entom. Monthly Mag., XXII. 202. 55. [*Oreogeton*] (1886); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 160. 45. (1892). Europa centr.
- ? **acephala** PANZ., Fauna Germ., LIV. tab. 24. [*Empis*] (1798); MEIG., Klassif., I. 234. l. [*Empis*] (1804).
- ? **obscura** MEIG., System. Beschreib., III. 11. 20. (1822); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 102. 20. (1851); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 180. (1892).
- flavohalterata** STROBL = **bistriata** ZETT. var.
- fulvibarba** STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 23. 38. (1899). Hispania.
- fulvipes** HUTTON = **Huttoni** BEZZI.
- fulvipes** MACQ., Suit. à Buffon, I. 342. 9. (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 81. 28. (1838); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 181. (1892). Europa occ.
- fuscipes** BECK. (nec FABR.) = **griseola** ZETT.
- fuscipes** FABR., Entomol. System., IV. 406. 14. [*Empis*] (1794); MEIG., Klassif., I. 233. e. [*Empis*] (1804); FABR., Systema Antliat., 144. 5. [*Tachydromia*] (1805); MEIG., System. Beschreib., III. 6. 9. (1822); MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 113. 9. (1827) et Suit. à Buffon, I. 342. 11. (1834); ZETT., Insecta Lapponica,

- Dipt., 555. 2. (1838) et Dipt. Scand., I. 338. 4. (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 491. (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3015. 4. (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 51. (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 100. 10. (1851); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 159. 4. (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 114. 11. (1862); NEUHAUS, Diptera Marchica, 70. 3. (1886); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 154. 41. (1892) et Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 91. (1893).
- albida* MEIG., Klassif., I. 227. 21. [*Empis*] (1804).
- intermedia* FALL., Dipt. Suec., Empidae, 23. 15. p. p. [*Empis*] (1816).
- plumbea* FABR., Entomol. System., IV. 406. 17. [*Empis*] (1794); MEIG., Klassif., I. 233. g. [*Empis*] (1804); FABR., Systema Antliat., 144. 6. [*Tachydromia*] (1805).
- fusitibia** STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 20. 35. (1899), Glas-nik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., XIV. 471. (1902) et Wissensch. Mittheil. Bosnien u. Herzegow., IX. 530. (1904). Europa mer.
- gallica** MEIG., Klassif., I. 222. 7. [*Empis*] (1804); FALL., Dipt. Suec., Empidae, 23. 14. [*Empis*] (1816); MEIG., System. Beschreib., III. 9. 15. (1822); MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 114. 12. (1827) et Suit. à Buffon, I. 343. 16. (1834); Lw., Programm Posen, 1840. 20. 2. (1840) et Isis, VII. 546. 2. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 336. 2. (1842); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 51. (1851); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 159. 2. (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 114. 11. (1862); SIEBKE, Catal. Dipt. Norveg., 26. 2. (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 70. 2. (1886); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 166. 50. (1892). Europa centr. et sept.
- geniculata** ROS., Correspondenzbl. Württemberg. landwirth. Ver., I. 53. (1840). Europa centr.
- globuliceps* SCHIN. = **maura** FABR.
- globulipes* MEIG. = **maura** FABR.
- gracilipes** BOHEM., Kongl. Vet. Akad. Handl., 1851. 191. (1852); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4607. 32—33. (1855); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 180. (1892). Europa sept.
- gracilis** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 205. 44. (1862); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 394. (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 266. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 325. (1905). Americasept.
- griseola** ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 557. 13. (1838), Dipt. Scand., I. 350. 19. (1842) et VIII. 3016. 19. (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 51. (1851); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 160. 9. (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 116. (1862); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 155. 42. (1892) et Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 91. (1893). Europacentr. et sept.

- fuscipes* BECK. (*nec* FABR.), Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 126. 77. var. (1887).
- nigritarsis* ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 557. 14. (1838) et Dipt. Scand., I. 351. 20. (1842); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 161. 12. (1861).
- platyura* Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVII. 42. 32. (1873); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 179. (1892).
- heterogastra** NOW., Verh. naturf. Ver. Brünn, VI. 1837. 84. (1868); Europa centr.
STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 172. 55. (1892) et Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 91. (1893).
- abdominalis* SCHOLZ (*nec* ZETT.), Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 50. (1851); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 114. 10. (1862); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 128. 85. (1887).
- ? *albiventris* ROS., Correspondenzbl. Württemberg. landwirth. Ver., I. 53. (1840).
- hirta** STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 141. 30. (1892) et Europa centr.
Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 90. (1893).
- hirtula** ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 556. 10. (1838) et Dipt. Scand., Europa sept.
I. 348. 15. (1842); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 179. (1892).
- Huttoni** BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 360. 43. (1904). N. Selandia.
fulvipes HUTTON (*nec* MACQ.), Trans. New Zealand Instit., XXXIII. 31. (1901).
- Hystrix** STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 112. 6. (1892) et Europa centr.
Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 88. (1893).
- infans** ZETT., Dipt. Scand., I. 346. 12. (1842) et VIII. 3016. 12. Europa sept.
(1849); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 180. (1892).
- infuscata** BRULLE, Expéd. sci. de Morée, III. 1., 300. 647. (1832); Europa mer.
STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 181. (1892).
- intermedia* FALL. p. p. = **fuscipes** FABR.
- intermedia* FALL. p. p. = **quadrivittata** MEIG.
- interstincta** FALL., Dipt. Suec., Empidæ, 24. 17. [*Empis*] (1816); Europa centr.
ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 555. 4. (1838) et Dipt. Scand., et sept.
I. 343. 10. (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 490. (1849);
ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3016. 10. (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 100. 9. (1851); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 160. 8. (1861); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 115. 21. (1862); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 27. 8. (1877); BELING, Archiv f. Naturgesch., XLVIII. 1., 218. 24. (1882); NEUHAUS, Diptera Marchica, 71. 8. (1886); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 127. 82. (1887); GIRSCHN., Entomol. Nachricht., XV. 220. (1889); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 131. 22. (1892);
Mik, Wien. Entom. Zeitg., XI. 78. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 89. (1893); Mik, Wien. Entom. Zeitg., XIII. 283. (1894).
- modesta* MEIG., System. Beschreib., III. 10. 17. (1822).

interstincta MEIG. (*nec* FALL.) = *pilosa* ZETT.

Johnsoni COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 395. America sept.
(1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII.
268. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 325. (1905).

lacteipennis STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 137. 27. Europa centr.
(1892).

lasiochira STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 110. 5a. (1892). Europa centr.

leucoptera LW., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 205. 43. (1862); America sept.
COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 394. (1896);
MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 266. (1902);
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 325. (1905).

litorea FALL., Dipt. Suec., Empidae, 24. 20. [*Empis*] (1816); MEIG., Europa centr.
System. Beschreib., III. 8. 13. (1822); MACQ., Suit. à Buffon, I. et sept.,
34. 15. (1834); ZETT., Dipt. Scand., I. 351. 21. (1842); WALK., ??Tasmania.
List Dipt. Brit. Mus., III. 490. (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII.
3017. 21. (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No.
19., 51. (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 101. 14.
(1851); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4270. 21. (1852); ??WALK.,
Insecta Saunders., Dipt., I. 204. (1852); SCHIN., Fauna Austriaca,
Dipt., I. 113. 8 et 114. 9. (1862); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr.,
XXXI. 129. 87. (1887); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII.
161. 46. (1892) et Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX.
1892. 91. (1893).

littorea AUCT. PLUR.

univittata MEIG., System. Beschreib., III. 9. 14. (1822).

littorea AUCT. PLUR. = *litorea* FALL.

longeciliata STROBL = *quadrifaria* STROBL *var.*

longevittata ZETT., Dipt. Scand., I. 358. 30. [*longivittata*] (1842); Europa centr.
STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 118. 11. (1892) et et sept.
Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 88. (1893).

var. andermattensis STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, Europa centr.
XLII. 119. (1892).

longicornis STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XIII. 59. (1894); BECKER, Europa centr.
Wien. Entom. Zeitg., XIII. 156. (1894).

longifurca STROBL = *clypeata* MEIG. *var.*

? **longirostris** MACQ., Mém. Soc. Sci. Lille, 1823. 164. [*Empis*] (1823), Europa occ.
Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 115. 15. (1827); MEIG.,
System. Beschreib., VII. 81. 27. (1838); STROBL, Verh. zool.-bot.
Ges. Wien, XLII. 181. [*? Empis*] (1892).

lugubris MEIG. = ? *cornicula* LW.

lugubris ZETT., Vetensk. Acad. Handl., 1819. 81. 35. [*Empis*] (1819); Europa centr.
FALL., Dipt. Suec., Suppl., 8. 19—20. [*Empis*] (1826); ZETT., et sept.
Dipt. Scand., I. 341. 8. (1842) et VIII. 3016. 8. (1849); BONSD.,
Finlands tvaving. Ins., I. 160. 6. (1861); SCHIN., Fauna Austriaca,
Dipt., I. 116. (1862); ENGEL, Entomol. Nachricht., XII. 45. 4.
(1886); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 127. 18. (1892)
et Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 89. (1893).

- trigramma* MEIG., System. Beschreib., VI. 337. 22. (1830); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 116. (1862); NEUHAUS, Diptera Marchica, 71. 10. [*tigramma*] (1886).
- lurida** FALL., Dipt. Suec., Empidæ, 22. 13. [*Empis*] (1816); MEIG., System. Beschreib., III. 8. 12. (1822); ZETT., Dipt. Scand., I. 336. 1. (1842) et VIII. 3014. 1. (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 50. (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 100. 13. (1851); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 159. 1. (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 114. 12. (1862); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. 44. tab. IV. fig. 77—79. (1883); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 171. 54. (1892). Europa centr. et sept.
- lutea** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VII. 18. 33. (1863); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 394. (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 267. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 326. (1905). America sept.
- macroptera** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VII. 18. 32. (1863); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 394. (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 267. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 326. (1905). America sept.
- magica** MIK, Wien. Entom. Zeitg., VI. 100. 2. (1887); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 175. 57. (1892). Europa centr.
- ? *ferruginea* Ros., Correspondenzbl. Württemberg. landwirth. Ver., I. 53. (1840).
- ? *melanocephala* MACQ., Mém. Soc. Sci. Lille, 1823. 161. [*Empis*] (1823).
- ? *thoracica* MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 115. 14. (1827) et Suit. à Buffon, I. 343. 18. (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 81. 26. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 491. (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 52. (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 102. 19. (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 116. (1862); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 92. (1893).
- major* STROBL = **Pinetorum** ZETT. var.
- manicata** MEIG., System. Beschreib., III. 5. 6. (1822); MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 112. 8. (1827) et Suit. à Buffon, I. 341. 8. (1834); ZETT., Dipt. Scand., I. 348. 16. (1842) et VIII. 3016. 16. (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 99. 7. (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 114. 12. (1862); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 163. 47. (1892). Europa centr. et sept.
- ? *pallens* MACQ., Mém. Soc. Sci. Lille, 1823. 163. [*Empis*] (1823).
- ? *squalens* ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 556. 11. (1838), Dipt. Scand., I. 349. 17. (1842) et XII. 4606. 17. (1855).
- matrona** HAL., Entom. Magaz., I. 158. (1833); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 98. 2. (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 113. 3. (1862); BELING, Archiv f. Naturgesch., XLVIII. 1., 221. 27. (1882); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 168.

51. (1892) et Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892.
91. (1893).

matroniformis STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XII. 40. (1893), Glasnik Europa mer.
Zem. Mus. Bosni i Hercegov., XIV. 471. (1902) et Wissensch.
Mittheil. Bosnien u. Herzegow., IX. 530. (1904).

maura FABR., Species Insect., II. 471. 4. [*Empis*] (1781) et Mantissa Europa.
Insect., II. 364. 5. [*Empis*] (1787); GMEL., Systema Naturae, V.
2889. 7. [*Empis*] (1790); OLIV., Encyclop. Méthod., VI. 387. 5.
[*Empis*] (1791); FABR., Entomol. System., IV. 404. 7. [*Empis*]
(1794); SCHELLENB., Gattung. d. Fliegen, 88 et 89. tab. XXX. fig.
4. [*Empis*] (1803); MEIG., Klassif., I. 222. 8. [*Empis*] (1804);
FABR., Systema Antliat., 139. 9. [*Empis*] (1805); FALL., Dipt.
Succ., Empidae, 23. 16. [*Empis*] (1816); MACQ., Mém. Soc. Sci.
Lille, 1823. 162. [*Empis*] (1823); ZETT., Insecta Lapponica, Dipt.,
555. 3. (1838) et Dipt. Scand., I. 341. 7. (1842); WALK., List Dipt.
Brit. Mus., III. 490. (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3015. 7. (1849);
WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 98. 3. (1851); SCHIN., Fauna
Austriaca, Dipt., I. 115. 20. (1862); BELING, Archiv f. Naturgesch.,
XLVIII. 1., 220. 26. (1882); NEUHAUS, Diptera Marchica, 71. 7.
(1886); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 128. 86. (1887);
GIRSCHN., Entomol. Nachricht., XV. 220. (1889); STROBL, Verh.
zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 126. 17. (1892); MIK, Wien. Entom.
Zeitg., 78. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark,
XXIX. 1892. 89. (1893); MIK, Wien. Entom. Zeitg., XIII. 283.
(1894); HOWLETT, Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVIII. (XLIII).
231. (1907).

crassipes FOURCR., Entom. Paris., II. 465. 20. [*Asilus*] (1785).

globuliceps SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 115. 20. (1862) et
Catal. syst. Dipt. Europ., 39. (1864).

globulipes MEIG., System. Beschreib., III. 3. 2. (1822); MACQ.,
Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 110. 2. (1827) et Suit.
à Buffon, I. 340. 2. (1834); LW., Programm Posen, 1840. 20.
4. tab., fig. 15. (1840) et Isis, 1840. VII. 546. 4. tab., fig. 15.
(1840).

? *simplex* WIED., Zoolog. Magaz., I. 1., 70. 14. [*Empis*] (1817);
MEIG., System. Beschreib., III. 28. 21. [*Empis*] (1822); SCHIN.,
Fauna Austriaca, Dipt., I. 108. [*Empis*] (1862); LW., Berlin.
Entom. Zeitschr., XI. 58. 5. (1867).

melanocephala MACQ. = ? **magica** MIK.

migrata WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 491. (1849); COQUILL., America sept.
Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 394. (1896); MELAND.,
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 271. (1902); ALDR.,
Catal. North Amer. Dipt., 326. (1905).

Mikii STROBL = **Novakii** MIK.

modesta MEIG. = **interstincta** FALL.

Morenae STROBL = **cingulata** DAHLB. var.

mutabilis LW., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 204. 40. (1862); COQUILL., America sept.

Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 394. (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 265. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 326. (1905).

nana MACQ. = **chorica** FALL.

nigrina FALL., Dipt. Suec., Empidæ, 24. 19. [*Empis*] (1816); MEIG., System. Beschreib., III. 4. 5. tab. XXII. fig. 5. (1822); MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 112. 6. (1827) et Suit. à Buffon, I. 341. 6. (1834); ZETT., Dipt. Scand., I. 354. 24. (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 490. (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3017. 24. (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 51. (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 99. 6. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4270. 24. (1852); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 115. 17. (1862); NEUHAUS, Diptera Marchica, 70. 6. (1886); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 111. 5b. (1892).

Europacentr.
et sept.

nigritarsis ZETT. = **griseola** ZETT.

nigriventris Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 203. 38. (1862); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 394. (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 265. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 326. (1905).

Americasept.

nitens MACQ. = **chorica** FALL.

nitidula ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 556. 9. (1838), Dipt. Scand., I. 355. 25. (1842), VIII. 3017. 25. (1849) et XIII. 5002. 25. (1859); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 162. 13. (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 116. (1862); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiæ, 29. 21. (1877); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 127. 80 et 80. a. var. (1887); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 123. *Anmerk.* (1892) et Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 88. (1893).

Europacentr.
et sept.

niveipennis ZETT., Dipt. Scand., I. 352. 22. (1842) et VIII. 3017. 22. (1849); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 116. (1862); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 149. 37. (1892).

Europacentr.
et sept.

niveipennis ZETT. var. a et b. = **argyrosoma** STROBL.

Novakii MIK, Wien. Entom. Zeitg., XI. 83. (1892); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 158. *nota.* (1892).

Europa mer.

Mikii STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 158. 43 b. (1892).

nugax MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 273. (1902); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 92. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 326. (1905).

Americasept.

obscura MEIG. = ? **flavipes** MEIG.

obscura ZETT. (*nec* MEIG.), Dipt. Scand., VIII. 3018. 32. (1849); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 180. (1892).

Europa sept.

obscuritarsis ZETT., Dipt. Scand., XIII. 4999. 2—3. (1859); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 180. (1892).

Europa sept.

pallens MACQ. = **manicata** MEIG.

palmarum STROBL, Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., III. 309. 625. (1906).

Hispania.

- pectinipes** STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 116. 10. (1892) Europacentr.
et Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 88. (1893).
- pilipes** ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 555. 5. (1838), Dipt. Scand., Europacentr.
I. 346. 13. (1842), VIII. 3016. 13. (1849) et XII. 4606. 13. (1855);
et sept.
BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 161. 11. (1861); STROBL, Verh.
zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 147. 36. (1892).
- tanychira* Kow. in litt. apud STROBL.
- pilosa** ZETT., Dipt. Scand., I. 324. 9. (1842); WALK., Insecta Britan- Europacentr.
nica, Dipt., I. 99. 8. (1851); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. et sept.
160. 7. (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 115. 21 et nota.
(1862); BELING, Archiv f. Naturgesch., XLVIII. 1., 219. 25. (1882);
STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 129. 20. (1892) et
Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 89. (1893).
interstincta MEIG. (nec FALL.), System. Beschreib., III. 6. 8.
(1822) et VII. 80. (1838).
? senilis PANZ., Fauna Germ., LIV. tab. 3. [Bibio] (1798); MEIG.,
Klassif., I. 235. m. [Empis] (1804).
spinipes MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 112. 7.
(1827) et Suit. à Buffon, I. 341. 7. (1834).
- pilosopectinata** STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 169. 51 b. Europacentr.
(1892).
- Pinetorum* BECK. p. p. (nec ZETT.) = **clypeata** MEIG.
- Pinetorum* BECK. p. p. (nec ZETT.) = **diversipes** STROBL.
- Pinetorum* SCHIN. (nec ZETT.) = **femorella** ZETT.
- Pinetorum** ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3017. 25—26. (1849); JAROSCH., Europacentr.
Trudy Kharkoff, XI. 356. 24. (1877); STROBL, Verh. zool.-bot. et sept.
Ges. Wien, XLII. 115. 8. (1892), Mittheil. Naturwiss. Ver. Steier-
mark, XXIX. 1892. 88. (1893) et Wien. Entom. Zeitg., XVIII.
20. 34. (1899).
- var. major* STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 116. Europacentr.
(1892).
- platyura* LW. = **griseola** ZETT.
- plebeia** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. IV. 148. (1857); Americasept.
COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 394. (1896);
MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 270. (1902);
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 326. (1905).
- plumbea* FABR. = **fuscipes** FABR.
- pruinosa** WIED. apud MEIG., System. Beschreib., III. 7. 10. (1822); Europacentr.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 490. (1849) et Insecta Britan- et mer.
nica, Dipt., I. 100. 11. (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I.
114. 14. (1862); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 133.
24. (1892); MIK, Wien. Entom. Zeitg., XIII. 283. (1894) et Pro-
gramm Akad. Gymn. Wien, 1894. 19. (1894).
vulnerata SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 115. 19. (1862);
BECHER, Denkschr. Akad. Wien, XLV. 147. tab. III. fig. 13.
(1882); MIK. in BECK: Fauna v. Hernstein, II. 2., 59. (1885).
- pseudochorica** STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 109. 4. Europacentr.

- (1892) et Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 88. (1893).
- pseudosaratrix** STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 152. 40. Europa centr. (1892) et Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 90. (1893).
- pubipes** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XVIII. 43. 35. (1873); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 139. 29. (1892) et Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 90. (1893). Europa centr.
- quadriclavata** STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 21. 36. (1899). Hispania.
- quadrifaria** STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 416. 9. (1892), Europa centr. Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 87. (1893) et et mer., Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 20. 33. (1899); BECK., Zeitschr. f. Africa sept. system. Hymen. u. Dipt., VII. 123. 229. (1907).
- var. longeciliata* STROBL, Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., Hispania. III. 309. (33). (1906).
- quadrilineata* MACQ. = **quadrivittata** MEIG.
- quadrifolosa** BECK., Acta Soc. Sci. Fennic., XXVI. No. 9., 30. 37. Sibiria. (1900).
- quadrivittata* BECK. (*nec* MEIG.) = **carinthiaca** STROBL.
- quadrivittata** MEIG., System. Beschreib., III. 7. 11. (1822); MACQ., Europa centr. Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 113. 10. (1827) et Suit. à et sept., Buffon, I. 342. 12. (1834); LW., Programm Posen, 1840. 20. 3. Alaska. (1840) et Isis, 1840. VII. 546. 3. (1840); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 51. (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 100. 12. (1851); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 115. 18. (1862); BELING, Archiv f. Naturgesch., XLVIII. 1., 221. (1882) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVIII. 2. 3. (1888); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 142. 31. (1892) et Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 90. (1893); COQUILL., Proc. Washington Acad. Sci., II. 412. (1900); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 264. (1902); COQUILL. in HARRIMAN: Alaska Exped., IX. Pt. II., 26. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 326. (1905).
- intermedia* FALL., Dipt. Suec., Empidæ, 23. 15. p. p. [*Empis*] (1816).
- quadrilineata* MACQ., Mém. Soc. Sci. Lille, 1823. 162. [*Empis*] (1823).
- quadrivittata* ZETT. (*nec* MEIG.) = **Beckeri** STROBL.
- recedens** HAL. in WALK.: Insecta Britannica, Dipt., I. 101. 17. (1851); Britannia. STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 179. (1892).
- rufipes** MACQ., Mém. Soc. Sci. Lille, 1823. 161. [*Empis*] (1823), Ins. Europa centr. Dipt. d. Nord de la France, III. 114. 13. (1827) et Suit. à Buffon, I. 343. 17. (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 80. 25. (1838).
- sartor** BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXII. 7. fig. (1888); MÜK., Europa centr., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVIII. Sitzgsber., 97. (1888); Alpes. STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 151. 39. (1892); MÜK., Wien. Entom. Zeitg., XI. 78. (1892) et Entomol. Nachricht., XX.

- 49 et 151. (1894); GIRSCHN., Entomol. Nachricht., XX. 61 et 241. (1894); MIK, Wien. Entom. Zeitsch., XIII. 197 et 273. tab. II. fig. 8—13. (1894) et Progr. Acad. Gymn. Wien, 1894. 11. tab. I. fig. 8—13. (1894); WASM., Nat. und Offenb. Münster, XLI. 436. (1895).
alpina LW. in litt. — OST-SACK., Entom. Montly Mag., XIV. 216. (1877) et Entomol. Nachricht., XII. 1. (1886).
satrix A. HANDL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIX. 623. (1889); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 90. (1893).
satrix A. HANDL. = **sartor** BECK.
scrobiculata LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XVII. 41. 30. (1873); Europacentr. BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 127. 83. (1887); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 130. 21. (1892) et Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 89. (1893).
coerulea BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 128. 84. (1887).
senilis PANZ. = ? **pilosa** ZETT.
seriata LW., Berlin. Entom. Zeitschr., VIII. 82. 63. (1864); COQUILL., Americasept. Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 394. (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 268. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 326. (1905).
simplex WIED. = ? **maura** FABR.
simplicipes STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 119. 12. (1892). Europacentr.
spinigera STROBL = **spinimana** ZETT. var.
spinimana ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 556. 7. (1838), Dipt. Scand., Europacentr. I. 344. 11. (1842), VIII. 3016. 11. (1849) et XI. 4269. 11. (1852). et sept.
cilipes SCHIN. (nec MEIG.), Fauna Austriaca, Dipt., I. 113. 3. (1862).
var. **spinigera** STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 169. Europacentr. 52. (1892) et Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. et sept. 91. (1893).
spinipes MACQ. = **pilosa** ZETT.
squalens ZETT. = **manicata** MEIG.
striaticollis BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 122. Algeria. 228. (1907).
Strobliana BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 143. 260. (1899). Europa mer.
Sturmii MEIG. = ? **cingulata** DAHLBM.
sublineata BRULLE, Expéd. sci. de Morée, III. 1., 300. 646. (1832); Europa mer. STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 181. (1892).
sulcitaris STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 123. 15. (1892) Europacentr. et Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 89. (1893).
tanychira KOW. = **pilipes** ZETT.
tarsata SIEBKE, Nyt Magaz. f. Naturvidensk., XII. 152. (1864) et Europa sept. Catal. Dipt. Norvegiae, 27. 12. (1877).
tenella FALL., Dipt. Suec., Empidae, 25. 21. [*Empis*] (1816); MEIG., Europacentr. System. Beschreib., III. 9. 16. (1822); ZETT., Dipt. Scand., I. 353. et sept. 23. (1842); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 101. 15. (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 115. 22. (1862); NEUHAUS, Di-

- ptera Marchica*, 71. 9. (1886); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 176. 58. (1892).
- tenuinervis** ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 557. 12. (1838) et Dipt. Scand., I. 349. 18. (1842); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 178. (1892). Europa sept.
- ternovens** STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 413. (1893) et Wissensch. Mitteil. Bosnien u. Hercegov., VII. 572. (1900). Europa mer.
- testacea** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VIII. 82. 64. (1864); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 394. (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 268. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 326. (1905). America sept.
- tetragramma** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVIII. 43. 34. (1873); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 138. 28. (1892); LICHTW., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., V. 310. 7. (1905). Europa centr.
- thoracica* MACQ. = ? **magica** Mlk.
- Tiefi** STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 150. 38. (1892) et Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 90. (1893). Europa centr.
- transfuga** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 491. (1849); COQUILL., Proc. Washington Acad. Sci., II. 411. (1900); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 270. (1902); COQUILL. in HARRIMAN: Alaska Exped., IX. Pt. II., 25. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 326. (1905). America bor.
- trigramma* MEIG. = **lugubris** ZETT.
- tristis** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VIII. 82. 62. (1864); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 394. (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 267. (1902); SLOSSON, Entomol. News Philad., XIV. 286. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 326. (1905). America sept.
- trivittata** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 204. 39. (1862); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 394. (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 265. (1902); SLOSSON, Entomol. News Philad., XIV. 268. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 326. (1905). America sept.
- tyrolensis** STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 121. 13 b. (1892). Europa centr.
- umbrosa** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 202. 34. (1862); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 394. (1896); ?MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 264 et 350. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 326. (1905). America sept.
- unicolor** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 203. 37. (1862); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 394. (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 265. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 326. (1905). America sept.
- univittata* MEIG. = **litorea** FALL.
- velutina** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 203. 36. (1862); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 394. (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 264. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 326. (1905). America sept.

vulnerata SCHIN. = *pruinosa* WIED.

Wheeleri MELAND., Psyche, IX. No. 302., 214. figg. (1901) et Trans. America sept. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 270. tab. VIII. fig. 95. (1902); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 92. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 326. (1905).

Ocydromiinae.

✓ Trichina

MEIG., System. Beschreib., VI. 335. LXXV—LXXVI. (1830).

clavipes MEIG., System. Beschreib., VI. 336. 2. (1830); MACQ., Suit. Europa. à Buffon, I. 346. 4. [*Microphorus*] (1834); ZETT., Dipt. Scand., I. 254. 2. [*Microphora*] (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 488. [*Microphorus*] (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 50. [*Microphora*] (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 114. 2. tab. IV. fig. 5. [*Microphorus*] (1851); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 144. 1. [*Microphora*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 79. [*Microphorus*] (1862); LW., Zeitschr. f. Entomol. Breslau, XVII. 35. 1 et 40. 2. (1864); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 133. 95. (1887); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 93. (1893), Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 26. 41. (1899) et Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., III. 311. 627. (1906).

lissonota BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 144. 265. (1899).

minuta FALL., Dipt. Suec., Empidae, 32. 40. p. p. [*Empis*] (1816); ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 538. 2. p. p. [*Oedalea*] (1838).

elongata HAL., Entomol. Magaz., I. 158. (1833); WALK., List Dipt. Britannia. Brit. Mus., III. 488. [*Microphorus*] (1849); LW., Zeitschr. f. Entomol. Breslau, XIV. 40. (1863).

minuta WALK. (nec FALL.), Insecta Britannica, Dipt., I. 115. 7. [*Microphorus*] (1851).

flavipes MEIG., System. Beschreib., VI. 336. 1. tab. LXV. fig. 10. Europacentr. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 346. 5. [*Microphorus*] (1834); ZETT., Dipt. Scand., I. 254. 1. [*Microphorus*] (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 488. [*Microphorus*] (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2999. 1. [*Microphorus*] (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 114. 1. [*Microphorus*] (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 79. [*Microphorus*] (1862); LW., Zeitschr. f. Entomol. Breslau, XVII. 41. 3. (1864); NEUHAUS, Diptera Marchica, 69. 2. (1886).

pallipes ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 538. 3. p. p. [*Oedalea*] (1838).

lissonota BEZZI = **clavipes** MEIG.

minuta FALL. p. p. = **clavipes** MEIG.

minuta WALK. (*nec* FALL.) = *elongata* HAL.

nigripes STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXXIV. 206. (1898) et Jahrb. Land. Mus. Kärnten, XLVII. 201. (1901). Europacentr.

opaca Lw., Zeitschr. f. Entomol. Breslau, XVII. 40. 2. (1864).

pallipes ZETT. 1838. p. p. = *flavipes* MEIG. Europacentr. et mer.

✓ Schistostoma

BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 46. (1902).

eremita BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 47. 70. tab. IV. fig. 5. (1902). Aegyptus.

nigrescens BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 121. 226. (1907). Tunisia.

truncatum Lw., Zeitschr. f. Entomol. Breslau, XVII. 48. 6. [*Microphorus*] (1864); STROBL, Jahrb. Land. Mus. Kärnten, XLVII. 201. [*Microphorus*] (1901). Europacentr.

Parathalassius

MIK, Wien. Entom. Zeitg., X. 217. (1891).

Aldrichi MELAND., Entomol. News Philad., XVII. 374. fig. (1906). America sept.

Blasigii MIK, Wien. Entom. Zeitg., X. 217. (1891). Europa mer.,

alter BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 119. 225. [*Schistostoma*] (1907). Africa sept.

candidatus MELAND., Entomol. News Philad., XVII. 375. (1906). America sept.

Microphorus

MACQ., Suit. à Buffon, I. 345. 7. (1834).

Microphor MACQ., Ins. Dipt. d. Nord d. l. France, III. 139. (1827) *lapsus*.

Microphora ZETT., Dipt. Scand., I. 253. 36. (1842).

anomalus MEIG., System. Beschreib., IV. 9. 7. [*Platypeza*] (1824); Lw., Zeitschr. f. Entomol. Breslau, XVII. 43. 2. (1864); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 92. (1893). Europacentr. et sept.

crassipes MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 140. 1. tab. IV. fig. 1. [*Microphor*] (1827) et Suit. à Buffon, I. 346. 1. tab. VIII. fig. 7. (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 78. 3. [*Trichina*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 488. (1849) et Insecta Britannica, Dipt., I. 114. 4. (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 79. (1862).

pusillus MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 140. 3. [*Microphor*] (1827) et Suit. à Buffon, I. 346. 3. (1834); MEIG.,

- System. Beschreib., VII. 78. 5. [*Trichina*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., I. 256. 4. [*Microphora*] (1842) et VIII. 2999. 4. [*Microphora*] (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 115. 6. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4600. 4. [*Microphora*] (1855); BELING, Archiv f. Naturgesch., XLVIII. 1., 212. 19. (1882).
tarsellus ZETT., Dipt. Scand., I. 257. 5. [*Microphora*] (1842); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 50. [*Microphora*] (1851); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 4982. 5. [*Microphora*] (1859).
- bilineatus** MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. America sept. 334. tab. VIII. fig. 99. [*Holoclera*] (1902); COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 263. (1903); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 93. [*Holoclera*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 328. (1905).
- crassipes* MACQ. = **anomalus** MEIG.
- dalmatinus** STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., XIV. Europa mer. 468. (1902) et Wissensch. Mitteil. Bosnien u. Herzegov., IX. 527. (1904).
- drapetoides** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 489. (1849); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 332. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 328. (1905). America sept.
- fuscipes** ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 540. 1. [*Trichina*] (1838), Dipt. Scand., I. 256. 3. [*Microphora*] (1842) et VIII. 2999. 3. [*Microphora*] (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 50. [*Microphora*] (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 115. 5. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 4982. 3. [*Microphora*] (1859); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 79. (1862); LW., Zeitschr. f. Entomol. Breslau, XVII. 46. 4. (1864). Europa.
- fuscipes* ZETT. 1852 = **velutinus** MACQ.
- holosericeus* MEIG. = ? **velutinus** MACQ.
- ? **minutus** FABR., Mantissa Insect., II. 365. 11. [*Empis*] (1787); GMEL., Systema Naturae, V. 2890. 11. [*Empis*] (1790); OLIV., Encyclop. Méthod., VI. 389. 16. [*Empis*] (1791); FABR., Entomol. System., IV. 406. 17. [*Empis*] (1794); ? SCHRANK, Fauna Boica, III. 172. 2577. [*Empis*] (1803); MEIG., Klassif., I. 230. 31. [*Empis*] (1804); FABR., Systema Antliat., 142. 23. [*Empis*] (1805); LW., Zeitschr. f. Entomol. Breslau, XVII. 40. 1. [*Empis*] (1864). Europacentr.
- obscurus** COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 268. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 328. (1905). America sept.
- palliatu**s COQUILL., Journ. New York Entom. Soc., X. 140. [*Sciodromia*] (1902) et Proc. Entom. Soc. Washington, V. 264. (1903); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 460. 173. (1905); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 328. (1905). Mexico.
- pilimanus** STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 26. 43. (1899). Hispania.
- praecox** LW., Zeitschr. f. Entomol. Breslau, XVII. 47. 5. (1864); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 93. (1893). Europacentr.

pusillus MACQ. = *anomalus* MEIG.

ravidus COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 409. America sept.
(1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII.
333. [*Holocera*] (1902); COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington,
V. 263. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 328. (1905).

rostellatus LW., Zeitschr. f. Entomol. Breslau, XVII. 42. 1. (1864). Europa mer.

rufipes MEIG. = *velutinus* MACQ.

scapuliferus BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. IX. 129. 1. Chile.
(1889); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 458. 117. (1905).

semifulvus BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. IX. 129. 2. Chile.
(1889); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 458. 118. (1905).

sycophantor MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. America sept.
334. [*Holocera*] (1902); COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington,
V. 263. [*Anthalia*] (1903); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat.
Hist., XX. 93. [*Holocera*] (1904); ALDR., Catal. North Amer.
Dipt., 328. (1905).

tarsellus ZETT. = *anomalus* MEIG.

velutinus MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 140. 2. [*Microphor*] (1827) et Suit. à Buffon, I. 346. 2. (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 78. 4. [*Trichina*] (1838); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 114. 3. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4599. 3—4. [*Microphora*] (1855); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 144. 2. [*Microphora*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 79. (1862); LW., Zeitschr. f. Entomol. Breslau, XVII. 45. 3. (1864); NEUHAUS, Diptera Marchica, 69. 1. [*Trichina*] (1886); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 133. 96. (1887); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 92. (1893); BEZZI, Bull. Soc. Entom. Ital., XXX. 144. 261. (1899); STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 26. 42. (1899).

fuscipes ZETT., Dipt. Scand., XI. 4268. 3. [*Microphora*] (1852).

? *holosericeus* MEIG., Klassif., I. 231. 33. [*Empis*] (1804), System.

Beschreib., III. 58. 33. [*Rhamphomyia*] (1822) et VII. 89.

[*Rhamphomyia*] (1838); LW., Programm Posen, 1840. 21.

15. tab., fig. 22. [*Rhamphomyia*] (1840) et Isis, 1840. VII.

549. 15. tab., fig. 22. [*Rhamphomyia*] (1840); ZETT., Dipt.

Scand., I. 425. 46. [*Rhamphomyia*] (1842); WALK., List

Dipt. Brit. Mus., III. 501. [*Rhamphomyia*] (1849); SCHOLZ,

Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 50. [*Microphora*]

(1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 100. 27. [*Rham-*

phomyia] (1862).

? *rufipes* MEIG., System. Beschreib., VII. 78. 6. [*Trichina*] (1838);

SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 79. (1862).

vicinus MIK, Wien. Entom. Zeitg., VI. 99. 1. (1887).

vicinus MIK = *velutinus* Macq.

Zontaki Now., Rocznik towarz. nauk. Krakow., P. 3. XIX. (XLII). Europa centr.
73. (1871); LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 249. 136. (1871) et
III. 320. Bericht. (1873).

✓ **Scelolabes**

PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 751. (1865).

bivittatus PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 751. tab. XXVIII. Chile.
fig. 45. (1865); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 458. 119.
(1905).

Oedalea

MEIG., System. Beschreib., II. 355. LXXV. (1820).

Aedalea BLANCH., Hist. Nat. Ins., III. 581. (1840).

Oedalia MEIG., System. Beschreib., VII. 77. (1838).

✓ *Xiphidicera* MACQ., Suit. à Buffon, I. 356. 11. (1834).

✓ *Xiphidiocera* BLANCH., Hist. Nat. Ins., III. 583. (1840).

Xyphidicera BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. V.
560. (1857).

apicalis Lw., Neue Beitr., VI. 47. 2. (1859); SCHIN., Fauna Austriaca, Europa centr.
Dipt., I. 81. (1862).

brevicornis STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 26. 44. (1899). Hispania.

flavipes ZETT., Dipt. Scand., I. 247. 3. (1842) et VIII. 2998. 3. (1849); Europa centr.
WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. —. tab. IV. fig. 4. (1851); et sept.
Lw., Neue Beitr., VI. 48. 4. (1859); STROBL, Mittheil. Naturwiss.
Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 93. (1893).

minuta FALL., Dipt. Suec., Empidæ, 32. 40. p. p. [*Empis*]
(1816); MEIG., System. Beschreib., II. 356. 2. (1820); ZETT.,
Insecta Lapponica, Dipt., 538. 2. p. p. (1838) et Dipt. Scand.,
I. 247. 4. (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 488.
(1849) et Insecta Britannica, Dipt., I. 113. 2. (1851); SCHIN.,
Fauna Austriaca, Dipt., I. 81. (1862).

rufipes MACQ., Suit. à Buffon, I. 357. 1. tab. VIII. fig. 11. a.
[*Xiphidicera*] (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 101.
[*Xiphidicera*] (1838).

?*tibialis* MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 142. 1.
tab. IV. fig. 2. (1827) et Suit. à Buffon, I. 321. 1. (1834);
MEIG., System. Beschreib., VII. 77. 3. [*Oedalia*] (1838); Lw.,
Neue Beitr., VI. 47. 3. (1859).

fulvipes ZETT. = **stigmatella** ZETT.

Holmgreni ZETT., Dipt. Scand., XI. 4267. 3—4. (1852); Lw., Neue Europa centr.
Beitr., VI. 49. 7. (1859); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steier-
mark, XXIX. 1892. 93. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag.,
ser. 2. V. (XXX.) 141. 52. (1894). et sept.

hybotina FALL., Dipt. Suec., Empidæ, 31. 39. [*Empis*] (1816); MEIG., Europa centr.
System. Beschreib., II. 356. 1. (1820); MACQ., Ins. Dipt. d. Nord
de la France, III. 142. 2. tab. IV. fig. 3. (1827) et Suit. à Buffon,
I. 321. 2. tab. VII. fig. 16 a, b. (1834); ZETT., Insecta Lapponica,
et sept.

- Dipt., 538. 1. (1838) et Dipt. Scand., I. 245. 34. (1842); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 49. (1851); Lw., Neue Beitr., VI. 46. 1. (1859); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 80. (1862); NEUHAUS, Diptera Marchica, 69. (1886).
- infuscata** Lw., Neue Beitr., VI. 48. 5. (1859); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 82. (1862). Europacentr.
- minuta** FALL. = **flavipes** ZETT.
- ohioensis** MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 256 et 347. tab. VII. fig. 74—76. (1902); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 91. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 319. (1905). Americasept.
- pallipes** ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 538. 3. p. p. (1838), Dipt. Scand., I. 248. 5. (1842) et VIII. 2998. 5. (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 49. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 4980. 5. (1859); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 81. (1862). Europacentr. et sept.
- ? **pennata** GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 665. (1842). Rossia.
- pruinosa** COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 267. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 319. (1905). Americasept.
- rufipes** MACQ. = **flavipes** ZETT.
- stigmatella** ZETT., Dipt. Scand., I. 246. 2. (1842) et VIII. 2998. 2. (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 49. (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 112. 1. (1851); Lw., Neue Beitr., VI. 49. 8. (1859); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 81. (1862); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 94. (1893). Europacentr. et sept.
- fulvipes* ZETT. ol. in litt.
- stigmatica* BOHEM?, teste SCHIN.; Verr., List Brit. Dipt., Edit. I. 15. (1888). *lapsus*.
- stigmatica* BOHEM. ? = **stigmatella** ZETT.
- tibialis* MACQ. = ? **flavipes** ZETT.
- tristis** SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 49. (1851); Lw., Neue Beitr., VI. 48. 6. (1859); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 80. (1862); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 93. (1893); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 145. 266. (1899). Europacentr. et mer.

Ocydromia

MEIG., System. Beschreib., II. 351. LXXIV. (1820).

Ocydromyia BLANCH., Hist. Nat. Ins., III. 581. (1840).

coxalis ROS. = ? **glabricula** FALL.

dispar CURT. = **glabricula** FALL.

dorsalis MEIG. = **glabricula** FALL.

elegans BIG., Mission Scient. Cap Horn, Zool., VI. 21. 33. tab. III. Cap Horn. fig. 5. [*Ocydromyia*] (1888); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 458. *nota* 4. (1905).

Europa occ.
Europa,
America s.,
Alaska.

- fuscipennis** MACQ., Mém. Soc. Sci. Lille, 1823. 147. (182).
glabricula FALL., Dipt. Succ., Empidæ, 33. 42. [*Empis*] (1816); MEIG., System. Beschreib., II. 352. 1. tab. XXI. fig. 23. (1820); MACQ., Mém. Soc. Sci. Lille, 1823. 146. (1823), Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 145. 1. tab. IV. fig. 5. (1827) et Suit. à Buffon, I. 320. 1. tab. VII. fig. 14 a, b. (1834); ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 536. 1. (1838); BLANCH., Hist. Nat. Ins., III. 581. (1840); STAEG., Naturhist. Tidsskr., IV. 101. (1842); ZETT., Dipt. Scand., I. 236. 1. (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 487. (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2995. 1. (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 17., 48. (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 118. 1. tab. IV. fig. 8. (1851); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 143. 1. (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 82. (1862); BELING, Archiv f. Naturgesch., XLVIII. 1., 213. 20. (1882); NEUHAUS, Diptera Marchica, 69. 1. (1886); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 133. 97. (1887); VERR., The Entomologist, XXIII. 153. (1890); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 94. (1893); COQUILL., Proc. Washington Acad. Sci., II. 421. (1900); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 259. tab. VII. fig. 66—67. (1902); COQUILL. in HARRIMAN: Alaska Exped., IX. Pt. II., 35. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 319. (1905); CZIZEK, Zeitschr. mähr. Landesmus., VII. 166. (1907).
?coxalis ROSEB., Correspondenzbl. Württemberg. landwirth. Ver., I. 53. (1840).
dispar Curt., Brit. Entomol., VIII. 517., 2. 17. [*Rhamphomyia*] (1834).
dorsalis MEIG., System. Beschreib., VI. 334. 6. (1830).
melanopleura LW., Programm Posen, 1840. 19. 4. (1840) et Isis, 1840. VII. 554. [recte 545]. 4. (1840); CZIZEK, Zeitschr. mähr. Landesmus., VII. 166. (1907).
nigripennis FABR., Entomol. System., IV. 407. 20. [*Empis*] (1794); MEIG., Klassif., I. 234. i. [*Empis*] (1804); FABR., Systema Antliat., 144. 7. [*Tachydromia*] (1805); MEIG., System. Beschreib., VI. 334. 7. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 320. 4. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 488. (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 17., 48. (1851); NEUHAUS, Diptera Marchica, 69. 3. (1886).
peregrinata WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 488. (1849).
ruficollis MACQ. (nec MEIG.), Mém. Soc. Sci. Lille, 1823. 147. (1823), Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 146. 2. (1827) et Suit. à Buffon, I. 320. 2. (1834).
rufipes MEIG., System. Beschreib., II. 353. 2. (1820); ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 536. 2. (1838); STAEG., Naturhist. Tidsskr., IV. 100. (1842); ZETT., Dipt. Scand., I. 239. 3. (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 487. (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2996. 3. (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f.

Entomol. Breslau, V. No. 17., 48. (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 119. 3. (1851); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 143. 3. (1861); NEUHAUS, Diptera Marchica, 69. 2. (1886).

scutellata MEIG., System. Beschreib., II. 354. 5. (1820); MACQ., Suit. à Buffon, I. 320. 3. (1834); ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 537. 4. (1838); LW., Programm Posen, 1840. 19. 3. (1840) et Isis, 1840. VII. 554. 3. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 237. 2. (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 487. (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2995. 2. (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 119. 2. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 4978. 2. (1859); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 143. 2. (1861); CZIZEK, Zeitschr. mähr. Landesmus., VII. 166. (1907).

melanopleura LW. = **glabricula** FALL.

nigripennis FABR. = **glabricula** FALL.

peregrinata WALK. = **glabricula** FALL.

Philippii BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. IX. 128. (1889); Chile.

BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 458. 121. (1905).

ruficollis MACQ. = **glabricula** FALL.

rufipes MEIG. = **glabricula** FALL.

scutellata MEIG. = **glabricula** FALL.

Leptopeza

MACQ., Suit. à Buffon, I. 320. 3. (1834).

Lemtopeza MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 143. (1827) *lapsus*.

bimaculata BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 337. 18. (1904).

Australia.

borealis ZETT., Dipt. Scand., I. 243. 4. (1842) et VIII. 2997. 4. (1849).

Europa sept.

flavipes ZETT. (*nec* MEIG.), Insecta Lapponica, Dipt., 537. 5. p. p. [*Ocydromia*] (1838).

compta COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 435. (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 258. tab. VII. fig. 70. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 319. (1905).

America sept.

disparilis MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 258. tab. VII. fig. 69. (1902); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 91. (1904).

America sept.

flavimana ZETT., Dipt. Scand., I. 244. 5. (1842) et VIII. 2997. 5. (1849).

Europa sept.

flavipes BEZZI (*nec* MEIG.) = **setigera** BEZZI.

flavipes MEIG. = **ruficollis** MEIG.

flavipes ZETT. (*nec* MEIG.) = **borealis** ZETT.

lonchoptera POK. = **sphenoptera** LW.

nigripes ZETT., Dipt. Scand., I. 244. 6. (1842).

Europa sept.

pulcherrima BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 336. 17. (1904).

Australia.

- rivosa** BIG., Mission Scient. Cap Horn, Zool., VI. 21. 32. (1888); Cap Horn.
 BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 458. 122. (1905).
- ruficollis** MEIG., System. Beschreib., II. 353. 3. tab. XXI. fig. 24. Europa,
 [*Ocydromia*] (1820) et VI. 334. [*Ocydromia*] (1830); ZETT., Insecta America sept.
 Lappon., Dipt., 536. 3. [*Ocydromia*] (1838); Lw., Programm Posen,
 1840. 19. 2. [*Ocydromia*] (1840) et Isis, 1840. VII. 554. [recte 545.]
 2. [*Ocydromia*] (1840); STABG., Naturhist. Tidsskr., IV. 100.
 (1842); ZETT., Dipt. Scand., I. 241. 1. (1842) et VIII. 2996. 1.
 (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 17., 48.
 (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 117. 1. tab. IV. fig.
 7. (1851); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX.
 1892. 94. (1893).
- flavipes** MEIG., System. Beschreib., II. 353. 4. [*Ocydromia*]
 (1820); Macq., Mém. Soc. Sci. Lille, 1823. 147. [*Ocydromia*]
 (1823), Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 144. tab. IV.
 fig. 4. [*Leptozepe*] (1827) et Suit. à Buffon, I. 321. 1. tab.
 VII. fig. 15 a—b. (1834); ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 537.
 5. p. p. [*Ocydromia*] (1838); Lw., Programm Posen, 1840.
 19. 1. [*Ocydromia*] (1840) et Isis, 1840. VII. 554. [recte 545.]
 1. [*Ocydromia*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 242. 2. (1842);
 WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 488. [*Ocydromia*] (1849);
 ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2997. 2. (1849); DAHLBM., Kongl.
 Vet. Akad. Handl., 1850. 160. (1851); SCHOLZ, Zeitschr. f.
 Entomol. Breslau, V. No. 17., 48. (1851); WALK., Insecta
 Britannica, Dipt., I. 117. 2. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XI.
 4267. 2. (1852), XII. 4597. 2. (1855) et XIII. 4979. 2. (1859);
 SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., 82. (1862); RADD., Archiv
 Freund. d. Natur Mecklenburg, XXVII. 42. (1873); STROBL,
 Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 94. (1893);
 COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 435.
 (1896); STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 27. 45. (1899);
 MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 258.
 tab. VII. fig. 68. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt.,
 319. (1905).
- tibialis** ZETT., Dipt. Scand., I. 242. 3. (1842) et VIII. 2997. 3.
 (1849); BONSD., Finlands tväving. Ins., I. 143. 1. (1861).
- var. unicolor** STROBL, Jahrb. Land. Mus. Kärnten, XLVII. Europa centr.
 202. (1901).
- setigera** BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXXII. 82. 337. (1900). Europa mer.
flavipes BEZZI (nec MEIG.), Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 145.
 268. (1899).
- sphenoptera** Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 215. 136. (1873); Europacentr.
 STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 94. et mer.,
 (1893) et XXXIV. 207. (1898); BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. Africa sept.
 u. Dipt., VII. 119. 224. (1907).
- lonchoptera** POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVII. 394.
 (1887) *lapsus*.

tachydromiaeformis BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 338. 19. Australia.
(1904).

tibialis ZETT. = **ruficollis** MEIG.

unicolor STROBL = **ruficollis** MEIG. var.

Euthyneura

MACQ., Annal. Soc. Entom. France, V. 518. (1836).

Anthalia ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 538. 20. (1838).

albipennis ZETT. = **Myrtilli** MACQ.

aperta MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 348. N. Mexico.

(1902); COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 263. [*Microphorus*] (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 329. (1905).

atrata COQUILL., Proc. Washington Acad. Sci., II. 412. [*Microphorus*] Alaska.

(1900); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 333. [*Holoclera*] (1902); COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 263. [*Anthalia*] (1903) et in HARRIMAN: Alaska Exped., IX. Pt. II., 26. [*Microphorus*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 329. (1905).

atripes MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 349. America sept.

(1902); COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 263. [*Microphorus*] (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 329. (1905).

bucinator MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 348. America sept.

(1902); COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 264. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 329. (1905).

bulbosa MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 349. America sept.

(1902); SLOSSON, Entomol. News Philad., XIV. 267. [*Anthalia*] (1903); COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 263. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 329. (1905).

consobrina ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 571. 40. [*Rhamphomyia*] Europa centr.
(1838). et sept.

Myricae HAL. apud WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 111. 2.

(1851); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 251. Anmerk. 2.

(1871).

rostrata ZETT., Dipt. Scand., I. 250. 2 et 415. nota 2. [*Anthalia*]

(1842) et VIII. 2998. 2. [*Anthalia*] (1849).

crocata COQUILL., Proc. Washington Acad. Sci., II. 413. [*Microphorus*] Alaska.

(1900); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 257. (1902); COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 263. [*Microphorus*] (1903) et in HARRIMAN: Alaska Exped., IX. Pt. II., 27. [*Microphorus*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 329. (1905).

flava COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 268. [*Anthalia*] America sept.

(1903); SLOSSON, Entomol. News Philad., XIV. 266. [*Anthalia*] (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 329. (1905).

flavipilosa COQUILL., Proc. Washington Acad. Sci., II. 413. [*Micro-* America sept.

- phorus*] (1900); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 257. (1902); COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 233. [*Microphorus*] (1903) et in HARRIMAN: Alaska Exped., IX. Pt. II., 27. [*Microphorus*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 329. (1905).
- ? *furcata* ZETT., Dipt. Scand., I. 252. 5. [*Anthalia*] (1842); SCHIN., Europa sept. Fauna Austriaca, Dipt., I. 110. [*Empis*] (1862).
- gilvihirta* COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 268. [*Microphorus*] (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 329. (1905). America sept.
- Gyllenhali* ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 538. 1. [*Anthalia*] (1838), Europa centr. Dipt. Scand., I. 249. 1. [*Anthalia*] (1842) et VIII. 2998. 1. [*Anthalia*] (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., et sept. 50. [*Anthalia*] (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 79. [*Anthalia*] (1862).
- immatura* ZETT., Dipt. Scand., XIII. 4981. 3—4. [*Anthalia*] (1859). Europa sept.
- incompleta* STROBL = *Myrtilli* MACQ. var.
- Myricae* HAL. = *consobrina* ZETT.
- Myrtilli* MACQ., Annal. Soc. Entom. France, V. 519. tab. XV. A. fig. 1—4. Europa centr. (1836); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 111. 1. tab. IV. fig. et sept. 3. (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 82. (1862); LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 251. Anmerk. 2. (1871); BELING, Archiv f. Naturgesch., XLVIII. 1., 234. (1882); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 96. (1893).
- albipennis* ZETT., Dipt. Scand., I. 250. 3. [*Anthalia*] (1842).
- var. *incompleta* STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, Europa centr. XXXIV. 208. (1898).
- nigra* ZETT., Dipt. Scand., I. 251. 4. [*Anthalia*] (1842). Europa sept.
- nura* MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 349. (1902); America sept. COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 263. [*Anthalia*] (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 329. (1905).
- pallida* ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 539. 3. [*Anthalia*] (1838) et Europa sept. Dipt. Scand., I. 453. 7. [*Anthalia*] (1842).
- rostrata* ZETT. = *consobrina* ZETT.
- Schönherri* ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 539. 2. [*Anthalia*] (1838) Europa centr. et Dipt. Scand., I. 252. 6. [*Anthalia*] (1842). et sept.
- simillima* STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. Europa centr. 97. (1893) et XXXIV. 208. (1898).
- stentor* MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 348. N. Mexico. (1902); COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 263. [*Microphorus*] (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 329. (1905).
- stigmalis* COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 268. [*Anthalia*] America sept. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 329. (1905).

✓ **Apalocnemis**

PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 752. (1865).

breviventris PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 762. 5. [*?Hilara*] Chile.
(1865); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 444 et 458. 114. (1905).

obscura PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 753. tab. XXIX. fig. Chile.
55. (1865); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 458. 115. (1905).

variegata BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 450. 26. fig. 2. (1905). Peru.

✓ **Ceratomerus**

PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 765. (1865).

paradoxus PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 766. tab. XXVIII. Chile.
fig. 46. (1865); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 458. 123. (1905).

✓ *Clinocephalinae*
Atalantinae.**Trichopeza**

ROND., Dipterol. Ital. Prodr., I. 150. 6. [*Tricopeza*] (1856).

longicornis MEIG., System. Beschreib., III. 12. 1. tab. XXII. fig. Europa.
6—7. [*Brachystoma*] (1822); MACQ., Suit. à Buffon, I. 344. 2.
[*Brachystoma*] (1834); ZETT., Dipt. Scand., I. 363. 5. [*Brachystoma*]
(1842); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 52.
[*Brachystoma*] (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 103.
1. tab. III. fig. 4. [*Brachystoma*] (1851); ZETT., Dipt. Scand.,
XIII. 5004. 5. [*Brachystoma*] (1859); SCHIN., Fauna Austriaca,
Dipt., I. 87. (1862); STEIN, Wien. Entom. Zeitg., XXII. 225. (1903).

Gloma

MEIG., System. Beschreib., III. 14. LXXVIII. (1822).

fuscipennis MEIG., System. Beschreib., III. 14. 1. tab. XXII. fig. Europa.
10—12. (1822); MACQ., Suit. à Buffon, I. 345. 6. tab. VIII. fig.
6. (1834); ZETT., Dipt. Scand., I. 439. 1. (1842) et VIII. 3046. 1.
(1849); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 112. (1862); STROBL,
XIV. Programm Seitenstetten, 58. (1880); VERR., Entom. Monthly
Mag., XIX. 225. 4. (1883); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver.
Steiermark, XXIX. 1892. 87. (1893).

ossicula BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 132. 90. fig. (1887). Alpes.

Hemerodromia

MEIG., System. Beschreib., III. 61. LXXXI. (1822).

Chelifera MACQ., Mém. Soc. Sci. Lille, 1823. 150. (1823).

Cladodromia BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 453. (1905).

Mantipeza ROND., Dipterol. Ital. Prodr., I. 148. 4. (1856).

Metachela COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 263. (1903).

✓ *Microdromia* BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. V. 563. [*Microdromya*] (1857).

Neoplasta COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 392. (1896).

✓ *Polydromia* BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. V. 562. [*Polydromya*] (1857).

Hemerodromia s. str.

albicornis MEIG., System. Beschreib., III. 64. 4. tab. XXIII. fig. 14. Europa centr. (1822); MACQ., Suit. à Buffon, I. 348. 5. (1834); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 144. 5. (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 83. (1862); GERCKE, Wien. Entom. Zeitg., V. 166. 6. tab. II. fig. 12. (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 95. (1893).

albipes WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 505. (1849); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 391. (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 237. [*Mantipeza*] (1902); COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 264. [*Chelifera*] (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 314. (1905).

bipunctata SCHUMM., Arb. u. Varänd. d. schles. Ges. f. Vaterl. Kultur, 1832. 70. (1832) *est nomen nudum*.

brevipes LW., Programm Posen, 1840. 22. 2. tab., fig. 28—30. (1840) Europa centr. et Isis, 1840. VII. 550. 2. tab., fig. 28—30. (1840) et Wien. Entom. Monatschr., VIII. 255. (1864).

gracilipes SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 83. (1862) et Catal. syst. Dipt. Europ., 40. (1864).

collusor MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 235. tab. VI. fig. 57—58 et tab. VII. fig. 64. (1902); COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 264. [*Metachela*] (1903); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 91. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 314. (1905).

flavella ZETT. = **melanocephala** HAL.

Frigellii ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 542. 1. (1838), Dipt. Scand., I. 261. 1. (1842), VIII. 3001. 1. (1849) et XIII. 4983. 1. (1859); Europa sept., Sibiria.

BECK., Acta Soc. Sci. Fennic., XXVI. No. 9., 33. 41. (1900).

gracilipes SCHIN. = **brevipes** LW.

lineata GIMM. = ? **precatoria** FALL.

mantiformis CUV. = ? *precatoria* FALL.

melanocephala HAL., Entomol. Magaz., I. 158. (1833); Lw., Wien. Entom. Monatschr., VIII. 238. (1864); MUK, Wien. Entom. Zeitg., I. 39. tab. I. fig. 16—18. (1882); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 95. (1893). Europa centr. et sept.

flavella ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 543. 4. (1838) et Dipt. Scand., I. 265. 6. (1842); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 56. (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 144. 3. (1851); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 146. 3. (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 83. 1. (1862); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 133. 98. (1887).

monostigma MEIG. = *precatoria* FALL.

nigriventris Lw., Wien. Entom. Monatschr., VIII. 242. 2. (1864); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 95. (1893). Europa centr.

? *nigrolineata* Ros., Correspondenzbl. Württemberg. landwirth. Ver., I. 53. (1840). Europa centr.

notata Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 209. 53. (1862); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 392. [*Mantipeza*] (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 238. [*Mantipeza*] (1902); COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 264. [*Chelifera*] (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 314. (1905). America sept.

obsOLEta Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 208. 52. (1862); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 392. [*Mantipeza*] (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 238. [*Mantipeza*] (1902); COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 264. [*Chelifera*] (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 315. (1905). America sept.

oratoria FALL., Dipt. Suec., Empidae, 11. 13. [*Tachydromia*] (1815) et 34. 13. [*Tachydromia*] (1816); MEIG., System. Beschreib., III. 63. 3. tab. XXIII. fig. 12. (1822); MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 103. 3. tab. II. fig. 7. (1827) et Suit. à Buffon, I. 348. 4. (1834); ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 542. 2. (1838) et Dipt. Scand., I. 262. 2. (1842); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 57. (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 144. 6. tab. V. fig. 8 g. (1851); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 145. 1. (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 83. (1862); Lw., Wien. Entom. Monatschr., VIII. 244. 4. (1864). Europa centr. et sept.

pallida PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 766. 4. (1865); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 454 et 459. 125. (1905). Chile.

palloris COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 392. [*Mantipeza*] (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 238. [*Mantipeza*] (1902); SLOSSON, Entomol. News Philad. XIV. 269. (1903); COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 264. [*Chelifera*] (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 315. (1905). America sept.

praecatoria AUCT. PLUR. = *precatoria* FALL.

- precatoria** FALL., Dipt. Suec., Empidæ, 10. 12. [*Tachydromia*] (1815) Europa,
et 34. 12. [*Tachydromia*] (1816); MEIG., System. Beschreib., III. Americasept.
63. 2. tab. XXIII. fig. 13. (1822); MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de
la France, III. 104. 4. tab. II. fig. 8. (1827) et Suit. à Buffon, I. 347.
3. (1834); ZETT., Dipt. Scand., I. 266. 7. (1842); WALK., List
Dipt. Brit. Mus., III. 505. (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3001.
7. (1849); SCHOLZ., Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 56.
(1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 143. 1. tab. V. fig.
8 a—f. (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 83. 3. (1862);
Lw., Wien. Entom. Monatschr., VIII. 238. 1. (1864); MIK, Wien.
Entom. Zeitg., I. 39. tab. I. fig. 13—15. (1882) et in BECK :
Fauna von Hernstein, II. 2., 59. (1885); STROBL, Mittheil. Natur-
wiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 95. (1893); MELAND., Trans.
Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 238. [*Mantipeza*] (1902);
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 315. (1905); STROBL, Mem. R.
Soc. Espan. Hist. Nat., III. 311. 630. (1906); BEZZI, Wien. En-
tom. Zeitg., XXVI. 296. (1907).
? *lineata* GIMM., Bulet. Soc. Imp. Nat. Moscou, IX. 430. 2. (1836).
? *mantiformis* CUV., Millim. Magaz. Encycl., I. 205. tab. II. fig.
3. [*Asilus*] (1795).
monostigma MEIG., System. Beschreib., III. 62. 1. tab. XXIII.
fig. 6. (1822); MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III.
104. 5. tab. III. fig. 1. (1827) et Suit. à Buffon, I. 347. 1.
(1834); ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 543. 5. (1838) et
Dipt. Scand., I. 267. 8. (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus.,
III. 504. (1849); SCHOLZ., Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V.
No. 19., 56. (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 143.
2. (1851); BONSD., Finlands travang. Ins., I. 146. 4. (1861);
STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 12. (1898),
Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXXIV. 207. (1898)
et Wissensch. Mittheil. Bosniën u. Hercegov., VII. 560. (1900).
præcatoria AUCT. PLUR.
raptor MACQ., Mém. Soc. Sci. Lille, 1823. 151. [*Chelifera*] (1823).
raptor MACQ. = **precatoria** FALL.
raptoria MEIG., System. Beschreib., VI. 341. 10. (1830); MACQ., Suit. Europa centr.
à Buffon, I. 348. 6. (1834); ZETT., Dipt. Scand., I. 264. 4. (1842); et sept.
VIII. 3001. 4. (1849) et XIII. 4984. 4. (1859); BONSD., Finlands
travang. Ins., I. 146. 2. (1861); Lw., Wien. Entom. Monatschr.,
VIII. 243. 3. (1864).
rogatoris COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 392. Americasept.
(1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII.
236. tab. VII. fig. 65. [*Microdromia*] (1902); COQUILL., Proc. En-
tom. Soc. Washington, V. 264. (1903); ALDR., Catal. North Amer.
Dipt., 315. (1905).
stigmatica SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 83. 2. (1862); MIK in Europa centr.
BECK : Fauna v. Hernstein, II. 2., 59. (1885); STROBL, Wien. En- et mer.
tom. Zeitg., XVIII. 77. 46. (1899).

- trapezina** ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 243. 3. (1838) et Dipt. Scand., I. 264. 5. (1842); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 56. (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 83. (1862); STROBL, Jahrb. Land. Mus. Kärnten, XLVII. 202. (1901). Europacentr. et sept.
- unilineata** ZETT., Dipt. Scand., I. 263. 3. (1842); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 57. (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 144. 4. (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 83. (1862); Lw., Wien. Entom. Monatschr., VIII. 247. 5. (1864). Europacentr. et sept.
- valida** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 208. 51. (1862); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 392. [*Mantipeza*] (1896) et Proc. Washington Acad. Sci., II. 423. [*Mantipeza*] (1900); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 238. [*Mantipeza*] (1902); COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 264. [*Chelifera*] (1903) et in HARRIMAN: Alaska Exped., IX. Pt. II., 37. [*Mantipeza*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 315. (190). America bor.

Cladodromia.

- analis** THOMS., Eugenies Resa, Dipt., 474. 47. [*Hemerodromia*] (1869); Patagonia.
BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 454 et 459. 126. (1905).
- bicolor** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 767. 6. [*Hemerodromia*] (1865); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 454 et 459. 127. (1905). Chile.
- cana** BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 454. 28. (1905). Peru.
- flavipes** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 776. 1. [*Hemerodromia*] (1865); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 453 et 459. 129. (1905). Chile.
- inca** BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 254. 27. fig. 3. (1905). Peru.
- nigrimana** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 767. 7. [*Hemerodromia*] (1865); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 453 et 459. 131. (1905). Chile.
- pratincola** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 766. 3. [*Hemerodromia*] (1865); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 454 et 459. 132. (1905). Chile.
- semilugens** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 766. 2. [*Hemerodromia*] (1865); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 453 et 459. 133. (1905). Chile.

Metachela.

- defecta** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., 210. 55. [*Hemerodromia*] (1862); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 391. [*Hemerodromia*] (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 235. [*Hemerodromia*] (1902); COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 264. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 314. [*Hemerodromia*] (1905). America sept.

Microdromia.

- bivittata** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 766. 5. [*Hemerodromia*] (1865); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 453 et 459. 124. (1905). Chile.
- captus** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 391. [*Hemerodromia*] (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 237. (1902); COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 264. [*Hemerodromia*] (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 314. [*Hemerodromia*] (1905). America sept.
- defessa** WILLIST., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 439. 1. tab. XIV. fig. 166. [*Hemerodromia*] (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 237. (1902); COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 264. [*Hemerodromia*] (1903); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 460. 174. (1905); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 314. (1905). I. St. Vincent.
- empidiformis** WIED. = **empiformis** SAY.
- empiformis** SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., III. 99. [*Ochthera*] (1823) et Compl. Writ., II. 85. [*Ochthera*] (1859); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 391. [*Hemerodromia*] (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 236. [*Hemerodromia*] (1902); SLOSSON, Entom. News Philad., XIV. 269. [*Hemerodromia*] (1903); COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 264. [*Hemerodromia*] (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 314. [*Hemerodromia*] (1905). America sept., Antillae.
- empidiformis** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., III. 446. [*Ochthera*] (1830); MACQ., Suit. à Buffon, II. 519. 2. [*Ochthera*] (1835); WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV. 1100. [*Ochthera*] (1849).
- vittata** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 210. 56. [*Hemerodromia*] (1862); OST-SACK., Catal. Dipt. North Amer., Edit. II., 106. [*Hemerodromia*] (1878).
- gonatopus** SPEIS., Berlin. Entom. Zeitschr., LII. 145. [*Hemerodromia*] (1907). Africa or.
- superstitiosa** SAY, Long's Exped. to St. Peter's River, II. Append., 376. [*Hemerodromia*] (1824) et Compl. Writ., I. 256. [*Hemerodromia*] (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 11. 1. [*Hemerodromia*] (1830); OST-SACK., Catal. Dipt. North Amer., Edit. II., 106 et 242. 184. [*Hemerodromia*] (1878); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 391. [*Hemerodromia*] (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 236. [*Hemerodromia*] (1902); COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 264. [*Hemerodromia*] (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 315. [*Hemerodromia*] (1905). America sept.
- vittata** LW. = **empiformis** SAY.

Neoplasta.

- mexicana** MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 235. Mexico.
tab. VI. fig. 56, 60. (1902); COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 264. (1903); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 91. [*Hemerodromia*] (1904); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 460. 175. (1905); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 314. [*Hemerodromia*] (1905).
- scapularis** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 209. 54. [*Hemerodromia*] (1862); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 392. (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 234. tab. VI. fig. 59. (1902); SLOSSON, Entomol. News Philad., XIX. 269. [*Hemerodromia*] (1903); COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 264. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 315. [*Hemerodromia*] (1905). America sept.

Chelipoda

MACQ., Mém. Soc. Sci. Lille, 1823. 148. (1823).

Chiromantis ROND., Dipterol. Ital. Prodr., I. 205. (1856)
[*praeocc.* PET., Rept., 1854].

Chyromantis ROND., Dipterol. Ital. Prodr., I. 148. 2. (1856).

Lepidomyia BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. V. 563.
[*Lepidomyia*] (1857).

Litanomyia MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 231. (1902).

Phyllodromia ZETT., Isis, 1837. I. 31. (1837).

Thamnodromia MIK., Wien. Entom. Zeitg., V. 278. (1886).

Chelipoda s. str.

mantispa PANZ. = **melanocephala** FABR.

- melanocephala** FABR., Entomol. System., IV. 407. 21. [*Empis*] Europa.
(1794) et Systema Antliat., 144. 8. [*Tachydromia*] (1805); FALL., Dipt. Suec., Empidae, 12. 16. [*Tachydromia*] (1815); ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 544. 6. [*Hemerodromia*, *Phyllodromia*] (1838) et Dipt. Scand., I. 269. 1. [*Phyllodromia*] (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 505. [*Hemerodromia*, *Phyllodromia*] (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3002. 1. [*Phyllodromia*] (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 142. 1. tab. V. fig. 7. [*Phyllodromia*] (1851); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 146. 1. [*Phyllodromia*] (1861); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 20. 1. [*Phyllodromia*] (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 74. 1. [*Hemerodromia*, *Phyllodromia*] (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 96. (1893).

mantispa PANZ., Fauna Germ., CIII. tab. 16. [*Tachydromia*] (1806); MEIG., System. Beschreib., III. 64. 5. tab. XXIII. fig. 9. [*Hemerodromia*] (1822); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 57. [*Hemerodromia*] (1857); MIK, Wien. Entom. Zeitg., VII. 327. (1888).

minor MACQ., Mém. Soc. Sci. Lille, 1823. 150. (1823).

obsecratoria WALK., Entomol. Magaz., IV. 228. [*Hemerodromia*] (1837) et List Dipt. Brit. Mus., III. 505. [*Hemerodromia*] (1849).

raptor LATR., Gen. Crust. et Ins., I. tab. XVI. fig. 11—12. *sine descr.* [*Sicus*] (1806) et IV. 304. *sine descr.* [*Sicus*] (1809); LW., Wien. Entom. Monatschr., VIII. 248. Anmerk. 3. [*Hemerodromia*] (1864).

minor MACQ. = **melanocephala** FABR.

obsecratoria WALK. = **melanocephala** FABR.

raptor LATR. = **melanocephala** FABR.

Phyllodromia.

albiseta ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 544. 8. [*Hemerodromia*] (1838) Europa centr.
et Dipt. Scand., I. 271. 3. (1842); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. et sept.
Breslau, V. No. 19., 57. (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt.,

I. 86. (1862); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 96. [*Thannodromia*] (1893).

vocatoria MEIG. (nec FALL.), System. Beschreib., III. 65. 7. tab. XXIII. fig. 15. [*Hemerodromia*] (1822); MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 103. 2. tab. II. fig. 6. [*Hemerodromia*] (1827) et Suit. à Buffon, I. 347. 2. [*Hemerodromia*] (1834); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 57. (1851).

elongata MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 232. America sept.
[*Litanomyia*] (1902); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 90. [*Litanomyia*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 315. [*Litanomyia*] (1905).

mantispa MACQ. (nec PANZ.) = **vocatoria** FALL.

mexicana WHEEL. ET MELAND., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 376. Mexico.

1. [*Sciodromia*] (1901); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 232. tab. VII. fig. 63. [*Litanomyia*] (1902); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 460. 176. (1905); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 315. [*Litanomyia*] (1905).

? **supplicatoria** MEIG., System. Beschreib., III. 65. 6. [*Hemerodromia*] Europa centr.
(1822); LW., Programm Posen, 1840. 22. 1. [*Hemerodromia*] (1840) et Isis, 1840. VII. 550. 1. [*Hemerodromia*] (1840).

vittata F. L. ARRIE., Natural. Argent., I. 294. 5. [*Hemerodromia*] Argentina.
(1878); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 454 et 459. 134. (1905).

vocatoria FALL., Dipt. Suec., Empidae, 12. 15. [*Tachydromia*] (1815); Europa centr.
ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 544. 7. [*Hemerodromia*] (1838) et et sept.,
Dipt. Scand., I. 270. 2. (1842); MIK, Wien. Entom. Zeitg., VII. America sept.

327. [*Thamnodromia*] (1888); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 345. [*Chiromantis*] (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 315. [*Chiromantis*] (1905).

mantispa MACQ., Mém. Soc. Sci. Lille, 1823. 149. [*Chelipoda*] (1823), Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 102. 1. tab. II. fig. 5. [*Hemerodromia*] (1827) et Suit. à Buffon, I. 349. 7. tab. VIII. fig. 8. [*Hemerodromia*] (1834).

vocatoria MEIG. (nec FALL.) = *albiseta* ZETT.

✓ Ptilophyllodromia

BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 344. (1904).

Birói BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 345. 25. fig. 5 a—c. (1904). Australia.

Boreodromia

COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 260. (1903).

Boreomyia COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 264. (1903) et ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 316. (1905) *lapsus*.

bicolor LW., Berlin. Entom. Zeitschr., VII. 18. 34. [*Synamphotera*] Americasept. (1863); COQUILL., Proc. Washington Acad. Sci., II. 423. [*Sciodromia*] (1900); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 231. [*Synamphotera*] (1902); COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 264. [*Boreomyia*] (1903) et in HARRIMAN: Alaska Exped., IX. Pt. II., 37. [*Sciodromia*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 316. [*Boreomyia*] (1905).

✓ Dryodromia

ROND., Dipterol. Ital. Prodr., I. 150. 7. [*Dryodromya* et *Driodromyia*] (1856).

Synamphotera LW., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., XI. 454. (1858).

pallida LW., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., XI. 455. [*Synamphotera*] Europacentr. (1858) et Beschreib. europ. Dipt., II. 253. 138. [*Synamphotera*] et mer. (1871).

testacea ROND., Dipt. Ital. Prodr., I. 150. (1856) *sine descr.*

testacea ROND. = **pallida** LW.

Oreothalia

MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 232. (1902).

pelops MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 233. Americasept. (1902); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 91. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 315. (1905).

✓ **Lamposoma**

BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXIII. 338. (1889).

cavaticum BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXIII. 339. fig. 3. Dalmatia. (1889).

✓ **Atalanta**

MEIG., Nouvelle classif., 31. 58. (1800).

✓ **Bergenstammia** MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 326. V. (1881).

✓ **Chamaedipsia** MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 326. VI. [*Chamädipsia*] (1881).

Clinocera MEIG., Illig. Magaz. f. Ins., II. 271. 62. (1803).

✓ **Eucelidia** MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 326. VIII. (1881).

✓ **Heleodromia** HAL., Entomol. Magaz., I. 159. (1833).

Heliodromia WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 503. (1849).

✓ **Hydrodromia** MACQ., Suit. à Buffon, II. 658. (1835).

✓ **Kowarzia** MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 325. I. (1881).

✓ **Paramesia** MACQ., Suit. à Buffon, II. 656. (1835).

✓ **Phaeobalia** MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 326. IV. [*Phäobalia*] (1881).

✓ **Philolutra** MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 327. IX. (1881).

Röderiodes COQUILL., 47. Bullet. New York State Mus., 585. [*Roederiodes*] (1901).

✓ **Röderia** MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 326. VII. (1881).

✓ **Wiedemannia** ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 559. 30. (1838).

Kowarzia.

barbatula MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 374. 1. [*Clinocera*] (1880) et XXXI. 325. 1. tab. XVI. fig. 1—3. (1881). Europa centr. et mer.

bipunctata HAL., Entomol. Magaz., I. 159. [*Heleodromia*] (1833); CURT., Brit. Entomol., VIII. 513., 2. 5. [*Heleodromia*] (1834); MACQ., Suit. à Buffon, II. 658. 1. [*Hydrodromia*] (1835); MEIG., System. Beschreib., VII. 93. 12. [*Hemerodromia*] (1838); LW., Wien. Entom. Monatschr., II. 251. 7. [*Clinocera*] (1858); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 325. 2. (1881). Europa.

? **tenella** WAHLBG., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., 1844. 107. [*Paramesia*] (1844); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3020. 3—4. [*Brachystoma*] (1849); LW., Wien. Entom. Monatschr., II. 252. nota 1. [*Clinocera*] (1858).

Zetterstedti WALK. (nec FALL.), Insecta Britannica, Dipt., I. 105.

2. [*Heleodromia*] (1851).

pictum MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 347. 2. [*Clinocera*] Europacentr.
(1880) et XXXI. 325. 3. (1881); STROBL, Mittheil. Naturwiss.
Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 101. (1893).

tenella WAHLBG. = ? *bipunctata* HAL.

tibiella MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 348. 3. [*Clinocera*] Europacentr.
(1880) et XXXI. 325. 4. (1881); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. et mer.
Steiermark, XXIX. 1892. 101. (1893).

Zetterstedti WALK. (nec FALL.) = *bipunctata* HAL.

Atalanta s. str.

appendiculata ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 559. 2. [*Wiedemannia*] Europa.
(1838), Dipt. Scand., I. 367. 3. [*Wiedemannia*] (1842), VIII. 3022.

[*Wiedemannia*] (1849) et XIII. 5005. 3. [*Wiedemannia*] (1859);
MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 325. 4. [*Clinocera*] (1881);
STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 100.
[*Clinocera*] (1893); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 148.
279. [*Clinocera*] (1899).

? **aucta** ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3019. 3—4. [*Brachystoma*] (1849); Europa sept.
Lw., Wien. Entom. Monatschr., II. 247. Anm. 4. [*Clinocera*]
(1858).

binotata Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., N. F. XIV. (XLVII). America sept.
325. 6. [*Clinocera*] (1876); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc.
Philad., XXVIII. 243. [*Clinocera*] (1902); ALDR., Catal. North
Amer. Dipt., 316. [*Clinocera*] (1905).

bivittata Lw., Wien. Entom. Monatschr., VIII. 258. [*Clinocera*] Sibiria.
(1864); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 325. 2. [*Clinocera*]
(1881).

conjuncta Lw., Wien. Entom. Monatschr., IV. 80. 2. [*Clinocera*] America sept.
(1860); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII.
242 et 346. [*Clinocera*] (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt.,
316. [*Clinocera*] (1905).

fuscipennis Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., N. F. XIV. (XLVII). America sept.
324. 5. [*Clinocera*] (1876); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc.
Philad., XXVII. 245. [*Clinocera*] (1902); ALDR., Catal. North
Amer. Dipt., 316. [*Clinocera*] (1905).

lepida MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 241. America sept.
[*Clinocera*] (1902); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist.,
XX. 91. [*Clinocera*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt.,
316. [*Clinocera*] (1905).

lineata Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 207. 50. [*Clinocera*] (1862); America sept.
MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 244. tab.
VII. fig. 61—62. [*Clinocera*] (1902); ALDR., Catal. North Amer.
Dipt., 317. [*Clinocera*] (1905).

longipes WALK. = ? *simplex* Lw.

- maculata** Lw., Wien. Entom. Monatschr., IV. 79. 1. [*Clinocera*] America sept. (1860); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 244. [*Clinocera*] (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 317. [*Clinocera*] (1905).
- maculipes** BIG., Bullet. Soc. Zool. France, XII. 118. [*Clinocera*] America sept. (1887); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 245. [*Clinocera*] (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 317. [*Clinocera*] (1905).
- nigra** MEIG., Klassif., I. 292. 1. tab. XIV. fig. 20—25. [*Clinocera*] Europa. (1804) et System. Beschreib., II. 113. 1. tab. XVI. fig. 1—4. [*Clinocera*] (1820); MACQ., Suit. à Buffon, I. 433. 1. tab. X. fig. 17. [*Clinocera*] (1834); BLANCH., Hist. Nat. d. Ins., III. 604. [*Clinocera*] (1840); Lw., Wien. Entom. Monatschr., II. 258. Anmerk. 3. [*Clinocera*] (1858); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 85. [*Clinocera*] (1862); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 325. 1. tab. XVI. fig. 4—5. [*Clinocera*] (1881); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 101. [*Clinocera*] (1893).
Robertii MACQ., Suit. à Buffon, II. 657. 2. [*Paramesia*] (1835); MEIG., System. Beschreib., VII. 79. 4. [*Brachystoma*] (1838); Lw., Wien. Entom. Monatschr., II. 257. 9. [*Clinocera*] (1858); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 84. [*Clinocera*] (1862).
unicolor CURT., Brit. Entomol., VIII. 513., 2. 3. [*Heleodromia*] (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 504. [*Heliodromia*] (1849) et Insecta Britannica, Dipt., I. 106. 4. [*Heleodromia*] (1851); Lw., Wien. Entom. Monatschr., II. 245. Anmerk. 1. [*Clinocera*] (1858).
- ? **nivalis** ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 545. 10. [*Hemerodromia*, *Phyllodromia*] (1838) et Dipt. Scand., I. 325. 2. [*Ardoptera*] (1842); Lw., Wien. Entom. Monatschr., II. 8. [*Clinocera*] (1858); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 155. 2. [*Ardoptera*] (1861).
- ? **riparia** ROBERT, Annal. Soc. Entom. France, V. 538. [*Paramesia*] Europa centr. (1836).
Robertii MACQ. = **nigra** MEIG.
- rufipes** BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 147. 278. [*Clinocera*] Europa mer. (1899).
- simplex** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 207. 49. [*Clinocera*] America sept. (1862); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 240. [*Clinocera*] (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 317. [*Clinocera*] (1905).
? longipes WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 504. [*Heliodromia*] (1849).
- Storehii** MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 348. 4. [*Clinocera*] Europa centr. (1880) et XXXI. 325. 3. [*Clinocera*] (1881); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 100. [*Clinocera*] (1893).
unicolor CURT. = **nigra** MEIG.

Heleodromia.

appendiculata HANS. (nec ZETT.) = *stagnalis* HAL.

fontinalis HAL., Entomol. Magaz., I. 160. (1833); CURT., Brit. Entomol., Europa.

VIII. 513., 2. 6. (1834); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 105.

3. (1851); Lw., Wien. Entom. Monatschr., II. 260. 10. [*Clinocera*]

(1858); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 84. [*Clinocera*] (1862);

Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 271. Anmerk. [*Clinocera*] (1869);

MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 326. 3. (1881).

Wesmaeli ZETT., Dipt. Scand., I. 364. 7. p. p. [*Brachystoma*]

(1842).

fumosa HUTTON, Trans. New Zealand Instit., XXXIII. 31. [*Clinocera*] N. Selandia.

(1901); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 321. nota. (1904).

nebulosa ZETT. = **Wesmaeli** MACQ.

pullata MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 345. N. Mexico.

[*Sciodromia*] (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 316. (1905).

stagnalis HAL., Entomol. Magaz., I. 159. (1833); CURT., Brit. Entomol., Europa,

VIII. 513., 2. 4. (1834); MACQ., Suit. à Buffon, II. 658. 2. Groenlandia.

[*Hydrodromia*] (1835); MEIG., System. Beschreib., VII. 93. 13.

(1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 504. (1849) et Insecta

Britannica, Dipt., I. 105. 1. tab. III. fig. 6. (1851); Lw., Wien.

Entom. Monatschr., II. 246. 4. [*Clinocera*] (1858); SCHN., Fauna

Austriaca, Dipt., I. 84. [*Clinocera*] (1862); MIK, Verh. zool.-bot.

Ges. Wien, XXXI. 326. 1. tab. XVI. fig. 6—7. (1881); STROBL,

Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 101. (1893);

LUNDB., Vidensk. Meddel., 1898. 297. 85. [*Clinocera*] (1898); STROBL,

Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 77. 49. (1899); COQUILL., Proc. Entom.

Soc. Washington, V. 264. [*Hydrodromia*] (1903); ALDR., Catal.

North Amer. Dipt., 317. [*Clinocera*] (1905).

appendiculata HANS. (nec ZETT.), Naturhist. Tidsskr., ser. 3.

XIII. 259. [*Clinocera*] (1880).

Westermanni ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 558. 1. [*Brachy-*

stoma] (1838), Dipt. Scand., I. 360. 1. [*Brachystoma*] (1842)

et VIII. 3019. 1. [*Brachystoma*] (1849); BONSD., Finlands

tväving. Ins., I. 162. 1. [*Brachystoma*] (1861).

taos MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 242. America sept.

[*Clinocera*] (1902); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist.,

XX. 91. [*Clinocera*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt.,

317. [*Clinocera*] (1905).

Wesmaeli MACQ., Suit. à Buffon, II. 656. 1. tab. XXIV. fig. 17. Europacentr.

[*Paramesia*] (1835); MEIG., System. Beschreib., VII. 79. 3. [*Brachy-*

stoma] (1838); ZETT., Dipt. Scand., I. 364. 7. p. p. [*Brachystoma*]

(1842); Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., X. 100. 39. [*Clinocera*]

(1857) et Wien. Entom. Monatschr., II. 260. 11. [*Clinocera*] (1858);

SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 85. [*Clinocera*] (1862); Now.,

Verh. naturf. Ver. Brünn, VI. tab. II. fig. 5. [*Clinocera*] (1868);

Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 271. Anmerk. [*Clinocera*] (1869);

et sept.

MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 326. 2. (1881); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 101. (1893).
nebulosa ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 559. nota. [*Brachystoma*] (1838).

Wesmaeli ZETT. p. p. = *fontinalis* HAL.

Westermanni ZETT. = *stagnalis* HAL.

Phaeobalia.

- dimidiata** Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 271. 161. [*Clinocera*] Europa mer.
 (1869); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 326. 2. (1881).
inermis Lw., Wien. Entom. Monatschr., V. 349. [*Clinocera*] (1861); Europa centr.
 MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIX. —. tab. IV. fig. 15. et mer.
 [*Clinocera*] (1869); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 271. Anmerk.
 [*Clinocera*] (1869); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 326.
 3. (1881); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX.
 1892. 101. (1893).
lecta MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 243. America sept.
 [*Clinocera*] (1902); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist.,
 XX. 91. [*Clinocera*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt.,
 316. [*Clinocera*] (1905).
peniscissa BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXIII. 336. fig. 1—2. Europa mer.
 [*peniscissa*] (1889).
picta STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. Europa centr.
 102. (1893).
Pokorny MIK, Wien. Entom. Zeitg., V. 22. (1886). Europa centr.
trinotata MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIX. 24. 3. tab. IV. fig. Europacentr.,
 12, 14. [*Clinocera*] (1869) et XXXI. 326. 1. (1881); STROBL, Alpes.
 Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 101. (1893).
varipennis Now., Verh. naturf. Ver. Brünn, VI. 1867. 85. tab. II. Europa centr.
 fig. 4 α — β . [*Clinocera*] (1868); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien,
 XIX. —. tab. IV. fig. 13. [*Clinocera*] (1869); Lw., Beschreib.
 europ. Dipt., I. 269. 160. [*Clinocera*] (1869); MIK, Verh. zool.-bot.
 Ges. Wien, XXXI. 326. 4. (1881); STROBL, Mittheil. Naturwiss.
 Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 101. (1893).

Bergenstammia.

- multiset**a STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. Europa centr.
 1892. 104. (1893) et XXXIV. 209. (1898).
nudipes Lw., Wien. Entom. Monatschr., II. 386. [*Clinocera*] (1858); Europa centr.
 MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 326. 1. (1881); STROBL, et mer.
 Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 103. (1893).

Chamaedipsia.

- Beckeri** MIK, Wien. Entom. Zeitg., VIII. 71. (1889); BECK., Wien. Europa centr.
 Entom. Zeitg., VIII. 83. 6. tab. I. fig. 7—8. (1889); STROBL, et mer.

- Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXXIV. 209. (1898); BEZZI, *Bullet. Soc. Entom. Ital.*, XXX. 149. 282. (1899).
- hastata** MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 349. 5. [*Clinocera*] Europacentr. (1880) et XXXI. 326. 1. (1881).
- jugorum** STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 105. (1893); MIK, Wien. Entom. Zeitg., XIII. 49. 20. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXXIV. 209. (1898). Europacentr., Alpes.
- longicornis** MIK, Wien. Entom. Zeitg., VI. 162. 2. (1887); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 107. (1893). Europacentr.
- lota** HAL. in WALK., *Insecta Britannica*, Dipt., I. 107. 2. tab. III. fig. 7. [*lotae*] (1851) et III. pag. XI. [*Wiedemannia*] (1856); Lw., Wien. Entom. Monatschr., II. 244. 3. [*Clinocera*] (1858); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 327. 6. tab. XVI. fig. 8—10. [*Philolutra*] (1881) et Wien. Entom. Zeitg., VIII. 72. *Anmerk.* 2. (1889). Europacentr.
- Mikiana** BEZZI, *Bullet. Soc. Entom. Ital.*, XXX. 149. 283. (1899). Europae. et m.
- pusilla** Lw., Wien. Entom. Monatschr., II. 243. 2. [*Clinocera*] (1858). Asia min.

Röderia.

- Czernyi** BEZZI, *Annal. Mus. Nat. Hung.*, III. 362. 1 fig. 1. (1905). Europa mer.
- longipennis* BEZZI (*nec* MIK), *Bullet. Soc. Entom. Ital.*, XXX. 150. 284. (1899).
- dolicheretma** MELAND., *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XXVIII. 241. [*Clinocera*] (1902); BEUTENMÜLL., *Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist.*, XX. 91. [*Clinocera*] (1904); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 316. [*Clinocera*] (1905). America sept.
- longipennis* BEZZI (*nec* MIK) = **Czernyi** BEZZI.
- longipennis** MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 349. 6. [*Clinocera*] (1880) et XXXI. 326. 1. (1881). Europacentr.

Röderiodes.

- juncta** COQUILL., 47. *Bullet. New York State Museum*, 585. (1901); NEEDHAM, 47. *Bullet. New York State Museum*, 581. tab. XV. fig. 5—8. (1901); MELAND., *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XXVIII. 239. (1902); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 316. (1905). Americasept.

Eucelidia.

- Escheri** ZETT., *Insecta Lapponica*, Dipt., 558. 3. [*Brachystoma*] (1838) et *Dipt. Scand.*, I. 362. 3. [*Brachystoma*] (1842); BONSD., *Finlands tväving. Ins.*, I. 163. 2. [*Brachystoma*] (1861); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 327. 1. (1881). Europacentr. et sept.
- stigmatalis* ZETT. olim in litt.
- pirata** MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 350. 7. [*Clinocera*] (1880) et XXXI. 327. 3. (1881). Europacentr.
- stigmatalis* ZETT. = **Escheri** ZETT.

- Zetterstedti** FALL., Dipt. Suec., Suppl., 7. 36—37. [*Empis*] (1826); Europacentr.
 ZETT., Dipt. Scand., I. 362. 4. [*Brachystoma*] (1842) et XI. 4270. et sept.
 4. [*Brachystoma*] (1852); Lw., Wien. Entom. Monatschr., II. 249.
 6. [*Clinocera*] (1858); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 84.
 [*Clinocera*] (1862); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 327.
 2. tab. XVI. fig. 11, 17. (1881); STROBL, Jahrb. Land. Mus.
 Kärnten, XLVII. 203. (1901).

Philolutra.

- aquilex** Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 272. 162. [*Clinocera*] (1869); Europacentr.
 MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 327. 3. tab. XVI. fig.
 16. (1881); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX.
 1892. 107. (1893).
Bohemani ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 558. 2. [*Brachystoma* Europa.
Bohemanni] (1838), Dipt. Scand., I. 361. 2. [*Brachystoma Bohe-*
manni] (1842) et VIII. 3019. 2. [*Brachystoma Bohemanni*] (1849);
 Lw., Wien. Entom. Monatschr., II. 252. 8. [*Clinocera Bohemanni*]
 (1858); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 327. 4. [*Bohe-*
manni] (1881) et in BECK: Fauna v. Hernstein, II. 2., 59. [*Bohe-*
manni] (1885); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark,
 XXIX. 1892. 107. [*Bohemanni*] (1893); BEZZI, Bullet. Soc. Entom.
 Ital., XXX. 151. 287. (1899).
erminea MIK, Wien. Entom. Zeitg., VI. 161. 1. (1887). Europacentr.
fallaciosa Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVII. 44. 37. [*Clinocera*] Europacentr.
 (1873); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 327. 7. tab. XVI.
 fig. 14, 18. (1881) et in BECK: Fauna v. Hernstein, II. 2., 59.
 (1885).
hygrobia Lw., Wien. Entom. Monatschr., II. 248. 5. [*Clinocera*] Europacentr.
 (1858) et Beschreib. europ. Dipt., I. 273. Anmerk. [*Clinocera*] et mer.
 (1869); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 327. 5. (1881)
 et in BECK: Fauna v. Hernstein, II. 2., 59. (1885); STROBL,
 Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 107. (1893);
 BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 151. 285. (1899).
impudica MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 351. 10. [*Clinocera*] Europa sept.
 (1880) et XXXI. 327. 8. (1881).
phantasma MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 350. 8. [*Clinocera*] Europacentr.
 (1880) et XXXI. 327. 1. tab. XVI. fig. 12—13. (1881); STROBL,
 Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 107. (1893).
Wachtlii MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 351. 9. [*Clinocera*] Europacentr.
 (1880) et XXXI. 327. 2. (1881).

Wiedemannia.

- bistigma** CURT., Brit. Entomol., VIII. 513. tab. [*Heleodromia*] (1831); Europacentr.
 WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 107. 1. (1851); Lw., Wien.
 Entom. Monatschr., II. 243. 1. [*Clinocera*] (1858); SCHN., Fauna
 et sept.

Austriaca, Dipt., I. 84. [*Clinocera*] (1862); Now., Verh. naturf. Ver. Brünn, VI. —. tab. II. fig. 7. [*Clinocera*] (1868); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 269. Anmerk. [*Clinocera*] (1869); Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 327. 2. (1881); Bezzi, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 202. (1904) et III. 364. (1905).

borealis ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 559. 1. (1838), Dipt. Scand., I. 365. 1. (1842), VIII. 3021. 1. (1849) et XI. 4270. 1. (1852); Bonsp., Finlands traving. Ins., I. 163. 1. (1861).

juvenilis ZETT., Dipt. Scand., I. 366. 2. (1842) et VIII. 3022. 2. (1849).

borealis ZETT. = **bistigma** CURT.

Braueri Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 352. 11. [*Clinocera*] Europa centr. (1880) et XXXI. 327. 3. (1881); Bezzi, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 202. (1904) et III. 363. (1905).

juvenilis ZETT. = **bistigma** CURT.

lamellata Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 267. 158. [*Clinocera*] Europa centr. (1869); Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 327. 1. (1881); BECHER, Denkschr. Akad. Wien, XLV. 147. tab. III. fig. 14. [*Clinocera*] (1882); Bezzi, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 202. (1904).

microstigma BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 201. 5. (1904). Europa mer.

oxystoma BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 364. 2. fig. 2. (1905). Europa mer.

rhynchops Now., Verh. naturf. Ver. Brünn, VI. 1867. 89. tab. II. fig. 6 α — β . [*Clinocera*] (1868); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 268. 159. [*Clinocera*] (1869); Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 327. 4. tab. XVI. fig. 15. (1881) et in BECK: Fauna v. Hernstein, II. 2., 59. (1885); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 202. (1904) et III. 364. (1905). Europa centr.

stylifera Mik, Wien. Entom. Zeitg., VIII. 150. (1889); Bezzi, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 151. 288. (1899), Annal. Mus. Nat. Hung., II. 202. (1904) et III. 364. (1905). Europa centr. et mer.

tricuspidata BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 364 et 365. 3. fig. 3. (1905). Europa centr.

✓ Dolichocephala

Macq., Mém. Soc. Sci. Lille, 1823. 147. (1823).

Ardoptera Macq., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 105. (1827).

✓ *Leptosceles* HAL., Entomol. Magaz., I. 160. (1833).

albohalterata STROBL = **novemguttata** STROBL var.

anomala SCHOLZ = **irrorata** FALL.

exoleta HAL. = **guttata** HAL. var.

guttata HAL., Entomol. Magaz., I. 160. [*Leptosceles*] (1833); WALK., Europa. List Dipt. Brit. Mus., III. 504. [*Ardoptera*] (1849) et Insecta Britannica, Dipt., I. 104. 2. [*Ardoptera*] (1851); Lw., Wien. Entom. Monatschr., II. 8. [*Ardoptera*] (1858); STROBL, Mittheil. Natur-

- wiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 98. [*Ardoptera*] (1893) et Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 77. 47. [*Ardoptera*] (1899).
- var. exoleta* HAL., Entomol. Magaz., I. 161. [*Leptosceles*] (1833). Britannia.
- var. nigrohalterata* STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 399. [*Ardoptera*] (1898) et Wissensch. Mittheil. Bosnien u. Hercegov., VII. 561. [*Ardoptera*] (1900). Europa mer.
- irrorata** FALL., Dipt. Suec., Empididae, 13. 17. [*Tachydromia*] (1815); MEIG., System. Bechreib., III. 66. 9. tab. XXIII. fig. 11. [*Hemerodromia*] (1822); MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 106. tab. III. fig. 2. [*Ardoptera*] (1827); HAL., Entomol. Magaz., I. 161. [*Leptosceles*] (1833); MACQ., Suit. à Buffon, I. 358. 1. tab. VIII. fig. 13. a. [*Ardoptera*] (1834); ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 544. 9. [*Hemerodromia*, *Phyllodromia*] (1838); Lw., Programm Posen, 1840. 22. 1. tab., fig. 31. (1840) et Isis, 1840. VII. 551. 1. tab., fig. 31. [*Ardoptera*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 324. 1. [*Ardoptera*] (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 504. [*Ardoptera*] (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3012. 1. [*Ardoptera*] (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 59. [*Ardoptera*] (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 103. 1. tab. II. fig. 5. [*Ardoptera*] (1851); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4269. 1. [*Ardoptera*] (1852); Lw., Wien. Entom. Monatschr., II. 8. [*Ardoptera*] (1858); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 155. 1. [*Ardoptera*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 85. [*Ardoptera*] (1862); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 98. [*Ardoptera*] (1893); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 239. [*Ardoptera*] (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 316. [*Ardoptera*] (1905); CZIZEK, Zeitschr. mähr. Landesmus., VII. 166. [*Ardoptera*] (1907).
- anomala* SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 59. [*Ardoptera*] (1851).
- maculata* MACQ., Mém. Soc. Sci. Lille, 1823. 148. (1823).
- maculata* MACQ. = **irrorata** FALL.
- nigrohalterata* STROBL = **guttata** HAL. *var.*
- novemguttata** STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 98. [*Ardoptera*] (1893) et Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 77. 48. [*Ardoptera*] (1899). Europa centr. et mer.
- var. albohalterata* STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 399. [*Ardoptera*] (1898) et Wissensch. Mittheil. Bosnien u. Hercegov., VII. 561. [*Ardoptera*] (1900). Europa mer.
- oblongoguttata** DALE, History of Glanville's Wootton, 264. [*Ardoptera*] (1878). Britannia.
- ocellata** A. COSTA, Annal. Scientif. Napoli, I. 76. 3. [*Ardoptera*] (1854) et Wien. Entom. Monatschr., III. 64. [*Ardoptera*] (1859). Europa mer.
- oculata* Lw., Wien. Entom. Monatschr., II. 7. 1. [*Ardoptera*] (1858).
- oculata* Lw. = **ocellata** A. COSTA.

Sciodromia

HAL. in WESTW.: Introd. mod. classif. of Ins., II. Gen. synops., 132. (1840).

Macrourea ZETT. in litt.

Microcera ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 572. 33. (1838)

[*praeoec.* MEIG., Dipt., 1803; MANN., Col., 1830].

fuscipennis ROS. = *immaculata* HAL.

immaculata HAL., Entomol. Magaz., I. 159. [*Heleodromia*] (1833); Europa.

CURT., Brit. Entomol., VIII. 513., 2. 1. [*Heleodromia*] (1834);

MACQ., Suit. à Buffon, II. 658. 1. [*Heleodromia*] (1835); MEIG.,

System. Beschreib., VII. 93. 11. [*Hemerodromia*] (1838); WALK.,

List Dipt. Brit. Mus., III. 505. [*Heliodromia*] (1849); SCHOLZ,

Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 56. (1851); WALK.,

Insecta Britannica, Dipt., I. 107. 1. tab. IV. fig. 1. (1851); SCHIN.,

Fauna Austriaca, Dipt., I. 86. (1862); STROBL, Mittheil. Natur-

wiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 98. (1893).

fuscipennis ROS., Correspondenzbl. Württemberg. landwirth.

Ver., I. 53. [*Hemerodromia*] (1840).

rostrata ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 572. 1. [*Microcera*]

(1838), Dipt. Scand., I. 440. 1. [*Microcera*] (1842) et VIII.

3046. 1. [*Microcera*] (1849); BONSP., Finlands tvaving. Ins.,

I. 176. 1. [*Microcera*] (1861).

pectinulata STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 399. Europa mer.

(1898) et Wissensch. Mittheil. Bosnien u. Hercegov., VII. 561.

(1900).

rostrata ZETT. = *immaculata* HAL.

Tachydromia

Corynetinae.

Drapetis

MEIG., System. Beschreib., III. 91. LXXXIII. (1822).

✓ *Crossopalpus* BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. V. 563. (1857).

✓ *Ctenodrapetis* BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 351 et 357. nota. (1904).

Grossopalpus VERR. apud SCUDD., Nomencl. Zool., 149. (1882).

aenea WALK., The Entomologist, V. 273. 45. (1871); BEZZI, Wien. Egyptus. Entom. Zeitg., XXIII. 143. (1904).

aenescens WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 649. 1. (1830); Lw., Europa centr. Neue Beitr., VI. 35. 1. (1859) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 270. et mer.,

1. (1860); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 96. (1862); GIGL-

Tos, Annal. Soc. Entom. France, sér. 7. V. 359. 3. (1895); BECK., Africa,

Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 40. 62. (1902); STROBL, Glasnik Asia.

Zem. Mus. Bosni i Hercegov., XIV. 470. (1902); BEZZI, Wien. Entom. Zeitg., XXIII. 143. (1904); STROBL, Wissensch. Mitteil. Bosnien u. Herzegow., IX. 528. (1904); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 351. 31. (1904); BECK, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 119. 223. (1907).

brunnipes MACQ., Suit. à Buffon, I. 358. 3. (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 101. 6. (1838); Lw., Programm Posen, 1840. 23. (1840) et Isis, 1840. VII. 552. (1840); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 60. (1851).

crassa Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XV. 341. 2. (1858).

affinis Lw. = *assimilis* FALL.

ambigua MACQ. = ? *flavipes* MACQ.

apicis WILLIST., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 442. 3. tab. XIV. I. St. Vincent. fig. 167, 167 a. (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 209. (1902); BEZZI, Wien. Entom. Zeitg., XXIII. 143. (1904) et Annal. Mus. Nat. Hung., III. 460. 177. (1905); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 310. (1905).

arcuata Lw., Neue Beitr., VI. 40. 7. (1859); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 96. (1862); BEZZI, Wien. Entom. Zeitg., XXIII. 143. (1904). Europacentr. et sept.
minima ZETT. (nec MEIG.), Dipt. Scand., I. 311. Obs. et 327. 1. (1842).

assimilis FALL., Dipt. Succ., Empidæ, 8. 5. [*Tachydromia*] (1815) et Europacentr. 34. 5. [*Tachydromia*] (1816); ZETT., Dipt. Scand., I. 311. Obs. et sept., (1842); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 136. 4. (1851); SCHIN., America sept. Fauna Austriaca, Dipt., I. 95. 3. (1862); NEUHAUS, Diptera Marchica, 75. 1. [*assimilus*] (1886); BEZZI, Wien. Entom. Zeitg., XXIII. 143. (1904).

affinis Lw., Neue Beitr., VI. 41. 8. (1859) *lapsus*.

minima MEIG., System. Beschreib., VII. 100. 4. (1838).

nigra MEIG., System. Beschreib., VI. 244. 2. (1830); CURT., Brit. Entomol., VIII. 397., 2. 2. (1832); MACQ., Suit. à Buffon, I. 358. 4. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 511. (1849) et Insecta Britannica, Dipt., I. 136. 2. (1851); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 208. tab. V. fig. 12, 17, 24. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 311. (1905).
pygmaea Ros., Correspondenzbl. Württemberg. landwirth. Ver., I. 54. (1840).

aterrima CURT., Brit. Entomol., VIII. 397. tab. (1832); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 136. 1. (1851); Lw., Neue Beitr., VI. 40. Anmerk. (1859); BEZZI, Wien. Entom. Zeitg., XXIII. 143. (1904). Britannia.

atra WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. tab. V. fig. 3g—h. (1851).

atra WALK. = *aterrima* CURT.

bihamata BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 353. 35. (1904) et Wien. Entom. Zeitg., XXIII. 143. (1904). Nova Guinea.

brunnipes MACQ. = *aenescens* WIED.

- callosotibia** BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 354. 36. (1904) et Nova Guinea.
Wien. Entom. Zeitg., XXIII. 143. (1904).
- ciliatocosta** BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 355. 39. fig. 6. [*Ctenodrapetis*] (1904) et Wien. Entom. Zeitg., XXIII. 144. (1904). Australia.
- crassa* Lw. = **aenescens** WIED.
- curvinervis* ZETT. = **moriella** ZETT.
- curvipes* MEIG. = ? **flavipes** MACQ.
- dilutipes* SROBL. = **setigera** Lw. var.
- discoidalis** BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 355. 38. [*Ctenodrapetis*] (1904) et Wien. Entom. Zeitg., XXIII. 144. (1904). India or.
- distans** BEZZI, Wien. Entom. Zeitg., XXIII. 144. (1904). Nova Guinea.
- divergens* BEZZI (*nec* Lw.), Annal. Mus. Nat. Hung., II. 353. 34. (1904).
- divergens* BEZZI (*nec* Lw.) = **distans** BEZZI.
- divergens** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVI. 90. 62. (1872); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 210. tab. V. fig. 15. (1902); BEZZI, Wien. Entom. Zeitg., XXIII. 144. (1904) et Annal. Mus. Nat. Hung., III. 460. 178. (1905); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 310. (1905). America sept., Antillae.
- minuta* WILLIST., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 442. 4. tab. XIV. fig. 168, 168 a. (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 210. (1902).
- dividua** MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 208. tab. V. fig. 16, 18, 23. (1902); BEZZI, Wien. Entom. Zeitg., XXIII. 144. (1904); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 89. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 311. (1905). America sept.
- exilis* MACQ. p. p. = **flavipes** MACQ.
- exilis** MEIG., System. Beschreib., III. 91. 1. tab. XXIII. fig. 25—28. (1822); ST.-FARG. ET SERV., Encyclop. Méthod., X. 437. 1. (1825); MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 88. p. p. tab. II. fig. 2. (1827); MEIG., System. Beschreib., VI. 344. (1830); CURT., Brit. Entomol., VIII. 397., 2. 1. p. p. (1832); MACQ., Suit. à Buffon, I. 357. 1. p. p. tab. VIII. fig. 12. a. (1834); ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 554. 1. (1838); Lw., Programm Posen, 1840. 23. 1. (1840) et Isis, 1840. VII. 552. 1. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 328. 2. (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 511. p. p. (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3012. 2. (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 60. (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 136. 3. (1851); Lw., Neue Beitr., VI. 42. 10. (1859); SCHIX., Fauna Austriaca, Dipt., I. 95. 3. (1862); BEZZI, Wien. Entom. Zeitg., XXIII. 144. (1904). Europa centr. et sept.
- exilis* ZETT. (*nec* MEIG.) = **pusilla** Lw.
- fascipes* Ros. = **flavipes** MACQ.
- femoralis** WHEEL. ET MELAND., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 376. 1. (1901); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 211. tab. V. fig. 13. (1902); BEZZI, Wien. Entom. Zeitg., XXIII. 144. (1904); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 89. Mexico.

- (1904); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 460. 179. (1905); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 311. (1905).
- flavipes** MACQ., Suit. à Buffon, I. 357. 2. (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 100. 5. (1838); LW., Neue Beitr., VI. 38. 4. (1859); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 95. 2. (1862); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 108. (1893); BEZZI, Wien. Entom. Zeitg., XXIII. 144. (1904).
- ? *ambigua* MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 94. [Platypalpus] (1827) et Suit. à Buffon, I. 351. 1. [Platypalpus] (1834).
- ? *curvipes* MEIG., System. Beschreib., III. 75. 17. [Tachydromia] (1822).
- exilis* MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 88. var. (1827).
- fascipes* ROS., Correspondenzbl. Württemberg. landwirth. Ver., I. 54. (1840).
- ? *nigra* FALL. (nec MEIG.), Diptera Suec., Empidæ, 8. 4. [Tachydromia] (1815); ZETT., Dipt. Scand., I. 297. 30. certe. [Tachydromia] (1842); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 150. 12. [Tachydromia] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 90. 24. [Platypalpus] (1862).
- flavipes* WILLIST. (nec MACQ.) = **gilvipes** LW.
- flexuosa* LW. = **moriella** ZETT.
- fumipennis* STROBL = **pusilla** LW. var.
- geniculata* FALL. p. p. = **moriella** ZETT.
- gilvipes** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XVI. 89. 61. (1872); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 213 et 340. (1902); I. St. Vincent. BEZZI, Wien. Entom. Zeitg., XXIII. 144. (1904) et Annal. Mus. Nat. Hung., III. 460. 180. (1905); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 311. (1905).
- flavipes* WILLIST., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 441. (1896).
- xanthopoda* WILLIST., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 308. 1. tab. XI. fig. 85, 85 a. (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 212. (1902).
- gracilis** BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 354. 37. [Ctenodrapetis] (1904) et Wien. Entom. Zeitg., XXIII. 144. (1904).
- latipennis** MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 209. tab. V. fig. 11, 19. (1902); BEZZI, Wien. Entom. Zeitg., XXIII. 145. (1904); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 89. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 311. (1905).
- luteipes** ST-FARG. ET SERV., Encyclop. Méthod., X. 437. 2. (1825); BEZZI, Wien. Entom. Zeitg., XXIII. 145. (1904).
- marginata** MEIG., System. Beschreib., VII. 100. 3. (1838); BEZZI, Wien. Entom. Zeitg., XXIII. 145. (1904).
- minima* MEIG. = **assimilis** FALL.
- minima* ZETT. (nec MEIG.) = **arcuata** LW.
- minuta* WILLIST. = **divergens** LW.
- moriella** ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 552. 14. [Tachydromia] (1838)

Europa.

America sept.,
I. St. Vincent.

Nova Guinea.

Americasept.

Europa occ.

Europacentr.

Europac.ets.

- et Dipt. Scand., I. 299. 33. [*Tachydromia*] (1842); BEZZI, Wien. Entom. Zeitg., XXIII. 145. (1904).
curvinervis ZETT., Dipt. Scand., I. 301. 36. [*Tachydromia*] (1842).
flexuosa Lw., Programm Posen, 1810. 23. 2. (1840) et Isis, 1840. VII. 552. 2. (1840); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No 19., 60. (1851); Lw., Neue Beitr., VI. 39. 5. (1859); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 96. (1862).
geniculata FALL., Dipt. Suec., Empidæ, 7. 3. p. p. [*Tachydromia*] (1815).
nervosa Lw. = **nigritella** ZETT.
nigra FALL. (nec MEIG.) = ? **flavipes** MACQ.
nigra MEIG. = **assimilis** FALL.
nigripes ZETT., Dipt. Scand., XIII. 4997. 3. (1859); BEZZI, Wien. Entom. Zeitg., XXIII. 145. (1904). Europa sept.
nigritella ZETT., Dipt. Scand., I. 298. 32. [*Tachydromia*] (1842); BEZZI, Wien. Entom. Zeitg., XXIII. 145. (1904). Europacentr. et sept.
nervosa Lw., Neue Beitr., VI. 37. 3. (1859); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 96. (1862).
nitida MELAND. = **unipila** Lw.
obscuripennis BEZZI (nec PHIL.) = **phaeoptera** BEZZI.
obscuripennis PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 768. 2. (1865); Bezz., Wien. Entom. Zeitg., XXIII. 145. (1904) et Annal. Mus. Nat. Hung., III. 459. 135. (1905). Chile.
phaeoptera BEZZI, Wien. Entom. Zeitg., XXIII. 145. (1904). Nova Guinea.
obscuripennis BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 351. 32. (1904).
pilipes Lw., Neue Beitr., VI. 36. 2. (1859); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 152. 291. (1899); BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 40. 63. (1902); BEZZI, Wien. Entom. Zeitg., XXIII. 145. (1904). Europa mer., Aegyptus.
pubescens Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 210. 57. (1862); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 210 et 340. (1902); BEZZI, Wien. Entom. Zeitg., XXIII. 145. (1905); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 311. (1905). Americasept.
pusilla Lw., Neue Beitr., VI. 42. 9. (1859); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 96. (1862); BEZZI, Wien. Entom. Zeitg., XXIII. 145. (1904). Europacentr. et sept.
exilis ZETT. (nec MEIG.), Insecta Lappon., Dipt., 554. 1. (1838), Dipt. Scand., I. 328. 2. (1842) et VIII. 3012. 2. (1849).
var. fumipennis STROBL, Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., III. 312. 633. (1906). Hispania.
pygmaea Ros. = **assimilis** FALL.
rubrithorax BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 356. 40. [*Ctenodrapetis*] (1904) et Wien. Entom. Zeitg., XXIII. 145. (1904). Nova Guinea.
septentrionalis MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 211. (1902); BEZZI, Wien. Entom. Zeitg., XXIII. 145. (1904); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 89. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 311. (1905). Americasept.
setigera Lw., Neue Beitr., VI. 39. 6. (1859); SCHIN., Fauna Austriaca, Europac. et m.

- Dipt., I. 96. (1862); BEZZI, Wien. Entom. Zeitg., XXIII. 145. (1904).
- var. dilutipes* STROBL, Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., III. 312. 632. (1906).
- spectabilis** MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 212 et 340. tab. V. fig. 9, 20. (1902); BEZZI, Wien. Entom. Zeitg., XXIII. 145. (1904); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 90. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 311. (1905). Americasept.
- unipila** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XVI. 88. 60. (1872); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 211 et 339. tab. V. fig. 10, 14, 21. (1902); BEZZI, Wien. Entom. Zeitg., XXIII. 145. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 311. (1905); MELAND., Entomol. News Philad., XVII. 372. (1906). Americasept.
- nitida* MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 207. tab. V. fig. 10, 14, 21. (1902); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 89. (1904).
- valdiviana** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 768. 1. (1865); BEZZI, Wien. Entom. Zeitg., XXIII. 146. (1904) et Annal. Mus. Nat. Hung., III. 459. 136. (1905). Chile.
- xanthopoda* WILLIST. = **gilvipes** LW.
- xanthopyga** BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 352. 33. (1904) et Wien. Entom. Zeitg., XXIII. 146. (1904). Nova Guinea.

Stilpon

Lw., Neue Beitr., VI. 34. (1859).

Agatachys WINTH. in litt. apud MEIG

- celeripes** MEIG., System. Beschreib., VI. 343. 57. [*Tachydromia*] (1830) et VII. 95. 13. [*Tachypeza*] (1838); NEUHAUS, Diptera Marchica, 75. 2. [*Drapetis*] (1886). Europacentr.
- femorata* HEEG. = **lunata** WALK.
- flavipes* WINTH. = **graminum** FALL.
- graminum** FALL., Dipt. Suec., Empidæ, 15. 21. [*Tachydromia*] (1815); MEIG., System. Beschreib., III. 72. 10. [*Tachydromia*] (1822); HAL., Entomol. Magaz., I. 161. [*Tachypeza*] (1833); WALK., Entomol. Magaz., III. 180. [*Tachypeza*] (1835); MEIG., System. Beschreib., VII. 95. 11. [*Tachypeza*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., I. 320. 10. [*Tachypeza*] (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 507. [*Tachydromia*] (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3011. [*Tachypeza*] (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 59. [*Tachypeza*] (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 136. 5. [*Drapetis*] (1851); Lw., Neue Beitr., VI. 43. 11. [*Drapetis*] (1859); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 154. 7. [*Tachypeza*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 95. [*Drapetis*] (1862); RADD., Arch. Ges. Freunde d. Natur Mecklenb., XXVII. 44. 8. [*Drapetis*] (1873). Europacentr. et sept.

flavipes WINTH. in litt. apud MEIG.

lunata WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 136. 6. tab. V. fig. 3, Europa centr.
3 a—f. [*Drapetis*] (1851); LW., Neue Beitr., VI. 43. 12. (1859);
SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 95. 1. [*Drapetis*] (1862); MIK,
Wien. Entom. Zeitg., XIX. 145. *nota*. (1900).

femorata HEEG., Sitzgsber. math.-nat. Cl. d. Akad. Wien, IX.
779—781. tab. LV. fig. 1—5. [*Hemerodromia*] (1852).

minuta MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 339. N. Mexico.
(1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 310. (1905).

nigripes MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 339. America sept.
(1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 310. (1905).

obscuripes ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., III. 156. (1905). Rhodesia.

pectiniger MELAND. = **varipes** LW.

varipes LW., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 211. 58. (1862); MELAND., America sept.
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 205. (1902); ALDR.,
Catal. North Amer. Dipt., 310. (1905).

pectiniger MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII.
205. tab. V. fig. 4—5. (1902); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer.
Mus. Nat. Hist., XX. 89. (1904).

Phoneutisca

LW., Berlin. Entom. Zeitschr., VII. 19. (1863).

Phoneustica ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 310. (1905)

bimaculata LW. = **maculipennis** WALK.

maculipennis WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 507. [*Tachydromia*] America sept.
(1849); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 440.
[*Tachydromia*] (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.,
XXVIII. 228. [*Tachydromia*] (1902); COQUILL., Proc. Entom. Soc.
Washington, V. 266. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt.,
310. [*Phoneustica*] (1905).

bimaculata LW., Berlin. Entom. Zeitschr., VII. 19. 35. (1863);
COQUILL., Proc. Washington Acad. Sci., II. 423. (1900);
MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 204.
tab. V. fig. 1. (1902); COQUILL. in HARRIMAN: Alaska Exped.,
IX. Pt. II., 37. (1904).

simplior WHEEL ET MELAND., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. Mexico.
375. 1. (1901); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.,
XXVIII. 205. tab. V. fig. 6. (1902); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer.
Mus. Nat. Hist., XX. 89. (1904); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung.,
III. 460. 181. (1905); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 310.
[*Phoneustica*] (1905).

Tachypeza

MEIG., System. Beschreib., VI. 341. (1830).

Tachipeza ROND., Dipterol. Ital. Prodr., I. 147. (1856).

- Bacis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 510. [*Platypalpus*] (1849); Jamaica.
COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 439. [*Tachydromia*] (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 226. [*Tachydromia*] (1902); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 460. 182. (1905); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 313. [*Tachydromia*] (1905).
- brachialis** MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 343. [*Tachydromia*] (1902); COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 265. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 313. [*Tachydromia*] (1905). America sept.
- clavipes** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., VIII. 86. 73. (1864); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 440. [*Tachydromia*] (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 229. [*Tachydromia*] (1902); COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 265. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 313. [*Tachydromia*] (1905). America sept.
- corticalis** MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 343. [*Tachydromia*] (1902); COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 265. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 313. [*Tachydromia*] (1905). N. Mexico.
- costalis** ROS., Correspondenzbl. Württemberg. landwirth. Ver., I. 53. [*Tachydromia*] (1840). Europa centr.
- cursoria* SCOP. = ? *nubila* MEIG.
- fenestrata** SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., III. 95. [*Sicus*] (1823) et Compl. Writ., II. 82. [*Sicus*] (1859); WIED., Ausser-europ. zweifl. Ins., II. 12. 1. [*Tachydromia*] (1830); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 440. [*Tachydromia*] (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 228. [*Tachydromia*] (1902); COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 265. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 313. [*Tachydromia*] (1905). America sept.
- fuscipennis** FALL., Dipt. Suec., Empidae, 14. 19. [*Tachydromia*] (1815); MEIG., System. Beschreib., III. 71. 5. [*Tachydromia*] (1822); MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 91. 3. [*Tachydromia*] (1827); CURT., Brit. Entom., VIII. 477., 2. 4. [*Tachydromia*] (1833); MACQ., Suit. à Buffon, I. 350. 4. [*Tachydromia*] (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 95. 6. (1838); ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 546. 3. (1838) et Dipt. Scand., I. 315. 4. (1842); GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 164. 1. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 506. [*Tachydromia*] (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3011. 4. (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 59. (1851); WALK.,

Insecta Britannica, Dipt., I. 141. 5. [*Tachydromia*] (1851); BONSD.,
Finlands tvaving. Ins., I. 153. 4. (1861); Lw., Zeitschr. f. Entomol.
Breslau, XVII. 14. 3. (1864).

fusipennis SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 93. 7. [*Tachydro-*
mia] (1862) *lapsus*.

fusipennis SCHIN. = *fuscipennis* FALL.

Heeri ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 547. 6. (1838) et Dipt. Scand., Europa sept.
I. 318. 8. (1842).

? **hyalipennis** MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 92. 5. Europa occ.
[*Tachydromia*] (1827) et Suit. à Buffon, I. 351. 7. [*Tachydromia*]
(1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 96. 16. (1838).

inusta MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 226. America sept.
tab. VI. fig. 50, 54. [*Tachydromia*] (1902); COQUILL., Proc. Entom.
Soc. Washington, V. 265. (1903); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer.
Mus. Nat. Hist., XX. 90. [*Tachydromia*] (1904); ALDR., Catal.
North Amer. Dipt., 313. [*Tachydromia*] (1905); TUCKER, Kansas
Univ. Sci. Bullet., IV. 96. [*Tachydromia*] (1907).

nervosa MEIG. = *nubila* MEIG.

nubila MEIG., Klassif., I. 239. 9. [*Tachydromia*] (1804) et System. Europa.
Beschreib., III. 71. 7. [*Tachydromia*] (1822); CURT., Brit. Entom.,
VIII. 477., 2. 4 a. [*Tachydromia*] (1833); MEIG., System. Beschreib.,
VII. 95. 8. (1838); Lw., Zeitschr. f. Entomol. Breslau, XVII.
12. 2. (1864); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark,
XXIX. 1892. 126. (1893).

? *cursoria* SCOP., Entomol. Carniol., 338. 909. [*Musca*] (1763);
SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 413. 909. [? *gen.*]
(1856).

nervosa MEIG., System. Beschreib., III. 72. 8. [*Tachydromia*]
(1822); CURT., Brit. Entomol., VIII. 477., 2. 5. [*Tachydromia*]
(1833); MEIG., System. Beschreib., VII. 95. 9. (1838); ZETT.,
Insecta Lappon., Dipt., 547. 5. (1838) et Dipt. Scand., I. 317.
6. [*Tachydromia*] (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III.
506. [*Tachydromia*] (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3011.
(1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19.,
59. (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 141. 6. [*Tachy-*
dromia] (1851); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 154. 6.
(1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 94. 7. [*Tachydromia*]
(1862); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 25. 6. (1877); STROBL,
Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 126.
(1893).

tibialis MACQ., Mém. Soc. Sci. Lille, 1823. 154. [*Tachydromia*]
(1823), Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 91. 4. [*Tachy-*
dromia] (1827) et Suit. à Buffon, I. 350. 5. [*Tachydromia*]
(1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 95. 15. (1838).

truncorum MEIG. (*nec* FALL.), System. Beschreib., III. 71. 6.
[*Tachydromia*] (1822); MACQ., Suit. à Buffon, I. 350. 6. [*Ta-*
chydromia] (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 95. 7.

(1838); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 59. (1851).

obscura ROS. = **Winthemi** ZETT.

portaecola WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 506. [*Tachydromia*] America sept. (1849); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 440. [*Tachydromia*] (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 227. [*Tachydromia*] (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 313. [*Tachydromia*] (1905).

postica WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. IV. 149. [*Tachydromia*] (1857); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 440. [*Tachydromia*] (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 227. tab. VI. fig. 53. [*Tachydromia*] (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 313. [*Tachydromia*] (1905).

? **praelusio** WALK., Entomol. Magaz., III. 180. (1835). Britannia.

pruinosa COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 267. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 313. [*Tachydromia*] (1905). America sept.

pusilla Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VIII. 87. 74. (1864); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 439. [*Tachydromia*] (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 229. tab. VI. fig. 51. [*Tachydromia*] (1902); COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 265. [*Tachydromia*] (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 313. [*Tachydromia*] (1905). America sept.

rapax Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VIII. 85. 71. (1864); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 440. [*Tachydromia*] (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 229. tab. VI. fig. 55. [*Tachydromia*] (1902); COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 265. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 313. [*Tachydromia*] (1905). America sept.

rostrata Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VIII. 86. 72. (1864); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 440. [*Tachydromia*] (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 229. [*Tachydromia*] (1902); COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 265. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 313. [*Tachydromia*] (1905). America sept.

similis WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 506. [*Tachydromia*] (1849); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 440. [*Tachydromia*] (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 228. [*Tachydromia*] (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 314. [*Tachydromia*] (1905). America sept.

tibialis MACQ. = **nubila** MEIG.

truncorum FALL., Dipt. Suec., Empidæ, 14. 20. [*Tachydromia*] Europa centr. (1815); ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 547. 4. (1838) et Dipt. et sept. Scand., I. 316. 5. (1842); BONSP., Finlands tväving. Ins., I. 154. 5. (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 94. 9. [*Tachydromia*] (1862); Lw., Zeitschr. f. Entomol. Breslau, XVII. 7. 1. (1864); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 126. (1893).

truncorum MEIG. (*nec* FALL.) = **nubila** MEIG.

umbripennis MEIG., System. Beschreib., III. 70. 4. [*Tachydromia*] Europacentr.
(1822) et VII. 95. 5. tab. LXVII. fig. 18—20. (1838); SCHIN.,
Fauna Austriaca, Dipt., I. 94. [*Tachydromia*] (1862).

vittipennis WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. IV. 149. Americasept.
[*Tachydromia*] (1857); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus.,
XVIII. 1895. 439. [*Tachydromia*] (1896); MELAND., Trans. Amer.
Entom. Soc. Philad., XXVIII. 226. [*Tachydromia*] (1902); ALDR.,
Catal. North Amer. Dipt., 314. [*Tachydromia*] (1905).

Winthemi ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 548. 7. (1838), Dipt. Scand., Europacentr.
I. 321. 11. (1842) et VIII. 3011. 11. (1849); BONSD., Finlands et sept,
tvaving. Ins., I. 155. 8. (1861); Lw., Zeitschr. f. Entomol. Breslau, Sibiria,
XVII. 14. 4. (1864); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. America s.
1895. 440. [*Tachydromia*] (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom.
Soc. Philad., XXVIII. 227. [*Tachydromia*] (1902); COQUILL., Proc.
Entom. Soc. Washington, V. 265. (1903); ALDR., Catal. North
Amer. Dipt., 314. [*Tachydromia*] (1905).

obscura ROS., Correspondenzbl. Württemberg. landwirth. Ver.,
I. 53. (1840).

Tachista

Lw., Zeitschr. f. Entomol. Breslau, XVII. 15. II. (1864).

Tachysta AUCT. PLUR.

aemula Lw., Zeitschr. f. Entomol. Breslau, XVII. 22. 5. (1864). Europacentr.

albitarsis ZETT. = **annulimana** MEIG.

aliterpicta BECK., Acta Soc. Sci. Fenn., XXVI. No. 9., 32. (1900). Europa mer.
alteropicta BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXIII. 343. 5.
(1889).

alteropicta BECK. = **aliterpicta** BECK.

annulimana MEIG., System. Beschreib., III. 69. 2. [*Tachydromia*] Europa.
(1822); CURT., Brit. Entomol., VIII. 477., 2. 2. [*Tachydromia*]
(1833); MEIG., System. Beschreib., VII. 95. 3. [*Tachypeza*] (1838);
SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 93. 3. [*Tachydromia*] (1862);
Lw., Zeitschr. f. Entomol. Breslau, XVII. 28. 10. (1864); STROBL,
XIV. Programm Seitenstetten, 1880. 57. [*Tachydromia*] (1880).

albitarsis ZETT., Dipt. Scand., I. 313. 2. [*Tachypeza*] (1842) et
VIII. 3011. 2. [*Tachypeza*] (1849); BONSD., Finlands tvaving.
Ins., I. 153. 2. [*Tachypeza*] (1861); SIEBKE, Catal. Dipt. Nor-
vegiae, 24. 2. [*Tachypeza*] (1877).

arrogans ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 546. 1. *var. d.* [*Ta-
chypeza*] (1838).

cimicoides WALK. (*nec* FABR.), List Dipt. Brit. Mus., III. 506.
[*Tachydromia*] (1849).

umbrarum HAL., Entomol. Magaz., I. 161. [*Tachypeza*] (1833).

apicata STAEG. = **terricola** ZETT.

arrogans L., Fauna Suecica, Edit. Alt., 457. 1857. [*Musca*] (1761) et Europa. Systema Naturae, Edit. XII., II. 995. 99. [*Musca*] (1767); FABR., Systema Entomol., 783. 51. [*Musca*] (1775); SCHRANK, Enum. Ins. Austr., 467. 948. [*Musca*] (1781); FABR., Species Insect., II. 448. 66. [*Musca*] (1781) et Mantissa Insect., II. 349. 80. [*Musca*] (1787); GMEL., Systema Naturae, V. 2852. 99. [*Musca*] (1790); FABR., Entomol. System., IV. 341. 123. [*Musca*] (1794) et ? Systema Antliat., 263. 16. [*Calobata*] (1805); OLIV., Encyclop. Méthod., VIII. 29. 100. [*Musca*] (1811); FALL., Dipt. Suec., Empidae, 13. 18. [*Tachydromia*] (1815); MEIG., System. Beschreib., III. 68. 1. [*Tachydromia*] (1822); MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 90. 1. [*Tachydromia*] (1827); CURT., Brit. Entomol., VIII. 477. tab. [*Tachydromia*] (1833); MACQ., Suit. à Buffon, I. 349. 1. [*Tachydromia*] (1834); GUÉR., Iconogr. d. Règne Anim., Ins., 537. tab. XCIV. fig. 8. [*Tachydromia*] (1835); MEIG., System. Beschreib., VII. 94. 2. [*Tachypeza*] (1838); ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 546. 1. [*Tachypeza*] (1838) et Dipt. Scand., I. 312. 1. [*Tachypeza*] (1842) et VIII. 3010. 1. [*Tachypeza*] (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 59. [*Tachypeza*] (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 139. 1. tab. V. fig. 6. [*Tachydromia*] (1851); BOND., Finlands tvaving. Ins., I. 153. 1. [*Tachypeza*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 93. 3. [*Tachydromia*] (1862); LW., Zeitschr. f. Entomol. Breslau, XVII. 20. 4. [*Tachysta*] (1864); NEUHAUS, Diptera Marchica, 74. 1. [*Tachydromia*] (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 124. [*Tachysta*] (1893).

bifasciata ROSSI, Fauna Etrusc. Mantissa, II. 77. [*Empis*] (1794); BEZZI, Bullett. Soc. Entom. Ital., XXX. 152. (1899).

cimicoides FABR., Species Insect., II. 447. 61. [*Musca*] (1781) et Mantissa Insect., II. 349. 75. [*Musca*] (1787); GMEL., Systema Naturae, V. 2852. 231. [*Musca*] (1790); FABR., Entomol. System, IV. 339. 115. [*Musca*] (1794); LATR., Hist. Nat. d. Crust. et d. Ins., XIV. 312. [*Sicus*] (1804); FABR., Systema Antliat., 144. 4. [*Tachydromia*] (1805); OLIV., Encyclop. Méthod., VIII. 30. 107. [*Musca*] (1811); LAM., Hist. nat. anim. sans vert., III. 402. 5. [*Empis*] (1816); MACQ., Mém. Soc. Sci. Lille, 1823. 115. [*Tachydromia*] (1823); MEIG., System. Beschreib., VI. 341. [*Tachydromia*] (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 349. 2. [*Tachydromia*] (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 94. 1. [*Tachypeza*] (1838); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 140. 2. [*Tachydromia*] (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 93. 4. [*Tachydromia*] (1862).

arrogans ZETT. p. p. = **annulimana** MEIG.

bifasciata ROSSI = **arrogans** L.

brevipennis ROS. = ? **microptera** LW.

calcaranea MEIG., System. Beschreib., VII. 95. 14. [*Tachypeza*] (1838); Europacentr.

SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 59. [*Tachypeza*]

(1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 93. 8. [*Tachydromia*] (1862); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 126. [*Tachysta*] (1893).

longipennis Lw., Zeitschr. f. Entomol. Breslau, XVII. 29. 11. (1864).

cimicoides FABR. = **arrogans** L.

cimicoides MEIG. 1804. (nec FABR.) = **connexa** MEIG.

cimicoides WALK. (nec FABR.) = **annulimana** MEIG.

connexa MEIG., System. Beschreib., III. 70. 3. tab. XXIII. fig. 24. Europa.

[*Tachydromia*] (1822); MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 91. 2. tab. II. fig. 3. [*Tachydromia*] (1827); CURT., Brit. Entomol., VIII. 477., 2. 3. [*Tachydromia*] (1833); MACQ., Suit. à Buffon, I. 350. 3. tab. VIII. fig. 9. [*Tachydromia*] (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 95. 4. [*Tachypeza*] (1838); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 59. [*Tachypeza*] (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 140. 3. [*Tachydromia*] (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 93. 2. [*Tachydromia*] (1862); Lw., Zeitschr. f. Entomol. Breslau, XVII. 23. 6. (1864); NEUHAUS, Diptera Marchica, 74. 2. [*Tachydromia*] (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 123. [*Tachysta*] (1893).
cimicoides MEIG. (nec FABR.), Klassif., I. 239. 10. [*Tachydromia*] (1804).

morio ZETT., Insecta Lapponica. Dipt., 546. 2. [*Tachypeza*] (1838) et Dipt. Scand., I. 314. 3. [*Tachypeza*] (1842); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 153. 3. [*Tachypeza*] (1861); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 125. [*Tachysta*] (1893).

enecator MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 226. America sept. [*Tachydromia*] (1902); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 90. [*Tachydromia*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 313. [*Tachydromia*] (1905).

excisa Lw., Zeitschr. f. Entomol. Breslau, XVII. 27. 9. (1864). Europa centr.
fenestrata ZETT. = **sabulosa** MEIG.

flavida WILLIST., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 308. 2. tab. XI. America sept. fig. 86, 86 a. [*Drapetis*] (1896); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XXII. 251. [*Tachydromia*] (1900); WHEEL. ET MELAND., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 376. 2. [*Drapetis*] (1901); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 213. [*Drapetis*] (1902); COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 265. [*Tachydromia*] (1903); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 460. 184. (1905); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 311. [*Drapetis*] (1905).

fulvida BEZZI, Wien. Entom. Zeitg., XXIII. 146. (1904) *lapsus*.

xanthopoda WILLIST., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 441. [*Drapetis*] (1896).

fulvida BEZZI = **flavida** WILLIST.

incompleta BECK., Acta Soc. Sci. Fennic., XXVI. No. 9., 33. 40. tab. Sibiria. II. fig. 33. (1900).

- interrupta** Lw., Zeitschr. f. Entomol. Breslau, XVII. 19. 3. [*Tachysta*] Europacentr.
(1864); MIK in BECK: Fauna von Hernstein, II. 2., 63. (1885); et mer.
STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXXIV. 213. [*Tachysta*] (1898); BEZZI, Bullett. Soc. Entom. Ital., XXX. 161. 320.
(1899).
- longipennis** Lw. = **calcarata** MEIG.
- microptera** Lw., Zeitschr. f. Entomol. Breslau, XVII. 26. 8. (1864). Europacentr.
? **brevipennis** Ros., Correspondenzbl. Württemberg. landwirth.
Ver., I. 53. [*Tachydromia*, *Tachypeza*] (1840).
- minima** BECK., Acta Soc. Sci. Fennic., XXVI. No. 9., 32. 38. (1900). Sibiria.
- ? **morio** WALK. (nec ZETT.), Insecta Britannica, Dipt., I. 141. 4. [*Tachydromia*] (1851). Britannia.
- morio** ZETT. = **connexa** MEIG.
- nubifera** COQUILL., Fur Seals and Fur-Seal Islands, IV. 343. 11. I. Bering.
[*Tachydromia*] (1899); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 342. [*Tachydromia*] (1902); COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 265. [*Coloboneura*] (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 313. [*Tachydromia*] (1905).
- ornatipes** BECK., Wien. Entom. Zeitg., IX. 69. 3. fig. 1, 2. (1890). Europa mer.
- punctifera** BECK., Acta Soc. Sci. Fennic., XXVI. No. 9., 32. 39. tab. Sibiria.
II. fig. 32. (1900).
- sabulosa** MEIG., System. Beschreib., VI. 342. 56. [*Tachydromia*] (1830) Europacentr.
et VII. 95. 12. [*Tachypeza*] (1838); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. et sept.
Breslau, V. No. 19., 59. [*Tachypeza*] (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 93. 7. [*Tachydromia*] (1862); Lw., Zeitschr. f. Entomol. Breslau, XVII. 17. 2. (1864).
fenestrata ZETT., Dipt. Scand., I. 318. 7. [*Tachypeza*] (1842).
- Schwarzii** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 440. Americasept.
[*Tachydromia*] (1896); WHEEL. ET MELAND., Biolog. Central. Amer., et centr.
Dipt., I. 375. 1. [*Tachydromia*] (1901); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 225. tab. VI. fig. 52. [*Tachydromia*] (1902); SLOSSON, Entomol. News Philad., XIV. 267. [*Tachydromia*] (1903); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 460. 183. [*Tachypeza*] (1905); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 313. [*Tachydromia*] (1905).
- semifasciata** STROBL = **styriaca** STROBL var.
- styriaca** STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. Europacentr.
124. (1893).
var. **semifasciata** STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 125. (1893). Europacentr.
- terricola** ZETT., Kongl. Vet. Akad. Handl., I. 81. 34. [*Tachydromia*] Europacentr.
(1819); MEIG., System. Beschreib., III. 72. 9. [*Tachydromia*] et sept.
(1822); FALL., Dipt. Suec., Suppl., 6. 20—21. [*Tachydromia*] (1826); MEIG., System. Beschreib., VI. 341. [*Tachydromia*] (1830) et VII. 95. 10. [*Tachypeza*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., I. 320. 9. [*Tachypeza*] (1842) et VIII. 3011. 9. [*Tachypeza*] (1849); Lw., Zeitschr. f. Entomol. Breslau, XVII. 17. 1. (1864).
apicata STAEG. in litt. apud ZETT.

- tuberculata** Lw., Zeitschr. f. Entomol. Breslau, XVII. 25. 7. (1864). Europacentr.
umbrarum HAL. = **annulimana** MEIG.
varipennis COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 266. [*Tachydromia*] (1903); SLOSSON, Entomol. News Philad., XIV. 267. America sept.
 [*Tachydromia*] (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 314.
 [*Tachydromia*] (1905).
xanthopoda WILLIST. = **flavida** WILLIST.

✓ Halsanalotes

BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 41. (1902).

- amaurus** BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 42. 64. tab. IV. fig. 1—3. (1902). Aegyptus.
setifrons BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 357. 41. (1904). Australia.

Coloboneura

MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 229. (1902).

- argyropalpa** BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 358. 42. fig. 7. (1904). Nova Guinea.
inuitata MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 230 America sept.
 et 344. tab. VI. fig. 47—49. (1902); SLOSSON, Entomol. News
 Philad., XIV. 269. (1903); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat.
 Hist., XX. 90. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 314. (1905).
nana COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 267. (1903); ALDR., America sept.
 Catal. North Amer. Dipt., 314. (1905).

✓ Dysaletria

Lw., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XVII. 30. III. (1864).

- atriceps** BOHEM., Kongl. Vet. Acad. Handl., 1851. 190. [*Tachypeza*] Europacentr.
 (1852); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4603. 9—10. [*Tachypeza*] (1855); et sept.
 RÖDER, Wien. Entom. Zeitg., III. 291. III. (1884).
melanocephala Lw., Zeitschr. f. Entomol. Breslau, XVII. 31. 1.
 (1864) *lapsus*.
melanocephala Lw. = **atriceps** BOHEM.

Elaphropeza

MACQ., Ins. Dipt. d. Nord d. l. France, III. 86. (1827).

- basalis** BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 349. 30. (1904) et V. 567. Ceylon.
 (1907).
bicolor BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 349. 29. (1904) et V. 567. Australia.
 (1907).

- calcarifera** BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., V. 267 et 268. 4. (1907). Formosa.
- dispar** ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., III. 157. (1905); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., V. 567. (1907). Rhodesia.
- ephippiata** FALL., Dipt. Suec., Empidæ, 11. 14. [*Tachydromia*] (1815); MEIG., System. Beschreib., II. 65. 8. tab. XXIII. fig. 10. [*Hemerodromia*] (1822); MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 87. tab. II. fig. 1. (1827) et Suit. à Buffon, I. 359. 1. tab. VIII. fig. 14. a. (1834); ZETT., Dipt. Scand., I. 326. 1. (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 505. (1849) et Insecta Britannica, Dipt., I. 134. 1. tab. V. fig. 4. (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 95. (1862); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 127. (1893); MELAND., Entomol. News Philad., XVII. 372. [*Drapetis*] (1906); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., V. 567. (1907).
ephippium SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 60. (1851) *lapsus*.
 ? *maculata* MACQ., Mém. Soc. Sci. Lille, 1823. 153. [*Tachydromia*] (1823).
- ephippium* SCHOLZ = **ephippiata** FALL.
- exul** OST.-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI. 113. (1882); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 101. (1896); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 347. (1904) et V. 567. (1907). I. Philippinae.
- Formosae** BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., V. 566. 3 et 567. (1907). Formosa.
- fulvithorax** v. d. WULP, Természettajzi Füzet., XX. 138. 7. (1897) et Tijdschr. v. Entomol., XLII. 49. (1899); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 347. 27. (1904) et V. 567. (1907). Ceylon.
- maculata* MACQ. = ? **ephippiata** FALL.
- ? **medetera** MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 208. tab. V. fig. 22. [*Drapetis*] (1902); COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 265. (1903); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 89. [*Drapetis*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 311. [*Drapetis*] (1905); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., V. 567. (1907). America sept.
- metatarsata** BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 348. 28. (1904) et V. 567. (1907). Ceylon.
- spuria** BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 347. 26. (1904) et V. 567. (1907). Nova Guinea.

Chersodromia

WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 137. XX. (1851).

Chersodromyia BIG., Bullet. Soc. Zool. France, XVI. 277. (1891).

- arenaria** HAL., Entomol. Magaz., I. 161. [*Tachypeza*] (1833); WALK., Entomol. Magaz., III. 180. [*Tachypeza*] (1835), List Dipt. Brit. Mus., III. 507. [*Tachydromia*] (1849) et Insecta Britannica, Dipt., I. 138. 4. (1851). Europa centr. et sept.
- brevipennis* ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 548. 8. [*Tachypeza*] (1838) et Dipt. Scand., I. 323. 13. [*Tachypeza*] (1842).

- brevicornis** MEIJ., Tijdschr. v. Entomol., L. 177. 7. tab. IV. fig. Europa centr.
6—7. (1907).
- brevipennis** ZETT. = **arenaria** HAL.
- cursitans** ZETT., Vetensk. Akad. Handl., 1819. 82. 36. [*Empis*] (1819); Europa centr.
FALL., Dipt. Suec., Suppl., 7. 20—21. [*Tachydromia*] (1826); ZETT., et sept.
Dipt. Scand., I. 322. 12. [*Tachypeza*] (1842); WALK., Insecta
Britannica, Dipt., I. 137. 2. (1851).
- hirta** WALK., Entomol. Magaz., III. 180. [*Tachypeza*] (1835) et Insecta Europa centr.,
Britannica, Dipt., I. 137. 1. tab. V. fig. 5. (1851); BECK., Zeitschr. Africa sept.
f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 119. 221. (1907).
- Houghii** MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 206. Americasept.
tab. V. fig. 2—3. [*Stilpon*] (1902); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer.
Mus. Nat. Hist., XX. 89. [*Stilpon*] (1904); ALDR., Catal. North
Amer. Dipt., 314. [*Coloboneura*] (1905); MELAND., Entomol. News
Philad., XVII. 370. (1906).
- incana** HAL. in WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 138. 3. (1851); Europa centr.,
BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 119. 222. (1907). Africa sept.
- lutescens** BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 358. 43. (1904). Australia.
- ornatipes** BIG., Bullet. Soc. Zool. France, XVI. 277. (1891). Ins. Canar.
- speculifera** HAL. in WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 138. 5. Europacentr.
(1851); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 151. 289. (1899). et mer.

Symballophtalmus

BECK., Wien. Entom. Zeitg., VIII. 285. (1889).

Macroptera BECK., Wien. Entom. Zeitg., VIII. 80. 4. (1889)
[*praeocc.* LIOY, Dipt., 1864].

- canus** MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 220. Americasept.
tab. V. fig. 29 et tab. VI. fig. 40, 45. [*Platypalpus*] (1902);
BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 90. [*Platypalpus*]
(1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 312. [*Platypalpus*]
(1905); MELAND., Entomol. News Philad., XVII. 372. (1906).

cyanophthalmus STROBL = **dissimilis** FALL.

- dissimilis** FALL., Dipt. Suec., Empidae, 9. 9. [*Tachydromia*] (1815); Europacentr.
MEIG., System. Beschreib., III. 85. 41. [*Tachydromia*] (1822); et sept.
ZETT., Dipt. Scand., I. 308. 44. [*Tachydromia*] (1842); WALK.,
List Dipt. Brit. Mus., III. 509. [*Platypalpus*] (1849); ZETT., Dipt.
Scand., VIII. 3010. 44. [*Tachydromia*] (1849); WALK., Insecta
Britannica, Dipt., I. 133. 40. [*Platypalpus*] (1851).

cyanophthalmus STROBL, XIV. Programm Seitenstetten, 8. [*Platypalpus*]
(1880), Wien. Entom. Zeitg., X. 267. (1891) et
Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 123. (1893).

pictipes BECK., Wien. Entom. Zeitg., VIII. 80. tab. I. fig. 3—5.
[*Macroptera*] et 285. (1889).

- hians** MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 220. Americasept.
tab. V. fig. 32 et tab. VI. fig. 36—37. [*Platypalpus*] (1902);

BEUTENMÜLL., *Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist.*, XX. 90. [*Platypalpus*] (1904); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 312. [*Platypalpus*] (1905); MELAND., *Entomol. News Philad.*, XVII. 372. (1906).

inops MELAND., *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XXVIII. 220. *Americasept.* [*Platypalpus*] (1902); BEUTENMÜLL., *Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist.*, XX. 90. [*Platypalpus*] (1904); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 312. [*Platypalpus*] (1905); MELAND., *Entomol. News Philad.*, XVII. 372. (1906).

montanus MELAND., *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XXVIII. 213. tab. V. fig. 7—8. [*Elaphropeza*] (1902); BEUTENMÜLL., *Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist.*, XX. 89. [*Elaphropeza*] (1904); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 311. [*Elaphropeza*] (1905); MELAND., *Entomol. News Philad.*, XVII. 372. (1906).

pictipes BECK. = **dissimilis** FALL.

Tachydromia
✓ **Coryneta**

MEIG., *Nouvelle classif.*, 27. 44. (1800).

✓ *Cleptodromia* CORTI, *Wien. Entom. Zeitg.*, XXVI. 101. (1907).

✓ *Phoroxypa* ROND., *Dipterol. Ital. Prodr.*, I. 146. 1. (1856).

Platypalpus MACQ., *Ins. Dipt. d. Nord d. l. France*, III. 92. (1827).

✓ *Sicus* LATR., *Précis. caract. gener. Ins.*, 158. XIV.* (1796) [*praeocc.* SCOP., *Dipt.*, 1763].

Tachydromia MEIG., *Illig. Magaz. f. Ins.*, II. 269. 52. (1803).

Coryneta s. str.

abdominalis WIED., *Aussereurop. zweifl. Ins.*, II. 12. 2. [*Tachydromia*] (1830); v. D. WULP, *Catal. Dipt. South Asia*, 100. [*Tachydromia*] (1856); BEZZI, *Annal. Mus. Nat. Hung.*, II. 359. *nota 1*. [*Tachydromia*] (1904). *China.*

aenea MACQ., *Mém. Soc. Sci. Lille*, 1823. 153. [*Tachydromia*] (1823), *Ins. Dipt. d. Nord d. l. France*, III. 95. 5. [*Platypalpus*] (1827) et *Suit. à Buffon*, I. 352. 5. [*Platypalpus*] (1834); MEIG., *System. Beschreib.*, VII. 97. 51. (64). [*Tachydromia*] (1838). *Europa occ.*

aeneicollis ZETT., *Dipt. Scand.*, VIII. 3008. 35—36. [*Tachydromia*] (1849); STROBL, *XIV. Progr. Seitenstetten*, 7. [*Platypalpus*] (1880). *Europacentr. et sept.*

aequalis Lw., *Berlin. Entom. Zeitschr.*, VIII. 88. 75. [*Platypalpus*] (1864); COQUILL., *Proc. Unit. Stat. Nat. Mus.*, XVIII. 1895. 438. [*Platypalpus*] (1896); MELAND., *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XXVIII. 222. [*Platypalpus*] (1902); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 311. [*Platypalpus*] (1905). *Americasept., Mexico.*

agilis MEIG., *System. Beschreib.*, III. 80. 29. [*Tachydromia*] (1822); ZETT., *Dipt. Scand.*, I. 275. 4. [*Tachydromia*] (1842) et VIII. 3004. *Europa.*

4. [*Tachydromia*] (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 123.
 3. [*Platypalpus*] (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 91.
 [*Platypalpus*] (1862); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 121. [*Tachydromia*] (1893) et Verh. u. Mittheil. d. siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896.
 24. [*Tachydromia*] (1897) et Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., III. 314. 639. [*Tachydromia*] (1906); FREY, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 411. 17. [*Tachydromia*] (1907).
- ♀ **albans** PALL. apud WIED., Zoolog. Magaz., I. 2., 26. [*Empis*] (1818). Tauria.
albicornis ROSSI = ? *albiseta* PANZ.
- albicornis** ZETT., Dipt. Scand., I. 279. 9. [*Tachydromia*] (1842); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 124. 6. [*Platypalpus*] (1851); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 112. [*Tachydromia*] (1893) et Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 79. 55. [*Tachydromia*] (1899). Europa.
- albifrons** MACQ., Mém. Soc. Sci. Lille, 1823. 154. [*Tachydromia*] (1823). Europa occ.
albipennis FERR., Annal. Soc. Linn. Lyon, V. 200. [*Tachydromia*] (1852). Europa occ.
albiseta PANZ., Fauna Germ., CIII. tab. 17. [*Tachydromia*] (1806); MEIG., System. Beschreib., III. 73. 11. [*Tachydromia*] (1822) et VI. 342. [*Tachydromia*] (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 352. 2. [*Platypalpus*] (1834); LW., Programm Posen, 1840. 22. 1. [*Tachydromia*] (1840) et Isis, 1840. VII. 551. 1. [*Tachydromia*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 310. 46. [*Tachydromia*] (1842); NEUHAUS, Diptera Marchica, 75. 8. [*Platypalpus*] (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 109. [*Tachydromia*] (1893); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 152. 296. [*Tachydromia*] (1899); BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 114. 208. [*Tachydromia*] (1907); FREY, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 413. 32. [*Tachydromia*] (1907). Caucasus, Africa sept.
- ? *albicornis* ROSSI, Fauna Etr. Mantissa, II. 77. [*Empis*] (1794); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 152. [*Tachydromia*] (1899).
- albocapillata* FALL., Dipt. Suec., Empidae, 9. 7. p. p. [*Tachydromia*] (1815); ZETT., Dipt. Scand., I. 309. 45. p. p. [*Tachydromia*] (1842) et VIII. 3010. 45. p. p. [*Tachydromia*] (1849).
- castanipes* MEIG., System. Beschreib., III. 79. 26. [*Tachydromia*] (1822); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 508. [*Platypalpus*] (1849) et ? Insecta Britannica, Dipt., I. 131. 34. [*Platypalpus*] (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 90. 26. [*Platypalpus*] (1862).
- fuscimana* ZETT., Dipt. Scand., I. 292. 24. [*Tachydromia*] (1842); A. COSTA, Giamb. Vico Napoli, II. 458. [*Tachydromia*] (1857).
- virida* MEIG., System. Beschreib., VII. 97. 49. (62). [*Tachydromia*] (1838).
- var. **brunnipes** STROBL, Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., III. Hispania. 312. 634. [*Tachydromia*] (1906).
- albocapillata** FALL., Dipt. Suec., Empidae, 9. 7. p. p. [*Tachydromia*] Europa.

(1815); MEIG., System. Beschreib., III. 79. 28. [*Tachydromia*] (1822); Lw., Programm Posen, 1840. 22. 5. [*Tachydromia*] (1840) et Isis, 1840. VII. 551. 5. [*Tachydromia*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 309. 45. p. p. [*Tachydromia*] (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 508. [*Platypalpus*] (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3010. 45. p. p. [*Tachydromia*] (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 58. [*Tachydromia*] (1851); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 152. 20. [*Tachydromia*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 90. 30. [*Platypalpus*] (1862); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 109. [*Tachydromia*] (1893) et ? Wien. Entom. Zeitg., XII. 38. [*Tachydromia*] (1893); FREY, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 413. 31. [*Tachydromia*] (1907).

geniculata FALL., Dipt. Suec., Empidæ, 7. 3. p. p. [*Tachydromia*] (1815).

albocapillata FALL. p. p. = *albiseta* PANZ.

albomicans BECK. apud BEZZI, Atti Soc. Veneto-Trent. Sci. Nat., ser. 2. I. 57. 14. [*Tachydromia*] (1893) *est nomen nudum*.

Alexippus WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 510. [*Platypalpus*] (1849); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 312. [*Platypalpus*] (1905). America sept.

algira MACQ., Explor. scient. de l'Algérie, Zool. III., 445. 87. tab. III. fig. 5. [*Platypalpus*] (1849); BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 119. Anmerk. [*Tachydromia*] (1907). Algeria.

alpigena STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 117. [*Tachydromia*] (1893) et XXXIV. 211. var. [*Tachydromia*] (1898). Europa centr.

griseiceps BECK. in litt. apud BEZZI, Atti Soc. Veneto-Trent. Sci. Nat., ser. 2. I. 57. 7. [*Tachydromia*] (1893).

analis MEIG., System. Beschreib., VI. 343. 58. [*Tachydromia*] (1830); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 91. 35. [*Platypalpus*] (1862). Europa centr.

lutea ZETT., Dipt. Scand., I. 294. 26. p. p. [*Tachydromia*] (1842).

andalusiaca STROBL, Wien. Entom. Zeitg., 82. 62. [*Tachydromia*] (1899). Hispania.

annulata FALL., Dipt. Suec., Empidæ, 7. 2. p. p. [*Tachydromia*] (1815); ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 552. 12. p. p. [*Tachydromia*] (1838) et Dipt. Scand., I. 301. 37. [*Tachydromia*] (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 508. [*Platypalpus*] (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3009. 37. [*Tachydromia*] (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 131. 32. [*Platypalpus*] (1851); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 151. 14. [*Tachydromia*] (1861); FREY, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 411. 19. [*Tachydromia*] (1907). Europa centr. et sept.

annulata FALL. p. p. = *minuta* MEIG.

annulipes MEIG., System. Beschreib., III. 77. 21. [*Tachydromia*] (1822); MACQ., Suit. à Buffon, I. 353. 9. [*Platypalpus*] (1834); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 89. 19. [*Platypalpus*] (1862); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 154. 308. [*Tachydromia*] (1899). Europa.

- ?coxata* ZETT., Dipt. Scand., I. 231. 11. [*Tachydromia*] (1842)
et VIII. 3006. 11. [*Tachydromia*] (1849).
var. obscurior STROBL, XIV. Programm Seitenstetten, 1880. Europa centr.
7. [*Platypalpus*] (1880).
- anomalicera* BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 45. 69. [*Tachydromia*] (1902). Aegyptus.
- apicalis* BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 115. 221. Algeria.
[*Tachydromia*] (1907).
- apicalis* Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VIII. 90. 79. [*Platypalpus*] America sept.
(1864); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 438.
[*Platypalpus*] (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.,
XXVIII. 218. [*Platypalpus*] (1902); ALDR., Catal. North Amer.
Dipt., 312. [*Platypalpus*] (1905).
- approximata* BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 45. 67. [*Tachydromia*] Africa sept.
(1902); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXXVII. 1905. et or.
295. 62. [*Tachydromia*] (1906); BECK., Zeitschr. f. system. Hymen.
u. Dipt., VII. 117. 217. [*Tachydromia*] (1907).
- articulata* MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 98. 10. Europa.
[*Platypalpus*] (1827) et Suit. à Buffon, I. 354. 14. [*Platypalpus*]
(1834); MEIG., System. Beschreib., VIII. 98. 53. (66). [*Tachydromia*]
(1838); ZETT., Dipt. Scand., I. 284. 15. [*Tachydromia*] (1842);
WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 510. [*Platypalpus*] (1849);
SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 58. [*Tachydromia*]
(1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 125. 10.
[*Platypalpus*] (1851); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 4988. 15. [*Tachydromia*]
(1859); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 91. [*Platypalpus*]
(1862); STROBL, XIV. Programm Seitenstetten, 1880. 8.
[*Platypalpus*] (1880) et Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark,
XXIX. 1892. 113. [*Tachydromia*] (1893); FREY, Zeitschr. f. system.
Hymen. u. Dipt., VII. 408. 2. [*Tachydromia*] (1907).
- atra* WAHLBG., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., 1844. 106. Europa.
[*Tachydromia*] (1844); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3007. 35—36.
[*Tachydromia*] (1849); STROBL, Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat.,
III. 315. 640. [*Tachydromia*] (1906).
- baldensis* STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 81. 59. [*Tachydromia*] Europa mer.
[1899].
nigrogeniculata BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 158. 316.
[*Tachydromia*] (1899).
var. nigrifemur STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 81. Hispania.
[*Tachydromia*] (1899).
- Beckeri* MIK, Wien. Entom. Zeitg., XIII. 166. 33. [*Tachydromia*] (1894). Europa centr.,
lateralis BECK. (nec Lw.), Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 137. Alpes.
107. [*Tachydromia*] (1887).
Beckeri STROBL = *engadinica* MIK.
- bicolor* MEIG., Klassif., I. 237. 2. [*Tachydromia*] (1804); FABR., Sy- Europa,
stema Antliat., 143. 2. [*Tachydromia*] (1805); MEIG., System. Africa sept.
Beschreib., III. 82. 34. [*Tachydromia*] (1822); MACQ., Mém. Soc.

Sci. Lille, 1823. 152. [*Tachydromia*] (1823), Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 98. 11. tab. II. fig. 4. [*Platypalpus*] (1827) et Suit. à Buffon, I. 355. 18. [*Platypalpus*] (1834); ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 549. 2. [*Tachydromia*] (1838); LW., Programm Posen, 1840. 22. 7. [*Tachydromia*] (1840) et Isis, 1840. VII. 551. 7. [*Tachydromia*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 276. 5. [*Tachydromia*] (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 509. [*Platypalpus*] (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 57. [*Tachydromia*] (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 123. 4. [*Platypalpus*] (1851); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 148. 4. [*Tachydromia*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 88. 14. [*Platypalpus*] (1862); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 113. [*Tachydromia*] (1893), Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., XIV. 469. var. [*Tachydromia*] (1902) et Wissensch. Mitteil. Bosnien. u. Herzegow., IX. 527. var. [*Tachydromia*] (1904); BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 117. 216. [*Tachydromia*] (1907); FREY, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 408. 7. [*Tachydromia*] (1907). *dichroa* MEIG., System. Beschreib., III. 83. 36. [*Tachydromia*] (1822); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 509. [*Platypalpus*] (1849) et Insecta Britannica, Dipt., I. 127. 18. [*Platypalpus*] (1851).

flavipes FALL., Dipt. Suec., Empididae, 6. 1. p. p. [*Tachydromia*] (1815).

bivittata MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 97. 8. [*Platypalpus*] (1827) et Suit. à Buffon, I. 354. 11. [*Platypalpus*] (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 97. 52. (65). [*Tachydromia*] (1838). Europa occ.

brachystyla BECK. = **brunneitibia** STROBL.

brevicornis ZETT., Dipt. Scand., I. 293. 25. [*Tachydromia*] (1842); FREY, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 410. 13. [*Tachydromia*] (1907). Europa sept.

brunneitibia STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 78. 51. [*Tachydromia*] (1899); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 153. 297. [*Tachydromia*] (1899). Europa centr. et mer.

brachystyla BECK. in litt. apud BEZZI, Atti Soc. Veneto-Trent. Sci. Nat., ser. 2. I. 57. 10. [*Tachydromia*] (1893).

brunnipes GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 667. [*Tachydromia*] (1842). Rossia.

brunnipes STROBL = **albiseta** PANZ. var.

calceata MEIG., System. Beschreib., III. 87. 45. [*Tachydromia*] (1822); MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 100. 16. [*Platypalpus*] (1827) et Suit. à Buffon, I. 356. 20. [*Platypalpus*] (1834); ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 550. 4. [*Tachydromia*] (1838); LW., Programm Posen, 1840. 23. 10. [*Tachydromia*] (1840) et Isis, 1840. VII. 552. 10. [*Tachydromia*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 282. 12. [*Tachydromia*] (1842); GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 165. 2. [*Tachydromia*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 510. [*Platypalpus*] (1849); ZETT., Dipt. Scand., Europa centr. et sept.

VIII. 3006. 12. [*Tachydromia*] (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 57. [*Tachydromia*] (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 124. 8. [*Platypalpus*] (1851); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 4988. 12. [*Tachydromia*] (1859); BONSD., Finlands traving. Ins., I. 149. 6. [*Tachydromia*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 88. 15. [*Platypalpus*] (1862); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 137. 106. [*Tachydromia*] (1887); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 113. [*Tachydromia*] (1893); FREY, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 408. 3. [*Tachydromia*] (1907).

ecalceata ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 550. 6. [*Tachydromia*] (1838) et Dipt. Scand., I. 283. 14. [*Tachydromia*] (1842); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 124. 9. [*Platypalpus*] (1851).

flavipes FALL., Dipt. Suec., Empidae, 6. 1. p. p. [*Tachydromia*] (1815).

caligata MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 216. Mexico. tab. V. fig. 27 et tab. VI. fig. 35, 46. [*Platypalpus*] (1902); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 90. [*Platypalpus*] (1904); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 460. 185. [*Tachydromia*] (1905); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 312. [*Platypalpus*] (1905).
trivialis WHEEL. ET MELAND. (nec Lw.), Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 375. 1. [*Platypalpus*] (1901).

candicans FALL., Dipt. Suec., Empidae, 10. 11. [*Tachydromia*] (1815); MEIG., System. Beschreib., III. 85. 42. [*Tachydromia*] (1822); ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 550. 7. [*Tachydromia*] (1838) et Dipt. Scand., I. 285. 17. p. p. [*Tachydromia*] (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 509. [*Platypalpus*] (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3006. 17. [*Tachydromia*] (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 57. [*Tachydromia*] (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 125. 11. [*Platypalpus*] (1851); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 4989. 17. [*Tachydromia*] (1859); BONSD., Finlands traving. Ins., I. 149. 7. [*Tachydromia*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 89. [*Platypalpus*] (1862); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 114. [*Tachydromia*] (1893); FREY, Zeitschr. f. system. Hymen u. Dipt., VII. 409. 8. [*Tachydromia*] (1907).

ventralis MEIG., System. Beschreib., III. 85. 40. [*Tachydromia*] (1822); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 509. [*Platypalpus*] (1849); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 88. 8. [*Platypalpus*] (1862).

candicans ZETT. p. p. = **fasciata** MEIG.

castanipes MEIG. = **albiseta** PANZ.

catalonica STROBL, Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., III. 319. 646. Hispania. [*Tachydromia*] (1906).

var. striatipennis STROBL, Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., Hispania. III. 320. [*Tachydromia*] (1906).

celer MEIG., System. Beschreib., III. 80. 30. [*Tachydromia*] (1822). Europacentr.

- chilensis** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 767. 1. [*Platypalpus*] Chile. (1865); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 459. 137. [*Tachydromia*] (1905).
- chionochaeta** BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., II. 359. 44. [*Tachydromia*, *Platypalpus*] (1904). Nova Guinea.
- chrysonota** STROBL = **cursitans** FABR. var.
- cilians** FREY = **ciliaris** FALL.
- ciliaris** FALL., Dipt. Suec., Empidae, 33. 1—2. [*Tachydromia*] (1816); MEIG., System. Beschreib., III. 86. 44. [*Tachydromia*] (1822); ZETT., Dipt. Scand., I. 289. 21. [*Tachydromia*] (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 509. [*Platypalpus*] (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3006. 11. [*Tachydromia*] (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 58. [*Tachydromia*] (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 128. 23. [*Platypalpus*] (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 90. 27. [*Platypalpus*] (1862); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 111. [*Tachydromia*] (1893).
cilians FREY, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 412. 25. [*Tachydromia*] (1907).
pygmaca ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 551. 9. [*Tachydromia*] (1838).
- cinereovittata** STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 78. 53. [*Tachydromia*] (1899). Hispania.
- cingulata** Lw., Programm Posen, 1840. 23. 9. [*Tachydromia*] (1840) et Isis, 1840. VII. 551. 9. [*Tachydromia*] (1840); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 91. [*Platypalpus*] (1862). Europa centr.
- collaris** MEIG., System. Beschreib., VII. 99. 57. (70). [*Tachydromia*] (1838); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 91. 36. [*Platypalpus*] (1862). Europa centr.
- commiles** WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 128. 20. [*Platypalpus*] (1851). Britannia.
- commutata** STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 111. [*Tachydromia*] (1893). Europa centr.
- compta** WALK., Entomol. Magaz., IV. 228. [*Platypalpus*] (1837), List Dipt. Brit. Mus., III. 508. [*Platypalpus*] (1849) et Insecta Britannica, Dipt., I. 132. 38. [*Platypalpus*] (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 91. 31. [*Platypalpus*] (1862); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 109. [*Tachydromia*] (1893) et XXXIV. 210. [*Tachydromia*] (1898). Europa centr. et sept.
- compungens** WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 128. 21. [*Platypalpus*] (1851). Britannia.
- confinis** ZETT., Dipt. Scand., I. 307. 42. [*Tachydromia*] (1842) et VIII. 3010. 42. [*Tachydromia*] (1849); BONSD., Finlands travang. Ins., I. 152. 18. [*Tachydromia*] (1861). Europa sept.
- cothurnata** MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 100. 17. [*Platypalpus*] (1827) et Suit. à Buffon, I. 356. 21. [*Platypalpus*] (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 98. 54. (67). [*Tachydromia*] et sept.

(1838); ZETT., Dipt. Scand., I. 283. 13. [*Tachydromia*] (1842); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 57. [*Tachydromia*] (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 88. [*Platypalpus*] (1862); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 116. [*Tachydromia*] (1893) et XXXIV. 211. [*Tachydromia*] (1898); FREY, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 409. 9. [*Tachydromia*] (1907).

socculata ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 550. 5. [*Tachydromia*] (1838).

coxata ZETT. = ? *annulipes* MEIG.

crassifemoris FITCH, First and second Rep. Noxious Ins. of New America sept.

York, 301. [*Oscinis*] (1856); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 438. [*Platypalpus*] (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 223. [*Platypalpus*] (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 312. [*Platypalpus*] (1905).

crassiseta STROBL = **maculipes** MEIG. var.

cursitans FABR., Systema Entomol., 782. 47. [*Musca*] (1775), Species Europa.

Insect., II. 447. 60. [*Musca*] (1781) et Mantissa Insect., II. 349. 74. [*Musca*] (1787); GMEL., Systema Naturae, V. 2852. 230. [*Musca*] (1790); FABR., Entomol. System., IV. 339. 114. [*Musca*] (1794); SCHRANK, Fauna Boica, III. 122. 2456. [*Musca*] (1803); FABR., Systema Antliat., 143. 3. [*Tachydromia*] (1805); OLIV., Encyclop. Méthod., VIII. 30. 106. [*Musca*] (1811); MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 99. 14. [*Platypalpus*] (1827) et Suit. à Buffon, I. 355. 19. [*Platypalpus*] (1834); LW., Programm Posen, 1840. 22. 8. [*Tachydromia*] (1840) et Isis, 1840. VII. 551. 8. [*Tachydromia*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 280. 10. [*Tachydromia*] (1842); GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 165. 3. [*Tachydromia*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 509. [*Platypalpus*] (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3005. 10. [*Tachydromia*] (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 57. [*Tachydromia*] (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 124. 7. [*Platypalpus*] (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 88. 14. [*Platypalpus*] (1862); NEUHAUS, Diptera Marchica, 75. 3. [*Platypalpus*] (1886); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 136. 104. [*Tachydromia*] (1887); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 114. [*Tachydromia*] (1893); FREY, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 409. 6. [*Tachydromia*] (1907).

var. **chrysonota** STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 80. Hispania. [*Tachydromia*] (1899) et Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., III. 313. (56). [*Tachydromia*] (1906).

var. **denominata** FREY, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., Fennia. VII. 409. [*Tachydromia*] (1907).

var. **hispanica** STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 79. 56. Hispania. [*Tachydromia*] (1899).

var. **major** ZETT., Dipt. Scand., I. 287. 18. [*Tachydromia*] (1842) Europa c. ets.

et VIII. 3006. 18. [*Tachydromia*] (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 58. [*Tachydromia*] (1851); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 149. 9. [*Tachydromia*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 88. 9. [*Platypalpus*] (1862); JAROSCH., Trudy Kharkoff, XI. 352. 18. [*Platypalpus*] (1877); BELING, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVIII. 2. 2. [*Platypalpus*] (1888); STROBL, Verh. u. Mittheil. d. siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 23. [*Tachydromia*] (1897); FREY, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 408. 6 et 409. [*Tachydromia*] (1907).

cursitans MEIG. (nec FABR.), Klassif., I. 237. 1. [*Tachydromia*] (1804) et System. Beschreib., III. 83. 38. tab. XXIII. fig. 23. [*Tachydromia*] (1822).

var. minor STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 79. 54. [*Tachydromia*] (1899). Hispania.

cursitans MEIG. (nec FABR.) = *cursitans* FABR. *var. major* ZETT.

curticornis ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3004. Obs. [*Tachydromia*] (1849); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 91. [*Platypalpus*] (1862). Europa centr.

dalmatina STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., XIV. 469. [*Tachydromia*] (1902) et Wissensch. Mitteil. Bosnien u. Herzegow., IX. 527. [*Tachydromia*] (1904). Europa mer.

debilis Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VII. 20. 37. [*Platypalpus*] (1863); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 438. [*Platypalpus*] (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 312. [*Platypalpus*] (1905). Americasept.

denominata FREY = *cursitans* FABR. *var.*

desertorum BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 117. 213. [*Tachydromia*] (1907). Algeria.

dichroa MEIG. = *bicolor* MEIG.

difficilis FREY, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 410. 14. [*Tachydromia*] (1907). Fennia.

discifer Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VII. 20. 36. [*Platypalpus*] (1863); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 438. [*Platypalpus*] (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 222 et 342. [*Platypalpus*] (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 312. [*Platypalpus*] (1905). Americasept.

diversipes COQUILL., Proc. Washington Acad. Sci., II. 422. [*Platypalpus*] (1900); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 218. [*Platypalpus*] (1902); COQUILL. in HARRIMAN: Alaska Exped., IX. Pt. II., 36. [*Platypalpus*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 312. [*Platypalpus*] (1905). Alaska.

divisa WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 127. 19. [*Platypalpus*] (1851). Britannia.

dubia WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 132. 36. [*Platypalpus*] (1851). Britannia.

ecalceata ZETT. = *calceata* MEIG.

engadinica MIK, Wien. Entom. Zeitg., XV. 106. 44. [*Tachydromia*] (1896). Europa centr., Alpes.

Beckeri STROBL, Mittheil. Naturwiss., Ver. Steiermark, XXXIV. 210. [*Tachydromia*] (1898).

- testacea* BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 135. 103. [*Tachydromia*] (1887); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 108. [*Tachydromia*] (1893).
- var. Stroblii* MIK, Wien. Entom. Zeitg., XIX. 148. 7. [*Tachydromia*] (1900). Europa centr.
- eumelaena* MIK, Wien. Entom. Zeitg., III. 82. 4. [*Tachydromia*] (1884) et in BECK: Fauna v. Hernstein, II. 2., 61. fig. 9, 10. [*Tachydromia*] (1885); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 120. [*Tachydromia*] (1893) et XXXIV. 212. [*Tachydromia*] (1898). Europacentr.
- excisa* BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 114. 209. [*Tachydromia*] (1907). Europa, Japonia, Algeria.
- exigua* MEIG., System. Beschreib., III. 81. 38. [*Tachydromia*] (1822); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 508. [*Platypalpus*] (1849) et? Insecta Britannica, Dipt., I. 132. 35. [*Platypalpus*] (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 89. 18. [*Platypalpus*] (1862); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 118. [*Tachydromia*] (1893). Europa centr. et sept.
- femoralis* ZETT., Dipt. Scand., I. 299. 34. [*Tachydromia*] (1842); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 150. 13. [*Tachydromia*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 90. 24. [*Platypalpus*] (1862); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 120. [*Tachydromia*] (1893).
- geniculata* FALL., Dipt. Suec., Empidae, 7. 3. p. p. [*Tachydromia*] (1815).
- exilis* MEIG., System. Beschreib., III. 90. 54. [*Tachydromia*] (1822); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 58. [*Tachydromia*] (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 91. 34. [*Platypalpus*] (1862). Europacentr.
- fasciata* MEIG., System. Beschreib., III. 86. 43. tab. XXIII. fig. 22. [*Tachydromia*] (1822); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 509. [*Platypalpus*] (1849) et Insecta Britannica, Dipt., I. 126. 16. tab. V. fig. 2. [*Platypalpus*] (1851); KAWALL, Stettin. Entom. Zeitg., XVI. 129. 7. [*Tachydromia*] (1855); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 89. [*Platypalpus*] (1862); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 115. [*Tachydromia*] (1893) et Jahrb. Land. Mus. Kärnten, XLVII. 204. [*Platypalpus*] (1901); BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 118. 218. [*Tachydromia*] (1907); FREY, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 409. 7. [*Tachydromia*] (1907). Europa, Africa sept.
- candicans* ZETT., Dipt. Scand., I. 285. 17. p. p. [*Tachydromia*] (1842).
- pallidiventris* BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 138. 108. p. p. [*Tachydromia*] (1887).
- fascipes* MEIG., System. Beschreib., III. 78. 23. [*Tachydromia*] (1822) Europa. et VI. 342. [*Tachydromia*] (1830); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 126. 15. [*Platypalpus*] (1851); FREY, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 411. 18. [*Tachydromia*] (1907).

notata MEIG., System. Beschreib., III. 78. 24. [*Tachydromia*] (1822); LW., Programm Posen, 1840. 22. 4. [*Tachydromia*] (1840) et Isis, 1840. VII. 551. 4. [*Tachydromia*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 275. 3. [*Tachydromia*] (1842); GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 164. 1. [*Tachydromia*] (1847); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3004. 3. [*Tachydromia*] (1849) et XIII. 4986. 3. [*Tachydromia*] (1859); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 148. 2. [*Tachydromia*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 89. 21. [*Platypalpus*] (1862); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 122. [*Tachydromia*] (1893) et Jahrb. Land. Mus. Kärnten, XLVII. 205. [*Platypalpus*] (1901).

var. nigrofemorata STROBL, Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., Hispania. III. 315. 641. [*Tachydromia*] (1906).

var. obscurior STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., Europa mer. XIV. 469. [*Tachydromia*] (1902) et Wissensch. Mitteil. Bosnien u. Herzegow., IX. 528. [*Tachydromia*] (1904).

fascipes STROBL (*nec* MEIG.) = *fulvipes* MEIG.

femoralis ZETT. = *exigua* MEIG.

flava MACQ., Mém. Soc. Sci. Lille, 1823. 153. [*Tachydromia*] (1823). Europa occ.

? *flavescens* ROSSI, Fauna Etrusc. Mantissa, II. 77. [*Empis*] (1794); Europa mer.
BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 152. [*? Tachydromia*] (1899).

flavicornis MACQ., Mém. Soc. Sci. Lille, 1823. 152. [*Tachydromia*] Europa occ. (1823).

flavicornis MEIG., System. Beschreib., III. 83. 37. [*Tachydromia*] Europa centr. (1822); MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 99. 13. et sept.,
[*Platypalpus*] (1827) et Suit. à Buffon, I. 355. 16. [*Platypalpus*] Africa sept. (1834); ZETT., Dipt. Scand., I. 278. 8. [*Tachydromia*] (1842);

WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 509. [*Platypalpus*] (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3005. 8. [*Tachydromia*] (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 57. [*Tachydromia*] (1851); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 4987. 8. [*Tachydromia*] (1859); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 149. 8. [*Tachydromia*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 88. 9. [*Platypalpus*] (1862); STROBL, Jahrb. Land. Mus. Kärnten, XLVII. 203. [*Platypalpus*] (1901); BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 117. 215. [*Tachydromia*] (1907); FREY, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 408. 1. [*Tachydromia*] (1907).

ruficornis MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 97. 1. [*Platypalpus*] (1849).

flavicoxis BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 116. Algeria. 212. [*Platypalpus*] (1907).

flavipalpis MACQ. = *luteipalpis* MACQ.

flavipalpis MEIG. = *pallipes* FALL.

flavipalpis ZETT. p. p. = *macula* ZETT.

flavipennis WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 130. 29. [*Platypalpus*] Britannia. (1851).

- flavipes** FABR., Entomol. System., IV. 406. 19. [*Empis*] (1794); MEIG., Europa, Klassif., I. 233. h. [*Empis*] (1804); FABR., Systema Antliat., 142. Aegyptus.
 1. [*Tachydromia*] (1805); FALL., Dipt. Suec., Empidae, 6. 1. p. p.
 [*Tachydromia*] (1815); MEIG., System. Beschreib., III. 81. 32.
 [*Tachydromia*] (1822); MACQ., Mém. Soc. Sci. Lille, 1823. 152.
 [*Tachydromia*] (1823), Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 97.
 9. [*Platypalpus*] (1827) et Suit. à Buffon, I. 354. 12. tab. VIII.
 fig. 10. [*Platypalpus*] (1834); ZETT., Insecta Lapponica, Dipt.,
 549. 1. [*Tachydromia*] (1838); LW., Programm Posen, 1840. 22.
 6. [*Tachydromia*] (1840) et Isis, 1840. VII. 551. 6. [*Tachydromia*]
 (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 273. 1. [*Tachydromia*] (1842); WALK.,
 List Dipt. Brit. Mus., III. 508. [*Platypalpus*] (1849); ZETT., Dipt.
 Scand., VIII. 3004. 1. [*Tachydromia*] (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f.
 Entomol. Breslau, V. No. 19., 57. [*Tachydromia*] (1851); WALK.,
 Insecta Britannica, Dipt., I. 122. 1. tab. V. fig. 2 a—k. [*Platy-*
palpus] (1851); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4600. 1. [*Tachydromia*]
 (1855); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 148. 1. [*Tachydromia*]
 (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 87. 6. [*Platypalpus*]
 (1862); WALK., The Entomologist, V. 273. 44. [*Platypalpus*] (1871);
 JAROSCH., Trudy Kharkoff, XI. 352. 17. [*Platypalpus*] (1877);
 STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 116.
 [*Tachydromia*] (1893); FREY, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt.,
 VII. 409. 10. [*Tachydromia*] (1907).
vulgaris MEIG., Klassif., I. 237. 3. [*Tachydromia*] (1804).
var. gracilis SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., Europa centr.
 57. [*Tachydromia*] (1851).
flavipes FALL. p. p. = **bicolor** MEIG.
flavipes FALL. p. p. = **calceata** MEIG.
flavipes FALL. p. p. = **pallidiventris** MEIG.
flavipes MEIG. = **gilvipes** MEIG.
flavipes SCOP., Entomol. Carniol., 366. 995. [*Asilus*] (1763); OLIV., Europa centr.
 Encyclop. Method., VI. 390. 1. [*Empis*] (1791); SCHIN., Verh.
 zool.-bot. Ges. Wien, VI. 421. 995. [*Tachydromia*] (1856).
flavipes VILL., Entomol. Linn., III. 572. 17. [*Empis*] (1789).
flavipes VILL. = **flavipes** SCOP.
flavirostris LW., Berlin. Entom. Zeitschr., VIII. 90. 80. [*Platypalpus*] America sept.
 (1864); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 438.
 [*Platypalpus*] (1896) et Proc. Washington Acad. Sci., II. 422.
 [*Platypalpus*] (1900); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.,
 XXVIII. 219 et 342. [*Platypalpus*] (1902); COQUILL. in HARRIMAN:
 Alaska Exped., IX. Pt. II., 36. [*Platypalpus*] (1904); ALDR., Catal.
 North Amer. Dipt., 312. [*Platypalpus*] (1905).
flaviventris STROBL = **oedinenema** STROBL.
formalis WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 130. 31. [*Platypalpus*] Britannia.
 (1851).
fulcrata SCOP., Entomol. Carniol., 366. 996. [*Asilus*] (1763); OLIV., Europa centr.
 Encyclop. Method., VI. 390. 5. [*Empis*] (1791); SCHIN., Verh.
 zool.-bot. Ver. Wien, VI. 421. 996. [*Tachydromia*] (1856).

- fulvipes** MEIG., System. Beschreib., III. 78. 25. [*Tachydromia*] (1822); Europa.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 508. [*Platypalpus*] (1849) et
Insecta Britannica, Dipt., I. 125. 12. [*Platypalpus*] (1851); SCHIN.,
Fauna Austriaca, Dipt., I. 89. 21. [*Platypalpus*] (1862); FREY,
Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 409. 12. [*Tachydromia*]
(1907).
 fascipes STROBL (nec MEIG.), Mittheil. Naturwiss. Ver. Steier-
mark, XXIX. 1892. 120. [*Tachydromia*] (1893); BEZZI, Bullet.
Soc. Entom. Ital., XXX. 158. 315. [*Tachydromia*] (1899).
 var. **melanochaeta** BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. Europa mer.
158. [*Tachydromia*] (1899).
- fuscicornis** ZETT., Dipt. Scand., I. 291. 23. [*Tachydromia*] (1842) et Europa centr.
VIII. 3006. 23. [*Tachydromia*] (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Ento- et sept.
mol. Breslau, V. No. 19., 58. [*Tachydromia*] (1851); SCHIN., Fauna
Austriaca, Dipt., I. 90. 28. [*Platypalpus*] (1862); STROBL, Wien.
Entom. Zeitg., XVIII. 78. 52. [*Tachydromia*] (1899); FREY,
Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 412. 27. [*Tachydro-
mia*] (1907).
 pallipes MEIG. (nec FALL.), System. Beschreib., III. 74. 14.
 [*Tachydromia*] (1822).
- fuscimana** ZETT. = **albiseta** PANZ.
- fuscipennis** MACQ. = **luteipalpis** MACQ.
- fuscitarsis** ZETT., Dipt. Scand., XIII. 4990. 21—22. [*Tachydromia*] Europa sept.
(1859).
- geniculata** FALL. p. p. = **albocapillata** FALL.
- geniculata** FALL. p. p. = **exigua** MEIG.
- geniculata** MEIG. (nec FALL.), System. Beschreib., III. 75. 18. [*Tachy- Europa centr.*
dromia] (1822); ZETT., Dipt. Scand., I. 311. Obs. [*Tachydromia*]
(1842).
- gilvipes** COQUILL., Proc. Washington Acad. Sci., II. 422. 7. [*Platypalpus*] Alaska.
(1900); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII.
224. [*Platypalpus*] (1902); COQUILL. in HARRIMAN: Alaska Exped.,
IX. Pt. II., 36. [*Platypalpus*] (1904); ALDR., Catal. North Amer.
Dipt., 312. [*Platypalpus*] (1905).
- gilvipes** MEIG., System. Beschreib., III. 87. 47. [*Tachydromia*] (1822); Europa centr.
SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 59. [*Tachy-
dromia*] (1851); Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., VIII. 101.
47. [*Tachydromia*] (1857).
 flavipes MEIG. (nec FABR.), Klassif., I. 238. 5. [*Tachydromia*]
 (1804).
- glabra** MEIG., System. Beschreib., III. 89. 52. [*Tachydromia*] (1822); Europa centr.
WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 129. 26. [*Platypalpus*] (1851).
- glabra** ZETT. (nec MEIG.) = **lutea** MEIG.
- glabrata** MEIG., System. Beschreib., VII. 99. 56. (69). [*Tachydromia*] Europa centr.
(1838); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 92. [*Platypalpus*] (1862).
- gracilis** SCHOLZ = **flavipes** FABR. var.
- gravida** MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 221. America sept.

- tab. V. fig. 25 et tab. VI. fig. 42. [*Platypalpus*] (1902); BEUTENMÜLL., *Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist.*, XX. 90. [*Platypalpus*] (1904); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 312. [*Platypalpus*] (1905).
- griseiceps* BECK. = **alpigena** STROBL.
- hastata** MELAND., *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XXVIII. 222. America sept. tab. V. fig. 30. [*Platypalpus*] (1902); BEUTENMÜLL., *Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist.*, XX. 90. [*Platypalpus*] (1904); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 312. [*Platypalpus*] (1905).
- hispanica* STROBL = **cursitans** FABR. var.
- immaculata** BECK., *Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin*, II. 45. 68. [*Tachydromia*] (1902). Aegyptus.
- impexa** MELAND., *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XXVIII. 219. America sept. [*Platypalpus*] (1902); BEUTENMÜLL., *Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist.*, XX. 90. [*Platypalpus*] (1904); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 312. [*Platypalpus*] (1905).
- inculta** COQUILL., *Proc. Unit. Stat. Nat. Mus.*, XVIII. 1895. 439. America sept. [*Platypalpus*] (1896); MELAND., *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XXVIII. 218. [*Platypalpus*] (1902); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 312. [*Platypalpus*] (1905).
- incurva** MELAND., *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XXVIII. 221. America sept. tab. V. fig. 31, 33 et tab. VI. fig. 44. [*Platypalpus*] (1902); BEUTENMÜLL., *Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist.*, XX. 90. [*Platypalpus*] (1904); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 312. [*Platypalpus*] (1905).
- infuscata** MEIG., *System. Beschreib.*, III. 84. 39. [*Tachydromia*] (1822); MACQ., *Ins. Dipt. d. Nord de la France*, III. 99. 15. [*Platypalpus*] (1827) et *Suit. à Buffon*, I. 355. 17. [*Platypalpus*] (1834); WALK., *Insecta Britannica*, Dipt., I. 126. 13. [*Platypalpus*] (1851); SCHIN., *Fauna Austriaca*, Dipt., I. 88. 13. [*Platypalpus*] (1862); NEUHAUS, *Diptera Marchica*, 74. 2. [*Platypalpus*] (1886); STROBL, *Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark*, XXIX. 1892. 115. [*Tachydromia*] (1893). Europa centr.
- laeta** LW., *Berlin. Entom. Zeitschr.*, VIII. 91. 81. [*Platypalpus*] (1864); COQUILL., *Proc. Unit. Stat. Nat. Mus.*, XVIII. 1895. 438. [*Platypalpus*] (1896); MELAND., *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XXVIII. 219 et 341. [*Platypalpus*] (1902); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 312. [*Platypalpus*] (1905). America sept.
- ? **lata** COQUILL., *Proc. Entom. Soc. Washington*, V. 266. [*Tachydromia*] (1903); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 313. [*Tachydromia*] (1905). America sept.
- lateralis* BECK. = **Beckeri** MÜK.
- lateralis** LW., *Berlin. Entom. Zeitschr.*, VIII. 89. 78. [*Platypalpus*] (1864); COQUILL., *Proc. Unit. Stat. Nat. Mus.*, XVIII. 1895. 438. [*Platypalpus*] (1896) et *Proc. Washington Acad. Sci.*, II. 421. [*Platypalpus*] (1900); MELAND., *Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.*, XXVIII. 222. [*Platypalpus*] (1902); COQUILL. in HARRIMAN: *Alaska*

- Exped., IX. Pt. II., 35. [*Platypalpus*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 312. [*Platypalpus*] (1905).
- laticincta** WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 127. 17. [*Platypalpus*] Britannia. (1851).
- lesinensis** STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XII. 38. [*Tachydromia*] Europa mer. (1893).
- leucocephala** ROS., Correspondenzbl. Württemberg. landwirth. Ver., I. 54. [*Tachydromia*] (1840). Europa centr.
- leucochaeta** BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXIII. 345. 6. [*Tachydromia*] (1889); ? STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XII. 38. [*Tachydromia*] (1893); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 152. [*Tachydromia*] (1899). Europa centr. et mer.
- lineata** MEIG., Klassif., I. 238. 4. tab. XII. fig. 5. [*Tachydromia*] (1804) et System. Beschreib., III. 88. 48. [*Tachydromia*] (1822). Europa centr.
- longicornis** MEIG., System. Beschreib., III. 73. 12. tab. XXIII. fig. 17. [*Tachydromia*] (1822); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 507. [*Platypalpus*] (1849) et Insecta Britannica, Dipt., I. 133. 41. [*Platypalpus*] (1851); NEUHAUS, Diptera Marchica, 75. 7. [*Platypalpus*] (1886); FREY, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 413. 29. [*Tachydromia*] (1907). Europa.
- pubicornis** ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 553. 15. [*Tachydromia*] (1838) et Dipt. Scand., I. 304. 39. [*Tachydromia*] (1842); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 151. 16. [*Tachydromia*] (1861); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 137. 105. [*Tachydromia*] (1887); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXXIV. 210. [*Tachydromia*] (1898), Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 78. 51. [*Tachydromia*] (1899) et Jahrb. Land. Mus. Kärnten, XLVII. 203. [*Tachydromia*] (1901).
- longiseta** ZETT. = **pallidiventris** MEIG.
- lupata** MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 340. N. Mexico. [*Platypalpus*] (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 312. [*Platypalpus*] (1905).
- lutea** MEIG., Klassif., I. 238. 7. [*Tachydromia*] (1804); FALL., Dipt. Suec., Empidae, 10. 10. [*Tachydromia*] (1815); MEIG., System. Beschreib., III. 89. 51. [*Tachydromia*] (1822); MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 100. 18. [*Platypalpus*] (1827) et Suit. à Buffon, I. 356. 23. [*Platypalpus*] (1834); ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 552. 11. [*Tachydromia*] (1838) et Dipt. Scand., I. 294. 26. p. p. [*Tachydromia*] (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 510. [*Platypalpus*] (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3007. 26. [*Tachydromia*] (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 58. [*Tachydromia*] (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 129. 25. [*Platypalpus*] (1851); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 150. 11. [*Tachydromia*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 91. 35. [*Platypalpus*] (1862); NEUHAUS, Diptera Marchica, 75. 6. [*Platypalpus*] (1885); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 108. [*Tachydromia*] (1893); FREY,

Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 411. 21. [*Tachydromia*] (1907).

glabra ZETT. (nec MEIG.), Dipt. Scand., I. 295. 27. [*Tachydromia*] (1842) et VIII. 3007. 27. [*Tachydromia*] (1849).

pallida MEIG., System. Beschreib., III. 90. 53. [*Tachydromia*] (1822); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 59. [*Tachydromia*] (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 91. 34. [*Platypalpus*] (1862).

lutea ZETT. p. p. = *analis* MEIG.

luteicornis MEIG., System. Beschreib., VII. 97. 48. (61). [*Tachydromia*] (1838); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 91. [*Platypalpus*] (1862). Europa centr.

luteipalpis MACQ., Suit. à Buffon, I. 579. Errata. [*Platypalpus*] (1834). Europa occ.

flavipalpis MACQ. (nec MEIG.), Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 96. 6. [*Platypalpus*] (1827) et Suit. à Buffon, I. 353. 8. [*Platypalpus*] (1834).

fuscipennis MACQ., Suit. à Buffon, II. 659. [*Platypalpus*] (1835).

macropalpa STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 80. 58. [*Tachydromia*] (1899). Hispania.

macula ZETT., Dipt. Scand., I. 289. 20. [*Tachydromia*] (1842); WAHLBG., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., 1845. 254. [*Tachydromia*] (1841); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3006. 20. [*Tachydromia*] (1849); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 134. 99. [*Tachydromia*] (1887). Europa centr. et sept.

flavipalpis ZETT. (nec MEIG.), Insecta Lapponica, Dipt., 551. 8. p. p. [*Tachydromia*] (1838).

maculimana ZETT., Dipt. Scand., I. 284. 16. [*Tachydromia*] (1812). Europa sept.

maculipes MEIG., System. Beschreib., III. 79. 27. [*Tachydromia*] (1822); ZETT., Dipt. Scand., I. 274. 2. [*Tachydromia*] (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 508. [*Platypalpus*] (1849) et

Insecta Britannica, Dipt., I. 122. 2. [*Platypalpus*] (1851); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4600. 2. [*Tachydromia*] (1855); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 148. 2. [*Tachydromia*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 87. 5. [*Platypalpus*] (1862); NEUHAUS, Diptera Marchica, 74. 66. [*Platypalpus*] (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 117. [*Tachydromia*] (1893) et Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., III. 313. 637. [*Tachydromia*] (1906); FREY, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 409. 11. [*Tachydromia*] (1907).

nigrosetosa STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 117. [*Tachydromia*] (1893) et XXXIV. 211. [*Tachydromia*] (1898).

var. *crassisetata* STROBL, Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., 314. [*Tachydromia*] (1906). Hispania.

major ZETT. = *cursitans* FABR. var.

Meigeniana GMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 117. [*Tachydromyia Meigenia*] (1834) et XV. 667. [*Tachydromyia Meigenia*] (1842) [emend. BEZZI, Katal. d. pal. Dipt., II. 285. (1903)]. Russia.

melanochaeta BEZZI = *fulvipes* MEIG. var.

mesogramma Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VII. 21. 38. [*Platypalpus*] (1863); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 438. [*Platypalpus*] (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 219. [*Platypalpus*] (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 312. [*Platypalpus*] (1905). America sept.

Mikii BECK., Wien. Entom. Zeitg., IX. 67. 2. [*Tachydromia*] (1890); STROBL, Verh. u. Mittheil. d. siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 23. [*Tachydromia*] (1897). Europa centr.

minor STROBL = *cursitans* FABR. var.

minuta MEIG., Klassif., I. 238. 8. [*Tachydromia*] (1804) et System. Beschreib., III. 76. 20. [*Tachydromia*] (1822); MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 45. 4. [*Platypalpus*] (1827) et Suit. à Buffon, I. 353. 7. [*Platypalpus*] (1834); ZETT., Dipt. Scand., I. 303. 38. [*Tachydromia*] (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 508. [*Platypalpus*] (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3009. 38. [*Tachydromia*] (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 58. [*Tachydromia*] (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 131. 33. [*Platypalpus*] (1851); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 151. 15. [*Tachydromia*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 89. 18. [*Platypalpus*] (1862); STROBL, XIV. Programm Seitenstetten, 7. [*Platypalpus*] (1880); NEUBAUS, Diptera Marchica, 75. 4. [*Platypalpus*] (1886); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 134. 100. [*Tachydromia*] (1887); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 118. [*Tachydromia*] (1893) et Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 82. 60. [*Tachydromia*] (1899). Europa.

annulata FALL., Dipt. Suec., Empidæ, 7. 2. p. p. [*Tachydromia*] (1815); MEIG., System. Beschreib., III. 77. 22. [*Tachydromia*] (1822); MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 96. 7. [*Platypalpus*] (1827) et Suit. à Buffon, I. 353. 10. [*Platypalpus*] (1834); ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 552. 12. p. p. [*Tachydromia*] (1838); Lw., Programm Posen, 1840. 22. 3. [*Tachydromia*] (1840) et Isis, 1840. VII. 551. 3. [*Tachydromia*] (1840); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 58. [*Tachydromia*] (1851).

var. **obscuripes** STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 82. 60. [*Tachydromia*] (1899). Hispania.

minutissima STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 83. 63. [*Tachydromia*] (1899) et Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., III. 317. (63). [*Tachydromia*] (1906). Hispania.

monserratensis STROBL, Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., III. 318. 645. [*Tachydromia*] (1906). Hispania.

montana BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 138. 110. [*Tachydromia*] (1887); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 119. [*Tachydromia*] (1893); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 158. 314. [*Tachydromia*] (1899); STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 82. 61. [*Tachydromia*] (1899); ? FREY, Europa.

- Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 411. 20. [*Tachydromia*] (1907).
- monticola** MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 217. America sept. tab. VI. fig. 41. [*Platypalpus*] (1902); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 90. [*Platypalpus*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 312. [*Platypalpus*] (1905).
- multisetosa** BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 155. 311. [*Tachydromia*] (1899). Europa mer.
- munda** WALK., Entomol. Magaz., IV. 228. [*Platypalpus*] (1837) et Britannia. Insecta Britannica, Dipt., I. 129. 24. [*Platypalpus*] (1851).
- nigra** MACQ., Mém. Soc. Sci. Lille, 1823. 154. [*Tachydromia*] (1823). Europa occ.
- nigra** MEIG., Klassif., I. 238. 6. [*Tachydromia*] (1804) et System. Beschreib., III. 75. 16. [*Tachydromia*] (1822); MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 94. 2. [*Platypalpus*] (1827) et Suit. à Buffon, I. 352. 3. [*Platypalpus*] (1834); LW., Programm Posen, 1840. 22. 2. [*Tachydromia*] (1840) et Isis, 1840. VII. 551. 2. [*Tachydromia*] (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 508. [*Platypalpus*] (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 58. [*Tachydromia*] (1851); NEUHAUS, Diptera Marchica, 75. 5. [*Platypalpus*] (1886).
- nigricoxa** MIK, Wien. Entom. Zeitg., III. 82. 3. [*Tachydromia*] (1884) Europa centr. et in BECK: Fauna v. Hernstein, II. 2., 60. fig. 7—8. [*Tachydromia*] (1885).
- nigrifemorata** MACQ., Suit. à Buffon, I. 354. 13. [*Platypalpus*] (1834); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXIV. 116. 511. [*Platypalpus*] (1892). Europa mer.
- nigrifemur** STROBL = **baldensis** STROBL var.
- nigrimana** ROS., Correspondenzbl. Württemberg. landwirth. Ver., I. 54. [*Tachydromia*] (1840). Europa centr.
- nigrimana** STROBL, XIV. Programm Seitenstetten, 8. [*Platypalpus*] (1880); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 348. [*Tachydromia*] (1881); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 401. [*Tachydromia*] (1898), Wissensch. Mittheil. Bosnien u. Hercegov., VII. 563. (1900) et Jahrb. Land. Mus. Kärnten, XLVII. 204. [*Platypalpus*] (1901). Europa centr. et mer.
- nigrina** MEIG., System. Beschreib., III. 76. 19. [*Tachydromia*] (1822); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 508. [*Platypalpus*] (1849); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 89. 17. [*Platypalpus*] (1862); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 138. 109. var. [*Tachydromia*] (1887). Europa centr. et sept.
- nigripalpis** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. I. 365. [*Platypalpus*] (1881). Alpes.
- nigripes** MEIG., System. Beschreib., VI. 343. 60. [*Tachydromia*] (1830). Europa centr.
- nigritarsis** FALL., Dipt. Suec., Empidae, 34. 1—2. [*Tachydromia*] (1816); MEIG., System. Beschreib., III. 74. 13. [*Tachydromia*] (1822); ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 553. 17. [*Tachydromia*] (1838) et Dipt. Scand., I. 307. 43. [*Tachydromia*] (1842); WALK., List

- Dipt. Brit. Mus., III. 507. [*Platypalpus*] (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3010. 43. [*Tachydromia*] (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 58. [*Tachydromia*] (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 133. 39. [*Platypalpus*] (1851); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 152. 19. [*Tachydromia*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 91. 31. [*Platypalpus*] (1862); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 110. [*Tachydromia*] (1893); WIEN. Entom. Zeitg., XVIII. 78. 50. [*Tachydromia*] (1899) et Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., III. 313. (50). [*Tachydromia*] (1906); FREY, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 413. 30. [*Tachydromia*] (1907).
- nigrofemorata* STROBL = **fascipes** MEIG. var.
- nigrogeniculata* BEZZI = **baldensis** STROBL.
- nigromaculata** ROS., Correspondenzbl. Württemberg. landwirth. Ver., Europa centr. I. 54. [*Tachydromia*] (1840).
- nigrosetosa* STROBL = **maculipes** MEIG.
- nitida** MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 95. 3. [*Platypalpus*] (1827) et Suit. à Buffon, I. 352. 4. [*Platypalpus*] (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 97. 50. (63). [*Tachydromia*] (1838).
- niveisetata** ZETT., Dipt. Scand., I. 311. 47. [*Tachydromia*] (1842). Europa sept.
- nonstriata* STROBL = **pectoralis** FALL. var.
- notata* MEIG. = **fascipes** MEIG.
- Novakii** STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XII. 37. [*Tachydromia*] (1893). Europa mer.
- obscurior* STROBL 1880. = **annulipes** MEIG. var.
- obscurior* STROBL 1902. = **fascipes** MEIG. var.
- obscuripes* STROBL = **minuta** MEIG. var.
- ochracea* BECK. apud BEZZI, Atti Soc. Veneto-Trent. Sci. Nat., ser. 2. I. 57. 15. [*Tachydromia ochracea*] (1893) est nomen nudum.
- oedionema** STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXXIV. Europa centr. 211. [*Tachydromia*] (1898) et Jahrb. Land. Mus. Kärnten, XLVII. et mer. 204. [*Platypalpus*] (1901).
- flaviventris* STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXXIV. 211. [*Tachydromia*] (1898).
- varia* BEZZI (nec WALK.), Bullet. Soc. Entom. Ital., XXIV. 116. 514. [*Platypalpus*] (1892).
- osteriorum* BECK. = **ostiorum** BECK.
- ostiorum** BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 44. 65. [*Tachydromia*] Africa sept. (1902).
- osteriorum* BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 115. 210. [*Tachydromia*] (1907) lapsus.
- pachycnema** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., VIII. 89. 77. [*Platypalpus*] (1864); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 438. [*Platypalpus*] (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 217. [*Platypalpus*] (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 312. [*Platypalpus*] (1905).
- pallida* MEIG. = **lutea** MEIG.
- pallida* STROBL. (nec MEIG.) = **pollinosa** STROBL.

pallidiventris BECK. p. p. = *fasciata* MEIG.

pallidiventris MEIG., System. Beschreib., III. 82. 35. [*Tachydromia*] Europa, (1822); MACQ., Ins. Dipt. d. Nord de la France, III. 98. 22. [*Platypalpus*] Africa sept. (1827) et Suit. à Buffon, I. 355. 15. [*Platypalpus*] (1834); ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 549. 3. [*Tachydromia*] (1838) et Dipt. Scand., I. 277. 6. [*Tachydromia*] (1842); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 123. 5. [*Platypalpus*] (1851); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 4987. 6. [*Tachydromia*] (1859); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 148. 5. [*Tachydromia*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 88. 11. [*Platypalpus*] (1862); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 138. 108. p. p. [*Tachydromia*] (1887); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 113. [*Tachydromia*] (1893); BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 117. 224. [*Tachydromia*] (1907); FREY, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 408. 5. [*Tachydromia*] (1907).

flavipes FALL., Dipt. Suec., Empidae, 6. 1. p. p. [*Tachydromia*] (1815).

longiseta ZETT., Dipt. Scand., I. 278. 7. [*Tachydromia*] (1842) et XIII. 4987. 7. [*Tachydromia*] (1859); STROBL, Jahrb. Land Mus. Kärnten, XLVII. 204. [*Platypalpus*] (1901).

pallipes FALL., Dipt. Suec., Empidae, 8. 6. p. p. [*Tachydromia*] Europa. (1815); ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 553. 16. p. p. [*Tachydromia*] (1838) et Dipt. Scand., I. 305. 40. [*Tachydromia*] (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 507. [*Platypalpus*] (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3009. 40. [*Tachydromia*] (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 132. 37. [*Platypalpus*] (1851); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4269. 40. [*Tachydromia*] (1852); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 90. 29. [*Platypalpus*] (1862); FREY, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 412. 26. [*Tachydromia*] (1907).

flavipulpis MEIG., System. Beschreib., III. 74. 15. [*Tachydromia*] (1822); MACQ., Suit. à Buffon, I. 352. 6. [*Platypalpus*] (1834); ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 551. 8. p. p. [*Tachydromia*] (1838), Dipt. Scand., I. 288. 19. [*Tachydromia*] (1842) et VIII. 3006. 19. [*Tachydromia*] (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entom. Breslau, V. No. 19., 58. [*Tachydromia*] (1851); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 4990. 19. [*Tachydromia*] (1859); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 150. 10. [*Tachydromia*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 90. 28. [*Platypalpus*] (1862); STROBL, Wissensch. Mittheil. Bosnien u. Hercegov., VII. 563. [*Tachydromia*] (1900).

pallipes MEIG. (nec FALL.) = *fuscicornis* ZETT.

pallipes ZETT. ol. p. p. = *stigmatella* ZETT.

paludosa PERR., Annal. Soc. Linn. Lyon, V. 200. [*Tachydromia*] (1852). Europa occ.

parvicornis ZETT., Dipt. Scand., XIII. 4992. 35—36. [*Tachydromia*] Europa sept. (1859).

Paulseni PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 768. 3. [*Platypalpus*] (1865); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 459. 138. [*Tachydromia*] (1905). Chile.

- pectoralis** FALL., Dipt. Succ., Empidae, 9. 8. [*Tachydromia*] (1815); Europa centr.
 MEIG., System. Beschreib., III. 87. 46. [*Tachydromia*] (1822); et sept.
 MACQ., Suit. à Buffon, I. 356. 22. [*Platypalpus*] (1834); ZETT.,
 Dipt. Scand., I. 295. 28. [*Tachydromia*] (1842); WALK., List Dipt.
 Brit. Mus., III. 510. [*Platypalpus*] (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f.
 Entomol. Breslau, V. No. 19., 58. [*Tachydromia*] (1851); WALK.,
 Insecta Britannica, Dipt., I. 129. 27. [*Platypalpus*] (1851); LW.,
 Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., X. 101. 47. [*Platypalpus*] (1857);
 SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 91. 36. [*Platypalpus*] (1862);
 VERR., The Entomologist, XXIII. 153. [*Tachydromia*] (1890);
 STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 108.
 [*Tachydromia*] (1893); FREY, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt.,
 VII. 411. 22. [*Tachydromia*] (1907).
var. nonstriata STROBL, Jahrb. Land. Mus. Kärnten, XLVII. Europa centr.
 203. [*Platypalpus*] (1901).
- pedestris** BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 118. 220. Algeria.
 [*Tachydromia*] (1907).
- picipes** ZETT., Dipt. Scand., I. 298. 31. [*Tachydromia*] (1842). Europa sept.
- pictitarsis** BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 44. 66. [*Tachy-
 dromia*] (1902). Aegyptus.
- Pluto** MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 217. tab. Americasept.
 VI. fig. 39. [*Platypalpus*] (1902); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. et mer.
 Nat. Hist., XX. 90. [*Platypalpus*] (1904); BEZZI, Annal. Mus.
 Nat. Hung., III. 456. 29 et 459. 139. [*Tachydromia*] (1905); ALDR.,
 Catal. North Amer. Dipt., 312. [*Platypalpus*] (1905).
- pollinosa** STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 400. Europa mer.
 [*Tachydromia*] (1898) et Wissensch. Mittheil. Bosnien u. Her-
 cegov., VII. 562. [*Tachydromia*] (1900).
pallida STROBL (*nec* MEIG.), Wien. Entom. Zeitg., XII. 38. [*Tachy-
 dromia*] (1893).
- pseudomaculipes** STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 80. 57. Hispania.
 [*Tachydromia*] (1899).
- pubicornis** ZETT. = **longicornis** MEIG.
- pulchella** WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 130. 30. [*Platypalpus*] Britannia.
 (1851).
- pulicaria** MEIG., System. Beschreib., VI. 343. 59. [*Tachydromia*] (1830). Europa centr.
- pygmaea** MACQ., Mém. Soc. Sci. Lille, 1823. 154. [*Tachydromia*] Europa occ.
 (1823).
- pygmaea** MEIG., System. Beschreib., VII. 99. 58. (71). [*Tachydromia*] Europa centr.
 (1838); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 92. [*Platypalpus*] (1862).
- pygmaea** ZETT. = **ciliaris** FALL.
- rapida** MEIG., System. Beschreib., III. 81. 33. [*Tachydromia*] (1822). Europa centr.
- robusta** WALK., Entomol. Magaz., IV. 228. [*Platypalpus*] (1837) et Britannia.
 Insecta Britannica, Dipt., I. 128. 22. [*Platypalpus*] (1851).
- rondaensis** STROBL, Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., III. 316. 642. Hispania.
 [*Tachydromia*] (1906).
- ruficornis** MACQ. = **flavicornis** MEIG.

- ruficornis** Ros., Correspondenzbl. Württemberg. landwirth. Ver., I. Europacentr.
54. [*Tachydromia*] (1840).
- rufipes** MEIG., System. Beschreib., VII. 99. 55. (68). [*Tachydromia*] Europacentr.
(1838); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 89. 20. [*Tachydromia*]
(1862).
- rufiventris** MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. N. Mexico.
341. [*Platypalpus*] (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 312.
[*Platypalpus*] (1905).
- sanguinea** F. L. ARRIE., Natural. Argent., I. 294. 4. [*Tachydromia*] Argentina.
(1878); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 459. 140. [*Tachy-*
dromia] (1905).
- semihyalina* SCHIN. = **semihyalipennis** GIMM.
- semihyalipennis** GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 166. Russia.
4. [*Tachydromia*] (1847).
semihyalina SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 92. [*Platypalpus*]
(1862) et Catal. system. Dipt. Europ., 42. [*Platypalpus*] (1894).
- sericea** MACQ., Mém. Soc. Sci. Lille, 1823. 153. [*Tachydromia*] (1823). Europa occ.
socculata ZETT. = **cothurnata** MACQ.
- sordida** ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 552. 13. [*Tachydromia*] (1838), Europacentr.
Dipt. Scand., I. 300. 35. [*Tachydromia*] (1842) et VIII. 3007. 35. et sept.
[*Tachydromia*] (1849); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steier-
mark, XXIX. 1892. 120. [*Tachydromia*] (1893); FREY, Zeitschr.
f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 410. 16. [*Tachydromia*] (1907).
- stigmatella** ZETT., Dipt. Scand., I. 306. 41. [*Tachydromia*] (1842) et Europacentr.
VIII. 3010. 41. [*Tachydromia*] (1849); SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 58. [*Tachydromia*] (1851); BONSD.,
Finlands tväving. Ins., I. 151. 17. [*Tachydromia*] (1861); STROBL,
Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 110. [*Tachy-*
dromia] (1893); FREY, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII.
412. 28. [*Tachydromia*] (1907).
pallipes ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 553. 16. p. p. [*Tachy-*
dromia] (1838).
- straminipes** ZETT., Dipt. Scand., I. 296. 29. [*Tachydromia*] (1842); Europacentr.
SCHOLZ, Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 58. [*Tachy-* et sept.
dromia] (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 130. 28.
[*Platypalpus straminipes*] (1851); STROBL, Mittheil. Naturwiss.
Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 109. [*Tachydromia*] (1893); FREY,
Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 412. 23. [*Tachydromia*
straminipes] (1907).
- striatipennis* STROBL = **catalonica** STROBL var.
- strigifrons** ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3005. 4—5. [*Tachydromia*] Europa sept.
(1849); FREY, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 410. 15.
[*Tachydromia*] (1907).
- Stroblii* MIK = **engadinica** MIK var.
- taeniata** MEIG., System. Beschreib., III. 88. 50. [*Tachydromia*] (1822). Europacentr.
- tectifrons** BECK., Annuaire Mus. Zool. St.-Pétersbourg, XII. 314. Tibet.
137. [*Tachydromia*] (1907).

- tenella** MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 223. America sept.
tab. V. fig. 28. et tab. VI. fig. 38. [*Platypalpus*] (1902); BEUTEN-
MÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 90. [*Platypalpus*]
(1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 312. [*Platypalpus*] (1905).
- tergestina** EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 345. [*Platypalpus*] Europa mer.
(1860).
- tersa** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 439. [*Pla-
typalpus*] (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.,
XXVIII. 219. [*Platypalpus*] (1902); ALDR., Catal. North Amer.
Dipt., 312. [*Platypalpus*] (1905).
- testacea** BECK. = **engadinica** MIK.
- testacea** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 767. 2. [*Platypal-
pus*] (1865); BEZZI, Annal. Mus. Nat. Hung., III. 459. 141. [*Tachy-
dromia*] (1905). Chile.
- trivialis** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., VIII. 88. 76. [*Platypalpus*] America sept.
(1864); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 438.
[*Platypalpus*] (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.,
XXVIII. 216. tab. V. fig. 26, 34 et tab. VI. fig. 43. [*Platypalpus*]
(1902); COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, V. 265. [*Platy-
palpus*] (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 312. [*Platypal-
pus*] (1905).
- trivialis** WHEEL. ET MELAND. (nec LW.) = **caligata** MELAND.
- turgida** BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 118. 219. Algeria.
[*Tachydromia*] (1907).
- undulata** STROBL, Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., III. 317. 644. Hispania.
[*Tachydromia*] (1906).
- unguiculata** ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 551. 10. [*Tachydromia*] Europacentr.
(1838) et Dipt. Scand., I. 291. 22. [*Tachydromia*] (1842); SCHOLZ,
Zeitschr. f. Entomol. Breslau, V. No. 19., 58. [*Tachydromia*]
(1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 90. 25. [*Platypalpus*]
(1862); STROBL, XIV. Programm Seitenstetten, 8. [*Platypalpus*]
(1880); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 134. 101. [*Tachy-
dromia*] (1887); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark,
XXIX. 1892. 111. [*Tachydromia*] (1893); FREY, Zeitschr. f. system.
Hymen. u. Dipt., VII. 412. 24. [*Tachydromia*] (1907).
- univittata** LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. Africa mer.
371. 1. [*Platypalpus*] (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 269.
1. [*Platypalpus*] (1860); ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., III.
158. [*Platypalpus*] (1905).
- varia** BEZZI (nec WALK.) = **oedienema** STROBL.
- varia** WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 126. 14. [*Platypalpus*] Europacentr.
(1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 88. 11. [*Platypalpus*]
(1862); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 134. 102. var.
[*Tachydromia*] (1887).
- varipes** MEIG., System. Beschreib., III. 88. 49. [*Tachydromia*] (1822). Europacentr.
- ventralis** MEIG. = **candicans** FALL.
- vicaria** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. IV. 148. [*Platy-* America sept.

palpus] (1857); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XVIII. 1895. 438. [*Platypalpus*] (1896); MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 220. [*Platypalpus*] (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 313. [*Platypalpus*] (1905).

Vierecki MELAND., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVIII. 340. N. Mexico. [*Platypalpus*] (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 313. [*Platypalpus*] (1905).

vivida MEIG. = *albiseta* PANZ.

vulgaris MEIG. = *flavipes* FABR.

Cleptodromia.

longimana CORTI, Wien. Entom. Zeitg., XXVI. 101. fig. I—II. (1907). Italia.

Thinodromia

MELAND., Entomol. News Philad., XVII. 370. (1906).

inchoata MELAND., Entomol. News Philad., XVII. 370. fig. (1906). America sept.

Genus incertae sedis.

✓ **Deuteronista**

PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 770. (1865).

bicolor PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 771. tab. XXVIII. Chile. fig. 49. (1865).

DOLICHOPODIDAE.

Dolichopodinae.

Psilopus

MEIG., System. Beschreib., IV. 35. CXXV. (1824).

Agonosoma GUÉR., Voyage de la Coquille, Zool. II., P. 2.,
293. (1838).

✓ *Amblypsilopus* BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. X.
269. (1890).

✓ *Chrysosoma* GUÉR., Voyage de la Coquille, Zool., Atlas, tab.
XII. (1832).

Condilotylus BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. III. *misplace*
223. (1859).

✓ *Condyllostylus* BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. VIII.
Bullet., XXIV. (1888).

✓ *Dasypsilopus* BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. III.
224. (1859).

✓ *Eudasypus* BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. X. 268.
(1890).

✓ *Eurostomerus* BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. III.
223. (1859).

✓ *Gnamptopsilopus* ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 48. (1893).

✓ *Gymnoceromyia* BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. X.
276 et 293. (1890).

✓ *Heteropsilopus* BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. III.
224. (1859).

✓ *Leptopus* FALL., Dipt. Suec., Dolichopodes, 23. (1823) [*praeocc.*,
LATR., Hem., 1809 ; RAF., Pisc., 1815 ; LAM., Crust., 1819.]

✓ *Margaritostylus* BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. III.
222. (1859).

✓ *Megistostylus* BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. III.
222. [*Megystostylus*] (1859).

Megistotylus BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. VIII.
Bullet., XXIV. (1888).

✓ *Mesoblepharius* BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. III.
222. (1859).

✓ *Oariopherus* BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. X.
270. (1890).

✓ *Oariostylus* BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. III. 223.
(1859).

- ✓ *Oedipsilopus* BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. III. 224. (1859).
- Psilopodinus* BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. X. 269 et 289. (1890).
- Psilopodius* ROND., Dipterol. Ital. Prodr., IV. 11. (1861).
- Sciapus* ZELL., Isis, 1842. XI. 831. 14. (1842).
- ✓ *Spathipsilopus* BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. X. 268 et 283. (1890).
- ✓ *Tylochaetus* BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. VIII. Bullet., XXIV. (1888) *est nomen nudum. no. type indicated in 1888.*
- abruptus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 115. 73. (1860); Celebes.
v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 103. (1896).
- adumbratus** BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 62. 89. tab. IV. Aegyptus.
fig. 9. (1902).
- aeneus** FABR., Systema Antliat., 268. 9. [*Dolichopus*] (1805); WIED., Java, Aru,
Aussereurop. zweifl. Ins., II. 214. 2. (1830); MACQ., Dipt. exot., Waigou,
II. 2., 116. 6. tab. XIX. fig. 3. (1842); WALK., Proc. Linn. Soc. N. Guinea.
London, III. 91. 54. (1859); OST-SACK., Annal. Mus. Civ. Genova,
XVI. 435. (1882); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXVII. 222.
1. tab. XII. fig. 1—2. (1884) et Catal. Dipt. South Asia, 101.
(1896); MEIJ., Nova Guinea, V. Zool., 80. 1. [*Agonosoma*] (1906).
- aestimatus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 114. 72. (1860); Celebes.
v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 103. (1896).
- aetereus** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. X. 283. 1. (1890); Ternate,
v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXXIX. 100. 2. tab. II. fig. Java.
7. (1896) et Catal. Dipt. South Asia, 104. (1896).
- albicoxa** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 651. (1849); LW., Neue America sept.
Beitr., VIII. 81. 24. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II.
243. 24 et 307. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 284.
[*Psilopodinus*] (1905).
- albifrons** MEIG., System. Beschreib., VI. 360. 8. (1830); ZETT., Dipt. Europacentr.
Scand., II. 628. Obs. (1843) et VIII. 3105 et 3107. Obs. (1849); et sept.
WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 152. nota. (1851); LW., Neue
Beitr., V. 2. 5. (1857); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 182. 5.
(1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 45. 5. (1864); Kow.,
Wien. Entom. Zeitg., III. 53. (1884); NEUHAUS, Diptera Marchica,
130. 3. (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark,
XXIX. 1892. 128. (1893).
- contristans* MEIG. (nec WIED.), System. Beschreib., IV. 37. 4.
(1824); ZELL., Isis, 1842. XI. 832. 3. tab. I. fig. 56—58.
[*Sciapus*] (1842).
- lobipes* ZELL., Isis, 1842. XI. 833. 4. p. p. (♀). [*Sciapus*] (1842).
- albilimbatus** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. X. 287. 10. Assinia.
(1890).
- albonotatus** LW. = **pallens** WIED.

- albopilosus** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXXVIII. 46. tab. Java,
III. fig. 8—10. (1895), XXXIX. 99. tab. II. fig. 6. (1896) et Catal. Borneo.
Dipt. South Asia, 104. (1896).
? *proliciens* WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 120. 85. (1857);
v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 102. (1896).
- algeris** MACQ., Explor. scient. de l'Algérie, Zool., III. 462. 145. tab. Algeria.
V. fig. 1. (1849).
- allectans** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 119. 81. (1857); v. D. Borneo.
WULP, Catal. Dipt. South Asia, 102. (1896).
- alliciens** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 119. 82. (1857); v. D. Borneo.
WULP, Catal. Dipt. South Asia, 102. (1896).
- amatus** WALK. = **patibulatus** SAY.
- amoris** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 647. (1849). Brasilia.
- anceps** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 228. 33. (1830). Brasilia.
- andicola** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. X. 293. [*Gymno-*
ceromyia] (1890). Chile.
- angulosus** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. X. 285. 5. (1890). Australia.
- angustipennis** Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. Cafraria.
1857. 372. 4. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 274. 4. tab.
II. fig. 53. (1860).
- anthracoides** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXXIX. 102. 6. Java.
tab. II. fig. 11—13. (1896) et XLII. 49. (1899).
- apicalis** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 227. 32. (1830); WALK., Sumatra,
Proc. Linn. Soc. London, I. 119. 78. (1856); v. D. WULP, Catal. Borneo.
Dipt. South Asia, 102. (1896).
- appendiculatus** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. X. 286. 8. Birmania.
(1890); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 104. (1896).
- argentatus** ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 361. 20. (1901), Mexico.
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 281. [*Psilopodinus*]
(1904) et Catal. North Amer. Dipt., 284. [*Psilopodinus*] (1905).
- armillatus** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. X. 285. 6. Ceylon.
(1890); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 104. (1896).
- armipes** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. X. 284. 3. (1890). Bahía.
- astequinus** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. VIII. Bullet., Mexico.
XXX. [*Psilopodinus*] (1888) et sér. 6. X. 290. 4. [*Psilopodinus*]
(1890).
- atricauda** ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 357. 9. (1901), Mexico.
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 280. [*Psilopodinus*]
(1904) et Catal. North Amer. Dipt., 284. [*Psilopodinus*] (1905).
- atrolamellatus** ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 359. 13. Mexico.
(1901), Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 280. [*Psilopo-*
dinus] (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 284. [*Psilopodinus*]
(1905).
- australensis** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 216. 19. (1868). Australia.
- barbatus** ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 359. 16. (1901), Mexico,
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 280. [*Psilopodinus*] Brasilia.
(1904) et Catal. North Amer. Dipt., 284. [*Psilopodinus*] (1905).

- basilaris** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 215. 4. (1830); ALDR., Brasilia, Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 362. 24. (1901), Trans. Amer. Mexico. Entom. Soc. Philad., XXX. 281. [*Psilopodinus*] (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 284. [*Psilopodinus*] (1905).
- bellulus** ALDR., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 343. 3. (1896), Antillae, Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 355. 5. (1901), Kansas Univ. Mexico, Sci. Bullet., I. 93. (1902), Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., Brasilia. XXX. 280. [*Psilopodinus*] (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 284. [*Psilopodinus*] (1905).
- bellus** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVII. 44. 38. (1873). Europa c. et m.
- benedictus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, III. 91. 55. (1859) et Arch. Indicus, VII. 209. 36 et 224. 23. (1864); v. D. WULF, Catal. Dipt. South N. Guinea. Asia, 103. (1896); MELJ., Nova Guinea, V. Zool., 80. 2. [*Agonosoma*] (1906).
- bicolor** Lw. = **unifasciatus** SAY.
- bifilum** v. D. WULF, Tijdschr. v. Entomol., XXXIV. 1891. 201. tab. Java. XII. fig. 8—9. (1892) et Catal. Dipt. South Asia, 104. (1896).
- bifimbriatus** ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 353. 1. (1901) Mexico. et Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 279. [*Psilopodinus*] (1904).
- bituberculatus** MACQ., Dipt. exot., II. 2., 120. 14. tab. XX. fig. 2. Brasilia. (1842); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. III. 223. [*Condilotylus*] (1859); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 211. 5. (1868); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. VIII. Bullet., XXIV. [*Tylochaetus*] (1888) et sér. 6. X. 268. [*Spathipsilopus*] (1890).
- brévicornis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 124. 25. tab. XII. fig. 4. Australia. (1849).
- breviseta** COQUILL., Journ. New York Entom. Soc., X. 140. [*Sciapus*] Mexico. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 284. [*Psilopodinus*] (1905).
- caelestis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 462. (1849); v. D. WULF, India or. Catal. Dipt. South Asia, 102. (1896).
- calcaratus** Lw., Neue Beitr., VIII. 93. 10. (1861) et Monogr. Dipt. America sept. North Amer., II. 272. 13. (1864); ALDR., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 280. [*Psilopodinus*] (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 284. [*Psilopodinus*] (1905).
- calceolatus** Lw., Neue Beitr., VI. 1. 3. (1859). Hispania.
- carolinensis** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. VIII. Bullet., America sept. XXIX. [*Psilopodinus*] (1888) et sér. 6. X. 291. 6. [*Psilopodinus*] (1890).
- carus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 643. (1849). Congo.
- castus** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., IX. 180. 84. (1865); ALDR., Cuba. Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 285. [*Agonosoma*] (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 286. [*Agonosoma*] (1905).
- caudatulus** Lw. = **caudatus** WIED.
- caudatus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 224. 23. (1830); Lw., America. Neue Beitr., VIII. 79. 10. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 239. 10 et 294. (1864); ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt.,

- I. 360. 17. (1901), Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 280. [*Psilopodinus*] (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 284. [*Psilopodinus*] (1905); TUCKER, Kansas Univ. Sci. Bullet., IV. 95. [*Psilopodinus*] (1907).
caudatulus Lw., Neue Beitr., VIII. 93. 12. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 271. 12. (1864); ALDR., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 343. 2. (1896) et Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 94. (1902).
- chaetophorus** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 214. 15. (1868). Brasilia.
- chromatipes** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. X. 288. 12. (1890); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 104. (1896). Nova Guinea.
- chrysoprasius** WALK. [emend. Lw.], List Dipt. Brit. Mus., III. 646. [*chrysoprasi*] (1849); Lw., Neue Beitr., VIII. 80. 19. [*chrysoprasi*] (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 242. 19. [*chrysoprasi*], 265. 10 et 305. [*chrysoprasi*] (1864); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 213. 12. [*chrysoprasi*] (1868); RÖDER, Stettin. Entom. Zeitg., XLVI. 340. (1885); JOHNS., Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1894. 275. (1894); ALDR., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 343. 1. (1896), Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 93. (1902), Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 281. [*Psilopodinus*] (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 284. [*Psilopodinus*] (1905). Americasept., Antillae, Guadeloupe, Brasilia.
- grisoprasius* v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXV. 120. 1. (1882) lapsus.
- chrysurgus** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 214. 14. (1868). Australia.
- ciliatus* Lw. = **mundus** WIED.
- ciliipennis** ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 366. 4. tab. VI. fig. 24. [*Gnamptopsilopus*] (1901), Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 285. [*Agonosoma*] (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 286. [*Agonosoma*] (1905). Mexico.
- ciliipes** ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 355. 6. tab. VI. fig. 22. (1901), Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 280. [*Psilopodinus*] (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 284. [*Psilopodinus*] (1905). Mexico.
- cilitarsis** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXXI. 369. 9. (1888). Argentina.
- cingulipes** WALK., Entomol. Magaz., II. 471. (1835). Australia.
- clarus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 15. 49. (1856); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 102. (1896). Malacca.
- clathratus** MACQ., Dipt. exot., II. 2., 121. 15. tab. XXI. fig. 2. (1842). Brasilia.
- clavipes** ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 363. 28. (1901), Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 281. [*Psilopodinus*] (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 284. [*Psilopodinus*] (1905). Mexico.
- clunalis** COQUILL., Journ. New York Entom. Soc., X. 141. [*Sciapus*] (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 284. [*Psilopodinus*] (1905). Mexico.
- collucens** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 120. 87. (1857); ? v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXXIX. 101. 4. (1896) et Catal. Dipt. South Asia, 103. (1896). Borneo.
- comatus** Lw., Neue Beitr., VIII. 89. 7. (1861) et Monogr. Dipt. North America.

- Amer., II. 262. 9. tab. VII. fig. 44 f. (1864); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 213. 13. (1868); ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 361. 19. (1901), Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 281. [*Psilopodinus*] (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 284. [*Psilopodinus*] (1905).
- conicornis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 120. 20. (1846); v. D. WULP, Pondichéry, Catal. Dipt. South Asia, 102. (1896). Australia.
- connexus** WALK., Entomol. Magaz., II. 471. (1835). Australia.
- contristans** MEIG. (nec WIED.) = **albifrons** MEIG.
- contristans** WIED., Zoolog. Magaz., I. 1., 72. 19. [*Dolichopus*] (1817); Europa.
FALL., Dipt. Suec., Dolichopodes, 24. 3. [*Leptopus*] (1823); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 239. 4. (1823) et Suit. à Buffon, I. 449. 3. (1834); ZETT., Dipt. Scand., II. 627. 3. (1843); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 642. (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3106. 3. (1849); DAHLB., Kongl. Vet. Akad. Handl., 1850. 161. (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 152. 6. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4300. 3. (1852) et XII. 4643. 3. (1855); Lw., Neue Beitr., V. 5. 9. (1857); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5071. 3. (1859); Lw., Neue Beitr., VI. 1. 2. (1859); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 181. 3. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 46. 6. (1864); JAROSCH., Trudy Kharkoff, XI. 365. 41. (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 130. 4. (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 189. 128. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 170. 5. (1904); STROBL, Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., III. 320. 649. [*Sciapus*] (1906).
flexus Lw., 20. Bericht naturhist. Ver. Augsburg, 55. 4. (1869);
Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 53. (1884).
Loewi BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 62. (1902).
regalis MEIG., System. Beschreib., IV. 35. 1. (1824).
- corculum** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 645. (1849). Brasilia.
- Costae** MÜK, Wien. Entom. Zeitg., IX. 158. 81. (1890). Sardinia.
eximius A. COSTA (nec WALK.), Atti R. Accad. Sci. Napoli, ser. 2. II. No. 8., 39. (1886).
- costalis** ALDR., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 285 et 286. Americasept.
[*Agonosoma*] (1904).
- coxalis** ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 357. 10. (1901), Trans. Mexico.
Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 280. [*Psilopodinus*] (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 284. [*Psilopodinus*] (1905).
- crinicornis** WIED., Analecta Entomol., 39. 68. [*Dolichopus*] (1824) et Java,
Ausser-europ. zweifl. Ins., II. 222. 20. (1830); MACQ., Suit. à Sumatra,
Buffon, I. 451. 10. (1834); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. Amboina,
3. III. 222. [*Megystostylus*] (1859); OST.-SACK., Annal. Mus. Civ. Philippinae.
Genova, XVI. 436. (1882); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXVII. 224. 5. (1884) et Catal. Dipt. South Asia, 102. (1896).
longicornis DOL., Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie, ser. 4. III. (XVII). 94. 34. (1858); OST.-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI. 114. (1882).

crinipes MEIG. = **platypterus** FABR.

crinitus ALDR., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 281 et 283. America sept.
[*Psilopodinus*] (1904).

Cupido WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 643. (1849); v. D. WULP, India or.
Catal. Dipt. South Asia, 102. (1896).

curviseta THOMS., Eugenies Resa, Dipt., 508. 108. (1869). Ins. Taiti.

delectans WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 120. 84. (1857); v. D. Borneo.
WULP, Catal. Dipt. South Asia, 102. (1896).

delicatus WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 645. (1849); Lw., Neue America sept.
Beitr., VIII. 80. 17. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II.
241. 17 et 304. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 287.
[*Agonosoma*] (1905).

depressus ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 359. 15. (1901), Mexico.
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 280. [*Psilopodinus*]
(1904) et Catal. North Amer. Dipt., 284. [*Psilopodinus*] (1905).

derelictus WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 121. 88. (1857); v. D. Borneo.
WULP, Catal. Dipt. South Asia, 103. (1896).

Desjardinsii MACQ., Dipt. exot., II. 2., 115. 4. tab. XXI. fig. 4. I. Mauritius.
(1842).

dialithus BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. X. 291. 7. [*Psi-* Celebes.
lopodinus] (1890); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 104. (1896).

diffusus WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 221. 17. (1830); WALK., America,
List Dipt. Brit. Mus., III. 642. (1849); Lw., Neue Beitr., VIII. Antillae.
79. 8. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 234. 8. (1864);
SCHIN., Novara Reise, Dipt., 212. 7. (1868); RÖDER, Stettin. En-
tom. Zeitg., XLVI. 340. (1885); ALDR., Biolog. Central. Amer.,
Dipt., I. 355. 4. (1901), Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX.
280. [*Psilopodinus*] (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 284. [*Psi-*
lopodinus] (1905).

dimidiatus Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 216. 70. (1862) et Mo- America centr.
nogr. Dipt. North Amer., II. 246. 1. (1864); SCHIN., Novara Reise, et mer.,
Dipt., 212. 9. (1868); RÖDER, Stettin. Entom. Zeitg., XLVI. 340. Portorico.
(1885); ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 365. 1. [*Gnampto-*
psilopus] (1901), Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 285.
[*Agonosoma*] (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 287. [*Agono-*
soma] (1905).

discretifasciatus MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 127. 30. tab. XII fig. Tasmania.
9. (1849).

dispar MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 125. 26. tab. XII. fig. 5. Australia,
(1849). Tasmania.

dorsalis Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., IX. 180. 85. (1865); ALDR., Cuba.
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 285. [*Agonosoma*] (1904)
et Catal. North Amer. Dipt., 287. [*Agonosoma*] (1905).

ducalis ROND., Nuov. Annal. Sci. Nat. Bologna, ser. 3. II. 182. 17. I. St. Sebast.
tab. IV. fig. 6. (1850).

dux WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 216. 5. (1830); SCHIN., No- Surinam.
vara Reise, Dipt., 210. 3. (1868).

- egens** WALK., Proc. Linn. Soc. London, III. 92. 60. (1859) et VII. 234. 24. (1864); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 103. (1896). Ins. Aru, Ceram.
- electus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 207. (1852). Brasilia.
- elegans** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 210. (1852); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 102. (1896). India or.
- equestris** FABR., Systema Entomol., 782. 40. [*Musca*] (1775), Species Insect., II. 448. 64. [*Musca*] (1781) et Mantissa Insect., II. 349. 78. [*Musca*] (1787); GMEL., Systema Naturae, V. 2851. 224. [*Musca*] (1790); FABR., Entomol. System., IV. 340. 119. [*Musca*] (1794) et Systema Antliat., 268. 7. [*Dolichopus*] (1805); OLIV., Encyclop. Méthod., VIII. 29. 98. [*Musca*] (1811); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 214. 3. (1830); WALK., Trans. Linn. Soc. London, XVII. 348. 45. (1837) et List Dipt. Brit. Mus., III. 642. (1849); SCHN., Novara Reise, Dipt., 209. 2. (1868); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXV. 120. 2. (1882). Brasilia, Argentina.
- euchromus** Lw., Neue Beitr., V. 6. 12. (1857). Europa.
- eutarsus** SCHN. = **euzonus** Lw.
- euzonus** Lw., Neue Beitr., VI. 2. 4. (1859); STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XII. 41. (1893). Europa mer.
- eutarsus* SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 183. (1862) et Catal. syst. Dipt. Europ., 44. (1864).
- evanidus** BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 28. 150. (1898) et XXXII. 80. (1900); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., XIV. 476. (1902) et Wissensch. Mitteil. Bosnien u. Herzegow., IX. 535. (1904). Europa mer.
- macrodactylus* Lw. in coll.
- exemptus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 208. (1852). Brasilia.
- eximius** A. COSTA = **Costae** MIK.
- eximius** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 209. (1852). Australia.
- exquisitus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 210. (1852). Brasilia.
- extendens** WALK., Proc. Linn. Soc. London, VIII. 111. 30. (1865); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 103. (1896). Nova Guinea.
- fasciatus** GUÉR., Voyage de la Coquille, Zool., II. P. 2., 293. [*Agonosoma*] (1838), tab. XX. fig. 6. (*nec* 5). [*Chrysosoma*] (1832); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 102. (1896); ALDR., Canad. Entomol., XXXVI. 247. [*Agonosoma*] (1904); MELJ., Nova Guinea, V. Zool., 80. [*Agonosoma*] (1906). Nova Guinea.
- fasciatus** MACQ., Suit. à Buffon, I. 449. 4. (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 148. 11. (1838). Sicilia.
- femoratus** SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., III. 86. 5. [*Dolichopus*] (1823), VI. 168. 1. (1829), Compl. Writ., II. 76. 5. [*Dolichopus*] et 361. 1. (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 226. 28. (1830); Lw., Neue Beitr., VIII. 79. 5. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 233. 5, 290 et 295. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 284. [*Psilopodinus*] (1905). America sept.
- fenestratus** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXXIV. 1891. 200. tab. XII. fig. 6—7. (1892) et Catal. Dipt. South Asia, 104. (1896). Java.

- flatus** v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXVII. 227. 11. tab. XII. Java.
fig. 11—12. (1884) et Catal. Dipt. South Asia, 103. (1896).
- filifer** WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 114. 71. (1860); v. d. Celebes.
WULP, Catal. Dipt. South Asia, 103. (1896).
- filipes** Lw., Neue Beitr., VIII. 99. 18. (1831) et Monogr. Dipt. North America sept.
Amer., II. 286. 21. tab. VII. fig. 44, a. (1864); ALDR., Kansas
Univ. Quart., II. 48. [*Gnamptopsilopus*] (1893); SNODGR., Proc.
Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., III. 282. tab. XXXIII. fig. 4—6.
[*Gnamptopsilopus*] (1904); ALDR., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.,
XXX. 285. [*Agonosoma*] (1904) et Catal. North Amer. Dipt.,
287. [*Agonosoma*] (1905).
- flavicinctus** Lw., Neue Beitr., V. 4. 6. (1857). Turcia.
- flavicornis** ALDR., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 342. 3. [*Gnampto-*
psilopus] (1896), Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 94. [*Gnamptopsilo-*
pus] (1902) et Catal. North Amer. Dipt., 287. [*Agonosoma*] (1905). I. St. Vincent,
Grenada.
- flavicornis** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 227. 31. (1830); Sumatra,
WALK., Proc. Linn. Soc. London, III. 92. 57. (1859); v. d. WULP, I. Aru.
Sumatra Exped., Dipt., 27. 1. (1881), Tijdschr. v. Entomol., XXVII.
224. 4. (1884) et Catal. Dipt. South Asia, 102. (1896).
- flavicoxa** ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 363. 27. (1901), Mexico.
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 281. [*Psilopodinus*]
(1904) et Catal. North Amer. Dipt., 284. [*Psilopodinus*] (1905).
- flavidus** ALDR., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 341. (2). tab. XII. Antillae.
fig. 109. [*Gnamptopsilopus*] (1896), Kansas Univ. Sci. Bullet., I.
94. [*Gnamptopsilopus*] (1902), Trans. Amer. Entom. Soc. Philad.,
XXX. 285. [*Agonosoma*] (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 287.
[*Agonosoma*] (1905).
- flavimanus** MACQ., Dipt. exot., II. 2., 122. 19. tab. XXI. fig. 3. (1842). Brasilia.
- flavipes** ALDR., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 281 et 284. America sept.
[*Psilopodinus*] (1904).
- flavirostris** Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XVII. 1857. Caffraria.
371. 2. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 273. 2. (1860).
flaviventris BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXXVII. 1905. 296.
7. [*Agonosoma*] (1906) *lapsus*.
- flaviventris* BEZZI = **flavirostris** Lw.
- flexus** Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 371. Caffraria,
1. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 272. 1. tab. II. fig. 52. Guinea inf.
(1860); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. V. (XIII). 227.
tab. IX. fig. a, b. (1870).
- flexus* Lw. 1869. = **contristans** WIED.
- forcipatus** ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 362. 23. (1901), Trans. Mexico.
Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 281. [*Psilopodinus*] (1904) et
Catal. North Amer. Dipt., 284. [*Psilopodinus*] (1905).
- fulgens** Ros., Correspondenzbl. Württemberg. landwirth. Ver., I. 55. Europa centr.
(1840).
- fulvocinctus** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 7. I. 372. 14. Assinia.
[*Psilopodinus*] (1891).

- fuscatus** HUTTON, Trans. New Zealand Instit., XXXIII. 32. (1901). N. Selandia.
- fuscopennatus** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. X. 287. 9. Borneo.
(1890); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 104. (1896).
- gemma** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. X. 290. 3. [*Psilopodinus*] (1890); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 104. (1896). Java.
- gemmans** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 644. (1849). Australia.
- gemmarius** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 645. (1849) et Insecta Saunders., Dipt., I. 211. tab. VI. fig. 2. (1852). Sierra Leone.
- gemmatus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 647. (1849) et IV. 1158. N. Selandia.
(1849); HUTTON, Catal. New Zealand Dipt. etc., 33. (1881) et Trans. New Zealand Instit., XXXIII. 33. (1901).
- gemmeus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 644. (1849). Africa.
- gemmifer** WALK. = **sipho** SAY.
- genualis** ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 358. 11. (1901), Mexico.
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 280. [*Psilopodinus*] (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 284. [*Psilopodinus*] (1905).
- glauescens** Lw., Neue Beitr., IV. 47. 41. (1856); BECK., Mitteil. Aegyptus.
Zoolog. Mus. Berlin, II. 62. 84. (1902).
- globifer** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 221. 16. (1830); MACQ., China,
Suit. à Buffon, I. 451. 11. (1834); BIG., Annal. Soc. Entom. France, Taiti.
sér. 3. III. 223. [*Margaritostylus*] (1859); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 215. 18. (1868); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. VIII. Bullet., XXIV. [*Spathiopsilopus*] (1888) et sér. 6. X. 268. [*Spathiopsilopus*] (1890); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 102. (1896).
- gracilipes** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 304. 166. (1871). Europa centr.
- gracilis** ALDR., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 280 et 282. Brasilia.
[*Psilopodinus*] (1904).
- gracilis** WIED. = **longulus** FALL.
- grandis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 126. 28. tab. XII. fig. 7. (1849); Tasmania.
BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. III. 224. [*Heteropsilopus*] (1859).
- grisoprasius** v. D. WULF = **chrysoprasius** Lw.
- guttipennis** ROND. in TRUQUI: Studi Entomol., I. 87. 46. tab. III bis. Brasilia.
fig. 7. (1848).
stigma WIED. (nec FABR.), Aussereurop. zweifl. Ins., II. 216. 6. (1830).
- guttula** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 222. 18. (1830); Lw., Americamer.
Neue Beitr., VIII. 79. 9. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 237. 9. (1864); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 211. 6. (1868); ALDR., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 279 et 280. [*Psilopodinus*] (1904).
- guyanensis** MACQ., Dipt. exot., II. 2., 118. 9. (1842). Guyana, Brasilia.
- haereticus** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. V. 287. (1860); Mexico.
Lw., Neue Beitr., VIII. 81. 29. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 243. 29 et 320. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 284. [*Psilopodinus*] (1905).

- hirtipes** ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 361. 21. (1901), Trans. Mexico.
Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 281. [*Psilopodinus*] (1904) et
Catal. North Amer. Dipt., 284. [*Psilopodinus*] (1905).
- hirtulus** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. VIII. Bullet., XXIX. Haiti.
[*Psilopodius*] et sér. 6. X. 286. 7. (1890); ALDR., Catal. North
Amer. Dipt., 284. [*Psilopodinus*] (1905).
- illiciens** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 120. 83. (1857); v. D. Borneo.
WULP., Catal. Dipt. South Asia, 102. (1896).
- imperator** ALDR., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 281 et Brasilia.
283. [*Psilopodinus*] (1904).
- imperialis** FABR., Systema Antliat., 267. 4. [*Dolichopus*] (1805); WIED., Brasilia.
Aussereurop. zweifl. Ins., II. 213. 1. (1830); SCHIN., Novara Reise,
Dipt., 209. 1. (1868).
- incisuralis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 120. 21. tab. XX. fig. 6. Mexico.
(1846); LW., Neue Beitr., VIII. 80. 16. [*incisuralis*] (1861) et
Monogr. Dipt. North Amer., II. 241. 16. (1864); ALDR., Catal.
North Amer. Dipt., 285. [*Psilopodinus*] (1905).
- inermis** LW., Neue Beitr., VIII. 93. 11. (1861) et Monogr. Dipt. Americasept.
North Amer., II. 272. 14. (1864); ALDR., Trans. Amer. Entom.
Soc. Philad., XXX. 280. [*Psilopodinus*] (1904) et Catal. North
Amer. Dipt., 285. [*Psilopodinus*] (1905).
- inficitus** WALK. = ? **melampus** LW.
- infumatus** ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 365. 2. [*Gnampto-* Mexico.
psilopus] (1901), Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 285.
[*Agonosoma*] (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 287. [*Agonosoma*]
(1905).
- ingenuus** ERICHs., Archiv f. Naturgesch., VIII. 1., 273. 253. (1842). Tasmania.
- inornatus** ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 356. 7. (1901), Mexico.
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 280. [*Psilopodinus*]
(1904) et Catal. North Amer. Dipt., 285. [*Psilopodinus*] (1905).
- insularis** ALDR., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 344. 4. (1896), Antillae.
Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 94. (1902), Trans. Amer. Entom.
Soc. Philad., XXX. 281. [*Psilopodinus*] (1904) et Catal. North
Amer. Dipt., 285. [*Psilopodinus*] (1905).
- interceptus** ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 363. 25. (1901), Mexico.
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 281. [*Psilopodinus*]
(1904) et Catal. North Amer. Dipt., 285. [*Psilopodinus*] (1905).
- jucundus** LW., Neue Beitr., VIII. 87. 5. (1861) et Monogr. Dipt. Antillae,
North Amer., II. 258. 7. (1864); RÖDER, Stettin. Entom. Zeitg., Brasilia.
XLVI. 340. (1885); v. D. WULP., Tijdschr. v. Entomol., XXXIV.
1891. 199. (1892); JOHNS., Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1894.
275. (1894); ALDR., Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 94. (1902), Trans.
Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 280. [*Psilopodinus*] (1904) et
Catal. North Amer. Dipt., 285. [*Psilopodinus*] (1905).
- sipho** MACQ. (nec SAY), Dipt. exot., II. 2., 119. 11. tab. XXI.
fig. 1. (1842); BIG. in SAGRA: Hist. la Isla de Cuba, Pt. II.,

- VII. 333. (1856); Lw., Neue Beitr., VIII. 80. 15. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 241. 15 et 297. (1864).
- lacteitarsis** BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXIII. 342. 4 et 346. Europa mer. (1889); MIK, Wien. Entom. Zeitg., IX. 157. 80. (1890).
- laetus** MEIG., System. Beschreib., VII. 149. 12. (1838); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 182. (1862); VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 270. (1876) et ser. 2. XV. (XL). 169. 4. (1904). Europacentr.
- laevis** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 7. I. 373. 15. [*Psilopodius*] (1891). Assinia.
- leipopus** DOL., Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie, n. ser. VII. (X). Java. 410. 25. tab. VIII. fig. 1. (1856); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 102. (1896).
- lepidus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 207. (1852); Lw., Neue America centr. Beitr., VIII. 81. 25. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. et mer. 243. 25 et 300. (1864); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 213. 11. (1868); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 285. [*Psilopodinus*] (1905).
- Leprieurii** MACQ., Dipt. exot., II. 2., 119. 12. tab. XX. fig. 5. (1842). Brasilia, Guyana.
- leptogaster** THOMS., Eugenies Resa, Dipt., 510. 112. (1869). I. Mauritius.
- lesinensis** MIK, Wien. Entom. Zeitg., VIII. 305. 1. (1889) et IX. 157. I. Lesina. 80. (1890).
- leucopogon** WIED., Analecta Entomol., 40. 69. [*Dolichopus*] (1824) et Aussereurop. zweifl. Ins., II. 220. 15. (1830); SCHIN., Novara Reise, Ceylon. Dipt., 215. 17. (1868); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXVII. Java. 225. 7. (1884) et Catal. Dipt. South Asia, 102. (1896).
- leucopygus** MEIJ., Nova Guinea, V. Zool., 82. 4. tab. I. fig. 8. [*Agnosoma*] (1906). Nova Guinea.
- lobipes** MEIG., System. Beschreib., IV. 38. 5. (1824); ZELL., Isis, Europa centr. 1842. XI. 833. 4. p. p. ♂. tab. I. fig. 59—62. [*Sciapus*] (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 630. Obs. (1843) et VIII. 3107. Obs. 2. (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 153. nota. (1851); Lw., Neue Beitr., V. 2. 4. (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 182. 6. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 45. 4. (1864); KOW., Wien. Entom. Zeitg., III. 53. (1884); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 128. (1893).
- lobipes* ZELL. p. p. (♀) = **albifrons** MEIG.
- Locwi* BECK. = **contristans** WIED.
- longicornis* DOL. = **crinicornis** WIED.
- longicornis** FABR., Systema Entomol., 783. 52. [*Musca*] (1775), Species Antillae. Insect., II. 448. 67. [*Musca*] (1781) et Mantissa Insect., II. 349. 81. [*Musca*] (1787); GMEL., Systema Naturae, V. 2852. 226. [*Musca*] (1790); FABR., Entomol. System., IV. 341. 124. [*Musca*] (1794) et Systema Antliat., 269. 14. [*Dolichopus*] (1805); OLIV., Encyclop. Méthod., VIII. 29. 101. [*Musca*] (1811); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 220. 14. (1830); Lw., Neue Beitr., VIII. 78. 1. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 231. 1, 289 et 294. (1864); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Mus., XXII. 252. (1900); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 285. [*Psilopodinus*] (1905).

- longimanus** BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 100. Africa sept. 177. fig. [*Sciapus*] (1907).
- longiseta** COQUILL., Journ. New York Entom. Soc., X. 141. [*Sciapus*] Mexico. (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 285. [*Psilopodinus*] (1905).
- longisetosus** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXV. 120. 3. tab. Brasilia. X. fig. 7. (1882).
- longulus** FALL., Dipt. Suec., Dolichopodes, 24. 4. [*Leptopus*] (1823); MEIG., System. Beschreib., VI. 361. 10. (1830); ZETT., Dipt. Scand., II. 629. 6. (1843) et VIII. 3107. 6. (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 152. 4. (1851); Lw., Neue Beitr., V. 5. 10. (1857); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5072. 6. (1859); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 52. (1884); NEUHAUS, Diptera Marchica, 130. 5. (1886); VERR., The Entomologist, XXIII. 153. (1890) et Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 169. 3. (1904).
gracilis WIED. in litt. apud MEIG.
lugens MEIG., System. Beschreib., IV. 38. 6. (1824); Macq., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 238. 3. (1828) et Suit. à Buffon, I. 449. 5. (1834); ZETT., Dipt. Scand., II. 628. 5. (1843); GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 179. 2. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 642. (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3106. 5. (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 152. 5. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4300. 5. (1852); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 182. (1862).
obscurus MEIG., System. Beschreib., IV. 39. 7. (1824); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 152. 3. (1851).
- lucigena** WALK., Proc. Linn. Soc. London, III. 91. 56. (1859) et VII. 209. 37. (1864); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 103. (1896); Ins. Aru, Mysol.
 MEIJ., Nova Guinea, V. Zool., 81. [*Agonosoma*] (1906).
- ludens** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVII. 44. 39. (1873). Europacentr.
- lugens* MEIG. = **longulus** FALL.
- macrodactylus* Lw. = **evanidus** BEZZI.
- macropus** THOMS., Eugenes Resa, Dipt., 508. 107. (1869); v. D. WULP, I. Guam. Catal. Dipt. South Asia, 103. (1896).
- macula** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 219. 12. (1830); Lw., Ins. Carib. Neue Beitr., VIII. 79. 7. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 234. 7 et 292. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 285. [*Psilopodinus*] (1905).
- maculipennis** GUÉR., Voyage de la Coquille, Zool. II. Pt. 2., 294. (1838) Offak. tab. XX. fig. 5. (nec 6). [*Chrysosoma*] (1832); ALDR., Canad. Entomol., XXXVI. 247. [*Agonosoma*] (1904); MEIJ., Nova Guinea, V. Zool., 80. [*Agonosoma*] (1906).
- malitiosus** HUTTON, Trans. New Zealand Instit., XXXIII. 33. (1901). N. Selandia.
- marginalis** WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 283. 54. (1861); v. D. Batjan. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 103. (1896).
- mediterraneus** BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. Europa mer., 102. 178. fig. [*Sciapus*] (1907). Africa sept.
- melampus** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 215. 69. (1862) et Mo- America.

- nogr. Dipt. North Amer., II. 253. 5. (1864); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 212. 10. (1868); ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 354. 2. (1901), Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 279. [*Psilopodinus*] (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 285. [*Psilopodinus*] (1905).
- ?*inficitus* WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 649. (1849) et IV. 1158. (1849); Lw., Neue Beitr., VIII. 80. 22. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 242. 22; 307. (1864).
- metallifer** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 647. (1849). Patria ignota.
- mexicanus** ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 364. 3. [*Gnamptopsilopus*] (1901), Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 285. [*Agonosoma*] (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 287. [*Agonosoma*] (1905). Mexico.
- mobilis** HUTTON, Trans. New Zealand Instit., XXXIII. 32. (1901). N. Selandia.
- moderatus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, VII. 209. 40. (1864); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 103. (1896). I. Mysol.
- mundus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 227. 30. (1830); Lw., Neue Beitr., VIII. 79. 12. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 240. 12 et 296. (1864); ALDR., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 281. [*Psilopodinus*] (1904) et Catal. North Amer., Dipt., 285. [*Psilopodinus*] (1905). America sept.
- ciliatus* Lw., Neue Beitr., VIII. 88. 6. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 260. 8. (1864); CASTLE ET LAURENT, Entomol. News Philad., VII. 33. (1896).
- muticus** THOMS., Eugenies Resa, Dipt., 509. 109. (1869); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 103. (1896). I. Keeling.
- nemocerus** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXXVIII. 42. tab. III. fig. 1—4. (1895) et Catal. Dipt. South Asia, 104. (1896). Java.
- nervosus** LEHM., Indic. schol. Hamburg., 40. [*Dolichopus*] (1822); MEIG., System. Beschreib., IV. 36. 3. (1824); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 237. 2. (1828); MEIG., System. Beschreib., VI. 360. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 449. 2. (1834); ZELL., Isis, 1842. XI. 381. 2. tab. I. fig. 51—55. [*Sciapus*] (1842); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 306. Obs. 3. (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 151. Obs. (1851); Lw., Neue Beitr., V. 2. 2. (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 181. 1. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 45. 2. (1864); NEUHAUS, Diptera Marchica, 130. 2. (1886). Europa centr. et mer.
- nigricornis** Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 305. 182. (1869). Europae. et m.
- nigripes** MACQ., Dipt. exot., II. 2., 121. 16. (1842); BLANCH. in GAY: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. 414. 1. Dipt. tab. IV. fig. 1. (1852); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 775. 1. (1865). Chile.
- nigrofasciatus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 126. 27. tab. XII. fig. 6. (1849). Australia.
- nigrofemoratus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 650. (1849); Lw., Neue Beitr., VIII. 81. 23. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 242. 23 et 307. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 285. [*Psilopodinus*] (1905). America sept.

- nigropilosus** Macq., Dipt. exot., suppl. 2., 56. 23. tab. II. fig. 8. Australia. (1847).
- nitens** FABR., Systema Antliat., 270. 17. [*Dolichopus*] (1805); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 226. 29. (1830); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 101. (1896). India or.
- nitidus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 208. (1852). Patria ignota.
- nobilissimus** ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 360. 18. tab. VI. fig. 23. (1901), Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 281. [*Psilopodinus*] (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 285. [*Psilopodinus*] (1905). Mexico.
- noumeanus** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. X. 288. 11. (1890). N. Caledonia.
- obscuratus** v. D. WULF, Tijdschr. v. Entomol., XXVII. 226. 9. tab. XII. fig. 6—7. (1884) et Catal. Dipt. South Asia, 103. (1896). Padang.
- obscurus** MEIG. = **longulus** FALL.
- occidentalis** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. VIII. Bullet., XXIX. [*Psilopodinus*] (1888) et sér. 6. X. 290. 5. [*Psilopodinus*] (1890). Americasept.
- opacus** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 63. (1866). Sicilia.
- oreifer** WALK., Proc. Linn. Soc. London, III. 92. 59. (1859); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 103. (1896). Ins. Aru.
- pachygyna** MACQ., Dipt. exot., suppl. 3., 37. 24. tab. IV. fig. 1. Australia. [*pachigyna*] (1848) et suppl. 4., 127. (1849); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 212. 8. (1868); BERGR., Stettin. Entom. Zeitg., LV. 72. 3. [*Sciapus*] (1894).
- pallens** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 219. 11. (1830); Lw., Neue Beitr., VIII. 79. 6, 97. 17. (1861), Monogr. Dipt. North Amer., II. 234. 6, 275. 16. tab. VII. fig. 44 c. (1864) et Sillim. Journ. Sci. Arts, XXXVII. 318 *nota*, 322. (1864); OST-SACK., Catal. Dipt. North Amer., Edit. II., 117 et 243. 193. (1878), Stettin. Entom. Zeitg., XLI. 332. 4. (1880) et Trans. Entom. Soc. London, 1884. 493. 3. (1884); ALDR., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 285. [*Agonosoma*] (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 287. [*Agonosoma*] (1905). Europa mer., Asia min., America s.
- albonotatus* Lw., Neue Beitr., V. 4. 7. (1857); STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XII. 41. (1893).
- pallescent** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. VIII. Bullet., XXIX. [*Psilopodinus*] (1888) et sér. 6. X. 289. 1. [*Psilopodinus*] (1890). Americasept.
- pallidicornis** GRIMSH., Fauna Hawaiiensis, III. 12. 2. tab. I. fig. 20—21. [*Gnamptopsilopus*] (1901). Honolulu.
- palmetorum** DOL., Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie, ser. 4. III. (XVII). 94. 35. (1858); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 103. (1896). Amboina.
- pampoecilus** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. VIII. Bullet., XXIX. [*Psilopodinus*] (1888). Haiti.
- papuasinus** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. X. 283. [*Spathiopsilopus*] (1890); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 104. (1896). Nova Guinea.

- parallelus** MACQ., Dipt. exot., II. 2., 115. 3. tab. XXI. fig. 5. (1842). I. Mauritius.
- patellatus** v. D. WULP, Sumatra Exped., Dipt., 27. 2. (1881), Tijdschr. Sumatra.
v. Entomol., XXVII. 224. 6. (1884) et Catal. Dipt. South Asia,
103. (1896).
- patellifer** THOMS., Eugenes Resa, Dipt., 507. 106. (1869); v. D. WULP, I. Guam,
Tijdschr. v. Entomol., XXXIX. 100. 3. (1896) et Catal. Dipt. Java,
South Asia, 103. (1896); GRIMSH., Fauna Hawaiiensis, III. 11 et Hawaii.
80. 1. tab. I. fig. 17—19. [*Gnamptopsilopus*] (1901).
- patibulatus** SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., III. 87. 7. [*Dolicho-* America sept.
pus] (1823), VI. 168. 2. (1829) et Compl. Writ., II. 76. 7. [*Dolicho-*
pus] et 361. 2. (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 225.
27. (1830); Lw., Neue Beitr., VIII. 79. 4, 85. 3. (1861) et Monogr.
Dipt. North Amer., II. 233. 4, 251. 4. (1864); ALDR., Trans. Amer.
Entom. Soc. Philad., XXX. 279. [*Psilopodinus*] (1904) et Catal.
North Amer. Dipt., 285. [*Psilopodinus*] (1905).
amatus WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 648. (1849); Lw.,
Neue Beitr., VIII. 80. 21. (1861) et Monogr. Dipt. North
Amer., II. 242. 21, 306. (1864).
- pennifer** ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 363. 26. (1901), Mexico.
Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 281. [*Psilopodinus*]
(1904) et Catal. North Amer. Dipt., 285. [*Psilopodinus*] (1905).
- peractus** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. V. 287. (1860); Mexico.
Lw., Neue Beitr., VIII. 81. 28. (1861) et Monogr. Dipt. North
Amer., II. 243. 28, 319. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt.,
285. [*Psilopodinus*] (1905).
- perficiens** WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 150. 27. (1861); Amboina.
v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 103. (1896).
- permodicus** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. V. 288. Mexico.
(1860); Lw., Neue Beitr., VIII. 81. 30. (1861) et Monogr. Dipt.
North Amer., II. 243. 30, 320. (1864); ALDR., Catal. North Amer.
Dipt., 285. [*Psilopodinus*] (1905).
- persuadens** WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 149. 26. (1861); Amboina.
v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 103. (1896).
- pilicornis** ALDR., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 279 et America sept.
282. [*Psilopodinus*] (1904); SNODGR., Proc. Calif. Acad. Sci., ser.
3. Zool., III. 280. (1904).
- pilipes** MACQ., Dipt. exot., II. 2., 117. 8. tab. XXI. fig. 6. (1842); Brasilia.
BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. III. 224. [*Dasypsilopus*]
(1859).
- pilosulus** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXVII. 226. 10. tab. Java.
XII. fig. 8—10. (1884) et Catal. Dipt. South Asia, 103. (1896).
- pilosus** Lw., Neue Beitr., VIII. 86. 4. (1861) et Monogr. Dipt. North Cuba,
Amer., II. 256. 6. tab. VII. fig. 44 e. (1864); RÖDER, Stettin. Portorico.
Entom. Zeitg., XLVI. 340. (1885); ALDR., Trans. Amer. Entom.
Soc. Philad., XXX. 280. [*Psilopodinus*] (1904) et Catal. North
Amer. Dipt., 285. [*Psilopodinus*] (1905).
- platypterus** FABR., Systema Antliat., 270. 20. [*Dolichopus*] (1805); Europa.

- MEIG., System. Beschreib., IV. 36. 2. tab. XXXIV. fig. 14. (1824);
 MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 236. 1. (1828);
 MEIG., System. Beschreib., VI. 360. (1830); MACQ., Suit. à Buffon,
 I. 448. 1. tab. X. fig. 23. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus.,
 III. 641. (1849) et Insecta Britannica, Dipt., I. 150. 1. tab. VI.
 fig. 1 e. (1851); Lw., Neue Beitr., V. 2. 1. (1857); SCHIN., Fauna
 Austriaca, Dipt., I. 182. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg.,
 XXV. 45. 1. (1864); BELING, Archiv f. Naturgesch., XLVIII. 1.,
 222. 28. (1882); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 53. (1884);
 NEUHAUS, Diptera Marchica, 129. 1. (1886); BIG., Annal. Soc.
 Entom. France, sér. 6. VIII. Bulet., XXIV. [*Psilopodinus*]
 (1888); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXIII. 171. 138. (1889);
 STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 128.
 (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 169. 1.
 (1904).
- crinipes* MEIG., System. Beschreib., VI. 361. 9. (1830); ZETT.,
 Dipt. Scand., II. 625. *Obs.* (1843); NEUHAUS, Diptera Mar-
 chica, 130. (1886).
- tipularius* FALL., Dipt. Suec., Dolichopodes, 23. 1. [*Leptopus*]
 (1823); ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 714. 1. (1838); ZELL.,
 Isis, 1842. XI. 831. 1. tab. I. fig. 44—50. [*Sciapus*] (1842);
 ZETT., Dipt. Scand., II. 623. 1. (1843); GIMM., Bulet. Soc.
 Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 179. 1. (1847); ZETT., Dipt. Scand.,
 VIII. 3501. 1. (1849), XII. 4643. 1. (1855) et XIII. 5071. 1.
 (1859); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 209. 1. (1861).
- pleuralis** THOMS., Eugenies Resa, Dipt., 510. 111. (1869). Puna.
- polychromus** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. X. 289. 2. Haiti.
 [*Psilopodinus*] (1890).
- portoricensis** MACQ., Suit. à Buffon, I. 450. 7. (1834), Dipt. exot., Portorico,
 II. 2., 121. 17. (1842) et suppl. 1., 120. tab. XI. fig. 17. (1846); Columbia.
 Lw., Neue Beitr., VIII. 80. 14. (1861) et Monogr. Dipt. North
 Amer., II. 241. 14. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 285.
 [*Psilopodinus*] (1905).
- posticatus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 217. 7. (1830); BIG., Brasilia.
 Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. III. 224. [*Oedipsilopus*]
 (1859).
- posticus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 16. 52. (1856); v. d. Malacca.
 WULP, Catal. Dipt. South Asia, 102. (1896).
- praestans** ALDR., Biolog. Central Amer., Dipt., I. 354. 3. (1901), Mexico.
 Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 279. [*Psilopodinus*]
 (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 285. [*Psilopodinus*] (1905).
- pretiosus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 648. (1849). Brasilia.
- prolectans** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 120. 86. (1857); Borneo.
 v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 103. (1896).
- proliciens* WALK. = ? **albopilosus** v. d. WULP.
- pruinusos** COQUILL., Proc. Entom. Soc. Washington, VI. 186. [*Sciapus*] America sept.
 (1904).

- psittacinus** Lw., Neue Beitr., VIII. 96. 16. (1861) et Monogr. Dipt. America sept., North Amer., II. 281. 19. tab. VII. fig. 44 h. (1864); RÖDER, Portorico. Stettin. Entom. Zeitg., XLVI. 340. (1885); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. VIII. Bullet., XXIV. [*Amblypsilopus*] (1888); ALDR., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 285. [*Agonosoma*] (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 287. [*Agonosoma*] (1905).
- pulcher** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 224. 22. (1830). Patria ignota.
- purpuratus** ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 358. 12. (1901), Mexico. Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 280. [*Psilopodinus*] (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 286. [*Psilopodinus*] (1905).
- purpuratus** MEIJ., Nova Guinea, V. Zool., 84. 6. tab. I. fig. 10. Nova Guinea. [*Agonosoma*, *Psilopodinus*] (1906).
- purpureus** ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 362. 22. (1901), Mexico. Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 281. [*Psilopodinus*] (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 286. [*Psilopodinus*] (1905).
- pusillus** DOL., Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie, n. ser. VII. (X). Java. 409. 24. tab. X. fig. 1. (1856); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 102. (1896).
- pusillus** MACQ., Dipt. exot., II. 2., 117. 7. tab. XXI. fig. 7. (1842); India or. v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 102. (1896).
- quadratus** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXVII. 222. 2. tab. Morotai, XII. fig. 3. (1884) et Catal. Dipt. South Asia, 103. (1896). Halmaheira.
- quadricolor** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 649. (1849). Brasilia.
- radians** MACQ., Suit. à Buffon, I. 450. 6. (1831) et Dipt. exot., II. Americasept., 2., 121. 18. (1842); BIG. in SAGRA: Hist. la Isla de Cuba, Pt. 2. Cuba. VII. 334. (1856); Lw., Neue Beitr., VIII. 79. 13. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 240. 13, 297, 298. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 286. [*Psilopodinus*] (1905).
- rectus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 225. 25. (1830); v. D. Sumatra. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 102. (1896).
- regalis* MEIG. = **contristans** WIED.
- restrictus** HUTTON, Trans. New Zealand Instit., XXXIII. 33. (1901). N. Selandia.
- robustus* Lw. = **validus** Lw.
- robustus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 16. 50 et 119. 79. Singapore, (1856); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 102. (1896). Borneo.
- rosaceus** WIED., Analecta Entomol., 40. 71. [*Dolichopus*] (1824) et Prom. bon.sp. Aussereurop. zweifl. Ins., II. 218. 10. (1830).
- rotundiceps** ALDR., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 285 America sept. et 286. [*Agonosoma*] (1904).
- rufiventris** MACQ., Dipt. exot., II. 2., 114. 2. tab. XXI. fig. 8. (1842). I. Mauritius.
- saphir* BIG. = **saphirus** BIG.
- saphirus** BIG., Thomson: Archiv Entomol., II. 362. 666. (1858). Gabon. *saphir* BIG., Thomson: Archiv Entomol., tab. X. fig. 8. (1858).
- Sayi* WIED. = **unifasciatus** SAY.
- scaber** Lw., Neue Beitr., VIII. 85. 2. (1861) et Monogr. Dipt. North America sept. Amer., II. 250. 3. (1864); ALDR., Trans. Amer. Entom. Soc.

- Philad., XXX. 281. [*Psilopodinus*] (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 286. [*Psilopodinus*] (1905).
- scintillans** Lw., Neue Beitr., VIII. 94. 13. (1861) et Monogr. Dipt. Americasept. North Amer., II. 273. 15. tab. VII. fig. 44 *d*. (1864); ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 48. [*Gnamptopsilopus*] (1893), Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 285. [*Agonosoma*] (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 287. [*Agonosoma*] (1905).
- scobinator** Lw., Neue Beitr., VIII. 91. 9. (1861) et Monogr. Dipt. America sept. North Amer., II. 268. 11. tab. VII. fig. 44 *b*, *i*. (1864); ALDR., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 280. [*Psilopodinus*] (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 286. [*Psilopodinus*] (1905).
- senegalensis** MACQ., Suit. à Buffon, I. 450. 9. (1834) et Dipt. exot., Senegal. II. 2., 114. 1. tab. XIX. fig. 4. (1842); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. III. 222. [*Mesoblepharius*] (1859) et sér. 6. VIII. Bullet., XXIV. [*Eudasyppus*] (1888).
- seticornis** WALK., Proc. Linn. Soc. London, VII. 234. 22. (1864); Ceram. v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 103. (1896).
- setipes** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. X. 284. 2. (1890); Arch. Indicus. v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 104. (1896).
- setosus** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXXIV. 1891. 202. tab. Java. XII. fig. 10. (1892) et Catal. Dipt. South Asia, 104. (1896).
- sidneyensis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 55. 22. (1847). I. Sidney, Tasmania.
- signatipennis** MEIJ., Nova Guinea, V. Zool., 83. 5. tab. I. fig. 9. Nova Guinea. [*Agonosoma*] (1906).
- similis** ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 359. 14. (1901), Trans. Mexico, Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 280. [*Psilopodinus*] (1904) et Brasilia. Catal. North Amer. Dipt., 286. [*Psilopodinus*] (1905).
- sinuatus** MACQ., Dipt. exot., II. 2., 120. 13. tab. XX. fig. 4. (1842). Brasilia.
- sipho* MACQ. (*nec* SAY) = **jucundus** Lw.
- sipho** SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., III. 84. [*Dolichopus*] Americasept., (1823) et Compl. Writ., II. 75. [*Dolichopus*] (1859); WIED., Cuba. Aussereurop. zweifl. Ins., II. 218. 9. (1830); ? WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 642. (1849); Lw., Neue Beitr., VIII. 78. 2 et 83. 1. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 232. 2 et 247. 2. (1864); SNODGR., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., III. 279. tab. XXXI. fig. 7, 9 et tab. XXXII. fig. 2. (1904); ALDR., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 281. [*Psilopodinus*] (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 286. [*Psilopodinus*] (1905).
- gemmifer* WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 646. (1849); Lw., Neue Beitr., VIII. 80. 18. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 241. 18 et 305. (1864).
- smaragdinus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 642. (1849). Sierra Leone.
- smaragdulus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 225. 26. (1830). Uruguay.
- solidus** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. V. 287. (1860); Mexico. Lw., Neue Beitr., VIII. 81. 27. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 243. 27 et 319. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 286. [*Psilopodinus*] (1905).

- spectabilis** WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 114. 70. (1860); Celebes.
v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 103. (1896).
- spinifer** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXXIX. 101. 5. tab. II. Java.
fig. 8—10. (1896) et XLII. 49. (1899).
- spiniger** ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5072. 7. (1859). Europa sept.
- splendidus** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. III. (XI). 111. Nova Guinea,
14. tab. IV. fig. 4—7. (1868), XXVII. 223. 3. (1884) et Catal. I. Waigou.
Dipt. South Asia, 103. (1896); ? KERT., Természetrázi Füzet.,
XXII. 176. 8. (1899); MELJ., Nova Guinea, V. Zool., 81. 3. tab.
I. fig. 6, 7. [*Agonosoma*] (1906).
- stenurus** Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. Africa mer.
372. 3. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 274. 3. (1860).
- ? stigma** FABR., Systema Antliat., 268. 8. [*Dolichopus*] (1805). America mer.
- stigma* WIED. (nec FABR.) = **guttipennis** ROND.
- suavium** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 648. (1849); Lw., Neue Jamaica,
Beitr., VIII. 80. 2. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 242. Portorico.
20 et 306. (1864); RÖDER, Stettin. Entom. Zeitg., XLVI. 340.
(1885); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 286. [*Psilopodinus*]
(1905).
- sublectus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 211. (1852). Tasmania.
- subnotatus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 16. 51. (1856); Malacca.
v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 102. (1896).
- subpatellatus** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXXVIII. 44. tab. Java.
III. fig. 5—7. (1895) et Catal. Dipt. South Asia, 104. (1896).
- subrectus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, VII. 209. 39. (1864); I. Mysol.
v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 103. (1896).
- superans** WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 150. 28. (1861) et Amboina,
VII. 209. 38. (1864); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 103. Mysol.
(1896).
- superbus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 223. 21. (1830). Uruguay.
- superfluous** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 610. 4. (1868). Americamer.
- sylvaticus** BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 98. 176. Algeria.
[*Sciapus*] (1907).
- tenebrosus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 16. 53 et 119. 80. Singapore,
(1856); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXXIX. 103. 7. (1896) Borneo,
et Catal. Dipt. South Asia, 102. (1896). Java.
- tener** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 217. 71. (1862) et Monogr. Americasept.
Dipt. North Amer., II. 284. 20. (1864); ALDR., Kansas Univ.
Quart., II. 48. [*Gnamptopsilopus*] (1893), Trans. Amer. Entom.
Soc. Philad., XXX. 285. [*Agonosoma*] (1904) et Catal. North
Amer. Dipt., 287. [*Agonosoma*] (1905).
- tenuinervis** Lw., Neue Beitr., V. 5. 11. (1857). Europa.
- terminifer** WALK., Proc. Linn. Soc. London, III. 92. 58. (1859); I. Aru.
v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 103. (1896).
- testaceipes** ROND.* in TRUQUI: Studi Entomol., I. 88. (1848). Brasilia.

*) = guttipennis ROND. ♀.

- tibialis** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 222. 19. (1830); ALDR., Antigua. Catal. North Amer. Dipt., 286. [*Psilopodinus*] (1905).
- tipularius** FALL. = **platypterus** FABR.
- tonsus** ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 364. 29. (1901), Trans. Mexico. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 281. [*Psilopodinus*] (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 286. [*Psilopodinus*] (1905).
- trichosoma** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. X. 285. 4. Brasilia. (1890).
- tricolor** WALK., Entomol. Magaz., II. 471. (1835). Australia.
- trifasciatus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 126. 29. tab. XII. fig. 8. Tasmania. (1849).
- trigemmans** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 650. (1849). Patria ignota.
- triseriatus** ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 356. 8. (1901), Mexico, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 280. [*Psilopodinus*] Brasilia. (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 286. [*Psilopodinus*] (1905).
- tuberculicornis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 5., 84. 31. tab. IV. fig. I. Marquesas. 13. (1855); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. III. 223. [*Oariostylus*] (1859) et sér. 6. VIII. Bullet., XXIV. [*Oariopherus*] (1888).
- ungulivena** WALK., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. IV. 149. Americasept. (1857); Lw., Neue Beitr., VIII. 81. 26. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 243. 26 et 319. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 286. [*Psilopodinus*] (1905).
- unifasciatus** SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., III. 85. 2. [*Dolichopus*] (1823) et Compl. Writ., II. 75. 2. [*Dolichopus*] (1859); Americasept., I. St. Vincent. Lw., Neue Beitr., VIII. 78. 3. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 232. 3 et 289. (1864); ALDR., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 285. [*Agonosoma*] (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 287. (1905).
- bicolor** Lw., Neue Beitr., VIII. 96. 15. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 280. 18. (1864); ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 48. [*Gnamptopsilopus*] (1893) et Trans. Entom. Soc. London, 1896. 341. 1. [*Gnamptopsilopus*] (1896).
- Sayi** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 219. 13. (1830); Lw., Monogr. Dipt. North Amer., II. 293. (1864).
- validus** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., II. 337. (1858). Europa mer.
- robustus** Lw. (nec WALK.), Neue Beitr., V. 4. 8. (1857); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 181. 2. (1862).
- variegatus** Lw., Neue Beitr., VIII. 95. 14. (1861) et Monogr. Dipt. Americasept., North Amer., II. 278. 17. (1864); ALDR., Trans. Amer. Entom. Soc. Cuba. Philad., XXX. 285. [*Agonosoma*] (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 287. [*Agonosoma*] (1905).
- variipennis** WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 238. 36 et 283. 53. Nova Guinea, (1861); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 103. (1896). I. Batjan.
- venustus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 209. (1852). Australia.
- vialis** RADD., Stettin. Entom. Zeitg., XXXIV. 331. 8. (1873). Europacentr.
- viduus** SCHN., Novara Reise, Dipt., 216. 20. (1868). Australia.

- villipes** ROND., Annal. Mus. Civ. Genova, VII. 445. (1875); v. D. WULP, Borneo. Catal. Dipt. South Asia, 103. (1896).
- violaceus** MACQ., Dipt. exot., II. 2., 118. 10. tab. XX. fig. 3. (1842). Brasilia.
- virgo** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 224. 24. (1830); ROND., America. Nuov. Annal. Sci. Nat. Bologna, ser. 3. II. 182. 18. tab. IV. fig. 7. (1850); Lw., Neue Beitr., VIII. 79. 11. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 240. 11 et 295. (1864); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 215. 16. (1868); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 286. [*Psilopodinus*] (1905).
- viridicoxa** ALDR., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 281 et America sept. 284. [*Psilopodinus*] (1904).
- vittatus** WIED., Zoolog. Magaz., I. 3., 4. 4. [*Dolichopus*] (1819) et India or., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 217. 8. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, Philippinae, I. 450. 8. (1834) et Dipt. exot., II. 2., 116. 5. tab. XX. fig. 6. (1842); DOL., Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie, n. ser. VII. Sumatra. (X). 409. 23. tab. IX. fig. 4. (1856); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXIII. 170. 24. (1880); OST.-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI. 113. (1882); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXVII. 225. 8. tab. XII. fig. 4—5. (1884) et Catal. Dipt. South Asia, 101. (1896).
- Wiedemanni** FALL., Dipt. Suec., Dolichopodes, 24. 2. [*Leptopus*] Europa. (1823); MEIG., System. Beschreib., VI. 360. (1830); ZETT., Dipt. Scand., II. 625. 2. (1843) et VIII. 3105. 2. (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 151. 2. tab. VI. fig. 1, 1 a—d. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4643. 2. (1855); Lw., Neue Beitr., V. 2. 3. (1857) et VI. 1. 1. (1859); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 209. 2. (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 182. 6. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 45. 3. (1864); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 53. (1884); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 169. 2. (1904).
- zephyrus** BIG. in THOMS.: Archiv. Entom., II. 361. 665. (1858). Gabon.
- zonatulus** THOMS., Eugenes Resa, Dipt., 509. 110. (1869). Puna.
- zonatulus** ZETT., Dipt. Scand., II. 628. 4. (1843); Lw., Beschreib. Europa sept. europ. Dipt., II. 306. *Anmerk.* (1871).

Anchineura

THOMS., Eugenes Resa, Dipt., 506. (1869).

- tibialis** THOMS., Eugenes Resa, Dipt., 507. 105. tab. IX. fig. 8. (1869); I. Gallapagos. COQUILL., Proc. Washington Acad. Sci., III. 374. (1901).

Leptorhethum

ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 50. (1893).

- angustatum** ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 50. (1893), Trans. Entom. Soc. London, 1896. 345. 1. tab. XII. fig. 108. (1896) et Catal. North Amer. Dipt., 287. (1905). I. St. Vincent.

Mesorhaga

SCHIN., Novara Reise, Dipt., 217. (1868).

Aptorthus ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 48. (1893).

- albiciolata** ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 48. [*Aptorthus*] (1893) et Americasept.
Catal. North Amer. Dipt., 287. (1905).
borealis ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 49. [*Aptorthus*] (1893) et Americasept.
Catal. North Amer. Dipt., 287. (1905).
nigripes ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 49. [*Aptorthus*] (1893) et Americasept.
Catal. North Amer. Dipt., 287. (1905).
torquata BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. X. 294. (1890); Ceylon.
v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 106. (1896).
Townsendii ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 50. [*Aptorthus*] (1893) Americasept.
et Catal. North Amer. Dipt., 287. (1905).
tristis SCHIN., Novara Reise, Dipt., 217. 21. (1868). Columbia.

Neurogona

ROND., Dipterol. Ital. Prodr., I. 142. 7. [*Neurigona*] (1856).

Dactylomyia ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 151. (1893).

Saucropus LW., Neue Beitr., V. 41. (1857).

- abdominalis** FALL., Dipt. Succ., Dolichopodes, 21. 30. [*Dolichopus*] Europa centr.
(1823); ZETT., Dipt. Scand., II. 612. 98. [*Dolichopus*] (1843); LW., et sept.
Beschreib. europ. Dipt., I. 303. [*Saucropus*] (1869); OLDENB.,
Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., IV. 77. [*Saucropus*] (1904).
brasiliensis SCHIN., Novara Reise, Dipt., 218. 22. (1868); OLDENB., Brasilia.
Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., IV. 79. [*Saucropus*] (1904).
carbonifera LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XIII. 177. 84. [*Saucropus*] Americasept.
(1869); OLDENB., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., IV. 79.
[*Saucropus*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 294. (1905).
floridula WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 72.
72. (1899); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX.
98. (1904).
cilipes OLDENB., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., IV. 71. 1. tab. Monte Rosa.
I. fig. 7, 15. [*Saucropus*] (1904).
cinereicollis v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXXI. 370. 10. [*Sau-* Argentina.
cropus] (1888); OLDENB., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., IV.
80. [*Saucropus*] (1904).
cyanescens LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. Caffraria.
373. 11. [*Saucropus*] (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 279. 2.
[*Saucropus*] (1860); OLDENB., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt.,
IV. 79. [*Saucropus*] (1904).
decora ALDR., Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 83. (1902); OLDENB., I. St. Vincent,
Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., IV. 80. [*Saucropus*] (1904); Grenada.
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 294. (1905).

- dimidiata** Lw., Neue Beitr., VIII. 75. 1. [*Saucropus*] (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 225. 1. tab. VII. fig. 43. [*Saucropus*] (1864); OLDENB., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., IV. 79. [*Saucropus*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 294. (1905). America sept.
- Erichsoni** ZETT., Dipt. Scand., II. 613. 100. [*Dolichopus*] (1843) et VIII. 3047. 100. [*Dolichopus*] (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 211. 3. [*Porphyrops*] (1851); Lw., Neue Beitr., V. 41. [*Saucropus*] (1857); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5069. 100. [*Dolichopus*] (1859); BONSD., Finlands traving. Ins., I. 207. 44. [*Dolichopus*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 184. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIX. 566. 91. [*Saucropus*] (1869); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 128. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XI). 170. (1904); OLDENB., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., IV. 76. tab. I. fig. 4, 10, 11, 13, 14. [*Saucropus*] (1904). Europa centr. et sept.
- inaequalipes* STAEG. in litt. a. und ZETT.
- quadrifasciata* FALL. (nec FABR.), Dipt. Suec., Dolichopodes, 22. 33. p. p. [*Dolichopus*] (1823).
- floridula** WHEEL. = **carbonifera** Lw.
- gracilipes** ALDR. = **lateralis** SAY.
- inaequalipes** STAEG. = **Erichsoni** ZETT.
- lateralis** SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., VI. 169. 1. [*Medeterus*] (1829) et Compl. Writ., II. 362. 1. [*Medeterus*] (1859); Lw., Monogr. Dipt. North Amer., II. 291. [*Medeterus*] (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 294. (1905). America sept.
- gracilipes* ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 151. [*Dactylomyia*] (1893).
- superbiens* Lw., Neue Beitr., VIII. 76. 3. [*Saucropus*] (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 227. 3. [*Saucropus*] (1864); WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 73. 73. (1899); ALDR., Entomol. News Philad., XI. 531. 2. (1900); OLDENB., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., IV. 79. [*Saucropus*] (1904); SNODGR., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., III. 280. tab. XXXI. fig. 5, 8. (1904).
- lienosa** WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 73. 74. (1899); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 98. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 294. (1905). America sept.
- lineata** OLDENB., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., IV. 73. 2. tab. I. fig. 8. [*Saucropus*] (1904). Europa centr.
- nubifera** Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 302. 180. [*Saucropus*] (1869); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 422. (1898) et Wissensch. Mittheil. Bosnien u. Hercegov., VII. 579. (1900); OLDENB., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., IV. 78. tab. I. fig. 9. [*Saucropus*] (1904). Europa mer.
- ochracea** MEIG. = **pallida** FALL.
- pallida** FALL., Dipt. Suec., Dolichopodes, 21. 29. [*Dolichopus*] (1823); ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 714. 24. [*Dolichopus*] (1838) et Europa.

Dipt. Scand., II. 611. 97. [*Dolichopus*] (1843); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 211. 1. [*Porphyrrops*] (1851); LW., Neue Beitr., V. 41. [*Saucropus*] (1857); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 206. 43. [*Dolichopus*] (1861); SCHUN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 183. 1. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 45. 1. [*Saucropus*] (1864); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIX. 566. 92. [*Saucropus*] (1869); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 128. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 170. 1. (1904); OLDENB., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., IV. 75. tab. I. fig. 3, 12. [*Saucropus*] (1904).

ochracea MEIG., System. Beschreib., IV. 58. 29. [*Porhyrops*] (1824) et VII. 155. [*Medeterus*] (1838).

picticornis BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. X. 293. (1890). N. Caledonia.

punctifera BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 103. 179. fig. (1907). Africa sept.

quadrifasciata FABR., Species Insect., II. 448. 69. [*Musca*] (1781) et Europa.

Mantissa Insect., II. 349. 83. [*Musca*] (1787); GMEL., Systema Naturae, V. 2852. 228. [*Musca*] (1790); FABR., Entomol. System., IV. 342. 126. [*Musca*] (1794) et Systema Antliat., 269. 16. [*Dolichopus*] (1805); OLIV., Encyclop. Méthod., VIII. 30. 103. [*Musca*] (1811); FALL., Dipt. Suec., Dolichopodes, 22. 33 p. p. [*Dolichopus*] (1823); MEIG., System. Beschreib., IV. 48. 7. [*Porphyrrops*] (1824); MACQ., Suit. à Buffon, I. 457. 4. [*Argyra*] (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 154. 9. [*Argyra*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., II. 614. 101. p. p. [*Dolichopus*] (1843); HOFFMEIST., Stettin. Entom. Zeitg., V. 362. [*Porphyrrops*] (1844); GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 180. 3. [*Argyra*] (1847); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3098. 101. [*Dolichopus*] (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 211. 4. [*Porphyrrops*] (1851); LW., Neue Beitr., V. 41. [*Saucropus*] (1857); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5069. 101. [*Dolichopus*] (1859); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 207. 45. [*Dolichopus*] (1861); SCHUN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 183. 2. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 45. 3. [*Saucropus*] (1864); JAROSCH., Trudy Kharkoff, XI. 365. 42. (1877); BELING, Archiv f. Naturgesch., XLVIII. 1., 223. 29. (1882); MIK. in BECK: Fauna v. Hernstein, II. 2., 63. (1885); NEUHAUS, Diptera Marchica, 134. 15. [*Medeterus*] (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 128. (1893) et Jahrb. Landes Mus. Kärnten, XLVII. 208. (1901); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 170. 2. (1904); OLDENB., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., IV. 76. tab. I. fig. 5, 16, 17. [*Saucropus*] (1904).

quadrivittata MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 242. 4. [*Porphyrrops*] (1828).

quadrifasciata FALL. p. p. (nec FABR.) = **Erichsoni** ZETT.

quadrivittata MACQ. = **quadrifasciata** FABR.

rubella LW., Neue Beitr., VIII. 76. 2. [*Saucropus*] (1861) et Monogr. America sept.

Dipt. North Amer., II. 226. 2. [*Saucropus*] (1864); OLDENB.,

- Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., IV. 79. [*Saucropus*] (1904);
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 294. (1905).
- signifera** ALDR., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 337. 1. (1896) et I. St. Vincent,
Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 82. (1902); OLDENB., Zeitschr. f. Grenada.
system. Hymen. u. Dipt., IV. 79. [*Saucropus*] (1904); ALDR.,
Catal. North Amer. Dipt., 294. (1905).
- superbiens** LW. = **lateralis** SAY.
- suturalis** FALL., Dipt. Snec., Dolichopodes, 21. 32. [*Dolichopus*] (1823); Europa.
MEIG., System. Beschreib., VI. 363. 30. [*Porphyrops*] (1830) et
VII. 155. [*Medeterus*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., II. 613. 99.
[*Dolichopus*] (1843) et VIII. 3097. 99. [*Dolichopus*] (1849); WALK.,
Insecta Britannica, Dipt., I. 211. 2. [*Porphyrops*] (1851); LW.,
Neue Beitr., V. 41. [*Saucropus*] (1857); SCHIN., Fauna Austriaca,
Dipt., I. 183. 2. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 45.
2. [*Saucropus*] (1864); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steier-
mark, XXIX. 1892. 128. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag.,
ser. 2. XV. (XL). 170. 3. (1904); OLDENB., Zeitschr. f. system.
Hymen. u. Dipt., IV. 77. tab. I. fig. 6. [*Saucropus*] (1904).
- tenuis** LW., Monogr. Dipt. North Amer., II. 228. 4. [*Saucropus*] Americasept.
(1864); WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 74. 75.
tab. IV. fig. 105. (1899); OLDENB., Zeitschr. f. system. Hymen.
u. Dipt., IV. 79. [*Saucropus*] (1904); ALDR., Catal. North Amer.
Dipt., 294. (1905).
- univittata** LW., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. Caffraria.
373. 10. [*Saucropus*] (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 279. 1.
[*Saucropus*] (1860); OLDENB., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt.,
IV. 79. [*Saucropus*] (1904).

Eutarsus

Lw., Neue Beitr., V. 45. (1857).

- aulicus** MEIG., System. Beschreib., IV. 48. 6. [*Porphyrops*] (1824); Europacentr.
STANN., Isis, 1831. III. 267. 4. [*Porphyrops*] (1831); MEIG., System. et sept.,
Beschreib., IV. 154. 8. [*Argyra*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., II. Asia min.
615. 102. [*Dolichopus*] (1843); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III.
653. [*Porphyrops*] (1849); ZETT., Dipt. Scand., III. 3099. 102.
[*Dolichopus*] (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 212. 5.
[*Porphyrops*] (1851); LW., Neue Beitr., V. 45. (1857) et Monogr.
Dipt. North Amer., II. —. tab. VI. fig. 28. (1864); RÖDER, Ento-
mol. Nachricht., XV. 57 et 127. (1889); VERR., Entom. Monthly
Mag., ser. 2. XV. (XL). 170. (1904).
- eques** LW., Monogr. Dipt. North Amer., II. 154. 1. (1864). Venezuela.
- Loewi** ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 349. 1. (1901) et Cal- Mexico.
tal. North Amer. Dipt., 290. (1905).
- sinuatus** ALDR., Trans. Entom. Soc. London, 1894. 334. 1. tab. XI. I. St. Vincent,
fig. 104, tab. XII. fig. 110, 115. (1896), Kansas Univ. Sci. Bullet., Grenada.
I. 83. (1902) et Catal. North Amer. Dipt., 290. (1905).

Hygroceleuthus

Lw., Neue Beitr., V. 10. (1857).

- afflictus** OST-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 313. 2. Americasept. (1877); ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 24. tab. I. fig. 29. (1893); WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 3. 2. (1899); MELAND. & BRUES, Biolog. Bullet., I. 132. fig. 1, 5. (pag. 124), 9 *a—b*. (1900); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 299. [*Dolichopus*] (1905).
- Aldrichii** WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 3. 5. tab. I. fig. 1—3. (1899); MELAND. & BRUES, Biolog. Bullet., I. 129. fig. 5 *a—b*. (1900); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 93. [*Dolichopus*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 299. [*Dolichopus*] (1905). Americasept.
- amnicola** MELAND. & BRUES, Biolog. Bullet., I. 130. fig. 1, 4. (pag. 124) et 6. (1900); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 299. [*Dolichopus*] (1905). Americasept.
- bifurcatus** MACQ. = ? **diadema** HAL.
- ciliatus** ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 25. tab. I. fig. 28. (1893); WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 3. 4. (1899); MELAND. & BRUES, Biolog. Bullet., I. 133. fig. 10 *a—b*. (1900); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 300. [*Dolichopus*] (1905). Americasept.
- cognatus** MELAND. & BRUES = **latipes** LW. var.
- consanguineus** WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 5. 6. tab. I. fig. 5—7. (1899); MELAND. & BRUES, Biolog. Bullet., I. 131. fig. 8 *a—b*. (1900); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 93. [*Dolichopus*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 300. [*Dolichopus*] (1905). Americasept.
- var. **propinquus** MELAND. & BRUES, Biolog. Bullet., I. 132. (1900); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 94. [*Dolichopus*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 300. [*Dolichopus*] (1905). I. Vancouver.
- crenatus** OST-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 312. 1. (1877); ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 24. tab. I. fig. 27, 27 *a*. (1893) et 175. (1894) et Amer. Naturalist, 1894. 35. (1894); WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 3. 3. tab. I. fig. 4. (1899); MELAND. & BRUES, Biolog. Bullet., I. 131. fig. 7 *a—b*. (1900); SNODGR., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., III. 275. tab. XXX. fig. 1—9. [*Dolichopus*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 300. [*Dolichopus*] (1905). Americasept.
- diadema** HAL., The Zoolog. Journ., V. 361. 11. [*Dolichopus*] (1832); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 170. 37. tab. VI. fig. 3 *k*. [*Dolichopus*] (1851); Lw., Neue Beitr., V. 10. (1857); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 212. (1862); BECK., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 66. 95. (1902); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 171. 1. (1904). Europa, Africa sept.
- ? **bifurcatus** MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 277.

13. [*Dolichopus*] (1828); STANN., Isis, 1831. III. 266. 3. [*Dolichopus*] (1831); MACQ., Suit. à Buffon, I. 464. 25. [*Dolichopus*] (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 162. 88. [*Dolichopus*] (1838).

fraternus STAEG., Naturhist. Tidsskr., IV. 14. 2. [*Dolichopus*] (1842).

Stannii ZETT., Dipt. Scand., II. 560. 51. [*Dolichopus*] (1843); MACQ., Annal. Soc. Entom. France, sér. 2. II. —. tab. IV. fig. 1—2. [*Dolichopus*] (1844); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3083. 51. [*Dolichopus*] (1849); DAHLB., Kongl. Vet. Akad. Handl., 1850. 161. [*Dolichopus*] (1851); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4295. 51. [*Dolichopus*] (1852) et XIII. 5056. 11. [*Dolichopus*] (1859); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 46. 35. [*Dolichopus*] (1877).

fraternus STAEG. = **diadema** HAL.

idahoensis ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 154. (1893); MELAND. & BRUES, Biolog. Bullet., I. 133. fig. 11 *a*, *b*. (1900); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 94. [*Dolichopus*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 302. [*Dolichopus*] (1905). America sept.

lamellicornis THOMS., Eugenes Resa, Dipt., 511. 114. [*Dolichopus*] (1869); OST-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 313. Obs. (1877); ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 25. (1893) et Catal. North Amer. Dipt., 302. [*Dolichopus*] (1905). America sept.

latipennis FALL., Dipt. Suec., Dolichopodes, 8. 1. [*Dolichopus*] (1823); MEIG., System. Beschreib., IV. 83. 16. [*Dolichopus*] (1824); STANN., Isis, 1831. I. 45. 1. [*Dolichopus*] (1831); MACQ., Suit. à Buffon, I. 464. 22. [*Dolichopus*] (1834); STAEG., Naturhist. Tidsskr., IV. 13. 1. [*Dolichopus*] (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 503. 3. [*Dolichopus*] (1843); MACQ., Annal. Soc. Entom. France, sér. 2. II. —. tab. IV. fig. 7—8. [*Dolichopus*] (1844); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3076. 3. [*Dolichopus*] (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 171. 38. [*Dolichopus*] (1851); LW., Neue Beitr., V. 10. (1857); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 212. (1862); KOW., Wien. Entom. Zeitg., III. 55. (1884); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 171. 2. (1904). Europa.

latipes LW., Neue Beitr., VIII. 5. 1. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 17. 1. tab. III. fig. 1. (1864); ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 24. tab. I. fig. 26. (1893) et 155. (1894); WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 2. 1. (1899); MELAND. & BRUES, Biolog. Bullet., I. 128. fig. 1. 6. (pag. 124) et fig. 4 *a*—*b*. (1900); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 302. [*Dolichopus*] (1905). America sept.

var. cognatus MELAND. & BRUES, Biolog. Bullet., I. 129. (1900); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 94. [*Dolichopus*] (1904). America sept.

propinquus MELAND. & BRUES = **consanguineus** WHEEL. *var.*

rotundipennis LW., Stettin. Entom. Zeitg., IX. 329. [*Dolichopus*] (1848) et Neue Beitr., V. 10. (1857). Sibiria.

Stannii ZETT. = **diadema** HAL.

- Wheelerii** MELAND. & BRUES, Biolog. Bullet., I. 126. fig. 1, 3. (pag. 124) et fig. 2 *a, b, c.* (1900); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 94. [*Dolichopus*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 305. [*Dolichopus*] (1905). America sept.
- Zetterstedti** STENH., Öfvers. K. Vet. Akad. Förhandl., VIII. 128. 8—9. [*Dolichopus*] (1851); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4277. 8—9. [*Dolichopus*] (1852). Europa sept.

Dolichopus

LATR., Précis caract. gen. Ins., 159. XVI. (1796).

- ✓ *Iphis* MEIG., Nouvelle classif., 27. 46. (1800).
- ✓ *Rageneura* BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. X. 269. (1890).
- Ragheutura* ROND., Dipterol. Ital. Prodr., I. 144. 13. (1856).
- ✓ *Satyra* MEIG. in Illig. Magaz. f. Ins., II. 272. 67. (1803).
- ✓ *Spathichira* BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. X. 278 et 292. (1890).
- abdominalis** SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., VI. 170. (1829) et Compl. Writ., II. 362. (1859); Lw., Neue Beitr., VIII. 6. 2. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 20. 2 et 292. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 299. (1905). Americasept.
- Actacus* HAL. = **nubilis** MEIG.
- acuminatus** Lw., Neue Beitr., VIII. 12. 4. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 34. 7. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 299. (1905). Americasept.
- auticornis** WIED., Zoolog. Magaz., I. 1., 74. 23. (1817); FALL., Dipt. Succ., Dolichopodes, 12. 10. p. p. (1823); STANN., Isis, 1831. I. 55. 8. (1831); HAL., The Zoolog. Journ., V. 363. 16. (1832); ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 708. 4. (1838); STAEG., Naturhist. Tidsskr., IV. 17. 7. (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 531. 26. (1843); MACQ., Annal. Soc. Entom. France, sér. 2. II. —. tab. IV. fig. 11—12. (1844); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3073. 26. (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 165. 23. (1851); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 218. (1862); ROND., Archivio per la Zoolog., III. (sep.) 44. (1863); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 25. 24. (1864); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 56. (1884); NEUHAUS, Diptera Marchica, 135. 10. (1886); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 225. 30. (1904). Europa.
- ruralis* MEIG., System. Beschreib., IV. 94. 35. (1824); STAEG., Naturhist. Tidsskr., IV. 18. 8. (1842).
- auticornis* FALL. p. p., MACQ. (*nec* WIED.) = **longicornis** STANN.
- adjacens** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 661. (1849); Lw., Neue Beitr., VIII. 7. 16. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 22. 16 et 312. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 299. (1905). Canada.
- adustus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 231. 3. (1830). Uruguay.

- aemulus** Lw., Neue Beitr., VI. 9. 6. (1859). Europa sept.
- aeneus** DEG. = **ungulatus** L.
- afer** ROND., Annal. Mus. Civ. Genova, IV. 291. 17. (1873). Abyssinia.
- affinis** WAHLBG. = **propinquus** ZETT.
- affinis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 659. (1849); Lw., Neue Beitr., VIII. 6. 13. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 21. 13 et 310. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 299. (1905). America sept.
- agilis** ALDR. = **coloradensis** ALDR.
- agilis** MEIG., System. Beschreib., IV. 97. 41. (1824); STANN., Isis, 1831. II. 127. 22. (1831); WAHLBG., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., VII. 224. Obs. (1850); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 221. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 25. 26. (1864); VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 34. (1875); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 56. (1884); NEUHAUS, Diptera Marchica, 136. 14. (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 134. (1893). Europacentr. et sept.
- agilis** ZETT. (nec MEIG.) = **linearis** MEIG.
- agronomus** MELAND. & BRUES, Biolog. Bullet., I. 140. fig. 17. (1900); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 94. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 299. (1905). America sept.
- albiciliatus** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 211. 59. (1862) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 31. 4. (1864); WHEEL., Psyche, V. 338. (1890); ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 9. (1893) et Catal. North Amer. Dipt., 299. (1905). America sept.
- albicoxa** ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 10. tab. I. fig. 13. (1893) et Catal. North Amer. Dipt., 299. (1905). America sept.
- albifrons** Lw., Neue Beitr., VI. 11. 11. (1859). Europacentr.
- latilimbatus* WAHLBG. (nec MACQ.), Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., VII. 215. 4—5. (1850); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4275. 4—5. (1852); BONSD., Finlands tväving. Ins., I. 189. 3. (1861). et sept.
- alligatus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 121. 90. (1857); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 105. (1896). Borneo.
- ? **alpinus** MEIG., System. Beschreib., IV. 88. 24. (1824); STANN., Isis, 1831. III. 264. 6. (1831). Europacentr.
- amphericus** MELAND. & BRUES, Biolog. Bullet., I. 146. fig. 22 a—d. (1900); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 299. (1905). America sept.
- analis** MACQ., Suit. à Buffon, I. 463. 17. (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 164. 66. (1838). Europa mer.
- andalusiaceus** STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 117. 65. (1899); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 226. 36. (1904); BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 104. 180. (1907). Europa, Africa sept.
- Scotti* VERR., List of Brit. Dipt., 16. (1888) *est nomen nudum*.
- angulatus** OLIV. = **ungulatus** L.
- angustatus** ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 15. tab. I. fig. 4. (1893) et Catal. North Amer. Dipt., 299. (1905). America sept.
- angustipennis** KERT., Zoolog. Ergebn. 3. asiat. Forschungsreise d. Graf. E. Zichy, II. 195. 65. fig. 6, 7. (1901). Rossia.

- annulipes** ZETT., *Insecta Lapponica*, Dipt., 710. 12. (1838). Europa centr.
Stenhammari ZETT., Dipt. Scand., II. 521. 18. (1843), VIII. et sept.,
 3078. 18. (1849) et XIII. 5043. 18. (1859); BONSD., *Finlands*
tväving. Ins., I. 193. 14. (1861); RÖDER, *Wien. Entom. Zeitzg.*,
 VII. 96. VI. (1888); LICHTW., *Proc. Washington Acad. Sci.*,
 1895. 103. (1895); COQUILL., *Proc. Washington Acad. Sci.*,
 II. 424. (1900); BECK., *Acta Soc. Sci. Fennic.*, XXVI. No. 9.,
 39. 50. (1900); COQUILL. in HARRIMAN: *Alaska Exped.*, IX.
 Pt. II., 38. (1904); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 305.
 (1905).
- apheles** MELAND. & BRUES, *Biolog. Bullet.*, I. 144. fig. 21. (1900); Americasept.
 ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 299. (1905).
- apicalis** ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3084. 54—55. (1849); Kow., *Wien. Europa centr.*
Entom. Zeitg., III. 55 et 57. (1884). et sept.
- aratriformis* BECK. = **strigipes** VERR.
- arbutorum** STANN., *Isis*, 1831. II. 125. 20. (1831); WALK., *Insecta Europa centr.*
Britannica, Dipt., I. 168. 31. (1851); SCHIN., *Fauna Austriaca*,
 Dipt., I. 220. 30. (1862); Lw., *Beschreib. europ. Dipt.*, II. 268.
Anmerk. (1871); Kow., *Wien. Entom. Zeitg.*, III. 55. (1884);
 VERR., *Entom. Monthly Mag.*, ser. 2. XV. (XL). 224. 24. (1904).
- arbutorum* ZETT. (nec STANN.) = **virgultorum** WALK.
- argatifer* Lw. = **signatus** MEIG.
- argyrotarsis** WAHLBG., *Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl.*, VII. Europa centr.
 223. 36—37. (1850); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4292. 36—37. (1852); et sept.
 Lw., *Berlin. Entom. Zeitschr.*, II. 337. (1858); Kow., *Wien.*
Entom. Zeitg., III. 57. (1884); VERR., *Entom. Monthly Mag.*, ser.
 2. XVI. (XLI). 279. (1905).
- ornatipes* Lw., *Neue Beitr.*, V. 13. (1857); SCHIN., *Fauna*
Austriaca, Dipt., I. 222. (1862); GERST., *Stettin. Entom. Zeitg.*,
 XXV. 21. 13. (1864).
- armillatus** WAHLBG., *Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl.*, VII. 217. Europa sept.
 18—19. (1850); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4281. 18—19. (1852) et
 XIII. 5044. 18—19. (1859).
- Stenhammari* ZETT., Dipt. Scand., II. 522. *var. b.* (1843).
- atratus** MEIG., *System. Beschreib.*, IV. 76. 3. (1824); MACQ., *Recueil Europa centr.*
Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 272. 3. (1828); STANN., *Isis*, 1831. II. et sept.
 139. 33. (1831); HAL., *The Zoolog. Journ.*, V. 360. 7. (1832);
 MACQ., *Suit. à Buffon*, I. 461. 11. (1834); WALK., *List Dipt. Brit.*
Mus., III. 657. (1849) et *Insecta Britannica*, Dipt., I. 157. 1.
 (1851); Lw., *Neue Beitr.*, V. 11. (1857); SCHIN., *Fauna Austriaca*,
 Dipt., I. 213. 4. (1862); GERST., *Stettin. Entom. Zeitg.*, XXV. 20.
nota. (1864); Kow., *Wien. Entom. Zeitg.*, III. 54. (1884); VERR.,
Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 196. 1. (1904).
- atratus* ZETT. (nec MEIG.) = **maculipennis** ZETT.
- atripes** MEIG., *System. Beschreib.*, IV. 102. 51. (1824); STANN., *Isis*, Europa centr.
 1831. II. 137. 31. (1831); WAHLBG., *Öfvers. Kongl. Vet. Akad.* et sept.
Förhandl., VII. 218. 19—20. (1850); WALK., *Insecta Britannica*,

- Dipt., I. 161. 12. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4283. 19—20. (1852) et XII. 4625. 19—20. (1855); Lw., Neue Beitr., V. 12. (1857); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 213. 2. (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 257. *Anmerk.* (1871); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 54. (1884); NEUHAUS, Diptera Marchica, 135. 2. (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 129. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 199. 9. (1904).
- atritibialis** ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5053. 43—45. (1859). Europa sept.
- aurifacies** ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 20. (1893) et Cata^l. North Americasept.
Amer. Dipt., 299. (1905).
- azureus* MACQ. = **nitidus** FALL.
- barycnemus** COQUILL., Proc. Washington Acad. Sci., II. 424. (1900) Alaska.
et in HARRIMAN: Alaska Exped., IX. Pt. II., 38. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 299. (1905).
- basalis** Lw., Neue Beitr., VI. 10. 9. (1859) et Beschreib. europ. Sibiria.
Dipt., III. 236. *Anmerk.* (1873).
- batillifer** Lw., Neue Beitr., VIII. 15. 10. (1861) et Monogr. Dipt. Americasept.
North Amer., II. 45. 17. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 299. (1905).
- Beckeri* MIK. = **genupallidus** BECK.
- bifRACTUS** Lw., Neue Beitr., VIII. 19. 17. (1861) et Monogr. Dipt. Americasept.,
North Amer., II. 53. 24. (1864); ALDR., Kansas Univ. Quart., II. Mexico.
12. tab. I. fig. 14. (1893), Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 333. 3. (1901) et Catal. North Amer. Dipt., 299. (1905).
- bipunctatus** MACQ., Dipt. exot., II. 2., 126. 4. tab. XXII. fig. 2. (1842); Chile.
BLANCH. in GAY: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. 415. 1. Dipt. tab. IV. fig. 2. (1852); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 775. 1. (1865).
- brachycerus** ZETT., Dipt. Scand., II. 526. 22. (1843) et XI. 4286. 22. Europa sept.
(1852); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 263. *Anmerk.* 2. (1871).
- brachyurus** ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5045. 20—22. (1859). Europa sept.
- Braueri* NOW. = **vitripennis** MEIG.
- brevimanus** Lw., Neue Beitr., VIII. 14. 8. (1861) et Monogr. Dipt. Americasept.
North Amer., II. 39. 12. (1864); ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 10. (1893) et Catal. North Amer. Dipt., 300. (1905).
- socius* Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 211. 60. (1862) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 40. 13. (1864); ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 10. (1893).
- brevipennis** MEIG., System. Beschreib., IV. 89. 27. (1824); STANN., Isis, 1831. I. 60. 12. (1831); HAL., The Zoolog. Journ., V. 359. 3. Europa centr.
(1832); ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 709. 8. (1838); STAEG., Naturhist. Tidsskr., IV. 23. 13. (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 511. et sept.,
10. (1843); MACQ., Annal. Soc. Entom. France, sér. 2. II. —. tab. América s.
IV. fig. 19—20. (1844); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 659. (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3077. 10. (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 160. 10. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XII.

4623. 10. (1855); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 190. 7. (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 221. 34. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 21. 10. (1864); Lw., Monogr. Dipt. North Amer., II. 37. 10. (1864); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 54. (1884); NEUHAUS, Diptera Marchica, 136. 15. (1886); ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 10. tab. I. fig. 6. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XI). 228. 43. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 300. (1905).
- plumitarsis* FALL., Dipt. Suec., Dolichopodes, 10. 4. var. β . (1823).
- breviuseculus** Lw., Schrift. d. k. ges. Freund. d. Nat. Moskau, 1870. Turkestan. 57. 54. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 269. 145. (1871).
- brunneus** ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 14. (1893) et Catal. North America sept. Amer. Dipt., 300. (1905).
- calainus** MELAND. & BRUES, Biolog. Bullet., I. 138. fig. 15. (1900); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 94. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 300. (1905). America sept.
- calcaratus** ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 8. (1893) et Catal. North America sept. Amer. Dipt., 300. (1905).
- caligatus** WAHLBG., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., VII. 221. Europa centr. 30—31. (1850); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4287. 30—31. (1852); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 196. 22. (1861); RADD., Archiv Naturhist. Ver. Mecklenburg, XXVII. 51. 32. (1873); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 57. (1884); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 134. (1893). et sept.
- calinotus** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 264. 143. (1871). Europa centr.
- callosus** BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 65. 94. (1902). Aegyptus.
- campestris** MEIG., System. Beschreib., IV. 78. 8. (1824); STANN., Isis, 1831. II. 136. 30. (1831); HAL., The Zoolog. Journ., V. 360. Europa centr. 6. (1832) et Entomol. Magaz., I. 165. (1833); STAEG., Naturhist. Tidsskr., IV. 35. 28. (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 562. 52. (1843); MACQ., Annal. Soc. Entom. France, sér. 2. II. —. tab. V. fig. 37—38. (1844); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4295. 52. (1852); Lw., Neue Beitr., V. 11. (1857); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5056. 52. (1859); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 215. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 20. 6. (1864); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 54. (1884); NEUHAUS, Diptera Marchica, 135. 5. (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 130. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XI). 197. 5. (1904).
- fulgidus* FALL., Dipt. Suec., Dolichopodes, 15. 18. (1823); MEIG., System. Beschreib., IV. 97. 40. (1824); STANN., Isis, 1831. III. 263. 2. (1831); ZETT., Dipt. Scand., II. 563. 53. (1843) et VIII. 3083. 53. (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 158. 3. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5056. 53. (1859).
- canaliculatus** THOMS., Eugenes Resa, Dipt., 512. 115. (1869); OST-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 315. 3. (1877); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 300. (1905). America sept.
- chalybeus* MEIG. (nec WIED.) = **ungulatus** L.

- chrysostomus** Lw., Neue Beitr., VIII. 23. 21. (1861) et Monogr. America sept.
Dipt. North Amer., II. 67. 35. (1864); ALDR., Catal. North Amer.
Dipt., 300. [*chrysostoma*] (1905).
terminatus WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 665. (1849); Lw.,
Neue Beitr., VIII. 8. 26. (1861) et Monogr. Dipt. North
Amer., II. 24. 26 et 316. (1864).
- ciliatus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 661. (1849); Lw., Neue Canada.
Beitr., VIII. 6. 15. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 21.
15 et 312. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 300. (1905).
- cilifemoratus** MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 275. 9. Europa.
(1828) et Suit. à Buffon, I. 463. 16. (1834); MEIG., System. Be-
schreib., VII. 161. 56. (1838); STAEG., Naturhist. Tidsskr., IV. 16.
5. (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 548. 40. (1843); MACQ., Annal.
Soc. Entom. France, sér. 2. II. —. tab. IV. fig. 9—10. (1844);
ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3081. 40. (1849); Lw., Neue Beitr., V.
13. (1857); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 198. 28. (1861).
nitidus STANN. (nec FALL.), Isis, 1831. I. 50. 5. (1831).
cilifemoratus STANN. (nec MACQ.) = **festivus** HAL.
- cinctipes** WAHLBG., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., VII. 222. Europa sept.
34—35. (1850); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4290. 34—35. (1852).
- cinctus** STAEG. = **longitarsis** STANN.
- cinereomaculatus** ROS., Correspondenzbl. Württemberg. landwirth. Europa centr.
Ver., I. 56. (1840).
- cinereus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 115. 74. (1860); v. D. Celebes.
WULF, Catal. Dipt. South Asia, 105. (1896).
- claviger** STANN., Isis, 1831. I. 56. 9. (1831); STAEG., Naturhist. Europa centr.
Tidsskr. IV. 20. 1. (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 532. 27. (1843);
MACQ., Annal. Soc. Entom. France, sér. 2. II. —. tab. IV. fig. 15—16.
(1844); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3079. 27. (1849); WALK., In-
secta Britannica, Dipt., I. 163. 19. (1851); ZETT., Dipt. Scand.,
XIII. 5048. 27. (1859); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 195. 19.
(1861); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 216. 15. (1862); GERST.,
Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 22. 17. (1864); VERR., Entom.
Monthly Mag., XII. 32. (1875); MÜK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien,
XXX. 593. (1880); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 55. (1884);
BECK, Berlin. Entom. Zeitschr., XXXIII. 170. 127. (1889); STROBL,
Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 131. (1893);
VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 199. 12. (1904).
- clavipes** HAL., The Zoolog. Journ., V. 365. 23. (1832); WALK., In- Europa centr.
secta Britannica, Dipt., I. 167. 29. (1851); Lw., Neue Beitr., V. et sept.
12. (1857) et Beschreib. europ. Dipt., II. 259. Anmerk. (1871);
Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 53. (1884); VERR., Entom. Monthly
Mag., ser. 2. XV. (XL). 224. 28. (1904).
fuscipes HAL., The Zoolog. Journ., V. 365. 22. (1832).
obscuripes MEIG., System. Beschreib., VII. 163. 33. (1838);
? Lw., Neue Beitr., V. 20. [*Gymnopternus*] (1857); SCHN.,
Fauna Austriaca, Dipt., I. 211. [*Gymnopternus*] (1862).

- ? rusticus* MEIG., System. Beschreib., IV. 77. 5. (1824); ? STANN., Isis, 1831. III. 256. 45. (1831); ? GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 182. 1. (1847).
- trochanteratus* ZETT., Dipt. Scand., II. 540. 34. (1843), VIII. 3080. 34. (1849), XI. 4290. 34. (1852) et XII. 4628. 34. (1855).
- vitripennis* STAEG. (nec MEIG.), Naturhist. Tidsskr., IV. 35. 27. (1842).
- coercens** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 661. (1849); Lw., Neue Americasept. Beitr., VIII. 7. 17. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 22. 17 et 312. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 300. (1905).
- coeruleicollis* MEIG. = **nitidus** FALL.
- collectus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 121. 91. (1857); v. d. Borneo. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 105. (1896).
- collinus** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 779. 12. (1865). Chile.
- coloradensis** ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 26. (1893) et Catal. Americasept. North Amer. Dipt., 300. (1905).
- agilis* ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 16. tab. I. fig. 19. (1893).
- comatus** Lw., Neue Beitr., VIII. 23. 25. (1861) et Monogr. Dipt. Americasept. North Amer., II. 69. 37. (1864); ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 14. tab. I. fig. 25. (1893); MELAND. & BRUES, Biolog. Bullet., I. 124. fig. 1., 1. (1900); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 300. (1905).
- concolor** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 777. 6. (1865). Chile.
- confinis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 664. (1849); Lw., Neue Canada. Beitr., VIII. 8. 23. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 23. 23 et 315. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 300. (1905).
- confusus** ZETT., Dipt. Scand., II. 535. 29. (1843) et VIII. 3080. 29. Europacentr. (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 164. 21. (1851); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 216. 17. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 22. 16. (1864); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 223. 14. (1904).
- patellatus* STANN. (nec FALL.), Isis, 1831. I. 59. 11. (1831).
- plumipes* MEIG. (nec FALL.), System. Beschreib., IV. 87. 23. (1824).
- confusus* ZETT. 1838. = **discifer** STANN.
- consimilis** WAHLBG., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., VII. 217. Europa sept. 19—20. (1850); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4282. 19—20. (1852); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 199. (1904).
- consobrinus** ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5049. 32—33. (1859). Europacentr. *maculicornis* VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 34. (1875). et sept.
- consors** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 213. (1852); Lw., Neue Americasept. Beitr., VIII. 6. 6. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 21. 6 et 302. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 300. (1905).
- conterminus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 664. (1849); Lw., America sept. Neue Beitr., VIII. 8. 26. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 23. 24 et 315. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 300. (1905).

contiguus Lw. = **contingens** WALK.

contiguus WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 663. (1849); Lw., Neue Beitr., VIII. 7. 21. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 23. 21 et 314. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 300. (1905).

contingens WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 213. (1852); Lw., Monogr. Dipt. North Amer., II. 21. 7 et 302. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 300. (1905).

contiguus Lw. (nec WALK.), Neue Beitr., VIII. 6. 7. (1861) *lapsus*.

convergens ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 9. (1893) et Catal. North Amer. Dipt., 300. (1905).

Coquilletti ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 19. tab. I. fig. 17. (1893) et Catal. North Amer. Dipt., 300. [*coquiletti*] (1905).

corax OST.-SACK., Bulet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 314. 1. (1877); ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 7. (1893) et Catal. North Amer. Dipt., 300. (1905).

criniger ZELL. = **nitidus** FALL.

? **cristatus** FABR., Entomol. System., IV. 339. 112. [*Musca*] (1794);

COQUEB., Illustr. Icon. Insect., 109. tab. XXIV. fig. 13. [*Musca*] (1804); FABR., Systema Anthiat., 266. 1. (1805); WIED., Ausser-europ. zweifl. Ins., II. 232. 7. (1830); Lw., Dipt.-Fauna Süd-afrika's, I. 272. [*? gen.*] (1860).

cruralis WAHLBG., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., VII. 219. 20—21. (1850); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4284. 20—21. (1852); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 199. (1904).

cupreus SAY = **cuprinus** WIED.

cuprinus WIED., Ausser-europ. zweifl. Ins., II. 230. 1. (1830); ? WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 660. (1849); Lw., Neue Beitr., VIII. 20. 19. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 55. 26 et 311. (1864); ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 12. tab. I. fig. 7. (1893) et Catal. North Amer. Dipt., 301. (1905).

cupreus SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., III. 86. 6. (1823) et Compl. Writ., II. 76. 6. (1859).

cyaneus MEIG. = **picipes** MEIG.

dakotensis ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 11. tab. I. fig. 1. (1893) et Catal. North Amer. Dipt., 301. (1905).

detersus Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 44. 79. (1866); ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 8. (1893) et Catal. North Amer. Dipt., 301. (1905).

directus WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 663. (1849). Africa mer.

discessus WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 662. (1849); Lw., Neue Beitr., VIII. 7. 20. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 23. 20 et 314. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 301. (1905).

discifer STANN., Isis, 1831. I. 57. 10. (1831); ZETT., Dipt. Scand., II. 533. 28. (1843) et VIII. 3079. 28. (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 163. 20. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5048. 28. (1859); BONSD., Finlands tvåving. Ins., I. 195. 20. (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 216. 17. (1862); GERST., Stettin. Alaska.

Entom. Zeitg., XXV. 22. 18. (1864); Lw., Monogr. Dipt. North Amer., II. 71. 39. (1864) et Beschreib. europ. Dipt., I. 281. (1869); BELING, Archiv f. Naturgesch., XLVIII. 1., 227. 33. (1882); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 55. (1884); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 131. (1893); MILAND. & BRUES, Biolog. Bullet., I. 142. (1900); COQUILL., Proc. Washington Acad. Sci. II. 423. (1900); BECK., Acta Soc. Sci. Fennic., XXVI. No. 9., 39. 49. (1900); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 199. 13. (1904); COQUILL. in HARRIMAN: Alaska Exped., IX. Pt. II., 37. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 301. (1905).

confusus ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 709. 7. (1838).

patellatus MEIG. (nec FALL.), System. Beschreib., IV. 86. 22. (1824); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 279. 19. (1828); HAL., Entomol. Magaz., I. 165. (1833); MACQ., Suit. à Buffon, I. 466. 32. (1834); STAEG., Naturhist. Tidsskr., IV. 21. 12. (1842); MACQ., Annal. Soc. Entom. France, sér. 2. II. —. tab. IV. fig. 17—18. (1814).

tanypus Lw., Neue Beitr., VIII. 24. 26. (1861).

discifer ZETT. var. *b.* = **discimanus** WAHLBG.

discimanus WAHLBG., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., VIII. Europa sept. 301. 28—29. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4626. 28—29. (1855).

discifer ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3079. 28. var. *b.* (1849).

dissimilipes ZETT., Dipt. Scand., II. 527. 23. (1843). Europa sept.

distractus WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 662. (1849); Lw., Neue America sept. Beitr., VIII. 7. 19. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 23. 19 et 313. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 301. (1905).

dorycerus Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VIII. 93. 85. (1864) et America sept. Monogr. Dipt. North Amer., II. 326. 43. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 301. (1905).

? **dubiosus** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 776. 4. (1865). Chile.

duplicatus ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 18. tab. I. fig. 21. (1893) America sept. et 157. (1894) et Catal. North Amer. Dipt., 301. (1905).

electus WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 121. 89. (1857); v. d. Borneo. WULP., Catal. Dipt. South Asia, 105. (1896).

enigma MELAND. & BRUES, Biolog. Bullet., I. 139. fig. 16. (1900); America sept. BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 94. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 301. (1905).

equestris HAL. = **longitarsis** STANN.

eudactylus Lw., Neue Beitr., VIII. 16. 11. (1861) et Monogr. Dipt. America sept. North Amer., II. 46. 18. (1864); ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 11. [*edactylus*], tab. I. fig. 2. [*edactyls*] (1893) et Catal. North Amer. Dipt., 301. (1905).

var. **tonsus** Lw., Neue Beitr., VIII. 16. 12. (1861) et Monogr. America sept. Dipt. North Amer., II. 47. 19. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 301. (1905).

eurypterus GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 23. 21. (1864). Europa centr.

- excisus** Lw., Neue Beitr., VI. 10. 10. (1859); SCHIN., Fauna Austriaca, Europa c. et m.
Dipt., I. 215. 12. (1862). Asia min.
- var. **siculus** Lw., Neue Beitr., VI. 11. Anmerk. (1859). Sicilia.
- exclusus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 663. (1849); Lw., Neue Canada.
Beitr., VIII. 8. 22. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 23.
22 et 314. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 301. (1905).
- exiguus** ZETT., Dipt. Scand., II. 556. 47. (1843). Europa sept.
- exilis** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 778. 8. (1865). Chile.
- fullaciosus** GERST. = **simplex** MEIG.
- Falleni** Lw., Neue Beitr., V. 12. (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Europacentr.
Dipt., I. 213. 5. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 20. et sept.
2. (1864); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 57. (1884); VERR.,
Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 197. 2. (1904).
melanopus STANN. (nec MEIG.), Isis, 1831. I. 61. 13. (1831).
nigripes FALL., Dipt. Suec., Dolichopodes, 10. 3. p. p. (1823);
STAEG., Naturhist. Tidsskr., IV. 28. 19. (1842); ZETT., Dipt.
Scand., II. 515. 13. (1843); MACQ., Annal. Soc. Entom. France,
sér. 2. II. —. tab. V. fig. 21—26. (1844); WALK., Insecta
Britannica, Dipt., I. 158. 6. (1851); BONSD., Finlands traving.
Ins., I. 191. 9. (1861).
- fastuosus** HAL. = **picipes** MEIG.
- festinans** ZETT. = **rupestris** HAL.
- festivus** HAL., The Zoolog. Journ., V. 361. 10. (1832); WALK., In- Europacentr.
secta Britannica, Dipt., I. 169. 34. (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, et sept.
Dipt., I. 220. 32. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 22.
19. (1864); MIK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 594. (1880);
STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 132.
(1893); LANGHOFF., Verh. d. V. Internat. Zoolog.-Congress. Ber-
lin, 843. fig. 2. (1902); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV.
(XL). 224. 22. (1904).
cilifemoratus STANN. (nec MACQ.), Isis, 1831. I. 25. [recte 52]. 6.
(1831).
Macquarti STAEG., Naturhist. Tidsskr., IV. 17. 6. (1842); ZETT.,
Dipt. Scand., II. 550. 41. (1843) et VIII. 3081. 41. (1849).
- finitus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 662. (1849); Lw., Neue America sept.
Beitr., VIII. 7. 18. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II.
22. 18 et 313. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 301.
(1905).
- flagellitenens** WHEEL., Psyche, V. 339. (1890); ALDR., Kansas Univ. America sept.
Quart., II. 13. tab. I. fig. 11. (1893); BRUTENMÜLL., Bullet. Amer.
Mus. Nat. Hist., XX. 93. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt.,
301. (1905).
- flavipes** STANN., Isis, 1831. II. 129. 22. (1831). Europa occ.
- flavocrinitus** BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 65. 93. (1902). Aegyptus.
- fraterculus** ZETT., Dipt. Scand., II. 510. 9. (1843) et VIII. 3076. 9. Europa sept.
(1849); Lw., Neue Beitr., VI. 8. 5. (1859).
- fulgidus** FALL. = ? **campestris** MEIG.

- fulvipes** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 212. 61. (1862) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 61. 30. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 301. (1905). Americasept.
- funditor** Lw., Neue Beitr., VIII. 22. 23. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 66. 34. tab. III. fig. 2. (1864); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. VIII. Bullet., XXIV. [*Spathichira*] (1888); ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 20. tab. I. fig. 10. (1893) et Catal. North Amer. Dipt., 301. (1905). Americasept.
- fuscimanus** ZETT. = **rupestris** HAL.
- fuscipennis** WIED., Analecta Entomol., 40. 70. (1824) et Aussereurop. zweifl. Ins., II. 231. 4. (1830); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 105. (1896). India or.
- fuscipes** HAL. = **clavipes** HAL.
- galeatus** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 271. 146. (1871). Sibiria.
- geniculatus** STANN., Isis, 1831. II. 135. 29. (1831); WAHLBG., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., VII. 220. Obs. 2. (1850); Lw., Neue Beitr., V. 12. (1857); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 222. (1862); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 241. (1904). Europacentr. et sept.
- tibialis* ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 710. 13. p. p. (1838), Dipt. Scand., II. 524. 20. p. p. (1843), VIII. 3078. 20. p. p. (1849), XI. 4284. 20. p. p. (1852) et XIII. 5045. 20. p. p. (1859).
- geniculatus** ZETT. = **lepidus** STAEG.
- genicupallidus** BECK. = **genupallidus** BECK.
- genupallidus** BECK. [emend. BEZZI, Katal. d. pal. Dipt., II. 298], Berlin. Entom. Zeitschr. XXXIII. 170. 129. [*genicupallidus*] (1889). Europacentr.
- Beckeri* MIK, Wien. Entom. Zeitg., VIII. 305. 3. (1889).
- germanus** WHEEL., Psyche, V. 341. (1890); ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 21. (1893); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 93. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 301. (1905). Americasept.
- Goudotii** MACQ., Dipt. exot., II. 2., 124. 1. tab. XXII. fig. 1. (1842). Africa sept.
- gracilis** ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 15. (1893) et Catal. North Amer. Dipt., 301. (1905). Americasept.
- grandicornis** WAHLBG., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., VII. 220. 30—31. (1850); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4286. 30—31. (1852). Europa sept.
- grandis** ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 21. tab. I. fig. 22. (1893) et Catal. North Amer. Dipt., 301. (1905). Americasept.
- gratiosus** ZETT. (nec MEIG.), Dipt. Scand., II. 586. 75. (1843). Eutopa sept.
- obscurellus* ZETT. (nec FALL.), Insecta Lappon., Dipt., 709. 6. p. p. ♀. (1838).
- gratus** Lw., Neue Beitr., VIII. 11. 1. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 29. 1. (1864); ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 7. (1893) et Catal. North Amer. Dipt., 301. (1905). Americasept.
- griseipennis** STANN., Isis, 1831. I. 49. 4. (1831); ZETT., Dipt. Scand., II. 559. 50. (1843) et VIII. 3083. 50. (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 170. 36. (1851); Lw., Neue Beitr., V. 13. (1857) et VI. 12. 12. (1855); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 218. 23. Europa. Caucasus, Africa sept., Asia min.

- (1862); Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., IX. 241. 14. (1865); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 56. (1884); RÜDER, Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 73. (1887); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 134. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 224. 26. (1904); BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 104. 181. (1907).
- nitidus* STAEG. (*nec* FALL.), Naturhist Tidsskr., IV. 15. 4. (1842).
- groenlandicus** ZETT., Dipt. Scand., II. 528. *Obs.* 1. (1843); STAEG., Naturhist Tidsskr., ser. 2. I. 358. 23. (1844); Lw., Neue Beitr., VIII. 6. 3. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 20. 3. (1864); LUNDB., Videnskab. Meddel., 1898. 299. 88. (1898); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 301. (1905). Groenlandia, Europa bor.
- tibialis* ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 710. 13. *var. b.* (1838).
- gubernator** MIK, Dipterol. Untersuch., 9. 1. (1878). Europa centr.
- hastatus** Lw., Monogr. Dipt. North Amer., II. 59. 28. (1864); ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 13. (1893) et Catal. North Amer. Dipt., 301. (1905). Sitka, Mt. Hood.
- hebes** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 213. (1852); Lw., Neue Beitr., VIII. 6. 8. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 21. 8 et 302. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 302. (1905). America sept.
- Henshawi* WHEEL. = **pugil** Lw.
- Heydenii** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 230. 2. (1830). Brasilia.
- hilaris** Lw., Wien. Entom. Monatschr., VI. 297. 3. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 25. 28. (1864); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 55 et 56. (1884). Europa centr.
- ? **horticola** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 775. 2. (1865). Chile.
- incisuralis** Lw., Neue Beitr., VII. 25. 28. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 74. 42. (1864); ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 14. (1893) et Catal. North Amer. Dipt., 302. (1905). America sept.
- platyprosopus* Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 44. 80. (1866).
- incongruus** WHEEL., Psyche, V. 338. (1890); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 93. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 302. (1905). America sept.
- inconspicuus** ZETT., Dipt. Scand., II. 554. 45. (1843). Europa sept.
- indirectus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 665. (1849). Africa occ.
- ineptus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 214. (1852); Lw., Neue Beitr., VIII. 6. 9. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 21. 9 et 303. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 302. (1905). America sept.
- inornatus** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 779. 10. (1865). Chile.
- inquinatus* HAL. = **nubilus** MEIG.
- intentus** MELAND. & BRUES, Biolog. Bullet., I. 137. fig. 14. (1900); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 94. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 302. (1905). America sept.
- intermedius* STAEG. = **trivialis** HAL.
- Johnsoni** ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 7. (1893) et Catal. North Amer. Dipt., 302. (1905). America sept.
- jucundus* HAL. = **nitidus** FALL.

- kansensis** ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 8. (1893) et Catal. North Amer. Dipt., 302. (1905). America sept.
- lamellipes** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 660. (1849); Lw., Neue Beitr., VIII. 6. 14. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 21. 14 et 311. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 302. (1905). America sept.
- ? **lamprostethus** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 776. 3. (1865). Chile.
- laticola** VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 197. 8. (1904). Britannia.
- laticornis** Lw., Neue Beitr., VIII. 12. 2. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 29. 2. (1864); ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 7. (1893) et Catal. North Amer. Dipt., 302. (1905). America sept.
- latilimbatus** MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 277. 14. (1828) et Suit. à Buffon, I. 464. 26. (1834); STANN., Isis, 1831. III. 267. 4. (1831); MEIG., System. Beschreib., VII. 162. 59. [*latelimbatus*] (1838); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 215. 12. (1862); BELING, Archiv f. Naturgesch., XLI. 1., 53. (1875); VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 31. (1875); MIK, Ver. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 593. (1880); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 56. [*latelimbatus*] (1884); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 134. [*latelimbatus*] (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XI.). 225. 35. (1904). Europa.
- vulgaris* STANN., Isis, 1831. II. 129. 24. (1831); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 26. 30. (1864).
- latilimbatus* WAHLBG. (*nec* MACQ.) = **albifrons** Lw.
- lepidus** STAEG., Naturhist. Tidsskr., IV. 36. 29. (1842); Lw., Neue Beitr., V. 12. (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 215. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 20. 7. (1864); VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 31. (1875); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 54. (1884); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 129. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 197. 7. (1904). Europacentr. et sept.
- geniculatus* ZETT., Dipt. Scand., II. 525. 21. (1843) et XI. 4285. 21. (1852) et XIII. 5047. 21. (1859); BONSD., Finlands traving. Ins., I. 194. 17. (1861).
- picipes* WALK. (*nec* MEIG.), Insecta Britannica, Dipt., I. 157. 2. (1851).
- tibialis* ZETT. p. p., Insecta Lappon., Dipt., 710. 13. (1838), Dipt. Scand., II. 524. 20. (1843), VIII. 3078. 20. (1849), XI. 4284. 20. (1852) et XIII. 5045. 20. (1859); BONSD., Finlands traving. Ins., I. 194. 16. (1861).
- lepidus* ZETT. = **remipes** WAHLBG.
- linearis** MEIG., System. Beschreib., IV. 84. 17. (1824); STANN., Isis, 1831. III. 264. 5. (1831); HAL., Entomol. Magaz., I. 164. (1833); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 165. 24. (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 221. (1862); VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 143. (1875); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 56. (1884); NEUHAUS, Diptera Marchica, 136. 13. (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss.

Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 134. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 225. 33. (1905).

agilis ZETT. (nec MEIG.), Insecta Lappon., Dipt., 708. 3. (1838), Dipt. Scand., VIII. 3081. 43—44. (1849), XI. 4294. 43—44. (1852) et XIII. 5053. 43—44. (1859).

pallidicoxa Ros., Correspondenzbl. Württemberg. landwirth. Ver., I. 56. (1840).

parvulus ZETT., Dipt. Scand., II. 555. 46. (1843); WAHLBG., Öfers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., VII. 224. 46. (1850); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4294. 46. (1852).

plebeius MEIG., System. Beschreib., IV. 99. 44. (1824); STANN., Isis, 1831. III. 265. 8. (1831); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 659. (1849).

lineatocornis ZETT., Dipt. Scand., III. 538. 32. (1843); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 166. 26. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4289. 32. (1852); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 222. (1862); VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 33. (1875) et ser. 2. XV. (XL). 227. 38. [*lineaticornis*] (1904). Europacentr. et sept.

nigricornis ZETT. ol. in litt.

litorellus ZETT., Dipt. Scand., XI. 4277. 7—8. (1852); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 55 et 56. (1884). Europacentr. et sept.

lobatus Lw., Neue Beitr., VIII. 24. 27. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 72. 40. (1864); ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 16. tab. I. fig. 20. (1893); COQUILL., Proc. Washington Acad. Sci., II. 425. (1900) et in HARRIMAN: Alaska Exped., IX. Pt. II., 39. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 302. (1905). Americasept., Alaska.

lonchophorus Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 234. 150. (1873). Sibiria.

longicollis MEIG., System. Beschreib., IV. 101. 50. (1824); STANN., Isis, 1831. III. 265. 10. (1831). Europacentr.

longicornis STANN., Isis, 1831. I. 53. 7. (1831); ZETT., Dipt. Scand., II. 529. 25. (1843) et VIII. 3079. 25. (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 164. 22. tab. VI. fig. 3 g. (1851); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 194. 18. (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 218. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 25. 23. (1864); BELING, Archiv f. Naturgesch., XLVIII. 1., 230. 36. (1882); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 57. (1884); NEUHAUS, Diptera Marchica, 135. 11. (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 135. (1893); BECK., Acta Soc. Sci. Fennic., XXVI. No. 9., 39. 51. (1900); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 225. 31. (1904). Europa, Sibiria.

acuticornis FALL., Dipt. Suec., Dolichopodes, 12. 10. p. p. (1823); MEIG., System. Beschreib., IV. 94. 34. (1824); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 284. 27. (1828) et Suit. à Buffon, I. 461. 10. (1834).

longimanus Lw., Neue Beitr., VIII. 14. 7. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 38. 11. (1864); ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 10. (1893); COQUILL., Proc. Washington Acad. Sci., II. 425. (1900). Americasept., Alaska.

- et in HARRIMAN: Alaska Exped., IX. Pt. II., 39. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 302. (1905).
- longipennis** Lw., Neue Beitr., VIII. 21. 20. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 57. 27. (1864); ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 13. tab. I. fig. 8. (1893) et Catal. North Amer. Dipt., 302. (1905). Americasept.
- ? **longipes** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 778. 9. tab. XXVIII. fig. 51. (1865). Chile.
- longitarsis** STANN., Isis, 1831. II. 124. 19. (1831); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 223. (1862); Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., N. F., XIV. (XLVIII). 17. (1876); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 54. (1884); MIK. in BECK: Fauna v. Hernstein, II. 2., 64. (1885); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 131. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 228. 42. (1904). Europacentr. et sept.
- cinctus* STAEG., Naturhist. Tidsskr., IV. 24. 14. (1842).
- equestris* HAL., The Zoolog. Journ., V. 359. 4. (1832); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 160. 11. (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 221. 35. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 20. 9. (1864); CZIZEK, Zeitschr. mähr. Landesmus., VII. 166. (1907).
- Staegeri* ZETT., Dipt. Scand., II. 508. 7. (1843); MACQ., Annal. Soc. Entom. France, sér. 2. II. —. tab. IV. fig. 21—22. (1844); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3076. 7. (1849), XI. 4277. 7. (1852) et XIII. 5041. 7. (1859); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 190. 6. (1861).
- luteipennis** Lw., Neue Beitr., VIII. 18. 15. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 51. 22. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 302. (1905). Americasept.
- Macquarti* STAEG. = **festivus** HAL.
- maculicornis* VERR. = **consobrinus** ZETT.
- maculipennis** ZETT., Dipt. Scand., II. 520. 17. (1843), VIII. 3078. 17. (1849) et XIII. 5042. 17. (1859); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 193. 13. (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 222. (1862); GIRSCHN., Illustr. Wochenschr. f. Entomol., II. 558. tab. II. fig. 12. (1897); BECK., Acta Soc. Sci. Fennic., XXVI. No. 9., 39. 48. (1900). Europacentr. et sept., Sibiria.
- atratus* ZETT. (*nec* MEIG.), Insecta Lapponica, Dipt., 710. 10. (1838).
- Mannerheimi** ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 707. 1. (1838), Dipt. Scand., II. 500. 1. (1843) et VIII. 3075. 1. (1849). Europa sept.
- marginatus** ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 17. (1893); MELAND. & BRUES, Biolog. Bullet., I. 135. (1900); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 302. (1905). Americasept.
- mediicornis** VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 32 et 143. (1875) et ser. 2. XV. (XL). 227. 37. (1904). Britannia.
- Meigenii** Lw., Neue Boitr., V. 12. (1857) et VI. 8. 1. (1859); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 214. 6. (1862). Europacentr. et sept.

- nigripes* FALL., Dipt. Suec., Dolichopodes, 10. 3. p. p. (1823);
STAEG., Naturhist. Tidsskr., IV. 28. 19. (1842).
- melanocerus* LW., Berlin. Entom. Zeitschr., VIII. 93. 86. (1864) et Canada.
Monogr. Dipt. North Amer., II. 330. 46. (1864); ALDR., Catal.
North Amer. Dipt., 302. (1905).
- melanopus* MEIG., System. Beschreib., IV. 86. 21. (1824); MACQ., Europe centr.
Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 279. 18. (1828) et Suit. à et sept.
Buffon, I. 465. 31. (1835); STAEG., Naturhist. Tidsskr., IV. 29.
20. (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 514. 12. (1843) et VIII. 3077.
12. (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 158. 5. (1851);
Lw., Neue Beitr., V. 11. (1857) et VI. 8. 2. (1859); VERR., En-
tom. Monthly Mag., XII. 31. (1875); Kow., Wien. Entom. Zeitg.,
III. 54 et 57. (1884); NEUHAUS, Diptera Marchica, 135. 3. (1886);
VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 197. 3. (1904).
- melanopus* STANN. (nec MEIG.) = **Falleni** LW.
- micropygus* WAHLBG., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., VII. Europe sept.
216. 9—10. (1850); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4278. 9—10. (1852).
- migrans* ZETT., Dipt. Scand., II. 512. 11. (1843); GIMM., Bullet. Soc. Europe sept.
Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 182. 2. (1847); ZETT., Dipt. Scand.,
VIII. 3077. 11. (1849); DAHLBM., Kongl. Vet. Akad. Handl., 1850.
161. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4280. 11. (1852); BONSD.,
Finlands traving. Ins., I. 191. 8. (1861).
- misellus* BOHEM., Kongl. Vet. Akad. Handl., 1851. 197. (1852); ZETT., Europe sept.
Dipt. Scand., XII. 4635. 75—76. (1855).
- misellus* MELAND., Canad. Entomol., XXXII. 136. 2. fig. 11. (1900); Americasept.
BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 94. (1904);
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 302. (1905).
- modestus* WAHLBG., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., VII. 224. Europe sept.
43—44. (1850); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4293. 43—44. (1852).
- montanus* LW. = **phaeopus** WALK.
- myosota* OST-SACK., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 213. 1. (1887); America centr.
ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 333. (1901) et Catal. et sept.
North Amer. Dipt., I. 303. (1905).
- ? *memoralis* PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 775. 7. (1865). Chile.
- nigricornis* ZETT. = **lineatocornis** ZETT.
- nigripes* FALL. p. p. = **Falleni** LW.
- nigripes* FALL. p. p. = **Meigenii** LW.
- nitens* STANN. = **nitidus** FALL.
- nitidus* FALL., Dipt. Suec., Dolichopodes, 12. 9. (1823); MEIG., Sy- Europe,
stem. Beschreib., IV. 80. 12. (1824); MACQ., Recueil Soc. Sci. Japonia.
Agricult. Lille, 1828. 274. 7. (1828); HAL., The Zoolog. Journ.,
V. 361. 9. (1832); ZETT., Dipt. Scand., II. 558. 49. (1843); MACQ.,
Annal. Soc. Entom. France, sér. 2. II. —. tab. IV. fig. 5—6.
(1844); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 658. (1849); ZETT.,
Dipt. Scand., VIII. 3083. 49. (1849); L. DUF., Mém. Acad. des
Sci., Math. et Phys., XI. 171—360. tab. VI. fig. 73—76. (1850);
WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 169. 35. (1851); Lw., Neue
Beitr., V. 13. (1857); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5054. 49. (1859);

BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 200. 30. (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 218. 23. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 22. 20. (1864); KOW., Wien. Entom. Zeitg., III. 56. (1884); NEUHAUS, Diptera Marchica, 136. 12. (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 134. (1893); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XXI. 320. (1898); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 224. 25 et 242. (1904).

azureus MACQ., Suit. à Buffon, I. 462. 12. (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 164. 65. (1838).

coeruleicollis MEIG., System. Beschreib., VII. 160. 55. (1838).
criniger ZELL. in litt. apud ZETT.

jucundus HAL., Entomol. Magaz., I. 163. (1833).

nitens STANN., Isis, 1831. I. 48. 3. (1831).

ornatus MEIG., System. Beschreib., IV. 79. 11. (1824); STANN., Isis, 1831. I. 46. 2. (1831); STAEG., Naturhist. Tidsskr., IV. 14. 3. (1842); MACQ., Annal. Soc. Entom. France, sér. 2. II. —. tab. IV. fig. 3—4. (1844).

nitidus STAEG. (nec FALL.) = **griseipennis** STANN.

nitidus STANN. (nec FALL.) = **cilifemoratus** MACQ.

notabilis ZETT. = **notatus** STAEG.

notatus STAEG., Naturhist. Tidsskr., IV. 19. 9. (1842); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 25. 22. (1864). Europa centr. et sept.

notabilis ZETT., Dipt. Scand., II. 506. 5. (1843), VIII. 3076. 5. (1849), XI. 4276. 5. (1852), XII. 4622. 5. (1855) et XIII. 5041. 5. (1859); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 189. 4. (1861); KOW., Wien. Entom. Zeitg., III. 55, 56, 57. (1884); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 134. (1893).

nubilis MEIG., System. Beschreib., IV. 96. 39. (1824); STANN., Isis, 1831. II. 133. 26. (1831); STAEG., Naturhist. Tidsskr., IV. 32. 24. (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 505. 4. (1843); MACQ., Annal. Soc. Entom. France, sér. 2. II. —. tab. V. fig. 31—32. (1844); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3076. 4. (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 166. 28. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4275. 4. (1852); LW., Neue Beitr., V. 13. (1857); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 189. 2. (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 215. 11. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 26. 29. (1864); KOW., Wien. Entom. Zeitg., III. 55. (1884); NEUHAUS, Diptera Marchica, 135. 6. (1886); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 225. 34 et 242. (1904). Europa.

Actacus HAL., The Zoolog. Journ., V. 364. 20. (1832).

inquinatus HAL., The Zoolog. Journ., V. 364. 19. (1832); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 659. (1849).

? *pallipes* MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 276. 11. (1828) et Suit. à Buffon, I. 463. 20. (1834); STANN., Isis, 1831. III. 266. 2. (1831); MEIG., System. Beschreib., VII. 161. 57. (1838).

- nudus** Lw., Monogr. Dipt. North Amer., II. 41. 14. (1864); ALDR., America bor.
Catal. North Amer. Dipt., 303. (1905).
- obcordatus** ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 14. tab. I. fig. 24. (1893) America sept.
et Catal. North Amer. Dipt., 303. (1905).
- obscurellus** ZETT. ♀. = **gratiosus** ZETT.
- obscuripes** MEIG. = **clavipes** HAL.
- occidentalis** ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 19. tab. I. fig. 18. America sept.
(1893) et Catal. North Amer. Dipt., 303. (1905).
- ochripes** ZETT., Dipt. Scand., II. 564. 54. (1843). Europa sept.
- ornatipes** Lw. = **argyrotarsis** WHLBG.
- ornatus** MEIG. = **nitidus** FALL.
- ovatus** Lw., Neue Beitr., VIII. 13. 5. (1861) et Monogr. Dipt. North America sept.
Amer., II. 35. 8. (1864); ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 9.
(1893) et 156. (1894); MELAND. & BRUES, Biolog. Bullet., I. 139.
fig. 16. (1900); SNODGR., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool.,
III. 277. tab. XXXI. fig. 1, 3. (1904); ALDR., Catal. North Amer.
Dipt., 303. (1905).
- pachynemus** Lw., Neue Beitr., VIII. 13. 6. (1861) et Monogr. America sept.
Dipt. North Amer., II. 35. 9. (1864); ALDR., Kansas Univ. Quart.,
II. 9. tab. I. fig. 12. (1893) et Catal. North Amer. Dipt., 303.
(1905).
- palaestricus** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VIII. 92. 84. (1864) et America sept.
Monogr. Dipt. North Amer., II. 328. 45. (1864); ALDR., Kansas
Univ. Quart., II. 10. tab. I. fig. 3. (1893) et Catal. North Amer.
Dipt., 303. (1905).
- pallidicora** ROSE = **linearis** MEIG.
- pallipes** MACQ. = ? **nubilus** MEIG.
- paluster** MELAND. & BRUES, Biolog. Bullet., I. 136. fig. 13. (1900); America sept.
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 303. (1905).
- pantomimus** MELAND. & BRUES, Biolog. Bullet., I. 142. fig. 19. America sept.
(1900); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 303. (1905).
- partitus** MELAND. & BRUES, Biolog. Bullet., I. 135. fig. 12. (1900); America sept.
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 303. (1905).
- parvicaudatus** ZETT., Dipt. Scand., II. 554. 44. (1843); Kow., Wien. Europa centr.
Entom. Zeitg., III. 57. (1884). et sept.
- parvulus** ZETT. = **linearis** MEIG.
- parvus** MACQ., Suit. à Buffon, I. 463. 18. (1834). Sicilia.
- patellatus** MEIG. (nec FALL.) = **discifer** STANN.
- patellatus** STANN. (nec FALL.) = **confusus** ZETT.
- pectinitarsis** STENH., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., VIII. Europa sept.
130. 35—36. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4291. 35—36. (1852);
BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 197. 24. (1861).
- pennatus** MEIG., System. Beschreib., IV. 90. 28. (1824); MACQ., Europa.
Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 281. 22. (1828); STANN.,
Isis, 1831. I. 64. 15. (1831); HAL., The Zoolog. Journ., V. 362.
13. (1832); MACQ., Suit. à Buffon, I. 466. 33. (1834); ZETT., Dipt.
Scand., II. 543. 36. (1843) et VIII. 3080. 36. (1849); WALK.,

Insecta Britannica, Dipt., I. 162. 17. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4292. 36. (1852) et XII. 4629. 36. (1855); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 197. 25. (1861); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 57. (1884); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 133. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 223. 17. (1904).

popularis FALL. (nec WIED.), Dipt. Suec., Dolichopodes, 11. 7. p. p. (1823).

signatus Lw. (nec MEIG.), Neue Beitr., V. 13. (1857) et VI. 9. Anmerk. (1859); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 217. 19. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 21. 12. (1864).

pennitarsis FALL. = **plumipes** SCOP.

pernix MELAND. & BRUES, Biolog. Bullet., I. 141. fig. 18. (1900); I. Vancouver. BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 94. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 303. (1905).

perversus Lw., Schrift. d. K. Ges. Freunde d. Nat. Moskau, 1870. Turkestan. 57. 50. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 255. 139. (1871).

phaeopus WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 161. 13. (1851); Lw., Neue Beitr., V. 12. (1857) et Beschreib. europ. Dipt., II. 263. Anmerk. 2 et 3. (1871); VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 31. (1875) et ser. 2. XV. (XL). 199. 10. (1904).

montanus Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 261. 142. (1871).

picipes MEIG., System. Beschreib., IV. 76. 4. (1824); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 272. 4. (1828); STANN., Isis, 1831. II. 138. 32. (1831); STAEG., Naturhist. Tidsskr., IV. 34. 26. (1842);

ZETT., Dipt. Scand., II. 523. 19. (1843); MACQ., Annal. Soc. Entom. France, sér. 2. II. —. tab. V. fig. 35—36. (1844); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4625. 19. (1855); Lw., Neue Beitr., V. 11. (1857); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 5044. 19. (1859); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 193. 15. (1861); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 275. (1869); VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 31. (1875); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 54. (1884); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXIII. 170. 123. (1889); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 129. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 197. 4. (1904).

cyaneus MEIG., System. Beschreib., IV. 78. 9. tab. XXXV. fig. 24. (1824); STANN., Isis, 1831. III. 264. 3. (1831).

fastuosus HAL., The Zoolog. Journ., V. 360. 8. (1832); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 159. 7. (1851); Lw., Neue Beitr., V. 11. (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 214. 6. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 20. 1. (1864).

plebejus ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 710. 11. (1838).

picipes WALK. (nec MEIG.) = **lepidus** STAEG.

pictipennis WHLGB. = **signifer** HAL.

pictus STAEG. = **sabinus** HAL.

planitarsis FALL., Dipt. Suec., Dolichopodes, 12. 8. (1823); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 280. 21. (1828); STANN., Europa centr. et sept.

Isis, 1831. II. 122. 17. (1831); HAL., The Zoolog. Journ., V. 360. 5. (1832); STAEG., Naturhist. Tidsskr., IV. 30. 21. (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 516. 14. (1843); MACQ., Annal. Soc. Entom. France, sér. 2. II. —. tab. V. fig. 27—28. (1844); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3078. 14. (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 158. 4. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4624. 14 (1855) et XIII. 5042. 14. (1859); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 192. 10. (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 214. 7. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 20. 5. (1864); VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 31. (1875); KOW., Wien. Entom. Zeitg., III. 54. (1884); NEUHAUS, Diptera Marchica, 135. 4. (1886); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXIII. 169. 122. (1889); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 129. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 197. 6. (1904).

planitarsis MEIG. (nec FALL.) = **plumipes** Scop.

platyprosopus LW. = **incisuralis** LW.

plebeius MEIG. = **linearis** MEIG.

plebejus ZETT. = **picipes** MEIG.

plumipes MEIG. (nec FALL.) = **confusus** ZETT.

plumipes Scop., Entomol. Carniol., 334. 895. [*Musca*] (1763); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 162. 16. (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 412. 895. [*Hydrophorus*] (1856) et Fauna Austriaca, Dipt., I. 217. 18. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 21. 11. (1864); LW., Monogr. Dipt. North Amer., II. 60. 29. (1864); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 593 et 596. *nota*. (1880); KOW., Wien. Entom. Zeitg., III. 57. (1884); NEUHAUS, Diptera Marchica, 135. 7. (1886); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXIII. 170. 124. (1889); ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 13. (1893); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 132. (1893); LUNDB., Vidensk. Meddel., 1898. 299. 89. (1898); MELAND. & BRUES, Biolog. Bullet., I. 127. fig. 1, 2. (pag. 124), 3, *a—e*. [*Hygrocleuthus*] (1900); COQUILL., Proc. Washington Acad. Sci., II. 423. (1900); BECK., Acta Soc. Sci. Fennic., XXVI. No. 9., 39. 47. (1900); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 223. 15. (1904); COQUILL. in HARRIMAN: Alaska Exped., IX. Pt. II., 37. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 303. (1905).

pennitarsis FALL., Dipt. Succ., Dolichopodes, 11. 6. (1823); MEIG., System. Beschreib., IV. 90. 29. (1824); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 281. 23. (1828); STANN., Isis, 1831. I. 63. 14. (1831); HAL., The Zoolog. Journ., V. 362. 15. (1832); MACQ., Suit. à Buffon, I. 466. 34. (1834); ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 709. 9. (1838); STAEG., Naturhist. Tidsskr., IV. 25. 15. (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 541. 35. (1843); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 659. (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3080. 35. (1849), XI. 4291. 35. (1852) et XII. 4628. 35. (1855); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 196. 23. (1861); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 45. 25. (1877).

Europa,
Siberia.
America s.

planitarsis MEIG. (*nec* FALL.), System. Beschreib., IV. 88. 25. (1824).

plumipes WALK. var. = **Wahlbergi** ZETT.

plumitarsis FALL., Dipt. Suec., Dolichopodes, 10. 4. (1823); MEIG., System. Beschreib., IV. 89. 26. (1824); STANN., Isis, 1831. III. 263. 1. (1831); ZETT., Dipt. Scand., II. 558. 48. (1843); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 658. (1849) et Insecta Britannica, Dipt., I. 164. Obs. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4630. 48. (1855); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 216. 16. (1862); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 131. (1893); COQUILL., Proc. Washington Acad. Sci., II. 425. (1900) et in HARRIMAN: Alaska Exped., IX. Pt. II., 39. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 303. (1905); CZIZEK, Zeitschr. mähr. Landesmus., VII. 166. (1907). Europacentr. et sept., Alaska.

plumitarsis FALL. var. = **brevipennis** MEIG.

plumosus ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 18. tab. I. fig. 16. (1893) et Catal. North Amer. Dipt., 303. (1905). America sept.

pollex OST-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 314. 2. (1877); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 303. (1905). America sept.

popularis FALL. (*nec* WIED.) = **pennatus** MEIG.

popularis WIED., Zoolog. Magaz., I. 1., 70. 14. (1817); FALL., Dipt. Suec., Dolichopodes, 11. 7. p. p. (1823); MEIG., System. Beschreib., IV. 91. 30. (1824); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 282. 25. (1828); STANN., Isis, 1831. I. 66. 16. (1831); HAL., The Zoolog. Journ., V. 362. 12. (1832); MACQ., Suit. à Buffon, I. 466. 35. (1834); STAEG., Naturhist. Tidsskr., IV. 26. 17. (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 545. 37. (1843); MACQ., Annal. Soc. Entom. France, sér. 2. II. —. tab. V. fig. 29—30. (1844); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 659. (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3081. 37. (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 163. 18. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4293. 37. (1852) et XII. 4629. 37. (1855); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 217. 19. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 22. 15. (1864); BELING, Archiv f. Naturgesch., XLVIII. 1., 228. 34. (1882); KOW., Wien. Entom. Zeitg., III. 57. (1884); NEUHAUS, Diptera Marchica, 135. 9. (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 132. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 224. 18. (1904). Europacentr. et sept.

praemissus WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 116. 77. (1860); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 105. (1896). Celebes.

praeustus LW., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 212. 62. (1862) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 68. 36. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 303. (1905). America sept.

propinquus ZETT., Dipt. Scand., XI. 4287. *nota*. (1852). Europa sept.
affinis WHILBG. (*nec* WALK.), Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., VII. 220. 30—31. (1850).

- provectus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 116. 76. (1860); Celebes.
v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 105. (1896).
- proveniens** WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 116. 78. (1860); Celebes.
v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 105. (1896).
- pugil** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 43. 77. (1866); ALDR., Catal. America sept.
North Amer. Dipt., 303. (1903).
Henshawi WHEEL., Psyche, V. 340. (1890); MELAND. & BRUES,
Biolog. Bullet., I. 134. (1900).
- pulcher** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 215. (1852); LW., Neue America sept.
Beitr., VIII. 6. 11. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 21.
11 et 304. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 303. (1905).
- pulchriceps** WALK., Proc. Linn. Soc. London, VII. 210. 41. (1864); I. Mysol.
v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 105. (1896).
- pulchrimanus** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. VIII. Bullet., America sept.
XXX. [*Spatichira*] (1888) et sér. 6. X. 292. [*Spathichira*] (1890);
ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 23. (1893) et Catal. North Amer.
Dipt., 304. (1905).
- puncticornis** ZETT., Dipt. Scand., II. 536. 30. (1843) et VIII. 3080. Europacentr.
30. (1849); LW., Neue Beitr., V. 28. [*Campsicnemus*] (1857); et sept.
SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 222. (1862); VERR., Entom.
Monthly Mag., XII. 142. (1875) et ser. 2. XV. (XL). 225. 32.
(1904).
- punctiger** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 779. 11. (1865). Chile.
- punctum** MEIG., System. Beschreib., IV. 85. 19. (1824); STANN., Isis, Europacentr.
1831. II. 134. 27. (1831); ZETT., Dipt. Scand., II. 519. 16. (1843), et sept.
VIII. 3078. 16. (1849) et XI. 4280. 16. (1852); BONSD., Finlands
tvaving. Ins., I. 193. 12. (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt.,
I. 222. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 20. 4. (1864);
STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 130.
(1893).
- punctum* WALK. (*nec* MEIG.) = **signifer** HAL.
- quadrilamellatus** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., VIII. 92. 83. (1864) America sept.
et Monogr. Dipt. North Amer., II. 331. 47. (1864); ALDR., Catal.
North Amer. Dipt., 304. (1905).
- ramifer** LW., Neue Beitr., VIII. 19. 16. (1861) et Monogr. Dipt. America sept.
North Amer., II. 52. 23. (1864); ALDR., Kansas Univ. Quart.,
II. 12. (1893), 157. (1894) et Catal. North Amer. Dipt., 304. (1905).
- reflectus** ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 12. (1893) et Catal. North America sept.
Amer. Dipt., 304. (1905).
- remipes** WHLEG., Kongl. Vet. Akad. Handl., 1838. 13. 6. (1838); Europacentr.
ZETT., Dipt. Scand., II. 518. 15. (1843), VIII. 3078. 15. (1849) et et sept.,
XI. 4279. 15. (1852); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 192. 11. America s.
(1861); LICHTW., Deutsche Entom. Zeitschr., 1895. 103. (1895);
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 304. (1905).
- lepidus* ZETT., Dipt. Scand., II. 527. 24. (1843), VIII. 3079. 24.
(1849) et XIII. 5048. 24. (1859).
- scoparius* ZETT. ol. in litt.

- remotus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 666. (1849); Lw., Neue Beitr., VIII. 8. 29. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 24. 29 et 317. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 304. (1905). America sept.
- renidescens** MELAND. & BRUES, Biolog. Bullet., I. 143. fig. 20. (1900); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 304. (1905). America sept.
- ruficauda** ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5060. 75—77. (1859). Europa sept.
- ruficornis** Lw., Neue Beitr., VIII. 21. 21. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 63. 32. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 304. (1905). America sept.
- rupestris** HAL., Entomol. Magaz., I. 164. (1833); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 159. 8. (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 222. (1862); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 54. (1884); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 228. 44. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 304. (1905). Europa centr. et sept., Alaska.
- festinans** ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 708. 5. (1838), Dipt. Scand., II. 507. 6. (1843) et VIII. 3076. 6. (1849); WAHLBG., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., VII. 216. *Obs.* (1850); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4276. 6. (1852); BOSSD., Finlands travning. Ins., I. 190. 5. (1861); COQUILL., Proc. Washington Acad. Sci., II. 424. (1900) et in HARRIMAN: Alaska Exped., IX. Pt. II., 38. (1904).
- fuscimanus** ZETT., Dipt. Scand., II. 510. 8. (1843) et VIII. 3076. 8. (1849); SIEBKE, Nyt Magaz. f. Naturvid., XIX. 40. 86. (1872) et Catal. Dipt. Norvegiae, 43. 7. (1877).
- ruralis** MEIG. = **acuticornis** WIED.
- rusticus** MEIG. = ? **clavipes** HAL.
- Ruthei** Lw., Stettin. Entom. Zeitg., VIII. 71. (1847); STENIL, Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., VIII. 129. 18—19. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4280. 18—19. (1852); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 222. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 20. 3. (1864). Europa centr. et sept.
- sabinus** HAL., Annal. Mag. Nat. Hist., II. 184. (1838); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 166. 27. (1851); Lw., Neue Beitr., V. 13. (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 219. 27. (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 266. *Anmerk.* (1871); VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 34. (1875); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 57. (1884); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 225. 29. (1904). Europa.
- pictus** STAEG., Naturhist. Tidsskr., IV. 31. 23. (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 539. 33. (1843), VIII. 3080. 33. (1849) et XIII. 5050. 33. (1859).
- sagittarius** Lw., Stettin. Entom. Zeitg., IX. 330. (1848). Sibiria.
- salictorum** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 267. 144. (1871). Europacentr.
- sarotes** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 44. 81. (1866); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 304. (1905). America sept.
- scapularis** Lw., Neue Beitr., VIII. 22. 22. (1861); Lw., Monogr. Dipt. North Amer., II. 64. 33. (1864); ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 20. (1893) et Catal. North Amer. Dipt., 304. (1905). America sept.

- scoparius** Lw., Monogr. Dipt. North Amer., II. 70. 38. (1864); v. d. Americasept.
 WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. II. (X). 1867. 127. (1868);
 WHEEL., Psyche, V. 339. (1890); ALDR., Kansas Univ. Quart.,
 II. 18. tab. I. fig. 9, 9 a. (1893) et Catal. North Amer. Dipt.,
 304. (1905).
- scoparius* ZETT. ol. = **remipes** WHLGB.
Scotti VERR. = **andalusiacus** STROBL.
- separatus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 665. (1849); Lw., Neue America bor.
 Beitr., VIII. 8. 25. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 24.
 25. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 304. (1905).
- setifer** Lw., Neue Beitr., VIII. 12. 3. (1861) et Monogr. Dipt. North America sept.
 Amer., II. 30. 3. (1864); ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 156.
 (1894) et Catal. North Amer. Dipt., 304. (1905).
- setosus** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 213. 63. (1862) et Monogr. America sept.
 Dipt. North Amer., II. 73. 41. (1864); ALDR., Catal. North Amer.
 Dipt., 304. (1905).
- sexarticulatus** Lw., Monogr. Dipt. North Amer., II. 62. 31. (1864); Americasept.
 ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 304. (1905).
- siculus* Lw. = **excisus** Lw. var.
- signatus* Lw., SCHIN. (nec MEIG.) = **pennatus** MEIG.
- signatus** MEIG., System. Beschreib., IV. 92. 32. (1824); Macq., Europa centr.
 Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 282. 24. (1828) et Suit.
 à Buffon, I. 465. 30. (1834); STAEG., Naturhist. Tidsskr., IV. 25.
 16. (1842); MACQ., Annal. Soc. Entom. Franco, sér. 2. II. —.
 tab. V. fig. 23—24. (1844); FÖRST., Verh. zool.-bot. Ges. Wien,
 XV. 257. (1865); VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 32. (1875);
 MUK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 593. (1880); Kow., Wien.
 Entom. Zeitg., III. 57. (1884); NEUHAUS, Diptera Marchica, 135.
 8. (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX.
 1892. 133. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL).
 224. 19. (1904).
- argentifer* Lw., Neue Beitr., VI. 9. 7. (1859); SCHIN., Fauna
 Austriaca, Dipt., I. 219. (1862).
- signifer** HAL., Annal. Mag. Nat. Hist., II. 184. (1838); Lw., Neue Europa.
 Beitr., V. 10 et 12. (1857) et VI. 8. 4. (1859); Kow., Wien. En-
 tom. Zeitg., III. 56. (1884); STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII.
 117. 64. (1899); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL).
 224. 27. (1904).
- pictipennis* WAHLBG., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., VII.
 222. 33—34. (1850); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4289. 33—34.
 (1852); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 219. 27. (1862).
- punctum* WALK. (nec MEIG.), Insecta Britannica, Dipt., I. 167.
 30. (1851).
- simplex** MEIG., System. Beschreib., IV. 85. 20. (1824); Macq., Re- Europa.
 cueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 277. 12. (1828); MEIG.,
 System. Beschreib., VI. 365. (1830); STANN., Isis, 1831. II. 126.
 21. (1831); MACQ., Suit. à Buffon, I. 464. 23. (1834); STAEG., Na-

- turhist. Tidsskr., IV. 31. 22. (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 552. 43. (1843) et VIII. 3081. 43. (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 166. 25. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4629. 43. (1855); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 199. 29. (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 220. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 25. 25. (1864); JAROSCH., Trudy Kharkoff, XI. 365. 43. (1877); MIK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 594. tab. XVII. fig. 5. (1880); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 56. (1884); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 134. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 228. 40. (1904).
fallaciosus GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 21. 14. (1864).
thalassinus HAL., The Zoolog. Journ., V. 363. 17. (1832); MIK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 594. tab. XVII. fig. 2—4. (1880).
vicinus MACQ., Suit. à Buffon, I. 464. 24. (1834).
- sincerus** MELAND., Canad. Entomol., XXXII. 136. 1. fig. 9—10. (1900); America sept.
 BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 94. (1904);
 ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 304. (1905).
- soccatus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 666. (1849); Lw., Neue America bor.
 Beitr., VIII. 8. 28 (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 24.
 28 et 317. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 304. (1905).
- socer** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 257. 140. (1871). Sibiria.
- socius* Lw. = **brevimanus** Lw.
- sphaeristes** BRUES, Entomol. News Philad., XII. 44. fig. (1901); Americasept.
 ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 304. (1905).
- splendidulus* Lw. = **splendidus** Lw.
- splendidus** Lw., Neue Beitr., VIII. 14. 9. (1861) et Monogr. Dipt. America sept.
 North Amer., II. 44. 16. (1864); ALDR., Kansas Univ. Quart.,
 II. 11. tab. I. fig. 5. (1893) et Catal. North Amer. Dipt., 304. (1905).
- splendidulus* Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VIII. 91. 82. (1864)
 et Monogr. Dipt. North Amer., II. 327. 44. (1864).
- spretus** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 259. 141. (1871). Europa sept.
- Staegeri* ZETT. = **longitarsis** STANN.
- Stenhammari* ZETT. = **annulipes** ZETT.
- Stenhammari* ZETT. var. *b.* = **armillatus** WAHLBG.
- strigipes** VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 143. (1875) et ser. 2. Europa centr.
 XV. (XL). 227. 39 et 242. (1904). et mer.
- aratriformis* BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXIII. 340. 3
 fig. 4. (1889).
- subciliatus** Lw., Monogr. Dipt. North Amer., II. 42. 15. (1864); Americasept.
 ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 305. (1905).
- sublamellatus** MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 278. Europa occ.
 17. (1828); STANN., Isis, 1831. III. 267. 6. (1831); MACQ., Suit. à
 Buffon, I. 465. 29. (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 163.
 62. (1838).
- subrutilus** ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5054. 50—51. (1859). Europa sept.
- tanypus* Lw. = **discifer** STANN.

- tanythrix** Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 274. 163. (1869); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 53. (1884); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 129. (1893). Europa centr.
- tener** Lw., Neue Beitr., VIII. 17. 13. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 49. 20. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 305. (1905). America sept.
- tenuipes** ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 155. (1894) et Catal. North Amer. Dipt., 305. (1905). America sept.
- terminalis** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 43. 78. (1866); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 305. (1905). America sept.
- terminatus** WALK. = ? **chrysostomus** Lw.
- tessellatus** MACQ., Dipt. exot., II. 2., 125. 3. tab. XXII. fig. 3. (1842). Senegal.
- tetricus** Lw., Monogr. Dipt. North Amer., II. 33. 6. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 305. (1905). America sept.
- thalassinus** HAL. = **simplex** MEIG.
- tibialis** ZETT. p. p. = **lepidus** STAEG.
- tibialis** ZETT. p. p. = **geniculatus** STANN.
- tibialis** ZETT. var. b. = **groenlandicus** ZETT.
- tibiellus** ZETT. = **vitripennis** MEIG.
- tonsus** Lw. = **eudactylus** Lw. var.
- trigonifer** WALK., Proc. Linn. Soc. London, III. 92. 61. (1859); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 105. (1896). I. Aru.
- trivialis** HAL., The Zoolog. Journ., V. 363. 18. (1832); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 168. 33. (1851); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 220. 32. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 25. 27. (1864); BELING, Archiv f. Naturgesch., XLVIII. 1., 229. 35. (1882); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 55. (1881); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXIII. 170. 128. (1889); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 132. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 224. 21. (1904). Europa centr. et sept.
- intermedius** STAEG., Naturhist. Tidsskr., IV. 20. 10. (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 537. 31. (1843); MACQ., Annal. Soc. Entom. France, sér. 2. II. —. tab. IV. fig. 13—14. (1844); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3080. 31. (1849) et XI. 4288. 31. (1852); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 195. 21. (1861).
- trochanteratus** ZETT. = **clavipes** HAL.
- ungulatus** L., Systema Naturae, Edit. X., 598. 76. [*Musca*] (1758); O. F. MÜLL., Fauna Ins. Fridrichsdal., 84. 742. [*Musca*] (1764); L., Systema Naturae, Edit. XII., II. 995. 97. [*Musca*] (1767); FABR., Systema Entomol., 782. 48. [*Musca*] (1775); O. F. MÜLL., Zoolog. Dan. Prodr., 176. 2068. [*Musca*] (1776); FABR., Species Insect., II. 447. 62. [*Musca*] (1781); SCHRANK, Enum. Ins. Austr., 466. 947. [*Musca*] (1781); FABR., Mantissa Insect., II. 349. 76. [*Musca*] (1787); ROSSI, Fauna Etrusca, II. 310. 1516. [*Musca*] (1790); GMEL., Systema Naturae, V. 2851. 97. [*Musca*] (1790); Cuv., Journ. Hist. Nat., II. 257. tab. fig. 8—10. [*Musca*] (1792); FABR., Entomol. System., IV. 340. 117. [*Musca*] (1794); PANZ., Fauna Germ., XX.

tab. 21. [*Musca*] (1794); SCHRANK, Fauna Boica, III. 123. 2457. [*Musca*] (1803); LATR., Hist. Nat. d. Crust. et d. Ins., XIV. 333. 1. tab. CXL fig. 5. (1804); FABR., Systema Aptliat., 266. 3. (1805); ROSSI, Fauna Etrusca, Edit. II., 451. [recte 473]. 1516. [*Musca*] (1807); LAM., Hist. nat. anim. sans vert., III. 425. 2. (1816); CUV., Règne Anim., III. 619. (1817); FALL., Dipt. Suec., Dolichopodes, 9. 2. (1823); MEIG., System. Beschreib., IV. 80. 13. (1824); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 274. 8. (1828); STANN., Isis, 1831. II. 130. 25. (1831); HAL., The Zoolog. Journ., V. 359. 2. (1832); MACQ., Suit. à Buffon, I. 462. 15. tab. X. fig. 27. (1834); GUÉR., Iconogr. d. Règne Anim., Ins., 541. tab. XCVI. fig. 4. (1835); ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 708. 2. (1838); STAEG., Naturhist. Tidsskr., IV. 33. 25. (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 501. 2. (1843); MACQ., Annal. Soc. Entom. France, sér. 2. II. —. tab. V. fig. 33—34. (1844); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 658. (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3075. 2. (1849) et XII. 4622. 2. (1855); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 188. 1. (1861); LW., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., N. F. XIV. (XLVIII). 9. (1876); MIK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 594. (1880); KOW., Wien. Entom. Zeitg., III. 54. (1884); MIK. in BECK: Fauna v. Hernstein, II. 2., 64. (1885); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXIII. 170. 126. (1889); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 131. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 228. 41. (1904); BEZZI, Wien. Entom. Zeitg., XXVI. 296. (1907).

aeneus DEG., Mém. pour serv. l'hist. d. Ins., VI. 194. 15. tab. XI. fig. 14—22. [*Nemotelus*] (1776); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 159. 9. (1851); LW., Neue Beitr., V. 13. (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 222. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 20. 8. (1864); MEIX., Fluernes Munddele, Trophi Dipt., 59. tab. V. fig. 1—5. (1881); BECHER, Denkschr., Akad. Wien, XLV. 148. tab. III. fig. 16. (1882); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. 44. tab. IV. fig. 72—75. (1883); NEUHAUS, Diptera Marchica, 136. 16. (1886); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 299. (1905).

angulatus OLIV., Encyclop. Méthod., VIII. 28. 96. [*Musca*] (1811) *lapsus*.

chalybaeus MEIG., System. Beschreib., IV. 79. 10. (1824); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 273. 5. (1828) et Suit. à Buffon, I. 462. 13. (1834).

urbanus MEIG., System. Beschreib., IV. 92. 31. (1824); STANN., Isis, 1831. II. 123. 18. (1831); HAL., The Zoolog. Journ., V. 362. 14. (1832); STAEG., Naturhist. Tidsskr., IV. 27. 18. (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 547. 39. (1843) et VIII. 3081. 39. (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 161. 15. (1851); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 198. 27. (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 219. (1862); VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 142. (1875); Europa centr. et sept.

- BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXIII. 170. 125. (1889); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 133. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 224. 20. (1904).
- variabilis** LW., Neue Beitr., VIII. 17. 14. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 50. 21. (1864); ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 11. (1893) et Catal. North Amer. Dipt., 305. (1905). America sept.
- varipes** COQUILL., Proc. Washington Acad. Sci., II. 425. (1900) et in HARRIMAN: Alaska Exped., IX. Pt. II., 39. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 305. (1905). Alaska.
- vicarius** WALK., Proc. Linn. Soc. London, VIII. 112. 31. (1865); v. d. WULP., Catal. Dipt. South Asia, 105. (1896). Nova Guinea.
- vicinus* MACQ. = **simplex** MEIG.
- vigilans** ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 13. tab. I. fig. 15. (1893) et Catal. North Amer. Dipt., 305. (1905). America sept.
- virgultorum** WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 168. 32. (1851); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 220. 30. (1862); VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 34. (1877) et ser. 2. XV. (XL). 224. 23. (1904). Europa centr. et sept.
- arburstorum* ZETT. (*nec* STANN.), Dipt. Scand., II. 551. 42. (1843) et VIII. 3081. 42. (1849).
- vitripennis** MEIG., System. Beschreib., IV. 78. 7. (1824); STANN., Isis, 1831. II. 134. 28. (1831); HAL., The Zoolog. Journ., V. 364. 21. (1832); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 161. 14. (1851); LW., Neue Beitr., V. 12. (1857) et Beschreib. europ. Dipt., II. 259 et 261. (1871); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 54. (1884); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXIII. 169. 121. (1889); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 130. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 199. 11. (1904). Europa centr. et sept.
- Braueri* NOW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 351. (1867); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 215. 4. (1868).
- tibiellus* ZETT., Dipt. Scand., II. 526. (1843) et VIII. 3079. 21—22. (1849); WAHLBG., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., VII. 219. Obs. 1. (1850); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4285. 21—22. (1852); LW., Neue Beitr., VI. 8. 3. (1859); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 301. 17—18. (1861); LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 260. Anmerk. (1871).
- vitripennis* STAEG. (*nec* MEIG.) = **clavipes** HAL.
- vittatus** LW., Neue Beitr., VIII. 20. 18. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 55. 25. (1864); ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 12. (1893) et Catal. North Amer. Dipt., 305. (1905). America sept.
- vulgaris* STANN. = **latilimbatus** MACQ.
- Wahlbergi** ZETT., Dipt. Scand., II. 546. 38. (1843); WAHLBG., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., VII. 223. 38. (1850); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4293. 38. (1852); LW., Neue Beitr., V. 12. (1857) et VI. 10. 8. (1859); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 197. 26. (1861); RADD., Archiv Naturh. Ver. Mecklenburg, XXVII. 50. 18. (1873); VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 32. (1875); MIK, Verh. zool.

bot. Ges. Wien, XXX. 596. *nota*. (1880); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 223. 16 et 241. (1904).

plumipes WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 162. 16. *var.* (1851).

Willistonii ALDR., Kansas Univ. Quart., II, 22. tab. I. fig. 23. (1893) America sept.
et Catal. North Amer. Dipt., 305. (1905).

xanthocnemus LW., Monogr. Dipt. North Amer., II. 31. 5. (1864); Sitka,
COQUILL., Proc. Washington Acad. Sci., II. 424. (1900) et in Alaska.
HARRIMAN: Alaska Exped., IX. Pt. II., 38. (1904); ALDR., Catal.
North Amer. Dipt., 305. (1905).

✓ Rhagoneurus

Lw., Monogr. Dipt. North Amer., II. 34. (1864).

aethiopicus BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXXVII. 1905. 297. 63. Erythraea.
(1906).

angularis MACQ., Dipt. exot., II. 2., 125. 2. tab. XXII. fig. 4. [*Dolichopus*] Senegal.
(1842); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXXVII. 1905.
296 et 298. (1906).

coxalis KERT., Természeträjzi Füzet., XXIV. 411. 10. (1901). Singapore.

polychromus LW., Monogr. Dipt. North Amer., II. 346. *nota*. tab. Ceylon.
III. fig. 3. (1864); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 105. (1896);
KERT., Természeträjzi Füzet., XXIV. 412. (1901).

ziezac WIED., Analecta Entomol., 40. 72. [*Dolichopus*] (1824) et Aus- India or.
sereurop. zweifl. Ins., II. 232. 5. [*Dolichopus*] (1830); v. D. WULP,
Catal. Dipt. South Asia, 105. [*Dolichopus*] (1896) et Tijdschr. v.
Entomol., XLII. 55. (1899); KERT., Természeträjzi Füzet., XXIV.
412. (1901).

Tachytrechus

WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 173. *Obs.* (1851).

✓ **Ammobates** STANN., Isis, 1831. I. 33. 2. (1831) [*praeocc.* LATR.,
Hym., 1809].

Hammobates ROND., Dipterol. Ital. Prodr., I. 143. (1857).

✓ **Macellocerus** MÜK, Dipterol. Untersuch., 5. III. (1878).

✓ **Stannia** ROND., Dipterol. Ital. Prodr., II. 14. (1857).

ammobates WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 173. 40. [*Dolichopus*] Europacentr.
(1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 204. (1862); GERST., et sept.
Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 29. 1. (1864); NEUHAUS, Diptera
Marchica, 137. 26. [*Dolichopus*] (1886).

plumipes FALL., Dipt. Suec., Dolichopodes, 14. 13. [*Dolichopus*]
(1823); STANN., Isis, 1831. III. 268. [*Ammobates*] (1831);
ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 711. 15. [*Dolichopus*] (1838);
STAEG., Naturhist. Tidsskr., IV. 9. 1. [*Ammobates*] (1842);

- ZETT., Dipt. Scand., II. 619. 107. [*Dolichopus*] (1843) et VIII. 3100. 107. [*Dolichopus*] (1849); DAHLBM., Kongl. Vet. Akad. Handl., 1850. 161. [*Dolichopus*] (1851); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4299. 107. [*Dolichopus*] (1852) et XIII. 5070. 107. [*Dolichopus*] (1859); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 208. 47. [*Dolichopus*] (1861).
- angustipennis** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 213. 64. (1862) et America sept.
Monogr. Dipt. North Amer., II. 113. 3. (1864); OST-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 315. 1. (1877); ALDR., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXIII. 82. (1896) et Catal. North Amer. Dipt., 307. (1905).
- auratus** ALDR., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXIII. 83. [*Macellocerus*] (1896) et Catal. North Amer. Dipt., 307. (1905). America sept.
- binodatus** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 46. 84. (1866); ALDR., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXIII. 83. [*Macellocerus*] (1896) et Catal. North Amer. Dipt., 307. (1905). America sept.
- bracteatus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 652. 6. [*Dolichopus*] (1830). Prom. bon.sp.
- consobrinus** WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 173. 41. tab. VI. fig. 3 h-i. [*Dolichopus*] (1851); LW., Neue Beitr., V. 14. (1857); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 205. (1862); LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 289. Anmerk. 2 et 3. (1869); VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 145. (1875); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 107. (1884); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 243. 2. (1904). Europa centr. et sept.
- plumipes* MACQ. (nec FALL.), Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 280. 20. [*Dolichopus*] (1828); HAL., The Zoolog. Journ., V. 365. 24. [*Dolichopus*] (1832) et Entomol. Magaz., I. 164. [*Dolichopus*] (1833); MACQ., Suit. à Buffon, II. 662. 36. [*Dolichopus*] (1835).
- eucerus** LW., 20. Bericht naturhist. Ver. Augsburg, 51. 2. (1869); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 135. (1893). Europa centr.
- floridensis** ALDR., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXIII. 82. (1896) et Catal. North Amer. Dipt., 307. (1905). America sept.
- genualis** LW., Zeitschr. d. d. ges. Naturwiss., X. 102. 71. (1857) et Neue Beitr., VI. 8. 2. (1859); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 205. (1862); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 107. (1884). Europa centr.
- hamatus** LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 284. 153. (1871). Rossia.
- insignis** STANN., Isis, 1831. III. 270. [*Ammobates*] (1831); STAEG., Naturhist. Tidsskr., IV. 12. [*Ammobates*] (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 622. 109. [*Dolichopus*] (1843) et VIII. 3100. 109. [*Dolichopus*] (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 172. 39. [*Dolichopus*] (1851); LW., Neue Beitr., VI. 8. 1. (1859); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 204. 3. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 29. 2. (1864); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 107. (1884); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 243. 3. Europa, Algeria.

(1904); BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 106.
187. (1907).

Kowarzii MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIV. 795. 7. tab. XXI. Europacentr.
fig. 4. (1864) et XVII. 421. (1867).

litorcus HAL. = **notatus** STANN.

melaleucus GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 29. 4. (1864). Europacentr.
micans HOFFM. in coll.

micans HOFFM. = **melaleucus** GERST.

moechus LW., Neue Beitr., VIII. 40. 1. (1851) et Monogr. Dipt. America sept.
North Amer., II. 110. 1. tab. III. fig. 6. b, d. (1864); MIK, Dipterol.
Untersuch., 5. [*Macellocerus*] (1878); ALDR., Trans. Amer. Entom.
Soc. Philad., XXIII. 83. [*Macellocerus*] (1896) et Catal. North
Amer. Dipt., 307. (1905).

notatus STANN., Isis, 1831. III. 269. [*Ammobates*] (1831); STAEG., Europa,
Naturhist. Tidsskr., IV. 10. 2. [*Ammobates*] (1842); ZETT., Dipt. Africa sept.,
Scand., II. 621. 108. [*Dolichopus*] (1843) et VIII. 3100. 108. Asia min.
[*Dolichopus*] (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 174. 42.
[*Dolichopus*] (1851); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4299. 108. [*Doli-*
chopus] (1852); LW., Neue Beitr., V. 14. (1857); SCHIN., Fauna
Austriaca, Dipt., I. 204. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg.,
XXV. 29. 3 et 153. (1864); VERR., Entom. Monthly Mag., XII.
145. (1875); KOW., Wien. Entom. Zeitg., III. 107. (1884); STROBL,
Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 135. (1893);
VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 243. 1. (1904);
BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 106. 186. (1907).
litorcus HAL., Entomol. Magaz., I. 164. [*Dolichopus*] (1833).

var. obscuripes GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 154. Europacentr.
(1864).

obscoenus WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 651. 5. [*Dolichopus*] Prom. bon. sp.
(1830); LW., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 275. 1. (1860).

obscurus LW., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 272. (1860) *lapsus*.

obscuripes GERST. = **notatus** STANN. *var.*

obscurus LW. = **obscoenus** WIED.

ocior LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 287. 169. (1869); KOW., Wien. Europacentr.
Entom. Zeitg., III. 107. (1884).

Olympiae ALDR., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXIII. 83. America sept.
[*Macellocerus*] (1896) et Catal. North Amer. Dipt., 308. (1905).

petraeus LW., Schrift. d. K. Ges. Freunde d. Nat. Moskau, 1870. Turkestan.
58. 59. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 283. 152. (1871).

planitarsis BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 106. Algeria,
188. (1907). Ins. Canar.

plumipes FALL. = **ammobates** WALK.

plumipes MACQ. (*nec* FALL.) = **consobrinus** WALK.

protervurus MELAND., Canad. Entomol., XXXII. 143. 10. fig. 6, 7. America sept.
(1900); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 97.
(1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 308. (1905).

pteropodus SCHIN., Novara Reise, Dipt., 220. 27. (1868). Brasilia.

- ripicola** Lw., Neue Beitr., V. 14. (1857); Kow., Verh. zool.-bot. Europa mer. Ges. Wien, XIX. 562. 26. (1869); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 243. 4. (1904).
- salinarius** BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 63. 90. (1902); Aegyptus, BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXXVII. 1905. 299. 66. (1906). Erythraea.
- sanus** OST.-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 316. 2. (1877); America sept. Mik, Dipterol. Untersuch., 5. [*Macellocerus*] (1878); ALDR., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXIII. 83. [*Macellocerus*] (1896) et Catal. North Amer. Dipt., 308. (1905).
- sogdianus** Lw., Schrift. d. K. Ges. Freunde d. Nat. Moskau, 1870. Turkestan. 58. 60. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 286. 154. (1871).
- volitans** MELAND., Canad. Entomol., XXXII. 143. 9. fig. 8. (1900); America sept. ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 308. (1905).
- vorax** Lw., Neue Beitr., VIII. 41. 2. (1861) et Monogr. Dipt. North America sept. Amer., II. 112. 2. tab. III. fig. 6, *a*, *c*, *e*. (1864); ALDR., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXIII. 82. (1896); SNODGR., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., III. 281. tab. XXXII. fig. 7—10. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 308. (1905).

Polymedon

OST.-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 317. (1877).

- argentatus** ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 334. 2. tab. VI. Mexico. fig. 7. (1901) et Catal. North Amer. Dipt., 303. (1905).
- castus** WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 6. 7. tab. I. America sept. fig. 8. (1899); ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 333. *nota*. (1901); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 94. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 308. (1905).
- flabellifer** OST.-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 317. America sept. (1877); ALDR., Biolog. Central. Amer. Dipt., I. 334. 1. (1901) et Catal. North Amer. Dipt., 308. (1905).
- nimius** ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 334. 3. tab. VI. fig. 8, 8 *a*—*c*. (1901) et Catal. North Amer. Dipt., 308. (1905). America sept. et centr.
- superbus** ALDR., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 318. 1. tab. XI. I. St. Vincent. fig. 103, tab. XII. fig. 113, 118, 119. (1896), Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 335. 5. (1901) et Catal. North Amer. Dipt., 308. (1905).
- triangularis** ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 335. 4. (1901) Mexico. et Catal. North Amer. Dipt., 308. (1905).

Sarcionus

ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 341. (1901).

- flavicoxa** ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 341. 2. [*Sarcionus*]. Mexico. tab. VI. fig. 15. [*Pocillobothrus*] (1901), Trans. Amer. Entom.

Soc. Philad., XXX. 274. (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 308. (1905).

- lineatus** ALDR., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 312. 1. [*Pelastoneurus*] (1896), Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 341. 1. (1901); Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 82. (1902), Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 275. (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 308. (1905). I. St. Vincent, Grenada, Mexico.

Pelastoneurus

Lw., Neue Beitr., VIII. 36. IV. (1861).

Metapelastoneurus ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 152. (1893).

? *Paraclius* BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. III. 227.

[*Paraclius*] (1859).

- abbreviatus** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VIII. 94. 89. (1864) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 338. 7. (1864); ALDR., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 274. (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 308. (1905). America sept.
- argentifer** ALDR., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 313. 2. [*argentiferus*] (1896), Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 338. 4. [*argentiferus*] (1901), Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 82. [*argentiferus*] (1902), Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 274. (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 308. (1905). I. St. Vincent, Grenada, Mexico.
- bifrons** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 212. [*Dolichopus*] (1852); Lw., Neue Beitr., VIII. 6. 5 et 36. 3. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 20. 5 et 301. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 308. (1905). America sept.
- bigeminatus** ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 338. 6. tab. VI. fig. 13. (1901), Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 273. (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 308. (1905). Mexico.
- cognatus** Lw., Neue Beitr., VIII. 40. 6. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 109. 5. (1864); WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 12. 11. (1899); ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 339. 8. (1901), Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 274. (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 308. (1905). America sept. et centr.
- cyaneus** WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 17. 18. tab. I. fig. 16—18. (1899); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 95. (1904); ALDR., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 274. (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 309. (1905). America sept.
- dissimilipes** WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 16. 17. (1899); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 95. (1904); ALDR., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 273. (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 309. (1905); WHEEL., Entomol. News Philad., XVII. 69. (1906). America sept.
- nigrescens* WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. tab. I. fig. 21, 27. (1899).

- falcatus** ALDR., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 274 et 277 (1904). America sept.
- fasciatus** RÖDER, Stettin. Entom. Zeitg., XLVI. 341. (1885); ALDR., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 275. (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 309. (1905). Portorico.
- flavipes** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 219. 26. (1868). Brasilia.
- floridanus** WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 13. 13. tab. II. fig. 26. (1899); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 95. (1904); ALDR., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 275. (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 309. (1905). America sept.
- furcifer** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XVI. 91. 64. (1872); ALDR., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 274. (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 309. (1905). America sept.
- hamatus** ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 338. 5. tab. VI. fig. 12, 12 a. (1901), Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 273. (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 309. (1905). Mexico.
- heteroneurus** MACQ., Dipt. exot., suppl. IV. 128. 5. tab. XII. fig. 10. [*Dolichopus*] (1849); BIC., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. III. 227. [*Paracleius*] (1859); LW., Neue Beitr., VIII. 6. 4 et 36. 1. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 20. 4 et 299. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 309. (1905). America sept.
- irrasus* WALK. = ? **laetus** LW.
- kansensis** ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 153. [*Metapelastoneurus*] (1893), Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 274. (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 309. (1905). America sept.
- laetus** LW., Neue Beitr., VIII. 38. 3. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 106. 3. (1864); SNODGR., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., III. 278. tab. XXXII. fig. 1, 3—6. (1904); ALDR., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 274. (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 309. (1905). America sept.
- ? *irrasus* WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 667. [*Dolichopus*] (1849); LW., Neue Beitr., VIII. 8. 30. [*Dolichopus*] (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 24. 30 et 318. [*Dolichopus*] (1864).
- lamellatus** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., VIII. 95. 90. (1864) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 338. 6. (1864); ALDR., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 274. (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 309. (1905). America sept.
- longicauda** LW., Neue Beitr., VIII. 37. 1. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 104. 1. (1864); ALDR., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 273 et 274. (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 309. (1905). America sept.
- lugubris** LW., Neue Beitr., VIII. 38. 2. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 105. 2. (1864); WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 15. 16. tab. II. fig. 28. (1899); ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 337. 2. (1901), Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 274. (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 309. (1905). America sept. et centr.

- maculipes** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 214. [*Dolichopus*] Americasept. (1852); Lw., Neue Beitr., VIII. 6. 10; 36. 4. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 21. 10; 303. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 309. (1905).
- mexicanus** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. VIII. Bullet. Mexico. XXX. [*Poecilobothrus*] (1888) et sér. 6. X. 294. [*Poecilobothrus*] (1890); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 309. (1905).
- neglectus** WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 12. 10. Americasept. tab. I. fig. 14. (1899); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 94. (1904); ALDR., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 275. (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 309. (1905).
- nigrescens** WHEEL. = **dissimilipes** WHEEL.
- occidentalis** WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 13. Americasept. 12. tab. I. fig. 20. (1899); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 95. (1904); ALDR., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 275. (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 309. (1905).
- parvus** ALDR., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 274 et 276. Americasept. (1904).
- pictipennis** WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 14. 14. Americasept. tab. I. fig. 19, tab. II. fig. 25. (1899); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 95. (1904); ALDR., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 273. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 309. (1905).
- ? **varius** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 215. [*Dolichopus*] (1852); Lw., Neue Beitr., VIII. 6. 12. [?] [*Dolichopus*] (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 21. 12 et 304. [*Dolichopus*] (1864).
- ? **pilosicornis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 653. [*Porphyrops*] America bor. (1849); Lw., Monogr. Dipt. North Amer., II. 308. [*Porphyrops*] (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 309. (1905).
- proximus** ALDR., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 274 et Americasept. 278. (1904).
- punctipennis** SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., VI. 170. 2. [*Medeterus*] Mexico. (1829) et Compl. Writ., II. 362. 2. [*Medeterus*] (1859); Lw., Monogr. Dipt. North Amer., II. 292. [*Medeterus*] (1864); ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 339. 7. (1901), Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 273. (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 309. (1905).
- ? **variegatus** ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. —. tab. VI. fig. 14. (1901).
- scutatus** ALDR., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 273. [*Pa-* Americasept. *raclius*] et 276. (1904).
- unguiculatus** ALDR., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 310. 1. tab. I. St. Vincent, XI. fig. 101, tab. XII. fig. 116. [*Poecilobothrus*] Mexico. (1896), Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 337. 1. (1901), Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 274. (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 309. (1905).

- vagans** Lw., Neue Beitr., 39. 5. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., America sept., II. 107. 4. tab. III. fig. 5. (1864); WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., Mexico, ser. 3. Zool., II. 15. 15. tab. I. fig. 15. (1899); ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 338. 3. (1901), Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 275. (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 309. (1905).
vagrans SNODGR., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., III. 278. tab. XXXI. fig. 2, 4, 6. (1904) *lapsus*.
vagrans SNODGR. = **vagans** Lw.
variegatus ALDR. = **punctipennis** SAY.
varius WALK. = ? **pictipennis** WHEEL.
Wheeleri MELAND., Canad. Entomol., XXXII. 140. 6. fig. 15. (1900); America sept.
 BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 95. (1904);
 ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 309. (1905)

Leptocorypha

ALDR., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 315. (1896).

- pavo** ALDR., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 316. 1. tab. XII. fig. I. St. Vincent.
 112. (1896) et Catal. North Amer. Dipt., 309. (1905).

Poecilobothrus

MIK, Dipterol. Untersuch., 3. I. (1878).

- ✓ *Acanthipodus* ROND., Dipterol. Ital. Prodr., I. 144. 14. [*Acanthipodus*] (1856) et IV. 6. [*Acanthipodus*] (1861) [*nec Acanthopodus* LAC., Pisc., 1802].
- basilicus** Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 277. 164. [*Gymnopternus*] Italia mer. (1869); MIK, Wien. Entom. Zeitg., II. 105 et 106. 2. (1883); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXVII. 51. (1895).
regalis Lw. (*nec* MEIG.), Neue Beitr., V. 15. [*Gymnopternus*] (1857) et VI. 4. 1. [*Gymnopternus*] (1859).
- Bigotii** MIK, Wien. Entom. Zeitg., II. 88, 105 et 107. 6. (1883). Europa occ.
civilis Kow. = **principalis** Lw.
- comitalis** Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 320. 2. [*Gymnopternus*] (1867); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 283. 167. [*Gymnopternus*] (1869); MIK, Wien. Entom. Zeitg., II. 105 et 107. 4. (1883). Europacentr. et mer.
- ducalis** Lw., Neue Beitr., V. 15. [*Gymnopternus*] (1857) et VI. 4. 3. [*Gymnopternus*] (1859); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIX. 562. 17. [*Gymnopternus*] (1869); MIK, Wien. Entom. Zeitg., II. 105 et 107. 5. (1883); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXVII. 52. (1895); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 244. 2. (1904). Europacentr. et mer.
- ministerialis* Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 215. 5. [*Gymnopternus*] (1868).

infuscatus STANN., Isis, 1831. II. 144. 36. [*Dolichopus*] (1831); Lw., Neue Beitr., VI. 3. 1. [*Gymnopternus*] (1859); Mlk, Wien. Entom. Zeitg., II. 107. *nota.* (1883); Bezzi, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXVII. 52. (1895).

joco HARR. = **nobilitatus** L.

ludicrus HARR. = **nobilitatus** L.

ministerialis Kow. = **ducalis** Lw.

nobilitatus L., Systema Naturae, Edit. XII., II. 995. 98. [*Musca*] Europa.

(1767); FABR., Systema Entomol., 782. 49. [*Musca*] (1775), Species Insect., II. 447. 63. [*Musca*] (1781) et Mantissa Insect., II. 349.

77. [*Musca*] (1787); ROSSI, Fauna Etrusca, II. 310. 1517. [*Musca*] (1790); GMEL., Systema Naturae, V. 2851. 98. [*Musca*] (1790);

FABR., Entomol. System., IV. 340. 118. [*Musca*] (1794); SCHRANK, Fauna Boica, III. 100. 2397. [*Rhagio*] (1803); FABR., Systema Antliat., 268. 6. [*Dolichopus*] (1805); ROSSI, Fauna Etrusca, Edit.

II., 474. 1517. [*Musca*] (1807); OLIV., Encyclop. Méthod., VIII. 29. 97. [*Musca*] (1811); FALL., Dipt. Suec., Dolichopodes, 13. 12.

[*Dolichopus*] (1823); MEIG., System. Beschreib., IV. 75. 1. [*Dolichopus*] (1824); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828.

271. 1. [*Dolichopus*] (1828); STANN., Isis, 1831. II. 140. 34. [*Dolichopus*] (1831); MACQ., Suit. à Buffon, I. 459. 1. [*Dolichopus*] (1834); STAEG., Naturhist. Tidsskr., IV. 37. 30. [*Dolichopus*] (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 565. 55. [*Dolichopus*] (1843); MACQ.,

Annal. Soc. Entom. France, sér. 2. II. —. tab. V. fig. 39—40. [*Dolichopus*] (1844); WALK., List Dipt. Mus., III. 657. [*Dolichopus*] (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3085. 55. [*Dolichopus*] (1849);

WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 175. 43. [*Dolichopus*] (1851); Lw., Neue Beitr., V. 15. [*Gymnopternus*] (1857); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 206. [*Gymnopternus*] (1862); GERST., Stettin.

Entom. Zeitg., XXV. 26. 1. [*Gymnopternus*] (1864); Mlk, Wien. Entom. Zeitg., II. 105 et 107. 7. (1883); NEUHAUS, Diptera Marchica, 136. 17. [*Dolichopus*, *Gymnopternus*] (1886); BEZZI, Bullet. Soc.

Entom. Ital., XXVII. 52. 5. (1895); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 243. 1. (1904).

joco HARRIS, Expos. Engl. Ins., 157. tab. XLVII. fig. 1. [*Musca*] (1782).

ludicrus HARRIS, Expos. Engl. Ins., 157. tab. XLVII. fig. 2. [*Musca*] (1782).

plumicornis MEIG., System. Beschreib., IV. 83. 15. [*Dolichopus*] (1824); MACQ., Suit. à Buffon, I. 464. 21. [*Dolichopus*] (1834).

plumicornis MEIG. = **nobilitatus** L.

? **praetextatus** HAL., Nat. Hist. Rewiew, VI. 63. tab. II. fig. 5. Britannia. [*recte* 6]. [*Dolichopus*] (1855); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 166 et 245. (1904).

principalis Lw., Wien. Entom. Monatschr., V. 166. [*Gymnopternus*] Europa centr. (1861); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIX. 562. *nota.* [*Gymnopternus*] (1869); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 281. 166.

et mer.

- [*Gymnopternus*] (1869); VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 34.
 [*Gymnopternus*] (1875); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX.
 593. (1880) et Wien. Entom. Zeitg., II. 105 et 106. 3. (1883);
 VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 244. 3. (1904).
civilis Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 217. 6. [*Gym-*
nopternus] (1868).
regalis Lw. (nec MEIG.) = **basilicus** Lw.
regalis MEIG., System. Beschreib., IV. 75. 2. tab. XXXV. fig. 23. Europacentr.
 [*Dolichopus*] (1824); STANN., Isis, 1831. III. 263. 1. [*Dolichopus*] et mer.,
 (1831); Macq., Suit. à Buffon, I. 460. 2. [*Dolichopus*] (1834); Lw., Asia min.
 Neue Beitr., V. 15. [*Gymnopternus*] (1857), VI. 4. 1. [*Gymno-*
pternus] (1859) et Beschreib. europ. Dipt., I. 278. Anmerk. 1.
 [*Gymnopternus*] (1869); MIK, Dipterol. Untersuch., 3. (1878) et
 Wien. Entom. Zeitg., II. 105 et 106. 1. (1883); BEZZI, Bullet. Soc.
 Entom. Ital., XXVII. 52. (1895).

Pterostylus

MIK, Dipterol. Untersuch., 4. II. (1878).

- aberrans** Lw., Schrift. d. k. Ges. Freunde d. Nat. Moskau, 1870. Turkestan.
 57. 55. [*Gymnopternus*] (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 273.
 147. [*Gymnopternus*] (1871); MIK, Dipterol. Untersuch., 4. (1878).

Hercostomus

Lw., Neue Beitr., V. 9. (1857).

- albifrons** ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5057. 57—58. [*Dolichopus*] (1859). Europa sept.
alutifer HAL. = **cretifer** WALK.
anarmostus MELAND., Canad. Entomol., XXXII. 139. 5. fig. 3. (1900); America sept.
 BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 94. [*anarmastus*]
 (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 306. (1905).
angustus Lw., Neue Beitr., V. 17. [*Gymnopternus*] (1857). Asia min.
apicalis BEZZI = **chaerophylli** MEIG. var.
Apollo Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 279. 165. [*Gymnopternus*] Graecia.
 (1869).
appendiculatus Lw., Neue Beitr., VI. 5. 4. [*Gymnopternus*] (1859); Hispania,
 STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 118. 66. [*Gymnopternus*] Tunisia.
 (1899); BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 104.
 182. (1907).
atrovirens Lw., Neue Beitr., VI. 6. 8. [*Gymnopternus*] (1859); SCHIN., Europacentr.
 Fauna Austriaca, Dipt., I. 211. [*Gymnopternus*] (1862); VERR., et mer.
 Entom. Monthly Mag., XII. 35. [*Gymnopternus*] (1875); STROBL,
 Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 137. (1893);
 VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 244. 10. (1904)
 et ser. 2. XVI. (XLI). 51. 10. (1905).

? *nigripes* A. COSTA, Annal. Sci. Napoli, I. 82. 7. [*Dolichopus*] (1854).

aurifer THOMS., Eugenics Resa, Dipt., 512. 117. [*Dolichopus*] (1869); America sept. ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 306. (1905).

bicingulatus ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5067. 95—96. [*Dolichopus*] Europa centr. (1859); ? KOW., Wien. Entom. Zeitg., VIII. 175. *nota* et 184. 10. et sept. [*Sympycnus*] (1889); STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XI. 103. II. (1892) et Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 136. (1893).

bicolor MACQ. = *gracilis* STANN.

blepharopus LW., Schrift. d. k. Ges. Freund. d. Nat. Moskau, 1870. Turkestan. 57. 57. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 290. 156. (1871).

Bohemani WAHLBG. = *gracilis* STANN.

caudatus LW., Neue Beitr., VI. 7. 9. [*Gymnopternus*] (1859); SCHIN., Europa centr. Fauna Austriaca, Dipt., I. 210. 20. [*Gymnopternus*] (1862); BEZZI, et mer. Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 46. 167. (1898).

chaerophylli MEIG., System. Beschreib., IV. 95. 37. [*Dolichopus*] Europa. (1824); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 285. 29. [*Dolichopus*] (1828); STANN., Isis, 1831. III. 252. 41. [*Dolichopus*] (1831); MACQ., Suit. à Buffon, I. 461. 7. [*Dolichopus*] (1834); WAHLBG., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., VII. 225. 60—61. [*Dolichopus*] (1850); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4295. 60—61. [*Dolichopus*] (1852); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 207. [*Gymnopternus*] (1862); VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 34. [*Gymnopternus*] (1875); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 593. (1880); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 136. (1893); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 45. 158. (1898); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 244. 4. (1904) et ser. 2. XVI. (XLI). 51. 4. (1905).

germanus ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3085. 60. p. p. [*Dolichopus*] (1849).

var. *apicalis* BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 45. 158. Italia. (1899).

chetifer WALK. = *cretifer* WALK.

chrysozygos AUCT. PLUR. = *chrysozygus* WIED.

chrysozygus WIED., Zoolog. Magaz., I. 1., 71. 16. [*Dolichopus*] (1817); Europa. AHRENS, Fauna Insect. Europ., VI. 24. [*Dolichopus*] (1820); MEIG., System. Beschreib., IV. 93. 33. [*Dolichopus*] (1824); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 283. 26. [*Dolichopus*] (1828); STANN., Isis, 1831. III. 259. 48. [*Dolichopus*] (1831); MACQ., Suit. à Buffon, I. 460. 4. [*Dolichopus*] (1834); STAEG., Naturhist. Tidsskr., IV. 39. 34. [*Dolichopus*] (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 576. 65. [*Dolichopus*] (1843), VIII. 3086. 65. [*Dolichopus*] (1849) et XI. 4297. [*Dolichopus*] (1852); LW., Neue Beitr., V. 16. [*Gymnopternus*] (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 207. 9. [*Gymnopternus*] (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 26. 3. [*Gymnopternus*] (1864); VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 145. [*Gymnopternus*] (1875); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX.

593. (1880); NEUHAUS, Diptera Marchica, 137. 20. [*Dolichopus*, *Gymnopternus*] (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 136. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 244. 7. (1904) et ser. 2. XVI. (XLI). 51. 7. (1905).
- conformis** Lw., Neue Beitr., V. 16. [*Gymnopternus*] (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 211. [*Gymnopternus*] (1862). Europa centr.
- convergens** Lw., Neue Beitr., V. 17. [*Gymnopternus*] (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 208. 10. [*Gymnopternus*] (1862). Europa centr. et mer.
- costatus** Lw., Neue Beitr., V. 19. [*Gymnopternus*] (1857). Asia min.
- cretifer** WALK., Insecta Britannica, Dipt., III. tab. XII. fig. 5 bis. Europa centr. et mer.
[*Porphyrops*] (1851); Lw., Neue Beitr., V. 9. (1857) et VI. 3. 1. (1859); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 206. 6. [*Gymnopternus*] (1862); VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 145. [*Hypophyllus*] (1875); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIII. 182. (1883); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 136. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 244. 2. (1904) et ser. 2. XVI. (XLI). 50. 2. (1905).
- alutifer* WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 179. 52. [*Dolichopus*] (1851).
- chetifer* WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 653. [*Porphyrops*] (1849).
- exarticulatus** Lw., Neue Beitr., V. 18. [*Gymnopternus*] (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 209. [*Gymnopternus*] (1862); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIII. 181. 1. (1883). Europa centr. et mer.
- papillifer* MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 353. fig. 1—5. (1880).
- excipiens** BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 105. 185. (1907). Algeria.
- flavipes** ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 336. 1. tab. VI. fig. 17. (1901) et Catal. North Amer. Dipt., 306. (1905). Mexico.
- flavipes** RÖDER, Wien. Entom. Zeitg., III. 42. 3. [*Gymnopternus*] (1884). Sardinia.
- fugax** Lw., Neue Beitr., V. 20. [*Gymnopternus*] (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 211. 23. [*Gymnopternus*] (1862); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXIII. 171. 133. [*Gymnopternus*] (1889); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 137. (1893). Europa centr.
- fulvicaudis** WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 154. 3. [*Sybistroma*] (1851); Lw., Neue Beitr., V. 7. (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 211. [*Gymnopternus*] (1862); FRFLD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 452. [*Gymnopternus*] (1867); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 244. 9. (1904) et XVI. (XLI). 51. 9. (1905). Europa.
- fumipennis* SCHIN. var. = **pulchriceps** Lw.
- fumipennis** STANN., Isis, 1831. III. 248. 37. [*Dolichopus*] (1831); Lw., Neue Beitr., VI. 4. 2. [*Gymnopternus*] (1859); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 207. 8. [*Gymnopternus*] (1862). Europa centr.

fuscipennis MEIG., System. Beschreib., IV. 96. 38. [*Dolichopus*] (1824); STANN., Isis, 1831. III. 265. 7. [*Dolichopus*] (1831).

var. *laevifrons* Lw., Neue Beitr., V. 15. [*Gymnopternus*] (1857); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 136. (1893). Europa centr.

fuscipennis MEIG. = *fumipennis* STANN.

germanus WIED., Zoolog. Magaz., I. 1, 71. 17. [*Dolichopus*] (1817); FALL., Dipt. Suec., Dolichopodes, 14. 14. [*Dolichopus*] (1823); MEIG., System. Beschreib., IV. 95. 36. [*Dolichopus*] (1824); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 284. 28. [*Dolichopus*] (1828); STANN., Isis, 1831. III. 251. 40. [*Dolichopus*] (1831); MACQ., Suit. à Buffon, I. 461. 8. [*Dolichopus*] (1834); STAEG., Naturhist. Tidsskr., IV. 38. 32. [*Dolichopus*] (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 570. 60. [*Dolichopus*] (1843); MACQ., Annal. Soc. Entom. France, ser. 2. II. —. tab. V. fig. 43—44. [*Dolichopus*] (1844); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3085. 60. p. p. [*Dolichopus*] (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 376. 44*. [*Dolichopus*] (1851); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4295. 60. [*Dolichopus*] (1852); Lw., Neue Beitr., V. 16. [*Gymnopternus*] (1857); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5058. 60. [*Dolichopus*] (1859); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 201. 31. [*Dolichopus*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 207. [*Gymnopternus*] (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 26. 4. [*Gymnopternus*] (1864); NEUHAUS, Diptera Marchica, 136. 19. [*Dolichopus*. *Gymnopternus*] (1886); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXIII. 171. 131. (1889); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 136. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 244. 3. (1904) et XVI. (XLI). 51. 3. (1905).

germanus ZETT. p. p. = *chaerophylli* MEIG.

gracilis STANN., Isis, 1831. III. 255. 44. [*Dolichopus*] (1831); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 175. 44. (1851); Lw., Neue Beitr., V. 19. [*Gymnopternus*] (1857); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 26. 2. [*Gymnopternus*] (1864); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 281. (1869); VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 34 et 144. [*Gymnopternus*] (1875); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 593. (1880); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 244. 1. (1904) et XVI. (XLI). 50. 1. (1905). Europa.

bicolor Macq., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 273. 6. [*Dolichopus*] (1828); STANN., Isis, 1831. III. 266. 1. [*Dolichopus*] (1831); MACQ., Suit. à Buffon, I. 462. 14. [*Dolichopus*] (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 160. 54. [*Dolichopus*] (1838).

Bohemani WAHLBG., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., VIII. 302. 68—69. [*Dolichopus Bohemanni*] (1851); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4633. 68—69. [*Dolichopus Bohemanni*] (1855).

? *nigricornis* MEIG., System. Beschreib., IV. 82. 14. [*Dolichopus*] (1824); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 276. 10. [*Dolichopus*] (1828) et Suit. à Buffon, I. 463. 19. [*Dolichopus*] (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 658. [*Doli-*

chopus] (1849); Lw., Neue Beitr., VI. 6. 7. [*Gymnopternus*] (1859); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 206. 6. [*Gymnopternus*] (1862); NEUHAUS, Diptera Marchica, 136. 18. [*Dolichopus*, *Gymnopternus*] (1886).

grallator GERST. = **pilifer** Lw.

impudicus WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 10. 9. America sept. tab. I. fig. 11—13. (1899); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 94. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 306. (1905).

labiatus Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 280. 150. [*Gymnopternus*] Europa centr. (1871); STROBL, Mittheil. Naturwis. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 139. [*Gymnopternus*, *Dasyarthrus*] (1893).

laevifrons Lw. = **fumipennis** STANN. var.

latipes ALDR., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 311. 1. tab. XII. I. St. Vincent, fig. 111. (1896), Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 82. (1902) et Catal. Grenada. North Amer. Dipt., 306. (1905).

Lichtwardti VILLEN., Bullet. Soc. Entom. France, 1899. 26. (1899). Europa occ.

longiventris Lw., Neue Beitr., V. 7. (1857) et VI. 3. 2. [*Hypophyllus*] Europa centr. (1859); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 225. 2. [*Hypophyllus*] et mer. (1862); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 346. (1881) et in BECK: Fauna v. Hernstein, II. 2., 64. (1885); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 136. (1893).

longiventris STROBL, XIV. Programm Seitenstetten, 59. [*Gymnopternus*] (1880).

longiventris STROBL = **longiventris** Lw.

lorifer MIK, Dipterol. Untersuch., 11. 2. tab., fig. 15. (1878). Italia mer.

marginatus LICHTW., Deutsche Entom. Zeitschr., 1896. 181. (1896). I. Borkum.

melanolepis BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXXVII. 1905. 300. Erythraea. 67. (1906).

metatarsalis THOMS., Eugenes Resa, Dipt., 512. 116. [*Dolichopus*] America sept. (1869); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 306. (1905).

procerus WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 8. 8. tab. I. fig. 9—10. (1899); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 94. (1904).

minimus ZETT. = **nanus** MACQ.

nanus MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 278. 15. [*Dolichopus*] Europa centr. (1828); STANN., Isis, 1831. III. 267. 5. [*Dolichopus*] (1831); et sept. MACQ., Suit. à Buffon, I. 465. 27. [*Dolichopus*] (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 162. 60. [*Dolichopus*] (1838); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 178. 50. [*Dolichopus*] (1851); VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 35. [*Gymnopternus*] (1875), ser. 2. XV. (XL). 244. 12. (1904) et ser. 2. XVI. (XLI). 51. 12. (1905). *minimus* ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3088. 71—72. [*Dolichopus*] (1849).

nigricornis MEIG. = **gracilis** STANN.

nigrilamellatus MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 272. Europa centr. 2. [*Dolichopus*] (1828); STANN., Isis, 1831. III. 249. 38. [*Dolicho-* et sept.

pus] (1831); MACQ., Suit. à Buffon, I. 460. 3. [*Dolichopus*] (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 160. 53. [*Dolichopus*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., II. 567. 57. [*Dolichopus*] (1843); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 176. Obs. [*Dolichopus*] (1851); LW., Neue Beitr., V. 21. [*Gymnopternus*] (1857) et VI. 7. [*Gymnopternus*] (1859).

nigrimaculatus CURT., Guide, 1258. 2. [*Dolichopus*] (1829).

nigrimaculatus CURT. = *nigrilamellatus* MACQ.

nigripennis FALL., Dipt. Suec., Dolichopodes, 15. 16. [*Dolichopus*] Europa. (1823); MEIG., System. Beschreib., IV. 102. 52. [*Dolichopus*] (1824); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 286. 32. [*Dolichopus*] (1828); STANN., Isis, 1831. III. 253. 42. [*Dolichopus*] (1831); HAL., The Zoolog. Journ., V. 366. 28. [*Dolichopus*] (1832); MACQ., Suit. à Buffon, I. 461. 9. [*Dolichopus*] (1834); STAEG., Naturhist. Tidsskr., IV. 39. 33. [*Dolichopus*] (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 569. 59. [*Dolichopus*] (1843) et VIII. 3085. 59. [*Dolichopus*] (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 177. 46. [*Dolichopus*] (1851); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4631. 59. [*Dolichopus*] (1855); LW., Neue Beitr., V. 18. [*Gymnopternus*] (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 209. [*Gymnopternus*] (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 28. 7. [*Gymnopternus*] (1864); NEUHAUS, Diptera Marchica, 137. 22. [*Dolichopus*, *Gymnopternus*] (1886); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 244. 6. (1904) et ser. 2. XVI. (XLI). 51. 6. (1905).

nigripes A. COSTA = ? *atrovirens* LW.

nigripes MEIG. = ? *rusticus* LW.

nigriplantis STANN., Isis, 1831. III. 250. 39. [*Dolichopus*] (1831); Europa. ZETT., Dipt. Scand., II. 568. 58. [*Dolichopus*] (1843) et VIII. 3085. 58. [*Dolichopus*] (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 176. 45. [*Dolichopus*] (1851); LW., Neue Beitr., V. 18. [*Gymnopternus*] (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 208. 12. [*Gymnopternus*] (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 28. 6. [*Gymnopternus*] (1864); JAROSCH., Trudy Kharkoff, XX. 3. 6. [*Dolichopus*] (1887); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 244. 5. (1904) et ser. 2. XVI. (XLI). 51. 5. (1905).

pallidus LW., Schrift. d. k. Ges. Freunde d. Nat. Moskau, 1870. 58. Turkestan. 58. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 288. 155. (1871).

papillifer MIK = *exarticulatus* LW.

parvilamellatus MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 278. Europa centr. 16. [*Dolichopus*] (1828) et Suit. à Buffon, I. 465. 28. [*Dolichopus*] (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 163. 61. [*Dolichopus*] (1838); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 179. 51. [*Dolichopus*] (1851); LW., Neue Beitr., V. 18. (1857); VERR., The Entomologist, XXIII. 153. (1890), Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 244. 11. (1904) et ser. 2. XVI. (LXI). 51. 11. (1905).

pilicornis STANN., Isis, 1831. III. 257. 46. [*Dolichopus*] (1831); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 211. [*Gymnopternus*] (1862). Europa centr.

- pilifer** Lw., Neue Beitr., VI. 5. 5. [*Gymnopternus*] (1859); LICHTW., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., V. 309. 5. (1905). Europa centr.
- grallator* GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 26. 5. [*Gymnopternus*] (1864).
- plagiatus** Lw., Neue Beitr., V. 16. [*Gymnopternus*] (1857) et VI. 6. Europa centr.
6. [*Gymnopternus*] (1859); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 208. et mer.,
10. [*Gymnopternus*] (1862); VERR., Entom. Monthly Mag., XII. Africa sept.
34. [*Gymnopternus*] (1875); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 136. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XV. (XL). 244. 8. (1904) et ser. 2. XVI. (XLI). 51. 8. (1905); BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 104. 183. (1907).
- poenitens* WHEEL. = **unicolor** Lw.
- Pokornyi** MIK, Wien. Entom. Zeitg., VIII. 305. 2. (1889); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 140. [*Gymnopternus*, *Dasyarthrus*] (1893); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 46. 170. (1898); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXXIV. 214. (1898). Europa centr.
et mer.
- praeceps* Lw. = **Rothi** ZETT.
- proboscideus** BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 104. Africa sept.
184. (1907).
- procerus* WHEEL. = **metatarsalis** THOMS.
- pulchriceps** Lw., Neue Beitr., V. 16. [*Gymnopternus*] (1857). Europa mer.
fumipennis SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 207. var. [*Gymnopternus*] (1862).
- pulchripes* Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 275. Anmerk. [*Gymnopternus*] (1871) *lapsus*.
- pulchripes* Lw. = **pulchriceps** Lw.
- ? **relictus** MEIG., System. Beschreib., IV. 77. 6. [*Dolichopus*] (1824); Europa centr.
STANN., Isis, 1831. III. 264. 8. [recte 2]. [*Dolichopus*] (1831).
- rostellatus** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 281. 151. [*Gymnopternus*] (1871); STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 118. 68. (1899). Hispania.
- Rothi** ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5061. 75—78. [*Dolichopus*] (1859); Europa centr.
MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIII. 189. 10. (1883). et sept.
- praeceps* Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 285. 168. (1869).
- rusticus** Lw. (nec MEIG.), Neue Beitr., V. 18. [*Gymnopternus*] (1857); Europa.
SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 208. 13. [*Gymnopternus*] (1862);
GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 28. 8. [*Gymnopternus*] (1864);
NEUHAUS, Diptera Marchica, 137. 21. [*Dolichopus*, *Gymnopternus*]
(1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX.
1892. 137. (1893) et Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 118. 67. (1899).
- ? *nigripes* MEIG., System. Beschreib., VII. 164. 64. [*Dolichopus*]
(1838); ZETT., Dipt. Scand., II. 516. Obs. [*Dolichopus*] (1843),
VIII. 3077. 13. [*Dolichopus*] (1849) et XII. 4624. 13. [*Dolichopus*]
(1855).
- Sahlbergi** ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 711. 14. [*Dolichopus*] Europa centr.
(1838), Dipt. Scand., II. 566. 56. [*Dolichopus*] (1843) et VIII. 3085. et sept.,
56. [*Dolichopus*] (1849); Lw., Neue Beitr., V. 18. [*Gymnopternus*] Sibiria.

(1857); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5056. f 6. [*Dolichopus*] (1859); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 208. 12. [*Gymnopternus*] (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 28. nota. [*Gymnopternus*] (1864); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXIII. 171. 130. (1889); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 137. (1893); BECK., Acta Soc. Sci. Fennic., XXVI. No. 9., 40. 53. (1900).

unicolor Lw., Monogr. Dipt. North Amer., II. 117. 1. tab. III. fig. 9. (1864); MELAND., Canad. Entomol., XXXII. 138. (1900); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 306. (1905).

pocutens WHEEL., Psyche, V. 355. [*Gymnopternus*] (1890); MIK, Wien. Entom. Zeitg., X. 4. (1891); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 94. [*Gymnopternus*] (1904).

vetitus MELAND., Canad. Entomol., XXXII. 138. 4. fig. 1, 2. (1900); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 94. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 306. (1905).

vivax Lw., Neue Beitr., V. 19. [*Gymnopternus*] (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 211. 23. [*Gymnopternus*] (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 28. 9. [*Gymnopternus*] (1864); MIK in BECK.: Fauna v. Hernstein, II. 2., 63. (1885); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXIII. 171. 132. (1889); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 137. (1893).

Paraclius

Lw., Monogr. Dipt. North Amer., II. 97. IV. (1864) [*pracocc.* BIG., Dipt., [*Paraclius*] 1859].

abdominalis ALDR., Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 78. (1902), Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 273. (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 307. (1905). Grenada.

albonotatus Lw., Monogr. Dipt. North Amer., II. 102. 2. tab. III. fig. 7. (1864); ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 340. 1. (1901), Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 273. (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 307. (1905). Americasept. et centr.

alternans Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VIII. 95. 91. [*Pelastoneurus*] (1864) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 339. 8. [*Pelastoneurus*] (1864); ALDR., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 275. [*Pelastoneurus*] (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 307. (1905). Americasept.

arcuatus Lw., Neue Beitr., VIII. 39. 4. [*Pelastoneurus*] (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 101. 1. tab. III. fig. 7 a—c. (1864); ALDR., Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 80. (1902), Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 275. (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 307. (1905). Cuba, Jamaica, Grenada.

bellus ALDR., Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 81. (1902), Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 275. (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 307. (1905). Grenada.

- claviculatus** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 45. 83. (1866); ALDR., America sept., Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 81. (1902), Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 273. (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 307. (1905). Grenada.
- discifer** ALDR., Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 80. (1902), Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 273. (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 307. (1905). Grenada.
- femoratus** ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 340. 2. (1901), Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 273. (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 307. (1905). Mexico.
- flifer** ALDR., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 314. 1. tab. XI. fig. 102. [*filiferus*] (1896); WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 19. 20. [*filiferus*] (1899); ALDR., Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 81. [*filiferus*] (1902), Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 274. (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 307. (1905). America sept., Antillae.
- fusciornis** ALDR., Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 79. (1902), Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 273. (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 307. (1905). Grenada.
- humeralis** ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 340. 3. tab. VI. fig. 10. (1901), Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 273. (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 307. (1905). Mexico.
- hybridus** MELAND., Canad. Entomol., XXXII. 141. 7. fig. 4, 5. (1900), BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 95. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 307. (1905). America sept.
- leucospilus** Lw., Wien. Entom. Monatschr., I. 41. tab. I. fig. 14—15. [*Gymnopternus*] (1857) et Neue Beitr., VIII. 36. 2. [*Pelastoneurus*] (1861); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 219. 24. (1868). Surinam.
- nigripes** ALDR., Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 78. (1902), Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 273. (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 307. (1905). Grenada.
- praedicans** WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 115. 75. [*Dolichopus*] (1860); OST-SACK., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 435. (1882). Celebes.
praedicens V. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 105. (1896).
- praedicens* V. D. WULP = **praedicans** WALK.
- propinquus** WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 18. 19. tab. I. fig. 22—24. (1899); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 95. (1904); ALDR., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 275. (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 307. (1905). America sept.
- pumilio** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVI. 90. 63. (1872); ALDR., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 273. (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 307. (1905). America sept.
- pusillus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 1., 121. 5. tab. XI. fig. 18. [*Dolichopus*] (1846); ? COQUILL., Proc. Washington Acad. Sci., III. 374. (1901). Brasilia, ? I. Galapagos.
- quadrinotatus** ALDR., Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 81. (1902), Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 275. (1904) et Catal. North Amer. Dipt., 307. (1905). Grenada.

- tylophorus** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 219. 25. (1868). Americamer.
venustus ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 340. 4. tab. VI. fig. Mexico,
 11. (1901), Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 81. (1902), Trans. Amer. Grenada.
 Entom. Soc. Philad., XXX. 275. (1904) et Catal. North Amer.
 Dipt., 307. (1905).
vicinus ALDR., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXX. 274 et 277. America sept.
 (1904).

✓ Hypophyllus

HAL., The Zoolog. Journ., V. 359. (1832).

✓ *Spathitarsus* BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. X.
 276. (1890).

appendiculatus MACQ. = **obscorellus** FALL.

crinicauda ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3087. 70—71. [*Dolichopus*] Europa sept.
 (1849).

crinipes STAEG., Naturhist. Tidsskr., IV. 6. 2. [*Sybistroma*] (1842); Europa centr.
 ZETT., Dipt. Scand., II. 581. 70. [*Dolichopus*] (1843) et VIII. 3087. et sept.
 70. [*Dolichopus*] (1849); Lw., Neue Beitr., V. 6. [*Sybistroma*]
 (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 226. (1862); GERST.,
 Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 30. 1. (1864); STROBL, Mittheil.
 Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 141. (1893); CARTER,
 Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVIII. (XLIII). 160. (1907).
pectinifer ZELL., Isis, 1842. XI. 834. 16. tab. I. fig. 63—67.
 [*Dolichopus*] (1842).

discipes AHRENS, Fauna Insect. Europ., IV. 24. [*Dolichopus*] (1817); Europacentr.
 LEHM., Indic. schol. Hamburg., 40. [*Dolichopus*] (1822) et N. Act. et sept.
 Acad. Leop. Carol., XII. 243. [*Dolichopus*] (1824); MEIG., System.
 Beschreib., IV. 71. 1. [*Sybistroma*] (1824); ST. FARG. & SERV.,
 Encyclop. Méthod., X. 508. [*Sybistroma*] (1825); MACQ., Recueil
 Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 267. 2. [*Sybistroma*] (1828) et Suit.
 à Buffon, I. 459. 2. [*Sybistroma*] (1834); STAEG., Naturhist.
 Tidsskr., IV. 4. 1. [*Sybistroma*] (1842); WALK., Insecta Britannica,
 Dipt., I. 153. 1. [*Sybistroma*] (1851); Lw., Neue Beitr., V. 6.
 [*Sybistroma*] (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 226.
 (1862); Lw., Monogr. Dipt. North Amer., II. —. tab. IV. fig. 11.
 (1864); NEUHAUS, Diptera Marchica, 134. 1. [*Dolichopus*] (1886);
 BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. VIII. Bullet., XXIV.
 [*Spathitarsus*] (1888); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steier-
 mark, XXIX. 1892. 141. [*Gymnopternus*] (1893); VERR., Entom.
 Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 52. 1. (1905).

patellatus FALL., Dipt. Suec., Dolichopodes, 10. 5. [*Dolichopus*]
 (1823); ZETT., Dipt. Scand., II. 583. 72. [*Dolichopus*] (1843),
 VIII. 3089. 72. [*Dolichopus*] (1849) et XII. 4634. 72. [*Doli-
 chopus*] (1855); Lw., Neue Beitr., VI. 3. 3. (1859).

patellipes MEIG., System. Beschreib., IV. 72. 2. [*Sybistroma*]

- (1824); ST. FARG. & SERV., Encyclop. Méthod., X. 508. [*Sybi-
stroma*] (1825); ZELL., Isis, 1842. XI. 833. 1. [*Sybistroma*]
(1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 657. [*Sybistroma*]
(1849).
- ventralis* FALL., Dipt. Suec., Dolichopodes, 21. 31. [*Dolichopus*]
(1823); ZETT., Dipt. Scand., II. 585. 74. [*Dolichopus*] (1843).
- obscorellus** FALL., Dipt. Suec., Dolichopodes, 13. 11. [*Dolichopus*] Europa.
(1823); MEIG., System. Beschreib., IV. 101. 49. [*Dolichopus*]
(1824); STANN., Isis, 1831. III. 254. 43. [*Dolichopus*] (1831); HAL.,
The Zoolog. Journ., V. 359. 1. (1832); ZETT., Insecta Lapponica,
Dipt., 709. 6. p. p. [*Dolichopus*] (1838) et Dipt. Scand., II. 584.
73. [*Dolichopus*] (1843); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 154.
2. tab. VI. fig. 2. [*Sybistroma*] (1851); Lw., Neue Beitr., V. 6.
[*Sybistroma*] (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 227.
(1862); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX.
1892. 140. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI.
(XLI). 52. 2. (1905).
- appendiculatus* MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828.
257. 5. [*Medeterus*] (1828) et Suit. à Buffon, I. 453. 7. [*Mede-
terus*] (1854); MEIG., System. Beschreib., VII. 157. 29. [*Mede-
terus*] (1838); STAEG., Naturhist. Tidsskr., IV. 7. 3. [*Sybi-
stroma*] (1842).
- patellatus* FALL. = **discipes** AHRENS.
- patellipes* MEIG. = **discipes** AHRENS.
- pectinifer* ZELL. = **crinipes** STAEG.
- quadrifilatus** STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 120. 71. (1899) Hispania.
et Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., III. 321. (71). (1906).
- sciophilus** Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 289. 170. (1869). Europa centr.
- sphenopterus** Lw., Neue Beitr., VI. 2. 1. (1859); SCHIN., Fauna Europa centr.
Austriaca, Dipt., I. 226. 5. (1862); STROBL, Mittheil. Naturwiss.
Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 141. (1893).
- ventralis* FALL. = **discipes** AHRENS.

✓ Sybistroma

MEIG., System. Beschreib., IV. 71. CXXIX. (1824).

- ✓ *Hemospathus* BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. VIII.
Bullet., XXIV. (1888).
- ✓ *Nemospathus* BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. III.
228. (1859).
- ✓ *Nodicornis* ROND., Nuov. Annal. Sci. Nat. Bologna, X. 46.
(1843).
- ✓ *Ozodostylus* BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. III. 225.
(1859).
- americana** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 220. 28. (1868). Brasiliã,

- Dufourii** MACQ., Annal. Soc. Entom. France, VII. 427. tab. XI. fig. 4. (1838); L. DUF., Annal. Soc. Entom. France, VIII. 131. [*Dolichopus*] (1839); STAEG., Naturhist. Tidsskr., IV. 8. *Anmerk.* (1842); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. III. 228. [*Nemospathus*] (1859). Europa occ.
- maerens** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XVII. 44. 41. (1873). Europacentr.
- nodicornis** MEIG., System. Beschreib., IV. 72. 3. tab. XXXIV. fig. 19—20. (1824); ST.-FARG. & SERV., Encyclop. Méthod., X. 508. (1825); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 266. 1. (1828) et Suit. à Buffon, I. 458. 1. tab. X. fig. 26. (1834); STAEG., Naturhist. Tidsskr., IV. 8. *Anmerk.* (1842); ZELL., Isis, 1842. XI. 833. 2. (1842); LW., Neue Beitr., V. 6. (1857); BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 3. III. 225. [*Ozodostylus*] (1859); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 224. 1. (1862); LW., Monogr. Dipt. North Amer., II. —. tab. IV. fig. 10. (1864); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 135. (1893). Europacentr. et mer.
- Wiedmani* ROND., Nuov. Annal. Sci. Nat. Bologna, X. 46. [*Nodicornis*] (1843).
- setosa** SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 224. 1. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 214. 3. (1868); NEUHAUS, Diptera Marchica, 134. (1886). Europacentr.
- Wiedmani* ROND. = **nodicornis** MEIG.

✓ Ludovicus

ROND., Nuov. Annal. Sci. Nat. Bologna, X. 43. (1843).

✓ *Haltericerus* ROND., Dipterol. Ital. Prodr., I. 143. 9. (1856).

eucerus LW., Wien. Entom. Monatschr., V. 311. 1. tab. VI. fig. 1—6. Europa mer.
[*Haltericerus*] (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. —. tab. IV. fig. 12. [*Haltericerus*] (1864).

impar ROND., Nuov. Annal. Sci. Nat. Bologna, X. 43. tab. I. fig. 10—11. (1843); LW., Neue Beitr., V. 8. *nota.* [*Haltericerus*] (1857) et Wien. Entom. Monatschr., V. 315. 3. [*Haltericerus*] (1861); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 30. 172. [*Haltericerus*] (1898) et XXXII. 80. [*Haltericerus*] (1900). Europa mer.

spathulatus LW., Wien. Entom. Monatschr., V. 313. 2. tab. VI. fig. 7—10. [*Haltericerus*] (1861). Hispania.

✓ Oncopygus

Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 307. (1866).

Oncopygus LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XVII. 44. (1873)
lapsus.

distans LW., Neue Beitr., V. 7. [*Sydistroma*] (1857) et Wien. Entom. Monatschr., I. 38. tab. I. fig. 13. [*Hypophyllus*] (1857); SCHIN., Europa centr.

Fauna Austriaca, Dipt., I. 225. 1. [*Hypophyllus*] (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 278. Anmerk. 2. [*Hypophyllus*] (1869); Mik in BECK: Fauna v. Hernstein, II. 2., 64. (1885); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 152. (1893).

ornatus Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 305. 3. tab. I. A. fig. 1—6. (1866) et XIX. 21. (1869).

magnificus Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XVII. 44. 40. (1873).

Europa centr.

ornatus Mik = *distans* Lw.

✓ Dasyarthrus

Mik, Dipterol. Untersuch., 5. IV. (1878).

dysopes GERST. = *inornatus* Lw.

inornatus Lw., Neue Beitr., V. 20. [*Gymnopternus*] (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 210. 21. [*Gymnopternus*] (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 278. 149. [*Gymnopternus*] (1871);

Mik, Dipterol. Untersuch., 5. (1878); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 139. (1893) et Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 119. 69. (1899).

dysopes GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 152. 5. [*Gymnopternus*] (1864).

Morenae STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 119. 70. (1899).

Hispania.

Orthochile

LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 289. DCLXXI. [*Orthochile*] (1809).

coerulea ZETT. = *nigrocoerulea* LATR.

? *derempta* WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 667. (1849); Lw., Americasept.

Neue Beitr., VIII. 42. [*?gen.*] (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 318. (1864); OST-SACK., Catal. Dipt. North Amer., Edit. II., 112 et 242. 187. [*?Chrysotus*] (1878); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 310. (1905).

italica ROND. = *unicolor* Lw.

nigrocoerulea LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 289. (1809) et Encyclop. Méthod., VIII. 557. 1. (1811); MEIG., System. Beschreib., IV. 103. 1. tab. XXXVI. fig. 1—5. (1824); Macq., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 287. tab. I. fig. 8. (1828) et Suit. à Buffon, I. 467. 1. tab. X. fig. 28. (1834); Macq., Explor. scient. de l'Algérie, Zool., III. 463. 146. (1849); Lw., Stettin. Entom. Zeitg., XI. 345. 3. (1850); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 180. 1. tab. VI. fig. 4. (1851); ROND., Linnaea Entomol., XIII. 316. 2. (1859); Lw., Neue Beitr., VI. 12. 1. (1859); VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 145. (1875) et ser. 2. XVI. (XLI). 52. (1905);

BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 107. 189. (1907).

coerulea ZETT., Dipt. Scand., II. 570. Obs. (1843) *lapsus*.

Europacentr.
et mer.,
Africa sept.

nigrocoerulescens STAEG., Naturhist. Tidsskr., IV. 4. (1842).

Walkeri ROND., Linnaea Entomol., XIII. 317. 4. (1859); STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 121. 73. (1899) et Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., III. 321. (73). (1906).

nigrocoerulescens STAEG. = **nigrocoerulea** LATR.

postica BRULLÉ = ? **unicolor** LW.

Rogenhoferi MIK, Dipterol. Untersuch., 12. 3. tab., fig. 18. (1878). Europacentr.

Schembrii ROND. = **soccata** LW.

soccata LW., Stettin. Entom. Zeitg., XI. 343. 1. (1850) et Monogr. Dipt. North Amer., II. —. tab. III. fig. 8. (1864). Europa mer.

Schembrii ROND., Linnaea Entomol., XIII. 316. 3. (1859).

unicolor LW., Stettin. Entom. Zeitg., XI. 344. 2. (1850); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 203. (1862); RÖDER, Entomol. Nachricht., X. 254. (1884); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 425. (1898), Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 121. 73. (1899) et Wissensch. Mittheil. Bosnien u. Hercegov., VII. 581. (1900); LANGH., Verh. d. V. Internat. Zoolog.-Congress. Berlin, 844. fig. 4. (1902). Europa mer., Asia min.

italica ROND., Linnaea Entomol., XIII. 316. 1. (1859); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXVII. 53. (1895).

? *postica* BRULLÉ, Expéd. sci. de Morée, III. 1., 302. 656. tab. XLVI. fig. 10. [*Dolichopus*] (1832).

Walkeri ROND. = **nigrocoerulea** LATR.

Gymnopternus

Lw., Neue Beitr., V. 10. (1857).

✓ *Paragymnopternus* BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. X. 281. (1890).

aerosus FALL., Dipt. Suec., Dolichopodes, 15. 17. [*Dolichopus*] (1823); MEIG., System. Beschreib., IV. 98. 43. [*Dolichopus*] (1824); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 286. 31. [*Dolichopus*] (1828); STANN., Isis, 1831. III. 258. 47. exl. syn. MACQ. p. p. [*Dolichopus*] (1831); HAL., The Zoolog. Journ., V. 366. 27. [*Dolichopus*] (1832); MACQ., Suit. à Buffon, I. 460. 4. [*Dolichopus*] (1834); ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 711. 16. p. p. [*Dolichopus*] (1838); STAEG., Naturhist. Tidsskr., IV. 40. 35. [*Dolichopus aerosus*] (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 572. 61. [*Dolichopus*] (1843); MACQ., Annal. Soc. Entom. France, sér. II. —. tab. V. fig. 45—46. [*Dolichopus*] (1844); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3086. 61. [*Dolichopus*] (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 178. 49. [*Dolichopus*] (1851); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4632. 61. [*Dolichopus*] (1855); Lw., Neue Beitr., V. 21. (1857); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5059. 61. [*Dolichopus*] (1859); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 201. 32. [*Dolichopus*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 210. 19. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXX. 29. 13. Europacentr. et sept.

(1864); MİK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 593. (1880); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 107. (1884); NEUHAUS, Diptera Marchica, 137. 25. (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 139. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 53. 6. (1905).

lineatipes ZETT. in litt. apud Lw.

microcerus WIED. in litt. apud MEIG.

var. **Dahlbomi** ZETT., Dipt. Scand., II. 573. 62. [*Dolichopus*] Europacentr. (1843); Lw., Neue Beitr., V. 21. (1857); VERR., Entom. Monthly et sept. Mag., XII. 35. (1875).

aerosus ZETT. 1838. p. p. (nec FALL.) = *assimilis* STAEG.

albiceps Lw., Neue Beitr., VIII. 30. 7. (1861) et Monogr. Dipt. North Americasept. Amer., II. 85. 8. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 305. (1905).

angustifrons STAEG., Naturhist. Tidsskr., IV. 44. 41. [*Dolichopus*] Europacentr. (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 578. 67. [*Dolichopus*] (1843), VIII. et sept.

3087. 67. [*Dolichopus*] (1849), XI. 4297. 67. [*Dolichopus*] (1852) et XII. 4632. 67. [*Dolichopus*] (1855); Lw., Neue Beitr., V. 21. (1857); BONSD., Finlands traving. Ins., I. 201. 33. [*Dolichopus*] (1861); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 29. 11. (1864); VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 35. (1875); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 107. (1884); MİK, Wien. Entom. Zeitg., IX. 294. (1890).

argyropus Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. Caffraria. 372. 5. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 276. 1. (1860).

assimilis STAEG., Naturhist. Tidsskr., IV. 41. 36. [*Dolichopus*] (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 574. 63. [*Dolichopus*] (1843) et VIII. 3086. 63. [*Dolichopus*] (1849); Lw., Neue Beitr., V. 21. (1857); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 211. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 29. 14. (1864); VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 35 et 145. (1875), XVIII. 151. 2. (1881) et ser. 2. XVI. (XLI). 53. 5. (1905).

aerosus ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 711. 16. p. p. [*Dolichopus*] (1838).

barbatulus Lw., Neue Beitr., VIII. 29. 4. (1861) et Monogr. Dipt. Americasept. North Amer., II. 82. 4. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 305. (1905).

brevicornis STAEG., Naturhist. Tidsskr., IV. 42. 38. [*Dolichopus*] Europacentr. (1842); Lw., Neue Beitr., V. 21. (1857); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 138. (1893). et sept.

funipennis STAEG. in litt. apud ZETT.

obscuripennis ZETT., Dipt. Scand., II. 575. 64. [*Dolichopus*] (1843) et VIII. 3086. 64. [*Dolichopus*] (1849).

celer MEIG., System. Beschreib., IV. 84. 18. [*Dolichopus*] (1824); Europa. STANN., Isis, 1831. III. 262. 50. [*Dolichopus*] (1831); STAEG., Naturhist. Tidsskr., IV. 42. 37. [*Dolichopus*] (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 582. 71. [*Dolichopus*] (1843); MACQ., Annal. Soc. Entom. France, sér. 2. II. —. tab. V. fig. 47—48. [*Dolichopus*] (1844);

- GIMM., *Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou*, XX. 2., 182. 3. [*Dolichopus*] (1847); ZETT., *Dipt. Scand.*, VIII. 3088. 71. [*Dolichopus*] (1849); WALK., *Insecta Britannica*, Dipt., I. 177. 48. [*Dolichopus*] (1851); ZETT., *Dipt. Scand.*, XI. 4297. 71. [*Dolichopus*] (1852); Lw., *Neue Beitr.*, V. 21. (1857); SCHIN., *Fauna Austriaca*, Dipt., I. 209. 16. (1862); GERST., *Stettin. Entom. Zeitg.*, XXV. 29. 12. (1864); Kow., *Wien. Entom. Zeitg.*, III. 107. (1884); NEUMAIER, *Diptera Marchica*, 137. 24. [*Dolichopus*] (1886); STROBL, *Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark*, XXIX. 1892. 138. (1893); VERR., *Entom. Monthly Mag.*, ser. 2. XVI. (XLI). 52. 2. (1905).
- Sarus* HAL., *The Zoolog. Journ.*, VI. 366. 26. [*Dolichopus*] (1832).
- chalcochrus** Lw., *Monogr. Dipt. North Amer.*, II. 335. 25. (1864); Americasept.
- ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 305. (1905).
- chalybeus** WIED., *Zoolog. Magaz.*, I. 1., 72. 18. [*Dolichopus*] (1817); Europacentr.
- STANN., *Isis*, 1831. II. 142. 35. [*Dolichopus*] (1831); STAEG., *Naturhist. Tidsskr.*, IV. 37. 31. [*Dolichopus*] (1842); ZETT., *Dipt. Scand.*, II. 580. 69. [*Dolichopus*] (1843); MACQ., *Annal. Soc. Entom. France*, sér. 2. II. —. tab. V. fig. 41—42. [*Dolichopus*] (1844); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, III. 658. [*Dolichopus*] (1849); ZETT., *Dipt. Scand.*, VIII. 3087. 69. [*Dolichopus*] (1849); WALK., *Insecta Britannica*, Dipt., I. 176. *Obs.* [*Dolichopus*] (1851); ZETT., *Dipt. Scand.*, XI. 4297. 69. [*Dolichopus*] (1852); Lw., *Neue Beitr.*, V. 21. (1857); BOND., *Finlands traving. Ins.*, I. 202. 34. [*Dolichopus*] (1861); SCHIN., *Fauna Austriaca*, Dipt., I. 210. (1862); VERR., *Entom. Monthly Mag.*, XVIII. 150. 1. (1881) et ser. 2. XVI. (XLI). 53. 4. (1905).
- clarus** Lw., *Schrift. d. k. Ges. Freund. d. Nat. Moskau*, 1870. 57. Turkestan.
56. (1870) et *Beschreib. europ. Dipt.*, II. 276. 148. (1871).
- coxalis** Lw., *Berlin. Entom. Zeitschr.*, VIII. 94. 87. (1864) et *Monogr. Dipt. North Amer.*, II. 335. 26. (1864); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 305. (1905). Americasept.
- crassicauda** Lw., *Neue Beitr.*, VIII. 35. 20. (1861) et *Monogr. Dipt. North Amer.*, II. 95. 21. tab. III. fig. 4 a, b, c. (1864); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 305. (1905). Americas-sept.
- cupreus** FALL., *Dipt. Suec.*, *Dolichopodes*, 15. 15. [*Dolichopus*] (1823); Europacentr.
- MEIG., *System. Beschreib.*, IV. 98. 42. [*Dolichopus*] (1824); MACQ., *Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille*, 1828. 285. 30. [*Dolichopus*] (1828); STANN., *Isis*, 1831. III. 260. 49. [*Dolichopus*] (1831); HAL., *The Zoolog. Journ.*, V. 366. 25. [*Dolichopus*] (1832); MACQ., *Suit. à Buffon*, I. 460. 6. [*Dolichopus*] (1834); STAEG., *Naturhist. Tidsskr.*, IV. 43. 40. [*Dolichopus*] (1842); ZETT., *Dipt. Scand.*, II. 577. 66. [*Dolichopus*] (1843); MACQ., *Annal. Soc. Entom. France*, sér. 2. II. —. tab. V. fig. 51—52. [*Dolichopus*] (1844); ZETT., *Dipt. Scand.*, VIII. 3087. 66. [*Dolichopus*] (1849); WALK., *Insecta Britannica*, Dipt., I. 177. 47. [*Dolichopus*] (1851); ZETT., *Dipt. Scand.*, XII. 4632. 66. [*Dolichopus*] (1855); Lw., *Neue Beitr.*, V. 21. (1857); SCHIN., *Fauna Austriaca*, Dipt., I. 209. 17. (1862); GERST.,

Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 28. 10. (1864); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 107. (1884); NEUHAUS, Diptera Marchica, 137. 23. (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 139. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 52. 1. (1905).

Dahlbomi ZETT. = *aerosus* FALL. var.

debilis Lw., Neue Beitr., VIII. 35. 19. (1861) et Monogr. Dipt. North America sept. Amer., II. 95. 20. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 305. (1905).

despicatus Lw., Neue Beitr., VIII. 33. 13. (1861) et Monogr. Dipt. North America sept. Amer., II. 90. 14. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 305. (1905).

difficilis Lw., Neue Beitr., VIII. 33. 14. (1861) et Monogr. Dipt. North America sept. Amer., II. 91. 15. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 305. (1905).

exiguus Lw., Monogr. Dipt. North Amer., II. 337. 29. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 305. (1905).

exilis Lw., Neue Beitr., VIII. 30. 5. (1861) et Monogr. Dipt. North America sept. Amer., II. 84. 6. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 305. (1905).

fimbriatus Lw., Neue Beitr., VIII. 32. 12. (1861) et Monogr. Dipt. North America sept. Amer., II. 89. 13. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 305. (1905).

flavus Lw., Neue Beitr., VIII. 28. 1. (1861) et Monogr. Dipt. North America sept. Amer., II. 80. 1. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 305. (1905).

frequens Lw., Neue Beitr., VIII. 32. 10. (1861) et Monogr. Dipt. North America sept. Amer., II. 88. 11. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 305. (1905).

fumipennis STAEG. = *brevicornis* STAEG.

humilis Lw., Monogr. Dipt. North Amer., II. 336. 28. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 305. (1905).

laevigatus Lw., Neue Beitr., VIII. 31. 9. (1861) et Monogr. Dipt. North America sept. Amer., II. 87. 10. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 306. (1905).

lineatipes ZETT. = *aerosus* FALL.

lunifer Lw., Neue Beitr., VIII. 32. 11. (1861) et Monogr. Dipt. North America sept. Amer., II. 89. 12. tab. III. fig. 4, c. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 306. (1905).

meniscus Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VIII. 94. 88. (1864) et Monogr. Dipt. North America sept. Amer., II. 336. 27. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 306. (1905).

metallicus STANN., Isis, 1831. III. 262. 51. [*Dolichopus*] (1831); STAEG., Naturhist. Tidsskr., IV. 43. 39. [*Dolichopus*] (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 578. 68. [*Dolichopus*] (1843); MACQ., Annal. Soc. Entom. France, sér. 2. II. —. tab. V. fig. 49—50. [*Dolichopus*] (1844); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3087. 68. [*Dolichopus*] (1849), XI. 4297. 68. Europa.

- [*Dolichopus*] (1852) et XII. 4633. 68. [*Dolichopus*] (1855); Lw., Neue Beitr., V. 21. (1857); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 210. 19. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 29. 15. (1864); VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 35. (1875); RÖDER, Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. 73. (1887); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 52. 3. (1905).
- microcerus* WIED. = *aerosus* FALL.
- minutus** Lw., Neue Beitr., VIII. 35. 21. (1861) et Monogr. Dipt. America sept. North Amer., II. 96. 22. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 306. (1905).
- mirificus** MELAND., Canad. Entomol., XXXII. 137. 3. fig. 13. (1900); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 94. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 306. (1905). —
- nigribarbus** Lw., Neue Beitr., VIII. 33. 15. (1861) et Monogr. Dipt. America sept. North Amer., II. 91. 16. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 306. [*nigribarba*] (1905).
- obscuripennis* ZETT. = *brevicornis* STAEG.
- obscurus** SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., III. 85. 4. [*Dolichopus*] (1823) et Compl. Writ., II. 75. 4. [*Dolichopus*] (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 232. 6. [*Dolichopus*] (1830); Lw., Neue Beitr., VIII. 6. 1. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 20. 1, 290, 296. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 306. (1905).
- opacus** Lw., Neue Beitr., VIII. 34. 17. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 93. 18. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 306. (1905).
- parvicornis** Lw., Neue Beitr., VIII. 34. 16. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 92. 17. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 306. (1905).
- phyllophorus** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., X. 45. 82. (1866); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 306. (1905).
- placidus** Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 236. 151. (1873). Russia mer.
- politus** Lw., Neue Beitr., VIII. 34. 18. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 94. 19 et 334. 19. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 306. (1905).
- pusillus** Lw., Monogr. Dipt. North Amer., II. 334. 24. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 306. (1905).
- ruficornis** ALDR., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 309. 1. (1896) et Catal. North Amer. Dipt., 306. (1905). I. St. Vincent.
- Sarus* HAL. = *celer* MEIG.
- scotias** Lw., Neue Beitr., VIII. 29. 3. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 81. 3. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 306. (1905).
- spectabilis** Lw., Neue Beitr., VIII. 30. 6. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 85. 7. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 306. (1905).
- subdilatus** Lw., Neue Beitr., VIII. 31. 8. (1861) et Monogr. Dipt. America sept.

- North Amer., II. 86. 9. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 306. (1905).
- subulatus** Lw., Neue Beitr., VIII. 29. 2. (1861) et Monogr. Dipt. Americasept. North Amer., II. 80. 2. tab. III. fig. 4 d. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 306. (1905).
- tristis** Lw., Monogr. Dipt. North Amer., II. 83. 5. (1864); ALDR., Sitka. Catal. North Amer. Dipt., 306. (1905).
- ventralis** Lw., Neue Beitr., VIII. 36. 22. (1861) et Monogr. Dipt. Americasept. North Amer., II. 97. 23. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 306. (1905).

Diaphorinae.

✓ Emperoptera

GRIMSH., Fauna Hawaiiensis, III. 81. (1902).

- mirabilis** GRIMSH., Fauna Hawaiiensis, III. 81. 1. fig. (1902). Hawaii.

Chrysotus

MÉG., System. Beschreib., IV. 40. CXXVI. (1824).

- acutus** ALDR., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 329. 9. (1896), I. St. Vincent. Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 88. (1902) et Catal. North Amer. Dipt., 289. (1905).
- afinis** Lw., Neue Beitr., VIII. 64. 4. (1861) et Monogr. Dipt. North America sept. Amer., II. 178. 5. (1864); ALDR., Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 88. (1902) et Catal. North Amer. Dipt., 289. (1905).
- albibarbus** Lw., Neue Beitr., V. 50. (1857); Kow., Verh. zool.-bot. Asia min., Ges. Wien, XXIV. 465. 8. (1874). Graecia.
- albipalpus** ALDR., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 327. 4. (1896), I. St. Vincent, Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 89. (1902) et Catal. North Amer. Grenada. Dipt., 289. (1905).
- alpicola** STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. Europacentr. 144. (1893).
- americanus* WHEEL. = **barbatus** Lw.
- amplicornis** ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3064. 5—6. (1849); Kow., Europacentr. Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 467. 10. (1874); VERR., Entom. et sept. Monthly Mag., XII. 248. (1876); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 143. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 55. 8. (1905).
- angulicornis** Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 474. 16. tab. Europacentr. XIII. fig. 16. (1874); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 56. 13. (1905).
- apicalis* ALDR. = **barbatus** Lw.
- atripes** ROS., Correspondenzbl. Württemberg. landwirth. Ver., I. 55. Europacentr.

- (1840); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 476. 4.
(1874).
- auratus** Lw., Neue Beitr., VIII. 65. 7. (1861) et Monogr. Dipt. North America sept. Amer., II. 183. 10. (1864); ALDR., Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 89. (1902) et Catal. North Amer. Dipt., 289. (1905).
- barbatus** Lw., Neue Beitr., VIII. 48. 2. [*Synarthrus*] (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 138. 3. [*Synarthrus*] (1864); ALDR., Entomol. News Philad., XI. 533. (1900), Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 90. (1902) et Catal. North Amer. Dipt., 289. (1905).
americanus WHEEL., Entomol. News Philad., VIII. 154. [*Xiphandrium*] (1896); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 98. [*Xiphandrium*] (1904).
apicalis ALDR., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 330. 11. (1896).
validus Lw., Neue Beitr., VIII. 63. 2. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 175. 3. (1864).
- basalis** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 775. 1. (1865). Chile.
- bicolor** MACQ., Recueil Soc. Sci. Agric. Lille, 1828. 233. 6. (1828) Europa centr. et Suit. à Buffon, I. 447. 7. (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 150. 13. (1838); Lw., Neue Beitr., V. 49. (1857); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXV. 475. 3. [*Thripticus*] (1874).
- blepharosceles** Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 462. 5. Europa centr. tab. XIII. fig. 21. (1874); VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 246. (1876) et ser. 2. XVI. (XLI). 55. 9. (1905).
- chinensis** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 212. 1. (1830); v. D. China.
WULP, Catal. Dipt. South Asia, 105. (1896).
- choricus** WHEEL., Psyche, V. 357. (1890); ALDR., Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 88. (1902); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 97. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 289. (1905). America sept.
- cilipes** MEIG., System. Beschreib., IV. 41. 3. (1824); GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, IX. 437. (1836); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 651. (1849) et Insecta Britannica, Dipt., I. 217. 4. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4620. 9—10. (1855); Lw., Neue Beitr., V. 48. (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 186. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 460. 2. tab. XIII. fig. 18—20. (1874); VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 245. (1876); NEUHAUS, Diptera Marchica, 130. 4. (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 143. (1893) et Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 121. 75. (1899); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 54. 2. (1905). Europa.
- concinarius** SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., VI. 168. 2. (1829) Mexico. et Compl. Writ., II. 361. 2. (1859); Lw., Neue Beitr., VIII. 61. [*Diaphorus*] (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 291. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 289. (1905).
- copiosus* MEIG. = **gramineus** FALL.
- cornutus** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 214. 65. (1862) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 174. 1. tab. VI. fig. 31 f. (1864); America sept.

- ALDR., Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 88. (1902) et Catal. North Amer. Dipt., 289. (1905).
- costalis** LW., Neue Beitr., VIII. 64. 5. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 179. 7. (1864); ALDR., Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 89. (1902) et Catal. North Amer. Dipt., 289. (1905). Americasept.
- cupreus** MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 232. 5. (1828) et Suit. à Buffon, I. 447. 6. (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 149. (1838); LW., Neue Beitr., V. 48. (1857); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 185. 2. (1862); KOW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 463. 6. (1874); VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 247. (1876); MUK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 592. (1880); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 143. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 55. 7. (1905). Europacentr. et mer.
- discolor** LW., Neue Beitr., VIII. 65. 6. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 182. 9. (1864); ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 347. 2. (1901), Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 89. (1902) et Catal. North Amer. Dipt., 289. (1905). Americasept. et centr.
- exactus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 116. 79. (1860); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 105. (1896). Celebes.
- excisus** ALDR., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 325. 1. (1896), Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 248. 3. (1901), Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 89. (1902) et Catal. North Amer. Dipt., 289. (1905). I. St. Vincent, Grenada, Mexico.
- facialis* GERST. p. p. = **gramineus** FALL.
- facialis* GERST. p. p. = **laesus** WIED.
- femoralis* MEIG. = **neglectus** WIED.
- femoratus** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. X. 295. 1. (1890). Chile.
- femoratus** ZETT., Dipt. Scand., II. 483. 3. (1843); KOW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 461. 4. tab. XIII. fig. 22. (1874); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 143. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. XVI. (XLI). 54. 4. (1905). Europacentr. et sept.
- flavipes** ROS., Correspondenzbl. Württemberg. landwirth. Ver., I. 55. (1840); KOW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 476. 5. (1874). Europacentr.
- flaviventris** ROS., Correspondenzbl. Württemberg. landwirth. Ver., I. 55. (1840); KOW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 476. 2. (1874). Europacentr.
- flavus** ALDR., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 326. 3. (1896) et Catal. North Amer. Dipt., 289. (1905). I. St. Vincent.
- gramineus** FALL., Dipt. Suec., Dolichopodes, 19. 24. [*Dolichopus*] (1823); ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 705. 2. (1838), Dipt. Scand., II. 483. 4. (1843), VIII. 3064. 4. (1849) et XII. 4620. 4. (1855); LW., Neue Beitr., V. 48. (1857); BONSD., Finlands. tvaving. Ins., I. 184. 2. (1861); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 186. 4. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 42. 2. (1864); KOW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIX. 565. 61. (1869) et XXIV. 472. 15. (1874); VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 248. (1876); MUK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 592. (1880); NEUHAUS, Diptera Mar-

chica, 130. 3. (1886); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXIII. 172. 141. (1889); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 144. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 56. 12. (1905).

copiosus MEIG., System. Beschreib., IV. 41. 2. (1824); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 231. 2. (1828) et Suit. à Buffon, I. 446. 2. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 651. (1849); NEUHAUS, Diptera Marchica, 130. (1886).

facialis GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 42. 3. p. p. (1864).
? *gramineus* MEIG., System. Beschreib., VII. 149. 11. (1838).

laesus FALL., Dipt. Suec., Dolichopodes., 19. 25. p. p. [*Dolichopus*] (1823).

minimus MEIG., System. Beschreib., VI. 360. 6. [*Diaphorus*] (1830); Lw., Neue Beitr., V. 47. [? *Diaphorus*] (1857) et VI. 22. 2. [*Diaphorus*] (1859).

negripes WALK. (nec FABR.), List Dipt. Brit. Mus., III. 652. (1849) et Insecta Britannica, Dipt., I. 217. 1 tab. VII. fig. 7. (1851).

gramineus MEIG. = ? *gramineus* FALL.

hawaiiensis GRIMSH., Fauna Hawaiiensis, III. 16. 2. (1901). Hawaii.

hirsutus ALDR., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 328. 6. (1896), I. St. Vincent,
Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 89. (1902) et Catal. North Amer. Grenada.
Dipt., 289. (1905).

incertus WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 651. (1849); Lw., Neue America sept.
Beitr., VIII. 61. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 308.
(1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 289. (1905).

inconspicuus Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. Caffraria.
372. 6. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 276. 1. (1860).

inermis ALDR., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 330. 10. (1896), I. St. Vincent.
Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 89. (1902) et Catal. North Amer.
Dipt., 289. (1905).

laesus FALL. p. p. (nec WIED.) = *gramineus* FALL.

laesus WIED., Zoolog. Magaz., I. 1., 73. 21. [*Dolichopus*] (1817); FALL., Europa.

Dipt. Suec., Dolichopodes, 19. 25. p. p. [*Dolichopus*] (1823); MEIG., System. Beschreib., IV. 43. 7. (1824); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 232. 4. (1828) et Suit. à Buffon, I. 447. 5. (1834); ZETT., Dipt. Scand., 485. 5. (1843); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 652. (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3064. 5. (1849); WALK., Insecta Brit., Dipt., I. 217. 2. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4620. 5. (1855); Lw., Neue Beitr., V. 50. (1857); BONSD., Finlands travang. Ins., I. 184. 3. (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 186. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 42. 4. (1864); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 466. 9. tab. XIII. fig. 6—14. (1874); VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 248. (1876); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 592. (1880); NEUHAUS, Diptera Marchica, 119. 1. (1886); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXIII. 172. 140. (1889); STROBL, Mittheil. Naturwiss.

- Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 143. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 55. 6. (1905).
- facialis* GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 42. 3. p. p. (1864).
- ? nigripes* FABR., Entomol. System., IV. 341. 122. [*Musca*] (1794); COQUEB., Illustr. Icon. Insect., 108. tab. XXIV. fig. 10. [*Musca*] (1804); FABR., Systema Antliat., 269. 12. [*Dolichopus*] (1805); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 232. 3. (1828) et Suit. à Buffon, I. 447. 4. (1834); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 472. *Anmerk.* (1874).
- longimanus** Lw., Neue Beitr., VIII. 62. 1. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 175. 2. (1864); ALDR., Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 88. (1902) et Catal. North Amer. Dipt., 289. (1905). Americasept.
- longipalpus** ALDR., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 329. 7. (1896), Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 89. (1902) et Catal. North Amer. Dipt., 289. (1905). I. St. Vincent, Grenada.
- luctuosus** BIG., Mission Scient. Cap Horn, Zool., VI. 23. 35. (1888). Cap Horn.
- melampodius** Lw., Neue Beitr., V. 49. (1857); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 470. 13. (1874). Europa mer.
- microcerus** Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 469. 12. tab. XIII. fig. 17. (1874); VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 248. (1876) et ser. 2. XVI. (XLI). 56. 11. (1905). Europacentr.
- minimus* MEIG. = **gramineus** FALL.
- monochaetus** Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 468. 11. (1874); SROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 143. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 56. 10. (1905). Europacentr.
- neglectus** WIED., Zoolog. Magaz., I. 1., 74. 22. [*Dolichopus*] (1817); MEIG., System. Beschreib., IV. 41. 1. tab. XXXV. fig. 10. (1824); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 231. 1. (1828) et Suit. à Buffon, I. 446. 1. tab. X. fig. 21. (1834); ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 705. 1. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 651. (1849); Lw., Neue Beitr., V. 48. (1857); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 186. 3. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 42. 1. (1864); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 458. 1. tab. XIII. fig. 1—5. (1874); VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 245. (1876); NEURHAUS, Diptera Marehica, 130. 2. (1886); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXIII. 171. 139. (1889); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 142. (1893) et Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 121. 74. (1899); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 54. 1. (1905). Europa.
- femorialis* MEIG., System. Beschreib., IV. 42. 5. (1824); MACQ., Suit. à Buffon, I. 446. 3. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 651. (1849).
- taeniomerus* MEIG., System. Beschreib., VI. 362. 10. (1830); ZETT., Dipt. Scand., II. 485. 6. excl. *var. b.* (1843) et VIII. 3065. 6. (1849).
- viridulus* FALL., Dipt. Suec., Dolichopodes, 18. 23. [*Dolichopus*]

- (1823); ZETT., Dipt. Scand., II. 482. 2. (1843); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 217. 3. (1851); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 184. 1. (1861).
- niger** ALDR., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 327. 5. (1896), Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 89. (1902) et Catal. North Amer. Dipt., 289. (1905). I. St. Vincent, Grenada.
- nigricosta** ROSER, Correspondenzbl. Württemberg. landwirth. Ver., I. 55. (1840); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 476. 3. (1874). Europa centr.
- nigripes** FABR. = ? **laesus** WIED.
- nigripes** MEIG. p. p. (*nec* FABR.) = **varians** Kow.
- nigripes** WALK. (*nec* FABR.) = **gramineus** FALL.
- nubilis** SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., VI. 168. 1. (1829) et Compl. Writ., II. 361. 1. (1859); Lw., Neue Beitr., VIII. 61. [? *Medeterus*] (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 291. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 289. (1905). America sept.
- obliquus** Lw., Neue Beitr., VIII. 63. 3. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 176. 4. tab. VI. fig. 31, *a*, *b*, *c*. (1864); ? SCHIN., Novara Reise, Dipt., 221. 30. (1868); ALDR., Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 88. (1902) et Catal. North Amer. Dipt., 289. (1905). America sept. et ? mer.
- ochropus** THOMS., Eugenie Resa, Dipt., 505. 102. (1869). Puna.
- pallipes** Lw., Neue Beitr., VIII. 66. 8. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 183. 11. (1864); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 221. 29. (1868); RÖDER, Stettin. Entom. Zeitg., XLVI. 341. (1885); ALDR., Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 89. (1902) et Catal. North Amer. Dipt., 289. (1905). America, Portorico.
- palustris** VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 247. (1876) et ser. 2. XVI. (XLI). 55. 5. (1905). Britannia.
- paradoxus** ALDR., Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 90. (1902) et Catal. North Amer. Dipt., 290. (1905). Grenada.
- pennatus** LICHTW., Természetrázi Füzet., XXV. 197. 1. (1902). Europa mer.
- philtrum** MELAND., Entomol. News Philad., XIV. 72. fig. (1903); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 290. (1905). America sept.
- pieticornis** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 214. 66. (1862) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 184. 12. (1864); WHEEL., Psyche, V. 358. (1890); ALDR., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 329. 8. (1896), Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 348. 4. (1901), Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 90. (1902) et Catal. North Amer. Dipt., 290. (1905). America sept. et centr., Antillae.
- pratincola** WHEEL., Psyche, V. 357. (1890); ALDR., Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 89. (1902); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 97. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 290. (1905). Nebraska.
- proximus** ALDR., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 326. 2. (1896), Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 90. (1902) et Catal. North Amer. Dipt., 290. (1905). I. St. Vincent, Grenada.
- pulchellus** Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 461. 3. tab. XIII. fig. 15. (1874); VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 246. (1876) et ser. 2. XVI. (XLI). 54. 3. (1905). Europa centr. et sept.

- taeniomerus* ZETT., Dipt. Scand., II. 485. 6. var. *b.* (1843).
- ? *rhaphioides* ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 705. 3. (1838) et Dipt. Scand., II. 486. 7. (1843); Lw., Neue Beitr., V. 48. (1857); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 475. 5. (1874). Europa sept.
- rostratus* BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. X. 295. 2. (1890); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 105. (1896). Ceylon.
- ? *rufipes* MEIG., System. Beschreib., VII. 150. 14. (1838); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 186. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 475. 2. (1874). Europa centr.
- saxatilis* GRIMSH., Fauna Hawaiiensis, III. 16. 3. (1901). Hawaii.
- spiniger* GRIMSH., Fauna Hawaiiensis, III. 15. 1. tab. II. fig. 1, 2, 2a. (1901). Hawaii.
- suavis* Lw., Neue Beitr., V. 49. (1857); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 186. 4. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 464. 7. (1874); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 593. (1880); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 143. (1893) et Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 121. 76. (1899); BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 64. 92. (1902); STROBL, Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., III. 322. (76). (1906). Europa centr. et mer., Aegyptus.
- subcostatus* Lw., Monogr. Dipt. North Amer., II. 181. 8. (1864); ALDR., Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 89. (1902) et Catal. North Amer. Dipt., 290. (1905). America sept.
- taeniomerus* MEIG. = *neglectus* WIED.
- taeniomerus* ZETT. p. p. = *pulchellus* Kow.
- teapanus* ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 347. 1. (1901) et Catal. North Amer. Dipt., 290. (1905). Mexico.
- thoracicus* PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 775. 2. (1865). Chile.
- validus* Lw. = *barbatus* Lw.
- varians* Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 471. 14. (1874); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 143. (1893) et Jahrb. Landes Mus. Kärnten, XLVII. 207. (1901).
- nigripes* MEIG. (nec FABR.), System. Beschreib., IV. 42. 6. p. p. (1824).
- virescens* ROSER, Correspondenzbl. Württemberg. landwirth. Ver., I. 56. (1840); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 476. 6. (1874). Europa centr.
- viridifemora* MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 124. 2. tab. XII. fig. 3. (1849); Lw., Neue Beitr., VIII. 61. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 298. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 290. (1905). America sept.
- viridifemoratus* ROSER, Correspondenzbl. Württemberg. landwirth. Ver., I. 55. (1840); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 476. 1. (1874). Europa centr.
- viridulus* FALL. = *neglectus* WIED.
- viduus* Lw., Monogr. Dipt. North Amer., II. 178. 6. tab. VI. fig. 29 c, d, g. (1864); ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 348. 5. (1901), Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 88. (1902) et Catal. North Amer. Dipt., 290. (1905). America sept. et centr.
- wisconsinensis* WHEEL., Psyche, V. 356. (1890); ALDR., Kansas America sept.

Univ. Sci. Bullet., I. 89. (1902); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 97. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 290. (1905).

xanthoprasius BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXXVII. 1905. 301. Erythraea. 68. (1906).

✓ **Pseudacropsilus**

STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 122. (1899).

maculipennis STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 123. 79. (1899) Europa mer.,
et Wissensch. Mittheil. Bosnien u. Hercegov., VII. 582. (1900); Africa sept.
BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 114. 206. (1907).

✓ **Acropsilus**

Mik, Dipterol. Untersuch., 6. VI. (1878).

niger Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 298. 177. [*Chrysotus*] (1869); Europa centr.
Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 476. 8. [*? gen.*] (1874);
Mik, Dipterol. Untersuch., 6. tab., fig. 6—9. (1878).

Asyndetus

Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XIII. 35. *nota* 2. (1869).

albipalpus Lw., Schrift. d. k. Ges. Freund. d. Nat. Moskau, 1870. Turkestan.
58. 68. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 295. 159. (1871).

ammophilus Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XIII. 34. 58. (1869); America sept.
ALDR., Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 88. (1902) et Catal. North
Amer. Dipt., 288. (1905).

appendiculatus Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., XIII. 36. 59. (1869); America sept.
ALDR., Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 88. (1902) et Catal. North
Amer. Dipt., 289. (1905).

fratellus ALDR., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 332. 1. tab. XII. I. St. Vincent,
fig. 114. (1896), Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 88. (1902) et Catal. Grenada.
North Amer. Dipt., 289. (1905).

interruptus Lw., Wien. Entom. Monatschr., V. 37. 9. [*Diaphorus*] Cuba.
(1861), Neue Beitr., VIII. 59. 6. [*Diaphorus*] (1861) et Monogr.
Dipt. North Amer., II. 168. 7. tab. VI. fig. 29 c. [*Diaphorus*]
(1864); ALDR., Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 88. (1902) et Catal.
North Amer. Dipt., 289. (1905).

latifrons Lw., Neue Beitr., V. 46. [*Diaphorus*] (1857); SCHIN., Fauna Europa centr.
Austriaca, Dipt., I. 188. 6. [*Diaphorus*] (1862); Lw., Beschreib.
europ. Dipt., I. 298. (1869); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien,
XXIV. —. tab. XIII. fig. 34. (1874); Mik, Dipterol. Untersuch.,
18. 7. tab., fig. 20. (1878); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver.
Steiermark, XXIX. 1892. 142. (1893).

- Lichtwardti** KERT., Természetráji Füzet., XXIV. 411. 9. (1901). Nova Guinea.
syntomoides ALDR. = *syntormoides* WHEEL.
syntormoides WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 32. Americasept.,
 35. tab. II. fig. 50—52. (1899); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Grenada.
 Nat. Hist., XX. 96. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 289.
 (1905).
syntomoides ALDR., Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 88. (1902) *lapsus*.
varus Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 297. 176. (1869); Mlk, Dipterol. Europa centr.
 Untersuch., 18. 8. tab., fig. 19. (1878).

✓ Melanostolus

Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 51 et 107. (1884).

- dorsalis* VERR. = *melancholicus* Lw.
melancholicus Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 295. 174. [*Diaphorus*] Europa centr.
 (1869); VERR., Entom. Monthly Mag., XXIX. 225. 5. [*Diaphorus*]
 (1883); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 108. (1884); VERR., En-
 tom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 81. (1905).
dorsalis VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 198. [*Diaphorus*]
 (1876).
nigricilius Lw., Schrif. d. k. Ges. Freunde d. Nat. Moskau, 1870. Turkestan,
 58. 69. [*Chrysotus*] (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 297. 160. Europa centr.
 [*Chrysotus*] (1871); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV.
 476. 9. [*? gen.*] (1874); STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XI. 104. III.
 (1892).

Diaphorus

MEIG., System. Beschreib., IV. 32. CXXIV. (1824).

Brachypus MEG. in litt. apud MEIG.

Diaphora MACQ., Suit. à Buffon, I. 447. 5. (1834).

Lyroncureus Lw., Wien. Entom. Monatschr., I. 38. (1857).

- aeneus** DOL., Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie, n. ser. VII. (X). I. Philippinae,
 409. 22. tab. XII. fig. 1. [*Diaphora*] (1856); OST-SACK., Berlin. Java.
 Entom. Zeitschr., XXVI. 114. (1882); v. d. WULF, Catal. Dipt.
 South Asia, 104. (1896).
amoenus ALDR., Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 86. (1902) et Catal. Grenada.
 North Amer. Dipt., 288. (1905).
annulatus MACQ., Dipt. exot., II. 2., 111. 1. tab. XXII. fig. 6. [*Chry-* Brasilia.
sotus] (1842); Lw., Wien. Entom. Monatschr., I. 40. [*Lyroncureus*]
 (1857).
approximatus ALDR. = *spectabilis* Lw.
bimaculatus MACQ. = *oculatus* FALL.
Birói KERT., Természetráji Füzet., XXIV. 409. 7. (1901). Nova Guinea.

- brunneus** Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. Caffraria.
373. 7. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 277. 1. (1860)
- chalybaeus** RÖD., Societ. Entomol., VII. 81. [*Lyronneurus*] (1892). Equador.
coeruleocephalus MEIG. = **Hoffmannseggii** MEIG.
- coerulescens** Lw., Wien. Entom. Monatschr., I. 39. tab. I. fig. 9—10. America centr.
[*Lyronneurus*] (1857), Neue Beitr., VIII. 60. 1. [*Lyronneurus*] (1861) et mer.
et Monogr. Dipt. North Amer., II. 170. 1. tab. VI. fig. 30. [*Lyronneurus*] (1864); RÖDER, Soc. Entomol., VII. 81. [*Lyronneurus*] (1892);
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 288. (1905).
- contiguus** ALDR., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 323. 5. (1896), I. St. Vincent,
Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 87. (1902) et Catal. North Amer. Grenada.
Dipt., 288. (1905).
- cynocephalus* MEIG. = ?**Hoffmannseggii** MEIG.
- dasyenemus** Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. Caffraria.
373. 8. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 277. 2. (1860).
- deceptivus** ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 346. 3. (1901) et Mexico.
Catal. North Amer. Dipt., 288. (1905).
- delegatus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 122. 92. (1857); v. D. Borneo.
WULP, Catal. Dipt. South Asia, 104. (1896).
- deliquescentes** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 293. 158. (1871). Rossia.
- dimidiatus** ALDR., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 322. 4. (1896), I. St. Vincent,
Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 86. (1902) et Catal. North Amer. Grenada.
Dipt., 288. (1905).
- disjunctus** Lw., Neue Beitr., V. 46. (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Europacentr.
Dipt., I. 188. (1862); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, et mer.
XXIX. 1892. 141. (1893).
- dubius** ALDR., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 324. 7. (1896), I. St. Vincent,
Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 87. (1902) et Catal. North Amer. Grenada.
Dipt., 288. (1905).
- exunguis** THOMS., Eugenes Resa, Dipt., 506. 103. (1869). Argentina.
- femoratus** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 206. (1852). Brasilia.
- flavipes** ALDR., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 323. 6. (1896), I. St. Vincent,
Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 86. (1902) et Catal. North Amer. Grenada.
Dipt., 288. (1905).
- flavocinctus* MEIG. = **oculatus** FALL.
- Gredleri** MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 356. IX. (1881); Europacentr.
STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 142. et mer.,
(1893); BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 107. Tunisia.
190. (1907).
- halteralis** Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 296. 175. (1869); STROBL, Europacentr.
Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 141. (1893);
VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 82. (1905).
nigripes SCHIN. in coll. apud STROBL.
- Hoffmannseggii** MACQ. (nec MEIG.) = **oculatus** FALL.
- Hoffmannseggii** MEIG., System. Beschreib., VI. 360. 5. (1830); Lw., Europacentr.
Neue Beitr., V. 47. (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. et mer.
187. 3. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 42. 2. (1864);

STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 141. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 81. 2. (1905).

coeruleocephalus MEIG. in litt. apud MEIG.

?*cianocephalus* MEIG., System. Beschreib., IV. 33. 3. (1824); Lw., Neue Beitr., V. 46. (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 188. (1862); NEUHAUS, Diptera Marchica, 129. 3. (1886).

tripilus Lw., Neue Beitr., V. 47. (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 187. 2. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIX. 564. 58. (1869).

lamellatus Lw., Monogr. Dipt. North Amer., II. 165. 5. (1864); America sept. ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 288. (1905).

lautus Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 294. 173. (1869).

Graecia.

leucostomus Lw., Neue Beitr., VIII. 58. 5. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 166. 6. (1864); HOWARD, Proc. Washington Acad. Sci., II. 561. (1900); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 288. (1905).

America sept.

lugubris Lw., Neue Beitr., V. 45. (1857).

I. Rhodus.

mandarinus WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 212. 1. (1830); Macq., Dipt. exot., II. 2., 112. (1842); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 104. (1896).

China.

maurus OST-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXVI. 114. (1882); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 104. (1896).

I. Philippinae.

mundus Lw., Neue Beitr., VIII. 57. 2. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 161. 2. (1864); SNODGR., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., III. 284. tab. XXXIII. fig. 1. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 288. (1905).

America sept.

nigrescens ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 346. 4. (1901) et Catal. North Amer. Dipt., 288. (1905).

Mexico.

nigricans MEIG., System. Beschreib., IV. 33. 2. (1824); Lw., Neue Beitr., V. 45. (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 187. 4. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 42. 3. (1864); NEUHAUS, Diptera Marchica, 129. 117. (1886); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXIII. 172. 144. (1889); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 142. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 81. 3. (1905).

Europa centr. et sept.

obscurellus ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 706. 2. (1838) et Dipt. Scand., II. 492. 2. (1843); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 216. 2. tab. VII. fig. 6. (1851); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 185. 2. (1861).

obscuripes ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 705. 4. [*Chrysotus*] (1838), Dipt. Scand., II. 487. 8. [*Chrysotus*] (1843) et VIII. 3065. 8. [*Chrysotus*] (1849); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 476. 6. (1874).

nigripes SCHIN. = *halteralis* Lw.

nigrotibia STROBL = *vitripennis* Lw. var.

obscorellus ZETT. = **nigricans** MEIG.

obscuripes ZETT. = **nigricans** MEIG.

oculatus FALL., Dipt. Suec., Dolichopodes, 18. 22. [*Dolichopus*] (1823); Europa.

MEIG., System. Beschreib., VI. 360. (1830); ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 706. 1. (1838) et Dipt. Scand., II. 491. 1. (1843); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 641. (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3067. 1. (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 215. 1. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4621. 1. (1855); Lw., Neue Beitr., V. 47. (1857); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 184. 1. (1861); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 187. 3. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 41. 1. (1864); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. —. tab. XIII. fig. 29—33. (1874); NEUHAUS, Diptera Marchica, 129. 1. (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 141. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 81. 1. (1905).

bimaculatus MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 234. 2. (1828) et Suit. à Buffon, I. 448. 2. tab. X. fig. 22. (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 148. 7. (1838); Lw., Neue Beitr., V. 47. (1857).

flavocinctus MEIG., System. Beschreib., IV. 33. 1. tab. XXXIV. fig. 8. (1824); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 234. 1. (1828); STANN., Isis, 1831. III. 267. 3. (1831).

Hoffmannseggii MACQ. (nec MEIG.), Suit. à Buffon, I. 448. 1. (1834); BLANCH., Hist. Nat. d. Ins., III. 603. (1840).

tuberculatus MEIG., System. Beschreib., IV. 99. 46. [*Dolichopus*] (1824).

opacus Lw., Neue Beitr., VIII. 56. 1. (1861) et Monogr. Dipt. North Americasept. Amer., II. 160. 1. (1864); ALDR., Trans. Entom. Soc. London, Antillae, 1896. 320. 1. (1896), Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 86. (1902) et Catal. North Amer. Dipt., 288. (1905).

palpiger WHEEL., Psyche, V. 360. (1890); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Americasept. Mus. Nat. Hist., XX. 97. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 288. (1905).

parvulus ALDR., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 321. 3. (1896) et I. St. Vincent. Catal. North Amer. Dipt., 288. (1905).

Rauterbergi WHEEL., Psyche, V. 360. (1890); BEUTENMÜLL., Bullet. Nebraska. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 97. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 288. (1905).

resumens WALK., Proc. Linn. Soc. London, III. 93. 62. (1859), IV. Ins. Aru, 117. 80. (1860) et VII. 210. 42. (1864); OST.-SACK., Berlin. Entom. Mysol, Zeitschr., XXVI. 115. nota. (1882); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Celebes. Asia, 104. (1856).

satrapa WHEEL., Psyche, V. 359. (1890); ALDR., Catal. North Amer. Nebraska. Dipt., 288. (1905).

satrapa BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 97. (1904) *lapsus*.

simplex ALDR., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 333. tab. XII. fig. Antillae, 117. [*Lyroneurus*] (1896), Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 345. Mexico.

1. (1901), Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 87. (1902) et Catal. North Amer. Dipt., 288. (1905).
- sodalis** Lw., Neue Beitr., VIII. 58. 4. (1861) et Monogr. Dipt. North America sept. Amer., II. 163. 4. tab. VI. fig. 29. *a*, *b*. (1864); HOWARD, Proc. Washington Acad. Sci., II. 561. (1900); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 288. (1905).
- spectabilis** Lw., Neue Beitr., VIII. 57. 3. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 162. 3. tab. VI. fig. 29, *c—d*. (1864); ALDR., Entomol. News Philad., XI. 533. 6. (1900), Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 345. 2. (1901), Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 87. (1902) et Catal. North Amer. Dipt., 288. (1905).
- approximatus* ALDR., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 321. 2. (1896).
- suavis** Lw., Wien. Entom. Monatschr., I. 40. tab. I. fig. 11—12. [Lyronerus] (1857); RÖDER, Societ. Entomol., VII. 81. [Lyronerus] (1892). America centr. et mer.
- subsejunctus** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., IX. 179. 83. (1865); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 288. (1905). Cuba.
- sutrapa* BEUTENMÜLL. = **satrapa** WHEEL.
- tripilus* Lw. = **Hoffmannseggii** MEIG.
- tuberculatus* MEIG. = **oculatus** FALL.
- virescens** THOMS., Eugenes Resa, Dipt., 506. 104. (1869). Taiti.
- vitripennis** Lw., Neue Beitr., VI. 21. 1. (1859); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 188. (1862); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 142. (1893). Europa centr.
- var. nigrotibia* STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 142. (1893). Europa centr.
- Winthemi** MEIG., System. Beschreib., IV. 34. 4. (1824); MACQ., Suit. à Buffon, I. 448. 3. [Diaphora] (1834); Lw., Neue Beitr., V. 46. (1857) et VI. 22. 3. (1859); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 188. 6. (1862); Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., XXIV. 389. 75. (1864); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 141. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 82. 4. (1905). Europa centr. et mer.

Nematoproctus

Lw., Neue Beitr., V. 40. (1857).

annulatus MACQ. = **distendens** MEIG.

- distendens** MEIG., System. Beschreib., IV. 42. 4. [Chrysotus] (1824); Lw., Neue Beitr., V. 48. [? Chrysotus] (1857) et VI. 22. 1. [Chrysotus] (1859); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 188. [Diaphorus] (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 33. 1. (1864); Lw., Monogr. Dipt. North Amer., II. —. tab. V. fig. 26. (1864); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. —. tab. XIII. fig. 23—28. (1874). Europa centr. et mer.

- annulatus* MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 244.
 8. [*Porphyrops*] (1828) et Suit. à Buffon, I. 458. 7. [*Argyra*] (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 155. 14. [*Argyra*] (1838); Lw., Neue Beitr., V. 40. (1857) et VI. 20. 1. (1859); NEUHAUS, Diptera Marchica, 129. 4. [*Diaphorus*] (1886).
longifilus Lw., Neue Beitr., V. 40. (1857); SCHN., Fauna Austriaca, Europacentr. Dipt., I. 188. [*Diaphorus*] (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 33. 2. (1864); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 293. Anmerk. (1869).
praesectus Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 292. 172. (1869); STROBL, Europacentr. Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 142. (1893).
venustus MELAND., Canad. Entomol., XXXII. 142. 8. fig. 12. (1900); Americasept. ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 292. (1905).

Argyra

MACQ., Suit. à Buffon, I. 456. 8. (1834).

Lasiargyra Mlk, Dipterol. Untersuch., 5. V. (1878).

- albicans* Lw., Neue Beitr., VIII. 45. 1. (1861) et Monogr. Dipt. North Americasept. Amer., II. 125. 1. tab. IV. fig. 15. (1864); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXV. 121. 4. (1882); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 291. (1905).
albiventris Lw., Monogr. Dipt. North Amer., II. 128. 3. (1864); Sitka. ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 291. (1905).
Aldrichi JOHNS., Psyche, XI. 18. (1904) et XIII. 60. (1906). Americasept.
amicta WIED., Analecta Entomol., 39. 67. [*Dolichopus*] (1824) et Guinea. Aussereurop. zweifl. Ins., II. 228. 1. [*Porphyrops*] (1830); MACQ., Dipt. exot., II. 2., 124. (1842).
argentata MACQ. = *argyria* MEIG.
argentella ZETT. = *argyria* MEIG.
argentina MEIG., System. Beschreib., IV. 47. 3. [*Porphyrops*] (1824), Europa. VI. 362. [*Porphyrops*] (1830) et VII. 154. 3. (1838); ZETT., Dipt. Scand., II. 591. 79. [*Dolichopus*] (1843); GIMM., Bullet Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 180. 4. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 652. [*Porphyrops*] (1849) et Insecta Britannica, Dipt., I. 209. 5. (1851); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 191. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 31. 3. (1864); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII. 450. 8. (1878); NEUHAUS, Diptera Marchica, 132. 3. (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 146. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 83. 4. (1905).
diaphana FALL., Dipt. Suec., Dolichopodes, 16. 19. p. p. [*Dolichopus*] (1823); ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 712. 17. p. p. [*Dolichopus*] (1838).
?geniculata SCHUMM., Übers. d. Arb. u. Varänd. d. schles. ges. f. Vaterl. Kultur, 1836. 86. 4. [*Porphyrops*] (1836).

? *semiargentata* DONOV., Nat. Hist. of Brit. Ins., IV. 92. tab.

CXLII. fig. 2—3. [*Musca*] (1794).

argyria MEIG., System. Beschreib., IV. 46. 2. [*Porphyrops*] (1824); Europa.

MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 241. 2. [*Porphyrops*]

(1828); MEIG., System. Beschreib., VI. 362. [*Porphyrops*] (1830);

WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 652. [*Porphyrops*] (1849); Kow.,

Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII. 448. 7. (1878); STROBL,

Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 146. (1893);

GIRSCHN., Illustr. Wochenschr. f. Entomol., II. 558. tab. II. fig.

9. (1897); STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 125. 81. (1899);

VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 83. 3. (1905).

argentata MACQ., Suit. à Buffon, I. 457. 2. (1834); MEIG., Sy-

stem. Beschreib., VII. 154. 2. (1838); ZETT., Dipt. Scand., II.

590. 78. [*Dolichopus*] (1843); WALK., Insecta Britannica, Dipt.,

I. 209. 4. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4297. 78. [*Dolicho-*

pus] (1852) et XII. 4636. 78. [*Dolichopus*] (1855); Lw., Neue

Beitr., VI. 20. 2. (1859); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I.

191. 8. (1862); NEUHAUS, Diptera Marchica, 132. 4. (1886);

CZIZEK, Zeitschr. mähr. Landesmus., VII. 167. (1907).

argentea ZETT., Dipt. Scand., II. 592. 80. [*Dolichopus*] (1843)

et VIII. 3091. 80. [*Dolichopus*] (1849); Lw., Neue Beitr., V.

39. (1857).

diaphana FALL., Dipt. Suec., Dolichopodes, 16. 19. p. p. [*Doli-*

chopus] (1823).

? *virida* MEIG., System. Beschreib., IV. 100. 48. [*Dolichopus*]

(1824).

aristata GERST. = **magnicornis** ZETT.

atriceps Lw., Neue Beitr., V. 38. (1857); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Europacentr.

Wien, XXVIII. 454. 11. (1878); VERR., Entom. Monthly Mag.,

ser. 2. XVI. (XLI). 83. 6. (1905).

incompta GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 145. 1. (1864).

auricollis MEIG., System. Beschreib., IV. 47. 4. [*Porphyrops*] (1824) Europacentr.

et VII. 154. 4. (1838); ZETT., Dipt. Scand., II. 596. 84. [*Dolicho-* et sept.

pus] (1843); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 191. (1862); Kow.,

Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII. 452. 10. (1878); BECK., Ber-

lin. Entom. Zeitschr., XXXIII. 171. 136. (1889); STROBL, Mittheil.

Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 147. (1893).

pellucens FALL., Dipt. Suec., Dolichopodes, 17. 20. p. p. [*Doli-*

chopus] (1823).

calceata Lw., Neue Beitr., VIII. 47. 4. (1861) et Monogr. Dipt. North America sept.

Amer., II. 131. 6. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 291.

(1905).

calcitrans Lw., Neue Beitr., VIII. 46. 3. (1861) et Monogr. Dipt. America sept.

North Amer., II. 130. 5. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt.,

291. (1905).

confinis ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3090. 77—78. [*Dolichopus*] (1849); Europa.

WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 208. 1. (1851); ZETT., Dipt.

Scand., XI. 4297. 77—78. [*Dolichopus*] (1852); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 190. 5. (1862); VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 145. (1875); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII. 452. 9. tab. V. fig. 19. (1878); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 146. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 83. 5. (1905).

? *flaviventris* MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 244.

7. [*Porphyrops*] (1828) et Suit. à Buffon, I. 458. 6. (1834);

MEIG., System. Beschreib., VII. 154. 13. (1838); LW., Neue Beitr., V. 39. (1857).

cylindrica LW., Monogr. Dipt. North Amer., II. 132. 7. (1864); ALDR., Sitka.

Catal. North Amer. Dipt., 291. (1905).

diaphana FABR., Systema Entomol., 783. 54. [*Musca*] (1775), Species Europa.

Insect., II. 448. 70. [*Musca*] (1781) et Mantissa Insect., II. 349.

84. [*Musca*] (1787); GMEL., Systema Naturae, V. 2852. 229. [*Musca*]

(1790); FABR., Supplem. Entom. System., 564. 126—7. [*Musca*]

(1798) et Systema Antliat., 270. 18. [*Dolichopus*] (1805); OLIV.,

Encyclop. Méthod., VIII. 30. 104. [*Musca*] (1811); FALL., Dipt.

Succ., Dolichopodes, 16. 19. p. p. [*Dolichopus*] (1823); MEIG.,

System. Beschreib., IV. 46. 1. tab. XXXV. fig. 5. p. p. ♂. [*Por-*

phyrops] (1824); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828.

241. 1. [*Porphyrops*] (1828); MEIG., System. Beschreib., VI. 362.

[*Porphyrops*] (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 456. 1. tab. X. fig.

25. (1834); BOIE, Naturhist. Tidsskr., II. 238. 8. [*Porphyrops*]

(1838); MEIG., System. Beschreib., VII. 154. 1. (1838); ZETT., In-

secta Lappon., Dipt., 712. 17. p. p. [*Dolichopus*] (1838) et Dipt.

Scand., II. 587. 76. [*Dolichopus*] (1843); WALK., List Dipt. Brit.

Mus., III. 652. [*Porphyrops*] (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII.

3089. 76. [*Dolichopus*] (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt.,

I. 208. 2. tab. VII. fig. 4 c—e. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XII.

4635. 76. [*Dolichopus*] (1855); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I.

203. 35. [*Dolichopus*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I.

190. 5. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitzg., XXV. 30. 1. (1864);

Kow., Ver. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII. 443. 3. tab. V. fig.

1—12. (1878); NEUHAUS, Diptera Marchica, 132. 2. (1886); STROBL,

Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 146. (1893);

VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 82. 1. (1905).

hirtipes CURT., Brit. Entomol., VIII. 541., 2. 1 a. [*Porphyrops*]
(1835).

? *ludea* HARR., Expos. engl. Ins., 157. tab. XLVII. fig. 3. [*Musca*]
(1782).

pellucens FALL., Dipt. Succ., Dolichopodes, 17. 20. p. p. [*Doli-*
chopus] (1823).

versicolor MEIG., System. Beschreib., IV. 50. 9. [*Porphyrops*]
(1824); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 243.

5. [*Porphyrops*] (1828).

diaphana FALL. p. p. (nec FABR.) = **argentina** MEIG.

- diaphana* FALL. p. p. (*nec* FABR.) = **argyria** MEIG.
- diaphana* MEIG. p. p. (*nec* FABR.) = **leucocephala** MEIG.
- discendens** BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 107. Algeria. 191. (1907).
- elongata** ZETT., Dipt. Scand., II. 594. 82. [*Dolichopus*] (1843); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 209. 7. (1851); Lw., Neue Beitr., V. 41. (1857); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII. 456. 13. tab. V. fig. 20—21. (1878); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 83. 7. (1905). Europa centr. et sept.
- festiva** MEIG., System. Beschreib., VII. 154. 7. (1838); Lw., Neue Beitr., V. 39. (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 191. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII. 460. 4. (1878). Europa centr.
- fiabellifera** BECK., Wien. Entom. Zeitg., X. 285. 4. tab. III. fig. 4. (1891); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 146. (1893). Europa centr.
- flaviventris* MACQ. = ? **confinis** ZETT.
- fulgens* HAL. = **leucocephala** MEIG.
- fulviventris* MACQ. = ? **grata** Lw.
- geniculata* SCHUMM. = ? **argentina** MEIG.
- grata** Lw., Neue Beitr., V. 39. (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 190. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII. 457. 14. tab. V. fig. 22—25. (1878); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 346. (1881); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 147. (1893). Europa centr.
- ? *fulviventris* MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 260. 11. [*Medeterus*] (1828) et Suit. à Buffon, I. 454. 12. [*Medeterus*] (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 157. 31. [*Medeterus*] (1838).
- minor* STROBL, XIV. Programm Seitenstetten, 59. (1880).
- hirtipes* CURT. = **diaphana** FABR.
- Hoffmeisteri** Lw., Stettin. Entom. Zeitg., XI. 92. 1. [*Rhaphium*] (1850) et Neue Beitr., V. 30 et 38. (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 189. 2. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII. 445. 4. tab. V. fig. 13. (1878). Europa centr.
- incompta* GERST. = **atriceps** Lw.
- leucocephala** MEIG., System. Beschreib., IV. 49. 8. [*Porphyrops*] (1824); HAL., The Zoolog. Journ., V. 355. 11. [*Porphyrops*] (1832); MEIG., System. Beschreib., VII. 154. 6. (1838); ZETT., Dipt. Scand., II. 589. 77. [*Dolichopus*] (1843); GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 179. 1. (1847); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3089. 77. [*Dolichopus*] (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 208. 3. tab. VII. fig. 4, 4 a—b. (1851); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 203. 36. [*Dolichopus*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 191. 8. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 31. 2. (1864); VERR., Entom. Monthly Mag., VI. 8. (1869); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII. 447. 6. (1878); NEUHAUS, Diptera Marchica, 132. 5. (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark,

- XXIX. 1892. 146. (1893); BEZZI, *Bullet. Soc. Entom. Ital.*, XXVII. 53. (1895); VERR., *Entom. Monthly Mag.*, ser. 2. XVI. (XLI). 83. 2. (1905).
- diaphana* MEIG. (*nec* FABR.), *System. Beschreib.*, IV. 46. 1. p. p. [*Porphyrops*] (1824).
- fulgens* HAL., *The Zoolog. Journ.*, V. 354. 9. [*Porphyrops*] (1832).
- pellucens* ZETT. (*nec* FALL.), *Insecta Lappon.*, Dipt., 712. 18. [*Dolichopus*] (1838).
- Loewii** Kow., *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, XXVIII. 446. 5. tab. V. fig. 14. (1878). Europa centr.
- lutea* HARR. = ? *diaphana* FABR.
- magnicornis** ZETT., *Insecta Lappon.*, Dipt., 712. 19. [*Dolichopus*] (1838), *Dipt. Scand.*, II. 593. 81. [*Dolichopus*] (1843) et VIII. 3091. 81. [*Dolichopus*] (1849); Lw., *Neue Beitr.*, V. 41. (1857); Kow., *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, XXVIII. 441. 1. tab. V. fig. 15—18. (1878); STROBL, *Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark*, XXIX. 1892. 146. (1893). Europa centr. et sept.
- aristata* GERST., *Stettin. Entom. Zeitg.*, XXV. 31. 4. (1864).
- minor* STROBL = *grata* Lw.
- minuta** Lw., *Neue Beitr.*, VIII. 46. 2. (1861) et *Monogr. Dipt. North Amer.*, II. 129. 4. (1864); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 291. (1905). America sept.
- nigripes** Lw., *Monogr. Dipt. North Amer.*, II. 127. 2. (1864); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 291. (1905). Sitka.
- pellucens* FALL. p. p. = *auricollis* MEIG.
- pellucens* FALL. p. p. = *diaphana* FABR.
- pellucens* ZETT. 1838. (*nec* FALL.) = *leucocephala* MEIG.
- robusta** JOHNS., *Psyche*, XIII. 59. (1906). America sept.
- semiargentalis* DONOV. = ? *argentina* MEIG.
- setimana** Lw., *Neue Beitr.*, VI. 20. 1. (1859); SCHN., *Fauna Austriaca*, Dipt., I. 190. 6. (1862); Kow., *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, XXVIII. 443. 2. (1878). Europa centr.
- spinipes** DOL., *Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie*, n. ser. VII. (X). 410. 26. tab. X. fig. 3. [*Argijra*] (1856); v. D. WULF, *Catal. Dipt. South Asia*, 104. (1896). Java.
- spoliata** Kow., *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, XXVIII. 455. 12. (1878); STROBL, *Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark*, XXIX. 1892. 147. (1893). Europa centr.
- versicolor* MEIG. = *diaphana* FABR.
- vivida* MEIG. = ? *argyria* MEIG.

Leucostola

Lw., *Neue Beitr.*, V. 39. (1857).

- cingulata** Lw., *Neue Beitr.*, VIII. 53. 1. (1861) et *Monogr. Dipt. North Amer.*, II. 152. 1. tab. V. fig. 27. (1864); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 291. (1905). America sept.

Mikii Kow., Wien. Entom. Zeitg., I. 32. 2. (1882).

Slossonae Johns., Psyche, XIII. 59. (1906).

vestita Wied., Zoolog. Magaz., I. 1. 75. 24. [*Dolichopus*] (1817); FALL., Dipt. Succ., Dolichopodes, 17. 21. [*Dolichopus*] (1823); MEIG., System. Beschreib., IV. 48. 5. [*Porphyrrops*] (1824); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 242. 3. [*Porphyrrops*] (1828) et Suit. à Buffon, I. 457. 3. [*Argyra*] (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 154. 5. [*Argyra*] (1838); ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 713. 20. [*Dolichopus*] (1838) et Dipt. Scand., II. 595. 83. [*Dolichopus*] (1843); GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 179. 2. [*Argyra*] (1847); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3091. 83. [*Dolichopus*] (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 209. 6. [*Argyra*] (1851); Lw., Neue Beitr., V. 39. (1857); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5063. 83. [*Dolichopus*] (1859); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 189. 1. [*Argyra*] (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 33. 1. (1864); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII. 458. 1. tab. V. fig. 26. (1878); BELING, Archiv f. Naturgesch., XLVIII. 1., 225. 30. [*Argyra*] (1882); Kow., Wien. Entom. Zeitg., I. 32. 1. (1882); NEUHAUS, Diptera Marchica, 132. 1. [*Argyra*] (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 147. [*Argyra*] (1893); VERR., Entom. Monthly Mag, ser. 2. XVI. (XLI). 83. (1905).

Europa centr.

America sept.

Europa.

✓ Dolichophorus

LICHTW., Természetrzajzi Füzet., XXV. 199. (1902).

Kertészii LICHTW., Természetrzajzi Füzet., XXV. 199. 3. (1902).

Europa centr.

Thrypticus

GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 43. 20 (1. 64).

Aphantotimus WHEEL., Psyche, V. 375. (1830).

Thrypticus et *Trypticus* AUCT. PLUR.

Xanthotricha ALDR., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 339. (1896).

? **abdominalis** SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., VI. 169. 3. [*Chrysotus*] (1829) et Compl. Writ., II. 362. 3. [*Chrysotus*] (1859); Lw., Neue Beitr., VIII. 61. [*? Chrysotimus*] (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 291. [*Chrysotus*] (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 296. (1905).

America sept.

bellus Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 303. 181. (1869); VERR., Entom. Monthly Mag., VI. 2. 2 et 34. (1869); RADD., Stettin. Entom. Zeitg., XXXIV. 334. 10. (1873) et Archiv Ver. Mecklenburg, XXVII. 63. 2. (1873); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 42. nota 2. tab. II. fig. 24. (1877); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 122. (1898), Wien. Entom. Zeitg., XVIII.

Europa centr.

et mer.

121. 77. (1890) et Wissensch. Mittheil. Bosnien u. Hercegov., VII. 580. (1900); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XI). 83. (1905).

divisus STROBL, XIV. Progr. Seitenstetten, 58. [*Chrysotus*] (1880); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 345. (1881); STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XI. 105. IV. (1892) et Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXXIV. 214. (1898).

cupulifer ALDR., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 339. 1. tab. XI. I. St. Vincent, fig. 106, 106 a. [*Xanthotricha*] (1896), Biolog. Central. Amer., Grenada, Dipt., I. 349 2. (1901), Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 92. (1902) Mexico, et Catal. North Amer. Dipt., 296. (1905).

divisus STROBL = *bellus* Lw.

fraterculus WHEEL., Psyche, V. 376. [*Aphantotimus*] (1890) et Proc. America sept. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 31. 34. tab. II. fig. 48. (1899); et centr. ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 349. 1. (1901); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 96. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 296. (1905).

minor ALDR., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 340. 2. [*Xanthotricha*] (1896), Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 92. (1902) et Catal. I. St. Vincent, Grenada, North Amer. Dipt., 296. (1905).

pusillus ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 349. 3. (1901) et Mexico, Catal. North Amer. Dipt., 296. (1905).

singularis ALDR., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 340. 3. [*Xanthotricha*] (1896) et Catal. North Amer. Dipt., 296. (1905). I. St. Vincent.

smaragdinus GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 44. 1. (1864); Europa centr. Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 304. Anmerk. (1869); RADD., Stettin. Entom. Zeitg., XXXIV. 334. 10. (1873) et Archiv Ver. Mecklenburg, XXVII. 63. 1. (1873).

Willistoni WHEEL., Psyche, V. 376. [*Aphantotimus*] (1890) et Proc. America sept. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 31. 33. tab. II. fig. 49. (1899); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 96. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 296. (1905).

Coeloglutus

ALDR., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 338. (1896).

concevus ALDR., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 338. 1. tab. XI. I. St. Vincent, fig. 105. (1896) et Catal. North Amer. Dipt., 296. (1905).

✓ Cryptophleps

LICHTW., Természetrájsi Füzet., XXI. 491. (1898).

Kertészii LICHTW., Természetrájsi Füzet., XXI. 491. fig. (1898); Europa centr. BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 55. tab. IV. fig. 7. (1902); LICHTW., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., V. 309. 6. (1905).

Trigonocera

BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 57. (1902).

rivosa BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 58. 84. tab. IV. fig. 8. Aegyptus. (1902).

Meringopherusa

BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 56. (1902).

connexa BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 57. 83. tab. IV. fig. 4, 6. (1902).

separata BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 56. 82. (1902) et Africa sept. Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 110. 195. (1907).

transversalis BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 110. 196. (1907). Algeria.

Plagioneurinae.

Plagioneurus

Lw., Wien. Entom. Monatschr., I. 43. (1857).

univittatus Lw., Wien. Entom. Monatschr., I. 43. tab. I. fig. 16—17. America, (1857), Neue Beitr., VIII. 69. 1. (1861) et Monogr. Dipt. North Antillae. Amer., II. 196. 1. tab. VI. fig. 36. (1864); WILLIST., Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XIII. 295. (1886); WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 71. 71. tab. IV. fig. 105. (1899); ALDR., Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 83. (1902) et Catal. North Amer. Dipt., 298. (1905).

Rhaphiinae.

Rhaphium

MEIG. in ILLIG. Magaz. f. Ins., II. 272. 68. (1803).

✓ *Hydrochus* FALL., Dipt. Suec., Dolichopodes, 5. (1823).

dilatatum WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 211. 1. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 442. 8. (1834) et Dipt. exot., II. 2., 111. (1842); v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 104. (1896). China.

longiorne FALL., Dipt. Suec., Dolichopodes, 5. 1. [*Hydrochus*] (1823); ZETT., Dipt. Scand., II. 458. 1. (1843); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 196. 3. tab. VII. fig. 2 a. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5029. 1. (1859); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 180. 1. (1861); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 199. [*Porphyrops*] (1862); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 589. (1880); NEUHAUS, Diptera Marchica, 131. 6. (1886); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 108. (1905). Europacentr. et sept.

longicorne MEIG., System. Beschreib., IV. 28. 1. (1824); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 263. 1. (1828) et Suit. à Buffon, I. 440. 1. (1834); CURT., Brit. Entomol., VIII. 568., 2. 1. (1835); ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 703. 1. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 641. (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3057. 1. (1849); Lw., Stettin. Entom. Zeitg., XI. 112. 14. (1850); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4274. 1. (1852); Lw., Neue Beitr., V. 35. (1857); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 36. 1. (1864); Lw., Monogr. Dipt. North Amer., II. —. tab. V. fig. 19 *a—c*, *g*. (1864); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII. 460. 3. (1878); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 148. (1893).

scutellatum MEIG., System. Beschreib., VI. 364. 33. [*Porphyrops*] (1830) et VII. 154. 11. [*Argyra*] (1838).

tibiale PERR., Annal. Soc. Linn. Lyon, V. 200. (1852).

vitripenne MEIG., System. Beschreib., IV. 29. 2. tab. XXXIV. fig. 4. (1824).

longicorne MEIG. = *longicorne* FALL.

lugubre Lw., Neue Beitr., VIII. 49. 1. (1861) et Monogr. Dipt. North America sept. Amer., II. 141. 1. tab. V. fig. 19 *f*. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 292. (1905).

Paulseni PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 774. (1865). Chile.

scutellatum MEIG. = *longicorne* FALL.

tibiale PERR. = *longicorne* FALL.

vitripenne MEIG. = *longicorne* FALL.

Porphyrops

MEIG., System. Beschreib., IV. 45. CXXVII. (1824).

✓ *Anglearia* CARL., Annal. Soc. Entom. France, IV. 659. (1835).

✓ *Perithinus* HAL., The Zoolog. Journ., V. 353. (1832).

uenea CUV. (*nec* DEG.) = *spinicoxa* Lw.

antennata CARL., Annal. Soc. Entom. France, IV. 659. tab. XX. C. Europacentr. [*Anglearia*] (1835); Lw., Stettin. Entom. Zeitg., XI. 112. 15. [*Rhaphium*] (1850); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 200. 12. [*Rhaphium*] (1851); Lw., Neue Beitr., V. 35. (1857); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIII. 182. 2. (1883); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 110. 1. (1905).

Schineri MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 1237., fig. (1863).

antennata SCHIN. (*nec* CARL.) = *discigera* STENL.

basalis Lw., Stettin. Entom. Zeitg., XI. 93. 2. tab. I. fig. 11—12. Europacentr. [*Rhaphium*] (1850) et Neue Beitr., V. 35. (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 199. (1862); BECK., Acta Soc. Sci. Fennic., XXVI. No. 9., 35. (1903).

bilineata STAEG. = *nasuta* FALL.

- bivittata** Ros., Correspondenzbl. Württemberg. landwirth. Ver., I. 56. (1840). Europa centr.
- communis** MEIG., System. Beschreib., IV. 52. 13. tab. XXXV. fig. 6. (1824); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 245. 9. (1828) et Suit. à Buffon, I. 443. 3. (1834). Europacentr.
- communis* WALK. (nec MEIG.) = **spinicoxa** Lw.
- communis* ZETT. (nec MEIG.) = **nasuta** FALL.
- confinis** ZETT., Dipt. Scand., II. 467. 8. [*Rhaphium*] (1843); BECK., Acta Soc. Sci. Fennic., XXVI. No. 9., 36. (1900). Europa sept.
- rufipes* ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 704. 5. p. p. [*Rhaphium*] (1838).
- consobrina** ZETT., Dipt. Scand., II. 471. 11. [*Rhaphium*] (1843), VIII. 3061. 11. [*Rhaphium*] (1849) et XI. 4275. 11. [*Rhaphium*] (1852); Lw., Neue Beitr., V. 35. (1857); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 300. 8—9. [*Rhaphium*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 199. (1862); RADD., Stettin. Entom. Zeitg., XXXIV. 328. 4. (1873); VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 145. (1875); COQUILL., Proc. Washington Acad. Sci., II. 426. (1900) et in HARRIMAN: Alaska Exped., IX. Pt. II., 40. (1904); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 112. 10. (1905); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 291. (1905). Europacentr.
et sept.,
Alaska.
- fascipes* ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 407. 7. p. p. [*Rhaphium*] (1838).
- fulvipes* WALK. (nec MEIG.), Insecta Britannica, Dipt., I. 201. 13. [*Rhaphium*] (1851).
- crassipes** MEIG., System. Beschreib., IV. 50. 10. (1824) et VI. 362. (1830); ZETT., Dipt. Scand., II. 466. 7. [*Rhaphium*] (1843) et VIII. 3061. 7. [*Rhaphium*] (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 202. 15. tab. VI. fig. 8. [*Rhaphium*] (1851); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4617. 7. [*Rhaphium*] (1855); Lw., Neue Beitr., V. 35. (1857); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 182. 6. [*Rhaphium*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 199. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 35. 6. (1864); BELING, Archiv f. Naturgesch., XLVIII. 1., 226. 31. (1882); NEUHAUS, Diptera Marchica, 131. 5. (1886); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXIII. 171. 137. (1889); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 148. (1893); BECK., Acta Soc. Sci. Fennic., XXVI. No. 9., 36 et 39. 44. (1900); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 111. 8. (1905). Europacentr.
et sept.,
Sibiria.
- cylindrica* ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 705. nota. [*Rhaphium*] (1838).
- fulvipes* MEIG., System. Beschreib., VII. 151. 17. (1838); MÜK, Dipterol. Untersuch., 15. Anmerk. (1878); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 148. (1893).
- rufipes* MEIG., System. Beschreib., IV. 52. 14. (1824) et VI. 363. (1830); HAL., The Zoolog. Journ., V. 354. 6. [*Perithinus*] (1832); ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 704. 5. p. p. [*Rhaphium*] (1838).

cylindrica ZETT. = **crassipes** MEIG.

discigera STENH., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., VII 280. Europacentr.
[*Rhaphium*] (1850); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4274. 5—6. [*Rha-* et sept.
phium] (1852); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIII. 182 2.
(1883).

antennata SCHIN. (nec CARL.), Fauna Austriaca, Dipt., I. 196. 1.
(1862); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 1238. fig.
(1863); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 36. 8. (1864);
BECK., Acta Soc. Sci. Fennic., XXVI. No. 9., 35. (1900).

discolor ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 704. 8. [*Rhaphium*] (1838) et Europacentr.
Dipt. Scand., II. 473. 14. [*Rhaphium*] (1843); Lw., Neue Beitr., et sept.
V. 35. (1857) et Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., XXIV. 389. 72.
(1864); LICHTW., Deutsche Entom. Zeitschr., 1896. 182. (1896);
BECK., Acta Soc. Sci. Fennic., XXVI. No. 9., 36. (1900).

effilata WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 34. 37. tab. America sept.
II. fig. 54—55. (1899); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat.
Hist., XX. 96. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 291. (1905).

elegantula MEIG., System. Beschreib., IV. 51. 12. (1824); MACQ., Europa,
Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 246. 13. (1828) et Suit. à Sibiria.
Buffon, I. 442. 1. tab. X. fig. 19. (1834); ZETT., Insecta Lappon.,
Dipt., 703. 4. [*Rhaphium*] (1838), Dipt. Scand., II. 464. 6. [*Rha-*
phium] (1843) et VIII. 3061. 6. [*Rhaphium*] (1849); Lw., Stettin.
Entom. Zeitg., XI. 104. 6. [*Rhaphium*] (1850); WALK., Insecta
Britannica, Dipt., I. 201. 14. [*Rhaphium*] (1851); ZETT., Dipt.
Scand., XI. 4275. 6. [*Rhaphium*] (1852); Lw., Neue Beitr., V.
35. (1857); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5030. 6. [*Rhaphium*] (1859);
BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 181. 5. [*Rhaphium*] (1861);
SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 199. (1862); GERST., Stettin.
Entom. Zeitg., XXV. 35. 5. (1864); NEUHAUS, Diptera Marchica,
131. 4. (1886); BECK., Acta Soc. Sci. Fennic., XXVI. No. 9., 35
et 39. 45. (1900); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI.
(XLI). 111. 4. (1905).

Wilsoni CURT., Brit. Entomol., VIII. 541. tab. (1835).

fasciculata STROBL = **rivalis** Lw.

fascipes MEIG., System. Beschreib., IV. 54. 20. (1824); ZETT., Insecta Europacentr.
Lappon., Dipt., 407. 7. p. p. [*Rhaphium*] (1838), Dipt. Scand., II. et sept.,
470. 10. [*Rhaphium*] (1842); Lw., Stettin. Entom. Zeitg., XI. 103. Asia min.
4. tab. I. fig. 24. [*Rhaphium*] (1850); WALK., Insecta Britannica,
Dipt., I. 203. 17. [*Rhaphium*] (1851); HEEG., Sitzgsber. d. math-
naturw. Cl. d. Akad. Wien, IX. 268—271. tab. XXVII. fig. 1—5.
(1852); Lw., Neue Beitr., V. 35. (1857); ZETT., Dipt. Scand., XIII.
5032. 10. [*Rhaphium*] (1859); BONSD., Finlands tvaving. Ins.,
I. 182. 8. [*Rhaphium*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I.
197. (1862); STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 125. 82. (1899);
BECK., Acta Soc. Sci. Fennic., XXVI. No. 9., 35. (1900); VERR.,
Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 111. 3. (1905); STROBL,
Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., III. 322. (81). (1906).

- fuscipes* ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3061. 10. [*Rhaphium*] (1849) *lapsus*.
- insulsa* HAL., The Zoolog. Journ., V. 354. 5. [*Perithinus*] (1832).
- latipes* MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 247. 15. (1828) et Suit. à Buffon, I. 443. 7. (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 152. 29. (1838).
- fuscipes* ZETT. p. p. (nec MEIG.) = **consobrina** ZETT.
- fracta** LW., Stettin. Entom. Zeitg., XI. 105. 7. tab. I. fig. 17—18. Europa centr. [*Rhaphium*] (1850) et Neue Beitr., V. 35. (1857); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 199. (1862); NEUHAUS, Diptera Marchica, 131. 7. (1886); BECK., Acta Soc. Sci. Fennic., XXVI. No. 9., 36. (1900).
- ? **fulvipes** MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 243. 6. (1828) et Suit. à Buffon, I. 457. 5. [*Argyra*] (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 154. 12. [*Argyra*] (1838); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII. 460. 1. [? *gen.*] (1878).
- fulvipes* MEIG. = **crassipes** MEIG.
- fulvipes* WALK. = **consobrina** ZETT.
- fumipennis** LW., Neue Beitr., VIII. 51. 3. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 146. 3. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 291. (1905). Americasept.
- fuscipes** ROS., Correspondenzbl. Württemberg. landwirth. Ver., I. 56. (1840). Europacentr.
- fuscipes* ZETT. = **fascipes** MEIG.
- gravipes** WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 200. 11. [*Rhaphium*] (1851); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 110 et 279. (1905). Europacentr.
- longilamellata* Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 319. 1. fig. (1867); BECK., Acta Soc. Sci. Fennic., XXVI. No. 9., 36. (1900); CZIZEK, Zeitschr. mähr. Landesmus., VII. 166. (1907).
- Hartmannifullax* LW. = **rivalis** LW.
- Holmgrenii** MIK., Dipterol. Untersuch., 18. 6. (1878); BECK., Acta Soc. Sci. Fennic., XXVI. No. 9., 35. (1900). Europa sept.
- spinicora* ZETT. (nec LW.), Dipt. Scand., XIII. 5031. 8—9. [*Rhaphium*] (1859).
- insulsa* HAL. = **fascipes** MEIG.
- laticornis* FALL. p. p. = **nemorum** MEIG.
- latipes* MACQ. = **fascipes** MEIG.
- longestylata** STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXXIV. 214. (1898); BECK., Acta Soc. Sci. Fennic., XXVI. No. 9., 36. (1900). Europacentr.
- longilamellata* Kow. = **gravipes** WALK.
- longipes** LW., Berlin. Entom. Zeitschr., VIII. 95. 92. (1864) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 340. 5. (1864); WHEELER, Psyche, V. 361. (1890); SNODGR., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., III. 283. tab. XXX. fig. 10. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 291. (1905). Americasept.
- maculipes** MEIG., System. Beschreib., IV. 54. 19. (1824); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 199. (1862). Europacentr.

magicornis ZETT. = ? *pectinata* Lw.

melampus Lw., Neue Beitr., VIII. 50. 1. (1861) et Monogr. Dipt. America sept.
North Amer., II. 144. 1. tab. V. fig. 21. (1864); ALDR., Catal.
North Amer. Dipt., 291. (1905).

micans MEIG., System. Beschreib., IV. 51. 11. (1824); Lw., Stettin. Europa.
Entom. Zeitg., XI. 112. 16. (1850) et Neue Beitr., V. 35. (1857);
SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 197. 5. (1862); GERST., Stettin.
Entom. Zeitg., XXV. 33. 1. (1864); VERR., Entom. Monthly Mag.,
XIX. 225. 5. (1883); NEUHAUS, Diptera Marchica, 131. 1. (1886);
STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 148.
(1893); BECK., Acta Soc. Sci. Fennic., XXVI. No. 9., 36. (1900);
VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 112. 11. (1905);
STROBL, Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., III. 323. 654. (1906).

simplex VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 195. (1876).

nasuta FALL., Dipt. Suec., Dolichopodes, 6. 2. [*Hydrochus*] (1823); Europa centr.
MEIG., System. Beschreib., VI. 364. 32. (1830); ZETT., Dipt. Scand., et sept.,
II. 469. 9. [*Rhaphium*] (1843) et VIII. 3061. 9. [*Rhaphium*] (1849); Sibiria.
Lw., Stettin. Entom. Zeitg., XI. 107. 8. tab. I. fig. 19—20. [*Rha-*
phium] (1850) et Neue Beitr., V. 35. (1857); BOSSD., Finlands
tväving. Ins., I. 182. 7. [*Rhaphium*] (1861); SCHIN., Fauna Au-
striaca, Dipt., I. 197. 6. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg.,
XXV. 35. 4. (1864); NEUHAUS, Diptera Marchica, 131. 3. (1886);
VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. V. (XXX). 141. 54. (1894);
BECK., Acta Soc. Sci. Fennic., XXVI. No. 9., 36 et 39. 46. (1900);
VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 112. 12. (1905).

bilineata STAEG. in litt. apud ZETT.

communis ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 704. 6. [*Rhaphium*]
(1838).

nemorum MEIG., System. Beschreib., VI. 359. 10. [*Rhaphium*] (1830); Europa.
Lw., Stettin. Entom. Zeitg., XI. 103. 5. tab. I. fig. 15—16. [*Rha-*
phium] (1850); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 199. 10.
[*Rhaphium*] (1851); Lw., Neue Beitr., V. 35. (1857); SCHIN.,
Fauna Austriaca, Dipt., I. 197. (1862); GERST., Stettin. Entom.
Zeitg., XXV. 35. 7. (1864); NEUHAUS, Diptera Marchica, 131. 2.
(1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX.
1892. 148. (1893); BECK., Acta Soc. Sci. Fennic., XXVI. No. 9.,
35. (1900); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI).
111. 5. (1905).

laticornis FALL., Dipt. Suec., Dolichopodes, 6. 3. p. p. [*Hydro-*
chus] (1823); ZETT., Dipt. Scand., II. 459. 2. [*Rhaphium*]
(1843) et VIII. 3057. 2. [*Rhaphium*] (1849).

nigripes MACQ., Suit. à Buffon, I. 441. 4. [*Rhaphium*] (1834);
MEIG., System. Beschreib., VII. 151. 11. (1838).

nigribarbata BECK., Acta Soc. Sci. Fennic., XXVI. No. 9., 38. 43. Sibiria.
tab. II. fig. 36. (1900).

nigricoxa Lw., Neue Beitr., VIII. 51. 2. (1861) et Monogr. Dipt. America sept.
North Amer., II. 145. 2. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt.,
291. (1905).

nigripes MACQ. = *nemorum* MEIG.

nitida MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 246. 14. (1828) Europa occ.
et Suit. à Buffon, I. 442. 2. (1834); MEIG., System. Beschreib.,
VII. 152. 30. (1838).

obscurata MEIG., System. Beschreib., IV. 55. 21. (1824); HAL., The Europa centr.
Zoolog. Journ., V. 354. 7. [*Perithinus*] (1832); MACQ., Suit. à
Buffon, I. 444. 9. (1834).

obscuripes ZETT. = ?*subnudipes* ZETT.

pallipes ROSER, Correspondenzbl. Württemberg. landwirth. Ver., I. Europa centr.
55. [*Rhaphium*] (1840).

patellitarsis BECK., Acta Soc. Sci. Fennic., XXVI. No. 9., 36. 42. Sibiria.
tab. II. fig. 34. (1900); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2.
XVI. (XLI). 111. (1905).

patula RADD., Stettin. Entom. Zeitg., XXXIV. 329. 6. (1873); BECK., Europa centr.
Acta Soc. Sci. Fennic., XXVI. No. 9., 35. (1900); VERR., Entom.
Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 111. 7. (1905).

pectinata Lw., Neue Beitr., VI. 16. 2. (1859); SCHN., Fauna Austriaca, Europa centr.
Dipt., I. 198. 8. (1862); VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 148.
(1875); BELING, Archiv f. Naturgesch., XLVIII. 1., 234. (1882);
LICHTW., Deutsche Entom. Zeitschr., 1896. 182. (1896); BECK.,
Acta Soc. Sci. Fennic., XXVI. No. 9., 36. (1900); VERR., Entom.
Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 111. 9. (1905).

? *magnicornis* ZETT., Dipt. Scand., II. 481. 1. [*Chrysotus*] (1843);
Lw., Neue Beitr., V. 48. [? *Chrysotus*] (1857); Kow., Verh.
zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 475. 4. [? *Chrysotus*] (1874).

penicillata Lw., Stettin. Entom. Zeitg., XI. 109. 10. tab. I. fig. Europa centr.
26—27. [*Rhaphium*] (1850) et Neue Beitr., V. 35. (1857); SCHN.,
Fauna Austriaca, Dipt., I. 198. (1862); GERST., Stettin. Entom.
Zeitg., XXV. 34. 2. (1864); VERR., Entom. Monthly Mag., ser.
2. V. (XXX). 141. 53. (1894); BECK., Acta Soc. Sci. Fennic.,
XXVI. No. 9., 36. (1900); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2.
XVI. (XLI). 112. 14. (1905).

praerosa Lw. = *riparia* MEIG.

riparia MEIG., System. Beschreib., IV. 53. 18. (1824); MACQ., Recueil Europa centr.
Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 247. 16. (1828); HAL., The Zoolog.
Journ., V. 353. 4. [*Perithinus*] (1832) et Entomol. Magaz., I. 163.
(1833); MACQ., Suit. à Buffon, I. 443. 4. (1834); VERR., Entom.
Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 112. 13. (1905).

praerosa Lw., Stettin. Entom. Zeitg., XI. 108. 9. tab. I. fig.
21—23. [*Rhaphium*] (1850) et Neue Beitr., V. 35. (1857);
SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 198. 9. (1862); GERST.,
Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 34. 3. (1864); VERR., Entom.
Monthly Mag., XIX. 225. 5. (1883); STROBL, Mittheil. Natur-
wiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 148. (1893).

tenuis VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 197. (1876).

rivalis Lw., 20. Bericht naturhist. Ver. Augsburg, 47. (1869); BECK., Europa centr.
Acta Soc. Sci. Fennic., XXVI. No. 9., 35. (1900); VERR., Entom.
Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 111. 6. (1905).

fasciculata STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXXIV. 216. (1898).

Hartmannifallax Lw., 20. Bericht naturhist. Ver. Augsburg, 52. 3. (1869).

rotundiceps Lw., Neue Beitr., VIII. 51. 4. (1861) et Monogr. Dipt. America sept. North Amer., II. 146. 4. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 292. (1905).

rufipes MEIG. = *crassipes* MEIG.

rufipes ZETT. = *confinis* ZETT.

Schineri MIK = *antennata* CARL.

signifer OST-SACK., Catal. Dipt. North Amer., Edit. II., 113 et 242. Americasept. 189. (1878); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 292. (1905).

simplex VERR. = *micans* MEIG.

spinicoxa Lw., Stettin. Entom. Zeitg., XI. 101. 3. tab. I. fig. 13—14. Europacentr. *[Rhaphium]* (1850) et Neue Beitr., V. 30 et 35. (1857); SCHIN., et mer. Fauna Austriaca, Dipt., I. 196. 3. (1862); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 147. (1893); BECK., Acta Soc. Sci. Fennic., XXVI. No. 9., 35. (1900); LANGH., Verh. d. V. Internat. Zoolog. Congress. Berlin, 844. fig. 3. (1902); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 110. 2. (1905); BEZZI, Wien. Entom. Zeitg., XXVI. 295. (1907).

aenea CUV. (nec DEG.), Journ. Hist. Nat., II. 256. tab., fig. 4—6.

[Nemotelus] (1792).

communis WALK. (nec MEIG.), Insecta Britannica, Dipt., I. 202.

16. *[Rhaphium]* (1851).

spinicoxa ZETT. (nec Lw.) = *Holmgrenii* MIK.

? *spinipes* MEIG., System. Beschreib., VI. 363. 31. (1830) et VII. 154. Europacentr. 10. *[Argyra]* (1838); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII. 460. 2. *[? Argyra]* (1878).

suavis Lw., Neue Beitr., VI. 18. 3. (1859); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 199. (1862); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 148. (1893); BECK., Acta Soc. Sci. Fennic., XXVI. No. 9., 36. (1900). Europacentr.

subnudipes ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5032. 11—13. *[Rhaphium]* Europacentr. (1859); RADD., Stettin. Entom. Zeitg., XXXIV. 228. 5. (1873); et sept.

STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 148. (1893); BECK., Acta Soc. Sci. Fennic., XXVI. No. 9., 36. (1900).

? *obscuripes* ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3061. 11—12. *[Rhaphium]* (1849); Lw., Neue Beitr., VI. 16. 1. (1859); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 199. (1862).

tenuis VERR. = *riparia* MEIG.

thoracica MEIG., System. Beschreib., IV. 53. 16. (1824); ZETT., Dipt. Europacentr. Scand., II. 475. 16. *[Rhaphium]* (1843), VIII. 3063. 16. *[Rhaphium]* et sept. (1849) et XIII. 5033. 16. *[Rhaphium]* (1859); BONSD., Finlands

tvaving. Ins., I. 301. 8—9. *[Rhaphium]* (1861).

tibialis Ros., Correspondenzbl. Württemberg. landwirth. Ver., I. 56. Europacentr. (1840).

Wilsoni CURT. = *elegantula* MEIG.

- xipheres** WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 34. 36. America sept.
tab. II. fig. 53. (1899); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat.
Hist., XX. 96. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 292. (1905).

Syntormon

Lw., Neue Beitr., V. 35. (1857).

- ✓ *Plectropus* HAL., The Zoolog. Journ., V. 353. (1832) [*pracocc.*
KIRBY, Col., 1826.]

Synarthrus Lw., Neue Beitr., V. 35. (1857).

- aculeatus** ZETT., Dipt. Scand., II. 479. 20. [*Rhaphium*] (1843); Lw., Europa sept.,
Beschreib. europ. Dipt., I. 292. Anmerk. [*Rhaphium*] (1869); Aegyptus.
BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 54. 80. (1902).

- affinis** WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 38. 39. tab. America sept.
III. fig. 56—59. [*Synarthrus*] (1899); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer.
Mus. Nat. Hist., XX. 96. [*Synarthrus*] (1904); ALDR., Catal. North
Amer. Dipt., 292. (1905).

biseriatus Lw. = *denticulatus* ZETT. var.

- cinereiventris** Lw., Neue Beitr., VIII. 48. 1. [*Synarthrus*] (1861), America sept.
Monogr. Dipt. North Amer., II. 137. 2. [*Synarthrus*] (1864) et
Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., N. F. X. (XLIV). 75. [*Synarthrus*]
(1874); WHEEL., Psyche, V. 362. [*Synarthrus*] (1890); MIK, Wien.
Entom. Zeitg., X. 4. [*Synarthrus*] (1891); WHEEL., Proc. Calif.
Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 38. 38. tab. III. 62—63. [*Synarthrus*]
(1899); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 292. (1905).

- decoratus** HAL., The Zoolog. Journ., V. 353. 3. [*Porphyrops*, *Plectro-* Britannia.
pus] (1832).

- denticulatus** ZETT., Dipt. Scand., II. 478. 19. [*Rhaphium*] (1843); Europa,
WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 204. 18. [*Rhaphium*] (1851); Africa sept.
Lw., Neue Beitr., V. 31. (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt.,
I. 193. (1862); SIEBKE, Nyt Magaz. for Naturvidensk., XIV. 400.
[*Rhaphium*] (1866); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIX. 563.
41. (1869); Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., N. F. VII. (XLI).
249. (1873); VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 145. (1875);
STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 128. 88. (1899); VERR.,
Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 171. 4. (1905); BECK.,
Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 108. 193. (1907).

var. *biseriatus* Lw., Stettin. Entom. Zeitg., XI. 123. 22. tab. Europa centr.

- I. fig. 28. [*Rhaphium*] (1850) et Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss.,
N. F. VII. (XLI). 249. (1873); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III.
109. (1884).

ensicornis MEIG. = *pallipes* FABR.

- Freymuthae** Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., N. F. VII. (XLI). Russia.
252. (1873).

gratiosus MEIG. = *tarsatus* FALL.

hamatus ZETT. = *pallipes* FABR.

Ibex LW. = *pumilus* MEIG.

longiseta ZETT. = *pumilus* MEIG.

metathesis LW., Stettin. Entom. Zeitg., XI. 118. 19. [*Rhaphium*] Europa centr.
(1850) et Neue Beitr., V. 33. (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, et mer.
Dipt., I. 193. (1862); LW., Monogr. Dipt. North Amer., II. —.

tab. IV. fig. 16. (1864); RADD., Archiv Ver. Mecklenburg, XXVII.
57. 2. (1873); STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 128. 87. (1899).

Mikii STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 126. 85. (1899). Hispania.

monilis WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 205. 21. [*Rhaphium*] Europa centr.
(1851); LW., Neue Beitr., VI. 15. 2. [*Synarthrus*] (1859); SCHIN., et mer.,
Fauna Austriaca, Dipt., I. 192. 134. (1862); RADD., Archiv Ver. Africa sept.
Mecklenburg, XXVII. 56. 2. (1873); VERR., Entom. Monthly

Mag., XII. 147. [*Synarthrus*] (1875); MIK, Verh. zool.-bot. Ges.
Wien, XXX. 593. (1880); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 109.
(1884); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX.
1892. 151. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI.
(XLI). 171. 2. (1905); BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt.,
VII. 108. 192. (1907).

obscurellus ZETT. 1838. p. p. (nec FALL.) = *tarsatus* FALL.

oedinenus LW. = *sulcipes* MEIG.

pallipes FABR., Entomol. System., IV. 340. 116. [*Musca*] (1794) et Europa.

Systema Antliat., 266. 2. [*Dolichopus*] (1805); MEIG., System.
Beschreib., IV. 55. 23. [*Porphyrops*] (1824); MACQ., Recueil Soc.
Sci. Agricult. Lille, 1828. 248. 18. [*Porphyrops*] (1828); HAL.,
The Zolog. Journ., V. 353. 1. [*Porphyrops*, *Plectropus*] (1832);
WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 654. [*Porphyrops*, *Plectropus*]
(1849); LW., Stettin. Entom. Zeitg., XI. 124. 23. [*Rhaphium*]
(1850); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 204. 20. tab. VII. fig.
2 d—e. [*Rhaphium*] (1851); LW., Neue Beitr., VI. 14. 1. [*Syn-*
arthrus] (1859); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 192. 2. (1862);
GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 36. 1. [*Synarthrus*] (1864);
LW., Monogr. Dipt. North Amer., II. —. tab. IV. fig. 17 a, b.
[*Synarthrus*] (1864); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIX. 564.
44. [*Synarthrus*] (1869); RADD., Archiv Ver. Mecklenburg, XXVII.
56. 1. [*Synarthrus*] (1873); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien,
XXX. 593. (1880); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 109. (1884);
STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XII. 42. (1893) et XVIII. 128. 86.
(1899); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 172. 6.
(1905).

ensicornis MEIG., System. Beschreib., IV. 30. 6. [*Rhaphium*]
(1824).

hamatus ZETT., Dipt. Scand., II. 475. 17. [*Rhaphium*] (1843),
VIII. 3063. 17. [*Rhaphium*] (1849), XI. 4275. 17. [*Rhaphium*]
(1852) et XII. 4618. 17. [*Rhaphium*] (1855); BONSD., Finlands
tvaving. Ins., I. 183. 9. [*Rhaphium*] (1861).

- palmaris** Lw., Monogr. Dipt. North Amer., II. 135. 1. tab. IV. fig. 17 c, d. [*Synarthrus*] (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 292. (1905). America sept.
- palmipes** MEIG. = **tarsatus** FALL.
- pseudospicatus** STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 126. 84. (1899). Hispania.
- pumilio** ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5035. 19—20. [*Rhaphium*] (1859). Europa sept.
- pumilus** MEIG., System. Beschreib., IV. 73. 17. [*Porphyrops*] (1824) et VI. 363. [*Porphyrops*] (1830); HALID., Entomol. Magaz., I. 163. [*Porphyrops*, *Plectropus*] (1833); MACQ., Suit. à Buffon, I. 444. 11. [*Porphyrops*] (1834); ZETT., Dipt. Scand., II. 487. 9. [*Chrysotus*] (1843); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 205. 22. [*Rhaphium*] (1851); Lw., Neue Beitr., V. 31. (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 193. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 37. 1. (1864); VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 146. (1875); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 109. (1884); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 152. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 171. 3. (1905); CZIZEK, Zeitschr. mähr. Landesmus., VII. 166. (1907). Europa centr. et sept.
- Ibex* Lw. ol. in litt.
- longiseta** ZETT., Dipt. Scand., II. 471. 12. [*Rhaphium*] (1843) et VIII. 3062. 12. [*Rhaphium*] (1849); Lw., Stettin. Entom. Zeitg., XI. 119. 20. [*Rhaphium*] (1850); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4275. 12. [*Rhaphium*] (1852).
- punctatus** ZETT., Dipt. Scand., II. 477. 18. [*Rhaphium*] (1843) et VIII. 3063. 18. [*Rhaphium*] (1849). Europa sept.
- pusillus** ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5034. 18—19. [*Rhaphium*] (1859). Europa sept.
- quadratus** ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 342. 1. tab. VI. fig. 18, 18 a. (1901) et Catal. North Amer. Dipt., 292. (1905). Mexico.
- rufipes** MEIG., System. Beschreib., IV. 30. 7. [*Rhaphium*] (1824); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 246. 12. [*Porphyrops*] (1828) et Suit. à Buffon, I. 443. 5. [*Porphyrops*] (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 151. 7. [*Porphyrops*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3060. 5—6. [*Rhaphium*] (1849); MIK, Dipterol. Untersuch., 13. 4. tab., fig. 1—5. (1878). Europacentr. et sept.
- spicatus** Lw., Neue Beitr., V. 33. (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 193. (1862); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 151. (1893). Europacentr.
- strataegus** WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 39. 40. tab. XXX. fig. 60—61. [*Synarthrus*] (1899); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 96. [*Synarthrus*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 292. (1905). America sept.
- subinermis** Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 290. 171. (1869). Europacentr.
- sulcipes** MEIG., System. Beschreib., IV. 31. 8. [*Rhaphium*] (1824) et VII. 151. 8. [*Porphyrops*] (1838); VERR., Entom. Monthly Mag., XIX. 224. (1883); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 109. (1884); FÜRST. ET RÖDER, Entomol. Nachricht., XI. 8. (1885); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 151. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 172. 7. (1905). Europacentr.

- oedinemus* Lw., Neue Beitr., VI. 15. 3. [*Synarthrus*] (1859);
 VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 146. (1875).
- tarsatus** FALL., Dipt. Suec., Dolichopodes, 7. 4. [*Hydrochus*] (1823); Europacentr.
 ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 713. 23. [*Dolichopus*] (1838), Dipt. et sept.
 Scand., II. 608. 96. [*Dolichopus*] (1843) et VIII. 3096. 96. [*Dolichopus*] (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 205. 23. [*Rhaphium*] (1851); Lw., Neue Beitr., V. 35. [*Synarthrus*] (1857);
 ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5068. 96. [*Dolichopus*] (1859); BONSD.,
 Finlands tving. Ins., I. 206. 42. [*Dolichopus*] (1861); VERR.,
 Entom. Monthly Mag., XII. 146. (1875); Kow., Wien. Entom.
 Zeitg., III. 109. (1884); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 151. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 171. 1. (1905).
- gratiosus* MEIG., System. Beschreib., IV. 100. 47. [*Dolichopus*] (1824); STANN., Isis, 1831. III. 265. 9. [*Dolichopus*] (1831).
- obscurellus* ZETT. (nec FALL.), Insecta Lapponica, Dipt., 709. 6. p. p. [*Dolichopus*] (1838).
- palmipes* MEIG., System. Beschreib., IV. 55. 22. [*Porphyrops*] (1824); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 247. 17. [*Porphyrops*] (1828) et Suit. à Buffon, I. 443. 8. [*Porphyrops*] (1834).
- vittatus* MACQ., Suit. à Buffon, I. 444. 10. [*Porphyrops*] (1834);
 MEIG., System. Beschreib., VII. 152. 31. [*Porphyrops*] (1838).
- triangulipes** BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 54. 79. (1902). Aegyptus.
- uncitarsis** BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 53. 78. (1902). Aegyptus.
- vittatus* MACQ. = **tarsatus** FALL.
- Zelleri** Lw., Stettin. Entom. Zeitg., XI. 121. 21. [*Rhaphium*] (1850); Europacentr.
 WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 204. 19. [*Rhaphium*] (1851); et mer.
 Lw., Neue Beitr., V. 35. (1857); VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 145. (1875); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 109. (1884);
 STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 151. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 172. 5. (1905).

Drymonoeca

- BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 108. (1907).
- calcarata** BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 109. 194. Tunisia. (1907).

Parasyntormon

- WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 41. (1899).
- asellus** WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 42. 41. tab. Americasept.
 III. fig. 64—67. (1899); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 96. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 292. (1905).
- emarginatus** WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 45. Americasept.

45. tab. III. fig. 75. (1899); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 96. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 292. (1905).
- hinnulus** WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 44. 44. tab. III. fig. 72—73. (1899); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 96. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 292. (1905). Americasept.
- lagotis** WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 43. 43. tab. III. fig. 70—71. (1899); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 96. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 292. (1905). Americasept.
- montivagus** WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 46. 46. tab. III. fig. 74. (1899); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 96. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 292. (1905). Americasept.
- occidentalis** ALDR., Kansas Univ. Quart., II. 153. [*Sympycnus*] (1893); WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 43. 42. tab. III. fig. 68—69. (1899); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 292. (1905). Americasept.
- Wheeleri** ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 343. 1. tab. VI. fig. 19. (1901) et Catal. North Amer. Dipt., 292. (1905). Mexico.

✓ Machaerium

HAL., The Zoolog. Journ., V. 351. (1832).

Smiliotus LW., Neue Beitr., V. 36. (1857).

- maritimae** HAL., The Zoolog. Journ., V. 352. 1. tab. XV. fig. 11—12. (1832); LW., Stettin. Entom. Zeitg., XI. 110. 13. tab. I. fig. 25. [*Rhaphium*] (1850); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 206. 1. tab. VII. fig. 3. (1851); LW., Neue Beitr., V. 37. [*Smiliotus*] (1857), VI. 19. 1. [*Smiliotus*] (1859) et Monogr. Dipt. North Amer., II. —. tab. V. fig. 22 *b—c*. [*Smiliotus*] (1864); F. SMITH, Trans. Entom. Soc. London, 1874. Proc., XIX. (1874); BROWN ET WALKER, The Entomologist, VII. 207. (1874); STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 221. 72. (1899); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 108. (1905). Europa.
- maritimum** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 641. (1849); SN. v. VOLLENH., Tijdschr. v. Entomol., XX. 57—63. tab. IV. fig. 1—5. (1877).
- micans** L. DUF. in litt apud LW.
- maritimum** WALK. = **maritimae** HAL.
- micans** L. DUF. = **maritimae** HAL.
- thinophilum** LW., Neue Beitr., V. 36. [*Smiliotus*] (1857) et VI. 19. 2. [*Smiliotus*] (1859); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 202. (1862); LW., Monogr. Dipt. North Amer., II. —. tab. V. fig. 22 *a*. [*Smiliotus*] (1864). Europacentr. et mer.

Xiphandrium

Lw., Neue Beitr., V. 36. (1857).

- albifrons** ZETT., Dipt. Scand., II. 479. 21. [*Rhaphium*] (1843); STROBL, Europa centr.
Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 149. (1893). et sept.
? *sagax* GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 146. 2. (1864);
Mik, Dipterol. Untersuch., 17. Anmerk. (1878).
- albomaculatum** BECK., Wien. Entom. Zeitg., X. 291. 9. tab. III. fig. Europa centr.
8. (1891); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX.
1892. 150. (1893).
- angusticorne** Lw., Stettin. Entom. Zeitg., XI. 127. 25. [*Rhaphium*] Sicilia.
(1850) et Neue Beitr., V. 35. (1857).
- appendiculatum** ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3058. 3—4. [*Rhaphium*] Europa centr.
(1849); Lw., Stettin. Entom. Zeitg., XI. 133. 31. tab. I. fig. 38—39. et sept.,
[*Rhaphium*] (1850) et Neue Beitr., V. 31 et 35. (1857); ZETT., Asia min.
Dipt. Scand., XIII. 5029. 3—4. [*Rhaphium*] (1859); BOND., Fin-
lands tvaving. Ins., I. 181. 3. [*Rhaphium*] (1861); SCHIN., Fauna
Austriaca, Dipt., I. 195. 4. [*Rhaphium*] (1862); VERR., Entom.
Monthly Mag., XII. 148. (1875); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III.
109. (1884); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX.
1892. 149. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI.
(XLI). 169. 6. (1905).
 cupreum WALK. (nec MACQ.), Insecta Britannica, Dipt., I. 198.
 6. tab. VII. fig. 2 b. [*Rhaphium*] (1851).
 macrocerum ZETT., Dipt. Scand., II. 460. 3. p. p. [*Rhaphium*]
 (1843).
- auctum** Lw., Neue Beitr., V. 32 et 35. (1857); SCHIN., Fauna Au- Europa centr.
striaca, Dipt., I. 195. 4. (1862); VERR., Entom. Monthly Mag.,
XII. 148. (1875) et ser. 2. XVI. (XLI). 168. 3. (1905).
- brevicorne** CURT., Brit. Entomol., VIII. 568., 2. 3. [*Rhaphium*] (1835); Europa centr.
WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 199. 9. [*Rhaphium*] (1851);
Lw., Neue Beitr., V. 35. (1857); VERR., Entom. Monthly Mag.,
XII. 148. (1875) et ser. 2. XVI. (XLI). 169. 7. (1905).
 dissectum Lw., Stettin. Entom. Zeitg., XI. 129. 27. tab. I. fig.
 31. [*Rhaphium*] (1850) et Neue Beitr., V. 31. [*Rhaphium*]
 (1857).
- brevisetia** BECK., Wien. Entom. Zeitg., X. 289. 8. tab. III. fig. 6—7. Europa centr.
(1891).
- caliginosum** MEIG. (CUVIER, Journ. Hist. Nat., II. 254. tab., fig. 13. (1792) Europa.
 sine nomine), System. Beschreib., IV. 29. 4. [*Rhaphium*] (1824);
 MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 263. 2. [*Rhaphium*]
 (1828) et Suit. à Buffon, I. 440. 3. tab. X. fig. 18. [*Rhaphium*]
 (1834); CURT., Brit. Entomol., 568., 2. 5. [*Rhaphium*] (1835); ZETT.,
 Insecta Lappon., Dipt., 703. 2. [*Rhaphium*] (1838) et Dipt. Scand.,
 II. 461. 4. p. p. [*Rhaphium*] (1843); WALK., List Dipt. Brit. Mus.,
 III. 641. [*Rhaphium*] (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3059. 4.
 [*Rhaphium*] (1849); Lw., Stettin. Entom. Zeitg., XI. 130. 28. tab.

I. fig. 32—33. [*Rhaphium*] (1850); WALK., *Insecta Britannica*, Dipt., I. 197. 5. [*Rhaphium*] (1851); LW., *Neue Beitr.*, V. 35. (1857); BOND., *Finlands tväving. Ins.*, I. 181. 4. [*Rhaphium*] (1861); SCHIN., *Fauna Austriaca*, Dipt., I. 194. 2. [*Rhaphium*] (1862); GERST., *Stettin. Entom. Zeitg.*, XXV. 36. 1. (1864); LW., *Monogr. Dipt. North Amer.*, II. —. tab. V. fig. 20 a—b, d—f. (1864); VERR., *Entom. Monthly Mag.*, XII. 148. (1875); KOW., *Wien. Entom. Zeitg.*, III. 109. (1884); NEUHAUS, *Diptera Marchica*, 129. 1. [*Rhaphium*] (1886); STROBL, *Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark*, XXIX. 1892. 148. (1893) et *Wien. Entom. Zeitg.*, XVIII. 126. 83. (1899); VERR., *Entom. Monthly Mag.*, ser. 2. XVI. (XLI). 169. 5. (1905); BEZZI, *Wien. Entom. Zeitg.*, XXVI. 295. (1907).

laticorne FALL., *Dipt. Suec.*, *Dolichopodes*, 6. 3. p. p. [*Hydrochus*] (1823).

macrocerum MEIG., *System. Beschreib.*, IV. 29. 3. [*Rhaphium*] (1824); MACQ., *Suit. à Buffon*, I. 440. 2. [*Rhaphium*] (1834); CURT., *Brit. Entomol.*, VIII. 568. tab. [*Rhaphium*] (1835).

nemorale MEIG., *System. Beschreib.*, IV. 52. 15. [*Porphyrops*] (1824); MACQ., *Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille*, 1828. 245. 10. (1828) et *Suit. à Buffon*, I. 443. 6. [*Porphyrops*] (1834). *pallitarse* MACQ., *Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille*, 1828. 245. 11. [*Porphyrops*] (1828).

xiphias MEIG., *System. Beschreib.*, IV. 30. 5. [*Rhaphium*] (1824); MACQ., *Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille*, 1828. 264. 4. [*Rhaphium*] (1828) et *Suit. à Buffon*, I. 441. 6. [*Rhaphium*] (1834).

caliginosum ZETT. p. p. = **monotrichum** LW.

calinotum MK., *Dipterol. Untersuch.*, 15. 5. tab., fig. 12. (1878); *Europacentr.* KOW., *Wien. Entom. Zeitg.*, III. 108. (1884).

cupreum MACQ., *Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille*, 1828. 264. 3. *Europa occ.* [*Rhaphium*] (1828) et *Suit. à Buffon*, I. 441. 5. [*Rhaphium*] (1834); MEIG., *System. Beschreib.*, VII. 151. 12. [*Porphyrops*] (1838).

cupreum WAK. (nec MACQ.) = **appendiculatum** ZETT.

discolor BIG., *Annal. Soc. Entom. France*, sér. 6. X. 292. (1890). *Chile.*

dispar COQUILL., *Proc. Unit. Stat. Nat. Mus.*, XXI. 319. [*Rhaphium*] *Japonia.* (1898).

dissectum LW. = **brevicorne** CURT.

fasciatum MEIG., *Syst. m. Beschreib.*, IV. 31. 9. tab. XXXIV. fig. 5. *Europacentr.* [*Rhaphium*] (1824); MACQ., *Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille*, 1828. 264. 5. [*Rhaphium*] (1828) et *Suit. à Buffon*, I. 441. 7. [*Rhaphium*] (1834); CURT., *Brit. Entomol.*, VIII. 568., 2. 4. [*Rhaphium*] (1835); ZETT., *Insecta Lappon.*, Dipt., 703. 3. [*Rhaphium*] (1838), Dipt. *Scand.*, II. 463. 5. [*Rhaphium*] (1843) et VIII. 3060. 5. [*Rhaphium*] (1849); LW., *Stettin. Entom. Zeitg.*, XI. 126. 24. [*Rhaphium*] (1850); WALK., *Insecta Britannica*, Dipt., I. 197. 4. [*Rhaphium*] (1851); ZETT., *Dipt. Scand.*, XI. 4274. 5. [*Rhaphium*] (1852); *et sept.*

SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 195. [*Rhaphium*] (1862); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 108. (1884); NEUHAUS, Diptera Marchica, 129. 2. [*Rhaphium*] (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 148. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 168. 1. (1905).

fissum Lw., Stettin. Entom. Zeitg., XI. 128. 26. tab. I. fig. 29—30. Europacentr.

[*Rhaphium*] (1850); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 198. 8. [*Rhaphium*] (1851); Lw., Neue Beitr., V. 35. (1857); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 194. 1. [*Rhaphium*] (1862); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 108. (1884); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXIII. 171. 135. (1889); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 150. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 169. 8. (1905).

lanceolatum Lw., Stettin. Entom. Zeitg., XI. 131. 29. tab. I. fig. Europacentr.

34—35. [*Rhaphium*] (1850) et Neue Beitr., V. 35. (1857); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 195. [*Rhaphium*] (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 36. 2. (1864); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 108. (1884); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 149. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 169. 4. (1905).

laticorne FALL. p. p. = **caliginosum** MEIG.

macrocerum MEIG. = **caliginosum** MEIG.

macrocerum ZETT. p. p. (nec MEIG.) = **appendiculatum** ZETT.

macrocerum ZETT. p. p. (nec MEIG.) = **monotrichum** Lw.

monotrichum Lw., Stettin. Entom. Zeitg., XI. 132. 30. tab. I. fig. Europacentr.
et sept.

36—37. [*Rhaphium*] (1850) et Neue Beitr., V. 31. [*Rhaphium*] et 35. (1857); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 195. 3. [*Rhaphium*] (1862); VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 148. (1875); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 108. (1884); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXIII. 171. 134. (1889); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 149. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 168. 2. (1905).

caliginosum ZETT., Dipt. Scand., II. 461. 4. p. p. [*Rhaphium*] (1843).

macrocerum ZETT. (nec MEIG.), Dipt. Scand., II. 460. 3. p. p.

[*Rhaphium*] (1843) et VIII. 3057. 3. [*Rhaphium*] (1849);

WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 198. 7. tab. VII. fig. 2 c.

[*Rhaphium*] (1851); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 181.

2. [*Rhaphium*] (1861).

nemorale MEIG. = **caliginosum** MEIG.

pallitarse MACQ. = **caliginosum** MEIG.

quadrifilatum Lw., Neue Beitr., V. 32. (1857); SCHN., Fauna Europacentr.

Austriaca, Dipt., I. 195. [*Rhaphium*] (1862); Lw., Monogr. Dipt. North Amer., II. —. tab. V. fig. 20 c. (1864); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 108. (1884); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 150. (1893).

quadrispinosum STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, Europa centr.
XXXIV. 218. (1898).

sagax GERST. = ? *albifrons* ZETT.

triste Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XV. 341. 11 *bis*. Prom.bon.sp.
(1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 280. 1. (1860).

xiphias MEIG. = *caliginosum* MEIG.

Systemus

Lw., Neue Beitr., V. 34. (1857).

adpropinquans Lw., Neue Beitr., V. 33. (1857); SCHIN., Fauna Europacentr. Austriaca, Dipt., I. 200. (1862); Lw., Monogr. Dipt. North Amer., II. —. tab. IV. fig. 18 *c*. (1864); LABOULB., Annal. Soc. Entom. France, sér. 5. III. 49. tab. V. No. I., fig. 1—11. (1873); MKK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 593. (1880); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 170. 2. (1905).

Scholtzii Lw., Stettin. Entom. Zeitg., XI. 115. 18. p. p. (*excl.*

♂.) [*Rhaphium*] (1850).

bipartitus Lw., Stettin. Entom. Zeitg., XI. 114. 17. tab. I. fig. 7. Europacentr. [*Rhaphium*] (1850) et Neue Beitr., V. 34. (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 201. (1862); Lw., Monogr. Dipt. North Amer., II. —. tab. IV. fig. 18 *a*. (1864); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 170. 3. (1905).

leucurus Lw., Neue Beitr., VI. 14. 2. (1859); SCHIN., Fauna Austriaca, Europacentr. Dipt., I. 201. (1862); BELING, Archiv f. Naturgesch., XLVIII. 1., 226. 32. (1882); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 251. 4. (1905).

Scholtzii Lw., Stettin. Entom. Zeitg., XI. 115. 18. p. p. (*excl.* ♀.) Europacentr. tab. I. fig. 8—10. [*Rhaphium*] (1850), Neue Beitr., V. 34. (1857) et VI. 14. 3. (1859); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 200. (1862); Lw., Monogr. Dipt. North Amer., II. —. tab. IV. fig. 18 *b*. (1864); BELING, Archiv f. Naturgesch., XLVIII. 1., 234. (1882); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 169. 1. (1905).

Scholtzii Lw. p. p. = **adpropinquans** Lw.

tener Lw., Neue Beitr., VI. 13. 1. (1859); SCHIN., Fauna Austriaca, Europacentr. Dipt., I. 201. (1862); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 251. 5. (1905).

Hydrophorinae.

Peloropeodes

WHEEL, Psyche, V. 373. (1890).

salax WHEEL, Psyche, V. 374. (1890); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Americasept. Mus. Nat. Hist., XX. 97. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 296. (1905).

Achalcus

Lw., Neue Beitr., V. 30. (1857).

- caudatus** ALDR., Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 93. (1902) et Catal. Grenada.
North Amer. Dipt., 294. (1905).
- cinereus** WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 195. 2. [*Rhaphium*] Europacentr.
(1851); Lw., Neue Beitr., V. 30. (1857); RADD., Stettin. Entom. et sept.
Zeitg., XXXIV. 333. 9. (1873); MIK., Dipterol. Untersuch., 21.
Anmerk., tab., fig. 16. (1878); VERR., Entom. Monthly Mag., ser.
2. XVI. (XLI). 172. 1. (1905).
- pygmaeus* ZETT., Dipt. Scand., XII. 4618. 17—18. [*Rhaphium*]
(1855).
- flavicollis** MEIG., System. Beschreib., IV. 56. 24. [*Porphyrops*] (1824); Europacentr.
MACQ., Suit. à Buffon, I. 144. 12. [*Porphyrops*] (1834); ZETT., et sept.
Dipt. Scand., II. 619. 106. [*Dolichopus*] (1843) et VIII. 3100. 106.
[*Dolichopus*] (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 195. 1.
[*Rhaphium*] (1851); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4640. 106. [*Doli-*
chopus] (1855); Lw., Neue Beitr., V. 30. (1857); SCHIN., Fauna
Austriaca, Dipt., I. 184. (1862); Lw., Monogr. Dipt. North Amer.,
II. —. tab. VII. fig. 40. (1864); RADD., Stettin. Entom. Zeitg.,
XXXIV. 333. 9. (1873); VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 270.
(1876); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX.
1892. 128. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI.
(XLI). 172. 2. (1905).
- pallidus* STENH. apud ZETT., Dipt. Scand., II. 480. 22. [*Rha-*
phium] (1843) et VIII. 3063. 22. [*Rhaphium*] (1849).
- melanotrichus** MIK., Dipterol. Untersuch., 19. 9. tab., fig. 17. (1878). Europacentr.
- pallidus* STENH. = **flavicollis** MEIG.
- pygmaeus* ZETT. = **cinereus** HAL.
- scutellaris** v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXXIV. 1891. 202. Java.
(1892) et Catal. Dipt. South Asia, 105. (1896).
- sordidus** ALDR., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 339. 1. tab. XI. I. St. Vincent,
fig. 107, 107 a. (1896), Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 93. (1902) et Grenada.
Catal. North Amer. Dipt., 294. (1905).

Medetera

FISCH., Progr. contenant une notice sur une mouche carnivore, 10. (1819).

- ✓ *Anorthus* Lw., Stettin. Entom. Zeitg., XI. 117. (1850).
- Medeterus* AUCT.
- ✓ *Oligochaetus* MIK., Dipterol. Untersuch., 7. VIII. (1878).
- ✓ *Orthobates* WAHLBG., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl.,
1844. 110. (1844).
- ✓ *Taechobates* HAL., The Zoolog. Journ., V. 358. (1832).

Medetera s. str.

- aberrans** WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 22. 22. Americasept.
tab. II. fig. 40. (1899); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat.
Hist., XX. 95. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 295. (1905).
- ? **aenea** MEIG., System. Beschreib., VII. 159. 37. (1838); Kow., Verh. Europacentr.
zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 73. 3. (1877).
- aeneivittata** MACQ. = **diadema** L.
- albida** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 123. 1. tab. XII. fig. 1. [*Hydrophorus*] Aegyptus.
(1849); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 272. (1860);
BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 50. Anmerk. [*Hydrophorus*]
(1902).
- Aldrichii** WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 24. 25. Americasept.
(1899); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 95.
(1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 295. (1905).
- ambigua** PERR. p. p. = **nitida** MACQ.
- ambigua** ZETT., Dipt. Scand., II. 456. 18. [*Hydrophorus*] (1843) et Europacentr.
XII. 4616. 18. [*Hydrophorus*] (1855); Lw., Neue Beitr., V. 51. et sept.
(1857); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 237. 2. (1862); GERST.,
Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 41. 2. (1864); Kow., Verh. zool.-
bot. Ges. Wien, XIX. 566. 82. (1869); PERR., Annal. Soc. Entom.
France, ser. 4. X. 321. 19. p. p. tab. IV. fig. 105—111. (1870);
Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 65. 21. (1877); MÜK,
Wien. Entom. Zeitg., IX. 294. (1890).
- ? **annulitarsus** ROS., Correspondenzbl. Württemberg. landwirth. Ver., Europacentr.
I. 56. (1840); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 74. 8.
[? gen] (1877).
- antarctica** WALK., Trans. Linn. Soc. London, XVII. 347. 44. (1837). Magellanus.
- apicalis** Lw., Neue Beitr., V. 53. (1857); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Europacentr.
Wien, XXVII. 54. 10. (1877). et sept.
- apicalis** ZETT., Dipt. Scand., II. 452. 2. ♀. [*Hydrophorus*] (1843);
MÜK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 593. (1880); VERR.,
Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 189. 4. (1905).
- apicalis** ZETT. p. p. = **apicalis** Lw.
- appendiculata** WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 29. Americasept.
32. tab. II. fig. 41—43. (1899); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus.
Nat. Hist., XX. 95. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 295.
(1905).
- aurivittata** WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 29. 31. Americasept.
tab. II. fig. 47. (1899); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat.
Hist., XX. 95. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 295. (1905).
- ? **bicolor** MEIG., System. Beschreib., VII. 159. 38. (1838); Kow., Verh. Europacentr.
zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 73. 4. (1877).
- californiensis** WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 27. Americasept.
28. tab. II. fig. 44—45. (1899); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus.
Nat. Hist., XX. 95. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 295.
(1905).

- Carmichaelii** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 654. (1849). Tristand de Cunha.
carnivora FISCH. = **diadema** L.
- cyanogaster** WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 27. America sept.
 29. (1899); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 96.
 (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 295. (1905).
- dendrobaena** KOW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 70. 26. Europa centr.
 (1877); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 593. (1880); VERR., et mer.
 Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 191. 11. (1905).
- dendrophila* WIED. = **pallipes** L.
- diadema** L., Systema Naturae, Edit. XII., II. 982. 19. [*Musca*] (1767); Europa,
 HAL., Stettin. Entom. Zeitg., XI. 138. 34. (1851); WALK., Insecta Asia min.
 Britannica, Dipt., I. 219. 1. tab. VII. fig. 8, 8 a—c. (1851); Lw.,
 Neue Beitr., V. 54. (1857); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I.
 237. 4. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 41. 5. (1864);
 Lw., Monogr. Dipt. North Amer., II. —, tab. VII. fig. 39. (1864);
 Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 62. 18. tab. II. fig.
 14—16. (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 133. 11. (1886);
 GIRSCHN., Illustr. Wochenschr. f. Entomol., II. 558. tab. II. fig.
 10. (1897); LANGH., Verh. d. V. Internat. Zoolog.-Congr. Berlin,
 843. fig. 1. (1902); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI.
 (XLI). 190. 7. (1905).
- aeneivittata* MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 250.
 2. [*Hydrophorus*] (1828) et Suit. à Buffon, I. 445. 2. [*Hydro-*
phorus] (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 156. 27. (1838).
- carnivora* FISCH., Progr. d. l. Soc. Imp. d. Natural. Moscou,
 1—11. tab. (1819) et Oryctogr. d. Gouv. Moscou. Pl. d'hist.
 nat., tab. XV. fig. 1. (1830).
- rostrata* FABR., Systema Entomol., 783. 53. [*Musca*] (1775),
 Species Insect., II. 448. 68. [*Musca*] (1781) et Mantissa In-
 sect., II. 349. 82. [*Musca*] (1787); GMEL., Systema Naturae,
 V. 2852. 227. [*Musca*] (1790); FABR., Entomol. System., IV.
 342. 125. [*Musca*] (1794) et Systema Antliat., 269. 15. [*Doli-*
chopus] (1805); OLIV., Encyclop. Méthod., VIII. 30. 102.
 [*Musca*] (1811); FALL., Dipt. Suec., Dolichopodes, 4. 6. [*Hydro-*
phorus] (1823); MEIG., System. Beschreib., IV. 61. 3. (1824);
 MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 254. 2. (1828)
 et Suit. à Buffon, I. 452. 2. (1834); ZETT., Dipt. Scand., II.
 449. 9. [*Hydrophorus*] (1843); GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat.
 Moscou, XX. 2., 181. 3. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus.,
 III. 654. (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3055. 9. [*Hydro-*
phorus] (1849) et XI. 4273. 9. [*Hydrophorus*] (1852); Lw.,
 Neue Beitr., V. 54. (1857).
- dichrocera** KOW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 59. 15. tab. Europa centr.
 II. fig. 12—13. (1877); BELING., Archiv f. Naturgesch., XLVIII.
 1., 234. (1882).
- exigua** ALDR., Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 91. (1902) et Catal. North Grenada.
 Amer. Dipt., 295. (1905).

- flavipes** MEIG., System. Beschreib., IV. 61. 4. (1824); Lw., Neue Beitr., V. 54. (1857) et VI. 22. 1. (1859); VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 270. (1876); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 63. 19. (1877); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 190. 8. (1905). Europa centr. et mer., Asia min.
- glauca** Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 301. 179. (1869); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 52. 8. (1877); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 152. (1893). Europacentr.
- glauccella** Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 51. 7. (1877). Europacentr.
- infumata** Lw., Neue Beitr., V. 52. (1857); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 238. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 66. 22. (1877). Europacentr. et sept.
- ? **morio** FISCH., Oryctogr. d. Gouvern. d. Moscou, Pl. d'hist. nat., XV. fig. 2. (1830); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 74. 10. (1877).
- muralis** ZETT., Dipt. Scand., II. 455. 16. var. *a* et *b*. [*Hydrophorus*] (1843).
- insignis** GIRSCHN., Entomol. Nachricht., XIV. 97. XI. tab., fig. 1—4. (1888). Europacentr.
- jacula** FALL., Dipt. Suec., Dolichopodes, 5. 7. p. p. (var. *α*). [*Hydrophorus*] (1823); MEIG., System. Beschreib., IV. 66. 14. (1824); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 249. 1. [*Hydrophorus*] (1828); HAL., The Zoolog. Journ., V. 358. 13. [*Tacchobates*] (1832); MACQ., Suit. à Buffon, I. 445. 1. tab. X. fig. 20. [*Hydrophorus*] (1834); ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 702. 7. p. p. [*Hydrophorus*] (1838) et Dipt. Scand., II. 450. 10. [*Hydrophorus*] (1843); DAHLB., Kongl. Vet. Akad. Handl., 1850. 161. [*Hydrophorus*] (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 219. 2. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4273. 10. [*Hydrophorus*] (1852); Lw., Neue Beitr., V. 53. (1857); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 178. 8. [*Hydrophorus*] (1861); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 238. 6. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 41. 3. (1864); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 67. 23. tab. II. fig. 1—11. (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 133. 12. (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 152. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 191. 9. (1905); BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 111. 197. (1907).
- nigricans** MEIG., System. Beschreib., IV. 67. 16. (1824); HAL., The Zoolog. Journ., V. 358. 14. [*Tacchobates*] (1832).
- truncorum** ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 702. 8. [*Hydrophorus*] (1838).
- jacula* FALL. p. p. = **muralis** MEIG.
- jacula* ZETT. 1838. var. *b*. = **pallipes** ZETT.
- lamprostoma** Lw., Schrift. d. k. Ges. Freund. d. Nat. Moskau, 1870. 58. 76. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 303. 165. (1871); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 64. 20. (1877). Turkestan.

- maura** WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 23. 23. tab. Americasept.
 II. fig. 46. (1899); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist.,
 XX. 96. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 296. (1905).
- melanopleura* LW. = **muralis** MEIG.
- ? **minuta** FABR., Systema Antliat., 270. 19. [*Dolichopus*] (1805); MEIG., Europa occ.
 System. Beschreib., IV. 70. Anmerk. (1824); Kow., Verh. zool.-
 bot. Ges. Wien, XXVII. 74. 11. (1877).
- ? **minuta** ROSER, Correspondenzbl. Württemberg. landwirth. Ver., I. Europacentr.
 56. (1840); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 74. 9. (1877).
- morio* FISCH. = ? **infumata** LW.
- muralis* LW., SCHIN. (nec MEIG.) = **pallipes** ZETT.
- muralis** MEIG., System. Beschreib., IV. 62. 5. (1824); ZETT., Insecta Europa.
 Lapponica, Dipt., 702. 10. [*Hydrophorus*] (1838), Dipt. Scand., II.
 455. 16. p. p. [*Hydrophorus*] (1843), VIII. 3056. 16. [*Hydrophorus*]
 (1849) et XIII. 5028. 16. [*Hydrophorus*] (1859); BONSD., Finlands
 tvaving. Ins., I. 179. 12. [*Hydrophorus*] (1861); Kow., Verh. zool.-
 bot. Ges. Wien, XXVII. 50. 6. tab. II. fig. 21. (1877); VERR.,
 Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 189. 2. (1905).
jacula FALL., Dipt. Suec., Dolichopodes, 5. 7. p. p. [*Hydropho-
 rus*] (1823).
melanopleura LW., Neue Beitr., V. 52. (1857).
- muralis* ZETT. var. *a* et *b*. = **infumata** LW.
- nigricans* MEIG. = *jacula* FALL.
- nigripes** LW., Neue Beitr., VIII. 73. 1. (1861) et Monogr. Dipt. North Americasept.
 Amer., II. 18. 1. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 296.
 (1905).
- nitida** MACQ., Suit. à Buffon, I. 446. 4. [*Hydrophorus*] (1834); MEIG., Europacentr.
 System. Beschreib., VII. 156. 28. (1838); Kow., Verh. zool.-bot.
 Ges. Wien, XXVII. 57. 13. (1877); MIK, Verh. zool.-bot. Ges.
 Wien, XXX. 591. (1880).
ambigua PERR., Annal. Soc. Entom. France, sér. 4. X. 321. 19.
 p. p. (1870); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 590. 2.
 (1880).
- obesa** Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 56. 12. (1877). Europacentr.
- obscura** ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 701. 6. [*Hydrophorus*] (1838), Europacentr.
 Dipt. Scand., II. 449. 8. [*Hydrophorus*] (1843) et VIII. 3055. 8. et sept.
 [*Hydrophorus*] (1849); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 178. 7.
 [*Hydrophorus*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 237. 2.
 (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 41. 1. (1864); Kow.,
 Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 60. 16. tab. II. fig. 22—23.
 (1877); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 190. 6.
 (1905).
robusta LW., Neue Beitr., V. 51. (1857) lapsus.
- occidentalis** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 222. 33. (1868). Columbia.
- pallipes** ZETT., Dipt. Scand., II. 453. 13. [*Hydrophorus*] (1843) et Europacentr.
 VIII. 3055. 13. [*Hydrophorus*] (1849); BONSD., Finlands tvaving. et sept.
 Ins., I. 179. 10. [*Hydrophorus*] (1861); Kow., Verh. zool.-bot. Ges.

- Wien, XXVII. 55. 11. tab. II. fig. 17. (1877); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 152. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 190. 5. (1905).
dendrophila WIED. in coll.
jacula ZETT. (nec FALL.), Insecta Lapponica, Dipt., 702. 7. p. p. var. b. [*Hydrophorus*] (1838).
muralis Lw. (nec MEIG.), Neue Beitr., V. 55. (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 238. (1862).
- petrophila** Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 71. 27. tab. II. fig. 18. (1877); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 191. 12. (1905). Europacentr. et mer.
- petulca** WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 21. 21. (1899); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 96. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 296. (1905). Americasept.
- pinicola** Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 61. 17. (1877). Europacentr.
- princeps** WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 25. 26. tab. II. fig. 29—32. (1899); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 95. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 296. (1905). Americasept.
- robusta* Lw. = *obscura* ZETT.
rostrata FABR. = *diadema* L.
- ruficornis** STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 426. (1898) et Wissensch. Mittheil. Bosnien u. Hercegov., VII. 583. (1900). Europa mer.
- signata** STAEG. in ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3096. *Obs.* (1849). Europa sept.
- signaticornis** Lw., Neue Beitr., V. 51. (1857); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 58. 14. (1877). Europacentr.
- tenuicauda** Lw., Neue Beitr., V. 53. (1857); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 41. 4. (1864); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 69. 25. (1877). Europa centr.
- tristanensis** MACQ., Dipt. exot., suppl. 2., 56. 4. tab. II. fig. 9. (1847). Tristan de Cunha.
- tristanensis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 654. [*Tristramensis*] (1849). Tristan de Cunha.
- tristis** ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 702. 9. [*Hydrophorus*] (1838), Dipt. Scand., II. 454. 15. [*Hydrophorus*] (1843) et VIII. 3056. 15. [*Hydrophorus*] (1849); Lw., Neue Beitr., V. 53. (1857); BONSD., Finlands traving. Ins., I. 179. 11. [*Hydrophorus*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 238. (1862); DAMIANITSCH, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 238. fig. (1865); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 53. 9. (1877); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 189. 3. (1905). Europa centr. et sept.
- truncorum** MEIG., System. Beschreib., IV. 67. 15. (1824); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 251. 4. [*Hydrophorus*] (1828); HAL., The Zoolog. Journ., V. 358. 15. [*Taechobates*] (1832); ? ZETT., Dipt. Scand., II. 452. 11. [*Hydrophorus*] (1843) et VIII. 3055. 11. [*Hydrophorus*] (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 656. (1849) et ? Insecta Britannica, Dipt., I. 219. 3. tab. VII.

fig. 8 d. (1851); Lw., Neue Beitr., V. 54. (1857) et VI. 22. 2. (1859); BOND., Finlands tvaving. Ins., I. 179. 9. [*Hydrophorus*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 238. 6. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 68. 24. (1877); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 593. (1880); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXIII. 172. 143. (1889); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 152. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 191. 10. (1905).

truncorum ZETT. 1838. = *jacula* FALL.

veles Lw., Neue Beitr., VIII. 73. 2. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 219. 2. (1864); WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 26. 27. tab. II. fig. 36—38. (1899); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 296. (1905). Americasept.

vidua WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 24. 24. tab. II. fig. 39. (1899); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 95. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 296. (1905). Americasept.

xerophila WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 28. 30. tab. II. fig. 33—35. (1899); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 95. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 296. (1905). Americasept.

Oligochaetus.

apicalis ZETT. p. p. = *micaceus* Lw.

chrysotimiformis Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 220. 9. [*Medeterus*] (1868) et XXVII. 48. 4. [*Medeterus*] (1877). Europacentr.

dichaeus Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 49. 5. [*Medeterus*] (1877). Europacentr.

jaculus FALL. var. β . = *micaceus* Lw.

jaculus FALL. var. γ . = *plumbellus* MEIG.

micaceus Lw., Neue Beitr., V. 55. (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 238. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 47. 3. tab. II. fig. 19—20. (1877); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 152. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 189. 1. (1905). Europa.

apicalis ZETT., Dipt. Scand., II. 452. 2. ♀. [*Hydrophorus*] (1843); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 593. (1880); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 189. 4. (1905).

jaculus FALL., Dipt. Succ., Dolichopodes, 5. 7. var. β . [*Hydrophorus*] (1823).

minutus ZETT. = *plumbellus* MEIG.

plumbellus MEIG., System. Beschreib., IV. 69. 20. [*Medeterus*] (1824); Lw., Neue Beitr., V. 54. [*Medeterus*] (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 238. [*Medeterus*] (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 41. 6. [*Medeterus*] (1864); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 45. 1. [*Medeterus*] (1877); MIK, Dipterol. Untersuch., 7. (1878); NEUHAUS, Diptera Marchica, 134. [*Medeterus*] (1886). Europacentr. et sept.

jaculus FALL., Dipt. Suec., Dolichopodes, 5. 7. var. γ . [*Hydrophorus*] (1823).

minutus ZETT., Dipt. Scand., II. 456. 17. [*Hydrophorus*] (1843), XII. 4616. 17. [*Hydrophorus*] (1855) et XIII. 5028. 17. [*Hydrophorus*] (1859).

seniculus Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 46. 2. [*Medeterus*] (1877). Europa centr.

✓ Eucoryphus

MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIX. 19. (1869).

Brunneri MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIX. 28. 5. tab. IV. fig. 1—6. (1869); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 152. (1893). Europa centr.

coeruleus BECK., Wien. Entom. Zeitg., VIII. 77. 3. tab. I. fig. 1—2. (1889). Europa centr.

✓ Coracocephalus

MIK, Wien. Entom. Zeitg., XI. 279. (1892).

magellensis BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 47. 188. (1898). Italia.

Stroblii MIK, Wien. Entom. Zeitg., XI. 281. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 156. (1893). Europa centr., Alpes.

Scellus

Lw., Neue Beitr., V. 22. (1857).

✓ *Hydatostega* PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 779. (1865).

armiger FALL. = *notatus* FABR.

avidus Lw., Monogr. Dipt. North Amer., II. 207. 3. tab. VII. fig. 37. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 297. (1905) et Entomol. News Philad., XVIII. 135. (1907). America sept.

dolichocerus GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 46. (1864). Europa sept.

exustus WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 211. [*Medeterus*] (1852); Lw., Neue Beitr., VIII. 71. 1. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 202. 1 et 300. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 297. (1905) et Entomol. News Philad., XVIII. 135. (1907). America sept.

filifer Lw., Monogr. Dipt. North Amer., II. 209. 4. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 297. (1905). America sept.

filiferus ALDR., Entomol. News Philad., XVIII. 135. (1907).

filiferus ALDR. = *filifer* Lw.

monstrosus OST.-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 319. 2. (1877); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 298. (1905) et Entomol. News Philad., XVIII. 135. (1907). Americasept.

notatus FABR., Species Insect., II. 448. 65. [*Musca*] (1781) et Mantissa Insect., II. 349. 79. [*Musca*] (1787); GMEL., Systema Naturae, Europa, Sibiria.

V. 2851. 225. [*Musca*] (1790); FABR., Entomol. System., IV. 341. 120. [*Musca*] (1794) et Systema Antliat., 269. 10. [*Dolichopus*] (1805); OLIV., Encyclop. Méthod., VIII. 29. 99. [*Musca*] (1811); MEIG., System. Beschreib., IV. 62. 6. [*Medeterus*] (1824); CURT., Brit. Entomol., VIII. 162. tab. [*Medeterus*] (1827); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 255. 3. [*Medeterus*] (1828) et Suit. à Buffon, I. 452. 3. [*Medeterus*] (1834); GUÉR., Iconogr. d. Règne Anim., Ins., 541. tab. XCVI. fig. 5. [*Medeterus*] (1835); ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 701. 4. [*Hydrophorus, Medeterus*] (1838) et Dipt. Scand., II. 446. 6. [*Hydrophorus, Medeterus*] (1843); HOFFMEIST., Stettin. Entom. Zeitg., V. 363. [*Medeterus*] (1844); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 656. [*Medeterus*] (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3053. 6. [*Hydrophorus, Medeterus*] (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 183. 3. tab. VII. fig. 1. [*Hydrophorus*] (1851); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4273. 6. [*Hydrophorus*] (1852); Lw., Neue Beitr., V. 22. (1857); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 178. 5. [*Hydrophorus*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 230. [*Hydrophorus*] (1862) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 913. (1868); Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., N. F. XIV. (XLVIII). 14. (1876); NEUHAUS, Diptera Marchica, 133. 9. [*Medeterus*] (1886); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 49. 199. (1898); BECK., Acta Soc. Sci. Fennic., XXVI. No. 9., 41. 55. (1900); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 191. (1905).

armiger FALL., Dipt. Suec., Dolichopodes, 4. 5. [*Hydrophorus*] (1823).

angulatus L., Fauna Suec., Edit. Alt., 457. 1858. [*Musca*] (1761).

notatus ZETT. 1838. p. p. (nec FABR.) = *spinimanus* ZETT.

poliogaster PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 780. tab. XXVIII. fig. 52. [*Hydatostega*] (1865); v. D. WULF, Tijdschr. v. Entomol., XXV. 121. 5. (1882).

spinimanus ZETT., Dipt. Scand., II. 445. 5. [*Hydrophorus, Medeterus*] (1843) et VIII. 3053. 5. [*Hydrophorus, Medeterus*] (1849); Lw., Neue Beitr., V. 22. (1857); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 178. 4. [*Hydrophorus*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 230. [*Hydrophorus*] (1862); Lw., Monogr. Dipt. North Amer., II. 204. 2. (1864); BECK., Acta Soc. Sci. Fennic., XXV. No. 9., 40. 54. (1900); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 293. (1905) et Entomol. News Philad., XVIII. 135. (1907); BECK., Annuaire Mus. Zool. St.-Petersb., XII. 317. 143. (1907).

notatus ZETT. (nec FABR.), Insecta Lapponica, Dipt., 701. 4. p. p. [*Hydrophorus, Medeterus*] (1838).

angulatus L. 1761. = *notatus* FABR.

vigil OST-SACK., Bullet. Unit. Stat. Nat. Mus., III. 318. 1. (1877); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 298. (1905) et Entomol. News Philad., XVIII. 135. (1907).

virago ALDR., Entomol. News Philad., XVIII. 133. (1907); DOANE, Entomol. News Philad., XVIII. 136. (1907).

Chile.

Europa centr.
et sept.,
Tibet,
Sibiria,
America s.

Americasept.

Americasept.

Hydrophorus

FALL., Dipt. Suec., Dolichopodes, 2. (1823).

Aphrozeta PERR., Mém. Acad. d. Sci. Lyon, II. 491. (1850).

Parhydroporus WHEEL., Entomol. News Philad., VII. 185. (1896).

aestuum LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XVIII. 36. 60. (1869); ALDR., Americasept. Catal. North Amer. Dipt., 297. (1905).

agalma WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 66. 67. tab. Americasept. IV. fig. 120—121. (1899); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 98. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 297. (1905).

? **albiflorens** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 656. [*Medeterus*] Americasept. (1849); LW., Neue Beitr., VIII. 72. Anmerk. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 311. [*Medeterus*] (1864); WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 63. (1899); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 297. (1905).

algens WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 63. 63. tab. Americasept. IV. fig. 123. (1899); SNODGR., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., III. 284. tab. XXIII. fig. 2, 7. (1904); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 98. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 297. (1905).

alpinus WAHLBG., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., 1844. 109. Europa sept., (1844); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3054. 7—8. (1849); LW., Neue Sibiria. Beitr., V. 25. (1857); BECK., Acta Soc. Sci. Fennic., XXVI. No. 9., 41. 56. (1900).

antartcticus SCHIN., Novara Reise, Dipt., 221. 31. (1868). I. St. Pauli.

aquaticus MEIG. = **litoreus** FALL.

balticus MEIG., System. Beschreib., IV. 66. 12. [*Medeterus*] (1824); Europa. HAL., The Zoolog. Journ., V. 357. 7. [*Medeterus*] (1832); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3050. 3. [*Medeterus*] (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 185. 7. tab. VI. fig. 5, 5 a—d. (1851); LW., Neue Beitr., V. 25. (1857) et VI. 12. 2. (1859); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 231. 6. (1862); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 109. (1884); NEUHAUS, Diptera Marchica, 133. 6. [*Medeterus*] (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 153. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 192. 2. (1905).

chloropus ROS., Correspondenzbl. Württemberg. landwirth. Ver., I. 56. [*Medeterus*] (1840); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 73. 6. [*?Hydroporus*] (1877).

litoreus ZETT. (nec FALL.), Insecta Lappon., Dipt., 700. 3. p. p. (1838) et Dipt. Scand., II. 443. 3. p. p. (1843).

binotatus FALL. = **bipunctatus** LEHM.

binotatus ZETT. (nec FALL.) = **borealis** LW.

bipunctatus LEHM., Indic. schol. Hamburg., 1822. 41. [*Dolichopus*] Europae.ets.

(1822) et Act. Acad. Leop. Carol., XII. 243. [*Dolichopus*] (1824); MEIG., System. Beschreib., IV. 63. 7. [*Medeterus*] (1824); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 256. 4. [*Medeterus*] (1828) et Suit. à Buffon, I. 453. 6. [*Medeterus*] (1824); ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 700. 2. p. p. (1838) et Dipt. Scand., II. 442. 2. p. p. (1843); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 656. [*Medeterus*] (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3047. 2. (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 184. 5. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4273. 2. (1852); LW., Neue Beitr., V. 22. (1857); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 230. 3. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 37. 1. (1864); VERR., Entom. Monthly Mag., XVIII. 151. 3. (1881); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 109. (1884); NEUHAUS, Diptera Marchica, 133. 3. [*Medeterus*] (1886); GIRSCHN., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXI. —. tab. III. fig. 10. (1887); MK, Wien. Entom. Zeitg., VII. 141. 55. (1888); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 153. (1893); GIRSCHN., Illustr. Wochenschr. f. Entomol., II. 558. tab. II. fig. 11. (1897); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 192. 6. (1905).

binotatus FALL., Dipt. Suec., Dolichopodes, 3. 2. (1823).

bipunctatus ZETT. p. p. (nec LEHM.) = *borealis* LW.

bisetus LW., Neue Beitr., V. 24. (1857); VERR., Entom. Monthly Britannia. Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 192. 1. (1905).

inaequalipes WALK. (nec MACQ.), Insecta Britannica, Dipt., I. 186. 10. (1851).

borealis LW., Neue Beitr., V. 23. (1857); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 109. (1884); MK, Wien. Entom. Zeitg., VII. 141. 55. (1888); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XXXIII. 172. 142. (1889); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 153. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 193. 7. (1905). Europa centr. et sept.

binotatus ZETT. (nec FALL.), Dipt. Scand., VIII. 3048. 2—3. (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 184. 6. (1851); BONSD., Finlands traving. Ins., I. 177. 1. (1861).

bipunctatus ZETT. (nec LEHM.), Insecta Lappon., Dipt., 700. 2. p. p. (1838) et Dipt. Scand., II. 442. 2. p. p. (1843).

breviseta THOMS., Eugenes Resa, Dipt., 510. 113. [*Medeterus*] (1869); Ost-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 320. (1877); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 297. (1905). America sept.

breviventris BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 60. 86. (1902). Aegyptus.

brunnicosus LW., Neue Beitr., V. 25. (1857); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 231. (1862). Europa centr.

callostomus LW., Neue Beitr., V. 25. (1857).

Sibiria.

canescens WHEEL., Entomol. News Philad., VII. 187. fig. [*Parhydroporus*] (1896); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 98. [*Parhydroporus*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 297. (1905). America sept.

cerutias LW., Berlin. Entom. Zeitschr., XVI. 91. 65. (1872); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 297. (1905). America sept.

- chloropus* Ros. = **balticus** MEIG.
- chloropus* ZELL. = **litoreus** FALL.
- chrysologus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 655. [*Medeterus*] America sept. (1849); LW., Neue Beitr., VIII. 72. *Anmerk.* (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 215 et 309. [*Medeterus*] (1864); WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 63. (1899); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 297. (1905).
- cinereus** FABR., Systema Antliat., 205. 10. [*Scatophaga*] (1805); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 229. 1. [*Medeterus*] (1830); MACQ., Dipt. exot., II. 2., 123. 1. tab. XXII. fig. 5. [*Medeterus*] (1842); LW., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 272. (1860).
- cinereus* PERR. = **praecox** LEHM.
- ? **cinereus** SCHRANK, Fauna Boica, III. 153. 2528. [*Orthoceratium*] Europa centr. (1803); BEZZI, Katal. pal. Dipt., II. 344. *nota.* (1903).
- consensus* HAL. = **nebulosus** FALL.
- cupreus** MACQ., Dipt. exot., suppl. 4., 123. 2. tab. XII. fig. 2. (1849). Tasmania.
- eldoradensis** WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 65. America sept. 66. tab. IV. fig. 125. (1899); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 98. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 297. (1905).
- glaber** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 655. [*Medeterus*] (1849); America sept., LW., Neue Beitr., VIII. 72. *Anmerk.* (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 309. [*Medeterus*] (1864); COQUILL., Proc. Washington Acad. Sci., II. 426. (1900) et in HARRIMAN: Alaska Exped., IX. Pt. II., 40. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 297. (1905). Alaska.
- inaequalipes* MACQ. = **praecox** LEHM.
- inaequalipes* WALK. (*nec* MACQ.) = **bisetus** LW.
- infuscatus** BIG., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. X. 294. (1890). Chile.
- innotatus** LW., Monogr. Dipt. North Amer., II. 212. 1. tab. VII. fig. 38. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 297. (1905). Sitka.
- Kaznakowi** BECK., Annuaire Mus. Zool. St.-Petersb., XII. 316. 142. Tibet. (1907).
- litoreus** FALL., Dipt. Succ., Dolichopodes, 3. 3. p. p. (1823); ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 700. 3. p. p. (1838) et Dipt. Scand., II. 443. 3. p. p. (1843); GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 181. 2. (1847); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3051. 3—4. (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 186. 9. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4273. 3—4. (1852); LW., Neue Beitr., V. 24. (1857); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 177. 2. (1861); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 231. 6. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 39. 3. (1864); KOW., Wien. Entom. Zeitg., III. 110. (1884); NEUBAUS, Diptera Marchica, 133. 5. (1886); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 192. 4. (1905).
- aquaticus* MEIG., System. Beschreib., IV. 66. 13. [*Medeterus*] (1824).
- chloropus* ZELL. in litt. apud ZETT.
- litoreus* FALL. p. p. = **praecox** LEHM.

litorcus ZETT. p. p. (*nec* FALL.) = *balticus* MEIG.

Magdalenae WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 67. N. Mexico.
6: tab. IV. fig. 124. (1899); BEUTENMÜLL., Euliet. Amer. Mus.
Nat. Hist., XX. 98. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 297.
(1905).

nebulosus FALL., Dipt. Suec., Dolichopodes, 3. 4. (1823); MEIG., Sys-
tem. Beschreib., IV. 68. 19. [*Medeterus*] (1824); MACQ., Recueil
Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 250. 3. (1828); HAL., The Zoolog.
Journ., V. 356. Obs. [*Medeterus*] (1832); MACQ., Suit. à Buffon,
I. 445. 3. (1834); ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 701. 5. (1838)
et Dipt. Scand., II. 447. 7. (1843); GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat.
Moscou, XX. 2., 180. 1. [*Medeterus*] (1847); WALK., List Dipt.
Brit. Mus., III. 657. [*Medeterus*] (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII.
3053. 7. (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 184. 4. (1851);
Lw., Neue Beitr., V. 23. (1857); BONSD., Finlands tvaving. Ins.,
I. 178. 6. (1861); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 231. (1862);
NEUHAUS, Diptera Marchica, 133. 8. [*Medeterus*] (1886); VERR.,
Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 193. 9. (1905).
conspersus HAL., The Zoolog. Journ., V. 356. 6. [*Medeterus*]
(1832).

oceanus MACQ. = *praecox* LEHM.

parvus Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 214. 67. (1862) et Monogr. Americasept.
Dipt. North Amer., II. 216. 3. (1864); WHEEL., Proc. Calif. Acad.
Sci., ser. 3. Zool., II. 64. 64. tab. IV. fig. 119. (1899); ALDR.,
Catal. North Amer. Dipt., 297. (1905).

paulosetosus BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 111. Africa sept.
199. (1907).

pectinatus GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 40. *nota*. (1864). Europa sept.

philombrius WHEEL., Psyche, V. 378. (1890) et Proc. Calif. Acad. Americasept.
Sci., ser. 3. Zool., II. 65. 65. tab. IV. fig. 126—127. (1899);
BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 98. (1904);
ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 297. (1905).

pirata Lw., Neue Beitr., VIII. 71. 1. (1861) et Monogr. Dipt. North Americasept.
Amer., II. 214. 2. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 297.
(1905).

praecox LEHM., Indic. schol. Hamburg., 42. [*Dolichopus*] (1822); Europa,
MEIG., System. Beschreib., IV. 64. 8. [*Medeterus*] (1824); WALK., Africa sept.
List Dipt. Brit. Mus., III. 656. [*Medeterus*] (1849) et Insecta Bri- et mer.
tannica, Dipt., I. 186. 8. (1851); GERST., Stettin. Entom. Zeitg.,

XXV. 39. 4. (1864); VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 269.
(1876); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 110. (1884); STROBL,
Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 153. (1893);
VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 192. 3. (1905);
BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 111. 198. (1907).
cinercus PERR., Mém. Acad. d. Sci. Lyon, II. 492. [*Aphroseta*]
(1850).

inaequalipes MACQ., Suit. à Buffon, I. 453. 5. [*Medeterus*] (1834);

- MEIG., System. Beschreib., VII. 158. 34. [*Medeterus*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., II. 444. 4. (1843), VIII. 3052. 4. (1849) et XI. 4273. 4. (1852); Lw., Neue Beitr., V. 24. (1857), Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XV. 341. 12 bis. (1858), Neue Beitr., VI. 12. 1. (1859) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 281. 2. (1860); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 77. 3. (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 230. 5. (1862); BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 60. 85. (1902).
- litoreus* FALL., Dipt. Suec., Dolichopodes, 3. 3. p. p. (1823).
- oceanus* MACQ., Annal. Soc. Entom. France, VII. 423. tab. XI. fig. 1. [*Medeterus*] (1838).
- Schönherri* BOHEM. in litt. apud ZETT.
- praecox* SCHIN. (nec LEHM.) = *viridis* MEIG.
- Rogenhoferi** MIK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 334. 3. tab. VII. fig. 9. (1874) et Wien. Entom. Zeitg., VII. 141. 55. (1888); SIBIRIA. STROBI, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 153. (1893); BECK., Acta Soc. Sci. Fennic., XXVI. No. 9., 41. 57. (1900).
- rufibarbis** GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 37. 2. (1864); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 193. 8. (1905). Europa centr.
- Schönherri* BOHEM. = *praecox* LEHM.
- semiglaucus* PERR. = *viridis* MEIG.
- signiferus** COQUILL., Fur Seals and Fur-Seal Islands, IV. 344. 12. (1899); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 297. (1905). America sept.
- sodalis** WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 68. 69. tab. IV. fig. 122. (1899); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 98. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 297. (1905). America sept.
- spiniornis** Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 373. 12. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 280. 1. (1860). Caffraria.
- ?unipunctatus** ROS., Correspondenzbl. Württemberg. landwirth. Ver., I. 56. [*Medeterus*] (1840); KOW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 74. 7. [*?Hydrophorus*, *?Campsicnemus*] (1877). Europa centr.
- viridiflos** WALK., Insecta Saunders., Dipt., I. 212. [*Medeterus*] (1852); Lw., Neue Beitr., VIII. 72. Anmerk. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 301. [*Medeterus*] (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 297. (1905). America sept.
- viridis** MEIG., System. Beschreib., IV. 60. 2. [*Medeterus*] (1824); ? CURT., Brit. Entomol., VIII. 162., 2. 3. [*Medeterus*] (1827); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 654. [*Medeterus*] (1849); Lw., Neue Beitr., V. 23. (1857); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 40. 5. (1864); VERR., Entom. Monthly Mag., XVIII. 151. 4. (1881); KOW., Wien. Entom. Zeitg., III. 109. (1884); NEUHAUS, Diptera Marchica, 133. 7. [*Medeterus*] (1886); BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 61. 87. (1902); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 192. 5. (1905). Europa centr. et mer., Aegyptus.

praeceox SCHIN. (nec LEHM.), Fauna Austriaca, Dipt., I. 230. 5. (1862); NEUHAUS, Diptera Marchica, 133. 4. [*Medeterus*] (1886).
semiglaucus PERR., Mém. Acad. d. Sci. Lyon, II. 492. [*Aphro-zeta*] (1850).

✓ Orthoceratium

SCHRANK, Fauna Boica, III. 55. 254. (1803).

- ✓ *Alloconeurus* MÜK, Dipterol. Untersuch., 8. XI. (1878).
 ✓ *Anoplomerus* ROND., Dipterol. Ital. Prodr., I. 141. 5. (1856) [*praeocc.* DEJ., COL., 1830].
 ✓ *Anoplopus* ROND., Dipterol. Ital. Prodr., II. 14. (1857) [*praeocc.* WAGL., Rept., 1830].

Liancalus LW., Neue Beitr., V. 22. (1857).

formosum HAL. = *lacustre* SCOP.

genuale LW., Neue Beitr., VIII. 70. 1. [*Liancalus*] (1861) et Monogr. America sept. Dipt. North Amer., II. 199. 1. tab. VI. fig. 35. [*Liancalus*] (1864); ALDR., Psyche, VI. 569. [*Liancalus*] (1893) et Catal. North Amer. Dipt., 298. [*Liancalus*] (1905).

humile LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 300. 178. [*Liancalus*] (1869). Europa centr.

hydrophilum ALDR., Psyche, VI. 569. [*Liancalus*] (1893); SNODGR., America sept. Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., III. 283. tab. XXXIII. fig. 3, 8. [*Liancalus*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 298. [*Liancalus*] (1905).

lacustre SCOP., Entomol. Carniol., 343. 924. [*Musca*] (1763); SCHRANK, Europa centr. Fauna Boica, III. 152. 2527. (1803); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 182. 2. tab. VI. fig. 5 e-f. [*Hydrophorus*] (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 415. 924. [*Hydrophorus*] (1856); LW., Neue Beitr., V. 22. [*Liancalus*] (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 229. [*Liancalus*] (1862); VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 269. [*Liancalus*] (1876); MÜK, Dipterol. Untersuch., 8. [*Alloconeurus*] (1878); OST-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XLI. 1896. 327. [*Liancalus*] (1897); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 193. 2. [*Liancalus*] (1905).

formosum HAL., The Zoolog. Journ., V. 356. 4. [*Medeterus*] (1832).

virens PANZ., Fauna Germ., LIV. 16. [*Musca*] (1768).

viridipes MACQ., Suit. à Buffon, I. 452. 4. [*Medeterus*] (1834);

MEIG., System. Beschreib., VII. 158. 33. [*Medeterus*] (1838).

leucostomum LW., Wien. Entom. Monatschr., V. 348. [*Liancalus*] Europa centr. (1861); MÜK, Dipterol. Untersuch., 8. Anmerk. 2. [*Liancalus*] (1878).

metallicum GRIMSH., Fauna Hawaiensis, III. 13. 1. [*Liancalus*] (1901). Hawaii.

querulum OST-SACK., Bullet. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 318. America sept. [*Liancalus*] (1877); ALDR., Psyche, VI. 569. [*Liancalus*] (1893); OST-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XLI. 1896. 327. [*Liancalus*] (1897); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 298. [*Liancalus*] (1905).

regium FABR. = *virens* Scop.

sabulosum BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 112. Tunisia.

201. [*Alloconeurus*] (1907).

simile ALDR., Psyche, VI. 571. [*Liancalus*] (1893) et Catal. North America sept. Amer. Dipt., 298. [*Liancalus*] (1905).

vagum HUTTON, Trans. New Zealand Instit., XXXIII. 34. [*Liancalus*] (1901). N. Selandia.

virens PANZ. = *lacustre* Scop.

virens Scop., Entomol. Carniol., 342. 921. [*Musca*] (1763); Rossi, Europa, Fauna Etrusca, II. 311. 1518. [*Musca*] (1790); LATR., Hist. Nat. Africa sept., d. Crust. et d. Ins., XIV. 333. 2. [*Dolichopus*] (1804); Rossi, Asia min. Fauna Etrusca, Edit. II., 474. 1518. [*Musca*] (1807); LAM., Hist. nat. anim. sans vert., III. 425. 4. [*Dolichopus*] (1816); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 182. 1. [*Hydrophorus*] (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 415. 921. [*Hydrophorus*] (1856); Lw., Neue Beitr., V. 22. [*Liancalus*] (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 229. [*Liancalus*] (1862); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. —. tab. VII. fig. 17. [*Liancalus*] (1874); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 153. [*Liancalus*] (1893); OST-SACK., Berlin. Entom. Zeitschr., XLI. 1896. 327. [*Liancalus*] (1897); GIRSCHN., Illustr. Wochenschr. f. Entomol., II. 558. tab. II. fig. 13. [*Liancalus*] (1897); STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 128. 89. [*Liancalus*] (1899); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 193. 1. [*Liancalus*] (1905); BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 112. 200. [*Liancalus*] (1907).

regium FABR., Systema Antliat., 267. 5. [*Dolichopus*] (1805); FALL., Dipt. Suec., Dolichopodes, 2. 1. [*Hydrophorus*] (1823); MEIG., System. Beschreib., IV. 60. 1. tab. XXXV. fig. 16—17. [*Medeterus*] (1824); CURT., Brit. Entomol., VIII. 162., 2. 2. [*Medeterus*] (1827); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 253. 1. [*Medeterus*] (1828) et Suit. à Buffon, I. 451. 1. [*regius*], Expl. d. Pl., 7. tab. X. fig. 24. [*Medeterus regalis*] (1834); ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 700. 1. [*Hydrophorus, Medeterus*] (1838) et Dipt. Scand., II. 441. 1. [*Hydrophorus, Medeterus*] (1843); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 654. [*Medeterus*] (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3047. 1. [*Hydrophorus, Medeterus*] (1849).

viridipes MACQ. = *lacustre* Scop.

✓ Sphyrotarsus

MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 342. (1874).

argyrostomus MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 337. 4. tab. VII. fig. 10—16. (1874) et Dipterol. Untersuch., 21. 10. tab., fig. 22. (1878). Europa centr.

hygrophilus BECK., Wien. Entom. Zeitg., X. 286. 5. tab. III. fig. 5. Europacentr.
(1891) et XI. 126. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 153. (1893).

Campsicnemus

WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 187. VI. (1851).

✓ *Camptoscelus* HAL., The Zoolog. Journ., V. 357. [*Camptosceles*] (1832) [*pracocc.* DEJ., Col., [*Camptoscelis*] 1828].

albilabris ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5065. 87—89. [*Dolichopus*] (1859). Europa sept.

armatus ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3093. 87—88. [*Dolichopus*] (1849); Europa centr.
WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 190. 4. (1851); BOHEM., Kongl. et sept.

Vet. Akad. Handl., 1851. 193. [*Medeterus*] (1852); LW., Neue Beitr., V. 27. (1857); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 205. 40. [*Dolichopus*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 235. (1862); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 194. 6. (1905). *prodromus* HAL. (nec MEIG.), The Zoolog. Journ., V. 358. 12. [*Medeterus, Camptosceles*] (1832).

armipes STAEG. = **loripes** HAL.

articulatellus ZETT., Dipt. Scand., II. 605. 91. [*Dolichopus*] (1843) Europa sept.
et VIII. 3096. 91. [*Dolichopus*] (1849).

calcaratus GRIMSH., Fauna Hawaiensis, III. 14. 3. tab. I. fig. 25. Molokai.
(1901).

cilitibius ROS. = **curvipes** FALL.

claudicans LW., Monogr. Dipt. North Amer., II. 194. 2. tab. VI. fig. America sept.
33, a, d, e. (1864); WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 62. 62. tab. IV. fig. 113. (1899); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 290. (1905).

clavitibius ROS. = **scambus** FALL.

compeditus LW., Neue Beitr., V. 26. (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Europa centr.
Dipt., I. 235. (1862); KOW., Wien. Entom. Zeitg., III. 110. (1884).

crinitarsis STROBL, Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., III. 524. 660. Hispania.
(1906).

cupreus MACQ. in WEBB ET BERTH.: Hist. nat. d'iles Canar., Entom., Ins. Canar.
Dipt., 107. 38. [*Medeterus*] (1838) et Dipt. exot., II. 2., 123. 2. [*Medeterus*] (1842).

curvipes FALL., Dipt. Suec., Dolichopodes, 20. 27. [*Dolichopus*] (1823); Europa.

MEIG., System. Beschreib., IV. 65. 10. [*Medeterus*] (1824); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 257. 7. [*Medeterus*] (1828); HAL., The Zoolog. Journ., V. 357. 10. [*Medeterus, Camptosceles*] (1832); MACQ., Suit. à Buffon, I. 453. 8. [*Medeterus*] (1834); ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 713. 22. [*Dolichopus, Medeterus*] (1838) et Dipt. Scand., II. 599. 86. [*Dolichopus*] (1843); GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 182. 5. [*Medeterus*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 656. [*Medeterus*] (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3091. 86. [*Dolichopus*] (1849); WALK., Insecta Bri-

gfr

- tannica, Dipt., I. 189. 2. (1851); Lw., Neue Beitr., V. 27. (1857); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5064. 86. [*Dolichopus*] (1859); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 204. 38. [*Dolichopus*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 324. [recte 234]. 6. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 37. 2. (1864); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 110. (1884); NEUHAUS, Diptera Marchica, 133. 2. (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 154. (1893) et Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 128. 90. (1899); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 194. 4. (1905).
cilitibius Ros, Correspondenzbl. Württemberg. landwirth. Ver., I. 56. [*Dolichopus*] (1840).
- dasycnemus** Lw., Neue Beitr., V. 28. (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 235. (1862); LICHTW., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., I. 272. 2. (1901). Europacentr.
- perforatus* RADD., Stettin. Entom. Zeitg., XXXIV. 324. 2. (1873).
- degener** WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 58. 57. tab. IV. fig. 110—112. (1899); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 97. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 290. (1905). Americasept.
- distortipes** GRIMSH., Fauna Hawaiiensis, III. 14. 2. tab. I. fig. 23—24. (1901). Hawaii.
- femoralis* ZETT. = **loripes** HAL.
- filipes** Lw., Neue Beitr., VI. 12. 1. (1859); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 233. 4. (1862). Europacentr.
- fimbriatus** GRIMSH., Fauna Hawaiiensis, III. 13. 1. tab. I. fig. 22. (1901). Hawaii.
- fuscipennis** MACQ. in WEBB. ET BERTH.: Hist. nat. d'îles Canar., Entom., Dipt., 107. 37. [*Medeterus*] (1838) et Dipt. exot., II. 2., 124. 3. [*Medeterus*] (1842); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 272. (1860). Ins. Canar.
- guttipennis* ZETT. = **pictipennis** BOHEM.
- hirtipes** Lw., Neue Beitr., VIII. 68. 1. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 193. 1. tab. VI. fig. 33 *b, c*. (1864); WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 59. 58. (1899); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 290. (1905). Americasept.
- hispanicus* STROBL = **umbripennis** Lw. var.
- loripes** HAL., The Zoolog. Journ., V. 357. 11. [*Medeterus*, *Camptoscelus*] (1832); DOUBLEDAY, Entomol. Magaz., III. 414. 31. [*Medeterus*] (1836); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 656. [*Medeterus*] (1849) et Insecta Britannica, Dipt., I. 189. 3. (1851); Lw., Neue Beitr., V. 27. (1857); VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 269. (1876); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 110. (1884); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 194. 5. (1905). Europacentr. et sept.
- armipes* STAEG. in litt. apud ZETT.
- femoralis* ZETT., Dipt. Scand., II. 600. 87. [*Dolichopus*] (1843) et XIII. 5064. 87. [*Dolichopus*] (1859); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 205. 39. [*Dolichopus*] (1861).
- lumbatus** Lw., Neue Beitr., V. 28. (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 235. 8. (1862); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 110. (1884). Europacentr.

- magius** Lw., Stettin. Entom. Zeitg., VI. 392. I. tab. I. fig. 15. [*Medeterus*] (1845); Neue Beitr., V. 26. (1857) et VI. 13. 3. (1859); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 233. 2. (1862) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 914. (1868); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 110. (1884); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 194. 1. (1905); BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 114. 205. (1907). Europacentr. et mer., Africa sept.
- mamillatus** MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIX. 27. 4. tab. IV. fig. 16—17. (1869); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 154. (1893). Europacentr.
- marginatus** Lw., Neue Beitr., V. 28. (1857); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 235. 8. (1862). Europacentr.
- Oedipus** WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 60. 60. tab. IV. fig. 114. (1899); BRUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 97. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 290. (1905). Americasept.
- ? **oxycerus** ROSER, Correspondenzbl. Württemberg. landwirth. Ver., I. 56. [*Dolichopus*] (1840). Europacentr.
- paradoxus** WAHLBG., Öfers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., 1844. 109. [*Medeterus*] (1844); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3092. 87—88. [*Dolichopus*] (1849); Lw., Neue Beitr., V. 27. (1857). Europa sept.
- patellifer** GRIMSH., Fauna Hawaiiensis, III. 80. 5. (1902). Hawaii.
- pectinifer** MEL., Tijdschr. v. Entomol., L. 178. 8. (1907). Hollandia.
- pectinulatus** Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., XXIV. 390. 83. (1864) et Beschreib. europ. Dipt., II. 302. 164. (1871); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 110. (1884); VERR., Entom. Monthly Mag., XXII. 230. 60. (1886) et ser. 2. XVI. (XLI). 195. 7. (1905). Europacentr.
- perforatus* RADD. = **dasychnemus** Lw.
- Philoctetes** WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 59. 59. tab. IV. fig. 115—117. (1899); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 97. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 290. (1905). Americasept.
- picticornis** ZETT., Dipt. Scand., II. 607. 94. [*Dolichopus*] (1843) et XI. 4299. 94. [*Dolichopus*] (1852); Lw., Neue Beitr., V. 27. (1857); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5066. 94. [*Dolichopus*] (1859); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 235. (1862); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIII. 189. 9. (1883); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 195. 8. (1905). Europacentr. et sept.
- varicornis* Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., XXIV. 390. 84. (1864) et Beschreib. europ. Dipt., II. 301. 163. (1871).
- pictipennis** BOHEM., Kongl. Vet. Akad. Handl., 1851. 193. [*Medeterus*] (1852); RADD., Stettin. Entom. Zeitg., XXXIV. 323. 1. (1873). Europacentr. et sept.
- guttipennis* ZETT., Dipt. Scand., XII. 4637. 87—88. [*Dolichopus*] (1855).
- pilosellus** ZETT., Dipt. Scand., II. 606. 92. [*Dolichopus*] (1843); Lw., Neue Beitr., V. 27. (1857). Europa sept.
- platypus** Lw. = **pusillus** MEIG.

prodromus HAL. (nec MEIG.) = **armatus** ZETT.

prodromus MEIG. = **scambus** FALL.

pumilio ZETT., Dipt. Scand., II. 606. 93. [*Dolichopus*] (1843); Lw., Neue Beitr., 27. (1857). Europa sept.

pusillus MEIG., System. Beschreib., IV. 65. 11. [*Medeterus*] (1824); Europa.

MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 259. 10. [*Medeterus*] (1828) et Suit. à Buffon, I. 454. 11. [*Medeterus*] (1834); STENH., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., VIII. 131. [*Medeterus*] (1851); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 190. 5. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4298. 87—88. [*Dolichopus*, *Medeterus*] (1852); Lw., Neue Beitr., V. 27. (1857); VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 269. (1876); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIII. 188. 8. (1883); KOW., Wien. Entom. Zeitg., III. 110. (1884); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 49. 203. (1898); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 194. 2. (1905).

platypus Lw., Neue Beitr., V. 27. (1857).

scambus FALL., Dipt. Suec., Dolichopodes, 19. 26. [*Dolichopus*] (1823); Europa centr. et sept.

MEIG., System. Beschreib., IV. 68. 18. [*Medeterus*] (1824); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 258. 8. [*Medeterus*] (1828); MEIG., System. Beschreib., VI. 364. [*Medeterus*] (1830); HAL., The Zoolog. Journ., V. 357. 9. [*Medeterus*, *Camptosceles*] (1832); MACQ., Suit. à Buffon, I. 454. 9. [*Medeterus*] (1834); ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 713. 21. [*Dolichopus*, *Medeterus*] (1838) et Dipt. Scand., II. 598. 85. [*Dolichopus*] (1843); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 657. [*Medeterus*, *Camptosceles*] (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3091. 85. [*Dolichopus*] (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 188. 1. tab. VI. fig. 6. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4637. 85. [*Dolichopus*] (1855); Lw., Neue Beitr., V. 27. (1857); BONSD., Finlands travang. Ins., I. 204. 37. [*Dolichopus*] (1861); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 324. [recte 234]. 6. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 37. 1. (1864); KOW., Wien. Entom. Zeitg., III. 110. (1884); NEUHAUS, Diptera Marchica, 133. 1. (1886); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 194. 3. (1905).

clavitibius Ros., Correspondenzbl. Württemberg. landwirth. Ver., I. 56. [*Dolichopus*] (1840).

prodromus MEIG., System. Beschreib., IV. 64. 9. [*Medeterus*] (1824); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 257. 6. [*Medeterus*] (1828).

sequax WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 666. [*Dolichopus*] (1849); America bor. Lw., Neue Beitr., VIII. 8. 27. [*Dolichopus*] (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 24. 27 et 317. [*Dolichopus*] (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 291. (1905).

simplicissimus STROBL, Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., III. 323. Hispania. 659. (1906).

Thalhammeri STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XI. 106. V. (1892) et Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 154. (1893). Alpes.

- Thersites** WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 61. 61. America sept.
tab. IV. fig. 118. (1899); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat.
Hist., XX. 98. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 291.
(1905).
- umbripennis** Lw., Neue Beitr., IV. 47. 40. (1856) et V. 27. (1857); Europa centr.
SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 324. [*recte* 234]. 5. (1862); Kow., et mer.
Wien. Entom. Zeitg., III. 110. (1884); STROBL., Mittheil. Natur-
wiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 154. (1893).
- var. **hispanicus** STROBL., Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 128. 91. Hispania.
(1899).
- varicornis** Lw. = **picticornis** ZETT.
- varipes** Lw., Neue Beitr., VI. 13. 2. (1859); SCHIN., Fauna Austriaca, Europa centr.
Dipt., I. 324. [*recte* 234]. (1862). et mer.

✓ Ectomus

Mik, Dipterol. Untersuch., 8. X. (1878).

- alpinus** HAL., Entomol. Magaz., I. 163. [*Medeterus*] (1833); WALK., Europa centr.
Insecta Britannica, Dipt., I. 190. 6. [*Campsicnemus*] (1851); Lw., et sept.
Neue Beitr., V. 27. [*Campsicnemus*] (1857); Mik, Dipterol. Unter-
such., 8. tab., fig. 13—14. (1878); VERR., Entom. Monthly Mag.,
ser. 2. XVI. (XLI). 195. (1905).
- punctipennis* ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3091. 86—87. [*Dolicho-*
pus] (1849).
- ? **atomus** ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3094. 87—88. [*Dolichopus*] (1849); Europa sept.
Lw., Neue Beitr., V. 28. [*? Campsicnemus*] (1857).
- punctipennis* ZETT. = **alpinus** HAL.

Teuchophorus

Lw., Neue Beitr., V. 44. (1857).

- bisetus** Lw., Schrift. d. k. Ges. Freund. d. Nat. Moskau, 1870. 58. Turkestan.
70. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 298. 161. (1871).
- calcaratus** MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 259. 9. Europa.
[*Medeterus*] (1828) et Suit. à Buffon, I. 454. 10. [*Medeterus*]
(1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 157. 30. [*Medeterus*]
(1838); Lw., Neue Beitr., V. 44. (1857); SCHIN., Fauna Austriaca,
Dipt., I. 236. (1862); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 111. (1884);
STROBL., Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 156.
(1893).
- clavigerellus** WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 57. America sept.
56. tab. IV. fig. 103—104. (1899); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer.
Mus. Nat. Hist., XX. 79. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt.,
290. (1905).
- flavicora* MEIG. = ? **spinigerellus** ZETT.

- monacanthus** Lw., Neue Beitr., VI. 21. 1. (1859) et Monogr. Dipt. Europacentr.
North Amer., II. 343. tab. VI. fig. 32. (1864); Kow., Wien. Entom.
Zeitg., III. 111. (1884); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2.
XVI. (XLI). 196. 2. (1905).
- pectinifer** Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 218. 7. fig. Europacentr.
(1868); VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 268. (1876); Kow.,
Wien. Entom. Zeitg., III. 111. (1884); STROBL, Mittheil. Naturwiss.
Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 156. (1893); VERR., Entom. Monthly
Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 196. 3. (1905).
- signatus** ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3065. 9—10. [*Chrysotus*] (1849); Europa sept.
Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 476. 7. (1874).
- simplex** MİK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 602. tab. XVII. fig. Europacentr.
8. (1880); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 196.
4. (1905).
- spinigerellus** ZETT., Dipt. Scand., II. 604. 90. [*Dolichopus*] (1843) et Europa,
VIII. 3096. 90. [*Dolichopus*] (1849); WALK., Insecta Britannica, Africa sept.
Dipt., I. 214. 12. [*Porphyps*] (1851); ZETT., Dipt. Scand., XI.
4299. [*Dolichopus*] (1852); Lw., Neue Beitr., V. 44. (1857); SCHN.,
Fauna Austriaca, Dipt., I. 236. (1862); VERR., Entom. Monthly
Mag., XII. 268. (1876); Kow., Wien. Entom. Zeitg., III. 111.
(1884); MİK in BECK: Fauna v. Hernstein, II. 2., 65. (1885);
STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 155.
(1893); BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 59. (1902); VERR.,
Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 196. 1. (1905).
? *flavicoxa* MEIG., System. Beschreib., IV. 57. 27. [*Porphyps*]
(1824); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 261. 15.
[*Medeterus*] (1828); STANN., Isis, 1831. III. 267. 2. [*Porphyps*]
(1831); MEIG., System. Beschreib., VII. 155. [*Medeterus*] (1838).
? *xanthogaster* MEIG., System. Beschreib., IV. 99. 45. [*Dolicho-*
pus] (1824).
xanthogaster MEIG. = ? *spinigerellus* ZETT.

✓ Telmaturgus

MİK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 349. (1894).

- tumidulus** RADD., Stettin. Entom. Zeitg., XXXIV. 326. 3. [*Sympyc-*
enus] (1873); MİK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 349. tab.
VII. fig. 18—24. (1874) et XXXI. 348. (1881).

Sympycenus

Lw., Neue Beitr., V. 42. (1857).

Sympyonus ALDR., Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 83. (1902).

- aeneicoxa** MEIG., System. Beschreib., IV. 57. 26. [*Porphyps*] (1824) Europa.
et VII. 155. [*Medeterus*] (1838); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt.,

- I. 232. 3. (1862); Kow., Wien. Entom. Zeitg., VIII. 181. 6. (1889); VERR., The Entomologist, XXIII. 153. (1890); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 155. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 196. 4. (1905).
- brevicornis* ZETT., Dipt. Scand., II. 603. 89. [*Dolichopus*] (1843), VIII. 3095. 89. [*Dolichopus*] (1849), XI. 4299. 89. [*Dolichopus*] (1852) et XII. 4638. 89. [*Dolichopus*] (1855); Lw., Neue Beitr., V. 43. (1857) et VI. 21. 1. (1859).
- nigritibialis* ZETT., Dipt. Scand., XII. 4638. 89—90. [*Dolichopus*] (1855); VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 268. (1876).
- pulicarius* FALL., Dipt. Suec., Dolichopodes, 20. 28. p. p. [*Dolichopus*] (1823); ZETT., Dipt. Scand., II. 602. 88. p. p. [*Dolichopus*] (1843).
- angustipennis** ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 344. 1. tab. Mexico. VI. fig. 20. (1901) et Catal. North Amer. Dipt., 293. (1905).
- annulipes* Lw. (nec MEIG.) = **pygmaeus** MACQ.
- annulipes** MEIG., System. Beschreib., IV. 56. 25. [*Porphyrops*] (1824); Europa. MACQ., Recueil. Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 261. 14. [*Medeterus*] (1828) et Suit. à Buffon, I. 455. 15. [*Medeterus*] (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 155. [*Medeterus*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 653. [*Porphyrops*] (1849); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 232. 3. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 37. 1. (1864); NEUBAUS, Diptera Marchica, 133. 10. [*Medeterus*] (1886); Kow., Wien. Entom. Zeitg., VIII. 179. 4. (1889); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 155. (1893) et Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 128. 92. (1899); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 196. 2. (1905).
- cinerellus* ZETT., Insecta Lappon., Dipt., 705. 5. [*Chrysotus*] (1838).
- pulicarius* FALL., Dipt. Suec., Dolichopodes, 20. 28. p. p. [*Dolichopus*] (1823); ZETT., Dipt. Scand., II. 602. 88. p. p. [*Dolichopus*] (1843) et VIII. 3095. 88. [*Dolichopus*] (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 214. 10. [*Porphyrops*] (1851); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5066. 88. [*Dolichopus*] (1859); BOSSD., Finlands tvaving. Ins., I. 205. 41. [*Dolichopus*] (1861).
- argenteotomentosus** KERT., Természetrajzi Füzet., XXIV. 410. 8. Nova Guinea. (1901).
- brachydactylus* Kow. = **brevimanus** Lw.
- brevicornis* ZETT. = **aeneicoxa** MEIG.
- brevimanus** Lw., Neue Beitr., V. 43. (1857); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 232. (1862); Kow., Wien. Entom. Zeitg., VIII. 181. 7. (1889); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 154. (1893), Verh. u. Mittheil. d. siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 24. (1897) et Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXXIV. 221. (1898).
- brachydactylus* Kow., Wien. Entom. Zeitg., VIII. 177. 1. (1889).
- caffer** Lw., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 1857. 373. Caffraria. 9. (1858) et Dipt.-Fauna Südafrika's, I. 278. 1. (1860).

cincerellus ZETT. = *annulipes* MEIG.

- cirrhipes** WALK., *Insecta Britannica*, Dipt., I. 214. 11. [*Porphyrops*] Europaeentr.
(1851); Lw., *Neue Beitr.*, V. 43. (1857); SCHN., *Fauna Austriaca*,
Dipt., I. 231. 1. (1862); VERR., *Entom. Monthly Mag.*, XII. 238.
(1876); Kow., *Wien. Entom. Zeitg.*, VIII. 178. 2. (1889); VERR.,
Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 196. 1. (1905).
- coxalis** ALDR., *Biolog. Central. Amer.*, Dipt., I. 344. 3. tab. VI. fig. Mexico.
21. (1901) et *Catal. North Amer. Dipt.*, 293. (1905).
- cuprinus** WHEEL., *Proc. Calif. Acad. Sci.*, ser. 3. Zool., II. 50. 49. America sept.
tab. IV. fig. 99—100. (1899); COQUILL., *Proc. Washington Acad.*
Sci., II. 426. (1900); BEUTENMÜLL., *Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist.*,
XX. 97. (1904); COQUILL. in HARRIMAN: *Alaska Exped.*, IX. Pt.
II., 40. (1904); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 293. (1905).
- falco** ALDR., *Trans. Entom. Soc. London*, 1896. 336. 1. (1896), Kansas I. St. Vincent,
Univ. Sci. Bullet., I. 84. [*Symphyonius*] (1902) et *Catal. North Grenada.*
Amer. Dipt., 293. (1905).
- frater** ALDR., *Kansas Univ. Sci. Bullet.*, I. 83. [*Symphyonius*] (1902) Grenada.
et *Catal. North Amer. Dipt.*, 293. (1905).
- lineatus** Lw., *Neue Beitr.*, VIII. 67. 2. (1861) et *Monogr. Dipt. North America sept.*
Amer., II. 189. 3. (1864); MIK, *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, XXIV.
350. *nota*. [*? Telmatargus*] (1874); WHEEL., *Proc. Calif. Acad. Sci.*,
ser. 3. Zool., II. 49. 48. tab. IV. fig. 96—98. (1899); ALDR., *Catal.*
North Amer. Dipt., 293. (1905).
- marcidus** WHEEL., *Proc. Calif. Acad. Sci.*, ser. 3. Zool., II. 48. 47. America sept.
tab. IV. fig. 92—95. (1899); BEUTENMÜLL., *Bullet. Amer. Mus.*
Nat. Hist., XX. 97. (1904); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 293.
(1905).
- nigritibialis* ZETT. = *aeneicoxa* MEIG.
- plantaris** GERST., *Stettin. Entom. Zeitg.*, XXV. 148. 3. (1864); Kow., Europaeentr.
Wien. Entom. Zeitg., VIII. 182. 8. (1889).
- pugil** WHEEL., *Proc. Calif. Acad. Sci.*, ser. 3. Zool., II. 51. 50. tab. America sept.
IV. fig. 101—102. (1899); BEUTENMÜLL., *Bullet. Amer. Mus. Nat.*
Hist., XX. 96. (1904); ALDR., *Catal. North Amer. Dipt.*, 293. (1905).
- pulicarius* FALL. p. p. = *aeneicoxa* MEIG.
- pulicarius* FALL. p. p. = *annulipes* MEIG.
- pullatus** Kow., *Wien. Entom. Zeitg.*, VIII. 178. 3. (1889); STROBL, Europaeentr.
Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 154. (1893)
et *Verh. u. Mittheil. d. siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermann-*
stadt, XLVI. 1896. 24. (1897).
- pygmaeus** MACQ., *Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille*, 1828. 262. 16. Europaeentr.
[*Medeterus*] (1828) et *Suit. à Buffon*, I. 455. 16. [*Medeterus*] (1834);
MEIG., *System. Beschreib.*, VII. 159. 36. [*Medeterus*] (1838); Kow.,
Wien. Entom. Zeitg., VIII. 183. 9. (1889).
- annulipes* Lw. (*nec* MEIG.), *Neue Beitr.*, V. 42. (1857).
- similis** ALDR., *Trans. Entom. Soc. London*, 1896. 336. 2. (1896), I. St. Vincent,
Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 84. [*Symphyonius*] (1902) et *Catal. Grenada.*
North Amer. Dipt., 293. (1905).

- simplicitarsis** BECK., Acta Soc. Sci. Fennic., XXVI. No. 9., 39. 52. Sibiria. (1900).
- spiculatus** GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 150. 4. (1864); Europa centr. Kow., Wien. Entom. Zeitg., VIII. 180. 5. (1889); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 155. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 196. 3. (1905).
- tertianus** Lw., Monogr. Dipt. North Amer., II. 187. 1. tab. VI. fig. Sitka. 34 e. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 293. (1905).
- variipes** ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 344. 2. (1901) et Mexico. Catal. North Amer. Dipt., 293. (1905).

Calyxochaetus

Big., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. X. 282. (1890).

Nothosympycnus WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 51. (1899).

- fortunatus** WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 52. 51. Americasept. tab. III. fig. 83—85. [*Nothosympycnus*] (1899); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 97. [*Nothosympycnus*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 293. [*Nothosympycnus*] (1905).
- frontalis** Lw., Neue Beitr., VIII. 67. 1. [*Sympycnus*] (1861) et Monogr. Americasept. Dipt. North Amer., II. 188. 2. [*Sympycnus*] (1864); WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 47. [*Nothosympycnus*] (1899); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 293. [*Nothosympycnus*] (1905).
- nodatus** Lw., Berlin. Entom. Zeitschr., VI. 215. 68. [*Sympycnus*] Americasept. (1862) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 191. 4. tab. VI. fig. 34 a—d. (1864); Big., Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. VIII. Bullet., XXIV. (1888); WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 56. 55. tab. III. fig. 80—82. [*Nothosympycnus*] (1899); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 293. [*Nothosympycnus*] (1905).
- Oreas** WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 55. 54. tab. Americasept. III. fig. 86—87. [*Nothosympycnus*] (1899); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 97. [*Nothosympycnus*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 293. [*Nothosympycnus*] (1905).
- sobrinus** WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 54. 53. Americasept. tab. III. fig. 88—91. [*Nothosympycnus*] (1899); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 97. [*Nothosympycnus*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 293. [*Nothosympycnus*] (1905).
- vegetus** WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 53. 52. tab. Americasept. III. fig. 76—79. [*Nothosympycnus*] (1899); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 97. [*Nothosympycnus*] (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 293. [*Nothosympycnus*] (1905).

✓ **Lamprochromus**

Mik, Dipterol. Untersuch., 7. IX. (1878).

bifasciatus MACQ. = *elegans* MEIG.*bifasciellus* ZETT. = *elegans* MEIG.*defectivus* STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 121. 78. (1899).*elegans* MEIG., System. Beschreib., VI. 362. 9. [*Chrysotus*] (1830); Hispania.
Lw., Neue Beitr., V. 17 et 48. [*Gymnopternus*] (1857) et VI. 22. Europacentr.
2. [*Gymnopternus*] (1859); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, et sept.
XVIII. 219. 8. [*Sympycnus*] (1868) et XXIV. 475. 1. [*Sympycnus*]
(1874); Mik, Dipterol. Untersuch., 7. (1878) et Verh. zool.-bot.
Ges. Wien, XXXI. 346. (1881); VERR., The Entomologist, XXIII.
153. (1890) et Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 53.
(1905).*bifasciatus* MACQ., Recueil Soc. Sci. Agricult. Lille, 1828. 260.
12. [*Medeterus*] (1828) et Suit. à Buffon, I. 455. 13. [*Mede-*
terus] (1834); MEIG., System. Beschreib., VII. 158. 32. [*Mede-*
terus] (1838).*bifasciellus* ZETT., Dipt. Scand., II. 608. 95. [*Dolichopus*] (1843)
et XII. 4639. 95. [*Dolichopus*] (1855); Lw., Neue Beitr., V.
44. [*Sympycnus*] (1857); VERR., Entom. Monthly Mag., XII.
269. [*Sympycnus*] (1876).*gratiosus* MEIG., System. Beschreib., VII. 158. 35. [*Medeterus*]
(1838); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 73. 2.
[*? Teuchophorus*] (1877).*semiflavus* STROBL, XIV. Programm Seitenstetten, 58. [*Diapho-*
rus] (1880).*gratiosus* MEIG. = *elegans* MEIG.*semiflavus* STROBL = *elegans* MEIG.*speciosus* Lw., Schrift. d. k. Ges. Freunde d. Nat. Moskau, 1870. Turkestan,
57. 71. [*Sympycnus*] (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 299. Aegyptus.
162. [*Sympycnus*] (1871); Kow., Wien. Entom. Zeitg., VIII. 175.
(1889); BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 55. 81. (1902).**Chrysotimus**

Lw., Neue Beitr., V. 48. (1857).

barbatus ALDR., Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 91. (1902) et Catal. Grenada.
North Amer. Dipt., 294. (1905).*concinus* ZETT., Dipt. Scand., II. 489. 11. [*Chrysotus*] (1843) et VIII. Europacentr.
3066. 11. [*Chrysotus*] (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. et sept.
218. 6. [*Chrysotus*] (1861); LICHTW., Zeitschr. f. system. Hymen.
u. Dipt., II. 286. 3. (1902); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2.
XVI. (XLI). 248. 2. (1905).*molliculus* FALL., Dipt. Suec., Dolichopodes, 23. 35. p. p. [*Doli-*
chopus] (1823).

delicatus Lw., Neue Beitr., VIII. 74. 2. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 222. 2. (1864); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 294. (1905). Americasept.

diversus STAEG. = **molliculus** FALL.

lactus MEIG. = **molliculus** FALL.

molliculus FALL., Dipt. Suec., Dolichopodes, 23. 35. p. p. [*Dolichopus*] (1823); MEIG., System. Beschreib., VI. 363. [*Porphyrops*] (1830); ZETT., Dipt. Scand., II. 488. 10. [*Chrysotus*] (1843); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 217. 5. [*Chrysotus*] (1851); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 185. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 42. 1. (1864); Lw., Monogr. Dipt. North Amer., II. —. tab. VII. fig. 42 c. (1864); NEUHAUS, Diptera Marchica, 130. 5. [*Chrysotus*] (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 145. (1893); LICHTW., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., II. 286. 3. (1902); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 248. 1. (1905). Europa.

diversus STAEG. in litt. apud ZETT.

lactus MEIG., System. Beschreib., IV. 43. 8. [*Chrysotus*] (1824);

WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 652. [*Chrysotus*] (1849).

molliculus FALL. p. p. = **concinus** ZETT.

pusio Lw., Neue Beitr., VIII. 74. 1. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 221. 1. tab. VII. fig. 42, a, b. (1864); WHEEL., Psyche, V. 374. (1890); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 294. (1905). Americasept.

✓ Ostenia

HUTTON, Trans. New Zealand Instit., XXXIII. 34. (1901).

robusta HUTTON, Trans. New Zealand Instit., XXXIII. 34. (1901). N. Selandia.

Xanthochlorus

Lw., Neue Beitr., V. 42. (1857).

Chrysochlorus Lw., Neue Beitr., V. 48. (1857) *lapsus*.

Leptopus HAL., The Zoolog. Journ., V. 358. (1832) [*praeocc.*

LATR., Hem., 1809; RAF., Pisc., 1815; LAM., Crust., 1819;

FALL., Dipt., 1823].

flavellus ZETT. = **tenellus** WIED.

helvinus Lw., Neue Beitr., VIII. 75. 1. (1861) et Monogr. Dipt. North Amer., II. 224. 1. tab. VII. fig. 41, a, b. (1864); WHEEL., Psyche, V. 377. (1890); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 294. (1905). Americasept.

ornatus HAL., The Zoolog. Journ., V. 358. 17. [*Medeterus*, *Leptopus*] (1832); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 213. 8. [*Porphyrops*] (1851); Lw., Neue Beitr., V. 42. (1857); SCHN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 184. 1. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 45. Europa.

2. (1864); Lw., Monogr. Dipt. North Amer., II. —. tab. VII. fig. 41 c. (1864); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXVII. 53. (1895); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 248. 2. (1905).
tenellus FALL. (nec WIED.), Dipt. Succ., Dolichopodes, 23. 34. [*Dolichopus*] (1823); ZETT., Dipt. Scand., II. 616. 103. [*Dolichopus*] (1843) et VIII. 3099. 103. [*Dolichopus*] (1849); DAHLBM., Kongl. Vet. Akad. Handl., 1850. 161. [*Dolichopus*] (1851); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4299. 103. [*Dolichopus*] (1852) et XII. 4640. 103. [*Dolichopus*] (1855).

tarsatus SCHIN., Novara Reise, Dipt., 218. 23. (1868).

Pulo-Milu.

tenellus FALL. (nec WIED.) = **ornatus** HAL.

- tenellus** WIED., Zoolog. Magaz., I. 1., 73. 20. [*Dolichopus*] (1817); Europa.
 MEIG., System. Beschreib., IV. 69. 21. [*Medeterus*] (1824); MACQ., Recueil Soc. Sci. Agritult. Lille, 1828. 260. 13. [*Medeterus*] (1828); HAL., The Zoolog. Journ., V. 358. 16. [*Medeterus*, *Leptopus*] (1832); MACQ., Suit. à Buffon, I. 455. 14. [*Medeterus*] (1834); GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 181. 4. [*Medeterus*] (1847); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 213. 7. [*Porphyrrops*] (1851); Lw., Neue Beitr., V. 42. (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 184. 1. (1862); GERST., Stettin. Entom. Zeitg., XXV. 45. 1. (1864); ? A. MÜLLER, Entom. Monthly Mag., IX. 45. (1872); NEUHAUS, Diptera Marchica, 134. 14. [*Medeterus*] (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 128. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 248. 1. (1905).
flavellus ZETT., Dipt. Scand., II. 618. 105. [*Dolichopus*] (1843) et VIII. 3100. 105. [*Dolichopus*] (1849); BONSD., Finlands tvaving. Ins., I. 207. 46. [*Dolichopus*] (1861).

Xanthina

ALDR., Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 92. (1902).

- plumicauda** ALDR., Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 92. tab. IV. fig. 1. Grenada. (1902) et Catal. North Amer. Dipt., 294. (1905).

✓ Bathycranium

STROBL, Wien Entom. Zeitg., XI. 103. (1892).

bicolor STAEG. = **bicolorellum** ZETT.

- bicolorellum** ZETT., Dipt. Scand., II. 617. 104. [*Dolichopus*] (1843) Europacentr.
 et VIII. 3099. 104. [*Dolichopus*] (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 212. 6. [*Porphyrrops*] (1851); VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 270. [*Xanthochlorus*] (1876); STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XI. 102. I. (1892) et Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 152. (1893); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 247. (1905).
 et sept.

bicolor STAEG. in litt. apud ZETT.

Anepsiomyia

BEZZI, Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., II. 192. 5. (1902).

Anepsius Lw., Neue Beitr., V. 45. (1851) [*praeocc.* LE CONT.,
Col., 1851].

- flaviventris** MEIG., System. Beschreib., IV. 58. 28. [*Porphyrops*] Europacentr. (1824), VI. 363. [*Porphyrops*] (1830) et VII. 155. [*Medeterus*] (1838); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 213. 9. tab. VII. fig. 5. [*Porphyrops*] (1851); Lw., Neue Beitr., V. 44. [*Anepsius*] (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 191. [*Anepsius*] (1862); Lw., Monogr. Dipt. North Amer., II. —. tab. IV. fig. 14. [*Anepsius*] (1864); VERR., Entom. Monthly Mag., XII. 145. [*Anepsius*] (1875); NEUHAUS, Diptera Marchica, 134. 16. [*Medeterus*] (1886); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 248. (1905).
- linearis** ALDR., Trans. Entom. Soc. London, 1896. 317. 1. [*Anepsius*] I. St. Vincent, (1896), Kansas Univ. Sci. Bullet., I. 83. (1902) et Catal. North Grenada. Amer. Dipt., 293. (1905).

✓ Micromorphus

MIK, Dipterol. Untersuch., 6. VII. (1878).

- albipes** ZETT., Dipt. Scand., II. 454. 14. [*Hydrophorus*] (1843); RADD., Stettin. Entom. Zeitg., XXXIV. 330. 7. [*Medeterus*] (1873); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 73. 5. [*Sympycnus*] (1877); MIK, Dipterol. Untersuch., 6. (1878) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 346. (1881); BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 64. 91. (1902); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 248. (1905).
- bellus* STROBL (*nec* Lw.), XIV. Progr. Seitenstetten, 59. [*Trypticus*] (1880).
- bellus* STROBL (*nec* Lw.) = **albipes** ZETT.
- claripennis** STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 124. 80. [*Pseudacropsilus*] (1899) et Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., III. 322. (80). Hispania. [*Pseudacropsilus*] (1906).

✓ Epithalassius

MIK, Wien. Entom. Zeitg., X. 186. (1891).

- Sacti-Marci** MIK, Wien. Entom. Zeitg., X. 187 et 193. 97. (1891); Italia. LLOY, Atti Istit. Veneto, ser. 7. VI. 568. (1895).

✓ Peodes

Lw., Neue Beitr., V. 29. (1857).

- dichromatus** BIG. Annal. Soc. Entom. France, sér. 6. X. 295. (1890). Chile.

- forcipatus** Lw., Neue Beitr., V. 29. (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Europa centr. Dipt., I. 227. 147. (1862); Lw., Monogr. Dipt. North Amer., II. —. tab. V. fig. 25. (1864); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 153. (1893).
- nicobarensis** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 221. 32. (1868); v. d. WULP, I. Nicobar. Catal. Dipt. South Asia, 106. (1896).

Thinophilus

WAHLBG., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., 1844. 37. (1844).

- Achilleus** MİK, Wien. Entom. Zeitg., XIX. 79. (1900); BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 50. 76. (1902) et Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 114. 204. (1907). Europa mer., Africa sept.
- calopus** Lw., Bericht ü. d. Verh. d. K. Preuss. Akad. d. Wissensch. Berlin, 1852. 659. 19. (1852) et in PETERS: Reise nach Mosambique, Zool., V. 18. (1862). Mosambique.
- flavipalpis** ZETT., Dipt. Scand., II. 472. 13. [*Rhaphium*] (1843); WAHLBG., Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., 1844. 37. 8. (1844) et Naturhist. Tidsskr., ser. 2. I. 45. (1844); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3062. 13. [*Rhaphium*] et 3101. 1. (1849); WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 191. 1. (1851); Lw., Neue Beitr., V. 29. (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 228. (1862); Lw., Monogr. Dipt. North Amer., II. —. tab. V. fig. 24. (1864); BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 48. 72. (1902); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 249. 2. (1905); BECK., Annuaire Mus. Zool. St.-Petersb., XII. 315. 138. (1907). Europa, Africa sept., Tibet.
- indigenus** BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 48. 73. (1902); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXXVII. 1905. 302. 71. (1906). Aegyptus, Erythraea.
- maculicornis** ZETT. = **ruficornis** HAL.
- mirandus** BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 112. 203. (1907). Algeria.
- modestus** BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 50. 75. (1902). Aegyptus.
- neglectus** WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., II. 70. 70. (1899); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 98. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 295. (1905). Americasept.
- nigripes** STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXXIV. 219 et 298. (1898); BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 51. (1902). Europa centr.
- pectinifer** WHEEL., Entomol. News Philad., VII. 155. (1896); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 295. (1905). Americasept.
- pectiniger** BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 98. (1904) *lapsus*.
- pectiniger** BEUTENMÜLL. = **pectinifer** WHEEL.
- pollinosus** Lw., Schrift. d. k. Ges. Freund. d. Nat. Moskau, 1870. 58. 64. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 292. 157. (1871); BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 51. (1902). Turkestan.
- quadrимaculatus** BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 49. 74. Africa sept.

(1902) et Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 112. 202.
(1907).

ruficornis HAL., Annal. Mag. Nat. Hist., II. 184. [*Medeterus*] (1838); Europa,
WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 192. 2. (1851); Lw., Neue Tibet.
Beitr., V. 29. (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 228. (1862);
BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 51. (1902); VERR., Entom.
Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 249. 1. (1905); BECK., Annuaire
Mus. Zool. St.-Pétersb., XII. 315. 139. (1907).

maculicornis ZETT., Dipt. Scand., II. 474. 15. [*Rhaphium*] (1843);
WAHLBG., Naturhist. Tidsskr., ser. 2. I. 44. (1844) et Öfvers.
Kongl. Vet. Akad. Förhandl., 1844. 37. (1844); ZETT., Dipt.
Scand., VIII. 3062 et 3103. 2. (1849) et XI. 4299. 2. (1852).

setulipalpis BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXXVII. 1905. 302. Erythraea.
72. (1906).

spinitarsis BECK., Annuaire Mus. Zool. St.-Pétersb., XII. 315. 140. Tibet.
(1907).

Diostracus

Lw., Neue Beitr., VIII. 43. XI. (1861).

prasinus Lw., Neue Beitr., VIII. 44. 1. (1861) et Monogr. Dipt. Americasept.
North Amer., II. 121. 1. tab. IV. fig. 13. (1864); ALDR., Catal.
North Amer. Dipt., 295. (1905).

Hypocharassus

MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII. 627. (1878).

Drepanomyia WHEEL., Zoolog. Bullet., I. 217. (1898).

gladiator MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII. 629. tab. X. fig. Americasept.
1—6. (1878); WHEEL., Entomol. News Philad., XI. 423. (1900);
MIK, Wien. Entom. Zeitg., XIX. 21. 97. (1900); ALDR., Catal.
North Amer. Dipt., 295. (1905).

Johnsonii WHEEL., Zoolog. Bullet., I. 219. fig. [*Drepanomyia*]
(1898).

Johnsonii WHEEL. = **gladiator** MIK.

pruinus WHEEL., Zoolog. Bullet., I. 218. figg. [*Drepanomyia*] Americasept.
(1898) et Entomol. News Philad., XI. 424. (1900); MIK, Wien.
Entom. Zeitg., XIX. 21. 97. (1900); ALDR., Catal. North Amer.
Dipt., 295. (1905).

Phylarchus

ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 342. (1901).

tripartitus ALDR., Biolog. Central. Amer., Dipt., I. 342. 1. tab. VI. Mexico.
fig. 16. (1901) et Catal. North Amer. Dipt., 295. (1905).

✓ **Paralleleoneurum**

BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 51. (1902).

cilifemoratum BECK., Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 52. 77. (1902). Aegyptus.

✓ **Schoenophilus**

MIK, Dipterol. Untersuch., 9. XII. (1878).

versutus WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 192. 3. [*Thinophilus*] (1851); BOHEM., Kongl. Vet. Akad. Handl., 1851. 194. [*Thinophilus*] (1852); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4641. 3. [*Thinophilus*] (1855); Lw., Neue Beitr., V. 29. [*Thinophilus*] (1857); MIK, Dipterol. Untersuch., 9. (1878); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 249. (1905). Europacentr. et sept.

Aphrosylus

WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 220. XV. (1851).

celtiber HAL., Nat. Hist. Review, VI. 163. (1855); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 249. 1. (1905). Europacentr.

direptor WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., I. 148. tab. IV. fig. 7—10. (1897); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 98. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 298. (1905). America sept.

ferox WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 221. 2. (1851); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 250. 3. (1905). Britannia.

grassator WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., I. 149. tab. IV. fig. 11—13. (1897); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 98. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 298. (1905). America sept.

piscator LICHTW., Természeträjzi Füzet., XXV. 198. 2. (1902). Europa mer.

praedator WHEEL., Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3. Zool., I. 146. tab. IV. fig. 1—6. (1897); BEUTENMÜLL., Bullet. Amer. Mus. Nat. Hist., XX. 98. (1904); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 298. (1905). America sept.

raptor WALK., Insecta Britannica, Dipt., I. 221. 1. tab. VII. fig. 9. (1851); Lw., Monogr. Dipt. North Amer., II. —. tab. V. fig. 23. (1864); HARRIS, Science Gossip, XXIII. 108 et 103. (1887); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. XVI. (XLI). 250. 2. (1905); BECK., Zeitschr. f. system. Hymen. u. Dipt., VII. 114. 207. (1907). Europa, Africa sept.

venator Lw., Neue Beitr., V. 55. (1857). Europa mer.

✓ **Cymatopus**

KERT., Természeträjzi Füzet., XXIV. 408. (1901).

tibialis KERT., Természeträjzi Füzet., XXIV. 409. 6. tab. XX. fig. 6—7. (1901). Nova Guinea.

Species incertae sedis.

- amicula* HARR., Expos. Engl. Ins., 158. tab. XLVII. fig. 7. [*Musca*] Britannia. (1782).
caudex HARR., Expos. Engl. Ins., 158. tab. XLVII. fig. 6. [*Musca*] (1782). Britannia.
hebes HARR., Expos. Engl. Ins., 158. tab. XLVII. fig. 4. [*Musca*] (1782). Britannia.
sannio HARR., Expos. Engl. Ins., 158. tab. XLVII. fig. 5. [*Musca*] (1782). Britannia.

ACROPTERA.

~~MUSIDORIDAE.~~

Lonchopteridae
 ↓ Musidora

MEIG., Nouvelle classification, 30. 54. (1800).

✓ *Dipsa* FALL., Novam Dipt. Dispon. Meth., 20. 62. (1810).

Lonchoptera MEIG., Illiger's Magaz. f. Ins., II. 272. 66. (1803).

✓ *Lonchopteryx* STEPH., System. Catal. Brit. Ins., 269. (1829).

africana ADAMS, Kansas Univ. Sci. Bullet., III. 159. [*Lonchoptera*] Rhodesia. (1905).

bifurcata FALL., Novam Dipt. Dispon. Method., 26. tab., fig. 8. [*Dipsa*] (1810) *sine descr.*

cinerea MEIJ. = *lutea* PANZ. *var.*

cinerella ZETT. = *furcata* FALL. *var.*

cingulata GIMM. = *lutea* PANZ. *var. flavicauda* MEIG.

fallax MEIJ., Tijdschr. v. Entomol., XLIX. 84. 6. tab. V. fig. 15, 16. Europacentr. [*Lonchoptera*] (1906).

flavicauda STROBL (*nec* MEIG.), Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 158. [*Lonchoptera*] (1893).

lutea MEIG. (*nec* PANZ.), System. Beschreib., IV. 107. 1. p. p. ♂. [*Lonchoptera*] (1824).

flavicauda MEIG. = *lutea* PANZ. *var.*

flavicauda SCHIN. (*nec* MEIG.) = *furcata* FALL. *forma typica.*

flavicauda STROBL (*nec* MEIG.) = *fallax* MEIJ.

furcata FALL., Dipt. Suec., Phytomyzides, 1. 1. p. p. [*Dipsa*] (1823); MEIJ., Tijdschr. v. Entomol., XLIX. 72. 2. tab. IV. fig. 3, 7—9; tab. V. fig. 23—25. [*Lonchoptera*] (1906).

flavicauda SCHIN. (*nec* MEIG.), Fauna Austriaca, Dipt., I. 244. 4. [*Lonchoptera*] (1862).

impicta ZETT., Dipt. Scand., VII. 2806. 4. [*Lonchoptera*] (1848).

lutea MEIG. (*nec* PANZ.), System. Beschreib., IV. 107. 1. ♀. p. p. [*Lonchoptera*] (1824).

lutea SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 243. 2. p. p. [*Lonchoptera*] (1862); STEIN, Wien. Entom. Zeitg., IX. 110. [*Lonchoptera*] (1890); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 156. [*Lonchoptera*] (1893).

var. cinerella ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 792. 2. [*Lonchoptera*] (1838) et Dipt. Scand., VII. 2808. 6. [*Lonchoptera*] (1848); MEIJ., Tijdschr. v. Entomol., XLIX. 78. 4. [*Lonchoptera*] (1906). *tristis* STROBL (*nec* MEIG.), Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 157. [*Lonchoptera*] (1893) et Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 144. 94. [*Lonchoptera*] (1899).

Europa centr.
et sept.

var. lacustris MEIG., System. Beschreib., IV. 107. 3. ♀. p. p. [*Lonchoptera*] (1824); MEIJ., Tijdschr. v. Entomol., XLIX. 78. 3. [*Lonchoptera*] (1906).

Europa.

pseudotrilineata STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 144. [*Lonchoptera*] (1899) et Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat., III. 325. (94). [*Lonchoptera*] (1906).

riparia MEIG., System. Beschreib., IV. 108. 4. p. p. ♀. [*Lonchoptera*] (1824); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2807. 5. p. p. [*Lonchoptera*] (1848) et XIV. 6465. 5. p. p. [*Lonchoptera*] (1860).

var. rivalis MEIG., System. Beschreib., IV. 108. 5. ♀. p. p. [*Lonchoptera*] (1824); MACQ., Suit. à Buffon, II. 15. 5. [*Lonchoptera*] (1835); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 663. [*Lonchoptera*] (1849); MEIJ., Tijdschr. v. Entomol., XLIX. 78. 2. [*Lonchoptera*] (1906).

Europa centr.
et sept.

lacustris MEIG., System. Beschreib., IV. 107. 3. ♀. p. p. [*Lonchoptera*] (1824).

punctum ? SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 244. 4. [*Lonchoptera*] (1862); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 156. [*Lonchoptera*] (1893) et Wien. Entom. Zeitg., XVIII. 144. 93. [*Lonchoptera*] (1899).

trilineata ZETT., Dipt. Scand., VII. 2804. 3. ♀. p. p. [*Lonchoptera*] (1848).

furcata FALL. p. p. = *lutea* PANZ.

fuscipennis BOHEM. = *tristis* MEIG.

grisea GIMM. = *tristis* MEIG.

impicta ZETT. = *furcata* FALL. *forma typica*.

lacustris MEIG. ♂. p. p. = *lutea* PANZ. *var. trilineata* ZETT.

lacustris MEIG. ♀. p. p. = *furcata* FALL. *var. lacustris* MEIG.

lacustris MEIG. ♀. p. p. = *furcata* FALL. *var. rivalis* MEIG.

lacustris SCHIN. p. p. (*nec* MEIG.) = ? *lutea* PANZ.

lacustris STROBL (*nec* MEIG.) = *lutea* PANZ. *var. cinerea* MEIJ.

lutea MEIG. p. p. ♂. (*nec* PANZ.) = *fallax* MEIJ.

lutea MEIG. ♀. p. p. (*nec* PANZ.) = *furcata* FALL. *forma typica*.

lutea PANZ., Fauna Germ., CVIII. tab. 20 et 21. [*Lonchoptera*] (1809); MEIG., System. Beschreib., IV. 107. 1. ♀. p. p. [*Lonchoptera*] (1824); MACQ., Suit. à Buffon, II. 14. 1. [*Lonchoptera*] (1835); ZETT., Insecta Lapponica, Dipt., 792. 1. [*Lonchoptera*] (1838); GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 671. [*Lonchoptera*] (1842); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2802. 1. p. p. [*Lonchoptera*] (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 668. [*Lonchoptera*] (1849) et Insecta Britannica, Dipt., I. 223. 1. tab. VIII. fig. 1.

Europa,
America s.

- [*Lonchoptera*] (1851); ?SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 243. 2. p. p. [*Lonchoptera*] (1862); NEUHAUS, Diptera Marchica, 140. 1. [*Lonchoptera*] (1886); MEIJ., Zoolog. Jahrbüch., Abth. Anat., XV. 677. [*Lonchoptera*] (1902); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 333. [*Lonchoptera*] (1905); MEIJ., Tijdschr. v. Entomol., XLIX. 64. 1. tab. IV. fig. 2, 5, 6; tab. V. fig. 20—22. [*Lonchoptera*] (1906).
furcata FALL., Dipt. Suec., Phytomyzides, 1. 1. p. p. [*Dipsa*] (1823).
?lacustris SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 244. 5. p. p. [*Lonchoptera*] (1862); TUCKER, Kansas Univ. Sci. Bullet., IV. 97. [*Lonchoptera*] (1907).
rivalis MEIG., System. Beschreib., IV. 108. 5. ♂. ♀. p. p. [*Lonchoptera*] (1824).
var. cinerea MEIJ., Tijdschr. v. Entomol., XLIX. 71. 6. [*Lonchoptera*] (1906). Europa.
lacustris STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 157. [*Lonchoptera*] (1893).
nigrimana ZETT. (nec MEIG.), Dipt. Scand., VII. 2809. 8. [*Lonchoptera*] (1848) et XIV. 6465. 8. [*Lonchoptera*] (1860).
var. flavicauda MEIG., System. Beschreib., IV. 107. 2. tab. XXXVI. fig. 12. [*Lonchoptera*] (1824); MACQ., Suit. à Buffon, II. 14. 2. [*Lonchoptera*] (1835); CURT., Brit. Entomol., VIII. 761. tab. [*Lonchoptera*] (1839); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 668. [*Lonchoptera*] (1849) et Insecta Britannica, Dipt., I. 223. 2. [*Lonchoptera*] (1851); MEIJ., Tijdschr. v. Entomol., XLIX. 73. 3. [*Lonchoptera*] (1906). Europa, America s.
cingulata GIMM., Correspondenzbl. Naturf. Ver. Riga, I. 1845—46. 103. 3. [*Lonchoptera*] (1846) et Bullet. Soc. Imp. Nat. Moseou, XX. 2., 182. 1. [*Lonchoptera*] (1847).
lutea ZETT., Dipt. Scand., VII. 2802. 1. p. p. [*Lonchoptera*] (1848).
punctum MEIG., System. Beschreib., IV. 110. 9. [*Lonchoptera*] (1824); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 668. [*Lonchoptera*] (1849) et Insecta Britannica, Dipt., I. 223. 4. [*Lonchoptera*] (1851); ?SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 244. 4. [*Lonchoptera*] (1862); WEBSTER, Canad. Entomol., XXXII. 213. [*Lonchoptera*] (1900); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 333. [*Lonchoptera*] (1905); ?CZIZEK, Zeitschr. mähr. Landesmus., VII. 177. [*Lonchoptera*] (1907).
rivalis MEIG., System. Beschreib., IV. 108. 5. ♂. p. p. [*Lonchoptera*] (1824).
thoracica MEIG., System. Beschreib., IV. 109. 7. p. p. [*Lonchoptera*] (1824); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2803. 2. [*Lonchoptera*] (1848). Europa centr.
var. nitidifrons STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXXIV. 221. [*Lonchoptera*] (1898); MEIJ., Tijdschr. v. Entomol., XLIX. 70. 1. [*Lonchoptera*] (1906).
var. palustris MEIG., System. Beschreib., IV. 109. 8. [*Lonchoptera*] (1824). Europa c. ets.

choptera] (1824); CURT., Brit. Entomol., VIII. 761., 2. 6. [*Lonchoptera*] (1839); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2808. 7. [*Lonchoptera*] (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 668. [*Lonchoptera*] (1849); MEIJ., Tijdschr. v. Entomol., XLIX. 71. 5. [*Lonchoptera*] (1906). *nigrimana* STROBL (nec MEIG.), Jahrb. Land. Mus. Kärnten, XLVII. 193. [*Lonchoptera*] (1901).

thoracica MEIG., System. Beschreib., IV. 109. 7. p. p. [*Lonchoptera*] (1824); MACQ., Suit. à Buffon, II. 15. 7. [*Lonchoptera*] (1835); NEUHAUS, Diptera Marchica, 140. 3. [*Lonchoptera*] (1886).

var. *trilineata* ZETT., Dipt. Scand., VII. 2804. 3. [*Lonchoptera*] (1848); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 244. [*Lonchoptera*] (1862); FRFELD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIX. 941. [*Lonchoptera*] (1869); STEIN, Wien. Entom. Zeitg., IX. 110. [*Lonchoptera*] (1890); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, XXIX. 1892. 157. p. p. [*Lonchoptera*] (1893); MEIJ., Tijdschr. v. Entomol., XLIX. 71. 4. [*Lonchoptera*] (1906); CZIZEK, Zeitschr. mähr. Landesmus., VII. 177. [*Lonchoptera*] (1907).

Europa,
America s.

lacustris MEIG., System. Beschreib., IV. 107. 3. p. p. ♂. [*Lonchoptera*] (1824); MACQ., Suit. à Buffon, II. 15. 3. [*Lonchoptera*] (1835); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 668. [*Lonchoptera*] (1849) et Insecta Britannica, Dipt., I. 223. 3. [*Lonchoptera*] (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 244. 5. p. p. [*Lonchoptera*] (1862); NEUHAUS, Diptera Marchica, 140. 2. [*Lonchoptera*] (1886).

nigrimana MEIG., System. Beschreib., IV. 108. 6. [*Lonchoptera*] (1824); MACQ., Suit. à Buffon, II. 15. 6. [*Lonchoptera*] (1835).

riparia MEIG., System. Beschreib., IV. 108. 4. p. p. ♂. [*Lonchoptera*] (1824); MACQ., Suit. à Buffon, II. 15. 4. tab. XIII. fig. 10—11. [*Lonchoptera*] (1835); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 668. [*Lonchoptera*] (1849); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 224. [*Lonchoptera*] (1862); ALDR., Catal. North Amer. Dipt., 333. [*Lonchoptera*] (1905).

rivalis MEIG., System. Beschreib., IV. 108. 5. ♂. ♀. p. p. [*Lonchoptera*] (1824).

lutea SCHIN. (nec PANZ.) = *furcata* FALL. forma typica.

lutea ZETT. p. p. (nec PANZ.) = *lutea* PANZ. var. *flavicauda* MEIG.

nigrimana MEIG. = *lutea* PANZ. var. *trilineata* ZETT.

nigrimana STROBL (nec MEIG.) = *lutea* PANZ. var. *palustris* MEIG.

nigrimana ZETT. (nec MEIG.) = *lutea* PANZ. var. *cinerea* MEIJ.

nitidifrons STROBL = *lutea* PANZ. var.

palustris MEIG. = *lutea* PANZ. var.

pictipennis BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital., XXX. 161. 325. [*Lonchoptera*] (1899); MEIJ., Tijdschr. v. Entomol., XLIX. 82. 5. tab.

Italia.

IV. fig. 13, 14. [*Lonchoptera*] (1906).

pseudotrilineata STROBL = *furcata* FALL. var. *lacustris* MEIG.

punctum MEIG. = *lutea* PANZ. var. *flavicauda* MEIG.

- punctum* ? SCHIN., STROBL = *furcata* FALL. var. *rivalis* MEIG.
riparia MEIG. ♂. = *lutea* PANZ. var. *trilineata* ZETT.
riparia MEIG. ♀. = *furcata* FALL. var. *lacustris* MEIG.
riparia STROBL (nec MEIG.) = *Strobli* MEIJ.
rivalis MEIG. ♀. p. p. = *furcata* FALL. var.
rivalis MEIG. ♂. p. p. = *lutea* PANZ. var. *flavicauda* MEIG.
rivalis MEIG. ♂. ♀. p. p. = *lutea* PANZ. var. *trilineata* ZETT.
scutellata STEIN, Wien. Entom. Zeitg., IX. 103. 2. [*Lonchoptera*] (1890); Europa centr.
 MEIJ., Tijdschr. v. Entomol., XLIX. 81. 4. [*Lonchoptera*] (1906).
Strobli MEIJ., Tijdschr. v. Entomol., XLIX. 86. 7. tab. V. fig. 17—19. Europa.
 [*Lonchoptera*] (1906).
riparia STROBL (nec MEIG.), Jahrb. Land. Mus. Kärnten, XLVII.
 194. [*Lonchoptera*] (1901).
trilineata ZETT. var. *riparia* STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver.
 Steiermark, XXIX. 1892. 157. [*Lonchoptera*] (1893), Wien.
 Entom. Zeitg., XII. 74. [*Lonchoptera*] (1893), Verh. u. Mittheil.
 d. siebenbürg. Naturwiss. Ver. Hermannstadt, XLVI. 1896.
 43. [*Lonchoptera*] (1897), Jahrb. Land. Mus. Kärnten, XLVII.
 194. [*Lonchoptera*] (1901) et Mem. R. Soc. Espan. Hist. Nat.,
 III. 325. 663. [*Lonchoptera*] (1906).
thoracica MEIG. p. p. = *lutea* PANZ. var. *flavicauda* MEIG.
thoracica MEIG. p. p. = *lutea* PANZ. var. *palustris* MEIG.
trilineata ZETT. = *lutea* PANZ. var.
trilineata ZETT. var. *riparia* STROBL = *Strobli* MEIJ.
trilineata ZETT. ♀. p. p. = *furcata* FALL. var. *rivalis* MEIG.
tristis MEIG., System. Beschreib., IV. 110. 10. tab. XXXVI. fig. 11. Europa.
 [*Lonchoptera*] (1824); MACQ., Suit. à Buffon, II. 15. 8. [*Lonchoptera*]
 (1835); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 668. [*Lonchoptera*]
 (1849) et Insecta Britannica, Dipt., I. 223. 5. [*Lonchoptera*] (1851);
 SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., I. 244. 5. [*Lonchoptera*] (1862);
 BECHER, Denkschr. Akad. Wien, XLV. 149. tab. III. fig. 17.
 [*Lonchoptera*] (1882); MEIJ., Tijdschr. v. Entomol., XLIX. 78. 3.
 tab. IV. fig. 1, 10—12. [*Lonchoptera*] (1906).
fuscipennis BOHEM., Kongl. Vet. Akad. Handl., 1851. 207. [*Lonchoptera*]
 (1852); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4818. 9. [*Lonchoptera*]
 (1855); VERR., Entom. Monthly Mag., ser. 2. V. (XXX).
 141. 55. [*Lonchoptera*] (1894); BEZZI, Bullet. Soc. Entom. Ital.,
 XXX. 161. 324. [*Lonchoptera*] (1899).
grisea GIMM., Bullet. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 671. [*Lonchoptera*]
 (1842).
tristis STROBL (nec MEIG.) = *furcata* FALL. var. *cinerella* ZETT.

✓ Cadrema

WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 117. (1860).

lonchopteroides WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 117. (1860); Celebes.
 v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 106. (1896).

Conspectus
familiarum, generum et specierum.

Familia.	Genus.	Species.
1. Empididae.	67	1547
2. Dolichopodidae.	83	1386
3. Musidoridae.	<u>2</u>	<u>9</u>
	152	2942

INDEX FAMILIARUM ET GENERUM.

Numerus primus post nomen: paginam, secundus vero: generis species indicat.

<i>Acanthipodus</i> ROND.	233		<i>Asyndetus</i> LW.	260	55
<i>Acarterus</i> LW.	12	3	<i>Atalanta</i> MEIG.	120	9
<i>Achantipodus</i> ROND.	233		<i>Bathycranium</i> STROBL.	317	66
<i>Achanthipodus</i> ROND.	233		<i>Bergenstammia</i> MIK.	120	1
<i>Achaleus</i> LW.	290	6	<i>Bicellaria</i> MACQ.	13	14
<i>Acromyia</i> BON.	3		<i>Blepharoprocta</i> LW.	2	6
<i>Acropsilus</i> MIK.	260	1	<i>Boreomyia</i> COQ.	119	
<i>Aedalea</i> BLANCH.	104		<i>Boreodromia</i> COQ.	119	1
<i>Agatachys</i> WINTH.	134		<i>Brachypus</i> MEG.	261	
<i>Agonosoma</i> GUÉR.	170		<i>Brachystoma</i> MEIG.	1	13
<i>Alloconcurus</i> MIK.	304		<i>Cadrema</i> WALK.	326	1
<i>Amblypsilopus</i> BIG.	170		<i>Calyxochaetus</i> BIG.	314	6
<i>Ammobates</i> STANN.	226		<i>Campsicnemus</i> WALK.	306	40
<i>Anchineura</i> THOMS.	191	1	<i>Camptosceles</i> HAL.	306	
<i>Anepsiomyia</i> BEZZI.	318	2	<i>Camptoscelus</i> HAL.	306	
<i>Anepsius</i> LW.	318		<i>Ceratomerus</i> PHIL.	111	1
<i>Anglearia</i> CARL.	274		<i>Chamädipsia</i> MIK.	120	
<i>Anodontina</i> MACQ.	83		<i>Chamaedipsia</i> MIK.	120	
<i>Anoplomerus</i> ROND.	304		<i>Chelifera</i> MACQ.	112	
<i>Anoplopus</i> ROND.	304		<i>Chelipoda</i> MACQ.	117	7
<i>Anorthus</i> LW.	290		<i>Chersodromia</i> WALK.	144	9
<i>Anthalia</i> ZETT.	109		<i>Chersodromyia</i> BIG.	144	
<i>Anthepiscopus</i> BECK.	14	3	<i>Chiromantis</i> ROND.	117	
<i>Apalcenemis</i> PHIL.	111	3	<i>Chrysochlorus</i> LW.	316	
<i>Aphantotimus</i> WHEEL.	271		<i>Chrysosoma</i> GUÉR.	170	
<i>Aphrosylus</i> WALK.	321	8	<i>Chrysotimus</i> LW.	315	5
<i>Aphrozeta</i> PERR.	299		<i>Chrysotus</i> MEIG.	253	72
<i>Aplomera</i> MACQ.	83		<i>Chyromantis</i> ROND.	117	
<i>Aptorthus</i> ALDR.	192		<i>Cladodromia</i> BEZZI.	112	
<i>Ardoptera</i> MACQ.	127		<i>Cleptodromia</i> CORTI.	146	
<i>Argyra</i> MACQ.	266	28	<i>Clinocera</i> MEIG.	120	
		55			306

	306			1262
<i>Coeloglutus</i> ALDR.	172	1	<i>Euhyb</i> us Coq.	3
<i>Coloboneura</i> MEL.	143	3	<i>Eurostomerus</i> BIG.	170
<i>Condilotylus</i> BIG.	170		Eutarsus LW.	195
<i>Condylotylus</i> BIG.	170		Euthyneura MACQ.	109
<i>Coracoecephalus</i> MIK.	297	2	Gloma MEIG.	111
<i>Coryneta</i> MEIG.	146	181	<i>Gnamptopsilopus</i> ALDR.	170
<i>Crossopalpus</i> BIG.	129		<i>Grossopalpus</i> VERR.	129
<i>Cryptophleps</i> LICHTW.	272	1	<i>Gymnoceromyia</i> BIG.	170
<i>Ctenodrapetis</i> BEZZI.	129		Gymnopternus LW.	248
<i>Cymatopus</i> KERT.	321	1	Halsanalotes BECK.	143
<i>Cyrtoma</i> MEIG.	13		<i>Haltericerus</i> ROND.	246
<i>Dactylomyia</i> ALDR.	192		<i>Hammobates</i> ROND.	226
<i>Dasyarthrus</i> MIK.	247	2	Haplomera MACQ.	83
<i>Dasyopilopus</i> BIG.	170		<i>Harpamerus</i> BIG.	9
<i>Deuteragonista</i> PHIL.	169	1	<i>Helcodromia</i> HAL.	120
<i>Diaphora</i> MACQ.	261		<i>Heliodromia</i> WALK.	120
<i>Diaphorus</i> MEIG.	261	45	Hemerodromia MEIG.	112
<i>Dionnaca</i> MEIG.	40		<i>Hemospathus</i> BIG.	245
<i>Diostracus</i> LW.	320	1	<i>Henicopteryx</i> STEPH.	15
<i>Dipsa</i> FALL.	322		Hercostomus LW.	235
<i>Dolichocephala</i> MACQ.	127	5	Hesperempis MEL.	84
<i>Dolichophorus</i> LICHTW.	271	1	<i>Hcterophlebus</i> PHIL.	2
DOLICHOPODIDAE.	170		<i>Heteropsilopus</i> BIG.	170
<i>Dolichopus</i> LATR.	198	256	Hilara MEIG.	84
<i>Drapetis</i> MEIG.	129	36	Hilarempis BEZZI.	82
<i>Drepanomyia</i> WHEEL.	320		<i>Holoclera</i> SCHIN.	15
<i>Driodromia</i> ROND.	119		Homalocnemis PHIL.	8
<i>Drymonoeca</i> BECK.	284	1	Hormopeza ZETT.	83
<i>Dryodromia</i> ROND.	119	1	<i>Hybos</i> MEIG.	3
<i>Dryodromya</i> ROND.	119		<i>Hydatostega</i> PHIL.	297
<i>Dysaletria</i> LW.	143	1	<i>Hydrochus</i> FALL.	273
<i>Ectomus</i> MIK.	310	2	<i>Hydrodromia</i> MACQ.	120
<i>Elaphropeza</i> MACQ.	143	11	Hydrophorus FALL.	299
<i>Emperoptera</i> GRIMSH.	253	1	Hygroceleuthus LW.	196
EMPIDIDAE.	1		Hypocharassus MIK.	320
<i>Empimorpha</i> Coq.	79	3	Hypophyllus HAL.	244
<i>Empis</i> L.	40	397	<i>Iphis</i> MEIG.	198
<i>Enicopteryx</i> STEPH.	15		Iteaphila ZETT.	80
<i>Enoplempis</i> BIG.	40		Kowarzia MIK.	120
<i>Epiceia</i> WALK.	9		<i>Lactistomyia</i> MEL.	3
<i>Epithalassius</i> MIK.	318	1	Lamosoma BECK.	120
<i>Eriogaster</i> MACQ.	40		Lampremis WH. & MEL.	38
<i>Euclidia</i> MIK.	120		Lamprochromus MIK.	315
<i>Eucoryphus</i> MIK.	297	2	<i>Lastargyra</i> MIK.	266
<i>Eudasyypus</i> BIG.	170		<i>Lemtopeza</i> MACQ.	107

	1694			1787
<i>Lepidomyia</i> BIG.	117		<i>Micromorphus</i> MIK.	318
<i>Lepidomyia</i> BIG.	117		<i>Microphor</i> MACQ.	101
<i>Leptocorypha</i> ALDR.	233	1	<i>Microphora</i> ZETT.	101
<i>Leptopeza</i> MACQ.	107	12	<i>Microphorus</i> MACQ.	101
<i>Leptopus</i> FALL.	170		<i>Microsania</i> ZETT.	12
<i>Leptopus</i> HAL.	316		<i>Musidora</i> MEIG.	322
<i>Leptorhethum</i> ALDR.	191	1	MUSIDORIDAE.	322
<i>Leptosceles</i> HAL.	127		<i>Nematoproctus</i> LW.	265
<i>Leucostola</i> LW.	270	4	<i>Nemospathus</i> BIG.	245
<i>Liancalus</i> LW.	304		<i>Neocota</i> COQ.	38
<i>Litanomyia</i> MEL.	117		<i>Neoplasta</i> COQ.	112
<i>Lonchoptera</i> MEIG.	322		<i>Neurigona</i> ROND.	192
<i>Lonchopteryx</i> STEPH.	322		<i>Neurogona</i> ROND.	192
<i>Ludovicius</i> ROND.	246	3	<i>Niconia</i> WALK.	40
<i>Lyroneurus</i> LW.	261		<i>Nodicornis</i> ROND.	245
<i>Macellocerus</i> MIK.	226		<i>Noeza</i> MEIG.	3
<i>Machaeirium</i> HAL.	285	2	<i>Nothosympycnus</i> WHEEL.	314
<i>Macroptera</i> BECK.	145		<i>Oariopherus</i> BIG.	170
<i>Macrostomus</i> WIED.	15		<i>Oariostylus</i> BIG.	170
<i>Macroua</i> ZETT.	129		<i>Ocydromia</i> MEIG.	105
<i>Malthacotricha</i> BECK.	14	1	<i>Ocydromyia</i> BLANCH.	105
<i>Mantipeza</i> ROND.	112		<i>Oedalea</i> MEIG.	104
<i>Margaritostylus</i> BIG.	170		<i>Oedalia</i> MEIG.	104
<i>Medetera</i> FISCH.	290	55	<i>Oedipsilopus</i> BIG.	171
<i>Medeterus</i> AUCT.	290		<i>Oligochaetus</i> MIK.	290
<i>Megacyttarus</i> BIG.	15		<i>Oncopygius</i> MIK.	246
<i>Meghyperus</i> LW.	2	3	<i>Oncopygus</i> LW.	246
<i>Megistostylus</i> BIG.	170		<i>Oreogeton</i> SCHIN.	80
<i>Megistotylus</i> BIG.	170		<i>Oreothalia</i> MEL.	119
<i>Megystostylus</i> BIG.	170		<i>Orthobates</i> WHLBG.	290
<i>Melanostolus</i> KOW.	261	2	<i>Orthoceratium</i> SCHRNK.	304
<i>Meringopherusa</i> BECK.	273	3	<i>Orthochile</i> LATR.	247
<i>Mesoblepharius</i> BIG.	170		<i>Orthochile</i> LATR.	247
<i>Mesorhaga</i> SCHIN.	192	6	<i>Ostenia</i> HUTT.	316
<i>Metachela</i> COQ.	112		<i>Ozodostylus</i> BIG.	245
<i>Metapelastoneurus</i> ALDR.	230		<i>Pachymeria</i> STEPH.	40
<i>Microcera</i> ZETT.	129		<i>Pachymerina</i> MACQ.	40
<i>Microcyrta</i> BIG.	12		<i>Pachypeza</i> LLOY.	12
<i>Microdromia</i> BIG.	112		<i>Paracletius</i> BIG.	230
<i>Microdromya</i> BIG.	112		<i>Paraclius</i> BIG.	230
<i>Micromma</i> PHIL. ¹			<i>Paraclius</i> LW.	242
	1787			22
				1950

¹ Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 778. (1865), cum specie *flavifrons* PHIL., tantum pro memoria adlata; genus iudicio Dom. FR. HENDEL (in litt.) ad Clusiidas vel ad Drosophilidas referendum esse videtur.

1950		2668	
<i>Paragymnopternus</i> BIG.	248	<i>Rhamphomyza</i> ZETT.	15
<i>Parahybos</i> KERT.	8	<i>Rhaphium</i> MEIG.	273
<i>Paralleloneurus</i> BECK.	321	<i>Roederiodes</i> COQ.	120
<i>Paramesia</i> MACQ.	120	<i>Röderia</i> MIK.	120
<i>Parasyntormon</i> WHEEL.	284	<i>Röderiodes</i> COQ.	120
<i>Parathalassius</i> MIK.	101	<i>Sarcionus</i> ALDR.	229
<i>Parhydrophorus</i> WHEEL.	299	<i>Satyra</i> MEIG.	198
<i>Pelastoneurus</i> LW.	230	<i>Saucropus</i> LW.	192
<i>Peloropecodes</i> WHEEL.	289	<i>Scellus</i> LW.	297
<i>Peodes</i> LW.	318	<i>Scelolabes</i> PHIL.	104
<i>Perithinus</i> HAL.	274	<i>Schistostoma</i> BECK.	101
<i>Phäobalia</i> MIK.	120	<i>Schoenophilus</i> MIK.	321
<i>Phacobalia</i> MIK.	120	<i>Sciapus</i> ZELL.	171
<i>Philolutra</i> MIK.	120	<i>Sciodromia</i> HAL.	129
<i>Phoneustica</i> ALDR.	135	<i>Scius</i> LATR.	146
<i>Phoneutisca</i> LW.	135	<i>Smiliotus</i> LW.	285
<i>Phorates</i> MEL.	3	<i>Spathichira</i> BIG.	198
<i>Phoroxypa</i> ROND.	146	<i>Spathiopsilopus</i> BIG.	171
<i>Phylarchus</i> ALDR.	320	<i>Spathitarsus</i> BIG.	244
<i>Phyllodromia</i> ZETT.	117	<i>Sphicosa</i> PHIL.	81
<i>Plagioneurus</i> LW.	273	<i>Sphyrotarsus</i> MIK.	305
<i>Platypalpus</i> MACQ.	146	<i>Stannia</i> ROND.	226
<i>Platyptera</i> MEIG.	40	<i>Stelcochaeta</i> BECK.	80
<i>Platypterygia</i> STEPH.	40	<i>Stelcocheta</i> BECK.	80
<i>Platytelma</i> ROND.	12	<i>Stenoproctus</i> LW.	12
<i>Plectropus</i> HAL.	281	<i>Stilpon</i> LW.	134
<i>Poecilobothrus</i> MIK.	233	<i>Sybistroma</i> MEIG.	245
<i>Polydromia</i> BIG.	112	<i>Symballophthalmus</i> BECK.	145
<i>Polydromya</i> BIG.	112	<i>Sympyenus</i> LW.	311
<i>Polymedon</i> O.-S.	229	<i>Sympyonus</i> ALDR.	311
<i>Porphyrops</i> MEIG.	274	<i>Synamphoteria</i> LW.	119
<i>Pseudacropsilus</i> STR.	260	<i>Synarthrus</i> LW.	281
<i>Psilopodinus</i> BIG.	171	<i>Syndyas</i> LW.	9
<i>Psilopodius</i> ROND.	171	<i>Syneches</i> WALK.	9
<i>Psilopus</i> MEIG.	170	<i>Syntormon</i> LW.	281
<i>Pterospilus</i> ROND.	9	<i>Systemus</i> LW.	289
<i>Pterospylus</i> BIG.	9	<i>Tachipeza</i> ROND.	136
<i>Pterostylus</i> MIK.	235	<i>Tachista</i> LW.	139
<i>Ptilophyllodromia</i> BEZZI.	119	<i>Tachydromia</i> MEIG.	146
<i>Ragas</i> WALK.	84	<i>Tachypeza</i> MEIG.	136
<i>Rhagas</i> WALK.	84	<i>Tachysta</i> AUCT.	139
<i>Rageneura</i> BIG.	198	<i>Tachytrechus</i> WALK.	226
<i>Ragheneura</i> ROND.	198	<i>Tachobates</i> HAL.	290
<i>Rhagoneurus</i> LW.	226	<i>Telmaturgus</i> MIK.	311
<i>Rhamphomyia</i> MEIG.	15	<i>Teuchophorus</i> LW.	310
	2668		2882

		2882			2914
<i>Thamnodromia</i> MIK.	117		<i>Tylochaetus</i> BIG.	171	
<i>Thinodromia</i> MEL.	169	1	<i>Wiedemannia</i> ZETT.	120	
<i>Thinophilus</i> WHLBG.	319	14	<i>Xanthina</i> ALDR.	317	1
<i>Thripticus</i> AUCT.	271		<i>Xanthoehlorus</i> LW.	316	4
<i>Thrypticus</i> GERST.	271	9	<i>Xanthotricha</i> ALDR.	271	
<i>Toreus</i> MEL.	80	1	<i>Xiphandrium</i> LW.	286	19
<i>Trichina</i> MEIG.	100	5	<i>Xiphidicera</i> MACQ.	104	
<i>Trichopeza</i> ROND.	111	1	<i>Xiphidiocera</i> BLANCH.	104	
<i>Tricopeza</i> ROND.	111		<i>Xyphidicera</i> BIG.	104	
<i>Trigonocera</i> BECK.	273	1	<i>Spec. inc. sed.</i>	322	4
<i>Trypticus</i> AUCT.	271				
		2914			2912

INDEX SPECIERUM.

- abbreviata Lw. 40.
 abbreviatus Lw. 230.
 Abcirus WALK. 40.
*abdit*a Coq. 15.
 abdominalis ALDR. 242.
 abdominalis BEZZI. 15.
 abdominalis FALL. 192.
 abdominalis SAY. (*Dol.*) 198.
 abdominalis SAY. (*Thry.*) 271.
 abdominalis SCHOLZ. 84.
 abdominalis WIED. 146.
 abdominalis ZETT. 84.
 aberrans Lw. 235.
 aberrans WHEEL. 291.
 abrupta THOMS. 40.
 abruptus WALK. 171.
acephala PANZ. 84.
 Achilles MIK. 319.
Aclaeus HAL. 198.
 aculeatus ZETT. 281.
 acuminatus Lw. 198.
acuticornis FALL. 198.
 acuticornis WIED. 198.
 acutus ALDR. 253.
 adjacens WALK. 198.
 adpropinquans Lw. 289.
 adumbratus BECK. 171.
 adusta Lw. 40.
 adustus WIED. 198.
 adversa Coq. 15.
 aemula Lw. (*Em.*) 40.
 aemula Lw. (*Tach.*) 139.
 aemulus Lw. 199.
 aenea Cuv. 274.
 aenea MACQ. 146.
 aenea MEIG. 291.
 aenea WALK. 129.
 aeneicollis ZETT. 146.
 aeneicoxa MEIG. 311.
aeneivittata MACQ. 291.
 aenescens WIED. 129.
aeneus DEG. 199.
 aeneus DOL. 261.
 aeneus FABR. 171.
 aequalis Lw. (*Coryn.*) 146.
 aequalis Lw. (*Emp.*) 40.
 aeripes MEL. 40.
 acrobatica MEL. 40.
 aeronetha MIK. 84.
 aerosus FALL. 248.
 aerosus ZETT. 249.
 aestimatus WALK. 171.
 aestiva Lw. 41.
 aestiva SCOP. 41.
 aestuum Lw. 299.
 aetereus BIG. 171.
 aethiopicus BEZZI. 226.
 aethiops ZETT. (*Hi.*) 84.
 aethiops ZETT. (*Rham.*) 15.
 afer ROND. 199.
affinis EGG. 41.
 affinis Lw. (*Chry.*) 253.
 affinis Lw. (*Drap.*) 130.
 affinis WHLEG. 199.
 affinis WALK. 199.
 affinis WHEEL. 281.
 afflictus O.-S. 196.
 africana AD. 322.
 agalma WHEEL. 299.
 Agasicles WALK. 15.
 Agasthus WALK. 41.
agilis ALDR. 199.
 agilis MEIG. (*Cor.*) 146.
 agilis MEIG. (*Dol.*) 199.
agilis ZETT. 199.
 agronomus M. & B. 199.
 alampra Lw. 41.
 alata ZETT. 15.
 alata Coq. 15.
 albens PALL. 147.
 albibarbus Lw. 253.
 albicans Lw. 266.
 albicans MEIG. 41.
 albiceps Lw. 249.
 albiciliata ALDR. 192.
 albiciliatus Lw. 199.
 albicincta Lw. 41.
 albicornis MEIG. 112.
 albicornis ROSSI. 147.
 albicornis ZETT. 147.
 albicoxa ALDR. 199.
 albicoxa WALK. 171.
 albida MACQ. 291.
 albida MEIG. 84.
 albidiseta BECK. 41.
 albidiventris STR. 15.
 albifrons Lw. 199.
 albifrons MACQ. 147.
 albifrons MEIG. 171.
 albifrons ZETT. (*Herc.*) 235.
 albifrons ZETT. (*Xiph.*) 286.
 albilabris ZETT. 306.

- albilimbatus BIG. 171.
 albinervis MEIG. 41.
 albipalpus ALDR. 253.
 albipalpus LW. 260.
 albipennis FALL. 15.
 albipennis MEIG. 41.
 albipennis PERR. 147.
 albipennis ROS. 85.
 albipennis ZETT. (*Emp.*) 42.
 albipennis ZETT. (*Euth.*) 109.
 albipes WALK. 112.
 albipes ZETT. 318.
 albiseta PANZ. 147.
 albiseta ZETT. 118.
 albitarsis ROS. 85.
 albitarsis ZETT. 139.
 alviventris LW. 266.
 albiventris ROS. 85.
 albocapillata FALL. (*Cor.*) 147.
 albocapillata FALL. (*Cor.*) 148.
 albocinetum BOH. 1.
 alboflorens WALK. 293.
 albogeniculata ROS. 16.
 albohalterata STR. 127.
 albomaculatum BECK. 286.
 albomicans BECK. 148.
 albonotatus LW. (*Par.*) 242.
 albonotatus LW. (*Psi.*) 171.
 albonotatus LW. (*Syn.*) 9.
 albopilosa COQ. 16.
 albopilosus WULP. 172.
 albosegmentata ZETT. 16.
 Aldrichi JOHNS. 266.
 Aldrichii MEL. (*Emp.*) 42.
 Aldrichi MEL. (*Par.*) 101.
 Aldrichii WHEEL. (*Hyg.*) 196.
 Aldrichii WHEEL. (*Med.*) 291.
 Alexippus WALK. 148.
 algecirasensis STR. 85.
 algens WHEEL. 299.
 algira MACQ. (*Cor.*) 148.
 algira MACQ. (*Emp.*) 42.
 algira MACQ. (*Hil.*) 85.
 algiurus MACQ. 172.
 alipes MEIG. 16.
 aliterpicta BECK. 139.
 allectans WALK. 172.
 alliciens WALK. 172.
 alligatus WALK. 199.
 almeriensis STR. 85.
 alpestris SCHUMM. 16.
 alpicola STR. (*Chrys.*) 253.
 alpicola STR. (*Emp.*) 42.
 alpigena STR. 148.
 alpina LW. (*Emp.*) 42.
 alpina LW. (*Hil.*) 85.
 alpina STR. 16.
 alpina ZETT. 16.
 alpinus HAL. 310.
 alpinus MEIG. 199.
 alpinus WAHLBG. 299.
 alternans LW. 242.
 alter BECK. 101.
 alteropicta BECK. 139.
 alutifer HAL. 235.
 amaranta BECK. 85.
 amatus WALK. 172.
 amaurus BECK. 143.
 ambigua BEZZI. 42.
 ambigua MACQ. 130.
 ambigua PERR. 291.
 ambigua PHIL. 2.
 ambigua ZETT. 291.
 americana SCHIN. 245.
 americana WIED. 16.
 americanus WHEEL. 253.
 amicta WIED. 266.
 amicula HARR. 322.
 ammobates WALK. 226.
 ammophilus LW. 260.
 amnicola M. & B. 196.
 amoena LW. 16.
 amoenus ALDR. 261.
 amoris WALK. 172.
 amphericus M. & B. 199.
 ampicella COQ. 16.
 ampicornis ZETT. 253.
 amplipedis COQ. 16.
 amystis ALDR. 42.
 Amytis WALK. 42.
 analis MACQ. 199.
 analis MEIG. 148.
 analis THOMS. 115.
 anarmostus MEL. 235.
 Anaxo WALK. 16.
 anceps WIED. 172.
 andalusiaca STR. (*Cor.*) 148.
 andalusiaca STR. (*Rham.*) 16.
 andalusiacus STR. 199.
 andermattensis STR. 85.
 andicola BIG. 172.
 anfractuosa BEZZI. 16.
 anfractuosa MIK. 42.
 angularis MACQ. 226.
 angulatus OLIV. 199.
 angulicornis KOW. 253.
 angulosus BIG. 172.
 angustatum ALDR. 191.
 angustatus ALDR. 199.
 angusticorne LW. 286.
 angustifrons STAEG. 249.
 angustifrons STR. 85.
 angustipennis ALDR. 312.
 angustipennis BECK. 16.
 angustipennis KERT. 199.
 angustipennis LW. (*Psi.*) 172.
 angustipennis LW. (*Rham.*) 16.
 angustipennis LW. (*Tach.*) 227.
 angustus LW. 235.
 annulata FALL. (*Cor.*) 148.
 annulata FALL. (*Cor.*) 148.
 annulata PHIL. 42.
 annulatus MACQ. (*Dia.*) 261.
 annulatus MACQ. (*Nem.*) 265.
 annulimana MEIG. 139.
 annulipes LW. 312.
 annulipes MEIG. (*Cor.*) 148.
 annulipes MEIG. (*Symp.*) 312.
 annulipes W. & M. 42.
 annulipes ZETT. 200.
 annulitarsis ROS. 291.
 anomala LW. 85.
 anomala SCHOLZ. 127.
 anomalicera BECK. 149.
 anomalina ZETT. 16.
 anomalipennis MEIG. 17.
 anomalus MEIG. 101.
 antarctica WALK. (*Emp.*) 42.
 antarctica WALK. (*Med.*) 291.

- antarecticus SCHIN. 299.
 antennata CARL. 274.
 antennata SCHIN. 274.
 anthracina BIG. 42.
 anthracina MEIG. 17.
 anthracina ZETT. 17.
 anthracinella STR. 17.
 anthracodes COQ. 17.
 anthracoides WULP. 172.
 antifemor MEL. 42.
 antipodus BEZZI. 14.
 aperta LW. 17.
 aperta MEL. 109.
 aperta ZETT. 17.
 Apfelbecki STR. 42.
 apheles M. & B. 200.
 apicalis ALDR. 253.
 apicalis BECK. 149.
 apicalis BEZZI. 235.
 apicalis LW. (*Cor.*) 149.
 apicalis LW. (*Emp.*) 42.
 apicalis LW. (*Med.*) 291.
 apicalis LW. (*Oed.*) 104.
 apicalis WIED. 172.
 apicalis ZETT. (*Dol.*) 200.
 apicalis ZETT. (*Med.*) 291.
 apicalis ZETT. (*Olig.*) 296.
 apicata STAEG. 139.
 apicis WILL. 130.
 Apollo LW. 235.
 appendiculata HANS. 123.
 appendiculata MACQ. 17.
 appendiculata WHEEL. 291.
 appendiculata ZETT. 121.
 appendiculatum ZETT. 286.
 appendiculatus BIG. 172.
 appendiculatus LW. (*As.*) 260.
 appendiculatus LW. (*Here.*) 235.
 appendiculatus MACQ. (*Hyp.*) 244.
 approximata BECK. 149.
 approximatus ALDR. 261.
 apteropus BEZZI. 42.
 aquaticus MEIG. 299.
 aquilex LW. 126.
 aratriformis BECK. 200.
 arbustorum STANN. 200.
 arbustorum ZETT. 200.
 arctica ZETT. 17.
 arcuata COQ. 17.
 arcuata LW. 130.
 arcuatus LW. 242.
 ardesiaca WIED. 42.
 arenaria HAL. 144.
 argentata MACQ. 266.
 argentata PHIL. 83.
 argentata RÖD. 17.
 argentatus ALDR. (*Pol.*) 229.
 argentatus ALDR. (*Psi.*) 172.
 argentea BIG. 17.
 argentella ZETT. 266.
 argenteotomentosus KERT. 312.
 argentifer ALDR. 230.
 argentifer LW. 200.
 argentina MEIG. 266.
 argyreata EGG. 42.
 argyria MEIG. 267.
 argyropalpa BEZZI. 143.
 argyropus LW. 249.
 argyrosoma STR. 85.
 argyrostomus MIK. 305.
 argyrotarsis WHLBG. 200.
 argyrozona PHIL. (*Emp.*) 42.
 argyrozona PHIL. (*Hil.*) 82.
 aristata GERST. 267.
 armatus ZETT. 306.
 armiger FALL. 297.
 armillatus BIG. 172.
 armillatus WHLBG. 200.
 armipes BIG. 172.
 armipes LW. 43.
 armipes STAEG. 306.
 arrogans L. 140.
 arrogans ZETT. 140.
 arthetica MEL. 43.
 articulata MACQ. 149.
 articulatus ZETT. 306.
 asellus WHEEL. 284.
 asema MEL. 43.
 asiliformis BON. 3.
 asiliformis FABR. 9.
 assimilis FALL. 130.
 assimilis STAEG. 249.
 assimilis STR. 43.
 astequinus BIG. 172.
 aterrima CURT. 130.
 aterrima ROS. 13.
 atomus ZETT. 310.
 atra LW. 85.
 atra MACQ. 43.
 atra MEIG. (*Bic.*) 13.
 atra MEIG. (*Rham.*) 17.
 atra WHLBG. 149.
 atra WALK. 130.
 atra WIED. 43.
 atrata COQ. (*Euth.*) 109.
 atrata COQ. (*Rham.*) 17.
 atratus MEIG. 200.
 atratus ZETT. 200.
 atricauda ALDR. 172.
 atriceps BOH. 143.
 atriceps LW. 267.
 atrifemur W. & M. 43.
 atripennis ZETT. 17.
 atripes MEIG. 200.
 atripes MEL. 109.
 atripes ROS. 253.
 atripes STR. 43.
 atritibialis ZETT. 201.
 atrolamellatus ALDR. 172.
 atrovirens LW. 235.
 aucta ZETT. 121.
 auctum LW. 286.
 aulicus MEIG. 195.
 aurata COQ. 85.
 aurata VILL. 43.
 auratus ALDR. 227.
 auratus LW. 254.
 auricollis MEIG. 267.
 aurifacies ALDR. 201.
 aurifer THOMS. 236.
 aurivittata WHEEL. 291.
 australensis SCHIN. 172.
 avida COQ. (*Emp.*) 43.
 avida COQ. (*Rham.*) 18.
 avida HARR. 18.
 avidus LW. 297.
 azteca W. & M. 43.

- azureus* MACQ. 201.
Bacis WALK. 136.
baculifer MEL. 85.
Bakeri W. & M. 3.
baldensis STR. (*Cor.*) 149.
baldensis STR. (*Emp.*) 43.
balticus MEIG. 299.
barbata LW. 79.
barbata MACQ. 43.
barbatula MIK. 120.
barbatulus LW. 249.
barbatus ALDR. (*Chry.*) 315.
barbatus ALDR. (*Psi.*) 172.
barbatus LW. 254.
Bares WALK. 85.
barycnemus COQ. 201.
barypoda COQ. 18.
basalis BEZZI. 143.
basalis LW. (*Dol.*) 201.
basalis LW. (*Emp.*) 43.
basalis LW. (*Hil.*) 85.
basalis LW. (*Ore.*) 80.
basalis LW. (*Por.*) 274.
basalis LW. (*Rha.*) 18.
basalis PHIL. 254.
basilaris WIED. 173.
basilius LW. 233.
batillifer LW. 201.
Beckeri MIK. (*Atal.*) 124.
Beckeri MIK. (*Cor.*) 149.
Beckeri MIK. (*Dol.*) 201.
Beckeri STR. (*Cor.*) 149.
Beckeri STR. (*Hil.*) 85.
bella MEL. 85.
bellulus ALDR. 173.
bellus ALDR. 242.
bellus LW. (*Psi.*) 173.
bellus LW. (*Thry.*) 271.
bellus STR. 318.
benedictus WALK. 173.
benigna O.-S. 38.
Bezzii KERT. 3.
bicingulatus ZETT. 236.
bicolor BELL. 43.
bicolor BEZZI. 143.
bicolor BIG. (*Bra.*) 1.
bicolor BIG. (*Sphi.*) 81.
bicolor BIG. (*Syn.*) 9.
bicolor LW. (*Bor.*) 119.
bicolor LW. (*Psi.*) 173.
bicolor MACQ. (*Chry.*) 254.
bicolor MACQ. (*Herc.*) 236.
bicolor MACQ. (*Rham.*) 18.
bicolor MEIG. (*Coryn.*) 149.
bicolor MEIG. (*Med.*) 291.
bicolor PHIL. (*Deut.*) 169.
bicolor PHIL. (*Hem.*) 115.
bicolor STAEG. 317.
bicolor WALK. 11.
bicolor WIED. 18.
bicolorellum ZETT. 317.
bifasciata OL. 43.
bifasciata ROSSI. 140.
bifasciatus MACQ. 315.
bifasciellus ZETT. 315.
bifilata COQ. 18.
bifilum WULP. 173.
bifimbriatus ALDR. 173.
bifractus LW. 201.
bifrons WALK. 230.
bifurcata FALL. 322.
bifurcatus MACQ. 196.
bigeminatus ALDR. 230.
Bigoti BEZZI. 9.
Bigoti MEL. 44.
Bigotii MIK. 233.
bihamata BEZZI. 130.
bilineata LW. 44.
bilineata MEIG. 18.
bilineata STAEG. 274.
bilineatus MEL. 102.
bimaculata BEZZI. 107.
bimaculata LW. 135.
bimaculatus MACQ. 261.
binodatus LW. 227.
binotata LW. 121.
binotatus FALL. 299.
binotatus ZETT. 299.
binummus LW. 2.
bipartitus LW. 289.
bipunctata HAL. 120.
bipunctata SCHUMM. 112.
bipunctatus LEHM. 299.
bipunctatus MACQ. 201.
bipunctatus ZETT. 300.
Birói BEZZI. 119.
Birói KERT. 261.
biseriatus LW. 281.
bisetosa BEZZI. 3.
bisetus LW. (*Hyd.*) 300.
bisetus LW. (*Teuch.*) 310.
bistigma CURT. 126.
Bistortae MEIG. 44.
Bistortae WALK. 44.
bistriata ZETT. 85.
bituberculatus MACQ. 173.
bivittata LW. 121.
bivittata MACQ. 150.
bivittata PHIL. 116.
bivittata ROS. 275.
bivittata STR. (*Hil.*) 86.
bivittata STR. (*Rham.*) 18.
bivittata WIED. 44.
bivittatus PHIL. 104.
Blasigii MIK. 101.
blepharopus LW. 236.
blepharosceles KOW. 254.
Bohemani WILB. 236.
Bohemani ZETT. 126.
Bohemanni WILB. 238.
Bohemanni ZETT. 126.
boja SCHRANK. 44.
boliviana BEZZI. 18.
borealis ALDR. 192.
borealis O. FABR. 18.
borealis L. 44.
borealis LW. 300.
borealis ZETT. (*Atal.*) 127.
borealis ZETT. (*Lep.*) 107.
brachialis MEL. 136.
brachialis ROND. 3.
brachycerus ZETT. 201.
brachydactylus KOW. 312.
brachygastra PHIL. 83.
brachyrrhyncha THOMS. 82.
brachysoma COQ. 45.
brachystigma BEZZI. 3.
brachystoma PHIL. 83.
brachystyla BECK. 150.
brachyurus ZETT. 201.
bracteatus WIED. 227.

- brasilensis* SCHIN. 192.
Braueri MIK. 127.
Braueri NOW. 201.
Braueri STR. 86.
brevicorne CURT. 286.
brevicornis LW. (*Emp.*) 45.
brevicornis LW. (*Hor.*) 83.
brevicornis MACQ. 173.
brevicornis MEIJ. 145.
brevicornis STAEG. 249.
brevicornis STR. 104.
brevicornis ZETT. (*Cor.*) 150.
brevicornis ZETT. (*Symp.*) 312
brevifurca STR. 86.
brevimanus LW. (*Dol.*) 201.
brevimanus LW. (*Symp.*) 312
brevipennata MACQ. 45.
brevipennis MEIG. (*Dol.*) 201.
brevipennis MEIG. (*Emp.*) 45.
brevipennis ROS. 140.
brevipennis ZETT. 145.
brevipes LW. 112.
brevipila LW. 86.
brevirostris MACQ. 45.
brevis LW. (*Emp.*) 45.
brevis LW. (*Rham.*) 18.
breviseta BECK. 286.
breviseta COQ. 173.
breviseta THOMS. 300.
breviusculus LW. 202.
breviventris BECK. 300.
breviventris PHIL. 111.
brevivittata MACQ. 86.
Brouni HUTT. 45.
brunnea COQ. 45.
brunneitibia STR. 150.
Brunneri MIK. 297.
brunneus ALDR. 202.
brunneus LW. 262.
brunnicosus LW. 300.
brunnipennis MEIG. 45.
brunnipes GIMM. 150.
brunnipes MACQ. 130.
brunnipes MEIG. 45.
brunnipes STR. 150.
Brusewitsii HOLMGR. 18.
bucinator MEL. 109.
bulbosa MEL. 109.
bullata BEZZI. 45.
bullata MEL. 83.
cacuminifer MEL. 45.
caelebs BECK. 15.
caelestis WALK. 173.
caeligena MEL. 45.
caesia WIED. 18.
caffer LW. 312.
calainus M. & B. 202.
calcaranea MEIG. 140.
calcarata BECK. 284.
calcarata BEZZI. 46.
calcaratus ALDR. 202.
calcaratus GRIMSH. 306.
calcaratus LW. 173.
calcaratus MACQ. 310.
calcarifera BEZZI. 144.
calceata LW. 267.
calceata MEIG. 150.
calceolatus LW. 173.
calcitrans LW. 267.
caliciformis FABR. 3.
californica COQ. 18.
californiensis WHEEL. 291.
caligata MEL. 151.
caligatus WHLBG. 202.
caliginosum MEIG. 286.
caliginosum ZETT. 287.
calinotum MIK. 287.
calinotus LW. 202.
callosotibia BEZZI. 131.
callostomus LW. 300.
callosus BECK. 202.
calopoda BEZZI. 39.
calopus LW. 319.
campestris MEIG. 202.
cana BEZZI. 115.
cana COQ. 86.
cana ZETT. 18.
canaliculata MACQ. 18.
canaliculatus THOMS. 202.
canaster MEL. 46.
candicans FALL. 151.
candicans LW. 18.
candicans ZETT. 151.
candida ROSSI. 46.
candidata LW. 46.
candidatus MEL. 101.
canescens WHEEL. 300.
canescens ZETT. 86.
cantabrica STR. (*Emp.*) 46.
cantabrica STR. (*Hil.*) 86.
canus MEL. 145.
capensis SCHIN. 86.
capta ALDR. 46.
captus COQ. (*Emp.*) 46.
captus COQ. (*Hem.*) 116.
carbonaria MEL. 86.
carbonaria WIED. 18.
carbonella ZETT. 86.
carbonifera LW. 192.
carinthiaca STR. 86.
Carmichaelii WALK. 292.
carnivora FISCH. 292.
carolinensis BIG. 173.
carus WALK. 173.
castanipes LW. 86.
castanipes MEIG. 151.
castellana STR. 46.
castus LW. 173.
castus WHEEL. 229.
catalonica STR. 151.
caudata ZETT. 19.
caudatula LW. 46.
caudatulus LW. 173.
caudatus ALDR. 290.
caudatus LW. 236.
caudatus WIED. 173.
caudex HARR. 322.
cavaticum BECK. 120.
celer MEIG. (*Cor.*) 151.
celer MEIG. (*Gymn.*) 249.
celeripes MEIG. 134.
celtiber HAL. 321.
certa HARR. 46.
certa WALK. 86.
cerutias LW. 300.
cervina LW. (*Hil.*) 82.
cervina LW. (*Rham.*) 19.
ceylonica BEZZI. 46.
chaerophylli MEIG. 236.
chaetophorus SCHIN. 174.
chaetoproctus BEZZI. 8.

- chalcocrus* Lw. 250.
chalybaeus RÖD. 262.
chalybeus MEIG. 202.
chalybeus WIED. 250.
chetifer WALK. 236.
chichimeca W. & M. 39.
chilensis PHIL. 152.
chinensis WIED. 254.
chionochaeta BEZZI. 152.
chionoptera BEZZI. 19.
chioptera BECK. 46.
chioptera MEIG. (*Emp.*) 46.
chioptera MEIG. (*Emp.*) 47.
chloropus ROS. 301.
chloropus ZELL. 301.
chorica FALL. 86.
chorica SCHIN. 87.
choricus WHEEL. 254.
chromatipes BIG. 174.
chrysologus WALK. 301.
chrysonota STR. 152.
chrysoprasi WALK. 174.
chrysoprasius WALK. 174.
chrysostomus Lw. 203.
chrysotimiformis KOW. 296.
chrysozygos AUCT. 236.
chrysozygus WIED. 236.
chrysurgus SCHIN. 174.
cilians FREY. 152.
ciliaris FALL. 152.
ciliata COQ. 19.
ciliata FABR. 47.
ciliata FALL. 47.
ciliata MACQ. 87.
ciliata MEIG. 47.
ciliatocosta BEZZI. 131.
ciliatopennata STR. 47.
ciliatus ALDR. 196.
ciliatus Lw. 174.
ciliatus WALK. 203.
cilifemorum BECK. 321.
cilifemoratus MACQ. 203.
cilifemoratus STANN. 203.
ciliipennis ALDR. 174.
cilipes ALDR. 174.
cilipes MEIG. (*Chry.*) 254.
cilipes MEIG. (*Hil.*) 87.
cilipes OLD. 192.
cilipes SAY. 19.
cilipes SCHIN. 87.
cilitarsis WULP. 174.
cilitibius ROS. 306.
cinicoides FABR. 141.
cinicoides MEIG. 141.
cinicoides WALK. 141.
cinnannatula Lw. 47.
cinctipes WHLBG. 203.
cinctus STAEG. 203.
cinefacta COQ. 19.
cineracea COQ. 19.
cinerascens MEIG. 19.
cinerea BIG. 47.
cinerea FABR. 19.
cinerea MACQ. 87.
cinerea MEIG. 19.
cinerea MEIJ. 322.
cinerea O. F. MÜLL. 47.
cinerea ZETT. 47.
cinereicollis WULP. 192.
cinereiventris Lw. 281.
cinerella ZETT. 322.
cinerellus ZETT. 313.
cinereomaculatus ROS. 203.
cinereomicans STR. 87.
cinereovittata STR. 152.
cinereus FABR. 301.
cinereus PERR. 301.
cinereus SCHRANK. 301.
cinereus WALK. (*Ach.*) 290.
cinereus WALK. (*Dol.*) 203.
cingulata DAHLB. 87.
cingulata GIMM. (*Mus.*) 47.
cingulata GIMM. (*Mus.*) 322.
cingulata Lw. (*Leuc.*) 270.
cingulata Lw. (*Cor.*) 152.
cingulipes WALK. 174.
cirrhipes WALK. 313.
civilis KOW. 233.
claripennis MEL. 3.
claripennis STR. (*Mic.*) 318.
claripennis STR. (*Noe.*) 3.
clarus Lw. 250.
clarus WALK. 174.
clathratus MACQ. 174.
clauda COQ. (*Emp.*) 47.
clauda COQ. (*Rham.*) 19.
clauda SCHRANK. 47.
claudicans Lw. 306.
clausa COQ. 48.
clavator COQ. 19.
claviculatus Lw. 243.
claviger STANN. 203.
clavigera Lw. 19.
clavigerellus WHEEL. 310.
clavipes ALDR. 174.
clavipes FABR. 3.
clavipes HAL. 203.
clavipes HARR. 87.
clavipes Lw. 136.
clavipes MEIG. 100.
clavitibius ROS. 306.
clunalis COQ. 174.
clypeata MACQ. 20.
clypeata MEIG. 87.
coerens WALK. 204.
coerulea BECK. 88.
coerulea ZETT. 247.
coeruleicollis MEIG. 204.
coeruleocephalus MEIG. 262.
coerulescens Lw. 262.
coeruleus BECK. 297.
cognata EGG. 48.
cognatus Lw. 230.
cognatus M. & B. 196.
collaris MEIG. 152.
collectus WALK. 204.
collina PHIL. (*Bic.*) 13.
collina PHIL. (*Emp.*) 48.
collinus PHIL. 204.
collucens WALK. 174.
collusor MEL. 112.
colonica WALK. 48.
coloradensis ALDR. 204.
colorata COQ. 20.
Columbi SCHIN. 39.
comantis COQ. (*Empim.*) 79.
comantis COQ. (*Empis.*) 48.
comatus Lw. (*Dol.*) 204.
comatus Lw. (*Psi.*) 174.
comitalis KOW. 233.
commiles WALK. 152.

- communis* MEIG. 275.
communis WALK. 275.
communis ZETT. 275.
commutata STR. 152.
compeditus LW. 306.
completa LW. 48.
compta COQ. (*Emp.*) 48.
compta COQ. (*Lep.*) 107.
compta COQ. (*Rham.*) 20.
compta WALK. 152.
compta ZELL. 20.
compungens WALK. 152.
concauus ALDR. 272.
concinarius SAY. 254.
concinus ZETT. 315.
concnica LW. 48.
concolor PHIL. 204.
concolor VERR. 48.
confidens HARR. 48.
confinis WALK. 204.
confinis ZETT. (*Arg.*) 267.
confinis ZETT. (*Cor.*) 152.
confinis ZETT. (*Por.*) 275.
confinis ZETT. (*Rham.*) 20.
confirmata WALK. 88.
confluens BECK. 48.
conformis KOW. 20.
conformis LW. 237.
confusa LW. 48.
confusus ZETT. (*Dol.*) 204.
confusus ZETT. (*Dol.*) 204.
congregaria MEL. 88.
conicornis MACQ. 175.
conjuncta COQ. 80.
conjuncta LW. (*Atal.*) 121.
conjuncta LW. (*Rham.*) 20.
connexa BECK. (*Emp.*) 48.
connexa BECK. (*Mer.*) 273.
connexa MEIG. 141.
connexus WALK. 175.
consanguineus WHEEL. 196.
consimilis WHLBG. 204.
consobrina ZTT. (*Euth.*) 109.
consobrina ZTT. (*Porph.*) 275.
consobrinus WALK. 227.
consobrinus ZETT. 204.
consors WALK. 204.
conspersus HAL. 301.
constans HARR. 48.
conterminus WALK. 204.
contigua LW. 48.
contiguus ALDR. 262.
contiguus LW. 205.
contiguus WALK. 205.
contingens WALK. 205.
contristans MEIG. 175.
contristans WIED. 175.
convergens ALDR. 205.
convergens LW. 237.
Cophas WALK. 20.
copiosus MEIG. 254.
Coquilletti ALDR. 205.
coracina ZETT. 20.
corax O.-S. 205.
coreculum WALK. 175.
coriacea BIG. 81.
Cormus WALK. 48.
cornicula LW. 88.
cornutus LW. 254.
corticalis MEL. 136.
corvina LW. (*Emp.*) 48.
corvina LW. (*Rham.*) 20.
Costae MIK. 175.
costalis ALDR. 175.
costalis LW. 255.
costalis ROS. 136.
costata ZETT. 20.
costatus LW. 237.
cothurnata BRULLÉ. 48.
cothurnata MACQ. 152.
cotoxanthus BLANCH. 48.
coxalis ALDR. (*Psi.*) 175.
coxalis ALDR. (*Sym.*) 313.
coxalis KERT. 226.
coxalis LW. 250.
coxalis ROS. 105.
coxalis THOMS. 49.
coxata ZETT. 153.
crassa LW. 131.
crassa NOW. 49.
crassicauda LW. 250.
crassicauda STR. 20.
crassifemoris FITCH. 153.
crassifila LW. 49.
crassimana STR. 20.
crassinervis LW. 20.
crassipes FABR. 3.
crassipes FOURCR. 88.
crassipes MACQ. 102.
crassipes MEIG. (*Emp.*) 49.
crassipes MEIG. (*Por.*) 275.
crassipes SCHRANK. 49.
crassirostris FALL. 20.
crassiseta STR. 153.
crassitarsata MACQ. 49.
cr natus O.-S. 196.
cretifer WALK. 237.
crinicauda ZETT. 244.
crinicornis WIED. 175.
criniger ZELL. 205.
crinipes MEIG. 176.
crinipes STAEG. 244.
crinita BECK. 20.
crinitarsis STR. 306.
crinitus ALDR. 176.
cristatus FABR. 205.
crocata COQ. 109.
cruralis WHLBG. 205.
culiciformis FABR. 3.
culicina FALL. 20.
cuneata LW. 88.
cuneipennis BEZZI. 49.
Cupido WALK. 176.
cupreum MACQ. 287.
cupreum WALK. 287.
cupreus FALL. 250.
cupreus MACQ. (*Camp.*) 306.
cupreus MACQ. (*Chry.*) 255.
cupreus MACQ. (*Hydr.*) 301.
cupreus SAY. 235.
cuprinus WHEEL. 313.
cuprinus WIED. 205.
cupulifer ALDR. 272.
cursitans FABR. 153.
cursitans MEIG. 154.
cursitans ZETT. 145.
cursoria SCOP. 136.
curta LW. 49.
curticornis ZETT. 154.
curvinervis ZETT. 131.
curvipes COQ. 21.

- curvipes* FABR. 4.
curvipes FALL. 306.
curvipes LW. 49.
curvipes MEIG. 131.
curvipes SIEBKE. 88.
curviseta THOMS. 176.
cyanea BELL. 39.
cyanescens BEZZI. 82.
cyanescens LW. 192.
cyaneus MEIG. 205.
cyaneus WHEEL. 230.
cyanocephalus MEIG. 262.
cyanogaster WHEEL. 292.
cyanogaster W. & M. 21.
cyanophthalmus STR. 145.
cylindrica LW. 268.
cylindrica ZETT. 276.
Czernyi BEZZI. 125.
Dahlbomi ZETT. 251.
dakotensis ALDR. 205.
dalmatina STR. (*Cor.*) 154.
dalmatina STR. (*Hil.*) 88.
dalmatinus STR. 102.
Dana WALK. 21.
Daria WALK. 21.
dasychlira MEX. 49.
dasyenemus LW. (*Cam.*) 307.
dasyenemus LW. (*Dia.*) 262.
dasynota LW. 49.
dasypoda EGG. 49.
dasyprocta LW. 49.
debilis COQ. 10.
debilis LW. (*Cor.*) 154.
debilis LW. (*Gymn.*) 251.
debilis LW. (*Rham.*) 21.
deceptivus ALDR. 262.
decora ALDR. 192.
decora MEIG. 49.
decoratus HAL. 281.
decoripes RÖD. 50.
dedecor LW. 50.
defecta LW. 115.
defectivus STR. 315.
defossa WILL. 116.
deficiens WALK. 11.
degener WHEEL. 307.
delectans WALK. 176.
delegatus WALK. 262.
delicatus LW. 316.
delicatus WALK. 176.
deliquescentes LW. 262.
dendrobaena KOW. 292.
dendrophila WIED. 292.
denominata FREY. 154.
denticulatus ZETT. 281.
dentipes WIED. 4.
dentipes ZETT. 21.
depilis LW. 50.
depressus ALDR. 176.
derelictus WALK. 176.
derempta WALK. 247.
desertorum BECK. 154.
Desjardinsii MACQ. 176.
despicatus LW. 251.
detersus LW. 205.
diadema HAL. 196.
diadema L. 292.
dialithus BIG. 176.
diaphana FABR. 268.
diaphana FALL. 268.
diaphana FALL. 269.
diaphana MEIG. 269.
diaphorina O.-S. 39.
dichaetophorus BEZZI. 10.
dichaetus KOW. 296.
dichroa MEIG. 154.
dichrocera KOW. 292.
dichromatus BIG. 318.
difficilis FREY. 154.
difficilis LW. 251.
diffusus WIED. 176.
digramma MEIG. 50.
dilatatum WIED. 273.
dilutipes STR. 131.
dimidiata BELL. 4.
dimidiata LW. (*Atal.*) 124.
dimidiata LW. (*Emp.*) 50.
dimidiata LW. (*Neur.*) 193.
dimidiata LW. (*No.*) 4.
dimidiata LW. (*Rham.*) 21.
dimidiata MEIG. 50.
dimidiata STR. 88.
dimidiata WALK. 4.
dimidiatus ALDR. 262.
dimidiatus LW. 176.
dinoscelis BEZZI. 11.
directus WALK. 205.
director WHEEL. 321.
discedens BECK. 269.
discessus WALK. 205.
discifer ALDR. 243.
discifer LW. 154.
discifer STANN. 205.
discifer ZETT. 206.
discigera STENN. 276.
discimanus WHEEL. 206.
discipes AHR. 244.
discoidalis BECK. 21.
discoidalis BEZZI. 131.
discolor BIG. 287.
discolor LW. (*Chry.*) 255.
discolor LW. (*Emp.*) 50.
discolor STR. 88.
discolor ZETT. 276.
disconvenita MEL. 51.
discretifasciatus MACQ. 176.
disjunctus LW. 262.
dispar ADAMS. 144.
dispar BECK. 21.
dispar COQ. 287.
dispar CURT. 105.
dispar MACQ. 176.
dispar SCHOLZ. 51.
dispar ZETT. (*Rham.*) 21.
dispar ZETT. (*Rham.*) 21.
disparilis COQ. 21.
disparilis MEL. 107.
dissectum LW. 287.
dissimilipes WHEEL. 230.
dissimilipes ZETT. 206.
dissimilis FALL. 145.
dissimilis ZETT. 21.
distans BEZZI. 131.
distans LW. (*Emp.*) 51.
distans LW. (*Onc.*) 246.
distendens MEIG. 265.
distinguendum SCHIN. 1.
distortipes GRIMSH. 307.
distractus WALK. 206.
divergens BEZZI. 131.
divergens LW. (*Dra.*) 131.

- divergens Lw. (*Emp.*) 51.
 diversa Coq. 21.
 diversipennis BECK. 21.
 diversipes Coq. 154.
 diversipes STR. 88.
diversus STAEG. 316.
 dividua MEL. 131.
 divisa Lw. 51.
 divisa WALK. 154.
divisus STR. 272.
 dolabraria MEL. 51.
 dolicheretma MEL. 125.
 dolichocera BEZZI. 21.
 dolichocerus GERST. 297.
 dolichopodina SCHIN. 39.
dolabraria ALDR. 51.
 dolorosa W. & M. 51.
dorsalis CURT. 51.
dorsalis Lw. (*Psi.*) 176.
dorsalis Lw. (*Syn.*) 9.
dorsalis MEIG. 105.
dorsalis VERR. 261.
 dorycerus Lw. 206.
 drapetoides WALK. 102.
dubia SCOP. 51.
 dubia WALK. 154.
 dubiosus PHIL. 206.
 dubius ALDR. 262.
 ducalis Lw. 233.
 ducalis ROND. 176.
 Dufourii MACQ. 246.
 dumetorum PHIL. 51.
 dумicola PHIL. 82.
duplex WALK. 4.
 duplicatus ALDR. 206.
 duplicis Coq. 21.
 dux WIED. 176.
dysopes GERST. 247.
ecalcata ZETT. 154.
 Ecetra WALK. 21.
 effera Coq. 21.
 effilata WHEEL. 276.
 egens WALK. 177.
 eldoradensis WHEEL. 301.
 electa MEL. 4.
 electus WALK. (*Dol.*) 206.
 electus WALK. (*Psi.*) 177.
 elegans BIG. 105.
 elegans MEIG. 315.
 elegans WALK. 177.
 elegantula MEIG. 276.
 elongata HAL. 100.
 elongata MEIG. 51.
 elongata MEL. 118.
 elongata ZETT. 269.
 emarginatus WHEEL. 284.
empidiformis WIED. 116.
 empiformis SAY. 116.
 enecator MEL. 141.
 engadinica MIK. 154.
 engima M. & B. 206.
 enodis MEL. 51.
ensicornis MEIG. 281.
 ephippiata FALL. 144.
 ephippium SCHOLZ. (*Elaph.*) 144.
 ephippium SCHOLZ. (*Hil.*) 88.
 eques Lw. 125.
 equestriis FABR. 177.
equestris HAL. 206.
 Erberi MIK. 21.
 Erberi NOW. 51.
 eremita BECK. 101.
 Erichsoni ZETT. 193.
 erminea MIK. 126.
 erosa Lw. 51.
 erythrophthalma MEIG. 22.
 Escheri ZETT. 125.
 eucerus Lw. (*Lud.*) 246.
 eucerus Lw. (*Tach.*) 227.
 euebromus Lw. 177.
 eudactylus Lw. 206.
 Eudamides WALK. 51.
 eumelaena MIK. 155.
 eumera BEZZI. 9.
 eumera Lw. (*Emp.*) 52.
 eumera Lw. (*Hil.*) 89.
 eupeza Lw. 52.
 eupterota Lw. 22.
 eurypterus GERST. 206.
 eustylata BIG. 11.
eularsus SCHIN. 177.
 euzonus Lw. 177.
 evanidus BEZZI. 177.
 Eversmanni Lw. 52.
 exactus WALK. 255.
 exarticulatus Lw. 237.
 excipiens BECK. 237.
 excisa BECK. 155.
 excisa Lw. 141.
 excisus ALDR. 255.
 excisus Lw. 207.
 exclusus WALK. 207.
 exemptus WALK. 177.
 exigua ALDR. 292.
 exigua Lw. 22.
 exigua MEIG. 155.
 exiguus Lw. 251.
 exiguus ZETT. 207.
 exilis Coq. 52.
 exilis Lw. 251.
exilis MACQ. 131.
 exilis MEIG. (*Cor.*) 155.
 exilis MEIG. (*Dra.*) 131.
 exilis PHIL. 207.
exilis ZETT. 131.
eximius A. COSTA. 177.
 eximius WALK. 177.
exoleta HAL. 127.
 exotica WIED. 52.
 expulsa WALK. 22.
 exquisitus WALK. 177.
 extendens WALK. 177.
 exul O.-S. 144.
 exunguis THOMS. 262.
 exustus WALK. 297.
facialis GERST. (*Chrys.*) 255.
facialis GERST. (*Chrys.*) 255.
 falcata MEL. 52.
 falcatus ALDR. 231.
 falco ALDR. 313.
 fallaciosa Lw. 126.
fallaciosus GERST. 207.
 fallax EGG. 52.
 fallax MEIG. 322.
 Falleni Lw. 207.
Falleni MEIG. 22.
 fasciata MEIG. (*Cor.*) 155.
 fasciata MEIG. (*Hil.*) 89.
fasciata SCHUMM. 52.
 fasciatum MEIG. 287.

- fasciatus* GUÉR. 177.
fasciatus MACQ. 177.
fasciatus RÖD. 231.
fasciculata STR. (*Emp.*) 52.
fasciculata STR. (*Por.*) 276.
fascipennis ZETT. 22.
fascipes MEIG. (*Cor.*) 155.
fascipes MEIG. (*Por.*) 276.
fascipes ROS. 131.
fascipes STR. 156.
fascipes ZETT. 277.
fastuosus HAL. 207.
femoralis MEIG. 255.
femoralis W. & M. 131.
femoralis ZETT. (*Camps.*) 307.
femoralis ZETT. (*Cor.*) 156.
femorata FABR. 52.
femorata HEEG. 134.
femorata LW. (*Bic.*) 13.
femorata LW. (*Hil.*) 89.
femorata MÜLL. 4.
femorata WALK. 53.
femoratus ALDR. 243.
femoratus BIG. 255.
femoratus SAY. 177.
femoratus WALK. 262.
femoratus ZETT. 255.
femorella ZETT. 89.
fenestrata SAY. 136.
fenestrata ZETT. 141.
fenestratus WULP. 177.
ferox WALK. 321.
ferruginea FABR. 22.
ferruginea MEIG. (*Emp.*) 53.
ferruginea MEIG. (*Rham.*) 22.
ferruginea ROS. 89.
ferruginea SCH. 53.
ferruginea WALK. 11.
festinans ZETT. 207.
festiva MEIG. 269.
festivus HAL. 207.
Picana WALK. 22.
filata LW. 53.
filata ZETT. 22.
filatus WULP. 178.
filifer ALDR. 243.
filifer LW. 297.
filifer WALK. 178.
filiferus ALDR. (*Par.*) 243.
filiferus ALDR. (*See.*) 297.
filipes LW. (*Cam.*) 307.
filipes LW. (*Psi.*) 178.
fimbria WALK. 53.
fimbriata COQ. 22.
fimbriatipes NOW. 22.
fimbriatus GRIMSH. 307.
fimbriatus LW. 251.
finitus WALK. 207.
fissum LW. 288.
fiumana EGG. 53.
fixa HARR. 22.
flabellifera BECK. 269.
flabellifer O.-S. 229.
flagellitenens WHEEL. 207.
flava COQ. 109.
flava FALL. 22.
flava MACQ. 156.
flava MÜLL. 53.
flava SCHIN. 89.
flava ZETT. 22.
flavella ZETT. 112.
flavellus ZETT. 316.
flavescens ROSSL. 156.
flavicans OLIV. 53.
flavicauda MEIG. 322.
flavicauda SCHIN. 322.
flavicauda STR. 322.
flavicinctus LW. 178.
flavicolle MIK. 1.
flavicollis MEIG. 290.
flavicornis ALDR. 178.
flavicornis MACQ. 156.
flavicornis MEIG. 156.
flavicornis WIED. 178.
flavicoxa ALDR. (*Psi.*) 178.
flavicoxa ALDR. (*Sarc.*) 229.
flavicoxa MEIG. 310.
flavicoxa SCHOLZ. 22.
flavicoxis BECK. 156.
flavida WILL. 141.
flavidus ALDR. 178.
flavimana ZETT. 107.
flavimanus MACQ. 178.
flavinervis PHIL. 53.
flavipalpis MACQ. 156.
flavipalpis MEIG. 156.
flavipalpis ZETT. (*Cor.*) 156.
flavipalpis ZETT. (*Thi.*) 319.
flavipennis WALK. 156.
flavipes ALDR. (*Di.*) 262.
flavipes ALDR. (*Herc.*) 237.
flavipes ALDR. (*Psi.*) 178.
flavipes BEZZI. 107.
flavipes FABR. 157.
flavipes FALL. (*Cor.*) 157.
flavipes MACQ. 132.
flavipes MEIG. (*Cor.*) 157.
flavipes MEIG. (*Hil.*) 89.
flavipes MEIG. (*Lept.*) 107.
flavipes MEIG. (*Med.*) 293.
flavipes MEIG. (*No.*) 5.
flavipes MEIG. (*Trich.*) 100.
flavipes PHIL. 115.
flavipes ROS. 255.
flavipes RÖD. 237.
flavipes SCHIN. 231.
flavipes SCOP. 157.
flavipes STANN. 207.
flavipes VILL. 157.
flavipes WILL. 132.
flavipes WINTH. 134.
flavipes ZETT. (*Emp.*) 53.
flavipes ZETT. (*Lep.*) 107.
flavipes ZETT. (*Oed.*) 104.
flavipilosa COQ. 109.
flavirostris LW. (*Cor.*) 157.
flavirostris LW. (*Psi.*) 178.
flavirostris WALK. 22.
flavitaris ROS. 53.
flaviventris BEZZI. 178.
flaviventris MACQ. (*Arg.*) 269.
flaviventris MACQ. (*Rham.*) 23.
flaviventris MEIG. 318.
flaviventris ROS. 255.
flaviventris STR. (*Cor.*) 157.
flaviventris STR. (*Emp.*) 53.
flavocinctus MEIG. 262.
flavoerinitus BECK. 207.
flavohallerata STR. 89.
flavus ALDR. 255.
flavus LW. 251.

- flexicauda* ZETT. 23.
flexuosa Coq. 23.
flexuosa Lw. 132.
flexus Lw. (*Psi.*) 178.
flexus Lw. (*Psi.*) 178.
floridanus WHEEL. 231.
floridensis ALDR. 227.
floridula WHEEL. 193.
florisomna Lw. 53.
fontinalis HAL. 123.
foreipata L. 23.
foreipatus ALDR. 178.
foreipatus Lw. 319.
formalis WALK. 157.
Formosae BEZZI. 144.
formosum HAL. 304.
fortunatus WHEEL. 314.
fracta Lw. 277.
fratellus ALDR. 260.
frater ALDR. 313.
fraterculus WHEEL. 272.
fraterculus ZETT. 207.
fraterna Lw. 53.
fraternella ZETT. 23.
fraternus STAEG. 197.
Frauscheri STR. 53.
frequens Lw. 251.
Freymuthae Lw. 281.
Frigelii ZETT. 112.
frontalis Coq. 53.
frontalis Lw. (*Cal.*) 314.
frontalis Lw. (*Rham.*) 23.
fugax Lw. 237.
fugeo HARR. 33.
fulerata SCOP. 157.
fulgens HAL. 269.
fulgens ROS. 178.
fulgidus FALL. 207.
fuliginella ZETT. (*Rha.*) 23.
fuliginella ZETT. (*Rha.*) 23.
fulva MACQ. 53.
fulva PHIL. 82.
fulva WALK. 53.
fulvibarba STR. 89.
fulvicaudis WALK. 237.
fulvida BEZZI. 141.
fulvipes HUTT. 89.
fulvipes Lw. 208.
fulvipes MACQ. (*Hil.*) 89.
fulvipes MACQ. (*Porph.*) 277.
fulvipes MEIG. (*Cor.*) 158.
fulvipes MEIG. (*Porph.*) 277.
fulvipes PHIL. 83.
fulvipes WALK. 277.
fulvipes WIED. 53.
fulvipes ZETT. 104.
fulvithorax WULP. 144.
fulviventris MACQ. 269.
fulvocinetus BIG. 178.
fumida Coq. 54.
fumipennis Lw. 277.
fumipennis SCHIN. 237.
fumipennis STAEG. 251.
fumipennis STANN. 237.
fumipennis WIED. 5.
fumipennis STR. 132.
fumipennis ZETT. 23.
fumosa HUTT. 123.
fumosa Lw. (*Emp.*) 54.
fumosa Lw. (*Rham.*) 23.
funditor Lw. 208.
funebis FALL. 5.
funebis MEIG. (*Emp.*) 54.
funebis MEIG. (*No.*) 5.
funesta MEIG. 54.
fureata FALL. (*Mus.*) 322.
fureata FALL. (*Mus.*) 323.
fureata ZETT. 110.
fureifer Lw. 231.
fureifer W. & M. 23.
fuscatus HUTT. 179.
fuscicornis ALDR. 243.
fuscicornis ZETT. 158.
fuscimana ZETT. 158.
fuscimanus ZETT. 208.
fuscipennis BOH. 323.
fuscipennis FALL. 136.
fuscipennis Lw. 121.
fuscipennis MACQ. (*Ca.*) 307.
fuscipennis MACQ. (*Cor.*) 158.
fuscipennis MACQ. (*Oc.*) 106.
fuscipennis MEIG. (*Glo.*) 111.
fuscipennis MEIG. (*Her.*) 238.
fuscipennis ROS. 129.
fuscipennis WIED. 208.
fuscipennis ZETT. 24.
fuscipes BECK. 89.
fuscipes BRULLÉ. 54.
fuscipes FABR. 89.
fuscipes GMEL. 54.
fuscipes HAL. 208.
fuscipes ROS. 277.
fuscipes ZETT. (*Por.*) 277.
fuscipes ZETT. (*Tri.*) 102.
fuscipes ZETT. (*Tri.*) 102.
fuscitarsis ZETT. 158.
fuscopennatus BIG. 179.
fuseula ZETT. 24.
fuscum PHIL. 1.
fusipennis SCHIN. 137.
fusitibia STR. 90.
gagatina BIG. 5.
Gaigeri GER. 54.
galactoptera STR. 24.
galeatus Lw. 208.
gallica MEIG. 90.
Gayi MACQ. 83.
gemma BIG. 179.
gemmans WALK. 179.
gemmarius WALK. 179.
gemmatus WALK. 179.
gemmea BEZZI. 39.
gemmeus WALK. 179.
gemmifer WALK. 179.
geneatis MEL. 79.
geniculata BIG. 24.
geniculata FALL. (*Cor.*) 158.
geniculata FALL. (*Drac.*) 132.
geniculata KIRBY. 54.
geniculata MACQ. 54.
geniculata MEIG. (*Cor.*) 158.
geniculata MEIG. (*Rha.*) 24.
geniculata ROS. 90.
geniculata SCHUMM. 269.
geniculata WULP. 5.
geniculata ZETT. (*Emp.*) 54.
geniculata ZETT. (*Rha.*) 24.
geniculatus STANN. 208.
geniculatus ZETT. 208.
genicupallidus BECK. 208.
gentilis Lw. 24.

- genuale* Lw. 304.
genualis ALDR. 179.
genualis Lw. 227.
genualis STR. 54.
genupallidus BECK. 208.
germanus WHEEL. 208.
germanus WIED. 238.
germanus ZETT. 238.
gibba FALL. 24.
gibbifora STR. 24.
gibbipes STR. 54.
gibbosa GMEL. 54.
gilvihirta Coq. 110.
gilvipes Coq. 158.
gilvipes Lw. (*Dra.*) 132.
gilvipes Lw. (*Rha.*) 24.
gilvipes MEIG. 158.
gilvipilosa Coq. 24.
glaber WALK. 301.
glabra Lw. 24.
glabra MEIG. 158.
glabra ZETT. 158.
glabrata MEIG. 158.
glabricula FALL. 106.
gladiator MEL. 54.
gladiator MIK. 320.
glaucia BECK. 14.
glaucia Coq. 24.
glaucia Lw. 293.
glaucella Kow. 293.
glaucella ZETT. 24.
glaucescens Lw. 179.
globifer WIED. 179.
globifera STR. 24.
globuliceps SCHIN. 90.
globulipes MEIG. 90.
gonatopus SPEIS. 113.
Goudotii MACQ. 208.
gracilipes ALDR. 193.
gracilipes BOH. 90.
gracilipes Lw. (*Rham.*) 24.
gracilipes Lw. (*Psi.*) 179.
gracilipes PHIL. 54.
gracilipes SCHIN. 112.
gracilis ALDR. (*Dol.*) 208.
gracilis ALDR. (*Psi.*) 179.
gracilis BEZZI. 132.
gracilis CURT. 54.
gracilis Lw. (*Hil.*) 90.
gracilis Lw. (*Rham.*) 24.
gracilis SCHOLZ. 158.
gracilis STANN. 238.
gracilis WIED. 179.
gracilitarsis STR. 54.
grallator GERST. 239.
gramineus FALL. 255.
gramineus MEIG. 256.
graminum FALL. 134.
grandicornis WHLBG. 208.
grandis ALDR. 208.
grandis Lw. 54.
grandis MACQ. 179.
grassator WHEEL. 321.
grata Lw. 269.
gratiosus MEIG. (*Lam.*) 315.
gratiosus MEIG. (*Syn.*) 282.
gratiosus ZETT. 203.
gratus Lw. 208.
gravida MEL. 158.
gravipes Lw. 54.
gravipes WALK. 277.
gravis WIED. 55.
Gredleri MIK. 262.
grisea FALL. (*Emp.*) 55.
grisea FALL. (*Emp.*) 55.
grisea GIMM. 323.
grisea WIED. 55.
griseiceps BECK. 159.
griseipennis STANN. 208.
griseiventris PHIL. 82.
griseola ZETT. (*Hil.*) 90.
griseola ZETT. (*Rham.*) 25.
grisoprasius WULP. 179.
groenlandicus ZETT. 209.
grossipes L. 5.
gubernator MIK. 209.
gulosa Coq. 55.
guttata HAL. 127.
guttipennis ROND. 179.
guttipennis ZETT. 307.
guttula WIED. 179.
guyanensis MACQ. 179.
Gyllenhali ZETT. 110.
gymnopoda BEZZI. 83.
Haemi Lw. 55.
haemorrhoeica Lw. 55.
haereticus WALK. 179.
halteralis Lw. (*Bic.*) 13.
halteralis Lw. (*Di.*) 262.
hamatus ALDR. 131.
hamatus Lw. 227.
hamatus ZETT. 282.
Hartmannifallax Lw. 277.
hastata MEL. 159.
hastata MIK. 125.
hastatus Lw. 209.
hawaiiensis GRIMSH. 256.
hebes HARR. 322.
hebes WALK. 209.
Heeri ZETT. 137.
helophila Lw. 55.
helvinus Lw. 316.
Henshawi WHEEL. 209.
heterochroma BEZZI. 25.
heterogastra Lw. 82.
heterogastra NOW. 91.
heteroneurus MACQ. 231.
heteroptera MACQ. 55.
Heydenii WIED. 209.
hians MEL. 145.
hilaraeformis BEZZI. 82.
hilaris Lw. 209.
hinnulus WHEEL. 285.
hirsutus ALDR. 256.
hirta Lw. 55.
hirta STR. 91.
hirta WALK. 145.
hirtipes ALDR. 180.
hirtipes Coq. 55.
hirtipes CURT. 269.
hirtipes Lw. (*Cam.*) 307.
hirtipes Lw. (*Rham.*) 25.
hirtipes WIED. 55.
hirtula ZETT. (*Hil.*) 91.
hirtula ZETT. (*Rham.*) 25.
hirtulus BIG. 180.
hispanica Lw. 55.
hispanica STR. 159.
hispanicus STR. 307.
Hoffmannseggii Lw. 56.
Hoffmannseggii MACQ. 262.

- Hoffmannseggii MEIG. 262.
 Hoffmeisteri LW. 269.
 Holmgrenii MIK. 277.
 Holmgreni ZETT. 104.
holosericea MEIG. 25.
holosericea THOMS. 82.
holosericea WALK. 56.
holosericeus MEIG. 102.
horticola PHIL. 209.
 Houghii MEL. 145.
 Hovgaardii HOLMGR. 25.
 Hudsoni HUTT. 56.
humeralis ALDR. 243.
humile LW. 304.
humilis COQ. 56.
humilis LW. 251.
 Huttoni BEZZI. 91.
hyalina BRULLÉ. 25.
hyalinata MEIG. 56.
hyalinus COQ. 10.
hyalipennis FALL. 56.
hyalipennis MACQ. 137.
hyalipennis SCHIN. 56.
hyaloptera BEZZI. (*Epi.*) 11.
hyaloptera BEZZI. (*No.*) 6.
hybos LAM. 10.
hybotina FALL. 104.
hybotina ZETT. 25.
hybrida ZETT. 25.
hybridus MEL. 243.
hydrophilum ALDR. 304.
hygrobia LW. 126.
hygrophilum BECK. 306.
Hystrix LW. 56.
Hystrix STR. 91.
Ibex LW. 282.
idahoensis ALDR. 197.
ignobilis ZETT. 25.
ignota MEIG. 56.
illiciens WALK. 180.
immaculata BECK. 159.
immaculata HAL. 129.
immatura ZETT. 110.
impar ROND. 246.
impedita LW. 25.
impennis STR. 56.
imperator ALDR. 180.
imperialis FABR. 180.
impexa MEL. 159.
impicta ZETT. 323.
impudica MIK. 126.
impudicus WHEEL. 239.
inaequalipes MACQ. 301.
inaequalipes STAEG. 193.
inaequalipes WALK. 301.
inca BEZZI. 115.
incana HAL. 145.
incertus WALK. 256.
inchoata MEL. 169.
incisuralis LW. 209.
incisuralis MACQ. 180.
incompleta BECK. 141.
incompleta LW. 25.
incompleta MACQ. 56.
incompleta STR. 110.
incompta GERST. 269.
incompta WHLBG. 53.
incongruus WHEEL. 209.
inconspicuus LW. 256.
inconspicuus ZETT. 209.
inculta COQ. 159.
incurva MEL. 159.
indigenus BECK. 319.
indirectus WALK. 209.
ineptus WALK. 209.
inermis ALDR. 256.
inermis LW. (*Phae.*) 124.
inermis LW. (*Psi.*) 180.
infans ZETT. 91.
inficitus WALK. 180.
infumata BECK. 56.
infumata COQ. 56.
infumata LW. 293.
infumata WIED. 25.
infumatus ALDR. 180.
infuscata BRULLÉ. 91.
infuscata LW. 105.
infuscata MEIG. (*Cor.*) 159.
infuscata MEIG. (*Rham.*) 25.
infuscata ZETT. (*No.*) 6.
infuscata ZETT. (*No.*) 6.
infuscatus BIG. 301.
infuscatus STANN. 234.
ingenuus ERCHS. 180.
innotatus LW. 301.
inops MEL. 146.
inornata LW. 56.
inornatus ALDR. 180.
inornatus LW. 247.
inornatus PHIL. 209.
inquinatus HAL. 209.
insecta COQ. 25.
insignis GIRSCHN. 293.
insignis LW. 25.
insignis STANN. 227.
insolita MEL. 8.
insularis ALDR. 180.
insulsa HAL. 277.
integra WALK. 6.
intentus M. & B. 209.
interceptus ALDR. 180.
intermedia FALL. 91.
intermedius STAEG. 209.
interrupta LW. 142.
interrupta MACQ. 56.
interruptus LW. 260.
interstineta FALL. 91.
interstineta MEIG. 92.
inuitata MEL. 143.
inusta MEL. 137.
iridipennis KERT. 8.
irrasus WALK. 231.
irregularis LW. 25.
irrorata FALL. 128.
italica LW. 81.
italica ROND. 247.
Jacobsoni MELJ. 56.
jacula FALL. (*Med.*) 293.
jacula FALL. (*Med.*) 293.
jacula ZETT. 293.
jaculus FALL. (*Olig.*) 296.
jaculus FALL. (*Olig.*) 296.
joco HARR. 234.
Johnsoni ALDR. 209.
Johnsoni COQ. 92.
Johnsoni MEL. 56.
Johnsonii WHEEL. 320.
jucundus HAL. 209.
jucundus LW. 180.
jugorum STR. 125.
juncta COQ. 125.

- juvenilis* ZETT. 127.
kansensis ALDR. (*Dol.*) 210.
kansensis ALDR. (*Pel.*) 231.
Kaznakowi BECK. 301.
Kertészii BEZZI. 56.
Kertészii LICHTW. (*Cry.*) 272.
Kertészii LICHTW. (*Dol.*) 271.
Kjellmanii HOLMGR. 26.
klekovacensis STR. 26.
Kowarzii MIK. 228.
labiata LW. 56.
labiatus LW. 239.
lacteipennis STR. (*Hi.*) 92.
lacteipennis STR. (*Rham.*) 26.
lacteipennis ZETT. 26.
lacteitarsis BECK. 181.
lacustre SCOP. 304.
lacustris MEIG. (*Mus.*) 323.
lacustris MEIG. (*Mus.*) 323.
lacustris SCHIN. 323.
lacustris STR. 323.
laesus FALL. 256.
laesus WIED. 256.
laeta LW. (*Cor.*) 159.
laeta LW. (*Emp.*) 57.
laetus LW. 231.
laetus MEIG. (*Chry.*) 316.
laetus MEIG. (*Pst.*) 181.
laevifrons LW. 239.
laevigata LW. (*Emp.*) 57.
laevigata LW. (*Rham.*) 26.
laevigatus LW. 251.
laevipes FALL. 26.
laevipes MEIG. 26.
laevis BIG. 181.
laevis LW. 57.
lagotis WHEEL. 285.
lamellata LW. 127.
lamellatus LW. (*Di.*) 263.
lamellatus LW. (*Pe.*) 231.
lamellicornis BECK. 57.
lamellicornis THOMS. 197.
lamellipes WALK. 210.
lamprostethus PHIL. 210.
lamprostoma LW. 293.
lanceolatum LW. 288.
Landbecki PHIL. 57.
laniventris ESCH. 57.
lasiochira STR. 92.
lasionota LW. 57.
lata COQ. 159.
latelimbatus MEIG. 210.
lateralis BECK. 159.
lateralis LW. 159.
lateralis SAY. 193.
laticincta WALK. 160.
laticola VERR. 210.
laticorne FALL. 288.
laticornis BIG. 82.
laticornis FALL. 277.
laticornis LW. 210.
latifrons LW. 260.
latilimbatus MACQ. 210.
latilimbatus WHLBG. 210.
latipennis FALL. 197.
latipennis MEIG. 26.
latipennis MEL. 132.
latipes ALDR. 239.
latipes LW. 197.
latipes MACQ. 277.
lautus LW. 263.
lecta MEL. 124.
leciopus DOL. 181.
lepida MEL. 121.
lepidopus MEIG. 57.
lepidopus WALK. 57.
lepidus STAEG. 210.
lepidus WALK. 181.
lepidus ZETT. 210.
Leprieurii MACQ. 181.
leptideum PHIL. 1.
leptogaster ALDR. 57.
leptogaster THOMS. 181.
leptogastra LW. 57.
leptopus LW. 26.
lesinensis MIK. 181.
lesiensis STR. 160.
leucocephala MEIG. 269.
leucocephala ROS. 110.
leucochaeta BECK. 160.
leucopeza LW. 57.
leucophenga BEZZI. 26.
leucopogon WIED. 181.
leucoptera GMEL. 58.
leucoptera LW. (*Hi.*) 92.
leucoptera LW. (*Rham.*) 26.
leucoptera MACQ. 58.
leucoptera MEIG. 58.
leucopygus MEIG. 181.
leucospilus LW. 243.
leucostomum LW. 304.
leucostomus LW. 263.
leucurus LW. 289.
levicula COQ. 58.
Lichtwardti KERT. 261.
Lichtwardti VILL. 239.
lienosa WHEEL. 193.
limata COQ. 26.
limbata LW. 26.
linearis ALDR. 318.
linearis MEIG. 210.
lineata FABR. 58.
lineata GIMM. 112.
lineata LW. 121.
lineata MEIG. (*Cor.*) 160.
lineata MEIG. (*Emp.*) 58.
lineata OLD. 193.
lineata SCOP. 58.
lineata VILL. 58.
lineaticornis VERR. 211.
lineatipes ZETT. 251.
lineatocornis ZETT. 211.
lineatus ALDR. 230.
lineatus LW. 313.
lissonota BEZZI. 100.
litorea FALL. 92.
litorellus ZETT. 211.
litoreus FALL. (*Hyd.*) 301.
litoreus FALL. (*Hyd.*) 301.
litoreus HAL. 228.
litoreus ZETT. 302.
littorea AUCT. 92.
liturata LW. 26.
livida FABR. 58.
livida L. 58.
lividiventris ZETT. 26.
lobalis THOMS. 59.
lobatus LW. 211.
lobipes MEIG. 181.
lobipes ZELL. 181.
Loewi ALDR. 195.

- Loewi* BECK. 181.
Loewii KOW. 270.
Loewi W. & M. 6.
lonchophorus LW. 211.
lonchoptera POK. 107.
lonchopteroides WALK. 326.
longeciliata STR. 92.
longeifilata STR. 26.
longestylata STR. 277.
longevittata ZETT. 92.
longicauda LW. (*Pel.*) 231.
longicauda LW. (*Rham.*) 26.
longicollis MEIG. 211.
longicorne FALL. 273.
longicorne MEIG. 274.
longicornis DOL. 181.
longicornis FABR. 181.
longicornis LW. 27.
longicornis MACQ. 59.
longicornis MEIG. (*Cor.*) 160.
longicornis MEIG. (*Tri.*) 111.
longicornis MIK. 125.
longicornis STANN. 211.
longicornis STR. 92.
longifilus LW. 266.
longifurca STR. 92.
longilamellata KOW. 277.
longimana CORTI. 169.
longimana LW. 59.
longimanus BECK. 182.
longimanus LW. (*Chry.*) 257.
longimanus LW. (*Dol.*) 211.
longipalpus ALDR. 257.
longipennis BEZZI. 125.
longipennis LW. (*Dol.*) 212.
longipennis LW. (*Emp.*) 59.
longipennis LW. (*Rham.*) 27.
longipennis LW. (*Tach.*) 142.
longipennis MEL. 10.
longipennis MIK. 125.
longipes LW. (*Bic.*) 13.
longipes LW. (*Emp.*) 59.
longipes LW. (*Por.*) 277.
longipes MEIG. 27.
longipes PHIL. 212.
longipes WALK. (*Atal.*) 121.
longipes WALK. (*Rham.*) 27.
longirostris MACQ. 92.
longirostris MEIG. (*Emp.*) 59.
longirostris MEIG. (*Emp.*) 59.
longiseta COQ. 182.
longiseta ZETT. (*Cor.*) 160.
longiseta ZETT. (*Por.*) 282.
longisetosus WULP. 182.
longitarsis STANN. 212.
longiventris LW. 239.
longiventris STR. 239.
longivittata ZETT. 92.
longulus FALL. 182.
lorifer MIK. 239.
loripedis COQ. (*Emp.*) 59.
loripedis COQ. (*Rham.*) 27.
loripes HAL. 307.
lota HAL. 125.
lotae HAL. 125.
Löwi NOW. 27.
lucida ZETT. 59.
lucidilabris BEZZI. 59.
lucidula ZETT. 27.
lucigena WALK. 182.
luctifera LW. 27.
luctuosa KIRBY. 59.
luctuosa LW. 27.
luctuosus BIG. 257.
ludea HARR. 270.
ludens LW. 182.
ludicrous HARR. 234.
lugens LW. 27.
lugens MEIG. 182.
lugens PHIL. 59.
lugens ZETT. 27.
lugubre LW. 274.
lugubrina ZETT. 27.
lugubris LW. (*Di.*) 263.
lugubris LW. (*Emp.*) 60.
lugubris LW. (*Pel.*) 231.
lugubris MEIG. 92.
lugubris ZETT. 92.
lumbatus LW. 307.
lunata WALK. 135.
lunifer LW. 251.
lupata MEL. 160.
lurida FALL. 93.
luridipennis NOW. 27.
lutea LW. 93.
lutea MEIG. (*Cor.*) 160.
lutea MEIG. (*Emp.*) 60.
lutea MEIG. (*Mus.*) 323.
lutea MEIG. (*Mus.*) 323.
lutea PANZ. 323.
lutea SCHIN. 325.
lutea WIED. 6.
lutea ZETT. (*Cor.*) 161.
lutea ZETT. (*Mus.*) 325.
luteicornis MEIG. 161.
luteipalpis MACQ. 161.
luteipennis LW. 212.
luteipes ST. F. & S. 132.
luteiventris LW. 27.
lutescens BEZZI. 145.
Maackii LW. 81.
Mabelae MEL. 84.
macilenta LW. 27.
Macquarti BECK. 60.
Macquarti STAEG. 212.
Macquarti ZETT. 81.
macra LW. 60.
macrocera BIG. 82.
macrocerum MEIG. 288.
macrocerum ZETT. 288.
macroductylus LW. 182.
macropalpa EGG. 60.
macropalpa STR. 161.
macroptera LW. 93.
macropus LW. 60.
macropus THOMS. 182.
macrorrhyncha PHIL. 60.
macrura BIG. 60.
macrura COQ. 27.
macrura LW. 27.
macula WIED. 182.
macula ZETT. 161.
maculata FABR. 60.
maculata LW. 122.
maculata MACQ. (*Dol.*) 128.
maculata MACQ. (*Elaph.*) 144.
maculicornis VERR. 212.
maculicornis ZETT. 319.
maculimana ZETT. 161.
maculipennis GUER. 182.
maculipennis STR. 260.

- maculipennis* WALK. 135.
maculipennis ZTT. (*Dol.*) 212
maculipennis ZETT. (*Rham.*) 28.
maculipes BIG. 122.
maculipes MEIG. (*Cor.*) 161.
maculipes MEIG. (*Por.*) 277.
maculipes WALK. 232.
maculipes ZETT. 61.
maerens Lw. (*Emp.*) 61.
maerens Lw. (*Syb.*) 246.
Magdalenae WHEEL. 302.
magellanica BIG. 82.
magellensis BEZZI. 297.
magica MIK. 93.
magius Lw. 308.
magnicornis ZETT. (*Arg.*) 270
magnicornis ZETT. (*Por.*) 278.
magnificus Lw. 247.
major STR. 93.
major ZETT. 161.
malitiosus HUTT. 182.
malleola BECK. 61.
Mallos WALK. 28.
mamillatus MIK. 308.
manca COQ. (*Emp.*) 61.
manca COQ. (*Rham.*) 28.
mandarinus WIED. 263.
manicata MEIG. 93.
Mannerheimi ZETT. 212.
mantiformis CUV. 113.
mantispa MACQ. 118.
mantispa PANZ. 117.
marcidus WHEEL. 313.
marginalis WALK. 182.
marginata FABR. 28.
marginata MEIG. 132.
marginatus ALDR. 212.
marginatus LICHTW. 239.
marginatus Lw. 308.
maritimae HAL. 285.
maritimum WALK. 285.
matrona HAL. 93.
matroniformis STR. 94.
maura FABR. 94.
maura MACQ. 61.
maura WHEEL. 294.
maurus O.-S. 263.
medetera MEL. 144.
mediicornis VERR. 212.
mediocris BECK. 61.
mediterranea Lw. 61.
mediterraneus BECK. 182.
Meigenia GIMM. 161.
Meigeniana GIMM. 161.
Meigenii Lw. 212.
melaena HAL. 13.
melaleucus GERST. 228.
melampodius Lw. 257.
melampus Lw. (*Por.*) 278.
melampus Lw. (*Psi.*) 182.
melancholicus Lw. 261.
melania BECK. 28.
melanocephala FABR. 117.
melanocephala HAL. 113.
melanocephala Lw. 143.
melanocephala MACQ. 94.
melanocerus Lw. 213.
melanochaeta BEZZI. 162.
melanogastra PHIL. 2.
melanolepis BEZZI. 239.
melanopleura Lw. (*Med.*) 294
melanopleura Lw. (*Ocydr.*) 107.
melanopus MEIG. 213.
melanopus STANN. 213.
melanotricha Lw. 61.
melanotrichus MIK. 290.
mellipes W. & M. 6.
meniscus Lw. 251.
meridionalis BECK. 81.
meridionalis MEIG. 61.
mesogramma Lw. (*Cor.*) 162.
mesogramma Lw. (*Emp.*) 61.
metallicum GRIMSH. 304.
metallicus STANN. 251.
metallifer WALK. 183.
metatarsalis THOMS. 239.
metatarsata BEZZI. 144.
metatarsata ZETT. 28.
metathesis Lw. 282.
mexicana MEL. 117.
mexicana W. & M. 118.
mexicanus ALDR. 183.
mexicanus BIG. 232.
micaceus Lw. 296.
micans DCF. 285.
micans HOFFM. 228.
micans MEIG. 278.
micans SCHIN. 61.
microcerus KOW. 257.
microcerus WIED. 252.
microptera Lw. 142.
micropyga BEZZI. 62.
micropygus WHLGG. 213.
microstigma BEZZI. 127.
migrans ZETT. 213.
migrata WALK. 94.
Mikiana BEZZI. 125.
Mikii BECK. 162.
Mikii KOW. 271.
Mikii STR. (*Emp.*) 62.
Mikii STR. (*Hil.*) 94.
Mikii STR. (*Syn.*) 282.
minima BECK. 142.
minima MEIG. 132.
minima ZETT. 132.
minus MEIG. 257.
minus ZETT. 239.
ministerialis KOW. 234.
minor ALDR. 272.
minor BEZZI. 11.
minor MACQ. 118.
minor STR. (*Arg.*) 270.
minor STR. (*Cor.*) 162.
minuta FABR. 294.
minuta FALL. (*Oed.*) 105.
minuta FALL. (*Trich.*) 100.
minuta Lw. 270.
minuta MEIG. 162.
minuta MEL. 135.
minuta ROS. 294.
minuta WALK. 101.
minuta WILL. 132.
minuta ZETT. 84.
minutissima STR. 162.
minutus FABR. 102.
minutus Lw. 252.
minutus ZETT. 296.
Minytus WALK. 28.
mira BIG. 62.

- mirabilis GRIMSH. 253.
 mirandus BECK. 319.
 mirificus MEL. 252.
 misellus BOH. 213.
 misellus MEL. 213.
 mixopolia MEL. 62.
 mobilis HUTT. 183.
 moderatus WALK. 183.
 modesta MEIG. (*Emp.*) 62.
 modesta MEIG. (*Hil.*) 94.
 modesta PHIL. 83.
 modesta WHLBG. 28.
 modestus BECK. 319.
 modestus WHLBG. 213.
 moechus LW. 228.
 molliculus FALL. (*Chry.*) 316.
 molliculus FALL. (*Chry.*) 316.
 monacanthus LW. 311.
 monilis WALK. 282.
 monochaetus KOW. 257.
 monogramma MEIG. 62.
 monostigma MEIG. 113.
 monotrichum LW. 288.
 monserrattensis STR. 262.
 monstrosus O.-S. 297.
 montana BECK. 162.
 montanus LW. 213.
 montanus MEL. 146.
 montezuma W. & M. 62.
 Montezumae W. & M. 62.
 monticola LW. 62.
 monticola MEL. 163.
 montivagus WHEEL. 285.
 Morenae STR. (*Das.*) 247.
 Morenae STR. (*Emp.*) 62.
 Morenae STR. (*Hil.*) 94.
 Morenae STR. (*Rham.*) 28.
 moriella ZETT. 132.
 morio FABR. 62.
 morio FISCH. 294.
 morio WHLBG. 28.
 morio WALK. 142.
 morio ZETT. (*Rham.*) 28.
 morio ZETT. (*Tach.*) 142.
 Morissoni BIG. 28.
 morosa MACQ. 62.
 morosa MEIG. 62.
 mucronata SCOP. 62.
 multiseta STR. 124.
 multisetosa BEZZI. 163.
 munda WALK. 163.
 mundus LW. 263.
 mundus WIED. 183.
 muralis LW. 294.
 muralis MEIG. 294.
 muralis ZETT. 294.
 muscarius FABR. 10.
 mutabilis LW. (*Hil.*) 94.
 mutabilis LW. (*Rham.*) 28.
 muticus THOMS. 183.
 myosota O.-S. 213.
 Myricae HAL. 110.
 Myrtilli MACQ. 110.
 nana COQ. 143.
 nana LW. (*Emp.*) 62.
 nana LW. (*Rham.*) 29.
 nana MACQ. 95.
 nanus MACQ. 239.
 Nasoni COQ. 29.
 nasuta FALL. 278.
 natalensis BIG. 10.
 nebulosa ZETT. 123.
 nebulosus FALL. 302.
 nebulosus LW. 10.
 neglectus WHEEL. (*Pel.*) 232.
 neglectus WHEEL. (*Thi.*) 319.
 neglectus WIED. 257.
 nemocerus WULF. 183.
 nemorale MEIG. 288.
 nemorale PHIL. 1.
 nemoralis PHIL. 213.
 nemorum MEIG. 278.
 neomexicanus MEL. 80.
 neotropica BEZZI. 6.
 nepticula LW. 63.
 nervosa LW. 133.
 nervosa MEIG. 137.
 nervosus LEHM. 183.
 nicobarensis SCHIN. 319.
 niger ALDR. 258.
 niger LW. 260.
 nigerrima LW. 63.
 nigra FALL. 133.
 nigra MACQ. (*Bic.*) 13.
 nigra MACQ. (*Cor.*) 163.
 nigra MEIG. (*Atal.*) 122.
 nigra MEIG. (*Bic.*) 13.
 nigra MEIG. (*Cor.*) 163.
 nigra MEIG. (*Drap.*) 133.
 nigra PHIL. 81.
 nigra VILL. 63.
 nigra ZETT. 110.
 nigrescens ALDR. 263.
 nigrescens BECK. 101.
 nigrescens SCHUMM. 63.
 nigrescens WHEEL. 232.
 nigribarba ALDR. 252.
 nigribarbata BECK. 278.
 nigribarbus LW. 252.
 nigricans LW. (*Hor.*) 84.
 nigricans LW. (*Rham.*) 29.
 nigricans MACQ. 63.
 nigricans MEIG. (*Dia.*) 263.
 nigricans MEIG. (*Emp.*) 63.
 nigricans MEIG. (*Med.*) 294.
 nigricauda BECK. 29.
 nigricilius LW. 261.
 nigricoma LW. 63.
 nigricorne PHIL. 1.
 nigricornis LW. 183.
 nigricornis MEIG. 239.
 nigricornis ZETT. 213.
 nigricosta ROS. 258.
 nigricoxa LW. 278.
 nigricoxa MIK. 163.
 nigricrus GMEL. 63.
 nigrifemorata MACQ. 163.
 nigrifemur STR. 163.
 nigrilamellatus MACQ. 239.
 nigrimaculatus CURT. 239.
 nigrimana BECK. 63.
 nigrimana LW. 2.
 nigrimana MEIG. 325.
 nigrimana PHIL. 115.
 nigrimana ROS. 163.
 nigrimana STR. (*Cor.*) 163.
 nigrimana STR. (*Mus.*) 325.
 nigrimana ZETT. 325.
 nigrina FALL. 95.
 nigrina MEIG. 163.
 nigripalpis BIG. 163.

- nigripennis* FABR. 107.
nigripennis FALL. (*Herc.*) 240.
nigripennis FALL. (*Rham.*) 29
nigripennis PHIL. 8.
nigripes ALDR. (*Mes.*) 192.
nigripes ALDR. (*Par.*) 243.
nigripes COSTA. 240.
nigripes FABR. (*Chry.*) 258.
nigripes FABR. (*Rham.*) 29.
nigripes FALL. (*Dol.*) 213.
nigripes FALL. (*Dol.*) 213.
nigripes LW. (*Arg.*) 270.
nigripes LW. (*Med.*) 294.
nigripes MACQ. (*Po.*) 279.
nigripes MACQ. (*Psi.*) 183.
nigripes MEIG. (*Chry.*) 258.
nigripes MEIG. (*Cor.*) 163.
nigripes MEIG. (*Herc.*) 240.
nigripes MEL. 135.
nigripes SCHIN. 263.
nigripes STR. (*Anth.*) 15.
nigripes STR. (*Rham.*) 29.
nigripes STR. (*Thi.*) 319.
nigripes STR. (*Tri.*) 101.
nigripes WALK. 258.
nigripes ZETT. (*Dra.*) 133.
nigripes ZETT. (*Lept.*) 107.
nigripes ZETT. (*Synd.*) 9.
nigriplantis STANN. 240.
nigrita BIG. 29.
nigrita ZETT. 29.
nigritarsis FALL. 163.
nigritarsis MEIG. 63.
nigritarsis ZETT. 95.
nigritella ZETT. 133.
nigritibialis STR. 63.
nigritibialis ZETT. 313.
nigriventris LW. (*Hem.*) 113.
nigriventris LW. (*Hil.*) 95.
nigriventris MACQ. 29.
nigriventris STR. 64.
nigrocoerulea LATR. 247.
nigrocoerulescens STAEG. 248
nigrofasciatus MACQ. 183.
nigrofemorata STR. 164.
nigrofemoratus WALK. 183.
nigrogeniculata BEZZI. 164.
nigrohalterata STR. 128.
nigrolineata ROS. 113.
nigromaculata ROS. (*Cor.*) 164.
nigromaculata ROS. (*Rha.*) 29.
nigropilosus MACQ. 184.
nigrosetosa STR. 164.
nigrotibia STR. 263.
nimius ALDR. 229.
nitens FABR. 184.
nitens MACQ. 95.
nitens STANN. 213.
nitida LW. 9.
nitida MACQ. (*Cor.*) 164.
nitida MACQ. (*Med.*) 294.
nitida MACQ. (*Por.*) 279.
nitida MACQ. (*Rham.*) 30.
nitida MEIG. 64.
nitida MEL. 133.
nitida ZETT. 30.
nitidicollis CURT. 64.
nitidifrons STR. 325.
nitidissima STR. 64.
nitidiventris LW. 64.
nitidivittata MACQ. 30.
nitidula ZETT. (*Emp.*) 64.
nitidula ZETT. (*Hil.*) 95.
nitidula ZETT. (*Ite.*) 81.
nitidula ZETT. (*Rham.*) 30.
nitidus FALL. 213.
nitidus MEL. 2.
nitidus STAEG. 214.
nitidus STANN. 214.
nitidus WALK. 184.
nivalis ZETT. 122.
niveipennis ZETT. (*Hil.*) 95.
niveipennis ZETT. (*Hil.*) 95.
niveipennis ZETT. (*Rham.*) 30.
niveiseta ZETT. 164.
nobilissimus ALDR. 184.
nobilitatus L. 234.
nodatus LW. 314.
nodicornis MEIG. 246.
nodipes FALL. 30.
nodipes MEL. 64.
nodosa BEL. 64.
nonstriata STR. 164.
Nordquistii HOLMGR. 30.
notabilis ZETT. 214.
notata LW. 113.
notata MEIG. 164.
notatus FABR. 297.
notatus STAEG. 214.
notatus STANN. 228.
notatus ZETT. 297.
notogramma BEZZI. 83.
noumeanus BIG. 184.
Novakii MIK. 95.
Novakii STR. 164.
novemguttata STR. 128.
nubifera COQ. 142.
nubifera LW. 193.
nubigena BEZZI. 30.
nubila MEIG. 137.
nubilus MEIG. 214.
nubilus SAY. 258.
nuda LW. 64.
nudifacies BEZZI. 82.
nudipes LW. 124.
nudipes MACQ. 64.
nudus LW. 215.
nugax MEL. 95.
nuntia MEIG. 64.
nura MEL. 110.
obcordatus ALDR. 215.
obesa KOW. 294.
obesa LW. 64.
obliquus LW. 258.
obliterata ZETT. 84.
oblongoguttata DALE. 128.
obsoenus WIED. 228.
obscura EVERS. 30.
obscura LW. 30.
obscura MACQ. 64.
obscura MEIG. 95.
obscura PHIL. 111.
obscura ROS. 138.
obscura ZETT. (*Emp.*) 65.
obscura ZETT. (*Hil.*) 95.
obscura ZETT. (*Med.*) 294.
obscura ZETT. (*Rham.*) 30.
obscurata MEIG. 279.

- obscurata PHIL. 83.
 obscuratus WULP. 184.
 obscurella ZETT. 30.
 obscurellus FALL. 245.
 obscurellus ZETT. (*Dia.*) 264.
 obscurellus ZETT. (*Dol.*) 215.
 obscurellus ZETT. (*Synt.*) 282.
 obscurior STR. (*Cor.*) 164.
 obscurior STR. (*Cor.*) 164.
 obscuripennis BEZZI. 133.
 obscuripennis MEIG. 30.
 obscuripennis PHIL. (*Dra.*) 133.
 obscuripennis PHIL. (*Hapl.*) 83.
 obscuripennis STR. 65.
 obscuripennis ZETT. 252.
 obscuripes ADAMS. 135.
 obscuripes GERST. 228.
 obscuripes LW. (*Bra.*) 1.
 obscuripes LW. (*Emp.*) 65.
 obscuripes MEIG. 215.
 obscuripes STR. 164.
 obscuripes ZETT. (*Dia.*) 264.
 obscuripes ZETT. (*Por.*) 279.
 obscuritarsis ZETT. 95.
 obscurus COQ. 102.
 obscurus LW. (*Ore.*) 80.
 obscurus LW. (*Tach.*) 228.
 obscurus MEIG. 184.
 obscurus SAY. 252.
 obsecratoria WALK. 118.
 obsoleta LW. 113.
 occidents COQ. 3.
 occidentale MEL. 1.
 occidentalis ALDR. (*Dol.*) 215.
 occidentalis ALDR. (*Par.*) 285.
 occidentalis BIG. (*Psi.*) 184.
 occidentalis SCHIN. 294.
 occidentalis WHEEL. 232.
 oceanus MACQ. 302.
 ocellata A. COSTA. 128.
 ochracea BECK. 164.
 ochracea BIG. 82.
 ochracea CURT. 65.
 ochracea MEIG. 193.
 ochripes ZETT. 215.
 ochropus PHIL. 65.
 ochropus THOMS. 258.
 ocior LW. 228.
 ochracea BECK. 164.
 oculata LW. 128.
 oculatus FALL. 264.
 oedalina ZETT. 30.
 oedienema STR. 164.
 oedienemus LW. 282.
 Oedipus WHEEL. 308.
 oerta HARR. 65.
 ohioensis MEL. 105.
 Ollius WALK. 65.
 Olympiae ALDR. 228.
 omissinervis BECK. 30.
 opaca LW. (*Syn.*) 9.
 opaca LW. (*Tri.*) 101.
 opaca MEIG. 65.
 opacus LW. (*Dia.*) 264.
 opacus LW. (*Gym.*) 252.
 opacus LW. (*Psi.*) 184.
 oratoria FALL. 113.
 orchestris MEL. 81.
 orcifer WALK. 184.
 Oreas WHEEL. 314.
 orientalis MEIJ. 12.
 ornatipes BECK. 142.
 ornatipes BIG. 145.
 ornatipes LW. 215.
 ornatus HAL. 316.
 ornatus MEIG. 215.
 ornatus MIK. 247.
 orthoneura BEZZI. 30.
 ossicula BECK. 111.
 osteriorum BECK. 164.
 ostiorum BECK. 164.
 otiosa COQ. (*Emp.*) 65.
 otiosa COQ. (*Rham.*) 31.
 ovatus LW. 215.
 oxycerus ROS. 308.
 oxystoma BEZZI. 127.
 pachigyna MACQ. 184.
 pachynema LW. 164.
 pachynemus LW. 215.
 pachygyna MACQ. 184.
 pachymera BIG. 31.
 pachymera MACQ. 65.
 pachymerina SCHIN. 65.
 pachypodiata BIG. 65.
 pachystoma PHIL. 65.
 palaesticius LW. 215.
 pallens MACQ. 95.
 pallens ROS. 66.
 pallens WIED. 184.
 pallescens BIG. 184.
 palliatus COQ. 102.
 pallida FALL. 193.
 pallida LW. (*Dry.*) 119.
 pallida LW. (*Emp.*) 66.
 pallida MEIG. 164.
 pallida PHIL. (*Hem.*) 113.
 pallida PHIL. (*Hil.*) 82.
 pallida STR. 164.
 pallida ZETT. 110.
 pallidicornis GRIMSH. 184.
 pallidicoxa ROS. 215.
 pallidiventris BECK. 165.
 pallidiventris FALL. 31.
 pallidiventris MEIG. 165.
 pallidus LW. 240.
 pallidus STENH. 290.
 pallipes BEZZI. 12.
 pallipes FABR. 282.
 pallipes FALL. 165.
 pallipes LW. 258.
 pallipes MACQ. 215.
 pallipes MEIG. (*Cor.*) 165.
 pallipes MEIG. (*Micr.*) 12.
 pallipes OLIV. 66.
 pallipes ROS. 279.
 pallipes ZETT. (*Cor.*) 165.
 pallipes ZETT. (*Med.*) 294.
 pallipes ZETT. (*Oed.*) 105.
 pallipes ZETT. (*Trich.*) 101.
 pallistigma ROS. 31.
 pallitarse MACQ. 288.
 palloris COQ. 113.
 palmaris LW. 283.
 palmarum STR. 95.
 palmorum DOL. 184.
 palnipes MEIG. 283.
 palparis EGG. 66.
 palpiger WHEEL. 264.
 paludosa PERR. 165.

- paluster* M. & B. 215.
palustris MEIG. 325.
palustris SCOR. 66.
palustris VERR. 258.
pampocilus BIG. 184.
pantomimus M. & B. 215.
papillifer MIK. 240.
papuana BEZZI. 66.
papuana KERT. 6.
papuasinus BIG. 184.
paradoxa WHLBG. 31.
paradoxus ALDR. 258.
paradoxus PHIL. 111.
paradoxus WHLBG. 308.
parallelus MACQ. 185.
partitus M. & B. 215.
parva COQ. 31.
parvicaudatus ZETT. 215.
parvicellulata BEZZI. 9.
parvicornis LW. 252.
parvicornis ZETT. 165.
parvilamellatus MACQ. 240.
parvula EGG. 66.
parvula STR. 66.
parvulus ALDR. 264.
parvulus ZETT. 215.
parvus ALDR. 232.
parvus LW. 302.
parvus MACQ. 215.
patellatus FALL. 245.
patellatus MEIG. 215.
patellatus STANN. 215.
patellatus WULP. 185.
patellifer GRIMSH. 308.
patellifer THOMS. 185.
patellipes MEIG. 245.
patellitarsis BECK. 279.
patibulatus SAY. 185.
patula RADD. 279.
paulosesotus BECK. 302.
Paulseni PHIL. (*Cor.*) 165.
Paulseni PHIL. (*Rha.*) 274.
Pavesii BEZZI. 66.
pavo ALDR. 233.
pectinata LW. (*Por.*) 279.
pectinata LW. (*Rham.*) 31.
pectinatus GERST. 302.
pectinifer KOW. 311.
pectinifer MELJ. 308.
pectinifer WHEEL. 319.
pectinifer ZELL. 245.
pectiniger BEUT. 319.
pectiniger MEL. 135.
pectinipennis MEIG. 12.
pectinipes STR. 96.
pectinipes ZETT. 12.
pectinitarsis STENH. 215.
pectinulatus LW. 308.
pectipennis MEIG. 12.
pectinulata STR. 129.
pectoralis FALL. 166.
pectoris COQ. 31.
pedestris BECK. 166.
Pegasus O.-S. 66.
pellucens FALL. (*Arg.*) 270.
pellucens FALL. (*Arg.*) 270.
pellucens ZETT. 270.
pellucida COQ. 66.
pelops MEL. 119.
penicillata LW. 279.
penicissa BECK. 124.
peniscissa BECK. 124.
pennaria FALL. (*Emp.*) 66.
pennaria FALL. (*Emp.*) 67.
pennata GIMM. 105.
pennata MACQ. 31.
pennata PANZ. 67.
pennata SCHRANK. 67.
pennata STR. 67.
pennatus LICHTW. 258.
pennatus MEIG. 215.
pennifer ALDR. 185.
pennipes L. 67.
pennipes MEIG. 67.
pennitarsis FALL. 216.
penthophora WIED. 68.
penthoptera SCHIN. 68.
peractus WALK. 185.
peregrina MEL. 81.
peregrinata WALK. 107.
perficiens WALK. 185.
perforatus RADD. 308.
permodicus WALK. 185.
pernix M. & B. 216.
perpendicularis LW. 68.
persuadens WALK. 185.
pertinax HARR. 68.
perversus LW. 216.
petraeus LW. 228.
petrophila KOW. 295.
petulca WHEEL. 295.
phaenomeris LW. (*Emp.*) 68.
phaenomeris LW. (*Emp.*) 68.
phaeoptera BEZZI. 133.
phaeopterus BEZZI. 10.
phaeopus WALK. 216.
phantasma MIK. 126.
Phemius WALK. 31.
Philippii BIG. 107.
Philoctetes WHEEL. 308.
philombrius WHEEL. 302.
philtrum MEL. 258.
Phthia WALK. 80.
phyllophorus LW. 252.
picea WIED. 6.
picena BEZZI. 68.
picipes MEIG. (*Dol.*) 216.
picipes MEIG. (*Emp.*) 68.
picipes WALK. 216.
picipes ZETT. (*Cor.*) 166.
picipes ZETT. (*Rham.*) 31.
picta LW. 68.
picta STR. 124.
picticornis BIG. 194.
picticornis LW. 258.
picticornis ZETT. 308.
pictipennis BEZZI. 325.
pictipennis BOH. 308.
pictipennis WHLBG. 216.
pictipennis WHEEL. 232.
pictipes BECK. 146.
pictitarsis BECK. 166.
pictus STAEG. 216.
pilicornis ALDR. 185.
pilicornis LW. 68.
pilicornis STANN. 240.
pilifer LW. 241.
pilifer MEIG. 31.
pilligeronis COQ. 31.
pilimana LW. 68.
pilimanus STR. 102.

- pilipes* CURT. 6.
pilipes LW. (*Bic.*) 13.
pilipes LW. (*Dra.*) 133.
pilipes MACQ. 185.
pilipes MEIG. (*Emp.*) 68.
pilipes MEIG. (*No.*) 6.
pilipes ZETT. 96.
pilitibia MACQ. 68.
pilosa LW. 68.
pilosa SCHIN. 6.
pilosa ZETT. 96.
pilosellus ZETT. 308.
pilosicornis WALK. 232.
pilospectinata STR. 96.
pilosulus WULP. 185.
pilosus LW. 185.
Pinctorum BECK. 96.
Pinctorum SCHIN. 96.
Pinctorum ZETT. 96.
pinicola KOW. 295.
pirata LW. 302.
pirata MIK. 125.
piscator LICHTW. 321.
pittoprocta LW. 68.
placidus LW. 252.
plagiatus LW. 241.
planitarsis BECK. 228.
planitarsis FALL. 216.
planitarsis MEIG. 217.
plantaris GERST. 313.
platyprosopus LW. 217.
platyptera PANZ. 31.
platypterus FABR. 185.
platypus LW. 308.
platyura LW. 96.
plebeia WALK. 96.
plebeius MEIG. 217.
plebeja LW. 68.
plebejus ZETT. 217.
plectrum MIK. 121.
pleuralis THOMS. 186.
plumbea FABR. 96.
plumbellus MEIG. 296.
plumicauda ALDR. 317.
plumicornis MEIG. 234.
plumifera ZETT. 31.
plumipes FALL. 228.
plumipes MACQ. 228.
plumipes MEIG. (*Dol.*) 217.
plumipes MEIG. (*Rham.*) 31.
plumipes SCOP. 217.
plumipes WALK. 218.
plumipes ZETT. 68.
plumitarsis FALL. (*Dol.*) 218.
plumitarsis FALL. (*Dol.*) 218.
plumosus ALDR. 218.
Pluto MEL. 166.
podagra MEL. 68.
podagrica MEIG. 68.
poecila PHIL. 69.
poeciloptera BECK. 32.
poeciloptera LW. 69.
poenitens WHEEL. 211.
Pokorny BEZZI. 32.
Pokorny MIK. (*Herc.*) 241.
Pokorny MIK. (*Phac.*) 124.
poliogaster PHIL. 298.
polita LW. (*Rham.*) 32.
polita LW. (*Synd.*) 9.
polita MACQ. 69.
politus LW. 252.
pollex O.-S. 218.
pollinosa BEZZI. 6.
pollinosa STR. 166.
pollinosus LW. 319.
polychaeta BEZZI. 82.
polychromus BIG. 186.
polychromus LW. 226.
poplitea LW. 69.
poplitea WHLBG. 32.
popularis FALL. 218.
popularis WIED. 218.
portacola WALK. 138.
portoricensis MACQ. 186.
postica BRULLÉ. 248.
postica WALK. 138.
posticatus WIED. 186.
posticus WALK. 186.
praecatoria AUCT. 113.
praeceps LW. 241.
praecox LEHM. 302.
praecox LW. (*Emp.*) 69.
praecox LW. (*Micr.*) 102.
praecox SCHIN. 303.
praedator WHEEL. 321.
praedicans WALK. 243.
praedicens WULP. 243.
praelusio WALK. 138.
praemissus WALK. 218.
praeputata LW. 69.
praerosa LW. 279.
praeseclusus LW. 266.
praestans ALDR. 186.
praetextatus HAL. 234.
praeustus LW. 218.
prasinus LW. 320.
pratincola PHIL. 115.
pratincola WHEEL. 258.
precatoria FALL. 114.
pretiosus WALK. 186.
Priapul LW. 32.
princeps WHEEL. 295.
principalis LW. 234.
proboscideus BECK. 241.
procera LW. (*Bic.*) 13.
procera LW. (*Emp.*) 69.
proccrus WHEEL. 241.
prodromus HAL. 309.
prodromus LW. 69.
prodromus MEIG. 309.
prolectans WALK. 186.
proliciens WALK. 186.
propinquus M. & B. 197.
propinquus WHEEL. 243.
propinquus ZETT. 218.
protervus MEL. 228.
provetus WALK. 219.
proveniens WALK. 219.
proxima MEIG. 69.
proximus ALDR. (*Chry.*) 258.
proximus ALDR. (*Pel.*) 232.
pruinosa COQ. (*Oed.*) 105.
pruinosa COQ. (*Tach.*) 138.
pruinosa WIED. (*Emp.*) 69.
pruinosa WIED. (*Hil.*) 96.
pruinus COQ. 186.
pruinus WHEEL. 320.
pseudochorica STR. 96.
pseudodecora STR. 69.
pseudomaculipes STR. 166.
pseudomalleola STR. 69.

- pseudosatrix* STR. 97.
pseudospicatus STR. 283.
pseudotrilineata STR. (*Mus.*) 325.
pseudotrilineata STROBL. (*Rham.*) 32.
psittacinus LW. 187.
pteropoda EGG. 69.
pteropodus SCHIN. 228.
ptiloenemis LW. 69.
ptilopoda WIED. 70.
pubescens LW. 133.
pubicornis ZETT. 166.
pubipes LW. 97.
pudica LW. 70.
pugil LW. 219.
pugil WHEEL. 313.
pulchella WALK. 166.
pulchellus KOW. 258.
pulcher WALK. 219.
pulcher WIED. 187.
pulcherrima BEZZI. 107.
pulchra EGG. 32.
pulchra LW. 32.
pulchriceps LW. 241.
pulchriceps WALK. 219.
pulchrimanus BIG. 219.
pulchripes LW. (*Emp.*) 70.
pulchripes LW. (*Herc.*) 241.
pulchriventris BEZZI. 32.
pulicaria LW. 70.
pulicaria MEIG. 166.
pulicarius FALL. (*Symp.*) 313.
pulicarius FALL. (*Symp.*) 313.
pulla LW. 32.
pullata MEL. 123.
pullatus KOW. 313.
pumilio LW. 243.
pumilio ZETT. (*Camp.*) 309.
pumilio ZETT. (*Syn.*) 283.
pumilus MEIG. 283.
punctata FABR. 70.
punctata FALL. (*Emp.*) 70.
punctata FALL. (*Emp.*) 70.
punctata MEIG. 70.
punctata SCOP. 70.
punctatus ZETT. 283.
puncticornis ZETT. 219.
punctifera BECK. (*Neur.*) 194.
punctifera BECK. (*Tach.*) 142.
punctiger PHIL. 219.
punctipennis SAY. 232.
punctipennis WULF. 10.
punctipennis ZETT. 310.
punctum MEIG. (*Dol.*) 219.
punctum MEIG. (*Mus.*) 325.
punctum STR. 326.
punctum WALK. 219.
purpuratus ALDR. 187.
purpuratus MEIJ. 187.
purpurea WALK. 7.
purpureus ALDR. 187.
pusilla LW. (*Atal.*) 125.
pusilla LW. (*Drap.*) 133.
pusilla LW. (*Tach.*) 138.
pusilla ZETT. 32.
pusilla SCOP. 32.
pusillus ALDR. 272.
pusillus DOL. 187.
pusillus LW. (*Gym.*) 252.
pusillus LW. (*Syn.*) 10.
pusillus MACQ. (*Par.*) 243.
pusillus MACQ. (*Micr.*) 103.
pusillus MACQ. (*Psi.*) 187.
pusillus MEIG. 309.
pusillus ZETT. 283.
pusio EGG. 70.
pusio LW. (*Chry.*) 316.
pusio LW. (*Rham.*) 32.
pygmaea MACQ. 166.
pygmaea MEIG. 166.
pygmaea ROS. 133.
pygmaea ZETT. 166.
pygmaeus MACQ. 313.
pygmaeus ZETT. 290.
pyramidatus BEZZI. 10.
quadrangularis W. & M. 10.
quadratus ALDR. 283.
quadratus WULF. 187.
quadricincta FABR. 7.
quadriclavata STR. 97.
quadricolor WALK. 187.
quadrifaria STR. 97.
quadrifasciata FABR. 194.
quadrifasciata FALL. 194.
quadrifilatum LW. 288.
quadrifilatus STR. 245.
quadrilamellatus LW. 219.
quadrilineata GMEL. 71.
quadrilineata MACQ. 97.
quadrimaculatus BECK. 319.
quadrinotatus ALDR. 243.
quadriloposus BECK. 97.
quadriscoposus STR. 288.
quadrivittata ARIB. 71.
quadrivittata BECK. 97.
quadrivittata MACQ. 194.
quadrivittata MEIG. 97.
quadrivittata ZETT. 97.
querulum O.-S. 304.
quinquelineata SAY. 32.
quinquivittata MACQ. 71.
radians MACQ. 187.
ramifer LW. 219.
rapax LW. 138.
rapida MEIG. (*Cor.*) 166.
rapida MEIG. (*Emp.*) 71.
raptor LATR. 118.
raptor MACQ. 114.
raptor WALK. 321.
raptoria MEIG. 114.
Rauterbergi WHEEL. 264.
rava LW. (*Emp.*) 71.
rava LW. (*Rham.*) 32.
ravida COQ. (*Emp.*) 71.
ravida COQ. (*Rham.*) 32.
ravidus COQ. 103.
recedens HAL. 97.
reciproca WALK. 71.
rectus WIED. 187.
reflectus ALDR. 219.
reflexa ZETT. 32.
regalis LW. 235.
regalis MEIG. (*Poc.*) 235.
regalis MEIG. (*Psi.*) 187.
regium FABR. 305.
relictus MEIG. 241.
remipes WILBG. 219.
remotus WALK. 220.
renidescens M. & B. 220.
restrictus HUTT. 187.

- resumens* WALK. 264.
reticulata FOURCR. 71.
reversa WALK. 7.
rhaphioides ZETT. 259.
rhynehops NOW. 127.
ribesii BECK. 15.
riparia MEIG. (*Mus.*) 326.
riparia MEIG. (*Mus.*) 326.
riparia MEIG. (*Por.*) 279.
riparia ROB. 122.
riparia STR. 326.
ripicola LW. 229.
rivalis LW. 279.
rivalis MEIG. (*Mus.*) 326.
rivalis MEIG. (*Mus.*) 326.
rivosa BECK. 273.
rivosa BIG. 108.
Robertii MACQ. 122.
Robertsonii COQ. 1.
robusta HUTT. 316.
robusta JOHNS. 270.
robusta LW. 295.
robusta WALK. 166.
robustus LW. 187.
robustus WALK. 187.
rogatoris COQ. 114.
Rogenhoferi MIK. (*Hyd.*) 303
Rogenhoferi MIK. (*Orth.*) 248
rondaensis STR. 166.
rosaceus WIED. 187.
rostellatus LW. (*Her.*) 241.
rostellatus LW. (*Micr.*) 103.
rostrata FABR. 295.
rostrata LW. 138.
rostrata ZETT. (*Euth.*) 110.
rostrata ZETT. (*Sci.*) 129.
rostratus BIG. 259.
Rothi ZETT. 241.
rotundiceps ALDR. 187.
rotundiceps LW. 280.
rotundipennis BEZZI. 32.
rotundipennis LW. 197.
rubella LW. 194.
rubida W. & M. 71.
rubripes PHIL. 83.
rubrithorax BEZZI. 133.
rufa MEIG. 14.
rufescens LW. 71.
rufibarbis GERST. 303.
ruficauda ZETT. 203.
ruficollis MACQ. 107.
ruficollis MEIG. 108.
ruficollis WALK. 7.
ruficornis ALDR. 252.
ruficornis HAL. 320.
ruficornis LW. (*Dol.*) 220.
ruficornis LW. (*Emp.*) 71.
ruficornis MACQ. 166.
ruficornis ROS. 167.
ruficornis STR. 295.
rufipes BEZZI. 122.
rufipes FABR. 71.
rufipes GMEI. 71.
rufipes MACQ. (*Hil.*) 97.
rufipes MACQ. (*Oed.*) 105.
rufipes MEIG. (*Chry.*) 259.
rufipes MEIG. (*Cor.*) 167.
rufipes MEIG. (*Micr.*) 103.
rufipes MEIG. (*Oc.*) 107.
rufipes MEIG. (*Po.*) 280.
rufipes MEIG. (*Rham.*) 33.
rufipes MEIG. (*Syn.*) 283.
rufipes SCOP. 71.
rufipes STAEG. 71.
rufipes WIED. 71.
rufipes ZETT. (*Por.*) 280.
rufipes ZETT. (*Rham.*) 33.
rufirostra SAY. 33.
rufirostris SAY. 33.
rufitarsis ROS. 7.
rufitarsis ZETT. 7.
rufiventris MACQ. 187.
rufiventris MEIG. 71.
rufiventris MEL. 167.
rufiventris STR. 71.
rufus LW. (*Or.*) 80.
rufus LW. (*Syn.*) 10.
rugicollis MEIG. 33.
rupestris HAL. 220.
ruralis MEIG. (*Dol.*) 220.
ruralis MEIG. (*Emp.*) 71.
rustica FALL. 71.
rustica LW. 33.
rusticus LW. 241.
rusticus MEIG. 220.
Ruthei LW. 220.
sabinus HAL. 220.
sabulosa MEIG. 142.
sabulosum BECK. 305.
sagax GERST. 289.
sagittarius LW. 220.
Sahlbergi ZETT. 241.
salax WHEEL. 289.
salicina LIOY. 72.
salictorum LW. (*Dol.*) 220.
salictorum LW. (*Rham.*) 33.
salinarius BECK. 229.
Sancti-Marci MIK. 318.
Sancti-Mauricii BECK. 33.
sanguinea ARRIE. 167.
Saniculae CURT. 33.
sannio HARR. 322.
sanus O.-S. 229.
saphir BIG. 187.
saphirus BIG. 187.
sarotes LW. 220.
sartor BECK. 97.
sartrix A. HANDL. 98.
Sarus HAL. 252.
satrapa WHEEL. 264.
saxatilis GRIMSH. 259.
Sayi WIED. 187.
scaber LW. 187.
scambus FALL. 309.
scapularis LW. (*Dol.*) 220.
scapularis LW. (*Hem.*) 117.
scapuliferus BIG. 103.
scatophagina MEL. 72.
seaura LW. 72.
scaurissima WHEEL. 33.
Schembrii ROND. 248.
Schineri MIK. 280.
schistacca MEIG. 33.
Scholtzii LW. (*Syst.*) 289.
Scholtzii LW. (*Syst.*) 289.
Schönherri BOH. 303.
Schönherri ZETT. 110.
Schwarzii COQ. 142.
sciaria MEIG. 33.
sciarina FALL. 33.
scintillans LW. 188.

- sciophilus* Lw. 245.
scobinator Lw. 188.
scolopacea SAY. 33.
scoparia Coq. 72.
scoparius Lw. 221.
scoparius ZETT. 221.
scopifer Coq. 80.
scotias Lw. 252.
scotica CURT. 72.
Scotti VERR. 221.
scrobiculata Lw. 98.
scutatus ALDR. 232.
scutellaris Coq. 33.
scutellaris WULP. 290.
scutellata CURT. 72.
scutellata MEIG. 107.
scutellata STEIN. 326.
scutellatum MEIG. 274.
sellata Lw. 33.
semiargentea DON. 270.
semicinerea Lw. 72.
semifusciata STR. 142.
semiflavus STR. 315.
semifulvus BIG. 103.
semiglaucus PERR. 303.
semihyalina SCHIN. 167.
semihyalipennis GIMM. 167.
semilugens PHIL. 115.
senegalensis MACQ. 188.
seniculus Kow. 297.
senilis PANZ. 98.
separata BECK. 273.
separatus WALK. 221.
septentrionalis MEL. 133.
sequax WALK. 309.
sequens MEL. 7.
serena Pok. 72.
seriata Lw. 98.
sericans BRULLÉ. 72.
sericea MACQ. 167.
sericea OLIV. 72.
serotina Lw. 72.
ser₁entata Lw. 33.
serperastrorum MEL. 72.
serrata SCHRANK. 72.
serrulata Lw. 2.
setacea BECK. 81.
seticornis WALK. 188.
setifer Lw. 221.
setifrons BEZZI. 143.
setigera BEZZI. 108.
setigera Coq. 39.
setigera Lw. (*Drap.*) 133.
setigera Lw. (*Emp.*) 72.
setigera STEIN. 33.
setimana Lw. 270.
setipes BIG. 188.
setosa Coq. 34.
setosa Lw. 72.
setosa SCHIN. 246.
setosa SCOP. 72.
setosus Lw. 221.
setosus WULP. 188.
setulipalpis BEZZI. 320.
sexarticulatus Lw. 221.
sibillina BEZZI. 73.
sicula Lw. 73.
siculus Lw. 221.
sidneyensis MACQ. 188.
Siebecki STR. 34.
signata STAEG. 295.
signaticornis Lw. 295.
signatipennis MEL. 188.
signatus BIG. 11.
signatus Lw. 221.
signatus MEIG. 221.
signatus ZETT. 311.
signifer HAL. 221.
signifer O.-S. 280.
signifera ALDR. 195.
signiferus Coq. 303.
simile ALDR. 305.
similis ALDR. (*Psi.*) 188.
similis ALDR. (*Sym.*) 313.
similis WALK. 138.
simillima STR. 110.
simplex ALDR. 264.
simplex Lw. 122.
simplex MEIG. 221.
simplex MIK. 311.
simplex VERR. 280.
simplex WALK. 10.
simplex WIED. 98.
simplex ZETT. 34.
simplicior W. & M. 135.
simplicipes Lw. 73.
simplicipes STR. 98.
simplicipes ZETT. 14.
simplicissimus STR. 309.
simplicitarsis BECK. 314.
simulium NOW. 34.
sincerus MEL. 222.
singularis ALDR. 272.
sinuatus ALDR. 195.
sinuatus MACQ. 188.
sipho MACQ. 188.
sipho SAY. 188.
Slossonae Coq. 7.
Slossonae JOHNS. 271.
smaragdinus GERST. 272.
smaragdinus WALK. 188.
smaragdulus WIED. 188.
Smithii HUTT. 73.
Smithi W. & M. 7.
sobrinus WHEEL. 314.
soccata Lw. (*Orth.*) 248.
soccata Lw. (*Rham.*) 34.
soccatus WALK. 222.
socculata ZETT. 167.
socer Lw. 222.
sociabilis WILL. 34.
socius Lw. 222.
sodalis Lw. 265.
sodalis WHEEL. 303.
sogdianus Lw. 229.
solidus WALK. 188.
sordida Lw. (*Emp.*) 73.
sordida Lw. (*Hil.*) 82.
sordida Lw. (*Rham.*) 34.
sordida ZETT. 167.
sordidus ALDR. 290.
spathulatus Lw. 216.
speciosus Lw. 315.
spectabilis Lw. (*Dia.*) 265.
spectabilis Lw. (*Emp.*) 73.
spectabilis Lw. (*Gymn.*) 252.
spectabilis MEL. 134.
spectabilis WALK. 189.
speculifera HAL. 145.
sphaeristes BR. 222.
sphenoptera Lw. (*Lep.*) 108.

- spheoptera Lw. (*Rham.*) 34.
 spheopteris Lw. 245.
 spicatus Lw. 283.
 spiculatus GERST. 314.
 spiloptera WIED. 73.
 spinicornis Lw. 303.
 spinicosta W. & M. 7.
 spinicoxa Lw. 280.
spinicoxa ZETT. 280.
 spinifer WULP. 189.
 spiniger GRIMSH. 259.
 spiniger ZETT. 189.
spinigera STR. 98.
 spinigerellus ZETT. 311.
 spinimana ZETT. 98.
 spinimanus ZETT. 298.
 spinipes DOL. 270.
 spinipes FALL. 34.
 spinipes MACQ. 98.
 spinipes MEIG. 280.
 spinitarsis BECK. 320.
 spinulosa PHIL. 83.
spissirostris FALL. 34.
splendidulus Lw. 222.
 splendidus Lw. 222.
 splendidus WULP. 189.
 spoliata KOW. 270.
 spretus Lw. 222.
 spuria BEZZI. 144.
 spuria FALL. 14.
squalens ZETT. 98.
 squamigera Lw. 34.
 squamipes COQ. 73.
Staegeri ZETT. 222.
 sternalis HAL. 123.
Stammii ZETT. 197.
Stenhammari ZETT. (*Dol.*) 222.
Stenhammari ZETT. (*Dol.*) 222.
 stenoptera Lw. 73.
 stentor MEL. 110.
 stenturus Lw. 189.
stercoraria MACQ. 73.
 stercorea L. 73.
stercorea ZETT. 74.
 stigma FABR. 189.
 stigma MEIG. 74.
 stigma WALK. 11.
 stigma WIED. 189.
 stigmalis COQ. 110.
 stigmatella ZETT. (*Cor.*) 167.
 stigmatella ZETT. (*Oed.*) 105.
stigmatica BOH. 105.
stigmatica SCHIN. (*Hem.*) 114.
stigmatica SCHIN. (*No.*) 7.
stigmaticalis ZETT. (*Atal.*) 125.
stigmaticalis ZETT. (*Micr.*) 12.
 stigmaticum PHIL. 1.
 stigmosa MACQ. 35.
stiriensis BECK. 81.
 Storchii MIK. 122.
 straminipes ZETT. 167.
 strataegus WHEEL. 283.
 striaticollis BECK. 98.
striatipennis STR. 167.
 strigata Lw. 74.
 strigifrons ZETT. 167.
 strigipes VERR. 222.
 Strobli MEIG. 326.
 Strobliana BEZZI. 98.
 Stroblii MIK. (*Cora.*) 297.
Stroblii MIK. (*Cory.*) 167.
Sturmii MEIG. 98.
 stylata COQ. 35.
 stylifera MIK. 127.
 styriaca STR. (*Emp.*) 74.
 styriaca STR. (*Tach.*) 142.
styriensis BECK. 81.
 suavis Lw. (*Chry.*) 259.
 suavis Lw. (*Dia.*) 265.
 suavis Lw. (*Lamp.*) 39.
 suavis Lw. (*Por.*) 280.
 suavium WALK. 189.
 subciliata Lw. 74.
 subciliatus Lw. 222.
 subclavata Lw. 74.
 subcostatus Lw. 259.
 subdilatatus Lw. 252.
 suberis BECK. 74.
 subidermis Lw. 283.
 subjecta WALK. 8.
 sublamellatus MACQ. 222.
 sublectus WALK. 189.
 sublineata BRULLE. 98.
 subnotatus WALK. 189.
 subnudipes ZETT. 280.
 subpatellatus WULP. 189.
 subpennata MACQ. 74.
 subrectus WALK. 189.
 subrutilus ZETT. 222.
 subsejunctus Lw. 265.
 subulatus Lw. 253.
 sudeticus Lw. 3.
 sudigeronis COQ. 35.
 sulcata MEIG. 35.
 sulcata ZETT. 14.
sulcipes MEIG. (*Emp.*) 74.
sulcipes MEIG. (*Syn.*) 283.
 sulcitaris STR. 98.
 superans WALK. 189.
 superba Lw. 39.
superbiens Lw. 195.
 superbus ALDR. 229.
 superbus WIED. 189.
 superfluous SCHIN. 189.
 superstitiosa SAY. 116.
 supplicatoria MEIG. 118.
 surata KUNTZE. 74.
sutrapa BEUT. 265.
 suturalis FALL. 195.
 sycophantor MEL. 103.
 sydneyensis SCHIN. 8.
 sylvaticus BECK. 189.
syntomoides ALDR. 261.
 syntormoides WHEEL. 261.
tabascensis W. & M. 8.
 tachydromiaciformis BEZZI. 109.
 taeniata MEIG. 167.
 taeniomerus MEIG. 259.
 taeniomerus ZETT. 259.
 tanychira KOW. 98.
 tanyppus Lw. 222.
 tanyssphyra Lw. 74.
 tanythrix Lw. 223.
 taos MEL. 123.
 tarsata MEIG. 35.
 tarsata SIEBKE. 98.
 tarsatus FALL. 284.
 tarsatus SCHIN. 317.

- tarsellus* ZETT. 103.
teapanus ALDR. 259.
tectifrons BECK. 167.
tenebrosa COQ. (*Emp.*) 74.
tenebrosa COQ. (*Emp.*) 74.
tenebrosus WALK. 189.
tenella FALL. 98.
tenella MEL. 168.
tenella WHLBG. 121.
tenellus FALL. 317.
tenellus WIED. 317.
tener LW. (*Dol.*) 223.
tener LW. (*Psi.*) 189.
tener LW. (*Sys.*) 289.
tenuicauda LW. 295.
tenuicornis ZETT. 35.
tenuinervis LW. 189.
tenuinervis ZETT. 99.
tenuipes ALDR. 223.
tenuipes BECK. 35.
tenuipes LW. 75.
tenuirostris FALL. 35.
tenuirostris THOMS. 75.
tenuis LW. 195.
tenuis VERR. 280.
tenuiterfilata BECK. 36.
tephraea MEIG. 36.
tephrodes PHIL. (*Hil.*) 83.
tephrodes PHIL. (*Rham.*) 36.
teres MEL. 75.
tergestina EGG. 163.
terminalis LW. 223.
terminatus WALK. 223.
terminifer WALK. 189.
ternovens STR. 99.
terricola ZETT. 142.
tersa COQ. (*Cor.*) 168.
tersa COQ. (*Emp.*) 75.
tersa COQ. (*Rham.*) 36.
tertianus LW. 314.
tessellata FABR. 75.
tessellatus MACQ. 223.
testacea BECK. 168.
testacea CURT. 76.
testacea FABR. 76.
testacea LW. (*Hil.*) 99.
testacea LW. (*Rham.*) 36.
testacea PHIL. 168.
testacea ROND. 119.
testacea WALK. 76.
testacea ZETT. 76.
testaceipes ROND. 189.
testaceum PHIL. 1.
tetragramma LW. 99.
tetricus LW. 223.
thalassinus HAL. 223.
Thalhammeri STR. (*Cam.*) 309.
Thalhammeri STR. (*Emp.*) 76.
thermophila WIED. 76.
Thersites WHEEL. 310.
thinophilum LW. 285.
thoracica EVERSM. 76.
thoracica MACQ. 99.
thoracica MEIG. (*Mus.*) 326.
thoracica MEIG. (*Mus.*) 326.
thoracica MEIG. (*Por.*) 280.
thoracica PHIL. 2.
thoracicus PHIL. 259.
thoracicus SAY. 11.
tibiale PERR. 274.
tibialis KERT. 321.
tibialis MACQ. (*Oed.*) 105.
tibialis MACQ. (*Tach.*) 138.
tibialis MEIG. 36.
tibialis ROS. (*Bic.*) 14.
tibialis ROS. (*Por.*) 280.
tibialis THOMS. 191.
tibialis WIED. 190.
tibialis ZETT. (*Dol.*) 223.
tibialis ZETT. (*Dol.*) 223.
tibialis ZETT. (*Dol.*) 223.
tibialis ZETT. (*Lept.*) 109.
tibiella MIK. 121.
tibiella ZETT. 36.
tibiellus ZETT. 223.
Tieffi STR. 99.
tipularia FALL. 36.
tipulariata ZETT. 36.
tipularius FALL. 190.
tipuloides L. 76.
tolteca W. & M. 36.
tonsa LW. 36.
tonsus ALDR. 190.
tonsus LW. 223.
torquata BIG. 192.
totipennis BELL. 76.
Townsendii ALDR. 192.
transfuga WALK. 99.
transversalis BECK. 273.
trapezina ZETT. 115.
triangula COQ. 81.
triangularis ALDR. 229.
trianguligera STR. 76.
triangulipes BECK. 284.
trichosoma BIG. 190.
tricolor WALK. 190.
tricuspidata BEZZI. 127.
tridentata COQ. 76.
trifasciatus MACQ. 190.
trigemmans WALK. 190.
trigonifer WALK. 223.
trigramma MEIG. 99.
trigramma WIED. 76.
trilineata GMEL. 77.
trilineata PALL. 77.
trilineata ZETT. (*Mus.*) 326.
trilineata ZETT. (*Mus.*) 326.
trilineata ZETT. (*Rham.*) 36.
trinotata MIK. 124.
tripartitus ALDR. 320.
tripes BECK. 36.
tripilus LW. 265.
triplex WALK. 8.
triseriatus ALDR. 190.
tristanensis MACQ. 295.
tristanensis WALK. 295.
triste LW. 289.
tristis LW. (*Emp.*) 77.
tristis LW. (*Gym.*) 253.
tristis LW. (*Hil.*) 99.
tristis MEIG. 326.
tristis SCHIN. 192.
tristis SCHOLZ. 105.
tristis STR. 326.
tristis WALK. 37.
tristis ZETT. 295.
tristramensis WALK. 295.
tristriolata NOW. 37.
trivialis HAL. 223.

- trivialis* Lw. (*Cor.*) 168.
trivialis W. & M. 168.
trivittata Lw. 99.
trivittata MACQ. 77.
trochanteratus ZETT. 223.
truncata Lw. 77.
truncata WIED. 77.
truncatum Lw. 101.
truncorum FALL. 138.
truncorum MEIG. (*Med.*) 295.
truncorum MEIG. (*Tach.*) 139.
truncorum ZETT. 296.
tuberculata Lw. 143.
tuberculatus MEIG. 265.
tuberculicornis MACQ. 190.
tuberifera BEZZI. 39.
tumida Lw. 77.
tumida MEIG. 77.
tumidulus RADD. 311.
turbida MEIG. 77.
turgida BECK. 168.
tylophorus SCHIN. 244.
typica W. & M. 8.
tyrolensis STR. 99.
umbilicata Lw. 37.
umbrarum HAL. 143.
umbrina WIED. 77.
umbripenis EVERSM. 77.
umbripenis Lw. 310.
umbripenis MEIG. (*Rham.*) 37.
umbripenis MEIG. (*Tach.*) 139.
umbripes BECK. 37.
umbrosa Lw. (*Hil.*) 99.
umbrosa Lw. (*Rham.*) 37.
uncitarsis BECK. 284.
undulata STR. 168.
unguiculata ZETT. 168.
unguiculatus ALDR. 232.
ungulata Lw. 37.
ungulatus L. (*Dol.*) 223.
ungulatus L. (*Scel.*) 298.
ungulivena WALK. 190.
unica WALK. 84.
unicolor BRULLÉ. 77.
unicolor CURT. 122.
unicolor Lw. (*Acar.*) 12.
unicolor Lw. (*Herc.*) 242.
unicolor Lw. (*Hil.*) 99.
unicolor Lw. (*Orth.*) 248.
unicolor STR. 109.
unicolor WALK. 77.
unicolor ZETT. 37.
unifasciatus SAY. 190.
unilineata ZETT. 115.
unimaculata Lw. 37.
unipila Lw. 134.
unipunctatus Lw. 12.
unipunctatus ROS. 303.
unistriata BECK. 77.
univittata Lw. (*Cor.*) 168.
univittata Lw. (*Emp.*) 77.
univittata Lw. (*Neur.*) 195.
univittata MEIG. 99.
univittata STR. 37.
univittatus Lw. 273.
urbanus MEIG. 224.
uruguayensis ARRIE. 77.
vagans Lw. (*No.*) 8.
vagans Lw. (*Pel.*) 233.
vaginifer MEL. 77.
vagrans SNODGR. 233.
vagum HUTT. 305.
valdiviana PHIL. (*Dra.*) 134.
valdiviana PHIL. (*Emp.*) 78.
valentis COQ. 78.
valga COQ. 38.
valida Lw. 115.
validis ADAMS. 78.
validus Lw. (*Chry.*) 259.
validus Lw. (*Psi.*) 190.
vanellus SCHIN. 83.
vara Lw. 38.
varia BEZZI. 168.
varia WALK. 168.
variabilis BIG. 78.
variabilis FALL. 38.
variabilis Lw. 225.
varians BIG. 78.
varians KOW. 259.
varicornis Lw. 310.
variegata BEZZI. 111.
variegata MEIG. 78.
variegatus ALDR. 233.
variegatus Lw. 190.
variipennis WALK. 190.
variipes ALDR. 314.
variipennis COQ. 143.
variipennis NOW. 124.
varipes COQ. 225.
varipes Lw. (*Camp.*) 310.
varipes Lw. (*Emp.*) 78.
varipes Lw. (*Stilp.*) 135.
varipes MEIG. 168.
varius WALK. 233.
varius Lw. 261.
vegetus WHEEL. 314.
veles Lw. 296.
velutina Lw. 99.
velutinus MACQ. 103.
velutinus MEIG. 12.
venator Lw. 321.
ventralis FALL. 245.
ventralis Lw. 253.
ventralis MEIG. 168.
ventralis ZETT. 78.
venustus ALDR. 244.
venustus MEL. 266.
venustus WALK. 190.
vernalis MEIG. 78.
versicolor MEIG. 270.
versutus WALK. 321.
vesiculosa FALL. 38.
vesiculosum FABR. 2.
Vespertilio ZETT. 38.
vestita WIED. 271.
vetitus MEL. 242.
vialis RADD. 190.
vicana HARR. 38.
vicaria WALK. 168.
vicarius WALK. 225.
vicina ARRIE. 78.
vicinus ALDR. 244.
vicinus MACQ. 225.
vicinus MIK. 103.
vidua WHEEL. 296.
viduus SCHIN. 190.
Vierecki MEL. 169.
vigil O.-S. 298.
vigilans ALDR. 225.

- villipes Coq. 38.
villipes ROND. 191.
villosa Macq. 78.
villosa ZETT. 38.
villosipes BEZZI. 38.
villosula BIG. 78.
violacea Lw. 39.
violaceus Macq. 191.
virago ALDR. 298.
virens PANZ. 305.
virens SCOP. 305.
virescens ROS. 259.
virescens THOMS. 265.
virgata Coq. (*Emp.*) 78.
virgata Coq. (*Rham.*) 38.
virgo WIED. 191.
virgultorum WALK. 225.
viridicoxa ALDR. 191.
viridifemora Macq. 259.
viridifemoratus ROS. 259.
viridiflos WALK. 303.
viridipes MACQ. 305.
viridis Coq. 39.
viridis MEIG. 303.
viridulus FALL. 259.
vitripenne MEIG. 274.
vitripennis Lw. 265.
vitripennis MEIG. (*Dol.*) 225.
vitripennis MEIG. (*Emp.*) 79.
vitripennis MEIG. (*No.*) 8.
vitripennis STAEG. 225.
vittata ARRIB. 118.
vittata Lw. (*Hem.*) 116.
vittata Lw. (*Rham.*) 38.
vittata WALK. 8.
vittatus Lw. 225.
vittatus Macq. 284.
vittatus WIED. 191.
vittigerum PHIL. 2.
vittipennis WALK. 139.
vivax Lw. 242.
vivida MEIG. (*Arg.*) 270.
vivida MEIG. (*Cor.*) 169.
vividus Lw. 259.
vocatoria FALL. 118.
vocatoria MEIG. 119.
volitans MEL. 229.
volucris SCHOLZ. 79.
volucris WIED. 79.
volucris ZETT. 79.
vorax Lw. 229.
vulgaris MEIG. 169.
vulgaris STANN. 225.
vulnerata SCHIN. 100.
Wachtlii MIK. 126.
Wahlbergi ZETT. 225.
Walkeri ROND. 248.
Weedi Coq. 38.
Wesmaelii Macq. 123.
Wesmaelii ZETT. 124.
Westermanni ZETT. 124.
Wheeleri ALDR. 285.
Wheeleri MEL. (*Hil.*) 100.
Wheeleri MEL. (*Pel.*) 233.
Wheeleri M. & B. 198.
Wiedemanni FALL. 191.
Wiedmani ROND. 246.
Willistonii ALDR. 226.
Willistonii WHEEL. 272.
Wilsoni CURT. 281.
Winthemi MEIG. 265.
Winthemi ZETT. 139.
wisconsinensis WHEEL. 259.
xanthocera BEZZI. 83.
xanthocnemus Lw. 226.
xanthogaster MEIG. 311.
xanthopoda WILL. (*Drap.*) 134.
xanthopoda WILL. (*Tach.*) 143.
xanthoprasius BEZZI. 260.
xanthopyga BEZZI. 134.
xanthopyga SCHIN. 79.
xerophila WHEEL. 296.
xiphères WHEEL. 281.
xiphias MEIG. 289.
xochitl W. & M. 79.
yucatana W. & M. 8.
Zelleri Lw. 284.
zephyrus BIG. 191.
Zetterstedti FALL. 126.
Zetterstedti STENH. 198.
Zetterstedti WALK. 121.
ziczac WIED. 226.
zonatulus THOMS. 191.
zonatulus ZETT. 191.
Zontaki NOW. 103.

ADDENDA ET CORRIGENDA.

Vol. I.

- Pag. 160. lin. 23 supra post **annulatus** MEIG., adde : Faunus, II. 67.
4. (1835) et.
- Pag. 202. lin. 20 supra post **rusticus** MEIG., adde : Faunus, II. 66.
2. (1835) et.
- Pag. 233. lin. 11 supra pro Syst. Besch., VII. 12. (1838), lege :
Faunus, II. 66. 3. (1835).
- Pag. 233. lin. 8 infra pro **cineella**, lege : **cinerella**, et pro : p. ?,
lege : 66. 3.
- Pag. 268. lin. 1 supra post **sticticus** MEIG., adde : Faunus, II. 66.
1. (1835) et.
- Pag. 289. pone lin. 5 infra adde speciem :
pertinax KOLLAR, Reise im Inneren von Brasilien, I. Brasilia.
117. fig. 14. (1832) ; GISTL, Faunus, II. 36. 14. (1835).

Vol. II.

- Pag. 171. lin. 12 supra post **collaris** MEIG., adde : Faunus, II. 67.
5. (1835) et.

Vol. III.

- Pag. 52. lin. 2 infra post **equestris** MEIG., adde : Faunus, II. 69. 14.
[*Stratiomys*] (1835) et.
- Pag. 87. lin. 18 infra post **bimaculata** MEIG., adde : Faunus, II. 69.
15. [*Stratiomys*] (1835) et.
- Pag. 200. lin. 8 supra post **singularis** MEIG., adde : Faunus, II. 67.
6. [*Chrysops*] (1835) et.

Vol. IV.

- Pag. 68. lin. 18 infra post **interruptus** MEIG., adde : Faunus, II. 68.
10. [*Dasypogon*] (1835) et.
- Pag. 251. pone lin. 22 infra, adde :
aureolus MEIG. = **festivus** MEIG.

Pag. 256. inter lin. 16 et 17 supra adde speciem :

festivus MEIG., Faunus, II. 68. 11. (1835).

Austria.

aureolus MEIG., Faunus, II. 68. 11. (1835).

Vol. V.

Pag. 25. lin. 1 infra pro cognitio ne, lege : cognitione.

Pag. 53. lin. 18 infra post **scutellatus** MEIG., adde : Faunus, II. 67.
8. (1835) et.

Pag. 113. lin. 10 infra post *punctata* MEIG., adde : Faunus, II. 68. 9.
(1835) et.

Pag. 152. lin. 8 supra post **caesta** MEIG., adde : Faunus, II. 67. 7.
(1835) et.

Vol. VI.

Pag. 50. lin. 18 supra post **digramma** MEIG., adde : Faunus, II. 69.
13. (1835) et.

Pag. 101. pone lin. 17 supra, adde :

alter BECK. = **Blasigii** MÜK.
