

Oberösterreichisches
Landesmuseum

I 12064 / 1

downloaded from www.biologiezentrum.at

Catalogus insectorum faunae bohemicae.

Verzeichniss
der
Insekten Böhmen's

herausgegeben von der
Gesellschaft für Physiokratie
IN BÖHMEN.

I.
SCHNABELKERFE
(Rhynchota)
(HETEROPTERA, CICADINA, PSYLLIDAE).

Von

LADISLAUS DUDA,

Professor am k. k. böhm. Realgymnasium in Prag,
corresp. Mitglied der Böhmischen Kaiser Franz-Josef's-Akademie.

PRAG.

Verlag der Gesellschaft für Physiokratie.

1892.

O. Ö. Landesmuseum
Linz a. D.
Naturhistorische Abtheilung.

12. VII. 1922



Catalogus insectorum faunae bohemicae.

I.

SCHNABELKERFE (RHYNCHOTA)

(HETEROPTERA, CICADINA, PSYLLIDAE)

BÖHMENS.

VON

LADISLAUS DUDA,

Professor am k. k. böhm. Realgymnasium in Prag,
corresp. Mitglied der Böhmischen Kaiser Franz-Josef's-Academie.



PRAG.

Verlag der Physiokratischen Gesellschaft.

1892.

I 12064

ö. Landesmuseum
Linz a. D.
Naturhistorische Abteilung.

XIII 1176

Druck v. Jul. Janá in Prag.

Die entomologische Section der Gesellschaft für Physiokratie in Böhmen war seit mehreren Jahren bestrebt ein Verzeichnis der in Böhmen vorkommenden Coleopterenarten anzulegen.

Während der Beschäftigung mit dieser Aufgabe wurde jedoch der Wunsch laut, die bisher bloß auf Coleopteren sich beziehende Arbeit auch auf die übrigen Insectenordnungen auszudehnen und einen Catalog der gesammten Insectenfauna Böhmens zusammenzustellen.

Dank der emsigen Thätigkeit der Herren Mitarbeiter ist das Directorium in der Lage schon heute den vom Herrn Prof. Ladislaus Duda verfassten *Catalog der Rhynchoten Böhmens* der Öffentlichkeit zu übergeben, und sollen sich diesem die Verzeichnisse der übrigen Insectenordnungen, je nachdem sie zum Drucke vorbereitet sind, anschliessen.

IV

Das Directorium glaubt, dass dieses Unternehmen allen Entomologen und Freunden der Insectenwelt eine willkommene Unterstützung bei ihrem Forschen und Sammeln bieten dürfte, und hält es für seine Pflicht den Mitgliedern der entomologischen Section sowie allen, welche die Ausführung ihres Beschlusses ermöglicht haben, den verbindlichsten Dank namens der Gesellschaft auszusprechen.

PRAG im März 1892.

Das Directorium
der Gesellschaft für Physiokratie in Böhmen.

Vorwort.

Der vorliegende erste Theil des Catalogs der Insecten Böhmens umfasst die Aufzählung der bisher bekannten Arten der *Rhynchoten* und dürfte manchem Freunde der Entomologie, namentlich jenen, welche sich mit dieser bisher nur sehr wenig beachteten Insectenordnung beschäftigen, willkommen sein und als verlässlicher Leitfaden behufs Anordnung von Sammlungen, öfters wohl auch zur leichteren Bestimmung einzelner Arten dienen.

Das zur Sicherstellung unserer Rhynchotenfauna nothwendige Material wurde im Laufe von mehr als 15 Jahren in verschiedenen Gegenden unseres Vaterlandes zum grössten Theile vom Verfasser des vorliegenden Catalogs selbst gesammelt; mehrere Arten wurden aufgenommen auf Grund der Sammelergebnisse und Sendungen seiner Freunde und Schüler, besonders aber aus den reichen Sammlungen unserer bestens bekannten Entomologen, der Herren Dr. Ot. Nickerl in Prag und Dr. Rich. Ritter v. Stein in Chodau bei Karlsbad.

Die am Schlusse des Catalogs befindliche Übersichtstabelle der einzelnen Familien der Rhynchoten Böhmens weist 527 Arten *Wanzen*, 255 *Cicadinen* und 50 *Psylliden*, zusammen also 832 Arten auf — eine wohl stattliche Anzahl, trotzdem nicht zu bezweifeln ist, dass dieselbe in der Zukunft noch durch manche hübsche und seltene Art bereichert

werden dürfte, besonders wenn die Gebirgsgegenden unseres Vaterlandes, namentlich der Böhmerwald und das Riesengebirge in dieser Hinsicht noch gründlicher durchforscht sein werden. Es braucht wohl nicht besonders betont zu werden, dass jeder Beitrag zur Vervollständigung des vorliegenden Verzeichnisses uns jederzeit willkommen sein wird.

Was die systematische Eintheilung der Familien, Gattungen und Arten unserer Rhynchoten anlangt, ist dieselbe nach der musterhaften III. Auflage des *Puton'schen Catalogue des Hémiptères de la Faune paléarctique*, Caën 1886, gehalten; nur in der Nomenclatur wurde davon abgewichen, wo durch neuere synonymistische Studien die Priorität älterer Namen über jeden Zweifel erhaben ist. In dieser Richtung ist der Verfasser dem neuesten gründlichen Werke des Hrn. Prof. O. M. Reuter: *Revisio synonymica Heteropterorum palaearticorum, Helsingfors 1888* gefolgt.

Um dieses Verzeichnis auch für solche Sammler, welche bei der Bestimmung und Anordnung ihrer Sammlungen bisher die älteren Schriften, namentlich die von *Fieber*, *Herrich-Schäffer* u. a. benützt hatten, brauchbarer zu machen, sind bei allen Arten auch die wichtigsten *Synonyma* beigelegt, mit Ausschluss derjenigen, durch welche dieser Catalog ohne Zweck allzu umfangreich geworden wäre.

Über die *Heteropteren*-fauna Böhmens wurden bereits früher vom Verfasser mehrere Arbeiten veröffentlicht,*) in welchen nähere Angaben über die Fundorte und sonstige

*) 1. Soustavný přehled českého hmyzu polokřídlého (*Hemiptera Heteroptera*). V programu c. k. gymnasia ve Hradci Králové, r. 1884.

2. Beiträge zur Kenntnis der Hemipteren-Fauna Böhmens. (Wiener Entomol. Zeitung, IV. V. 1885 - 86.

Návod ke sbírání hmyzu polokřídlého a další jeho úpravě pro sbírky. Připojen jest přehled českého hmyzu polokřídlého dle různých nálezišť a rostlin výživných. (V programu c. k. reálného a vyšš. gymnasia v Praze, r. 1890.)

4. Analytický přehled českých ploštic vodních (*Hydrocorisae*). Ve výroční zprávě „Klubu přírodovědeckého v Praze“, r. 1891.

biologische Daten enthalten sind; das Verzeichnis unserer *Cicadinen* und *Psylliden* gelangt hiemit zum Erstenmale zur Veröffentlichung.

Im Verzeichnisse der *Psylliden*, dieser biologisch so interessanten und doch bisher nur einer geringen Anzahl von Fachmännern bekannten Insecten wurden bei den einzelnen Arten auch die Nährpflanzen derselben, auf welchen ihre Larven leben und sich entwickeln, angegeben, was wohl besonders Anfängern in diesem Fache willkommen sein dürfte.

Behufs praktischer Benützung bei Anlegung von Sammlungen und für Notizen wurde auch eine separate e i n s p a l t i g e Auflage veranlasst.

Jenen ausgezeichneten Hemipterologen, welche den Verfasser der vorliegenden Arbeit durch Revision der schwierigeren und zweifelhaften Arten bereitwilligst unterstützten, sei auch hier der verbindlichste Dank ausgesprochen; es sind namentlich die P. T. Herren: Prof. Dr. *O. M. Reuter* in Helsingfors, Dr. *August Puton* in Remiremont, Dr. *G. von Horváth* in Budapest, Dr. *Luc. Lethierry* in Lille, *Paul Löw* und dessen bereits verewigter Bruder Dr. *Franz Löw* in Wien.

PRAG im März 1892.

Prof **Lad. Duda.**

I. HETEROPTERA Latr.

(FRONTIROSTRIA Zett.)

Sectio I. GEOCORISAE Latr.

(GYMNOCERATA Fieb.)

Fam. 1. — PENTATOMIDAE.

SF. 1. — PLATASPIDAE.

Coptosoma Lap.
(*Globocoris* Hahn.)

scutellatum Geoffr.
scarabaeoides Sulz.
globus Fab.

SF. 2. — SCUTELLERIDAE.

Tr. 1. — Scutellerini.

Thyreocoris Schrk.
(*Corimelaena* Wh. *Coreomelas*
Am. S.)

scarabaeoides Lin.
sphaericus Goeze.
tuberculatus Rossi.

Odontoscelis Lap.
(*Arctocoris* Germ. *Ursocoris*
Hahn.)

fuliginosa Lin.
var. *litura* Fab.
var. *dorsalis* Hahn.

dorsalis Fab.
fuliginosa Fall.
plagiata Germ.
signata Fieb.
lineola Ramb.

Odontotarsus Lap.
(*Bellocoris* Hahn. *Pachycoris*
Burm.)

grammicus Lin.
purpureolineatus Rossi.

Psacasta Germ.
(*Ventocoris* Hahn.)

exanthematica Scop.
Alkionii Gmel.
pedemontana Fab.
var. *minor* Fieb.

Eurygaster Lap.
(*Tetyra* Fab. *Bellocoris* Hahn.)

maurus Lin.
lineatus Sulz.
austriacus Schrk.
var. *pictus* Fab.

nigro-cucullatus Goeze.
maurus Fab.
aethiops Goeze,

secalinus Geoffr.
hottentotus H.-Sch.
 var. *niger* Fab.

Tr. 2. — Graphosomini.

Graphosoma Lap.
 (*Scutellera* Lam.)
lineatum Lin.
nigrolineatum Fab.
italicum Müll.

Podops Lap.
inuncta Fab.

SE. 3. — PENTATOMIDAE.

Tr. 1. — Cydnini.

Aethus Dall.
 (*Cydnus* Fab.)
flavicornis Fab.
nigrita Fab.
flavicornis Wolff.
picipes Hahn.

Cydnus Fab.
 (*Brachypelta* Am. S.)
aterrimus Forst.
tristis Fab.
spinipes Schrk.
carbonarius Geoffr.

Sehirus Am. S.
 (*Legnotus* Schioed. *Tritomegas*
 Am. S. *Canthophorus* M. *Ado-*
merus M.)

morio Lin.
affinis H.-Sch.
nigrita Baer.
luctuosus M. et R.
morio Fall.
tristis Hahn.
sexmaculatus Ramb.
bicolor Scop.
rotundipennis Dohrn.

bicolor Lin.
nubilosus Harr.
dubius Scop.
albomarginatus Schrk.
histriolus Goeze.
albomarginellus Fab.

biguttatus Lin.
albomarginatus Schill.
 var. *concolor* Nicklerl.

Gnathocnys Fieb.

limbosus Geoffr.
albomarginatus Goeze.
signatus Schill.
notatus Schill.

picipes Fall.
costalis Fieb.
albomarginatus Flor.

Tr. 2. — Pentatomini.

Sclocoris Fall.
microphthalmus Flor.
curtipennis M. et R.
umbrinus Panz.

umbrinus Wolff.
brericollis Fieb.
Fieberi Flor.
assimilis Fieb.
cursitans Fab. (*Naucoris*!)
terreus Schrk.
umbrinus Fall.

Aelia Fab.
acuminata Lin.
rostrata de G.
pallida Küst.
 var. *Burmeisteri* Küst.

Klugii Hahn.
acuminata Costa.
rostrata Boh.
acuminata Panz.

Neottiglossa Curt.*(Aeliodes Dohrn. Platysolen Fieb.)*

pusilla Gmel.

*perlata Panz.**inflexa Wolff.*

leporina H.-Sch.

Stagonomus Gorski.*(Dalleria M. et R.)*

pusillus H.-Sch.

*binotatus Hahn.***Eusarcocoris** Hahn.

aeneus Scop.

*fucatus Rossi.**perlatus Fab.*

venustissimus Schrk.

*melanocephalus Fab.***Rubiconia** Dohrn.*(Apariphe Fieb.)*

intermedia Wolff.

*lunata H.-Sch.***Staria** Dohrn.*(Rhacostethus Fieb.)*

lunata Hahn.

*impressa H.-Sch.***Peribalus** Mls. et R.

vernalis Wolff.

baccarum Schrk.

sphacelatus Fab.

*lynx Panz.**annulatus M. et R.***Carpocoris** Kolen.*(Mormidea Am. S.)*

Subg. CARPOCORIS Stal.

fuscispinus Boh.

*baccarum Dall.**nigricornis Schrk.*

purpureipennis de G.

*pudicus Poda.**baccarum Scop.**nigricornis Fab.**eryngii Hahn.*

lunulatus Goeze.

lynx Fab.

? varius Fab.

eryngii Germ.

Subg. DOLYCORIS M. et R.

baccarum Lin.

*verbasci de G.***Palomena** M. et R.*(Cimex [Lin.] Fieb.)*

viridissima Pod.

*prasina H.-Sch.**dissimilis Am. S.*var. *simulans* Put.

prasina Lin.

*dissimilis Fab.**discolor Wolff.*var. *subrubescens* Gorski.**Pitedia** Amyot.*(Pentatoma Oliv.)*

juniperina Lin.

*flavoviridis Goeze.**juniperi Fieb.*

pinicola M. et R.

*macrorhampha Fieb.**longirostris Flor.***Piezodorus** Fieb.

litoratus Fab.

*incarnatus Germ.**purpureipennis Hahn.**De Geeri Fieb.*var. *alliaceus* Germ.**Rhaphigaster** Lap.

sagittifer Goeze.

*baccarum Scop.**interstinctus Schrk.**lentiginosus Gmel.**griseus Fab.**punctipennis Illig.***Pentatoma** Oliv. (Lam.)*(Tropicoris Hahn.)*

rufipes Lin.

Eurydema Lap.*(Strachia Hahn.)*

ornatum Lin.

herbaceum Hahn.

decoratum H.-Sch.

pustulatum Fieb.

Fieberi Schum.

*dominulus Harr.**ornatum Panz.**Schaefferi Gorski.*

dominulus Scop.

*festivum Panz.**ornatum var. Burm.**fimbriolatum Germ.*

oleraceum Lin.

*flavatum Schrk.**? albomarginatum Goeze.**flavomaculatum Goeze.*var. *consimile Horv.*var. *insidiosum M. et R.*var. *triguttatum Horv.*var. *annulatum Fall.*var. *nigripes Horv.***Tr. 3. — Asopini.****Pinthaeus** Stal.*(Platynopus Fieb.)*

sanguinipes Fab.

*Genei Costa.***Picromerus** Am. S.*(Cimex Stal.)*

bidens Lin.

*bilobus Schrk.***Arma** Hahn.

custos Fab.

Troilus Stal.*(Podisus H.-Sch. Asopus Fieb.)*

luridus Fab.

*serrulatus Müll.***Rhacognathus** Fieb.*(Asopus Burm.)*

punctatus Lin.

Jalla Hahn.

dumosa Lin.

Zicrona Am. S.

coerulea Lin.

Tr. 4. — Acanthosomini.**Acanthosoma** Curt.*(Clinocoris Hahn. p.)*

haemorrhoidale Lin.

*pabulinum Harr.**bidens Sulz.***Elasmotethus** Fieb. p.*(Oxydalus M. et R.)*

dentatus de G.

*haemagaster Schrk.**bidens Gmel.**collaris Fab.**lituratus Latr.***Elasmucha** Stal.*(Sastragala Fieb. et Elasmotethus Fieb. p. Clinocoris Hahn p.)**Meadorus M. et R. p.)*

ferrugata Fab.

*ferrugator Fab.**bispina Panz.*

interstincta Lin.

*betulae de G.**agathina Fab.**grisea Fieb.*

grisea Lin.

*agathina Fall. p.**Fieberi Jak.***Cyphostethus** Fieb.*(Meadorus M. et R. p.)*

tristriatus Fab.

*lituratus Panz.**elypeatus Burm.*

Fam. II. — **COREIDAE.**

Tr. I. — Coreini.

Spathocera Stein.*(Atractus Lap.)**laticornis* Schill.*cinerea* Lap.*Dalmanni* Schill.*lobata* M. et R.*lobata* H.-Sch.*Dalmanni* M. et R.**Corens** Fab.*(Enoplops* Am. S. *Paethrocoris*
*Kol.)**scapha* Fab.*marginatus* Geoffr.**Mesocerus** Reut.*(Syromastes Latr.)**marginatus* Lin.*auriculatus* de G.*rostratus* Goeze.**Syromastes** Latr.*(Verlusia Spin.)**quadratus* Fab.*rhombus* Dall. nec L. *)**Gonocerus** Latr.*juniperi* H.-Sch.*triquetricornis* Ramb.*compressicornis* Latr.*acutangulatus* Goeze.*acutus* Geoffr.*venator* Fab.**Pseudophlocus** Burm.*Fallenii* Schill.*lituratus* Curt.**Bathysolen** Fieb.*nubilus* Fall.*dentipes* Boh.

*) *S. rhombus* L. = *sinuatus* Fieb. varietas est meridionalis hujus speciei!

Arenocoris Hahn.*spinipes* Fall.**Bothrostethus** Fieb.? *annulipes* Costa.*denticulatus* Fieb.*dentator* Hahn.**Dasycoris** Dall.*(Coreus [Fab.] Auct. Merocoris*
*Hahn.)**denticulatus* Scop. *)*hirticornis* Panz.*pilicornis* Fieb.

Tr. 2. — Alydini.

Alydus Fab.*calcaratus* Lin.*tibialis* Fab.

Tr. 3. — Stenocephalini.

Stenocephalus Latr.*(Dicranomerus Hahn.)**agilis* Scop.*quinquepunctatus* Goeze.*nugax* Fab.*albipes* Fab.*leucopus* Gmel.*neglectus* H.-Sch.

Tr. 4. — Corizini.

Corizus Fall.*(Therapha* Am. S.)*hyoscyami* Lin.

*) *D. affinis* H.-Sch. (= *hirticornis* Fieb.), species meridionalis, in Bohemia certe non occurrit!

Rhopalus Schill.

Subg. STICTOPLEURUS Stal.

(Rhopalus Fieb.)

abutilon Rossi.

crassicornis Fab.*substriatus* Burm.

crassicornis Lin.

punctatonervosus Goeze.*magnicornis* Fall.

Subg. CORIZUS Fieb.

maculatus Fieb.

crassicornis Latr.*ledi* Boh.

subrufus Gmel.

capitatus Fab.

conspersus Fieb.

guttatus (Fieb.) Sign.

parumpunctatus Schill.

pratensis Foll.

rufus Schill.

capitatus Panz.*rubescens* Kolen.*crassicornis* H.-Sch.

Subg. BRACHYCARENUS Fieb.

tigrinus Schill.

laticeps Boh.**Myrmus** Hahn.

miriformis Fall.

micropterus Burm.**Chorosoma** Curt.

Schillingi Schml.

arundinis Curt.Fam. III. — **BERYTIDAE**.**Berytus** Fab.*(Sphalerocoris Flor.)*

tipularius Lin. (macropt.)

? *araneoides* Goeze.*parallelus* Fieb. (brach.)*depressus* Dougl. et Sc.**Neides** Latr.

hirticornis Brul.

trichocerus Schlz.*pilicornis* Flor.

clavipes Fab.

suecicus Gmelin.*vittatus* Fieb. p. (macr.)*stettinensis* Dohrn.*longicollis* M. et R.

minor H.-Sch.

Fieberi Dohrn.*commutatus* Dgl. et Sc.*clavipes* Hahn.*vittatus* Fieb. (macropt.) p.*cognatus* Fieb. (macropt.)

montivagus Fieb.

Signoreti Fieb.

striola Ferr.*pygmaeus* Leth. (brach.)*gracilis* M. et R. (brach.)

crassipes H.-Sch.

Metacanthus Costa.*(Armanus M. et R.)*

elegans Curt.

punctipes Germ.*annulatus* Burm.Fam. IV. — **LYGAEIDAE**.Tr. I. — **Lygaeini**.**Lygaeus** Fabr.*(Eulygaeus Reut.)*

equestris Lin.

hyoscyami Sulz.*speciosus* Poda.*punctum-album* Poll.

saxatilis Scop.

tessellatus Goeze.

albomaculatus Goeze.

punctum Fab.*apuanus* Rossi.*ventralis* Kolen.

superbus Poll.
punctatoguttatus Fab.
Schummelii Schill.

Lygaeosoma Spin.
reticulatum H.-Sch.
sardeum Spin.

Arocatus Spin.
melanocephalus Fab.
Roeselii Schum.
 (G. *Tetralaccus* Fieb.)

Nysius Dall.
 Subg. NYSIUS Stal.
jacobaeae Schill.
fragariae Boh.
thymi Wolff.
ericae H.-Sch.
fuliginosus Fieb.
gracilis Scott.
senecionis Schill.
cymoides Spin.
ericae Schill.
obsoletus Fieb.
helveticus H.-Sch.
 (Subg. ORTHOLOMUS Stal.)

punctipennis H.-Sch.
thymi Schill.
pubescens J. Sahl.

Tr. 2. — Cymini.

Cymus Hahn.
glandicolor Hahn.
melanocephalus Fieb.
clavculus Fall.
caricis Fall.
aridellus Reut.

Ischnorhynchus Fieb.
 (Kleidocerus Westw. *Lyctus*
Flor.)
resedae Panz.
didymus Zett.

puncticollis Fall.
 var. *flavicornis* Duda.

Tr. 3. — Blissini.

Ischnodemus Fieb.
 (*Micropus* Spin.)
 ? *sabuleti* Fall.
quadratus Fieb.
decurtatus H.-Sch.

Tr. 4. — Geocorini.

Geocoris Fall.
 (*Ophthalmicus* Schill.)
grylloides Lin.
dispar Waga.
Ullrichii Fieb.
ater Fab.
niger Walk.
unistria Latr.

Tr. 5. -- Heterogastrini.

Heterogaster Schill.
 (*Phygadicus* Fieb.)
catariae Geoffr.
naevius Gmel.
rufescens H.-Sch.
neptae Fieb.
affinis H.-Sch.
semicolon Fieb.
artemisiae Schill.
coronillae Kol.
urticae Fab.

Tr. 6. — Oxycaenini.

Camptotelus Fieb.
lineolatus Schill.
costatus H.-Sch.

Microplax Fieb.

interrupta Fieb.
lineolata H.-Sch.

Oxycarenus Fieb.

(*Stenogaster* Hahn.)

modestus Fall.
Spitzii Fieb.
Fallenii Sahlb.
basalis H.-Sch.
Schillingii Scholtz.

Macroplax Fieb.

Preyssleri Fieb.
fuscovenosa Dahlb.
lineolata Flor.

Tr. 7. — Pachymerini.

Plociomerus Say.

(*Ligyrocoris* et *Diplonotus* Stal.)

fracticolis Schill.
insectus Boh.

luridus Hahn.
sabuleti H.-Sch.

Rhyparochromus Curt.

(*Megalonotus* Fieb.)

antennatus Schill.

hirsutus Fieb.
antennatus H.-Sch.

praetextatus H.-Sch.
maculipennis Curt.
femoralis Boh.

chiragra Fab.
 ? *tibialis* Hahn.
 var. *sabulicola* Thoms.

Tropistethus Fieb.

holosericeus Schltz.
ochropterus Fieb.
sabuleti Hahn.

Pterotmetus Am. S.

staphylinoides Burm.
staphyliniformis Schill.
brachypterus Boh.

Ischnocoris Fieb.

hemipterus Schill.
sinuatocollis Reut.
staphyliniformis Hahn.
pallidipennis H.-Sch.

angustulus Boh.
intermedius Horv.
oculatus Flor.

punctulatus Fieb.
flavipes Sign.

Macrodema Fieb.

(*Hypnophilus* et *Hypnobius*
 Dgl. Sc.)

micropterus Curt.
hirsutulum Scholtz.
gracile Boh.
lathrobioides Fieb.
subaeneum H.-Sch. (f. *macr.*)

Pionosomus Fieb.

varius Wolff.
bimaculatus Zett.

Lamprodema Fieb.

maurum Fab.
nitidulum H.-Sch.
nitidum H.-Sch.

Plinthisus Fieb.

pusillus Schltz.
coleopratus Sahlb.
latus Reut. (macropt.)
brevipennis Latr.
bidentulus H.-Sch.
longipennis Ferr.

Acompus Fieb.

rufipes Wolff.
pallipes H.-Sch.
lonicerae Schill.

Stygnocoris Dgl. et Sc.*(Stygnus Fieb.)*rusticus Fall. (*f. brach*)*incanus* Fieb. (*macr.*)

pedestris Fall.

sabulosus Schill.

fuliginosus Geoffr.

punctulatus Gmel.*arenarius* Hahn.

pygmaeus F. Sahlb.

pilosulus Thoms.*cimbricus* Gredl.**Peritrechus** Fieb.

geniculatus Hahn.

puncticeps Thoms.

nubilus Fall.

irroratus Curt.

sylvestris Fab.

Lundii Gmel.*Sahlbergi* Fall.*luniger* Schill.**Microtoma** Lap.*(Polyacanthus Lap.)*

atrata Goeze.

atramentaria Geoffr.*carbonaria* Rossi.*aterrima* Fab.*echii* Fab.*atra* Thunbg.**Trapezonotus** Fieb.

anorus Flor.

nigripes Fieb.

agrestis Fall.

sylvaticus Panz.

dispar Stal.

Spbragisticus Stal.

nebulosus Fall.

Calyptonotus Dgl. et Sc.

Rolandri Lin.

Pachymernus Lep.*(Rhyparochromus Fieb.)*

Subg. GRAPTOPELTUS Stal.

lynceus Fab.

collinus Schrk.

Subg. XANTHOCHILUS Stal.

quadratus Fab.

Sub. APHANUS Lap.

(Melandiscus et Raglius Stal.)

alboacuminatus Goeze.

apicaris Geoffr.*cinereus* Gmel.*bardanae* Preyssl.*pedestris* Panz.

vulgaris Schill.

pini Wolff.

pini Lin.

collinus Scop.

phoeniceus Rossi.

? horologium-rubrum Goeze.**Beosus** Am. S.*(Ischnotarsus Fieb.)*

luscus Fab.

quadratus Panz.**Emblethis** Fieb.*(Platychilus Jakow.)*

verbasci Fab.

pilifrons Zett.*marginepunctatus* H.-Sch.*platychilus* Fieb.

griseus Wolff.

arenarius Fieb.**Gonianotus** Fieb.

marginepunctatus Wolff.

littoralis Zett.*marginatus* Dahlb.

Eremocoris Fieb.

plebejus Fall.

sylvestris Punz.
sylvaticus Hahn.podagricus Fab.
icaunensis Popul.

erraticus Fab.

fenestratus H.-Sch.
erraticus Dgl. Sc.
podagricus Dgl.**Drymus** Fieb.pilicornis M. et R.
latus Dgl. Sc.

sylvaticus Fab.

brunneus Sahlb.
notatus Fieb.
pallidulus H.-Sch.**Scolopostethus** Fieb.

pictus Schill.

decoratus Hahn.
ericetorum Leth.
melanocerus Thoms.
podagricus Fall. p.affinis Schill.
podagricus Thoms.**Notochilus** Fieb.

(Subg. TAPHROPELTUS Stal.)

contractus H.-Sch.
hamulatus Thoms.**Gastrodes** Westw.(Platygaster Schill. Homalodema
Fieb. Ancylopus Flor.)

abietis Lin.

grossipes de G.
ferrugineus Lin
abietis Fall.**Tr. 8. — Pyrrhocorini.****Pyrrhocoris** Fall.apterus Lin.
calmariensis Fall.**Fam. V — TINGIDIDAE.****Tr. 1. — Piesmini.****Piesma** Lep. et S.(Zosmenus Lap. Aspidotoma
Curt.)quadrata Fieb.
? clavicornis Fab.

variabilis Fieb.

capitata Wolff (macr.)
Stephensi Fieb. (brach.)maculata Lap.
Laportei Fieb. (macr.)
antica Steph. (brach.)
pedicularis H.-Sch.
capitata Fall.
collaris Zeit.**Tr. 2. — Tingidini.****Serenthia** Spin.

(Agramma Westw.)

ruficornis Germ.

laeta Fall.
tricolor Lap.**Campylostira** Fieb.

ciliata Fieb.

verna Fall.
brachycera Fieb.

Fallenii Fieb.

Acalypta Westw.*(Orthostira Fieb.)*

musci Schrk.

cassidea Fieb.

platychila Fieb.

intermedia Flor.

nigrina Fall.

*cinerea Fieb.**pusilla Fall. (brach.)*

macrophthalma Fieb.

*cinerea Flor.**pusilla Fieb.**cylindricornis Thoms.*

gracilis Fieb.

*biseriata Thoms.**recticosta Thoms. (macr.)**parvula Flor.*

parvula Fall.

*obscura Fieb.***Dictyonota** Curt.

tricornis Schrk.

*crassicornis Fall.**pilicornis H.-Sch.**marginata Burm.**var. erythrophthalma Fieb.*

strichnocera Fieb.

*eryngii Curt.**crassicornis H.-Sch.***Derephysia** Spin.

foliacea Fall.

cristata Panz.

Galeatus Curt.*(Tingis Fieb. p.)*

spinifrons Fall.

affinis H.-Sch.

angusticollis Reut.

*spinifrons H.-Sch.*maculatus H.-Sch. *(macr.)**pyri H.-Sch.**cristatus Schill.**subglobosus H.-Sch. (brach.)***Tingis** Fab.*(Stephanitis Stal.)*

pyri Fab.

*appendicea Geoffr.***Eurycera** Lap.*(Lacommetopus Fieb.)*

cornuta Thunbg.

*clavicornis Houtt.**nigricornis Lap.***Mouanthia** Lep. et S.

Subg. PLATYCHILA Fieb.

ampliata Fieb.

cardui Lin.

auriculata Costa.

*sinuata Fieb.**cardui H.-Sch.*

angustata H.-Sch.

brachycera Fieb.

testacea H.-Sch.

echinopsidis Fieb.

ciliata Fieb.

*reticulata H.-Sch.**costata Schill.*

grisea Germ.

*pallida Garb.*capucina Germ. *(brach.)**cardui Schell.**gracilis H.-Sch. (macr.)**setulosa Fieb.*

Subg. TROPIDochila Fieb.

geniculata Fieb.

maculata H.-Sch.

stachydis Fieb.

angusticollis H.-Sch.

*pilosa Fieb.**reticulata Spin.**cardui Schill.*

Subg. CATOPLATUS Spin.

costata Fab.

Fabricii Stal.

carthusiana Goeze.

eryngii Latr.

albida H.Sch.

Schaefferi Fieb.

melanocephala Panz.

eryngii Fieb.

Subg. **PHYSATOCHILA** Fieb.

quadrimalculata Wolff.

corticea H.-Sch.

dumetorum H.-Sch.

oxyacanthae Curt.

simplex H.-Sch.

scapularis Fieb.

platyoma Fieb.

Subg. **MONANTHIA** Stal.

echii Schrk.

clavicornis Schrk.

humuli Fall. p.

Wolffii Fieb.

lupuli H.-Sch.

reticulata Ramb.

humuli Fab.

convergens H.-Sch.

vesiculifera Fieb.

costata H.-Sch.

rotundata H.-Sch.

echii Fab.

Fam. VI. — **PHYMATIDAE**.

Phymata Latr.

(*Syrtris* Fab. *Discomerus* Lap.)

crassipes Fab.

abietis Scop.

erosa Fuessl.

chelifer Geoffr.

Fam. VII. — **ARADIDAE**.

Aradus Fab.

(*Piestosoma* Lap.)

versicolor H.-Sch.

spiniger Schellenbrg.

cinnamomeus Wolff.

leptopterus Germ.

albopunctatus Schlitz.

depressus Fab.

? *planus* Fab.

alatus Fab.

corticalis Lin.

betulae Goeze.

complanatus Burm.

dilatatus Duf.

corticalis H.-Sch.

annulipes Boh.

conspicuus H.-Sch.

annulicornis Fab.

lugubris Fall.

Gebleri Kol.

varius Fab.

corticalis Curt.

pictus Baer.

betulae Lin.

annulicornis Ahr.

ellipticus Duf.

Aneurus Curt.

laevis Fab.

carpini Schrk.

avenius Duf.

Fam. VIII. — **HEBRIDAE**.

Hebrus Curt.

(*Naeogaeus* Lap.)

pusillus Fall.

sericeus Costa.

ruficeps Thoms.

Fam. IX. — **HYDROMETRIDAE.****Tr. 1. — Hydrometrini.****Hydrometra** Latr.*(Limnobates Burm.)*

stagnorum Lin.

*acus de G.***Tr. 2. — Veliini.****Microvelia** Westw.*(Hydroessa Burm.)*

Schneideri Schltz.

*pygmaea Thoms.***Velia** Latr.

currens Fab.

? rivulorum Fab.

*aptera Fab.***Tr. 3. — Gerridini.****Gerris** Fab.*(Hydrometra Auct.)*

Subg. LIMNOPORUS Stal.

rufoscutellata Latr.

lacustris Fall.

Subg. HYGROTRECHUS Stal.

paludum Fab.

najas de G.

*lacustris Fab.**aptera Schum.**canalium Duf.*

Subg. LIMNOTRECHUS Stal.

Costae H.-Sch.

var. lateralis Schum.

thoracica Schum.

plebeja Horv.

aspera Fieb.

thoracica Flor.

gibbifera Schum.

paludum Duf.

lacustris Lin.

odontogastra Zett.

argentata Schum.

*apicalis Curt.*Fam. X. — **REDUVIIDAE.****Tr. 1. — Emesini.****Ploiariola** Reut. *)*(Ploiaria Auct.)*

vagabunda Lin.

*squalida Gmel.**erratica F. Sahlbg.*

culiciformis de G.

*vagabunda Retz.**alata Scop.**erratica Fall.***Tr. 2. — Reduviini.****Pygolampis** Germ.*(Ochetopus Hahn. Stenopoda Blanch.)*

bidentata Goeze.

*bifurcata Goeze.**pallipes Fab.**rustica Panz.**denticollis Fall.**denticulata Germ.**spiniacollis Hahn.**) **Ploiaria** Scop. = *Cerascopus* Heinek. = *Emesodema* Spin.

Reduvius Fab.*(Opsicoetus Klug.)*

personatus Lin.

ater Poda.*quisquilius* de G.**Peirates** Serv.

hybridus Scop.

stridulus Fab.*bipunctatus* Fab.**Harpactor** Lap.*(Rhynocoris Hahn. Reduvius Stal.)*

annulatus Lin.

iracundus Poda.

sanguineus Schrck.*annulatus* Sulz.*cruentus* Fab.**Coranus** Curt.*(Collocoris Hahn.)*

subapterus de G.

pedestris Wolff.*griscus* Hahn.*Hahnii* Kol.**Tr. 3. Nabini.****Prostemma** Lap.*(Metastemma Am. S.)*

guttula Fab.

staphylinus Gmel.*brachelytrum* Duf.*fuscipenne* M. et R. (*nympha*).

aeneicolle Stein.

laterale Fieb. (*larva*).

sanguineum Rossi.

lucidulum Illig.*staphylinus* Duf.*Buessii* H.-Sch.**Alloeorhynchus** Fieb.

flavipes Fieb.

collaris Mink.**Nabis** Latr.*(Coriscus Schrck.)*

Subg. APTUS Stal.

apterus Fab.

naevius Gmel.*subapterus* Latr.*brevipennis* Hahn.

lativentris Boh.

subapterus Fieb.*apterus* Hahn.*myrmicodes* Costa (*larva*).

Subg. NABIS Latr.

flavomarginatus Schltz.

dorsatus Dahlb.*nervosus* Boh. (*macr*)

limbatus Dahlb.

ferus Lin.

vagans Fab.*crassipes* Schrck.*cinereus* Oliv.

Subg. REDUVIOLUS Kirby.

rugosus Lin.

conicus Goeze.*vagans* Schelbg.*dorsalis* Duf.*fuminervis* Dahlb.

ericetorum Schltz.

brevis Schltz.

minor Reut.

Fam. XI. — ACANTHIIDAE.

(SALDIDAE.)

Tr. 1. — Acanthiini.**Acanthia** Fab.*(Salda Fab. et Auct. Sciiodopter Am. S.)*

orthochila Fieb.

luteipes Flor.

saltatoria Lin.

alpina Scop.

littoralis Fab.

maculata Latr.

zosteræ Am. S.

lapponica J. Sahlbg.

pallipes Fab.

striata Latr.

saltatoria Punz.

var. *arenicola* Schltz.

ocellata Costa.

scotica Curt.

hirsutula Flor.

littoralis Fieb.

riparia Dgl. Sc.

variabilis H.-Sch.

riparia Hahn.

nigricornis Reut.

Subg. CHARTOSCIRTA Stal.

Cocksii Curt.

marginalis Ahr.

cincta H.-Sch.

? elegantula Fall.

Tr. 2. — Leptopini.

Leptopus Latr.

marmoratus Goeze.

boopis Geoffr.

littoralis Duf.

lapidicola Lap.

Preysleri Fieb.

Fam. XII. — CIMICIDAE.

Tr. I. — Ceratocombini.

Ceratocombus Sign.

(*Lichenobia* Baer.)

coleoptratus Zett.

muscorum Fall.

Mulsanti Sign.

ferrugineus Baer.

Cryptostemma H.-Sch.

(*Dipsocoris* Halid.)

alienum H.-Sch.

Tr. 2. — Cimicini.

Cimex Lin.

(*Acanthia* Fab.)

lectularius Lin.

domesticus Mouffet.

colombarius Jenyns.

hirundinis Jen.

ciliatus Eversm.

nidularius Costa.

Tr. 3. — Anthocorini.

Lycotocoris Hahn.

campestris Fab.

pallidus Rossi.

pallens Fall.

domesticus Hahn.

Piezostethus Fieb.

galactinus Fieb.

albipennis H.-Sch.

cursitans Fall.

bicolor Schltz.

rufipennis Duf. (*brach.*)

corticalis Hahn.

Ectemnus Fieb.

reduvinus H.-Sch.

Temnostethus Fieb.

pusillus H.-Sch.

albofasciatus Fieb.

lugubris Boh.

Anthocoris Fall.

(*Rhinarius* Hahn.)

confusus Reut.

nemoralis Fab.
var. *austriacus* Fab.

Minki Dohrn.
var. *simulans* Reut.

gallarum-ulmi de G.
pratensis Hahn.
nemoralis Fall.

sylvestris Lin.
nemorum Lin.
serratulae Fab.
fasciatus Fab.
pratensis Fab.
var. *nigricornis* Fieb.

limbatus Fieb.
fasciatus H.-Sch.

Tetraphleps Fieb.

vittata Fieb.
piceicornis Fieb.
bicuspis H.-Sch.
Germari Flor.
latula Flor.

Acompocoris Reut.

pygmaeus Fall.
lucorum Fall.
helveticus Dohrn.
luteus Fieb.

Triphleps Fieb.

nigra Wolff.
obscura Hahn.
majuscula Reut.
minuta Fieb. p.

minuta Lin.
fruticum Fall.
cursitans Burm.
lucorum Fieb.
lata Fieb.
luteola Fieb.

Xylocoris Duf.

ater Duf.
tardus H.-Sch.
elongatus Fieb.

Microphysa Westw.

(*Zygonotus* Fieb. *Loricula* Curt.)

pselaphiformis Curt.
stigma Fieb. ♂
exilis Sahlb.
pselaphoides Burm.
truncatula H.-Sch.
elegantula Baer.

Myrmedobia Baer.

(*Idiotropus* Fieb. *Pseudophleps*
Dgl. Sc.)

tenella Zett.
subtilis Sahlb.
exilis Flor.
tristis Fieb.

coleoptrata Fall.
exilis Fall.
palustris Fall.
myrmecobia Maerk.
Signoreti Fieb. ♀
Curtisii Flor.

Fam. XIII. — CAPSIDAE.

Tr. I. — Capsini.

DIV. 1. — MYRMECORARIA.

Pithanus Fieb.

Maerkeli H.-Sch.
flavolimbatus Roh. (macr.)
vittatus Dahlb.

Myrmecoris Gorsky.

gracilis Sahlb.
lithuanicus Gorsky.

DIV. 2. — MIRARIA.

Acetropis Fieb.

carinata H.-Sch.
marginata Schml.

Brachytropis Fieb.

calcarata Fall.
dentata Hahn.
var. virescens Fieb.

Stenodema Lap.

(*Miris et Lobostethus* Fieb.)

virens Lin.
laevigatum Zett.
ruficorne Hahn.
var. testaceum Reut.
var. fulvum Fieb.

laevigatum Lin.
virens Hahn.
? testaceum Scop.
var. pallens Fall.
var. grisea Fall.
var. virescens Fall.

holsatum Fab.

Notostira Fieb.

erratica Lin.
fuscofasciata Goeze.
quadrilineata Schr.
hortorum Wolff.

Megaloceraea Fieb.

recticornis Geoffr.
linearis Fuessly.
longicornis Fall.
megatoma M. et R.

Trigonotylus Fieb.

ruficornis Geoffr.

Teratocoris Fieb.

antennatus Boh.
var. dorsalis Fieb.

Miris Fab.

(*Leptopterna* Fieb. *Lopomorphus*
Dgl. et Sc.)

ferrugatus Fall.
discors Costa.

dolabratus Lin.
riparius Scop.
abbreviatus Wolff.
lateralis Fab.

DIV. 3. — DRYOCORARIA.

Moualocoris Dahlb.

filicis Lin.

Bryocoris Fall.

pteridis Fall.
pulcher Sahlb. (macr.)

DIV. 4. — CAPSARIA.

Pantilius Curt.

(*Conometopus* Fieb.)

tunicatus Fab.
gothicus Geoffr.

Lopus Hahn.

cingulatus Fab.
marginellus Schrk.
albomarginatus Hahn.
albostrigatus H.-Sch.

gothicus Lin.
sanguineoguttatus Goeze.
albomarginatus Fab.
lychnitis Schrk.
var. superciliosus L.

Phytocoris Fall.

populi Lin.

tiliae Fab.

populi Meyer.

var. *marmoratus* Dgl. et Sc.

var. *signatus* Reut.

longipennis Flor.

populi Kbm.

dimidiatus Fieb.

dimidiatus Kbm.

dubius Dgl. Sc.

pini Kbm.

crassipes Flor.

populi Zett.

ulmi Lin.

floralis Fab.

? *purgator* Fab.

vividus Fab.

longicornis Wolff.

divergens Meyer.

varipes Boh.

ulmi Fab.

ustulatus H.-Sch.

Calocoris Fieb.

(*Deraeocoris* Kbm. *Calocoris* et
Closterotomus Fieb.)

ochromelas Gmel.

variegatus Müll.

striatellus Fab.

cordiger Schrk.

Schmidtii Fieb.

bimaculatus H.-Sch.

sexguttatus Fab.

biclavatus H.-Sch.

bifasciatus Hahn.

variegatus Reut.

fulvomaculatus de G.

? *bimaculatus* L.

genistae Schrk.

seticornis Schrk.

saltatorius Fab.

salviae Hahn.

pabulinus Schrk.

affinis H.-Sch.

norvegicus Gmel.

pabulinus var. *Scop.*

bipunctatus Fab.

? *biguttatus* Schrk.

lineolatus Goeze.

albinus Geoffr.

laevigatus Wolff.

chenopodii Fall.

binotatus Hahn.

vandalicus Rossi.

fraxini Fab.

humuli H.-Sch.

Reichellii Fieb.

seticornis Fab.

hirtus Schrk.

tibialis Wolff.

lateralis Fall.

apicalis Hahn.

Subg. **HOMODEMUS** Fieb.

roseomaculatus de G.

bistriatus Goeze.

cruentatus Geoffr.

digrammus Gmel.

ferrugatus Fab.

rosatus Schrk.

campestris Panz.

M-flavum Goeze.

marginellus Fab.

striatus Geoffr.

scriptus Fab.

Megacoelum Fieb.

infusum H.-Sch.

validicorne Boh.

Lethierryi Fieb.

Pycnopterna Fieb.

striata Lin.

euonymi Gmel.

Brachycolus Fieb.

scriptus Fab.

Stenotus Jak.

(*Oncognathus* Fieb.)

binotatus Fab.

Dichroosecytus Fieb.

rufipennis Fall.
intermedius Reut.

Plesiocoris Fieb.

rugicollis Fall.
marginatus Zett.

Lygus Hahn.

Subg. LYGUS Fieb.

pratensis Lin.
umbellatarum Scop.
var. *campestris* Fall.
artemisiae Schill.
var. *punctatus* Zett.
var. *gemellatus* H.-Sch.
adspersus Schill.

atomarius Meyer.

rubricatus Fall.
rubicundus Meyer.

contaminatus Fall.
viridis Flor. p.
sulcifrons Kbm.

viridis Fall.
commutatus Fieb.
contaminatus Dgl. Sc.
sulcifrons Thoms.

limbatus Fall.

rhamnicola Reut.

lucorum Meyer.
contaminatus Flor.
bipunctatus Sahlb.
? *declivis* Schltz.

? *Spinolae* Meyer.

pabulinus Lin.
nigrophthalmus Retz.
affinis Meyer.

Subg. ORTHOPS Fieb.

montanus Schill.
fasciatus Meyer.
cervinus Thoms.

campestris Lin.

transversalis Fab.
pastinacae Fall.
lucidus Kbm.
transversus Thoms.

cervinus H.-Sch.
lucorum Boh.

Kalmii Lin.

pratensis var. Scop.
bifasciatus var. Schrk.
? *varius* Fab.
var. *flavovarius* Fab.
? *gramineus* Fab.
? *ribis* Schrk.
basalis Costa.

Zyginus Fieb.

(*Hadrodema* Fieb.)

pinastri Fall.
maculicollis M. et R.
melanaspis M. et R.

Agnocoris Reut.

rubicundus Fall.
rubricatus Meyer.

Poeciloscytus Fieb.

Subg. CHARAGOCHILUS Fieb.

Gyllenhali Fall.

Subg. POECILOSCYTUS Fieb.

unifasciatus Fab.
semiflavus Wolff.
var. *asperulae* Fieb.

vulneratus Wolff.
Dalmanni Fall.

Camptobrochis Fieb.

punctulata Fall.
Fallenii Hahn.

lutescens Schill.
punctulata Meyer.
nitens Stal.

Liocoris Fieb.

tripustulatus Fab.

? *bifasciatus* Müll.*campestris* var. Geoffr.var. *pastinacae* Hahn.**Deracocoris** Kbm.

(Caspus Auct.)

trifasciatus Lin.

variegatus Geoffr.*elatus* Fab.

olivaceus Fab.

triangularis Goeze.var. *rufipes* Fab.*erythrostomus* Schrk.

annulipes H.-Sch.

cardinalis Fieb.

scutellaris Fab.

var. *morio* Boh.

segusinus Müll.

? *ruber* Lin.*gothicus* v. Poda.*laniarius* Lin.*capillaris* Fab.var. *tricolor* Fab.var. *danicus* Fab.**Alloeotomus** Fieb.

gothicus Fall.

marginepunctatus H.-Sch.*pilipes* Thoms.**Capsus** Fab.

(Rhopalotomus Fieb.)

ater Lin.

var. *tyrannus* Fab.var. *semiflavus* Lin.*flavicollis* Fab.*nigricornis* Hahn.

DIV. 5. — PILOPHORARIA.

Pilophorus Hahn.

(Camaronotus Fieb.)

cinnamopterus Kbm.

bifasciatus Fab.*confusus* Thoms. p.

perplexus Scott.

clavatus Burm.

clavatus Lin.

bifasciatus Fall.*sphegiformis* Kol.

pusillus Reut.

confusus Kbm.

clavatus Hahn.**Cremnocephalus** Fieb.

albolineatus Reut.

umbratilis Fab.**Systellonotus** Fieb.

triguttatus Lin.

Eroticoris Dgl. et Sc.

(Allodapus Fieb.)

rufescens Burm.

corizoides H.-Sch.*brachypterus* Boh.

DIV. 6. — LABOPARIA.

Halticus Burm.(Astemma Am. *Halticocoris*
Dgl. et Sc.)

luteicollis Panz.

bicolor Germ.*ochrocephalus* Fieb.

saltator Geoffr.

leucocephalus Goeze.*mercurialis* Guér.*erythrocephalus* H.Sch.

apterus Lin.
pallicornis Fab.

Strongylocoris Costa.
 (*Stiphrosoma* Fieb.)

leucocephalus Lin.
decrepitus Fab.

luridus Fall.

Labops Burm.
 (*Orthocephalus* Fieb.)

brevis Panz.
Panzeri Fieb.
confinis Reut.

saltator Hahn.
mutabilis Flor.
hirtus Curt.
major Costa.

coriaceus Fab.
grylloides Goeze.
mutabilis Fall.
pilosus Hahn.

vittipennis H.-Sch.
 ? *hirtus* Müll.

parallelus Meyer.

Subg. EURYOPICORIS Rt.

nitidus Meyer.
albonotatus Costa.

DIV. 7. — DICYPHARIA.

Macrolophus Fieb.

nubilus H.-Sch.
 ? *pygmaeus* Ramb.
 glaucescens Fieb.

Dicyphus Fieb.

(*Idolocoris* Dgl. et Sc. *Brachy-
 raea* Fieb.)

pallidus H.-Sch.

errans Wollf.
collaris Fall.

globulifer Fall.
alienus H.-Sch.
cyllocoroides Schlitz.

annulatus Wollf.

DIV. 8. — CYLLOCORARIA.

Cyllocoris Hahn.

histrionicus Lin.
cantharinus Müll.
cordiger Goeze.
agilis Fab.
fulvipes Schrk.

flavoquadrimaculatus de G.
tricolor Gmel.
ochromelas Gmel.
quadrimaculatus Schrk.
flavomaculatus Wollf.
flavonotatus Boh.

Aëtorhinus Fieb.
 (*Blepharidopterus* Kol.)

angulatus Fall.

Globiceps Latr.
 (*Kelidocoris* Kol.)

sphegiformis Rossi.
capito Lep.
bifasciatus H.-Sch.
decoratus Meyer.

flavomaculatus Fab.
selectus Fieb.
distinguendus Snell.

cruciatus Reut.
flavomaculatus Fieb.
fulvipes Saund.

Mecomma Fieb.
 (*Chlamydatus* Curt. p.)

ambulans Fall.
ochripes Curt.
dubius Zett.
nigritulus Zett.

Orthotylus Fieb.

(*Tichorhinus*, *Pachylops*, *Litocoris* Fieb. *Litosoma* Dgl. et Sc.)

fuscescens Kbm.

luridus Reut.

obsoletus Reut.

bilineatus Fall.

Kirschbaumii Flor.

virens Fall.

flavinervis Kbm.

? *icterocephalus* Hahn.

marginalis Reut.

nassatus Fall.

tenellus Fall.

angustus Meyer.

nassatus Fab.

striicornis Kbm.

viridinervis Kbm.

prasinus Fall.

Scotti Reut.

viridinervis Dgl. Sc.

prasinus Saund.

diaphanus Kbm.

viridinervis Thms.

flavosparsus Sahlb.

viridipennis Dahlb.

prasinus Dgl. Sc.

chloropterus Kbm.

virescens Dgl. Sc.

concolor Dgl. Sc.

ericetorum Fall.

limbatus Perris.

? *prasinus* Hahn.

Loxops Fieb.

coccinea Meyer.

Heterotoma Latr.

meriopterum Scop.

spissicornis Fab.

planicornis Pall.

Heterocordylus Fieb.

tumidicornis H.-Sch.

pulverulentus Kol.

mali Boh.

unicolor Thoms.

genistae Scop.

unicolor Hahn.

pulverulentus Burm.

leptocerus Dgl. Sc.

leptocerus Kbm.

mutabilis Hahn.

spartii Boh.

tibialis Reut.

tibialis Hahn.

Malacocoris Fieb.

chlorizans Panz.

var. *smaragdinus* Fieb.

sulphuripennis Westhoff.

DIV. 9. — ONCOTYLARIA.

Onychumenus Reut.

decolor Fall.

chrysanthemi Hahn.

palliatus Perris.

Eurycolpus Reut.

flaveolus Stal.

Oncotylus Fieb.

setulosus H.-Sch.

(Subg. *Cylindromelus* Fieb.)

viridiflavus Goeze.

(Subg. *Anoterops* Fieb.)

nigropunctatus Geoffr.

setulosus Meyer.

trisinatus Assm.

punctipes Reut.

tanacetii H.-Sch.

Hoplomachus Fieb.

Thunbergi Fall.
hieracii Hahn.

Tinicephalus Fieb.

hortulanus Meyer.
sordidus Dgl. Sc.
tanacetii Dgl. Sc.
punctipes Dgl. Sc.

Macrocoleus Fieb.

pilosus Schrk.
tanacetii Fall.
sordidus Kbm.
 ? *aureolus* Fieb.
 molliculus Fall.
Hardyi Bold.

Amblytulus Fieb.

albidus Hahn.
frontalis M. et R.
 nasutus Kbm.

Macrotylus Fieb.

Herrichii Reut.
bilineatus H.-Sch.
 Paykulii Fall.
maculipennis H.-Sch.
elegans Curt.

DIV. 10. — PLAGIOGNATHARIA.

Harpocera Curt.

thoracica Fall.
 ♂ *curvipes* Meyer.
Burmeisteri Curt.
 ♂ *antennata* M. et R.
 ♀ *picticornis* M. et R.

Byrsoptera Spin.

(*Malthacus* Fieb.)

rufifrons Fall.
erythrocephala Spin.
caricis Hahn.

Brachyarthrum Fieb.

limitatum Fieb.
nigriceps Boh.
pinetellum Thoms.

Phylus Hahn.

melanocephalus Lin.
pallens Fab.
revestitus Fall.
 coryli Lin.
pallipes Hahn.
 var. *avellanae* Meyer.
 plagiatus H.-Sch.
institatus Fieb.
 (G. *Teratoscopus* Fieb.)

Plesiodema Reut.

pinetellum Zett.
lugubre Fieb.
pallidipenne J. Sahlb.
impurum Boh.

Psallus Fieb.

(*Psallus* et *Apocremnus* Fieb.)

Kolenatii Flor.
debilicornis Reut.
 ambiguus Fall.
mutabilis Fall.
betuleti Zett.
obscurus Kbm.

betuleti Fall.
betulae Kbm.
ambiguus Flor. p.

obscurellus Fall.
pityophilus Flor.
Meyeri Fieb.
pini Dgl. et Sc.

variabilis Fall.
salicis Dgl. Sc. p.
 ? *simillimus* Kbm.

quercus Kbm.
 Scholtzii Fieb.
 ? *signatipes* H.-Sch.

lepidus Fieb.

? *roseus* H.-Sch.
salicis Reut.

alnicola Dgl. et Sc.

alni Dgl. Sc.

Fallenii Reut.

roseus Fall.

salicis Fieb.

? *Kirschbaumii* Fieb.

varians H.-Sch.

rubricatus Fall.

rufescens Hahn.

mutabilis Thoms.

distinctus Fieb.

diminutus Kbm.

? albicinctus Kbm.

luridus Reut.

roseus Fab.

alni Fab.

sanguineus Fab.

vitellinus Schltz.

salicellus Meyer.

irroratus M. et R.

Atractotomus Fieb.

rufus Fieb.

mali Meyer.

pyri Meyer.

magnicornis Dgl. et Sc.

parvulus Reut.

oculatus Kbm.

albipes Fieb.

magnicornis Fall.

crinicornis Klg.

femoralis Fieb.

Criocoris Fieb.

crassicornis Hahn.

terminalis H.-Sch.

Plagiognathus Fieb.

bipunctatus Reut.

chrysanthemi Wolff.

viridulus Fall.

fulvipennis Kbm.

arbustorum Fab.

lugubris Hahn.

albipennis Fall.

artemisiae Beck.

tibialis Fieb.

Chlamydatus Curt.

(*Agalliaestes* Fieb.)

pulicarius Fall.

saliens Wolff.

pullus Reut.

saltitans Fall.

marginatus Curt.

evanescens Boh.

Neocoris Dgl. et Sc.

(*Microsynamma* Fieb.)

Bohemani Fall.

ruficollis Fall.

furcatus H.-Sch.

Campylomma Reut.

verbasci H.-Sch.

? *punctipes* H.-Sch.

Sthenarus Fieb.

Roseri H.-Sch.

geniculatus Stal.

var. *vittatus* Fieb.

Rotermundi Schltz.

Section II. **HYDROGORISAE** Latr.
(**CRYPTOCERATA** Fieb.)

Fam. XIV. — **NAUCORIDAE**.

Naucoris Geoff.

cimicoïdes Lin.

Fam. XV. — **NEPIDAE**.

Nepa Lin.

cinerea Lin.

Ranatra Fab.

linearis Lin.

Fam. XVI. — **NOTONECTIDAE**.

Notonecta Lin.

glauca Lin.

Fabricii var. Fieb.

var. *marmorea* Fab.

lutea Müll.

? *unicolor* H.-Sch.

Plea Leach.

(*Ploa* Burm.)

minutissima Fab.

Fam. XVII. — **CORISIDAE**.

Gorisa Geoff.

Subg. **MACROCORISA** Thoms.

Geoffroyi Leach.

striata Scop.

punctata Burm.

dentipes Thoms.

Geoffroyi Flor.

hircipes Bude-Lund.

Subg. **CORISA** Buch. Wh.

hieroglyphica Duf.

Fieberi Walleng.

vaga Walleng.

Hellensi Sahlb.

Sahlbergi Fieb.

striata Sahlb.

undulata Fall.

? *regularis* H.-Sch.

Linnei Fieb.

limitata Fieb.

? *stagnalis* Leach.

semistriata Fieb.

striata Zett.

maculata H.-Sch.

striata L.

undulata Fall.

basalis Costa.

Fallenii Fieb.

distincta Fieb.

Fieberi Kol.

moesta Fieb.

fossarum Leach.

Fabricii Fieb.

abdominalis Fieb.

var. *nigrolineata* Fieb.

lineolata H.-Sch.

Subg. CALLICORISA *Buch. Wh.*

praeusta Fieb.

borealis (Dahlb.)

concinna Fieb.

Subg GLAENOCORISA Thoms.

cavifrons Thms.

carinata Fieb.

alpestris Dgl. Sc.

Cymatia Flor.

Bonsdorffi Sahl.

coleoprata Fab.

? *marginata* Müll.

fasciolata M. R. (*macr.*)

Sigara Fab.

minutissima Lin.

minuta Fab.

var. *lemanae* Fieb.

? Scholtzii Fieb.

meridionalis Costa.

II. HOMOPTERA Am. Serv. (GULAEROSTRIA Zett.)

Sectio I. AUCHENORHYNCHA Dumer (CICADINA Burm.)

Fam. I. — CICADIDAE

Cicadetta Amyot.

(*Melanpsalta* Kol. *Saticula* Stal.)

montana Scop.

haematodes Lin.

tibialis Latr.

anglica Leach.

nervosus Lin.

minor Kbm.

var. *fasciatus* Fieb.

cunicularius Lin.

nervosopunctatus de G.

Dionisii Pz.

cynosbatis Fab.

♀ *nervosus* Flor.

curypterus Kb.

var. *fuscus* Fieb.

stigmaticus Ger.

distinguendus Kbm.

Fam. II. — FULGORIDAE

Tr. I. — Fulgorini.

Myndus Stal.

(*Entithena* Fieb.)

musivus Germ.

Cixius Fieb.

pilosus Oliv.

contaminatus Germ.

cunicularius Fall.

var. *infumatus* Fieb.

Oliarus Stal.

(*Pentastira*, *Pentastiridius* Kbm.)

leporinus Lin.

pallidus H.-Sch.

Panzeri Loew.

leporinus Fieb.

pallens Germ.

Dictyophora Ger.

(*Pseudophana* Burm.)

pannonica Creutz.

longirostris Walk.

europaea Lin.

italica Kbm.

Issus Fab.

coleoptratus Fab.
gibbosus Geoffr.

Tr. 2. — Delphacini.**Asiraca** Latr.

clavicornis Fab.

Araeopus Spin.

crassicornis. Fab.
dubius Creutz.

Megamelus Fieb.

notula Ger.
lineola Stal.
truncatipennis Boh.
 leptus Fieb.

Stenocranus Fieb.

lineola Ger.
minutus Fab.
longifrons Boh.
 fuscovittatus Stal.
coloratus Kbm.
major Kbm.

Kelisla Fieb.

(*Ditropis* Kbm.)

pallidula Boh.
punctulum Kbm.
raniceps Boh. (*nympha*)
 perspicillata Boh.
 guttula Germ.
bivittata Boh. (*nympha*)
 vittipennis Sahlb.
guttulifera Kbm.

Delphacinus Fieb.

mesomelas Boh.

Chloriona Fieb.

glaucescens Fieb.

Euidella Put.

(*Euides* Fieb.)

speciosa Boh.
basilinea Kbm.

Eurysa Fieb.

lineata Perris.
vittata Fieb.
quadrivittata Kbm.

Conomelus Fieb.

limbatus Fab.
anceps Germ.
*palliatu*s Boh.
signifer Boh.
pictipennis Curt.

Delphax Fab.

(*Liburnia* Stal.)

discolor Boh.
patens Kbm.
 pellucida Fab.
flavescens Fab.
marginata Fab.
dispar Fall.
suturalis Curt.
dubia Kbm.
piceola Kbm.
 var. *obscura* Fieb.

striatella Fall.
notula Stal.

elegantula Boh.

distincta Flor.

albostrata Fieb.
distinguenda F. Sahlb.

sordidula Stal.

collina Boh.
pallens Stal.

concinna Fieb.

obscura Boh.

forcipata Boh.
 lugubrina Boh.
 Aubei Perris.
 cognata Fieb.
 obsoleta Kbm.
 exigua Boh.
 denticauda Boh.
 spinosa Fieb.
 ferruginea Kbm.
 brevipennis Boh.
 hyalinipennis Stal.
 ♀ *hemiptera* Germ.
 bivittata Boh. (*nympha*.)
 Fairmairei Perris.
 neglecta Flor.
 dispar H.-Sch.
 flaveola Flor.
 fulceola Kbm. ♀
 concolor Fieb.
 ochroleuca Kbm. ♀

Dicrautopsis Fieb.

hamata Boh.
 notula H.-Sch.
 striatella Stal.

Stiroma Fieb.

(*Ditropis* Fieb.)

albomarginata Curt.
 adelpa Flor.
 collaris Stal.
 moesta Boh.
 pteridis Amyot.
 bicarinata H.-Sch.
 nasalis Boh.
 mutabilis Boh.
 affinis Fieb.

Tr. 3. — Tettigometrini.

Tettigometra Latr.

atra Hagenb.
 piccola Klg.
 var. *laeta* H.-Sch.
 virescens Panz.
 acephala Geoffr.
 impressopunctata Duf.
 frontalis Fieb.
 nitidula Kbm.
 var. *fasciata* Fieb.
 obliqua Panz.
 umbrosa Germ.
 var. *platytaenia* Fieb.
 var. *tritaenia* Fieb.
 var. *bimaculata* Fieb.

Fam. III. — CERCOPIDAE.

Triecphora Am. S.

arcuata Fieb.
 vulnerata Germ.
 sanguinolenta Geoff.
 mactata Germ.
 sanguinolenta Scop.
 distinguenda Kbm.

Lepyronia Am. S.

coleoptrata Lin.
 angulata Fab.

Aphrophora Germ.

corticea Germ.
 salicis de G.
 rustica Fab.
 alni Fall.
 bifasciata Fab.
 spumaria Duf.

Ptyelus Lep. Serv.*(Philaenus Stal.)*

lineatus Lin.

abbreviatus Fab.

minor Kbm.

exclamationis Thunb.

campestris Fall.

spumarius Lin.

var. *ustulatus Fall.*var. *leucophthalmus Lin.*var. *biguttatus Fab.*var. *lateralis Lin.*var. *leucocephalus Lin.*var. *marginellus Fab.*var. *fasciatus Fab.*var. *cittatus Fab.*var. *lineatus Fab.*var. *pallidus Schrk.*var. *populi Lin.*Fam. IV. — **MEMBRACIDAE.****Centrotus** Fab.

cornutus Lin.

*fuscus de G.***Gargara** Am. S.

genistae Fab.

*infernalis Geoffr.*Fam. V. — **JASSIDAE.****Tr. I. — Uiopini.****Ulopa** Fall.

reticulata Fab.

*obtecta Fall.**ericae Germ.**ericetorum Lep.*

trivia Germ.

*decussata Germ.**Germari Fieb.***Tr. 2. — Paropini.****Megophthalmus** Curt.*(Paropia Germ.)*

scanicus Fall.

*scutatus Germ.**pallidipennis Curt.***Tr. 3. — Ledrini.****Ledra** Fab.

aurita Lin.

Tr. 4. — Bythoscopini.**Idiocerus** Lewis.

scurra Germ.

*crenatus Germ.**Germari Fieb.*

notatus Fab.

*exaltatus Fab.**larvatus H.-Sch. ♂*

adustus H.-Sch.

*varius Flor. p.**♀ lituratus Edw.*

varius Fab.

Herrichii Kbm.

poecilus H.-Sch.

*falciger Boh.**Heydeni Edw.*

signatus Fieb.

scurra H.-Sch.

lituratus Fall.

*maculipennis Curt.**lineolus Lep.**dorsiger Lep.*

tremulae Estlund.
unifasciatus Curt.
 elegans Flor.
rutilans Kbm.
 cognatus Fieb.
distinguendus Kbm.
 vitreus Fab.
II-album Fieb.
auronitens Kbm.
 ustulatus M. et R.
prasinus Kbm.
 confusus Flor.
 albicans Kbm.
 aurulentus Kbm.
 populi Lin.
coryli Lin.
stigma Germ.
biguttatus Burm.
sulphureus Curt.
effulgens Curt.
aeneus Curt.
 fulgidus Fab.
nitidissimus H.-Sch.
ochroleucus Kbm.
Minki Kbm.
 impressifrons Kbm.

Macropsis Lewis.

(*Oncopsis* Bur.)

microcephala H.-Sch.
irrorata Lew.
punctuosa Kbm.
 lanio Lin.
viridis Don.
 var. *brunnea* Fab.
 scutellaris Fieb.

Bythoscopus Ger.

alni Schrk.
 ♀ *Heydeni* Kb.
 flavicollis Lin.
fruticola Fall.
rosae Fab.

pallens Zett.
triangularis Fab.
nigritulus Zett.
obscurus Zett.
 rufusculus Fieb.
breviceauda Thoms.

Pediopsis Burm.

tiliae Germ.
 cerea Germ.
nitidula Panz.
 glandacea Fieb.
ulmi Scott.
 bipunctata Leth.
 virescens Fab.
 fuscinervis Boh.
 nassata Germ.
planicollis Thoms.
nitidula H.-Sch.
 var. *marginata* H.-Sch.
 var. *dimidiata* Fieb.
 scutellata Boh.
diadema H.-Sch.
rubi Vahl.
 nana H.-Sch.
 var. *cretacea* Fieb.

Agallia Curt.

puncticeps Germ.
consobrina Curt.
versicolor Flor.
 brachyptera Boh.
 dimorpha P. Löw.
limbata (Fieb.)
 venosa Fall.

Tr. 5. — Tettigonini.

Tylozygus Fieb.

nigrolineatus Fieb.

Tettigonia Oliv.

viridis Lin.

var. *arundinis* Germ.**Euacanthus** Lep. Serv.

(Amblycephalus Curt.)

interruptus Lin.

acuminatus Fab.

interstinctus Fall.*Germari* Curt.**Penthimia** Ger.

nigra Goeze.

atra Fab.*aethiops* Schrk.var. *maculata* Fieb.var. *mficollis* Fab.*thoracica* Pz.**Tr. 6. — Acocephalini.****Eupelix** Germ.

cuspidata Fab.

Zelleri Kbm.*fuliginosa* Oliv.*depressa* Fab.

producta Germ.

porrecta Geoffr.

spathulata Germ.

depressa Sign.**Acocephalus** Germ.

(Pholetaera Zett. Anoscopus Kbm.)

♂ striatus Fab.

nervosus Schrk.*transversus* Fab.*striatellus* Fab.*dispar* H.-Sch.♀ *rusticus* Fab.*costatus* Panz.

bifasciatus Lin.

trifasciatus de G.♀ *obliquus* Germ.*subrusticus* Germ.

tricinctus Curt.

nigritus Kbm.

albifrons Lin.

polystolus Scott.*confusus* Kbm.*livens* Zett.*nigropunctatus* Zett.

serratulæ Fab.

albifrons Scott.

histrionicus Fab.

costatus Walk.

rivularis Germ.

Tr. 7. — Jassini.**Gnathodus** Fieb.

punctatus Thunb.

spretus Zett.*clypeatus* Curt.**Cicadula** Zett.(Macrosteles Fieb. Thamnus
Fieb. Limotettix Sahlb. p.)

cyanae Boh.

nymphææ Perris.*cyanea* Thoms.

sexnotata Fall.

alpina Zett.*devastans* Guérin.

punctifrons Fall.

variata Fall.

fumata H.-Sch.**Grypotes** Fieb.

(Protoenia Thoms.)

puncticollis H.-Sch.

Doratura J. Sahlb.

stylata Boh.

homophyla Flor.

Graphocraerus Thoms.

ventralis Fall.

punctifrons Germ.**Thamnotettix** Zett.*(Limotettix* J. Sahlb. p. *Stictocoris*
Thoms. p.)

fenestratus H.-Sch.

lineatus Fab.

picturatus Sahlb.

tenuis Germ.

attenuatus H.-Sch.*fulvopictus* J. Sahlb.*badiellus* Kbm.

croceus H.-Sch.

oxypterus Kbm.

attenuatus Germ.

croceus Kbm.

splendidulus Fab.

fumatus H.-Sch.

abietinus Fall.

proteus H.-Sch.

cruentatus Panz.

Preyssleri Fieb.

adumbratus Sahlb.

quadrinotatus Fab.

quadripunctatus Germ.

vitripennis Flor.

sulphurellus Zett.

virescens Fall.**Athysanus** Burm.

argentatus Fab.

interstitialis Germ.

diminutus Kbm.

striatulus Fall.

var. *orichalceus* Thoms.

striola Fall.

frenatus Germ.

obscorellus Kbm.

Schenki Kbm.

plebejus J. Sahlb.

grisescens Zett.

validinervis Kbm.

subfuscus Fall.

pectoralis Germ.

quadrum Boh.

erythrostickus Leth.

plebejus Zett.

Zetterstedti Fieb.

russeolus Fall.

aemulans Kbm.

sordidus Zett.

confusus Kbm.

variegatus Kbm.

substriatus Fieb.

marginatus Kbm.

obsoletus Kbm.

sexpunctatus J. Sahlb.*pauperculus* Thoms.

biguttatus Fall.

pallens Zett.

impictifrons Boh.

sulphureus Kbm.

prasinus Fall.

Zelleri Kbm.*sulphureus* Curt.

simplex H.-Sch.

prasinus Kbm.*confinis* Zett.

brevipennis Kbm.

porrectus Thoms.*depressus* Scott.**Goniagnathus** Fieb.

brevis H.-Sch.

annulipes Luc.

Jassus Fab.

(*Allygus* Fieb. *Thamnotettix*
Sahlb.)

atomarius Germ.
nervosus Fall.

commutatus Fieb.
atomarius Kbm.

mixtus Fab.
reticulatus Fall.

Platymetopius Burm.

(*Proceps* Mls. et R.)

cornutus Fieb.
acicularis Mls. et R.

undatus de G.
vittatus Fab.

Deltocephalus Burm.

punctum Flor.
costalis Fieb.

propinquus Fieb.

socialis Flor.

ocellaris Fall.

Bohemanni Zett.
var. *calceolatus* Boh.

multinotatus Boh.
micantulus Kbm.
Mayri Fieb.

distinguendus Flor.
pseudocellaris Flor.
♂ *mattiacellus* Kbm.
♀ *inclusivalvis* Kbm.

parallelus Fieb.

picturatus Fieb.
♂ *obtusivalvis* Kbm.

Flori Fieb.
♀ *obtusivalvis* Kbm.

Fallenii Fieb.
paleaceus J. Sahlb.
pulicaris Fall.

striatus Lin.

strigatus Germ.
var. *stramineus* Fieb.
flavipennis Scott.

? lividellus Zett.
frigidus Boh.

breviceps Kbm.
flavidus Fieb.

Linnei Fieb.
longiceps Kbm.

abdominalis Fab.
bicolor Fab.
balteatus Zett.

collinus Dahlb.
aridellus Dahlb.

assimilis Fall.
xanthoneurus Fieb.

cephalotes H.-Sch.
assimilis Fieb.
citrinellus Kbm.

pascuellus Fall.
fuscusignatus Dahlb.
punctipes Zett.

Minkii Fieb.
pascuellus Kbm.
luteolus Kbm.

paukillus Fieb.

asemus Fieb.

xanthus Fieb.

Tr. 8. — Typhlocybini.**Alebra** Fieb.

(*Compsus* Fieb.)

albostriella Fall.
elegantula Zett.
♂ *discicollis* H.-Sch.
var. *fulveola* H.-Sch.

Dicraeura Hardy.

Subg. ERYTHRIA Fieb.

aureola Fall.

chlorophana H.-Sch.

Subg. DICRANEURA Hdy.

(Notus Fieb.)

aridella J. Sahlb.

cephalotes (Fieb.) Leth.*citrinella* Flor.

agnata Leth.

flavipennis Fab.

aurichalcea Dahlb.

mollicula Boh.

Flori Kbm.*facialis* Flor.

citrinella Zett.

forcipata Flor.*Schmilti* Fieb.

Fieberi Loew.

forcipata Fieb.**Chlorita** Fieb.

(Chloria Fieb.)

flavescens Fab.

vitis Gothe.

aurantiaca Leth.

solani (Kollar) Leth.

flavescens Kbm.

viridula Fall.

Kybos Fieb.

(Cybus Dgl. et Sc.)

smaragdulus Fall.

viridipes Curt.**Eupteryx** Curt.

(Typhlocyba Fieb. Cat.)

vittata Lin.

diminuta Kbm.

notata Curt.

artemisiae Kbm.

Germari Zett.

Loewii Then.

concinna Germ.

pulchella Fall.

lutea Hdy.

stellulata Burm.

tenella Fall.

pulchella H.-Sch.

ornata Leth.

♂ *Heydeni* Kbm.

atropunctata Goeze.

nigropunctata Schrk.*carpini* Geoffr.*picta* Fab.*aureola* Dahlb.

aurata Lin.

picta Burm.*fulva* H.-Sch.

urticae Fab.

tarsalis Curt.

Curtisii Flor.

? *stachydearum* Hdy.*Zelleri* Kbm.

melissae Curt.

var. *collina* Flor.**Typhlocyba** Germ.

(Anomia Fieb.)

jucunda H.-Sch.

Zetterstedti Boh.

cruenta H.-Sch.

sexpunctata Fall.

? *sexmaculata* Hdy.? *parumpunctata* Boh.? var. *decempunctata* Fall.

nitidula Fab.

bifasciata Boh.

candidula Kbm.

lactea Leth.

rosae Lin.

pteridis Dahlb.

salicicola Edw.
 geometrica Schrk.
 lineatella Fall.
 plagiata Hdy.

gratiosa Boh.
 suturalis Flor.

callosa Then.

ulmi Lin.
 ocellata Curt.

quercus Fab.
 fasciata Toll.

tenerrima H.-Sch.
 misella Boh.

Zygina Fieb.

(*Idia* Fieb. p.)

alneti Dahlb.
 coryli Tollin.

nivea Mls. et R.

hyperici H.-Sch.
 coronula Boh.
 placidula Stal.

scutellaris H.-Sch.
 pullula Boh.

parvula Boh.
 decempunctata H.-Sch.

rosea Flor.

rhamni Fieb.

flammigera Geoffr.
 blandula Rossi.
 gracilis Schellbg.
 quercus H.-Sch.

tiliae Geoffr.

Sectio II. **STERNORHYNCHA** Am. S.

Subs 1. **PHYTOPHTIRES** Burm.

Fam. I. — **PSYLLIDAE.**

SF. 1. — **LIVIANA** F. Löw.

Livla Latr.

(*Diraphia* Illig.)

juncorum Latr. (*Juncus*)
graminis Hoy.
junci Schrk.

SF. — **PSYLLINA** F. Löw.

Tr. I. — Aphalararia.

Rhinocola Först.

aceris Lin. (*Acer*)
abietis Htg.

ericae Curt. (*Calluna vulg.*)
callunae Boh.

speciosa Flor. (*Populus*)

Aphalara Först.

artemisiae Fst. (*Artemisia*)

nervosa Fst. (*Achillea millef.*)

calthae Lin. (*Polygonum, Rumex*)
polygoni Fst.
ulicis Fst.

innoxia Fst. (*Artemisia vulg.*)

exilis Web. et M. (*Rumex*)
rumicis Boh.

picta Zett. (*Leontodon, Crepis*
biennis)

flavipennis Fst.

sonchi Fst.

alpigena M-D.

nervosa Thms.

Psyllopsis F. Löw.

fraxinicola Fst. (*Fraxinus*)

viridula Fst.

unicolor Fl.

chlorogenes M-D.

fraxini Lin. (*Fraxinus*)

sorbi Thoms. ♀

Tr. 2. — Psyllaria.

Psylla Geoff.

(*Chermes* Lin.)

pyri Lin. (*Pyrus com.*)

pyricola Fst. (*Pyrus com., Malus*)

apiophila Fst.

notata Flor.

pyrastris F. Löw (*Pyrus Malus*)

crataegi Schrk. (*Crataegus*
Oxyac.)

costatopunctata Fst.

ferruginea Fst.
annulicornis Boh.
triozoides Leth.
quercus Thms.
puncticosta Thms.

pyrisuga Fst. (*Pyrus com.*)
pyri Schmdbg.
austriaca Flor.
rutila M-D.
rufitarsis M-D.

peregrina Fst. (*Crataegus*
Oxyac.)
carpini Fst.
crataegicola Flor.

malis Schmdbg. (*Pyrus Malus*)
aeruginosa Fst.
occulta Fst.
crataegicola Fst.
dubia Fst.
rubida M-D.
claripennis M-D.

ulmi Fst. (*Ulmus*)
bicolor M-D.

visci Curt. (*Viscum album*)
ixophila F. Löw.

alni Lin. (*Alnus*)

Foersteri Flor. (*Alnus*)
alni Serv. Fst.

buxi Lin. (*Buxus semperv.*)

Hartigii Flor. (*Betula alba*)
sylicola Leth.

pruni Scop. (*Prunus spin.*, dom.)

melanoneura Fst. (*Crataegus*)
crataegi Fst.
pityophila Flor.
oxyacanthae M-D.
similis M-D. p.

nigrita Zett. (*Salix purp.*)
pulchra Zett.
pineti Flor.
similis M-D. p.

saliceti Fst. (*Salix alba*, *incana*)

salicicola Fst. (*Salix Caprea*,
aurita)

rufula Fst.
subgranulata Fst.

ambigua Fst. (*Salices*)
insignis Fst.
abdominalis M-D.
stenolabis F. Löw.
annulata Thms.

Arytaina Först.

genistae Latr. (*Spartium scop.*,
Cytisus austr.)
ulicis Curt.
spartii Hartig.

Alloeoneura F. Löw.

radiata Fst. (*Cytisus nigric.*,
austriac.)
lactea Costa.
cytisi Beck.

Tr. 3. — Triozaria.

Trichopsylla Thoms.

Walkeri Fst. (*Rhamnus cathart.*)
rhamni Frfld.

Trioza Först.

centranthi Vallot (*Valerianella*,
Centranthus)

acutipennis Fst.
fediae Kaltb.
angulipennis Put.
Neureichi Frfld.

velutina Fst. ?

galii Fst. (*Galium*)

albiventris Fst. (*Salices*)
sanguinea Fst.
vitripennis Fst.
hypoleuca Thoms.

rhamni Schrk. (*Rhamnus*
cathart.)

abieticola Fst.
argyrea M-D.

remota Fst.	(<i>Quercus</i>)	acutipennis Zett.	(<i>Alchemilla</i> <i>vulg.</i>)
<i>cinnabarina</i> Fst.		<i>femoralis</i> Fst.	
<i>haematodes</i> Fst.		<i>alpestris</i> F. Löw.	
<i>dryobia</i> Flor.			
urticae Lin. (<i>Urtica dioica, urens</i>)		striola Flor.	(<i>Salix aurita</i> , <i>Caprea</i>)
<i>eupoda</i> Hart.		senecionis Scop. (<i>Senecio nemor.</i>)	
<i>forcipata</i> Fst.		aegopodii F. Löw. (<i>Aegopodium</i> <i>podagr.</i>)	
<i>protensa</i> Fst.			
<i>crassinervis</i> Fst.			
<i>bicolor</i> M-D.			
Saundersi M-D.		cerastii H. Lw. (<i>Cerastium triv.</i>)	
<i>acutipennis</i> Flor.		<i>flavescens</i> M-D.	
maura Fst.	(<i>Salices</i>)	viridula Zett. (<i>Daucus Carota</i>)	
<i>helvetina</i> M-D.		<i>apicalis</i> Fst.	
nigricornis Fst.	(<i>Rumex</i> ?)		

CONSPECTUS bio FAMILIARUM.

I. HETEROPTERA.

<i>A. Geocorisae.</i>		Genera.	Species.	Pagina.
<i>Fam.</i>	1. Pentatomidae	38	67	1
	2. Coreidae	16	27	5 (9)
	3. Berytidae	3	8	6 (11)
	4. Lygaeidae	39	82	6 (12)
	5. Tingididae	10	47	10 (20)
	6. Phymatidae	1	1	12 (23)
	7. Aradidae	2	10	12 (24)
	8. Hebridae	1	2	12 (24)
	9. Hydrometridae	4	14	13 (25)
	10. Reduviidae	9	20	13 (26)
	11. Acanthiidae (<i>Saldidae</i>)	2	9	14 (28)
	12. Cimicidae	14	26	15 (29)
	13. Capsidae	70	187	16 (32)

B. Hydrocorisae.

14. Naucoridae	1	1	25 (49)
15. Nepidae	2	2	25 (49)
16. Notonectidae	2	3	25 (49)
17. Corisidae		21	25 (50)

217	527
-----	-----

II. HOMOPTERA.

A. Auchenorrhyncha (Cicadina).

<i>Fam.</i>	1. Cicadidae	1	1	27 (52)
	2. Fulgoridae	19	56	27 (52)
	3. Cercopidae	4	12	29 (57)
	4. Membracidae	2	2	30 (58)
	5. Jassidae	32	184	30 (58)

B. Sternorrhyncha.

6. Psyllidae	9	50	(72)
--------------	---	----	------

67	305
----	-----

Summa: 284 832

Index generum.

Acalypta	11	<i>Arctocoris</i>	1	Carpocoris	3
Acanthia	14	Arenocoris	5	<i>Catoplatus</i>	11
<i>Acanthia</i>	15	Arma	4	Centrotus .	30
Acanthosoma	4	<i>Armanus</i>	6	Ceratocombus	15
Acetropis	17	Arocatus	7	<i>Charagochilus</i>	19
Acocephalus	32	Arytaina	38	<i>Chartoscirta</i>	15
Acompocoris	16	Asiraca	28	<i>Chermes</i> .	37
Acompus	8	<i>Asopus</i> .	4	<i>Chlamydatus</i>	21
<i>Adomerus</i>	2	<i>Aspidotoma</i>	10	<i>Chlamydatus</i> .	24
Aelia	2	<i>Astemma</i>	20	<i>Chloria</i>	35
<i>Aeliodes</i>	2	Athysanus	33	Chloriona	28
Aethus .	2	Atractotomus	24	Chlorita	35
Aetorhinus	21	<i>Atractus</i>	5	Chorosoma	6
Agallia	31			Cicadetta	27
<i>Agalliastes</i>	24	Bathysolen	5	Cicadula	32
<i>Agnocoris</i>	19	<i>Bellocoris</i>	1	Cimex	15
<i>Agramma</i>	10	Beosus	9	<i>Cimex</i>	3
Alebra	34	Berytus	6	Cixius .	27
<i>Allodapus</i>	20	<i>Blepharidopterus</i>	21	<i>Clinocoris</i>	4
Alloeoneura	38	Bothrostethus	5	<i>Closterotomus</i>	18
Alloecorhynchus	14	Brachyarthrum	23	<i>Collocoris</i>	14
Allocotomus	20	<i>Brachycarenum</i>	6	<i>Compsus</i>	34
<i>Allygus</i>	34	<i>Brachyceraca</i>	21	Conomelus	28
Alydus .	5	Brachycoleus	18	<i>Conometopus</i>	17
<i>Amblycephalus</i>	32	<i>Brachypelta</i>	2	Coptosoma	1
Amblytylus	23	Brachytropis	17	Coranus	14
<i>Ancylopus</i>	10	Bryocoris	17	<i>Corcomelas</i>	1
Aneurys	12	Byrsoptera	23	Coreus .	5
Anomia	35	Bythoscopus	31	<i>Corimelaena</i>	1
<i>Anoscopus</i>	32			Corisa	25
<i>Anoterops</i>	22	<i>Callicorisa</i>	26	<i>Coriscus</i>	14
Anthocoris	15	Calocoris	18	Corizus . .	5
<i>Apariphe</i>	3	Calyptonotus	9	Cremnocephalus	20
Aphalara	37	<i>Camaronotus</i>	20	Criocoris	24
<i>Aphanus</i>	9	Camptobrochis	19	Cryptostemma	15
Aphrophora	29	Camptotelus	7	<i>Cybus</i>	35
<i>Apocremnus</i>	23	Campylomma	24	Cydnus .	2
<i>Aptus</i>	14	Campylostira	10	<i>Cylindromelus</i>	22
Aradus .	12	<i>Canthophorus</i>	2	Cyllocoris .	21
Aracepus	28	Capsus .	20	Cymatia	26

Cymus	7	Gerris	13	Ledra	30
Cyphostethus	4	<i>Glaenocoris</i>	26	<i>Legnotus</i>	2
		Globiceps	21	<i>Leptopterna</i>	17
<i>Dalleria</i>	3	<i>Globocoris</i>	1	Leptopus	15
Dasycoris	5	Gnathoconus	2	Leptyronia	29
Delphacinus	28	Gnathodus	32	<i>Liburnia</i>	28
Delphax	28	Goniagnathus	33	<i>Lichenobia</i>	15
Deltoccephalus	34	Gonianotus	9	<i>Ligyrocoris</i>	8
Deraeocoris	20	Gonocerus	5	<i>Limnobates</i>	13
Derephysia	11	Graphocraerus	33	<i>Limnopus</i>	13
Dicranaura	35	Graphosoma	2	<i>Limnotrechus</i>	13
<i>Dicranomerus</i>	5	<i>Grapiopeltus</i>	9	<i>Limotettix</i>	32
Dicranotropis	29	Grypotes	32	Liocoris	20
Dichroscytus	19			<i>Litocoris</i>	22
Dictyonota	11	<i>Hadrodema</i>	19	<i>Litosoma</i>	22
Dictyophora	27	Halticus	20	Livia	37
Dicyphus	21	<i>Halticoris</i>	20	<i>Lobostethus</i>	17
<i>Diplonotus</i>	8	Harpactor	14	<i>Lopomorphus</i>	17
<i>Dipsocoris</i>	15	Harpocera	23	Lopus	17
<i>Diraphia</i>	37	Hebrus	12	<i>Loricula</i>	16
<i>Discomerus</i>	12	Heterocordylus	22	Loxops	22
<i>Ditropis</i>	28, 29	Heterogaster	7	Lycocoris	15
<i>Dolycoris</i>	3	Heterotoma	22	<i>Lyctus</i>	7
Doratura	32	<i>Homalodema</i>	10	Lygacosoma	7
Drymus	10	<i>Homodemus</i>	18	Lygaeus	6
		Hoplomachus	23	Lygus	19
		<i>Hydroëssa</i>	13		
Ectemnus	15	Hydrometra	13	Macrocoleus	23
Elasmostethus	4	<i>Hygrotrechus</i>	13	<i>Macrocorisa</i>	25
Elasmucha	4	<i>Hypnobiis</i>	8	Macrodera	8
Emblethis	9	<i>Hypnophilus</i>	8	Macrolophus	21
<i>Enoplops</i>	5			Macroplax	8
<i>Entithena</i>	27			Macropsis	31
Eremocoris	10	<i>Idia</i>	36	<i>Macrosteles</i>	32
Eroticoris	20	Idiocerus	30	Macrotylus	23
<i>Erythria</i>	35	<i>Idiotropus</i>	16	Malacocoris	22
Euacanthus	32	<i>Idolocoris</i>	21	<i>Malthacus</i>	23
Euidella	28	Ischnocoris	8	<i>Meadorus</i>	4
<i>Euides</i>	28	Ischnodemus	7	Mecomma	21
<i>Eulygaeus</i>	6	Ischnorhynchus	7	Megacoelum	18
Eupelix	32	<i>Ischnotarsus</i>	9	Megaloceraea	17
Eupteryx	35	Issus	28	<i>Megalonotus</i>	8
Eurycera	11			Megamelus	28
Eurycolpus	22	Jalla	4	Megophthalmus	30
Eurydema	4	Jassus	34	<i>Melampsalta</i>	27
Eurygaster	1			<i>Melandiscus</i>	9
<i>Euryopicoris</i>	21	<i>Kelidocoris</i>	21	<i>Merocoris</i>	5
Eurysa	28	Kelisia	28	Mesocerus	5
Eusarcoris	3	<i>Kleidocerus</i>	7	Metacanthus	6
		Kybos	35	Metastemma	14
Galeatus	11			Microphysa	16
Gastrodes	10	Labops	21	Microplax	8
Gargara	30	<i>Laccometopus</i>	11	<i>Micropus</i>	7
Geocoris	7	Lamprodema	8		

<i>Microsynamma</i>	24	<i>Pentastira</i>	27	<i>Pterotmetus</i>	8
<i>Microtoma</i>	9	<i>Pentastiridius</i>	27	<i>Ptyelus</i>	30
<i>Microvelia</i>	13	<i>Pentatoma</i>	3	<i>Pycnopterna</i>	18
<i>Miris</i>	17	<i>Penthimia</i>	32	<i>Pygolampis</i>	13
<i>Monalocoris</i>	17	<i>Peribalus</i>	3	<i>Pyrrhocoris</i>	10
<i>Monanthia</i>	11	<i>Peritrechus</i>	9		
<i>Mormidea</i>	3	<i>Philaenus</i>	30	<i>Raglius</i>	9
<i>Myndus</i>	27	<i>Pholetera</i>	32	<i>Ranatra</i>	25
<i>Myrmecoris</i>	16	<i>Phygadicus</i>	7	<i>Reduviolus</i>	14
<i>Myrmedohia</i>	16	<i>Phylus</i>	23	<i>Reduvius</i>	14
<i>Myrmus</i>	6	<i>Phymata</i>	12	<i>Rhacognathus</i>	4
		<i>Physatochila</i>	12	<i>Rhacostethus</i>	3
<i>Nabis</i>	14	<i>Phytocoris</i>	17	<i>Rhaphigaster</i>	3
<i>Naeogacus</i>	12	<i>Picromerus</i>	4	<i>Rhinarius</i>	15
<i>Naucoris</i>	25	<i>Piesma</i>	10	<i>Rhinocola</i>	37
<i>Neides</i>	6	<i>Piestosoma</i>	12	<i>Rhopalotomus</i>	20
<i>Neocoris</i>	24	<i>Piezodorus</i>	3	<i>Rhopalus</i>	6
<i>Neottiglossa</i>	2	<i>Piezostethus</i>	15	<i>Rhynocoris</i>	14
<i>Nepa</i>	25	<i>Pilophorus</i>	20	<i>Rhyparochromus</i>	8
<i>Notochilus</i>	10	<i>Pinthaeus</i>	4	<i>Rhyparochromus</i>	9
<i>Notonecta</i>	25	<i>Pionosomus</i>	8	<i>Rubiconia</i>	3
<i>Notostira</i>	17	<i>Pitedia</i>	3		
<i>Notus</i>	35	<i>Pithanus</i>	16	<i>Salda</i>	14
<i>Nysius</i>	7	<i>Plagiognathus</i>	24	<i>Sastragala</i>	4
		<i>Platycheila</i>	11	<i>Saticula</i>	27
<i>Ochetopus</i>	13	<i>Platycheilus</i>	9	<i>Sciocoris</i>	2
<i>Odontoscelis</i>	1	<i>Platygaster</i>	10	<i>Sciodopterus</i>	14
<i>Odontotarsus</i>	1	<i>Platymetopius</i>	34	<i>Scolopostethus</i>	10
<i>Oliarus</i>	27	<i>Platynopus</i>	4	<i>Scutellera</i>	2
<i>Oncognathus</i>	18	<i>Platysolen</i>	2	<i>Sehirus</i>	2
<i>Oncopsis</i>	31	<i>Plea</i>	25	<i>Serentia</i>	10
<i>Oncotylus</i>	22	<i>Plesiocoris</i>	19	<i>Sigara</i>	26
<i>Onychumenus</i>	22	<i>Plesiodesma</i>	23	<i>Sphalerocoris</i>	6
<i>Ophthalmicus</i>	7	<i>Plinthisus</i>	8	<i>Spathocera</i>	5
<i>Opsicoetus</i>	14	<i>Ploa</i>	25	<i>Sphragisticus</i>	9
<i>Orthocephalus</i>	21	<i>Plociomerus</i>	8	<i>Stagonomus</i>	3
<i>Ortholomus</i>	7	<i>Ploiaria</i>	13	<i>Staria</i>	3
<i>Orthops</i>	19	<i>Ploiariola</i>	13	<i>Stenocephalus</i>	5
<i>Orthostira</i>	11	<i>Podisus</i>	4	<i>Stenocranus</i>	28
<i>Orthotylus</i>	22	<i>Podops</i>	2	<i>Stenodema</i>	17
<i>Oxycarenus</i>	8	<i>Poeciloscytus</i>	19	<i>Stenogaster</i>	8
<i>Oxydalus</i>	4	<i>Polyacanthus</i>	9	<i>Stenopoda</i>	13
		<i>Proceps</i>	34	<i>Stenotus</i>	18
<i>Pachycoris</i>	1	<i>Prostemma</i>	14	<i>Stephanitis</i>	11
<i>Pachylops</i>	22	<i>Protaenia</i>	32	<i>Sthenarus</i>	24
<i>Pachymerus</i>	9	<i>Psacasta</i>	1	<i>Stictocoris</i>	33
<i>Palethrocoris</i>	5	<i>Psallus</i>	23	<i>Stictopleurus</i>	6
<i>Palomena</i>	3	<i>Pseudophana</i>	27	<i>Stiphrosoma</i>	21
<i>Pantilius</i>	17	<i>Pseudophloeus</i>	5	<i>Stiroma</i>	29
<i>Paropia</i>	30	<i>Pseudophleps</i>	16	<i>Strachia</i>	4
<i>Pediopsis</i>	31	<i>Psylla</i>	37	<i>Strongylocoris</i>	21
<i>Peirates</i>	14	<i>Psyllopsis</i>	37	<i>Stygnocoris</i>	9

<i>Stygnus</i>	9	<i>Thyreocoris</i>	1	<i>Ulopa</i> .	30
<i>Syromastes</i>	5	<i>Tichorhinus</i>	22	<i>Ursocoris</i>	1
<i>Syrtis</i> . .	12	<i>Tingis</i> . .	11	<i>Velia</i>	13
<i>Systellonotus</i>	20	<i>Tinicephalus</i>	23	<i>Ventocoris</i>	1
		<i>Trapezonotus</i>	9	<i>Verlusia</i>	5
<i>Taphropeltus</i>	10	<i>Trichopsylla</i>	38		
<i>Temnostethus</i>	15	<i>Triecphora</i>	29	<i>Xanthochilus</i>	9
<i>Teratocoris</i>	17	<i>Trigonotylus</i>	17	<i>Xylocoris</i>	16
<i>Teratoscopus</i>	23	<i>Trioza</i>	38		
<i>Tetralaccus</i>	7	<i>Triphleps</i> .	16	<i>Zicrona</i>	4
<i>Tetraphleps</i>	16	<i>Tritomegas</i>	2	<i>Zosmenus</i>	10
<i>Tettigometra</i> .	29	<i>Troilus</i>	4	<i>Zyginus</i>	19
<i>Tettigonia</i>	32	<i>Tropicoris</i>	3	<i>Zygina</i> .	36
<i>Ietyra</i> . .	1	<i>Tropidochila</i>	11	<i>Zygonotus</i>	16
<i>Thamnotettix</i>	33	<i>Tropistethus</i>	8		
<i>Thamnus</i>	32	<i>Tylozygus</i>	31		
<i>Therapha</i>	5	<i>Typhlocyba</i>	35		




Errata.

Pag.	20	<i>Halticocoris</i>	lege	<i>Halticoris</i> .
„	25	HYDROGOMISAE	lege	HYDROCORISAE.
	25	Gorisa	lege	Corisa .

Addenda:

Pag.	12.	<i>Aradus truncatus</i>	Fieb.
Pag.	16.	<i>Microphysa fusca</i>	Fieb.



Im Verlage der Gesellschaft für Physiokratie in Böhmen erschienen:

- Amerling** Carl Dr. *Gesammelte Aufsätze aus dem Gebiete der Naturökonomie und Physiokratie.* Mit 1. Tabelle und 6 Tafeln Abbildungen. Prag. 1868.
- *Budoucnost ovocnictví a ovocnářství českého.* V Praze. 1871.
 - *Die Zukunft des böhmischen Obstbaues,* bezüglich seiner Ausführung.
 - *Die Orientierungslehre. (Diasophia)* Prag. 1874.
 - *Die Orientierungslehre (Diasophia)* Mit Portrait und Biographie, sowie einigen Briefen des Verfassers. II. Auflage. Prag 1891.
- Burket** Ladislav, *Jabloň.* Monografické pojednání. Sepsáno pro české štěpaře a přátely štěpařství. Díl I. v Praze 1882. Cena 1 zl. 20 kr. Díl II. v Praze 1887. Cena 2 zl.
- Holub** Emil Dr., *Die südafrikanische Vogelwelt.* Vortrag gehalten in der Gesellschaft für Physiokratie zu Prag am 17. Februar 1882 im grossen Saale des Altstädter Rathhauses Prag 1882.
- Nickerl** Ottokar MDr. *Bericht* über die im Jahre 1878 der Land- und Forstwirtschaft Böhmens schädlichen Insecten. Erstattet an einen hohen Landesculturrath für das Königreich Böhmen Prag 1879.
- *Zpráva o hmyzu, který roku 1879. polnímu hospodářství v Čechách škodil.* Podáno vys. zemědělské radě pro král. české. V Praze 1880.
 - *Bericht* über die im Jahre 1879 der Land- und Forstwirtschaft Böhmens schädlichen Insecten. Erstattet an einen hohen Landesculturrath für das Königreich Böhmen. Prag 1880.
 - *Zpráva o hmyzu, který roku 1880. polnímu hospodářství v Čechách škodil.* V Praze 1881.
 - *Bericht* über die im Jahre 1880 der Landwirtschaft Böhmens schädlichen Insecten. Prag 1881.
 - *Bericht* über die im Jahre 1885 der Landwirtschaft Böhmens schädlichen Insecten. Prag 1886.
 - *Bericht* über die im Jahre 1890 der Landwirtschaft Böhmens schädlichen Insecten. Prag 1891.
- Nowak** Alois F. P. MDr. *Über das Verhältniss der Grundwasser-Schwankungen zu den Schwankungen des Luftdruckes und zu den atmosphärischen Niederschlägen.* — Eine Zusammenstellung mehrmonatlicher Beobachtungen. Mit 2 lithographirten Tafeln und einem Holzschnitte. Prag 1874.
- Ratzenbeck** Franz MDr., *Allgemeine sanitäre Ausführungen* Prag 1873.
- *František MDr., Rozhledy po obecném zdravotnictví.* Předneseno ve schůzi zdravotního odboru Společnosti fyziokratické dne 26. dubna 1873. V Praze 1874.
- Spindler** Josef Dr., *Wesen und Ziele der criminal-anthropologischen Schule in Italien.* Vortrag gehalten in der anthropologischen Section der Gesellschaft für Physiokratie in Prag am 14. Februar 1889. Prag 1889.

Walter Jul. Prof., *Aus dem Leben und Wirken Dr. Carl Amerling's.*
Vortrag gehalten in der Generalversammlung der Gesellschaft
für Physiokratie zu Prag in Böhmen am 16. Juni 1889. Prag
1890.

Deutsch-böhmische Nomenclatur der Obstsorten. I. Äpfel.
1886.

České a německé názvy odrůd ovocných. I. Jablka. V
Praze 1887.

Návrhy zdravotního komitétu fysiokratické společnosti
učiněné k magistrátu kr. hl. města Prahy z ohledu lepšího
zužitkování výkalů a jiných odpadků. V Praze 1870.

Thätigkeits-Bericht der Sanitäts-Section der Gesellschaft für Phy-
siokratie in Böhmen. Prag. 1879.

K otázce o kanalisaci odplakovací. Dobrozdání Společnosti
fysiokratické v Čechách podané sl. městskému zastupitelstvu král.
hlav. města Prahy. V Praze 1883.

Zum Schwemmcanaalisations- Project. Wohlmeinung der
Gesellschaft für Physiokratie in Böhmen an die löbliche Stadt-
vertretung der königl. Hauptstadt Prag. 1883.

Promemoria über die Wasserversorgungsfrage. Dem löbl.
Stadtrathe der königl. Hauptstadt Prag vorgelegt von der Gesell-
schaft für Physiokratie in Böhmen Prag 1882.

K otázce o mlékařství. Vzdělal zdravotní odbor Společnosti
pro fysiokracii v Čechách sídlem v Praze. -- V Praze 1886.

Über die Kuhhütereien. Elaborat der Sanitäts-Section der Ge-
sellschaft für Physiokratie in Böhmen zu Prag. -- 1886.

Über Ergiebigkeits-Schwankungen der Quellen, nament-
lich der Mineral-Quellen. Prag 1880:

I. Bericht über Messungen der Mineral-Quellen in Franzensbad bezüglich ihrer Ergiebigkeit. Von Dr. August Sommer, Stadt- und
Brunnenarzt in Franzensbad, wirkendes Mitglied der physiokra-
tischen Gesellschaft. (Nebst einer lithographischen Tafel).

II. Über die barometrischen Ergiebigkeits-Schwankungen der Quellen im Allgemeinen. Von Dr. Alois Nowak, Sanitätsrath in Prag.

Návod ku měření zpodních vod ve studních. Od komitétu
pro měření zpodních vod při Společnosti fysiokratické v Čechách.

**Instruction für die Vornahme der Messungen der Grund-
wässer in Brunnen.** Von dem Grundwassermessungs-Comité
der Gesellschaft für Physiokratie in Böhmen.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Catalogus insectorum faunae bohemicae](#)

Jahr/Year: 1892

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Duda Ladislav

Artikel/Article: [Verzeichniss der Insekten Böhmens herausgegeben von der Gesellschaft für Physiokratie in Böhmen - Schnabelkerfe \(Rynchota\) \(Heteroptera, Cicadina Psyllidae\) Böhmens 1-44](#)