

Oberösterreichisches  
Landesmuseum

I 12064 / 2

orum faunae bohemicae.

Verzeichniss  
der  
**Insekten Böhmen's**  
herausgegeben von der  
Gesellschaft für Physiokratie  
IN BÖHMEN.

II.  
**FLIEGEN**  
(Diptera)  
Böhmens.

VON  
FERDINAND KOWARZ,  
k. k. Postverwalter in Franzensbad.

*Kaufer* PRAG.

Verlag der Physiokratischen Gesellschaft.  
1894.



# Catalogus insectorum faunae bohemicae,

II.

# FLIEGEN

(Diptera)

Böhmens.

VON

FERDINAND KOWARZ,  
k. k. Postverwalter in Franzensbad.



PRAG.

Verlag der Physiokratischen Gesellschaft.

1894.

**I 12064**

**O. Ö. Landesmuseum**  
Linz a. D.  
Naturhistorische Abteilung.

XIII d 1176

Böhmen ist rücksichtlich seiner Dipteren wenig durchforscht; die in diesem Cataloge aufgeführten Arten entstammen dem nordwestlichen Theile; es erübrigt daher noch mehr als drei Viertheile des Landes in dipterologischer Beziehung zu erschliessen; seinen Artenreichthum kann man aus der mannigfaltigen Configuration der Gebirgs- und Flussgebiete und aus der mit diesen im Zusammenhange stehenden Flora und Fauna nur erst vermuthen.

Die Dipteren vermögen weder durch Grösse, noch durch Farbenpracht anziehend zu wirken; diess wohl der Grund, wesshalb den im gewöhnlichen Leben wenig gekannten „lästigen Fliegen“ verhältnissmässig so geringe Aufmerksamkeit zugewendet wird; — und doch sind die Fliegen ebenso wichtig, ebenso interessant, wie die übrigen Glieder in der unermesslichen Kette der lebenden Wesen.

Der systematischen Anordnung des Materiales habe ich mit einigen Abänderungen die „Charakteristik der Hauptgruppen der Diptera Orthorhapha“ von Herrn Professor Dr. Friedrich Brauer<sup>1)</sup> zu Grunde gelegt und bezüglich der Cyclorhapha Herrn G. H. Verrall's „List of British Diptera London 1888“ mitbenützt; meinem Freunde Herrn Professor Jos. Mik verdanke ich hiebei schätzbare Rathschläge.

---

<sup>1)</sup> Prof. Dr. Friedr. Brauer: „Die Zweiflügler des kaiserlichen Museums zu Wien. Wien 1880.“

Die als *Phora Nickerli* m. neu eingeführte Art habe ich ihrem Entdecker, dem allverehrten Herrn Professor Dr. Ot. Nickerl gewidmet.

Die Synonymie der Dipteren habe ich weggelassen, weil sie noch vieler und sorgfältiger Prüfung bedarf.

Die Herren Professor Ladis. Duda und Dr. Heinrich Klepsch in Prag, Archivar Heinr. Gradl in Eger und Dr. Rich. Ritter von Stein in Chodau haben mit den Forschungsergebnissen aus den Umgebungen ihrer Domicile die Anzahl der Dipterenarten dieses Cataloges bedeutend gefördert; das von mir gesammelte Materiale stammt zumeist aus dem Ascher Gebiete, aus den Umgebungen von Franzensbad, Karlsbad, Komotau, Marienbad und Plan; <sup>2)</sup> auch habe ich die von Dr. J. Chr. Mikan in seiner „*Monographia Bombyliorum Bohemiae 1796*“ beschriebenen, die von Dr. Rud. Schiner in seiner *Fauna* <sup>3)</sup> aus Böhmen herrührend erwähnten und die von Professor Dr. A. Gerstäcker <sup>4)</sup> bei Teplitz gesammelten Dipteren im Cataloge berücksichtigt.

Franzensbad, im October 1893.

**Ferdinand Kowarz.**

<sup>2)</sup> F. Kowarz: „Beiträge zu einem Verzeichnisse der Dipteren Böhmens“ Wiener entomol. Ztg. 1883—1887.

<sup>3)</sup> J. Rud. Schiner: „*Fauna austriaca*“ I. Wien 1862.

<sup>4)</sup> A. Gerstäcker: „Einige neue Dolichopoden aus dem Bayr. Hochgebirge.“ Stettiner entomol. Ztg. 1846. 145.

# I. DIPTERA ORTHORAPHA.

## Sectio I. NEMATOCERA.

### Fam. I. Cecidomyiidae.

**Asphondylia** Lw.  
sarrothamni Lw.

**Cecidomyia** Mg.  
abietiperda Hschl.  
hygrophila Mik.  
salicis Schrk.  
sisymbrii Schrk.  
urticae Perris.  
pseudococcus Rübs.  
brassicae Wtz.  
destructor Say.

**Diplosis** Lw.  
polypori Wtz.  
pini Dg.  
brachyntera Ratzb.

**Hormomyia** Lw.  
fagi Hartig.  
piligera Lw.  
producta Mg.

**Asynapta** Lw.  
lugubris Wtz.

**Campylomyza** Mg.  
halterata Ztt.

**Lestremia** Mg.  
leucophaea Mg.

### Fam. II. Chironomidae.

**Tanytarsus** v. d. Wlp.  
flavipes Mg.  
gmundensis Egg.  
punctipes Wd.  
pusio Mg.  
tenuis Mg.  
vernus Mg.

**Chironomus** Mg.  
albimanus Mg.  
annularius Dg.  
barbipes Stg.  
brevitibialis Ztt.  
dispar Mg.  
flexilis L.  
niveipennis F.  
pedellus Dg.  
plumosus L.  
pusillus L.  
riparius Mg.  
venustus Fries.  
viridis Mg.

**Cricotopus** v. d. Wlp.

bicinctus Mg.  
 ephippium Ztt.  
 tibialis Mg.

**Orthocladius** v. d. Wlp.

barbicornis F.  
 minutus Ztt.  
 olivaceus Mg.  
 stercorarius Dg.

**Camptocladius** v. d. Wlp.

aterrimus Mg.  
 byssinus Schr.

**Tanypus** Mg.

carneus F.  
 melanops Mg.  
 monilis L.  
 nebulosus Mg.  
 nigropunctatus Stg.  
 nudipes Ztt.  
 plumipes Fries.  
 punctatus F.  
 punctipennis Mg.  
 varius F.

**Ceratopogon** Mg.

bipunctatus L.  
 brevipennis Mcq.  
 candidatus Wtz.  
 fasciatus Mg.  
 femoratus Mg.  
 flavipes Mg.  
 forcipatus Wtz.  
 lineatus Mg.

Fam. III. **Orphnephilidae.****Orphnephila** Hal.

testacea Ruthe.

Fam. IV. **Simulidae.****Simulium** Ltr.

aureum Fries.  
 fuscipes Fries.  
 hirtipes Fries.  
 nigrum Mg.  
 pusillum Fries.  
 pygmaeum Ztt.  
 reptans L.

Fam. V. **Bibionidae.****Anarete** Hal.

candidata Hal.

**Scatopse** Geoffr.

brevicornis Mg.  
 clavipes Lw.  
 flavicollis Mg.  
 notata L.  
 recurva Lw.  
 transversalis Lw.

**Dilophus** Mg.

albipennis Mg.  
 vulgaris Mg.

**Bibio** Geoffr.

clavipes Mg.  
 ferruginatus L.  
 hortulanus L.  
 hybridus Hal.  
 Johannis L.  
 marci L.  
 varipes Mg.

Fam. VI. **Blepharoceridae.****Liponeura** Lw.

brevirostris Lw.  
 cinerascens Lw.

Fam. VII. **Mycetophilidae.****Sciara** Mg.

analis Egg.  
 aucta Wtz.  
 boleti Wtz.  
 hyalipennis Mg.  
 Kowarzii Greg.  
 macilenta Wtz.  
 morosa Wtz.  
 nocticolor Wtz.  
 praecox Mg.  
 rufiventris Mcq.  
 trepida Wtz.  
 triseriata Wtz.  
 velox Wtz.  
 vivida Wtz.

**Trichosia** Wtz.

modesta Wtz.

**Cordyla** Mg.

crassicornis Mg.  
 murina Wtz.  
 obscuripennis Wtz.

**Mycetophila** Mg.

bimaculata F.  
 biusta Mg.  
 blanda Wtz.  
 lineola Mg.  
 luctuosa Mg.  
 lunata Mg.  
 pumila Wtz.  
 punctata Mg.  
 rufescens Ztt.  
 signata Stann.  
 spectabilis Winn.  
 unipunctata Mg.  
 vittipes Ztt.

**Rymosia** Wtz.

cristata Stg.  
 domestica Mg.  
 fenestralis Mg.

**Exechia** Wtz.

cincta Wtz.  
 fungorum Dg.  
 interrupta Ztt.  
 intersecta Mg.  
 lateralis Mg.  
 subulata Wtz.  
 tenuicornis v. d. Wlp.

**Allodia** Wtz.

crassicornis St.  
 ornatcollis Mg.

**Mycothera** Wtz.

dimidiata Stg.

**Brachycampta** Wtz.

amoena Wtz.  
 bicolor Mcq.  
 griseicollis Stg.

**Docosia** Wtz.

sciarina Mg.  
 valida Wtz.

**Trichonta** Wtz.

obesa Wtz.  
 submaculata Stg.

**Phronia** Wtz.

humeralis Wtz.  
 rustica Wtz.  
 squalida Wtz.  
 strenua Wtz.  
 tenuis Wtz.

**Sceptonia** Wtz.

nigra Mg.

**Zygomya** Wtz.

notata St.  
 vara Stg.

**Glaphyoptera** Wtz.

fasciola Mg.  
 fascipennis Mg.  
 picta Mg.  
 subfasciata Mg.  
 Winthemi Lehm.

**Boletina** Stg.

basalis Mg.  
 dispar Wtz.  
 nigricoxa Stg.  
 sciarina Stg.  
 trivittata Mg.

**Paratinia** Mik.

sciarina Mik.

**Diadocidla** Wtz.

ferruginea Mg.

**Tetragoneura** Wtz.

hirta Wtz.

**Lasiosoma** Wtz.

pilosa Mg.

**Sciophila** Mg.

alacris Wtz.  
 apicalis Wtz.  
 cinerascens Mcq.  
 exigua Wtz.  
 flava Wtz.  
 fusca Mg.  
 inanis Wtz.  
 hyalinata Mg.  
 limbata Wtz.  
 trilineata Ztt.

**Asyndulum** Ltr.

femorale Mg.

**Platyura** Mg.

discoloria Mg.  
 fasciata Ltr.

humeralis Wtz.  
 marginata Mg.  
 modesta Wtz.  
 nemoralis Mg.  
 oclusa Lw.  
 semirufa Mg.  
 succiucta Mg.  
 taeniata Wtz.

**Boletophila** Mg.

bimaculata Ztt.  
 cinerea Mg.  
 fusca Mg.  
 tenella Wtz.

**Macrocera** Pz.

angulata Mg.  
 centralis Mg.  
 crassicornis Wtz.  
 fasciata Mg.  
 lutea Mg.  
 stigma Curtis.  
 vittata Mg.

**Mycetobia** Mg.

pallipes Mg.

Fam. VIII. **Psychodidae.****Psychoda** Ltr.

phalaenoides L.  
 sexpunctata Curtis.

**Pericoma** Hal.

nubila Mg.  
 palustris Mg.

**Ulomyia** Hal.

fuliginosa Mg.

Fam. IX. **Culicidae.**

**Anopheles** Mg.  
maculipennis Mg.

**Culex** L.  
annulatus Schr.  
cantans Mg.  
dorsalis Mg.  
nemorosus Mg.  
ornatus Mg.  
pipiens L.  
vexans Mg.

Fam. X. **Dixidae.**

**Dixa** Mg.  
aprilina Mg.  
lineata Mg.  
maculata Mg.  
nebulosa Mg.

Fam. XI. **Ptychopteridae.**

**Ptychoptera** Mg.  
albimana F.  
contaminata L.  
scutellaris Mg.

Fam. XII. **Limnobiidae.**

**Limnobia** Mg.  
flavipes F.  
quadrinotata Mg.  
silvicola Schum.  
tripunctata Mg.  
trivittata Schum.  
xanthoptera Mg.

**Dicranomyia** O. S.  
chorea Mg.  
dumetorum Mg.

macrostigma Schum.  
modesta Mg.  
morio F.  
pilipennis Egg.  
stigmatica Mg.  
trinotata Mg.

**Rhiphidia** Mg.  
maculata Mg.

**Rhampidia** Mg.  
longirostris Mg.

**Orimarga** O. S.  
alpina Ztt.

**Lipsothrix** Lw.  
nobilis. Lw.

**Goniomyia** Steph.  
schistacea Schum.  
tenella Mg.

**Empeda** O. S.  
diluta Ztt.  
flava Schum.

**Molophilus** Curtis.  
appendiculatus Stg.  
ater Mg.  
murinus Mg.  
obscurus Mg.  
propinquus Egg.

**Rhypholophus** Kol.  
distinctus Egg.  
haemorrhoidalis Ztt.  
lineatus Mg.  
nodulosus Mcq.  
similis Stg.  
varius Mg.

**Erioptera** Mg.  
*flavescens* L.  
*fuscipennis* Mg.  
*lutea* Mg.  
*taenionota* Mg.  
*trivialis* Mg.

**Symplecta** Mg.  
*stictica* Mg.

**Trimicra** O. S.  
*pilipes* F.  
*umbripennis* Schum.

**Psiloconopa** Ztt.  
*Meigenii* Ztt.

**Chionea** Dalm.  
*araneoides* Dalm.

**Idioptera** Mcq.  
*fasciata* L.  
*pulchella* Mg.

**Ephelia** Schin.  
*marmorata* Mg.  
*miliaria* Egg.

**Dactylolabis** O. S.  
*gracilipes* Lw.

**Dicranoptycha** O. S.  
*fuscescens* Schum.

**Poecilostola** Schin.  
*barbipes* Mg.  
*pictipennis* Mg.  
*punctata* Sehr.

**Limnophila** Mcq.  
*bicolor* Mg.  
*discicollis* Mg.  
*ferruginea* Mg.  
*fuscipennis* Mg.

*leucophaea* Mg.  
*lineola* Mg.  
*nemorialis* Mg.  
*nigricollis* Mg.

**Trichocera** Mg.  
*fuscata* Mg.  
*hiemalis* Dg.  
*maculipennis* Mg.  
*regelationis* L.

**Diazoma** Mik.  
*hirtipenne* Siebke.

**Ula** Hal.  
*pilosa* Schum.

**Dicranota** Ztt.  
*bimaculata* Schum.

**Triciphona** Ztt.  
*immaculata* Mg.

**Amalopsis** Hal.  
*geniculata* Mg.  
*gmundensis* Egg.  
*tipulina* Egg.  
*unicolor* Schum.

**Pedicia** Ltr.  
*rivosa* L.

**Triogma** Schin.  
*trisulcata* Schum.

**Phalacrocera** Schin.  
*nudicornis* Schum.

**Cylindrotoma** Mcq.  
*distinctissima* Mg.

---

Fam. XIII. **Tipulidae.**

**Dolichopeza** Curtis.

silvicola Curtis.

**Pachyrrhina** M<sup>c</sup>q.

analis Schum.

crocata L.

histrion F.

iridicolor Schum.

maculosa Mg.

pratensis L.

scurra Mg.

**Tipula** L.

autumnalis Lw.

caesia Schum.

dilatata Schum.

fascipennis Mg.

gigantea Schr.

hortorum Mg.

lateralis Mg.

longicornis Schum.

lunata L.

luteipennis Mg.

lutescens F.

marginata Mg.

melanocera Schum

nervosa Mg.

nigra L.

nubeculosa Mg.

obsoleta Mg.

ochracea Mg.

pabulina Mg.

pagana Mg.

paludosa Mg.

pelio stigma Schum.

pictipennis Stg.

pruinosa Wd.

rubripes Schum.

scripta Mg.

stigmatella Schum.

truncorum Mg.

variicornis Schum.

varipennis Mg.

vittata Mg.

**Stygeropsis** Lw.

pubescens Lw.

**Ctenophora** Mg.

pectinicornis L.

**Dietenidia** Brullé.

bimaculata L.

Fam. XIV **Rhyphidae.**

**Rhyphus** Ltr.

cinctus F.

fenestralis Scop.

punctatus F.

## Sectio II. BRACHYCERA.

---

### Fam. XV. **Stratiomyidae.**

**Pachygaster** Mg.  
minutissimus Ztt.

**Nemotelus** Geoffr.  
pantherinus L.  
globuliceps Lw.  
uliginosus L.  
nigrinus Fll.

**Ephippium** Ltr.  
thoracicum Ltr.

**Oxycera** Mg.  
trilineata F.

**Stratiomyia** Geoffr.  
chamaeleon L.  
equestris Mg.  
furcata F.  
longicornis Scop.

**Odontomyia** Mg.  
tigrina F.  
viridula F.  
hydroleon L.  
microleon L.  
infuscata Mg.

**Sargus** F.  
cuprarius L.  
nubeculosus Ztt.

**Chrysomyia** Mcq.  
formosa Scop.

**Microchrysa** Lw.  
polita L.  
flavicornis Mg.

**Beris** Ltr.  
vallata Först.  
flavipes L.

### Fam. XVI. **Xylophagidae.**

**Xylophagus** Mg.  
ater F.  
cinctus Dg.

### Fam. XII. **Coenomyidae.**

**Coenomyia** Ltr.  
ferruginea Scop.

### Fam. XVIII. **Tabanidae.**

**Haematopota** Mg.  
italica Mg.  
pluvialis L.  
crassicornis Whlb.

**Hexatoma** Mg.  
pellucens F.

**Theriopectes** Zllr.

micans Mg.  
borealis Mg.  
montanus Mg.  
luridus Fll.  
solstitialis Schin.

**Atylotus** O. S.

plebejus Fll.  
rusticus F.  
fulvus Mg.  
quatuornotatus Mg.

**Tabanus** L.

spodopterus Mg.  
sudeticus Zllr.  
bovinus Lw.  
bromius L.  
autumnalis L.  
maculicornis Ztt.  
glaucopis Mg.  
cordiger Wd.

**Chrysops** Mg.

rufipes Mg.  
quadratus Mg.  
relictus Mg.  
coecutiens L.

Fam. XIX. **Leptidae.****Leptis** F.

scolopacea L.  
latipennis Lw.  
monticola Egg.  
strigosa Mg.  
maculata Mg.  
immaculata Mg.  
vitripennis Mg.  
notata Mg.  
lineola F.  
tringaria L.

punctata Lw.  
conspicua Mg.

**Chrysopila** Mcq.

nubecula Fll.  
splendida Mg.  
aurata Mg.  
erythrophthalma Lw.

**Ptiolina** Ztt.

obscura Fll.

**Atherix** Mg.

Ibis F.  
marginata F.

**Symphoromyia** Frf.

melaena Mg.  
crassicornis Panz.

Fam. XX. **Asilidae.****Leptogaster** Mg.

cilindricus Dg.  
guttiventris Ztt.

**Dioctria** Mg.

Reinhardi Mg.  
atricapilla Mg.  
rufipes Dg.  
flavipes Mg.  
lateralis Mg.  
Hercyniae Lw.

**Dasypogon** Mg.

teutonius L.  
diadema F.

**Leptarthrus** Steph.

brevirostris Mg.

**Lasiopogon** Lw.

cinctus F.

**Cyrtopogon** Lw.

lateralis Fll.  
 maculipennis Mcq.  
 ruficornis F.

**Laphria** Mg.

flava L.  
 gibbosa L.  
 gilva L.  
 ignea Mg.  
 marginata L.  
 fimbriata Mg.

**Andrenosoma** Rd.

atra L.

**Protophanes** Lw.

punctipennis Mg.

**Dysmachus** Lw.

forcipula Zllr.  
 trigonus Mg.  
 spiniger Zllr.

**Machimus** Lw.

rusticus Mg.  
 atricapillus Fll.  
 chrysitis Lw.

**Mochtherus** Lw.

pallipes Mg.  
 flavicornis Ruthe.

**Stilpnogaster** Lw.

aemulus Mg.

**Itanus** Lw.

cyanurus Lw.  
 geniculatus Mg.  
 socius Lw.

**Tolmerus** Lw.

pyragra Zllr.

**Epitriptus** Lw.

cingulatus F.  
 setosulus Zllr.

**Pamponerus** Lw.

germanicus F.

**Echthistus** Lw.

rufinervis Wd.

**Asilus** L.

crabroniformis L.

**Rhadiurgus** Lw.

variabilis Ztt.

Fam. XXI. **Bombyliidae.****Anthrax** Scop.

humilis Rth.  
 halteralis Kow.  
 cingulatus Mg.  
 circumdatus Mg.  
 Paniscus Rossi.  
 flavus Mg.  
 fenestratus Fll.  
 maurus L.

**Hemipenthes** Lw.

morio L.

**Exoprosopa** Mcq.

capucina F.

**Argyramoeba** Schin.

varia F.  
 sinuata Fll.

**Bombylius** L.

ater Scop.  
 pictus Panz.  
 discolor Mg.  
 medius L.

major L.  
 fimbriatus Mg.  
 undatus Mkn.  
 venosus Mkn.  
 canescens Mkn.  
 nubilus Mkn.  
 vulpinus Mg.  
 cinerascens Mkn.

**Systoechus** Lw.  
 sulphureus Mkn.  
 ctenopterus Mkn.

**Ploas** Ltr.  
 virescens F.

**Phthiria** Mg.  
 pulicaria Mkn.

---

Fam. XXII. **Thereuidae.**

**Therena** Ltr.  
 nobilitata F.  
 arcuata Lw.  
 lugens Lw.  
 circumscripta Lw.  
 superba Egg.  
 amoena Kow.  
 microcephala Lw.

**Psilocephala** Ztt.  
 ardea F.  
 eximia Mg.

---

Fam. XXIII. **Scenopinidae.**

**Scenopinus** Latr.  
 fenestralis L.  
 niger Dg.

Fam. XXIV. **Acroceridae.**

**Oncodes** Ltr.  
 zonatus Er.

**Acrocera** Mg.  
 globulus Pz.

---

Fam. XXV. **Empididae.**

**Oedalea** Mg.  
 flavipes Ztt.  
 Holmgreni Ztt.  
 stigmatella Ztt.  
 tristis Scholtz.

**Trichina** Mg.  
 clavipes Mg.  
 flavipes Mg.

**Microphorus** Mcq.  
 anomalus Mg.

**Cyrtoma** Mg.  
 nigrum Mg.  
 atrum Mg.  
 simplicipes Ztt.  
 spurium Fll.

**Microsania** Ztt.  
 pectinipennis Ztt.

**Rhamphomyia** Mg.  
 atra Mg.  
 dentipes Ztt.  
 filata Ztt.  
 geniculata Mg.  
 gibba Fll.  
 laevipes Fll.  
 nigripes Mg.  
 pennata Mcq.  
 platyptera Pz.  
 nigripennis Fll.  
 spinipes Fll.  
 sulcata Fll.  
 tarsata Mg.  
 tenuirostris Fll.  
 vesiculosa Fll.  
 vespertilio Ztt.

**Empis L.**

stercorea L.  
 univittata Lw.  
 punctata Mg.  
 semicinerea Lw.  
 livida L.  
 opaca F.  
 pilosa Lw.  
 nigricoma Lw.  
 tessellata F.  
 borealis L.  
 vernalis Mg.  
 pennipes L.  
 cincinnatula Lw.  
 aestiva Lw.  
 levis Lw.  
 prodromus Lw.  
 chioptera Fll.  
 dasypsecta Lw.  
 vitripennis Mg.  
 truncata Mg.  
 nitida Mg.  
 serotina Lw.

**Pachymeria Steph.**

femorata F.

**Ragas Wlk.**

unica Wlk.

**Hilara Mg.**

interstincta Fll.  
 maura F.  
 pinetorum Ztt.  
 flavipes Mg.  
 matrona Hal.  
 melanocephala Mcq.  
 ephippium Scholtz.  
 pubipes Lw.  
 fuscipes F.  
 quadrivittata Mg.  
 chorica Fll.  
 longivittata Ztt.

cinerea Mcq.  
 litorea Fll.  
 nitens Mcq.

**Oreogeton Schin.**

basalis Lw.

**Gloma Mg.**

fuscipennis Mg.

**Trichopeza Rd.**

longicornis Mg.

**Heleodromia Hal.**

stagnalis Hal.  
 Wesmaelii Mcq.  
 fontinalis Hal.

**Euclidia Mik.**

Zetterstedtii Fll.  
 pirata Mik.

**Philolatra Mik.**

Bohemanii Ztt

**Wiedemannia Ztt.**

rhynchops Now.

**Ardoptera Mcq.**

irrorata Fll.

**Sciodromia Hal.**

immaculata Hal.

**Hemerodromia Mg.**

precatoria Fll.  
 raptoria Mg.

**Thamnodromia Mik.**

melanocephala F.

**Elaphropeza Mcq.**

ephippiata Fll.

**Tachypeza** Mg.  
nubila Mg.

**Tachista** Lw.  
cimicoides F.  
calcanea Mg.  
arrogans L.  
annulimana Mg.

**Tachydromia** Mg.  
agilis Mg.  
candicans Fll.  
calceata Mg.  
cothurnata Mcq.  
articulata Mcq.  
ciliaris Fll.  
compta Wlk.  
pubicornis Ztt.  
cursitans F.  
fasciata Mg.  
flavicornis Mg.  
flavipalpis Mg.  
flavipes F.  
major Ztt.  
minuta Mg.  
pallidiventris Mg.  
pallipes Fll.  
varia Wlk.  
notata Mg.

**Leptozeza** Mcq.  
flavipes Mg.

**Ocydromia** Mg.  
glabricula Fll.

**Hybos** Mg.  
flavipes F.  
funebri F.  
nigripes Ztt.

Fam. XXVI. **Dolichopodidae.**

**Psilopus** Mg.  
platypterus F.  
albifrons Mg.  
lobipes Mg.  
Wiedemanni Fll.  
flexus Lw.  
longulus Fll.

**Neurigona** Rd.  
quadrifasciata F.  
snturalis Fll.

**Hygrocelenthus** Lw.  
latipennis Fll.

**Dolichopus** Latr.  
tanythrix Lw.  
clavipes Hal.  
vitripennis Mg.  
atripes Mg.  
melanopus Mg.  
planitarsis Fll.  
campestris Mg.  
lepidus Stg.  
atratus Mg.  
picipes Mg.  
ungulatus L.  
brevipennis Mg.  
longitarsis Stann.  
rupestris Hal.  
claviger Stann.  
discifer Ztt.  
arbustorum Stann.  
trivialis Hal.  
nubilus Mg.  
apicalis Ztt.  
hilaris Lw.  
litorellus Ztt.  
notabilis Ztt.  
latelimbatus Mcq.  
griseipennis Stann.

nitidus Fll.  
 linearis Mg.  
 simplex Mg.  
 signifer Hal.  
 agilis Mg.  
 caligatus Wbg.  
 argyrotarsis Wbg.  
 pennatus Mg.  
 signatus Mg.  
 popularis Wd.  
 plumipes Scop.  
 parvicaudatus Ztt.  
 acuticornis Wd.  
 longicornis Stann.  
 sabinus Hal.

**Tachytrechus** Stann.  
 consobrinus Wlk.  
 ocior Lw.  
 insignis Stann.  
 genualis Lw.  
 notatus Stann.

**Poecilobothrus** Mik.  
 nobilitatus L.  
 ducalis Lw.

**Sybistroma** Mg.  
 nodicornis Mg.

**Hercostomus.**  
 nigripennis Fll.  
 vivax Lw.  
 rusticus Mg.  
 Sahlbergi Ztt.  
 chrysozygus Wd.  
 laevifrons Lw.  
 chaerophylli Mg.  
 germanus Wd.  
 longiventris Lw.  
 cretifer Wlk.

**Hypophyllus** Lw.  
 obscurellus Fll.

crinipes Stg.  
 discipes Ahr.

**Gymnopternus** Lw.  
 celer Mg.  
 aerosus Fll.  
 cupreus Fll.  
 angustifrons Stg.

**Lamprochromus** Mik.  
 bifasciatus Mcq.

**Diaphorus** Mg.  
 Hoffmannseggii Mg.  
 oculatus Fll.  
 nigricans Mg.

**Melanostolus** Kow.  
 melancholicus Lw.

**Chrysotus** Mg.  
 neglectus Wd.  
 cilipes Mg.  
 pulchellus Kow.  
 femoratus Ztt.  
 amplicornis Ztt.  
 microcerus Kow.  
 varians Kow.  
 gramineus Fll.  
 suavis Lw.  
 laesus Wd.

**Nematoproctus** Lw.  
 distendens Mg.

**Lasyargyra** Mik.  
 diaphana F.  
 Loewii Kow.

**Argyra** Mcq.  
 argentina Mg.  
 argyria Mg.  
 leucocephala Mg.  
 auricollis Mg.

elongata Ztt.  
spoliata Kow.

**Leucostola** Lw.

vestita Wd.  
Mikii Kow.

**Porphyrops** Mg.

crassipes Mg.  
nemorum Mg.  
penicillatus Lw.  
elegantulus Mg.  
nasutus Fll.  
spinicoxus Lw.  
fascipes Mg.  
fractus Lw.  
praerosus Lw.  
micans Mg.

**Achalcus** Lw.

cinereus Wlk.

**Xiphandrium** Lw.

fasciatum Mg.  
caliginosum Mg.  
lanceolatum Lw.  
monotrichum Lw.  
appendiculatum Ztt.  
quadrifilatum Lw.  
calinotum Mik.  
fissum Lw.

**Raphium** Mg.

longicorne Fll.

**Syntormon** Lw.

Zelleri Lw.  
biseriatus Lw.  
tarsatus Fll.  
monilis Wlk.  
pumilus Mg.  
pallipes F.  
sulcipes Mg.

**Thrypticus** Gerst.  
divisus Str.

**Medeterus** Fischer.

tristis Ztt.  
pallipes Ztt.  
apicalis Ztt.  
truncorum Mg.  
pinicola Kow.  
dendrobaenus Kow.  
jaculus Mg.  
infumatus Lw.  
ambiguus Ztt.  
obscurus Ztt.  
dichrocerus Kow.  
signaticornis Lw.

**Oligochaetus** Mik.

micaceus Lw.

**Systemus** Lw.

bipartitus Lw.  
adpropinquans Lw.

**Scellus** Lw.

nebulosus Fll.

**Hydrophorus** Wbg.

bipunctatus Lehm.  
borealis Lw.  
balticus Mg.  
viridis Mg.  
litoreus Fll.  
praecox Lehm.

**Liancalus** Lw.

virens Scop.

**Campsicnemus** Hal.

umbripennis Lw.  
pusillus Mg.  
scambus Fll.  
curvipes Fall.  
loripes Hal.

pectinulatus Lw.  
compeditus Lw.  
magius Lw.  
lumbatus Lw.

**Sympycnus** Lw.

aeneicoxus Mg.  
annulipes Mg.  
pullatus Kow.

**Tenchophorus** Lw.

spinigerellus Ztt.  
monacanthus Lw.  
calcaratus Mcq.  
pectinifer Kow.

**Xanthochlorus** Lw.

tenellus Wd.  
ornatus Hal.

**Anepsius** Lw.  
flaviventris Mg.

**Acropsilus** Mik.

niger Lw.

**Thinophilus** Wbg.

flavipalpis Ztt.  
ruficornis Hal.

Fam. XXVII. **Lonchopteridae.**

**Lonchoptera** Mg.

lutea Pz.  
trilineata Ztt.  
lacustris Mg.

---

## II. DIPTERA CYCLORRHAPHA.

### Sectio III. PROBOSCIDEA.

#### Fam. XXVIII. **Platypezidae.**

##### **Platypeza** Mg.

subfasciata Mg.  
 atra Fll.  
 infumata Hal.

##### **Callomyia** Mg.

speciosa Mg.  
 elegans F.  
 antennata Fll.

pratorum Fll.  
 ruralis Mg.  
 ater Mg.  
 Wolfii Kow.  
 silvaticus Mg.  
 nigrutilus Ztt.  
 xanthocerus Kow.  
 rufipes Mg.

##### **Cephalops** Fll.

auctus Fll.  
 pilosus Ztt.

#### Fam. XXIX. **Pipunculidae**

##### **Chalarus** Wlk.

spurius Fll.

##### **Pipunculus** Latr.

terminalis Th.  
 zonatus Ztt.  
 fuscipes Ztt.  
 pulchripes Th.  
 semifumosus Kow.  
 flavipes Mg.  
 varipes Mg.  
 Zugmayeriae Kow.

#### Fam. XXX. **Syrphidae.**

##### **Baccha** F.

elongata F.  
 obscuripennis Mg.

##### **Sphegina** Mg.

clunipes Fll.  
 Zetterstedti Schin.

##### **Ascia** Mg.

podagrica F  
 floralis Mg.  
 dispar Mg.

**Xanthogramma** Schin.

citrofasciatum Dg.  
ornatum Mg.

**Melithreptus** Lw.

nitidicollis Ztt.  
scriptus L.  
menthastri L.

**Pelecocera** Mg.

scaevoides Fll.

**Didea** Mcq.

alneti Fll.  
fasciata Mcq.  
intermedia Lw.

**Catabomba** O. S.

selenitica Mg.  
pyrastri L.

**Syrphus** F.

glaucius L.  
laternarius O. F. Müller.  
albostriatus Fll.  
tricinctus Fll.  
annulipes Ztt.  
topiarius Mg.  
venustus Mg.  
lunulatus Mg.  
macularis Ztt.  
lasiophthalmus Ztt.  
bifasciatus F.  
balteatus Dg.  
euchromus Kow.  
lineola Ztt.  
vittiger Ztt.  
grossulariae Mg.  
ribesii L.  
nitidicollis Mg.  
melanostomus Ztt.  
ochrostomus Ztt.  
cinctus Fll.

cinctellus Ztt.  
auricollis Mg.  
guttatus Fll.  
curvipes Boh.  
triangulifer Ztt.  
maculicornis Ztt.  
amoenus Lw.  
umbellatarum F.  
arcuatus Fll.  
sexmaculatus Ztt.  
corollae F.  
luniger Mg.

**Melanostoma** Schin.

hyalinatum Fll.  
quadrimaculatum Verr.  
dubium Ztt.  
barbifrons Fll.  
gracile Mg.  
ambiguum Fll.  
mellinum L.  
cingulatum Egg.

**Platychirus** St. Farg. et Serv.

manicatus Mg.  
tarsalis Schml.  
peltatus Mg.  
scutatus Mg.  
albimanus F.  
discimanus Lw.  
scambus Ztt.  
fulviventris Mcq.  
clypeatus Mg.

**Pyrophaena** Schin.

ocymi F  
rosarum F.

**Chilosia** Mg.

oestracea L.  
variabilis Pz.  
barbata Lw.  
frontalis Lw.

intonsa Lw.  
 lasiopa Kow.  
 canicularis Pz.  
 grossa Fll.  
 flavicornis F.  
 impressa Lw.  
 albitarsis Mg.  
 morio Ztt.  
 gilvipes Ztt.  
 praecox Ztt.  
 fasciata Egg.  
 olivacea Ztt.  
 rostrata Ztt.  
 chloris Mg.  
 vernalis Fll.  
 pubera Ztt.  
 antiqua Mg.  
 coerulescens Mg.  
 pulchripes Lw.  
 scutellata Fll.  
 plumulifera Lw.

**Lencozona** Schin.  
 lucorum L.

**Eriozona** Schin.  
 syrphoides Fll.

**Brachyopa** Mg.  
 conica Pz.  
 dorsata Ztt.

**Rhingia** Scop.  
 rostrata L.

**Volucella** Geoffr.  
 bombylans L.  
 pellucens L.  
 zonaria Pd.  
 inanis L.

**Sericomyia** Mg.  
 borealis Fll.  
 lappona L.

**Arctophila** Schin.  
 bombiformis Fll.

**Eristalis** Ltr.  
 sepulcralis L.  
 aeneus Scop.  
 cryptarum F.  
 tenax L.  
 intricarius L.  
 arbustorum L.  
 rupium F.  
 nemorum L.  
 alpinus Pz.  
 horticola Dg.

**Myiathropa** Rd.  
 florea L.

**Helophilus** Mg.  
 trivittatus F.  
 pendulus L.

**Eurymyia** Big.  
 lineata F.

**Mallota** Mg.  
 fuciformis F.

**Merodon** Mg.  
 spinipes F.  
 armipes Rd.  
 senilis Mg.

**Tropidia** Mg.  
 milesiiformis Fll.

**Spilomyia** Mg.  
 diophthalma L.

**Tennostoma** St. Farg. et Serv.  
 speciosa Rossi.  
 vespiformis L.

**Cynorhina** Will.  
 fallax L.

**Xylota Mg.**

segnis L.  
 confinis Ztt.  
 pigra F.  
 lenta Mg.  
 ignava Pz.  
 femorata L.  
 curvipes Lw.  
 florum F.  
 abiens Mg.  
 silvarum L.

**Syritta St. Farg. et Serv.**

pipiens L.

**Brachypalpus Meq.**

angustus Egg.

**Criorrhina Meq.**

ruficauda Dg.  
 berberina F.

**Pocota St. Farg. et Serv.**

apiformis Schrk.

**Enmerus Mg.**

ovatus Lw.  
 tarsalis Lw.  
 tricolor F.  
 sabulonum Fll.  
 flavitarsis Ztt.  
 ruficornis Mg.  
 lunulatus Mg.

**Chrysochlamys Rd.**

cuprea Scop.  
 ruficornis F.

**Orthoneura Meq.**

geniculata Mg.  
 nobilis Fll.

**Chrysogaster Mg.**

metallica F.

chalybeata Mg.  
 coemeteriorum L.  
 virescens Lw.  
 viduata L.  
 hirtella Lw.  
 aerosa Lw.  
 Macquarti Lw.

**Pipizella Rd.**

virens F.

**Heringia Rd.**

flavitarsis Mg.  
 Zetterstedti Rd.

**Pipiza Fll.**

quadrifasciata Pz.  
 festiva Mg.  
 signata Mg.  
 guttata Mg.  
 noctiluca L.  
 stigmatica Ztt.  
 lugubris F.  
 austriaca Mg.

**Cnemodon Egg.**

latitarsis Egg.  
 morionellus Ztt.  
 fulvimanus Ztt.  
 brevidens Egg.

**Penium Phil.**

carbonarium Mg.

**Paragus Ltr.**

tibialis Fll.  
 albifrons Fll.  
 bicolor F.

**Chrysotoxum Mg.**

fasciolatum Dg.  
 arcuatum L.  
 silvarum Mg.  
 intermedium Mg.

bicinctum L.  
 lineare Ztt.  
 festivum L.  
 vernale Lw.  
 octomaculatum Curt.  
 elegans Lw.

**Psarus** Ltr.  
 abdominalis F.

**Microdon** Mg.  
 mutabilis L.  
 devius L.

**Callicera** Panz.  
 aenea F.

**Ceria** F.  
 conopsoides L.

Fam. XXXI. **Conopidae.**

**Dalmannia** RD.  
 punctata F.

**Myopa** F.  
 buccata L.  
 testacea L.  
 occulta Mg.  
 fasciata Mg.  
 dorsalis F.

**Sicus** Scop.  
 ferrugineus L.

**Oncomyia** R D.  
 atra F.  
 pusilla Mg.  
 distincta Mg.

**Zodion** Ltr.  
 cinereum F.  
 notatum Mg.

**Conops** L.  
 signatus Mg.  
 capitatus Lw.  
 scutellatus Mg.  
 vesicularis L.  
 quadrifasciatus Dg.  
 strigatus Mg.  
 flavipes L.

**Physocephala** Schin.  
 rufipes F.  
 vittata F.

Fam. XXXII. **Oestridae.**

**Hypoderma** Ltr.  
 bovis Dg.

**Oestrus** L.  
 ovis L.

**Cephenomyia** Ltr.  
 stimulator Clk.

Fam. XXXIII. **Tachinidae.**

**Hyalomyia** RD.  
 obesa F.  
 urnifera v. Ros.

**Paralophora** Girsch.  
 pusilla Mg.

**Phoranthia** Rd.  
 subcoleoptrata L.

**Phasia** Ltr.  
 crassipennis F.

**Clytia** R D.  
 helvola Mg.  
 rotundiventris Fll.  
 pellucens Mg.

**Gymnosoma** Mg.

rotundata L.  
nitens Mg.

**Cistogaster** Ltr.

globosus F.

**Gymnopeza** Ztt.

denudata Ztt.

**Uromyia** Mg.

curvicauda Fll.

**Besseria** R D.

melanura Mg.

**Ocyptera** Ltr.

brassicaria F.  
interrupta Mg.  
cylindrica F.  
pusilla Mg.

**Echinomyia** Dum.

ferox Mg.  
tessellata F.  
grossa L.  
Marklini Ztt.  
fera L.  
magnicornis Ztt.

**Micropalpus** Mcq.

haemorrhoidalis Fll.  
vulpinus Fll.

**Gymnochaeta** R D.

viridis Fll.

**Aphria** R D.

longirostris Mg.

**Demoticus** Mcq.

plebejus Fll.

**Olivieria** R D.

lateralis F

**Zophomyia** Mcq.

temula Scop.

**Labidigaster** Mcq.

forcipata Mg.

**Plagia** Mg.

nigripalpis Rd.  
ruricola Mg.  
ruralis Fll.  
trepida Mg.

**Peteina** Mg.

erinacea F.

**Pachystylum** Mcq.

Bremii Mcq.

**Gonia** Mg.

fasciata Mg.  
capitata Dg.  
ornata Mg.

**Trixa** Mg.

oestroidea R D.

**Nemorilla** Rd.

maculosa Mg.  
notabilis Mg.

**Chactolyga** Rd.

quadripustulata F.

**Nemoraea** R D.

pellucida Mg.

**Platyehira** Rd.

radicum F.  
caesia Fll.  
rudis Fll.  
strenua Mg.  
breviseta Ztt.

**Aporomyia** Rd.

debilis Fll.

**Exorista** Mg.

polychaeta Mcq  
 libatrix Pz.  
 temera Mg.  
 fimbriata Mg.  
 confinis Fll.  
 vulgaris Fll.  
 gnava Mg.  
 affinis Fll.  
 grandis Ztt.  
 flavicans Mg.  
 noctuicida Rd.  
 capillata Rd.  
 fugax Rd.  
 perturbans Ztt.  
 ruficauda Ztt.

**Meigenia** R D.

bisignata Mg.  
 floralis Fll.

**Tachina** Mg.

rustica Mg.  
 erucarum Rd.  
 larvarum L.  
 fasciata Fll.

**Brachycoma** Rd.

devia Fll.

**Ceromasia** Rd.

juvenilis Rd.  
 virilis Rd.  
 florum Mcq.  
 ambulans Rd.

**Masicera** Mcq.

silvatica Fll.  
 gyrovaga Rd.

**Blepharipa** Rd.

scutellata Rd.

**Perichaeta** Rd.

unicolor Fll.

**Machaeraea** Rd.

concinata Mg.

**Phorocera** Rd.

pavida Mg.  
 mundula Ztt.

**Campylochaeta** Rd.

obscura Fll.

**Baumhaueria** Mg.

vertiginosa Mg.  
 strigata Mg.

**Frontina** Mg.

laeta Mg.

**Metopia** Mg.

leucocephala Rossi  
 campestris Fll.

**Macronychia** Rd.

agrestis Fll.

**Paramacronychia** Br. et Bg.

flavipalpis Girsch.

**Hilarella** Rd.

italica Red.

**Miltogramma** Mg.

Germari Mg.  
 pilitarsis Rd.  
 punctata Mg.  
 murina Mg.  
 ruficornis Mg.

**Sphixapata** Rd.

intricata Mg.  
 albifrons Rd.  
 conica Fll.  
 Picciolii Rd.

**Myobia** Rd.  
tibialis Fll.

**Pyrrhosia** Rd.  
congregata Rd.

**Thryptocera** Mg.  
bicolor Mg.  
crassicornis Mg.  
pilipennis Fll.

**Bigonichaeta** Rd.  
setipennis Fll.

**Actia** R D.  
frontalis Mcq.

**Siphona** Mg.  
cristata F.  
flavifrons Stg.  
cinerea Mg.  
geniculata Dg.

**Trypthera** Mg.  
amplicornis Ztt.

**Polidea** Mcq.  
aenea Mg.

**Macquartia** R D.  
nitida Ztt.  
rufipes Fll.

**Ptilops** Rd.  
nigrita Fll.  
chalybeata Mg.  
atrata Mg.

**Rhynchista** Rd.  
prolixa Mg.

**Degeeria** Mg.  
collaris Fll.  
pulchella Mg.  
blanda Fll.

**Hypostena** Mg.  
procera Mg.

**Acemyia** R D.  
grisea Kow.  
cinerea Mik.

**Scopolia** R D.  
prunaria Rd.

**Leucostoma** Mg.  
simplex Fll.

**Plesina** Mg.  
nigrisquama Ztt.  
maculata Fll.

**Rhinophora** R D.  
simplicissima Lw.

**Tricogena** Rd.  
rubricosa Mg.

**Phyto** R D.  
lepida Mg.

---

Fam. XXXIV. **Dexidae.**

**Morinia** R D.  
sarcophagina Schin.  
nana Mg.

**Thelaira** R D.  
leucozona Pz.

**Mintho** R D.  
praeceps Scop.

**Prosenia** St. Farg.  
siberita F.

**Dinera** Mcq.  
grisescens Fll.  
cristata Mg.

**Deximorpha** Rd.

petiolata Bdf.

**Dexia** Mg.

carinifrons Fll.

**Phorostoma** R D.

triangulifera Ztt.

-----

Fam. XXXV. **Sarcophagidae.****Sarcophaga** Mg.

carnaria L.

atropos Mg.

agricola Mg.

laticornis Mg.

nigriventris Mg.

juvenilis Rd.

obsoleta Fll.

lineata Fll.

setinervis Rd.

haemorrhoea Mg.

consobrina Rd.

nurus Rd.

erythrura Mg.

haematodes Mg.

**Cynomyia** R D.

mortuorum L

alpina Ztt.

**Onesia** R D.

sepulcralis Mg.

floralis RD.

-----

Fam. XXXVI. **Muscidae.****Stomoxys** Geoffr.

calcitrans L.

**Mesembrina** Mg.

meridiana L.

mystacea L.

**Graphomyia** R D.

maculata Scop.

picta Ztt.

**Calliphora** R D.

vomitoria L.

erythrocephala Mg.

azurea Fll.

chrysothoea Mg.

groenlandica Ztt.

sordida Ztt.

**Pollenia** R D.

rudis F.

vespillo Mg.

vagabunda Mg.

varia Mg.

**Musca** L.

domestica L

corvina F.

vitripennis Mg.

tempestiva Fll.

**Lucilia** R D.

caesar L.

silvarum Mg.

regina Mg.

**Dasyphora** R D.

versicolor Mg.

**Pyrellia** R D.

cadaverina L.

**Morellia** R D.

hortorum W.

**Cyrtoneura** Mcq.

pascuorum Mg.

stabulans Fll.

pabulorum Fll.

caesia Mg.

**Myospila** Rd.  
 meditabunda F.

Fam. XXXVII. **Anthomyidae.**

**Polietes** Rd.  
 lardaria F.

**Aricia** R D.  
 perdita Ztt.  
 vagans Fll.  
 basalis Ztt.  
 obscurata Rd.  
 variegata Mg.  
 populi Mg.  
 umbratica Mg.  
 lucorum Fll.  
 marmorata Ztt.  
 quadrinotata Mg.  
 serva Mg.  
 errans Mg.  
 laeta Fll.  
 incana Wd.  
 lugubris Mg.  
 dispar Fll.  
 signata Mg.  
 Goberti Mik.  
 pallida F.  
 variabilis Fll.  
 longipes Ztt.  
 semicinerea Wd.  
 erratica Fll.  
 aculeata Lw.  
 semidiaphana Rd.

**Spilogaster** Mcq.  
 uliginosa Fll.  
 flagripes Rd.  
 quatuormaculata Fll.  
 funeralis Rd.  
 nigrinervis Ztt.  
 duplicata Mg.  
 sigillata Rd.

notata Fll.  
 quadrum F.  
 fuscata Fll.  
 cothurnata Rd.  
 hirticrura Rd.  
 separata Mg.  
 impuncta Fll.  
 postica Ztt.  
 tincta Ztt.  
 urbana Mg.  
 ancilla Mg.  
 pagana F.  
 vespertina Fll.  
 anceps Ztt.

**Limnophora** R D.  
 compuncta Wd.

**Trichophthicus** Rd.  
 decolor Fll.  
 hirsutulus Ztt.

**Lasiops** Mg.  
 Roederi Kow.  
 adelpha Kow.  
 parviceps Kow.

**Hydrotaea** R D.  
 dentipes F.  
 palaestrica Mg.  
 armipes Fll.  
 occulta Mg.  
 ciliata F.  
 meteorica L.  
 brevipennis Lw.  
 dentimana Mg.  
 silvicola Lw.

**Ophyra** R D.  
 leucostoma Wd.

**Drymeia** Mg.  
 hamata Fll.

**Hydrophoria** R. D.

conica Wd.  
 socia Fll.  
 ambigua Fll.  
 Wierzejskii Mik.  
 caudata Ztt.  
 anthomyia Rd.

**Hylemyia** R. D.

grisea Fll.  
 pullula Ztt.  
 coarctata Fll.  
 brunneilinea Ztt.  
 lasciva Ztt.  
 seticrura Rd.  
 nigrescens Rd.  
 praepotens Wd.  
 variata Fll.  
 strigosa F.  
 cinerosa Ztt.  
 intermedia Mg.  
 nigrimana Mg.

**Eustalomylia** Kow.

hilaris Fll.  
 histrio Ztt.

**Anthomyia** Mg.

procellaris Rd.  
 pluvialis L.  
 albicincta Fll.  
 pratincola Pz.  
 radicum L.  
 sulciventris Ztt.  
 ulmaria Rd.  
 digitaria Rd.  
 silacea Mg.  
 ephippium Ztt.  
 latitarsis Ztt.  
 flavipes Fll.  
 rufipes Fll.

**Azelia** R. D.

triquetra Wd.

Macquarti Stg.  
 aterrima Mg.  
 monodactyla Lw.

**Chortophila** Meq.

bicolor Wd.  
 mimula Ztt.  
 nigritarsis Ztt.  
 sulcans Rd.  
 chenopodii Rd.  
 conformis Fll.  
 cilicrura Rd.  
 trichodactyla Rd.  
 villipes Ztt.  
 brevicornis Ztt.  
 cinerella Fll.  
 pilifera Ztt.  
 sepia Mg.  
 silvestris Fll.  
 impudica Rd.  
 vetula Ztt.  
 dissecta Mg.  
 pudica Rd.  
 latipennis Ztt.  
 brunnescens Ztt.  
 lactucae Bouché.  
 cepetarum Md.  
 ignota Rd.  
 neglecta Md.  
 obscura Meq.  
 histricina Rd.  
 lepida Fll.  
 Megerlei Mg.

**Acanthiptera** Rd.

inanis Fll.

**Hammomyia** Rd.

albescens Ztt.

**Hylephila** Rd.

buccata Fll.  
 unilineata Ztt.

**Homalomyia** Bouché.

obesa Lw.  
 paradoxalis L. D.  
 monilis Hal.  
 herniosa Rd.  
 canicularis L.  
 scalaris F.  
 incisurata Ztt.  
 armata Mg.  
 lepida Wd.  
 serena Ztt.  
 tuberculata Ztt.  
 triangulifera Rd.  
 aprica Hal.

**Mycophaga** Rd.

fungorum Dg.

**Dialyta** Mg.

erinacea Fll.

**Hoplogaster** Rd.

mollicula Fll.  
 cincticula Rd.

**Calliophrys** Kow.

riparia Fll.

**Schoenomyza** Hal.

litorella Fll.

**Chelisia** Rd.

monilis Mg.

**Coenosia** Mg.

alma Mg.  
 brachialis Rd.  
 verna F.  
 lacteipennis Ztt.  
 pacifica Mg.  
 triangula Fll.  
 albifrons Ztt.  
 elegantula Rd.  
 sexnotata Ztt.

geniculata Fll.  
 obscuripes Rd.  
 decipiens Mg.  
 albicornis Mg.  
 nigrimana Mg.  
 means Mg.  
 seypustulata Rd.

**Caricea** R D.

leonina Rd.  
 pardalina Rd.

**Macrorchis** Rd.

meditata Fll.

**Lispa** Ltr.

tentaculata Dg.  
 consanguinea Lw.  
 melaleuca Lw.  
 uliginosa Fll.  
 litorea Fll.  
 tenuipalpis Ztt.

Fam. XXXVIII. **Cordyluridae.****Hydromyza** Fll.

fraterna Mg.

**Leptopa** Ztt.

filiformis Ztt.

**Clidogastra** Mcq.

apicalis Mg.  
 pulchripes Mg.  
 flavipes Fll.  
 ustulata Ztt.  
 tibiella Ztt.  
 nigrita Ztt.  
 obscurella Mg.  
 glaucescens Lw.

**Norellia** R D.

spinimana Mg.  
 liturata Mg.

**Cordylura** Mcq.

pubera L.  
 pudica Mg.  
 ciliata Mg.  
 rufimana Mg.  
 biseta Lw.  
 albiceps Fll.  
 unilineata Ztt.

**Myopina** R D.

reflexa RD.

**Scatophaga** Mg.

scybalaria L.  
 lutaria F.  
 inquinata Mg.  
 stercoraria L.  
 spurca Mg.

**Scatina** R D.

squalida Mg.

Fam. XXXIX. **Heteroneuridae****Heteroneura** Fll.

albimana Mg.

Fam. XL. **Ochthiphilidae.****Ochthiphila** Fll.

junctorum Fll.

Fam. XLI. **Milichidae.****Phyllomyza** Fll.

securicornis Fll.

**Milichia** Mg.

formosa Lw.

Fam. XLII. **Agromyzidae.****Agromyza** Fll.

lacteipennis Fll.  
 obscurrella Fll.

pusilla Mg.  
 capitata Ztt.  
 geniculata Fll.  
 mobilis Mg.  
 nigripes Mg.  
 gyrans Fll.  
 errans Mg.

cunctans Mg.  
 morionella Ztt.  
 flaveola Fll.  
 nana Mg.  
 grossicornis Ztt.  
 abiens Ztt.  
 reptans Fll.  
 carbonaria Ztt.  
 pascuum Mg.

**Ceratomyza** Schin.

denticornis Pz.  
 femoralis Mg.

**Desmometopa** Lw.

M—atrum Mg.  
 M—nigrum Ztt.  
 latipes Mg.

**Liomyza** Mcq.

scatophagina Fll.  
 laevigata Mg.

Fam. XLIII. **Phytomyzidae.****Napomyza** Hal.

lateralis Fll.

**Phytomyza** Fll.

obscurrella Fll.  
 flavicornis Ztt.  
 flavoscutellata Fll.  
 pullula Ztt.  
 affinis Fll.  
 albiceps Mg.  
 atra Mg.  
 nigritella Ztt.

abdominalis Ztt.  
 pygmaea Ztt.  
 ruficornis Ztt.  
 fuscula Ztt.  
 zonata Ztt.  
 crassiseta Ztt.  
 maculipes Ztt.

---

Fam. XLIV. **Oortalidae.**

**Pteropaectria** Lw.  
 frondescentiae L.  
 palustris Mg.

**Ceroxys** Mcq.  
 crassipennis F.  
 pictus Mg.

**Platystoma** Mg.  
 seminationis F.

**Rivellia** R E  
 syngenesiae F.

**Seoptera** Kirb.  
 vibrans L.

---

Fam. XLV. **Sapromyzidae.**

**Palloptera** Fll.  
 saltuum L.  
 ustulata Fll.  
 umbellatarum F.  
 usta Mg.  
 angelicae v. Ros.  
 arcuata Mg.

**Sapromyza** Fll.  
 longipennis F.  
 lupulina F.  
 flaviventris Cost.  
 decempunctata Fll.  
 multipunctata Fll.

bipunctata Mg.  
 notata Fll.  
 obsoletoides Schn.  
 apicalis Lw.  
 illota Lw.  
 decipiens Lw.  
 rorida Fll.  
 praeusta Fll.  
 pallidiventris Fll.

**Pachycerina** Mcq.  
 seticornis Fll.

**Lauxania** Ltr.  
 cylindricornis F.  
 Elisae Mg.  
 aenea Fll.  
 atripes Mg.

**Lonchaea** Fll.  
 vaginalis Fll.  
 nigra Mg.  
 flavidipennis Ztt.  
 chorea F.  
 Deutschii Ztt.  
 crassinervis Ztt.  
 palposa Ztt.  
 dasyops Mg.

---

Fam. XLVI. **Trypetidae.**

**Acidia** R D.  
 cognata Mg.  
 lychnidis F.  
 heraclei L.

**Spilographa** Lw.  
 hamifera Lw.  
 Zoë Mg.

**Zonosema** Lw.  
 alternata Fll.

**Trypeta** Mg.  
lappae Mg.

**Urophora** R D.  
solstitialis L.

**Ensina** R D.  
sonchi L.

**Sphenella** Lw.  
marginata Fll.

**Carphotricha** Lw.  
guttularis Mg.  
pupillata Fll.

**Oxyphora** R D.  
miliaria Schr.

**Oxyna** Lw.  
proboscidea Lw.  
elongatula Lw.

**Tephritis** Latr.  
arnicae L.  
ruralis Lw.  
bardanae Schr.  
conjuncta Lw.  
leontodontis Dg.

**Urellia** Lw.  
stellata Fussl.

**Rhagoletis** Lw.  
cerasi L.

—————  
Fam. XLVII. **Tanypezidae.**

**Tanypeza** Fll.  
longimana Fll.

**Micropeza** Mg.  
corrigiolata L.

**Calobata** Mg.  
cothurnata Pz.  
trivialis Lw.  
petronella L.  
ephippium F.

—————  
Fam. XLVIII. **Psilidae.**

**Loxocera** Mg.  
aristata Pz.  
fulviventris Mg.  
ichneumonea Ztt.

**Chyliza** Fll.  
annulipes Mcq.  
vittata Mg.

**Psila** Mg.  
pectoralis Mg.  
bicolor Mg.  
gracilis Mg.  
fimetaria L.  
nigra Fll.  
atrimana Mg.  
rufa Mg.  
nigricornis Mg.  
rosae F.

—————  
Fam. XLIX. **Drosophilidae.**

**Periscelis** Lw.  
annulata Fll.

**Camilla** Hal.  
glabra Fll.

**Drosophila** Fll.  
distincta Egg.  
phalerata Mg.  
transversa Fll.  
obscura Fll.  
melanogaster Mg.

aproximata Ztt.  
 funebris F.  
 confusa Stg.

**Scaptomyza** Hard.

flaveola Mg.  
 graminum Fll.  
 griseola Ztt.

Fam. L. **Geomyzidae.**

**Anthomyza** Fll.

flavipes Ztt.  
 albimana Mg.  
 sordidella Ztt.

**Balioptera** Lw.

combinata L.  
 tripunctata Fll.

**Opomyza** Fll.

germinationis L.  
 florum F.

**Diastata** Mg.

nebulosa Fll.  
 inornata Lw.  
 costata Mg.  
 punctum Mg.

**Scyphella** R D.

flava L.

Fam. LI. **Borboridae.**

**Limosina** Mcq.

silvatica Mg.  
 fungicola Hal.  
 lutosa Stenh.  
 fenestrata Fll.  
 rufilabris Stenh.  
 crassimana Hal.  
 exigua Rd.

oelandica Stenh.  
 akka Rd.  
 fuscipennis Hal.  
 humida Hal.  
 fontinalis Fll.  
 fulviceps Rd.  
 ochripes Mg.  
 limosa Fll.

**Sphaerocera** Ltr.

subsultans F.  
 pusilla Fll.

**Borborus** Mg.

nigriceps Rd.  
 niger Mg.  
 geniculatus Mcq.  
 equinus Fll.

Fam. LII. **Dryomyzidae.**

**Dryomyza** Fll.

anilis Fll.  
 flaveola F.

Fam. LIII. **Helomyzidae.**

**Helomyza** Fll.

similis Mg.  
 laevifrons Lw.  
 univittata v. Ros.  
 Zetterstedti Lw.  
 montana Lw.  
 olens Mg.  
 femoralis Lw.  
 flava Mg.

**Eccoptomera** Lw.

ornata Lw.  
 longiseta Mg.  
 microps Mg.

**Oecothea** Lw.

fenestralis Fll.

**Blepharoptera** Lw.

modesta Mg.

serrata L.

inscripta Mg.

variabilis Lw.

cineraria Lw.

caesia Mg.

ruficornis Mg.

pusilla Lw.

**Scoliocentra** Lw.

villosa Mg.

**Heteromyza** Fll.

atricornis Mg.

**Tephrochlamys** Lw.

magnicornis Lw.

flavipes Ztt.

laeta Mg

—

Fam. LIV. **Ephydrinidae.****Caenia** R D.

fumosa Hal.

**Ephydra** Fll.

macellaria Egg.

micans Hal.

**Scatella** R D.

quadrata Fll.

sorbillans Hal.

silacea Lw.

stagnalis Fll.

lutosa Hal.

cribrata Stenh.

**Ilythea** Hal.

pilotota Hal.

**Parydra** Stenh.

pusilla Mg.

fossarum Hal.

aquila Hal.

quadripunctata Mg.

**Ochthera** Latr.

mantis Dg.

**Pelina** Hal.

aenea Fll.

aenescens Stenh.

ventruosa Lw.

**Hyadina** Hal.

guttata Fll.

nitida Mcq.

**Philygria** Stenh.

picta Fll.

interrupta Hal.

**Hydrellia** R D.

albilabris Lw.

mutata Ztt.

pilitarsis Stenh.

fulviceps Stenh.

griseola Fll.

nigripes Ztt.

ranunculi Hal.

nigricans Stenh.

thoracica Hal.

modesta Lw.

**Hecamede** Hal.

lateralis Lw.

**Discocerina** Mcq.

calceata Mg.

pulicaria Hal.

**Athyroglossa** Lw.

glabra Mg.

**Psilopa** Fll.

compta Mg.  
nitidula Fll.  
polita Mcq.

**Trimerina** Mcq.

nigella Mg.

**Notiphila** Fll.

uliginosa Hal.  
nigricornis Stenh.  
riparia Mg.  
cinerea Fll.

**Dichaeta** Mg.

caudata Fll.

-----

Fam. LV. **Chloropidae.****Gymnopa** Fll.

subsultans F.

**Crassiseta** v. Ros.

cornuta Fll.  
brevipennis Mg.

**Oscinis** Ltr.

albiseta Mg.  
maura Mg.  
frit L.  
pusilla Mg.  
lineella Fll.  
frontella Fll.  
pratensis Mg.  
cognata Mg.  
fumipennis Mg.  
atricornis Ztt.  
fasciella Ztt.  
annulifera Ztt.

**Siphonella** Mcq.

pumilionis Bjk.

**Centor** Lw.

cereris Fll.  
myopinus Lw.  
nudipes Lw.

**Diplotoxa** Lw.

inconstans Lw.  
albipila Lw.

**Clorops** Mg.

puncticollis Ztt.  
Meigenii Lw.  
taeniopus Mg.  
speciosa Mg.  
minuta Lw.  
ringens Lw.  
serena Lw.  
didyma Ztt.  
rufina Ztt.

**Chloropisca** Lw.

ornata Mg.  
glabra Mg.  
trifasciata Ztt.

**Meromyza** Mg.

pratorum Mg.  
saltatrix L.  
variegata Mg.

Fam. LVI. **Sepsidae.****Enicita** Ww.

annulipes Mg.

**Sepsis** Fll.

punctum F.  
cynipsea L.

**Nemopoda** R D.

cilindrica F.  
stercoraria R D.  
varipes Mg.

**Themira** Mcq.

minor Hal.  
Fallenii Stg.

**Cheligaster** Mcq.

putris L.

**Saltella** R D.  
scutellaris Fll.

**Piophila** Fll.  
affinis Mg.  
casei L.  
pusilla Mg.

**Amphipogou** Whlbg.  
spectrum Whlbg.

**Mycetaulus** Lw.  
bipunctatus Fll.

**Madiza** Fll.  
glabra Fll.

Fam. LVII. **Tetanoceridae.**

**Sciomyza** Fll.  
glabricula Fll.  
simplex Fll.  
albocostata Fll.  
griseola Fll.  
notata Mg.  
affinis Ztt.  
dubia Fll.  
nana Fll.  
ventralis Fll.  
scutellaris v. Ros.

**Phaeomyia** Schin.  
fuscipennis Mg.

**Tetanocera** Fll.  
elata F.  
silvatica Mg.  
unicolor Lw.  
robusta Lw.  
ferruginea Fll.  
reticulata F.

umbrarum L.  
punctulata Scop.

**Ceromacera** Rd.  
cincta F.

**Limnia** R D.  
unguicornis Scop.

**Elgiva** Mg.  
albiseta Scop.  
rufa Pz.

**Ectinocera** Ztt.  
borealis Ztt.

**Sepedon** Ltr.  
sphegeus F.  
spinipes Scop.

Fam. LVIII. **Phoridae.**

**Conicera** Mg.  
atra Mg.

**Phora** Ltr.  
aterrima F.  
stictica Mg.  
incrassata Mg.  
femorata Mg.  
opaca Mg.  
nigricornis Egg.  
thoracica Mg.  
rufipes Mg.  
flava Mg.  
urbana Mg.  
concinna Mg.  
Nickerli Kow. \*)

\*) *Phorarum* species dividendae setis frontalibus seriei anticae aut decussis aut erectis; *Phora Nickerli* m. ad affines specierum posteriorum setis frontalibus omnibus erectis pertinet, quarum minima et sic distinguenda est: „Nigra; fronte setis decussis nullis; long. corp. 1<sup>mm</sup>.“

Sectio IV. **EPROBOSCIDEA.**Fam. LIX. **Hippoboscidae.****Melophagus** Ltr.  
ovinus L.**Lipoptena** Nitzsch.  
cervi L.**Ornithomyia** Ltr.  
avicularia L.**Hippobosca** L.  
equina L.**Braula** Nitzsch.  
coeca Nitzsch.

---

# CONSPECTUS FAMILIARUM.

## I. ORTHORRHAPHA.

<i>A. Nematocera</i>		Genera	Species	Pagina
<i>Fam.</i>	1. Cecidomyidae	7	18	1
	2. Chironomidae	7	46	1
	3. Orphnephilidae	1	1	2
	4. Simulidae	1	7	2
	5. Bibionidae	4	16	2
	6. Blepharoceridae	1	2	2
	7. Mycetophilidae	26	106	3
	8. Psychodidae	3	5	4
	9. Culicidae	2	8	5
	10. Dixidae	1	4	5
	11. Ptychopteridae	1	3	5
	12. Limnobiidae	31	76	5
	13. Tipulidae	6	42	7
	14. Rhyphidae	1	3	7
<i>B. Brachycera.</i>				
<i>Fam.</i>	15. Stratiomyidae	10	23	8
	16. Xylophagidae	1	2	8
	17. Coenomyidae	1	1	8
	18. Tabanidae	6	25	8
	19. Leptidae	5	21	9
	20. Asilidae	20	42	9
	21. Bombyliidae	8	28	10
	22. Thercuidae	2	9	11
	23. Scenopinidae	1	2	11
	24. Acroceridae	2	2	11
	25. Empidae	28	112	11
	26. Dolichopodidae	37	173	13
	27. Lonchopteridae	1	3	16
		214	780	

## II. CYCLOBRAPHIA.

	<i>C. Proboscidea</i>	Genera	Species	Pagina
<i>Fam.</i>	28. Platypezidae .	2	6	17
	29. Pipunculidae	3	19	17
	30. Syrphidae	50	198	17
	31. Conopidae	7	21	21
	32. Oestridae	3	3	21
	33. Tachinidae .	68	135	21
	34. Dexidae	8	10	24
	35. Sarcophagidae	3	18	25
	36. Muscidae	12	30	25
	37. Anthomyidae	29	179	26
	38. Cordyluridae	8	26	28
	39. Heteroneuridae	1	1	29
	40. Ochthiphilidae	1	1	29
	41. Milichidae	2	2	29
	42. Agromyzidae	4	25	29
	43. Phytomyzidae	2	16	29
	44. Ortalidae .	5	7	30
	45. Sapromyzidae	5	33	30
	46. Trypetidae	13	22	30
	47. Tanypezidae	3	6	31
	48. Psilidae .	3	14	31
	49. Drosophilidae	4	13	31
	50. Geomyzidae	5	12	32
	51. Borboridae	3	21	32
	52. Dryomyzidae	1	2	32
	53. Helomyzidae	7	25	32
	54. Ephydrinidae	17	45	33
	55. Chloropidae	9	36	34
	56. Sepsidae	10	16	34
	57. Tetanoceridae	8	26	35
	58. Phoridae	2	13	35

*D. Eproboscidea.*

59. Hippoboscidae	5	5	36
	303	986	
	517	1.766	

## Index generum.

Acanthiptera .	27	Besseria	22	Chaetolyga	22
Acemyia	24	Bibio . . .	2	Chalarus	17
Achalcus	15	Bigonichaeta	24	Cheligaster	34
Acidia .	30	Blepharipa	23	Chelisia	28
Acrocera	11	Blepharoptera	33	Chilosia	18
Acropsilus	16	Beletina	4	Chionea .	6
Actia	24	Boletophila	4	Chironomus	1
Agromyza .	29	Bombylius	10	Chloropisca	34
Allodia .	3	Borborus	32	Chlorops .	34
Amalopsis	6	Brachycampta	3	Chortophila	27
Amphipogon	35	Brachycoma	23	Chrysochlamys	20
Anarete	2	Brachyopa	18	Chrysogaster	20
Andrenosoma	10	Brachypalpus	20	Chrysomyia	8
Anepsius	16	Braula	36	Chrysopila	9
Anopheles	5			Chrysops	9
Anthomyia	27	Caenia	33	Chrysotoxum	20
Anthomyza	32	Callicera	21	Chrysotus	14
Anthrax	10	Calliophrys	28	Chyliza	31
Aphria	22	Calliphora	25	Cistogaster	22
Aporomyia	22	Callomyia	17	Clidogastra	28
Arctophila	19	Calobata	31	Clytia .	21
Ardoptera .	12	Camilla	31	Cnemodon	20
Argyra .	14	Campsicnemus	15	Coenomyia	8
Argyramoeba	10	Camptocladus	2	Coenosia	28
Aricia	26	Campylochaeta	23	Conicera	35
Ascia	17	Campylomyza	1	Conops	21
Asilus . . .	10	Caricea .	28	Cordyla	3
Asphondilia	1	Carphotricha	31	Cordylura .	29
Asynapta	1	Catabomba	18	Crassiseta	34
Asyndulum	4	Cecidomyia	1	Cricotopus	2
Atherix	9	Centor .	34	Criorrhina	20
Athyroglossa	33	Cephalops	17	Ctenophora	7
Atylotus	9	Cephenomyia	21	Culex .	5
Azelia	27	Ceratomyza	29	Cylindrotoma .	6
		Ceratopogon	2	Cynomyia	25
Baccha .	17	Ceria	21	Cynorhina	19
Balioptera	32	Ceromacera	35	Cyrtoma	11
Baumhaueria	23	Ceromasia	23	Cyrtoneura	25
Beris	8	Ceroxys	30	Cyrtopogon	10

Dactylolabis	6	Euclidia	12	Hypophyllus	14
Dalmannia	19	Eumerus	20	Hypostena	24
Dasyphora	25	Eurymyia	19		
Dasyopogon	9	Eustalomyia	27	Idioptera	6
Degeeria	24	Exechia	3	Ilythea	33
Demoticus	22	Exoprosopa	10	Itamus	10
Desmometopa	29	Exorista	23		
Dexia	25			Labidigaster	22
Deximorpha	25	Frontina	23	Lamprochromus	14
Diadocidia	4			Laphria	10
Dialyta	28	Glaphyroptera	4	Lasiopogon	9
Diaphorus	14	Gloma	12	Lasiops	26
Diastata	32	Gonia	22	Lasiosoma	4
Diazoma	6	Goniomyia	5	Lasyargyra	14
Dichaeta	34	Graphomyia	25	Lauxania	30
Dicranomyia	5	Gymnochaeta	22	Leptarthrus	9
Dicranoptycha	6	Gymnopa	34	Leptis	9
Dicranota	6	Gymnopeza	22	Leptogaster	9
Dictenidia	7	Gymnopternus	14	Leptopa	28
Didea	18	Gymnosoma	22	Leptopeza	13
Dilophus	2			Lestremyia	1
Dinera	24	Haematopota	8	Leucostola	15
Dioctria	9	Hammomyia	27	Leucostoma	24
Diplosis	1	Hecamede	33	Leucozona	19
Diplotoxa	34	Heleodromia	12	Liancalus	15
Discocerina	33	Helomyza	32	Limnia	35
Dixa	5	Helophilus	19	Limnobia	5
Docosia	3	Hemerodromia	12	Limnophila	6
Dolichopeza	7	Hemipenthes	10	Limnophora	26
Dolichopus	13	Hercostomus	14	Limosina	32
Drosophila	31	Heringia	20	Liomyza	29
Drymeia	26	Heteromyza	33	Liponeura	2
Dryomyza	32	Heteroneura	29	Lipoptena	36
Dysmachus	10	Hexatoma	8	Lipsothrix	5
		Hilara	12	Lispa	28
Eccoptomera	32	Hillarella	23	Lonchaea	30
Echinomyia	22	Hippobosca	36	Lonchoptera	16
Echthistus	10	Homalomyia	28	Loxocera	31
Ectinocera	35	Hoplogaster	28	Lucilia	25
Elaphropeza	12	Hormomyia	1		
Elgiva	35	Hyadina	33	Machaerea	23
Empeda	5	Hyalomyia	21	Machimus	10
Empis	12	Hybos	13	Macquartia	24
Enicita	34	Hydrellia	33	Macrocer	4
Ensina	31	Hydromyza	28	Macronychia	23
Ephelia	6	Hydrophoria	27	Macrorchis	28
Ephippium	8	Hydrophorus	15	Madiza	35
Ephydra	33	Hydrotaea	26	Mallota	19
Epitriptus	10	Hygroceleuthus	13	Masicera	23
Erioptera	6	Hylemyia	27	Medeterus	15
Eriozona	19	Hylephila	27	Meigenia	23
Eristalis	19	Hypoderma	21	Melanostolus	14

Melanostoma	18	Oncodes	11	Pipiza	20
Melithreptus	18	Oncomyia	21	Pipizella	20
Melophagus	36	Onesia	25	Pipunculus	17
Merodon	19	Ophyra	26	Plagia	22
Meromyza	34	Oporomyza	32	Platyichira	22
Mesembrina	25	Oreogeton	12	Platyichirus	18
Metopia	23	Orimarga	5	Platypeza	17
Microchrysa	8	Ornithomyia	36	Platystoma	30
Microdon	21	Orphnephila	2	Platyura	4
Micropalpus	22	Orthocladus	2	Plesina	24
Micropeza	31	Orthoneura	20	Ploas	11
Microphorus	11	Oscinis	34	Poecilobothrus	14
Microsania	11	Oxycera	8	Poecilostola	6
Milichia	29	Oxyina	31	Pocota	20
Miltogramma	23	Oxyphora	31	Polidea	24
Mintho	24			Polietes	26
Mochtherus	10	Pachycerina	30	Pollenia	25
Molophilus	5	Pachygaster	8	Porphyrops	15
Morellia	25	Pachymeria	12	Prosenia	24
Morinia	24	Pachyrrhina	7	Protophanes	10
Mycetaulus	25	Pachystylum	22	Psarus	21
Mycetobia	4	Palloptera	30	Psila	31
Mycetophila	3	Pamponerus	10	Psilocephala	11
Mycophaga	28	Paragus	20	Psiloconopa	6
Mycothera	3	Paralophora	21	Psilopa	34
Myiathropa	19	Paramacronychia	23	Psilopus	13
Myobia	24	Paratinia	4	Psychoda	4
Myopa	21	Parydra	33	Pteropaectria	30
Myopina	29	Pedicia	6	Ptilops	24
Myospila	26	Pelecocera	18	Ptiolina	9
Musca	25	Pelina	33	Ptychoptera	5
		Penium	20	Fyrellia	25
Napomyza	29	Perichaeta	23	Pyrophaena	18
Nematoproctus	14	Pericoma	4	Pyrrosia	24
Nemopoda	34	Periscelis	31		
Nemoraeta	22	Peteina	22	Ragas	12
Nemorilla	22	Phaeomyia	35	Rhadiurgus	10
Nemotelus	8	Phalacrocerca	6	Rhagoletis	31
Neurigona	13	Phasia	21	Rhaphidia	5
Norellia	28	Philolutra	12	Rhamphomyia	11
Notiphila	34	Philygria	33	Rhaphium	15
		Phora	35	Rhingia	19
Ochthera	33	Phorantha	21	Rhinophora	24
Ochthiphila	29	Phorocera	23	Rhiphidia	5
Ocydromia	13	Phorostoma	25	Rhynchista	24
Ocyptera	22	Phronia	3	Rhypholophus	5
Odontomyia	8	Phthiria	11	Rhyphus	7
Oecotheta	33	Phyllomyza	29	Rivellia	30
Oedalea	11	Physocephala	21	Rymosia	3
Oestrus	21	Phyto	24		
Oligochaetus	15	Phytomyza	29	Saltella	35
Olivieria	22	Piophila	35	Sapromyza	30

Sarcophaga	25	Stygeropis	7	Trichina	11
Sargus	8	Sybistroma	14	Trichocera	6
Scatina	29	Symphoromyia	9	Trichonta	3
Scatella	33	Symplecta	6	Trichopeza	12
Scaptomyza	32	Sympycnus	16	Trichopticus	26
Scatophaga	29	Syntormon	15	Trichosia	3
Scatopse	2	Syritta	20	Triciphona	6
Scellus	15	Syrphus	18	Tricogena	24
Scenopinus	11	Systemus	15	Trimerina	34
Sceptonia	3	Systoechus	11	Trimicra	6
Schoenomyza	28			Triogma	6
Sciara	3	Tabanus	9	Trixa	22
Sciudromia	12	Tachina	23	Tropidia	19
Sciomyza	35	Tachista	13	Trypfera	24
Sciophila	4	Tachydromia	13	Trypeta	31
Scoliocentra	33	Tachypeza	13		
Scopolia	24	Tachytrechus	14	Ula	6
Scyphella	32	Tanypeza	31	Ulomyia	4
Seoptera	30	Tanypus	2	Urellia	31
Sepedon	35	Tanytarsus	1	Uromyia	22
Sepsis	34	Temnostoma	19	Urophora	31
Sericomyia	19	Tephritis	31		
Sicus	21	Tephrochlamys	33	Volucella	12
Simulium	2	Tetanocera	35		
Siphona	24	Tetragoneura	4	Wiedemannia	12
Siphonella	34	Teuchophorus	16		
Sphaerocera	32	Thamnodromia	12	Xanthochlorus	16
Sphagina	17	Thelaira	24	Xanthogramma	18
Sphenella	31	Themira	34	Xiphandrium	15
Sphixapata	23	Thereua	11	Xylophagus	8
Spilogaster	26	Theriopectes	9	Xylota	20
Spilographa	30	Thinophilus	16		
Spilomyia	19	Thrypticus	15	Zodion	20
Stilpnogaster	10	Thryptocera	24	Zonosema	30
Stomoxys	25	Tipula	7	Zophomyia	22
Stratiomyia	8	Tolmerus	10	Zygomya	3



## Errata.

- Pag. 1 Orthorapha lege Orthorrhapha.  
 11 Systoechus lege Systoechus.  
 15 Raphium lege Rraphium.  
 22 Chactolyga lege Chaetolyga.







**Im Verlage**  
**der Gesellschaft für Physiokratie in Böhmen**  
erschienen:

- Amerling** Carl Dr. *Gesammelte Aufsätze aus dem Gebiete der Naturökonomie und Physiokratie*. Mit 1. Tabelle und 6 Tafeln Abbildungen. Prag. 1868.
- *Budoucnost ovocnictví a ovocnárství českého*. V Praze. 1871.
  - *Die Zukunft des böhmischen Obstbaues*, bezüglich seiner Ausführung.
  - *Die Orientirungslehre. (Diasophia)* Prag. 1874.
  - *Die Orientirungslehre (Diasophia)* Mit Portrait und Biographie, sowie einigen Briefen des Verfassers. II. Auflage. Prag 1891.
- Burket** Ladislav, *Jabloň*. Monografické pojednání. Sepsáno pro české štěpaře a přátely štěpařství. Díl I. v Praze 1882. Cena 1 zl. 20 kr. Díl II. v. Praze 1887. Cena 2 zl.
- Duda** Ladisl., Prof. *Catalogus insectorum faunae bohemicae. I. Schnabelkerfe (Rhynchota) — Heteroptera, Cicadina, Psyllidae — Böhmens*. Prag 1892.
- *Seznam hmyzu českého. Seš I. Hmyz polokřídlý (Rhynchota)*. V Praze 1892.
- Holub** Emil Dr., *Die südafrikanische Vogelwelt*. Vortrag gehalten in der Gesellschaft für Physiokratie zu Prag am 17. Februar 1882 im grossen Saale des Altstädter Rathhauses Prag 1882.
- Nickerl** Ottokar MDr., *Bericht über die im Jahre 1878 der Land- und Forstwirtschaft Böhmens schädlichen Insecten*. Erstattet an einen hohen Landesculturrath für das Königreich Böhmen. Prag 1879.
- *Zpráva o hmyzu, který roku 1879. polnimu hospodárství v Čechách škodil*. Podáno vys. zemědělské radě pro král. české. V Praze 1880.
  - *Bericht über die im Jahre 1879 der Land- und Forstwirtschaft Böhmens schädlichen Insecten*. Erstattet an einen hohen Landesculturrath für das Königreich Böhmen. Prag 1880.
  - *Zpráva o hmyzu, který roku 1880. polnimu hospodárství v Čechách škodil*. V Praze 1881.
  - *Bericht über die im Jahre 1880 der Landwirtschaft Böhmens schädlichen Insecten*. Prag 1881.
  - *Bericht über die im Jahre 1885 der Landwirtschaft Böhmens schädlichen Insecten*. Prag 1886.
  - *Bericht über die im Jahre 1890 der Landwirtschaft Böhmens schädlichen Insecten*. Prag 1891.
- Nowak** Alois F. P. MDr., *Über das Verhältnis der Grundwasser-Schwankungen zu den Schwankungen des Luftdruckes und zu den atmosphärischen Niederschlägen. — Eine Zusammenstellung mehrmonatlicher Beobachtungen*. Mit 2 lithographirten Tafeln und einem Holzschnitte. Prag 1874.
- Ratzenbeck** Franz MDr., *Allgemeine sanitäre Ausführungen*. Prag 1873.
- *František MDr., Rozhledy po obecném zdravotnictví*. Předneseno ve schůzi zdravotního odboru Společnosti fysiokratické dne 26. dubna 1873. V Praze 1874.
- Spindler** Josef Dr., *Wesen und Ziele der criminal-anthropologischen Schule in Italien*. Vortrag gehalten in der anthropologischen Section der Gesellschaft für Physiokratie in Böhmen zu Prag am 14. Februar 1889 Prag. 1889.

- Walter** Jul. Prof., *Aus dem Leben und Wirken Dr. Carl Amerling's.* Vortrag gehalten in der Generalversammlung der Gesellschaft für Physiokratie in Böhmen zu Prag am 16. Juni 1889. Prag 1890.
- Deutsch-böhmische Nomenclatur der Obstsorten.** I. Äpfel. 1886.
- České a německé názvy odrůd ovocných.** I. Jablka. V Praze 1887.
- Návrhy zdravotního komitétu fysiokratické společnosti** učiněné k magistrátu kr. hl. města Prahy z ohledu lepšího zužitkování výkalů a jiných odpadků. V Praze 1870.
- Thätigkeits-Bericht** der Sanitäts-Section der Gesellschaft für Physiokratie in Böhmen. Prag. 1879.
- K otázce o kanalisaci odplakovací.** Dobrozdání Společnosti fysiokratické v Čechách podané sl. městskému zastupitelstvu král. hlav. města Prahy. V Praze 1883.
- Zum Schwemmcanalisations-Project.** Wohlmeinung der Gesellschaft für Physiokratie in Böhmen an die löbliche Stadtvertretung der königl. Hauptstadt Prag. 1883.
- Promemoria über die Wasserversorgungsfrage.** Dem löbl. Stadtrathe der königl. Hauptstadt Prag vorgelegt von der Gesellschaft für Physiokratie in Böhmen. Prag 1882.
- K otázce o mlekářství.** Vzdělal zdravotní odbor Společnosti pro fysiokracii v Čechách sídlem v Praze. -- V Praze 1886.
- Über die Kuhhältereien.** Elaborat der Sanitäts-Section der Gesellschaft für Physiokratie in Böhmen zu Prag. -- 1886.
- Über Ergiebigkeits-Schwankungen der Quellen,** namentlich der Mineral-Quellen. Prag 1880:
- I. *Bericht über Messungen der Mineral-Quellen in Franzensbad bezüglich ihrer Ergiebigkeit.* Von Dr. August Sommer, Stadt- und Brunnenarzt in Franzensbad, wirkendes Mitglied der physiokratischen Gesellschaft. (Nebst einer lithographischen Tafel).
- II. *Über die barometrischen Ergiebigkeits-Schwankungen der Quellen im Allgemeinen.* Von Dr. Alois Nowak, Sanitätsrath in Prag.
- Návod ku měření zpodních vod ve studních.** Od komitétu pro měření zpodních vod při Společnosti fysiokratické v Čechách.
- Instruction für die Vornahme der Messungen der Grundwässer in Brunnen.** Von dem Grundwassermessungs-Comité der Gesellschaft für Physiokratie in Böhmen.
- Mittheilungen der Gesellschaft für Physiokratie in Böhmen zu Prag.** I. Heft. *Mdr. Jac. Schütz:* Reflexionen eines alten Arztes. — *Prof. Jul. Walter:* Die Vögel und das Ungeziefer. 1892.
- II. Heft. *Mdr. Jac. Schütz:* Streiflichter aus der geheimen Werkstätte des menschlichen Organismus. (Eine physiokratische Studie). 1893.



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Catalogus insectorum faunae bohemicae](#)

Jahr/Year: 1894

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Kowarz Ferdinand

Artikel/Article: [Verzeichniss der Insekten Böhmens herausgegeben von der Gesellschaft für Physiokratie in Böhmen - II. Fliegen \(Diptera\) Böhmens 1-42](#)