Oberösterreichisches
Landesmuseum
I 12064 / 5

download www.biologiezentrum.at

Catalogus insectorum faunae bohemicae.

Verzeichnis
der
Insekten Böhmen's
herausgegeben von der
Gesellschaft für Physiokratie
IN BÖHMEN.

V.

Die

GROSS-SCHMETTERLINGE
(MACROLEPIDOPTERA)

VON

MUDr. OTTOKAR NICKERL.

PRAG.

Verlag der Gesellschaft für Physiokratie.
1897.

download www.biologiezentrum.at

download www.biologiezentrum.at

Catalogus insectorum faunae bohemicae.

V.

Die

GROSS-SCHMETTERLINGE

(MACROLEPIDOPTERA)

BÖHMENS.

VON

MUDr. OTTOKAR NICKERL.

PRAG.

Verlag der Gesellschaft für Physiokratie.

1897.

download www.biologiezentrum.at

I 12064

O. ö. Landesmuseum
Linz a. D.
Naturhistorische Abteilung.

XI 61 114

Druck von Jul. Janů in Prag.

download www.biologiezentrum.at

Das vorliegende (V.) Heft des „Catalogus insectorum faunae bohemicae" enthält die Aufzählung der in Böhmen bisher beobachteten *Gross-Schmetterlinge* (Macrolepidoptera).

Als Grundlage derselben dienten zunächst die Angaben der von meinem Vater Prof. Dr. Franz Nickerl publicirten *„Synopsis der Lepidopteren-Fauna Böhmens 1850."* (I. Abtheilung) und dessen spätere Nachträge hiezu, sowie das Material aus dessen hinterlassener Sammlung.

Wertvolle Beiträge lieferten die Herrn: ac. Maler Joh. Maloch in Prag, Oberförster Karl Bernard in königl. Weinbergen, Kaufmann Ottokar Bohatsch in Wien u. m. a.

Eine nicht unbedeutende Zahl für Böhmen neuer Arten wurde von mir in den letzten Jahren in dem noch fast gar nicht durchforschten westlichen Theile des Erzgebirges (Joachimsthaler Bezirk) sichergestellt.

Das in den *Sitzungsberichten des Lotos 1897* eben erschienene *„Verzeichnis der bei Eichwald beobachteten Noctuiden"* von Dr. Gustav Laube enthält unter den 149 Arten mit Ausnahme von Agrotis depuncta L., welche — da der vorliegende Catalog bereits gedruckt war, nur im Nachtrage aufgenommen werden konnte, für Böhmen durchwegs

download www.biologiezentrum.at

schon bekannte Arten. Denn die vom Autor besonders namhaft gemachten, in Nickerl's Synopsis angeblich vermissten Arten, wie: ***perla***, ***pronuba***, ***stigmatica***, ***brunnea***, ***serena***, ***testacea***, ***virens***, ***gemmea***, ***rurea***, ***nictitans***, ***trapezina***, ***paleacea***, ***vaccinii***, ***craccae*** — sind bereits alle in diesem Werke angeführt und wohl nur irrthümlich übersehen worden. Die Familie der Deltoiden (nach Laube Nr. 143—149) aber wurde s. Z. bei Erscheinen der Synopsis, wie schon die Namensendigungen *-aria* und *-alis* andeuten — nicht zu den Noctuiden gezählt, und daher selbstverständlich in dieser Gruppe auch nicht berücksichtigt.

Die am Schlusse dieses Verzeichnisses beigefügte Übersichtstabelle der Familien weist 32 Gattungen mit 130 Arten **Rhopaloceren**, und 138 Gattungen mit 814 Arten **Heteroceren** auf, — zusammen also 170 Gattungen mit 944 Arten.

Rechnet man hiezu, noch die Zahl der Microlepidopteren*) 220 Gattungen mit 1186 Arten, so ergibt diess eine Summe von 390 Gattungen mit 2130 Arten Lepidopteren überhaupt, deren Vorkommen in Böhmen nachgewiesen ist; eine Zahl, die wohl noch wesentlich erhöht worden wäre, wenn Angaben, die mir aber wenig oder gar nicht verlässlich erschienen, hier Aufnahme gefunden hätten.

Auch das vom Karlsbader Entomologischen Vereine zusammengestellte „***Verzeichnis der Gross-Schmetterlinge des Karlsbader Gebietes 1891***“ wurde, weil es aller Glaubwürdigkeit entbehrt, — nicht berücksichtigt.

---

*) Catalogus insectorum faunae bohemicae, III. Heft. 1894. „*Die Kleinschmetterlinge Böhmens*“ von MDr. O. Nickerl.

download www.biologiezentrum.at

Führt es doch von Noctuen allein 49, von Geometriden sogar 100 Arten und Var. an, die nur den Hochalpen, dem südeuropäischen Gebiete, ja sogar Sibirien angehören!

In Bezug auf die Reihenfolge der einzelnen Familien und Gattungen habe ich mich an Dr. Staudinger's unentbehrlichen „Catalog der Lepidopteren des europäischen Faunengebietes (Dresden 1871)" gehalten.

Von der bisher üblichen Eintheilung der Heteroceren in die bekannten Gruppen der Schwärmer, Spinner, Eulen etc., wurde als einer dem heutigen Stand der Wissenschaft nicht mehr entsprechenden Anschauung Umgang genommen, und dieselben nach dem Vorbilde neuerer Systematiker in eine den Familien der Rhopaloceren vollends gleichwertige Familienreihe gestellt.

Die in Kirby's *„Synonymic Catalogue of Lepidoptera heterocera 1892"* nothwendigerweise neuaufgestellten, beziehungsweise restituirten alten Hübner'schen Gattungen wurden in diesem Verzeichnisse insofern zur Geltung gebracht, als zwar die in Staudinger's Catalog der Reihe nach fortlaufenden alten Gattungen der Heteroceren **fettgedruckt** beibehalten, die neuen (nach Kirby) jedoch mit Schmalschrift ersichtlich gemacht wurden, so dass sich ein Jeder leicht zurechtfinden kann.

Es umfasst also z. B. die bisherige Gattung: **Deilephila** (Cat. Stgr.) jezt die Gattungen Deilephila, Theretra, Metopsilus und Daphnis; die Gattung **Arctia** (Cat. Stgr.) nunmehr die Gattungen: Hypercompa, Arctia, Rhyparia, Eucharia, Hyphoraia und Cletis; **Bombyx** zerfällt in 7, **Lasiocampa** in 6 Gattungen u. s. w.

download www.biologiezentrum.at

Die Synonyme der Gattungen und Arten, soweit dieselben behufs Orientirung für den Sammler nothwendig erschienen, sind mit *Cursivschrift* angeführt.

Während die **Rhopaloceren** schon s. Z. in der oben erwähnten *Synopsis* und von den **Heteroceren**: die Schwärmer, Spinner und Noctuen (im alten Sinne) mit Fundorten und biolog. Daten versehen, aufgezählt wurden, gelangt das Verzeichnis der Spanner Böhmens (als 36. Familie) hier zum erstenmale zur Veröffentlichung. Die Mittheilung der zugehörigen biologischen Bemerkungen muss — als ausserhalb des Rahmens dieses Insecten-Verzeichnisses stehend — einer späteren Zeit vorbehalten bleiben.

Wie bei den früheren Heften dieses Insecten-Catalogs wurde auch diesmal für eine separate einspaltige Auflage gesorgt, welche zur Benützung behufs Anlegung von Sammlungen und für Notizen bestimmt ist.

Zum Schlusse noch allen meinen Freunden, welche mich durch Mittheilungen bei dieser Arbeit unterstützten, — insbesondere meinem langjährigen Freunde Herrn Ottokar Bohatsch in Wien, dem exacten Kenner und Bearbeiter der Eupithecien, welcher die Güte hatte das böhmische Material dieser schwierigen Gattung in meiner Sammlung zu revidiren, — meinen herzlichsten Dank!

Prag am 1. Juli 1897.

MUDr. **Ottokar Nickerl.**

download www.biologiezentrum.at

ERKLAERUNG

der abgekürzten Autornamen.

B.	—	Boisduval.
Bgst.	—	Bergsträsser.
Bkh.	—	Borkhausen.
Brd.	—	Bruand.
Butl.	—	Butler.
Cl.	—	Clerck.
Curt.	—	Curtis.
Dalm.	—	Dalman.
Dbld.	—	Doubleday.
Don.	—	Donovan.
Dunc.	—	Duncan.
Dup.	—	Duponchel.
Eichw.	—	Eichwald.
Esp.	—	Esper.
Ev.	—	Eversmann.
F.	—	Fabricius.
Forst.	—	Forster.
F. R.	—	Fischer v. Röslerstamm.
Frr.	—	Freyer.
Fuessl.	—	Fuessly.
Garbow.	—	Garbowski.
Gerh.	—	Gerhard.
Germ.	—	Germar.
Gern.	—	Gerning.
Gn.	—	Guenée.
Haw.	—	Haworth.
Hb.	—	Hübner.
Hdrch.		Heydenreich.
Hochw.	—	Hochenwarth.
Hffsgg.	—	Hoffmannsegg.
Hofm.	—	Hofmann Ottmar.
H. S.	—	Herrich-Schaeffer.
Hufn.	—	Hufnagel.
Ill.	—	Illiger.
Kirb.	—	Kirby.
Kn.	—	Knoch.
Kol.	—	Kolenati.
L.	—	Linné.
Lasp.	—	Laspeyres.
Latr.	—	Latreille.
Ld.	—	Lederer.
Lep.	—	Lepechin.
Mab.	—	Mabille.
Meig.	—	Meigen.
Mill.	—	Millière.
Müll.	—	Müller.
Nick.	—	Nickerl.
Nolck.	—	Nolcken.
O.	—	Ochsenheimer.
Pall.	—	Pallas.
Pier.	—	Pierret.
Retz.	—	Retzius.
Rbr.	—	Rambur.
Rott.	—	Rottemburg.
Sc.	—	Scopoli.
Schev.	—	Scheven.
Schiff.	—	Schiffermiller.
Schrk.	—	Schranck.
Selys Longch.		Selys-Longchamps.
Stdfs.	—	Standfuss.
Stgr.	—	Staudinger.
Stph.	—	Stephens.
Sulz.	—	Sulzer.
Thnb.	—	Thunberg.
Tr.	—	Treitschke.
View.	—	Vieweg.
Vill.	—	Villers.
Wernb.	—	Werneburg.
Westw.	—	Westwood.
Z.	—	Zeller.
Zett.	—	Zetterstedt.
Zinck.	—	Zincken.

download www.biologiezentrum.at

A. Rhopalocera.

I. PAPILIONIDAE.

Papilio L.

Podalirius L.
ab. *Zanclaeus Z.* (gen. II.)
Machaon L.
ab. *Sphyrus Hb.*
ab. *nigrofasciata Rothke.*

Parnassius Latr.
(Doritis F.)

Apollo L.
Mnemosyne L.

II. PIERIDAE.

Aporia Hb.

crataegi L.

Pieris Schrk.

brassicae L.
rapae L.
napi L.
var. *napaeae Esp.* (gen. II.)
ab. *sulphureotincta Reutter* ♀
Daplidice L.
var. *Bellidice O.* (gen. I.)

Euchloe Hb.
(Anthocharis B.)

cardamines L.

Leucophasia Stph.

sinapis L.
var. *lathyri Hb.*
var. *erysimi Bkh.* ♀ (gen. II.)
diniensis B. ♂

Colias F.

Palaeno L. v. Europome Esp.
ab. *Werdandi HS.* ♀
Hyale L.
Palaeno Esp.
Chrysotheme Esp.
Myrmidone Esp.
Edusa F.
Hyale Esp.

Gonopteryx Leach.
(Rhodocera B.)

rhamni L.

download www.biologiezentrum.at

III. LYCAENIDAE.

Thecla F.

Zephyrus Dalm.

betulae L.

quercus L.

Thecla F.

spini Schiff.
Lynceus Esp.

W album Knoch.

ilicis Esp.
ab. *cerri Hb.*

acaciae F.

pruni L.

rubi L.

Polyommatus Latr.
(*Chrysophanus Hb.*)

virgaureae L.

Thersamon Esp.
Xanthe Hb.
ab. *Omphale Klug.*

rutilus Wernb.
Hippothoë Hb.

Hippothoë L.
Eurydice Rott.
Chryseis Bkh.
ab. *confluens Gerh.*

Alciphron Rott.
Hipponoë Esp.
Lampetie Hb.

Dorilis Hufn.
Circe Schiff.

Phlaeas L.
var. *Eleus F.* (gen. II.)

Amphidamas Esp.
Helle Hb.

Lycaena F.

Argiades Pall.
Tiresias Rott.
Amyntas F.
var. *Polysperchon Bgst.* (gen. I.)
Tiresias Hb.

Aegon Hb.
Alsus Esp.
Argyrotoxus Bgst.

Argus L.
ab. *Argyrognomon Bgst.* ♀

Optilete Knoch.

Orion Pallas
telephii Esp.
Battus Hb.
ab. *nigra Gerh.*

Baton Bgst.
Amphion Esp.
Hylas Hb.

Alexis Sc.
Astrarche Bgst.
Medon Esp.
Agestis Hb.

Icarus Rott.
Alexis Hb.
ab. *Icarinus Scriba*

Eumedon Esp.
Chiron Rott.

Icarius Esp.
Amanda Schn.

Bellargus Rott.
Adonis Hb.
ab. *Ceronus Esp.*

Corydon Poda
Tiphys Esp.

Dorylas Hb.
Hylas Esp.

download www.biologiezentrum.at

Daphnis Bgst.
Meleager Esp.

Damon Schiff.
Biton Sulz.

Argiolus L.
Acis F.

minima Fuessl.
Alsus F.

Semiargus Rott.
Acis Schiff.
Argiolus Esp.

Cyllarus Rott.
Damoetas Hb.

Jolas O.

Alcon F.
Arcas Esp.

Euphemus Hb.
Diomedes Rott.

Arion L.

Arcas Rott.
Erebus Knoch.

IV. ERYCINIDAE.

Nemeobius Stph.

Lucina L.

V. APATURIDAE.

Apatura F.

Iris L.
ab. *Jole Schiff.*

Ilia Schiff.
Iris Esp.
ab. *Clytie Schiff.*

VI. NYMPHALIDAE.

Limenitis F.

populi L.
ab. *tremulae Esp.* ♂

Camilla Schiff.
Lucilla Esp.

Sibylla L.

Neptis F.

Lucilla F.
Camilla Esp.

aceris Lep.

Araschnia Hb.

Levana L.
ab. *porima O.*
var. *prorsa L.* (gen. II.)

Vanessa F.

polychloros L.
ab. *testudo Esp.*
Pyrrhomelaena Hb.
ab. *pyromelas Frr.*

xanthomelas Esp.

L album Esp.
V album F.

urticae L.

Io L.
ab. *ioides O.*

Antiopa L.
ab. *Hygiaea Hdrch.*

Pyrameis Hb.

Atalanta L.

cardui L.
ab. *elymi Rbr.*

download www.biologiezentrum.at

Grapta Kirb.

C album L.

Melitaea F.

Aurinia Rott.
Artemis Hb.

Cinxia L.
Delia Bkh

Phoebe Knoch.
Corythalia Esp.

didyma O.
Cinxia Esp.

Dictynna Esp.

Athalia Esp.
ab. *Corythalia Hb.*
Pyronia Hb.
ab. *navarina Selys Longch.*

Aurelia Nick.
Parthenie Hbst.
Athalia minor Esp.

Argynnis F.

Selene Schiff.
Thalia Esp

Euphrosyne L.

Dia L.

Ino Rott.
Dictynna Hb.

Latonia L.

Aglaja L.
ab. *obscura Nick.*
Böhm. Tagfalt. p. 21.

Niobe L.
var. *Eris Meig.*
ab. *Pelopia Bkh.*

Adippe L.
ab. *Cleodoxa O.*

Paphia L.
ab. *valesina Esp.* ♀

VII. SATYRIDAE.

Melanargia Meig.
(Arge Hb.)

Galatea L.

Maniola Schrk.
(Erebia B.)

Medusa F.
Ligea Esp.
var. *Hippomedusa O.*

aethiops Esp.
Medea Hb.

Ligea L.

Euryale Esp.

Satyrus F.

Hermione L.
Hermione major Esp.

Alcyone Schiff.
Hermione minor Esp

Circe F.
Proserpina Schiff.
Velleda Rott.

Briseis L.
ab. *Pirata Esp.* ♀

Semele L.

Statilinus Hufn.
Fauna Sulz.
Arachne Esp.

Dryas Sc.
Phaedra L.
Briseis Esp.

download www.biologiezentrum.at

Pararge Hb.

Maera L.
Adrasta Dup.

Megaera L.

Egeria L. var. Egerides Stgr
Egeria Esp.

Achine Sc.
Dejanira L.

Epiuephele Hb.

Lycaon Rott.
Eudora Esp.

Janira L.
Jurtina L.

Tithonus L.
Hersc Hb.

Hyperanthus L.
Polymeda Hb.

Coenonympha Hb.

Hero L.

Iphis Schiff.
Tiphon Esp.

Arcania L.

Pamphilus L.

Typhon Rott.
Davus F.

VIII. HESPERIDAE.

Carterocephalus Ld.

Palaemon Pall.
paniscus F.
Brontes Hb.

Thymelicus Hb.

lineola O.
virgula Hb.

Thaumas Hufn.
linea F.

Actaeon Esp.

Pamphila F.

comma L.

Sylvanus Esp.

Pyrgus Hb.

lavaterae Esp.
alceae F.

alceae Esp.
malvarum Hffsgg.
malvae Hb.

Sao Hb.
sertorius Hffsgg.

carthami Hb.
malvae Esp.
tessellum O.

alveus Hb.
carthami Hb.
fritillum Hb.

? serratulae Rbr.

malvae L.
alveolus Hb.
ab. *Taras Meig.*

Nisoniades Hb.

Tages L.

download www.biologiezentrum.at

B. Heterocera.

I. SPHINGIDAE.

Manduca Hb.
(Acherontia O.)

Atropos L.

Sphinx O.

Phlegethontius Hb.
convolvuli L.

Sphinx L
ligustri L.
ab. *spiraeae Esp.*

Hyloicus Hb.
pinastri L.

Deilephila O.

livornica Esp.
lineata Rossi

galii Rott.

euphorbiae L.
ab. *rubescens Garbow.*
ab. *esulae B.*

Theretra Hb.
Celerio L.

Elpenor L.

Metopsilus Dunc.
porcellus L.

Daphnis Hb.
nerii L.

Smerinthus O.

Dilina Dalm.
tiliae L.
ab. *brunnea Stgr.*

Smerinthus Latr.
ocellata L.
var. *hybridus Westw.*

Amorpha Hb.
populi L.

Pterogon B.

Proserpina Pall.
oenotherae Schiff.

Macroglossa O.

stellatarum L.

Hemaris Dalm.
fuciformis L., Esp.
bombyliformis O.
lonicerae Z.

Tityus L.
fuciformis O.
bombyliformis Esp.
scabiosae Z.

download www.biologiezentrum.at

II. SESIIDAE.

Trochilium Sc.

apiforme Cl.
crabroniformis Schiff.

crabroniforme Lewin
bembeciformis Hb.

melanocephalum Dalm.
laphriaeformis Hb.

Sciapteron Stgr.

tabaniforme Rott.
asiliformis Schiff.

Sesia F.

scoliiformis Bkh.

spheciformis Gern.
sphegiformis F.

cephiformis O.

tipuliformis Cl.

conopiformis Esp.
syrphiformis Hb.

asiliformis Rott.
cynipiformis Esp.

myopiformis Bkh.
mutillaeformis Lasp.
culiciformis Esp.

culiciformis L.

stomoxyformis Hb.

ichneumoniformis F
vespiformis Esp.

uroceriformis Tr.

masariformis O.

empiformis Esp.
tenthrediniformis Lasp.
muscaeformis Esp.

triannuliformis Frr.
braconiformis HS.

muscaeformis View.
philanthiformis Lasp.

leucospidiformis Stgr.
leucopsiformis Esp.

Bembecia Hb.

hylaeiformis Lasp.
apiformis Hb.

III. THYRIDIDAE.

Thyris Ill.

fenestrella Sc.
fenestrina Schiff.
pyralidiformis Hb.

IV. ZYGAENIDAE.

Ino Leach.

pruni Schiff.

globulariae Hb.

statices L.

Zygaena F.
(Anthrocera Sc.)

purpuralis Müll.
pilosellae Esp.
Minos Fuessl.

brizae Esp.
ab. *flava*

scabiosae Schev.

Fulvia F.
achilleae Esp.
Triptolemus Hb.

cynarae Esp.

? exulans Hochw.

download www.biologiezentrum.at

viciae Fuessl.
meliloti Esp.

trifolii Esp.
glycirrhizae Hb.
ab. *confluens Stgr*
ab. *orobi Hb.*

lonicerae Schev.
ab *lutea.*

filipendulae L.

angelicae O.

Ephialtes L.
ab. *Medusa Pall.*
ab. *coronillae Esp.*
ab. *Aeacus Hb.*
var. *peucedani Esp.*
ab *athamanthae Esp.*

fausta L.

carniolica Sc.
onobrychis Schiff.
ab. *hedysari Hb.*
astragali Hb.
ab. *berolinensis Stgr.*

V. SYNTOMIDAE.

Syntomis Ill.

Phegea L.
ab. *Phegeus Esp.*
ab. *Cloelia Esp.*

Dysauxes HS.
(Naclia B.)

ancilla L.
obscura F.

VI. NYCTEOLIDAE.

Sarrothripa Gn.

Revayana Sc.
undulana Hb.
ab. *dilutana Hb.*
ab. *degenerana Hb.*
ab. *punctana Hb.*

Earias Hb.

chlorana L.

Hylophila Hb.

prasinana L.

bicolorana Fuessl.
quercana Schiff.

VII. LITHOSIDAE.

Nola Leach.

cucullatella L.
palliolalis Hb.

cicatricalis Tr.

strigula Schiff.
strigulalis Hb.

Nudaria Haw.

senex Hb.

mundana L.

murina Hb.

Miltochrista Hb.
(Calligenia Dup.)

miniata Forst.
rosea F.
rubicunda Schiff.

Setina Schrk.

irrorella Cl
irrorea Schiff.

roscida Esp.

download www.biologiezentrum.at

Cybosia Hb.
mesomella L.
eborina Hb.

Lithosia F.

griseola Hb.

lurideola Zinck.
plumbeola HS.

complana L.

lutarella L.
luteola Schiff.

pallifrons Z.

Pelosia Hb.
depressa Esp. ♀
deplana Esp.
helvola Hb. ♂
helveola O.

palliatella Sc.
unita Hb.
var. *palleola Hb.*
gilveola O.

Systropha Hb.
sororcula Hufn.
aureola Hb.

Gnophria Stph.

Oeonistis Hb.
quadra L. ♀
deplana L. ♂

Gnophria Stph.
rubricollis L.

VIII. ARCTIIDAE.

Coscinia Hb.
(Emydia B.)

striata L.
grammica L.

cribraria L.
cribrum L.

Utetheisa Hb.
(Deiopeia Stph.)

pulchella L.
pulchra Schiff.

Hypocrita Hb.
(Euchelia B.)

jacobaeae L.

Nemeophila Stph.

Diacrisia Hb.
Sannio L. ♂
russula L. ♀

Parasemia Hb.
plantaginis L.
ab. *hospita Schiff.*
ab. *matronalis Frr.*

Callimorpha Latr.

dominula L.
ab. *rossica Kol.*

Euplagia Hb.
quadripunctaria Poda
Hera L.
ab. *lutescens Stgr.*

Pericallia Hb.
(Pleretes Ld.)

matronula L.

Arctia Schrk.

Hypercompa Hb.
Caja L.
ab. *flava*

Arctia Schrk.
villica L.

Rhyparia Hb.
purpurata L.
purpurea L.
ab. *flava Stgr.*

Eucharia Hb.
festiva Hufn.
Hebe L.

casta Esp.

download www.biologiezentrum.at

Hyphoraia Hb.
aulica L.

Cletis Rbr.
maculosa Gern.

Spilosoma Stph.

Phragmatobia Stph.
fuliginosa L.

Arctinia Eichw.
caesarea Goeze
luctifera Esp.

Diaphora Stph.
mendica Cl.

Spilarctia Butl.
lutea Hufn.
lubricipeda Esp.

Spilosoma Stph.
lubricipeda L.
menthastri Esp.
urticae Esp.

IX. HEPIALIDAE.

Hepialus F.
(Hepiolus Ill.)

humuli L.

sylvinus L.
Hamma Hb.

fusconebulosus Retz.
Velleda Hb.

lupulinus L.
Flina Hb.
obliquus F.

Hecta L.
nemorosa Esp.

X. COSSIDAE.

Trypanus Rbr.
(Cossus F.)

cossus L.
ligniperda F.

Zeuzera Latr.

pyrina L.
aesculi L.

XI. LIMACODIDAE.
(Cochliopodae B.)

Apoda Haw.
(Limacodes Latr., Cochlidion Hb.)

avellana L.
limacodes Hufn.
testudo F.
testudinana Hb.

Heterogenea Kn.

cruciata Kn.
asella F.

XII. PSYCHIDAE.

Psyche Schrk.

Canephora Hb.
hirsuta Poda
unicolor Hufn.
graminella Schiff.

hieracii F.
vilosella O.

Psyche Schrk.
viciella Schiff.
siciella Hb.

Phalacropteryx Hb.
Graslinella B.
atra Frr.
atribombycella Brd.

download www.biologiezentrum.at

Chalia Moore.
furva Bkh.
opacella HS.

Fumaria Haw.
muscella F.

plumifera O.

Sterrhopteryx Hb.
hirsutella Hb.
calvella O.

Standfussii HS.

Epichnopteryx Hb.

Psychidia Rbr.
bombycella Schiff.
bombella F.

Epichnopteryx Hb.
pulla Esp.
plumella Hb.
var. *Sieboldii Reutti*

nudella O.
plumella Hofm.

Cochliotheca Rbr.
(Apterona Mill.)

crenulella Brd.
helix Siebold

Fumea Hb.

affinis Reutti
crassiorella Brd.
intermediella Brd.

nitidella Hofm.

XIII. LIPARIDAE.

Orgyia O.

Notolophus Germ.
gonostigma L.

antiqua L.

Dasychira Stph.

Orgyia O.
fascelina L.

Calliteara Butl.
abietis Schiff.

Dasychira Hb.
pudibunda L.
juglandis Hb.

Laria Hb.

Arctornis Germ.
L nigrum Müll.
V nigrum F.

Leucoma Stph.

Stilpnotia Westw.
salicis L.

Porthesia Stph.

Euproctis Hb.
chrysorrhoea L.

Leucoma Hb.
similis Fuessl.
auriflua F.

Psilura Stph.

Lymantria Hb.
monacha L.
ab. *eremita O.*

Ocneria Hb.

Porthetria Hb.
dispar L.

Ocneria Hb.
detrita Esp.

---

download www.biologiezentrum.at

XIV. BOMBYCIDAE.

Bombyx B.

Trichiura Stph.
crataegi L.

Poecilocampa Stph.
populi L.

Clisiocampa Curt.
castrensis L.

neustria L.

Eriogaster Germ.
lanestris L.

Lachneis Hb.
catax L.
Everia Kn.

rimicola Hb.
catax Esp.

Lasiocampa Schrk.
trifolii Esp.

quercus L.
var. *fenestrata Gerh.*

Macrothylacia Rbr.
rubi L.

Crateronyx Dup.

Lemonia Hb.
taraxaci Esp.

Dumeti L.

Lasiocampa Latr.

Philudoria Kirb.
potatoria L.

Odonestis Germ.
pruni L.

Gastropacha O.
quercifolia L.
ab. *alnifolia O.*

populifolia Esp.

Phyllodesma Hb.
tremulifolia Hb.
betulifolia O.

ilicifolia L.
betulifolia Esp.

Cosmotriche Hb.
lunigera Esp. t. 22, 5. (Form. nigricans)
lobulina Frr. t. 68.

Dendrolimus Germ.
pini L.

XV. ENDROMIDAE.

Endromis L.

versicolora L.

XVI. SATURNIDAE.

Saturnia Schrk.

pyri Schiff.
Pavonia major L.

pavonia L.
Pavonia minor L.
carpini Schiff.

Aglia O.

Tau L.

XVII. DREPANULIDAE.

Drepana Schrk.

Platypteryx Lasp.
falcataria L.
falcula Esp.

curvatula Bkh.
harpagula Hb.

download www.biologiezentrum.at

harpagula Esp.
sicula Hb.

binaria Hufn.
hamula Esp.

cultraria F.
unguicula Hb.

Falcaria Haw.

lacertinaria L.
lacertula Schiff.

Cilix Leach.

Drepana Schrk.

glaucata Sc.
spinula Schiff.

XVIII. NOTODONTIDAE.

Harpyia O.

Cerura Schrk.

bicuspis Bkh.

furcula Cl.

hermelina Goeze
bifida Hb.
furcula Esp.

erminea Esp.

vinula L.

Stauropus Germ.

fagi L.

Hybocampa Ld.

Hoplitis Hb.

Milhauseri F.

Notodonta O.

Pheosia Hb.

tremula Cl.
dictaea Esp.

gnoma F.
dictaeoides Esp.

Notodonta O.

ziczac L.

Phoebe Scriba
tritophus F.

anceps Goeze
trepida Esp.

tritophus Esp.
torva Hb.

dromedarius L.

Drymonia Hb.

ruficornis Hufn.
chaonia Hb.

querna F.

trimacula Esp.
var. *dodonaea Hb.*

Microdonta Dup.

bicoloria Schiff.
bicolora F.

Spatalia Hb.

argentina Schiff.

Lophopteryx Stph.

Odontosia Hb.

carmelita Esp.

Lophopteryx Stph.

capucina L.
camelina L.

cucullina Schiff.
cuculla Esp.

Pterostoma Germ.

palpina L.

Drynobia Dup.

Ochrostigma Hufn.

velitaris Hufn.
austera Hb.

download www.biologiezentrum.at

obliterata Esp.
melagona Bkh.

Gluphisia B.

crenata Esp.

Ptilophora Stph.

plumigera Esp.

Cnethocampa Stph.

Thaumetopoea Hb.

processionea L.

Phalera Hb.

bucephala Hb.

Pygaera O.
(Clostera Stph.)

Melalopha Hb.

anastomosis L.
curtula L.
anachoreta F.
pigra Hufn.
reclusa F.

XIX. CYMATOPHORIDAE.

Habrosyne Hb.
(Gonophora Brd.)

derasa L.

Thyatira O.

batis L.

Cymatophora Tr.

octogesima Hb.
ocularis Gn.

or F.

duplaris L.
bipuncta Bkh.
undosa Hb.

fluctuosa Hb.

Asphalia Hb.

flavicornis L.

ridens F.
xanthoceros Hb.

XX. BOMBYCOIDAE.

Diloba Stph.

caeruleocephala L.

Simyra O.

nervosa F.

Demas Stph.

coryli L.

Acronycta O.

leporina L.
ab. *bradyporina Tr.*

aceris L.
ab. *candelisequa Esp.*

megacephala F.

alni L.

strigosa F.

tridens Schiff.

psi L.

cuspis Hb.

menyanthidis View.

auricoma F.

euphorbiae F.
var. *euphrasiae Brahm*
abscondita HS.

rumicis L.

ligustri F.

download www.biologiezentrum.at

Bryophila Tr.

raptricula Hb.
ab. *deceptricula Hb.*

fraudatricula Hb.

receptricula Hb.

ravula Hb. var. ereptricula Tr.

algae F.
spoliatricula Hb.

perla F.

Moma Hb.

Orion Esp.
aprilina Hb.

Diphthera O.

ludifica L.

Panthea Hb.

coenobita Esp.

XXI. NOCTUIDAE.

Agrotis O.

strigula Thnb.
porphyrea Hb.
concinna Esp.

polygona F.

signum F.
sigma Hb.

janthina Esp.
domiduca Kn.

lin ogrisea Schiff.

fimbria L.

augur F.

obscura Brahm
ravida Hb.

pronuba L.
ab. *innuba Tr.*
pronuba Esp.

orbona Hufn.
subsequa Hb.

comes Hb.
orbona F.

hyperborea Zett.

triangulum Hufn.

baja F.

speciosa Hb.
var. *obscura Frey*

candelarum Stgr.
candelisequa Hb. 397.

C nigrum L.

ditrapezium Bkh.
tristigma Tr.

stigmatica Hb.
rhomboidea Tr.

xanthographa F.

rubi View.
bella Bkh.

florida Schmidt

brunnea F.

conflua Tr.

glareosa Esp.
hebraica Hb.

margaritacea Vill.
glareosa Tr.

multangula Hb.

rectangula F.

cuprea Tr.

plecta L.

flammatra F.

download www.biologiezentrum.at

candelisequa Hb.
sagittifera Hb.

simulans Hufn.
pyrophila F.

lucipeta F.

putris L.

forcipula Hb.

latens Hb.

cinerea Hb.

exclamationis L.

nigricans L.
fumosa Hb.

tritici L.
var. *aquilina Hb.*

vitta Hb.

obelisca Hb.

Ypsilon Rott.
suffusa Hb.

segetum Schiff.
segetis F.

corticea Hb.

crassa Hb.

vestigialis Rott.
valligera Hb.

praecox L.
praeceps Schiff.

prasina F.
herbida Hb.

occulta L.

XXII. HADENIDAE.

Charaeas Stph.

graminis L.
ab. *tricuspis Esp.*

Neuronia Hb.

popularis F.
lolii Esp.

caespitis Hb.

Mamestra Tr.

leucophaea View.
vestigialis Esp.

serratilinea Tr.

advena F.

tincta Brahm
trimaculosa Esp.
hepatica Hb.

nebulosa Hufn.
plebeja Hb.
bimaculosa Esp.

contigua Hb.

thalassina Rott.
ab. *achates Hb.*

dissimilis Kn.
suasa Bkh.

pisi L.

brassicae L.

persicariae L.
ab. *unicolor Stgr.*
(accipitrina in coll.).

albicolon Hb.

aliena Hb.

oleracea L.
spinaciae Bkh.

genistae Bkh.

download www.biologiezentrum.at

glauca Hb.

dentina Esp.
ab. *Latenai Pier.*

Treitschkei B.

trifolii Rott.
chenopodii F.

reticulata Vill.
saponariae Bkh.

chrysozona Bkh.
dysodea Hb.

serena F.

Dianthoecia B.

proxima Hb.

filigrama Esp.
ab. *xanthocyanea Hb.*

nana Rott.
conspersa Esp.

albimacula Bkh.
compta Esp.
concinna Hb.

compta F.

capsincola Hb.

cucubali Fuessl.

carpophaga Bkh.
perplexa Hb.

irregularis Hufn.
echii Bkh.

Episema O.

glaucina Esp.
ab. *dentimacula Hb.*
trimacula Hb.

Aporophyla Gn.

nigra Hw.
aethiops O.
nigricans Hb.

Ammoconia Ld.

caecimacula F.

Polia Tr.

flavicincta F.

xanthomista Hb.
var. *nigrocincta Tr.*

Chi L.

Dryobota Ld.

monochroma Esp.
distans Hb.

protea Bkh.

Dichonia Hb.

convergens F.

aprilina L.
runica Schiff.

Chariptera Gn.

viridana Walch
culta F.

Miselia Stph.

bimaculosa L.

oxyacanthae L.

Apamea Tr.

testacea Hb.

Nickerlii Frr.

Luperina B.

matura Hufn.
connexa Hb.
texta Esp.
cytherea F.

virens L.
ab. *immaculata Stgr.*

download www.biologiezentrum.at

Hadena Tr.

porphyrea Esp.
satura Hb.

adusta Esp.
valida Hb.

ochroleuca Esp.

gemmea Tr.

furva Hb.

lateritia Hufn.
molochina Hb.

monoglypha Hufn.
polyodon L.

lithoxylea F.

sordida Bkh.
anceps Hb.
infesta Tr.

basilinea F.

rurea F.
putris Hb.
ab. *alopecurus Esp.*
combusta Dup.

scolopacina Esp.

hepatica Hb.
characterea Hb.

gemina Hb.

unanimis Tr.

didyma Esp.
secalina Hb.
ab. *nictitans Esp.*
ab. *leucostigma Esp.*

pabulatricula Brahm
connexa Bkh.

strigilis Cl.
praeduncula Hb.
ab. *latruncula Lang*
ab. *aethiops Hw.*
latruncula H.-G.

bicoloria Vill.
furuncula Tr.
ab. *furuncula Hb.*

Dipterygia Stph.

scabriuscula L.
pinastri L.
dipterygia Hufn.

Hyppa Dup.

rectilinea Esp.

Rhizogramma Ld.

detersa Esp.
tanaceti Esp.
petrorhiza Bkh.

Chloantha B.

hyperici F.

polyodon Cl.
perspicillaris L.

Eriopus Tr.

purpureofasciatus Piller
pteridis F.

Trachea Hb.

atriplicis L.

Euplexia Stph.

lucipara L.

Habryntis Ld.

scita Hb.

Brotolomia Ld.

meticulosa L.

Mormo Hb.
(Mania Tr.)

maura L.

Naenia Stph.

typica L.
venosa Hb.

Helotropha Ld.

leucostigma Hb.
ab. *fibrosa Hb.*

download www.biologiezentrum.at

Hydroecia Gn.

nictitans Bkh.
chrysographa Hb.
ab. *erythrostigma Hw.*
var. *lucens Frr.*

micacea Esp.
cypriaca Hb.

Gortyna O.

ochracea Hb.
flavago Esp.

XXIII. LEUCANIDAE.

Nonagria O.

arundinis F.
typhae Esp.

Coenobia Hw.

rufa Hw.
despecta Tr.

Tapinostola Ld.

musculosa Hb.

Hellmanni Ev.

Leucania O.

impura Hb.

pallens L.

straminea Tr.

comma L.
turbida Hb.

conigera F.

evidens Hb.

L album L.

albipuncta F.

lithargyrea Esp.

turca L.

Mithymna Gn.

imbecilla F.

XXIV. CARADRINIDAE.

Meristis Hb.
(Grammesia Stph.)

trigrammica Hufn.
trilinea Bkh.

Caradrina O.

morpheus Hufn.
sepii Hb.

quadripunctata F.
cubicularis Bkh.

Kadenii Frr.

respersa Hb.

alsines Brahm

superstes Tr.
blanda Hb.

ambigua F.
plantaginis Hb.

taraxaci Hb.
blanda Tr.

palustris Hb.

arcuosa Hw.
Duponchelii B.
airae Frr.

Rusina B.

tenebrosa Hb.

Amphipyra O.

tragopogonis L.

tetra F.

livida F.
scotophila Hb.

pyramidea L.

download www.biologiezentrum.at

XXV. ORTHOSIDAE.

Taeniocampa Gn.

gothica L.
Nun atrum Hb.

miniosa F.
rubricosa Esp.

pulverulenta Esp.
ambigua Hb.
cruda Tr.

stabilis View.

gracilis F.

incerta Hufn.
instabilis Esp.

munda Esp.

Panolis Hb.

piniperda Panz.
flammea Hb.
spreta F.

Mesogona B.

acetosellae F.

Dicycla Gn.

Oo L.
ab. *renago Hw.*

Calymnia Hb.

pyralina View.

diffinis L.

affinis L.

trapezina L.

Cosmia O.

paleacea Esp.
fulvago Hb.

Dyschorista Ld.

suspecta Hb.
congener Frr.

fissipuncta Hw.
Ypsilon Bkh.

Plastenis B.

retusa L.

subtusa F.

Atethmia Hb.
(Cirrhoedia Gn.)

ambusta F.

Cleoceris B.

viminalis F.
saliceti Bkh.
scripta Hb.
ab. *obscura Stgr.*

Orthosia O.

lota Cl.
munda Hb.

macilenta Hb.

circellaris Hufn.
ferruginea Esp.

helvola L.
rufina L.

pistacina F.
lychnidis F.
ab. *rubetra Esp.*
rufina Hb.

nitida F.

humilis F.

laevis Hb.

litura L.

download www.biologiezentrum.at

Xanthia Tr.

citrago L.

sulphurago F.

aurago F.
rutilago Hb.
ab. *fucata Esp.*

flavago F.
ochreago Bkh.
silago Hb.

fulvago L.
cerago F.
ab. *flavescens Esp*

gilvago Esp.
ab. *palleago Hb.*

Oporina B.

croceago F.

Orrhodia Hb.
(Cerastis Tr.)

erythrocephala F.
ab. *glabra Hb.*

veronicae Hb.
dolosa Hb.

Vau punctatum Esp.
silene Hb.

vaccinii L.
ab. *spadicea Hb.*
ab. *mixta Stgr.*

ligula Esp.
vaccinii Tr.
ab. *polita Hb.*

rubiginea F.

Scopelosoma Curt.

satellitia L.

Scoliopteryx Germ.

libatrix L.

XXVI. XYLINIDAE.

Xylina O.

socia Rott.
petrificata F.

furcifera Hufn.
conformis F.

ornithopus Rott.
rhizolitha F.

Calocampa Stph.

vetusta Hb.

exoleta L.

solidaginis Hb.

Xylomiges Gn.

conspicillaris L.
ab. *melaleuca View.*

Brachionycha Hb.
(Asteroscopus B.)

nubeculosa Esp.
sphinx Hb.

sphinx Hufn.
cassinea Hb.

Dasypolia Gn.

Templi Thnb.

Lithocampa Gn.

ramosa Esp.

XXVII. CLEOPHANIDAE.

Calophasia Stph.

lunula Hufn.
linariae F.

Cleophana B.

antirrhini Hb.

---

download www.biologiezentrum.at

XXVIII. CUCULLIDAE.

Cucullia Schrk.

verbasci L.

scrophulariae Hb.

thapsiphaga Tr.

asteris Schiff.

umbratica L.

lactucae Esp.
campanulae HS.

lucifuga Hb.

campanulae Frr.

tanaceti Schiff.

artemisiae Hufn.
abrotani F.

absinthii L.

XXIX. PLUSIIDAE.

Plusia O.

Habrostola O.

triplasia L.

asclepiadis Schiff.

tripartita Hufn.
urticae Hb.

Plusia (auctorum)

moneta F.

consona F.

chrysitis L.

bractea F.

festucae L.

gutta Gn.
circumflexa Esp.

Jota L.
ab. *percontationis Tr.*

pulchrina Hw.
V aureum Gn.

gamma L.

interrogationis L.

Ain Hochw.

XXX. HELIOTHIDAE.

Anarta Tr.

myrtilli L.

cordigera Thnb.

Panemeria Hb.
(Heliaca HS.)

tenebrata Sc.
arbuti F.
heliaca Bkh.

Heliothis Tr.

cardui Hb.

ononidis F.

dipsacea L.

scutosa Schiff.

Chariclea Stph.

delphinii L.

umbra Hufn.
marginata F.
conspicua Bkh.

XXXI. ACONTIIDAE.

Acontia O.

lucida Hufn.
solaris Esp.
var. *albicollis F.*
ab. *insolatrix Hb.*

luctuosa Esp.

download www.biologiezentrum.at

XXXII. NOCTUOPHALAENIDAE.

Thalpochares Ld.

paula Hb.

Erastria O.

argentula Hb.
olivea Hb.
Bankiana F.

uncula Cl.
uncana L.
unca Schiff.

deceptoria Sc.
atratula Bkh.

fasciana L.
fuscula Bkh.

Prothymia Hb.

viridaria Cl.
aenea Hb.

Agrophila B.

trabealis Sc.
sulphuralis L.
sulphurea Schiff.

XXXIII. OPHIUSIDAE.

Enclidia O.

Mi Cl.

glyphica L.

Pseudophia Gn.

lunaris Schiff.

Catephia O.

alchymista Schiff.
leucomelas Hufn.

Catocala Schrk.

fraxini L.

elocata Esp.

nupta L.
concubina Bkh.

sponsa L.

promissa Esp.

electa Bkh.

fulminea Sc.
paranympha L.

conversa var. agamos Hb.

Toxocampa Gn.

viciae Hb.

craccae F.

XXXIV. DELTOIDAE.

Colposia Hb.
(Aventia Dup.)

flexula Schiff.

Parascotia Hb.
(Boletobia B.)

fuliginaria L.
carbonaria Esp.

Helia Gn.

calvaria F.

Zanclognatha Ld.

tarsiplumalis Hb.

grisealis Hb
nemoralis F.

emortualis Schiff.

download www.biologiezentrum.at

Madopa Stph.

salicalis Schiff.
obliquata F.

Herminia Latr.

cribralis Hb.

crinalis Tr.

tentacularia L.
tentacularis L.
tentaculalis Hb.

derivalis Hb.

Pechypogon Hb.

barbalis Cl.
pectitalis Hb.

Bomolocha Hb.

fontis Thnb.
achatalis Hb.
crassalis F.
ab. *terricularis Hb.* ♂

Hypena Tr.

rostralis L.

proboscidalis L.

obesalis Tr.

Rivula Gn.

sericealis Sc.

XXXV. BREPHIDAE.

Brephos O.

parthenias L.

nothum Hb.

puella Esp.
caelebs Hb.

XXXVI. GEOMETRIDAE.

Pseudoterpna HS.

pruinata Hufn.
cythisaria Schiff.

Geometra B.

papilionaria L.

vernaria Hb.
chrysoprasaria Esp.

Phorodesma B.

pustulata Hufn.
bajularia Schiff.

smaragdaria F.

Nemoria Hb.

strigata Muell.
aestivaria Hb.
vernaria Esp.

Thalera Hb.

fimbrialis Sc.
bupleuraria Schiff.

Jodis Hb.

putata L.
putataria L.

lactearia L.
aeruginaria Hb.

Acidalia Tr.

trilineata Sc.
aureolaria Hb.

perochraria F. R.

rufaria Hb.

moniliata F.

muricata Hufn.
auroraria Bkh.

download www.biologiezentrum.at

dimidiata Hufn.
scutulata Bkh.

virgularia Hb.
seriata Schrk.
incanaria Hb.

straminata Tr.
marginepunctata Stph.

pallidata Bkh.
byssinata Tr.

herbariata F.
pusillaria Hb.
microsaria B.

bisetata Hufn.
reversaria Dup.

rusticata F.

humiliata Hufn.
osseata F.

dilutaria Hb.
interjectaria B.

holosericata Dup.
holosericearia HS.

inornata Hw.
suffusata Tr.
ab. *deversaria HS.*

aversata L.
aversaria Hb.
lividata Gn.
ab. *spoliata Stgr.*

emarginata L.
demandataria Esp.

immorata L.
graminata Hufn.
canaliculata Hochw.

rubiginata Hufn.
rubricata F.

marginepunctata Göze
immutata Tr.
immutaria Hb.

incanata L.
mutata Tr.

fumata Stph.
commutata Frr.

remutaria Hb.

immutata L.
sylvestraria Hb.

strigaria Hb.

strigilaria Hb.
nemorata Bkh.

ornata Sc.
ornataria Hb.
paludata L.

decorata Bkh.
decoraria Hb.

Codonia Hb.
(Zonosoma Ld.)

pendularia Cl.
albipunctata Hufn.

annulata Schulze
omicronaria Hb.

porata F.
punctaria Hb.

punctaria L.
ab. *ruficiliaria HS.*
gyraria Tr.

linearia Hb.
trilinearia Bkh.

Calothysanis Hb.
(Timandra Dup.)

amata L.
amataria L.

Rhodostrophia Hb.
(Pellonia Dup.)

vibicaria Cl.
ab. *intermedia Kempy*

Rhyparia Hb.

melanaria L.

download www.biologiezentrum.at

Calospilus Hb.
(Abraxas Leach.)

grossulariata L.

adustata Schiff.

marginata L.
ab. *pollutaria Hb.*

Lomographa Hb.
(Bapta Stph.)

pictaria Curt.

bimaculata F.
taminata Hb.

temerata Hb.
sylvestrata Hb.

Deilinia Hb.
(Cabera Tr.)

pusaria L.

exanthemata Sc.
striaria Hb.

Anagona Hb.
(Numeria Dup.)

pulveraria L.

capreolaria F.

Therina Hb.
(Ellopia Tr.)

prosapiaria L.
fasciaria Schiff.
ab. *prasinaria Hb.*

Eudalimia Hb.
(Metrocampa Latr.)

margaritaria L.
sesquistriataria Kn.

honoraria Schiff.
excisaria Esp.

Eugonia Hb.
(Ennomos Tr.)

quercinaria Hufn.
angularia Bkh.

autumnaria Wernb.
alniaria Esp.

alniaria L.
canaria Hb.
tiliaria Bkh.

erosaria Bkh.
ab. *tiliaria Hb.*
quercinaria Bkh.

Selenia Hb.

bilunaria Esp.
illunaria Hb.
var. *juliaria Hw.*

lunaria Schiff.
lunularia Hb.
var. *delunaria Hb.*

tetralunaria Hufn.
illustraria Hb.
quadrilunaria Esp.
var. *aestiva Stgr.*

Hygrochroa Hb.
(Pericallia Stph.*)*

syringaria L.

Therapis Hb.

evonymaria Schiff.

Gonodontis Hb.
(Odontopera Stph.)

bidentata L.
dentaria Hb.

Himera Dup.

pennaria L.

Crocallis Tr.

elinguaria L.
var. *obscura O. Nick. i. l.*

Plagodis Hb.
(Eurymene Dup.)

dolabraria L.

download www.biologiezentrum.at

Angerona Dup.

prunaria L.
ab. *sordiata Fuessl.*
corylaria Thnb.

Urapteryx Leach.

sambucaria L.

Opistograptis Hb.
(Rumia Dup.)

luteolata L.
crataegata L.

Euchlaeana Hb.
(Epione Dup.)

apiciaria Schiff.

parallelaria Schiff.
affiniaria Bkh.
vespertaria Stph.

advenaria Hb.

Pseudopanthera Hb.
(Venilia Dup.)

macularia L.
maculata Schiff.

Semiothisa Hb.
(Macaria Curt.)

notata L.
notataria Bkh.
var. *alternaria Hb.*
alternata Stph.

signaria Hb.

liturata Cl.
lituraria Hb.

Ploseria B.

pulverata Thnb.
diversata Vill.

Erannis Hb.
(Hibernia Latr.)

rupicapraria Hb.

bajaria Schiff.
aerugaria Schiff.

leucophaearia Schiff.
ab. *marmorinaria Esp.*
nigricaria Hb.

aurantiaria Esp.

marginaria Bkh.
progemmaria Hb.

defoliaria Cl.

Anisopteryx Stph.

aceraria Schiff.
quadripunctaria Esp.

aescularia Schiff.
murinaria Bkh.

Phigalia Dup.

pilosaria Hb.
pedaria F.

Apocheima Hb.
(Biston Leach.)

hispidaria F.

pomonaria Hb.

zonaria Schiff.

hirtaria Cl.
congeneraria Hb.

strataria Hufn.
prodromaria Schiff.

Eubyja Hb.
(Amphidasys Tr.)

betularia L.
ulmaria Bkh.

Synopsia Hb.

sociaria Hb.

download www.biologiezentrum.at

Boarmia Tr.

cinctaria Schiff.
ab. *consimilaria Dup.*

gemmaria Brahm
rhomboidaria Hb.

secundaria Esp.

abietaria Hb.

repandata L.
repandaria Esp.
consobrinaria Bkh.
ab. *conversaria Hb.*

roboraria Schiff.

consortaria F.

angularia Thnb.
viduaria Bkh.

glabraria Hb.
teneraria Hb.

lichenaria Hufn.

selenaria Hb.

crepuscularia Hb.
ab. *defessaria Frr.*

consonaria Hb.

luridata Bkh.
extersaria Hb.

punctularia Hb.

Tephronia Hb.

sepiaria Hufn.
cineraria Hb.

Pachycnemia Stph.
(Sthanelia B.)

hippocastanaria Hb.

Gnophos Tr.

dumetata Tr.

furvata F.

obscuraria Hb.

ambiguata Dup.
ophthalmicata Ld.

glaucinaria Hb.
var. *plumbearia Stdgr.*

dilucidaria Hb.

Psodos Tr.

alpinata Sc.
horridaria Schiff.

quadrifaria Sulz.
alpinata Hb.
equestrata Bkh.

Fidonia Tr.

fasciolaria Rott.
cebraria Hb.

Ematurga Ld.

atomaria L.
ab. *orientaria Stgr.*

Catograpta Hb.
(Bupalus Leach.)

piniaria L.

Selidosema Hb.

ericetaria Vill.
plumaria Hb.

Thamnonoma Ld.
(Halia Dup.)

wauaria L.
wavaria F.

brunneata Thnb.
pinetaria Hb.

Diastictis Hb.

artesiaria F.

download www.biologiezentrum.at

Phasiane Dup.

petraria Hb.
virgaria Bkh.

glarearia Hb.

clathrata L.

Enbolia B.

murinaria F.

Scoria Stph.

lineata Sc.
dealbata L.

Aspilates Tr.

gilvaria Hb.

Lythria Hb.

purpuraria L.
var. *rotaria F.*

Ortholitha Hb.

plumbaria F.
palumbaria Bkh.

cervinata Schiff.

limitata Sc.
mensuraria Schiff.

moeniata Sc.
fimbriata F.

bipunctaria Schiff.

Mesotype Hb.

virgata Rott.
lineolata Hb.

Minoa B.

murinata Sc.
euphorbiata F.

Baptria Hb.
(Odezia B.)

atrata L.
chaerophyllata L.

Lithostege Hb.

griseata Schiff.
asinata F.

farinata Hufn.
nivearia Schiff.

Carsia Hb.
(Anaitis Dup.)

praeformata Hb.
cassiata Tr.

plagiata L.

Lobophora Curt.

polycommata Hb.

sertata Hb.
appendicularia B.

carpinata Bkh.
lobulata Hb.

halterata Hufn.
hexapterata Schiff.

sexalisata Hb.
sexalata Vill.

viretata Hb.

Operophtera Hb.
(Cheimatobia Stph.)

brumata L.

boreata Hb.

Triphosa Stph.

dubitata L.

Eucosmia Stph.

certata Hb.
cervinata Hb.

undulata L.

download www.biologiezentrum.at

Philerema Hb.
(Scotosia Stph.)

vetulata Schiff.

rhamnata Schiff.

badiata Hb.

Lygris Hb.

reticulata F.

prunata L.

testata L.
achatinata Hb.

populata L.
ab. *Musauaria Frr.*

Cidaria Tr.

dotata L.
pyraliata F.

fulvata Forst.
sociata F.

ocellata L.
lynceata F.

bicolorata Hufn.
rubiginata F.

variata Schiff.
var. *obeliscata Hb.*
pinetata Bkh.
ab. *stragulata Hb.*
vitiosata Frr.

juniperata L.

siterata Hufn.
psittacata Schiff.

miata L.
miaria Bkh.

truncata Hufn.
russata Bkh.
ab. *commanotata Hw.*
ab. *perfuscata Hw.*

immanata Hw.

firmata Hb.
simulata Stph.

munitata Hb.

olivata Bkh.

viridaria F.
pectinataria Kn.

aqueata Hb.

didymata L.
scabrata Hb. ♂
alpestrata Hb. ♀

cambrica Curt.
erutaria B.
nebulosaria Frr.

vespertaria Bkh.
parallelaria Vill.

incursata Hb.
disceptaria F. R.

fluctuata L.

montanata Bkh.
ocellata F.

quadrifasciaria Cl.
ligustrata Hb.

ferrugata Cl.
ab. *spadicearia Bkh.*

suffumata Hb.

pomoeraria Ev.
quadrifasciaria Tr.

designata Rott.
propugnata F.

vittata Bkh.
lignata Hb.

dilutata Bkh.
ab. *autumnata Gn.*

caesiata Lang.

flavicinctata Hb.

download www.biologiezentrum.at

verberata Sc.
rupestrata Bkh.

frustata Tr.

riguata Hb.

alpicolaria HS.

picata Hb.

cucullata Hufn.
sinuata Hb.

galiata Hb.

rivata Hb.

sociata Bkh.
alchemillata Hb.

albicillata L.

lugubrata Stgr.
luctuata Hb.

hastata L.
var. *subhastata Nolck.*
hastulata Hb.

tristata L.

luctuata Hb.
tristata Hb.

molluginata Hb.

alchemillata L.
rivulata Hb.

hydrata Tr.

minorata Tr.
ericetata Stph.

adaequata Bkh.
blandiata Hb.

albulata Schiff.

candidata Schiff.

anseraria HS.
Soldaria Turati

luteata Schiff.

obliterata Hufn.

bilineata L.

sordidata F.
elutata Hb.
ab. *fusco-undata Don.*
ab. *infuscata Stgr.*

trifasciata Bkh.
impluviata Hb.

capitata HS.
balsaminata Frr.

silaceata Hb.

corylata Thnb.
ruptata Hb.

berberata Schiff.

nigrofasciaria Goeze
derivata Bkh.

rubidata F.

comitata L.
chenopodiata L.

lapidata Hb.

polygrammata Bkh.

vitalbata Hb.

tersata Hb.

Eupithecia Curt.

oblongata Thnb.
centaureata F.

insigniata Hb.
consignata Bkh.

linariata F.

laquaearia HS.

pusillata F.

abietaria Göze
strobilata Bkh.

download www.biologiezentrum.at

togata Hb.

debiliata Hb.

rectangulata L.
ab. *cydoniata Bkh.*
ab. *nigrosericeata Hw.*

Chloerata Mab.

scabiosata Bkh.
piperata Stph.

succenturiata L.

subfulvata Hw.
ab. *oxydata Tr.*

nanata Hb.

innotata Hufn.

semigrapharia HS.
nepetata Mab.

tenuiata Hb.
inturbaria Frr.

inturbata Hb.
subciliata Gn.

plumbeolata Hw.
singularia HS.

immundata Z.
argillacearia HS.

satyrata Hb.

veratraria HS.

helveticaria B.

castigata Hb.

trisignaria HS.

virgaureata Dbld.
pimpinellata Gn.

vulgata Hw.
austeraria HS.

albipunctata Hw.
tripunctaria HS.

absinthiata Cl.

pimpinellata Hb.

conterminata Z.
Manniaria HS.

indigata Hb.

lariciata Frr.

silenata Stdfs.

Dodonaeata Gn.

exiguata Hb.

sobrinata Hb.

download www.biologiezentrum.at

CONSPECTUS FAMILIARUM.

MACROLEPIDOPTERA.

		Genera.	Species.	Pagina.
	A. Rhopalocera.			
Fam. 1.	Papilionidae	2	4	1
2.	Pieridae	6	13	1
3.	Lycaenidae	3	40	2
4.	Erycinidae	1	1	3
5.	Apaturidae	1	2	3
6.	Nymphalidae	8	31	3
7.	Satyridae	6	25	4
8.	Hesperidae	5	14	5
		32	130	
	B. Heterocera.			
Fam. 1.	Sphingidae	6	18	6
2.	Sesiidae	4	21	7
3.	Thyrididae	1	1	7
4.	Zygaenidae	2	17	7
5.	Syntomidae	2	2	8
6.	Nycteolidae	3	4	8
7.	Lithosidae	6	20	8
8.	Arctiidae	8	22	9
9.	Hepialidae	1	5	10
10.	Cossidae	2	2	10
11.	Limacodidae	2	2	10
12.	Psychidae	4	15	10
13.	Liparidae	7	12	11
14.	Bombycidae	3	20	12
15.	Endromidae	1	1	12
16.	Saturnidae	2	3	12
17.	Drepanulidae	2	7	12

download www.biologiezentrum.at

		Genera.	Species.	Pagina.
Fam. 18.	Notodontidae	12	33	13
19.	Cymatophoridae	4	8	14
20.	Bombycoidae	8	25	14
21.	Noctuidae	1	51	15
22.	Hadenidae	29	86	16
23.	Leucanidae	5	15	19
24.	Caradrinidae	4	16	19
25.	Orthosidae	16	45	20
26.	Xylinidae	6	11	21
27.	Cleophanidae	2	2	21
28.	Cucullidae	1	11	22
29.	Plusiidae	1	14	22
30.	Heliothidae	4	9	22
31.	Acontiidae	1	2	22
32.	Noctuophalaenidae	4	7	23
33.	Ophiusidae	5	14	23
34.	Deltoidae	10	17	23
35.	Brephidae	1	3	24
36.	Geometridae	68	273	24
		138	814	

A.	Rhopalocera	32	130
B.	Heterocera	138	814
	(Macrolepidoptera)	170	944

download www.biologiezentrum.at

Index generum.

Abraxas Leach. 26
Acherontia O. 6
Acidalia Tr. 24
Acontia O. 22
Acronycta O. 14
Aglia O. 12
Agrophila B. 23
Agrotis O. 15
Ammoconia Ld. 17
Amorpha Hb. 6
Amphidasys Tr. 27
Amphipyra O. 19
Anagona Hb. 26
Anaitis Dup. 29
Anarta Tr. 22
Angerona Dup. 27
Anisopteryx Stph. 27
Anthocharis B. 1
Anthrocera Sc. 7
Apamea Tr. 17
Apatura F. 3
Apocheima Hb. 27
Apoda Haw. 10
Aporia Hb. 1
Aporophyla Gn. 17
Apterona Mill. 11
Araschnia Hb. 3
Arctia Schrk. 9
Arctia Schrk. 9
Arctinia Eichw. 10
Arctornis Germ. 11
Arge Hb. 4
Argynnis F. 4
Asphalia Hb. 14
Aspilates Tr. 29
Asteroscopus B. 21
Atethmia Hb. 20
Aventia Dup. 23

Bapta Stph. 26
Baptria Hb. 29
Bembecia Hb. 7
Biston Leach 27
Boarmia Tr. 28
Boletobia B. 23
Bombyx B. 12
Bomolocha Hb. 24
Brachionycha Hb. 21
Brephos O. 24
Brotolomia Ld. 18
Bryophila Tr 15
Bupalus Leach 28

Cabera Tr. 26
Calligenia Dup. 8
Callimorpha Latr. 9
Calliteara Butl. 11
Calocampa Stph. 21

download www.biologiezentrum.at

Calophasia Stph. 21
Calospilus Hb. 26
Calothysanis Hb. 25
Calymnia Hb. 20
Canephora Hb. 10
Caradrina O. 19
Carsia Hb. 29
Carterocephalus Ld. 5
Catephia O. 23
Catocala Schrk. 23
Catograpta Hb. 28
Cerastis Tr. 21
Cerura Schrk. 13
Chalia Moore. 11
Charaeas Stph. 16
Chariclea Stph. 22
Chariptera Gn. 17
Cheimatobia Stph. 29
Chloantha B. 18
Chrysophanus Hb. 2
Cidaria Tr. 30
Cilix Leach 13
Cirrhoedia Gn. 20
Cleoceris B. 20
Cleophana B. 21
Cletis Rbr. 10
Clisiocampa Curt. 12
Clostera Stph. 14
Cnethocampa Stph. 14
Cochlidion Hb. 10
Cochliotheca Rbr. 11
Codonia Hb. 25
Coenobia Haw. 19
Coenonympha Hb. 5
Colias F. 1
Colposia Hb. 23
Coscinia Hb. 9
Cosmia O. 20
Cosmotriche Hb. 12
Cossus F. 10
Crateronyx Dup. 12
Crocallis Tr. 26
Cucullia Schrk. 22
Cybosia Hb. 9
Cymatophora Tr. 14

Daphnis Hb. 6
Dasychira Stph. 11
Dasychira Hb. 11
Dasypolia Gn. 21
Deilephila O. 6
Deilinia Hb. 26
Deiopeia Stph 9
Demas Stph. 14
Dendrolimus Germ. 12
Diacrisia Hb. 9
Dianthoecia B. 17
Diaphora Stph. 10
Diastictis Hb. 28
Dichonia Hb. 17
Dicycla Gn. 20
Dilina Dalm. 6
Diloba Stph. 14
Diphthera O. 15
Dipterygia Stph. 18
Doritis F. 1
Drepana Schrk. 12
Drepana Schrk. 13
Drymonia Hb. 13
Drynobia Dup. 13
Dryobota Ld. 17
Dysauxes HS. 8
Dyschorista Ld. 20

Earias Hb. 8
Ellopia Tr. 26
Ematurga Ld. 28
Emydia B. 9
Endromis L. 12
Ennomos Tr. 26
Epichnopteryx Hb. 11
Epichnopteryx Hb. 11
Epinephele Hb. 5
Epione Dup. 27

download www.biologiezentrum.at

Episema O. 17
Erannis Hb. 27
Erastria O. 23
Erebia B. 4
Eriogaster Germ. 12
Eriopus Tr. 18
Eubolia B. 29
Eubyja Hb. 27
Eucharia Hb. 9
Euchelia B. 9
Euchlaeana Hb. 27
Euchloe Hb. 1
Euclidia O. 23
Eucosmia Stph. 29
Eudalimia Hb. 26
Eugonia Hb. 26
Eupithecia Curt. 31
Euplagia Hb. 9
Euplexia Stph. 18
Euproctis Hb. 11
Eurymene Dup. 26

Falcaria Haw. 13
Fidonia Tr. 28
Fumaria Haw. 11
Fumea Hb. 11

Gastropacha O. 12
Geometra B. 24
Gluphisia B. 14
Gnophos Tr. 28
Gnophria Steph. 9
Gnophria Stph. . 9
Gonodontis Hb. 26
Gonophora Brd. 14
Gonopteryx Leach 1
Gortyna O. 19
Grammesia Stph. 19
Grapta Kirb. 4

Habrostola O. 22
Habrosyne Hb. 14
Habryntis Ld. 18
Hadena Tr. 18
Halia Dup. 28
Harpyia O. 13
Helia Gn. 23
Heliaca HS. 22
Heliothis Tr. 22
Helotropha Ld. 18
Hemaris Dalm. 6
Hepialus F. 10
Hepiolus Ill. 10
Herminia Latr. 24
Heterogenea Kn. 10
Hibernia Latr. 27
Himera Dup. 26
Hoplitis Hb. 13
Hybocampa Ld. 13
Hydroecia Gn. 19
Hygrochroa Hb. 26
Hyloicus Hb. 6
Hylophila Hb. 8
Hypena Tr. 24
Hypercompa Hb. 9
Hyphoraia Hb. 10
Hypocrita Hb. 9
Hyppa Dup. 18

Ino Leach 7
Jodis Hb. 24

Lachneis Hb 12
Laria Hb. 11
Lasiocampa Latr. 12
Lasiocampa Schrk. 12
Lemonia Hb. 12
Leucania O. 19
Leucoma Stph. 11
Leucoma Hb. 11
Leucophasia Stph. 1
Limacodes Latr. 10
Limenitis F. 3
Lithocampa Gn. 21

download www.biologiezentrum.at

Lithosia F. 9
Lithostege Hb. 29
Lobophora Curt. 29
Lomographa Hb. 26
Lophopteryx Stph. 13
Lophopteryx Stph. 13
Luperina B. 17
Lycaena F. 2
Lygris Hb. 30
Lymantria Hb. 11
Lythria Hb. 29

Macaria Curt. 27
Macroglossa O. 6
Macrothylacia Rbr. 12
Madopa Stph. 24
Mamestra Tr. 16
Manduca Hb. 6
Mania Tr. 18
Maniola Schrk. 4
Melalopha Hb. . . 14
Melanargia Meig. 4
Melitaea F. 4
Meristis Hb. 19
Mesogona B. 20
Mesotype Hb. 29
Metopsilus Dunc. 6
Metrocampa Latr. 26
Microdonta Dup. . 13
Miltochrista Hb. 8
Minoa B. 29
Miselia Stph. 17
Mithymna Gn. 19
Moma Hb. 15
Mormo Hb. 18

Naclia B. 8
Naenia Stph. 18
Nemeobius Stph. 3
Nemeophila Stph. 9
Nemoria Hb. 24
Neptis F. 3
Neuronia Hb. 16
Nisoniades Hb. 5
Nola Leach 8
Nonagria O. 19
Notodonta O. 13
Notodonta O. 13
Notolophus Germ. 11
Nudaria Haw. 8
Numeria Dup. 26

Ochrostigma Hufn. 13
Ocneria Hb. 11
Ocneria Hb. 11
Odezia B. 29
Odonestis Germ. 12
Odontopera Stph. 26
Odontosia Hb. 13
Oeonistis Hb. . 9
Operophtera Hb. 29
Opistograptis Hb. 27
Oporina B. 21
Orgyia O. 11
Orgyia O. 11
Orrhodia Hb. 21
Ortholitha Hb. 29
Orthosia O. 20

Pachycnemia Stph. 28
Pamphila F. 5
Panemeria Hb. 22
Panolis Hb. 20
Panthea Hb. 15
Papilio L. 1
Pararge Hb. 5
Parascotia Hb. 23
Parasemia Hb. 9
Parnassius Latr. 1
Pechypogon Hb. 24
Pellonia Dup. 25
Pelosia Hb. . 9
Pericallia Hb. 9
Pericallia Stph. 26

download www.biologiezentrum.at

Phalacropteryx Hb. 10
Phalera Hb. 14
Phasiane Dup. 29
Pheosia Hb. 13
Phigalia Dup. 27
Philerema Hb. 30
Philudoria Kirb. 12
Phlegethontius Hb. 6
Phorodesma B. 24
Phragmatobia Stph. 10
Phyllodesma Hb. 12
Pieris Schrk. 1
Plagodis Hb. 26
Plastenis B. 20
Platypteryx Lasp. 12
Pleretes Ld. 9
Ploseria B. 27
Plusia O. 22
Plusia (auctorum) 22
Poecilocampa Stph. 12
Polia Tr. 17
Polyommatus Latr. 2
Porthesia Stph. 11
Porthetria Hb. 11
Prothymia Hb. 23
Pseudopanthera Hb. 27
Pseudophia Gn. 23
Pseudoterpna HS. 24
Psilura Stph. 11
Psodos Tr. 28
Psyche Schrk. 10
Psyche Schrk. 10
Psychidia Rbr. 11
Pterogon B. 6
Pterostoma Germ. 13
Ptilophora Stph. 14
Pygaera O. 14
Pyrameis Hb. 3
Pyrgus Hb. 5

Rhizogramma Ld. 18
Rhodocera B. 1
Rhodostrophia Hb. 25
Rhyparia Hb. 25
Rhyparia Hb. 9
Rivula Gn. 24
Rumia Dup. 27
Rusina B. 19

Sarrothripa Gn. 8
Saturnia Schrk. 12
Satyrus F. 4
Sciapteron Stgr. 7
Scoliopteryx Germ. 21
Scopelosoma Curt. 21
Scoria Stph. 29
Scotosia Stph. 30
Selenia Hb. 26
Selidosema Hb. 28
Semiothisa Hb. 27
Sesia F. 7
Setina Schrk. 8
Simyra O. 14
Smerinthus O. 6
Smerinthus Latr. 6
Spatalia Hb. 13
Sphinx O. 6
Sphinx L. 6
Spilarctia Butl. 10
Spilosoma Stph. 10
Spilosoma Stph. 10
Stauropus Germ. 13
Sterrhopteryx Hb. 11
Sthanelia B. 28
Stilpnotia Westw. 11
Synopsia Hb. 27
Syntomis Ill. 8
Systropha Hb. 9

Taeniocampa Gn. 20
Tapinostola Ld. 19
Tephronia Hb. 28
Thalera Hb. 24
Thalpochares Ld. 23

download www.biologiezentrum.at

Thamnonoma Ld. 28
Thaumetopoea Hb. 14
Thecla F. 2
Theela F. 2
Therapis Hb. 26
Theretra Hb. 6
Therina Hb. 26
Thyatira O. 14
Thymelicus Hb. 5
Thyris Ill. 7
Timandra Dup. 25
Toxocampa Gn. 23
Trachea Hb. 18
Trichiura Stph. 12
Triphosa Stph. 29
Trochilium Sc. 7
Trypanus Rbr. 10
Urapteryx Leach 27
Utetheisa Hb. 9

Vanessa F. 3
Venilia Dup. 27

Xanthia Tr. 21
Xylina O. 21
Xylomiges Gn. 21

Zanclognatha Ld. 23
Zephyrus Dalm. 2
Zeuzera Latr. 10
Zonosoma Ld. 25
Zygaena F. 7

download www.biologiezentrum.at

Addenda & Corrigenda:

pag. 1. **Colias** Myrmidone Esp. — adde ab. *pallida*
5. ? **Pyrgus** serratulae Rbr. — dele „?“
7. **Zygaena** purpuralis Müll. — adde ab. *flava*
7. „ brizae Esp. — dele ab. *flava*
„ 15. adde: **Agrotis** depuncta L. (teste Dr. Laube)

download www.biologiezentrum.at

download www.biologiezentrum.at

download www.biologiezentrum.at

Im Verlage
der Gesellschaft für Physiokratie in Böhmen
erschienen:

Amerling Carl Dr. *Gesammelte Aufsätze aus dem Gebiete der Naturökonomie und Physiokratie.* Mit 1 Tabelle und 6 Tafeln Abbildungen. Prag 1868.

— *Budoucnosť ovocnictví a ovocnářství českého.* V Praze 1871.

— *Die Zukunft des böhmischen Obstbaues*, bezüglich seiner Ausführung.

— *Die Orientirungslehre* **(Diasophia)**. Prag 1874.

— *Die Orientirungslehre* **(Diasophia)**. Mit Portrait und Biographie, sowie einigen Briefen des Verfassers. II. Auflage. Prag 1891.

Burket Ladislav. *Jabloň.* Monografické pojednání. Sepsáno pro české štěpaře a přátely štěpařství. Díl I. v Praze 1882. Cena 1 zl. 20 kr. Díl II. v Praze 1887. Cena 2 zl.

Duda Ladisl. Prof., Catalogus insectorum faunae bohemicae. I. *Die Schnabelkerfe (Rhynchota)* – Heteroptera, Cicadina, Psyllidae. Prag 1892.

— Seznam hmyzu českého. Seš I. *Hmyz polokřídlý* (Rhynchota). V Praze 1892.

Holub Emil Dr., *Die südafrikanische Vogelwelt.* Vortrag gehalten in der Gesellschaft für Physiokratie zu Prag. 1882.

Klapálek Frant. Prof. Catalogus insectorum faunae bohemicae IV. Die Pelz- u. Netzflügler Böhmens. (*Trichoptera et Neuroptera).* Prag 1895.

— Seznam hmyzu českého. Seš. IV. Hmyz šikmokřídlý a síťokřídlý (*Trichoptera et Neuroptera)* v Praze 1895.

Kowarz Ferdinand, Catalogus insectorum faunae bohemicae. II. *Die Fliegen (Diptera)* Böhmens. Prag 1894.

— Seznam hmyzu českého. Seš. II. *Hmyz dvoukřídlý (Diptera).* V Praze 1894.

Nickerl Ottokar MDr., *Bericht* über die im Jahre 1878 der Land- und Forstwirthschaft Böhmens schädlichen Insecten. Prag 1879.

— *Zpráva o hmyzu,* který roku 1879. polnímu hospodářství v Čechách škodil. V Praze 1880.

— *Bericht* über die im Jahre 1879 der Land- und Forstwirthschaft Böhmens schädlichen Insecten. Prag 1880.

— *Zpráva o hmyzu,* který roku 1880. polnímu hospodářství v Čechách škodil. V Praze 1881.

— *Bericht* über die im Jahre 1880 der Landwirthschaft Böhmens schädlichen Insecten. Prag 1881.

— *Bericht* über die im Jahre 1885 der Landwirthschaft Böhmens schädlichen Insecten. Prag 1886.

— *Bericht* über die im Jahre 1890 der Landwirthschaft Böhmens schädlichen Insecten. Prag 1891.

— Catalogus insectorum faunae bohemicae. III. *Die Kleinschmetterlinge* (Microlepidoptera) Böhmens. Prag 1894.

— Seznam hmyzu českého. Seš. III. *Motýlové drobní.* (Microlepidoptera). V Praze 1894.

Nowak Alois F. P. MDr., *Uiber das Verhältnis der Grundwasser-Schwankungen* zu den Schwankungen des Luftdruckes und zu den atmosphärischen Niederschlägen. — Eine Zusammenstellung mehrmonatlicher Beobachtungen. Mit 2 lithographirten Tafeln und einem Holzschnitte. Prag 1874.

download www.biologiezentrum.at

Ratzenbeck Fr. MDr., *Allgemeine sanitäre Ausführungen.* Prag 1873.

— František MDr., *Rozhledy po obecném zdravotnictví.* Přednešeno ve schůzi zdravotního odboru Společnosti fysiokratické. V Praze 1874.

Spindler Josef Dr., *Wesen und Ziele der criminal- anthropologischen Schule in Italien.* Vortrag gehalten in der anthropologischen Section der Gesellschaft für Physiokratie in Böhmen zu Prag. Prag 1889.

Walter Jul. Prof., *Aus dem Leben und Wirken Dr. Carl Amerling's.* Vortrag gehalten in der Generalversammlung der Gesellschaft für Physiokratie in Böhmen Prag 1890.

Deutsch-böhmische Nomenclatur der Obstsorten. I. Äpfel. 1886.

České a německé názvy odrůd ovocných. I. Jablka. V Praze 1887.

Návrhy zdravotního komitétu fysiokratické společnosti učiněné k magistrátu kr. hl. města Prahy z ohledu lepšího sužitkování výkalů a jiných odpadků. V Praze 1870.

Thätigkeits-Bericht der Sanitäts-Section der Gesellschaft für Physiokratie in Böhmen. Prag 1879.

K otázce o kanalisaci odplakovací. Dobrozdání Společnosti fysiokratické v Čechách podané sl. městskému zastupitelstvu král. hlav. města Prahy. V Praze 1883.

Zum Schwemmcanalisations- Project. Wohlmeinung der Gesellschaft für Physiokratie in Böhmen an die löbliche Stadtvertretung der königl. Hauptstadt Prag 1883.

Promemoria über die Wasserversorgungsfrage. Dem Stadtrathe der königl. Hauptstadt Prag vorgelegt von der Gesellschaft für Physiokratie in Böhmen. Prag 1882.

Uiber die Kuhhältereien. Elaborat der Sanitäts-Section der Gesellschaft für Physiokratie in Böhmen zu Prag. — 1886.

Uiber Ergiebigkeits-Schwankungen der Quellen, namentlich der Mineral-Quellen. Prag 1880:

I. Bericht über Messungen der Mineral-Quellen in Franzensbad bezüglich ihrer Ergiebigkeit. Von Dr. August Sommer, Stadt- und Brunnenarzt in Franzensbad. (Nebst einer lithographischen Tafel).

II. Uiber die barometrischen Ergiebigkeits-Schwankungen der Quellen im Allgemeinen. Von Dr. Alois Nowak, Sanitätsrath in Prag.

Mittheilungen der Gesellschaft für Physiokratie in Böhmen.

Zprávy společnosti pro fysiokracii v Čechách.

— I. *MUDr. Jac. Schütz:* Reflexionen eines alten Arztes. — *Prof. Jul. Walter:* Die Vögel und das Ungeziefer. 1892.

— II. *MUDr. Jac. Schütz:* Streiflichter aus der geheimen Werkstätte des menschlichen Organismus. (Eine physiokrat. Studie). 1893.

— III. JUDr. *Mart. Kříž:* O diluvialní fauně hledic ku člověku diluvialnímu i alluvialnímu. Praha 1895.

— IV. *MUDr. Jac. Schütz:* Reflexionen eines alten Arztes II. — Streiflichter aus der geheimen Werkstätte des menschlichen Organismus (eine physiokratische Studie). II. 1896.

Druck von Jul. Janů in Prag.