

Oberösterreichisches
Landesmuseum

I 12064/7

download www.biologiezentrum.at

Catalogus insectorum faunæ bohemicæ.

Verzeichnis der Insekten Böhmens

herausgegeben von der

Gesellschaft für Physiokratie

in Böhmen.

VII.

GERADFLÜGLER

(ORTHOPTERA)

A. Orthoptera genuina (Forficularia, Blattodea,
Locustodea und Gryllodea)

von

CHARLES HAURY

und

Med. Dr. OTTOKAR NICKERL.

PRAG.

Verlag der Gesellschaft für Physiokratie in Böhmen.

1905.

Catalogus insectorum faunæ bohemicæ.

Verzeichnis der Insekten Böhmens

herausgegeben von der
Gesellschaft für Physiokratie
in Böhmen.



VII. GERADFLÜGLER (ORTHOPTERA)

A. Orthoptera genuina (Forficularia, Blattodea,
Locustodea und Gryllodea)

von

CHARLES HAURY

und

Med. Dr. **OTTOKAR NICKERL.**



P R A G.

Verlag der Gesellschaft für Physiokratie in Böhmen.

1905.

I 12064

O. Ö. Landesmuseum
Linz a. D.
Naturhistorische Abteilung.

VII.

ORTHOPTERA.



Schon vor mehreren Jahren hat Herr Charles Haury versucht, ein Verzeichnis böhmischer Orthopteren zusammenzustellen, dessen weitere Ausführung indessen durch andauernde Kränklichkeit und seinen am 8. März 1904 erfolgten Tod nicht zustande kam.

Nachdem unser Mitglied Herr MUDr. Nickerl die vorhandenen Aufzeichnungen einer schliesslichen Revision unterzogen und durch Aufnahme einiger durch seinen im Vorjahre verstorbenen Sohn MUDr. Ottokar Nickerl jun. in Böhmen beobachteter Arten ergänzt, und für den Druck vorbereitet hat, glauben wir nicht weiter zögern zu sollen, dieselben den bereits früher publizierten Heften unseres „Catalogus insectorum faunae bohemicae“ als VII. Teil anzureihen.

Das vorliegende Verzeichnis enthält die **Eigentlichen Geradflügler** (Orthoptera genuina) — die *Ohrwürmer*, *Schaben*, *Feldheuschrecken*, *Laubheuschrecken* und *Grillen* —, deren Zahl nach der am Schlusse befindlichen Übersichtstabelle sich auf 5 Familien mit 37 Gattungen in 69 Arten beziffert, wobei nicht zu bezweifeln ist, dass bei weiterer Durchforschung unseres Vaterlandes in Zukunft noch manche Art aufgefunden werden wird, die vielleicht ihres beschränkt lokalen Vorkommens wegen der bisherigen Beobachtung entzogen blieb.

Möge die kleine Arbeit unseren heimischen Entomologen Veranlassung geben, sich auch mit dieser, sonst wenig be-

achteten, aber doch so hoch interessanten Insektenordnung eingehender zu befassen!

Alle Mitteilungen und glaubwürdige Angaben über Vorkommen und neue Fundorte werden behufs Veröffentlichung in unseren „Beiträgen zur Insektenfauna Böhmens“ von uns jederzeit gern entgegengenommen werden.

PRAG, im Juli 1905.

Das Direktorium
der
Gesellschaft für Physiokratie
in Böhmen.

Erklärung

der

abgekürzten Autornamen.

Blumenb.	=	Blumenbach.
Bris.	=	Brisout de Barneville.
Br.	=	Brunner von Wattenwyl
Burm.	=	Burmeister.
Charp.	=	Charpentier.
Curt.	=	Curtis.
De G.	=	De Geer.
Donov.	=	Donovan.
Eversm.	=	Eversmann.
F.	=	Fabricius.
Fieb.	=	Fieber.
Fisch.	=	Fischer.
Fisch. de W.	=	Fischer de Waldheim.
Friv.	=	Frivaldszky.
Fuessl.	=	Fuessly.
Géné	=	Géné.
Geoffr.	=	Geoffroy.
Germ.	=	Germar.
Hagenb.	=	Hagenbach.
H. S.	=	Herrich-Schäffer.
Kitt.	=	Kittary.
Koll.	=	Kollar.
Latr.	=	Latreille.
L.	=	Linné.
Meg.	=	Megerle von Mühlfeld.
Motsch.	=	Motschulsky.
Oliv.	=	Olivier.

Pall.	=	Pallas.
Panz.	=	Panzer.
Phil.	=	Philippi.
Ramb.	=	Rambur.
Schreb.	=	Schreber.
Scop.	=	Scopoli.
Scudd.	=	Scudder.
Serv.	=	Serville.
Steph.	=	Stephens.
Sulz.	=	Sulzer.
Thunb.	=	Thunberg.
Wesm.	=	Wesmaël.
Westw.	=	Westwood.
Zett.	=	Zetterstedt.



ORTHOPTERA GENUINA.

Fam. I. — FORFICULARIA.

Labidura Leach.

riparia Pall.

Forficula pellipes F.
— *gigantea* F.

Labia Leach.

minor L.

Copiscelis minor Fieb.

Forficula L.

auricularia L.

Anechura Scudd.

bipunctata F.

Forficula biguttata F.
— *anthracina* Fieb.
— *Fabricii* Fieb.

Chelidura Latr.

albipennis Meg.

Forficula media Hagenb.
— *pedestris* Fieb.

acanthopygia Géné.

Fam. II. — BLATTODEA.

Trib. 1. — ECTOBIDAE.

Ectobia Westw.

lapponica L.

Blatta hemiptera F.— *sylvestris* Scop.*nigrofusca* De G.— *lucida* Hagenb.*Ectobius nigripes* Steph.

livida F.

Phyllodromica perspicillaris

Fieb.

Phyllodromica pallida Fieb.*Blatta concolor* Hagenb.**Aphlebia** Br.

maculata Schreb.

Blatta Schäfferi L.**Trib. 2. — PHYLLODROMIDAE.**

Phyllodromia Serv.

germanica L.

Trib. 3. — PERIPLANETIDAE.

Periplaneta Burm.

orientalis L.

Blatta lucifuga Frisch.— *culinaris* De G.

americana L.

Fam. III. — **ACRIDIODEA.**Trib. 1. — **TRYXALIDAE.****Mecostethus** Fieb.

grossus L.

Gryllus germanicus Stoll.*Acridium rubripes* De G.**Parapleurus** Fisch.

alliaceus Germ.

Gryllus parapleurus Hagenb.*Gomphocerus parapleurus*

Burm.

Oedipoda parapleura Serv.*Mecostethus parapleurus* Fieb.*Parapl. typus* Fisch.**Chrysochraon** Fisch.

dispar Heyer.

Chortippus dispar Fieb.

brachypterus Oesk.

Chortippus Oeskayi Fieb.*Oedipoda leucoptera* Fisch.

de W

Acridium smaragdulum H. S.**Stenobothrus** Fisch.

lineatus Panz.

Acridium megacephalum

Seidl.

nigromaculatus H. S.

Chortippus stigmaticus Fieb.*Oedipoda luteicornis* Eversm.

stigmaticus Ramb.

Chortippus Ramburi Fieb.

apricarius L.

viridulus L.*Acridium nigroterminatum**De G.**Acridium rufomarginatum**De G.**Locusta rubicunda Steph.***rufipes Zett.***Acridium viridulum Wesm.**Chortippus Zetterstedti Fieb.**Gryllus ventralis Zett.**Acridium abdominale H. S.***haemorrhoidalis Charp.****pullus Phil.***Oedipoda geniculata Eversm.***vagans Fieb.****bicolor Charp.****biguttulus L.***Chortippus variabilis Fieb.***elegans Charp.****dorsatus Zett.***Stenob. moderatus Eversm.**Gomphocerus albomarginatus**Stål.***parallelus Zett.***Chortippus pratorum Fieb.**Acridium longicorne Latr.**Locusta montana Steph.***Gomphocerus Thunb.****rufus L.***Acridium clavicorne De G.***maculatus Thunb.***biguttulus Panz.**rufus Zett.**biguttatus Charp.**Oedipoda pulla Fisch. de W***Epacromia Fisch.***(Aiolopus Fieber.)*

thalassina F.

Gryllus prasinus Thunb.
Oedipoda pulverulenta Fisch.
Gryllus flavovirens Sturm.
Acridium laetum Brullé.
Epacromia angustifemur
 Ghiliani.

Trib. 2. — OEDIPODIDAE.**Sphingonotus Fieber.****coerulans L.**

Criquet à ailes bleues Geoffr.

Oedipoda Latr.**miniata Pall.**

Ctypokippus Fabricii Fieb.
Acridium germanicum Latr.
 — *stridulum* Oliv.

coerulescens L.

Oedipoda fasciata Siebold.
Acridium coeruleipenne De G.
 — *sebeticum* Costa.

Pachytylus Fieb.**migratorius L.****cinerascens F.**

Gryllus migratorius Blumenb.
Pachytylus danicus L.
 — *discolor* Thunb.
 — *orientalis* Thunb.
 — *flavipes* Donovan.

Psophus Fieb.**stridulus L.**

Acridium rubripenne De G.
 — *fuliginosum* Oliv.

Trib. 3. — ACRIDIDAE.

Caloptenus Burm.

italicus L.

Gryllus germanicus F.— *affinis* Thunb.*Acridium fasciatum* Hahn.

var. marginellus Serv.

Pezotettix Burm.

pedestris L.

Acridium apterum De G.

Trib. 4. — TETTIGIDAE.

Tettix Charp.

bipunctatus L.

Acridium laterale Zett.— *hilare* Zett.— *carbonarium* Zett.— *pinnula* Curt.— *scutellatum* De G.— *bifasciatum* Herbst.— *Ephippium* Thunb.— *obscurum* Zett.*Tettix Linnei* Fieb.*Tettix nutans* Hagenb.— *Schrankii* Fieb.

subulatus L.

Tettix acuminatus Bris.*Acridium dorsale* Thunb.— *amaculatum* Thunb.— *pallescent* Zett.— *marginatum* Zett.— *humeral* Zett.

meridionalis Ramb.

Tettix ophthalmica Fieb.

Fam. IV. — **LOCUSTODEA.**

Trib. 1. — **PHANEROPTERIDAE.**

Barbitistes Charp.

? *serricauda* F. (Lotos 1877)

sanguinolenta Motsch.

assimilis Fieb.

Isophya Brunn.

camptoxipha Fieb.

Barbitistes pyrenaea Serv.

Leptophyes Friv.

albovittata Koll.

punctatissima Fieb.

Trib. 2. — **MECONEMIDAE.**

Meconema Serv.

varium F.

Locusta nana Stoll.

— *thalassina* De G.

Gryllus falcatus Schrank.

Trib. 3. — **CONOCEPHALIDAE.**

Xiphidium Serv.

fuscum L.

Conocephalus discolor Thunb.

dorsale Latr.

Xiphidium dorsatum H. S.

Locusta fusca Zett.

Trib. 4. — LOCUSTIDAE.

Locusta De G.

viridissima L.

Gryllus viridis cantatrix
De G.

caudata Charp.

Locusta longicauda Eversm.
Conocephalus Kolenatii Fisch.
de W.

cantans Fuessly.

Gaverniensis Serv.

Trib. 5. — DECTICIDAE.

Gampsocleis Fieb.

glabra Herbst.

Locusta maculata Charp.
Decticus maculatus Fisch.
de W.
— *Albertsi* Seidl.

Thamnotrizon Fisch.

apterus F.

Pterolepis lugubris Fisch.

cinereus L.

Pterolepis cinerea Fieb.
Locusta clypeata Panz.
— *grisco-aptera* De G.
— *aptera* Charp.
Decticus apterus Burm.

Platycleis Fieb.

grisea F.

Decticus griseus Serv.
Locusta stricta Thunb.
— *denticulata* Panz.

(?) *montana* Koll.

Decticus tessellatus Burm.

brachyptera L.

Locusta marginata Thunb.

Decticus striatus Kitt.

Platycleis alpina Fieb.

Roeselii Hagenb.

Locusta brevipennis Charp.

var. macroptera

Locusta diluta Charp.

Decticus dilutus Burm.

— *pellucidus* H. S.

bicolor Phil.

Locusta viennensis Koll.

Decticus Sieboldi Fisch.

— *griseus* Fisch de W

Decticus Serv.

verrucivorus L.

Acridia Binglei Curt.

Decticus Binglei Steph.

Fam. V. — **GRYLLODEA.**

Trib. 1. — **OECANTHIDAE.**

Oecanthus Serv.

pellucens Scop.

Acheta italica F.

— *Allioni* F.

— *aquea* F.

Gryllus italicus Oliv.

— *aqueus* Kitt.

Oecanthus italicus Ramb.

Gryllomyia italica Seidl.

Trib. 2. — **GRYLLIDAE.**

Nemobius Serv.

sylvestris F.

Gryllus L.

campestris L.

domesticus L.

frontalis Fieb.

Hernsdorfensis Zell.

Trib. 3. — **MYRMECOPHILIDAE.**

Myrmecophila Latr.

acervorum Panz.

hirticauda Fisch de W.

bifasciata Fisch de W.

Trib. 4. — GRYLLOTALPIDAE.

Gryllotalpa Latr.

vulgaris Latr.

Gryllus talpa Oliv.

Curtilla Gryllotalpa Oken.

Gryllotalpa cophita de Haan.



Conspectus familiarum.

		Genera	Species	Pagina
Fam.	I. Forficularia	5	6	1
Fam.	II. Blattodea	4	6	2
	tribus 1. Ectobidae			
	2. Phyllodromidae			
	3. Periplanetidae.			
Fam.	III. Acridiodea	13	32	
	tribus 1. Tryxalidae			
	2. Oedipodidae			
	3. Acrididae			
	4. Tettigidae.			
Fam.	IV Locustodea	10	18	7
	tribus 1. Phaneropteridae			
	2. Meconemidae			
	3. Conocephalidae			
	4. Locustidae			
	5. Decticidae.			
Fam.	V. Gryllodea	5	7	10
	tribus 1. Oecanthidae			
	2. Gryllidae			
	3. Myrmecophilidae			
	4. Gryllotalpidae.			
	Summa .	37	69	



Index generum.

	Pag.		Pag.
<i>Acheta</i>	10	<i>Gomphocerus</i>	3, 4
<i>Acridia</i>	9	<i>Gryllomyia</i>	10
<i>Acridium</i>	3, 4, 5, 6	<i>Gryllotalpa</i>	11
<i>Aiolopus</i>	4	<i>Gryllotalpa</i> .	11
<i>Anechura</i>	1	<i>Gryllus</i>	10
<i>Aphlebia</i>	2	<i>Gryllus</i>	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
<i>Barbitistes</i>	7	<i>Isophya</i>	7
<i>Barbitistes</i>	7	<i>Labia</i>	1
<i>Blatta</i>	2	<i>Labidura</i> .	1
<i>Caloptenus</i>	6	<i>Leptophyes</i>	7
<i>Chelidura</i>	1	<i>Locusta</i>	8
<i>Chortippus</i>	3, 4	<i>Locusta</i>	4, 7, 8, 9
<i>Chrysochraon</i>	3	<i>Meconema</i>	7
<i>Conocephalus</i>	7, 8	<i>Mecosthetus</i>	3
<i>Copiscelis</i>	1	<i>Mecosthetus</i>	3
<i>Ctyophippus</i>	5	<i>Myrmecophila</i>	10
<i>Curtilla</i>	11	<i>Nemobius</i>	10
<i>Decticus</i>	9	<i>Oecanthus</i>	10
<i>Decticus</i>	8, 9	<i>Oecanthus</i>	10
<i>Ectobia</i>	2	<i>Oedipoda</i>	5
<i>Ectobius</i>	2	<i>Oedipoda</i>	3, 4, 5
<i>Epacromia</i>	4	<i>Pachytylus</i>	5
<i>Epacromia</i>	5	<i>Pachytylus</i>	5
<i>Forficula</i>	1	<i>Parapleurus</i>	3
<i>Forficula</i>	1	<i>Periplaneta</i>	2
<i>Gampsocleis</i>	8	<i>Pezotettix</i>	6
<i>Gomphocerus</i>	4		

	Pag.		Pag.
Phyllodromia	2	<i>Stenobothrus</i>	4
<i>Phyllodromica</i>	2		
Platycleis	8	<i>Tetrix</i>	6
<i>Platycleis</i>	9	Tettix	6
Psophus	5	<i>Tettix</i>	6
<i>Pterolepis</i>	8	Thamnotrizon	8
Sphingonotus	5	Xiphidium	7
Stenobothrus	3	<i>Xiphidium</i>	7



Im Verlage der

Gesellschaft für Physiokratie in Böhmen

erschienen :

Catalogus insectorum faunae bohemicae.

Verzeichnis der Insekten Böhmens.

- I. Schnabelkerfe (Rhynchota)-Heteroptera, Cicadina, Psyllidae von Prof. Lad. Duda. Prag 1892.
 - II. Fliegen (Diptera) von Ferdinand Kowarz. Prag 1894.
 - III. Kleinschmetterlinge (Microlepidoptera) von MDr. Ottokar Nickerl. Prag 1894.
 - IV. Pelz- und Netzflügler (Trichoptera et Neuroptera) von Prof. Fr. Klapalek. Prag 1895.
 - V. Grossschmetterlinge (Macrolepidoptera) von MDr. Ottokar Nickerl. Prag 1897.
 - VI. Käfer (Coleoptera) von Dr. Ant. Klima. Prag 1902.
 - VII. Geradflügler (Orthoptera) von Charles Haury und Dr. O. Nickerl. Prag 1905.
-

Beiträge zur Insektenfauna Böhmens.

- I. „Zur Käferfauna des Böhmerwaldes“ von Hofr. Franz Henne-vogl von Ebenburg Prag 1905.
 - II. „Fundorte böhmischer Wanzenarten“ von Dr. Ottokar Nickerl. Prag 1905.
-

Amerling Carl, MDr. Gesammelte Aufsätze aus dem Gebiete der Naturökonomie und Physiokratie. Mit 1 Tabelle u. 6 Tafeln. Prag 1868.

Nickerl Ottokar, MDr. Bericht über die i. J. 1878 der Land- und Forstwirtschaft Böhmens schädlichen Insekten. Prag 1879.
Bericht über die i. J. 1879 der Land- und Forstwirtschaft Böhmens schädlichen Insekten. Prag 1880.


Bericht über die i. J. 1880 der Landwirtschaft Böhmens schädlichen Insekten. Prag 1881.

Bericht über die i. J. 1885 der Landwirtschaft Böhmens schädlichen Insekten. Prag 1886.

Bericht über die i. J. 1890 der Landwirtschaft Böhmens schädlichen Insekten. Prag 1891.



DRUCK VON CARL BELLMANN IN PRAG.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Catalogus insectorum faunae bohemicae](#)

Jahr/Year: 1905

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Haury Charles

Artikel/Article: [Verzeichniss der Insekten Böhmens herausgegeben von der Gesellschaft für Physiokratie in Böhmen - VII. Die Geradflügler \(Orthoptera\) 1-14](#)