© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Inhalt.

Original-Mitteilungen an die Redaktion.

Seite

Andrée, K.: Nautilus in der Culm-Grauwacke des Oberharzes . . 293
— — Schwerspat mit Lamellen vom Rosenhof bei Clausthal (Mit 3 Textfiguren.) 230
Aradi, V. jun.: Der Jura des Ofener Gebirges und allgemeine Betrachtung über die tektonischen Verhältnisse desselben . . . 391
Autenrieth, W.: Eine einfache Methode der Bestimmung des Kaliums in Silikaten 513
Bach, Franz: Das Alter des „Belvedereschotters“ 386
Benecke, E. W. und Werveke, L. van: Malm im Unter-Elsaß 609
Boehm, G.: Zur Geologie des indo-australischen Archipels. Nachträge. I. 503
Boeke, H. E.: Isotrimorphismus von Carnallit und Bromcarnallit . 710
Braun, Dr. Gustav: Über ein Vorkommen verkieselter Baumstämme an der Ostküste von Island. (Mit 1 Textfigur.) . . 66
Brauns, R.: Mitteilungen aus dem mineralogischen Institut der Universität Bonn. 1. Graphit und Molybdänglanz in Einschlüssen niederrheinischer Basalte 97
— — 2. Gediegenes Kupfer und Kupferverbindungen in und aus Einschlüssen niederrheinischer Basalte 705
Bross, Hermann: Die Grundmasse des Dossenheimer Quarzporphyrs 8
Bücking, H.: Euklas im Granit vom Epprechtstein im Fichtelgebirge 425
— — Ueber ein neues Vorkommen von Herderit 294
Cornu, F.: Kristallisiertes Roheisen von Teschen. Mit 1 Abbildung 545
— — Bemerkung zu Herrn R. Nacken's Notiz: „Über die umkehrbare Umwandlung des Kryoliths“ 546
— — Nachtrag zu meiner Notiz: Pleochroismus an thermalem Baryt von Teplitz 393
— — Über den A. v. Lasaulx'schen Versuch, Dichroismus durch Druck (Piezopleochroismus) an den Silberhaloiden betr. . . . 393
— — Ueber die mineralogische Zusammensetzung künstlicher Magnesitsteine, insbesondere über ihren Gehalt an Periklas. (Mit 1 Textfigur.) 305
Cornu, F. und Görgey, R.: Zur Geologie der Färöer. (Mit 3 Abbildungen.) 675
Cornu, F. und Redlich, K. A.: Notizen über einige Mineralvorkommen der Ostalpen 277
Dalmer, K.: Über die Temperaturen, bei welchen das Wasser der Chlorite und Biotite entweicht 518
Diener, C.: Das Alter der Olenekschichten Sibiriens 232

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Seite

Diener, C.: Die Stammesgeschichte der Ammoniten im Lichte der Abstammungslehre Steinmann's 577
Fraas, E. und Dacqué, E.: Beobachtungen über den ostafrikanischen Jura. (Mit 5 Textfiguren.) 641
Gaub, Friedrich: Über oolithbildende Ophthalmidien im Dogger der Schwäbischen Alb. (Mit 3 Textfiguren.) 584
Geinitz, E.: Bemerkungen zur Braunkohlenformation in Mecklenburg 261
— — Erwiderung 196
Goebel, Ferdinand: Flächner oder Kanter? 17
Görgey, R.: Über Skolezit von Suderö 525
Hahne, Hans, und Wüst, Ewald: Die paläolithischen Fundschichten und Funde der Gegend von Weimar. (Mit 11 Textfiguren.) 197
Heritsch, Dr. Franz: Ueber einige Einschlüsse und vulkanische Bomben von Kapfenstein in Oststeiermark. (Mit 2 Textfiguren.) 297
Hettner, Alfred: Zur Geologie der columbianischen Zentralkordillere 195
Huene, F. v.: Bemerkungen über Callibrachion. (Mit 1Textfigur.) 532
— — Eine Zusammenstellung über die englische Trias und das Alter ihrer Fossilien 9
— — Neue und verkannte Pelycosaurier-Reste aus Europa. (Mit 2 Textfiguren.) 431
Jaekel, O.: Zu Gustav Steinmann's Geologischen Grundlagen der Abstammungslehre 461
Johnsen, A.: Sekundäre Zwillingslamellen im Zinnstein. (Mit 1 Textfigur.) 426
— — Über einige durch ungewöhnliche Achsenwinkel ausgezeichnete Glimmer 618
— — Über radialstrahlig gruppierte Muscovitkristalle 504
— — Zur Symmetrie des Wulfenit. (Mit 1 Textfigur.) 712
Kayser, Emanuel: Zur Arrhenius-Frech'schen Kohlensäure-Hypothese 553
Keßler, Paul: Über einen mit Wohnkammer erhaltenen Macrocephalites. (Mit 1 Textfigur.) 40
Koken, E.: Indisches Perm und die permische Eiszeit. Nachträge 449
Kolbeck, F. und Goldschmidt, V.: Whewellit mit neuen Formen und neuem Zwillingsgesetz 659
Koenen, A. von: Bemerkungen zur Gliederung der unteren Kreide 289
— — Über Anthracosia und Palaeanodonta. Berichtigung 65
Kranz, W.: Bemerkungen zur 7. Auflage der geologischen Übersichtskarte von Württemberg, Baden, Elsaß usw. nebst Erläuterungen von C. Regelmann. (Mit 5 Textfig.) 556. 589. 610. 651
Leitmeier, H.: Beiträge zur Kenntnis des Verhältnisses zwischen Quarz, Chalcedon und Opal 632
— — Calcitkristalle in einem marmorisierten Kalkeinschlusse des Basaltes von Weitendorf in Steiermark 257

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Seite

Leitmeier, H.: Eine Opalbreccie von Gleichenberg in Steiermark. (Mit 2 Textfiguren.) 716
Leuchs, Dr. K.: Über einige Invertebraten aus dem Perm von Texas 684
Milch, L.: Über den Kaolinit von der National Belle Mine bei Silverton, Colorado 1
Mitteilungen aus dem Mineralogischen Institut der Bergakademie Freiberg. (Mit 22 Figuren.)
I. Über ein zweites, altes Freiberger Vorkommen von Argyrodit (Plusinglanz). Von F. Kolbeck 331
II. Das erste deutsche Childrenitvorkommen aus dem Granite des Greifensteins bei Ehrenfriedersdorf im sächsischen Erzgebirge. Von F. Kolbeck 333
III. Über ein neues Vorkommen von Euklas aus dem Pegmatite von Döbschütz bei Görlitz in Schlesien. Von F. Kolbeck und M. Henglein 335
IV. Ein neues Vorkommen von Phenakit von den Zinnerzgängen von Ehrenfriedersdorf im Erzgebirge. Von F. Kolbeck und M. Henglein 365
V. Topas vom Greifenstein, vom Epprechtstein und von Pobershau. Von M. Henglein 367
VI. Aragonit von Plauen im Vogtlande. Von M. Henglein . . 372
VII. Über ein Vorkommen von Brookit in Trümern des Freiberger Gneises. Von F. Kolbeck 547
VIII. Zwei neue Phenakitvorkommen in Schlesien. Von F. Kolbeck und M. Henglein 549
Mordziol, C.: Über Agnostus pisiformis L. (Mit 1 Textfigur.) . 535
Mügge, O.: Bemerkungen und Versuche zu Tschermak's Methode der Darstellung von Kieselsäuren durch Zersetzung der natürlichen Silikate 129
— — Sandstein mit Flußspatzement 33
— — Über einige Demonstrationsversuche an Leucit, Kryolith, Perowskit, Gadolinit, Quarz und Quarzglas mit dem Lehmann-schen Erhitzungsmikroskop 34
— — Zur Tschermak'schen Methode der Darstellung der Kieselsäuren 325
Müller, W.: Notiz über die Kugelgranite des Riesengebirges. (Mit 2 Textfiguren.) 137
Nacken, R.: Über die umkehrbare Umwandlung des Kryoliths. (Mit 1 Textfigur.) 38
Noetling, Fritz: Der Abdruck der Hinterfüße des rezenten Känguruhs. (Mit 2 Textfiguren.) 725
— — Sind die „craquelierten Feuersteine" aus dem Oligocän von Thenay als Artefakte aufzufassen? (Mit 4 Textfiguren.) . . 748
Philippi, E.: Über die permische Eiszeit 353

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Seite

Piaz, Giorgio Dal: Über das Alter der Korallenkalkformation von Monte Zovo bei Mori (Trient) 104
Redlich, K, A.: Kritische Bemerkungen zu Herrn A. Sigmund: Die Minerale Nieder-Österreichs 742
Rimann, E.: Über Flußspat im Natrolithphonolith von Aussig i. B. 673
Salfeld, H.: Ein neues fossiles Farnkraut aus dem Solnhofer lithographischen Schiefer. (Mit 1 Textfigur.) 385
Samojloff, J.: Die Pseudomorphosen nach der Spaltbarkeit. (Mit 1 Textfigur.) 6
Sapper, Karl: Einige Bemerkungen zu Karl Schneider's Schrift „Zur Geschichte und Theorie des Vulkanismus“ 526
Schmidt, Dr. Axel: Über Anthracosia und Palaeanodonta . . . 239
Semper, M.: Die Grundlagen paläogeographischer Untersuchungen 434
Sommerfeldt, Ernst: Fluorhaltiges Zement in Sandsteinen . . . 161
Spethmann, H.: „Härtling“ für monadnock. — „Nachrumpf“ und „Vorrumpf“ 746
Staff, Hans v.: Zur Entwicklung der Fusuliniden 691
Staudinger, Wilhelm: Praeovihos priscus, nov. gen. et nov. sp., ein Vertreter einer Ovihos nahestehenden Gattung aus dem Pleistocän Thüringens. (Mit 4 Textfiguren.) 481
Steinmann, G.: Das Alter der Schieferformation im Feuerlande . 193
Stolley, E.: Die Gliederung der norddeutschen unteren Kreide 107. 140. 162. 211. 242
— — Zur Kenntnis der kaukasischen Unterkreide 321
— — Zur Kenntnis der unteren Kreide Norddeutschlands 753
Stremme, H.: Das polymerisierende Erdöl als Wärmequelle im Erdboden 271
— — Über Fällungen der gemengten Gels von Tonerde und Kieselsäure und deren Beziehungen zu Allophan, Halloysit und Montmorillonit 622. 661
Tacconi, Emilio: Über Taramellit, ein neues Mineral 506
Tschermak, G.: Über die Darstellung der Kieselsäuren 225
Tućan, Dr. Fran: Mikrochemische Reaktionen des Gipses und Anhydrites. (Mit 3 Textfiguren.) 134
Vorwerg, O.: Maare. (Mit 1 Textfigur.) 238
Weinschenk, E.: Die kosmische Natur der Moldawite und verwandter Gläser 737
Welter, Otto A.: Vorläufige Mitteilung über Stratigraphie und Bau der Alpen zwischen Hinterrhein und Safiental 723
Weyherg, Z.: Über das Alumosilikat $K_2 Al_2 Si O_6$. (Mit 1 Textfigur.) 326
— — Über das Alumosilikat $K_2 Al_2 Si_2 O_8$. (Mit 1 Textfig.) 395
— — Über die Natriumchromisilikate. (Mit 5 Textfiguren.) 519
— — Regelmäßige Verwachsung des Graphits mit Disthen. (Mit 2 Textfiguren.) 523
Wilckens, Otto: Über die Verbreitung der Basaltgänge in der Umgebung von Freiburg im Breisgau. (Mit 3 Textfiguren.) . 261

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Seite

Wittenburg, Paul v.: Neue Beiträge zur Geologie und Paläontologie der Werfener Schichten Südtirols, mit besonderer Berücksichtigung der Schichten von Wladiwostok. (Mit 18 Textfig.) 67
Wolff, F. von: Notiz über das Kristallsystem des „Hittorfschen Phosphors“ 296
Zelizko, J. V.: Zur Frage über die Stellung der Hyolithen in der Paläontologie. (Mit 7 Textfiguren.) 362
Zimányi, K.: Eisenglanz vom Kakuk-Berge in Ungarn 3
Zirkel, F.: Weitere Beiträge zur Kenntnis der Urausscheidungen im Basalt vom Finkenberg bei Bonn. (Mit 1 Textfigur.) . . 417

Neue Apparate und Beobachtungsmethoden.

Königsberger, Joh.: Über einen Apparat zur Erkennung und Messung optischer Anisotropie undurchsichtiger Substanzen und dessen Verwendung. (Mit 3 Textfiguren.) 565. 597
— — Vorrichtung zur Erkennung und Messung geringster Doppelbrechung 729

Besprechungen.

Böggild, O. B.: Mineralogia Groenlandica. (Mit 1 Figur.) 338. 375. 403
Codazzi, Ricardo Lleras: Mineralizadores y minerales metalicos de Colombia 182
Hillebrand, W. F.: The Analysis of Silicate and Carbonate Rocks 48
Ihering, H. v.: Archhelenis und Archinotis 184
Iwtschenko, A.: La Denudation de la Steppe. p. I—III 763
— — La région periphérique du paysage des déserts dans la partie N. de la steppe de Kirghiz 765
— — La stratification dans les dépôts éoliens. p. I—II 764
Klein, G.: Die deutsche Braunkohlenindustrie. Handbuch für den deutschen Braunkohlenbergbau 152
Kobell, Franz v.: Tafeln zur Bestimmung der Mineralien mittels einfacher chemischer Versuche auf trockenem und nassem Wege 47
Krusch, P.: Die Untersuchung und Bewertung von Erzlagerstätten 46
Landauer, J.: Die Lötrohranalyse 183
Penfield, G. L.: Tables of Minerals including Uses of Minerals and Statistics of the Domestic Production 90
Plattner, Carl Friedrich: Probierkunst mit dem Lötrohre . . 48
Schmidt, Axel: Natürliche Bausteine 762
Schwarzmann, Max: Kristalltafeln 90
Stecher, E.: Orthoklaskristalle aus dem Quarzporphyr des „Roten Steins“ 670
Stiný, J.: „Das Muhrenphänomen“ 46
— — Epidot-Amphibolit an dem Ederbache bei Ötz (Ötztal) . . . 763
— — Über die Entstehung einer neuen Bocca in der Solfatara bei Pozzuoli 762

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Seite

Stiny, J.: Über einige wenig bekannte Gletschertöpfe in der Umgegend von Nago in Südtirol 763
Thiene, H.: Temperatur und Zustand des Erdinnern 43
Vorländer, D.: Kristallinisch-flüssige Substanzen 311
Weinschenk, E.: Grundzüge der Gesteinskunde. I. Teil. Allgemeine Gesteinskunde als Grundlage der Geologie 20
— — Petrographisches Vademekum 20
Wild, Hermann: Deutsche Edelsteine, hergestellt von der Deutschen Edelsteingesellschaft in Idar bei Oberstein 179

Versammlungen und Sitzungsberichte.

Bericht über die 1. Hauptversammlung des niedersächsischen Vereins 413
Londoner Mineralogische Gesellschaft 51. 176. 312. 731
Wiener Mineralogische Gesellschaft 250

Miscellanea.

Beurlaubung von Prof. G. Steinmann vom 1. März bis 25. Okt. 1908 91
Bezug der paläontologischen Diapositiven-Suite 124
v. Reinach-Preis für Mineralogie 220
Vorbereitungen der Universität Combridge zur Feier des 100. Jahrestages der Geburt Ch. Darwin's 283
Zuerkennung des v. Reinach-Preis an Prof. Dr. F. Kinkelin und Prof. Dr. H. Engelhardt 314
Ausschreibung der Preisarbeit seitens der Naturforschenden Gesellschaft in Görlitz 445
Antrag zur Gründung der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft . 471

Personalia.

Belowsky, M. 477
Bergeat, A. 638
Boeke, H. E. 605. 670
Buxtorf, H. 124
Cornu, F. 124. 732
Delgado, J. F. N. 540
Erdmannsdörffer, O. H. . . . 446
Gossner, B. 313
Hussak, E. 313
Johnsen, J. 446
Kittl, E. 91
de Lapparent, A. 313
Liebisch, Th. 91
Löwl, F. 313
Miers, H. A. 703
Mügge, O. 157
v. Peetz, H. 508
Pompeckj, J. F. 638
Rinne, F. 220. 477
v. Schmidt, Fr. 765
v. Seidlitz, W. 20
Sorby, H. C. 313
Stille, H. 313
Walter, K. 157
Wülfing, E. A. 413

Druckfehlerberichtigung 220. 314. 732.

Neue Literatur 21. 53. 92. 125. 158. 187. 221. 253. 284. 315. 347. 383. 414. 447. 478. 509. 541. 574. 606. 639. 671. 704. 733. 766.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;www.zobodat.at

Sachregister

zum Centralblatt für Mineralogie etc. 1908.

Die Original-Mitteilungen sind *kursiv* gedruckt.

Abstammungslehre, geolog. Grundlagen 461.
Äolische Bildungen, Turkestan, Stratifikation 764.
Agnostus pisiformis, richtige Abbildung 535.
Albien, Norddeutschland, Gliederung 211.
Albvulkane, Alter etc. 615.
Alexandrit, künstlich 179.
Allophan, Beziehungen zu Gemenge von Tonerde- und Kieselsäuregel etc. 622. 662.
Alpen
Schweiz, zwischen Hinterrhein und Safiental 723.
Südtirol.
Alumosilikat $K_2Al_2SiO_6$ 326.
Alumosilikat $K_2Al_2Si_2O_8$ 395.
Ammoniten, Stammesgeschichte im Lichte der Abstammungslehre Steinmann's 577.
Amphibol siehe Hornblende.
Amphibolit, Ederbach, Ötztal, Epidot- 763.
Analcim, Belfast 176.
Analyse der Silikate und Carbonate 48.
Ancylus deperditus. Miocän. Randeck 564.
Andalusit, niederösterr. Waldviertel, Pseudom. von Sillimanit nach A. 251.
Anhydrit, mikrochem. Reaktion 134.
Anisotropie undurchsichtiger Substanzen, Erkennung und Verwendung 565. 597.
Ankerit, Nagolny-Gebirge, Pseudomorphosen von Limonit nach der Spaltbarkeit 7.
Anthracosia u. Palaeanodonta 65. 239.
Antimonglanz
Eichbergkogel am Semmering, im Magnesit 281.
Maltern u. Hochneukirchen (Niederösterreich) 282.
Apatit, Finkenberg bei Bonn, im Basalt 420.
Apophyllit, Belfast 176.
Aptien, Norddeutschland, Gliederung 211.
Aragonit, Plauen im Vogtlande 372.
Archäolithen mit Feuereinwirkung, Thenay und Tasmanien 748.
Archaeozonites costatus, Tert., Randeck 589.
Archhelenis 184.
Archinotis 184.
Argentinien, Tertiär 185.
Argyrodit, Freiberg i. S. (Bescheert Glück) 331.
Artefakte, Thenay und Tasmanien, craquelierte Feuersteine im Oligocän 748.
Augitaggregate, Finkenberg b. Bonn, im Basalt 418.
Auripigment, Stanz im Mürztal (Steiermark) 281.
Ausscheidungen aus dem Basalt, Finkenberg bei Bonn 97. 421. 711.
Australisch-indischer Archipel, Geologie 503.
Australit, kosmischer Ursprung 737.
Baden, geologische Uebersichtskarte 556. 589. 610. 651.
Barêmien, Norddeutschl., Gliederung. 162.
Basalt
Färöer 675.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Finkenberg bei Bonn, Urausscheidungen 417.
Freiburg i. Br., Gänge in der Umgegend 261.
Grönland, Mineralien 344.
Kapfenstein, Steiermark, Bomben und Einschlüsse 297.
Niederrhein, mit Kupfer u. Kupferverbindungen 705.
—, Einschlüsse von Graphit und Molybdänglanz 97.
Weitendorf (Steiermark), Kalkeinschluss 257.
Baumstämme, verkieselte, Island, Ostküste 66.
Bausteine, natürliche 762.
Belvedereschotter, Alter 386.
Bergkristall, Zwettl, niederösterr. Waldviertel 251.
Billitonit, kosmischer Ursprung 737.
Binnental, Mineralien 52.
Binnit, Binnental, Zwilling 52.
Biotit, Temperatur, bei der H_2O entweicht 518.
Bleiglanz, Nagolny-Gebirge, Pseudomorphosen von Weissbleierz nach der Spaltbarkeit d. Bl. 7.
Bomben, vulkanische, Kapfenstein, Steiermark 297.
Braunkohle
Baden und Württemberg 153.
Bayern (rechtsrheinisch) 152.
Hessen 153.
Deutschland 152.
Norddeutschland 152.
Braunkohlenformation, Mecklenburg 261.
Bromearnallit, Isotrimorphismus 710.
Bronzit, Grönland 378.
Brookit
Freiburg i. S., im Gneis 547.
Ofenhorn, Binnental 52.
Callibranchion Gaudryi, ob. Perm, Autun 532.
Campylaea insignis var. steinheimensis, Obermiocän, Böttingen 593.
Carbon, siehe Culm etc.
Carbonate, Analyse 48.
Carnallit, Isotrimorphismus 710.
Chabasit, Belfast 176.
Chalcedon, Verhältnis zu Quarz und Opal 632.
Childrenit, Greifenstein bei Ehrenfriedersdorf 333.
Chlorit
Temperatur, bei der H_2O entweicht 518.
Grönland 379.
Chlormanganokalit, Vesuv, mit Eisenglanz 52.
Chlorsilber, Piezopleochroismus 393.
Chromnatriumsilikate 519.
Chrysoberyll, künstl. (Alexandrit) 179.
Clausilia grandis und vandeckiana, Tertiär, schwäb. Alb 590.
Colombia
Mineralien 182.
Zentralcordillere, geol. 195.
Cordierit, Grönland 409.
Craquelierte Feuersteine, Oligocän. Thenay und Tasmanien 748.
Crurosaurus problematicus, unterer Muschelkalk, Freyburg a. Unstr. 432.
Culm, Oberharz, Nautilus in der Grauwacke 293.
Cyanit, Ekaterinburg, Verwachsung mit Graphit 523.
Darstellung, künstliche, Periklas und Magnesiaferrit in künstlichen Magnesitsteinen 306.
Dasygnathus longidens, Sandstein, Elgin, ein Pelicosaurier 432.
Denudation in der Steppe, Turkestan 763.
Deutsche mineralogische Gesellschaft 471.
Dichroismus, siehe Pleochroismus.
Disthen, siehe Cyanit.
Domeykit, Flatschach b. Knittelfeld (Steiermark) 277.
Doppelbrechung, Apparat zur Erkennung und Messung geringster 729.
Dwyka-Conglomerat, Südafrika 356.
Dwykaschichten, südl., Entstehung 453.
Edelsteine, künstliche der deutschen Edelsteingesellschaft, Idar-Oberstein 179.
Edentula Castelli, Werfener Schichten, Südtirol 78.
Ehringsdorf bei Weimar, paläolith. Funde 197.
Einschluss, Kalk im Basalt, Weitendorf (Steiermark) 257.
Eisen
Kristallisation d. Roh-. Teschen 545.
Grönland 342.
Eisenglanz
Kakak-Berg, Ungarn 3.
Vesuv, mit Chlormanganokalit 52.
Eisenspat
Erzberg (Steiermark), Begleitmineralien 281.
Nieder-Oesterreich 742.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Eiszeit
Auffassung von E. Geinitz 196.
Erklärung durch die CO_2-Hypothese 360. 456. 553.
permische 353.
permische, Ursachen 454.
permische, Indien etc. 449.
siehe Glazial etc.
Elba, Mineralien 252.
Elsass, geol. Uebersichtskarte 556. 589. 610. 651.
England
Gesteinsumwandlung im westlichen 731.
Trias, Zusammenstellung und Alter der Fossilien 9.
Epidot, Grönland 403.
Epidot-Amphibolit. Ederbach, Ötztal 763.
Erdinneres, Temperatur u. Zustand 43.
Erdöl, polymerisierendes, Wärmequelle im Erdboden 271.
Erzlagerstätten
Untersuchung und Bewertung 46.
Erzberg (Steiermark), Mineralien 281.
Grönland 375.
Nieder-Oesterreich 743.
Euklas
Dobschütz bei Görlitz im Pegmatit 335.
Epprechtstein im Fichtelgebirge, im Granit 425.
Facettengeschiebe, der permischen Eiszeit 353.
indisches Perm 450.
Färöelith, Belfast 176.
Färöer. Geologie 675.
Farnkraut im Solnhofer Schiefer 385.
Feldspat, Grönland 406.
Feldspat-Quarzaggregate, Finkenberg bei Bonn, im Basalt 420.
Feuerland, Alter der Schieferformation 193.
Feuersteine, craquelierte, Oligocän, Thenay und Tasmanien 748.
Finkenberg bei Bonn, Urausscheidungen 417.
Flächner oder Kanter 17.
Flüssige Kristalle 311.
Fluorhaltiges Zement in künstlichen Sandsteinen 161.
Flussspat
Aussig (Böhmen), im Natrolithphonolith 673.
Königsberg i. P., Zement in e. nord. Sandsteingeschiebe 33.
Flysch, Wiener Becken. mit kristallin. Gesteinsgeröllen 250.
Fuchsit, Lessachtal im Lungau (Salzburg) 283.
Fusuliniden, Entwicklung 691.
Gadolinit, Ytterby?, beim Erhitzen 36.
Gault, Norddeutschland, Gliederung 211. 242.
Gelbbleierz, Symmetrie 712.
Gels von Tonerde und Kieselerde, gemengt, Beziehung zu Allophan etc. 622. 661.
Geographie, Paläo-, Grundlage der Untersuchungen 434.
Geolog. Grundlagen der Abstammungslehre 461.
Geolog. Uebersichtskarte von Württemberg etc. 557. 589. 610. 651.
Gesteinsumwandlung, westl. England 731.
Gips, mikrochem. Reaktion 134.
Gläser kosmischen Ursprungs 737.
Glaudina inflata var. porreeta, Obermioeän, Randeck 564.
Glaubersalz, Pachberg beim Schneeberg (Nieder-Oesterreich) 280.
Glazial
permische Eiszeit 353.
Indien etc., permische Eiszeit 449.
siehe Eiszeit.
Gleichenberg (Steiermark), Opalbreccie 716.
Gletschertöpfe, Nago, Südtirol 763.
Glimmer
mit ungewöhnl. Achsenwinkel 618.
Finkenberg bei Bonn. Einschlüsse im Basalt 418.
Grönland 406.
siehe auch Biotit, Fuchsit, Meroxen, Muscovit, Paragonit etc.
Goniometer zur Messung von verworren blätterigen Kristallaggregaten 313.
Gonostoma subphaeodes, Tertiär, schwäb. Alb 592.
Granit, Riesengebirge, Kugel- 137.
Graphit
Ekaterinburg, Verwachsung mit Cyanit 523.
Grönland 341.
Lessachtal i. Lungau (Salzburg) 282.
Rhein. Einschluss im Basalt 97.
Grönland, Mineralien 338. 375. 403.
Grundmasse d. Dossenheimer Quarzporphyrs 9.
Halloysit, Beziehung zu Gemenge von Tonerde- und Kieselsäuregel 622. 662.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Härtling-Monadnock 746.
Hauterivien, Norddeutschland 140.
Hegau, vulkan. Erscheinungen, Alter 613.
Helix coarctata, insignis var. steinheimensis, involuta, pachystoma, platychelodes, subphacodes und sylvana, Tertiär, schwäb. Alb 590.
Herderit, Epprechtstein, Fichtelgebirge 294.
Hittorf'scher Phosphor, Kristallform 296.
Hopeit, Rhodesia 51.
Hornblende,
Finkenberg b. Bonn, im Basalt 418.
Hornblende-Andesit, Gleichenberg (Steiermark) 721.
Hyalina orbicularis, Obermiocän, Randeck 593.
Hyolithen, syst. Stellung 362.
Hypersthen, Grönland 378.
Ilmenorutil, Beziehungen zu Strüverit 176.
Indien, Perm, Eiszeit 449.
Indo-australischer Archipel, Geologie 503.
Island, verkieselte Holzstämme an der Ostküste 66.
Isomorphe Mischung, Beziehung zu Parallelverwachsung 51.
Jamesonit, Walchen bei Oeblarn (Ennstal) 281.
Julianehaab, Mineralliste 411.
Jura
Alpen, zwischen Hinterrhein und Saffiental 723.
Elsass, Malm in Unter- 609.
Monte Zoro bei Trient, Korallenformation, Grossoolith 104.
Ostafrika 641.
Schwäb. Alb, oolithbildende Ophthalmidien im Dogger 584.
Solnhofen, Farnkraut im lithogr. Schiefer 385.
Ungarn, Ofener Gebirge 391.
Känguruh, Abdruck der Hinterfüsse 725.
Kalium, Bestimmung in Silikaten 513.
Kalk, metamorpher, Bodmin u. Camelford areas, Mineralien 312.
Kalkeinschluss im Basalt, Weitendorf (Steiermark) 257.
Kalkspat
Zeichnen von Zwillingen 177.
Grönland 346.
Simferopol, Pseudom. von Palygorskit nach der Spaltbarkeit d. K. 7.
Kamptal, Wiener Wald, Mineralien 251.
Kanter oder Flächner 17.
Kaolinisierung, west. England 731.
Kaolinit
Angelsea, optisch 312.
National Belle Mine bei Siverton, Colorado 1.
Kapfenstein, vulk. Bomben 297.
Karten, paläogeographische 457.
Kascholong, chemisch 635.
Kieselholz, Island, Ostküste 66.
Kieselsäure d. Silikate, Bestimmung durch Zersetzung 129.
Kieselsäuren
Darstellung 225.
Darstellung nach der Tschermak'schen Methode 325.
Kieselsäuregel, gemengt mit Tonerdegel, Beziehung zu Allophan etc. 622. 661.
Kirgisensteppe, Geologie 765.
Kohlensäurehypothese von Arrhenius und Freeh, Ursache der perm. Eiszeit 360. 456, 553.
Korallenformation, Monte Zoro bei Mori (Trient), Alter 104.
Kordillere, columbianische Zentral-, Geol. 195.
Korund
edler, künstlich 179.
Rhein, Einschluss im Basalt 102.
Rhein, Finkenberg bei Bonn, im Basalt, Sapphir 419.
Kosmische Natur d. Moldawite etc. 737.
Kreide
Feuerland 193.
Kaukasus, untere 321.
Norddeutschland, Gliederung der unteren 107. 140. 162. 211. 242. 289. 753.
Ostafrika 641.
(siehe auch Jura.)
Kristallaggregate, verworren blätterige, Winkelmessung 313.
Kristallinisch-flüssige Substanzen 311.
Kristallographie, Transporteur für stereogr. u. gnomon. Projektion 312
Kristalltafeln, Schwarzmann 90.
Kryolith
umkehrbare Umwandlung 35. 38. 546.
Grönland, Begleiter 410.
Irigtut, Schmelzversuche 35. 38.
Kryolithionit, Beziehung zu Kryolith 546.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Künstliche Edelsteine 179.
Kugelgranit, Riesengebirge 137.
Kupfer
Flatschach bei Knittelfeld (Steiermark) 279.
und Kupferverbindungen in Basalteinschlüssen, Niederrhein 705.
Kupferblüte, Niederrhein, in Basalteinschlüssen 708.
Kupferkies
Nieder-Oesterreich 742.
niederösterr. Waldviertel, Zwettl 251.
Niederrhein, in Basalteinschlüssen 706.
Kupferpecherz, Niederrhein, in Basalteinschlüssen 706.
Kuttenberg, Moldawit, kosm. Ursprung 737.
Leucit, Doppelbrechung beim Erhitzen 35.
Levyn, Belfast 176.
Lichtfiguren, Zeichnen 732.
Limonit, Nagolny-Gebirge, Pseudom. a. d. Spaltbarkeit des Ankerit (Parankerit) 7.
Lötrohranalyse, Landauer 183.
Maare 238.
Maeroeephalites maeroeephalus, Buchberg bei Achdorf (Wutachgebiet), Wohnkammer 40.
Maeularia paehystoma, platyehelodes und sylvana, Tertiär, schwäb. Alb 590.
Magnesioferrit in künstl. Magnesitsteinen 306.
Magnesit
Eichbergkogel am Semmering, mit Jamesonit 281.
Nieder-Oesterreich 742.
Magnesitsteine, künstl., Einschlüsse, bes. Periklas 305.
Magnetkies, Niederrhein, in Basalteinschlüssen 708.
Mastodon, Obertiefenbach b. Fehring, Steiermark, Schädel etc. 765.
Mastodonreste, Steiermark 765.
Medlicottia Copei, Perm, Texas 689
Mensch, Weimar, paläolith. Funde der Gegend 197.
(siehe auch Artefakte, Archäolithen.)
Meroxen, Assos (Troas), aus Glimmerhypersthenandesit, Achsenwinkel 620.
Metallographie, Erkennung der Anisotropie undurchsichtiger Substanzen 565. 597.
Meteoreisen, Youndegin, Nickelcisenlegierung Ni_3Fe_5 *731.*
Meteoriten
Gläser (Moldawit, Billitonit, Australit) 737.
Untersuchungsmethode 601.
Meteorstein
Kuttenberg, Moldawit 737.
Zomba, Nickeleisenlegierung Ni_3Fe_5 731.
Mineralien
der Basalte, Grönland 344.
der kristallinischen Schiefer, Grönland 377.
Minerallagerstätten
Binnental 52.
Bodmin und Camelford areas, im Kontaktkalk 312.
Elba 252.
Färöer 681.
Grönland 338. 375. 403.
Grönland, Julianehaab, (Kangerdluarsuk u. Narsarsuk) Mineralliste 411.
Kamptal, Wiener Wald 251.
Nieder-Oesterreich 742.
niederösterr. Waldviertel 251.
Ostalpen 277.
Rhein, im Basalt 97. 422. 705.
Mineralogische Gesellschaft, deutsche 471.
Mineralvorkommen, Colombia 182.
Mirabilit siehe Glaubersalz 280.
Moldawit, Kuttenberg, kosmische Natur 737.
Molybdänglanz
Ofenhorn, Binnental 52.
Rhein, Einschluss im Basalt 97.
Rhein, Finkenberg bei Bonn, im Basalt 422.
Monacha eoarctata, Obermiocän, Randeck 593.
Monadnock-Härtling 746.
Monte Zoro bei Trient, Alter der Korallenformation 104.
Montmorillonit, Beziehung zu Gemenge von Tonerde- und Kieselsäuregel 622. 662.
Muhrenphänomen 46.
Muscovit
radialstrahlig gruppierte Kristalle 504.
Fichtelgebirge, aus Eklogit, Achsenwinkel 620.
Myalina permiana, Perm, Texas 686.
Myophoria laevigata, Werfener Schichten, Südtirol 77.
Nachrumpf 746.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Naticopsis remex, Perm, Texas 686.
Natriumchromsilikate 519.
Natrolithphonolith, Aussig (Böhmen), mit Flussspat 673.
Nautilus occidentalis und Winslowi, Perm, Texas 687.
Neocom, Norddeutschland, Gliederung 107. 140. 162. 753.
Nickeleisenlegierung Ni_3Fe_5 in Meteoriten, Youndegin u. Zomba 731.
Norddeutschland
Braunkohle 152.
Gliederung d. unteren Kreide 107. 140. 162. 211. 753.
Ofener Gebirge, Jura und Tektonik 391.
Oleneksschichten, Sibirien, Alter 233.
Olivinbomben u. Einschlüsse, Kapfenstein, Steiermark 297.
Olivinknollen, Finkenberg bei Bonn, im Basalt 418.
Oolithbildende Ophthalmidien, Dogger der schwäb. Alb 584.
Opal
Verhältnis zu Quarz u. Chalcedon 632.
Lessachtal im Lungau (Salzburg), grün 282.
Opalbreccie, Gleichenberg (Steiermark) 716.
Ophthalmidien, oolithbildende, im Dogger der schwäb. Alb 584.
Orthit, Grönland 408.
Orthoceras rushensis, Perm, Texas 687.
Orthoklas, Euba, im Porphyr 670.
Ostafrika, Jura 641.
Ostatlantisch-arktische Formen, gruppiert nach Isochronie und Homotaxie 436.
Ovibos siehe Präovibos 481.
Oxyodon britannicus, Perm, England 431.
Palaeanodonta und Anthracosia 65. 239.
Paläogeographie, Grundlage d. Untersuchungen 434.
Paläogeographische Karten 457.
Paläolithische Fundschichten, Gegend von Weimar 197.
Palygorskit, Simferopol, Pseudom. n. d. Spaltbarkeit d. Kalkspats 7.
Pampas-Säugetiere 186.
Paragonit, St. Gotthard, Achsenwinkel 618.
Parahopëit, Rhodesia 51.
Parallelverwachsung, Beziehung zu isomorpher Mischung 50. 51.
Parankerit, Nagolny-Gebirge, Donetzbecken. Pseudom. von Limonit u. d. Spaltbarkeit d. Parankerits 7.
Pecten eurasiaticus, tiroliens u. volseckhofensis, Werfener Schichten, Südtirol 72.
Pelycosaurierreste, Perm, Europa 431.
Periklas i. künstl. Magnesitsteinen 305.
Perisphinctes mombasanus, Malm, Ostafrika 646.
Perm
Eiszeit 353.
England, Pelycosaurierreste 431.
Indien etc., Eiszeit 449.
Texas, Invertebraten 684.
Perowskit, Achmatowsk, beim Erhitzen 36.
Pfitschtal, Burgumer Alb, Struktur 178.
Phacoceras Dumbli, Perm, Texas 688.
Pharmakolith, Schladming (Steiermark) 279.
Phenakit
Ehrenfriedersdorf, in Zinnerzgängen 365.
Schlesien (Dobschütz bei Reichenbach u. Tschirnitz b. Jauer) 551.
Phonolith, Aussig (Böhmen), Flussspat im Natrolith- 673.
Phosphor, Hittorf'scher, Kristallform 296
Piëzopleochroismus an Silberhaloiden 393.
Pleochroismus
durch Druck an Silberhaloiden 393.
Schwerspat von Teplitz 393.
Pleurophorus, Perm, Texas 686.
Plusinglanz siehe Argyrodit.
Praeovibos priscus, Pleistocän, Süssenborn und Taubach 481.
Pseudomonotis, Aueri, Kokeni, leptopleura und spinicosta, Werfener Schichten, Südtirol 75.
Pseudomorphosen
nach der Spaltbarkeit (Ankerit, Bleiglanz, Zinkblende etc.) 6.
Palygorskit nach der Spaltbarkeit, Simferopol 7.
Sillimanit nach Andalusit, niederösterr. Waldviertel 251.
Pseudomurchisonia Schmidti, Werfener Schichten, Südtirol 79.
Quartär
Pola, Zahn von Rh. Mercki 765.
Thüringen, Praeovibos priscus von Taubach und Süssenborn 481.
Weimar, paläolith. Funde 197.
(siehe Eiszeit, Glazial etc.)

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Quarz
beim Erhitzen 37.
Verhältnis zu Chalcedon u. Opal 632.
Island, verkieselte Holzstämme an der Ostküste 66.
Zwettl, niederösterr. Waldviertel, Bergkristall 251.
Quarzfeldspataggregate, Finkenberg bei Bonn, im Basalt 420.
Quarzglas, mikroskopisch 37.
Quarzkeil, Modifikation des Wright-Keiles 313.
Quarzporphyr, Dossenheim, Grundmasse 8.
Quecksilber, Erzberg (Steiermark) 280.
Realgar, Stanz im Mürztal (Steiermark) 281.
Riesengebirge, Kugelgranit 137.
Rhinoceros Mercki, Pola, Zahn 765.
Roheisen, Teschen, krist. 545.
Rotkupfererz siehe auch Kupferblüte.
Rubin, künstlich 179.
Sandstein, Königsberg i. Pr., nord. Geschiebe, m. Flussspatzement 33.
Sandsteine, künstl. mit fluorhaltigem Zement 161.
Sapphir
Finkenberg b. Bonn, im Basalt 419.
künstlich 179.
Schieferformation, Feuerland, Alter 193.
Schwäb. Alb, oolithbildende Ophthalmidien im Dogger 584.
Schwartzembergit, San Rafael, Chile 732.
Schwerspat
Rosenhof bei Claustal, mit Lamellen 230.
Sillweg (Steiermark) 280.
Teplitzer Thermen, Dichroismus 393.
Sedgwickia topekaënsis, Perm, Texas 686.
Seligmannit, Binnental, chem. 732.
Serpentin, Lessachtal im Lungau (Salzburg) 282.
Sibirien, Alter d. Olonekschichten 233.
Silberhaloide, Piëzopleochroismus 393.
Silikate
Analyse 48.
Bestimmung des Kalium 513.
Darstellung der Kieselsäure nach Tschermaks Methode 325.
Koustitution geschlossen aus der daraus dargestellten Kieselsäure 225.
umorphe wasserhaltige, chem. 622. 662.
natürliche, Bestimmung d. Kieselsäure durch Zersetzung 129.
Sillimanit
Niederösterr. Waldviertel, Pseudomorphose nach Andalusit 251.
Rhein, Einschluss im Basalt 102.
Rhein, Finkenberg bei Bonn, im Basalt 420.
Silur, Böhmen, Hyolithen 364.
Skolezit, Suderö, Färöer 525.
Solfatara, Pozzuoli, Entstehung einer neuen Bocca 762
Solnhofer Schiefer, Farnkraut 385.
Spaltbarkeit, Pseudomorphosen nach der 6.
Spinell
edler, künstlich 179.
Rhein, Einschluss im Basalt 101.
Steppe
Kirgisen-, Geologie 765.
Turkestan, Denudation 763.
Strahlstein, Grönland 377.
Stratifikation äolischer Bildungen, Turkestan 764.
Strüverit, Craveggia, Piemont 176.
Talk, Lessachtal im Lungau (Salzburg) 282.
Tavamellit, Candoglia in Calciphyr 506.
Tarbuttit, Rhodesia 51.
Taubach bei Weimar, paläolithische Funde 197.
Temnocheilus conchiferus u. depressus, Perm, Texas 687. 688.
Tertiär
Argentinien 185.
Hegau, Tafeljura, Alter der vulkanischen Erscheinungen 613.
Mecklenburg, Braunkohlenformation 261.
Norddeutschland, Braunkohle 152.
Schwäb. Alb etc. 557. 589. 610. 651.
Thenay und Tasmanien, craquelierte Feuersteine im Oligocän 748.
Wiener Becken, Alter der Belvedereschotter 386.
Wiener Becken, kristallin. Gesteinsgerölle im Flysch 250.
Texas, Perm, Invertebraten 684.
Thermische Tiefenstufe, beeinflusst durch polymerisierendes Erdöl 271.
Titanit, Finkenberg bei Bonn, im Basalt 422.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Tonerdegel, gemengt mit Kieselsäuregel, Beziehung zu Allophan etc. 622. 661.
Topas
Eppreehtstein (Fichtelgebirge) 370.
Greifenstein b. Ehrenfriedersdorf 367.
Pobershau bei Zöblitz 370.
Transporteur für stereogr. u. gnomon. Projektionen 312.
Travertin, Weimar 197.
Tremolit, Lessachtal im Lungau (Steiermark) 282.
Trias
Alpen, Südtirol, Werfener Schichten, vergl. mit den Schichten von Wladiwostok 67.
Alpen, zwischen Hinterrhein und Saffiental 723.
England, Zusammenstellung und Alter der Fossilien 9.
Sibirien, Alter der Olenekschichten 233.
Trigonostoma involuta und var. scabiosa, Tertiär, schwäb. Alb 593.
Tudora conica, Tertiär, Randeck 589.
Turbo? gronensis und Lemkei, Werfener Schichten, Südtirol 78.
Turkestan, Denudation in der Steppe und Stratifikation äolischer Bildungen 763. 764.
Turmalin, Grönland 404.
Undurchsichtige Substanzen, Erkennung d. Anisotropie 565. 597.
Ungeria solnhofensis, lithogr. Schiefer, Solnhofen 385.
Urausscheidungen im Basalte des Finkenbergs bei Bonn 417.
Valangien, Norddeutschland 113.
Virianit, Stanz im Mürztal (Steiermark) 281.
Vorrumpf 746.
Vulkanische Bomben, Kapfenstein, Steiermark 297.
Vulkanische Erscheinungen, Hegau und Tafeljura, Alter 613.
Vulkanismus, Geschichte u. Theorie 526.
Wärmequelle in der Erde, polymerisierendes Erdöl 271.
Weimar, paläolith. Funde d. Gegend 197.
Weissbleierz, Nagolny-Gebirge, Donetzbecken, Pseudom. n. d. Spaltbarkeit der Zinkblende und des Bleiglanzes 7.
Werfener Schichten, Südtirol, vergl. mit den Schichten von Wladiwostok 67.
Whewellit, Sachsen (Burgk u. Freiberg), krist. 659.
Wladiwostok-Schichten, vergl. mit Werfener Schichten, Südtirol 67.
Wollastonit, Finkenberg bei Bonn, im Basalt 419.
Wrightscher Quarzkeil, Modifikation 313.
Württemberg, geol. Uebersichtskarte 556. 589. 610. 651.
Wulfenit siehe Gelbbleierz.
Zentralcordillere, columbianische, Geologie 195.
Zeolithe
Belfast, Irland, im Basalt 176.
Belfast und Cornwall 52.
Färöer 681.
Grönland, im Basalt 344.
Zinkblende, Nagolny-Gebirge, Donetz-Becken, Pseudom. von Weissbleierz nach d. Spaltbarkeit der Z. 7.
Zinkphosphate, Rhodesia 51.
Zinnober
Gratwein bei Graz 279.
Maltern u. Hochneukirchen (Niederösterreich) 282.
Zinnstein, Malakka, mit sekundären Zwillingslamellen 427.
Zirkon
Finkenberg b. Bonn, im Basalt 419.
Grönland 408.
Zwillinge, Zeichnen 177.
Zwillingsstruktur 177.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Centralblatt für Mineralogie, Geologie und Paläontologie

Jahr/Year: 1908

Band/Volume: 1908

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: Inhalt. Original-Mitteilungen an die Redaktion. V-XVI