

Vierter Nachtrag zur Faltenwespenfauna Thüringens (Hymenoptera: Vespidae)

Stand: 01.12.2009

FRANK BURGER, Weimar

Seit der Erstellung der Checkliste von CREUTZBURG (1996) und den Nachträgen von BURGER (2002, 2005, 2007) sind durch Sammlungsmaterial und eigene Untersuchungen neuere Erkenntnisse zur Thüringer Faltenwespenfauna hinzugekommen.

Eine Art wird neu für Thüringen gemeldet (*Stenodynerus chevrieranus*) und war zu erwarten.

Für weitere 2 sehr seltene Arten liegen zusätzliche Daten aus Thüringen vor. Die Gesamtartenzahl in Thüringen erhöht sich auf 63. Für den Erhalt von *Stenodynerus orenburgensis* trägt Thüringen innerhalb Deutschlands eine besondere Verantwortung, da sie nur noch aktuell vom Kyffhäuser von drei Fundorten bekannt ist.

Dank gilt C. Arenhövel (Weimar), A. Weigel (Wernburg) für die Ermöglichung der Untersuchungen um Weimar bzw. Neustadt und M. Herrmann (Konstanz), C. Schmid-Egger (Berlin) für wertvolle Hinweise zu seltenen Arten.

Nr.	Taxon	H	T	Bemerkungen
1	<i>Ancistrocerus ichneumoideus</i> (Ratzeburg, 1844)	ss	+-	Weiterer Fund
2	<i>Polistes bischoffi</i> (Weyrauch, 1937)	ss	+-?	Weiterer Fund
3	<i>Stenodynerus chevrieranus</i> (Saussure, 1856)	ss	+	Neu für Thüringen
4	<i>Stenodynerus orenburgensis</i> (André, 1884)	ss	+-	Weiterer Fund

Bemerkungen

- 1 *Ancistrocerus ichneumoideus*: Weiterer Fund: 1 M 13.8.2009 Ettersburg/Weimar, Schloßpark, in Eklektor an *Quercus robur* leg. coll. F. Burger. Der zweite aktuelle Fund der sehr seltenen Art aus Thüringen.
- 2 *Polistes bischoffi*: Weiterer Fund: 1 M 26.8.2008 Weimar, Ettersberg, GIB Enzianbiotop, auf Apiaceae leg. coll. F. Burger. Die Art wurde 2006 erstmals aus dem Saaletal bei Saalfeld bekannt (BURGER 2007). Der Fund hier ist bemerkenswert, da die Fläche auf 460 m liegt und auch einige boreo-montane Arten hier nachzuweisen sind. Es bleibt abzuwarten, wie weit sich die Art ausbreiten kann, denn außerdem konnte 2009 der erste Nachweis für Sachsen erbracht werden (b. Plauen, NSG Gr. Weidenteich eig. Beob.).
- 3 *Stenodynerus chevrieranus*: **Neu für Thüringen**: 1 W 7.8.2009 Lausnitz/Neustadt/O., FND Totenstein, kleine Kalkschotterfläche (Zechstein), leg. coll. F. Burger. Die Art fehlt sowohl bei OEHLKE (2001) als auch CREUTZBURG (1996) für Thüringen. Die derzeit nördlichsten aktuellen Funde liegen in Brandenburg, auch aus Sachsen und Hessen ist sie aktuell gemeldet. Der Fund schließt die Verbreitungslücke, denn die Art war zu erwarten. Sie nistet in oberirdischen Hohlräumen (z.B. Totholz - Herrmann mündl. Mitt. oder Schilfhalmen - eigene Zucht).

- 4 *Stenodynerus orenburgensis*: Weiterer Fund: 1 W 7.6.1998 Bad Frankenhausen, Kosakenberg leg. coll. F. Burger. Bereits BURGER (2002, 2007) meldet die Art aktuell aus Thüringen. Ein weiteres unerkanntes Weibchen fand sich in der Sammlung des Verfassers. Die Art war aus 9 Bundesländern bekannt und ist derzeit nur noch in Thüringen für ganz Deutschland aktuell nachgewiesen! Die Angabe bei OEHLKE (2001) aus Mecklenburg-Vorpommern beruht auf einer Fehlbestimmung (Schmid-Egger schr. Mitt.).

Damit trägt Thüringen zum Erhalt der Art eine besondere Verantwortung.

Literatur

- BURGER, F. (2002): Nachtrag zur Faltenwespenfauna Thüringens (Hymenoptera, Vespidae). - Checklisten Thüringer Insekten & Spinnentiere, Teil 10: 59-60.
- (2005): Zweiter Nachtrag zur Faltenwespenfauna Thüringens (Hymenoptera, Vespidae). - Checklisten Thüringer Insekten & Spinnentiere, Teil 13: 53-54.
- (2007): Dritter Nachtrag zur Faltenwespenfauna Thüringens (Hymenoptera, Vespidae). - Checklisten Thüringer Insekten & Spinnentiere, Teil 15: 65-66.
- CREUTZBURG, F. (1996): Checklist der Faltenwespen (Vespidae) Thüringens (Insecta: Hymenoptera). - Checklisten Thüringer Insekten & Spinnentiere, Teil 4: 57-60.
- OEHLKE, J. (2001): Vespidae. - In: DATHE, H.H., TAEGER, A. & S.M. BLANK (Hrsg.): Entomofauna Germanica Bd. 4 - Verzeichnis der Hautflügler Deutschlands. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 7, 178 S.

Anschrift des Verfassers:

Frank Burger
Carl-von-Ossietzky-Str. 31
99423 Weimar
benti.burger@t-online.de

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Checklisten der Thüringer Insekten](#)

Jahr/Year: 2009

Band/Volume: [17](#)

Autor(en)/Author(s): Burger Frank

Artikel/Article: [Vierter Nachtrag zur Faltenwespenfauna Thüringens \(Hymenoptera: Vespidae\) 53-54](#)