

Ergänzungen zur Checklist der Thüringer Carabiden (1993)

Stand: 01.09.1994

MATTHIAS HARTMANN, Erfurt

1. Neunachweise von Carabiden

Tendenz Häufigkeit

397	<i>Calathus rotundicollis</i> (DEJEAN, 1832)	+	s	Hirschroda/Apolda
398	<i>Amara erratica</i> (DUFTSCHMID, 1812)	?	ss	Ruhla; Oberhof
399	<i>Amara helleri</i> GREDLER, 1868	?	ss	Katzhütte; Mödlareuth

2. Wiederfund ausgestorbener/verschollener Carabiden

61	<i>Dyschirius extensus</i> PUTZEYS, 1846	-	ss	Menteroda; Schönfeld
114	<i>Bembidion humerale</i> (STURM, 1825)	--	ss	Meuselwitz
131	<i>Bembidion pygmaeum</i> (FABRICIUS, 1792)	--	ss	Meuselwitz
176	<i>Pseudoophonus calceatus</i> (DUFTSCHMID, 1812)	--	ss	Schwarza
205	<i>Harpalus solitarius</i> DEJEAN, 1829	--	ss	Niederwilligen
229	<i>Acupalpus dubius</i> SCHILSKY, 1888	--	ss	Ohrdruf
244	<i>Pterostichus cristatus</i> (DUFOUR, 1820)	--	ss	Ohrdruf
279	<i>Olisthopus sturmi</i> (DUFTSCHMID, 1812)	--	ss	Kyffhäuser, Kalktal (1969)
310	<i>Amara brunnea</i> (GYLLENHAL, 1810)	--	ss	Altenburg
334	<i>Amara praetermissa</i> (SAHLBERG, 1827)	-	ss	Aga/Altenburg
338	<i>Amara spreta</i> DEJEAN, 1831	-	ss	Altenburg
343	<i>Chlaenius tristis</i> (SCHALLER, 1783)	--	ss	Haselbach/Altenburg
374	<i>Cymindis macularis</i> MANNERHEIM, 1824	--	ss	Witterda
381	<i>Dromius melanocephalus</i> DEJEAN, 1825	--	s	Mühlhausen

In der "Roten Liste der gefährdeten Laufkäferarten Thüringens" (1993) sind die o.g. Arten bis auf weiteres in die Kategorie 1 einzustufen.

3. Bemerkungen zur Synonymie

- 286 - *Agonum moestum* (DUFTSCHMID, 1812) ist wegen Homonymie und Nichtverfügbarkeit des Namen "moestus DUFTSCHMID" durch *Agonum duftschmidii* SCHMIDT, 1994 zu ersetzen (SCHMIDT 1994).
- 304 - *Europhilus pelidnum* (PAYKULL, 1798): Name ist durch *Europhilus thoreyi* DEJEAN, 1828 zu ersetzen.
- 350 - *Badister anomalus* (PERRIS, 1866) ist ungültig und muß *Badister collaris* MOTSCHULSKY, 1844 heißen
- 381 - *Dromius melanocephalus* DEJEAN, 1825 ist durch Gattungsrevision als *Philorhizus melanocephalus* (DEJEAN, 1825) zu führen, den gleichen Gattungsnamen erhalten die Arten 382 - *notatus* und 385 - *sigma*
- 386 - *Dromius spilotus* (ILLIGER, 1798) ist aus gleichen Gründen als *Calodromius spilotus* (ILLIGER, 1798) zu führen.

4. Berichtigung

Bei der in der ursprünglichen Checkliste (1993) unter der Nr. 229 aufgeführte Art

- *Acupalpus luteatus* (DUFTSCHMID, 1812) handelt es sich um

- *A. dubius* SCHILSKY, 1888. *A. luteatus* konnte in Thüringen bisher nicht nachgewiesen werden. Bei RAPP (1933) wurden beide Arten verwechselt bzw. als Synonym verstanden.

Literatur:

SCHMIDT, J. (1994): Revision der mit *Agonum* (s.str.) *viduum* (PANZER, 1797) verwandten Arten (Coleoptera, Carabidae).- Beitr. Ent. 44 (1), S. 3 -51

Anschrift des Verfassers: Dipl.-Biol. M. Hartmann, Naturkundemuseum Erfurt, PSF 769, D - 99015 Erfurt

Ergänzungen zur Checkliste (1993) der Thüringer Wasserkäfer

Stand: 01.08.1994

RONALD BELLSTEDT, Gotha

1. Berichtigung

im Teil 1 der Check-Listen wurden durch drucktechnische Versehen folgende Korrekturen nötig:

Nr.	Art	H	T
045	<i>Hydroporus planus</i> (F., 1781)	h	+-
209	<i>Megasternum obscurum</i> (MARSHAM, 1802)	h	+-

2. Synonymisierungen:

- 104 *Rhantus frontalis* (MARSHAM, 1802)
(= *Rhantus notatus* F.)
- 149 *Ochthebius melanescens* DALLA TORRE, 1877
(= *Ochthebius forojuliensis* FERRO)

3. Neunachweise:

	H	T
177a <i>Helophorus redtenbacheri</i> KUWERT, 1885	ss	+
209a <i>Cryptopleurum subtile</i> SHARP, 1884	s	+
230a <i>Enochrus fuscipennis</i> (THOMSON, 1884)	ss	+-

Anschrift des Verfassers: Ronald Bellstedt, Brühl 2, D - 99867 Gotha

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Checklisten der Thüringer Insekten](#)

Jahr/Year: 1994

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Hartmann Matthias

Artikel/Article: [Ergänzungen zur Checklist der Thüringer Carabiden \(1993\)
46-47](#)