

Artenliste der Spinnerartigen Falter und Schwärmer Thüringens (Lepidoptera: Bombyces et Sphingidae)

Stand: 1. Januar 1994

WOLFGANG HEINICKE, Gera

unter beratender Mitarbeit von: U. BÜCHNER (Bad Salzungen), E. FRIEDRICH (Jena), K.-D. GOTTSCHAIDT (Brahmenau), G. KAITER (Sondershausen), H. LEMM (Naumburg), Dr. H. LÖBEL (Sondershausen), Dr. R. PLONTKE (Jena), Ch. SCHÖNBORN (Jena), A. STEIDEL (Gera), Dr. H. STEUER (Bad Blankenburg), J. ZEISS (Eisenberg)

Systematik und Nomenklatur nach:

DE FREINA, J. & J. WITT (1987 u. 1990): Die Bombyces und Sphinges der Westpaläarktis
(Band I u. II), München

Erläuterung der Abkürzungen und Zeichen

§	Besonders geschützte Art, lt. Bundesartenschutzverordnung von 1989, Anl. I
†	Vom Aussterben bedrohte Art, lt. Bundesartenschutzverordnung von 1989, Anl. I
0	Ausgerottete, ausgestorbene oder verschollene Art (Bezugsjahr 1960)
1	Vom Aussterben bedrohte Art
2	Stark gefährdete Art
3	Gefährdete Art
r	Seltene Art (rare)

H = Häufigkeit in Thüringen (1979-1993)

ss	sehr selten, aus ganz Thüringen nur bis 5 Exemplare
s	selten, aus ganz Thüringen nur zwischen 6 und 30 Tiere
e	einzelne, aus ganz Thüringen im Jahr bis 30 Exemplare
h	häufig, an einzelnen Fundorten Thüringens im Jahr bis zu 100 Exemplare
m	massenhaft, an einzelnen Fundorten Thüringens im Jahr mehr als 300 Exemplare

T = Tendenz der Populations- bzw. Bestandsentwicklung

--	stark rückläufig
-	rückläufig
+-	annähernd gleichbleibend
+	ansteigend
M	Art ist in Thüringen nur Immigrant bzw. Irrgast
l	lokal (z.B. lh = lokal häufig)
k	keine aktuellen Fundmeldungen aus Thüringen bekannt (etwa seit 1940)

Nachfolgend aufgeführte Familien sind bereits im Teil 1 der Check-Listen Thüringer Insekten abgehandelt

- Zygaenidae (Widderchen, Blutströpfchen, S. 31)
- Nolidae (als Unterfamilie der Noctuidae, S. 37)
- Arctiidae (Bärenspinner, S. 33)
- Syntomidae (= Ctenuchidae, S. 33)
- Dilobidae (als Unterfamilie der Noctuidae erfaßt, S. 37)
- Drepanidae (Sichelflügler, S. 34)
- Cossidae (Holzbohrer, S. 34)
- Hepialidae (Wurzelbohrer, S. 34)

Bei der Familie Psychidae (Sackträger) ist die faunistische Bearbeitung noch im Fluß. Neue Nachweise aller Arten sind dringend erforderlich.

Art	§	H	T	V RLT	KN r.
Familie Lymantriidae - Trägspinner					
Gynaephora selenitica (ESPER, 1789)	§	le	-	2	72
Calliteara fascelina (LINNAEUS, 1758)		lss	-	2	73
Calliteara pudibunda (LINNAEUS, 1758)		h	+-		75
Calliteara abietis (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1758)	†	k		0	74
Orgyia antiqua (LINNAEUS, 1758)		e	+		77
Teia recens (HÜBNER, 1819) (= gonostigma auct.)	§	k		0	76
Lymantria dispar (LINNAEUS, 1758)		e	+-		82
Lymantria monacha (LINNAEUS, 1758)		e	+-		83
Arctornis l-nigrum (MÜLLER, 1764)		jw.h	+-		80
Leucoma salicis (LINNAEUS, 1758)		jw.h	+-		81
Parocneria detrita (ESPER, 1785)	†	k		0	84
Euproctis chrysorrhoea (LINNAEUS, 1758)		lh-m	-		87
Sphrageidus similis (FUESSLY, 1775)		e-h	+-		86
Familie Notodontidae - Zahnsigner					
Phalera bucephala (LINNAEUS, 1758)		h	+-		166
Cerura vinula (LINNAEUS, 1758)	§	e	+-		143
Cerura erminea (ESPER, 1783)	§	k		0	142
Furcula bicuspis (BORKHAUSEN, 1790)	§	s	+-	3	139
Furcula furcula (CLERCK, 1759)	§	s	+-	3	140
Furcula bifida (BRAHM, 1787)	§	s	+-	3	141
Stauropus fagi (LINNAEUS, 1758)		h	+-		144
Peridea anceps (GOEZE, 1781)		s	+-	3	154
Notodonta dromedarius (LINNAEUS, 1758)		h	+-		152
Notodonta torva (HÜBNER, 1809)		ls	+-	2	156
Notodonta ziczac (LINNAEUS, 1758)		h	+-		153
Notodonta tritophia (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	e	+-			155
Ochrostigma velitaris (HUFNAGEL, 1766)		ss	--	1	159
Drymonia melagona (BORKHAUSEN, 1790)		ls	+-	r	160
Drymonia dodonaea (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	§	h	+-		148
Drymonia ruficornis (HUFNAGEL, 1766)	§	h	+-		149
Drymonia quernea (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	§	k		0	147
Harpyia milhauseri (FABRICIUS, 1775)		s	+-		145
Pheosia tremula (CLERCK, 1759)		h	+-		150
Pheosia gnoma (FABRICIUS, 1775)		h	+-		151
Ptilophora plumigera (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)		e-lh	+-		165

Pterostoma palpinum (CLERCK, 1759)		h	+-		164
Ptilodon capucina (LINNAEUS, 1758)		h	+-		162
Ptilodontella cucullina (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)		h	+-		163
Leucodonta bicoloria (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)		h	+-		158
Odontosia carmelita (ESPER, 1798)		ls	+-	2	161
Spatialia argentina (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	§	k		0	157
Gluphisia crenata (ESPER, 1758)		e	+-		146
Closteria anachoreta (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)		ss	-	2	169
Closteria curtula (LINNAEUS, 1758)		le-h	+-		168
Closteria anastomosis (LINNAEUS, 1758)		ss	+-	1	167
Closteria pigra (HUFNAGEL, 1766)		s-lh	+-		170
Familie Thyatiridae - Wollrückenspinner					
Thyatira batis (LINNAEUS, 1758)		h	+-		172
Habrosyne pyritooides (HUFNAGEL, 1766)		h	+-		171
Tethea ocularis (LINNAEUS, 1767)		e	+-		176
Tethea or (GOEZE, 1781)		h	+-		175
Tetheella fluctuosa (HÜBNER, 1803)		e-h	+-		173
Ochropacha duplaris (LINNAEUS, 1761)		h	+-		174
Cymatophorima diluta (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)		h	+-		177
Achlya flavicornis (LINNAEUS, 1758)		e-h	+-		178
Polyploca ridens (FABRICIUS, 1787)		e	+-	3	179
Familie Endromidae - Scheckflügel					
Endromis versicolora (LINNAEUS, 1758)	§	e-lh	+-	3	111
Familie Lasiocampidae - Glucken, Wollspinner					
Malacosoma neustria (LINNAEUS, 1758)		e-jwh	+-		90
Malacosoma castrensis (LINNAEUS, 1758)		ls	-	2	91
Trichiura crataegi (LINNAEUS, 1758)		e-lh	+-		93
Poecilocampa populi (LINNAEUS, 1758)		lh	+-		94
Eriogaster catax (LINNAEUS, 1758)	†	k		0	96
Eriogaster rimicola DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775	†	k		0	95
Eriogaster lanestris (LINNAEUS, 1758)		s-lh	--	3	97
Lasiocampa quercus (LINNAEUS, 1758)		s-le	+-	3	98
Lasiocampa trifolii DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775		h	+-		99
Macrothylacia rubi (LINNAEUS, 1758)		h	+-		100
Euthrix potatoria (LINNAEUS, 1758)		h	-		101
Cosmotricha lunigera (ESPER, 1784)		e	+		102
Phyllodesma ilicifolia (LINNAEUS, 1758)	†	k		0	103

<i>Phyllodesma tremulifolia</i> (HÜBNER, 1810)	§	s	+-	3	104
<i>Gastropacha quercifolia</i> (LINNAEUS, 1758)	§	e	--	2	105
<i>Gastropacha populifolia</i> (ESPER, 1783)		k	.	0	106
<i>Odonestris pruni</i> (LINNAEUS, 1758)	§	s	-	3	107
<i>Dendrolimus pini</i> (LINNAEUS, 1758)		e, lh	+-		108
Familie Lemoniidae - Herbstspinner					
<i>Lemonia dumi</i> (LINNAEUS, 1761)	†	ss	--	1	110
Familie Saturniidae - Augenspinner, Pfauenaugen					
<i>Saturnia pavonia</i> (LINNAEUS, 1761)	§	e, lh	+-		119
<i>Aglia tau</i> (LINNAEUS, 1758)	§	e, lh	+-		120
Familie Sphingidae - Schwärmer					
<i>Agrius convolvuli</i> (LINNAEUS, 1758)			M		122
<i>Acherontia atropos</i> (LINNAEUS, 1758)			M		121
<i>Sphinx ligustri</i> (LINNAEUS, 1758)	§	e-h	+-		123
<i>Hyloicus pinastri</i> (LINNAEUS, 1758)		h	+-		124
<i>Smerinthus ocellatus</i> (LINNAEUS, 1758)	§	e	--		126
<i>Mimas tiliae</i> (LINNAEUS, 1758)		h	+-		125
<i>Laothoë populi</i> (LINNAEUS, 1758)		h	+-		127
<i>Hemaris tityus</i> (LINNAEUS, 1758)	§	s, le	--	2	128
<i>Hemaris fuciformis</i> (LINNAEUS, 1758)	§	s, le	--	2	129
<i>Macroglossum stellatarum</i> (LINNAEUS, 1758)			M		132
<i>Daphnis nerii</i> (LINNAEUS, 1758)			M		130
<i>Proserpinus proserpinus</i> (PALLAS, 1772)	§	s	--	2	131
<i>Hyles euphorbiae</i> (LINNAEUS, 1758)	§	lh	+-		133
<i>Hyles gallii</i> (ROTTEMBURG, 1775)	§	e	+-	3	134
<i>Hyles livornica</i> (ESPER, 1780)	§		M		135
<i>Hippotion celerio</i> (LINNAEUS, 1758)			M		138
<i>Deilephila elpenor</i> (LINNAEUS, 1758)		h	+-		136
<i>Deilephila porcellus</i> (LINNAEUS, 1758)		h	+-		137
Familie Limacodidae - Schildmotten					
<i>Apoda avellana</i> (LINNAEUS, 1758) (= limacodes HFN.)		lh	+-		181
<i>Heterogenea asella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)		s	+-	r	182
Familie Thyridae - Fensterschwärmer					
<i>Thyris fenestrella</i> (SCOPOLI, 1763)		ss, lh	+-	r	188

Anschrift des Verfassers: OStR Dipl.-Päd. Wolfgang Heinicke, Heinrichstr. 35
D - 07545 Gera

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Checklisten der Thüringer Insekten](#)

Jahr/Year: 1994

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Heinicke Wolfgang

Artikel/Article: [Artenliste der Spinnerartigen Falter und Schwärmer
Thüringens \(Lepidoptera: Bombyces et Sphingidae\) 51-54](#)