

Checklist der Wasser- und Uferwanzen Thüringens (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha et Leptodomorpha)

Stand 01.09.1995

RONALD BELLSTEDT, Gotha

Erste Aufsammlungen von Wasser- und Uferwanzen in Thüringen stammen bereits von KELLNER (1794-1883). BREDDIN (1892) veröffentlichte später dessen Aufzeichnungen. Die letzte zusammenfassende Darstellung zur Wanzenfauna Thüringens gab RAPP (1944). Weitere Funde publizierte NICOLAUS (1964) aus Ostthüringen.

Für einige, insbesondere halo- bzw. tyrophophile oder mediterrane Arten existieren nur einzelne, weit zurückliegende Funddaten. Wo kein Belegmaterial zur Überprüfung kam, wurde die Meldung mit einem „?“ versehen oder die Art weggelassen. Letzteres betrifft nur *Chartoscirta geminata* COSTA, die nach GÜNTHER & SCHUSTER (1990) nicht in Mitteleuropa vorkommt und *Sigara stagnalis* (LAECH) - unter dem Synonym *S. lugubris* FIEBER ist bei Rapp (1944) nur die allgemeine Angabe „Thüringen nach SCHMIEDE-KNECHT“ vermerkt.

Eine weitere Grundlage für dieses Verzeichnis stellen die Beifänge des Verfassers bei Erhebungen zur Limnofauna Thüringens in den letzten beiden Jahrzehnten dar. Beprobt wurden Fließ- und Standgewässer aller Art mit Schwerpunkten in den Großlandschaften Thüringer Wald und Thüringer Keuperbecken sowie in deren Randlagen. Nur sporadische Aufsammlungen erfolgten aktuell in Ost- und Südthüringen (u.a. BELLSTEDT & FICHTNER 1985).

Im Rahmen dieser Untersuchungen erwiesen sich 6 Arten als neu für die thüringische Fauna, welche in der Tabelle durch Fettdruck kenntlich gemacht sind. Das relativ umfangreiche Material von mehr als 6.000 Exemplaren von etwa 300 Lokalitäten befindet sich in der Sammlung des Museums der Natur Gotha.

Die Determination erfolgte größtenteils durch die Spezialisten Peter SCHÖNFELD, Museum für Naturkunde zu Berlin (Nepo- & Gerromorpha) und Dr. Per LINDSKOG, Naturhistoriska Riksmuseet Stockholm (Saldidae). Den beiden Kollegen sei für ihre Unterstützung sehr herzlich gedankt.

Nr.	Taxa	H	T
	NEPOMORPHA		
	Nepidae		
1	<i>Nepa cinerea</i> LINNAEUS, 1758	h	+-
2	<i>Ranatra linearis</i> (LINNAEUS, 1758)	s	-
	Naucoridae		
3	<i>Ilyocoris cimicoides</i> (LINNAEUS, 1758)	v	+-
	Pleidae		
4	<i>Plea minutissima</i> LEACH, 1817	z	+-
	Notonectidae		
5	<i>Notonecta glauca</i> LINNAEUS, 1758	h	+-
6	<i>Notonecta maculata</i> FABRICIUS, 1794	s	+
7	<i>Notonecta viridis</i> DELCOURT, 1909	s	+
	Corixidae		
8	<i>Micronecta scholtzi</i> (FIEBER, 1851)	s	+-
9	<i>Micronecta minutissima</i> (LINNAEUS, 1758)	ss	—
10	<i>Cymatia bonzdorffii</i> (C. SAHLBERG, 1819)	ss	—
11	<i>Cymatia coleoptrata</i> (FABRICIUS, 1794)	v	+-
12	<i>Cymatia rogenhoferi</i> (FIEBER, 1864)	ss	+
13	<i>Arctocorisa germari</i> (FIEBER, 1848)	ss	+-
14	<i>Callicorixa praeusta</i> (FIEBER, 1860)	h	+-
15	<i>Corixa affinis</i> LEACH, 1817	?	
16	<i>Corixa dentipes</i> (THOMSON, 1869)	v	+-
17	<i>Corixa punctata</i> (ILLIGER, 1807)	h	+-
18	<i>Hesperocorixa linnaei</i> (FIEBER, 1848)	v	+-
19	<i>Hesperocorixa moesta</i> (FIEBER, 1848)	s	—
20	<i>Hesperocorixa sahlbergi</i> (FIEBER, 1848)	z	+-
21	<i>Paracorixa concinna</i> (FIEBER, 1848)	h	+-
22	<i>Sigara nigrolineata</i> (FIEBER, 1848)	h	+-
23	<i>Sigara limitata</i> (FIEBER, 1848)	s	—
24	<i>Sigara semistriata</i> (FIEBER, 1848)	s	-
25	<i>Sigara striata</i> (LINNAEUS, 1758)	h	+-
26	<i>Sigara distincta</i> (FIEBER, 1848)	z	-
27	<i>Sigara falleni</i> (FIEBER, 1848)	v	+-
28	<i>Sigara fossarum</i> (LEACH, 1817)	s	—
29	<i>Sigara iactans</i> JANSSEN, 1983	z	+
30	<i>Sigara lateralis</i> (LEACH, 1817)	h	+-
	GERROMORPHA		
	Mesoveliidae		
31	<i>Mesovelia furcata</i> MULSANT & REY, 1852	z	+-
	Hebridae		
32	<i>Hebrus ruficeps</i> THOMSON, 1871	z	+-
33	<i>Hebrus pusillus</i> (FALLEN, 1807)	z	+-

Nr.	Taxa	H	T
	Hydrometridae		
34	Hydrometra gracilentata HORVATH, 1899	s	+
35	Hydrometra stagnorum (LINNAEUS, 1758)	h	+ -
	Veliidae		
36	Microvelia pygmaea (DUFOUR, 1833)	?	
37	Microvelia reticulata (BURMEISTER, 1835)	h	+ -
38	Velia caprai TAMANINI, 1947	h	+ -
39	Velia saulii TAMANINI, 1947	h	+ -
	Gerridae		
40	Gerris rufoscutellatus LATREILLE, 1807	s	—
41	Gerris najas (DE GEER, 1773)	s	—
42	Gerris paludum FABRICIUS, 1794	z	+ -
43	Gerris argentatus SCHUMMEL, 1832	v	+ -
44	Gerris gibbifer SCHUMMEL, 1832	v	+ -
45	Gerris lacustris (LINNAEUS, 1758)	h	+ -
46	Gerris lateralis SCHUMMEL, 1832	?	
47	Gerris odontogaster (ZETTERSTEDT, 1828)	h	+ -
48	Gerris thoracicus SCHUMMEL, 1832	h	+ -
	LEPTODOMORPHA		
	Saldidae		
49	Salda littoralis (LINNAEUS, 1758)	s	—
50	Salda muelleri (GMELIN, 1788)	?	
51	Chartoscirta cincta (HERRICH-SCHÄFFER, 1842)	z	+ -
52	Chartoscirta cocksii (CURTIS, 1835)	ss	—
53	Halosalda lateralis (FALLEN, 1807)	ss	-
54	Macrosaldula scotica (CURTIS, 1835)	ss	—
55	Macrosaldula variabilis (HERRICH-SCHÄFFER, 1835)	ss	—
56	Saldula arenicola (SCHOLTZ, 1846)	s	+ -
57	Saldula c-album (FIEBER, 1859)	z	+ -
58	Saldula opacula (ZETTERSTEDT, 1839)	z	+ -
59	Saldula orthochila (FIEBER, 1859)	s	+ -
60	Saldula pallipes (FABRICIUS, 1794)	v	+ -
61	Saldula pilosella (THOMSON, 1871)	s	+
62	Saldula saltatoria (LINNAEUS, 1758)	h	+ -
	Leptopodidae		
63	Leptopus marmoratus (GOEZE, 1778)	z	+ -

Literatur:

- BELLSTEDT, R. & E. FICHTNER (1985): Wasserkäfer und Wasserwanzen (Coleoptera et Heteroptera) des Plothener Teichgebietes in Ostthüringen.- *Hercynia* N.F. Leipzig **22** (3), S. 250-258.
- BREDDIN, G. (1892): Material zu einer Hemipterenfauna Thüringens.- *Jahresber. Abh. Naturwiss. Ver. Magdeburg, Sep.-Abzug*, 17 S.
- GÜNTHER, H. & G. SCHUSTER (1990): Verzeichnis der Wanzen Mitteleuropas (Heteroptera).- *Dtsch. ent. Z., N.F.* **37** (4/5), S. 361-396.
- NICOLAUS, M. (1964): Wanzen aus Ostthüringen (Hemiptera, Heteroptera).- *Entomol. Ber.*, S. 1-19.
- RAPP, O. (1944): Die Halbflügler Thüringens unter besonderer Berücksichtigung der faunistisch-oekologischen Geographie, auf Grund der Literatur und Beobachtungen von Ernst Schmidt in Arnstadt.- *Erfurt*, 192 S.

Anschrift des Verfassers: Ronald Bellstedt
 Museum der Natur Gotha
 Parkallee 15
 D - 99867 Gotha

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Checklisten der Thüringer Insekten](#)

Jahr/Year: 1995

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Bellstedt Ronald

Artikel/Article: [Checklist der Wasser- und Uferwanzen Thüringens \(Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha et Leptodomorpha\) 8-11](#)