

Checklist der Kurzflügelkäfer (Coleoptera, Staphylinidae) Thüringens

Stand: 01.09.1995

WOLFGANG APFEL, Eisenach

Die vorliegende Liste enthält 1004 für Thüringen nachgewiesene Arten und Unterarten. Eine Anzahl der von RAPP (1933) aufgeführten Meldungen konnten jedoch nicht verwendet werden.

Zum einen liegen die alten Fundorte nicht in Thüringen und zum anderen handelt es sich um Meldungen von Arten, deren Vorkommen in Thüringen als zweifelhaft anzusehen ist. Neufunde dieser meist alpinen Arten könnten diese Zweifel ausräumen. Eine Überprüfung der fraglichen Belege wurde durch den Autor noch nicht durchgeführt. Sicherheitshalber wurden diese Arten nicht in der Checkliste aufgeführt. Die Belege alter Funde befinden sich hauptsächlich in den Sammlungen RAPP und KELLNER im Museum der Natur Gotha. Die Nachweise der Arten nach 1960 stammen aus zuverlässigen Quellen, die Belege befinden sich in den Sammlungen der Staphyliniden-Bearbeiter: Dr. L. Zerche (Deutsches Entomologisches Institut Eberswalde), J. Vogel (Görlitz), H. Klima (Sonneberg), Dr. K. Renner (Bielefeld), im Naturkundemuseum Erfurt und in der Sammlung des Autors. Als Bezugszeitraum wurde das Jahr 1960 gewählt, da die letzte größere Zusammenstellung aus dem Jahre 1953 vorliegt (RAPP 1953), lediglich LIEBMANN (1955) nennt noch eine Anzahl von Funden.

Die Systematik der aufgeführten Arten folgt im wesentlichen den Bänden 4 und 5 des FREUDE-HARDE-LOHSE (1964, 1974), einschließlich des Ergänzungsbandes (LOHSE & LUCHT 1989).

Herzlich bedanken möchte ich mich bei Herrn Dr. Lothar Zerche (Eberswalde), Herrn Dr. Klaus Renner (Bielefeld) und Herrn Dipl.-Biol. Helmuth Klima (Sonneberg) für die vielen Hinweise und Anregungen.

Nr.	Art	vor 1960	nach 1960
	STAPHYLINIDAE		
	Micropeplinae		
1	<i>Micropeplus fulvus</i> ERICHSON, 1840	x	x
2	<i>Micropeplus marietti</i> DUVAL, 1857	x	x
3	<i>Micropeplus longipennis</i> KRAATZ, 1859	x	x
4	<i>Micropeplus porcatus</i> (FABRICIUS, 1798)	x	x
	Piestinae		
5	<i>Siagonium quadricorne</i> KIRBY, 1815	x	x
	Pseudopsinae		
6	<i>Pseudopsis sulcata</i> NEWMAN, 1834	x	
	Phloecharinae		
7	<i>Phloeocharis subtilissima</i> MANNERHEIM, 1831	x	x
	Metopsiinae		
8	<i>Metopsia clypeata</i> (MÜLLER, 1821)	x	x
	Proteininae		
9	<i>Megarthus depressus</i> (PAYKULL, 1789)	x	x
10	<i>Megarthus sinuaticollis</i> (BOISDUVAL & LACORDAIRE, 1835)	x	x
11	<i>Megarthus affinis</i> (MILLER, 1852)	x	x
12	<i>Megarthus denticollis</i> (BECK, 1817)	x	x
13	<i>Megarthus nitidulus</i> KRAATZ, 1858	x	x
14	<i>Megarthus hemipterus</i> (ILLIGER, 1794)	x	x
15	<i>Proteinus ovalis</i> STEPHENS, 1834	x	x
16	<i>Proteinus crenulatus</i> PANDELLE, 1867		x
17	<i>Proteinus brachypterus</i> (FABRICIUS, 1792)	x	x
18	<i>Proteinus atomarius</i> ERICHSON, 1840	x	x
19	<i>Proteinus macropterus</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
	Omaliinae		
20	<i>Eusphalerum alpinum</i> (HEER, 1838)	x	x
21	<i>Eusphalerum anale</i> (ERICHSON, 1840)	x	
22	<i>Eusphalerum longipenne</i> (ERICHSON, 1839)	x	x
23	<i>Eusphalerum stramineum</i> (KRAATZ, 1857)	x	x
24	<i>Eusphalerum primulae</i> (STEPHENS, 1834)	x	x
25	<i>Eusphalerum minutum</i> (FABRICIUS, 1792)	x	x
26	<i>Eusphalerum abdominale</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
27	<i>Eusphalerum luteum</i> (MARSHAM, 1802)	x	x
28	<i>Eusphalerum marshami</i> (FAUVEL, 1868)	x	x
29	<i>Eusphalerum signatum</i> (MÄRKEL, 1857)	x	x
30	<i>Eusphalerum limbatum</i> (ERICHSON, 1840)	x	x
31	<i>Eusphalerum pseudaucupariae</i> (STRAND, 1917)	x	x
32	<i>Eusphalerum rectangulum</i> (FAUVEL, 1869)	x	x
33	<i>Eusphalerum sorbi</i> (GYLLENHAL, 1810)	x	x
34	<i>Eusphalerum torquatum</i> (MARSHAM, 1802)	x	
35	<i>Eusphalerum atrum</i> (HEER, 1838)	x	x

Nr.	Art	vor 1960	nach 1960
36	Eusphalerum florale (PANZER, 1793)	x	
37	Acrulia inflata (GYLLENHAL, 1813)	x	x
38	Elonium minuta (OLIVIER, 1795)	x	x
39	Elonium amabilis (HEER, 1838)	x	
40	Phyllodrepa melanocephala (FABRICIUS, 1787)	x	x
41	Phyllodrepa salicis (GYLLENHAL, 1810)	x	
42	Phyllodrepa nigra (GRAVENHORST, 1806)	x	x
43	Phyllodrepa floralis (PAYKULL, 1789)	x	x
44	Phyllodrepa melis HANSEN, 1940	x	x
45	Phyllodrepa ioptera (STEPHENS, 1834)	x	x
46	Phyllodrepa vilis (ERICHSON, 1840)	x	
47	Hapalaraea pygmaea (PAYKULL, 1800)	x	
48	Omalium rivulare (PAYKULL, 1789)	x	x
49	Omalium septentrionis THOMSON, 1856	x	
50	Omalium oxyacanthae GRAVENHORST, 1806	x	x
51	Omalium laticolle KRAATZ, 1857	x	
52	Omalium exiguum GYLLENHAL, 1810	x	
53	Omalium caesum GRAVENHORST, 1806	x	x
54	Omalium rugatum MULSANT & REY, 1880	x	
55	Omalium excavatum STEPHENS, 1834	x	x
56	Phloeonomus monilicornis (GYLLENHAL, 1810)	x	x
57	Phloeonomus planus (PAYKULL, 1792)	x	x
58	Phloeonomus lapponicus (ZETTERSTEDT, 1838)	x	
59	Phloeonomus pusillus (GRAVENHORST, 1806)	x	x
60	Phloeonomus punctipennis THOMSON, 1867	x	x
61	Phloeonomus minimus (ERICHSON, 1839)	x	x
62	Xylodromus depressus (GRAVENHORST, 1802)	x	x
63	Xylodromus affinis GERHARD, 1877	x	
64	Xylodromus concinnus (MARSHAM, 1802)	x	x
65	Xylodromus testaceus (ERICHSON, 1840)	x	x
66	Philorinum sordidum (STEPHENS, 1832)	x	x
67	Orochares angustatus (ERICHSON, 1840)	x	
68	Deliphrum tectum (PAYKULL, 1789)	x	
69	Deliphrum algidum ERICHSON, 1840	x	
70	Lathrimaeum melanocephalum (ILLIGER, 1794)	x	x
71	Lathrimaeum atrocephalum (GYLLENHAL, 1827)	x	x
72	Lathrimaeum unicolor (MARSHAM, 1802)	x	x
73	Olophrum piceum (GYLLENHAL, 1810)	x	x
74	Olophrum fuscum (GRAVENHORST, 1806)	x	x
75	Olophrum assimile (PAYKULL, 1800)	x	x
76	Arpedium quadrum (GRAVENHORST, 1806)	x	x
77	Acidota crenata (FABRICIUS, 1792)	x	x
78	Acidota cruentata (MANNERHEIM, 1831)	x	x

Nr.	Art	vor 1960	nach 1960
79	<i>Amphichroum canaliculatum</i> (ERICHSON, 1840)	x	x
80	<i>Lesteva punctata</i> ERICHSON, 1839	x	x
81	<i>Lesteva longolytrata</i> (GOEZE, 1777)	x	x
82	<i>Lesteva nivicola</i> FAUVEL, 1872		x
83	<i>Lesteva monticola</i> KIESENWETTER, 1847	x	x
84	<i>Lesteva hansenii</i> LOHSE, 1953		x
85	<i>Lesteva pubescens</i> MANNERHEIM, 1831	x	x
86	<i>Geodromicus nigrita</i> (MÜLLER, 1821)	x	x
87	<i>Anthophagus praeustus</i> MÜLLER, 1821	x	x
88	<i>Anthophagus caraboides</i> (LINNE, 1758)	x	x
89	<i>Anthophagus bicornis</i> (BLOCK, 1799)	x	x
90	<i>Anthophagus angusticollis</i> (MANNERHEIM, 1831)	x	x
91	<i>Eudectus giraudi</i> REDTENBACHER, 1856	x	
92	<i>Coryphium angusticollis</i> STEPHENS, 1834	x	x
	Oxytelinae		
93	<i>Syntomium aeneum</i> (MÜLLER, 1821)	x	x
94	<i>Deleaster dichrous</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
95	<i>Coprophilus striatulus</i> (FABRICIUS, 1792)	x	x
96	<i>Coprophilus piceus</i> (SOLSKY, 1867)	x	
97	<i>Manda mandibularis</i> (GYLLENHAL, 1827)	x	
98	<i>Planeustomus palpalis</i> (ERICHSON, 1839)	x	x
99	<i>Ochtheophilus omalinus</i> (ERICHSON, 1840)	x	x
100	<i>Ochtheophilus longipennis</i> (FAIRMAIRE & LABOULBENE, 1856)	x	x
101	<i>Thinodromus dilatatus</i> ERICHSON, 1839	x	
102	<i>Thinodromus arcuatus</i> (STEPHENS, 1834)	x	x
103	<i>Carpelimus bilineatus</i> (STEPHENS, 1834)	x	x
104	<i>Carpelimus rivularis</i> MOTSCHULSKY, 1860	x	x
105	<i>Carpelimus obesus</i> KIESENWETTER, 1844	x	x
106	<i>Carpelimus fuliginosus</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	
107	<i>Carpelimus nitidus</i> BAUDI, 1848	x	
108	<i>Carpelimus lindrothi</i> PALM, 1942		x
109	<i>Carpelimus impressus</i> BOISDUVAL & LACORDAIRE, 1835	x	x
110	<i>Carpelimus corticinus</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
111	<i>Carpelimus subtilicornis</i> (ROUBAL, 1946)		x
112	<i>Carpelimus punctatellus</i> ERICHSON, 1840	x	x
113	<i>Carpelimus foveolatus</i> (SAHLBERG, 1832)	x	x
114	<i>Carpelimus despectus</i> BAUDI, 1869		x
115	<i>Carpelimus halophilus</i> (KIESENWETTER, 1844)	x	x
116	<i>Carpelimus exiguus</i> ERICHSON, 1839	x	
117	<i>Carpelimus pusillus</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
118	<i>Carpelimus gracilis</i> (MANNERHEIM, 1831)	x	x
119	<i>Carpelimus subtilis</i> ERICHSON, 1839	x	x
120	<i>Carpelimus elongatulus</i> ERICHSON, 1839	x	x

Nr.	Art	vor	nach
		1960	1960
121	Aploderus caelatus (GRAVENHORST, 1802)	x	x
122	Aploderus caesus (ERICHSON, 1839)	x	x
123	Oxytelus sculptus GRAVENHORST, 1806	x	x
124	Oxytelus migrator FAUVEL, 1904		x
125	Oxytelus fulvipes ERICHSON, 1839	x	
126	Oxytelus piceus (LINNE, 1767)	x	
127	Oxytelus laqueatus (MARSHAM, 1802)	x	x
128	Anotylus insecatus GRAVENHORST, 1806	x	x
129	Anotylus rugifrons HOCHHUTH, 1849	x	x
130	Anotylus rugosus (FABRICIUS, 1775)	x	x
131	Anotylus inustus GRAVENHORST, 1806	x	x
132	Anotylus sculpturatus GRAVENHORST, 1806	x	x
133	Anotylus mutator LOHSE, 1963		x
134	Anotylus nitidulus GRAVENHORST, 1802	x	x
135	Anotylus complanatus ERICHSON, 1839	x	x
136	Anotylus clypeonitens PANDELLE, 1867	x	
137	Anotylus hamatus FAIRMAIRE & LABOULBENE, 1856	x	
138	Anotylus bernhaueri (GANGLBAUER, 1898)	x	x
139	Anotylus saulcyi PANDELLE, 1867	x	
140	Anotylus tetracarinatus (BLOCK, 1799)	x	x
141	Platystethus arenarius (FOURCROY, 1785)	x	x
142	Platystethus cornutus (GRAVENHORST, 1802)	x	x
143	Platystethus alutaceus THOMSON, 1861	x	x
144	Platystethus capito HEER, 1839	x	x
145	Platystethus nodifrons MANNERHEIM, 1831	x	
146	Platystethus nitens (SAHLBERG, 1832)	x	x
147	Bledius furcatus (OLIVIER, 1811)	x	
148	Bledius bicornis (GERMAR, 1822)	x	
149	Bledius spectabilis KRAATZ, 1857	x	
150	Bledius limnicola TOTTENHAM, 1940	x	x
151	Bledius tricornis (HERBST, 1784)	x	x
152	Bledius unicoloris (GERMAR, 1825)	x	
153	Bledius pallipes GRAVENHORST, 1806	x	x
154	Bledius filipes SHARP, 1911		x
155	Bledius longulus ERICHSON, 1839	x	x
156	Bledius denticollis FAUVEL, 1870	x	
157	Bledius opacus (BLOCK, 1799)	x	x
158	Bledius gallicus (GRAVENHORST, 1806)	x	x
159	Bledius procerulus ERICHSON, 1840	x	x
160	Bledius dissimilis ERICHSON, 1840	x	
161	Bledius crassicollis BOISDUVAL & LACORDAIRE, 1835	x	
162	Bledius occidentalis BONDROIT, 1907	x	x
163	Bledius cribricollis HEER, 1839	x	

Nr.	Art	vor 1960	nach 1960
164	Bledius atricapillus (GERMAR, 1825)	x	
165	Bledius nanus ERICHSON, 1840	x	x
166	Bledius agriculator HEER, 1839	x	x
167	Bledius erraticus ERICHSON, 1839	x	x
168	Bledius talpa (GYLLENHAL, 1810)	x	
169	Bledius subterraneus ERICHSON, 1839	x	x
170	Thinobius brunneipennis KRAATZ, 1858	x	
171	Thinobius longipennis (HEER, 1841)	x	
172	Thinobius brevipennis KIESENWETTER, 1850	x	
	Oxyporinae		
173	Oxyporus rufus (LINNE, 1758)	x	x
174	Oxyporus maxillosus FABRICIUS, 1792	x	x
	Steninae		
175	Stenus biguttatus (LINNE, 1758)	x	x
176	Stenus comma LECONTE, 1863	x	x
177	Stenus guttula MÜLLER, 1821	x	x
178	Stenus fossulatus ERICHSON, 1840	x	x
179	Stenus aterrimus ERICHSON, 1839	x	
180	Stenus junco (PAYKULL, 1789)	x	x
181	Stenus ater MANNERHEIM, 1831	x	x
182	Stenus longitarsis THOMSON, 1851	x	x
183	Stenus gallicus FAUVEL, 1872	x	
184	Stenus lustrator ERICHSON, 1839	x	x
185	Stenus proditor ERICHSON, 1839	x	
186	Stenus sylvester ERICHSON, 1839	x	
187	Stenus stigmula ERICHSON, 1840	x	
188	Stenus clavicornis (SCOPOLI, 1763)	x	x
189	Stenus providus ERICHSON, 1839	x	x
190	Stenus scrutator ERICHSON, 1839	x	x
191	Stenus bimaculatus GYLLENHAL, 1810	x	x
192	Stenus palposus ZETTERSTEDT, 1838	x	
193	Stenus ruralis ERICHSON, 1840	x	
194	Stenus boops LJUNGH, 1804	x	x
195	Stenus incrassatus ERICHSON, 1839	x	x
196	Stenus melanarius STEPHENS, 1833	x	x
197	Stenus morio GRAVENHORST, 1806	x	
198	Stenus atratulus ERICHSON, 1839	x	x
199	Stenus melanopus (MARSHAM, 1802)	x	
200	Stenus canaliculatus GYLLENHAL, 1927	x	x
201	Stenus nitens STEPHENS, 1833		x
202	Stenus fuscipes GRAVENHORST, 1802	x	x
203	Stenus argus GRAVENHORST, 1806	x	
204	Stenus europaeus PUTHZ, 1966	x	

Nr.	Art	vor 1960	nach 1960
205	<i>Stenus incanus</i> ERICHSON, 1839	x	
206	<i>Stenus pusillus</i> STEPHENS, 1833	x	x
207	<i>Stenus nanus</i> STEPHENS, 1833	x	x
208	<i>Stenus circularis</i> GRAVENHORST, 1802	x	
209	<i>Stenus pumilio</i> ERICHSON, 1839	x	
210	<i>Stenus humilis</i> ERICHSON, 1839	x	x
211	<i>Stenus carbonarius</i> GYLLENHAL, 1827	x	
212	<i>Stenus opticus</i> GRAVENHORST, 1806	x	
213	<i>Stenus formicetorum</i> MANNERHEIM, 1846	x	
214	<i>Stenus crassus</i> STEPHENS, 1833	x	x
215	<i>Stenus brunnipes</i> STEPHENS, 1833	x	x
216	<i>Stenus nigritulus</i> GYLLENHAL, 1827	x	
217	<i>Stenus latifrons</i> ERICHSON, 1839	x	x
218	<i>Stenus fulvicornis</i> STEPHENS, 1833	x	x
219	<i>Stenus tarsalis</i> LJUNGH, 1804	x	x
220	<i>Stenus oscillator</i> REY, 1870		x
221	<i>Stenus bohemicus</i> MACHULKA, 1947		x
222	<i>Stenus similis</i> (HERBST, 1784)	x	x
223	<i>Stenus solutus</i> ERICHSON, 1840		x
224	<i>Stenus cicindeloides</i> (SCHALLER, 1783)	x	x
225	<i>Stenus fornicatus</i> STEPHENS, 1833	x	x
226	<i>Stenus pallitarsis</i> STEPHENS, 1833	x	
227	<i>Stenus niveus</i> FAUVEL, 1865	x	
228	<i>Stenus binotatus</i> LJUNGH, 1804	x	x
229	<i>Stenus pubescens</i> STEPHENS, 1833	x	x
230	<i>Stenus flavipes</i> STEPHENS, 1833	x	x
231	<i>Stenus nitidiusculus</i> STEPHENS, 1833	x	x
232	<i>Stenus picipennis</i> ERICHSON, 1840	x	x
233	<i>Stenus bifoveolatus</i> GYLLENHAL, 1827	x	x
234	<i>Stenus picipes</i> STEPHENS, 1833	x	x
235	<i>Stenus brevipennis</i> THOMSON, 1851	x	
236	<i>Stenus impressus</i> GERMAR, 1824	x	x
237	<i>Stenus ludyi</i> FAUVEL, 1885		x
238	<i>Stenus ochropus</i> KIESENWETTER, 1858	x	x
239	<i>Stenus fuscicornis</i> ERICHSON, 1840	x	x
240	<i>Stenus subaeneus</i> ERICHSON, 1840	x	x
241	<i>Stenus palustris</i> ERICHSON, 1839	x	
242	<i>Stenus flavipalpis</i> THOMSON, 1860	x	x
243	<i>Stenus geniculatus</i> GRAVENHORST, 1806	x	x
244	<i>Stenus montivagus</i> HEER, 1839	x	x
245	<i>Stenus pallipes</i> GRAVENHORST, 1802	x	x
246	<i>Dianous coerulescens</i> (GYLLENHAL, 1810)	x	x

Nr.	Art	vor 1960	nach 1960
	Euaesthetinae		
247	Euaesthetus bipunctatus (LJUNGH, 1804)	x	x
248	Euaesthetus superlatus PEYERIMHOFF, 1937		x
249	Euaesthetus ruficapillus BOISDUVAL & LACORDAIRE, 1835	x	x
250	Euaesthetus laeviusculus MANNERHEIM, 1844	x	x
	Paederinae		
251	Paederidus ruficollis FABRICIUS, 1781	x	
252	Paederidus rubrothoracicus (GOEZE, 1777)	x	x
253	Paederus caligatus ERICHSON, 1840	x	
254	Paederus limnophilus ERICHSON, 1840	x	
255	Paederus brevipennis BOISDUVAL & LACORDAIRE, 1835	x	x
256	Paederus fuscipes CURTIS, 1835	x	x
257	Paederus riparius (LINNE, 1758)	x	x
258	Paederus littoralis GRAVENHORST, 1802	x	x
259	Astenus procerus (GRAVENHORST, 1806)	x	x
260	Astenus pulchellus (HEER, 1839)	x	x
261	Astenus immaculatus STEPHENS, 1833	x	
262	Astenus gracilis (PAYKULL, 1789)	x	x
263	Rugilus angustatus (FOURCROY, 1785)	x	x
264	Rugilus subtilis (ERICHSON, 1840)	x	x
265	Rugilus rufipes GERMAR, 1836	x	x
266	Rugilus similis (ERICHSON, 1839)	x	x
267	Rugilus geniculatus (ERICHSON, 1839)	x	
268	Rugilus orbiculatus (PAYKULL, 1789)	x	x
269	Rugilus erichsoni (FAUVEL, 1867)	x	x
270	Medon castaneus (GRAVENHORST, 1802)	x	
271	Medon piceus (KRAATZ, 1858)	x	
272	Medon brunneus (ERICHSON, 1839)	x	x
273	Medon fuscus (MANNERHEIM, 1831)	x	x
274	Medon ripicola (KRAATZ, 1858)	x	
275	Medon apicalis (KRAATZ, 1857)	x	
276	Sunius bicolor (OLIVIER, 1795)	x	x
277	Sunius melanocephalus (FABRICIUS, 1792)	x	x
278	Pseudomedon obscurellus (ERICHSON, 1840)	x	x
279	Pseudomedon obsoletus (NORDMANN, 1837)	x	
280	Lithocharis ochraceus (GRAVENHORST, 1802)	x	
281	Lithocharis nigriceps (KRAATZ, 1859)		x
282	Scopaeus laevigatus (GYLLENHAL, 1827)	x	x
283	Scopaeus sulcicollis STEPHENS, 1833	x	x
284	Scopaeus minutus ERICHSON, 1840	x	x
285	Scopaeus pusillus KIESENWETTER, 1843		x
286	Scopaeus minimus (ERICHSON, 1839)	x	x
287	Scopaeus gracilis (SPERK, 1835)	x	

Nr.	Art	vor 1960	nach 1960
288	Domene scabricollis (ERICHSON, 1840)	x	x
289	Lathrobium multipunctum GRAVENHORST, 1802	x	x
290	Lathrobium sphagnetorum MUONA, 1977	x	
291	Lathrobium terminatum GRAVENHORST, 1802	x	x
292	Lathrobium fennicum RENKONEN, 1938	x	x
293	Lathrobium quadratum (PAYKULL, 1789)	x	x
294	Lathrobium rufipenne GYLLENHAL, 1813	x	
295	Lathrobium elongatum (LINNE, 1767)	x	x
296	Lathrobium volgense HOCHHUTH, 1851	x	x
297	Lathrobium pallidipenne HOCHHUTH, 1851	x	x
298	Lathrobium laevipenne HEER, 1839	x	x
299	Lathrobium castaneipenne KOLENATI, 1846	x	x
300	Lathrobium fulvipenne (GRAVENHORST, 1806)	x	x
301	Lathrobium brunnipes (FABRICIUS, 1792)	x	x
302	Lathrobium fovulum STEPHENS, 1833	x	x
303	Lathrobium impressum HEER, 1841	x	x
304	Lathrobium longulum GRAVENHORST, 1802	x	x
305	Lathrobium pallidum NORDMANN, 1837	x	x
306	Lathrobium dilutum ERICHSON, 1839	x	x
307	Achenium humile (NICOLAI, 1822)	x	x
308	Cryptobium fracticorne (PAYKULL, 1800)	x	x
	Xantholininae		
309	Leptacinus formicetorum MÄRKEL , 1841	x	x
310	Leptacinus intermedius DONISTHORPE, 1936		x
311	Leptacinus othioides BAUDI , 1869		x
312	Leptacinus batychrus (GYLLENHAL, 1827)	x	
313	Leptacinus pusillus STEPHENS, 1833	x	x
314	Phacophallus parumpunctatus (GYLLENHAL, 1827)	x	x
315	Gauropterus fulgidus (FABRICIUS, 1787)	x	x
316	Nudobius lentus (GRAVENHORST, 1806)	x	x
317	Gyrophypnus liebei SCHEERPELTZ , 1926	x	x
318	Gyrophypnus fracticornis (MÜLLER, 1776)		x
319	Gyrophypnus atratus (HEER, 1839)	x	x
320	Gyrophypnus scoticus JOY, 1913	x	x
321	Gyrophypnus angustatus STEPHENS, 1833	x	x
322	Hypnogyra glaber (NORDMANN, 1837)	x	x
323	Xantholinus glabratus (GRAVENHORST, 1802)	x	x
324	Xantholinus tricolor (FABRICIUS, 1787)	x	x
325	Xantholinus meridionalis NORDMANN, 1837	x	x
326	Xantholinus laevigatus JACOBSON, 1847	x	x
327	Xantholinus linearis (OLIVIER, 1795)	x	x
328	Xantholinus longiventris HEER, 1839	x	x
329	Xantholinus roubali COIFFAIT, 1956		x

Nr.	Art	vor 1960	nach 1960
330	<i>Atrecus affinis</i> (PAYKULL, 1789)	x	x
331	<i>Othius punctulatus</i> (GOEZE, 1777)	x	x
332	<i>Othius lapidicola</i> KIESENWETTER, 1884	x	
333	<i>Othius melanocephalus</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
334	<i>Othius myrmecophilus</i> KIESENWETTER, 1843	x	x
	Staphylininae		
335	<i>Neobisnius villosulus</i> (STEPHENS, 1832)	x	x
336	<i>Neobisnius procerulus</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
337	<i>Neobisnius lathrobioides</i> (BAUDI, 1848)		x
338	<i>Neobisnius prolixus</i> (ERICHSON, 1840)	x	
339	<i>Erichsonius signaticornis</i> (MULSANT & REY, 1863)	x	x
340	<i>Erichsonius cinerascens</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
341	<i>Erichsonius subopacus</i> (HOCHHUTH, 1851)		x
342	<i>Hesperus rufipennis</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	
343	<i>Philonthus laevicollis</i> (BOISDUVAL & LACORDAIRE, 1835)	x	x
344	<i>Philonthus nigrita</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
345	<i>Philonthus fumarius</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
346	<i>Philonthus subuliformis</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
347	<i>Philonthus umbratilis</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
348	<i>Philonthus immundus</i> (GYLLENHAL, 1810)	x	x
349	<i>Philonthus debilis</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
350	<i>Philonthus atratus</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
351	<i>Philonthus albipes</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
352	<i>Philonthus alpinus</i> EPPELSHEIM, 1875		x
353	<i>Philonthus concinnus</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
354	<i>Philonthus coruscus</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
355	<i>Philonthus caucasicus</i> NORDMANN, 1837	x	x
356	<i>Philonthus ebeninus</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
357	<i>Philonthus intermedius</i> (BOISDUVAL & LACORDAIRE, 1835)	x	x
358	<i>Philonthus laminatus</i> (CREUTZER, 1799)	x	x
359	<i>Philonthus tenuicornis</i> MULSANT & REY, 1857	x	x
360	<i>Philonthus cognatus</i> STEPHENS, 1832	x	x
361	<i>Philonthus mannerheimi</i> FAUVEL, 1869	x	
362	<i>Philonthus politus</i> (LINNE, 1758)	x	x
363	<i>Philonthus succicola</i> THOMSON, 1860	x	x
364	<i>Philonthus addendus</i> SHARP, 1867	x	x
365	<i>Philonthus temporalis</i> MULSANT & REY, 1853	x	x
366	<i>Philonthus decorus</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
367	<i>Philonthus nitidus</i> (FABRICIUS, 1787)	x	x
368	<i>Philonthus spinipes</i> SHARP, 1874		x
369	<i>Philonthus cyanipennis</i> (FABRICIUS, 1792)	x	
370	<i>Philonthus coerulescens</i> (BOISDUVAL & LACORDAIRE, 1835)	x	
371	<i>Philonthus rotundicollis</i> (MENETRIES, 1832)	x	x

Nr.	Art	vor 1960	nach 1960
372	<i>Philonthus cephalotes</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
373	<i>Philonthus sordidus</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
374	<i>Philonthus spermophili</i> GANGLBAUER, 1897	x	x
375	<i>Philonthus scribai</i> FAUVEL, 1867	x	x
376	<i>Philonthus carbonarius</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
377	<i>Philonthus nitidicollis</i> LACORDAIRE, 1835	x	
378	<i>Philonthus cruentatus</i> (GMELIN, 1789)	x	x
379	<i>Philonthus pseudovarians</i> STRAND, 1961		x
380	<i>Philonthus jurgans</i> TOTTENHAM, 1937		x
381	<i>Philonthus varians</i> (PAYKULL, 1789)	x	x
382	<i>Philonthus splendens</i> (FABRICIUS, 1792)	x	x
383	<i>Philonthus fimetarius</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
384	<i>Philonthus puella</i> NORDMANN, 1837	x	x
385	<i>Philonthus punctus</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
386	<i>Philonthus ventralis</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
387	<i>Philonthus quisquiliarius</i> (GYLLENHAL, 1810)	x	x
388	<i>Philonthus rufimanus</i> ERICHSON, 1840	x	
389	<i>Philonthus corvinus</i> ERICHSON, 1839	x	x
390	<i>Philonthus sanguinolentus</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
391	<i>Philonthus salinus</i> KIESENWETTER, 1844	x	
392	<i>Philonthus rectangulus</i> SHARP, 1874	x	x
393	<i>Philonthus discoideus</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
394	<i>Philonthus nitidulus</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
395	<i>Philonthus lepidus</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
396	<i>Philonthus longicornis</i> STEPHENS, 1832	x	x
397	<i>Philonthus agilis</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	
398	<i>Philonthus micans</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
399	<i>Philonthus rubripennis</i> (STEPHENS, 1832)	x	x
400	<i>Philonthus marginatus</i> (STRÖM, 1768)	x	x
401	<i>Rabigus tenuis</i> (FABRICIUS, 1792)	x	
402	<i>Gabronthus thermarum</i> (AUBE, 1850)		x
403	<i>Gabrius osseticus</i> KOLENATI, 1846	x	x
404	<i>Gabrius femoralis</i> (HOCHHUTH, 1851)	x	x
405	<i>Gabrius exiguus</i> (NORDMANN, 1837)	x	
406	<i>Gabrius astutus</i> (ERICHSON, 1840)	x	x
407	<i>Gabrius lividipes</i> (BAUDI, 1848)	x	
408	<i>Gabrius splendidulus</i> (GRAVENHORST, 1807)	x	x
409	<i>Gabrius trossulus</i> (NORDMANN, 1837)	x	x
410	<i>Gabrius keysianus</i> SHARP, 1910		x
411	<i>Gabrius dieckmanni</i> SMETANA, 1957		x
412	<i>Gabrius nigrutilus</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
413	<i>Gabrius bishopi</i> SHARP, 1910		x
414	<i>Gabrius pennatus</i> SHARP, 1910	x	x

Nr.	Art	vor 1960	nach 1960
415	Gabrius subnigritulus (REITTER, 1909)	x	x
416	Creophilus maxillosus (LINNE, 1758)	x	x
417	Ontholestes tessellatus (FOURCROY, 1785)	x	x
418	Ontholestes murinus (LINNE, 1758)	x	x
419	Emus hirtus (LINNE, 1758)	x	x
420	Platydracus fulvipes (SCOPOLI, 1763)	x	x
421	Platydracus latebricola (GRAVENHORST, 1806)	x	x
422	Platydracus chalconcephalus (FABRICIUS, 1810)	x	
423	Platydracus stercorarius (OLIVIER, 1795)	x	x
424	Dinothenarius pubescens (DEGEER, 1774)	x	x
425	Staphylinus erythropterus LINNE, 1758	x	x
426	Staphylinus caesareus CEDERHJELM, 1798	x	x
427	Staphylinus dimidiaticornis GEMMINGER, 1851	x	x
428	Staphylinus fossor (SCOPOLI, 1774)	x	x
429	Ocypus olens (MÜLLER, 1768)	x	x
430	Ocypus tenebricosus (GRAVENHORST, 1846)	x	x
431	Ocypus ophthalmicus (SCOPOLI, 1763)	x	x
432	Ocypus macrocephalus (GRAVENHORST, 1802)	x	x
433	Ocypus nero FALDERMANN, 1835	x	x
434	Ocypus brunnipes (FABRICIUS, 1781)	x	x
435	Ocypus fuscatus (GRAVENHORST, 1802)	x	x
436	Ocypus picipennis (FABRICIUS, 1792)	x	x
437	Ocypus fulvipennis ERICHSON, 1840	x	x
438	Ocypus aeneocephalus (DEGEER, 1774)	x	x
439	Ocypus pedator (GRAVENHORST, 1802)	x	x
440	Ocypus ater (GRAVENHORST, 1802)	x	x
441	Ocypus compressus (MARSHAM, 1802)	x	
442	Ocypus winkleri (BERNHAEUER, 1906)	x	x
443	Ocypus melanarius (HEER, 1839)	x	x
444	Ocypus globulifer (FOURCROY, 1785)	x	
445	Heterothops praeivus ERICHSON, 1839	x	x
446	Heterothops niger KRAATZ, 1868	x	x
447	Heterothops stiglundbergi ISRAELSON, 1979		x
448	Heterothops quadripunctulus (GRAVENHORST, 1806)	x	x
449	Heterothops dissimilis (GRAVENHORST, 1802)	x	x
450	Heterothops minutus WOLLASTON, 1860		x
451	Euryporus picipes (PAYKULL, 1800)	x	x
452	Velleius dilatatus (FABRICIUS, 1787)	x	
453	Quedius brevis ERICHSON, 1840	x	x
454	Quedius truncicola FAIRMAIRE & LABOULBENE, 1856	x	x
455	Quedius infuscatus ERICHSON, 1840	x	x
456	Quedius microps GRAVENHORST, 1847	x	
457	Quedius lateralis (GRAVENHORST, 1802)	x	x

Nr.	Art	vor 1960	nach 1960
458	<i>Quedius longicornis</i> KRAATZ, 1857	x	x
459	<i>Quedius ochripennis</i> (MENETRIES, 1832)	x	x
460	<i>Quedius nigrocoeruleus</i> FAUVEL, 1874	x	x
461	<i>Quedius puncticollis</i> THOMSON, 1867	x	x
462	<i>Quedius invreae</i> GRIDELLI, 1924		x
463	<i>Quedius assimilis</i> NORDMANN, 1837	x	x
464	<i>Quedius cruentus</i> (OLIVIER, 1795)	x	x
465	<i>Quedius brevicornis</i> THOMSON, 1860	x	x
466	<i>Quedius vexans</i> EPPELSHEIM, 1881	x	x
467	<i>Quedius mesomelinus mesomelinus</i> (MARSHAM, 1802)	x	x
468	<i>Quedius mesomelinus skoraszewskyi</i> KORGE, 1961		x
469	<i>Quedius maurus</i> (SAHLBERG, 1830)	x	x
470	<i>Quedius xanthopus</i> ERICHSON, 1839	x	x
471	<i>Quedius scitus</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
472	<i>Quedius cinctus</i> (PAYKULL, 1790)	x	x
473	<i>Quedius plagiatus</i> MANNERHEIM, 1843	x	x
474	<i>Quedius fuliginosus</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
475	<i>Quedius curtipennis</i> BERNHAUER, 1908		x
476	<i>Quedius tristis</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
477	<i>Quedius subunicolor</i> KORGE, 1961	x	
478	<i>Quedius balticus</i> KORGE, 1960		x
479	<i>Quedius molochinus</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
480	<i>Quedius picipes</i> (MANNERHEIM, 1831)	x	x
481	<i>Quedius umbrinus</i> ERICHSON, 1839	x	x
482	<i>Quedius nigriceps</i> KRAATZ, 1857	x	
483	<i>Quedius suturalis</i> KIESENWETTER, 1847	x	x
484	<i>Quedius limbatus</i> (HEER, 1834)	x	x
485	<i>Quedius maurorufus</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
486	<i>Quedius nemoralis</i> BAUDI, 1848	x	x
487	<i>Quedius fumatus</i> (STEPHENS, 1833)	x	x
488	<i>Quedius scintillans</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
489	<i>Quedius lucidulus</i> ERICHSON, 1839	x	x
490	<i>Quedius riparius</i> KELLNER, 1843	x	x
491	<i>Quedius paradisianus</i> (HEER, 1839)	x	x
492	<i>Quedius nitipennis</i> (STEPHENS, 1833)	x	x
493	<i>Quedius aridulus</i> JANSSEN, 1939		x
494	<i>Quedius fulvicollis</i> (STEPHENS, 1833)	x	x
495	<i>Quedius boopoides</i> MUNSTER 1923		x
496	<i>Quedius boops</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	
497	<i>Acylophorus glaberrimus</i> (HERBST, 1784)	x	
498	<i>Atanygnathus terminalis</i> (ERICHSON, 1839)	x	
	Habrocerinae		
499	<i>Habrocerus capillaricornis</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x

Nr.	Art	vor 1960	nach 1960
	Trichophyinae		
500	Trichophyra pilicornis (GYLLENHAL, 1810)	x	x
	Tachyporinae		
501	Mycetoporus mulsanti GANGLBAUER, 1895	x	x
502	Mycetoporus erichsonianus FAGEL, 1965	x	x
503	Mycetoporus baudueri MULSANT & REY, 1875	x	x
504	Mycetoporus lepidus (GRAVENHORST, 1802)	x	x
505	Mycetoporus longulus MANNERHEIM, 1831	x	x
506	Mycetoporus bimaculatus BOISDUVAL & LACORDAIRE, 1835	x	x
507	Mycetoporus despectus STRAND, 1969	x	
508	Mycetoporus nigricollis STEPHENS, 1835	x	x
509	Mycetoporus forticornis FAUVEL, 1872	x	x
510	Mycetoporus ambiguus LUZE, 1901	x	x
511	Mycetoporus clavicornis (STEPHENS, 1832)	x	x
512	Mycetoporus solidicornis reichei PANDELLE, 1869	x	x
513	Mycetoporus niger FAIRMAIRE & LABOULBENE, 1856	x	
514	Mycetoporus angularis MARKEL, 1853	x	
515	Mycetoporus corpulentus LUZE, 1901	x	x
516	Mycetoporus maerkeli KRAATZ, 1857	x	
517	Mycetoporus rufescens (STEPHENS, 1832)	x	x
518	Mycetoporus eppelsheimianus FAGEL, 1965	x	
519	Mycetoporus brucki (PANDELLE, 1869)	x	
520	Mycetoporus punctus (GYLLENHAL, 1810)	x	x
521	Ischnosoma longicornis MARKEL, 1847	x	x
522	Ischnosoma splendidus (GRAVENHORST, 1806)	x	x
523	Bryoporus cernuus (GRAVENHORST, 1806)	x	x
524	Bryoporus rufus (ERICHSON, 1839)	x	x
525	Bryoporus crassicornis (MAKLIN, 1847)		x
526	Carphaxis striatus (OLIVIER, 1794)	x	
527	Lordithon bicolor (GRAVENHORST, 1806)	x	
528	Lordithon thoracicus (FABRICIUS, 1777)	x	x
529	Lordithon exoletus ERICHSON, 1839	x	x
530	Lordithon trinotatus ERICHSON, 1839	x	x
531	Lordithon lunulatus (LINNE, 1761)	x	x
532	Lordithon pulchellus MANNERHEIM, 1831	x	
533	Bolitobius cingulata (MANNERHEIM, 1831)	x	x
534	Bolitobius castaneus (STEPHENS, 1832)	x	x
535	Bolitobius inclinans (GRAVENHORST, 1806)	x	x
536	Bolitobius formosus (GRAVENHORST, 1806)	x	x
537	Sepedophilus littoreus (LINNE, 1758)	x	x
538	Sepedophilus testaceus (FABRICIUS, 1792)	x	x
539	Sepedophilus constans (FOWLER, 1888)		x
540	Sepedophilus marshami (STEPHENS, 1832)		x

Nr.	Art	vor 1960	nach 1960
541	Sepedophilus immaculatus (STEPHENS, 1832)	x	x
542	Sepedophilus pedicularius (GRAVENHORST, 1802)	x	x
543	Sepedophilus obtusus (LUZE, 1902)		x
544	Sepedophilus bipunctatus (GRAVENHORST, 1802)	x	x
545	Tachyporus nitidulus (FABRICIUS, 1781)	x	x
546	Tachyporus obtusus (LINNE, 1767)	x	x
547	Tachyporus abdominalis (FABRICIUS, 1781)	x	x
548	Tachyporus formosus MATTHEWS, 1838	x	x
549	Tachyporus solutus ERICHSON, 1839	x	x
550	Tachyporus hypnorum (FABRICIUS, 1775)	x	x
551	Tachyporus chrysomelinus (LINNE, 1758)	x	x
552	Tachyporus dispar (PAYKULL, 1802)		x
553	Tachyporus tersus ERICHSON, 1839	x	x
554	Tachyporus atriceps STEPHENS, 1832	x	x
555	Tachyporus quadriscopulatus PANDELLE, 1869		x
556	Tachyporus ruficollis GRAVENHORST, 1802	x	x
557	Tachyporus transversalis GRAVENHORST, 1806	x	x
558	Tachyporus pusillus GRAVENHORST, 1806	x	x
559	Tachyporus scitulus ERICHSON, 1839	x	x
560	Tachyporus corpulentus SAHLBERG, 1876	x	
561	Lamprinodes saginatus (GRAVENHORST, 1806)	x	x
562	Lamprinodes haematopterus (Kraatz, 1857)	x	
563	Lamprinus erythropterus (PANZER, 1796)	x	
564	Tachinus lignorum (LINNE, 1758)	x	x
565	Tachinus humeralis GRAVENHORST, 1802	x	x
566	Tachinus proximus KRAATZ, 1855	x	x
567	Tachinus subterraneus (LINNE, 1758)	x	x
568	Tachinus bipustulatus (FABRICIUS, 1792)	x	
569	Tachinus scapularis STEPHENS, 1832	x	x
570	Tachinus pallipes GRAVENHORST, 1806	x	x
571	Tachinus fimetarius GRAVENHORST, 1802	x	x
572	Tachinus signatus GRAVENHORST, 1802	x	x
573	Tachinus laticollis GRAVENHORST, 1802	x	x
574	Tachinus marginellus (FABRICIUS, 1781)	x	x
575	Tachinus corticinus GRAVENHORST, 1802	x	x
576	Tachinus rufipennis GYLLENHAL, 1810	x	x
577	Tachinus elongatus GYLLENHAL, 1810	x	x
578	Cilea silphoides (LINNE, 1767)	x	x
	Aleocharinae		
579	Deinopsis erosa (STEPHENS, 1832)	x	x
580	Gymnusa brevicollis (PAYKULL, 1800)	x	x
581	Gymnusa variegata KIESENWETTER, 1845	x	x
582	Myllaena dubia (GRAVENHORST, 1806)	x	x

Nr.	Art	vor 1960	nach 1960
583	Myllaena intermedia ERICHSON, 1837	x	x
584	Myllaena kraatzi SHARP, 1841	x	x
585	Myllaena elongata (MATTHEWS, 1838)		x
586	Myllaena gracilicornis FAIRMAIRE & BRISOUT, 1859	x	
587	Myllaena brevicornis (MATTHEWS, 1838)	x	x
588	Myllaena gracilis (MATTHEWS, 1838)	x	x
589	Myllaena minuta (GRAVENHORST, 1806)	x	x
590	Myllaena infuscata KRAATZ, 1853	x	
591	Pronomaea rostrata ERICHSON, 1837	x	
592	Oligota granaria ERICHSON, 1837	x	x
593	Oligota parva KRAATZ, 1862	x	
594	Oligota inflata MANNERHEIM, 1838	x	x
595	Oligota pusillima (GRAVENHORST, 1806)	x	x
596	Oligota pumilio KIESENWETTER, 1858		x
597	Holobus flavicornis (BOISDUVAL & LACORDAIRE, 1835)	x	x
598	Holobus apicata ERICHSON, 1837	x	
599	Cypha longicornis (PAYKULL, 1800)	x	x
600	Cypha laeviuscula MANNERHEIM, 1831		x
601	Cypha ovulum HEER, 1839	x	
602	Cypha discoidea ERICHSON, 1839	x	x
603	Cypha seminum ERICHSON, 1839	x	
604	Cypha pulicaria (ERICHSON, 1839)		x
605	Cypha hanseni PALM, 1949	x	x
606	Hygronoma dimidiata (GRAVENHORST, 1806)	x	x
607	Brachida exigua (HEER, 1839)	x	x
608	Encephalus complicans STEPHENS, 1832	x	x
609	Gyrophæna pulchella HEER, 1839	x	x
610	Gyrophæna affinis MANNERHEIM, 1831	x	x
611	Gyrophæna nana (PAYKULL, 1800)	x	x
612	Gyrophæna gentilis ERICHSON, 1839	x	
613	Gyrophæna minima ERICHSON, 1837	x	x
614	Gyrophæna congrua ERICHSON, 1837	x	
615	Gyrophæna fasciata (MARSHAM, 1802)	x	x
616	Gyrophæna bihamata THOMSON, 1867	x	x
617	Gyrophæna lucidula ERICHSON, 1837	x	x
618	Gyrophæna joyi WENDELER, 1924		x
619	Gyrophæna joyioides WÜSTHOFF, 1937		x
620	Gyrophæna angustata (STEPHENS, 1832)	x	x
621	Gyrophæna strictula ERICHSON, 1839	x	x
622	Gyrophæna polita (GRAVENHORST, 1802)	x	
623	Gyrophæna boleti (LINNE, 1758)	x	x
624	Agaricochara latissima (STEPHENS, 1832)	x	x
625	Cyphaea curtula (ERICHSON, 1837)		x

Nr.	Art	vor 1960	nach 1960
626	Placusa complanata ERICHSON, 1839	x	
627	Placusa depressa ERICHSON, 1845	x	x
628	Placusa tachyporoides (WATTL, 1838)	x	x
629	Placusa atrata (SAHLBERG, 1831)	x	x
630	Placusa pumilio (GRAVENHORST, 1802)	x	x
631	Placusa adscita ERICHSON, 1829	x	
632	Homalota plana (GYLLENHAL, 1810)	x	x
633	Anomognathus cuspidatus (ERICHSON, 1839)	x	x
634	Silusa rubiginosa ERICHSON, 1837	x	x
635	Silusa rubra ERICHSON, 1839	x	
636	Rhopalocerina clavigera (SCRIBA, 1859)	x	
637	Megaloscapa punctipennis (KRAATZ, 1856)	x	x
638	Leptusa pulchella (MANNERHEIM, 1831)	x	x
639	Leptusa fumida (ERICHSON, 1839)	x	x
640	Leptusa ruficollis (ERICHSON, 1839)	x	x
641	Leptusa simoni EPPELSHEIM, 1878	x	x
642	Euryusa castanoptera KRAATZ, 1856	x	
643	Euryusa optabilis HEER, 1839	x	x
644	Euryusa sinuata ERICHSON, 1837	x	
645	Euryusa coarctata MÄRKEL, 1844	x	
646	Tachysida gracilis (ERICHSON, 1837)	x	
647	Bolitochara obliqua ERICHSON, 1837	x	x
648	Bolitochara bella MÄRKEL, 1844	x	x
649	Bolitochara mulsanti SHARP, 1875	x	x
650	Bolitochara pulchra (GRAVENHORST, 1806)	x	x
651	Bolitochara lucida (GRAVENHORST, 1802)	x	x
652	Autalia impressa (OLIVIER, 1795)	x	x
653	Autalia longicornis SCHEERPELTZ, 1947		x
654	Autalia rivularis (GRAVENHORST, 1802)	x	x
655	Cordalia obscura (GRAVENHORST, 1802)	x	x
656	Falagria sulcatula (GRAVENHORST, 1806)	x	x
657	Falagria caesa (ERICHSON, 1837)	x	x
658	Falagria concinna ERICHSON, 1839		x
659	Falagria thoracica STEPHENS, 1832	x	x
660	Falagria nigra (GRAVENHORST, 1802)	x	x
661	Ischnopoda constricta ERICHSON, 1837	x	x
662	Ischnopoda coarctata ERICHSON, 1837	x	x
663	Ischnopoda balteata ERICHSON, 1839	x	x
664	Ischnopoda atra (GRAVENHORST, 1806)	x	x
665	Ischnopoda leucopus (MARSHAM, 1802)	x	x
666	Ischnopoda umbratica ERICHSON, 1837	x	x
667	Ischnopoda scitula ERICHSON, 1837	x	
668	Dasygrypeta velata (ERICHSON, 1837)	x	x

Nr.	Art	vor 1960	nach 1960
669	Gnypeta ripicola (KIESENWETTER, 1844)	x	x
670	Gnypeta carbonaria (MANNERHEIM, 1831)	x	x
671	Gnypeta rubricor TOTTENHAM, 1939		x
672	Brachyusa concolor (ERICHSON, 1839)	x	x
673	Dacrila fallax (KRAATZ, 1856)	x	
674	Callicerus obscurus GRAVENHORST, 1802	x	x
675	Schistoglossa viduata (ERICHSON, 1837)	x	
676	Schistoglossa gemina (ERICHSON, 1837)	x	x
677	Schistoglossa aubei (BRISOUT, 1860)	x	
678	Hydrosmeeta fluviatilis (KRAATZ, 1854)	x	
679	Hydrosmeeta fragilicornis (KRAATZ, 1856)	x	
680	Hydrosmeeta fragilis (KRAATZ, 1854)	x	
681	Hydrosmeeta longula HEER, 1839	x	x
682	Hydrosmeeta delicatula (SHARP, 1869)	x	
683	Hydrosmeeta subtilissima (KRAATZ, 1854)	x	
684	Aloconota debilicornis (ERICHSON, 1839)	x	
685	Aloconota eichhoffi (SCRIBA, 1867)	x	
686	Aloconota planifrons (WATERHOUSE, 1864)		x
687	Aloconota appulsa (SCRIBA, 1867)	x	
688	Aloconota cambrica (WOLLASTON, 1855)	x	x
689	Aloconota currax (KRAATZ, 1856)	x	x
690	Aloconota mihoki BERNHAUER, 1913		x
691	Aloconota sulcifrons (STEPHENS, 1832)	x	x
692	Aloconota insecta (THOMSON, 1856)	x	x
693	Aloconota subgrandis (BRUNDIN, 1954)		x
694	Aloconota gregaria (ERICHSON, 1839)	x	x
695	Aloconota languida (ERICHSON, 1837)	x	x
696	Aloconota longicollis (MULSANT & REY, 1852)	x	x
697	Enalodroma hepatica (ERICHSON, 1839)	x	x
698	Pycnota paradoxa (MULSANT & REY, 1861)	x	x
699	Amischa analis (GRAVENHORST, 1802)	x	x
700	Amischa cavifrons (SHARP, 1869)	x	x
701	Amischa soror (KRAATZ, 1856)	x	x
702	Amischa decipiens (SHARP, 1869)		x
703	Amischa forcipata MULSANT & REY, 1873		x
704	Amidobia talpa (HEER, 1841)	x	
705	Lypoglossa lateralis (MANNERHEIM, 1831)	x	
706	Nehemitropia lividipennis (MANNERHEIM, 1831)	x	x
707	Notothecta confusa (MÄRKEL, 1844)	x	
708	Lyprocorrhe anceps (ERICHSON, 1837)	x	x
709	Neohilara subterranea (MULSANT & REY, 1853)	x	x
710	Alaobia scapularis (SAHLBERG, 1831)	x	x
711	Brundinia meridionalis (MULSANT & REY, 1853)		x

Nr.	Art	vor 1960	nach 1960
712	Brundinia marina (MULSANT & REY, 1853)	x	
713	Dochmonota clancula (ERICHSON, 1839)	x	
714	Tomoglossa luteicornis (ERICHSON, 1837)	x	
715	Ousipalia caesula (ERICHSON, 1839)	x	
716	Geostiba circellaris (GRAVENHORST, 1806)	x	x
717	Taxicera sericophila (BAUDI, 1869)	x	
718	Taxicera deplanata (GRAVENHORST, 1802)	x	x
719	Dinaraea angustula (GYLLENHAL, 1810)	x	x
720	Dinaraea aequata (ERICHSON, 1837)	x	x
721	Dinaraea linearis (GRAVENHORST, 1802)	x	x
722	Dinaraea arcana (ERICHSON, 1839)	x	x
723	Dadobia immersa (ERICHSON, 1837)	x	x
724	Plataraea nigrifrons (ERICHSON, 1839)	x	
725	Plataraea brunnea (FABRICIUS, 1798)	x	x
726	Liogluta pagana (ERICHSON, 1839)	x	x
727	Liogluta granigera (KIESENWETTER, 1859)	x	x
728	Liogluta micans MULSANT & REY, 1852		x
729	Liogluta longiuscula (GRAVENHORST, 1802)	x	x
730	Liogluta wuesthoffi (BENICK, 1938)	x	x
731	Liogluta microptera (THOMSON, 1867)	x	x
732	Liogluta oblongiuscula (SHARP, 1869)	x	
733	Liogluta alpestris nitidula (KRAATZ, 1856)	x	x
734	Atheta arctica (THOMSON, 1856)	x	
735	Atheta elongatula (GRAVENHORST, 1802)	x	x
736	Atheta hygrotopora (KRAATZ, 1856)	x	x
737	Atheta luridipennis (MANNERHEIM, 1831)	x	x
738	Atheta terminalis (GRAVENHORST, 1806)	x	x
739	Atheta gyllenhali (THOMSON, 1856)	x	
740	Atheta melanocera (THOMSON, 1856)	x	x
741	Atheta malleus JOY, 1913		x
742	Atheta volans (SCRIBA, 1859)		x
743	Atheta obtusangula JOY, 1913		x
744	Atheta sequanica (BRISOUT, 1856)	x	
745	Atheta palustris (KIESENWETTER, 1844)	x	x
746	Atheta debilis (ERICHSON, 1837)	x	
747	Atheta parce (MULSANT & REY, 1873)		x
748	Atheta deformis (KRAATZ, 1856)	x	x
749	Atheta ripicola HANSSSEN, 1932		x
750	Atheta rhenana BENICK, 1965		x
751	Atheta luteipes (ERICHSON, 1837)	x	x
752	Atheta laticeps (THOMSON, 1856)	x	x
753	Atheta occulta (ERICHSON, 1837)	x	x
754	Atheta fungivora (THOMSON, 1867)	x	x

Nr.	Art	vor 1960	nach 1960
755	<i>Atheta monticola</i> (THOMSON, 1852)	x	x
756	<i>Atheta excellens</i> (KRAATZ, 1856)	x	
757	<i>Atheta euryptera</i> (STEPHENS, 1832)	x	x
758	<i>Atheta divisa</i> (MARKEL, 1844)	x	x
759	<i>Atheta nigricornis</i> (THOMSON, 1852)	x	x
760	<i>Atheta harwoodi</i> WILLIAMS, 1930	x	x
761	<i>Atheta nigrītula</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
762	<i>Atheta corvina</i> (THOMSON, 1856)	x	x
763	<i>Atheta puberula</i> SHARP, 1869	x	x
764	<i>Atheta foveicollis</i> (KRAATZ, 1856)	x	x
765	<i>Atheta palleola</i> (ERICHSON, 1837)	x	
766	<i>Atheta benickiella</i> BRUNDIN, 1948	x	
767	<i>Atheta amicula</i> (STEPHENS, 1832)	x	x
768	<i>Atheta pittionii</i> SCHEERPELTZ, 1950		x
769	<i>Atheta inquinula</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
770	<i>Atheta subtilis</i> (SCRIBA, 1866)	x	x
771	<i>Atheta aegra</i> (HEER, 1841)	x	
772	<i>Atheta atomaria</i> (KRAATZ, 1856)	x	
773	<i>Atheta minuscula</i> (BRISOUT, 1859)		x
774	<i>Atheta indubia</i> (SHARP, 1869)	x	x
775	<i>Atheta liliputana</i> BRISOUT, 1860	x	x
776	<i>Atheta cribrata</i> (KRAATZ, 1856)	x	x
777	<i>Atheta mortuorum</i> THOMSON, 1867	x	
778	<i>Atheta testaceipes</i> HEER, 1841	x	x
779	<i>Atheta pervagata</i> BENICK, 1974		x
780	<i>Atheta dilaticornis</i> (KRAATZ, 1856)	x	
781	<i>Atheta sodalis</i> (ERICHSON, 1837)	x	x
782	<i>Atheta gagatina</i> (BAUDI, 1848)	x	x
783	<i>Atheta pallidicornis</i> (THOMSON, 1856)	x	x
784	<i>Atheta hybrida</i> (SHARP, 1869)	x	
785	<i>Atheta trinotata</i> (KRAATZ, 1856)	x	x
786	<i>Atheta cadaverina</i> (BRISOUT, 1860)		x
787	<i>Atheta subglabra</i> (SHARP, 1869)		x
788	<i>Atheta picipes</i> (THOMSON, 1856)	x	x
789	<i>Atheta melanaria</i> (MANNERHEIM, 1831)	x	
790	<i>Atheta clientula</i> (ERICHSON, 1839)	x	
791	<i>Atheta orphana</i> (ERICHSON, 1837)	x	
792	<i>Atheta orbata</i> (ERICHSON, 1837)	x	x
793	<i>Atheta fungi</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
794	<i>Atheta negligens</i> (MULSANT & REY, 1873)		x
795	<i>Atheta amplicollis</i> (MULSANT & REY, 1873)		x
796	<i>Atheta subsinuata</i> (ERICHSON, 1839)	x	
797	<i>Atheta zosterae</i> (THOMSON, 1856)	x	

Nr.	Art	vor 1960	nach 1960
798	<i>Atheta nigra</i> (KRAATZ, 1856)	x	x
799	<i>Atheta dadopora</i> (THOMSON, 1867)	x	x
800	<i>Atheta sordidula</i> (ERICHSON, 1837)	x	x
801	<i>Atheta celata</i> (ERICHSON, 1837)	x	x
802	<i>Atheta hypnorum</i> (KIESENWETTER, 1850)	x	x
803	<i>Atheta castanoptera</i> (MANNERHEIM, 1831)	x	x
804	<i>Atheta ermischi</i> BENICK, 1934		x
805	<i>Atheta triangulum</i> (KRAATZ, 1856)	x	x
806	<i>Atheta xanthopus</i> (THOMSON, 1856)	x	x
807	<i>Atheta graminicola</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
808	<i>Atheta ebenina</i> (MULSANT & REY, 1874)	x	x
809	<i>Atheta contristata</i> (KRAATZ, 1856)	x	
810	<i>Atheta heymesi</i> HUBENTHAL, 1913	x	
811	<i>Atheta aquatilis</i> (THOMSON, 1867)		x
812	<i>Atheta incognita</i> (SHARP, 1869)	x	x
813	<i>Atheta aquatica</i> (THOMSON, 1852)	x	
814	<i>Atheta aeneicollis</i> SHARP, 1869	x	x
815	<i>Atheta laticollis</i> (STEPHENS, 1832)	x	x
816	<i>Atheta fimorum</i> (BRISOUT, 1860)	x	
817	<i>Atheta coriaria</i> (KRAATZ, 1856)	x	x
818	<i>Atheta intermedia</i> (THOMSON, 1852)	x	
819	<i>Atheta ravilla</i> (ERICHSON, 1839)	x	x
820	<i>Atheta procera</i> (KRAATZ, 1856)	x	
821	<i>Atheta basicornis</i> (MULSANT & REY, 1852)	x	
822	<i>Atheta myrmecobia</i> (KRAATZ, 1856)	x	x
823	<i>Atheta nidicola</i> (JOHANSEN, 1914)	x	
824	<i>Atheta oblita</i> (ERICHSON, 1839)	x	x
825	<i>Atheta boletophila</i> (THOMSON, 1856)	x	
826	<i>Atheta autumnalis</i> (ERICHSON, 1839)	x	
827	<i>Atheta pilicornis</i> (THOMSON, 1852)	x	x
828	<i>Atheta fungicola</i> (THOMSON, 1852)	x	x
829	<i>Atheta britanniae</i> BERNHAUER, 1926		x
830	<i>Atheta crassicornis</i> (FABRICIUS, 1792)	x	x
831	<i>Atheta paracrassicornis</i> BRUNDIN, 1954		x
832	<i>Atheta macrocera</i> (THOMSON, 1856)	x	
833	<i>Atheta ischnocera</i> (THOMSON, 1837)		x
834	<i>Atheta cauta</i> (ERICHSON, 1837)		x
835	<i>Atheta leavana</i> (MULSANT & REY, 1852)	x	x
836	<i>Atheta nigripes</i> (KRAATZ, 1856)	x	x
837	<i>Atheta subrugosa</i> (KIESENWETTER, 1848)	x	
838	<i>Atheta atramentaria</i> (GYLLENHAL, 1810)	x	x
839	<i>Atheta marcida</i> (ERICHSON, 1837)	x	x
840	<i>Atheta putrida</i> (KRAATZ, 1856)	x	x

Nr.	Art	vor 1960	nach 1960
841	<i>Atheta europaea</i> LIKOVSKY, 1984	x	x
842	<i>Atheta cinnamoptera</i> (THOMSON, 1856)		x
843	<i>Atheta episcopalis</i> BERNHAUER, 1910	x	x
844	<i>Atheta aeneipennis</i> THOMSON, 1856	x	x
845	<i>Atheta longicornis</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
846	<i>Acrotona exigua</i> ERICHSON, 1837	x	
847	<i>Acrotona sylvicola</i> KRAATZ, 1856	x	
848	<i>Acrotona pygmaea</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
849	<i>Acrotona obfuscata</i> (GRAVENHORST, 1802)		x
850	<i>Acrotona consanguinea</i> (EPPELSHEIM, 1875)		x
851	<i>Acrotona parens</i> (MULSANT & REY, 1852)	x	x
852	<i>Acrotona muscorum</i> (BRISOUT, 1860)	x	
853	<i>Acrotona aterrima</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
854	<i>Acrotona pusilla</i> BRUNDIN, 1952		x
855	<i>Acrotona parvula</i> (MANNERHEIM, 1831)	x	x
856	<i>Alevonota rufotestacea</i> (KRAATZ, 1856)	x	x
857	<i>Alevonota gracilentia</i> (ERICHSON, 1839)	x	x
858	<i>Alevonota egregia</i> (RYE, 1875)	x	x
859	<i>Alianta incana</i> (ERICHSON, 1837)	x	x
860	<i>Pachnida nigella</i> (ERICHSON, 1837)	x	x
861	<i>Trichiusa immigrata</i> LOHSE, 1984		x
862	<i>Thamiaraea cinnamomea</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
863	<i>Thamiaraea hospita</i> (MÄRKEL, 1844)	x	x
864	<i>Drusilla canaliculata</i> (FABRICIUS, 1787)	x	x
865	<i>Zyras collaris</i> (PAYKULL, 1800)	x	x
866	<i>Zyras fulgidus</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
867	<i>Zyras haworthi</i> (STEPHENS, 1832)	x	x
868	<i>Zyras limbatus</i> (PAYKULL, 1789)	x	x
869	<i>Zyras funestus</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
870	<i>Zyras humeralis</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
871	<i>Zyras similis</i> (MÄRKEL, 1844)	x	
872	<i>Zyras cognatus</i> (MÄRKEL, 1842)	x	
873	<i>Zyras lugens</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
874	<i>Zyras laticollis</i> (MÄRKEL, 1844)	x	
875	<i>Myrmoecia plicata</i> (ERICHSON, 1837)	x	x
876	<i>Myrmoecia confragosa</i> (HOCHHUTH, 1849)		x
877	<i>Lochechusoides strumosus</i> (FABRICIUS, 1792)	x	
878	<i>Lomechusa emarginata</i> (PAYKULL, 1789)	x	x
879	<i>Lomechusa paradoxa</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
880	<i>Lomechusa pubicollis</i> (BRISOUT, 1860)	x	x
881	<i>Dinarda dentata</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	x
882	<i>Dinarda maerkelii</i> KIESENWETTER, 1843	x	x
883	<i>Dinarda hagensii</i> WASMANN, 1889	x	x

Nr.	Art	vor 1960	nach 1960
884	Dinarda pygmaea WASMANN, 1894	x	
885	Phloeopora teres (GRAVENHORST, 1802)	x	x
886	Phloeopora testacea (MANNERHEIM, 1831)	x	x
887	Phloeopora corticalis (GRAVENHORST, 1802)	x	x
888	Phloeopora scribae (EPPELSHEIM, 1884)	x	x
889	Phloeopora bernhaueri LOHSE, 1984	x	x
890	Rhopalotella validiuscula (KRAATZ, 1856)	x	
891	Ilybates subopacus PALM, 1935		x
892	Ilybates nigricollis (PAYKULL, 1800)	x	
893	Ilybates propinquus (AUBE, 1850)	x	x
894	Calodera nigrita MANNERHEIM, 1831	x	x
895	Calodera riparia ERICHSON, 1837	x	x
896	Calodera uliginosa ERICHSON, 1837	x	
897	Calodera aethiops (GRAVENHORST, 1802)	x	x
898	Calodera protensa MANNERHEIM, 1831	x	
899	Parocyusa rubicunda (ERICHSON, 1837)	x	x
900	Parocyusa longitarsis (ERICHSON, 1837)	x	x
901	Itycara rubens (ERICHSON, 1837)	x	
902	Amarochara umbrosa (ERICHSON, 1837)	x	x
903	Amarochara forticornis (BOISDUVAL & LACORDAIRE, 1835)	x	x
904	Ocalea badia ERICHSON, 1837	x	x
905	Ocalea picata (STEPHENS, 1832)	x	x
906	Ocalea concolor KIESENWETTER, 1847	x	x
907	Ocalea rivularis MILLER, 1851	x	x
908	Apimela mulsanti GANGLBAUER, 1895	x	
909	Meotica pallens (REDTENBACHER, 1849)	x	x
910	Meotica exilis (ERICHSON, 1837)	x	
911	Meotica marchica BENICK, 1954		x
912	Meotica capitalis MULSANT & REY, 1879	x	x
913	Deubelia picina (AUBE, 1850)		x
914	Ocyusa maura (ERICHSON, 1837)	x	x
915	Zoosetha prociidua (ERICHSON, 1837)	x	x
916	Mniusa incrassata (MULSANT & REY, 1852)	x	x
917	Hygropora cunctans (ERICHSON, 1837)	x	
918	Oxypoda elongatula AUBE, 1850	x	x
919	Oxypoda procerula MANNERHEIM, 1831	x	x
920	Oxypoda opaca (GRAVENHORST, 1802)	x	x
921	Oxypoda longipes MULSANT & REY, 1861	x	x
922	Oxypoda vittata MÄRKEL, 1842	x	x
923	Oxypoda acuminata (STEPHENS, 1832)	x	x
924	Oxypoda spectabilis MÄRKEL, 1844	x	x
925	Oxypoda funebris KRAATZ, 1856	x	x
926	Oxypoda induta MULSANT & REY, 1861	x	x

Nr.	Art	vor 1960	nach 1960
927	<i>Oxypoda skalitzkyi</i> BERNHAUER, 1902	x	x
928	<i>Oxypoda brevicornis</i> (STEPHENS, 1832)	x	x
929	<i>Oxypoda doderoi</i> BERNHAUER, 1902	x	x
930	<i>Oxypoda carbonaria</i> (HEER, 1841)	x	x
931	<i>Oxypoda vicina</i> KRAATZ, 1858	x	x
932	<i>Oxypoda abdominalis</i> MANNERHEIM, 1831	x	x
933	<i>Oxypoda rufa</i> KRAATZ, 1856	x	x
934	<i>Oxypoda togata</i> ERICHSON, 1837	x	x
935	<i>Oxypoda exoleta</i> ERICHSON, 1839	x	x
936	<i>Oxypoda formosa</i> KRAATZ, 1856	x	x
937	<i>Oxypoda arborea</i> ZERCHE, 1994	x	
938	<i>Oxypoda alternans</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
939	<i>Oxypoda caucasica</i> BERNHAUER, 1902	x	
940	<i>Oxypoda praecox</i> ERICHSON, 1839	x	x
941	<i>Oxypoda mutata</i> SHARP, 1871		x
942	<i>Oxypoda testacea</i> ERICHSON, 1837		x
943	<i>Oxypoda miranda</i> ROUBAL, 1929		x
944	<i>Oxypoda brachyptera</i> (STEPHENS, 1832)	x	x
945	<i>Oxypoda tarda</i> SHARP, 1871		x
946	<i>Oxypoda annularis</i> MANNERHEIM, 1831	x	x
947	<i>Oxypoda flavicornis</i> KRAATZ, 1856	x	x
948	<i>Oxypoda filiformis</i> REDTENBACHER, 1849	x	
949	<i>Oxypoda ferruginea</i> ERICHSON, 1840	x	
950	<i>Oxypoda soror</i> THOMSON, 1855	x	x
951	<i>Oxypoda formiceticola</i> MÄRKEL, 1841	x	x
952	<i>Oxypoda pratensicola</i> LOHSE, 1967		x
953	<i>Oxypoda recondita</i> KRAATZ, 1856	x	
954	<i>Oxypoda bicolor</i> MULSANT & REY, 1853	x	
955	<i>Oxypoda haemorrhoea</i> (MANNERHEIM, 1831)	x	x
956	<i>Devia prospera</i> (ERICHSON, 1839)	x	
957	<i>Stichoglossa semirufa</i> (ERICHSON, 1839)	x	x
958	<i>Ischnoglossa prolixa</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	x
959	<i>Dexiogyia corticina</i> (ERICHSON, 1837)	x	x
960	<i>Homoeusa acuminata</i> (MÄRKEL, 1842)	x	x
961	<i>Thiasophila angulata</i> (ERICHSON, 1837)	x	x
962	<i>Thiasophila canaliculata</i> MULSANT & REY, 1874	x	
963	<i>Thiasophila wockii</i> (SCHNEIDER, 1862)		x
964	<i>Thiasophila inquilina</i> (MÄRKEL, 1842)	x	
965	<i>Crataraea suturalis</i> (MANNERHEIM, 1831)	x	x
966	<i>Haploglossa gentilis</i> (MÄRKEL, 1844)	x	
967	<i>Haploglossa villosula</i> (STEPHENS, 1832)	x	x
968	<i>Haploglossa nidicola</i> (FAIRMAIRE, 1852)	x	x
969	<i>Haploglossa marginalis</i> (GRAVENHOERST, 1806)	x	x

Nr.	Art	vor 1960	nach 1960
970	Haploglossa picipennis (GYLLENHAL, 1827)	x	
971	Tinotus morion (GRAVENHORST, 1802)	x	x
972	Aleochara curtula (GOEZE, 1777)	x	x
973	Aleochara lata GRAVENHORST, 1802	x	x
974	Aleochara laticornis KRAATZ, 1856	x	
975	Aleochara haematodes ripicola MULSANT & REY, 1874	x	x
976	Aleochara spissicornis ERICHSON, 1839	x	
977	Aleochara brevipennis GRAVENHORST, 1806	x	x
978	Aleochara puberula KLUG, 1833	x	x
979	Aleochara intricata MANNERHEIM, 1831	x	x
980	Aleochara tristis GRAVENHORST, 1806	x	x
981	Aleochara moesta GRAVENHORST, 1802	x	
982	Aleochara inconspicua AUBE, 1850	x	x
983	Aleochara sparsa HEER, 1839	x	x
984	Aleochara kamila LIKOVSKY, 1984	x	
985	Aleochara albopilosa BERNHAUER, 1901		x
986	Aleochara lanuginosa GRAVENHORST, 1802	x	x
987	Aleochara lygaea KRAATZ, 1862	x	x
988	Aleochara heeri LIKOVSKY, 1982	x	
989	Aleochara villosa MANNERHEIM, 1831	x	x
990	Aleochara sanguinea (LINNE, 1758)	x	x
991	Aleochara fumata GRAVENHORST, 1802	x	
992	Aleochara moerens GYLLENHAL, 1827	x	
993	Aleochara maculata BRISOUT, 1863	x	
994	Aleochara laevigata GYLLENHAL, 1810	x	x
995	Aleochara haemoptera KRAATZ, 1846	x	
996	Aleochara cuniculorum KRAATZ, 1858	x	x
997	Aleochara peusi WAGNER, 1949		x
998	Aleochara ruficornis GRAVENHORST, 1802	x	x
999	Aleochara major FAIRMAIRE, 1857		x
1000	Aleochara erythroptera GRAVENHORST, 1806	x	x
1001	Aleochara bilineata GYLLENHAL, 1810	x	x
1002	Aleochara bipustulata (LINNE, 1761)	x	x
1003	Aleochara binotata KRAATZ, 1856	x	x
1004	Rheochara spadicea (ERICHSON, 1832)	x	x

Literatur:

- FREUDE, H.; HARDE, K. W. & LOHSE, G. A. (1964): Die Käfer Mitteleuropas, Bd. 4. - Goecke & Evers, Krefeld.
- (1974): Die Käfer Mitteleuropas, Bd. 5. - Goecke & Evers, Krefeld.
- HORION, A. (1963): Faunistik der Mitteleuropäischen Käfer, Bd. 9. - Überlingen.
- LIEBMANN, W. (1955): Käferfunde aus Mitteleuropa, einschließlich der österreichischen Alpen. - Arnstadt.
- LOHSE, G.A. & LUCHT, W.H. (1989): Die Käfer Mitteleuropas, Bd. 12. - Goecke & Evers, Krefeld.
- RAPP, O. (1933): Die Käfer Thüringens unter besonderer Berücksichtigung der faunistisch - oekologischen Geographie, Bd. 1.- Erfurt.- (1953): Die Käfer Thüringens unter besonderer Berücksichtigung der faunistisch-oekologischen Geographie. Nachtrag 1.- Erfurt, unver. Manuskript.

Anschrift des Verfassers: Wolfgang Apfel
 Hellwigstraße 6
 D - 99817 Eisenach

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Checklisten der Thüringer Insekten](#)

Jahr/Year: 1995

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Apfel Wolfgang

Artikel/Article: [Checklist der Kurzflügelkäfer \(Coleoptera, Staphylinidae\) Thüringens 14-39](#)