

Checklist der Sägekäfer (Coleoptera: Heteroceridae) Thüringens

Stand: 01.05.1996

RONALD BELLSTEDT, Gotha

Die Sägekäfer leben als Imago und Larve in selbstgegrabenen Gängen an Ufern von Gewässern aller Art. Einige Spezies leben bevorzugt an Salzstellen und gelten als halophil bzw. halobiont.

Zur Erstellung dieser Check-Liste wurden vom Verfasser die Belege in der Hauptsammlung Thüringer Coleoptera (RAPP 1933-35) überprüft und die spätere faunistische Literatur berücksichtigt (DRECHSEL 1973, LIEBMANN 1955, MESSNER 1973, MOHR 1963). Daneben dienten eigene Aufsammlungen und die Durchsicht von Bestimmungsendungen einer ersten, noch groben Einschätzung von Häufigkeiten und Bestandstendenzen.

Herrn Andreas KOPETZ, Erfurt sei für die Mitteilung seines kürzlich erfolgten Neufundes für die Landesfauna (*Heterocerus intermedius*) herzlich gedankt.

Noch zweifelhaft (?) bleiben die Meldungen von *Heterocerus hispidulus* und *Heterocerus pruinus* für Thüringen, da kein sicher belegtes Sammlungsmaterial vorliegt. Sichere Nachweise existieren von 7 Arten, Belegtiere finden sich in den Sammlungen des Museums der Natur Gotha und in der Sammlung von A. KOPETZ (Erfurt).

Nr.	Taxon	H	T	Bemerkung
1	<i>Heterocerus parallelus</i> GEBLER, 1830	ss	-	
2	<i>Heterocerus flexuosus</i> STEPHENS, 1828	z	+-	
3	<i>Heterocerus obsoletus</i> CURTIS, 1828	s	+-	
4	<i>Heterocerus marginatus</i> (FABRICIUS, 1787)	v	+-	
5	<i>Heterocerus fenestratus</i> (THUNBERG, 1784)	h	+-	
6	<i>Heterocerus fuscus</i> KIESENWETTER, 1843	z	-	
7	<i>Heterocerus hispidulus</i> KIESENWETTER, 1843	ss	--	? ohne Beleg
8	<i>Heterocerus intermedius</i> KIESENWETTER, 1843	ss	+	
9	<i>Heterocerus pruinus</i> KIESENWETTER, 1851	ss	--	? ohne Beleg

Literatur

- DRECHSEL, U. (1973): Faunistik und Systematik der hessischen Heteroceridae. - Ent Z. **83** (16), 177- 185.
- LIEBMANN, W. (1955): Käferfunde aus Mitteleuropa, einschließlich der österreichischen Alpen. - Arnstadt, Selbstverlag.
- MESSNER, B. (1973): Zur Biologie einheimischer Käferfamilien. 11. Heteroceridae. - Ent. Ber.; 5-16.
- MOHR, K.-H. (1963): Die Käferfauna des Kyffhäuser-Südabfalles. - Wiss. Z. Univ. Halle., Math.-Nat. II/7, 513-566.
- RAPP, O. (1933-35): Die Käfer Thüringens unter besonderer Berücksichtigung der faunistisch-oekologischen Geographie. Bd. I - III. - Erfurt, Selbstverlag.

Anschrift des Verfassers: Ronald Bellstedt
 Museum der Natur Gotha
 Parkallee 15
 D - 99867 Gotha

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Checklisten der Thüringer Insekten](#)

Jahr/Year: 1996

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Bellstedt Ronald

Artikel/Article: [Checklist der Sägekäfer \(Coleoptera: Heteroceridae\) Thüringens 37-38](#)