

# Checklist der Rindenglanzkäfer (Coleoptera: Rhizophagidae) Thüringens

Stand 01.05.1996

ANDREAS WEIGEL, Pößneck

Die Familie Rhizophagidae (Rindenglanzkäfer) ist in Deutschland nach FREUDE, HARDE & LOHSE (1967) mit 12 Arten vertreten. Alle 12 Arten wurden auch aus Thüringen bekannt, wobei jedoch von zwei Arten keine aktuellen Nachweise vorliegen. Als Datengrundlage der Checklist dienten die Sammlungen der Thüringer Museen, die Sammlungen zahlreicher Coleopterologen, die eigene Sammlung, sowie Literaturangaben aus RAPP (1933-35, 1953), LIEBMANN (1955) und HORION (1960). Allen Entomologen und Museums-Mitarbeitern, die ihre Daten zur Verfügung stellten, gilt an dieser Stelle mein besonderer Dank.

Die *Rhizophagus*-Arten sind größtenteils unter der Rinde zu finden, wo sie als echte Holzkäfer anderen Insekten (z.B. Scolytiden) nachstellen. Man findet die Imagines auch an Baumsaft, an fauligen Pilzen und faulendem Detritus. Bei einigen Arten liegt eine strenge Bindung an Nadelbäume (z.B. *R. grandis* und *R. ferrugineus*) oder Laubbäume (*C. aeneus* und *R. picipes*) vor.

Der Nachweis der Arten erfolgt am besten durch Absuchen potentieller Habitats (z.B. unter Rinde frisch gefällter Stämme oder saftender Stubben). Der Lichtfang erweist sich gerade für die seltenen Arten als eine effektive Methode.

## Verwendete Abkürzungen:

H	=	Häufigkeit (siehe Einband)
I.N.	=	letzte Nachweise aus Thüringen
W	=	Wiederfund Thüringen
cA	=	coll. Apfel (Eisenach)
cK	=	coll. Kopetz (Erfurt)
cR	=	coll. Rapp im Museum der Natur Gotha
cS	=	coll. Scheffler im Museum für Naturkunde Gera
cW	=	coll. Weigel (Pößneck)

Taxon	<1953 Rapp	nach 1953	H	Bemerkung
1. <i>Cyanostolus aeneus</i> (RICHTER, 1820) (früher <i>Rhizophagus aeneus</i> )	x	x	s	W 1990, Eisenach, cA; 1995, Stedtfeld, cW
2. <i>Rhizophagus grandis</i> GYLLENHAL, 1827	x		ss	l.N.: 1908, Friedrichroda, cR; 1917, Nordhausen, Beleg ?
3. <i>Rhizophagus depressus</i> (F., 1792)	x	x	v	cW
4. <i>Rhizophagus ferrugineus</i> (PAYKULL, 1800)	x	x	h	cW
5. <i>Rhizophagus parallelocollis</i> GYLLENHAL, 1827	x		ss	l.N.: 1921 Rudisleben, cR 1934, Ronneburg, cS
6. <i>Rhizophagus perforatus</i> ERICHSON, 1845	x	x	z	cW
7. <i>Rhizophagus picipes</i> (OLIVIER, 1790)	x	x	z	cA
8. <i>Rhizophagus dispar</i> (PAYKULL, 1800)	x	x	sh	cW
9. <i>Rhizophagus bipustulatus</i> (F., 1792)	x	x	sh	cW
10. <i>Rhizophagus nitidulus</i> (F., 1798)	x	x	v	cW
11. <i>Rhizophagus parvulus</i> (PAYKULL, 1800)	x	x	v	cW
12. <i>Rhizophagus cribratus</i> GYLLENHAL, 1827	x	x	s	W 1993, München/Thür., cK

## Literatur

- FREUDE, H.; HARDE, K.W. & G.A. LOHSE (1967): Die Käfer Mitteleuropas. Bd. 7 - Krefeld.
- HORION, A. (1960): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer: Band VII: Clavicornia 1. Teil. - Überlingen.
- LIEBMANN, W. (1955): Käferfunde aus Mitteleuropa einschließlich der österreichischen Alpen. - Arnstadt.
- RAPP, O. (1933-35): Die Käfer Thüringens unter besonderer Berücksichtigung der faunistisch-oekologischen Geographie. - Erfurt, Selbstverlag.
- (1953): Die Käfer Thüringens unter besonderer Berücksichtigung der faunistisch-oekologischen Geographie. 1. Nachtrag. - Unveröff. Manuskript, Erfurt.

Anschrift des Verfassers: Dipl.-Physiker Andreas Weigel  
Am Friedhof 3  
D - 07381 Pößneck

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Checklisten der Thüringer Insekten](#)

Jahr/Year: 1996

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Weigel Andreas

Artikel/Article: [Checklist der Rindenglanzkäfer \(Coleoptera: Rhizophagidae\) Thüringens 39-40](#)