

# **Checklist der Faltenwespen (Vespidae) Thüringens (Insecta: Hymenoptera)**

Stand: 01.04.1996

FRANK CREUTZBURG, Jena

Grundlage dieses Verzeichnisses ist die Arbeit von Paul BLÜTHGEN „Die Faltenwespen Mitteleuropas (Hymenoptera, Diptera)“ (BLÜTHGEN 1961). Seine langjährige Bearbeitung der Faltenwespen führte zur Klärung vieler Synonyme, taxonomischer oder faunistischer Probleme. Ältere Angaben in der Literatur, sofern sie nicht bei BLÜTHGEN (1961) erwähnt wurden, sind daher unberücksichtigt geblieben. Die Nomenklatur von BLÜTHGEN (1961) ist leider nicht mehr aktuell, sie folgt den aktuellen Bestimmungsschlüsseln von MAUSS & TREIBER (1994) und SCHMID-EGGER (1994).

Die Verbreitung ist bei BLÜTHGEN (1961) durch die Größe des bearbeiteten Gebietes meist nur pauschal angegeben. Ebenfalls fehlen oft Jahresangaben. In der Liste sind nur Arten aufgeführt, deren Fundorte heute in Thüringen liegen. So wurden auch nur Thüringer Entomologen befragt, bzw. Thüringer Museen besucht. Die Häufigkeitsangaben sind meist in den Aufsammlungen des Autors begründet und damit sehr subjektiv.

Gegenwärtig sind dem Autor 59 Arten der Familie Vespidae in Thüringen bekannt geworden, davon gehen 7 Arten nur auf Nachweise durch BLÜTHGEN zurück. Aktuelle Nachweise aus den letzten 10 Jahren existieren bisher nur von 34 Arten. Der Verfasser ist für Meldungen oder Determinationssendungen von Arten der Familie Vespidae aus Thüringen jederzeit dankbar.

Neben den im Abkürzungsverzeichnis erwähnten Institutionen soll folgenden Einrichtungen und Personen für Daten und Material Dank ausgesprochen werden: K. Breinl (Gera); R. Conrad (Gera); M. Hartmann (Naturkundemuseum Erfurt); Dr. F. Sander (Jena); A. Weigel (Pößneck); J. Weipert (Ilmenau) und den Mitarbeitern des Deutschen Entomologischen Institutes Eberswalde.

Abkürzungen:

x	aktueller Nachweis (1985-1996) (meist Kollektion Creutzburg)
B	nach BLÜTHGEN (1961)
MG	Museum für Naturkunde Gera (Sammlung Nicolaus *1883 - †1961)
MMA	Museum Mauritianum Altenburg (aktueller Nachweis, 1990 - 1995)
MNG	Museum der Natur Gotha (Sammlung Jäanner *1862 - †1941, sowie Thüringen-Sammlung, gleicher Zeitraum)
NHMR	Naturhistorisches Museum Heidecksburg Rudolstadt (Sammlung Schmiedeknecht *1847 - † 1936)
PMJ	Phyletisches Museum Jena (Hauptsammlung)
SA	Kollektion Dr. F. Sander (Jena)
Jahr	Jahr des letzten Nachweises der betreffenden Art
S	selten (1-3 Fundpunkte)
Z	zerstreut (4-10 Fundpunkte)
H	häufig (11-20 Fundpunkte)
M	massenhaft (> 21 Fundpunkte)

Nr.	Taxon	Nachweis/ Beleg	Jahr	Häufig- keit
1	<b>Masarinae - Honigwespen</b> <i>Celonites abbreviatus</i> (VILLERS, 1789)	x	1995	S
<b>Eumeninae - Lehmwespen</b>				
2	<i>Ancistrocerus antilope</i> (PANZER, 1798)	x	1993	S
3	<i>Ancistrocerus auctus</i> (FABRICIUS, 1793)	B,NHMR	?	-
4	<i>Ancistrocerus claripennis</i> THOMSON, 1874	x	1995	H
5	<i>Ancistrocerus dusmetiolus</i> (STRAND, 1914)	MG,MNG	1934	-
6	<i>Ancistrocerus gazella</i> (PANZER, 1798)	x	1994	Z
7	<i>Ancistrocerus ichneumonideus</i> (RATZEBURG, 1844)	B,MG	1946	-
8	<i>Ancistrocerus nigricornis</i> (CURTIS, 1826)	x	1995	H
9	<i>Ancistrocerus oviventris</i> (WESMAEL, 1836)	x	1991	S
10	<i>Ancistrocerus parietinus</i> (LINNAEUS, 1761)	x	1988	S
11	<i>Ancistrocerus parietum</i> (LINNAEUS, 1758)	x	1993	Z
12	<i>Ancistrocerus scoticus</i> (CURTIS, 1826)	B,MNG	1937	-
13	<i>Ancistrocerus trifasciatus</i> (MÜLLER, 1776)	x	1993	-
14	<i>Discoelius dufourii</i> LEPELETIER, 1841	B,PMJ	1886	-
15	<i>Discoelius zonalis</i> (PANZER, 1801)	x (MMA)	1993	S
16	<i>Eumenes coarctatus</i> (LINNAEUS, 1758)	x	1995	S
17	<i>Eumenes papillarius</i> (CHRIST, 1791)	x	1995	S
18	<i>Eumenes pedunculatus</i> (PANZER, 1799)	x	1995	S
19	<i>Eumenes pomiformis</i> (FABRICIUS, 1781)	B	?	-

Nr.	Taxon	Nachweis/ Beleg	Jahr	Häufig- keit
20	Eumenes subpomiformis BLÜTHGEN, 1938	B,MNG	1928	-
21	Euodynerus notatus (JURINE, 1807)	MG,MNG	1939	-
22	Euodynerus quadrifasciatus (FABRICIUS, 1793)	x	1992	S
23	Gymnomerus laevipes (SHUCKARD, 1837)	x	1995	S
24	Leptochilus alpestris (SAUSSURE, 1856)	B	?	-
25	Microdynerus exilis (HERRICH-SCHAEFFER, 1839)	MNG	1925	-
26	Microdynerus timidus (SAUSSURE, 1856)	B	?	-
27	Odynerus melanocephalus (GMELIN, 1790)	x	1992	S
28	Odynerus poecilus SAUSSURE, 1855	B,MNG	1931	-
29	Odynerus reniformis (GMELIN, 1790)	MG,PMJ	1953	-
30	Odynerus simillimus MORAWITZ, 1867	B	1893	-
31	Odynerus spiniges (LINNAEUS, 1758)	x	1987	S
32	Pseudomicrodynerus parvulus HERRICH-SCHAEFFER, 1839)	x	1993	S
33	Stenodynerus blüthgeni VECHT, 1971	B,MNG	1919	-
34	Stenodynerus dentisquama (THOMSON, 1870)	B	1916	-
35	Stenodynerus orenburgensis (ANDRE, 1884)	B	?	-
36	Stenodynerus steckianus (SCHULTHESS, 1897)	B,MNG	1917	-
37	Stenodynerus xanthomelas (HERRICH-SCHAEFFER, 1839)	x	1995	S
38	Symmorphus allobrogus (SAUSSURE, 1855)	x	1990	S
39	Symmorphus bifasciatus (LINNAEUS, 1761)	x	1988	S
40	Symmorphus crassicornis (PANZER, 1798)	MG	1953	-
41	Symmorphus connexus (CURTIS, 1826)	B	?	-
42	Symmorphus debilitatus (SAUSSURE, 1855)	MG	1939	-
43	Symmorphus fuscipes (HERRICH-SCHAEFFER, 1838)	MG	1977	-
44	Symmorphus gracilis (BRULLE, 1832)	x	1993	S
45	Symmorphus murarius (LINNAEUS, 1758)	MG,MNG	1946	-
<b>Vespinae - soziale Faltenwespen</b>				
46	Dolichovespula adulterina (BUYSSON, 1905)	SA	1995	S
47	Dolichovespula media (RETZIUS, 1783)	x	1995	Z
48	Dolichovespula norwegica (FABRICIUS, 1781)	x	1993	Z
49	Dolichovespula omissa (BISCHOFF, 1931)	x	1993	S
50	Dolichovespula saxonica (FABRICIUS, 1793)	x	1995	H
51	Dolichovespula sylvestris (SCOPOLI, 1763)	x	1994	H
52	Polistes biglumis (LINNAEUS, 1758)	x	1993	S
53	Polistes dominulus (CHRIST, 1791)	x	1995	H
54	Polistes nimpha (CHRIST, 1791)	B	?	-
55	Vespa crabro LINNAEUS, 1758	x	1995	H
56	Vespula austriaca (PANZER, 1799)	x	1988	S
57	Vespula germanica (FABRICIUS, 1793)	x	1995	M
58	Vespula rufa (LINNAEUS, 1758)	x	1995	H
59	Vespula vulgaris (LINNAEUS, 1758)	x	1995	M

## Literatur

- BLÜTHGEN, P. (1961) Die Faltenwespen Mitteleuropas (Hymenoptera, Diptoptera). - Abh. Dt. Akad. Wissenschaften Berlin, Klasse für Chemie, Geologie und Biologie 1961 Nr. 2, S. 1-248.

MAUSS, V. & TREIBER, R. (1994) Bestimmungsschlüssel für die Faltenwespen (Hymenoptera: Masarinae, Polistinae, Vespinae) der Bundesrepublik Deutschland. - Deutscher Jugendbund für Naturbeobachtung, 1.Aufl., S. 1-53.

SCHMID-EGGER, C. (1994) Bestimmungsschlüssel für die deutschen Arten der solitären Faltenwespen (Hymenoptera: Eumeninae). - Deutscher Jugendbund für Naturbeobachtung 1.Aufl. S. 54-90.

Anschrift des Verfassers: Dipl.-Biol. Frank Creutzburg  
Otto-Schwarz-Str. 58  
07745 Jena

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Checklisten der Thüringer Insekten](#)

Jahr/Year: 1996

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Creutzburg Frank

Artikel/Article: [Checklist der Faltenwespen \(Vespidae\) Thüringens \(Insecta: Hymenoptera\) 57-60](#)