

Kommentierte Checklist der Ameisen Thüringens (Hymenoptera: Formicidae)

Stand: 01.10.1997

BERNHARD SEIFERT, Görlitz

Die folgende Auflistung zeigt alle in Thüringen im Freiland vorkommenden Arten mit der Angabe des Status in der Roten Liste Thüringens (RLTh), der Häufigkeit (F) und einer ökologischen Grobeinschätzung (Ö). Benennung und Auslegung der Gefährdungskategorien folgen den aktuellen Vorgaben des Bundesamtes für Naturschutz Bonn. Gegenüber der letzten Fassung einer Roten Liste Thüringens (SEIFERT 1994) sind die im vorgelegten Verzeichnis wiedergegebenen Bewertungen in nur zwei Fällen verändert.

Es bedeuten:

- bei den Gefährdungskategorien (RLTh):

I = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet 3 = Gefährdet,

V = Arten der Vorwarnliste (Arten die rückläufig sind, aber noch befriedigende Bestände haben)

- in der Spalte Häufigkeit (F):

I sehr lokal, 2 lokal, 3 zerstreut, 4 verbreitet, 5 überall in geeigneten Habitaten,

(x) durch neueste taxonomische Forschung als Art bestätigt und sicher in Thüringen vorkommend, doch kein Nachweis bekannt

- in der Spalte ökologische Grobeinschätzung (Ö):

ad Adventivart; ar arboricol; c collin; b boreal; E eurytope Art; F Felsen; h hygrophil; ha halophil; M Moore; m montan; O offene Landschaft; OB offene Landschaft mit Hecken, Feldgehölzen, Waldsäumen; OF offene Landschaft, Feuchthabitate; OM offene Landschaft, mesophile Habitate; OS offene Sand- und Kiesbänke; OT offene Landschaft, Trockenhabitate; p planar; S Siedlungsgebiete, Städte; SG innerhalb von Gebäuden; sm submontan; sp Sozialparasit; t thermophil; W Wald und waldähnliche Gehölze, WL Laubwald, Laubmischwald; WN Nadelwald; WT thermophiler Wald

Unter den aktuell gültigen Namen sind in den letzten 30 Jahren häufig gebrauchte Synonyme, Änderungen der Gattungszugehörigkeit und durchgängige Fehlidentifikationen in Klammern „[]“ aufgelistet.

Nr.	Taxon	RLTh	F	Ö
1	<i>Anergates atratulus</i> (SCHENCK 1852)	2	1	O,W,t,p-c
2	<i>Aphaenogaster subterranea</i> (LATREILLE 1798)	3	3	WL,t,p-c
3	<i>Camponotus herculeanus</i> (LINNAEUS 1758)		4	W,WN,c-m,ar
4	<i>Camponotus ligniperda</i> (LATREILLE 1802)		5	W,p-m
5	<i>Camponotus piceus</i> (LEACH 1825)	1	1	OT,t,p-c
6	<i>Camponotus truncatus</i> (SPINOLA 1808) [= <i>Colobopsis truncatus</i> SPINOLA]	1	1	OB,WL,p-c, t,ar
7	<i>Dolichoderus quadripunctatus</i> (LINNAEUS 1767) [= <i>Hypoclinea quadripunctata</i> (L.)]	2	2	W,OB,p-c
8	<i>Formica cinerea</i> MAYR 1853	2	1	OT,OS,t,p-c
9	<i>Formica cunicularia</i> LATREILLE 1798		5	OT,OB,t,p-m
10	<i>Formica exsecta</i> NYLANDER 1846	1	1	O,OT,sp,p-c
11	<i>Formica foreli</i> EMERY 1909	1	1	OT,sp,t,p-c
12	<i>Formica fusca</i> LINNAEUS 1758		5	WT,O,t,p-sm
13	<i>Formica lemani</i> BONDROIT 1917		5	c,m,O,OB,W,c-m
14	<i>Formica lusatica</i> SEIFERT 1997		3	OT,t,p-c
15	<i>Formica polyctena</i> FÖRSTER 1850	V	4	W,sp,p-sm
16	<i>Formica pratensis</i> RETZIUS 1783 [syn. <i>Formica nigricans</i> EMERY]	V	4	OT,OB,sp,p-sm
17	<i>Formica rufa</i> LINNAEUS 1761	V	4	W,sp,p-sm
18	<i>Formica rufibarbis</i> FABRICIUS 1793	V	4	OT,t,p-c
19	<i>Formica sanguinea</i> LATREILLE 1798		4	O,OT,sp,p-m
20	<i>Formica transcaucasica</i> NASSONOV 1889 [syn. <i>Formica picea</i> NYLANDER]	1	1	M,m
21	<i>Formica truncorum</i> FABRICIUS 1804	3	3	W,OB,t,sp,p-m
22	<i>Formicoxenus nitidulus</i> (NYLANDER 1846)	2	2	W,OB,sp
23	<i>Harpagoxenus sublaevis</i> (NYLANDER 1852)	3	3	W,O,sp,p-m
24	<i>Hypoponera punctatissima</i> (ROGER 1859)		2	ad,O,S,t
25	<i>Lasius alienus</i> (FÖRSTER 1850)		5	OT,OB,t,p-c
26	<i>Lasius brunneus</i> (LATREILLE 1798)		4	ar,WL,OB,p-sm
27	<i>Lasius citrinus</i> EMERY 1922 [syn. <i>Lasius affinis</i> SCHENCK]	2	1	OB,WL,t,sp,p-c
28	<i>Lasius distinguendus</i> (EMERY 1916)	V	3	OT,t,sp,p-c
29	<i>Lasius emarginatus</i> (OLIVIER 1791)		3	O,OB,F,S,t,p-c
30	<i>Lasius flavus</i> (FABRICIUS 1781)		5	O,E
31	<i>Lasius fuliginosus</i> (LATREILLE 1798)		5	W,OB,sp,p-sm
32	<i>Lasius jensi</i> SEIFERT 1982	3	3	OT,t,sp,p-c
33	<i>Lasius meridionalis</i> (BONDROIT 1919)	3	2	OT,t,sp,p-sm
34	<i>Lasius mixtus</i> (NYLANDER 1846)		4	O,OB,sp,p-m
35	<i>Lasius myops</i> FOREL 1894	2	2	OT,t,p-c
36	<i>Lasius niger</i> (LINNAEUS 1758)		5	E
37	<i>Lasius platythorax</i> SEIFERT 1991		5	W,M
38	<i>Lasius psammophilus</i> SEIFERT 1992		(x)	OT,t,p-c
39	<i>Lasius reginae</i> FABER 1967	2	1	OT,t,sp,p-c

Nr.	Taxon	RLth	F	Ö
40	<i>Lasius sabularum</i> (BONDROIT 1918)		(x)	OB,S,sp
41	<i>Lasius umbratus</i> (NYLANDER 1846)		5	E,sp
42	<i>Leptothorax acervorum</i> (FABRICIUS 1793)		5	W,M,OB
43	<i>Leptothorax affinis</i> MAYR 1855	3	3	W,p-c,ar
44	<i>Leptothorax corticalis</i> (SCHENCK 1852)	2	1	W,p-c,ar
45	<i>Leptothorax gredleri</i> MAYR 1855	V	3	WL,WN,p-c
46	<i>Leptothorax interruptus</i> (SCHENCK 1852)	3	3	OT,p-c
47	<i>Leptothorax muscorum</i> (NYLANDER 1846)		5	WN,p-m
48	<i>Leptothorax nigriceps</i> MAYR 1855	3	3	OT,F,t,p-sm
49	<i>Leptothorax nylanderi</i> (FÖRSTER 1850)		5	W,c,p-c
50	<i>Leptothorax parvulus</i> (SCHENCK 1852)	V	3	WL,t,p-c
51	<i>Leptothorax tuberointerruptus</i> FOREL 1915	V	3	OT,t,p-c
52	<i>Leptothorax tuberum</i> (FABRICIUS 1775)	3	2	OT,t,p-c
53	<i>Leptothorax unifasciatus</i> (LATREILLE 1798)	V	4	W,O,t,p-c
54	<i>Manica rubida</i> (LATREILLE 1802) [= <i>Myrmica rubida</i> LATREILLE]		3	O,OS,m
55	<i>Monomorium pharaonis</i> (LINNAEUS 1758)		3	ad,SG,S
56	<i>Myrmica gallienii</i> BONDROIT 1920 [syn. <i>Myrmica jacobsoni</i> KUTTER syn. <i>Myrmica limanica</i> ARNOLDI]	2	2	OF,h,p-c
57	<i>Myrmica hirsuta</i> ELMES 1978	2	2	OT,p-c,sp,t
58	<i>Myrmica lobicornis</i> NYLANDER 1846	V	4	W,O,p-m
59	<i>Myrmica lonae</i> FINZI 1926	V	3	W,M,OB,t
60	<i>Myrmica microrubra</i> SEIFERT 1993		3	WL,O,sp
61	<i>Myrmica rubra</i> LINNAEUS 1758 [syn. <i>Myrmica laevinodis</i> NYLANDER]		5	E,p-sm
62	<i>Myrmica ruginodis</i> NYLANDER 1846		5	W,M,OM,p-m
63	<i>Myrmica rugulosa</i> NYLANDER 1846	3	2	OT,p-c
64	<i>Myrmica sabuleti</i> MEINERT 1860		5	O,t,p-sm
65	<i>Myrmica salina</i> RUZSKY 1905 [syn. <i>Myrmica slovacica</i> SADIL]	1	1	O,ha,t,p-c
66	<i>Myrmica scabrinodis</i> NYLANDER 1846	V	5	OM,M
67	<i>Myrmica schencki</i> EMERY 1894	3	4	OT,t,p-c
68	<i>Myrmica specioides</i> BONDROIT 1918	V	4	OpT,t,-c
69	<i>Myrmica sulcinodis</i> NYLANDER 1846	2	2	O,b,m
70	<i>Polyergus rufescens</i> (LATREILLE 1798)	2	3	OT,t,sp,p-c
71	<i>Ponera coarctata</i> (LATREILLE 1802)	V	4	OB,OT,WT,t
72	<i>Plagiolepis vindobonensis</i> LOMNICKI 1925	1	1	OT,t,p-c
73	<i>Solenopsis fugax</i> (LATREILLE 1798) [= <i>Diplorhoptrum fugax</i> (LATREILLE)]	3	4	OT,t,p-c
74	<i>Stenamma debile</i> (FÖRSTER 1850) [bis 1992 generell als <i>Stenamma westwoodi</i> WESTWOOD fehlidentifiziert]		5	W,p-c
75	<i>Tapinoma ambiguum</i> EMERY 1925	3	3	OT,t,p-c

Nr.	Taxon	RLTh	F	Ö
76	Tapinoma erraticum (LATREILLE 1798)	V	3	OT,t,p-c
77	Tetramorium caespitum (LINNAEUS 1758)		4	OT,t,p-c
78	Tetramorium impurum (FÖRSTER 1850)		4	OT,t,c-m

Schlußbemerkung:

Insgesamt ist die myrmecologische Bearbeitung des artenreichen Bundeslandes Thüringen sehr unbefriedigend. Besser untersucht sind nur die wenigen Orte, an denen die FSU Jena größere Fangprogramme durchführte und ich selbst taxonomische und ökologische Fragestellungen bearbeitete. Von einer umfassenden faunistischen Bearbeitung Thüringens kann keine Rede sein. Es wird höchste Zeit, daß meine Monopolstellung in der schwierigen Determination von Ameisen gebrochen wird und sich hochqualifizierte, regionale Bearbeiter in diese interessante Tiergruppe einarbeiten. Mit dem ersten Bestimmungsbuch über die Ameisen Mitteleuropas (SEIFERT 1996) sollte für Einsteiger, die es ernst meinen, eine gute Starthilfe gegeben sein. Um eine Verbesserung und Neuauflage dieses Buches bin ich ständig bemüht.

Literatur

- SEIFERT, B. (1994): Neufassung einer Roten Liste der Ameisen Sachsen-Anhalts, Thüringens und des Freistaates Sachsen. - Ameisenschutz aktuell **8**, 4, S.81-84, Heringen.
 - (1996): Ameisen beobachten und bestimmen. Naturbuch-Verlag Augsburg. 352 S.

Anschrift des Verfassers: Dr. Bernhard Seifert
 Staatliches Museum für Naturkunde
 PSF 300154
 D- 02806 Görlitz

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Checklisten der Thüringer Insekten](#)

Jahr/Year: 1996/97

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Seifert Bernhard

Artikel/Article: [Kommentierte Checklist der Ameisen Thüringens \(Hymenoptera: Formicidae\) 45-48](#)