

# Checkliste der Scheinbockkäfer (Coleoptera, Oedemeridae) Thüringens

Stand: 01.10.1998

MATTHIAS HARTMANN, Erfurt

In nachstehender Liste sind 21 Arten der Familie Oedemeridae für Thüringen aufgeführt. Die Nomenklatur folgt KÖHLER & KLAUSNITZER (1998). Für 19 Arten liegen aktuelle Funde vor. In den höheren Lagen Thüringens (Rhön, Thüringer Wald, Südharz) ist mit einer weiteren Art zu rechnen: *Oedemera monticola* SVIHLA, 1978. Diese Art wurde erst vor wenigen Jahren erkannt und kommt im benachbarten Sachsen-Anhalt und in Hessen vor. Alle bisher überprüften Exemplare von *O. viridescens* und *O. lurida* brachten jedoch keine Funde der zu erwartenden Art. Eine Nachsuche in der Rhön und im Südharz wird hier eventuell die genauere Klärung bringen.

Oedemeridae werden von den meisten Koleopterologen als Beifänge mit gesammelt, jedoch selten deren Daten weitergegeben. Aus diesem Grund wird auch auf die Einschätzung von Häufigkeitskriterien verzichtet.

Die aufgelisteten Arten sind Resultat der Bearbeitung der Sammlungen in den Museen Erfurt und Gotha, sowie der Meldungen einiger Käfersammler Thüringens. Besonders bedanken möchte sich der Autor bei den Herren Andreas Kopetz (Erfurt) und Andreas Weigel (Pößneck) für die tatkräftige Unterstützung bei der Determination und der Datensammlung. Herrn Klaus Liebenow (Brandenburg) sei für die wertvollen Angaben zum aktuellen Vorkommen einiger Arten gedankt.

Abkürzungen: NKE - Sammlung des Naturkundemueums Erfurt

R - zitiert bei RAPP (1934, 1953), Belege in der Thüringensammlung des  
Naturkundemuseums Erfurt (Leihgabe an das Museum der Natur

Gotha)

cL - coll. K. Liebenow (Brandenburg)

cS - coll. Seidel (Liebenow i.litt.)

cW - coll. A. Weigel (Pößneck)

## Literatur

KÖHLER, F. & B. KLAUSNITZER (Hrsg.) (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. - Entomol. Nachr. u. Ber.,  
Beiheft 4, 185 S.

RAPP, O. (1934): Die Käfer Thüringens unter besonderer Berücksichtigung der faunistisch-oekologischen Geographie,  
Band II. - Erfurt, Selbstverlag.

- (1953): Die Käfer Thüringens unter besonderer Berücksichtigung der faunistisch-oekologischen Geographie,  
Nachtrag I. - Manuskript, unveröff.

Anschrift des Verfassers:

Dipl.-Biol. Matthias Hartmann  
Naturkundemuseum Erfurt  
Große Arche 14  
D - 99084 Erfurt

Nr.	Taxon	vor 1960	nach 1960	Beleg
1	<i>Calopus serraticornis</i> (L., 1758)		x	cW
2	<i>Nacerdes melanura</i> (L., 1758) (früher <i>Nacerda</i> )		x	cL
3	<i>Anogcodes ferruginea</i> (SCHRANK, 1776) (früher <i>Nacerda</i> )		x	cS
4	<i>Anogcodes ustulata</i> (F., 1787) (früher <i>Nacerda</i> )	x	x	cW
5	<i>Anogcodes fulvicollis</i> (SCOPOLI, 1763) (früher <i>Nacerda</i> )		x	cW
6	<i>Ditylus laevis</i> (F., 1787)	x		R
7	<i>Chrysanthia viridissima</i> (L., 1758)	x	x	NKE
8	<i>Chrysanthia nigricornis</i> WESTH., 1882	x	x	NKE
9	<i>Ischnomera sanguinicollis</i> (F., 1787)	x	x	cW
10	<i>Ischnomera caerulea</i> (L., 1758)	x	x	NKE
11	<i>Ischnomera cyanea</i> (F., 1792)		x	cW
12	<i>Ischnomera cinerascens</i> (PANDELLE, 1867)		x	cW
13	<i>Oedemera flavipes</i> (F. 1792)	x	x	NKE
14	<i>Oedemera podagrariae</i> (L., 1767)	x	x	NKE
15	<i>Oedemera femorata</i> (SCOPOLI, 1763)	x	x	NKE
16	<i>Oedemera subulata</i> OLIVIER, 1794	x	x	cW
17	<i>Oedemera tristis</i> SCHM., 1846	x		R
18	<i>Oedemera nobilis</i> (SCOPOLI, 1763)	x	x	NKE
19	<i>Oedemera virescens</i> (L., 1767)	x	x	NKE
20	<i>Oedemera lurida</i> (MARSHAM, 1802)	x	x	NKE
21	<i>Oedemera femoralis</i> (OLIVIER, 1803) (= <i>Oncomera femorata</i> (F., 1793))	x	x	cW

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Checklisten der Thüringer Insekten](#)

Jahr/Year: 1998

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Hartmann Matthias

Artikel/Article: [Checkliste der Scheinbockkäfer \(Coleoptera, Oedemeridae\) Thüringens 31-32](#)