

Checkliste der Pilzkäferfamilien Erotylidae und Biphyllidae Thüringens (Coleoptera)

Stand: 01.10.1998

ANDREAS WEIGEL, Pößneck

Die Familien Erotylidae und Biphyllidae (Pilzkäfer s.l.) sind in Mitteleuropa nach FREUDE, HARDE & LOHSE (1967), LOHSE & LUCHT (1992) und LUCHT & KLAUSNITZER (1998) mit 22 Arten und in Deutschland nach KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) mit 18 Arten vertreten. Aus Thüringen wurden bisher 10 Arten bekannt, wobei von vier Arten lediglich historische Nachweise vorliegen. Als Datengrundlage der Checkliste dienten die Sammlungen der Thüringer Museen, die Sammlungen zahlreicher Coleopterologen, die eigene Sammlung sowie Literaturangaben aus RAPP (1933-35, 1953), LIEBMANN (1955), HORION (1960) und MOHR (1963).

Allen Entomologen und Museums-Mitarbeitern, die ihre Daten zur Verfügung stellten, gilt an dieser Stelle mein Dank. Besonderer Dank gilt Frau H. Wendt (Naturkundemuseum Berlin) für die Überprüfung der Belege von "*Triplax rufipes*".

Nr.	Familie/Art	vor 1953	nach 1953	H	Bemerkung
	EROTYLIDAE				
1	<i>Tritoma bipustulata</i> F., 1775	x	x	h	cR, cK, cW u.a.
2	<i>Triplax aenea</i> (SCHALLER, 1783)	x		?	1
3	<i>Triplax russica</i> (L., 1758)	x	x	z	cR, cK, cW u.a.
4	<i>Triplax lepida</i> (FALDERMANN, 1835)		x	ss	2, cW, Museum Berlin
	<i>Triplax rufipes</i> (F., 1775)				3
5	<i>Triplax collaris</i> (SCHALLER, 1783)	x		?	4
6	<i>Dacne notata</i> (GMELIN, 1788)	x		?	5
7	<i>Dacne rufifrons</i> (F., 1775)	x	x	s	zahlreiche Angaben, cR, cK
8	<i>Dacne bipustulata</i> (THUNBERG, 1781)	x	x	h	cR, cK, cW u.a.
	<i>Dacne picta</i> CROTCH, 1873				6
9	<i>Combocerus glaber</i> (SCHALLER, 1783)	x		?	7, cNKE (coll. Heymes)
	BIPHYLIDAE				
10	<i>Diplocoelus fagi</i> GUERIN, 1844	x	x	z	>5 aktuelle Fundorte, cW

Abkürzungen

cK	coll. Kopetz	k.n.F.	keine neuen Funde
cR	coll. Rapp	l. N.	letzter Nachweis
cW	coll. Weigel	MNG	Museum der Natur Gotha
cNKE	coll. Naturkundemuseum Erfurt	NKE	Naturkundemuseum Erfurt

Bemerkungen

- 1 mehrere Angaben aus dem 19. Jh. im Raum Erfurt in cR(NKE, Leihgabe an MNG) und RAPP (1933-35), in Thüringen k.n.F, aktuelle Funde aus Sachsen und Sachsen-Anhalt (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998)
- 2 Angabe bei HORION (1960): Roßleben, Ziegelrodaer Forst (1947 leg. Beyer) liegt in Sachsen-Anhalt, nach KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) keine Angaben aus dem mitteldeutschen Raum, zwei aktuelle Nachweise aus Thüringen 1998: Berka v. d. Hainich und Kyffhäuser-Gebirge (leg./coll. Weigel), s.a. Bemerkung 3
- 3 die Belege vom Kyffhäuser- Südabfall (3 Ex. leg. Ermisch 1957) zitiert bei MOHR (1963), gehören zu *Triplax lepida*, Belege im Naturkundemuseum Berlin (Wendt in litt.), aktuelle Angaben im mitteldeutschen Raum nur von Sachsen (HORNIG 1995)
- 4 ein altes Ex. cR (NKE, Leihgabe an MNG): Altenburg, Leinawald, leg. Heymes (Fundortverwechslung möglich), aktuelle Nachweise in Sachsen und Sachsen-Anhalt (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998)
- 5 mehrere alte Funde bei RAPP (1933-35) in cR (NKE, Leihgabe an MNG): Ostthüringen, Thüringer Becken, k.n.F. in Deutschland (verschollen o. ausgestorben) (HORNIG 1995, KÖHLER & KLAUSNITZER 1998)
- 6 Adventivart in Mitteleuropa, seit 1993 in Bayern (Erlangen) regelmäßig am Schwefelporling (SCHMIDL 1995)
- 7 mehrere sehr alte Angaben bei RAPP (1933-35), im gesamten mitteldeutschen Raum k.n.F. (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998), I.N. 1922: Gotha

Literatur

- FREUDE, H., HARDE, K. W. & G. A. LOHSE (HRSG.) (1976): Die Käfer Mitteleuropas. - Band 7, Krefeld.
- HORION, A. (1960): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer: Band VII Clavicornia 1. Teil (Spaeritidae bis Phalacridae). - Überlingen.
- HORNIG, U. (1995): Kommentiertes Verzeichnis der Erotylidae, Biphyllidae und Cryptophilidae (Coleoptera) des Freistaates Sachsen. - Mitt. Sächs. Entomol. **28**: 24-27.
- KÖHLER, F. & B. KLAUSNITZER (HRSG.) (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. - Ent. Nachr. u. Ber., Beiheft **4**: 1-185.
- LIEBMANN, W. (1955): Käferfunde aus Mitteleuropa einschließlich der österreichischen Alpen. - Arnstadt.
- LOHSE, G. A. & LUCHT, W. (HRSG.) (1992): Die Käfer Mitteleuropas. - 2. Suppl. Band, Krefeld.
- LUCHT, W. & KLAUSNITZER, B. (HRSG.) (1998): Die Käfer Mitteleuropas. 4. Suppl. Band, Jena.
- MOHR, K.-H. (1963): Die Käferfauna des Kyffhäuser-Südabfalles. - Wiss. Z. Univ. Halle Math.-Nat. **7** (7): 513-566.
- RAPP, O. (1933-35): Die Käfer Thüringens unter besonderer Berücksichtigung der faunistisch-oekologischen Geographie. - Band I-III. - Erfurt, Selbstverlag.
- (1953): Die Käfer Thüringens unter besonderer Berücksichtigung der faunistisch-oekologischen Geographie. 1. Nachtrag. - Unveröff. Manuskript Erfurt.
- SCHMIDL, J. (1995): *Dacne picta* CROTCH, 1873 - eine für Mitteleuropa neue Adventivart (Coleoptera: Erotylidae). - Koleopt. Rundschau **65**: 179-181.

Anschrift des Verfassers: Dipl.-Phys. Andreas Weigel
Am Friedhof 3
D-07381 Pößneck

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Checklisten der Thüringer Insekten](#)

Jahr/Year: 1998

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Weigel Andreas

Artikel/Article: [Checkliste der Pilzkäferfamilien Erotylidae und Biphylidae Thüringens \(Coleoptera\) 35-36](#)