

Checkliste der Lepidoptera Thüringens (CLT), Addenda et Corrigenda: II

Ulf BUCHSBAUM, München

Einleitung

Nachdem die ersten Ergänzungen und Korrekturen zu den CLT (BUCHSBAUM & LÖBEL 2000) bereits Anfang des Jahres erschienen (BUCHSBAUM 2001) sind, müssen weitere neue Ergänzungen hinzugefügt werden. Sobald es notwendig erscheint und neue Erkenntnisse vorliegen werden diese Ergänzungen und Korrekturen in unregelmäßigen Abständen fortgesetzt.

Gleichzeitig ergeht der Aufruf an alle Entomologen, dem Autor entsprechende Fehler, Neunachweise, aktuellere Nachweise oder nötige Änderungen mitzuteilen. Neu- und Wiederfunde sollten jedoch von den Kollegen selbst publiziert werden, um die Checkliste aktuell zu halten. Der Autor bemüht sich weiterhin um die Zusammenfassung dieser Funde in der o.g. Form.

Ergänzungen und Korrekturen

Seite 2 (Umschlagseite innen)

Der Zitiervorschlag muß richtig heißen:

Gesamtliste:

BUCHSBAUM, U. & H. LÖBEL (Bearb.) (2000): Checklist Lepidoptera Thüringens.- Check-Listen Thüringer Insekten und Spinnentiere 8: 176 pp.

Einzelne Kapitel:

BÜCHNER, U. (2000): Sphingidae. – In U. BUCHSBAUM & H. LÖBEL (Bearb.): Checklist Lepidoptera Thüringens.- Check-Listen Thüringer Insekten und Spinnentiere 8: 85-86.

Arctiidae (S. 13)

2. Absatz statt - *Pelosia musecerda* (Hufnagel, 1766) muß es richtig heißen - *Pelosia muscerda* (Hufnagel, 1766) .

Weiter muß es richtig heißen: “Von *Pericallia matronula* (Linnaeus, 1758) liegen die letzten Nachweise von 1971 aus Thüringen vor (SCHMIDT 1993) und ...”

Die Familienübersichtstabelle auf Seite 14 und 15 ist leider versehentlich nach einigen Korrekturen in den Artenlisten nicht aktualisiert worden. Darufhin stimmten einige Zahlen nicht mehr. Die Zahlen in der nachfolgenden Tabelle entsprechen dem korrekten Stand der Checkliste.

Familie	D	TH	*	+	o
Tineidae	66	43	38	5	
Tortricidae	501	358	336	22	
Epermeniidae	14	10	5	5	
Summe:	3602	2583	2306	227	50

Auf Seite 16 wurden Arten aufgeführt, die in der Deutschlandsliste (GAEDIKE & HEINICKE 1999) für Thüringen genannt sind, für die sich jedoch keine Nachweise finden ließen. Aus dieser Aufzählung müssen folgende Arten gestrichen werden:

Tineidae: *Montescardia tessulatella* (Zeller, 1846), *Niditinea truncicolella* (Tengström, 1848)

Epermeniidae: *Epermenia aequidentella* (Hofmann, 1867), *E. falciformis* (Haworth, 1828).

Änderungen und Ergänzungen in den Tabellen:

In der Tabelle der Checkliste sind Änderungen bei den nachfolgenden Taxa nötig, die nachfolgend richtig dargestellt werden.

Überfamilie fehlte

57	Hepialoidea
----	-------------

K&R	Taxon	Vorkommen					Best- entw.	Bemerkungen
		TH	in Thüringen					
		N	W	M	O	S		
2071	Scythrididae (Ulf BUCHSBAUM)							
2072	<i>Scythris</i> Hübner, 1825							
2173	<i>dissimilella</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	+	+	+				
2434	Coleophoridae (Ulf BUCHSBAUM)							
2448	<i>Coleophora</i> Hübner, 1822							
2620	<i>conspicuellla</i> Zeller, 1849	+	+	+				
2628	<i>pseudoditella</i> Baldizzone & Patzak, 1983 = <i>ditella</i> sensu Patzak, 1974	+	+	+				Artstatus von <i>C. partitella</i> und <i>C. pseudoditella</i> noch nicht sicher (PATZAK 1974)
2683	<i>laricella</i> (Hübner, 1817)	+	+	+				

Diese Art hat sich erst nachträglich als neu für Thüringen erwiesen:

K&R	Taxon	Vorkommen					Best- entw.	Bemerkungen
		TH	N	W	M	O		
4183	Tortricidae (Ulf BUCHSBAUM)							
4184	Tortricinae							
4427	<i>Doloploca</i> Hübner, 1825							
4428	<i>punctulana</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	*	*					BÜCHNER (2001)

Bei den nachfolgenden drei bzw. vier Arten ist in der Deutschlandliste (GAEDIKE & HEINICKE 1999) die Numerierung falsch, die dadurch auch in BUCHSBAUM & LÖBEL (2000) falsch übernommen wurde. Sie muß nach KARSHOLT & RAZOWSKI (1996) folgendermaßen richtig lauten:

4183	Tortricidae (Ulf BUCHSBAUM)								
4184	Tortricinae								
4677	<i>Olethreutini</i>								
4720	<i>Celypha</i> Hübner, 1825								
4721	<i>rufana</i> (Scopoli, 1763) = <i>rosetana</i> Hübner, 1799	*	+	+	+	+	*	+	
4723	<i>rosaceana</i> (Schläger, 1847) = <i>purpurana</i> Haworth, 1811, nom. praeocc.	*			+		*		
4724	<i>rurestrana</i> (Duponchel, 1843) = <i>lucivagana</i> Lienig & Zeller, 1846	*			+		*	-	
4727	<i>flavipalpata</i> (Herrich- Schäffer, 1851)	*					*		

5292	Epermeniidae (Ulf BUCHSBAUM)								
5294	<i>Phaulernis</i> Meyrick, 1895 = <i>Aechmia</i> sensu Stainton, 1854								
5298	<i>dentella</i> (Zeller, 1839)	*	+		+		*		

5339	Pterophoridae (Ulf BUCHSBAUM)								
5294	<i>Adaina</i> Tutt, 1905								
5298	<i>microdactyla</i> (Hübner, 1813)	*	+				*		

K&R	Taxon	Vorkommen					Best.- entw.	Bemerkungen
		TH	N	W	M	O		
5564	Pyralidae (Ulf BUCHSBAUM)							
5665	Phycitinae							
5705	Khorassiana Amsel, 1951 = <i>Abrephia</i> Amsel, 1953							
5706	<i>compositella</i> (Treitschke, 1835) = <i>murinella</i> Heinemann, 1865	+	+		+			
6203	Crambinae							
6256	Agriphila Hübner, 1925 = <i>Alisa</i> Ganév & Hacker, 1984							
6266	<i>selasella</i> (Hübner, 1813)	*	+		+	+	*	

Diese Art ist zu streichen (Fehlbestimmung)! (müdl. Mitt. Büchner)

5564	Pyralidae (Ulf BUCHSBAUM)							
6587	Ecpyrrhoroe Hübner, 1825							
6588	<i>rubigalis</i> (Hübner, 1796)							

Dafür bei dieser Art Änderung in Feld W zu:

5564	Pyralidae (Ulf BUCHSBAUM)							
6654	Anania Hübner, 1825							
6655	<i>verbascalis</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775) = <i>saltatricella</i> Fischer von Röselstamm, 1841 = <i>arcualis</i> Hübner, 1793	*		*	+		*	

7196	Nymphalidae (R. THUST, G. KUNA, E. FRIEDRICH & R.-P. ROMMEL)							
7300	Satyrinae							
7352	Hyponephele Muschamp, 1915							
7353	<i>lycaon</i> (Rottemburg, 1775)			o	o	+	+	Letzte Meldung Schöngleina 1907
7428	Hipparchia Fabricius, 1807							
7429	<i>fagi</i> (Scopoli, 1763) = <i>hermione</i> Linnaeus, 1764	+					+	Letzte Meldung Hildburghausen 1948

K&R	Taxon	TH	Vorkommen					Best- entw.	Bemerkungen
			N	W	M	O	S		
7478	Drepanidae								
7499	Drepaninae (Ulf BUCHSBAUM)								
7500	Falcaria Haworth, 1809								
7501	<i>lacertinaria</i> (Linnaeus, 1758)	*	*	*	*	*	*	-	
7502	Watsonalla Minet, 1985								
7505	<i>cultraria</i> (Fabricius, 1775)	*	*	*	*	*	*		

Überfamilie fehlte

8685	Noctuoidea								
------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

10373	Lymantriidae (Uwe BÜCHNER)								
10395	<i>Orgyia Oxsenheimer, 1816</i>								
10398	<i>antiquiodes</i> (Hübner, 1822) = <i>ericae</i> Germar, 1824	?						?	A

10461	Arctiidae (Ulf BUCHSBAUM & Karl GÖHL)								
10462	Lithosiinae								
10463	<i>Nudaria</i> Haworth, 1809								
10464	<i>mundana</i> (Linnaeus, 1761)	*	o			*	*		
10465	<i>Thumatha</i> Walker, 1866								
10466	<i>senex</i> (Hübner, 1808)	*	+	*	*	*	*		
10474	<i>Miltochrista</i> Hübner, 1819								
10475	<i>miniata</i> (Forster, 1771)	*	*	+	+	+	*	-	
10476	<i>Cybosia</i> Hübner, 1819								
10477	<i>mesomella</i> (Linnaeus, 1758)	*	*	*	*	*	*		
10482	<i>Atolmis</i> Hübner, 1819								
10483	<i>rubricollis</i> (Linnaeus, 1758)	*	*	*	+	*	*		
10484	<i>Lithosia</i> Fabricius, 1798								
10485	<i>quadra</i> (Linnaeus, 1758)	*	+	+	+	+	*		
10486	<i>Eilema</i> Hübner, 1819								
10487	<i>depressa</i> (Esper, 1787) = <i>deplana</i> Esper, 1787, nec Linnaeus, 1771	*	*	*	*	*	*	-	
10488	<i>griseola</i> (Hübner, 1803)	+	+	+	+	+	+	?	
10489	<i>lurideola</i> (Zincken, 1817)	*	*	*	*	*	*	-	
10490	<i>complana</i> (Linnaeus, 1758)	*	*	*	*	*	*		

K&R	Taxon	Vorkommen						Best.- entw.	Bemerkungen
		TH	in Thüringen						
		N	W	M	O	S			
10494	<i>palliatella</i> (Scopoli, 1763) = <i>unita</i> [Denis & Schiffermüller], 1775, = <i>arideola</i> H. C. W. Hering, 1846	+	+				+		
10495	<i>pygmaeola</i> (Doubleday, 1847) = <i>pallifrons</i> Zeller, 1847	*	*		*	*	+	-	seit 1962 keine Funde bei Bad Blankenburg (STEUER 1995)
10497	<i>lutarella</i> (Linnaeus, 1758)	*	*	o	*	*	*		
10499	<i>sororcula</i> (Hufnagel, 1766)	*	+	*	+	*	*	-	
10508	<i>Setina</i> Schrank, 1802								
10509	<i>irrorella</i> (Linnaeus, 1758) = <i>andereggi</i> Herrich- Schäffer, 1847	*	*	+	*	*	*	-	
10515	Syntominiæ								
10516	<i>Amata</i> Fabricius, 1807								
10517	<i>phegea</i> (Linnaeus, 1758)	*	+	+	+	*	*	-	
10520	<i>Dysauxes</i> Hübner, 1819								
10521	<i>ancilla</i> (Linnaeus, 1767)	*	*	o	o	*	*		
10524	Arctiinae								
10525	<i>Spiris</i> Hübner, 1819								
10526	<i>striata</i> (Linnaeus, 1758)	+				+	+		
10527	<i>Coscinia</i> Hübner, 1819								
10528	<i>cribraria</i> (Linnaeus, 1758) = <i>cribrum</i> Linnaeus, 1761	+				+	*		
10544	<i>Chelis</i> Rambur, 1866								
10545	<i>maculosa</i> (Gerning, 1780)	*	*			+			
10549	<i>Phragmatobia</i> Stephens, 1828								
10550	<i>fuliginosa</i> (Linnaeus, 1758)	*	*	*	*	*	*		
10552	<i>luctifera</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775), = <i>caesarea</i> Goeze, 1781	*	*	+	+	*	*		
10556	<i>Parasemia</i> Hübner, 1820								
10557	<i>plantaginis</i> (Linnaeus, 1758)	*	*	*	*	*	*	=	
10565	<i>Spilosoma</i> Curtis, 1825								
10566	<i>lutea</i> (Hufnagel, 1766) = <i>lubricipeda</i> auct., nec Linnaeus, 1758	*	*	*	*	*	*	-	

K&R	Taxon	Vorkommen					Best.- entw.	Bemerkungen
		TH	in Thüringen					
		N	W	M	O	S		
10567	<i>lubricipeda</i> (Linnaeus, 1758) = <i>menthastri</i> [Denis & Schiffermüller], 1775	*	*	*	*	*	*	
10568	<i>urticae</i> (Esper, 1789)	*	+	+	*	*	*	
10571	<i>Diaphora</i> Stephens, 1827							
10572	<i>mendica</i> (Clerck, 1759)	*	*	*	*	*	*	seit 1971 keine Funde bei Bad Blankenburg (STEUER 1995)
10578	<i>Rhyparia</i> Hübner, 1820							
10579	<i>purpurata</i> (Linnaeus, 1758)	*	*	+	*	*	+	seit 1971 keine Funde bei Bad Blankenburg (STEUER 1995)
10582	<i>Diacrisia</i> Hübner, 1819							
10583	<i>sannio</i> (Linnaeus, 1758)	*	*	*	*	*	*	
10584	<i>Hyphoraia</i> Hübner, 1820							
10585	<i>aulica</i> (Linnaeus, 1758)	*	*	+	+	*	+	seit 1965 keine Funde bei Bad Blankenburg (STEUER 1995)
10594	<i>Pericallia</i> Hübner, 1820							
10595	<i>matronula</i> (Linnaeus, 1758)	+	+	+	+	+	+	letzter Fund 1971 Funde in Thüringen (SCHMIDT 1993)
10596	<i>Arctia</i> Schrank, 1802							
10598	<i>caja</i> (Linnaeus, 1758)	*	*	*	*	*	*	
10599	<i>flavia</i> (Fuessly, 1779)							
10600	<i>villica</i> (Linnaeus, 1758)	o	o	o	o			seit ca. 1900 keine Funde in Thüringen (SCHMIDT 1991)
10601	<i>festiva</i> (Hufnagel, 1766) = <i>hebe</i> Linnaeus, 1767	+	+	+	+	+	+	
10602	<i>Callimorpha</i> Latreille, 1809							
10603	<i>dominula</i> (Linnaeus, 1758)	*	*	*	*	*	*	
10604	<i>Euplagia</i> Hübner, 1820							
10605	<i>quadripunctaria</i> (Poda, 1761)	*	+	+	*	*	*	
10606	<i>Tyria</i> Hübner, 1819							
10607	<i>jacobaeae</i> (Linnaeus, 1758)	*	*	*	*	+	*	

Bei den Anmerkungen ist anzufügen:

10398 *O. antiquoides*: muß richtig heißen: *O. antiquoides*!

Folgende Literatur wurde versehentlich nicht in das Literaturverzeichnis in der CLT aufgenommen und ist zu ergänzen:

- KEIL, T. (1993): Beiträge zur Insektenfauna Ostdeutschlands: Lepidoptera Zygaenidae. - Ent. Nachr. Ber. **37** (3):
- KEIL, T. (1993): Rote Liste der Grünwiderchen und Blutströpfchen Thüringens. - Naturschutzreport, Heft 5: 110-113.
- SCHMIDT, P. (1993): Rote Liste der Spinner (Lepidoptera: Arctiidae, Ctenuchidae et Drepanidae) und Bohrer (Cossidae et Hepialidae) Thüringens. - Naturschutzreport **5**: 113-114.

Die korrekte Adresse des Mitarbeiters U. Büchner ist:
Uwe Büchner, Hauptstraße 85, 36433 Bad Salzungen

Dank

Der Autor bedanke sich für Hinweise und Korrekturvorschläge bei U. Büchner (Bad Salzungen), E. Friedrich (Jena), R. Gaedike (Eberswalde) und E. O. Krüger (Wedemark).

Literatur

- BÜCHNER, U. (2001): *Doloploca punctulana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) (Lepidoptera, Tortricidae) neu für Thüringen. - Mitt. Thür. Entomologenverband **8** (2): im Druck.
- BUCHSBAUM, U. (2001): Checkliste der Lepidoptera Thüringens (CLT), Addenda et Corrigenda, I. - Mitt. Thür. Entomologenverband **8** (1): 21-26.
& H. LÖBEL (Bearb.) (2000): Checkliste der Lepidoptera Thüringens. - Check-Listen Thüringer Insekten und Spinnentiere **8**: 176 pp.
- GAEDIKE, R. & W. HEINICKE (Hrsg.) (1999): Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Entomofauna Germanica, Band 3). - Ent. Nachr. Ber., Beiheft 5, 216 pp.
- KARSHOLT, O. & J. RAZOWSKI (1996): The Lepidoptera of Europe. A distributional Checklist. - Stenstrup, 380 pp.
- PATZAK, H. (1974): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera - Coleophoridae - Beitr. Ent. **24** (5/8): 153 - 278.
- SCHMIDT, P. (1991): Beiträge zur Insektenfauna der DDR (Lep. Arctiidae, Nolidae, Ctenuchidae, Drepanidae, Cossidae und Hepialidae) - Beitr. Ent. **41**: 213-136.
- (1993): Rote Liste der Spinner (Lepidoptera: Arctiidae, Ctenuchidae et Drepanidae) und Bohrer (Cossidae et Hepialidae) Thüringens. - Naturschutzreport **5**: 113-115
- STEUER, H. (1995): Die Schmetterlingsfauna um Bad Blankenburg (Thüringen). 45 Jahre Beobachtung, Forschung - Erkenntnisse. - Rudolstädter nat. hist. Schr., Suppl., 176 S.

Anschrift des Verfassers: Ulf Buchsbaum,
Zoologische Staatssammlung München,
Münchhausenstraße 21
D - 81247 München,
mail: UlfBuchsbaum.Lepidoptera@zsm.mwn.de

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Checklisten der Thüringer Insekten](#)

Jahr/Year: 2001

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Buchsbaum Ulf

Artikel/Article: [Checkliste der Lepidoptera Thüringens \(CLT\), Addenda et Corrigenda: II 59-66](#)