

COLEO	13	3-8	2012	ISSN 1616-329X
-------	----	-----	------	----------------

Die Wanzen der Naturwaldzelle „Hellerberg“ (Arnsberger Wald)

(Insecta: Heteroptera)

von

Hans-Joachim Grunwald, Arnsberg

mit 6 Abbildungen

Eingegangen: 1. Januar 2012

Im www publiziert am: 4. April 2014

Abstract

List of bugs (Heteroptera), reported for the Naturwaldzelle „Hellerberg“ (Arnsberger Wald, Germany) in 2011; also to be considered as a contribution to the discussion about accidental captures

Zusammenfassung

Liste der Wanzen (Heteroptera), gefangen in der Naturwaldzelle „Hellerberg“ (Arnsberger Wald) im Jahre 2011; zugleich ein Beitrag zur Diskussion über Beifänge.

Im Zuge der fortlaufenden Untersuchung der Käferfauna der Naturwaldzelle "Hellerberg" im Arnsberger Wald sind im Jahr 2011 erfreuliche 79 Wanzenarten festgestellt worden, die in der anliegenden Liste aufgeführt sind. Die Fänge sind auf unserer COLEO-Exkursion Anfang Juli gemacht worden, über die gesondert berichtet wird, und in den Folgemonaten bis Oktober. Alle Tiere haben Herrn Dr. Hannes GÜNTHER, Ingelheim, unserem Wanzenspezialisten im Verein, vorgelegen, der die mühselige Bestimmungsarbeit auf sich genommen hat.



Aradus depressus

Foto: © U. RINDLISBACHER
Switzerland/Wattwil,
Schoenenberg 750 m, V.2008

Fotos ff. heteroptera.eu



Metatropis rufescens

Foto: © F. KÖHLER

Germany / NRW,
Koenigswinter, Petersberg
VII.2005

Als bemerkenswerte seltene Arten sind nach entsprechender Mitteilung von Herrn Dr. GÜNTHER hervorzuheben: *Cymus aurescens*, *Lasiosomus enervis*, *Scolopostethus puberulus* und *Rhopalus rufus*. Hinzu kommt als Neufund für NRW die Rindenwanze *Aradus conspicuus*, die bereits durch den Kollegen SCHÄFER publiziert worden ist.

Mit dieser Liste, die nur ein Mosaiksteinchen in der Gesamtbearbeitung der Fauna der NWZ "Hellerberg" darstellt, soll vermittelt werden, wie interessant Beifänge sind; damit soll gleichzeitig ein weiteres Argument in der Diskussion über Sinn und Zweck der Beifänge gebracht werden. Ich verweise auf den bereits in unserem Heft dargestellten Stand der Diskussionen.

Die endgültige Bearbeitung der bisher gefangenen Wanzen und die Auswertung weiterer Ausbeuten erfolgt demnächst und wird in unserer Zeitschrift veröffentlicht werden, auch die o.a. angeführten Arten werden besprochen werden.



Heterotoma planicornis

Foto: © H. GÜNTHER

Germany / Bayern, Würzburg,
VII.1968



Palomena prasina

Foto: © F. KÖHLER

Germany / Rheinland-Pfalz,
Schloßböckelheim, Felsenberg,
VII.2007

Wanzen im Arnsberger Wald

Familie Saldidae

Saldula c-album (Fieber 1859)

Familie Tingidae

Derephysia foliacea (Fallén, 1807)

Dictyla echii (Schränk, 1782)

Dictyla humuli (Fabricius, 1794)

Familie Miridae

Campyloneura virgula (Herrich-Schaeffer, 1835)

Dicyphus epilobii Reuter, 1883

Dicyphus pallicornis (Fieber, 1861)

Dicyphus pallidus (Herrich-Schaeffer, 1836)



Zicrona caerulea

Foto: © H. GÜNTHER

Germany / Bayern,
Unterfranken, Aschaffenburg
VI. 1968



Dictyla humuli

Foto: © H. GÜNTHER

Germany / Rheinland-Pfalz,
Gaulsheim am Rhein 1982

Deraeocoris ruber (Linnaeus, 1758)
Adelphocoris seticornis (Fabricius, 1775)
Closterotomus biclavatus (Herrich-Schaeffer, 1835)
Miris striatus (Linnaeus, 1758)
Phytocoris longipennis Flor, 1861
Phytocoris varipes Boheman, 1852
Stenotus binotatus (Fabricius, 1794)
Apolygus lucorum (Meyer-Dür, 1843)
Capsus ater (Linnaeus, 1758)
Charagochilus gyllenhalii (Fallén, 1807)
Liocoris tripustulatus (Fabricius, 1781)
Lygocoris pabulinus (Linnaeus, 1761)
Lygus pratensis (Linnaeus, 1758)
Lygus rugulipennis Poppius, 1911
Orthops basalis (A. Costa, 1853)
Pinalitus rubricatus (Fallén, 1807)
Acetropis carinata (Herrich-Schaeffer, 1841)
Leptopterna dolabrata (Fallén, 1807)
Megaloceroea recticornis (Geoffroy, 1785)
Stenodema holsata (Fabricius, 1787)
Blepaharidopterus angulatus Fallén 1807
Amblytylus nasutus Kirschbaum, 1856
Atractotonus magnicornis Fallén 1807
Heterotoma planicornis (Pallas, 1772)
Mecomma ambulans (Fallén, 1807)
Compsidolon salicellum (Herrich-Schaeffer, 1841)
Plagiognathus arbustorum (Fabricius, 1794)
Plagiognathus chrysanthemi (Wolff, 1804)
Plesiodema pinetella (Zetterstedt, 1828)

Psallus montanus Josifov, 1973

Familie Nabidae

Himacerus apterus (Fabricius, 1798)

Himacerus mirmicoides (O. Costa, 1834)

Nabis flavomarginatus H. Scholz, 1847

Nabis limbatus Dahlbom, 1851

Nabis rugosus (Linnaeus, 1758)

Familie Anthocoridae

Anthocoris confusus Reuter, 1884

Anthocoris nemoralis (Fabricius, 1794)

Anthocoris nemorum (Linnaeus, 1761)

Orius horvathi (Reuter, 1884)

Orius minutus (Linnaeus, 1758)

Orius niger (Wolff, 1811)

Familie Aradidae

Aradus conspicuus Herrich-Schaeffer, 1835

Aradus depressus (Fabricius, 1794)

Familie Lygaeidae

Kleidocerys resedae (Panzer, 1797)

Cymus aurescens Distant, 1883

Cymus glandicolor Hahn, 1832

Cymus melanocephalus Fieber, 1861

Drymus brunneus (R. F. Sahlberg, 1848)

Drymus sylvaticus (Fabricius, 1775)

Gastrodes abietum Bergroth, 1914

Scolopostethus affinis (Schilling, 1829)

Scolopostethus pictus (Schilling, 1829)

Scolopostethus puberulus Horváth, 1887

Scolopostethus thomsoni Reuter, 1875

Trapezonotus arenarius (Linnaeus, 1758)

Lasiosomus enervis (Herrich-Schaeffer, 1835)

Stynocoris rusticus (Fallén, 1807)

Familie Berytidae

Metatropis rufescens (Herrich-Schaeffer, 1835)

Familie Rhopalidae

Corizus hyoscyami (Linnaeus, 1758)

Rholapus rufus Schilling, 1829

Rhopalus subrufus (Gmelin, 1790)

Familie Pentatomidae

Eurydema dominulus (Scopoli, 1763)

Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758)

Neottiglossa pusilla (Gmelin, 1790)

Palomena prasina (Linnaeus, 1761)

Pentatoma rufipes (Linnaeus, 1758)

Picromerus bidens (Linnaeus, 1758)

Zicrona caerulea (Linnaeus, 1758)

Familie Scutelleridae

Eurygaster maura (Linnaeus, 1758)

Familie Acanthosomatidae

Elasmostethus interstinctus (Linnaeus, 1758)

Elsamucha grisea (Linnaeus, 1758)

Stand: 31.12.2011

Danksagung:

Herrn Dr. Hannes GÜNTHER, Ingelheim, gilt mein besonderer Dank für die Anregungen zur Bearbeitung der Wanzen und für seine gesamte Mithilfe, ohne die die Arbeit nicht möglich gewesen wäre.

Literatur:

BUCHHOLZ, S.,; KREUELS, M.; KRONSHAGE, A. und TERLUTTER, H. (2008): Beifänge - lästig oder wertvoll, in: *Natur in NRW* 4, 61 ff

GRUNWALD, H.-J. (2009): Kurze Mitteilung zum Thema "Beifänge", in: **COLEO** 10, 15

SCHÄFER, P. (2009): Faunistisch bemerkenswerte Wanzen aus NRW, in *Natur und Heimat* 109 ff

WACHMANN, E. (1989): Wanzen beobachten - kennen lernen, Melsungen

Anschrift des Verfassers:

Hans-Joachim Grunwald

59823 Arnsberg

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Coleo - Arbeiten und Berichte aus der Coleopterologie](#)

Jahr/Year: 2012

Band/Volume: [13](#)

Autor(en)/Author(s): Grunwald Hans-Joachim

Artikel/Article: [Die Wanzen der Naturwaldzelle „Hellerberg“ \(Arnsberger Wald\)
\(Insecta: Heteroptera\) 3-8](#)