

Coleo	6	87-90	2005	ISSN 1616-329X
-------	---	-------	------	----------------

Einige bemerkenswerte Funde von Käfern in der Pfalz

(Coleoptera)

Klaus Renner, Bielefeld

Eingegangen: 27. Dezember 2005

Im www publiziert am 1. März 2006

Abstract

As a result of an entomological excursion seven beetle species new for the region of Palatia (Germany) are listed and some other remarkable species, too.

Zusammenfassung

Als Ergebnis einer COLEO-Exkursion werden sieben Neufunde für die Pfalz sowie andere bemerkenswerte Käferarten aufgeführt.

Im Verlauf einer Exkursion der Gemeinschaft für Coleopterologie (COLEO) nach Eppenbrunn bei Pirmasens und in den Bienwald wurden 2005 insgesamt fast 400 Käferarten nachgewiesen (siehe Beitrag E. WENZEL in diesem Heft). Die Mehrzahl der Funde gelang durch den Einsatz des Autokeschers, einer Methode, mit der der Autor seit vielen Jahren in fast allen Regionen Deutschlands Erstnachweise erzielte. Nachfolgend werden seine bemerkenswerten Funde von dieser Pfalz-Exkursion aufgeführt. Nur drei von ihnen wurden im Verzeichnis der Käfer Deutschlands (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998) für die Pfalz schon genannt, aber sie gelten dort als selten. Dem Kollegen F. KÖHLER gilt besonderer Dank für Informationen über eventuell nach 1998 erfolgte Funde dieser Arten.

23-.055.077-. *Stenus kiesenwetteri* ROSH., 1856 (Staphylinidae):
Pirmasens / Pfalz, Eppenbrunn, Waldmoor, 27.05.2005 2 Expl.

Typische Moorart insbesondere des nördlichen Deutschlands. Neufund für die Pfalz.

23-.055-.086-. *Stenus nitidiusculus* BERNH., 1915 (Staphylinidae):
Pirmasens / Pfalz, Eppenbrunn, Waldmoor, 27.05.2005 1 Expl.

Art der Sümpfe und Moore, die fast aus allen Regionen Deutschlands bekannt ist (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998). Neufund für die Pfalz.

23-.105-.001-. *Acylophorus wagenschieberi* KIESW., 1850 (Staphylinidae):
Pirmasens / Pfalz, Eppenbrunn, Waldmoor, 27.05.2005 5 Expl.

Typische Moorart, hauptsächlich in Norddeutschland verbreitet. Neufund für die Pfalz.

23-.130-.012-. *Gyrophana munsteri* STRAND, 1935 (Staphylinidae):
Pirmasens / Pfalz, Eppenbrunn, Autokescher, 27.05.2005 10 Expl.

Erst 1998 in der Pfalz entdeckt (KÖHLER 2000).

23-.188-.094-. *Atheta cribrata* (KR., 1856) (Staphylinidae):
Pirmasens / Pfalz, Eppenbrunn, Autokescher, 27.05.2005 1 Expl.

Allgemein seltene Art, die vom Autor in mehreren Regionen mit dem Autokescher gefangen wurde. Neufund für die Pfalz.

23-.188-.133-. *Atheta fussi* BERNH., 1908 (Staphylinidae):
Pirmasens / Pfalz, Eppenbrunn, Autokescher, 27.05.2005 1 Expl.

Ganz grosse Seltenheit, von der einige wenige Funde aus Bayern, Hessen (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998) sowie aus Baden (KÖHLER 2000) vorliegen. Neufund für die Pfalz.

23-.188-.186-. *Atheta myrmecobia* (KR., 1856) (Staphylinidae):
Pirmasens / Pfalz, Eppenbrunn, Autokescher, 27.05.2005 1 Expl.

Aus der Pfalz bisher erst wenige Funde gemeldet, doch sonst eher nicht selten.

23-.196-.003-. *Zyras haworthi* (STEPH., 1832) (Staphylinidae):
Pirmasens / Pfalz, Eppenbrunn, Autokescher, 27.05.2005 1 Expl.

Aus allen Regionen Deutschlands bekannt, aber überall recht selten.

34-.049-.006-. *Cardiophorus atramentarius* Er., 1840 (Elateridae):

Pirmasens / Pfalz, Eppenbrunn, Autokescher, 27.05.2005 2 Expl.

Aus dem westlichen Deutschland nur wenig gemeldet (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998). Neufund für die Pfalz.

52-.0001.0071. *Monotoma quadricollis* AUBÉ, 1837 (Monotomidae):
Pirmasens / Pfalz, Eppenbrunn, Autokescher, 27.05.2005 2 Expl.

Die 1999 als eigenständig erkannte Art (VORST 1999) ist erst wenig gemeldet worden (RENNER 1999, KATSCHAK 2000). Neufund für die Pfalz.

68-.022-.0042. *Dorcatoma minor* ZAHRADNIK, 1993 (Anobiidae):
Karlsruhe, Bienwald, Laub-Mischwald, 28.05.2005 5 Expl.

Bisher nur aus dem südlichen und westlichen Deutschland bekannt (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998).

Literatur:

Katschak, G. (2000): *Monotoma bicolor* VILLA & VILLA und *Monotoma quadricollis* AUBÉ in der Rheinprovinz (Col., Monotomidae). - Mitt. Arb.gem. Rhein. Koleopt. 10, 4-6. Bonn.

Köhler, F. 2000: Erster Nachtrag zum "Verzeichnis der Käfer Deutschlands". - Ent. Nachr. Ber. 44: 60-84. Dresden.

Köhler, F. & Klausnitzer, B. (Hrsg.) 1998: Verzeichnis der Käfer Deutschlands. - Ent. Nachr. Ber., Beih. 4. Dresden.

Renner, K. (1999): *Monotoma quadricollis* AUBÉ, 1837 aus Westfalen, Rheinland, Niederelbe, Thüringen und Kärnten (Coleoptera, Monotomidae). - Mitt. Arb.gem. Rhein. Koleopt. 9: 78. Bonn.

Vorst, O. (1999): *Monotoma quadricollis*, AUBÉ an overlooked species (Coleoptera: Monotomidae). - Koleopt. Rdsch. 69: 153-156. Wien.

Anschrift des Verfassers:

Dr. Klaus Renner
Wickenkamp 9A
33615 Bielefeld

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Coleo - Arbeiten und Berichte aus der Coleopterologie](#)

Jahr/Year: 2005

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Renner Klaus

Artikel/Article: [Einige bemerkenswerte Funde von Käfern in der Pfalz \(Coleoptera\) 87-90](#)