

Alphabetisches Verzeichnis

der im 4. Bande beschriebenen neuen Gattungen, Untergattungen, Arten, Unterarten und Aberrationen.

A. Gattungen und Untergattungen:

Ancylostria Schaubg., (n. sbgen. zu *Acupalpus*) p. 217, 218.

B. Arten, Unterarten und Aberrationen:

aeneofulgens Obbg., (Sphenopt., n. sp.) p. 26 u. 120; *Ahriman* Obbg., (Sphenopt., n. sp.) p. 48 u. 246; *albanicus* Hopp, (Cychrus semigr. sbsp.) p. 2, Taf. I, Fig. 4; *alutaceiceps* Obbg., (Sphenopt., n. sp.) p. 17 u. 111; *Althaea* Obbg., (Sphenopt., n. sp.) p. 17 u. 112; *Amasiae* Obbg., (Sphenopt., n. sp.) p. 49 u. 247; *Androssovi* Obbg., (Sphen. curta n. sbsp.) p. 30 u. 124; *araxicola* Obbg., (Sphenopt., n. sp.) p. 50 u. 248; *assuricola* Obbg., (Sphen. helioch., n. sbsp.) p. 17 u. 111; *atrocephalus* Schaubg., (Acupalp. dorsal., n. ab.) p. 213. —

baicalensis Obbg., (Sphenopt., n. sp.) p. 53 u. 253. —

callimicra Obbg., (Sphenopt., n. sp.) p. 53 u. 252; *Cassia* Obbg., (Sphenopt., n. sp.) p. 45 u. 243; *claripes* Schaubg., (Harp. aen. sbsp. pseudoaeneol., n. ab.) p. 203; *compar* Schaubg., (Acupalp. dorsal., n. ab.) p. 213; *cupreella* Obbg., (Sphen. Kraatzi, n. var.) p. 20 u. 115. —

destituta Obbg., (Sphenopt., n. sp.) p. 25, 46 u. 245; *donata* Obbg., (Sphenopt., n. sp.) p. 17, 30 u. 125. —

Earo Obbg., (Sphenopt., n. sp.) p. 27 u. 123; *ephippiger* Schaubg., (Acupalp. macul., n. ab.) p. 215; *Escalerae* Obbg., (Sphenopt., n. sp.) p. 39, 43 u. 242. — *fokiensis* Schaubg., (Harp. [Pardil.], n. sp.) p. 175 u. 196; *Formáneki* Wagn., (Apion hungar. Wgn. [nec Desbr.], nom. nov.) p. 166. —

Gebieni Schaubg., (Harp. [Pardil.] tschiliens., n. sbsp.) p. 178 u. 198; *glabricolus* Obbg., (Sphenopt., n. sp.) p. 33 u. 129. —

heliobia Obbg., (Sphenopt., n. sp.) p. 55 u. 254. —

inculta Obbg., (Sphenopt., n. sp.) p. 42 u. 239; *integripennis* Obbg., (Sphenopt., n. sp.) p. 20 u. 116.

Jaxartis Obbg., (Sphenopt., n. sp.) p. 36 u. 233; *Joukli* Obbg., (Sphenopt., n. sp.) p. 22, 44 u. 118; *Julia* Obbg., (Sphenopt., n. sp.) p. 50 u. 248. —

kiautschouensis Schaubg., (Harp. [Pardil.] sinicus, n. var.) p. 171 u. 188. —

lateripunctatus Schaubg., (Harp. [Pardil.] tschiliens. sbsp. szetschuan., n. ab.) p. 177 u. 199; *levantina* Obbg., (Sphenopt., n. sp.) p. 33 u. 130; *liliputana* Obbg., (Sphenopt., n. sp.) p. 52 u. 251. —

Maronita Obbg., (Sphenopt., n. sp.) p. 51 u. 250; *melancholicus* Schaubg., (Acupalp. dorsal., n. ab.) p. 213; *Moczarskii* Pen., (Omius [Urometop.], n. sp.) p. 137; *Morgani* Obbg., (Sphenopt., n. sp.) p. 18 u. 117; *Mülleri* Schaubg., (Acupalp. maculat., n. ab.) p. 214; *Mülleri* Wagn., (Dyschir. globos., n. sbsp.) p. 149. —

Nephela Obbg., (Sphenopt., n. sp.) p. 43 u. 241; *Neresheimeri* Müll., (Bembid., n. sp.) p. 101, Textfig. 2; *nigronitida* Roub., (Atheta n., sp.) p. 105. —

- parallelipennis* Roub., (Atheta, n. sp.) p. 104; *Parysatis* Obbg., (Sphenopt., n. sp.) p. 43 u. 241; *persica* Obbg., (Sphenopt., n. sp.) p. 26 u. 121; *Pfefferi* Roub., (Atheta, n. sp.) p. 102; *plagifer* Schaubg., (Acupalp. maculat. n. ab.) p. 215; *pseudoaeneolus* Schaubg., (Harp. aeneus, n. sbsp.) p. 203; *pseudohauserianus* Schaubg., (Harp. [Pardil.] sinic. sbsp. yunnanus, n. ab.) p. 173 u. 188; *pseudomicans* Obbg., (Sphenopt., n. sp.) p. 42 u. 240; *pseudophonoides* Schaubg., (Harp. [Pardil.] n. sp.) p. 179 u. 202; *puncticollis* Boh., (Bagous, = spec. dist.) p. 267, 268, Taf. IV, Fig. 2. —
- quadrifossa* Obbg., (Sphenopt. rauca, n. ab.) p. 238. —
- radicicola* Obbg., (Sphenopt., n. sp.) p. 22 u. 118. —
- samarkanda* Obbg., (Sphenopt., n. sp.) p. 29 u. 124; *samotica* Obbg., (Sphenopt., n. sp.) p. 32 u. 128; *Scheerpeltzi* Roub., (Atheta, n. sp.) p. 106; *Shah* Obbg., (Sphenopt., n. sp.) p. 37 u. 235; *szetschuanensis* Schaubg., (Harp. [Pardil.] tschiliens., n. sbsp.) p. 177 u. 199; *szetschuanus* Schaubg., (Harp. [Pardil.] n. sp.) p. 173 u. 192. —
- Tamerlani* Obbg., (Sphenopt., n. sp.) p. 32 u. 127; *turanica* Plavilstshik., (Aga-panth. subchalyb., n. sbsp.) p. 131 u. 137. —
- Ushinskii* Obbg., (Sphenopt., n. sp.) p. 26 u. 122. —
- viridatrix* Obbg., (Sphenopt., n. sp.) p. 37 u. 234; *viridifluum* Müll., (Bembid. praeust. n. sbsp.) p. 97; *Vitalei* Müll., (Dyschir. substriat., n. sbsp.) p. 95. —
- xanthochromus* Schaubg., (Acupalp. dorsal., n. ab.) p. 212. —
- yunnanus* Schaubg., (Harp. [Pardil.] sinic., n. sbsp.) p. 172 u. 188. —
- zarawshanensis* Obbg., (Sphenopt., n. sp.) p. 51 u. 249. —

Ausgabetermine der einzelnen Hefte:

- Heft 1/2 (p. 1—84) 18. Mai 1929.
 Heft 3/4 (p. 85—168). 31. Dezember 1929.
 Heft 5/6 (p. 169—281) 22. April 1930.
-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Coleopterologisches Centralblatt - Organ für systematische Coleopterologie der paläarktischen Zone](#)

Jahr/Year: 1930

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Redaktion

Artikel/Article: [Alphabetisches Verzeichnis der im 4. Bande beschriebenen neuen Gattungen, Untergattungen, Arten, Unterarten und Aberrationen. III-IV](#)