

# Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

---

Pars 15:

H. Gebien

Tenebrionidae I.



W. Junk

Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.

1910.



# Fam. Tenebrionidae

Auct. H. Gebien.

Mulsant, Hist. Nat. Col. France, Latigènes 1854, p. 1—396. — Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 1—489, 722—732. — Jacquelin du Val, Genera Col. d'Europe III, 1861. — Horn, Revis. Tenebr. of America north of Mexico in Trans. Amer. Phil. Soc. Philad. (n. ser.) XIV, 1870 (erschien. 1872) p. 253—402 (Verein. Staaten). — Leconte and Horn, Classif. Col. of N. America 1883, p. 358—387. — Champion, Biologia Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884—1893, p. 1—384, 477—563 (Centr.-Amerika). — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1, p. 201—400 (1893), 401—608 (1894), 609—800 (1896), Nachträge 1898 (Deutschland). — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 377—484 (Japan). — Desbrochers des Loges, Faunule des Col. de la France et de la Corse in Frelon IX, 1901, p. 137—193; X, 1901, p. 1—44; X, 1902, p. 81—104, 161—188; XI, 1902, p. 1—56, 65 bis 112 (Paginierung zum großen Teil konfus!). — Reitter, Bestimmungstabellen der europ. Coleopt. Heft LIII, in Verhandl. Naturf. Ver. Brünn XLII, 1904, p. 25—34 (Übersicht über die Unterfamilien).

Über eine Anzahl Unterfamilien: Solier, Essai d'une Division des Coleopt. Hétéromères et d'une Monographie de la Fam. des Collaptérides, in Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 479—636; IV, 1835, p. 249—419; 509—574; V, 1836 p. 5—200, 303—355, 403—512, 635—684; VI, 1837, p. 151—172; VII, 1838, p. 5—73, 159—199; IX, 1840, p. 207—370; X, 1841, p. 29—51; Mem. Ac. Sc. Turin (2) VI, 1844, p. 214—339 (1—127)\* (*Molurites*); Studi ent. II, 1848 (Turin), p. 149—370 (1—224)\* (*Blapsites*). Umfaßt die Unterfamilien: *Erodites*, *Zophosites*, *Tentyrites*, *Macropodites* (*Adesmiinae*), *Pimelites*, *Nyctérites*, *Asidites*, *Akisites*, *Adelostomites* (*Eurychorinae*), *Tagénites* (*Stenopinae* und *Scotobiinae*), *Scaurites*, *Praocites* (*Praocinae* und *Coniontinae*), *Cryptochilites*, *Blapsites*, *Molurites* (incl. *Sepidiinae*). — Kraatz, Revision der Tenebrioniden der alten Welt aus Lacordaires Gruppen der *Erodiides*, *Tentyriides*, *Akisides*, *Pimelides* und der europäischen *Zophosis*-Arten, 1865 (1864), p. 1 bis 393. — Reitter, Bestimmungstabellen der europäischen Coleopt. Heft LIII, in Verhandl. Naturf. Ver. Brünn XLII, 1904, p. 34—189. Umfaßt die Unterfamilien: *Lachnogyini*, *Akidini*, *Pedinini*, *Opatrini*, *Trachyscelini*. — Casey, A Revision of the American Components of the Tenebrionid Subfamily *Tentyriinae* (im weitesten Sinne Leconte's u. Horn's) in Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 275

\*) Die eingeklammerten Zahlen bedeuten hier, wie im ganzen Katalog, die Seitenzahlen der ausschließlich separat paginierten Sonderabzüge. Sind diese doppelt paginiert, dann ist hier nur die Seitenzahl in der Zeitschrift angegeben.

bis 522, und die Fortsetzung: A Revision of the Tenebrionid Subfamily *Coniointinae*, op. cit. X, 1908, p. 51—166.

Kataloge: Gemminger und Harold, Catal. Coleopt. VII, 1870, p. 1801—2041 (bis zur Gattung *Talanus* incl.). — Champion, A List of Tenebrionidae, supplementary to the „Munich” Catalogue, in Mém. Soc. Ent. Belg. III, 1895, p. 1—261. — Gebien, Notizen zu diesen beiden Katalogen I: Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 252—260; II: ibid. XXVII, 1908, p. 155—161. — Kolbe, Coleoptera in Stuhlmann's Ostafrika IV, 1897, p. 237—250 (Ostafrika). — Fall a. Cockerell, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 201 ff. (Neu-Mexico).

## I. Cnemodininae.

Horn, Revis. Tenebr. in Trans. Amer. Philos. Soc. (n. ser.) XIV, 1870, p. 257, 266. — Leconte and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 360, 363.  
— Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 278, 283.

### **Cnemodinus** Cock.

Cockerell, Ent. News XVII, 1906, p. 242.

*Cnemodus* Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 266. — Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 283 (Mon.).

**angustulus** Cas. Mon. p. 284.

Arizona

**subhyalinus** Cas. Mon. p. 285.

Utah

**testaceus** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 266, t. 14, f. 10.

Californien

— Cas. Mon. p. 284.

3

## II. Erodiinae.

Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 500, 506. — Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 14, 17. — Jacquelin du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, p. 245, 326. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865 (1864) p. 4. — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 219, 223. — Reitter, Entom. Nachr. XXVI, 1900, p. 298; Best. Tab. LIII in Verh. naturf. Ver. Brünn XLII, 1904, p. 28. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 280. — Leconte 1915  
Bull. Mus. Nat. d'Hist. Nat. 1915. pp. 225-240. (4 n. gen.) (P.C.)

### **Leptonychus** Chevr.

Chevr. Silb. Rev. I, 1833, p. 26. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 185. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 18. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 13.  
— Reitt. Ent. Nachr. XXVI, 1900, p. 298.

*Piestognathus* Lucas, Bull. Soc. Ent. Fr. 1858, p. 188. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 724.

**convexiventris** Fairm. Ann. Mus. Genova VII, 1875, Sahara alg.  
p. 517 nota.

**Douei** Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. 1858, p. 188. — Kraatz, Algier, Tunis  
Revis. Tenebr. 1865, p. 68.

- asperipennis* Fairm. Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 516. — Bedel, Bull. Soc. Ent. Fr. 1877, p. XIX.
- erodioides* Chev. Silb. Rev. I, 1833, p. 27, t. 1. — Sol. Senegal  
Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1834, p. 511.
- Chevolati* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 185.
- laevisternus* Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1882, Tripolis  
p. CLXXVIII.
- Maillei* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 512, t. 12, Senegal  
f. 3—10.
- rufipennis* Guér. Bull. Soc. Ent. Fr. 1859, p. 187. — Algier  
Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 13.
- pellucidus* Muls. et God. Ann. Soc. Linn. Lyon  
XII, 1865, p. 540.
- sabulicola* Chob. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 81. „

7

### **Ammozoum** Sem.

- Sem. Horae Ent. Ross XXV, 1891, p. 352. — Reitt. Ent. Nachr. XXVI,  
1900, p. 299.
- bulia* Sem. Horae Ent. Ross. XXIX, 1894—95, p. 353. Transcasp.  
— Reitt. Ent. Nachr. XXVI, 1900, p. 300.
- castaneus* Vul. Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 294. Buchara
- Hauseri* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 48; Ent. Transcasp.  
Nachr. XXVI, 1900, p. 301.
- hyalinum* Sem. Horae XXV, 1891, p. 353. — Reitt. Ent. „  
Nachr. XXVI, 1900, p. 301.
- ✓ *validicorne* Reitt. Ent. Nachr. XXVI, 1900, p. 301. Buchara

5

### **Diaphanidus** Reitt.

Reitt. Ent. Nachr. XXVI, 1900, p. 299.

- antennatus* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 48; Transcasp.  
Ent. Nachr. XXVI, 1900, p. 301.
- Semenowi* Reitt. Ent. Nachr. XXVI, 1900, p. 302. Turkestan

2

### **Arthrodosis** Reitt.

Reitt. Ent. Nachr. XXVI, 1900, p. 299; Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902,  
p. 213 (Mon).

- fimbriatus* Mén. Mém. Acad. Pet. VI, 1849, p. 217 (1), Buchara  
t. 3, f. 1. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 16, 67.
- globosus* Fald. Fauna transcauc. II, 1837, p. 3, t. 1, f. 11. Turcoman.  
— Faust, Horae Ent. Ross. XI, 1875, p. 165.
- Reitt. Mon. p. 213.
- intermedius* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 27; Transcasp.  
Mon. p. 214.
- orientalis* Kraatz, Revis. Ten. 1865, p. 11 nota 2. — „  
Faust, Horae Ent. Ross. XI, 1875, p. 165. —
- Reitt. Mon. p. 214.
- puncticollis* Reitt. Mon. p. 214. Buchara

5

# Arthrodeis Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 513. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 19. — Woll. Catal. Canar. Col. 1864, p. 437. — Kraatz, Revis. Ten. 1865, p. 10. — Reitt. Ent. Nachr. XXVI, 1900, p. 300.

- arabicus** Kirchs. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 204. — Fairm. Rev. et Mag. Zool. 1879, p. 185 (8). Djedda
- Arthrodeis asperulus** Gestro, Ann. Mus. Genova (2) XV, 1895, p. 365. <sup>Lesne 1915</sup> Somaliland
- bidentulus** Fairm. Natural. (2) I, 1879, p. 4; Rev. et Mag. Zool. 1879, p. 186 (9). Arabien
- Bulbulus (genotype) byrrhiformis** Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 106. <sup>Lesne 1915</sup> Obock
- byrrhoides** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 441. Canarische Inseln
- cicatrix** Fairm. Natural. (2) I, 1879, p. 4; Rev. et Mag. Zool. 1879, p. 185 (8). Arabien
- costifrons** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 445. Canarische Inseln
- cruciatus** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 517. — Fairm. Rev. et Mag. Zool. 1879, p. 184 (7). Aegypten
- crypticoides** Fairm. Natural. (2) I, 1879, p. 4; Rev. et Mag. Zool. 1879, p. 186 (9). Aegypten?, Arabien?
- curtus** Brll. Webb et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 63, t. 1, f. 7. — Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 439. Canarische Inseln
- cyphonotus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 166. Somaliland
- emarginatus** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 447. Canarische Inseln
- erodioides** Fairm. Pet. Nouv. Ent. I, 1875, p. 543; Rev. et Mag. Zool. 1879, p. 183 (6). Marocco
- ferrugineus** Fisch. Lettre à Pander 1821, p. 12; Entom. Ross. II, 1822, p. 195, t. 20, f. 6. Tartaria
- geotrupoides** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 447. Canarische Inseln
- globosus** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 186. Syrien
- syriacus** Kraatz, Revis. Ten. 1865, p. 11 nota 1.
- glomeratus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 384; Rev. et Mag. Zool. 1879, p. 183 (6). Marocco
- Hartungi** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 442. Canarische Inseln
- ?obesus** Heer in Hartung, Geol. Verh. Lanz. 1856, p. 141.
- impressifrons** Bandi, Deutsche Ent. Zeitschr. 1881, p. 274. Arabien
- inflatus** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 439. Canarische Inseln
- Ammodoides (genotype) lateripunctatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, p. 553. — <sup>Lesne 1915</sup> (genotype of n. gen.) Insel Camaran
- laticollis** Brll. Webb et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 63. Canarische Inseln
- Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 441.
- Arthrodeis laxepunctatus** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1884, p. CXXIII; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 167. <sup>Lesne 1915</sup> Somali
- Maindroni** Vauloger, Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 294. Kurrachée
- malleatus** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 446. Canar. Inseln
- Arthrodeis nitidiventris** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1884, p. CXXIII; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 168. <sup>Lesne 1915</sup> Somaliland
- obesus** Brll. Webb et Berth. Ins. Canar. Ent. 1838, p. 63. Canar. Inseln
- Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 440.

- obliteratus Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 516. — Aegypten  
Fairm. Rev. et Mag. Zool. 1879, p. 184 (7).  
occidentalis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, Marocco  
p. 484; Rev. et Mag. Zool. 1879, p. 183 (6).  
opaculus Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1884, „  
p. CXIX.  
parcepunctatus Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 443. Canar. Inseln  
Perraudieri Woll. Col. Atlant. App. 1865, p. 58. „  
pinguis Ancey, Natural III, 1881, p. 509. Aden  
plicatulus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 97. <sup>Lesne 1915</sup> Abyssinien  
plicatus Gestro, Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 764. <sup>Lesne 1915</sup> Somaliland  
punctatulus Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 443. Canar. Inseln  
rotundatus Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 515, Aegypten  
t. 13, f. 1—6. — Fairm. Rev. et Mag. Zool. 1879,  
p. 184 (7).  
ruguliventris Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1884, Somaliland  
p. CXXIII; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887,  
p. 168. — <sup>Lesne 1915</sup> —  
subciliatus Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 444. Canar. Inseln  
subcostatus Brll. Webb et Berth. Ins. Canar. Ent. 1838, „  
p. 64. — Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 445.

40

### Diodontes Sol.

- Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 518. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 185.  
— Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 21. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 8.  
— <sup>Lesne 1915</sup> Bull. Mus. Nat. Hist. Nat. p. 227+229-233.  
areolatus Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, p. 58; Ostafrika  
<sup>Chatanayi Lesne 1915</sup> Deck. Reis. III, 2, 1873, p. 166, t. 9, f. 6. <sup>Lesne 1915</sup> „  
fossulatus Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 521, t. 13, f. 9. Senegal  
parvus Geb. Ergebn. Exped. Kilimandjaro VII, 1910, Kilimandjaro  
p. 366.  
✓ porceatus Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 519, t. 13, Senegal  
f. 7—8, 10—12. — <sup>Lesne 1915</sup> —  
semicribrosus Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, Ostafrika  
<sup>Subscutellus Lesne 1915</sup> p. CCXCII (14).  
sulcatus Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 522. Cap

6

### Erodus F.

- F. Syst. Ent. 1775, p. 258. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 523 (Mon.).  
— Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 20. — Jacquelin du Val, Genera Col.  
III, 1861, p. 245. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 14 (Mon.). — Allard,  
Rev. et Mag. Zool. 1875, p. 121 (Mon.). — Reitt. Ent. Nachr. XXVI, 1900,  
p. 300.

*Dimeriseis* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 530. ✓

*Dirosis* Mill. Wien. Ent. Monatschr. II, 1858, p. 115. — Lacord.  
Genera Col. V, 1859, p. 722.

- ambiguus Sol. Mon. p. 586. — All. Mon. p. 223 (102). Algier  
antennarius Vul. Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 307. „  
var. *deserticola* Vul. l. c. „  
Audouini Sol. Mon. p. 569. — All. Mon. p. 199 (78). „  
barbarus Sol. Mon. p. 538. — Kraatz, Mon. p. 27, 60. Tripolis,  
— All. Mon. p. 148 (27). Senegal

- bicarinatus** Er. Wagn. Reis. III, 1841, p. 175, t. 7. — Kraatz, Mon. p. 51, 63. — All. Mon. p. 225 (104).  
**bicostatus** Sol. Mon. p. 536. — Kraatz, Mon. p. 25, 61. — All. Mon. p. 143 (22).  
**bilineatus** Ol. Encycl. méth. VI, 1791, p. 426; Ent. III, 1795, 63, p. 4, t. 1, f. 2 b—c. — Sol. Mon. p. 534. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 185. — Kraatz, Mon. p. 25, 64. — All. Mon. p. 140 (19).  
*granulosus* Sol. Mon. p. 532, t. 14, f. 7. — Kraatz, Mon. p. 24.  
**Boyeri** Sol. Mon. p. 533. — Kraatz, Mon. p. 34, 59. — All. Mon. p. 181 (60).  
**brevicollis** Kraatz, Mon. p. 50, 64. — All. Mon. p. 226 (105).  
**brevicostatus** Sol. Mon. p. 551. — Kraatz, Mon. p. 33, 59. — All. Mon. p. 192 (71).  
✓ **carinatus** Sol. Mon. p. 549, t. 14, f. 13. — Kraatz, Mon. p. 32, 57. — All. Mon. p. 188 (67).  
*latus* Sol. Mon. p. 574.  
✓ **Chauveneti** Sol. Mon. p. 568. — All. Mon. p. 185 (64).  
✓ **costatus** Sol. Mon. p. 539. — Kraatz, Mon. p. 27, 65. — All. Mon. p. 155 (34).  
**Dejeani** Sol. Mon. p. 543. — Kraatz, Mon. p. 28, 68. — All. Mon. p. 172 (51).  
**Duponcheli** All. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 388; Mon. p. 167 (46).  
**Duponti** Sol. Mon. p. 562. — Kraatz, Mon. p. 40. — All. Mon. p. 176 (55).  
**elegans** Kraatz, Mon. p. 51, 62. — All. Mon. p. 158 (37).  
var. *semicostatus* All. Mon. p. 158 (37).  
**Emondi** Sol. Mon. p. 585. — Kraatz, Mon. 47, 61. — All. Mon. p. 110 (89).  
**exilipes** Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. 1858, p. 180. — Kraatz, Mon. p. 29, 60. — All. Mon. p. 136 (15).  
**externus** Fairm. Pet. Nouv. Ent. I, 1874, p. 543.  
**Fabricii** Sol. Mon. p. 552. — Kraatz, Mon. p. 34, 66. — All. Mon. p. 193 (72).  
**gibbus** F. Syst. Ent. 1775, p. 258. — Guér. Je. règne an. t. 28, f. 2 a—d. — Kraatz, Mon. p. 50, 67. — All. Mon. p. 128 (107).  
*syriacus* Sol. Mon. p. 592.  
**glabratus** Sol. Mon. p. 544. — Kraatz, Mon. p. 29, 64. — All. Mon. p. 137 (16).  
**Goryi** Sol. Mon. p. 564. — All. Mon. p. 190 (69).  
**granipennis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 384. — All. Mon. p. 231 (110).  
**granulosus** All. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 388. — Kraatz, Mon. p. 376.  
*Henoni* All. Mon. p. 147 (26).  
**impressicollis** Vul. Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 307.  
✓ **Klugi** All. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 388; Mon. p. 169 (48).  
**laevigatus** Ol. Encycl. méth. VI, 1791, p. 426; Ent. III, 1795, 63, p. 5, t. 1, f. 4. — Sol. Mon. p. 531. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 185. — Kraatz, Mon. p. 24, 64. — All. Mon. p. 139 (18).

Algier

,,

Senegal,  
Cap Verde,  
Algier

Algier

Algier,  
Tunis  
Griechenland,  
Syrien,  
Aegypten  
Spanien,  
TangerTanger  
AegyptenSyrien,  
Mesopot.  
SyrienGriechenland,  
Syrien  
Algier,,  
Marocco,  
Algier  
AlgierMogador  
Mesopot.,  
Syrien,  
Caucasus  
Syrien,  
Aegypten

Arabien

Berberei  
Marocco

Algier

Algier, Tunis  
Palaestina

Senegal

- Olivieri* Sol. Mon. p. 530, t. 18, f. 1—6, 8—9.  
— Kraatz, Mon. p. 23.
- laevis* Sol. Mon. p. 588. — All. Mon. p. 218 (97).  
*affinis* Sol. Mon. p. 589. — All. Mon. p. 218 (97).
- laticollis* Sol. Mon. p. 558. — Kraatz, Mon. p. 37, 63.  
— All. Mon. p. 186 (65).
- Latreillei* Sol. Mon. p. 537. — Kraatz, Mon. p. 26, 60.  
— All. Mon. p. 144 (23).
- Lefranci* Kraatz, Mon. p. 26, 60. — All. Mon. p. 149 (28).
- lusitanicus* Sol. Mon. p. 565. — Kraatz, Mon. p. 41. —  
All. Mon. p. 183 (62).
- africanus* Sol. Mon. p. 578. — Kraatz, Mon. p. 44.
- tangerianus* Sol. Mon. p. 581. — Kraatz, Mon.  
p. 45.
- var. *nitidiventrif* Sol. Mon. p. 576. — Kraatz,  
Mon. p. 44. — All. Mon. p. 183 (62).
- Maillei* Sol. Mon. p. 546, t. 14, f. 12. — Kraatz, Mon.  
p. 30. — All. Mon. p. 161 (40).
- marginicollis* Sol. Mon. p. 587. — All. Mon. p. 217 (96).
- maximus* All. Mon. p. 206 (85).
- Mittrei* Sol. Mon. p. 591. — All. Mon. p. 215 (94).
- nanus* Vul. Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 308.
- neapolitanus* Sol. Mon. p. 571, t. 14, f. 11, 14. — Kraatz,  
Mon. p. 42, 58. — All. Mon. p. 209 (88).
- ✓ var. *dalmatinus* Kraatz, Mon. p. 44.
- var. *rotundatus* Kraatz, Mon. p. 43.
- nitidicollis* Sol. Mon. p. 583. — Luc. Expl. Alg. 1849,  
p. 307, t. 27, f. 6. — Kraatz, Mon. p. 46, 62. —  
All. Mon. p. 207 (86).
- var. *pulverulentus* All. Mon. p. 208 (87).
- nitidicostis* All. Mon. p. 220 (99).
- oblongus* Sol. Mon. p. 555. — Kraatz, Mon. p. 35, 59.  
— All. Mon. p. 171 (50). — Baudi, Bull. Soc.  
Ent. It. VI, 1874, p. 188.
- obtus* All. Mon. p. 221 (100).
- octocostatus* Peyerimh. Abeille XXXI, 1907, p. 28.
- opacus* Kraatz, Mon. p. 25, 65. — All. Mon. p. 142 (21).
- ✓ *orientalis* Brll. Exp. Mor. III, 1832, p. 192. — Sol. Mon.  
p. 563, t. 14, f. 15. — Kraatz, Mon. p. 41, 59. —  
All. Mon. p. 179 (58).
- longus* Sol. Mon. p. 553. — Kraatz, Mon. p. 35.
- ✓ *parvus* Sol. Mon. p. 557. — Kraatz, Mon. p. 36, 58. —  
All. Mon. p. 160 (39).
- ✓ *Peirolerii* Sol. Mon. p. 590. — All. Mon. p. 216 (95).  
*Destefanii* Failla, Natur. Sicil. 1887, p. 102.
- proximus* Sol. Mon. p. 575. — All. Mon. p. 204 (83).
- puncticollis* Sol. Mon. p. 556. — Kraatz, Mon. p. 36, 65.  
— All. Mon. p. 163 (42).
- ecostatus* Crotch, Ordn. Survey Penins. Sinai  
1872, p. 267. — Bedel, Abeille XXXI, 1907, p. 53.
- pyriformis* All. Mon. p. 203 (82).
- quadrilineatus* Kraatz, Mon. p. 31, 67. — All. Mon.  
p. 165 (44).
- gibbus* Sol. Mon. p. 547. — ?Ol. Ent. III, 1795,  
63, p. 5, t. 1, f. 3.
- Reichei* All. Mon. p. 164 (43).
- rugicollis* All. Mon. p. 145 (24).
- Algier,  
Mallorca
- Algier
- „
- „  
Spanien,  
Marocco
- Spanien
- Syrien
- Algier  
Marocco  
Algier  
Tunis  
Süditalien
- Dalmatien  
Spanien  
Algier,  
Senegal
- Algier  
Chios, Creta  
Syrien
- Spanien  
Sinai  
Aegypten  
Griechenland
- Spanien
- Sardinien,  
Sicilien  
Algier,  
Spanien  
Aegypten,  
Sinai
- Sicilien  
Aegypten,  
Syrien
- Syrien  
Algier

- rugosus* All. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 386. — Kraatz, Mon. p. 376.
- rugosus* Kraatz, Mon. p. 32, 57. — All. Mon. p. 232 (111). Andalusien, 1
- puncticollis* Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 183. Tanger
- Servillei* Sol. Mon. p. 540. — Kraatz, Mon. p. 27, 66. Aegypten,
- All. Mon. p. 152 (31). — Peyerimh. Abeille Sinai,
- XXXI, 1907, p. 27. Syrien,
- nervosus* Mill. Wien. Ent. Monatschr. II, 1858, Persien,
- p. 116. — Kraatz, Mon. p. 15, 65. — All. Mon. Mesopotamien
- p. 156 (35).
- scaber* Sol. Mon. p. 542. — Mill. Wien. Ent. Monatschr. II, 1858, p. 124. — Kraatz, Mon. p. 28, 66. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 255.
- sinaiticus* Crotch. Ordn. Surv. Penins. Sinai 1872, p. 267. — Bedel, Abeille XXXI, 1907, p. 53.
- siculus* Sol. Mon. p. 570. — All. Mon. p. 198 (76). Sicilien
- Rottenb. Berl. Ent. Zeit. XIV, 1870, p. 246.
- Solieri* All. Mon. p. 212 (91). Algier
- subnitidus* Sol. Mon. p. 579. — Kraatz, Mon. p. 45. — Marocco
- All. Mon. p. 296 (75).
- subparallelus* Sol. Mon. p. 584. — Kraatz, Mon. p. 47. Algier
- All. Mon. p. 214 (93).
- var. *subcostatus* Sol. Mon. p. 580. — All. Mon. 214 (93).
- Thibaulti* Fairm. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 141.
- tibialis* Linn. Syst. nat. ed. 12, p. 678. — Kraatz, Mon. Spanien
- p. 57. — All. Mon. p. 174 (53).
- bilineatus* Hbst. Käf. VIII, 1799, p. 174, t. 127, f. 12.
- europaeus* Sol. Mon. p. 560. — Jacq. du Val, Gen. Col. III, 1861, t. 59, f. 292.
- distinctus* All. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 394.
- var. *curvipes* Sol. Mon. p. 567. — Kraatz, Mon. p. 41.
- vicinus* Sol. Mon., p. 582. — All. Mon. p. 202 (80). Süditalien
- Wagneri* Er. Wagn. Reis. III, 1841, p. 175, t. 7. — Algier
- Kraatz, Mon. p. 50, 63. — All. Mon. p. 224 (103).
- zophosoides* All. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 387. „
- Mon. p. 229 (108).
- dimidiatipennis* Kraatz, Mon. p. 30, 61.

### Amnodeis Mill.

- Mill. Wien. Ent. Monatschr. II, 1858, p. 117. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 723. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 7. — Reitt. Ent. Nachr. XXVI, 1900, p. 300.
- asiaticus* Mill. Wien. Ent. Monatschr. II, 1858, p. 122. Kleinasien
- Kraatz, Revis. 1865, p. 8.
- Wagneri* Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 113.
- Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1885, p. CCV.
- confluens* Mill. l. c. p. 123. — Kraatz, Revis. p. 8. Mesopotamien,
- nitidus* Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 113. Aegypten
- Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1885, p. CCV. Syrien
- giganteus* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 187, t. 5, f. 3. — Mill. Wien. Ent. Monatschr. II,

1858, p. 121. — Lacord. Genera Col. V, 1859,  
p. 21 nota.

*laticollis* Latr. Dict. Hist. nat. XIII, 1804, p. 575.

*grandis* Mill. Wien. Ent. Monatschr. II, 1858, p. 120. Kleinasien

4

### Anodesis Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 594. — Lacord. Genera Col. V, 1859,  
p. 21. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 7.

*Cleryi* Sol. l. c. p. 595, t. 14, f. 17—19. Senegal

1

### Spyrathus Kraatz.

Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 9.

*africanus* Fairm. in Revoil, Faune et Flore Comal. Col. Somaliland  
1882, p. 62. — ~~Leone~~ Leone 1915.

*Fabrii* Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1883, p. LV. Indien

*indicus* Kraatz, Revis. 1865, p. 10.

*politus* Waterh. Trans. Linn. Soc. (2) V, 1889, p. 124, Afghanistan  
t. 14, f. 1.

4

### Histeromorphus Kraatz.

Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 11. — Leone 1915. Bull. Mus. Nat. d'Hist. Nat. p. 224-9.  
(PC)

*plicatipennis* Waterh. Proc. Zool. Soc. 1881, p. 473, Socotra  
t. 43, f. 1.

*plicatus* Kraatz, Revis. 1865, p. 12. Abessinien

*undatus* Gahan, Bull. Liverp. Mus. III, 1, 1900, p. 8; Socotra

Nat. Hist. Socotra, p. 290, t. 7, f. 7.

*socotrans* Leone 1915. l. c. . . . . "

### Histeromimus Gah.

Gahan, Journ. Linn. Soc. Zool. XXV, 1895, p. 288.

*arabicus* Gahan l. c. p. 288. Süd-Arabien

1

*Ammodoides* Leone 1915 Bull. Mus. Nat. d'Hist. Nat. p. 227 + 233. (in P.C.)

*laetipunctatus* Fairm. (seep. 6.) — — — — — East Afr.

*Arthrodion* Leone 1915. (for *Spyrathus africanus* Fairm. 1882 + *Arthrodion plicatus* Gerh.)

*Arthrodibius* " " (for *A. major* n. sp. + 4 old sp.)

III. *Eurymetopinae*. *Bulbulus* Leone 1915 for *Arthrodion byrrhiformis* (

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 278, 285.

### ✓ Arthroconus Sol.

Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 238. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 67.

*Gymnognathus* Sol. l. c. p. 137.

*elongatus* Sol. l. c. p. 240.

Chile

✓ *fuscus* Sol. l. c. p. 137, t. 18, f. 6.

"

*piceus* Sol. l. c. p. 239, t. 20, f. 8.

2

### ✓ **Stomion** Waterh.

Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XVI, 1845, p. 27. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 43. — Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XXI, 1898, p. 262.

✓ **Bauri** Linell, l. c. p. 263.

Galapagos-  
Inseln

✓ **carinipenne** Linell, l. c. p. 262.

„

✓ **galapagoense** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XVI, 1845, p. 29. — Linell, l. c. p. 262.

„

**helopioides** Waterh. l. c. p. 30.

„

**laevigatum** Waterh. l. c. p. 30.

„

✓ **piceum** Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XXI, 1898, p. 262.

„

6

### **Eurymetopon** Eschsch. ✓

Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 8. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 66. — Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 288.

**minutum** Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 78.

Kamtschatka

**ochraceum** Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 8, t. 18, f. 2.

Californien

— Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 264.

— Cas. Ann. N. Y. Ac. V, 1890, p. 347.

✓ **rufipes** Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 8, t. 18, f. 1. —

„

Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 264. —

Horn, Revis. 1870, p. 267. — Cas. Ann. N. Y.

Ac. V, 1890, p. 332.

3

### ✓ **Metoponium** Cas.

Casey, Proc. Wash. Ac. Sc. IX, 1907, p. 288, 289 (Mon.).

Subg. *Metoponiopsis* Casey, l. c. p. 290.

**abnorme** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 138. —

Californien

Cas. Mon. p. 291.

✓ **anceps** Cas. Mon. p. 294.

Neu-Mexico

**arizonicum** Cas. Mon. p. 294.

Arizona

**bicolor** Horn, Revis. 1870, p. 268. — Cas. Ann. N. Y.

Californien,

Ac. V, 1890, p. 336; Mon. p. 311 (*Metoponiopsis*).

Arizona

**candidum** Cas. Mon. p. 292.

Arizona

**carbonatum** Cas. Contrib. Col. N. Amer. I, p. 43; Mon. p. 297.

„

✓ **cognitum** Cas. Mon. p. 305.

Texas

**concors** Cas. Mon. p. 305.

Californien

**congruer** Cas. Ann. N. Y. Ac. V, 1890, p. 333; Mon. p. 302.

Texas

**congruens** Cas. Mon. p. 293.

Neu-Mexico

✓ **convexicollis** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 139.

Californien

— Horn, Revis. 1870, p. 267. — Cas. Ann. N.

York Acad. V, 1890, p. 337; Mon. p. 310.

**crassum** Cas. Mon. p. 299.

Arizona

**cribriceps** Cas. Mon. p. 305.

Texas

✓ **cylindricum** Cas. Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 337;

Californien

Mon. p. 306.

✓ **dubium** Cas. Contrib. Col. N. Amer. I, p. 44; Ann. N.

Arizona

York Ac. V, 1890, p. 334; Mon. p. 301.

edax Cas. Mon. p. 309.	Californien ?
egregium Cas. Mon. p. 300.	Arizona
emarginatum Cas. Contrib. Col. N. Amer. I, p. 41; Ann. N. Y. Ac. V, 1890, p. 335; Mon. p. 304.	Arizona
extensum Cas. Mon. p. 300.	Arizona
fatigans Cas. Mon. p. 304.	Californien
faustum Cas. Mon. p. 292.	Arizona
fusculum Cas. Ann. N. Y. Ac. V, 1890, p. 335; Mon. p. 298.	Californien
gravidum Cas. Mon. p. 308.	Arizona
gulosum Cas. Mon. p. 307.	Californien
hebes Cas. Mon. p. 301.	Arizona
insulare Cas. Mon. p. 308.	Californien
integer Cas. Mon. p. 310.	Arizona
laticolle Cas. Mon. p. 291.	Texas
ludificans Cas. Mon. p. 303.	Californien
molestum Cas. Mon. p. 309.	Nevada
nevadense Cas. Mon. p. 307.	Californien
opacipenne Cas. Mon. p. 309.	Arizona
papagonum Cas. Contr. Col. N. Amer. I, p. 42; Mon. p. 298.	Arizona
sculptile Cas. l. c. p. 44.	
pallesceus Cas. Mon. p. 293.	"
parvuliceps Cas. Mon. p. 296.	"
perforatum Cas. Ann. N. Y. Ac. V, 1890, p. 334; Mon. p. 294.	"
phoenicis Cas. Mon. p. 301.	"
piceum Cas. Contr. Col. N. Am. I, p. 40; Mon. p. 303.	"
politum Cas. Ann. N. Y. Ac. V, 1890, p. 338; Mon. p. 302.	Texas
probatum Cas. Mon. p. 310.	Californien
procerum Cas. Mon. p. 297.	Arizona
prolixum Cas. Mon. p. 298.	"
rufescens Cas. Mon. p. 302.	"
rufopiceum Cas. Mon. p. 296.	"
saginaturn Cas. Mon. p. 296.	Texas
socium Cas. Mon. p. 295.	Arizona
subovale Cas. Mon. p. 307.	Utah
subsimile Cas. Mon. p. 295.	Arizona
testaceum Cas. Mon. p. 303.	Californien
tersum Cas. Mon. p. 306.	"
truncaticeps Cas. Mon. p. 299.	Arizona

### Telabis Cas.

Casey, Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 331; Proc. Wash. Ac. IX, 1907, p. 312 (Mon.)

aliena Cas. Mon. p. 325.	Arizona
amica Cas. Mon. p. 318.	Utah
aspera Cas. Mon. p. 322.	Colorado
blanda Cas. Mon. p. 326.	Texas
brevicollis Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, p. 7, t. 1, f. 7.	Mexico
compar Cas. Mon. p. 321.	Arizona
crassula Cas. Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 344; Mon. p. 320.	Texas
eurticollis Cas. Mon. p. 321.	Arizona
debilis Cas. Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 343; Mon. p. 320.	"
discoars Cas. l. c. p. 342; Mon. p. 313.	Texas

<i>famelica</i> Cas. Mon. p. 323.	Neu-Mexico
<i>fidelis</i> Cas. Mon. p. 320.	Californien
<i>histrica</i> Cas. Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 340; Mon. p. 317.	Arizona
<i>incisa</i> Cas. Mon. p. 322.	Californien
<i>sodalis</i> Cas. Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 343.	
<i>inops</i> Cas. Mon. p. 325.	Arizona
<i>lobifrons</i> Cas. Mon. p. 318.	"
<i>longipennis</i> Cas. Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 339; Mon. p. 313.	Neu-Mexico
<i>lustrella</i> Cas. Mon. p. 323.	
<i>mimetica</i> Cas. Mon. p. 319.	"
<i>muricatula</i> Cas. Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 341; Mon. p. 314.	Texas
<i>obtusa</i> Cas. Mon. p. 317.	Arizona
<i>opacella</i> Cas. Mon. p. 316.	Californien
<i>ovalis</i> Cas. Mon. p. 324.	Arizona
<i>pavida</i> Cas. Mon. p. 324.	Neu-Mexico
<i>prominens</i> Cas. Mon. p. 314.	Texas
<i>proxima</i> Cas. Mon. p. 315.	
<i>punctulata</i> Lec. New. Spec. Col. 1866, p. 105. — Horn, Revis. 1870, p. 268. — Cas. Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 340; Mon. p. 316.	Californien
<i>rubida</i> Cas. Mon. p. 315.	Texas
<i>serrata</i> Lec. New Spec. Col. 1866, p. 106. — Horn, Revis. 1870, p. 268. — Cas. Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 345; Mon. p. 325.	Arizona
<i>sodalis</i> Horn, Revis. 1870, p. 268. — Cas. Mon. p. 319.	Californien
<i>timida</i> Cas. Mon. p. 320.	Arizona
<i>uteana</i> Cas. Mon. p. 317.	Utah
<i>vafra</i> Cas. Mon. p. 315.	Arizona
<i>vapida</i> Cas. Mon. p. 322.	Texas

34

### Cryptadius Lec.

Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 140. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 68. — Horn, Revis. Teneb. 1870, p. 262; Trans. Am. Ent. Soc. V, 1874, p. 32. — Casey, Proc. Wash. Ac. IX, 1907, p. 327 (Mon.)

<i>curvipes</i> Cas. Mon. p. 329.	Californien
<i>inflatus</i> Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 140. — Horn, Revis. 1870, p. 262; Trans. Am. Ent. Soc. V, 1874, p. 32. — Cas. Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 346; Mon. p. 328.	"
<i>oviformis</i> Cas. Mon. p. 328.	"
<i>punctipennis</i> Cas. Mon. p. 328.	"

### Emmenides Cas.

Casey, Proc. Wash. Ac. IX, 1907, p. 239 (Mon.).

<i>igualensis</i> Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1892, p. 484. — Cas. Mon. p. 516.	Mexico
<i>punctatus</i> Lec. New. Spec. Col. 1866, p. 106. — Cas. Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 358; Mon. p. 329.	Californien

2

**Armalia** Cas.

Casey, Proc. Wash. Ac. IX, 1907, p. 330 (Mon.).

- alatus** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, p. 13, 482. Guatemala  
*Salvini* Champ. l. c. p. 13.  
**angularis** Cas. Mon. p. 331. Texas  
**Belti** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, p. 11, 480. Centr.-Amer.  
*rotundicollis* Champ. l. c. p. 11.  
*intermedius* Champ. l. c. p. 12.  
**brevipennis** Champ. l. c. p. 10. Mexico  
**canaliculatus** Champ. l. c. p. 10, t. 1, f. 10.  
**chiriquensis** Champ. l. c. p. 9, t. 1, f. 9. Centr.-u.  
S.-Amer.  
**longicornis** Champ. l. c. p. 9. Guatemala  
**solitarius** Champ. l. c. p. 11. Mexico  
**texanus** Lec. New. Spec. Col. 1866, p. 108. — Horn, Texas  
Revis. 1870, p. 269. — Cas. Ann. N. York Ac.  
V, 1890, p. 350; Mon. p. 331.  
**variabilis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 10. Centr.-Amer.

10

**Micrarmalia** Cas.

Casey, Proc. Wash. Ac. IX, 1907, p. 516.

- constrictus** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1892, Mexico  
p. 482. — Cas. Mon. p. 516.

1

**Hylocrinus** Cas.

Casey, Proc. Wash. Ac. IX, 1907, p. 331 (Mon.).

Subg. *Locrodes* Cas. l. c. p. 332.Subg. *Paravius* Cas. l. c. p. 332.

- ambiguus** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, p. 13. Panama  
**angustus** Cas. Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 352; Mon. Arizona  
p. 335. (*Hylocrinus* s. str.).  
**Blaisdelli** Cas. Mon. p. 336 (*Hylocrinus* s. str.). Californien  
**breviusculus** Cas. Mon. 334 (*Hylocrinus* s. str.). Texas  
**brunnescens** Cas. Mon. 338 (*Locrodes*). Utah  
**cunctans** Cas. Mon. p. 336 (*Hylocrinus* s. str.). Texas  
**delicatulus** Cas. Mon. p. 334 (*Hylocrinus* s. str.). Utah, Nevada  
**depressulus** Cas. Mon. p. 335 (*Hylocrinus* s. str.). Californien  
**filitarsis** Cas. Mon. p. 333 (*Hylocrinus* s. str.).  
**fraternus** Cas. Mon. p. 338 (*Locrodes*). Utah  
**guatemalensis** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, Guatemala  
p. 14.  
**laborans** Cas. Mon. p. 337 (*Locrodes*). Utah  
**longulus** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 139; Horn, Californien  
Revis. p. 269; Cas. Ann. N. York Ac. V, 1890,  
p. 351; Mon. p. 333 (*Hylocrinus* s. str.).  
**marginatus** Cas. Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 351: „  
Mon. p. 339 (*Paravius*).  
**mexicanus** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1892, p. 481. Mexico  
**oblongulus** Cas. Mon. p. 337 (*Locrodes*). Californien

- parallelus* Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, p. 12, 481. Mexico  
*piceus* Cas. Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 353; Mon. p. 336 (*Locrodes*). Californien  
*seriatus* Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1892, p. 482. Mexico  
*subapterus* Champ. l. c. p. 481. „  
*tenebrosus* Champ. l. c. 1884, p. 12, 481. „  
*tenuis* Cas. Mon. p. 333 (*Hylocrinus* s. str.). Arizona  
*umbrosus* Cas. Mon. p. 338 (*Locrodes*). Utah  
*vicinus* Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, p. 8 nota. Californien ?

24

**Emmenastrichus** Horn.

Horn, Proc. Calif. Ac. Sc. (2) IV, 1894, p. 413. — Cas. Proc. Wash. Ac. IX, 1907, p. 340.

- eribratus* Horn, l. c. p. 413. — Cas. Mon. p. 341. Californien  
*erosus* Horn, l. c. p. 414. „

2

**Ditaphronotus** Cas.

Casey, Proc. Wash. Ac. IX, 1907, p. 341 (Mon.).

- Championi* Cas. Mon. p. 342, 515. Nicaragua  
*confusus* Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, I, 1884, p. 15, 482. Centr.-Amer.  
*foveicollis* Champ. l. c. p. 14, t. 1, f. 11. „  
*laevicollis* Champ. l. c. p. 15. Panama

4

**Posides** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, p. 6. — Casey, Proc. Wash. Ac. IX, 1907, p. 517.

- dissidens* Champ. l. c. p. 6, t. 1, f. 2. Mexico

1

**Steriphanus** Cas.

Casey, Proc. Wash. Ac. IX, 1907, p. 342 (Mon.).

- alutaceus* Cas. Mon. p. 348. Arizona  
*aridus* Cas. Mon. p. 351. „  
*conicicollis* Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 355; Mon. p. 349. „  
*convexus* Lec. New. Spec. Col. 1866, p. 107. — Cas. Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 355; Mon. p. 346. Neu-Mexico  
*curtus* Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, p. 16, 483. Mexico  
*discrepans* Cas. Mon. p. 343. Arizona  
*discretus* Cas. Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 354; Mon. p. 350. „  
*ellipticus* Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, I, 1884, p. 8 nota. Mexico ?

<i>glabratus</i> Champ. l. c. p. 16, t. 1, f. 8.	Mexico
<i>hilaris</i> Cas. Mon. p. 345.	Arizona, Utah
<i>lentus</i> Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, p. 16, 483.	Mexico
<i>libertus</i> Cas. Mon. p. 350.	Arizona
<i>lubricans</i> Cas. Mon. p. 345.	"
<i>lustrans</i> Cas. Mon. p. 344.	"
<i>maneus</i> Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, p. 15, 483.	Mexico
<i>nigrans</i> Cas. Mon. p. 347.	Arizona
<i>nitescens</i> Cas. Mon. p. 344.	Texas
<i>peropacus</i> Cas. Mon. p. 349.	Arizona
<i>perovatus</i> Cas. Mon. p. 351.	Texas
<i>picipes</i> Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, p. 17.	Mexico
<i>placidus</i> Cas. Mon. p. 347.	"
<i>proprius</i> Cas. Mon. p. 350.	Arizona
<i>pulvinatus</i> Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, p. 17, 483.	Mexico
<i>rugicollis</i> Champ. l. c. p. 17.	"
<i>rutilans</i> Cas. Mon. p. 346.	Texas
<i>subopacus</i> Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 269. — Cas. Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 356; Mon. p. 348.	Arizona
<i>unicolor</i> Cas. Mon. p. 346.	Neu-Mexico ?

27

### **Steriphanides** Cas.

Casey, Proc. Wash. Acad. IX, 1907, p. 515.

<i>stolidus</i> Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1892, p. 483.	Mexico
---	--------

1

### **Stictodera** Cas.

Casey, Proc. Wash. Acad. IX, 1907, p. 352.

<i>pinguis</i> Lec. New Spec. Col. 1866, p. 107. — Cas. Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 357, Mon. p. 353.	Californien
--	-------------

1

### **Melanastus** Cas.

Casey, Proc. Wash. Acad. IX, 1907, p. 353 (Mon.).

<i>acuminatus</i> Cas. Mon. p. 362.	Colorado
<i>acutus</i> Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 270. — Cas. Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 364, 502; Mon. p. 362.	Nebraska
<i>aequicollis</i> Cas. Mon. p. 360.	Californien
<i>ater</i> Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 139. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 269. — Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 360; Mon. p. 355.	"
<i>coarcticollis</i> Cas. N. York Ac. V, 1890, p. 364, 502; Mon. p. 361.	Neu-Mexico
<i>crassicornis</i> Cas. l. c. p. 363; Mon. 360.	Californien
<i>exiguus</i> Cas. Mon. p. 363.	Colorado
<i>exoletus</i> Cas. Mon. p. 357.	Californien
<i>fallax</i> Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 361; Mon. p. 359.	Neu-Mexico
<i>finitimus</i> Cas. Mon. p. 359.	Colorado

<i>implicans</i> Cas. Mon. p. 358.	Colorado
<i>lucidulus</i> Cas. Mon. p. 358.	Californien
<i>ludius</i> Cas. Mon. p. 361.	Utah
<i>moestus</i> Cas. Mon. p. 355.	Californien
<i>nitidus</i> Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 362; Mon. p. 355.	Arizona
<i>nuperus</i> Cas. Mon. p. 364.	
<i>obesus</i> Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 139. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 270. — Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 359; Mon. p. 363.	Californien
<i>nanulus</i> Cas. Contr. Col. N. Am. I, p. 45.	
<i>obtus</i> Lec. New Spec. Col. 1866, p. 107. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 270. — Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 360; Mon. p. 356.	„
<i>otiosus</i> Cas. Mon. p. 358.	
<i>parvus</i> Cas. Mon. p. 362.	Colorado
<i>sonoricus</i> Cas. Mon. p. 364.	Mexico
<i>sterilis</i> Cas. Mon. p. 357.	Californien
<i>thoracicus</i> Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 362; Mon. p. 356.	„
<i>vegrandis</i> Cas. Mon. p. 360.	„

24

**Mesabates** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, p. 3. — Cas. Proc. Wash. Acad. IX, 1907, p. 516.

<i>latifrons</i> Champ. l. c. p. 3, t. 1, f. 3.	Mexico
<i>spissicornis</i> Champ. l. c. 1892, p. 479.	„

2

**Mesabatodes** Cas.

Casey, Proc. Wash. Acad. IX, 1907, p. 517.

<i>inaequalis</i> Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1892, p. 480.	Mexico
---	--------

1

**Emmenastus** Motsch.

Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 75. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 59. — Casey, Proc. Wash. Acad. IX, 1907, p. 287.

<i>compactus</i> Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 76.	Kamtschatka
<i>rugosus</i> Motsch. l. c.	Sitkha

2

**Dysmathes** Mannerh.

Mannerh. Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, p. 264. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 60.

<i>Sahlbergi</i> Mannerh. Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, p. 265.	Sitkha
— Lec. List. Col. N. Amer. 1866, p. 63, nota 5.	

1

## IV. Thinobatinae.

Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 63.

### Thinobatis.

Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 8. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 406. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 65.

**ferruginea** Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 9, t. 18, f. 3. Chile

— Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 196.

**intermedia** Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 327. „

**minuta** Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 126, t. 18, f. 1. „

**rotundicollis** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XVI, 1845, Patagonien  
p. 320.

**rufinasus** Kirsch, Berl. Ent. Zeit. XXX, 1886, p. 331. Ecuador

**rufipes** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 196. — Sol. Ann. Chile

Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 407, t. 9, f. 11—14;

in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 127.

6

## V. Auchmobiinae.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 278, 365.

### Auchmobius Lec.

Lec. Ann. Lyc. New York V, 1851, p. 139. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 68. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 262. — Cas. Proc. Wash. Acad. IX, 1907, p. 365.

**sublaevis** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 140. — Californien

Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 262. — Cas. Proc.

Wash. Acad. IX, 1907, p. 365.

## VI. Trimytinae.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 278, 366.

### Trimytis Lec.

Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 141. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 73. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 261. — Cas. Proc. Wash. Acad. IX, 1907, p. 367 (Mon.).

Subgen. *Pimalius* Cas. Proc. Wash. Acad. IX, 1907, p. 367.

**abnormis** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 261. Nevada

**ignava** Cas. Mon. p. 369. Colorado

**nympha** Cas. Mon. p. 368. Texas

- obovata** Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 1, 1892, p. 478, Mexico  
t. 22, f. 2.  
**obtusa** Horn, Proc. Calif. Acad. Sc. (2) IV, 1894, p. 412. Californien  
— Cas. Mon. p. 370 (*Pimalius*).  
**pruinosa** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 141. — Horn, Missouri,  
Revis. Tenebr. 1870, p. 261. — Cas. Mon. p. 368. Colorado,  
Neu-Mexico  
**pulverea** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 261. — Cas. Arizona  
Mon. p. 370 (*Pimalius*).  
**tonsa** Cas. Mon. p. 369. Colorado

8

**Tlascalinus** Cas.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 370.

- Flohri** Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 1, 1892, p. 478. Mexico

1

**Prometopion** Cas.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 370 (Mon.).

- amplipenne** Cas. Mon. p. 372. Texas  
**helopiodes** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 31. — Cas. Californien  
Ann. N. York. Acad. V, 1890; p. 366; Mon. p. 371.

2

**Chilometopon** Horn.

Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 31. — Casey, Proc. Wash. Acad. IX, 1907, p. 372 (Mon.).

- abnorme** Horn, Trans. Am. Ent. Soc. V, 1874, p. 31. — Nevada  
Cas. N. York. Acad. V, 1890, p. 366; Mon. p. 373.  
**brevipenne** Cas. Mon. p. 374. Utah  
**castaneum** Cas. Mon. p. 373. Californien  
**ensifer** Cas. Mon. p. 374. Nevada  
**pallidum** Cas. Ann. N. York. Acad. V, 1890, p. 367; Texas  
Mon. p. 375.

5

**Pescennius** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 1, 1884, p. 3. — Cas. Proc. Wash. Acad. IX, 1907, p. 517.

- villosus** Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 1, 1884, p. 4, Mexico  
t. 1, f. 6. — Horn, Proc. Calif. Acad. Sc. (2)  
IV, 1894, p. 214.

1

**Hylithus** Guér.

Guér. Mag. Zool. Cl. IX, 1834, p. 12. — Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 408. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 62.

- distinctus** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 411, t. 9, Patagonien  
f. 18. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875,  
p. 107.

- humilis* Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 113. Peru  
*tentyrioides* Lacord. Ann. Sc. nat. XX, 1830, p. 287. Argentinien,  
 — Guér. Mag. Zool. Cl. IX, 1834, p. 12, t. 108. Chile  
 — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 410,  
 t. 9, f. 15—17. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 196.  
*brevicornis* Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 136.  
 3

### ✓ **Salax** Guér.

- Guérin, Mag. Zool. Cl. IX, 1834, p. 11. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 196.  
 — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 70.

- ✓ *Lacordairei* Guér. Mag. Zool. Cl. IX, 1834, p. 11, t. 107. Argentinien  
 — Lacord. Genera Col. V, 1859, t. 48, f. 1.  
*salax* Lacord. Ann. Sc. nat. XX, 1830, p. 288.  
 1

### **Trilobocara** Sol.

- Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 129. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 72.  
*Edrotinus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 461.  
*ciliatum* Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 130, t. 18, f. 3. Chile  
*erotyloides* Lacord. Ann. Sc. nat. XX, 1830, p. 288. Argentinien  
*tucumanum* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII,  
 1903, p. 461.  
 2

### **Eremoeccus** Lacord.

- Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 69.  
*cordicollis* Kirsch, Berl. Ent. Zeit. XVII, 1873, p. 402. Peru  
*Eschscholtzi* Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 128, Chile  
 t. 1, f. 2.  
 2

### **Aspidolobus** Redt.

- Redt. Reise Novara II, 1868, p. 118.  
*piliger* Redt. Reise Novara II, 1868, p. 119. Chile  
 1

### **Megalophrys** Waterh.

- Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XVI, 1845, p. 321.  
*Peltolobus* Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 71.  
*desertorum* Berg, Ann. Univ. Buen. Aires VI, 1889, p. 143. Patagonien  
*patagonica* Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XVI, 1845, „  
 p. 322.  
*Waterhousei* Bates, Entom. Monthly Mag. X, 1873—74, Valdivia  
 p. 47.  
 3

**Soemias** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 4.

*minuta* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, Mexico  
p. 5, t. 1, f. 5.

1

**Mencheres** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 5.

*elongatus* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, Guatemala  
p. 6, t. 1, f. 4.

*nicaraguensis* Champ. l. c. p. 5. Nicaragua

2

**VII. Trientominae.**

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 278.

**Trientoma** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 256. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865,  
p. 73. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 376.

*convexipennis* All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, Patria?  
p. 14.

*guadeloupensis* Fleut. et Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) Guadeloupe  
IX, 1889, p. 421.

*laevis* All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 14. San Domingo

*martinicensis* All. l. c. p. 14. Martinique

*rugifrons* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, ~~San Domingo~~ *hexico*  
p. 2, t. 1, f. 1.

*ryticephala* All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 14. *San Domingo*  
Sallei Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 74, nota. — All. „

l. c. p. 14.  
*mexicana* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV,  
1, 1884, p. 2; p. 479 (1892).

*Varvasi* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 257, t. 5, Cuba  
f. 7—10. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 193.

— Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 74, nota.

— All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 14.

*Wickhami* Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 377. Bahama

9

**VIII. Evaniosominae.**

Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 73.

**Aryenis** Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 309; Entom. Monthly Mag. IX,  
1872, p. 97.

*Haagi* Bates, Entom. Monthly Mag. IX, 1872, p. 134. Peru

*minor* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 251. Argentinien

- unicolor** Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 199, t. 15, f. 2. Bolivien,  
*rufescens* Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, Argentinien  
 p. 310, t. 15, f. 1.

3

### **Chorasmius** Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 310 nota; Ent. Monthly Mag. IX,  
 1872, p. 135.

- procerus** Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 113. — Peru  
 Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 310 nota,  
 t. 15, f. 2 a.

1

### **Evaniosomus** Guér.

Guér. Mag. Zool. 1834, Melas. p. 14. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 192. —  
 Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 74.

- castanescens** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 148. Peru  
**crassicornis** Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 113. „  
**declivis** Er. l. c. 113. „  
**Orbignyus** Guér. Mag. Zool. 1834, Melas. p. 14, t. 109 bis. „  
 — Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 113. „  
**piceofuscus** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1878, p. LXXXVII. „

5

### **Evelina** Thoms.

Thoms. Mus. scient. 1860, p. 22.

- Lacordairei** Thoms. Mus. scient. 1860, p. 22, t. 8, f. ? Südamerika  
 a—c.

1

## **IX. Epitraginae.**

Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 75. — Horn, Revis Col. N. Am. 1870  
 (in Trans. Am. Philos. Soc. (n. ser.) XIV, 1870), p. 263. — Leconte and  
 Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 360, 363. — Seidlitz, Naturg. Ins.  
 Deutschl. V, 1898, p. 816. — Reitter, Best.-Tab. LIII. (Verhandl. Nat.  
 Ver. Brünn XLII), 1904, p. 28. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907,  
 p. 278, 378, 518.

### **Deroplatus** Sol.

Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 133.

*Geoborus* Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 77.

- costatus** Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 194, t. 13, f. 1. — Chile  
 Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 133, t. 18,  
 f. 4, e—f.  
 var. *rugicollis* Sol. l. c. p. 133.

- pilosus* Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 331. Chile  
*rugipennis* Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 134. „

3

**Nyetopetus** Guér.

- Guér. Voy. Coquille, Ent. II, 1830, p. 97. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 78. — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 131.

- carbonarius* Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 329. Chile  
*carinatus* Phil. l. c. p. 330. „  
*laticollis* Phil. l. c. p. 327. Anden  
*maculipennis* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 215. — Sol. Chile  
in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 132, t. 18, f. 4, a—d.  
var. *Gaudichaudi* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 215. — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 132.  
var. *lividipennis* Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 194, t. 13, f. 2.  
*niger* Germain, Ann. Univ. Chile 1855, p. 397. — Phil. „  
Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 327.  
*nitidus* Phil. Stett. l. c. p. 331. „  
*parvus* Phil. l. c. p. 328. „  
*rubripes* Phil. l. c. p. 329. „  
✓ *tenebrioides* Guér. Voy. Coquille II, 1830, p. 98, t. 4, f. 7 — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 215. — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 131. „  
var. *quadricollis* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 215. — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 132.

9

**Epitragus** Latr.\*).

- Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. X, 1804, p. 322. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 214. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 79. — Champion, Biol. Centr.-Am. IV, 1, 1884, p. 23. — Casey, Proc. Wash. Acad. IX, 1907, p. 378, 518.

- aeneobrunneus* Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond. XIX, 1845, p. 470. Brasilien  
*aeneus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 247. Brasil. Plata  
*angusticollis* Champ. Biol. Centr.-Am. IV, 1, 1884, p. 26, 485. Mexico  
*angustiformis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 79. Venezuela  
*arcicollis* Berg, An. Soc. Arg. XV, 1883, p. 74. Tucuman  
*aurulentus* Kirsch, Berl. Ent. Zeit. X, 1866, p. 189. — Centr.-u.  
Champ. Biol. Centr.-Am. IV, 1, 1884, p. 23, t. 1, f. 19. Südamerika  
*Batesi* Waterh. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XX, 1890, p. 550. Fernando-Noronha  
*bicarinatus* Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, p. 25, t. 1, f. 21, 22. Mexico  
*brunnicornis* Latr. Humb. et Bonpl. Voy. 1811, I, p. 225, t. 23, f. 6. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 80, nota 1. Orinoko

\*) Zahlreiche südamerikanische Arten gehören nicht zur Gattung *Epitragus* im Sinne Casey's. Für mehrere Arten müssen noch neue Gattungen errichtet werden.

- convexus* Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 118.  
*costipennis* Berg. An. Soc. Arg. XV, 1883, p. 69.  
*crassus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 248.  
*eristatus* Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1892, p. 485, t. 22, f. 4.  
*eupriennis* Bohem. Res. Eugen. 1858, p. 96.  
*difficilis* Steinh. Atti Soc. Ital. XV, 1872, p. 577.  
*dilutus* Sharp in Whympers, Great-Andes Equat. Suppl. App. 1891, p. 42.  
*diremptus* Karsch, Berl. Ent. Zeit. XXV, 1881, p. 6, t. 1, f. 9. — Blackb. and Sharp, Col. Hawaiian Isl. 1900, p. 247.  
*elegans* Steinh. Atti Soc. Ital. XV, 1872, p. 577.  
*emarginatus* Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, p. 24.  
*exaratus* Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 2.  
*foveatus* Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, p. 29.  
*fuscipes* Latr. Humb. et Bonpl. Voy. 1833, II, p. 64, t. 34, f. 5.  
*fuseus* Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. X, 1804, p. 322; Gen. II, p. 183, t. 10, f. 1. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 214.  
*Högei* Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, p. 26, 485.  
*incisus* Champ. l. c. p. 28.  
*jamaicensis* Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 3 nota.  
*laevicollis* Berg. An. Soc. Arg. XV, 1883, p. 72.  
*lineatus* Chevr. in Guér. Icon. Ins. 1829—38, p. 122, t. 31, f. 9.  
*littoralis* Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, p. 27, 485.  
*Mariae* Steinh. Atti Soc. Ital. XV, 1872, p. 576.  
*minutissimus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 249.  
*minutus* Steinh. Atti Soc. Ital. XV, 1872, p. 578.  
*mollis* Steinh. l. c. p. 578.  
*mucoides* Berg. An. Soc. Arg. XV, 1883, p. 73.  
*nanus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 249.  
*nebulosus* F. Spec. Ins. I, 1781, p. 158; Syst. El. II, 1801, p. 13. — Oliv. Ent. III, 1795, 58, p. 11, t. 2, f. 3. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 419, nota 3.  
*nigricans* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 24, t. 1, f. 18.  
*nitidicollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 248.  
*olivaceus* Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 117.  
*lucens* Er. l. c. — Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 411.  
*ornatus* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 26, t. 1, f. 20.  
*parumpunctatus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 78.  
*porcellus* Berg. An. Soc. Argent. XV, 1883, p. 71.  
*puberulus* Kirsch, Berl. Ent. Zeit. XXX, 1886, p. 332.  
*pulverulentus* Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 117.  
*rigens* Cas. Proc. Wash. Acad. IX, 1907, p. 381.  
*rorulentus* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 27.  
*scutatus* Champ. l. c. p. 28, 486.
- Peru  
 Mendoza  
 Argentinien  
 Mexico  
 Brasilien  
 S.-Argentin.  
 Ecuador  
 Sandwich-  
 Ins.  
 Argentin.  
 Panama  
 Kl. Antillen  
 Mexico  
 Columbien  
 Südamerika  
 Mexico  
 „  
 Jamaica  
 Argentinien  
 Südamerika  
 Mexico  
 S. Argentin.  
 Brasilien  
 „  
 Tucuman  
 Argentinien  
 Südamerika  
 Centr.-Amer.  
 Argentinien  
 Peru  
 Mexico  
 Venezuela  
 Argentinien  
 Columbien  
 Peru  
 Honduras  
 Mexico

- roscidus* Er. Schomb. Reise III, 1848, p. 565. Guayana  
*rufocastaneus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, Argentinien  
 1892, p. 247.  
*rugosus* Cast. Hist. Nat. II., 1840, p. 214. Brasilien  
*Sallaei* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, Centr.-Amer.  
 p. 24, 485.  
*senicastaneus* Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond. XIX, Montevideo  
 1845, p. 470.  
*simllis* Steinh. Atti Soc. Ital. XV, 1872, p. 577. S.Argentinien  
*striolatus* Berg, An. Soc. Argent. XV, 1883, p. 72. Buenos-Aires  
*vulgaris* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 215. Brasilien

55

**Hemasodes** Cas.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 378.

- vestitus* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 22, Mexico  
 485.

1

**Parepitragus** Cas.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 518.

- Solieri* Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 520. Ecuador

1

**Polemiotus** Cas.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 379, 381 (Mon.).

- grandis* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 31, Mexico  
 486. — Cas. Mon. p. 383.  
*humeralis* Cas. Mon. p. 382. Arizona  
 var. *acuticauda* Cas. Mon. p. 383.  
*submetallicus* Lec. Proc. Acad. Phil. 1854, p. 224. — Horn, Californien  
 Revis. Tenebr. 1870, p. 264. — Cas. Mon. p. 382.

3

**Cyrtomius** Cas.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 379, 383 (Mon.).

- cavicauda* Cas. Mon. p. 384. Mexico  
*dentiger* Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 265. — Cas. Mon. Arizona  
 p. 384.  
*inaequalis* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, Mexico  
 p. 32. — Cas. Mon. p. 385.  
*plicatus* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 31, „  
 t. 1, f. 23. — Cas. Mon. p. 384.

4

**Lobometopon** Cas.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 379, 385 (Mon.).

Subgen. *Epitragoma* Cas. l. c. p. 386.

- aberrans* Cas. Mon. p. 387. Mexico  
*acutangulum* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 31, 487. Centr.-Amer.  
*aeneopiceum* Cas. Mon. p. 390. Arizona  
*aequipenne* Cas. Mon. p. 393. "  
*aeratum* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 33. Mexico  
*alveolatum* Cas. Mon. p. 394. Panama  
*aurichalceum* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 33, 487. Mexico  
*bicaviceps* Cas. Mon. p. 394. Nicaragua  
*canum* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 34, 487, t. 22, f. 5. Mexico  
*Chevrolati* Champ. l. c. p. 30. Centr.-Amer.  
*commune* Champ. l. c. p. 36. "  
*eribricolle* Cas. Mon. p. 391. Neu-Mexico, Kansas  
*cupreum* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 34, 487, t. 1, f. 24. — Cas. Mon. p. 397 nota. Centr.-Amer.  
*docile* Cas. Mon. p. 390. Arizona  
*fusiforme* Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 365; Mon. p. 388. "  
*gracile* Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 366; Mon. p. 387. Mexico  
*guatemalense* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 32. Centr.-Amer.  
*jucundum* Cas. Mon. p. 392. Kansas  
*lucidum* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 35, 487. Mexico  
*metallicum* Champ. l. c. p. 29. — Cas. Mon. p. 397 nota. Centr.-Amer.  
*micans* Champ. l. c. p. 32. Mexico  
*Morrisoni* Cas. Mon. p. 393. Arizona  
*obovatum* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 35, 487. Mexico  
*obscurum* Cas. Mon. p. 395. Kansas  
*ovale* Cas. Contrib. Col. N. Amer. I, 1884, p. 184; Ann. N. York Acad. VI, 1891, p. 55; Mon. p. 395. Texas  
*parviceps* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 34. Mexico  
*parvicolle* Cas. Mon. p. 392. Utah  
*pimalicum* Cas. Mon. p. 389. Arizona  
*pilosum* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 34. Mexico  
*plumbeum* Lec. New Spec. Col. 1866, p. 109. — Cas. Mon. p. 395 (*Epitragoma*). Kansas  
*propinquum* Cas. Mon. p. 391. Arizona  
*ruatanense* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 488. Honduras  
*symmetricum* Cas. Mon. p. 389. Arizona  
*ujintanum* Cas. Mon. p. 388. Utah  
*vestitum* Cas. Ann. N. York Acad. VI, 1891, p. 53; Mon. p. 396. Arizona

**Epitragopsis Cas.**

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 386, 518 (Mon.)

/ Godmani Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, Panama  
p. 36, t. 1, f. 25. — Cas. Mon. p. 396, 519.

1

**Bothrotes Cas.**

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 379, 398 (Mon.).

acomanus Cas. Mon. p. 407.

acutus Lec. New Spec. Col. 1866, p. 108. — Cas. Mon.  
p. 399.

Neu-Mexico

Texas,

Kansas,  
Mexico

aeneicollis Cas. Mon. p. 401.

Texas

affinis Cas. Mon. p. 405.

Neu-Mexico

amplificans Cas. Mon. p. 410.

Arizona

arundinis Lec. New Spec. Col. 1866, p. 108.— Horn,  
Revis. Teneb. 1870, t. 14, f. 11, 14. — Cas. Mon.  
p. 401.

Verein. Staat.

canaliculatus Say, Long's Exped. II, 1824, p. 281. —  
Cas. Mon. p. 408.

Verein. Staat.

chalcus Cas. Mon. p. 402.

Texas

confertus Cas. Mon. p. 404.

Arizona

eversus Cas. Mon. p. 404.

"

fortis Cas. Mon. p. 399.

Florida

funnebris Cas. Mon. p. 409.

Arizona

insitus Cas. Mon. p. 408.

Kansas

Knausi Cas. Mon. p. 401.

"

neglectus Cas. Mon. p. 407.

Colorado

obsolescens Cas. Mon. p. 411.

Mexico

occipitalis Cas. Mon. p. 403.

Arizona

pensus Cas. Mon. p. 400.

Texas

perditus Cas. Mon. p. 409.

Arizona

pertinax Cas. Mon. p. 405.

Neu-Mexico

picipennis Cas. Mon. p. 406.

"

secutor Cas. Mon. p. 406.

Arizona

var. *apertus* Cas. Mon. p. 406.

Neu-Mexico

subrudis Cas. Mon. p. 400.

Texas

tenebrosus Cas. Mon. p. 403.

Arizona

24

**Metopoloba Cas.**

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 379, 412 (Mon.).

amplexa Cas. Mon. p. 418.

Texas

angulata Cas. Mon. p. 419.

Arizona

bifossiceps Cas. Mon. p. 413.

Nevada

californica Cas. Mon. p. 419.

Californien

contaminans Cas. Mon. p. 418.

Arizona

densiventris Cas. Mon. p. 417.

Neu-Mexico

perpolita Cas. Mon. p. 415.

? Utah

proba Cas. Mon. p. 414.

Utah

- ✓ **pruinosa** Horn, Rev. Tenebr. 1870, p. 264. — Champ. Arizona,  
 Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 36. — Californ.  
 Cas. Mon. p. 417.  
**punctiventris** Cas. Mon. p. 414. Utah  
**Snowi** Cas. Mon. p. 416. Arizona  
**sublaeviceps** Cas. Mon. p. 418. Arizona  
**subseriata** Cas. Mon. p. 415. Texas

13

### **Pechalius** Cas.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 379, 420 (Mon.).

- subvittatus** Cas. Mon. p. 421. Texas

1

### **Epitragodes** Cas.

Casey, Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 365; VI, 1891, p. 54, VII, 1892—94,  
 p. 598; Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 380, 421 (Mon.).

- cuprascens** Cas. Mon. p. 424. Florida  
**debilicollis** Cas. Mon. p. 423. „  
**floridanus** Cas. Mon. p. 424. „  
**macilentus** Cas. Mon. p. 425. „  
**obesulus** Cas. Mon. p. 425. „  
**pardalis** Cas. Mon. p. 423. „  
**tomentosus** Lec. New Spec. Col. 1866, p. 109. — Cas. „  
 Ann. N. York. Acad. V, 1890, p. 365; Mon.  
 p. 423.

7

### **Eunotiodes** Cas.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 518 (Mon.).

- brevicollis** Cas. Mon. p. 520. Mendoza

1

### **Omopheres** Cas.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 519 (Mon.).

- ✓ **bacchulus** Berg, An. Soc. Arg. XV, 1883, p. 70. Argentinien  
**faretus** Cas. Mon. p. 521. Mendoza  
**gigas** Steinh. Atti Soc. Ital. XV, 1872, p. 576. S.-Argentin.  
**seabripennis** Steinh. l. c. p. 576. „

4

### **Phegoneus** Cas.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 380, 426 (Mon.).

- ✓ **basalis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 21. Mexico  
**chalybeus** Champ. l. c. p. 20, t. 1, f. 16. „

- difficilis* Champ. l. c. p. 20, 485. Mexico  
*impressus* Champ. l. c. p. 20. Costa Rica  
*Jülichii* Cas. Ann. N. York Acad. VI, 1891, p. 55; Mon. Texas  
p. 427.  
*niger* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 21. Guatemala  
*rufipes* Champ. l. c. p. 19, 484. Central-  
Amerika  
*Salvini* Champ. l. c. p. 19. "  
*subaeneus* Cas. Mon. p. 428. Panama  
*viridis* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 19, Central-  
484. Amerika

10

### **Schoenicus** Lec.

- Lec. New Species Col. 1866, p. 109. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col.  
IV, 1, 1884, p. 18. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 428.  
*antillarum* Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 5. Kl. Antillen  
*brunneus* Champ. l. c. p. 4. "  
*panamensis* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, Central-  
p. 18, t. 1, f. 15. Amerika  
*pectoralis* Champ. l. c. p. 21, 485, t. 1, f. 17. Mexico  
*puberulus* Lec. New Spec. Col. 1866, p. 110. — Cas. Georgia,  
Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 429. Florida  
*yucatanensis* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, Mexico  
1884, p. 22.

6

### **Ortheolus** Cas.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 380.

- oculatus* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 18, Panama  
t. 1, f. 14.

1

### **Conoecus** Horn.

Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 159. — Casey, Proc. Wash.  
Acad. Sc. IX, 1907, p. 429 (Mon.).

- estriatus* Cas. Mon. p. 431. Texas  
*ovipennis* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 159, "  
t. 5, f. 12. — Cas. Mon. p. 431.

2

### **Tydeolus** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 37. — Casey, Proc. Wash.  
Acad. Sc. IX, 1907, p. 380.

- atratus* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, Mexico  
p. 37, t. 1, f. 12.  
*singularis* Champ. l. c. p. 37, t. 1, f. 13. "  
*tibialis* Champ. l. c. p. 37. "

3

**Epitrichia** Seidl.

Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1898, p. 820.

- tomentosa** Gebl. Bull. Phys. Acad. Petr. I, 1843, p. 38; Sibirien  
Bull. Mosc. XXXII, 1859, IV, p. 340. — Seidl.  
l. c. p. 820.

1

✓ **Asphena** Sem.

- Sem. Horae XXIV, 1890, p. 218; XXV, 1891, p. 96. — Seidl. Naturg.  
Ins. Deutschl. V, 1, 1898, p. 819, 820.

- Antonowii** Sem. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 310; Transcaspien  
Horae XXV, 1891, p. 358.

- Grombezewskyi** Sem. Horae XXV, 1891, p. 354, 358. Chinesisch  
Turkestan

- Koltzei** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 155. Kashgar

- ✓ **Komarowii** Sem. Horae XXIV, 1890, p. 218; XXV, 1891, Transcaspien  
p. 358. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn. XXVII,  
1888, p. 115.

4

**Cyphostethe** Mars.

- Mars. Abeille IV, 1867, p. XXXIX. — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V,  
1, 1898, p. 820.

- ferrugineus** Mars. Abeille IV, 1867, p. XXXVIII. — Sahara  
Haag, Col. Hefte VI, 1870, p. 85, 92; Deutsche  
Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 276.

- Perraudierei** Mars. Abeille IV, 1867, p. XXXIX. — „  
Haag, l. c. 85, 92; Deutsche Ent. Zeitschr. XXI,  
1877, p. 275.

- saharensis** Chob. Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 205. Algier

3

✓ **Himatismus** Er.

- Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1843, I, p. 253. — Lacord. Genera Col. V,  
1859, p. 80. — Haag-Rutenberg, Col. Hefte VI, 1870, p. 84 (Mon. I.);  
Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 273 (Mon. II.).

- antilope** Haag, Mon. II, p. 279. Capstadt

- asperifrons** Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 22; Mon. II.,  
p. 276. Capland

- Baudii** Haag, Mon. II, p. 283. Caffrarien

- tessellatus* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX,  
1875, p. 62 nota.

- buprestoides** Gerst. Monatsber. Berl. Acad. 1854, p. 534; Ostafrika  
Peters Reis. Moss. 1862, p. 292, t. 17, f. 8. — Haag,  
Mon. I, p. 93. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6)  
VII, 1887, p. 175.

- dubius** Haag, Mon. I, p. 88; Mon. II, p. 275. Senegal

- emarginatus** Haag, Mon. II, p. 276, 282. Capstadt

- epitragoides** Haag, Mon. I, p. 91; Mon. II, p. 275. — D. Ostafrika  
Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 176.

- fasciculatus* F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 52; Syst. El. I, 1801, p. 160. — Haag, Mon. I, p. 88; Mon. II, p. 275, 278.  
*orientalis* Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 165, t. 127, f. 4.
- Haroldi* Haag, Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 78.
- Heydeni* Haag, Mon. II, p. 276, 282.
- inconspicuous* Haag, Mon. II, p. 274, 277.
- indicus* Haag, Mon. II, p. 274, 278. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 18.
- Justi* Fairm. Natural. II, 1880, p. 246; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 333, t. 11, f. 8; Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 384.  
*♂ emarginifrons* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 141.
- Kraatzi* Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 21.
- Lindneri* Kolbe, Berl. Ent. Zeit. XXVII, 1883, p. 22.
- lineatopunctatus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 185.
- luctuosus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 444.
- mandibularis* Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1843, I, p. 255. — Haag, Mon. I, p. 91; Mon. II, p. 275.  
*♀ laticollis* Haag, Mon. I, p. 87; Mon. II, p. 283.
- maxillosus* Haag, Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 79.
- Mülleri* Haag, Mon. II, p. 275, 281.
- natalensis* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 63 nota.
- nigrosuleatus* Qued. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 2.
- ocularis* Haag, Mon. II, p. 276.
- patruelis* Bertoloni, Nov. Comm. Ac. Bonon. X, 1849, p. 418.  
*occidentalis* Lacord. Gen. Col. Atl. t. 49, f. 1.
- tessulatus* Gerst. Monatsber. Berl. Acad. 1854, p. 534; Peters Reise Mossamb. 1862, p. 292. — Haag, Mon. I, p. 86; Mon. II, p. 274, 275.
- Pavesii* Gestro, Ann. Mus. Genov. (2) XII, 1892, p. 769.
- planicollis* Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 23.
- plebejus* Fährs. Oefv. Vet. Akad. Förh. XXVII, 1870, p. 248. — Haag, Mon. II, p. 275, 277.
- punctatissimus* Haag, Mon. I, p. 90; Mon. II, p. 276.
- quadraticollis* Haag, Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 77.
- raucus* Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 23; Mon. II, p. 276.
- senegalensis* Haag, Mon. I, p. 89. — Gerst. Deck. Reis. III, 2, 1873, p. 191. — Haag, Mon. II, p. 275. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 176.
- sphenarioides* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 185.
- striatopunctatus* Haag, Mon. II, p. 280.
- sublinearis* Walk. List Col. Lord. 1871, p. 15. — Peyerimh. Abeille XXXI, 1907, p. 34.

Ostindien,  
Madagascar

Westafrika  
Sennaar  
Bogos  
Ostindien,  
Cochin-  
China,  
Hindustan  
Madagascar

Capland  
Westafrika  
Südafrika

Madagascar

Angola

Orlog-River

Zanzibar  
Cafiraria

West-Afrika  
?Bogos  
Mozambique,  
Angola

Somali  
Westafrika

Caffrarien,  
Congo,  
Mozamb.,  
Madagascar  
Angola  
Westafrika

Capland  
Senegal,  
Guinea,  
Ostafrika,  
Südafrika

Capland  
Arabien

- trivialis* Gerst. Arch. Naturg. XXXVII, 1871, p. 63; Deck. Reis. III, 2, 1873, p. 190. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 175. Ost-Afrika
- trochantericus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 384; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 207. Madagascar
- variegatus* F. Spec. Ins. I, 1781, p. 323; Syst. El. I, 1801, p. 158. — Ol. Ent. III, 1795, 57, p. 14, t. 2, f. 16. — Haag, Mon. I, p. 85; Mon. II, p. 274. Afrika
- vestitus* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 63 nota. Capland
- villosus* Haag, Mon. I, p. 90; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 120; Mon. II, p. 278. Creta,  
Syrien,  
Persien,  
Aegypten,  
Guinea,  
Angola etc.
- forticornis* Baudi, Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 103; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 64. — Haag, Mon. II, p. 278.

40

### Sphenaria Mén.

Mén. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 240 (24). — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 81. — Semenow, Horae XXV, 1891, p. 355. — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1, 1898, p. 820.

Subgen. *Leptosphenaria* Semenow, Horae XXV, 1891, p. 355. — Seidl. Naturg. Ins. V, 1, 1898, p. 820.

Subgen. *Colposphenaria* Semenow l. c. p. 355. — Seidl. l. c. p. 821.

- acuta* Semen. Horae XXVIII, 1894, p. 532 (*Sphenaria* s. str.). Turkestan  
Buchara
- ?*Hauseri* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 48.
- breviceps* Semen. Horae XXIV, 1890, p. 216, 217; XXV, 1891, p. 355 (*Colposphenaria*). Transcaspien
- brevicollis* Solsky, Troudy Ent. Ross. XIII, 1881, p. 45. — Semen. Horae XXIV, 1890, p. 217; XXV, 1891, p. 360 (*Colposphenaria*). Turkestan
- chotanica* Semen. Horae XXV, 1891, p. 354, 357 (*Leptosphenaria*). Chines.  
Turkestan
- elongata* Mén. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 241 (25) t. 4, f. 10. — Semen. Horae XXV, 1891, p. 359 (*Sphenaria* s. str.). Turkmenien
- glabra* Semen. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 309.
- Karelini* Mén. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 242 (26). — Semen. Horae XXV, 1891, p. 359 (*Sphenaria* s. str.). Transcaspien
- Menetrlesii* Semen. Horae XXV, 1891, p. 360 (*Sphenaria* s. str.). „
- elongata* Sem. Horae XXIV, 1890, p. 218.
- obtusa* Semen. Horae XXIV, 1890, p. 214, 218; XXV, 1891, p. 359 (*Sphenaria* s. str.). „
- Olgae* Semen. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 309; Horae XXV, 1891, p. 356 (*Leptosphenaria*). „
- Reitteri* Brancs. Jahresber. Ver. Trencs. XXI, p. 100. Ashabad
- rubripes* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXVII, 1888, p. 115. — Semen. Horae Ent. Ross. XXV, 1891, p. 358 (*Leptosphenaria*). Turkestan
- tomentosa* Semen. Horae Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 214, 217.

- Sewertzowi Semen. Horae Ent. Ross. XXVIII, 1894, p. 530 (*Sphenaria* s. str.). Turkestan  
*suturalis* Semen. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 309; Transcaspien  
 Horae Ent. Ross. XXV, 1891, p. 356 (*Leptosphenaria*).  
*vestita* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXVII, 1888, p. 26. — Turkestan,  
 Semen. Horae Ent. Ross. XXIV, 1891, p. 215, Mongolei  
 218 (*Leptosphenaria*).  
*Reitteri* Semen. Horae Ent. Ross. XXV, 1891, p. 353, 357.  
*turkestanica* Semen. Horae Ent. Ross. XXV, 1891, p. 357.  
 14

### Derosphaerius Westw.

Westw. Oates' Matabeleland 1881, p. 362.

*Deroctrophus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 186.

*Oatesius* Westw. Oates' Matabeleland ed. II, 1889, p. 376.

- anthracinus* Westw. in Oates' Matabeleland 1881, p. 362, Matabeleland  
 t. g, f. 3, t. h, f. 2, 2 a—c.; op. cit. II. ed. 1889,  
 p. 376.  
*castaneorufus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, Damaraland  
 p. 187.  
*consobrinus* Pér. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 253. Capland  
*damarinus* Pér. l. c. p. 253. Damaraland  
*dissidens* Pér. l. c. p. 254. "  
*foreipatus* Pér. l. c. p. 252, t. 6, f. 5, 5a. Kimberley  
*hottentottus* Pér. l. c. p. 252. Südafrika  
*humilis* Pér. l. c. p. 255. Damaraland  
*impressifrons* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, Capland  
 p. 126.  
*laticollis* Pér. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 254. "  
*maxillosus* Pér. l. c. p. 254. "  
*rugifrons* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 188. Caffrarien  
*seriepunctatus* Fairm. l. c. p. 189. "  
*stricticollis* Fairm. l. c. p. 188. "  
*xanthopus* Fairm. l. c. v. 187. "

15

### Aphrotus Pér.

Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1904, p. 252.

*Xenus* Péringuey. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 255.

- obortus* Pér. Ann. S. Afr. Mus. 1904, p. 252. Namaqua-  
 Land  
*tricorniger* Pér. op. cit. 1899, p. 256, t. 6, f. 6, 6a. Bechuana-  
 Land

2

### Afrinus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 189.

- fureilabris* Fairm. l. c. p. 190. Capland  
*grandicornis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, Caffrarien  
 p. 190.

- minor* Péring. Denkschr. med. Ges. Jena XIII, 1908, p. 415. Südwest-afrika  
*striolifrons* Fairm. l. c. p. 190. Namaqua-Land

4

**Achanius** Er.

Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 118. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 82.

*anthicoides* Er. l. c. p. 118. Peru

1

**Phytophylus** Guér.

Guér. Voy. Coquille II, 1830, p. 99. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 236. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 82.

*helopioides* Guér. Voy. Coqu. II, 1830, p. 100, t. 4, f. 9. Peru  
 — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 236.

1

**Hypseleops** Sol.

Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 135. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 83.

*oblonga* Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 135, t. 18, f. 5. Chile

1

**X. Lachnogyinae.**

Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1, 1894, p. 476, 490, 816, 821. — Reitter, Best.-Tab. eur. Col. Heft LIII (Verh. Ver. Brünn XLII) 1904, p. 28, 34.

**Lachnogyia** Ménétr.

Ménétr. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 228 (12). — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 59. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, I, 1898, p. 821. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 34.

*squamosa* Ménétr. l. c. p. 229 (13), t. 3, f. 6. — Faust, Araxestal,  
 Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 183. — Turkestan,  
 Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1, 1894, p. 477 Afgha-  
 nota. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 35. nistan

1

**Netuschilia** Reitt.

Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 34, 35.

*Hauseri* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 217; Buchara  
 Best.-Tab. LIII, 1904, p. 35.

1

## XI. Klewariinae.

Reitt. Ent. Blätter VI, 1910, p. 21.

### Klewaria Reitt.

Reitt. Ent. Blätter VI, 1910, p. 20.

*colydiiformis* Reitt. l. c. p. 21.

Transkaspien

1

## XII. Zophosinae.

Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 597. — Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 15. — Jacquelin du Val, Genera Col. d'Eur. III, 1861, p. 244, 326. — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 223. — Reitter, Best.-Tab. LIII (Verh. Ver. Brünn XLII) 1904, p. 27. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 279. — Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 73—248, 4 Taf. (Mon.).

### Hologenosis Deyr.

Deyr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 82 (Mon.).

*laceratus* Deyr. Mon. p. 83, t. 1, f. 1.

Capland

1

### ✓Zophosis Latr.

Latr. Gen. Crust et Ins. II, 1807, p. 146. — Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 598. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 15. — Jacquelin du Val, Genera Col. d'Eur. III, 1861, p. 214. — Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 84 (Mon.). — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 223.

- ✓ *abbreviata* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 606. — Alger,  
Deyr. Mon. p. 106. Aegypten
- abyssinica* Deyr. Mon. p. 108. Abessinien
- aeiculaticollis* Müll. Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 297. Zambesi
- acuminata* Deyr. Mon. p. 217. Port Natal
- acuta* Wiedem. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 34. — Sol. Capland  
Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 621. — Deyr.  
Mon. p. 164.
- aeuticosta* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 448. Obock  
var. *Pinardi* Théry, Bull. Soc. Ent. Fr. 1892,  
p. CLXXXI.
- aelanitica* Peyerimh. Abeille XXXI, 1907, p. 26. Sinai
- aequalis* Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1881, p. 473. Sokotra
- ✓ *agaboldes* Gerst. Monatsber. Berl. Acad. 1854, p. 530; Ostafrika  
Peters' Reise 1862, p. 271. — Deyr. Mon. p. 131.
- alborana* Baudi, Ann. Mus. Genova XVIII, 1883, p. 760, Ins. Alboran  
fig.
- algeriana* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 613. — Nordafrika  
Deyr. Mon. p. 117.

- alternata** Gerst. Arch. Naturg. XXXVII, 1871, p. 58; Deck. Reise III, 2, 1873, p. 164. Ostafrika
- amplicollis** Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 106. Obock
- anceps** Fährs. Oefv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 245. Caffrarien
- angolensis** Er. Arch. Naturgesch. IX, 1843, I, p. 236. Angola
- Deyr. Mon. p. 185, t. 1, f. 5.
- angusticostis** Deyr. Mon. p. 130. N'Gami
- approxinata** Deyr. Mon. p. 195. Algier
- armeniaca** Deyr. Mon. p. 172. Armenien
- aromaticum** Gestro, Ann. Mus. Genova (2) XV, 1895, p. 258. Somali
- asiatica** Mill. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 169, Syrien,  
t. 4, f. 1. — Deyr. Mon. p. 174. Persien
- assimilis** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, Ostafrika  
p. CCXCI (13).
- atra** Fährs. Oefv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 245. Caffrarien
- Balyi** Deyr. Mon. p. 153. Capland
- benguelsis** Deyr. Mon. p. 218. Benguela
- bicarinata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 617. Teneriffa
- Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 436. — Deyr.  
Mon. p. 205. — Heyd. Ber. Senck. Naturf. Ges.  
1874—75, p. 139.
- minuta** Brll. Webb. et Berth. Ins. Canar. 1838,  
p. 64.
- Bocandei** Deyr. Mon. p. 107. Senegambien
- Boci** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 606. — Deyr. Südafrika  
Mon. p. 128.
- var. *abbreviata* Deyr. Mon. p. 130.
- var. *minor* Deyr. Mon. p. 130.
- var. *Reichei* Deyr. Mon. p. 129.
- var. *rugosa* Deyr. Mon. p. 130.
- Bohemani** Deyr. Mon. p. 188. Aegypten
- Burkei** Deyr. Mon. p. 136. — Fährs. Oefv. Vet. Ak. Südafrika  
Förh. XXVII, 1870, p. 246.
- caffer** Deyr. Mon. p. 124. Capland
- var. *dilatocollis* Deyr. Mon. p. 124.
- Candei** Gestro. Ann. Mus. Genova (2) XV, 1895, p. 362. Somali
- Candezei** Deyr. Mon. p. 155. Capland
- callosa** Gerst. Jahrb. Hamb. wiss. Anst. I, 1884, p. 54. Massailand
- carinata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 630, t. 15, Oberägypten  
f. 6. — Deyr. Mon. p. 192.
- Germari* Sol. l. c. p. 631 (pars).
- Reaumuri* Sol. l. c. p. 630.
- Schönherri* Sol. l. c. p. 629 (pars).
- Castelnaudi** Deyr. Mon. p. 149. N'Gami
- Chevrolati** Deyr. Mon. p. 139. Capland
- cleatricosa** Geb. Ergebn. Exped. Kilimandjaro VII, Kilimandjaro  
1910, p. 364.
- Clarki** Deyr. in Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 435; Canaren  
Mon. p. 204.
- cognata** Mill. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 170. — Syrien  
Deyr. Mon. p. 198.
- ✓ **complanata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 626. — Aegypten,  
Deyr. Mon. p. 175. Arabien  
?Capland
- ✓ **congesta** Gerst. Arch. Naturg. XXXVII, 1871, p. 57; Sansibar  
Deckens Reise III, 2, 1873, p. 163.
- convexiuscula** Gerst. Monatsb. Berl. Acad. 1854, p. 530; Ostafrika  
Peters Reise 1862, p. 272. — Deyr. Mon. p. 123.
- crypticoides** Deyr. Mon. p. 182, t. 1, f. 4. Caffrarien

- curta* Deyr. Mon. p. 211. Algier  
*damarina* Péring. Denkschrift med. Ges. Jena XIII, 1908, p. 399. Südwest-Afrika  
*Delalandei* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 608. — Capland  
Deyr. Mon. p. 126. — Fährs. Oefv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 244.  
var. *major* Deyr. Mon. p. 127. „  
var. *minor* Deyr. Mon. p. 127. „  
*Dejeani* Deyr. Mon. p. 154. „  
*depressipennis* Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. 1858, p. 222. Algier  
— Deyr. Mon. p. 214.  
*devexa* Pér. Denkschr. med. Ges. Jena XIII, 1908, p. 401. Südwestaf. r.  
*Deyrollei* Deyr. Bull. Soc. Ent. Fr. 1867, p. 170 nota 2. N'Gami  
*rotundata* Deyr. Mon. p. 145.  
*difficilis* Deyr. Mon. p. 147.  
*dilatata* Deyr. Mon. p. 208. „  
Aegypt., Syrien  
Port Natal  
Walfish Bay  
Capland  
„  
*distincta* Deyr. Mon. p. 158.  
*dorsata* Pér. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 47.  
*Dregei* Deyr. Mon. p. 127.  
*dytiscoides* Herbst, Käfer VIII, 1799, p. 178, t. 127, f. 14.  
— Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 623 (pars). — Deyr. Mon. p. 184.  
*angusta* Wied. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 35 (pars.)  
*ecostata* Lesne, Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 320.  
*elongata* Deyr. Mon. p. 219, t. 2, f. 11.  
*Emilia* Deyr. Mon. p. 151.  
*errans* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 614. — Deyr. Mon. p. 207.  
*Faldermanni* Deyr. Mon. p. 116. — Baudi, Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 90.  
*foveiceps* Gestro, Ann. Mus. Genova (2) XV, 1895, p. 364.  
*fugax* Fährs. Oefv. Vet. Akad. Förh. XXVII, 1870, p. 244.  
*funerea* Gerst. Arch. Naturg. XXXVII, 1871, p. 58; Deck. Reise III, 2, 1873, p. 165.  
*Ghilianii* Deyr. Mon. p. 196.  
*glabrieollis* Deyr. Mon. p. 162.  
*Goryi* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 624. — Deyr. Mon. p. 137.  
*graciliornis* Deyr. Mon. p. 135.  
*gracilis* Fährs. Oefv. Vet. Akad. Förh. XXVII, 1870, p. 246.  
*Haagi* Deyr. Mon. p. 157.  
*Humberti* Deyr. Mon. p. 177.  
*hypocrita* Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 48.  
*impuncticollis* Deyr. Mon. p. 156.  
*inexplicita* Deyr. Mon. p. 125.  
*laevigata* Deyr. Mon. p. 150. — Fährs. Oefv. Vet. Akad. Förh. XXVII, 1870, p. 246.  
*lata* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 94 et nota. Turkestan  
*Lethierryi* Deyr. Mon. p. 211. Algier  
*Linnei* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 618. — Deyr. Mon. p. 159. Capland  
*longula* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 147. Senegal  
*madagascariensis* Deyr. Mon. p. 121. Madagaskar  
*Maeklini* Deyr. Mon. p. 186. Aegypten

**Marseuli** Deyr. Mon. p. 210.

**Mellyi** Deyr. Mon. p. 146.

**Migneauxi** Deyr. Mon. p. 171.

**miliaris** Deyr. Mon. p. 179.

✓ **minuta** F. Syst. Ent. 1775, p. 259. — Herbst, Käfer VIII, 1799, p. 176, t. 127, f. 13. — Latr. Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 146. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 615. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 186. — Küst. Käf. Eur. XX, 2, 1850, t. 1, f. 2. — Jacq. du Val, Genera Col. d'Eur. III, 1861, t. 59, f. 291. — Deyr. Mon. p. 206. *suborbicularis* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 616. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1864, p. 1.

**Mniszechii** Deyr. Mon. p. 163.

**moesta** Fährs. Oefv. Vet. Akad. Förh. XXVII, 1870, p. 244.

**Montrouzleri** Deyr. Mon. p. 142.

**mozabita** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 120.

✓ **muricata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 620. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 186. — Deyr. Mon. p. 166, t. 2, f. 8.

*testudinaria* Ol. Ent. III, 1795, 63, p. 4, t. 1, f. 1 a, b.

**Murrayi** Deyr. Mon. p. 141.

**mutilata** Geb. nom. nov.

*parallela* Deyr. Mon. p. 180, t. 1, f. 3, t. 2, f. 10.

**myrmido** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 165.

**namibensis** Péring. Denkschr. med. Ges. Jena XIII, 1908, p. 398.

**nana** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 48.

**nigroaenea** Deyr. Mon. p. 181.

**nitida** Gebl. Bull. Acad. Petr. III, 1845, p. 100; Bull. Mosc. XXXIII, 1860, III, p. 10. — Deyr. Mon. p. 119.

**nitidula** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 619.

**nivosa** Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLV, 1884, p. 40.

**nyctocharis** Redt. Reis. Novara II, 1868, p. 116.

**oblonga** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 625.

*cursor* Deyr. Mon. p. 170.

**obsoleta** Deyr. Mon. p. 148.

**ogadenica** Gestro, Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 762.

**orbicularis** Deyr. Mon. p. 216.

**orbiculata** Deyr. Mon. p. 209.

**orientalis** Deyr. Mon. p. 115. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 164.

**osmanlis** Deyr. Mon. p. 114.

**ovata** Brll. Exp. Mor. III, 1832, p. 190. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1864, p. 3.

*polita* Lucas, Mag. Zool. 1853, p. 565; Rev. Zool. 1854, p. 28.

**parallela** Miller, Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 169.

**parentalis** Pér. Jen. Denkschr. med. Ges. XIII, 1908, p. 399.

**persica** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 94 et nota.

**personata** Er. Wagn. Reis. III, 1841, p. 176. — Luc. Expl. Alg. 1849, t. 27, f. 7.

**Pfeifferi** Gredl. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 1877, p. 513.

Algier

Inneres

Südafrika

Arabien

Incert. sedis

Spanien,

Marokko

N'Gami

Caffrarien

N'Gami

Algier

Südafrika

N'Gami

?Südafrika

Ostafrika

Südwest-

Afrika

„

Capland

Transcaspien

Incert. sedis

Turkestan

Capland

Arabien,

Persien

Caffrarien

Somaliland

Port Natal

Syrien

Syrien,

Mare Casp.

Syrien

Griechenland,

Creta

Syrien

Südwest-

Afrika

Nord-Persien

Algier

Khartum

- picipennis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 165. Ostafrika
- placata** Deyr. Mon. p. 161. Capland
- ✓ **plana** F. Ent. Syst. I, 1792, p. 92. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 627. — Deyr. Mon. p. 194. Aegypten, Nubien
- plicata** Brll. Webb. et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 64, t. 1, f. 8. — Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 434. Canaren
- Deyr. Mon. p. 202.
- vagans** Heer in Hartung, Geol. Verh. Lanzarota 1856, p. 140.
- plicatipennis** Deyr. Mon. p. 190. Nubien
- crispata** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. CCXCI (13). — Bedel, Abeille XXVIII, p. 153. Ostafrika
- posticalis** Deyr. Mon. p. 199. Aegypten
- praecitoides** Deyr. Mon. p. 122. Sansibar
- prona** Péring. Denkschr. med. Ges. Jena XIII, 1908, p. 401. Südwestafrika
- pterygomalis** Geb. Ergebn. Exped. Kilimandjaro VII, 1910, p. 364. Kilimandjaro
- puella** Deyr. Mon. p. 120. Senegal
- pulverulenta** Deyr. Mon. p. 178. Persien, Syrien
- var. *sulphurea* Deyr. Mon. p. 180. Mittelmeer-gebiet
- ✓ **punctata** Brll. Exped. Mor. III, 1832, p. 191. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 609. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 2. — Deyr. Mon. p. 109. — Rottenb. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 246.
- var. *barbara* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 608. — Deyr. Mon. p. 112.
- var. *gibbicollis* Sol. l. c. p. 612. — Deyr. Mon. p. 111.
- var. *Kollari* Deyr. Mon. p. 112.
- var. *Maillei* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 613. — Deyr. Mon. p. 111.
- var. *mediocris* Deyr. Mon. p. 114.
- var. *ovata* Deyr. Mon. p. 112.
- var. *curta* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 611.
- var. *sicula* Kraatz, Revis. Tenebr. 1864, p. 2. — Deyr. Mon. p. 111.
- var. *variepunctata* Deyr. Mon. p. 113.
- var. *Vescoi* Deyr. Mon. p. 113.
- punctatafasciata** Geb. Ergebn. Exped. Kilimandjaro VII, 1901, p. 365. Kilimandjaro
- puncticeps** Baudi, Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 90. Persien
- punctulata** Ol. Ent. III, 1795, 63, p. 7, t. 1, f. 7 a, b. Südafrika
- angusta* Wied. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 35 (pars). — Deyr. Mon. p. 138.
- dytiscoides* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 623 (pars).
- pygmaea** Sol. l. c. p. 611. — Deyr. Mon. p. 118. Aegypten
- quadrifarinata** Deyr. in Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 433; Mon. p. 197. Teneriffa
- quadricostata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 628. — Deyr. Mon. p. 195. Aegypten
- quadrilineata** Ol. Entom. III, 1795, 63, p. 6, t. 1, f. 6 a, b. Senegal
- Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 604, t. 15, f. 10. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 185. — Deyr. Mon. p. 105, t. 1, f. 7.
- Racinei** Deyr. Mon. p. 161. Capland

- Reichel** Guér. Voy.<sup>1</sup> Lefebure 1849, p. 319, t. 5, f. 1. —  
 Reiche in Galin. Voy. Abyss. 1848, p. 362, t. 21,  
 f. 8.
- rhantoides** Gestro, Ann. Mus. Genova (2) XV, 1895, p. 360.
- rotundata** Ménétr. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 218 (2).  
 — Deyr. Mon. p. 215.
- rufipennis** Pér. Denkschr. med. Ges. Jena XIII, 1908,  
 p. 401.
- rugatipennis** Pér. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 47.
- rugosa** Fald. Fauna transc. II, 1837, p. 4, t. 1, f. 10.  
 — Deyr. Mon. p. 173. — Faust, Horae Soc.  
 Ross. XI, 1875, p. 164.
- sabaea** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 273.
- scabriuscula** Ménétr. Mém. Ac. Petr. VI, 1849, p. 218 (2),  
 t. 3, f. 2.
- sculptilis** Gerst. Arch. Naturg. XXXVII, 1871, p. 57;  
 Deck. Reise III, 2, 1873, p. 162.
- sexcostata** Deyr. Mon. p. 165.
- similis** Deyr. Mon. p. 140.
- sinuato collis** Deyr. Mon. p. 152.
- Solieri** Deyr. Mon. p. 132.
- subaenea** Deyr. Mon. p. 143.
- subcariosa** Lesne, Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 320.
- subcordata** Deyr. Mon. p. 144.
- subcostulata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887,  
 p. 166.
- subinflata** Brll. Exped. Morée III, 1832, p. 191. — Kraatz,  
 Revis. Tenebr. 1865, p. 3.
- submetallica** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 614. —  
 Deyr. Mon. p. 133, t. 1, f. 6.
- sulcata** Deyr. Mon. p. 189.
- testudinaria** F. Mant. Ins. I, 1787, p. 215. — Herbst,  
 Käf. VIII, 1799, p. 173, t. 127, f. 11. — Sol.  
 Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 622. — Cast.  
 Hist. Nat. II, 1840, p. 186. — Deyr. Mon. p. 168,  
 t. 1, f. 2.
- trilineata** Ol. Ent. III, 1795, 63, p. 6, t. 1, f. 5 a, b. —  
 Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 603, t. 15,  
 f. 1—5. — Deyr. Mon. p. 201.
- Truquii** Deyr. Mon. p. 116.
- undulata** Gahan, Bull. Liverp. Mus. III, 1, 1900, p. 8.
- vagans** Brll. Webb. et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 64. —  
 Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 435. — Deyr. Mon.  
 p. 203.
- Vesmei** Gestro, Ann. Mus. Genova (2) XV, 1895, p. 361.
- viridilimbata** Chob. Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 409.
- Wollastoni** Deyr. Mon. p. 212.
- Zuberi** Deyr. Mon. p. 213.
- Abessinien
- Somaliland
- Transcaspien,  
 Aegypt.  
 Arabien
- Südwest-  
 afrika
- „
- Turkmenien,  
 Persien
- Arabien
- Turkmenien
- Ostafrika
- Westafrika
- N'Gami
- „
- „
- Nordostafrika
- N'Gami
- Ostafrika
- Griechenland
- Capland
- Aegypt.  
 Arabien
- Arabien
- Senegal
- Smyrna
- Sokotra
- Canaren
- Somaliland
- Südl. Tunis
- Kaukasus
- Alg. Sahara

**Chirosis** Deyr.

Deyr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 220 (Mon.).

- acuminata** Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 202.
- ovata** Falderm. Fauna Transc. II, 1837, p. 5, t. 1,  
 f. 9. — Deyr. Mon. p. 221, t. 2, f. 12.
- Südrussland,  
 Syrien

**Calosis** Deyr.

Deyr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 222 (Mon.).

*amabilis* Deyr. Mon. p. 224, t. 3, f. 14.Südwest-  
afrikavar. *tricolor* Deyr. Mon. p. 225, f. 15.

1

**Onychosis** Deyr.

Deyr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 226 (Mon.).

*gracilipes* Deyr. Mon. p. 228, t. 2, f. 13.Benguela,  
Südwest-  
afrika

1

**Ophthalmosis** Deyr.

Deyr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 229 (Mon.).

*longipes* Deyr. Mon. p. 231, t. 3, f. 16.

Cap Negro

1

**Anisosis** Deyr.

Deyr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 232 (Mon.).

*caudatus* Deyr. Mon. p. 234, t. 4, f. 17.Benguela  
Südwest-  
afrika*damarensis* Pér. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 1886,  
p. 115.

2

**Cardiosis** Deyr.

Deyr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 235 (Mon.).

*Fairmairei* Pér. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 1886, p. 114,  
t. 2, f. 5.Südwest-  
afrika*Mouffleti* Deyr. Mon. p. 238, t. 4, f. 18.

Cap Negro

2

**XIII. Tentyriinae.**

Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 249. — Mulsant, Col. Fr. Latigènes 1854, p. 40, 41. — Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 32 (pars). — Jacquelin du Val, Genera Col. d'Eur. III, 1861, p. 246, 326. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 69. — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 219, 223. — Reitter, Best.-Tab. (Verh. Ver. Brünn) XLII, 1900, p. 82; LIII, 1904, p. 28. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 279, 522.

**Orocina** Reitt.

Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 303; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 87, 97.

*capnisiceps* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 303     Turkestan  
nota; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 97.*Semenowi* Reitt. l. c. p. 303 nota; l. c. p. 97.

,,

2

**Syachis** F. Bates.

F. Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 467; Second Yark. Miss. Col. 1890, p. 55.

**himalaicus** F. Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 467; Second Yark. Miss. Col. 1890, p. 56, t. 2, f. 1. Kaschmir

**picicornis** Bates, l. c. p. 467; l. c. p. 56. „

2

**Ascelosodis** Redtb.

Redtb. Reise Novara II, 1868, p. 117. — Reitter, Best.-Tab. XLII, 1900, p. 87, 97.

**assimilis** F. Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 468; Second Yark. Miss. Col. 1890, p. 57. Kaschmir

**ciliatus** Bates l. c. p. 468; l. c. p. 57, t. 2, f. 2. „

**concinuus** Bates, l. c. p. 468; l. c. p. 57. Pamir

**grandis** Bates, l. c. p. 469; l. c. p. 58, t. 2, f. 3. Kaschmir

**Haagi** Bates, l. c. p. 469, l. c. p. 57. „

**inermis** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. XCIII. „

**intermedius** F. Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 469; Second Yark. Miss. Col. 1890, p. 58, t. 2, f. 4. „

**ovoideus** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. CXII. „

**serripes** Redtenb. Reise Novara II, 1868, p. 118. Ind. or.

9

**Gnathosia** Fisch.

Fischer v. Waldh. Lettre à Pander 1821, p. 13. — Reitter, Ent. Nachr. XXII, 1896, p. 129—135; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 83, 87, 97 (Mon.).

*Capnisa* Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 36. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 82. — Faust, Horae Soc. Ross. XI, 1875, p. 166.

**Barschewskyi** Reitt. Ent. Nachr. XXII, 1896, p. 130, Mon. p. 98. Turkestan

var. *interrupta* Reitt. Ent. Nachr. XXII, 1896, p. 133; Mon. p. 99. Samarkand

**compressa** Reitt. Ent. Nachr. XXII, 1896, p. 134; Mon. p. 100. Transkaspien

**cribratella** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1892, p. CLIII. Turkestan

**crypticola** Reitt. Ent. Nachr. XXII, 1896, p. 132; Mon. p. 99. „

**declivis** Reitt. l. c. p. 131; Mon. p. 99. „

**depressiuseula** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 81. „

**elliptica** Ménétr. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 219 (3), t. 3, f. 3. — Reitt. Entom. Nachr. XXII, 1896, p. 132; Mon. p. 99. Samarkand

**elongata** Reitt. Mon. p. 98. Buchara

**Fausti** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 29. Persien

*modesta* Faust, Horae Ent. Ross. XI, 1875, p. 167.

**glabra** Fisch. Lettre à Pander 1821, p. 14; Ent. Ross. II, 1823—24, p. 168, t. 20, f. 8 a—c. — Reitt. Ent. Nachr. XXII, 1896, p. 130; Mon. p. 98. Turkestan

- hydrobliformis* Reitt. Ent. Nachr. XXII, 1896, p. 133; Mon. p. 100. Transkaspien
- humerosa* Reitt. Mon. p. 100. Buchara
- Karelini* Fald. Bull. Mosc. IX, 1836, p. 375. — Reitt. Ent. Nachr. XXII, 1896, p. 135; Mon. p. 101. Transkaspien, Turkestan
- medlocris* Fairm. Compt. rend. Belg. 1891, p. XCIII. Kaschmir
- modesta* Fald. Fn. Transc. II, 1837, p. 28. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 29; Ent. Nachr. XXII, 1896, p. 131; Mon. p. 98. Kasp. Meer, Nord-Persien
- Schrencki* Gebl. Bull. Acad. Petr. III, 1845, p. 100; Bull. Mosc. XXXIII, 1860, III, p. 11. — Ménétr. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, t. 3, f. 4. — Reitt. Ent. Nachr. XXII, 1896, p. 134; Mon. p. 100. Samarkand
- Skobelewi*, Starck, Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 53. Achal-Tekke
- Reitt. Ent. Nachr. XXII, 1896, p. 135; Mon. p. 101.
- suturalis* Reitt. Ent. Nachr. XXII, 1896, p. 130; Mon. p. 97. Samarkand

18

### Dailognatha Eschsch.

Eschsch. Zool. Atlas III, 1829, p. 9. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 258. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 313. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1898, p. 818. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 87, 101 (Mon.).

*Gnathosia* Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 38. — Jacquelin du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, p. 246. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 82. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 15.

- caraboides* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 265. — Fald. Fn. transc. II, 1837, p. 34. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 89. — Faust, Horae XI, 1875, p. 169. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 17. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 313; Mon. p. 101. Balkan-Halbinsel, Kleinasien, Syrien, Kaukasus, Nordpers.
- Audouini* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 266. — Kraatz, Revis. 1865, p. 86.
- var. *caucasica* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 67 (19). — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 314; Mon. p. 102.
- Carceli* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 265. — Kraatz, Revis. 1865, p. 86. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 15. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 315; Mon. p. 103. Kaukasus, Griechenland, Kleinasien, Transkaukasien
- aequalis* Tausch. Mém. Mosc. III, 1812, p. 313, t. 2, f. 10. — Stev. Nouv. Mosc. I, 1829, p. 88. — Faust, Horae XI, 1875, p. 170. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 16.
- depressicornis* Fald. Fn. transcauc. II, 1837, p. 35, t. 1, f. 8.
- depressicollis* Kraatz, Revis. 1865, p. 89.
- var. *impressicollis* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 263. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 315; Mon. p. 103. Griechenland
- var. *laevigata* Brll. Exp. Mor. III, 1832, p. 199. — Kraatz, Revis. 1865, p. 87. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 315; Mon. p. 103. Kreta

- var. *rugata* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 263. — Kraatz, Revis. 1865, p. 87. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 315; Mon. p. 103.
- crenata* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 196. — Kraatz, Revis. 1865, p. 88. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 17. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 316; Mon. p. 104. Kreta  
Syrien,  
Kleinasien,  
Trans-  
kaukasus
- gracilicornis* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 317; Mon. p. 105. Turkestan
- granimentum* Reitt. l. c. p. 317; Mon. p. 105.
- hellenica* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 316; Mon. p. 104. „  
Griechenland
- hispana* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 261. — Kraatz, Revis. 1865, p. 87. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 16. Cadix,  
Portugal
- latlecollis* Besser, Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 9. — Kraatz, Revis. 1865, p. 87. — All. Soc. Ent. Ann. Belg. XXVII, 1883, p. 15. — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 315; Mon. p. 103. Corfu
- Chevolati* All. l. c. p. 17. — Reitt. Mon. p. 103 nota. Italien
- minuscule* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 68 (20). Taurus
- nasuta* Ménétr. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 231 (15), t. 4, f. 3. — Kraatz, Revis. 1865, p. 88. — Faust, Horae XI, 1875, p. 173. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 16. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 317; Mon. p. 105. Transkaspien,  
Turkestan
- obtusangula* Reitt. Deutsch. Ent. Zeitschr. 1896, p. 314; Mon. p. 102. Griechische  
Inseln
- planata* Mill. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 173. — Kraatz, Revis. 1865, p. 88. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 17. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 317; Mon. p. 104. Kleinasien,  
Syrien
- pumila* Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VI, 1874, p. 197; Deutsche Ent. Zeitschr. 1875, p. 31 nota. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 18. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 314; Mon. p. 102. Armenien
- humeralis* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 69 (21).
- quadricollis* Brll. Exped. Mor. III, 1832, p. 199, t. 40, f. 6. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 315; Mon. p. 103. Griechenland,  
Syrien,  
Kleinasien
- sinuatocollis* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 66 (18).
- variabilis* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 262, t. 5, f. 11, 14, 18. — Jacq. du Val, Gen. Col. III, 1861, t. 59, f. 293.
- var. *crassicornis* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 66 (18).
- rugipleuris* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 316; Mon. p. 104. Kleinasien
- vicina* Brll. Exped. Mor. III, 1832, p. 200. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 267, t. 5, f. 12, 13, 15—17, 19. — Kraatz, Revis. 1865, p. 88. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 16. Griechenland

— Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 314;  
 Mon. p. 102.  
*opaca* All. l. c. p. 16.  
 16

### Colposcelis Lacord.

Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 37. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 90.  
 — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 298; Best.-Tab. XLII, 1900,  
 p. 87, 105 (Mon.).

Subgen. *Scelocolpis* Reitt. Mon. p. 105.

Subgen. *Colposcythis* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn. XXVII, 1890, p. 113;  
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 298; Mon. p. 109.

*Amanda* Reitt. Mon. p. 107 (*Scelocolpis*).

Chinesisch  
 Turkestan

*Damone* Reitt. Mon. p. 107 (*Scelocolpis*).

„

*Försteri* Reitt. Mon. p. 107 (*Scelocolpis*).

„

*humangula* Reitt. Mon. p. 108 (*Colposcelis* s. str.).

Turkestan

*hybrida* Reitt. Mon. p. 109 (*Colposcelis* s. str.).

Ostsibirien

*longieollis* Zoubkoff, Bull. Mosc. VI, 1833, p. 328; Bull.  
 Mosc. Ent. I, 1836, p. 312. — Kraatz, Revis.  
 1865, p. 91. — Faust, Horae XI, 1875, p. 174.  
 — Reitt. Mon. p. 108 (*Colposcelis* s. str.).

Transkaspien,  
 Talysch.

*microderoides* Reitt. Mon. p. 106 (*Scelocolpis*).

Chinesisch  
 Turkestan

*minuta* Reitt. Mon. p. 108 (*Colposcelis* s. str.).

Transkaspien

*montivaga* F. Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 470; Second  
 Yark. Miss. Col. 1890, p. 58, t. 2, f. 5. — Reitt.  
 Mon. p. 106 (*Scelocolpis*).

Chinesisch  
 Turkestan

*quadricollis* Ball. Bull. Mosc. LIII, 1878, 1, p. 297. —  
 Reitt. Mon. p. 108, 114 (*Colposcelis*) (s. auch  
*Anatolica*!)

Turkestan

*trisulcata* Reitt. Mon. p. 106 (*Scelocolpis*).

Mongolei

*Walteri* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXVII, 1890,  
 p. 114; Mon. p. 109 (*Colposcythis*).

Transcasp.

14

### Anatolica Eschsch.

Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 7. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835,  
 p. 379. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 41. — Jacquelin du Val, Genera  
 Col. III, 1861, p. 247. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 91. — Reitt.  
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 299; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 88, 111  
 (Mon.).

*abbreviata* Gebl. Ledeb. Reise 1830, p. 116. — Besser,  
 Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 8. — Reitt. Mon.  
 p. 116.

Südostrußl.  
 Westsibirien

*gnathosioides* Motsch. Bull. Mosc. XLIII, 1870,  
 I, p. 389, t. 4, f. 4, 5.

*amoena* Fald. Mém. Acad. Petr. sav. étrang. II, 1835,  
 p. 397.

Mongolei

?*Jduna* Reitt. Mon. p. 122.

*amoenula* Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889,  
 p. 683; Mon. p. 129.

„

*suavis* Friv. Term. Füzetek XII, 1889, p. 205.

- typonota* All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 22.
- angustata* Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 85. — Besser, Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 5. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 384. — Kraatz, Revis. 1865, p. 93, 99. — Reitt. Mon. p. 127. Südrußland bis Altai
- Audouini* Sol. l. c. p. 385.
- conica* Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 73; Bull. Acad. Petr. I, 1860, p. 310.
- elongata* Gebl. Ledeb. Reis. 1830, p. 119; Bull. Mosc. XX, 1847, IV, p. 472.
- glaberrima* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 38.
- Maillei* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 386, t. 8, f. 15, 16, 20.
- subquadrata* Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 7. — Sol. l. c. p. 383, t. 8, f. 12, 14, 19.
- Arethusa* Reitt. Mon. p. 119. Sibirien
- aucta* Fald. Mém. Acad. Petr. sav. étrang. II, 1835, p. 401. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 21. — Reitt. Mon. p. 125. Mongolei
- cellicola* Fald. l. c. p. 398. — All. l. c. p. 21. — Reitt. Mon. p. 122. „
- denticulata* Gebl. Bull. Mosc. XIV, 1841, IV, p. 591; XX, 1847, IV, p. 472. Sibirien
- ebenina* Fairm. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 323. Peking
- eremita* Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 87. — Kraatz, Revis. 1865, p. 100. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 21. — Reitt. Mon. p. 121. Krim, Russ. Armenien
- Besseri* Kryn. Bull. Mosc. I, 1829, p. 193. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 390. — Kraatz, Revis. 1865, p. 95.
- ? *eremita* Sol. l. c. p. 389. — Kraatz, Revis. 1865, p. 95. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 21.
- ventralis* Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 73.
- externecostata* Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 125. — Reitt. Mon. p. 126. Peking
- Fausti* Reitt. Mon. p. 118. Turkestan
- ✓ *gibbosa* Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 87. — Gebl. Ledeb. Reise 1830, p. 118. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 382. — Kraatz, Revis. 1865, p. 92, 101. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 20. — Reitt. Mon. p. 115. Südost-rußland bis Sibirien
- saisanensis* Motsch. Bull. Mosc. XLIII, 1870, I, p. 396.
- typonota* Ménétr. Bull. Acad. Petrop. I, 1836, p. 181.
- var. *depressa* Bess. Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 8. — Kraatz, Revis. 1865, p. 101. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 20. — Reitt. Mon. p. 115.
- lineata* Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 87.
- var. *thoracica* Besser, Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 8. — Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 65. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 20. — Reitt. Mon. p. 115. Buchara

- var. *Balassogloi* Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 245. Turkmenien
- granulipleuris* Reitt. Mon. p. 124. Mongolei
- gravidula* Friv. Term. Füzetek XII, 1889, p. 204. — N. China  
Reitt. Mon. p. 122.
- Hammerströmi* Poppius, Öfv. Finska Vet. Förh. XLVI, 1903—04, nr. 16, p. 12. Mongolei
- Hauseri* Reitt. Mon. p. 117. Turkestan
- Holdereri* Reitt. Mon. p. 123. Thibet
- inmarginata* Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 681; Mon. p. 118, 128. Centralasien
- impressa* Tausch, Mém. Mosc. III, 1812, p. 30, t. 3, f. 1. — Südrußland,  
Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 86. — Sol. Turkestan,  
Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 391. — Jacq. du Sibirien  
Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, t. 59, f. 294. —  
Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 97, 100. — All.  
Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 20. —  
Reitt. Mon. p. 119.
- Koltzel* Reitt. Mon. p. 117. Alexander-  
gebirge
- lata* Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 86. — Sol. Ann. Südrußland,  
Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 387. — Kraatz, Revis. Turkestan,  
1865, p. 93, 100. — All. Ann. Soc. Ent. Belg: Sibirien,  
XXVII, 1883, p. 21. — Reitt. Mon. p. 121. Mongolei
- albovittis* Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 73. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 21.
- oblonga* All. l. c. p. 19.
- tristis* Sol. l. c. p. 388. — Kraatz, Revis. 1865, p. 94.
- lepida* Fald. Mém. Acad. Petr. sav. étrang. II, 1835, Mongolei  
p. 394. — Reitt. Mon. p. 125.
- atramentaria* Fald. l. c. p. 395.
- dasmascena* Kraatz, Revis. 1865, p. 98.
- longithorax* Reitt. Mon. p. 118. Turkestan
- Lucina* Reitt. Mon. p. 116. Altai,  
Ala-Tau
- Medusa* Reitt. Mon. p. 126. Dsungarei
- Midas* Reitt. Mon. p. 116. Tarbagatai
- muconata* Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, China, Tibet  
p. 682; Mon. p. 128.
- mustacea* Kolbe, Wiss. Ergebn. Exped. Filchner 1908, China  
X, I, p. 88,
- pandaroides* Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, „  
p. 680; Mon. p. 114.
- paphla* Reitt. Mon. p. 117. Turkestan
- paradoxa* Reitt. Mon. p. 120. Turkestan,  
Mongolei
- planata* Friv. Term. Füzetek XII, 1889, p. 203. — Reitt. China  
Mon. p. 113.
- polita* Friv. l. c. p. 204. — Reitt. Mon. p. 113. „
- Potaniini* Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 683; China, Thibet  
Mon. p. 128.
- pseudaueta* Reitt. Mon. p. 124. Transbaikal
- pseudoscythis* Reitt. Mon. p. 119. Turkestan
- Semenowi* Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, China  
p. 680; Mon. p. 113.
- sternalis* Reitt. l. c. p. 681; Mon. p. 119, 120. China
- Loczyi* Friv. Term. Füzetek XII, 1889, p. 205.

- strigosa* Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 138. — Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 86. — Gebl. Ledeb. Reise 1830, p. 121. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 20. — Reitt. Mon. p. 114, 163.
- ✓ *subquadrata* Tausch. Mém. Mosc. III, 1812, p. 31, t. 3, f. 2. — Kraatz, Revis. 1865, p. 95. — All. Ann. I. c. p. 19. — Reitt. Mon. p. 116.
- abbreviata* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 392, t. 8, f. 17, 18.
- coriacea* Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 73; Bull. Mosc. XLIII, 1870, I, p. 389, t. 4, f. 6, 7.
- eremita* Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 7.
- macrocephala* Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 87.
- var. *rugulosa* Gebl. Ledeb. Reise 1830, p. 120.
- suleipennis* Reitt. Mon. p. 125. — Csiki, Zichy's asiat. Erforschungsreise II, 1901, p. 110.
- suturalis* Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 682; Mon. p. 128.
- tibialis* Reitt. Mon. p. 127.
- undulata* Gebl. Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 55. — Kraatz, Revis. 1865, p. 98. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 22. — Reitt. Mon. p. 126.
- implana* Fald. Mém. Acad. Petr. sav. étrang. II, 1835, p. 400. — All. I. c. p. 22.
- propinqua* Fald. I. c. p. 396. — All. I. c. p. 22.
- torulosa* Fisch. Bull. Mosc. XVIII, 1844, I, p. 65. — All. I. c. p. 22.

Sibirien,  
ThibetSüdost-  
rußland,  
Khirgisia

Mongolei

„

Altai  
Mongolei

45

**Herlesa** Reitt.

Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 298, 301; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 88, 129 (Mon.).

*globoicollis* Reitt. I. c. p. 299 nota; Mon. p. 129.

Algier

1

**Prochoma** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 393. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 42. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 88, 129.

*Audouini* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 395, t. 9, f. 1—4. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 195. — Kraatz, Revis. 1865, p. 102.

Bagdad

1

**Dichomma** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 271. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 46. — Jacquelin du Val, Genera Col. III, 1861, p. 249. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 221. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 298; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 88, 130.

*dardanum* Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 88. — Kraatz, Revis. 1865, p. 222. — Reitt. Tab. p. 130.Griechenland,  
Kleinasien,

4

- Chevrolati* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 200. Syrien  
*Duponti* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 274.  
 — Reiche, l. c. p. 202.  
*glabrum* Brll. Exped. Mor. III, 1832, p. 201.  
*Maillei* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 273,  
 t. 6, f. 4—8. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 193.  
 — Jacq. du Val, Gen. Col. III, 1861, t. 60, f. 299.

1

### Calyptopsis Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 269. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 45. — Jacquelin du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, p. 249. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 225. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 298; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 88, 130 (Mon.).

*Choristopsis* Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 227.

- amaroides* Baudi, Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 96; N. Persien  
 Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 32.  
*capnisiformis* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 44. Kleinasien  
*capnisoides* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 307; Salonichi  
 Mon. p. 133.  
*caraboides* Brll. Exped. Mor. III. 1832, p. 200. t. 40, Griechenland  
 f. 17. — Guér. Mag. Zool. Cl. IX, 1834, p. 10,  
 t. 106, f. 1. — Kraatz, Revis. 1865, p. 226. —  
 Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 308;  
 Mon. p. 133.  
*Emondi* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 271,  
 t. 6, f. 1—3. — Lacord. Genera Col. V, 1859,  
 t. 48, f. 5. — Jacq. du Val, Genera Col. III,  
 1861, t. 60, f. 300.  
*caucasica* Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 228. — Reitt. Kaukasus  
 Mon. p. 131.  
*Antoniae* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889,  
 p. 29; 1896, p. 306.  
*elypeata* Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 179. Transkaspien,  
 — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 311; Persien  
 Mon. p. 137.  
*convexicollis* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 65 Talysch,  
 (17). — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, Araxestal  
 p. 306; Mon. p. 131.  
*deplanata* Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 177. Kaspisches  
 — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 309; Meer  
 Mon. p. 134.  
*emarginata* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 28; Talysch,  
 1896, p. 307; Mon. p. 132. Araxestal  
*Escherichi* Reitt. Mon. p. 133. Kleinasien  
*harpaloides* Baudi, Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 96; Persien,  
 Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 33 nota. — Araxestal  
 Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 309; Mon.  
 p. 135.  
 var. *armeniaca* Baudi, l. c. p. 97; l. c. p. 34.  
*incerta* Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 179. Transkaspien  
 — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 311;  
 Mon. p. 137.  
*Jeremias* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 197, Palaestina  
 t. 5, f. 5. — Kraatz, Revis. 1865, p. 227. —

- Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 305;  
Mon. p. 130.
- laevipennis** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 310; Mon. p. 136. Turkestan
- lineimargo** Reitt. l. c. p. 310; Mon. p. 135. Nordsyrien
- Morawitzi** Faust, Bull. Mosc. LII, II, 1877, p. 37. Russisch
- nitescens** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 310; Mon. p. 136. Armenien
- pandaroides** Reitt. l. c. p. 308; Mon. p. 134. Russ. Armen.,  
Transkasp.  
Griechenland,  
Rumelien,  
Kaukasus
- var. *aequalis* Reitt. l. c. p. 308; Mon. p. 134. Griechenland
- var. *ovalis* Reitt. l. c. p. 308; Mon. p. 134. Aleppo
- pulchella** Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 36, t. 1, f. 7. Trans-
- Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 39 nota. kaukasien,
- Kraatz, Revis. 1865, p. 226. — Faust, Horae Trans-
- Ent. Ross. XI, 1875, p. 176. — Reitt. Deutsche kasprien
- Ent. Zeitschr. 1896, p. 310; Mon. p. 136.
- rugipennis** Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 37.
- Lacord. Genera V, 1859, p. 39 nota. — Kraatz, Revis. 1865, p. 89.
- punctiventris** Baudi, Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 96; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 34. — Turkestan,  
Persien
- Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 311; Mon. p. 137.
- Rosti** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 306; Mon. p. 131. Talysch,  
Persien
- Solieri** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 199. Syrien
- Kraatz, Revis. 1865, p. 227. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 305; Mon. p. 130.
- sulcimargo** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 306; Persien
- Mon. p. 131.

23

### Hyperops Eschsch.

Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 9. — Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 275. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 61. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 234. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896; p. 297, Best.-Tab. XLII, 1900, p. 88, 137.

- aegyptiaca** Kraatz, Revis. 1865, p. 236. — Reitt. Best.-Tab. Aegypten  
XLII, 1900, p. 137.
- coromandelensis** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, Vorderindien  
p. 279, t. 6, f. 14. — Kraatz, Revis. 1865, p. 236.
- Doriae** Baudi, Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 102; Südpersien  
Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 61. —  
Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 138.
- fulvipes** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 278. Algier  
*algirica* Kraatz, Revis. 1865, p. 236. — Reitt.  
Best.-Tab. XLII, 1900, p. 137.
- indica** Guér. Mag. Zool. 1834, Melas. p. 10, t. 106, f. 2. Bengalen  
*dubia* Kraatz, Revis. 1865, p. 238.  
Biologie: Wasmann, Deutsche Ent. Zeitschr.  
1899, p. 156.
- lata** Kraatz, Revis. 1865, p. 235. Vorderindien
- nitidula** Kraatz, Revis. 1865, p. 237. — Reitt. Best.-Tab. Indien,  
Arabien?  
XLII, 1900, p. 138.

- parva* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 278. — Kraatz, Revis. 1865, p. 237. Senegal
- picipes* Gerst. Monatsber. Berl. Acad. Wiss. 1854, p. 530; Peters Reise 1862, p. 273. — Kraatz, Revis. 1865, p. 237. Ostafrika
- plieicollis* Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI (2) 1892, p. 50. Südwestafrika
- pygmaea* Redtenb. Denkschr. Wien. Acad. I, 1850, p. 48. — Kraatz, Revis. 1865, p. 238. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 138. Persien
- tagenioides* Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 9. — Gory, Guér. Icon. règne anim. t. 28, f. 6a, b. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 277, t. 6, f. 9—13. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 194. — Kraatz, Revis. 1865, p. 236. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 137. Senegal
- unicolor* Hbst. Käfer VIII, 1799, p. 163, t. 127, f. 2. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 280, t. 6, f. 15. Vorderindien
- laevigata* F. Syst. El. I, 1801, p. 137. — Kraatz, Revis. 1865, p. 235.

13

**Nothrocerus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 174.

- cylindricornis* Fairm. l. c. p. 175.

Ostafrika

1

**Hionthis** Mill.

Mill. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 174. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 183. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 297; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 98, 138 (Mon.).

- Heydeni* Reitt. Mon. p. 139.

Syrien

- Sauleyi* Reitt. Mon. p. 139.

„

- tentyrioides* Mill. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 176, t. 4, f. 4. — Kraatz, Revis. 1865, p. 183. — Reitt. Mon. p. 138.

„

3

**Stegastopsis** Kraatz.

Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 176. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 139 (Mon.).

*Ohyonthis* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 347.

- arabica* All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 23. Arabien

— Reitt. Mon. p. 140.

- babylonica* Kraatz, Revis. 1865, p. 177. — Reitt. Mon. Bagdad

p. 139.

- erassicornis* Baudi, Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 101; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 60. — Reitt. Mon. p. 139. Persien

- microderoides** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 347; Mon. p. 139. Kleinasien  
**persica** Baudi, Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 101; Persien  
 Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 59. —  
 Reitt. Mon. p. 139.

5

**Asphaltesthes** Kraatz.

Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 181.

- carinatus** Haag, Col. Hefte XIV, 1875, p. 88. Angola  
**costatus** Er. Arch. Naturgesch. IX, 1843, I, p. 238. — „  
 Kraatz, Revis. 1865, p. 182.  
**impressipennis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, Ovamboland  
 1888, p. 184.  
**septemcostatus** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 134. Benguela

4

**Asbolius** Fairm.

Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 134.

- quadricollis** Fairm. l. c. p. 135. Benguela

1

**Perdicus** Fairm.

Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 386.

- anthrophilus** Fairm. l. c. p. 386. Madagaskar

1

**Microderopsis** Haag.

Haag, Col. Hefte XIV, 1875, p. 86.

- benguelensis** Haag, l. c. p. 87. Benguela

1

**Rhammatodes** Haag.

Haag, Col. Hefte XIV, 1875, p. 83.

- longicornis** Haag, l. c. p. 84. N'Gami

1

**Euleantus** Haag.

Haag, Col. Hefte XIV, 1875, p. 85.

- aequalipennis** Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 249, Damaraland  
 t. 6, f. 3.  
**humeralis** Haag, Col. Hefte XIV, 1875, p. 85. N'Gami

2

**Tagenodes Haag.**

Haag, Col. Hefte XIV, 1875, p. 87.

**Mouffleti** Haag, l. c. p. 88.Angola,  
Benguela

1

**Rozonia Fairm.**

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 184.

**strigicollis** Fairm. l. c. p. 184.

Ovamboland

1

**Mesostena Eschsch.**

Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 9. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 396. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 52. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 178. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 297; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 89, 140.

**angustata** F. Syst. Ent. 1775, p. 253. — Schaum, Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 100 nota. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 141.

Aegypten,  
Algier,  
Tunis

*elegans* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 399, t. 9, f. 5, 9. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 195.

*longicollis* Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. 1858, p. 222.

— Kraatz, Revis. 1865, p. 179. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 141.

✓ *oblonga* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 401, t. 9, f. 6—8, 10.

*politipennis* Fairm. Petit. Nouv. II, 1877, p. 141. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 141.

*punctata* Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 9.

*valida* Motsch. Bull. Mosc. XLIII, 1870, p. 397.

**gracilis** Grell. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 1877, p. 514.

Khartum

**Klugi** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 404.

Aegypten

**laevicollis** Sol. l. c. p. 402. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 141.

*armeniaca* Motsch. Bull. Mosc. XLIII, 1870, p. 397.

Syrien,  
Persien,  
Armenien

*parvula* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 211. — Kraatz, Revis. 1865, p. 179.

*punctipennis* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 403. — Guér. Ic. règne anim. p. 112, t. 28, f. 7.

**puncticollis** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 405. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 140.

Aegypten

5

**Mesostenopa Kraatz.**

Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 179. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 297; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 89, 141.

**agilis** Gestro, Ann. Mus. Genova XVI, 1881, p. 661.

Bogos

**arabica** Gestro, l. c. p. 661. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 142.

Aden

- avenae* Sahlb. Oefv. Finska Vet. Soc. Förh. L, 1907—08 (1909) nr. 7, p. 76. Damaskus
- Auberti* Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 107. Obock
- brevicornis* Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 142. Sudan
- carinata* Gestro, Ann. Mus. Genova XVI, 1881, p. 660; XX, 1884, p. 304. Abessinien
- tricostata* All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 24.
- dentrix* Baudi, Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 102; Deutsche Ent. Zeitschr. 1875, p. 57. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 142. Persien
- gracilis* Peyerimh. Abeille XXXI, 1907, p. 31. Sinai
- habessinica* Kraatz, Revis. 1865, p. 181. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 141. Abessinien
- infima* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1884, p. CCCXLVI; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 173. Somaliland
- Kirkii* Ancey, Natural. VIII, 1886, p. 285. — Fairm. l. c. p. 173. Ostafrika
- longicornis* Kraatz, Revis. 1865, p. 181. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 142. Palaestina
- major* Baudi, Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 101; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 56. Persien
- nabathaea* Peyerimh. Abeille XXXI, 1907, p. 31. Sinai
- occidentalis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX; 1891, p. 249. Niger
- picea* Kraatz, Revis. 1865, p. 180. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 141. Aegypten
- rufa* Motsch. Bull. Mosc. XLIII, 1870, I, p. 398.
- sericea* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1884, p. CCCXLVI; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 174. Somali

17

**Hyonthosoma** Reitt.

Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 89, 142.

- occidentalis* Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 180. — Algier
- Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 143.

1

**Paivea** Woll.

Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 449. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 298; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 84.

- hispida* Brll. Webb. et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 66. Canar. Ins.
- Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 450. — Kraatz, Revis. p. 168.

1

**Homala** Eschsch.

Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 6. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 373. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 217. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 89.

- agona* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1884, p. LXXIV; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 169. Ostafrika

- cyclodera* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, Somaliland  
p. 149.  
*integricollis* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1884, Ostafrika  
p. LXXIV; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887,  
p. 169.  
*marginicollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, Somaliland  
p. 170.  
*planinsecula* Fairm. l. c. p. 169.  
*polita* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 374, t. 8, f. 6—7. Senegal  
— Kraatz, Revis. 1865, p. 218.

6

**Oterophloeus** Desbr.

- Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 52 (4). — Reitt. Best.-Tab.  
XLII, 1900, p. 89, 143 (Mon.).

*Tynteria* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 301.

- deflexangulus* Reitt. Mon. p. 143. Tunis  
*humerosus* Fairm. Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 518. Algier  
— Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887,  
p. 197. — Reitt. Mon. p. 143.  
*picipes* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 53 (5). „  
— Reitt. Mon. p. 143.

3

**Psammoica** Reitt.

Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 85, 90.

- lucida* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 307, t. 7, Ägypten  
f. 11—12. — Kraatz, Revis. 1865, p. 155.

1

**Thalpophila** Sol.\*).

- Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 370. — Lacord. Gener. Col. V, 1859,  
p. 54. — Kraatz, Revis. 1865, p. 218. — Haag, Col. Hefte XIV, 1875,  
p. 89. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 300; Best.-Tab. XLII,  
1900, p. 85.

- abbreviata* F. Syst. El. I, 1801, p. 136. — Sol. Ann. Senegal  
Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 372, t. 8, f. 1—5.  
— Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 195. — Kraatz,  
Revis. 1865, p. 219.  
*carinifrons* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 247. Niger  
*duodecimcostata* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, Obersudan  
1894, p. 655.

\*) Der Name *Thalpophila* ist schon 1816 von Hübner für eine Lepidopteren-  
(Noctuiden)-gattung gebraucht worden. Walker führt die Gattung in seinem brit.  
Katalog als selbständige auf. Im neuen Katalog Standinger und Rebel ist  
jedoch die in Betracht kommende Art bei *Celaena* eingereiht worden. Synonyme der  
Gattungen gibt der Katalog nicht, daher wird der Name *Thalpophila* überhaupt nicht  
erwähnt. Auf eine Namensänderung verzichte ich, da der kollidierende Name weg-  
gefallen ist.

- reticulata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 248. Niam-Niam  
**Schweinfurthi** Haag, Col. Hefte XIV, 1875, p. 90. Sudan  
**subcostata** Kraatz, Revis. 1865, p. 219. Kordofan

6

**Tamena** Reitt.

Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 90, 144.

- rugiceps** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 311; Chines.  
 Best.-Tab. XLII, 1900, p. 144. Turkestan

1

**Psammocryptus** Kraatz.

Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 239. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr.  
 1896, p. 301; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 90, 144.

*Stenosida* Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 250.

- minutus** Tausch. Mém. Mosc. III, 1812, p. 33, t. 2, f. 4a, b. Südrussland,  
 — Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 83. — Trans-  
 Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 94; kaspien,  
 Revis. 1865, p. 240. — Jacq. du Val, Gen. Col. Trans-  
 III, 1861, t. 61, f. 301. — Faust, Horae Soc. kaukasien  
 Ent. Ross. XI, 1875, p. 180. — Reitt. Best.-Tab.  
 XLII, 1900, p. 144.

1

**Phaeotribon** Kraatz.

Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 242. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900,  
 p. 90, 144.

- australis** Pér. Denkschr. med. Ges. Jena XIII, 1908, Südwest-  
 p. 404. Afrika  
**pulchellus** Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 243. — Reitt. Aegypten  
 Best.-Tab. XLII, 1900, p. 144.  
**ustus** Fairm. Rev. et. Mag. Zool. 1879, p. 189 (12); Bull. Mogador  
 Soc. Ent. Fr. 1893, p. CXLVIII.

3

**Scelosodis** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 283. — Lacord. Genera Col. V, 1859,  
 p. 64. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 241. — Reitt. Deutsche Ent.  
 Zeitschr. 1896, p. 301; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 90, 144.

*Abiga* Guérin, Bull. Soc. Ent. Fr. 1859, p. CLXXXIX.

*Cratopus* Eschscholtz, Zool. Atl. IV, 1831, p. 8.

- castaneus** Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 8. — Sol. Aegypten  
 Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 284. t. 6, f. 16—19.  
 — Kraatz, Revis. 1865, p. 241. — Reitt. Best.-  
 Tab. XLII, 1900, p. 145.

*Cerisyi* Guér. Bull. Soc. Ent. Fr. 1859, p. CXC;  
 1861, p. CCCLXXVI.

- humilis** Guér. Bull. Soc. Ent. Fr. 1859, p. CLXXXIX; 1861, p. CCCLXXVI. — Kraatz, Revis. 1865, p. 242. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 145.

2

### ✓ **Pachychilina** Reitt.

Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 91, 145.

- ✓ **Dejeani** Bess. Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 11. — Kraatz, Revis. 1865, p. 200. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 145. Sicilien, Sardinien, Algier, Tanger
- subovata* Besser, Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 11. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 291. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 194. — Jacq. du Val, Gen. Col. III, 1861, t. 60, f. 297.
- ✓ **oxyophthalmus** Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 146. Tunis
- ✓ **Steveni** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 296. — Kraatz, Revis. 1865, p. 198. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 145. Sicilien, Algier

3

### ✓ **Pachychile** Eschsch.

Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 5. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 288. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 46. — Jacq. du Val, Genera Col. III, 1861, p. 248 (pars). — Kraatz, Revis. 1865, p. 189. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 301; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 91, 146, — Desbr. Frelon IX, 1901, p. 167.

*Lophoma* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 287.

- acuminata** Er. Wagn. Reise III, 1841, p. 177. — Kraatz, Revis. 1865, p. 205. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 151. Algier
- angulicollis** Fairm. Petit. Nouv. Entom. I, 1874, p. 543. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 150. Marokko
- aulonoscelis** Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 148. Spanien
- brevis** Kraatz, Revis. 1865, p. 202. Algier
- breviuscula** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 47. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 148. Marokko
- cognata** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 46. Nordafrika
- cosyrensis** Ragusa, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 252. Ins.
- crassicollis** Kraatz, Revis. 1865, p. 210. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 152. Pantellaria, Algier
- curtula** nom. nov. Oran
- breviuscula* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 61 (13).
- var. *conformis* Desbr. l. c. p. 62 (14).
- Desbrochersi** Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 150. Algier
- diseedens** Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 56 (8). Oran
- dissecta** Kraatz, Revis. 1865, p. 204. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 154. Algier
- Doriae** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 51. Tunis

- externecostata** Haag, l. c. p. 48. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 152. Marokko
- Fairmairei** Haag, l. c. p. 49. — Reitt. l. c. p. 148. „
- foveipennis** Kraatz, Revis. 1865, p. 201. „
- Frioli** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 301. — Kraatz, Revis. 1865, p. 209. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 153. Italien,  
Sardinien,  
Sicilien,  
Algier
- quadricollis* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 729.
- Fritschi** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. 1875, XIX, Heft VII, p. 45. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 149. Marokko
- Germari** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 302. — Luc. Expl. Alg. 1849, p. 315, t. 28, f. 6. — Kraatz, Revis. 1865, p. 208. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 153. Italien,  
Spanien,  
Marokko,  
Algier,  
Tunis
- bifida* Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 184.
- sardea* Kraatz, Revis. 1865, p. 209.
- glabella** Hbst. Käf. VIII, 1799, p. 61, t. 121, f. 4. — Kraatz, Revis. 1865, p. 207. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 152. Spanien
- Frioli* Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 184.
- glabra** Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 10. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 151. Algier
- impressifrons* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 299, t. 7, f. 7. — Küst. Käf. XVI, 1849, p. 23. — Kraatz, Revis. 1865, p. 203. — Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 58 (10).
- rugatipennis* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 59 (11).
- subcylindrica* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 300. — Desbr. l. c. p. 58 (10).
- var. *continua* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. 1881, p. 58 (10). — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 151.
- var. *emarginata* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. 1881, p. 59 (11). — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 151.
- grandis** Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 54 (6). — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 150. Oran
- rugatula* Desbr. l. c. p. 55 (7).
- Haroldi** Kraatz, Revis. 1865, p. 211. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 153. Algier
- hispanica** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 292. — Kraatz, Revis. 1865, p. 196. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 149. Spanien
- impunctata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 632. — Kraatz, Revis. 1865, p. 196. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900 p. 147. Marokko,  
Teneriffa
- incrassata** Rosenb. Thiere Andalus. 1856, p. 183. — Kraatz, Revis. 1865, p. 204. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 151. Andalusien
- intermedia** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 45. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 147. Marokko
- Kunzei** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 298. — Kraatz, Revis. 1865, p. 199. Nordafrika
- lampedusae** Kraatz, Natur. Sicil. XV (n. s. I) 1896, p. 101. Sicilien
- longipennis** Kraatz, Revis. 1865, p. 212. Algier

- maroccana** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 50. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 150
- nitens** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 293. — Kraatz, Revis. 1865, p. 201. Nordafrika
- obtusceostata** Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 152. Marokko
- pedinoides** Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 6. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 294, t. 7, f. 1—6. Spanien  
— Kraatz, Revis. 1865, p. 197. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 148. Tanager
- brevis** Bess. Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 11.
- Plasoni** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 50. Nordafrika
- punctata** F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 45; Syst. El. I, 1801, p. 136. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 287, t. 6, f. 20—24. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 194. — Jacq. du Val., Genera Col. III, 1861, t. 60, f. 298. — Kraatz, Revis. 1865, p. 196. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 147. Tanager
- cribrosa** Bess. Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 11.
- punctulata** Luc. Expl. Alg. 1849, p. 314, t. 28, f. 4. Algier
- refleximargo** Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 59. Oran
- Reini** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 49. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 148. Mogador
- sabulosa** Luc. Expl. Alg. 1849, p. 314, t. 28, f. 5. — Kraatz, Revis. 1865, p. 211. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 149. Algier
- Salzmanni** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 297. — Kraatz, Revis. 1865, p. 197. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 149. Spanien  
Marokko
- Servillei** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 309, t. 7, f. 3—10. — Jacq. du Val, Genera Col. III, 1861, t. 60, f. 296. — Kraatz, Revis. 1865, p. 207. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 152. — Desbr. Frelon IX, 1901, p. 167. Corsica,  
Sardinien
- var. **pygmaea** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 310. — Géné, Bull. Soc. Ent. Fr. 1836, p. III; Mém. Acad. Torin 1836, p. 196, t. 1, f. 37. — Küst. Käf. XIV, 1848, p. 90. — Kraatz, Revis. 1865, p. 208. — Reitt. Best.-Tab. XVII, 1900, p. 152.
- Biologie: Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLV, p. 197 (Larve).
- sublunata** Sol. Ann. Fr. IV, 1835, p. 308, t. 7, f. 13. — Kraatz, Revis. 1865, p. 206. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 153. Balearen,  
Algier
- var. **opaca** Breit, Verh. zool. — bot. Ges. Wien LVIII, 1908, p. 63. Mallaka
- sulcifrons** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. 1835, p. 295. — Kraatz, Revis. 1865, p. 198. Nordafrika
- tazmaltensis** Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 56 (8). — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 151. Tunis
- tripoliana** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 303, t. 7, f. 8. — Kraatz, Revis. 1865, p. 203. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 153. Algier,  
Tripolis
- tumidifrons** Kraatz, Revis. 1865, p. 200. Oran
- violantis** Gestro, Ann. Mus. Genova XV, 1880, p. 416, fig. Tunis
- Wiedemanni** Fisch. Bull. Mosc. X, 1837, IV, p. 14, t. 2, f. 4. — Kraatz, Revis. 1865, p. 213. Anatolien

**Microdera** Eschsch.

Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 6. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 304. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 48. — Jacq. du Val, Genera Col. III, 1861, p. 248. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 184. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 300; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 91, 154.

*Rhostax* Fischer, Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 67. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 44.

Subgen. *Adordanea* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 229; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 155.

Subgen. *Dordanea* Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 357; XXIII, 1889, p. 684; Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 229; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 154.

- aciculata* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 232; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 158 (*Microdera* s. str.). Kirghisien
- aurita* Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 686; Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 230; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 156 (*Microdera* s. str.). Central-Mongolei
- basalis* Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 360; Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 231; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 158 (*Microdera* s. str.). Central-Mongolei, Turkestan
- campestris* Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 93. — Kraatz, Revis. 1865, p. 185. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 235; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 161 (*Microdera* s. str.). Transkaspien, Turkestan
- globulicollis* Mén. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 230 (14), t. 4, f. 1. — Kraatz, Revis. 1865, p. 187. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 234.
- margelanica* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 81.
- convexa* Tausch. Mém. Mosc. III, 1812, p. 39, t. 3, f. 8. — Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 92. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 312, t. 7, f. 14—15. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 194. — Kraatz, Revis. 1865, p. 187. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 234; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 160 (*Microdera* s. str.). Südrussland, östl. Transkaspien
- globosa* Bess. Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 14.
- convexicollis* Motsch. Bull. Mosc. XLIII, 1870, I, p. 379, t. 2, f. 11. Kirghis. Steppe
- coromandelensis* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 313, t. 7, f. 16. — Kraatz, Revis. 1865, p. 189. Coromandel
- deserta* Tausch. Mém. Mosc. III, 1812, p. 38, t. 3, f. 7. — Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 93. — Kraatz, Revis. 1865, p. 185. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 231; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 157 (*Microdera* s. str.). Südrussland
- deplanata* Gebl. Bull. Acad. Petr. VIII, 1841, p. 373; Bull. Mosc. XXXII, 1859, IV, p. 337.
- elegans* Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 358; Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 229; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 155 (*Dordanea*). Thibet
- excavata* Motsch. Bull. Mosc. XLIII, 1870, I, p. 382, t. 3, f. 6, 7. Kirghisen-Steppe
- Fausti* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 294. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 234; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 161 (*Microdera* s. str.). Westl. Transkaspien

- globata** Fald. Mém. Acad. Petr. sav. étrang. II, 1835, p. 402. — Kraatz, Revis. 1865, p. 188. — Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 685; Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 230; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 156 (*Microdera* s. str.). Mongolei
- globithorax** Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 93. — Kraatz, Revis. 1865, p. 187. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 232; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 159 (*Microdera* s. str.). Sibirien
- convexa* Bess. Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 14.  
**?scyta** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 55. Buchara
- gracilis** Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 6. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 312. — Kraatz, Revis. 1865, p. 186. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 233; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 160 (*Microdera* s. str.). Südrussland, Kirghisien
- Heydeni** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 82. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 233; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 160 (*Microdera* s. str.). Turkestan
- interrupta** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 230; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 156 (*Microdera* s. str.). Mongolei
- Karelini** Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 67. Songorei
- Kraatzi** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 685; Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 229; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 155 (*Dordanea*). Central-Mongolei
- laticollis** F. Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 470; Sec. Yark. Miss. Col. 1890, p. 59. Kashgar
- marginata** Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VI, 1874, p. 278; Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 97; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 53. Südpersien
- Menetriesi** Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, p. 68. — Kraatz, Revis. 1865, p. 185. Kasp. Meer
- minax** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 233; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 159 (*Microdera* s. str.). Buchara, Afghanistan
- mongolica** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 686; Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 231; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 156 (*Microdera* s. str.). Central-Mongolei
- parvicollis** Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 470; Second Yark. Miss. Col. 1890, p. 59, t. 2, f. 6. Kashgar
- Przewalskyi** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 359; Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 231; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 157 (*Microdera* s. str.). Mongolei bis Turkestan
- var. *pleuralis* Reitt. l. c. p. 360; l. c. p. 231; l. c. p. 157.
- pulla** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 234; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 161 (*Microdera* s. str.). Nordpersien
- Semenowi** Reitt. l. c. p. 231; l. c. p. 157 (*Microdera* s. str.). Kashgar
- strigipleuris** Reitt. l. c. p. 232; l. c. p. 158 (*Microdera* s. str.). Persien
- strigiventris** Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 157 (*Microdera* s. str.). Chinesisch-Turkestan
- subglobosa** Kraatz, Revis. 1865, p. 187. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 234; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 160 (*Microdera* s. str.). Sibirien, Kirghis. Steppe

- subseriata** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 686; Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 230; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 155 (*Adordanea*). Central-Mongolei
- subsulecata** Kraatz, Revis. 1865, p. 186. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 233; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 159 (*Microdera* s. str.). Südrußland
- transversicollis** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1887, p. 517; 1897, p. 235; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 161 (*Microdera* s. str.). Transkaspien
- var. *parvicollis* Reitt. Deutsch. Ent. Zeitschr. 1897, p. 235; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 161.

33

### **Pachycera** Eschsch.

Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 7.

*Oedenocera* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 372. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 231.

**atra** Hbst. Käf. VIII, 1799, p. 164, t. 127, f. 3. — Schaum, Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 100. — Kraatz, Revis. 1865, p. 232. Indien

*laevigata* Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 7.

**longula** Kraatz, Revis. 1865, p. 233. „

**Mellyi** Kraatz, Revis. 1865, p. 233. „

**orientalis** Hbst. Käf. VIII, 1799, p. 165, t. 127, f. 4. „

4

### **Stenosida** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 281. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 62. — Kraatz, Revis. 1865, p. 233.

*Notioscythis* Fairm. Notes Leyd. Mus. V, 1883, p. 31.

**striatopunctata** Wiedem. Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 149. — Kraatz, Revis. 1865, p. 234. Indien, Indomalay.

**punctatoseriata** Fairm. Notes Leyd. Mus. V, 1883, p. 32. Archipel

**tenuicollis** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 282.

1

### **Scytosoma** Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 281; Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 299; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 91, 162.

**funebri**s Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 162. Songorei

**opaca** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 684; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 162. Mongolei

**pygmaea** Gebl. Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 54. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 162. Mongolei, Songorei

**arcibasis** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 281, fig.

**bella** Fald. Mém. Acad. Petr. sav. étrang. II, 1835, p. 393.

3

**Hypsosoma Mén.**

Ménétr. in Motsch. Etud. Ent. III, 1854, p. 30. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 49. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 299; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 91, 162.

- mongolica* Ménétr. in Motsch. Etud. Ent. III, 1854, p. 31. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 163. Mongolei,  
China  
*extrema* Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 679; Wien. Ent. Zeit. IX, 1889, p. 119.  
*rotundicollis* Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 125. Peking

2

**Melaxumia Reitt.**

Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 280; Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 299; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 92, 163.

- angulosa* Gebl. Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 53. — Ostsibirien,  
Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 66, — All. Mongolei  
Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 20. —  
Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 163.  
*acutangula* Fald. Bull. Mosc. VI, 1833, p. 51;  
Bull. Mosc. Ent. I, 1836, p. 216. — Kraatz,  
Revis. 1865, p. 98. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV,  
1895, p. 45, fig.

1

**Seythis Schaum.**

Schaum in Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 102. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 300; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 92, 163.

- affinis* Ball. Bull. Mosc. LIII, 1878, I, p. 299. — Reitt. Turkestan  
Best.-Tab. XLII, 1900, p. 165.  
*arenaria* Fald. Mém. Ac. Petr. sav. étrang. II, 1835, p. 403. Mongolei  
— Kraatz, Revis. 1865, p. 188. — Reitt. Best.-  
Tab. XLII, 1900, p. 162.  
*Ballioni* Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 166. Turkestan  
*Banghaasi* Reitt. l. c. p. 166. Mongolei  
*constricta* Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 86. — Samarkand  
Kraatz, Revis. 1865, p. 97. — All. Ann. Soc. Ent. bis Ost-  
Belg. XXVII, 1883, p. 22. — Reitt. Best.-Tab. sibirien  
XLII, 1900, p. 164.  
*angusticollis* Gebl. Ledeb. Reise 1830, p. 116.  
*? sulciceps* Gebl. Bull. Mosc. VIII, 1841, IV, 592. — Kraatz, Revis. 1865, p. 99.  
*tenebricosa* Fald. Mém. Ac. Petr. sav. étrang. II, 1835, p. 399.  
*intermedia* Ball. Bull. Mosc. LIII, 1878, I, p. 300. — Reitt. Turkestan  
Best.-Tab. XLII, 1900, p. 165.  
*integrina* Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 165. Kirghisien  
Kraatz Reitt. l. c. p. 164. Kirghisien,  
Samarkand  
*longipes* Kraatz, Revis. 1865, p. 104. — Reitt. Best.-Tab. Sibirien  
XLII, 1900, p. 164.  
*macrocephala* Tausch. Mém. Mosc. III, 1812, p. 32, t. 3, Südrussland  
f. 3 a, b. — Kraatz, Revis. 1865, p. 104. — Reitt.  
Best.-Tab. XLII, 1900, p. 164.

- subquadrata* Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 85.  
*rectangularis* Poppius, Öfv. Finska Vet. Ak. Förh. XLVI, 1904, nr. 16, p. 13. Mongolei  
*sculptilis* Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 163. China  
*tatarica* Gebl. Bull. Ac. Petr. III, 1845, p. 102; Bull. Mosc. XXXIII, 1860, III, p. 18. — Kraatz, Revis. 1865, p. 104. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 165. Turkestan  
*gracilis* Ball. Bull. Mosc. LIII, 1878, p. 298.  
 13

### **Scytodonta** Reitt.

- Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 297; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 92, 166.  
*humidens* Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 356, Best.-Tab. XLII, 1900, p. 166. China, Thibet  
 1

### ✓ **Tentyrina** Reitt.

Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 92, 166.

- ✓ *aegyptiaca* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 334. — Aegypten,  
 Kraatz, Revis. 1865, p. 126, 385. — Bedel, Ann. Palästina  
 Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 108.  
*orbiculata* Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 167.  
*Reichi* Bess. Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 14, t. 1, f. 3.  
*subsulcata* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 203.  
 ✓ *orbiculata* F. Syst. Ent. 1775, p. 253. — Geb. Deutsche Aegypten  
 Ent. Zeitschr. 1906, p. 230.  
*Haagi* Kraatz, Revis. 1865, p. 155. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 166.

2

### ✓ **Rhytinota** Eschsch.

- Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 7. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 170. —  
 Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 300; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 92.  
*Axumia* Reiche, Galin. Voy. en Abyss. 1850, Zool. p. 364. — Lacord.  
 Genera Col. V, 1859, p. 51.  
*absurda* Gestro, Ann. Mus. Gen. (2) XII, 1892, p. 768. Somali  
*acuticollis* Fairm. Compt. Rend. Soc. Ent. Belg. 1882, Ostafrika  
 p. XLIX, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 172.  
*angulicollis* Fairm. Compt. Rend. Soc. Ent. Belg. 1884, Ostafrika  
 p. CCCXLVI; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 171.  
*Baudii* Gredl. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 1877, Khartum  
 p. 514.  
*bramina* Motsch. Bull. Mosc. XLIII, 1870, I, p. 397. Ostindien  
*brevis* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 94. „  
 5

- cavernosa* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 112. Sennaar  
*Ceehii* Gestro, Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 319. — Abessinien  
 Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 27.  
*delicatula* Fairm. in Révoil, Faune et Flore Çomal. Col. Somali  
 1882, p. 66.  
*exigua* Gahan, Bull. Liverp. Mus. III, 1900, p. 8. Sokotra  
*fossulata* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, Weiß. Nil  
 p. 95.  
*foveolata* Kraatz, l. c. p. 95. Nordafrika  
 ✓ *gracilis* Gerst. Arch. Naturg. XXXVII, 1871, p. 59; Ostafrika  
 Decken's Reise III, 2, 1873, p. 169.  
*gracillima* Ancey, Natural. III, 1881, p. 482. — Fairm. „  
 Compt. Rend. Soc. Ent. Belg. 1882, p. XLIX.  
 ✓ *gravidula* Gerst. Arch. Naturg. XXXVII, 1871, p. 59; Sansibar  
 Decken's Reise III, 2, 1873, p. 169.  
*Haagi* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 93. Ostindien  
*inmarginata* Kraatz, Revis. 1865, p. 173. „  
*impolita* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 8. „  
*indica* Schauf. Nunq. Otios. II, 1872, p. 411. Bombay  
*insidiosa* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 9. Ostindien  
*Kokeni* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 42. Indus  
*laevis* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 92. Ostafrika  
*laticollis* Schauf. Nunq. Otios. II, 1872, p. 411. Bombay  
*marginata* Geb. Ergebn. Exped. Kilimandjaro VII, Kilimandjaro  
 1910, p. 367.  
*Martinii* Gestro, Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 320. — Abessinien  
 Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 28.  
*meruensis* Geb. Ergebn. Exped. Kilimandjaro VII, 1900, Meru  
 p. 368.  
*oppressa* Walk. List. Col. Lord. 1871, p. 15. Harkeko  
*ovipennis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 10. Ostindien  
*oxyoma* Fairm. Compt. Rend. Soc. Ent. Belg. 1884, Ostafrika  
 p. CCCXLVII, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 172.  
*pillicollis* Kraatz, Revis. 1865, p. 173. Ostindien  
*plicata* Kraatz, l. c. p. 171. Nubien  
*polita* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 113. Ostafrika  
*praelonga* Reiche, Galin. Voy. Abyss. 1850, p. 364, t. 22, Abessinien  
 f. 4. — Kraatz, Revis. 1865, p. 172.  
*pubens* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 8. Ostindien  
*robusta* Gah. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 28, t. 1, f. 13. Somali  
*rugipennis* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, Bombay  
 p. 92.  
*scabriuscula* Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 7. — Kraatz, Aegypten  
 Revis. 1865, p. 171.  
*Klugi* Bess. Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 9, Nubien,  
 t. 1, f. 1. Abessinien  
*socia* Gah. Bull. Liverp. Mus. III, 1900, p. 9. Sokotra  
*stupida* Gerst. Arch. Naturg. XXXVII, 1871, p. 58; Ostafrika  
 Decken's Reise III, 2, 1873, p. 167. — Fairm.  
 Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 172.  
*subcorticollis* Fairm. in Révoil, Faune et Flore Çomal. Somali  
 1882, Col. p. 64.  
*subfossulata* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 369. — Ostindien  
 Kraatz, Revis. 1865, p. 172.  
*morio* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 52.

- substriata* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 9. Ostindien  
*tentyrioides* Fairm. l. c. p. 9. „  
*tibialis* Gah. Bull. Liverp. Mus. III, 1900, p. 9. Sokotra  
*undulata* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, Niger  
 p. 95.  
*ventricosa* Gerst. Arch. Naturg. XXXVII, 1871, p. 58; Sansibar  
 Decken's Reise III, 2, 1873, p. 168.

46

**Kokeniella** Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 41.

- lineatopunctata* Kraatz, Revis. 1865, p. 173. Ostindien  
*mesostenoides* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 42. Indus

2

**Melarachnica** Kraatz.

Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 174.

- laevipennis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 12. Ostindien  
*Westermanni* Kraatz, Revis. 1865, p. 175. „

2

**Homoeonota** Fairm.

Fairm. in Révoil, Faune et Flore Comal. Col. 1882, p. 63.

- subopaca* Fairm. l. c. p. 63. Somali

1

**Sphenariopsis** Kraatz.

Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 175.

- tristis* Kraatz, Revis. 1865, p. 176. Ostindien

1

**Thalpobia** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 385.

- laevipennis* Fairm. l. c. p. 386. Marokko

1

**Eusyntelia** Waterh.

C. O. Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1881, p. 473.

- Balfouri* Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1881, p. 474, Sokotra  
 t. 43, f. 5. — Gah. Nat. Hist. Sokotra 1903, p. 275.  
*ebenina* Waterh. l. c. p. 474. „

5\*

- glabra Waterh. l. c. p. 475, t. 43, f. 6. — Gah. Nat. Hist. Sokotra  
Sokotra 1903, p. 277.  
opacicollis Gah. Bull. Liverp. Mus. III, 1900, p. 9; Nat. „  
Hist. Sokotra 1903, p. 275, t. 17, f. 5.

4

### ✓ **Tentyria** Latr.

Latr., Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 270, — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 314. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 41. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 50. — Jacq. du Val, Genera Col. III, 1861, p. 247. — Kraatz, Revis. Ten. 1865, p. 111. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 300; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 92, 167 (Mon.). — Desbr. Frelon IX, 1901, p. 161.

*Heliodromus* Brullé, Exp. Mor. Ent. III, 1832, p. 196.

- acuticollis Reitt. Mon. p. 182. Turkestan  
andalusica Kraatz, Revis. 1865, p. 142. — Reitt. Mon. Andalusien  
p. 171. — Desbr. Frelon IX, 1901, p. 164.  
✓ angulata Brll. Exp. Mor. III, 1832, p. 197, t. 40, f. 5. — Griechenland,  
Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 347. — Türkei,  
Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 225. — Kleinasien  
Kraatz, Revis. 1865, p. 130. — Reitt. Mon. p. 180.  
Mittrei Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 341.  
subdepressa Sol. l. c. p. 346.  
basalis Schauf. Beitr. Col. Fauna Bal. 1869, p. 21. — Balearien  
Reitt. Mon. p. 173.  
Bassii Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 356. — Kraatz, Portugal  
Revis. 1865, p. 134. — Reitt. Mon. p. 173.  
calabrica Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 130. Calabrien  
calcarata Reitt. Mon. p. 170. Malaga  
clavata Kraatz, Revis. p. 151. Kaukasus  
collatina Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 207, Syrien  
t. 5, f. 6. — Kraatz, Revis. 1865, p. 159. —  
Reitt. Mon. p. 179.  
var. *latiuscula* Kraatz, Revis. 1865, p. 159. — Palästina  
Reitt. Mon. p. 179.  
corrugata Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 189. — Kraatz, Spanien,  
Revis. 1865, p. 143. — Reitt. Mon. p. 175. Portugal  
eribricollis Fairm. Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 519. Tunis  
eureulionides Hbst. Käf. VIII, 1799, p. 58, t. 121, f. 2. Spanien,  
— Kraatz, Revis. 1865, p. 143. — Reitt. Mon. Portugal  
p. 170.  
curta Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 92.  
cylindrica Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 353. — Cypern,  
Kraatz, Revis. 1865, p. 133. — Reitt. Mon. p. 178. Syrien,  
acuminata Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, Kleinasien  
p. 209.  
var. *lata* Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VI, 1874, p. 284.  
cypria Kraatz, Revis. 1865, p. 160. — Reitt. Mon. p. 178. Cypern  
discicollis Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 207. Syrien,  
— Kraatz, Revis. 1865, p. 158. — Reitt. Mon. Palästina  
p. 177.  
duplicata Reitt. Mon. p. 172. Tripolis  
Duponti Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 323. Aegypten  
elongata Waltl, Reis. Span. II, 1839, p. 70. — Kraatz, Spanien  
Revis. 1865, p. 140. — Reitt. Mon. p. 168.

*curculionides* Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 89.

var. *arenaria* Kraatz, Revis. 1865, p. 140. — Reitt. Mon. p. 168.

var. *rugosostriata* Kraatz, l. c. p. 140. — Reitt. Mon. p. 168.

var. *sinuatocollis* Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 185. — Reitt. Mon. p. 168.

**emarginata** Kraatz, Revis. 1865, p. 141. — Reitt. Mon. Andalusien  
p. 169.

**excavata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 364, t. 7, Algier  
f. 23. — Küst. Käf. Eur. I, 1844, 45. — Kraatz,  
Revis. 1865, p. 137. — Reitt. Mon. p. 173.

*scabriuscula* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 365. — Kraatz, Revis. 1865, p. 138.

**Floresi** Géné, Bull. Soc. Ent. Fr. 1836, p. III; Mem. Sardinien  
Accad. Torin. 1836, p. 194, t. 1, f. 25. — Kraatz,  
Revis. 1865, p. 147. — Reitt. Mon. p. 172.

var. *monticola* Géné, Mém. Acad. Torin. 1839, p. 69, t. 2, f. 8. — Kraatz, Revis. 1865, p. 147.  
Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VI, 1874, p. 281.  
— Reitt. Mon. p. 172.

**fossulata** Bris. Bull. Soc. Ent. Fr. 1887, p. CXCH. — Algier  
Reitt. Mon. p. 172.

**Frivaldszkyl** Kraatz, Revis. 1865, p. 150, 385. — Reitt. Südungarn  
Mon. p. 182.

*banatica* Friv. A'Királyi magyar. 1865, p. 43;  
1866, p. 199, t. 11, f. 1. — Heyd. Berl. Ent.  
Zeitschr. XIII, 1869, p. 57.

Biologie: Smoley de Temesv. Nouv. et Faits  
1875, p. LVII.

**gaditana** Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 186. — Spanien,  
Kraatz, Revis. 1865, p. 143, 164. — Reitt. Mon. Portugal  
p. 171.

**Ganglbaueri** Reitt. Mon. p. 182.

**gibbicollis** Luc. Rev. Zool. 1855, p. 291; Ann. Soc. Ent. Turkestan  
Fr. (3) IV, 1856, p. 707, t. 21, f. 6. — Kraatz, Algier, Tunis  
Revis. 1865, p. 166. — Bedel, Ann. Soc. Ent.  
Fr. (6) VII, 1887, p. 108. — Reitt. Mon. p. 174.

*Strauchi* Kraatz, Revis. 1865, p. 166.

**glgas** Fald. Bull. Mosc. IX, 1836, p. 376, t. 7, f. 8. — Trans-  
Kraatz, Revis. 1865, p. 150. — Reitt. Mon. p. 183. kaspien,  
*laevicollis* Gebl. Bull. Ac. Petr. III, 1845, p. 102; Turkestan  
Bull. Mosc. XXXIII, 1860, III, p. 17.

? *valida* Motsch. Bull. Mosc. XLIII, 1870, I,  
p. 382, t. 3, f. 6.

**giraffa** All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 22. Arabien  
**glabra** F. Syst. Ent. 1775, p. 253. — Oliv. Ent. III, 1795, Aegypten  
59, p. 19, t. 2, f. 13. — Peyerimh. Abeille XXXI,  
1907, p. 32.

**grossa** Besser, Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 11. — Sicilien,  
Kraatz, Revis. p. 164. — Reitt. Mon. p. 176. Sardinien

*sicula* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 342.  
— Kraatz, Revis. 1865, p. 128.

var. *Dejeani* Sol. l. c. p. 345, t. 7, f. 22. — Kraatz,  
Revis. 1865, p. 130. — Reitt. Mon. p. 176.

var. *grandis* Sol. l. c. p. 343. — Kraatz, Revis.  
1865, p. 129. — Reitt. Mon. p. 176.

- var. *punctiventris* Baudi, Ann. Mus. Genova IV, 1874, p. 100; Bull. Soc. Ent. Ital. VI, 1874, p. 286. Nord-Persien
- var. *sardea* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 340. — Kraatz, Revis. 1865, p. 128. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 43. — Reitt. Mon. p. 176.
- angustata* Kraatz, Natural. Sicil. XV (n. s. I), 1896, p. 103.
- ?*barbara* Sol. Ann. Fr. IV, 1835, p. 340. — Kraatz, Revis. 1865, p. 128. Algier
- Sommieri* Baudi, Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 99; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 47. — Reitt. Mon. p. 174 nota.
- Tarquini* Baudi, Bull. Soc. Ent. It. VI, 1874, p. 285; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 44.
- ?*tristis* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 344. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 130. Tunis
- Biologie: Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 202.
- herculeana** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 204. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 158. Syrien
- Saulcyi* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 212. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 157. — Reitt. Mon. p. 177.
- Solieri* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 206.
- ✓ **incerta** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 359. — Kraatz, Revis. 1865, p. 136. — Reitt. Mon. p. 175. Spanien
- interrupta** Latr. Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 155. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 331. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 194. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 45. — Kraatz, Revis. 1865, p. 125. — Reitt. Mon. p. 172. — Desbr. Frelon IX, 1901, p. 163. Frankreich
- var. *gallica* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 333.
- var. *Heydeni* Haag, Berl. Ent. Zeitschr. 1870, Beiheft p. 130. Portugal
- Biologie: Perris, Larves 1877, p. 253.
- italica** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 348. — Kraatz, Revis. 1865, p. 130. — Baudi, Bull. Soc. Ent. It. VI, 1874, p. 283. — Reitt. Mon. p. 175, 181. Italien, Dalmatien, Jon. Inseln
- Kindermanni** Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 64. — Kraatz, Revis. 1865, p. 153. — Reitt. Mon. p. 181 nota. Sarepta
- kantarae** Fairm. Rev. et Mag. Zool. 1879, p. 187 (10). — Reitt. Mon. p. 174. Algier
- laevigata** Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 92. — Kraatz, Revis. 1865, p. 148. — Reitt. Mon. p. 172. Calabrien, Sicilien, Malta
- var. *Leachi* Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VI, 1874, p. 286; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 43. — Reitt. Mon. p. 172.
- laevis** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 358. — Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 20. — Kraatz, Revis. 1865, p. 135. — Reitt. Mon. p. 175. Spanien
- lateralis** Reitt. Mon. p. 169. Algaroc.
- latleollis** Kraatz, Revis. 1865, p. 158. — Reitt. Mon. p. 177. Syrien

- Latreillei** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 339. — Kraatz, Revis. 1865, p. 127. — Reitt. Mon. p. 173, 176. Algier, Tunis, Tripolis
- ligurica** Sol. l. c. p. 324, t. 7, f. 18. — Géné, Mem. Accad. Torin. 1836, p. 195, t. 1, f. 26. — Kraatz, Revis. 1865, p. 121. — Reitt. Mon. p. 168. — Desbr. Frelon IX, 1901, p. 164. Italien, Sardinien
- Otti** Luc. Rev. Zool. 1855, p. 291; Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 701, t. 21, f. 2. — Kraatz, Revis. 1865, p. 164. Algier
- var. *dentibasis* Reitt. Mon. p. 168. Corsika
- longicollis** Luc. Rev. Zool. 1855, p. 291; Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 706, t. 21, f. 5. — Kraatz, Revis. 1865, p. 165. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 108. — Reitt. Mon. p. 171. Algier, Rotes Meer
- leptidea** Fairm. Rev. Mag. Zool. 1879, p. 188 (11). — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 197.
- maroccana** Sol. Ann. Fr. Soc. Ent. IV, 1835, p. 333. — Kraatz, Revis. 1865, p. 125. — Reitt. Mon. p. 168. Marokko, Algier
- Godartiana** Luc. Rev. Zool. 1855, p. 291; Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 700, t. 21, f. 1.
- mauritanica** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 45, 46. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 108. Nordafrika
- mesostenoides** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 276. Arabien
- ✓ **mucronata** Stev. Mém. Mosc. I, 1829, p. 90. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 320, t. 7, f. 17, 19, 21. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 194. — Küst. Käf. Eur. XVI, 1849, 18. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 43. — Jacq. du Val, Genera Col. III, 1861, t. 59, f. 295. — Kraatz, Revis. 1865, p. 120. — Reitt. Mon. p. 169. — Desbr. Frelon IX, 1901, p. 165. Frankreich, Spanien
- glabra** Hbst. Käf. VIII, 1799, p. 60, t. 121, f. 3.
- var. *nitida* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 323. — Kraatz, Revis. 1865, p. 121. — Reitt. Mon. p. 169.
- var. *oblonga* Sol. l. c. p. 321. — Kraatz, l. c. p. 120. — Reitt. Mon. p. 169.
- Biologie: Perris, Larves 1877, p. 255.
- Mulsanti** Luc. Rev. Zool. 1855, p. 291; Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 704, t. 21, f. 4. — Kraatz, Revis. 1865, p. 165. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 108. — Reitt. Mon. p. 174. Algier, Tunis
- oblongipennis** Fairm. Ann. Mus. Genova VII, 1874, p. 518. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 197.
- nomas** Pall. Icon. I, 1781, p. 43, t. C, f. 8. — Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 91. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 349. — Kraatz, Revis. 1865, p. 131, 385. — Reitt. Mon. p. 180. Kaukasus, Central-Asien, Sibirien
- Gebleri** Bess. Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 15.
- podolica** Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 91. — Bess. Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 13.
- rugulosa** Germ. Ins. Spec. nov. 1824, p. 138. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 349.

- saisanensis* Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 74.
- ?*Salzmanni* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 351. — Kraatz, Revis. 1865, p. 132.
- sibirica* Gebl. Ledeb. Reise II, 1830, p. 120; Bull. Mosc. XX, 1847, IV, p. 470; XXXII, 1859, II, p. 477. — Sol. l. c. p. 349.
- striatopunctata* Mén. Cat. rais. 1832, p. 195. — Fald. Fauna Transc. II, 1837, p. 32.
- ocularis* Reitt. Mon. p. 174.
- Palmeri** Crotch, Ordn. Surv. Penins. Sinai 1872, p. 267. — Bedel, Abeille XXXI, 1908, p. 54.
- glabra* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 338. — Kraatz, Revis. 1865, p. 84, 127. — Reitt. Mon. p. 178.
- parallela** Baudi, Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 98; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 49. — Reitt. Mon. p. 180.
- Peirolerii** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 357. — Kraatz, Revis. 1865, p. 134.
- platyceps** Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 92. — Reitt. Mon. p. 175.
- Goudoti* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 360. — Kraatz, Revis. 1865, p. 136.
- modesta* Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 188.
- prolixa** Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 187. — Kraatz, Revis. 1865, p. 144. — Reitt. Mon. p. 171.
- punctatostriata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 337. — Kraatz, Revis. 1865, p. 127. — Reitt. Mon. p. 178.
- puncticeps** Mill. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 173. — Kraatz, Revis. 1865, p. 160. — Reitt. Mon. p. 178.
- var. *persica* Baudi, Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 98.
- punctipleuris** Reitt. Mon. p. 182.
- Ramburi** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 327. — Kraatz, Revis. 1865, p. 123. — Reitt. Mon. p. 172. — Desbr. Frelon IX, 1901, p. 166.
- angusticollis* Sol. l. c. p. 328. — Kraatz, Revis. 1865, p. 124.
- Maillei* Sol. l. c. p. 330. — Kraatz, Revis. 1865, p. 124.
- var. *laevicollis* Sol. l. c. p. 329. — Kraatz, Revis. 1865, p. 124. — Reitt. Mon. p. 172.
- var. *substriata* Sol. l. c. p. 332. — Kraatz, Revis. 1865, p. 124. — Reitt. Mon. p. 172.
- robusta** Motsch. Bull. Mosc. XLIII, 1870, I, p. 383, t. 3, f. 8. — Reitt. Mon. p. 183.
- robustoides** Reitt. Mon. p. 183.
- rotundata** Brll. Exped. Morée III, 1832, p. 197, t. 40, f. 4. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VI, 1874, p. 287. — Reitt. Mon. p. 180.
- grossa* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 361.
- orbicollis* Sol. l. c. p. 362. — Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1861, p. 225. — Kraatz, Revis. 1865, p. 137.

Tripolis  
Sinai,  
Aegypten,  
Arabien

Nord-Persien

Süd-Spanien

Spanien,  
Tanger,  
Algier

Andalusien

Aegypten

Syrien,  
Cypem,

Nord-  
Persien  
Kaukasus  
Korsika,  
Sardinien

Transkaspien,  
Turkestan,  
Ostpersien  
Transkaspien  
Griechenland

- rugosa** Gén  , Bull. Soc. Ent. Fr. 1836, p. III; Mem. Accad. Torin. 1836, p. 193, t. 1, f. 24. — Kraatz, Revis. 1865, p. 147. — Reitt. Mon. p. 172. Sardinien
- Schaumi** Kraatz, Revis. 1865, p. 142. — Reitt. Mon. p. 170. Balearen
- scuticollis** Fairm. Rev. et Mag. Zool. 1879, p. 188 (11). Souf
- senegalensis** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 326. Senegal
- Kraatz, Revis. 1865, p. 123. — Reitt. Mon. p. 170, nota.
- sinaitica** Peyerimh. Abeille XXXI, 1907, p. 32. Sinai
- Solieri** Luc. Expl. Alg. 1849, p. 312, t. 28, f. 3. — Kraatz, Revis. 1865, p. 165. Algier
- sporadica** Reitt. Mon. p. 179. Sporaden
- subcostata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 325. Algier
- Kraatz, Revis. 1865, p. 122. — Reitt. Mon. p. 169.
- acuminipennis** Luc. Rev. Zool. 1855, p. 291; Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 703, t. 21, f. 3.
- maura** Er. Wagn. Reise III, 1841, p. 177.
- sublaevis** Kraatz, Revis. 1865, p. 144. — Reitt. Mon. p. 171. Spanien
- subrugosa** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 352. — Kraatz, Revis. 1865, p. 132. — Reitt. Mon. p. 171. „
- ✓ **taurica** Tausch. M  m. Mosc. III, 1812, p. 37, t. 3, f. 6. T  rkei, Krim,
- Stev. Nouv. M  m. Mosc. I, 1829, p. 91. — S  d-
- Sol. l. c. p. 354. — K  st. K  f. Eur. XVI, 1849, ru  land
- p. 19. — Kraatz, Revis. 1865, p. 134. — Reitt. Mon. p. 181..
- Fischeri** Sol. l. c. p. 355.
- ✓ **tessulata** Tausch. M  m. Mosc. III, 1812, p. 315, t. 2, Kaukasus,
- f. 12. — Stev. Nouv. M  m. Mosc. I, 1829, p. 89. Persien
- Kraatz, Revis. 1865, p. 152. — Reitt. Mon. p. 181.
- iucusa** M  n  tr. Cat. rais. 1832, p. 195.
- var. **scabripennis** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, Persien
- 1835, p. 366. — K  st. K  f. Eur. XVI, 1849, p. 21. — Kraatz, Revis. 1865, p. 138. — Reitt. Mon. p. 181.
- alpina** Redt. Denkschr. Wien. Akad. I, 1850, p. 48.
- Olivieri** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 368.
- K  st. K  f. Eur. XVI, 1849, 22.
- ✓ **Thunbergi** Stev. Nouv. M  m. Mosc. I, 1829, p. 90. — Algier.
- Reitt. Mon. p. 176. Andalusien
- ✓ **affinis** Luc. Expl. Alg. 1849, p. 311, t. 28, f. 2.
- Kraatz, Revis. 1865, p. 164.
- bipunctata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 336. — Luc. Expl. Alg. 1849, p. 311, t. 28, f. 1. — Muls. Col. Fr. Latig  nes 1854, p. 381.
- Kraatz, Revis. 1865, p. 126.
- transversicollis** Fairm. Rev. Mag. Zool. 1879, p. 187 (10).
- velox** Chevr. Rev. Zool. 1865, p. 390. — Reitt. Mon. p. 170. Algier
- vieta** Falderm. M  m. Ac. Petr. sav.   trang. II, 1835, p. 402. Spanien
- Kraatz, Revis. 1865, p. 152. — Reitt. Mon. p. 181 nota. Mongolei
- Wiedemanni** M  n  tr. Cat. Ins. Balk. 1838, p. 38, t. 2, Kleinasien
- f. 6. — Kraatz, Revis. 1865, p. 157. — Reitt. Mon. p. 180.

**Eulipus** Woll.

Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 448. — Bates, Ent. Monthly Mag. 1875, p. 219.  
— Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 184.

- Brullei** Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 107. Marokko  
— Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 184. —  
Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 249.  
**elongata** Brll. Webb. et Berthel. Ins. Canar. 1838, p. 66. Canaren  
— Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 448.  
**punctidorsis** Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 184. Marokko  
**Qulrogai** Esc. Bol. Soc. Esp. V, 1905, p. 468. Rio Oro (südl.  
v. Marokko)

4

**Mogadoria** Esc.

Escalera, Bol. Soc. Esp. V, 1905, p. 467.

- subelegans** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 386. Marokko  
— Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 107.  
— Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 184.

1

**Thraucostolus** Kraatz.

Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 414. — Reitt. Best.-Tab. XLII,  
1900, p. 93, 184.

*Calabamon* Kraatz, Revis. 1865, p. 105.

- leptoderus** Kraatz, Revis. 1865, p. 106; Berl. Ent. Zeitschr. Aegypten  
IX, 1865, p. 414. — Reitt. Best.-Tab. XLII,  
1900, p. 184.

1

**Alcinoe** Ménétr.

Ménétr. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 230 (14). — Lacord. Genera Col.  
V, 1859, p. 44. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 174. — Reitt.  
Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 300; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 93, 185.

- ✓ **helopioides** Ménétr. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 231 Transkaspien  
(15), t. 4, f. 2. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross.  
XI, 1875, p. 175. — Reitt. Best.-Tab. XLII,  
1900, p. 185.  
**spectabilis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, „  
p. 82. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 185.

2

**Dengitha** Reitt.

Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 516; l. c. 1896 p. 300; Best.-  
Tab. XLII, 1900, p. 86, 185. — Semenow, Ann. Mus. St. Petersb. I, 1896, p. 45.

- crystallina** Sem. Ann. Mus. St. Petersb. I, 1896, p. 47. Östl. Kasp.-  
— Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 185. Meer

**hyalina** Sem. l. c. — Reitt. l. c.

Wüste

Karakum

**lutea** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 517.

Transkaspien,

— Best.-Tab. XLII, 1900, p. 186.

Buchara

3

### **Micipsa** Luc.

Lucas, Bull. Soc. Ent. Fr. 1855, p. 34; Mém. Liège X, 1855, p. 294. —

Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 53. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 106.

— Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 301; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 93, 186.

*Cirta* Lucas, Bull. Soc. Ent. Fr. 1857, p. 56.

**angustipennis** Fairm. Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 520. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 187.

Tunis

var. *substrigosa* Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 187.

„

**Batesi** Haag, Col. Hefte XIV, 1875, p. 92.

Syrien

**Burtoni** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 277. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 188.

„

**Douei** Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. 1856, p. 45. — Kraatz, Revis. 1865, p. 110.

Aegypten

**gracillipes** Fairm. Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 552. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 188.

Algier,

Sahara

**grandis** Kraatz, Revis. 1865, p. 108. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 186.

Syrien,

Aegypten

**Kerimi** Fairm. Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 520.

Tunis

✓ **Mulsanti** Levr. Ann. Soc. Linn. Lyon 1853, p. 1, t. 1.

Algier, Tunis

— Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 88.

— Kraatz, Revis. 1865, p. 108. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 187.

*rufitarsis* Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. 1855, p. 34; Mém. Liège X, 1855, p. 297, fig.

♂ var. *velox* Guér. Bull. Soc. Ent. Fr. 1859, p. 188; l. c. 1861, p. 376. — Kraatz, Revis. 1865, p. 109.

♀ *cursor* Guér. l. c. p. 189; l. c. 1861, p. 376.

**ovoidea** Fairm. Stett. Ent. Zeit. XLIV, 1883, p. 460.

Tripolis

**persica** Baudi, Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 102;

Persien

Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 58. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 186.

**philistina** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 212, t. 5, f. 7. — Kraatz, Revis. 1865, p. 108. — Reitt.

Syrien

Best.-Tab. XLII, 1900, p. 186.

**poripennis** Fairm. Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 523.

Sahara

— Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 187.

**pubescens** Haag, Col. Hefte XIV, 1875, p. 90.

Persien

**Schaumi** Kraatz, Revis. 1865, p. 111. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 187.

Aegypten

**similis** Haag, Col. Hefte XIV, 1875, p. 91.

Persien

**striaticollis** Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. 1857, p. 56; l. c. 1866, p. 18. — Kraatz, Revis. 1865, p. 110. —

Algier,

Fairm. Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 521.

Sahara

— Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 187.

**Tentyronota** Reitt.

Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 93, 188.

- cavifrons* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 642. Algier  
*Gastonis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870,  
 p. 387. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr.  
 (6) VII, 1887, p. 198.  
*rotundicollis* Kraatz, Revis. 1865, p. 108. —  
 Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 188.

1

**Micipsina** Reitt.

Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 94, 188.

- Rolphi* Reitt. l. c. p. 188. Marokko

1

**Crypticoides** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 189.

- Mellyi* Fairm. l. c. p. 190. Thibet,  
 Birma

1

**Oxycara** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 254. — Lacord. Genera Col. V, 1859,  
 p. 57. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 314. — Reitt. Deutsche Ent.  
 Zeitschr. 1896, p. 302; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 94, 189.

*Melanocrus* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 190.

- aethiopum* Gredl. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, Khartum  
 1877, p. 515.  
*amplipennis* Fairm. in Revoil, Faune et Flore Comal Somali  
 Col. 1882, p. 65.  
*asperulum* Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 177. Cap Verd.  
 Ins.  
*blapsoides* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 255,  
 t. 5, f. 1—6. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 193.  
 — Kraatz, Revis. 1865, p. 215. Senegal  
*breviusculum* Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 107. Obock  
*castaneum* Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 172. Cap. Verd.  
*hegeteroides* Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. VII,  
 1861, p. 198. Ins.  
*Chobauti* nom. nov. Algier  
*trapezicolle* Chobaut, Rev. d'Ent. XVII, 1898,  
 p. 82.  
*cribratum* Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 175. Cap. Verd.  
 Ins.  
*curtum* Woll. l. c. p. 177. ”  
*deronectinum* Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 190. Aegypten  
*ebeninum* Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 172. Cap. Verd.  
 Ins.

<i>Gastonis</i> Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 45.	Obock
<i>hegetericum</i> Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 193. — Kraatz, Revis. 1865, p. 216. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 189.	Aegypten, Palästina, Rotes Meer
<i>hegeteroides</i> Er. Arch. Naturgesch. IX, 1843, I, p. 236. — Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 170.	Cap Verd. Ins.
<i>irroratum</i> Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 176.	„
<i>laeve</i> Woll. l. c. p. 174.	„
<i>laevigatum</i> Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 192, t. 5, f. 4. — Kraatz, Revis. 1865, p. 215. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 189.	Syrien
<i>pedinoides</i> Er. Arch. Naturgesch. IX, 1843, I, p. 236. — Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VII, 1861, p. 198; Col. Hesperid. 1867, p. 173.	Cap Verd. Ins.
<i>productum</i> Peyerimh. Abeille XXXI, 1907, p. 33.	Sinai
<i>pygmaeum</i> Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 194. Kraatz, Revis. 1865, p. 216. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 189.	Palästina
<i>simile</i> Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 175.	Aegypten Cap Verd. Ins.
<i>subcostatum</i> Guér. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 375. — Kraatz, Revis. 1865, p. 216. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 189.	Rotes Meer, Arabien
<i>trapezicollis</i> Fairm. in Revoil, Faune et Flore Comal. Col. 1882, p. 66.	Somali
<i>zophosina</i> Fairm. l. c. p. 65.	„

24

**Hegeterocara** Reitt.

Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 94, 190.

*arabica* Reitt. l. c. p. 190.

Rotes Meer

1

**Oxycarops** Reitt.

Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 94.

*fuscipes* Brll. Webb. et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 66. Canaren  
— Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 463.*submetallica* Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 464; Col. „  
Atlant. 1865, p. 400.

2

**Amblycarenum** nom. nov.*Amblycara* Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1893, p. CXLVII.*alutaceum* Fairm. Pet. Nouv. Ent. I, 1873, p. 495. — Biskra  
Bedel, Abeille XXVIII, 1894, p. 154.*biskrensis* Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1893,  
p. CXLVIII; Échange 1893, p. 124.

1

✓ **Catomulus** Reitt.

Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 302; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 95, 190

- ✓ **Oleesii** Fairm. Compte rend. Soc. Ent. Belg. 1883, Marokko  
p. CXI. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 190.  
*subaeneus* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896,  
p. 302.

1

**Jsonota** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 171.

- opaca** Fairm. l. c. p. 171, t. 2, f. 4. Somali

1

✓ **Hegeter** Latr.

Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. III, 1802, p. 172. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 375. — Wollaston, Ins. Maderensia 1854, p. 508; Cat. Can. Col. 1864, p. 451. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 55. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 220. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 301; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 95.

- abbreviatus** Brll. Webb. et Berthel. Ins. Canar. 1838, Canaren  
p. 66. — Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 457.  
✓ **amaroides** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 378. — Madeira,  
— Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 453. Canaren  
*politus* Brll. Webb. et Berth. Ins. Canar. 1838,  
p. 65.  
**brevicollis** Brll. l. c. p. 65. — Woll. Cat. Can. Col. 1864, Teneriffa  
p. 456.  
**buprestoides** F. Spec. Ins. 1781, I, p. 323. — Ol. Ent. Cap Verd.  
III, 1795, 60, p. 8, t. 1, f. 6.  
**costipennis** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 457. Canaren  
**glaber** Brll. Webb. et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 65, Madeira  
t. 1, f. 9. — Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 453.  
**impressus** Brll. l. c. p. 64. — Woll. l. c. p. 458. Canaren  
**lutebricola** Woll. Ins. Mader. 1854, p. 510. — Kraatz, Madeira  
Revis. 1865, p. 221.  
**lateralis** Brll. Webb. et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 65. Teneriffa  
— Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 460.  
**subrotundatus** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 459; Col. Canaren  
Atlant. 1865, p. 398.  
**tenuipunctatus** Brll. Webb. et Berth. Ins. Canar. 1838, Teneriffa  
p. 65. — Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 459.  
**transversus** Brll. l. c. p. 65. — Woll. l. c. p. 455. „  
**tristis** F. Ent. Syst. 1792, I, p. 108. — Woll. Cat. Can. Madeira,  
Col. 1864, p. 451; Col. Hesperid. 1867, p. 168. Teneriffa  
*elongatus* Ol. Ent. III, 1795, 60, p. 9, t. 1, f. 7.  
— Woll. Ins. Mader. 1854, p. 510, t. 11, f. 7;  
Ann. Mag. Nat. Hist. 1861, p. 197. — Kraatz,  
Revis. 1865, p. 221.  
*pivicornis* F. Ent. Syst. 1792, I, p. 121; Syst.  
El. I, 1801, p. 161. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr.  
1906, p. 210.

*striatus* Latr. Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 157

— Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 377,

t. 8, f. 8—11. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 195.

Webbianus Heineken, Zool. Journ. V, 1828, p. 40. — Canaren

Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 452.

14

### Melanochrus Woll.

Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 467.

Lacordairei Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 468; Col. Atlant. Canaren

1865, p. 401.

1

### ✓ Pseudotalpophila Reitt.

Reitter, Best.-Tab. XLII, 1900, p. 95.

brevicollis Heer in Hartung, Geol. Verh. Lanzarote Canaren

1856, p. 140, 141.

plicifrons Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 461.

polltus Heer, l. c. p. 140, 141.

„

✓ — Deyrollei Woll. l. c. p. 462.

2

### ✓ Gnophota Er.

Er. Arch. Naturgesch. IX, 1843, I, p. 237. — Lacord. Gen. Col. V, 1859,

p. 56. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 228. — Reitt. Best.-Tab. XLII,

1900, p. 96.

angolensis Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 110. Loanda

anthracina Er. Arch. Naturgesch. IX, 1843, I, p. 237. Angola

— Kraatz, Revis. 1865, p. 230.

eribricollis Brll. Webb. et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 66. Canaren

— Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 465.

✓ curta Er. Arch. Naturgesch. IX, 1843, I, p. 238. — Angola

Kraatz, Revis. 1865, p. 230.

inaequalis Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 466. Canaren

nana Er. Arch. Naturgesch. IX, 1843, I, p. 238. — Angola

Kraatz, Revis. 1865, p. 231.

punctipennis Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 467. Canaren

semirugosa Kraatz, Revis. 1865, p. 231. Benguela

8

## XIV. Triorophinae.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 279, 431.

✓ **Triorophus** Lec.

Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 141. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 34. — Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 432, 434 (Mon.).

- ✓ *basalis* Cas. Mon. p. 437. Arizona  
 ✓ *brevis* Cas. Mon. p. 439. Texas  
 ✓ *gracilicornis* Cas. Mon. p. 437. Californien  
 ✓ *gravidulus* Cas. Mon. p. 437. Arizona  
 ✓ *histrio* Cas. Mon. p. 437. „  
 ✓ *laevis* Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 141. — Lacord. Californien  
     Genera Col. Atl. t. 48, f. 4. — Horn, Revis. Tenebr.  
     1870, p. 259. — Cas. Mon. p. 435.  
 ✓ *Leecontei* Cas. Ann. N. Y. Acad. V, 1890, p. 327, 502. — Texas  
     Champ. Biol.-Centr. Am. Col. IV, 1, 1892, p. 478. Mexico  
     — Cas. Mon. p. 439.  
 ✓ *longicornis* Cas. Mon. p. 438. Arizona  
 ✓ *mixtus* Cas. Mon. p. 440. Texas  
 ✓ *mundulus* Cas. Mon. p. 436. Arizona  
 ✓ *nodiceps* Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1853, p. 446; Texas  
     Arcan. Natur. 1859, p. 123, t. 12, f. 7. — Horn,  
     Revis. Tenebr. 1870, p. 259. — Cas. Mon. p. 439.  
 ✓ *politus* Cas. Mon. p. 435. Californien  
 ✓ *punctatus* Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 142. — „  
     Horn, Revis. 1870, p. 259. — Cas. Mon. p. 440.  
 ✓ *rugiceps* Lec. l. c. p. 142. — Cas. Mon. p. 438. „  
 ✓ *simplex* Cas. Mon. p. 436. Arizona  
 ✓ *subpubescens* Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 259. — Nordamerika  
     Cas. Mon. p. 440.  
 ✓ *terebratululus* Cas. Mon. p. 436. Arizona

17

✓ **Micromes** Cas.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 432, 442 (Mon.).

- ✓ *maritimus* Cas. Ann. N. Y. Acad. VI, 1892, p. 52; Mon. Californien  
     p. 442.  
 ✓ *ovipennis* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 28. „  
     — Cas. Mon. p. 442.

2

**Trichiotes** Cas.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 432, 443 (Mon.).

- seriatus* Cas. l. c. p. 444. Texas

1

**Oxygonodera** Cas.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 433, 444 (Mon.).

- grandiceps* Cas. Mon. p. 446. Utah  
 ✓ *hispidula* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 29. „  
     — Cas. Mon. p. 445.  
 ✓ *villosa* Cas. Mon. p. 445. „

3

✓ **Triphalus** Lec.

Lec. New Spec. Col. 1866, p. 104. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 260.  
— Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 433, 446.

**cribricollis** Horn, Proc. Calif. Ac. Sc. (2) V, 1895, p. 251. Unter-  
— Cas. Mon. p. 448. Californien  
**perforatus** Lec. New Spec. Col. 1866, p. 104. — Horn, Cap S. Lucas  
Revis. 1870, p. 260. — Cas. Mon. p. 447.

2

**Stibia** Horn.

Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 260. — Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. IX,  
1907, p. 433, 448 (Mon.).

**puncticollis** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 260, t. 14, f. 2. Californien  
— Cas. Mon. p. 448.

1

**Melaphorus** Guér.

Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 13. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 191.  
— Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 74.

*Stenholma* Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 412.

**Reichei** Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 13, t. 109, f. 1. Peru  
— Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 192.  
*tentyrioides* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835,  
p. 413, t. 9, f. 19—21.

1

**Ambigatus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 246.

**bembidioides** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, Argentinien  
1892, p. 247.

**rufonitens** Fairm. l. c. p. 246. „

**stricticollis** Fairm. l. c. p. 247. „

3

**XV. Edrotinae.**

Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 31. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc.  
IX, 1907, p. 279, 449.

✓ **Edrotes** Lec.

Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 140. — Lacord. Gen. Col. V, 1859,  
p. 31. — Casey, Proc. Wash. Ac. Sc. IX, 1907, p. 450 (Mon.).

**angusticollis** Cas. Mon. p. 452.

Californien

**angustulus** Cas. Mon. p. 456.

Texas

6

- globosus* Cas. Ann. N. Y. Ac. V, 1890, p. 175; Mon. Colorado  
p. 454.
- inflatus* Cas. Mon. p. 454. Neu-Mexico,  
Colorado
- internixtus* Cas. Mon. p. 455. Arizona
- lineatus* Cas. Mon. p. 456. "
- longipennis* Cas. Mon. p. 453. Utah
- nitidus* Cas. Ann. N. York. Ac. V, 1890, p. 175; Mon. Californien  
p. 452.
- oblongulus* Cas. Mon. p. 455. Neu-Mexico
- orbis* Cas. Mon. p. 452. Arizona
- puncticeps* Cas. Mon. p. 454. Neu-Mexico
- ✓ *rotundus* Say, Journ. Acad. Phil. III, 1823, p. 251. — Arkansas,  
Lacord. Genera Col. Atl. t. 48, f. 2. — Horn, Colorado  
Revis. Tenebr. 1870, p. 257. — Cas. Mon. p. 453.
- ✓ *subaequalis* Cas. Mon. p. 456. Colorado
- ✓ *ventricosus* Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 141; Californien  
Arcana Nat. 1859, p. 123, t. 12, f. 8. — Lacord.  
Genera Col. Atl. t. 48, f. 3. — Horn, Revis. 1870,  
p. 257. — Cas. Mon. p. 451.

14

**Pimeliopsis** Champ.

- Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1892, p. 477. — Cas. Proc. Wash.  
Acad. Sc. IX, 1907, p. 450.
- granulata* Champ. l. c. p. 477, t. 22, f. 1. Mexico

1

**XVI. Epiphysinae.**

- Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 29. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc.  
IX, 1907, p. 450.

✓ **Epiphysa** Blanch.

- Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 4. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 30.
- ciliata* Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1872, p. 134. Angola
- ✓ *flavicollis* F. Ent. Syst. IV, 1794, App. p. 438. — Hbst. Capland  
Käf. VIII, 1799, p. 171, t. 127, f. 10. — Lacord.  
Genera Col. V, 1859, p. 30.
- inflata* Oliv. Ent. III, 1795, 59, p. 6, t. 3, f. 26.
- ovata* Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1872, p. 133. Benguela

3

**XVII. Adesmiinae.**

- Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 219. — Reitter, Best.-Tab.  
LIII, 1904, p. 28. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 280.

*Macropodites* Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 509.

*Adesmiides et Mégagèniides*, Lacord. Genera Col. V, 1859,  
p. 22, 27. — Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft  
VII, p. 3, 41.

**Adesmia** Fisch.

Fisch. Entomogr. Ross. I, 1822, p. 153. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 522. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 23. — Haag-Rutenberg, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 5. — Allard, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 155 (Mon.).

Subgen. *Macropoda* Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 515. — All. Mon. p. 166.

Subgen. *Oteroscelis* Solier, l. c. p. 546. — All. Mon. p. 164.

Subgen. *Onymacris* All. Mon. p. 157.

Subgen. *Physosterna* All. Mon. p. 156.

- abbreviata** Kl. Symb. Phys. II, 1830, nr. 27, t. 13, f. 1. — All. Mon. p. 163, 185 (*Adesmia* s. str.). Syria  
Palästina  
*arca* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 222.
- abyssinica** Reiche, Galin. Voy. Abyss. 1850, p. 363, t. 22, f. 5, 6. — All. Mon. p. 161, 180 (*Adesmia* s. str.). Abessinien
- acervata** Kl. Symb. Phys. II, 1830, nr. 26, t. 12, f. 13. — All. Mon. p. 158, 173 (*Adesmia* s. str.). Aegypten,  
Algier  
*biskrensis* Luc. Rev. Zool. 1844, p. 264; Expl. Alg. 1849, p. 305, t. 27, f. 4.
- aeuleata** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 1886, p. 119. Namaqua-Land
- aethiopia** All. Natural. VII, 1885, p. 39; Mon. p. 162, 182. Abessinien  
(*Adesmia* s. str.).
- affinis** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 535. — All. Nordafrika  
Mon. p. 164, 188 (*Adesmia* s. str.).
- agilis** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 120. Kalahari  
(*Onymacris*).
- Allardi** nom. nov. (*Oteroscelis*). Arabien  
*fossulata* All. Mon. p. 165, 191.
- anatolica** Ganglb. Ann. Hofmus. Wien 1906, p. 275. Kleinasien  
(*Adesmia* s. str.).
- antiqua** Kl. Symb. Phys. II, 1830, nr. 35, t. 13, f. 9. — Aegypten,  
Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 531. — All. Nubien  
Mon. p. 162, 182 (*Adesmia* s. str.).
- anthracina** Kl. Symb. Phys. II, 1830, nr. 28, t. 13, f. 2. — Syrien,  
All. Mon. p. 162, 183 (*Adesmia* s. str.). Palästina  
*Olivieri* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1857, p. 224.
- assimilis** Gahan, Journ. Linn. Soc. Zool. XXV, 1895, p. 290 (*Adesmia* s. str.). Südarabien
- austera** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 275. Arabien  
— All. Mon. p. 160, 177 (*Adesmia* s. str.).
- baccata** Gerst. Arch. Naturg. XXXVII, 1871, p. 58; Ostafrika  
Deckens Reise III, 2, 1873, p. 167, t. 9, f. 1.  
All. Mon. p. 207 (*Macropoda*).  
*foveicollis* Haag, Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 88; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1879, p. 411.
- bicarinata** Kl. Symb. Phys. II, 1830, nr. 31, t. 13, f. 5. — Aegypten,  
All. Mon. p. 165, 189 (*Oteroscelis*). Persien  
*Villae* Osculati, Col. Pers. 1844, p. 72.
- bicolor** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, Congo  
p. 7. — All. Mon. p. 157, 171 (*Onymacris*).
- boshimana** Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. IV, 1886, Capland  
p. 118, t. 2, f. 7 (*Adesmia* s. str.).

- ✓ **Boyeri** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 519, t. 14, f. 13. — All. Mon. p. 167, 194 (*Macropoda*). Senegal
- bullata** Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. IV, 1886, p. 118 Namaqua-land
- cancellata** Kl. Symb. Phys. II, 1830, nr. 37, t. 13, f. 11. — Arabien, Aegypten
- All. Mon. p. 161, 181 (*Adesmia* s. str.).
- Latreillei** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 540.
- candidipennis** Brême, Rev. Zool. 1840, p. 112; Mag. Zool. 1841, p. 1, t. 60. — All. Mon. p. 157, 170 (*Onymacris*). Cap Negro
- carinata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 547. — Persien
- Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 226. — All. Mon. p. 164, 188 (*Oteroscelis*).
- clathrata** Sol. l. c. p. 541. — All. Mon. p. 161, 180 (*Adesmia* s. str.). „
- consimilis** Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVIII, 1896, p. 454. Somali
- cothurnata** Forsk. Descr. anim. 1775, p. 80. — Kl. Symb. Phys. II, 1830, nr. 30, t. 13, f. 4. — All. Mon. p. 166, 192. — Peyerimh. Abeille XXXI, 1907, p. 30 (*Oteroscelis*). Aegypten, Sinai, Algier
- cursor** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 113.
- extensa** Kl. Symb. Phys. II, 1830, nr. 29, t. 13, f. 3.
- Lefeburei** Fisch. Bull. Mosc. VIII, 1835, p. 315, t. 8, f. 6.
- Pariseti** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 552, t. 15, f. 4—6.
- Coucyi** Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. 1850, p. 11. — All. Mon. p. 162, 182 (*Adesmia* s. str.). Algier, Aegypten
- Buqueti** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 28.
- cribripes** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 12. — All. Mon. p. 156, 169 (*Physosterna*). Südafrika
- damara** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1904, p. 226 (*Macropoda*). Damaraland
- Dejeani** Gebl. Bull. Mosc. XIV, 1841, IV, p. 589; 1859, II, p. 474. — All. Mon. p. 158, 174 (*Adesmia* s. str.) Songorei
- de Vecchii** Oscul. Col. Pers. 1844, p. 72. — All. Mon. p. 165, 189 (*Oteroscelis*). Persien, Syrien
- ✓ **dilatata** Kl. Symb. Phys. II, 1830, nr. 32, t. 13, f. 6. — Aegypten
- All. Mon. p. 163, 185 (*Adesmia* s. str.).
- convergens** Walk. List. Col. Lord 1871, p. 14. — Peyerimh. Abeille XXXI, 1907, p. 29 nota. — Bedel, Abeille XXVIII, 1894, p. 153.
- insignis** Mill. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 172, t. 5, f. 14.
- macropus** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 542. — Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 227.
- Douei** Luc. Rev. Zool. 1844, p. 265; Expl. Alg. 1849, p. 303, t. 27, f. 3. — All. Mon. p. 164, 187 (*Adesmia* s. str.). Algier
- Drakii** Croteh. Ordn. Surv. Penins. Sinai 1872, p. 267. — Bedel, Abeille XXXI, 1908, p. 54 (*Adesmia* s. str.) Sinai
- Duponcheli** All. Natural. VII, 1885, p. 39; Mon. p. 161, 179 (*Adesmia* s. str.). Algier
- Ehrenbergi** Falderm. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 24, t. 2, f. 1. — All. Mon. p. 159, 175 (*Adesmia* s. str.). Turkestan
- elevata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 549. — All. Mon. p. 164, 189 (*Oteroscelis*). Syrien, Aegypten

- epiphysoides** Péring. Trans. S.Afr. Phil. Soc. III, 1885, p. 107 (*Physosterna*). Damaraland
- Fagergreeni** Baudi, Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 92. — All. Mon. p. 160, 177 (*Adesmia* s. str.). Persien
- Faremonti** Luc. Rev. Zool. 1844 p. 264; Expl. Alg. 1849, p. 305, t. 27, f. 5. — All. Mon. p. 165, 191 (*Oteroscelis*). Algier
- Fettingi** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 15. — All. Mon. p. 167, 196 (*Macropoda*). Damaraland
- Fischeri** Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 22, t. 2, f. 2. Südrussland
- fossulata** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. III, 1885, p. 106. Damaraland
- foveipennis** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. 1875, Heft VII, p. 13. — All. Mon. p. 157, 169. (*Physosterna*). Capland
- gariesa** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 246 (*Onymacris*) „
- Gebleri** Gebl. Bull. Ac. Petr. III, 1845, p. 101; Bull. Mosc. XXXIII, 1860, III, p. 15. — All. Mon. p. 166, 193 (*Oteroscelis*). Centr.-Asien
- joveola** Ménétr. Mém. Ac. Petr. VI, 1849, t. 3, f. 9.
- globosa** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 11. — All. Mon. p. 156, 167 (*Physosterna*). Damaraland
- Goryi** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 544. — All. Mon. p. 156, 168 (*Physosterna*).
- hottentotta** Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. IV, 1886, p. 117, t. 2, f. 9 (*Onymacris*). Namaqua-land
- inaequalis** Fährs. Oefv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 247. — All. Mon. p. 167, 194 (*Macropoda*). Südafrika
- indica** All. Natural. VII, 1885 p. 39; Mon. p. 166, 192 (*Oteroscelis*). Nordindien
- interrupta** Kl. Symb. Phys. II, 1830, nr. 36, t. 13, f. 10. — All. Mon. p. 162, 184 (*Adesmia*). Arabien
- Jaegerskiöldi** Geb. Jägersk. Exp. 1906, No. 10 a, p. 12, fig. (*Adesmia* s. str.). Weiß. Nil
- Karelini** Fisch. Bull. Mosc. VIII, 1835, p. 312, t. 8, f. 1, 2. — All. Mon. p. 159, 174 (*Adesmia* s. str.). Turkmenien
- khoikoina** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1904, p. 226 (*Physosterna*). Namaqua-land
- lacunosa** Kl. Symb. Phys. II, 1830, nr. 33, t. 13, f. 7. — All. Mon. p. 165, 190 (*Oteroscelis*). Syrien,
- aegrota** Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 25. Persien,
- aenea** Redt. Denkschr. Wien. Akad. I, 1850, p. 48. Arabien
- Baudi, Bull. Soc. Ent. It. VI, 1874, p. 195. Ägypten
- Audouini** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. 1835, p. 550. — Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 21. — All. Mon. p. 165, 190.
- polita** Baudi, Ann. Mus. Gen. VI, 1874, p. 95; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 30 nota.
- pulcherrima** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 546.
- semiglabra** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 113.
- subserrata** Chevr. l. c. p. 113.
- laevicollis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 107. — All. Mon. p. 159, 175 (*Adesmia* s. str.). Turkestan
- laevis** All. Natural. VII, 1885, p. 39; Mon. p. 157, 169 (*Physosterna*). Deutsch-Südwestafrika
- Langi** Guér. Bull. Soc. Ent. Fr. 1843, p. XLVII; Rev. Zool. 1843, p. 261; Mag. Zool. 1844, p. 3, t. 139. — All. Mon. p. 157, 171. Congo

- Laskeri** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1904, p. 227 (*Onymacris*). Damaraland
- Lehmanni** Ménétr. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 224 (8) t. 3, f. 10. — All. Mon. p. 160, 175 (*Adesmia* s. str.). Turkmenien
- leucostieta** Gestro, Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 765 (*Oteroscelis*). Somali
- lobicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 183 (*Onymacris*). Namaqua-land
- longipes** F. Syst. Ent. 1775, p. 251. — Kl. Symb. Phys. II, 1830, nr. 24, t. 12, f. 11. — All. Mon. p. 160, 176 (*Adesmia* s. str.). Aegypten
- concis*a Walk. List Col. Lord 1871, p. 14. — Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 21.
- Lüderitzi** Péring. Denkschr. med. Ges. Jena XIII, 1908, p. 401. Südafrika
- lurida** Haag, l. c. p. 14. — All. Mon. p. 167, 195 (*Macropoda*). „
- maculicollis** Qued. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 2 (*Macropoda*). Congostaat
- Maillei** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 530. — All. Mon. p. 160, 176 (*Adesmia* s. str.). Südrubland,
- pulcherrima* Fisch. Bull. Mosc. VIII, 1835, p. 315, t. 8, f. 5. — Falderm. Fauna Transcauc. II, 1837, p. 27. Transkaukasien,
- strophium* Fisch. Rev. Zool. 1838, p. 316. — Motsch. Bull. Mosc. XII, 1839, p. 68, t. 5, f. a. Turkmen.,
- marginipennis** Brême, Rev. Zool. 1840, p. 113; Mag. Zool. 1841, p. 1, t. 61. — All. Mon. p. 157, 170 (*Onymacris*). Persien
- maroecana** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 283. — All. Mon. p. 163, 186 (*Adesmia* s. str.). Marokko
- mesopotamica** Chev. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 113 Mesopotam.
- metallica** Kl. Symb. Phys. II, 1830, nr. 23, t. 12, f. 10. Aegypten,
- Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 551. — All. Mon. p. 165, 191 (*Oteroscelis*). Syrien,
- var. *syriaca* Baudi, Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 95; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 30 nota. Persien
- microcephala** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 533. Alger
- Luc. Expl. Alg. 1849, p. 303, t. 27, f. 2. — All. Mon. p. 163, 187 (*Adesmia* s. str.).
- milliaris** Reiche, Thoms. Mus. scient. I, 1860, p. 25. — All. Mon. p. 161, 178 (*Adesmia* s. str.). Sudan
- monilis** Kl. Symb. Phys. II, 1830, nr. 38, t. 13, f. 12. — All. Mon. p. 161, 179 (*Adesmia* s. str.). Syrien,
- dubia* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 527, t. 15, f. 1—3. Aegypten
- montana** Kl. Symb. Phys. II, 1830, nr. 25, t. 12, f. 12. Arabien,
- All. Mon. p. 158, 172 (*Adesmia* s. str.). Sinai
- var. *parallela* Mill. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 171, t. 5, f. 12, 13. — Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 21. — All. Mon. p. 173. Cairo
- var. *Servillei* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 538. — All. Mon. p. 173. Persien

- Moufleti** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 14. — All. Mon. p. 167, 195 (*Macropoda*). Benguela
- multiplicata** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. CCXCII (14). Ostafrika
- multistriata** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 10. — All. Mon. p. 158, 172 (*Onymacris*). D.-Südwest-Afrika
- namaquensis** Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. III, 1885, p. 104 (*Onymacris*). Namaqualand
- nassata** Er. Arch. Naturgesch. IX, 1843, I, p. 240. — Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 16. — All. Mon. p. 167, 196 (*Macropoda*). Angola, Benguela
- nigrogemmata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 168 (*Macropoda*). Ostafrika
- nobilis** Gestro, Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 766 (*Adesmia* s. str.). Somali
- nodulosa** Fald. Fauna Transc. II, 1837, p. 26. — All. Mon. p. 161, 178 (*Adesmia* s. str.). Südrußland
- orientalis** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 18. — All. Mon. p. 163, 186 (*Adesmia* s. str.). Ostindien
- paiva** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 8. — All. Mon. p. 158, 172 (*Onymacris*). Südafrika
- sulcipygia** Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. III, 1885, p. 105; IV, 1886, p. 191.
- var. *confluens* Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 8.
- var. *conjuncta* Haag, l. c. p. 8.
- Palgravei** Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. III, 1885, p. 105 (*Onymacris*). Damaraland
- Panderi** Fisch. Bull. Mosc. VIII, 1835, p. 313, t. 8, f. 3. — All. Mon. p. 159, 175 (*Adesmia* s. str.). Turkmenien
- anomala* Fisch. Lettre à Pander 1821, p. 13.
- longipes* Fisch. Ent. Imp. Ross. II, 1823—24, I, p. 153, t. 14, f. 16.
- Phillippsi** Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVIII, 1896, p. 453. Somali
- physosternoides** Haag, Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 87 (*Physosterna*). Capland
- plana** Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. IV, 1886, p. 116, t. 2, f. 6 (*Onymacris*). Damaraland
- ✓ **platynotus** Gerst. Monatsber. Berl. Akad. 1854, p. 530; Peters' Reise 1862, p. 274, t. 16, f. 2 (*Macropoda*). Mozambique
- Gerstaeckeri* Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 20; 1879, p. 411.
- ✓ **porcata** F. Spec. Ins. I, 1781, p. 317. — Hbst. Käf. VIII, 1799, p. 88, t. 123, f. 2. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 534, t. 15, f. 7. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 184. — All. Mon. p. 163, 186 (*Adesmia* s. str.). Capland
- procera** Mill. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 170, t. 5, f. 10, 11. — Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 21. — All. Mon. p. 162, 183 (*Adesmia* s. str.). Syrien
- punctigera** All. Natural. VII, 1885, p. 39; Mon. p. 157, 170 (*Physosterna*). Angola

- punctipennis** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 18. — All. Mon. p. 160, 176 (*Adesmia* s. str.). Sennaar
- Ramburi** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 529 (*Adesmia* s. str.). Mesopotamien
- reticularis** Gemm. Col. Heft VI, 1870, p. 121. — All. Mon. p. 167, 195 (*Macropoda*). Mozambique
- reticulata* Gerst. Monatschr. Berl. Acad. 1854, p. 530; Peters' Reise 1862, p. 273.
- reticulata** Kl. Symb. Phys. II, 1830, nr. 39, t. 13, f. 13. Abessinien,  
— All. Mon. p. 162, 181 (*Adesmia* s. str.). Arabien
- rivularis** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 520. — Senegal  
— All. Mon. p. 166, 193 (*Macropoda*).
- rugatipennis** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 10. — All. Mon. p. 157, 171 (*Onymacris*). Deutsch-Südwestafrika
- stenocaroides* Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. III, 1885, p. 106; IV, 1886, p. 191, t. 2, f. 8.
- serobipennis** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 13. — All. Mon. p. 167, 195 (*Macropoda*). „
- seutulata** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 247, t. 6, f. 2. Zambesi
- simplex** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 246, t. 6, f. 1 Capland  
(*Physosterna*).
- sinaitica** Crotch. Ordn. Surv. Penins. Sinai 1872, p. 267. Sinai  
— Bedel, Abeille XXXI, 1908, p. 54.
- sodalis** Waterh. Trans. Linn. Soc. Lond. (2) V, 1889, p. 125, t. 14, f. 2, 3 (*Oteroscelis*). Belutchistan
- Solieri** Luc. Rev. Zool. 1844, p. 266; Expl. Alg. 1849, p. 304. — All. Mon. p. 164, 188 (*Adesmia* s. str.). Algier
- tenebrosa** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 536. — Persien  
— Baudi, Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 92. —  
— All. Mon. p. 159, 174 (*Adesmia* s. str.).
- tenugranata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 183 (*Physosterna*). Südafrika
- torulosa** Pall. Icon. I, 1781, t. C, f. 17 (*Physosterna*). Capland
- muricata* F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 42. —  
— Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 210.
- ovata* Oliv. Ent. III, 1795, 59, p. 18, t. 3, f. 30.  
— Hbst. Käf. VIII, 1799, p. 77, t. 22, f. 7.  
— Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 545.  
— All. Mon. p. 156, 168.
- transversalis** Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1895, p. 180 Deutsch-Ostafrika  
(*Macropoda*).
- tuberculifera** Kolbe, l. c. p. 179 (*Macropoda*).
- tuberculipennis** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 12. — All. Mon. p. 156, 168 Deutsch-Südwestafrika  
(*Physosterna*).
- tuberculosa** Champ. Mém. Soc. Ent. Belg. III, 1895, p. 250 nota (*Adesmia* s. str.). Südarabien
- tuberculifera* Gahan, Journ. Linn. Soc. Zool. XXV, 1895, p. 289.
- ulcerosa** Kl. Symb. Phys. II, 1830, nr. 34, t. 13, f. 8. Syrien  
— All. Mon. p. 162, 184 (*Adesmia* s. str.).
- perplexa* Schaum, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 671. — Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 21.
- reticulata* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 528.

- ✓ *unguicularis* Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 7. — All. Mon. p. 157, 171 (*Onymacris*). Südwestafrika  
*Andersoni* Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. III, 1885, p. 103; IV, 1886, p. 191, t. 2, f. 9.  
*variolaris* Ol. Ent. III, 1795, 59, p. 9, t. 4, f. 3. — Sol. Senegal  
 Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 517, t. 14, f. 6—12.  
 — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 184. — All. Mon. p. 166, 193 (*Macropoda*).

119

✓ **Stenocara Sol.**

- Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 553. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 25. — Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 22 (Mon.); franz. Übersetzung: Allard, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 196.
- aenescens* Haag, Mon. p. 34. — All. Übers. p. 202. Damaraland  
*albicollis* Gerst. Monatsber. Berl. Akad. 1854, p. 89. Südafrika  
*distincta* Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. IV, 1886, p. 120.  
*albovillosa* Péring. l. c. VI (2) 1892, p. 49. Südwestafrika  
*arachnoides* Gerst. Monatsber. Berl. Akad. 1854, p. 531; Mozambique  
 Peters' Reise 1862, p. 275, t. 16, f. 3. — Haag, Mon. p. 37. — All. Übers. p. 203.  
*Batesi* Haag, Mon. p. 35. — All. Übers. p. 202. Angola,  
 Benguela  
*brevicollis* Haag, Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 90. Südafrika  
*brunnipes* Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 284. Walfisch-Bay  
*compacta* Fairm. Notes Leyd. Mus. X, 1888, p. 256. Mossamedes  
*cursor* Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 113, t. 124, f. 11. — Capland  
 Haag, Mon. p. 32. — All. Übers. p. 201.  
*cursoria* Haag, Mon. p. 28. — All. Übers. p. 200.  
*damarensis* Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. III, 1885, Damaraland  
 p. 109.  
*dentata* F. Ent. Syst. I, 1792, 1, p. 102, nr. 16. — Herbst, Capland  
 Käf. VIII, 1799, p. 112, t. 124, f. 10. — Haag, Mon. p. 31. — All. Übers. p. 201.  
 ♀ *sexlineata* Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 99, t. 124, f. 1.  
*depressa* Haag, Mon. p. 34. — All. Übers. p. 202. Damaraland  
*eburnea* Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 449. — Haag, Südwestafrika,  
 Mon. p. 23. — All. Übers. p. 198. Kongo  
*gibbipennis* Haag, Mon. p. 39. — All. Übers. p. 204. Capland  
*globulum* Haag, Mon. p. 38. — All. Übers. p. 203. Südwestafrika  
 ✓ *gracillipes* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 562. — Angola  
 Haag, Mon. p. 26. — All. Übers. p. 199.  
*miliaris* Er. Arch. Naturgesch. IX, 1843, I, p. 239.  
*intermedia* Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. VI (2), Südwestafrika  
 1892, p. 121.  
*jurgatrix* Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1904, p. 227. Namaqualand  
*longipes* Oliv. Ent. III, 1795, 59, p. 16, t. 1, f. 3. — Capland  
 Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 110, t. 124, f. 8. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 557, t. 15, f. 8. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 184.

- Fährs. Öfv. Vet.-Akad. Förh. XXVII, 1870, p. 248. — Haag, Mon. p. 25. — All. Übers. p. 199.  
*Herbsti* Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 121.  
*spinifera* Perch. Genera Ins. 1835, III, nr. 6, t. 10.  
 var. *conifera* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 559. — Haag, Mon. p. 25.  
 var. *Fabricii* Sol. l. c. p. 560, t. 15, f. 11. — Haag, Mon. p. 25.  
 var. *laevicollis* Sol. l. c. p. 561, t. 15, f. 9. — Haag, Mon. p. 25.  
 ✓ *morbillosa* F. Syst. El. I, 1801, p. 130. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 564. — Haag, Mon. p. 29. — All. Übers. p. 200. Capland  
*variolosa* F. Ent. Syst. IV, App. 1798, p. 438. — Illig. in Wiedem. Mag. I, 1800, p. 336.  
 var. *Bonellii* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 565. — Haag, Mon. p. 29.  
 var. *dubia* Haag, Mon. p. 29.  
 var. *Winthemi* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 567. — Haag, Mon. p. 29.  
*namaqua* Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 248. Namaqua-land  
*namaquensis* nom. nov. Südwest-afrika  
*namaqua* Pér. Denkschr. med. Ges. Jena XIII, 1908, p. 402.  
*nervosa* Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. 1879, p. 295. Benguela  
*placita* Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 248. Capland  
*rotundata* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 558. — Haag, Mon. p. 24. — All. Übers. p. 198. „  
*ruficornis* Sol. l. c. p. 569. — Haag, Mon. p. 32. — All. Übers. p. 202. „  
*sericeiceps* Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. III, 1885, p. 108. Südwest-afrika  
*serrata* F. Spec. Ins. I, 1781, p. 317. — Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 120. — Haag, Mon. p. 38. — All. Übers. p. 203. Capland  
*cavifrons* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 568, t. 15, f. 10.  
*glomerata* Thunb. Nov. Ins. Spec. 1784, p. 125.  
*sexlineata* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 566. — Haag, Mon. p. 30. — All. Übers. p. 200. „  
*velox* Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 1886, p. 121. Damaraland  
*verrucilifera* Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 296. Südafrika  
*vittata* Haag, Mon. p. 27. — All. Übers. p. 199. Südwest-afrika

### Metriopus Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 570. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 26. — Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 40. — Allard, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 156.

✓ *Hoffmanseggii* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 571, t. 15, f. 12—14. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 184. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 204. Capland

**hottentottus** Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLV, 1884, p. 184. Südafrika  
**perforatus** Fairm. Notes Leyd. Mus. X, 1888, p. 257. Benguela

3

### **Alogenius** nom. nov.

*Pedionomus* Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 42.

**brevipes** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 44. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 205. N'Gami

**cavifrons** Haag, l. c. p. 43. — All. l. c. p. 205. Angola

**favosus** Er. Arch. Naturgesch. IX, 1843, I, p. 239. — Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 43. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 205. „

3

### **Megagenius** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 513. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 27. — Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 41. — Allard, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 205.

**Frioli** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 514, t. 14, f. 1—5. Algier  
 — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 184. — Luc. Expl. Alg. 1849, p. 303, t. 27, f. 1. — Allard, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 205.

1

## **XVIII. Craniotinae.**

Horn, Trans. Am. Ent. Soc. V, 1874, p. 30. — Leconte and Horn, Classif. Col. N. Am. 1883, p. 360, 361. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 280, 457.

### **Craniotus** Lec.

Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 142. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 28. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 258. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 458, 459.

**pubescens** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 142. — Californien  
 Horn, Revis. 1870, p. 258. — Cas. Proc. Wash. Ac. Sc. IX, 1907, p. 459.

1

## **XIX. Leptodinae.**

Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 108. — Reitter, Best.-Tab. LIII, 1904, p. 29. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 280.

**Reitterella** Sem.

Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXV, 1891, p. 362; Rev. Russe III, 1903, p. 356.

**fusiformis** Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXV, 1891, p. 362. Transkaspien

**gracillima** Sem. Rev. Russe III, 1903, p. 365.

**turkestanica** Pic, Echange XXII, 1906, p. 33.

Turkestan

3

**Leptodes** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 191. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 109. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 31. — Sem. Wien. Ent.

Zeit. X, 1891, p. 268; Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 225.

Subgen. *Leptodopsis* Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 409.

— Sem. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 272; Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 228.

**Boisduvali** Zoubk. Bull. Mosc. VI, 1833, p. 328; Bull. Turkmennien  
Mosc. Ent. I, 1836, p. 312. — Baudi, Deutsche  
Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 74. — Reitt. Wien.  
Ent. Zeit. XI, 1892, p. 94, 95, 96. — Sem. Horae  
Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 227, 230 (*Leptodes* s. str.).

**Fedtschenkoi** Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, Samarkand  
p. 229, 233 (*Leptodopsis*).

**Heydeni** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 95. — Turkestan  
Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893,  
p. 227, 230 (*Leptodes* s. str.).

*Boisduvali* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889,  
p. 31, 32; Verh. Naturf. Ver. Brünn XXVII,  
1890, p. 116; Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 16.  
— Sem. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 269.

**insignis** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, Tarbagatai  
p. 409. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892,  
p. 93, 96. — Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVII,  
1893, p. 229, 233 (*Leptodopsis*).

**Lederi** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 32; Wien. Trans-  
Ent. Zeit. XI, 1892, p. 66, 95. — Sem. Wien. kaukasien  
Ent. Zeit. X, 1891, p. 269; Horae Soc. Ent.  
Ross. XXVII, 1893, p. 226 (*Leptodes* s. str.).

**Reitteri** Sem. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 270, 271; Chines.  
Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 228. Turkestan  
— Reitt. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 96  
(*Leptodes* s. str.).

**Semenowi** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 65, 66, 95. Trans-  
— Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, kaukasien  
1893, p. 227 (*Leptodes* s. str.).

**Solieri** Sem. Rev. Russe VIII, 1908 (1909), p. 302 (*Lep- Turkmennien*  
*todes* s. str.).  
*Boisduvali* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838,  
p. 193, t. 8, f. 6—10.

**sulcicollis** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, China  
p. 687; Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 95. —  
Sem. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 270; Horae  
Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 223 (*Lep-  
todes* s. str.).

- Suwerowi** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 205 Turkestan  
(*Leptodopsis*).  
**tjanschanius** Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, Issyk-kul  
1893, p. 229, 232 (*Leptodopsis*).  
*insignis* Sem. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 270.  
**Tschitscherini** Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXIX, Nordpersien  
1894—95, p. 139 (*Leptodes* s. str.).  
**turkestanicus** Sem. Hor. Soc. Ent. Ross. XXIV, 1889, West-  
p. 219; Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 268, 269, turkestan  
270; Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 229.  
— Reitt. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 93, 96  
(*Leptodopsis*).  
*insignis* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889,  
p. 32; Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 15; X,  
1891, p. 273.  
**Zubkovi** Sem. Rev. Russe VIII, 1908 (1909), p. 300 Transcaspien  
(*Leptodes* s. str.).

14

### Tapinopsis Sol.

- Sol. Mem. Accad. Tor. (2) VI, 1844, p. 217 (5). — Lacord. Genera Col. V,  
1859, p. 110.  
**costata** Sol. Mem. Accad. Tor. (2) VI, 1844, p. 218 (6), Persien  
t. 1, f. 1—5. — Baudi, Ann. Mus. Gen. VI, 1874,  
p. 107; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 74.

1

## XX. Zopherinae.

- Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. X, 1841, p. 29. — Lacordaire, Genera Col. V, 1859,  
p. 90. — Horn, Revis. Tenebr. Am. north of Mex. 1870, p. 271. — Leconte  
and Horn, Classif. Col. of N. Amer. 1883, p. 360, 364.

*Zopherinae* + *Nosoderminae* Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX,  
1907, p. 280, 281, 460, 469, 522; X, 1908, p. 52.

### Megazopherus Cas.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 461 (Mon.).

- chiliensis** Gray in Griff. Anim. Kingd. 1832, p. 796, Central- und  
t. 124, f. 3. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 206. nördliches  
— Cas. Mon. p. 461. Südamerika  
**Bremei** Guér. Rev. Zool. 1844, p. 18. — Brême,  
Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 307, t. 9, f. 2.  
*insignis* Blanch. in d'Orb. Dict. d'Hist. Nat.  
Atl. Ins. Col. t. 7a, f. 6.  
**Moreleti** Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. 1852, p. XXIII.

1

**Zopherus** Cast.

Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 205. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. X, 1841, p. 39.  
 — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 91. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc.  
 I, 1867, p. 160; Revis. Tenebr. 1870, p. 271. — Leconte and Horn, Classif.  
 Col. N. Amer. 1883, p. 364. — Casey, Canad. Entom. XXXIX, 1907, p. 36,  
 38; Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 462.

- angulicollis* Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, Mexico  
 p. 42, t. 2, f. 6.  
*compactus* Champ. l. c. p. 43, t. 2, f. 4.  
*coastaricensis* Champ. l. c. p. 40, t. 2, f. 1. Costa Rica  
 ✓ *Haldemanni* Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 271 nota. Texas  
 — Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 463.  
*nodulosus* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. I, 1867,  
 p. 159.  
*variolosus* Haldem. Stansb. Expl. 1852, p. 376.  
 var. *verrucosus* Champ. Biol. Centr.-Am. IV, 1, Mexico  
 1884, p. 43; 1892, p. 490, t. 2, f. 5.  
*Jansoni* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, Centr.-  
 p. 39, t. 2, f. 2. Amerika  
*marmoratus* Cas. Canad. Entom. XXXIX, 1907, p. 36. Mexico  
*mexicanus* Gray in Griff. Anim. Kingd. 1832, p. 796,  
 t. 50, f. 5. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 206.  
 — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. X, 1841, p. 44.  
*Jourdani* Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VII, 1849,  
 p. 301 t. 8, f. 4.  
*maculatus* Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1,  
 1884, p. 41; ib. 1892, p. 489.  
*variolosus* Sturm, Catal. 1843, p. 349, t. 5, f. 2.  
 Biologie: Devoe, Journ. N. York Micr. Soc. IV,  
 1888, p. 145—147, t. 13. — Roth, Soc. Ent. V,  
 1890, p. 93. — Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. 1878,  
 p. LXXXVIII.  
*nervosus* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. X, 1841, p. 42, t. 2, „  
 f. 8—15.  
*pectoralis* Lec. Ann. Lye. N. York V, 1851, p. 130  
 nota.  
 var. *reticulatus* Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV,  
 1, 1884, p. 43, 490.  
 ✓ *nodulosus* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. X, 1841, p. 43. „  
 var. *Sallaei* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV,  
 1, 1884, p. 42, t. 22, f. 16.  
*tuberculatus* Champ. l. c. p. 41, 489, t. 2, f. 3. „

3

**Zopherinus** Cas.

Casey, Canad. Entom. XXXIX, 1907, p. 36, 37 (Mon.); Proc. Wash.  
 Acad. Sc. IX, 1907, p. 461.

- ✓ *laevicollis* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. X, 1841, p. 46. — Mexico  
 Cas. Mon. p. 37.  
*limbatus* Cas. Mon. p. 37. „  
 ✓ *venosus* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, „  
 p. 40, 488. — Cas. Mon. p. 37.

3

**Zopherodes** Cas.

- Casey, Canad. Entom. XXXIX, 1907, p. 36, 38 (Mon. I); Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 461 (Mon. II).
- |  |                    |
|--|--------------------|
| <i>aequalis</i> Cas. Mon. I, p. 38.  | Arizona            |
| <i>californicus</i> Cas. Mon. II, p. 466.  | Californien        |
| <i>caudalis</i> Cas. Mon. I, p. 41.  | Arizona            |
| ✓ <i>concolor</i> Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 130 nota.   | Neu-Mexico         |
| — Horn, Trans. Amer. Entom. Soc. I, 1867, p. 160. — Cas. Mon. I, p. 38.  |                    |
| <i>elegans</i> Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 272 nota. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 489, t. 22, f. 7.      | „                  |
| <i>elongatus</i> Cas. Mon. II, p. 466.   | Arizona            |
| <i>geminatus</i> Cas. Mon. II, p. 467.   | „                  |
| ✓ <i>gracilis</i> Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. I, 1867, p. 162.  | „                  |
| ✓ <i>granicollis</i> Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 160.   | Nieder-Californien |
| <i>guttulatus</i> Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. I, 1867, p. 160.  | Texas              |
| — Cas. Mon. I, p. 39.  |                    |
| <i>incrustans</i> Cas. Mon. II, p. 464.  | Arizona            |
| <i>induratus</i> Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 367; Mon. I, p. 39.   | Californien        |
| <i>luctuosus</i> Cas. Mon. I, p. 41.   | Arizona            |
| <i>lugubris</i> Cas. Mon. I, p. 41.  | „                  |
| <i>mormon</i> Cas. Mon. I, p. 40.  | Utah               |
| <i>morosus</i> Cas. Mon. II, p. 465.   | Neu-Mexico         |
| ✓ <i>opacus</i> Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. I, 1867, p. 161.  | Nevada             |
| — Cas. Mon. I, p. 40.  |                    |
| <i>otiosus</i> Cas. Mon. I, p. 39.   | Neu-Mexico         |
| <i>parvicollis</i> Cas. Mon. II, p. 466.   | Californien        |
| <i>Prudeni</i> Cas. Mon. I, p. 41.   | Arizona            |
| <i>pudens</i> Cas. Mon. I, p. 40.  | „                  |
| ✓ <i>tristis</i> Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 130. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. I, 1867, p. 161. — Cas. Mon. I, p. 38. | „                  |
| <i>uteanus</i> Cas. Mon. I, p. 40.   | Utah               |
| <i>variabilis</i> Cas. Mon. II, p. 464.  | Arizona            |
| <i>ventriosus</i> Cas. Mon. I, p. 39.  | Californien        |
| <i>verrucipennis</i> Cas. Mon. II, p. 465.   | Neu-Mexico         |

**Zopherosis** White.

White, Proc. Zool. Soc. Lond. 1859, p. 121. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 522.

*Georgii* White, Proc. Zool. Soc. 1859, p. 121, t. 59, f. 6. N. S. Wales

**Phloeodes** Lec.

Lec. Classif. Col. N. Amer. 1862, p. 216. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 271. — Lec. and Horn, Class. Col. 1883, p. 364. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 469, 471; Canad. Entom. XXXIX, 1907, p. 42 (Mon.).

*Ageonoma* Pascoe, Journ. of Ent. II, 1866, p. 487.

<i>angustus</i> Cas. Mon. p. 43.	Californien
✓ <i>diabolicus</i> Lec. Ann. Lye. N. York V, 1851, p. 130; Entom. Report 1857, p. 49, t. 2, f. 2. — Lacord. Genera Col. Atl. 1859, t. 49, f. 3. — Cas. Mon. p. 42.	„
<i>elongatus</i> Cas. Mon. p. 42.	„
<i>latipennis</i> Cas. Mon. p. 43.	„
<i>ovipennis</i> Cas. Mon. p. 42.	„
<i>pustulosus</i> Lec. Proc. Acad. Phil. 1859, p. 77. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 273. — Cas. Mon. p. 43.	„
<i>remotus</i> Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 472.	„
<i>seaber</i> Cas. Mon. p. 43.	„

8

### Phellopsis Lec.

Lec. Classif. Col. N. Amer. 1862, p. 216. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 271. — Lec. and Horn, Classif. Col. 1883, p. 365. — Casey, Canad. Entom. XXXIX, 1907, p. 44 (Mon.); Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 470.

*Pseudonosoderma* Heyd. Deutsche Entom. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 305.

<i>amurensis</i> Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 306, t. 4, f. 2. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 446.	Amur
<i>chinensis</i> Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1892—93, p. 499.	China
<i>montana</i> Cas. Mon. p. 46.	Californien
✓ <i>obcordata</i> Kirby, Fn. Bor. Amer. IV, 1837, p. 236. — Horn, Revis. 1870, p. 273. — Cas. Mon. p. 45.	Pennsylvan.
✓ <i>porcata</i> Lec. Proc. Acad. Phil. VI, 1853, p. 235. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 273. — Cas. Mon. p. 45.	Californien, Oregon
<i>robustula</i> Cas. Mon. p. 45.	Idaho
<i>suberea</i> Lew. Entom. XX, 1887, p. 219; Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 379, t. 13, f. 1; (6) XIV, 1895, p. 446.	Japan

7

### ✓ Noserus Lec.\*).

Lec. Class. Col. N. Amer. 1862, p. 216. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 271. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 365. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 469, 473.

<i>collaris</i> Cas. Canad. Entom. XXXIX, 1907, p. 44.	Californien
<i>convexus</i> Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 474.	„
<i>corrosus</i> Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 474.	„
✓ <i>emarginatus</i> Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878, p. 55.	Texas
✓ <i>plicatus</i> Lec. Proc. Acad. Phil. 1859, p. 77. — Cas. Canad. Ent. XXXIX, 1907, p. 44.	Californien
<i>torvus</i> Cas. Canad. Entom. XXXIX, 1907, p. 44.	„

6

\*) Dieser Name ist gleichzeitig von Foerster für eine Braconidengattung aufgestellt worden. Aber wie bei zahlreichen andern Gattungen fehlt auch bei dieser eine Art. Da jede Gattung einen Artenkomplex darstellt, so sind artenlose Gattungen undenkbar. Ich betrachte hier, wie in andern Fällen, die Gattung Foerster's als nicht beschrieben.

### Sesaspis Cas.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 469.

*denticulata* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. X, 1841, p. 33, Mexico  
t. 2, f. 7.

1

### Nosoderma Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. X, 1841, p. 31. — Lacord. Genera Col. V, 1859,  
p. 92. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 44. — Casey,  
Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 470, 477.

*anceps* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 50, Mexico  
490.

*asperatum* Champ. l. c. p. 45, t. 2, f. 9. „

*brevicollis* Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 478. „

*carinatum* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884,  
p. 48, 490. „

*Championi* Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 476. „

*exsculptum* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884,  
p. 49. „

*impressum* Champ. l. c. p. 50. „

*inaequale* Say, Bost. Journ. Nat. Hist. I, 1835, p. 182. — „  
Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892,  
p. 490. — Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907,  
p. 475 nota. „

*insigne* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 48,  
t. 2, f. 13. „

*interruptum* Champ. l. c. p. 47. „

*longipennis* Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 477. „

*morbillosum* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. X, 1841, p. 37, t. 2,  
f. 5. „

*prominens* Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 478. „

*scabrosus* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. X, 1841, p. 33. „

*senex* Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 479. „

*subglabrum* Cas. l. c. p. 478. „

*vicinum* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. X, 1841, p. 38, t. 2, f. 1—4. „

17

### Meralius Cas.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 470.

*echinatum* Guér. Rev. Zool. 1838, p. 280. — Jacq. du Cuba  
Val, Hist. Cuba 1857, p. 60.

*Duponcheli* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. X, 1841,  
p. 34, t. 2, f. 6.

*furecatum* Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 189. Venezuela

2

### Noserinus Cas.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 470, 471.

*annulatus* Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 471 Brasilien  
nota.

*dormeanum* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1889, Minas Geraes  
p. XXXII.

2

**Noserodes** Cas.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 470, 479.

- ✓ **guatemalensis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, Centr.  
1884, p. 47, t. 2, f. 11. Amerika .
- ✓ **lutosus** Champ. l. c. p. 46, t. 2, f. 8. Mexico
- ✓ **sparsus** Champ. l. c. p. 50, t. 2, f. 12. Guatemala
- ✓ **squalidus** Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 481. Costa-Rica
- venustus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, Guatemala  
p. 45, t. 2, f. 7.
- zunilensis** Champ. l. c. p. 46, t. 2, f. 10. „

6

**Verodes** Cas.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 470.

- aequalis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, Mexico  
p. 44, t. 2, f. 14.

1

✓ **Scoriaderma** Fairm.

Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. C.

- comoriense** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. CI. Comoren
- congolense** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, Westafrika  
p. 656.
- ✓ **eordicolle** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, Deutsch-  
p. 214; Aid Ident. Ins. I, t. 3. — Fairm. Ann. Ostafrika  
Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 656.

3

**Exeniotis** Pasc.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 353.

- collaris** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 354, Amazonas  
t. 14, f. 7.

1

**Rhyppasma** Pasc.

Pascoe, Journ. of Ent. I, 1862, p. 325.

- nanum** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 353. Amazonas
- pusillum** Pasc. Journ. of Entom. I, 1862, p. 326, t. 16, f. 3. „
- querulum** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 352. „

3

**XXI. Usechinae.**

Horn, Revis. Tenebr. of North Amer. 1870, p. 257, 273. — Leconte and  
Horn, Class. Col. North Amer. 1883, p. 360, 365. — Casey, Proc. Wash. Acad.  
Sc. IX, 1907, p. 281, 481.

**Usechus** Motsch.

Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 79. — Horn, Proc. Ent. Soc. Phil. VI, 1867, p. 293. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 482.

*lacerta* Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 79, t. 1, Californien

f. 9. — Horn, Proc. Ent. Soc. Phil. VI, 1867, p. 293. — Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 483.

*nucleatus* Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 176. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XX, 1893, p. 142. — Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 484.

2

**XXII. Eurychorinae.**

Haag, Deutsche Entom. Zeitschr. XIX, 1875, p. 359 (Mon.).

*Adelostominae* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VI, 1837, p. 151. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 93. — Jacq. du Val, Genera Col. III, 1861, p. 251, 326. — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 220, 225. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900 (in Verh. Naturf. Ver. Brünn XXXIX), p. 19; Best.-Tab. LIII, 1904 (in Verh. Naturf. Ver. Brünn XLII), p. 28.

**Eurychora** Thunb.

Thunb. Nov. Ins. Spec. 1791, p. 116. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VI, 1837, p. 154. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 192. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 95. — Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 361, 363 (Mon.).

*acuminata* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, Ostafrika  
p. CCXCIII (15).

*angolensis* Haag, Mon. p. 367.

*barbata* Ol. Ent. III, 1795, 59, p. 26, t. 4, f. 7. — Herbst, Angola  
Käf. VIII, 1799, p. 38, t. 119, f. 12. — Haag, Südafrika  
Mon. p. 375.

*cinerea* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VI, 1837, p. 159.

*pusilla* Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 38, t. 119, f. 11.

var. *granulosipennis* Haag, Mon. p. 375.

var. *hirta* Haag, Mon. p. 375.

var. *nitida* Haag, Mon. 375.

*Batesi* Haag, Mon. p. 366.

*ciliata* F. Spec. Ins. I, 1781, p. 319. — Thunb. Nov. Capland  
Ins. Spec. 1791, p. 116; III, p. 234. — Oliv.

Ent. III, 1795, 59, p. 26, t. 2, f. 19a, b. — Sol.

Ann. Soc. Ent. Fr. VI, 1837, p. 157, t. 7, f. 1—5.

— Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 192. — Fährs.

Oefv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 249. —

Haag, Mon. p. 370.

*modesta* Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 37, t. 119, f. 10.

var. *major* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VI, 1837, p. 158.

*ciliata* Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 36.

*convexiuseula* Haag, Mon. p. 377.

*crenata* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VI, 1837, p. 160. — Südafrika  
Cap

Haag, Mon. p. 381.

- terrestris* Fährs. Oefv. Vet. Akad. Förh. XXVII, 1870, p. 250.
- dilatata* Er. Arch. Naturgesch. IX, 1843, I, p. 240. — Angola,  
Haag, Mon. p. 364. Benguela
- Fähræi* Haag, Mon. p. 380. Caffrarien
- crenata* Fährs. Oefv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 250.
- luctuosa* Haag, Mon. p. 372. Südafrika
- murina* Haag, Mon. p. 378. „
- planata* Haag, Mon. p. 372. Capland
- punctipennis* Haag, Mon. p. 379. Benguela
- rotundipennis* Fairm., Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 191. Südafrika
- setosula* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 176. Ostafrika
- similis* Haag, Mon. p. 382. Capland
- Sinoni* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXIII, 1894, p. 66. Südafrika
- suturalis* Haag, Mon. p. 368. „
- terrulenta* Haag, Mon. p. 368. „
- trichoptera* Gerst. Monatschr. Berl. Ac. 1854, p. 531; Peters' Reise 1862, p. 276, t. 16, f. 5. — Haag, Mon. p. 373. Mozambique
- tumidula* Haag, Mon. p. 372. Cap
- villosa* Haag, Mon. p. 374. Damaraland

22

### Peristepus Haag.

Haag, Berl. Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 382 (Mon.).

- cribratus* Gerst. Monatsber. Berl. Acad. 1854, p. 531; Peters' Reise 1862, p. 277, t. 16, f. 7. — Haag, Mon. p. 385. Mozambique
- Gestroi* Haag, Mon. p. 385. Abessinien
- Haagi* Har. Monatsber. Berl. Acad. 1878, p. 221. Deutsch-Ostafrika
- laevigatus* Gerst. Monatsber. Berl. Acad. 1854, p. 531; Peters' Reise 1862, p. 277, t. 16, f. 6. — Haag, Mon. p. 384. „
- marginalis* Geb. Ergebn. Exped. Kilimandjaro VII, 1910, p. 276. Kilimandjaro
- ovatus* Fährs. Oefv. Vet.-Akad. Förh. XXVII, 1870, p. 249. — Haag, Mon. p. 385. Caffrarien
- perforatus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 176. Ostafrika
- platessa* Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, I, p. 59; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 170. — Haag, Mon. p. 386. Deutsch-Ostafrika
- seutellaris* Haag, Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 80. Ostafrika

9

### Pogonobasis Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VI, 1837, p. 161. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 96. — Haag, Berl. Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 386 (Mon.). — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 191.

- costata* Geb. Ergebn. Exped. Kilimandjaro VII, 1910, p. Kilimandjaro
- hirsuta* Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. VI (2), 1892, p. 51. Südafrika

- longipilis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 657. Caffrarien  
**opaca** Haag, Mon. p. 388. Arabien  
✓ **ornata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VI, 1837, p. 163. — Haag, Aegypten  
Mon. p. 389.  
**Raffrayi** Haag, Mon. p. 390. Abessinien  
**rugosula** Guér. Ic. règne anim. 1829—38, p. 113, t. 28, Senegal  
f. 10. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 192. —  
Haag, Mon. p. 387.  
**opatroides** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VI, 1837, p. 163,  
t. 7, f. 6—8.  
✓ **verrucosa** Er. Arh. Naturgesch. IX, 1843, I, p. 240. Angola,  
— Haag, Mon. p. 387. Congo  
8

### **Steira** Westw.

- Westw. Mag. Zool. 1837, t. 176. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 97.  
— Haag, Berl. Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 391 (Mon.).  
✓ **costata** Westw. Mag. Zool. 1837, t. 176. — Haag, Mon. Capland  
p. 392.  
✓ **Dohrni** Haag, Mon. p. 393. Deutsch-Süd-  
westafrika  
**dorsocostata** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 135. Benguela  
**Stål** Haag, Mon. p. 394. Deutsch-Süd-  
westafrika  
4

### **Lycanthropa** Thoms.

- Thoms. Mus. scient. 1860, p. 20. — Haag, Berl. Ent. Zeitschr. XIX, 1875,  
p. 398 (Mon.).  
**Zygus** Pascoe, Journ. of Ent. II, 1866, p. 487.  
✓ **cimicoides** Quens. Schönh. Syn. Ins. I, 1806, p. 137 nota, Capland  
t. 2, f. 5. — Thoms. Mus. scient. 1860, p. 20. —  
Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 487. — Haag,  
Mon. p. 399.  
**rotundata** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 192.  
**denticollis** Haag, Mon. p. 400. „  
**depressa** Haag, Mon. p. 401. „  
**plana** Haag, Mon. p. 403. „  
**plicata** Haag, Mon. p. 402. „  
**quadrata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 177. Somaliland  
6

### **Acanthioides** Fairm.

- Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 320.  
**asperula** Fairm. l. c. p. 320. Mozambique  
1

### **Cimicia** Fairm.

- Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1891, p. LXXXIX.  
**spinipes** Fairm. l. c. p. LXXXIX. Südafrika  
1

**Argasidius** Péring.

Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 251.

*squamosus* Péring. l. c. p. 251, t. 6, f. 7.

Capland

1

**Machlopsis** Pom.

Pomel, Soc. climat. d'Alg. VIII, 1871, p. 236. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 199. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 191.

*Hidrosis* Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 395 (Mon.).*alata* Fairm. Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 523.

Tunis

*crenatocostata* Redt. Reise Novara 1868, II, p. 120. — Haag, Mon. p. 396.

Syrien,

Aegypten

*aegyptiaca* Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 389.*squalida* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 65.*elegantula* Qued. Berl. Ent. Zeitschr. XXXIII, 1889, p. 395; Entom. Nachr. XVI, 1890, p. 63.

Tripolis

*incostata* Haag, Mon. p. 425.

Cap Verde

*Levaillantii* Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. 1850, p. VII; Rev. Zool. 1853, p. 33, t. 1, f. 6—7. — Haag, Mon. p. 397. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 199.

Algier

5

**Aspila** Fåhrs.

Fåhrs. Oefv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 251. — Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 362.

*bicostata* Fåhrs. Oefv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 251.

Caffrarien

— Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 404.

*Dohrni* Haag, Stett. Ent. Zeit. XXXVII, 1876, p. 106.

Südafrika

— Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLIV, 1883, p. 159.

2

**Smiliotus** Haag.

Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 410.

*steiroides* Haag l. c. p. 411.

Caffrarien

1

**Geophanus** Haag.

Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 404 (Mon.).

*Psaryphus* Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 98.*meridionalis* Ancey, Natural. III, 1881, p. 468, 485. —

Deutsch-

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 177.

Ostafrika

*plieicollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 192.

Ovambo

- pygmaea** Er. Arch. Naturgesch. IX, 1843, I, p. 242. — Südafrika  
 Lacord. Gen. Col. V, 1859, Atl., t. 49, f. 2.  
*confusa* Fährs. Oefv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, 1870,  
 p. 252. — Haag, Mon. p. 406.  
**sepulchralis** Haag, Mon. p. 408. Deutsch-Süd-  
 westafrika  
**tristis** Haag, Mon. p. 407. Capland  
 5

### **Psaryphis** Er.

- Er. Arch. Naturgesch. IX, 1843, I, p. 241. — Haag, Deutsche Ent. Zeitschr.  
 XIX, 1875, p. 409 (Mon.).  
**nana** Er. l. c. p. 241. — Haag, Mon. p. 409. Angola  
 1

### **Platysemus** Haag.\*).

Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 413.

- benguelensis** Haag, l. c. p. 413. Benguela  
 1

### **Acestus** Haag.

Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 414 (Mon.).

- elongatus** Haag, Mon. p. 415. Capland  
**lanuginosus** Haag, Mon. p. 415. Deutsch-Süd-  
 westafrika  
**slmilis** Haag, Mitth. München Ent. Ver. II, 1878, p. 81. Südafrika  
 3

### **Eutichus** Haag.

Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 417 (Mon.).

- foveatipennis** Péring. Denkschr. med. Ges. Jena XIII, Süd-West-  
 1908, p. 405. afrika  
**parvulus** Péring. l. c. p. 406. „  
**Wahlbergi** Haag, Mon. p. 418. Deutsch-Süd-  
 westafrika  
 3

### **Brachymoschium** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 348.

- parvitarso** Fairm. l. c. p. 349. Madagaskar  
 1

\*) Dieser Gattungsname soll schon 1847 für eine Gasteropodengattung (Mollusca) von Middendorf gebraucht sein. Ich habe den Namen in den mir zugänglichen Katalogen nicht finden können.

✓ **Adelostoma** Dup.

Dup. Ann. Soc. Linn. Paris VI, 1827, p. 338. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VI, 1837, p. 164. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 99. — Jacq. du Val, Genera Col. III, 1861, p. 251. — Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 419 (Mon.). — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 192.

*Polyscopus* Walzl, Reise Span. II, 1835, p. 74.

- abbreviatum** Haag, Mon. p. 423. Benguela  
**abyssinicum** Haag, Mon. p. 422. Abessinien  
**angustius** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 149. Senegal  
**Batesi** Haag, Mon. p. 426. Arabien  
**Bedeli** Reitt. Wien. Ent. Zeit. IV, 1885, p. 317; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 192. Algier  
**bicarinatum** Waterh. Proc. Zool. Soc. 1881, p. 475, t. 43, f. 6. Sokotra  
**curtum** Haag, Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 82. Südafrika  
**grande** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. 1879, p. 294. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 193. Syrien,  
 Mesopotam.  
**grandicolle** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, p. 554. Insel  
 Camaran  
**Granti** Gahan, Bull. Liverp. Mus. III, 1900, p. 10; Nat. Hist. Sokotra 1903, p. 291, t. 17, f. 4. Sokotra  
**Hauseri** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 203; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 193. Libanon  
**longiceps** Reitt. l. c. p. 203; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 192. Tunis,  
 Tripolis  
**ovalipenne** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 117. Kleinasien  
**pygmaeum** Haag, Mon. p. 423. ?Benguela  
**subtilis** Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 193. Syrien  
 ✓ **suleatum** Duponch. Ann. Soc. Linn. Paris VI, 1827, p. 338, t. 12. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VI, 1837, p. 167, t. 7, f. 9—13. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 199. — Jacq. du Val, Genera Col. III, 1861, t. 61, f. 302. — Haag, Mon. p. 419. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. IV, 1885, p. 316; Best.-Tab. XLII, 1900, p. 193. Spanien,  
 Nordafrika  
**carinatum** Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 12. Cypern,  
**costatum** Walzl, Reise Span. II, 1835, p. 74. Syrien  
**parallelum** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 117. Marokko  
**scabrum** Chevr. l. c. p. 118.  
 var. **carinatum** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VI, 1837, p. 168. — Haag, Mon. p. 421.  
 var. **cordatum** Sol. l. c. p. 169. — Haag, Mon. p. 422. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 192. Aegypten,  
 var. **cristatum** Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 12. — Haag, Mon. p. 421. Syrien  
 var. **deplanatum** Haag, Mon. p. 422. Marokko  
 var. **nitidum** Haag, Mon. p. 421. Aegypten,  
 var. **parallelum** Haag, Mon. p. 421. Syrien  
 Algier  
 Cypern,  
 Syrien

**Herpsis** Haag.

Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 424.

- rugosa** Gory in Guér. Ieon. Ins. 1829—38, p. 113, t. 28, f. 12 a—c. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VI, 1837, Senegal

- p. 170. — Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 424.  
 var. *parva* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VI, 1837, p. 170. — Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 425.

1

**Derosimus** Fairm.

Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 62.

*quadricollis* Fairm. l. c. p. 62.

Buenos-Aires

1

**XXIII. Araeoschizinae.**

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 281, 484.

✓ **Araeoschizus** Lec.

Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 138. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 103. — Horn, Revis. Tenebr. North-Am. 1870, p. 275. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 366. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XVII, 1890, p. 340. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 98. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 485 (Mon.).

- ✓ *armatus* Horn, Rev. Ten. 1870, p. 275; Trans. Amer. Ent. Soc. XVII, 1890, p. 342. — Cas. Mon. p. 490. Californien
- ✓ *costipennis* Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 138; Arcana Nat. 1859, p. 124, t. 13, f. 11. — Lacord. Genera Col. Atl. t. 49, f. 4. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 275; Trans. Amer. Ent. Soc. XVII, 1890, p. 341. — Cas. Mon. p. 486. Californien, Neu-Mexico
- ✓ *decipiens* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XVII, 1890, p. 342. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 490. — Cas. Mon. p. 490. Arizona, Mexico
- duplicatus* Cas. Mon. p. 491. Wyoming
- exiguus* Cas. Mon. p. 487. Californien
- ✓ *fimbriatus* Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 396; Mon. p. 487. Arizona
- mexicanus* Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 1, 1892, p. 491, t. 22, f. 3. Mexico
- ✓ *regularis* Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 274, t. 14, f. 15; Trans. Amer. Ent. Soc. XVII, 1890, p. 341. — Cas. Mon. p. 489. Arizona
- ✓ *simplex* Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 369; Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XVII, 1890, p. 341. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 491. — Cas. Mon. p. 489. Arizona, Mexico
- simulans* Cas. Mon. p. 488. Süd-californien
- ✓ *sulcicollis* Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 274; Trans. Amer. Ent. Soc. XVII, 1890, p. 341. — Cas. Mon. p. 488. Californien
- tenuis* Cas. Mon. p. 486. Arizona

12

## XXIV. Stenosinae.

Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 101. — Jacq. du Val, Genera Col. III, 1861, p. 252, 328. — Leconte, Classif. Col. N. Amer. 1862, p. 217. — Leconte and Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 366. — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 220, 229. — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 97 (Mon.); Best.-Tab. LIII, 1904, p. 29. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 281.

*Tagénites* (pars) Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 8.

*Tagéniens* Mulsant, Col. Fr. Latigènes 1854, p. 61.

**Pseudethas** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 57; XLII, 1898, p. 477.

*longiceps* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 477. Madagaskar

*quadriceps* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 57. Nordindien

2

✓ **Stenosis** Herbst.

Herbst, Käfer VIII, 1799, p. 160. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 199. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 102. — Jacq. du Val, Genera Col. III, 1861, p. 252. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 98 (Mon.). — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 230. — Desbr. Frelon IX, 1901, p. 168.

*Tagenia* Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. III, 1802, p. 170; X, 1804, p. 242. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 11. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 62.

*affinis* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 26. — Reitt. Aegypten  
Mon. p. 107, 112.

*alternicostis* Mars. Nouv. et Faits 1881, nr. 36, p. CXLVII. Abessinien  
*?bogosensis* Reitt. Mon. p. 105; Wien. Ent.  
Zeit. VI, 1887, p. 76.

*?Gestroi* Reitt. Mon. p. 102, 104; Wien. Ent.  
Zeit. VI, 1887, p. 76.

*angusticollis* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, Sardinien,  
p. 209. — Reitt. Mon. p. 118, 120. — Seidl. Corsica,  
Nat. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 232. — Desbr. Süditalien,  
Frelon IX, 1901, p. 170. Krim

*joveiventris* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI,  
1881, p. 77 (29).

*bengala* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, Bengalen  
p. 18.

*brentoides* Rossi, Fauna Etr. I, 1790, 135, t. 3, f. 14. Mittelmeer-  
— id. ed. Hellwig I, p. 144, t. 3, f. 14. — Baudi, gebiet von  
Bull. Soc. Ent. Ital. VI, 1874, p. 293. — Seidl. Syrien bis  
Naturg. Ins. V, 1893, p. 233. Südfrank-

*angustata* Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 161, t. 127, reich,  
f. 1. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 15, Nordafrika,  
t. 1, f. 4—6. — Küst. Käf. 1848, XIV, 82. — Krim  
Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 63. — Redtenb.  
Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 586, ed. III, 1872,  
I, p. 80. — Baudi. Bull. Soc. Ent. Ital. VI,  
1874, p. 292. — Reitt. Mon. p. 113. — Desbr.  
Frelon IX, 1901, p. 169.

- brevicollis* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 232.
- coarctata* Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 121.
- filiformis* Latr. Hist. Nat. III, 1802, p. 171; X, 1804, p. 272; Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 150, t. 10, f. 9. — Baudi, Bull. Soc. Ent. It. VI, 1874, p. 292.
- intermedia* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 17. — Küst. Käf. 1848, XIV, 84. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 67. — Jacq. du Val, Gen. Col. III, 1861, t. 61, f. 103. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VI, 1874, p. 293. — Reitt. Mon. p. 114.
- italica* Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 99.
- laeviventris* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 78 (30).
- maroccana* Desbr. l. c. p. 73 (25).
- orientalis* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 20.
- sardoa* Küst. Käf. 1848, XIV, 83. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VI, 1874, p. 291.
- sicula* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 18. — Küst. Käf. 1848, XIV, 85. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VI, 1874, p. 292.
- carinipennis* Reitt. Mon. p. 102, 103. Abessinien
- eomata* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 230. Syrien,  
— Reitt. Mon. p. 119. Armenien
- costulata* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 278. — Reitt. Mon. p. 104. Arabien
- dentipennis* Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 168. Indien
- Dianae* Sahlb. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. L, 1907—08 (1909) nr. 7, p. 77. Ephesus
- dilutipes* Reitt. Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 77, 214. Syrien,  
*fulvipes* Reitt. Mon. p. 108, 113. Armenien  
*Reitteri* Mars. Cat. Col. de l'ancien monde 1887, p. 311.
- Esau* Sahlb. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. L, 1907—1908 (1909) nr. 7, p. 77. Anatolien
- Fausti* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 430. Taschkent
- filiformis* F. Ent. Syst. I, 1798, p. 114; Syst. El. I, 1801, p. 137. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 27. — Küst. Käf. 1848, XIV, 87. — Reitt. Mon. p. 107, 111. Algier,  
Marokko
- fulvipes* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 232. Palästina  
*canaliculata* Mill. Wien. Ent. Monatsschr. V, 1861, p. 176. — Reitt. Mon. p. 106, 110; Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 76.
- grandis* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 23. — Reitt. Mon. p. 125. Incert. sedis.
- hispanica* Sol. l. c. p. 25. — Küst. Käf. 1848, XIV, p. 86. Spanien,  
— Reitt. Mon. p. 118, 121. — Seidl. Nat. Ins. Algier  
Deutschl. V, 1893, p. 232.
- var. *elongata* Sol. l. c. p. 24. — Reitt. Mon. p. 122. Aegypten,  
*tangeriana* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, Marokko  
1881, p. 72 (24).
- indica* Reitt. Mon. p. 103, 105. Madras
- intricata* Reitt. Mon. p. 118, 120. — Seidl. Naturg. Ins. Balearen  
Deutschl. V, 1893, p. 232.
- Kraatzi* Reitt. Mon. p. 102, 103. Indien

- laevicollis* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 19. —  
 Reitt. Mon. p. 108, 112.  
*hipponensis* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI,  
 1881, p. 75 (27).  
*impunctipennis* Chevr. Pet. Nouv. Ent. II,  
 1877, p. 118.  
 var. *Frioli* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 19.  
*lateralis* Reitt. Mon. p. 102, 104.
- Algier,  
 Tunis,  
 Tripolis
- maxima* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 70 (22).  
 — Reitt. Mon. p. 107, 111.
- melitana* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 82.
- Mülleri* Reitt. Mon. p. 123.
- obliterata* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 30. —  
 Reitt. Mon. p. 107, 111.
- ferruginea* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI,  
 1881, p. 71 (23).  
 var. *obsoleta* Desbr. l. c. p. 71 (23).
- Olcesii* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 388. —  
 Reitt. Mon. p. 114, 115.
- Marokko
- opaca* Reitt. Mon. p. 107, 112.
- ✓ *orientalis* Brll. Exp. Morée III, 1832, p. 194. — Guér.  
 Icon. règne anim. t. 28, f. 1 a, b. — Reiche, Ann.  
 Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 231. — Reitt.  
 Mon. p. 118.
- graeca* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 28.
- parvicollis* Desbr. Bull. Ac. d'Hipp. XVI, 1881, p. 76 (28).  
 — Reitt. Mon. p. 118, 120.
- pilifera* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 21. —  
 Reitt. Mon. p. 115.
- villosa* Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 382.
- pilosa* Motsch. Bull. Mosc. XII, 1839, p. 65, t. 2, f. g, G.  
 — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 30.
- pilosiuscula* Reitt. Mon. p. 116.
- pleuralis* Reitt. Mon. p. 117, 119.
- pubescens* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 22. —  
 Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VI, 1874, p. 294. —  
 Reitt. Mon. p. 115, 116.
- punctiventris* Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 12. —  
 Reitt. Mon. p. 106, 108, 117.
- hesperica* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 29.
- oblongicollis* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI,  
 1881, p. 71 (23).  
 var. *Webbi* Guér. Icon. règne anim. 1829—38, p. 113.  
 — Luc. Expl. Alg. 1849, p. 318, t. 28, f. 7. —  
 Reitt. Mon. p. 106, 109, 117.
- punica* Pic, Échange XXI, 1905, p. 98.
- pusillina* Fairm. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 1884—1888,  
 p. 197.
- quadraticollis* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881,  
 p. 79 (31). — Reitt. Mon. p. 106, 111.
- Ravasinii* Gestro, Ann. Mus. Genova XV, 1880, p. 417.  
 — Reitt. Mon. p. 118, 121.
- ruficornis* Reitt. Mon. p. 123, 124.
- sabulosa* Guér. Voy. Lefebv. 1849, p. 320, t. 5, f. 2. —  
 Reitt. Mon. p. 124.
- semicostata* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 12.
- seriepilosa* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 149.
- Aegypten,  
 Abessinien,  
 Senegal  
 Algier
- Malta  
 Arabien  
 Algier,  
 Andalusien
- Marokko
- Algier  
 Griechenland,  
 Türkei,  
 Kleinasien,  
 Syrien
- Algier,  
 Aegypten  
 Spanien,  
 Griechenland
- Trans-  
 kaukasien  
 Abessinien  
 Madras  
 Aegypten
- Krim,  
 Spanien,  
 Algier,  
 Marokko
- Oran
- Tunis  
 Kapstadt
- Türkei, Krim
- Tunis
- Abessinien  
 Abessinien,  
 Bogosländ.
- Indien  
 Senegal

- sulcata* Mill. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 177. — Reitt. Mon. p. 106, 109. Cypem
- sulceicollis* Mén. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 227 (11), t. 3, f. 14. — Reitt. Mon. p. 106, 109. Turkestan
- tenuicornis* Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VI, 1874, p. 295; Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 104; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 69. — Reitt. Mon. p. 118, 119. Südpersien
- turkestanica* Reitt. Mon. p. 122, 123. Turkestan
- Wroughtoni* Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 169. Indien

49

✓ **Ethas** Pasc.

- Pascoe, Journ. of Entom. I, 1862, p. 324. — Reitter, Deutsche Entom. Zeitschr. XXX, 1886, p. 98, 101.
- anomalus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 56. Indien
- carbonarius* Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 324, t. 16, f. 2. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 101. Malabar.
- carinata* Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 12. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 101. Ostindien, Manilla
- stenosides* Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 324.
- semicribrosus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 56. Indien

4

✓ **Eutagenia** Reitt.

- Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 98, 125; (Mon. I) l. c. 1889, p. 284 (Mon. II).
- aegyptica* Reitt. Mon. II, p. 285. Alexandrien
- arabs* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 279. Abessinien, Arabien
- Reitt. Mon. I, p. 127.
- hellenica* Reitt. Mon. II, p. 285. Jon. Ins., Griechenland.
- longicollis* Rey, Échange 1892, p. 41.
- minutissima* Pic, Échange 1903, p. 162. Ins. Cerigo
- smyrnensis* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 31. — Reitt. Mon. I, p. 126; Mon. II, p. 284. Kleinasien, Syrien
- syriaca* Reitt. Mon. II, p. 284. Syrien
- tenuitarsis* Reitt. Mon. I, p. 127. Capland
- turcomana* Reitt. Mon. I, p. 285; Verh. Nat. Ver. Brünn XXVII, 1890, p. 116. Turkmenien

8

✓ **Grammicus** Waterh.

- Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XVI, 1845, p. 323. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 104. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 98.
- chilensis* Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XVI, 1845, p. 324. Chile
- Rouleti* Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 162, t. 18, f. 11.

1

### **Microtelus Sol.**

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 9. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 104. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 98, 127 (Mon.).  
Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 230.

**asiaticus** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 10, t. 1, f. 1—3. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 93, t. 2, f. 3 a—d. — Reitt. Mon. p. 128. Morea, Creta, ?Libanon  
**binodiceps** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 115. Aegypten  
**careniceps** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 227, t. 5, f. 9. — Reitt. Mon. p. 129. Syrien, Aegypten  
✓ **Lethierryi** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 334. — Reitt. Mon. p. 128. Algier, Marokko  
**persis** Baudi, Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 106; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 73. — Reitt. Mon. p. 128. Persien

5

### **Tetranillus Wasm.**

Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 167.

**costatus** Wasm. l. c. p. 167, t. 2, f. 6. Indien

1

### ✓ **Discopleurus Lacord.**

Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 105. — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 98.

**Pleurophorus** Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 162.

**acuminatus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 99 nota. Chile

✓ **quadricollis** Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 163, t. 19, f. 1. „

2

### **Oogaster Fald.**

Fald. Fauna Transcauc. II, 1837, p. 30. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 108. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 181. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 99, 129 (Mon.).

**Lehmanni** Mén. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 226 (10), t. 3, f. 13. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 181. — Reitt. Mon. p. 130. Turkestan

**picea** Mén. Cat. rais. 1832, p. 196. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 181. — Reitt. Mon. p. 130. Baku, Persien, Turkestan

**Doriae** Baudi, Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 106; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 72 nota.

**Menetriesi** Fald. Fauna Transcauc. II, 1837, p. 31, t. 1, f. 12.

2

# **Dichillus** Jacq. du Val.

Jacq. du Val, Genera Col. III, 1861, p. 253. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 130 (Mon.). — Desbr. Frelon IX, 1901, p. 171.

- algiricus** Luc. Expl. Alg. 1849, p. 118, t. 28, f. 8. — Reitt. Algier  
Mon. p. 131, 135.  
*bicarinatus* Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VI,  
1874, p. 299; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX,  
1875, p. 70.  
*castanescens* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent.  
Belg. 1884, p. LXVI.  
*Henoni* All. Abeille V, 1869, p. 468.  
**Angelicae** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 217.  
**araxidis** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 30.  
**brunneus** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882,  
p. 321.  
*pusillus* Reitt. Mon. p. 132, 136.  
✓ **carinatus** Küst. Käf. Eur. 1848, XIV, 89. — Reitt. Mon.  
p. 131, 135.  
**cordicollis** Reitt. Mon. p. 130, 134.  
**corsicus** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 33. — Baudi,  
Bull. Soc. Ent. Ital. VI, 1874, p. 297. — Reitt.  
Mon. p. 133, 142. — Desbr. Frelon. IX, 1901,  
p. 173.  
**cylindricus** Baudi, Bull. Soc. Ent. It. VI, 1874, p. 298.  
**dolosus** Reitt. Mon. d. 132, 138.  
**duricornis** Reitt. Mon. p. 133, 139.  
**explanatus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 54.  
**Heydeni** Reitt. Mon. p. 132, 137.  
**himalayanus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 57.  
**indicus** Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 239.  
**innumeralis** Pic, Échange XXII, 1906, p. 18.  
**laevicornis** Reitt. Mon. p. 132, 138.  
**laevinseculus** Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862,  
p. 99. — Reitt. Mon. p. 132, 139.  
*distinguendus* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent.  
Belg. 1884, p. LXVI.  
*modestus* Fairm. l. c. p. LXVI.  
✓ **minutus** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 32. —  
Küst. Käf. Eur. 1848, XIV, 88. — Muls. Col.  
Fr. Latigènes 1854, p. 70. — Jacq. du Val,  
Genera Col. III, 1861, t. 61, f. 304. — Reitt.  
Mon. p. 133, 140. — Desbr. Frelon IX, 1901, p. 173.  
var. *socius* Rottenb. Berl. Ent. Zeitschr. XIV,  
1870, p. 247. — Reitt. Mon. p. 140.  
var. *subtilis* Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VI,  
1862, p. 98 nota 3. — Reitt. Mon. p. 140.  
**myrmecophilus** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg.  
1884, p. LXVII. — Reitt. Mon. p. 130, 134.  
**nitidulus** Reitt. Mon. p. 132, 137.  
**nitidus** Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 99. —  
Reitt. Mon. p. 132, 137.  
**palaestinus** Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VI, 1874, p. 296.  
**pauxillus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 54.  
**pertusus** Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 224.  
— Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 96,  
t. 2, f. 4 a—c. — Reitt. Mon. p. 134, 143.

Algier

Armenien  
Araxestal  
TurkestanDalmatien,  
Griechenl.  
Samarkand  
Corsika,  
SardinienKleinasien  
Syrien  
Südspan. od.  
Algier  
Buchara  
Syrien  
Indien  
„  
Turkestan  
MarokkoSüd-  
Frankreich,  
Italien,  
Sicilien

Algier

Syrien  
Mesopotam.Palaestina  
Buchara  
Griechenland,  
Italien

- biseriatus* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 371. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VI, 1874, p. 298.  
 var. *crassicornis* All. Abeille V, 1869, p. 469. — Reitt. Mon. p. 143.
- pumilus* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. XVII, 1838, p. 33. — Corsica, Sardinien  
 Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VI, 1874, p. 297.  
 — Reitt. Mon. p. 134, 143. — Desbr. Frelon IX, 1901, p. 174.
- pusillus* Ménétr. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 228 Turkestan  
 (12), t. 3, f. 15. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 222.
- Reitteri* Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXV, 1891, p. 361. Transkaspien  
*rugatus* Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VI, 1874, p. 298; Nordpersien  
 Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 105; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 70 nota. — Reitt. Mon. p. 133, 141.
- sanguinipes* Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 126. Peking  
*seminitidulus* Solsky, Troudy Ent. Ross. XIII, 1881—82, Samarkand.  
 p. 47. — Reitt. Mon. p. 143.
- strigieeps* Reitt. Mon. p. 133, 141. Syrien  
*subeostatus* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 34. — Andalusien  
 Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VI, 1874, p. 297.  
 — Reitt. Mon. p. 133, 142.
- andalusicus* Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 202. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VI, 1874, p. 298.  
 var. *elevatus* Reitt. Mon. p. 142. Spanien, Marokko
- subsetulosus* Reitt. Mon. p. 133, 140. Kleinasien  
*tenebrosus* Reitt. Mon. p. 131, 136. Turkmenien  
*tenellus* Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 165. Indien,  
*unistriatus* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 80 Syrien  
 (32). — Reitt. Mon. p. 132, 138.

35

**Dischizillus** Wasm.

Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 244.

*Schizillus* Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 166.*Rogersi* Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 166, Indien  
 t. 2, f. 5.

1

**Aspidocephalus** Motsch.Motsch. Bull. Mosc. XII, 1839, p. 63. — Lacord. Genera Col. V, 1859,  
 p. 107. — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 99, 144.*desertus* Motsch. Bull. Mosc. XII, 1839, p. 64, t. 2, f. f. Russisch-  
 — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, Georgien,  
 p. 144. Lenkoran

1

**Hexagonochilus** Sol.

Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 168. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 106. — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 99.

*dilaticollis* Sol. l. c. 169, t. 19, f. 3.

Chile

*tuberculatus* Germain, Ann. Univ. Chile 1855, p. 399.

„

2

**Cotulades** Pasc.

Pascoe, Journ. of Ent. I, 1860, p. 119. — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 99.

*fascicularis* Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 119, t. 7, f. 5. Melbourne

*leucospila* Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 107. Tasmanien

— Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 119.

*montanus* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVII, N.-S.-Wales  
1893, p. 132.

3

**Meglyphus** Motsch. <sup>p. 4</sup> or *Meglyphus*, p. 36

Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 38, 41.

*laenoides* Motsch. l. c. p. 41.

Capland

1

**XXV. Platamodinae.**

Reitter, Best.-Tab. XLII, 1900 (in Verh. Naturf. Ver. Brünn XXXIX)  
p. 82. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 282.

**Platamodes** Ménétr.

Ménétr. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 233 (17). — Lacord. Genera Col. V,  
1859, p. 58. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 82.

*dentipes* Ménétr. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 233 Transkaspien,  
(17), t. 4, f. 4. — Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, Trans-  
p. 96. kaukasien

1

**Microblemma** Sem.

Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 213. — Reitt. Best.-Tab.  
XLII, 1900, p. 82.

*simplex* Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 213. Transkaspien  
— Reitt. Best.-Tab. XLII, 1900, p. 96.

1

## XXVI. Dacoderinae.

Horn, Revis. Tenebr. N.-Amer. 1870, p. 257, 275. — Leconte and Horn, Classif. Col. N.-Amer. 1883, p. 360, 365. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 281, 491.

### ✓ **Dacoderus** Lec.

Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 74. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 100. — Lec. and Horn, Class. Col. N.-Amer. 1883, p. 365. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 492.

- ✓ *dominicensis* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, S. Domingo  
p. 219; XX, 1893, p. 139, t. 1, f. 20.  
*laevipennis* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XX, 1893, Texas  
p. 139, t. 1, f. 19.  
✓ *striaticeps* Lec. Proc. Ac. Phil. 1858, p. 75; Arcan. Californien,  
Nat. 1859, p. 123, t. 12, f. 6. — Horn, Revis. Arizona  
Tenebr. 1870, p. 275, t. 14, f. 16. — Cas. Proc.  
Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 494.

3

## XXVII. Typhlusechinae.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 281, 494.

### ✓ **Typhlusechus** Linell.

Linell, Entom. News VIII, 1897, p. 154. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 495.

- ✓ *singularis* Linell, l. c. p. 155. — Cas. l. c. p. 496. Californien

1

## XXVIII. Batuliinae.

Horn, Revis. Tenebr. N.-Amer. 1870, p. 257, 270. — Lec. and Horn, Class. Col. N.-Amer. 1883, p. 360, 364. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 282, 497.

### ✓ **Batulius** Lec.

Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 148. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 340. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 497, 498.

- ✓ *setosus* Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 148. — Horn, Californien  
Revis. Tenebr. 1870, p. 270, t. 14, f. 9. — Cas.  
Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 499.

1

**Batuliodes** Casey.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 499.

- ✓ *rotundicollis* Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 148. Californien  
 — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 270. — Cas.  
 Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 500.

1

**XXIX. Cryptochilinae.**

Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 248. — Lacordaire, Genera Col.  
 V, 1859, p. 87. — Haag, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 273—313 (Mon.).

✓ **Cryptochile** Latr.

Latr. Règne anim. ed. II, V, 1829, p. 7. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX,  
 1840, p. 248. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 88. — Haag, Berl. Ent.  
 Zeitschr. XVI, 1872, p. 274 (Mon.).

- affinis* Haag, Mon. p. 295. Capland  
*assimilis* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 263, t. 10, „  
 f. 9. — Haag, Mon. p. 298.  
*crassipes* Sol. l. c. p. 264.  
*Gayi* Sol. l. c. p. 262.  
*bipunctata* Haag, Mon. p. 285. „  
*circulum* Haag, Mon. p. 299. „  
*consita* Haag, Mon. p. 291. Südafrika  
*costata* F. Syst. El. I, 1801, p. 132. — Sol. Ann. Soc. Capland  
 Ent. Fr. IX, 1840, p. 252, t. 10, f. 6—8. —  
 Haag, Mon. p. 286.  
*punctata* Thunb. Nov. Ins. Spec. 1784, p. 123.  
*pusilla* Herbst, Käfer VIII, 1799, p. 107, t. 124, f. 6.  
 var. *vicina* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840,  
 p. 254.  
*curta* Haag, Mon. p. 287. „  
*decorata* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 255. — „  
 Haag, Mon. p. 303.  
*denticollis* Haag, Mon. p. 289. Südafrika  
*echinata* F. Spec. Ins. I, 1781, p. 317. — Oliv. Ent. III, „  
 1795, 59, p. 37, t. 3, f. 32. — Herbst, Käf.  
 VIII, 1799, p. 94, t. 123, f. 8. — Haag, Mon.  
 p. 278. — Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 249;  
 Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 296.  
*elegans* Gerst. Monatsber. Berl. Ac. 1854, p. 531; Peters, Mozambique  
 Reise 1862, p. 278, t. 16, f. 9. — Haag, Mon.  
 p. 301.  
*fallax* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 258. — Haag, Capland  
 Mon. p. 294.  
*globulus* Sol. l. c. p. 259. — Haag, Mon. p. 300. „  
*trilineata* Sol. l. c. p. 261. „  
*granulata* Haag, Mon. p. 282. „  
*maculata* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 251.  
*grossa* Er. Arch. Naturgesch. IX, 1843, I, p. 242. — Angola,  
 Haag, Mon. p. 290. Benguela  
 3\*

- inflata* Haag, Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 82. Capland  
 ✓ *maculata* F. Spec. Ins. I, 1781, p. 317. — Oliv. Ent. „  
 III, 1795, 59, p. 28, t. 3, f. 31. — Haag, Mon.  
 p. 279.  
*minuta* Oliv. Ent. III, 1795, 59, p. 29, t. 2, f. 21. — „  
 Haag, Mon. p. 296.  
*penicillata* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840,  
 p. 257.  
*porosa* Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 109, t. 124, f. 7. — „  
 Haag, Mon. p. 292.  
*puncticosta* Haag, Mon. p. 293. „  
*serrata* Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 250. Namaland  
*sordida* Gerst. Monatsber. Berl. Ac. 1854, p. 531; Peters' Mozambique  
 Reise 1862, p. 279, t. 16, f. 10. — Haag, Mon.  
 p. 302.  
*spinosa* Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 1886, p. 121, Südafrika  
 t. 3, f. 1.  
*tessulata* Haag, Mon. p. 281. Capland  
*tomentosa* Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 105, t. 124, f. 5. „  
 — Haag, Mon. p. 283.  
*distincta* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 254.  
*undata* Haag, Mon. p. 288. „  
 26

### **Saccophorus** Haag.\*).

- Haag, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 303 (Mon.).  
*crenulatus* Haag, Mon. p. 304. Südafrika  
 1

### **Horatomodes** Haag.

- Haag, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 305 (Mon.).  
*Batesi* Haag, Mon. p. 305. Damaraland  
 1

### **Nicandra** Fairm.

- Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 191.  
*costulipennis* Fairm. l. c. p. 191. Namaland  
 1

### **Horatoma** Sol.

- Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 264. — Lacord. Genera Col. V, 1859,  
 p. 89. — Haag, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 309 (Mon.)  
*irregularis* Haag, Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 84. Capland  
*parvula* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 266, t. 10, „  
 f. 10—13. — Haag, Mon. p. 309.

\*) Der Name *Saccophorus* ist schon 1820 von Kuhl für eine Säugetiergattung (Nager) vergeben. In Trouessarts Katalog ist er als Synonym von *Geomys* aufgeführt. Ich verzichte darum hier wie in anderen Fällen darauf, einen neuen Namen vorzuschlagen, obgleich nach den neuen Nomenklaturgesetzen ein einmal gegebener Name nicht wieder aufgenommen werden darf.

var. *sedecim-costata* Sol. l. c. p. 266. — Haag, Capland  
Mon. p. 309.

*tuberculata* Haag, Mon. p. 310.

3

### **Pachynotelus** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 267. — Lacord. Genera Col. V,  
1859, p. 89. — Haag, Berl. Ent. Zeitschr. 1872, p. 306 (Mon.).

*albiventris* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 268, Capland  
t. 10, f. 14—17. — Haag, Mon. p. 307.

*albonotatus* Haag, Mon. p. 308. D.-Südwest-  
Afrika

*albostriatus* Haag, Mon. p. 308.

*Haagi* Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 250. Namaland

*lineatus* Haag, Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 85. Südafrika

5

### **Epipagus** Haag.

Haag, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 311 (Mon.).

*benguelensis* Haag, Mon. p. 312. Benguela

*luridus* Haag, Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 86. „

2

## **XXX. Calognathinae.**

Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 85.

### **Calognathus** Guér.

Guér. Mag. Zool. Ins. 1836, Cl. IX, t. 172. — Cast. Hist. Nat. II, 1840,  
p. 186. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 86.

*Chevrolati* Guér. Mag. Zool. Ins. 1836, IX, t. 172. — Capland  
Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 186.

1

## **XXXI. Anepsiinae.**

Horn, Revis. Tenebr. N. Am. 1870, p. 276. — Leconte and Horn, Class.  
Col. N. Amer. 1883, p. 367.

### **Anepsius** Lec.

Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 147. — Lacord. Genera Col. V, 1859,  
p. 324. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 501, 503 (Mon.).

*atratus* Cas. Mon. p. 506.

Californien

*bicolor* Cas. Mon. p. 507.

„

<b>brunneus</b> Cas. Mon. p. 506.	Utah
<b>catenulatus</b> Cas. Mon. p. 505.	Californien
<b>decifrons</b> Cas. Mon. p. 507.	„
✓ <b>delicatus</b> Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 148.	„
— Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 277, t. 14, f. 18. — Cas. Mon. p. 506.	
✓ <b>montanus</b> Cas. Ann. N. York Acad. VI, 1892, p. 55. — Mon. p. 505.	Colorado
<b>nebulosus</b> Cas. Mon. p. 506.	Californien
<b>valens</b> Cas. Mon. p. 504.	Arizona

## XXXII. Vacioninae.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 508.

### **Vacionus** Casey.

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 501, 508.

**tenueicornis** Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 508. Californien

## XXXIII. Nyctoporinae.

Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 130. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 276, 277. — Leconte and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 367, 368.

### ✓ **Nyctoporis** Eschsch.

Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 11. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 131. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 502, 509 (Mon.).

*Emear* Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 450. — Lec. Proc. Acad. Phil. 1873, p. 334.

*Enneacoides* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 277. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 286.

✓ **aequicollis** Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 12. — Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 263. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 278. — Cas. Mon. p. 512. — Blaisd. Bull. U. S. Nat. Mus. LXIII, 1909, t. 6, f. 9, 10. Californien

✓ **carinata** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 138. — Lacord. Genera Atl. t. 50, f. 1. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 278. — Cas. Mon. p. 511. „

*vinculiger* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 277. — Geb. (Deut. Ent. 3te 1908 p. 286

✓ **cristata** Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 11, t. 18, f. 4. — Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 263. „

— Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 277. — Cas.  
Mon. p. 510.

*galeata* Lec. Ent. Report 1857, p. 49, t. 2, f. 1.

*maura* Cas. Mon. p. 512.

*pullata* Cas. Mon. 510.

*sculpturatus* Pasc. Journ. of Ent. 1866, p. 450, t. 19, f. 7.

*segnis* Cas. Mon. 511.

*sponsa* Cas. Mon. 510.

*tetrica* Cas. Mon. 512.

Californien

N.-S.-Wales

Californien

„

„

9

### **Exangeltus** Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXI, 1897, p. 93.

*angustus* Blackb. l. c. p. 94.

Central-

Australien

*gracilior* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXVII,  
1903, p. 308.

Süd-

Australien

2

### **Docalis** Pasc.

Pascoe, Journ. of Ent. I, 1860, p. 121.

*funerosus* Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 107.

Tasmanien

— Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 352.

*degener* Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 122.

*exoletus* Pasc. l. c. p. 121, t. 8, f. 9.

*maculatus* Blackb. Trans. R. S. Austr. XVII, 1893, p. 132.

N.-Süd-Wales

2

### **Ammophorus** Guér.

Guér. Voy. Coquille, Ent. II, 1830, p. 94; Mag. Zool. 1834, Cl. IX, p. 25.

— Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 39. — Cast. Hist. Nat. II, 1840,  
p. 203. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 132. — Linell, Proc. U. S.

Nat. Mus. XXI, 1898, p. 263.

*Selenomma* Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 169.

*bifoveatus* Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XVI, 1845,  
p. 31. — Linell, l. c. p. 263.

Galapagos

*Caroli* Linell, l. c. p. 264.

*costatus* Guér. Mag. Zool. 1834, Melas. p. 26. — Sol.  
Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 43. — Cast.  
Hist. Nat. II, 1840, p. 203.

Peru

*denticollis* Bohem. Resa Eugen. 1858, p. 89.

Panama

*galapagoensis* Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XVI,  
1845, p. 30. — Linell, Proc. U. S. Nat. Mus.  
XXI, 1898, p. 263.

Galapagos

*insularis* Bohem. Resa Eugen. 1858, p. 89.

Sandwich-  
Inseln

*obscurus* Water. Ann. Mag. Nat. Hist. XVI, 1845, p. 32.  
— Linell, l. c. p. 264.

Galapagos

*peruvianus* Guér. Voy. Coquille Ent. II, 1830, p. 94,  
t. 4, f. 4; Mag. Zool. 1834, p. 26. — Sol. Ann.

Peru, Chile

- Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 41, t. 2, f. 1—5. —  
 Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 203. — Sol. in  
 Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 170, t. 19, f. 4.  
**rubripes** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 42.  
**Spinolae** Sol. l. c. p. 44.

Peru, Chile  
 Peru

10

### XXXIV. Cryptoglossinae.

- Horn, Revis. Tenebr. N. Amer. 1870, p. 276, 278. — Leconte and Horn,  
 Class. Col. N. Am. Smithson. Inst. 1883, p. 368. — Casey, Proc. Wash.  
 Acad. Sc. IX, 1907, p. 513.

*Centriopterinae* Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 134.

#### Centrioptera Mannerh.

- Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 279; Mag. Zool. 1843, t. 126, p. 1.  
 — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 136. — Horn, Revis. Tenebr. 1870,  
 p. 278. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 368. — Casey,  
 Proc. Wash. Acad. Sc. IX, 1907, p. 502.  
*Oochila* Lec. Class. Col. N. Amer. 1866, p. 220.  
*Asbolus* Lec. Proc. Acad. Phil. VII, 1854, p. 64 (pars).  
**angularis** Horn, Proc. Calif. Ac. Sc. (2) IV, 1894, p. 414, Nieder-  
 t. 7, f. 4. Californien  
**asperata** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 279. „  
**caraboides** Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 280; Californien  
 Mag. Zool. 1843, t. 26, p. 2.  
**infausta** Lec. Proc. Acad. Phil. VII, 1854, p. 84. — Texas,  
 Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 280. Mexico  
*spiculosa* Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1,  
 1892, p. 508, p. 572.  
**mauricata** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 142. — Californien  
 Lac. Genera Atl. t. 50, f. 4. — Horn, Revis.  
 Tenebr. 1870, p. 279.  
**seriata** Lec. Proc. Acad. Phil. 1861, p. 337. — Horn, Nieder-  
 Revis. Tenebr. 1870, p. 280. Californien  
**spiculifera** Lec. Proc. Acad. Phil. 1861, p. 337. — „  
 Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 279.  
**utensis** Cas. Proc. Wash. Acad. Phil. IX, 1907, p. 513. Utah  
**variolosa** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 280, t. 15, f. 25. Arizona

9

#### Schizillus Horn.

Horn, Trans. Am. Ent. Soc. V, 1874, p. 33.

- laticeps** Horn, Trans. Am. Ent. Soc. V, 1874, p. 33. Californien

1

#### Cryptoglossa Sol.

- Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 680. — Lacord. Genera Col. V, 1859,  
 p. 133. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 278. — Lec. and Horn, Class. Col.  
 N. Am. 1883, p. 368.

- bicostata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 681, t. 24, Mexico  
 f. 11—13. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 191.

- granulifera** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 508. Mexico  
**laevis** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 130. — Horn, Californien  
 Revis. Tenebr. 1870, p. 280.  
**mexicana** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 73, t. 3, f. 21. Mexico  
**verrucosa** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 129. — Rio Colorado  
 Lacord. Genera Atl. 1859, t. 50, f. 5. — Horn,  
 Revis. Tenebr. 1870, p. 280.

5

**Amblycyphus** Motsch.

Motsch. Bull. Mosc. XLIII, 1870, I, p. 401.

**asperatus** Motsch. l. c. p. 404.

Neu-Helvetia

1

**Eschatoporis** Blaisd.

Blaisd. Entom. News XVII, 1906, p. 76.

**Nunenmacheri** Blaisd. l. c. p. 77.

Californien

1

**XXXV. Elenophorinae.**

Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 638. — Mulsant, Col. Fr. Latigènes 1854, p. 58. — Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 111. — Jacq. du Val, Genera Col. III, 1861, p. 255, 327. — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 220. — Reitt. Best.-Tab. LIII (in Verh. Ver. Brünn XLII, 1904) p. 29.

**Megelenophorus** nom. nov.\*).

**Cacicus** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 639. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 112.

**americanus** Lacord. Ann. Sc. Nat. XX, 1830, p. 276. Tucuman  
 — Sol. l. c. p. 641, t. 23, f. 1—7. — Cast. Hist.  
 Nat. II, 1840, p. 191. — Blanch. Voy d'Orb.  
 1843, p. 195, t. 13, f. 3.

1

westward 1839-322

**Elenophorus** Latr.

Latr. Règne anim. ed. II, V, 1829, p. 10. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 643. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 58. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 113. — Jacq. du Val, Genera Col. III, 1861, p. 255. — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 226. — Desbr. Frelon IX, 1901, p. 181.

**collaris** L. Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 677. — F. Syst. Mittelmeer-  
 Ent. 1775, p. 252; Spec. Ins. 1781, p. 319; Ent. gebiet

\*) Der Name *Cacicus* ist von Cuvier 1799—1800 für eine Vogelgattung gebraucht worden. In den Vogelkatalogen führte die Gattung jahrzehntelang den Namen *Cassicus*. Mit Recht ist im neuen britischen Katalog der ursprüngliche Name wieder hergestellt worden.

Syst. 1792, p. 104. — Ol. Ent. III, 1795, nr. 29, p. 22, t. 1, f. 8. — Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 118, t. 125, f. 3. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 645, t. 23, f. 8—11. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 191. — Küst. Käf. 1848, XIII, 53. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 60. — Jacq. du Val, Genera Col. III, 1861, t. 62, f. 307. — Desbr. Frelon IX, 1901, p. 181.

Biologie: Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon 1856, II, 3, p. 133; Opusc. Ent. VII. 1856, p. 133.

1

### XXXVI. Asidinae.

Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 403. — Castelnau, Hist. Nat. II, 1840, p. 205. — Mulsant, Col. Fr. Latigènes 1854, p. 84. — Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 153. — Jacquelin du Val, Genera Col. III, 1861, p. 263, 328. — Horn, Revis. Tenebr. N. Am. 1870, p. 280. — Leconte and Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 367 (s. str.). — Reitter, Best.-Tab. LIII, (Verh. Naturf. Ver. Brünn 1904) p. 29.

#### *Machla* Hbst.

Herbst, Käfer VIII, 1799, p. 152. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 476. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 207. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 155.

- |   |            |
|---|------------|
| agrestis Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 256.   | Capland    |
| Buqueti Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 156 nota.   | „          |
| caffra Fährs. Öfv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 254.  | Caffrarien |
| carinata Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 156, t. 126, f. 9.   | Capland    |
| cristata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 179.   | Ostafrika  |
| fuliginosa Fairm. Trans. S. Afr. Philos. Soc. IV, 1888, p. 197.   | Capland    |
| hamaticollis Gerst. Arch. Naturg. XXXVII, 1871, p. 59;  | Ostafrika  |
| Decken's Reise III, 2, 1873, p. 171, t. 9, f. 7.  |            |
| interrupta Fairm. Bull. Soc. Vaudoise XXXV, 1899, p. 178, t. 2, f. 6.   | Delagoa    |
| lita Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 257.  | Capland    |
| mendica Fährs. Öfv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 255.   | Südafrika  |
| echinoderma Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 112. — Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 296.  |            |
| natalis Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 259; Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 296.   |            |
| nodulosa Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 157, t. 126, f. 10.  | Capland    |
| porcella Fährs. Öfv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 255.  | Caffrarien |
| rauca Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 478.  | Capland    |
| rugosa Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 159, t. 126, f. 11.  | „          |
| — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 156 nota.   |            |
| serrata F. Ent. Syst. IV, App. 1798, p. 439; Syst. El. I, 1801, p. 140. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 480, t. 12, f. 2. 3. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 207. | „          |
| var. <i>Duponti</i> Sol. l. c. p. 482, t. 12, f. 1—4.   |            |

- sulcicollis* Fährs. Öfv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 254.  
*verrucosa* Fährs. l. c. p. 253.  
*villosa* Ol. Ent. III, 1795, 56, p. 5, t. 1, f. 2. — Herbst.  
 Käf. VIII, 1799, p. 153, t. 126, f. 8. — Guér.  
 Icon. 1829—38, t. 29, f. 8a. — Sol. Ann. Soc.  
 Ent. Fr. V, 1836, p. 483. — Cast. Hist. Nat.  
 II, 1840, p. 207.  
*pilosa* Wiedem. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 31.  
 18

Caffrarien

Capland

**Machleida** Fährs.

Fährs. Öfv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 256.

- nodulosa* Fährs. Öfv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 256. Südafrika  
*legitima* Pér. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 266;  
 III, 1904, p. 296.  
*nossibiana* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 110. Nossi-Bé  
 2

**Machlomorpha** Péring.

Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 257.

- altitudinis* Péring. l. c. p. 258. Südafrika  
*diversa* Péring. l. c. p. 258. Natal  
 2

**Haemus** Péring.

Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 228.

- earinatipennis* Pér. l. c. p. 229, t. 13, f. 13a. Rhodesia,  
 Ostafrika

1

**Microschatia** Sol.Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 474. — Cast. Hist. Nat. II, 1840,  
 p. 207. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 157.

- Championi* Horn, Trans. Ann. Ent. Soc. XX, 1893, p. 140. Nieder-  
*punctata* Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 282. Californien  
*inaequalis* Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 129. Californien  
 — Lacord. Genera Col. Atl. 1859, t. 51, f. 5.  
 — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 282; Trans.  
 Ann. Ent. Soc. XX, 1893, p. 141.  
*puncticollis* Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851,  
 p. 129.  
*morata* Horn, Trans. Am. Ent. Soc. VII, 1878, p. 56; Neu-Mexico,  
 XX, 1893, p. 141. Arizona  
*polita* Horn, l. c. XX, 1893, p. 141. Arizona  
*punctata* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 475, t. 11, Mexico  
 f. 19—22. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 207.  
 — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 282; Trans.  
 Amer. Ent. Soc. XX, 1893, p. 140.

- robusta* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XX, 1893, p. 142. Mexico  
*sulcipennis* Lec. Journ. Acad. Phil. IV, 1858, p. 18. — Neu-Mexico,  
 Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 282, t. 15, f. 18; Texas  
 Trans. Amer. Ent. Soc. XX, 1893, p. 142.

7

**Astrotus** Lec.

Lec. Journ. Acad. Phil. IV, 1858, p. 19. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 290.

- contortus* Lec. Proc. Acad. Phil. VI, 1853, p. 446. — Texas  
 Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 290, t. 15, f. 19.  
*debilis* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 66, Mexico  
 t. 2, f. 22.  
*erosus* Champ. l. c. 1892, p. 504. „  
*limosus* Champ. l. c. 1884, p. 66, t. 2, f. 21. „  
*nosodermoides* Champ. l. c. 1892, p. 505, t. 22, f. 22. „  
*regularis* Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 290, t. 15, f. 20. Texas,  
 Mexico  
*seticornis* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, Mexico  
 p. 67; 1892, p. 504, t. 2, f. 20.  
 var. *humeralis* Champ. l. c. p. 67. „  
*undatus* Champ. l. c. 1892, p. 504, t. 22, f. 25. „

8

**Stenosides** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 484.

*Ologlyptus* Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 158. — Horn, Revis.  
 Tenebr. 1870, p. 289.

*Pactostoma* Lec. Journ. Acad. Phil. IV, 1858, p. 19.

- anastomosis* Say, Journ. Acad. Phil. III, 1823, p. 256. Colorado,  
 — Lec. Proc. Acad. Phil. VI, 1853, p. 446; Kansas,  
 Journ. Acad. Phil. IV, 1858, p. 19; Col. Kansas Arkansas  
 1859, p. 13, t. 2, f. 11; Ann. Lyc. N. York V,  
 1851, p. 129. — Lacord. Genera Col. Atl. 1859,  
 t. 52, f. 2. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 290.  
*bicarinatus* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, Mexico  
 p. 69, 1892, p. 506, t. 2, f. 18.  
*canus* Champ. l. c. 1884, p. 68; 1892, p. 506. „  
*graciliformis* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. 1836, V, p. 486, „  
 t. 12, f. 5—8.  
*hebes* Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1892, p. 506, „  
 t. 22, f. 23.  
*planatus* Champ. l. c. 1884, p. 69; 1892, p. 506, t. 2, f. 16. „  
*sinuaticollis* Champ. l. c. p. 69, t. 2, f. 19. Texas  
*texanus* Wickh. Canad. Entom. XXXV, 1903, p. 72. „

8

**Sicharbas** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 67.

- lobatus* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 67; Mexico  
 1892, p. 505, t. 2, f. 23.

1

**Asidobothris** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 72.

**clathrata** Fairm. l. c. p. 72, t. 2, f. 8.

Madagaskar

1

**Pseudasida** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 444.

**obesa** Fairm. l. c. p. 444.

Madagaskar

**pannosa** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 407.

„

2

**Prosodidius** Fairm.

Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 69.

**Perrieri** Fairm. l. c. p. 69.

Madagaskar

1

**Andremius** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 364.

**crispatus** Fairm. l. c. p. 364.

Madagaskar

1

**Asidesthes** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 246.

**Perrieri** Fairm. l. c. p. 247.

Madagaskar

1

**Cleteus** Fairm.

Fairm. Bull. Mus. Paris XII, 1906, p. 274.

**marginicollis** Fairm. l. c. p. 275.

Madagaskar

1

**Suarezius** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 22.

**approximans** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 411.

Madagaskar

**cavernosus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 536.

„

**confrater** Brancs. Verh. Ver. Trenes. 1897, p. 120.

Nossi-Bé

**cupreolus** Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 185.

Madagaskar

**gibbosus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 22.

„

*metallesceus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, Madagaskar  
p. 385.  
*ovipennis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 336. „

7

### Asida Latr.

Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 269. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 408. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 206. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 84. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 160. — Redtenb. Fauna Austriaca ed. II, 1858, p. 582; ibid. ed. III, 1874, II, p. 87. — Jacq. du Val, Genera Col. III, 1861, p. 264. — Allard, Abeille VI, 1869, p. 159 (Mon. palaearkt. Arten). — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 282. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 370. — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 332. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 6. — Escalera, Bol. Real. Soc. Esp. III, 1903, p. 76; V, 1905, p. 377. — Leoni, Riv. Coleott. It. VII, 1909, p. 142; VIII, 1910, p. 9, 40, 69 (Mon. ital. Arten).

*Alphasida* Escalera, Bol. Real Soc. Esp. V, 1905, p. 380.  
*Elongasida* Escalera, Bol. Real Soc. Esp. VI, 1906, p. 306.  
*Euschides* Lec. Journ. Acad. Phil. IV, 1858, p. 19. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 162.  
*Globasida* Escalera, Bol. Real Soc. Esp. V, 1905, p. 430.  
*Machlasida* Escalera, Bol. Real Soc. Esp. VII, 1907, p. 336.  
*Pelecyphorus* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 467. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 206. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 159.  
*Philolithus* Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 157.  
*Poliorcetes* Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 70.  
*Psilomera* Motsch. Bull. Mosc. XLIII, 1870, I, p. 400.  
*Pycnomorpha* Motsch. l. c. p. 398.  
*Stenomorpha* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 487.  
*Tisamenes* Champion, Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, p. 64.  
*Ucalegon* Champion, l. c. p. 65.  
*Zaleucus* Champion, Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1892, p. 491.  
*Zamolxis* Champion, Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, p. 70.

*aberrans* Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 262. Capland  
*acerba* Horn, Trans. Am. Ent. Soc. VII, 1878, p. 56. Utah  
*actinosa* Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 284, t. 15, f. 7. Californien  
*acuticosta* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 250; Marokko  
Natural. II, 1880, p. 190. — Escal. Bol. Soc. Real Esp. VII, 1907, p. 337.  
*aegrota* Lec. Proc. Acad. Philad. 1861, p. 337. — Horn, Californien  
Revis. Tenebr. 1870, p. 283, t. 15, f. 5.  
*algeriana* nom. nov.  
*obsoleta* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, Algier  
p. 405. — All. Mon. p. 265.  
*Allardi* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 112. „  
*opaca* All. Col. nouv. 1868, p. 3; Mon. p. 235.  
*almeriana* Escal. Bol. Real Soc. Esp. V, 1905, p. 433, 437. Spanien  
*alonensis* Mart. y Saez, Ann. Soc. Esp. II, 1873, p. 409. „  
t. 13, f. 3; Abeille XVII, 1879, Oeuvr. périod. p. 42. — Escal. Bol. Real Soc. Esp. VI, 1906, p. 303, 311.  
*Anceyi* All. Pet. Nouv. Ent. I, 1870, p. 50. Syrien  
*angulata* Lec. Ann. Lye. N. York V, 1851, p. 127. — Californien  
Lacord. Genera Col. V, 1859, Atl. t. 50, f. 3.  
*argenteolimbata* Escal. Bol. Soc. Real Esp. I, 1901, Spanien  
p. 172; V, 1905, p. 382.

*luctuosa* Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 193.

— Ramb. Fn. Andalus. 1842, t. 19, f. 4. — All. Mon. p. 228.

*Ariasi* Escal. Bol. Soc. Real Esp. IX, 1909, p. 135.

*asidoïdes* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 471, t. 11, f. 17. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 161, nota 1. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 206.

*asperata* Sol. l. c. p. 450. — All. Mon. p. 285. — Escal. Bol. Soc. Real Esp. VI, 1906, p. 308, 313.

*rugulosa* Ramb. Fn. Andal. 1842, t. 19, f. 8.

*atrata* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 107.

*auriculata* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 451. — All. Mon. p. 281.

*australis* Leoni, Mon. VII, p. 156, 171; VIII, 1910, p. 10.

*bacaresensis* Esc. Bol. Soc. Real Esp. V, 1905, p. 432, 435.

✓ *banatica* Friv. A'Király magyar. 1865, p. 200, t. 11, f. 13. — Heyd. Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 57. — All. Mon. p. 298.

*Barceloi* Perez. Ins. nuev. III, 1868, p. 60. — All. Mon. p. 215.

*basiplicata* Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 360.

*Bayardi* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 423. — All. Mon. p. 189. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 27. — Leoni, Mon. VII, p. 154, 166, 215.

var. *blapstoides* Leoni, l. c. p. 222.

var. *calabra* Leoni, l. c. p. 222.

var. *ligurica* Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 27. — Leoni, l. c. p. 154, 215.

var. *piligera* Leoni, l. c. p. 221.

*Becerrae* Escal. Bol. Soc. Real Esp. V, 1905, p. 385, 387.

*Bereai* Escal. Bol. Soc. Real Esp. VII, 1907, p. 337.

*bicostata* Fährs. Öfv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 257.

*bifoveata* All. Mon. p. 294.

✓ *bifurca* Lec. Proc. Acad. Phil. 1861, p. 337. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 285, t. 15, f. 15.

✓ ♂ *connivens* Lec. New Spec. Col. 1866, p. 110. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 285; Trans. Amer. Ent. Soc. XX, 1893, p. 142.

✓ *blanda* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 63, 502, t. 3, f. 19.

✓ *blapsoides* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 491, t. 12, f. 9, 11, 12, 14. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 63.

*Bolivari* Escal. Bol. Soc. Real Esp. VI, 1906, p. 382.

*Brucki* All. Mon. p. 292.

*Ghiliani* Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 25.

*californica* Motsch. Bull. Mosc. XLIII, 1870, I, p. 399.

*calumniata* Escal. Bol. Soc. Real Esp. VI, 1906, p. 308, 310.

*eapensis* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 473.

✓ *captiosa* Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 287, t. 15, f. 13.

*carinata* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 426. — All. Mon. p. 193. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 30. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 22. — Leoni, Mon. VII, p. 156, 170, 171; VIII, p. 15.

Marokko

Chile

Spanien

„  
Aegypten

Italien

Spanien

Banat

Balearen

Spanien

Italien

„  
Calabrien  
Ligurien

Italien

Spanien

Marokko

Caffrarien

Tanger

Californien

Mexico

„

Spanien

„

Californien

Spanien

Capland

Californien

Corsika

- var. *Devilley* Leoni, l. c. VII, p. 154, 171; VIII, p. 51, 54.
- var. *lepidoptera* All. Col. Nouv. 1868, p. 3; Mon. p. 194. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 21. — Leoni, l. c. p. 51.
- ✓ *carinifera* nom. nov. Californien
- ✓ *carinata* Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 128; Arcan. Natur. 1859, p. 125, t. 12, f. 1. — Lacord. Genera Col. V, 1859, Atl. t. 51, f. 4.
- cariosicollis* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 446. Nordafrika  
— All. Mon. p. 261. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 284.
- barbara* All. Col. Nouv. 1868, p. 5; Mon. p. 262. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 109.
- cartagenica* Escal. Bol. Soc. Real Esp. V, 1905, p. 432, 433. Spanien
- caryophyllea* Wiedem. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 32. Capland
- castellana* Graëlls, Mem. Map. geol. 1853, p. 69, t. 7, f. 4. — All. Mon. p. 276. Spanien
- Chauveneti* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 440. Nordafrika  
— Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 28. — All. Mon. p. 230.
- cincta* Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 196. — Ramb. Fn. Andalus. 1842, t. 20, f. 6. — All. Mon. p. 214. Spanien  
— Escal. Bol. Soc. Real Esp. V, 1905, p. 433, 438.
- ✓ *clathrata* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 54, 492, t. 3, f. 2. Mexico
- ✓ var. *funesta* Champ. l. c. p. 53, 492.
- ✓ *Clementei* Perez, Ins. nuev. 1865, p. 44. — All. Mon. p. 228. — Escal. Bol. Soc. Real Esp. I, 1901, p. 174; V, 1905, p. 384. Spanien
- Solieri* Ramb. Fn. Andal. 1842, t. 19, f. 3.
- ✓ *collaris* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 499. Mexico
- marginicollis* Champ. l. c. 1884, p. 60, t. 3, f. 16.
- Combae* Génè, Mem. Accad. Torin. 1839, p. 71, t. 2, f. 10. Sardinien  
— Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 29; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 114. — Leoni, Mon. VII, p. 158, 167; VIII, p. 73.
- var. *proxima* Leoni, Mon. VIII, p. 74.
- ✓ *confluens* Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 128. — Californien  
Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 285, t. 15, f. 8.
- confusa* Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 114. Spanien
- pygmaea* All. Mon. p. 177.
- cousanguinea* All. Mon. p. 292. Süd-frankreich  
Zululand
- consimilis* nom. nov.
- consobrina* Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 261.
- ✓ *consobrina* Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 287, t. 15, f. 16. Nordamerika
- ✓ *convexa* Lec. Col. of Kansas 1859, p. 14, t. 1, f. 10. — Arkansas  
Horn, Revis. 1870, p. 287.
- ✓ *convexicollis* Lec. Proc. Acad. Phil. 1854, p. 223. — Neu-Mexico  
Horn, Revis. 1870, p. 288.
- ✓ *corsica* Cast. in Silberm. Rev. I, 1833, p. 33. — Sol. Corsika,  
Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 436. — Cast. Sardinien  
Hist. Nat. II, 1840, p. 207. — All. Mon. p. 201.  
— Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 28.  
— Desbr. Frelon X, 1901, p. 24. — Leoni, Mon. VII, p. 157, 168; VIII, p. 71.

Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon 1876, p. 258.

*costata* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 490.

*costipennis* Lec. Journ. Acad. Phil. 1859, p. 76.

*Lecontei* Horn, Proc. Ent. Soc. Phil. VI, 1866, p. XII; Rev. Tenebr. 1870, p. 286, t. 15, f. 11.

var. *compressa* Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 287, t. 15, f. 12.

*costulata* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 455. — All. Mon. p. 269.

*crassicollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 487. — All. Mon. p. 253.

*Morae* Perez, Ins. nuev. III, 1868, p. 68.

*crassipes* All. Mon. p. 256.

*curta* All. Mon. p. 220.

*curvatipennis* Escal. Bol. Soc. Real Esp. V, 1905, p. 433, 440.

*deformis* Escal. l. c. p. 432, 437.

*Dejeani* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 420, t. 11, f. 1. 4. 6. 7. 9. 10. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 94. — All. Mon. p. 180. — Baudi, Bull.

Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 25. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 14. — Leoni, Mon. VII, p. 153, 165, 211.

♂ *sinuata* Rey, Échange 1852, p. 42.

var. *crispata* Rey l. c. — Leoni, l. c. p. 211, 214.

var. *massiliensis* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 115. — Leoni l. c. p. 211.

Biologie: Rey, Essai d'Études Larves Col. 1887, p. 93, t. 2, f. 23.

*densicollis* Horn, Proc. Calif. Acad. Sc. (2) IV, 1894, p. 417, t. 7, f. 5.

*depressa* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 466, t. 11, f. 2. — All. Mon. p. 284.

♀ *brevicosta* Sol. l. c. p. 449, t. 11, f. 3, 8.

*laevigata* Ramb. Fn. Andal. 1842, t. 19, f. 7.

var. *crenata* Schauf. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 623.

var. *ibicensis* Perez, Ins. nuev. III, 1868, p. 74. — All. Mon. p. 282.

*dermatodes* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 488.

*clypeata* All. Col. nouv. 1868, p. 7; Mon. p. 256.

*devia* Pér. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 258.

*Diecki* All. Pet. Nouv. Ent. I, 1870, p. 50.

*difficilis* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 61, 501, t. 3, f. 11.

*dilatata* Champ. l. c. p. 70, 491, t. 2, f. 24.

*dissimilis* Champ. l. c. p. 59, t. 3, f. 10.

*dispar* Champ. l. c. 1892, p. 496.

*Doderoi* Leoni, Mon. VII, p. 155, 167, 170; VIII, p. 49.

*Doriae* Leoni, Mon. VII, p. 152, 170; VIII, p. 43.

*dubia* Ramb. Fn. Andalus. 1842, t. 19, f. 5. — All. Mon. p. 267.

*dubiosa* Escal. Bol. Soc. Real Esp. V, 1905, p. 433, 440.

*elata* Lec. Proc. Ac. Phil. VI, 1853, p. 445; Arcan. Nat. 1859, p. 125, t. 12, f. 7. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 289.

*difformis* Lec. Proc. Ac. Phil. VII, 1854, p. 223.

Mexico  
Californien

„

Spanien

Algier

Spanien

Algier

Spanien

„  
Südfrankreich  
Italien

Oregon

Spanien,  
Nordafrika

Balearen

„

Algier

Natal  
Spanien  
Mexico

„

„

Sardinien  
Italien  
Spanien

„  
Neu-Mexico,  
Texas

- elongata* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 463. — Spanien  
All. Mon. p. 280.  
*Amorì* Percz, Ins. nuev. III, 1868, p. 77.
- embaphionides* Horn, Proc. Calif. Acad. Sc. (2) IV, 1894, Californien  
p. 419, t. 7, f. 8.
- Escalerae* Oberth. Bol. Soc. Real Esp. III, 1903, p. 74. Spanien  
— Escal. l. c. V, 1905, p. 383.
- var. *alpujarrensis* Escal. l. c. V, 1905, p. 386.
- ✓ *Fairmairei* Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 8, Griechenland  
t. 1, f. 4. — All. Mon. p. 297.  
♀ *graeca* All. Mon. p. 290.
- ✓ *fallaciosa* Fairm. Bull. Soc. Vaudoise XXXV, 1899, p. 178. Natal  
*fallax* Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 1, 1884, p. 57, 496, Mexico  
t. 3, f. 8.
- var. *javosa* Champ. l. c. p. 58. „  
var. *similata* Champ. l. c. p. 58. „
- fascicularis* Germ. Reise Dalmat. 1817, p. 190. — All. Dalmatien  
Mon. p. 187. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 111. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1898, p. 825.
- terricola* Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, p. 27. — All. Mon. p. 188. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 26.  
Biologie: Sajo, Ill. Wochenschr. Ent. I, 1896, p. 385.
- fasciculata* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, Mexico  
p. 495, t. 22, f. 21.
- Favieri* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 249; Marocco  
Natural. II, 1880, p. 190.
- Fiorii* Leoni, Mon. VII, p. 156, 166, 224. Italien
- flaccida* Horn, Proc. Calif. Acad. Sc. (2) VI, 1896, p. 379. Californien
- Flohri* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 496, Mexico  
t. 22, f. 10.
- foeda* Champ. l. c. p. 498, t. 22, f. 16. „
- Forreri* Champ. l. c. 1884, p. 55, t. 3, f. 3. „
- foveicollis* All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 27. Algier
- ✓ *foveolatus* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 472. Mexico
- frigida* Escal. Bol. Soc. Real Esp. V, 1905, p. 432, 436. Spanien
- fureata* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, Mexico  
p. 499, t. 22, f. 15.
- Gabbi* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 152. Californien  
*gibbicollis* Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 288, t. 15, f. 1.
- gaditana* Escal. Bol. Soc. Real Esp. V, 1905, p. 383, 385. Spanien
- Gambeyi* All. Mon. p. 184. Algier
- ✓ *geminata* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, Mexico  
p. 492, t. 22, f. 8.
- Genci* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 435. — All. Mon. p. 213. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 28; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 113. — Leoni, Mon. VII, p. 155, 168, VIII, p. 69.
- Gestroi* Leoni, Mon. VII, p. 157, 170; VIII, p. 45. Italien  
var. *obliterata* Leoni, Mon. VII, p. 171; VIII, p. 45, 46.  
var. *tyrrhena* Leoni, Mon. VII, p. 157, 171; VIII, p. 45, 46.
- gibbicollis* Perez, Ins. nuev. 1865, p. 34. — All. Mon. p. 217. Spanien  
♂ *angusta* All. Col. nouv. 1868, p. 2.

*Fuentei* Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 345.

*hebes* Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 200. —

Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 117.

**gigas** Dufour, Ann. Sc. Phys. Brux. VI, 1820, p. 309, t. 96, f. 3. — Perez, Ins. nuev. 1865, p. 49. — All. Mon. p. 278.

Spanien

**glacialis** Géné, Mem. Accad. Torin. 1839, p. 69, t. 1, f. 21, ♂, 22♀. — All. Mon. p. 203. — Desbr. Frelon. X, 1901, p. 19. — Leoni, Mon. VII, p. 158, 168; VIII, p. 76.

Sardinien

var. *Solarii* Leoni, Mon. VII, p. 158; VIII, p. 77.

✓ **Goryi** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 424. — All. Mon. p. 190. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 27. — Leoni, Mon. VII, p. 156, 171; VIII, p. 13.

Sicilien

var. *angustata* Leoni, l. c. p. 15.

Messina

var. *cribricollis* Leoni, l. c. p. 15.

„

**Goudoti** Sol. l. c. p. 457. — All. Mon. p. 277.

Spanien

*gaditana* Ramb. Fn. Andal. 1842, t. 20, f. 7.

var. *Perezii* Chevr. Rev. Zool. 1865, p. 390. — Perez, Ins. nuev. III, 1868, p. 71. — All. Mon. p. 277.

var. *ventricosa* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 458. — All. Mon. p. 277.

**gracilis** All. Mon. p. 295.

**grandipalpis** All. Mon. p. 288. — Escal. Bol. Soc. Real Esp. VI, 1906, p. 308, 310.

„

**granifera** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 460. — All. Mon. p. 273.

„

**granulifera** Chevr. Rev. Zool. 1840, p. 16. — All. Mon. p. 221. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 34.

„

✓ **grisea** F. Spec. Ins. I, 1781, p. 89. — ? Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 415. — ? Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 88. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 106.

Italien

**guanajuatensis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 56.

Mexico

**Henoni** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 486.

Algier

♂ *dissimilis* All. Col. nouv. 1868, p. 4; Mon. p. 241.

✓ **hesperica** Ramb. Fn. Andalus. 1842, t. 20, f. 12. — Perez, Ins. nuev. 1865, p. 41. — All. Mon. p. 197. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 113. — Escal. Bol. Soc. Real Esp. VI, 1906, p. 308, 309.

Spanien

✓ **hirsuta** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 127. — Horn, Revis. 1870, p. 286.

Californien

**hispalensis** Escal. Bol. Soc. Real Esp. VI, 1906, p. 308, 309.

Spanien

**hispanica** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 461. — All. Mon. p. 279.

„

**hispidula** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 127. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 286.

Californien

✓ **holosericea** Germ. Ins. Spec. nov. 1824, p. 139. — Jacq. du Val, Genera Col. III, 1861, t. 64, f. 320. — All. Mon. p. 226. — Escal. Bol. Soc. Real Esp. I, 1901, p. 173; V, 1905, p. 383.

Spanien

*Ramburi* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 438.

var. *bicostata* Escal. Bol. Soc. Real Esp. V, 1905, p. 386.

- horrida** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 500, t. 22, f. 13. — Horn, Proc. Cal. Acad. Sc. (2) IV, 1894, p. 421. Mexico, Texas
- impetrata** Horn, Proc. Cal. Acad. Sc. (2) IV, 1894, p. 418, t. 7, f. 6. Californien
- inaequalis** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V. 1836, p. 428. Nordafrika  
— All. Mon. p. 196.  
*abrupta* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 406.
- incerta** Leoni, Mon. VII, p. 159; VIII, p. 87. Italien
- induta** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 56, t. 3, f. 6. Mexico
- ingens** Champ. l. c. 1892, p. 503, t. 22, f. 20.
- inquinata** Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 195. — Ramb. Fn. Andal. 1842, t. 20, f. 3. — All. Mon. p. 222. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 118. Spanien
- intermedia** Escal. Bol. Soc. Real Esp. V, 1905, p. 432, 435. Spanien
- intricata** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 493, t. 22, f. 9. Mexico
- Jurinei** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 429. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 97. — All. Mon. p. 206. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 30. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 16. — Leoni, Mon. VII, p. 159, 163, 177. Spanien, Südfrankreich, Balearen
- ♀ *bigorrensis* Sol. l. c. p. 430. — Muls. l. c. p. 100.
- Mahoni* Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 9, t. 1, f. 5.
- Pazi* Perez, Ins. nuev. 1865, p. 36.
- var. *pyrennaea* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 117; Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 31. Pyrennäen
- var. *Marmottani* Bris. Cat. Gren. 1863, p. 88. — All. Mon. p. 225. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 32. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 18. Frankreich
- var. *subcylindrica* Leoni, Mon. VII, 179. Biologie: Xamheu, Le Coléopteriste 1891, p. 116, 117; Ann. Soc. Linn. Lyon 1893, Sep. p. 148—150.
- Kraatzii** All. Mon. p. 293. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 285. Algier
- laevicollis** All. Mon. p. 243. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 109. „
- laevis** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 464. — Guér. Ic. t. 29, f. 10 a. — Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 32. — All. Mon. p. 283. Spanien
- lapidaria** Luc. Expl. Alg. 1849, p. 323, t. 29, f. 3. — All. Mon. p. 232. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 110. Algier
- lata** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 60, t. 3, f. 18. Mexico
- laticollis** Champ. l. c. p. 58, 496, t. 3, f. 7. „
- latissima** Champ. l. c. 1892, p. 500, t. 22, f. 18. „
- Lazaroi** Escal. Bol. Soc. Real Esp. VI, 1906, p. 235. Spanien
- lecta** Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 265. Natal
- Leosinii** Leoni Mon. VII, p. 154, 165, 226; VIII, p. 9. Abruzzen
- Lethierryi** All. Col. nouv. 1868, p. 4; Mon. p. 236. Tunis
- lineatocollis** Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 26. — All. Mon. p. 205. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1898, p. 825. Dalmatien, Montenegro

- acuticollis* All. Col. nouv. 1868, p. 2.  
*?setulifera* Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 25. — All. Mon. p. 296.
- lirata* Lec. Proc. Acad. Phil. 1854, p. 223. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 283, t. 15, f. 10. Neu-Mexico
- longicollis* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 425. Corsika  
 — All. Mon. p. 192. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1898, p. 825. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 15. — Leoni, Mon. VII, p. 155, 169; VIII, p. 47.
- longipennis* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 56, t. 3, f. 5. Mexico
- Lopezi* Escal. Bol. Soc. Real Esp. VI, 1906, p. 383. Spanien  
 var. *depilata* Escal. l. c.
- lorcana* Perez, Ins. nuev. 1865, p. 46. — Escal. Bol. Soc. Real Esp. I, 1901, p. 175; ibid. V, 1905, p. 384. „
- Lostiae* All. Six Esp. Nouv. 1886, p. 5; Bull. Soc. Ent. Ital. XIX, 1887, p. 333. — Leoni, Mon. VII, p. 158, 167; VIII, p. 75. Sardinien
- luctata* Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 286, t. 15, f. 17. Californien  
*luctuosa* Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 250, t. 7, f. 4. Spanien  
 — Escal. Bol. Soc. Real Esp. I, 1901, p. 172; V, 1905, p. 382.
- Ludovici* Perez, Ann. Soc. Esp. III, 1874, p. 136, t. 3, f. 1; Abeille XVII, 1879, Oeuvr. périod., p. 57. Ivica
- Luigionii* Leoni, Mon. VII, p. 152, 165; VIII, p. 40. Italien  
*longicollis* Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 28; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 116.  
 var. *insularis* Leoni, Mon. VIII, p. 94.
- lutosa* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 422. — Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 24. — All. Mon. p. 187. Taurien
- lutulenta* Pér. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 264. Capland
- macra* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882, p. 304, t. 9, f. 10. Neu-Mexico,  
 Arizona
- mancipata* Horn, l. c. VII, 1878, p. 56. Neu-Mexico
- marginata* Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 128. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 288, t. 15, f. 2. Californien  
*rimata* Lec. Proc. Acad. Phil. VII, 1854, p. 223. Neu-Mexico,  
 — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 288, t. 15, f. 4. Texas  
*subcostata* Lec. Proc. Acad. Phil. VI, 1853, p. 446.
- marginicollis* Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 197. Spanien  
 — Ramb. Fn. Andalus. 1842, t. 20, f. 8. — All. Mon. p. 224.
- maroccana* All. Col. nouv. 1868, p. 7; Mon. p. 260. Marokko
- Marseuli* All. l. c. p. 8; Mon. p. 274. Spanien
- Martínez* Escal. Bol. Soc. Real Esp. I, 1901, p. 175; V, 1905, p. 384. „
- Martini* Escal. l. c. III, 1903, p. 75; V, 1905, p. 384. „
- mauretanica* Escal. l. c. IX, 1909, p. 135. Marokko
- mexicana* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 469, t. 11, f. 11—16, 18. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 206. Mexico
- minuta* Ramb. Fn. Andalus. 1842, t. 20, f. 5. — All. Mon. p. 219. Spanien
- montana* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 106. — Ramb. Fn. Andalus. 1842, t. 19, f. 6. „

- Moraguezi** Schauf. Nunq. Otios. III, 1879, p. 534. Balearen  
**morbillosa** Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 74. — Horn, Sonora  
 Revis. Tenebr. 1870, p. 284.  
**moricoides** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, Mexico  
 p. 497, t. 22, f. 14.  
**mossambica** Pér. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 263. Mozambique  
**Muley-Hafidi** Escal. Bol. Soc. Real. Esp. VII, 1907, p. 336. Marokko  
**muricatula** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 129. Californien  
 — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 286.  
**angustula** Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 370, 503. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XX, 1893, p. 142.  
**namaqua** Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 264. Namaqualand  
**neglecta** nom. nov.  
**parallela** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 128.  
 — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 285, t. 15, f. 14.  
**nerjenensis** Escal. Bol. Soc. Real. Esp. V, 1905, p. 433, 438. Spanien  
**nigerrima** All. Col. nouv. 1868, p. 5, Mon. p. 242. Algier  
**nigroopaca** Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. 1889, p. 398; Tripolis  
 Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 64. — Heyden,  
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 74.  
**novissima** Escal. Bol. Soc. Real. Esp. V, 1905, p. 432, 436. Spanien  
**Oberthüri** Escal. l. c. I, 1901, p. 175; V, 1905, p. 385. „  
**obliterata** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, Mexico,  
 p. 497. — Horn, Proc. Calif. Acad. Sc. (2) IV, Arizona  
 1894, p. 421.  
**oblonga** Ramb. Fn. Andalus. 1842, t. 20, f. 4. — All. Spanien  
 Mon. p. 207. — Escal. Bol. Soc. Real. Esp. V,  
 1905, p. 432, 434.  
**Bonvoulorii** All. Col. nouv. 1868, p. 2; Mon.  
 p. 210.  
**elongata** Ramb. Fn. Andalus. 1842, t. 20, f. 9.  
 — Perez, Ins. nuev. 1865, p. 39.  
**obovata** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 127. — Californien  
 Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 288.  
**obsoleta** Lec. l. c. p. 128. — Horn, Revis. Tenebr. 1870,  
 p. 285. „  
**Oleesi** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 405. Marokko  
 — All. Mon. p. 229. — Escal. Bol. Soc. Real  
 Esp. VII, 1907, p. 337.  
**opaca** Say, Journ. Acad. Phil. III, 1823, p. 254. — Lec. Rocky-  
 Ann. N. York Lyc. V, 1851, p. 127; Col. of Mountains  
 Kansas 1859, p. 14, t. 1, f. 9; — Horn, Revis.  
 Tenebr. 1870, p. 283.  
**opatroides** All. Col. nouv. 1868, p. 6; Mon. p. 249. — Algier  
 Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 284. —  
 Leoni, Mon. VII, p. 159, 166; VIII, p. 86.  
**sulcipennis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII,  
 1868, p. 485. — All. Mon. p. 249.  
**parallela** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 459. — Spanien  
 All. Mon. p. 282.  
**Vuillefroiyi** Perez, Ins. nuev. III, 1868, p. 72.  
**Palmeri** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 59, Mexico  
 t. 3, f. 12.  
**Paulinoi** Perez, Ins. nuev. III, 1868, p. 66. Spanien  
**pauperata** Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 262. Capland  
**pilosula** nom. nov. Tunis  
**hispidula** Pic, Échange 1903, p. 114.

- Pirazzolii** All. Mon. p. 200. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 31. — Leoni, Mon. VII, p. 153, 164, 182.  
 var. *Baudii* Leoni, Mon. VII, p. 153, 164, 182.  
 var. *intermedia* Leoni, Mon. VII, p. 184.
- ✓ **planata** Horn, Proc. Calif. Acad. Sc. (2) IV, 1894, p. 415. Californien
- ✓ **planipennis** Schauf. Beitr. Col. Fn. Balear. 1869, p. 23. Balearen  
 — All. Mon. p. 185.
- ✓ **platesthoides** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 71, 491, t. 2, f. 25. Mexico
- ✓ **polita** Say, Journ. Acad. Phil. III, 1823, p. 255. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 283. Arkansas
- politicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 489. — All. Mon. p. 266. Nordafrika
- porcata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1836, p. 448. — Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 107. — All. Mon. p. 268. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 213. Spanien  
*Zapateri* Perez, Ann. Soc. Esp. I, 1872, p. 103, t. 1, f. 5; Abeille XVII, 1879, Oeuvr. périod. p. 6.
- pubescens** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 61. Mexico
- pulchella** Champ. l. c. p. 65, 491, t. 2, f. 17.
- puncticollis** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 439. „  
 — All. Mon. p. 234. Spanien
- punctipennis** Perez, Ins. nuev. 1865, p. 47; III, 1868, p. 79. — All. Mon. p. 275. „
- pusillima** Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 112. „
- pygmaea** Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 199. — Ramb. „  
 Fn. Andalus. 1842, t. 20, f. 11.
- Paulinoi* All. Mon. p. 182.
- quadrata** Esc. Bol. Real. Esp. V, 1905, p. 433, 439. „
- ✓ **quadrucollis** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 151, t. 3, f. 9. Neu-Mexico
- quadrucostata** All. Col. nouv. 1868, p. 3; Mon. p. 233. Algier
- rectipennis** Escal. Bol. Soc. Real. Esp. VI, 1906, p. 308, 312. Spanien
- ✓ **Reichei** All. Col. nouv. 1868, p. 2; Mon. p. 211. Balearen  
*Cardonae* Perez, Ins. nuev. III, 1868, p. 63.  
*horrens* Schauf. Beitr. Col. Fn. Bal. 1869, p. 24.
- Reitteri** Geb. Wien. Ent. Zeitschr. XXVI, 1907, p. 248. Spanien  
*convexicollis* All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 27.
- reticulata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 419. — All. Mon. p. 180. „
- Ricoi** Martinez y Saez, Ann. Soc. Esp. II, 1873, p. 412, t. 13, f. 14; Abeille XVII. 1879, Oeuvr. périod. p. 43. „
- ✓ **robusta** nom. nov.  
*puncticollis* Lec. New Spec. Col. 1866, p. 111. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 287. Oregon
- Rolphi** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 404. Marokko  
 — All. Mon. p. 258.
- rotunda** Escal. Bol. Soc. Real. Esp. V, 1905, p. 432, 436. Spanien
- ruficornis** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 421. — All. Mon. p. 181. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 23. Nordafrika,  
*complanata* Luc. Expl. Alg. 1849, p. 322, t. 29, f. 1. ?Corsika
- rufipes** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 62, t. 3, f. 14. Mexico

- rufomarginalis** Escal. Bol. Soc. Real Esp. VI, 1906, p. 308, 310. Spanien
- rufopubens** Escal. l. c. V, 1905, p. 385, 388. „
- var. *calva* Escal. l. c.
- rugosa** F. Syst. Ent. 1775, p. 252. Marokko
- Fabricii* All. Col. nouv. 1868, p. 6. — Mon. p. 245.
- depressa* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 444.
- rustica** Génè, Mem. Accad. Torin. 1839, p. 70, t. 2, f. 1. Sardinien
- All. Mon. p. 202. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 29. — Leoni, Mon. VII, p. 158, 168; VIII, p. 78.
- var. *exculpta* Baudi, l. c. p. 30. — Leoni, Mon. VIII, p. 80.
- var. *piriensis* Leoni, l. c. p. 79.
- var. *undulata* Leoni, l. c. p. 81.
- ✓ **sabulosa** Fuessl. Verz. Schweiz. Ins. 1775, p. 20. — Dalmatien,
- Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 687. — Baudi, Triest,
- Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 24. — Seidl, Tirol,
- Naturg. Ins. V, 1893, p. 334, 824. — Desbr. Schweiz,
- Frelon XI, 1901, p. 12. — Leoni, Mon. VII, Rheinland,
- p. 152, 163, 172; VIII, p. 90. Frankreich,
- catenulata* Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 92; Spanien,
- Opusc. ent. V, 1854, p. 92. — All. Mon. p. 175. — Algier,
- Leoni, Mon. VIII, p. 87. Ungarn
- Dufschmiedi* Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 122.
- glabricosta* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 416.
- grisea* Latr. Hist. Nat. Crust. X, 1804, p. 270, t. 87, f. 8; Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 154. — Sol. l. c. p. 415. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 206. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 88. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 215. — Redtenb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 583; ibid. ed. III, 1872, 2, p. 87.
- helvetica* Sol. l. c. p. 418. — All. Mon. p. 176. — Baudi, Bull. Soc. Ent. It. VII, 1875, p. 25. — Leoni, Mon. VII, p. 173.
- insidiosa* Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 88.
- morbillosa* F. Syst. El. I, 1801, p. 140.
- obesa* All. Col. nouv. 1868, p. 1; Mon. p. 179. — Bedel, Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 92.
- rugosa** Fourcr. Ent. paris. 1785, p. 157. — All. Mon. p. 173.
- undata* F. Syst. El. I, 1801, p. 139. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 230.
- variolosa* F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 45. — Panzer, Fauna Germ. Heft 74, 1801, Bl. 1.
- vicina* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 417.
- Biologie: Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 86.
- Saintpierrei** All. Col. nouv. 1868, p. 6; Mon. p. 239. Algier
- Sanchez-Gomez** Escal. Bol. Soc. Real Esp. I, 1901, p. 173; V, 1905, p. 384. Spanien
- var. *almeriensis* Escal. l. c. p. 174; l. c. p. 384. „
- sardiniensis** All. Mon. p. 291. Sardinien
- sardoa** Leoni, Mon. VII, p. 157, 168; VIII, p. 82.
- scabrata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 485. Algies
- All. Mon. p. 244.
- scabrosa** All. Col. nouv. 1868, p. 8; Mon. p. 270. Spanien
- Schrammi** Escal. Bol. Soc. Real Esp. VI, 1906, p. 193. „

- scutellaris* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 57, 496, t. 3, f. 9. Mexico
- segregata* Champ. l. c. 1892, p. 497. "
- segurensis* Esc. Bol. Soc. Real Esp. V, 1905, p. 433, 439. Spanien
- semilaevis* Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 284, t. 15, f. 6. Nevada
- sericea* Ol. Ent. III, 1795, 56, p. 5, t. 1, f. 3. — Sol. Ann. Süd-  
Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 431, t. 11, f. 5. — frankreich,  
Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 101. — All. Spanien,  
Mon. p. 199. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. Algier  
VII, 1875, p. 33. — Desbr. Frelon XI, 1901, p. 17.  
— Leoni, Mon. VII, p. 159, 163, 176.
- difficilis* All. Mon. p. 200.
- serpiginosa* Er. Wagn. Reise III, 1841, p. 180, t. 7. —  
All. Mon. p. 248. ,
- serripes* Chevr. Ann. Soc. Esp. III, 1874, p. 157; Abeille Spanien  
XVII, 1879, Oeuvr. périod. p. 68.
- Servillei* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 443. — Nordafrika  
All. Mon. p. 251. — Baudi, Deutsche Ent.  
Zeitschr. XIX, 1875, p. 112.
- ♀ *miliaris* Er. Wagn. Reise III, 1841, p. 179,  
t. 7. — Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 30.
- ♀ *Dufouri* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, Spanien  
1875, p. 110.
- setigera* nom. nov.
- setosa* Perez, Ann. Soc. Esp. III, 1874, p. 139,  
t. 3, f. 2; Abeille XVII, 1879, Oeuvr. périod.  
p. 59. — Escal. Bol. Soc. Real Esp. V, 1905,  
p. 433, 441. ,
- setipennis* All. Mon. p. 218. "
- setosa* Pall. Ic. I, 1781, p. 42, t. C, f. 7. Capland
- sexcostata* Lec. Proc. Acad. Phil. 1861, p. 337. — Horn, Californien  
Revis. Tenebr. 1870, p. 285, t. 15, f. 9.
- sibirica* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 462. — ? Sibirien  
All. Mon. p. 282. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr.  
XX, 1876, p. 285.
- sleula* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 454. — Er. Sicilien  
Arch. Naturgesch. 1837, II, p. 301. — Küst.  
Käf. Eur. 1849, XVI, 31. — All. Mon. p. 286.  
Leoni, Mon. VII, p. 159, 163, 166; VIII, p. 83.
- ♀ *grossa* Sol. l. c. p. 453.
- silphoides* L. Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 677. — Ol. Nordafrika  
Ent. III, 1795, 59, p. 21, t. 3, f. 33. — Sol. Ann.  
Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 442. — Cast. Hist.  
Nat. II, 1840, p. 206. — Küst. Käf. Eur. 1849,  
XVI, 29. — All. Mon. p. 240. — Kraatz, Berl.  
Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 283.
- granulata* F. Mant. I, 1787, p. 49. — All. Mon.  
p. 240.
- laevigata* F. Syst. Ent. I, 1792, p. 108; Syst.  
El. I, 1801, p. 139. — Luc. Expl. Alg. 1849,  
p. 324.
- sinuaticollis* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 433. Algier  
— Luc. Expl. Alg. 1849, p. 321, t. 29, f. 2. —  
All. Mon. p. 208. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital.  
VII, 1875, p. 33.
- Solieri* Géné, Bull. Soc. Ent. Fr. 1836, p. IV; Mem. Acc. Sardinien  
Torin. 1836, p. 197, t. 1, f. 28. — All. Mon. p. 183.  
— Leoni, Mon. VII, p. 158, 167; VIII, p. 73.

- ✓ *sordida* Lec. Proc. Ac. Phil. VI, 1853, p. 445; Col. Kansas 1859, p. 14, t. 1, f. 11♀. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 283. Arkansas, Neu-Mexico, Arizona, Mexico
- aeger* Lec. Journ. Ac. Phil. 1858, p. 19.
- costipennis* Lec. l. c. p. 20.
- interrupta* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 53, 492.
- irregularis* Lec. Journ. Ac. Phil. 1858, p. 19.
- rugosissima* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 53, t. 3, f. 1.
- sphaericollis* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 64, 502, t. 3, f. 15. „
- ✓ *spinimanus* Champ. l. c. 1892, p. 494, t. 22, f. 11. „
- squalida* All. Mon. p. 289. Spanien
- squamulata* Leoni, Mon. VIII, p. 88. Corsica
- stigmaticollis* Fairm. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 1886, p. 198. Capland
- ✓ *subcostata* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 446. Algier
- All. Mon. p. 254.
- ✓ *♂ affinis* Luc. Expl. Alg. 1849, p. 323.
- ✓ *subpilosa* Sol. l. c. p. 490, t. 12, f. 10, 13. Mexico
- ✓ *subvittata* Horn, Proc. Calif. Acad. Sc. (2) IV, 1894, p. 416. Californien
- sulcata* All. Col. nouv. 1868, p. 5; Mon. p. 271. Spanien
- suturalis* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 55, 494, t. 3, f. 4. Mexico
- syriaca* All. Col. nouv. 1868, p. 9; Mon. p. 287. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 285. — Leoni, Mon. VII, p. 85. Syrien, Malta
- melitana* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 82.
- Leoni, l. c. p. 93.
- tangeriana* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 456. Tanger
- All. Mon. p. 270.
- tarda* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 498, t. 22, f. 17. Mexico
- tenebrosa* Champ. l. c. p. 495, t. 22, f. 12.
- tenuecostata* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 250; Natural. II, 1880, p. 190. „
- thoracica* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 62. Mexico
- transvaalensis* Pér. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 260. Transvaal
- tricostata* All. Col. nouv. 1868, p. 4; Mon. p. 238. Algier
- tristis* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 55. Mexico
- trivialis* Fährs. Oefv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 257. Caffarien
- ✓ *Truquii* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 64, 491, t. 2, f. 15. Mexico
- tuberculata* All. Col. nouv. 1868, p. 7; Mon. p. 263. Algier
- Tournieri* All. l. c. p. 8; Mon. p. 264. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitsch. XX, 1876, p. 284. — Leoni, Mon. VII, p. 159, 166; VIII, p. 85. Sicilien
- tuberculifera* All. Col. nouv. 1868, p. 6; Mon. p. 259. Algier
- turbida* Pér. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 263. Capland
- umbrina* Pér. l. c. p. 263. Mozambique
- ✓ *umbrosa* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 62, t. 3, f. 17. Mexiko
- unicostata* Champ. l. c. 1892, p. 501, t. 22, f. 19. „
- unigena* Pér. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 265, t. 6, f. 8. Capland
- vagecostata* Fairm. Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 528. Tunis
- Vaucheri* Escal. Bol. Soc. Real Esp. VII, 1907, p. 339. Spanien
- villosa* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1894, p. 60, t. 3, f. 13. Mexico

- villososulcata** All. Col. nouv. 1868, p. 3; Mon. p. 247. Algier  
**Volxemi** Escal. Bol. Soc. Real Esp. V, 1905, p. 384, 387. Spanien  
**Wickhami** Horn, Proc. Calif. Acad. Sc. (2) IV, 1894, Arizona  
 p. 420, t. 7, f. 7.  
**zambesiana** Pér. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 261. Zambesia  
**zula** Péring. l. c. p. 260. Zululand  
 284

### Cardiogenius Sol.

- Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 492. — Lacord. Genera Col. V, 1859,  
 p. 163. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 468.  
**cicatricosus** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 494, Chile  
 t. 12, f. 15—20.  
**crinifer** Fairm. Ann. Mus. Genova IV, 1873, p. 532. Montevideo  
*hirsutus* Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875,  
 p. 469.  
**densegranatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, Argentinien  
 1892, p. 245.  
**granulatus** Fairm. Ann. Mus. Genova IV, 1873, p. 532. Montevideo  
*cicatricosus* Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI,  
 1875, p. 469.  
*variolosus* Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII,  
 1877, p. 68.  
**laticollis** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 496. — Argentinien  
 Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 468.  
**porculus** Berg, An. Univ. Buenos Aires VI, 1889, p. 133 „  
 (31).  
**subcostatus** Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 469. Montevideo  
 Haag, Stett. Ent. Zeit. XXXVII, 1876, p. 108.

7

### Scotinus Kirby.

- Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 415. — Sol. Ann. Soc. Ent.  
 Fr. V, 1836, p. 496. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 207. — Lacord. Genera  
 Col. V, 1859, p. 164.  
**biplicatus** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1889, Minas Geraës  
 p. XXXII.  
**crenicollis** Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, Brasilien  
 p. 415, t. 21, f. 14. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr.  
 V, 1836, p. 499, t. 13, f. 1, 3—6, 8—9, 11—12.  
 — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 207.  
**crucifer** Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 14. „  
**parvicollis** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1889, Minas Geraës  
 p. XXXIII.  
**pictus** Perty, Del. anim. art. 1830, p. 56, t. 12, f. 3. Brasilien  
**platynotus** Perty, l. c. p. 56, t. 12, f. 2. „  
**quadricollis** Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 14, t. 18, „  
 f. 8. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 501,  
 t. 12, f. 2. 7.  
*grammicus* Perty, Del. anim. art. 1830, p. 57,  
 t. 12, f. 4.  
**tuberculatus** Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 14. „  
*brasiliensis* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836,  
 p. 500, t. 12, f. 10. — Guér. Icon. règne anim.  
 1829—38, t. 29, f. 9a—b.

S

**Scotinesthes** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 19.

- acuticosta** Fairm. l. c. p. 19. Madagaskar  
**antavarus** Ancey, Nat. Sicil. II, 1883, p. 118. — Fairm. „  
 l. c. p. 21.  
**asidinus** Fairm. Mém. Soc. Zool. Fr. XII, 1899, p. 19. „  
**asperulus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 245. „  
**tuberculosus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, „  
 p. 383.

5

**Parecatus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 245.

- costulatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, Madagaskar  
 p. 20.  
**dorsoplicatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, „  
 p. 206.  
**incisicollis** Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 182. „  
**interruptus** Fairm. l. c. p. 182. „  
**machloides** Fairm. l. c. p. 183; Ann. Soc. Ent. Belg. „  
 XLVII, 1903, p. 363.  
**plicatulus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 245. „

6

**Dysarchus** Pasc.

Pascoe, Journ. of Ent. II, 1866, p. 449.

- Odewahni** Pasc. l. c. p. 449. Südaustralien

1

**XXXVII. Nycteliinae.**

Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 303. — Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 165. — Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 143 (Mon.).  
 — Burmeister, Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 469. — Casey, Proc. Wash. Ac. Sc. X, 1908, p. 161.

**Gyriosomus** Guér.

- Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 6. — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 217; Studi entom. 1848, p. 337. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 166.  
 — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 144 (Mon.).  
**affinis** Reed, Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 208. — Chile  
 Fairm. Mon. p. 149.  
**angustus** Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 347. — „  
 Fairm. Mon. p. 148.  
**atacamensis** Fairm. Mon. p. 146. „

- Batesi** Fairm. Mon. p. 148. Chile  
*Whitei* Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 224.  
**Bridgesi** Wat. Ann. Mag. Nat. Hist. XII, 1843, p. 258. „  
 — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 222. —  
 Fairm. Mon. p. 151.  
*carinatus* Sol. Studi ent. 1848, p. 365.  
**coriaceus** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1886, p. CLXX. „  
**crispaticollis** Fairm. l. c. p. CLXX. „  
**Curtisi** Fairm. Mon. p. 153. „  
**elongatus** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XII, 1843, p. 260. „  
 — Fairm. Mon. p. 144.  
**foveopunctatus** Fairm. Mon. p. 153. „  
**granocostatus** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1886, p. CLXX. „  
**Hopei** Gray in Griff. Anim. Kingd. 1832, Index, t. 50, „  
 f. 6, t. 69, f. 6. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 189.  
 — Sol. Studi ent. 1848, p. 363. — Fairm. Mon.  
 p. 152.  
*semipunctatus* Sol. Studi ent. 1848, p. 364; in  
 Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 223.  
**impressus** Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 6. — Sol. „  
 Studi entom. 1848, p. 359; in Gay, Hist. Chile  
 V, 1851, p. 220. — Fairm. Mon. p. 155.  
 var. *fossulatus* Sol. Studi ent. 1848, p. 359. Peru  
**incertus** Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 218. — Chile  
 Fairm. Mon. p. 147.  
**Kingi** Reed, Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 207. — „  
 Fairm. Mon. p. 149.  
**laevigatus** Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 6, t. 103, „  
 f. 3. — Sol. Studi ent. 1848, p. 361, t. 15, f. 14—17;  
 in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 218, t. 20, f. 1.  
 — Fairm. Mon. p. 155.  
**lineatus** Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 7. — Fairm. Peru  
 Mon. p. 146.  
**Luczoti** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 189. — Sol. Studi Chile  
 ent. 1848, p. 362; in Gay, Hist. Chile V, 1851,  
 p. 221. — Chevr. Ic. règne anim., t. 28, f. 5 a, b.  
 — Fairm. Mon. p. 150.  
*curvilineatus* Guér. Mag. Zool. 1834, Cl. IX,  
 t. 103, f. 2.  
**marmoratus** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XII, 1843, „  
 p. 259. — Fairm. Mon. p. 154.  
**parvus** Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 222. — Fairm. „  
 Mon. p. 146.  
**Paulseni** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1886, p. CLXX. „  
**planatus** Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 219. — „  
 Fairm. Mon. p. 145.  
**subrugatus** Fairm. Mon. p. 147. „  
**Waterhousei** Fairm. Mon. p. 151. „  
**Whitei** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XIII, 1844, p. 50. „  
 — Fairm. Mon. p. 150.

### Nyctelia Latr.

- Latr. Fam. Nat. 1825, p. 375. — Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836,  
 p. 308; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 139. — Lacord. Genera Col. V, 1859,  
 p. 167. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 156 (Mon).

*Nyctelioma* Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. X, 1908, p. 163.

- alutacea** Fairm. Mon. p. 158. Argentiniën  
**angustata** Waterh. Proc. Zool. Soc. 1841, p. 116; Ann. Patagonien  
 Mag. Nat. Hist. X, 1842, p. 142. — Fairm.  
 Mon. p. 168.  
**bifoveata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 294. Catamarca  
**blapsoides** Fairm. l. c. p. 293. Rio Negro  
**Bremei** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XIII, 1844, p. 48. Argentiniën  
 — Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond. 1845, p. 464.  
 — Fairm. Mon. p. 167.  
**caudata** Curt. l. c. p. 462, t. 41, f. 9. — Fairm. Mon. Patagonien  
 p. 162.  
**cicatricula** Berg, An. Univ. Buen.-Aires VI, 1889, p. 130 (28). Neuquen  
**circumundata** Lesne, Bull. Mus. Paris 1906, p. 15; Ex- Patagonien  
 ped. antarct. Col. 1907, p. 6, f. 1.  
**confluens** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 292. Feuerland  
**corrugata** Curt. Trans. Linn. Soc. Lond. XIX, 1845, Patagonien  
 p. 465, t. 41, f. 14. — Fairm. Mon. p. 164.  
**crassecostata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, Rio Negro  
 p. 295.  
**Darwini** Waterh. Proc. Zool. Soc. 1841, p. 108; Ann. Patagonien  
 Mag. Nat. Hist. X, 1842, p. 135. — Fairm.  
 Mon. p. 157. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI,  
 1875, p. 472; XXXVIII, 1877, p. 69.  
**discoidalis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 292. „  
**dorsata** Fairm. l. c. p. 295. „  
**exasperata** Fairm. l. c. p. 292. Buenos-Aires  
**explanata** Cas. Proc. Wash. Ac. Sc. X, 1908, p. 163. Mendoza  
**Fitzroyi** Waterh. Proc. zool. Soc. Lond. 1841, p. 109. Patagonien  
 — Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond. 1845, p. 463,  
 t. 41, f. 11. — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851,  
 p. 140. — Fairm. Mon. p. 156. — Burm. Stett.  
 Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 69.  
**Garciae** Berg, An. Univ. Buen.-Aires VI, 1889, p. 132 (30). Pampas  
**geometrica** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, Patagonien  
 p. 292.  
**grandis** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 62. Neuquen  
**granulata** Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1841, p. 109; Patagonien  
 Ann. Mag. Nat. Hist. X, 1842, p. 136. — Fairm.  
 Mon. p. 167.  
**granulosa** Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 122. — Fairm. „  
 Mon. p. 168.  
*granulata* Curt. Trans. Linn. Soc. Lond. XIX,  
 1845, p. 464, t. 41, f. 12.  
**Guerini** Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1841, p. 114; „  
 Ann. Mag. Nat. Hist. X, 1842, p. 141. — Fairm.  
 Mon. p. 161.  
**laevis** Waterh. l. c. p. 105; l. c. p. 132; XIII, 1844, p. 50. „  
 — Fairm. Mon. p. 159.  
 var. *rufipes* Waterh. l. c. p. 106; l. c. p. 113.  
**laticauda** Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 69. Neuquen.  
**longeplicata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, Patagonien  
 p. 111. — Résult. Belgica Zool. Ins. 1907, p. 41,  
 t. 1, f. 12.  
**multicristata** Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 141; Magellan  
 Voy. Polc Sud IV, 1853, p. 143, t. 10, f. 1. —  
 — Fairm. Mon. p. 167.  
**Newporti** Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1841, p. 113; Patagonien  
 Ann. Mag. Nat. Hist. X, 1842, p. 140. — Fairm.  
 Mon. p. 158.

- nodosa** Germ. Ins. Spec. nov. 1824, p. 133. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 471. — Fairm. Mon. p. 169. Argentinien
- oblita** Fairm. Mon. p. 160. Patagonien
- parcepunctata** Fairm. Mon. p. 166. Mendoza
- pinguis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 293. Rio Negro
- planicauda** Fairm. l. c. p. 294. Patagonien
- plicata** Waterh. Proc. Zool. Soc. 1841, p. 107. Ann. Mag. Nat. Hist. X, 1842, p. 133. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 473. — Fairm. Mon. 165. „
- plicatipennis** Lacord. Ann. Sc. Nat. XX, 1830, p. 279. „  
— Fairm. Mon. p. 161.
- transversosulcata** Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1841, p. 106; Ann. Mag. Nat. Hist. X, 1842, p. 133; XIII, 1844, p. 44.
- poreata** Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 69. Neuquen
- producta** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 295. Patagonien
- puncticollis** Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1841, p. 110; Ann. Mag. Nat. Hist. X, 1842, p. 136. — Fairm. Mon. p. 159. „
- latissima** Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 196, t. 13, f. 9.
- quadricarinata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 293. Rio Negro
- quadricollis** Fairm. l. c. p. 296.
- quadruplicata** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 63. Mendoza
- rectestriata** Fairm. Mon. p. 162. Chubut
- rotundipennis** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 63. Patagonien
- rugosa** Waterh. Proc. Zool. Soc. 1841, p. 111; Ann. Mag. Nat. Hist. X, 1842, p. 138. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, p. 473. — Fairm. Mon. p. 168. Rio Negro
- plicata** Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 196, t. 13, f. 10.
- plicipennis** Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 123. Patagonien
- rustica** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XIII, 1844, p. 43.
- Sallaei** Fairm. Mon. p. 163. „
- Saundersi** Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1841, p. 111; Ann. Mag. Nat. Hist. X, 1842, p. 137. — Fairm. Mon. p. 163. „
- Solieri** Waterh. l. c. p. 108; l. c. p. 134. — Fairm. Mon. p. 163. „
- Stephensi** Waterh. l. c. p. 113; l. c. p. 139. — Fairm. Mon. p. 158. „
- subsulcata** Waterh. l. c. p. 110; l. c. p. 137. — Fairm. Mon. p. 160. Mendoza
- suleicollis** Waterh. l. c. p. 115; l. c. p. 141. — Fairm. Mon. p. 370. Patagonien
- abnormis** Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 476; XXXVIII, 1877, p. 69.
- suturacava** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 291. Rio Negro
- timarchoides** Fairm. l. c. p. 291. Patagonien
- undatipennis** Curt. Trans. Linn. Soc. Lond. XIX, 1845, p. 463, t. 41, f. 10. — Fairm. Mon. p. 165. „
- unicostata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 294. „

- vageimpressa** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 62. Catamarca  
**varipes** Fairm. Mon. p. 169. Chile  
*nodosa* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 310,  
 t. 6, f. 1—8; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 140.  
*aequicostata* Sol. l. c. p. 140.  
*brunnipes* Latr. Dict. Hist. Nat. XIII, 1804,  
 p. 575. — Guér. Mag. Zool. 1834, Cl. IX, p. 3,  
 t. 102, f. 2. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836,  
 p. 310.  
*nigripes* Sol. l. c. p. 310.  
**vulcanica** Fairm. Mon. p. 170. Tucuman  
**Westwoodi** Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1841, p. 112; Patagonien  
 Ann. Mag. Nat. Hist. X, 1842, p. 139. — Fairm.  
 Mon. p. 166.

57

### Epipedonota Sol.

- Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 342; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 157.  
 — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 169. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5)  
 VI, 1876, p. 341 (Mon.).  
*Callyntra* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 335; in Gay, Hist.  
 Chile V, 1851, p. 153.  
**alticola** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 332. Bolivien  
**andina** Germain, An. Univ. Chili 1854, p. 329. — Fairm. Chile  
 Mon. p. 347.  
**angusta** Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXII, 1875, p. 479. Catamarca  
 — Fairm. Mon. p. 353.  
**biramosa** Berg, Mus. Nacion. Buen. Aires, 1901, p. 271. Neuquen  
**carbonaria** Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 334. Chil. Anden  
 — Fairm. Mon. p. 346.  
**ebenina** Lacord. Ann. Sc. Nat. XX, 1830, p. 278. — Argentinien  
 Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 343, t. 7,  
 f. 14—17. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 189.  
 — Fairm. Mon. p. 350.  
 var. *affinis* Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1841, Chile  
 p. 118; Ann. Mag. Nat. Hist. 1842, X, p. 144.  
 — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 159. —  
 Fairm. Mon. p. 351.  
 var. *bonariensis* Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. Buenos-Aires  
 1841, p. 119; Ann. Mag. Hist. X, 1842, p. 145.  
 — Fairm. Mon. p. 352 nota.  
 var. *cristallisata* Lacord. Ann. Sc. Nat. XX, Patagonien  
 1830, p. 278. — Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist.  
 XIII, 1844, p. 41. — Fairm. Mon. p. 352.  
 var. *erythropus* Lacord. Ann. Sc. Nat. XX, 1830, Nördl.  
 p. 278. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, Argentin.  
 p. 345. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 189. —  
 — Fairm. Mon. p. 350. — Burm. Stett. Ent.  
 Zeit. XXXVI, 1875, p. 476.  
 var. *marginiplicata* Curt. Trans. Linn. Soc. Patagonien  
 Lond. XIX, 1845, p. 467, t. 41, f. 16. — Fairm.  
 Mon. p. 351. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI,  
 1875, p. 478.  
 var. *nitida* Phil. Stett. Ent. Zeit. XXIX, 1864, Anden  
 p. 335. — Fairm. Mon. p. 352.

- var. *senex* Lacord. Ann. Sc. Nat. XX, 1830, p. 278. — Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XIII, 1844, p. 41. — Fairm. Mon. p. 351. Mendoza
- *expansicollis* Fairm. Mon. p. 344. Chile
- intercostata* Berg, Mus. Nac. Buen. Aires 1901, p. 269. Nördl. Argentinien
- laevisulcata* Fairm. Mon. p. 354. Mendoza, Chile
- lata* Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1841, p. 119; Ann. Mag. Nat. Hist. X, 1842, p. 146. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 478. — Fairm. Mon. p. 349. — Berg, Com. Mus. Nacion. Buenos Aires 1901, p. 268. Patagonien
- laticollis* Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 333. — Fairm. Mon. p. 343. Chile
- macrocosta* Guér. Mag. Zool. 1834, Melas. p. 4. — Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XIII, 1844, p. 48. — Fairm. Mon. p. 346. „
- major* Germain, Ann. Univ. Chil. 1854, p. 329.
- microdera* Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 479. — Fairm. Mon. p. 353. Pampas
- monilis* Lacord. Ann. Sc. Nat. XX, 1830, p. 278. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 478. — Fairm. Mon. p. 349. — Berg, Com. Mus. Nacion. Buenos Aires 1901, p. 267. Argentinien
- multicosta* Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 5. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 337, t. 7, f. 10—13. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 189. — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 154, t. 18, f. 10. — Fairm. Mon. p. 341. Chile
- rufipes* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 340; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 155. — Fairm. Mon. p. 342.
- vicina* Sol. l. c. p. 339. — Fairm. Mon. p. 342.
- opaca* Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 333. Bolivien
- Paulseni* Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1885, p. CLVI. Chile
- planiuscula* Fairm. Mon. p. 348. „
- reticulata* Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 196, t. 14, f. 1. — Fairm. Mon. p. 355. Patagonien
- rugosa* Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1841, p. 117. — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 158. — Fairm. Mon. p. 345. Chile
- anthracina* Germain, Ann. Univ. Chile 1854, p. 331. „
- *rugulosa* Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 122. — Fairm. Mon. p. 345.
- rugosa* Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 155.
- Servillei* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 341. — Fairm. Mon. p. 343. Peru
- strigosicollis* Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 63. Catamarca
- sublineata* Berg, Com. Mus. Nacion. Buenos Aires 1901, p. 270. Salta
- subplana* nom. nov. Neuquen
- planiuscula* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXIV, 1905, p. 297.
- tricostata* Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 479. — Fairm. Mon. p. 354. — Berg, Com. Mus. Nacion. Buenos Aires 1901, p. 267. Patagonien
- ✓ *unicosta* Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 156. — Fairm. Mon. p. 347. Chile

**Asidelia** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 296.

**contracta** Fairm. l. c. p. 296.

Santa Cruz

1

**Psectrascelis** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 311; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 142. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 188. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 170. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 356 (Mon.).

*Cerostena* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 325; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 148. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 170.

- aequalis** Fairm. Mon. p. 363. Bolivien?  
**ambigena** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 463. Tucuman  
**arenaria** Germain, Ann. Univ. Chile 1855, p. 399. — Chile  
 Fairm. Mon. p. 365.  
**cariosicollis** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 64. Catamarca  
**cinerea** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 147. — Chile  
 Fairm. Mon. p. 367.  
**conjungens** Fairm. Mon. p. 359. Bolivien  
**convexipennis** Fairm. Mon. p. 370. Patagonien  
**coriaria** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 297. Catamarca  
**costipennis** Fairm. Mon. p. 366. Mendoza  
**crassicosta** Fairm. Rev. Mag. Zool. 1878, p. 269. Chile  
**cribrata** Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 195, t. 13, f. 7. Patagonien  
 — Fairm. Mon. p. 360.  
**deplanata** Lacord. Ann. Sc. Nat. XX, 1830, p. 280. — Argentinien  
 Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 326, t. 6, f. 17—22; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 149.  
 — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 188. — Fairm. Mon. p. 368.  
**discicollis** Lacord. l. c. p. 280. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 320. — Guér. Mag. Zool. Cl. IX, 1834, t. 102, f. 3. — Fairm. Mon. p. 364. Nördl. Argentinien  
**elongata** Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 144. — Chile  
 Fairm. Mon. p. 358.  
**impressicollis** Germain, Ann. Univ. Chile 1855, p. 398. „  
 — Fairm. Mon. p. 366.  
**infravestita** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 297. Catamarca  
**intraticollis** Fairm. Mon. p. 356. Bolivien  
**laevigata** Er. Nov. Act. Ac. Car. Leop. 1834, p. 245, t. 38, f. 3. — Fairm. Mon. p. 364. Peru,  
 Bolivien  
**glabrata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 322, t. 6, f. 16.  
**Klugi** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XIII, 1844, p. 44.  
**lateripunctata** Fairm. Mon. p. 362. Bolivien  
**mamillonea** Lacord. Ann. Sc. Nat. XX, 1830, p. 280. Tucuman  
 — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 323.  
 — Fairm. Mon. p. 369.  
**pilipes** Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 4, t. 102, f. 1. Chile  
 — Sol. l. c. p. 314, t. 6, f. 9—15; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 143, t. 18, f. 8. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 188. — Fairm. Mon. p. 358.

- brevis* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 316;  
in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 146. — Fairm.  
Mon. p. 359.
- var. *Guerini* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 317;  
in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 144. — Fairm.  
Mon. p. 358.
- var. *sulcicollis* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836,  
p. 314.
- pilosa* Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 147. — Fairm. Chile  
Mon. p. 359.
- plicicollis* Sol. c. p. 145. — Fairm. Mon. p. 357.
- politicollis* Fairm. Mon. p. 365. Bolivien
- punctulata* Waterh. Proc. Zool. Soc. 1841, p. 120; Ann. Argentinien,  
Mag. Nat. Hist. X, 1842, p. 147. — Fairm. Bolivien  
Mon. p. 362.
- rugicollis* Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 332. — Chile  
Fairm. Mon. p. 360.
- semistrigosa* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, Tucuman  
p. 464.
- strigosula* nom. nov. Südamerika
- semistrigosa* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV,  
1905, p. 298.
- subcostata* Germain, Ann. Univ. Chile 1855, p. 398. — Chile  
Fairm. Mon. p. 367.
- parallela* Germain, l. c. p. 398.
- subdepressa* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 318. Mexico?  
— Fairm. Mon. p. 357.
- subimpressa* Fairm. Mon. p. 361. Bolivien
- sublaevicollis* Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 146. Chile  
— Fairm. Mon. p. 356.
- ursina* Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 475. Catamarca  
— Fairm. Mon. p. 363.
- vestita* Lacord. Ann. Sc. Nat. XX, 1830, p. 280. — Sol. Chile,  
Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 328; in Gay, Mendoza?  
Hist. Chile V, 1851, p. 150. — Fairm. Mon. p. 369.

34

### ✓ **Mitragenius** Sol.

- Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 328. — Cast. Hist. Nat. II, 1840,  
p. 188. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 172. — Burm. Stett. Ent. Zeit.  
XXXVI, 1875, p. 481. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 372  
(Mon.).
- Aulacodera* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 331; in Gay,  
Hist. Chile V, 1851, p. 151. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 173.  
— Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 482.
- andicola* Lacord. Ann. Sc. Nat. XX, 1830, p. 278. — Chil. Anden  
Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 334, t. 7,  
f. 9; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 152. —  
Fairm. Mon. p. 375.
- coarcticollis* Fairm. Mon. p. 374. Bahia Blanca
- crenicosta* Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 5. — Sol. Chile  
Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 333, t. 7, f. 4—8;  
in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 152, t. 18, f. 9.  
— Fairm. Mon. p. 375.
- Jugeleti* Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XIII,  
1844, p. 43.

- Dejeani** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 330, t. 7, f. 1—3. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 188. — Fairm. Mon. p. 373.  
*servus* Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XIII, 1844, p. 43. Tucuman
- desertorum** Burm. Stett. Ent. Zeitschr. XXXVI, 1875, p. 482. — Fairm. Mon. p. 373. „
- pictus* Lacord. Ann. Sc. Nat. XX, 1830, p. 279.
- gibbosus** Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 195, t. 13, f. 8. Patagonien  
 — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 481.  
 — Fairm. Mon. p. 372.
- araneiformis* Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond. 1845, p. 466, t. 41, f. 15.
- monticola** Berg, An. Univ. Buenos Aires VI, 1889, p. 128 (26). Cordoba
- nudus** Berg, l. c. p. 129 (27). Nördl. Ar-  
 gentinien
- quadricollis** Fairm. Mon. p. 374. Patagonien

9

### **Pilobalia** Burm.

- Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 487. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 380 (Mon.).
- alboseripta** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 464. Peru
- Baeri** Fairm. (scr. **Baerii**) Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 149. „
- bufo** Fairm. Mon. p. 382. Bolivien
- decorata** Er. Nov. Act. Ac. Car. Leop. 1834, p. 244, t. 38, f. 2. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 487. — Fairm. Mon. p. 381. Nördl. Ar-  
 gentinien
- decora* Blanch. Voy. d'Orb. 1843, t. 14, f. 4.
- immaculata* Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 197, t. 14, f. 2.
- nebulosa* Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XIII, 1844, p. 44.
- oblonga* Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 197, t. 14, f. 3.
- dorsoplicata** Fairm. Mon. p. 382. Peru
- elegans** Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 197, t. 14, f. 5. — Bolivien  
 Fairm. Mon. p. 380.
- Haagi** Fairm. Rev. et Mag. Zool. 1878, p. 269. Peru
- variegatus** Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 114. „  
 — Fairm. Mon. p. 383.

8

### ✓ **Entomoderes** Sol.

- Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 346. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 173. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 483. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 376 (Mon.).
- cellulosus** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XIII, 1844, p. 46. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 485. — Fairm. Mon. p. 377. Pampas
- draco** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XIII, 1844, p. 45. Tucuman  
 — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 485.  
 — Fairm. Mon. p. 379.
- erebi** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 348, t. 7, f. 18—22. — Lacord. Ann. Sc. Nat. XX, 1830, „

- p. 281. — Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XIII, 1844, p. 46. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 484. — Fairm. Mon. p. 377.  
**infernalis** Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 483. Catamarca  
 — Fairm. Mon. p. 376.  
**lobatus** Burm. l. c. p. 486. — Fairm. Mon. p. 379. Nördl.  
 Argentinien  
**pustulosus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, Catamarca  
 p. 298.  
**satanicus** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XIII, 1844, Tucuman  
 p. 46. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875,  
 p. 486. — Fairm. Mon. p. 378.  
**subauratus** Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, Argentinien  
 p. 486. — Fairm. Mon. p. 378.

8

### XXXVIII. Molurinae.

Solier, Mem. Accad. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 212—333 (1—127) (excl. *Sepidiinae*). — Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 192 (*Molurites vrais*). — Haag-Rutenberg, Coleopt. Hefte VII, 1871, p. 24—111; VIII, 1871, p. 29—116; XI, 1873, p. 1—48; XIV, 1875, p. 67—82 (Mon.).

#### **Ametrocera** Fährs.

- Fährs. Oefv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 260. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 33.  
*Idricus* Fairm. Trans. S. Afr. Philos. Soc. IV, 1888, p. 199; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 658. — Péringuey, Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 296.  
**aurita** Fährs. Oefv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 261. Südafrika  
 — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 34.  
*pacifica* Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 122. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 659.  
*turrita* Fährs. Oefv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 261.  
**diabolica** Fairm. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 1888, p. 199; Transvaal  
 Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 658.  
 — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 1888, t. 3, f. 3.  
**tribulus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, Südafrika  
 p. 658.

3

#### **Phligra** Cast.

- Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 197. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 202.  
 — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 34 (Mon.).  
*Cyrtoderes* Sol. Mem. Accad. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 244 (32).  
**cristata** Geer, Mém. VII, 1778, p. 653, t. 48, f. 22, 23. Capland  
 — F. Ent. Syst. Suppl. 1775, p. 161. — Haag,  
 Col. Hefte VII, 1871, p. 35.

- curculionides* Sol. Mem. Accad. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 248 (36).  
*Degeeri* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 197.  
*lacunosa* Thunb. Nov. Spec. Ins. VI, 1784, p. 130.  
 var. *nigrita* Sol. Mem. Accad. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 247 (35), t. 1, f. 30.  
 var. *sinuosa* Sol. l. c. p. 246 (34), t. 1, f. 27—29, 31—33.  
*crucifera* Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 35. Capland  
*hamaticollis* Pér. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 235. „  
*minuta* Pér. l. c. p. 236. „

4

### ✓ **Phrynocolus** Lacord.

Lacord. Genera Col. V, 1851, p. 201. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 36 (Mon.).

*Cryptogenius* Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 249 (37).  
*Glyptophrynus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 532.

- abyssinicus* Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 39. Abessinien  
*ater* Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 235, t. 15, Kilimandjaro  
 f. 6. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LII, 1891, p. 25.  
*auriculatus* Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 154. Deutsch-Ostafrika  
*crispatus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, Ostafrika  
 p. 184.  
*cultratus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1891, p. 249. Niger  
*decemcostatus* Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, Deutsch-Ostafrika  
 p. 156.  
*dentatus* Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 250 Guinea,  
 (38), t. 2, f. 1—4. — Haag, Col. Hefte VII, Senegal  
 1871, p. 37.  
*discoideus* Fairm. Comptes rend. Soc. Ent. Belg. 1891, Ostafrika  
 p. CCXCIV (16).  
*frondosus* Gerst. Arch. Naturg. XXXVII, 1871, p. 59; Deutsch-Ostafrika  
 Decken's Reise III (2) 1873, p. 173, t. 9, f. 5.  
*madecassus* Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 183. Madagaskar  
*niloticus* Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 38. Ober-Aegypten  
 Madagaskar  
*ovipennis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 533.  
*parvulus* Gestro, Ann. Mus. Genova (2) XV, 1895, p. 372. Ostafrika  
*petrosus* Gerst. Arch. Naturg. XXXVII, 1871, p. 59; Deutsch-Ostafrika  
 Decken's Reise III (2) 1873, p. 172, t. 9, f. 4.  
 — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 108.  
*ikutanus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1897, „  
 p. 113.  
*placidus* Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 112. Oberer Nil  
*spinipennis* Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 154. Deutsch-Ostafrika  
*Spinolae* Sol. Mem. Accad. Torin. (2) VI, 1843, p. 251 Senegal,  
 (39). — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 37. Guinea  
*tenucostatus* Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 155. Deutsch-Ostafrika  
*tenuesculptus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, Madagaskar  
 1899, p. 532.

- transversus** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1884, Ostafrika  
p. LXXIV; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887,  
p. 183, t. 2, f. 6.  
**undaticostis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, Usambara  
p. 183.  
✓ **undatocostatus** Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LII, 1891, p. 30. Centr.-Afrika  
23

**Euphrynus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 114.

- spinithorax** Fairm. l. c. p. 114. Südafrika  
1

**Physophrynus** Fairm.Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXVI, 1882, p. L; Ann. Soc. Ent.  
Fr. (6) VII, 1887, p. 182.

- Burdoi** Fairm. l. c. p. L. Ostafrika  
**Revoili** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 182. „  
2

**Brachyphrynus** Fairm.

Fairm. in Revoil, Faune et Flore Comal. Col. 1882, p. 71.

- spissicornis** Fairm. l. c. p. 72. Somali  
1

✓ **Dichtha** Haag.

Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 39.

- acuteocostata** Fairm. Notes Leyd. Mus. X, 1888, p. 260. Angola,  
Benguela  
**eubica** Guér. Rev. et Mag. Zool. 1845, p. 285. — Fährs. Südafrika  
Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 262. —  
Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 41.  
✓ **inflata** Gerst. Monatsber. Berl. Akad. 1854, p. 532; Mozambique  
Peters' Reise 1862, p. 280, t. 16, f. 12. — Lacord.  
Gen. Col. V, 1859, p. 202 nota. — Haag, Col.  
Hefte VII, 1871, p. 41.  
**Quedenfeldti** Kolbe, Ent. Nachr. XII, 1886, p. 293. Nyassa-See  
4

✓ **Distretus** Haag.

Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 42.

- amplipennis** Fäh. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, Caffrarien  
p. 262. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 43.  
**angustipennis** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI (2) S.-Westafrika  
1892, p. 52.  
**Fähraei** Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 43. Caffrarien

- gracilis** Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 152. Südl. Kongo-  
staat
- inaequalis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 320. Mozambique
- seminitidus** Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 184. Centr.-Afrika
- undosus** Kolbe, Ent. Nachr. XII, 1886, p. 291. Kongo
- variabilis** Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 152. Centr. Afrika
- variolosus** Guér. Rev. et Mag. Zool. 1845, p. 245. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 44. Südafrika
- pilicornis** Fähr. Oefv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 263.

9

### ✓ **Amiantus** Fährs.

- Fährs. Oefv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 279. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 45 (Mon.).
- Melanolophus* Fairm. in Revoil, Faune et Flore Çomal. Col. 1882, p. 69; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 183.
- acuticosta** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1884, p. LXXIV; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 180. Ostafrika
- Browni** Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 47. S. Afrika
- bufo** Haag, l. c. p. 48. Ostafrika
- carinatus** Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 281. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 50. Caffrarien
- castanopterus** Haag, Col. Hefte, XIV, 1875, p. 69. Ostafrika
- connexus** Haag, Col. Hefte, VII, 1871, p. 49. Südafrika
- costatus** Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 168. Zambesi
- costipennis** Kolbe, Ent. Nachr. XII, 1886, p. 292. Transvaal
- crenato-costatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 181. Usambara
- gibbosus** Fährs. Oefv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 280. Südafrika
- Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 49.
- globulipennis** Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 167. Zambesi
- ✓ **Haroldi** Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 47. Mozambique
- lobicollis** Har. Ent. Nachr. XII, 1886, p. 291. Nyam-Nyam
- manicanus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 266. Zambesi
- mashunus** Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 167. „
- Mechowi** Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 6, t. 3, f. 1. — Kolbe, Ent. Nachr. XII, 1886, p. 291. Centr. West-afrika
- multicostatus** Fairm. Bull. Soc. Vaudoise XXXV, 1899, p. 181. Delagoa
- nitidipennis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 114. Ostafrika
- octocostatus** Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 167. Transvaal
- octocristatus** Fairm. Bull. Soc. Vaudoise XXXV, 1899, p. 181. Delagoa
- opacus** Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 49. Natal
- ✓ **Picteti** Haag, l. c. p. 46. Abessinien
- septemcostatus* Fairm. in Révoil, Faune et Flore Çomal. Col. 1882. p. 70, t. 1, f. 7; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 183. — Gestro, Ann. Mus. Genova XX, 1884, p. 305. Somali

- pusillus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 235. Transvaal  
**Reichardi** Kolbe, Ent. Nachr. XII, 1886, p. 292. Tanganyika  
**rusticus** Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 280. — Caffrarien  
 Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 50.  
**scrobipennis** Haag, Col. Hefte XIV, 1875, p. 68. Natal  
**sexcostatus** Gahan, Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 28. Somali  
**undatus** Haag, Col. Hefte XIV, 1875, p. 69. Natal  
**undosus** Dist. Nat. in Transv. 1892, p. 199, t. 1, f. 1. Pretoria

29

**Moluris** Latr.

Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 266. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 194. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 51 (Mon.).

*Physodera* Sol. Mem. Accad. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 290 (78).

- attenuata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 180. Ostafrika  
**Chevrolati** Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 52. Capland  
**discoidea** Guér. Rév. Zool. 1845, p. 286.  
**Ferrari** Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 55. Capland  
**gibba** Pallas, Icon. I, 1781, p. 46, t. C, f. 12. — F. Mant. „  
 Ins. I, 1787, p. 207. — Ol. Ent. III, 1795, 59, p. 6, t. 2, f. 24. — Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 290 (78). — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 53.  
*bistriata* Herbst, Käfer VIII, 1799, p. 50, t. 120, f. 6.  
*planata* Thunb. Nov. Ins. Spec. 1784, p. 120.  
**gibbicollis** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 107. Capland  
**gibbosa** Ol. Ent. III, 1795, 59, p. 11, t. 1, f. 5 a, b. — Sol. Mem. Accad. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 291 (79). — „  
 Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 57.  
**globulicollis** Sol. Mem. Accad. Sc. Torin. (2) VI, 1843, „  
 p. 292 (80). — Haag, Col. Hefte VII, p. 51.  
**Gredleri** Haag, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 1877, Oberer Nil  
 p. 515.  
**Herbsti** Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 54. Capland  
*gibba* Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 48, t. 120, f. 4.  
**lateridens** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 179, Ostafrika  
 t. 2, f. 5.  
**nitida** Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 52. Capland  
**pseudonitida** Péring. Denkschr. med. Ges. Jena XIII, S. Westafrika  
 1908, p. 406.  
**Redtenbacheri** Haag, l. c. p. 56. „  
**rustica** Haag, l. c. p. 54. ? Inn. Südafr.  
**semiscabra** Sol. Mem. Accad. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 293 Capland  
 (81). — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 53.  
**strigosa** Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 49, t. 120, f. 5. — „  
 Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 55.  
*Rouletti* Sol. Mem. Accad. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 292 (80).  
**tentyrioides** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 249. Centr. Afrika  
**tuberculata** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 107. Capland  
**variolosa** Guér. Rév. Zool. 1845, p. 286. — Haag, Col. Natal,  
 Hefte VII, 1871, p. 44. Caffrarien

20

**Psammoryssus** Kolbe.

Kolbe, Ent. Nachr. XII, 1886, p. 289.

**titanus** Kolbe, l. c. p. 290.

Kongo

1

**Psammodes.**

Kirby, Trans. Linn. Soc. XII, 1818, p. 412. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 195. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 57 (Mon.).

*Hypomelus* Sol. Mem. Accad. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 305 (93). — Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 294.*Ocnodes* Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 270.*Phanerotoma* Sol. Mem. Accad. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 294 (82).*Piazomera* Sol. l. c. p. 289 (77).*Moluris* pars Sol. l. c. p. 278 (66).*Psammodophysis* Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 296.**abyssinius** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 32.

Abessinien

**acuductus** Ancey, Natur. Sicil. II, 1883, p. 118.Deutsch-  
Ostafrika**algoensis** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 275.

Mozambique

**angulicollis** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 88.

Südafrika

**approximans** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 270.

Transvaal

**asperulipennis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 193.

Namaqualand

**atratus** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 60.

Natal

**Badeni** Haag, l. c. p. 38.

Caffrarien

**barbatus** Fäh. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 268.

,,

— Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 100.

**basalis** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 93.

Capland

**Batesi** Haag, l. c. VII, 1871, p. 77.

Natal

**Bennigseni** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 46.

Ostafrika

**Bertolonii** Guér. Mag. Zool. 1844, Mélas. t. 148. —

Mozambique

Bertoloni, Nov. Comm. Ac. Bonon. X, 1849, p. 397, t. 8, f. 6. — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 81.

**bisbicostatus** Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 152.

Centr.-Afrika

**blapsoides** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 43.

Südafrika

**brevicornis** Haag, l. c. XIV, 1875, p. 79.

Westafrika

**brunnescens** Haag, l. c. VIII, 1871, p. 65, 106.

Mozambique

**brunneus** Ol. Ent. III, 1795, 59, p. 14, t. 1, f. 6. — Hbst.

Capland

Käf. VIII, 1799, p. 53, t. 120, f. 9. — Sol. Mem.

Accad. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 297 (85). —

Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 42.

var. **rufocastaneus** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 42.**brunnipes** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 54.

,,

**caelatus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 281, t. 6, f. 16.

,,

**caffer** Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 265.

Caffrarien

— Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 75.

**caraboides** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 50.

Capland

**carbonarius** Gerst. Monatsber. Berl. Ac. 1854, p. 532;

Mozambique

Peters' Reise 1862, p. 283, t. 17, f. 2. — Haag,

Col. Hefte VIII, 1871, p. 74.

**cardiopterus** Fairm. Notes Leyd. Mus. X, 1888, p. 259.

Mossamedes

**carinatus** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 103.

Capland

- catenatus* Reiche in Galin. Voy. Abyss. 1850, p. 366, t. 22, f. 7. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 94.  
*clarus* Haag, l. c. XIV, 1875, p. 76.  
*collaris* Haag, l. c. VIII, 1871, p. 101.  
*coloratus* Haag, l. c. p. 57.  
*comatus* Haag, l. c. VII, 1871, p. 106.  
*compressitarsis* Müll. Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 299, t. 12, f. 2.  
*comptus* Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 109.  
*concinus* Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 271. — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 77.  
*congruens* Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 290.
- connexus* Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 35.  
*consors* Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 288.  
*convexus* Sol. Mem. Accad. Torin. (2) VI, 1843, p. 303 (91). — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 61.  
*cordiformis* Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 77.  
*cordiventris* Haag, l. c. p. 71.  
*coriaceus* Gerst. Monatsber. Berl. Acad. 1854, p. 532; Peters' Reise 1862, p. 282, t. 16, f. 14. — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 68.  
*costalis* Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 97.  
*crinicolis* Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 293.  
*damarinus* Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1904, p. 231.  
*debilis* Péring. l. c. 1899, p. 277.  
*Dejeani* Sol. Mem. Accad. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 283 (71). — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 92.  
*dentipennis* nom. nov.  
*flagrans* Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 295, t. 6, f. 12.  
*depressicollis* Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 67.  
*devexus* Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 266. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 86.  
*difficilis* Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 61.  
*dilaticollis* Müll. Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 298, t. 12, f. 1.  
*dilutus* Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 80.  
*dimidiatus* Haag, l. c. VIII, 1871, p. 88.  
*discrepans* Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 230.
- dissociatus* Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 274.  
*distinctus* Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 44.  
*Dohrni* Haag, l. c. p. 36, 107.  
*dolosus* Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 291.  
*dorsocostatus* Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 153.  
*dubiosus* Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 287.  
*egregius* Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 74. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 1886, t. 3, f. 2.  
*Erichsoni* Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 63.  
*errans* Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI (2) 1892, p. 53.  
*Ertli* Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XLIX, 1904, p. 301.
- expletus* Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 4.  
*fartus* Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 232.  
*ferrugineus* Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 79.  
*Fettingi* Haag, Col. Hefte XIV, 1875, p. 77.
- Abessinien  
 Algoabay  
 Capland  
 "Caffrarien  
 Sambesi  
 Capland  
 Caffrarien  
 Britisch-Bechuana-land  
 Capland  
 Transvaal  
 Capland  
 Angola  
 Benguela  
 Mozambique  
 Capland  
 Bechuana-land  
 Damaraland  
 Walfisch-Bay  
 Capland  
 "Caffrarien  
 Capland  
 Sambesi  
 Südafrika  
 Sambesi  
 Namaqua-land  
 Transvaal  
 Capland  
 "Transvaal  
 Centr.-Afrika  
 Damaraland  
 Capland  
 Benguela  
 S.-Westafrika  
 Deutsch-Ost-Afrika  
 Kongostaat  
 Transvaal  
 Caffrarien  
 Basutoland

- flagrans** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 273. Transvaal  
**fortuitus** Péring. l. c. p. 292. Ovamboland  
**fragilis** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 32. Capland  
**fraternus** Haag, l. c. XIV, 1875, p. 80. Damaraland  
**Fritschii** Haag, l. c. VII, 1871, p. 103. Caffrarien  
**funestus** Haag, l. c. VIII, 1871, p. 79. Inn.Südafrika  
**gariesus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 282. Capland  
**Gerstäckeri** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 100. „  
**gibberosulus** Péring. Denkschr. med. Ges. Jena XIII, Südwest-  
 1908, p. 407. afrika  
**gibbus** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 292. Nyassa  
**giganteus** Haag, l. c. p. 290. Delagoa-Bay  
**glabratus** Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 106; Congostaat  
 Col. Hefte XVI, 1879, p. 113.  
**globosus** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 73. Südafrika  
**Goryi** Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 283 (71). Capland  
 — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 93.  
**gracilentus** Fairm. in Révoil, Faune et Flore Comal. Somali  
 Col. 1882, p. 69.  
**grandis** Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 302 Caffrarien  
 (90). — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 57.  
*lugubris* Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII,  
 1870, p. 269.  
**granulatus** Sol. l. c. p. 299 (87). — Haag, Col. Hefte Capland  
 VIII, 1871, p. 53.  
**granulifer** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 54. „  
**granulosicollis** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 77. Damaraland  
**gravis** Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 122. — Haag, Col. Capland  
 Hefte VIII, 1871, p. 89.  
*grandis* Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2), VI, 1843  
 p. 313 (101).  
**Guerini** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 82. Mozambique  
*Bertoloni* Guér. Mag. Zool. 1844, Mélas. t. 148 (♀).  
**herculeanus** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 86. Capland  
**hereri** Péring. Denkschr. med. Ges. Jena XIII, 1908, Südwest-  
 p. 409. afrika  
**Heydeni** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 41. Capland  
**hieroglyphicus** Haag, l. c. p. 81. S.-Westafrika  
**Haagi** nom. nov. Caffrarien  
*obliteratus* Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 103.  
**hirtipennis** Haag, l. c. VII, 1871, p. 105. Capland  
**hirtus** Bertoloni, Nov. Comm. Ac. Bonon. X, 1849, p. 399, Mozambique  
 t. 8, f. 7. — Gerst. Peters' Reise 1862, p. 281,  
 t. 16, f. 13. — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 87.  
**hottentottus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 267, Capland  
 t. 6, f. 9.  
**humeralis** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 39. „  
**illotus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 233. Transvaal  
**imitator** Péring. l. c. 1899, p. 289. Capland  
**impressiventris** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, Ostafrika  
 p. 115.  
**inaequalis** Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 310 Capland  
 (98). — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 93.  
**incongruens** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 281, „  
 t. 6, f. 17.  
**infernalis** Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, Kongostaat  
 p. 106; Col. Hefte XVI, 1879, p. 111.  
**inquinatus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 292. Sambesi

- integer** Péring. l. c. p. 276.  
**intermedius** Péring. l. c. p. 272.  
**interstitialis** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 94.  
**Javeti** Haag, Col. Hefte, 1871, p. 66.  
**Junodi** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 275, t. 6, f. 15; 1904, p. 297. — Fairm. Bull. Soc. Vau-  
doise XXXV, 1899, p. 179, t. 2, f. 18.  
**kamagasus** Péring. Denkschr. med. Ges. Jena XIII, 1908, p. 409.  
**karrooensis** Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 267, t. 6, f. 10.  
**Kirschi** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 102.  
**kubub** Péring. Denkschr. med. Ges. XIII, 1908, p. 408.  
**laetulus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 278.  
**laevigatus** Ol. Ent. III, 1795, 59, p. 15, t. 4, f. 4. — Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 287 (75). — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 59.  
**elongatus** Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 301 (89) t. 4, f. 1—4.  
**marginatus** Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 54, t. 120, f. 10.  
**laevipennis** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 291.  
**lanuginosus** Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 105.  
**lethargicus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 284.  
**licitus** Péring. l. c. p. 290.  
**longicornis** Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 412, t. 21, f. 13. — Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. t. 111, f. 2. — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 45.  
**ruficornis** Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 298 (86).  
**longipes** Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 108. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 193.  
**lucidus** Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 267. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 101.  
**luctuosus** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 66.  
**manifestus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 274.  
**mashunus** Péring. l. c. p. 269, t. 6, f. 13.  
**melanarius** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 64.  
**melancholicus** Haag, l. c. p. 79.  
**memnonius** Haag, l. c. p. 50.  
**mendax** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 283.  
**mendicus** Péring. l. c. p. 290.  
**meracus** Péring. l. c. p. 268.  
**miles** Péring. Denkschr. med. Ges. Jena XIII, 1908, p. 408.  
**misolampoides** Fairm. Notes Leyd. Mus. X, 1888, p. 258.  
**mixtus** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 73.  
**Möschleri** Haag, Col. Hefte XIV, 1875, p. 73.  
**molestus** Haag, l. c. p. 75.  
**molossus** Haag, Col. Hefte, VIII, 1871, p. 83; Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 291.  
**gravidus** Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 223, t. 6, f. 2.
- Ostafrika  
Capland  
„  
Guinea  
Delagoa  
Südwest-  
afrika  
Capland  
„  
Südwest-  
afrika  
Transvaal  
Capland  
Bechuana-  
land  
Capland  
„  
Sambesi  
Capland  
Capland  
Caffrarien  
Angola  
Sambesi  
„  
Guinea  
Inn. Süd-  
afrika  
Capland  
„  
Ovamboland  
Transvaal  
Südwest-  
afrika  
Mossamedes  
Südwest-  
afrika  
Capland  
Natal  
Südwest-  
afrika

- muata* Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 106; Col. Hefte XVI, 1879, p. 114. Kongostaat
- nanus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 28. Schoa
- Mülleri* Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 269, t. 6, f. 11. Capland
- myrmidon* Péring. l. c. p. 286. „
- Neavei* Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 153. Centr. Afrika
- nervosus* Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 75. Sambesi
- nitens* Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 267. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 99. Caffrarien
- nitidicollis* Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 91. Capland
- nitidissimus* Haag, l. c. p. 92. „
- obliquatus* Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 309 (97). — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 96. Capland
- sabulosus* Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 308 (96).
- Biologie: Ormerod, Inj. Ins. S. Afr. 1889, p. 18.
- obliteratus* Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 309 (97). — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 98. „
- obsulcatus* Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 55. „
- opacus* Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 303 (91). — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 105. „
- Osbecki* Billb. Nov. Act. Upsal. VII, 1815, p. 281, t. 9, f. 10 a, b. „
- suturalis* Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 304 (92).
- ovatus* Sol. l. c. p. 302 (90). — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 62. „
- ovipennis* Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 102. Caffrarien
- ovulum* Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 75. Südafrika
- pachysoma* Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 52. Südwestafrika
- pedator* Fairm. Notes Leyd. Mus. X, 1888, p. 257. Mossamedes
- perfidus* Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 283. Sambesi
- Péringueyi* nom. nov. Capland
- plausibilis* Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 295.
- peronatus* Germ. Ins. Spec. nov. 1824, p. 149. — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 90. „
- bicolor* Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 312 (100) t. 4, f. 5—10.
- psammodioides* Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 20, t. 111, f. 1.
- piceus* Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 33. Capland
- pietus* Haag, l. c. p. 80. S. Westafrika
- Pierreti* Amyot, Mag. Zool. 1835, Cl. IX, t. 129. — Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 288 (76). — Gerst. Peters' Reise 1862, p. 281. — Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 263. — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 30. Capland
- pilifer* Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 37. „
- pilosellus* Haag, Col. Hefte XIV, 1875, p. 71. Südafrika
- pilosipennis* Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 89. Caffrarien
- pilosus* Thunb. Mus. Nat. Ac. Ups. 1787, p. 49, f. 20.; Nov. Ins. Spec. 1791, p. 118. — Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 286 (74). — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 104. Capland
- pinguis* Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 282 (70). „
- Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 86.
- placidus* Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 280. Transvaal

- plausibilis** Péring. l. c. p. 271.
- plicatus** Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 284 (72).  
— Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 95.
- plicipennis** Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 122. — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 56.  
*plicatus* Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 299 (87).
- ponderosus** Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 264. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 76.
- praeliator** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 272.
- probes** Péring. l. c. p. 296.
- probus** Péring. l. c. p. 283.
- procerus** Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 271.  
— Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 84.
- procursus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 279, t. 6, f. 14.
- procustes** Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 224, t. 6, f. 3.  
Biologie: Junod, Bull. Soc. Vaudoise XXXV, 1899, p. 179.
- productus** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 101.
- profanus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 271.
- profugus** Péring. l. c. p. 277.
- propinquus** Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 5.
- prosodoides** Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 153.
- protensus** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 62.
- pubescens** Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 297 (85). — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 37.
- punctipennis** Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 111.
- pustulifer** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 52.
- quadricostatus** Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 272. — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 86.
- quadruplicatus** nom. nov.  
*quadricostatus* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. CCXCIII (15).
- raucus** Haag, Col. Hefte XIV, 1875, p. 72. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 192.
- reflexicollis** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 97.
- reflexus** Haag, l. c. p. 95.
- regalis** Haag, Col. Hefte XIV, 1875, p. 74.
- Rehboeki** Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XLIX, 1904, p. 299.
- Reichei** Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 279 (67).  
— Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 77.  
*hirtipes* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 198.  
*laevicollis* Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 277 (65).
- retrospinosus** Haag, Col. Hefte, VIII, 1871, p. 29.
- rotundicollis** Haag, l. c. p. 69.
- rotundipennis** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 268.
- Rowleianus** Westw. Proc. Ent. Soc. Lond. 1864, p. 2; Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 223, t. 6, f. 1. — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 85.
- rufipes** Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 106; Col. Hefte XVI, 1879, p. 112.
- rufofasciatus** Haag, Col. Hefte, VII, 1871, p. 96.
- rufonervosus** Haag, l. c. p. 96.
- rufostriatus** Haag, Col. Hefte XIV, 1875, p. 70.
- rugicollis** Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 23.
- Oranje  
Capland  
,,  
Caffrarien  
Transvaal  
Capland  
Transvaal  
Südafrika  
Capland  
Delagoa  
Capland  
,,  
,,  
W. Centr.  
Afrika  
Centr. Afrika  
Capland  
,,  
Angola  
Capland  
Caffrarien  
Ostafrika  
Damaraland  
Capland  
,,  
Sambesi  
Deutsch S.  
W. Afrika  
Südafrika  
Capland  
,,  
,,  
Sambesi  
Kongostaat  
Capland  
,,  
Südafrika  
Kongostaat

- rugulosipennis* Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 98; VIII, 1871, p. 106. Capland
- rugulosus* Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2), VI, 1843, p. 305, (93). — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 49. „
- exilis* Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 280; 1904, p. 297.
- rusticus* Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 270. „
- scaber* F. Syst. Ent. 1775, p. 251. — Thunb. Nov. Ins. Spec. 1791, p. 119. — Ol. Ent. III, 1795, 59, p. 7, t. 2, f. 14. — Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 46, t. 120, f. 3. — Sol. Mem. Accad. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 289 (77), t. 3, f. 25—29. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 109. „
- scabratus* Sol. Mem. Accad. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 286 (74). — Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 266. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 110. Südafrika
- seabricollis* Gerst. Monatsber. Berl. Acad. 1854, p. 532; Peters' Reise 1862, p. 282, t. 17, f. 1. — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 70. Südafrika
- seabriusculus* Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 98. Capland
- Schultzei* Péring. Denkschr. med. Ges. Jena XIII, 1908, p. 408. Südwestafrika
- serobicollis* Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 270. — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 69. Südafrika
- sculpturatus* Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 78. Angola
- segnis* Haag, l. c. p. 49. Capland
- sellatus* Haag, Col. Hefte XIV, 1875, p. 72. Calabar
- semipilosus* Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 80. Capland
- semiscaber* Haag, l. c. VIII, 1871, p. 76. Südwestafrika
- semivillosus* Haag, l. c. VII, 1871, p. 87. Capland
- servus* Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 294. „
- setipennis* Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 107. Caffrarien
- setosocostatus* Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 99. Südafrika
- sexcostatus* Gerst. Jahrb. Hamb. wiss. Anst. I, 1884, p. 54. Massailand
- similis* Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 291. Sambesi
- Sjoestedti* Geb. Ergebn. Exped. Kilimandjaro VII, 1910, p. 372. Kilimandjaro
- solitarius* Péring. l. c. p. 273. Capland
- specularis* Péring. l. c. p. 286. Mozambique
- sperabilis* Péring. l. c. p. 289. Ovamboland
- spiculosis* Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 111. S. Afrika
- spinosocostatus* Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XLIX, 1904, p. 302. Deutsch-Ostafrika
- spinosus* Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 40. Capland
- splendens* Haag, l. c. p. 61. Südafrika
- Steinheili* Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 91. Bloemfontein
- striatopilosus* Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 90. ?Capland
- striatus* F. Syst. Ent. 1775, p. 251. — Thunb. Nov. Ins. Spec. 1791, p. 117. — Ol. Ent. III, 1795, 59, p. 4, t. 1, f. 11. — Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 278 (66). — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 198. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 81. Südafrika
- gibbus* Wulf. Ins. Cap. 1786, p. 18, t. 2, f. 16 a, b.
- glandiformis* Pall. Ic. I, 1781, p. 45, t. C, f. 11 a, b.
- var. *caelatus* Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 276 (64). — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 82, 84.

- var. *gravidus* Sol. l. c. p. 281 (69). — Haag, l. c. p. 82, 85.  
 var. *hemisphaericus* Sol. l. c. p. 280 (68). — Haag, l. c. p. 82, 85.  
 var. *nigrocostatus* Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 82, 85.  
 var. *Solieri* nom. nov.  
*unicolor* Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 276 (64).  
 var. *Spinolae* Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 281 (69).  
 var. *striatus* Sol. l. c. p. 276 (64).  
 var. *unicolor* F. Spec. Ins. I, 1781, p. 316. — Ol. Ent. III, 1795, 59, p. 5, t. 2, f. 22. — Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 45, t. 120, f. 2. — Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 276 (64), t. 3, f. 17—24. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 82.  
*gibbus* Geer, Ins. V, 1775, p. 51, t. 13, f. 8.  
*gigas* Sulz. Abg. Gesch. Ins. 1776, p. 64, t. 7, f. 9.  
*subaeneus* Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 106; Col. Hefte XVI, 1879, p. 115. Kongostaat  
*subcostatus* Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 300 (88). — Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 268. — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 46. Capland  
*subgranulatus* Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 78.  
*subplicatus* nom. nov.  
*plicatus* Gerst. Arch. Naturg. XXXVII, 1871, p. 59; Decken's Reise III (2) 1873, p. 174. Ostafrika  
*sulcatus* nom. nov.  
*plicipennis* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. CCXCIII (15). „  
*sulcicollis* Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. III, 1885, p. 110. Sambesi  
*tarsalis* Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 52. Südafrika  
*tenebrosus* Er. Arch. Naturgesch. IX, 1843, I, p. 242. — Angola,  
 Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 64. Mozambique  
*tenuipes* Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 273. Caffrarien  
 — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 47.  
*tibialis* Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 44. Capland  
*timarchoides* Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 79. „  
*tomentosus* Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 285 (73). — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 93. „  
*trachyseeloides* Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 55. „  
*transvaalensis* Haag, Col. Hefte XIV, 1875, p. 81. Transvaal  
*transversicollis* Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 291. Delagoa  
*tricostatus* Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1870, p. 273. — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 48. Caffrarien.  
*praestans* Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 282. Capland  
*tristis* Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 269. Caffrarien  
 — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 100.  
*tuberculifer* Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 31. Südafrika  
*interventor* Péring. Denkschr. med. Ges. Jena XII, 1908, p. 410, 504.  
*tuberculipennis* Haag, l. c. p. 31.  
*tumidipennis* Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 88.  
*tumidus* Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 72.  
*undulatus* Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 102.  
*uniformis* Haag, l. c. p. 88.

- vagecostatus** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1882, p. L. Ostafrika
- vagus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 288. Capland
- valens** Péring. l. c. p. 276; 1904, p. 297. Mozambique,  
*cinctipennis* Fairm. Bull. Soc. Vaudoise XXXV, Delagoa  
1899, p. 180, t. 2, f. 16.
- validus** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 48. Ostafrika
- vaticinus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 279. Ovamboland
- velutinus** Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 87. Capland
- ventricosus** Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, Cafrarien  
p. 264. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 75.
- verecundus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 286. Walfischbay
- vexator** Péring. l. c. p. 287. Sambesi?
- vicinus** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 51. Capland
- vietus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 273. Transvaal
- villosocostatus** Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, Capland  
p. 310 (98). — Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 92.
- villosostriatus** Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 87. „
- villosulus** Haag, l. c. p. 81; VIII, 1871, p. 106. „
- vittatus** Sol. Mem. Acc. Torin. (2) VI, 1843, p. 278 (66). „  
— Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 85.
- volvulus** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 34. „  
*adventitus* Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 278;  
1904, p. 297.
- vulpinus** Haag, Col. Hefte XI, 1873, p. 45 nota. „  
*hirtipennis* Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 92.
- zanzibariensis** Haag, Col. Hefte XIV, 1875, p. 78. Sansibar
- zoutpansbergianus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III. 1904, Transvaal  
p. 231.

277

**Ograbies** Péring.

Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 293.

- longipilis** Pér. Denkschr. med. Ges. Jena XIII, 1908, Südwest-  
p. 412. afrika
- singularis** Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 293. Namaqua-  
land

2

**Oxura** Kirby.

Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 413. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 199. — Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 329 (117). — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 198. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 26; VIII, 1871, p. 109 (Mon.).

- femoralis** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 111. Capland
- punctipennis** Haag, l. c. p. 111. „
- setosa** Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 414. „  
t. 22, f. 3. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 199.  
— Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 330  
(118), t. 4, f. 19—25. — Lacord. Genera Col.  
Atl. 1859, t. 52, f. 1. — Haag, Col. Hefte VIII,  
1871, p. 110.
- vestita** Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 331 (119). „  
— Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 112.

4

**Clinocranion Sol.**

Sol. Mem. Accad. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 326 (114). — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 200. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 26.

**planatum** Sol. Mem. Accad. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 328 (116), t. 4, f. 15—16. — Haag, Col. Hefte XI, 1873, p. 43. Caffrarien

**spinosum** Sol. l. c. p. 327 (115), t. 4, f. 17—18. — Haag, Col. Hefte XI, 1873, p. 43. „

2

**Trachynotus Latr.**

Latr. Règne anim. ed. II, V, 1829, p. 14. — Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 315 (103). — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 199. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 26; XI, 1873, p. 1 (Mon.).

*Gonopterus* Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 313 (101).  
*Somaticus* Hope, The Coleopt. Manual III, 1840, p. 117. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 197.

*Trachelaeum* Hope, The Coleopt. Manual III, 1840, p. 116. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 200.

Subgen. *Trachynotidus* Péring, Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 296.

**acuminatus** Quens. in Schönh. Syn. Ins. I, 1806, p. 130, t. 3, f. 1. — Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 324 (112). — Haag, Mon. p. 14. Capland

**adventitus** Péring, Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 299. „

**aeneus** Sol. Mem. Accad. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 323 (111). — Haag, Mon. p. 9. Südafrika

**albomaculatus** Haag, Mon. p. 41. Caffrarien

**albulus** Péring, Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 2, 1886, p. 127. Capland

**Alstoni** Péring, l. c. III, 1885, p. 116 (*Trachynotidus*). „

**angulatus** Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 277. — Haag, Mon. p. 29. Caffrarien

**angustus** Péring, Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 2, 1886, p. 125. Capland

**Badeni** Haag, Mon. p. 10. Südafrika

**bipunctatus** Haag, Mon. p. 20. Caffrarien

**Bohemani** Haag, Mon. p. 11. — Péring, Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 1886, t. 3, f. 5. Südwestafrika

**Brucki** Haag, Mon. p. 13. „

**carinatus** Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 321 (109). — Haag, Mon. p. 34. Capland

**Chevolati** Haag, Mon. p. 35. „

**cinctus** Haag, Mon. p. 12. Centr.-Afrika

**cognatus** Péring, Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 297 (*Trachynotidus*). Bechuana-

**contractus** Haag, Mon. p. 27. land

**erinitus** Haag, Mon. p. 32. Capland

**eruentus** Péring, Denkschr. med. Ges. Jena XIII, 1908, p. 411 (*Trachynotidus*). „

**damarinus** Péring, Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 233 (*Trachynotidus*). Südwestafrika

**dilatatus** Haag, Mon. p. 25. Damaraland

**distinctus** Péring, Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 54. Capland

**dubius** Péring, l. c. III, 1885, p. 114. Südwestafrika

Damaraland

<b>eximius</b> Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 298 ( <i>Trachynotidus</i> ).	Capland
<b>frontalis</b> Haag, Mon. p. 42. — Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 297.	Südwestafrika
<i>levigata</i> Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 55.	
<b>funestus</b> Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 278.	Caffrarien
— Haag, Mon. p. 28.	
<b>geniculatus</b> Haag, Mon. p. 21.	Südafrika
<b>glaber</b> Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 275.	Caffrarien
— Haag, Mon. p. 26.	
<b>Goryi</b> Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 324 (112).	Capland
— Haag, Mon. p. 17.	
<b>gracilipes</b> Haag, Mon. p. 19.	"
<i>attenuatus</i> Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 2, 1886, p. 125; VI, 2, p. 135.	
<b>griseus</b> Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 277.	Caffrarien
— Haag, Mon. p. 31.	
<b>Haagi</b> Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 299, t. 6. f. 18.	Capland
<b>Hoffmanni</b> Haag, Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 93.	"
<b>impressicollis</b> Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. III, 1885, p. 111.	"
<b>insularis</b> Péring. Denkschr. med. Ges. Jena XIII, 1908, p. 410 ( <i>Trachynotidus</i> ).	Südwestafrika
<b>intermedius</b> Haag, Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 92.	Natal
<b>Kraatzii</b> Haag, Mon. p. 33.	Capland
<b>laevis</b> Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 275.	Caffrarien
— Haag, Mon. p. 26.	
<b>leucographus</b> Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 319 (107). — Haag, Mon. p. 38.	Capland
<b>lieinoides</b> Haag, Mon. p. 23.	"
<b>Lightfooti</b> Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 122.	Namaqualand
<b>lutosus</b> Péring. l. c. III, 1885, p. 113.	Capland
<b>lutulentus</b> Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 301.	Transvaal
<b>maculosus</b> Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 276. — Haag, Mon. p. 27.	Caffrarien
<b>meracus</b> Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 302.	Capland
<b>noerens</b> Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 294.	"
<b>nitens</b> Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 298.	"
<b>ornatus</b> Haag, Mon. p. 40.	"
<b>pilosus</b> Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. III, 1885, p. 112.	"
<b>plicatus</b> Wiedem. Zool. Magaz. II, 1, 1823, p. 39. — Haag, Mon. p. 39.	"
<i>lacunosus</i> Sol. Mem. Accad. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 322 (110).	
<b>plicipennis</b> Haag, Mon. p. 38.	"
<b>punctiger</b> Haag, Mon. p. 15.	"
<b>pygmaeus</b> Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 279. — Haag, Mon. p. 17.	Caffrarien, Transvaal
<i>tantillus</i> Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 301; 1904, p. 297.	
<b>recurvus</b> Haag, Mon. p. 38.	Capland
<b>regalis</b> Haag, Col. Hefte XIV, 1875, p. 82. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 2, 1886, t. 3, f. 4.	Damaraland
<b>resolutus</b> Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1904, p. 234.	Transvaal
<b>reticulatus</b> Geer, Ins. VII, 1778, p. 651, t. 48, f. 19. — F. Spec. Ins. I, 1781, p. 315. — Ol. Ent.	Südafrika

- III, 1795, 61, p. 6, t. 1, f. 4a, b; t. 2, f. 4c. — Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 145, t. 126, f. 2. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 197. — Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 318 (106), t. 4, f. 11—14. — Haag, Mon. p. 36.
- var. *elongatus* Ol. Ent. III, 1795, 61, p. 8, t. 2, f. 7. — Sol. Mem. Acc. Torin. (2) VI, 1843, p. 320 (108). — Haag, Mon. p. 36.
- var. *proximus* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 197.
- rufozonatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 194 (*Trachynotidus*). Südwest-afrika
- manifestus* Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 297; 1904, p. 297.
- ✓ **rugosus** F. Spec. Ins. I, 1781, p. 315. — Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 149, t. 126, f. 5. — Sol. Mem. Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 314 (102). — Haag, Mon. p. 8. Capland
- leucophrys* Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 115, t. 125, f. 1.
- rusticus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 300. „
- scaber** Haag, Mon. p. 15. „
- scrobiculatus** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. III, 1885, p. 110. „
- scutelliformis** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 197. — Haag, Mon. p. 16. „
- sericeus** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 2, 1886, p. 124. Damaraland
- serratus** Péring. l. c. III, 1885, p. 112. Capland
- setulosus** Haag, Mon. p. 31.
- silphoides** Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 274. — Haag, Mon. p. 24. Caffrarien
- plicipennis* Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 300; 1904, p. 297. Transvaal
- similis** Haag, Mon. p. 35. Capland
- sordidus** Gerst. Monatsber. Berl. Acad. 1854, p. 532; Peters' Reise 1862, p. 279, t. 16, f. 11. — Haag, Mon. p. 29. Mozambique
- Ståli** Haag, Mon. p. 18. Svakopmund
- latemarginatus* Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. III, 1885, p. 115; Ann. S. Afr. Mus. 1904, p. 297. Transvaal
- tentyrioides** Haag, Mon. p. 24. Deutsch-Südwestafrika
- terrenus** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. III, 1885, p. 114. Oranjeß
- terricola** Fährs. Öfv. Vet. Acad. Förh. XXVII, 1870, p. 278. — Haag, Mon. p. 30. Caffrarien
- Thoreyi** Haag, Col. Hefte VIII, 1871, p. 104 (*Trachynotidus*). Capland
- tibialis** Haag, Mon. p. 20. „
- tricostatus** Haag, Mon. p. 23.
- vagus** Péring. Denkschr. med. Ges. Jena XIII, 1908, p. 411 (*Trachynotidus*). Südafrika
- variegatus** Haag, Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 94. Capland
- vestitus** Haag, Mon. p. 30. Natal
- vicinus** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 1886, p. 126. Südafrika
- ✓ **vittatus** F. Spec. Ins. I, 1781, p. 315. — Ol. Ent. III, 1795, 61, p. 7, t. 1, f. 5. — Guér. Icon. règne anim. 1829—38, t. 28bis, f. 6a, b. — Sol. Mem. „

- Acc. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 325 (113). —  
 Haag, Mon. p. 40.  
**vittiger** Haag, Mon. p. 22.  
**Wahlbergi** Haag, Mon. p. 10.

Südafrika  
 Deutsch-Süd-  
 westafrika

83

### **Ethmus** Haag.

Haag, Col. Hefte XI, 1873, p. 44. — Gebien, Ann. Soc. Ent. Belg. LIV,  
 1910, p. 151 (Übers.).

*Tynthlobia* Fairm. Notes Leyd. Mus. X, 1888, p. 261; Ann. Soc.  
 Ent. Fr. LX, 1891, p. 253.

**analis** Geb. Übers. p. 150.

Deutsch-Ost-  
 afrika

**cinereosparus** Geb. Übers. p. 151.

**incostatus** Geb. l. c. p. 149.

„

**latus** Haag, Col. Hefte XI, 1873, p. 45. — Geb. l. c. p. 152.

Centralafrika  
 Südwest-  
 afrika

**maculatus** Haag, l. c. p. 45. — Geb. l. c. p. 152.

Angola

*quadricostatus* Fairm. Notes Leyd. Mus. X, 1888,  
 p. 261; Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 253.

**plicatus** Müll. Tijdschr. Entom. XXX, 1887, p. 300,  
 t. 12, f. 3. — Geb. l. c. p. 152.

Sambesi

6

### **Ossiporis** Pasc.

Pascoe, Journ. of Ent. II, 1866, p. 450.

**terrena** Pasc. l. c. p. 451.

Port Natal

1