6/9/10

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 18.

E. Csiki

Platypsyllidae, Orthoperidae, Phaenocephalidae, Discolomidae, Sphaeriidae.

Einzel-Preis: Mark 3.30
Subscriptions-Preis: Mark 2.15

W. Junk
Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.
15. VIII. 1910.

W. JUNK, Berlin W. 15.

Verlag und Antiquariat für Entomologie.

Coleopterorum Catalogus.

Pars 1: **R. Gestro,** Rhysodidae. 1910. 11 p.
(Mark 1) Mk. 0.65

2: **F. Borchmann,** Nilionidae, Othniidae, Aegialitidae, Petriidae, Lagriidae. 1910. 32 p.
(Mark 3) Mk. 2.—

3: **F. Borchmann,** Alleculidae. 1910. 80 p.
(Mark 7.50) Mk. 5.—

4: **M. Hagedorn,** Ipidae. 1910. 134 p.
(Mark 12.75) Mk. 8.50

5: **R. Gestro,** Cupedidae, Paussidae. 1910. 31 p.
(Mark 3) Mk. 2.—

6: **H. Wagner,** Curculionidae: Apioninae. 1910. 81 p.
(Mark 7.50) Mk. 5.—

7: **H. von Schönfeldt,** Brenthidae. 1910. 57 p.
(Mark 5.25) Mk. 3.50

8: **G. van Roon,** Lucanidae. 1910. 70 p.
(Mark 6.50) Mk. 4.35

9: **E. Olivier,** Lampyridae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25

10: **E. Olivier,** Rhagophthalmidae, Drilidae. 1910. 10 p.
(Mark 1) Mk. 0.65

11: **A. Léveillé,** Temnochilidae. 1910. 40 p.
(Mark 3.75) Mk. 2.50

12: **E. Csiki,** Endomychidae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25

13: **E. Csiki,** Scaphidiidae. 1910. 21 p.
(Mark 2) Mk. 1.30

14: **M. Pic,** Hylophilidae. 1910. 25 p.
(Mark 2.40) Mk. 1.60

15: **H. Gebien,** Tenebrionidae I. 1910. 166 p.
(Mark 15.60) Mk. 10.40

16: **P. Pape,** Brachyceridae. 1910. 36 p.
(Mark 3.40) Mk. 2.25

17: **Ph. Zaitzev,** Dryopidae, Cyathoceridae, Georyssidae, Heteroceridae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25

6/9/10.

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

BRITISH MUSEUM
Z S D
NATURAL HISTORY

Pars 18:

E. Csiki

p1. p5. p29.

Platypsyllidae, Orthoperidae, Phaenocephalidae, Discolomidae, Sphaeriidae.

p30.

W. Junk
Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.
1910.

p.p. 35

Druck von A. Hopfer in Burg b. M.

Fam. Platypsyllidae.

Auct. E. Csiki.

Achreioptera Westw. Ent. Monthly Mag. VI, 1896, p. 118; Thesaurus Ent. Oxoniensis 1874, p. 195, t. 37, f. 1, 2.
Platypsyllidae Rits. Pet. Nouv. Entom. I, 1869—75 (1869), p. 38. — Lec. Proc. Zool. Soc. Lond. 1872, p. 799, t. 68. — Lec. and Horn, Classif. Coleopt. North America 1883, p. 73. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 10, 395. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 2, 264. — Sharp, Cambridge Nat. Hist. VI, 1901, p. 219. — Desneux, Wytsman's Genera Ins. Fasc. 41, 1906, p. 2. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 12.
Platypsyllinae Lec. Pet. Nouv. Entom. I, 1869—75 (1873), p. 328.
Platypsyllini Seidl. Fauna Baltica, ed. II, 1887—91 (1889), Gatt. p. 84; Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Gatt. p. 84 *(Staphylinidae)*.

Platypsyllus Rits.

Rits. Pet. Nouv. Entom. I, 1869—75 (1869), p. 23; Tijdschr. v. Ent. (2) V, 1870, p. 24, 185. — Westw. Ent. Monthly Mag. VI, 1869, p. 118; Thesaurus Ent. Oxoniensis 1874, p. 194, t. 37, f. 1, 2. — Bonhoure, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, p. 147—154, t. 6. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. IV, 1885, p. 274; Fauna Germanica II, 1909, p. 12. — Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 103. — Riley, Ins. Life I, 1888—89, p. 302, f. 68. — Seidl. Fauna Baltica, ed. II, 1887—91 (1889), Gatt. p. 85; Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Gatt. p. 85. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 397. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 270. — Desneux, Wytsman's Genera Ins. Fasc. 41, 1906, p. 3.

Platypsylla Lec. Proc. Zool. Soc. Lond. 1872, p. 801, t. 68. — Lec. and Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 75. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83, p. 114, t. 5, f. 7—12. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. III, 1884, p. 19.

castoris Rits. Pet. Nouv. Entom. I, 1869—75 (1869), p. 23; Tijdschr. v. Ent. (2) V, 1870, p. 185. — Lec. Proc. Zool. Soc. Lond. 1872, p. 804, fig. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. III, 1884, p. 20; l. c. IV, 1885, p. 274; Fauna Germanica II, 1909, p. 12, fig. 27. — Bonhoure, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, p. 147, t. 6. — Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 103. — Riley, — Ectoparasit des Bibers *(Castor fiber* und *canadensis)* in Europa (Deutschland,

Ins. Life I, 1888—89, p. 302, fig. 68. — Horn, Ent. Amer. VI, 1890, p. 55; Ent. News V, 1894, p. 141. — Friedrich, Die Biber an der mittl. Elbe, Anhang, 1894, p. 35, f. 1—6. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 397, fig. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 270, fig. 10—13. — Chobaut, Natural. 1899, p. 197, f. 1—2. — Sharp, Cambridge Nat. Hist. VI, 1901, p. 220, fig. 120. — Desneux, Wytsman's Gen. Ins. Fasc. 41, 1906, p. 8, t. fig. 1—5. Holland, S.-Frankreich) und Nord-Amerika (Texas, Kalifornien, Alaska, Kanada)

castorinus Westw. Ent. Monthly Mag. VI, 1869, p. 119; Thesaurus Ent. Oxoniensis 1874, p. 195, t. 37, f. 1, 2.

Biologie und Morphologie: Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XV, 1888, p. 23—26, t. 3, f. 17—22; Entom. Amer. VI, 1890, p. 55—56. — Riley, Scient. Amer. Suppl. 1888, fig.; Ins. Life I, 1888—89 (1889), p. 300—307, fig. 67, 69, 70; Entom. Amer. VI, 1890, p. 28, fig. a—e. — Friedrich, Die Biber an der mittl. Elbe, Anhang, 1894, p. 43—46, fig. 5, 6. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 268, fig. 14—18. — Chobaut, Natural. 1899, p. 197—200. — Busigny, Bull. Soc. Ent. Fr. 1905, p. 108. — Mingaud, Feuille Jeun. Nat. XXXV, 1905, p 161—2. — Galien-Mingaud, Nature XXX, 2e sem. 1905, p. 118—19, fig.; l. c. 33, 1906, p. 74—77, fig.; l. c. p. 85—87. — Desneux, Ann. Soc. Ent. Belg. L, 1906, p. 103—105; Gen. Ins. Fasc. 41, 1906, p. 6, fig. 6—8. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 12, fig. 28, 29.

Fam. Orthoperidae.

Auct. **E. Csiki.**

Clypeastres Redtenbacher, Die Gatt. deutsch. Käfer-Fauna, Wien 1845, p. 58, 122; Fauna Austriaca 1849, p. 8, 572.
Clypeastrides Jacquelin du Val, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 98.
Corylophi Leconte, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. VI, 1852, p. 141 (*Coccinellid.* divis.).
Corylophidae Wollaston, Ins. Mader. 1854, p. XXX. — Leconte and Horn, Classif. Coleopt. N. America 1883, p. 112. — Matthews, Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 102; Monogr. Corylophidae and Sphaeriidae 1899, p. 30. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), p. XLVI, 70; Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), p. XLVI, 70. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 8, 429. — Ganglbauer, Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 3, 271. — Casey, Journ. New York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 60. — Sharp, Cambridge Natural History VI, 1901, p. 228. — Reitter, Fauna Germanica II, 1909, p. 8, 221, 261.
Corylophides Redtenbacher, Fauna Austriaca ed. II, 1858, p. 955; l. c. ed. III, 1874, I, p. LIV & II, p. 542. — Jacquelin du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—1859, p. 229. — Chapuis, Gen. Col. XII, 1876, p. 259.
Orthoperidae C. G. Thomson, Skand. Col. IV, 1863, p. 113.

Kataloge: Jacquelin du Val, Gen. Col. d'Europe II, 1857—59, Catalogue p. 116. — Gemminger & Harold, Cat. Coleopt. XII, 1876, p. 3818—3821. — Matthews, Monogr. Corylophidae and Sphaeriidae 1899, p. 26—29.

I. Aenigmaticinae.

Phanerocephalina Matthews, Monogr. Corylophidae 1899, p. 32.
Aenigmaticini Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 61, 73.

Aenigmaticum Matth.

Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 104; Monogr. Coryloph. 1899, p. 32, t. 1, A. 1—7. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 74.

californicum Casey, Ann. N. York Acad. V, 1889, p. 144; Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 74, fig. 10. — Kalifornien

elongatum Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 399 *(Orthoperus)*. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 11, 35. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 74. Florida

ptilioides Matth. Biol. Centr.-Amer., Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 105, t. 3, f. 13, 13a. Guatemala

3

Ectinocephalus Matth.

Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 104, 105; Monogr. Coryloph. 1899, p. 35, t. 1, B. 1, 2, 7.

tropicus Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 106, t. 3, f. 16, 16a; Monogr. Coryloph. 1899, p. 37. Guatemala

1

Conodes Matth.

Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 104, 107; Monogr. Coryloph. 1899, p. 38, t. 1, C. 1, 2, 7.

conicus Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 108, t. 3, f. 17, 17a; Monogr. Coryloph. 1899, p. 39. Guatemala

1

II. Saciinae.

Parmulini Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 61, 69.
Saciina Ganglbauer, Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 274. — Matthews, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 103.
Sacina Matthews, Monogr. Coryloph. 1899, p. 32, 40.

Sacium Lec.

Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. VI, 1852, p. 144. — Redt. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 955; l. c. ed. III, II, 1874, p. 542. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Europe II, 1857—59, p. 230, 237. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1863, p. 157. — Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 104, 108; Monogr. Coryloph. 1899, p. 40, t. 1, D. 1—7. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 275. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 69, 70. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 261.

Clypeaster Latr. in Cuv. Règne. Anim. ed. II, V, 1829, p. 162. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 572. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 472.
Parmulus Harold, Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 126. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 430.

africanum Csiki, Rovart. Lapok XVII, 1910, p. 28. D.-O.-Afrika
ellipticum Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 59 (nec Lea).

alutaceum Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 106; Monogr. Coryloph. 1899, p. 44, 67.	Süd-Amerika
Andersoni Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1895, p. 315.	Australien
assimile Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 44, 63.	Japan
atrum Reitt. Mitth. Münch. Ent. Ver. 1877, p. 126. — Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 109, 112; Monogr. Coryloph. 1899, p. 44, 60.	Mexiko
aureum Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 45, 72.	Brasilien
balteatum Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 43, 48.	N.-Karolina
bicolor Matth. l. c. p. 44, 51.	Ceylon
bifasciatum Motsch. Etud. Entom. 1858, p. 122. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 12.	Ost-Indien
Blackmorei Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1895, p. 317.	Australien
brevicorne Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 45, 74.	Japan
brunneum Bris. Mat. Cat. Gren. 1863, p. 70. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 285. — Reitt. Abeille XVI, 1878 (1877), Sacium p. 4; Fauna Germanica II, 1909, p. 262. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 277. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 45, 69. *pusillum* Redt. Fauna Austr. 1849, p. 572; l. c. ed. III, II, 1874, p. 542.	M.-Europa, Kaukasus
collare Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 109, 112; Monogr. Coryloph. 1899, p. 44, 66.	Mexiko
concinnum Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 44, 57.	Ceylon
convexiusculum Motsch. Etud. Entom. 1858, p. 122. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 12.	Ost-Indien
Damryi Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 58. — Matth. l. c. p. 44, 59.	Korsika, Sardinien, Griechenland
densatum Reitt. Abeille XVI, 1878 (1877), Sacium p. 6. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 44, 61.	Frankreich, Deutschland, Österreich
dorsale Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1895, p. 316.	Australien
ellipticum Lea, l. c. p. 319.	,,
elongatum Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 45, 69.	Neu-Seeland
fasciatum Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 241 *(Corylophus)*. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 43, 48.	Tasmanien
fenestratum Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 1878, p. 193 *(Arthrolips)*; Mitth. Münch. Entom. Ver. 1877, p. 126. — Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 111, t. 3, f. 14, 14 a *(ocellatum)*; Monogr. Coryloph. 1899, p. 43, 56.	Mexiko, Guatemala
flavicorne Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 45, 75.	Japan
flaviventre Matth. l. c. p. 43, 54.	Ceylon
flavotomentosum Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 60.	D.-O.-Afrika
flavum Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 45, 75.	Japan
formosum Matth. l. c. p. 43, 46. — Dodero, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1900, p. 565.	Ceylon, Birma

fuscum Harold, Coleopt. Hefte XIV, 1875, p. 213. — N.-Amerika
obscurum Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. VI, 1852, p. 144. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 10. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 70.

generosum Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 60. — D.-O.-Afrika

hemipterum Horn, Proc. Calif. Acad. (2) VI, 1896, p. 373. — Kalifornien

humerale Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 45, 70. — Neu-Seeland

imperiale Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 105; Monogr. Coryloph. 1899, p. 43, 45. — Mysol

incertum Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 109, 110; Monogr. Coryloph. 1899, p. 43, 47. — Panama

indefinitum Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 43, 52. — Brasilien

indicum Motsch. Etud. Entom. 1858, p. 122. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 12. — Ost-Indien

instabile Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 336; Monogr. Coryloph. 1899, p. 44, ~~45~~. 55 — Grenada

laticolle Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 109, 113; Monogr. Coryloph. 1899, p. 45, 77. — Guatemala

latifasciatum Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 109, 110; Monogr. Coryloph. 1899, p. 44, 50. — Mexiko

latum Reitt. Abeille XVI, 1878 (1877), Sacium p. 3; Verh. Naturf. Ver. Brünn XVI, 1877 (1878), p. 149, t. 3, f. 28. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 44, 59. — Kaukasus

Leai Csiki, Rovartani Lapok XVII, 1910, p. 28. — Australien
collare Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1895, p. 314 (nec Matth.).

longipes Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 45, 76. — Syrien

lugubre Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. VI, 1852, p. 144. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 44, 62. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 70. — N.-Amerika

luridum Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou 1866, II, p. 426. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 12. — Ceylon

marginatum Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 109, 112; Monogr. Coryloph. 1899, p. 44, 66. — Guatemala

Matthewsi Csiki, Rovartani Lapok XVII, 1900, p. 28. — Madagascar
bifasciatum Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 43, 54 (nec Motsch.).

mexicanum Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 109, 111; Monogr. Coryloph. 1899, p. 44, 58. — Mexiko

monstrosum Schauf. Tijdschr. Entom. XXXIV, 1891, p. 2. — Madagascar

montanum Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 70, fig. 8. — Kolorado

mundum Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 44, 67. — Süd-Europa

nanum Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon VIII, 1861, p. 129; Opusc. Ent. XII, 1861, p. 129. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 13. — Ganglb. Käfer v. Mitteleuropa III, 1899, p. 277. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 431. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 262. — Frankreich, Deutschland

rhenanum Reitt. Abeille XVI, 1878 (1877), Sacium p. 2. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 44, 63.
ab. *lividum* Rey, Échange V, 1889, nr. 50, p. 4.

nigrum Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 70. — Utah

nitidum Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1895, p. 317. — Australien

Oberthüri Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 1877 (1878), p. 193 *(Arthrolips)*; Mitth. Münch. Entom. Ver. 1877, p. 126. — Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 109, t. 3, f. 15, 15a, b *(Lecontei)*; Monogr. Coryloph. 1899, p. 43, 46. — Mexiko, Guatemala

obliquevittatum Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 59. — D.-O.-Afrika

oblongum Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 44, 64. — Italien

ochraceum Matth. l. c. p. 78. — Ceylon

Olliffi Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1895, p. 318. — Australien

orientale Reitt. Abeille XVI, 1878 (1877), Sacium p. 4. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 44, 58. — Türkei, Slavonien

parvum Matth. Bull. Soc. Ent. Ital. XVIII, 1886, p. 432; Monogr. Coryloph. 1899, p. 44, 65. — Italien

picicorne Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 45, 73. — Japan

picipenne Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou 1866, II, p. 426. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 12. — Ceylon

politum Matth. l. c. p. 43, 52. — Japan

ptilioides Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 1849, III, p. 91. — Khirgisen-Steppe

pubescens Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 44, 62. — Venezuela

pulchellum Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1895, p. ~~135~~. 315 — Australien

pusillum Gyllh. Ins. Sueciae II, 1810, p. 576 *(Cossyphus)*. — Ahr. und Germ. Fauna Ins. Eur. VIII, t. 10. — Guér. Ic. Règne Anim. 1829—1838, p. 323, t. 51, f. 5. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 118. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 283. — Reitt. Abeille XVI, 1878 (1877), Sacium p. 2. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1908, p. 431. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 277. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 44, 61. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 261. — Europa

quadrimaculatum Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 43,53. — Ceylon

rufulum Matth. l. c. p. 45, 72. — Japan

rugosum Matth. l. c. p. 45, 74. — ,,

similare Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 1877 (1878), p. 193 *(Arthrolips)*. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 16. — Mendoza

squalidum Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1895, p. 318. — Australien

tropicum Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 44, 50. — Mexiko, Venezuela

unifasciatum Motsch. Etud. Ent. 1858, p. 121. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 12. — Ost-Indien

usambarense Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 60. — D.-O.-Afrika

Walkeri Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 45, 71. — W.-Australien

Clypeastodes Casey.

Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 70.

Maderae Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1869, p. 285 *(Clypeaster)*. — Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 228. — Mars. Abeille XVI, 1878 (1877), Sacium p. 11. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 45, 71. — Madeira
pusillus Woll. Ins. Mader. 1854, p. 474, t. 10, f. 4 *(Clypeaster)*, non Gyllh.

1

Molamba Casey.

Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 69, 71.

amabilis Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. VI, 1852, p. 144 *(Sacium)*. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 10 *(Sacium)*. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 72. — Kalifornien

biguttata Lec. Bull. U. S. Geogr. and Geolog. Survey V, 1879, p. 152 *(Sacium)*. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 11 *(Sacium)*. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 71. — New York, Colorado, Utah

decora Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 72. — Texas

fasciata Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. V, 2, 1827, p. 259. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 72. — Columbia (U. St.)
subfasciata Guér. Ic. Règne Anim. Ins. 1829—1838, p. 323 *(Clypeaster)*.

lepida Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. VI, 1852, p. 144 *(Sacium)*. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 82, 88 *(Arthrolips)*. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 71. — Texas

lunata Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. VI, 1852, p. 144 *(Sacium)*. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 43, 49 *(Sacium)*. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 71, fig. 6. — N.-Amerika

obesa Casey, l. c. p. 71, fig. 7. — Kalifornien

ornata Casey, l. c. p. 71. — Iowa

parvula Casey, l. c. p. 71. — Florida

specularis Casey, l. c. p. 71. — Texas

10

Arthrolips Woll.

Woll. Ins. Mader. 1854, p. 475. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, p. 542. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Europe II, 1857—59, p. 231, 237. — Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 104, 113; Monogr. Coryloph. 1899, p. 40, 79, t. 2, f. A. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 275, 277. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 69, 72. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 261, 262.

Gryphinus Redt. Fauna Austr. 1849, p. 573 (part.).

aequalis Woll. Cat. Col. Mader. 1857, p. 140 *(aequale)*. — Mars. Abeille XVI, 1878 (1877), Sacium p. 11. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 82, 99. — Madeira, Korsika

bimaculatus Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 106; Monogr. Coryloph. 1899, p. 81, 84.	Birma
centrimaculatus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 61.	D.-O.-Afrika
cinctus Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 73.	Virginien
cribratus Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 289 *(cribratum)*.	Neu-Kaledonien
croceus Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 107; Monogr. Coryloph. 1899, p. 82, 91.	Siam
decolor Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. VI, 1852, p. 145 *(Sacium)*. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 10 *(Sacium)*. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 73.	Kalifornien Iowa
californicus Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 45, 77 *(Sacium)*.	
densatus Reitt. Abeille XVI, 1878 (1877), Sacium p. 6; Fauna Germanica II, 1909, p. 262. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 279.	Spanien, Frankreich, Deutschland, Österreich
pusillus Jacq. du Val, Gen. Col. d'Europe II, 1857—59, p. 230, t. 56, f. 277.	
Marseuli Matth. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 151 *(Sacium)*; Monogr. Coryloph. 1899, p. 45, 76 *(Sacium)*. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 104.	
dimidiatus Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 114; Monogr. Coryloph. 1899, p. 82, 85.	Panama
Doderoi Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 17. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 20.	Margelan
elegans Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 108; Monogr. Coryloph. 1899, p. 81, 101.	Afrika
ferrugatus Reitt. Abeille XVI, 1878 (1877), Sacium p. 9; Verh. Naturf. Ver. Brünn XVI, 1877 (1878), p. 150. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 82, 98.	Kaukasus
Fiorii Matth. l. c. p. 82, 90.	Borneo
flavicollis Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 107; Monogr. Coryloph. 1899, p. 82, 92.	Java
fulvellus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 61.	D.-O.-Afrika
hirsutus Matth. Biol. Centr.-Amer., Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 114, 116, t. 3, f. 18; Monogr. Coryloph. 1899, p. 83, 96.	Guatemala, Nicaragua
humilis Rosh. Thiere Andalus. 1856, p. 347 *(Sericoderus)*. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 287 *(Sericoderus)*. — Reitt. Abeille XVI, 1878 (1877), Sacium p. 8. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 279. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 83, 95.	S. Europa, Österreich, Algier
rufithorax Jacq. du Val, Gen. Col. d'Europe II, 1857—59, p. 232, t. 56, f. 278. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 82, 88.	
innotabilis Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 336; Monogr. Coryloph. 1899, p. 82, 98.	Grenada
Lewisi Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 81, 83.	Japan
misellus Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. VI, 1852, p. 145 *(Sacium)*. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 83, 94. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 73.	Pennsylvanien, Massachusetts, Guatemala

mollinus Schwarz, Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 356 *(Sacium)*. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 82, 87. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 73. — Florida

niger Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 114, 116; Monogr. Coryloph. 1899, p. 83, 95. — Panama

nimius Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 72, fig. 9. — Kalifornien

var. *robustulus* Casey, l. c. p. 72. — ,,

nitens Rey, Echange V, 1889, nr. 50, p. 4. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 15. — Spanien

nitidus Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 337; Monogr. Coryloph. 1899, p. 82, 99, 216. — Grenada

oblongus Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 83, 93. — Japan

obscurus Sahlbg. Ins. Fenn. I, 1817—28, p. 474 *(Clypeaster)*. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 284 *(Clypeaster)*. — Reitt. Abeille XVI, 1878 (1877), Sacium p. 5; Fauna Germanica II, 1909, p. 262. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 431. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 278. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 81, 100. — Europa

corticinus C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1863, p. 108 *(Sacium)*.

discedens Jacq. du Val, Gen. Col. d'Europe II, 1857—59, p. 230 *(Sacium)*.

Sanctae-Balmae Ab. Ann. Soc. Ent. Fr. LXIV, 1895, p. CCXLVI. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 19.

ovatus Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888) p. 114, 115; Monogr. Coryloph. 1899, p. 83, 96. — Mexiko

piceus Com. De Col. Prov. Novocomi 1837, p. 50 *(Clypeaster)*. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 574; l. c. ed. III, II, 1874, p. 543. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 476, t. 10, f. 6. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 286. — Reitt. Abeille XVI, 1878 (1877), Sacium p. 8; Fauna Germanica II, 1909, p. 262. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 431. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 279. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 83, 94. — M.-Europa, Mittelmeergebiet

Biologie: Perris, Mém. Soc. Sc. Liège X, 1855, p. 270, t. 5 bis, f. 93—100. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 277.

obscurus Jacq. du Val, Gen. Col. d'Europe II, 1857—59, p. 232, t. 56, f. 279.

var. *convexiusculus* Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 1849, III, p. 90. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 285. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 12.

politus Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 1877 (1878), p. 192. — Japan

posticus Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 132. — Peru

regularis Reitt. Abeille XVI, 1878 (1877), Sacium p. 7. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 82, 97. — Spanien, Marokko

var. *laevicollis* Rey, Échange V, 1889, nr. 50, p. 4. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 15. — Provence

rotundatus Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 106; Monogr. Coryloph. 1899, p. 81, 102. — Borneo

rufipennis Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 290. — N. Kaledonien

scaber Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 82, 101. — Italien, Sardinien

scitulus Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. VI, 1852, p. 145 *(Sacium)*. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 10 *(Sacium)*. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 73. — Kalifornien

semipunctatus Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 107; Monogr. Coryloph. 1899, p. 82, 92. — Java, Ceylon

senegalensis Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 107; Monogr. Coryloph. 1899, p. 82, 86. — Senegal

Sicardi Guilleb. Ann. Soc. Ent. France LXVI, 1897, Bull. p. 164. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 19. — Tunis

Simoni Reitt. Wien. Ent. Zeit. VI, 1885, p. 273. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 82, 89. — Syrien

sparsus Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 73. — Texas

sparsutum Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 290. — N.-Kaledonien

splendens Schwarz, Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 357. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 82, 86. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 73. — Florida

suffusus Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 106; Monogr. Coryloph. 1899, p. 81, 84. — China

testudinalis Woll. Col. Hesperidum 1867, p. 51. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 82, 89 — Madeira

thoracicus Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 132. — Peru

vittatus Guilleb. Échange XIII, 1897, p. 22. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 279. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 20. — Frankreich

Westwoodi Matth. l. c. p. 82, 91. — Ceylon

48

Meioderus Matth.

Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 102, t. 2, f. B.

nitidus Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 105. — Japan

1

Meizoderus Matth.

Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 105, t. 2, f. C.

fuscus Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 107. — Japan

1

Sacina Broun.

Broun, Man. New Zealand Col. V, 1893, p. 1071.

oblonga Broun, Man. New Zealand Col. V, 1893, p. 1071. — Neu-Seeland

1

III. Sericoderinae.

Sericoderina Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 103; Monogr. Coryloph. 1899, p. 32, 108. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 274.
Sericoderini Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 61, 68.

Anisomeristes Matth.

Matth. Ent. Monthly Mag. XXII, 1886, p. 225; Monogr. Coryloph. 1899, p. 108, t. 3, f. B.

ater Matth. Ent. Monthly Mag. XXII, 1886, p. 225; Monogr. Coryloph. 1899, p. 111, 112. — Neu-Seeland
basalis Sharp, Trans. R. Dublin Soc. III, 1885, p. 127 *(Sericoderus)*. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 111, 112. — Honolulu, N.-Amerika
castaneus Reitt. Mitth. Münch. Entom. Ver. I, 1877, p. 126 *(Sericoderus)*. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 111, 114. — Japan, Ceylon
Chobauti Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 82. — S.-Frankreich
flavus Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p 111, 113. — S.-Australien
Revelierei Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 126 *(Sericoderus)*. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 283 *(Sericoderus)*. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 111, 113. — Korsika, Dalmatien
Sharpi Matth. Ent. Monthly Mag. XXII, 1886, p. 225; Monogr. Coryloph. 1899, p. 111. — Neu-Seeland

7

Sericoderus Steph.

Steph. Ill. Brit. Ent. II, 1829, p. 188. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 573; l. c. ed. III, II, 1874, p. 543. — Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. VI, 1852, p. 143. — Woll. Ins. Mad. 1854, p. 477. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Europe II, 1857—59, p. 232, 237. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1863, p. 117. — Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1887—1905 (1888), p. 117; Monogr. Coryloph. 1899, p. 115, t. 3, f. A. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 431. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 275, 281. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 68, f. 3. — Reitt. Fauna, Germanica II, 1909, p. 261, 263.

Gryphinus Redt. Fauna Austr. 1849, p. 573 (part.).

apicalis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1895, p. 309. — Australien
basipennis Lea, l. c. p. 312. — ,,
brevicornis Matth. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 151; Monogr. Coryloph. 1899, p. 118. — Australien, (?Europa)
Brouni Csiki, Rovartani Lapok XVII, 1910, p. 28. — Neu-Seeland
basalis Broun, Man. New Zealand Col. V, 1893, p. 1073 (nec Sharp, nec Reitt.).
Coatesi Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1895, p. 310. — Australien
compactus Lea, l. c. p. 310. — ,,
concolor Lea, l. c. p. 313. — ,,
crassus Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 108; Monogr. Coryloph. 1899, p. 118, 120. — Chile
debilis Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 69. — Kalifornien

Eichelbaumi Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 62.	D.-O.-Afrika
flaviventris Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 20. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 19.	Tunis
forticornis Matth. l. c. p. 117, 119.	England
fulvicollis Reitt. Mitth. Münch. Entom. Ver. I, 1877, p. 126. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 117, 121.	Australien
australis Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, p. 108.	
Hardcastlei Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1895, p. 312.	„
inconspicuus Lea, l. c. p. 311.	„
infuscatus Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou 1866, II, p. 427. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 12.	Ceylon
lateralis Gyllh. Ins. Suec. IV, 1827, p. 516 *(Cossyphus)*. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 573; l. c. ed. III, II, 1874, p. 543. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 478. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Europe II, 1857—59, t. 56, f. 280. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1863, p. 117. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 431. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 282. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 117, 120. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 263, t. 64, f. 2.	Kosmopolit
Biologie: Heeger, Isis 1848, p. 326, t. 3. Kolbe, Zeitschr. f. Ent. (Breslau) XX, 1895, p. 2. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 582.	
flavidus Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. VI, 1852, p. 143. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 10. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 68.	New York
thoracicus Steph. Ill. Brit. Ent. II, 1829, p. 188.	
ab. *Perrisi* Rey, Échange I, 1885, nr. 10, p. 2.	Frankreich
latus Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 117; Monogr. Coryloph. 1899, p. 117, 118.	England, Guatemala
Masoni Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 132.	Kaukasus
basalis Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 20 (nec Sharp). — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 19.	
minutus Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 337; Monogr. Coryloph. 1899, p. 118, 123, 216.	Grenada, St. Vincent
obesus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1895, p. 310.	Australien
obscurus Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. VI, 1852, p. 143. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 11. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 68.	New York, Pennsylvanien, Massachusetts, N. Karolina
pallidulus Reitt. Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 127. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 117, 122.	S.-Australien
pallidus Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 1877 (1878), p. 194.	Japan
parvus Csiki, Rovartani Lapok XVII, 1910, p. 28.	Australien
minutus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1895, p. 309 (nec Matth.).	

piceus Lea, l. c. p. 314. Australien
politus Lea, l. c. p. 311. ,,
pubipennis Sharp, Trans. R. Dublin Soc. III, 1885, p. 128. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 117, 121. Sandwich-Ins.
quadratus Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 68. Kalifornien
scutellaris Broun, Man. New Zealand Col. V, 1893, p. 1072. Neu-Seeland
seelandicus Csiki, Rovartani Lapok XVII, 1910, p. 28. ,,
fulvicollis Broun, Man. New Zeeland Col. V, 1893, p. 1072 (nec Reitt.).
subquadratus Nietner, Ann. Mag. Nat. Hist. (2) XIX, 1857, p. 374 *(Trichopteryx)*. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 117, 122. Ceylon
subtilis Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. VI, 1852, p. 143. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 11. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 68. Texas, Illinois, Florida
thoracicus Er. Archiv f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 240 *(Corylophus)*. Tasmanien
tropicus Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 133. Peru
35

Homogrypinus Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 62.

oblongulus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1908, p. 63. D.-O.-Afrika
1

IV. Corylophinae.

Corylophites Jacq. du Val, Gen. Col. d'Europe II, 1857—59, p. 229.
Corylophina Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 103; Monogr. Coryloph. 1899, p. 32, 124. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa, III, 1899, p. 274.
Corylophini Ganglb. l. c. p. 275. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 61.

Microstagetus Woll.

Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VIII, 1861, p. 103. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 124, t. 3, f. C.

parvulus Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VIII, 1861, p. 106; Coleopt. Atlantid. Append. p. 14. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 127. Madeira
1

Oligarthrum Matth.

Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 110; Monogr. Coryloph. 1899, p. 124, 127, t. 4, f. C.

Waterhousei Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 110; Monogr. Coryloph. 1899, p. 129. Chile
1

Peltinus Muls. & Rey.

Muls. & Rey, Opusc. Entom. XII, 1861, p. 137. — Redt. Fauna Austr. ed. III, II, 1874, p. 543. — Mars. Abeille XVI, 1878 (1877), Sacium p. 12. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 275, 280. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 124, 129. t. 4, f. A.

alutaceus Reitt. Wien. Ent. Zeit. IV, 1885, p. 273. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 280. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 132, 133.	Ungarn, Dalmatien, Herzegowina, Bulgarien
gigas Ab. Échange X, 1894, p. 91. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 19.	Algier
Matthewsi Reitt. Wien. Ent. Zeit. IV, 1885, p. 273. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 132, 134.	Syrien
orientalis Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 109; Monogr. Coryloph. 1899, p. 132, 133.	Java
velatus Muls. & Rey, Opusc. Entom. XII, 1861, p. 138. — Redt. Fauna Austr. ed. III, II, 1874, p. 543. — Mars. Abeille XVI, 1878 (1877) Sacium p. 12. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 280. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 132.	S.-Frankreich, Spanien, Marokko
Walkeri Matth. Ent. Monthly Mag. XXII, 1886, p. 227; Monogr. Coryloph. 1899, p. 132.	Sardinien

6

Bathona Casey.

Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 61, 62, fig. 1.

Carolinae Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 62.	N.-Karolina
convexa Casey, l. c. p. 62.	,,
sphaericula Casey, l. c. p. 62.	Pennsylvanien
virginica Casey, l. c. p. 62.	Virginien

4

Corylophus Steph.

Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 405; Man. Brit. Col. 1839, p. 99, 107. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 573; l. c. ed. III, II, 1874, p. 543. — Woll. Ins. Mad. 1854, p. 479. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Europe II, 1857—59, p. 233, 237. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1863, p. 115. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 431. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 275, 288. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 261—262.

cassidoides Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 77. — Shuck. Brit. Col. 1840, p. 22, t. 27, f. 3. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Europe II, 1857—59, p. 214. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1863, p. 116. — Redt. Fauna Austr. ed. III, II, 1874, p. 544. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 432. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 281. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 137, 139. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 262.	Nord- und Mittel-Europa

2

explanatus Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 290. — N.-Kaledonien
japonicus Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 137, 138. — Japan
nigripennis Rey, Échange V, 1889, nr. 50, p. 4. — Provence
peruanus Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 133. — Peru
punctipennis Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 17. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 20. — Margelan
Reitteri Matth. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 151; Monogr. Coryloph. 1899, p. 137, 141. — Korfu
sibiricus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXV, 1891, p. 20 *(Moronillus)*; Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 17. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 19. — Ost-Sibirien
sublaevipennis Jacq. du' Val, Gen. Col. d'Europe II, 1857—59, p. 234, t. 57, f. 281. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 281. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 137, 139. — Europa
var. *politus* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 18. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 20. — Russisch-Asien
tectiformis Woll. Ins. Mader. 1854, p. 480, t. 10, f. 9. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 137, 138. — Madeira
usambaranus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 62. — D.-O.-Afrika

11

Microum Matth.

Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 118; Monogr. Coryloph. 1899, p. 124, 141, t. 4, f. B.

ovoforme Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 119; Monogr. Coryloph. 1899, p. 144. — Guatemala

1

Lepadodes Matth.

Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 112; Monogr. Coryloph. 1899, p. 124, 143.

chilensis Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 113; Monogr. Coryloph. 1899, p. 145. — Chile

1

Corylophodes Matth.

Matth. Ent. Monthly Mag. XXII, 1885, p. 160; Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 118, 119; Monogr. Coryloph. 1899, p. 124, 145, t. 6, f. A. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 61, 62.

Holopsis Broun, New Zealand Journ. Sc. I, 1883, p. 499 (part.).

ater Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 148, 153. — Incert. sed.
brevicornis Matth. l. c. p. 148, 152. — Queensland
castaneus Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 120, 121; Monogr. Coryloph. 1899, p. 148, 156. — Guatemala
Championi Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, I, 1887—1905 (1888), p. 120, t. 3, f. 19, 19a—c; Monogr. Coryloph. 1899, p. 148, 149. — „

glabratus Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 109; Monogr. Coryloph. 1899, p. 148, 149.	Rio Janeiro
impunctatus Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 63.	Florida
insignis Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 109; Monogr. Coryloph. 1899, p. 148, 149, 160.	Chile
Jansoni Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 120; Monogr. Coryloph. 1899, p. 148, 151.	Nicaragua
Lawsoni Broun, New Zealand Journ. Sc. I, 1883, p. 499 *(Holopsis)*. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 148, 158.	Neu-Seeland
marginicollis Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. VI, 1852, p. 143 *(Corylophus)*. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 148, 153. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 63.	Rhode Island, Pennsylvanien, N.-Karolina
Biologie: Morill, Ent. News XIV, 1903, p. 135, t. 6.	
nigellus Broun, New Zealand Journ. Sc. I, 1883, p. 499 *(Holopsis)*. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 148, 154.	Neu-Seeland
var. *pallidus* Broun, New Zealand Journ. Sc. I, 1883, p. 499 *(Holopsis)*. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 7.	
ochraceus Matth. l. c. p. 149, 159	Ceylon
orbicularis Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 120, 122; Monogr. Coryloph. 1899, p. 148, 152.	Brit. Honduras
pellucidus Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 148, 159.	Guadeloupe
punctipennis Matth. l. c. p. 148, 150.	Japan
pusillus Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 337; Monogr. Coryloph. 1899, p. 148, 154, 216.	Grenada
rotundus Sharp, Trans. R. Dublin Soc. (2) III 1885, p. 127 *(Corylophus)*. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 148, 156.	Honolulu
Schwarzi Matth. l. c. p. 149, 160.	Kalifornien
subtropicus Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 63.	Texas
suturalis Sharp, Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 127 *(Corylophus)*. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 149, 157.	Honolulu
torquatus Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 120, 121; Monogr. Coryloph. 1899, p. 149, 151.	Guatemala
unicolor Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 109; Monogr. Coryloph. 1899, p. 149, 155.	Java

22

Gronevus Casey.

Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 62, 63, fig. 2.

fuscicornis Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 64.	Kanada
hesperus Casey, l. c. p. 64.	Iowa, Nebraska
laevis Casey, l. c. p. 64.	Virginien
sticticus Casey, l. c. p. 64.	Iowa

truncatus Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. VI, 1852, p. 143 *(Corylophus)*. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 149, 157 *(Corylophodes)*. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 64. — Massachusetts, Rhode Island, New York, New Jersey

5

Hoplicnema Matth.

Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 124, 161, t. 5, f. C.

Salléi Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 163 *(Sallaei)*. — Guadeloupe

1

Lewisium Matth.

Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 124, t. 5, f. A.

ceylonicum Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 166. — Ceylon
japonicum Matth. l. c. p. 166, 167. — Japan

2

Catoptyx Matth.

Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 112; Monogr. Coryloph. 1899, p. 124, 167.

Bowringi Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 112; Monogr. Coryloph. 1899, p. 170. — Java

1

V. Orthoperinae.

Orthoperites Jacq. du Val, Gen. Col. d'Europe II, 1857—59, p. 234.
Orthoperina Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 103; Monogr. Coryloph. 1899, p. 32, 171. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 274.
Orthoperini Ganglb. l. c. p. 275, 283.

Rhypobius Lec.

Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. VI, 1852, p. 142 *(Rypobius)*. — Gemm. & Harold, Cat. Coleopt. XII, 1876, p. 3818 (emend.). — Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 122, 124; Monogr. Coryloph. 1899, p. 171. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 62, 65 *(Rypobius)*.

Gloeosoma Woll. Ins. Mader. 1854, p. 480.
Moronillus Jacq. du Val, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, Bull. p. 38; Gen. Col. d'Europe II, 1857—59, p. 234, 237. — Redt. Fauna Austr. ed. III, II, 1874, p. 544. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 283.

brevicornis Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 174, 177. — Martinique
dissimilis Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 337; Monogr. Coryloph. 1899, p. 174, 180. — St.-Vincent
Dohrni Matth. l. c. p. 174, 175. — Taschkend
Fiorianus Matth. Bull. Soc. Ent. Ital. XVIII, 1886, p. 432; Monogr. Coryloph. 1899, p. 174, 175. — Italien
guatemalensis Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 125; Monogr. Coryloph. 1899, p. 174, 179. — Guatemala
japonicus Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 174, 176. — Japan
marinus Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. VI, 1852, p. 142. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 174. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 65. — RhodeIsland, NewJersey, Virginien
minutus Casey, l. c. p. 65. — Texas
obtusus Matth. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 151; Monogr. Coryloph. 1899, p. 174, 178. — Sizilien
orientalis Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou 1866, II, p. 427 *(Moronillus)*. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 12 — Ceylon
pumilus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 117 *(Moronillus)*. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 174, 179. — Korfu
ruficollis Duv. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, Bull. p. 381 *(Moronillus)*; Gen. Col. d'Europe II, 1857—59, p. 235, t. 57, f. 282 *(Moronillus)*. — Redt. Fauna Austr. ed. III, II, 1874, p. 544. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 174, 176. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 284. — Mittelmeergebiet, Ungarn
var. *discolor* Rosh. Thiere Andalus. 1856, p. 348 *(Moronillus)*. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 284.
velox Woll. Ins. Mader. 1854, p. 482, t. 10, f. 7 *(Gleosoma)*. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 174, 177. — N.-Afrika, Madeira

13

Eutrilia Casey.

Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 62, 65, fig. 5.

brunnea Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 66. — Kalifornien

1

Orthoperus Steph.

Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. II, 1829, p. 186. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Europe II, 1857—59, p. 235, 237. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1863, p. 114. — Heyd. Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 116. — Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 122; Monogr. Coryloph. 1899, p. 171, 180, t. 7, f. A. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 432. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 283, 284. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 66, fig. 4. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 261, 263.

Pithophilus Heer, Fauna Helv. I, 1841, p. 433.
Microsphaera Redt. Gatt. deutsch. Käf.-Fauna 1845, p. 122; Fauna Austr. 1849, p. 159.

acariformis Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 70. — Turkestan

aequalis Sharp, Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 128. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p.183, 194. — Hawai

alutaceus Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 67. — Texas

anxius Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon VIII, 1861, p. 115; Opusc. Entom. XII, 1861, p. 131. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 121. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 201; Fauna Germanica II, 1909, p. 264. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 286, 288. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 13. — Europa

perexiguus Rey, Echange V, 1889, nr. 50, p. 4.

peregrinus (lapsus) Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 15.

arizonicus Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 67. — Arizona, S.-Kalifornien

atomarius Heer, Fauna Helv. I, 1841, p. 433 *(Pitophilus)*. — Woll. Cat. Col. Mader. 1857, p. 145, t. 1, f. 3. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Europe II, 1857—59, p. 236, t. 57, f. 283 *(atomus)*. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 432. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 286, 288. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 183, 194. — Sharp, Cambridge Nat. Hist. VI, 1901, p. 228, fig. 107, B. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 264, t. 64, f. 3. — Mittel-Europa

? *atomus* Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. II, 1829, p. 187.

punctum Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 119 — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 202.

atomus Gyllh. Ins. Suec. I, 1808, p. 185 *(Cryptophagus)*. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1863, p. 115. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 286, 287. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 263. — Nord- und Mittel-Europa

brunnipes Jacq. du Val, Gen. Col. d'Europe II, 1857—59, p. 236. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 200.

corticalis Redt. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 299; l. c. ed. III, II, 1874, p. 327. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 200. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 183, 187.

obscuratus Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 187.

picatus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 201. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 432.

? *piceus* Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. II, 1829, p. 186.

? *punctum* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 80. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. II, 1829, p. 186.

? *truncatus* Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. II, 1829, p. 187.

bahamicus Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 67. — Bahama-Inseln

Borrei Matth. Ann. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, Compt. rend. p. 68; Monogr. Coryloph. 1899, p. 183, 189. — Andalusien, Sardinien

brunnipes Gyllh. Ins. Suec. I, 1808, p. 185 *(Cryptophagus)*. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1863, p. 115. — Heyd. Berl. Ent. Zeitschr. XX, 1874, p. 118, t. 1, f. 1a—h. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 432. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 286. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 183, 185. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 263. — N.-Europa

Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 587; Mém. Soc. R. Sc. Liège X, 1855, p. 270. — Sharp, Cambridge Nat. Hist. VI, 1901, p. 228, fig. 107, A.

Kluki Wank. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 300. — Habelm. & Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 140. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 199. — Seidl. Fauna Balt. p. 198. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 183, 184.

? *picatus* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 80. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. II, 1829, p. 186.

columbianus Matth. Ann. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, Compt. rend. p. 68; Monogr. Coryloph. 1899, p. 183, 189. — Kolumbien

coriaceus Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon VIII, 1861, p. 116; Opusc. Entom. XII, 1861, p. 132. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XX, 1874, p. 121. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 201; Fauna Germanica II, 1909, p. 264. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 286, 287. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 183, 193. — Frankreich, Deutschland, England

cribratus Matth. l. c. p. 183, 190. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 67. — Kalifornien

Crotchi Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 184, 195. — N.-Amerika

duplicatus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 18. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 20. — O.-Sibirien

Eichelbaumi Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 63. — D.-O.-Afrika

glaber Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. VI, 1852, p. 142. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 183, 193. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 67. — N.-Amerika

gracilipes Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 183, 191. — ,,

japonicus Matth. l. c. p. 183, 187. — Japan

micros Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 67. — Illinois

minutissimus Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 184, 196. — Guadeloupe

mundus Matth. Ent. Monthly Mag. XXII, 1885, p. 109; Monogr. Coryloph. 1899, p. 183, 191. — Europa

nigricans Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 123; Monogr. Coryloph. 1899, p. 183, 192. — Guatemala

ovalis Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 123; Monogr. Coryloph. 1899, p. 183, 188. — Mexiko

ovatus Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 123, 124; Monogr. Coryloph. 1899, p. 183, 192. — Guatemala

perpusillus Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888) p. 123, 124; Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 338; Monogr. Coryloph. 1899, p. 183, 195.	Mexiko, Nikaragua, West-Indien
pilosiusculus Jacq. du Val, Gen. Col. d'Europe II, 1857—59, p. 236. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 201. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 286, 287.	Frankreich, Westl. Mittelmeergebiet
corticalis Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 120.	
atomus Matth. Ent. Monthly Mag. XXII, 1885, p. 108; Monogr. Coryloph. 1899, p. 183, 188.	
? *nigrescens* Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. II, 1829, p. 187.	
princeps Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 66.	Kolorado
punctatulus Matth. Ent. Monthly Mag. XXII, 1885, p. 108; Monogr. Coryloph. 1899, p. 184, 186.	England
punctatus Wank. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 299. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 122. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 199; Fauna Germanica II, 1909, p. 263. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 183, 185.	Lithauen, Schlesien, Österreich
Rogeri Kraatz, Berl. Ent. Zeitg. XVIII, 1874, p. 122.	
punctulatus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 312; l. c. XXII, 1878, p. 199; Fauna Germanica II, 1909, p. 263. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 286. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 183, 184.	Ungarn, Österreich, Deutschland
Schneideri Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 137. — Dev. Cat. Col. Corse (Rev. d'Ent.) 1907, p. 169.	Korsika
suturalis Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. VI, 1852, p. 142. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 11. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 67.	Florida
texanus Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 67.	Texas

34

284

scutellaris LeConte, 1878 Proc. Amer. Phil. Soc. 17 549 (Orthoperus) = Matthews, 1899
monogr. 212 (to Sphaerius)

Index Orthoperidarum.

Subfamiliae, Genera.

Aenigmaticinae 5
Aenigmaticum Matth. 5
Anisomeristes Matth. 14
Arthrolips Woll. 10

Bathona Casey 17

Catoptyx Matth. 20
Clypeaster Latr. 6
Clypeastodes Casey 10
Conodes Matth. 6
Corylophinae 16
Corylophodes Matth. 18
Corylophus Steph. 17

Ectinocephalus Matth. 6
Eutrilia Casey 21

Gloeosoma Woll. 20
Gronevus Casey 19
Gryphinus Redt. 10, 14

Holopsis Broun 18
Homogrypinus Reitt. 16
Hoplicnema Matth. 20
Lepadodes Matth. 18
Lewisium Matth. 20

Meioderus Matth. 13
Meizoderus Matth. 13
Microsphaera Redt. 21
Microstagetus Woll. 16
Microum Matth. 18
Molamba Casey 10
Moronillus Jacq. du Val 20

Oligarthrum Matth. 16
Orthoperinae 20
Orthoperus Steph. 21

Parmulus Harold 6
Peltinus Muls. & Rey 17
Pithophilus Heer 21

Rhypobius Lec. 20
Rypobius Lec. 20

Saciinae 6
Sacina Broun 13
Sacium Lec. 6
Sericoderinae 14
Sericoderus Steph. 14

Species, Varietates.

acariformis Reitt. 22
aequalis Sharp (Orthop.) 22
aequalis Woll. (Arthrol.) 10
africanum Csiki 6
alutaceum Matth. 7
alutaceus Casey (Orth.) 22
alutaceus Reitt. (Pelt.) 17
amabilis Lec. 10
Andersoni Lea 7
anxius Muls & Rey 22
apicalis Lea 14
arizonicus Casey 22
assimile Matth. 7
ater Matth. (Anisom.) 14
ater Matth. (Coryl.) 18
atomarius Heer 22
atomus Gyllh. (Orth.) 22
atomus Matth. (Orth.) 24
atomus Steph. (Orth.) 22
atrum Reitt. 7
aureum Matth. 7
australis Matth. 15

bahamicus Casey 22
balteatum Matth. 7
basalis Sharp (Anisom.) 14
basalis Broun (Seric.) 14
basalis Reitt. (Seric.) 15
basipennis Lea 14
bicolor Matth. 7
bifasciatum Motsch. (Sacium) 7
bifasciatum Matth. (Sacium) 8
biguttata Lec. 10
bimaculatus Matth. 11
Blackmorei Lea 7
Borrei Matth. 23
Bowringii Matth. 20
brevicorne Matth. 7
brevicornis Matth. (Coryl.) 18
brevicornis Matth. (Rhyp.) 21
brevicornis Matth. (Seric.) 14
Brouni Csiki 14
brunnea Casey 21
brunneum Bris. 7
brunnipes Gyllh. (Orth.) 23
brunnipes Jacq. du Val (Orth.) 22

californicum Casey 5
californicus Matth. 11
Carolinae Casey 17
cassidoides Marsh. 17
castaneus Matth. (Coryl.) 18
castaneus Reitt. (Anisom.) 14
centrimaculatus Reitt. 11
ceylonicum Matth. 20
Championi Matth. 18
chilensis Matth. 18
Chobauti Reitt. 14
cinctus Casey 11
Coatesi Lea 14
collare Matth. (Sacium) 7
collare Lea (Sacium) 8
columbianus Matth. 2?
compactus Lea 14
concinnum Matth. 7
concolor Lea 14
conicus Matth. 6
convexa Casey 17
convexiusculum Motsch. 7
convexiusculus Motsch. 12
coriaceus Muls. & Rey 23
corticalis Kraatz (Orth.) 24
corticalis Redt. (Orth.) 22
corticinus Thoms. 12
crassus Matth. 14
cribratus Fauv. (Arthr.) 11
cribatus Matth. (Orth.) 23
croceus Matth. 11
Crotchi Matth. 23

Damryi Reitt. 7
debilis Casey 14
decolor Lec. 11
decora Casey 10
densatum Reitt. 7
densatus Reitt. 11
dimidiatus Matth. 11
discedens Jacq. du Val 12
discolor Rosh. 21
dissimilis Matth. 21
Doderoi Reitt. 11
Dohrni Matth. 21
dorale Lea 7
duplicatus Reitt. 23

Eichelbaumi Reitt. (Orth.) 23
Eichelbaumi Reitt. (Seric.) 15
elegans Matth. 11
ellipticum Lea (Sacium) 7
ellipticum Reitt. (Sacium) 6
elongatum Lec. (Aenigm.) 6
elongatum Matth. (Sacium) 7
explanatus Fauv. 18

fasciata Say 10
fasciatum Er. 7
fenestratum Reitt. 7
ferrugatus Reitt. 11
Fiorianus Matth. 21
Fiorii Matth. 11
flavicollis Matth. 11
flavicorne Matth. 7
flavidus Lec. 15
flaviventre Matth. 7
flaviventris Reitt. 15
flavotomentosum Reitt. 7
flavum Matth. 7
flavus Matth. 14
formosum Matth. 7
forticornis Matth. 15
fulvellus Reitt. 11
fulvicollis Broun (Seric.) 16
fulvicollis Reitt. (Seric.) 15
fuscicornis Casey 19
fuscum Harold 8
fuscus Matth. 13.

generosum Reitt. 8
gigas Ab. 17
glaber Lec. 23
glabratus Matth. 19
gracilipes Matth. 23
guatemalensis Matth. 21

Hardcastlei Lea 15
hemipterum Horn 8
hesperus Casey 19

hirsutus Matth. 11
humerale Matth. 8
humilis Rosh. 11

imperiale Matth. 8
impunctatus Casey 19
incertum Matth. 8
inconspicuus Lea 15
indefinitum Matth. 8
indicum Motsch. 8
infuscatus Motsch. 15
innotabilis Matth. 11
insignis Matth. 19
instabile Matth. 8

Jansoni Matth. 19
japonicum Matth. 20
japonicus Matth. (Coryl.) 18
japonicus Matth. (Orth.) 23
japonicus Matth. (Rhyp.) 21

Kluki Wank. 23

laevicollis Rey 13
laevis Casey 19
lateralis Gyllh. 15
laticolle Matth. 8
latifasciatum Matth. 8
latum Reitt. 8
latus Matth. 15
Lawsoni Broun 19
Leai Csiki 8
Lecontei Matth. 9
lepida Lec. 10
Lewisi Matth. 11
lividum Rey 9
longipes Matth. 8
lugubre Lec. 8
lunata Lec. 10
luridum Motsch. 8

Maderae Kraatz 10
marginatum Matth. 8
marginicollis Lec. 19
marinus Lec. 21
Marseuli Matth. 11
Masoni Reitt. 15
Matthewsi Csiki (Sacium) 8
Matthewsi Reitt. (Pelt.) 17
mexicanum Matth. 8
micros Casey 23
minutissimus Matth. 23
minutus Casey (Rhyp.) 21
minutus Matth. (Seric.) 15
minutus Lea (Seric.) 15
misellus Lec. 11
mollinus Schwarz 12
monstrosum Schauf. 8
montanum Casey 8
mundum Matth. 8
mundus Matth. 23

nanum Muls & Rey 8
nigellus Broun 19
niger Matth. 12
nigrescens Steph. 24
nigricans Matth. 23
nigripennis Rey 18
nigrum Casey 9
nimius Casey 12
nitens Rey 12
nitidum Lea 9
nitidus Matth. (Arthr.) 12
nitidus Matth. (Meiod.) 13

Oberthüri Reitt. 9
obesa Casey 10
obesus Lea 15
obliquevittatum Reitt. 9
oblonga Broun 13
oblongulus Reitt. 16
oblongum Matth. 9
oblongus Matth. 12
obscuratus Perris 22
obscurum Lec. 8
obscurus Lec. (Seric.) 15
obscurus Sahlbg. (Arthr.) 12
obscurus Jacq. du Val (Arthr.) 12
obtusus Matth. 21
ocellatum Matth. 7
ochraceum Matth. 9
ochraceus Matth. 19
Olliffi Lea 9
orbicularis Matth. 19
orientale Reitt. 9
orientalis Matth. (Pelt.) 17
orientalis Motsch. (Rhyp.) 21
ornata Casey 10
ovalis Matth. 23
ovatus Matth. (Arthr.) 12
ovatus Matth. (Orth.) 23
ovoforme Matth. 18

pallidulus Reitt. 15
pallidus Reitt. (Seric.) 15
pallidus Broun (Coryl.) 19
parvula Casey 10
parvulus Woll. 16
parvum Matth. 9
parvus Csiki 15
pellucidus Matth. 19
peregrinus Matth. 22
perexiguus Rey 22

perpusillus Matth. 24
Perrisi Rey 15
peruanus Kirsch 18
picatus Reitt. (Orth.) 22
picatus Marsh. (Orth.) 23
piceus Com. (Arthr.) 12
piceus Lea (Seric.) 16
piceus Steph. (Orth.) 22
picicorne Matth. 9
picipenne Motsch. 9
pilosiusculus Jacq. du Val 24
politum Matth. 9
politus Lea (Seric.) 16
politus Reitt. (Arthr.) 12
politus Reitt. (Coryl.) 18
posticus Kirsch 12
princeps Casey 24
ptilioides Matth. (Aenigm.) 6
ptilioides Motsch. (Sacium) 9
pubescens Matth. 9
pubipennis Sharp 16
pulchellum Lea 9
pumilus Reitt. 21
punctatulus Matth. 24
punctatus Wank. 24
punctipennis Matth. (Corylophod.) 19
punctipennis Reitt. (Corylophus) 18
punctulatus Reitt. 24
punctum Kraatz (Orth). 22
punctum Marsh. (Orth.) 22
pusillum Gyllh. (Sacium) 9
pusillum Redt. (Sacium) 7
pusillus Matth. (Coryl.) 19
pusillus Jacq. du Val (Arthr.) 11
pusillus Woll. (Clyp.) 10

quadratus Casey 16
quadrimaculatum Matth. 9

regularis Reitt. 12
Reitteri Matth. 18
Revelierei Reitt. 14
rhenanum Reitt. 9
robustulus Casey 12
Rogeri Kraatz 24
rotundatus Matth. 13
rotundus Sharp 19
ruficollis Duv. 21
rufipennis Fauv. 13
rufithorax Jacq. du Val 11
rufulum Matth. 9
rugosum Matth. 9

Sallaei Matth. 20
Salléi Matth. 20
Sanctae-Balmae Ab. 12
scaber Matth. 13
Schneideri Reitt. 24
Schwarzi Matth. 19
scitulus Lec. 13
scutellaris Broun 16
seelandicus Csiki 16
semipunctatus Matth. 13
senegalensis Matth. 13
Sharpi Matth. 14
sibiricus Reitt. 18
Sicardi Guilleb. 13
similare Reitt. 9
Simoni Reitt. 13
sparsus Casey 13
sparsutum Fauv. 13
specularis Casey 10
sphaericula Casey 17
splendens Schwarz 13
squalidum Lea 9
sticticus Casey 19
subfasciata Guér. 10
sublaevipennis Jacq. du Val 18
subquadratus Nietn. 16
subtilis Lec. 16
subtropicus Casey 19
suffusus Matth. 13
suturalis Lec. (Orth.) 24
suturalis Sharp (Coryl.) 19

tectiformis Woll. 18
testudinalis Woll. 13
texanus Casey 24
thoracicus Er. (Seric.) 16
thoracicus Kirsch (Arthr.) 13
thoracicus Steph. (Seric.) 15
torquatus Matth. 19
tropicum Matth. 9
tropicus Kirsch (Seric.) 16
tropicus Matth. (Ectin.) 6
truncatus Lec. (Gron.) 20
truncatus Steph. (Orth.) 22

unicolor Matth. 19
unifasciatum Motsch. 9
usambaranus Reitt. 18
usambarense Reitt. 9

velatus Muls & Rey 17
velox Woll. 21
virginica Casey 17
vittatus Guilleb. 13

Walkeri Matth. (Pelt.) 17
Walkeri Matth. (Sacium) 9
Waterhousei Matth. 16
Westwoodi Matth. 13

Fam. Phaenocephalidae.

Auct. **E. Csiki.**

Matthews, A Monograph Col. Fam. Corylophidae and Sphaeriidae 1899, p. 205—208.

Phaenocephalus Woll.

Woll. Ent. Monthly Mag. X, 1873, p. 167. — Matth. Monogr. Coryloph. and Sphaer. 1899, p. 205, t. 7, f. B. 1, 2, 5, 6, 7.

castaneus Woll. Ent. Monthly Mag. X, 1873, p. 168. Japan
— Matth. Monogr. Coryloph. and Sphaer. 1899, p. 207.

1

Fam. Discolomidae.

Auct. E. Csiki.

Aphaenocephalidae Ganglb. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—1903 (1903), p. 316.
Discolomidae Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 557. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 846. — Sharp, Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 193; Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1902), p. 630. — Scott, Fauna Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 431.
Discolominae Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1894), p. 445; l. c. (1895), p. 495 *(Colydiidae)*. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 845. — Belon, Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 81.
Pseudocorylophidae Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 115; Monogr. Coryloph. & Sphaer. 1899, p. 197.

Aphanocephalus Woll.

Woll. Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 278. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 197, t. 7, f. C.

dissimilis Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 115; Monogr. Coryloph. 1899, p. 200, 204. — China
Feae Dodero, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1900, p. 566. — Birma
hemisphaericus Woll. Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 280. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 200, 201. — Japan
var. *birmanicus* Dodero, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1900, p. 565. — Birma
impunctatus Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 114; Monogr. Coryloph. 1899, p. 200. — Brasilien
quadrimaculatus Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 114; Monogr. Coryloph. 1899, p. 200, 203. — Penang
vitreus Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 114; Monogr. Coryloph. 1899, p. 200, 202. — China
Wollastoni Rye, Ent. Monthly Mag. X, 1873, p. 167. — Monogr. Coryloph. 1899, p. 200, 201. — Japan

Fallia Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1902), p. 629. — Scott, Fauna Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 433.

elongata Scott, Fauna Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 433, t. 15, f. 38—39. — Hawaii

atomus Grouv. Not. Leyd Mus 34. 2. 1912 p 217
bimaculatus Grouv. Not. Leyd. Mus. 34. 2. 1912 p 214.
globulus " " " " " " " p. 209
= Parafallia Ann + Mag. Nat Hist 12. 1952 p 158.

→ Solitarius
pubescences Grouv. Not. Leyd. Mus 34. 2. 1912 p 207

COCCINELLIDAE nr. Scymnillus

minor Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1902), p. 630. — Brit. Honduras, Guatemala

punctulata Sharp, l. c. p. 631. — Panama, Guatemala

synthetica Sharp, l. c. p. 630, t. 19, f. 3. — Panama

4

Coccidophilus Brèthes.

Brèthes, Anales Soc. Cientif. Argentina LIX, 1905, p. 76.

citricola Brèthes, Anales Soc. Cientif. Argentina LIX, 1905, p. 76, f. 1—8. — Buenes Aires

1

Discoloma Er.

Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 242, nota. — Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 556. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 176. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1895), p. 496.

Thyreosoma Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 602

cassideum Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XII, 1873, p. 8 *(Thyreosoma)*; Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 176. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1895), p. 496. — Mexiko

circulare Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 603. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 176. — Cuba

Erichsoni Reitt. l. c. p. 176. — ,,

parvulum Pasc. Journ of Ent. II, 1863, p. 99. (nec Chevr.).

Fryi Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 115, t. 7, f. 2. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 176. — Brasilien

humerale Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1899), p. 497, t. 15, f. 24. — Guatemala

orbiculare Pasc. Journ. of Ent. II, 1863, p. 98. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 176. — Ega

paulum Pasc. Journ. of Ent. II, 1863, p. 98 *(paulla)*. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 176. — ,,

Sharpi Csiki, Rovartani Lapok XVII, 1910, p. 28. — Panama

circulare Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1899), p. 497 (nec Chevr. 1863).

vestitum Pasc. Journ. of Ent. II, 1863, p. 99. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1895), p. 496. — Brit. Honduras, Guatemala, Nicaragua

9

Discogenia Kolbe.

Kolbe, Deutsch-Ost-Afrika IV, Käfer, 1898, p. 112.

disciformis Kolbe, Deutsch-Ost-Afrika IV, Käfer, 1898, p. 113. — Usambara

1

Cassidoloma Kolbe.

Kolbe, Deutsch-Ost-Afrika IV, Käfer, 1898, p. 113.

discoidea Kolbe, Deutsch-Ost-Afrika IV, Käfer, 1898, p. 113. — Usambara

thymaloides Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 125 *(Discoloma)*. — Kolbe, Deutsch-Ost-Afrika IV, Käfer, 1898, p. 113. — Guinea

2

Holophygus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1899), p. 497.

celatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1899), p. 498, t. 15, f. 25. — Panama

1

Notiophygus Gory.

Gory, Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 452.

cinereus Gory, Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 455. — Kapland
dentipennis Gory, l. c. p. 455. — „
maculicornis Gory, l. c. p. 456. — „
nigropunctatus Gory, l. c. p. 454. — „
parvulus Gory, l. c. p. 456. — „

5

30

Index Discolomidarum.

Genera.

Aphanocephalus Woll. 30

Cassidoloma Kolbe 32
Coccidophilus Brèthes 31

Discogenia Kolbe 31
Discoloma Er. 31

Fallia Sharp 30

Holophygus Sharp 32

Notiophygus Gory 32

Thyreosoma Chevr. 31

Species, Varietates.

birmanicus Dodero 30

cassideum Reitt. 31
celatus Sharp 32
cinereus Gory 32
circulare Chevr. 31
circulare Sharp 31
citricola Brèthes 31

dentipennis Gory 32
disciformis Kolbe 31
discoidea Kolbe 32
dissimilis Matth. 30

elongata Scott 30
Erichsoni Reitt. 31

Feae Dodero 30
Fryi Pasc. 31

hemisphaericus Woll. 30
humerale Sharp 31

impunctatus Matth. 30

maculicornis Gory 32
minor Sharp 31

nigropunctatus Gory 32

orbiculare Pasc. 31

parvulum Pasc. 31
parvulus Gory 32
paulla Pasc. 31
paulum Pasc. 31
punctulata Sharp 31

quadrimaculatus Matth. 30

Sharpi Csiki 31
synthetica Sharp 31

thymaloides Reitt. 32

vestitum Pasc. 31
vitreus Matth. 30

Wollastoni Rye 30

Fam. Sphaeriidae.

Auct. E. Csiki.

Sphaerii Redtenbacher, Fauna Austr. 1849, p. 8.
Sphaeriidae C. G. Thomson, Skand. Col. IV, 1863, p. 111. — Leconte and Horn, Classif. Col. North America 1883, p. 109. — Matthews, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 156; Monogr. Coryloph. and Sphaer. 1899, p. 209. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), p. XLVI; Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), p. XLVI. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 429. — Ganglbauer, Käfer v. Mitteleuropa III, 1899, p. 288. — Sharp, Cambridge Nat. History, VI, 1901, p. 227. — Reitter, Fauna Germanica II, 1909, p. 264.

Sphaerius Waltl.

Waltl, Isis, 1838, p. 272. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845—48 (1845), p. 38. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 136; l. c. ed. II, 1858, p. 299; l. c. ed. III, I, 1874, p. 328. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 224. — Hoffmann, Stett. Ent. Zeit. XVI, 1855, p. 194; l. c. XVIII, 1857, p. 409. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Europe II, 1857—59, p. 238. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1863, p. 112. — Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 130. — Lec. and Horn, Classif. Coleopt. North America 1883, p. 109. — Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 157; Monogr. Coryloph. & Sphaer. 1899, p. 209. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 291. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 264.

Microsporus Kol. Melet. Entom. V, 1846, p. 64.

acaroides Waltl, Isis 1838, IV, p. 272. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845—48 (1845), p. 40. — Lacord. Gen. Col. Atlas, t. 17, f. 1. — Hoffmann, Stett. Ent. Zeit. XVI, 1855, p. 194; l. c. XVIII, 1857, p. 409. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Europe II, 1857—59, t. 57, f. 284. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1863, p. 113. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 429. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 291, fig. 20. — Matth. Monogr. Coryloph. and Sphaer. 1899, p. 212. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 265, fig. 58—59, t. 64, f. 4. — Europa

obsidianus Kol. Melet. Entom. V, 1846, p. 64 *(Microsporus)*.

1936 coomani Lesne Livr. Jubilaire Bouvier Paris p 248
" cribratus id. l.c
" fadosus id. l c

laediventris Champ. Ent. Mon Mag. (3) IX, 1923, p. 47.

1936 obsoletus Lesne l c

" perlaevis Lesne l c

" tessellatus Lesne l c

hispanicus Matth. Monogr. Coryloph. and Sphaer. 1899, p. 212, 214.	Spanien
politus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. II, 1868, p. 132. — Matth. Monogr. Coryloph. and Spaer. 1899, p. 212, 214.	Kalifornien
scutellaris Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 599 *(Orthoperus)*. — Matth. Monogr. Coryloph. and Sphaer. 1899, p. 212. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 67 *(Orthoperus)*.	N.-Amerika
var. *piceus* Casey, l. c. p. 67 *(Orthoperus)*.	New York, Ohio
var. *lucidus* Casey, l. c. p. 67.	Washington
texanus Matth. Monogr. Coryloph. and Sphaer. 1899, p. 213.	Texas
tropicus Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 157; Monogr. Coryloph. and Sphaer. 1899, p. 212, 215.	Guatemala

1974-15(1)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Coleopterorum Catalogus

Jahr/Year: 1910

Band/Volume: 18

Autor(en)/Author(s): Csiki Ernst [Ernö]

Artikel/Article: Platypsyllidae, Orthoperidae, Phaenocephalidae, Discolomidae, Sphaeriidae 1-35