

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 22:

H. Gebien

Tenebrionidae II.


Einzel-Preis: Mark 17.70

Subscriptions-Preis: Mark 11.80

W. Junk

Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.

1. XI. 1910.



Coleopterorum Catalogus.

- Pars 1: **B. Gestro**, Rhysodidae. 1910. 11 p.
(Mark 1) Mk. 0.65
- 2: **F. Borchmann**, Nilionidae, Othniidae, Aegialitidae,
Petriidae, Lagriidae. 1910. 32 p.
(Mark 3) Mk. 2.—
- 3: **F. Borchmann**, Alleculidae. 1910. 80 p.
(Mark 7.50) Mk. 5.—
- 4: **M. Hagedorn**, Ipidae. 1910. 134 p.
(Mark 12.75) Mk. 8.50
- 5: **R. Gestro**, Cupedidae, Paussidae. 1910. 31 p.
(Mark 3) Mk. 2.—
- 6: **H. Wagner**, Curculionidae: Apioninae. 1910. 81 p.
(Mark 7.50) Mk. 5.—
- 7: **H. von Schönfeldt**, Brenthidae. 1910. 57 p.
(Mark 5.25) Mk. 3.50
- 8: **G. van Roon**, Lucanidae. 1910. 70 p.
(Mark 6.50) Mk. 4.35
- 9: **E. Olivier**, Lampyridae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25
- 10: **E. Olivier**, Rhagophthalmidae, Drilidae. 1910. 10 p.
(Mark 1) Mk. 0.65
- 11: **A. Lèveillé**, Temnochilidae. 1910. 40 p.
(Mark 3.75) Mk. 2.50
- 12: **E. Csiki**, Endomychidae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25
- 13: **E. Csiki**, Scaphidiidae. 1910. 21 p.
(Mark 2) Mk. 1.30
- 14: **M. Pic**, Hylophilidae. 1910. 25 p.
(Mark 2.40) Mk. 1.60
- 15: **H. Gebien**, Tenebrionidae I. 1910. 166 p.
(Mark 15.60) Mk. 10.40
- 16: **P. Pape**, Brachyceridae. 1910. 36 p.
(Mark 3.40) Mk. 2.25
- 17: **Ph. Zaitzev**, Dryopidae, Cyathoceridae, Georyssidae,
Heteroceridae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25
- 18: **E. Csiki**, Platypsyllidae, Orthoperidae, Phaenoceph-
lidae, Discolomidae, Sphaeriidae. 1910. 35 p.
(Mark 3.30) Mk. 2.15

XXXIX. Sepidiinae.

Solier, Mém. Ac. Sc. Torin (2) VI, 1843, p. 216 (4). — Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 201. — Jaquelin du Val, Genera Col. d'Europe III, 1861, p. 262, 327 (*Molurites*). — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 221. — Reitter, Best.-Tab. LIII (in Verh. Naturf. Ver. Brünn 1904), p. 29.

Echinotus Sol.

Sol. Mém. Ac. Sc. Torin (2) VI, 1843, p. 242 (30). — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 203.

dispar Péring. Ann. S. Afr. Mus. 1899, p. 302. ? Sambesi
natalensis Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 331. Natal
*spini*colli Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 197. — Sol. Capland
 Mém. Ac. Sc. Tor. (2) VI, 1843, p. 243 (31), t. 1,
 f. 19—26. — Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII,
 1870, p. 281.

3

Sepidiopsis Gestro.

Gestro, Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 771.

cornigera Gestro, l. c. p. 772. Somaliland
villosa Gestro, l. c. p. 773. „

2

Sepidiostenus Fairm.

Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, p. LXXV; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 184.

Sepidiacis Fairmaire l. c. p. CXLVI; l. c. p. 185. — Gestro, Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 775.

compressa Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXVIII, Somaliland
 1884, p. CXLVI; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII,
 1887, p. 185, t. 2, f. 8. — Gestro, Ann. Mus.
 Genova (2) XII, 1892, p. 774.
dolichopus Gestro, Ann. Mus. Genova (2) XIX, 1899, „
 p. 517.
erinaceus Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXVIII, „
 1884, p. LXXV; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII,
 1887, p. 185, t. 2, f. 9. — Gestro, Ann. Mus.
 Genova (2) XIX, 1899, p. 517.

Fairmairei Gestro, l. c. p. 512. „
longipennis Gestro, l. c. p. 516. „
Pradieri Guér. Rev. Zool. 1858, p. 128, t. 4, f. 1—2; Arabien
 Bull. Soc. Ent. Fr. 1858, p. 70. — All. Rev.
 Mag. Zool. 1874, p. 127 (8). — Fairm. Ann. Soc.
 Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 185.

Ruspolii Gestro, Ann. Mus. Genova (2) XIX, 1899, p. 514. Somaliland

7

1

✓ **Sepidium F.**

F. Syst. Ent. 1775, p. 250. — Sol. Mém. Acad. Sc. Tor. (2) VI, 1843, p. 224 (12). — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 204. — Jacq. du Val, Genera Col. d'Eur. III, 1861, p. 263. — All. Rev. et Mag. Zool. 1874, p. 120 (1—32) (Mon.). — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 228.

- Abiram** Crotch, Ordn. Surv. Penins. Sinai 1872, p. 268. Sinai
— Bedel, Abeille XXXI, 1908, p. 55.
- aliferum** Er. Wagn. Reise III, 1841, p. 178, t. 8. — All. Algier
Mon. p. 134 (15).
Douei Sol. Mém. Ac. Sc. Torin (2) VI, 1843,
p. 230 (18).
- angolense** Qued. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 7, Angola,
t. 3, f. 2. Kongo
transversum Fairm. Notes Leyd. Mus. X, 1888,
p. 262.
- aper** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1884, p. LXXV; Somaliland
Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 278.
- apicicorne** Fairm. in Révoil, Faune et Flore Çomal. „
Col. 1882, p. 75.
- barbarum** Sol. Mém. Ac. Sc. Torin (2) VI, 1843, p. 235 Algier,
(23). — All. Mon. p. 136 (17). — Desbr. Bull. Sicilien
Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 101 (53).
Servillei Sol. Mém. Acad. Sc. Tor. (2) VI, 1843,
p. 236 (24).
- bicaudatum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 388. Mogador
— Mars. Abeille XII, 1875, p. 103.
- ✓ **bidentatum** Sol. Mém. Acad. Sc. Tor. (2) VI, 1843, p. 227 Spanien,
(15), t. 1, f. 12, 14, 15, 17, 18. — Jacq. du Val, Sicilien
Genera Col. III, 1861, t. 64, f. 319. — All. Mon.
p. 128 (9).
- bilobatum** Gahan, Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 30, Somaliland
t. 1, f. 14.
- brevicaudatum** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. „
1882, p. LI.
- bulbiferum** Gerst. Jahrb. Hamb. wiss. Anst. I, 1884, Massai
p. 55. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII,
1887, p. 279.
- capricorne** Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 96 Algier
(48).
- crassicaudatum** Gestro, Ann. Mus. Genova XIII, 1878, Somaliland
p. 320. — Fairm. in Revoil, Faune et Flore
Çomal. Col. 1882, p. 72.
- cristatum** F. Syst. Ent. 1775, p. 250. — Ol. Ent. III, Arabien
1795, 61, p. 5, t. 1, f. 3. — All. Mon. p. 143 (24).
notoceros Pall. Icon. 1781, p. 59, t. C, f. 26.
- cylindrigerum** Fairm. in Révoil, Faune et Flore Çomal. Somaliland
Col. 1882, p. 75.
- Dathan** Crotch, Ordn. Surv. Penins. Sinai 1872, p. 268. Sinai
— Bedel, Abeille XXXI, 1908, p. 55.
- ✓ **fureiferum** Gerst. Jahrb. Hamb. wiss. Anst. I, 1884, Deutsch-
p. 55. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, Ostafrika
1887, p. 278.
- hamaticolle** Fairm. l. c. p. 277. „
- Kelleri** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, Somaliland
p. 151.
- Korah** Crotch, Ordn. Surv. Penins. Sinai 1872, p. 268. Sinai
— Bedel, Abeille XXXI, 1908, p. 55.

- laghoatense* Baudi, Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 695.
longehirtum Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 277.
magnum Gahan, Proc. Zool. Soc. 1900, p. 29, t. 1, f. 12.
multispinosum Sol. Mém. Ac. Sc. Torin (2) VI, 1843, p. 241 (29). — All. Mon. p. 142 (23).
muscosum Gerst. Arch. Naturg. XXXVII, 1871, p. 60; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 175, t. 9, f. 2.
obtusangulum Fairm. in Révoil, Faune et Flore Çomal. Col. 1882, p. 73.
ovampoense Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 55.
Pagesi Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 321.
pallens All. Mon. p. 137 (18), t. 5, f. 4.
penicilligerum Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 49, t. 2, f. 2, 2b; Rohlf's Kufra p. 376.
perforatum All. Mon. p. 130 (11), t. 5, f. 1.
Reichei All. Pet. Nouv. I, 1870, p. 49; Mon. p. 131 (12), t. 5, f. 2.
Requieni Sol. Mém. Ac. Sc. Torin (2) VI, 1843, p. 241 (29). — All. Mon. p. 141 (22).
Ruspolii Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 150.
serratum Sol. Mém. Ac. Sc. Torin (2) VI, 1843, p. 240 (28). — All. Mon. p. 138 (19), t. 5, f. 5.
var. remotum Sahlb. Öfv. Finska Vet. Ak. Förh. XLV, nr. 19.
sexeornutum Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 115.
sieculum Sol. Mém. Ac. Sc. Torin (2) VI, 1843, p. 231 (19). — All. Mon. p. 135 (16).
Genei Sol. l. c. p. 232 (20).
spiculosum Gerst. Jahrb. Hamb. wiss. Anst. I, 1884, p. 55. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 279.
tomentosum Er. Wagn. Reise III, 1841, p. 178, t. 8. — All. Mon. p. 138 (19).
♂ Barthelemyi Sol. Mém. Ac. Sc. Tor. (2) VI, 1843, p. 236 (24).
♀ Maillei Sol. l. c. p. 239 (27).
tricuspidatum F. Syst. Ent. 1775, p. 250. — Ol. Ent. III, 1795, 61, p. 4, t. 1, f. 1b. — Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 143, t. 126, f. 1. — Sol. Mém. Acad. Sc. Tor. (2) VI, 1843, p. 238 (26), t. 1, f. 13, 16. — All. Mon. p. 139 (20).
alexandrinum Forsk. Descr. anim. 1775, p. 80.
flexuosum Sol. Mém. Ac. Sc. Tor. (2) VI, 1843, p. 237 (25).
var. Cerisyi Sol. l. c. p. 238 (26). — All. Mon. p. 140 (21).
uncinatum Er. Wagn. Reise III, 1841, p. 178, t. 8. — All. Mon. p. 129 (10).
bicorne Sol. Mém. Ac. Sc. Tor. (2) VI, 1843, p. 229 (17).
Mittrei Sol. l. c. p. 228 (16).
variegatum F. Ent. Syst. I, 1792, p. 97. — Ol. Ent. III, 1795, 61, p. 4, t. 1, f. 2a, b. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 197. — Sol. Mém. Ac. Sc. Torin

Algier
Somaliland

„
Tunis

Deutsch-
Ostafrika
Somaliland

Südwest-
afrika
Bogos, Abes-
sinien
Algier
Oase Kufra

Tanger
Algier,
Aegypten
Algier

Somaliland

Algier

Ostafrika

Sicilien

Massai

Algier,
Aegypten

Algier,
Griechen-
land

„

- (2) VI, 1843, p. 233 (21). — All. Mon. p. 132 (13). — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 31. — Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 98 (50).
angustatum Sol. Mém. Ac. Sc. Tor. (2) VI, 1843, p. 233 (21).
 var. *dispar* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 101 (53).
 var. *Dufouri* Sol. Mém. Ac. Sc. Torin (2) VI, 1843, p. 234 (22). — All. Mon. p. 134 (15). — Desbr. l. c. p. 98 (50).
 var. *integrum* Desbr. l. c. p. 100 (52).
 var. *laterale* All. Mon. p. 133 (14), t. 5, f. 3. — Desbr. l. c. p. 98 (50).
 var. *subfurcatum* Desbr. l. c. p. 100 (52).
villosulum Fairm. in Révoil, Faune et Flore Comal. Col. 1882, p. 74. Somaliland
Wagneri Er. Wagn. Reise III, 1841, p. 179, t. 8. — All. Mon. p. 140 (21). Algier
 var. *confusum* All. Mon. p. 141 (22).
zambesianum Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 123. Sambesi

45

Vieta Cast.

- Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 196. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 205.
 — All. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 144 (25) (Mon.).
Dymonus Sol. Mém. Acad. Sc. Torin (2) VI, 1843, p. 219 (7).
algeriana All. Pet. Nouv. Ent. I, 1870, p. 50; Mon. p. 146 (27), t. 5, f. 6. Algier
bulbifera Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 116. Ostafrika
clypeata Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVIII, 1896, p. 454. Aden
costata All. Mon. p. 149 (30), t. 5, f. 7. Abessinien
erinita All. Bull. Soc. Ent. Fr. 1882, p. LXXXVII; Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, 1, p. 28. Nyassa-See
dongolensis Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 197. — All. Mon. p. 141 (27). — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 32. Dongola, Sennaar
Dufosseii Sol. Mém. Ac. Sc. Torin (2) VI, 1843, p. 222 (10).
erecticollis Ancey, Natural. III, 1881, p. 461. Deutsch-Ostafrika
erosa All. Bull. Soc. Ent. Fr. 1882, p. LXXXVII; Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, 1, p. 29. Abessinien
gibbicollis Sol. Mém. Acad. Sc. Torin. (2) VI, 1843, p. 224 (12). — All. Mon. p. 148 (29). Aegypten
gracilentia Ancey, Natural. III, 1881, p. 397. Aden
Grixonii Gestro, Ann. Mus. Genova (2) XV, 1895, p. 375. Somaliland
laeunosa Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, t. 2, f. 10; Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. CCLII. Deutsch-Ostafrika
longepilosa Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. CCXCIV (16). Ostafrika
luctuosa Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 392. Kilimandjaro
lutulenta Gestro, Ann. Mus. Genova (2) XV, 1895, p. 374. Somaliland

- luxorii* All. Mon. p. 150 (31), t. 5, f. 9. Aegypten
Millingeni Kirschb. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, Arabien
 p. 203.
montana Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, Kilimandjaro
 p. 392.
ovalis All. Mon. p. 149 (30), t. 5, f. 8. Abessinien
protensa Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, Ostafrika
 p. CCXCV (17).
senegalensis Kl. Erman's Reise, Atl. 1835, p. 40. — Senegal
 All. Mon. p. 145 (26). — Baudi, Deutsche Ent.
 Zeitschr. XX, 1876, p. 32.
vestita Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 196. — Sol.
 Mém. Ac. Sc. Torin (2) VI, 1843, p. 221 (9), t. 1,
 f. 6—11. — Gory in Guér. Icon. règne anim.
 1829—38, p. 114, t. 28 bis, f. 5 a—d.
speculifera Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 158. Ostafrika
tuberculata Sol. Mém. Ac. Sc. Torin (2) VI, 1843, p. 223 Aegypten,
 (11). — All. Mon. p. 147 (28). Syrien
tuberosa Fairm. in Révoil, Faune et Flore Comal. Col. Somaliland
 1882, p. 76.
uncigera Ancey, Natural. III, 1881, p. 461. Deutsch-
 Ostafrika

25

Victomorpha Fairm.

Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 186.

- foveipennis* Fairm. l. c. p. 186, t. 2, f. 11. Somaliland

1

Epairops Fährs.

Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 282.

- fragilis* Fähr. l. c. p. 282. Caffrarien
variegata Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, Südwest-
 p. 55. afrika

2

XL. Akidinae.

Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 635 (excl. *Elenophorites*). —
 Mulsant, Col. Fr. Latigènes 1854, p. 53. — Lacordaire, Genera Col. V,
 1859, p. 117. — Jacq. du Val, Genera Col. d'Eur. III, 1861, p. 256, 327.
 — Kraatz, Revis. Tenebr. alt. Welt 1865, p. 243. — Seidlitz, Naturg.
 Ins. Deutschl. V, 1893, p. 220, 226. — Reitter, Bestimmungs-Tabelle
 LIII in: Verh. naturf. Ver. Brünn XLII, 1904, p. 30, 36.

Morica Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 646. — Lacord. Genera Col. V, 1859,
 p. 118. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 257. — Seidl. Naturg.

Ins. Deutschl. V, 1893, p. 226. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 36, 37 (Mon.).

- Favieri** Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. 1859, p. 113. — Kraatz, Revis. 1865, p. 244. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 38. Algier,
Mogador
- crenata* F. part. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 44; Syst. El. I, 1801, p. 131. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 210.
- ✓ **grossa** L. Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 676. — Ol. Ent. III, 1795, 59, p. 13, t. 2, f. 16. — Moraw. Horae Soc. Ent. Ross. III, 1865, p. 9. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 37. Spanien,
Tunis,
Aegypten,
Syrien
- octocostata* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 649. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 190. — Küst. Käf. Eur. 1848, XIII, 46. — Luc. Expl. Alg. 1849, p. 308, t. 27, f. 8.
- ✓ **hybrida** Charpent. Hor. ent. 1825, p. 215. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 37. Sicilien,
Südspanien,
Algier
- obtusa* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 650. — Küst. Käf. Eur. 1848, XIII, 47.
- Jevini** Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. 1850, p. 4; Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 712, t. 21, f. 7. — Kraatz, Revis. 1865, p. 244. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 38. Algier
- Pharao** Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 38. Aegypten
- ✓ **planata** F. Syst. El. I, 1801, p. 134. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 648, t. 23, f. 12—16. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 190. — Küst. Käf. Eur. 1848, XIII, 45. — Jacq. du Val, Gen. Col. III, 1861, t. 62, f. 310. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 37. Südspanien,
Marokko
- var. *tingitana* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 75 nota. Tanger

6

✓ Akis Hbst.

Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 124. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 651. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 190. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 53. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 119. — Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, p. 256. — Seidl. Naturg. Ins. V, 1893, p. 226. — Desbr. Frelon IX, 1901, p. 182. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 36, 38 (Mon.).

- ✓ **acuminata** F. Mant. Ins. I, 1787, p. 209. — Herbst, Käfer VIII, 1799, p. 129, t. 125, f. 7. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 657. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 190. — Küst. Käf. Eur. 1848, XIII, p. 48. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 250. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 3. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 40. Südspanien,
Balearen,
Sicilien,
Dalmatien
- var. *dorsigera* Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 54. Portugal
- ✓ **algeriana** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 663. — Küst. Käf. Eur. 1848, XIV, p. 75. — Luc. Expl. Alg. 1849, p. 309, t. 27, f. 9. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 253. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 4. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 42. Algier

var. *nitida* Sol. l. c. p. 666. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 253.

var. *planicollis* Sol. l. c. p. 664. — Küst. Käf. Eur. 1848, XIV, 76. — Kraatz, Revis. 1865, p. 253. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 42.

✓ *bacarozzo* Schrank, Baier. Reise 1786, p. 22, t. 1. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 39.

plicata Latr. Nouv. Dict. Hist. Nat. I, 1817, p. 280.

punctata Thunb. Mus. Acad. Ups. IV, 1787, p. 49, f. 18. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 655, t. 24, f. 1—5. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 190.

— Küst. Käf. Eur. 1848, XIII, p. 52. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 55. — Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, t. 62, f. 309. —

— Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 248. — Baudi Bull. Soc. Ent. Ital. VI, 1874, p. 300. — Desbr. Frelon IX, 1901, p. 183.

reflexa Ol. Ent. III, 1795, 59, p. 25, t. 1, f. 9. — Herbst, Käfer VIII, 1799, p. 128, t. 125, f. 6.

var. *tuberculata* Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 249. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 39.

Biologie: Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon 1846, p. 9, t. 1, f. 1; Col. Fr. Latigènes 1854, p. 55. —

Schioedte, Nat. Tidsskr. 1879, III, 11, p. 507 — 508, 529—531, t. 5, f. 12—21. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 213 note.

biskrensis Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 43.

cordicollis Fairm. Natural. VI, 1884, p. 446.

discoidea Quens. in Schönh. Syn. Ins. I, 1806, p. 138, nota. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 661. — Kraatz, Revis. 1865, p. 252. — Moraw.

Hor. Soc. Ent. Ross. III, 1865, p. 10. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 41.

var. *hispanica* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 667. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 252. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 41.

var. *Salzei* Sol. l. c. p. 662. — Kraatz, l. c. p. 252. — Reitt. l. c. p. 41.

elegans Charp. Horae Ent. 1825, p. 216. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 257. — Baudi, Bull. Soc. Ent. It. VII, 1875, p. 6. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1865, p. 43.

carinata Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 674. — Küst. Käf. Eur. 1848, XIV, 81.

Kobelti Heyd. Bericht. Senckenb. Ges. Frankf. 1882—83, p. 236; Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 172.

elevata Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 671. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 258. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 44.

elongata Brll. Exped. Morée III, 1832, p. 194, t. 40, f. 3. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 659. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 190. — Küst. Käf. Eur. 1848, XIV, p. 73. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 251. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VI, 1875, p. 3. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 40.

deplanata Waltl, Isis 1838, p. 461.

Südfrank-
reich,
Italien,
Spanien,
Corsica

Corsika

Biskra
Casablanca
Andalusien,
Algier

Südspanien

Spanien,
Algier,
Marokko
Tripolis

Ägypten,
Nubien

Griechenland,
Türkei,

- Genei** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 668. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 255. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 43. Spanien
- Goryi** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 676. — Guér. Icon. règne anim. 1829—38, t. 28, f. 8a. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 258. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 43. Algier, Tunis
- ✓ **granulifera** Sahlb. in Thon, Arch. II, 1, 1823, p. 11, t. 1, f. 6. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 672. — Küst. Käf. Eur. 1848, XIV, p. 78. — Kraatz, Revis. 1865, p. 255. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 5. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 42. Spanien, Portugal
- var. *Bayardi* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 670. — Kraatz, Revis. 1865, p. 255. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 42.
- ✓ var. *lusitanica* Sol. l. c. p. 670. — Kraatz, l. c. p. 255. — Reitt. l. c. p. 39, 42.
- var. *spinosa* Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 126, t. 125, f. 5. — Kraatz, Revis. 1865, p. 255. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 42.
- Heydeni** Haag, Ent. Monatsbl. I, 1876, p. 76. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 45. Marokko
- ✓ **italica** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 674. — Küst. Käf. Eur. 1848, XIV, p. 80. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 257. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 6. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 45. Italien, Algier, Marokko
- ✓ **Latreillei** Sol. l. c. p. 675. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 259. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 7. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 45. Kleinasien, Syrien, Cypren, Aegypten
- melitana** Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 40. Malta
- obstituber** Mars. Abeille XXI, 1883, p. 182. Cirenaike
- opaca** Heyd. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 31. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 40. Griechenland, Kleinasien
- var. *anatolica* Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 40.
- Otoes** Fisch. Bull. Mosc. X, 1837, IV, p. 14, t. 2, f. 2. — Anatolien
- Mor. Horae Soc. Ent. Ross. III, 1865, p. 10.
- ✓ **reflexa** F. Syst. Ent. 1775, p. 252. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 658. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 191. — Küst. Käf. Eur. 1848, XIII, p. 49. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 248. Aegypten
- Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 39.
- Richteri** Quedenf. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 354. Westküste Nordafrikas
- Sansi** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 660. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 250. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 3. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 41. Spanien
- var. *duplicata* Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 41.
- Schweinfurthi** Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXV, 1890, p. 139. Aegypten
- spinosa** Linn. Mus. Lud. Ulr. 1764, p. 101. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 668. — Küst. Käf. Eur. 1848, XIV, p. 77. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 254. — Baudi, Bull. Soc. Ent. It. VII, 1875, p. 4. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 42. Italien, Sardinien, Sicilien, Algier

- angusticollis* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 76. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 42.
- Olivieri* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 665. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 254.
- sardea* Sol. l. c. p. 669. — Kraatz, l. c. p. 254.
- terricola* Mén. Cat. Ins. Balkan 1838 (Mém. Acad. Petr. (6) V), p. 36, t. 2, f. 4 ♀.
- trilineata* Herbst, Käfer VIII, 1799, p. 130, t. 125, f. 8. — Küst. Käf. Eur. 1848, XIII, 50.
- var. *Ragusae* Reitt. Natural. Sicil. XVII, 1907, p. 97. Sicilien
- subterranea* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 656. — Küst. Käf. Eur. 1848, XIII, p. 51. — Kraatz, Revis. 1865, p. 249. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 39. „
- subtricostata* Redtenb. Denkschr. Wien. Ak. I, 1850, p. 48. — Kraatz, Revis. 1865, p. 258 nota. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 44. Persien
- tingitana* Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. 1859, p. 114. — Kraatz, Revis. 1865, p. 248. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 38. Tanger

27

✓ **Sarathropus** Kraatz.

Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 268. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 36, 45.

- ✓ *depressus* Zoubk. Bull. Mosc. X, 1837, V, p. 68, t. 4, f. 3. Kirgisen-
— Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 269. — Moraw. Steppe,
Horae Soc. Ent. Ross. III, 1865, p. 20. — Reitt. Trans-
Best.-Tab. LIII, 1904, p. 46. kaspian
- gibbus* Ménétr. Mém. Ac. Petr. (6) VIII, 1849, p. 226.

1

✓ **Cyphogenia** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 677. — Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, p. 256. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 37, 46.

Subgen. *Lechriomus* Moraw. Horae Soc. Ent. Ross. III, 1865, p. 21. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 46.

- aurita* Pall. Icon. Ins. I, 1781, p. 40, t. C, f. 5a, b. — Ménétr. Catal. rais. 1832, p. 194. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 679, t. 24, f. 6—10 ♀. Transkaspien,
— Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, t. 62, Turkestan
f. 308. — Moraw. Horae Soc. Ent. Ross. III, 1865, p. 38. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 48
(*Cyphogenia* s. str.).
- truncata* Gebl. Bull. Acad. Petr. III, 1845, p. 101; Bull. Mosc. XXXIII, 1860, III, p. 16.
- Zablotskyi* Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 264.
- var. *brevicostata* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 83. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 48.
- var. *Kraatzi* (*Cratii*) Moraw. Horae Soc. Ent. Ross. III, 1865, p. 40. — Baudi, Deutsche Ent.

- Zeitschr. XIX, 1875, p. 77. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 48.
aurita Mén. Mém. Ac. Petr. (6) VIII, 1849, p. 226.
truncata Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 265.
 var. *unicostata* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 84. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 48.
- Bienerti** Moraw. Horae Soc. Ent. Ross. III, 1865, p. 27 Herat
 (*Lechriomus*).
- chinensis** Fald. Mém. Acad. Petr. Sav. Etr. II, 1835, Mongolei
 p. 392. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 268.
 — Moraw. Horae Soc. Ent. Ross. III, 1865, p. 33
 (*Cyphogenia* s. str.).
- funesta** Fald. Mém. Ac. Petr. Sav. Étr. II, 1835, p. 390. China,
 — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 266. — Mongolei
 — Moraw. Horae Soc. Ent. Ross. III, 1865, p. 30.
 — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 47 (*Lechriomus*).
- rugipennis* Fald. l. c. p. 389. — Kraatz, l. c. p. 265.
sepulchralis Fald. l. c. p. 391. — Kraatz, l. c. p. 267.
- gibba** Fisch. Lettre à Pander 1821, p. 13; Ent. Ross. I, Kirgisen-
 1823, p. 177, t. 15, f. 9. — Moraw. Horae Soc. steppe,
 Ent. Ross. III, 1865, p. 34. — Kraatz, Revis. Nord-
 Tenebr. 1865, p. 262. — Baudi, Bull. Soc. Ent. persien,
 Ital. VII, 1875, p. 8. — Reitt. Best.-Tab. LIII, Trans-
 1904, p. 47 (*Cyphogenia* s. str.). kasprien
- angustata* Zoubk. Bull. Mosc. VI, 1833, p. 327;
 Bull. Mosc. Ent. I, 1836, p. 312. — Kraatz,
 Revis. 1865, p. 263. — Moraw. Horae Soc. Ent.
 Ross. III, 1865, p. 37.
- Zablotskyi* Zoubk. Bull. Mosc. X, 1837, V, p. 67,
 t. 4, f. 2. — Moraw. Hor. Soc. Ent. Ross. III,
 1865, p. 37.
- var. *persica* Baudi, Ann. Mus. Genova VI, 1874, Persien
 p. 108; Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 8;
 Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 78 nota.
 — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 48.
- humeralis** Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 471; Sec. Yark. Mongolei,
 Miss. Col. 1890, p. 60, t. 2, f. 8. — Reitt. Best.- Altai,
 Tab. LIII, 1904, p. 48 (*Cyphogenia* s. str.). Kaschmir
- semicarinata* Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXI,
 1887, p. 360.
- limbata** Fisch. Lettre à Pander 1821, p. 13; Ent. Ross. Turkestan,
 I, 1823, p. 176, t. 15, f. 5 ♂. — Moraw. Horae Kirghisen-
 Soc. Ent. Ross. III, 1865, p. 22. — Kraatz, steppe
 Revis. Tenebr. 1865, p. 263. — Reitt. Best.-Tab.
 LIII, 1904, p. 47 (*Lechriomus*).
- ✓ **lucifuga** Ad. Mém. Mosc. V, 1817, p. 304. — Moraw. Südrussland.
 Horae Soc. Ent. Ross. III, 1865, p. 23. — Reitt. Trans-
 Best.-Tab. LIII, 1904, p. 47 (*Lechriomus*). kaukasien,
acuminata Fisch. Ent. Ross. I, 1823, p. 175, t. 15, Kirghisen-
 f. 7. steppe,
aurita Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 194. — Kraatz, Hochsyrien
 Revis. Tenebr. 1865, p. 261.
depressa Küst. Käf. Eur. 1848, XIV, 74.

✓ **Solskyia** Ersch.

Erschoff, Troudy Ent. Ross. XIII, 1882, p. 48. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 36.

- concavidorsis** Reitt. Entom. Blätter V, 1909, p. 206. Buchara
depressiuscula Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. Kaschmir
 1891, p. XCII. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904,
 p. 49.
Grombezewskyi Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, Kundshut
 1890, p. 221; XXV, 1890—91, p. 367.
parvicollis Kraatz, Revis. 1865, p. 251. Himalaya
 ✓ **plana** Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 471; Sec. Yark. Kaschmir
 Miss. Col. 1890, p. 60, t. 2, f. 7. — Sem. Horae
 Soc. Ent. Ross. XXV, 1891, p. 365.
Morawitzi Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXV,
 1891, p. 363.
peregrina Erschoff, Troudy Ent. Ross. XIII, 1882, p. 49. Turkestan
 — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 49.
subperegrina Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 49. „

7

XLI. Falsomycterinae.

Geb. adhuc indeser.

Falsomycterus Pic.

Pic, Échange XXIII, 1907, p. 127.

- diversipes** Pic, l. c. p. 127. Brasilien
rufipennis Pic, l. c. p. 166. „

2

XLII. Apolitinae.

Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 666. — Reitter, Best.-Tab. LIII in Verh. Naturf. Ver. Brünn XLII, 1904, p. 30.

✓ **Apolites** Jacq.

Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, p. 324. — Allard, Abeille XIV, 1876, p. CII; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 63. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 304. — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 89. — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 666.

- Allardi** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, Griechenland
 p. 88. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896,
 p. 668.
graecus Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, „
 p. 304. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896,
 p. 667.
 ✓ **mucoreus** Waltl, Isis 1838, p. 464. — Küst. Käf. Eur. Smyrna,
 1850, XXI, 30. — Jacq. du Val, Genera Col. Türkei

- Eur. III, 1861, t. 79, f. 393. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 138. — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 667.
taygetanus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 105. Griechenland
 4

Anisocerus Fald.

- Fald. Fauna Transc. II, 1837, p. 39. — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 667. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 105.
Ceratanisus Cat. Col. VII, 1870, p. 1818.

- funebis** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 106. Kleinasien
tristis Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 40, t. 1, f. 6. Trans-
 — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 106. kaukasus
turkestanicus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 106. Turkestan
 3

XLIII. Scaurinae.

- Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 159. — Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 122 (*Scaurides* vrais). — Horn, Revis. Tenebr. N. Am. in Trans. Am. Phil. Soc. (n. ser.) XIV, 1870, p. 323. — Leconte and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 377. — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 221, 226. — Reitter, Best.-Tab. LIII, in Verh. Naturf. Ver. Brünn XLII, 1904, p. 31.

✓ **Scaurus** F.

- F. Syst. Ent. 1775, p. 253. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 161.
 — Mulsant, Col. Fr. Latigènes, 1854, p. 73. — Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 123. — Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, p. 254. — Desbr. Frelon IX, 1901, p. 174.
 ✓ **aegyptiacus** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 170. Aegypten,
 — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 10; Tunis,
 Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 80. Sardinien,
 Sicilien
algericus Küst. Käf. Eur. XIII, 1848, 56. Algier
amplicolis Fairm. Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 526
 nota. „
angustus Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 242. „
 — Mars. Abeille XII, 1875, p. 96.
 ✓ **atratus** F. Syst. Ent. 1775, p. 253. — Ol. Ent. III, 1795, Unteritalien,
 62, p. 5, t. 1, f. 3 b. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. Sardinien,
 VII, 1838, p. 183, t. 7, f. 1—4, 6—7. — Küst. Sicilien,
 Käf. Eur. XIII, 1848, 63. — Muls. Col. Fr. Südfrankr.,
 Latigènes 1854, p. 81. — Baudi, Bull. Soc. Syrien,
 Ent. Ital. VII, 1875, p. 15. — Desbr. Frelon Aegypten,
 IX, 1901, p. 179. Algier
 var. *vicinus* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, Griechenland
 p. 183.
 Biologie: Schioedte, Nat. Tidskr. 1879, p. 526—
 529, t. 6, f. 14—20.

- barbarus* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 165. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 9; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 84.
rugicollis Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 233.
 var. *interruptus* Baudi, Bull. Soc. Ent. It. VII, 1875, p. 11; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 83. — Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 434.
- Bougoni* Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1883, p. CXXV.
breviatus Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 81 (33).
carinatus Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 176. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 13; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 85.
contractus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1880, p. 13.
distinctus Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 173.
dubius Sol. l. c. p. 181. — Luc. Expl. Alg. 1849, p. 310, t. 28, f. 9. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 15.
barbarus Er. Wagn. Reise III, 1841, p. 181.
elongatus Muls. et Godart, Ann. Soc. Linn. Lyon XII, 1865, p. 452. — Opusc. Ent. XIV, 1870, p. 22. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 95.
gracilis Küst. Käf. Eur. 1848, XIII, p. 61.
Kraatzi Haag, Ent. Monatsbl. I, 1876, p. 10.
asperulus Fairm. Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 525 nota. — Heyd. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 294.
latipennis Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 13; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 82.
lucidulus Desbr. Bull. Ac. d'Hipp. XVI, 1881, p. 82 (34).
macricollis All. Bull. Soc. Ent. Fr. 1882, p. LXXXVII; Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, 1, p. 24.
- maroccanus* Fairm. Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 525, nota.
ovipennis Fairm. l. c. p. 526.
parvicollis Fairm. l. c. p. 525 nota.
planidorsis Fairm. Rev. Mag. Zool. 1879, p. 190 (13).
porcatus Er. Wagn. Reise III, 1841, p. 182, t. 7. — Luc. Expl. d'Alg. 1849, p. 311, t. 28, f. 11.
punctatus F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 43. — Illig. Mag. I, 1802, p. 335.
puncticollis Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 172. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 11; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 81.
quadraticollis Fairm. Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 526 nota.
rugulosus Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 174. — Küst. Käf. Eur. 1848, XIII, 60. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 12; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 85.
Sancti-Amandi Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 177. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 13; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 86.
sticticus Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 121.
punctatus Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 138, t. 125, f. 13. — Sol. l. c. p. 182. — Küst. Käf. Eur. 1848, XIII, 62. — Luc. Expl. Alg. 1849,

Tripolis

Syrien

Tunis

Tunis

Östl. Alger

Aegypten

Mogador

Tanger

Alger

„

Spanien

Marokko

Barbarei

Alger

Mesopo-

tamien,

Aegypten

Mogador

Tunis

Sahara

Alger

Alger

Marokko

Aegypten,

Syrien,

Cypern

Nordafrika

Spanien

Aegypten,

Tunis

Spanien,

Süd-

frankreich,

Sardinien

- p. 310, t. 28, f. 10. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 79. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 15. — Desbr. Frelon IX, 1901, p. 180.
- ✓ **striatus** F. Ent. Syst. I, 1792, p. 93. — Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 136, t. 125, f. 12. — Sol. l. c. p. 180. — Küst. Käf. Eur. 1848, XIII, 59. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 77. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 14; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 84. — Desbr. Frelon IX, 1901, p. 178.
- carinatus* Petagna, Spec. Ins. Calabr. 1787, p. 26, t. 26, f. 19. — Rossi, Fn. Etrur. I, 1790, p. 230.
- dentipes* Villers, Linn. Ent. I, 1790, p. 396, 40♀.
- var. *maremmanus* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 180. Italien
- var. *sardous* Costa, Rend. Acc. Napoli XXIII, p. 168; Atti Acc. Napoli (2) I, 1884, p. 13. Sardinien
- sublaevis** Desbr. Bull. Ac. d'Hipp. XVI, 1881, p. 84 (36).
- ✓ **tristis** Ol. Ent. III, 1795, 62, p. 4, t. 1, f. 1 a, b. — Herbst, Käfer VIII, 1799, p. 135, t. 125, f. 10. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 167, t. 7, f. 5, 8. — Küst. Käf. Eur. 1848, XIII, 55. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 75. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, t. 62, f. 306♂. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 9. Tanger
- calcaratus* F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 42. Süd-
- gracilicornis* Fairm. Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 524. frankreich,
- var. *gracilipes* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 167. Spanien,
- var. *giganteus* Küst. Käf. Eur. XIII, 1848, 54. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 9; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 80. Ligurien,
- var. *lugens* Küst. Käf. Eur. XIII, 1848, 57. Tunis
- Biologie: Mulsant, Col. Fr. Latigènes 1854, p. 51. — Perris, Larves 1877, p. 252. Sardinien,
- uncinus** Forst. Nov. Spec. Ins. 1771, p. 60. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 14. Sicilien,
- gigas* Walzl, Reise Span. II, 1835, p. 70. Süd-
- hespericus* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 178. — Küst. Käf. Eur. 1848, XIII, 58. frankreich
- vagecostatus* Fairm. Rev. Mag. Zool. 1879, p. 189 (12). Sardinien
- variolosus* Woll. Col. Hesper. 1867, p. 178; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 249. Algier
- Varvasi** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 175. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 12. Fogo
- vicinus** Sol. l. c. p. 171. — Baudi, l. c. p. 11; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 81. Aegypten,
- 37 Marokko, Spanien

✓ **Cephalostenus** Sol.

- Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 184. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 124. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 254.
- Demaison** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 132. Kleinasien
- ✓ **elegans** Bril. Exped. Morée III, 1832, p. 195, t. 40, f. 10. Griechenland
- Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 132.

Dejeani Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 186, t. 7, f. 9—11, 14—15.

orbicollis Ménétr. Bull. Ac. Petr. I, 1836, p. 151; Mém. Acad. Petr. (5) VI, 1838 (Cat. Ins. Balkan), p. 37, t. 2, f. 5. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 132.

Dejeani Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 234. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, t. 61, f. 305 ♂.

elegans Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 187, t. 7, f. 12, 16. — Walzl, Isis 1838, p. 461. — Küst. Käf. Eur. V, 1846, 66.

3

Griechenland,
Türkei,
Syrien

Herpiscius Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 188. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 125.

cursor Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 252.

damarinus Pér. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 229.

gracilis Gerst. Monatsber. Berl. Ac. 1854, p. 531; Peters' Reise 1862, p. 278, t. 16, f. 8.

Sommeri Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 191. — Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 252.

Spinolae Sol. l. c. p. 190, t. 8, f. 1—5.

5

Caffrarien
Damaraland
Mozambique

Capland

Port Natal

Carchares Pasc.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XX, 1887, p. 12.

Podoces Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 1888, p. 122; VI, 2, p. 135.

gracilis Péring. l. c. p. 123.

granulosa Péring. l. c. p. 122.

macer Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XX, 1887, p. 13, t. 1, f. 3.

3

Namaqua-
land
Walfisch-Bay
Deutsch-
Südwest-
afrika

Argoporis Horn.

Horn, Revis. Tenebr. North Amer. 1870, p. 325. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 375.

alutacea Cas. Ann. N. Y. Acad. Sc. V, 1890, p. 406, t. 4, f. 11.

bicolor Horn, Rev. Tenebr. 1870, p. 325. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1835, p. 94, 518, t. 5, f. 1.

atripes Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 95, 519, t. 5, f. 4.

bicolor Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 143. — Cas. Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 405, t. 4, f. 13.

brevicollis Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1885, p. 94.

Arizona,
Mexico

Arizona,
Mexican
Californien

Mexico

- cavifrons* Champ. l. c. p. 95, 519, t. 5, f. 5. Mexico
costipennis Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 143. Oregon,
 — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 325. — Cas. Arizona,
 Ann. N. York Acad. Sc. V, 1890, p. 405, t. 4, Californien
 f. 10. — Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1,
 1885, p. 96, 519.
crassicornis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, Mexico
 p. 94, t. 5, f. 3.
eбенina Horn, Proc. Calif. Acad. Sc. (2) IV, 1894, p. 424. Nieder-
 Californien
incostans Horn, l. c. p. 425. Nieder-
 Californien
laevicollis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, Mexico
 p. 520.
rufipes Champ. l. c. 1885, p. 94, 518, t. 5, f. 2. Mexico,
nitida Cas. Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 406, Texas
 t. 4, f. 12; VII, 1893, p. 597.
tridentata Champ. l. c. 1892, p. 519. Mexico
uniclearata Champ. l. c. p. 519. „

13

Cerenopus Lec.

Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 143. — Lacord. Genera Col. V, 1859,
 p. 135. — Horn, Revis. Tenebr. North of Mexico 1870, p. 325. — Lec. and
 Horn, Class. Col. North Amer. 1883, p. 375.

- angustatus* Horn, Proc. Calif. Acad. Sc. (2) IV, 1894, Nieder-
 p. 426, t. 7, f. 9; (2) V, 1895, p. 252, t. 20, f. 4, 5. Californien
aterrimus Horn, l. c. p. 425, t. 7, f. 10. „
concolor Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 143; Californien
 Arcana Naturae 1859, p. 124, t. 12, f. 3. —
 Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 326.
costulatus Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 326. Nieder-
 Californien
cribratus Lec. Proc. Ac. Phil. 1861, p. 337. — Horn, Nieder-
 Revis. Tenebr. 1870, p. 326. Californien

5

Eulabis Eschsch.

Eschscholtz, Zool. Atl. III, 1829, p. 14. — Sol. Studi Ent. 1848, p. 154 (S),
 256 (110). — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 133. — Horn, Revis. Tenebr.
 1870, p. 323. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 375.

Apsena Lec. Class. Col. N. Amer. 1862, p. 228.

Epantius Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 144. — Lacord.
 Genera Col. V, 1859, p. 134.

- bicarinata* Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 15, t. 14, f. 8. Californien
 — Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 263.
 — Sol. Studi Ent. 1848, p. 257, t. 11, f. 1—3.
 — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 324.
crassicornis Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 404; „
 VI, 1891, p. 59.
grossa Lec. New spec. Col. 1866, p. 118. — Horn, Revis. „
 1870, p. 324.

- laticornis** Cas. Ann. N. York Acad. VI, 1891, p. 60. Californien
obscura Lec. Ann. Lye. N. York V, 1851, p. 144. — „
 Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 324.
pubescens Lec. l. c. p. 144. — Horn, l. c. p. 324. „
rufipes Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 15. — Mannerh. „
 Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 264. — Horn,
 Revis. Tenebr. 1870, p. 324.

7

XLIV. Scotobiinae.

Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 126. — Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 7, 39 (*Tagéniles*, 2. div.).

✓ **Psammetichus** Latr.

Latr. Dict. class. d'Hist. nat. XIII, 1804, p. 578. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 35; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 164. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 126.

- costatus** Guér. Voy. Coquille 1830, p. 95, t. 4, f. 8. — Peru
 Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 37, t. 1,
 f. 7—10. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 203.
 — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 165.
 var. *carinatus* Sol. l. c. p. 37.
crassicornis Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XIII, 1844, Chile
 p. 54. — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 166,
 t. 19, f. 2.
gracilis Er. Nov. Act. Ac. Car. XVI, 1834, p. 245, t. 38, f. 4. Peru,
pilipes Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 19. — Chile
 Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 167.

3

Leptynoderes Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 44. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 127.

- laticollis** Berg, An. Univ. Buenos Aires VI, 1889, p. 135. Catamarca
strangulatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, Tucuman
 p. 462.
tuberculata Curt. Trans. Linn. Soc. Lond. XIX, 1845, Patagonien
 p. 460, t. 41, f. 7.
varicosa Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 137. — Sol. Buenos-Aires
 Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 47, t. 2, f. 6—11.

4

Diastoleus Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 67; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 179.
 — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 128.

- bicarinatus** Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 181. Chile
collaris Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 17, t. 110, f. 4. „
 — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 69,

2

t. 3, f. 7—12; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 180,
t. 19, f. 7. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 198.
— Lacord. Genera Col. Atl. 1859, t. 49, f. 5.

2

Scotobius Germ.

Germar, Ins. spec. nov. 1824, p. 135. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838,
p. 51; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 174. — Cast. Hist. Nat. II, 1840,
p. 198. — Lacord. Genera Col. V. 1859, p. 129.

Gonogenius Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 48; in Gay, Hist.
Chile V, 1851, p. 171.

- akidioides** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XVI, 1845, Patagonien
p. 319. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875,
p. 465.
- armentarius** Lac. Ann. Sc. Nat. XX, 1830, p. 283. — Argentinien
Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 65.
- asperatus** Er. Nov. Act. Ac. Car. XVI, 1834, p. 247. Chile
— Curt. Trans. Linn. Soc. Lond. XIX, 1845,
p. 459. — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 176.
rugosulus Sol. l. c. p. 63.
- atacamensis** Germain, An. Univ. Santiago 1855, p. 399. „
— Phil. Reis. Wüste Atacama 1860, p. 172.
- brevipes** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XIII, 1844, p. 53. „
— Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 173.
- brevis** Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 336. „
- bullatus** Curt. Trans. Linn. Soc. Lond. XIX, 1845, p. 459. Patagonien
— Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 178.
- cacicus** Lacord. Ann. Sc. Nat. XX, 1830, p. 282. Tucuman
- caraboides** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 289. Mendoza
- costatus** Guér. Voy. Coqu. 1830, p. 97, t. 4, f. 5; Mag. Lima
Zool. Mélas. Cl. IX, 1834, p. 16, t. 110, f. 2.
— Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 64.
- crenicollis** Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 337. Chile
- cribricollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, Salta (Argen-
p. 289. tinien)
- crispatus** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 136, t. 1, f. 3. Süd-Brasilien,
— Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 60. — Paraguay,
Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 464. Uruguay,
elongatus Sol. l. c. p. 59. Argentinien
- muricatus* Guér. Mag. Zool. Mélas. 1834, p. 15,
t. 110, f. 1. — Sol. l. c. p. 58.
- var. *clathratus* Guér. Mag. Zool. Mélas. 1834,
p. 15, t. 110, f. 2. „
- depressicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, Tucuman
p. 462.
- elegans** Fairm. l. c. p. 462.
- exaratus** Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 115. Peru
- Gayi** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 62; in Gay, Chile
Hist. Chile V, 1851, p. 177, t. 3, f. 2.
- granosus** Lacord. Ann. Sc. Nat. XX, 1830, p. 283. —
Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 56. —
Guér. Ic. Ins. 1829—38, t. 28 bis, f. 4a—c. —
Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 465.
- hystricosus** Berg, An. Univ. Buenos Aires VI, 1889, p. 134. Cordova
- Kirbyi** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 61. Peru
- laeviusculus** Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 336. Chile

- miliaris** Billb. Nov. Act. Ups. VII, 1815, p. 279, t. 9, f. 8. Südbrasilien,
pilularius Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 135. Buenos Aires
 — Guér. Mag. Zool. Mélas. 1834, t. 110, f. 3.
 — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 55, t. 3,
 f. 1, 3—6. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 198.
ovalis Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 18, t. 110, f. 8. Argentinien
 — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 466.
perlatus Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 464. Patagonien
planatus Er. Nov. Act. Ac. Car. XVI, 1834, p. 246, Peru
 t. 38, f. 5.
planicosta Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 17. „
porcatus Lacord. Ann. Sc. Nat. XX, 1830, p. 283. — Uruguay
 Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 57.
punctatellus Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 195, p. 13, Tucuman
 f. 5. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875,
 p. 466.
punctatus Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 11, t. 18, f. 5, Chile
quadricostatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, Catamarca
 p. 289.
rugicollis Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 178. Chile
rugosulus Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 17, t. 110,
 f. 5. — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 175,
 t. 19, f. 6.
substriatus Guér. l. c. p. 16. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. Peru
 VII, 1838, p. 66.
tristis Guér. l. c. p. 18, t. 110, f. 7. Buenos Aires
vulgaris Guér. l. c. p. 16. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, Peru, Chile
 1838, p. 50, t. 2, f. 12—16; in Gay, Hist. Chile
 V, 1851, p. 172, t. 19, f. 5.

35

✓ **Emmallodera** Sol.

Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 181. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 130.

- crenato-costata** Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 195, t. 13, Patagonien
 f. 4. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875,
 p. 467. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV,
 1905, p. 290.
granocostata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, Magellan
 p. 290.
multipunctata Curt. Trans. Linn. Soc. Lond. XIX, 1845, Patagonien
 p. 461, t. 41, f. 8. — Burm. Stett. Ent. Zeit.
 XXXVI, 1875, p. 468.
obesa Guér. Rev. Zool. 1841, p. 215. — Sol. in Gay, „
 Hist. Chile V, 1851, p. 182, t. 19, f. 7. — Blanch.
 Voy. Pole Sud 1853, p. 146, t. 10, f. 9.
perlifera Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 467. Mendoza,
 — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 290. Catamarca
strangulata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, Chile
 p. 290.

6

XLV. Platyopinae.

Semenow, Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 260; XXXVIII, 1907,
 p. 175. — Reitter, Verh. Naturf. Ver. Brünn XXXI, 1893 (Best.-Tab.
 XXV), p. 201 (unechte *Pimeliinae* pars).

2*

✓ **Leucolaephus** Luc.

Lucas, Bull. Soc. Ent. Fr. 1859, p. XXIV. — Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 261; XXXVIII, 1907, p. 176. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 204, 249.

Mecopisthopus Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 46.

latifrons Fairm. Natural. II, 1880, p. 48; Ann. Soc. Ent. Abessinien
Fr. (6) III, 1883, p. 97.

liliputanus Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. 1857, p. LVI. — Algier
Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 249.

nigropunctatus Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. 1858, p. CLXXX.
— Reitt. l. c. p. 249.

Perrisi Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. 1859, p. XXIII,

Rohlfsi Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 47, Oase Kufra
t. 2, f. 4, 4a; Rohlf's Kufra, p. 377.

✓ **tripolitanus** Quedenf. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 353. — Tripolis
Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 249.

5

Apatopsis Semen.

Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXV, 1891, p. 368; XXVII, 1893, p. 261;
XXXVIII, 1907, p. 177. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 204, 249.

Grombezewskii Sem. l. c. p. 368. — Reitt. Best.-Tab. Chines.-
XXV, 1893, p. 249. Turkestan

Conradti Sem. l. c. p. 370.

1

Habrochiton Semen.

Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXXVIII, 1907, p. 177, 179.

primae-veris Sem. l. c. p. 181.

Chines.-

vernus Sem. l. c. p. 179.

Turkestan

„

2

Habrobates Semen.

Semen. Rev. Russe Ent. III, 1903, p. 11; Horae Soc. Ent. Ross. XXXVIII,
1907, p. 177.

vernalis Sem. l. c. p. 11.

Transkaspien

1

Przewalskia Semen.

Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 262 nota; XXXVIII, 1907,
p. 178. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 204, 249.

dilatata Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 375; Thibet
Best.-Tab. XXV, 1893, p. 249. — Semen. Horae
Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 262 nota.

1

Eorophanta Semen.

Semen. Rev. Russe Ent. III, 1903, p. 172; Horae Soc. Ent. Ross. XXXVIII, 1907, p. 178.

Eorophila Semen. Rev. Russe Ent. III, 1903, p. 9.

- autumnalis** Semen. Rev. Russe Ent. III, 1903, p. 9. Transkaspien
collaris Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 62. — Motsch. Kuldja
 Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 62. — Kraatz,
 Revis. Tenebr. 1865, p. 273. — Sem. Horae Soc.
 Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 250. — Reitt. Best.-
 Tab. XXV, 1893, p. 247.
Regeli Ball. Bull. Mosc. LIII, 1878, I, p. 318.
Loudoni Sem. Rev. Russe III, 1903, p. 10. Transkaspien
pilossissima Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 155. Turkestan
planidorsis Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 285; Transkaspien
 Best.-Tab. XXV, 1893, p. 247. — Sem. Horae
 Soc. Ent. Ross. XXVIII, 1893, p. 251.
serrata Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 250,
 254. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 247. „
tomentosa Sem. l. c. p. 250, 256. — Reitt. l. c. p. 247. Turkestan

7

Platyope Fisch.

Fisch. Ent. Ross. I, 1822, p. 160. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836,
 p. 10. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 178. — Jacq. du Val, Genera
 Col. Eur. III, 1861, p. 261. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 204, 247.
 — Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 249, 262; XXXVIII,
 1907, p. 178.

- gobiensis** Friv. Term. füzetek XII, 1889, p. 207; Reitt. Nord-China
 Best.-Tab. XXV, 1893, p. 248. — Sem. Horae
 Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 251.
granulata Fisch. Ent. Ross. I, 1822, p. 161, t. 15, f. 1. Südwest-
 — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 16. Sibirien
 — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 272. — Sem.
 Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 253. —
 Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 248.
leucogramma Pall. Reisen II, 1773, App. p. 719. — Südost-
 Gebi. Ledeb. Reise II, 1830, p. 116. — Sem. Rußland
 Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 252. —
 Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 247.
leucographa Pall. Icon. I, 1781, p. 54, t. C,
 f. 20. — Sturm, Fn. II, 1807, p. 195, t. 43. —
 Küst. Käf. Eur. 1848, XIII, 44. — Jacq. du
 Val, Genera Col. Eur. III, 1861, t. 64, f. 318.
 — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 271.
lineata Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 12,
 t. 1, f. 1—8.
 var. *lineata* F. Spec. Ins. I, 1781, p. 319. —
 Ol. Ent. III, 1795, 59, p. 22, t. 2, f. 20. — Cast.
 Hist. Nat. II, 1840, p. 181. — Kraatz, Revis.
 Tenebr. 1865, p. 271. — Sem. Horae Soc. Ent.
 Ross. XXVII, 1893, p. 253. — Reitt. Best.-Tab.
 XXV, 1893, p. 248.
Bassii Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 14.
dichotoma Fisch. Bull. Mosc. II, 1830, p. 187;
 Bull. Mosc. Ent. I, 1836, p. 97.
?obliterata Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I,
 p. 60. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 272.

- mongolica** Fald. Mém. Ac. Petr. sav. étr. II, 1835, Mongolei
 p. 388. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 274.
 — Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893,
 p. 253. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 248.
- ordossica** Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXXVIII, 1907, „
 p. 183.
- proctoleuca** Fisch. Ent. Ross. I, 1822, p. 164, t. 15, Sibirien
 f. 3. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 273.
 — Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893,
 p. 251. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 247.
- unicolor** Zoubk. Bull. Mosc. I, 1829, VI, p. 160, t. 4, Südrußland
 f. 7; Bull. Mosc. Ent. I, 1836, p. 37. t. 3, f. 9.
 — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 15.
 — Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 61. —
 Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 273. — Sem.
 Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 252.
 — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 248.
- Karelini* Kryn. Bull. Mosc. I, 1829, VI, p. 193;
 Bull. Mosc. Ent. I, 1836, p. 58.

7

Homopsis Semen.

- Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 258; XXXVIII, 1907, p. 178.
 — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 204.

Grumi Sem. l. c. p. 259.

Songorei

1

Mantichorula Reitt.

- Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 695; Best.-Tab. XXV, 1893,
 p. 246. — Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 263; XXXVIII,
 1907, p. 179.

grandis Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, China
 p. 263 nota. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893,
 p. 246.

Semenowi Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, Chinesisch
 p. 695; Best.-Tab. XXV, 1893, p. 246. Turkestan,
 Mongolei

2

XLVI. Pimeliinae.

- Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 6. — Lacordaire, Genera Col. V,
 1859, p. 174. — Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, p. 257, 327. —
 Kraatz, Revis. Tenebr. alt. Welt. 1865, p. 270. — Seidlitz, Fauna Baltica
 ed. II, 1891, I, p. 121, 125; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 221. —
 Semenow, Horae Soc. Ent. Ross. XXVII, 1893, p. 263.; XXXVIII 1907,
 p. 176. — Reitter, Verh. naturf. Ver. Brünn XXXI, 1893 (Best.-Tab.
 XXV) p. 201 (echte *Pimeliini* u. unechte *Pimeliini* pars); XLII, 1904
 (Best.-Tab. LIII) p. 31.

Sternodes Fisch.

- Fisch. Bull. Mosc. X, 1837, IV, p. 10. — Lacord. Genera Col. V, 1859,
 p. 177. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 270. — Reitt. Best.-Tab. XXV,
 1893, p. 204, 246.

caspicus Pall. Icon. I, 1781, p. 47, t. C. f. 13. — Kraatz, Transkaspien,
 Revis. Tenebr. 1865, p. 270. — Faust, Horae Buchara

- Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 185. — Reitt.
Best.-Tab. XXV, 1893, p. 246.
Karelini Fisch. Bull. Mosc. X, 1837, IV, p. 11,
t. 1, f. 1 a—f. — Ménétr. Mém. Ac. Petr. VI,
1849, p. 225.
Biologie: Faussek, Schrift. allgem. russ. geogr.
Gesellsch. XXVII, 2, 1906, p. 000.

1

Pachylodera Quedf.

Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXIII, 1889, p. 399.

brevicornis Quedf. l. c. p. 400.

Tripolis

1

Argyrophana Semen.

Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 222; Rev. Russe Ent. X,
1910, p. 42. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 204, 246.

caspia Sem. Rev. Russ. Ent. X, 1910, p. 43.

Transkaspien

deserti Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 224;
l. c. p. 43. — Reitt. l. c. p. 246.

„

diaphana Sem. l. c. p. 44.

Kisilkum

vicaria Sem. l. c. p. 43.

„

4

Meladiesia Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 309.

miritarsis Reitt. l. c. p. 309.

Transkaspien

1

Diesia Fisch.

Fisch. Ent. Ross. I, 1822, p. 166. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836,
p. 18. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 179. — Reitt. Best.-Tab. XXV,
1893, p. 203, 244.

costifera Waterh. Trans. Linn. Soc. Lond. (2) V, 1889,
p. 127, t. 14, f. 13.

Belutchistan

quadridentata Fisch. Lettre à Pander 1821, p. 13; Ent.
Ross. I, 1822, p. 168, t. 14, f. 7. — Sol. Ann.
Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 20, t. 1, f. 9—14.
— Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 275. —
Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 2.
— Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 244.

Kirghisien,
Buchara

setirana Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 244.

Buchara

saxdentata Fisch. Lettre à Pander 1821, p. 13; Ent.
Ross. I, 1822, p. 167, t. 14, f. 8 a—g. — Kraatz,
Revis. Tenebr. 1865, p. 275. — Reitt. Best.-
Tab. XXV, 1893, p. 244.

Turkmenien,
Kirghisien

4

Idiesa Reitt.

Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 203, 245.

Eversmanni Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 276. — Buchara

Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 245.

- Fischeri** Ménér. Mém. Ac. Petr. VI, 1849, p. 225 (9), Buchara
t. 3, f. 11. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865,
p. 276. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 245.

2

✓ **Trigonoscelis** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 21. — Lacord. Genera Col. V, 1859,
p. 180. — Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, p. 261. — Kraatz,
Revis. Tenebr. 1865, p. 278. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875,
p. 186. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 33. — Reitt. Best.-
Tab. XXV, 1893, p. 203, 229.

- amitina** Kolbe, Wiss. Erg. Filchn. 1908, X (1), p. 90. China
armeniaca Fald. Fn. Transeauc. II, 1837, p. 21, t. 2, f. 3. Russ.
— Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 282. — Armenien
Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 201.
— All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883,
I, p. 34. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 239;
Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 85.
cordata All. Descr. 6 nouv. esp. Hétérom. 1886, p. 2. Lenkoran
echinata Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 57. — Transkaspien
Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 280. — Faust,
Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 200. —
All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 34.
— Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 238; Wien.
Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 85.
callosa Motsch. Bull. Ac. Petr. II, 1860, p. 534.
seriata Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875,
p. 198.
sinuatocollis Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI,
1881, p. 93 (45).
elegans All. Descr. 6 nouv. esp. Hétérom. 1886, p. 1. Turkestan
fasciculitarsis Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 236; „
Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 84.
gemmulata Ménér. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 221 Transkaspien
(5), t. 3, f. 6. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865,
p. 280. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI,
1875, p. 193. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII,
1883, I, p. 34. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893,
p. 233; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 82.
var. **sparsa** Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 233;
Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 82.
grandis Gebl. Bull. Mosc. XXXII, 1859, II, p. 473. „
— Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 279. — Faust,
Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 195. — All.
Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 33.
corallifera Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 234;
Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 81, 306.
Hauseri Sem. Rev. Russe III, 1903, p. 306. „
Holdereri Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 161; Chinesisch
XXVI, 1907, p. 85. Turkestan
Karelini Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 63. — Turkmenien
Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 277. — Reitt.
Best.-Tab. XXV, 1893, p. 244.
Lefebvrei Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 63.
lanuginosa Sem. Rev. Russe III, 1903, p. 306. „
longipes Waterh. Trans. Linn. Soc. Lond. (2) V, 1889, Belutchistan
p. 128, t. 14, f. 5.

- muricata** Pall. Icon. I, 1781, p. 48, t. C, f. 14. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 188. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 34. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 233; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 82.
contraria Desbr. Bull. Ac. d'Hipp. XVI, 1881, p. 91 (43).
- ✓ **nicomedia** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 214.
- ✓ **nodosa** Fisch. Lettre à Pander 1821, p. 12; Ent. Ross. I, 1822, p. 149, t. 14, f. 3. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 36, t. 1, f. 15—19, 21, 23. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 182. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 279. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 193. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 33. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 232; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 82.
- mirabilis* Fald. Bull. Mosc. IX, 1836, p. 380, t. 7, f. 5. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 281. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 194.
 var. *gigas* Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 231; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 82.
- Pecirkana** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 308.
- planiuscula** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 88. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 238; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 85.
- Schrencki** Gebl. Bull. Ac. Petr. III, 1845, p. 101; Bull. Mosc. XXXIII, 1860, III, p. 14. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 281. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 194. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 232; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 81.
- sublaevicollis** Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 236; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 83.
- sublaevigata** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 519; Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 697; Best.-Tab. XXV, 1893, p. 238; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 85.
- submuricata** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 95. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 235; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 84.
- Zoufali** Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 234, 237; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 83.
 var. *aequalis* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 84.
 var. *apicalis* Reitt. l. c. p. 83.
 var. *punctipleuris* Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 235; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 83.
 var. *seriatulus* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 84.

Südrubland

Kleinasien
 Transkaspien

Buchara
 Transkaspien,
 Turkestan

Buchara,
 Kaschgara

Taschkent,
 Buchara,
 Turkmenien
 Chinesisch
 Turkestan,
 Centr.-
 Mongolei
 Turkestan

Transkaspien,
 Turkestan
 Sefir-Kuh

Transkaspien
 „

Samarkand

✓ **Sternoplax** Friv.

Friv. Term. füzetek XII, 1890, p. 207. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 86.

affinis Zoubk. Bull. Mosc. VI, 1833, p. 327; Bull. Mosc. Ent. I, 1836, p. 311. — Kraatz, Revis. Tenebr. Kirghisensteppe,

- 1865, p. 283. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 197. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 34. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 240; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 86.
- ✓ **auliensis** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 78; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 89.
- eostatissima** Reitt. l. c. 1899, p. 204; l. c. p. 89.
- deplanata** Kryn. Bull. Mosc. V, 1832, p. 130; Bull. Mosc. Ent. I, 1836, p. 178. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 26, t. 1, f. 20, 22. — Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, t. 64, f. 317. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 283. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 196. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 34. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 239; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 86.
- Perevostchikovi* Zoubk. Bull. Mosc. VI, 1833, p. 326; Bull. Mosc. Ent. I, 1836, p. 311.
- grandis** Fald. Mém. Ac. Petr. sav. étr. II, 1835, p. 387, t. 4, f. 6. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 277. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 241; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 90.
- ?*setosa* Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 475; Sec. Yark. Miss. Col. 1890, p. 65.
- iduna** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 179; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 92.
- impressicollis** Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 242; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 90.
- juvencus** Reitt. l. c. p. 241; l. c. p. 89.
- Kraatzi** Friv. Term. füzet. XII, 1889, p. 206. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 242; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 91.
- lacerta** Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 475; Second Yark. Miss. Col. 1890, p. 66, t. 2, f. 13. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 88.
- pustulosa* Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 378; Best.-Tab. XXV, 1893, p. 243.
- laeviuscula** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 87. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 241; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 87.
- Matthiesseni** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 87.
- mongoliae** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 696; Best.-Tab. XXV, 1893, p. 243; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 92.
- niana** Reitt. l. c. XXI, 1887, p. 377; Best.-Tab. XXV, 1893, p. 242; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 90.
- opaea** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 91.
- Reitteri** Csiki, Zichy's Ergebn. II, 1901, p. 111. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 306.
- Seidlitzii** Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 243; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 306.
- kashgarensis* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 90.
- seriata** Ménér. Mém. Ac. Petr. VI, 1849, p. 222 (6), t. 3, f. 6. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 282. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 240; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 86.

Trans-
kaspien,
Turkestan,
Ostpersien
Aulie-Ata

Thibet
Astrachan,
Ural,
Kirghisien,
Trans-
kaspien,
Aulie-Ata

Süd-
Turkestan,
Mongolei

Kuldscha

Samarkand

Turkestan
etc.
Mongolei

Ostturkestan,
Kaschgar,
Thibet

Turkestan

Mittel-
Persien
Mongolei

„

Wüste Gobi
Mongolei

Nord-China,
Kaschgar

Buchara,
Trans-
kaspien

- Souvorowiana** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 88. Centr.-Asien
Szechenyi Friv. Term. füzetek XII, 1889, p. 207. — N.-China
 Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 88.
Zichyi Csiki, Zichy's Ergebn. II, 1901, p. 110. — Reitt. Mongolei
 Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 307.

21

Trigonocnena Reitt.

Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 202, 213.

- pseudopimelia** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, Chines.-
 1889, p. 697; Best.-Tab. XXV, 1893, p. 213. Turkestan

1

Lasiostola Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 27. — Lacord. Genera Col. V, 1859,
 p. 181. — Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, p. 260. — Reitt. Best.-
 Tab. XXV, 1893, p. 203, 220.

Subgen. *Centrocnemis* Kraatz, Deutsche Ent. Zeit. XXVI, 1882, p. 330.

- affinis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 89. Turkestan
 — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 220 (*Lasiostola* s. str.).

simillima Kraatz, l. c. p. 89.

- carinata** Kraatz, l. c. p. 89. — Reitt. l. c. p. 224 (*Lasiostola* s. str.). Margelan

costuligera Heyd. Deutsche Ent. Zeit. 1892, p. 107. —
 Reitt. l. c. p. 224 (*Lasiostola* s. str.). „

- elongata** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, Turkestan
 p. 359. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 223
 (*Lasiostola* s. str.).

- gemmata** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 286; Turkmenien
 Best.-Tab. XXV, 1893, p. 224 (*Lasiostola* s. str.).

- grandis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, Turkestan
 p. 358. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 222.
 (*Lasiostola* s. str.).

- granulata** Kraatz, l. c. 1882, p. 90. — Reitt. l. c. p. 222 „
 (*Lasiostola* s. str.).

- griseus** Kraatz, l. c. 1883, p. 350. — Reitt. l. c. p. 223 Turkmenien
 (*Lasiostola* s. str.).

- heterogena** Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 58. — „
 Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 285. — Reitt.
 Best.-Tab. XXV, 1893, p. 221 nota (*Lasiostola*
 s. str.).

- hirta** Fisch. Lettre à Pander 1821, p. 12; Ent. Ross. I, Kirghisien
 1822, p. 152, t. 14, f. 5. — Sol. Ann. Soc. Ent.
 Fr. V, 1836, p. 31, t. 2, f. 2. — Kraatz, Revis.
 Tenebr. 1865, p. 285. — Reitt. Best.-Tab. XXV,
 1893, p. 222 (*Lasiostola* s. str.).

- hirtipes** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, Turkestan
 p. 293. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 221
 (*Lasiostola* s. str.).

- interrupta** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 161, „
 t. 3, f. 5 (*Lasiostola* s. str.).

- laticollis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, „
 p. 90. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 221
 (*Lasiostola* s. str.).

- ✓ *minima* Ménétr. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 223 (7), t. 3, f. 8. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 286. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 224 (*Lasiostola* s. str.). Transkaspien, Samarkand
- minuta* Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 285. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 202.
- mollis* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 330. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 222; Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 277 (*Centrocnemis*). „
- nephelidis* Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 223 (*Lasiostola* s. str.). Turkmenien
- nigrohirta* Reitt. l. c. p. 222 (*Lasiostola* s. str.). Samarkand
- nifens* Reitt. Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 28; Best.-Tab. XXV, 1893, p. 223 (*Lasiostola* s. str.). Turkmenien
- piligera* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 331. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 221 (*Lasiostola* s. str.). Samarkand
- Plustschewskyi* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 112; Best.-Tab. XXV, 1893, p. 221 (*Lasiostola* s. str.). Südrußland
- pubescens* Pall. Icon. I, 1781, p. 53, t. C, f. 19. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 29, t. 2, f. 1, 3—7. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 181. — Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, t. 63, f. 315. — Kraatz, Revis. 1865, p. 284. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 202. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 220 (*Lasiostola* s. str.). „ Turkmenien, Alexander-Gebirge
- pulla* Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 224 (*Lasiostola* s. str.). Transkaspien
- seabricollis* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 206 (*Lasiostola* s. str.). Turkestan
- seminuda* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 277 (*Centrocnemis*). Samarkand
- tomentosa* Reitt. l. c. p. 278 (*Centrocnemis*). Buchara

25

Storthocnemis Karsch.

Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 47.

Steckeri Karsch, l. c. p. 48, t. 2, f. 8, 8a; Rohlf's Kufra, Oase Kufra p. 377.

1

✓ **Pterocoma** Sol.*)

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 42. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 182. — Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, p. 259. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 202, 205; Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 189 (Übersicht).

alutacea Reitt. Übers. p. 190.

Turkestan,

tuberculata Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 206.

Kaschgar

*) Der Name für diese Gattung ist schon 1834 von Dejean in seinem Katalog aufgestellt worden. Ihr Inhalt und Umfang wurde durch das Hineinstellen von den beschriebenen Arten gekennzeichnet. Darum hat Dejean's Name nach den Gesetzen des Int. Zoologenkongresses die Priorität vor *Pterocoma* Agassiz, die 1835 für eine Gattung der Echinodermen gebraucht wurde. Die Beschreibung der Käfergattung erfolgte aber erst 1836 von Solier. Es liegt hier also ein besonderer Fall der Prioritätsfrage vor.

- amandana** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 374; Best.-Tab. XXV, 1893, p. 205; Übers. p. 192.
- autumnalis** Sem. Rev. Russe VIII, 1908, p. 123.
- brevicollis** Ménétr. Mém. Ac. Petr. VI, 1849, p. 220 (4), t. 3, f. 5. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 288. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 205 nota.
- chan** Reitt. Deutsche Ent. Zeitsch. 1897, p. 218; Übers. p. 190.
- convexa** Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 476; Sec. Yark. Miss. Col. 1890, p. 68.
- costata** Pall. Icon. I, 1781, p. 52, t. C, f. 18. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 286. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 205; Übers. p. 189.
- sarpae** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 46, t. 3, f. 1—4. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 182. — Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, t. 63, f. 314.
- var. **gracilicornis** Sol. l. c. p. 47. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 287. — Reitt. Übers. p. 189.
- denticulata** Gebl. Ledeb. Reise II, 1830, p. 114. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 287. — Reitt. Übers. p. 190.
- fuscopilosa** Reitt. Übers. p. 191.
- denticulata** Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 206.
- Ganglbaueri** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 362; Best.-Tab. XXV, 1893, p. 205; Übers. p. 189.
- Grigorievi** Sem. Rev. Russe VIII, 1908, p. 122.
- Kastshenkoi** Sem. l. c. p. 124.
- Loezyi** Friv. Term. füzetek XII, 1889, p. 209. — Reitt. Übers. p. 192.
- Lepechini** Sem. Rev. Russe VIII, 1908, p. 121.
- parvula** Friv. l. c. p. 209. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 206; Übers. p. 192.
- piligera** Gebl. Ledeb. Reise II, 1830, p. 114. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 44. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 287. — Reitt. Übers. p. 190.
- plicicollis** Reitt. Übers. p. 191.
- Reitteri** Friv. Term. füzetek XII, 1889, p. 208. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 205; Übers. p. 192.
- obesa** Friv. l. c. p. 209.
- semicarinata** F. Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 477; Second Yark. Miss. Col. 1890, p. 68, t. 2, f. 15.
- serrimargo** F. Bates, l. c. p. 476; l. c. p. 67, t. 2, f. 14.
- subarmata** Motsch. Bull. Ac. Petr. II, 1860, p. 535. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 205; Übers. p. 189.
- subrugosa** Motsch. l. c. p. 535. — Reitt. l. c. p. 207.
- submetallica** Sem. Rev. Russe VIII, 1908, p. 124.
- Suworowi** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 206.
- iliensis** Sem. Rev. Russ. VI, 1906 (1907), p. 264; VII, 1907, p. 264.
- Thibet
- Chines.-
Dsungarei
Turkmenien
- Buchara
- Kaschmir
- Südrubland,
Kirghisien
- Sibirien
- Margelan
- Taschkent
- Chines.-
Dsungarei
- Nord-China
- Chines.-
Dsungarei
Nord-China
- Sibirien
- Chines.-
Turkestan
Nord-China
- Kaschmir
- „
Turkestan,
Trans-
kaspien
- Chines.-
Dsungarei
Turkestan

- tibialis** Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 476; Second Yark. Kaschmir
Miss. Col. 1890, p. 67.
- variolaris** Gebl. Bull. Acad. Petr. 1841, p. 373; Bull. Kirghisien,
Mosc. XXXII, 1859, IV, p. 336. — Kraatz, Songorei,
Revis. Tenebr. 1865, p. 285. — Reitt. Übers. Mongolei
p. 190.
- subnuda* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897,
p. 218.
- tuberculata* Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I,
p. 62. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 288.
- vittata** Friv. Term. füzetek XII, 1889, p. 208. — Reitt. Nord-China
Best.-Tab. XXV, 1893, p. 207; Übers. p. 190.

26

Prionothea Sol.

- Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 39. — Lacord. Genera Col. V, 1859,
p. 183. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 203, 229.
- coronata** Ol. Ent. III, 1795, 59, p. 4, t. 2, f. 17. — Kl. Sinai,
Symb. phys. II, 1830, nr. 20, t. 12, f. 7. — Sol. Aegypten,
Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 41, t. 2, f. 13—16. Algier,
— Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 182. — Kraatz, Abessinien,
Revis. Tenebr. 1865, p. 288. — Gestro, Ann. Aden
Mus. Genova (2) VII, 1889, p. 54. — Reitt.
Best.-Tab. XXV, 1893, p. 229. —
- ovalis* Ancey, Natural. III, 1881, p. 397.
- Biologie: Ol. Bull. Fr. (6) I, 1881, p. LXXXII.

1

Ocnera Fisch.

- Fisch. Ent. Ross. I, 1822, p. 169. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 1843
— Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, p. 260. — Kraatz, Revis.
Tenebr. 1865, p. 289. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 20.i
— All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 63. — Reitt. Best.-Tab.
XXV, 1893, p. 202, 216.

Trachyderma Latr. Cuv. règne anim. IV, 1829, p. 7. — Sol. Ann.
Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 32. — Cast. Hist. Nat. II, 1840,
p. 182.

- abbreviata** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 3. ? Senegal
- Christophi** Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 208; Persien
XII, 1876, p. 331. — All. Ann. Soc. Ent. Belg.
XXVII, 1883, I, p. 38. — Reitt. Best.-Tab. XXV,
1893, p. 219.
- longicollis* Baudi, Ann. Mus. Genova VII, 1875,
p. 687; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 6.
— Solsky, Troudy Ent. Soc. Ross. XIII, 1881,
p. 51.
- Darwini** Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 214. „
— All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I,
p. 48. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 220.
- Genei** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 38. — Kraatz, Aegypten
Revis. Tenebr. 1865, p. 291. — All. Ann. Soc.
Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 46. — Reitt. Best.-
Tab. XXV, 1893, p. 219.
- Emondi* Sol. l. c. p. 38. — All. l. c. p. 44.

- gracilis** Waterh. Trans. Linn. Soc. Lond. (2) V, 1889, p. 127, t. 14, f. 8.
- granulata** Fisch. Bull. Mosc. XVI, 1844, I, p. 56. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 297. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 210. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 43. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 220.
- Habermanni** Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 292. — All. l. c. p. 47. — Reitt. l. c. p. 219.
- ✓ **hispidula** Forsk. Descript. anim. 1775, p. 79. — F. Ent. Syst. I, 1792, p. 100; Syst. El. I, 1801, p. 29. — Ol. Ent. III, 1795, 59, p. 14, t. 1, f. 10, 12. — Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 70, t. 122, f. 2. — Kl. Symb. phys. II, 1830, nr. 21, t. 12, f. 8. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 34, t. 2, f. 8—12. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 182. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 289. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 42. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 217.
- var. *depressa* Baudi, Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 685; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 4.
- ✓ var. *Latreillei* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 36. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 290. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 41. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 217.
- var. *major* Baudi, Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 684.
- imbricata** Fisch. Lettre à Pander 1821, p. 12; Ent. Ross. I, 1822, p. 150, t. 14, f. 4. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 295. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 205. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 8. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 38. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 216.
- lepidacantha** Fisch. Bull. Mosc. II, 1830, p. 187; Bull. Mosc. Ent. I, 1836, p. 97; Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 55. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 297. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 206. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 39. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 217.
- Leprieuri** All. Descr. de 6 nouv. esp. Hétérom. 1886, p. 4.
- lima** Petagna, Atti Accad. Napoli I, 1819, p. 29, 2, t. 3, f. 4a, b. — Bedel, Abeille XXVIII, 1894, p. 154.
- ✓ **angustata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 37. — Luc. Expl. Alg. 1849, p. 229, t. 26, f. 1. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 291. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 46. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 219.
- longicollis** Desbr. Bull. Ac. d'Hipp. XVI, 1881, p. 87 (39).
- Menetriesi** Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 296. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 210. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 9. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 40. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 218.
- asperula** Ménétr. Mém. Ac. Petr. VI, 1849, p. 221 (5).
- Afghanistan
- Turkmenien
- Aegypten,
Arabien
- Sicilien,
Syrien,
Arabien,
Nordafrika
- Süd-Persien
- Senegal,
? Aegypten,
? Arabien
- Syrien,
Algier
- Kirghisien,
Trans-
kaspien
- Turkmenien
- Aegypten
Aegypten,
Griechen-
land,
Sicilien
- Kairo
- Turkmenien,
Trans-
kaspien

- ?muricata* Fisch. Bull. Mosc. X, 1837, IV, p. 15, t. 2, f. 5.
- muricata* Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, t. 64, f. 316. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 297. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 211. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 8.
- parvicollis** Baudi, Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 686; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 6. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 218. Süd-Persien
- philistina** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 214. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 290. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 44. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 219. Griechenland, Kleinasien, Syrien, Persien
- gomorrhana* Reiche, l. c. p. 215. — Kraatz, l. c. p. 292. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 5.
- graeca* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 89 (41).
- persea* Baudi, Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 687. var. *ovalipennis* Baudi, l. c. p. 686; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 5 nota. Süd-Persien
- pilicollis** Fald. Bull. Mosc. IX, 1836, p. 378, t. 7, f. 6. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 295. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 206. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 39. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1873, p. 216. Kirghisien, Transkaspien, Turkestan
- pilicornis* Ball. Bull. Mosc. XLIV, 1871, p. 169.
- protensa** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. XCIV. Kaschmir
- Przewalskyi** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 380; Best.-Tab. XXV, 1893, p. 216. Alai, Oase Tscherchen
- Raddeana** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXVII, 1888, p. 116; Best.-Tab. XXV, 1893, p. 217. Turkestan
- robusta** Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 213; XII, 1876, p. 331. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 41. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 218. Persien
- perlata* Baudi, Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 685; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 9.
- setosa** Fisch. in Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 192. — Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 20, t. 2, f. 4. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 296. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 207. — Baudi, Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 685. — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 47. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 218. Transkaukasien
- Beckeri* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 90 (42).
- sublaevigata** Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 477; Sec. Yark. Miss. Col. 1890, p. 69. Kaschgar
- triangularis** Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 212; All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 41. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 218. Turkmenien
- tunicensis** Desbr. Frelon VI, 1897—98, p. 82. Tunis

Pimeliocnema Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 310.

Gebieni Reitt. l. c. p. 310.

Buchara

1

✓ **Thripiera** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 48. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 185. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 298. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 202, 213; Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 312.

asphaltidis Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 218. — Baudi, Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 688. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 215.
jaffana Mill. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 182. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 292.Syrien,
Jerusalem,
Jaffa**Ballionis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 87. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 215.

Margelan

Bedeli All. Descr. 6 nouv. esp. Col. Hétérom. 1886, p. 3. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 214.Südost-
Algier**crinita** Kl. Symb. phys. II, 1830, nr. 22, t. 12, f. 9. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 51. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 298. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 215.Aegypten,
Nubien*Maillei* Sol. l. c. p. 50.✓ *pygmaea* Mill. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 181. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 292. — Baudi, Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 688.**debilicornis** Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 299.Aegypten,
Tripolis**delicata** Bedel, Abeille XXVIII, 1893, p. 102.Algier,
Sahara**Heydeni** Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 214.Ober-
Aegypten**Kraatzi** Haag, Entom. Monatsbl. I, 1876, p. 75.Arabien
Sinai
Turkestan**lanata** Peyerimh. Abeille XXXI, 1907, p. 35.**longipilis** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 156.**minuta** Pic, Miscellanea Ent. 1897, p. 124 nota 2.**murina** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 280. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 214.

Arabien

pastor Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 216.**pilipes** Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 299.Turkestan
Aegypten**sororcula** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 303.Arabien
Buchara**sparsicollis** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 311.**striato-granosa** Fairm. in Révoil, Faune et Flore Comal. Col. 1882, p. 67.

Somaliland

Varvasi Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 52, t. 3, f. 5—9. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 299. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 10. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 214.Oran,
Tripolis,var. *alternans* Baudi, l. c. p. 10.**villosa** Sol. l. c. p. 53. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 299.„
Nordafrika

Euthripta Reitt.

Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 203, 229.

- grisescens** Fairm. Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 528. Algier,
 — All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, Tunis
 p. 36, 39. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 229.
piceola Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881,
 p. 86 (38); Frelon VI, 1897—98, p. 81.

1

✓ **Pachyscelis** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 54. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 182.
 — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 185. — Jacq. du Val, Genera Col. Eur.
 III, 1861, p. 259. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 301. — Reitt. Best.-Tab.
 XXV, 1893, p. 202, 208.

Phymatotris Sol. l. c. p. 63.Subgen. *Pachyscelodes* Sénac, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 187.

- Banghaasi** Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 208 (*Pachys-* Turkestan
celis s. str.).
crinita Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 61. — Cast. Barbaria,
 Hist. Nat. II, p. 182. — Luc. Expl. Alg. 1849, Palaestina
 p. 299, t. 26, f. 2. — Kraatz, Revis. Tenebr.
 1865, p. 311. (*Pachyscelis* s. str.).
chrysomeloides Ol. Ent. III, 1795, 59, p. 12, t. 4, f. 3. Syrien,
 — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 313. Libanon
 — Mars. Abeille V, 1868, p. 191. — Reitt. Best.-
 Tab. XXV, 1893, p. 209 (*Pachyscelis* s. str.).
coriacea Kl. Symb. phys. II, 1830, nr. 1, t. 11, f. 1.
Kraatzi Baudi, Ann. Mus. Genova VII, 1875,
 p. 689; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 15.
Piochardi Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI,
 1881, p. 95 (47).
Henoni Sén. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 191 Algier,
 (*Pachyscelodes*). Tunis
hirtella Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1836, p. 62. — Orient
 Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 312. — Reitt.
 Best.-Tab. XXV, 1893, p. 209 (*Pachyscelis*
 s. str.).
malleata Woll. Ent. Monthly Mag. XI, 1875, p. 219. Atlas
 — Sén. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 189
 (*Pachyscelodes*).
metopotapha Fisch. in Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 192. Westliches
 — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 305. — Trans-
 Baudi, Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 690. kaukasien,
 — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 211 (*Pachys-* Nord-
celis s. str.). persien
gemmans Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX,
 1876, p. 14.
granifera Fald. Fauna Transc. II, 1837, p. 13.
musiva Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 193. — Kraatz, Revis. Caspimeer-
 Tenebr. 1865, p. 307. — Reitt. Best.-Tab. XXV, Gebiet
 1893, p. 210 (*Pachyscelis* s. str.).
 var. *bilincata* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. Südrussland
 XX, 1876, p. 12.

var. *clavaria* Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 193.
— Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 59. —
Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 305. — Reitt.
Best.-Tab. XXV, 1893, p. 210.

leprosa Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 14,
t. 2, f. 7.

var. *depressa* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836,
p. 57. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 306.
— Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 210.

var. *divisa* Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 210.

var. *gastridula* Fald. Fn. Transcauc. II, 1837,
p. 16. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 306.
— Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 210.

var. *mammillata* Fald. Fn. Transcauc. II, 1837,
p. 17, t. 2, f. 6. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865,
p. 307. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 210.

? *euphratica* Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 310.

var. *ordinata* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836,
p. 58. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 210.

nitidula Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882,
p. 86. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 213
(*Pachyscelis* s. str.).

var. *major* Kraatz, l. c. — Reitt. l. c.

obscura Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 65. —
Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 17. — Jacq. du
Val, Genera Col. Eur. III, 1861, t. 63, f. 313.
— Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 212 (*Pachy-
scelis* s. str.).

porphyrea Sol. l. c. p. 65.

parallela Sol. l. c. p. 64. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893,
p. 212 (*Pachyscelis* s. str.).

? *cycladica* Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 212.

pauilla Hampe, Wagn. Reise Pers. 1852, p. 312 (*Pachy-
scelis* s. str.).

persica Redtenb. Denkschr. Wien. Ac. I, 1850, p. 48. —
Kraatz, Revis. 1865, p. 308. — Baudi, Ann. Mus.
Genova VII, 1875, p. 690. — Reitt. Best.-Tab.
XXV, 1893, p. 209 (*Pachyscelis*).

pygmaea Ménétr. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 222 (6),
t. 3, f. 7. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 283.
— Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 218.
— Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 212 (*Pachy-
scelis* s. str.).

✓ **quadricollis** Brll. Expéd. Morée III, 1832, p. 193, t. 40,
f. 1. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 63,
t. 3, f. 10, 12, 15. — Kraatz, Revis. Tenebr.
1865, p. 308. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893,
p. 212 (*Pachyscelis* s. str.).

smyrnensis Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 309.
Rickmersi Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 13
(*Pachyscelis* s. str.).

rotundata Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 313. — Reitt.
Best.-Tab. XXV, 1893, p. 209 (*Pachyscelis* s. str.).

semiasperula Fairm. Pet. Nouv. Ent. II, 1876, p. 38;
Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 13. — Sén.
Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 192 (*Pachy-
scelodes*).

Persien

Mesopo-
tamien
Armenien

Russisch
Armenien

Persien

Turkestan

Griechenland,
Thessalien

Euboea, Syra

Persien

„

Transkaspien

Morea,
Creta,
Smyrna

Buchara

Syrien

Algier

- thessalica** Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 212 (*Pachyscelis* s. str.). Thessalien
- tuberculifera** Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. 1858, p. CCXXI. Algier
 — Bedel, Bull. Soc. Ent. Fr. 1887, p. CLXXXVII.
 — Sén. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 193
 (*Pachyscelodes*).
dayensis Muls. et God. Ann. Soc. Linn. Lyon XII,
 1865, p. 451. — Opusc. Ent. XIV, 1870, p. 21.
 — Mars. Abeille XII, 1875, p. 100.
serieperlata Fairm. Pet. Nouv. Ent. II, 1876,
 p. 38. — Bedel, Bull. Soc. Ent. Fr. 1876,
 p. CLXXXVIII.
- villosa** Drapiez, Ann. gén. Sc. Brux. V, 1820, p. 118, Griechenland,
 t. 74, f. 3. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 208 Kleinasion,
 (*Pachyscelis* s. str.). Syrien,
 ? *euphratica* Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 310. Trans-
granulosa Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, kaukasien
 p. 60, t. 3, f. 11, 13, 14. — Kiesw. Berl. Ent.
 Zeitschr. V, 1861, p. 227. — Kraatz, Revis.
 Tenebr. 1865, p. 311. — Baudi, Ann. Mus.
 Genova VII, 1875, p. 688.
- tenebrosa* Sol. l. c. p. 60.
- zophosioides** Baudi, Ann. Mus. Genova VII, 1875, Persien
 p. 691; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876,
 p. 28 nota. — Sén. Mon. Pimel. II, p. 144
 (*Pachyscelis* s. str.).

22

Euryostola Reitt.

Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 202, 207.

- minor** Baudi, Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 689; Persien
 Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 16. —
 Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 208.

1

Peleroenemis Solsky.Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 283. — Reitt. Best.-Tab. XXV,
 1893, p. 202, 213.

- Kraatzzi** Solsky, l. c. p. 285. — Reitt. l. c. p. 213. Margelan,
 Karakum
- punctata** Gebl. Bull. Acad. Petr. III, 1845, p. 101; Bull. Turkestan
 Mosc. XXXIII, 1860, III, p. 12. — Kraatz,
 Revis. Tenebr. 1865, p. 353. — Reitt. Best.-Tab.
 XXV, 1893, p. 213.
- punctigera** Mén. Mém. Acad. Petr. VI, 1849,
 p. 219 (4). — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 358.
 — Sénac, Mon. Pimel. II, 1887, p. 139.
- spectabilis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI,
 1882, p. 329; Soc. Entom. V, 1891, p. 169. —
 Ball. Soc. Entom. V, 1891, p. 146. — Sénac,
 Mon. Pim. II, 1887, p. 144.

2

✓ **Stalagmoptera Solsky.**

Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 286. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 203, 225.

- ✓ *confusa* Solsky, l. c. p. 289. — Reitt. l. c. p. 227. Turkestan
var. *sordida* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, Margelan
1881, p. 331.
- incostata* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, Samarkand
p. 327. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 226.
- intermedia* Kraatz, l. c. p. 328. — Reitt. l. c. p. 226. „
dubia Kraatz, l. c. p. 328.
- modesta* Kraatz, l. c. p. 328.
- laticollis* Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 289. Turkestan
— Reitt. l. c. p. 228.
- striata* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI,
1882, p. 328.
- mollis* Kraatz, l. c. p. 329. Samarkand
? *laevicollis* Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 211.
- pterocomoides* Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 225. Alexander-
ruginota Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 39. Gebirge,
Transkasp.
- seriato-gemmata* Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, Samarkand
p. 288. — Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 225.
- Heydeni* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI,
1882, p. 326.
- tuberculosa* Kraatz, l. c. p. 328.
- Staudingeri* Reitt. Best.-Tab. XXV, 1893, p. 227. Turkestan
- tomentosa* Reitt. l. c. p. 226. Taschkent
- tuberculato-costata* Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. XI, „
1875, p. 287. — Reitt. l. c. p. 225.
- variabilis* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV,
1881, p. 331; XXVI, 1882, p. 337.

11

Urielina Reitt.

- Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 331; 1889, p. 261; 1907, p. 412.
- nitida* Baudi, Ent. Monatsbl. I, 1876, p. 30; Deutsche Turkestan
Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 30. — Sén. Mon.
Pim. I, 1884, p. 2. — Reitt. Deutsche Ent.
Zeitschr. 1888, p. 331.

1

✓ **Podhomala Sol.**

- Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 72. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 181.
— Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 371. — Sénac, Monogr. Pimel. I, 1884,
p. VI, VII, XI. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 331; 1907, p. 412.
- Subgen. *Pterocomodes* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 159; Deutsche
Ent. Zeitschr. 1907, p. 413.
- Subgen. *Uriela* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 518;
1889, p. 261; 1907, p. 413.
- bicostata* Sén. Mon. Pim. I, 1884, p. 3. — Reitt. Deutsche Sibirien
Ent. Zeitschr. 1907, p. 414 (*Uriela*?).
- Fausti* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, Margelan
p. 332. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI,

- 1887, p. 518; 1907, p. 413. — Sén. Mon. Pim. I, 1884, p. 6; Bull. Soc. Ent. Fr. 1888, p. LV (*Uriela*).
cristata Sén. Bull. Soc. Ent. Fr. 1882, p. XXX.
Heydeni Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 414 Turkestan
 (*Uriela*).
serrata Fisch. Bull. Mosc. II, 1830, p. 187; Bull. Mosc. Ent. I, 1836, p. 97. — Sén. Mon. Pim. I, 1884, p. 5. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 413 (*Pterocomodes*). Kirghisien,
acuta Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 160, Trans-
 t. 3, f. 4. kaspien,
bicarinata Gebl. Bull. Acad. Petr. 1841, p. 373; Turkestan
 Bull. Mosc. XXXII, 1859, IV, p. 335. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 372. — Sén. Mon. Pim. I, 1884, p. 5.
suturalis Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 74, t. 4, Südrussland
 f. 6—7. — Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, t. 63, f. 312. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 372. — Sén. Mon. Pim. I, 1884, p. 1. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 414 (*Podhomala*).
lucidula Kryn. Bull. Mosc. V, 1832, p. 132; Bull. Mosc. Ent. I, 1836, p. 179.
 5

Pimelia F.

- F. Syst. Ent. 1775, p. 251. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 76.
 — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 48. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 187. — Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, p. 258. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 341. — Sénac, Essai monogr. Pimelia I, 1884; II, 1887 (Mon. I und II). — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 331; 1907, p. 412. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 1.
 Subgen. *Amblyptera* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 188, 195 nota. — Sénac, Mon. Pim. II, 1887, p. V.
 Subgen. *Aphanaspis* Woll. Sén. l. c. II, 1887, p. V.
 Subgen. *Camphonota* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 195.
 Subgen. *Ecphoroma* Sol. l. c. p. 195. — Sén. l. c. p. V.
 Subgen. *Gedeon* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 219. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 186. — Sén. Mon. II, 1887, p. V.
 Subgen. *Melanostola* Sén. Mon. II, 1887, p. V.
 Subgen. *Piesterotarsa* Motsch. Sén. l. c. I, 1884, p. XI.
abyssinia Haag, Ent. Monatsbl. I, 1876, p. 75. — Sén. Abessinien
 Mon. II, p. 135 (*Piesterotarsa*).
akbesiana Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, p. 170. Hochsyrien
 — Sén. Mon. II, p. 52 (*Pimelia*).
Alluaudi Sén. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 107. Canar. Inseln
ambigua Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 475; Col. Atlant. „
 1865, p. 405. — Mars. Abeille XI, 1875, p. 102.
 — Sén. Mon. II, p. 135 (*Pimelia*).
angulata F. Syst. Ent. 1775, p. 252; Ent. Syst. I, 1792, Aegypten,
 p. 101; Syst. El. I, 1801, p. 131. — Herbst, Syrien
 Käfer VIII, 1799, p. 65, t. 121, f. 8. — Serv. Encycl. méth. X, 1825, p. 128, t. 195, f. 12.
 — Kl. Symb. phys. II, 1830, nr. 16, t. 12, f. 3.
 — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 90.

— Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 183. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 333, 340. — Sén. Mon. I, p. 22 (*Piesterotarsa*).

asperrima Pall. Icon. I, 1781, p. 55, t. H, f. C 22.

spinosa Forsk. Descr. anim. 1775, p. 80.

var. *aculeata* Kl. Symb. phys. II, 1830, nr. 17, t. 12, f. 4. — Sén. Mon. I, p. 24.

var. *alternata* Sén. Mon. I, p. 24.

var. *syriaca* Sén. l. c.

angulosa Ol. Ent. III, 1795, 59, p. 11, t. 2, f. 23. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 91. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 183. — Sén. Mon. I, p. 33 (*Piesterotarsa*).

Senegal,
Aegypten

anomala Sén. Bull. Fr. 1880, p. XXIV; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 261; Mon. I, p. 14 (*Piesterotarsa*).

Algier

arabica Kl. Symb. phys. II, 1830, nr. 18, t. 12, f. 5. — Sén. Mon. I, p. 78 (*Piesterotarsa*).

Arabien

✓ **arenacea** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 114. — Sén. Mon. I, p. 71 (*Piesterotarsa*).

Algier,
Tunis

ascendens Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 473; Col. Atlant. 1865, p. 404. — Sén. Mon. II, p. 27 (*Pimelia* s. str.).

Canar. Inseln

barbara Brill. Webb. et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 67.

atarnites Baudi, Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 692; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 19. — Sén. Mon. I, p. 89 (*Piesterotarsa*).

Persien

var. *torquata* Baudi, l. c. p. 692; l. c. p. 19. — Sén. Mon. I, p. 89.

Kaspisches
Meer

var. *tuberculata* Baudi, l. c. p. 692. — Sén. l. c. p. 89.

?Nord-
Persien

auriculata Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 479. — Sén. Mon. II, p. 5 (*Aphanaspis*).

Canar. Inseln

bajula Brill. Webb. et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 67.

✓ **baetica** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 170. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 322, 331. — Sén. Mon. II, p. 99 (*Pimelia* s. str.).

Spanien

var. *distincta* Sol. l. c. p. 172.

bajula Kl. Symb. phys. II, 1830, nr. 8, t. 11, f. 8. — Sén. Mon. II, p. 2 (*Melanostola*).

Syrien,
Kleinasien

cylindrica Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 124.

var. *Solieri* Muls. et Wachanru, Mém. Ac. Lyon (2) II, 1852, p. 8. — Sén. Mon. II, p. 3.

Palaestina

Mulsanti Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 88.

balkanica Kirchs. Ent. Monatsbl. I, 1876, p. 30 (*Pimelia* s. str.).

Balkan

Barthelemyi Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 350. — Sén. Mon. II, p. 41 (*Pimelia* s. str.).

Aegypten,
? Syrien

✓ **bipunctata** F. Spec. Ins. I, 1781, p. 316; Mant. Ins. I, 1787, p. 208; Ent. Syst. I, 1792, p. 101; Syst. El. I, 1801, p. 130. — Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 87, t. 123, f. 1. — Latr. Hist. Nat. X, p. 265. Genera Crust. et Ins. II, 1807, p. 147. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 174, t. 4, f. 12, 15. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 183. — Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, p. 11. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 49. — Kraatz, Revis. Tenebr.

Süd-
frankreich,
Korsika,
Italien

- 1865, p. 324, 331. — Sén. Mon. II, p. 95. —
Desbr. Frelon X, 1901, p. 5 (*Pimelia* s. str.).
aspera Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 134.
muricata Ol. Ent. III, 1795, 59, p. 9, t. 1, f. 1a,
b; t. 4, f. 4.
sulcata Fourcr. Ent. Par. I, 1785, p. 159.
var. *cajetana* Sén. Mon. II, p. 96. Italien
Biologie: Muls. Col. Fr. Latig. 1854, p. 51.
Bottae Sén. Mon. II, p. 48 (*Pimelia* s. str.). Arabien
var. *carinosa* Sén. l. c. „
Bottegi Gestro, Ann. Mus. Genova (2) XV, 1895, p. 369 Somaliland
(*Pimelia* s. str.).
✓ **Boyeri** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 143. — Algier
Luc. Expl. Alg. 1849, p. 302, t. 26, f. 8. — Baudi.
Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 24. —
Sén. Mon. II, p. 109 (*Pimelia* s. str.).
atlantis Sol. l. c. p. 139.
var. *asphaltina* Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, „
1875, p. 100.
var. *granifera* Sol. l. c. p. 147. — Sén. Mon. II,
p. 109.
var. *graniventrís* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. „
XX, 1876, p. 25.
var. *rugifera* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836,
p. 144. — Sén. Mon. II, p. 109.
Biologie: Larve: Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon
XLV, p. 59.
brevicollis Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 172. Spanien
— Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 324, 330.
— Sén. Mon. II, p. 93 (*Pimelia* s. str.).
Brisouti Sén. Bull. Soc. Ent. Fr. 1885, p. LXXXII; Mon. Algier
II, p. 116 (*Pimelia* s. str.).
Buqueti Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. 1858, p. CCXXI. — „
Sén. Mon. II, p. 118 (*Pimelia* s. str.).
canariensis Brll. Webb et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 67. Canar. Inseln
— Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 472. — Sén.
Mon. II, p. 45 (*Pimelia* s. str.).
canescens Kl. Symb. phys. II, 1830, nr. 3, t. 11, f. 3. Aegypten
— Sén. Mon. II, p. 40 (*Pimelia* s. str.).
depilata Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 129.
capito Kryn. Bull. Mosc. V, 1832, p. 131; Bull. Mosc. Ent. Südrubland,
I, 1836, p. 178. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, Kaukasus,
p. 359. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, Kirghisien.
1875, p. 219. — Sén. Mon. I, p. 96 (*Piesterotarsa*). Georgien
anomala Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 118.
neglecta Fisch. in Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 194.
Schönherrí Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836,
p. 117. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 354.
var. *Schönherrí* Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 11.
✓ **castellana** Perez, Ins. nuev. 1865, p. 13. — Mars. Abeille Spanien
XII, 1875, p. 98. — Sén. Mon. II, p. 80 (*Pimelia*
s. str.).
cephalenica Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 348, 351. Kephallinia
— Sén. Mon. II, p. 64 (*Pimelia* s. str.).
cephalotes Pall. Icon. I, 1781, p. 49, t. C. f. 15. — Sol. Südrubland,
Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 119. — Kraatz, Kaukasus,
Revis. Tenebr. 1865, p. 354, 359. — Faust, Horae Turk-
Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 219. — Sén. Mon. menien
I, p. 91 (*Piesterotarsa*).

- oxysterna* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 121.
 var. *kirgisica* Motsch. Bull. Mosc. XXXII, 1859,
 p. 472; Bull. Acad. Petr. II, 1860, p. 533. —
 Sén. Mon. II, p. 144.
- Menetriesi* Sén. Mon. I, p. 93.
- Claudia** Buquet, Rev. Zool. 1840, p. 242. — Sén. Mon. II, p. 92 (*Pimelia* s. str.). Algier,
 Marokko
- Georgi* Ol. Delam. Bull. Soc. Linn. Normand. VI,
 1882, p. 148.
- spectabilis* Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX,
 1875, Heft VII, p. 52. — Sén. Bull. Soc. Ent.
 Fr. 1881, p. XIX.
- comata** Kl. Symb. phys. II, 1830, nr. 4, t. II, f. 4. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 128. —
 Sén. Mon. II, p. 38 (*Pimelia* s. str.). Aegypten
- ornata* Mill. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 179,
 t. 5, f. 16.
- confusa** Sén. Bull. Soc. Ent. Fr. 1884, p. XXIV; Mon. I, p. 31 (*Piesterotarsa*). Algier, Tunis
- consobrina** Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. 1858, p. 220. — Sén. Mon. I, p. 35 (*Piesterotarsa*). „
- cordata** Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 368. — Sén. Mon. I, p. 44 (*Piesterotarsa*). Marokko
- maroccana* Fairm. Pet. Nouv. Ent. I, 1875,
 p. 543. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XX,
 1876, p. 352. — Sén. Bull. Soc. Ent. Fr. 1881,
 p. XIX.
- ✓ **costata** Waltl, Reise Span. II, 1835, p. 69. — Kraatz, Revis. p. 322. 332. — Sén. Mon. II, p. 102 (*Pimelia* s. str.). Spanien
- var. *Gadium* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836,
 p. 169. — Sén. Mon. II, p. 103.
- var. *graphica* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 22. — Sén. Mon. II, p. 104.
- var. *hesperica* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836,
 p. 167. — Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 10. —
 Sén. Mon. II, p. 103.
- var. *lineata* Sol. l. c. p. 169. — Sén. Mon. II, p. 103.
- costipennis** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 476. — Mars. Abeille XII. 1875, p. 101. — Sén. Mon. II, p. 29 (*Pimelia* s. str.). Canar. Inseln
- crenata** F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 44; Syst. El. I, 1801, p. 131. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 210, 211 (*Piesterotarsa*). Marokko
- grandicollis* Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 368. — Sén. Mon. I, p. 49.
- cribra** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 151. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 319, 329. —
 Sén. Mon. II, p. 73 (*Pimelia* s. str.). Balearen
- var. *elevata* Sén. Mon. II, p. 73.
- eribripennis** Sol. l. c. p. 117. — Luc. Expl. Alg. 1849, p. 301, t. 26, f. 6. — Sén. Mon. I, p. 65 (*Piesterotarsa*). Algier, Tunis
- cultrimargo** Sén. Bull. Soc. Ent. Fr. 1884, p. XXV; Mon. II, p. 129 (*Piesterotarsa*). Kordofan,
 ? Aegypten
- cursor** Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 192. — Fald. Fn. transcauc. II, 1837, p. 9. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 355, 360. — Sén. Mon. I, p. 98 (*Piesterotarsa*). Trans-
 kaukasien,
 Armenien,
 Persien

- damasci** Sén. Bull. Soc. Ent. Fr. 1880, p. XLVIII; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 265; Mon. II, p. 42 (*Pimelia* s. str.). Syrien
- densegranata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 149 (*Piesterotarsa*). Somaliland
- depressa** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 116. — Sén. Mon. I, p. 67 (*Piesterotarsa*). Algier
- papulosa* Sol. l. c. p. 113.
- var. *subquadrata* l. c. p. 113. — Sén. Mon. I, p. 68.
- derasa** Kl. Symb. phys. II, 1830, nr. 7, t. 11, f. 7. — Sén. Mon. II, p. 25 (*Pimelia* s. str.). Aegypten, Syrien
- discicollis** Fairm. Pet. Nouv. Ent. I, 1875, p. 544. — Sén. Mon. I, p. 47 (*Piesterotarsa*). Marokko
- dubia** Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 8, t. 2, f. 9. — Sén. Mon. I, p. 100 (*Piesterotarsa*). Persien, Kaukasien
- persica* Fald. l. c. p. 10, t. 2, f. 8.
- ✓ **Duponti** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 146. — Luc. Expl. Alg. 1849, p. 302, t. 26, f. 9. — Sén. Mon. II, p. 106 (*Pimelia* s. str.). Algier
- echidna** Fairm. Pet. Nouv. Ent. I, 1875, p. 544. — Sén. Mon. II, p. 11 (*Pimelia* s. str.). Marokko
- var. *oblonga* Sén. Bull. Soc. Ent. Fr. 1885, p. LXXXI; Mon. II, p. 11.
- errans** Mill. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 181, t. 5, f. 18. — Sén. Mon. II, p. 15 (*Pimelia* s. str.). Syrien
- externeserrata** Fairm. Pet. Nouv. Ent. I, 1875, p. 544. — Sén. Mon. I, p. 40 (*Piesterotarsa*). Marokko
- ✓ **fornicata** Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 79, t. 122, f. 8. — Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 15. — Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, t. 63, f. 311. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 322. — Sén. Mon. II, p. 123 (*Amblyptera*). Süds Spanien, Marokko
- obesa* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 191. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 325.
- var. *rotundipennis* Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 370. — Sén. Mon. II, p. 124.
- mogadora* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 387. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 99. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 352.
- var. *Simonis* Sén. Mon. II, p. 124.
- Biologie: Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 193.
- Gestroii** Sén. Mon. I, p. 94 (*Piesterotarsa*). Persien
- gibba** F. Ent. Syst. I, 1792, p. 100; Syst. El. I, 1801, p. 128. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 228 (*Melanostola*). Algier
- simplex* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 123. — Luc. Expl. Alg. 1849, p. 301, t. 26, f. 7. — Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 6. — Sén. Mon. II, p. 1.
- ✓ **gracilentia** Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft VII, p. 52. — Sén. Mon. I, p. 45 (*Piesterotarsa*). Marokko
- gracilipes** Sén. Bull. Soc. Ent. Fr. 1886, p. XLVI; Mon. II, p. 133 (*Piesterotarsa*). Persien
- graeca** Brll. Expéd. Morée III, 1832, p. 192, t. 40, f. 2. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 350. — Sén. Mon. II, p. 65 (*Pimelia* s. str.). Griechenland

exanthematica Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 183. — Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 13. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 346.

monilifera Sol. l. c. p. 184. — Kr. l. c. p. 363, 366.

var. *asperula* Sol. l. c. p. 182. — Kr. l. c. p. 346.

— Sén. Mon. II, p. 67.

✓ *grandis* Kl. Symb. phys. II, 1830, nr. 5, t. 11, f. 5. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 133, t. 4, f. 11. — Sén. Mon. II, p. 22 (*Pimelia* s. str.).

sudanica Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, p. 66.

granulata Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 103. — Sén. Mon. I, p. 58 (*Piesterotarsa*).

Doumeti Sén. Bull. Soc. Ent. Fr. 1882, p. XXXI. *intertuberculata* Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. 1858, p. 220.

Lucasi Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 87.

granulicollis Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 478. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 102. — Sén. Mon. II, p. 4 (*Aphanaspis*).

grossa F. Ent. Syst. I, 1792, p. 101. — Küst. Käf. Eur. XX, 1850, 2, t. 1, f. 3. — Sén. Mon. II, p. 144 (*Piesterotarsa*).

barbara Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 106, t. 4, f. 8—10. — Luc. Expl. Alg. 1849, p. 300, t. 26, f. 4. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 333, 340.

✓ *inflata* Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 98, t. 123, f. 12. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 333, 340. — Sén. Mon. I, p. 54. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 3.

vestita Sén. Mon. I, p. 54.

Biologie: Schioedte, Nat. Tidsskr. 1879, III, 11, p. 523, t. 5, f. 1—11.

hemisphaerica Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 193. — Sén. Mon. II, p. 127 (*Ecphoroma*).

insignis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 407. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 101.

var. *capillata* Sol. l. c. p. 194. — Sén. Mon. II, p. 128.

✓ *hierichontica* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 221, t. 5, f. 8. — Sén. Mon. II, p. 8 (*Gedeon*).

arabica Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 126. — Kraatz, Revis. Ten. 1865, p. 373.

✓ *Hildebrandti* Har. Monatsber. Acad. Berl. 1878, p. 221. — Sén. Mon. II, p. 18 (*Pimelia* s. str.).

var. *cenchronota* Fairm. in Révoil, Faune et Flore Comal. Col. 1882, p. 68.

hirtella Sén. Mon. II, p. 47 (*Pimelia*).

incerta Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 166. — Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 9. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 321, 331. — Sén. Mon. II, p. 100.

muricata F. Syst. Ent. 1775, p. 251 (*Pimelia* s. str.).

indica Sén. Bull. Soc. Ent. Fr. 1882, p. LVI; Mon. I, p. 103 (*Piesterotarsa*).

inexpectata Sén. l. c. p. XXXI; Mon. I, p. 50 (*Piesterotarsa*).

Aegypten,
Abessinien,
Sudan,
Oberer
Senegal
Algier,
Tunis

Canar. Inseln

Tunis,
Algier,
Sicilien,
Sardinien

Marokko

Arabien,
Syrien,
Aegypten

Ostafrika

Somaliland

Aegypten
Spanien,
Portugal

Indien

„

- ♀ *convexicollis* Sén. Bull. Soc. Ent. Fr. 1882, p. LVII.
- integra** Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 190. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 329, 330. — Sén. Mon. II, p. 77 (*Pimelia* s. str.). Spanien
- interjecta** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 152. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 319. — Sén. Mon. II, p. 75 (*Pimelia* s. str.). Balearen
- intermedia** Fisch. Bull. Mosc. X, 1837, IV, p. 13. — Sén. Mon. II, p. 136 (*Piesterotarsa*). Turkmenien
- interpunctata** Kl. Symb. phys. II, 1830, nr. 2, t. 11, f. 2. — Sén. Mon. II, p. 144 (*Piesterotarsa*). Aegypten
- carinata* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 97. — Sén. Mon. I, p. 8.
- interstitialis** Sol. l. c. p. 105, t. 4, f. 14, 16. — Sén. Mon. I, p. 52 (*Piesterotarsa*). Südalger, Tunis, Tripolis
- Dejeani* Sol. l. c. p. 132 (pars). Mesopotamien
- Kraatzi** Sén. Mon. II, p. 17 (*Pimelia* s. str.). Canar. Inseln
- laevigata** Brll. Webb et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 67, t. 1, f. 12. — Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 477. — Sén. Mon. II, p. 30 (*Pimelia*).
- laeviuscula** Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 367. — Sén. Mon. I, p. 43 (*Piesterotarsa*). Marokko
- Latastei** Sén. Bull. Soc. Ent. Fr. 1884, p. X; Mon. II, p. 23 (*Pimelia* s. str.). Algier, Marokko
- latipes** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 109. — Sén. Mon. I, p. 56. Tunis
- amicta* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 20.
- Latreillei** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 93. — Luc. Expl. Alg. 1849, t. 26, f. 3. — Sén. Mon. I, p. 25 (*Piesterotarsa*). Aegypten
- var. *sericea* Sol. l. c. p. 95.
- permixta* Sén. Bull. Soc. Ent. Fr. 1881, p. XX; Mon. I, p. 25.
- var. *denticulata* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 95. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 317. — Sén. Mon. I, p. 25, 27. Balearen
- Letourneuxi** Sén. Bull. Soc. Ent. Fr. 1880, p. XXIV; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 263; Mon. I, p. 85 (*Piesterotarsa*). Algier
- limosa** Gestro, Ann. Mus. Genova (2) XV, 1895, p. 370 (*Pimelia* s. str.). Somaliland
- lutaria** Brll. Webb et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 68, t. 1, f. 11. — Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 471; Col. Atlant. p. 403. — Sén. Mon. II, p. 44 (*Pimelia* s. str.). Canar. Inseln
- canariensis* Heer in Hart. Geol. Verh. Lanzarote 1856, p. 140, 141.
- var. *lutulenta* Woll. Col. Atl. p. 403 nota.
- marginata** Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 53. — Sén. Mon. II, p. 137. Turkmenien
- Marseuli** Sén. Mon. II, p. 50 (*Pimelia* s. str.). Arabien
- maura** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 137. — Luc. Expl. Alg. 1849, p. 302, t. 26, f. 10. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 320, 329. — Sén. Mon. II, p. 67 (*Pimelia* s. str.). Spanien, Portugal, Tanger
- mauritanica** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 139. — Sén. Mon. II, p. 107 (*Pimelia* s. str.). Algier

- Mittrei** Sol. l. c. p. 134. — Sén. Mon. II, p. 35 (*Pimelia* s. str.).
modesta Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 96, t. 123, f. 11. — Sén. Mon. II, p. 97 (*Pimelia* s. str.).
distincta Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 323, 331.
✓ **monticola** Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 192. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 323, 330. — Sén. Mon. II, p. 113 (*Pimelia* s. str.).
nazarena Mill. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 178, t. 5, f. 15. — Sén. Mon. I, p. 18 (*Piesterotarsa*).
nilotica Sén. Mon. I, p. 27 (*Piesterotarsa*).
obsoleta Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 104. — Sén. Mon. I, p. 72 (*Piesterotarsa*).
orientalis Sén. Bull. Soc. Ent. Fr. 1886, p. XLV; Mon. II, p. 34 (*Pimelia* s. str.).
pachyseelis Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 85.
papulenta Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 88. — Sén. Mon. I, p. 61 (*Piesterotarsa*).
var. *sefrensis* Pic, Natural. 1894, p. 247.
parallela Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 125. — Sén. Mon. II, p. 7 (*Gedeon*).
Borrei Haag, Mitth. Münchn. Ent. Ver. II, 1878, p. 91.
✓ **Payraudi** Latr. Règne anim. ed. 2, V, 1829, p. 7. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 158. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 335, 342. — Sén. Mon. II, p. 83. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 4 (*Pimelia* s. str.).
var. *angusticollis* Sol. l. c. p. 163. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 338, 342.
var. *rugatula* Sol. l. c. p. 159. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 336. — Sén. Mon. II, p. 84.
Perezi Sén. Mon. II, p. 69 (*Pimelia* s. str.).
persica Baudi, Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 694; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 29, 30 nota. — Sén. Mon. II, p. 9 (*Gedeon*).
Baudii Ganglb. Ann. k. k. Hofmus. Wien XX, 1905, p. 277 (31) nota.
pilifera Sén. Bull. Soc. Ent. Fr. 1884, p. XI; Mon. I, p. 74 (*Piesterotarsa*).
var. *rugosipennis* Escher. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLVI, 1896, p. 276.
Biologie: Larve: Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLV, p. 57.
✓ **platynota** Fairm. Pet. Nouv. Ent. I, 1875, p. 544. — Sén. Mon. I, p. 41 (*Piesterotarsa*).
plinthota Fisch. Bull. Mosc. X, 1837, IV, p. 17. — Sén. Mon. II, p. 138.
polita Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 176. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 343, 351. — Sén. Mon. II, p. 55 (*Pimelia* s. str.).
var. *euboica* Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 7, t. 1, f. 3. — Mars. Abeille XII. 1875, p. 99. — Sén. Mon. II, p. 56.
prolongata Mill. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 180, t. 5, f. 17. — Sén. Mon. II, p. 13 (*Pimelia* s. str.).
Prophetei Sén. Bull. Soc. Ent. Fr. 1884, p. X; Mon. I, p. 63 (*Piesterotarsa*).
Griechenland,
Syrien
Spanien,
Portugal
Spanien
Syrien
Aegypten
Algier, Tunis,
Tripolis
Syrien
Turkestan
Algier
,,
Syrien,
Mesopotamien
Corsika,
Sardinien
Spanien
Südpersien
Algier, Tunis
Marokko
Turkmenien
Türkei,
Griechenland,
Kleinasien
Syrien,
Palaestina
Algier

- puberula** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 203. Syrien
— Sén. Mon. II, p. 139 (*Pimelia*).
- punctata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 148. — Spanien
Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 318, 330. —
Sén. Mon. II, p. 112 (*Pimelia* s. str.).
crassipes Sol. l. c. p. 190.
var. *manchega* Lauff. Bol. Soc. Real Esp. V, „
1905, p. 406.
- radula** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 136. — Canar. Inseln
Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 474. — Sén. Mon.
p. 28 (*Pimelia* s. str.).
- Raffrayi** Sén. Bull. Soc. Ent. Fr. 1882, p. LVII; Mon. Massaua
I, p. 10 (*Piesterotarsa*).
- retrospinosa** Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. 1858, p. CLXXIX. Algier
— Sén. Mon. I, p. 29 (*Piesterotarsa*).
semihispida Fairm. Pet. Nouv. Ent. I, 1874,
p. 407; Rev. Mag. Zool. 1879, p. 191 (14).
- robusta** Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 362, 366. — Amasia
Sén. Mon. II, p. 14 (*Pimelia* s. str.).
- rotundata** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 149. Spanien
— Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 318. —
Sén. Mon. II, p. 115. (*Pimelia* s. str.).
hispanica Sol. l. c. p. 150. — Kraatz, l. c. p. 319,
330.
- rugosa** F. Ent. Syst. I, 1792, p. 103; Syst. El. I, 1801, Marokko
p. 132. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906,
p. 229 (*Amblyptera*).
Fairmairei Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 369.
— Rolph, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876,
p. 349. — Sén. Mon. II, p. 125.
var. *curticollis* Haag, Deutsche Ent. Zeitschr.
XIX, 1875, Heft VII, p. 53. — Sén. Mon. II,
p. 126.
var. *Haroldi* Sén. Mon. II, p. 127.
Olcesi Sén. Mon. II, p. 127.
var. *laevisulcata* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr.
1887, p. 363.
var. *monilis* Haag, Deutsche Ent. Zeitschr.
XIX, 1875, Heft VII, p. 55. — Sén. Mon. II,
p. 137.
var. *tristis* Haag, l. c. p. 54. — Sén. l. c. p. 127, 142.
var. *tumidipennis* Haag, l. c. p. 54; XX, 1876,
p. 352. — Sén. l. c. p. 126, 142.
- rugulosa** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 134. — Sol. Italien.
Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 155. — Er. Sardinien,
Arch. Naturgesch. III, 1837, I, p. 298. — Sicilien
Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 7. — Kraatz,
Revis. Tenebr. 1865, p. 340. — Rottenb. Berl.
Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 248. — Sén. Mon. II,
p. 81 (*Pimelia* s. str.).
var. *bifurcata* Sol. l. c. p. 157. — Kraatz, l. c.
p. 335. — Sén. Mon. II, p. 83.
- ✓ **ruida** Sol. l. c. p. 153. — Kraatz, l. c. p. 320, 329. — Süds Spanien
Sén. Mon. II, p. 72 (*Pimelia* s. str.).
- ryssos** Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 90, t. 123, f. 4 (*Pimelia* Algier
s. str.).
rugosa Ol. Ent. III, 1795, 59, p. 10, t. 4, f. 8.
— Sén. Mon. II, p. 104.

- salebrosa* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 142.
 var. *ryssos* Sol. l. c. p. 141. — Sén. Mon. II, p. 106.
- ✓ *sardea* Sol. l. c. p. 164. — Küst. Käf. 1849, XVI, 8. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 337, 341. — Rottenb. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 248. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 100. — Sén. Mon. II, p. 86. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 4 (*Pimelia* s. str.).
 var. *corsica* Sol. l. c. p. 164. — Sén. l. c. p. 88.
 var. *Goryi* Sol. l. c. p. 162. — Kraatz, Revis. 1865, p. 338. — Sén. l. c. p. 88.
 var. *sublaevigata* Sol. l. c. p. 154. — Kraatz, l. c. p. 334. — Sén. l. c. p. 88.
 var. *subscabra* Sol. l. c. p. 160. — Kraatz, l. c. p. 336. — Sén. l. c. p. 88.
 Biologie: Larve: Perris, Larves 1877, p. 258.
- scabra* F. Syst. El. I, 1801, p. 130. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 229 (*Pimelia* s. str.).
- valida* Er. Wagn. Reise III, 1841, p. 146, t. 7. — Sén. Mon. II, p. 120.
- scabricollis* Sén. Bull. Soc. Ent. Fr. 1886, p. XLV; Mon. II, p. 131 (*Piesterotarsa*).
- scabrosa* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 188. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 324, 332. — Sén. Mon. II, p. 121 (*Amblyptera*).
- semiopaca* Sén. Bull. Soc. Ent. Fr. 1884, p. XXIV; Mon. II, p. 37 (*Pimelia* s. str.).
- senegalensis* Ol. Ent. III, 1795, 59, p. 7, t. 1, f. 7. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 131. — Sén. Mon. II, p. 20 (*Pimelia* s. str.).
- sericata* Zoubk. Bull. Mosc. VI, 1833, p. 326; Bull. Mosc. Ent. I, 1836, p. 310. — Sén. Mon. II, p. 140.
- sericella* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 185. — Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 14. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 346. — Sén. Mon. II, p. 60 (*Pimelia* s. str.).
- graeca* var. A Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 351.
- var. *calculosa* Sol. l. c. p. 186. — Sén. Mon. II, p. 62.
- var. *Minos* Luc. Rev. Zool. 1853, p. 575, t. 19, f. 2. — Sén. Mon. II, p. 62.
- var. *phymatodes* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 187. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 347. — Sén. Mon. II, p. 62.
- var. *praetermissa* Sén. Mon. II, p. 62.
- var. *trachyderma* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 186. — Sén. Mon. II, p. 62.
- sericea* Ol. Ent. III, 1795, 59, p. 8, t. 4, f. 1. — Kl. Symb. phys. II, 1830, nr. 19, t. 12, f. 6. — Er. Arch. Naturgesch. III, 1837, I, p. 298. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 328. — Sén. Mon. I, p. 80 (*Piesterotarsa*).
- aggregata* Kl. Symb. phys. II, 1830, nr. 14, t. 12, f. 1.
- asperata* Kl. Symb. phys. II, 1830, nr. 10, t. 11, f. 10. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 110.
- miliaris* Kl. l. c. nr. 15, t. 12, f. 2.
- Sardinien,
 Sicilien,
 Malta
- Algier,
 Marokko
- Algier
- Südspanien,
 Marokko
- Algier
- Marokko
 Sahara,
 Senegal
- Turkmenien
- Griechenland,
 as. Türkei
- Kreta
- Aegypten

- pubifera* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 110. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 26.
- var. *balearica* Sol. l. c. p. 111. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 317, 328. — Sén. Mon. I, p. 82. Balearen
- serricosta* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 102. Senegal
- Sén. Mon. II, p. 141 (*Piesterotarsa*).
- Servillei* Sol. l. c. p. 112. — Sén. Mon. I, p. 69 (*Piesterotarsa*). Algier
- simulatrix* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 85. Margelan
- sparsa* Brll. Webb. et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 67. Canar. Inseln
- Woll. Cat. Col. 1864, p. 475. — Sén. Mon. II, p. 32.
- Fritschii* Heyd. Jahrb. Senckenb. Ges. 1874—75, p. 141.
- var. *serrimargo* Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 477. — Sén. Mon. II, p. 33.
- verrucosa* Brll. Webb. et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 67, t. 1, f. 10.
- spinulosa* Kl. Symb. phys. II, 1830, nr. 6, t. 11, f. 6. Aegypten
- Sén. Mon. I, p. 76 (*Piesterotarsa*).
- ✓ *subglobosa* Pall. Icon. I, 1781, p. 50, t. C, f. 16 a, b. Südrubland,
- L. Syst. Nat. ed. Gmel. I, IV, p. 2007. — Krim,
- Fisch. Ent. Ross. I, 1822, p. 158, t. 15, f. 5. Rumänien
- Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 179.
- Küst. Käf. Eur. XVI, 1849, 12. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 352, 357. — Sén. Mon. II, p. 57 (*Pimelia* s. str.).
- var. *Mongeneti* Sol. l. c. p. 177. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 343. — Sén. Mon. II, p. 58.
- ✓ *subquadrata* Sturm, Cat. 1826, p. 68, t. 3, f. 19. — Kl. Aegypten,
- Symb. phys. II, 1830, nr. 9, t. 11, f. 9. — Sén. Nubien
- Mon. I, p. 17 (*Piesterotarsa*).
- irrorata* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 99.
- tenuicornis* Sol. l. c. p. 100. — Sén. Mon. I, p. 37 (*Piesterotarsa*). Tripolis,
- Sén. Mon. I, p. 37. — Sén. Mon. I, p. 37. Nubien
- var. *tripolitana* Sén. Mon. I, p. 37.
- Theveneti* Sén. Bull. Soc. Ent. Fr. 1880, p. XLIX; Aegypten,
- Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 267; Mon. I, p. 15 (*Piesterotarsa*).
- Thomsoni* Nevins. Ent. Monthly Mag. XXV, 1889, p. 255. Atlas
- Sén. Bull. Soc. Ent. Fr. 1892, p. LXXXIII (*Pimelia* s. str.).
- timarchoides* Ménétr. Bull. Acad. Petr. I, 1836, p. 150; Amasia
- Cat. Ins. Balkan 1838 (Mém. Acad. Petr. (6) V), p. 33, t. 2, f. 1. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 364, 366. — Sén. Mon. II, p. 53 (*Pimelia* s. str.).
- interstincta* Fisch. Bull. Mosc. X, 1837, IV, p. 16. — Sén. Mon. II, p. 137.
- var. *testudo* Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 362, 366. — Sén. Mon. II, p. 55.
- tuberculata* Fisch. in Mén. Cat. rais. 1832, p. 194. — Kaukasus,
- Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 12. — Kraatz, Sibirien,
- Revis. Tenebr. 1865, p. 353, 358. — Sén. Mon. I, p. 87 (*Piesterotarsa*). Südpersien
- tunisea* Fairm. Rev. et Mag. Zool. 1879, p. 191 (14). Tunis
- Sén. Mon. II, p. 90 (*Pimelia* s. str.).

- undulata* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 161. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 337, 341. — Sén. Mon. II, p. 89 (*Pimelia* s. str.). Sardinien
- urticata* Kl. Symb. phys. II, 1830, nr. 11, t. 11, f. 11. — Sén. Mon. I, p. 82 (*Piesterotarsa*). Aegypten
- tuberosa* Kl. l. c. nr. 12, t. 11, f. 12.
- var. *exanthematica* Kl. l. c. nr. 13, t. 11, f. 13. — Sén. Mon. I, p. 84.
- Valdani** Guér. Bull. Soc. Ent. Fr. 1859, p. CLXXXVII. Südalger
- Sén. Mon. I, p. 12 (*Piesterotarsa*).
- variolosa* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 130. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 317, 328. — Sén. Mon. II, p. 71 (*Pimelia* s. str.). Südspanien
- velutina* Kl. Erman's Reise, Atl. 1835, p. 39. — Sén. Mon. I, p. 9 (*Piesterotarsa*). Senegal
- var. *vestita* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 98, t. 4, f. 13. — Gory in Guér. Ic. t. 28, f. 1.
- verrucosa* Fisch. Lettre à Pander 1821, p. 12; Ent. Ross. I, 1822, p. 148, t. 14, f. 2. — Sén. Mon. II, p. 143 (*Pimelia*). Kirghisia
- verruculifera* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 180. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 344, 350. — Sén. Mon. II, p. 58 (*Pimelia* s. str.). Griechenland,
Rumelien,
Smyrna
- coordinata* Fisch. Bull. Mosc. X, 1837, IV, p. 17.
- Mongeneti* var. A Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 177.
- var. *varicosa* Mén. Bull. Ac. Petr. I, 1836, p. 150. — Cat. Ins. Balk. (Mém. Ac. Petr. (6) V), 1838, p. 34, t. 2, f. 2. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 363.
- var. *verrucifera* Waltl, Isis 1838, p. 459.
- var. *diffusa* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 180. — Sén. Mon. II, p. 60.
- var. *graeca* Sol. l. c. p. 118. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 345. — Sén. Mon. II, p. 60.
- var. *Mongeneti* var. B Sol. l. c. p. 177.
- var. *grandipenna* Sol. l. c. p. 178.
- var. *phymatoptera* Sol. l. c. p. 177.
- villanovae* Sén. Mon. II, p. 78 (*Pimelia* s. str.). Granada
- Werneri** Ganglb. Ann. Wien. Hofmus. XX, 1905, p. 277. Kleinasien
- 148

✓ **Pterolasia** Sol.

- Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 66. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 183. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 189.
- Polpogenia* Sol. l. c. p. 70.
- asidioides* Sol. l. c. p. 71, t. 4, f. 1—5. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 183. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 374. Senegal
- granocostata* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 148. „
- Laglaizii** Bates, Ent. Monthly Mag. X, 1873, p. 47. Cap Verde
- rimosa* Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1872, p. 149. Niger
- squalida* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 68, t. 3, f. 16—19. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 183. Senegal
- Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 375.
- ♂ *distincta* Sol. l. c. p. 69.

XLVII. Remipedellinae.

Semenow, Rev. Russe Ent. V, 1905, p. 257. — Horae Soc. Ent. Ross. XXXVIII, 1907, p. 176.

Remipedella Sem.

Sem. Rev. Russe Ent. V, 1905, p. 257.

deserti Semen. l. c. p. 257.

Transkaspien

1

XLVIII. Blaptinae.

Latreille, Règne anim. I, 1817, p. 296 (pars). — Solier, Studi entom. II, 1848, p. 149—370 (1—224), t. 4—15 (pars). — Mulsant, Col. Fr. Latigènes, 1854, p. 104. — Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 139, 141. — Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, p. 265. — Leconte, Class. Col. N. Amer. 1862, p. 225. — Horn, Revis. Tenebr. N. Amer. (in Trans. Amer. Phil. Soc. [n. ser.] XIV) 1870, p. 300. — Allard, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 269—320; (6) I, 1881, p. 131—180; 493—526; (6) II, 1882, p. 77—140. — Leconte u. Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 373. — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 234. — Reitter, Deutsche Entom. Zeitschr. 1893, p. 313—316; Best.-Tab. LIII (in Verh. naturf. Ver. Brünn) 1904, p. 31; Horae Soc. Ent. Ross. XXI. 1887, p. 362 (8).

Tagona Fisch.

Fisch. Ent. Ross. I, 1822, p. 179. — Sol. Stud. entom. II, 1848, p. 154 (8), 281 (135). — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 141. — Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, p. 266. — Allard, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 272. — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 237.

longicollis Brancs. Jahresh. Ver. Trencsen XXI, p. 100, Ashabad
t. 4, f. 4.

macrophthalma Fisch. Lettre à Pander 1821, p. 13; Centralasien
Ent. Ross. I, 1822, p. 182, t. 16, f. 9. — Sol.
Studi entom. II, 1848, p. 284 (138). — Jacq.
du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, t. 65, f. 321.
— All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 272, f. 1.
♂ *tinodactyla* Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844,
I, p. 121.

♀ *acuminata* Fisch. Ent. Ross. I, 1822, p. 181,
t. 16, f. 8. — Sol. Studi entom. 1848, II, p. 283
(137), t. 13, f. 5—9.

rugipleuris Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 76. Turkestan

3

↓ Gnaptor Brill.

Brullé, Expéd. Morée III, 1832 (sub. Errata). — Sol. Studi entom. II, 1848, p. 154 (8), 275 (129). — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 142. —

Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, p. 266. — Allard, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 273. — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 237, 239.

Petrobius Brullé, Expéd. Morée III, 1832, p. 202. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 208.

- prolixus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 264. Kleinasien
— Mars. Abeille XII, 1875, p. 97. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 275.
- spinimanus** Pall. Icon. I, 1781, p. 55, t. C, f. 23. — Südosteuropa
Panzer, Fauna Germ. 59, nr. 1, t. 1. — Brll. Exped. Morée III, 1832, p. 203. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 208. — Küst. Käf. Eur. 1845, III, 37; IX, 1847, 3, f. 1. — Sol. Studi entom. II, 1848, p. 278 (132), t. 12, f. 11—18. — Redtenb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 589; ed. III, 1874, 2, p. 84. — Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, t. 65, f. 322. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 274. — Seidl. Naturg. Ins. V, 1893, p. 240.
- Boryi* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 208 nota.
- glabratus* F. Ent. Syst. I, 1792, p. 100; Syst. El. I, 1801, p. 129. — Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 56, t. 120, f. 12.
- graeus* Küst. Käf. Eur. 1848, XIII, 64. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 265. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 16.
- laevigatus* F. Ent. Syst. I, 1792, p. 100; Syst. El. I, 1801, p. 129. — Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 58, t. 121, f. 1. — Sturm, Käf. II, 1807, p. 207.

2

Tagonoides Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 343; (6) IX, 1889, p. 45.

Gnaptorina Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 364; XXIII, 1889, p. 692. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 238.

- ampliata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 126. Yunnan
- asperula** Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1897, p. 95. Simla
- costulata** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 267. Nordindien
- cylindricollis** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 693. Kanssu
- Delavayi** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 343. Yunnan
- felicitana** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 365. Centr. Asien
- Potanini** Reitt. l. c. XXIII, 1889, p. 694. Kanssu
- proxima** Reitt. l. c. p. 694. „
- pustulosa** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 344. China
- Somers-smithi** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 54. Indien
- zabriformis** Fairm. l. c. p. 55. „

11

Itagonia Reitt.

Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 362. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 238.

- gnaptorinoides** Reitt. l. c. p. 362. Turkestan
- Semenowi** Reitt. l. c. XXIII, 1889, p. 694. Kanssu

2

4*

Asidoblaps Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 342; (6) IX, 1889, p. 45. —
Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 238.

Davidis Fairm. l. c. p. 342.
glyptoptera Fairm. l. c. p. 343.

Yunnan

„

2

Coelocnemodes Bates.

F. Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 474; Second Yark. Miss. Col. 1890, p. 64.
— Allard, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 278. — Fairm. Ann. Soc.
Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 341. — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893,
p. 238.

Hoplitoblaps Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, p. 26.

aspericollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, Yunnan
p. 341.

fallaciosus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, „
p. 27.

Stoliezkanus Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 475; Sec. Nordindien
Yark. Miss. Col. 1890, p. 65, t. 2, f. 12. —
All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 278, f. 6.

3

Dila Fisch.

Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 111. — Lacord. Genera Col. V,
1859, p. 147. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 242. —
Allard, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 276. — Seidlitz, Naturg. Ins.
Deutschl. V, 1893, p. 238. — Übersicht: Reitt. Ent. Nachr. XXVI,
1900, p. 295 (Mon.).

angustata Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Persien
p. 102. — Reitt. Mon. p. 295.

♀ *laticollis* Baudi, l. c. p. 103.

Mniszechi All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880,
p. 277, f. 5.

laevicollis Gebl. Bull. Acad. Petr. VIII, 1841, p. 373; Turkestan,
Bull. Mosc. XXXII, 1859, IV, p. 338. — Fisch. Altai,
Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 113. — Motsch. Songorei
Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 72. — Lacord.
Genera Atl. 1859, t. 51, f. 2. — Faust, Horae
Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 243. — All. Ann.
Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 276. — Reitt.
Mon. p. 295.

leptosecelis Reitt. Entom. Blätter V, 1909, p. 239.

Persien

persiana Reitt. Mon. p. 295.

„

16-striata Reitt. Mon. p. 295.

Turkestan

seriata Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 242; Mon.
p. 296.

Transkaspien

var. *bucharica* Reitt. Mon. p. 296.

Buchara

transversecordata Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899,
p. 203; Mon. p. 296.

Kurdistan

7

Agnaptoria Reitt.

Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 372; Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 315.

rubripes Reitt. l. c. p. 372.

Seidlitzii Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 315 nota.

Centr.-China

Chines.-

Turkestan

2

Ablapsis Reitt.

Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 364; Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 316.

compressipes Reitt. l. c. p. 368.

Centr. China

1

Nalepa Reitt.

Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 364, 368; Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 316.

cylindracea Reitt. l. c. p. 366.

Centr. China

1

✓ **Prosodes** Eschsch.

Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 9. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 146. — Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, p. 267. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 232. — Allard, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 279. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 238. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 315; 1893, p. 261—312 (Mon. I); Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 113—168 (Mon. II). — Semenow, Horae Soc. Ent. Ross. XXVIII, 1894, p. 179.

Eupomeca Sol. Studi ent. II, 1848, p. 289 (143).

Gebleria Motsch. Bull. Acad. Petr. 1860, II, p. 529.

Nyctipates Sol. Studi ent. II, 1848, p. 154 (8), 285 (139).

Peltarium Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 106.

Subgen. *Aulonoscelis* Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 173, Mon. II, p. 114.

Subgen. *Blaptoprosodes* Reitt. Mon. I, p. 120, 154.

Subgen. *Dilopersina* Reitt. Mon. II, p. 117, 131.

Subgen. *Diprosodes* Reitt. Mon. II, p. 115, 125.

Subgen. *Euryprosodes* Reitt. Mon. II, p. 122, 165.

Subgen. *Hypoprosodes* Reitt. Mon. II, p. 122, 164.

Subgen. *Lioprosodes* Reitt. Mon. II, p. 121, 160.

Subgen. *Lyprosodes* Reitt. Mon. II, p. 116, 128.

Subgen. *Megaprosodes* Reitt. Mon. II, p. 118, 134.

Subgen. *Meropersina* Reitt. Mon. II, p. 117, 130.

Subgen. *Oliprosodes* Reitt. Mon. II, p. 118, 138.

Subgen. *Paraprosodes* Reitt. Mon. II, p. 119, 144.

Subgen. *Platyprosodes* Reitt. Mon. II, p. 121, 162.

Subgen. *Prosodella* Reitt. Mon. II, p. 120, 153.

Subgen. *Prosodes* s. str. Reitt. Mon. II, p. 119, 145.

Subgen. *Prosodestes* Reitt. Mon. II, p. 114, 123.

Subgen. *Prosodila* Reitt. Mon. II, p. 121, 161.

- Subgen. *Prosodinia* Reitt. Mon. II, p. 113, 124.
 Subgen. *Prosodopria* Reitt. Mon. II, p. 116, 129.
 Subgen. *Prosodoscelis* Reitt. Mon. II, p. 117, 129.
 Subgen. *Prosodura* Reitt. Mon. II, p. 118, 133.
 Subgen. *Pseudoprosodes* Reitt. Mon. II, p. 120, 156.
 Subgen. *Uroprosodes* Reitt. Mon. II, p. 119, 138.
- aciculata** Reitt. Mon. I, p. 274; Mon. II, p. 129 (*Lyprosodes*). Turkostan
- alaiensis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 288. — Reitt. Mon. I, p. 273; Mon. II, p. 135 (*Megaprosodes*). „
- var. *sparsa* Reitt. Mon. II, p. 135. Buchara
- amathia** Reitt. Mon. I, p. 275; Mon. II, p. 135 (*Megaprosodes*). Turkestan
- angulicollis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 347. — Reitt. Mon. I, p. 266; Mon. II, p. 125 (*Diprosodes*). Taschkent, Osh
- angustata** Zoubk. Bull. Mosc. VI, 1833, p. 329; Bull. Mosc. Ent. I, 1836, p. 312. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 242. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 281. — Reitt. Mon. I, p. 268; Mon. II, p. 129. Kirghisien, Transkaspien, Turkestan
- var. *asperata* Zoubk. l. c. p. 330; l. c. p. 314. — Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 120.
- var. *carinata* Fisch. l. c. p. 119. — Sol. Studi ent. II, 1848, p. 288 (142), t. 14, f. 1—9.
- var. *coriacea* Sol. l. c. p. 289 (143).
- var. *mamillata* Fald. Bull. Mosc. IX, 1836, p. 382, t. 7, f. 7.
- angustipleuris** Reitt. Mon. I, p. 292; Mon. II, p. 155 (*Blaptoprosodes*). Taschkent
- areolata** Reitt. Mon. I, p. 269; Mon. II, p. 165 (*Euryprosodes*). Turkestan
- var. *plicata* Reitt. Mon. II, p. 166.
- bactriana** Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVIII, 1894, p. 199. — Reitt. Mon. II, p. 154 (*Prosodella*). Ostbuchara
- var. *subopaca* Sem. l. c. p. 201. — Reitt. Mon. II, p. 154.
- bactrianiformis** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 77; Mon. II, p. 154. Buchara
- Baeri** Fisch. Cat. Col. Karel. 1843, p. 16; Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 114, t. 2, f. 2. — Reitt. Mon. II, p. 143 nota, 151 (*Prosodes* s. str.). Songorei, Taschkent, Margelan
- ♀ *marginata* Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 108.
- Ballionis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 288. — Reitt. Mon. I, p. 297; Mon. II, p. 142 (*Uroprosodes*). Taschkent, Margelan
- var. *lucida* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 324.
- var. *suturidens* Reitt. Mon. II, p. 142.
- Banghaasi** Reitt. Mon. I, p. 293; Mon. II, p. 148 (*Prosodes* s. str.). Amasia
- biformiopaca** Reitt. Mon. II, p. 127 (*Diprosodes*). Buchara
- biformis** Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVIII, 1894, p. 181. — Reitt. Mon. II, p. 127 (*Diprosodes*). Ostbuchara
- blapoides** Reitt. Mon. I, p. 292; Mon. II, p. 155 (*Blaptoprosodes*). Taschkent, Margelan
- var. *cribripennis* Reitt. Mon. II, p. 155.

- brevicauda** Reitt. Mon. II, p. 156 (*Blaptoprosodes*). Tashkent,
Margelan
- brevipes** Reitt. Mon. I, p. 269; Mon. II, p. 166 (*Euryprosodes*). Turkestan
- brevitarsis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 305. — Reitt. Mon. I, p. 299; Mon. II, p. 153 (*Prosodes* s. str.). Samarkand
var. *Georgii* Reitt. Mon. II, p. 153.
- calcarata** Reitt. Mon. I, p. 309; Mon. II, p. 124. — Sem. Turkmenien
Horae Soc. Ent. Ross. XXVIII, 1894, p. 223 (*Prosodina*).
- catenulata** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 346. — Reitt. Mon. I, p. 288; Mon. II, p. 139 (*Uroprosodes*). Turkestan
- convergens** Reitt. Mon. I, p. 283; Mon. II, p. 144 (*Paraprosodes*). Ostbuchara
- cordicollis** All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 25. — Reitt. Mon. II, p. 131 (*Meropersina*). Persien
- costifera** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 187. — Reitt. Mon. I, p. 279. 308; Mon. II, p. 139 (*Uroprosodes*). Turkestan
- novemcostata** Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXV, 1890—91, p. 367.
- ? **sulcata** Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 116. — Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 70.
- cribella** Baudi, Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 110; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 104. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 288, f. 11. — Reitt. Mon. I, p. 280; Mon. II, p. 132 (*Dilopersina*). Persien,
Transkaspien
- consanguinea** All. Wien. Ent. Zeit. XV, 1885, p. 180.
- pustulata** Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 237; XII, 1876, p. 331.
- ♀ **vestita** All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 289.
- degenerata** Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVIII, 1894, p. 198; Reitt. Mon. II, p. 163 (*Platyprosodes*). Chines.-
Dsungarei
- dentinana** Reitt. Mon. II, p. 130 (*Prosodoscelis*). Persien
- deplanata** Ball. Bull. Mosc. LIII, 1878, I, p. 314. — Reitt. Mon. I, p. 271; Mon. II, p. 161 (*Lioprosodes*). Issyk-kul,
Tianschan
- dilaticollis** Motsch. Bull. Ac. Petr. I, 1860, p. 302. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 234. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 297. — Reitt. Mon. I, p. 302; Mon. II, p. 161 (*Lioprosodes*). Centralasien
- lucida** Ball. Bull. Mosc. LIII, 1878, I, p. 316.
- diloides** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 323. — Reitt. Mon. I, p. 298; Mon. II, p. 146 (*Prosodes* s. str.). Samarkand
- divergens** Reitt. Mon. I, p. 283; Mon. II, p. 144 (*Paraprosodes*). Ostbuchara
- diversa** Waterh. Trans. Linn. Soc. Lond. (2) V, 1889, p. 126, t. 14, f. 10, 11. Afghanistan
- dubia** Ball. Bull. Mosc. LIII, 1878, I, p. 316. — Reitt. Mon. I, p. 271. Kuldia
- Edmundi** Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVIII, 1894, p. 220. — Reitt. Mon. II, p. 159 (*Pseudoprosodes*). Tianschan

- elateroides** Sem. l. c. p. 185. — Reitt. Mon. II, p. 128 Ostbuchara
(*Diprosodes*).
var. *callosa* Sem. l. c. p. 188.
- fallax** Kraatz, Deutsche Entom. Zeitschr. XXX, 1886, Turkestan
p. 189. — Reitt. Mon. I, p. 306; Mon. II, p. 150.
— Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 332
(*Prosodes* s. str.).
- Fausti** Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVIII, 1894, p. 217. „
— Reitt. Mon. II, p. 147 (*Prosodes* s. str.).
- Fleischeri** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 243; Samarkand
Mon. II, p. 141 (*Uroprosodes*).
- foveicollis** Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVIII, 1894, Turkestan
p. 213. — Reitt. Mon. II, p. 147 (*Prosodes* s. str.).
- fulminans** Reitt. Mon. I, p. 303; Mon. II, p. 161 (*Lio-* „
prosodes).
var. *suturipubens* Reitt. Mon. II, p. 161.
- Gebieni** Reitt. Mon. II, p. 152 (*Prosodes* s. str.). Samarkand
- Glasunowi** Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVIII, 1894, Westbuchara,
p. 208. — Reitt. Mon. II, p. 141 Turkestan
var. *rugicostata* Reitt. Mon. II, p. 141.
- gnaptorina** Reitt. Mon. II, p. 123 (*Aulonoscels*). „
- gracilis** Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 241. „
— All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 285.
— Reitt. Mon. I, p. 295; Mon. II, p. 156 (*Pseudo-*
prosodes).
- grandicollis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, „
1883, p. 348. — Reitt. Mon. I, p. 310; Mon. II,
p. 123 (*Prosodestes*).
- Grombezewskii** Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVIII, Ostbuchara
1894, p. 203. — Reitt. Mon. II, p. 144 (*Uro-*
prosodes).
- gymnandra** Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVIII, 1894, Ostbuchara
p. 189. — Reitt. Mon. II, p. 127 (*Diprosodes*).
- Hauseri** Reitt. Mon. I, p. 300; Mon. II, p. 146 (*Pro-* Altai
sodes s. str.).
- Hetschkoi** Reitt. Mon. II, p. 163 (*Platyprosodes*). Turkestan
- Heydeni** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, Samarkand,
p. 324. — Reitt. Mon. I, p. 289; Mon. II, p. 142 Buchara
(*Uroprosodes*).
var. *parumpunctata* Kraatz, l. c. p. 321. — Reitt.
Mon. I, p. 289; Mon. II, p. 142.
- var. *pubibasis* Reitt. Mon. II, p. 142.
- Jakowlewii** Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVIII, 1894, Persien,
p. 192, 549 (*Dilopersina*). Trans-
Grouvellei Reitt. Mon. II, p. 132. — Sem. Rev. kaspian
Russe Ent. IX, 1909, p. 434.
- jardanus** Reitt. Mon. II, p. 135 (*Megaprosodes*). Ostbuchara
- Karelini** Gebl. Bull. Mosc. XIV, 1841, p. 593. — Fisch. Nor-Saisan,
Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 117. — Motsch. Altai,
Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 71. — Faust, Songorei,
Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 235. — All. Mujuncum
Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 283. — Reitt.
Mon. I, p. 301; Mon. II, p. 143 (*Uroprosodes*).
var. *altaica* Reitt. Mon. II, p. 147 (*Prosodes* s. str.).
- Kraatzii** Reitt. Mon. I, p. 309; Mon. II, p. 125 (*Prosodina*). ? Persien
- Kreitneri** Friv. Term. füzetek XII, 1889, p. 206. — Nordchina
Reitt. Mon. I, p. 270; Mon. II, p. 162 (*Platy-*
prosodes).

- laevigata** Baudi, Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 109; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 101. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 297. — Reitt. Mon. I, p. 308; Mon. II, p. 130. (*Meropersina*).
persica Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 236; XII, 1876, p. 331.
- laticauda** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 38; Mon. II, p. 136 (*Megaprosodes*).
- longicornis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 349. — Reitt. Mon. I, p. 273, 302; Mon. II, p. 158 (*Pseudoprosodes*).
- Mithras** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 258; Mon. II, p. 133 (*Dilopersina*).
- minuta** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 62; Mon. I, p. 267; Mon. II, p. 165 (*Hypoprosodes*).
angulata Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 361.
 var. *sulcipubens* Reitt. Mon. II, p. 165.
- mucronata** Reitt. Mon. I, p. 291; Mon. II, p. 155 (*Blaptoprosodes*).
 var. *composita* Reitt. Mon. I, p. 291; Mon. II, p. 155.
- nalepoides** Reitt. Mon. I, p. 299; Mon. II, p. 150 (*Prosodes* s. str.).
- neopersis** Sem. Rev. Russ. Ent. IX, 1909, p. 435 (*Dilopersina*).
Jakowlewi Reitt. Mon. II, p. 131.
- nitida** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 289. — Reitt. Mon. I, p. 267; Mon. II, p. 126 (*Diprosodes*).
- nuratensis** Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVIII, 1894, p. 214. — Reitt. Mon. II, p. 147 (*Prosodes* s. str.).
- obliquesulcata** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 322. — Reitt. Mon. I, p. 294; Mon. II, p. 153 (*Prosodes* s. str.).
- ✓ **obtusa** F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 40; Syst. El. I, 1801, p. 141. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, t. 65, f. 324 ♂. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 234. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 295. — Reitt. Mon. I, p. 304; Mon. II, p. 151 (*Prosodes* s. str.).
 ♂ *attenuata* Fisch. Ent. Ross. I, 1822, p. 188, t. 16, f. 5; Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 115.
 ♂ *cylindrica* Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 185, t. 128, f. 4. — Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 115. — Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 71. — Sol. Studi Ent. II, 1848, p. 290 (144).
 ♂ *cylindropastica* Kryn. Bull. Mosc. V, 1832, p. 133; Bull. Mosc. Ent. I, 1836, p. 179.
 ♀ *pastica* Sol. Studi ent. II, 1848, p. 290 (144). — Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 71.
 ♂ *punctata* Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 109, t. 2, f. 7. — Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 71.
taurica Sturm. Cat. 1823, p. 101.
- Oschanini** Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXV, 1891, p. 366; XXVIII, 1894, p. 207. — Reitt. Mon. I, p. 275; Mon. II, p. 137 (*Megaprosodes*).

Persien

Transkaspien,
Persien
Osch (Tur-
kestan)

Persien

Turkestan

Taschkent

Ostbuchara

Buchara

Turkestan

West-
turkestan
SamarkandPodolien,
Süd-
rußland,
TurkestanSüd-
Turkestan

- parallelocollis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 108. — Reitt. Mon. I, p. 296; Mon. II, p. 158 (*Pseudoprosodes*).
 var. *rudesculpta* Reitt. Mon. II, p. 158.
- Peetrkana** Reitt. Mon. II, p. 157 (*Pseudoprosodes*).
- pekinensis** Fairm. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 323.
- peloroides** Reitt. Mon. II, p. 134 (*Prosodura*).
- phylacoides** Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 118 ♂.
 — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 146 nota.
 — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 293.
 — Reitt. Mon. I, p. 285; Mon. II, p. 122 (*Aulonoscelis*).
brevis Gebl. Bull. Ac. Petr. III, 1845, p. 103; Bull. Mosc. XXXIII, 1860, III, p. 22.
Hauseri Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 156; XXII, 1903, p. 171.
- pleuralis** Reitt. Mon. I, p. 266; Mon. II, p. 126 (*Diprosodes*).
- praelonga** Reitt. Mon. I, p. 286; Mon. II, p. 138 (*Megaprosodes*).
- prosternalis** Reitt. Mon. I, p. 284; Mon. II, p. 134 (*Prosodura*).
- Przewalskii** Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVIII, 1894, p. 195. — Reitt. Mon. II, p. 162 (*Platyprosodes*).
- pseudaciculata** Reitt. Mon. II, p. 129 (*Lyprosodes*).
- pubistriata** Reitt. Mon. I, p. 307; Mon. II, p. 137 (*Megaprosodes*).
 ♀ *lateralis* Reitt. Mon. I, p. 276.
- pygmaea** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 325. — Reitt. Mon. I, p. 310; Mon. II, p. 124 (*Prosodestes*).
minima Kraatz, l. c. p. 326.
- quadricostata** Reitt. Mon. I, p. 278; Mon. II, p. 128 (*Lyprosodes*).
- quadriimpressa** Reitt. Mon. II, p. 149 (*Prosodes* s. str.).
- reflexicollis** Reitt. Mon. I, p. 290; Mon. II, p. 140 (*Uroprosodes*).
- Regeli** Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVIII, 1894, p. 202. — Reitt. Mon. II, p. 122 (*Aulonoscelis*).
- Reitteri** Reitt. Mon. I, p. 285; Mon. II, p. 124 (*Prosodestes*).
 var. *asperipennis* Reitt. Mon. I, p. 311; Mon. II, p. 124.
- rufosulcata** Fairm. Compte rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. XCIV.
- rugosicollis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 290. — Reitt. Mon. I, p. 305; Mon. II, p. 157 (*Pseudoprosodes*).
- rugulosa** Gebl. Bull. Ac. Petr. VIII, 1841, p. 373; Bull. Mosc. XXXII, 1859, IV, p. 339. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 240. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 286. — Reitt. Mon. I, p. 270; Mon. II, p. 164 (*Platyprosodes*).
 ♀ *bicostata* Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 108, t. 2, f. 6.
 ♂ *foveata* Fisch. Cat. Col. Karel. 1843, p. 15; Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 116, t. 2, f. 4.
 var. *costipennis* Ball. Bull. Mosc. LIII, 1878, I, p. 312. — Reitt. Mon. I, p. 270; Mon. II, p. 164.

Margelan

Turkestan

China

Ostbuchara

Kirghisien,

Turkestan,

Tianschan,

Songorei

Namangan

Turkestan

„

Tianschan

Ostbuchara

Turkestan

„

„

Transkaspien

Ostbuchara

Dsungarei

Südwest-

sibirien

Kaschmir

Turkestan

Tarbagatei,
SergipolKuldja,
Taschkent

- costata* Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 120.
 — Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 71.
 var. *granulosa* Ball. Bull. Mosc. LIII, 1878, I, p. 307. — Reitt. Mon. I, p. 270; Mon. II, p. 164.
 var. *nitidula* Motsch. Bull. Acad. Petr. I, 1860, p. 308, f. C. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 284. — Reitt. Mon. I, p. 270; Mon. II, p. 164.
 var. *similis* Ball. Bull. Mosc. LIII, 1878, I, p. 309. — Reitt. Mon. I, p. 270; Mon. II, p. 164.
Semenowi Reitt. Mon. I, p. 273; Mon. II, p. 133 (*Prosodura*).
 var. *punctimana* Reitt. Mon. I, p. 284; Mon. II, p. 133.
 var. *punctatostriata* Reitt. Mon. II, p. 133.
singularis Reitt. Mon. II, p. 145 (*Paraprosodes*).
Solskyi Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 239. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 294. — Reitt. Mon. I, p. 281; Mon. II, p. 129 (*Prosodoscelis*).
spectabilis Reitt. Mon. I, p. 287; Mon. II, p. 139 (*Uroprosodes*).
 var. *inconstans* Reitt. Mon. II, p. 139.
sphodroides Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVIII, 1894, p. 190. — Reitt. Mon. II, p. 128 (*Diprosodes*).
Staudingeri Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 305. — Reitt. Mon. I, p. 301; Mon. II, p. 151 (*Prosodes* s. str.).
striata Reitt. Mon. I, p. 289; Mon. II, p. 137 (*Megaprosodes*).
 var. *obliterata* Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVIII, 1894, p. 206. — Reitt. Mon. II, p. 137.
strigiventris Reitt. Mon. I, p. 277, 305; Mon. II, p. 162 (*Prosodila*).
suleicauda Reitt. Mon. I, p. 290; Mon. II, p. 156 (*Blaptoprosodes*).
suturangula Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 55; Mon. II, p. 143 (*Uroprosodes*).
transfuga Reitt. Mon. I, p. 304; Mon. II, p. 160 (*Pseudoprosodes*).
 var. *sulcatissima* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 78; Mon. II, p. 160.
transversosulecata All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 292, f. 13. — Reitt. Mon. I, p. 280.
triangulipes Reitt. Mon. I, p. 282; Mon. II, p. 145 (*Paraprosodes*).
trifossa Reitt. Mon. II, p. 165 (*Euryprosodes*).
trisulecata Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 473; Second Yark. Miss. Col. 1890, p. 64, t. 2, f. 11. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 291, f. 12. — Reitt. Mon. I, p. 280; Mon. II, p. 138 (*Oliprosodes*).
turkestanica Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXVIII, 1894, p. 211. — Reitt. Mon. II, p. 148 (*Prosodes* s. str.).
undulata Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 322. — Reitt. Mon. I, p. 294; Mon. II, p. 148 (*Prosodes* s. str.).

Turkestan

Issyk-kul,
Kuldja,
KirghisiaKuldja,
Issyk-kul
Ostbuchara,
TurkestanBuchara
TranskaspienMargelan,
Alai.
Turkestan
Ostbuchara

Samarkand

Turkestan,
OstbucharaAlai,
TurkestanMargelan,
Taschkent
BucharaKirghisien,
Alexander-
gebirge,
Turkestan,
Buchara
?Himalaya

Turkestan

,,
Kaschmir

Turkestan

Samarkand

- valida** Reitt. Mon. I, p. 304; Mon. II, p. 160 (*Pseudo-prosodes*). Margelan
- vermiculosa** Reitt. Mon. II, p. 131 (*Meropersina*). Persien
- vicina** Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 474; Second Yark. Kaschmir
Miss. Col. 1890, p. 63. — Reitt. Mon. I, p. 280;
Mon. II, p. 138 (*Oliprosodes*).
- vinçens** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 55; Samarkand,
Mon. II, p. 141 (*Uroprosodes*). Buchara
- ypsilon** Reitt. Mon. I, p. 296; Mon. II, p. 153 (*Prosodes* s. str.). Samarkand

109

✓ Blaps

F. Syst. Ent. 1775, p. 254. — Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 69 (Spicil.). — Sol. Studi entom. II, 1848, p. 154 (8), 291 (145). — Muls. Col. Fr. Latigènes, 1854, p. 105. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 506. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 143. — Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, p. 267. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 300; (6) II, 1882, p. 84. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 238, 242 (Mon.). — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 316. — Desbr. Frelon IX, 1901, p. 185.

Acanthoblaps Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 687.
Agroblaps Motsch. Bull. Acad. Petr. II, 1860, p. 531. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, p. 104. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 513.

Blapidurus Fairm. Compte rend. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, p. 26.

Blapimorpha Motsch. Bull. Acad. Petr. II, 1860, p. 531. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, p. 77.

Blapisa Motsch. l. c. p. 530. — All. l. c. 1881, p. 494. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 513.

Dineria Motsch. l. c. p. 530. — All. l. c. 1882, p. 97. — Seidl. l. c. p. 513.

Leptocolena All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 320. — Seidl. l. c. p. 513.

Leptomorpha Fald. Mém. Acad. Petr. sav. étrang. II, 1835, p. 406. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 201. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 150. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 299.

Lithoblaps Motsch. Bull. Acad. Petr. II, 1860, p. 532. — All. l. c. 1881, p. 151. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 513.

Platyblaps Motsch. l. c. p. 531. — Allard, l. c. p. 512. — Seidl. l. c. p. 513.

Rhizoblaps Motsch. l. c. p. 532. — Allard, l. c. p. 161. — Seidl. l. c. p. 513.

Uroblaps Motsch. l. c. p. 530. — Allard, l. c. p. 31. — Seidl. l. c. p. 513.

Anatomie etc.: Wielowieyski, Arb. Zool. Inst. Un. Wien u. Zool. Stat. Triest XVI, p. 1—62; Arch. f. Protistenkunde IV, p. 335—383, f. 13, 14.

Biologie: Letourneux, Pet. Nouv. I, 1875, p. 537.

- ✓ **abbreviata** Mén. Bull. Acad. Petr. I, 1836, p. 150; Ins. Oesterreich,
Balk. (Mém. Acad. Petr. VI, 1838), p. 35. — Ungarn,
Küst. Käf. Eur. 1846, IV, 75. — Reiche, Ann. Balkan-
Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 251. — All. Ann. halbinsel,
Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 312; (6) I, 1881, Kleinasien,

- p. 510, f. 69, 70. — Ball. Bull. Mosc. n. ser. I, 1887, IV, p. 903 (4). — Seidl. Mon. p. 298, 329.
- ecaudata* Küst. Käf. Eur. 1845, III, 45.
- ovata* Sol. Studi ent. II, 1848, p. 294 (148), 305 (159). — Mill. Wien. Ent. Monatschr. II, 1858, p. 16. — Redtenb. Fauna Austr. ed. III, 2, 1876, p. 86.
- acuminata* Fisch. Ent. Ross. I, 1822, p. 187, t. 16, f. 4.; Spicil. p. 89. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 311; (6) I, 1881, p. 499, f. 60. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) I, 1887, IV, p. 912 (13). — Seidl. Mon. p. 274.
- var. *Przewalskyi* Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 370.
- acuta* Seidl. Mon. p. 285, 307.
- affinis* Seidl. Mon. p. 284, 307.
- alaiensis* Seidl. Mon. p. 302, 309.
- Allardiana* Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 691. — Seidl. Mon. p. 301.
- alternans* Brll. Webb. et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 68. — Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 470. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 304; (6) I, 1881, p. 134. — Seidl. Mon. p. 253.
- amurensis* All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 318; (6) II, 1882, p. 109, f. 108. — Seidl. Mon. p. 279.
- angusta* Seidl. Mon. p. 283, 307.
- antennalis* All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 305; (6) I, 1881, p. 141, f. 25. — Seidl. Mon. p. 253.
- anura* Seidl. Mon. p. 276, 306.
- appendiculata* Motsch. Bull. Mosc. XXIV, 1851, I, p. 653. — Seidl. Mon. p. 259.
- caudata* Sol. Studi ent. II, 1848, p. 296 (150), 297 (151), 332 (186).
- caudigera* Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 121.
- approximans* Seidl. Mon. p. 256, 304.
- araxicola* Seidl. Mon. p. 280, 306.
- barbara* Sol. Studi ent. II, 1848, p. 296 (150), 298 (152), 343 (197). — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 309; (6) I, 1881, p. 175, f. 52. — Seidl. Mon. p. 265.
- Batesi* All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 304; (6) I, 1881, p. 139, f. 23. — Seidl. Mon. p. 266.
- bifurcata* Sol. Studi ent. II, 1848, p. 298 (152), 348 (202). — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 308; (6) I, 1881, p. 169, f. 47. — Seidl. Mon. p. 262.
- dimidiata* Sol. l. c. p. 349 (203).
- bipunctata* All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 320; (6) II, 1882, p. 127, f. 122. — Seidl. Mon. p. 279.
- brachyura* Küst. Käf. Eur. 1848, XIII, 66. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 306; (6) I, 1881, p. 156, f. 35. — Seidl. Mon. p. 265.
- abbreviata* Sol. Studi ent. II, 1848, p. 297 (151), 339 (193).
- brevicollis* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. CXXXI.
- brevicornis* Seidl. Mon. p. 283, 307.
- brevipes* Seidl. Mon. p. 302, 310.
- brunnea* All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 316; (6) II, 1882, p. 89, f. 93.
- Syrien
- Sibirien
- Kanssu
- Kaukasus
- Alai "
- Kanssu
- Canar. Inseln
- Mandschurei
- Turkestan
- Marokko
- Turkestan
- Algier,
- Marokko
- Tunis
- Kaukasus
- Marokko
- Meso-
- potamien
- Aegypten
- Ekaterinos-
- law
- Südspanien
- Kaschmir
- Casp. Meer
- Himalaya
- „

- bucharensis** Seidl. Mon. p. 295, 308. Buchara
- earaboides** All. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, p. 135; Stett. Ent. Zeitschr. XLIII, 1882, p. 389. — Seidl. Mon. p. 294. Turkestan
- longicornis* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 95, 236.
- earinula** Seidl. Mon. p. 281, 306. Sibirien
- caudata** Gebl. Bull. Acad. Petr. III, 1845, p. 103. — Fisch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, III, p. 21; Spicil. p. 110. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 146, nota 3. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 314; (6) II, 1882, p. 79, f. 85. — Seidl. Mon. p. 289. Turkestan
- granulata* Fisch. Spicil. p. 103.
- granulosa* Mén. Motsch. Etud. Ent. III, 1854, p. 34.
- obliterata* Mén. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 326 (20). — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 315; (6) II, 1882, p. 79. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) I, 1887, IV, p. 914 (15).
- turcomana* Fisch. Cat. Col. Karel. 1843, p. 16; Spicil. p. 88.
- caudigera** All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 306; (6) I, 1881, p. 151, f. 32. — Seidl. Mon. p. 260. Algier, Tunis,
- chinensis** Fald. Mém. Acad. Petr. sav. étr. II, 1835, p. 407, t. 2, f. 1a—h. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 201. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 299. — Seidl. Mon. p. 303. China
- Cloïzeri** Fisch. Spicil. p. 105. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 316; (6) II, 1882, p. 96, f. 99. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) I, 1887, IV, p. 920 (21); (n. s.) II, 1888, II, p. 271 (3). — Seidl. Mon. p. 299. Astrabad, Persien
- Dehaani* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 100.
- eognata** Sol. Studi ent. II, 1848, p. 297 (151), 336 (190). Aegypten
- Seidl. Mon. p. 263.
- Conradti** Seidl. Mon. p. 294, 308.
- convexa** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 243. Buchara
- All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 310; (6) I, 1881, p. 494, f. 56. — Seidl. Mon. p. 272. Syrien
- ? *crassa* Reiche l. c. p. 245. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 311; (6) I, 1881, p. 503, f. 63.
- mutata* Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 122.
- cordicollis** Sol. Studi ent. II, 1848, p. 298 (152), 346 (200). — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 308; (6) I, 1881, p. 167, f. 45. — Seidl. Mon. p. 265. „
- crassicornis** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. XCVI. — Seidl. Mon. p. 301. Kaschmir
- cribrosa** Sol. Studi ent. II, 1848, p. 294 (148), 304 (158). — Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 245. Syrien
- All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 311; (6) I, 1881, p. 502, f. 62. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) II, 1888, II, p. 273 (5). — Seidl. Mon. p. 272.
- angulata* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 245.
- cyclroides** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 127. — Seidl. Mon. p. 300. Yunnan

- Davidea** Deyr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 119.
Davidis All. 6 esp. nouv. Col. Hétérom. 1886, p. 6.
 — Seidl. Mon. p. 290. Peking
 Mongolei
- dentitibia** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889,
 p. 687. — Seidl. Mon. p. 276. Kanssu
- deplanata** Ménétr. Catal. rais. 1832, p. 199. — Fald.
 Fn. Transcauc. II, 1837, p. 45, t. 7, f. 1. — Fisch.
 Spicil. p. 75. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X,
 1880, p. 313; (6) I, 1881, p. 516, f. 75. — Ball.
 Bull. Mosc. (n. s.) I, 1887, IV, p. 912 (13). —
 Seidl. Mon. p. 288. Turkestan,
 Baku
- holconota* All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880,
 p. 313; (6) I, 1881, p. 514, f. 74. Turkestan
- var. *cordata* Seidl. Mon. p. 288.
- corrosa* All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 314;
 (6) I, 1881, p. 519, f. 78. Südpersien
- var. *curvipes* Baudi, Ann. Mus. Genova VI, 1874,
 p. 111.
- var. *muricata* Fisch. in Ménétr. Catal. rais. 1832,
 p. 199. — Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 46.
 — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 313;
 (6) I, 1881, p. 517, f. 77. — Ball. Bull. Mosc.
 (n. s.) II, 1888, IV, p. 698 (5). — Seidl. Mon.
 p. 288. Kaukasus,
 Baku
- var. *quinquecostata* Fisch. Spicil. p. 76. —
 Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 64. —
 All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 313; (6)
 I, 1881, p. 516, f. 76. — Seidl. Mon. p. 288. Songorci
- dispar** Seidl. Mon. p. 291, 308. Turkestan
- divergens** Fairm. Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 527.
 — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 309;
 (6) I, 1881, p. 177, f. 53. — Seidl. Mon. p. 257. Tunis
- dorsogranata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887,
 p. 128. Yunnan
- ecaudata* Seidl. Mon. p. 277, 306. Kleinasien
- elliptica* Seidl. Mon. p. 296, 309. Turkestan
- emoda** All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 320; (6)
 II, 1882, p. 128, f. 123. — Seidl. Mon. p. 300. Himalaya
- Emondi** Sol. Studi ent. II, 1848, p. 296 (150), 331 (185).
 — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 305;
 (6) I, 1881, p. 143, f. 30. — Seidl. Mon. p. 259. Algier,
 Sicilien
- var. *nitidula* Sol. Studi ent. II, 1848, p. 296
 (150), 330 (184). — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5)
 X, 1880, p. 305; (6) I, 1881, p. 149, f. 31. —
 Seidl. Mon. p. 259. Algier,
 Ceuta
- fasciosa** Seidl. Mon. p. 296, 305. Mesopotamien
- Fausti** Seidl. Mon. p. 267, 305. Turkmenien
- felix** Waterh. Trans. Linn. Soc. Lond. (2) V, 1889, p. 126,
 t. 14, f. 12. Afghanistan
- femoralis** Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 141. —
 Seidl. Mon. p. 275. Anatolien
- foveicollis** All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 320;
 (6) II, 1882, p. 132. — Seidl. Mon. p. 293. Malta
- gentilis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 127.
 — Seidl. Mon. p. 300. Yunnan
- gibba** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 200. — Reiche, Ann.
 Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 252. — All. Ann.
 Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 310; (6) I, 1881,
 p. 495- f. 57. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) II, 1888,
 Südeuropa
 v. Kauka-
 sus bis
 Portugal

- II, p. 272 (4). — Seidl. Mon. p. 277, 315. — Desbr. Frelon IX, 1901, p. 190.
- australis* Sol. Studi ent. II, 1848, p. 296 (150), 322 (176).
- impressicollis* Sol. l. c. p. 322 (176).
- ? *Jaegeri* Humm. Essais ent. VI, 1827, p. 40. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 311; (6) I, 1881, p. 504, f. 64 (pars). — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) I, 1887, IV, p. 901 (2).
- planicollis* Sol. Studi ent. II, 1848, p. 322 (176).
- rectangularis* Sol. l. c. 295 (149), 316 (170).
- var. *italica* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 97. — Seidl. Mon. p. 277.
- gigantea** Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 65. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 223. — Seidl. Mon. p. 268.
- gigas** L. Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 676. — F. Syst. Ent. 1775, p. 254. — Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 181, t. 128, f. 1. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 200. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 109. — Seidl. Mon. p. 258, 312.
- armeniaca* All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 308; (6) I, 1881, p. 170, f. 48 (pars).
- gages* F. Spec. Ins. 1781, p. 321; Mant. 1787, p. 210; Ent. Syst. I, 1792, p. 106; Syst. El. I, 1801, p. 141. — Panz. Ins. Deutschl. Heft 96, 1805, 1. — Fisch. Spicil. p. 79. — Küst. Käf. Eur. III, 1845, 43. — Sol. Studi ent. II, 1848, p. 297 (151), 334 (188), t. 15, f. 2—4, 8, 12. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 506. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 306; (6) I, 1881, p. 152, f. 33. — Desbr. Frelon IX, 1901, p. 188.
- gigantea* Petagna, Mem. Ins. Regn. Napol. 1819, p. 30, t. 3, f. 3.
- producta* Brll. Exp. Morée 1832, p. 203, t. 40, f. 7.
- sarda* Ball. Bull. Mosc. (n. s.) II, 1888, II, p. 276 (8).
- sulcata* Küst. Käf. Eur. III, 1845, 41.
- var. *avenae* Sahlb. Öfv. Finska Vet. Ak. Förh. 1903, p. 13.
- var. *azorica* Seidl. Mon. p. 258.
- var. *occulta* Seidl. Mon. p. 258, 312.
- Biologie: Larve: Muls. Mém. Acad. Lyon XIX, 1872, p. 340—342; Opusc. XV, 1872, p. 92—96. — Seidl. Mon. p. 245, 246.
- Anatomie etc.: Léger u. Hagenmüller, Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 192—194. — Escher, Zeitschr. wiss. Zool. LVII, 1894, p. 634, t. 26, f. 6.
- glabrata** Seidl. Mon. p. 303, 310.
- gracilicollis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 292. — Seidl. Mon. p. 296.
- gracca** Sol. Studi ent. II, 1848, p. 295 (149), 312 (166). — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 98. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 316; (6) II, 1882, p. 92, f. 96. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) II, 1888, II, p. 274 (6). — Seidl. Mon. p. 292.
- Ledereri* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 263.

Italien,
Griechenland
Turkmenien

Küstengebiet
des Mittel-
meeres,
Teneriffa

Syrakus

Marokko,
Azoren
wie Stamm-
form

China
Turkestan

Kleinasien,
? Griechen-
land

- granulata** Gebl. Humm. Essais IV, 1825, p. 47. — Fisch. Spicil. p. 103. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 314; (6) II, 1882, p. 78, f. 84. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) I, 1887, IV, p. 916 (17). — Seidl. Mon. p. 289. Turkestan
- gressoria** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 689. — Seidl. Mon. p. 289. Kanssu
- Haberhaueri** Seidl. Mon. p. 292, 308. Turkestan
- halophila** Fisch. Ent. Ross. I, 1822, p. 190, t. 16, f. 7; Spicil. p. 111, t. 2, f. 5. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 133. — Seidl. Mon. p. 295, 327. Südosteuropa von Wien bis Kaukasus, Sibirien
- confluens* Fisch. Spicil. p. 84.
- confusa* Mén. Cat. rais. 1832, p. 201. — Redtenb. Fn. Austr. ed. III, 1874, II, p. 85. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 317; (6) II, 1882, p. 97, f. 100. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) I, 1887, IV, p. 917 (18).
- longicollis* Stev. Mus. Univ. Mosqu. 1829, p. 69. — Fisch. Cat. Col. Karel. p. 15; Spicil. p. 83.
- helopioides** Seidl. Mon. p. 301, 309. Centr. Asien
- Heydeni** All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 305; (6) I, 1881, p. 144, f. 27. — Seidl. Mon. p. 253. Marokko
- hispanica** Sol. Studi ent. II, 1848, p. 296 (150), 297 (151), 333 (187). — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 305; (6) I, 1881, p. 147, f. 29. — Seidl. Mon. p. 255. Spanien, Marokko, Südfrankr., Sicilien
- holconota** Fisch. Spicil. p. 71. — Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 64. — Seidl. Mon. p. 288. Kirghisensteppe
- gigas* Fisch. Ent. Ross. I, 1822, p. 184, t. 16, f. 1. — Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 64.
- var. *corrosa* Fisch. Spicil. p. 74. — Motsch. l. c. I, p. 64. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) I, 1887, IV, p. 913 (14). — Seidl. Mon. p. 288. Songorei
- indicola** Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 472; Second Yark. Miss. Col. 1890, p. 61, t. 2, f. 10. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 314; (6) I, 1881, p. 521, f. 80. — Seidl. Mon. p. 282. Himalaya, Kaschmir
- ♀ *lucens* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. XCV.
- ♂ *urophora* Fairm. l. c. p. CXV.
- inflata** All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 305; (6) I, 1881, p. 143, f. 26. — Seidl. Mon. p. 254. Marokko
- var. *uniformis* Seidl. Mon. p. 254.
- inflatipennis** Sahlb. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. L, 1907—1908 (1909), nr. 7, p. 75. Libanon
- inflexa** Zoubk. Bull. Mosc. VI, 1833, p. 331; Bull. Mosc. Ent. I, 1836, p. 315. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 227. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 316; (6) II, 1882, p. 95, f. 98. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) I, 1887, IV, p. 916 (17). — Seidl. Mon. p. 292. Turkestan
- carbonaria* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 197.
- japonensis** Mars. Abeille XVII, 1879, Nouv. et Faits. I, p. 99. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 320; (6) II, 1882, p. 133, f. 125. — Seidl. Mon. p. 272. Japan

- judaeorum** Mill. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 178, t. 4, f. 2. — Baudi, Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 113. — Seidl. Mon. p. 265.
var. *judaica* Seidl. Mon. p. 295. Libanon
- judaeorum** All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 307; (6) I, 1881, p. 164, f. 42.
- Juliae** All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 311; (6) I, 1881, p. 505, f. 65. — Seidl. Mon. p. 254. Jerusalem
- kaifensis** Seidl. Mon. p. 265, 305. Syrien
rotundata All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 307; (6) I, 1881, p. 159, f. 38.
- kashgarensis** Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 473; Second Yark. Miss. Col. 1890, p. 62. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 311; (6) I, 1881, p. 500, f. 61. — Seidl. Mon. p. 274. Turkestan, Kaschgar
- eusoma* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 195.
- lobnoria* Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 371.
- var. *gobiensis* Friv. Term. füzet. XII, 1889, p. 206. Mongolei
- var. *mongolica* Seidl. Mon. p. 274. ”
- Königi** Seidl. Mon. p. 283, 307. Kaukasus, Kleinasien
- Kollari** Seidl. Mon. p. 263, 305. Aegypten
- ladakensis** Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 472; Second Yark. Miss. Col. 1890, p. 62. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 317; (6) II, 1882, p. 103, f. 103. Kaschmir
- lata** Seidl. Mon. p. 300, 309. Kleinasien
miliaria All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 315; (6) II, 1882, p. 80, f. 86.
- latericosta** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 688. — Seidl. Mon. p. 296. Kanssu
- laticollis** Sol. Studi ent. II, 1848, p. 296 (150), 324 (178). — Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 247. Aegypten
- lethifera** Marsh. Ent. Brit. Col. 1802, p. 479. — Seidl. Mon. p. 279, 317. Ganz Europa bis Centralasien, Kleinasien, Kaukasus
- ?*asiatica* Sol. Studi Ent. II, 1848, p. 295 (149), 311 (164).
- brevis* Fisch. Spicil. p. 96. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 310; (6) I, 1881, p. 498, f. 59. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) I, 1887, IV, p. 911 (12).
- convera* Fisch. Spicil. p. 92. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 138.
- damascena* Fisch. Spicil. p. 101. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 60.
- dorsata* Fisch. Spicil. p. 98. — Bail. Bull. Mosc. (n. s.) I, 1887, IV, p. 908 (9).
- fatidica* Sturm, Käf. II, 1807, p. 205, t. 45a, f. b. — Duftschm. Fn. Austr. II, 1812, p. 282. — Fisch. Ent. Ross. I, 1822, p. 186, t. 16, f. 3; Spicil. p. 92. — Küst. Käf. Eur. 1845, III, 47. — Sol. Studi ent. II, 1848, p. 295 (149), 308 (162). — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 508. — Muls. Col. Fr. Latigènes, 1854, p. 121. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 220. — Mill. Wien. Ent. Monatschr. II, 1858, p. 17. — Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 598; ib. ed. II, 1858, p. 591. — Thoms. Skandin. Col. VI, 1864, p. 238.

- mortisaga* Scopol. Ent. Carn. 1763, p. 81. —
Duméril, Dict. sc. IV, p. 453, t. 15, f. 12. —
Ill. Käf. Preuß. 1798, p. 112. — Herbst, Käf.
VIII, 1799, p. 182, t. 128, f. 3.
- mucronata* Sol. Studi ent. II, 1848, p. 295 (149),
309 (163).
- obtusa* Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 712. — Curt.
Brit. Ent. IV, p. 148.
- plicaticollis* Mén. Bull. Acad. Petr. I, 1836,
p. 151.
- ♀ *proxima* Sol. Studi ent. II, 1848, p. 295 (149),
313 (167).
- rectangularis* All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X,
1880, p. 314; (6) I, 1881, p. 524, f. 83.
- similis* Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804,
p. 279; Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 162. —
Redtenb. Fn. Austr. ed. III, 1874, II, p. 85.
— Seidl. Fn. Baltica 1875, p. 360; ib. ed. II,
1891, p. 514; Fn. Transsylv. 1891, p. 550. —
All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 320; (6)
II, 1882, p. 124, f. 121.
- subquadrata* Brll. Expéd. Morée III, 1832,
p. 204. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880,
p. 320; (6) II, 1882, p. 126.
- Biologie: Letzner, Arb. schles. Ges. Breslau
1843, p. 170. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (2)
X, 1852, p. 609—612, t. 15, f. 20. — Candèze,
Mém. Soc. Sc. Liège VIII, 1853, t. 6, f. 5. —
Schioedte, Nat. Tidsskr. XI, 1879, p. 532, t. 6,
f. 1—13.
- licinoides* Seidl. Mon. p. 294, 308. Turkestan
- longula* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 234. Syrien
— Seidl. Mon. p. 297.
- luctuosa* Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 201. — Baudi, Ann. Kaukasus
Mus. Genova VI, 1874, p. 112. — Faust, Horae
Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 227. — All. Ann.
Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 312; (6) I, 1881,
p. 511, f. 71. — Seidl. Mon. p. 298.
- lugens* Seidl. Mon. p. 255, 304.
- lusitana* Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 197, t. 129, f. 2. Lusitanien
— Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, t. 65, Spanien,
f. 323 ♂. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, Portugal,
1869, p. 137. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, Süd-
1880, p. 305; (6) I, 1881, p. 145, f. 28. — Ball. frankreich,
Bull. Mosc. (n. s.) II, 1888, II, p. 269 (i). — Neapel
Seidl. Mon. p. 255. — Desbr. Frelon IX, 1901,
p. 189.
- gigas* Ol. Ent. III, 1795, 60, t. 1, f. 1.
- producta* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 200. —
Sol. Studi ent. II, 1848, p. 294 (148), 295 (149),
321 (174). — Muls. Col. Fr. Latigènes, 1854, p. 114.
- var. *kordofana* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. Kordofan
XIX, 1875, p. 92.
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852,
p. 606, t. 15, f. 13—19. — Seidl. Mon. p. 245.
- maeander* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, Turkestan
1885, p. 291. — Seidl. Mon. p. 296.
- magica* Er. Wagn. Reise III, 1841, p. 183, t. 7. — Küst. Algier
Käf. Eur. 1845, III, 38. — Sol. Studi Ent. II,

- 1848, p. 297 (151), 336 (190). — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 307; (6) I, 1881, p. 163, f. 41. — Seidl. Mon. p. 262.
- marginicollis** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. CXXXI. Kaschmir
- maroccana** Seidl. Mon. p. 257, 304. Marokko
- medusa** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 161, fig. Kuku-noor
- Menetriesi** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 56. Derbent
- miliaria** Fisch. Spicil. p. 103. — Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 68. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) II, 1888, II, p. 270 (2). — Seidl. Mon. p. 290. Sibirien
- Milleri** Seidl. Mon. p. 279, 306, 320. Oesterreich
- reflexicollis* Mill. Wien. Ent. Monatschr. II, 1858, p. 18. — Redtenb. Fn. Austr. ed. III, 1874, II, p. 85.
- moerens** All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 319; (6) II, 1882, p. 119, f. 117. — Seidl. Mon. p. 276. Thibet,
- montana** Motsch. Bull. Mosc. XII, 1839, p. 62, t. 2, f. e. Himalaya
- Fisch. Spicil. p. 117 nota. — Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 70. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 227. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 316; (6) II, 1882, p. 90, f. 94. — Seidl. Mon. p. 284. Kaukasus
- ?scabriuscula* Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 200.
- mortisaga** L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 418; ed. XII, 1766, p. 676; Fauna Suec. ed. II, 1761, p. 226. Östl. Nord-
- F. Syst. Ent. 1775, p. 254; Spec. Ins. 1781, u. Mittel-
- p. 321; Ent. Syst. I, 1792, p. 107; Syst. El. I, 1801, p. 141. — Illig. Käf. Preuß. 1798, p. 112 europä bis
- (♂). — Payk. Fauna Suec. I, 1798, p. 87. — Sibirien u.
- Herbst, Käfer VIII, 1799, p. 182 (♂), t. 128, Trans-
- f. 2. — Gyllenh. Ins. Suec. 1802, p. 595. — kaukasien
- Sturm, Käf. II, 1807, p. 203. — Duftschm. Fauna Austr. II, 1812, p. 282. — Fisch. Spicil. 1844, p. 80. — Küst. Käf. Eur. 1845, III, p. 46.
- Sol. Studi ent. II, 1848, p. 295 (149), 306 (160). — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 598; ed. II, p. 282; ed. III, 1874, 2, p. 85. — Muls. Col. Fr. Latigènes, 1854, p. 117. — Bach, Käfer-fauna III, 1856, p. 220. — Mill. Wien. Ent. Monatschr. II, 1858, p. 18. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 238. — Seidl. Fn. Baltica 1875, p. 360; ed. II, 1891, p. 513; Fauna Transsylv. 1891, p. 549; Mon. p. 283, 321. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 314; (6) II, 1882, p. 85, f. 90. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) I, 1887, IV, p. 921 (22).
- acuminata** Geer, Mém. V, 1775, p. 31. — Übers. v. Goeze V, 1781, p. 252.
- canaliculata** Fisch. Spicil. p. 81. — Fald. Fn. Transc. II, 1837, p. 48.
- Carbo** Fisch. Spicil. p. 87. — Stev. Mus. Univ. Mosq. II, 1829, p. 69. — Sol. Studi ent. II, 1848, p. 294 (148), 303 (157).
- confusa** Fisch. Spicil. p. 81.
- Dahli** Sol. Studi. ent. II, 1848, p. 295 (149), 317 (171). — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 56.

elongata Mén. Cat. rais. 1832, p. 199. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 93.

ensifera Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 67.

reflexicollis Fisch. Spicil. p. 76.

Biologie: Dickson, „Das Blatt f. Kampf“ 1905, nr. 4, p. 42 (als Schädling in Weizenfeldern) (russ.).

Anatomie etc.: Gilson, La Cellule V, 1889, p. 1—23, tab. (Duftapparat).

✓ *mucronata* Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 278 (except. fig.). — Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 250. — Redtenb. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 85. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 320; (6) II, 1882, p. 129, f. 130. — Seidl. Mon. p. 293, 324. — Desbr. Frelon IX, 1901, p. 190.

Chevrolati Sol. Studi entom. II, 1848, p. 294 (148), 298 (152), t. 15, f. 1, 5—7, 10, 11, 13.

dilatata Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 200.

morisaga Ol. Ent. III, 1795, nr. 60, p. 5 (exc. fig.). — Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 479. — Latr. Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 161; Règne anim. 1817, p. 297; ed. II, 1829, II, p. 17.

obtusa Sturm, Deutschl. Fauna Käf. II, 1807, p. 206, t. 44, f. a. — Duftschm. Fn. Austr. II, 1812, p. 283. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 200, t. 18, f. 2. — Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 598; ed. II, 1858, p. 591. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 220.

reflexa Sol. Studi ent. II, 1848, p. 299 (153).

stricticollis Villa, Col. Eur. dupl. Suppl. 1835, p. 48. — Sol. Studi ent. II, 1848, p. 298 (152).

striolata Küst. Käf. Eur. 1846, VII, 46.

sublineata Bril. Expéd. Morée 1832, p. 204. — Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 236.

subovata Sol. Studi ent. II, 1848, p. 298 (152).

Biologie: Haliday, Trans. Ent. Soc. Lond. 1838, II, p. 100, t. 11. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 609, t. 15, f. 20 (*Bl. fatidica*).

— Seidl. Mon. p. 246.

multistriata Ball. Bull. Mosc. LIII, 1878, I, p. 302. — Seidl. Mon. p. 287.

✓ *nefrauensis* Seidl. Mon. p. 257, 304.

nitens Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 200. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 309; (6) I, 1881, p. 178. — Seidl. Mon. p. 264.

stygia Er. Wagn. Reise III, 1841, p. 182, t. 7. — Küst. Käf. Eur. 1845, III, 44.

nitida Fisch. Spicil. p. 96. — Stev. Mus. Univ. Mosq. II, 1829, p. 69. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 318; (6) II, 1882, p. 110, f. 109. — Seidl. Mon. p. 280.

Jaegeri All. l. c. p. 311; l. c. p. 504, f. 64.

seriata All. l. c. p. 319; l. c. p. 115, f. 114.

Oberthüri Seidl. Mon. p. 299.

oblonga Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 349. — Seidl. Mon. p. 295.

major Kraatz, l. c. p. 350.

Mittel- u.

Südeuropa,

v. Spanien

bis westl.

Asien

Kuldja

Tunis

Algier

Kaukasus,

Kirghisen-

steppe,

Songarei,

Sibirien

Thibet

Turkestan

- ocreata** All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 314; (6) I, 1881, p. 525. — Seidl. Mon. p. 297. Kleinasien, Kreta etc.
- Oertzeni** Seidl. Mon. p. 299, 309. Griechenland
- ominosa** Mén. Cat. rais. 1832, p. 198. — Falderm. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 43, t. 7, f. 3. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 225. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 304; (6) I, 1881, p. 138, f. 22. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) I, 1887, IV, p. 910 (11). — Kraatz, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 66. — Seidl. Mon. p. 268. Baku
- armeniaca** Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 42, t. 7, f. 2. — Fisch. Spicil. p. 79.
- opaca** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 691. Turkestan
- Seidl. Mon. p. 293.
- orbicollis** Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 68. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 312; (6) I, 1881, p. 506, f. 66. — Seidl. Mon. p. 287. Südrussland, Baku
- orientalis** Sol. Studi ent. II, 1848, p. 296 (150), 327 (181). — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 88. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 304; (6) I, 1881, p. 132, f. 16. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) II, 1888, II, p. 273 (5). — Seidl. Mon. p. 266. — Lefroy, Ind. Ins. Life 1908, t. 21, f. 1. Ostindien
- ♂ *spathulata* Sol. Studi ent. II, 1848, p. 296 (150); 328, (182).
- ovipennis** Seidl. Mon. p. 254, 304. Marokko
- Pallasi** Seidl. Mon. p. 280, 306. Armenien
- parvicollis** Zoubk. Bull. Mosc. I, 1829, VI, p. 160, t. 4, f. 8; Bull. Mosc. Ent. I, 1836, p. 38, t. 3, f. 10. — Sol. Studi ent. II, 1848, p. 295 (149), 318 (172). — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 319; (6) II, 1882, p. 117, f. 115. — Seidl. Mon. p. 281. Rußland, Westasien
- Krynickyi* Kryn. Bull. Mosc. I, 1829, VI, p. 195; Bull. Mosc. Ent. I, 1836, p. 60. — Fisch. Spicil. p. 101.
- perlonga** Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 472; Second Yark. Miss. Col. 1890, p. 62, t. 2, f. 9. Pankong
- persica** Seidl. Mon. p. 272, 305. Persien
- persicola** Seidl. Mon. p. 273, 306. „
- Pharao** Seidl. Mon. p. 266, 305. Aegypten
- pinguis** All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 309; (6) I, 1881, p. 179, f. 55. — Seidl. Mon. p. 254. Marokko
- plana** Sol. Studi ent. II, 1848, p. 297 (151), 338 (192). — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 112. — Kraatz, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 67. — Seidl. Mon. p. 260. Algier, ? Südfrankreich
- armeniaca** All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 308; (6) I, 1881, p. 170, f. 48 (pars). Biologie: Xambeu, Echange 1893, p. 43.
- planicollis** Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 65. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 314; (6) I, 1881, p. 519, f. 79. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) V, 1887, IV, p. 914 (15). — Seidl. Mon. p. 286. Derbent, Sergiopol
- robusta** All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 318; (6) II, 1882, p. 106, f. 106.

- striatopunctata* All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 314; (6) I, 1881, p. 522, f. 81. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) I, 1881, IV, p. 905 (6).
- ✓ *platythorax* Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 121. Südpersien
laticollis Redt. Denkschr. Wien. Ac. I, 1850, p. 49.
- ✓ *polychresta* Forsk. Descr. anim. 1775, p. 79. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 173, f. 50. — Seidl. Mon. p. 258. Aegypten,
lineata Sol. Studi ent. II, 1848, p. 298 (152); 347 (201). Syrien,
maura Sol. l. c. p. 347 (201). Cypren,
minor Sol. l. c. p. 347 (201). ?Algier
sulcata F. Syst. Ent. 1775, p. 254. — Sol. Studi ent. II, 1848, p. 298 (152); 344 (198). — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 309; (6) I, 1881, p. 174, f. 175. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) II, 1888, II, p. 275 (7).
- Potanini* Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 690. — Seidl. Mon. p. 290. Kanssu
- prodigiosa* Er. Wagn. Reise III, 1841, p. 182, t. 7. — Küst. Käf. Eur. III, 1845, 39. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 304; (6) I, 1881, p. 137, f. 21. — Seidl. Mon. p. 259. Algier
multicosta Sol. Studi ent. p. 296 (150), 326 (180).
Küsteri Ball. Bull. Mosc. (n. s.) II, 1888, II, p. 276 (8).
- prolongata* Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1886, p. CLXXIX. Zentr.-Asien,
 — Seidl. Mon. p. 303. Ladak
- propheta* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 89. Marokko
 — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 308; (6) I, 1881, p. 165, f. 43. — Seidl. Mon. p. 261.
algerica Ball. Bull. Mosc. (n. s.) II, 1888, IV, p. 695 (2).
superstitiosa All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 308; (6) I, 1881, p. 166, f. 44. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) II, 1888, IV, p. 694 (1).
- pruinosa* Fald. Bull. Mosc. VI, 1833, p. 53; Bull. Mosc. Ent. I, 1836, p. 217. — Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 66. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 226. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 307; (6) I, 1881, p. 160, f. 39. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) I, 1887, IV, p. 911 (12). — Seidl. Mon. p. 268. Kirghisen-
anthrax Fisch. Mus. Univ. Mosq. II, 1829, p. 69; steppe,
 Spicil. p. 77. Orenburg
Fischeri Fisch. Catal. Col. Karel. 1843, p. 15; Spicil. p. 94. — Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 66.
longipes Zoubk. Bull. Mosc. VI, 1833, p. 331; Bull. Mosc. Ent. I, 1836, p. 315. — Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 67.
rorulenta Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 66.
- ✓ *pterosticha* Fisch. Catal. Col. Karel. 1843, p. 27; Spicil. p. 93. — Gebl. Bull. Mosc. XX, 1847, IV, p. 476. Turkestan,
 — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 318; Sibiren
 (6) II, 1882, p. 111, f. 110. — Ball. Bull. Mosc.

- (n. s.) I, 1887, IV, p. 919 (20). — Seidl. Mon. p. 286.
 var. *akinina* All. Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 388; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, p. 135.
- pterotapha** Fisch. in Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 201. Kaukasus
 — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 320; (6) II, 1882, p. 123, f. 120. — Seidl. Mon. p. 278.
angulicollis Motsch. Bull. Ac. Petr. II, 1860, p. 528.
anthracina Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 50. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 319; (6) II, 1882, p. 122.
scabriuscula All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 319; (6) II, 1882, p. 120, f. 118.
subalpina Mén. Cat. rais. 1832, p. 200. — Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 49. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 320; (6) II, 1882, p. 121, f. 119. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) I, 1887, IV, p. 907 (8).
tarda Motsch. Bull. Acad. Petr. II, 1860, p. 530.
- pubescens** All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 307; (6) I, 1881, p. 162, f. 40. — Seidl. Mon. p. 261.
- pudica** Ball. Bull. Mosc. (n. s.) II, 1888, p. 704 (11). Kaukasus
- puella** All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 317; (6) II, 1882, p. 102, f. 102. — Seidl. Mon. p. 284. Kaukasus, Arexestal
- pulvinata** Ménétr. Mém. Ac. Petr. VI, 1849, p. 235 (19). Kaukasus
 — Seidl. Mon. p. 274.
- putrida** Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 68; Bull. Acad. Petr. II, 1860, p. 528. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 318; (6) II, 1882, p. 107, f. 107 (pars). — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) I, 1887, IV, p. 905 (6). — Seidl. Mon. p. 280. Östliches Rußland, nördliches Asien, Kaukasus, Derbent
 ?*asiatica* Sol. Studi ent. II, 1848, p. 295 (149), 311 (164).
- punctostriata** Sol. Studi ent. II, 1848, p. 296 (150). Persien
 329 (183). — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 307; (6) I, 1881, p. 158, f. 37. — Seidl. Mon. 254.
 var. *firmior* Seidl. Mon. p. 254.
- quadricollis** Ball. Bull. Mosc. LIII, 1878, I, p. 304. Kuldja
- Quedenfeldti** Seidl. Mon. p. 254, 304. Marokko
- reflexa** Gebl. Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 55. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 315; (6) II, 1882, p. 84, f. 89. — Seidl. Mon. p. 291. Sibirien, Daurien
- variolaris* Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 122.
- variolata* All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 315; (6) II, 1882, p. 81, f. 87.
- violosa* Fisch. Spicil. p. 89 (nicht 104).
- reflexicollis** Sol. Studi ent. II, 1848, p. 295 (149), 314 (168). — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 317; (6) II, 1882, p. 105, f. 105. — Seidl. Mon. p. 279. Rußland, Ungarn
- ?*asiatica* Sol. Studi ent. II, 1848, p. 295 (149), 311 (164).
- putrida* All. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, p. 107 (pars).
- sinuatocollis* Sol. Studi ent. II, 1848, p. 314 (168).
- regia** Seidl. Mon. p. 292, 308. Turkmenien

- Reitteri** All. Wien. Ent. Zeit. IV, 1885, p. 180. — Seidl. Mon. p. 267. Turkestan
- Requieni** Sol. Studi ent. II, 1848, p. 297 (151), 340 (194). Algier,
— All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 309; Marokko,
(6) I, 1881, p. 177, f. 54. — Seidl. Mon. p. 264. Cyrenaika
- var. *cyrenaica* Seidl. Mon. p. 264.
- var. *substriata* Sol. Studi ent. II, 1848, p. 298 Marokko
(152), 345 (199). — Seidl. Mon. p. 264.
- var. *subteres* Sol. I. c. p. 297 (151), 341 (195).
— Seidl. Mon. p. 264.
- var. *tunisia* Seidl. Mon. p. 264. Tunis
- rhynchoptera** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, Yunnan
p. 344. — Seidl. Mon. p. 272.
- inermis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI,
1887, p. 127.
- robusta** Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 68. — Derbent
Seidl. Mon. p. 280.
- ♂ *confluens* All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880,
p. 317; (6) II, 1882, p. 99.
- rotundata** Sol. Studi ent. II, 1848, p. 296 (150), 325 Syrien,
(179). — Seidl. Mon. p. 271. Palästina
- sodalis* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857,
p. 249. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880,
p. 312; (6) I, 1881, p. 507, f. 67.
- var. *laticollis* All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, Syrien
1880, p. 310; (6) I, 1881, p. 497, f. 58.
- rugosa** Gebl. in Humm. Ess. IV, 1825, p. 48. — Fisch. Sibirien,
Cat. Col. Karel. 1843, p. 15; Spicil. p. 102. Mongolei,
— Sol. Studi ent. II, 1848, p. 295 (149), 319 China
(173). — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880,
p. 319; (6) II, 1882, p. 118, f. 116. — Seidl.
Mon. p. 275.
- ♀ *scabripennis* Fald. Mém. Acad. Petr. sav.
étrang. II, 1835, p. 69.
- variolata* Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 122.
- variolosa* Fisch. Spicil. p. 104 (nicht 89).
- rugulipennis** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891,
p. XCVII. Kaschmir
- Ruhmeri** Seidl. Mon. p. 260, 305. Cyrenaika
- sagitta** Seidl. Mon. p. 282, 307. Turkestan
- scabiosa** Baudi, Ann. Mus. Genova VI, 1874, p. 111; Astrabad,
Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 93. — Taschkent
Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 229;
XII, 1876, p. 331. — Seidl. Mon. p. 293.
- coriacea* All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880,
p. 316; (6) II, 1882, p. 88, f. 92.
- scabra** Fisch. Cat. Col. Karel. 1843, p. 15; Spicil. p. 91. Sibirien
— Seidl. Mon. p. 281.
- Schweinfurthi** Seidl. Mon. p. 263, 305. Aegypten
- scutellata** Fisch. Spicil. p. 72. — Motsch. Bull. Mosc. Songorei,
XVIII, 1845, I, p. 64. — All. Ann. Soc. Ent. Turkestan
Fr. (5) X, 1880, p. 313; (6) I, 1881, p. 512, f. 72.
— Seidl. Mon. p. 287.
- seriata** Fisch. Ent. Ross. I, 1822, p. 185, t. 16, f. 2; Spicil. Buchara,
p. 90. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) I, 1887, IV, Persien
p. 906 (7). — Seidl. Mon. p. 281.
- Lajoyei* All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883,
I, p. 26.
- socia** Seidl. Mon. p. 302, 309. Himalaya

- sougorica* Fisch. Spicil. p. 97. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 317; (6) II, 1882, p. 100. — Seidl. Mon. p. 293. Kaukasus,
Krim,
Sarepta
- ?*acuminata* Sol. Studi ent. II, 1848, p. 294 (148), 302 (156).
- convexicollis* Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 68.
- dorsata* All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 316; (6) II, 1882, p. 86.
- intrusa* Fisch. Spicil. p. 95. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 97.
- ♀? *Solieri* All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 317; (6) II, 1882, p. 101, f. 101.
- spinosa* All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 304; (6) I, 1881, p. 135, f. 20. — Seidl. Mon. p. 266. Meso-
potamien
- stenothorax* Fisch. Spicil. p. 73. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 313; (6) I, 1881, p. 513, f. 73. Centralasien,
Turkestan
- Seidl. Mon. p. 288.
- Stoliczkana* Bates, Cist. ent. II, 1879, p. 471; Second Yark. Miss. Col. 1890, p. 61. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 316; (6) II, 1882, p. 91, f. 95. Pamir
- Strauchi* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 88. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 308; (6) I, 1881, p. 168, f. 46. — Seidl. Mon. p. 262. Algier
- striola* Motsch. Bull. Acad. Petr. II, 1860, p. 528. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 318; (6) II, 1882, p. 112, f. 111. — Seidl. Mon. p. 286. Kras-
nowodsk,
Turkestan
- ?*coriacea* Fisch. Cat. Col. Karel. 1843, p. 15; Spicil. p. 85.
- pulvinata* All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 318; (6) II, 1882, p. 113, f. 112.
- ?*seriatimpunctata* Fisch. Spicil. p. 86.
- subcordata* Seidl. Mon. p. 281, 306. „
- sulcata* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 200. — Seidl. Mon. p. 265. Aegypten
- sulcifera* Seidl. Mon. p. 264, 305. Cyrenaika
- superstitiosa* Er. Wagn. Reise III, 1841, p. 183, t. 7. — Küst. Kaf. Eur. III, 1845, 40. — Luc. Expl. Alg. 1849, p. 320. — Seidl. Mon. p. 262. Algier
- taeniolata* Mén. Cat. rais. 1832, p. 198. — Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 44. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 225. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 308; (6) I, 1881, p. 172, f. 49. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) II, 1888, IV, p. 695 (2). — Seidl. Mon. p. 259. Syrien,
Griechen-
land,
Türkei,
Kaukasus,
Süd-
rußland,
Persien
- aegyptiaca* Sol. Studi ent. II, 1848, p. 296 (150), 330 (164).
- hians* Fisch. Spicil. p. 78. — Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 65.
- tentyrioides* Seidl. Mon. p. 302, 310. Himalaya
- tenuicauda* Seidl. Mon. p. 285, 307. Turkestan
- tenuicollis* Sol. Studi ent. II, 1848, p. 294 (148), 301 (155). — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 312; (6) I, 1881, p. 509, f. 68. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) II, 1888, IV, p. 702 (9). — Seidl. Mon. p. 298. Kleinasien,
Syrien,
Palaestina

- rotundicollis* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 240. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 312.
 var. *indagator* Reiche, l. c. p. 238.
- tibialis* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 241. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 314; (6) I, 1881, p. 523, f. 82. — Seidl. Mon. p. 277.
?microphthalma Fisch. Spicil. p. 86.
 var. *strigicollis* Baudi, Bull. Soc. Ital. VII, 1875, p. 20. — Seidl. Mon. p. 278.
- tibiella* Seidl. Mon. p. 278, 306.
- tingitana* All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 305; (6) I, 1881, p. 140, f. 24. — Seidl. Mon. p. 253.
- Titanus* Ménér. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 234 (18). — Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 65. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 223. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 304; (6) I, 1881, p. 133. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) I, 1887, IV, p. 909 (10). — Seidl. Mon. p. 267.
- transversalis* Gebl. Bull. Acad. Petr. III, 1845, p. 102; Bull. Mosc. XXXIII, 1860, III, p. 20. — Fisch. Spicil. p. 105. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 317; (6) II, 1882, p. 104, f. 104. — Seidl. Mon. p. 285.
 var. *evanida* Seidl. Mon. p. 283.
- transversimulecata* Ball. Bull. Mosc. LIII, 1878, I, p. 301. — Seidl. Mon. p. 296.
- tridentata* Waterh. Trans. Linn. Soc. Lond. (2) V, 1889, p. 125, t. 14, f. 9.
- tripolitana* Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 48; Rohlf's Kufra p. 375. — Seidl. Mon. p. 261.
- turcomanorum* Seidl. Mon. p. 268, 305.
- turkestanica* Seidl. Mon. p. 297, 309.
- umbilicata* Seidl. Mon. p. 302, 310.
- varicosa* Seidl. Mon. p. 291, 308.
- variolaris* All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 316; (6) II, 1882, p. 93, f. 97. — Seidl. Mon. p. 284.
- variolosa* Fald. Mém. Acad. Petr. sav. étr. II, 1835, p. 404. — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 315; (6) II, 1882, p. 83, f. 88. — Seidl. Mon. p. 291.
- vicina* Ménér. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 235 (19). — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 319; (6) II, 1882, p. 114, f. 113. — Ball. Bull. Mosc. (n. s.) II, 1888, IV, p. 701 (8). — Seidl. Mon. p. 278.
- tenuepunctata* Motsch. Bull. Acad. Petr. II, 1860, p. 528.
- virgo* Seidl. Mon. p. 282, 307.
- Waltli Seidl. Mon. p. 255, 304.
- Wiedemanni Sol. Studi ent. II, 1848, p. 298 (152), 350 (204). — All. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 306; (6) I, 1881, p. 157, f. 36. — Seidl. Mon. p. 256.

Balkanhalb-
 insel,
 Kleinasien,
 Süd-
 rußland

Kleinasien
 Marokko

Kras-
 nowodsk,
 Baku,
 Buchara

Turkestan

Kuldja,
 Turkestan
 Afghanistan

Tripolis

Turkmenien
 Turkestan
 Kanssu
 Centr.-Asien
 Turkestan

Centr.-Asien
 Peking

Baku

Songorei
 Spanien
 Aegypten

XLIX. Eleodinae.

Blaisdell, Bull. Un. St. Nat. Mus. LXIII, 1909, p. 1—254, t. 1—13 (Mon.).

Eleodes Eschsch.

Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 8. — Sol. Studi ent. II, 1848, p. 154 (8), 235 (89). — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 148. — Horn, Revis. Tenebr. in Trans. Amer. Phil. Soc. XIV, 1870, p. 301. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 374. — Cas. Ann. N. Y. Acad. Sc. V, 1890, p. 394.
— Blaisd. Bull. Un. St. Nat. Mus. LXIII, 1909, p. 29, 31 (Mon.).

Xysta Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 8. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 201.

Subgen. *Blapyllis* Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 301. — Blaisd. Mon. p. 34, 34, 35, 306.

Subgen. *Discogenia* Lec. New spec. Col. 1866, p. 117. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 319. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 374. — Blaisd. Mon. p. 33, 35, 434.

Subgen. *Eleodes* s. str. Blaisd. Mon. p. 34, 34, 35, 183.

Subgen. *Heteropromus* Blaisd. Mon. p. 33, 35, 179.

Subgen. *Lithleodes* Blaisd. Mon. p. 34, 34, 35, 114.

Subgen. *Melaneleodes* Blaisd. Mon. p. 33, 34, 35, 36.

Subgen. *Metablapyllis* Blaisd. Mon. p. 34, 34, 35, 391, t. 6, f. 16.

Subgen. *Promus* Lec. Class. Col. N. Amer. 1862, p. 226. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 302, 318. — Blaisd. Mon. p. 34, 34, 35, 152.

Subgen. *Pseudeleodes* Blaisd. Mon. p. 34, 35, 146.

Subgen. *Steneleodes* Blaisd. Mon. p. 33, 34, 35, 409.

Subgen. *Tricheleodes* Blaisd. Mon. p. 34, 35, 138.

acuta Say, Journ. Acad. Phil. III, 1823, p. 258; Amer. Entom. I, 1824, t. 16. — Lec. Compl. Writings Th. Say I, 1859, p. 31; Proc. Acad. Phil. 1858, p. 181. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 306. — Blaisd. Mon. p. 185, 185, 195, t. 1, f. 17 (*Eleodes* s. str.). Kansas bis
Texas

acuticauda Lec. Ann. Lyc. V, 1851, p. 135; Proc. Acad. Phil. 1858, p. 181. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 304, 314. — Blaisd. Mon. p. 234, 276, 278, t. 3, f. 7, 8, t. 11, f. 3 (*Eleodes* s. str.). Californien

f. *punctata* Blaisd. Mon. p. 278. „

var. *laticollis* Lec. l. c. p. 135. — Blaisd. Mon. p. 234, 280, 282, t. 3, f. 12, t. 11, f. 2. „

f. *minor* Blaisd. Mon. p. 283.

aequalis Say, Bost. Journ. Nat. Hist. I, 1835, p. 185. — Lec. Compl. Writ. Th. Say II, 1859, p. 657 (*Eleodes* s. str.). Mexico

? *alutacea* Sol. Studi ent. II, 1848, p. 237 (91), 240 (94).

Maillei Sol. l. c. p. 237 (91), 247 (101).

amaura Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 514 („
(*Eleodes* s. str.).

maura Champ. l. c. 1884, p. 81, t. 4, f. 4, 5.

ampla Blaisd. Mon. p. 40, 53, t. 4, f. 27, t. 10, f. 7, 8 Arizona,
(*Melaneleodes*). Neu-

var. *dolosa* Blaisd. Mon. p. 40, 57. Mexico etc.

angulata Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 9 (*Blapyllis*). Mexico

angusta Eschsch. l. c. p. 13. — Sol. Studi Ent. II, 1848, p. 237 (91), 248 (102). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, t. 4, f. 12 (*Eleodes* s. str.). „

arcuata Cas. Contr. Col. N. Amer. I, 1884, p. 47; Ann. N. York. Acad. V, 1890, p. 395. — Blaisd. Mon. p. 116, t. 4, f. 25, t. 11, f. 19 (*Lithleodes*). Arizona

- ✓ **armata** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 134; Arcan. Nat. 1859, p. 125, t. 12, f. 2; Proc. Acad. Phil. 1858, p. 181. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 303, 310. — Blaisd. Mon. p. 234, 259, t. 1, f. 18, t. 10, f. 38, 39 (*Eleodes* s. str.).
- var. *impotens* Blaisd. Ent. News VI, 1895, p. 236; Mon. p. 234, 263, t. 10, f. 37.
- Blanchardi** Blaisd. Mon. p. 312, 339, t. 6, f. 1 (*Blapyllis*).
- blaptoides** Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 12. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 78 (*Eleodes* s. str.).
- brevicollis** Gemm. und Har. Catal. 1870, p. 1868.
- obsoleta* Sol. Studi Ent. II, 1848, p. 237 (91), 238 (92).
- calcarata** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 86, t. 4, f. 15 (*Blapyllis*).
- ✓ **carbonaria** Say, Journ. Acad. Phil. III, 1823, p. 260. — Lec. Compl. Writings Th. Say II, 1859, p. 125; Proc. Acad. Phil. 1858, p. 181. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 303, 308. — Cas. Ann. N. Y. Acad. Sc. V, 1890, p. 395. — Blaisd. Mon. p. 40, 45, t. 3, f. 16; t. 10, f. 10 (*Melaneleodes*).
- immunis* Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 186.
- f. *glabra* Blaisd. Mon. p. 47, 48, t. 10, f. 9.
- f. *interstitialis* Blaisd. Mon. p. 47, 48.
- var. *soror* Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 185. — Blaisd. Mon. p. 40, 50, t. 10, f. 11.
- Caseyi** Blaisd. Mon. p. 313, 388, t. 6, f. 3; t. 12, f. 12 (*Blapyllis*).
- ✓ **caudifera** Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 184. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 304, 314. — Blaisd. Mon. p. 212, 212, 225, t. 4, f. 7; t. 10, f. 29, 30 (*Eleodes* s. str.).
- f. *glabra* Blaisd. Mon. p. 228.
- f. *scabra* Blaisd. Mon. p. 228.
- f. *sublaevis* Blaisd. Mon. p. 228.
- chihuahuensis** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, p. 86, t. 4, f. 14 (*Eleodes* s. str.).
- ✓ **clavicornis** Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 11. — Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, p. 269. — Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 182. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 304, 315. — Blaisd. Mon. p. 312, 371, t. 4, f. 11; t. 8, f. 6; t. 11, f. 38 (*Blapyllis*).
- impressicollis* Bohem. Freg. Eugen. Resa Ins. 1858, p. 90.
- Biologie: Puppe: Blaisd. Mon. p. 500, t. 13, f. 1—3.
- coaretata** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 91 (*Blapyllis*).
- ✓ **connata** Sol. Studi ent. II, 1848, p. 237 (91), 243 (97) (*Eleodes* s. str.).
- ✓ **consobrina** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 135. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 304, 316. — Blaisd. Mon. p. 312, 333, t. 4, f. 9, 10; t. 12, f. 3 (*Blapyllis*).
- Veseyi* Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 187.
- **cordata** Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 12, t. 14, f. 6. — Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, p. 274. — Sol. Studi Ent. II, 1848, p. 237 (91), 250 (104),

Colorado,
Arizona,
Californien

„

„
Mexico

„

„

Colorado,
Neu-
Mexico,
Arizona,
Texas

Texas

Nevada,
Californien

Colorado,
Arizona,
Texas,
Neu-Mexico

Texas,
Arizona
Neu-Mexico
Arizona
Mexico

Californien

Mexico

„

Californien

„
Oregon

- t. 10, f. 18. — Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 182.
 — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 304, 317. —
 Blaisd. Mon. p. 313, 379, t. 4, f. 6; t. 7, f. 1—4,
 6; t. 12, f. 10 (*Blapyllis*).
intricata Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II,
 p. 273.
stricta Lec. Entom. Report 1857, p. 50.
tuberculata Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 12.
 — Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, p. 274.
f. elongata Blaisd. Mon. p. 383. Süd-
 californien
f. intermedia Blaisd. Mon. p. 381. Nörtl.
 Californien
f. oblonga Blaisd. Mon. p. 383. Californien
f. sublaevis Blaisd. Mon. p. 381. „
 var. *rotundipennis* Lec. Entom. Report 1857, Oregon,
 p. 50. — Blaisd. Mon. p. 312, 384, t. 12, f. 5, 6. Washington
cuneaticollis Cas. Ann. N. Y. Acad. V, 1890, p. 397. Californien
 — Blaisd. Mon. p. 40, 91, t. 3, f. 18, t. 10, f. 21
 (*Melaneleodes*).
curta Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, p. 82, Mexico
 t. 4, f. 8 (*Eleodes* s. str.).
debilis Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 185. — Horn, Neu-Mexico,
 Revis. Tenebr. 1870, p. 308. — Cas. Ann. N. Y. Arizona,
 Acad. V, 1890, p. 396. — Blaisd. Mon. p. 40, Texas
 41, t. 4, f. 26, t. 10, f. 1 (*Melaneleodes*).
dentipes Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 10, t. 14, f. 4. Californien
 — Guér. Mag. Zool. 1834, p. 31, t. 117. —
 Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, p. 267. —
 Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 201. — Sol. Studi
 ent. II, 1848, p. 238 (92), 252 (106). — Lec.
 Proc. Acad. Phil. 1858, p. 181. — Horn, Revis.
 Tenebr. 1870, p. 304, 314. — Blaisd. Mon. p. 234,
 251, 254, t. 3, f. 9—11; t. 6, f. 18, 19; t. 8, f. 1,
 3, 10—13, 15—17; t. 9, f. 5, 6, 11, 12; t. 10,
 f. 33—35; t. 13, f. 5, 8—11, 15, 17, 18 (*Eleodes*
 s. str.).
f. confinis Blaisd. Ent. News VI, 1895, p. 237; Californien
 Mon. p. 255, t. 3, f. 13; t. 10, f. 36.
f. elegans Cas. Ann. N. Y. Acad. V, 1890, p. 401. „
 — Blaisd. Mon. p. 255.
f. elongata Blaisd. Mon. p. 254. „
f. elongata-laevis Blaisd. Mon. p. 254. „
f. elongata-punctata Blaisd. Mon. p. 254. „
f. pertenuis Blaisd. Mon. p. 253. „
f. prominens Cas. Ann. N. Y. Acad. V, 1890, „
 p. 401. — Blaisd. Mon. p. 254.
f. robusta Blaisd. Mon. p. 255.
 Biologie: Larve: Gissler. Bull. Brookl. Soc. I,
 1880, p. 19, f. 4, 5. — Blaisd. Mon. p. 494, 495,
 496, 497, t. 13, f. 4—14.
 Anatomie etc.: Gissler, Psyche II, 1879, p. 209,
 f. 10.
dilaticollis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, Mexico
 p. 83, 515, t. 4, f. 10 (*Eleodes* s. str.).
dissimilis Blaisd. Mon. p. 393, 393, 398, t. 5, f. 12; t. 12, Arizona
 f. 17 (*Metablapyllis*).
 var. *nevadensis* Blaisd. Mon. p. 393, 393, 402, Nevada,
 t. 5, f. 11; t. 12, f. 16. Arizona

- distincta** Sol. Studi ent. II, 1848, p. 237 (91), 239 (93) Mexico
(*Blapyllis*).
- elongatula** Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 13 (*Eleodes* „
s. str.).
- erratica** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, „
p. 87, t. 4, f. 16 (*Blapyllis*).
- Eschscholtzi** Sol. Studi ent. II, 1848, p. 238 (92), 254 Mexico,
(108). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, Texas
1884, p. 77, t. 3, f. 24. — Blaisd. Mon. p. 235,
285, t. 11, f. 5 (*Eleodes* s. str.).
- var. *lucae* Lec. New spec. Col. 1866, p. 114. — Cap S. Lucas
Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 303, 312. —
Blaisd. Mon. p. 235, 289, t. 1, f. 21, t. 11; f. 4.
- f. *ecaudata* Blaisd. Mon. p. 291. „
- f. *grandis* Blaisd. Mon. p. 291. „
- f. *inflata* Blaisd. Mon. p. 291, t. 1, f. 22. „
- exarata** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, p. 78, Mexico
t. 4, f. 3 (*Eleodes* s. str.).
- extricata** Say, Journ. Ac. Phil. III, 1823, p. 261. — Lec. Kansas,
Proc. Acad. Phil. 1858, p. 181. — Horn, Revis. Nebraska,
Tenebr. 1870, p. 303, 309. — Cas. Contrib. Colorado,
Col. N. Amer. I, 1884, p. 48. — Blaisd. Mon. Texas,
p. 116, 121, t. 1, f. 12, t. 11; f. 20, 21 (*Litheleodes*). Utah,
Britisch Amerika
- cognata* Haldem. Stansbury Explor. Append. C, 1852, p. 376. — Cas. Ann. N. Y. Acad. V, 1890, p. 395.
- f. *cognata typica* Blaisd. Mon. p. 123. Arizona,
Utah
- f. *cognata punctata* Blaisd. Mon. p. 123. Colorado,
N. Mexico
- f. *convexicollis* Blaisd. Mon. p. 123. Wyoming,
Montana
- f. *elongata* Blaisd. Mon. p. 123. Arizona
- var. *arizonensis* Blaisd. Mon. p. 116, 125. „
- Forreri** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, Mexico
p. 88, 516, t. 4, f. 18 (*Blapyllis*).
- Fuehsi** Blaisd. Mon. p. 312, 343, t. 12, f. 9 (*Blapyllis*). Californien
- fusiformis** Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 184. — Horn, Nebraska,
Revis. Tenebr. 1870, p. 304, 318. — Blaisd. Kansas,
Mon. p. 156, 172, t. 4, f. 3; t. 11, f. 14 (*Promus*). Texas etc.
- gigantea** Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 267; Californien
Mag. Zool. 1843, t. 127. — Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 181. — Lacord. Genera Col. V,
Atl. 1859, t. 51, f. 1. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 303, 312. — Blaisd. Mon. p. 411, 412,
t. 1, f. 4—6; t. 12, f. 19—20 (*Steneleodes*).
- var. *estriata* Cas. Ann. N. Y. Acad. V, 1890, p. 398, VII, 1893, p. 597. — Blaisd. Mon. p. 412, 421, t. 12, f. 21.
- var. *gentilis* Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 187. „
— Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 303, 311. —
Blaisd. Mon. p. 412, 416, t. 12, f. 36.
- Biologie: Larve: Gissler, Bull. Brookl. Soc. I, 1880, p. 19, f. 4, 5. — Blaisd. Mon. p. 496.
- Anatomie etc.: Gissler, Psyche II, 1879, p. 209, fig.
- glabricollis** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884, Mexico
p. 85, 515 (*Eleodes* s. str.).

- Goryi** Sol. Studi ent. II, 1848, p. 237 (91), 251 (105), t. 10, f. 14—17, 19. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 93, t. 4, f. 25. — Blaisd. Mon. p. 156, 164, t. 4, f. 5; t. 11, f. 16 (*Promus*).
seriata Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 185. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 319. Mexico, Neu-Mexico, Texas
- gracilis** Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 184. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 303, 312. — Blaisd. Mon. p. 235, 237, t. 4, f. 19; t. 10, f. 32 (*Eleodes* s. str.). Neu-Mexico, Arizona etc.
 var. *distans* Blaisd. Mon. p. 235, 242, t. 5, f. 19; t. 12, f. 34. Californien
- grandicollis** Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 266; Mag. Zool. XIV, 1844, t. 130. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 303, 312. — Blaisd. Mon. p. 207, t. 1, f. 8; t. 11, f. 11 (*Eleodes* s. str.).
 f. *valida* Bohem. Freg. Eug. Resa Ins. 1858, p. 90. — Blaisd. Mon. p. 208. Süd-Californ., Arizona
- granosa** Lec. New Spec. Col. 1866, p. 116. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 304, 314, t. 14, f. 17. — Blaisd. Mon. p. 147, t. 4, f. 13; t. 11, f. 31, 32 (*Pseudeleodes*). Californien, Nevada
- forma fortis* Blaisd. 1909 p. 150
granulata Lec. Entom. Report 1857, p. 50. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 303, 309. — Blaisd. Mon. p. 116, 127, t. 4, f. 28 (*Litheleodes*). Oregon, Californien
 ? *subaspera* Sol. Studi ent. II, 1848, p. 237 (91), 246 (100).
subtuberculata Walk. Natur. Vancouver 1866, II, p. 328.
 f. *aspera* Lec. New spec. Col. 1866, p. 115. — Blaisd. Mon. p. 131. Neu-Mexico
 f. *obtusa* Lec. Proc. Ac. Phil. 1861, p. 352. — Blaisd. Mon. p. 131.
 f. *tuberculata* Blaisd. Mon. p. 131, t. 11, f. 22.
- gravida** Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 9. — Guér. Mag. Zool. 1834, p. 30, t. 116. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 201. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 91 (*Blapyllis*). Mexico
- Hepburni** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 88 (*Blapyllis*). „
- hirsuta** Lec. Proc. Acad. Phil. 1861, p. 352. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 304, 315. — Blaisd. Mon. p. 138, 139, t. 11, f. 30 (*Tricheleodes*). Californien, Nevada
- hispilabris** Say, Journ. Ac. Phil. III, 1823, p. 259; Amer. Entom. I, 1824, p. 32, t. 16. — Lec. Complete Writ. Th. Say I, 1859, p. 32, II, 1859, p. 152. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 313. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 79. — Blaisd. Mon. p. 212, 217, t. 3, f. 19; t. 10, f. 26. Colorado, Kansas, Neu-Mexico, Texas, Mexico
Lecontei Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 122.
sulcata Lec. Proc. Acad. Phil. VI, 1852, p. 67; 1858, p. 181.
 f. *composita* Cas. Ann. N. York Acad. VI, 1891, p. 58. — Blaisd. Mon. p. 221. Texas
 f. *convexa* Lec. Ent. Rep. 1857, p. 49. — Blaisd. Mon. p. 220. „
 f. *elongata* Blaisd. Mon. p. 220. Arizona
 f. *laevis* Blaisd. Mon. p. 220. Washington, Utah

- f. *nupta* Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 183. Texas
 — Blaisd. Mon. p. 220.
- f. *sculptilis* Blaisd. Mon. p. 220. Arizona etc.
 Mexico
- ✓ *Hoegei* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 91, t. 4, f. 23 (*Blapyllis*).
- ✓ *Hoppingi* Blaisd. Mon. p. 312, 368, t. 6, f. 2 (*Blapyllis*). Californien
 Horni Blaisd. Mon. p. 312, 350, t. 5, f. 15; t. 12, f. 1, 33 (*Blapyllis*). „
- ✓ *humeralis* Lec. Entom. Report 1857, p. 50; Proc. Acad. Phil. 1858, p. 182. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 303, 309. — Blaisd. Mon. p. 41, 95, t. 3, f. 17; t. 10, f. 19 (*Melaneleodes*). Washington, Oregon, Nördliches Californien
latiuscula Walk. Natur. Vancouver 1866, II, p. 329. Idaho
 f. *granulato-muricata* Blaisd. Mon. p. 97, t. 10, f. 20. Nevada,
 Utah
 f. *tuberculo-muricata* Blaisd. Mon. p. 97. Colorado
 Mexico
- ✓ *impolita* Say, Boston Journ. Nat. Hist. I, 1835, p. 183. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 90, t. 4, f. 22 (*Blapyllis*).
Aubei Sol. Studi ent. II, 1848, p. 237 (91), 245 (99).
- inculta* Lec. Proc. Acad. Phil. 1861, p. 352. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 315. — Blaisd. Mon. p. 311, 329, t. 5, f. 13; t. 11, f. 34 (*Blapyllis*). Californien
- innocens* Lec. New spec. Col. 1866, p. 114. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 303, 312. — Blaisd. Mon. p. 412, 429, t. 4, f. 20, 21; t. 12, f. 24 (*Steneleodes*). Nieder-Californien
- ✓ *insularis* Linell, Proc. Ent. Soc. Wash. IV, 1901 (1899), p. 181. — Blaisd. Mon. p. 156, t. 4, f. 22; t. 11, f. 12 (*Promus*). „
- ✓ *Knausi* Blaisd. Mon. p. 40, 67, t. 4, f. 24; t. 10, f. 15, 16 (*Melaneleodes*). Neu-Mexico
- laevigata* Sol. Studi Ent. II, 1848, p. 237 (91), 244 (98). Mexico,
 — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, Guatemala
 t. 4, f. 19 (*Blapyllis*).
- Lecontei* Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 304, 316. — Blaisd. Mon. p. 311, 321, t. 5, f. 21 (*Blapyllis*). Colorado
subaspera Lec. N. spec. Col. 1866, p. 115.
- ✓ *Letcheri* Blaisd. Mon. p. 116, 133, t. 3, f. 5, 6; t. 11, f. 25, 26 (*Lithleodes*). Nevada
 var. *Vandykei* Blaisd. Mon. p. 116, 136. Californien
 f. *parvula* Blaisd. Mon. p. 137, t. 11, f. 23, 24. „
- ✓ *longicollis* Lec. Ann. Lyc. V, 1851, p. 134; Proc. Acad. Phil. 1858, p. 181. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 303, 311. — Blaisd. Mon. p. 411, 425, t. 1, f. 7; t. 8, f. 22, 23; t. 12, f. 22, 23 (*Steneleodes*). Arizona,
 Neu-Mexico,
 Texas etc.
- Haydeni* Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 186.
- longicornis* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 87, 516, t. 4, f. 17 (*Blapyllis*). Mexico
- ✓ *longipilosa* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 42, t. 1, f. 13. — Blaisd. Mon. p. 212, 212, 230, t. 4, f. 23; t. 10, f. 31 (*Eleodes* s. str.). Nevada,
 Californien
- macrura* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 511. Mexico
- ✓ *marginata* Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 10. — Mannh. Rev. Zool. 1840, p. 137; Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 268; Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 182; New spec. Col. 1866, p. 117. — Californien

- Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 320. — Blaisd. Mon. p. 435, 435, 436, t. 2, f. 11—13; t. 6, f. 20, t. 12, f. 25 (*Discogenia*).
- Fischeri* Mannerh. l. c. p. 137; l. c. p. 269:
- maura* Say, Bost. Journ. Nat. Hist. I, 1835, p. 184. — Mexico
Lec. Complete Writ. Th. Say II, 1859, p. 656.
— Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 81, t. 4, f. 4, 5 (*Eleodes* s. str.).
- elongatula* Sol. Studi ent. II, 1848, p. 237 (91) 242 (96).
- melanaria* Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 13. — Sol. Studi Ent. II, 1848, p. 237 (91), 241 (95) *Blapyllis*.
- militaris* Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 303, 310. — Nieder-
Blaisd. Mon. p. 234, 267, t. 1, f. 20; t. 10, f. 40 Californien,
(*Eleodes* s. str.) Arizona
- f. *subedentata* Blaisd. Mon. p. 270.
- var. *femorata* Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, Californien
p. 134; Proc. Acad. Phil. 1858, p. 181. — Horn,
Revis. Tenebr. 1870, p. 303, 311. — Blaisd.
Mon. p. 234, 272.
- montana* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, Mexico
p. 86 (*Blapyllis*).
- neotomae* Blaisd. Mon. p. 312, 347, t. 4, f. 2; t. 12, f. 2 Californien
(*Blapyllis*).
- nigrina* Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 186. — Horn, Oregon,
Revis. Tenebr. 1870, p. 303, 313. — Blaisd. Arizona,
Mon. p. 393, 393, 393, t. 1, f. 1—3; t. 6, f. 16, 17, Colorado
t. 12, f. 13, 14 (*Metablapyllis*). etc.
- var. *perlonga* Blaisd. Mon. p. 393, 393, 398, Wyoming
t. 12, f. 15.
- nitida* Cas. Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 58. — Blaisd. Arizona
Mon. p. 493 (*Eleodes* s. str.).
- obliterata* Say, Bost. Journ. Nat. Hist. I, 1835, p. 184. Mexico
- obscura* Say, Journ. Acad. Phil. III, 1823, p. 259; Amer. Colorado,
Entomol. I, 1824, p. 32, t. 16, f. 3. — Lec. Wyoming,
Complete Writ. Th. Say I, 1859, p. 32; Proc. Washing-
Acad. Phil. 1858, p. 181. — Horn, Revis. Tenebr. ton,
1870, p. 302, 305. — Blaisd. Mon. p. 185, 185, Neu-
187, 190, 193, t. 1, f. 13; t. 8, f. 8, 9, 14; t. 10, Mexico,
f. 25 (*Eleodes* s. str.). Oregon
- conjuncta* Walk. Natur. Vancouver 1866, II, p. 329.
- convexicollis* Walk. l. c. p. 328.
- f. *deleta* Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 182. Neu-Mexico
— Blaisd. Mon. p. 194.
- var. *arata* Lec. l. c. p. 182. — Blaisd. Mon. p. 194.
- var. *dispersa* Lec. l. c. p. 182. — Horn, Revis. Arizona,
Tenebr. 1870, p. 305. — Blaisd. Mon. p. 190, Colorado
191, t. 1, f. 15. etc.
- var. *sulcipennis* Mannerh. Bull. Mosc. XVI, Arizona,
1843, II, p. 266; Mag. Zool. XIII, 1843, t. 128. Idaho,
— Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 182; Entom. Oregon,
Report 1857, p. 50. — Horn, Revis. Tenebr. nördliches
1870, p. 306. — Blaisd. Mon. p. 190, 194, t. 1, Californien
f. 16; t. 4, f. 15; t. 8, f. 4, 8, 9, 14.
- obsoleta* Say, Journ. Acad. Phil. III, 1823, p. 261. — von Kansas
— Lec. Compl. Writ. Th. Say II, 1859, p. 153. bis Neu-
— Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 303, 308. — Mexico
Blaisd. Mon. p. 40, 58, t. 3, f. 1—4, 15; t. 10,
f. 13, 14 (*Eleodes* s. str.).

- f. annectans* Blaisd. Mon. p. 60.
f. glabra Blaisd. Mon. p. 60.
f. punctata Blaisd. Mon. p. 60.
 var. *porcata* Casey, Ann. N. Y. Acad. V, 1890, p. 396. — Blaisd. Mon. p. 40, 63, t. 3, f. 14; t. 10, f. 12.
olida Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 516 (*Blapyllis*).
omissa Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 186. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 308. — Blaisd. Mon. p. 40, 72, 73, t. 2, f. 3, 4; t. 10, f. 2—4 (*Melaneleodes*).
interrupta Blaisd. Ent. News III, 1892, p. 241.
f. catalinae Blaisd. Mon. p. 73.
f. communis Blaisd. Mon. p. 73, t. 2, f. 2.
f. emarginata Blaisd. Mon. p. 74.
 var. *peninsularis* Blaisd. Mon. p. 40, 79.
 var. *pygmaea* Blaisd. Mon. p. 40, 77, t. 2, f. 9, 10; t. 10, f. 5, 6.
f. borealis Blaisd. Mon. p. 79.
opaca Say, Journ. Acad. Phil. III, 1823, p. 262. — Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 182; Class. Col. N. Amer. 1861, p. 226. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 318. — Blaisd. Mon. p. 156, 175, t. 4, f. 4, t. 11, f. 17 (*Promus*).
parvicollis Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 11. — Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, p. 271. — Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 182. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 304, 317. — Blaisd. Mon. p. 312, 354, t. 5, f. 4; t. 7, f. 5; t. 12, f. 7 (*Blapyllis*).
f. farallonica Blaisd. Mon. p. 356.
 var. *constricta* Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 187. — Blaisd. Mon. p. 312, 365.
 var. *planata* Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 12. — Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, p. 270. — Blaisd. Mon. p. 312, 359.
 var. *producta* Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 271. — Blaisd. Mon. p. 312, 362, t. 12, f. 8.
pedinoides Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 183. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 303, 307. — Blaisd. Mon. p. 41, 109, t. 1, f. 11; t. 10, f. 24 (*Melaneleodes*).
f. asperata Lec. Proc. Ac. Phil. 1858, p. 183.
 var. *neomexicana* Blaisd. Mon. p. 41, 113, t. 10, f. 23.
peropaea Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 517 (*Blapyllis*).
pilosa Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 304, 314. — Blaisd. Mon. p. 138, 142, t. 4, f. 14; t. 11, f. 27—29 (*Tricheleodes*).
f. ordinata Blaisd. Mon. p. 143.
pimeloides Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 274; Mag. Zool. XIII, 1843, t. 129. — Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 182. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 304, 318. — Blaisd. Mon. p. 313, 384, t. 5, f. 5; t. 12, f. 11 (*Blapyllis*).
subligata Lec. Entom. Report 1857, p. 50.

Colorado
 Arizona
 Neu-Mexico,
 Colorado
 Arizona,
 Neu-Mexico
 Mexico
 Californien
 „
 „
 Nieder-Californien
 Süd-Californien
 Texas,
 Nebraska,
 Kansas,
 Colorado
 Californien
 „
 „
 „
 Texas
 Neu-Mexico
 Mexico
 Californien,
 Nevada,
 Oregon etc.
 Californien,
 Washing-ton,
 Nevada,
 Montana
 etc.
 6*

- viator* Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 188; 1873, p. 313.
- var. *brunnipes* Cas. Ann. N. Y. Acad. V, 1890, p. 402. — Blaisd. Mon. p. 313, 386. Idaho, Wyoming etc.
- planipennis* Lec. New spec. Col. 1866, p. 116. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 304, 316. — Blaisd. Mon. p. 435, 445, t. 5, f. 6; t. 9, f. 7; t. 12, f. 27 (*Discogenia*). Neu-Mexico, Arizona, Colorado
- polita* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 513 (*Eleodes* s. str.). Mexico
- ponderosa* Champ. l. c. 1884, p. 84, 515, t. 4, f. 11 (*Eleodes* s. str.). „
- quadricollis* Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 12, t. 14, f. 5. — Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, p. 268. — Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 181. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 303, 308. — Cas. Ann. N. Y. Acad. V, 1890, p. 395. — Blaisd. Mon. p. 40, 81, t. 2, f. 8; t. 8, f. 7, 20, 21; t. 10, f. 17, 18 (*Melaneleodes*). Californien
- f. *tarsalis* Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 399; VII, 1893, p. 597. — Blaisd. Mon. p. 85, t. 2, f. 5—7.
- var. *anthracina* Blaisd. Mon. p. 40, 87. Arizona
- var. *lustrans* Blaisd. Mon. p. 40, 89. „
- Biologie: Cooke and Riley, Bull. Dep. Agr. Ent. IV, 1884, p. 90.
- reflexicollis* Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 270. Californien
- Blaisd. Mon. p. 494.
- Rileyi* Cas. Ann. N. Y. Acad. VI, 1892, p. 57. — Blaisd. Mon. p. 41, 100 (*Melaneleodes*). Arizona
- rotundicollis* Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 9. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 82, t. 4, f. 6, 7 (*Eleodes* s. str.). Mexico
- ? *parva* Say, Bost. Journ. Nat. Hist. I, 1835, p. 186. — Lec. Complete Writ. Th. Say II, 1859, p. 658.
- rugosa* Perbosc. Rev. Zool. 1839, p. 263. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 77 (*Eleodes* s. str.). „
- caudata* Sol. Studi Ent. II, 1848, p. 238 (92), 255 (109).
- ruida* Say, Bost. Journ. Nat. Hist. I, 1835, p. 183. — Lec. Compl. Writ. Th. Say II, 1859, p. 656. „
- Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 84, t. 3, f. 25 (*Eleodes* s. str.).
- coriacea* Sol. Studi Ent. II, 1848, p. 237 (91), 249 (103).
- Sallaei* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 89, t. 4, f. 21 (*Blapyllis*). „
- scabricula* Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 187. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 320. — Blaisd. Mon. p. 435, 435, 440, t. 4, f. 1; t. 8, f. 18, 19; t. 9, f. 8, 9; t. 12, f. 26 (*Discogenia*). Californien
- scabripennis* Lec. Proc. Acad. Phil. 1859, p. 77. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 304, 315. — Blaisd. Mon. p. 312, 338 (*Blapyllis*). „
- scabrosa* Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 11. — Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 272. — Lec. Proc. „

- Acad. Phil. 1858, p. 182. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 317. — Blaisd. Mon. p. 310, 311, 312, 375, t. 5, f. 22; t. 8, f. 5; t. 11, f. 4 (*Blapyllis*).
- scapularis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 81 (*Eleodes* s. str.). Mexico
- Schwarzi** Blaisd. Mon. p. 393, 393, 406, t. 5, f. 10; t. 12, f. 18 (*Metablapyllis*). Washington
- segregata** Champ. l. c. 1892, p. 513 (*Eleodes* s. str.). Mexico
- Snowi** Blaisd. Mon. p. 311, 317, t. 4, f. 12; t. 11, f. 35, 36 (*Blapyllis*). Colorado
- Solieri** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 89, t. 4, f. 20 (*Blapyllis*). Arizona etc. Mexico
- ? *celsa* Say, Bost. Journ. Nat. Hist. I, 1835, p. 185.
- Lec. Compl. Writ. Th. Say II, 1859, p. 657.
- spinipes** Sol. Studi ent. II, 1848, p. 238 (92), 253 (107). „
- Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 77, t. 4, f. 2 (*Eleodes* s. str.).
- Spinolae** Sol. Studi Ent. II, 1848, p. 238 (92), 253 (107) (*Blapyllis*). Mexico
- sponsa** Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 184. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 304, 313. — Blaisd. Mon. p. 212, 212, 213, t. 4, f. 8; t. 10, f. 27, 28 (*Eleodes* s. str.). Colorado, Texas, Neu-Mexico, Vancouver
- binotata* Walk. Natur. Vancouver 1866, II, p. 329.
- f. convexa* Blaisd. Mon. p. 215.
- stolidia** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 92 (*Blapyllis*). Mexico
- striata** Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 30. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 202. „
- striolata** Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 185. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 305, 319. — Blaisd. Mon. p. 156, 168, t. 5, f. 2; t. 11, f. 15 (*Promus*). Texas, Mexico
- subcylindrica** Cas. Ann. N. Y. Acad. V, 1890, p. 400. Arizona
- Blaisd. Mon. p. 235, 246 (*Eleodes* s. str.).
- subnitens** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 134. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 304, 319. — Blaisd. Mon. p. 156, 161, t. 5, f. 3; t. 11, f. 13 (*Promus*). „
- subpinguis** Blaisd. Mon. p. 234, 247, t. 5, f. 18; t. 12, f. 35 (*Eleodes* s. str.). Texas
- sulcata** Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 9. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 92, t. 4, f. 24 (*Blapyllis*). Mexico
- sulcatula** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 83, 514, t. 4, f. 9 (*Eleodes* s. str.). „
- suturalis** Say, Journ. Acad. Phil. III, 1823, p. 257; Amer. Ent. I, 1824, t. 16. — Lec. Compl. Writ. Th. Say I, 1859, p. 30; Proc. Acad. Phil. 1858, p. 181. — Lacord. Genera Col. V, 1859, Atl. t. 51, f. 3. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 302, 306. — Blaisd. Mon. p. 185, 185, 199, t. 1, f. 14 (*Eleodes* s. str.). Texas, Nebraska, Kansas, Dakota
- var. *texana* Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 182; in Thomson, Arcana Naturae 1859, p. 124, t. 12, f. 5. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 306. — Blaisd. Mon. p. 202, t. 1, f. 19, 23.
- tenebricosa** Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 122. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 89 (*Blapyllis*). Mexico

- obscura* Sol. Studi ent. II, 1848, p. 237 (91), 245 (99).
- tenebrosa* Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 304, 316. — Californien, Nevada
Blaisd. Mon. p. 311, 325, t. 1, f. 9, 10; t. 11, f. 37 (*Blapylis*).
- var. *nana* Blaisd. Mon. p. 311, 328. Californien, Nevada
- tenuipes* Cas. Ann. N. Y. Acad. V, 1890, p. 399. — Texas
Blaisd. Mon. p. 235, 294, t. 11, f. 6 (*Eleodes* s. str.).
- tessellata* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, Mexico
p. 517 (*Blapylis*).
- tibialis* Blaisd. Mon. p. 311, 313, t. 4, f. 16; t. 11, f. 33 Nieder-Californien
(*Blapylis*).
- f. *oblonga* Blaisd. Mon. p. 315.
- tricostata* Say, Journ. Acad. Phil. III, 1823, p. 262. Mexico,
— Lec. Proc. Acad. Philad. 1858, p. 181. — Texas,
Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 303, 307. — Neu-Mexico,
Blaisd. Mon. p. 41, 104, t. 3, f. 20 (*Melaneleodes*). Kansas,
alternata Kirby, Fn. Boreali Amer. IV, 1837, Colorado
p. 232. etc.
- planata* Sol. Studi ent. II, 1848, p. 366 (220).
- f. *costata* Blaisd. Mon. p. 106.
- f. *ovalis* Blaisd. Mon. p. 106.
- f. *robusta* Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 183.
— Blaisd. Mon. 106.
- Biologie: Williston, Psyche IV, 1884, p. 168.
- ventricosa* Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 186. — Texas,
Revis. Tenebr. 1870, p. 303, 311. — Mexico
Blaisd. Mon. p. 235, 300, t. 5, f. 1; t. 11, f. 8, 9 (*Eleodes* s. str.).
- var. *Falli* Blaisd. Mon. p. 235, 305, t. 11, f. 10. Texas
- veterator* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 33. „
— Blaisd. Mon. 179, t. 4, f. 17; t. 11, f. 18 (*Hetero-promus*).
- vicina* Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 133. — Horn, Californien,
Revis. Tenebr. 1870, p. 308. — Cas. Ann. N. nördliches
York Acad. V, 1890, p. 395. — Blaisd. Mon. Mexico
p. 493 (*Eleodes* s. str.).
- sonorae* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 85, 516, t. 4, f. 13.
- Wiekhami* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, Arizona
p. 41, t. 1, f. 12. — Blaisd. Mon. p. 235, 297,
t. 11, f. 7 (*Eleodes* s. str.).

Trogloderus Lec.

- Lec. N. Amer. Ent. I, 1879, p. 2. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 374. — Blaisd. Mon. p. 29, 483.
- costatus* Lec. l. c. p. 3, t. 1, f. 3. — Blaisd. Mon. p. 486, Nevada,
486, t. 6, f. 7, 8, 13. Idaho
- tuberculatus* Blaisd. Mon. p. 486, 486, 490, t. 6, f. 14, 15; Californien
t. 12, f. 38.

Eleodimorpha Blaisd.

Blaisd. Bull. Un. St. Nat. Mus. LXIII, 1909, p. 477.

Bolean Blaisd. l. c. p. 479, t. 6, f. 11, 12; t. 7, f. 8; t. 8, f. 24; t. 12, f. 39. Californien

1

Embaphion Say.

Say, Journ. Acad. Phil. III, 1824, p. 254. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 152. — Lec. Class. Col. N. Amer. 1861, p. 226. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 320. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 374. — Blaisd. Bull. Un. St. Nat. Mus. LXIII, 1909, p. 29, 450 (Mon.).

contractum Blaisd. Mon. p. 453, 460, t. 5, f. 20; t. 12, f. 37.
contusum Lec. Journ. Acad. Phil. (2) IV, 1858, p. 20; Col. Kansas a. east. N. Mex. 1859, p. 15, t. 1, f. 8. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 321, 323. — Blaisd. Mon. p. 453, 467, t. 5, f. 8; t. 7, f. 7; t. 12, f. 29.

Neu-Mexico
Wyoming,
Colorado,
Arizona
etc.

var. *laminatum* Cas. Ann. N. Y. Acad. V, 1890, p. 403. — Blaisd. Mon. p. 472.

Texas

depressum Lec. Ann. Lyc. V, 1851, p. 136; New spec. Col. 1866, p. 60. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 322, 323, t. 14, f. 41. — Blaisd. Mon. p. 453, 453.

Californien

elongatum Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 321, 323, t. 14, f. 40. — Blaisd. Mon. p. 453, 454, t. 12, f. 32.

Nevada,
Californien

glabrum Blaisd. Mon. p. 453, 457, t. 5, f. 14; t. 12, f. 31.

Arizona,
N. Mexico

muricatum Say, Journ. Acad. Phil. III, 1824, p. 251. — Lec. Compl. Writ. Th. Say II, 1859, p. 149; in Thomson Arcana Nat. I, 1859, t. 12, f. 10. — Lacord. Genera Col. V, 1859, Atl. t. 50, f. 2. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 320, 322. — Blaisd. Mon. p. 453, 473, t. 5, f. 7; t. 12, f. 28.

Texas,
Colorado,
Kansas,
Nebraska,
S. Dakota

concavum Lec. Proc. Acad. Phil. VI, 1853, p. 446. Biologie: Schwarz, Amer. Natur. XVIII, 1884, p. 76.

planum Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 321, 323, t. 14, f. 39. — Blaisd. Mon. p. 453, 464, t. 5, f. 9; t. 12, f. 29.

Kansas,
Colorado

7

Nycterinus Eschsch.

Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 9, 13. — Sol. Studi ent. II, 1848, p. 154 (8), 267 (121); in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 213. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 150.

abdominalis Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 14. — Sol. Studi ent. II, 1848, p. 269 (123), 271 (125); in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 215. — Germain, Anal. Univ. Chile 1903, p. 12.

Chile

?*abbreviatus* Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 347.

rufipes Sol. Studi ent. II, 1848, p. 272 (126).

Spinolae Sol. l. c. p. 272 (126).

- angusticollis** Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 346. Chile
costulatus Phil. l. c. p. 344. „
ebeninus Sol. Studi ent. II, 1848, p. 269 (123). „
elongatus Sol. l. c. p. 269 (123), 273 (127), t. 12, f. 6—10; „
 in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 215, t. 19, f. 13.
Genei Sol. l. c. p. 269 (123), 274 (128); in Gay, Hist. „
 Chile V, 1851, p. 216. — Germain, An. Univ.
 Chile CXII, 1903, p. 17.
gracilipes Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 345. „
 — Germain, l. c. p. 11.
laevigatus Phil. l. c. p. 345. — Germain, l. c. p. 21. „
Mannerheimi Sol. Studi ent. II, 1848, p. 269 (123), 275 „
 (129); in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 216. —
 Germain, l. c. p. 15.
quadricollis Germain, An. Univ. Chile CXII, 1903, p. 14. „
rugiceps Curt. Trans. Linn. Soc. Lond. XIX, 1845, „
 p. 468. — Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847,
 I, p. 116. — Germain, l. c. p. 22.
substriatus Sol. Studi ent. I, 1848, p. 269 (123),
 271 (125); in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 214.
thoracicus Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 13, t. 14, „
 f. 7. — Guér. Voy. Coquile II, 2, 1830, p. 93, t. 4,
 f. 3a—d. — Sol. Studi ent. II, 1848, p. 269 (123),
 270 (124). — Germain, An. Univ. Chile 1903,
 p. 19.

12

L. Platyscelinae.

Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 229 (pars.). — Seidlitz, Naturg. Ins.
 Deutschl. V, 1, 1893, p. 338. — Reitter, Best.-Tab. LIH (Verh. Nat. Ver.
 Brünn XLII, 1904), p. 31.

✓ **Platyscelis** Latr.

Latr. Fam. nat. 1825, p. 375. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 210. — Sol.
 Studi ent. II, 1848, p. 153 (7), 206 (60). — Lacord. Genera Col. V, 1859,
 p. 229. — Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, p. 268. — Seidl. Naturg.
 Ins. Deutschl. V, 1893, p. 339 (Mon.).

Subgen. *Oodoscelis* Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 76. — Seidl.
 Mon. p. 343.

Subgen. *Leipopleura* Seidl. Mon. p. 342, 354.

Faustia Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 381 (27).

Subgen. *Platynoscelis* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882,
 p. 91. — Seidl. Mon. p. 343.

Faustia Kraatz, l. c. p. 92.

Somocoelia Kraatz, l. c. p. 331.

Subgen. *Platyscelis* s. str. Seidl. Mon. p. 342.

Subgen. *Pleiopleura* Seidl. Mon. p. 342, 343.

acutangula Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, Turkestan
 1884, p. 224. — Seidl. Mon. p. 353 (*Oodoscelis*).

affinis Seidl. Mon. p. 352, 355 (*Oodoscelis*).

angustata Fald. Mém. Acad. Petr. sav. étr. II, 1835, Altai
 p. 409, t. 4, f. 7. — Seidl. Mon. p. 348 nota.

- Ballioni** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 698. — Seidl. Mon. p. 345 (*Platyscelis* s. str.).
- blapoides** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 175 (*Platynoscelis*).
- Conradti** Seidl. Mon. p. 349, 354 (*Platynoscelis*).
- constricta** Seidl. Mon. p. 350, 355 (*Platynoscelis*).
- crypticoides** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 384 (30). — Seidl. Mon. p. 347 (*Leipopleura*).
- Faldermanni** Seidl. Mon. p. 349, 354 (*Platynoscelis*).
- gages** Fisch. Ent. Imp. Ross. II, 1823, p. 195, t. 20, f. 5. — Sol. Studi ent. II, 1848, p. 213 (67). — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 138. — Seidl. Mon. p. 352, 358 (*Oodoscelis*).
- Biologie:** Lindemann, Bull. Mosc. (n. s.) II, 1888, II, p. 56. — Seidl. Mon. p. 340.
- Ganglbaueri** Seidl. Mon. p. 344, 354 (*Platyscelis* s. str.).
- globosa** Seidl. Mon. p. 352, 355 (*Oodoscelis*).
- globulus** Seidl. Mon. p. 347, 354. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 296 (*Platynoscelis*).
- gracilis** Seidl. Mon. p. 349, 355 (*Platynoscelis*).
- Haberhaueri** Seidl. Mon. p. 347, 354. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 296 (*Platynoscelis*).
- Hauseri** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 205 (*Platyscelis* s. str.).
- helopioides** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1882, p. 92. — Seidl. Mon. p. 350 (*Platynoscelis*).
- Heydeni** Seidl. Mon. p. 351, 355 (*Oodoscelis*).
- hirsuta** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 176 (*Oodoscelis*).
- hirta** Seidl. Mon. p. 353, 355 (*Oodoscelis*).
- humeralis** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 175 (*Platynoscelis*).
- hungarica** Friv. A'Királyi magyar. 1865, p. 200, t. 11, f. 2. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 108. — Seidl. Mon. p. 344 (*Platyscelis* s. str.).
- hypolithos** Pall. Icon. 1781, p. 44, t. C, f. 10. — Fisch. Ent. Ross. II, 1823, p. 194, t. 20, f. 1. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 210. — Sol. Studi ent. II, 1848, p. 209 (63), t. 8, f. 8—14. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 137. — Seidl. Mon. p. 343 (*Platyscelis* s. str.).
- laevis** Forsk. Descr. anim. p. 78.
- integra** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 382 (28). — Seidl. Mon. p. 346 (*Leipopleura*).
- intermedia** Motsch. Bull. Mosc. XXXII, 1859, II, p. 481; Bull. Acad. Petr. I, 1860, p. 307. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 138; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 35. — Seidl. Mon. p. 343 (*Platyscelis* s. str.).
- kirghisica** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 174 (*Platyscelis* s. str.).
- var. aralensis** Reitt. l. c. p. 174.
- laeviseula** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. XCVII (*Leipopleura*).
- Lederi** Seidl. Mon. p. 350, 355 (*Platynoscelis*).
- longicollis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 224. — Seidl. Mon. p. 353 (*Oodoscelis*).
- lucidicollis** Kraatz, l. c. XXVI, 1882, p. 92. — Seidl. Mon. p. 350 (*Platynoscelis*).

Centralasien

Turkestan

„

Margelan

Central-Asien

Turkestan

Südrussland

„

Turkestan

Sibirien

Turkestan

„

„

Kuku-noor

Turkestan

„

„

„

„

Ungarn

Südrussland

Central-Asien

Baschkirien,

Kirghisen-

steppe

„

Aralsee

Kaschmir

Turkestan

„

„

- margelanica** Kraatz, l. c. 1882, p. 84. — Seidl. Mon. p. 348 (*Platynoscelis*). Turkestan
difficilis Kraatz, l. c. XXVII, 1883, p. 351.
latipes Kraatz, l. c. XXX, 1886, p. 189.
- melas** Fisch. Ent. Imp. Ross. II, 1823, p. 194, t. 20, f. 23. — Sol. Studi ent. II, 1848, p. 212 (66). Südrußland,
 — Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, Ungarn
 t. 65, f. 325. — Seidl. Mon. p. 351, 357 (*Oodoscelis*).
politus Redtenb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 588; ed. III, 2, 1874, p. 93. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 219. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 550.
- micans** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 699. Kanssu
 — Seidl. Mon. p. 346 (*Leipopleura*).
- modesta** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 93. — Seidl. Mon. p. 349 (*Platynoscelis*). Turkestan
- oblonga** Ball. Bull. Mosc. LIII, 1878, I, p. 327. — Seidl. Mon. p. 353 (*Oodoscelis*). „
- ovalis** Ball. l. c. p. 329. Kuldja
ovulum Seidl. Mon. p. 353, 355 (*Oodoscelis*). Turkestan
- picipes** Gebl. Bull. Mosc. VI, 1833, p. 287; Bull. Mosc. Ent. I, 1836, p. 260; Bull. Mosc. XX, 1847, IV, p. 478. — Seidl. Mon. p. 344 (*Platyscelis* s. str.). Turkestan,
 Sibirien
- pinguis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 332. — Seidl. Mon. p. 347. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 176 (*Platynoscelis*). Samarkand
- polita** Sturm, Käf. II, 1807, p. 208, t. 45, f. c, C, D. — Duftschm. Fn. Austriae II, 1812, p. 286. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 138. — Seidl. Mon. p. 352, 358 (*Oodoscelis*). Österreich
- gages* Bach, Käferf. III, 1856, p. 219. — Redtenb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 589; ed. III, 2, 1874, p. 93.
- melas* Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 599.
- Provosti** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1888, p. CCI. Peking
- psalidium** Seidl. Mon. p. 350, 355 (*Platynoscelis*). Turkestan
- punctatissima** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 345. — Seidl. Mon. p. 352 (*Oodoscelis*). Peking
- Regeli** Ball. Bull. Mosc. LIII, 1878, I, p. 326. — Seidl. Mon. p. 348 (*Platynoscelis*). Turkestan
- Reitteri** Seidl. Mon. p. 346, 354 (*Leipopleura*). Sibirien
- rotundangula** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 351. Turkestan
- rubripes** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 700. — Seidl. Mon. p. 346 (*Leipopleura*). Central-Asien
- rufipalpis** Reitt. l. c. XXI, 1887, p. 383 (29). — Seidl. Mon. p. 346 (*Leipopleura*). „
- rugifrons** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 139. — Fisch. Ent. Imp. Ross. II, 1824, p. 194, t. 20, f. 4. Sibirien
 — Seidl. Mon. p. 344 et nota (*Platyscelis* s. str.).
brevis Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 35.
- Sahlbergi** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 220 Turkestan
 (*Oodoscelis*).
- Seidlitz** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 173 Patria?
 (*Platyscelis* s. str.).
- seriepunctata** Reitt. l. c. 1890, p. 362; 1896, p. 176 Turkestan
 (*Platynoscelis*).

- simplex** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 352. — Seidl. Mon. p. 348 (*Platynoscelis*).
siningensis Friv. Term. füzetek XII, 1889, p. 210 (*Leipopleura*).
sinuata Seidl. Mon. p. 345, 354 (*Platyscelis* s. str.).
sinuatoecollis Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 180 (*Platynoscelis*).
somocoeloides Seidl. Mon. p. 354, 356 (*Oodoscelis*).
Spinolae Sol. Studi ent. II, 1848, p. 211 (65). — Seidl. Mon. p. 344 (*Platyscelis* s. str.).
striata Motsch. Bull. Acad. Petr. I, 1860, p. 307. — Seidl. Mon. p. 343 (*Pleiopleura*).
?sulcata Ball. Bull. Mosc. LIII, 1878, I, p. 322.
 var. *ovata* Ball. l. c. p. 324.
strigicollis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 447.
subcoardata Seidl. Mon. p. 345, 354 (*Platyscelis* s. str.).
tenuissima Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 174 (*Leipopleura*).
tibialis Ball. Bull. Mosc. LIII, 1878, I, p. 331. — Seidl. Mon. p. 351 (*Oodoscelis*).
turanica Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 176 (*Platynoscelis*).
turkestanica Seidl. Mon. p. 353, 355 (*Oodoscelis*).
 65

Bioramix Bates.

- Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 478; Sec. Yarkand Miss. Col. 1890, p. 69.
asidioides Bates, l. c. p. 479; l. c. p. 71, t. 2, f. 16, 16a. Kaschmir
ovalis Bates, l. c. p. 478; l. c. p. 71. „
pamirensis Bates, l. c. p. 478, l. c. p. 70. Pamir
puncticeps Bates, l. c. p. 479; l. c. p. 71. Kaschmir

4

Chianalus Bates.

- Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 479; Sec. Yarkand Miss. Col. 1890, p. 72.
costipennis Bates, l. c. p. 480; l. c. p. 72, t. 2, f. 17. Kaschmir

1

Myatis Bates.

- Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 480; Sec. Yark. Miss. Col. 1890, p. 73.
humeralis Bates, l. c. p. 480; l. c. p. 73, t. 2, f. 18. ? Kaschmir
quadraticollis Bates, l. c. p. 481; l. c. p. 74. „
variabilis Bates, l. c. p. 481; l. c. p. 74. „

3

Botiras Fairm.

Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. XCVIII.

- oblongulus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, Nordindien
 p. 398.

- punctatellus* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, Kaschmir
p. XCIX.
sculptipennis Fairm. l. c. p. XCIX. „
striatellus Fairm. l. c. p. XCVIII. „

4

II. Physogasterinae.

- Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 206. — Burmeister, Stett. Ent. Zeit.
XXXVI, 1875, p. 488.

Edrotoporus Haag.

- Haag, Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 129.

- strigicollis* Haag, l. c. p. 130. Cordoba

1

Pimelosomus Burm.

- Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 489.

- sphaericus* Burm. l. c. p. 489. Mendoza

1

Myrmecosoma Germ.

- Germain, An. Univ. Chile 1855, p. 403.

- nycterinoides* Germain, l. c. p. 404. Chile

1

Philorea Er.

- Er. Nov. Act. Ac. Nat. Car.-Leop. XVI, 1834, p. 242. — Lacord. Genera
Col. V, 1859, p. 207.

- Polpocara* Sol. Mem. Accad. Torino (2) VI, 1844, p. 258 (46).

- picipes* Er. l. c. p. 243, t. 38, f. 1. — Sol. l. c. p. 259 (47), Peru
t. 2, f. 15—19.

1

Physogaster Guér.

- Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 2. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 184.
— Sol. Mem. Accad. Torino (2) VI, 1844, p. 253 (41). — Sol. in Gay, Hist.
Chile V, 1851, p. 205. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 208. — Burm.
Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 490.

- globulus* Fairm. et Germ. Coleopt. Chilensia II, 1861, p. 4. Chile
mendozina Lacord. Ann. Sc. Nat. XX, 1830, p. 276. — Mendoza
Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 2, t. 101, f. 1.
— Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 184. — Sol.

Mem. Accad. Tor. (2) VI, 1844, p. 255 (43), t. 2, f. 5—9; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 208.

— Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p.

oblongulus Fairm. et Germain, Col. Chilensia II, 1861, p. 4. Chile
peruana Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 116. Peru

4

Entomochilus Sol.

Sol. Mem. Accad. Tor. (2) VI, 1844, p. 260 (48). — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 208.

laevipennis Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 207. Chile

parvus Sol. l. c. p. 207. "

tomentosus Guér. Mag. Zool. III, 1834, Mélas. p. 3. — "

Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 206. —

Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 184.

pilosus Sol. Mem. Accad. Torino (2) VI, 1844, p. 261 (49), t. 2, f. 20—23. — Lacord. Genera Col. Atl. V, 1859, t. 53, f. 1.

3

Thylacoderes Sol.

Sol. Mem. Accad. Torino (2) VI, 1844, p. 256 (44). — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 209. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 491.

eumolpoides Sol. l. c. p. 257 (45), t. 2, f. 10—14. — Tucuman
 Burm. l. c. p. 491.

1

LII. Praocinae.

Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 207. — Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 210. — Burmeister, Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 491. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. X, 1908, p. 162.

Calymmophorus Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 245. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 211. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 494.

cucullatus Lacord. Ann. Sc. Nat. XX, 1830, p. 286; Tucuman

Gen. Col. Atl. 1859, t. 53, f. 2. — Guér. Mag.

Zool. 1834, p. 9, t. 105, f. 1. — Sol. Ann. Soc.

Ent. Fr. IX, 1840, p. 246, t. 10, f. 2. — Cast.

Hist. Nat. II, 1840, p. 187.

dasyptoides Lacord. l. c. p. 286; Gen. Col. V, 1859, p. 212 San Luis

nota.

ursinus Lacord. l. c. p. 286. — Guér. Mag. Zool. 1834, Tucuman

Cl. IX, t. 105, f. 4. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr.

IX, 1840, p. 247, t. 10, f. 1, 3—5.

uspallatus Berg, An. Soc. Argent. XV, 1883, p. 77. Mendoza

4

✓ **Praocis** Eschsch.

Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 6. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 214; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 185. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 186. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 212. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 495.

Anthrasomus Guér. Mag. Zool. III, 1834, Mélas. p. 32.

Filotarsus Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 239.

Orthogonoderes Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 198.

- aenea* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 227; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 193. Chile
- angulifera* Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 344. „
- angustata* Phil. l. c. p. 341. „
- Audouini* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 222. „
- bicarinata* Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 495. Patagonien
- silphomorpha* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 495. — Berg, Bull. Soc. Ent. Fr. 1884, p. XCVIII.
- bicostata* Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 341. Chile
- castanea* Germain, An. Univ. Chile 1855, p. 400. „
- Chevrolati* Guér. Mag. Zool. 1834, III, Mélas. p. 32. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 229, t. 9, f. 9. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 187, 204. „
- silphoides* Lacord. Ann. Sc. Nat. XX, 1830, p. 284. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 187.
- ciliata* Germain, An. Univ. Chile 1855, p. 400. „
- compacta* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 509. Buenos Aires
- concinna* Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 496. Cordova
- consobrina* Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 339. Chile
- convexa* Germain, An. Univ. Chile 1855, p. 402. „
- ✓ *costata* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 222; in Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 188. „
- costatula* Sol. l. c. p. 228; l. c. p. 191. „
- costipennis* Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 202. „
- cribrata* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 236; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 202. „
- curta* Sol. l. c. p. 226. „
- Curtisi* Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 192. „
- denseciliata* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 508. Patagonien
- dentipes* Germain, An. Univ. Chile V, 1855, p. 401. Chile
- depressicollis* Germain, l. c. p. 402. „
- ebenina* Germain, l. c. p. 401. „
- elliptica* Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 342. „
- fimbriata* Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 496. Patagonien
- Gayi* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 231; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 195. Chile
- gravida* Lac. Ann. Sc. Nat. XX, 1830, p. 285. Mendoza
- hirticollis* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 187. Peru
- ✓ *hirtuosa* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 232; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 198. Chile
- hispidula* Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 343. „
- inermis* Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 497. Patagonien
- interrupta* Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 187. Chile
- laevicollis* Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 338. „
- laevicosta* Curt. Trans. Linn. Soc. Lond. XIX, 1845, p. 457. „
- laticollis* Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 343. „
- marginata* Germain, An. Univ. Chile 1855, p. 401. „

- nigroaenea* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 226; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 191. Chile
nitidicollis Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 337. „
oblonga Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 196. „
parva Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 232; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 194. „
peltata Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 115. Peru
pentachorda Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 496. Cordova
pentagona Lacord. Ann. Sc. Nat. XX, 1830, p. 285. Anden
peruana Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 149. Peru
picipes Germain, An. Univ. Chile 1855, p. 403. Chile
pilula Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 187. „
hirticollis Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 212, t. 9, f. 1—4; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 185, t. 19, f. 8.
pleuroptera Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 234; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 200. „
plicicollis Germain, An. Univ. Chile 1855, p. 403. „
pubens Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 339. „
pubescens Phil. l. c. p. 342. „
punctata Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 236; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 201. „
quadrisulcata Germain, An. Univ. Chile 1855, p. 399. „
Ricardae Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 212. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 214 nota. „
reflexicollis Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 203. — Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 144, t. 10, f. 2. Patagonien
rotundata Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 187. — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 190. Chile
rotundicollis Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 340. Anden
rufilabris Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 233; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 197. Chile
rufipes Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 6, t. 14, f. 2. „
— Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 221; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 187. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 187.
♂ *Mannerheimi* Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 125. — Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 63.
rufitarsis Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 227; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 194. „
rugata Sol. l. c. p. 234; l. c. p. 200. „
rugipennis Germain, An. Univ. Chile 1855, p. 400. „
sanguinolenta Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 223; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 192. „
sellata Berg, An. Univ. Buenos Aires VI, 1889, p. 126. Patagonien
spinipes Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 187. Chile
Spinolae Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 223, t. 9, f. 6—8; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 188, t. 19, f. 9. „
squalida Lacord. Ann. Sc. Nat. XX, 1830, p. 285. Anden
striolicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 494. Patagonien
subaenea Er. Nov. Act. Ac. Leop. 1834, p. 248. Chile
subcostata Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 231; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 195. „
sublaevigata Germain, An. Univ. Chili 1855, p. 401. — Phil. Reise Wüste Atacama 1860, p. 172. „
submetallica Guér. Mag. Zool. III, 1834, Mélas. p. 9, t. 105, f. 3. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, „

- p. 224; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 190. —
Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 187.
subreticulata Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 234, Chile
t. 9, f. 10; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 198.
subsuleata Sol. l. c. p. 224; t. 9, f. 5; l. c. p. 189. „
var. *confusa* Sol. l. c. p. 224.
suleata Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 7. — Sol. Ann. „
Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 235.
♀ *Mannerheimi* Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, Anden
I, p. 125. — Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845,
I, p. 63.
rotundata Lacord. Ann. Sc. Nat. XX, 1830, p. 284.
tenuicornis Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 241; „
in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 197.
tibialis Sol. l. c. p. 225; l. c. p. 193. „
vagecostata Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 149. Peru
variolosa Er. Nov. Act. Acad. Leop. 1834, p. 249, t. 38, „
f. 6. — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 199.
78

Platesthes Waterh.

- Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XVI, 1845, p. 317. — Lacord. Gen. Col. V,
1859, p. 215. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 497.
Burmeisteri Haag, Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, Patagonien
p. 156.
depressa Guér. Rev. Zool. 1841, p. 215. — Sol. in Gay, „
Hist. Chile V, 1851, p. 203. — Blanch. Voy.
Pole Sud IV, 1853, p. 145, t. 10, f. 3. — Haag,
Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 155.
silphoides Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XVI, 1845, „
p. 319. — Lacord. Genera Col. Atl. 1859, t. 53,
f. 3. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883,
p. 496.

3

Praocidia Fairm.

- Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 463.
nervosa Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 149. Peru
1

Platyholmus Sol.

- Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 241. — Lacord. Gen. Col. V, 1859,
p. 215. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 492.
dilaticollis Lacord. Ann. Sc. Nat. XX, 1830, p. 285. — Mendoza,
Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 243, t. 9, Tucuman
f. 15—17. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI,
1875, p. 492.
var. *nigritus* Sol. l. c. p. 244. — Lacord. Genera
Col. V, 1859, p. 216, nota 2.
murinus Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 493. Cordoba
seminulum Burm. l. c. p. 493. Mendoza
spinirollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 508. Tucuman
uspallatensis Fairm. l. c. p. 507. „
5

Eutelocera Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 237. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 216.

viatica Sol. l. c. p. 238, t. 9, f. 11—14. — Lacord. Genera Col. Atl. 1859, t. 53, f. 4. Buenos Aires

1

Eurygona Cast.

Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 187. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 217.

Aulacus Gray in Griff. Anim. Kingd. Ins. II, p. 783.

chilensis Gray, l. c. p. 783, t. 124, f. 1. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 188. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 217. Chile

LIII. Branchinae.

Horn, Revis. Tenebr. N. Amer. in Trans. Amer. Phil. Soc. (n. ser.) XIV, 1870, p. 276, 291. — Leconte and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 370. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. X, 1908, p. 53, 54.

Branchus Lec.

Lec. Class. Col. N. Amer. 1863, p. 222.

✓ *floridanus* Lec. New spec. Col. 1866, p. 111. Florida
obscurus Horn, Proc. Ac. Phil. 1866, p. 398. Nicaragua
 ✓ *opatroides* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, Mexico
 p. 507, t. 22, f. 24.
Woodi Lec. New spec. Col. 1866, p. 111 nota. Bahamas

4

Anectus Horn.

Horn, Proc. Ac. Phil. 1866, p. 399.

vestitus Horn, l. c. p. 399. Honduras

1

Oxinthas Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 72.

praecioides Champ. l. c. p. 72, 507, t. 3, f. 23. Mexico

1

LIV. Coniointinae.

Lacordaire, Genera Col. V, 1859, p. 218 (*Coniointides* vrais!). — Horn, Revis. Tenebr. N. Amer. in Trans. Amer. Philos. Soc. (n. ser.) XIV, 1870,

p. 276, 291; Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 200. — Leconte and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 367, 371. — Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. X, 1908, p. 53, 55 (Mon.).

Nesostes Cas.

Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. X, 1908, p. 56, 58 (Mon.).

- ✓ **postremus** Cas. Mon. p. 59. Californien
 ✓ **robustus** Lec. New spec. Col. 1866, p. 112. — Horn, „
 Revis. Tenebr. 1870, p. 292; Trans. Amer.
 Ent. Soc. X, 1882, p. 305; Proc. Cal. Ac. Sc.
 (2) IV, 1894, p. 423. — Cas. Mon. p. 59.

2

Discodemus Lec.

Lec. Class. Col. N. Amer. 1863, p. 223. — Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. X, 1908, p. 56, 59 (Mon.).

- ✓ **brevipennis** Cas. Mon. p. 61. Arizona
 ✓ **corrosus** Cas. Mon. p. 61. Texas
 ✓ **depressulus** Cas. Mon. p. 62. Arizona
 ✓ **elongatulus** Cas. Mon. p. 61. „
 ✓ **Knausi** Cas. Mon. p. 62. Colorado
 ✓ **reticulatus** Say, Journ. Ac. Phil. III, 2, 1824, p. 250. Neu-Mexico
 — Lec. Col. of Kansas 1859, p. 14, t. 1, f. 7a.
 — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 293; Trans.
 Am. Ent. Soc. X, 1882, p. 305. — Cas. Mon. p. 61.
 ✓ **subsericeus** Cas. Mon. p. 62. Arizona

7

Megasattus Cas.

Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. X, 1908, p. 56, 62 (Mon.).

- ✓ **costatus** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 293, t. 15, f. 22. Nieder-
 Trans. Am. Ent. Soc. X, 1882, p. 305; Proc. Californien
 Cal. Ac. Sc. (2) IV, 1894, p. 423. — Cas. Mon.
 p. 64.
 ✓ **erosus** Horn, l. c. p. 294, t. 15, f. 21; Trans. Am. Ent. Nieder-
 Soc. X, 1882, p. 305; Proc. Cal. Ac. Sc. (2) Californien,
 IV, 1894, p. 423. — Cas. Mon. p. 63. Mexico

2

Eusattodes Cas.

Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. X, 1908, p. 56, 64 (Mon.).

- ✓ **laevis** Lec. New spec. Col. 1866, p. 113. — Horn, Revis. Nieder-
 Tenebr. 1870, p. 294; Trans. Amer. Ent. Soc. Californien
 X, 1882, p. 305; Proc. Cal. Ac. Sc. (2) IV, 1894,
 p. 423. — Cas. Mon. p. 64.

1

Eusattus Lec.

Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 131. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 220. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 292. — Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. X, 1908, p. 56, 64 (Mon.). — Fall, Pap. Calif. Acad. VIII, p. 256.

Conipinus Lec. Class. Col. N. Amer. 1863, p. 223.

- ✓ *acutangulus* Cas. Mon. p. 72. Colorado
acutus Cas. Mon. p. 74. Kansas
agnatus Cas. Mon. p. 70. Californien
 ✓ *brevis* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 75, 509. Mexico
compositus Cas. Mon. p. 71. Oregon
congener Cas. Mon. p. 71. Neu-Mexico
 ✓ *convexus* Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 132 nota. Neu-Mexico,
 — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 294. — Cas. Colorado
 Mon. p. 72.
 ✓ *Coquilletti* Linell, Proc. Ent. Soc. Wash. IV, 1899, p. 180. Californien
 — Cas. Mon. p. 75 nota.
 ✓ *depressus* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, Mexico
 p. 75, t. 4, f. 1.
 ✓ *difficilis* Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 132. — Californien
 — Lacord. Genera Atl. 1859, t. 52, f. 4. — Horn,
 Revis. Tenebr. 1870, p. 294; Trans. Am. Ent.
 Soc. X, 1882, p. 305; Proc. Cal. Ac. Sc. (2) IV,
 1894, p. 423. — Cas. Mon. p. 70.
dubius Lec. l. c. p. 132, 216. — Horn, Revis. Tenebr. Arizona,
 1870, p. 294; Trans. Am. Ent. Soc. X, 1882, Californien
 p. 305; Proc. Cal. Ac. Sc. (2) IV, 1894, p. 423.
 — Cas. Mon. p. 66.
explanatus Cas. Mon. p. 68. Californien
lobatus Cas. Mon. p. 68. Arizona
 ✓ *mexicanus* Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1892, Mexico
 p. 510.
nanus Cas. Ann. N. York. Acad. Sc. VIII, 1895, p. 613; Californien
 Mon. p. 66.
 ✓ *nitidipennis* Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 133 Mexico
 nota. — Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1,
 1884, p. 75, t. 3, f. 22.
oblongulus Cas. Mon. p. 67. Californien
peropacus Cas. Mon. p. 74. Kansas
 ✓ *politus* Horn, Trans. Am. Ent. Soc. X, 1882, p. 304; Californien
 Proc. Cal. Ac. Sc. (2) IV, 1894, p. 423. — Cas.
 Mon. p. 69.
 ✓ *productus* Lec. Journ. Ac. Phil. IV, 1858, p. 20. — Arizona
 — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 295; Trans. Amer.
 Ent. Soc. X, 1882, p. 305; Proc. Cal. Ac. Sc.
 (2) IV, 1894, p. 423. — Cas. Mon. p. 67.
rotundus Cas. Mon. p. 72. Colorado
 ✓ *sculptus* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, Mexico
 p. 510. — Horn, Proc. Cal. Ac. Sc. (2) IV, 1894,
 p. 424.
 ✓ *obliteratus* Champ. l. c. p. 510.
secutus Horn, Proc. Cal. Ac. Sc. (2) IV, 1894, p. 421. Nieder-
 — Cas. Mon. p. 65. Californien
subnitens Cas. Mon. p. 73. Arizona
turgidus Cas. Mon. p. 73. Kansas
 ✓ *venosus* Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1892, p. 509. Mexico
vicinus Cas. Mon. p. 68. Arizona

Sphaeriontis Cas.

Cas. Proc. Wash. Ac. Sc. X, 1908, p. 56, 75 (Mon.).

- acomana** Cas. Mon. p. 76. Neu-Mexico
cillata Horn, Proc. Cal. Ac. Sc. (2) IV, 1894, p. 422. — Nieder-Californien
 Cas. Mon. p. 77. Californien
dilatata Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 132. — Californien
 Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 294; Trans. Am. Ent. Soc. X, 1882, p. 304. — Cas. Mon. p. 76.
muricata Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 132. — Oregon
 Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 294; Trans. Am. Ent. Soc. X, 1882, p. 305; Proc. Cal. Acad. Sc. (2) IV, 1894, p. 423. — Cas. Mon. p. 76.
puberula Lec. Proc. Ac. Phil. VII, 1854, p. 84. — Texas
 Revis. Tenebr. 1870, p. 294; Trans. Am. Ent. Soc. X, 1882, p. 305; Proc. Cal. Acad. Sc. (2) IV, 1894, p. 423. — Cas. Mon. p. 77.

5

Coniontides Cas.

Cas. Proc. Wash. Ac. Sc. X, 1908, p. 57, 78 (Mon.).

- clementinus** Cas. Mon. p. 80. Ins. Californien
finitimus Cas. Mon. p. 79. „
insularis Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 377; „
 Mon. p. 79. „
latus Lec. New spec. Col. 1866, p. 113. — Horn, Revis. „
 Tenebr. 1870, p. 298. — Cas. Ann. N. York. „
 Acad. V, 1895, p. 377; Mon. p. 78.

4

Coniontis Eschsch.

Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 7. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 221.
 — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 295. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Am. 1883, p. 371. — Cas. Ann. N. Y. Acad. V, 1890, p. 373; Proc. Wash. Acad. Sc. X, 1908, p. 57, 80 (Mon.).

Subgen. *Brachyontis* Cas. Mon. p. 82.Subgen. *Crypticomorpha* Cas. Mon. p. 81.

- abdominalis** Lec. Proc. Ac. Phil. 1859, p. 77. — Horn, Californien
 Revis. Tenebr. 1870, p. 295. — Cas. Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 374; Mon. p. 83.
acerba Cas. Mon. p. 139. Montana
affinis Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 130. — Horn, Californien
 Revis. Tenebr. 1870, p. 297. — Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 382; Mon. p. 123.
 var. *patruelis* Cas. Mon. p. 123.
agrestis Cas. Mon. p. 131. „
alutacea Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 383; Nevada
 Mon. p. 139.
ancilla Cas. Mon. p. 91. Californien
anita Cas. Mon. p. 139. Colorado
anxia Cas. Mon. p. 123. Nordamerika
arida Cas. Mon. p. 138. Utah

<i>atronitens</i> Cas. Mon. p. 110.	Californien
<i>audax</i> Cas. Mon. p. 121.	Nordamerika
<i>Blaisdelli</i> Cas. Mon. p. 98.	Californien
<i>breviuscula</i> Cas. Mon. p. 133.	"
<i>callida</i> Cas. Mon. p. 128.	"
<i>canonica</i> Cas. Mon. p. 114.	"
<i>conferta</i> Cas. Mon. p. 129.	"
<i>congesta</i> Cas. Mon. p. 131.	"
<i>conicicollis</i> Cas. Mon. p. 102.	S. Franzisko
<i>convergens</i> Cas. Mon. p. 122.	Nordamerika.
<i>corvina</i> Cas. Mon. p. 140.	Colorado
<i>costulata</i> Cas. Mon. p. 89.	Californien
<i>cuneata</i> Cas. Mon. p. 111.	"
<i>cylindrica</i> Cas. Mon. p. 110.	"
<i>degener</i> Cas. Mon. p. 93.	"
<i>elliptica</i> Cas. Contr. Col. N. Am. I, 1884, p. 46; Ann. N. York Acad. Sc. V, 1890, p. 376; Mon. p. 88.	"
var. <i>catalina</i> Cas. Mon. p. 88.	
<i>elongata</i> Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 380; Mon. p. 99.	"
var. <i>limatula</i> Cas. Mon. p. 99.	"
<i>Eschscholtzi</i> Mannherh. Rev. Zool. 1840, p. 138; Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 275. — Lacord. Gen. Col. 1859, Atl. t. 52, f. 5. — Horn, Revis. Tenebr. p. 297. — Cas. Ann. N. York Acad. V, 1850, p. 381; Mon. p. 129.	"
<i>inaequalis</i> Cas. Ann. N. Y. Ac. V, 1890, p. 375.	
<i>exigua</i> Cas. Mon. p. 106.	S. Franzisko
<i>expansa</i> Cas. Mon. p. 120.	"
<i>extricata</i> Cas. Mon. p. 124.	Californien
<i>farallonica</i> Cas. Ann. N. Y. Acad. VIII, 1895, p. 610; Mon. p. 132.	Ins. Farallon
<i>filiola</i> Cas. Mon. p. 115.	Californien
<i>franciskana</i> Cas. Mon. p. 120.	S. Franzisko
<i>genitiva</i> Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 385; Mon. p. 101.	Californien
<i>globulina</i> Cas. Ann. N. Y. Acad. VIII, 1895, p. 610; Mon. p. 141 (<i>Brachyontis</i>).	"
<i>gravis</i> Cas. Mon. p. 85.	"
<i>histrio</i> Cas. Mon. p. 91.	Arizona
<i>inconspicua</i> Cas. Mon. p. 108.	Californien
<i>inepta</i> Cas. Mon. p. 137.	Colorado
<i>inflexula</i> Cas. Mon. p. 107.	S. Franzisko
<i>inornata</i> Cas. Mon. p. 130.	Californien
<i>innocua</i> Cas. Mon. p. 99.	"
<i>integer</i> Cas. Mon. p. 87.	Süd- Californien
<i>laevigata</i> Cas. Mon. p. 88.	Californien
<i>lanuginosa</i> Cas. Mon. p. 117.	Nevada
<i>lassenica</i> Cas. Mon. p. 95.	Californien
<i>Levettei</i> Cas. Mon. p. 87.	Nordamerika
<i>longicollis</i> Cas. Mon. p. 101.	"
<i>lucidula</i> Cas. Mon. p. 103.	Californien
<i>luctuosa</i> Cas. Mon. p. 89.	"
<i>marginata</i> Cas. Mon. p. 125.	S. Franzisko
<i>microsticta</i> Cas. Mon. p. 107.	Californien
<i>minuta</i> Cas. Mon. p. 126.	S. Franzisko
<i>montana</i> Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 384; Mon. p. 112.	Californien

<i>nemoralis</i> Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 8. — Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 276. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 297. — Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 382; Mon. p. 125.	S. Franzisko
<i>nevadensis</i> Cas. Mon. p. 95. var. <i>carsonica</i> Cas. Mon. p. 95.	Nevada
<i>oblita</i> Cas. Mon. p. 137.	Idaho
<i>oblonga</i> Cas. Mon. p. 92.	Californien
<i>obsidiana</i> Cas. Mon. p. 100.	"
<i>obsoleseens</i> Cas. Mon. p. 92.	"
<i>obtusa</i> Cas. Mon. p. 116.	Utah
<i>opaca</i> Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 296. — Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 379; Mon. p. 94.	Californien
<i>opacicolis</i> Cas. Mon. p. 101.	Nordamerika
<i>oregona</i> Cas. Mon. p. 124.	Oregon
<i>ovalis</i> Lec. Ann. Lye. V, 1851, p. 131. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 297. — Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 374; Mon. p. 140.	"
<i>pagana</i> Cas. Mon. p. 130.	Californien
<i>pallidicornis</i> Cas. Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 385; Mon. p. 93	Süd-Californien
<i>parallela</i> Cas. l. c. p. 386; Mon. p. 113.	Californien
<i>parilis</i> Cas. Mon. p. 135.	Ins. Vancouver
<i>parva</i> Cas. Mon. p. 126.	Californien
<i>parviceps</i> Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 387; Mon. p. 115.	"
<i>paupercula</i> Cas. Mon. p. 106.	"
<i>pectoralis</i> Cas. Mon. p. 86.	Nordamerika
<i>perpolita</i> Cas. Mon. p. 127.	Californien
<i>perspicua</i> Cas. Mon. p. 114.	"
<i>picescens</i> Cas. Mon. p. 87.	Nordamerika
<i>picipes</i> Cas. Mon. p. 107.	Californien
<i>proba</i> Cas. Mon. p. 104.	Oregon
<i>protensa</i> Cas. Mon. p. 104.	Californien
<i>pubifera</i> Cas. Mon. p. 118.	Washington Staat
<i>pudica</i> Cas. Mon. p. 127.	S. Franzisko
<i>punctata</i> Cas. Mon. p. 135.	Californien
<i>puncticollis</i> Lec. Ann. Lye. V, 1851, p. 131. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 297. — Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 383; Mon. p. 105.	"
<i>punctipes</i> Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 380; Mon. p. 96.	"
<i>regularis</i> Cas. Mon. p. 134.	Staat Washington
<i>robusta</i> Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 296. — Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 375; Mon. p. 89.	Californien
<i>rotundicollis</i> Cas. Mon. p. 97.	"
<i>rugosa</i> Cas. Mon. p. 85.	Nordamerika
<i>Sanfordi</i> Blaisd. Ent. News VI, 1895, p. 235. — Cas. Mon. p. 90.	Californien
<i>sculptipennis</i> Cas. Mon. p. 134.	Staat Washington
<i>setosa</i> Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 387; Mon. p. 116.	Idaho
<i>shastanica</i> Cas. Mon. p. 128.	Californien
<i>sparsa</i> Cas. Mon. p. 110.	"
<i>strenua</i> Cas. Mon. p. 84.	"

- ✓ *subpubescens* Lec. Ann. Lyc. V, 1851, p. 131. — Horn, Californien
 Revis. Tenebr. 1870, p. 297. — Cas. Ann. N.
 York Acad. V, 1890, p. 384; Mon. p. 113.
- suturalis* Cas. Mon. p. 121. Nordamerika
symmetrica Cas. Mon. p. 122. San Francisco
tenebrosa Cas. Mon. p. 86. Californien
tenuis Cas. Mon. p. 141 (*Crypticomorpha*). „
thoracica Cas. Mon. p. 104. „
timida Cas. Mon. p. 102. San Francisco
tristis Cas. Mon. p. 84. Californien
truncata Cas. Mon. p. 120. San Francisco
utecana Cas. Mon. p. 136. Utah
vancouveri Cas. Mon. p. 136. Ins.
verna Cas. Mon. p. 94. Vancouver
viatica Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 7, t. 14, f. 3. Californien
 — Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 274. San Francisco
 — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 296. — Cas.
 Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 381; Mon. p. 103.
- Weidti* Cas. Mon. p. 138. Utah
Wickhami Cas. Mon. p. 117. „

109

✓ **Coniontellus** Cas.

Cas. Ann. N. York Acad. Sc. V, 1890, p. 388; Proc. Wash. Acad. Sc.
 X, 1908, p. 57, 142 (Mon.).

- amplius* Cas. Mon. p. 144. Nevada
argutus Cas. Mon. p. 145. Californien
hystrix Cas. Mon. p. 142. Nevada
 ✓ *inflatus* Cas. Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 389; Mon. „
 p. 143.
longipennis Cas. Mon. p. 143. „
 ✓ *micans* Cas. Mon. p. 145. Colorado
obesus Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 131 nota. „
 — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 298. — Cas.
 Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 389; Mon. p. 144.
 ✓ *subglaber* Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 389; Montana
 VII, 1894, p. 597; Mon. p. 144.

8

✓ **Conisattus** Cas.

Cas. Ann. N. York Acad. Sc. VIII, 1895, p. 614; Proc. Wash. Acad. Sc.
 X, 1908, p. 146 (Mon.).

- ✓ *rectus* Cas. l. c. p. 614; Mon. p. 146. Oregon

1

✓ **Coelotaxis** Horn.

Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 200. — Cas. Proc. Wash. Acad.
 Sc. X, 1908, p. 57, 147. (Mon.).

- angustula* Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 177; Guadeloupe
 Mon. p. 149.
densa Cas. Mon. p. 149. „

- frontalis** Cas. Mon. p. 149. Guadeloupe
muricata Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 201. „
 — Cas. Mon. p. 148. — „
punctulata Horn, l. c. p. 201. — Cas. Mon. p. 148. „

5

LV. Coelinae. — *Thelyscoelinae*

Casey, Proc. Wash. Acad. Sc. X, 1908, p. 53, 150 (Mon.).

✓ **Coelus** Eschsch.

Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 5. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 211. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 218. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 219. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 291. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 371. — Cas. Proc. Wash. Acad. X, 1908, p. 152 (Mon.).

Subgen. *Pseudocoelus* Cas. Proc. Wash. Acad. Sc. X, 1908, p. 152.

- ampliocollis** Cas. Mon. p. 157. Californien
arenarius Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 179; Mon. p. 156. „
cillatus Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 5, t. 14, f. 1. „
 — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 218. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 213. — Mannrh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 277. — Cas. Mon. p. 154.
 var. *longulus* Cas. Mon. p. 154. S. Francisco
 Biologie: Casey, Ann. N. York Acad. Sc. V, 1890, p. 180.
curtulus Cas. Ann. N. York Acad. VIII, 1895, p. 612; Mon. p. 155. Californien
debilis Cas. Mon. p. 155. San Francisco
grossus Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 178; Mon. p. 153. Californien
latus Cas. Ann. N. York Acad. VIII, 1895, p. 612; Mon. p. 158. „
obscurus Cas. Mon. p. 156. „
pacificus Fall. Canad. Entom. XXIX, 1897, p. 241. — Californ. Ins.
 Cas. Mon. p. 158 (*Pseudocoelus*).
remotus Fall. l. c. p. 241; Cas. Mon. p. 158 (*Pseudocoelus*). „
saginata Cas. Mon. p. 154. Californien
scelopax Cas. Mon. p. 157. „
solidus Cas. Mon. p. 153. „
sternalis Cas. Mon. p. 156. „

14

Coelomorpha Cas.

Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 182; Proc. Wash. Acad. Sc. X, 1908, p. 159 (Mon.).

- maritima** Cas. l. c. p. 183; Mon. p. 160. Nieder-Californien
pallens Cas. Mon. p. 160. „

2

LVI. Pedininae.

Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. VIII, 1834, p. 506. — Castelnau, Hist. Nat. II, 1840, p. 208. — Lacordaire, Gen. Col. V, 1859, p. 226. — Jacquelin du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 271. — Leconte, Class. Col. N. Amer. 1862, p. 226. — Horn, Revis. Tenebr. N. Amer. in: Trans. Amer. Phil. Soc. (n. s.) XIV, 1870, p. 300, 348. — Leconte and Horn, Class. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 373, 378. — Seidlitz, Nat. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 337 (excl. *Platyscelina*). — Reitter, Best.-Tab. LIII in: Verh. Naturf. Ver. Brünn XLII, 1904, p. 31, 49.

Pedinites, *Pandarites* et *Blapstinites* Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon (2) II, 1852, p. 226—466, t. 1—4; (2) IV, 1854, p. 153—400; Ann. Soc. Agr. Lyon (3) III, 1859, p. 129—201; Abdruck dieser Arbeit in: Opusc. Entom. IV, 1853, p. 1—242, t. 1—4; V, 1854, p. 9—255; IX, 1859, p. 65—137.
Pedinienset Pandariens Mulsant, Col. Fr. Latigènes, 1854, p. 130.

Psectropus Sol.

Sol. Studi Ent. II, 1848, p. 153 (7), 213 (67). — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 231.

bipartitus Sol. l. c. p. 215 (69), t. 9, f. 1—4. Capland
validus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, Caffrarien
p. 661.

2

Oncotus Blanch.

Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 13. — Sol. Studi ent. II, 1848, p. 153 (7), 216 (70). — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 231.

bistriatus Fairm. Bull. Soc. Vaudoise XXXV, 1899, p. 180. Delagoa
capensis Sol. Studi ent. II, 1848, p. 217 (71), 220 (74). Capland
fartus Sol. l. c. p. 217 (71), 218 (72), t. 9, f. 5—7, 9, 11. „
obscuricollis Sol. l. c. p. 217 (71), 221 (75). „
planiusculus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, Namaqualand
p. 194.
tardus Sol. Studi Ent. II, 1848, p. 217 (71), 219 (73), Capland
t. 9, f. 8, 10.
var. *pedellus* Sol. l. c.
testaceus Sol. l. c. p. 217 (71), 221 (75). „

7

Crypticanus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 119.

cuneatus Fairm. l. c. p. 119. Pt. Elizabeth

1

Trigonopus Muls. et Rey.

Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon 1853, p. 20; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 104.
— Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 234.

alternans Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 287. Caffrarien
ampliocollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 118. Pt. Elizabeth

- armaticeps** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 123. Deutsch-Südwestafrika
- armatus** Muls. Mém. Ac. Lyon 1853, p. 48, t. 3, f. 7; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 132. Port Natal.
- brevior** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 118. Capland
- caffer** Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 284. Caffrarien
- capicola** Muls. Mém. Acad. Lyon 1853, p. 24; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 108. Capland
- Chevolati** Muls. l. c. p. 52; l. c. p. 136, t. 3, f. 8. „
- dentipes** Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 285. Caffrarien
- exaratus** Muls. Mém. Acad. Lyon 1853, p. 34; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 118. Capland
- funebri** Muls. l. c. p. 42; l. c. p. 126, t. 2, f. 23. — Fährs. Öfv. Vet. Akad. Förh. XXVII, 1870, p. 286. Südafrika
- immundus** Muls. l. c. p. 60; l. c. p. 144, t. 3, f. 10. Capland
- latemarginatus** Muls. l. c. p. 44; l. c. p. 128. „
- laticollis** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 57. Südwestafrika
- lethaeus** Muls. Mém. Acad. Lyon 1853, p. 32; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 116, t. 2, f. 17, 18, t. 3, f. 4, 6. Südafrika
- longulus** Muls. l. c. p. 50; l. c. p. 134. Capland
- lugubris** Fährs. Öfv. Vet. Akad. Förh. XXVII, 1870, p. 283. Caffrarien
- Mannerheimi** Muls. Mém. Acad. Lyon 1853, p. 56; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 140. Capland
- micans** Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 285. Caffrarien
- moerens** Fährs. l. c. p. 284. „
- morosus** Muls. Mém. Acad. Lyon 1853, p. 54; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 138, t. 3, f. 10. Capland
- nigerrimus** Muls. l. c. p. 46; l. c. p. 130, t. 2, f. 24. „
- platyderus** Muls. l. c. p. 28; l. c. p. 112, t. 2, f. 20; t. 3, f. 12. Südafrika
- porcus** Muls. l. c. p. 36; l. c. p. 120, t. 3, f. 10. Capland
- spinipes** Muls. l. c. p. 30; l. c. p. 114, t. 2, f. 21; t. 3, f. 5, 6. Südafrika
- striatus** Quens. in Schönh. Syn. Ins. I, 1806, p. 142, t. 2, f. 6. Capland
- marginatus** Muls. Mém. Acad. Lyon 1853, p. 25; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 109, t. 2, f. 19, t. 3, f. 11. „
- tenebrosus** Muls. Mém. Acad. Lyon 1853, p. 39; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 123. „
- trivialis** Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 286. Caffrarien
- Typhon** Muls. Mém. Acad. Lyon 1853, p. 40; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 124, t. 2, f. 22. Natal
- Verreauxi** Muls. l. c. p. 58; l. c. p. 142, t. 3, f. 9. Capland
- Wahlbergi** Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 283. Caffrarien

Clastopus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 407.

eurynotoides Fairm. l. c. p. 408.

Madagascar

Melanopterus Muls. et Rey.

Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon 1854, p. 158; Opusc. Ent. V, 1854, p. 14.
— Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 235.

amaroides Fährs. Öfv. Vet. Akad. Förh. XXVII, 1870, p. 287.

Caffrarien

- Edwardsi** Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 162; Opusc. Capland
Ent. V, 1854, p. 18.
marginicollis Muls. l. c. p. 160; l. c. p. 16. „
porcatus Muls. l. c. p. 159; l. c. p. 15. „

4

Platynotus F.

F. Syst. El. I, 1801, p. 138. — Latr. Hist. nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 288.
— Muls. Mém. Acad. Lyon 1852, p. 264; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 39. —
Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 236.

- Belli** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 13. Indien
Deyrollei Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon 1852, p. 272; „
Opusc. Ent. IV, 1853, p. 47, t. 1, f. 1, 7, 10;
t. 2, f. 1.
excavatus F. Syst. Ent. 1775, p. 254; Spec. Ins. I, 1781, „
p. 322; Mant. Ins. I, 1787, p. 210; Ent. Syst.
I, 1792, p. 107; Syst. El. I, 1801, p. 138. —
Ol. Encycl. méth. IV, 1789, p. 308; Entom. III,
1795, 60, p. 7, t. 1, f. 4. — Muls. Mém. Acad.
Lyon 1852, p. 268; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 43.
ingens Herbst, Käf. VII, 1797, p. 249, t. 111, f. 9.
maurus F. Spec. Ins. 1781, p. 325; Mant. Ins. I,
1787, p. 214; Ent. Syst. I, 1792, p. 120.
medioeris Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 14. „
pandaroides Fairm. l. c. p. 13. „
pekinensis Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 127. Peking
perforatus Muls. Mém. Acad. Lyon 1852, p. 269; Opusc. Indien
Ent. IV, 1853, p. 44.
punctatipennis Muls. l. c. p. 270; l. c. p. 45. „
sternalis Muls. l. c. p. 267; l. c. p. 42. „
striatus F. Spec. Ins. I, 1781, p. 322; Mant. Ins. I, 1787, „
p. 210; Ent. Syst. I, 1792, p. 108. — Ol. Encycl.
méth. IV, 1789, p. 308; Entom. III, 1795, 60,
p. 7, t. 1, f. 3. — Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 186,
t. 128, f. 5. — Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon
1852, p. 266; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 41, t. 1,
f. 2—6.
crenatus F. Syst. El. I, 1801, p. 139.
tumidipes Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 12. „

11

Pseudoblaps Guér.

- Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 28. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 237.
Eucolus Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon 1852, p. 292; Opusc.
Ent. IV, 1853, p. 67.
Notocorax Muls. et Rey, l. c. p. 273; l. c. p. 48.
ampliata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 391. Nepal
ambigua Muls. Mém. Acad. Lyon 1852, p. 280; Opusc. Coromandel
Ent. IV, 1853, p. 55.
Andrewesi Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 14. Indien
arcuata Serv. Encycl. méth. X, 1825, p. 26. — Muls. „
Mém. Acad. Lyon 1852, p. 290; Opusc. Ent. IV,
1853, p. 65, t. 1, f. 11, 14, 15, t. 2, f. 4.

- atrata* F. Syst. Ent. I, 1775, p. 256. Indien
dispar Herbst, Käf. VII, 1797, p. 248, t. 111, f. 8.
nigrita F. Gen. Ins. Mant. 1776, p. 241; Spec. Ins. I, 1781, p. 325; Mant. Ins. I, 1787, p. 214; Ent. Syst. I, 1792, p. 120; Syst. El. I, 1801, p. 160. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 209. — Muls. Mém. Acad. Lyon 1852, p. 288; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 63.
canaliculata Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 209. „
crenata F. Spec. Ins. I, 1781, p. 322; Mant. Ins. I, 1787, p. 210; Ent. Syst. I, 1792, p. 109; Syst. El. I, 1801, p. 143. — Ol. Encycl. méth. IV, 1789, p. 305; Ent. III, 1795, p. 60, p. 8, t. 1, f. 5. — Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 186, t. 128, f. 6. — Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon 1852, p. 277; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 52.
reticulata F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 40; Syst. El. I, 1801, p. 138.
curvipes Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 29, t. 115, f. 4. „
 — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 203.
 ♀ *substriata* Guér. l. c. p. 29, t. 115, f. 1—3.
 — Cast. l. c. p. 203.
javana Wied. Zool. Mag. I, 3, 1819, p. 163. — Muls. Mém. Acad. Lyon, 1852, p. 283; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 58. Hinterindien,
 Sunda-
 Inseln
 Indien
Mellyi Muls. l. c. p. 279; l. c. p. 54.
nervosa Muls. l. c. p. 275; l. c. p. 50, t. 1, f. 12, t. 2, f. 2.
Oedipus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 390.
parallela Muls. Mém. Acad. Lyon 1852, p. 281; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 56, t. 2, f. 3.
Polinieri Muls. l. c. p. 292; l. c. p. 67, t. 1, f. 16, 17. Coromandel
ramosus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 15. Indien
simulatrix Fairm. Compt. rend. Ent. Belg. 1891, p. C. Kaschmir
strigipennis Muls. Mém. Acad. Lyon 1852, p. 286; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 61. Bengalen
tenuestriata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 391. Ceylon
Westermanni Mannerh. Bull. Mosc. XVII, 1844, IV, p. 862 nota. — Muls. Mém. Acad. Lyon 1852, p. 285; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 60. Java

19

Platylus Muls. et Rey.

- Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 134; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 70.
dilatatus F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 47; Syst. El. I, 1801, p. 139. — Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 202. St. Thomas
 — Muls. Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 135; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 71.

1

Diastolinus Muls. et Rey.

- Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 138; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 74.
acuticollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 299. Misiones
brevicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 80. Venezuela

- clathratus** F. Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 109; Syst. El. I, 1801, p. 143. — Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 197.
— Muls. Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 138;
Opusc. Ent. IX, 1859, p. 74. Cayenne
- clavatus** Muls. l. c. p. 155; l. c. p. 91. St. Thomas
- costipennis** Muls. l. c. p. 149; l. c. p. 85. St. Domingo
- curtus** Muls. l. c. p. 157; l. c. p. 93. Curaçao
- fortipes** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 299. Buenos Aires
- fusileornis** Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. VIII. Porto Rico
- impressicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 81. Venezuela
- perforatus** Sahlb. in Thon's Arch. II, 1, 1823, p. 15. Martinique,
— Muls. Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 141; Barthelémy
Opusc. Ent. IX, 1859, p. 77.
- puncticollis** Muls. l. c. p. 147; l. c. p. 83. St. Domingo
- quadricollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 299. Argentinien
- Sallei** Muls. Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 144; Opusc. St. Domingo
Ent. IX, 1859, p. 80.
- Waterhousei** Muls. l. c. p. 152; l. c. p. 88. Cuba

14

Helibatus Muls. et Rey.

Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon X, 1860, p. 8; Opusc. Ent. X, 1859, p. 100.

morio Muls. et Rey, l. c. p. 9; l. c. p. 101. Capland

1

Eurynotus Kirby.

Kirby, Trans. Linn. Soc. XII, 1818, p. 418. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 209. — Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon 1854, p. 164; Opusc. Ent. IV, 1854, p. 20. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 238.

Biolus Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon 1854, p. 169; Opusc. Ent. IV, 1854, p. 25.

Lasioderus Muls. et Rey, l. c. p. 186; l. c. p. 42.

Minorus Muls. et Rey, l. c. p. 185; l. c. p. 41.

Selenopistoma Muls. et Rey, l. c. p. 173; l. c. p. 29.

Zadenos Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 210. — Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 177; Opusc. Ent. IV, 1854, p. 33.

acutus Wied. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 33. — Muls. et Capland
Rey, Mém. Acad. Lyon 1854, p. 175; Opusc.
Ent. IV, 1854, p. 31.

asperatus Muls. et Rey, l. c. p. 167; l. c. p. 23. „

Bohemani Muls. et Rey, l. c. p. 180; l. c. p. 36. „

capensis F. Ent. Syst. IV, 1794, p. 440; Syst. El. I, 1801, p. 161. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 211. „

muricatus Kirby, Trans. Linn. Soc. XII, 1818, p. 419, t. 22, f. 1. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 209. — Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon 1854, p. 165; Opusc. Ent. IV, 1854, p. 21. — Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 289.

capriciosus Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon 1854, p. 184; Südafrika
Opusc. Ent. IV, 1854, p. 40.

- Delalandei** Muls. et Rey, l. c. p. 182; l. c. p. 38. Capland
denticosta Muls. et Rey, l. c. p. 173; l. c. p. 29. „
granulatus F. Mant. Ins. I, 1787, p. 214; Ent. Syst. I, „
 1792, p. 107; Syst. El. I, 1801, p. 140. — Geb.
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 230.
asperipennis Muls. Mém. Acad. Lyon 1854,
 p. 169; Opusc. Ent. IV, 1854, p. 25.
inops Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 289. Caffrarien
laminicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, Abessinien
 1894, p. 322.
Norrisi Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon 1854, p. 171; Capland
 Opusc. Ent. IV, 1854, p. 27.
ruficornis Germ. Ins. Spec. nov. 1824, p. 141. — Muls. „
 et Rey, l. c. p. 178; l. c. p. 34.
longipalpus Wied. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 32.
 — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 210.
rugicollis Muls. et Rey, l. c. p. 185; l. c. p. 41. „
sulcipennis Muls. et Rey, l. c. p. 187; l. c. p. 43. „
tenuecostatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, St. Elisabeth
 p. 117.

15

Phylacinus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 349.

- asperipennis** Fairm. l. c. p. 349. Madagascar
 1

Opatrinus Latr.

- Latr. Règne anim. ed. II, V, 1829, p. 19. — Muls. et Rey, Mém. Acad.
 Lyon 1852, p. 295; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 70. — Lacord. Gen. Col. V,
 1859, p. 240. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 51, 76.
Zidalus Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon 1852, p. 296; Opusc.
 Ent. IV, 1853, p. 71.
Zodinus Muls. et Rey, l. c. p. 315; l. c. p. 90.
aciculatus Lec. Proc. Ac. Phil. 1858, p. 75. — Horn, Texas
 Revis. Tenebr. 1870, p. 349.
angulicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, Somaliland
 p. 283.
angustus Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 499. Santa-Fé
annamita Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, Cochinchina
 p. 356.
ater Müll. Tijdschr. Entom. XXX, 1887, p. 301, t. 12, f. 4. Ostafrika,
 Nossibé
atratus Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 8. Westafrika
Blanchardi nom. nov. Timor
laticollis Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 158,
 t. 11, f. 8.
corvinus Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon 1852, p. 296; Aegypten,
 Opusc. Ent. IV, 1853, p. 71. — Fairm. Ann. Abessinien,
 Soc. Fr. (6) VII, 1887, p. 283. — Reitt. Best. Somali
 Tab. LIII, 1904, p. 77.
costulatus Guér. Voy. Lefebure 1849, p. 321, t. 5, f. 3. Abessinien

- gemellatus** Ol. Ent. III, 1795, 60, p. 9, t. 1, f. 8. — Muls. Mém. Acad. Lyon 1852, p. 299; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 74.
aethiops F. Syst. El. I, 1801, p. 162. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 212.
clathratus, Ol. Encycl. méth. VIII, 1791, p. 499. — Guér. Icon. Ins. t. 29, f. 11, a, b.
geminatus Er. Schomb. Reise 1848, p. 565.
gibbicollis Muls. Mém. Acad. Lyon 1852, p. 303; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 78.
insularis Muls. l. c. p. 320; l. c. p. 95.
Josephi Karsch, Sitzungsber. nat. Fr. Berlin 1881, p. 58.
laticollis Latr. Voy. Humb. et Bonpl. II, 1833, p. 66, t. 34, f. 7. — Muls. Mém. Acad. Lyon 1852, p. 301; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 76.
latipes Sahlb. in Thon's Arch. II, 1, 1823, p. 13.
madagascariensis Muls. Mém. Acad. Lyon 1852, p. 319; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 94.
minimus Beapv. Ins. Afr. et Am. 1805, p. 164; t. 31, f. 7. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 636.
notus Say, Journ. Acad. Phil. V, 1827, p. 237. — Muls. Mém. Acad. Lyon 1852, p. 309; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 84. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 348.
moestus Muls. l. c. p. 307; l. c. p. 82.
niloticus Muls. l. c. p. 312; l. c. p. 87.
opacus Geb. Ark. för Zoologi II, 1904, nr. 5, p. 4, t. 1, f. 2.
ovalis Muls. Mém. Acad. Lyon 1852, p. 315; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 90, t. 2, f. 8—10.
pullus Sahlb. in Thon's Arch. II, 1, 1823, p. 16.
anthracinus Muls. Mém. Acad. Lyon 1852, p. 304; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 79, t. 2, f. 6, 7.
Sayi Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 349.
servus Muls. Mém. Acad. Lyon 1852, p. 317; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 92.
setuliger Müll. Tijdschr. Entom. XXX, 1887, p. 301.
striatus Guér. Voy. Coqu. II, 1830, p. 99, t. 4, f. 12, a—e.
validus Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 499.

27

Selinus Muls. et Rey.

Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon 1852, p. 322; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 97.
 — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 241.

- abacoides** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 328.
asperulus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 121.
calcaripes Geb. Ark. Zool. II, 1904, nr. 5, p. 3.
convexipennis Geb. l. c. p. 2, t. 1, f. 1, a, b.
costulifer Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 122.
crenatus Fairm. l. c. p. 121.
curtulus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 143.
elevatus Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, p. 60; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 178.
foveipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 286.
infernalis Gerst. Monatsber. Berl. Akad. 1854, p. 533; Peters' Reise 1862, p. 287.

Cayenne,
 Guayana,
 Guadeloupe

Columbien

Madagascar
 Ins. Guinea
 Neu-Granada

Sierra Leone
 Madagascar

Nordamerika

Mexico
 Aegypten
 Kamerun
 Senegal,
 Guinea
 Central-
 America,
 Antillen
 Kansas
 Guinea

Ostafrika
 Chile
 Tucuman

Madagascar
 Ostafrika
 Kamerun

„
 Ostafrika
 Portug.
 Congo

Oubanghi
 Ostafrika

Somali

Mozambique

<i>laevistriatus</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 122.	Guinea
<i>Lucasi</i> Muls. Mém. Acad. Lyon 1852, p. 327; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 102.	?Asien
<i>medius</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 122.	Guinea
<i>Menouxi</i> Muls. Mém. Acad. Lyon 1852, p. 322; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 97.	Incert.-sedis
<i>obsoletus</i> Ancey, Natural. III, 1887, p. 468. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 286.	Deutsch-Ostafrika
<i>parallelus</i> Ancey, l. c. p. 468. — Fairm. l. c. p. 284.	„
<i>planus</i> F. Ent. Syst. I, 1792, p. 118; Syst. El. I, 1801, p. 90. — Herbst, Käf. V, 1793, p. 215. — Muls. Mém. Acad. Lyon 1852, p. 324; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 99, t. 2, f. 11—13.	Guinea
<i>platessa</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 286.	Somali
<i>plleicollis</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 123.	Togo, Dahomey
<i>punctatostriatus</i> Gerst. Monatsber. Berl. Acad. 1854, p. 533; Peters' Reise 1862, p. 286.	Kongo
<i>punctipennis</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 329.	Madagascar
<i>quadricollis</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 284.	Deutsch-Ostafrika
<i>rufimanus</i> Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 116.	Kongo
<i>simplicipes</i> Geb. Ergebn. Exped. Kilimandscharo VII, 1910, p. 374.	Kilimandjaro
<i>striatus</i> F. Ent. Syst. IV, App. 1794, p. 440; Syst. El. I, 1801, p. 161. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 211.	Guinea
<i>trivialis</i> Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, p. 60; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 177.	Ostafrika
<i>ventralis</i> Geb. Ergebn. Exped. Kilimandscharo VII, 1910, p. 375, f. 1—3.	Deutsch-Ostafrika

27

Anchophthalmus Gerst.

Gerst. Peters' Reise 1862, p. 287.

Oxythorax Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 288.

<i>algoensis</i> Pér. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 237.	Algoa-Bay
<i>clathratus</i> Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, p. 60; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 176. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 120.	Deutsch-Ostafrika
<i>densaticollis</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 282.	Sudan
<i>dentipes</i> Gerst. Monatschr. Berl. Ac. 1854, p. 533; Peters' Reise 1862, p. 288, t. 17, f. 5.	Mozambique
<i>Fahraei</i> Pér. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 238.	Caffrarien
<i>clathratus</i> Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 288.	
<i>impressicollis</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 121.	Ostafrika
<i>indigus</i> Pér. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 237.	Rhodesia
<i>modestus</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 282.	Ostafrika
<i>plicipennis</i> Pér. Ann. S. Afr. Mus. II, 1904, p. 238.	Rhodesia
<i>scutatus</i> Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, p. 60; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 176.	Jipe-See

- silphoides** Gerst. Monatsber. Berl. Acad. 1854, p. 533; Mozambique
Peters' Reise 1862, p. 283.
variabilis Geb. Erg. Exped. Kilimandscharo VII, 1910, Mozambique
p. 373.
12

Isocerus Latr.

Latr. Règne anim. ed. 2, V, 1829, p. 20. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 210.
— Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon 1854, p. 189; Opusc. Ent. V, 1854,
p. 45. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 246. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur.
III, 1861, p. 275. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 384. — Reitt.
Best.-Tab. LIII, 1904, p. 77.

baleareicus Schauf. Nunq. Otios. III, 1879, p. 535. — Reitt. Balearien
Wien. Ent. Zeit. V, 1886, p. 152; Best.-Tab.
LIII, 1904, p. 78.

✓ **ferrugineus** Reitt. Wien. Ent. Zeit. V, 1886, p. 151; Algier, Tunis
Best.-Tab. LIII, 1904, p. 78.

✓ **purpurascens** Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 20, t. 119, f. 1. Spanien

— Ol. Encycl. méth. VIII, 1811, p. 500. —
Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 189; Opusc.
Ent. V, 1854, p. 15. — Jacq. du Val, Gen. Col.
III, 1861, t. 67, f. 332. — Reitt. Wien. Ent.
Zeit. V, 1886, p. 151; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 78.
ferrugineus F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 53;
Syst. El. I, 1801, p. 148. — Küst. Käf. Eur.
1844, I, 46. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 210.
var. *Cameroni* Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 78.
var. *lusitanicus* Reitt. Wien. Ent. Zeit. V, 1886,
p. 152; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 78. Portugal
„

Biologie: Larve: Xamheu, Ann. Soc. Linn.
Lyon XLV, p. 63.

3

Dendarus Latr.

Latr. Règne anim. ed. 2, V, 1829, p. 20. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 208.
Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 273. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl.
V, 1893, p. 384, 385. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 77, 79. — Desbr.
Frelon X, 1901, p. 38.

Phylax Brll. Expéd. Morée III, 1832, p. 209.

Subgen. *Dendaroscelis* Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 79.

Subgen. *Dendarus* s. str. Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 388. —
Reitt. l. c. p. 78.

Subgen. *Dichromma* Seidl. l. c. p. 388. — Reitt. l. c. p. 79.

Subgen. *Pandarinus* Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon 1854, p. 247;
Opusc. Ent. V, 1854, p. 103. — Seidl. l. c. p. 389. — Reitt. l. c. p. 78.

Subgen. *Pandarus* Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 141; Mém. Acad.
Lyon 1854, p. 194; Opusc. Ent. V, 1854, p. 50. — Lacord. Gen.
Col. V, 1859, p. 241. — Seidl. l. c. p. 388. — Reitt. l. c. p. 78.

Subgen. *Paroderus* Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 255; Opusc. Ent.
V, 1854, p. 111. — Seidl. l. c. p. 388. — Reitt. l. c. p. 79.

Subgen. *Rhizalemus* Reitt. l. c. p. 79.

Subgen. *Rizalus* Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 248; Opusc. Ent. V,
1854, p. 104. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 389. —
Reitt. l. c. p. 79.

- Alleonis** Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 396, 399. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 83 (*Pandarinus*). Konstantinopel
- armeniacus** Baudi. Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 266; Ann. Mus. Genova VIII, 1876, p. 321; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1878, p. 140. — Seidl. l. c. p. 397. — Reitt. l. c. p. 84 (*Pandarinus*). Kaspi-Gebiet, Nord-Persien
- Aubei** Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon 1854, p. 208; Opusc. Ent. V, 1854, p. 64. — Seidl. l. c. p. 390. — Reitt. l. c. p. 86 (*Dendarus* s. str.). Südspanien
- caelatus** Brll. Expéd. Morée III, 1832, p. 208. — Muls. l. c. p. 252; l. c. p. 108. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 146. — Reitt. l. c. p. 81 (*Pandarinus*). Griechenland, Jonische Inseln, Brindisi
- calcaratus** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 281. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 391. — Reitt. l. c. p. 88 (*Pandarus*). Griechenland
- carinatus** Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 202; Opusc. Ent. V, 1854, p. 58. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 139. — Seidl. l. c. p. 390. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 42. — Reitt. l. c. p. 87 (*Dendarus* s. str.). Corsica, Sardinien
- corsicus* Perris, Abeille XIII, 1876, p. 5.
var. *tricostatus* Muls. l. c. p. 204; l. c. p. 60.
- castilianus** Pioch. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 31. — Baudi, l. c. p. 141. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 109. — Seidl. l. c. p. 389. — Reitt. l. c. p. 85 (*Dendarus* s. str.). Südspanien, Portugal
- crassiusculus** Muls. Opusc. Ent. V, 1854, p. 246; Ann. Soc. Linn. Lyon (2) II, 1855, p. 134. — Seidl. l. c. p. 393. — Reitt. l. c. p. 91 (*Rhizalemus*). Syrien
- crenulatus** Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 202. — Seidl. l. c. p. 395. — Reitt. l. c. p. 82 (*Pandarinus*). Kaukasus
- dardanus* Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 51.
var. *cribratus* Walth, Isis 1838, p. 462. — Küst. Käf. Eur. II, 1845, 25. — Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 234; Opusc. Ent. V, 1854, p. 90. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 144. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 395. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 82. Kaukasus, Armenien, Kleinasien, Türkei etc.
- dalmatinus** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 142. — Küst. Käf. Eur. II, 1845, p. 24. — Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 223; Opusc. Ent. V, 1854, p. 79. — Seidl. l. c. p. 395. — Reitt. l. c. p. 81 (*Pandarinus*). Istrien, Italien, Balkanhalbinsel etc.
- elongatus** Muls. l. c. p. 255; l. c. p. 111. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 146. — Seidl. l. c. p. 392. — Reitt. l. c. p. 89 (*Paroderus*). Spanien
- nevadensis* Pioch. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 33. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 110.
- extensus** Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 52. — Muls. l. c. p. 239; l. c. p. 95. — Seidl. l. c. p. 397. — Reitt. l. c. p. 84 (*Pandarinus*). Kaukasus
- foraminosus** Küst. Käf. Eur. XXII, 1851, 64. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon 1855, p. 195. — Baudi, Bull. Soc. Ent. It. VII, 1875, p. 145. — Seidl. l. c. p. 392. — Reitt. l. c. p. 89 (*Paroderus*). Creta
- creticus* Motsch. Etudes Ent. VII, 1858, p. 188.
var. *politus* Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 89.

- foveolatus** Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 396, 399. — Reitt. l. c. p. 83 (*Pandarinus*).
- graeus** Brll. Expéd. Morée III, 1832, p. 207, t. 40, f. 15. — Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 215; Opusc. Ent. V, 1854, p. 71. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 142. — Seidl. l. c. p. 390. — Reitt. l. c. p. 87 (*Pandarus*).
- impressus** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 255. — Seidl. l. c. p. 393. — Reitt. l. c. p. 91 (*Rhizalemus*).
- insidiosus** Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 210; Opusc. Ent. V, 1854, p. 66. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 141. — Seidl. l. c. p. 390. — Reitt. l. c. p. 86 (*Dendarus* s. str.).
- lugens** Muls. l. c. p. 221; l. c. p. 77. — Baudi, l. c. p. 142. — Seidl. l. c. p. 391. — Reitt. l. c. p. 88 (*Dichromma*).
- var. *plicatulus* Brll. Expéd. Morée III, 1832, p. 210. — Seidl. l. c. p. 391. — Reitt. l. c. p. 88.
- libanicus* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 116 (68).
- messenius** Brll. Expéd. Morée III, 1832, p. 211. — Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 242; Opusc. Ent. V, 1854, p. 98. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 144. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 397. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 81 (*Pandarinus*).
- gravidus* Brll. l. c. p. 210, t. 40, f. 8. — Muls. l. c. p. 244. — Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 253.
- ottomanus* Muls. l. c. p. 245; Opusc. Ent. V, 1854, p. 101. — Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 228.
- tentyrioides* Brll. Expéd. Morée III, 1832, p. 212. — Muls. l. c. p. 246; l. c. p. 102.
- moesiacus** Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 231; Opusc. Ent. V, 1854, p. 87. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 143. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 395. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 82 (*Pandarinus*).
- Oertzeni** Seidl. l. c. p. 393, 398. — Reitt. l. c. p. 90 (*Rhizalemus*).
- orientalis** Seidl. l. c. p. 398, 399. — Reitt. l. c. p. 81 (*Pandarinus*).
- pauper** Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 258; Opusc. Ent. V, 1854, p. 114. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 147. — Seidl. l. c. p. 392. — Reitt. l. c. p. 91 (*Rhizalemus*).
- var. *libanicus* Baudi, Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 697.
- pectoralis** Muls. l. c. p. 206; l. c. p. 62. — Baudi, l. c. p. 140. — Seidl. l. c. p. 389. — Reitt. l. c. p. 85 (*Dendarus*).
- var. *coriaceus* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. 1876, p. 36; Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 141.
- piceus** Ol. Encycl. méth. VIII, 1811, p. 501. — Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 248; Opusc. Ent. V, 1854, p. 104. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 145. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl.

Armenien,
Kleinasien
Griechenland,
Creta

Syrien

Südspanien,
Marokko,
Algier

Griechenland,
Süditalien

Griechenland,
Syrien,
Libanon

Griechenland,
Türkei

Griechenland,
Türkei

Palästina

Syrien

„

Libanon

Spanien,
Algier

Tanger

Syrien,
Aegypten

- V, 1893, p. 394. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 90 (*Rizalus*).
tenuicornis Mill. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 201.
- punctatus** Serv. Encycl. méth. X, 1825, p. 26. — Kryn. Bull. Mosc. V, 1832, p. 135; Bull. Mosc. Ent. I, 1836, p. 179. — Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 237; Opusc. Ent. V, 1854, p. 93. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 144. — Seidl. Naturgesch. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 398. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 82 (*Pandarinus*).
- Reitteri** Seidl. l. c. p. 393, 398. — Reitt. l. c. p. 90 (*Rhizalemus*).
- rhodius** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 39. — Seidl. l. c. p. 392. — Reitt. l. c. p. 89 (*Paroderus*).
- saginat** Baudi, l. c. p. 41. — Seidl. l. c. p. 394. — Reitt. l. c. p. 92 (*Rhizalemus*).
 ? *plorans* Muls. Opusc. Ent. IV, 1854, p. 245; Ann. Soc. Linn. Lyon (2) II, 1855, p. 133.
- scoparipes** Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 86 (*Dendarus* s. str.).
- serobiculatus** Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 397, 399. — Reitt. l. c. p. 83 (*Pandarinus*).
- Seidlitz** Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 80 (*Pandarinus*).
- serripes** Reitt. l. c. p. 92 (*Dendaroscelis*).
- simius** Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 220; Opusc. Ent. V, 1854, p. 76. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 142; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 37. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 394. — Reitt. l. c. p. 80 (*Pandarinus*).
- simplex** Seidl. l. c. p. 398, 399. — Reitt. l. c. p. 84 (*Pandarinus*).
- sinuatus** Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 213; Opusc. Ent. V, 1854, p. 69. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 141. — Seidl. l. c. p. 390. — Reitt. l. c. p. 87 (*Pandarus*).
emarginatus Brll. Expéd. Morée III, 1832, p. 211.
- stygius** Walzl, Isis 1838, p. 462. — Muls. l. c. p. 217; l. c. p. 73. — Baudi, l. c. p. 142. — Seidl. l. c. p. 391. — Reitt. l. c. p. 88 (*Pandarus*).
- subopaeus** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 282 (*Pandarinus*).
- syriacus** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 257. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 394. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 90 (*Rizalus*).
 ♀ *viduus* Reiche l. c. p. 256.
 var. *nitidulus* Seidl. l. c. p. 394.
- tenellus** Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 250; Opusc. Ent. V, 1854, p. 106. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 146. — Seidl. l. c. p. 397. — Reitt. l. c. p. 84 (*Pandarinus*).
- tibialis** Seidl. l. c. p. 391, 398. — Reitt. l. c. p. 88 (*Dichromma*).
- torpidus** Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 226; Opusc. Ent. V, 1854, p. 82. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. III, 1875, p. 143. — Seidl. l. c. p. 394 (*Pandarinus*).

Südrussland,
Kaukasus,
Armenien,
Kleinasien

Syrien

Ostgriechen-
land,
Rhodos
Syrien

Ins. Cerigo

Kleinasien,
Türkei
Süddalmatien
Südspanien
Griechenland

Armenien,
Syrien
Griechenland,
Kleinasien

Griechenland,
Smyrna

Antilibanon

Syrien

Griechenland,
Kleinasien,
Meso-
potamien
Griechenland,
Kleinasien
Kleinasien

- transeaspicus** Brancsik, Jahresber. Ver. Trencs. XXI, 1899, p. 101. Askabad
- ✓ **tristis** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 209. — Redtenb. Süd-frankreich, Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 93. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 140. — Stierl. Nordl. Col. Helvet. II, 1886, p. 142. — Seidl. Naturg. Italien, Ins. Deutschl. V, 1893, p. 389, 400. — Desbr. Tirol Frelon X, 1901, p. 40. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 85 (*Dendarus* s. str.).
- bipunctatus* Cristof. Cat. Col. Villa 1844, p. 46.
- coarcticollis* Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 142; Mém. Acad. Lyon 1854, p. 204; Opusc. Ent. V, 1854, p. 60. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, t. 66, f. 328 ♀.
- vagabundus** Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 84 (*Pandarinus*). Transkaspien
- vagans* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 180.
- vagans** Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 393, 399. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 91 (*Rhizalemus*). Syrien
- Victoris** Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 228; Opusc. Albanien Ent. V, 1854, p. 84. — Seidl. l. c. p. 391. — Reitt. l. c. p. 88 (*Pandarus*).

47

✓ **Heliophilus** Latr.

Latr. in Cuv. Règne anim. ed. II, II, 1829, p. 20. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 385. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 77, 97. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 288.

Heliocaës Bed. Bull. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 92.

Heliopathes Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 157; Opusc. Ent. V, 1854, p. 227; Ann. Soc. Linn. Lyon X, 1855, p. 115. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 248. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 275.

Subgen. *Heliocrates* Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 98.

- agrestis** Muls. Opusc. Ent. V, 1854, p. 239; Ann. Soc. Linn. Lyon X, 1855, p. 127; — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 164. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 105. Spanien
- avarus** Muls. l. c. p. 234; l. c. p. 122. — Reitt. l. c. p. 104.
- ambiguus* Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 164; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 49.
- neptunius* Baudi, l. c. p. 164; l. c. p. 49.
- batnensis** Muls. et God. Ann. Soc. Linn. Lyon XII, 1865, p. 455. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 118. — Reitt. l. c. p. 104. Algier, Sicilien
- ✓ **cribratostriatus** Muls. Opusc. Ent. V, 1854, p. 229; Ann. Soc. Linn. Lyon X, 1855, p. 117. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 162. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 100. Andalusien, Tanger, Algier
- cribratus** Chevr. Rev. Zool. 1865, p. 391. — Baudi, l. c. p. 165. — Reitt. l. c. p. 104. Spanien
- conjunctus** Reitt. l. c. p. 101. Aragonien
- emarginatus** F. Ent. Syst. I, 1792, p. 108; Syst. El. I, 1801, p. 142. — Muls. Opusc. Ent. V, 1854, p. 241; Ann. Soc. Linn. Lyon X, 1855, p. 129. — Baudi, Marokko, Süd-spanien,

- Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 165. — Reitt. l. c. p. 103.
subvariolosus Luc. Expl. Alg. 1849, p. 330.
- Heydeni** Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 102.
- humerangulus** Reitt. l. c. p. 99 (*Heliocrates*).
- ✓ **ibericus** Muls. Opusc. Ent. V, 1854, p. 235; Ann. Soc. Linn. Lyon X, 1855, p. 123. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, t. 67, f. 333. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 164. — Reitt. l. c. p. 106.
- Biologie: Larve: Perris, Larves des Col. 1877, p. 263.
- immarginatus** Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 101.
- interstitialis** Muls. Opusc. Ent. V, 1854, p. 231; Ann. Soc. Linn. Lyon X, 1855, p. 119. — Reitt. l. c. p. 100.
- luctuosus** Serv. Encycl. méth. X, 1825, p. 27. — Muls. Col. Fr. Latig. 1854, p. 158; Opusc. Ent. V, 1854, p. 240; Ann. Soc. Linn. Lyon X, 1855, p. 128. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 165. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 84. — Reitt. l. c. p. 105.
- ✓ **lusitanicus** Herbst, Käf. VII, 1797, p. 244, t. 111, f. 4. — Muls. Opusc. Ent. V, 1854, p. 228; Ann. Soc. Linn. Lyon X, 1855, p. 116. — Baudi, l. c. p. 162. — Desbr. l. c. p. 83. — Reitt. l. c. p. 101.
- ✓ **montivagus** Muls. l. c. p. 233; l. c. p. 121. — Baudi, l. c. p. 163. — Reitt. l. c. p. 106.
- parcefoveatus** Reitt. l. c. p. 100.
- Perroudi** Muls. Opusc. Ent. V, 1854, p. 237; Ann. Soc. Linn. Lyon X, 1855, p. 125. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 164. — Reitt. l. c. p. 106.
- simulans* Chevr. Rev. Zool. 1865, p. 391. — Baudi, l. c. p. 163.
- rotundicollis** Luc. Expl. Alg. 1849, p. 329, t. 29, f. 6. — Muls. l. c. p. 237; l. c. p. 125. — Reitt. l. c. p. 103.
- tripolitanus* Baudi, Deutsche Ent. Zeit. XX, 1876, p. 50.
- rugipennis** Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 56.
- sculpturatus** Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 102.
- strigicollis** Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 163; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 49.
- strigosus** Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 98 (*Heliocrates*).
- subimpressus** Reitt. l. c. p. 103.
- sulcipennis** Reitt. l. c. p. 99 (*Heliocrates*).
- transversalis** Muls. Opusc. Ent. V, 1854, p. 193; Ann. Soc. Linn. Lyon X, 1855, p. 120. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 163. — Reitt. l. c. p. 99.

25

✓ Phylan Steph.

Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 20; Man. Brit. Ent. 1839, p. 322.

Olocrates Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 383; Opusc. Ent. V, 1854, p. 248. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 385. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 77, 92.

Omocrates Muls. l. c. p. 150; l. c. p. 191.

Subgen. *Meladeras* Muls. Opusc. Ent. V, 1854, p. 219; Ann. Soc. Linn. Lyon X, 1855, p. 108. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 96.

Subgen. *Meladocrates* Reitt. l. c. p. 96.

Subgen. *Litororus* Reitt. l. c. p. 96.

abbreviatus Ol. Entom. III, 1795, 57, p. 17, t. 2, f. 21.

— Muls. Col. Fr. Latigènes, 1854, p. 151; Opusc. Ent. V, 1854, p. 211; Ann. Soc. Linn. Lyon X, 1855, p. 99. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, t. 67, f. 334. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 404. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 94. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 82.

hybridus Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 284; Nouv. Dict. d'Hist. Nat. XXV, 1817, p. 112. — Germ. Fn. Ins. Eur. XI, 12, 1825. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 209. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 161.

dubius Baudi, l. c. p. 161; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 48.

Biologie: Xamheu, Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 10.

— Larve: Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1886, p. 224. — Xamheu, Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 21.

— Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 403.

Anatomie etc.: Leger et Hagenmüller, Bull. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 192—194.

amoenus Muls. Opusc. Ent. V, 1854, p. 224; Ann. Soc. Linn. Lyon X, 1855, p. 112. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 97 (*Meladeras*).

barbarus Luc. Expl. Alg. 1849, p. 329. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 162.

collaris Muls. l. c. p. 195; l. c. p. 83. — Pioch. Ann. Soc. Ent. Fr. (4), IX, 1869, p. 35. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 115. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 405.

dendaroides Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 46.

foveipennis Muls. Opusc. Ent. V, 1854, p. 203; Ann. Soc. Linn. Lyon X, 1855, p. 91. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 160. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 404. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 94.

var. *foveatostrigatus* Baudi, l. c. p. 160.

foveolatus Graëlls, Mém. Map. geol. 1858, p. 71, t. 3, f. 9. — Baudi, l. c. p. 159. — Seidl. l. c. p. 404. — Reitt. l. c. p. 95.

var. *fossulatus* Muls. l. c. p. 200, l. c. p. 88. — Baudi, l. c. p. 159. — Seidl. l. c. p. 404. — Reitt. l. c. p. 95.

var. *milleporus* Baudi, l. c. p. 160.

gibbus F. Syst. Ent. 1775, p. 76. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 35; Fauna Ins. Germ. 39, 1797, p. 4. — Ill. Käf. Preuß. 1798, p. 108. — Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 283. — Sturm, Käf. II, 1807, p. 170. — Gyll. Ins. Succ. II, 1810, p. 598. — Steph. III. Brit. Ent. V, 1832, p. 20. — Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 482. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 598; ed. III, 1874, II. p. 95. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 155; Opusc. Ent.

Süd-

frankreich,
Nord-
spanien

Algier

„

Spanien

Andalusien

Spanien

„

Ostsee,
Frankreich,
Italien,
Spanien,
Österreich

- V, 1854, p. 197, 248; Ann. Soc. Linn. Lyon X, 1855, p. 97. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 221. — Thoms. Skandin. Col. VI, 1864, p. 244. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 361; ed. II, 1891, p. 514; Fn. Transsylv. 1891, p. 551; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 403, 405. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 159. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 81. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 93.
- arenosus* Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 475.
- campestris* Baczko, Reise Preuß. I, p. 21.
- gemellatus* Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 475.
- gibbium* Curt. Guide Brit. Ins. 1829, p. 255.
- maritimus* Leach, Edinb. En cycl. IX, 1815, p. 102. — Samouelle, Entom. 1819, p. 192 (92?), t. 4, f. 2.
- paludicola* Chevr. Rev. Zool. 1865, p. 391.
- pilipes* Herbst, Käf. VII, 1797, p. 260, t. 112, f. 3.
- Biologie: Larve: Perris, Larves 1877, p. 261—263. — Schioedte, Nat. Tidsskr. 1879, III, 11, t. 7, f. 7—14. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 403.
- hamilcaris** Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 94. Andalusien
- indiscretus** Muls. Opusc. Ent. V, 1854, p. 208; Ann. Soc. Linn. Lyon X, 1855, p. 96. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 161. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 405. — Reitt. l. c. p. 95. „
- nivalis* Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 161; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 50.
- italicus** Reitt. l. c. p. 93. Italien
- lineatopunctatus** Muls. Opusc. Ent. V, 1854, p. 205; Ann. Soc. Linn. Lyon X, 1855, p. 93. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 160. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 404. — Reitt. l. c. p. 94. Spanien
- mediterraneus** Pioch. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 37. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 118. Balearen
- Mulsanti** Pioch. l. c. p. 36. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 116. Estremadura
- obscurus** Muls. Opusc. Ent. V, 1854, p. 223; Ann. Soc. Linn. Lyon X, 1855, p. 111. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 97 (*Meladeras*). Algier
- planiusculus** Muls. l. c. p. 216; l. c. p. 104. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 404. — Reitt. l. c. p. 96 (*Meladocrates*). Tanger, Andalusien
- quadratus** Muls. l. c. p. 220; l. c. p. 108. — Reitt. l. c. p. 96 (*Meladeras*). Algier
- Reyi** Pioch. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 37. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 117. Estremadura
- semicostatus** Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 332; Opusc. Ent. V, 1854, p. 178. — Reitt. l. c. p. 96 (*Litororus*). Balearen
- baleareicus* Schauf. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 623. „
- var. *curtulus* Breit, Verh. zool.-bot. Ges. LVIII, 1908, p. 63. „
- subheliopates** Reitt. l. c. p. 95. Spanien

- viaticus** Muls. Opusc. Ent. V, 1854, p. 232; Ann. Soc. Linn. Lyon X, 1855, p. 106. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 162. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 404. — Reitt. l. c. p. 96 (*Meladocrates*).

21

Penthicoides Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 20.

- seriatoporus** Fairm. l. c. p. 20.

Ostindien

1

Pedinopsis Geb.

Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 157.

- pilipes** Geb. l. c. p. 157.

Inneres
Südafrika

1

Pedinus Latr.

Latr. Préc. car. génér. Ins. 1796, p. 20; Hist. nat. Crust. et Ins. III, 1802, p. 175; X, 1804, p. 282; Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 163; Règne anim. ed. II, 1829, p. 20—21. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 210. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 131; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 148; Mém. Acad. Lyon 1853, p. 64. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 244. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 274. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 360, 362. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 30. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 50, 52.

Subgen. *Blindus* Muls. et Rey, Opusc. Ent. IV, 1853, p. 206; Mém. Acad. Lyon 1853, p. 122. — Seidl. l. c. p. 364, 374. — Reitt. l. c. p. 52.

Subgen. *Pedinulus* Seidl. l. c. p. 373. — Reitt. l. c. p. 52.

Subgen. *Vadalus* Muls. Opusc. Ent. IV, 1853, p. 150; Mém. Acad. Lyon 1853, p. 66. — Seidl. l. c. p. 364. — Reitt. l. c. p. 51.

aequalis Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 57. — Muls. Österreich,
Mém. Acad. Lyon. 1853, p. 116; Opusc. Ent. Süd-
IV, 1853, p. 200. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. rußland,
V, 1893, p. 373. — Reitt. Best.-Tab. LIII, Kaukasus
1904, p. 60 (*Pedinus* s. str.).

aetolicus Apfelb. Mitt. wiss. Anst. Bosn. VIII, 1901, Griechenland
p. 464. — Reitt. l. c. p. 54 (*Pedinus* s. str.).

affinis Brll. Expéd. Morée III, 1832, p. 206. — Kiesw. „
Entom. Monatsbl. II, 1880, p. 70. — Baudi,
Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 149. — Seidl.
Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 368, 377.
— Reitt. l. c. p. 56 (*Pedinus* s. str.).

gibbosus Muls. Mém. Acad. Lyon 1853, p. 81;
Opusc. Ent. IV, 1853, p. 165, t. 4, f. 5, 26, 27.
subdepressus var. 2. Kiesw. Ent. Monatsbl. II,
1880, p. 70.

balcanicus Apfelb. Mitt. wiss. Anst. Bosn. VIII, 1901, Albanien, ¶
p. 465. — Reitt. l. c. p. 55 (*Pedinus* s. str.). Bosnien

Bodemeyeri Reitt. l. c. p. 56 (*Pedinus* s. str.). Anatolien

- circassicus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1887, p. 520.
— Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 365.
— Reitt. l. c. p. 52 (*Vadatus*).
- Clementis** Seidl. l. c. p. 373. — Reitt. l. c. p. 60 (*Pedinus* s. str.).
- curtulus** Muls. Mém. Acad. Lyon 1853, p. 112; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 196. — Seidl. l. c. p. 373. — Reitt. l. c. p. 60 (*Pedinus* s. str.).
- curvipes** Muls. l. c. p. 105; l. c. p. 189, t. 4, f. 12. — Baudi. Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 154. — Seidl. l. c. p. 371. — Reitt. l. c. p. 58 (*Pedinus* s. str.).
- tauricus* Kiesw. Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 70.
- dilaticollis** Sahlb. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. 1907—08 (1909), nr. 7, p. 78.
- fallax** Muls. Mém. Acad. Lyon 1853, p. 84; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 168, t. 4, f. 6, 18. — Baudi. Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 150. — Kiesw. Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 70. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 370, 380. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 58 (*Pedinus* s. str.).
- gracilis* Muls. l. c. p. 87; l. c. p. 171.
- helopoides* var. Germ. Reise nach Dalmat. 1817, p. 191.
- fatuus** Muls. l. c. p. 94; l. c. p. 178. — Seidl. l. c. p. 372. — Reitt. l. c. p. 59 (*Pedinus* s. str.).
- debilis* Kiesw. Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 68.
- femoralis** L. Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 679. — F. Ent. Syst. I, 1792, p. 109. — Ol. Ent. III, 1795, 57, p. 17, t. 2, f. 22. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 39; Fn. Ins. Germ. 1797, XXXIX, 6 ib. 5. — Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 189, t. 128, f. 10. — Ill. Käf. Preuß. 1798, p. 110; Magaz. I, 1801, p. 46. — Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 282; Gen. II, 1807, p. 165. — Sturm, Käf. II, 1807, p. 209. — Duft. Fn. Austriae II, 1812, p. 286. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 210. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 599; ed. II, 1858, p. 592; ed. III, 2, 1874, p. 94. — Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, p. 33. — Muls. Mém. Acad. Lyon 1853, p. 107; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 191, t. 4, f. 11, 23; Col. Fr. Latig. 1854, p. 137. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 221. — Baudi. Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 154. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 361; ed. II, 1891, p. 514; Fauna Transsylv. 1891, p. 550; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 372, 382. — Stierl. Col. Helvet. II, 1886, p. 142. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 32. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 60 (*Pedinus* s. str.).
- dermestoides* F. Mant. Ins. I, 1787, p. 212; Ent. Syst. I, 1792, p. 107; Syst. El. I, 1801, p. 142. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 39. — Ol. Nouv. Dict. hist. nat. XVII, 1803, p. 204.
- femoratus* Ill. Käf. Preuß. I, 1798, p. 109.
- gemellatus* Fourc. Ent. Paris 1785, p. 157.
- laevigatus* Panz. Fn. Germ. L, p. 6.
- striopunctatus* Goeze, Entom. Beytr. I, 1777, p. 687.

Circassien

Griechenland

Krim,
KaukasusGriechenland,
Jon. Inseln,
Klein-
asien

Syrien

Istrien,
Croatien,
Steiermark,
Süd-
rußlandSicilien,
Griechen-
land
Europa
bis Ost-
sibirien

Biologie: Lindemann, Ent. Nachr. XIII, 1887, p. 241—244; Bull. Mosc. (n. s.) II, 1888, 2, p. 30—36. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 362.

fornicatus Falderm. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 58.

Trans-
kaukasus
Mongolei

fulvicornis Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 700. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 375. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 61 (*Blindus*).

helopioides Ahrens, Fn. Ins. Eur. II, 1814, t. 2. — Germ. Reise Dalm. 1817, p. 190. — Küst. Käf. Eur. I, 1844, 44. — Muls. Mém. Acad. Lyon 1853, p. 78, t. 4, f. 4, 17, 25; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 162. — Kiesw. Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 70. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 551; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 370, 379. — Reitt. l. c. p. 58 (*Pedinus* s. str.).

Dalmatien,
Croatien,
Sicilien,
Griechen-
land,
Türkei,
Rumelien

gibbosus Brll. Expéd. Morée III, 1832, p. 206. — Gory in Guér. Iconogr. 1844, p. 117, t. 29, f. 13, a.

inflatus Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 262.

?laticollis Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 198, t. 129, f. 3.

hungaricus Seidl. l. c. p. 372, 376. — Reitt. l. c. p. 59 (*Pedinus* s. str.).

Ungarn

intermedius Seidl. l. c. p. 366, 375. — Reitt. l. c. p. 53 (*Pedinus* s. str.).

Syrien

ionicus Kiesw. Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 66. — Seidl. l. c. p. 374. — Reitt. l. c. p. 61 (*Pedinulus*).

Jon. Inseln

japonicus Seidl. l. c. p. 374, 376. — Reitt. l. c. p. 62 (*Blindus*).

Japan

Kiesenwetteri Seidl. l. c. p. 368, 375. — Reitt. l. c. p. 56 (*Pedinus* s. str.).

Türkei,
Smyrna
Griechenland

Krüperi Seidl. l. c. p. 368, 375. — Reitt. l. c. p. 56 (*Pedinus* s. str.).

longulus Rottb. Berl. Ent. Zeit. XIV, 1870, p. 249. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 151. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 108. — Kiesw. Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 68. — Seidl. l. c. p. 369. — Reitt. l. c. p. 57 (*Pedinus* s. str.).

Sicilien

meridianus Muls. Mém. Acad. Lyon 1853, p. 91; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 175; t. 4, f. 8, 29, 30; Col. Fr. Latigènes 1854, p. 134. — Baudi, l. c. p. 152. — Kiesw. l. c. p. 70. — Seidl. l. c. p. 369, 378. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 33. — Reitt. l. c. p. 57 (*Pedinus* s. str.).

Süd-
frankreich,
Italien,
Dalmatien,
Corsica

var. *androgyne* Reitt. l. c. p. 57.

natolicus Muls. l. c. p. 103; l. c. p. 187. — Seidl. l. c. p. 371. — Reitt. l. c. p. 59 (*Pedinus* s. str.).

Natolien

oblongus Muls. l. c. p. 95; l. c. p. 179, t. 4, f. 9, 31, 32. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 153. — Seidl. l. c. p. 367. — Reitt. l. c. p. 54 (*Pedinus* s. str.).

Creta,
Morea

Olivieri Muls. l. c. p. 73; l. c. p. 157, t. 4, f. 2, 21, 22. — Baudi, l. c. p. 149. — Seidl. l. c. p. 365. — Reitt. l. c. p. 52 (*Pedinus* s. str.).

Creta,
Aegypten

- punctulatus* Kiesw. Entom. Monatsbl. II, 1880, p. 70.
- olympicus** Kiesw. Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 67. — Seidl. l. c. p. 369. — Reitt. l. c. p. 57 (*Pedinus* s. str.). Griechenland
- ovatus** Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 59. Transkaukasus
- paradoxus** Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 59 (*Pedinus* s. str.). Syrien
- peristericus** Apfelb. Mitt. wiss. Anst. Bosn. VIII, 1901, p. 464. — Reitt. l. c. p. 54 (*Pedinus* s. str.). Albanien
- podager** Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 366, 375. — Reitt. l. c. p. 55 (*Pedinus* s. str.). Smyrna
- punctatostriatus** Muls. Mém. Acad. Lyon 1853, p. 88; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 172; t. 4, f. 7; Col. Fr. Latigènes 1854, p. 132. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 150. — Seidl. l. c. p. 367. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 34. — Reitt. l. c. p. 54 (*Pedinus* s. str.). Sicilien, Südfrankreich, Tunis
- punctulatus** Muls. l. c. p. 66, t. 3, f. 17, t. 4, f. 1, 19; l. c. p. 150. — Seidl. l. c. p. 364. — Reitt. l. c. p. 52 (*Vadulus*). Türkei, Kleinasien
- quadratus** Bril. Expéd. Morée III, 1832, p. 205, t. 40, f. 14. — Muls. l. c. p. 75, t. 3, f. 16, 18; t. 4, f. 3, 16, 24; l. c. p. 159. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, t. 67, f. 331. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 149. — Seidl. l. c. p. 366. — Reitt. l. c. p. 53 (*Pedinus* s. str.). Griechenland
- Ragusae** Ragusa, Bull. Soc. Ent. Ital. VI, 1873, p. 308. — Baudi, l. c. p. 151; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 44. — Kiesw. Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 65. — Seidl. l. c. p. 374. — Reitt. l. c. p. 61 (*Pedinulus*). Sicilien, Calabrien, Jon. Inseln
- Reitteri** Seidl. l. c. p. 366, 375. — Reitt. l. c. p. 53 (*Pedinus* s. str.). Griechenland
- Schaumi** Muls. Mém. Acad. Lyon 1853, p. 97; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 181. — Seidl. l. c. p. 368. — Reitt. l. c. p. 55 (*Pedinus* s. str.). Türkei, Syrien
- siculus** Seidl. l. c. p. 367. — Reitt. l. c. p. 54 (*Pedinus* s. str.). Sicilien
- simplex** Seidl. l. c. p. 371, 376. — Reitt. l. c. p. 59 (*Pedinus* s. str.). Griechenland
- strabonis** Seidl. l. c. p. 371, 375. — Reitt. l. c. p. 58 (*Pedinus* s. str.). Kleinasien
- strigicollis** Reitt. l. c. p. 61 (*Pedinus* s. str.). Taurien
- strigosus** Fald. Mém. Acad. Petr. Sav. étr. 1835, p. 410. — Muls. Mém. Acad. Lyon 1853, p. 122; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 206. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 45. — Seidl. l. c. p. 374. — Reitt. l. c. p. 61 (*Blindus*). Mongolei, Nordchina, Korea
- subdepressus** Bril. Expéd. Morée III, 1832, p. 207. — Muls. l. c. p. 100; l. c. p. 184, t. 3, f. 19, t. 4, f. 10, 28. — Baudi, l. c. p. 153. — Seidl. l. c. p. 367. — Reitt. l. c. p. 55 (*Pedinus* s. str.). Griechenland, Türkei
- cylindricus* Waltl, Isis 1838, p. 462.
- suturalis** Say, Journ. Acad. Phil. III, 1823, p. 263. Nordamerika
- tauricus** Muls. Mém. Acad. Lyon 1853, p. 113; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 197, t. 4, f. 13. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 154. — Seidl. Südrussland, Krim

- Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 373. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 60 (*Pedinus* s. str.).
taygetanus Kiesw. Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 67. — Seidl. l. c. p. 369. — Reitt. l. c. p. 57 (*Pedinus* s. str.).
thibetanus (scr. *thibetnaus*) Fairm. Notes Leyd. Mus. XIX, 1897, p. 217.
Ulrichi Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 371, 375. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 59 (*Pedinus* s. str.).
volgensis Muls. Mém. Acad. Lyon 1853, p. 119; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 203. — Seidl. l. c. p. 373. — Reitt. l. c. p. 60 (*Pedinus* s. str.).

Griechenland

Thibet

Ungarn,
Sieben-
bürgen
Krim,
Astrachan

50

✓ **Colpotus** Muls.

- Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon III, 1853, p. 124; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 208. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 246. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 274. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 361. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 35. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 56, 62. — d'Amore-Fracassi, Natur. Sicil. XIX, 1907, nr. 8—9, p. 3 (Mon.).

- angustulus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1887, p. 520; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 62. — d'Amore, Mon. p. 6, 9. Circassien

- ✓ **byzantinicus** Walzl, Isis 1838, p. 462. — Muls. Mém. Acad. Lyon 1853, p. 132; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 216. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 62. — d'Amore, Mon. p. 8. Griechenland,
Türkei

- Faldermanni** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 46. — d'Amore, Mon. p. 12. Mongolei

strigosus (Falderm.) Baudi, l. c. p. 45.

- Ganglbaueri** (scr. *Ganglabaueri*) d'Amore, Mon. p. 7, 17.
Godarti Muls. Mém. Acad. Lyon 1853, p. 130, t. 3, f. 20; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 214. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 155. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 36. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 63. — d'Amore, Mon. p. 7, 19. Italien
Corsica,
Sicilien,
Griechen-
land

- magnicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 148. — d'Amore, Mon. p. 6 nota.  Syrien

- ✓ **pectoralis** Muls. Mém. Acad. Lyon 1853, p. 136; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 220. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 156. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 63. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 37. — d'Amore, Mon. p. 8, 22. Griechenland,
Corfu

ruficornis Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 87.

- punctipleuris** Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 63. — d'Amore, Mon. p. 8, 23. Kleinasien

- similaris** Muls. Mém. Acad. Lyon 1853, p. 128, t. 4, f. 15, 34; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 212. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 37. — Reitt. l. c. p. 62. — d'Amore, l. c. p. 6, 11. Spanien,
Portugal,
? Süd-
italien

- strigosus** Costa, Ann. Ac. aspir. nat. (2) I, 1847, p. 144. — Desbr. Frelon 1907, p. 73. — Reitt. l. c. p. 63. — d'Amore, Mon. p. 7, 15. Süditalien,
Sardinien,
Elba

- strigicollis* Muls. Mém. Acad. Lyon 1853, p. 126;
Opusc. Ent. III, 1853, p. 210. — Jacq. du Val,
Gen. Col. Eur. III, 1861, t. 66, f. 330.
var. *Ragusae* d'Amore, Mon. p. 16.
sulcatus Mén. Cat. Ins. Balkan 1838, p. 39 (Mém. Acad.
Petr. (6) V). — Muls. Mém. Acad. Lyon 1853,
p. 134, t. 4, f. 35; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 218.
— Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 156.
— Reitt. l. c. p. 63. — d'Amore, Mon. p. 20.

Türkei,
Creta,
Kleinasien,

11

Colpotinus Fairm.

Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. XVII.

simulator Fairm. l. c. p. XVII.

Chang-yang

1

Cabirus Muls. et Rey. *)

Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon 1853, p. 139; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 223.
— Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 246. — Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI,
1881, p. 105 (57). — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 361. — Reitt.
Best.-Tab. LIII, 1904, p. 50, 63.

- amplius* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 109 (61). — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 67. Damaskus
castaneus Reitt. l. c. p. 67. Jerusalem
rotundicollis Desbr. l. c. p. 114 (66).
cavimanus Sahlb. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. 1907—08 Libanon
(1909) nr. 7, p. 81.
cilicicus Sahlb. l. c. p. 82. Tarsus
convexiusculus Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, Syrien
p. 110 (62).
cribricollis Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 156. Cypern
— Desbr. l. c. p. 115 (67). — Reitt. Best.-Tab.
LIII, 1904, p. 68 nota.
dentimanus Reitt. l. c. p. 64. Centr.-Asien
Desbrochersi Reitt. l. c. p. 68. Syrien
elongatus Sahlb. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. 1907—08, „
nr. 7, p. 79.
gracilis Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 66. „
libanicus Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 109 Libanon
(61).
minutissimus Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon 1853, Syrien
p. 140, t. 4, f. 37; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 224.
— Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 157.
— Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 68.
rectangulus Desbr. l. c. p. 112 (64).
Mulsanti Desbr. l. c. p. 111 (63). Nazareth
obsoletus Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, Syrien,
p. 281. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 66. Palästina,
latiusculus Desbr. l. c. p. 111 (63).
obtusicollis Reitt. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 224; Centr.-Asien
Best.-Tab. LIII, 1904, p. 65.

*) Der Name *Cabirus* ist von Hübner für eine Lepidopteren-gattung schon 1822 gebraucht worden. Doch ist er, weil diese Gattung mit *Castnia* synonym ist, wieder frei geworden.

- persis** Baudi, Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 697; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 43.
persicus Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 156. Süd-Persien
- procerulus** Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 65. Aulie-Ata
- puncticollis** Reitt. l. c. p. 66. Buchara
- pusillus** Ménér. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 237 (21). Samarkand,
 t. 4, f. 6. — Muls. Mém. Acad. Lyon 1853, p. 141, Turk-
 t. 4, f. 36; Opusc. Ent. IV, 1853, p. 235. — menien
 Baudi, Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 698. —
 Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 113
 (65). — Reitt. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 223;
 Best.-Tab. LIII, 1904, p. 64.
- rotundicollis** Mill. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 202, Syrien
 t. 4, f. 3. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 67.
pubescens Desbr. l. c. p. 108 (60).
- Simonis** Reitt. l. c. p. 68. "
- strictulus** Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 110 Nazareth
 (62).
- subpubescens** Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 67. Beirut
- thorarius** Sahlb. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. 1907—08, Antilibanon
 nr. 7, p. 83.
- tibialis** Reitt. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 224; Best.-Tab. Taschkent
 LIII, 1904, p. 65.
- validipes** Reitt. l. c. p. 224; l. c. p. 65.
- vicinus** Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 112 (64). Syrien
 27 "

! Heterophylus Muls. et Rey.

Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 69; Opusc. Ent. X, 1859,
 p. 7. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 50, 69.

Dissonomus Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 280.

- amplieollis** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 160; Transkaspien
 Best.-Tab. LIII, 1904, p. 71.
- angustitarsis** Reitt. l. c. p. 160; l. c. p. 71. "
- ellipticus** Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. 1881, p. 120 (72). "
 — Reitt. l. c. p. 159; l. c. p. 70.
- latiusculus** Muls. Mém. Acad. Lyon 1859, p. 72; Opusc. Transkaspien,
 Ent. X, 1859, p. 10. Turkestan
- pygmaeus* Reitt. l. c. p. 159; l. c. p. 70.
- parvulus** Reitt. l. c. p. 159; l. c. p. 70. Araxestal
- picipes** Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 55. — Muls. Kaukasus,
 Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 70; Opusc. Ent. Araxestal,
 X, 1859, p. 8. — Jacq. du Val, Genera Col. Eur. Baku
 III, 1861, t. 68, f. 340. — Faust, Horae Soc.
 Ent. Ross. XI, 1875, p. 246. — Reitt. l. c. p. 159;
 l. c. p. 69.
- seriepunctatus** Reitt. l. c. p. 69. Algier
- substriatus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 348; Kleinasien
 Best.-Tab. LIII, 1904, p. 69.
- tibialis** Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 70. Transkaspien

Dilamus Jacq. du Val.

Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 279. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 361. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 65. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 71.

Subgen. *Ochrolamus* Reitt. l. c. p. 73.

- Böhmi** Reitt. l. c. p. 71. Aegypten
brevicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 660. Abessinien
Fausti Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 150; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 71. Transkaspien
laticollis Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. 1876, p. 241; Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 205. Jerusalem
obsoletus Baudi, l. c. p. 240; l. c. p. 207. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 72. Syrien
pictus Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 285. Cairo
 — Reitt. l. c. p. 73 (*Ochrolamus*).
planicollis Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. XLIV. — Reitt. l. c. p. 72. Algier,
 Tripolis
rufipes Luc. Expl. Alg. 1849, p. 338, t. 30, f. 10. — Lacord. Sicilien,
 Gen. Col. V, 1859, p. 387 nota 2. — Jacq. du Val, Genera Col. Eur. III, 1861, p. 279, t. 68, f. 339. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 206. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 66. — Reitt. l. c. p. 72. Andalusien,
 Algier,
 Tunis
andalusiae Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 240; Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 206.
congener Rottb. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 250.
tangerianus Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 132 (84). — Reitt. l. c. p. 72. Marokko

9

Pseudolamus Fairm.

- Fairm. Pet. Nouv. Ent. I, 1874, p. 388; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 18. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 51, 75.
amplieollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 152. Senegal
rotundicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 478. Madagaskar
seriatoporus Fairm. Pet. Nouv. Ent. I, 1874, p. 389; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 19. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 75. Andalusien,
 Marokko,
 Algier
pusillus Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 219; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 61; XXV, 1881, p. 285.

3

Micropedinus Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 379.

- algae** Lew. l. c. p. 379. Japan
pallidipennis Lew. l. c. p. 380. „

2

Seymena Pasc.

Pasc. Journ. Ent. II, 1866, p. 455. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1887, p. 269.

amphibia Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 94. Queensland
australis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X,
 1887, p. 270.

variabilis Pasc. Journ. Ent. II, 1866, p. 455. N. S. Wales
 2

Amblysphagus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 16.

pachyderus Fairm. l. c. p. 16. Ostindien
 1

Pachypterus Luc.

Expl. Alg. 1849, p. 325. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 265. — Muls.
 Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 146; Opusc. Ent. X, 1859, p. 84. — Jacq.
 du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 278. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl.
 V, 1894, p. 409, 411. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 85. — Reitt. Best.-Tab.
 LIII, 1904, p. 51, 75, 76.

Subgen. *Trachymetus* Reitt. l. c. p. 76.

cognatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 150. Senegal

erenuatus Fairm. l. c. p. 151.

elongatus Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 147;
 Opusc. Ent. X, 1859, p. 85. — Reitt. Best.-Tab.
 LIII, 1904, p. 76 (*Trachymetus*).

infimus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 150.

mauritanicus Luc. Expl. Alg. 1849, p. 325, t. 29, f. 4. Griechenland,
 — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, t. 68, Corsika,
 f. 338. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 86. — Spanien,
 Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 76. Algier

niloticus Mill. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 205, Aegypten
 t. 4, f. 8. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII,
 1875, p. 219. — Reitt. l. c. p. 75.

serrulatus Reitt. l. c. p. 75.

Kaukasus,
 Central-
 asien

7

Mesomorphus Seidl.

Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 361 nota. — Fairm. Ann. Soc.
 Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 20. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 73.

Hopatomorpha Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXI, 1907,
 p. 289.

crassiusculus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, Indien
 p. 20.

darlingensis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVIII, N. S. Wales
 1894, p. 216; XXXI, 1907, p. 290.

Darwini Blackb. l. c. p. 217; l. c. p. 290. Port Darwin

9

- debilis** Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, p. 61; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 181. Ostafrika
- fulvoscutatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 233. Madagaskar
- longicornis** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVI, 1892, p. 40; XVIII, 1894, p. 217; XXXI, 1907, p. 287. Australien
- longulus** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 263. Syrien,
— Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 74. Kleinasien,
minutus Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 78; Persien,
Opusc. Ent. X, 1859, p. 16. — Reiche, Ann. ?Ost-
Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 212. sibirien
- pieescens** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 98. Abessinien
- setosus** Muls. Mém. Acad. Lyon 1852, p. 313; Opusc. Aegypten,
Ent. IV, 1853, p. 88. Abessinien
- murinus* Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 227; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 70.
— Reitt.-Best. Tab. LIII, 1904, p. 73, 74.
- ussuriensis** Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. VII, 1870, p. 374. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 123. — Ostsibirien
Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 75.
- vagabundus** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 361. N. W.-
— Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXI, Australien
1907, p. 290.
- Varendorffi** Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 74. Trop. Afrika
- villiger** Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 154, t. 10, Australien,
f. 15. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, Südasien,
1894, p. 20. Japan,
asperulus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, Trop.
1898, p. 234. Afrika,
dermestoides Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 74. Mada-
dispersus Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, gaskar
p. 361.
mustelinus Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 221.
puberulus Fauv. Bull. Soc. Linn. Normand. (2) 1, 1867, p. 187 nota.

13

Cenophorus Muls. et Rey.

Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 177; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 113.

viduus Muls. l. c. p. 177; l. c. p. 113.

S. Domingo

1

Ulus Horn.

Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 358. — Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 409; VIII, 1895, p. 616.

comatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, Mexico
p. 530.**crassus** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 146. — Californien
Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 358. — Cas.
Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 414.**elongatulus** Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 414. Texas**fimbriatus** Cas. l. c. p. 413. „

- ✓ **hirsutus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 133, t. 6, f. 13. Central-Amerika
latus Blaisd. Ent. News III, 1892, p. 243. San Diego
lineatulus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 134, t. 6, f. 14. Guatemala
✓ **maritimus** Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 414. Texas, Florida
obliquus Lec. New spec. Col. 1866, p. 117. — Horn, Cap S. Lucas
 Revis. Tenebr. 1870, p. 358. — Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 412.

9

✓ **Cybotus** Cas.

Cas. Ann. N. York Acad. V, 1891, p. 409, 481; VIII, 1895, p. 617.

- ✓ **estriatus** Lec. Proc. Am. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 420. Florida
 — Cas. l. c. p. 481.

1

✓ **Mecysmus** Horn.

Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 349. — Cas. Ann. N. York Acad. V, 1891, p. 409; VIII, 1895, p. 617.

- ✓ **advena** Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 466. Texas
✓ **angustus** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 147. — Californien
 Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 350. — Cas. l. c. p. 464.
laticollis Cas. l. c. p. 463. Texas
parvulus Cas. l. c. p. 466. Neu-Mexico
tenuis Cas. l. c. p. 465. Süd-Californien

5

✓ **Aconobius** Cas.

Cas. Ann. N. York Ac. VIII, 1895, p. 617.

- laciniatus** Cas. Ann. N. York Acad. VI, 1892, p. 64. Arizona

1

- ✓ **densus** Cas., Mem. Col., vol. I, p. 377. Marfa, Tex.
✓ **nigripes** Cas. l. c. p. 378. Deming, h. Mex.

✓ **Ctesicles** Champ.

Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 7.

- insularis** Champ. l. c. p. 7, t. 1, f. 2. St. Vincent
maritimus Champ. l. c. p. 8. Grenada

2

✓ **Blapstinus** Latr.

Latr. Règne anim. ed. II, V, 1829, p. 21. — Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XVI, 1845, p. 34. — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 232. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 250. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1859,

9*

p. 180; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 116. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 351.
— Cas. Ann. N. York Acad. V, 1891, p. 409, 416 (Monogr. Nordamer.);
VIII, 1895, p. 616.

Aspidus Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 187; Opusc.
Ent. IX, 1859, p. 123.

Heteropus Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 221.

Lodinus Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 195; Opusc.
Ent. IX, 1859, p. 131.

aequalis Cas. Mon. p. 445.

Californien
Florida

alutaceus Cas. Mon. p. 423.

opacus Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XVII,
1878, p. 420.

angustatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1893,
p. 528.

Mexico

arenarius Cas. Mon. p. 457, t. 4, f. 9.

Texas

atratus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885,
p. 131, t. 6, f. 20.

Central-
Amerika

auripilis Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 353. — Cas.
Mon. p. 450.

Arizona

brevicollis Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 147.
— Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 353. — Cas.

Californien,
Staat
Washing-
ton

Mon. p. 452.

brunneus Cas. Mon. p. 453.

Texas

Buqueti Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885,
p. 128, t. 6, f. 17.

Central- u.
Süd-
Amerika

castaneus Cas. Mon. p. 432.

Texas

cisteloides Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 116.

Peru

coronadensis Blaisd. Entom. News III, 1892, p. 242.

Californien

crassicornis Cas. Mon. p. 440.

Nevada

eribricollis Cas. Mon. p. 437.

Arizona

debilis Cas. Mon. p. 458.

Texas

dilatatus Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 146. —
Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 353. — Cas. Mon.
p. 430, t. 4, f. 1.

Süd-
Californien,
Arizona

pullus Say, Journ. Acad. Phil. III, 1823, p. 264.

discolor Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 354. — Cas. Mon.
p. 462.

Californien

dispar Cas. Mon. p. 424.

Florida

egenus Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 1, 1885, p. 129, 528.

Central- u.
S. Amerika

elongatus Cas. Mon. p. 441.

Californien

emmenastoides Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1,
1885, p. 131, t. 6, f. 22.

Central-
Amerika

errabundus Champ. l. c. p. 127, 527.

"

exiguus Champ. l. c. 1893, p. 529.

Mexico

fortis Lec. Proc. Am. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 420. —
Cas. Mon. p. 429.

Florida,
Texas,

interstitialis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col.
IV, 1, 1885, p. 125, 526, t. 6, f. 16.

Mexico,
Cuba

punctulatus Jacq. du Val, Hist. Cuba VII, 1857,
p. 141.

fuliginosus Cas. Mon. p. 438.

Californien

funebis Cas. Mon. p. 446.

S. Californien

fuscus Cas. Mon. p. 427.

Texas

grandis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885,
p. 125, t. 6, f. 18.

Nicaragua

- gregalis* Cas. Mon. p. 442.
helopioides Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 117.
hesperius Cas. Mon. p. 454.
histrius Cas. Mon. p. 433.
holosericeus Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 221.
hospes Cas. Mon. p. 455.
humilis Cas. Mon. p. 459.
hydropicus Cas. Mon. p. 461.
infimus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 82.
inquisitus Cas. Mon. p. 449.
insularis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 127.
intermedius Champ. l. c. p. 129.
intermixtus Cas. Mon. p. 451.
interruptus Say, Journ. Acad. Phil. III, 1823, p. 264.
— Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 355. — Cas. Mon. p. 426.
luridus Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 193; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 129.
lepidus Cas. Mon. p. 444.
longicollis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 126.
longipennis Champ. l. c. p. 130.
longulus Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 147. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 354. — Cas. Mon. p. 428.
metallescens Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 511.
metallicus F. Syst. El. I, 1801, p. 143. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 355. — Cas. Mon. p. 425.
— var. *aeneolus* Melsh. Proc. Acad. Phil. III, 1846, p. 66. — Cas. Mon. p. 426.
mexicanus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 124, 526.
moestus Melsh. Proc. Acad. Phil. III, 1846, p. 65. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 355. — Cas. Mon. p. 442.
niger Cas. Mon. p. 436, t. 4, f. 3.
nitidus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 130, t. 6, f. 15.
obliteratus Champ. l. c. p. 132.
opacus Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 186; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 122.
opatrinoideus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 81.
oregonensis Cas. Mon. p. 435.
Palmeri Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 128, 527.
parallelus Cas. Mon. p. 448, t. 4, f. 5.
piliferus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 82.
pimalis Cas. Contr. Col. N. Amer. II, 1885 (Jan.), p. 185; Mon. p. 456, t. 4, f. 7.
— *umbrosus* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885 (Oktob.), p. 127, 527.
pratensis Lec. Col. of Kansas 1859, p. 15. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 354. — Cas. Mon. p. 434.

Californien
 etc.
 Peru
 Oregon
 Californien
 Peru
 Colorado etc.
 Florida
 Arizona
 Venezuela
 Californien
 Ins. Taboga
 Centr.-
 Amerika
 Arizona
 New-York,
 Minnesota,
 Colorado
 Texas
 Central-
 Amerika
 Mexico
 Californien
 Buenos-Aires
 Von Canada
 bis Florida
 Florida
 Mexico
 Rhode
 Island,
 Virginia
 etc.
 Arizona
 Mexico
 Panama
 Guadeloupe
 Venezuela
 Oregon
 Mexico
 Californien
 Venezuela
 Arizona,
 Mexico
 Kansas,
 Colorado
 etc.

- pseudoaeneus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 81. Venezuela
pubescens Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 147. Californien
 — Cas. Mon. p. 459.
Lecontei Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 192. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 353.
pulverulentus Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, „
 p. 276. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 190; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 126.
 — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 355. — Cas. Mon. p. 447.
californicus Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 77.
punctatus F. Ent. Syst. I, 1792, p. 109; Syst. El. I, 1801, Antillen
 p. 143. — Herbst, Käfer VIII, 1799, p. 196.
 — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 187; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 123.
 var. *anxius* Muls. et Rey, l. c. p. 190; l. c. p. 126.
puncticeps Muls. et Rey, l. c. p. 118; l. c. p. 117. Cuba
puncticollis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1893, Mexico
 p. 529.
punctulatus Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 233, Südamerika
 t. 20, f. 4.
nigroaeneus Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 195; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 131.
Ridleyi Waterh. Journ. Linn. Soc. Zool. XX, 1890, p. 551. Fernando
 Noronha
 Guayana
ruficornis Er. Schomb. Reise III, 1848, p. 565. Californien
rufipes Cas. Mon. p. 439, t. 4, f. 2. etc.
sonorae Cas. Mon. p. 431. Sonora
striatulus Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 183; Antillen
 Opusc. Ent. IX, 1859, p. 119.
substriatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, Mexico,
 p. 128, 527. — Cas. Mon. p. 444. Verein.
 Staaten
sulcatus Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 147. — Californien
 Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 352. — Cas. Mon. p. 460.
suleipennis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, Guatemala
 p. 129, t. 6, f. 21.
tibialis Champ. l. c. p. 125, 526, t. 6, f. 19. Central-
 Amerika
validus Cas. Mon. p. 429. Californien
vestitus Lec. Col. of Kansas 1859, p. 15. — Horn, Revis. Kansas,
 Tenebr. 1870, p. 354. — Cas. Mon. p. 454. Colorado
yucatanus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1893, Yukatan
 p. 526.

Cestrinus Er.

- Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 172. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 276.
Adelodemus Haag, Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1878, p. 120.
Isopteron Hope, Col. Manual III, 1840, p. 112. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 262. — Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 355.
Mitua Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1848, p. 56.
angustior Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVIII, Südastralien
 1894, p. 211.

- aspersus** Blackb. l. c. p. 210. Südaustralien
aversus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 278. Tasmania
posticus Pasc. l. c. p. 278.
Bidwelli Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1848, p. 56, Australien
 t. 7, f. 6, a—e.
brevis Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 356. West-
 Australien
Championi Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVIII, Südaustralien
 1894, p. 210.
costatus Geb. Fauna Südwest-Austr. I, 1908, p. 326. West-
 Australien
eremicola Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVIII, Central-
 1894, p. 211. Australien
excisicollis Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1908, p. 403. Viktoria
minor Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVIII, 1894, „
 p. 212.
obscurus Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 173. Tasmanien
opatroides Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 77; Adelaide
 Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 107. —
 Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 277.
piceitarsis Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 76; „
 Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 108. —
 Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 355.
puellus Geb. Fauna Südwest-Austr. I, 1908, p. 325. West-
 Australien
punctatissimus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, Tasmanien
 1869, p. 278.
squalidus Mael. Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, Queensland
 p. 278.
asperulus Haag, Verh. Ver. naturw. Unterh.
 Hamb. III, p. 100; Journ. Mus. Godeffr. XIV,
 1878, p. 121, t. 6, f. 7.
trivialis Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 173. — Tasmanien
 Lacord. Gen. Col. Atl. t. 53, f. 6.
longus Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 156,
 t. 40, f. 14. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 276
 nota 2.
Zietzi Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVIII, 1894, Central-
 p. 212. Australien
 18

Pedenoece Waterh.

Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XVI, 1845, p. 32. — Lacord. Gen. Col. V,
 1859, p. 251. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 160; Opusc.
 Ent. IX, 1859, p. 96.

Lachnoderus Muls. et Rey, l. c. p. 166; l. c. p. 102.

Tessaromma Boh. Res. Eug. Zool. I, 1858, p. 91.

- ✓ **Bauri** Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XXI, 1898, p. 265. Galapagos-
 Inseln
costatus Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XVI, 1845, p. 35. „
galapagoensis Waterh. l. c. p. 35. — Muls. et Rey, „
 Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 160; Opusc. Ent.
 IX, 1859, p. 97.
lugubris Boh. Res. Eugen. I, 1858, p. 91, t. 1, f. 5. Panama
morio Bohem. l. c. p. 92. Galapagos-
 Inseln

- pubescens** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XVI, 1845, p. 36. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 167; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 103. Galapagos-Inseln

6

Peniehrus Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 134.

- blapstinoides** Champ. l. c. p. 135, t. 6, f. 23. Panama

1

Conibius Lec.

Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 145. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 251. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 199; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 135. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 349, 350. — Lec. and Horn, Class. Col. North Amer. ed. II, 1883, p. 379. — Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 409, 467; VIII, 1895, p. 617.

Subgen. *Ooconibius* Cas. Ann. N. York Acad. VIII, 1895, p. 618.

Subgen. *Euconibius* Cas. l. c. p. 618.

- brunnipes** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 183, 530, t. 6, f. 12. Centr. Amerika
- gagates** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 357, t. 14, f. 24. Arizona
- Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 474.
- guadeloupensis** Cas. l. c. p. 470. Ins. Guadeloupe Californien
- opacus** Lec. New spec. Col. 1866, p. 118. — Horn, l. c. p. 351. — Cas. l. c. p. 471.
- parallelus** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 146. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 351. — Cas. l. c. p. 468. „
- rotundicollis** Lin. Proc. Ent. Soc. Wash. IV, 1901, p. 182. Texas
- seriatus** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 146. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 199; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 135. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 350. — Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 469. Californien
- troglydites** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1893, p. 530. Mexico
- uniformis** Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 471. Arizona

9

Notibius Lec.

Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 144. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 252. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 355. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 379. — Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 409, 477, VIII, 1895, p. 617.

- affinis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 132, 529, t. 6, f. 11. Mexico
- laticeps** Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 480; VIII, 1895, p. 622. Californien
- puberulus** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 145. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 356. — Cas. l. c. p. 479; VIII, 1895, p. 622. Californien etc.

- ✓ **puncticollis** Lec. l. c. p. 145. — Horn, l. c. p. 356. — Californien
 Cas. l. c. p. 481; l. c. p. 622.
 ✓ **reflexus** Horn, Proc. Calif. Acad. Sc. (2) IV, 1894, p. 429. Nieder-
 Californien
rugipes Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 132. Mexico
 ✓ **substriatus** Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 479; Californien
 VIII, 1895, p. 622.

7

✓ **Nocibiotes** Cas.

Cas. Ann. N. York Acad. VIII, 1895, p. 617, 618.

Notibius Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 164; Opusc.
 Ent. IX, 1859, p. 100.

- acutus** Cas. N. York Acad. VIII, 1895, p. 620. Arizona
 ✓ **caudatus** Cas. l. c. p. 621. „
crassipes Cas. N. York Acad. V, 1890, p. 475; VIII, 1895, Californien
 p. 619.
gracilis Cas. l. c. VIII, 1895, p. 618. „
granulatus Lec. Ann. Soc. N. York V, 1851, p. 145. „
 — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1859,
 p. 164; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 100. — Horn,
 Revis. Tenebr. 1870, p. 357. — Cas. Ann. N.
 York Acad. V, 1890, p. 474; VIII, 1895, p. 619.
 ✓ **rubripes** Cas. Ann. N. York Acad. VIII, 1895, p. 621. Arizona

6

✓ **Tonibius** Cas.

Cas. Ann. N. York Acad. VIII, 1895, p. 617, 622.

- alternatus** Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 473. Californien
 ✓ **suleatus** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 145. „
 Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 357. — Cas. Ann.
 N. York Acad. V, 1890, p. 472.

2

Tonibiastes Cas.

Cas. Ann. N. York Acad. VIII, 1895, p. 617.

- costipennis** Horn, Proc. Calif. Acad. (2) IV, 1894, p. 430. Nieder-
 Californien

1

✓ **Conibiosoma** Cas.

Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 476; VIII, 1895, p. 617.

- ✓ **elongatum** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 351. — Cas. Californien
 Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 476.

1

Sellio Muls. et Rey.

Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 169; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 105.

- coarctatus** Muls. l. c. p. 170; l. c. p. 106. S. Domingo
tibidens Quens. in Schönh. Syn. Ins. I, 1, 1806, p. 147 Antillen
 nota e. — Muls. l. c. p. 173; l. c. p. 109.

2

LVII. Opatrinae.

Castelnau, Hist. Nat. II, 1840, p. 211. — Mulsant, Opusc. Ent. IV, 1853, p. 33; Col. France, Latigènes 1854, p. 160; Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 63—155; X, 1860, p. 1—66; Opusc. Ent. X, 1859, p. 1—73. — Lacordaire, Gen. Col. V, 1859, p. 253. — Leconte, Class. Col. N. Amer. 1862, p. 227. — Horn, Revis. Tenebr. in Trans. Amer. Philos. Soc. (n. ser.) XIV, II, 1870, p. 358. — Leconte and Horn, Class. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 379. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 209. — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 222, 407. — Reitter, Best.-Tab. LIII, in Verh. naturf. Ver. Brünn XLII, 1904, p. 32, 106.

Gonopus Latr.

Latr. Règne anim. ed. 2, V, 1829, p. 17. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 204. — Sol. Studi Entom. 1848, p. 153 (7), 228 (82). — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 256. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 411.

agrestis Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 292.	Caffrarien
amplipennis Fairm. Notes Leyd. Mus. X, 1888, p. 263.	Mossamedes
ater Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 290.	Caffrarien
costatus Fährs. l. c. p. 291.	"
deplanatus Fährs. l. c. p. 290.	"
exaratus Gerst. Monatsb. Berl. Acad. 1854, p. 533; Peters' Reise 1862, p. 285.	Mozambique
hirtipes Fährs. Öfv. Vet. Akad. Förh. XXVII, 1870, p. 292.	Caffrarien
plumosus Thunb. Mus. nat. Ac. Ups. IV, 1787, p. 48, f. 17.	Capland
cordicollis Sol. Studi Ent. 1848, p. 230 (84), 234 (88).	
puncticollis Sol. l. c. p. 230 (84), 233 (87).	"
sulcatus Sol. l. c. p. 230 (84), 232 (86). — Fährs. Öfv. Vet. Akad. Förh. XXVII, 1870, p. 290.	"
tibialis F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 48; Syst. El. I, 1801, p. 143. — Gray in Griff. Anim. Kingd. t. 96, f. 6. — Sol. l. c. p. 231 (85), t. 10, f. 8—13.	Südafrika
ventricosus Bertoloni, Nov. Comm. Ac. Bonon X, 1849, p. 418.	

11

Ectatoenemis Horn.

Horn, Proc. Ac. Phil. 1866, p. 400.

multilineatus Horn, l. c. p. 400.

Coquimbo

1

Anomalipus Guér.

Guér. Icon. règne anim. texte 1846, p. 117. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 257. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 411. — Oertz. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 33—46 (Mon.).

Acmaeus Fähr. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 293.

Apodemus Fähr. l. c. p. 293.

Heteroscelis Latr. Règne anim. ed. 2, V, 1829, p. 18. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 502.

Platynotus Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 208.

- acutangulus** Oertz. Mon. p. 38.
affinis Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV (2) 1886, p. 128.
 — Oertz. Mon. p. 45.
agrestis Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 303.
amplipennis Péring. Nov. Zool. XI, 1904, p. 450.
asidioides Oertz. Mon. p. 40.
asperulatus Har. Mitth. Münchn. Ent. Ver. II, 1878, p. 107; Col. Hefte XVI, 1879, p. 117. — Oertz. Mon. p. 45.
babertoniensis Pér. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 240.
carinatus Oertz. Mon. p. 37.
coriaceus Oertz. Mon. p. 34.
costatus Oertz. Mon. p. 38.
crassicauda Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 663. — Oertz. Mon. p. 45.
damaricus Oertz. Mon. p. 37.
deceptor Péring. Nov. Zool. XI, 1904, p. 450.
Decosteri Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. III, 1885, p. 117. — Oertz. Mon. p. 42.
dentipes F. Ent. Syst. IV, 1794, App. p. 439; Syst. El. I, 1801, p. 140. — Latr. Règne anim. ed. II, V, 1829, p. 18. — Guér. Ic. Règne anim. t. 29, f. 7a, b. — Oertz. Mon. p. 45.
parallelus Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 506. — Er. Arch. f. Naturg. III, 1837, II, p. 301.
elephas Fähr. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 294. Oertz. Mon. p. 33, 41.
expansicollis Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. CXCIH.
gasanus Pér. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 239.
granatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 622. — Oertz. Mon. p. 44.
Marshalli Pér. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 170; Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 297.
granocostatus Fairm. l. c. p. 323. — Oertz. Mon. p. 41.
heraldicus Gerst. Arch. Naturgesch. XXXVII, 1871, p. 60; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 178, t. 9, f. 3. — Oertz. Mon. p. 42.
hybridus Oertz. Mon. p. 35.
hypocrita Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 241.
Kolbei Oertz. Mon. p. 36.
lemur Fähr. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 295. — Oertz. Mon. p. 43.
lineatus Gerst. Monatsb. Berl. Acad. 1854, p. 531; Peters' Reise 1862, p. 275, t. 16, f. 4. — Oertz. Mon. p. 40.
mashunus Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 239.
mastodon Fähr. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 293. — Oertz. Mon. p. 34, 41.
meles Fähr. l. c. p. 296. — Oertz. Mon. p. 43.
mustela Fähr. l. c. p. 296. — Oertz. Mon. p. 41.
natalensis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 662. — Oertz. Mon. p. 44.
obscurus Ol. Entom. III, 1795, 59, t. 21.
notaticollis Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 1886, p. 129; Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 297. — Oertz. Mon. p. 45.
ovalipennis Oertz. Mon. p. 33.
pauxillus Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 241.

Südafrika
Delagoa-Bay

Transvaal
„

„
W. Centr.-
Afrika

Transvaal

„
Capland

„
Transvaal

Damaraland
Transvaal
Delagoa-Bay

Capland

Südwest-
Afrika
Mozambique

Rhodesia
Transvaal

Mozambique
Deutsch-
Ostafrika

Transvaal

„
Südostafrika
Caffrarien

Mozambique

Rhodesia
Caffrarien,
Transvaal
Caffrarien

„
Natal

Südafrika

Transvaal
„

- planus** Fähr. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 297. Caffrarien
— Oertz. Mon. p. 45.
- plebejus** Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 169. Zambesi
- podagricus** Péring. l. c. p. 168. Zambesi
- porcus** Fähr. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 297. Caffrarien
— Oertz. Mon. p. 42.
- proximus** Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 169. Zambesi
- Savii** Bertoloni, Mém. Acad. Bologna VI, 1855, p. 435, Mozambique
t. 22, f. 2.
- sculpturatus** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 1886, Transvaal
p. 128. — Oertz. Mon. p. 42.
- segnis** Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 171. Zambesi
- selatinus** Péring. Nov. Zool. XI, 1904, p. 450. Transvaal
- seriatus** Oertz. Mon. p. 35. ”
- signaticollis** Fairm. Notes Leyd. Mus. X, 1888, p. 264. Mossamedes
— Oertz. Mon. p. 45.
- spectandrus** Péring. Nov. Zool. XI, 1904, p. 449. Transvaal
- talpa** Fähr. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 295. Caffrarien
— Oertz. Mon. p. 41.
- thoracicus** Oertz. Mon. p. 39. Patria?
- turpis** Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 304. Zambesia
- urus** Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 293. Caffrarien
— Oertz. Mon. p. 44.
- variabilis** Oertz. Mon. p. 35. Transvaal
- variolosus** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 505, t. 13, Capland
f. 13—20. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 208.
— Oertz. Mon. p. 43.
- var. **porcatus** Sol. l. c. p. 505. — Oertz. Mon. p. 43.

52

Emmallus Er.

- Er. Arch. Naturg. IX, 1843, I, p. 251. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 266.
- Uzagaria* Ancey, Natural. I, 1881, p. 509.

- australis** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI (2), 1892, p. 56. Südwestafrika
- major** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 287, Deutsch-
t. 3, f. 1. Ostafrika
- pilosus** Er. Arch. Naturg. IX, 1843, I, p. 252. Angola
- pubens** Ancey, Natural. I, 1881, p. 509. Deutsch-
Ostafrika

4

Zophodes Fähr.

- Fähr. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 298. — Péring. Ann. S. Afr.
Mus. III, 1904, p. 297.
- Doryagus* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XX, 1887, p. 12.

- tristis** Fähr. l. c. p. 298. Caffrarien,
- talpa* Pasc. l. c. p. 12, t. 1, f. 9. Natal

1

Blenosia Cast.

- Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 209. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 259.
— Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 411.

- Blacodes* Blanch. Hist. Ins. II, 1845, p. 13. — Muls. Mém. Acad.
Lyon X, 1860, p. 11; Opusc. Ent. X, 1859, p. 103. — Seidl. Naturg.
Ins. Deutschl. V, 1894, p. 410, 411.

calaharica Péring. Denkschr. med. Ges. Jena XIII, 1908 p. 415.	Südafrika
castanea Muls. Opusc. Ent. X, 1859, p. 106; Mém. Acad. Lyon X, 1860, p. 14.	Capland
cribricollis Muls. l. c. p. 115; l. c. p. 23.	„
exarata Quens. in Schönh. Syn. Ins. I, 1, 1806, p. 147 nota. — Muls. l. c. p. 110, l. c. p. 18.	„
planiuscula Muls. l. c. p. 112; l. c. p. 20.	„
sulcata Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 210. — Muls. l. c. p. 107; l. c. p. 15.	„
var. <i>subcostata</i> Muls. l. c. p. 109; l. c. p. 17.	„
vertagus Muls. l. c. p. 103; l. c. p. 11.	„

7

Planostibes Gemm.

Gemm. Cat. Col. VII, 1870, p. 1926.

Planodes Muls. et Rey, Opusc. Ent. X, 1859, p. 117; Mém. Acad. Lyon X, 1860, p. 25. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 410.

byrrhoides Muls. Opusc. Ent. X, 1859, p. 118; Mém. Acad. Lyon X, 1860, p. 26.	Capland
curvatus Muls. l. c. p. 122; l. c. p. 30.	„
namaqua Péring. Denkschr. med. Ges. Jena XIII, 1908, p. 414.	Südwest-Afrika
rufipes Muls. Opusc. Ent. X, 1859, p. 120; Mém. Acad. Lyon X, 1860, p. 28.	Südafrika

4

Ennychius Fähr.

Fähr. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 299.

morio Fähr. l. c. p. 299.	Caffrarien
----------------------------------	------------

1

Melanocratus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 21.

amplicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 329.	Madagascar
convexicollis Fairm. l. c. p. 330.	„
major Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 533.	„
neuter Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 330.	„
ovoideus Fairm. l. c. p. 329.	„
validipes Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1895, p. 22.	„

6

Madobalus Fairm.

Fairm. Notes Leyd. Mus. XXIII, 1901, p. 73.

rotundicollis Fairm. l. c. p. 73.	Madagascar
--	------------

1

Styphacus Fairm.

Fairm. Notes Leyd. Mus. XXIII, 1901, p. 71.

Decorsei Fairm. l. c. p. 71.

Madagascar

humerosus Fairm. l. c. p. 72.

„

2

Pachymastus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 350.

asperulus Fairm. l. c. p. 350.

Madagascar

1

Stizopus Er.

Er. Arch. Naturg. IX, 1843, I, p. 245. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 260.

— Muls. Opusc. Ent. X, 1859, p. 95; Mém. Acad. Lyon X, 1860, p. 3.

— Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 410, 411.

balneorum Péring. Denkschr. med. Ges. Jena XIII, 1908, p. 413. Südwest-Afrika**bidens** Muls. Opusc. Ent. X, 1859, p. 98; Mém. Acad. Lyon X, 1860, p. 6. Capland**caraboides** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 119. Transvaal**granulosus** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 210. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 259 nota. Capland**laticollis** Er. Arch. Naturg. IX, 1843, I, p. 246. — Muls. Opusc. Ent. X, 1859, p. 95; Mém. Acad. Lyon X, 1860, p. 3. Angola**major** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 661. Caffrarien**rotundicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 116. Transvaal**sulcatus** Gerst. Monatsber. Berl. Acad. 1854, p. 533; Peters' Reise 1862, p. 286. Mozambique

8

Perithrix Fairm.

Fairm. Rev. Mag. Zool. (3) VII, 1879, p. 193 (16).

granidorsis Fairm. l. c. p. 193 (16).

Souf

1

✓ **Bioplanes** Muls.

Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 144; Mém. Acad. Lyon 1854, p. 261.

— Opusc. Ent. V, 1854, p. 117. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 414. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 107, 108.

✓ **meridionalis** Muls. l. c. p. 145; l. c. p. 262; l. c. p. 118. Süd-frankreich, Italien, ?Kaukasus
— Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, t. 66, f. 329. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 109.
— Desbr. Frelon X, 1901, p. 42.

1

✓ **Phylax Muls.)***

Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 148; Mém. Acad. Lyon 1854, p. 275; Opusc. Ent. V, 1854, p. 131. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 272. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 227. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 412, 414. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 108, 109.

Allophylax Bedel, Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 178.

Melansis Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 491.

Neophylax Bedel, Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 92.

angulatus Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 492.

Canaren

brevicollis Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 214; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 55. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 110.

Sardinien

calcaroides Peyerimh. Abeille XXXI, 1907, p. 36.

Sinai

costatipennis Luc. Expl. Alg. 1849, p. 328. — Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 278; Opusc. Ent. V, 1854, p. 134. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 110.

Algier

var. *Sicardi* Reitt. l. c. p. 111.

Tunis, Algier

costatus Brll. Webb et Berthel. Ins. Canar. 1838, p. 69. — Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 491.

Canaren

ignavus Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 291; Opusc. Ent. V, 1854, p. 147. — Bedel, Abeille XXVIII, 1894, p. 154. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 112.

Algier

incertus Muls. et Godart, Ann. Soc. Linn. Lyon 1865, p. 453; Opusc. Ent. XIV, 1870, p. 23. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 113. — Reitt. l. c. p. 112.

„

oxyholmus Fairm. Pet. Nouv. Ent. II, 1876, p. 38. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 199.

serripes Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 119 (71). — Bedel, l. c. p. 199.

insignis Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 110.

Syrien

latipennis Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1891, p. 384.

Marokko

ovipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 391. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 114. — Reitt.

Algier

Best.-Tab. LIII, 1904, p. 112.

picipes Ol. Encycl. méthod. Ins. VIII, 1811, p. 500. — Reitt. l. c. p. 109.

Frankreich,

fraternus Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 287; Opusc. Ent. V, 1854, p. 143.

Italien,

ingratus Muls. Opusc. Ent. V, 1854, p. 134; Mém. Acad. Lyon 1854, p. 287. — Bedel, Abeille XXVIII, 1894, p. 154.

Dalmatien,

Algier,

Kaukasus

littoralis Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 148; Mém. Acad. Lyon 1854, p. 285; Opusc. Ent. V, 1854, p. 141. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, t. 68, f. 336. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 213. — Bedel, Abeille XXVIII, 1894, p. 154. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 38.

var. *dalmatinus* Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 109.

Dalmatien

*) Meist wird *Phylax* Brll. zitiert. Aber dieser ist synonym mit *Dendarus* Latr. Dadurch wird der Name frei und ist von den oben genannten Autoren daher für unsere Gattung mit Recht wieder gebraucht worden. Ich folge also der von Bedel vorgeschlagenen Namensänderung nicht.

- var. *melitensis* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 54. — Reitt. l. c. p. 109. Malta
- Biologie: Muls. Mém. Acad. Lyon 1872, p. 90; Opusc. Ent. XV, 1873, p. 90. — Perris, Larves 1877, p. 263. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 214.
- punctulatus** Luc. Rev. Zool. 1854, p. 30. — Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 229. Creta
- sardous** Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 214; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 53. Sardinien
- segnis** Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 289; Opusc. Ent. V, 1854, p. 145. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 111. Algier
- undulatus** Muls. l. c. p. 280; l. c. p. 136. — Reitt. l. c. p. 111. „
- variolosus** Ol. Encycl. méth. VIII, 1811, p. 497. — Luc. Expl. Alg. 1849, p. 327. — Muls. l. c. p. 282; l. c. p. 138. Reitt. l. c. p. 111. Andalusien, Algier

16

Litoborus Muls. et Rey.

- Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon 1854, p. 270; Opusc. Ent. V, 1854, p. 126. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 247. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 276. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 385. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 108, 112.
- Moreleti** Luc. Expl. Alg. 1849, p. 327, t. 29, f. 5. — Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 270; Opusc. Ent. V, 1854, p. 126. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 158. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 113. Süds Spanien, Algier, Marokko
- var. *Baudii* Reitt. l. c. p. 113. „
- Olcesii** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 392. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 113. — Reitt. l. c. p. 112. „
- planicollis** Waltl. Reise Span. II, 1835, p. 71; Silb. Revue IV, 1836, p. 153. — Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 272; Opusc. Ent. V, 1854, p. 128. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, t. 67, f. 335. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 158. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 113. Spanien, Portugal, Sicilien, Algier
- sternalis** Fairm. Natural. VI, 1884, p. 446. Casablanca
- subtilinargo** Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 113. Algier

5

Melambius Muls. et Rey.

- Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon 1854, p. 268; Opusc. Ent. V, 1854, p. 124. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 273. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 412, 415. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 108, 113.
- Subgen. *Hoplambius* Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 114.
- asperocostatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 391. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 112. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) V, 1885, p. 87. — Reitt. l. c. p. 114. Algier

- barbarus** Er. Wagn. Reis. III, 1841, p. 181, t. 7. — Algier
Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 268; Opusc.
Ent. V, 1854, p. 124. — Reitt. Best.-Tab. LIII,
1904, p. 115.
- breviusculus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870,
p. 390. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 111. —
Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 117
(69). — Reitt. l. c. p. 114.
- melamboides** Fairm. Echange 1893, p. 124; Bull. Soc.
Ent. Fr. 1893, p. CXLVIII. — Reitt. Best.-Tab.
LIII, 1904, p. 114 (*Hoplambius*).
- Teinturierii** Muls. et God. Ann. Soc. Linn. Lyon 1865,
p. 454; Opusc. Ent. XIV, 1870, p. 24. — Mars.
Abeille XII, 1875, p. 113. — Reitt. l. c. p. 114.
- tuniseus** Levrat, Etud. Entom. 1859, p. 34. Tunis

6

✓ **Micrositus** Muls. et Rey.

Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon 1854, p. 292; Opusc. Ent. V, 1854, p. 148.
— Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 272. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III,
1861, p. 277. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 412, 414. —
Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 108, 115.

Subgen. *Hoplariobius* Reitt. l. c. p. 115.

Subgen. *Platyolus* Muls. et Rey, l. c. p. 297; l. c. p. 153. — Reitt.
l. c. p. 118.

decurtatus Fairm. Compte rend. Soc. Ent. Belg. 1884, Marokko
p. CXX. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 115
(*Hoplariobius*).

distinguendus Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 303; Algier
Opusc. Ent. V, 1854, p. 159. — Reitt. l. c. p. 115
(*Hoplariobius*).

furvus Muls. l. c. p. 324; l. c. p. 181. — Reitt. l. c. p. 121 Spanien
(*Platyolus*).

gibbulus Motsch. Bull. Mosc. XX, 1849, III, p. 124. —
Muls. l. c. p. 317; l. c. p. 173. — Reitt. l. c. p. 119 (*Platyolus*).

granulosus Billb. Nov. Act. Upsal. VII, 1815, p. 276, Portugal,
t. 9, f. 5. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, Algier
1856, p. 546. — Reitt. l. c. p. 115 (*Hoplariobius*).
plicatus Luc. Expl. Alg. 1849, p. 326. — Muls.
Mém. Acad. Lyon 1854, p. 301; Opusc. Ent. V,
1854, p. 157.

Heeri Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 315; Opusc. Ent. Spanien
V, 1854, p. 171. — Reitt. l. c. p. 121 (*Platyolus*).

lapidarius Reitt. l. c. p. 121 (*Platyolus*). Andalusien

levis Perez, Ins. nuev. 1865, p. 15; An. Soc. Esp. I, 1872, Spanien
p. 107, t. 1, f. 3. — Reitt. l. c. p. 115 nota
(*Hoplariobius*).

longulus Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 329; Opusc. Andalusien
Ent. V, 1854, p. 185. — Reitt. l. c. p. 119
(*Platyolus*).

melancholicus Muls. l. c. p. 320; l. c. p. 176; Reitt. Süds Spanien
l. c. p. 120 (*Platyolus*).

Milleri Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 120 (*Platyolus*). Andalusien

- miser** Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 312; Opusc. Ent. V, 1854, p. 168. — Reitt. l. c. p. 117 (*Micrositus* s. str.). Südspanien, Portugal
- obesus** Waltl, Reise Span. II, 1835, p. 71. — Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 205. — Reitt. l. c. p. 117 (*Micrositus* s. str.). Andalusien
- baeticus* Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 310; Opusc. Ent. V, 1854, p. 166.
- opaens** Reitt. l. c. p. 116 (*Micrositus* s. str.). Kleinasien
- orbicularis** Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 299; Opusc. Ent. V, 1854, p. 155. — Reitt. l. c. p. 116 (*Micrositus* s. str.). Griechenland, Creta, Mesopotamien
- saxicola** Muls. Opusc. Ent. V, 1854, p. 193; Ann. Soc. Linn. Lyon X, 1855, p. 81. — Reitt. l. c. p. 118 (*Micrositus* s. str.). Südspanien
- saxeticola* Graëlls, Mém. Map. geol. 1858, p. 71, t. 3, f. 10.
- subcylindricus** Motsch. Bull. Mosc. XX, 1849, III, p. 123. — Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 327; Opusc. Ent. V, 1854, p. 183. — Reitt. l. c. p. 120 (*Platyolus*). Andalusien
- tenebrioides** Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 118 (*Platyolus*). Südspanien
- ulyssiponensis** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 143. — Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 305; Opusc. Ent. V, 1854, p. 161. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, t. 68, f. 337. — Reitt. l. c. p. 117 (*Micrositus* s. str.). Südspanien, Portugal
- var. *lusorius* Muls. l. c. p. 310; l. c. p. 166. — Reitt. l. c. p. 117.
- var. *montanus* Muls. l. c. p. 304; l. c. p. 160. — Reitt. l. c. p. 117.
- agricola* Muls. l. c. p. 165. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 53. — Reitt. l. c. p. 117.
- ?var. *nitidicollis* Perez, An. Soc. Esp. I, 1872, p. 107, t. 1, f. 4. Balearen
- var. *obesus* Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 309; Opusc. Ent. V, 1854, p. 165. — Reitt. l. c. p. 117.
- ventralis* Mars. Abeille VI, 1868, p. 20, nota 1.
- var. *Paivae* Perez, Ins. nuev. 1865, p. 51. — Reitt. l. c. p. 117. Portugal

19

Hoplarion Muls. et Rey.

- Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon 1854, p. 294; Opusc. Ent. V, 1854, p. 150. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 271. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 411. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 108, 121.
- compactum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 16. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 121. Algier, Tunis
- tumidum** Muls. Mém. Acad. Lyon 1854, p. 294; Opusc. Ent. V, 1854, p. 150. — Reitt. l. c. p. 121. Algier

Scleroides Fairm.

Fairm. Notes Leyd. Mus. V, 1883, p. 32.

pluricostatus Fairm. l. c. p. 33.

Saleyer

1

Brachyidium Fairm.

Fairm. Notes Leyd. Mus. V, 1883, p. 33.

aspericolle Fairm. Compte rend. Soc. Ent. Belg. 1885, p. CVIII. Sumatra oder Borneo**breviusculum** Fairm. Notes Leyd. Mus. V, 1883, p. 34. Saleyer

2

✓ **Scleron** Hope.

Hope, The Coleopt. Manual III, 1840, p. 111. — Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 135; Opusc. Ent. X, 1859, p. 73. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 263. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 284. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 409, 411, 415. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 122, 123.

Sclerum Rosenh. Thiere Andalus. 1856. p. 209.**aequale** Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 124.**amplicolle** Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 108.**armatum** Walzl, Reise Span. II, 1835, p. 72. — Rosenh.

Thiere Andalus. 1856, p. 209. — Muls. Mém.

Acad. Lyon IX, 1859, p. 141; Opusc. Ent. X,

1859, p. 79. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur.

III, 1861, t. 70, f. 346. — Baudi, Bull. Soc.

Ent. Ital. VII, 1875, p. 217. — Reitt. Best.-Tab.

LIII, 1904, p. 125.

algericum Luc. Expl. Alg. 1849, p. 335, t. 29, f. 10.*damascenum* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX,

1876, p. 60.

asperulum Woll. Cat. Can. Col. 1864. p. 486. — Mars.

Abeille XII, 1875, p. 124.

Depelechinii Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII,

1894, p. 21.

ferrugineum F. Syst. El. I, 1801, p. 118. — Reitt. Best.-

Tab. LIII, 1904, p. 125. — Geb. Deutsche Ent.

Zeitschr. 1906, p. 234.

denticolle Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882,

p. 219.

discicollae Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 126.*tuberculatum* Bess. Nouv. Mém. Mosc. II, 1832,

p. 18.

fossulatum Muls. et Wachenru, Mém. Acad. Lyon 1852,

p. 9. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 124.

angustum Mill. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861,

p. 203, t. 4, f. 6.

var. *Mariae* Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859,

p. 140; Opusc. Ent. X, 1859, p. 78. — Reitt.

l. c. p. 123.

carinatum Baudi, Ann. Mus. Genova VII, 1875,

p. 700; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 60.

Arabien

Obock

Andalusien,

Sicilien,

Algier,

Tunis,

Syrien

Canaren

Bengalen

Vorderindien,

Hinter-

indien,

Java,

Sumatra

Kleinasien,

Syrien,

Central-

asien,

Persien

- granulipenne** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 16. Indien
humerosum Mill. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 202, Damaskus
 t. 4, f. 5. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 217. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 124.
latipes Guér. Mag. Zool. 1834, Mélasomes, p. 33, t. 118, f. 3. Bengalen
multistriatum Forsk. Descr. an. 1775, p. 77. — Reitt. Griechenland,
 Best.-Tab. LIII, 1904, p. 124. Türkei,
abbreviatum Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, Kleinasien,
 1857, p. 260. Syrien,
joveolatum Ol. Encycl. méth. VIII, 1811, p. 500. Aegypten
 — Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 142; Opusc. Ent. X, 1859, p. 80.
 ✓ **orientale** F. Syst. Ent. 1775, p. 76. — Geb. Deutsche Aegypten,
 Ent. Zeitschr. 1906, p. 293. — Muls. Mém. Kordofan
 Acad. Lyon IX, 1859, p. 137; Opusc. Ent. X, 1859, p. 75. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 217.
subclathratum Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 125.
Reitteri Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 234. Indien
orientale Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 125.
strangulatum All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, Abessinien
 I, p. 31.
sulcatum* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, Arabien
 p. 59. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 125 nota.
 15

Eurycaulus Fairm.

- Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 492. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 124. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 451. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 122, 126.
 Subgen. *Scleronimon* Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 127.
granulatus Reitt. l. c. p. 127 (*Scleronimon*). Aegypten
Henoni Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 121. — Reitt. „
 l. c. p. 126 nota (*Scleronimon*).
Peyerimhoffi Reitt. l. c. p. 127. — Peyerimh. Sinai
 Abeille XXXI, p. 37.
hirsutus Mill. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 204, Aegypten
 t. 4, f. 7. — Reitt. l. c. p. 126 (*Eurycaulus* s. str.).
Marmottani Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, Algier, Tunis,
 p. 492. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 125. — Tripolis
 Reitt. l. c. p. 126 (*Eurycaulus* s. str.).
Quedenfeldti Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 75.
 4

Epeurycaulus Kolbe.

Kolbe, Abh. Senckenb. Ges. XXVI, 1902, p. 579.

- aldabricus** Kolbe, l. c. p. 579. Aldabra-Ins.
burbonius Kolbe, l. c. p. 580. Bourbon-Ins.
Levassorii Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 539. Comoren
 — Kolbe, l. c. p. 580.
 3

Platynosum Muls. et Rey.

Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 143; Opusc. Ent. X, 1859, p. 81. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 409, 415. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 127. — Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 283.

collare Motsch. Bull. Mosc. XII, 1839, p. 60, t. 2, f. d, D.; XVIII, 1845, I, p. 78. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 127. — Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 283. Trans-kaukasien, Araxestal

Paulinae Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 143; Opusc. Ent. X, 1859, p. 81. — Reitt. l. c. p. 127. — Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 283. Aegypten, Syrien

sabulosum Chob. Bull. Soc. Ent. Fr. 1900, p. 31; 1904, p. 283. Tunis

Zacheus Sahlb. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. 1907—08 (1909) nr. 7, p. 84. Jericho

3

✓ **Cnemeplatia** Costa.

Costa, Ann. aspir. nat. (2) I, 1847, p. 146. — Reiche, Bull. Soc. Ent. Fr. 1855, p. CXI. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 75. — Jacq. du Val, Gen. Col. III, 1861, p. 286. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 360. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 380. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1854, p. 412, 452. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 123, 128.

Autocera Woll. Cat. Madeira Col. 1857, p. 154. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 280.

✓ **Atropos** Costa, Ann. aspir. nat. (2) I, 1847, p. 146. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, t. 70, f. 349. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 128. Ungarn, Südeuropa, Nordwestafrika, Madeira
anticipes Woll. Cat. Col. Madeira 1857, p. 155.
rufa Tourn. Compte rend. Soc. Ent. Belg. 1874, p. LXXXVI.

indica Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 16. Indien
laticeps Woll. Cat. Col. Madeira 1857, p. 155, t. 1, f. 2 a—f.; Cat. Can. Col. 1864, p. 485. Madeira

✓ **laticollis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1884, p. 136, t. 6, f. 24. Panama

✓ **sericea** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 360. Californien

5

✓ **Alaudes** Horn.

Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 361. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 380.

singularis Horn, l. c. p. 362, t. 14, f. 23, 23b. Californien

1

Psilachnopus Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 162; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 123, 128.

eribratellus Reitt. l. c. p. 162, t. 3, f. 6; l. c. p. 128. Russ.-Armenien

1

Melanimon Stev.

Stev. Tentyr. et Opatra 1829, p. 18. — Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 323.
— Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 410, 412, 452. — Reitt. Best.-
Tab. LIII, 1904, p. 128.

Microzoum Redtenb. Gatt. 1845, p. 129; Fauna Austr. ed. I, 1849, p. 53, 597; ed. II, 1858, p. 105, 598; ed. III, 1874, p. CXVIII, II, p. 101. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 177; Opusc. Ent. X, 1859, p. 125; Mém. Acad. Lyon X, 1860, p. 33. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 277. — Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 115 u. VI, 1864, p. 242. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 285. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 96; ed. II, 1891, p. 130; Fauna Transsylv. 1891, p. 130. — Desbr. Frelon X, 1902, p. 99.

✓ **tibiale** F. Spec. Ins. I, 1781, p. 90. — Herbst, Käf. V, 1793, p. 221, t. 52, f. 8. — Ol. Entom. III, 1795, 56, p. 10, t. 1, f. 10, a, b. — Panz. Fauna Germ. XLIII, 1797, Bl. 10. — Ill. Käf. Preuß. 1798, p. 107. — Payk. Fauna Suec. I, 1798, p. 83. — Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 142. — Latr. Hist. nat. X, 1804, p. 286. — Sturm, Deutschl. Fauna Käf. II, 1807, p. 174. — Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 599. — Duft. Fauna Austriae II, 1812, p. 292. — Stev. Tentyr. et Opatra 1829, p. 18. — Steph. Illustr. V, 1832, p. 17. — Sahlb. Ins. Fenn. 1834, p. 482. — Küst. Käf. Eur. X, 1847, p. 64. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 597; ed. II, 1859, p. 598; ed. III, 1874, II, p. 101. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 177. — Bach, Käf. Deutschl. III, 1856, p. 216. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, t. 70, f. 347. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 243. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 361; ed. II, 1891, p. 515; Fauna Transsylv. 1891, p. 552; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 454. — Desbr. Frelon X, 1902, p. 100. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 129.

Europa bis
Asien

var. *subaereus* Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 129. Centr. Asien
Biologie: Perris, Larves 1877, p. 264. — Altum, Dankelm. Zeit. XIX, 1887, p. 466; Entom. Nachr. XIII, 1887, p. 283. — Judeich, Forstins. 1889, 2, I, p. 619. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 213.

1

Anemia Cast.

Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 218. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 283. — Jacq. du Val, Gen. Col. III, 1861, p. 287. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 377. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 451. — Reitt. Festschr. Ver. Breslau 1897, p. 4; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 129.

Amnidium Er. Arch. Naturg. IX, 1843, I, p. 250. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 232.

Eremonomus Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. 1861, p. 199.

Subgen. *Ammidanemia* Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 132.

Subgen. *Pseudanemia* Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 492. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 125.

aphodioides Walk. List Col. Lord 1871, p. 16. — Peyer. Sinai imh. Abeille XXXI, 1908, p. 37.

- asperula** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1884, p. 260; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 132 (*Ammidanemia*).
var. *seriesetosa* Baudi, Boll. Mus. Torino IX, 1894, p. 8. — Reitt. l. c. p. 132 nota.
- brevicollis** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 493; Col. Hesper. 1867, p. 199. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 126 (*Pseudanemia*).
rotundicollis Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 126 (78). — Peyerimh. Abeille XXXI, 1908, p. 37.
- californica** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 378.
- ciliata** Er. Arch. f. Naturg. IX, 1843, I, p. 251. — Woll. Col. Hesper. 1867, p. 195. — Muls. Mém. Acad. Lyon X, 1860, p. 59.
Huttoni Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. 1861, p. 200.
- convexa** Gestro, Ann. Mus. Genova XVI, 1881, p. 662.
- coriaria** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 21.
- cornuta** Pic, Bull. Soc. Autun XI, 2, 1898, p. 121.
- crassa** Woll. Col. Hesper. 1867, p. 196.
- crispa** Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 9.
- denticulata** Woll. Col. Hesper. 1867, p. 197.
- dentipes** Ball. Bull. Mosc. LIII, 1, 1878, p. 332. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 130.
- Fausti** Solsky, Troudy Ent. Ross. XIII, 1881—82, p. 52. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 132 (*Ammidanemia*).
- Fenyési** Reitt. Festschr. Ver. Bresl. 1897, p. 6; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 131.
- fissidens** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 348; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 132.
- granulata** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 218. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 223.
- Hauseri** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 50; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 133 (*Ammidanemia*).
- oculata** Woll. Journ. Ent. I, 1860, p. 145.
- opacula** Fairm. Natural. II, 1882, p. 191; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 99.
- ovatula** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 250.
- palaestina** Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 278. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 132.
- Pharao** Reitt. Festschr. Ver. Breslau 1897, p. 7; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 133 (*Ammidanemia*).
- pilosa** Tourn. Abeille V, 1868, p. 146. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 131.
- Reitteri** Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 278. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 130.
rotundicollis Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 260.
var. *Chobauti* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 349; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 130.
- sakalava** Alluaud, Bull. Mus. Paris 1900, p. 18.
- sardoa** Géné, Mem. Accad. Torino 1839, p. 73, t. 2, f. 12. — Küst. Käf. Eur. XX, 1850, 55. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, t. 70, f. 350. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 260; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 130.
- Syrien
- Damaskus
- Sahara,
Aegypten,
Canaren
- Verein.
Staaten
Angola,
Cap Verde-
Ins.
- Sansibar
Indien
Arabien
Hesperiden
Westafrika
Hesperiden
Transkaspien,
Turkestan
Turkestan,
Transkasp.,
Aegypten,
Algier
Aegypten,
Algier
Südalger
- Senegal
- Transkaspien
- Capland
Abessinien
- Gabun
Palaestina
- Aegypten
- Algier
- Syrien,
Süditalien,
Algier
- Madagaskar
Südeuropa,
Algier,
Marokko,
Syrien,
Armenien

- Schultzei** nom. nov. Südwestafrika
submetallica Péring. Denkschr. med. Ges. Jena
 XIII, 1908, p. 415.
- sculpturata** Rits. Tijdschr. voor Ent. XVIII, 1875, p. 131. Congo
sinnatifrons Reitt. Horae Ent. Ross. XXI, 1887, p. 389 Centr.-Asien
 (35); Best.-Tab. LIII, 1904, p. 131.
- striolata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, Algier
 p. 311. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 132 nota.
- submetallica** Raffr. Rev. Mag. Zool. 1873, p. 377, t. 15, Bouksoul,
 f. 8. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 131. Aegypten
subterranea F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 41; Syst. El. Indien
 I, 1801, p. 118. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr.
 1906, p. 217.
- suilla* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. XL, 1896, p. 22.
- thoracica** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 250. Sennaar
trapezicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 22. India
 34

Proseheimus Desbr.

Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 127 (79).

- arabicus** Desbr. l. c. p. 128 (80). Aegypten,
 Arabien

1

Ecripsis Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 456.

- pubescens** Pasc. l. c. p. 456. Tasmanien

1

Priothorax nom. nov.

Prionotus Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 150;
 Opusc. Ent. X, 1859, p. 88. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V,
 1894, p. 409.*)

Achora Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 279.

- serricollis** Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 77; Tasmanien,
 Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 108. — Pasc. Süd-
 Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 278. — australien
 Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 358.
- denticollis** Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 154,
 t. 10, f. 13. — Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859,
 p. 151; Opusc. Ent. X, 1859, p. 89.

1

Apatelus Muls. et Rey.

Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 153; Opusc. Ent. X, 1859,
 p. 91. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 409.

- Hopei** Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 154; Opusc. Australien
 Ent. X, 1859, p. 92.

squamosus MacI. Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, Gayndah
 p. 278.

2

*) Der Name *Prionotus* ist vergeben bei den Fischen (Lacep. 1802), bei den Hemipteren (Laporte 1833) und bei den Polypen (Hisinger).

Syrphetodes Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVI, 1875, p. 215.

- bullatus** Sharp, Trans. Roy. Dubl. Soc. (2) III, 1886, Neu-Seeland
p. 407.
- cordipennis** Broun, Mon. New Zeal. Col. VII, 1893, p. 1457. „
- crenatus** Broun, l. c. I, 1880, p. 352. „
- decoratus** Broun, l. c. p. 353. „
- dorsalis** Broun, l. c. VII, 1893, p. 1458. „
- marginatus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVI, 1875, „
p. 216, t. 5, f. 10.
- nodosalis** Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, „
p. 56.
- punctatus** Broun, Man. New Zeal. Col. VII, 1893, p. 1458. „
- sylvius** Broun, l. c. V, 1893, p. 1150. „

9

✓ **Paraphylax** Broun.

Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 354.

- binodosus** Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, Neu-Seeland
p. 240.
- squamiger** Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 355. „
— Waterh. Aid ident. Ins. II, t. 153, f. 2.
- sternalis** Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, p. 57. „
- varius** Broun, Mon. New Zeal. Col. I, 1880, p. 355. „

4

Exohadrus Broun.

Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1153.

- volutithorax** Broun, l. c. I, 1880, p. 356. Neu-Seeland

1

Apostethus Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 27.

- terrenus** Pasc. l. c. p. 28. Queensland

1

Pseudadrus Fairm.

Fairm. Rev. d'Ent. XVI, 1897, p. 30.

- scaphoides** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 99. Japan

1

✓ **Hadrus** Woll.

Woll. Ins. Mader. 1854, p. 502. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 274. —
Mul. et Rey, Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 125; Opusc. Ent. X, 1859,
p. 63. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 409, 412, 417. — Reitt.
Best.-Tab. LIII, 1904, p. 134, 140.

- alpinus** Woll. Ins. Mader. 1854, p. 502, t. 11, f. 5. — Madeira
Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 140.

- carbonarius** Quens. in Schönh. Syn. Ins. I, 1, 1806, p. 142 nota. — Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 126; Opusc. Ent. X, 1859, p. 64. — Reitt. l. c. p. 140. Madeira
- cinerascens** Woll. Ins. Mader. 1854, p. 503, t. 11, f. 4. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 274, nota 1.
- verrucatus** Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 124 (76). — Fauv. Rev. d'Ent. XVI, 1897, p. 38.
- europaeus** Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 189. — Reitt. l. c. p. 140. Corsica
- illotus** Woll. Ins. Mader. 1854, p. 503, t. 11, f. 6. — Reitt. l. c. p. 140. Madeira
- subellipticus** Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 124 (76). — Fauv. Rev. d'Ent. XVI, 1897, p. 38.
- Paivae** Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VI, 1860, p. 50; Col. Atlant. App. p. 61. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 121. „

5

Hadrodes Woll.

Woll. Col. St. Helena 1877, p. 226.

helenensis Woll. l. c. p. 227.St. Helena

1

Tarphiophasis Woll.

Woll. Col. St. Helena 1877, p. 227.

tuberculatus Woll. l. c. p. 228.St. Helena

1

Trichoton Hope.

Hope, Coleopt. Manual III, 1840, p. 111. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 275. — Muls. et Rey. Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 117; Opusc. Ent. X, 1859, p. 55. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 412.

Epilasium Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 14.**cayennense** nom. nov. (Hope i. l.).Guayana

rotundatum Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 117; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 55.

curvipes Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 136, t. 6, f. 25.

Panama**incisum** Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 157, t. 10, f. 16.Ins. Guam.

lapidicola Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 136. — Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXIII, 1889, p. XXXIII.

Centr.-u.Süd-amerika

rotundatum Curtis, Trans. Linn. Soc. XIX, 1845, p. 469. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 275, nota 2.

Plata

sordidum Lec. Ann. Lye. N. York V, 1851, p. 146. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 352. — Cas. Ann. N. York Ac. V, 1890, p. 410.

Californien

6

✓ **Scleropatrum** Seidl.

Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 418. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 149; Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 36; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 133, 137.

- breviusculum** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 32; 1890, p. 149; Wien. Ent. Zeitschr. XVII, 1898, p. 38; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 139. Russ. Armenien, Transkaspien
- carinatum** Gebl. Ledeb. Reise II, 1830, p. 126. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 137. Kirghisensteppe, nördl. Mongolei
- crenatum** F. Syst. El. I, 1801, p. 117. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 214. Indien
- hirtulum** Baudi, Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 703; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 69. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 149; Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 38; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 139. Russ. Armenien, Transkaspien, Turkestan, Bagdad
- horridum** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 37; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 138. Mongolei
- infimum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 57. Indien
- Seidlitzii** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 39; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 139. Turkestan
- ✓ **sexcostatum** Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 188. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 137. Griechenland, Creta
- scleroides* Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 234; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 72 nota.
- striatogranulatum** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 149; Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 38; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 138. Nordchina
- strigatum** F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 41. — Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 95. — Besser. Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 18. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 215. Indien
- tuberculatum** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 388 (34); Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 149; Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 37; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 138. Nordthibet
- tuberculiferum** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 149; Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 38; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 138. Nordchina
- turanicum** Reitt. l. c. p. 149; l. c. p. 39; l. c. p. 139. Transkaspien

13

✓ **Gonocephalum** Chevr.

Chevr. Dict. univers. d'Hist. nat. VI, 1849, p. 274. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 168; Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 128; Opusc. Ent. X, 1859, p. 66. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 129; Fauna Transsylv. 1891, p. 129; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 409, 418, 435. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 134, 140. [4/2]

Hopatrum Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXI, 1907, p. 286. Subgen. *Megadasus* Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 146.

- acutangulum* Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 220. Sumatra
adelaidae Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVIII, 1894, p. 214; XXXI, 1907, p. 287. Südastralien
adpressum Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 145. Manila
aequatoriale Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 152, Borneo
t. 10, f. 10—11. — Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 129; Opusc. Ent. X, 1859, p. 67.
affine Billb. Nov. Act. Ups. VII, 1815, p. 275, t. 9, f. 4, Senegal
a, b.
alternicostis Geb. Ergebn. Exped. Kilimandj. VII, 1910, p. 378. Kili-
mandjaro
amplithorax Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 659. Abessinien
angolense Er. Arch. f. Naturg. IX, 1843, I, p. 247. Angola
angustatum Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 204. Syrien
angusticolle Gerst. Monatsber. Berl. Acad. 1855, p. 638; Ostafrika
Peters' Reise 1862, p. 289.
arenarium F. Syst. Ent. 1775, p. 76. — Ol. Ent. III, 1795, 56, p. 8, t. 1, f. 7. — Miedel, Deutsche Bengalen,
Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 139. Molukken
assimile Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, p. 52. — Baudi, Italien,
Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 232. — Seidl. Sardinien,
Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 438. — Reitt. Süd-
Best.-Tab. LIII, 1904, p. 144. frankreich
aterrimum Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, N. Caledonien
p. 289. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 164.
australe Montrouz. l. c. p. 288.
caledonicum Chevr. l. c. p. 288 nota 1.
attenuatum Kl. Ins. Madag. 1833, p. 88. Madagaskar
australe Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 251. Australien
bilineatum Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 284. Indisches
Gebiet
brevicolle Phil. Reise Wüste Atacama 1860, p. 172. Chile
caesum Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 96. Ins. Bourbon
calcaripes Karsch, Sitzungsber. Nat. Fr. Berl. 1881, Guinea-Ins.
p. 59. — Kolbe, Abh. Senckenb. Ges. 1902, p. 578.
calvulum Olliff, Ins. Fauna Lord Howe Isl. 1889, p. 87. Ins.
Lord Howe
carpentariae Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVIII, 1894, p. 213; XXXI, 1907, p. 287. Australien
catenulatum Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 19. Indien
chinense nom nov. (*Megadasus*). China
subsetosum Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 147.
complanatum Guer. Voy. Coqu. 1830, p. 98, t. 4, f. 10. Ins. Buru
contractum Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, Ostafrika
p. 61; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 179.
contrahens Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, Ceylon
p. 284.
corlaceum Motsch. Etudes Ent. VI, 1857, p. 34. — Lewis, Japan
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 381.
— Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 142.
costatum Brill. Expéd. Morée III, 1832, p. 218. — Baudi, Dalmatien,
Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 229. — Seidl. Balkan-
Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 440. — Reitt. halbins.,
Best.-Tab. LIII, 1904, p. 143. Kleinasien,
lineare Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, p. 54. — Persien
Kraatz, Berl. Ent. Zeit. XVII, 1873, p. 438.

- costiferum** Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1881, p. 476, t. 43, f. 2. Sokotra
- cowardense** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVIII, 1894, p. 215; XXXI, 1907, p. 287. Südaustralien
- cristovallense** Montrouz. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1855, p. 30. San Cristoval
- curvicolle** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 705; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 142. Mongolei
- depressum** F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 41. — Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 95. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 213. Indien
- dermestoides** Gerst. Arch. Naturg. XXXVII, 1871, p. 61; Deeken's Reise III, 2, 1873, p. 180. Ostafrika
- dilatatum** Woll. Ins. Mader. 1854, p. 501. Madeira
- dorsogranosum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 19. Indien
- dubium** Arrow, Monogr. Christmas Isl. 1900, p. 105. Christmas-Ins.
- Elderi** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVI, 1892, p. 39; XXXI, 1907, p. 287. Australien
- elongatum** Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 32; Icon., t. 30, f. 2 a, b. Indien
- expansicolle** Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 380. Japan
- granohispidium** Kolbe in Stuhl. Ostaf. IV, 1897, p. 238. Ostafrika
- hadroides** Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 129. Peking
- helopioides** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 19. Indien
- hispidoecostatum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, 2, p. 23. Neu-Guinea
- Hoffmannseggii** Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 96. Ostindien
- humericidens** Fairm. Natural. V, 1883, p. 205; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 98. Abessinien
- insulanum** Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 1006. Norfolk-Ins.
- intermedium** Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 127. Südrussland
- Biologie: Lindem. Bull. Mosc. (n. s.) II, 1888, II, 2, p. 19.
- irroratum** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1867, p. 188. Neue Hebriden
- japanum** Motsch. Etudes Ent. IX, 1860, p. 16. — Har. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 77. Japan
- kamtschaticum** Motsch. Schrenck's Reise 1860, p. 139, t. 9, f. 14. Kamtschatka
- kashgarenses** Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 481; Sec. Yark. Miss. Col. 1890, p. 74. Kashgar
- laticolle** nom. nov. Indien
- expansicolle* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 19.
- latifrons** Lec. Trans. Am. Ent. Soc. V, 1874, p. 70. — Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 393. Vancouver
- Lefrancii** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 643. Sardinien,
- Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 438. Corsika,
- Desbr. Frelon X, 1901, p. 94. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 147 (*Megadasus*). Sicilien,
- Macleayi** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXI, 1907, p. 288. Algier
- Mastersi** Macl. Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 277. — Blackb. l. c. p. 287. Queensland

- Meyricki** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVIII, 1894, p. 213; XXXI, 1907, p. 287. West-australien
- mieantipenne** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1893, p. CCCXXIV. Seychellen
- minusculum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 20. Indien
- misellum** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXI, 1907, p. 288. S. Australien
- moluccanum** Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 153, t. 10, f. 12. Molukken
- mongolicum** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 706; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 141. Mongolei
- ?reticulatum* Motsch. Etud. Ent. II, 1853, p. 47.
- oblitum** Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 489. — Mars. Canaren
- Abeille XII, 1875, p. 122.
- oblongum** F. Syst. El. I, 1801, p. 117. Indien
- occidentale** Berg. Stett. Ent. Zeitschr. XLIV, 1883, p. 396. Plata
- ochthebioides** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. 1862, p. 145, t. 10, f. 24, 25. Neu-Caledonien,
 ?Kaschmir
- octocostatum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 355. Tonkin
- opacum** Walk. List Col. Lord 1871, p. 15. Cairo
- orarium** Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 380. Japan
- papulosum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 132. Indien
- peregrinum** Kolbe, Abh. Senckenb. Ges. XXVI, 1902, p. 576. Aldabra-Ins.
- perplexum** Luc. Expl. Alg. 1849, p. 334, t. 29, f. 9. — Nordafrika,
 Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 440. Syrien
- Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 145.
- ?jamelicum* Ol. Encycl. méth. VIII, 1811, p. 497.
- Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 132.
- Opusc. Ent. X, 1859, p. 70. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 229.
- persimile** Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 381. Japan
- planatum** Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 284. Ceylon
- prolixum** Er. Arch. Naturg. IX, 1843, I, p. 248. — Seidl. Südeuropa,
 Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 440. — Reitt. Afrika
- Best.-Tab. LIII, 1904, p. 145. — Miedel, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 139.
- clavipes** Woll. Col. Hesper. 1867, p. 188.
- hespericum** Motsch. Bull. Mosc. XX, 1849, III, p. 126.
- lugens** Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, p. 50. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 234.
- ?modestum** Reiche, Calin. Voy. Abyss. 1850, p. 368.
- obscurum** Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, p. 46. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 438.
- Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 231.
- parvulum** Luc. Expl. Alg. 1849, p. 334.
- sulcipenne* Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 84.
- pruinatum** Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 128.
- pubens** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 97. Japan
- pubescens** Pal. Beauv. Ins. Afr. et Am. 1821, p. 142, t. 30 b, f. 6. Oware
- pubiferum** Walk. List Col. Lord 1871, p. 16. Cairo
- pusillum** F. Ent. Syst. I, 1791, p. 91; Syst. El. I, 1801, p. 120. — Sturm, Käf. II, 1807, p. 172. — Mittel- u.
 Duft. Fn. Austr. II, 1812, p. 293. — Bach, Südeuropa,
 Nordafrika,

- Käferf. III, 1856, p. 216. — Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 569; ed. III, 1874, II, p. 99. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 551; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 440, 446. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 144.
- interstitiale* Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 59.
- muricatum* Brll. Expéd. Morée III, 1832, p. 215.
- nigrum* Küst. l. c. 58. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 168. — Baudi, Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 702; Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 231.
- nitidulum* Küst. l. c. 56.
- ragusanum* Küst. l. c. XIX, 1849, 52.
- viennense* Duft. Fn. Austr. II, 1812, p. 293. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 597; ed. II, 1858, p. 569; ed. III, 1874, II, p. 99. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 215. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 93.
- var. *meridionale* Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 57. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 144.
- Biologie: Lindemann, Bull. Mosc. (n. s.) II, 1888, 2, p. 58.
- pygmaeum** Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 98. — Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 61. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 174. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 254, nota 2. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 233. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 439. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 96. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 141.
- pedestre* Rosenh. Beitr. Ins. Fn. Eur. 1847, p. 31. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 233.
- pesthiense* Bess. Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 16. — Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, p. 63. — Baudi, l. c. p. 233.
- pusillum* Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 60.
- Sturmi* Küst. l. c. 62.
- subnodosum* Rey, Echange 1892, p. 42.
- viennense* Küst. l. c. XIX, 1849, 53.
- Biologie: Fisch. Oryctogr. Russ. 1830, t. 9, f. c—g. — Westw. Introd. 1839, p. 319, f. 39, 6.
- quadrinodosum** Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 146.
- recticollis** Motsch. Bull. Mosc. 1866, I, p. 173. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 381. — Reitt. l. c. p. 142.
- sexuale* Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 98. — Lew. l. c. p. 381. — Har. Pet. Nouv. Entom. II, 1876, p. 85.
- rugulosum** Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 55. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 440. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 143.
- rusticum** Ol. Encycl. méth. VIII, 1811, p. 498. — Brll. Expéd. Morée III, 1832, p. 218. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 171. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, t. 69, f. 345. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 229. — Miedel, Deutsche Ent. Zeitschr. 1880, p. 140. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 440. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 95. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 146.

Kaukasus,
Turkestan

Spanien

Ungarn,
Tirol,
Italien,
Frankreich

China
Japan

Türkei,
Kleinasien

Mittelmeer-
gebiet,
Kaukasus,
Central-
asien,
Mongolei,
Madeira

- errans* Woll. Ins. Mader. 1854, p. 501, t. 11, f. 3.
jamelicum Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 48.
fusum Woll. Catal. Can. Col. 1864, p. 487.
modestum Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 53.
obductum Gebl. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, III, p. 38.
patruale Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 51. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 437.
pulverulentum Ol. Encycl. méth. VIII, 1811, p. 500.
setulosum Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 47. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 437.
substriatum Bess. Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 18. — Küst. Käf. Eur. XVI, 1849, 49.
terrosus Küst. Käf. Eur. 1845, II, 28. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 227.
trichopterum Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 122.
? vestitum Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 45.
vicinum Gemm. l. c. p. 122.
villosus Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 97.
 var. *patruale* Er. Arch. f. Naturg. IX, 1843, I, p. 248. — Woll. Col. Hesper. 1867, p. 187. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 145.
lutosus Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 486. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 122.
sericeum Baudi, Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 701; Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 228; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 72 nota. — Miedel, Deutsche Ent. Zeitschr. 1880, p. 140.
Schneideri Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 14; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 142.
scutellare Perty, Obs. Col. Ind. 1831, p. 38.
seriatum Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 252.
setulosus Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 60. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 439. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 141.
Demaisonii All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 32. — Bedel, Abeille XXVIII, 1894, p. 154.
minutum Mén. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 239 (23).
 var. *pubiferum* Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 142.
sexeostulatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 151.
simplex F. Syst. El. I, 1801, p. 118. — Miedel, Deutsche Ent. Zeitschr. 1880, p. 139. — Geb. Deutsche Zeitschr. 1906, p. 213.
aequale Er. Arch. f. Naturg. IX, 1843, I, p. 247. — Kolbe, Abh. Senck. Ges. 1902, p. 578.
crenatum Er. l. c. p. 248.
hadroides Woll. Journ. of Ent. 1861, p. 215.
micans Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 145.
segne Thoms. Arch. Entom. II, 1858, p. 85.
 var. *inquinatum* Sahlb. Thon, Arch. II, 1, 1823, p. 12. — Küst. Käf. Eur. 1845, II, p. 29.
insidiosus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 16. — Bedel, Abeille XXVII, p. 153.
soricinum Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 259.

Afrika,
Persien

Turkestan

Sunda-Ins.
Ins. Radack
Mittelmeer-
gebiet,
Südrussland,
Kaukasus,
Trans-
kaspien

Centralasien

Somaliland

Trop. Afrika

Ägypten,
Palästina,
Algier,
Rotes Meer

Biologie: Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon II, 1902, p. 122 (Larve sub *micans*).

strangulatum Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 128.

✓ *strigosum* Reiche, Galin. Voy. Abyss. 1850, p. 369. —

Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 230.

— Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 145.

subsetosum Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 24.

subrugulosum Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 388 (34); Best.-Tab. LIII, 1904, p. 141.

subspinosum Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 19.

subsuleatum Reiche, Galin. Voy. Abyss. 1850, p. 367.

tomentosum Walk. List Col. Lord 1871, p. 16. —

Peyerimh. Abeille XXXI, 1908, p. 38.

torridum Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 359.

— Blackb. Horn's Exped. Centr. Austr. 1896,

p. 274; Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXI, 1907,

p. 287.

vagum Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 96.

victoriae Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVIII, 1894,

p. 218; XXXI, 1907, p. 287.

✓ *Walkeri* Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 360.

— Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXI,

1907, p. 287.

103

Peking

Ägypten,

Abessinien

Congo-Gebiet

Nord-China,

Thibet

Bengalen

Abessinien

Arabien

N.W. Austral.

Ostindien

Victoria

N.W.-Australien

✓ Opatrum F.

F. Syst. Ent. 1775, p. 76; Gen. Ins. 1777, p. 27; Ent. Syst. 1792, p. 88; Epit. Ent. 1797, p. 6; Syst. El. I, 1801, p. 115. — Latr. Précis 1796, p. 19; Hist. Nat. III, 1802, p. 174; X, 1804, p. 284; Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 166. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 211. — Redt. Gatt. 1845, p. 129; Fn. Austr. 1849, p. 53, 597; ed. II, 1858, p. CV u. 595; ed. III, 1874, p. CXVIII u. II, p. 99. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 163; Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 104; Opusc. Ent. X, 1859, p. 42. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 267. — Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 115; VI, 1864, p. 241. — Jacq. du Val. Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 283. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 96 (Gatt.); ed. II, 1891, p. 129 (Gatt.); Fn. Transsylv. 1891, p. 129 (Gatt.); Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 411, 419. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 86. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 134, 148.

Subgen. *Colpopatrum* Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 148.

Subgen. *Colpophorus* Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 106;

Opusc. Ent. X, 1859, p. 44. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 148.

alternatum Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 39. — Baudi,

Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 220. — Seidl.

Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 428. — Reitt.

Best.-Tab. LIII, 1904, p. 153 (*Opatrum* s. str.).

alutaceum Reitt. l. c. p. 158 (*Opatrum* s. str.).

asperidorsum Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1878, p. LVI.

— Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 428.

— Desbr. Frelon X, 1901, p. 92. — Reitt. l. c.

p. 154 (*Opatrum* s. str.).

asperipenne Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 219;

Best.-Tab. LIII, 1904, p. 148 (*Colpopatrum*).

✓ *baeticum* Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 206. — Baudi,

Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 223. — Seidl.

Griechenland,

Türkei,

Kleinasien

Chartum

Corsica

Mongolei

Andalusien,

Algier

HOPATUM
HAROLD 1875
COLEOP. HEER
13.105

- Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 426. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 150 (*Colpophorus*).
- granatum* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 392. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 121. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 426.
- var. *gregarium* Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 208. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 223. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 426. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 150.
- cypraeum* Reitt. l. c. p. 155 (*Opatrum* s. str.).
- Dahli** Küst. Käf. Eur. XVI, 1849, 34. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 222. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 427. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 156 (*Opatrum* s. str.).
- ✓ **emarginatum** Luc. Expl. Alg. 1849, p. 333, t. 29, f. 8. — Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 106; Opusc. Ent. X, 1859, p. 44. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 426. — Reitt. l. c. p. 149 (*Colpophorus*).
- var. *inaequalis* Reitt. l. c. p. 149.
- excisum** Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 427. — Reitt. l. c. p. 151 (*Opatrum* s. str.).
- geminatum** Bril. Expéd. Morée III, 1832, p. 213. — Walzl, Isis 1838, p. 463. — Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 35. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 223. — Seidl. l. c. p. 428. — Reitt. l. c. p. 153 (*Opatrum* s. str.).
- var. *asiaticum* Reitt. l. c. p. 153.
- Grenieri** Perris, Abeille VII, 1870, p. 19. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 226. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 91. — Reitt. l. c. p. 154 (*Opatrum* s. str.).
- granulosum** Fisch. Cat. Col. Karel. 1843, p. 16; Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 126 (*Opatrum* s. str.).
- Hookeri** Woll. Ent. Monthly Mag. XI, 1875, p. 219. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 426. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 150 (*Colpophorus*).
- italicum** Reitt. l. c. p. 156 (*Opatrum* s. str.).
- libani** Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 222; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 64. — Reitt. l. c. p. 155 (*Opatrum* s. str.).
- lucifugum** Küst. Käf. Eur. XVI, 1849, 41. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 225. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. 1898, p. 830, 831. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 158 (*Opatrum* s. str.).
- melitense** Küst. Käf. Eur. XVI, 1849, 38. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 225. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 429, 830. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 158 (*Opatrum* s. str.).
- distinctum* Küst. XIX, 1849, 48.
- sculptum* Rey, Echange 1892, p. 42.
- var. *subdilatum* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 23.
- nivale** Géné, Mem. Accad. Torino 1839, p. 72, t. 2, f. 11. — Baudi, l. c. p. 224. — Seidl. l. c. p. 429. — Reitt. l. c. p. 150 (*Colpophorus*).

Cypern
Sardinien

Algier,
Tunis

Algier

Balkanhalb-
insel,
Kleinasien,
Kaukasus

Corsica

Songorei

Marokko

Ischia
Syrien

Österreich,
Dalmatien,
Croatien,
Südrußland

Malta,
Italien,
Spanien

Italien

Sardinien

- obesum** Ol. Encycl. méth. VIII, 1811, p. 497. — Walth, Isis 1838, p. 463. — Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 111; Opusc. Ent. X, 1859, p. 49. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 226. — Miedel, Deutsche Ent. Zeitschr. 1880, p. 137. — Seidl. l. c. p. 428. — Reitt. l. c. p. 154 (*Opatrum* s. str.).
- curtum** Mill. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 205.
- dardanum** Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 94. — Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 44. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 226.
- messeniaceum** Rottenb. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 251, t. 2, f. 1, 1a. — Miedel, Deutsche Ent. Zeitschr. 1880, p. 137.
- setuligerum** Costa, Alcune notizie sull' entom. Isola Ischia, 1856, p. 4.
- sulcatum** Küst. Käf. Eur. XIX, 1849, 49.
- var. **elevatum** Bril. Expéd. Morée III, 1832, p. 215. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 439. — Miedel, Deutsche Ent. Zeitschr. 1880, p. 137.
- gibbum** Bess. Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 17. — Küst. Käf. Eur. XVI, 1849, 42. — Kraatz, l. c. p. 439. — Miedel, l. c. p. 137.
- var. **Parreyssi** Küst. Käf. Eur. 1849, XIX, 50.
- perlatum** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 144. — Küst. Käf. Eur. XVI, 1849, 37. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 220. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. 1894, p. 427. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 152 (*Opatrum* s. str.).
- porcatum** F. Ent. Syst. I, 1792, p. 89; Syst. El. I, 1801, p. 116. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 213 (*Colpophorus*).
- granuliferum** Luc. Expl. Alg. 1849, p. 332. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 150.
- riparium** Gerh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 383; Zeitschr. f. Ent. schles. Ver. (n. ser.) XXII, 1897, p. 1. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1898, p. 831, 833. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 152 (*Opatrum* s. str.).
- sabulosum** L. Fauna Suec. ed. II, 1761, p. 150; Syst. Nat. ed. XII, T. I, P. II, 1767, p. 572. — Scopoli, Entom. Carn. 1763, p. 21, t. 2, f. 58. — F. Syst. Entom. 1775, p. 76; Spec. Ins. I, 1781, p. 89; Mant. Ins. I, 1787, p. 50; Ent. Syst. 1792, p. 89; Syst. El. I, 1801, p. 116. — Fourer. Ent. Paris 1785, p. 158. — Herbst, Käf. V, 1793, p. 214, t. 52, f. 5. — Ol. Ent. III, 1795, 56, p. 6, t. 1, f. 5. — Ill. Verz. Käf. Preuß. 1798, p. 107. — Payk. Fauna Suec. I, 1798, p. 81. — Schrank, Fauna Boica I, 1798, p. 519. — Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 285, t. 88, f. 5. — Sturm, Käf. II, 1807, p. 169, t. 40. — Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 597. — Duft. Fauna Austr. II, 1812, p. 292. — Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 482. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 211. — Küst. Käf. Eur. II, 1845, p. 26. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 597; ed. II, 1858, p. 596; ed. III, 1874, II, p. 99. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 164. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, t. 69,

Italien,
Sicilien,
Türkei,
Griechen-
land,
Syrien,
Mesopo-
tamien,
Ägypten

Spanien,
Portugal

Algier,
Marokko,
Ägypten

Deutschland,
Nieder-
österreich

Europa,
Nördl.
Asien,
Turkestan,
Kaukasus

- f. 344. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 242. — Seidl. Fn. Baltica 1875, p. 360; ed. II, 1891, p. 514; Fauna Transsylv. 1891, p. 551; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 429, 432, 830. — Stierl. Col. Helv. II, 1886, p. 143. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 90. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 157 (*Opatrum* s. str.).
- distinctum* Villa Cat. Col. Eur. dupl. Suppl. 1835, p. 49.
- rugosum* Geer, Ins. V, 1775, p. 43, t. 2, f. 21—22. — Übers. Goeze V, 1781, p. 258, t. 2, f. 21, 22.
- tricarinatum* Motsch. Bull. Acad. Petr. I, 1860, p. 307.
- var. *guttifer* Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1898, p. 830. Spanien
- Biologie: Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. 1870, p. LXXXII; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. 452—460, t. 7, f. 9—17. — Schioedte. Nat. Tijdschr. III, 1879, p. 541—543, 585, t. 7, f. 15—21. — Altum, Dankelm. Zeit. 1887, p. 495. — Judeich, Forstins. 1889, p. 619. — Rupertsb. Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 247. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 422.
- Anatomie etc.: Kempers, Tijdschr. Ent. XLIV, 1901, p. 32, t. 3, f. 20.
- Schlicki** Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 213 Algier, Tunis
(*Colpophorus*).
- porcatum* Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 107; Opusc. Ent. X, 1859, p. 45. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 149. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 426.
- sculpturatum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, Corsica
p. 630. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 428. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 98. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 155. (*Opatrum* s. str.).
- subaratum** Fald. Mém. Acad. Petr. sav. étrang. II, Amur,
1835, p. 413. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, Mongolei
p. 157 (*Opatrum* s. str.).
- tebessanum** Reitt. l. c. p. 153 (*Opatrum* s. str.). Algier
- thalense** Mayet, Bull. Soc. Ent. Fr. 1890, p. CIV. — Tunis
Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 151 (*Colpophorus*).
- triste** Stev. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 94. — Küst. Südrubland
Käf. Eur. 1849, XVI, p. 36. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 429. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 158 (*Opatrum* s. str.).
- ?areolatum* Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, p. 40.
- granulatostriatum* Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 43.
- politum* Bess. Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 17.
- validum** Rott. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 250, Sicilien,
t. 2, f. 2. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 120. — Algier
Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 222. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 426. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 149 (*Colpophorus*).
- verrucosum** Germ. Reise Dalmat. 1817, p. 188. — Bril. Östl. Mittel-
Expéd. Morée III, 1832, p. 216. — Küst. Käf. meergebiet,

- Eur. II, 1845, p. 27. — Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 113; Opusc. Ent. X, 1859, p. 51.
 — Baudi, l. c. p. 221. — Seidl. l. c. p. 428, 430.
 — Reitt. l. c. p. 155 (*Opatrum* s. str.).
graniger Brll. Expéd. Morée III, 1832, p. 214.
granigerum Bess. Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 16. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 439.
hispidosum Brll. l. c. p. 217.
trilobatum Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 221.
verruciferum Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 116.
 31

Illyrien,
 Ungarn

✓ *Opatropis* Reitt.

Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 134, 159.

- ✓ *hispidus* Brll. Webb et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 68.
 — Woll. Col. Hesper. 1867, p. 190; Cat. Can. Col. 1864, p. 488. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 228. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 440. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 159.
fuscum Woll. Ins. Mader. 1854, p. 500, t. 11, f. 1.
virgatum Er. Arch. f. Naturg. IX, 1843, I, p. 249.
 1

Nördl. und
 trop. Afrika

Pocadiopsis Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 17.

- marginicollis* Fairm. l. c. p. 17.
simulator Fairm. l. c. p. 17.

Indien

2

„

Sinorus Muls. et Rey.

Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon VII, 1860, p. 153. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 97. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 134, 148.

- Collardi* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 630. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 227. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 425. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 98. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 148.

Corsica

ciliaris Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon VII, 1860, p. 154.

Biologie: Perris, Larves 1877, p. 263—264.

1

Trichopodus Muls.

Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 121; Opusc. Ent. X, 1859, p. 59. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 409. — Woll. Ent. Monthly Mag. IX, p. 98.

Japetus Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 160 nota.

Trichosternum Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. 1861, p. 205.

- granulosus** Woll. Col. Hesper. 1867, p. 186. Cap Verde
Ins.
melanarius Er. Arch. f. Naturg. IX, 1843, I, p. 246. Angola
— Woll. l. c. p. 184.
nicolensis Woll. l. c. p. 186. Cap Verde
Ins.
tenebricosus Er. Arch. f. Naturg. IX, 1843, I, p. 246. Angola,
— Woll. l. c. p. 183. Canaren
striatum Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. 1861, p. 206.
validus Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 122; Cap Verde
Opusc. Ent. X, 1859, p. 60. Ins.

1

Melasma Woll.

Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 484.

- lineatum** Brll. Webb et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 69. Canaren
— Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 485.

1

Melanocoma Woll.

Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 181.

- vestita** Woll. l. c. p. 182. Cap Verde
Ins.

1

Opatroides Brll.

- Brll. Expéd. Morée III, 1832, p. 219. — Muls. Mém. Acad. Lyon X, 1859, p. 75; Opusc. Ent. X, 1859, p. 13. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 161; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 134, 159.

Penthicus Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 81. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 213.

- angulatus** Baudi, Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 699; Persien,
Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 215; Deutsche
Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 56. — Reitt. Deutsche
Ent. Zeitschr. 1896, p. 162; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 159. Syrien
curtulus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, Syrien
p. 149. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896,
p. 162; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 160.
asiaticus Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI,
1881, p. 122 (94).
frater Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 21. Indien
judaicus Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. 1881, p. 283. Syrien
— Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 162;
Best.-Tab. LIII, 1904, p. 160.
punctulatus Brll. Exp. Morée III, 1832, p. 220, t. 40, Mittelmeer-
f. 9. — Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 75; gebiet,
Opusc. Ent. X, 1859, p. 13. — Jacq. du Val, Kaukasus,
Gen. Col. Eur. III, 1861, t. 69, f. 343. — Reitt. Central-
Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 161; Best.-Tab. asien,
LIII, 1904, p. 159. Ostsibirien,

- parvulus* Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 62, t. 1, f. 4. — Muls. l. c. p. 77; l. c. p. 15. Abessinien, Somaliland
- subcylindricus* Mén. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 238 (22), t. 4, f. 8.
- striolatus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 21. Indien
- thoracicus* Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 205. — Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 79; Opusc. Ent. X, 1859, p. 17. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 162; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 160. Südspanien, Algier, Marokko
- vicinus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 21. Indien
- 8
- ### Lobothorax Gemm.
- Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 124. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 160.
- Lobodera* Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 80; Opusc. Ent. X, 1859, p. 18.
- Penthicus* Muls. et Rey, l. c. p. 82; l. c. p. 20. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 269. (pars). — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 282 (pars). — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 409, 411, 419. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 161.
- Subgen. *Aulonolcus* Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 161.
- Subgen. *Discotus* Reitt. l. c. p. 161.
- Subgen. *Hemitrichestes* Reitt. l. c. p. 161.
- Subgen. *Myliadion* (*Miladion*) Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 385 (31); Best.-Tab. LIII, 1904, p. 161.
- Subgen. *Penthomagus* Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 161.
- Subgen. *Stonavus* Reitt. l. c. p. 161.
- aeticollis* Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 386 (32); Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 166; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 166 (*Myliadion*). Thibet, Chines.-Turkestan
- alaiensis* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 171; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 165 (*Stonavus*). Alai-Gebirge
- altaicus* Gebl. Ledeb. Reise II, 1830, p. 123; Bull. Mosc. XX, 1847, IV, p. 479. — Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 89; Opusc. Ent. X, 1859, p. 27. — Reitt. l. c. p. 169; l. c. p. 168 (*Aulonolcus*). Altai
- var. *sulcibasis* Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 169.
- auliensis* Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 163 (*Lobothorax* s. str.). Mongolei Turkestan
- corpulentus* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 163; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 162 (*Penthomagus*). Persien
- cribellatus* Fairm. Rev. d'Entom. VII, 1888, p. 127. Peking
- dilectans* Fald. Bull. Mosc. IX, 1836, p. 389, t. 8, f. 2. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 163; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 161 (*Discotus*). Südrussland bis Turkestan
- explanatus* Reitt. l. c. p. 165; l. c. p. 166 (*Myliadion*). Altai
- fartilis* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 206; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 162 (*Penthomagus*). Transkaspien
- gibbulus* Fald. Mém. Acad. Petr. Sav. étrang. II, 1835, p. 412. — Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 92; Opusc. Ent. X, 1859, p. 30 (*Myliadion*). Altai
- gracilis* Bates, Cist. Ent. II, 1879, p. 482; Second Yark. Miss. Col. 1890, p. 75, t. 2, f. 19 (*Lobothorax* s. str.). Kaschmir
- granulosus* Ménétr. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 239 (23), t. 4, f. 7. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. Transkaspien, Turkestan

- 1896, p. 169; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 162 (*Penthomegus*).
 var. *semigranosus* Reitt. l. c. p. 162. Bucharä
 Turkestan
- Heydeni** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 168; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 168 (*Mykladion*). Kirghisien
- hirsutus** Reitt. l. c. p. 170; l. c. p. 169 (*Hemitrichestes*). Nördl.
- humidus** Reitt. l. c. p. 164; l. c. p. 165 (*Mykladion*). Mongolei
 Altai
- hypolithus** Gebl. Bull. Mosc. IX, 1836, p. 341, t. 5, f. 3; 1847, IV, p. 479. — Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 91; Opusc. Ent. X, 1859, p. 29 (*Mykladion*).
- iners** Ménétr. Catal. rais. 1832, p. 202. — Falderm. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 53, t. 1, f. 5. — Muls. l. c. p. 87; l. c. p. 25. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, t. 69, f. 342. — Baudi, Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 700. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 169; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 163 (*Penthomegus*). Talysch,
 Araxestal,
 Kirghisien
- molestus* Fald. Bull. Mosc. IX, 1836, p. 388. — Reitt. l. c. p. 169.
- Netuschili** Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 162 (*Discotus*). Chines.-
 Turkestan
- oblongopunctatus** Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 164 (*Lobothorax*). Transkaspien,
 Arabien
- obtusangulus** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 709; Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 165; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 166 (*Mykladion*). Mongolei
- pinguis** Fald. Bull. Mosc. IX, 1836, p. 386, t. 8, f. 1. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 213. — Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 86; Opusc. Ent. X, 1859, p. 24. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 168; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 163 (*Lobothorax* s. str.). Talysch,
 West-
 Turkmenien
- molestus* Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 83; Opusc. Ent. X, 1859, p. 21.
- poricollis** Reitt. l. c. p. 165; l. c. p. 165 (*Mykladion*). Turkestan,
 Afghanistan
 Mongolei
- Reitteri** Osiki, Zichy's Ergebn. II, 1901, p. 111. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 168 (*Mykladion*).
- remotus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 170; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 164 (*Stonavus*). Transkaspien
- rufescens** Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 80; Opusc. Ent. X, 1859, p. 18. — Gebl. Bull. Mosc. 1860, III, p. 37. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 248. — Reitt. l. c. p. 169; l. c. p. 164 (*Lobothorax* s. str.). Südrussland
 bis
 Bucharä
- saginat** Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 203. — Muls. Mém. Ac. Lyon IX, 1859, p. 85; Opusc. Ent. X, 1859, p. 23. — Baudi, Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 700. Baku
- samgarensis** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 168; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 164 (*Lobothorax* s. str.). Turkestan
- Sequensi** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 79; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 166 (*Mykladion*). Sibirien
- serpens** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 168; l. c. p. 168 (*Mykladion*). Alexander-
 gebirge
- truncatus** Reitt. l. c. p. 167; l. c. p. 167 (*Mykladion*). Turkestan

- tuberculosis** Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1887, p. 319. Turkestan
 — Reitt. l. c. p. 166; l. c. p. 167 (*Mykladion*).
vulneratus Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1885, p. 293. „
 — Reitt. l. c. p. 166; l. c. p. 167 (*Mykladion*).
 var. *tenebrioides* Reitt. l. c. p. 166; l. c. p. 167.
 32

Myladina Reitt.

Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 706; Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 161; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 135, 169.

Subgen. *Eumylada* Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 170.

ordosona Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, Mongolei
 p. 708; Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 171;
 Best.-Tab. LIII, 1904, p. 170 (*Eumylada*).

Potanini Reitt. l. c. p. 708; l. c. p. 171; l. c. p. 170 (*Eumylada*). Kanssu

punctifera Reitt. l. c. p. 707; l. c. p. 171; l. c. p. 170 Mongolei
 (*Eumylada*).

unguiculina Reitt. l. c. p. 707; l. c. p. 171; l. c. p. 170 „
 (*Myladina* s. str.).

4

Penthicinus Reitt.

Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 161, 171; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 135, 170.

Koltzei Reitt. l. c. p. 171; l. c. p. 171.

Turkestan

pedinoides Reitt. l. c. p. 172; l. c. p. 171.

„

2

✓ **Glyptopteryx** Geb.

Geb. Ergebn. Exped. Kilimandj. VII, 1910, p. 376.

✓ **forticostis** Geb. l. c. p. 377, fig.

Kilimandjaro

1

Phylacastus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 116.

striolatus Fairm. l. c. p. 117.

Transvaal

1

Aphaleria Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 235; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 135, 171.

capnisioides Reitt. l. c. p. 236, t. 3, f. 5; l. c. p. 171. Buchara

1

Brachyesthes Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 490. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 419. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 136, 175.

- brevior** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1883, Algier
p. CXIII. — Reitt. l. c. p. 175.
pilosella Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII,
1868, p. 491; (5) III, 1873, p. 391.
chrysomelina Costa, Act. R. Scient. Neapol. Soc. VII, Ägypten,
2, 1875, p. 23. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. Kleinasien
XX, 1876, p. 58. — Fairm. Rev. et Mag. Zool.
1879, p. 194 nota. — Reitt. Best.-Tab. LIII,
1904, p. 175.
Gastonis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 392. Algier
— Reitt. l. c. p. 175.
pilosella Mars. Abeille IV, 1867, p. XXXVI. — Reitt. „
l. c. p. 175.
approximans Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III,
1873, p. 391; Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1883,
p. CXIII.

4

Melanesthes Lacord.

Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 260. — Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 93; Opusc. Ent. X, 1859, p. 31. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 281. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 409, 411, 419. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 135, 171.

- Subgen. *Lesbidana* Reitt. l. c. p. 173.
Subgen. *Miglica* Reitt. l. c. p. 171.
Subgen. *Mongolesthes* Reitt. l. c. p. 174.
Subgen. *Opatronesthes* Reitt. l. c. p. 174.

- ciliata** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 703; Mongolei
Best.-Tab. LIII, 1904, p. 173 (*Melanesthes* s. str.)
coriaria Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 173 (*Lesbidana*). Turkestan
Faldermanni Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon IX, 1859, Mongolei,
p. 98; Opusc. Ent. X, 1859, p. 36. — Reitt. l. c. Daurien
p. 172 (*Melanesthes* s. str.)
laticollis Falderm. Bull. Mosc. VIII, 1835, p. 167,
t. 6, f. 2. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III,
1861, t. 69, f. 341.
Heydeni Csiki, Ergebn. Zichy's Reise II, 1901, p. 112. Mongolei
— Reitt. l. c. p. 174 (*Mongolesthes*).
laticollis Gebl. Ledebl. Reise II, 1830, p. 123. — Muls. Ostsibirien,
Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 94; Opusc. Ent. Daurien
X, 1859, p. 32. — Reitt. l. c. p. 171 (*Miglica*).
maxima Ménétr. in Motsch. Etudes Ent. III, 1854, p. 33. Mongolei
— Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 96;
Opusc. Ent. X, 1859, p. 34. — Reitt. l. c. p. 172
(*Melanesthes* s. str.)
mongolica Csiki, Ergebn. Zichy's Reise II, 1901, p. 112. „
— Reitt. l. c. p. 173 (*Melanesthes* s. str.)
opaea Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 703; „
Best.-Tab. LIII, 1904, p. 172 (*Miglica*).
punetipennis Reitt. l. c. p. 704; l. c. p. 174 (*Opatronesthes*). China
rugipennis Reitt. l. c. p. 704; l. c. p. 175 (*Opatronesthes*). „

- sibirica** Fald. Bull. Mosc. VI, 1833, p. 55, t. 3, f. 3; VIII, 1835, p. 170; Bull. Mosc. Ent. I, 1836, p. 220, t. 10, f. 4. — Muls. Mém. Acad. Lyon IX, 1859, p. 100; Opusc. Ent. X, 1859, p. 38. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 172 (*Melanesthes* s. str.).
alutacea Mén. Bull. Acad. Petr. I, 1836, p. 181.
simplex Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 220; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 173 (*Lesbidana*).
subcoriacea Reitt. l. c. p. 220; l. c. p. 174 (*Lesbidana*).
tuberculosa Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 704; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 175 (*Opatrones*).

Transbaikal,
Ostsibirien,
Mongolei

Turkestan

„
China

14

Weisea Sem.

Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXV, 1891, p. 370. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 136, 176.

sabulicola Sem. l. c. p. 371. — Reitt. l. c. p. 176.

Transkaspien

1

Udebra Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 236; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 137, 176.

fimbriata Ménétr. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 217 (1); t. 3, f. 1. — Kraatz, Revis. Tenebr. 1865, p. 16, 67. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 222; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 176 (auszulassen auf p. 5 des Katalogs!).

Afghanistan,
Trans-
kaspien

Hauseri Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 236, t. 3, f. 6.

1

Ammobius Guér.

Guér. Icon. règne anim. 1846, p. 121. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 186. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 452. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 3. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 136, 176.

Ammophthorus Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 284. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 288.

asperatus Champ. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 448.

China

caspius Sem. Rev. Russ. d'Ent. V, 1905, p. 124.

Westasien

dilatatus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 315; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 177.

Südrussland

insularis Reitt. l. c. p. 315; l. c. p. 177.

Corsica

Jakowlevi Sem. Rev. Russe d'Ent. V, 1905, p. 123.

Krim

Kozlovi Sem. l. c. p. 124.

Westasien

pseudocaedius Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 156; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 177.

Südturkestan

rufus Luc. Expl. Alg. 1849, p. 339, t. 30, f. 3. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 186. — Jacq. du Val, Gen. Col. III, 1861, t. 71, f. 351. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 315; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 177. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 3.

Südeuropa,
Syrien,
Algier

rugosus Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 214.

8

Ammotrypes Fairm.

Fairm. Rev. Mag. Zool. (3) VII, 1879, p. 194 (17).

crenulicollis Fairm. l. c. p. 195 (18).

Souf

1

Philhammus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 393. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 126.

sericans Fairm. l. c. p. 393. — Mars. l. c. p. 127.

Marokko

1

Hyocis Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 457.

Bakewelli Pasc. l. c. p. 457. — Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 363.

Viktorien

bicolor Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIII, 1908, p. 402.

N.-S.-Wales

Championi Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 166.Neu-
Caledonien
S.-Australien**nigra** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IX, 1895, p. 101.**occidentalis** Blackb. l. c. p. 102.W.-Australien
Queensland**pallida** Macl. Trans. Ent. Soc. N. S. W. II, 1872, p. 278.**pubescens** Macl. l. c. p. 279.**subparallela** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 363.W.-Australien
S.-Australien**variegata** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. W. (2) IX, 1895, p. 102.

9

Caedius Blanch.

Blanch. Hist. nat. Ins. 1845, p. 13. — Muls. et Rey, Mém. Acad. Lyon X, 1860, p. 34; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 126. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 261. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 410, 411. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 136, 178.

aegyptiacus Muls. Opusc. Ent. X, 1859, p. 136; Mém. Acad. Lyon X, 1860, p. 44. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 178.

Ägypten

alternatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 321.

Senegal

asper Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 18.

Indien

bengalensis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 21.

Bengalen

brevis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 207.

Madagaskar

cassidioides Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 661.

Ägypten

ciliger Muls. Opusc. Ent. X, 1859, p. 135; Mém. Acad. Lyon X, 1860, p. 43.

Thibet

coriaceus Muls. l. c. p. 127; l. c. p. 35.

Ile de France

fulvus Muls. l. c. p. 133; l. c. p. 41.

Thibet

- globosus** Fauv. Rev. d'Ent. 1904, p. 166. Neu-Caledonien
- indicus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 18. Indien
- latipes** Muls. Opusc. Ent. X, 1859, p. 131; Mém. Acad. Senegal
Lyon X, 1860, p. 39.
- Lindi** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1887, p. 271. Adelaide
- madagascariensis** Muls. Opusc. Ent. X, 1859, p. 129; Madagaskar
Mém. Acad. Lyon X, 1860, p. 37.
- malabaricus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, Malabar
1894, p. 22.
- marinus** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 96. Japan
- senegalensis** nom. nov. Senegal
latipes Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII,
1894, p. 322.
- sphaeroides** Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 77; Adelaide
Trans. Ent. Soc. IV, 1845, p. 107. — Champ.
Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 357.

18

✓ **Pseudocaedius** Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIII, 1890, p. 91.

- ✓ **squamosus** Blackb. l. c. p. 91. — Champ. Trans. Ent. N. W.
Soc. Lond. 1894, p. 357. Austral.

1

✓ **Caediomorpha** Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 272.

- ✓ **heteromerus** King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, Südaustralien
1869, p. 44. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales
XXXI, 1906, p. 226.
- australis** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X,
1888, p. 272. — Champ. Trans. Ent. Soc. Lond.
1894, p. 358.

1

Sobas Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1863, p. 45 nota.

- Trigonotarsus** Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 106.
— Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 281.

- australis** Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 76; Trans. Adelaide
Ent. Soc. IV, 1845, p. 106.

1

Nemanes Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 195.

- expansicollis** Fairm. l. c. p. 195. Südafrika

1

Clitobius Muls. et Rey.

Muls. et Rey, Opusc. Ent. X, 1859, p. 141; Mém. Acad. Lyon X, 1860, p. 49. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 410, 452. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 136, 178.

Halonomus Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VII, 1861, p. 201.

Subgen. *Pentholasius* Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 178.

cribricollis All. Bull. Soc. Ent. Fr. 1882, p. LXXXVI; Abessinien
Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 31.

grandis Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 223. Arabien

immarginatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 195. Südafrika

laevipennis Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 111. Obock

oblongiuseculus Fairm. Pet. Nouv. Ent. I, 1875, p. 495; Algier,
Rev. et Mag. Zool. 1879, p. 196 (19). — Reitt.
Best.-Tab. LIII, 1904, p. 179. Acgypten,
Arabien,

var. *lineicollis* Fairm. Natural. (2) I, 1879, Südrussland
p. 4; Rev. et Mag. Zool. 1879, p. 197 (20) nota.
— Reitt. l. c. p. 179.

Schneideri All. Bull. Soc. Ent. Fr. 1882, p. XXXVI; Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 31. — Bedel, Abeille XXIX, 1897, p. 36.

ovatus Er. Arch. Naturg. IX, 1843, I, p. 249. — Woll. Mittelmeer-
Col. Hesper. 1867, p. 192: Ann. Mag. Nat. gebiet,
Hist. (3) VII, 1861, p. 203. — All. Ann. Soc. Senegal,
Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 31. — Seidl. Angola,
Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 452. — Reitt. Bengalen
Best.-Tab. LIII, 1904, p. 179.

Grayi Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VII, 1861, p. 203.

sabulicola Muls. Opusc. Ent. X, 1859, p. 141; Mém. Acad. Lyon X, 1860, p. 49.

subplumbeus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 533. — Rottenb. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 252, t. 2, f. 3.

rugulipennis Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 224. Arabien
— Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 179.

salinicola Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VII, 1861, p. 203; Cat. Canar. Col. 1864, p. 490. — Fairm. Lanzarote,
Rev. Mag. Zool. 1879, p. 196 (19). — All. Ann. Marokko
Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 31.

strongyloides Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 111; Zambesi
Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 321.

variolatus All. Wien. Ent. Zeit. III, 1884, p. 248. — Syrien
Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 178.

subpubescens Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 163.

10

Ammodonus Muls. et Rey.

Muls. et Rey, Opusc. Ent. X, 1859, p. 143; Mém. Acad. Lyon IX, 1860, p. 51. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 359. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 410, 412.

fossor Lec. Journ. Acad. Phil. (2) I, 1847, p. 92; Proc. Nordamerika
Acad. Philad. 1854, p. 219. — Muls. Opusc.

Ent. X, 1859, p. 144; Mém. Acad. Lyon X, 1860, p. 52. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 359.

grandis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) 1897, p. 447.

Arizona.

eximius Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) 1897, p. 447.

California.

littoralis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) 1897, p. 447.

W. I.

pubescens Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) 1897, p. 447.

SA. CAL.

Sulpius Fairm.

Fairm. Bull. Mus. Paris 1906, p. 273.

punctostriatus Fairm. l. c. p. 273.

Madagaskar

1

Adavius Muls. et Rey.

Muls. et Rey, Opusc. Ent. X, 1859, p. 138; Mém. Acad. Lyon X, 1860, p. 46. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 410. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 208.

Cyptus Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, p. 61; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 181.

aethiopicus Gestro, Ann. Mus. Genova XVI, 1881, p. 662.

Bogos

clavipes Muls. Opusc. Ent. X, 1859, p. 138; Mém. Acad. Lyon X, 1860, p. 46.

Thibet

intermedius Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 251.

Congo

minor Fairm. Notes Leyd. Mus. X, 1888, p. 264.

„

Nodieri Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 151.

Senegal

orientalis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 316.

Cochinchina

ovatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 384; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 207.

Madagascar

Perrieri Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 208.

„

scabrosus Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, p. 61; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 182, t. 9, f. 1.

Deutsch-Ostafrika

9

Neoabantis nom. nov.

Abantiades Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIV, 1894, p. 395 (nicht Herr. Sch. 1853, Lepidopt.).

Abantis Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 109.

aenescens Fairm. l. c. p. 110.

Obock

1

Ostorius Fairm.

Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1889, p. XXXIII.

multicostatus Fairm. l. c. p. XXXIV.

Minas Geraes

1

Leichenum Blanch.

Blanch. Hist. Nat. II, 1845, p. 14. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 179. — Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 211. — Bach, Käferf. Deutschl. III, 1856, p. 216. — Redt. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. CV u. 598; ed. III, 1874, p. CVIII u. II, p. 101. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 278. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 285. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 130; Fauna Transsylv. 1891, p. 130; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 410, 412, 452, 456. — Reitt. Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 83; Best.-Tab. LIH, 1904, p. 180. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 101.

Lichenum auct.

- argillaceum* Motsch. Bull. Mosc. 1863, II, p. 475. Ceylon
canaliculatum F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 42; Syst. Indien
 El. I, 1801, p. 1270 — Geb. Deutsche Ent.
 Zeitschr. 1906, p. 216.
caucasicum Reitt. Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 84: Best.- Caucasus
 Tab. LIII, 1904, p. 181.
caudatum Reitt. l. c. p. 84; l. c. p. 181. Lenkoran
foveistrum Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 102. Arabien,
 — Reitt. Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 85: Best.- Bagdad
 Tab. LIII, 1904, p. 182.
Gebieni Reitt. Cat. Col. Eur. 1906, p. 489. Süd-
variegatum Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 66. frankreich,
 — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, t. 70, Spanien,
 f. 348. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, Marokko,
 p. 236. — Reitt. l. c. p. 85; l. c. p. 182. Algier
pulchellum Luc. Expl. Alg. 1849, p. 336; t. 30, M. d. 1849, p. 419
 f. l. — Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 211.
impictum Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 419. Tonga Tabu
ineisum Reitt. Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 85: Best.- Araxestal,
 Tab. LIII, 1904, p. 182. Meso-
 potamien
mucronatum Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, p. 67. — Constanti-
 Reitt. l. c. p. 84; l. c. p. 181. nopel,
 Meso-
 potamien
pietum F. Syst. El. I, 1801, p. 117. — Ill. Magaz. I, Sieben-
 1802, p. 333. — Charpent. Horae Ent. 1825, bürgen,
 p. 218, t. 5, f. 8. — Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, Ungarn,
 64. — Bach, Käferf. Deutschl. III, 1856, p. 217. Dalmatien,
 — Redt. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 598; Italien
 ed. III, 1874, II, p. 101. — Bandi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 235. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 552; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 458. — Reitt. Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 84; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 180.
pingue Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 420. Tonga Tabu
pulchellum Küst. Käf. Eur. 1849, XVI, 65. — Muls. Aegypten,
 Col. Fr. Latigènes 1854, p. 180. — Baudi, Bull. Italien
 Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 235. — Reitt. Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 85; Best.-Tab. LIII, 1904, p. 182. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 102.
 var. *pumilum* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 73.
seriehispidum Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, China, Japan
 p. 101.
variegatum Kl. Ins. Madag. 1833, p. 88. ^{authori separata?} Madagascar
verrucosum Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 418. Tonga Tabu

Idisia Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 452.

- ornata* Pasc. l. c. p. 452, t. 18, f. 8. Mandschurei,
 Japan
vestita Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 100. Japan

✓ **Bycrea** Pasc.

Pasc. Proc. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 12. — Dugès, Ann. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, II, p. 51—54, t. 4 (Biologie). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 115.

✓ *villosa* Pasc. l. c. p. 12. — Champ. l. c. t. 10, f. 5. Mexico
1

Pseudonomus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 510.

dermestiformis Fairm. l. c. p. 511. Montevideo
1

Scaptus Champ. = *Aspilota*

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 222.

cayennensis Champ. l. c. p. 222 nota. Cayenne
ciliatus Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 9. St. Vincent
tropicus Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 190. Centr. u. Süd-
squamulatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. Amerika
IV, 1, 1886, p. 223, 542, t. 10, f. 6, 6a, b.
3

✓ **Actizeta** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVI, 1875, p. 214.

✓ *albata* Pasc. l. c. p. 215, t. 5, f. 5. Neu-Seeland
✓ *ammobloides* Pasc. l. c. p. 215. „
2

Ectomida Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVII, 1876, p. 51.

lacerata Pasc. l. c. p. 51. Neu-Seeland
1

Trigonopilus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 22.

laticeps Fairm. l. c. p. 23. Indo-China
1

Isarida Pasc.

Pasc. Journ. of Entom. II, 1866, p. 456.

testacea Pasc. l. c. p. 456. Indien
1

Isostira Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 97.

erenata Pasc. l. c. p. 98.

Queensland

raucipennis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV,
1892, p. 225.

,,

2

LVIII. Trachyscelinae.

Mulsant, Col. Fr. Latigènes 1854, p. 184, 185. — Lacordaire, Gen. Col. V, 1859, p. 282 (*Trachyscelides* vrais pars). — Jacquelin du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 286, 334 (pars). — Leconte, Class. Col. N. Amer. 1862, p. 234 (pars). — Horn, Revis. Tenebr. in Trans. Amer. Philos. Soc. n. ser. XIV, 1870 (1872), p. 374 (pars). — Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 94 (pars). — Leconte and Horn, Class. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 372, 382 (pars). — Redtenbacher, Fauna Austr. ed. III; 1874, II, p. 101 (pars). — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 472 (pars). — Reitter, Best.-Tab. LIII, in Verh. naturf. Brünn XLII, 1904, p. 32, 182.

Lachnodactylus Seidl.Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1898, p. 837. — Reitt. Best.-Tab. LIII,
1904, p. 182.*Lachnopus* Seidl. l. c. 1894, p. 476.*digitatus* Seidl. l. c. p. 476 nota. — Reitt. Best.-Tab. Turkestan
LIII, 1904, p. 183.

1

Trachyscelis Latr.

Latr. Gen. Crust. et Ins. IV, 1809, p. 379. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 218. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 188. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 284. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 288. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 377. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 382. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 475. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 2. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 184. — Carter and Champion, Proc. Ent. Soc. Lond. 1907, p. XXVI.

aphodioides Latr. Gen. Crust. et Ins. IV, 1809, p. 379; Italien,
Nouv. Dict. d'Hist. Nat. XXXIV, p. 369. — Frankreich,
Serv. Encycl. méth. X, 1825, p. 695. — Germ. Canaren
Fauna Ins. Eur. XIII, p. 11. — Steph. Illustr.
Brit. Ent. III, 1830, p. 214; Manual, p. 325.
— Westw. Introd. mod. Class. I, 1839, p. 315,
f. 37. — Guér. Icon. règne anim. 1829—44,
p. 121, t. 31, f. 3. — Küst. Käf. Eur. 1852, XXV,
66. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 188.
— Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 288,
f. 352. — Reitt. Best.-Tab. LIII, 1904, p. 184.
— Desbr. Frelon XI, 1902, p. 2.

chinensis Champ. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, China
p. 448.

- ✓ *ciliaris* Champ. Ent. Monthly Mag. XXIX, 1893, p. 254. West-
australien
✓ *flavipes* Melsh. Proc. Acad. Phil. III, 1846, p. 61. — Verein.
Horn, Revis. 1870, p. 377. Staaten
laevis Champ. Ent. Monthly Mag. XXIX, 1893, p. 254. Westaustral.
✓ *nigra* Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, Sydney
p. 251, t. 20, f. 11.
pallens Champ. Ent. Monthly Mag. XXIX, 1893, p. 255. Ceylon

7

Histiaca Fairm.

Fairm. Rev. d'Entom. XI, 1892, p. 107.

bidentula Fairm. l. c. p. 108.

Obock

1

LIX. Phaleriinae.

Mulsant, Col. Fr. Latigènes 1854, p. 184, 190. — Lacordaire, Gen. Col. V, 1859, p. 285. — Jacquelin du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 289. — Reitt. Best.-Tab. LIII, in Verh. naturf. Ver. Brünn XLII, 1904, p. 32.

Trachyscelinae pars: Redtenbacher, Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 101. — Horn, Revis. Tenebr. in Trans. Amer. Phil. Soc. (n. ser.) XIV, 1870 (1872), p. 374. — Leconte and Horn, Class. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 382. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 472.

Paranemia Heyd.

Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 103.

bicolor Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 157.

Nördl.

Schröderi Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 103.Mongolei
Turkestan

2

✓ **Phaleria** Latr.

Latr. Hist. nat. Crust. et Ins. III, 1802, p. 162; X, 1804, p. 300; Règne anim. 1817, p. 302; ed. II, 1829, p. 28. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 219. — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 243. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 190. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 488. — Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. CVI u. 600; ed. III, 1874, p. CXVIII u. II, p. 102. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 286. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 289. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 375. — Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 383. — Fauv. Rev. d'Ent. IV, 1885, p. 318. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 475, 477. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 175. — Rey, Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 327; X, 1891, p. 83, 236; XVIII, 1899, p. 277.

Emypsara Pasc. Journ. of. Ent. II, 1866, p. 460.*Epiphaleria* Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 382.*acuminata* Küst. Käf. Eur. 1852, XXV, 69. — Jacq. du Val, Gen. Col. III, 1861, t. 71, f. 353. —Mittelmeer-
Gebiet

12*

- Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 227.
 Rey, Rev. d'Ent. X, 1891, p. 85. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 481. — Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 77. — Desbr. Frelon X, 1902, p. 184.
- insulana* Rey, Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 239; X, 1891, p. 86. — Seidl. l. c. p. 481. — Fauv. l. c. p. 79.
- oblonga* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 227.
- var. *incerta* Rey, Rev. d'Ent. X, 1891, p. 86, 239. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 481.
- var. *limbata* Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 100; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 226. — Rey, l. c. p. 86, 239. — Seidl. l. c. p. 481.
- var. *maculosa* Seidl. l. c. p. 481.
- var. *seductor* Rey, Rev. d'Ent. X, 1891, p. 85.
- var. *submaculata* Rey, l. c. p. 85. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 481.
- angustata* Chev. Compte rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. CCXLVIII. San Domingo
- atlantica* Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 77. — Desbr. Frelon X, 1902, p. 180. Frankreich, Portugal, Gr. Salvages
- bimaculata* Woll. Col. Atlant. 1865, p. 417. Japan
- atriceps* Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 383, fig.
- attenuata* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 445. Seychellen
- Batesi* Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1875, p. XXXIII. Madagaskar
- Bedeli* Chob. Bull. Soc. Ent. Fr. 1900, p. 340. Algier
- bimaculata* L. Syst. Nat. XII, 1767, p. 667. — Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 77. Südeuropa
- cadaverina* Latr. Hist. nat. Crust. et Ins. X, 1804, p. 304. — Cast. Hist. nat. II, 1840, p. 219, t. 19, f. 2. — Blanch. in Cuv. Règne anim. p. 274, t. 50, f. 1, a—c. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 192. — Küst. Käf. Eur. 1852, XXV, 68. — Redt. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 600; ed. III, 1874, II, p. 103. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 227; Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 99. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 481. — Desbr. Frelon X, 1902, p. 180.
- delata* Rey, Rev. d'Ent. X, 1891, p. 85, 237.
- dorsalis* F. Ent. Syst. 1792, I, 2, p. 512.
- dorsigera* Fauv. Rev. d'Ent. 1885, p. 319. — Rey, Rev. d'Ent. 1890, p. 329; 1891, p. 84.
- ligurica* Schneid. Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 10.
- var. *abdominalis* Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 484.
- var. *adriatica* Rey, Rev. d'Ent. X, 1891, p. 86, 239. — Seidl. l. c. p. 481.
- ornata* Schneid. Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 10.
- var. *bimaculata* Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 16, t. 118, f. 7. — Latr. Nouv. Dict. Hist. nat. XXV, 1817, p. 492. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 481, 485.
- signata* Schneid. Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 10.

- var. *dorsigera* F. Mant. I, 1787, p. 201; Ent. Syst. I, 1792, p. 156; Syst. El. I, 1801, p. 198.
— Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 481, 485.
- cordata* Schneid. Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 10.
- var. *nigricollis* Sahlb. Öfv. Finska Vet. Ak. Förh. 1899, p. 123. Attica
- var. *nigricordis* Schneid. l. c. p. 10.
- var. *obscuriceps* Schneid. l. c. p. 10.
- Biologie: Coquerel, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, t. 11, f. 1—9. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 257. — Perris, Larves 1877, p. 269, f. 271. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 478.
- brasiliensis* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 219. Brasilien
- var. *bisignata* Boh. Res. Eugen. 1858, p. 93.
- ✓ *cadaverina* F. Ent. Syst. I, 1792, p. 113. — Syst. El. I, 1801, p. 149. — Panz. Fn. Germ. 1795, p. 40. Nordsee,
— Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 15. — Thoms. Ostsee
Opusc. III, 1870, p. 335. — Fauv. Rev. d'Ent. IV, 1885, p. 318; XVIII, 1899, p. 77. — Rey, Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 328; X, 1891, p. 83. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 217.
- cava* Herbst, Käfer VIII, 1799, p. 15, t. 118, f. 6a.
- Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 488.
- nigriceps* Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 101; Deutsche Ent. Zeitschr. 1876, p. 277 (pars).
- var. *apicalis* Schneid. Wien. Ent. Zeitschr. XXI, 1902, p. 12.
- var. *fuscata* Schneid. l. c. p. 12.
- var. *Leegei* Schneid. l. c. p. 12.
- capensis* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 219. — Lacord. Cap
Gen. Col. V, 1859, p. 287 nota. — Chevr. Compte rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. CCXLVIII.
- cayennensis* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 219. Cayenne
- ✓ *Chevrolati* Fleut. et Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, Guadeloupe
1889, p. 442.
- var. *quadrinotata* Fleut. et Sallé, l. c. p. 442.
- var. *thoracica* Fleut. et Sallé, l. c. p. 442.
- eiliata* Woll. Ins. Mader. 1854, p. 488.
- cinctipennis* Alluaud, Bull. Mus. Paris 1896, p. 374. Madeira
- eistelina* Kl. Ins. Madag. 1833, p. 180. Madagaskar
- ✓ *Clarki* Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (2) XX, 1857, p. 505; Cap "Verden
Col. Hesper. 1867, p. 200; Ann. Mag. Nat. Hist. 1861, p. 246.
- debilis* Lec. New spec. Col. 1866, p. 125, 126. — Horn, Californien
Revis. Tenebr. 1870, p. 376. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 480.
- ✓ *dytiscoides* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, Centr.-
p. 218, 541, t. 10, f. 2. Amerika
- ellipsodes* Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 184. Madagaskar,
Ostafrika
- encausta* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 288. Somaliland
- fimbriata* Chevr. Compte rend. Soc. Ent. Belg. 1878, Capland
p. CCXLVII.
- fulva* Fleut. et Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, Guadeloupe
p. 423.

- ✓ *Gayi* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 219. — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 244, t. 20, f. 10. Chile
var. *marginata* Sol. l. c. p. 244.
- ✓ *globosa* Lec. Entom. Report 1857, p. 51, t. 2, f. 4; New spec. Col. 1866, p. 125. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 377. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 480. Californien
- ✓ *gracilipes* Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 484. Texas
guadeloupensis Fleut. et Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 423. Guadeloupe
- guatemalensis* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 218, 541, t. 10, f. 1. Guatemala
- humeralis* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 219. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 377. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 480. Californien
- insularis* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 221, 541, t. 10, f. 4. Mexiko
- ✓ *limbata* Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 375. San Franzisko
- ✓ *longula* Lec. New spec. Col. 1866, p. 125. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 376. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 480. Mississippi
- manicata* Boh. Res. Eugen. 1858, p. 92. Galapagos-Ins.
- marginipennis* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 219. Mexiko
- neotropicalis* Champ. l. c. p. 220, t. 10, f. 3. Guatemala
- nigriceps* Muls. et Wachenru, Mém. Acad. Lyon 1852, p. 10. — Rey, Rev. d'Ent. X, 1891, p. 85. Syrien
- oblonga* Küst. Käf. Eur. 1852, XXV, 70. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 482. Südsanien, Aegypten
- aegyptiaca* Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 482.
- bimaculata* Rey, Rev. d'Ent. X, 1891, p. 83.
- opacicollis* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 219. Mexiko
- ornata* Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 494. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 486. Canaren
- cadaverina* Brll. Webb et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 70.
- picta* Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. 1861, p. 246.
- var. *biplagiata* Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 486.
- var. *Boeckeri* Heyd. l. c. p. 486.
- var. *Giebeleri* Heyd. l. c. p. 486.
- var. *nigrothoracica* Heyd. l. c. p. 486.
- pacifica* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 220. Centr.-Amer.
- pallida* Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 383. Ceylon
- ✓ *panamensis* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 218. Panama
- parallela* Woll. Col. Hesper. 1867, p. 201. Hesperiden
- phalerata* Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. CCXLVIII. Mozambique
- picipes* Say, Long's Exped. II, 1824, p. 280. — Haldem. Journ. Ac. Phil. (2) I, 1848, p. 102. — Lec. New spec. Col. 1866, p. 125. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 376. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 480. Verein. Staaten
- picta* Mannerh. Bull. Mosc. 1843, II, p. 277. Sitkha

- Pilatei** Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. CCXLIX. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 220, 541. Yukatan
- pilifera** Lec. New spec. Col. 1866, p. 125. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 376. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 480. Nieder-Californien
- planata** Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 158. Deutsch-Ostafrika
- pontica** Sem. Rev. Russe d'Ent. I, 1901, p. 90. Krim
- prolixa** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 797. Aden, Sinai
munda Walk. List Col. Lord 1871, p. 16. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 437. — Peyerimh. Abeille XXXI, 1908, p. 38.
- provincialis** Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 253. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 181. Frankreich
 var. *Pueli* Pic, Echange 1902, p. 64.
 Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon II, 1902, p.
- punctipes** Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XVII, 1878, p. 421. Florida
- pusilla** Boh. Resa Eugen. 1858, p. 93. Hongkong
- Reveillieri** Muls. Ann. Soc. agr. Lyon 1858, p. 310; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 191. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 182. Corsica
Reveillieri Muls. Opusc. Ent. IX, 1859, p. 52 (err. typ.).
oblonga Rey, Rev. d'Ent. X, 1891, p. 84.
Reyi Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 482.
 var. *cinctella* Rey, Rev. d'Ent. X, 1891, p. 84. Seidl. l. c. p. 482.
 var. *Heydeni* Seidl. l. c. p. 482.
 var. *Seidlitzii* Schneid. Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 11.
- Riederi** Fald. Bull. Mosc. VI, 1833, p. 57, t. 3, f. 8; Bull. Mosc. Ent. I, 1836, p. 221, t. 10, f. 5. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 383. Kamtschatka, Mand-schurei, Japan
Adamsi Pasc. Journ. of Ent. 1866, p. 461, t. 19, f. 3.
flexuosa Pasc. l. c. p. 461.
Hilgendorfi Har. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 76.
- rotundata** Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 148; New spec. Col. 1866, p. 125. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 375. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 480. Californien
- rufipes** Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 284. Ceylon
- senegalensis** Chevr. Compte rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. CCXLVIII. Senegal
- subhumeralis** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 102. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 382. Japan
- sublaevicollis** Rey, Rev. d'Ent. X, 1890, p. 236. Tunis
 var. *circumducta* Rey, l. c. p. 236.
 var. *lineolata* Rey, l. c. p. 236.
- subparallela** Chevr. Compte rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. CCXLVIII. Peru
- testacea** Say, Long's Exped. II, 1824, p. 280. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 376. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 480. Östl. Verein. Staaten

Halammobia Sem.

Sem. Rev. Russe d'Ent. I, 1901, p. 92. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 185.

- pellucida** Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 19, t. 118, f. 11. Süd-
 — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 481, frankreich,
 482. — Sem. l. c. p. 92. — Desbr. l. c. p. 186. Spanien,
hemisphaerica Küst. Käf. Eur. 1852, XXV, 67. Sicilien
 — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 191. —
 Redt. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 600; ed. III,
 1874, II, p. 103. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr.
 XX, 1876, p. 227.
pallens Latr. Nouv. Dict. Hist. nat. XXV, 1817,
 p. 493.
 Biologie: Perris, Larves 1877, p. 272, f. 278. —
 Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 478.

1

✓ **Sphargeris** Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 122.

- ✓ **physodes** Pasc. l. c. p. 122, t. 5, f. 2. Australien

1

✓ **Choerodes** White.

White, Voy. Ereb. and Terr. Entom. 1846, p. 12. — Lacord. Genera V,
 p. 287.

- concolor** Sharp, Entom. Monthly Mag. XV, 1878, p. 81. Neu-Seeland
fuscatus Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 241. „
laetus Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 358. —
 Waterh. Aid Ident. Ins. II, t. 149, f. 1.
trachyseeloides White, Voy. Ereb. and Terr. Entom.
 1846, p. 12, t. 2, f. 12. — Broun, Man. N. Zeal.
 Col. I, 1880, p. 357.

4

LX. Crypticinae.

Mulsant, Col. Fr. Latigènes 1854, p. 125. — Lacordaire, Gen. Col. V, 1859,
 p. 222. — Jaquelin du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 269, 329. — Leconte,
 Class. Col. N. Amer. 1862, p. 234. — Horn, Revis. Tenebr. N. Amer. in
 Trans. Amer. Philos. Soc. (n. s.) XIV, 1870 (1872), p. 300, 362. — Leconte
 and Horn, Class. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 373, 380. — Seidlitz, Naturg.
 Ins. Deutschl. V, 1893 u. 1894 p. 221, 459. — Reitter, Best.-Tab. LIII
 in Verh. Naturf. Ver. Brünn XLII, 1904, p. 32.

✓ **Crypticus** Latr.

Latr. Règne anim. ed. I, 1817, III, p. 298; ed. II, 1829, p. 22. — Cast.
 Hist. Nat. II, 1840, p. 211. — Redt. Gatt. 1845, p. 129; Fauna Austr.
 1849, p. 53, 600; ed. II, 1858, p. CV u. 598; ed. III, 1874, p. CXVII u. II,
 p. 91. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 125. — Lacord. Gen. Col. V,
 1859, p. 223. — Thoms. Scand. Col. I, 1859, p. 114; VI, 1864, p. 239. —
 Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 269. — Seidl. Fauna Balt. 1875,
 p. 95 (Gatt.), ed. II, 1891, p. 130 (Gatt.); Fauna Transsylv. 1891, p. 130

- (Gatt.); Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 461. — Reitt. Ent. Nachr. XXII, 1896, p. 145—151 (Übers.). — Desbr. Frelon X, 1901, p. 26.
- Subgen. *Seriscius* Motsch. Bull. Mosc. 1845, I, p. 77. — Lacord. l. c. p. 226. — Seidl. l. c. p. 464. — Reitt. l. c. p. 145.
- adpersus** Küst. Käf. Eur. 1851, XXIII, 51. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 466. — Reitt. Übers. p. 149 (*Seriscius*). Spanien
- alpinus** Comolli, Col. Novocom. 1837, p. 26. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 464, 468. — Reitt. Übers. p. 146 (*Crypticus* s. str.). Norditalien
- aterrimus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 138 (*Crypticus* s. str.). Centr.- und Südamerika
- calvus** Woll. Col. Atlant. 1865, p. 408; App. p. 59. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 103 (*Crypticus* s. str.). Canaren
- canariensis** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 482 (pars).
- Cameroni** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 194 (*Seriscius*). Malta
- canariensis** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 481; Col. Atlant. p. 409 (*Crypticus* s. str.). Canaren
- glaber** Brill. Webb et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 69.
- castaneus** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 34. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 465. — Reitt. Übers. p. 147 (*Crypticus* s. str.). Kleinasien
- corticeus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 389. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 107. — Reitt. Übers. p. 147 (*Crypticus* s. str.). Marokko
- dactylispinus** Mars. Abeille XIII, 1875, p. 381. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 199. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 466. — Reitt. Übers. p. 147 (*Crypticus* s. str.). Algier, Tunis
- melancroides** Fairm. Rev. Mag. Zool. 1879, p. 193 (16).
- detersus** Walk. Ann. Mag. Nat. Mist. (3) II, 1858, p. 284. Ceylon
- Fairmairei** Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 101 (53) (*Crypticus* s. str.). Algier
- gibbulus** Quens. in Schönh. Syn. Ins. I, 1, 1806, p. 163. Südeuropa,
- Küst. Käf. Eur. 1847, X, 65. — Jacq. Nordafrika,
- du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, t. 66, f. 326. Syrien
- Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 466.
- Reitt. Übers. p. 146 (*Crypticus* s. str.).
- pubescens** Duf. Ann. gén. Sc. phys. Brux. VI, 1820, p. 311.
- griseovestris** Fairm. Rev. et Mag. Zool. 1879, p. 192 (15) Algier
- (*Seriscius*).
- helvolus** Küst. Käf. Eur. 1852, XXIV, p. 83. — Seidl. Italien,
- Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 467. — Reitt. Sicilien,
- Übers. p. 148 (*Seriscius*).
- Kraatzi** Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1866, p. 383. Spanien
- Mars. Abeille XII, 1875, p. 106. — Seidl.
- Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 464. — Reitt.
- Übers. p. 145 (*Crypticus* s. str.).
- latiusculus** Ménétr. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 237 Südrubland,
- (21), t. 4, f. 5. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. Trans-
- XI, 1875, p. 245. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. kaspian,
- V, 1894, p. 465. — Reitt. Übers. p. 148 (*Cryp-* Aralsee
- ticus* s. str.).
- obtusius** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 74.

- substriatus* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 166 (118).
- longipennis* Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 284. Ceylon
- maculatus* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 138, 531, t. 7, f. 1. Centr.-Amerika
- maculosus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 390 nota. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 108. — Reitt. Übers. p. 149 (*Seriscius*). Syrien
- mexicanus* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 137, 531. Centr.-Amerika
- minutus* Brll. Webb et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 69. — Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 483 (*Crypticus* s. str.). Canaren
- mollis* Reitt. Übers. p. 150 (*Seriscius*). Tunis
- murinus* All. Bull. Soc. Ent. Fr. 1882, p. LXXXVII; Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, I, p. 30. — Reitt. Übers. p. 149 (*Seriscius*). Aegypten
- var. *mus* Reitt. Übers. p. 149. „
- navicularis* Brll. Webb et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 69. — Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 481. Teneriffa
- nebulosus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 389. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 107. — Reitt. Übers. p. 149 (*Seriscius*). Algier, Marokko
- nitidulus* Woll. Col. Atlant. 1865, App. p. 60. — Mars. l. c. p. 104 (*Crypticus* s. str.). Gomera
- obesus* Luc. Expl. Alg. 1849, p. 331, t. 29, f. 7. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 466. — Reitt. Übers. p. 148 (*Crypticus* s. str.). Algier
- oblongus* Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 482. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 105. Canaren
- obsoletus* Say, Journ. Acad. Phil. III, 1823, p. 265. Atl. Staaten
- Olivieri* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 103 (55). — Reitt. Übers. p. 149 (*Seriscius*). Algier
- ovalis* Ball. Bull. Mosc. LIII (1), 1878, p. 321. Kuldja
- ovatus* Reitt. Übers. p. 150 (*Seriscius*). Mongolei
- ovatus* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 137, 531. Centr.-Amerika
- paradoxus* Reitt. Übers. p. 149 (*Seriscius*). Marokko
- platensis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 510 (*Crypticus* s. str.). La Plata
- pellitus* (ser. *pelitus*) Reitt. p. 150 (*Seriscius*). Tunis
- Pentheri* Reitt. Ann. Wien. Hofmus. XX, 1906, p. 278 (32) (*Crypticus* s. str.). Kleinasien
- pruinus* Duf. Ann. gén. Sc. phys. Brux. VI, 1820, p. 310, t. 96, f. 4 a—c. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 466. — Reitt. Übers. p. 149 (*Seriscius*). Spanien
- pubens* Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1880, p. CXXXII. — Reitt. Übers. p. 146 (*Crypticus* s. str.). „
- pubescens* Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 77. — Reitt. Übers. p. 150 (*Seriscius*). Alai, Ost-sibirien, Mongolei, Peking
- asiaticus* Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 698.
- soricinus* Fairm. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 324.
- punctatissimus* Woll. Cat. Col. 1864, p. 480. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 105. Canaren
- punctatolineatus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 251. Marokko

- pusillus** Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 212. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 464. — Reitt. Übers. p. 145 (*Crypticus* s. str.).
- pyrenaicus** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 33. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 465. — Reitt. Übers. p. 146 (*Crypticus* s. str.).
- quisquilius** L. Fauna Suec. ed. II, 1761, p. 226, 821; Syst. Nat. ed. XII, I, 2, 1767, p. 676. — Gmelin, Linn. Syst. Nat. IV, 1788, p. 2011. — F. Syst. Ent. 1775, p. 258; Spec. Ins. I, 1781, p. 326; Mant. Ins. I, 1787, p. 214; Ent. Syst. I, 1792, p. 122; Syst. El. I, 1801, p. 163. — Payk. Fauna Suec. I, 1798, p. 96. — Steph. Illustr. V, p. 21; Manual, p. 324. — Küst. Käf. Eur. 1849, XIX, p. 54. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 126. — Thoms. Skandin. Col. VI, 1864, p. 240. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 360; ed. II, 1891, p. 515; Fauna Transsylv. 1891, p. 552; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 465, 469. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 106. — Reitt. Übers. p. 146. — Desbr. Frelon, X, 1901, p. 27 (*Crypticus* s. str.).
- glaber** F. Syst. Ent. 1775, p. 258; Spec. Ins. I, 1781, p. 326; Mant. Ins. I, 1787, p. 214; Ent. Syst. I, 1792, p. 109; Syst. El. I, 1801, p. 143. — Panz. Entom. Germ. 1795, p. 39; Fauna Ins. Germ. L, 1798, nr. 1, t. 1, f. b, ed. II, Heft XXXVI, nr. 1, t. 1, f. b. (♂) u. Heft L, nr. 1, t. 1, f. b. (♀). — Ol. Entom. III, 1795, nr. 58, p. 16, t. 2, f. 12; Encycl. méth. VII, p. 49. — Tigny, Hist. Nat. VII, p. 202. — Ill. Käf. Preuß. 1798, p. 120. — Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 192, t. 128, f. 12. — Lamarek, Hist. anim. sans vert. IV, 1817, p. 414. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 211. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 600; ed. II, 1858, p. 598; ed. III, 1874, II, p. 94. — Sturm, Käf. II, 1850, p. 211. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 217.
- laevis** Gmelin, Linn. Syst. Nat. IV, 1788, p. 2011.
- laticollis** Panz. Ins. Germ. Heft XXXVI, nr. 1, t. 1, f. b. (Krit. Rev. I, 1803, p. 34). — Ill. Magaz. III, 1804, p. 153.
- luctuosus** Schrank, Enum. 1781, p. 219.
- niger** Fourcr. Ent. Paris I, 1785, p. 158.
- pusillus** Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 199, t. 129, f. 4.
- var. **opacus** Brancs. Jahresh. Ver. Trenesen XXI, p. 100.
- Biologie: Bouché, Nat. Ins. 1834, p. 191. — Westw. Introd. 1839, I, p. 319. — Perris, Larves 1874, p. 269. — Thoms. Skandin. Col. VI, 1864, p. 239. — Schioedte, Nat. Tidsskr. 1879, III, 11, p. 535, 586, t. 7, f. 1—6. — Rosenh. Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 30. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 210, 213. — Schlick, Entomol. Meddel. (2) I, 1897, p. 62.
- rufipes** Gebh. Ledeb. Reise II, 1830, p. 125; Bull. Mosc. XX, 1847, IV, p. 481. — Reitt. Übers. p. 150 (*Seriscius*).

Andalusien

Pyrenäen

Europa,
Kaukasus,
Ostsibirien,
Mongolei

Altai, China

- fuscovariegatus* Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 698.
- sibiricus* Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. VII, 1870, p. 373 (Crypticus s. str.). Ostsibirien
- submaculatus* Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 362. N. W.-
Australien
- subpunctatus* Walk. List Col. Lord 1871, p. 15. Ägypten
- tauri* Pic, Echange XXIII, 1907, p. 123. Asien
- tenietensis* Desbr. Bull. Soc. Ent. Fr. 1889, p. CLXXXV. Algier
- Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 465.
- Reitt. Übers. p. 147 (Crypticus s. str.).
- thessalius* Reitt. Übers. p. 147, 150 (Crypticus s. str.). Thessalien
- tonsillis* Bedel, Abeille XXVIII, 1893, p. 103. — Reitt. Algier
- Übers. p. 146 (Crypticus s. str.).
- undatus* Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 5, t. 1, f. 3. Grenada
- uniformis* Reitt. Übers. p. 150 (Seriscius). Tripolis
- Vaucherii* Bedel, Bull. Soc. Ent. Fr. 1905, p. 272. Marokko
- vlaticus* Fairm. Rev. Zool. 1851, p. 528. — Baudi, Deutsche Spanien
- Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 33. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 465. — Reitt. Übers. p. 147 (Crypticus s. str.).
- ulomoides* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 85.
- zophosoides* Heyd. Berl. Ent. Zeitschr. 1870, Beiheft Portugal,
Spanien
- p. 131. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 464. — Reitt. Übers. p. 145 (Crypticus s. str.).
- Zuberi* Mars. Abeille 1869, p. 382. — Seidl. Naturg. Südrussland
- Ins. Deutschl. V, 1894, p. 465. — Reitt. Übers. Talysh
- p. 148 (Crypticus s. str.).

59

Ellipsodes Woll.

- Woll. Ins. Mader. 1854, p. 485. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 224. —
Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 461.
- glabrata* F. Ent. Syst. I, 1792, p. 79; Syst. El. I, 1801, Madeira
- p. 93. — Woll. l. c. p. 486, t. 11, f. 2.
- oblongior* Woll. Cat. Col. Madeira 1857, p. 150. „

2

Oochrotus Luc.

- Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. 1852, p. 28; Rev. Zool. 1855, p. 337. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 225. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1861, p. 270. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 461. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 92.
- Boyadjianii* Lokay, Prag. Cas. Ceské Spol. Entom. IV, Kleinasien
- 1907, p. 91.
- glaber* Demais. Bull. Fr. 1904, p. 287. — Sahlb. Öfv. Finska „
- Vet. Soc. Förh. 1907—08 (1909) nr. 7, p. 86.
- unicolor* Luc. Bull. Fr. 1852, p. 29; Rev. Zool. 1855, Süd-
- p. 340, t. 9, f. 1a—e. — Rosenh. Thiere And- frankreich,
- alus. 1856, p. 215. — Lacord. Gen. Col. Atl., Spanien,
- t. 54, f. 5. — Jacq. du Val, Gen. Col. III, 1861, Algier
- t. 66, f. 327. — Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 296. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 29.
- Biologie: Rosenh. l. c. p. 215. — Walk. Entom. Monthly Mag. XXV, 1889, p. 374.

3