

ns Romm

17. 11. 1911

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editis a

S. Schenkling.

Pars 25:

H. W. von Dalla Torre

Cebrenidae.



Einzel-Preis: Mark 1.70

subscriptions-Preis: Mark 1.15

pp. 1-18.

W. Junk

Berlin W. 15, Kurfürstendamm 207.

4. L. 1911.

W. JUNK, Berlin W. 15.

Verlag und Antiquariat für Entomologie.

Coleopterorum Catalogus.

- Part 1: E. Gestro, Rhysodidae. 1910. 11 p.
(Mark 1) Mk. 0.65
- 2: F. Borchmann, Nilionidae, Othniidae, Aegialitidae,
Petriidae, Lagriidae. 1910. 32 p.
(Mark 3) Mk. 2.—
- 3: F. Borchmann, Alleculidae. 1910. 80 p.
(Mark 7.50) Mk. 5.—
- 4: M. Hagedorn, Ipidae. 1910. 134 p.
(Mark 12.75) Mk. 8.50
- 5: E. Gestro, Cupedidae, Paussidae. 1910. 31 p.
(Mark 3) Mk. 2.—
- 6: H. Wagner, Curculionidae: Apioninae. 1910. 81 p.
(Mark 7.50) Mk. 5.—
- 7: H. von Schönfeldt, Brentidae. 1910. 57 p.
(Mark 5.25) Mk. 3.50
- 8: G. van Roon, Lucanidae. 1910. 70 p.
(Mark 6.50) Mk. 4.35
- 9: E. Olivier, Lampyridae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25
- 10: E. Olivier, Rhagophthalmidae, Drilidae. 1910. 10 p.
(Mark 1) Mk. 0.65
- 11: A. Lèveillé, Temnochilidae. 1910. 40 p.
(Mark 3.75) Mk. 2.50
- 12: E. Csiki, Endomychidae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25
- 13: E. Csiki, Scaphidiidae. 1910. 21 p.
(Mark 2) Mk. 1.30
- 14: M. Pic, Hylophilidae. 1910. 25 p.
(Mark 2.40) Mk. 1.60
- 15: H. Gebien, Tenebrionidae I. 1910. 166 p.
(Mark 15.60) Mk. 10.40
- 16: P. Pape, Brachyceridae. 1910. 36 p.
(Mark 3.40) Mk. 2.25
- 17: Ph. Zaitzev, Dryopidae, Cyathoceridae, Geotysidae,
Heteroceridae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25
- 18: E. Csiki, Platypsyllidae, Orthoperidae, Phaenocpha-
lidae, Discolomidae, Sphaeridae. 1910. 35 p.
(Mark 3.30) Mk. 2.15

17 JAN 1911

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 25:

K. W. von Dalla Torre

Cebrionidae.



W. Junk

Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.

1911.

pp. 1-18.

Fam. Cebrionidae.

Auct. K. W. von Dalla Torre.

Cebrionates Latreille, Hist. Nat. Crust. et Ins. III, 1802, p. 97;
l. c. V, 1803, p. 214.

Cebrionites Latreille in Cuvier, Règne anim. III, 1817, p. 233.

Cebrionidae Leach, Encycl. Brit. IX, 1817, p. 140; Monograph on
the Cebrionidae etc. in: Zool. Journ. I, 1824—25, p. 33—46; p. 282—
283. (Vergl. Dejean in: Féruss. Bull. III, 1824, p. 103—104.) —
— Lacordaire, Gen. Col. IV, 1857, p. 234—243. — Jacq. du Val,
Gen. Col. d'Eur. II, 1859—63, p. 145—146. — Chevrolat, Révision
des Cebrionides in Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 9—38;
p. 363—426; p. 507—540, t. 1. — Brightwell, Zool. Journ. I,
1825, p. 282. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. IX, 1881, p. 76—
89, tab.

Cebrio Ol.

Ol. Entom. II, 1790, nr. 30 b, p. 5. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins.
III, 1802, p. 98. — Leach, Zool. Journ. I, 1824—25, p. 35. — Jacq. du
Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 104—136. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5)
IV, 1874, p. 13 und 22. — Leoni, Riv. Col. Ital. IV, 1906, p. 181—220;
p. 268—269.

Analestesa Leach, Zool. Journ. I, 1824, p. 35. — Chevr. Ann.
Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 10.

Boscia Leach, l. c. p. 37. — Chevr. l. c. p. 11.

Brongniartia Leach, l. c. p. 44. — Chevr. l. c. p. 15.

Dumerilia Leach, l. c. p. 42. — Chevr. l. c. p. 14.

Hammonia Leach, l. c. p. 43. — Chevr. l. c. p. 15.

Selenodon Latr. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 168. — Chevr.
l. c. p. 534 (*Seledodon*).

Tibesia Leach, l. c. p. 41. — Chevr. l. c. p. 14.

Biologie: Audouin, Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, Bull. p. LXVI.
— Graëlls, Ann. Soc. Ent. Fr. VI, 1837, p. 93—99. — Guér.
Compt. rend. Acad. Paris XXXVI, 1833, p. 225—227. — Lefebure,
Rev. et Mag. Zool. (2) V, 1853, p. 214—225. — Revelière, Ann.
Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, Bull. p. CL—CLI. — Erdmann, Soc.
Ent. II, 1888, p. 180—181. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX,
1891, Bull. p. CLXXXI—CLXXXII.

abdominalis Cast. Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 253. — Algier
H. Lucas, Explor. Algér. Ent. 1849, p. 170. —

- Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 32.
— Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 399.
- algerica** nom. nov. Algier
deformis Chevr. l. c. p. 383 (non p. 38).
- Amori** Graëlls, Mem. Ac. Cienc. Madrid (3) I, 2, 1851, Spanien
p. 123, t. 8, f. 5 ♂; Stett. Ent. Zeit. XIV, 1853,
p. 18 ♂. — Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860,
p. 132 ♂.
- amplicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 39. Algier
- andalusicus** Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 120 ♂ ♀. Spanien
— Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 391 ♀.
- angusticornis** Fairm. Rev. Zool. (3) I, 1873, p. 328. Spanien,
Nordafrika
- annulicornis** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, Algier
p. 410.
- antennatus** Chevr. l. c. p. 392. Griechenland
- anthracinus** Chevr. l. c. p. 403. Spanien
- apicalis** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, Bull. p. IV. „
- ater** Leach, Zool. Journ. I, 1824—25, p. 44. — Chevr. Barbarei
Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 15.
- aterrimus** Chevr. l. c. p. 396. Algier
- atricapillus** Chevr. l. c. p. 412. „
- atriceps** Chevr. l. c. p. 407. „
- attenuatus** H. Lucas, Explor. Algér. Ent. 1849, p. 172, „
t. 17, f. 5. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI,
1866, p. 41.
- barbarus** H. Lucas, Explor. Algér. Ent. 1849, p. 170, „
t. 17, f. 2. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI,
1866, p. 29.
- basicornis** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 31. „
- Bayonnei** Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 204 ♂. „
- bicolor***) Leach, Zool. Journ. I, 1824—25, p. 36 (excl. Barbarei
synon). — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV,
1874, p. 11.
- testacea* Leach, l. c. p. 36. — Chevr. l. c. p. 11.
- bicolor** F. Syst. El. II, 1801, p. 14 (non Leach). — Palis. Nordamerika
Beauv. Ins. Afr. et Amér. 1805—21, p. 9, t. 7,
f. 2a—d. — Latr. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834,
p. 163. — J. Lec. Trans. Amer. Philos. Soc. X,
1853, p. 503. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5)
IV, 1874, p. 534. — Horn, Trans. Amer. Ent.
Soc. IX, 1881, p. 82, t. 2, f. 7.
- ?*confusus* J. Lec. Trans. Amer. Philos. Soc. X,
1853, p. 504.
- Biologie: Lintner, Rep. New York Mus. LX,
1889, p. 100.
- bipartitus** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 376. Algier
- biskrensis** Fairm. Petit. Nouv. II, 1876, p. 93. „
- boucandensis** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 37. „
- Bruleriei** (Heyden) Dieck, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, Portugal
1870, Beih. p. 122. — Chevr. Ann. Soc. Ent.
Fr. (5) IV, 1874, p. 421.
- capitatus** Fairm. l. c. (4) VI, 1866, p. 40. Algier
- carbonarius** Chevr. l. c. (5) IV, 1874, p. 25. Spanien
- carinicollis** Chevr. l. c. (5) IV, 1874, p. 372. Algier

*) *C. bicolor* Leach ist undeutbar, weshalb ich den Namen neben *C. bicolor* F. bestehen ließ.

- Carrenoi** Graëlls, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) V, 1847, p. 306, t. 4, f. 4 ♂ (*Carrenii*); Mem. Ac. Cienc. Madrid (3) I, 2, 1851, p. 119 ♀; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 6, t. 6, f. 1 ♀ ♂. — Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 124 ♀ ♂; Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 145, t. 36, f. 177 ♀. — H. Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) V, 1875, Bull. p. LI.
- catoxanthus** Chevr. l. c. (5) IV, 1874, p. 400 ♀. Alger
melanocephala Gandolphe, Bull. Ac. Hippone I, 1865, p. 12 ♀ (non Lucas).
- cincticollis** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 365. „
- cinctiventris** Chevr. l. c. p. 379. „
- collaris** Fairm. Rev. Zool. (3) I, 1873, p. 337. „
- compactilis** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 398. „
- compositus** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 233. Neu-Mexiko
- comptus** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 413 ♀. Alger
- conformis** Chevr. l. c. p. 368.
- confusus** J. Lec. Trans. Amer. Philos. Soc. X, 1853, p. 504 [non Fairm.]. Nordamerika
?bicolor F. Syst. El. II, 1801, p. 14.
- consimilis** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 368. Alger
- constantinensis** Chevr. l. c. p. 381. „
- convexiusculus** Fairm. Petit. Nouv. II, 1876, p. 93. Marokko
- cordubensis** Perez, Ins. nuev. 1865, p. 32 ♂ ♀. — Chevr. Spanien
 Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 405.
- corsicus** Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 111 ♂. — Korsika,
 Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 25 ♀. Sizilien
 — Leoni, Riv. Col. Ital. IV, 1906, p. 207, t. 2, fig.
- Benedicti* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VII, 1849, p. 420 ♂ ♀ (pro *Benoiti*). — Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 112 ♂ ♀.
- ? var. *fossulatus* Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 508.
- costicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 402. Marokko
- coxalis** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 393. Alger
- crassus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 382. Patria?
- decipiens** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 37. Alger
- decolor** Chobaut, Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, Bull. p. 400 ♂. „
- deformis** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 38. „
 (non p. 383).
- denominandus** Chevr. l. c. p. 37. „
confusus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 36 [non J. Lec.).
- dimidiatus** H. Lucas, Explor. Algér. Ent. 1849, p. 171, t. 17, f. 5. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 35. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 365 ♀. „
 var. *hirundinis* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, Bull. p. CLXXXVI (und CLXXII). — E. Ol. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, Bull. p. LIII.
- distinguendus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 36. „
- divisus** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 375. „
- dubitabilis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 381. „

- dubius** Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 234, t. 1, f. 2 ♀. — Italien
 Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 109 ♂ ♀.
 — Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Fossipèdes,
 in: Ann. Sc. Phys. et Nat. Lyon (3) IX, 1865,
 p. 352. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV,
 1874, p. 26 ♂. — Leoni, Riv. Col. Ital. IV, 1906,
 p. 198, t. 2, fig.
 ♀ *brevicornis* Ol. Entom. II, 1790, nr. 30 b,
 p. 5, t. 1, f. 2 a—c.
 ♂ *gigas* Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 100, t. 7, f. 9.
 var. *neapolitanus* A. Costa, Ann. Acc. Aspir.
 Napoli (2) I, 1847, p. 137 ♂ ♀; Mem. Ent. 1847,
 p. 55 ♀ ♂. — Leoni, Riv. Col. Ital. IV, 1906,
 p. 204, t. 2, fig.
 var. *nigricornis* Leoni, l. c. p. 204.
 Biologie: Del Guercio, Redia VI, 1910, p. 235.
- Dufouri** Graëlls, Mem. Ac. Cienc. Madrid (3) I, 2, 1851, Spanien
 p. 122, t. 8, f. 4 a—b ♂; Stett. Ent. Zeit. XIV,
 1853, p. 18 ♂. — Jacq. du Val, Glan. Ent. II,
 1860, p. 133 ♂.
- Elenae** Fairm. Ann. Mus. Civ. Genova XVIII, 1882, p. 446. Tunis
Ernesti Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 408. Algier
erythrogonus Chevr. l. c. p. 369. „
erythropterus Chevr. l. c. p. 380. „
estriatus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. IX, 1881, p. 83. Texas
Fabricii Leach, Zool. Journ. I, 1824—25, p. 40 ♂. — Italien,
 Germ. Fn. Ins. Eur. XXI, 1843, p. 8 ♂. — Frank-
 Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 117 ♂ ♀. reich,
 — Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Fossipèdes, Spanien,
 in: Ann. Sc. Phys. et Nat. Lyon (3) IX, 1865, Portugal,
 p. 353. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, Sardinien
 1874, p. 13 und 24. — Leoni, Riv. Col. Ital. IV,
 1906, p. 195.
ruficollis Cast. Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 253 ♂
 [non F.).
xanthomerus Germ. Fn. Ins. Eur. XXI, 1843,
 t. 8 ♂.
 Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.)
 XL, 1893, p. 21.
- Fairmairei** Raffray, Rev. et Mag. Zool. (3) I, 1873, p. 373. Algier
falsicolor Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 381. „
Favieri Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Marokko
 Compt. rend. p. CXVIII.
- filicornis** Fairm. Rev. et Mag. Zool. (3) I, 1873, p. 338. Algier
Fiorii Leoni, Riv. Col. Ital. IV, 1906, p. 212, t. 2, fig. ♂ ♀. Italien
forcipatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 110. Senegal
fossulatus Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 508. Korsika
 ? *corsicus* Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860,
 p. 11 ♂.
- frater** Jacq. du Val, l. c. p. 115 ♂. Spanien
fuscatus A. Costa, Ann. Acc. Aspir. Napoli (2) I, 1847, Italien
 p. 137; Mem. Ent. 1847, p. 55. — Jacq. du (Korfu?)
 Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 115 ♂. — Leoni,
 Riv. Col. Ital. IV, 1906, p. 211 und 269 ♂ ♀.
- fusciventris** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 33. Algier
Gandolphei Guér. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, Bull. „
 p. CLXXXVI. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4)
 VI, 1866, p. 37.

- geminus** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 415. Alger
numidicus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 40 (non Lucas).
- geniculatus** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 417. „
Germari Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 127 ♂ ♀ Sizilien
melanophalus Germ. Fn. Ins. Eur. XXI, 1843, t. 7 ♂. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 410 ♀. — Leoni, Riv. Col. Ital. IV, 1906, p. 217.
 var. *nigricans* Ragusa, Natural. Sicil. XIII, 1894, p. 10.
- Getschmanni** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 409. Spanien
gigas F. Mant. Ins. I, 1787, p. 84 ♂; Syst. El. II, 1801, Südeuropa
 p. 14 ♂. — Panzer, Fn. Ins. Germ. V, 1793, Heft 10, nr. 5 ♂. — Latr. Gen. Crust. et Ins. I, 1806, p. 251 ♂. — Latr. Règne anim. ed. Mason, Ins. I, 1829, p. 200, t. 31, f. 2 ♂ und 3 ♀. — Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 107 ♂ ♀. — Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Fossipèdes, in: Ann. Sc. Phys. et Nat. Lyon (3) IX, 1865, p. 349, t. 5b, f. 1—2b. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 24 ♂ ♀. — Leoni, Riv. Col. Ital. IV, 1906, p. 198, t. 2, fig. ♀ *brevicornis* Latr. bei Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 15.
Latreillei Leach, Zool. Journ. I, 1824—25, p. 43. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 15.
 ♂ *longicornis* Ol. Entom. II, 1790, nr. 30b, p. 5, t. 1, f. 1.
promelus Leach, Zool. Journ. I, 1824—25, p. 39. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 13.
 var. *Benedicti* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1849, p. 420.
 Biologie: Mitre, Rev. Zool. II, 1839, p. 53.
 Lefebure, Rev. et Mag. Zool. (2) V, 1853, p. 214. — Candèze et Chapuis, Mém. Soc. Sc. Liège VIII, 1853, p. 488. — Guér. Rev. et Mag. Zool. XI, 1859, p. 546. — Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Fossipèdes, in: Ann. Soc. Sc. Phys. et Nat. Lyon (3) IX, 1865, p. 349, t. 5, f. 4. — H. Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, Bull. p. CXCV; l. c. (5) V, 1875, Bull. p. CCX. — Lichtenstein, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, Bull. p. VI. — Achard, Feuille jeun. natural. (3) XXVIII, 1898, p. 192—193. — Blanc, Bull. Assoc. Vosg. Hist. Nat. I, 1903, p. 9—10. — Pic, Echange XIX, 1903, p. 184. — Carret, Riv. Col. Ital. V, 1907, p. 19. — Noël, Naturaliste XXX, 1908, p. 36. — Del Guercio, Redia VI, 1910, p. 235.
- glaber** Leach, Zool. Journ. I, 1824—25, p. 38. — Chevr. Nordamerika
 Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 12. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 243, nota.
- gracilissimus** Fairm. Petit. Nouv. II, 1876, p. 93. Marokko
grandipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, Alger
 p. 383.
- Guyoni** Guér. Rev. Zool. VII, 1844, p. 403. „
 Explor. Algér. Ent. 1849, p. 173, t. 17, f. 6. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1866, p. 35, var. *obscurior* Pic, Echange XXI, 1905, p. 154.

- gypsicola** Graëlls, Mem. Com. Map. Geol. Espagna 1858, p. 48, t. 2, f. 6 ♂. — Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 122 ♂. — Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 401 ♀. Spanien
- Hauseri** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 111. Natal
- humerosus** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 413. Algier
- impressicollis** Chevr. l. c. p. 392. Spanien
- impressifrons** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 402. Algier
- infuscatus** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 384. „
- insignitus** Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 131 ♂. Spanien
— Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 42 ♂.
- insularis** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 26. Albanien,
Alleonis Fairm. Natural. II, 1880, p. 150; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 240. Korfu,
Ins. Lesina
- intermedius** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 383. Algier
- juvencus** Chevr. l. c. p. 377. „
- lanuginosus** Chevr. l. c. p. 371. „
- latericollis** Chevr. l. c. p. 382. Algier?
- laticornis** Chevr. l. c. p. 409. Marokko
- Levaillanti** Chevr. l. c. p. 401. Algier
- longipennis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 31. „
- Lucasi** Fairm. l. c. p. 39. „
melanocephalus H. Lucas, Explor. Algér. Ent. 1849, p. 172, t. 17, f. 4 (non Leach, nec Germ.).
- luctuosus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 400. „
- luteolus** Fairm. Rev. et Mag. Zool. (3) I, 1873, p. 339. „
- macilentus** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 382. „
- maculicollis** Fairm. Rev. et Mag. Zool. (2) VIII, 1856, p. 531; Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 38. Spanien,
— Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 407. Marokko
- ? *ruficollis* Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 129 (non F.).
- malacensis** Dieck, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, Beih. p. 124. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 423. Spanien
- mandibularis** J. Lec. Smithson. Miscell. Coll. VI, (1867) (New spec. Col. 1863), p. 86. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. IX, 1881, p. 82. Nordamerika
- marginipennis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 43. Nordafrika
- maroccanus** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 418. Marokko
- melanocephalus** Leach, Zool. Journ. I, 1824—25, p. 44 ♀. Portugal
Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 135 ♀.
— Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 15.
- melas** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 29. Algier
- minutus** Leach, Zool. Journ. I, 1824—25, p. 38. — Cast. Nordamerika
Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 253. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 243, nota. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 13.
- morio** Leach, Zool. Journ. I, 1824—25, p. 40 ♂. — Cast. Spanien,
Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 254 ♂. — Jacq. du Portugal
Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 135 ♂. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 13.
- Moyses** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 82 ♂. Portugal
— Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 123 ♂.
- muticus** (Reiche) Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 386. Algier

- nigricans** H. Lucas, Explor. Algér. Ent. 1849, p. 175. Algier
— Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 41.
- nigriceps** Fairm. Rev. et Mag. Zool. (3) I, 1873, p. 338. „
— Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 408.
- nigricollis** Cast. Silberm. Revue Ent. IV, 1836, p. 16. Kleinasien
— Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 423.
- numida** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 31. Algier
- numidicus** H. Lucas, Explor. Algér. Ent. 1849, p. 114. „
— Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 417♀.
- ? **Lucasi** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 39.
- obscuripes** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 394♀. „
barbarus Gandolphe, Bull. Ac. Hippone I, 1865, p. 14♀ (non Lucas).
obscuriceps Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 388 (err. typogr.?).
- obtusangulus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 28. „
- olivaceus** Leach, Zool. Journ. I, 1824—25, p. 37. — Nordamerika
Cast. Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 253. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 243, nota. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 12.
- oranensis** Chevr. l. c. p. 402. Algier
- pachycephalus** Chevr. l. c. p. 416. „
- pallens** Boh. Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 421. Port Natal
- pallidipennis** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 35. Algier
- parvicollis** Dieck, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, Beih. Spanien
p. 122. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 424.
- patruelis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 33. Marokko
— Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 397♀.
- pectoralis** Chevr. l. c. p. 538. Algier
- Pelissieri** Pic, Echange XXI, 1905, p. 154. „
- pellucidus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 310. „
- personatus** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 419. Südspanien
- perustus** Fairm. Petit. Nouv. II, 1876, p. 93.
- piceiventris** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 310. Algier
- piceus** Leach, Zool. Journ. I, 1824—25, p. 36. — Cast. Nordamerika
Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 253. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 243, nota — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 12.
- picipennis** Chevr. l. c. p. 378. Algier
- pilifrons** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 401. Marokko
- Poupillieri** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 370. Algier
- puberulus** Chevr. l. c. p. 422. Spanien
- pubicornis** Fairm. Stett. Zeit. XXX, 1869, p. 233. — Portugal
Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 424.
- pulcher** Leach, Zool. Journ. I, 1824—25, p. 42. — Cast. Kap
Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 254. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 243, nota. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 14.
- punctatus** Leach, Zool. Journ. I, 1824—25, p. 37. — Cast. Nordamerika
Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 253. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 243, nota. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 12.
- quadraticollis** Chevr. l. c. p. 385. Algier
- Reichei** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 401. „

- rubicundus** (Fairm.) Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 126 ♂. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 425 ♂. Spanien
- rubripennis** Boisd. Voy. Coquille 1835, p. 70. — Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 102. Port Jackson
- rubrocinctus** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 371. Algier
- rufangulus** Chevr. l. c. p. 366 ♀.
- ruficollis** F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 102 ♂; Syst. El. II, 1801, p. 15. — Leach, Zool. Journ. I, 1824—25, p. 41. — Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 129 ♂. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 39. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 14. Spanien, Marokko
- ?*maculicollis* Fairm. Rev. et Mag. Zool. (2) VIII, 1856, p. 531.
- ?*testaceus* Cast. Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 253 ♂. — Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 136 ♂.
- rufifrons** Graëlls, Rev. et Mag. Zool. (2) I, 1849, p. 620 ♂; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 13, t. 1, f. 2a—b ♂; Mem. Ac. Cienc. Madrid (3) I, 2, 1851, p. 121 ♂. — Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 134 ♂. Spanien
- rufipes** Chevr. Rev. et Mag. Zool. (2) XIII, 1861, p. 267. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 30. Algier
- rugecostatus** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 34. „
- Saintpierrei** Chevr. l. c. p. 395. „
- sardous** Perris, Abeille VII, 1870, p. 16. — Leoni, Riv. Col. Ital. IV, 1806, p. 196. Sardinien
- ?*varicolor* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 37 ♀ [non Perris].
- scutellaris** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 403. Algier
- sefrensis** Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 399 ♂. „
- segmentatus** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 390. Marokko
- var. *cinnabaripennis* Chevr. l. c. p. 391.
- semiflavus** Chevr. l. c. p. 25 (s. descr.). Griechenland
- semimarginatus** Chevr. l. c. p. 33. Algier
- semistriatus** Chevr. l. c. p. 36. „
- Seoanei** Perez, Ins. nuev. 1865, p. 30. Spanien
- simplex** J. Lec. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1853, p. 503. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 436. Nordamerika
- spurcaticollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 380. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 372. Algier
- striatifrons** Fairm. Petit. Nouv. II, 1876, p. 93. Marokko
- strictus** Gené, Mem. Acc. Torino XXXIX, 1836, p. 177 [Sep.: De quibusdam Ins. Sard. p. 27], t. f. 8 ♂. — Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 113 ♂. — Leoni, Riv. Col. Ital. IV, 1906, p. 214 ♂. Sardinien
- ?*sardous* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 37 [non Perris].
- ?*varicolor* Perris, Abeille VII, 1870, p. 17 [non Chevr.].
- var. *Doderoi* Leoni, Riv. Col. Ital. IV, 1906, p. 214 ♂.
- subattenuatus** Pic, Echange XXI, 1905, p. 154. Algier
- sulcicollis** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 30. „

- superbus** Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 119 ♂; Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 145, t. 36, f. 176 ♂. Spanien
- suturalis** Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 102. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 376. „
- tarifensis** Dieck, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, Beih. p. 121. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 425. „
- tibialis** Chevr. l. c. p. 32. Algier
- transversalis** Chevr. l. c. p. 411. „
- tricolor** Graëlls, Mem. Com. Map. Geol. Espagna 1858, p. 47, t. 2, f. 4a ♂. — Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 134 ♂. Spanien
- ustulatus** Dej. Cat. ed. 3, 1836, p. 109. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 138. „
- ventralis** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 397. Algier
- xanthoderus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 44. „
var. *Vaulogeri* Pic, Echange XXI, 1905, p. 153.
- xanthognathus** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 31. „
- xanthopus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 32. Marokko
- Ysernii** Graëlls, Mem. Com. Map. Geol. Espagna 1858, p. 48, t. 2, f. 5 ♂. — Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 134 ♂. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 426. Spanien

176

Cebriognathus Chobaut.

Chobaut, Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, Bull. p. 22.

- desertorum** Chobaut, l. c. p. 22. Algier

1

Scaptolenus J. Lec.

J. Lec. Trans. Amer. Philos. Soc. X, 1853, p. 504. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 507. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. IX, 1883, p. 83. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1896, p. 557.

- acrogathus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1896, p. 558 und 564, t. 25, f. 8 ♂. Mexiko
- acutangulus** Champ. l. c. p. 558 und 561, t. 25, f. 3 ♂. „
- amplipennis** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 515 ♂. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1896, p. 558 und 562, t. 25, f. 4 ♂. „
- brevicollis** Champ. l. c. p. 559 und 567, t. 25, f. 15 ♂. „
- californicus** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 524 ♂. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1896, p. 558 und 563, t. 25, f. 7 ♂. Nordamerika,
Kali-
fornien,
Mexiko
- Candezei** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 521 ♂. Guatemala
— Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1896, p. 559 und 566, t. 25, f. 13 ♂.
- Chevrolati** Guér. Rev. Zool. VII, 1844, p. 255; Mag. Zool. (2) VI, 1844, nr. 145, t. 24 ♂. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 517, t. 1, Mexiko

- f. 3 ♂. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1896, p. 559 und 569, t. 25, f. 18 ♂.
- ♀ *femoralis* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 516, t. 1, f. 6 ♀ [non Lec.].
- estriatus** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1873, p. 55. Texas
— Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 539. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. IX, 1881, p. 82.
- femoralis** Chevr. Col. Mexique Cent. II, 1835, sept. nr. 200 [non Lec.]; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 515, t. 1, f. 5 ♂. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1896, p. 572, t. 25, f. 24—25 ♂. Mexiko,
Guatemala,
Costa Rica,
Panama
- fulvus** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 510 ♂. Mexiko
— Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1896, p. 557 und 560, t. 25, f. 1 ♂.
- var. *gibbus* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 511.
- Gehini** Chevr. l. c. p. 523 ♂. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Nordamerika,
Col. III, 1, 1896, p. 559 und 567, t. 25, f. 16 ♂. Mexiko,
Guatemala
- Guerini** Champ. l. c. p. 559 und 570, t. 25, f. 21 ♂.
- ♀ *Chevrolati* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 518, t. 1, f. 4 ♀ [non Guér.].
- guttiventris** Chevr. l. c. p. 525 ♂. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1896, p. 558 und 562, t. 25, f. 5 ♂. Mexiko
- hirticollis** Champ. l. c. p. 558 und 563, t. 25, f. 6 ♂. Guatemala
- laticollis** Champ. l. c. p. 558 und 564, t. 25, f. 9 ♂. Mexiko
- Lecontei** (Sallé) Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 510. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. IX, 1881, p. 82. Texas
- femoralis* J. Lec. Trans. Amer. Philos. Soc. X, 1853, p. 504 [non Chevr.].
- longicornis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1896, p. 560 und 573, t. 25, f. 26 ♂. Guatemala
- Mouffleti** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 523 ♂. Mexiko
— Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1896, p. 559 und 565, t. 25, f. 11 ♂.
- nigriceps** Champ. l. c. p. 559 und 566, t. 25, f. 14 ♂. Costa Rica
- obscuriceps** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 520 ♂. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1896, p. 560 und 573, t. 25, f. 27 ♂. Mexiko
- ocreatus** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. IX, 1881, p. 85. Texas
- palpalis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1896, p. 558 und 560 ♂. Mexiko
- pueblae** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 521 ♂. „
— Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1896, p. 559 und 566, t. 25, f. 12 ♂.
- revestitus** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 513 ♂. „
— Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1896, p. 559 und 568 ♂.
- rubriventris** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 520 ♂. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1896, p. 559 und 570, t. 25, f. 19 ♀ und 20 ♂. Costa Rica,
Panama
- ruficornis** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 522 ♂. Mexiko
— Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1896, p. 559 und 568, t. 25, f. 17 ♂.

- signaticollis** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 518 ♂. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1896, p. 560 und 571, t. 25, f. 22 ♂. Mexiko
- subapicalis** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 519 ♂. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1896, p. 559 und 569 ♂. „
- sulcipennis** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 514 ♂. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1896, p. 558 und 563 ♂. „
- teapensis** Champ. l. c. p. 560 und 571, t. 25, f. 23 ♂. „
- vagans** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 512, t. 1, f. 1 ♂ und f. 2 ♀. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1896, p. 558 und 561 ♂ ♀; t. 25, f. 2 ♂. „
- villosus** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 514 ♂. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1896, p. 559 und 565, t. 25, f. 10 ♂. „

32

Cebriorhipis Chevr.

Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 525.

- brevipennis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, Compt. rend. p. CV. Sumatra?, Borneo?
- coronatus** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 527, t. 1, f. 8 ♂. Malakka, Kochinchina
- elegans** Fairm. Notes Leyden Mus. XVIII, 1896, p. 90. Burma
- elongatus** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 528 ♂. Java
- pectinicornis** Chevr. l. c. p. 529 ♂. „
- piceiventris** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, Bull. p. CV. Kochinchina
- siamensis** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 527 ♂. Siam
- striatulus** Bourgeois, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 117 ♂. Birma
- uniformis** Fairm. Notes Leyden Mus. IX, 1887, p. 145. China
- validus** Fairm. Notes Leyden Mus. XVIII, 1896, p. 90. Java

10

Leptelytron Chevr.

Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 530.

Trigonoderus Chevr. in Guér. Ic. règne anim. Ins. 1829, p. 43.

- fuscus** F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 41; Syst. El. II, 1801, p. 14. — Cast. Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 253. — Guér. Ic. règne anim. Ins. 1829, p. 43, t. 13, f. 2 ♂. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 531 ♂. Kap
- gracilitarsis** Chevr. l. c. 532 ♂. „
fuscus auct. plur.

2

Musopsis Chevr.

Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 532.

Myopsis Rye, Zool. Record XI, 1876, p. 293.**minarum** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 533, Brasilien
t. 1, f. 7 ♂.

1

Anachilus J. Lec.J. Lec. Smithson. Miscell. Collect. III [Classif. Col. of North Amer.] 1861,
p. 175. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 536.**mandibularis** J. Lec. Smithson. Miscell. Collect. VI (1867) Florida
[New spec. Col. 1863], p. 86. — Chevr. Ann.
Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 537.

1

223

Index.

Cebrioidae Pl. 25

Genera.

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| • <i>Anachilus</i> J. Lec. 14 | • <i>Leptelytron</i> Chevr. 13 |
| • <i>Analestesa</i> Leach 3 | |
| • <i>Boscia</i> Leach 3 | • <i>Musopsis</i> Chevr. 14 |
| • <i>Brongniartia</i> Leach 3 | <i>Myopsis</i> Rye 14 |
| • <i>Cebrio</i> Ol. 3 | • <i>Scaptolenus</i> J. Lec. 11 |
| • <i>Cebriognathus</i> Chobaut 11 | • <i>Seledodon</i> Chevr. 3 |
| • <i>Cebriorhipis</i> Chevr. 13 | • <i>Selenodon</i> Latr. 3 |
| • <i>Dumerilia</i> Leach 3 | |
| • <i>Hammonia</i> Leach 3 | • <i>Tibesia</i> Leach 3 |
| | • <i>Trigonoderus</i> Chevr. 13 |

Species, Varietates.

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| abdominalis Cast. 3 | barbarus H. Lucas 4 |
| acognathus Champ. 11 | <i>barbarus</i> Gandolphe 9 |
| acutangulus Champ. 11 | basicornis Chevr. 4 |
| algerica D. Torre 4 | Bayonnei Chobaut 4 |
| <i>Alleonis</i> Fairm. 8 | <i>Benedicti</i> Fairm. 5 |
| Amori Graëlls 4 | <i>Benedicti</i> Fairm. 7 |
| amplicollis Fairm. 4 | <i>Benoiti</i> Fairm. 5 |
| amplipennis Champ. 11 | bicolor Leach 4 |
| andalusicus Jacq. du Val 4 | bicolor F. 4 |
| angusticornis Fairm. 4 | <i>bicolor</i> F. 5 |
| annulicornis Chevr. 4 | bipartitus Chevr. 4 |
| antennatus Chevr. 4 | biskrensis Fairm. 4 |
| anthracinus Chevr. 4 | boucadensis Chevr. 4 |
| apicalis Chevr. 4 | brevicollis Champ. 11 |
| ater Leach 4 | <i>brevicornis</i> Latr. 7 |
| aterrimus Chevr. 4 | <i>brevicornis</i> Ol. 6 |
| atricapillus Chevr. 4 | brevipennis Fairm. 13 |
| atriceps Chevr. 4 | Bruleriei Dieck 4 |
| attenuatus H. Lucas 4 | |

californicus Chevr. 11
 Candezei Chevr. 11
 capitatus Fairm. 4
 carbonarius Chevr. 4
 carinicornis Chevr. 4
 Carrenoi Graëlls 5
Carenii Graëlls 5
 catoxanthus Chevr. 5
 Chevrolati Guér. 11
Chevrolati Chevr. 12
 cincticollis Chevr. 5
 cinctiventris Chevr. 5
cinnabaripennis Chevr. 10
 collaris Fairm. 5
 compactilis Chevr. 5
 compositus Fall 5
 comptus Chevr. 5
 conformis Chevr. 5
 confusus J. Lec. 5
confusus Fairm. 5
confusus J. Lec. 4
 consimilis Chevr. 5
 constantinensis Chevr. 5
 convexiusculus Fairm. 5
 cordubensis Perez 5
 coronatus Chevr. 13
 corsicus Jacq. du Val 5
corsicus Jacq. du Val 6
 costicollis Fairm. 5
 coxalis Chevr. 5
 crassus Fairm. 5

decipiens Fairm. 5
 decolor Chobaut 5
 deformis Chevr. 5
deformis Chevr. 4
 denominandus Chevr. 5
 desertorum Chobaut 11
 dimidiatus H. Lucas 5
 distinguendus Fairm. 5
 divisus Chevr. 5
Doderoi Leoni 10
 dubitabilis Fairm. 5
 dubius Rossi 6
 Dufouri Graëlls 6

elegans Fairm. 13
 Elenae Fairm. 6
 elongatus Chevr. 13
 Ernesti Chevr. 6
 erythrogonus Chevr. 6
 erythropterus Chevr. 6
 estriatus Horn (Cebrio) 6
 estriatus J. Lec. (Scapt.) 12

Fabricii Leach 6
 Fairmairei Raffray 6

falsicolor Fairm. 6
 Favieri Fairm. 6
 femoralis Chevr. 12
femoralis Chevr. 12
femoralis J. Lec. 12
 filicornis Fairm. 6
 Fiorii Leoni 6
 forcipatus Fairm. 6
 fossulatus Perris 6
fossulatus Perris 5
 frater Jacq. du Val 6
 fulvus Chevr. 12
 fuscatus Costa 6
 fusciventris Chevr. 6
 fuscus F. 13
fuscus auct. 13

Gandolphei Chevr. 6
 Gehini Chevr. 12
 geminus Chevr. 7
 geniculatus Chevr. 7
 Germari Jacq. du Val 7
 Getschmanni Chevr. 7
gibbus Chevr. 12
 gigas F. 7
gigas Rossi 6
 glaber Leach 7
 gracilissimus Fairm. 7
 gracilitarsis Chevr. 13
 grandipennis Fairm. 7
 Guerini Champ. 12
 guttiventris Chevr. 12
 Guyoni Guér. 7
 gypsicola Graëlls 8

Hauseri Fairm. 8
 hirticollis Champ. 12
hirundinis Chevr. 5
 humerosus Chevr. 8

impressicollis Chevr. 8
 impressifrons Fairm. 8
 infuscatus Chevr. 8
 insignitus Jacq. du Val 8
 insularis Chevr. 8
 intermedius Chevr. 8

juvenicus Chevr. 8

lanuginosus Chevr. 8
 latericollis Chevr. 8
 laticollis Champ. 12
 laticornis Chevr. 8
Latreillei Leach 7
 Lecontei Chevr. 12

Levaillanti Chevr. 8
 longicornis Champ. (Scapt.) 12
longicornis Ol. (Cebrio) 7
 longipennis Fairm. 8
 Lucasi Fairm. 8
Lucasi Fairm. 9
 luctuosus Fairm. 8
 luteolus Fairm. 8

macilentus Chevr. 8
 maculicollis Fairm. 8
maculicollis Fairm. 10
 malacensis Dieck 8
 mandibularis J. Lec. (Cebrio) 8
 mandibularis J. Lec. (Anach.) 14
 marginipennis Fairm. 8
 maroccanus Chevr. 8
melanocephala Gandolphe 5
 melanocephalus Leach 8
melanocephalus Germ. 7
melanocephalus H. Lucas 8
 melas Fairm. 8
 minarum Chevr. 14
 minutus Leach 8
 morio Leach 8
 Mouffleti Chevr. 12
 Moyses Fairm. 8
 muticus Chevr. 8

neapolitanus A. Costa 6
 nigricans H. Lucas 9
nigricans Ragusa 7
 nigriceps Champ. (Scapt.) 12
 nigriceps Fairm. (Cebrio) 9
 nigricollis Cast. 9
nigricornis Leoni 6
 numida Fairm. 9
 numidicus H. Lucas 9
numidicus Fairm. 7

obscuriceps Chevr. (Scapt.) 12
obscuriceps Chevr. (Cebrio) 9
 obscuripes Chevr. 9
obscurior Pic 7
 obtusangulus Fairm. 9
 ocreatus Horn 12
 olivaceus Leach 9
 oranensis Chevr. 9

pachycephalus Chevr. 9
 pallens Boh. 9
 pallidipennis Chevr. 9
 palpalis Champ. 12
 parvicollis Dieck 9
 patruelis Fairm. 9

pectinicornis Chevr. 13
 pectoralis Chevr. 9
 Pelissieri Pic 9
 pellucidus Fairm. 9
 personatus Chevr. 9
 perustus Fairm. 9
 piceiventris Fairm. (Cebrio) 9
 piceiventris Fairm. (Cebriorh.) 13
 piceus Leach 9
 picipennis Chevr. 9
 pilifrons Fairm. 9
 Poupillieri Chevr. 9
promelus Leach 7
 puberulus Chevr. 9
 pubicornis Fairm. 9
 pueblae Chevr. 12
 pulcher Leach 9
 punctatus Leach 9

quadraticollis Chevr. 9

Reichei Fairm. 9
 revestitus Chevr. 12
 rubicundus Jacq. du Val 10
 rubripennis Guér. 10
 rubriventris Chevr. 12
 rubrocinctus Chevr. 10
 rufangulus Chevr. 10
 ruficollis F. 10
ruficollis Cast. 6
ruficollis Jacq. du Val 8
 ruficornis Chevr. 12
 rufifrons Graëlls 10
 rufipes Chevr. 10
 rugecostatus Chevr. 10

Saintpierrei Chevr. 10
 sardous Perris 10
sardous Chevr. 10
 scutellaris Fairm. 10
 sefrensis Chobaut 10
 segmentatus Chevr. 10
 semiflavus Chevr. 10
 semimarginatus Chevr. 10
 semistriatus Chevr. 10
 Seoanei Perez 10
 siamensis Chevr. 13
 signaticollis Chevr. 13
 simplex J. Lec. 10
 spurcaticollis Fairm. 10
 striatifrons Fairm. 10
 striatulus Bourgeois 13
 strictus Gené 10
 subapicalis Chevr. 13
 subattenuatus Pic 10
 sulcicollis Chevr. 10

sulcipennis Chevr. 13
superbus Jacq. du Val 11
suturalis Boisd. 11

tarifensis Dieck 11
teapensis Champ. 13
testacea Leach 4
testaceus Cast. 10
tibialis Chevr. 11
transversalis Chevr. 11
tricolor Graëlls 11

uniformis Fairm. 13
ustulatus Dej. 11

vagans Chevr. 13
validus Fairm. 13
varicolor Chevr. 10
varicolor Perris 10
Vaulogeri Pic 11
ventralis Chevr. 11
villosus Chevr. 13

xanthoderus Fairm. 11
xanthognathus Chevr. 11
xanthomerus Germ. 6
xanthopus Fairm. 11

Ysernii Graëlls 11

W. JUNK, Berlin W. 15.

Verlag und Antiquariat für Entomologie.

- Pars 19: M. Bernhauer et K. Schubert, Staphylinidae I.
1910. 86 p. (Mark 8.10) Mk. 5.40
20: A. Schmidt, Aphodiinae. 1910. 111 p.
(Mark 10.50) Mk. 7.—
21: K. Ahlwarth, Gyrinidae. 1910. 42 p.
(Mark 4) Mk. 2.70
22: H. Gebien, Tenebrionidae II. 1910. 188 p.
(Mark 17.70) Mk. 11.80
23: S. Schenkling, Cleridae. 1910. 174 p.
(Mark 16.85) Mk. 10.90
24: H. Bickhardt, Elsteridae. 1910. 137 p.
(Mark 12.85) Mk. 8.60
-

H. Disqué, Verzeichnis der in der Pfalz vorkommenden Kleinschmetterlinge (Micro-Lepidoptera). 1906. 73 p.

Mk. 2.—

Jacobs, Diptères du voyage Antarctique du S. Y. „Belgica“.
1906. 4. 12 p. av. 3 pl. (1 color.) Mk. 2.50

W. Junk, Entomologen-Adreßbuch. 1905. 302 p. Origina.
Mk. 5.—

K. Mitterberger, Verzeichnis der im Kronlande Salzburg bisher beobachteten Mikro-Lépidopteren (Kleinschmetterlinge) 1910. 358 p. Mk. 10.—

O. Prochnow, Über die Färbung der Lepidoptera. 1907. 262 p.
mit 4 Tfln. (2 color.) Mk. 12.—

O. Prochnow, Die Laut-Apparate der Insekten. 1908. 172 p.
mit 49 Fig. Mk. 5.—

O. Prochnow, Reactionen auf Temperatur-Reize. 1908. 63 p.
mit Fig. Mk. 2.50

O. Ribbe, Anleitung zum Sammeln von Schmetterlingen in tropischen Ländern. 1907. 8. 44 p. Mk. 1.50

Zeitschrift für systemat. Hymenopterologie und Dipterologie.
Herausg. von F. W. Konow. 8 Jahrgänge (soviel erschienen). 1901—1908 mit 7 Tfln. (Preis statt 80 Mark)
Mk. 45.—





ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Coleopterorum Catalogus](#)

Jahr/Year: 1911

Band/Volume: [25](#)

Autor(en)/Author(s): Dalla Torre von Thurnberg-Sternhof Carl [Karl] Wilhelm von

Artikel/Article: [Cabrionidae 1-18](#)