

# Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

**W. Junk**

editus a

**S. Schenkling.**

---

Pars 28:


**H. Gebien**

**Tenebrionidae III.**

---

Einzel-Preis: Mark 21.75

Subscriptions-Preis: Mark 14.50



---

**W. Junk**

Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.

24. III. 1911.

W. JUNK, Berlin W. 15.

Verlag und Antiquariat für Entomologie.

---

## Coleopterorum Catalogus.

- Pars 1: **B. Gestro**, Rhysodidae. 1910. 11 p.  
(Mark 1) Mk. 0.65
- 2: **F. Borchmann**, Nilionidae, Othniidae, Aegialitidae,  
Petriidae, Lagriidae. 1910. 32 p.  
(Mark 3) Mk. 2.—
- 3: **F. Borchmann**, Alleculidae. 1910. 80 p.  
(Mark 7.50) Mk. 5.—
- 4: **M. Hagedorn**, Ipidae. 1910. 134 p.  
(Mark 12.75) Mk. 8.50
- 5: **R. Gestro**, Cupedidae, Paussidae. 1910. 31 p.  
(Mark 3) Mk. 2.—
- 6: **H. Wagner**, Curculionidae: Apioninae. 1910. 81 p.  
(Mark 7.50) Mk. 5.—
- 7: **H. von Schönfeldt**, Brenthididae. 1910. 57 p.  
(Mark 5.25) Mk. 3.50
- 8: **G. van Roon**, Lucanidae. 1910. 70 p.  
(Mark 6.50) Mk. 4.35
- 9: **E. Olivier**, Lampyridae. 1910. 68 p.  
(Mark 6.35) Mk. 4.25
- 10: **E. Olivier**, Rhagophthalmidae, Drilidae. 1910. 10 p.  
(Mark 1) Mk. 0.65
- 11: **A. Lèveillé**, Temnochilidae. 1910. 40 p.  
(Mark 3.75) Mk. 2.50
- 12: **E. Csiki**, Endomychidae. 1910. 68 p.  
(Mark 6.35) Mk. 4.25
- 13: **E. Csiki**, Scaphidiidae. 1910. 21 p.  
(Mark 2) Mk. 1.30
- 14: **M. Pic**, Hylophilidae. 1910. 25 p.  
(Mark 2.40) Mk. 1.60
- 15: **H. Gebien**, Tenebrionidae I. 1910. 166 p.  
(Mark 15.60) Mk. 10.40
- 16: **P. Pape**, Brachyceridae. 1910. 36 p.  
(Mark 3.40) Mk. 2.25
- 17: **Ph. Zaitzev**, Dryopidae, Cyathoceridae, Georyssidae,  
Heteroceridae. 1910. 68 p.  
(Mark 6.35) Mk. 4.25
- 18: **E. Csiki**, Platypsyllidae, Orthoperidae, Phaenocepha-  
lidae, Discolomidae, Sphaeriidae. 1910. 35 p.  
(Mark 3.30) Mk. 2.15

## LXI. Bolitophaginae.

Mulsant, Col. Fr. Latigènes 1854, p. 218. — Lacordaire, Gen. Col. V, 1850, p. 292. — Thomson, Skand. Col. I, 1859, p. 115; VI, 1864, p. 244. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 293. — J. Leconte, Class. Col. N. Amer. 1862, p. 235. — Horn, Revis. Tenebr. N. Amer. in Trans. Amer. Philos. Soc. (n. s.) XIV, 1870 (1872), p. 300, 387. — Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 350 (Übers. üb. die Gatt.). — Seidlitz, Fn. Balt. 1875, Gatt. p. 95; ed. II, 1891, Gatt. p. 121; Fn. Transsylv. 1891, Gatt. p. 121; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 222, 489. — J. Leconte and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 372, 384. — Reitter, Best.-Tab. LIII, in Verh. Naturf. Ver. Brünn XLII, 1904, p. 33.

### ✓ **Bolitotherus** Cand.

Cand. Mém. Liège 1861, p. 367. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 388. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 384.

*Phellidius* J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1866, p. 236.

*cornutus* Panz. Fn. Amer. bor. Prodrum. 1794, t. 1, f. 5, 6. — F. Syst. El. I, 1801, p. 112. — Say, Verein. Staaten Amer. Ent. III, 1828, p. 51. — Guér. Icon. 1829—44, t. 31, f. 6a—c. — J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1866, p. 236. — Horn, Revis. Tenebr. N. Amer. 1870, p. 388.

*bifurcus* F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 40.

1

### **Dicraeosis** nom. nov.

*Dicraeus* Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 103, 104.

*bacillus* Mars. l. c. p. 103. Japan

1

### ✓ **Calymmus** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 349.

*Berardi* Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 289. Neu-Caledonien  
— Fauv. Bull. Soc. Normand. 1862, p. 148, t. 10, f. 28, 29; Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 169.  
— Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon XI, 1864, p. 113.

*cucullatus* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, Centr.- und Süd-amerika  
p. 349, t. 14, f. 8. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 225.

*asperulus* Pasc. l. c. p. 350.

*longedentatus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, Venezuela  
p. 83.

*scabriculus* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, Ecuador  
p. 225 nota.

*variegatus* Champ. l. c. p. 225, t. 10, f. 8. Nicaragua

*vestitus* Champ. l. c. p. 226 nota. Peru

6

1

**Brachypilium** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 23.

**sculpturatum** Fairm. l. c. p. 24.

Indien

1

**Bradymerus** Perroud.

Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon XI, 1864, p. 110.

**aequecostatus** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 20.

Borneo

**alaticollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 23.

Indochina

**alternatus** Schauf. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887,  
p. 133.

Macassar

**amicorum** Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 420. — Blanch.  
Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 166, t. 11, f. 2.

Tongainsel,

— Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879,  
p. 411. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904,  
p. 169.

Neu-

Caledonien

**tuberculatus** Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon  
XI, 1864, p. 111.**aratus** Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 100.

Sumatra

**bidentulus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 23.

Indien

**cancellatus** Fairm. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 286.

Viti

**carinatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 188;  
Notes Leyd. Mus. XIX, 1897, p. 218.

Philippinen

**corinthius** Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII,  
1896, p. 229.**clathratus** Schauf. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887,  
p. 134.

Macassar

**convexicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898,  
p. 478.

Madagascar

**crenulicollis** Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 221.

Sumatra

**cucullatus** Fairm. l. c. XIX, 1897, p. 218.

Bombay

**cyaneipennis** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XI, 1883,  
p. 437.

Ceylon

**elongatus** Perty, Obs. Col. Ind. or. 1831, p. 40.

Indien

**ferruginipes** Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896,  
p. 230.

Philippinen

**granaticollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883,  
II, p. 23.

Neu-

pommern

**grandis** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 19.

Java

**granulipennis** Fairm. l. c. p. 20.

Borneo

**interstitialis** Schauf. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887,  
p. 133.

Macassar

**javanus** Fairm. Notes Leyd. Mus. XIX, 1897, p. 217.

Java

**modestus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 23.

Indien

**rugatulus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 23.

Indochina

**semiasperatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883,  
II, p. 24.

Neu-

pommern

**seminitidus** Arrow, Monogr. Christmas Isl. 1900, p. 106.

Christmas-

Ins.

**serricollis** Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 284.  
— Waterh. Cist. Ent. II, 1876, p. 56.

Ceylon

**spinicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 22.

Indien

**sublaevicollis** Fairm. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 286;  
Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 281.

Viti

**violaceus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XI, 1883, p. 437.

Philippinen

**Scotoderus** Perroud.

Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon XI, 1864, p. 114.

*Dechius* Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 455. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 2.

- cancellatus** Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 296. — Bates, Entom. Monthly Mag. IX, 1872, p. 98. — Perr. Ann. Soc. Linn. Lyon XI, 1864, p. 116. Neu-Caledonien, Queensland
- aphodioides* Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 455. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 169.
- costatus** Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 421. — Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 412. Ins. Wallis
- seissicollis** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 266, t. 12, f. 8, 8\*. Neusüdwaless

3

**Bolitophagus** Ill.

Ill. Käf. Preuß. 1798, p. 100. — F. Syst. El. I, 1801, p. 112. — Gyllenh. Ins. Suec. II, 1810, p. 600. — Duft. Fn. Austr. II, 1812, p. 294. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 226. — Redt. Gatt. 1845, p. 128; Fn. Austr. II, 1849, p. 53 u. 596; ed. II, 1858, p. CVI u. 600; ed. III, 1874, p. CXVIII und II, 103. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 219. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 294. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 293. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 389. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 96 (Gatt.); Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 492. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 103.

*Boletophagus* Zetterst. Fn. Ins. Lapp. 1828, p. 265; Ins. Lapp. 1840, p. 254. — Sahlb. Ins. Fennica I, 1834, p. 483. — Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 115; VI, 1864, p. 245. — J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1862, p. 263. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 384. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, Gatt. p. 131; Fn. Transsylv. 1891, Gatt. p. 131.

- angustatus** Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 242. — Lacord. Gen. Col. II, p. 360, nota 3. Chile
- armatus** Panz. Fn. Ins. Germ. Heft 61, 1799, nr. 2; Krit. Revis. I, 1805, p. 29. — F. Syst. El. I, 1801, p. 114. — Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 314. — Sturm, Käf. II, 1807, p. 160. — Duft. Fn. Austr. II, 1812, p. 296. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 596; ed. II, 1858, p. 601; ed. III, 1874, II, p. 104. — Küst. Käf. Eur. XXIV, 1852, nr. 82. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 222. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 218. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 515; Fn. Transsylv. 1891, p. 553; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 499. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 163. Mitteleuropa
- Biologie; Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIII, 1876, p. 116, t. 8, f. 288—289. — Schiödte, Nat. Tidskrift XI, 1879, p. 546, t. 9, f. 1—4. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 494.
- aspericollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 798. Madagaskar
- borbonicus** Fairm. Le Natur. II, 1880, p. 293. Réunion

1\*

- corticola* Say, Journ. Ac. Phil. V, 1825, p. 238; Amer. Ent. III, 1828, t. 51. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 389. Verein. Staaten
- costulatus* Fairm. et Germ. Col. Chile 1860, p. 2. Chile
- felix* Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 384, t. 13, f. 2. Japan
- flexuosus* Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 241, t. 20, f. 9. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 360, nota 3. Chile
- granulatus* Fisch. Cat. Col. Karel. 1842, p. 16; Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 129. Songorei
- interruptus* Ill. in Wiedem. Arch. I, 1800, p. 112. — Sturm, Käf. II, 1807, p. 156. — Küst. Käf. Eur. X, 1847, 67. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 596; ed. II, 1858, p. 601; ed. III, 1874, II, p. 104. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 226. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 218. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 553; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 498. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 163. Mitteleuropa
- Goedeni* Panz. Fn. Germ. Ins. Heft 94, 1805, nr. 1.
- pannosus* Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 384. Japan
- reticulatus* L. Syst. Nat. ed. XII, I, 1767, p. 572; ed. Gmelin IV, 1788, p. 1632. — Villers, Entom. Linn. I, 1789, p. 81. — Ill. Käf. Preuß. 1798, p. 105. — Ol. Entom. III, 1795, nr. 56, p. 9, t. 1, f. 9. — Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 313. — Gyl. Ins. Succ. II, 1810, p. 600. — Duft. Fn. Austr. II, 1812, p. 295. — Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 483. — Küst. Käf. Eur. X, 1847, 66. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 596; ed. II, 1858, p. 601; ed. III, 1874, II, p. 104. — Muls. Col. Fr. Latig. 1854, p. 220. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 207. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 71, f. 355. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 246. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 361; ed. II, 1891, p. 515; Fn. Transsylv. 1891, p. 552; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 495. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 161. Europa bis Sibirien
- boleti* Pill. et Mitterp. Iter per Pos. 1783, p. 113, t. 7, f. 9.
- cornutus* Thunb. Nov. Act. Ups. IV, 1784, p. 15, t. 1, f. 5, a—b. — Gmelin, Linn. Syst. Nat. IV, 1788, p. 1733.
- crenatus* F. Ent. Syst. I, 1792, p. 89. — Hbst. Naturg. Käfer V, 1793, p. 217. — Panz. Entom. Germ. 1795, p. 35. — Cederhielm, Fn. Ingr. Prodr. 1798, p. 11. — F. Syst. El. I, 1801, p. 113. — Walckenaer, Fn. Paris. I, 1802, p. 27. — Sturm, Käf. II, 1807, p. 154, t. 39, f. a. — Zetterst. Fn. Lapp. 1828, p. 265; Ins. Lapp. 1840, p. 254. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 226.
- gibbus* Panz. Naturf. XXIV, 1789, p. 19, t. 1, f. 19. — Hrbst. Käf. V, 1793, p. 216, t. 52, f. 6, a A. — Ol. Entom. III, 1795, 56, p. 7, f. 6. — Payk. Fauna Succ. I, 1798, p. 82.
- Biologie: Curtis, Trans. Ent. Soc. Lond. III, 1854, p. 33—39. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 222. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 309, t. 4, f. 5. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon

- XXIII, 1876, p. 113, t. 8, f. 279—287. — Schiödde,  
Met. Eleuth. X, Tenebr. 1877, p. 544, t. 8, f. 1—7.  
**serrifrons** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 172; Kaukasus  
1891, p. 30.  
**subinteger** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 74. Talyschgeb.  
**tricostatus** Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 128. Turkmenien  
15

### **Bolitonaeus** Lewis.

- Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 387.  
**bifureus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 350. Penang  
— Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894,  
p. 385.  
**mergae** Lew. l. c. p. 387, t. 13, f. 5. Japan  
**nasalis** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 350. Penang  
— Lew. l. c. p. 387.  
**quadridentatus** Cand. Mém. Liège 1861, p. 368. — Lew. Ceylon  
l. c. p. 387.  
Biologie: Cand. l. c. p. 368.  
**vacca** Motsch. Études Ent. VII, 1858, p. 64. — Lew. Birma  
l. c. p. 387.  
5

### **Bolitoxenus** Motsch.

- Motsch. Études Ent. VII, 1858, p. 64.  
**gibber** Motsch. l. c. p. 63, f. 15. Birma  
1

### **Byrsax** Pasc.

- Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 42.  
**eaneroides** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 168. Neu-  
Caledonien  
**coenosus** Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 42, t. 3, f. 7; Singapur  
p. 124.  
**cordicollis** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 167. Neu-  
Caledonien  
**cornutus** F. Ent. Syst. I, 1792, p. 88; Syst. El. I, 1801, Ceylon  
p. 112. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906,  
p. 218.  
**egenus** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 459. Australien  
**gibbifer** Wesm. Bull. Ac. Brux. III, 1836, p. 112, t. 4, Java  
f. a—c. — Guér. Rev. Zool. 1838, p. 117. —  
Preudh. Bull. Acad. Roy. Belg. 1870, p. 379.  
**horridus** Ol. Entom. III, 1795, 55, p. 5, t. 1, f. 3a—d. Ceylon  
— Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. X, 1804, p. 312.  
— Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 284.  
**tuberculifer** Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 476.  
**Macleayi** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 459. Australien  
**niponicus** Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 388. Japan  
**saccharatus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 95. Queensland  
**spiniceps** Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 388. Japan  
**testudinarius** Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, II, Sundainseln  
p. 477, t. 9, f. 30.  
12

**Bolitopertha** Geb.

Geb. Ergebn. Exped. Kilimandj. I, 7, 1910, p. 379.

novemcostata Geb. l. c. p. 380, f. 5—8.

Deutsch-  
Ostafrika

1

**Ilyxerus** Pasc.

Pasc. Journ. of Entom. II, 1866, p. 458.

asper Pasc. l. c. p. 458, t. 18, f. 3.

N. S. Wales

1

**Caanthus** Champ.

Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 378.

gibbicollis Champ. l. c. p. 378, t. 8, f. 7, 7a, b.

Tasmanien

1

**Dysantes** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 348.

biluna Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 284.

Ceylon

elongatus Redt. Reise Novara II, 1868, p. 127, t. 4, f. 4.

Java

— Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 31.

taurus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 349.

,,

3

**Atasthalus** Pasc.Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 348. — Lew. Ann. Mag.  
Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 385.

bellicosus Lew. l. c. p. 386, t. 13, f. 4.

Japan

dentifrons Lew. l. c. p. 385, t. 13, f. 3.

spectrum Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871,

Malakka

p. 348, t. 14, f. 3.

taprobanae Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894,

Ceylon

p. 386.

4

**Xenius** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 224.

scabripennis Champ. l. c. p. 224, t. 10, f. 7, a, b.

Nicaragua

1

**Eleates** Cas.

Cas. Bull. Calif. Acad. Sc. II, 1887, p. 253.

depressus Rand. Bost. Journ. II, 1838, p. 21. — Horn,  
Revis. Tenebr. 1870, p. 389.

Verein.

explanatus Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 486.

Staaten

occidentalis Cas. Bull. Calif. Acad. Sc. II, 1887, p. 254.

Oregon

Californien

3



**Megeleates** Cas.

Cas. Ann. N. York Acad. VIII, 1895, p. 623.

**sequoiarum** Cas. l. c. p. 624.

Californien

Biologie: Wickham, Journ. N. York Ent. Soc.

IV, 1896, p. 118, fig.

1

**Orcopagia** Pasc.Pasc. Proc. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 12; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III;  
1869, p. 30.**monstrosa** Pasc. l. c. p. 12; l. c. p. 31, t. 10, f. 8.

Australien

1

**Ozolais** Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 457.

**divisa** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XI, 1883, p. 437.

Ega

**elongata** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886,  
p. 228, t. 10, f. 11 a, b.

Nicaragua

**gibbera** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XI, 1883, p. 437.

Ega

**lutosa** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 227,  
t. 10, f. 10.

Costa Rica

**nodosa** Champ. l. c. p. 228.

Nicaragua

**scruposa** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 458, t. 18, f. 1.

Ega

**tuberculifera** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 10,  
t. 1, f. 1.

Grenada

**verrucosa** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886,  
p. 226, t. 10, f. 9.

Panama

8

**Mychestes** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 96.

**congestus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XI, 1883, p. 436.

Queensland

**lignarius** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 97.

„

**Mastersi** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872,  
p. 279.

„

**Pascoei** M'Leay, l. c. p. 279.

„

4

**Latometus** Er.

Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 213. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 297.

**pubescens** Er. l. c. p. 213, t. 5, f. 3.

Tasmanien

1

**Elascus** Pasc.

Pasc. Journ. of Entom. I, 1860, p. 119.

**crassicornis** Pasc. l. c. p. 120, t. 7, f. 7.

Melbourne

**lunatus** Pasc. l. c. p. 120, t. 7, f. 8.

„

2

**Trachyderas** Phil.

Phil. Stett. Ent. Zeitschr. XXV, 1864, p. 349.

**cancellatum** Phil. l. c. p. 350.

Chile

1

**LXII. Rhipidandrinae.**Sharp, 2 Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1905, p. 690.**Rhipidandrus** J. Lec.

J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1866, p. 236. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 389. — Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, p. 31.

*Eutomus* Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 369. (Hofm 1838)*Heptaphylla* Friedenreich, Stett. Ent. Zeitschr. XLIV, 1883, p. 375.**Championi** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1905, Guatemala  
p. 691.**flabellicornis** Sturm, Catal. 1826, p. 59, t. 1, nr. 7. — Verein.  
Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 390, t. 14, f. 42. Staaten**fungicola** Friedenr. Stett. Ent. Zeitschr. XLIV, 1883, S. Catharina  
p. 377.

Biologie: Friedenr. l. c. p. 378.

**madagascariensis** Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 370, Madagaskar  
nota 1.**mexicanus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1905, p. 691. Central-  
amerika**micrographus** Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 370. Cayenne

6

✓ **Cherostus** Waterh.

Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 68.

**cornutus** Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, Antillen.  
p. 31. Mexico**crenipennis** Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 64. — Birma,  
Arrow, l. c. p. 32. Andamanen**jamaicensis** Arrow, l. c. p. 32. Jamaica**Simpsoni** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, Ostaustralien  
p. 69 nota.**Walkeri** Waterh. l. c. p. 69. Ins. Damma

5

**Eledona** Latr.Latr. Précis de car. 1796, p. 19; Hist. Nat. X, 1804, p. 312; Gen. Crust.  
et Ins. II, 1807, p. 178; Règne anim. 1817, p. 302; ed. II, 1829, p. 31. —  
Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 296. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III,  
1861, p. 294. — Redt. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. CXVIII und II, p. 104.  
— Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 96 (Gatt.); ed. II, 1891, p. 131 (Gatt.); Fn.  
Transsylv. 1891, p. 131 (Gatt.); Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 501.  
— Desbr. Frelon X, 1901, p. 164.**agaricola** Hbst. in Füßl. Arch. V, 1783, p. 35; Käfer Europa  
V, 1793, p. 222, t. 52, f. 9. — F. Mant. Ins. I,

1787, p. 51; Ent. Syst. I, 1792, p. 91; Syst. El. I, 1801, p. 114. — Linné ed Gmelin, IV, 1788, p. 1632. — Villers, Linn. Entom. IV, 1789, p. 233. — Panzer, Entom. Germ. 1795, p. 36; Fn. Germ. Heft 43, 1797, nr. 9. — Ol. Entom. III, 1795, 56, p. 11, t. 1, f. 11. — Illig. Käf. PreuB. 1798, p. 106. — Payk. Ins. Suec. I, 1798, p. 84. — Walckenaer, Fn. Paris I, 1802, p. 28. — Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 313; Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 178. — Sturm, Käf. II, 1807, p. 158. — Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 602. — Duft. Fn. Austr. II, 1812, p. 296. — Curtis, Brit. Entom. XIII, t. 586. — Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 483. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 226. — Küst. Käf. Eur. XVI, 1849, 68. — Redt. Fr. Austr. 1849, p. 596; ed. II, 1858, p. 601; ed. III, 1874, II, p. 104. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 224. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 218. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 247. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 72, f. 356. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 103. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 361; ed. II, 1891, p. 516; Fn. Transsylv. 1891, p. 553; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 503. — Desbr. Frelon X, 1901, p. 164.

*fungicola* Horn, Revis. Tenebr. 1840, p. 389. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 384 nota.

*sulcata* Thunb. Nov. Act. Upsal. IV, 1784, p. 2; Ins. Suec. 1794, p. 67.

Biologie: Bouché, Naturg. Ins. 1834, p. 191, t. 9, f. 7. — Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 365. — Dufour, Ann. Sc. Nat. (2) XX, 1843, p. 284, t. 12, f. 1—7. — Perr. Ann. Soc. Linn. Lyon XXIII, 1876, p. 117. — Schiödde, Met. Eleuth. X, 1877—1878, p. 547. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 502.

**hellenica** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 381. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 503.

*turcica* Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 553.

**peruviana** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 226.

3 Gebre. says in heller ...  
 2 Kr. plan. Arco. — Hof. Nov. 14

Verein.  
 Staaten

Türkei,  
 Griechenland

Peru

### LXIII. Ulodinae.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 31.

#### Dipsaconia Pasc.

Pasc. Journ. of Entom. I, 1860, p. 123.

**australis** Hope, Trans. Ent. Soc. IV, 1845, p. 108.

**Bakewellii** Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 124, t. 7, f. 6.

**pyritosa** Pasc. l. c. p. 124.

Adelaide  
 Tasmanien,  
 Victoria  
 Victoria

**Ulodes Er.**

Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 180. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 296.

**varlicornis** Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 78; Adelaide  
Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 108.

**verrucosus** Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 181, Tasmanien  
t. 5, f. 1 a, b.

2

**Ulodica Pasc.**

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 31.

**hispida** Pasc. l. c. p. 32.

Australien

1

**Ganyme Pasc.**

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 32.

**Howitti** Pasc. l. c. p. 33, t. 10, f. 7.

Victoria

**sapphira** Newm. Entomol. 1842, p. 404. — Pasc. l. c. p. 32.

,,

2

**LXIV. Diaperinae.**

Redtenbacher, Gattungen 1845, p. 128; Fn. Austr. 1849, p. 52; ed. II, 1858, p. CV; ed. III, 1874, II, p. 104. — Mulsant, Col. Fr. Latigènes 1854, p. 195. — Lacordaire, Gen. Col. V, 1859, p. 298. — Jacquelin du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 295, 329. — Thomson, Skand. Col. I, 1859, p. 115; VI, 1864, p. 248; X, 1868, p. 122. — J. Leconte, Classif. Col. N. Amer. 1862, p. 236. — Horn, Revis. Tenebr. in Trans. Amer. Philos. Soc. (n. s.) XIV, 1870 (1872), p. 300, 378. — J. Leconte and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 383. — Seidlitz, Fn. Balt. 1875, p. 95 (Gatt.); ed. II, 1891, p. 121, 131 (Gatt.); Fn. Transsylv. 1891, p. 121, 131 (Gatt.); Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 506. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 170. — Reitter, Best.-Tab. LIII, in Verh. Naturf. Ver. Brünn XLII, 1904, p. 33.

**Allophasia Pasc.**

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 351.

**Fryi** Pasc. l. c. p. 352.

Brasilien

**Marseuli** Bates, Entom. Monthly Mag. IX, 1873, p. 237.

Patria?

2

**Diaperis Geoffr.**

Geoffr. Ins. envir. Paris I, 1762, p. 337. — Müll. Zool. Dan. 1776, p. XXII. — F. Skr. nat. Selsk. 1790, p. 216; in Schneid. Mag. 1791, p. 21; Ent. Syst. I, 1792, II, p. 516; Syst. El. II, 1801, p. 585. — Latr. Précis 1796, p. 21; Hist. Nat. X, 1804, p. 306; Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 176;

Règne anim. 1817, p. 301; ed. II, 1829, p. 29. — Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 549. — Cast. et Brll. Ann. Sc. nat. XXIII, 1831, p. 333 (9) (Mon.). — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 222. — Redt. Gatt. 1845, p. 128; Fn. Austr. 1849, p. 52 u. 590; ed. II, 1858, p. CVI u. 605; ed. III, 1874, p. CXVIII u. II, p. 104. — Muls. Col. Fr. Latig. 1854, p. 200 u. 205. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 301. — Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 116; VI, 1864, p. 250. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 295. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 96 (Gatt.); ed. II, 1891, p. 131 (Gatt.); Fn. Transsylv. 1891, p. 131 (Gatt.); Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 508, 512. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 4.

**bipustulata** Cast. et Brll. Mon. p. 337 (13), t. 10, f. 1a, b. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 72, f. 357. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 103. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 514. Spanien

**boleti** L. Syst. Nat. ed. X, 1, 1758, p. 371; ed. XII, I, 2, 1767, p. 591; Fn. Suec. ed. II, 1761, p. 165. — Geer, Mém. V, 1775, p. 49, t. 3, f. 3 u. 4. — F. Syst. Ent. 1775, p. 97; Spec. Ins. I, 1781, p. 120; Mant. Ins. I, 1787, p. 69; Nov. Ins. gen. Skrift nat. Selsk. Kjöb. I, 1790, p. 216; in Schneid. Mag. I, 1791, p. 21; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 516; Syst. El. II, 1801, p. 585. — Sulz. Abgek. Gesch. Ins. 1776, p. 33, t. 3, f. 9. — Schrank, Enum. 1781, p. 73. — L. Syst. Nat. ed. Gmelin I, 4, 1788, p. 1679. — Villers, Linnei Ent. I, 1789, p. 130. — Rossi, Fn. Etrusca I, 1790, p. 78; ed. Hellw. I, 1795, p. 83. — Fischer, Naturg. Livl. ed. II, 1791, p. 275. — Ol. Entom. III, 1795, 55, p. 4, t. 1, f. 1. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 350. — Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 357. — Schrank, Fn. Boica I, 1798, p. 536. — Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 307, t. 89, f. 2; Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 177; Règne anim. III, 1817, p. 302; ed. II, II, 1829, p. 29. — Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 549. — Duft. Fn. Austr. II, 1812, p. 306. — Zetterst. Fn. Lapp. 1828, p. 266; Ins. Lapp. 1840, p. 154. — Cast. et Brll. Monogr., p. 334 (10). — Curtis, Brit. Entom. VIII, t. 358. — Steph. Ill. Brit. Entom. V, 1832, p. 13. — Westw. Introd. I, 1839, p. 314, f. 37, p. 5—10. — Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 459. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 222. — Blanch. in Cuv. Règne anim. ed. Croch. p. 375, t. 50, f. 2a—f. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 590; ed. II, 1858, p. 605; ed. III, 1874, II, p. 105. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 206. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 204. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 251. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 361; ed. II, 1891, p. 516; Fn. Transsylv. 1891, p. 553; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 515. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 5. Europa,  
Kaukasus,  
Sibirien

**fasciata** Scop. Ent. Carn. 1763, p. 79. — Fourcr. Ent. Paris. 1785, p. 153.

**interrupta** Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 78.

- quercana* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 228 (Artefact).  
 var. *fungi* Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, 1, p. 466. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 515.  
 var. *morio* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 228. — Seidl. l. c. p. 515.  
 var. *posticalis* Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 78. — Seidl. l. c. p. 515.  
 Biologie: Ol. Entom. III, 1795, 55, p. 9. — Dufour, Ann. Sc. nat. (2) XX, 1843, p. 290, t. 12 B, f. 10—13. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 208. — Schiödte, Nat. Tidskr. III, 1879, p. 547, 585, t. 8, f. 14—24. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 210, 213, 513.  
*coccinea* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 222.  
*Lewisi* Bates, Ent. Monthly Mag. X, 1873—74, p. 14.  
*rubrofasciata* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 226.  
*maculata* Ol. Encycl. méth. VI, 1791, p. 273; Ent. III, 1795, 55, p. 5, t. 1, f. 2 a, b. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 307.  
*hydactina* F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 178.  
*hydni* F. Syst. El. II, 1801, p. 585. — Cast. et Brll. Mon. p. 335 (11). — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 379.  
*suturalis* Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 170.  
*niponensis* Lew. Entomol. XX, 1887, p. 217.  
*rufipes* Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 379.  
*sanguineipennis* Bates, Entom. Monthly Mag. X, 1873—1874, p. 14.  
*ceylonica* Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 170.  
 8

Cayenne  
 Japan,  
 Ostsibirien

Verein.  
 Staaten,  
 Mexico

Japan  
 Arizona  
 Ceylon!

### Saptine Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 180.

- ovata* Champ. l. c. p. 181. t. 8, f. 10. Mexico  
 1

### Palembus Cas.

Cas. Ann. N. York Acad. VI, 1891, p. 65.

- ocularis* Cas. l. c. p. 65. Florida  
 1

### Martianus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1893, p. 540.

- castaneus* Fairm. l. c. p. 541. Comoren  
*dermestoides* Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 242. Viti-Ins.  
 — Fairm. l. c. p. 28.

**Tenebrionimus** Kolbe.

Kolbe, Allgem. Zeitschr. f. Entom. VI, 1901, p. 342.

**adansoniarum** Kolbe, l. c. p. 342.

Ostafrika

1

**Hoplocephala** Cast. et Brll.

Cast. et Brll. Ann. Sc. nat. XXIII, 1831, p. 338 (14) (Mon.). — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 222. — Redt. Gatt. 1845, p. 128; Fn. Austr. 1849, p. 52, 590; ed. II, 1858, p. CVI u. 604; ed. III, 1874, p. CXVIII u. II, p. 105. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 215. — Lac. Genera Col. V, 1859, p. 302. — Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 116; VI, 1864, p. 248. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 295. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 379. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 383. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 96 (Gatt.); ed. II, 1891, p. 131 (Gatt.); Fn. Transsylv. 1891, p. 131 (Gatt.); Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 509.

*Arrhenoplita* Kirby, Fn. Bor.-Amer. 1837, p. 235.*Evoplus* J. Lec. New spec. Col. 1866, p. 128.*Neomida* Muls. l. c. p. 217. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 528.**amazonica** Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 203. Santarem**armata** Cast. et Brll. Mon. p. 345 (21). Cayenne**asiatica** Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 392. Japan**atra** Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, I, p. 469. Madagascar**bicornis** F. Gen. Ins. Mant. 1777, p. 215; Mant. Ins. I, Nord- und

1787, p. 47. — Ol. Entom. III, 1795, 55, p. 6, Central-

t. 1, f. 4, a, b. — Kirby, Fn. Bor.-Amer. 1837, amerika,

p. 235. — Horn, Revis. Tenebr. 1871, p. 380. Wien

— Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, (importiert)

p. 175. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894,

p. 531.

*gracilis* Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, p. 467.*metallica* Beauv. Ins. Afr. et Am. 1805, p. 139,

t. 30 b, f. 2.

*virescens* Cast. et Brll. Mon. p. 341 (17).**bituberculata** Ol. Encycl. méth. VI, 1791, p. 274; Entom. Frankreich

III, 1795, 55, p. 8, t. 1, f. 6 a, b. — Latr. Hist. (einge-

Nat. X, 1804, p. 309. — Cast. et Brll. Mon. schleppt)

p. 348 (24). — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854,

p. 217. — Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878,

p. 210. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 11.

*bicornis* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 502; Syst.

El. II, 1801, p. 560.

**callistomonis** Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, I, p. 469. Australien**capra** Cast. et Brll. Mon. p. 345 (21). Jamaica**castanea** Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 204. Columbien**cavifrons** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 209. Brasilien**cereyonoides** Fairm. Le Natur. II, 1880, p. 308; Ann. Nossibé

Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 335.

**chalybea** Cast. et Brll. Mon. p. 341 (17). — Horn, Revis. Philadelphia

Tenebr. 1870, p. 380.

**cioides** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 180, Panama

t. 8, f. 9.

**clavicornis** Champ. l. c. p. 176, t. 8, f. 7. Mexico**collaris** Cast. et Brll. Mon. p. 347 (23). — Horn, Revis. Philadelphia

Tenebr. 1870, p. 380.

- cornigera* F. Spec. Ins. I, 1781, p. 82; Mant. Ins. I, 1787, p. 47. — Cast. et Brill. Mon. p. 342 (18). Cuba  
*crassicornis* Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 178. Tahiti  
*distans* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 178, t. 8, f. 8. Mexico  
*dytiscoides* Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 170. Venezuela  
*ensifera* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 172. Neu-Caledonien  
*ephippiata* Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 214. Columbien  
*erecta* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1898, p. 581. Sydney  
*exilis* Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 372. N. W. Australien  
**Fairmairei** nom. nov.  
*cavifrons* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 445. Nossibé  
*ferruginea* J. Lec. New spec. Col. 1866, p. 128. Verein.  
*castanea* Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, I, p. 467. Staaten  
*haemorrhoidalis* F. Mant. Ins. II, 1787, p. 378; Ent. Europa  
Syst. I, 2, 1792, p. 513; Syst. El. II, 1801, p. 580.  
— Panz. Ent. Germ. 1795, p. 345. — Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 360. — Ill. Mag. IV, 1805, p. 167. — Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 553. — Cast. et Brill. Mon. p. 339 (15). — Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 459. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 222. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 215. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 72, f. 358. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 204. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 249. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 590; ed. II, 1858, p. 605; ed. III, 1874, II, p. 105. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 361; ed. II, 1891, p. 517; Fn. Transsylv. 1891, p. 554; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 529. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 10.  
*cornifrons* Rossi, Mant. Ins. I, 1792, p. 92; ed. Hellwig I, 1795, p. 438.  
*quadricornis* Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1, 1873, p. 466. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1883, p. 8. — Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. 1878, p. XXXVIII.  
Biologie: Gernet, Horae Soc. Ent. Ross. VI, 1868, p. 8, t. 2, f. 9 (p. 22, t. 4, f. 9). — Perris, Larves 1877, p. 280, f. 297—299. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 249. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 215.  
*Hoffmannseggi* Cast. et Brill. Mon. p. 346 (22), t. 10, f. 2a—d. Cayenne, Brasilien  
*indica* Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 170. Indien  
*inermis* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 179. Guatemala  
*janthina* Cast. et Brill. Mon. p. 343 (19). Neuguinea  
*lateralis* Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 204. Columbien  
*Lecontei* Bates l. c. p. 233. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 177. „  
*longula* Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 166. Deutsch-Ostafrika  
*lutea* Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. XCVII. Venezuela, Mexico  
— Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 177.  
*nigricornis* Champ. l. c. p. 179. Guatemala



- oblonga* Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. XCVII. — Champ. l. c. p. 176. Central- und Südamerika, Mexico  
*obsoleta* Champ. l. c. p. 178. „  
*occidentalis* Champ. l. c. p. 537. Indien  
*orientalis* nom. nov. „  
     *ferruginea* Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, I, p. 467. „  
*pentaphylloides* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 180. Guatemala  
*picea* Cast. et Brll. Mon. p. 344 (20). — Champ. l. c. p. 179. Columbian, Guatemala  
*punctatissima* Champ. l. c. p. 537. Mexico  
*pygmaea* Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 371. N. W. Australien  
*quadrituberculata* Curt. Trans. Linn. Soc. XIX, 1845, p. 468. Magellan  
*rufotestacea* Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, I, p. 468. Indien  
*sanguinipennis* Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 170. „  
*semistriata* Chevr. l. c. p. 170. Senegal  
*spadicea* Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, I, p. 468. Madagaskar  
*suilla* Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 11. S. Vincent  
*testacea* Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, I, p. 468. Indien  
*viridipennis* F. Syst. El. II, 1801, p. 586. — Cast. et Brll. Mon. p. 340 (16). — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 380. Carolina  
*vittula* Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 214. S. Brasilien  
 52

**Scaphidema Redt.**

Redt. Fn. Austr. 1849, p. 591; ed. II, 1858, p. CVI u. 603; ed. III, 1874, p. CXIX u. II, p. 105. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 200. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 303. — Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 116; VI, 1864, p. 253. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 297. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 97 (Gatt.); ed. II, 1891, p. 131 (Gatt.); Fn. Transsylv. 1891, p. 131 (Gatt.); Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 508, 509. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 5.

*Nelites* J. Lec. Rem. up. Col. of Lake Super. 1850, p. 232.

- aeneolum* J. Lec. in Agass. Lake Super. 1850, p. 232. — Oberer See  
     Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 386.  
*discale* Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 397. Japan  
*metallicum* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 499; Syst. El. II, 1801, p. 570. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 254. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 362; ed. II, 1891, p. 516; Fn. Transsylv. 1891, p. 553; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 510. Europa  
*aeneum* Panz. Fn. Germ. VIII, 1793, nr. 2; Ent. Germ. 1795, p. 70; Krit. Revis. I, 1805, p. 138. — F. Syst. El. II, 1801, p. 586. — Payk. Fn. Succ. III, 1800, p. 359. — Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 308. — Gyll. Ins. Succ. II, 1810, p. 551. — Steph. III. Brit. Ent. V, 1832, p. 14. — Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 459. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 201. — Jacq. du Val,

- Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 73, f. 362. —  
Desbr. Frelon XI, 1902, p. 6.  
*aheneum* Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 176. —  
Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 14.  
*? lachicae* F. Mant. I, 1787, p. 75.  
*? lactucae* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 18; Syst.  
El. 1, 1801, p. 487.  
var. *bicolor* F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 179;  
Syst. El. II, 1801, p. 586. — Latr. Hist. Nat.  
X, 1804, p. 308. — Panz. Fn. Germ. 94, 1805,  
nr. 9. — Duft. Fn. Austr. II, 1812, p. 307. —  
Cast. et Brill. Mon. p. 364 (40). — Redt. Fn.  
Austr. 1849, p. 591; ed. II, 1858, p. 604; ed.  
III, 1874, II, p. 106. — Bach, Käferf. III, 1856,  
p. 203. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894,  
p. 511.  
Biologie: Westw. Intr. mod. Class. Ins. I, 1839,  
p. 314, f. 37, nr. 11—19. — Schiödte, Nat.  
Tidskr. III, 1879, p. 552, t. 9, f. 10—16. —  
Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 212, 215.  
*nigricorne* Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894,  
p. 397. Japan  
*ornatellum* Lew. l. c. p. 396. ”  
*pictipenne* Lew. l. c. p. 397. ”  
*pictum* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 36. Oregon  
7

### Spiloscapa Bates.

- Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 202.  
*thallioides* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, N. S. Wales  
p. 281.  
*crassicornis* Bates, Ent. Monthly Mag. IX,  
1873, p. 203.  
1

### Stomylus Fährs.

- Fährs. Öfv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 300.  
*bicolor* Fährs. l. c. p. 300. Caffrarien  
*gracilis* Fährs. l. c. p. 301. ”  
*nitidulus* Fährs. l. c. p. 301. ”  
3

### Platydema Cast. et Brill.

- Cast. et Brill. Ann. Sc. Nat. XXIII, 1831, p. 350 (26) (Mon.). — Redt.  
Gatt. 1845, p. 128; Fn. Austr. 1849, p. 52, 591; ed. II, 1858, p. CVI u.  
604; ed. III, 1874, p. CXVIII u. II, p. 106. — Muls. Col. Fr. Latigènes  
1854, p. 200, 211. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 304. — Thoms. Skand.  
Col. I, 1859, p. 116; VI, 1864, p. 252. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur.  
III, 1861, p. 297. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 380. — Seidl. Fn. Balt.  
1875, p. 97 (Gatt.); ed. II, 1891, p. 131 (Gatt.); Fn. Transs. 1891, p. 131  
(Gatt.); Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 508, 518. — Champ. Biol.  
Centr.-Amer. IV, 1, 1886, p. 181. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 7.  
*Neomida* Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, p. 476.  
*Histeropsis* Chev. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 221.  
*Typhobia* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 279.

- abdominale** Geb. Fn. Süd.-Austr. I, 1908, p. 327.
- affine** Cast. et Brll. Mon. p. 370 (46).
- agile** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 178, 187. —  
Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886,  
p. 187.
- americanum** Cast. et Brll. Mon. p. 358 (34). — Horn,  
Revis. Tenebr. 1870, p. 381, 383.
- angulatum** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 186.  
— Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886,  
p. 188.
- anguliferum** Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878,  
p. C.
- angustum** J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V,  
1851, p. 149.
- annamitum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 24.
- antennatum** Cast. et Brll. Mon. p. 366 (42).
- apicale** Cast. et Brll. Mon. p. 359 (35).
- apicatum** Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 162.
- apicenotatum** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896,  
p. 13, t. 1, f. 5.
- apicorne** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 209.
- argentinum** nom. nov.  
*basicorne* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI,  
1892, p. 250.
- aries** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 280.
- asymmetricum** Champ. Ent. Monthly Mag. (2) IV,  
1893, p. 274; (2) VI, 1895, p. 47.
- aterrimum** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 170. —  
Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1896, p. 354.
- basicorne** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 178.
- bicinctum** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 373.
- bicuspis** Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1, 1873, p. 481.
- bimaculatum** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1,  
1886, p. 193.
- biplagiatum** Champ. l. c. p. 201, 539, t. 9, f. 5, 6.
- bisignatum** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 181.  
— Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886,  
p. 195, t. 8, f. 18.
- breve** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 200,  
t. 8, f. 28.
- breviceps** Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 159.
- brevispinum** Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 85. — Geb.  
Arkiv f. Zool. II, 1904, nr. 5, p. 9.
- callope** Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. CL.
- capitosum** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 181.
- capreola** Chevr. l. c. p. 170; l. c. p. 221, 243.
- carbonarium** Cast. et Brll. Mon. p. 389 (65).
- catopoides** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 24.
- Championi** Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XIV, 1890—  
1891, p. 139.  
*obscurum* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales  
(2) III, p. 1430.
- Chevrolati** Cast. et Brll. Mon. p. 371 (47).
- concolor** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892,  
p. 539.  
*unicolor* Champ. l. c. 1886, p. 203, t. 9, f. 11.
- West-  
australien  
Brasilien  
Mexico, Süd-  
amerika  
Vereinigto  
Staaten  
Mexico  
Brasilien  
Colorado *River, Cala.*  
= *Cynaesus angustus* d. [see p. 11]  
Indochina  
Cuba  
D. Ostafrika  
Grenada  
Brasilien  
Argentinien  
Australien  
Ins. Damma  
Madagaskar  
Cuba  
N. W.  
Australien  
Surinam  
Centr.- u.  
S.-Amerika  
Central-  
amerika  
Columbien  
Central-  
amerika  
Central-  
amerika  
D. Ostafrika  
Westafrika  
Gilolo  
Columbien  
Ceylon  
Brasilien  
Indien  
S. Australien  
Brasilien  
Nicaragua

- contractum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 84.
- convexifrons** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 243.
- cordovense** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 203, 539, t. 9, f. 10.
- crenatum** J. Lec. Proc. Am. Philos. Soc. XVII, 1878, p. 422.
- eruentatum** Cast. et Brll. Mon. p. 379 (55).
- cruentum** Perty, Del. anim. art. 1850, p. 60, t. 12, f. 12.
- cyanescens** Cast. et Brll. Mon. p. 356 (32). — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 381.
- cyaneum** Cast. et Brll. Mon. p. 392 (68).
- Dejeani** Cast. et Brll. Mon. p. 351 (27). — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 223. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 591; ed. II, 1858, p. 604; ed. III, 1874, II, p. 106. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 214. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 203. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 517; Fn. Transsylv. 1891, p. 554; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 521.
- deplanatum** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 374.
- dimidiatum** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 194. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 202, t. 9, f. 7.
- diophthalmum** Cast. et Brll. Mon. p. 383 (59). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 193, t. 8, f. 16.
- luna** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 186.
- Duponti** Cast. et Brll. Mon. p. 368 (44), t. 10, f. 3 a, b.
- Eichelbaumi** Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 159.
- elegans** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 195. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 202, t. 9, f. 8.
- ellipticum** F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 49; Syst. El. II, 1801, p. 556. — Cast. et Brll. Mon. p. 380 (56). — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 383. Biologie: Candèze, Mém. Liège 1861, p. 370.
- erotyloides** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 243.
- ornatum** Chevr. I. c. p. 209.
- erythrocerum** Cast. et Brll. Mon. p. 355 (31). — Horn, Revis. 1870, p. 382.
- erythropterum** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 181.
- erythropus** Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. XCVIII.
- europaicum** Cast. et Brll. Mon. p. 365 (41). — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 223. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 211. — Redt. Fn. Austr. ed. III, 1874, II, p. 106. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 521, 525. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 9.
- atrium** Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, I, p. 477. Biologie: Muls. I. c. p. 383. — Perris, Hist. Pin m. r. (1857) 1863, I, p. 403, f. 401—412.
- excavatum** S. y, Jour. Ac. Phil. III, 1823, p. 267. — J. Lec. Compt. writ. Th. Say II, 1859, p. 157. — Horn. Revis. Tenebr. 1870, p. 381. — Champ.
- Venezuela  
Sansibar  
Mexiko  
Florida  
Cayenne  
Brasilien  
Vereinigte Staaten  
" Mittel Europa bis Sibirien  
N. W. Australien  
Centralamerika  
Centralamerika, Cuba  
Brasilien  
D. Ostafrika  
Mexiko  
Vereinigte Staaten  
Brasilien  
Südamerika (nach Cast.), süd. Ver. Staaten (nach Horn)  
Columbien  
Brasilien  
Spanien, Südfrankreich, Tirol, Kaukasus, Cypern  
Nord- und Centralamerika,

- Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 184, t. 8, f. 11. Antillen, Columbien  
*fraternum* Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 210.  
*parvulum* Cas. Contr. Col. N. Am. I, 1884, p. 50; Ann. N. York Acad. Sc. V, 1890, p. 485. — Horn, Entom. Amer. I, 1885, p. 111.  
*tuberculatum* Cast. et Brill. Mon. p. 352 (28). — Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 210.  
*fasciatocolle* Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 194. Mexico  
 — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 196.  
 ✓ *fasciatum* F. Syst. El. II, 1801, p. 567. — Cast. et Brill. Mon. p. 382 (58). — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 403. — Champ. l. c. p. 193. Central- und Südamerika  
 ✓ *ferrugineum* Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 186. Central-amerika  
 — Champ. l. c. p. 190, 538.  
*biimpressum* Chevr. l. c. II, 1878, p. 214.  
 ✕ *filicorne* Chevr. l. c. p. 222. Jamaika  
*flavicornis* Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, I, p. 479. N. Orleans  
*flavipalpe* Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. XCVIII. Brasilien  
 l *flavipes* F. Syst. El. II, 1801, p. 567. — Cast. et Brill. Mon. p. 388 (64). — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 382. Vereinigte Staaten  
*basale* Haldem. Journ. Ac. Phil. (2) I, 1848, p. 101.  
*flexuosum* Chevr. Pet. Nouv. II, 1877, p. 178. Cuba  
*fossulatum* Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. X, 1887, p. 273. Australien  
 l *foveiceps* Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 160. D. Ostafrika  
*fuliginum* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 279. Östliches Australien  
*fuliginosum* Cast. et Brill. Mon. p. 374 (50). Mexico  
*fumosum* Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 395. Japan  
*fuscicornis* Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 222. Malacca  
*fuscipes* Cast. et Brill. Mon. p. 373 (49). Columbien  
*globatum* Cast. et Brill. Mon. p. 366 (42). Brasilien  
*Goryi* Cast. et Brill. Mon. p. 349 (25). Westafrika  
*abnorme* Geb. Ark. f. Zool. 1904, II, nr. 5, p. 9, t. 1, f. 5.  
*guatemalense* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 197, t. 8, f. 21. Guatemala  
*hamatiferum* Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. C. Brasilien  
*hemisphaericum* Cast. et Brill. Mon. p. 367 (43). Java  
*hieroglyphicum* Cast. et Brill. Mon. p. 390 (66). Brasilien  
*higionium* Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 394. Japan  
*histrion* Cast. et Brill. Mon. p. 386 (62). Brasilien  
*histrionicum* Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 122. Peru  
*histrion* Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 119.  
 ✓ *Högei* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 195, 538, t. 8, f. 19. Mexico  
 ✓ *Hollmi* Geb. Ark. f. Zool. II, 1904, nr. 5, p. 6, t. 1, f. 3. Kamerun  
*holosericeum* Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 108. Indien  
*hondurense* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 186. Britisch-Honduras  
 2\*

- hydroporoides* Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. CXLIX. Ega
- illegitimum* Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 209. Patria?
- immaculatum* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 192. Panama
- impressifrons* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 512. Montevideo
- inaequidens* Fairm. Le Natur. II, 1880, p. 308; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 334. Nossibé
- infuscatum* Cast. et Brll. Mon. p. 373 (49). Nördliches Südamerika
- inquinum* Lin. Proc. Ent. Soc. Wash. IV, 1901 (1899), p. 183. Arizona
- Janus* Cast. et Brll. Mon. p. 372 (48). Peru
- laevipes* Haldem. Journ. Ac. Phil. (2) I, 1848, p. 101. Vereinigte Staaten
- Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 383.
- laticolle* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 280. Queensland
- laticorne* Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 222. Sumatra
- latitarse* Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 161. D.-Ostafrika
- limacella* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 280. Indien
- lituratum* nom. nov.  
*hieroglyphicum* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 25.
- lucens* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 202, t. 9, f. 9. Mexico
- lynceum* Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 395. Japan
- macularium* Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 122. Westafrika
- maculosum* Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 85.
- maculatum* Perty, Del. anim. art. 1830, p. 60, t. 12, f. 11.
- maculicolle* Cast. et Brll. Mon. p. 374 (50). Brasilien
- moerens* Perty, Obs. Col. Ind. or. 1831, p. 40. Sundainseln, Indien
- Biologie: Weele, Tijdschr. voor Ent. LI, 1908, p. LXXIII.
- maculipenne* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 201. Central-amerika
- maculosum* Cast. et Brll. Mon. p. 384 (60). Südbrasilien
- malaccum* Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 108. Malacca
- marginale* Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 209. Brasilien
- Marseuli* Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 393. Japan
- nigroaeneum* Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 105.
- melancholicum* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 190. Guatemala
- melanocephalum* Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 209. Madagascar
- metallicum* Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1908, p. 404. Sydney
- mexicanum* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 187, t. 8, f. 12. Mexico
- micans* Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 383.
- minarum* Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. CXLVII. S. Carolina
- monilicorne* Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 186. — Mexico
- Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 195.
- multimaeculatum* Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. CXLVIII. Amazonas
- nicaraguense* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 192. Nicaragua
- nigratum* Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, I, p. 478. Californien

- nigricorne** Cast. et Brll. Mon. p. 360 (36).  
**nigrifrons** Chev. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. CXLVIII.  
**nigritum** Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, I, p. 470.  
**nigroaeneum** Motsch. Étud. Ent. IX, 1860, p. 18.  
*musiva* Har. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 78. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 393.  
**nigrobrunneum** Geb. Ark. f. Zool. II, 1904, nr. 5, p. 5.  
**nigromaculatum** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 199, t. 9, f. 1, 2.  
**nitidum** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 170. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 204.  
**notatum** Cast. et Brll. Mon. p. 385 (61).  
**novicium** Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, I, p. 470.  
**obliquemacula** Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. XCIX.  
**oblongulum** Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, I, p. 470.  
**obscuratum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 512.  
**obscurum** Sharp, Trans. Roy. Dubl. Soc. (2) III, p. 167.  
**ochraceum** Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, I, p. 471.  
**octopunctatum** Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. CXLVIII.  
**oculatum** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 191.  
**opacum** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 181.  
**oregonense** J. Lec. Entom. Report 1857, p. 51. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 383.  
**ornatum** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 186. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 197, t. 8, f. 22.  
**pallidicolle** Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 398; (6) XV, 1895, p. 448.  
**pallidicorne** Chev. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. XCIX.  
**palliditarse** Cast. et Brll. Mon. p. 354 (30).  
*fronticorne* Kl. Ins. Madag. 1833, p. 180 und Nachtrag.  
 Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon LI, 1904, p. 123.  
**panamense** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 198, t. 8, f. 24.  
**phalacroides** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1874, p. 170.  
**piceicorne** F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 498. — Cast. et Brll. Mon. p. 353 (29).  
**pencilabrum** Melsh. Proc. Acad. Phil. III, 1846, p. 62. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 384.  
**picipes** Cast. et Brll. Mon. p. 353 (29).  
*vicinum* Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 122.  
**picientre** Chevr. l. c. II, 1878, p. 214.  
**piliferum** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 12.  
**plagiatum** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 70.  
**polyspila** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 25.  
**politum** Cast. Mon. p. 361 (37). — Hora, Revis. Tenebr. 1870, p. 384.  
**pretiosum** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 197, t. 8, f. 23.

Brasilien  
 Amazonas  
 New-Orleans  
 Japan  
 Kamerun  
 Centralamerika  
 Yukatan  
 Cayenne  
 Australien  
 Brasilien  
 Florida  
 Misiones  
 Sandwich-Ins.  
 Indien  
 Amazonas  
 Mexico  
 Columbien  
 Oregon bis  
 Californien  
 Mexico  
 Japan  
 Brasilien  
 Madagaskar  
 Panama  
 Caracas  
 Brasilien  
 Nordamerika  
 Mauritius  
 Columbrien  
 S. Vincent  
 Ins. Damma  
 Indien  
 Philadelphia  
 Britisch-Honduras

- pugionatum** Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. XCVIII. Brasilien
- pugnax** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 242. Sansibar
- punctatostriatum** Chevr. l. c. II, 1877, p. 178. Cuba
- quadrinmaculatum** Cast. et Brill. Mon. p. 383 (59). Philadelphia
- ✓ **quindecimmaculatum** Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. CXLIX. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 198, t. 8, f. 26, 27. Central-amerika
- ramulosum** Chevr. l. c. p. C. Brasilien
- recticorne** Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 394. Japan
- reflexum** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 222. Malacca
- Rodriguezi** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 185, t. 8, f. 15. Guatemala
- ✓ **rotundatum** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 186. — Central-amerika  
Champ. l. c. p. 191.
- rubidum** Chevr. l. c. p. 178. Chile
- rubromarginatum** Chevr. l. c. II, 1878, p. 242. Singapur,  
? *quadrispilotum* Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Sumatra  
Belg. 1878, p. CXLIX.
- rubropictum** Chevr. l. c. p. 209. Cayenne
- ruficolle** Cast. et Brill. Mon. p. 375 (51). — Haldem. Vereinigte  
Journ. Acad. Phil. (2) I, 1848, p. 102. — Horn. Staaten  
Revis. Tenebr. 1870, p. 382.
- sanguinicolle* Melsh. Proc. Acad. Phil. III, 1846, p. 61.
- ✓ **ruficorne** Sturm, Cat. 1826, p. 69, t. 3, f. 21. — Horn, „  
Revis. Tenebr. 1870, p. 382.
- anale* Haldem. Journ. Acad. Phil. (2) I, 1848, p. 101.
- opaculum* Cas. Contr. Col. N. Amer. I, 1884, p. 51;  
Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 485.
- ? *pallens* Cast. et Brill. Mon. p. 377 (53).
- rufiventre* Cast. et Brill. Mon. p. 378 (54). —  
Haldem. l. c.
- rufum* Melsh. Proc. Acad. Phil. III, 1846, p. 61.
- rufipenne** Cast. et Brill. Mon. p. 376 (52). Brasilien
- rufipes** Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. XCIX. „
- ✓ **rufulum** Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, I, p. 480. — Ägypten  
— Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 199.
- caesifrons* Mars. Abeille XVI, 1876, Nouv. et faits p. 38.
- rugiceps** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 191. Central-amerika
- ✓ **Schröderi** Geb. Ark. f. Zool. II, 1904, nr. 5, p. 7, t. 1, f. 4. Westafrika
- scriptipenne** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1875, p. XXXIII. Trop. Asien,  
— Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, trop.  
p. 66. Afrika
- bifasciatum* Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 222. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 25.
- scriptum* Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 396.
- sedecimmaculatum** Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. Amazonas  
1878, p. CXLIX.
- semitens** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 242. Celebes
- semirufa** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 25. Indien
- sericans** Fairm. l. c. p. 24. „
- serripes** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 181. Columbien



- setipes** Chevr. l. c. II, 1878, p. 210.
- sexmaculatum** Chevr. l. c. p. 194. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 196.
- sexnotatum** Chevr. l. c. p. 194. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 196, t. 8, f. 20.
- sexpunctatum** Chevr. l. c. p. II, 1877, p. 181.
- signatum** Kl. Ins. Madag. 1833, Nachtr.  
*variegatum* Kl. l. c. p. 181, t. 4, f. 5.  
*variipenne* Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 122.
- silphoides** Cast. et Brill. Mon. p. 369 (45).
- sobrinum** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 186. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 189.  
*? discolor* Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, I, p. 477.  
*? tazanum* Motsch. l. c. p. 478.
- sodale** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 70.
- spicatum** Olliff, Ins. Fauna Lord Howe Isl. 1889, p. 87.
- striatum** Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 290. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 172.  
*kanalense* Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon 1864, p. 113.  
*oristica* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 280.
- subcostatum** Cast. et Brill. Mon. p. 362 (38). — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 384.  
*clypeatum* Haldem. Journ. Ac. Phil. (2) I, 1848, p. 102.
- subfascia** Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 284.  
*celebum* Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 177.  
*diversidens* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 24.  
*japanum* Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 109. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 397.
- submaculatum** Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. XCIX. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 194, 538.
- subquadratum** Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, I, p. 477. — Champ. l. c. p. 188, 538.  
*Janus* Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 382.  
*pernigrum* Cas. Contr. Col. N. Amer. I, 1884, p. 49. — Horn, Entom. Americ. I, p. 111, 113.  
*ventrale* Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 186.
- subsericeum** Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, I, p. 478.
- sylvestre** Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 394.
- tarsale** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 210.
- tetraspilotum** Hope, Proc. Ent. Soc. 1842, p. 78; Trans. Ent. Soc. IV, 1845, p. 108. — Redt. Reise Novara II, 1868, p. 124.  
*Pascoei* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 280.  
*tasmanum* Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 110.
- tblale** Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. CXLVIII. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 198, t. 8, f. 25.
- Capland  
Mexico
- „
- Columbien  
Madagaskar
- Cayenne  
Central- und  
Südamerika
- Ins. Damma  
Insel Lord  
Howe  
Neu-  
Caledonien,  
Australien
- Vereinigte  
Staaten
- Indien,  
Sunda-  
inseln,  
Südchina  
etc.
- Central-  
amerika  
? Brasilien
- Nord- und  
Central-  
amerika
- Syrien  
Japan
- Ceylon  
Australien
- Central- und  
Südamerika

- timorensis** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 108.  
 ✓ **tomentosum** Geb. Ark. f. Zool. 1904, nr. 5, p. 5.  
 ✓ **transversum** Cast. et Brll. Mon. p. 381 (57). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 194, t. 8, f. 7.  
**tricolor** Champ. l. c. p. 200, t. 9, f. 4.  
**tricornis** Kl. Ins. Madag. 1833, p. 181.  
**tricuspis** Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, 1, p. 479.  
**triste** Cast. et Brll. Mon. p. 359 (35). — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 521.  
     *armeniicum* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 129 (81).  
     *cophosioides* Fald. Fn. Transeauc. II, 1837, p. 64, t. 1, f. 3. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 250.  
**umbratum** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 107.  
 ✓ **undatum** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 194. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 185, t. 8, f. 13, 14.  
     *pictum* Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, I, p. 480.  
**unguiculare** Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 163.  
**unicolor** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 222.  
**vagum** Geb. Ergebn. Exped. Kilim. I, 7, 1910, p. 381.  
**varians** Cast. et Brll. Mon. p. 387 (63).  
**variegatum** Cast. et Brll. Mon. p. 391 (67).  
**velutinum** Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 283.  
**venustum** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 204, t. 9, f. 12.  
 ✓ **versicolor** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 194. — Champ. l. c. p. 200, t. 9, f. 3.  
**victoriense** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVII, 1892—93, p. 297.  
 ✓ **violaceum** F. Nov. Ins. gen. Skrift. Nat. Selsk. I, 1790, p. 16; in Schneid. Mag. I, 1791, p. 21; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 517; Syst. El. II, 1801, p. 586. — Panz. Fn. Germ. III, 1793, nr. 19; Ent. Germ. 1795, p. 350. — Kugel. in Schneid. Mag. V, 1794, p. 559. — Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 358. — Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 308. — Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 551. — Duft. Fn. Austr. II, 1812, p. 306. — Cast. et Brll. Mon. p. 357 (33). — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 222. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 591; ed. II, 1858, p. 604; ed. III, 1874, II, p. 106. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 213. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 203. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 252. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 73, f. 361. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 362; ed. II, 1891, p. 516; Fn. Transsylv. 1891, p. 554; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 521, 523.  
 Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 346; Larves 1877, p. 278—280, f. 290—296. — Schiödt, Nat. Tidskr. III, 1879, p. 550, t. 8, f. 25—29. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 212, 215.

Timor  
Kamerun  
Panama,  
Südamerika

Guatemala  
Madagaskar  
Indien  
Südrußland,  
Kaukasus

Japan  
Central-  
amerika

D. Ostafrika

Ceylon  
Trop. Afrika  
Cayenne  
Columbien  
Ceylon

Central-  
amerika  
Mexico

Victoria

Europa

- ✓ **virens** Cast. et Brll. Mon. p. 391 (67). Cuba  
*flavicornis* Chevr. Pet. Nouv. II, 1877, p. 170;  
 II, 1878, p. 243.  
**viriditinctum** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, Mexico  
 1886, p. 186.  
**zona** Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. CXLVIII. Amazonas  
 218

✓ *waterhousei* Geh. n. n. für *prog.* ~~1887~~

✓ **Cosmonota** Blanch.

Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 30. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 305.

- angustata** Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 198, t. 14, f. 6. Bolivien  
**corallipes** Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, Brasilien  
 p. XCVII.  
**melanocera** Chevr. l. c. p. XCVIII.  
**nigripes** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 173. — Central-  
 Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, amerika  
 p. 210, t. 9, f. 20.  
✓ **pubescens** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, Nicaragua  
 p. 210, t. 9, f. 21.  
**rubripennis** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 173. Brasilien  
**sexvittata** Chevr. l. c. p. 178. "  
**unicolor** Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 198, t. 14, f. 7. Bolivien

8

✓ **Metaclisa** Jacq. du Val.

Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 296. — Horn, Revis. Tenebr.  
 1870, p. 369. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 381. —  
 Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 508.

*Amarantha* Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 249.

- atrocyanea** Lew. Ent. Monthly Mag. (2) II, 1891, p. 70; Japan  
 Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 392.  
**azurea** Walth, Isis 1838, p. 463. Sicilien,  
*parallela* Fairm. Rev. Zool. 1855, p. 108; Ann. Türkei  
 Soc. Ent. Fr. (3) III, 1855, p. 316. — Jacq. Kleinasien  
 du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 72, f. 359.  
✓ **marginalis** Horn, Rev. Tenebr. 1870, p. 369. Californien  
**viridis** Motsch. Etud. Ent. VIII, 1859, p. 141. — Faust, Trans-  
 Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 249. kaukasien,  
*chlorodia* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, Persien  
 1876, p. 247; Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876,  
 p. 104. — Bedel, Abeille XXVIII, 1894, p. 154.

4

**Stenoscapa** Bates.

Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 237.

- jalapensis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, Mexico,  
 p. 208, t. 9, f. 19.  
**tibialis** Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 237. Ega

2

**Liodema Horn.**

- Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 385. — Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 235. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 205.
- connexum** Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 236. Columbien,  
— Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, Central-  
p. 207, t. 9, f. 15, 16. amerika  
*cruciatum* Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877,  
p. 182, 187 nota, 243 nota.  
*nigrofasciatum* Chevr. l. c. II, 1878, p. 215;  
243 nota.
- flavovariegatum** Champ. l. c. p. 208, t. 9, f. 18. Ega,  
Panama
- fulvum** Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 236. Venezuela  
**Horni** Bates, l. c. p. 236. Santarem  
**irradians** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 178. Cayenne  
**Kirschi** Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 235. — Columbien,  
— Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, Central-  
p. 205, t. 9, f. 13. amerika  
*inscriptum* Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878,  
p. 222.  
*tergocinctum* Chevr. l. c. II, 1878, p. 178, 243  
nota.
- laeve** Haldem. Journ. Acad. Phil. (2) I, 1848, p. 101. Nord- und  
— Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 385. — Champ. Central-  
Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 205. amerika
- maculatum** F. Syst. El. II, 1801, p. 556. — Geb. Deutsche Essequibo  
Ent. Zeitschr. 1906, p. 219.
- obydense** Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 235. Obydos,  
— Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, Central-  
p. 206, 539. amerika  
*proximum* Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877,  
p. 178, 243 nota.
- quadrirotatum** Cast. et Brll. Mon. p. 380 (56). — Chevr. Columbien  
Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 243.
- serricorne** Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 236. Cayenne,  
— Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1886, Central-  
p. 207, t. 9, f. 17. amerika
- tenuicorne** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 182; Caracas  
II, 1878, p. 243 nota.
- Zimmermani** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, Guatemala  
1886, p. 206, t. 9, f. 14.

13

**Ischnodaetylus** Chevr.

Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 173.

- Batesi** Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. 1878, p. LXXXVIII. Sumatra  
**loripes** Lw. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 392, Japan  
t. 13, f. 6.  
**quadrioculatus** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 178. Java  
*quadridentatus* Chevr. l. c. p. 173.  
**tetradymus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, Sansibar  
p. 123.

4

**Basanus** Lacord.

Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 306 nota. — Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. CLI.

- erotyloides** Lew. Ent. Monthly Mag. (2) II, 1891, p. 71; Japan  
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 396,  
t. 13, f. 7.  
**guineensis** Fairm. Notes Leyd. Mus. XX, 1898, p. 213. Kamerun  
**javanus** Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. CLI. Java

3

**Basides** Motsch.

Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, I, p. 471.

- bifasciatus** Motsch. l. c. p. 472. Indien  
**crassicornis** Motsch. l. c. p. 474. ”  
**flavomaculatus** Motsch. l. c. p. 475. Natal  
**lunatus** Motsch. l. c. p. 474. ”  
**octomaculatus** Motsch. l. c. p. 474. Indien  
**picicollis** Motsch. l. c. p. 474. ”  
**plagiatus** Motsch. l. c. p. 472. ”  
**ruficollis** Motsch. l. c. p. 473. ”  
**rufopiceus** Motsch. l. c. p. 473. ”  
**ziczac** Motsch. l. c. p. 475. ”

10

**Tetragonomenes** Chev. r.

Chev. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. CLII.

- semiviridis** Chev. l. c. p. CLII. Molukken

1

**Gargilius** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 251.

- bicornutus** Fairm. l. c. p. 252, t. 5, f. 7. Ashanti  
**rufitarsis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, Guinea  
p. 660. — Geb. Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I,  
1907, p. 404.  
**trispinosus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 252. Deutsch-  
ostafrika  
**typhoeus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 123. Benin

4

**Alplitophagus** Steph.

Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 12. — Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858,  
p. CVI u. 602; ed. III, 1874, p. CXVIII u. II, p. 106. — Lacord. Gen.  
Col. V, 1859, p. 306. — Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 116; VI, 1864, p. 254.  
— Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 298. — Horn, Revis. Tenebr.  
1870, p. 385. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 97 (Gatt.); ed. II, 1891, p. 131  
(Gatt.); Fn. Transs. 1891, p. 131 (Gatt.); Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894,  
p. 509, 533. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 12.

*Phyletes* Redt. Gatt. deutschen Käf.-Fn. 1845, p. 128; Fn. Austr.  
1849, p. 52.

*Phylethus* Redt. Fn. Austr. 1849, p. 589. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 203. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 333.

*bifasciatus* Say, Journ. Acad. Phil. III, 1823, p. 268. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 385. — Hamilton, Entom. Americ. VI, 1890, nr. 3. — Heyd. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 132. — Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 155. Europa, Nordamerika

*pictus* Ménér. Cat. rais. 1832, p. 203. — Falderm. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 65. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 251.

*populi* Redt. Fn. Austr. 1849, p. 589.

*quadripustulatus* Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 12, t. 24, f. 1. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 302. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 204. — Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 603; ed. III, 1874, II, p. 107. — Thomson, Skand. Col. VI, 1864, p. 255. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 73, f. 363. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 362; ed. II, 1891 p. 517; Fn. Transs. 1891, p. 554.; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 534. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 106; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 229. — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 355. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 12.

Biologie: Schiödde, Nat. Tidskr. 1879, II, p. 555, 586, t. 9, f. 17—27. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 212, 215.

*nigrotrabeatus* Fairm. Rev. et Mag. Zool. 1879, p. 197 (20). El Amri

*obtusangulus* Müll. Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 209. Dalmatien

*plagiatus* Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 108. Japan

*quadrinotatus* Mars. l. c. p. 110. Australien

*sexmaculatus* Motsch. Bull. Mosc. XXIV, 1851, I, p. 664; Indien

XLVI, 1873, I, p. 475.

6 

### ✓ *Ceropria* Cast. et Brll.

Cast. et Brll. Ann. Sc. nat. XXIII, 1831, p. 396 (72) (Mon.). — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 307. — Har. Stett. Ent. Zeit. XXXIX, 1877, p. 345 (Übersicht).

*Epilampus* Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 30.

*anthracina* Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 17. — Geb. Ark. f. Zool. II, 1904, nr. 5, p. 10. Westafrika

*axillaris* Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. CL. Molukken

*bifasciata* Chevr. l. c. p. CL. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 26. Indien

*bifoveata* Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 21. Borneo

*chrysostieta* Hope, Proc. Ent. Soc. 1842, p. 63; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 16. Canton

*coerulea* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 171. Neu-Caledonien

*Coquereli* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 797. — Waterh. Cist. Ent. II, 1876, p. 53. Madagaskar

— Har. Übers. p. 348.

Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon LI, 1904, p. 128.

- dolorosa** Fairm. Notes Leyd. Mus. V, 1883, p. 34. Saleyer  
**ellipsodes** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, Madagaskar  
 p. 408.  
**erythrocnema** (ser. *erythroctena*) Cast. et Brll. Mon. Java  
 p. 402 (78). — Har. Übers. p. 350.  
**femorata** Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, I, p. 476. „  
**humeralis** Har. Übers. p. 355. Amboina  
**impressifrons** Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 222. Sumatra  
**induta** Wied. Zool. Mag. I, 3, 1819, p. 164. — Har. Indien,  
 Übers. p. 351. Malay.  
 ? *induta* Cast. et Brll. Mon. p. 399 (75). Archipel  
**insignis** Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. CLI. Molukken  
**intermedia** Har. Übers. p. 354. Neuguinea  
**iris** Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. CLI. Molukken  
**janthinipennis** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 170; Australien  
 II, 1878, p. 243 nota.  
**laticollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 13.  
**maculata** nom. nov. Tonkin  
*bifasciata* Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1908, Queensland  
 p. 404.  
**metallica** Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1878, p. CL. Neuguinea  
**opulenta** Har. Übers. p. 354. Sumatra  
**peregrina** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 460. Queensland  
**posticalis** Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, I, p. 476. Java  
**pulehra** Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 63; Trans. Canton  
 Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 16.  
**Romandi** Cast. et Brll. Mon. p. 403 (79). — Har. Übers. Trop. Afrika  
 p. 437.  
*janthina* Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 86. —  
 — Har. Übers. p. 347. — Geb. Ark. f. Zool.  
 II, 1904, nr. 5, p. 10.  
*viridis* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 160.  
 — Geb. l. c.  
*Westermanni* Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII,  
 1870, p. 300.  
**rufofasciata** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 22. Borneo  
**spectabilis** Cast. et Brll. Mon. p. 397. — Cast. Hist. Nat. Australien  
 II, 1840, p. 223.  
**striata** Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 399. Japan  
**subocellata** Cast. et Brll. Mon. p. 398. — Har. Übers. Java,  
 p. 353. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, Japan etc.  
 1894, p. 399.  
 Biologie: Cand. Mém. Liège 1861, p. 369.  
**sulcifrons** Har. Übers. p. 353. — Lew. l. c. p. 399. Japan  
**superba** Wied. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 43. — Har. Java  
 Übers. p. 350.  
*festiva* Cast. et Brll. Mon. p. 400 (76), t. 10, f. 4a, b.  
*Paykulli* Dalm. Analect. Ent. 1823, p. 60. —  
 Geb. Wien. Ent. Zeitschr. XXIV, 1905, p. 259.  
**tristis** Har. Übers. p. 349. Timor  
**valga** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 281. Queensland  
**versicolor** Cast. et Brll. Mon. p. 401 (77). — Har. Übers. Java  
 p. 351.  
**violaceus** Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 170, t. 12, f. 3. Borneo  
**viridula** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, 2, Neu-  
 p. 24. Pommern

**Addia** Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 465.

**scatebrae** Lew. l. c. p. 446. Japan  
1

**Exapinaeus** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 34.

**politus** Pasc. l. c. p. 34. Oberer  
Amazonas  
1

**Paniasis** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 208.

**dilatipes** Champ. l. c. p. 209, t. 9, f. 22. Mexico  
1

**Lelegeis** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 209.

**aeneipennis** Champ. l. c. p. 210, t. 9, f. 23. Mexico  
1

**Hemicera** Cast. et Brill.

Cast. et Brill. Ann. Sc. Nat. XXIII, 1831, p. 393 (69) (Mon.). — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 308.

**alternicolor** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1885, Sundainseln  
p. CX.  
**compacta** Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 244. Sumatra  
**splendens** Wied. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 44. — Cast. Java,  
et Brill. Mon. p. 394 (70), t. 10, f. 5a, b. Sumatra  
**zigzaga** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 111. Japan  
Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 474.  
4

**Apsida** Lacord.

Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 309, nota 2. — Bates, Ent. Monthly Mag. X, 1873—74, p. 14. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, I, 1886, p. 211.

**aeneomicans** Bates, l. c. p. 16. — Chevr. Pet. Nouv. Mexico  
Ent. II, 1877, p. 173. — Champ. l. c. p. 213.  
**Belti** Bates, l. c. p. 16. — Champ. l. c. p. 213, 539. Central-  
Amerika  
**Boucardi** Bates, l. c. p. 17. — Champ. l. c. p. 215, t. 9,  
f. 27, 28. „  
**geminata** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 173,  
178, 182 nota.  
**grammica** Chevr. l. c. p. 173, 178 nota.



- ✓ *chrysomelina* Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 309, nota 2. Central-  
— Bates, l. c. p. 15. — Champ. l. c. p. 211, t. 9, f. 24. Amerika
- ✓ *gibbosa* Champ. l. c. p. 212. " "
- ✓ *punctipennis* Champ. l. c. p. 213. Guatemala
- ✓ *purpureomicans* Bates, Ent. Monthly Mag. X, 1873—74, Columbien,  
p. 16. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, Central-  
1, 1886, p. 213. Amerika
- seriatopunctata* Champ. l. c. p. 212, t. 9, f. 25. Mexico
- ✓ *terebrans* Champ. l. c. p. 214, 539, t. 9, f. 26. Central-  
Amerika

9

**Gonospa** Champ.

- Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 216.
- amazonica* Champ. l. c. p. 216 nota. Amazonas
- brasiliensis* Champ. l. c. p. 216 nota. " "
- phaedonoides* Champ. l. c. p. 217, t. 9, f. 29. Panama

3

**Diphyrrhynchus** Fairm.

- Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 445. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 309. —  
Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 366.
- Acanthosternus* Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 289.
- apicalis* Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 368, West-  
t. 8, f. 4. " australien |
- caledonicus* Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 268. Neu-  
*nigrobrunneus* Bates, l. c. p. 269. Caledonien
- chalceus* Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 445, t. 11, f. 9. — Tonga-Ins.,  
Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 168, t. 11, Neuseeland  
f. 19, 20.
- ellipticus* Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 367, N. W.  
t. 8, f. 1. Australien
- geminatus* All. Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 320. Sikkim
- halorhageos* Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, Neu-  
p. 290. Caledonien
- nicobaricus* Redt. Reise Novara II, 1868, p. 124. Nicobaren
- ovalis* Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 268. Neu-  
Caledonien

8

**Heterochira** Lacord.

- Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 335, nota 3. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond.  
1872, p. 266.
- australis* Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 258. — Bates, West-  
l. c. p. 268. — Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales australien  
1908, p. 406.
- nitida* Cart. l. c. p. 405. Queensland

2

**Paita** Fauv.

- Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 173.
- setosella* Fauv. l. c. p. 173. Neu-  
Caledonien

1

**Menimus** Sharp.

Sharp, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 73.

- Batesi** Sharp, l. c. p. 74. — Broun, Man. N. Zeal. Col. Neuseeland  
I, 1880, p. 361.
- ✓ **coccus** Sharp, l. c. p. 75. — Broun, l. c. p. 362. „
- ✓ **crassus** Sharp, l. c. p. 74. — Broun, l. c. p. 363. „
- ✓ **crinalis** Broun, l. c. p. 363. „
- ✓ **eurtulus** Broun, N. Zeal. Journ. of Sc. I, p. 376. „
- ✓ **dubius** Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 363. „
- ✓ **laevicollis** Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895,  
p. 242. „
- ✓ **niponicus** Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, Japan  
p. 393.
- ✓ **oblongus** Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 362. Neuseeland
- ✓ **obscurus** Broun, l. c. p. 364. „
- ✓ **piceus** Broun, New Zeal. Journ. of Sc. I, p. 377. „
- ✓ **puncticeps** Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 361. „
- ✓ **thoracicus** Broun, l. c. p. 364. „
- ✓ **vicinus** Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XII, 1893, p. 288. „

14

**Menimopsis** Champ.

Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 16.

- excaesus** Champ. l. c. p. 17, t. 1, f. 17, 17a. St. Vincent  
1

**Heterophyllus** Kl.Kl. Ins. Madag. 1833, p. 20. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 225. — Lacord.  
Gen. Col. V, 1859, p. 311.

- chrysomelinus** Kl. l. c. p. 179, t. 4, f. 4. — Cast. l. c. Madagaskar  
p. 226. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX,  
1869, p. 228.
- Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon LI,  
1904, p. 124.
- curtus** Fairm. l. c. p. 229. „
- Goudoti** Fairm. l. c. p. 229. „
- Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon LI,  
1904, p. 126.
- minutus** Branes, Jahrb. Ver. Trencsen XV, 1893, p. 236. Nossibé
- natalis** Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, I, p. 482. Natal
- punctatissimus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, Madagaskar  
p. 229.

Madagascor

<sup>6</sup>  
4- maculatus Gibson  
humeralis Gibson

„

**Enneboeus** Waterh.Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 228. — Champ. Biol. Centr.-Amer.  
Col. IV, 1, 1892, p. 539.

- australis** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 375, Tasmanien  
t. 8, f. 2, 2a.
- marmoratus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, Mexico  
p. 540.

- ovalls** Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 229. Tasmanien  
**seriatus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, Columbien  
 p. 540 nota.  
**uniformis** Champ. l. c. p. 540, t. 23, f. 4. Panama  
 5

### Enneboeopsis Champ.

Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 375.

- pruinosis** Champ. l. c. p. 376, t. 8, f. 3, 3a. Tasmanien  
 1

### Pentaphyllus Latr.

Latr. Règne anim. ed. II, II, 1829, p. 30. — Redt. Gatt. 1845, p. 128; Fn. Austr. 1849, p. 52, 589; ed. II, 1858, p. CVI und 602; ed. III, 1874, p. CXVIII und II, p. 107. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 196. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 312. — Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 116; VI, 1864, p. 256. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 299. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 378. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 96 (Gatt.); ed. II, 1891, p. 131 (Gatt.); Fn. Transsylv. 1891, p. 131 (Gatt.); Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 509, 536. — Desbr. Frelon X, 1901—02, p. 187.

*Iphicorynus* Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 299.

- americanus** Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, I, p. 482. Georgia  
**angustior** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 112. Madagaskar  
**barbarus** Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, I, p. 481. Algier  
**californicus** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 387. Californien  
**capricornis** Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 165. D.-Ostafrika  
**chrysomeloides** Rossi, Mant. Ins. I, 1792, p. 24; Fn. Etr. Korsika,  
 ed. Hellw. I, 1795, p. 361. — Baudi, Bull. Soc. Italien,  
 Ent. Ital. VIII, 1876, p. 106. — Seidl. Naturg. Galizien,  
 Ins. Deutschl. V, 1894, p. 540. — Desbr. Frelon Süd-  
 X, 1901—02, p. 188. rußland,  
*melanophthalmus* Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, Cypren,  
 p. 197. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, Turkestan  
 1861, p. 299, t. 73, f. 365.  
**fronticornis** Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 166. D.-Ostafrika  
**nitidulus** Reitt. Verh. Ver. Brünn XXII, p. 8. — Radde, Lenkoran  
 Fn. u. Fl. Südw. Casp. 1886, p. 228. — Seidl.  
 Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 538.  
**oblongus** Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 398. Japan  
**pallidus** J. Lec. New spec. Col. 1866, p. 126. — Horn, Pennsylvanien,  
 Revis. Tenebr. 1870, p. 387. Canada  
**seriepilosis** Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 165. D.-Ostafrika  
**testaceus** Hellw. in Schneid. Mag. II, 1792, p. 400. — Europa  
 F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 499; Syst. El. II, 1801, p. 507. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 339.  
 — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 400; IV, 1827, p. 631. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 539; ed. II, 1858, p. 602; ed. III, 1874, II, p. 108. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 198. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 202. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 299, t. 73, f. 364. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 257. — Baudi, Bull.

- Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 106. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 362; ed. II, 1891, p. 517; Fn. Transsylv. 1891, p. 554; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 538. — Desbr. Frelon X, 1901—02, p. 188.
- Biologie: Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 366. — Letzn. Denkschr. schles. Ges. 1853, p. 218, t. 2, f. 39—40. — Perris, Larves 1877, p. 281, f. 300—303. — Schiödte, Nat. Tidskr. III, 1879, p. 557, 586, t. 10, f. 1—7. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 212, 216.

12

### ✓ **Derispia** Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 389.

*coecelnelloides* Westw. Tijdschr. voor Entom. XXVI, Ceylon  
1883, p. 75. — Lew. l. c. p. 389.

✓ *maculipennis* Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, Japan  
p. 105. — Lew. l. c. p. 389.

2

## LXV. Leiochrinae.

Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 390.

### **Leiochrinus** Westw.

Westw. Tijdschr. voor Entom. XXVI, 1883, p. 68. — Lew. Ann. Mag.  
Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 390.

*fulvicolis* Westw. l. c. p. 70, t. 3, f. 14; t. 5, f. 1—7.

Neuguinea  
Mt. Ophir

*lutescens* Westw. l. c. p. 71.

*nigricornis* Westw. l. c. p. 70.

Waigiu

*rufofulvus* Westw. l. c. p. 71.

Aru

*satsumae* Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894,

Japan

p. 390, f. 2.

*testaceus* Westw. Tijdschr. voor Entom. XXVI, 1883.

Menado

p. 71.

6

### ✓ **Leiochrodes** Westw.

Westw. Tijdschr. voor Entom. XXVI, 1883, p. 69. — Lew. Ann. Mag. Nat.  
Hist. (6) XIII, 1894, p. 391. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 26.

*Ades* Guér. in Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 277.

*Hades* Thoms. Mus. scient. 1860, p. 13, t. 2, f. 1a—d.

*Leiochrota* Westw. Tijdschr. voor Entom. XXVI, 1883, p. 70.

*Leiochrotina* Westw. l. c. p. 70.

*Pimplema* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XX, 1887, p. 16.

*agathidioides* Westw. Tijdschr. voor Ent. XXVI, 1883, Aru

p. 75.

*amplata* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XX, 1887, p. 17. Penang

- bispilotus* Westw. Tijdschr. voor Ent. XXVI, 1883, p. 74.  
*castaneus* Westw. l. c. p. 74.  
*chalybeatus* Westw. l. c. p. 73.  
*convexus* Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, p. 391, f. 3.  
*discicollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, 2, p. 27.  
*discolidalls* Westw. Tijdschr. voor Ent. XXVI, 1883, p. 71, t. 3, f. 15: t. 5, f. 8—13.  
*fulvescens* Westw. l. c. p. 72.  
*hemisphaericus* Guér. in Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 277.  
*indicus* Westw. Tijdschr. voor Ent. XXVI, 1883, p. 76.  
*limbatus* Westw. l. c. p. 74.  
*marginellus* Thoms. Typi Cetonid. etc. 1878, p. 43.  
*medianus* Westw. Tijdschr. voor Ent. XXVI, 1883, p. 73.  
*nigripennis* Westw. l. c. p. 72.  
*obscuricornis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 25.  
*octomaculatus* Westw. Tijdschr. voor Ent. XXVI, 1883, p. 74.  
*parvulus* Westw. l. c. p. 74.  
*piceus* Westw. l. c. p. 72.  
*picicollis* Westw. l. c. p. 73.  
*purpuripennis* Poll, Notes Leyd. Mus. VIII, 1886, p. 34.  
*Raffrayi* Thoms. Typi Cetonid. 1878, p. 43.  
*ruficollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 26.  
*rufofulvus* Westw. Tijdschr. voor Ent. XXVI, 1883, p. 74.  
*rufolimbatus* Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 257.  
*subpurpurascens* Westw. Tijdschr. voor Ent. XXVI, 1883, p. 73.  
*suturalis* Westw. l. c. p. 73.  
*tenebrosus* Thoms. Mus. scient. 1860, p. 13.  
*uniformis* Westw. Tijdschr. voor Ent. XXVI, 1883, p. 75.  
*varicolor* Westw. l. c. p. 76.  
*verniscatus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 481.  
 31

- Borneo  
 ”  
 Batjan  
 Japan  
 Neu-  
 Pommern  
 Sumatra  
 ”  
 Madagaskar  
 Indien  
 Singapur  
 Java  
 Batjan  
 Ceram  
 Hué  
 Borneo  
 Malay.  
 Archipel  
 Sumatra  
 Mysol  
 Assam  
 Java  
 Singapur  
 Celebes  
 Sumatra  
 Aru  
 Amboina  
 Java  
 Menado  
 Borneo  
 Madagaskar

## LXVI. Phrenapatinae.

Lacordaire, Gen. Col. V, 1859, p. 312.

### ✓ Phrenapates Kirby.

- Kirby, Fn. bor.-Amer. IV, 1837, p. 188. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 217.  
 — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 313. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, Heft 2, t. 1 (Mon.).  
 — *Bennetti* Kirby, Fn. bor.-Amer. IV, 1837, p. 188. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 217. — Lacord. Gen. Col. Atl. t. 53, f. 5. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 503; Mon. t. 1, f. 1, 9, 12, 21, 23, 27.  
 — *dux* Geb. l. c. p. 504; Mon. t. 1, f. 4, 8, 19, 22, 31.  
   *educator* Geb. l. c. p. 504; Mon. t. 1, f. 6, 10, 11, 20, 30.  
   *Latreillei* Geb. l. c. p. 504; Mon. t. 1, f. 3, 26.  
   *mandibularis* Geb. l. c. p. 504; Mon. t. 1, f. 25, 29.  
 — *Ohausi* Geb. l. c. p. 503; Mon. t. 1, f. 2, 5, 7, 13, 14, 17, 18, 24, 28.

- Central-  
 amerika,  
 Columbien  
 Boliv., Peru  
 Ecuador  
 Neu-Granada  
 Südamerika  
 Ecuador

**Delognatha** Lacord.

Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 315.

- auriculata* Lacord. l. c. p. 316, nota 1. Südbrasilien  
*brevicornis* Bates, Ent. Monthly Mag. X, 1873—74, p. 48. Espirito-Santo  
*Buckleyi* Bates, l. c. p. 40. Ecuador  
*Lacordairei* Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 316, nota 1; Brasilien  
 Atl. t. 54, f. 2.  
*puncticeollis* Bates, Ent. Monthly Mag. X, 1873—74, „  
 p. 49.

5

**Pycnochilus** Waterh.

Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 263.

- adventus* Waterh. l. c. p. 264. — Fairm. Notes Leyd. Madagaskar  
 Mus. XVIII, 1896, p. 99.  
*insignis* Dohrn, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 196.

1

**Daechus** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, I, 1886, p. 139.

- mandibularis* Champ. l. c. p. 140, 531, t. 7, f. 2, 2a, b. Central-amerika

1

**Pycna** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 141.

- aphodina* Fairm. l. c. p. 142. Madagaskar  
*cavifrons* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, Comoren  
 p. 540.  
*impresifrons* Fairm. op. cit. XLI, 1897, p. 111. Madagaskar  
*minor* Fairm. l. c. p. 111. „

4

**Scolytocalus** Fairm.

Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 98.

- Bouchardi* l. c. p. 99. Sumatra

1

**LXVII. Ulominae.**

J. Leconte, Class. Col. N. Amer. 1862, p. 232. — Mulsant, Col. Fr. Lati-gènes (*Ulomiens, Triboliens et Hypophléens*) 1854, p. 184. — Lacordaire, Gen. Col. V, 1859, p. 316 (excl. *Toxicides*). — Jacquelin du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 300. — Horn, Revis. Tenebr. in Trans. Amer. Philos. Soc. (n. s.) XIV, 1870 (1872), p. 303, 363. — J. Leconte and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 380. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 140. — Seidlitz, Naturg. Ina. Deutschl. V, 1894, p. 541. — Reitter, Best.-Tab. LIII in Verh. Naturf. Ver. Brünn XLII, 1904, p. 33.

✓ **Peneta** Lacord.

Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 319.

- Haagi** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 334. Ecuador  
**Lebasi** Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 319, nota 1. Columbien  
**Mülleri** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 334. „  
**obtusicornis** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 191. Bogotá  
*panamanensis* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col.  
 IV, 1, 1886, p. 142, t. 7, f. 3, 30; p. 531.

4

**Cleolaus** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 142.

- Sommeri** Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 320, nota 1. — Mexico  
 Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886,  
 p. 142, t. 7, f. 4.

1

**Telehis** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 142.

- clavicornis** Champ. l. c. p. 143, t. 7, f. 5, 5a—c. Panama

1

**Molion** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 142.

- cervus** Bates, Ent. Monthly Mag. X, 1873—74, p. 50. Peru  
**Goudoti** Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 320, nota 1. Columbien  
**taurus** Lacord. l. c.; Atl. t. 54, f. 1. „

3

✓ **Gnathocerus** Thunb.

- Thunb. Vetensk. Acad. Handl. 1814, p. 47. — Bach, Käferf. III, 1856,  
 p. 208. — Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. CVII u. 609; ed. III, 1874,  
 p. CXIX u. II, p. 109. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 322. — Jacq. du  
 Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 307. — J. Lec. Class. Col. N. Amer.  
 1862, p. 233. — Horn, Rev. Tenebr. 1870, p. 364, 365. — Seidl. Fn. Balt.  
 1875, p. 97 (Gatt.); ed. II, 1891, p. 133 (Gatt.); Fn. Transs. 1891, p. 133  
 (Gatt.); Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 571, 586.

*Cerandria* Luc. Expl. Alg. 1849, p. 344. — Muls. Col. Fr. Lati-  
 gènes 1854, p. 247. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 489. — Sol.  
 in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 237.

*Uloma* Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832.

- Subgen. *Echocerus* Horn, Revis. Tenebr. N. Amer. 1870, p. 366. —  
 Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 145. — Seidl.  
 Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 589.

- analis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 146, Guatemala  
 t. 7, f. 7 (*Echocerus*).  
**cornutus** F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 51; Syst. El. Kosmopolit  
 I, 1801, p. 155. — Latr. Gen. Crust. II, 1807,

105

- p. 175; I, 1806, t. 10, f. 4 u. 5. — Curt. Prit. Ent. VIII, p. 363. — Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 10. — Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 119. — Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 238, t. 20, f. 7a—f. — Luc. Expl. Alg. 1849, p. 345. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 247. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 490. — Bach. Käferf. III, 1856, p. 203. — Redt. Fn. Austr. II, 1858, p. 609; ed. III, 1874, II, p. 109. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 75, p. 373. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 363; ed. II, 1891, p. 519; Fn. Transsylv. 1891, p. 557; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 589. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 31 (*Gnathocerus* s. str.).
- cucullatus* Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 294.
- laeviusculus* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 10.
- maxillaris* Beauv. Ins. Afr. et Am. 1805, p. 125, t. 32, f. 4.
- ruber* Thunb. Vetensk. Acad. Handl. 1814, p. 47, t. 4, f. A. F. 1.
- Biologie: Motsch. Etud. Ent. III, 1854, p. 67. — Gernet, Horae Soc. Ent. Ross. VI, 1869, p. 11, t. 2, f. 10. — Letzn. Arb. schles. Ges. Breslau 1874, p. 166. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLV, p. 180. — Reineck, Zeit. wiss. Insektenbiol. III, p. 126.
- curvicornis* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 533 (*Echocerus*). Mexico, Florida
- recurvatus* Chittenden, Proc. U. S. Nat. Mus. XVIII, 1895, p. 80; Ins. Life VII, p. 331.
- dentiger* Chitt. l. c. p. 79; l. c. p. 331. Vereinigte Staaten
- maxillosus* F. Syst. El. I, 1801, p. 155. — Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VI, 1860, p. 49; Col. Atl. App. p. 61. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 127. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 589. Amerika, Madeira, Canar. Inseln, Südfrankreich

5

**Sicinus** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 146.

*brevipes* Champ. l. c. p. 147.

Guatemala

*guatemalensis* Champ. l. c. p. 147, t. 7, f. 10, 10a. „

2

**Iccius** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 147.

*cephalotes* Champ. l. c. p. 148, t. 7, f. 8, 8a.

Central-amerika

*cylindricus* Champ. l. c. p. 148, 534, t. 7, f. 9, 9a.

„ Grenada

*grenadensis* Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 18.

S. Vincent

*rufotestaceus* Champ. l. c. p. 19.



✓ **Lyphia** Muls. et Rey.

Muls. et Rey, Opusc. Ent. IX, 1859, p. 166; Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 230. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 305. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 571. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 25.

*Lindia* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 275.

- abyssinica* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 29. Shoa
- angusta* Luc. Expl. Alg. 1849, p. 345, t. 30, f. 7. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 199; Abeille XVIII, 1894, p. 154. Algier
- australis* nom. nov. Australien
- angusta* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 275.
- exigua* Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 113. Japan
- madagascariensis* Mars. l. c. p. 113. Madagaskar
- tasmanica* Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 370, t. 8, f. 6. Tasmanien
- ✓ *tetraphylla* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 534. — Jacq. du Val, Genera Col. d'Eur. III, 1861, t. 79, f. 395. — Bedel, Abeille XXVIII, 1894, p. 154. — Desbr. Frelon XI, p. 26. Italien
- ficicola* Muls. et Rey, Opusc. Ent. IX, 1859, p. 166; Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 230. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 107. Biologie: Ferris, Larves 1877, p. 283, f. 304—309. — Rudow, Zeitschr. Nat. III, 3, p. 242.

7

✓ **Cynaesus** J. Lec.

J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1866, p. 233. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 369.

- angustus* J. Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 149. Californien
- Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 369.
- depressus* Horn, l. c. p. 369. „
- opacus* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 156. Mexico

8

**Mesotretis** Bates.

Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1872, p. 151.

- ferruginea* Bates, l. c. p. 151. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1887, p. 273. King George's Sund

1

✓ **Latheticus** Waterh.

Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 147. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 132 (Gatt.); Fn. Transsylv. 1891, p. 132 (Gatt.); Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 570, 572.

- ✓ *oryzae* Waterh. l. c. p. 148; Aid ident. Ins. I, 1880—82, t. 15. — Fowl. Ent. Monthly Mag. XIX, 1883, p. 269. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 517; Fn. Transsylv. 1891, p. 554; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 573. Europa, Arabien, Indien, Abessinien

- striolata* Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 111.  
 — Bedel, Abeille XXIX, p. 36.  
*prosopis* Chitt. Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, Arizona  
 p. 167.  
 2

### Tribolium M'Leay.

M'Leay, Annul. Jav. 1825, p. 47. — Guér. Bull. Soc. Ent. Fr. 1845, p. CXVII. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 491. — Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. CVII u. 608; ed. III, 1874, p. CXIX u. II, p. 108. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 207. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 323. — Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 117 u. VI, 1864, p. 271. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 365. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 97 (Gatt.); ed. II, 1891, p. 132 (Gatt.); Fn. Transs. 1891, p. 132 (Gatt.); Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 571, 578, 581. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 27.

*Margus* Redt. Gatt. 1845, p. 127; Fn. Austr. 1849, p. 593.

*Stene* Steph. Ill. Brit. Ins. V, 1832, p. 9.

Subgen. *Stene* Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 580, 585.

*Tribolium* Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 244.

*confusum* Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Cat. 1868, Europa  
 p. 181, nota 1. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891,  
 p. 518; Fn. Transs. 1891, p. 555; Naturg. Ins.  
 Deutschl. V, 1894, p. 581, 585. — Desbr. Frelon  
 XI, 1902, p. 30 (*Stene*).

*ferrugineum* Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 244.

Biologie: Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII,  
 1895, p. 197. — Felt, U. S. Dep. Agr. Div.  
 Ent. Bull. XXVI, 1901, p. 40, f. 72. — Xambeu,  
 Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 63.

*madens* Charp. Horae Entom. 1825, p. 218. — Kryn. Europa,  
 Bull. Mosc. V, 1832, p. 136; l. c. ed. Lequien  
 1836, p. 179. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 593,  
 ed. II, 1858, p. 608; ed. III, 1874, II, p. 109.  
 — Bach, Käferf. III, 1856, p. 208. — Seidl.  
 Fn. Balt. 1875, p. 362; ed. II, 1891, p. 517; Fn.  
 Transs. 1891, p. 555; Naturg. Ins. Deutschl. V,  
 1894, p. 581. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 29.  
 ?Nord-  
 amerika

*obscurum* Redt. Quaed. gen. et spec. Austr. 1842,  
 p. 17.

*myrmecophilum* Lea, Proc. Roy. Soc. Vict. XVII, 1904, Australien  
 p. 383.

*ferrugineum* F. Mant. Ins. I, 1787, p. 212; Ent. Syst. Kosmopolit  
 I, 1792, p. 116; Syst. El. I, 1801, p. 155. —  
 Ol. Ent. III, 1795, nr. 57, p. 18, t. 2, f. 24.  
 — Herbst, Käfer VII, 1797, p. 276. — Duft. Fn.  
 Austr. II, 1812, p. 304. — Say, Bost. Journ. I,  
 p. 188 (Horn, Rev. Tenebr. 1870, p. 402).  
 — Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 9. — Westw.  
 Introd. I, 1839, p. 319, f. 39. — Redt. Fn. Austr.  
 1849, p. 593; ed. II, 1858, p. 608; ed. III, 1874,  
 II, p. 108. — Küst. Käf. Eur. X, 1847, p. 69.  
 — Woll. Ins. Mad. 1854, p. 491. — Bach, Käferf.  
 III, 1856, p. 208. — Thoms. Skand. Col. VI,  
 1864, p. 272. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 362;  
 ed. II, 1891, p. 517; Fn. Transs. 1891, p. 555.  
 — Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII,

- 1896, p. 230. — Champ. Entom. Monthly Mag. (2) VII, 1896, p. 82. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 28.
- bifoveolatum* Duft. Fn. Austr. II, 1812, p. 304. — Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 608; ed. III, 1874, II, p. 108. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 208. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 517; Fn. Transs. 1891, p. 555; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 583.
- castaneum* Herbst, Käf. VII, 1797, p. 282, t. 112, f. 3. — Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 588. — M'Leay, Annulosa Jav. 1825, p. 47. — Luc. Expl. Alg. 1849, p. 343.
- navale* Herbst, Käf. IV, 1792, p. 138. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 583.
- rubens* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 220.
- testaceum* F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 179.
- Biologie: Schiödte, Nat. Tidskr. 1879, III, p. 563, t. 10, f. 18—22. — Müller, Entom. Monthly Mag. IX, 1873, p. 276. — Dugès, Le Nat. mex. VI, 1883, p. 294, t. 6. — Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. LXXI. — Lintner, Second Report 1885, p. 136, f. 34. — Kessler, Ber. Ver. Nat. Kassel 1891, p. 109. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 197. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 212, 215, 579.
- Anatomie: Kempers, Tijdschr. voor Ent. XLIV, 1891, p. 32 (Flügelgeäder).

4

### ✓ **Dioedus** J. Lec.

- J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1866, p. 238. — Horn, Revis. Tonebr. 1870, p. 365. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 548.
- ✓ *punctatus* Lec. New spec. Col. 1866, p. 131. — Horn, Vereingte Staaten  
l. c. p. 365.

1

### **Enanea** Lew.

- Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 467.
- testacea* Lew. l. c. p. 467, f. 4. Japan

1

### ✓ **Aphthora** Bates.

- Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 265.
- glabritarsis* Sharp, Trans. Roy. Dubl. Soc. (2) III, 1886, Neu-Seeland  
p. 408.
- ✓ *rufipes* Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 266. „

2

**Phthora Muls.**

Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 228. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 324.  
— Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 300. — Seidl. Naturg. Ins.  
Deutschl. V, 1894, p. 570.

*Clamoris* Gozis, Récherch. 1886, p. 25. — Seidl. Fn. Balt. ed. II,  
1891, p. 132 (Gatt.).

- ✓ *americana* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 35. Oregon  
*armata* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, Guatemala  
p. 532, t. 23, f. 2, 2a.  
*canalicollis* Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, Japan  
p. 466.  
✓ *crenata* Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 229. — Jacq. Süd-  
du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 74, f. 366. frankreich.,  
— Desbr. Frelon XI, 1902, p. 16. Italien  
*insurgens* Gozis, Recherches 1886, p. 25.  
Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857,  
p. 451, t. 8, f. 421—429.  
*elongata* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, Mexico  
p. 532.  
*lifuana* Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 293. Ins. Lifu  
— Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 187.

6

**Palorus Muls.**

Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 250. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur.  
III, 1861, p. 308. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 271. — Seidl.  
Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 132 (Gatt.): Fn. Transs. 1891, p. 132; Naturg.  
Ins. Deutschl. V, 1894, p. 57, 573. — Champ. Ent. Monthly Mag. (2)  
VII, 1896, p. 26. — Fleisch. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 236 (Übers.).

*Caenocorse* Thoms. Skand. Col. I. 1859. p. 117.  
Subgen. *Circomus* Fleisch. l. c. p. 236.

- austrinus* Champ. Ent. Monthly Mag. (2) VII, 1896, p. 30. Ins. Damma  
*delicatulus* Reitt. Mitth. Münchn. Ent. Ver. I, 1877, Indien  
p. 140.  
✓ *depressus* F. Skrivter Naturh. Selsk. I, 1790, p.; in Europa  
Schneid. N. Mag. I, 1791, p. 25; Ent. Syst.  
I, 2, 1792, p. 501; Syst. Fl. II. 1801, p. 559.  
— Panz. Fn. Germ. I, 1793, nr. 23; Ent. Germ.  
1795, p. 340. — Payk. Fn. Suec. III, 1800,  
p. 325. — Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 311.  
— Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 583. — Duft.  
Fn. Austr. II, 1812, p. 310. — Steph. III. Brit.  
Ent. V, 1832, p. 7. — Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834,  
p. 477. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 592; ed. II,  
1858, p. 610; ed. III, 1874, II, p. 110. — Bach,  
Käferf. III, 1856, p. 209. — Muls. Col. Fr.  
Latigènes 1854, p. 250. — Jacq. du Val, Gen.  
Col. d'Eur. III, 1861, t. 75, f. 374. — Seidl.  
Fn. Balt. 1875, p. 363; ed. II, 1891, p. 518;  
Fn. Transs. 1891, p. 555; Naturg. Ins. Deutschl.  
V, 1894, p. 575. — Champ. Ent. Monthly Mag.  
(2) VII, 1896, p. 27. — Desbr. Frelon XI, 1902,  
p. 136. — Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XIX,  
1900, p. 236.

✓ *reuteri* (Muls.) Muls. 1854

*unicolor* Ol. Ent. II, 1790, nr. 18, p. 12, t. 2, f. 8; Encycl. méth. VIII, 1811, p. 406

Biologie: Schiödte, Nat. Tidskr. III, 1879, p. 561, 587, t. 10, f. 12—17. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 212, 215. — Cook, Bull. U. S. Agr. Ent. II, 1883, p. 32.

*euphorbiae* Woll. Trans. Ent. Soc. 1862, p. 183; Col. Atl. 1865, p. 442; Cat. Can. Col. 1864, p. 499. — Champ. l. c. p. 29.

Teneriffa

*exilis* Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 116. — Champ. l. c. p. 29.

Japan, Java

*fleicola* Woll. Col. Hesp. 1867, p. 205. — Champ. l. c. p. 29.

Cap Verde  
Neu-

*laxipunctus* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 176.

Caledonien  
Ins. Damma

*minor* Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 71. — Champ. l. c. p. 29.

Trans-

*orientalis* Fleisch. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 237.

kaukasien  
Madagaskar

*quadricollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 331.

*Ratzeburgi* Wissm. Stett. Ent. Zeitschr. IX, 1848, p. 77. — Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 610; ed. III, 1874, II, p. 111. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 209. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 518; Fn. Transs. 1891, p. 555; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 577. — Champ. Ent. Monthly Mag. (2) VII, 1896, p. 27, 28. — Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 237.

Europa,  
Syrien,  
Madeira,  
Japan

*ambiguus* Woll. Cat. Col. Madeira 1857, p. 152.

*floricola* Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 115.

*subdepressus* Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 499; Col. Hesper. 1867, p. 205. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 130. — Champ. Ent. Monthly Mag. (2) VII, 1896, p. 27, 28. — Fleisch. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 236 (*Circornus*).

Kosmopolit

*bifoveolatus* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 235.

*subfilum* Fleisch. l. c. p. 237.

Biskra

13

### **Pseudostena** Woll.

Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. 1861, p. 247.

*angusta* Woll. l. c. p. 249; Col. Hesp. 1867, p. 202.

S. Vincent

*fossoria* Woll. l. c. p. 250; Cat. Can. Col. 1864, p. 497.

Canar. Inseln

*subelavata* Woll. l. c. p. 250.

Ägypten

3

### **Platyotus** Gerst.

Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, p. 62; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 185.

*carinicollis* Geb. Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1907, p. 405.

Guinea

*glabratus* Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, p. 62; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 186.

D.-Ostafrika

2

**Zypoetes** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1893, p. 532.

*epieroides* Champ. l. c. p. 533, t. 23, f. 3, 3 a—c. Central-amerika

1

**Alegoria** Cast.Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 221. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 325.  
— Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 182.*bidens* F. Ent. Syst. I, 1792, p. 116; Syst. El. I, 1801, p. 154. Südamerika  
— Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 233.*Castelnaui* Fleut. et Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 425. Guadeloupe*dilatata* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 221. Central- und Südamerika*parallela* Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 183. Brasilien*quadrifcollis* Bates, l. c. p. 182. Venezuela*Sallaei* Bates, l. c. p. 181. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Mexico  
Col. IV, 1, 1886, p. 149, t. 7, f. 11.

6

**Mycotrogus** Horn.

Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 367.

*angustus* Horn, l. c. p. 368. Arizona  
*plceus* Horn, l. c. p. 367. Californien

2

**Xenogloeus** Woll.

Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. 1861, p. 251.

*politus* Woll. l. c. p. 252; Col. Hesper. 1867, p. 210. St. Vincent

1

**Oligocara** Sol.Sol. Studi Entom. 1848, p. 153 (7), 224 (78); in Gay, Hist. Chile V, 1851,  
p. 226. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 328.*nitidum* Sol. l. c. p. 227 (81), t. 10, f. 1—7; in Gay, Hist. Chile  
Chile V, 1851, p. 226, t. 20, f. 2. — Lacord. Gen.  
Col. Atl. t. 54, f. 4.

1

**Erelus** Muls. et Rey.Muls. et Rey, Opusc. Ent. II, 1854, p. 185. — Lacord. Gen. Col. V, 1859,  
p. 330. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 302. — Seidl. Naturg.  
Ins. Deutschl. V, 1894, p. 592.*sulcipennis* Muls. l. c. p. 186. Sicilien

1

✓ **Antimachus** Gistel.

Gistel, Isis 1829, p. 1054. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 330.

*Ceratupis* Perty, Del. anim. art. 1830, p. 57.

- ✓ *furcifer* Dalm. Act. Holm. 1821, II, p. 381; Anal. ent. 1823, p. 58, t. 4, f. 1—5. — Gistel, Isis 1829, p. 1055, fig. Brasilien
- ✓ *nigerrimus* Perty, Del. anim. art. 1830, p. 58, t. 12, f. 8. ,,  
— Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 220.
- Roudenii* Fleut. et Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, Guadeloupe  
p. 426.
- triangulifer* Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 192. Bogota

4

**Metabolocerus** Bates.

Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 259.

- clypeatus* Bates, l. c. p. 260. Venezuela
- var. *brevicornis* Bates, l. c. p. 260. ,,
- Fryi* Bates, l. c. p. 260. Columbien
- pilosus* Bates, l. c. p. 259. ,,

3

**Ulominus** Bates.

Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 201.

- indicus* Bates, l. c. p. 202. Indien

1

**Pycnulomia** Fairm.

Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 99.

- Raffrayi* Fairm. l. c. p. 100. Singapur

1

✓ **Achthosus** Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1863, p. 42.

- antimachoides* Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 223. Sumatra
- bihamatus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 392. Borneo
- brunneus* Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, N. S. Wales  
p. 251.
- furciollis* Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 224. Sumatra
- ✓ *laticornis* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 294. Australien
- minutus* Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, N. S. Wales  
p. 252.
- Pascoei* Kirsch, Mitth. Mus. Dresd. I, 1875, p. 144. Neu-Guinea
- ✓ *Westwoodi* Pasc. Journ. of Ent. II, 1863, p. 43, t. 2, f. 7. Australien

8

✓ **Arrhabaeus** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 144.

- ✓ *convexus* Champ. l. c. p. 145, t. 7, f. 6, 6a—c. Central-amerika

**debilis** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 20. St. Vincent  
**guadeloupensis** Fleut. et Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) Guadeloupe  
 IX, 1889, p. 424.

3

### **Ulomina** Baudi.

**Baudi**, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 235; Bull. Soc. Ent. Ital.  
 VIII, 1876, p. 112. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 592.

**carinata** Baudi, l. c. p. 236; l. c. p. 113. Toskana

1

### **Ulomoides** Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 274.

**humeralis** Blackb. l. c. p. 274. Südastralien

1

### **Uleda** Cast.

Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 220. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV,  
 1, 1886, p. 151.

**diaperoides** Cast. l. c. p. 220. Brasilien  
**grossa** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 151, Central- und  
 t. 7, f. 13, 13a—c. Südamerika

2

### **Tharsus** J. Lec.

J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1866, p. 233; New spec. Col. 1866, p. 122.  
 — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 370.

**sedifiosus** J. Lec. New spec. Col. 1866, p. 122. — Horn, Südl. Verein.  
 l. c. p. 370. Staaten

1

### **Uloma** Cast.

Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 219. — Redt. Gatt. 1845, p. 127; Fn. Austr.  
 1849, p. 52 u. 593; ed. II, 1858, p. CVII u. 606; ed. III, 1874, p. CXIX u.  
 II, p. 111. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 231. — Bach, Käferf. III,  
 1856, p. 207. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 332. — Thoms. Skand. Col.  
 I, 1859, p. 117; VI, 1864, p. 260. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III,  
 1861, p. 301. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 370. — Bates, Ent. Monthly  
 Mag. IX, 1873, p. 182. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 97 (Gatt.); ed. II, 1891,  
 p. 133 (Gatt.); Fn. Transsylv. 1891, p. 133 (Gatt.); Naturg. Ins. Deutschl.  
 V, 1894, p. 591, 593. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 381.  
 — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 13.

? *Melasia* Muls. Opusc. Ent. VII, 1856, p. 160.

*Prioscelida* White, Voy. Ereb. and Terror 1846, p. 11.

**angustula** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 26. Indo-China

**antillarum** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 22. Grenada

**apiclpennis** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 180. Neu-

Caledonien



- armata* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 154, t. 7, f. 16. Central-amerika
- bituberosa* Kirsch, Mitth. Mus. Dresd. I, 1875, p. 145. Neu-Guinea
- bonzica* Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 114. Japan
- brasilliana* Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1872, p. XLVII (*Melasia*). Brasilien
- carbonaria* Boh. Resa Freg. Eugen. 1858, p. 94. Rio de Janeiro
- cavicolis* Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 447. Viti-Inseln
- encausta* Fairm. l. c. p. 447. — Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 164, t. 11, f. 4, 5 (sub *insularis*).
- compacta* Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 23. Borneo
- consentanea* Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon 1864, p. 119. Australien
- depressa* Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 454. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVIII, 1894, p. 219.
- contracta* Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 226. Sumatra
- Costae* Karsch, Sitz. Ges. Nat. Freunde 1881, p. 59. Guinea-Inseln
- crenatostrata* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 799. Madagaskar
- culinaris* L. Syst. Nat. ed. X, 1758, I, p. 417; ed. XII, I, 2, 1767, p. 675; Fn. Suec. ed. II, 1761, p. 225. Europa, Kaukasus, Sibirien
- Müll. Zool. Dan. prodr. 1776, p. 74, nr. 792 u. 797. — Fisch. Vers. Nat. Livil. ed. II, 1791, p. 287. — F. Mantissa Ins. I. 1787, p. 212; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 113; Syst. El. I, 1801, p. 148. — Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 233; ed. Hellwig I, 1795, p. 282. — Panz. Fn. Germ. IX, 1793, nr. 1; Ent. Germ. 1795, p. 41. — Hbst. Käf. VII, 1797, p. 246, t. 111, f. 6. — Ol. Entom. III, 1795, nr. 57, p. 12, t. 1, f. 13. — Cederhielm, Fn. Ingr. prodr. 1798, p. 13. — Ill. Käf. Preuß. 1798, p. 114. — Payk. Fn. Suec. I, 1798, p. 90. — Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 302; Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 175. — Sturm, Käf. II, 1807, p. 227. — Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 587. — Duft. Fn. Austr. II, 1812, p. 302. — Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 479. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 220. — Küst. Käf. Eur. IV, 1846, nr. 76. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 593; ed. II, 1858, p. 607; ed. III, 1874, II, p. 111. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 232; Péctinip. 1856, Suppl. Latig.; Opusc. Ent. VI, 1855, p. 204; Ann. Soc. Linn. Lyon 1855, p. 424. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 207. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 261. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 196. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 362; ed. II, 1891, p. 519; Fn. Transsylv. 1891, p. 557; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 597. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 111. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 14.
- cucullata* Fischer in Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 204. — Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 181.
- ferruginea* Panz. Fn. Germ. IX, 1793, nr. 2; Ent. Germ. 1795, p. 41; Krit. Revis. I, 1805, p. 31.
- rufa* Pill. et Mitterp. Iter per Poseg. 1783, p. 39, t. 7, f. 4.
- Biologie: Perris, Larves 1877, p. 265.

- cypraea* Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 196. Kleinasien,  
 — Heyd. Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 352. Cypren  
 — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 112.  
*crenulata* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX,  
 1876, p. 230.  
*cypria* All. Abeille XVI, 1876, p. 21.  
*cypristes* Mars. Abeille XVI, 1876, Nouv. et faits  
 (2) nr. 10, p. 40.
- demersicollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, Tonkin  
 p. 317.
- denticornis* Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 225. Sunda-Inseln  
*retusa* F. Syst. El. II, 1801, p. 150. — Geb. Deutsche  
 Ent. Zeitschr. 1906, p. 220.
- divergens* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, Guatemala  
 p. 155, t. 7, f. 18.
- emarginata* Montr. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1855, p. 31; Neu-  
 Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 294. — Caledonien  
 Fauv. Bull. Soc. Linn. Normand. 1862, p. 147,  
 t. 10, f. 26, 27; Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 179,  
 181.  
*artensis* Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon 1864,  
 p. 117.  
*ferruginea* Montr. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1855,  
 p. 32.  
*ferruginis* Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 212.
- Fahraei* Mannh. Bull. Mosc. XVII, 1844, IV, p. 850 nota. Java  
*fastidiosa* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1882, p. 11. Deutsch-  
 Ostafrika
- fortestriata* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 180. Neu-  
 Caledonien
- fossulata* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, Central-  
 p. 153. amerika
- foveicollis* Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 88. — Fairm. Ost- und  
 Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 664. Westafrika  
*procera* Kolbe, Käfer Ostaf. 1897, p. 239.
- gagatina* Muls. Opusc. Ent. VII, 1856, p. 161. Nordamerika<sup>?</sup>
- grenadensis* Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 23. Grenada
- haemorrhoea* Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 24. Borneo
- hondana* Kolbe, Mitt. Mus. Hamb. XIV, 1897, p. 91. Deutsch-  
 Ostafrika
- imberbis* J. Lec. New spec. Col. 1866, p. 123. — Horn, Vereinte  
 Revis. Tenebr. 1870, p. 371. — Seidl. Naturg. Staaten  
 Ins. Deutschl. V, 1894, p. 596.
- imprensa* Melsh. Proc. Acad. Phil. III, 1846, p. 64. — „  
 J. Lec. l. c. p. 124. — Horn, l. c. p. 371. — Seidl.  
 l. c. p. 596.
- impresicollis* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 220. Brasilien
- insularis* Guér. Rev. Zool. 1841, p. 190. — Fairm. Rev. Viti-Inseln  
 Zool. 1849, p. 446.
- intrusicollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, Madagaskar  
 p. 798.
- isoceroides* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 182. Neu-  
 Caledonien
- laesicollis* Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 88. — Geb. Guinea  
 Ark. f. Zool. II, 1904, nr. 5, p. 12.
- laesifrons* Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 225. Sumatra
- laevicollis* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, Central-  
 p. 153. amerika

- laevicostata* Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 165, t. 11, f. 6. Neu-Seeland
- latimanus* Kolbe, Arch. f. Naturg. LII, 1886, I, p. 202, t. 11, f. 34. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 468. Korea, Japan
- longula* J. Lec. Proc. Acad. Phil. 1861, p. 353; New spec. Col. 1866, p. 124. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 371. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 596. Californien
- major* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 220. Cayenne
- mentalis* Horn, Rev. Tenebr. 1870, p. 371. Kansas, Texas
- mexicana* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 152, t. 7, f. 14. Centralamerika
- microcephala* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 181. Neu-Caledonien
- miriceps* Fauv. l. c. p. 183. „
- multicornis* Fairm. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 279; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 285. Viti-Inseln
- opacipennis* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 182. Neu-Caledonien
- orientalis* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 220. Java
- ovalis* Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon 1864, p. 121. Tasmanien
- owariensis* Beauv. Ins. Afr. et Am. 1805, p. 144, t. 30 b, f. 8. Oware
- pachysoma* Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 292. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 179. Neu-Caledonien
- parvula* Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 23. St. Vincent
- Perroudi* Muls. et Guilleb. Ann. Soc. Linn. Lyon 1855, p. 421; Opusc. Ent. VI, 1855, p. 201; Col. Fr. Pectinipèd. 1856, Suppl. Latig. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 74, f. 367. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 196. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 111. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 519; Fn. Transs. 1891, p. 557; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 599. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 15. Europa
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 347, t. 8, f. 413, 420; (4) II, 1862, p. 220, t. 6, f. 587.
- picea* Küst. Käf. Eur. IV, 1846, 77. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 597. Dalmatien
- picicornis* Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 224. Sumatra
- polita* Wied. in Germ. Mag. IV, 1821, p. 149. Indien, Java
- punctata* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 181. Neu-Caledonien
- punctulata* J. Lec. New spec. Col. 1866, p. 124. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 372. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 596. Texas, Florida, Louisiana
- pusilla* Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, p. 62; Decken's Reise (3) II, 1873, p. 183. Deutsch-Ostafrika
- retusa* F. Syst. El. I, p. 149. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 220. Centr. u. Südamerika
- var. *bicolor* Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 403.
- dimidiata* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1886, p. 154, t. 7, f. 15.

- ruficornis* All. Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 319. Sikkim  
*rufflabris* Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 226. Sundainseln  
*scita* Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 284. Ceylon,  
 — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, Indien  
 1894, p. 37.  
*sexdecimilneata* Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, Ins. Art  
 1860, p. 295.  
*Sjoestedti* Geb. Ark. f. Zool. II, 1904, nr. 5, p. 10, t. 1, f. 6. Kamerun  
*spectabilis* Perty, Obs. Col. Ind. 1831, p. 40. Java  
*spinipes* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, Guatemala  
 p. 155, t. 7, f. 17.  
*sulcata* Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 21, t. 1, f. 4. St. Vincent  
*tarsalis* Muls. Opusc. Ent. VII, 1856, p. 162. (*Melasia*) Venezuela  
*tenebriloides* White, Voy. Ereb. Terr. Ent. 1846, p. 11. Neu-Seeland  
 — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 366.  
*nitens* Redt. Reise Novara II, 1868, p. 125.  
*truncata* Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 24. Borneo  
*Westringi* Mannerh. Bull. Mosc. XVII, 1844, IV, p. 857 Java  
 nota.

74

**Proselytus Fährs.**

Fährs. Öfv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 302.

*caffer* Fährs. l. c. p. 302.

Caffrarien

1

**Pseuduloma Fairm.**

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 27.

*eribricollis* Fairm. l. c. p. 27.

Indo-China

1

**Aphanotus J. Lec.**

J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1866, p. 233. — Horn, Rev. Tenebr. 1870, p. 368. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 381.

*brevicornis* J. Lec. Proc. Acad. Phil. 1859, p. 78. — Californien  
Horn, l. c. p. 368.*parallelus* Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 483. Arizona,  
Mexico

2

**Alphitobius Steph.**Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 11. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 234.  
 — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 497. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 333.  
 — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 302. — Redt. Fn. Austr.  
 ed. III, 1874, p. CXIX u. II, p. 112. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 97 (Gatt.);  
 ed. II, 1891, p. 133 (Gatt.); Fn. Transs. 1891, p. 133 (Gatt.); Naturg. Ins.  
 Deutschl. V, 1894, p. 592, 600. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 19.*Cryptops* Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 235. — Lacord. Gen.  
Col. V, 1859, p. 340.*Heterophaga* Redt. Gatt. 1845, p. 127; Fn. Austr. 1849, p. 52 u.  
594; ed. II, 1858, p. CVII u. 606. — Luc. Expl. Alg. 1849, p. 341.Subgen. *Diaclina* Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 296.

- cinctellus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 331.
- crenata* Kl. Ins. Madag. 1833, p. 180. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 231. — Kolbe, Abh. Senck. Nat. Ges. XXVI, p. 581.
- luctuosa* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 230.
- diaperinus* Panz. Fn. Germ. 1797, 37, p. 16; Krit. Revis. I, 1805, p. 31. — Ill. Käf. Preuß. 1798, p. 115. — Sturm, Käf. II, 1807, p. 232. — Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 303. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 594; ed. II, 1858, p. 606; ed. III, 1874, II, p. 113. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 498. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 335. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 206. — Luc. Essai sur les anim. art. de Crête 1853, p. 45; Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1857, p. 75. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 74, f. 368. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 114. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 362; ed. II, 1891, p. 520; Fn. Transs. 1891, p. 557; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 604. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 22.
- mauritanicus* Curt. Brit. Ent. VIII, p. 333. — Steph. Brit. Entom. V, 1832, p. 11.
- opatroides* Brll. in Webb. et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 70.
- Biologie: Schiöde, Nat. Tidskr. III, 1879, p. 565, t. 11, f. 1—3. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 1893, p. 601. — Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon LI, 1904, p. 131.
- Anatomie: Kempers, Tijdschr. voor Ent. XLIV, p. 32.
- fagi* Panz. Fn. Germ. 1799, LXI, nr. 3; Krit. Rev. I, 1805, p. 32. — Latr. Hist. Nat. X, 1803, p. 303. — Sturm, Käf. II, 1807, p. 233. — Duft. Fn. Austr. II, 1812, p. 303. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 594; ed. II, 1858, p. 606; ed. III, 1874, II, p. 113. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 207. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1898, p. 843.
- gracilipes* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 231; Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 115. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 604.
- grandis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 113.
- lateralis* Motsch. Études Ent. VII, 1859, p. 101.
- limbalis* Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 185.
- nitidulus* Motsch. Études Ent. VII, 1859, p. 100.
- opacus* Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, I, p. 62; Deeken's Reise III, 2, 1873, p. 184.
- parallelus* Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 87.
- piceus* Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 50; Entom. III, 1795, nr. 58, p. 17, t. 2, f. 13. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 237. — Woll. Col. Atlant. p. 419. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 114. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 520; Fn. Transs. 1891, p. 557; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 606, 843.
- fagi* Curt. Brit. Ent. VIII, 1831, p. 303.

Madagaskar  
Madagaskar,  
Comoren

Kosmopolit

Österreich,  
Griechen-  
land,  
Cypern

Madagaskar  
Ostindien  
Madagaskar  
Ceylon  
Deutsch-  
Ostafrika  
Guinea  
Kosmopolit.

- ? mauritanicus* F. Ent. Syst. I, 1792, p. 113; Syst. El. I, 1801, p. 149. — Herbst, Käf. VII, 1797, p. 257. — Luc. Expl. Alg. 1849, p. 341; Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 76.
- ? oryzae* Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 18, t. 118, f. 10.
- picipes* Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 11.
- granivorus* Muls. et God. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XVI, 1868, p. 288; Opusc. Ent. XIV, 1870, p. 45. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 129.
- striatulus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 231. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 185.
- Biologie: Schiödte, Nat. Tidskr. III, 1879, p. 568, 587, t. 11, f. 4—5. — Karsch, Entom. Nachr. XIV, 1888, p. 187. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 602.
- pietus* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 184.
- pullulus* Boh. Resa Eugen. 1858, p. 94.
- punctatus* Curt. Trans. Linn. Soc. XIX, 1845, p. 469.
- punctulatus* Motsch. Étud. Ent. VII, 1859, p. 101.
- rufotinetus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 29.
- suffusus* Woll. Col. Hesper. 1867, p. 207.
- sulcispennis* Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 87.
- testudineus* Pill. et Mitterp. Iter per Poseg. 1783, p. 83, t. 7, f. 6. — Bedel, Abeille XXVII, 1892, p. 300. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 609.
- chrysomelinus* Rossi, Fn. Etrusc. I, 1790, p. 233; ed. Hellw. I, 1795, p. 283. — Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 17, t. 118, f. 9. — F. Syst. El. I, 1801, p. 149. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. X, 1804, p. 304. — Sturm, Käf. II, 1807, p. 234. — Duft. Fn. Austr. II, 1812, p. 303. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 594; ed. II, 1858, p. 606. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 239. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 207. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 72, f. 360. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 115. — Seidl. Fn. Transsy'lv. 1891, p. 558; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 609. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 24.
- glabratus* F. Syst. El. II, 1801, p. 567.
- piceus* Redt. Fn. Austr. ed. III, 1874, II, p. 113.
- ulomoides* Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 236, t. 20, f. 6 a—c.
- viator* Muls. et Godart. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XVI, 1868, p. 290. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 128. — Wasm. Jaegersk. Exped. nr. 13, 1904, p. 12.
- rufula* Fairm. Le Nat. V, 1883, p. 206; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 99; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 331.
- Neu-Caledonien  
Hongkong  
Chile  
Ceylon  
Indo-China  
Cap Verde  
Gabun  
Südost-europa
- Chile  
Marseille,  
Senegal,  
Ob. Nil,  
Abessinien

21

**Sciophagus** Sharp.

Sharp. Trans. Roy. Dubl. Soc. (2) III, 1885, p. 167.

*Pachycerus* Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 292.

- pandanicola* Boisd. Voy. Astr. Ent. 1835, p. 258. —  
 Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 42. — Sharp, l. c.  
 p. 167, t. 5, f. 27. Ins. des  
 Stillen  
 Ozeans  
*domesticus* Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII,  
 1860, p. 292.

1

### Apithesis Waterh.

Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1881, p. 476.

- obesa* Waterh. l. c. p. 477, t. 43, f. 4. Sokotra

1

### Pygidiphorus Muls.

Muls. Col. Fr. Pectinip. 1856, Suppl. Latig.; Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III,  
 1856, p. 520. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 728. — Jacq. du Val, Gen.  
 Col. d'Eur. III, 1861, p. 303.

- Caroli* Muls. l. c.; l. c. p. 521. Bordeaux

1

### Leptoscapa Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 73.

*Brachyphloeus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 113.

— Alluand, Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 342.

*Stenoscapa* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, p. 234.

- dimidiatipennis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, Madagaskar,  
 p. 335. Nossibé

*basalis* All. Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 142.

- spissicornis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Madagaskar  
 p. 235; (6) VI, 1886, p. 73.

2

### Pteroctenus Kirsch.

Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 193.

- pexus* Kirsch, l. c. p. 194. Bogotá

1

### Cataphronetis Luc.

Luc. Expl. Alg. 1849, p. 342. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 240. —  
 Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 335. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III,  
 1861, p. 303. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 571. — Reitt.  
 Ent. Nachr. XXI, 1895, p. 147 (Übersicht). — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 18.

*Phthora* Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 132. (Gatt.); Fn. Transs.  
 1891, p. 132 (Gatt.).

- angustula* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 449. Obock  
*apicilaevis* Mars. Abeille XVI, 1876, Nouv. et faits (2) Ägypten  
 9, p. 36. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V,  
 1894, p. 572. — Reitt. Übers. p. 149.

- bicolor* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 159.
- confluens* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 104.  
— Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 571.  
— Reitt. Übers. p. 147.
- crenata* Germ. Fn. Ins. Eur. XVIII, 1836, nr. 11. —  
Küst. Käf. Eur. X, 1847, 68. — Seidl. l. c.  
p. 571. — Reitt. Übers. p. 147.
- attenuata* Motsch. Bull. Mosc. XX, 1849, III,  
p. 121.
- brunnea* Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 241.  
— Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861,  
t. 74, f. 369. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 19.
- Levillanti* Luc. Expl. Alg. 1849, p. 342, t. 30, f. 6.
- Hauseriana* Reitt. Übers. p. 149.
- Millingeni* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 159.
- var. *aegyptiaca* Reitt. l. c. p. 159.
- prolixa* Fairm. Rev. et Mag. Zool. 1879, p. 198 (21).
- quadricollis* Reitt. Übers. p. 148.
- Reitteri* Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 572 nota.
- hellenica* Reitt. Übers. p. 148.
- soror* Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 110.
- tenuicornis* Reitt. Übers. p. 148.
- tenus* Mars. Abeille XVI, 1876, Nouv. et Faits (2) IX,  
p. 36. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894,  
p. 572 nota.

13

**Pheres** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 150.

*Batesi* Champ. l. c. p. 150, t. 7, f. 12, 12a—c.

1

Panama

**Eutochia** J. Lec.J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1862, p. 238. — Horn, Revis. Tenebr. 1870,  
p. 372. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 381.*Aniara* Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 336 nota.*Aniarius* Gemm. et Har. Cat. Col. VII, 1870, p. 1964.*Cenoscelis* Woll. Col. Hesper. 1867, p. 179.*Delopygus* J. Lec. New spec. Col. 1866, p. 129.*Holaniara* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. 43.*crenata* J. Lec. New spec. Col. 1866, p. 130. — Horn,  
Revis. Tenebr. 1870, p. 372.*lateralis* Boh. Resa Eugen. 1858, p. 94.*picescens* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg.

1885, p. CIX; Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 23.

Biologie: Koningsberger, Mededeel. Lands Plan-

tent. XLIV, 1901, p. 43; Mededeel. Dep. Landb.

VI, 1908, p. 82. — Deventer, de Dierlijke Vijanden

van het Suikerruit 1906, p. 53.

*latipes* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 208.*opatrinoides* Fairm. l. c. p. 208.*phylacoides* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893,  
p. 317.Algier  
AndalusienFrankreich,  
Corsica,  
Spanien,  
AlgierTurkestan  
Meso-  
potamien,  
Ägypten  
Biskra  
Turkestan  
GriechenlandObock  
Turkestan  
Arabien

Texas

Indien bis  
Philippinen

Madagaskar

Tonkin



- picea* Melsh. Proc. Acad. Phil. III, 1846, p. 64. — J. Lec. New spec. Col. 1866, p. 130. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 372. Vereinigte Staaten
- pulla* Er. Arch. f. Naturg. IX, 1843, I, p. 253. Trop. Afrika, trop. Asien  
*amaroides* Gestro, Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 321. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 28.  
*angulatipes* Fairm. l. c. p. 316; XL, 1896, p. 26.  
*distincta* Brancs. Jahrb. Ver. Trencsen XV, 1893, p. 237.  
*distinguenda* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 230.  
*tibialis* Woll. Col. Hesper. 1867, p. 180. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 186.
- quadricollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 512. Argentinien  
*rotundicollis* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1889, p. XXXV. Brasilien
- simillima* Fairm. l. c. p. XXXIV. „  
*vidua* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. 43. Madagaskar
- 11

### Merotemnus Horn.

- Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 367. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 381.
- filiformis* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 221. Californien  
*elongatus* Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 367.
- 1

### Scotochaeres Boh.

- Boh. Resa Eugen. Ins. 1858, p. 95. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 728.
- insularis* Boh. l. c. p. 95. Marianen
- 1

### Sitophagus Muls.

- Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 264; Ann. Soc. Agr. Lyon (3) III, p. 204. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 387. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 306. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 160. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 592.
- Adelina* Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 413; Col. Atl. 1865, App. p. 61.
- cavifrons* Reitt. Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 10. Venezuela  
*dilatifrons* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 162, t. 7, f. 22. Guatemala
- fuliginosus* Champ. l. c. p. 161, t. 8, f. 1. „
- hololeptooides* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 220. — Champ. l. c. p. 161. Central- und Südamerika, Antillen, Madeira
- castaneus* Reitt. Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 9.  
*farinarius* Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 414; Col. Atl. 1865, App. p. 61. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 130.

- Solieri* Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 265. —  
 Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 75,  
 f. 372. — Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1873,  
 p. 99.  
*nitidulus* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, Queensland  
 p. 168.

5

### Doliema Pasc.

- Pasc. Journ. of Entom. I, 1860, p. 50. — Bates, Ent. Monthly Mag. IX,  
 1873, p. 98. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 157. — Seidl.  
 Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 549.

*Adelina* J. Lec. Ann. Lyc. New York V, 1851, p. 149.  
*Schedarosus* Reitt. Col. Hefte XV, 1876, p. 42.  
*Sitophagus* Horn, Rev. Tenebr. 1870, p. 346.

- angustata* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, Guatemala  
 p. 159, t. 7, f. 25.  
*bifurcata* Champ. l. c. 1892, p. 535. Mexico  
*frontalis* Champ. l. c. 1886, p. 159, t. 7, f. 24. Central- und  
 Südamerika  
*pallida* Say, Journ. Acad. Phil. III, 1823, p. 271. — Nord-,  
 J. Lec. Proc. Acad. Phil. VII, 1854, p. 219. — Central-  
 Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 346. und Süd-  
*cucujiformis* Reitt. Col. Hefte XV, 1876, p. 43. amerika  
 — Champ. l. c. p. 158.  
*plana* F. Syst. El. II, 1801, p. 94. — J. Lec. Ann. Lyc. „  
 N. York V, 1851, p. 149; Class. Col. N. Amer.  
 1862, p. 238. — Jacq. du Val in Sagra, Hist.  
 Cuba VII, 1857, p. 64. — Champ. Biol. Centr.-  
 Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 157.  
*depressa* Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, I,  
 p. 119.  
*Lecontei* Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 346, t. 14,  
 f. 20.  
*scidarius* Reitt. Col. Hefte XV, 1876, p. 44.  
*platisoides* Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 50, t. 3, f. 8. Ceylon bis  
 Manila  
*quadridentatus* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, Mexico  
 1892, p. 535.  
*spinicollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 27. Indo-China  
 var. *suturalis* Fairm. l. c. p. 28. Andamanen  
*tenuicornis* Fairm. l. c. p. 28. Sumatra  
*turcica* Reitt. Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 8. — Türkei  
 Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 549.

10

### Doliopines Horn.

Horn, Proc. Calif. Acad. of Sc. (2) IV, 1894, p. 427.

- cucujinus* Horn, l. c. p. 428, t. 7, f. 11, 12. Nieder-  
 Californien

1

**Ulosonia** Cast.

- Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 220. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 336.  
 — J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1862, p. 233. — Horn, Revis. Tenebr. 1870,  
 p. 366. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 381.
- biimpresa* Latr. in Humb. et Bonpl. Voy. II, 1833, p. 17, Central- und  
 t. 31, f. 6. Südamerika
- canaliculata* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, Central-  
 p. 164. amerika
- ceratodera* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 85. Venezuela
- Dejeani* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 165, Central- und  
 t. 7, f. 19. Südamerika
- depressa* Champ. l. c. p. 164. Mexico
- marginata* J. Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 149. Californien  
 — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 367.
- parvicornis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, Argentinien  
 p. 250.
- tricornis* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 220. — Jacq. du Val, Central-  
 Hist. Cuba 1857, p. 148, t. 8, f. 16. — Champ. amerika,  
 Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 163. Antillen
- vacca* F. Syst. El. I, 1801, p. 153. — Lacord. Gen. Col. Brasilien  
 V, 1859, p. 337, nota 1.

9

**Pelleas** Bates.

Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1872, p. 98 (nom. i. l.).

- Crotchi* Woll. Col. Atlant. App. 1865, p. 62. Gomera

1

**Phayllus** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 167.

- minutus* Champ. l. c. p. 167, t. 7, f. 21, 21a, b. Central- und  
 Südamerika

1

**Aesymnus** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 168.

- nitidus* Champ. l. c. p. 168. t. 7, f. 23, 23 a, b. Mexico

1

**Mophis** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 168.

- affinis* Champ. l. c. p. 169, 536. Mexico  
*aterrimus* Champ. l. c. p. 169.
- cynaoides* Champ. l. c. p. 162, 536. t. 8, f. 2. „
- marginicollis* Champ. l. c. p. 169, t. 8, f. 3. Guatemala

3

**Metulosonia** Bates.

Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 261.

- cayennensis* Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. (1) I, 1832, p. 402; Cayenne  
 Hist. Nat. II, 1840, p. 223.

- egaensis* Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 262. Amazonas  
*elongata* Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 237. Venezuela  
*gyrinoides* Chevr. l. c. p. 237. Südbrasilien  
*Horni* Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 262. Panama  
*reflexa* Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 237. — Champ. Central-  
 Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 166, amerika  
 t. 7, f. 20.

6

### **Peltoides** Cast.

- Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. (1) I, 1832, p. 401; Hist. Nat. II, 1840, p. 223.  
 — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 337. — Geb. Ergebn. Exped. Kilim. I, 7,  
 1910, p. 385 (Übers.).

*Opiestus* Chevr. Silberm. Rev. I, 1832, p. 30.

- blimpressus* Geb. Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1907, p. 407; Übers. p. 385. Guinea  
*elypealis* Geb. Übers. p. 383, f. 9—11. Kilimandjaro  
*Eichelbaumi* Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 167. Deutsch-  
 Ostafrika  
*hovanus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 408. Madagaskar  
 — Geb. Übers. p. 385.  
*longulus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 126. Abessinien  
 — Geb. Übers. p. 385.  
*pustulosus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, Guinea  
 p. 323. — Geb. Übers. p. 385.  
*quadriguttatus* Fairm. l. c. p. 323. — Geb. Übers. p. 385.  
*senegalensis* Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. (1) I, 1832, p. 401; Trop. u. südl.  
 Hist. Nat. II, 1840, p. 223. — Geb. Übers. p. 385. Afrika  
*capensis* Fähr. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 303. — Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 262.  
*ovalis* Chevr. Silb. Rev. I, 1832, p. 31, t. 2.  
*politus* Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 237.

8

### **Hoplopeltis** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 22.

- tricornis* Fairm. l. c. p. 23. Andamanen,  
 Cambodja

1

### **Astalbus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 484.

- serobicollis* Fairm. l. c. p. 484. Madagaskar

1

### **Hypophloeus** F.

- F. Skrivt. Nat. Selsk. I, 1790, p.; deutsche Ausg. Kopenhagen I, 1, 1793, p. 198; in Schneid. N. Mag. I, 1, 1791, p. 24; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 500; Syst. El. II, 1801, p. 558. — Latr. Précis 1796, p. 22; Hist. Nat. X, 1804, p. 309; Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 173. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 221. — Redt. Gatt. 1845, p. 127; Fn. Austr. 1849, p. 52, 592;

ed. II, 1858, p. CVII u. 609; ed. III, 1874, p. CXIX u. II, p. 110. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 250. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 338. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 308. — Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 117; VI, 1864, p. 262. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 378, 386. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 383. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 97 (Gatt.); ed. II, 1891, p. 132 (Gatt.); Fn. Transsylv. 1891, p. 132 (Gatt.); Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 549. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 32.

*Corticeus* Crotch, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, I, p. 46.

Subgen. *Paraphloeus* Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 553.

- male* *— Gel*  
*— two* *— Pie*  
*—* *australis* Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 369. Nordwest-Australien  
*—* *basalis* Reitt. Verh. nat. Ver. Brünn XXII, p. 9. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 554. Kaukasus  
*—* *bicolor* Ol. Entom. II, 1790, nr. 18, p. 12, t. 2, f. 14; Encycl. méth. VII, p. 407. — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 501; Syst. El. II, 1801, p. 559. — Panz. Fn. Germ. XII, 1793, nr. 14; Entom. Germ. 1795, p. 340. — Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 328. — Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 311; Gen. Crust. II, 1807, p. 174. — Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 580. — Duft. Fn. Austr. II, 1812, p. 309. — Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 7. — Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 476. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 221. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 593; ed. II, 1858, p. 610; ed. III, 1874, II, p. 111. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 257. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 210. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 264. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 363; ed. II, 1891, p. 519; Fn. Transsylv. 1891, p. 556; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 563. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 37. Europa  
*—* *cavus* J. Lec. New spec. Col. 1866, p. 129; Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 424. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 387. Kentucky  
*—* *colydioides* Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 468. Japan  
*—* *crassicornis* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 173, t. 8, f. 6. Guatemala  
*—* *cylindricus* Reitt. Mitth. Münch. Ent. Ver. 1, 1877, p. 26. Viti  
*—* *ebeniarius* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 541. Comoren  
*—* *ephippiatus* nom. nov. Madagaskar  
*—* *longicollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 112.  
*—* *erratus* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 16. Columbien  
*—* *cylindricus* Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 1877, p. 192.  
*—* *fasciatus* F. Skrivt. Naturh. Selsk. I, 1, 1790, p. Deutsche Ausg. I, 1, 1793, p. 199; in Schneid. N. Mag. I, 1791, p. 25; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 501; Syst. El. II, 1801, p. 559. — Panz. Fn. Germ. VI, 1793, nr. 17; Ent. Germ. 1795, p. 340. Europa

- Kugel. in Schneid. N. Mag. V, 1794, p. 527.  
 — Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 324. — Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 310. — Gyllenb. Ins. Suec. II, 1810, p. 582. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 592; ed. II, 1858, p. 610; ed. III, 1874, II, p. 110. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 259. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 210. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 75, f. 375. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 264. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 363; ed. II, 1891, p. 519; Fn. Transs. 1891, p. 556; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 554, 564. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 38.
- pusillus* Rossi, Fn. Etrusca I, 1790, p. 50; ed. Hellw. I, 1795, p. 53.
- var. *unicolor* Rag. Natur. Sicil. 1892, p. 31.
- Biologie: Perris, Larves 1877, p. 287. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 551.
- *filum* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 29.
- flavipennis* Motsch. Études ent. VII, 1859, p. 99.
- *fraxini* Kugel. in Schneid. Neu. Mag. V, 1794, p. 527. — Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 322. — Gyllh. Ins. Suec. II, 1810, p. 579. — Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 475. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 592; ed. II, 1858, p. 610; ed. III, 1874, II, p. 110. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 264. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 363; ed. II, 1891, p. 518; Fn. Transs. 1891, p. 556; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 553, 558. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 233; Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 116. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 37.
- ferrugineus* Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 254.
- pini* Zett. Fn. Lapp. 1828, p. 263; Ins. Lapp. 1840, p. 153.
- fusciventris* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 256; Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 562.
- gentilis* Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 468.
- glaber* J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 422, 424.
- laescollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 28.
- Leonhardi* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 241.
- *linearis* F. Skrivt. Naturh. Selsk. I, 1, 1790, p. Deutsche Ausg. Kopenhagen I, 1, 1793, p. 199; in Schneid. N. Mag. I, 1791, p. 25; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 501; Syst. El. II, 1801, p. 559. — Panz. Fn. Germ. VI, 1793, nr. 16; Ent. Germ. 1795, p. 339. — Kugel. in Schneid. N. Mag. V, 1794, p. 526. — Payk. Fn. Suec. 1800, p. 325. — Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 310. — Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 582. — Duft. Fn. Austr. II, 1812, p. 310. — Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 476. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 592; ed. II, 1858, p. 610; ed. III, 1874, II, p. 110. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 260. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 210. — Thoms.

China  
 Ceylon  
 Mittel- u.  
 Nord-  
 europa

Herzegovina

Japan  
 Florida

Abessinien

Corsica  
 Europa

- Skand. Col. VI, 1864, p. 265. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 363; ed. II, 1891, p. 519; Fn. Transs. 1891, p. 556; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 566. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 39.
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 458, t. 8, f. 439—443. — Seidl. l. c. p. 551.
- longevittatus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 542.
- longicollis* Woll. Col. Hesper. 1867, p. 206.
- longicornis* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 172.
- *longulus* Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 517. — Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 476. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 263. — Redt. Fn. Austr. ed. III, 1874, II, p. 111. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 363; ed. II, 1891, p. 518; Fn. Transs. 1891, p. 556; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 557. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 117.
- *mexicanus* Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. XXVII, 1877, p. 191. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 172.
- nemosomoides* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 112.
- fasciatus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 776.
- *opaculus* J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 423, 424.
- *pallidipennis* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 173, t. 8, f. 5.
- parallelus* Melsh. Proc. Ac. Phil. III, 1846, p. 63. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 386. — J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 424.
- Perrieri* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 483.
- piliger* J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 422, 424.
- *pini* Panz. Fn. Germ. LXVII, 1799, nr. 19. — Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 311. — Duft. Fn. Austr. II, 1812, p. 310. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 592; ed. II, 1858, p. 610; ed. III, 1874, II, p. 110. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 256. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 210. — Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 498. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 518; Fn. Transs. 1891, p. 556; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 553, 560. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 36.
- ferrugineus* Creutz. Ent. Vers. 1799, p. 126, 140, t. 3, f. 30. — Duft. Fn. Austr. II, 1812, p. 309.
- nocivus* Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862, p. 442.
- Biologie: ?Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 354, t. 8, f. 430—438.
- puncticollis* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 172.
- punctipennis* Geb. Ergebn. Exped. Kilim. I, 7, 1910, p. 382.
- *rufipes* F. Syst. El. II, 1801, p. 558. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 171, t. 8, f. 4.

Comoren

Cap Verde  
Mexico

Schweden,  
Deutsch-  
land,  
Finnland,  
Kaukasus

Central- u.  
Süd-  
amerika  
Madagaskar

Süd-  
kalifornien  
Central-  
amerika  
Canada bis  
Arizona

Madagaskar  
Florida

Europa,  
Teneriffa

Guatemala

Kilima-  
ndjaro  
Central- u.  
Süd-  
amerika

- rufithorax* Pic, Échange 1903, p. 162. Griechenland  
*rufosellatus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 335. Madagaskar  
 — *rufulus* Rosenh. Beitr. Fn. Ins. Eur. 1847, p. 32. — Deutschland,  
   Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 257. — Seidl. Frankreich,  
   Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 567. — Reitt. Algier  
   Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 257.  
*insidiosus* Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 384.  
   — Seidl. l. c. p. 554, 561.  
*suberis* Luc. Expl. Alg. 1849, p. 345, t. 30, f. 8.  
   — Bedel, Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 92.  
*substriatus* J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, Oregon  
   p. 423, 424.  
 — *sulcifrons* Göt  
 — *suturalis* Payk. Fn. Succ. III, 1800, p. 323. — Gyll. Nordost-  
   Ins. Suec. II, 1810, p. 580. — Sahlb. Ins. Fenn. europa  
   I, 1834, p. 476. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864,  
   p. 264. — Redt. Fn. Austr. III, 1874, II, p. 111.  
   — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 363; ed. II, 1891,  
   p. 519; Fn. Transs. 1891, p. 556; Naturg. Ins.  
   Deutschl. V, 1894, p. 554, 562. — Baudi, Bull.  
   Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 117.  
*bivittatus* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XIX,  
   1875, p. 362.  
 — *tenuis* J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 424. Massa-  
   chusetts  
 — *teredoides* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 252. Gabun  
 — *thoracicus* Melsh. Proc. Acad. Phil. III, 1846, p. 63. Canada bis  
   — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 386. — J. Lec. Georgia  
   Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 424.  
 — *unicolor* Pill. et Mitterp. Iter per Pos. 1783, p. 87, t. 9, Europa  
   f. 3. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894,  
   p. 555.  
*castaneus* F. Skrivt. Naturh. Selsk. I, 1, 1790  
   p.; deutsche Ausg. I, 1, 1793, p. 199; in  
   Schneid. N. Mag. I, 1791, p. 25; Ent. Syst.  
   I, 1792, p. 500; Syst. El. II, 1801, p. 558.  
   — Panz. Fn. Germ. XII, 1793, nr. 13; Ent.  
   Germ. 1795, p. 339. — Payk. Fn. Succ. III,  
   1800, p. 321. — Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 310.  
   — Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 578. — Duft.  
   Fn. Austr. II, 1812, p. 308. — Guér. Icon.  
   règne anim. 1829—44, p. 121, t. 31, f. 2. —  
   Redt. Fn. Austr. 1849, p. 592; ed. II, 1858,  
   p. 609; ed. III, 1874, II, p. 110. — Muls. Col.  
   Fr. Latigènes 1854, p. 252. — Bach, Käferf.  
   Deutschl. III, 1856, p. 209. — Thoms. Skand.  
   Col. VI, 1864, p. 263. — Seidl. Fn. Balt. 1875,  
   p. 363; ed. II, 1891, p. 518; Fn. Transs. 1891,  
   p. 555; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 555.  
   — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 35.  
*cimeterius* Herbst, Füssl. Arch. IV, 1783, p. 38,  
   t. 21, f. c. (nicht binäre Nomenklatur!).  
*nitidus* Melsh. Proc. Acad. Phil. III, 1846, p. 62.  
   — J. Lec. List Col. N. Amer. 1866, p. 63, nota 3.  
*taxicornis* Rossi, Fn. Etrusca I, 1790, p. 49,  
   t. 4, f. 2; ed. Hellw. I, 1795, p. 52, t. 4, f. 2.  
   var. *pseudocastaneus* Reitt. Wien. Ent. Zeit.  
   XXV, 1906, p. 242. Griechenland  
   var. *siculus* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX,  
   1876, p. 233. Sicilien



- Biologie: Perris, Larves 1877, p. 285. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 551.
- validus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 541. Comoren
- versipellis* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 234; Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 118. Italien,  
— Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 519; Fn. Ungarn  
Transs. 1891, p. 556; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1894, p. 567.
- Hopffgarteni* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XV, 1876, p. 26, t. 1, f. 8.
- volvulus* Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVI, 1871, p. 62; Deutsch-  
Decken's Reise III, 2, 1873, p. 185. Ostafrika
- 47

### **Pogonoxenus** Wasm.

Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 172.

- Kraatzi* Wasm. l. c. p. 173, t. 2, f. 8. Kamerun
- 1

### **Phanerops** Sol.

- Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 233. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 339.
- elongata* Sol. l. c. p. 234, t. 20, f. 5. Chile
- unicolor* Germain, An. Univ. Chile 1855, p. 405. „
- 2

## **LXVIII. Helaeinae.**

- Lacordaire, Gen. Col. V, 1859, p. 343. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1888, p. 513—550 u. 635—675 (Mon.).
- Cossyphides* (pars) Brême, Essai monogr. Cossyph. I, 1842, p. 1—72, t. 1—7 (Mon.).

### **Encara** Gemm.

- Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 124. — M'Leay, Mon. p. 515.
- Encephalus* Brême, Mon. p. 23, t. 1, f. 1—4 A. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 345.
- floccosum* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 100. Queensland  
— M'Leay, Mon. p. 518.
- Lacordairei* M'Leay, Mon. p. 519. N. S. Wales  
*submaculatum* Lacord. Gen. Col. Atl. t. 55, f. 3.
- latum* Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXV, 1910, p. 115, f. 1. N. W.  
Australien
- ulgrum* Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXX, 1905, p. 178. N. S. Wales
- submaculatum* Brême, Mon. p. 25, t. 7, f. 4. — M'Leay, Mon. p. 516. „
- Westwoodi* Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 262. — Australien  
M'Leay, Mon. p. 516.
- gibbosum* Brême, Mon. p. 23, t. 5, f. 5
- 6

### Pterohelaeus Brême.

- Brême, Mon. 1842, p. 27, t. 1, f. 1—4, B. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 346. — M'Leay, Mon. p. 519. — Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXV, 1810, p. 124 (Übersicht über Gruppe I und II M'Leays). — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXI, 1907, p. 291 (Übersicht über Gruppe II, 2 Mac Leay's).
- abdominalis** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1896, p. 286. — Cart. Übers. p. 125. West-australien
- acuticollis** M'Leay, Mon. p. 523. — Cart. Übers. p. 124. Queensland
- agonus** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 461. — M'Leay, Mon. p. 542. Südaustralien
- alternatus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 284. — M'Leay, Mon. p. 533. — Cart. Übers. p. 126. Inner-australien
- arcuus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 98. — M'Leay, Mon. p. 525. — Cart. Übers. p. 125. Queensland
- asellus** Pasc. l. c. p. 99. — M'Leay, Mon. p. 542. "
- ater** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1887, p. 279. Victoria
- bagotensis** Blackb. Horn's Exped. II, 1896, p. 274. Central-australien
- Bremei** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 281; Mon. p. 522. — Cart. Übers. p. 124. Queensland
- brevicornis** Blackb. Übers. p. 292, 294. Central-australien
- Broadhursti** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1896, p. 285. West-australien
- bullatus** Pasc. Journ. of Entom. II, 1866, p. 462. — M'Leay, Mon. p. 536. — Blackb. Übers. p. 292. Queensland bis Südaustralien
- cereus** M'Leay, Mon. p. 545. West-australien
- confusus** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 283; Mon. p. 543. Queensland
- convexiusculus** M'Leay, Mon. p. 549. N. S. Wales
- cornutus** M'Leay, Mon. p. 522. — Cart. Übers. p. 124. Queensland
- costatus** M'Leay, Mon. p. 526. — Cart. Übers. p. 124. Nord-australien
- crenulatus** M'Leay, Mon. p. 534. — Cart. Übers. p. 126. "
- Darwini** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1896, p. 284. West-australien
- darwiniensis** M'Leay, Mon. p. 527. — Cart. Übers. p. 126. Nord-australien
- depressiusculus** M'Leay, Mon. p. 533. — Cart. Übers. p. 125. Südaustralien
- dispar** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 286. — M'Leay, Mon. p. 530. — Cart. Übers. p. 125. West-australien
- dispersus** M'Leay, Mon. p. 549. N. S. Wales
- elongatus** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 282; Mon. p. 530. — Cart. Übers. p. 125. Queensland
- fraternus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIX, 1895, p. 51. Central-australien
- geminatus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1891, p. 153. Südaustralien
- glaber** M'Leay, Mon. p. 547. Darling
- gracilicornis** Blackb. Übers. p. 291, 293. West-australien

- granulatus* Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 197. — Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 412. — M'Leay, Mon. p. 535. — Blackb. Übers. p. 291. Südaustralien  
*granuliger* M'Leay, Mon. p. 537. — Blackb. Übers. p. 291. N. S. Wales  
*Guerini* Brême, Mon. p. 36, t. 2, f. 3. — M'Leay, Mon. p. 535. Australien  
*hepaticus* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 285. Melbourne  
 — M'Leay, Mon. p. 529. — Cart. Übers. p. 125.  
*hirtus* M'Leay, Mon. p. 532. — Cart. Mon. p. 125. N. S. Wales  
*insignis* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1887, p. 277; Übers. p. 291. Australien  
*insularis* Brême, Mon. p. 30, t. 3, f. 6. — Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 151, t. 10, f. 8. — M'Leay, Mon. p. 528. — Cart. Übers. p. 125. Nord-australien  
*Kollari* Brême, Mon. p. 32, t. 7, f. 3. — M'Leay, Mon. p. 547. West-australien  
*laticollis* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 285. Melbourne  
 — M'Leay, Mon. p. 528. — Cart. Übers. p. 125.  
*litigiosus* Pasc. l. c. p. 283. — M'Leay, Mon. p. 541. Sydney  
*memnonius* Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 462. — M'Leay, Mon. p. 539. Südaustralien  
*minusus* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 284. „  
 — M'Leay, Mon. p. 548.  
*nigricornis* Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 382. N. W.  
*nitidissimus* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 282. — M'Leay, Mon. p. 540. Australien  
*striatopunctatus* Brême, Mon. p. 31, t. 2, f. 6. Südaustralien  
*nitidiusculus* Mon. p. 538. — Blackb. Übers. p. 291.  
*nitiduloides* Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIII, 1908, p. 406. N. S. „Wales  
*nodulosus* Cart. Übers. p. 123, 126. Nord-australien  
*obliteratus* M'Leay, Mon. p. 548. Queensland  
*opatroides* M'Leay, Mon. p. 544. Clyde River  
*ovalis* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1887, p. 281. Südaustralien  
*ovulum* Haag, Verh. Ver. naturw. Unterh. Hamburg III, 1878, p. 97; Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 115. — M'Leay, Mon. p. 543. Queensland  
*parallelus* Brême, Mon. p. 33, t. 2, f. 7. — M'Leay, Mon. p. 542. West-australien  
*Pascoei* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 282; Mon. p. 524. — Cart. Übers. p. 124. Queensland  
*peltatus* Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 175. — M'Leay, Mon. p. 545. Tasmania,  
 Victoria  
*peltoides* M'Leay, Mon. p. 546. N. S. Wales,  
 Victoria  
*pelatus* Brême, Mon. p. 34, t. 2, f. 1. N. S. Wales,  
 Süd-australien  
*piceus* Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 468. — Brême, Mon. p. 28, t. 2, f. 5. — M'Leay, Mon. p. 524. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1887, p. 280. — Cart. Übers. p. 124. Melbourne  
*planus* Bless. Horae Soc. Ent. Ross. I, 1861, p. 90, t. 4, f. 1. — Blackb. l. c. p. 280.  
*pruinus* Pasc. Journ. of Entom. II, 1866, p. 461. — M'Leay, Mon. p. 526. Nord-australien  
*puer* Blackb. Übers. p. 291. N. S. Wales  
*puncticollis* Cart. Übers. p. 121, 126. N. W.  
 Australien

- punctipennis** M'Leay, Mon. p. 544. Queensland  
**pusillus** M'Leay, Mon. p. 307, 540. „  
**raucus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, Nord-  
p. 1266. — Cart. Übers. p. 125. australien  
**regularis** Blackb. Übers. p. 291. N. S. Wales  
**Reichei** Brême, Mon. p. 35, t. 2, f. 2. — M'Leay, Mon. Australien  
p. 531. — Cart. Übers. p. 125.  
**riverinae** M'Leay, Mon. p. 523. — Cart. Übers. p. 124. N. S. Wales  
**septemcostatus** Cart. Übers. p. 120, 126. Queensland  
**servus** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 462. — M'Leay, Victoria  
Mon. p. 539.  
**silphoides** Brême, Mon. p. 42, t. 3, f. 3. — M'Leay, Mon. Australien  
p. 538.  
**simplicicollis** Blackb. Übers. p. 291. Südaustralien  
**sinuaticollis** M'Leay, Mon. p. 526. — Cart. Übers. p. 125. Cap York  
**solidus** Cart. Übers. p. 117, 124. Queensland  
**spinicollis** M'Leay, Mon. p. 523. — Cart. Übers. p. 124. „  
**squalidus** M'Leay, Mon. p. 534. — Blackb. Übers. p. 292. „  
**striatopunctatus** Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 266. Ins. Känguru  
— M'Leay, Mon. p. 546.  
**subgeminatus** M'Leay, Mon. p. 537. — Blackb. Übers. Südaustralien  
p. 292.  
**tenuistriatus** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1897, West-  
p. 586. australien  
**tristis** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1896, „  
p. 287. Südaustralien  
**thymaloïdes** M'Leay, Mon. p. 549. „  
**tristis** Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 197. — M'Leay, „  
Mon. p. 536. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1887, p. 278; Übers. p. 291.  
**undulatus** Cart. Übers. p. 118, 125. Queensland  
**ventralis** Blackb. Übers. p. 291, 294. West-  
australien  
**vicarius** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 283. N. S. Wales,  
— M'Leay, Mon. p. 541. Victoria  
**Walkeri** Brême, Mon. p. 27, t. 2, f. 4. — Lacord. Gen. N. S. Wales  
Col. Atl. t. 54, f. 3. — M'Leay, Mon. p. 521. —  
Cart. Übers. p. 124.

81

### ✓ Helaeus Latr.

Latr. Règne anim. ed. I, III, 1817, p. 301. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 228. — Brême, Essai monogr. Coss. I, 1842, p. 55, t. 1, f. 1—8 (Mon.). — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 347. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1888, p. 635 (Mon.). — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. 1899, p. 35 (Übersicht über Gruppe I Mac Leay's). — Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXV, 1910, p. 88 (Übersicht über Gruppe III Mac Leay's.)

- approximatus** Cart. Übers. p. 93, 100. West-  
australien  
**aridus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVI, 1892, Australien  
p. 41. — Blackb. Übers. p. 37. — Cart. Übers. p. 89.  
**brevicostatus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) „  
III, 1889, p. 865; Übers. p. 37, 41.  
**Browni** Kirby, Trans. Linn. Soc. XII, 1818, p. 467, t. 23, West-  
f. 8. — Brême, Mon. p. 62, t. 6, f. 6. — M'Leay, australien  
Mon. p. 369. — Cart. Übers. p. 89.

- castor** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 464. — M'Leay, Mon. p. 646. — Cart. Übers. p. 92, 94. Südaustralien
- colossus** Brême, Mon. p. 59, t. 6, f. 1. — M'Leay, Mon. p. 636. Queensland
- comatus** Cart. Übers. p. 93, 101. West-australien
- consularis** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 463. — M'Leay, Mon. p. 645. — Blackb. Übers. p. 37. — Cart. Übers. p. 91, 93. „
- crenatipennis** Cart. Übers. p. 94, 114. Nord-australien
- debilis** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVI, 1892, p. 42; Übers. p. 37. Australien
- derbyensis** M'Leay, Mon. p. 648. — Cart. Übers. p. 92, 93. N. W.
- echidna** White, Voy. Capt. Grey 1841, App. p. 464. — Brême, Mon. p. 64, t. 7, f. 1. — M'Leay, Mon. p. 650. Australien
- ellipticus** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1897, p. 586. — Cart. Übers. p. 92, 93. King-George-Sund
- elongatus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 1267; Übers. p. 40. — Cart. Übers. p. 89. West-australien
- Frenchi** Cart. Übers. p. 94, 112. „
- fulvohirtus** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1896, p. 288. „
- Georgei** Cart. Übers. p. 94, 103. „
- Gilesi** Cart. Übers. p. 94, 104. „
- granulatus** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1896, p. 289. — Cart. Übers. p. 94. „
- Haagi** Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLII, 1881, p. 314. — M'Leay, Mon. p. 648. — Cart. Übers. p. 94. Südaustralien
- Hopei** Brême, Mon. p. 68, t. 5, f. 4. — M'Leay, Mon. p. 647. — Cart. Übers. p. 94. ? West-australien
- ingens** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVI, 1892, p. 37, 43. Australien
- interioris** M'Leay, Mon. p. 639. — Blackb. Übers. p. 37. Darling
- intermedius** Brême, Mon. p. 61, t. 5, f. 1. — M'Leay, Mon. p. 637. — Blackb. Übers. p. 37. Südaustralien
- Kirbyi** Brême, Mon. p. 57, t. 6, f. 4. — M'Leay, Mon. p. 641. — Cart. Übers. p. 90. West-australien
- lubricus** Blackb. Trans. Roy. Soc. Austr. XVI, 1892, p. 42; Übers. p. 37. Australien
- Mae Leayi** Brême, Mon. p. 65, t. 6, f. 3. — M'Leay, Mon. p. 643. — Cart. Übers. p. 94. King-George's Sund
- Mastersi** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 99. — M'Leay, Mon. p. 644. — Cart. Übers. p. 92, 94. West-australien
- modicus** Blackb. Übers. p. 37, 39. Südaustralien
- moniliferus** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 463. — M'Leay, Mon. p. 642. — Cart. Übers. p. 91, 93. „
- occidentalis** Cart. Übers. p. 94, 106. West-australien
- opacicoellis** Cart. Übers. p. 94, 109. „
- ovatus** Guér. Voy. Coqu. II, 1830, p. 105, t. 5, f. 7. — Brême, Mon. p. 69, t. 5, f. 2, t. 1; f. 3, 4. — M'Leay, Mon. p. 650. — Cart. Übers. p. 95. Australien
- var. **echinatus** Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1848, p. 54, t. 7, f. 1.

- var. *horridus* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 866.
- pallidus* M'Leay, Mon. p. 640. — Blackb. Übers. p. 37. Südaustralien
- perforatus* Latr. Règne anim. ed. II, 1829, III, p. 32, t. 3, f. 6. — Brême, Mon. p. 55, t. 6, f. 2; t. 1, f. 1, 2, 5—8. — M'Leay, Mon. p. 641. Süd- u. West-australien
- Perroni* Boisd. Voy. Astr. II, 1835, p. 259. — Brême, Mon. p. 66, t. 5, f. 3. — M'Leay, Mon. p. 644. West-australien
- Cart. Übers. p. 90, 94, 96.
- falcatus* Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 464.
- princeps* Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1848, p. 52, t. 6, f. 1. — M'Leay, Mon. p. 634. — Blackb. Übers. p. 37. „
- rugosipennis* Cart. Übers. p. 94, 107. „
- scaphiformis* Blackb. Übers. p. 37, 38. Südaustralien
- sparsus* Cart. Übers. p. 94, 110. West-australien
- Spencei* Brême, Mon. p. 58, t. 6, f. 5. — M'Leay, Mon. p. 642. — Cart. Übers. p. 90. „
- spinifer* Cart. Übers. p. 93, 98. „
- Spinolae* Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1848, p. 53, t. 6, f. 3. — M'Leay, Mon. p. 657. — Cart. Übers. p. 90. „
- squamosus* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 286, t. 12, f. 4. — M'Leay, Mon. p. 647. — Cart. Übers. p. 92, 93. Darling River
- subseriatus* Blackb. Übers. p. 37, 40. — Cart. Übers. p. 89. Westaustr.
- tuberculatus* Brême, Mon. p. 71, t. 7, f. 2. — Cart. Übers. p. 95. Australien

46

### Sympetes Pasc.

- Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 464. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1888, p. 651 (Mon.). — Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXV, 1910, p. 77 (Übers.).
- acutifrons* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1896, p. 290. — Cart. Übers. p. 87. West-australien
- bicolor* Cart. Übers. p. 83, 87. „
- Bremei* Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1848, p. 54, t. 6, f. 5. — M'Leay, Mon. p. 517. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXII, 1897, p. 585. — Cart. Übers. p. 80, 88. „
- Duboulayi* Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 466. — M'Leay, Mon. p. 670.
- excisifrons* Cart. Übers. p. 86, 88. „
- gagates* Brême, Mon. p. 52, t. 4, f. 1. — Cart. Übers. p. 78, 87. „
- contractus* Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1848, p. 53, t. 6, f. 2.
- tricastellus* Brême, Mon. p. 53, t. 5, f. 6.
- orbicularis* Brême, Mon. p. 51, t. 4, f. 4. — Cart. Übers. p. 82, 88. „
- patelliformis* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 100. — M'Leay, Mon. p. 672. — Cart. Übers. p. 88. „
- quadratus* Cart. Übers. p. 84, 88. „

- rotundatus** Brême, Mon. p. 50, t. 4, f. 3. — Cart. Übers. p. 82, 88. West-australien
- subrugosus** Brême, Mon. p. 49, t. 4, f. 5. — Cart. Übers. p. 82, 88. „
- testudineus** Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1848, p. 53, t. 6, f. 4. — M'Leay, Mon. p. 674. — Cart. Übers. p. 80, 88. „
- undulatus** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1896, p. 291. „
- tricostellus** White, Voy. Capt. Grey 1841, App. p. 464. — Cart. Übers. p. 79, 88. „
- Macleayi** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 465.
- unicarinatus** Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 265. — Brême, Mon. p. 48, t. 4, f. 6. — Cart. Übers. p. 88. Ins. Känguru

13

### ✓ Saragus Er.

Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 171. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 348. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1888, p. 653 (Mon.).

*Cilibe* Sol. Studi Entom. 1848, p. 154 (8), 354 (208).

- addendus** Blackb. Horn's Exped. II, 1896, p. 275. Central-australien
- asidoides** Pasc. Journ. of Entom. II, 1866, p. 465. — M'Leay, Mon. p. 666. Südaustralien
- asperipes** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 101. — M'Leay, Mon. p. 667. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 871. „
- australis** Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 263. — Brême, Mon. p. 43, t. 4, f. 2. — M'Leay, Mon. p. 664. Australien
- bicarinatus** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 385, t. 8, f. 10. N. W.
- Blackburni** M'Leay, Mon. p. 656. Australien
- brunnipennis** M'Leay, Mon. p. 670. Südaustralien
- brunnipes** Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 264. — Brême, Mon. p. 37, t. 3, f. 4. — M'Leay, Mon. p. 669. King-George's Sund
- carinatus** Brême, Mon. p. 41, t. 3, f. 2. — M'Leay, Mon. p. 666. West-australien
- catenulatus** M'Leay, Mon. p. 658. Südaustralien
- elathratus** M'Leay, Mon. p. 663. Nord-australien
- confirmatus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 102. — M'Leay, Mon. p. 661. Victoria
- convexicollis** M'Leay, Mon. p. 656. West-australien
- crenulatus** M'Leay, Mon. p. 663. Südaustralien
- emarginatus** Guér. Voy. Coqu. II, 1830, p. 105. — Brême, Mon. p. 47, t. 3, f. 5. — M'Leay, Mon. p. 660. Nord-australien
- cassidoides** Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 265. — Cast. Hist. nat. II, 1840, p. 227. Victoria
- exulans** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 466. — M'Leay, Mon. p. 667. Lord Howe's Ins.
- Frenchi** Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXV, 1910, p. 128. Südaustralien
- geminatus** M'Leay, Mon. p. 668. N. S. Wales

- Gulielmi** Olliff, Ins. Fauna Lord Howe Isl. 1889, p. 88. Lord Howe's Ins.  
Südaustralien
- inaequalis** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 867. Südaustralien
- incisus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 101. N. S. Wales  
— M'Leay, Mon. p. 655.
- ✓ **infelix** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 466. — M'Leay, Tasmania  
Mon. p. 662.
- interruptus** Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 264. — Australien  
Brême, Mon. p. 46, t. 4, f. 7. — M'Leay, Mon.  
p. 660.
- intricatus** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 386. N. W.  
Australien
- ✓ **laevicollis** Ol. Entom. II. 1790, 11, p. 12, t. 1, f. 5. — Tasmania,  
F. Ent. Syst. I, p. 250. — Er. Arch. f. Naturg. Victoria,  
VIII, 1842, I, p. 172, t. 4, f. 7. — Brême, Mon. Süd-  
p. 44, t. 3, f. 1. — Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. australien  
V, 1848, t. 7, f. 5. — M'Leay, Mon. p. 657.
- costatus* Sol. Studi Entom. 1848, p. 355 (209),  
t. 13, f. 10—13.
- laevis** M'Leay, Mon. p. 671. N. S. Wales
- latus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, Südaustralien  
p. 869.
- levicostatus** M'Leay, Mon. p. 659.
- limbatus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 287. Victoria  
— M'Leay, Mon. p. 665.
- Lindi** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, Südaustralien  
p. 868.
- lugubris** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1897, p. 587. Kimberley-  
Distrikt  
Queensland
- luridus** Haag, Verh. Ver. naturw. Unterh. Hamburg III, 1878, p. 97; Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 116. — M'Leay, Mon. p. 662.  
var. *interstitialis* Haag, l. c. p. 97; l. c. p. 116.
- Macleayi** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, Südaustralien  
1889, p. 871.
- magister** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 465. — M'Leay, Queensland,  
Mon. p. 670. — Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. N. S. Wales  
Wales XXXV, 1910, p. 81.
- icarus* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXX, 1905, p. 177.
- marginatus** Sol. Studi entom. 1848, p. 356 (210). Australien
- marginellus** Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1848, Norfolk-  
p. 55, t. 7, f. 4. — M'Leay, Mon. p. 661. Sund
- Mastersi** Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXV, N. W.  
1910, p. 126. Australien
- medioeris** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, Südaustralien  
1889, p. 870.
- montanus** Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXV, Blaue Berge  
1910, p. 127.
- Odewahni** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 467. — Südaustralien  
M'Leay, Mon. p. 658.
- opacipennis** M'Leay, Mon. p. 661. N. W.  
Australien
- ovalis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, Queensland  
p. 283; Mon. p. 674.
- Pascoei** M'Leay, Mon. p. 669. Südaustralien



<i>reticulatus</i> Haag, Verh. Ver. naturw. Unterh. Hamburg III, 1878, p. 97; Journ. Mus. Godefr. XIV, 1879, p. 116. — M'Leay, Mon. p. 663.	Queensland
<i>rudis</i> M'Leay, Mon. p. 659.	N. S. Wales
<i>rugosipennis</i> M'Leay, Mon. p. 664.	"
<i>rugosus</i> Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 264. — M'Leay, Mon. p. 659. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 1269.	Victoria
<i>satelles</i> Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 872.	Südaustralien
<i>simplex</i> Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1848, p. 55, t. 7, f. 2. — M'Leay, Mon. p. 665.	West- und Süd-australien
<i>striatipennis</i> M'Leay, Mon. p. 668.	N. S. Wales
<i>subrugosus</i> Brême, Mon. p. 49, t. 4, f. 5. — M'Leay, Mon. p. 673.	Australien
✓ <i>tarsalis</i> Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1848, p. 55, t. 7, f. 3. — M'Leay, Mon. p. 666.	West-australien
<i>tricarinatus</i> Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVI, 1892, p. 43.	Südaustralien

53

✓ **Cilibe** Brême.

Brême, Essai monogr. Cossyph. I, 1842, p. 37, t. 1, f. 1—4, D. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 349.	
<i>asidaeiformis</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 188.	Neu-Caledonien
<i>brevipennis</i> Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 482 (11).	Neu-Seeland
<i>Buchanani</i> Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 377.	"
<i>costella</i> Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XV, 1905, p. 544.	"
✓ <i>elongata</i> Brême, Mon. p. 38, t. 7, f. 6. — Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 148, t. 10, f. 4, 5. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 478 (7).	"
<i>phosphugoides</i> White, Voy. Ereb. and Terror, Ent. 1846, p. 11. — Blanch. l. c. p. 150, t. 10, f. 7.	
var. <i>granulipennis</i> Bates, l. c. p. 479 (8).	
<i>granulosa</i> Brême, Mon. p. 39, t. 7, f. 5. — Blanch. l. c. p. 149, t. 10, f. 6. — Bates, l. c. p. 482 (11).	"
✓ <i>humeralis</i> Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 480 (9).	"
<i>Huttoni</i> Sharp, Ent. Monthly Mag. XV, 1878, p. 51.	"
<i>impressifrons</i> Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 485 (14).	"
<i>lateralis</i> Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) III, 1909, p. 408.	"
<i>Lewisiana</i> Sharp, Ent. Monthly Mag. 1903, p. 108.	"
<i>major</i> Sharp, l. c. p. 106.	"
<i>marginalis</i> Broun, Man. New Zeal. Col. 1893, p. 1115.	"
<i>meridionalis</i> Sharp, Ent. Monthly Mag. 1903, p. 109.	"
<i>nitidula</i> Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 476 (5).	"
✓ <i>opacula</i> Bates, l. c. p. 474 (3).	"
✓ <i>otagensis</i> Bates, l. c. p. 476 (5).	"
var. <i>grandis</i> Bates, l. c. p. 477 (6).	"
<i>Pascoei</i> Bates, l. c. p. 479 (8).	"

<i>rugosa</i> Bates, l. c. p. 483 (12).	Neu-Seeland
<i>saragoides</i> Broun, Trans. New Zeal. Instit. XLI, 1908, p. 148.	„
<i>Schauinslandi</i> Sharp, Ent. Monthly Mag. 1903, p. 106.	„
<i>Smithiana</i> Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) III, 1909, p. 409.	„
<i>subcostata</i> Sharp, Ent. Monthly Mag. (8) III, 1909, p. 107. — Broun, Trans. New Zeal. Inst. XLI, 1908, p. 149.	Chatham-Ins.
<i>tarsalis</i> Sharp, l. c. p. 107.	Neu-Seeland
<i>thoracica</i> Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 481 (10).	„
✓ <i>tibialis</i> Bates, l. c. p. 484 (13).	„
<i>velox</i> Sharp, Ent. Monthly Mag. 1903, p. 108.	„

27

### **Pseudhadrus** Kolbe.

Kolbe, Mitt. Zool. Mus. Berl. V, 1910, p. 31.

<i>Braueri</i> Kolbe, l. c. p. 33.	Seychellen
<i>seriatus</i> Kolbe, l. c. p. 32.	„

2

### ✓ **Pseudopatrum** Sharp.

Sharp, Trans. Roy. Dubl. Soc. (2) III, 1886, p. 406.

<i>sordidum</i> Sharp, l. c. p. 406.	Neu-Seeland
✓ <i>tuberculicostatum</i> White, Voy. Ereb. and Terror 1846, p. 11, t. 1, f. 13. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 277, nota 2.	„

2

### **Trichosaragus** Blackb.

Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 1269.

<i>pilosellus</i> Blackb. l. c. p. 1271.	Halbins. York
--	---------------

1

### ✓ **Ospidus** Pasc.

Pasc. Journ. of Entom. II, 1866, p. 467.

✓ <i>chrysoloides</i> Pasc. l. c. p. 468.	Queensland
<i>gibbus</i> Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXII, 1897, p. 94.	„
<i>paropsoides</i> Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 1909, p. 128.	„

3

### **Amphianax** Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 350.

<i>subcoriaceus</i> Bates, l. c. p. 351.	Australien
--	------------

1

**Hypocilibe** Bates.

- Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 275. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 565.
- heroina** Blackb. Horn's Exped. II, 1896, p. 279. Central-australien  
Queensland
- impunctata** Haag, Verh. Ver. naturw. Unterh. Hamburg III, 1878, p. 99. — Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 118.
- inconspicua** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 572. Südaustralien
- laeta** Blackb. l. c. p. 567. „
- lugubris** Blackb. l. c. p. 570. „
- Macleayi** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 276. Australien
- major** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 565. West-australien
- rotundata** Blackb. l. c. p. 568. N. S. Wales
- sculpturata** Blackb. l. c. p. 569. Australien
- veternosa** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. 1900, p. 140. Südaustralien
- vittata** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IX, 1895, p. 104. Queensland

11

**Onosterrhus** Pasc.

- Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 451. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 277.
- Batesi** Haag, Verh. Ver. f. naturw. Unterh. Hamburg III, 1878, p. 99; Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 120 nota. Queensland
- laevipennis** Haag, l. c. p. 100; l. c. p. 120 nota. „
- laevis** Pasc. Journ. of Entom. II, 1866, p. 451. West-australien
- marginicollis** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 277. „
- opacus** Bates, l. c. p. 278. „
- punctulatus** Bates, Ent. Monthly Mag. X, 1873—74, p. 51. „
- vagepunctatus** Haag, Verh. Ver. naturw. Unterh. Hamburg III, 1878, p. 99; Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 120 nota. Queensland

7

**Agasthenes** Bates.

- Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 352. — Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXV, 1910, p. 132 (Übers.).
- Championi** Cart. Übers. p. 131, 132, fig. Südaustralien
- euclensis** Cart. Übers. p. 129, 132. „
- Frenchi** Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, I, 1909, p. 131, fig.; Übers. p. 132. West-australien
- Goudiei** Cart. l. c. p. 129, fig.; Übers. p. 132. Victoria
- Stephensi** Cart. l. c. p. 133, fig.; Übers. p. 132. „
- Westwoodi** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 353. Südaustralien  
— Cart. l. c. p. 134; Übers. p. 132.

6

**Edylius** Champ.

Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 353.

*canescens* Champ. l. c. p. 354, t. 8, f. 5, 5a, b. Tasmanien  
1

**Aglypta** Geb.

Geb. Fn. Süd w.-Austr. I, 1908, p. 329.

*octocostata* Geb. l. c. p. 331, t. 3, f. 3. West-  
australien  
1

**Styrus** Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 348. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 573.

*Batesi* Haag, Verh. Ver. naturw. Unterh. Hamburg III, 1878, p. 98; Journ. Mus. Godefr. XIV, 1879, p. 117. Queensland

*elongatulus* Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 350.

*clathratus* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 573. Victoria

*elongatulus* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 284. Queensland

*latior* Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 1, 1909, p. 127. N. S. Wales

4

**Byallius** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 42.

*kosciuseoanus* Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIII, 1908, p. 412; XXXIV, 1909, p. 141. N. S. Wales

*Mastersi* Cart. l. c. XXXIV, 1909, p. 139, 141.

*ovensensis* Cart. l. c. p. 139, 141. Victoria

*reticulatus* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 43, t. 10, f. 6. — Cart. l. c. p. 141. „

4

**Saragodinus** Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 269.

*Duboulayi* Bates, l. c. p. 269. West-  
australien

*Howitti* Bates, l. c. p. 273.

*tuberculatus* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 873. „  
Südaustralien

3

**Aethalides** Bates.

Bates, Ent. Monthly Mag. X, 1873, p. 50.

*costipennis* Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 1, 1909, p. 135, fig. N. S. Wales

- decemcostata* Cart. l. c. p. 138, fig. Victoria  
*marginicollis* Cast. l. c. p. 136, fig. ”  
*punctipennis* Bates, Ent. Monthly Mag. X, 1873, p. 51. West-  
 — Cart. l. c. p. 135. australien

4

**Nyctozoilus Guér.**

- Guér. Voy. Coqu. Ent. II, 1830, p. 92. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 189.  
 — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 350.

*Sphenogenius* Sol. Studi entom. 1848, p. 154 (8), 351 (205).

- approximatus* Blackb. Horn's Exped. II, 1896, p. 277. Central-  
 australien  
*arenaticollis* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) Neu-Guinea  
 I, 1887, p. 154.  
*crassicornis* Blackb. Horn's Exped. II, 1896, p. 276. Central-  
 australien  
*Daemeli* Haag, Verh. Ver. naturw. Unterh. Hamburg III, Queensland  
 1878, p. 98; Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879,  
 p. 117.  
*Deyrollei* Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 348. Australien  
*inaequalis* Blackb. Horn's Exped. II, 1896, p. 277. Central-  
 australien  
*irregularis* Blackb. l. c. p. 278. ”  
*Mastersi* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, Queensland  
 p. 284.  
*obesus* Guér. Voy. Coqu. Ent. II, 1830, p. 93, t. 4, f. 2; Australien  
 Mag. Zool. 1834, Cl. IX, p. 8, t. 104. — Cast.  
 Hist. Nat. II, 1840, p. 190. — Lacord. Gen.  
 Col. Atl. t. 55, f. 4. — Bates, Trans. Ent. Soc.  
 Lond. 1873, p. 348.  
*clathratus* Sol. Studi ent. 1848, p. 352 (206), t. 14,  
 f. 10—12.  
*reticulatus* Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 274. N. S. Wales  
*Sloanei* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IX, ”  
 1895, p. 103.  
*sexcostatus* Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 388, N. W.  
 t. 8, f. 9. Australien

12

**LXIX. Cossyphinae.**

Latreille, Hist. Nat. X, 1804, p. 324. — Brême, Essai monogr. Cossyphides  
 I, 1842, p. 11; II, 1846 (Mon.). — Lacordaire, Gen. Col. V, 1859, p. 290,  
 351. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 290. — Seidlitz, Naturg.  
 Ins. Deutschl. V, 1893, p. 222, 228. — Reitter, Bestimmungstab. LIII,  
 in Verh. Naturf. Ver. Brünn XLII. 1904, p. 33.

**Cossyphus Ol.**

Ol. Ent. III, 1795, 44 bis, p. 1. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. X, 1804,  
 p. 324. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 228. — Brême, Essai monogr. II,  
 1846, p. 13, t. 1, f. A. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 352. — Jacq. du Val,  
 Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 291. — Desbr. Frelon IV, 1894, p. 4 (Mon.);  
 Frelon XI, 1902, p. 108.

Subgen. *Acantodactylus* Desbr. Frelon IV, 1894, p. 5, 18.

- ✓ **algericus** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 228. — Desbr. Mon. p. 7, 16; Frelon XI, 1902, p. 109. Corsica, Sardinien, Algier  
*ovatus* Brême, Mon. II, p. 22, t. 2, f. 6. — Luc. Expl. Alg. 1849, p. 347, t. 30, f. 5. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 220.
- ✓ **asperatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 59. Indien  
**costulicollis** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1884, p. CXLII; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 279. Ostafrika
- Dejeani** Brême, Mon. p. 21, t. 3, f. 1. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 200. — Desbr. Mon. p. 7, 17. Spanien, Portugal
- dentiventris** Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, p. 63; Decken's Reise (3) II, 1873, p. 187. Deutsch-Ostafrika
- depressus** F. Spec. Ins. I, 1781, p. 254; Mant. Ins. I, 1787, p. 162. — Ol. Ent. III, 1795, 44 bis, p. 4, t. 1, f. 1a—c. — Hbst. Käfer VII, 1797, p. 228, t. 109, f. 12. — Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 325; Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 185. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 229. — Brême, Mon. p. 13, t. 1, f. 2. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 27. — Desbr. Mon. p. 14, 20. Indien  
*planus* F. Syst. El. II, 1801, p. 98.
- Edwardsi** Brême, Mon. p. 30. Indien
- grandicollis** Gerst. Monatsber. Berl. Acad. 1855, p. 638; Peters' Reise 1862, p. 290, t. 17, f. 6. Mozambique
- ✓ **Hoffmannseggi** Hbst. Käf. VII, 1797, p. 229, t. 109, f. 13. Algier, Spanien, Italien  
 — Latr. Gen. Crust. et Ins. II, p. 185; Hist. des Ins. X, 1804, p. 324. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 228. — Brême, Mon. p. 19, t. 2, f. 5. — Luc. Expl. Alg. 1849, p. 347, t. 30, f. 4. — Küst. Käf. Eur. XIX, 1849, 55. — Baudi, Bull. Soc. Entom. Ital. VIII, 1876, p. 200. — Desbr. Mon. p. 7, 15.
- depressus* F. Syst. El. II, 1801, p. 98.
- incostatus** Brême, Mon. p. 25, t. 3, f. 2. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 201. — Desbr. Mon. p. 7, 10. Spanien, Marokko
- ✓ **insularis** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 229. — Brême, Mon. p. 16, t. 2, f. 2. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 71, f. 354. — Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 500. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 199. — Desbr. Mon. p. 11, 20. Sicilien, Sardinien, Ägypten, Algier, Canar. Inseln
- laevis** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 228. Barberei
- limbatus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XX, 1887, p. 13. Cochinchina
- macedassus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 351. Madagaskar
- minutissimus** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 228. — Desbr. Mon. p. 18 (*Acantodactylus*). Spanien  
 ♂ *tuberculatus* Brême, Mon. p. 27, t. 3, f. 6. Marokko, Dongola  
 ♀ *pygmaeus* Brême, Mon. p. 29, t. 3, f. 5. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 201.
- moniliferus** Chevr. in Guér. Icon. règne anim. 1829—44, p. 122, t. 31, f. 7a—d. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 228. — Brême, Mon. p. 18, t. 2, f. 3. — Desbr. Mon. p. 12, 20. Algier, Ägypten ? Senegal
- Odewahni** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 468. Südaustralien
- punctatissimus** Brême, Mon. p. 23, t. 2, f. 4. Natal

- pusillus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XX, 1887, p. 14.  
**rugosulus** Peyron, Rev. Zool. 1854, p. 224. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 199. — Desbr. Mon. p. 10, 20. Hinterindien  
 Syrien,  
 Cypren
- striatus** Wiedem. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 81. — Brême, Mon. p. 26, t. 3, f. 4. Java
- substriatus** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 229. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 201. Algier,  
 Marokko
- barbarus* Brême, Mon. p. 24, t. 3, f. 3. — Desbr. Mon. p. 7, 9.
- tauricus** Stev. Mus. Mosq. II, 1829, p. 73. — Fisch. Bull. Mosc. IV, 1832, p. 425, t. 5, f. 1, 2; Bull. Mosc. Entom. I, 1836, p. 155, t. 5, f. 6. — Brême, Mon. p. 15, t. 2, f. 1. — Baudi, l. c. p. 199. — Desbr. Mon. p. 14, 20. Südrußland,  
 Griechenland,  
 Anatolien

23

**Endustomus** Brême.

Brême, Essai monogr. Coss. II, 1846, p. 11, t. 1, f. 1—6. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 353.

- bicaudatus** Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 12, t. 3, f. 3. Quangofluß
- coangoensis** Kolbe, Stett. Ent. Zeitschr. L, 1889, p. 127. Westafrika
- costulatus** Kolbe, l. c. p. 127. „
- fuscipictus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 120. Ostafrika
- maculosus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 281. „
- magnicollis** Fairm. l. c. p. 280. „
- parallelogrammus** Fairm. Notes Leyd. Mus. 1888, p. 265. Mossamedes
- planatus** Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 169. Deutsch-  
 Ostafrika
- plicicollis** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1884, p. CXLVI; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 280. „
- rhodesianus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 242. Rhodesia
- senegalensis** Cast. Silb. Rev. I, 1833, p. 34; Hist. Nat. II, 1840, p. 228. — Brême, Mon. II, p. 11, t. 1, f. 1 Trop. Afrika
- sudanensis** Wasm. Jaegersk. Exped. nr. 13, 1904, p. 10, t. 1, f. 3, 3a. Sudan
- tuberculipennis** Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 168. Deutsch-  
 Ostafrika

13

**LXX. Eutelinae.**

Lacordaire, Gen. Col. V, 1859, p. 291, 354.

**Byzacnus** Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 469.

- capensis** Pér. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 171. Capland
- Martini** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 124. Natal
- pieticollis** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 470, t. 19, f. 6. Port Natal

3

**Hyboproctus** Kolbe.

Kolbe, Käfer Deutsch-Ostafrika 1897, p. 214.

*nodifer* Kolbe, l. c. p. 241.Deutsch-  
Ostafrika  
„*tibialis* Kolbe, l. c. p. 241.

2

**Eutelus** Sol.

Sol. Mem. Accad. Torino (2) VI, 1844, p. 268 (56). — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 355.

*decurtatus* Fairm. Le Natur. II, 1880, p. 308.

Madagaskar

*echinatus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 459.

„

*nodosus* Sol. Mem. Accad. Torino (2) VI, 1844, p. 271 (59),  
t. 3, f. 10, 12, 14, 16.

Capland

*ovatus* Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 468. — Lacord.  
Genera V, 1859, p. 356.

Port Natal

*Requieni* Sol. Mem. Accad. Torino (2) VI, 1844, p. 270  
(58), t. 3, f. 9, 11, 13, 15. — Lacord. Gen. Col.  
V, 1859, p. 356, nota 1.

Capland

*turpis* Fährs. Öfv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 304.

Caffrarien

6

**Conophthalmus** Quedf.

Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 13.

*setulosus* Quedf. l. c. p. 14, t. 3, f. 4.

Westafrika

1

**Cyrtotyche** Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 469.

*ricatlae* Pér. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 172.

Mozambique

*quadra* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XX, 1887, p. 14.

Delagoa-Bay

*satanas* Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 469.

Port Natal

*nodosus* Lacord. Gen. Col. Atl. t. 55, f. 5.

3

**Cyrtotyctus** Kolbe.

Kolbe, Käfer Deutsch-Ostafrika 1897, p. 241.

*osdaroides* Kolbe, l. c. p. 241.Deutsch-  
Ostafrika

1

**Diceroderes** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. X, 1841, p. 46. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 356.

*mexicanus* Sol. l. c. p. 49, t. 2, f. 16—21.

Mexico

1

**Mechanetes** Waterh.

Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 448.

*cornutus* Waterh. l. c. p. 449.

Perak

1



**Pulposipes Sol.**

Sol. Studi entom. II, 1848, p. 154 (8), p. 260 (114). — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 357.

**herculeanus** Sol. l. c. p. 262 (116), t. 11, f. 9—13. — Bengalen  
Lacord. l. c. p. 358, nota 1.

1

**Pteroderes Germain.**

Germain, An. Univ. Chile LXXXVII, 1894, p. 446 (4).

**tuberosus** Germ. l. c. p. 448 (6), t. 1, f. 1, 1a—h. Chile

1

**LXXI. Tenebrioninae.**

Redtenbacher, Gatt. 1845, p. 127; Fn. Austr. 1849, p. 52, ed. II, 1858, p. CVI. — Mulsant, Col. Fr. Latigènes 1854, p. 262; Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 202—221. — J. Leconte, Class. Col. N. Amer. 1862, p. 229. — Horn, Revis. Tenebr. N. Amer. in Trans. Amer. Philos. Soc. (n. s.) XIV, 1870 (1872), p. 330. — Motschulsky, Bull. Mosc. XLV, 1872, III, p. 23—27. — J. Leconte and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 376. — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 610. — Reitter, Best.-Tab. LIII in Verh. Naturf. Ver. Brünn XLII, 1904, p. 34.

*Coelometopides*, *Tenebrionides vrais* et *Toxicides*, Lacordaire, Gen. Col. V, 1859, p. 341, 358, 365.

*Tenebrionites* et *Coelometopites* Jacquelin du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 309, 317, 329.

**Polypleurus Eschsch.**

Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 11. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 194. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 359. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 331. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 377.

✓ **geminatus** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 196, Vereinigte  
t. 8, f. 11—14. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, Staaten  
p. 332.

✓ **nitidus** J. Lec. New spec. Col. 1866, p. 118. — Horn, Florida  
l. c. p. 333, t. 14, f. 21.

✓ **perforatus** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 148. — Horn, Vereinigte  
l. c. p. 332. Staaten

**punctatus** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. VII, 1838,  
p. 197.

3

**Oenopion Champ.**

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 98.

**gibbosus** Champ. l. c. p. 99, t. 5, f. 8, 8a, b. Mexico

1

**Rhinandrus J. Lec.**

- J. Lec. New spec. Col. 1866, p. 119. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 342.  
 — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 101. — Seidl. Naturg.  
 Ins. Deutschl. V, 1896, p. 617.
- Exerestus* Bates, Ent. Monthly Mag. VI, 1870, p. 268; IX, 1872,  
 p. 98. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 132.  
*Proderops* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 393.
- elegans* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, S. Carlos  
 p. 134.
- elongatus* Horn, Proc. Acad. Phil. 1866, p. 400. Central-  
*foraminosus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, amerika  
 1873, p. 394. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr.  
 XXIV, 1880, p. 132, 133. — Champ. Biol.  
 Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 102.  
*Jansoni* Bates, Ent. Monthly Mag. VI, 1870,  
 p. 269, t. 2, f. 1, la; IX, 1872, p. 98.
- foveolatus* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, Mexico  
 1880, p. 133. — Champ. Biol. Centr.-Amer.  
 Col. IV, 1, 1885, p. 102, t. 5, f. 11.
- gracilis* J. Lec. New spec. Col. 1866, p. 120. Cap S. Lucas
- helopioides* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, Mexico  
 1880, p. 135. — Champ. Biol. Centr.-Amer.  
 Col. IV, 1, 1885, p. 102, t. 5, f. 12.
- obsoletus* Champ. l. c. p. 102, t. 5, f. 15. "
- peruanus* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, Peru  
 p. 134.
- sublaevis* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 160. Arizona

8

**Zophobas Blanch.**

- Blanch. Hist. Nat. II, 1845, p. 15. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 376.  
 — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 122. — Champ. Biol.  
 Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885.
- alternans* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, Mexico  
 p. 131.
- ambiguus* Kraatz, l. c. p. 124. Brasilien
- bifasciatus* Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 118. Peru  
 — Kraatz, l. c. p. 124.
- clavipes* Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 283. Ceylon
- confusus* Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 222. Brasilien
- spectabilis* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr.  
 XXIV, 1880, p. 124.
- erosicollis* Kraatz, l. c. p. 127. "
- Haagi* Kraatz, l. c. p. 123. Columbien
- Kirseli* Kraatz, l. c. p. 127. Venezuela
- Klingelhöfferi* Kraatz, l. c. p. 126. — Champ. Biol. Mexico  
 Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 103.
- var. signatus* Champ. l. c. p. 104, t. 5, f. 13. Central-  
 amerika
- Kraatzi* Champ. l. c. p. 105. Guatemala
- laticollis* Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, 2, p. 35. — Central- und  
 Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, Süd-  
 p. 131. — Champ. l. c. p. 105, t. 5, f. 14. amerika
- lugubris* Bohem. Resa Eugen. 1858, p. 97. — Kraatz, Peru  
 l. c. p. 131.

- macretus** Kraatz, l. c. p. 130. Central-amerika  
Columbien
- maculicollis** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 196.  
— Kraatz, l. c. p. 122.
- ✓ **morlo** F. Gen. Ins. Mant. 1776, p. 241; Spec. Ins. I, 1781, p. 325; Mant. Ins. I, 1787, p. 214; Ent. Syst. I, 1792, p. 120; Syst. El. I, 1801, p. 160.  
— Kraatz, l. c. p. 128. Central- und Süd-amerika,  
Antillen,  
St. Helena,  
Guinea
- concolor** Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 33.
- elongatus** Beauv. Ins. Afr. et Amer. 1805, p. 164, t. 31, f. 9. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 638.
- ✓ **nigritus** Ol. Entom. III, 1795, 57, p. 5, t. 2, f. 26, a, b. Biologie: Er. Arch. f. Naturg. VI, 1840, II, p. 253.
- opacus** Sahlb. Peric. entom. 1823, p. 17, t. 1, f. 7. — Thon, Arch. II, 1, 1829, p. 17, t. 1, f. 7. — Kraatz, l. c. p. 129. Brasilien
- pedestris** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 103, t. 5, f. 16. Nicaragua
- quadrifasciatus** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 125. Patria?
- ✓ **quadrimaculatus** Ol. Entom. III, 1795, 57, p. 8, t. 1, f. 6. — Kraatz, l. c. p. 125. Brasilien
- quadrinotatus** Kraatz, l. c. p. 125. Para  
Cayenne
- ✓ **quadripustulatus** F. Syst. El. I, 1801, p. 157. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 222.
- ✓ **rugipes** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 197. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 130. Central- und Süd-amerika
- solidus** Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 283. Ceylon
- spectabilis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 123. Brasilien
- subnltidus** Motsch. Bull. Mosc. XLV, 2, 1872, p. 35. Amerika
- tibialis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 126. Brasilien
- tridentatus** Kraatz, l. c. p. 124. Brasilien,  
Panama

27

✓ **Scotobates** Horn.

Horn, Trans. Am. Ent. Soc. V, 1875, p. 151.

*Centronopus* Horn, Revis. Tenebr. N. Amer. 1870, p. 342.*Menechides* Motsch. Bull. Mosc. XLV, 2, 1872, p. 26.

- ✓ **calcaratus** F. Entom. Syst. Suppl. 1798, p. 52; Syst. El. I, 1801, p. 159. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 342. Vereinigte Staaten
- ?aeneus** Geer, Mém. V, 1775, p. 53, t. 13, f. 11.
- carolinensis** Beauv. Ins. Afr. et Amer. 1805, p. 162, t. 31, f. 1.
- cribratus** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. 1852, p. 637.
- reflexus** Say, Journ. Acad. Phil. V, 1825, p. 203. Biologie; Beutenmüller, Psyche VI, 1891, p. 13.
- opacus** J. Lec. Col. of Kansas 1859, p. 15. — Horn, l. c. p. 343. Kansas

2

**Centronopus Sol.**

Sol. Studi ent. II, 1848, p. 154 (8), 258 (112). — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 360.

*Scotobaenus* J. Lec. Proc. Acad. Phil. 1859, p. 87. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 340.

- bimaculatus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 521, t. 23, f. 1. Mexico  
**grandicollis** Champ. l. c. 1885, p. 100.  
**parallelus** J. Lec. Proc. Acad. Phil. 1859, p. 88. — Californien  
 Horn, Revis. Tenebr. 1780, p. 340, t. 14, f. 35.  
**suppressus** Say, Bost. Journ. Nat. Hist. I, 1835, p. 187. Mexico  
 — J. Lec. Compl. writ. Th. Say II, 1859, p. 659.  
*extensicollis* Sol. Studi entom. II, 1848, p. 260  
 (114), t. 11, f. 4—8. — Champ. Biol. Centr.-  
 Amer. Col. IV, 1, t. 5, f. 9.

4

**Pyres Champ.**

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 100.

- Batesi** Champ. l. c. p. 101 nota. Columbien  
**speciosus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XI, 1883, p. 439. Nicaragua  
*metallicus* Champ. l. c. p. 101, 521, t. 5, f. 10.

2

**Merinus J. Lec.**

J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1866, p. 230. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 337. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 377.

- laevis** Ol. Entom. III, 1795, 57, p. 10, t. 1, f. 8. — Horn, Vereinigte  
 l. c. p. 338. Staaten

1

**Xylopinus J. Lec.**

J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1866, p. 230. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 343. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 377.

*Taenobates* Motsch. Bull. Mosc. XLV, 2, 1872, p. 25.

- aenescens** J. Lec. New spec. Col. 1866, p. 120. — Horn, Vereinigte  
 Revis. Tenebr. 1870, p. 344. Staaten  
**saperdoides** Ol. Entom. III, 1795, 57, p. 11, t. 1, f. 10. ”  
 — Beauv. Ins. Afr. et Am. 1805, p. 162, t. 31,  
 f. 2. — Horn, l. c. p. 343.  
*anthracinus* Knoch, Neue Beitr. I, 1801, p. 169.  
*calcaratus* Beauv. l. c. f. 3.  
*spinipes* F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 53; Syst.  
 El. I, 1801, p. 162.  
 var. *rufipes* Say, Journ. Acad. Phil. V, 1825,  
 p. 203. — Horn, l. c. p. 344.  
 Biologie: Osten-Sacken, Proc. Ent. Soc. Phil.I,  
 p. 123 (sub *Anthracinus*).

2

**Hapladrus** J. Lec.

J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1866, p. 230. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 332, 339.

- ✓ **ater** J. Lec. New spec. Col. 1866, p. 127. — Horn, l. c. p. 339. Südstaaten
- ✓ **concolor** J. Lec. l. c. p. 121. — Horn, l. c. p. 340. Canada
- ✓ **fulvipes** Herbst, Käf. VII, 1797, p. 238, t. 110, f. 6. Vereinigte Staaten
- femoratus* F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 53. — Beauv. Ins. Afr. et Amer. 1805, p. 163, t. 31, f. 5. — Horn, l. c. p. 339.

3

**Hesiodus** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 115, 525.

- brasilienis** Champ. l. c. p. 116 nota. Brasilien
- caraiibus** Fleut. et Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 424. Guadeloupe
- conspureatus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 116. Panama
- debilis** Champ. l. c. p. 117, t. 6, f. 6. Guatemala
- egaensis** Champ. l. c. 1893, p. 525 nota. Amazonas
- ellipticus** Champ. l. c. p. 525. Nicaragua
- Jansoni** Champ. l. c. 1885, p. 116. "
- longitarsis** Champ. l. c. p. 115, t. 6, f. 7. Centralamerika
- sordidus** Champ. l. c. p. 116. Central- und Südamerika

9

**Ilus** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 117.

- apicicornis** Champ. l. c. p. 118, t. 6, f. 3. Costarica

1

**Choastes** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1893, p. 526.

*Choaspes* Champ. l. c. 1885, p. 118.

- angulicollis** Champ. l. c. p. 119, t. 6, f. 5. Nicaragua
- ✓ **purpureus** Champ. l. c. p. 119, t. 6, f. 4. Centralamerika
- Simonis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 80. Venezuela

3

**Isicerdes** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 113, 524.

- attenuatus** Champ. l. c. p. 115 nota. Columbien
- funeris** Champ. l. c. p. 114. Guatemala
- ✓ **occultus** Champ. l. c. p. 114, t. 6, f. 2. Centralamerika
- ✓ **vicinus** Champ. l. c. 1893, p. 524. Yukatan

4

6\*

**Cibdelis** Mannerh.

Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 284. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 362. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 341. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 377.

Bachei J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1861, p. 353. — Horn, Californien Revis. Tenebr. 1870, p. 341.

Blaschkei Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 284. — Lacord. Gen. Col. Atl. t. 56, f. 1. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 341.

*gibbosus* Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, IV, p. 365.

laevigata Cas. Ann. N. York Acad. VI, 1892, p. 60.

3

**Coelocnemis** Mannerh.

Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 280; Mag. Zool. 1844, t. 133. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 363. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 335. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 377.

dilatocollis Mannerh. l. c. p. 282; l. c. t. 133, p. 3. — Californien Lacord. Gen. Col. Atl. t. 56, f. 5. — Horn, Revis. Tenebr. p. 336.

*californica* Mannerh. l. c. p. 282, l. c. t. 133.

magna J. Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 150. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 336.

Biologie: Gissl, Bull. Brookl. Soc. II, 1887, p. 7.

obesa J. Lec. l. c. p. 150. — Horn, l. c. p. 336.

punctata J. Lec. Proc. Acad. Phil. VII, 1855, p. 255. — Utah Horn, l. c. p. 337.

rugosa Linell, Proc. Ent. Soc. Wash. IV, 1899 (1901), p. 181. Californien

sulcata Cas. Ann. N. York Acad. VIII, 1895, p. 615. Utah

6

**Coelometopus** Sol.

Sol. Studi ent. II, 1848, p. 154 (8), 278 (132). — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 364. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 317. — Muls. et Rey, Opuse. Ent. IX, 1859, p. 145; Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 209.

clypeatus Germ. Mag. Ent. I, 1813, p. 122. — Charpent. Spanien

Hor. ent. 1825, p. 217, t. 5, f. 3. — Sol. Studi

ent. II, 1848, p. 280 (134), t. 13, f. 1—4. —

Muls. l. c. p. 145; l. c. p. 209. — Jacq. du Val,

l. c. t. 77, f. 365.

1

**Macrostethus** Woll.

Woll. Ins. Mader. 1854, p. 504. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 365.

tuberculatus Woll. l. c. p. 505, t. 11, f. 8. Madeira

1

**Dysceladus** Waterh.

Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XV, 1875, p. 411.

tuberculatus Waterh. l. c. p. 412.

Mauritius

1

**Sthenoboea** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 112.

**apicalis** Champ. l. c. p. 113, t. 6, f. 1. Mexico  
1**Brises** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 145.

**trachynotoides** Pasc. l. c. p. 146, t. 11, f. 5. West-  
australien  
1**Astathmetus** Bates.

Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 472; (4) XIII, 1874, p. 23 (21).

**alienus** Bates, l. c. p. 24 (22). Columbien  
1**Asphalus** Pasc.Pasc. Proc. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 12; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III,  
1869, p. 146.**ebeninus** Pasc. l. c. p. 12; l. c. p. 147, t. 11, f. 3. Australien  
1**Hypaulax** Bates.Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 259; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII,  
1874, p. 16 (14).**ampliata** Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, West-  
p. 19 (17). australienvar. *Parryi* Bates, l. c. p. 20 (18). "**gayndahensis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, Queensland  
1872, p. 284.**insularis** Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 76; Trans. Nord-  
Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 107. — Pasc. Ann. australien  
Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 277.**interioris** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, Australien  
1889, p. 1432.**iridescens** Blackb. l. c. p. 1433. — Champ. Trans. Ent. Nord-  
Soc. Lond. 1894, p. 389. australien**marginata** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 261, Queensland  
t. 12, f. 1, 1e; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII,  
1874, p. 17 (15).**opacicollis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, ,,  
1872, p. 285.**opacula** Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, ,,  
p. 18 (16).**oreus** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 453. — Bates, West-  
l. c. p. 20 (18). australienvar. *acutangula* Bates, l. c. p. 21 (19). N. S. Wales**ovalis** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 263, t. 12, Queensland,  
f. 1; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, p. 22 (20). N. S. Wales*oblonga* Bates, l. c. p. 263; l. c. p. 22 (20).

*sinuaticollis* Bates, l. c. p. 261; l. c. p. 17 (15).

Queensland

*tarda* Bates, l. c. p. 262; l. c. p. 17 (15).

”

*tenuistriata* Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874,  
p. 21 (19).

Queensland,  
N. S. Wales

13

### Chileone Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 264.

*Deyrollei* Bates, l. c. p. 264, t. 12, f. 2.

Queensland

1

### Iphthimus Truqui.

Truqui, Stett. Ent. Zeit. XVIII, 1857, p. 92. — Lacord. Gen. Col. V, 1859,  
p. 370. — Muls. et Rey, Opusc. Ent. IX, 1859, p. 149; Ann. Soc. Agr.  
Lyon 1859, p. 213. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 316.  
— Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 334. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V,  
1896, p. 623. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 66.

*Bellardii* Truqui, Mem. Accad. Torino XVII, 1857, p. 93; Cypren  
Stett. Ent. Zeit. XVIII, 1857, p. 94.

*croaticus* Truqui, Stett. Ent. Zeit. XVIII, 1857, p. 93. Italien,  
— Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 265. Croatien  
— Muls. et Rey, Opusc. Ent. IX, 1859, p. 153;  
Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 217.

*italicus* Truqui, l. c. p. 93. — Muls. et Rey, l. c. p. 150; Italien  
l. c. p. 214. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur.  
III, 1861, t. 77, f. 384. — Desbr. Frelon XI,  
1902, p. 67.

Biologie: Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) VI, 1859,  
p. 43; Opusc. Ent. XI, 1859, p. 63.

*laevis* Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 408. Californien

*Lewisii* Horn, Rev. Tenebr. 1870, p. 335. — Cas. l. c. p. 408. Neu-Mexico  
*opaeus* J. Lec. New spec. Col. 1866, p. 121. — Horn, Canada  
l. c. p. 334.

*serratus* Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 284. Californien  
— Truqui, Stett. Ent. Zeit. XVIII, 1857, p. 94.  
— J. Lec. Entom. Report 1857, p. 51, t. 2, f. 5.  
— Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 334; Trans.  
Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 34. — Cas. Ann.  
N. York Acad. V, 1890, p. 407.

*servator* Walk. Natural. Vancouver 1866, II,  
p. 327.

*servilis* Walk. l. c. p. 326.

*subligatus* Walk. l. c. p. 327.

*sublaevis* Bland, Proc. Ent. Soc. Phil. 1865, p. 382. — Colorado,  
— Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 334. — Cas. l. c. Californien  
p. 408.

*zopheroides* Horn, Trans. Am. Ent. Soc. V, 1874, p. 34. Neu-Mexico

9

### Hydissus Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 148 nota.

*feronioides* Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 453.

N. S. Wales

1



**Taraxides Waterh.**

- Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVII, 1876, p. 289.  
*Dischidus* Kolbe, Ent. Nachr. XII, 1886, p. 297.  
*Nyctobates* Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 25.
- aenelpennis** Kolbe, Ent. Nachr. XII, 1886, p. 298. Centralafrika  
*gibbipennis* Champ. Proc. Zool. Soc. Lond. 1890, p. 637, t. 56, f. 1.
- brevitarsis** Quedf. Berl. Ent. Zeit. XXIX, 1885, p. 16. Westafrika  
**crenatostrata** Imh. Verhandl. Nat. Ges. Basel V, 1843, p. 174. Mittelfrika  
*hypocritus* Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1842, p. 119; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 225, t. 15, f. 9. — Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 28.  
*subsulcatus* Kolbe, Mitt. Mus. Hamburg XIV, 1897, p. 92.
- glabriculus** Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 31. Indien  
**levigatus** Gestro, Ann. Mus. Genova XVI, 1881, p. 662. Deutsch-Ostafrika  
*degener* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 125.
- luniferus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 324. Guinea
- moerens** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1842, p. 117; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 222, t. 15, f. 4; Ann. Mag. Nat. Hist. XI, 1843, p. 532. „  
 — Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVII, 1876, p. 289.
- pictus** Champ. Proc. Zool. Soc. Lond. 1890, p. 638, t. 56, f. 2. Centralafrika
- punctatus** F. Syst. El. I, 1801, p. 160. — Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1842, p. 118; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 224, t. 15, f. 10; Ann. Mag. Nat. Hist. XI, 1843, p. 533. Westafrika
- ruficrus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 665. — Geb. Arkiv. f. Zool. II, 1904, nr. 5, p. 13. Guinea
- rufocinctus** Fairm. l. c. p. 665. „
- senegalensis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 253. Senegal  
**sinuatus** F. Syst. El. I, 1801, p. 160. — Beauv. Ins. Afr. et Amer. 1805, p. 139, t. 30 b, f. 9, a, b. — Geb. Ark. f. Zool. II, 1904, nr. 5, p. 13. Westafrika  
*confusa* Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1842, p. 118; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 224, t. 15, f. 6, 7; Ann. Mag. Nat. Hist. XI, 1843, p. 532.  
 var. *lugens* Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 31.
- subrobustus** Motsch. l. c. p. 32. Indien

14

**Amenophis Thoms.**

- Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 93. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 373.  
 — Kolbe, Ent. Nachr. XII, 1886, p. 294 (Übers.). — Geb. Ark. f. Zool. II, 1904, nr. 5, p. 15 (Übersicht).
- Hemerobates* Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 189.  
 Subgen. *Derilis* Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 27. — Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVII, 1876, p. 289.  
*Anadischidus* Kolbe, Käfer Deutsch-Ostaf. 1897, p. 241.

- annullerus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 126. Nied.-Guinea]  
— Geb. Übers. p. 18.
- angustata** Geb. Übers. p. 16, 18. Kamerun
- Büttneri** Kolbe, Übers. p. 296. Nied.-Guinea
- collaris** Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 27. Old Calabar
- elongata** Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 94. — Geb. Gabun  
Übers. p. 18.
- epipleuralis** Geb. Übers. p. 16, 18. Kamerun
- Fairmairei** Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 93, t. 2, f. 3. Gabun,  
— Geb. Übers. p. 18. Kongo
- Mechowi* Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII,  
1884, p. 189, t. 1, f. 4; Übers. p. 295.
- guineensis** Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 27. Old Calabar
- ipthimoides** Quedf. Berl. Ent. Zeit. XXIX, 1885, Westafrika  
p. 15. — Kolbe, Übers. p. 295. — Geb. Übers.  
p. 18 (*Derilis*).
- ocularis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 291. Deutsch-  
Ostafrika
- purpurata** Kolbe, Übers. p. 296. — Geb. Übers. p. 18. Westafrika
- transversalis** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1842, p. 119; Westafrika  
Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 225, t. 15,  
f. 8; Ann. Mag. Nat. Hist. XI, 1843, p. 534. —  
Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVII, 1876,  
p. 289 (*Derilis*).
- nyctobatoides* Kolbe, Übers. p. 296. — Geb.  
Übers. p. 18.

12

**Sophrobates** Fairm.

Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXIII, 1889, p. XXXVI.

**Arcadii** Fairm. l. c. p. XXXVI.

Minas Geraës

1

**Zophophilus** Fairm.Fairm. Le Natur. III, 1881, p. 359; Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883,  
2, p. 26.**curticornis** Fairm. l. c. p. 359; l. c. p. 26.

Neupommern

1

✓ **Oeatus** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 111.

**Chevrolati** Champ. l. c. p. 111, 523, t. 5, f. 18.Central-  
amerika**excavatus** F. Syst. El. I, 1801, p. 158. — Geb. Deutsche  
Ent. Zeitschr. 1906, p. 221.

Essequibo

**similis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892,  
p. 523.Central-  
amerika✓ **variolosus** F. Syst. El. I, 1801, p. 146.

Südamerika

4

**Hicetaon** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 111.

**frontalis** Champ. l. c. p. 112, t. 6, f. 8.Central-  
amerika

1

✓ **Taphrosoma** Kirsch.

Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 195.

*Orobrychus* Pasc. Proc. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 12. — Geb. Wien, Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 258.

✓ *Dohrni* Kirsch, l. c. p. 196.

*Lacordairei* Pasc. l. c. p. 12.

1

Nördl. Süd-  
amerika

✓ **Nyctobates** Guér.

Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 33. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 212.  
— Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 371.

*Milaris* Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 23.

*ayennensis* Motsch. l. c. p. 27.

*exarata* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1889, p. XXXV.

✓ *gigas* L. Syst. Nat. ed. XII, 1787, I, 2, p. 674; Am. Acad. VI, 1763, p. 396. — Herbst, Käfer VII, 1797, p. 232, t. 110, f. 1. — F. Syst. El. I, 1801, p. 144. — Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. t. 118, f. 2a—d. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 212. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, I, 1885, p. 106.

*gigantea* Pall. Ic. I, 1781, p. 37, C, 1, t. C, f. 1.

*laminata* F. Mant. Ins. I, 1787, p. 211; Ent. Syst. I, 1792, p. 117.

*maxima* Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 148. — Perty, Del. anim. art. 1830, p. 57, t. 12, f. 6. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 212.

✓ *procerus* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, I, 1885, p. 107, t. 5, f. 19.

*punctulatus* F. Ent. Syst. I, 1792, p. 117; Syst. El. I, 1801, p. 144. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 230.

? *attenuatocollis* Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 27.<sup>3</sup>

6

Guiana  
Brasilien  
Central- und  
Süd-  
amerika

Brasilien

Central-  
amerika  
? Süd-  
amerika

✓ **Tauroceras** Hope.

Hope, Col. Manual III, 1840, p. 130. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 375.

✓ *angulatum* Perty, Del. anim. art. 1830, p. 57, t. 12, f. 7.

— Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 212. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, I, 1885, t. 5, f. 17.

*aries* Dalm. Analect. Ent. 1823, p. 60.

✓ *cornutum* F. Syst. Ent. 1775, p. 256. — Ol. Ent. III, 1795, 57, p. 6, t. 1, f. 2. — Hope, Col. Manual III, 1840, p. 130. — Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 304.

3

Central- und  
Süd-  
amerika  
Brasilien  
Südamerika

✓ **Alobates** Motsch.

Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 25.

*Nyctobates* Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 331. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 377.

- barbata* Knoch, Neue Beitr. I, 1801, p. 166, t. 7, f. 1. Vereinigte  
 — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 333. Staaten  
 *glabra* Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 32, t. 119, f. 8.  
 *intermedia* Haldem. Stansb. Expl. App. C. 1852,  
 p. 376.  
 *pennsylvanica* Kirby, Fn. bor.-Amer. 1837, p. 234.  
 Biologie: Gissl, Bull. Brookl. Soc. II, 1881, p. 8.  
 *pennsylvanica* Geer, Mém. V, 1775, p. 52, t. 13, f. 10. Vereinigte  
 — Knoch, Neue Beitr. I, 1801, p. 167. — Horn, Staaten,  
 Revis. Tenebr. 1870, p. 333. nördl.  
 *chrysops* Herbst, Käf. VII, 1797, p. 236, t. 110, f. 4. Mexico  
 *inermis* Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II,  
 p. 284.  
 *sublaevis* Beauv. Ins. Afr. et Amer. 1805, p. 163,  
 t. 31, f. 4.  
 *subnitens* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 35. Arizona  
 3

### Setenis Motsch.

Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 24.

- aequatorialis* Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 161, Sundainseln  
 t. 11, f. 11.  
 *podagra* Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 229.  
 *Barbereti* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, p. 27. China  
 *brevicornis* Westw. Proc. Zool. Soc. 1842, p. 119; Trans. Guinea  
 Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 226, t. 15, f. 11;  
 Ann. Mag. Nat. Hist. XI, 1843, p. 534. — Waterh.  
 Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVII, 1886, p. 289.  
 *carbonaria* Arrow, Monogr. Christmas Isl. 1900, p. 106. Ins.Christmas  
 *confusa* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 27. Indien  
 *coracina* Knoch, Neue Beitr. I, 1801, p. 172. — Kolbe, Sundainseln  
 Entom. Nachr. XXVI, 1900, p. 72.  
 *aereipennis* Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882,  
 p. 228.  
 *cupripennis* Boh. Resa Eugen. 1858, p. 96.  
 *crenata* Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 255. Australien  
 *crenatostriata* Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 30. Birma  
 *cribrifrons* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, Tibet  
 p. 38.  
 *Davidis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 119. Centralchina  
 *Falmairei* Kolbe, Entom. Nachr. XXVI, 1900, p. 74. Sumatra  
 *coracina* Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 230.  
 *flavoarcuata* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, Tonkin  
 p. 317.  
 *foveicollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 29. Indochina  
 *higonja* Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 472. Japan  
 *illaesiocollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, Neu-Guinea  
 2, p. 25.  
 *impressa* F. Syst. El. I, 1801, p. 146. — Motsch. Bull. Indo-Malay.  
 Mosc. XLV, 1872, II, p. 30. — Geb. Deutsche Archipel,  
 Ent. Zeitschr. 1906, p. 231. Indien  
 *sulcator* Knoch, Neue Beiträge I, 1801, p. 174.  
 *tibialis* Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 34, t. 118, f. 1. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 212.  
 *indosinica* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, Indochina  
 p. 296; XL, 1896, p. 168.

<i>insomnis</i> Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 472.	Japan
<i>laevis</i> Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 230.	Sikkim
<i>Lottini</i> Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 257. — Montrouz. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1855, p. 31.	Neu-Guinea
<i>manillarum</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 188.	Philippinen
<i>microcephala</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXIX, 1900, p. 629.	China
<i>noctivigila</i> Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 473.	Japan
<i>parallela</i> Fairm. Notes Leyd. Mus. XIX, 1897, p. 251.	China
<i>parvicollis</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 37.	Nordindien
<i>penicilligera</i> nom. nov.	Sundainseln
<i>brevicornis</i> Schauf. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 134.	
<i>punctatostriata</i> Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 29.	Assam
<i>puncticollis</i> Motsch. l. c. p. 29.	Java
<i>punctulater</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, 2, p. 26.	Neu-Guinea
<i>quadricollis</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 297.	China
<i>rectangula</i> Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 28.	Ostindien
<i>sanguinierus</i> Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 25.	Sundainseln
<i>semisulcata</i> Fairm. l. c. IV, 1882, p. 228.	Sumatra
<i>striatifrons</i> Fairm. l. c. XVIII, 1896, p. 101.	Kiangsi
<i>striatipennis</i> Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 473.	Japan
<i>sulcator</i> Kl. Ins. Madag. 1833, p. 179.	Madagaskar
<i>transversicollis</i> Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 29.	Java
<i>valga</i> Wiedem. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 42. — Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 24.	Java, Sumatra
<i>valgipes</i> Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 117. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 473.	Japan
<i>villosipes</i> Mars. l. c. p. 118.	Mandschurei

**Tonkinus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 13.

<i>sculptilis</i> Fairm. l. c. p. 13.	Tonkin
---------------------------------------	--------

1

**Hialmus** Bates.

Bates, Ent. Monthly Mag. VI, 1870, p. 269.

*Lobetas* Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 26.

<i>aequatorius</i> Kolbe, Berl. Ent. Zeit. XLVI, 1901, p. 479, t. 7, f. 3.	Ecuador
--	---------

<i>costatus</i> Guér. Voy. Coqu. II, 1830, p. 97, t. 4, f. 5. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 378 nota. — Bates, Ent. Monthly Mag. VI, 1870, p. 270, t. 2, f. 2.	Peru
--	------

2

**Calobosca** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 395.

*Ascalabus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 30.*pedinoides* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 30. Indochina

1

*Homocamaria* Blair 1919**Homocogenus** Waterh. pre in Doc. 1882. — Blair 1919

Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 174.

✓ *laticorne* Waterh. l. c. p. 174. — Fairm. Notes Leyd. Sumatra  
Mus. IV, 1882, p. 232. — Blair 1919 Journ. Fed. Malay States1 *Museum, vol. VIII* pt. 3. p. 75.**Pediris** Motsch.

Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 24.

*subopacus* Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1884, p. 216. Maroe*sulcigera* Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 256, t. 9, f. 11. Indo-*longipes* Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 28. australien— Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVII, 1876,  
p. 288.

2

**Tenesis** Duviv.

Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 163, 300.

*femoratus* Duviv. l. c. p. 163, 301.

Congo

1

**Nuptis** Motsch.Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 25. — Champ. Biol. Centr.-Amer.  
Col. IV, 1, 1885, p. 107.✓ *caliginosus* Champ. l. c. p. 109, 523, t. 5, f. 20.Central-  
amerika*cornutus* Champ. l. c. p. 108.Central- und  
Südamerika*corticalls* Champ. l. c. p. 110.Central-  
amerika*inquinatus* Champ. l. c. p. 109, 523, t. 5, f. 21.

"

*laticollis* Champ. l. c. 1892, p. 523.

Panama

*tenebrosus* Champ. l. c. 1885, p. 110, t. 5, f. 23.Central-  
amerika*tenuis* Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 32.

Nicaragua

✓ *validus* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 110,Central-  
amerika

t. 5, f. 22.

8

**Glyptotus** J. Lec.

J. Lec. Proc. Acad. Phil. 1858, p. 75. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 729.

— Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 341. — J. Lec. and Horn, Class. Col.

N. Amer. 1883, p. 377. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 616.

✓ *cribratus* J. Lec. l. c. p. 75. — Horn, l. c. p. 343, t. 14, Texas  
f. 19.

- ? *variolosus* Beauv. Ins. Afr. et Amer. 1805,  
p. 164, t. 31, f. 8.  
**nitidus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 113, Central-  
t. 5, f. 24. amerika.  
**yucatanus** Champ. l. c. 1892, p. 524. Yucatan  
3

**Telleas** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 465.

- crenatus** Fairm. l. c. p. 465. Tucuman  
1

**Pachylesthus** Fairm.

Fairm. Notes Leyd. Mus. XIX, 1897, p. 219.

- validus** Fairm. l. c. p. 219. Malay.  
1 Archipel

**Encyalesthus** Motsch.

Motsch. Schrenck's Reise 1860, p. 139. — Mars. Abeille XVI, 1878, p. 103.

*Cholipus* Pasc. Journ. of Entom. II, 1866, p. 471.*Pachyurgus* J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1866, p. 230. — Horn,  
Revis. Tenebr. 1870, p. 338.

- aereus** Melsh. Proc. Acad. Phil. III, 1846, p. 65. — Horn, Indien  
l. c. p. 338.  
*brevipennis* Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II,  
p. 33. — J. Lec. Proc. Acad. Phil. 1873, p. 335.  
**aeruginosus** F. Mant. Ins. I, 1787, p. 213: Syst. El. I, Java  
1801, p. 158. — Mäkl. Act. Fenn. 1863, p. 552.  
**andamanus** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 26. Ins. Andaman  
**atroviridis** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, Queensland  
1888, p. 311.  
**brevicornis** Mäkl. Act. Fenn. 1863, p. 553 nota. — Pasc. Java  
Journ. of Ent. II, 1866, p. 472.  
**coerulescens** Guér. Voy. Coqu. II, 1830, p. 102, t. 5, f. 3. Buru  
— Geb. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 161.  
*coelestinus* Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896,  
p. 102.  
**cribripennis** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, China  
p. CXXI.  
**foveoseriatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, Cambodja  
p. 358.  
**fuscatus** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 25. Sumatra  
**impresa** Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 283. Ceylon  
**inaequalis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, Tonkin  
p. 358: Notes Leyd. Mus. XIX, 1897, p. 218.  
**iridipennis** Fairm. Notes Leyd. Mus. XIX, 1897, p. 220. Neu-Guinea  
**metallescens** Fairm. l. c. XI, 1893, p. 27. Sumatra  
**nigra** Wiedem. Zool. Mag. I, 3, 1819, p. 164. Indien  
**nitidipennis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, Mindanao  
p. 394.  
**punctipennis** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 472. Queensland

<i>sinensis</i> Hope, Proc. Ent. Soc. 1842, p. 63; Trans. Ent. Soc. IV, 1845, p. 16.	Canton
<i>subsulcatus</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 318.	Tonkin
<i>subviolaceus</i> Motsch. Schrenck's Reise 1860, p. 139, t. 9, f. 13. — Mars. Abeille XVI, 1878, p. 103.	Mandschurei
<i>tenuestriatus</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 31.	Indochina
<i>transversicollis</i> Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 27.	Borneo
<i>varicolor</i> Fairm. l. c. XIX, 1897, p. 220.	Neuguinea
<i>violaceipennis</i> Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 118.	Japan
<i>viridistriatus</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 319.	Tonkin
<i>viriditinctus</i> Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 234.	Sumatra

25

### Necrobioides Fairm.

Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 234.

<i>bicolor</i> Fairm. l. c. XV, 1893, p. 28.	Borneo
<i>coeruleatus</i> Fairm. l. c. IV, 1882, p. 235.	Sumatra
<i>sulcaticollis</i> Fairm. l. c. XV, 1893, p. 28.	Borneo

3

### Derosphaerus Thoms.

Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 99. — Lacord. Genera Col. V, 1859, p. 374.

*Notiolesthus* Motsch. Bull. Mosc. XLV, 2, 1872, p. 25.

<i>alutaceus</i> Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 235.	Sumatra
<i>asperipennis</i> All. Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 320.	Sikkim
<i>cancellatus</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1896, p. 27.	Indien
<i>carbonatus</i> Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XVIII, 1895, p. 697.	Somaliland
<i>crassierus</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 14.	Tonkin
<i>crenipennis</i> Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 32.	Indien
<i>cribrum</i> Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 231.	Calcutta
<i>foveolatus</i> Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 119.	Japan
<i>foveostriatus</i> Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 100.	Gabun
<i>gibbicollis</i> Fleut. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 65.	Annam
<i>globoicollis</i> Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 100. — Lacord. Genera Col. Atl. t. 56, f. 2.	Trop. Afrika, Madagaskar
<i>brachialis</i> Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, p. 63; Decken's Reise (3) II, 1873, p. 188.	
<i>globulicollis</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 807; Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 236.	
<i>natalensis</i> Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 33.	
<i>grandipes</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 297.	China
<i>interstitialis</i> Fairm. Notes Leyd. Mus. V, 1883, p. 35.	Ins. Saleyer
<i>Justi</i> Karsch, Sitzungsber. Nat. Freunde Berl. 1881, p. 59.	Guineains.
<i>Marquesi</i> Karsch, l. c. p. 59.	
<i>morosus</i> Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 34.	Ob. Guinea
<i>rotundicollis</i> Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1842, p. 120; Trans. Zool. Soc. Lond. III, p. 226, t. 15, f. 5; Ann. Mag. Nat. Hist. XI, 1843, p. 534.	



- rugulicollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 255.  
*rotundicollis* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 213. Manila  
*rufofasciatus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 255. Guinea  
*quadriplagiatus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 665.  
*rugiceps* Gestro, Ann. Mus. Genova XVI, 1881, p. 663. Sansibar  
*sanguinierus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 125. Gabun  
*simillimus* Fairm. l. c. (6) VI, 1886, p. 188. Philippinen  
*subcostulatus* Fairm. l. c. (6) VIII, 1888, p. 356. Cochinchina  
*tristis* Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 34. Old Calabar  
 23

### Oectosis Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 149.

- cylindrica* Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 198. — Lacord. Südaustralien  
 Gen. Col. V, 1859, p. 374, nota 4.

1

### Promethis Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 148.

*Mederis* Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 24.

- ✓ *angulata* Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 174. Tasmanien  
*Harmandi* All. Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 318. Sikkim  
 ✓ *lethalis* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 148. Queensland  
*nigra* Bless. Horae Soc. Ent. Ross. I, 1861, p. 91, t. 3, f. 1. Victoria  
*Pascoei* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 285. Gayndah  
 ✓ *quadricollis* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 149. West-  
 australianen  
*sterrha* Olliff, Ins. Fauna Lord Howe's Isl. I, 1889, p. 88, t. 6, f. 1. Ins. Lord  
 Howe

7

### Upis F.

F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 515. — Latr. Précis 1796, p. 15; Hist. Nat. III, 1802, p. 173; X, 1804, p. 296. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 213. — Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. CVIII u. 611; ed. III, 1874, p. CXX u. II, p. 117. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 374. — Muls. et Rey, Opusc. Ent. IX, 1859, p. 154; Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 218. — Thomson, Skand. Col. I, 1859, p. 116 u. VI, 1864, p. 257. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 315. — J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1862, p. 230. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 338. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 98 (Gatt.); ed. II, 1891, p. 134 (Gatt.); Fn. Transs. 1891, p. 134 (Gatt.); Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 616, 617.

- ✓ *ceramboides* L. Syst. Nat. ed. X, 1758, I, p. 388; ed. XII, 1767, p. 621; Fn. Suec. ed. II, 1761, p. 186; ed. Müller V, 1, 1774, p. 247; ed. Gmelin IV, 1788, p. 1812. — Villers, Linnæi Entom. I, 1789, p. 220. — F. Syst. Ent. 1775, p. 159; Spec. Ins. 1781, p. 203; Mant. Ins. I, 1787, Nordeuropa,  
 Nordasien,  
 nördl.  
 Amerika

p. 127; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 515; Syst. El. II, 1801, p. 584. — Coeze, Beitr. I, 1777, p. 421. — Panz. Naturf. XXIV, 1789, p. 24, t. 1, f. 33. — Scriba, Journ. 1790, p. 17. — Ol. Entom. III, 1795, 57, p. 9, t. 1, f. 7. — Herbst, Käf. VII, 1797, p. 237, t. 110, f. 5. — Cederjh. Fn. Ingr. Prodr. 1798, p. 115. — Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 356. — Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 296, t. 88, f. 7; Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 171. — Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 594. — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. 1828, p. 260; Ins. Lapp. 1840, p. 152. — Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 480. — Guér. Ic. règne anim. 1829—44, p. 120, t. 30, f. 9. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 213. — Küst. Käf. Eur. III, 1845, p. 49. — Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 611; ed. III, 1874, II, p. 117. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 219; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 155. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 77, f. 383. — Thomson, Skand. Col. VI, 1864, p. 258. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 338. — Seidl. Fn. Balt. 1874, p. 365; ed. II, 1891, p. 521; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 619.

*reticulata* Say, Longs Exped. II, 1824, p. 279.  
*variolosa* Geer, Mém. V, 1775, p. 32, t. 2, f. 1—3;  
 Übers. v. Goeze V, 1781, p. 253, t. 2, f. 1—3.

1

### **Rhopalobates** Fairm.

Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 230.

Villardi Fairm. l. c. p. 231.

Sikkim

1

### **Angolesthus** Motsch.

Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 26.

*australasiae* Motsch. l. c. p. 35.

Australien

*purpureofasciatus* Motsch. l. c. p. 34.

Indien

2

### **Leprocaulus** Fairm.

Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 95.

*clavipes* Fairm. l. c. p. 96.

Java

1

### **Cedrosius** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 332.

*calosomoides* Fairm. l. c. p. 332.

Madagaskar

*coerulans* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 209.

„

2

**Rophobas Motsch.**

Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 26.

- asperatus* Motsch. l. c. p. 36. Sundainseln  
*granifer* Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882,  
 p. 230. — Kolbe, Entom. Nachr. XXVI, 1900,  
 p. 74.  
 1

**Poeciltoides Fairm.**

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 352.

- alternans* Fairm. l. c. p. 352. Madagaskar  
 1

**Achrostus Fairm.**

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 256.

- amariformis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, Sierra Leone  
 1894, p. 666.  
*cylindricornis* Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XVIII, Ostafrika  
 1895, p. 697.  
*elateroides* Har. Col. Hefte XVI, 1870, p. 119. Angola  
*rufonitens* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 256. Westafrika  
 4

**Menepphilus Muls.**

Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 291. — Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858,  
 p. CVIII u. 612; ed. III, 1874, p. CXX u. II, p. 118. — Lacord. Gen. Col. V,  
 1859, p. 378. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 311. — Seidl.  
 Fn. Balt. 1875, p. 98 (Gatt.); ed. II, 1891, p. 134 (Gatt.); Fn. Transs.  
 1891, p. 134 (Gatt.); Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 623, 624. — Desbr.  
 Frelon XI, 1902, p. 48.

- aeneus* Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXX, 1905, Sydney  
 p. 179.  
*arciscells* Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 119. Japan  
*blfasciatus* Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, Kongogebiet  
 p. 16, t. 3, f. 5, 5a, b.  
*blapoides* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 143. Guinea  
*coeruleescens* Haag, Verh. Ver. nat. Unterh. Hamburg Australien  
 III, 1878, p. 100; Journ. Mus. Godeffr. XIV,  
 1879, p. 122.  
*colydioides* Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 175. Tasmanien  
*conquinatus* Karsch, Sitzungsber. Naturf. Freunde Berl. Guineains.  
 1881, p. 60.  
*convexusculus* Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 79; Südaustralien  
 Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 110.  
*corvinus* Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 175. Australien  
*cyanipennis* Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842,  
 p. 79; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 111.  
 — Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 390.  
*cribratellus* Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1893, p. LXIX. Patria?

- cylindricus* Herbst in Fuessl. Arch. V. 1784, p. 144. Europa  
 — Rossi, Fn. Etr. ed. Hellw. 1795, p. 280 nota.  
 — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 364; ed. II, 1891,  
 p. 520; Fn. Transsylv. 1891, p. 558; Naturg.  
 Ins. Deutschl. V, 1896, p. 625.  
*affinis* Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 232; ed. Hellw.  
 I, 1795, p. 280.  
*curvipes* F. Ent. Syst. I, 1792, p. 111; Syst.  
 El. I, 1801, p. 145; in Schneid. N. Mag. III,  
 1792, p. 356. — Panz. Fn. Germ. 1793, XI,  
 nr. 3; Ent. Germ. 1795, p. 40. — Payk. Fn.  
 Succ. I, 1798, p. 88. — Herbst, Käf. VII, 1797,  
 p. 242, t. 111, f. 2. — Latr. Gen. Crust. et Ins.  
 II, 1807, p. 170. — Sturm, Käf. II, 1807, p. 225.  
 — Gyll. Ins. Succ. II, 1810, p. 593. — Duft.  
 Fn. Austr. II, 1812, p. 301. — Redt. Fn. Austr.  
 1849, p. 595; ed. II, 1858, p. 613; ed. III, 1874,  
 II, p. 113. — Küst. Käf. Eur. XXVII, 1853,  
 89. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 292.  
 — Bach, Käferf. III, 1856, p. 212. — Jacq.  
 du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 76, f. 378.  
 — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 49.  
*loripes* Ill. Käf. Preuß. I, 1798, p. 113. — Sturm,  
 Käf. VII, 1807, p. 223 (pars). — Gyll. Ins.  
 Succ. II, 1810, p. 592. — Thoms. Skand. Col.  
 VI, 1864, p. 270.  
 Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857,  
 p. 361, t. 76, f. 444. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl.  
 V, 1893, p. 216.  
*distinguendus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 254. Ostafrika  
*fasciolatus* Fairm. l. c. p. 253. Guinea  
*gagatus* Geb. Erg. Exped. Kilimandjaro I, 7, 1910, Deutsch-  
 p. 385. Ostafrika  
*humilis* Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 174. — Tasmanien  
 Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 162, t. 11, f. 9.  
*indicus* Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 37. Indien  
*longipennis* Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 79; Australien  
 Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 110.  
*lucens* Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 121. Japan  
*medius* Mars. l. c. p. 120. „  
*nigerrimus* Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 254. — Blanch. Australien  
 Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 163, t. 11, f. 10.  
 — Bless. Horae Soc. Ent. Ross. I, 1861, p. 95.  
*ornatipennis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, Gabun  
 1894, p. 324.  
*parvulus* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, Queensland  
 p. 285.  
*quadrilunatus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, Guinea  
 1894, p. 666.  
*quadrinotatus* Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 32. „  
*camerunus* Geb. Ark. für Zool. II, 1904, nr. 5,  
 p. 19, t. 2, f. 2.  
*rufoplagiatus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 254.  
*quadrplagiatus* Fairm. l. c. p. 255.  
*ruficornis* Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 391. Ostafrika  
*suberuciatus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, Tasmanien  
 p. 124. Westafrika

- ✓ *sydneyanus* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVII, N. S. Wales  
1893, p. 132.  
*tetrastictus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, Tonkin  
p. 318.  
29

✓ **Tenebrioloma** Geb.

Geb. Ergebn. Exped. Kilimandjaro I, 7, 1910, p. 386.

- ✓ *semicostata* Geb. l. c. p. 387, fig. Trop. Afrika  
1

✓ **Meneristes** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 150.

*Asiris* Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 24.

- curtulus* Olliff, Ins. Fauna Lord Howe's Isl. 1889, p. 90. Ins. Lord  
Howe  
*intermedius* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, Australien  
p. 150.  
✓ *laticollis* Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 253. — Pasc. „  
l. c. p. 150, t. 11, f. 2. — Blackb. Trans. Roy.  
Soc. S. Austr. 1887, p. 283.  
? *angulicollis* Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872,  
II, p. 30.  
*australis* Boisd. l. c. p. 254. — Bless. Horae  
Soc. Ent. Ross. I, 1861, p. 94.  
*natalensis* Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872 II, p. 31. Natal  
*politus* Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 253. Australien  
✓ *servulus* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 151. „  
*vulgaris* Olliff, Ins. Fn. Lord Howe's Isl. 1889, p. 89, Ins. Lord  
t. 6, f. 6. Howe  
7

**Sphenothorax** Geb.

Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 233.

- nitidulus* F. Syst. El. I, 1801, p. 146. — Geb. l. c. p. 232. Indien  
1

**Ariarathus** Fairm.

Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. CCXI.

- ulomoides* Fairm. l. c. p. CCXI. China  
1

**Ozaenimorphus** Fairm.

Fairm. Le Natur. II, 1882, p. 127; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 73.

- angustior* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 460. Madagaskar  
*costulipennis* Fairm. Le Natur. II, 1882, p. 127; Ann. Nossibé  
Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 73.  
*grandicollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 128. Togo

**Idiobates** Cas. = *Trachylus* ?

Cas. Ann. N. York Acad. VI, 1891, p. 62.

*castaneus* Knoch, Neue Beitr. I, 1801, p. 171. — Horn, Vereinigte  
Revis. Tenebr. 1870, p. 345. Staaten  
*interstitialis* Say, Journ. Acad. Phil. III, 1823,  
p. 266.

1

**Anephyctus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 257.

*hirtulus* Fairm. l. c. p. 257.

Niger

1

**Tenebrio** L.

L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 417; ed. XII, 1767, p. 674. — F. Syst. Ent. 1775, p. 255; Gen. Ins. 1777, p. 76; Ent. Syst. I, 1792, p. 110; Epit. Ent. 1797, p. 5; Syst. El. I, 1801, p. 144. — Latr. Précis 1798, p. 15; Hist. Nat. II, 1802, p. 173; X, 1804, p. 288; Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 169. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 212. — Redt. Gatt. 1845, p. 127; Fn. Austr. 1849, p. 52 u. 594; ed. II, 1858, p. CVIII u. 612; ed. III, 1874, p. CXX u. II, p. 118. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 276; Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 205. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 496. — Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 117; VI, 1864, p. 267. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 379. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 311. — J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1862, p. 231. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 394. — Horn, Revis. Tenebr. N. Amer. 1870, p. 344. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 98 (Gatt.); ed. II, 1891, p. 134 (Gatt.): Fn. Transsylv. 1891, p. 134 (Gatt.); Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 628. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 378. — Stierl. Col. Helv. II, 1886, p. 149. — Zoufal, Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 283. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 42.

*Menedrio* Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 27.*Neatus* J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1862, p. 233.

*alternicostis* Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 123 Japan  
*angustus* Zouf. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 284. — Nordpersien  
Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 633.

*atronicus* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, Changyang  
p. XVII.

*capensis* Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 37. Capland*carbo* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 288. Ostafrika*fuliginosus* Fairm. Pet. Nouv. Ent. I, 1874, p. 388. Marokko*giganteus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 127. Ostafrika*guineensis* Imh. Verh. nat. Ges. Basel V, 1843, p. 174. Westafrika*foveicollis* Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 90.

— Geb. Ark. f. Zool. II, 1904, nr. 5, p. 19.

*Paivae* Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870,  
p. 249.*subrugosus* Er. Arch. f. Naturg. IX, 1843, I, p. 252.*laticornis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 127. Trop. Afrika*longipennis* Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 37. Nordamerika*medius* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 131 (83). Algier*molitor* L. Syst. Nat. ed. X, 1758, I, p. 417; ed. XII, 1767, I, p. 674; Fn. Succ. ed. II, 1761, p. 224. Kosmopolit

- Scopoli, Ent. Carn. 1763, p. 84. — Geer, Mém. V, 1775, p. 34, t. 2, f. 4—14; Übers. v. Götze V, 1781, p. 254, t. 2, f. 4—14. — F. Syst. Ent. 1775, p. 255; Spec. Ins. I, 1781, p. 322; Mant. Ins. I, 1787, p. 211; Ent. Syst. I, 1792, p. 111; Syst. El. I, 1801, p. 145. — Müll. Fn. Fridr. 1764, p. 21; Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 74. — Fischer, Naturg. Livl. 1778, p. 138; ed. II, 1791, p. 287. — Schrank, Enum. 1781, p. 218. — Petagna, Spec. Ins. Cal. 1786, p. 26. — Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 231; ed. Hellw. 1795, p. 280. — Herbst, Käf. VII, 1797, p. 240, t. 111, f. 1. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 40; Fn. Germ. XLIII, 1797, nr. 12. — Ol. Ent. III, 1795, 57, p. 12, t. 1, f. 12. — Ill. Verz. Käf. Preuß. 1798, p. 113. — Cederjh. Fn. Ingr. 1798, p. 12. — Payk. Fn. Succ. I, 1798, p. 89. — Marsh. Entom. Brit. 1802, p. 474. — Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 295; Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 170. — Sturm, Käf. Deutschl. II, 1807, p. 219, t. 46, f. n—p. — Gyll. Ins. Succ. II, 1810, p. 590. — Duft. Fn. Austr. II, 1812, p. 300. — Lam. Anim. s. vert. IV, 1801, p. 415. — Samouelle, Ent. Comp. 1819, p. 59, t. 4, f. 1. — Curt. Brit. Entom. VII, p. 351. — Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 8. — Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 479. — Guér. Icon. règne anim. p. 120, t. 30, f. 10, 11. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 212, t. 18, f. 7. — Blanch. in Cuv. Règne anim. ed. Croch. p. 370, t. 49, f. 10, 10a—d. — Küst. Käf. Eur. XXVII, 1853, 87. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 595; ed. II, 1858, p. 612; ed. III, 1874, II, p. 118. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 496. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 277. — Bach, Käferf. Deutschl. III, 1856, p. 211. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 268. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 345. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 364; ed. II, 1891, p. 520; Fn. Transsylv. 1891, p. 558; Naturg. Ins. Deutsch. V, 1896, p. 634, 640. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 203. — Stierl. Col. Helv. II, 1886, p. 149. — Zoufal, Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 285. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 44. — Fiori, Riv. Coleott. Ital. I, 1903, p. 222, 224.
- molitoria* Fourcr. Entom. Paris 1785, p. 158.
- Biologie: Mouffet, Insect. Theatr. 1634, p. 254. — Ray, Hist. Ins. 1710, p. 4. — Frisch, Beschreib. 1721, p. 1—3, t. 1, f. 1—4. — L. Fn. Succ. ed. II, 1761, p. 225; Syst. Nat. ed. XII, 1767, I, p. 674. — Geoffr. Hist. abr. Ins. I, p. 350. — Geer, Mém. V, 1775, p. 35, t. 2, f. 6—11. — Gmel. Car. Linn. Syst. Nat. I, p. 1995. — Ol. Entom. III, 1795, 57, p. 12. — Goeze, Belehrung 1796, p. 35—67. — Herbst, Käf. VII, 1797, p. 241. — Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 289; Règne anim. III, 1817, p. 300; *ibid.* 1829, II, p. 26. — Posselt, Beytr. 1804, p. 25, t. 3, f. 1—14. — Sturm, Deutschl. Fn. II, 1807, p. 217, t. 46, f. n. — Hammerschmidt, Beitr. Entom. 1833,

- t. 6. — Westw. *Introd. mod. Class. of Ins.* I, 1839, p. 317, f. 38, nr. 14—16. — Chap. et Candèze, *Catal. Larves* 1853, p. 176. — Hagen, *Stett. Ent. Zeit.* XIV, 1853, p. 56. — Muls. *Col. Fr. Latigènes* 1854, p. 281. — Schiödte, *Naturh. Tidskr.* XI, 1879, p. 568, t. 11, f. 6—11. — Kittel, *Correspbl. z.-m. Ver. Regensb.* XXXVII, 1880, p. 144. — Riley, *Amer. Natur.* XVII, 1883, p. 547. — Apperson, *Insect Life* I, 1889, p. 379. — Seidl. *Naturg. Ins. Deutschl.* V, 1896, p. 630. — Xambeu, *Ann. Soc. Linn. Lyon* XLV, p. 196.
- Anatomie etc.:** Landois und Thelen, *Reich. Arch.* 1866, p. 391; *Zeitschr. f. wiss. Zool.* XVII, 1867, p. 34, t. 5, f. 1—12. — Reschatin, *Horae Soc. Ent. Ross.* XV, 1880, *Bull.* p. XVII. — Frenzel, *Berl. Ent. Zeitschr.* XXVI, 1882, p. 267—316, t. 5. — vom Rath, *Ber. Naturf. Ges. Freib.* VIII, 1894, p. — Rengel, *Zeitschr. f. wissenschaftl. Zool.* LXII, 1896, p. 1—60. — Heymons, *Sitzungsber. nat. Fr. Berl.* 1896, p. 142. — Biedermann, *Arch. ges. Physiol.* LXII, 1898, p. 105—162, t. 2—3. — Kolbe, *Allg. Zeitschr. Entom.* VIII, 1903, p. 28. — Plotnikow, *Zeitschr. wiss. Zool.* LXXVI, 1904, p. 358. — Wielowieyski, *Arb. Zool. Inst. Wien u. Zool. Stat. Triest* XVI, 1907, p. 1—62, t. 1—3. — Saling, *Zool. Anz.* XXIX, p. 587—590; *Zeitschr. wiss. Zool.* LXXXVI, 1906, p. 238—303, t. 17 u. 18, 14 fig. (*Dissert. Freibg.* 1906, p. 1—70). — Berger, *Arch. ges. Physiol.* CXVIII, 1907, p. 607—612. — Mégnin, *C. rend. Soc. Biol. Paris* LIII, 1901, p. 834. — Werber, *Arch. Entw.-Mech.* XIX, 1904, p. 259.
- morio** Herbst, *Käf.* VII, 1797, p. 247, t. 111, f. 7. Indien
- noctivagus** Muls. et Rey, *Mém. Soc. Linn. Lyon* 1854—55, p. 7; *Opusc. Ent.* II, p. 9. — Fiori, *Riv. Coleott. Ital.* I, 1903, p. 222, 224. Sicilien
- var. *intermedius* Fiori, *Riv. Col. Ital.* I, 1903, p. 224. Italien
- obscurus** F. *Ent. Syst.* I, 1792, p. 111; *Syst. El.* I, 1801, p. 146. — Panz. *Ent. Germ.* 1795, p. 40; *Fn. Germ.* XLIII, 1797, nr. 13. — Herbst, *Käf.* VII, 1797, p. 253. — Payk. *Fn. Suec.* I, 1798, p. 88. — Latr. *Hist. Nat.* X, 1804, p. 295; *Gen. Crust. et Ins.* II, 1807, p. 169. — Sturm, *Deutschl. Fn.* II, 1807, p. 218. — Gyllenh. *Ins. Suec.* II, 1810, p. 591. — Duft. *Fn. Austr.* II, 1812, p. 298. — Sahlb. *Ins. Fenn.* I, 1834, p. 480. — Cast. *Hist. Nat.* II, 1840, p. 212. — Luc. *Expl. Alg.* 1849, p. 337. — Küst. *Käf. Eur.* XXVII, 1853, 86. — Redt. *Fn. Austr.* 1849, p. 595; ed. II, 1858, p. 613; ed. III, 1874, II, p. 119. — Muls. *Col. Fr. Latigènes* 1854, p. 283. — Bach, *Käferf. Deutschl.* III, 1856, p. 211. — Woll. *Ins. Mader.* 1854, p. 497. — Thoms. *Skand. Col.* VI, 1864, p. 269. — Horn, *Revis. Tenebr.* 1870, p. 345. — Seidl. *Fn. Balt.* 1875, p. 364; ed. II, 1891, p. 520; *Fn. Transs.* 1891,



p. 558; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 633, 636. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 203. — Stierl. Col. Helvet. II, 1886, p. 149. — Zoufal, Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 283. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 46. — Fiori, Riv. Coleott. Ital. I, 1903, p. 222, 223.

var. *longicollis* Motsch. Bull. Mosc. XLV, 2, 1872, p. 37.

Biologie: Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 286. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 630.

*olivensis* Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 501.

*opacus* Duft. Fn. Austr. II, 1812, p. 299. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 286. — Bach, Käferf. Deutschl. III, 1856, p. 211. — Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 613; ed. III, 1874, II, p. 119. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 76, f. 377. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 269. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 364; ed. II, 1891, p. 520; Fn. Transsylv. 1891, p. 558; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 633, 634. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 203. — Zoufal, Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 283. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 45. — Fiori, Riv. Coleott. Ital. I, 1903, p. 221, 222.

Biologie: Muls. et Guilleb. Ann. Soc. Linn. Lyon 1855, p. 9; Opusc. Ent. VI, 1855, p. 9. — Schiödte, Naturhist. Tidskr. XI, 1879, p. 571. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 630.

*picipes* Herbst, Käf. VII, 1797, p. 245, t. 111, f. 5. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 393. — Redt. Fn. Austr. ed. III, 1874, II, p. 118. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 364; ed. II, 1891, p. 521; Fn. Transs. 1891, p. 558; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 634, 643. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 202. — Zoufal, Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 285. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 285. — Fiori, Riv. Coleott. Ital. I, 1903, p. 222, 227.

*badius* Say, Journ. Acad. Phil. III, 1823, p. 265.

*laticollis* Steph. III. Brit. Entom. V, 1832, p. 8.

*loripes* Sturm, Deutschl. Fn. Käf. II, 1807, p. 223, t. 47, f. C. — Küst. Käf. Eur. XXVII, 1853, p. 88.

*tenebrioides* Beauv. Ins. Afr. et Amer. 1805, p. 121, t. 30, f. 3. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 345.

*transversalis* Duft. Fn. Austr. II, 1812, p. 300.

— Redt. Fn. Austr. 1849, p. 595; ed. II, 1858, p. 612. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 289. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 211.

*ventralis* Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 123.

Biologie: Westw. Intr. mod. Class. I, 1839, p. 317, f. 38, 14—16 (als *T. molitor.*). — Muls. et Guilleb. Ann. Soc. Linn. Lyon 1855, p. 11; Opusc. Ent. VI, 1855, p. 11 (als *T. transversalis*). — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 630.

Canaren  
Deutschland,  
Frankreich,  
Öster-  
reich,  
Kaukasus

Europa,  
Sibirien,  
Japan,  
Nord-  
amerika

- punctipennis** Seidl. l. c. p. 633, 639. Sardinien  
**quadrihamatus** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1875, Madagaskar  
 p. XXXIII.  
**retentus** Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 283. Ceylon  
**rugulosus** Montr. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1855, p. 31. Ins.  
 Woodlark  
**syriacus** Zouf. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 284. — Syrien  
 Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 634.  
**trivialis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 209. Madagaskar  
**tuberifer** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 124. Indien

25

### Zolodinus Blanch.

- Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 159. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 380. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 624.  
**zelandicus** Blanch. l. c. p. 160, t. 11, f. 7. — Broun, N.-Seeland  
 Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 379.

1

### Strepsilus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 351.

- spretulus** Fairm. l. c. p. 351. Madagaskar

1

### Microphyes M'Leay.

M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 286.

- rufipes** M'Leay, l. c. p. 286. Queensland

1

### Catapiestus Perty.

Perty, Obs. Col. Ind. or. 1831, p. 38. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 381.

*Plateia* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 215.

- crenulicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, Cambodja  
 p. 357.

- indicus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 28. Sikkim  
**medioeris** Guér. Rev. Zool. 1841, p. 124. — Fairm. Ann. Borneo  
 Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 357.

- piciventris** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 29. Ins.

- picus** Perty, Obs. Col. Ind. or. 1831, p. 39, t. 7. — Andaman.  
 — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, Java,  
 p. 357. Sumatra

*orientalis* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 215.

- simillimus** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 28. Sumatra

6

### Teles Muls. et God.

Muls. et God. Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXII, 1876, p. 181.

- outymi** Muls. et God. l. c. p. 182.

Kleinasien

1

**Rhacius** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 120.

**quadricollis** Champ. l. c. p. 121, t. 6, f. 10.Centr.-u. Süd-  
amerika**sulcatulus** Champ. l. c. p. 121, 526, t. 6, f. 9.

2

**Belopus** nom. nov.

*Calcar* Latr. Règne anim. ed. II, 1829, II, p. 25. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 211. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 494. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 272. — Redt. Fn. Austr. II, 1858, p. CVIII u. 615; ed. III, 1874, p. CXX u. II, p. 120. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 383. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 134 (Gatt.); Fn. Transsylv. 1891, p. 134 (Gatt.); Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 649. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 49.

Subgen. *Calcar* Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 274; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 140. — Jacq. du Val. Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 312, t. 76, f. 379a. — Zoufal, Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 115. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 653.

Subgen. *Centorus* Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 272; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 140, 179. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 313. — Zoufal, Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 115.

**aegyptiacus** Zouf. Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 116, t. 2, f. 2 (*Calcar* i. sp.). Ägypten

**Bedeli** Lesne, Bull. Mus. Paris I, 1895, p. 109 (*Centorus*).  
**crassipes** Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 123. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 653 (*Centorus*).

Algier  
Südrussland,  
Morea

**Reitteri** Zouf. Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 118, t. 2, f. 9.

**elongatus** Herbst, Käf. VII, 1797, p. 259, t. 112, f. 2 A. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 211. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 495. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 76, f. 379. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 204. — Zouf. Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 116. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 652, 654. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 51 (*Calcar* i. sp.).  
*calcar* F. Syst. El. I, 1801, p. 153. — Ill. Mag. I, 1802, p. 342.

Westl. Mittel-  
meergebiet,  
Madeira

var. *ecalcaratus* Seidl. l. c. p. 655.

*elongatus* Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 274.

**filiformis** Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 40.

— Zoufal, l. c. p. 118, t. 2, f. 8 (*Centorus*).

**armeniacus** Motsch. (scr. *americanus*) l. c. p. 40.

Kirghisen-  
steppe,  
Armenien

**Heydeni** Zoufal, l. c. p. 116, t. 2, f. 3 (*Calcar* i. sp.).

Ägypten

**humeralis** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1891, p. 387 (*Calcar* i. sp.).

Tanger

*truncaticollis* Zoufal, l. c. p. 117, t. 2, f. 5.

**Lucasi** Muls. et Godart, Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 243;

Opusc. Ent. IX, 1859, p. 179 (*Centorus*).

Algier

**microceps** Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 39.

— Zoufal, Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 119, t. 2, f. 10 (*Centorus*).

Ägypten

- procerus** Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 272. — Rosh. Thiere Andalus. 1856, p. 217. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 76, f. 380. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 204. — Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 39. — Zoufal, Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 117, t. 2, f. 6, 6b. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 652. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 52 (*Centorus*).
- Raffrayi** Fairm. Rev. et Mag. Zool. 1873, p. 340. — Zoufal, l. c. p. 119. — Seidl. l. c. p. 653 (*Centorus*).
- rufipes** Gebl. Bull. Mosc. VI, 1833, p. 288; XX, 1847, IV, p. 485; Bull. Mosc. Ent. I, 1836, p. 261 (*Centorus*).
- sulcatus** Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 124. — Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 39. — Zoufal, Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 119. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 653 (*Centorus*).
- syriacus** Zoufal, l. c. p. 117, t. 2, f. 4 (*Calcar* i. sp.).
- tenulicornis** Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 40.
- tibialis** Zoufal, Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 118, t. 2, f. 7. — Seidl. Naturg. Ins. V, 1896, p. 652 (*Centorus*).
- trogosita** Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 39. — Zoufal, l. c. p. 118 (*Centorus*).

17

**Athrodactyla** Kl.

- Kl. Ins. Madag. 1833, p. 17. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 211. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 806.
- elongata** Kl. l. c. p. 178, t. 4, f. 3. — Cast. l. c. p. 212. Madagaskar  
— Fairm. l. c. p. 806.
- var. **attenuata** Kl. l. c. p. 179. — Cast. l. c. p. 212. „  
— Fairm. l. c. p. 806.
- intermedia** Fairm. l. c. p. 806. „

2

**Toxicum** Latr.

- Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. X, 1804, p. 297; Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 167. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 217. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 341. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 649.
- Cryphaeus** Kl. Ins. Madag. 1833, p. 19.
- antilope** Arrow, Monogr. Christmas Isl. 1900, p. 106. Ins. Christmas
- aries** Kl. Ins. Madag. 1833, p. 177. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 217. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 228. Madagaskar
- brevicornis** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 454. Victoria
- capreolus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 228. Comoren
- Chevrolati** Montr. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1855, p. 30. Ins.
- picticollis** Bates, Ent. Monthly Mag. X. 1873—74, p. 45, 52. — Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 71. Woodlark, Neu-Guinea

- eribrarium** Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 441, t. 26, f. 10 (gen. dub.) Chile
- curvicorne** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 276. Victoria
- distinctum** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 281. Queensland
- diversepunctatum** Schauf. Horae Soc. Ent. Ross. XIX, 1885, p. 202. Celebes
- elongatum** Schauf. l. c. p. 202. Philippinen
- Fairmairei** nom. nov. Sumatra  
*distinctum* Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 227.
- flavofemoratum** Redt. Reise Novara II, 1868, p. 126. Manila
- funginum** Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 469. Japan
- gazellae** Schauf. Horae Soc. Ent. Ross. XIX, 1885, p. 201. Celebes  
 var. *obtusum* Schauf. l. c. p. 201.
- giganteum** Schauf. l. c. p. 201. Java
- Goliath** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 395. Borneo
- gracile** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XI, 1881, p. 438. N. S. Wales  
 — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 277.
- grande** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 352. Nord-Borneo  
 — Waterh. Aid ident. Ins. I, 1880—82, t. 34.
- heros** Friv. Term. füzetek VI, 1882, p. 139, t. 1, f. 5. Borneo
- indicum** Schauf. Horae Soc. Ent. Ross. XIX, 1885, p. 202. Indien
- matabelicum** Olliff in Oates's Matabeleland ed. II, p. 376. Matabeleland
- nudicorne** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, 2, p. 25. Duke of York
- oppugnans** Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 284. Ceylon
- parvicorne** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 281. Queensland
- ✓ **punctipenne** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 454. — Australien  
 Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 380.  
*addendum* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1888, p. 1431.
- quadricorne** F. Syst. El. I, 1801, p. 153. — Cast. Hist. Sundainseln  
 Nat. II, 1840, p. 217.
- Richesianum** Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. X, 1804, p. 298; Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 168, t. 9, f. 9. — Gray in Griff. Anim. Kingd. II, 1832, t. 50, f. 3, t. 69, f. 5. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 217. Indien
- rufipes** Kirsch, Mitth. Mus. Dresden I, 1875, p. 145. Neu-Guinea  
 — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, 2, p. 25.
- spretum** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 276. N. S. Wales
- sumatrense** Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 227. Sumatra
- ✓ **taurus** F. Syst. El. I, 1801, p. 153. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 217. — Lacord. Gen. Col. Atl. t. 55, f. 2. — Fährs. Öfv. Vet. Akad. Förh. XXVII, 1870, p. 303. Trop. Afrika
- curvicorne* Chevr. in Guér. Icon. règne anim. p. 119, t. 30, f. 6a—c.
- gazella* F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 176. — Fährs. l. c. p. 304.

- nitidifrons* Schauf. Horae Soc. Ent. Ross. XIX, 1885, p. 201.  
*opacum* Schauf. l. c. p. 202.  
*tenuiclavum* Schauf. l. c. p. 202.  
*tenue* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 26. Indien  
*tricornutum* Waterh. Ent. Monthly Mag. XI, 1874, Japan  
 p. 126. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 468.  
*umbrosum* Har. Mitth. Münchn. Ent. Ver. IV, 1880, p. 165.  
*tubercullifrons* Lew. l. c. p. 469. „  
 34

### **Anthracias** Redt.

- Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 617. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 206; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 142. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 342. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 310. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 470. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 649.  
*amurensis* Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, Wladiwostok  
 1884, p. 295.  
*boleti* Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 471. Japan  
*cornutus* Fisch. Ent. Ross. II, 1823, p. 199, t. 22, f. 3. Südrussland,  
 — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 343, Atl. t. 55, Ungarn  
 f. 1. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 76, f. 376.  
*bicornis* Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 617. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1859, p. 206; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 142.  
*duellius* Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, Japan  
 p. 470, t. 13, f. 8.  
*fagi* Lewis, l. c. p. 471. „  
*punctatulus* Lewis, l. c. p. 470. „  
*ruficollis* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XI, 1883, p. 439. Neu-Guinea  
 — Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 71.  
 7

### **Epitoxicum** Bates.

- Bates, Ent. Monthly Mag. X, 1873, p. 46.  
*haplandroides* Bates, l. c. p. 46. Indien  
 1

### **Paratoxicum** Champ.

- Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 380.  
*iridescens* Champ. l. c. p. 381, t. 8, f. 8a—c. Tasmanien  
 1

### **Alaephus** Horn.

- Horn, Revis. Tenebr. N. Amer. 1870, p. 346. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 624.  
*gracilis* Fall, Canad. Entom. XXXVII, 1905, p. 276. Arizona  
*macilentus* Cas. Ann. N. York Acad. VI, 1892, p. 61. Arizona,  
*nitidipennis* Fall, l. c. p. 275, 276; Ent. News Neu-Mexico  
 XVIII, 1907, p. 175.

- ✓ *pallidus* Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 346, t. 14, f. 22. Californien  
 — Fall, Canad. Entom. XXXVII, 1905, p. 276.  
 ✓ *puberulus* Fall, Ent. News XVIII, 1907, p. 175. Utah  
 4

### **Eupsophulus** Cockerell.

Cockerell, Ent. News XVII, 1906, p. 242.

*Eupsophus* Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 347. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 624.

- ✓ *castaneus* Horn, l. c. p. 347, t. 14, f. 35. Californien  
 Hornl Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 122. Mexico  
 2

### **Biomorphus** Motsch.

Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 38, 40.

- tuberculatus* Motsch. l. c. p. 40, fig. Californien  
 1

### ✓ **Boros** Herbst.

Herbst, Käf. VII, 1797, p. 318. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 217. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 269. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 814; ed. II, 1858, p. CVII u. 613; ed. III, 1874, p. CXIX u. II, p. 121. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 385. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 314. — Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 118; VI, 1864, p. 326. — J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1862, p. 256; ed. II, 1883, p. 402. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 98 (Gatt.), ed. II, 1891, p. 134 (Gatt.); Fn. Transsylv. 1891, p. 134 (Gatt.); Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 659. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 53.

*Schneideri* Panz. Fn. Germ. XXXIV, 1795, nr. 1; Krit. Revis. 1805, p. 35. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 270. — Bach, Käferf. Deutschl. III, 1856, p. 213. — Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 614; ed. III, 1874, II, p. 121. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 77, f. 382. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 327. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 364; ed. II, 1891, p. 521; Fn. Transsylv. 1891, p. 561; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 660. — Desbr. Frelon X, 1902, p. 54.

*Boros* F. Syst. El. II, 1801, p. 558. — Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 310. — Ill. Mag. IV, 1805, p. 162.

*corticalis* Payk. Fn. Suec. I, 1798, p. 93. — Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 584. — Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 478. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 217. — Blanch. Règne anim. ed. Croch. p. 369, t. 49, f. 7.

*elongatus* Herbst, Käf. VII, 1797, p. 319, t. 110, f. 7. — Zetterst. Fn. Lappon. 1828, p. 264; Ins. Lappon. 1840, p. 154. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 814.

*sibiricus* Motsch. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 41.

- ✓ *unicolor* Say, Journ. Ac. Phil. V, 2, 1827, p. 238. Sibirien Nordamerika  
 3

**Synercticus** Newm.

Newm. Entomol. 1842, p. 403.

*Aposyla* Pasc. Journ. Entom. I, 1862, p. 325.**heteromerus** Newm. l. c. p. 403.**plceus** Pasc. Journ. of Entom. I, 1862, p. 325.Australien  
Queensland

2

**Tanylypa** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 152.

**morio** Pasc. l. c. p. 153, t. 11, f. 4.

Tasmanien

1

**Iscanus** Fauv.

Fauv. Rev. d'Entom. XXIII, 1904, p. 176.

**kuniensis** Fauv. l. c. p. 177.Neu-  
Caledonien

1

**Demtrius** Broun.

Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 243.

**carinulatus** Broun, l. c. p. 243.

Neu-Seeland

1

**Lorelus** Sharp.

Sharp, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 76.

**armatus** Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 293.Neu-  
Caledonien  
S. Vincent

— Fauv. Rev. d'Entom. XXIII, 1904, p. 178.

**brevicornis** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 14,  
t. 1, f. 6.**crassicornis** Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 382.

Neu-Seeland

**ocularis** Fauv. Rev. Entom. XXIII, 1904, p. 178.Neu-  
Caledonien**priscus** Sharp, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 77.

Neu-Seeland

**pubescens** Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1881, p. 381.

,,

**quadricollis** Broun, New Zeal. Journ. Sc. I, p. 377.

,,

7

**Lorelopsis** Champ.

Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 15.

**pilosus** Champ. l. c. p. 16, t. 1, f. 7.

S. Vincent

1

**Boromorplus** Woll.Woll. Ins. Mader. 1854, p. 492. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 386. —  
Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 313. — Seidl. Naturg. Ins.  
Deutschl. V, 1896, p. 649. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 65. — Reitt.  
Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 217 (Übersicht).**aegyptiacus** Reitt. l. c. p. 217.

Cairo

**armeniacus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 33;

Araxestal

Übers. p. 217.



- libanicus* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 286; Reitt. Übers. p. 217. Syrien
- lineellus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 152. Senegal
- maderae* Woll. Ins. Mader. 1854, p. 493, t. 11, f. 9. Madeira
- opaculus* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 521; Übers. p. 217. Turkestan
- parvus* Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 502. Canaren
- tagenioides* Luc. Expl. Alg. 1849, p. 338, t. 30, f. 9. Spanien,  
— Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 614. — Algier,  
— Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 77, Marokko  
f. 381. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 205. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 65.  
— Reitt. Übers. p. 217.

8

**Bius Muls.**

Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 266; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 140. — Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. CVII u. 616; ed. III, 1874, p. CXIX u. II, p. 119. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 384. — Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 117; VI, 1864, p. 266. — J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1862, p. 231, ed. II, 1883, p. 378. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 305. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 98 (Gatt.); ed. II, 1891, p. 134 (Gatt.); Fn. Transsylv. 1891, p. 134 (Gatt.); Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 623, 645. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 55.

- estriatus* J. Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 149. Californien  
— Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 345.
- thoracicus* F. Ent. Syst. I, 1792, p. 116; Syst. El. I, 1801, p. 152. — Herbst, Käf. VII, 1797, p. 276. Europa  
— Payk. Fn. Suec. I, 1798, p. 92. — Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 586. — Germ. Fn. Ins. Eur. IX, 1824, nr. 9. — Zetterst. Fn. Lappon. 1828, p. 264; Ins. Lappon. 1840, p. 154. — Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 478. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 267. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 213. — Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 617; ed. III, 1874, II, p. 120. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 75, f. 371. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 267. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 364; ed. II, 1891, p. 521; Fn. Transsylv. 1891, p. 558; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 646. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 205. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 56.

2

**Macellocerus Sol.**

Sol. Stud. Entom. 1848, p. 154 (8), 263 (117).

- Dolichoderus* Kl. Ins. Madag. 1833, p. 15. — Guér. Mag. Zool. Ins. 1837, t. 203. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 202. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 388. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 278 (Übersicht).
- Stierlinius* Forel, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 167.
- acuminatus* Kl. Ins. Madag. 1833, p. 175, t. 4, f. 1 a, b. Madagaskar  
— Guér. Mag. Zool. Ins. 1837, t. 203, f. 1. —

- Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 202. — Sol. Studi Entom. 1848, p. 265 (119). — Bates, Übers. p. 278, 279.
- Duponti* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 497, nota 4 (*Dillacerus*).
- ambiguus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 24. Madagaskar
- approximatus* Bates, Übers. p. 278, 283. „
- atroaenescens* Fairm. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 137. „  
— Bates, Übers. p. 279, 286.
- connexus* Bates, Übers. p. 279, 284. „
- dimidiatus* Waterh. Cist. Ent. II, 1879, p. 365. — Dohrn, Stett. Ent. Zeitschr. XLIV, 1886, p. 106. „
- distinctus* Bates, Übers. p. 278, 283. „
- gibbipennis* Bates, Übers. p. 279, 285. „
- heterocerus* Bates, Übers. p. 278, 281. „
- Klugi* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 202. — Bates, Übers. p. 279. „
- laticornis* Fairm. Stett. Ent. Zeit. XLV, 1884, p. 135; Le Natur. V, 1883, p. 365. „
- longicornis* Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1875, p. XXXIV. „  
— Bates, Übers. p. 278, 282.
- lucifugus* Bates, Übers. p. 278, 281. „  
var. *tumidicollis* Bates, Übers. p. 278, 282. „
- mueronatus* Bates, Übers. p. 278, 279. „
- opaculus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 24. „
- pectoralis* Bates, Übers. p. 278, 284. „
- politipennis* Bates, Übers. p. 278, 280. „
- pulchripes* Bates, Übers. p. 279, 285. „
- puncticeps* Bates, Übers. p. 278, 280. „
- ruguliceps* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 23. „
- Solieri* nom. nov. „  
*Klugi* Sol. Studi Entom. 1848, p. 266 (120), t. 12, f. 1—5. „
- striatus* Cast. Hist. Nat. II. 1840, p. 202. „

22

### Nycteropus Kl.

- Kl. Ins. Madag. 1833, p. 15. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 202. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 390.
- abbreviatus* Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1875, p. XXXIV. Madagaskar
- aeneovirens* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1893, p. 542. Comoren
- anthracinus* Kl. Ins. Madag. 1833, p. 178. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 802. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 287. Madagaskar
- attenuatus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, p. 126. „
- bicolor* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 25. „
- capensis* Pér. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 304, t. 7, f. 7. Capland
- chalybaeus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 365. Madagaskar
- chrysochalcus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, p. 125. „
- coeruleipes* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 142. „

<i>coelestinus</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 802.	Madagascar
<i>coloratus</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 365.	„
<i>confusus</i> Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 287.	„
<i>Coquereli</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 804.	„
Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon LI, 1904, p. 121.	
<i>crassicollis</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, p. 126.	„
<i>ebeninus</i> Kl. Ins. Madag. 1833, p. 177, t. 4, f. 2 c, d. — Guér. Mag. Zool. 1837, t. 203, f. 2. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 202. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 801.	„
<i>laevisternus</i> Fairm. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 137. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 286.	„
<i>obscurocuprens</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 366.	„
<i>ovalis</i> Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 203. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 805.	„
<i>Perrieri</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 365.	„
<i>protensus</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, p. 125.	„
<i>resplendens</i> Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 203. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 805.	„
<i>rufipes</i> Cast. l. c. p. 202. — Fairm. l. c. p. 805.	„
<i>seriatoporus</i> Fairm. l. c. p. 803.	„
<i>splendidus</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 142.	„
<i>subcaneus</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 800.	„
<i>suturatus</i> Fairm. l. c. p. 804.	„
Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon LI, 1904, p. 119.	
<i>virescens</i> Fairm. l. c. p. 801.	„

27

**Chalcostylus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 409.

<i>Perrieri</i> Fairm. l. c. p. 409.	Madagascar
<i>striolatus</i> Fairm. Bull. Mus. Paris 1906, p. 274.	„

2

**LXXII. Goniaderinae.**

Lacordaire, Gen. Col. V, 1859, p. 390. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 229.

**Xanthicles** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 231.

<i>caraboides</i> Champ. l. c. p. 232, t. 10, f. 16 a, b.	Costa Rica
<i>hirsutus</i> Champ. l. c. p. 232.	„

2

### ✓ **Goniadera** Perty.

Perty, Del. anim. art. 1830, p. 62. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 238.  
 — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 35. — Lacord. Gen. Col. V, 1859,  
 p. 391. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 315 nota.

- ✓ **alternata** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 231, 542, t. 10, f. 15. Central-amerika
- ✓ **crenata** Perty, Del. anim. art. 1830, p. 63, t. 13, f. 4. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 238. Brasilien
- ✓ **dissipata** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1866, p. 197. Central- und Südamerika
- impressa** Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 119. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 229. Peru
- interrupta** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 312, t. 15, f. 3. „
- nicaraguensis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 230, t. 10, f. 13. Nicaragua
- novemcostata** Fairm. Compte rend. Soc. Ent. Belg. 1889, p. XXXVII. Südamerika
- oculata** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 230, t. 10, f. 12. Nicaragua
- ✓ **pllosa** Champ. l. c. p. 230, t. 10, f. 14. Central-amerika
- repanda** F. Syst. El. I, 1801, p. 165. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 238. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, t. 15, f. 6 a—c. — Champ. l. c. p. 229. Central- und Südamerika
- simplex** Fairm. Compte rend. Soc. Ent. Belg. 1889, p. XXXVIII. Minas Geraës
- tuberculifera** Fairm. l. c. p. XXXVIII. Amazonas

12

### **Etazeta** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 358.

- aeneicolor** Fairm. l. c. p. 359. Tonkin

1

### ✓ **Phymatestes** Pasc.

Pasc. Journ. Linn. Soc. Zool. IX, 1868, p. 142 nota.

*Phymatodes* Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 39. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 394.

- brevicornis** Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 395, nota 2. Cayenne
- ✓ **clavicornis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI. 1892, p. 87. Buenos Aires
- denticollis** Fairm. l. c. p. 86. Caracas
- ✓ **exsculptus** Perty, Del. anim. art. 1830, p. 66, t. 13, f. 11. Brasilien
- ✓ **Sipolisi** Fairm. Compte rend. Soc. Ent. Belg. 1889, p. XXXIX. Minas Geraës
- ✓ **tuberculatus** F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 48; Syst. El. II, 1801, p. 69. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 256. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, t. 15, f. 8a—c. Cayenne

6

**Gamaxus** Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 314.

**Hauxwelli** Bates, l. c. p. 315 (sine descr.).

Peru

1

**Rhienodus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 87.

**asper** Fairm. l. c. p. 87.

Venezuela

**parcegranatus** Fairm. l. c. p. 88.

"

**Simonis** Fairm. l. c. p. 88.

"

**striatopunctatus** Fairm. l. c. p. 88.

"

4

**LXXIII. Heterotarsinae.**

Lacordaire, Gen. Col. V, 1859, p. 392. — Horn, Revis. Tenebr. of America in Trans. Amer. Philos. Soc. (n. s.) XIV, 1870 (1872), p. 373. — J. Leconte und Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 382.

**Phobelius** Blanch.

Blanch. Hist. Nat. II, 1845, p. 39. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 395.

**crenatus** Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 198, t. 14, f. 9.

Brasilien

**lucifugus** Fairm. Compte rend. Soc. Ent. Belg. 1889, p. XXXIX.

Minas Geraës

**metallicus** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 404.

Peru

**nodipennis** Fairm. Compte rend. Soc. Ent. Belg. 1889, p. XL.

Columbien

**regularis** Fairm. l. c. p. XL.

Minas Geraës

**semigranosus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 300.

Tucuman

6

**Aemymone** Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 314 nota. — Champ. Biol. Centr. Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 542.

**cariosa** Fairm. Ann. Mus. Genova IV, 1873, p. 533.

Montevideo

**crenata** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 542, t. 23, f. 5.

Mexico

2

**Chaetyllus** Pasc.

Pasc. Journ. of Entom. I, 1860, p. 122.

**anthicoides** Pasc. l. c. p. 123, t. 6, f. 8.

Amazonas

1

**Aaedus** Blanch.

- Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 35. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 396.  
— Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 233.
- aeoninetus** Champ. l. c. 1892, p. 543. Mexico  
**angusticollis** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, Peru  
p. 405.
- aplicornis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, Panama  
p. 236, t. 10, f. 19.
- brevicollis** Champ. l. c. p. 236, t. 10, f. 20. Guatemala  
**brunneus** Ziegl. Proc. Acad. Phil. II, 1844, p. 45. — Vereinigte  
Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 373. Staaten
- clavicornis** Fairm. Compte rend. Soc. Ent. Belg. 1889, Minas Geraës  
p. XLI.
- corvinus** Bohem. Resa Eugen. 1858, p. 97. Brasilien  
**fulvipennis** Fairm. Compte rend. Soc. Ent. Belg. 1889, „  
p. XL.
- longicornis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, Central-  
p. 235. Amerika  
**maculatus** Champ. l. c. p. 235. Panama  
**marginatus** Champ. l. c. p. 236, t. 10, f. 18. „  
**mexicanus** Champ. l. c. p. 234, t. 10, f. 17. Mexico  
**orientalis** (scrips. *orientalis*) Motsch. Bull. Mosc. XLI, Mongolei  
1868, III, p. 195.
- ovatus** Fairm. Compte rend. Soc. Ent. Belg. 1889, p. XLI. Minas Geraës  
**parvula** Fairm. Ann. Mus. Genova IV, 1873, p. 533. — Montevideo  
Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879,  
p. 412.
- posticalis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 89. Venezuela  
**punctatissimus** Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 198, t. 14, Central- und  
f. 10. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, Südamerika  
1886, p. 233.
- quadrinotatus** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 26. St. Vincent  
**rotundicollis** J. Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 150. Arizona  
— Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 373.
- setulosus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, Central- und  
p. 237, t. 10, f. 21. Südamerika  
**similis** Champ. l. c. p. 234. Central-  
amerika
- texanus** Linell, Proc. Ent. Soc. Wash. IV, 1901 (1899), Texas  
p. 182.
- villosus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 543, Guatemala  
t. 23, f. 6.

23

**Prateus** J. Lec.

- J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1866, p. 238. — Horn, Revis. Tenebr. 1870,  
p. 374. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 382.
- fuseulus** J. Lec. New spec. Col. 1866, p. 131. Vereinigte  
Staaten

1

**Tithassa** Pasc.

Pasc. Journ. of Entom. I, 1860, p. 125.

- corynomelas** Pasc. l. c. p. 125, t. 5, f. 7.

Brasilien

1

✓ **Paratenetus** Spin.

Spin. Essai Clérit. II, 1844, p. 116. — Motsch. Bull. Mosc. XLI, 1868, III, p. 192. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 373. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 382. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 238.

*Stortheophora* Mäkl. Act. Soc. Fenn. X, 1875, p. 635, 658.

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| auritus Mäkl. l. c. p. 659.  | Brasilien                    |
| brevipennis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 242.  | Panama                       |
| cicatricosus Motsch. Bull. Mosc. XLI, 1868, III, p. 193.   | Brasilien                    |
| ✓ constrictus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 546, t. 23, f. 8, 8 a.  | Central-amerika              |
| corticaroides Champ. l. c. 1886, p. 241.   | "                            |
| crenulatus Champ. l. c. p. 242.  | Panama                       |
| eribratus Motsch. Bull. Mosc. XLI, 1868, III, p. 193.  | Georgia                      |
| ✓ erinitus Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 253.  | Neu-Mexico                   |
| denticollis Mäkl. Act. Soc. Fenn. X, 1875, p. 658.   | Caracas                      |
| denticulatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 243, t. 10, f. 26.   | Panama                       |
| epitragoides Berg, An. Univ. Buen. Air. VI, 1889, p. 137.  | Buenos Aires                 |
| ✓ fuscus J. Lec. in Agass. Lake sup. 1850, p. 223. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 373.                                    | Canada,<br>gr. Seen          |
| ✓ gibbipennis Motsch. Bull. Mosc. XLI, 1868, III, p. 193.  | Georgia                      |
| grandicornis Motsch. l. c. p. 193. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 239.                                   | Panama                       |
| inermis Champ. l. c. 1892, p. 545.   | Guatemala                    |
| Lebasi Spin. Essai Clérites II, 1844, p. 119, t. 44, f. 6.   | Columbien                    |
| ✓ luridus Motsch. Bull. Mosc. XLI, 1868, III, p. 192.  | Brasilien                    |
| ✓ nigricornis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 544, t. 23, f. 7, 7a.   | Central-amerika              |
| obovatus Champ. l. c. 1886, p. 241.  | "                            |
| ✓ punctatus Spin. Essai Clérit. II, 1844, p. 118, t. 44, f. 5. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 373. — Champ. l. c. p. 241. | Nord- und<br>Central-amerika |
| ? <i>punctatus</i> Motsch. Bull. Mosc. XLI, 1868, III, p. 192, t. 8, f. 8.   |                              |
| punctulatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892, p. 545.  | Central-amerika              |
| ruficornis Champ. l. c. 1886, p. 239, t. 10, f. 23.  | Panama                       |
| sexdentatus Champ. l. c. 1892, p. 546, t. 23, f. 9.  | Central-amerika              |
| ✓ tibialis Champ. l. c. 1886, p. 239, 544, t. 10, f. 22.   | "                            |
| ✓ tropicalis Motsch. Bull. Mosc. XLI, 1868, III, p. 193, t. 8, f. 7 b. — Champ. l. c. p. 243.                              | Panama                       |
| tuberculatus Champ. l. c. p. 242, t. 10, f. 25.  | "                            |
| villosus Champ. l. c. p. 240, t. 10, f. 24 a, b.   | Central-amerika              |

**Terametetus** Motsch.

Motsch. Bull. Mosc. XLI, 1868, III, p. 193.

- |  |         |
|--|---------|
| capicola Motsch. l. c. p. 195, t. 8, f. 9. | Capland |
|--|---------|

**Ancylopoma** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 354. — Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1872, p. 97.

**punctigera** Pasc. l. c. p. 354, t. 14, f. 6.

Santarem

1

**Mimocellus** Wasm.

Wasm. Jaegersk. Exped. 1904, Col. p. 11.

**Braunsi** Wasm. l. c. p. 12.

Oranje

**trechoides** Wasm. l. c. p. 12, t. 1, f. 5.

Sudan

2

**Dichastops** Gerst.

Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, 1, p. 63; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 189.

**congoanus** Kolbe, Stett. Ent. Zeitschr. L, 1889, p. 129.

Westafrika

**mashunus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 244.

Rhodesia

**subaeneus** Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, p. 63; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 190, t. 10, f. 3, 3a.

Ostafrika

3

✓ **Lyprops** Hope.

Hope, Trans. Zool. Soc. Lond. I, 1835, p. 101. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 241. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 397.

**atronitens** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, 2, p. 27.

Neuguinea

**badius** Müll. Tijdschr. voor Entom. XXX, 1887, p. 303.

Trop. Afrika

**breviusculus** Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, 1, p. 63; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 189.

Ostafrika

**Büttneri** Kolbe, Stett. Ent. Zeitschr. L, 1889, p. 128.

Westafrika

**chrysophthalmus** Hope, Trans. Zool. Soc. Lond. I, 1835, p. 101, t. 14, f. 5. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 242. — Lacord. Gen. Col. Atl. t. 56, f. 3.

Bengalen

**cribratellus** Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 102.

Sikkim

**cribrifrons** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 125.

Japan

— Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 474.

**curticollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 28.

Indien

**forticornis** Fairm. Notes Leyd. Mus. V, 1883, p. 35.

Saleyer

**fuscicornis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 24.

Indien

**gracillor** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 28.

„

**hovanus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 234.

Madagaskar

**indicus** Wiedem. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 42.

Indien

**marginicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 29.

„

**mosambicus** Pér. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 243.

Mozambique

**namaquensis** Pér. l. c. p. 243.

Namaqualand

**piceus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 24.

Indien

**picinus** Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 236.

Sumatra

✓ *Carzomacrus* Seb. (Phil. Journ. Sci. D 1913, 8455 Palawan P. I.)



- pilosus** Müll. Tijdschr. voor Entom. XXX, 1887, p. 302. Ostafrika  
**rotundicollis** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 125. Patria?  
**rugatulus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 325. Senegal  
**shanghaiensis** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 125. China  
**sinensis** Mars. l. c. p. 126. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Japan,  
 Hist. (6) XIII, 1894, p. 474. China  
**striolatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 31. Indochina  
**yunnanus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 128. China

25

**Pseudolyprops** Fairm.

Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 236.

- amplicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 29. Indien  
**Beloni** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1888, p. CXXXII. „  
**dilatocollis** Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 237. Sumatra

3

✓ *Jacobsoni* Geb. Cotype

**Lyprochelida** Fairm.

Fairm. Notes Leyd. Mus. XX, 1898, p. 214.

- pecta** Geb. Ark. f. Zool. II, 1904, nr. 5, p. 20, t. 2, f. 4. Kamerun  
**purpurina** Fairm. Notes Leyd. Mus. XX, 1898, p. 214. „

2

**Xanthalia** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 395.

*Xanthia* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 31.

- curticollis** Fairm. l. c. p. 32. Indochina

1

**Heterotarsus** Latr.

Latr. Règne anim. ed. 2, V, 1829, p. 26. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 214.  
 — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 398.

*Helopimorphus* Desbr. Bull. Acad. d'Hipp. XVI, 1881, p. 140 (92).

*Hopatropteron* Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 701.

- aphodioides** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 346. China  
**auricularis** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 128. Bengalen  
**carinula** Mars. l. c. p. 127. Japan,  
*subcostatum* Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 701. China  
**crenatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 23. Bengalen  
**foveoseriatus** Fairm. l. c. p. 24.  
**indicus** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. VI, 1876, p. 128. — Indien  
 Fairm. l. c. p. 23.  
**inflatus** Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 399, nota 2, Atl. Java  
 t. 56, f. 4. — Mars. l. c. p. 128.

- insularis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. LXXIV, 1905, p. 125. Madagaskar
- pustullifer* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 361. Tonkin
- recticollis* Fairm. l. c. (6) VII, 1887, p. 288. Ostafrika
- subrenatus* Fairm. l. c. (6) VI, 1886, p. 345. China
- tenebrioides* Guér. Icon. règn. anim. p. 121, t. 30, f. 11 Afrika  
a—d. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 214. —  
Blanch. in Cuv. Règn. anim. t. 49, f. 11.
- angulipennis* Desbr. Bull. Ac. d'Hipp. XVI, 1881, p. 141 (93).
- bogosisus* Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 128.

12

## LXXIV. Pycnocerinae.

Lacordaire, Gen. Col. V, 1859, p. 399. — Gebien, Deutsche Entom. Zeitschr. 1904, p. 101—176; 305—356, t. 1 (Mon.).

*Chiroscelinae* Kolbe, Arch. f. Naturg. 1903, I, 2, p. 161—180.

### Chiroscelis Lm.

Lm. Ann. Mus. II, 1804, p. 260. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. X, 1804, p. 261. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 216. — Westw. Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 207. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 403. — Kolbe, Arch. f. Naturg. 1903, I, 2, p. 179. — Geb. Mon. p. 110.

*bifenevrella* Westw. Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 209, t. 14, f. 2; Arcana Ent. II, 1845, p. 160, t. 87, f. 3 a. — Geb. Mon. p. 115, t. 1, f. 2. Westafrika

*digitata* F. Syst. El. I, 1801, p. 145. — Kl. Erm. Reise Atl. V, 1835, t. 15, f. 11. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 216. — Hope, Coleopt. Manual III, 1840, p. 185, t. 3, f. 3a—l. — Westw. Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 208, t. 14, f. 1a—g; Arcana Ent. II, 1845, p. 159, t. 87, f. a—c. — Kolbe, Arch. f. Naturg. 1903, I, 2, p. 179. — Geb. Mon. p. 113, t. 1, f. 1, 19. „

*bifenevstrata* Lm. Ann. Mus. II, 1804, p. 263, t. 22, f. 2. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. X, 1804, p. 262, t. 87, f. 1. — Guér. Icon. p. 118, t. 20, f. 5a—b.

*striatopunctata* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 667.

2

### Chirocharis Kolbe.

Kolbe, Arch. f. Naturg. 1903, I, 2, p. 166, 179. — Geb. Mon. p. 117.

*australis* Westw. Arcan. Ent. II, 1845, p. 160, t. 87, f. 2a. — Kolbe, l. c. p. 164, 166. — Geb. Mon. p. 118, t. 1, f. 3. Westafrika

1

**Hemipristis** Kolbe\*).

Kolbe, Arch. f. Naturg. 1903, I, 2, p. 165, 177. — Geb. Mon. p. 120.

Kraatzi Geb. Mon. p. 127.

Deutsch-  
Ostafrika

Mülleri Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 400.  
— Geb. Mon. p. 122, 124, t. 1, f. 5.

„

stygia Kolbe, Stett. Ent. Zeitschr. LV, 1894, p. 182;  
Käfer Ostafrikas 1897, p. 245, t. 3, f. 24. —  
Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 400.  
— Geb. Mon. p. 126.

„

Biologie: Kolbe, Käfer Ostafr. 1897, p. 243.

ukania Kolbe, Arch. f. Naturg. 1903, I, 2, p. 178. — Geb.  
Mon. p. 122, t. 1, f. 4.

„

4

**Prioproctus** Kolbe.

Kolbe, Arch. f. Naturg. 1903, I, 2, p. 174. — Geb. Mon. p. 128.

Oertzeni Kolbe, l. c. p. 176. — Geb. Mon. p. 130, t. 1,  
f. 7, 16.

Deutsch-  
Ostafrika

centralis Kolbe, l. c. p. 177.

1

**Pristophilus** Kolbe.

Kolbe, Arch. f. Naturg. 1903, I, 2, p. 174. — Geb. Mon. p. 133.

passaloides Westw. Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, Westafrika  
p. 210, t. 14, f. 3; Arcana Ent. II, 1845, p. 160,  
t. 87, f. 4. — Geb. Mon. p. 134, t. 1, f. 6, 12, 20.

1

**Prioscelis** Hope.

Hope, Coleopt. Man. III, 1840, p. 128. — Westw. Trans. Zool. Soc. Lond.  
III, 1843, p. 211. — Thoms. Arch. Entom. II, 1858, p. 89. — Lacord. Gen.  
Col. V, 1859, p. 405. — Kolbe, Arch. f. Naturg. 1903, I, 2, p. 165, 168.  
— Geb. Mon. p. 136.

Fabricii Hope, Coleopt. Man. III, 1840, p. 129. — Westw. Westafrika  
l. c. p. 212, t. 14, f. 4. — Kolbe, l. c. p. 172. —  
Geb. Mon. p. 139, 144, t. 1, f. 24, 28.

clauda Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 89.

Preussi Kolbe, Arch. f. Naturg. 1903, I, 2, p. 173.

humeralis Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XXXVII, 1876, Liberia  
p. 117. — Geb. Mon. p. 139, 147.

serrata F. Syst. Ent. 1775, p. 255. — Ol. Ent. III, 1795, Westafrika  
57, p. 5, t. 1, f. 1. — Har. Col. Hefte XVI, 1879,  
p. 120. — Kolbe, Arch. f. Naturg. 1903, I, 2,  
p. 171. — Geb. Mon. p. 138, 142, t. 1, f. 8, 25.

Raddoni Westw. Trans. Zool. Soc. Lond. III,  
1843, p. 215, t. 14, f. 6.

\*) Der Name *Hemipristis* soll schon von Agassiz bei den Fischen gebraucht worden sein, doch kann ich eine solche Gattung in den mir zugänglichen Katalogen nicht finden.

- var. *haesitans* Kolbe, Arch. f. Naturg. 1903, I, 2, p. 171. — Geb. Mon. p. 143. S. Thomé  
 Biologie: Kolbe, Käfer Ostaf. 1897, p. 244, t. 3, f. 25, 25a.
- Thomsoni** Geb. Mon. p. 148. Guineä  
*clauda* Kolbe, Arch. f. Naturg. 1903, I, 2, p. 172.
- tridens** Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 183; Ostafrika  
 Käfer Ostaf. 1897, p. 244. — Geb. Mon. p. 151.
- rugatifrons* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 393.
- Westwoodi** Kolbe, Arch. f. Naturg. 1903, I, 2, p. 169. Westafrika  
 — Geb. Mon. p. 139.
- serrata* Westw. Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 213, t. 14, f. 5.
- serrata* ♀ Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 120.
- var. *cameruna* Kolbe, Arch. f. Naturg. 1903, I, 2, p. 170. — Geb. Mon. p. 142. Kamerun
- 6

### **Pheugonius** Fairm.

- Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 313. — Geb. Mon. p. 152.
- borneensis** Fairm. l. c. p. 314. — Geb. Mon. p. 154. Borneo
- giganteus** Geb. Mon. p. 157. „
- 2

### **Aediotorix** Bates.

- Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 315.
- Sipirocus** Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 103. — Geb. Mon. p. 156.
- Jansonii** Bates, l. c. p. 316, t. 15, f. 4. Java,
- Ritsemae** Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, Sumatra  
 p. 104. — Geb. Mon. p. 166, t. 1, f. 26. — Kolbe,  
 Arch. f. Naturg. 1903, I, 2, p. 167.
- Kolbei** Geb. Mon. p. 169. Java
- 1

### **Prioscelides** Kolbe.

- Kolbe, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 128; Arch. f. Naturg. 1903, I, 2, p. 166.  
 — Geb. Mon. p. 159.
- Gabonia** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 326.
- Gabonisca** Fairm. l. c. p. 395.
- denticulatus** Fairm. l. c. p. 326. — Geb. Mon. p. 164. Congo
- rugosus** Kolbe, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 128. — Westafrika  
 Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 144.  
 — Geb. Mon. p. 162.
- simplicipes** Geb. Mem. Soc. Real. Esp. I, 1907, p. 411. Guineä
- striatus** Kolbe, Arch. f. Naturg. 1903, I, 2, p. 167. — Kamerun  
 Geb. Mon. p. 164.
- 4

**Calostega** Westw.

Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1842, p. 117; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 221. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 402. — Geb. Mon. p. 169.

*Apristopus* Kolbe, Arch. f. Naturg. 1903, I, 2, p. 167.

- crassicornis* Westw. Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 216, t. 14, f. 7. — Kolbe, Arch. f. Naturg. 1903, I, 2, p. 167. — Geb. Mon. p. 172. Westafrika  
*obsoleta* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 258.  
*cylindrica* Geb. Mon. p. 175. Congo  
*purpuripennis* Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1842, p. 117; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 222, t. 15, f. 1. — Geb. Mon. p. 174, t. 1, f. 10. Guinea

3

**Odontopezus** Alluaud.

Alluaud, Bull. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. XLV. — Geb. Mon. p. 305.

*Odontopus* Silberm. Rev. Ent. I, 1833, nr. 3. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 213. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 401.

- cupreus* F. Ent. Syst. I, 1792, p. 110; Syst. El. I, 1801, p. 144. — Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 29, t. 119, f. 6. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 214. — Westw. Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 218. Afrika  
 — Geb. Mon. p. 307.  
*tristis* Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1841, p. 67; Ann. Mag. Nat. Hist. IX, 1842, p. 65; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 218.  
*violaceus* Silberm. Rev. Ent. I, 1833, nr. 5, t. 4. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 213.  
 var. *asper* Alluaud, Bull. Soc. Ent. Fr. 1892, p. CCXXXVIII. — Geb. Mon. p. 311. Ostafrika  
 var. *lucens* Geb. Mon. p. 311. Kamerun  
 var. *obsoletus* Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 90. — Geb. Mon. p. 311. Gabun  
 var. *regalis* Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 107; Col. Hefte XVI, 1879, p. 119. Congo  
 — Geb. Mon. p. 311.  
*major* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 258.

1

**Metallonotus** Westw.

Westw. Trans. Zool. Soc. Lond. III, 2, 1843, p. 220. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 402. — Geb. Mon. p. 312.

*Aspidosternum* Mäkl. Act. Soc. Fenn. 1864, p. 392. — Gerst. Decken's Reise III, 2, 1873, p. 191. — Alluaud, Bull. Soc. Ent. Fr. 1889, p. XLII.

- aerugineus* Gerst. Monatsber. Berl. Acad. 1855, p. 639; Peters' Reise 1862, p. 294, t. 17, f. 9. — Geb. Mon. p. 314, 315. Süd. Ostafrika  
*physodes* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 355.

- var. *festivus* Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, p. 64; Deeken's Reise III, 2, 1873, p. 192, t. 10, f. 4. — Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 130. — Geb. Mon. p. 318.
- purpurinus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 325.
- asperatus* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 355. — Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1872, p. 99. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 128. — Geb. Mon. p. 333. Guinea
- costatus* Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 131 nota. „
- cariosus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 130. — Geb. Mon. p. 321. „
- denticollis* Gray in Griff. Anim. Kingd. II, 1832, t. 80, f. 4. — Westw. Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 220. — Geb. Mon. p. 324. „
- gibbosus* Gray, l. c. p. 789, t. 74, f. 4.
- metallonotus* Gray, l. c. p. 35.
- var. *antiquus* Har. Mitth. Münch. Entom. Ver. II, 1878, p. 107; Col. Hefte XVI, 1879, p. 130, t. 1, f. 7.
- rugulosus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 129.
- var. *rugosus* Geb. Mon. p. 327. Kamerun
- metallicus* F. Syst. El. I, 1801, p. 157. — Geb. Mon. p. 328. Guinea,
- cyaneus* F. Ent. Syst. IV, 1798, App. p. 439. Abessinien
- Mäkl. Act. Soc. Fenn. 1863, p. 548; 1864, p. 393. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 213. — Westw. Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 219.
- speciosus* Bertol. Nov. Comm. Bonon. X, 1849, p. 426. — Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 356.
- var. *elegans* Geb. Mon. p. 330. Kamerun
- var. *gloriosus* Geb. Mon. p. 331. Delagoabay
- var. *prasinus* Geb. Mon. p. 330. Ostafrika
- var. *simulator* Geb. Mon. p. 330. „
- var. *sumptuosus* Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 107; Col. Hefte XVI, 1879, p. 130. Kongo
- Geb. Mon. p. 331.
- physopterus* Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. IV, 1880, p. 164. — Geb. Mon. p. 322. Guinea
- pusio* Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 171. Deutsch-Ostafrika
- seriatoporus* Geb. l. c. p. 172. „
- splendens* Geb. Mon. p. 318. „
- tenuecostatus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 130. — Geb. Mon. p. 320. Congo
- violaceus* Fairm. Notes Leyd. Mus. X, 1888, p. 266. — Geb. Mon. p. 331. Westafrika

### Pycnocerus Westw.

Westw. Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 217. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 406. — Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 121. — Geb. Mon. p. 335.

*Pachylocerus* Hope, Coleopt. Manual III, 1840, p. 186.

Subgen. *Amorphochirus* Geb. Mon. p. 339.

- Subgen. *Catamerus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 290. — Geb. Mon. p. 352.
- Subgen. *Dinoscelis* Gerst. Monatsber. Berl. Acad. 1854, p. 533; Peters' Reise 1862, p. 290. — Geb. Mon. p. 339.
- annulipes** Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 170 ( *Dinoscelis* ). Deutsch-Ostafrika
- cyanescens** Fairm. Compte rend. Soc. Ent. Belg. 1882, p. LII. — Geb. Mon. p. 345 ( *Dinoscelis* ). „
- gasanus** Pér. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 251, t. 13, f. 12 ( *Catamerus* ). Mozambique
- gracilis** Geb. Mon. p. 344 ( *Pycnocerus* s. str. ). Westafrika
- hercules** Fairm. Compte rend. Soc. Ent. Belg. 1884, p. CXLVI; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 289. — Geb. Mon. p. 350, t. 1, f. 27 ( *Amorphochirus* ). Somaliland
- manicanus** Pér. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 250, t. 13, f. 11 ( *Catamerus* ). Rhodesia
- ✓ **Passerini** Bertol. Nov. Comm. Bonon. X, 1849, p. 418, t. 9, f. 7. — Gerst. Monatsber. Berl. Acad. 1854, p. 533; Peters' Reise 1862, p. 291. — Geb. Mon. p. 247 ( *Dinoscelis* ). Ostafrika
- caeruleatus** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1884, p. LXXV; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 290.
- ✓ **Revoili** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 290, t. 1, f. 12. — Geb. Mon. p. 354 ( *Catamerus* ). „
- var. *intermedius* Gah. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 742 nota. — Geb. Mon. p. 356.
- var. *laevis* Geb. Mon. p. 356.
- var. *rugosus* Gahan, Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 742 nota.
- var. *transvaalensis* Pér. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 125.
- Fairmairei* Alluaud, Bull. Soc. Ent. Fr. 1892, p. CCXXXIX.
- rugosus** Geb. Mon. p. 343 ( *Pycnocerus* s. str. ). Guinea
- sulcatus** F. Ent. Syst. I, 1792, p. 110. — Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 122. — Geb. Mon. p. 340 ( *Pycnocerus* s. str. ). „
- ✓ **costatus** Silberm. Rev. Ent. I, 1833, nr. 4. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 213. — Westw. Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 217.
- var. *exaratus* Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 120. — Geb. Mon. p. 342.
- validus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 289. Ostafrika
- Geb. Mon. p. 348 ( *Dinoscelis* ).
- ✓ **Westermanni** Hope, Coleopt. Man. III, 1840, p. 186. — Westw. Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 217, t. 15, f. 2. — Geb. Mon. p. 342 ( *Pycnocerus* s. str. ). Guinea
- impressicollis* Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XXXVII, 1876, p. 117.

## LXXV. Cyphaleinae.

Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 291, 407. — Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 288.

**Lepispilus** Westw.

Westw. Arcana Ent. I, 1841, p. 44. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 413.  
— Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 288.

- punctatolineatus** All. Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 318. Sikkim  
**rotundicollis** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XII, Central-  
1889, p. 140. australien  
**stygianus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 290. Victoria  
— Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1896,  
p. 293. — Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales  
1906, p. 258.  
**sulcicollis** Boisd. Voy. Astr. II, 1835, p. 248, 268, t. 7, Australien  
f. 5. — Westw. Arcana Ent. I, 1841, p. 44, t. 12,  
f. 4. — Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 172,  
t. 11, f. 14. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 414,  
nota 1.

4

**Platyphanes** Westw.

Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1849, p. 206. — Lacord. Gen. Col. V,  
1859, p. 410. — Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 288.

- creber** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, p. 225. Queensland  
**cyaneus** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 472. Nord-  
australien  
**elongatulus** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, Queensland  
1888, p. 308.  
**gibbosus** Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1849, p. 206, Australien  
t. 22, f. 6.  
**Godeffroyi** Haag, Verh. Ver. nat. Unterh. Hamburg III, Queensland  
1878, p. 100; Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879,  
p. 123.  
**oblongus** Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 547. Australien  
**superbus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IX, N. Queens-  
1895, p. 105. land  
**vittatus** Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1849, p. 206. Adelaide

8

**Hectus** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 289.

- anthracinus** Pasc. l. c. p. 290, t. 12, f. 6. Queensland

1

**Opigenia** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 288.

- iridescens** Pasc. l. c. p. 289. Victoria

1

**Ctimene** Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 359.

- Breweri** Bates, l. c. p. 360.

West-  
australien

1



**Paraphanes** M'Leay.

M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1888, p. 308.

**Dumbrelli** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IX, N. S. Wales  
1895, p. 603.**nitidus** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, Queensland  
1888, p. 309.

2

**Olisthaena** Er.Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, II, p. 177. — Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist.  
(4) III, 1869, p. 288.**nitida** Er. l. c. p. 178, t. 4, f. 8.

Tasmanien

1

**Decialma** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 291.

**Erichsoni** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 395, Tasmanien  
t. 8, f. 11.**Pascoei** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 358. Queensland**striatopunctata** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales  
(2) II, 1888, p. 310. „**tenuitarsis** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 291. Victoria**viridipennis** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2)  
II, 1888, p. 311. Queensland

5

**Hemicyclus** Westw.Westw. Arcana Ent. I, 1841, p. 44. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 411.  
— Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 288.**grandis** Westw. l. c. p. 44, t. 12, f. 3a—c. Australien**metallicus** Westw. l. c. p. 44. — Lacord. Gen. Col. V,  
1859, p. 412, nota I. „**punctulatus** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 472. Südaustralien**Reaumuri** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 224. Australien**sumptuosus** Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 78; Südaustralien  
Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 109.

5

**Altes** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 288, 290.

**binodosus** Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 327; Ann. Queensland  
Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 291, t. 12, f. 2.

1

**Amarygmimus** Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 354.

**Duboulayi** Bates, l. c. p. 355.Champion-  
Bay

1

**Apomestris** Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 357.

**Westwoodi** Bates, l. c. p. 358.

Victoria

1

**Chartopteryx** Westw.Westw. Arcana Ent. 1, 1841, p. 43. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 412.  
— Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 288.**Childreni** Westw. l. c. p. 44, t. 12, f. 2.

Australien

**glaber** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1888,  
p. 310.

Queensland

**imperialis** Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIII,  
1908, p. 407.

,,

**Mastersi** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872,  
p. 287.

,,

**victoriensis** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV,  
1892, p. 226.

Victoria

5

**Oremasis** Pasc.Pasc. Journ. of Entom. II, 1866, p. 470; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III,  
1869, p. 288.**cupreus** Gray in Griff. Anim. Kingd. II, 1832, p. 22, t. 74,  
f. 2; t. 80, f. 2. — Pasc. Journ. of Entom. II,  
1866, p. 470.

Australien

**Haagi** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 356.

Queensland

2

**Anausis** Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 355.

**Macleayi** Bates, l. c. p. 356.Champion-  
Bay**metallescens** Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1849,  
p. 204, t. 24, f. 5. — Lacord. Gen. Col. V, 1859,  
p. 411 nota.

Australien

2

**Laonicus** Haag.Haag, Verh. Ver. naturw. Unterh. Hamb. III, 1878, p. 100; Journ. Mus.  
Godefr. XIV, 1879, p. 124.**Dämeli** Haag, l. c. p. 101; l. c. p. 124 nota.

Cap York

**pilosus** Haag, l. c. p. 100; l. c. p. 124.

Queensland

2

**Trisilus** Haag.Haag, Verh. Ver. naturw. Unterh. Hamburg III, 1878, p. 101; Journ. Mus.  
Godefr. XIV, 1879, p. 126.**femoralis** Haag, l. c. p. 101; l. c. p. 127.

Queensland

1

**Prophanes Westw.**

- Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1849, p. 203. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 410. — Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 288.
- aculeatus** Westw. l. c. p. 204, t. 24, f. 4. West-australien  
Queensland
- cupricollis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 287; Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 547. Queensland
- cupreipennis** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1887, p. 155. Neuguinea
- Mastersi** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 357. Queensland  
*chalybeipennis* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 286. — Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 546.
- plicipennis** Perty, Obs. Col. Ind. or. 1831, p. 41. — Ostindien  
Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 411 nota.
- spinus** Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 546. Australien
- striatopunctatus** Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1849, p. 205. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, N. S. Wales,  
p. 411 nota. Victoria
- submetallicus** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1887, p. 154. Neuguinea
- tricolor** Haag, Verh. Ver. naturw. Unterh. Hamburg III, 1878, p. 101; Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 125. Queensland

9

**Moerodes Waterh.**

Waterh. Ent. Monthly Mag. XIV, 1877, p. 72.

- Westwoodi** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 287. — Waterh. l. c. p. 72. Queensland

1

**Lygestira Pasc.**

Pasc. Journ. of Entom. II, 1866, p. 470; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 288.

- lata** Waterh. Ent. Monthly Mag. XIV, 1877, p. 72. Australien
- simplex** Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1849, p. 205. „  
— Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 411 nota.
- funerea* Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 471.  
— Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1434.

2

**Ephidonius Pasc.**

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 151.

- acuticornis** Pasc. l. c. p. 152, t. 11, f. 6. Australien
- Duboulayi** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 279. West-australien
- parvicollis** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIX, 1895, p. 52. Central-australien

3

**Cyphaleus** Westw.

- Westw. Arcana Ent. I, 1841, p. 43. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 409.  
— Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 288.
- aereus** Waterh. Ent. Monthly Mag. XIV, 1877, p. 72. Brisbane  
**formosus** Westw. Arcana Ent. I, 1841, p. 43, t. 12, f. 1a—c. Australien  
**fulgidipennis** Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 267. „  
*iopterus* Westw. Arcana Ent. I, 1841, p. 43. —  
Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 409.  
**insignitus** Pasc. Journ. of Entom. I, 1862, p. 327. — Queensland  
Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 545.  
**quadrispinosus** Waterh. l. c. p. 545. „  
**rugosus** Gray in Griff. Anim. Kingd. II, 1832, t. 80, Australien  
f. 5. — Westw. Arcana Ent. I, 1841, p. 43.  
*aterrimus* Gray, l. c. p. 22, t. 74, f. 5.  
**Schmeltzi** Haag, Verh. Ver. naturw. Unterh. Hamburg Queensland  
III, 1878, p. 101; Journ. Mus. Godefr. XIV,  
1879, p. 125.  
**valdivianus** Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 350. Chile

8

**Barytipha** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 292.

- socialis** Pasc. l. c. p. 292, t. 12, f. 5. Victoria

1

**Mithippia** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 293.

- aurita** Pasc. l. c. p. 293, t. 12, f. 3. Adelaide  
**Jansoni** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 359. West-  
australien

2

**Crypsis** Waterh.

Waterh. Ent. Monthly Mag. XIV, 1877, p. 73.

- violacelpennis** Waterh. l. c. p. 74. Laos

1

**Artactes** Pasc.Pasc. Proc. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 12; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III,  
1869, p. 288.

- aeneipes** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 392. Borneo  
**corruseus** Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 237. Sumatra  
**cyaneicollis** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 32. „  
**cyaneocolimbatus** Fairm. l. c. p. 30. Indochina  
**cyaneus** Fairm. l. c. p. 30. Borneo  
**guttifer** Waterh. Ent. Monthly Mag. XIV, 1877, p. 73. Java  
— Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 31.  
**iodochaleus** Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 242. Sumatra  
**laevicollis** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 31. „

- Latrellel** Cast. et Brill. Ann. Sc. Nat. XXIII, 1831, p. 405 (81), t. 10, f. 6a. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 224. Manila
- lepidus** Waterh. Ent. Monthly Mag. XIV, 1877, p. 73. — Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 32. Java
- lunuliger** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 129. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 475. Japan
- marginicollis** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 29. Sumatra,  
Borneo
- nigritarsis** Pasc. Proc. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 12; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 287 nota. Sumatra
- nitidiceps** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 297. Lang-Song
- orichalceus** Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 243. Sumatra
- rutilans** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 32. Borneo

16

## LXXVI. Cnodaloninae.

Lacordaire, Gen. Col. V, 1859, p. 291, 414. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 99.

### Scotaeus Hope.

- Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. I, 1836, p. 14. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 214.
- corallipes** Hope, l. c. p. 15, t. 1, f. 4. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 214. Java,  
Sumatra
- seriatopunctatus** Hell. Abh. Mus. Dresd. VII, 1898—99 (1899), nr. 8, p. 8. Philippinen
- xestothorax** Hell. Abh. Mus. Dresd. VI, 1896—97, nr. 3, p. 16. Celebes

3

### Platycrepis Lacord.

- Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 418 nota. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeit. XXIV, 1880, p. 103.
- alternicolor** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 35. Sumatra
- giganteus** Fairm. l. c. p. 34. "
- kanarae** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 29. Indien
- latitarsis** Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 239. Sumatra,  
Kaschmir
- magnificus** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 104. Sarawak
- violaceus** Kraatz, l. c. p. 103. Philippinen
- viridanus** Fairm. Notes Leyd. Mus. XIX, 1897, p. 221. Celebes
- viridicinctus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 29. Indien

8

### Eucyrtus Pasc.

- Pasc. Journ. of Entom. II, 1866, p. 473. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 99 (Mon.).
- Scotaeus* Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 417.

<i>annulipes</i> Kraatz, Mon. p. 103.	Java
<i>anthracinus</i> Kraatz, Mon. p. 102. — Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 238.	Malay. Arch.
<i>aurobasalis</i> Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 41.	Neuguinea
<i>caeruleus</i> Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 475, t. 13, f. 9.	Japan
<i>carbunculus</i> Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1885, p. CIX. — Blair, 1919. <small>Ann. Fed. Malay States Mus. 1, 1919, p. 75</small>	Sumatra
<i>corinthus</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 359.	Tonkin
<i>cupricollis</i> Kraatz, Mon. p. 102.	Java
<i>Deyrollei</i> Kraatz, Mon. p. 100.	Malakka
<i>fasciolatus</i> Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 42.	Java, Borneo
<i>femoralis</i> Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 108.	Sumatra
<i>foveipennis</i> Oertz. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 234.	Ceylon
<i>gibbosulus</i> Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 41.	Borneo
<i>gloriosus</i> Kraatz, Mon. p. 100.	"
<i>Helleri</i> Fairm. Notes Leyd. Mus. XIX, 1897, p. 221.	Celebes
<i>gloriosus</i> Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 106.	
<i>immarginatus</i> Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 46.	Borneo
<i>impressicollis</i> Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 105.	Sumatra
<i>infimus</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 360.	Indochina
<i>interstitialis</i> Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 239.	Sumatra
<i>laticollis</i> Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 37.	Malay. Arch.
<i>laticornis</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 393.	Borneo
<i>Lina</i> Kraatz, Mon. p. 105.	"
<i>Lisae</i> Kraatz, Mon. p. 105.	Manila
<i>multicolor</i> Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 40.	Borneo
<i>neomedius</i> Fairm. l. c. p. 47.	"
<i>Nietneri</i> Oertz. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 234.	Ceylon
<i>nigripes</i> Kraatz, Mon. p. 100.	Luzon
<i>oblongulus</i> Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 43.	Singapore
<i>opaeus</i> Kraatz, Mon. p. 102.	Himalaya
<i>orchalceus</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 392.	Borneo
<i>picicornis</i> Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 46.	"
<i>pilipes</i> Fairm. l. c. p. 39.	"
<i>pretiosus</i> Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 417, nota 2. — Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 473. — Kraatz, Mon. p. 100.	Java, Sumatra
var. <i>impunctipennis</i> Kraatz, Mon. p. 100.	Java
<i>protensus</i> Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 44.	Singapore
<i>punctatolineatus</i> Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1885, p. CIX.	Borneo oder Sumatra
<i>purpureotinctus</i> Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 38.	Borneo
<i>purpurinus</i> Fairm. l. c. p. 36.	Java
<i>pyrozonius</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 29.	Indien
<i>rutilans</i> Kraatz, Mon. p. 106	Malakka
<i>sanguiniferus</i> Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 232.	Java
<i>semicyaneus</i> Kraatz, Mon. p. 101.	"
<i>semiopaecilus</i> Kraatz, Mon. p. 101.	Malakka
<i>semipunctatus</i> Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 42.	Java
<i>semipurpureus</i> Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 107.	Sumatra
<i>splendens</i> Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 417, nota 2. — Kraatz, Mon. p. 101.	Himalaya bis Java

<i>subcostatus</i> Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 44.	Borneo
<i>subvittatus</i> Fairm. l. c. p. 38.	"
<i>testaceipes</i> Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 107.	Nias
<i>trapezicollis</i> Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 36.	Java
<i>truncaticeps</i> Fairm. l. c. p. 40.	Singapur
<i>viridans</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 393.	Celebes
<i>vittulatus</i> Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 45.	Sumatra
<i>Wallacei</i> Kraatz, Mon. p. 104.	Malakka

52

**Cyclonesus** Fairm.

Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 104.

<i>parvicollis</i> Fairm. l. c. p. 105.	Sumatra
1	

**Plamius** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 30.

<i>tenuestriatus</i> Fairm. l. c. p. 31.	Indien
1	

**Steneucyrtus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 31.

<i>pexicollis</i> Fairm. l. c. p. 31.	Indien
1	

**Gauromaia** Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 473.

<i>alternata</i> Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 241.	Sumatra
<i>approximans</i> Fairm. Notes Leyd. Mus. XIX, 1897, p. 221.	Malay. Arch.
<i>diversipes</i> Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 110.	Borneo
<i>dives</i> Pasc. Journ. of Entom. II, 1866, p. 474. — Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 240.	Malakka
<i>femoralis</i> Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 33.	Singapur
<i>Haagi</i> Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 109.	Borneo
<i>Hasselti</i> Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 242.	Sumatra
<i>janthina</i> Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 34.	Singapur
<i>semicyanea</i> Fairm. l. c. p. 33.	Sumatra
<i>suturata</i> Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 109.	Nias
<i>tenuestriata</i> Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891. p. CXXXII.	Kaschmir
<i>viridi-janthina</i> Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 241.	Sumatra
12	

**Thydemus** Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 475.

<i>purpurivittatus</i> Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 130. — Lew. l. c.	Japan
1	





**Tearchus Kraatz.**

Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 110.

*aunulipes* Kraatz, l. c. p. 110.

Assam

1

**Elixota Pasc.**

Pasc. Journ. of Entom. II, 1866, p. 475.

*cuprea* Pasc. l. c. p. 475.

Nordchina

*curva* Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 316. —  
Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 466.

Japan

2

**Cyrtosoma Perty.**

Perty, Del. anim. art. 1830, p. 59. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 418.

*atrum* Serv. Encycl. méth. X, 1825, p. 97. — Cast. Hist. Cayenne

Nat. II, 1840, p. 229.

*bogotatum* Chevr. Pet. Nouv. Entom. II, 1878, p. 273. Columbien*columbinum* Chevr. l. c. p. 273. Cayenne*cruentatum* Chevr. l. c. p. 273. "*cupripenne* Chevr. l. c. p. 273. Columbien*decemlineatum* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, Central-  
1886, p. 244, t. 11, f. 2. amerika*denticolle* Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 273. — Central-  
Champ. l. c. p. 244, t. 11, f. 1. amerika,  
Columbien*impressipenne* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 89. Venezuela*Lherminieri* Chevr. in Guér. Icon. règne anim. p. 123, Guadeloupe  
t. 31, f. 10a, b.*lineatum* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 230. Cayenne*melanarium* Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 273. Columbien*montanum* Waterh. Trans. Linn. Soc. Lond. VIII, p. 76, Brit.

Guayana

*oblongulum* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 89. Venezuela*piceum* Cast. et Brll. Ann. Sc. nat. XXIII, 1831, p. 362 (38). Guadeloupe*picipenne* Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 281. Brasilien*cupripenne* Chevr. l. c. p. 274.*rufipes* Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1878, p. 274. Cayenne*unicolor* Perty, Del. anim. art. 1830, p. 60, t. 12, f. 10. Brasilien

17

**Cnodalon Latr.**Latr. Préc. car. génér. Ins. 1796, p. 23; Hist. nat. Crust. et Ins. X, 1804,  
p. 320. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 419.*viride* Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. X, 1804, p. 321, Haiti

t. 89, f. 5. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 230.

1

**Deplanchesia Fauv.**

Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. V, 1861, p. 310.

*metallescens* Fauv. l. c. p. 312.

Cayenne

1

**Aesthetus** Waterh.

Waterh. Journ. Linn. Soc. Zool. XX, 1890, p. 552.

**tuberculatus** Waterh. l. c. p. 552.Fernando  
Noronha

1

**Sycophantes** Kirsch.

Kirsch, Berl. Ent. Zeit. X, 1866, p. 198.

**dentipes** Kirsch, l. c. p. 199.

Bogotá

**ruflexis** Kirsch, l. c. p. 199.

"

2

**Thecacerus** Lacord.

Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 420.

**nodosus** Gray in Griff. Anim. Kingd. II, 1832, p. 21,  
t. 80, f. 1, t. 74, f. 1. — Cast. Hist. Nat. II,  
1840, p. 230.

Brasilien

**sycophanta** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XI, 1883, p. 440.

Minas Geraes

2

**Psyds** Pasc.

Pasc. Proc. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 12.

**plantaris** Pasc. l. c. p. 12.

Ceylon

1

**Rehumius** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 32.

**amplithorax** Fairm. l. c. p. 32.

Indochina

**laevior** Fairm. l. c. p. 33.

Penang

**longulus** Fairm. l. c. p. 33.

Singapur

**testacelpes** Fairm. l. c. p. 33.

"

4

**Cleomis** Fairm.

Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 54.

**opaculus** Fairm. l. c. p. 55.

Singapur

**violacelpes** Fairm. l. c. p. 54.

Borneo

2

**Asbolodes** Fairm.

Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 55.

**humerosus** Fairm. l. c. p. 56.

Borneo

**semigranosus** Fairm. Notes Leyd. Mus. XIX, 1897, p. 225.

Perak

2

**Othryoneus** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 245.

- erotyloides* Champ. l. c. p. 246, t. 11, f. 3, 3a, b. Nicaragua  
*maculipennis* Champ. l. c. p. 245 nota. Columbien

2

**Chemolanus** Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 296. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, p. 236.

- consobrinus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, Madagaskar  
 p. 808.  
*Coquereli* Fairm. l. c. p. 808. ”  
*episcopalis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 74. ”  
*infimus* Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 187. ”  
*laeviceps* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 333. ”  
*nitidipes* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, ”  
 p. 448. ”  
*Perrieri* Fairm. Rev. Entom. XX, 1901, p. 187. ”  
*recticollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 479. ”  
*sublimbalis* Fairm. l. c. p. 479. ”  
*subviolaceus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, ”  
 p. 447. ”  
*Vicki* Fairm. Rev. d'Entom. XX, 1901, p. 186. ”  
*villosipes* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, p. 236. ”

12

**Malacova** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 479.

- bicolor* Fairm. l. c. p. 480. Madagaskar  
*interstitialis* Fairm. l. c. p. 480. ”

2

**Tetrphyllus** Cast. et Brll.

Cast. et Brll. Ann. Sc. nat. XXIII, 1831, p. 404 (80). — Coquer. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 382. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 421.  
 — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 293.

*Damatrix* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 224.

- acerbus* Coquer. Rev. Zool. 1851, p. 88; Ann. Soc. Ent. Madagaskar  
 Fr. (2) X, 1852, p. 386.  
*acidiferus* Coquer. l. c. p. 88; l. c. p. 386. ”  
*alternicolor* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, ”  
 p. 26.  
*balteatus* Coquer. Rev. Zool. 1851, p. 88; Ann. Soc. Ent. ”  
 Fr. (2) X, 1852, p. 387.  
*camoena* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 384. ”  
*clypealis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 353. ”  
*cuprinus* Coquer. Rev. Zool. 1851, p. 89; Ann. Soc. Ent. ”  
 Fr. (2) X, 1852, p. 392.  
*cyaneostriatus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, ”  
 p. 353.

<i>eyanipennis</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 26.	Madagascar
<i>Deyrollei</i> Coquer. Rev. Zool. 1851, p. 88; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 385.	,,
<i>distinguentis</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1903, p. 366.	,,
<i>Fairmairei</i> Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 295.	,,
<i>formosus</i> Cast. et Brill. Ann. Sc. nat. XXIII, 1831, p. 406 (82). — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 224. — Coquer. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 383.	,,
<i>brevis</i> Kl. Ins. Madag. 1833, p. 182.	,,
<i>laminatus</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 27; XLII, 1898, p. 410.	,,
<i>mirificus</i> Coquer. Rev. Zool. 1851, p. 88; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 384.	,,
<i>parvicollis</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 478.	,,
<i>pyropterus</i> Fairm. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 137. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 294.	,,
<i>pyrrhoceras</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 478.	,,
<i>retrogranatus</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI. 1902, p. 332.	,,
<i>similis</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 535.	,,
<i>smaragdinus</i> Coquer. Rev. Zool. 1851, p. 89; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 391.	,,
<i>splendidus</i> Cast. et Brill. Ann. Sc. nat. XXIII, 1831, p. 407 (83). — Coquer. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 386.	,,
<i>tuberculipennis</i> Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 295.	,,
<i>zonulatus</i> Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 186.	,,

24

**Camariodes** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 232.

*Tinophyllus* Fairm. l. c. p. 234.

<i>convexicollis</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 536.	Madagaskar
<i>foveipennis</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 480.	,,
<i>helipoides</i> Klug, Ins. Madag. 1833, p. 183.	,,
<i>Coquereli</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 232.	,,
var. <i>gracilicornis</i> Fairm. l. c. p. 234; (6) VI, 1886, p. 75.	,,
<i>opacicollis</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 447.	,,
<i>purpurascens</i> Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. CCLXXIX.	,,
<i>suturatus</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 209.	,,

6

**Holobrachys** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 233.

<i>fuscicornis</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 411.	Madagaskar
<i>heteroceris</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 233.	,,

2

**Porphyrrhya** Fairm.

Fairm. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 137. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 292.

- Buqueti** Coquer. Rev. Zool. 1851, p. 89; Ann. Soc. Ent. Madagaskar  
Fr. (2) X, 1852, p. 389.
- camoena** Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 188. „
- cribricollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 411. „
- cyaneo-cuprea** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII,  
1894, p. 144. „
- grandis** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1889, p. VIII;  
Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 28. „
- latecincta** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 536. „
- obscurata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894,  
p. 144. „
- purpurata** Klug. Ins. Madag. 1833, p. 183. „
- Raffrayi** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, p. 235. „  
*chalybeata* Fairm. l. c. p. 236, 242.
- violaceicolor** Fairm. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 137. „  
— Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 293.

10

**Osternus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 446.

- opacicollis** Fairm. l. c. p. 446; XL, 1896, p. 353. — Madagaskar  
Alluaud, Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 150\*).

1

**Proscorus** Fairm.

Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 188.

- cyaneostriatus** Fairm. l. c. p. 189. Madagaskar

1

**Hybocaulus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 27.

- laticornis** Fairm. l. c. p. 28. Madagaskar

1

**Amarsenes** Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 297.

- chalcophanus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, Madagaskar  
1894, p. 145.
- coerulans** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 410. „
- interstitialis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895,  
p. 29. „
- modestus** Fairm. l. c. p. 29. „
- nepos** Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 188. „

\*) In Fairmaire's erster Arbeit sind diese Art und die darauf folgende *Camariodes* beide *opacicollis* genannt, in der zweiten wird die *Camariodes* in *nitidipennis* umgetauft. Nach Alluaud ist das ein Versehen, und es sollte umgekehrt *Ost. nitidipennis* und *Cam. opacicollis* heißen. Hier ist Fairmaire's erste Fassung wiederhergestellt.

- oblongo-camelus** Fairm. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 137. Madagascar  
 — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 298.  
**viridistriatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, ..  
 1894, p. 143.

7

**Agraeus** Fairm.

Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1900, p. 21.

- chaleoides** Fairm. l. c. p. 22. Madagaskar

1

**Charianus** Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1897, p. 297.

- purpuratus** Coquer. Rev. Zool. 1851, p. 89; Ann. Soc. Madagaskar  
 Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 390.

1

**Aphylocerus** Fairm.

Fairm. Le Natural. I. 1881, p. 348; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 282.

- decipiens** Fairm. l. c. p. 348; l. c. p. 282. Viti-Inseln

1

**Bradynocerus** Fairm.

Fairm. Notes Leyd. Mus. V, 1883, p. 36.

- aulacopterus** Fairm. l. c. p. 37. Saleyer

1

**Calydonis** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 31.

- euprea** Pasc. l. c. p. 31. Unt.  
 Amazonas  
**refulgens** Pasc. l. c. p. 31. — Waterh. Aid ident. Ins. 11, ..  
 1882—90, t. 153, f. 7.

2

✓ **Camaria** Serv.

Serv. Encycl. méth. X, 1825, p. 454. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 231.  
 — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 423.

*Mylaris* Pall. Icon. I, 1781, p. 38 (pars).*Eurypus* Kirby, Trans. Linn. Soc. XII, 1818, p. 389 (pars).

- alternans** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 200. Bogotá  
**angulicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 32. Indien  
**aurivittis** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 158. Brasilien  
**austera** Berg, An. Soc. Arg. XV, 1883, p. 76. Argentinien  
**biaculeata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, ..  
 p. 301.

- Billecoequi* Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 189. Madagaskar  
*blapoides* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 335. „  
*calligramma* Luc. Voy. Casteln. 1859, p. 137. Brasilien  
*Cardoul* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, Bengalen  
 p. 25.  
*chlorizans* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 30. Santarem  
*clandestina* Pasc. l. c. p. 30. „  
*Cottae* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 335. Madagaskar  
*decipiens* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 30. Santarem  
*dolorosa* Fairm. Bull. Mus. Paris 1906, p. 273. Madagaskar  
*femoralis* Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 200. Bogotá  
*Fruhstorferi* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. LXXII, 1903, Tonkin  
 p. 15.  
*gibbosa* Pall. Icon. I, 1781, p. 38, t. C, f. 2. Brasilien  
*striata* Ol. Ent. III, 1795, 57, p. 7, t. 119, f. 3.  
 — Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 27, t. 119, f. 4.  
*haemorrhoidalis* Kl. Ins. Madag. 1833, p. 184. Madagaskar  
*imperialis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 15. Tonkin  
*impressifrons* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, Argentinien  
 p. 301.  
*malayana* Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 56. Borneo  
*mlerodera* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXIX, 1900, p. 630. China  
*nltens* Ol. Ent. III, 1795, 57, p. 7, t. 1, f. 4. Brasilien  
*aenea* F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 48. — Herbst,  
 Käf. VIII, 1799, p. 28, t. 119, f. 5. — Müll.  
 Act. Fenn. 1863, p. 548 (60). — Geb. Deutsche  
 Ent. Zeitschr. 1906, p. 222.  
*nitida* Serv. Encycl. method. X, 1825, p. 455. — Cast. „  
 Hist. Nat. II, 1840, p. 231.  
*obscura* Kl. Ins. Madag. 1833, p. 183. — Lacord. Gen. Madagaskar  
 Col. V, 1859, p. 424, nota 1.  
*obscurina* Fairm. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 137. „  
 var. *coerulescens* Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, „  
 p. 189.  
*obtusa* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 301. Argentinien  
*occidentalis* Berg, An. Univ. Buen. Air. VI, 1889, p. 138. „  
*parallela* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, Panama  
 p. 246, t. 11, f. 4.  
*Passeti* Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. LXXXVIII. Madagaskar  
*Perrieri* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 334. „  
*pulcherrima* Berg, An. Soc. Argent. XV, 1883, p. 75. Parana  
*regia* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 16. Tonkin  
 var. *ducalis* Fairm. l. c. p. 16. „  
*rufitarsis* Kl. Ins. Madag. 1833, p. 184. Madagaskar  
*semiaenescens* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1905, „  
 p. 127.  
*speciosa* Pall. Icon. I, 1781, p. 39, t. C, f. 3. Brasilien  
*spectabilis* Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 52. China  
*spinipennis* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 231. Brasilien  
*striata* F. Syst. El. I, 1801, p. 161. „  
 var. *marginata* F. Ent. Syst. IV, 1798, App. p. 440.  
*tenuestriata* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1905, p. 126. Madagaskar  
*transversicollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, „  
 1895, p. 445.  
*trapezicollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, „  
 1894, p. 143.  
*tucumana* Berg. An. Univ. Buen. Air. VI, 1889, p. 140. Argentinien

**Campsia** Serv.

Serv. Encycl. méth. X, 1825, p. 455. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 231.  
— Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 424.

*irrorata* Dalm. Analect. ent. 1823, p. 62. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 231. Brasilien

*testacea* Serv. Encycl. méth. X, 1825, p. 455. — Cast. l. c. p. 232. „

*flava* Perty, Del. anim. 1830, p. 61, t. 12, f. 15.  
2

✓ **Blapida** Perty.

Perty, Del. anim. art. 1830, p. 58. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 232.  
— Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 425.

*castaneipennis* Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 28. Grenada  
*neotropicalis* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, Central-amerika  
1886, p. 247, t. 11, f. 5.

✓ *Okeni* Perty, Del. anim. art. 1830, p. 59, t. 12, f. 9. — Brasilien  
Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 232.

*polita* Gray in Griff. Anim. Kingd. II, t. 50, f. 4;  
t. 69, f. 2.

✓ *Pertyi* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 232. „

✓ *Spixi* Cast. l. c. p. 232. „

5

**Pseudocamaria** Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 287.

*alternata* Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1875, p. XXXIII. Madagaskar

*attenuata* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 333. „

*consobrina* Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 288. „  
— Fairm. l. c. p. 333.

*oblongula* Fairm. l. c. p. 334. „

4

**Actanorie** Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 289.

*undaticollis* Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1875, p. XXXIII. Madagaskar

1

**Drocleana** Bates. not in P. 291  
in F. 291

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 291.

*chalcoptera* Kl. Ins. Madag. 1833, p. 182. Madagaskar

*gloriosa* Fairm. Stett. Ent. Zeit. XLV, 1884, p. 135; „  
Le Natural. (2) II, 1888, p. 365.

*parvicollis* Fairm. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 137. „

— Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 291. „

*violaceipennis* Waterh. Cist. Ent. II, 1875—85 (1878), p. 365. „

4



**Thettea** Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 290.

*tenuitarsis* Bates, l. c. p. 290.

Madagaskar

1

**Callimaria** Fairm.

Fairm. Le Natural. (2) II, 1888, p. 12; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 29.

*granulata* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 335.

Madagaskar

*impressipennis* Fairm. Le Natural. (2) II, 1888, p. 12, f. 4; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 29.

„

2

**Camarimena** Motsch.

Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 473. — Mäkl. Act. Fenn. 1864, p. 113.

*Sinopium* Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 487.

*brevicollis* Fairm. Notes Leyd. Mus. XIX, 1897, p. 226.

Java

*cupreostriata* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 298.

Indochina

*laeviuscula* Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 285. — Mäkl. Act. Fenn. 1864, p. 114.

Ceylon

*Nietneri* Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLI, 1880, p. 380.

Colombo

*nitidipes* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 298.

Indochina

*parabolica* Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 285. — Mäkl. Acta Fenn. 1864, p. 114.

Ceylon

*ovicauda* Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 474; 1861, t. 9, f. 26.

*Renardi* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 25.

Bengalen

*variabilis* Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 285. — Mäkl. Act. Fenn. 1864, p. 113. — Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 487.

Indien,  
Ceylon

*vicina* Mäkl. l. c. p. 114.

Burma

9

**Hoploedipus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 395.

*armipes* Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 244.

Sumatra

*basieruralis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 396.

Singapur

*bidentulus* Fairm. l. c. p. 396.

„

*heterodoxus* Fairm. l. c. p. 397.

„

4

**Alcyonotus** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 35.

*Adonicus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 258. — Geb. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 255.

*Sterces* Champ. Proc. Zool. Soc. Lond. 1890, p. 640.

- iridescens* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 35. Westafrika  
*resplendens* Champ. Proc. Zool. Soc. Lond.  
 1890, p. 641, t. 56, f. 3, 3a—c.  
*pauper* Geb. Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1907, Guinea  
 p. 412.  
*purpuripennis* Geb. Ark. f. Zool. II, 1904, nr. 5, p. 22. Kamerun  
*violaceipennis* Champ. Proc. Zool. Soc. Lond. 1890, Westafrika  
 p. 640.  
*purpuripennis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX,  
 1891, p. 259.

4

**Nannocerus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 292.

- angustulus* Pér. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 270. Mozambique  
*beiranus* Pér. l. c. p. 271.  
*cylindricus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, Deutsch-  
 p. 293, t. 3, f. 3. Ostafrika

3

**Perichilus** Quedf.Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 18. — Fairm. Ann. Soc. Ent.  
 Fr. (6) VII, 1887, p. 291.

- brevicornis* Quedf. l. c. p. 19, t. 3, f. 6, 6a—d. Westafrika  
*ditissimus* Pér. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 270. Südafrika  
*violaceipes* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, Somaliland  
 p. 292, t. 3, f. 2.

3

**Ectomopsis** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 299.

- Bruehi* Fairm. p. 300. Catamarca

1

**Elomosda** Bates.

Bates, Ent. Monthly Mag. VI, 1870, p. 273.

- Belti* Bates, l. c. p. 275, t. 2, f. 3. — Champ. Biol. Centr.- Central-  
 Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 252. amerika

1

**Moeon** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 251.

- isthmicus* Champ. l. c. p. 251. Panama  
*panamensis* Champ. l. c. p. 251, t. 11, f. 10, 11a, b. „

1

**Mophon** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 247.

*tinctipennis* Champ. l. c. p. 248, t. 11, f. 6, 6a, b. Central-amerika  
1

**Epicalla** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 249.

*cupreonitens* Champ. l. c. p. 250, t. 11, f. 9. Panama  
*lata* Champ. l. c. p. 250, t. 11, f. 8. Mexico  
*varipes* Champ. l. c. p. 249, t. 11, f. 7, 7a, b. Nicaragua  
3

✓ **Acropteron** Perty.

Perty, Del. anim. art. 1830, p. 64. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 241. —  
Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 426. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV,  
1, 1886, p. 252. — Mäkl. Act. Soc. Fenn. 1862, p. 103 (2) (Mon.).

*Arthroplatus* Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 246.

*abbreviatum* Mäkl. Mon. p. 126 (22). Columbien  
*acuminatum* Mäkl. Mon. p. 110 (6). Brasilien  
*aeneum* Perty, Del. anim. art. 1830, p. 65, t. 13, f. 9. —  
Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 241. — Mäkl. Mon.  
p. 122 (18). ”  
✓ *agriloides* Mäkl. Mon. p. 121 (17). — Champ. Biol. Centr.- Mexico  
Amer. Col. IV, 1, t. 11, f. 13.  
*angulicolle* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, Nicaragua  
p. 255.  
*Belti* Champ. l. c. p. 253, t. 11, f. 11. ”  
*brunneum* Mäkl. Mon. p. 119 (15). Costa Rica  
*calcaratum* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, Guatemala  
p. 255, t. 11, f. 14.  
*castaneum* Mäkl. Mon. p. 114 (10). Brasilien  
var. *affine* Mäkl. Mon. p. 114 (10). ”  
*Chabrieri* Fleut. et Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, Guadeloupe  
1889, p. 429.  
*crenaticolle* Mäkl. Mon. p. 127 (23). Cayenne  
*cupriventre* Mäkl. Mon. p. 115 (11). Brasilien  
*fastigiatum* Mäkl. Mon. p. 120 (16). Columbien  
*geniculatum* Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 140. — Brasilien  
Mäkl. Stett. Ent. Zeit. XXIII, 1862, p. 514.  
var. *nigricorne* Mäkl. Mon. p. 118 (14).  
*humile* Mäkl. Mon. p. 124 (20). Cayenne  
*laevipes* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, Nicaragua  
p. 257.  
✓ *langurioides* Champ. l. c. p. 254. Panama  
*lineare* Mäkl. Mon. p. 117 (13). Brasilien  
*longipenne* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, Guatemala  
p. 256, t. 11, f. 15.  
*Mäklini* Champ. l. c. p. 254, t. 11, f. 12. Panama  
*magnicolle* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 90. Venezuela  
*mexicanum* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, Mexico  
p. 256, t. 11, f. 16.

- modestum* Mäkl. Mon. p. 113 (9).  
*nigripes* Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 147. — Mäkl. Mon. p. 111 (7).  
*pallierus* Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 150.  
*pallipes* Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 247, t. 20, f. 11. — Mäkl. Mon. p. 126 (22).  
*picipes* Mäkl. Mon. p. 121 (17).  
*puncticolle* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 256.  
*quadraticolle* Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 29.  
*ruficornis* Mäkl. Mon. p. 112 (8).  
*rufipes* Perty, Del. anim. art. 1830, p. 65, t. 13, f. 8. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 241. — Mäkl. Mon. p. 109 (4); Stett. Ent. Zeit. XXIII, 1862, p. 514.  
*rugipes* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 257.  
*stimuleum* Mäkl. Mon. p. 116 (12).  
*teres* Mäkl. Mon. p. 123 (19).  
*transversicollis* Mäkl. Mon. p. 125 (21).  
*viride* Mäkl. Mon. p. 115 (11).

36

### √ **Titaena** Er.

- Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, I. p. 178. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 428. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, p. 102 (22).  
*alcyonea* Er. l. c. p. 180. — Bates, l. c. p. 104 (24).  
 var. *ruficollis* Bates, l. c. p. 104 (24).  
*eolumbina* Er. l. c. p. 179, t. 4, f. 9 a, b. — Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 178. — Bates, l. c. p. 103 (23).  
 var. *rugosa* Blanch. l. c. t. 12, f. 2.  
 var. *virida* Bates, l. c. p. 103 (23).  
*pulchra* Bates, l. c. p. 103 (23).  
*tasmanica* Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 396, t. 8, f. 13.  
*varicolor* Haag, Verh. Ver. naturw. Unterh. Hamburg III, 1878, p. 102; Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 127.

5

### **Hypocalis** Lacord.

- Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 427.  
*Hemicera* Cast. (pars) Ann. Soc. Nat. XXIII, 1831, p. 393 (69).  
*arcuata* Cast. et Brll. l. c. p. 395 (71). — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 223.

1

### **Callismilax** Bates.

- Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 473; (4) XIII, 1874, p. 105 (25).  
*aenea* Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 297. — Mäkl. Act. Soc. Fenn. 1864, p. 370. — Bates,

- Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, p. 106  
(26). — Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 215,  
219.
- grandis* Bates, l. c. p. 109 (29).
- arcitenens* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 215, 221. Neu-  
Caledonien
- auripennis* Fauv. l. c. p. 215, 223. ”
- basalis* Fauv. l. c. p. 214, 220. ”
- Bavayi* Fauv. l. c. p. 214, 216. ”
- caviceps* Fauv. l. c. p. 215, 222. ”
- coelestina* Fauv. l. c. p. 214, 218. ”
- Deplanchei* Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1867,  
p. 190; Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 214. ”
- Mäklini* Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII,  
1874, p. 107 (27). ”
- externa* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 215, 220. ”
- fulgurans* Fauv. l. c. p. 214, 217. ”
- gloriosa* Fauv. l. c. p. 215, 222. ”
- interrupta* Fauv. l. c. p. 214, 217. ”
- Mulsanti* Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860,  
p. 297. — Mäkl. Act. Soc. Fenn. 1864, p. 370. ”  
— Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874,  
p. 107 (27). ”
- numeensis* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 214, 218. ”
- plicicollis* Fauv. l. c. p. 215, 223. ”
- prismalis* Fauv. l. c. p. 215, 219. ”
- Deplanchei* Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4)  
XIII, 1874, p. 108 (28). ”
- semiviolacea* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 215, 223. ”
- setigera* Fauv. l. c. p. 214, 225. ”
- sternalis* Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874,  
p. 110 (30). — Fauv. l. c. p. 214, 216. ”
- sulcipennis* Fauv. l. c. p. 215, 224. ”
- suturalis* Fauv. l. c. p. 215, 220. ”
- venusta* Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874,  
p. 106 (26). — Fauv. l. c. p. 215, 220. ”
- variolosa* Fauv. l. c. p. 214, 216. ”
- virescens* Fauv. l. c. p. 215, 224. ”

24

**Thesilea** Haag.

- Haag, Verh. Ver. naturw. Unterh. Hamburg III, 1878, p. 103; Journ.  
Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 130.
- baladica* Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 291. Neu-  
— Mäkl. Act. Soc. Sc. Fenn. 1864, p. 370. — Caledonien  
Bates, Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 204.
- viridipennis* Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3)  
VIII, 1860, p. 298. — Fauv. Bull. Soc. Normand.  
VII, 1862, p. 149, t. 10, f. 30, 31.
- cuprina* Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 451. Ins. Wallis
- Fauveli* nom. nov. Neu-  
Caledonien
- versicolor* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 211. Ovalau
- impressipennis* Haag, Verh. Ver. naturw. Unterh.  
Hamburg III, 1878, p. 103; Journ. Mus. Godeffr.  
XIV, 1879, p. 130. — Fairm. Ann. Soc. Ent.  
Fr. (6) I, 1881, p. 280.

- kanalensis* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 211. Neu-Caledonien
- mirabilis* Fauv. l. c. p. 210.
- platicollis* Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 451. Ins. Wallis, Australien
- oblonga* Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 169, t. 12, f. 1.
- politula* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 211. Neu-Caledonien
- puncticeps* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 281. Vitiinseln
- purpurea* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 213. Neu-Caledonien
- ruficornis* Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, p. 109 (29). — Fauv. l. c. p. 212. „
- rugifrons* Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 238. Sumatra
- versicolor* Haag, Verh. Ver. naturw. Unterh. Hamburg III, 1878, p. 102; Journ. Mus. Godefr. XIV, 1879, p. 130. Ovalau

13

**Chariotheca** Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 125.

- amaroides* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. 1862, p. 463. Ins. Lizard
- angusta* All. Le Natur. XVI, 1894, p. 116. Indien
- Besti* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IX, 1895, p. 105. Nord-queensland
- caraboides* All. Le Natur. XVI, 1894, p. 104. Indien
- coruscans* Pasc. Journ. of Entom. I, 1860, p. 126, t. 6, f. 7. Molukken
- eupripennis* Pasc. l. c. p. 126. Neuguinea
- infima* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 279. Vitiinseln
- litigiosa* Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 126. Neuguinea
- neomidina* Fairm. Le Natur. III, 1881, p. 373; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 279. Vitiinseln
- ovalis* All. Le Natur. XVI, 1894, p. 104. Indien
- smaragdipunctata* Fairm. Le Natur. III, 1881, p. 373; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 278. Vitiinseln
- thalassina* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, 2, p. 28. Neu-Pommern
- violacea* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XX, 1887, p. 17. Dorey

14

**Espites** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 32.

- basalis* Pasc. l. c. p. 32. Neuguinea

1

**Malacodrya** Sharp.

Sharp, Trans. Roy. Dubl. Soc. (2) III, 1886, p. 412.

- pictipes* Sharp, l. c. p. 413, t. 13, f. 7. Neuseeland

1

**Artystona** Bates.

- Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 472; (4) XIII, 1874, p. 104 (24).  
*collaris* Sharp, Trans. Roy. Dubl. Soc. (2) III, 1886, p. 412. Neuseeland  
*Erichsoni* White, Voy. Ereb. Terr. 1836, p. 12. — Bates, „  
 Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 473; (4)  
 XIII, 1874, p. 105 (25).  
*interrupta* Redt. Reise Novara II, 1868, p. 128.  
*obscura* Sharp, Trans. Roy. Dubl. Soc. (2) III, 1886, p. 411. „  
*obsolata* Sharp, l. c. p. 412. „  
*rugiceps* Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, „  
 p. 105 (25). „  
*Wakefieldi* Bates, l. c. p. 105 (25). — Broun, Man. N. „  
 Zeal. Col. I, 1880, p. 385.

6

**Xanthothopia** Mäkl.

Mäkl. Act. Soc. Fenn. 1864, p. 115.

- angusticornis* Gestro, Ann. Mus. Genova (2) XV, 1895, Somaliland  
 p. 378.  
*aruwimensis* Champ. Proc. Zool. Soc. Lond. 1890, p. 643, Centralafrika  
 t. 56, f. 7.  
*basipennis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, Usambara  
 p. 672.  
*coeruleata* Fairm. l. c. p. 672. Guinea  
*delagoae* Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 273. Mozambique  
*laticornis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 300. Usambara  
*partiticornis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, Guinea  
 p. 671.  
*rufipennis* Mäkl. Act. Soc. Fenn. 1864, p. 115. Caffrarien  
*Schweizeri* Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLI, 1880, p. 381. Guinea  
*tripartita* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 264. Westafrika

10

**Melytra** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 34.

- ovata* Pasc. l. c. p. 34, t. 10, f. 1. Tasmanien

1

**LXXVII. Apocryphinae.**

- Lacordaire, Gen. Col. V, 1859, p. 432. — Horn, Revis. Tenebr. N. Amer.  
 in Trans. Amer. Philos. Soc. (n. s.) XIV, 1870 (1872), p. 390. — Leconte  
 and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 373, 384. — Seidlitz, Naturg.  
 Ins. Deutschl. V, 1896, p. 665.

**Apocrypha** Eschsch.

- Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 13. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 237. —  
 Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 433.

*Compsomorpha* Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 208.

- anthleoides* Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 13, t. 18, f. 7. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 237. — Mannerh. Bull. Mosc. 1843, II, p. 265. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 390. Californien
- ellvinoides* Horn, l. c. p. 391. „
- dyschirioides* J. Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 137. „  
— Lacord. Gen. Col. Atl. t. 57, f. 1. — Horn, l. c. p. 390.
- elegans* Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 210, t. 19, f. 11 a—g. Chile

4

**Pseudapocrypha** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 260.

- Lacordairei* Champ. l. c. p. 260, t. 11, f. 18, 18 a, b. Central-Amerika

1

**Polytropus** Kirsch.

Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 201.

- laenoides* Kirsch, l. c. p. 202. Bogotá
- tuberculatus* Kirsch, l. c. XIV, 1870, p. 370. „

2

**Plastica** Waterh.

Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XII, 1903, p. 563.

- polita* Waterh. l. c. p. 564. Sorata

1

**Melaps** Cart.

Cart. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIII, 1908, p. 409.

- cisteloides* Cart. l. c. p. 409, f. 3. Mt. Kosciusko

1

**Diplocyrtus** Quedf.

Quedf. Ent. Nachr. XIII, 1887, p. 257. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 303. — Vauloger, Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 672.

- floccosus* Quedf. l. c. p. 258. — Reitt. l. c. p. 303. — Marokko  
Vauloger, l. c. p. 673.

1

**LXXVIII. Adeliinae.**

Lacordaire, Gen. Col. V, 1859, p. 434.

*Amphidorinae* J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1862, p. 239. — Horn, Revis. Tenebr. N. Amer. in Trans. Amer. Phil. Soc. (n. s.) XIV, 1870 (1872), p. 327. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 375.

*Laeninae* Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 669.



**Cratidus J. Lec.**

J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1862, p. 239. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 327. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 375.

- ✓ *fuscipilosus* Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 407. S. Californien
- ✓ *osculans* J. Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 136; Californien  
Arcana Nat. 1859, p. 126, t. 12, f. 4. — Lacord.  
Gen. Col. Atl. t. 57, f. 3. — Horn, Revis. Tenebr.  
1870, p. 328.
- rotundicollis* Horn, l. c. p. 328. Nieder-Californien

3

**Amphidora Eschsch.**

Eschsch. Zool. Atl. III, 1829, p. 9; IV, 1831, p. 13. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 237. — Sol. Studi Ent. 1848, p. 153 (7), 222 (76). — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 435. — J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1862, p. 239. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 327, 328. — J. Lec. and Horn, Class. Col. North Amer. 1883, p. 375.

- caudata* Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 330. Arizona
- ✓ *littoralis* Eschsch. Zool. Atl. IV, 1831, p. 13, t. 18, f. 6. — Californien  
Mannerh. Bull. Mosc. 1843, II, p. 265. — Sol.  
Studi Ent. 1848, p. 224 (78), t. 9, f. 12—14. —  
Horn, l. c. p. 329.
- ✓ *nigropilosa* J. Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 136. — „  
Horn, l. c. 329.
- ✓ *tenebrosa* Horn, l. c. p. 329. Nieder-Californien

4

**Stenotrichus J. Lec.**

J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1862, p. 239. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 327. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 375.

- ✓ *rufipes* J. Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 136. — Californien  
Horn, l. c. p. 330.

1

**Ectyche Pasc.**

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 143.

- coerulea* Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 397, t. 8, N. W.  
f. 15. Australien
- crebea* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 144, West-  
t. 11, f. 1. australien
- nana* Pasc. l. c. p. 145. Südaustralien
- scabripennis* Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 360. West-  
australien
- sculpturata* Bates, l. c. p. 361. „
- tuberculpennis* Bates, l. c. p. 361. „

6

**Microctyche** Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 362.

<i>ferruginea</i> Bates, l. c. p. 364.	West-
var. <i>dubia</i> Bates, l. c. p. 364.	australien
<i>intermedia</i> Bates, l. c. p. 363.	„
<i>Ryel</i> Bates, l. c. p. 364.	„
3	

**Phaennis** Champ.

Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 399.

<i>fasciculata</i> Champ. l. c. p. 400, t. 8, f. 14.	Tasmanien
1	

**Cardiothorax** Motsch.

Motsch. Etudes Ent. VIII, 1859, p. 67 nota. — Bates, Entom. Monthly Mag. XVI, 1879—80, p. 30—33, 71—75, 131—133 (Übers.). — Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 236.

*Adelium* Sol. Studi Entom. 1848, p. 152 (6), 191 (45).*Atryphodes* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 37 nota.*Thoracophorus* Hope, Col. Manual III, 1840, p. 188. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 436.

<i>acutangulus</i> Bates, Übers. p. 32, 131. — Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 238.	Brisbane
<i>aeneus</i> Bates, Übers. p. 33, 131.	Australien
<i>aericollis</i> Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 38. — Bates, Übers. p. 32, 75.	Queensland
<i>Batesi</i> Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 243.	
<i>aeripennis</i> Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, p. 226.	N. S. Wales
<i>angulatus</i> Bates, Übers. p. 32, 75.	N. Australien
<i>angusticollis</i> Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 240, t. 20, f. 8.	N. S. Wales
<i>aratus</i> Pasc. Journ. of Entom. II, 1866, p. 479. — Bates, Übers. p. 33.	Queensland
<i>arnipes</i> Bates, Übers. p. 30, 71.	Rock- hampton
<i>aureus</i> Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 241, t. 20, f. 1.	Blaue Berge
<i>australis</i> Carter, l. c. p. 242.	Australien
<i>brevicollis</i> Redt. Reise Novara II, 1868, p. 130, t. 4, f. 6. — Bates, Übers. p. 31.	Sydney
<i>caperatus</i> Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 40. — Bates, Übers. p. 32, 75.	N. S. Wales
<i>captlosus</i> Bates, Übers. p. 33, 131.	N. Australien
<i>carinatus</i> Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 1, 1909, p. 143, fig.	N. Queens- land
<i>Castelnaudi</i> Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 38. — Bates, Übers. p. 32.	N. S. Wales
<i>chalcus</i> Bates, Übers. p. 31, 74.	Queensland
<i>coeruleoniger</i> Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 250.	N. S. Wales

<b>connexus</b> Haag, Verh. Ver. nat. Unterh. Hamburg III, 1878, p. 102; Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 128. — Bates, Übers. p. 153.	Cap York
<b>cordicollis</b> Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 38. — Bates, Übers. p. 32.	Brisbane
<b>crassicornis</b> Bates, Übers. p. 31, 74.	Queensland
<b>crenulicollis</b> Bates, Übers. p. 33, 133.	"
<b>curvipes</b> Bates, Übers. p. 31, 73.	N. S. Wales
<b>distinctus</b> Bates, Übers. p. 33, 132.	"
<b>egerius</b> Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 478, t. 19, f. 4. — Bates, Übers. p. 33.	Australien
<b>encephalus</b> Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 39. — Bates, Übers. p. 32, 74.	Queensland
<b>errans</b> Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 479. — Bates, Übers. p. 31. — Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 237.	Australien
? <i>fraternalis</i> Bates, Übers. p. 31, 72.	
? <i>valgipes</i> Bates, Übers. p. 31, 72.	
<i>pithecicus</i> Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 39.	
<b>femoratus</b> Bates, Übers. p. 30, 71.	Wide-Bay
<b>grandis</b> Bates, Übers. p. 32, 75.	N. S. Wales
<b>Haagi</b> Bates, Übers. p. 33, 133.	Australien
<b>Howitti</b> Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 37. — Bates, Übers. p. 33.	N. S. Wales
<b>humeralis</b> Bates, Übers. p. 33, 133.	Australien
<b>lachlanensis</b> Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 244.	N. S. Wales
<b>longipes</b> Bates, Übers. p. 31, 73.	"
<b>Mae Leayi</b> Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 478. — Bates, Übers. p. 33.	"
<i>licinoides</i> Redt. Reise Novara II, 1868, p. 129, t. 4, f. 5.	
<b>Mastersi</b> M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 288. — Bates, Übers. p. 32.	Queensland
? <i>simulans</i> Haag, Verh. Ver. naturw. Unterh. Hamburg III, 1878, p. 102; Journ. Mus. Godeffr. XIV, p. 127.	
<b>minus</b> Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, I, 1909, p. 141.	"
<b>opacicollis</b> M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 288.	"
<b>politicollis</b> Bates, Übers. p. 31, 73.	N. S. Wales
<b>punctostriatus</b> Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 246.	"
<b>pygmaeus</b> Carter, l. c. p. 247, t. 20, f. 9; XXXV, 1910, p. 134.	"
<b>quadridentatus</b> Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 205. — Bates, Übers. p. 33.	Queensland
<b>rotundicollis</b> Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1908, p. 413.	"
<b>rugosus</b> Carter, l. c. XXXI, 1906, p. 248.	N. S. Wales
<b>Walckenaeri</b> Hope, Col. Manual II, 1840, p. 189, t. 3, f. 5. — Bates, Übers. p. 32, 75.	Australien
? <i>dilatocollis</i> Guér. Voy. Coquille II, 1830, p. 100, t. 4, f. 11. — Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 279.	
<i>Kirbyi</i> Sol. Studi Entom. 1848, p. 193 (47). t. 7, f. 1—4.	

**Otrintus** Pasc.

Pasc. Journ. of Entom. II, 1866, p. 483.

- Behri** Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 196. — Pasc. Journ. of Entom. II, 1866, p. 483. — Bates, Entom. Monthly Mag. XVI, 1879—80, p. 30. Australien
- Jacksoni** Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXX, 1905, p. 180. N. S. Wales
- striatus** Carter, l. c. XXXI, 1906, p. 253, t. 20, f. 4. „

3

**Blepegenes** Pasc.

Pasc. Proc. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 12; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 41.

*Ceradelium* Preudh. de Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 126.

- aruspex** Pasc. l. c. p. 12; l. c. p. 42, t. 10, f. 2. Australien
- armatus* Borre, l. c. p. 128, t. 3.
- equestris** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 28. N. S. Wales
- nitidus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VI, 1891, p. 533. Queensland

3

**Daedrosis** Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 266.

- ambigua** Bates, l. c. p. 269, t. 12, f. 3. N. S. Wales
- crenatostrata** Bates, l. c. p. 268.
- hirsuta** Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 254, t. 20, f. 14. Mt. Kosciusko
- monticola** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, p. 227. N. S. Wales
- pygmaea** Haag, Verh. Ver. naturw. Unterh. Hamburg III, 1878, p. 103; Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 129. „
- victoriae** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VI, 1891, p. 533. Victoria

6

**Adeliium** Kirby.

Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 420. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 236. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 437. — Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. I, 1861, p. 96. — Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 133. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 669. — Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIII, 2, 1908, p. 257—285 (Mon.).

*Tropidopterus* Blanch. Hist. Nat. II, 1845, p. 37.

- abbreviatum** Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 281. — Carter, Mon. p. 276; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 1909, p. 148. Tasmanien
- var. **latum** Pasc. Journ. of Entom. II, 1866, p. 482. Australien
- Carter, Mon. p. 264, 276.
- aequale** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VI, 1891, p. 539. — Carter, Mon. p. 273. Süd-australien

- aerarium** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 133. — Carter, Mon. p. 264, 274. Queensland
- alpicola** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VI, 1891, p. 536. — Carter, Mon. p. 268, 275. Victoria
- ancilla** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 136. — Carter, Mon. p. 265, 275. Queensland
- angulatum** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VI, 1891, p. 538. — Carter, Mon. p. 269, 273. Süd-australien
- angulicolle** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 236. — Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. I, 1861, p. 99, t. 3, f. 4. — Carter, Mon. p. 261, 273. N. S. Wales, Victoria
- succisum* Pasc. Journ. of Entom. II, 1866, p. 480.
- augurale** Pasc. Journ. of Entom. II, 1866, p. 480. — Carter, Mon. p. 263, 274. Queensland
- auratum** Pasc. l. c. p. 481. — Carter, Mon. p. 263, 272. Queensland, N. S. Wales
- barbatum** Carter, Mon. p. 274, 276, t. 3, f. 1. Queensland
- bicolor** Carter, Mon. p. 275, 282, t. 3, f. 5. Mt. Kosciusko
- brevicornis** Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. I, 1861, p. 101, t. 3, f. 2. — Carter, Mon. p. 266, 276. — Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 402. N. S. Wales, Victoria, Süd-australien
- neophyta* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 136.
- ?virescens* Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 281.
- breviusculum** Geb. Fauna Südwest-Austr. I, 1908, p. 344, t. 3, f. 4. West-australien
- calosomoides** Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 420, t. 22, f. 2. — Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 275. — Carter, Mon. p. 261, 275. Australien
- harpaloides* Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 280.
- ?var. geniale* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 135. — Carter, Mon. p. 265.
- canaliculatum** Carter, Mon. p. 276, 279, t. 3, f. 4. Sydney
- capitatum** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1898, p. 584. N. S. Wales
- Carter, Mon. p. 274.
- coeruleum** Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 255; Mon. p. 274. Queensland
- commodum** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 139. — Carter, Mon. p. 265, 276. Tasmanien
- convexiusculum** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 289. — Carter, Mon. p. 268, 275. Queensland
- cuprescens** Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, I, 1909, p. 148. West-australien
- ellipticum** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVIII, 1894, p. 219. — Carter, Mon. p. 269, 275. N. S. Wales
- Fergusonii** Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXV, 1910, p. 132, fig. Queensland
- forticornis** Geb. Fauna Südwest-Austr. I, 1908, p. 343, t. 3, f. 7. West-australien
- foveatum** Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, I, 1909, p. 147. Tasmanien
- geminatum** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 102. — Carter, Mon. p. 274. Queensland
- punctum* Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 257, t. 20, f. 3.
- Goudiei** Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIII, 1909, I, p. 150, f. 9. Victoria

- Hackeri* Carter, Mon. p. 273, 278, t. 3, f. 2. Queensland  
*Helmsi* Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXX, 1905, N. S. Wales  
 p. 181; Mon. p. 275.  
*heterodoxum* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1898, „  
 p. 582. — Carter, Mon. p. 270, 274.  
*inconspicuum* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) Insel  
 VI, 1891, p. 536. — Carter, Mon. p. 269, 276. Kangaroo  
*licinoides* Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 421. Australien  
 — Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 276. — Carter,  
 Mon. p. 275.  
*cisteloides* Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, I,  
 p. 176. — Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. XXXIV,  
 1861, I, p. 101. — Champ. Trans. Ent. Soc. Lond.  
 1894, p. 401.  
*helopioides* Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 280.  
*hindense* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VI, 1891, Südaustral.,  
 p. 538. — Carter, Mon. p. 269, 273. West-  
 australien  
*nitidum* Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, N. S. Wales  
 p. 256, f. 1; Mon. p. 273.  
*nodulosum* Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 404. Tasmanien  
 — Cart. Mon. p. 276.  
*obesum* Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 481. — Carter, Victoria  
 Mon. p. 264, 274.  
*occidentale* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, Westaustral.,  
 1890, p. 574. — Carter, Mon. p. 269, 273. Süd-  
 australien  
*orphanum* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 138. Victoria  
 — Carter, Mon. p. 276.  
*pestiferum* Carter, Mon. p. 276, 281, t. 3, f. 6. N. S. Wales  
*pilosum* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 134. Victoria  
 — Carter, Mon. p. 266, 273.  
*plicigerum* Pasc. l. c. p. 133. — Carter, Mon. p. 266, 272. Queensland  
 var. *rugosicolle* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S.  
 Wales II, 1872, p. 289. — Carter, Mon. p. 272.  
*porcatum* F. Syst. Ent. 1774, p. 239. — Ol. Entom. III, Australien  
 1795, 35, p. 37, t. 7, f. 84. — Carter, Mon. p. 274.  
*caraboides* Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII,  
 1818, p. 466, t. 23, f. 7. — Boisd. Voy. Astrol. II,  
 1835, p. 274.  
*porculatum* F. Syst. El. I, 1801, p. 211.  
*punctipenne* Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 278. „  
*pustulosum* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VI, Victoria  
 1891, p. 534. — Carter, Mon. p. 269, 275.  
*reductum* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 135. N. S. Wales,  
 — Carter, Mon. p. 266, 275. Brisbane  
*regulare* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1898, p. 582. — N. S. Wales  
 Carter, Mon. p. 271, 276.  
*reticulatum* Carter, op. cit. XXX, 1905, p. 181; Mon. „  
 p. 274.  
*rotundum* Carter, Mon. p. 275, 284, t. 3, f. 7. „  
*rugicolle* Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 279. Australien  
*ruptum* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 139. — Queensland,  
 Carter, Mon. p. 267, 275. Victoria  
*scutellare* Pasc. l. c. p. 134. — Carter, Mon. p. 267, 273. Queensland,  
 N. S. Wales  
*scytalium* Pasc. l. c. p. 137. — Carter, Mon. p. 267, 273. West-  
 australien

- ✓ **similatum** Germar, Linn. Ent. III, 1848, p. 198. — Carter, Südaustral.,  
Mon. p. 274. Victoria
- simplex** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVI, 1892, Victoria  
p. 44. — Carter, Mon. p. 273.
- negligens* Geb. Fauna Südw.-Austr. I, 1908,  
p. 343 nota.
- Sloanei** Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, N. S. Wales  
1909, I, p. 151, f. 10.
- steropoides** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, Victoria  
p. 138. — Carter, Mon. p. 275.
- striatum** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 481. — Queensland  
Carter, Mon. p. 264, 273.
- viridipennis* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S.  
Wales II, 1872, p. 289.
- subdepressum** Carter, Mon. p. 276, 283, t. 3, f. 3. N. S. Wales
- sulcatulum** Fairm. et Germain, Col. Chile 1860, p. 2. Chile
- ✓ **tasmanicum** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 403. Tasmanien  
— Carter, Mon. p. 276.
- ✓ **tenebrioides** Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 176. —  
Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1861, I, p. 101. — Carter, Mon. p. 262, 274. „
- tralaticium** Geb. Fauna Südw.-Austr. I, 1908, p. 341, West-  
t. 3, f. 5. australien
- tropicum** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VI, Nord-  
1891, p. 537. — Carter, Mon. p. 274. australien
- vicarium** Pasc. Journ. of Entom. II, 1866, p. 480. — Carter, West-  
Mon. p. 273. australien
- victoriae** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VI, Victoria  
1891, p. 535. — Carter, Mon. p. 270, 275.
- violaceum** Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXX, 1905, N. S. Wales  
p. 182; Mon. p. 273.

65

**Apasis** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 139.

- blepegenoides** Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales Victoria  
XXXIV, 1909, I, p. 145, f. 8.
- Howitti** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 140, „  
t. 11, f. 7. — Carter, l. c. p. 146.
- var. *longicollis* Carter, l. c. p. 146.
- puncticeps** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1896, p. 293. Mt. „ Kosci-  
usko

3

**Licinoma** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 140.

- elata** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 103. Queensland
- nitida** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 140. Victoria
- nitidissima** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1898, p. 587. N. S. Wales
- pallipes** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VI, 1891, Australien  
p. 542.
- sylvicola** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVIII, 1894, N. S. Wales  
p. 219.
- violacea** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, Queensland  
p. 292.

6

**Brycopia** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 141. — Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, 1, 1909, p. 156 (Übersicht).

- Cheesmani** Carter, Übers. p. 154, 156. N. S. Wales  
**crenaticollis** Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIII, Australien  
 1908, p. 415, f. 5; Übers. p. 156.  
**dubia** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, Queensland  
 p. 293. — Carter, Übers. p. 156.  
**femorata** Carter, Übers. p. 155, 156. Victoria  
**globulosa** Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXX, N. S. Wales  
 1905; p. 184; Übers. p. 156.  
**longipes** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, Queensland  
 p. 293. — Carter, Übers. p. 156.  
**minor** Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXX, 1905, N. S. Wales  
 p. 183; Übers. p. 156.  
**minuta** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1898, p. 583. — Sydney  
 Carter, Übers. p. 156.  
**monilicornis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, Queensland  
 1872, p. 289. — Carter, Übers. p. 156.  
**parvula** M'Leay, l. c. p. 290. — Carter, Übers. p. 156.  
**pilosella** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 141. Victoria  
**Taylori** Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, N. S. Wales  
 p. 258, t. 20, f. 6; Übers. p. 156.  
**tuberculifera** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 405. Tasmanien  
 — Carter, Übers. p. 156.

13

√ **Seirotrana** Pasc.

Pasc. Journ. of Entom. II, 1866, p. 483. — Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIII, 2, 1908, p. 392—401 (Übers.).

- bimetallica** Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIV, N. S. Wales  
 1909, 1, p. 153.  
**catenulata** Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 276. — Pasc. Australien  
 Journ. of Ent. II, 1866, p. 483. — Carter, Mon.  
 p. 393, 397.  
**crenicollis** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 43, Victoria  
 t. 10, f. 4. — Carter, Übers. p. 397.  
**denticollis** Carter, Mon. p. 397, 400, f. 2. West-  
 australien  
**elongata** Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 177. — Tasmanien  
 Carter, Mon. p. 393, 398.  
**femoralis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, Queensland  
 p. 292. — Carter, Mon. p. 397.  
**geniculata** Haag, Verh. Ver. naturw. Unterh. Hamburg, N. S. Wales?  
 III, 1878, p. 102; Journ. Mus. Godeffr. XIV,  
 1879, p. 129 nota. — Carter, Mon. p. 394, 397.  
**integricollis** Haag, l. c. p. 102; l. c. p. 128. — Carter, Mon. Queensland  
 p. 393, 398.  
**major** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, N. S. Wales  
 p. 228. — Carter, Übers. p. 395, 397.  
**Mastersi** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 104. — Queensland  
 Carter, Übers. p. 396, 397.  
**monticola** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VI, Victoria  
 1891, p. 541. — Carter, Übers. p. 397.



<i>nosodermoides</i> Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 104. — Carter, Übers. p. 397.	Queensland
<i>parallela</i> Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 199. — Carter, Übers. p. 393, 398.	Süd-australien, Victoria
<i>congesta</i> Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 482.	
<i>proxima</i> Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 43. — Carter, Übers. p. 394, 397.	Victoria
<i>punctifera</i> M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 291. — Carter, Übers. p. 398.	Queensland
<i>repanda</i> Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 137. — Carter, Übers. p. 394, 398.	„
<i>dispar</i> Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VI, 1891, p. 542.	N. S. Wales
<i>simplex</i> Blackb. l. c. p. 540. — Carter, Übers. p. 398.	Süd-australien
<i>strigipennis</i> Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 365. — Carter, Übers. p. 397.	Australien
<i>uniformis</i> Carter, Übers. p. 398, 401.	N. S. Wales
<i>vertebralis</i> Carter, Übers. p. 397, 398.	Blaue Berge
<i>vicina</i> Carter, Übers. p. 397, 399, f. 1.	„ „

21

### **Pseudhelops** Guér.

Guér. Rev. Zool. 1841, p. 124. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 441. — Broun, Subant. Isl. New Zeal. I, 1909, p. 106.	
<i>annulipes</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 192.	Neu-Caledonien
<i>fasciatus</i> All. Le Natural. 1894, p. 116.	Indien
<i>fossatus</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 191.	Neu-Caledonien
<i>interruptus</i> Broun, Subant. Isl. N. Zeal. I, 1909, p. 108.	Neu-Seeland
<i>macellus</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 192.	Neu-Caledonien
<i>posticalis</i> Broun, Subant. Isl. New. Zeal. I, 1909, p. 107.	Neu-Seeland
<i>quadricollis</i> Broun, l. c. p. 107, t. 5, f. 8.	„
<i>remotus</i> Fauv. Rev. d'Entom. XXIII, 1904, p. 191.	Neu-Caledonien
<i>trapezus</i> Fauv. l. c. p. 190, 193.	„
<i>tuberculatus</i> Guér. Rev. Zool. 1841, p. 12. — Broun, Subant. Isl. New Zeal. I, 1909, p. 106.	Auckland

10

### **Neoadelium** Carter.

Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIII, 1908, p. 259.

<i>austrocaledonium</i> Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 301, t. 7, f. 7. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 189.	Neu-Caledonien
<i>externecostatum</i> Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 368. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 190.	„
<i>Fairmairei</i> Bates, l. c. p. 366. — Fauv. l. c. p. 190.	„
<i>marginatum</i> Bates, l. c. p. 367. — Fauv. l. c. p. 190.	„
<i>pustulosum</i> Fauv. l. c. p. 189.	„

5

**Cymbeba** Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 483.

- Bavayi** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 194. Neu-Caledonien  
Cap York, Neu-Caledonien
- dissimilis** Pasc. Journ. Ent. II, 1866, p. 484, t. 19, f. 8. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, p. 111 (31). — Fauvel, l. c. p. 194, 195. Neu-Caledonien
- exul** Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 302; Fauv. l. c. p. 194, 196. Neu-Caledonien
- nigroaenea* Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 36.
- indigacea** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 194, 196. „
- muscorum** Fauv. l. c. p. 194, 195. „
- planipennis** Fauv. l. c. p. 194, 196. „
- sulcipennis** Fauv. l. c. p. 194, 195. „

7

✓ **Pheloneis** Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 483. — Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, p. 112. — Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIII, 2, 1908, p. 258.

*Amarosoma* Redt. Reise Novara II, 1868, p. 131.

- aeratum** Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 338. Neuseeland
- aucklandianum** Broun, l. c. p. 387. „
- bullatum** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVII, 1875, p. 52. Otago
- Chalmeri** Broun, New Zeal. Journ. Sc. I, p. 378. Neuseeland
- Cheesemani** Broun, l. c. p. 378. „
- dunedinis** Sharp, Trans. Roy. Dubl. Soc. (2) III, 1886, p. 410. „
- gratosum** Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1158. „
- Hanseni** Broun, New Zeal. Journ. Sc. II, p. 385; Man. New Zeal. Col. IV, 1886, p. 929. „
- harpaloides** White, Voy. Ereb. Terror 1846, p. 11, t. 1, f. 14. „
- amaroides* Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, p. 112.
- Hudsoni** Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) III, 1910, p. 411. „
- intermedium** Sharp, Trans. Roy. Dubl. Soc. (2) III, 1886, p. 410. „
- lentum** Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 389. „
- miniaturum** Broun, l. c. V, 1893, p. 1157. „
- multistriatum** Sharp, Trans. Roy. Dubl. Soc. (2) III, 1886, p. 409. „
- nigritulum** Broun, New Zeal. Journ. Sc. II, p. 386; Man. New Zeal. Col. IV, 1886, p. 930. „
- sericatum** Sharp, Trans. Roy. Dubl. Soc. (2) III, 1886, p. 409. „
- simplex** Sharp, l. c. p. 409. „
- simulans** Redt. Reise Novara II, 1868, p. 132. „
- harpaloides* Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 438, nota 1. — Pasc. Journ. of Entom. II, 1866, p. 483.
- thoracicum** Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 390. „
- turgidulum** Broun, l. c. V, 1893, p. 1158. „
- Urquharti** Broun, l. c. p. 1157. „
- zelandicum** Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, p. 110 (20). „

### ✓ **Coripera** Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 483.

- bistriata** Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIII, 1908, p. 414, f. 4. Tasmanien
- ✓ **deplanata** Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 277, t. 7, f. 6. — Australien  
 Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 438, nota 1. —  
 Pasc. Journ. of Entom. II, 1866, p. 483.
- distincta** Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXX, 1905, N. S. Wales  
 p. 185.
- geminata** Lea, op. cit. 1898, p. 588.
- Mastersi** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, Queensland  
 p. 292.
- Morleyana** Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXX, 1905, N. S. Wales  
 p. 184.
- ocellata** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 44, Australien  
 t. 10, f. 5.

7

### **Acrothymus** Pasc.

Pasc. Journ. of Entom. II, 1866, p. 476.

- { **coenosus** Pasc. l. c. p. 476. Australien *first from Queensland*
- { **tristis** Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 302. Neu- *1874 Tr. 96, loc. A. australis*  
 Caledonien *no. 184-185*

2

### **Dinoria** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 141.

- caelioides** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 103. Queensland
- pieta** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 141. Tasmanien

2

### **Dystalica** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 142.

- homogena** Pasc. l. c. p. 142. West-  
 australien
- panagaecollis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, Queensland  
 1872, p. 290.
- parallela** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1898, p. 586. West-  
 australien
- subpubescens** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 369. N. S. Wales

4

### **Mesopatrum** Broun.

Broun, Man. New Zeal. Col. VI, 1893, p. 1355.

- granulosum** Broun, l. c. p. 1355. Neuseeland

1

**Periatrum** Sharp.

Sharp, Trans. Roy. Dubl. Soc. (2) III, 1886, p. 407.

- Helmsi** Sharp, l. c. p. 408, t. 13, f. 5. Neuseeland  
**tunipes** Broun, Man. New Zeal. Col. VII, 1893, p. 1456. „  
 2

**Cerodolus** Sharp.

Sharp, Trans. Roy. Dubl. Soc. (2) III, 1886, p. 410.

- aeneus** Broun, Man. New Zeal. V, 1893, p. 1162. Neuseeland  
**chrysmeloides** Sharp, Trans. Roy. Dubl. Soc. (2) III, „  
 1886, p. 411, t. 13, f. 6.  
**genialis** Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1162. „  
 3

**Edalus** Broun.

Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1159.

- alienus** Broun, l. c. I, 1880, p. 391. Neuseeland  
**opacus** Broun, l. c. V, 1893, p. 1160. „  
**pleuralis** Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XII, 1893, p. 289. „  
 3

**Leptogastrus** M'Leay. D. M. Bates  
1891 - 1893  
vol 18 p 3

M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 293.

- Mastersi** M'Leay, l. c. p. 294. Queensland  
 1

**Asiopus** Sharp.

Sharp in Whymper's Trav. Great Andes Equat. Suppl. 1891, p. 43.

- opatroides** Sharp, l. c. p. 43. Ecuador  
 1

✓ **Laena** Latr.

Latr. Règne anim. ed. 2, II, 1829, p. 39. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 237.  
 — Sol. Studi Ent. 1848, p. 152 (6), 188 (42). — Redt. Gattungen 1845, p. 129;  
 Fn. Austr. 1849, p. 53, 599; ed. II, 1858, p. CVIII u. p. 619; ed. III, 1874,  
 p. CXX u. II, p. 123. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 439. — Jacq. du Val,  
 Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 320. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1891, p. 135  
 (Gatt.); Fn. Transs. 1891, p. 135 (Gatt.); Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896,  
 p. 670. — Weise, Verh. Nat. Ver. Brünn XVI, 1878, p. 227. — Reitt. Deutsche  
 Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 398—400 (Übers. üb. die ganze Gattung);  
 XXXI, 1887, p. 521—523; 1899, p. 282—286; 1906, p. 443—448; 1908,  
 p. 275—278; Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 61—63 (die letzten 5 Arbeiten  
 sind Übersichten über einzelne Gruppen.)

Subgen. *Catolaena* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 443.

- alaiensis** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 446 Turkestan  
 (*Catolaena*).

- alternata** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 398, 401. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 673 (*Laena* s. str.). Türkei
- angorensis** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 284 (*Laena* s. str.). Angora
- angusta** Weise, Verh. Nat. Ver. Brünn XVI, 1878, p. 233. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 399; XXXI, 1887, p. 522. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 673 (*Laena* s. str.). Kaukasus
- auliensis** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 190; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 445 (*Laena* s. str.). Turkestan
- Baudii** Weise, Verh. Nat. Ver. Brünn XVI, 1878, p. 239. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 400; 1899, p. 284 (*Laena* s. str.). Kaukasus
- bifoveolata** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 709; Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 61; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 446 (*Laena* s. str.). Kanssu
- Bodemeyeri** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 224 (*Laena* s. str.). Kleinasien
- brevipennis** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 63; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 447 (*Catolaena*). Turkestan
- ceylonica** Motsch. Etudes Ent. VII, 1858, p. 111. Ceylon
- clivinaoides** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 243; XXV, 1881, p. 290; Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 261 (*Laena* s. str.). Cypren
- clypealis** Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 98. Simla
- convexicollis** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 275 (*Laena* s. str.). Himalaya
- corallipes** Reitt. l. c. p. 275, 277, 280 (*Laena* s. str.). Kaschmir
- cribrella** Reitt. l. c. p. 275, 277, 280 (*Laena* s. str.). „
- curvipes** Desbr. Bull. Ac. d'Hipp. XVI, 1881, p. 134 (86). Cypren
- Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 400; 1899, p. 285 (*Laena* s. str.).
- denticrus** Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 97. Simla
- dentipennis** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 277, 277, 279 (*Laena* s. str.). „
- dentitibia** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 62; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 446 (*Laena* s. str.). Buchara
- deplanata** Weise, Verh. Nat. Ver. Brünn XVI, 1878, p. 240. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 400; 1899, p. 284 (*Laena* s. str.). Smyrna
- dilutella** Solsky, Trudy Ent. Ross. XIII, 1881, p. 55. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 285; 1906, p. 445; Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 61 (*Laena* s. str.). Turkestan, Transkasprien
- Edda** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 447 (*Laena* s. str.). Turkestan
- ferruginea** Küst. Käf. Eur. V, 1846, 68. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 260. — Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 133. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 400; 1899, p. 286. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 674 (*Laena* s. str.). Dalmatien, Griechenland
- Marthae* Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXX, 1880, p. 224.
- villosula* Motsch. Bull. Mosc. XXIV, 1851, p. 594.

- var. *minima* Motsch. Etudes Ent. VII, 1858, p. 111.  
 — Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 133.  
 — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 286.  
*Kraeperi* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 222 nota; XXIX, 1885, p. 400.
- Ganglbaueri** Reitt. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 33 Türkei  
 (*Laena* s. str.).
- Gebieni** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 443; 1908, Kaschmir  
 p. 276 (*Laena* s. str.).  
 var. *kaschmirensis* Reitt. l. c. p. 443; l. c. p. 276. „
- glabriuscula** Sahlb. Öfv. Finska Vet. Ak. Förh. 1907—08 Libanon  
 (1909), nr. 7, p. 87.
- graeca** Weise, Verh. Nat. Ver. Brünn XVI, 1878, p. 231. — Griechenland  
 Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 399. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 673 (*Laena* s. str.).
- Hauseri** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 445 Turkestan  
 (*Laena* s. str.).
- Heydeni** Weise, Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 102. — Reitt. Griechenland,  
 Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 398. Balkan  
 — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 672 (*Laena* s. str.).
- hirtella** Solsky, Trudy Ent. Ross. XIII, 1881, p. 54. — Turkestan  
 Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 61; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 445 (*Laena* s. str.).
- hirtipes** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 222; Lenkoran  
 XXIX, 1885, p. 400; 1899, p. 283 (*Laena* s. str.).
- Hopfgarteni** Weise, Verh. Nat. Ver. Brünn XVI, 1878, Ungarn,  
 p. 230; Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, Serbien,  
 p. 59. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 398. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, Türkei  
 1896, p. 672 (*Laena* s. str.).
- indica** Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 96. — Simla  
 Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 276 (*Laena* s. str.).
- jalaorana** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 276, 278 Himalaya  
 (*Laena* s. str.).
- Justinae** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, Kaukasus  
 p. 523 (*Laena* s. str.).
- Kaufmanni** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, Dalmatien  
 p. 222; XXIX, 1885, p. 398. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 672 (*Laena* s. str.).
- Korbi** Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 374. — Kleinasien  
 Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 284 (*Laena* s. str.).
- Kraatzi** Weise, Verh. Nat. Ver. Brünn XVI, 1878, p. 236. Türkei  
 — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 398. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 672 (*Laena* s. str.).
- kuluana** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 276, 278 Himalaya  
 (*Laena* s. str.).
- Lacordairei** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 133. Indien
- Lederi** Weise, Verh. Nat. Ver. Brünn XVI, 1878, p. 229. Kaukasus  
 — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 398; XXXI, 1887, p. 523 (*Laena* s. str.).
- libanotica** Reitt. l. c. p. 400, 401; 1899, p. 285 (*Laena* Libanon  
 s. str.).
- ongula** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 133. „

- Merkli** Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 313. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 400. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 674 (*Laena* s. str.). Türkei
- minuta** Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 97. Simla
- nigritissima** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 444; 1908, p. 275 (*Laena* s. str.). Kaschmir
- obscuricornis** Reitt. op. cit. 1899, p. 283 (*Laena* s. str.). Kleinasien
- Oertzeni** Reitt. op. cit. XXIX, 1885, p. 399, 401. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 674 (*Laena* s. str.). Kreta
- Ormayi** Reitt. op. cit. XXXI, 1887, p. 523. — Seidl. l. c. p. 673 (*Laena* s. str.). Siebenbürgen
- osmanlis** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 447 (*Laena* s. str.). Türkei
- parvidens** Reitt. op. cit. 1890, p. 373; 1899, p. 285 (*Laena* s. str.). Kleinasien
- parvula** Reitt. op. cit. XXIX, 1885, p. 400, 402; 1899, p. 286 (*Laena* s. str.). Libanon
- Piei** Reitt. op. cit. 1900, p. 87 (*Laena* s. str.). Syrien
- piligera** Weise, Verh. Nat. Ver. Brünn XVI, 1878, p. 233. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 400; 1899, p. 285 (*Laena* s. str.). Kaukasus
- ♂ **longicornis** (ser. *longicollis*) Weise, l. c. p. 237. var. *byzantina* Apfelb. Wiss. Mitt. Bosn. VIII, 1901, p. 466. Konstantinopel
- ✓ **pilosissima** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 448 (*Laena* s. str.). Bukarest
- pulchella** Fisch. Ent. Imp. Ross. II, 1824, p. 201, t. 22, f. 8. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 399 (*Laena* s. str.). Türkei, Südrußland
- pubella* Sol. Studi Entom. 1848, p. 190 (44). — Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 132. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 260. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 673.
- rubiginosa* Sol. l. c. p. 190. — Baudi, l. c. p. 260. Kaukasus
- quadricollis** Weise, Verh. Nat. Ver. Brünn XVI, 1878, p. 232. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 399; XXXI, 1887, p. 522 (*Laena* s. str.).
- Reitteri** Weise, l. c. XV, 1877, p. 27, t. 1, f. 9. — Reitt. l. c. p. 399, l. c. p. 522. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 673 (*Laena* s. str.). Karpathen, Siebenbürgen
- robusta** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 446 (*Catolaena*). Samarkand
- Rosti** Reitt. l. c. p. 444; 1908, p. 276 (*Laena* s. str.). Kaschmir
- rotundicollis** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 134. Japan
- rubripes** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 277, 279 (*Laena* s. str.). Kaschmir
- Schwarzi** Reitt. op. cit. XXIX, 1885, p. 402; XXXI, 1887, p. 523 (*Laena* s. str.). Corfu
- Stareki** Reitt. op. cit. XXXI, 1887, p. 523, 524 (*Laena* s. str.). Circassien
- striolata** Reitt. op. cit. 1899, p. 285 (*Laena* s. str.). Kleinasien
- parvidens* (pars) Reitt. op. cit. 1890, p. 373.
- syrriaca** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 243; Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 261. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 400; 1899, p. 286 (*Laena* s. str.). Syrien, Cypern

- theana* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 283 (*Laena* s. str.) Kleinasion
- turcica* Reitt. l. c. p. 282 (*Laena* s. str.) Türkei
- turkestanica* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 221: Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 62; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 447 (*Catolaena*). Turkestan
- viennensis* Sturm, Käf. II, 1807, p. 180, t. 41, f. a, A. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 730. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 78, f. 387. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 259. — Seidl. Fn. Transs. 1891, p. 559; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 673, 674 (*Laena* s. str.). Österreich, Schweiz
- pimelia* Duft. Fn. Austr. II, 1812, p. 289. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 237. — Küst. Käf. Eur. V, 1846, 67. — Sol. Studi Ent. 1848, p. 189 (43), t. 6, f. 10—14. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 599, ed. II, 1858, p. 619; ed. III, 1874, II, p. 123. — Weise, Verh. Nat. Ver. Brünn XVI, 1878, p. 228. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 399; XXXI, 1887, p. 522.
- Weisei* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XVI, 1878, p. 238; Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 399; 1899, p. 282. Griechenland

71

**Prolabrus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 111.

- parallelus* Fairm. l. c. p. 111. Madagaskar  
1

**LXXIX. Helopinae.**

J. Leconte, Class. Col. N. Amer. 1862, p. 240; ed. II, 1883, p. 385. — Jacquelin du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 320. — Horn, Revis. Tenebr. N. Amer. in Trans. Amer. Philos. Soc. (n. s.) XIV, 1870 (1872), p. 300, 391. — Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 676. — Reitter, Best.-Tab. LIII, in Verh. Nat. Ver. Brünn XLII, 1904, p. 34.

*Helopides* vrais et *Misolampides* Lacordaire, Gen. Col. V, 1859, p. 440, 447.

**Omolipus** Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 127.

- affinis* Geb. Fauna Südwest-Austr. I, 1908, p. 333. West-australien
- chalybeus* Geb. l. c. p. 332. "
- corvus* Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 127, t. 6, f. 9. Australien
- cyaneipennis* Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 394, t. 8, f. 12. N. W.
- cyanens* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 98. Australien
- guesioides* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 143. King George's Sund  
Queensland



- grandis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 294. Queensland  
**laevis** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 142. Cap York  
**oblongus** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 379. — West-  
 Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 393. australien  
**parvus** Bates, l. c. p. 379.  
**socius** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. 1862, p. 463; (4) III, 1869, p. 143. Ins. Lizard b.  
**submetallicus** Geb. Fauna Südw.-Austr. I, 1908, p. 333 Queensland  
 nota. Cap York  
 12

**Campolene** Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1863, p. 44.

- nitida** Pasc. l. c. p. 44, t. 2, f. 4. N. S. Wales  
 1

**Metisopus** Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 370.

- purpureipennis** Bates, l. c. p. 371. Ins. Norfolk  
 1

**Isopus** Montrouz.

Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 299. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 374.

- Allardi** Bates, l. c. p. 376. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 200. Neu-  
 Caledonien  
**apicipennis** Fauv. l. c. p. 198, 201. "  
**Blanchardi** Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 299. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 375. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 198, 200. "  
**caledonicus** Bates, l. c. p. 377. — Fauv. l. c. p. 198, 199. "  
**cyaneus** Bates, l. c. p. 377. — Fauv. l. c. p. 197, 199. "  
**kanak** Fauv. l. c. p. 197, 198. "  
**morychoides** Fauv. l. c. p. 198, 202. "  
**obtusus** Fauv. l. c. p. 197, 199. "  
**oxygaster** Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 300. — Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 378. — Fauv. l. c. p. 198, 202. "  
**productus** Fauv. l. c. p. 198, 200. "  
**robustus** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 375. — Fauv. l. c. p. 198, 199. "  
**sulcifer** Fauv. l. c. p. 197, 201. "  
 12

**Episopus** Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 372. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 202.

- cavipennis** Fauv. l. c. p. 203. Neu-  
 Caledonien  
**Championi** Fauv. l. c. p. 203, 204. "  
 "

- convexus** Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 300. — Fauv. l. c. p. 203. Neu-Caledonien  
**politus** Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 373. — Fauv. l. c. p. 203. „  
**violaceipennis** Fauv. Rev. d'Ent. 1904, p. 204. „  
**viridipennis** Fauv. l. c. p. 203, 205. „  
 6

### **Ceramba** Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 206.

- hydrovatina** Fauv. l. c. p. 206. Neu-Caledonien  
 1

### **Chlorocamma** Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 371.

- Iris** Fauv. Bull. Soc. Linn. Normand. (2) I, 1867, p. 189 nota; Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 205, 206. Neu-Caledonien  
**sulcatum** Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 291. „  
 — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 205.  
*elongatum* Montr. l. c. p. 291.  
*carenipenne* Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 372.  
**viridipennis** Montrouz. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1855, p. 32. Insel Woodlark  
 3

### **Leiopeplus** Broun.

Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1160.

- expolitus** Broun, l. c. I, 1880, p. 392. Neuseeland  
 1

### **Haporema** Fairm.

Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 109.

- decipiens** Fairm. l. c. p. 109. Obock  
 1

### **Toxocnema** Fähr.

Fähr, Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 304.

- rufitarsis** Fähr. l. c. p. 305. Caffrarien  
 1

### **Stenophanes** Solsky.

Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 294. — Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. XVIII.

- mesostena** Solsky, l. c. VII, 1871, p. 376; XI, 1875, p. 295, t. 1, f. 8. — Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. XVIII. Ostsibirien, Korea

- rubripennis** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 137. Japan  
 — All. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1878, p. 62.  
 — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894,  
 p. 477.  
**strigipennis** Mars. l. c. p. 138. — All. l. c. p. 62. — Lew. „  
 l. c. p. 477.

3

### **Hexaroptrum** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 38.

*Hexarhopalus* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. XIX.

- foveipenne** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, Kurseong  
 p. 38.  
**sculpticollis** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, Chang Yang  
 p. XIX.

2

### **Misolampidius** Solsky.

Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 292. — Kolbe, Arch. f. Naturg.  
 LII, 1886, I, p. 204, t. 10, f. 1, 11—19.

*Ptilonix* All. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1878, p. 62.

- clavicrus** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 139. — Japan,  
 All. l. c. p. 63. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) Korea  
 XIII, 1894, p. 476.  
*morio* Kolbe, Arch. Naturg. LII, 1886, I, p. 209,  
 t. 11, f. 35.  
**entomogonoides** All. Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 319. Sikkim  
**indicus** All. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1878, p. 63. Himalaya  
**laevicollis** All. l. c. p. 62. „  
**molytopsis** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 135. — Japan  
 — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 476.  
**rugipennis** Lew. l. c. p. 476, t. 13, f. 10. „  
**tentyrioides** Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. XI, 1875, Ostsibirien  
 p. 293, t. 1, f. 7.

7

### ✓ **Misolampus** Latr.

Latr. Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 160. — Cast. Hist. Nat. II, 1840,  
 p. 204. — Brême, Rev. Zool. 1842, p. 81 (9). — Sol. Studi Ent. 1848, p. 151  
 (5), 183 (37). — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 442. — Jacq. du Val, Gen. Col.  
 d'Eur. III, 1861, p. 319. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 262. —  
 Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 677. — Vaulog. Ann. Soc. Ent. Fr.  
 LXVIII, 1899, p. 672, 673.

- Erichsoni** Vaulog. l. c. p. 674. Algier  
*Goudoti* Er. Wagn. Reise III, 1841, p. 184, t. 8. —  
 Sol. Studi Ent. 1848, p. 187 (41), t. 6, f. 6—9.  
**gibbulus** Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 51, t. 120, f. 7. — Sol. Portugal  
 Studi Ent. 1848, p. 185 (39). — Cast. Hist. Nat. II,  
 1840, p. 204. — Lacord. Gen. Col. Atl. t. 57, f. 5.  
 — Brême, Rev. Zool. 1842, p. 82 (10).

- Hoffmannseggii* Latr. Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 161, t. 10, f. 8. — Guér. Jeon. règne anim. t. 29, f. 3 a; Mag. Zool. 1834, t. 114, f. 2, 3.
- ✓ **Goudoti** Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 28, t. 114, f. 1. — Brême, Rev. Zool. 1842, p. 83 (11). — Vaulog. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 674. Marokko
- lusitanicus** Brême, Rev. Zool. 1842, p. 82 (10). Portugal
- Rauburi** Brême, l. c. p. 83 (11). — Sol. Studi Ent. 1848, p. 186 (40). Spanien
- scabricollis** Graëlls, Rev. Zool. 1849, p. 621; Mem. Ac. Cienc. Madrid I, 2, p. 138; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 15, t. 1, f. 4. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 78, f. 386. „
- subglaber** Rosh. Thiere Andalus. 1856, p. 204. „

7

**Gnesis** Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 477.

*Tromosternus* Haag, Abh. Ver. Bremen, V, 1876, p. 130.**helopioides** Pasc. l. c. p. 478. — Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 136. Japan*Haagi* Har. Abh. Ver. Bremen V, 1876, p. 131. — Waterh. Aid ident. Ins. II, 1882—90, t. 158, f. 6. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 476.

1

**Menandris** Haag.

Haag, Verh. Ver. naturw. Unterh. Hamburg III, 1878, p. 103; Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 131.

**aenea** Haag, l. c. p. 103; l. c. p. 131.Ovalau,  
Upolu

1

**Asopis** Haag.

Haag, Verh. Ver. naturw. Unterh. Hamburg III, 1878, p. 104; Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 132.

**suavis** Haag, l. c. p. 104; l. c. p. 132.

Ovalau

1

**Carabelops** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 534.

**aenescens** Fairm. l. c. p. 534.

Madagaskar

1

**Telethrus** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 29.

**ebeninus** Pasc. l. c. p. 29; (5) XX, 1887, t. 1, f. 10. Santarèm

1

✓ **Heliofugus** Guér.

Guér. Voy. Coquille Ent. II, 1830, p. 96. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 205, — Brême, Rev. Zool. 1842, p. 111 (21). — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 443.

*Euschatia* Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 227.

*Heliofhygus* Gemm. et Har. Cat. Col. VII, 1870, p. 2008. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) V, 1875, p. 191 (Mon.).

*arenosus* Guér. Voy. Coqu. II. 1830, p. 96, t. 4 f. 6. — Chile

Brême, Rev. Zool. 1842, p. 112 (22). — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 205. — Fairm. Mon. p. 199.

*parvus* Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 229.

*brevipennis* Fairm. Mon. p. 197. "

✓ *collaris* Germain, An. Univ. Chile 1855, p. 404. — Fairm. Mon. p. 191. "

*eribriceps* Fairm. Mon. p. 196. "

*cryptocephalus* Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 348. — Fairm. Mon. p. 192. "

✓ *impessus* Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 27. — Brême, Rev. Zool. 1842, p. 113 (23). — Fairm. Mon. p. 194. "

*punctatus* Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 228, t. 20, f. 3 a—e.

*laticollis* Sol. l. c. p. 230. — Fairm. Mon. p. 193. "

*proximus* Sol. l. c. p. 229. — Fairm. Mon. p. 198. "

*punctatosulcatus* Fairm. Mon. p. 197. "

✓ *punctatostriatus* Fairm. Col. Chili 1861, p. 5; Mon. p. 194. "

*tenuipunctatus* Phil. Stett. Ent. Zeitschr. XXV, 1864, p. 349.

*sulcatus* Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 123. — Fairm. Mon. p. 192. "

*sulcatus* Sol. in Gay. Hist. Chile V, 1851, p. 230.

*sulcatus* Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 27, t. 113. — Brême, Rev. Zool. 1842, p. 113 (23). — Fairm. Mon. p. 197 nota. La Plata

✓ *sulcipennis* Germain, An. Univ. Chile 1855, p. 404. Chile]

?*sulcipennis* Fairm. Mon. p. 195.

13

**Dinomus** Brême.

Brême, Rev. Zool. 1842, p. 113 (23). — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 444.

*perforatus* Brême, l. c. p. 114 (24). Mexico

1

**Zophius** Brême.

Brême, Rev. Zool. 1842, p. 110 (20). — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 444.

*rufopictus* Wiedem. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 40. — Capland

Brême, Rev. Zool. 1842, p. 111 (21).

1

**Osdara** Walk.

Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 284. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 445.

*brevipes* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 336. Madagaskar

*granosa* All. Le Natur. 1894, p. 104. Indien

- hovana** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 336. Madagaskar  
**laevicollis** Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 328. Ceylon  
**picipes** Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 285. —  
 Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 446, Atl. t. 57, f. 4. „  
**plicicollis** Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 233. Neu-Guinea  
 6

### **Baratus** Fairm.

Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 233.

- crenulatus** Fairm. l. c. p. 234. Philippinen  
 1

### **Zabroideus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 219.

- pinguis** Fairm. l. c. p. 220. Tibet  
 1

### **Ozotypus** Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. I, 1862, p. 328.

- setosus** Pasc. l. c. p. 329. Ceylon  
 1

### **Euphloeus** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XX, 1887, p. 15. — Fairm. Notes Leyd.  
 Mus. XIX, 1897, p. 222.

- bigranosus** Fairm. l. c. p. 221. Südindien  
**verrucosus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XX, 1887, p. 16. Malabar  
 2

### **Micreuphloeus** Fairm.

Fairm. Notes Leyd. Mus. XIX, 1897, p. 223.

- asperipellis** Fairm. l. c. p. 224. Ceylon  
 1

### **Tanchirus** Fairm.

Fairm. Notes Leyd. Mus. XIX, 1897, p. 224.

- compactus** Fairm. l. c. p. 225. Indien  
 1

### **Phymaeus** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XI, 1883, p. 439.

- pustulosus** Pasc. l. c. p. 440. — Waterh. Aid ident. Ins. II, Ceylon  
 1882—90, t. 158, f. 4.  
 1

**Sphaerocaulus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 235.

- echidna** Fairm. Bull. Mus. Paris 1906, p. 276. Madagaskar  
**graniger** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 236. ”  
**laevicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 210. ”  
**Perrieri** Fairm. l. c. LXXI, 1902, p. 329. ”

4

**Moromelas** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 481.

- foveipennis** Fairm. l. c. p. 481. Madagaskar

1

**Asididius** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 236.

- convexicollis** Fairm. Bull. Mus. Paris 1906, p. 275. Madagaskar  
**Coquereli** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 237. ”

2

**Mimopeus** Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 477.

- amaroides** Pasc. l. c. p. 477. — Bates, Ann. Mag. Nat. Australien  
 Hist. (4) XIII, 1874, p. 474 (3).

1

**Saziches** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 261.

- subcaudatus** Champ. l. c. p. 262, t. 11, f. 22, 22 a—c. Guatemala

1

**Isaminas** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 266.

- brevicollis** Champ. l. c. p. 267. Guatemala  
**gibbipennis** Champ. l. c. p. 267, t. 11, f. 21. Centr.-Amerika

2

**Sphaerotus** Kirby.

Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 416. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 234. — Brême, Rev. Zool. 1842, p. 107 (13). — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 446.

- costatus** Brême, l. c. p. 109 (15). Brasilien  
**cribratus** Brême, l. c. p. 108 (14). Paraguay

- ✓ *curvipes* Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 417, t. 21, f. 15. — Guér. Icon. règne anim. t. 32, f. 2. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 234. — Brême, Rev. Zool. 1842, p. 107 (17).  
*laevigatus* Brême, l. c. p. 109 (15).  
 4

### Mitys Champ.

- Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1885, p. 97, 261, 520.  
*inflatus* Champ. l. c. p. 97, t. 5, f. 7, 7a—b. Mexico  
*opacus* Champ. l. c. p. 98. "  
*politus* Brême, Rev. Zool. 1842, p. 109 (15). "  
*laevis* Champ. l. c. p. 98, 261, 520, t. 5, f. 6.  
 3

### ✓ Oxidates Champ.

- Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 263.  
*Sphaerotus* Brême, Rev. Zool. 1842, p. 107 (13) (pars).  
*aurichalceus* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1886, p. 265. Mexico  
*elongatus* Champ. l. c. 1893, p. 548. "  
*gibbus* Champ. l. c. p. 548, t. 23, f. 10. "  
*gravidus* Brême, Rev. Zool. 1842, p. 109 (15). — Champ. l. c. p. 264. "  
*mexicanus* Brême, l. c. p. 110 (18). — Champ. l. c. p. 265. "  
*planicollis* Champ. l. c. p. 264, t. 11, f. 19, 19 a—c. "  
*princeps* Champ. l. c. p. 265, 548, t. 11, f. 20. "  
*puncticeps* Champ. l. c. p. 266. "  
*thoracicus* Brême, Rev. Zool. 1842, p. 110 (16). — Champ. l. c. p. 264. "  
 9

### Piloxys Fairm.

- Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 23.  
*foveatus* Fairm. l. c. p. 23. Madagaskar  
*Perrieri* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1905, p. 127. "  
 2

### Diopethes Pasc.

- Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 32.  
*arachnoides* Pasc. l. c. p. 33. — Waterh. Aid ident. Ins. II, 1882—90, t. 153, f. 3. Bahia  
 1

### Immedia Pasc.

- Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 33.  
*erosa* Pasc. op. cit. (5) XX, 1887, p. 15. Bahia  
*integra* Pasc. op. cit. (5) XX, 1887, p. 15. Rio Janeiro  
*oculta* Pasc. op. cit. (5) IX, 1882, p. 33. — Waterh. Aid ident. Ins. II, 1882—90, t. 153, f. 1. Bahia  
 3



**Camarothelops** Kolbe.

Kolbe, Mitt. Zool. Mus. Berl. V, 1910, p. 30.

**Braueri** Kolbe, l. c. p. 31.

Seychellen

1

**Cyphelops** Fairm.

Fairm. Notes Leyd. Mus. XXIII, 1901, p. 73.

**inflatus** Fairm. l. c. p. 74.

Madagaskar

1

**Periphanes** Fairm.

Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 245.

**orichalceus** Fairm. l. c. p. 246.

Sumatra

1

✓ **Enoplopus** Sol.

Sol. Studi Ent. 1848, p. 151 (5), 158 (12). — Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. CVIII u. 617; ed. III, 1874, p. CXX u. II, p. 124. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 449. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 321. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 135 (Gatt.); Fn. Transsylv. 1891, p. 135 (Gatt.); Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 677, 678.

*Acanthopus* Latr. Règne anim. ed. II, 2, 1829, p. 38. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 233. — All. Abeille XIV, 1876, p. 3; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 15 u. 64.

**dentipes** Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 236; ed. Hellw. I, 1795, p. 285. — Panz. Fn. Germ. L, 1798, nr. 4. — Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 347. — Sol. Studi Ent. 1848, p. 160 (14), t. 4, f. 7—13. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 680.

Deutschland,<sup>1</sup>  
Österreich,<sup>2</sup>  
Ungarn,  
Schweiz,  
Italien<sup>1</sup>

✓ *caraboides* Petagna, Spec. Ins. Calabr. 1786, t. 1, f. 15. (s. descr.) — Germ. Reise Dalm. 1817, p. 190. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 233. — Küst. Käf. Eur. XIV, 1848, 91. — Bach, Käferf. Deutschl. III, 1856, p. 222. — Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 618. — Jacq. du Val. Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 78, f. 388. — All. Abeille XIV, 1876, p. 5; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 65. — Seidl. Fn. Transs. 1891, p. 559.

*latissimus* Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. X, 1902, p. 426.

**Reitteri** Brenske, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 88. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 680.

Morea

2

✓ **Hegemona** Cast.

Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 230. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 448. — All. Abeille XIV, 1876, p. 4; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 60. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 267 (Mon).

**Allardi** All. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 251.  
**angustatus** Champ. Mon. p. 272, t. 12, f. 3.

Columbien  
Guatemala

- bicaudatus* Champ. Mon. p. 270, 549, t. 11, f. 24.  
*chiriquensis* Champ. Mon. p. 273, 549, t. 12, f. 4. Guatemala  
 Central-amerika  
*compressus* All. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 254. —  
 Champ. Mon. p. 271, t. 12, f. 1. „  
*costaricensis* Champ. Mon. p. 275, t. 12, f. 5. Costa Rica  
*elongatus* All. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 253. —  
 Champ. Mon. p. 269. Mexico  
*hibuster* Thoms. Rev. Zool. 1856, p. 475, t. 23, f. 4. —  
 All. Abeille XIV, 1876, p. 9; Mitth. Schweiz. Ent.  
 Ges. V, 1877, p. 254. — Champ. Mon. p. 275. Centr.-  
 Amerika  
*furcillatus* All. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 252.  
 — Champ. Mon. p. 273. Mexico  
*guatemalensis* Champ. Mon. p. 274, t. 11, f. 25. Guatemala  
*hondurensis* Champ. Mon. p. 269. Brit. Hon-  
 duras  
*interruptus* Champ. Mon. p. 275, t. 12, f. 6. Costa Rica  
*lineatus* Champ. Mon. p. 271, t. 11, f. 23. Central-  
 amerika  
*mexicanus* Champ. Mon. p. 274. Mexico  
*niger* Champ. Mon. p. 271, t. 12, f. 2. Guatemala  
*refulgens* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1892,  
 p. 549. „  
*resplendens* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 230. — All. Mexico  
 Abeille XIV, 1876, p. 9; Mitth. Schweiz. Ent.  
 Ges. V, 1877, p. 251. — Champ. Mon. p. 268.  
*retrodentatus* All. l. c. p. 253. — Champ. Mon. p. 270. „  
*zunilensis* Champ. Mon. p. 272, t. 11, f. 26. Guatemala  
 19

### Nautes Pasc.

- Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 475. — All. Abeille XIV, 1876, p. 3; Mitth.  
 Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 19, 245. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV,  
 1, 1887, p. 277.
- alternans* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1893, Guatemala  
 p. 550.  
*antennatus* Champ. l. c. 1887, p. 281, t. 12, f. 11. Panama  
*asperipennis* All. Le Natur. 1894, p. 259. Havana  
*azurascens* Jacq. du Val in Ramon de la Sagra, Hist. Cuba  
 VII, 1857, p. 153. — All. Abeille XIV, 1876, p. 5; Cuba  
 Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 58, 246.  
*Belti* All. l. c. p. 59, 248. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Central-  
 Col. IV, 1, 1887, p. 280, t. 12, f. 9. amerika  
*breviceps* Champ. l. c. p. 282, t. 12, f. 12. Panama  
*chrysmeloides* Champ. l. c. p. 284, t. 12, f. 14. Brit.  
 Honduras  
*enoplooides* Champ. l. c. p. 287, t. 12, f. 19. Guatemala  
*fervidus* Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 476. — All. l. c. Central-  
 p. 6; l. c. p. 58, 245. — Champ. l. c. p. 278, t. 12, amerika  
 f. 7.  
*aeneus* Bates, Ent. Monthly Mag. VI, 1870, p. 270.  
 — All. l. c. p. 6; l. c. p. 58, 246.  
*glabratus* Champ. l. c. p. 278. Mexico  
*hilaris* Champ. l. c. p. 286. Guatemala  
*laeviventris* Champ. l. c. p. 285, t. 12, f. 16. „  
*magnificus* Champ. l. c. p. 284. „  
*nitidissimus* Champ. l. c. p. 286, t. 12, f. 17. Mexico

- ✓ *nodulosus* Champ. l. c. p. 287, t. 12, f. 18. Guatemala  
*ovatus* Bates, Ent. Monthly Mag. VI, 1870, p. 271. —  
 All. Abeille XIV, 1876, p. 5; Mitth. Schweiz. Ent.  
 Ges. V, 1877, p. 247. Columbien  
*elegans* Bates, l. c. p. 271. — All. l. c. p. 248.  
*rufipes* All. Abeille XIV, 1876, p. 5, 45; Mitth. Schweiz. Cuba  
 Ent. Ges. V, 1877, p. 59, 249.  
 ✓ *splendeus* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, Panama  
 p. 280.  
*stabilis* Champ. l. c. 1893, p. 550. Mexico  
*striatipennis* Champ. l. c. 1887, p. 283, 551, t. 12, f. 13. ”  
*tinetus* Champ. l. c. p. 279, t. 12, f. 8. Guatemala  
*tricolor* Champ. l. c. 1893, p. 551. Mexico  
 ✓ *variatus* Champ. l. c. 1887, p. 281, 550, t. 12, f. 10. ”  
 ✓ *versicolor* Champ. l. c. p. 284, t. 12, f. 15. Guatemala

24

### ✓ Tarpela Bates.

Bates, Ent. Monthly Mag. VI, 1870, p. 272. — Allard, Abeille XIV, 1876, p. 4; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 19, 56, 236. — Champ. Biol. Centr.-Amer. 1887, p. 288.

*Lamperos* All. l. c. p. 4; l. c. p. 57, 241.

- ✓ *aerifera* All. l. c. p. 7, 47; l. c. p. 57, 239. — Champ. l. c. Central-  
 p. 307. amerika  
*Allardi* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 307, Mexico  
 t. 13, f. 14.  
*amabilis* Champ. l. c. p. 308, t. 13, f. 15. Guatemala  
*asperipennis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, Tonkin  
 p. 362.  
*atra* All. Abeille XIV, p. 7, 46; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. Mexiko  
 V, 1877, p. 56, 237. — Champ. Biol. Centr.-Amer.  
 Col. IV, 1, 1887, p. 296, t. 13, f. 3.  
*azteca* Champ. l. c. p. 300.  
*bicolor* F. Ent. Syst. I, 1792, p. 118; Syst. El. I, 1801, Südamerika  
 p. 159. — Mäkl. Act. Soc. Fenn. 1863, p. 549. —  
 Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 224.  
*Browni* Bates, Ent. Monthly Mag. VI, 1870, p. 272, t. 2, Central-  
 f. 4. — All. Abeille XIV, 1876, p. 7; Mitth. amerika  
 Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 56, 236. — Champ.  
 Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 289.  
*brunnea* Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 140. — Japan  
 All. l. c. p. 46; l. c. p. 243.  
*japonica* All. l. c. p. 46.  
 ✓ *catenata* Champ. Mém. Soc. Ent. Belg. III, 1895, p. 215. Yukatan  
*catenulata* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1,  
 1893, p. 552, t. 23, f. 11.  
*catenulata* All. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 97; Mitth. Australien  
 Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 57, 239.  
*cisteliformis* All. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 57, Central-  
 241. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, amerika  
 1887, p. 310, t. 13, f. 18.  
*contigua* Champ. l. c. p. 298. Mexico  
*cordicollis* Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 141. Japan  
 — All. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 58,  
 244. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII,  
 1894, p. 478.

<i>corpulenta</i> Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 292, 552, t. 12, f. 23.	Mexico
<i>costata</i> Champ. l. c. p. 293, t. 12, f. 25.	"
<i>crassipes</i> Champ. l. c. p. 306, t. 13, f. 13.	"
<i>cupreoviridis</i> All. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 57, 240. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 302, 554, t. 13, f. 9.	Central-amerika
<i>depressa</i> Champ. l. c. p. 306, 555, t. 13, f. 12.	Yukatan
<i>docilis</i> Champ. l. c. p. 312, t. 13, f. 20.	Mexico
<i>durangoensis</i> Champ. l. c. p. 292, 552.	"
<i>elegantula</i> Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 478.	Japan
<i>eximia</i> Bates, Ent. Monthly Mag. VI, 1876, p. 271. — All. Abeille XIV, 1876, p. 6; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 59, 249. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, t. 13, f. 1.	Nicaragua
<i>fallax</i> Champ. l. c. p. 301, t. 13, f. 8.	Mexico
<i>Flohri</i> Champ. l. c. 1893, p. 553.	"
<i>foveolata</i> Champ. l. c. p. 554.	"
<i>foveipennis</i> Champ. l. c. 1887, p. 294, t. 12, f. 26.	"
<i>fragilicornis</i> Champ. l. c. p. 309, t. 13, f. 17.	"
<i>granulipennis</i> Jacq. du Val in Ramon de la Sagra, Hist. Cuba VII, 1857, p. 154.	Cuba
<i>guerreroensis</i> Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1893, p. 555.	Mexico
<i>hispidula</i> All. Abeille XIV, 1876, p. 7, 47; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 56, 238. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 299, t. 13, f. 6.	"
<i>Högei</i> Champ. l. c. p. 297.	"
<i>inaequalis</i> Champ. l. c. p. 290, t. 12, f. 21.	Panama
<i>incilis</i> Champ. l. c. 1893, p. 553.	Mexico
<i>jalapensis</i> Champ. l. c. 1887, p. 296, 553.	"
<i>marginicollis</i> Champ. l. c. p. 302.	Guatemala
<i>micans</i> F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 51; Syst. El. I, 1801, p. 157. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 392. — All. Abeille XIV, 1876, p. 6; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 57, 242. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 694.	Vereinigte Staaten
<i>mutabilis</i> Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 304.	Jamaica
<i>occidentalis</i> All. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 40, 167.	"
<i>nigerrima</i> Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1893, p. 555.	Mexico
<i>oblonga</i> Champ. l. c. 1887, p. 298.	"
<i>oblongo-punctata</i> Bates, Ent. Monthly Mag. VI, 1870, p. 273. — All. Abeille XIV, 1876, p. 7; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 237. — Champ. l. c. p. 290.	"
<i>propinqua</i> Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 305.	Jamaica
<i>pulchra</i> Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1893, p. 551, t. 23, f. 12.	Mexico
<i>puncticeps</i> Champ. l. c. 1887, p. 303.	Guatemala
<i>reticulata</i> Champ. l. c. p. 293.	Honduras
<i>sculptilis</i> Champ. l. c. p. 295.	Mexico
<i>setigera</i> Champ. l. c. p. 297, t. 13, f. 4.	"
<i>silvicola</i> Champ. l. c. p. 309, t. 13, f. 16.	Guatemala
<i>sinuaticollis</i> Champ. l. c. p. 303.	Panama
<i>socla</i> Champ. l. c. p. 299, t. 13, f. 5.	Mexico
<i>subparallela</i> Champ. l. c. p. 300, 554, t. 13, f. 7.	"

- subvittata* Champ. l. c. p. 305, t. 13, f. 11. Guatemala  
*suturalis* Champ. l. c. p. 310. " "  
*teapensis* Champ. l. c. 1893, p. 556. Mexico  
*tenuicornis* Champ. l. c. 1887, p. 289, t. 12, f. 20. Guatemala  
*thoracica* Champ. l. c. p. 293, t. 12, f. 24. Nicaragua  
*torrida* Champ. l. c. p. 291, t. 12, f. 22. Mexico  
*totonicapampensis* Champ. l. c. p. 311, t. 13, f. 19. Guatemala  
*tropicalis* Champ. l. c. p. 304, t. 13, f. 10. " "  
*undulata* J. Lec. New spec. Col. 1866, p. 132. — Horn, Vereinigte  
 Revis. Tenebr. 1870, p. 392. — All. Abeille XIV, Staaten  
 1876, p. 6; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877,  
 p. 58, 244.  
 ? *americana* Beauv. Ins. Afr. et Am. 1805, p. 122,  
 t. 30 b, f. 6. " "  
*venusta* Say, Long's Exped. II, 1824, p. 283. — Horn, " "  
 Revis. Tenebr. 1870, p. 393. — All. Abeille XIV,  
 1876, p. 6; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877,  
 p. 58, 242. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V,  
 1896, p. 694.  
*verapacis* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, Guatemala  
 p. 295, t. 13, f. 2.

62

### Helops F.\*)

- F. Syst. Ent. 1775, p. 257. — Latr. Règne anim. ed. II, 1829, p. 39. — Redt.  
 Gattungen 1845, p. 129; Fn. Austr. 1849, p. 53, 600; ed. II, 1858, p. CVIII  
 u. 618; ed. III, 1874, p. CXX u. II, p. 124. — Muls. Col. Fr. Latigènes  
 1854, p. 295. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 511. — Lacord. Gen. Col. V,  
 1859, p. 450. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 322, 340. —  
 Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 391. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 98 (Gatt.);  
 ed. II, 1891, p. 135 (Gatt.); Fn. Transsylv. 1891, p. 135 (Gatt.); Naturg.  
 Ins. Deutschl. V, 1896, p. 677, 684 (Naturg.). — Baudi, Bull. Soc. Ent.  
 Ital. VIII, 1876, p. 263; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 268. —  
 All. Abeille XIV, 1876, p. 1—80 (Revis.); Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V,  
 1877, p. 13—268 (Monogr.). — Vaalog. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899,  
 p. 672, 675 (Übers. nordafr. Arten). — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 68.  
 Subgen. *Allardius* Ragusa, Natur. Sicil. 1898, p. 130.  
 Subgen. *Catomidius* Seidl. Naturg. p. 791. — Vaalog. Übers. p. 679,  
 689, 709.  
 Subgen. *Catomus* All. Revis. p. 4; Mon. p. 17, 45, 185. — Seidl. Naturg.  
 p. 698, 748, 788. — Vaalog. Übers. p. 679, 694, 714.  
 Subgen. *Coscinoptilix* All. Mon. p. 16, 33, 127.  
*Coscinoptilix* All. Revis. p. 4.  
 Subgen. *Cylindronotus* Falderm. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 73. —  
 All. Revis. p. 4; Mon. p. 18, 51, 214. — Seidl. Naturg. p. 697,  
 720, 766.  
 Subgen. *Diastixus* All. Revis. p. 5; Mon. p. 17, 42, 174. — Seidl. Naturg.  
 p. 698, 746, 787. — Vaalog. Übers. p. 679, 685, 702.  
 Subgen. *Gunarus* Gozis, Recherches 1886, p. 25. — Vaalog. Übers.  
 p. 679, 689, 707 (pars).  
*Xanthomus* (pars) Seidl. Naturg. p. 742, 778.  
 Subgen. *Helops* s. str. Vaalog. Übers. p. 675 nota, 678, 679, 695.  
*Helops* (pars) Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 305. — All. Revis.  
 p. 4, 12; Mon. p. 16, 20.

\*) Um die Übersicht über diese schwer zu katalogisierende Gattung zu erleichtern, habe ich bei den Arten die hinter den Gattungszitaten angegebene, eingeklammerte Abkürzung (Monogr., Übers. usw.) angewandt.

- Anteros* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 235. — Seidl. Naturg. p. 696, 758.
- Subgen. *Nalassus* Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 323. — All. Revis. p. 5; Mon. p. 28, 98. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 521; Fn. Transsylv. 1891, p. 560; Naturg. p. 698, 742, 778.
- Helops* s. str. Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 234.
- Subgen. *Nesotes* All. Revis. p. 5; Mon. p. 17, 38, 159. — Seidl. Naturg. p. 698, 747, 788.
- Subgen. *Odocnemis* All. Revis. p. 4; Mon. p. 17, 50, 210. — Seidl. Naturg. p. 697, 722, 767.
- Subgen. *Omaleis* All. Mon. p. 36, 151. — Seidl. Naturg. p. 698, 734, 777.
- Omalus* All. Revis. p. 4. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 521; Fn. Transs. 1891, p. 560.
- Subgen. *Pelorinus* Vaulog. Übers. p. 675 nota, 678, 680, 696.
- Helops* s. str. Seidl. Naturg. p. 704, 764.
- Subgen. *Probatiscus* Seidl. Naturg. p. 697 (scr. *Probatiscus*), 764, 849.
- Subgen. *Raiboscelis* All. Revis. p. 5 (scr. *Raiboscelis*); Mon. p. 17, 49, 203. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 522; Fn. Transs. 1891, p. 560; Naturg. p. 696, 698, 754.
- Hipponome* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 235.
- Subgen. *Stenomacridius* Seidl. Naturg. p. 791.
- Subgen. *Stenomax* All. Revis. p. 4; Mon. p. 17, 33, 129. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 521; Fn. Transs. 1891, p. 560; Naturg. p. 698, 726, 771. — Vaulog. Übers. p. 676, 679, 699 (sensu lat.).
- Subgen. *Xanthomus* Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 302. — All. Mon. p. 30, 113. — Seidl. Naturg. p. 738, 778.
- Subgen. *Zophelops* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 221.
- Euryhelops* Reitt. Deutsche Ent. Zeit. 1901, p. 214.
- Abeillei** Seidl. Naturg. p. 737, 753 (*Omaleis*). Corsica
- acutangulus** Seidl. Naturg. p. 791, 797 (*Stenomacridius*). Syrien
- acutipennis** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 269. — All. Revis. p. 12; Mon. p. 190. — Seidl. Naturg. p. 793 (*Catomidius*). „
- adimonius** All. Revis. p. 35; Mon. p. 92. — Seidl. Naturg. p. 705 (*Pelorinus*). Anatolien  
Griechenland
- Fulei* Baudi, Deutsche Ent. Zeit. XX, 1876, p. 271; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 27.
- aemulus** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 61. — Baudi, l. c. p. 279; l. c. p. 126. — All. Revis. p. 21; Mon. p. 116. — Seidl. Naturg. p. 739. — Vaulog. Übers. p. 684, 701 (*Xanthomus*). Sicilien,  
Tunis,  
Algier,  
Marokko
- fuscus* All. Revis. p. 40; Mon. p. 31, 116.
- aeneipennis** All. Revis. p. 18; Mon. p. 146. — Seidl. Naturg. p. 735 (*Omaleis*). Rhodus,  
Syrien
- aenescens** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 90. — All. Revis. p. 27; Mon. p. 43, 178. — Vaulog. Übers. p. 687, 704 (*Diastixus*). Algier
- acutangulus** Fairm. Rev. Mag. Zool. 1879, p. 199 (22).
- punctipennis** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 274; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 48.
- aeneus** Scop. Ent. Carn. 1763, p. 82. — Seidl. Naturg. p. 727, 773 (*Stenomax*). Deutschland,  
Österreich-  
Ungarn,  
Italien,  
Türkei
- arbores** Schrank, Enum. 1781, p. 219.
- incurvus** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 54. — All. Revis. p. 16; Mon. p. 33, 131. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 522; Fn. Transs. 1891, p. 560.

*lanipes* Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 235; ed. Hellw. I, 1795, p. 285. — Preysl. Böhm. Ins. 1790, p. 79. — Sturm, Käf. II, 1807, p. 255. — Duft. Fn. Austr. II, 1812, p. 279. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 600; ed. II, 1858, p. 618; ed. III, 1874, II, p. 125. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 223.

**aeneus** Montrouz. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1855, p. 32 \*).

Ins. Wood-  
lark  
Verein.  
Staaten

✓ **aereus** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 160. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 396; Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 152. — All. Revis. p. 19; Mon. p. 36, 148. — Seidl. Naturg. p. 695.

*aratus* Say, Journ. Ac. Phil. V, 2, 1827, p. 241. — All. Mon. p. 49, 201.

*pullus* Say, l. c. p. 240.

**aethiops** Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 509. — All. Revis. p. 25; Mon. p. 42, 172 (*Nesotes*).

Canar. Ins.

**afer** Er. Wagn. Reise III, 1841, p. 184. — All. Revis. p. 27; Mon. p. 44, 180. — Seidl. Naturg. p. 746 nota. — Vaalog. Übers. p. 686, 703 (*Diastixus*).

Algier

**altivagans** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 503. — All. Mon. p. 41, 170 (*Nesotes*).

Teneriffa

**amabilis** Vaalog. Übers. p. 695, 716 (*Catomus*).

Algier,  
Tunis  
Amasia  
Kleinasien

**amasiae** Seidl. Naturg. p. 732, 753 (*Stenomax*).

**anatolicus** Pic. Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 411 (*Stenomax*).

**angustatus** Luc. Expl. Alg. 1849, p. 354. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 103. — Vaalog. Übers. p. 695, 715 (*Catomus*).

Algier,  
Sicilien,  
Sardinien,  
Corsica,  
Süd-  
frankreich

*agonus* Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 377. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 79, f. 392. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 261, 269; Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 267.

*juncorum* Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 41. — All. Revis. p. 11; Mon. p. 45, 186.

*obtusangulus* Küst. l. c. 37. ~~1850~~

*pygmaeus* Küst. l. c. 38. — All. Revis. p. 11; Mon. p. 45, 186. — Seidl. Naturg. p. 749.

*rotundicollis* Küst. l. c. 40.

*siculus* Küst. l. c. 39. — All. Revis. p. 11; Mon. p. 45, 186.

*tagenioides* Küst. l. c. 42. — All. Revis. p. 9; Mon. p. 45, 186.

Biologie: Rey, Essai d'études 1887, p. 95; Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXXIII, 1886 (1887), p. 225 (95).

**angustitarsis** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 210 (*Raiboscelis*).

Armenien

✓ **angustus** J. Lec. Proc. Acad. Phil. 1859, p. 77. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 392, 394. — All. Mon. p. 37, 155. — Seidl. Naturg. p. 695.

Californien

**anthicoides** Vaalog. Übers. p. 690, 710 (*Catomidius*).

Algier

\*) Da diese Art auf keinen Fall zu *Helops* gehört, verzichte ich darauf, einen neuen Namen einzuführen.

- anthracinus** Germ. Mag. Ent. I, 1813, p. 124. — Seidl. Naturg. p. 710. — Vaulog. Übers. p. 682, 696 (*Pelorinus*).  
*coriaceus* Küst. Käf. Eur. XXII, 1851, 66. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 313. — All. Revis. p. 12; Mon. p. 23, 83. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 271; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 32.  
 var. *tardus* Vaulog. Übers. p. 682, 697.  
*obesus* All. Revis. p. 32; Mon. p. 24, 83.
- anthrax** Seidl. Naturg. p. 711 (*Pelorinus*).  
*anthracinus* Küst. Käf. Eur. I, 1844, 47. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 271; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 29. — All. Revis. p. 13, Mon. p. 23, 80.
- Antoniae** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 172. — Seidl. Naturg. p. 793 (*Catomidius*).  
 ? *tagenioides* Ménétr. Catal. rais. 1832, p. 197. — Falderm. Fn. Transc. II, 1837, p. 89. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 268; Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 265. — All. Revis. p. 9, Mon. p. 228.
- araneiformis** All. Revis. p. 67.
- arboreus** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 160. — Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 85. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 278; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 115. — Seidl. Naturg. p. 740 (*Xanthomus*).  
*amaroides* Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 69.  
 ? *gracilis* Fisch. Ent. Ross. II, 1824, p. 200, t. 22, f. 5.  
*impressicollis* Fald. Fn. Transc. II, 1837, p. 69. — All. Revis. p. 20; Mon. p. 119.
- arboricola** Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) X, 1862, p. 338; Col. Atlant. App. p. 64; Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 279. — All. Revis. p. 23; Mon. p. 39, 163 (*Nesotes*).
- arizonensis** Horn. Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 36; VIII, 1880, p. 152.
- asper** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, p. 65. — Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 279. — All. Revis. p. 23; Mon. p. 38, 160 (*Nesotes*).  
*Vulcanus* Woll. Ins. Mader. 1854, p. 513, t. 12, f. 1.  
 var. *obliteratus* Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 279.
- assimilis** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 36. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 355. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 277; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 108. — All. Revis. p. 18; Mon. p. 35, 140. — Seidl. Naturg. p. 730. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 91 (*Stenomax*).  
*aeneoniger* Küst. l. c. 35.  
*convexicollis* Küst. l. c. 34.
- attenuatus** J. Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 137. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 397; Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 152. — Seidl. Naturg. p. 696.
- azoricus** Crotch, Proc. Zool. Soc. 1867, p. 390 (*Nesotes*).

Marokko,  
 Algier,  
 Spanien,  
 Frankreich

Sicilien

Araxestal

Japan  
 Südrußland,  
 Kaukasus

Madeira

Arizona

Madeira

Frankreich,  
 Italien

Californien

Azoren



- azureonitens** Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 123. Insel  
*azureus* Montr. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1855, Woodlark  
 p. 32.
- azureus** Brll. Expéd. Morée III, 1832, p. 221, t. 40, f. 11. — Balkanhalb-  
 Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 235. — Küst. in-  
 Käf. Eur. XXI, 1850, 46. — Baudi, Deutsche sel,  
 Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 272; Bull. Soc. Ent. Tirol  
 Ital. IX, 1877, p. 34. — All. Revis. p. 26; Mon.  
 p. 49, 205. — Seidl. Naturg. p. 700, 756 (*Rai-  
 boscelis*).
- ✓ var. *tumidicollis* Küst. l. c. 45. — All. l. c. 26;  
 l. c. p. 49, 204. — Baudi, l. c. p. 272; l. c. p. 34. —  
 Seidl. Naturg. p. 757.
- ✓ **Bachei** J. Lec. Proc. Acad. Phil. 1861, p. 353. — Horn, Californien  
 Revis. Tenebr. 1870, p. 396; Trans. Amer. Ent.  
 Soc. VIII, 1880, p. 152. — Seidl. Naturg. p. 695.
- badius** Redt. Fn. Austr. 1849, p. 601; ed. II, 1858, p. 619; Südungarn  
 ed. III, 1874, II, p. 125. — Küst. Käf. Eur. XXI,  
 1850, 57. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 369.  
 — Bach, Käferf. III, 1856, p. 223. — Baudi, Bull.  
 Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 104. — All. Revis.  
 p. 17; Mon. p. 35, 144. — Seidl. Naturg. p. 724,  
 768 (*Odocnemis*).
- asphaltinus* Küst. l. c. 55.
- Batesi** All. Rev. p. 38; Mon. p. 51, 216. — Seidl. Naturg. Kurdistan  
 p. 721 nota (*Cylindronotus*).
- batuensis** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1883, Algier  
 p. XLIV. — Vaulog. Übers. p. 692, 712 (*Cato-  
 midius*).
- var. *biskrensis* Vaulog. Übers. p. 692, 712. „  
 var. *soricinus* Vaulog. Übers. p. 692, 712. „
- bellator** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 218 Kaukasus  
 (*Cylindronotus*).
- ✓ **Blaisdelli** Cas. Ann. N. York Acad. VI, 1891, p. 66. Californien  
**Bodemeyeri** Reitt. Bodemeyer's Reise 1900, p. 156 Kleinasien  
 (*Pelorinus*).
- bosphoranus** All. Revis. p. 56; Mon. p. 36, 149. — Seidl. Kaukasus,  
 Naturg. p. 734 (*Stenomax*). Konstanti-  
 nopel
- brevicollis** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 80. — Baudi, Südrußland  
 Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 279; Bull.  
 Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 125. — All. Revis.  
 p. 21; Mon. p. 30, 108. — Seidl. Naturg. p. 745,  
 787 (*Nalassus*).
- ✓ **californicus** Mannerh. Bull. Mosc. 1843, II, p. 287. — Horn, Californien  
 Revis. Tenebr. 1870, p. 394. — All. Revis. p. 19;  
 Mon. p. 37, 158. — Seidl. Naturg. p. 695.
- callosus** Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 489. Neu-Mexico
- calpensis** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1891, p. 389 Spanien  
 (*Omaleis*).
- hispanus* Seidl. Naturg. p. 737, 753.
- calvus** Seidl. Naturg. p. 719, 752. — Vaulog. Übers. p. 682, Tanger,  
 699 (*Pelorinus*). ? Syrien
- Cambyses** Seidl. Naturg. p. 738, 753 (*Omaleis*). Persien
- capillatus** All. Le Natur. 1894, p. 259 (? *Catomus*). \*) Brasilien

\*) Diese Art kollidiert, falls sie wirklich zu *Helops* gehören sollte, mit der folgenden. Eine Namensänderung erscheint vorläufig überflüssig.

- capillatus** Vaalog. Übers. p. 693, 714 (*Catomidius*). Algier,  
*gossypiatus* All. Revis. p. 12; Mon. p. 46, 191. — Tunisia  
 Seidl. Naturg. p. 749.
- carbo** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 33. — Baudi, Bull. Soc. Spanien  
 Ent. Ital. IX, 1877, p. 45; Deutsche Ent. Zeit. XX,  
 1876, p. 274. — All. Revis. p. 28; Mon. p. 43, 177.  
 — Seidl. Naturg. p. 746 (*Diastixus*).
- carinatus** Seidl. Naturg. p. 719, 752 (*Pelorusinus*). Kaukasus  
**caucasicus** All. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 97. „  
**caudatus** All. Revis. p. 36. — Seidl. Naturg. p. 723 (*Odo-*  
*cnemis*). Syrien  
*praelongus* All. Mon. p. 211.
- cavifrons** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, Guatemala  
 p. 313, t. 13, f. 22.
- ciliatus** Vaalog. Übers. p. 690, 710 (*Catomidius*). Algier  
**cisteloides** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 159. — Horn, Südl. Verein.  
 Revis. Tenebr. 1870, p. 396; Trans. Amer. Staaten  
 Ent. Soc. VIII, 1880, p. 152. — All. Rev. p. 16;  
 Mon. p. 33, 128. — Seidl. Naturg. p. 695.
- clarus** All. Revis. p. 37; Mon. p. 51, 212. — Seidl. Naturg. Syrien  
 p. 726 nota (*Odocnemis*).
- clavicornis** All. Revis. p. 20; Mon. p. 31, 118. — Seidl. Kurdistan  
 Naturg. p. 740 (*Xanthomus*).  
 ? *gracilis* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX,  
 1876, p. 278; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877,  
 p. 114.
- coelestinus** Waltl, Isis 1838, p. 464. — Küst. Käf. Eur. Türkei,  
 XXI, 1850, 47. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. Klein-  
 XX, 1876, p. 272; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, asien,  
 p. 35. — All. Revis. p. 26; Mon. p. 50, 208. — Naxos  
 — Seidl. Naturg. p. 701 (*Raiiboscelis*).
- var. quadraticollis** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 48.  
*syriacus* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876,  
 p. 272; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 35. —  
 All. Revis. p. 26; Mon. p. 50, 209.
- coeruleus** L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 418; ed. XII, Österreich,  
 1767, p. 677; Anim. spec. method. dispos. 1759; Italien  
 Mus. Lud. Ulr. 1764, p. 98; ed. Gmelin 1788, nebst Ins.,  
 p. 2009. — F. Syst. Ent. 1775, p. 257; Spec. Ins. I, Frankreich,  
 1781, p. 324; Mant. Ins. I, 1787, p. 213; Ent. Syst. England,  
 I, 1792, p. 118; Syst. El. I, 1801, p. 156. — Ol. Spanien,  
 Encycl. VII, 1791, p. 45. — Schrank, Fn. Boica I, Kleinasien,  
 1798, p. 635. — Steph. III. Brit. Ent. V. 1832, p. 25. Südruß-  
 — Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 49. — Muls. Col. Fr. land,  
 Latigènes 1854, p. 308. — Redt. Fn. Austr. ed. III, Kaukasus,  
 1874, II, p. 125. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. Persien  
 XX, 1876, p. 272; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877,  
 p. 38. — All. Revis. p. 12; Mon. p. 21, 71. — Reitt.  
 Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 382. —  
 Seidl. Naturg. p. 702, 761. — Desbr. Frelon XI,  
 1902, p. 80 (*Helops* s. str.).
- chalibeus** Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 236; ed. Hellw. I, 1795, p. 288; Mant. II, t. 1, f. G. —  
 Ol. Entom. III, 1795, nr. 58, p. 14, t. 2, f. 9.  
**chalybaeus** Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 346;  
 Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 187. — Cast. Hist.  
 Nat. II, 1840, p. 235.

*Stevensi* Krynicki, Bull. Mosc. VII, 1834, p. 167, t. 5, f. 1. — Küst. Käf. Eur. XXII, 1851, 65 (64). — All. Mon. p. 74 (pars).

*violaceus* Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 480. — Samouelle, Ent. Compend. 1819, p. 362, t. 4, f. 4. Biologie: Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. I, 1836, p. 29, t. 4, f. 3. — Westw. Introd. mod. Class. I, 1839, p. 312, f. 36, 20—25. — Perris, Ann. Sc. nat. 1840, p. 81, t. 3 A, f. 1—5; Ann. Soc. Linn. Lyon XXIII, 1876, p. 130. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 311. — Schiödte, Met. El. X, 1877—78, p. 571, t. 11, f. 15—22. — Seidl. Naturg. p. 687.

**comatus** Vaulog. Übers. p. 690, 710 (*Catomidius*).

**confertus** Woll. Ins. Mader. 1854, p. 515, t. 12, f. 2. — All. Revis. p. 23; Mon. p. 39, 164 (*Nesotes*).

**confluens** Seidl. Naturg. p. 740 (*Xanthomus*).  
*zabroides* All. Revis. p. 20; Mon. p. 31, 121.

**conformis** Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 123. — All. Revis. p. 24; Mon. p. 38, 161 (*Nesotes*).  
*congener* Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 504.

**congener** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 372. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 249, 276; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 100. — All. Revis. p. 19; Mon. p. 37, 151. — Seidl. Naturg. p. 725. — Vaulog. Übers. p. 684, 701 (*Odocnemis*).

**consentaneus** Küst. Käf. Eur. XXII, 1851, 63. — All. Revis. p. 11; Mon. p. 46, 188. — Seidl. Naturg. p. 749. — Vaulog. Übers. p. 695, 716 (*Catomus*).

**constrictus** Seidl. Naturg. p. 722, 752. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 218 (*Cylindronotus*).

**convexifrons** Fairm. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 141; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 20. — Vaulog. Übers. p. 693, 714 (*Catomidius*).

✓ **convexus** J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1861, p. 353. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 396; Trans. Am. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 152. — Seidl. Naturg. p. 695.

✓ — *montanus* J. Lec. Bull. U. S. Geol. and Geogr. Surv. V, 1880, p. 518.

✓ **convexus** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 74. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 327. — Redt. Fn. Austr. ed. III, 1874, II, p. 126. — All. Revis. p. 22; Mon. p. 29, 105. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 279; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 123. — Seidl. Naturg. p. 743, 780. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 87 (*Nalassus*).

*laevigatus* Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 79.

**cordicollis** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 141.

**corrugatus** Seidl. Naturg. p. 707, 750 (*Pelorinus*).

**corrugosus** Seidl. Naturg. p. 707, 750 (*Pelorinus*).

**corvinus** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 44. — All. Revis. p. 26; Mon. p. 49, 203. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 271; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 33. — Seidl. Naturg. p. 700 (*Rai-boscelis*).

**coxalis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 317, t. 13, f. 25.

Algier  
Madeira

Kaukasus,  
Sarepta  
Canar. Ins.

Algier,  
Marokko

Östl. Mittel-  
meergebiet

Armenien

Algier

Colorado,  
Nebraska

Alpen bis  
Ungarn

Japan  
Syrien  
Kleinasien  
Griechenland

Mexico

- crassicollis** Küst. (pars) Käf. Eur. XXI, 1850, 32. — All. Revis. p. 28; Mon. p. 42, 175. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 274; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 46. — Seidl. Naturg. p. 746 (*Diastixus*). Spanien
- crenatoscriptus** All. Mon. p. 36, 146. — Seidl. Naturg. p. 732 (*Stenomax*). Griechenland, Kleinasien
- cretensis** Seidl. Naturg. p. 733, 753 (*Stenomax*). Kreta
- cribripennis** All. Revis. p. 10; Mon. p. 48, 195. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 273; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 43. — Seidl. Naturg. p. 717 (*Pelorinus*). Algier
- linearis* Vaalog. Übers. p. 681, 698.
- ? *longulus* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 252, 273.
- eupripennis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 319. Mexico
- eyanipes** All. Mon. p. 256. — Seidl. Naturg. p. 701 (*Helops* s. str.). Syrien
- carinimentum* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 383; Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 209.
- cylindriformis** Cas. Ann. N. York Acad. VI, 1891, p. 68. Neumexiko
- cylindronotoides** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 216 (*Zophelops*). Turkestan
- cyprus** All. Revis. p. 44; Mon. p. 50, 207. — Seidl. Naturg. p. 700 (*Raiboscelis*). Cypern
- quadraticollis* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 272; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 36.
- dasyopus** Seidl. Naturg. p. 725, 752 (*Odocnemis*). Amasia
- dermestoides** Ill. Verz. Käf. Preuß. 1798, p. 120. — Küst. Käf. Eur. XXI. 1850, 72. — Seidl. Naturg. p. 744, 783 (*Nalassus*). Deutschland, Österreich
- caraboides* Redt. Fn. Austr. 1849, p. 601; ed. II, 1858, p. 619; ed. III, 1874, II, p. 125. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 223. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 523; Fn. Transs. 1891, p. 561.
- Fabricii* Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 123.
- picipes* All. Revis. p. 22; Mon. p. 30, 109.
- quisquilius* Panz. Fn. Germ. L, 1798, nr. 5. — Sturm, Deutschl. Käf. II, 1807, p. 259. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 601; ed. II, 1858, p. 619; ed. III, 1874, II, p. 125. — Küst. Käf. Eur., XXI, 1850, 77. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 335. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 224. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 523; Fn. Transs. 1891, p. 561. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 279; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 120.
- striatus* Kraatz, Heyd. Reise 1870, p. 135.
- diabolinus** Brancs. Jahresh. Ver. Trencsen XXI, 1899, p. 100, t. 4, f. 5. Askabad
- dichrous** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 224 (*Calomus*). Angora
- Diecki** Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, Beiheft p. 132. — All. Mon. p. 85. — Seidl. Naturg. p. 709 (*Pelorinus*). Südspanien

- difficilis** Horn, Trans. Am. Ent. Soc. VII, 1878, p. 57; VIII, 1880, p. 152. Colorado
- discipula** Cas. Ann. N. York Acad. VI, 1891, p. 67. Californien
- discretus** J. Lec. New spec. Col. 1866, p. 134. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 397. — Seidl. Naturg. p. 695. Texas
- diteras** All. Revis. p. 66; Mon. p. 29, 106. — Seidl. Naturg. p. 744 (*Nalassus*). Kaukasus
- ? *brevis* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 279; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 122.
- dorsalis** All. Mon. p. 97; Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 97. — Seidl. Naturg. p. 706 (*Pelorinus*). „
- Douei** All. Revis. p. 39; Mon. p. 34, 137. — Seidl. Naturg. p. 721 (*Cylindronotus*). Kaukasus
- dryadophilus** Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 337. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 278; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 112. — Seidl. Naturg. p. 744, 786 (*Nalassus*). Italien, Frankreich, Griechenland, Südrußland
- ? *quisquilius* All. Revis. p. 21; Mon. p. 29, 102.
- ebenus** Villa, Col. Eur. Dupl. Suppl. 1838, p. 63; Atti Soc. Ital. Sc. nat. 1868, p. 80. — All. Revis. p. 13; Mon. p. 23, 78. — Seidl. Naturg. p. 711. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 84 (*Pelorinus*). Frankreich, Italien
- Germari* Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 20.
- robustus** Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 320. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 271; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 30.
- var. *puncticollis* Rey, Échange 1892, p. 65. Corsica
- ebenus** Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 285\*. Ceylon
- echinatus** Vaulog. Übers. p. 692, 712 (*Catomidius*). Algier
- ? *hirtus* Seidl. Naturg. p. 720, 752.
- Ecoffeti** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 70. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 341. — All. Revis. p. 21; Mon. p. 28, 100. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 277; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 110. — Seidl. Naturg. p. 746. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 88 (*Nalassus*). Frankreich
- ? *alpigradus* Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1882, p. CLXIX.
- Biologie: Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLI, 1894, p. 106.
- ✓ **Edwardsi** Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 395. Oregon
- eleodinus** Reiche, Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 5. Syrien
- All. Revis. p. 26; Mon. p. 50, 208. — Seidl. Naturg. p. 700 (*Raiboscelis*).
- elliptipennis** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 503. — All. Mon. p. 41, 170 (*Nesotes*). Teneriffa
- entescens** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1893, p. 557, t. 23, f. 13. Guatemala
- erivanus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 219 (Cylindronotus). Ordubad
- estrellensis** Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, Beiheft p. 133. — All. Revis. p. 61; Mon. p. 36, 150. — Seidl. Naturg. p. 734 (*Stenomax*). Portugal
- euboicus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 382. — Seidl. Naturg. p. 715 (*Pelorinus*). Creta, Euboea
- var. *Emgei* Seidl. Naturg. p. 715. Parnongeb.

\*) Siehe nota p. 535.

- exaratus** Germ. Reise nach Dalmat. 1817, p. 192. — Küst. Dalmatien,  
Käf. Eur. V, 1846, 70. — Baudi, Deutsche Ent. Illyrien,  
Zeitschr. XX, 1876, p. 276; Bull. Soc. Ent. Ital. Istrien,  
IX, 1877, p. 98. — All. Rev. p. 17; Mon. p. 35, Krain,  
142. — Seidl. Naturg. p. 726, 770 (*Odocnemis*). Italien  
*asphaltinus* All. Mon. p. 143.  
*brunnitarsis* Küst. Käf. Eur. XXII, 1851, 69.  
*? clypeatus* Küst. l. c. 68.
- excavatus** Seidl. Naturg. p. 728, 752 (*Stenomax*). Taurien  
**exsculptus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, Guatemala  
p. 314, t. 13, f. 23.
- Faldermanni** Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 70. — Kaukasus,  
Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, Persien,  
p. 279; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 126. Turk-  
— All. Mon. p. 31, 120. — Seidl. Naturg. p. 740 menien  
(*Xanthomus*).
- fallax** Vaulog. Übers. p. 694, 714 (*Catomus*). Tunis  
**faretus** J. Lec. Proc. Ac. Philad. 1858, p. 74. — Horn, Texas  
Revis. Tenebr. 1870, p. 392, 397. — All. Revis.  
p. 6; Mon. p. 59, 250. — Seidl. Naturg. p. 696.
- femoratus** Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 71, t. 1, f. 1. Kaukasus  
— Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876,  
p. 276; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 105.  
— Seidl. Naturg. p. 721. — Reitt. Deutsche  
Ent. Zeitschr. 1901, p. 217 (*Cylindronotus*).  
*? femoratus* All. Mon. p. 216.  
*lugubris* Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 74,  
t. 3, f. 10.
- flavus** All. Revis. p. 28; Mon. p. 48, 198 (*Catomus*). Albanien  
**Foudrasi** Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 361. — All. Süd-  
Revis. p. 16; Mon. p. 34, 135. — Seidl. Naturg. frankreich  
p. 731. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 100 (*Stenomax*).
- foveolatus** Seidl. Naturg. p. 710 (*Pelorinus*). Spanien  
*interstitialis* All. Rev. p. 13; Mon. 24, p. 85.
- fragilis** Ménétr. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 243 (27). Turkmenien  
— All. Mon. p. 259 (*Catomidius*).
- Frivaldszkyi** Seidl. Naturg. p. 749, 754 (*Catomus*). Türkei  
*? gracilis* Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 43.
- Fulei** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 21. — All. Revis. Thessalien,  
p. 14; Mon. p. 91. — Seidl. Naturg. p. 714 (*Pelorinus*) Parnass
- fulvipes** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 267. Syrien  
— All. Revis. p. 11; Mon. p. 48, 200. — Seidl.  
Naturg. p. 793 (*Catomidius*).
- fundator** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 215 Kleinasien  
(*Stenomax*).
- funestoides** Reitt. Bodemeyer's Reise 1900, p. 156 (*Cylindronotus*). „
- funestus** Fald. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 76, t. 3, f. 9a, b. Kaukasus  
— Seidl. Naturg. p. 722. — Reitt. Deutsche Ent.  
Zeitschr. 1901, p. 218 (*Cylindronotus*).  
*? femoratus* All. Mon. p. 216.  
*? lugubris* All. Mon. p. 218.  
var. *corallipes* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr.  
1901, p. 219.  
var. *flavipes* All. Mon. p. 52, 219. — Reitt. l. c.  
p. 219.

- var. *gibbicollis* Falderm. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 78. — Seidl. Naturg. p. 722. — Reitt. l. c. p. 219.
- var. *umbrinus* Falderm. l. c. p. 77. — Seidl. Naturg. p. 722. — Reitt. l. c. p. 219.
- funestus* All. Revis. p. 16; Mon. p. 217.
- fuscus* Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 511. — All. Mon. p. 42, 173 (*Nesotes*). Teneriffa
- futilis* Woll. Ins. Mader. 1854, p. 520, t. 12, f. 3 (*Nesotes*). Madeira
- gagatinus* Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, p. 66. — All. Mon. p. 41, 168 (*Nesotes*). „
- Pluto* Woll. Ins. Mader. 1854, p. 516, t. 12, f. 3.
- Genei** Gené, Mém. Acc. Torino 1839, p. 74, t. 1, f. 20. Sardinien,  
Corsica
- Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 278; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 118. — All. Revis. p. 19; Mon. p. 37, 158. — Seidl. Naturg. p. 736. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 95 (*Omaleis*).
- Ghilianii** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 253, 274; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 46. Spanien
- All. Mon. p. 43, 179. — Seidl. Naturg. p. 747 (*Diastirus*).
- crassicollis* Küst. (pars) Käf. Eur. XXI, 1850, 32.
- gibbithorax** Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 123. — Sardinien
- Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 273; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 41. — All. Mon. p. 48, 198. — Seidl. Naturg. p. 718 (*Pelorinus*).
- gibbicollis* Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 86.
- gibbosus** Seidl. Naturg. p. 721 (*Cylindronotus*). Kaukasus
- gibbicollis* All. Revis. p. 15; Mon. p. 51, 215.
- gilvipes** Ménér. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 243 (27). Turkmenien
- glabriventris** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 382. — Seidl. Naturg. p. 702 (*Helops* s. str.). Griechenland,  
Cypern,  
Syrien
- Steveni* All. (pars) Revis. p. 12; Mon. p. 174.
- globoicollis** Seidl. Naturg. p. 707, 751 (*Pelorinus*). Cypern
- glorificus** Seidl. Naturg. p. 729 (*Stenomax*). Circassien
- aeneipennis* Reitt. Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 212.
- gloriosus** Falderm. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 67, t. 1, f. 2. — All. Revis. p. 16; Mon. p. 34, 134. — Kaukasus
- Seidl. Naturg. p. 729 (*Stenomax*).
- impressus* Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 51. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 275; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 93.
- gomerensis** Woll. Col. Atlant. App. 1865, p. 64. — All. Revis. p. 24; Mon. p. 38, 162 (*Nesotes*). Canar. Ins.
- gossypiatu** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 373. Algier,  
Tunis
- Vaulog. Übers. p. 691, 711 (*Catomidius*).
- pilosus* All. Revis. p. 30.
- gracilis** Bland, Proc. Ent. Soc. Phil. 1863, p. 319. — New Jersey
- Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 392, 394. — Seidl. Naturg. p. 695.
- gracilicornis** All. Revis. p. 52; Mon. p. 33, 127. — Champ. Mexico
- Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, t. 13, f. 21.
- graecus** Seidl. Naturg. p. 745 (*Nalassus*). Griechenland
- ? *brevis* All. Rev. p. 22; Mon. p. 30, 110.

- grajus** All. Rev. p. 34; Mon. p. 24, 85. — Seidl. Naturg. p. 715 (*Pelorinus*). Griechenland, Cycladen
- grandicollis** Küst. Käf. Eur. XXII, 1851, 62. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 277; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 108. — All. Revis. p. 22; Mon. p. 35, 141. — Seidl. Naturg. p. 720 (*Cylindronotus*). Südrußland
- ♂ *Sturmi* Küst. Käf. Eur. XXII, 1851, 61.
- granicollis** Seidl. Naturg. p. 716, 751 (*Pelorinus*). Türkei
- graniger** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 64. — All. Revis. p. 24; Mon. p. 41, 171 (*Nesotes*). Madeira
- cinnamomeus* Woll. Ins. Mader. 1854, p. 520, t. 12, f. 8.
- granipennis** All. Revis. p. 51; Mon. p. 27, 93. — Seidl. Naturg. p. 706 (*Pelorinus*). Türkei, Creta
- granosus** Seidl. Naturg. p. 716, 751 (*Pelorinus*). Amasia
- granulatus** All. Revis. p. 32; Mon. p. 24, 84. — Seidl. Naturg. p. 708 (*Pelorinus*). Spanien, Portugal
- Ehlersi* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 47.
- rufipes* All. Revis. p. 33; Mon. p. 86.
- ? *cordicollis* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 245; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 32.
- granulifer** Seidl. Naturg. p. 711, 751 (*Pelorinus*). Spanien
- gratus** Friv. Term. füzetek XVI, 1894, p. 85. — Seidl. Naturg. p. 735 (*Omaleis*). Südungarn, Serbien
- guadalupensis** Cas. Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 488.
- harpaloides** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 73. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 323. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 109; Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 277. — All. Revis. p. 21; Mon. p. 28, 99. — Seidl. Naturg. p. 742. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 86 (*Nalassus*). Gadeloupe Südfrankreich, Basses Alpes
- Henoni** All. Revis. p. 49; Mon. p. 47, 193. — Seidl. Naturg. p. 749. — Vaulog. Übers. p. 691, 711 (*Catomidius*). Algier
- hesperides** Reiche, Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 7. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. VIII. 1876, p. 266. — All. Revis. p. 10; Mon. p. 48, 199. — Seidl. Naturg. p. 793 (*Catomidius*). Syrien
- berytensis* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 299.
- heteromorphus** Luc. Expl. Alg. 1849, p. 351, t. 31, f. 2. — All. Revis. p. 28; Mon. p. 43, 176. — Seidl. Naturg. p. 746 nota. — Vaulog. Übers. p. 686, 703 (*Diastivus*). Algier
- punctipennis* Luc. l. c. p. 352.
- hirtipennis** Seidl. Naturg. p. 792, 797 (*Stenomacidius*). Centralasien
- hirtulus** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 374. — All. Revis. p. 23; Mon. p. 32, 126. — Seidl. Naturg. p. 742. — Vaulog. Übers. p. 689, 708 (*Gunarus*). Algier
- minutus* Muls. et God. Opusc. Ent. XIV, 1870, p. 51.
- hirtus** Muls. et God. l. c. p. 53. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 142 (Répertoire). — Vaulog. Übers. p. 692, 713 (*Catomidius*). „
- humericus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 223 (*Xanthomus*). Araxestal



- ibericus** All. Mon. p. 44, 182. — Seidl. Naturg. p. 747 ( *Diastixus* ). Spanien
- iconiensis** Pic, Bull. Autan 1900, p. 31 ( *Raiboscelis* ). Kleinasien
- immarginatus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 212 ( *Pelorinus* ). Kurdistan
- impolitus** J. Lec. New spec. Col. 1866, p. 132. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 393. Texas
- inanis** All. Mon. p. 262. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 316, 556. Mexico  
*funebri* Champ. l. c. p. 316.
- inclusus** Walk. Natur. Vancouver 1866, II, p. 330. Insel  
Vancouver
- incultus** All. Mon. p. 34, 132; Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 98. — Seidl. Naturg. p. 728 ( *Stenomax* ). Kulek
- infernus** Woll. Ins. Mader. 1854, p. 517, t. 12, f. 4. — All. Mon. p. 39, 166 ( *Nesotes* ). Madeira
- inflatus** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 235. Paris
- insignis** Luc. Expl. Alg. 1849, p. 348, t. 31, f. 1. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 272. — All. Revis. p. 12; Mon. p. 21, 73. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 382 nota. — Seidl. Naturg. p. 702. — Vaalog. Übers. p. 680, 696 ( *Helops* s. str. ). Algier
- interstitialis** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 25. — Seidl. Naturg. p. 708 ( *Pelorinus* ). Spanien
- intricatus** All. Mon. p. 257 ( *Stenomax* ). Bulgarien
- intrusicollis** Seidl. Naturg. p. 733, 753 ( *Stenomax* ). Cypren  
*niropiceus* Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. IX. 1877, p. 103.
- Kobelti** Seidl. Naturg. p. 717, 751. — Vaalog. Übers. p. 681 ( *Pelorinus* ). Tunis
- Korbi** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 219 ( *Odo-cnemis* ). Kleinasien
- kurdistanus** Reitt. l. c. p. 221 ( *Stenomax* ). Erzerum
- lacertosus** Küst. Käf. Eur. II, 1845, 30. — Seidl. Naturg. p. 715 ( *Pelorinus* ). Griechenland,  
Cycladen
- laetus** J. Lec. Entom. Report 1857, p. 50. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 395. Oregon
- laevicollis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 333. — Seidl. Naturg. p. 792 ( *Stenomacidius* ). Samarkand  
*lucidicollis* Kraatz, l. c. p. 333.
- laevioctostriatus** Goeze, Ent. Beitr. I, 1777, p. 683. — Seidl. Naturg. p. 743, 781 ( *Nalassus* ). Deutschland,  
Frankreich,  
Spanien  
*caraboides* Panz. Fn. Germ. XXIV, 1794, nr. 3 ( ♂ ); Ent. Germ. 1795, p. 43; Krit. Revis. I, 1805, p. 33. — Sturm, Käf. II, 1807, p. 257, t. L. — Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 71. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 89.
- latusculus** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 300.
- lusitanus** Kraatz, Heyd. Reise Spanien 1870, p. 134.
- quisquilius** Panz. Fn. Germ. ed. II, XXIV, nr. 3 ♂; Ind. ent. 1813, p. 31.
- ? **ruficollis** F. Mant. Ins. I, 1787, p. 214; Ent. Syst. I, 1792, p. 123; Syst. El. I, 1801, p. 163. — Ol. Encycl. méth. VII, 1791, p. 49. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 43. — Ill. Mag. I, 1802, p. 344. — Gmelin, Linn. Syst. Nat. I, 1788, p. 2011.

- striatus* Fourcr. Ent. Paris 1785, p. 157. — Ol. Encycl. méth. VII, 1791, p. 49; Entom. III, 1795, nr. 58, p. 6, t. 1, f. 4. — Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 345; Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 188. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 330. — All. Revis. p. 22; Mon. p. 30, 111. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 279; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 121. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 522; Fn. Transsylv. 1891, p. 561.
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 367, t. 9, f. 458—463. — Seidl. Naturg. p. 688. — Planet, Le Natur. XII, 1890, p. 17.
- Anatomie etc.: Priske, Trans. Ent. Soc. Lond. 1905, p. VI—VII (Verdoppelung des Fühlers). — Kempers, Tijdschr. Ent. XLIV, 1901, p. 32, t. 3, f. 20 (Flügelgeäder). — Borre, Comptes rend. Soc. Ent. Belg. 1885, p. XXVI (Spermatozoen).
- laeviusculus** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 395. — Seidl. Naturg. p. 742 (*Xanthomus*). Andalusien
- lanipes** L. Mant. plant. alt. 1771, p. 553; Villers, Linnaei Ent. I, 1789, p. 394. — Gmelin, Linn. Syst. Nat. ed. XIII, 1788, p. 2009. — F. Syst. Ent. 1775, p. 257; Spec. Ins. I, 1781, p. 324; Mant. Ins. I, 1787, p. 213; Ent. Syst. I, 1792, p. 118; Syst. El. I, 1801, p. 157. — Goeze, Ent. Beitr. I, 1777, p. 697. — Ol. Ent. III, 1795, nr. 58, p. 4, t. 1, f. 1. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 42; Fn. Germ. 1798, L, nr. 2. — Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 345. — Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1834, p. 25. — Küst. Käf. Eur. V, 1846, 69. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 345. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 365; ed. II, 1891, p. 522; Fn. Transsylv. 1891, p. 560. — All. Revis. p. 16; Mon. p. 33, 130. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 275; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 94. — Seidl. Naturg. p. 727, 774, 849. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 101 (*Stenomax*).
- cupreus* Fourcr. Ent. Par. I, 1785, p. 158.
- Biologie: Blanch. Mag. Zool. 1837, p. 175, f. 1—2. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 350.
- lapidicola** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 62. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 275; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 53. — All. Mon. p. 31, 117. — Seidl. Naturg. p. 741 (*Gunarus*).
- rufescens* Küst. Käf. Eur. XXII, 1851, 59. — All. Revis. p. 23; Mon. p. 32, 122.
- splendidulus* Schauf. Sitzungsber. nat. Ges. Isis 1861, p. 92.
- laticollis** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 76. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 326. — All. Revis. p. 13; Mon. p. 83, 82. — Seidl. Naturg. p. 711. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 85 (*Pelorinus*).
- Cerberus* Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 316. — All. Revis. p. 13. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 271; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 31. Frankreich, Spanien
- Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich
- Dalmatien, Türkei, Rumelien

- Biologie: Xamheu, Mœurs et Métam. II, 1892, p. 11—13, 73—74.
- latimargo** Seidl. Naturg. p. 701, 750 (*Raiboscelis*). Kleinasien
- latipennis** Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 79; Adelaide  
Trans. Ent. Soc. IV, 1845, p. 111.
- Leacocianus** Woll. Ins. Mader. 1854, p. 517. — All. Revis. Ins. Salvages  
p. 23; Mon. p. 40, 166 (*Nesotes*).
- liliputanus** Reitt. Bull. Soc. Esp. VI, 1906, p. 375. Spanien
- lineatus** All. Mon. p. 259. — Seidl. Naturg. p. 738 (*Omaleis*). Astrabad
- litigiosus** Vaulog. Übers. p. 684, 701 (*Stenomax*). Algier
- longicornis** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1887, Mexico  
p. 314.
- longipennis** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 68. — Muls. Spanien  
Col. Fr. Latigènes 1854, p. 341. — All. Revis.  
p. 20; Mon. p. 29, 104. — Seidl. Naturg. p. 745.  
— Desbr. Frelon XI, 1902, p. 92 (*Nalassus*).
- longulus** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 373. Algier  
— All. Revis. p. 10; Mon. p. 48, 196. — Seidl.  
Naturg. p. 718. — Vaulog. Übers. p. 682, 698  
(*Pelorinus*).
- lordiscelis** Reitt. Bodemeyer's Reise 1900, p. 157 (*Odo-* Kleinasien  
*cnemis*).
- lucidicollis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, Samarkand  
1882, p. 333 (*Stenomax*).
- lucifugus** Woll. Ins. Mader. 1854, p. 518, t. 12, f. 5. — Madeira  
All. Revis. p. 24; Mon. p. 40, 168 (*Nesotes*).  
var. *congregatus* Woll. l. c. p. 518, t. 12, f. 6. „
- luridus** Ménétr. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 243 (27), Turkmenien  
t. 4, f. 11.
- macellus** Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, Beiheft Spanien  
p. 136; All. Revis. p. 63; Mon. p. 47, 194. —  
Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876,  
p. 274; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 51.  
— Seidl. Naturg. p. 719 (*Pelorinus*).
- maroccanus** Fairm. Rev. Mag. Zool. 1873, p. 341. — Marokko  
Seidl. Naturg. p. 702. — Vaulog. Übers. p. 679,  
696 (*Helops* s. str.).
- Marseuli** Woll. Col. Atlant. App. 1865, p. 63. — All. Canar. Ins.  
Revis. p. 25; Mon. p. 41, 170 (*Nesotes*).
- Martini** Vaulog. Übers. p. 683, 700 (*Stenomax*). Algier
- mauritanicus** Seidl. Naturg. p. 719, 752. — Vaulog. „  
Übers. p. 682, 699 (*Pelorinus*).
- angustatus* All. Revis. p. 19; Mon. p. 47, 193.
- maurus** Waltl, Isis 1838, p. 464. — Küst. Käf. Eur. XXI, Türkei  
1850, 24. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr.  
XX, 1876, p. 271; Bull. Soc. Ent. Ital. IX,  
1877, p. 26. — All. Revis. p. 13; Mon. p. 26, 90.  
— Seidl. Naturg. p. 713 (*Pelorinus*).
- gibbus* Küst. l. c. XXII, 1851, 60. — Baudi,  
l. c. p. 271; l. c. p. 26.
- ? *tarsatus* Küst. l. c. XXI, 1850, 29.
- melas** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 22. — Seidl. Naturg. Spanien  
p. 711 (*Pelorinus*).
- meridianus** Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 370. — Frankreich  
Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876,  
p. 275. — All. Revis. p. 17; Mon. p. 34, 139. —  
Seidl. Naturg. p. 731. — Desbr. Frelon XI,  
1902, p. 97 (*Stenomax*).

- micantipennis** All. Revis. p. 55; Mon. p. 21, 75 (*Pelorinus*). Portugal
- moabiticus** Sahlb. Öfv. Finska Vet. Ak. Förh. L. 1907—08, nr. 7, p. 88. Jericho
- monilicornis** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 260, 273; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 44. — Seidl. Naturg. p. 741 (*Gunarus*). Südrubland
- montanus** Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, Beiheft p. 137. — All. Revis. p. 62; Mon. p. 37, 155. — Baudi, Deutsche Zeitschr. Ent. XX, 1876, p. 274; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 50. — Seidl. Naturg. p. 719 (*Pelorinus*). Spanien
- mori** Brll. Expéd. Morée III, 1832, p. 222, t. 40, f. 12. — All. Revis. p. 15; Mon. p. 27, 95. — Seidl. Naturg. p. 704 (*Probatiscus*). Griechenland
- angulicollis** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1882, p. CLXX.  
*Terreni* Friv. A Királyi magyar. 1845, p. 183, t. 2, f. 3. — Küst. Käf. Eur. XXII, 1851, 70. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 132.
- myops** All. Revis. p. 50; Mon. p. 23, 81 (*Pelorinus*). Kurdistan
- Nadari** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 215 (*Zophelops*). Alaïgeb.
- niger** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 332. — Seidl. Naturg. p. 794 (*Catomidius*). Samarkand
- nigroaeneus** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 31. — All. Revis. p. 37; Mon. p. 44, 182. — Seidl. Naturg. p. 747. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 102 (*Diastixus*). Spanien, Südfrankreich
- alicantinus** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 395.
- obtusangulus** All. Revis. p. 27; Mon. p. 44, 183.
- subaeneus** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 258, 274; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 49.
- nigropiceus** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 56. — Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 233. — Seidl. Naturg. p. 726 (*Odocnemis*). Attica
- atticus** All. Bull. Soc. Ent. Fr. 1881, p. CIII.
- asphaltinus** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 276; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 102.
- nitens** Woll. Catal. Can. Col. 1864, p. 506. — All. Rev. p. 24; Mon. p. 39, 164 (*Nesotes*). Canar. Inseln
- var. **aterrimus** Woll. l. c. p. 506. — All. l. c. p. 164. „
- var. **carbunculus** Woll. Ins. Mader. 1854, p. 519 nota; Cat. Can. Col. 1864, p. 505. „
- nitidicollis** Luc. Expl. Alg. 1849, p. 354, t. 31, f. 6. — Vaulog. Übers. p. 687, 705 (*Diastixus*). Algier
- var. **nigricans** Vaulog. Übers. p. 688, 705.
- var. **thalassinus** All. Mon. p. 181.
- nitidipennis** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 23 (*Pelorinus*). Sicilien
- nitidus** Seidl. Naturg. p. 712, 752. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 218 (*Cylindronotus*). Syrien
- nodifer** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 299. — Seidl. Naturg. p. 734 (*Omaleis*). Nordspanien
- obesus** Friv. A Magyar tudós 1835, p. 262, t. 6, f. 4. — Seidl. Naturg. p. 715 (*Pelorinus*). Südungarn, Balkan

- obliteratus** All. Revis. p. 16, 56; Mon. p. 50, 206 (*Raibo-scelis*). Griechenland
- obsoletus** All. Revis. p. 11, 30; Mon. p. 45, 187. — Vaulog. Übers. p. 695, 715 (*Catomus*). Algier,  
Tunis  
var. *semiobscurus* Pic, Echange XXII, 1906, p. 41.
- obtusatus** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1883, p. XLIV. — Vaulog. Übers. p. 688, 706 (*Dia-stixus*). Algier,  
Tunis  
var. *deserticola* Vaulog. Übers. p. 688, 706.  
*rotundicollis* All. Mon. p. 43, 179.
- oculatus** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 264; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 135. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 132 (*Allardius*). Sicilien
- Oliveirae** Seidl. Naturg. p. 709 (*Pelorinus*). Portugal  
*melas* All. Revis. p. 13; Mon. p. 25, 88.
- opaesus** J. Lec. Proc. Acad. Phil. 1859, p. 284. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 393. — All. Revis. p. 14; Mon. p. 25, 86. — Seidl. Naturg. p. 694. Californien
- ophonoides** Luc. Expl. Alg. 1849, p. 352. — All. Revis. p. 19; Mon. p. 37, 156. — Seidl. Naturg. p. 737. — Vaulog. Übers. p. 685, 702 (*Omaleis*). Algier, Tunis,  
Portugal  
*Genei* Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 364.
- ovipennis** All. Mon. p. 32, 123. — Seidl. Naturg. p. 741 (*Gunarus*). Griechenland  
*rufescens* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 275; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 54.
- ovulum** Seidl. Naturg. p. 739, 754 (*Xanthomus*). Kreta
- pallidus** Curtis, Brit. Ent. VII, 1830, t. 298. — Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 26. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 302. — Woll. Catal. Mader. Col. 1857, p. 160. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 78, f. 390. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 280; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 130. — All. Revis. p. 21; Mon. p. 30, 114. — Seidl. Naturg. p. 738. — Vaulog. Übers. p. 688, 706. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 105 (*Xanthomus*). Küsten von  
Holland,  
England,  
Frankreich,  
Spanien,  
Italien,  
Algier,  
Marokko,  
Madeira  
*testaceus* Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 63.  
Biologie: Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 304.
- panamensis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 319, t. 13, f. 26. Panama
- parvulus** Luc. Expl. Alg. 1849, p. 355, t. 31, f. 7. — Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 59. — All. Revis. p. 22; Mon. p. 123. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 279; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 128. — Seidl. Naturg. p. 742. — Vaulog. Übers. p. 689, 708 (*Gunarus*). Sicilien,  
Spanien,  
Algier,  
Marokko  
*Heydeni* All. Revis. p. 23, 42; Mon. p. 32, 121. — Seidl. Naturg. p. 742 nota.
- intersparsus** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 58. — All. Revis. p. 22; Mon. p. 32, 125.
- nanus** Küst. l. c. 60. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 279. — All. Revis. p. 22; Mon. p. 124.
- pekinensis** Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 130. China

- pellucidus** Muls. et Rey, Opusc. Ent. VII, 1856, p. 15. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 280; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 130. — All. Revis. p. 20; Mon. p. 30, 115. — Seidl. Naturg. p. 739. — Vaulog. Übers. p. 689, 707 (*Xanthomus*).  
 Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIII, 1876, p. 133. — Seidl. Naturg. p. 687.
- Pentheri** Reitt. Ann. Wien. Hofmus. XX, 1906, p. 278 (*Pelorinus*). Kleinasien
- perforatus** Horn, Trans. Am. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 153. Texas
- pernitens** J. Lec. Proc. Acad. Phil. 1861, p. 353. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 395. — Seidl. Naturg. p. 695. Oregon
- peropaeus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 214 (*Pelorinus*). Armenien
- perplexus** Ménétr. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 242 (26). Krim  
 — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 277; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 107. — Seidl. Naturg. p. 720 (*Cylindronotus*).  
*arboreus* All. Revis. p. 17; Mon. p. 34, 136.  
*tauricus* Muls. Opusc. Ent. XIV, 1870, p. 49.
- persicus** All. Revis. p. 30; Mon. p. 45, 185 (*Catomus*). Persien
- phaeaeus** Sahlb. Öfv. Finska Vet. Förh. XLV, nr. 10 (*Nalassus*). Corcyra
- Pharnaces** All. Revis. p. 41; Mon. p. 28, 101 (*Nalassus*). Südrußland
- picescens** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 509. — All. Revis. p. 25; Mon. p. 42, 172 (*Nesotes*). Canar. Inseln  
*caraboides* Brill. Webb. et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 69.
- picus** Sturm, Catal. 1826, p. 70, t. 3, nr. 22. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 275; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 95. — All. Revis. p. 16; Mon. p. 33, 132. — Seidl. Naturg. p. 728 (*Stenomax*). Frankreich, Italien  
*cordatus* Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 53. — Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 351.
- Picianus** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 30 (*Nalassus*). Kleinasien  
*carinatus* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 411.
- picinus** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 81. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 278; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 111. — All. Revis. p. 18; Mon. p. 29, 101. — Seidl. Naturg. p. 746 (*Nalassus*). Schweiz
- picipes** Küst. l. c. 78. — Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 561; Naturg. p. 744, 785 (*Nalassus*). Österr.-Ungarn  
 ? *brevis* All. Rev. p. 22; Mon. p. 30, 110.
- piger** Vaulog. Übers. p. 688, 705 (*Diastixus*). Tunis
- pilosulus** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 190. — Seidl. Naturg. p. 794 (*Catomidius*). Turkestan  
 ♂ *gracilicollis* Kraatz, l. c. p. 189.
- pindicus** Apfelb. Wiss. Mitth. Bosn. VIII, 1901, p. 465 (*Stenomax*). Griechenland
- pinguis** Horn, Proc. Cal. Acad. Sc. (2) IV, 1894, p. 430. Nieder-Californien
- planipennis** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 83. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 278; Bull. Italien

Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 116. — All. Revis. p. 19; Mon. p. 157. — Seidl. Naturg. p. 736 (*Omaleis*).

var. *ruficornis* Baudi, l. c. p. 259.

**planivittis** All. Revis. p. 39; Mon. p. 145. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 220 (*Nalassus*).

✓ **plebejus** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 84. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 278; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 114. — All. Revis. p. 20; Mon. p. 29, 107. — Seidl. Naturg. p. 745 (*Nalassus*).

**plicatulus** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 82. Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 299. — Seidl. Naturg. p. 718 (*Pelorinus*).

**poeciloides** Seidl. Naturg. p. 739. — Vaulog. Übers. p. 684, 701 (*Xanthomus*).

*ophonoides* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 260, 278.

**politicollis** All. Revis. p. 31; Mon. p. 46, 189. — Seidl. Naturg. p. 749. — Vaulog. Übers. p. 695, 716 (*Catomus*).

**ponticus** Seidl. Naturg. p. 737, 753 (*Omaleis*).

**porcatus** All. Mon. p. 260.

**porrectus** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 508. — All. Mon. p. 40, 168 (*Nesotes*).

✓ **portosanctanus** Woll. Ins. Mader. 1854, p. 521, t. 12, f. 9. — All. Mon. p. 42 (*Nesotes*).

**praelongus** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 250, 276; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 101. — Seidl. Naturg. p. 723 (*Odocnemis*).

**Priapus** Seidl. Naturg. p. 712, 751 (*Pelorinus*).

**prolixus** Seidl. Naturg. p. 748, 754 (*Catomus*).

**Prometheus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 213 (*Pelorinus*).

**propheta** Seidl. Naturg. p. 731, 752 (*Stenomax*).

**protensulus** Seidl. Naturg. p. 735, 753 (*Omaleis*).

**protinus** Reitt. Bodemeyer's Reise 1900, p. 157 (*Odocnemis*).

**puber** All. Revis. p. 50; Mon. p. 47, 192. — Schauf. Nunq. Otios. III, p. 477. — Seidl. Naturg. p. 749. — Vaulog. Übers. p. 693, 713 (*Catomadius*).

**pueblensis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 317, 557.

**pulcher** All. Mon. p. 256. — Seidl. Naturg. p. 729 (*Stenomax*).

**pullus** Seidl. Naturg. p. 705, 750 (*Zophelops*).

**pulvinatus** Vaulog. Übers. p. 687, 704 (*Diastixus*).

*nitidicollis* All. (pars) Revis. p. 27; Mon. p. 44, 180.

**punctatostriatus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 316.

**punctatus** All. Revis. p. 38; Mon. p. 51, 214. — Seidl. Naturg. p. 724 (*Odocnemis*).

**puncticollis** Luc. Expl. Alg. 1849, p. 349. — All. Revis. p. 27; Mon. p. 43, 176. — Vaulog. Übers. p. 685, 703 (*Diastixus*).

*cribripennis* Luc. l. c. p. 353.

✓ **punctipennis** J. Lec. New spec. Col. 1866, p. 133. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 393.

**punctatus** Gemm. Col. Heft VI, 1870, p. 123.

Spanien  
Trapezunt

Griechenland

Asturien

Algier,  
Tunis

Algier

Persien  
Neuseeland  
Lanzarote

Madeira

Damaskus,  
Kurdistan

Kleinasien  
Spanien  
Transkaukas.

Astrabad  
Spanien  
Kleinasien

Algier

Mexico

Trans-  
kaukasien  
Kaukasus  
Algier

Mexico

Syrien,  
Creta

Algier,  
Tunis

Californien

- punctiventris** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 320. Mexico
- pyrenaeus** Muls. Col. Fr. Latigènes 1854, p. 374. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 274; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 51. — All. Revis. p. 18; Mon. p. 36, 150. — Seidl. Naturg. p. 735. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 96 (*Omaleis*). Pyrenäen  
 Biologie: Xamben, Ann. Soc. Linn. Lyon 1893, p. 150; Le Natur. XII, 1890, p. 279; Ann. Soc. Linn. Lyon II, 1902, p. 122.
- quadratus** Brll. Webb. et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 70. — Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 507 (*Nesotes*). Canar. Ins.
- quadricollis** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 271. — All. Mon. p. 90. — Seidl. Naturg. p. 707 (*Pelorinus*). Kaukasus  
 ? *quadricollis* Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 196.  
 ? *quadricollis* Falderm. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 82.
- rastratus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1893, p. 557. Mexico
- recticollis** All. Revis. p. 53; Mon. p. 34, 138. — Seidl. Naturg. p. 729 (*Stenomax*). Trans-  
 kaukasien,  
 Kaukasus
- luridus* All. Mon. p. 258.
- rhynehophorus** Seidl. Naturg. p. 792, 797. — Vaulog. Algier  
 Übers. p. 694, 714 (*Catomidius*).
- rimosus** Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 508. — All. Mon. p. 40, 168 (*Nesotes*). Canar. Ins.
- ✓ **Rossii** Germ. Reise n. Dalmat. 1817, p. 191. — Küst. Istrien,  
 Kaf. Eur. XXI, 1850, 50. — Muls. Col. Fr. Dalmatien,  
 Latigènes 1854, p. 305. — Jacq. du Val, Gen. Krain,  
 Col. d'Eur. III, 1861, t. 78, f. 389. — Redt. Fn. Tirol,  
 Austr. ed. III, 1874, II, p. 126. — All. Revis. Italien,  
 p. 12; Mon. p. 21, 72. — Baudi, Deutsche Ent. Süd-  
 Zeitschr. XX, 1876, p. 272; Bull. Soc. Ent. Ital. frankreich,  
 IX, 1877, p. 37. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. Türkei  
 XXIX, 1885, p. 382. — Seidl. Naturg. p. 701, 760. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 81 (*Helops* s. str.).
- coeruleus* Duft. Fn. Austr. II, 1812, p. 279.  
*Marloysi* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 235.
- rotundicollis** Luc. Expl. Alg. 1849, p. 350. — Vaulog. Algier,  
 Übers. p. 688, 705 (*Diastixus*). Tunis
- punctipennis* All. Revis. p. 27; Mon. p. 178.
- rufulus** Vaulog. Übers. p. 689, 708 (*Gunarus*). Algier
- rugiceps** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 315, t. 13, f. 24. Guatemala
- rugicollis** J. Lec. New spec. Col. 1866, p. 133. — Horn, Californien  
 Revis. Tenebr. p. 395; Trans. Am. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 152. — Seidl. Naturg. p. 695.
- ✓ **rugulosus** J. Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 151. „  
 — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 394. — All. Mon. p. 154. — Seidl. Naturg. p. 694.
- sareptanus** All. Revis. p. 53; Mon. p. 36, 147. — Seidl. Südrußland,  
 Naturg. p. 741 (*Gunarus*). Kaukasus
- scutellatus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 221 (*Stenomax*). Kleinasien
- Seidlitzii** nom. nov. (*Catomidius*). Palästina  
*gracilis* All. Revis. p. 11; Mon. p. 46, 190. — Seidl. Naturg. p. 793.



- seminitens** Fairm. Notes Leyd. Mus. XIX, 1897, p. 226.  
**semiopacus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 222  
 (*Xanthomus*).
- semiruber** All. Revis. p. 29; Mon. p. 48, 201 (*Catomus*).  
**serbieus** Friv. Term. füzetek XVI, 1894, p. 86. — Seidl.  
 Naturg. p. 732 (*Stenomax*).
- seriatoporus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1893,  
 p. 558. Mexico
- seriatus** All. Pet. Nouv. II, 1877, p. 97; Mon. p. 189.  
**seriegranatus** Seidl. Naturg. p. 733, 753 (*Stenomax*).
- Sicardi** Vaulog. Übers. p. 690, 695, 716 (*Catomus*).
- sphaericollis** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 87. — Baudi,  
 Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 273; Bull.  
 Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 41. — All. Revis.  
 p. 10; Mon. p. 47, 195. — Seidl. Naturg. p. 717  
 (*Pelorinus*).
- spinicollis** Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 91. Gabun  
**spissicornis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1893,  
 p. 558. Mexico
- spretus** Horn, Trans. Am. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 153.  
**stenotrichoides** Blaisd. Ent. News VI, 1895, p. 238. Nevada  
**Steindachneri** Apfelb. Wien. Sitzungsber. Acad. Wiss.  
 1906, p. 1671 (*Stenomax*). Californien  
 Albanien
- striatopunctatus** Montrouz. Ann. Soc. Agr. Lyon 1855,  
 p. 33. Ins. Woodlark
- strigicollis** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885,  
 p. 161. Californien
- strigithorax** Reitt. Catal. Col. Eur. ed. II, 1906, p. 497  
 (*Pelorinus*). Südungarn  
*strigicollis* Seidl. Naturg. p. 712, 751.
- suavis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 318. Central-  
 amerika  
 Madeira
- subdepressus** Woll. Catal. Col. Mader. 1857, p. 158; Trans.  
 Ent. Soc. Lond. 1871, p. 280. — All. Revis.  
 p. 24; Mon. p. 39, 165 (*Nesotes*).
- sublinearis** Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, Bei-  
 heft p. 139. — All. Revis. p. 64; Mon. p. 47,  
 194. — Seidl. Naturg. p. 719 (*Pelorinus*). Südspanien
- submetallicus** Vaulog. Übers. p. 693, 713 (*Catomidius*). Algier  
**subniger** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 182  
 (*Catomidius*). Transcaspien
- subrugosus** Duft. Fn. Austr. II, 1812, p. 264. — Baudi,  
 Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 271; Bull.  
 Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 27. — All. Revis.  
 p. 14; Mon. p. 25, 87. — Seidl. Naturg. p. 712  
 (*Pelorinus*). Ungarn,  
 Südrußland
- damascenus* Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 28.  
*rugosus* Küst. l. c. 26.  
*Schmidti* Ahr. Fn. Ins. Eur. II, 1814, 3. — Küst.  
 Käf. Eur. XXI, 1850, 27.  
*sulcatus* Fisch. Bull. Mosc. 1844, I, p. 124. —  
 Motsch. Bull. Mosc. 1845, I, p. 82.
- sulcipennis** J. Lec. New spec. Col. 1866, p. 133. — Seidl.  
 Naturg. p. 695. Verein.  
 Staaten  
 Mexico
- sumptuosus** All. Revis. p. 57; Mon. p. 44, 184. — Champ.  
 Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, t. 13, f. 27.
- superbus** Muls. et God. Ann. Soc. Linn. Lyon 1855,  
 p. 153; Opusc. Ent. VI, 1855, p. 83. — Baudi,  
 Corsica

- Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 272; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 39. — All. Revis. p. 18; Mon. p. 21, 74. — Seidl. Naturg. p. 709. — Desbr. Frelon XI, 1902, p. 82 (*Pelorinus*).
- syriacus** Reiche, Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 6. — Seidl. Naturg. p. 700 (*Raiboscelis*). Anatolien
- tantillus** Mén. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 244 (28), t. 4, f. 12. Turkmenien
- tenebricosus** Brll. Expéd. Morée III, 1832, p. 223. — Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 19. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 271; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 28. — All. Revis. p. 14; Mon. p. 25, 89. — Seidl. Naturg. p. 716 (*Pelorinus*). Türkei, Griechenland  
*obesus* Walzl, Isis 1838, p. 464.
- tenebrioides** Germ. Mag. Ent. I, 1813, p. 123. — Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 52. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 276; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 99. — Seidl. Naturg. p. 725. — Vaulog. Übers. p. 684 nota (*Odocnemis*). Portugal
- tentyrioides** Küst. Käf. Eur. XXII, 1851, 71. — Jaq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 79, f. 391. — All. Revis. p. 8; Mon. p. 28, 96. — Seidl. Naturg. p. 704 (*Probatiscus*). Griechenland  
*parvicollis* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 280; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 131. — All. Mon. p. 96.
- testaceipes** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1884, p. LXVII. — Seidl. Naturg. p. 792. — Vaulog. Übers. p. 694, 714 (*Catomidius*). Algier
- theanus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 213 (*Pelorinus*). Amasia
- tingitanus** All. Mon. p. 31, 116. — Vaulog. Übers. p. 689, 707 (*Gunarus*). Tanger
- Tiro** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 215 (*Zophelops*). Taschkent
- tomentosus** Reitt. Bol. Soc. Esp. VI, 1906, p. 376. Spanien
- transversus** Brll. Webb et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 70. Canar. Ins.
- tripolitanus** Seidl. Naturg. p. 717, 751. — Vaulog. Übers. p. 681 (*Pelorinus*). Tripolis
- tuberculatus** Küst. Käf. Eur. XXII, 1851, 67. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 275; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 97. — Seidl. Naturg. p. 726 (*Odocnemis*). Griechenland
- tuberculiger** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 265, t. 5, f. 11. — Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 232. — Seidl. Naturg. p. 724 (*Odocnemis*). Türkei, Griechenland
- tuberculatus* All. Revis. p. 15; Mon. p. 51, 213.
- tuberculipennis** Luc. Expl. Alg. 1849, p. 349, t. 31, f. 5. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 274; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 48. — All. Revis. p. 25; Mon. p. 41, 171. — Seidl. Naturg. p. 746 nota, 748 nota. — Vaulog. Übers. p. 685, 703 (*Diastixus*). Gibraltar, Marokko, Algier

- tumescens** J. Lec. New spec. Col. 1863, p. 134. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 398; Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 152. — Seidl. Naturg. p. 696. Californien
- Valdani** Guér. Bull. Soc. Ent. Fr. 1859, p. 190. — All. Revis. p. 18; Mon. p. 77. — Vaulog. Übers. p. 680, 697 (*Pelorinus*). Algier
- ? *arabs* Seidl. Naturg. p. 710, 751.
- valgus** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 291. — Seidl. Naturg. p. 723 (*Odocnemis*). Jerusalem
- verrucosus** Vaulog. Übers. p. 683, 699 (*Stenomax*). Portugal, Algier, Kaukasus
- vexator** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1887, p. 524. — Seidl. Naturg. p. 730 (*Stenomax*).
- vicinus** All. Revis. p. 34; Mon. p. 26, 91. — Seidl. Naturg. p. 706 (*Pelorinus*). „
- villosipennis** Luc. Expl. Alg. 1849, p. 350, t. 31, f. 4. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 273; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 42. — All. Revis. p. 10; Mon. p. 49, 202. — Seidl. Naturg. p. 717. — Vaulog. Übers. p. 681, 697 (*Pelorinus*). Algier, Tunis
- var. *Normandi* Vaulog. Übers. p. 681, 698. Tunis
- villosus** Schauf. Sitzungsber. nat. Ges. Isis 1861, p. 92. — Vaulog. Übers. p. 709 (*Pelorinus*). Spanien
- piligerus* Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, Beiheft p. 135. — Seidl. Naturg. p. 719.
- Walkeri* Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1891, p. 390.
- violaceus** Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 411 (*Pelorinus*). Kleinasien
- virescens** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 235. Nordamerika
- ✓ **viridicollis** Schauf. Beitr. Col. Fn. Belezr. 1869, p. 25. — All. Revis. p. 24; Mon. p. 38, 162. — Seidl. Naturg. p. 747 (*Nesotes*). Balearen
- ✓ **viridimicans** Horn, Trans. Am. Ent. Soc. VII, 1878, p. 57. Florida
- zabroides** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 67. — Seidl. Naturg. p. 743 (*Nalassus*). Südrußland
- brevis* Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 75.
- Zolotarewi** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 190 Taschkent (*Pelorinus*).
- Zoroaster** Seidl. Naturg. p. 714, 751 (*Pelorinus*). Askabad

351

### Rues Cas.

Cas. Ann. N. York Acad. VI, 1891, p. 66.

- ovipennis** Cas. l. c. V, 1890, p. 487; VI, 1891, p. 66. Californien

1

### Euryhelops Reitt.

Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 209.

- subaeneus** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 710. Centralasien
- Championi* Reitt. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 226.

1

**Entomogonus Sol.**

Sol. Studi Ent. 1848, p. 151 (5), 155 (9). — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 455.  
 — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 270. — All. Révis. Helop. vrais in Abeille XIV, 1876, p. 5; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 16, 66. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 697, 763 (Naturg.). — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 18 (Übers.).

Subgen. *Erionura* Reitt. l. c. p. 18.

- amandanus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 211; Russ. Übers. p. 19. Armenien
- angulicollis** Muls. et Wach. Mém. Acad. Lyon 1852, Anatolien, p. 11; Opusc. Ent. I, 1852, p. 171. — Seidl. Caramanien Naturg. p. 703. — Reitt. Übers. p. 20.
- Haagi* (scr. *Haaghi*) All. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 68.
- Barthelemyi** Sol. Studi Ent. 1848, p. 157 (11), t. 4, f. 1—5. Syrien  
 — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 270; Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 268.  
 — All. Révis. Helop. vrais in Abeille XIV, 1876, p. 25; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 66. — Seidl. Naturg. p. 702. — Reitt. Übers. p. 20.
- Cassneri** Reitt. Wien Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 30. Kleinasien  
**clavimanus** Reitt. Übers. p. 19. Russ. Armenien
- Davidis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, p. 171. Syrien  
 — Seidl. Naturg. p. 704. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 211; Übers. p. 19.
- Duchoni** Reitt. Übers. p. 20. Akbes, Zeitoon  
 Kleinasien, Armenien
- egregius** Seidl. Naturg. p. 703, 750. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 211; Übers. p. 18. Griechenland
- giganteus** Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 124, t. 2, f. 5. — All. l. c. p. 60; l. c. p. 76. — Seidl. Naturg. p. 703. — Reitt. Übers. p. 18 (*Erionura*).
- obtusus** Seidl. Naturg. p. 703, 750. Cypren
- Peyroni** Reiche, Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 5. Türkei,  
 — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, Klein-  
 p. 270; Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 268. asien,  
 — All. Révis. Helop. vrais Abeille XIV, 1876, Syrien  
 p. 13; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 70.  
 — Seidl. Naturg. p. 704. — Reitt. Übers. p. 18.
- fusiformis* All. l. c. p. 76.
- saphyrinus** All. l. c. p. 43; l. c. p. 69. — Seidl. Naturg. Anatolien  
 p. 699. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 210; Übers. p. 20.
- var. *Fausti* All. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, Obersyrien  
 p. 255.

**Hedyphanes Fischer.**

Fisch. Ent. Ross. I, 1822, p. 171. — Falderm. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 80 nota. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 453. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 323 (pars). — All. Révis. Helop. vrais in Abeille

- XIV, 1876, p. 4; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 224 (Mon.). — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 678, 789, 794 (*Hedyphanes* i. sp.) (Naturg.). — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 211.
- Besseri** Falderm. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 95. — Motsch. Bull. Mosc. 1845, I, p. 82. — All. Révis. Helopid. p. 8; Mon. p. 226. — Seidl. Naturg. p. 796. Kasp. Meer, Kirgis. Steppe
- coerulescens** Fisch. Ent. Ross. I, 1822, p. 173, t. 15, f. 6. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 268; Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 265. — All. Mon. p. 53, 225. — Seidl. Naturg. p. 796. Kirgisiensteppe, Turkestan, Transcaspien
- ? *chalybaeus* Falderm. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 96, t. 3, f. 6. — All. Mon. p. 54, 227.
- cordicollis** Seidl. Naturg. p. 795, 797. Kurdistan
- cribripennis** Luc. Rev. Zool. 1854, p. 32, t. 19, f. 3a. Kreta
- Dejeani** Falderm. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 88. — Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 82. — Seidl. Naturg. p. 797. Kaukasus
- foveolatostriatus** Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 82. Südrußland
- hegeteroides** Falderm. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 92. — Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 82. — All. Revis. p. 9; Mon. p. 220. Armenien
- helopioides** Luc. Rev. Zool. 1854, p. 33, t. 19, f. 4a. Kreta  
*helopinus* Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 123.
- impressicollis** Falderm. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 94. Transkaukasien  
— Seidl. Naturg. p. 795.
- ? *Menetriesi* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 268; Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 265.
- Koltzei** Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 108. Alexandergebirge  
— Seidl. Naturg. p. 796.
- laticollis** All. Revis. p. 8; Mon. p. 53, 224. — Seidl. Naturg. p. 794. Anatolien, Baku, Amasien
- ? *laticollis* Falderm. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 80, t. 3, f. 8. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 268; Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 266.
- ♂ *elongatus* All. Revis. p. 25, 42.
- ? *elongatus* All. Mon. p. 68. Türkei
- ? *helopioides* Falderm. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 83, t. 3, f. 7.
- Mannerheimi** Falderm. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 91. Kaukasus, Derbent  
— All. Revis. p. 9; Mon. p. 54, 226. — Seidl. Naturg. p. 795.
- Menetriesi** Fisch. in Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 197. — Falderm. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 86, t. 3, f. 6. — All. Revis. p. 8; Mon. p. 54, 228. — Seidl. Naturg. p. 796. Baku, Aschabad
- nycterinoides** Falderm. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 93. Derbent,  
— Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 82. Schahrud  
— Seidl. Naturg. p. 776.
- parvicollis** Seidl. Naturg. p. 795, 797. Aschabad
- tentyrioides** Falderm. Fn. Transcauc. II, 1837, p. 85. Transkaspien  
— Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 268; Bull. Soc. Ent. Ital. VIII, 1876, p. 265.

- All. Révis. p. 8; Mon. p. 54, 226. — Seidl. Naturg. p. 795.
- upioides** Falderm. l. c. p. 87. — Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 82. — Seidl. Naturg. p. 797. Kleinasion
- angustus* Mars. Abeille XVII, 1879, Nouv. et Faits (2) nr. 19, p. 75.
- lutosus* All. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 97; Mon. p. 229.
- 17

### **Eubocus** Boield.

- Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 10. — All. Révis. Helop. vrais in Abeille XIV, 1876, p. 3; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 19, 233.
- Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 678.
- Mimonti** Boield. l. c. p. 11, t. 1, f. 6. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 280; Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 133. — All. Révis. p. 6; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 233. Enboea

1

### **Nephodes** Blanch.

- Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 34. — Rosh. Thiere Andalus. 1856, p. 219. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 454. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 324. — All. Révis. Helop. vrais in Abeille XIV, 1876, p. 6; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 18, 220. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 678, 798, 852. — Desbr. Frelon XI, 1903, p. 105.
- Vaulog. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 672, 717.
- Parablops* All. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 230.
- Pseudoparablops* Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 132.
- corsicus** All. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 222. Corsika
- foveicollis** Küst. Käf. Eur. XXII, 1851, 72. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 799. Spanien
- longipennis** Desbr. Frelon XI, 1903, p. 107 nota. Berberei
- metalleceus** Küst. Käf. Eur. VII, 1846, 47. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 79, f. 394. Sardinien, Corsika
- Baudi, Bull. Ent. Ital. IX, 1877, p. 138. — All. Révis. Helop. vrais Abeille XIV, 1876, p. 7; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 221. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 799. — Desbr. Frelon XI, 1903, p. 106.
- pubescens** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, 88. — All. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 235. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 799. Spanien
- modestus* Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, Beih. p. 142. — All. Révis. Helop. vrais Abeille XIV, 1876, p. 59; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 222.
- sardiniensis** All. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 261. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 798. Sardinien
- subdepressus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 493. — All. Révis. Helop. vrais Abeille XIV, 1876, p. 7; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 53, 223. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 147. Algier

- Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 799.  
 — Vaulog. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 717, 718.
- villiger** Rosh. Thiere Andalus. 1856, p. 218. — All. Révis. Helop. vrais Abeille XIV, 1876, p. 7; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 221. — Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. IX, 1877, p. 137. — Seidl. l. c. p. 799. Andalusien,  
Marokko,  
Algier,  
Tunis
- barbarus* Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 182. — All. l. c. p. 223. — Seidl. l. c. p. 799.
- gracilior* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1884, p. LXVII.
- incanus* Fairm. Rev. Mag. Zool. 1879, p. 199 (22).
- maroccanus* Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 799, 800.
- 8

### Adelphinus Fairm.

- Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 44. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 150. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1898, p. 852.  
 — Vaulog. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 672, 719.
- ciliatus* Seidl. l. c. p. 853. — Vaulog. l. c. p. 719. Algier
- maculatus* Pic, Miscell. Ent. VII, 1899, p. 114.
- ordubadensis** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 150. Araxestal
- Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1898, p. 853.
- var. *fulvipennis* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 242. Kaukasus
- var. *fulvovittatus* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 150. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1898, p. 853.
- suturalis** Luc. Expl. Alg. 1849, p. 363, t. 32, f. 1. — Algier,  
Tunis
- Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 44.  
 — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1898, p. 853.  
 — Pic, Misc. Ent. VII, 1899, p. 114. — Vaulog. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 719, 720.
- pallidipennis* Pic, l. c. p. 114.
- rasus* Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1896, p. 799; 1898, p. 853.
- 3

### Helopidesthes Fairm.

- Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 446.
- coriarius** Fairm. l. c. p. 446. Madagaskar
- 1

### Erulipus Fairm.

- Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 14.
- Fruhstorferi** Fairm. l. c. p. 14. Tonkin
- 1

**Deretus** Gahan.

Gahan, Bull. Liverp. Mus. III, 1900, p. 10.

**denticollis** Gahan, l. c. p. 10; Nat. Hist. Sokotra 1903, Sokotra p. 281, t. 17, f. 9.

1

**Phaeostolus** Fairm.

Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, p. CXLV; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII. 1887, p. 293.

**grandicornis** Fairm. l. c. p. CXLVII; l. c. p. 294, t. 3, f. 5. Somali

1

**Arthropus** Sharp.

Sharp, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 75.

**Brouni** Sharp, l. c. p. 76; Waterh. Aid ident. Ins. II, Neuseeland 1882—90, t. 145, f. 3.

1

**Mentes** Champ.\*)

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1893, p. 559.

**aeneopiceus** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 30, Grenadines t. 1, f. 8.**fusiformis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1893, Guatemala p. 560, t. 23, f. 15.**ruficollis** Champ. l. c. p. 559, t. 23, f. 14.**setipennis** Champ. l. c. p. 560. Panama Guatemala

4

**Parahelops** Waterh.

Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 333. — Fairm. Miss. Sc. Cap Horn VI, 2, 1891, Col. p. 47.

**angulicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 56; Feuerland Miss. Sc. Cap Horn VI, 2, 1891, Col. p. 51, t. 2, f. 3.**Darwini** Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 334. — „ Fairm. l. c. p. 48, t. 2, f. 2.**Haversi** Waterh. l. c. p. 336. — Fairm. l. c. p. 51, t. 2, f. 4. Falkland-Ins.**pubescens** Waterh. l. c. p. 334. — Fairm. l. c. p. 49, t. 2, f. 2. Feuerland**quadricollis** Waterh. l. c. p. 335. — Fairm. l. c. p. 50. Falkland-Ins.**seriatus** Kolbe, Ergebn. Hamb. Magelh. Sammlr. VIII, Feuerland 1907, nr. 4, p. 114.

6

\*) Diese Gattung gehört wegen der Bildung der Vorderhüften wohl kaum zu den Tenebrioniden, sondern vielleicht zu den Lagriiden.



**Dolphus** Blanch.

Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 171.

**globipennis** Blanch. l. c. p. 172. t. 11, f. 12. Port Famine  
1

**Chitoniscus** Waterh.

Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 331. — Fairm. Miss. Sc. Cap Horn VI, 2, 1891, Col. p. 38.

**brevipennis** Waterh. l. c. p. 332. Feuerland  
*brevissimus* Fairm. l. c. p. 39.  
1

**Perimylops** Müll.

Müll. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 419. — Fairm. Miss. Sc. Cap Horn VI, 2, 1891, Col. p. 40.

**antarecticus** Müll. (ser. *antracticus*) l. c. p. 419. — S. Georgien  
Fairm. l. c. p. 41.  
Biologie: Mjöberg, Ark. f. Zool. III, 1906, nr. 13,  
p. 12, t. 1, f. 5.  
1

**Hydromedion** Waterh.

Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 333. — Fairm. Miss. Sc. Cap Horn VI, 2, 1891, Col. p. 42.

*Mylops* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 499.

**anomocerum** Fairm. l. c. (6) V, 1885, p. 54; Miss. Sc. Choungougouin  
Cap Horn 1891, VI, 2, Col. p. 47.  
**distinguendum** Fairm. l. c. p. 53; l. c. p. 45. Cap S. Martin  
**elongatum** Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 333, Feuerland  
336. — Fairm. l. c. p. 43.  
**magellanicum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, Punta Arenas  
p. 500; l. c. p. 43.  
**nitidum** Mjöberg, Ark. f. Zool. 1906, nr. 13, p. 9, t. 1, f. 3. S. Georgia  
Biologie: Mjöberg, l. c. p. 10, t. 1, f. 4.  
**oblongiuseulus** Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 171, Port Famine  
t. 11, f. 13.  
**sparsulum** Müll. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, " p. 418. — Fairm. Miss. Sc. Cap Horn VI, 2, 1891, Col. p. 46.  
Biologie: Mjöberg, l. c. p. 6, 7, f. 4a—e, t. 1, f. 2.  
**variegatum** Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 336. Magellan-  
— Fairm. Miss. Sc. Cap Horn VI, 2, 1891, Col. straße  
p. 45, t. 2, f. 1.

8

**Brachyhelops** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 57. — Fairm. Miss. Sc. Cap Horn VI, 2, 1891, Col. p. 52.

**Hahni** Fairm. l. c. p. 57; l. c. p. 53, t. 2, f. 5. Orange-Bay  
1

**Chanopterus** Bohem.

- Bonem. Resa Eugen. 1858, p. 98. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 731;  
*paradoxus* Boh. l. c. p. 98, t. 1, f. 7. — Fairm. Miss. Port Famine  
 Sc. Cap Horn VI, 2. 1891, Col. p. 40.

1

**LXXX. Talaninae.**

Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 321.

*Dignamptini* Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 385;

**Talanus** Mäkl.

Mäkl. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XX, 1878, p. 96 (340). — Champ. Biol.  
 Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 321.

*Dignamptus* J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1877, p. 421.

- aeneipennis* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 327, 561. Central-amerika  
*apterus* Champ. l. c. p. 328, t. 14, f. 4, 4a, b. ”  
*ater* Champ. l. c. p. 327. Panama  
*brasiliensis* Mäkl. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XX, 1878, p. 100 (345). Brasilien  
*columbianus* Mäkl. l. c. p. 99 (344). — Champ. Biol. Columbien,  
 Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 324. Panama  
*crenulatus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 93. Venezuela  
*cribrarius* Mäkl. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XX, 1878, p. 97 (342). Cuba  
*ferrugineus* Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 31. St. Vincent  
*guadeloupensis* Fleut. et Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 430. Guadeloupe  
*guatemalensis* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 326, t. 14, f. 3. Guatemala  
*humilis* Mäkl. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XX, 1878, p. 101 (346). Columbien  
*insularis* Mäkl. l. c. p. 98 (343). Porto-Rico  
*interstitialis* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 324. Central-amerika  
*laevicollis* Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 32. St. Vincent  
*laevipennis* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 322. Guatemala  
*langurinus* J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XVII, 1877, p. 421. Florida  
*laticeps* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 325, t. 14, f. 2. Panama  
*Leeontei* Champ. l. c. p. 323. Central-amerika  
*longicornis* Champ. l. c. p. 328. ”  
*neotropicalis* Champ. l. c. p. 322, 561, t. 14, f. 1. Central- und Süd-amerika  
*parallelus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 92. Venezuela  
*stenochinus* J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1877, p. 421. Florida

*subexaratus* Mäkl. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XX, 1878, p. 102 (347). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV. 1, 1887, p. 325.  
*subopacus* Champ. l. c. p. 323.

Central-  
und Süd-  
amerika  
Central-  
amerika

24

## LXXXI. Helopininae.

Lacordaire, Gen. Col. V, 1859, p. 457.

### *Aptila* Fährs.

Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 258. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 31.

*costata* Fährs. l. c. p. 259. — Haag, l. c. p. 32,  
*tuberculata* Fährs. l. c. p. 258.

Caffrarien

*debilis* Fährs. l. c. p. 260. — Haag, l. c. p. 32.

,,

*noxia* Fährs. l. c. p. 259.

2

### *Oncopterus* Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 178.

*acantholophus* Fairm. l. c. p. 178, t. 2, f. 7.

Deutsch-  
Ostafrika

1

### *Oncoosoma* Westw. (scr. *Ogcosoma*).

Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1842, p. 121. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 193. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 28.

*Amatodes* Sol. Mem. Accad. Torino (2) VI, 1844, p. 264 (52);

*alternicoste* Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 144.

Deutsch-  
Ostafrika  
Centralafrika  
Guinea

*angulicolle* Geb. l. c. p. 144.

*canaliculatum* F. Syst. El. I, 1801, p. 132. — Geb.,  
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 211.

*guineense* Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 30.

*collare* Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 145.

Deutsch-  
Ostafrika

*cordofanum* Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 30.

Kordofan

*delicatulum* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 149.

Senegal

Ertli Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 148.

Deutsch-

Ostafrika

*fasciolatum* Geb. l. c. p. 144.

Centralafrika

*gemmatum* F. Syst. El. I, 1801, p. 132. — Sol. Mem.  
 Accad. Torino (2) VI, 1844, p. 266 (54), t. 3,  
 f. 1—8. — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 28.

Senegal,  
Guinea

*granulare* Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1842,  
 p. 121; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 288,  
 t. 15, f. 14; Ann. Mag. Nat. Hist. XI, 1843, p. 536.

*Haroldi* Haag, Col. Hefte XIV, 1875, p. 67.

Abessinien

<b>hirsutum</b> Sol. Mem. Acc. Torino (2) VI, 1844, p. 268 (56). — Haag, Col. Hefte VII, 1871, p. 31.	Senegal
<b>hirsutum</b> Sol. l. c. p. 267 (55). — Haag, l. c. p. 29.	„
<b>mucoreum</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 148.	„
<b>planicolle</b> Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 289.	Nyassa
<b>planipenne</b> Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 147.	Deutsch-Ostafrika
<b>saturale</b> Geb. l. c. p. 146.	„
16	

### ✓ **Micrantereus** Sol.

Sol. Studi entom. 1848, p. 151 (5), 175 (29). — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 458.

<i>Solenomerus</i> Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 306.	
<b>algoensis</b> Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 176.	Mozambique
<b>ambiguus</b> Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 306.	Sambesia
<b>anomalus</b> Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 24, t. 112, f. 7. — Sol. Studi entom. 1848, p. 177 (31), t. 5, f. 7—13.	Senegal
<b>armipes</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 131.	Ostafrika
<b>asidoides</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 152. — Gestro, Ann. Mus. Genova (2) XV, 1895, p. 380.	Somaliland
<b>assimilis</b> Ancey, Le Natur. II, 1882, p. 54. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 673.	Deutsch-Ostafrika
<b>capicola</b> Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 245.	Capland
<b>carinatus</b> Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 173.	Betchuanaland
<b>costatus</b> Gerst. Monatsber. Berl. Acad. 1854, p. 532; Peters' Reise 1862, p. 283, t. 17, f. 3.	Mozambique
<b>devexus</b> Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 176.	„
<b>externeostatus</b> Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1884, p. LXXVI; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 295, t. 3, f. 4.	Ostafrika
<b>externus</b> Fairm. Bull. Soc. Vaudoise XXXV, 1899, p. 182, t. 2, f. 7.	Delagoa
<b>fallax</b> Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 175.	Sambesia
<b>femoratus</b> Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, p. 64; Decken's Reise III. 2, 1873, p. 193, t. 9, f. 8.	Ostafrika
<i>luteopubens</i> Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1882, p. LII.	
<b>gasanus</b> Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 247, t. 13, f. 5, 6.	Rhodesia
<b>Gerstaeckeri</b> Gestro, Ann. Mus. Genova IV, 1873, p. 354, fig; (2) VII, 1889, p. 59.	Abessinien
<i>jimbrtibius</i> Ancey, Le Natur. II, 1882, p. 68. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 101; Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 114.	
<b>gratiosus</b> Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 174.	Sambesia
<b>hirsutus</b> Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 248, t. 13, f. 4.	Transvaal
<b>laeymosus</b> Gerst. Jahrb. Hamb. wiss. Anst. I, 1883, p. 56.	Massai
<b>laevior</b> Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 114.	Obock
<b>limpopoanus</b> Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 172.	Ob. Limpopo

<i>litigiosus</i> Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 308.	Betchuana-land
<i>longipes</i> Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 306.	Caffrarien
<i>luctuosus</i> Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 173.	Mozambique
<i>lydenburgiensis</i> Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 247, t. 13, f. 7.	Transvaal
<i>marginipennis</i> Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1884, p. LXXVI; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 295.	Somaliland
<i>nitidus</i> Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVIII, 1896, p. 455.	Aden
<i>ovampoanus</i> Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 175.	Ovampoland
<i>parvidens</i> Geb. Erg. Exped. Kilimandj. I, 7, 1910, p. 389, f. 14, 15.	Kilimandjaro
<i>parvulus</i> Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 307.	Transvaal
<i>procursus</i> Péring. l. c. III, 1904, p. 245, t. 13, f. 1, 2.	Rhodesia
<i>pronus</i> Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 176.	Transvaal
<i>propinquus</i> Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 307.	Sambesia
<i>quadrieristatus</i> Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1884, p. LXXVI; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 296.	Somaliland
<i>recticostatus</i> Fairm. Miss. Révoil, Faune et Flore Çomali, Col. 1882, p. 79.	„
<i>rugulosus</i> Gestro, Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 321; (2) VII, 1889, p. 59. — Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 113.	Schoa
<i>scaberrius</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 327, 672. — Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 172.	Mozambique
<i>septemcostatus</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 131.	Ostafrika
<i>seriegranosus</i> Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. CCXCVI (18).	Somaliland
<i>seriepunctatus</i> Fairm. l. c. 1884, p. LXXV; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 294.	„
<i>sinuatipes</i> Fairm. Miss. Révoil, Faune et Flore Çomali, Col. 1882, p. 78.	„
<i>Sjoestedti</i> Geb. Ergebn. Exped. Kilimandj. I, 7, 1910, p. 390, f. 16.	Kilimandjaro
<i>spissus</i> Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 306, t. 7, f. 3; III, 1904, p. 250.	Transvaal
<i>spurius</i> Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 174.	Sambesia
<i>tentyrioides</i> Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 29.	Arabien
<i>timarchoides</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 152.	Somaliland
<i>validus</i> Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 305, t. 7, f. 11, 6.	Sambesia
<i>variolosus</i> Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, p. 64; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 193, t. 9, f. 9; Jahrb. Hamb. wiss. Anst. I, 1883, p. 56.	Deutsch-Ostafrika
<i>velox</i> Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 58.	S. W. Afrika
<i>vicarius</i> Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 249, t. 13, f. 3.	Rhodesia
<i>zoutpansbergianus</i> Péring. l. c. p. 246, t. 13, f. 8.	Transvaal N <sup>o</sup> Gami

**Blastarnus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 132.

*grallator* Fairm. l. c. p. 132.  
*hirtulus* Fairm. l. c. p. 133.  
*pruinosis* Fairm. l. c. p. 132.

Kimberley  
 Südostafrika  
 N. Gami]

3

**Anaxius** Fährs.

Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 307.

*obesus* Fährs. l. c. p. 307.

Caffrarien

1

**Emyon** Gerst.

Gerst. Monatsber. Berl. Akad. 1854, p. 532; Peters' Reise 1862, p. 284.  
 — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 459.

*caelatus* Gerst. l. c. p. 532: l. c. p. 285, t. 17, f. 4. Mozambique  
*scabrosus* Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 58. Südwestafrika

*Swierstrae* Müll. Tijdschr. voor Entom. XXX, 1887, p. 303, t. 12, f. 5. Sambesi

*tristis* Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 305. Caffrarien

4

**Drosochrus** Er.

Er. Arch. f. Naturg. IX, 1843, I, p. 243. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 460.

*Pteraulus* Sol. Studi entom. 1848, p. 152 (6), 200 (54).

*brunnipes* Er. l. c. p. 244. — Muls. Mém. Acad. Lyon X, 1860, p. 17. Capland

*conspersus* Müll. Tijdschr. voor Entom. XXX, 1887, p. 304. Sambesi

*crenulatus* Er. Arch. f. Naturg. IX, 1843, I, p. 244. Angola

*cristatus* Sol. Studi entom. 1848, p. 201 (55), t. 8, f. 1—4. Capland

— Lacord. Gen. Col. V, 1859, Atlas t. 58, f. 1.

*depressus* Er. Arch. f. Naturg. IX, 1843, I, p. 244. „

*sulcatipennis* Sol. Studi entom. 1848, p. 202 (56). „

6

**Helopinus** Sol.

Sol. Studi entom. 1848, p. 152 (6), 197 (51). — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 460.

*eostatus* Sol. l. c. p. 199 (53), t. 7, f. 10—14. — Fairm. Arabien,†  
 Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 112. Abessinien

*elegans* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 287.

*meruensis* Geb. Erg. Exped. Kilim. I, 7, 1910, p. 388, f. 13. Meru

*minor* Fairm. Miss. Révoil, Faune et Flore Comali, Col. Somaliland  
 1882, p. 77; Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 113.

- misolampoides* Lacord. Gen. Col. Atlas t. 58, f. 2. Arabien  
*psalidiformis* Ancy, Le Natur. III, 1881, p. 397. — „  
 Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 289.

5

**Diestecopus** Sol.

Sol. Studi entom. 1848, p. 152 (6), 194 (48). — Lacord. Gen. Col. V, 1859,  
 p. 461.

- erodioides* Sol. l. c. p. 196 (50), t. 7, f. 5—9. Capland

1

**Menederes** Sol.

Sol. Studi entom. 1848, p. 152 (6), 153 (7), 203 (57). — Lacord. Gen. Col.  
 V, 1859, p. 462.

- rufilabris* Sol. l. c. p. 205 (59), t. 8, f. 5—7. Capland

1

**LXXXII. Meracanthinae.**

Lacordaire, Gen. Col. V, 1859, p. 291, 464. — J. Leconte and Horn, Class.  
 Col. N. Amer. 1883, p. 373, 386.

**Axynaon** Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXI, 1897, p. 34.

- Championi* Blackb. l. c. p. 35. Queensland

1

**Acanthomera** Latr.

Latr. Règne anim. ed. 2, V, 1829, p. 16. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 205.

*Acanthomerus* Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 21.

*Psorodes* Sol. Studi entom. 1848, p. 151 (5), 162 (16). — Lacord.  
 Gen. Col. V, 1859, p. 465.

- alternans* Wiedem. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 41. Capland

*substriata* Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 22,  
 t. 112, f. 3. — Sol. Studi entom. 1848, p. 164  
 (18), 168 (22).

- armata* Herbst, Käfer VIII, 1799, p. 76, t. 122, f. 6. „

- asperipennis* Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 313. „

- calcarata* F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 46; Syst. El. I, „

1801, p. 142. — Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas.  
 p. 23. — Sol. Studi entom. 1848, p. 164 (18),  
 166 (20).

*gibbosa* Guér. l. c. t. 112, f. 4.

- consocia* Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 314. „

- cursor* Péring. l. c. III, 1904, p. 252. „

- dentipes* F. Entom. Syst. I, 1792, p. 102; Syst. El. I, „

1801, p. 131. — Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 66,

- t. 122, f. 9. — Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 22, t. 112, f. 2. — Sol. Studi entom. 1848, p. 164 (18), 170 (24). — Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 308.
- ♀ *mamillata* Herbst, Käf. VIII, 1799, p. 73, t. 122, f. 4. — Guér. l. c. p. 22.
- tuberculata* F. Ent. Syst. I, 1792, p. 101; Syst. El. I, 1801, p. 131.
- var. *Boyeri* Sol. Studi entom. 1848, p. 164 (18), 171 (25).
- var. *Duponti* Sol. l. c. p. 164 (18), 172 (26).
- echinata* Sol. l. c. p. 164 (18), 173 (27). Capland
- granosa* Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 308. Caffrarien
- gratilla* Herbst, Käfer VIII, 1799, p. 75, t. 122, f. 5. — Capland  
Guér. Mag. Zool. Mélas. 1834, p. 21, t. 112, f. 1.  
— Sol. Studi entom. 1848, p. 164 (18), 169 (23).  
— Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 205.
- Dejeani* Sol. l. c. p. 164 (18), 174 (28).
- helopioides* Guér. Mag. Zool. 1834, Mélas. p. 24, t. 112, f. 5. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 450, nota 2; p. 466, nota 1. „
- capensis* Sol. Studi entom. 1848, p. 161 (15), t. 4, f. 6.
- hottentotta* (ser. *hottentota*) Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 314. „
- lugens* Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 309. Caffrarien
- namaqua* Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 313. Namaland
- trapezicollis* Sol. Studi entom. 1848, p. 164 (18), 165 (19). Capland

15

**Umslatus** Péring.

Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 312.

*agilis* Péring. l. c. p. 312.

Capland

1

**Meracanthoides** Linell.

Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XVIII, 1895, p. 698.

*cupreolineatus* Linell, l. c. p. 698.

Ostafrika

1

**Meracantha** Kirby.

Kirby, Fn. Bor.-Am. IV, 1837, p. 237. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 466.

*Falacer* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 233.*contracta* Beauv. Ins. Afr. et Amer. 1805, p. 121, t. 30, f. 1, 2. — Horn, Revis. Tenebr. 1870, p. 398.

Vereingte

*canadensis* Kirby, Fn. Bor.-Amer. IV, 1837, p. 238.

Staaten,

*cuprea* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 233.

Canada

*inflata* Sol. Studi entom. 1848, p. 167 (21).*tumida* Melsh. Proc. Ac. Phil. III, 1846, p. 61.

Biologie: Haldem. Proc. Ac. Phil. V, 1847, p. 5;

Proc. Am. Assoc. Adv. Sc. 1849, II, p. 347 (sub

*inflata* Sol.). — Wickham, Journ. N. York Ent.

Soc. IV, p. 119, t. 5, f. 2. — Kirby, l. c. p. 237.

*rugosa* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 233.

Nordamerika

2



**LXXXIII. Rhysopaussidae.**

Wasmann, Ann. Mus. Genova (2) XVI, 1896, p. 613; (2) XVII, 1896, p. 149;  
 Results Swedish Zool. Exped. Egypt and White Nile 1904, nr. 13, p. 5.  
 — Gestro, Ann. Mus. Genova XL, 1900, p. 746.

**Rhysopaussus** Wasm.

Wasm. Ann. Mus. Genova (2) XVI, 1896, p. 616; (2) XVII, 1896, p. 150.

**Doherti** Wasm. l. c. p. 617, t. 2, f. 1. Malakka

1

**Xenotermes** Wasm.

Wasm. Ann. Mus. Genova (2) XVI, 1896, p. 616; (2) XVII, 1896, p. 150.

**Feae** Wasm. l. c. p. 617, t. 2, f. 2. — Fea, Quattro anni Birma  
 in Birmania p. 443, f. 146.

1

**Rhysodina** Chevr. (scr. *Rhyzodina*).

Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 208. — Westw. Trans. Ent.  
 Soc. Lond. 1875, p. 225. — Wasm. Ann. Mus. Genova (2) XVII, 1896, p. 150.

**Muiszechi** Chevr. l. c. p. 209. — Westw. Trans. Ent. Abessinien  
 Soc. Lond. 1875, p. 226, t. 6, f. 4.

1

**Apistocerus** Fairm.

Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 78.

**Wasmanni** Fairm. l. c. p. 79, fig. Franz. Congo

1

**Azarelius** Fairm.

Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1892, p. VII. — Wasm. Ann. Mus. Genova (2)  
 XVI, 1896, p. 613; (2) XVII, 1896, p. 150.

**Oberthüri** Wasm. Ann. Mus. Genova (2) XVI, 1896, Birma  
 p. 617, t. 2, f. 3; (6) XVII, 1896, p. 151.

**sculpticollis** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1892, p. VII. Sumatra

— Wasm. l. c. p. 151.

**singularis** Wasm. l. c. p. 151. Pedong

3

**Barlacus** Fairm.

Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1900, p. 45.

**costulatus** Fairm. l. c. p. 45. Borneo

1

**Ziaelas** Fairm.

Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1892, p. CX. — Wasm. Ann. Mus. Genova (2) XVII, 1896, p. 149.

*insolitus* Fairm. l. c. p. CX. — Wasm. l. c. p. 149, f. 1 a, b. Hué

**Euglyptonotus** Gestro.

Gestro, Ann; Mus. Genova (2) XX [XL], 1899 (1901), p. 744.

**Magrettii** Gestro, l. c. p. 744.

Sabarguma,  
Samar

1

**Gonocnemis** Thoms.

Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 101. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 469.

- aethiopicus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 134. Abessinien  
*binodosa* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 114. Usambara  
*carinata* Kraatz, l. c. p. 117. Kamerun  
*crassicornis* Fairm. Notes Leyd. Mus. XX, 1898, p. 217. Westafrika  
*debilicornis* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 117. ?Kamerun  
*Fairmairei* nom. nov. Senegal  
*quadricollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 153.  
*incostata* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 262. Niger  
*Jaegerskiöldi* Wasm. Jaegersk. Exped. 1904, nr. 13, Sudan  
 p. 7, t. 1, f. 2.  
 Biologie: Wasm. l. c. p. 7.  
*myrmido* Fairm. Le Natur. II, 1882, p. 68; Ann. Soc. Abessinien  
 Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 101.  
*Nodieri* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 152. Senegal  
*opatroides* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 114. Ostafrika  
*pallipes* Kraatz, l. c. p. 115. Kamerun  
*puberulus* Fairm. Notes Leyd. Mus. XX, 1898, p. 217. Gabun  
*quadricollis* Fairm. Le Natur. II, 1882, p. 68; Ann. Soc. Abessinien  
 Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 100.  
*Raffrayi* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 259. Sansibar  
*reflexicollis* Fairm. l. c. p. 261. Sierra Leone  
*rubripes* Fairm. Notes Leyd. Mus. XX, 1898, p. 219. Franz. Congo  
*semitintens* Fairm. l. c. p. 220. „  
*senegalensis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, Senegal  
 1894, p. 673.  
*sericeus* F. Syst. El. I, 1801, p. 120. — Geb. Deutsche Sumatra  
 Ent. Zeitschr. 1906, p. 225.  
*dapsoides* Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 246.  
*sinuaticollis* Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, Westafrika  
 p. 24; Beitr. Zoogeogr. Westafr. 1887, p. 295,  
 t. 2, f. 9. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX,  
 1891, p. 260.  
*strigipennis* Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 101. Gabun  
*sulcicollis* Fairm. Notes Leyd. Mus. XX, 1898, p. 219. „  
*tubericollis* Fairm. l. c. p. 218. „  
*viridipennis* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 115. Kamerun  
*viridis* Kraatz, l. c. p. 116. „

**Acastus** Péring.

Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 177.

- agrestis* Péring. l. c. p. 178. Sambesi  
*impressicollis* Péring. l. c. p. 179. „  
*parvulus* Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 315, t. 7, f. 9. Natal  
*rusticus* Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 178. Sambesi  
*sebakuensis* Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 260. Rhodesia  
*segnis* Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 178. Sambesi

6

**Paraconocnemis** Kraatz.

Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 119.

- foveicollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 261. Sierra Leone  
*sculpticollis* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 119. Kamerun  
*Traegaordhi* Wasm. Jaegersk. Exped. 1904, nr. 13, Sudan  
 p. 8, t. 1, f. 1, 1a.

3

**Synopticus** Thoms.

Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 101. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 470.

- degener* Thoms. l. c. p. 102. Gabun

1

**LXXXIV. Amarygminae.**

*Amarygmides* et *Megacanthides* Lacordaire, Gen. Col. V, 1859,  
 p. 291, 467, 471.

**Megacantha** Westw.

Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1842, p. 121; Trans. Zool. Soc. Lond. III,  
 1843, p. 228. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 467.

- dentata* F. Syst. El. I, 1801, p. 160. — Geb. Ark. Zool. Guinea  
 1904, nr. 5, p. 25. }  
*tenebrosa* Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1842,  
 p. 122; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 229.  
 t. 15, f. 12; Ann. Mag. Nat. Hist. XI, 1843, p. 536.  
*rudicollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 135. Ostafrika

2

**Hoplonyx** Thoms.

Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 98.

*Erycastus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 133. —  
 Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 258.  
*Oplocheirus* Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 468.

- afer* Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 311. Caffrarien  
*alleculoides* Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 99. Gabun

<i>amoenus</i> Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 259.	Natal
<i>angolensis</i> Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 123.	Loanda
<i>angusticollis</i> Schauf. Nunq. Otios. I, 1870, p. 63.	Natal
<i>anthracinus</i> Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 21.	Westafrika
<i>asper</i> Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 315.	Namaqualand
<i>asperipennis</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 296.	Somaliland
<i>brevicollis</i> Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, p. 64; Deeken's Reise (3) II, 1873, p. 196, t. 10, f. 5.	"
<i>brunneus</i> Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 22.	Westafrika
<i>calcaratus</i> Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 312.	Caffrarien
<i>camerunus</i> Geb. Ark. f. Zool. II, 1904, nr. 5, p. 24.	Kamerun
<i>carbonarius</i> Gerst. Jahrb. Hamb. wiss. Anst. I, 1883, p. 56.	Deutsch-Ostafrika
<i>carus</i> Geb. Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1907, p. 416 nota.	Kamerun
<i>Casatii</i> Gestro, Ann. Mus. Genova (2) XV, 1895, p. 381.	Inneres Ostafrika
— Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 173.	
<i>clypeatus</i> Fährs. Öfv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 313.	Caffrarien
<i>collaris</i> Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 177.	Deutsch-Ostafrika
<i>cristatus</i> Fährs. Öfv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 310.	Caffrarien
<i>eyanescens</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 673.	Kibanga
<i>distinctus</i> Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 163, 303.	Congo
<i>Ertli</i> Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 174.	Deutsch-Ostafrika
<i>evanescens</i> Geb. Ark. f. Zool. II, 1904, nr. 5, p. 23.	Kamerun
<i>extraneus</i> Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 256.	Rhodesia
<i>frontalis</i> Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 176.	Deutsch-Ostafrika
<i>granulipennis</i> Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 255.	Capland
<i>gratulus</i> Péring. l. c. p. 257.	Rhodesia
<i>impuncticollis</i> Fairm. Compte rend. Soc. Ent. Belg. 1884, p. CXXIV; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 297.	Somaliland
<i>ingratus</i> Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 59.	S. W. Afrika
<i>insignis</i> Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 255.	Ovampoland
<i>laticollis</i> Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 175.	Deutsch-Ostafrika
<i>latus</i> Schauf. Nunq. Otios. I, 1870, p. 63.	Natal
<i>longipennis</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 297.	Kibanga
<i>longitarsis</i> Fährs. Öfv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 314.	Caffrarien
<i>lucens</i> Geb. Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1907, p. 414.	Guinea
<i>luscus</i> Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 260.	Natal
<i>metallicus</i> Fährs. Öfv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 313.	Caffrarien
<i>micans</i> Schauf. Nunq. Otios. I, 1870, p. 62.	Natal
<i>monophthalmus</i> Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 99.	Gabun
<i>nasutus</i> Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 310.	Caffrarien
<i>navicularis</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 134.	Natal
<i>opaeus</i> Müll. Tijdschr. voor Entom. XXX, 1887, p. 305, t. 12, f. 6.	Sambesi

- ovipennis* Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 23, t. 3, f. 7, 7a, b.
- parvicollis* Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 179.
- perforatus* Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 256.
- pilosus* Geb. Erg. Exped. Kilim. I, 1910, nr. 7, p. 392.
- probus* Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 259.
- pronus* Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 311.
- protensus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 30.
- pudens* Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 258.
- punctatissimus* Fährs. Öfv. Vet. - Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 314.
- refertus* Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 257.
- rufitarsis* Fährs. Öfv. Vet. - Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 312.
- rufopictus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 259.
- spectandrus* Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 258.
- striatus* Guér. Mag. Zool. Mélas. 1834, p. 24, t. 112, f. 6.  
*carbonarius* Kl. Erman's Reise V, 1835, p. 40.
- subopacus* Fairm. Le Natur. II, 1882, p. 192; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 100.
- termitophilus* Wasm. Jaegersk. Exped. 1904, nr. 13, p. 9.
- usambarensis* Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 178.
- vicinus* Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 124.
- Westafrika  
Deutsch-Ostafrika  
Transvaal  
Kilimandjaro  
Capland  
Caffrarien  
Schoa  
Natal  
Caffrarien  
Südafrika  
Caffrarien  
Guinea  
Natal  
Cap,  
Senegal  
Abessinien  
Sudan  
Deutsch-Ostafrika  
Transvaal

59

**Hoplobrachium** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 74.

- asperipenne* Fairm. l. c. p. 74, t. 2, f. 9.
- Madagaskar

1

**Asyleptus** Péring.

Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 179.

- fumosus* Péring. l. c. p. 179.
- Capland

1

**Vutsimus** Péring.

Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 309.

- byzacnoides* Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 254.
- chrysolmelides* Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 311.
- coriaceipennis* Péring. l. c. p. 311, t. 7, f. 4.
- litigiosus* Péring. l. c. p. 310.
- natalensis* Péring. l. c. p. 310.
- praetorius* Péring. l. c. p. 309, t. 7, f. 12.
- propinquus* Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 253.
- transvaalensis* Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 311.
- Transvaal  
Natal,  
Transvaal  
Natal  
Capland  
Natal  
Transvaal  
,,  
,,

8

**Alymon** Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 484.

*Ghateca* Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 316.**prolatus** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 484.

Capland

*laetus* Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 317,  
t. 7, f. 10; III, 1904, p. 297.

1

**Crypsinous** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1871, p. 262.

*Cryptadius* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 395;**acutispina** Fairm. l. c. p. 263.

Trop. Afrika

1

**Plinthochrous** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 263.

**Gounellei** Fairm. l. c. p. 263.

Guinea

1

**Argobrachium** Fairm.

Fairm. Notes Leyd. Mus. XX, 1898, p. 216.

**impressifrons** Fairm. l. c. p. 216.

Westafrika

1.

**Eulytus** Waterh.

Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 175.

**foveipennis** Kolbe, Käfer Deutsch-Ostaf. 1897, p. 248.Deutsch-  
Ostafrika**nodipennis** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882,  
p. 175; Aid ident. Ins. II, 1882—90, p. 109.

,,

2

**Eupezus** Blanch.

Blanch. Hist. Nat. II, 1845, p. 34. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 472.

**breveollis** Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 107;  
Col. Hefte XVI, 1879, p. 123.

Westafrika

**longipennis** Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871,  
p. 64; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 195. —  
Har. l. c. p. 124.

Ostafrika

**longipes** F. Spec. Ins. I, 1781, p. 326. — Ol. Ent. III,  
1795, 58, p. 14, t. 2, f. 8. — Beauv. Ins. Afr.  
et Amer. 1805, p. 123, t. 30b, f. 8.

Guinea

**luctuosus** Fährs. Öfv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 315.

Caffrarien

**minor** Geb. Ark. f. Zool. II, 1904, nr. 5, p. 25.

Kamerun

- natalensis** Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 473, nota 2. Südostafrika  
**nigerrimus** Wood, Ins. abroad. 1874, p. 183, f. 85. Südafrika  
**punctipennis** Geb. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 181. Deutsch-  
 Ostafrika  
**rufipes** Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 24, Westafrika  
 t. 3, f. 8, 8a, b.  
**spinierus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, Ostafrika  
 p. 299.  
**sulcipennis** Kl. Erman's Reise Atl. V, 1835, p. 40. Senegal  
 11

### **Asthenochirus** Fairm.

- Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, p. VIII; Ann. Soc.  
 Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 298.  
**contractus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, Kongo]  
 p. 664 (hier *Astenorhinus* genannt).  
**foveolatus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. I, 1899, p. 316. Mozambique  
**nigropunctatus** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. Ostafrika  
 1885, p. VIII; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887,  
 p. 298.  
**plicatulus** Fairm. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 1884—88, Transvaal  
 p. 198.  
**velutinus** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1885, Guinea  
 p. VIII.  
 5

### **Pareupezus** Kolbe.

- Kolbe, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 129.  
**glaber** Kolbe, l. c. p. 129. Westafrika  
 1

### **Sphaeromatris** Fairm.

- Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 535.  
**aurovittata** Fairm. l. c. p. 536. Madagaskar  
 1

### **Hovamarygmus** Fairm.

- Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 234.  
**insularis** Fairm. l. c. p. 235. Madagaskar  
 1

### **Hypamarygmus** Geb.

- Geb. Ark. f. Zool. II, 1904, nr. 5, p. 27.  
**coccinelloides** Geb. l. c. p. 28. Kamerun  
 1

*Handwritten notes:*  
 2. Hypamarygmus  
 1. coccinelloides Geb. 1894

**Paramarygmus** Quedenf.

Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 25.

- amoenus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 261. Natal  
**atratus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 669. Capland  
**byrrhinus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 29. Schoa  
**byrrhoides** Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 98. Gabun  
**femoralis** Imhoff, Verh. Nat. Ges. Basel V, 1843, p. 176. Guinea  
*nigroaeneus* Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 26, t. 3, f. 9, 9a, b. — Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1887, p. XXXIV.  
**figuratus** Geb. Ark. f. Zool. II, 1904, nr. 5, p. 26. Kamerun  
**globulatus** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. CCXCV (17). Ostafrika  
**gratiosus** Péring. Ann. S. Afr. Mus. III, 1904, p. 262. Natal  
**gratulus** Péring. l. c. p. 261. „  
**metallicus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 135. Ostafrika  
**morychoides** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 670. Gabun  
**natalensis** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 59. Südafrika  
**opaeus** Geb. Erg. Exped. Kilim. I, 7, 1910, p. 393. Kilimandjaro  
**ovulum** Fairm. Le Natur. II, 1882, p. 192; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 668. Abessinien  
**phaedonoides** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 670. Sansibar  
**semisulcatus** Fairm. l. c. p. 670. Gabun  
**senegalensis** Fairm. l. c. p. 670. Senegal  
**simplex** Geb. Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1907, p. 417. Guinea  
**subglobosus** Kolbe, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 130. — Westafrika  
 Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 134.  
**subhemisphaericus** Boh. Resa Eugen. 1858, p. 99. Capland  
**tenuestriatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 669. Mozambique  
**testaceipes** Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 97. Gabun  
**tibialis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 29. Sansibar  
**zanzibarius** Fairm. l. c. XXXVIII, 1894, p. 669. „

24

✓ **Amarygmus** Dalm.

Dalm. Analect. Entom. 1823, p. 60. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 234.  
 — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 473. — Blackb. Proc. Linn. Soc. (2) VIII, 1893, p. 87—106 (Mon. austr. Arten).

*Eurypera* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 106.

- aeger** Blackb. Mon. p. 90, 94. S. Australien  
**aeneolus** Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 58. Borneo  
**aeneus** Wiedem. Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 154. — Java  
 Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 234.  
**alienus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XI, 1883, p. 441. Ceylon  
**callichromus** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 70. Ishigaki  
**carbonarius** Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 63; Canton  
 Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 16.



- chrysomeloides** Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 285. Ceylon
- convexiusculus** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 297. — Blackb. Mon. p. 91. Queensland
- convexus** Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 485. — Blackb. Mon. p. 91. „
- eribripennis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1896, p. 33. Indien
- Cupido** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 346. Queensland  
— Blackb. Mon. p. 90.
- cuprarius** Web. Obs. Ent. 1801, p. 40. — F. Syst. El. I, 1801, p. 161. Sundainseln
- cupreofossus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 362. Tonkin
- cupreus** Guér. Voy. Coqu. II, 1830, p. 102, t. 5, f. 2. — Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 272. Neu-Guinea
- cupricollis** Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 78; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 109. Ins. Melville
- cuproaeneus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 799. Madagaskar
- curvipes** nom. nov. Victoria
- alienus* Blackb. Mon. p. 89, 93.
- diaperoides** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1435; Mon. p. 92. Südastralien
- ellipsoides** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 350. Queensland
- exilis** Pasc. l. c. p. 346. — Blackb. Mon. p. 90. N. S. Wales
- foveolatus** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 297. — Blackb. Mon. p. 91. Queensland
- foveoseriatus** Fairm. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 187; Journ. Mus. Gedeffr. XIV, 1879, p. 114. Neupommern
- foveostriatus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, 2, p. 29.
- Frenchi** Blackb. Mon. p. 90, 97. Victoria
- funebri** Arrow, Monogr. Christmas Isl. 1900, p. 107. Insel  
Christmas  
b. Java
- funerarius** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 800. Madagaskar
- Haagi** Kirsch, Mitth. Mus. Dresd. II, 1875, p. 146. Neu-Guinea
- Hasselti** Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 248. Sumatra
- hydrophiloides** Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 450. Inseln des  
gr. Ozeans
- indigaceus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 346. — Blackb. Mon. p. 90. Sydney
- inornatus** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1887, p. 155. Neu-Guinea
- jodicollis** Guér. Voy. Coqu. II, 1830, p. 101. Amboina,  
Buru
- irideus** Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 247. Sumatra
- iridipennis** Fairm. l. c. XV, 1893, p. 58. „
- lilliputanus** Blackb. Mon. p. 91, 100. Queensland
- lindensis** Blackb. Mon. p. 93, 104. S. Australien
- maurulus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 105. N. S. Wales
- metallicus** Perty, Obs. Col. Ind. 1831, p. 41. Java
- micans** F. Ent. Syst. IV, 1794, App. p. 447; Syst. El. I, 1801, p. 428. — Dalm. Anal. entom. 1823, p. 60. Sunda-  
— Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 225. Inseln
- fulgiditessellatus* Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 179, t. 12, f. 4.

- varicolor* Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 59.
- minutus* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 347. Sydney  
— Blackb. Mon. p. 92.
- multicolor* Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 248. Sumatra
- mutabilis* Guér. Voy. Coquille II, 1830, p. 101, t. 5, f. 1. — Boisd. Voy. Astrol. II, 1832, p. 271. Buru
- niger* nom. nov. Neu-Guinea  
*convexusculus* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1887, p. 156.
- oculeus* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1887, p. 156. „
- Pascoei* nom. nov. Queensland  
*cupreus* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 106. — Blackb. Mon. p. 92.
- pectoralis* Blackb. Mon. p. 90, 96. N. S. Wales
- perplexus* Blackb. Mon. p. 92, 102. Nord-australien
- picicornis* Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 78; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 110. Adelaide
- pinguis* Blackb. Mon. p. 92, 102. Queensland
- porosus* Blackb. Mon. p. 91, 98. „
- pulehridorsis* Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 57. Borneo
- puncticeps* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1887, p. 156. Neu-Guinea
- purpureofossus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 32. Indien
- pusillus* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 347. N. S. Wales
- queenslandicus* Blackb. Mon. p. 92, 101. Queensland
- rimosus* Blackb. Mon. p. 93, 103. N. S. Wales
- ruficornis* Blackb. Mon. p. 90, 96. „
- ruficernus* Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 181, t. 12, f. 6. Ins. Áru
- ruficus* All. Lø Natur. 1894, p. 153. Indien
- rugaticollis* Blackb. Mon. p. 93, 104. N. S. Wales
- rutilipes* Blackb. Mon. p. 91, 100. Australien
- samoensis* Haag, Verh. Ver. naturw. Unterh. Hamburg III, 1878, p. 104; Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 133. Samoa
- sanguinans* Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 60. Sundainseln
- semisiss* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 349. N. S. Wales  
— Blackb. Mon. p. 89.
- smaragdulus* F. Syst. Ent. 1775, p. 123; Syst. El. II, 1801, p. 13. — Ol. Ent. III, 1795, 58, p. 6, t. 1, f. 5. — Boisd. Voy. Astr. II, 1832, p. 273. Australien
- speciosus* Dalm. Analect. entom. 1823, p. 61 nota. ?Patria
- splendidulus* F. Syst. El. I, 1801, p. 440. — Ol. Entom. V, 1807, p. 555, t. 8, f. 114. — Geb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 226. Sumatra
- stolidus* Blackb. Mon. p. 91, 99. N. S. Wales
- striatus* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 297. — Blackb. Mon. p. 92. Queensland
- suavis* Blackb. Mon. p. 90, 95. N. S. Wales
- tardus* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 1271; Mon. p. 93. Queensland
- tarsalis* Pasc. Journ. of. Ent. II, 1866, p. 485. — Blackb. Mon. p. 91. „
- tarsatus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 337. Madagaskar

<i>tasmanicus</i> Blackb. Mon. p. 105.	Tasmanien
<i>tenuicornis</i> Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 473.	Ceylon
<i>termitophilus</i> Lea, Proc. Roy. Soc. Vict. XXIII, 1, 1910, p. 223.	Queensland
<i>torridus</i> Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 351.	„
— Blackb. Mon. p. 91.	
<i>tricolor</i> Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1888, p. CXCI.	Sumatra
<i>tristis</i> F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 102; Syst. El. II, 1801, p. 13. — Blackb. Mon. p. 91.	Australien
<i>tuberculiger</i> Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 450. — Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 180, t. 12, f. 5.	Tonga Ins.
<i>tyrrhenus</i> Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 105.	West-
— Blackb. Mon. p. 91.	australien
<i>uniformis</i> Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 1272; Mon. p. 89.	Queensland
<i>variolaris</i> Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 106.	„
— Blackb. Mon. p. 93.	
<i>zelandicus</i> Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1874, p. 112 (32).	Neu-Seeland

84

### ✓ Chalcopterus Bless.\*)

Bless. Horae Soc. Ent. Ross. I, 1861, p. 103. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 411—470; (2) VIII, 1893, p. 53—87 (Mon.); Trans. Roy. Soc. S. Austr. 1899, p. 41—50 (Nachtr.).

<i>acutangulus</i> Blackb. Nachtr. p. 47.	Central-
	australien
<i>affinis</i> Bless. Horae Soc. Ent. Ross. I, 1861, p. 109, t. 4, f. 4. — Blackb. Mon. p. 57 nota; p. 70 nota.	Australien
<i>bicolor</i> F. Ent. Syst. I, 1792, p. 118; Syst. El. II, 1801, p. 14. — Boisd. Voy. Astr. II, 1832, p. 274.	
<i>columbinus</i> Boisd. Voy. Astr. II, 1832, p. 271. — Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 182, t. 12, f. 7.	
<i>cupripennis</i> Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 200. — Bless. Horae Soc. Ent. Ross. I, 1861, p. 109. — Blackb. Mon. p. 422, 57, 69, 70.	
<i>Howitti</i> Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 348.	
<i>rugosus</i> Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 201. — Haag, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 411 (monstr.).	
<i>amethystinus</i> F. Syst. Ent. 1775, p. 124; Syst. El. II, 1801, p. 13. — Ol. Ent. III, 1795, 58, p. 9, t. 1, f. 9. — Boisd. Voy. Astrol. II, 1832, p. 273. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. N. Wales (2) III, 1889, p. 1435; Mon. p. 66.	Australien
<i>Arthuri</i> Blackb. Trans. Roy. Soc. Austr. XXXI, 1902, p. 319.	Queensland
<i>bellus</i> Blackb. Mon. p. 433, 60.	„
<i>blecolor</i> Geb. Fauna Südwest-Austr. I, 1908, p. 338.	Westaustral.
<i>Blackburni</i> Geb. l. c. p. 339.	„
<i>boops</i> Blackb. Nachtr. p. 45.	„

\*) Der Name *Chalcopterus* ist von Reichenbach 1862 für eine Vogelgattung vergeben worden. Eine Namensänderung scheint mir aber unnötig zu sein, da im brit. Katalog dieser Name als Synonym von *Rhinoptilus* zitiert wird.

- Bovilli** Blackb. Mon. p. 453, 65.  
**brevipes** Blackb. Mon. p. 434, 60.  
**Cairnsi** Blackb. Mon. p. 60, 72.  
**carinaticeps** Blackb. Mon. p. 468, 69.  
  
**carns** Blackb. Mon. p. 430, 59.  
**catenulatus** Blackb. Mon. p. 469, 69.  
  
**elypealis** Blackb. Mon. p. 420, 57.  
**colossus** Blackb. Mon. p. 454, 65.  
**confluens** Blackb. Mon. p. 440, 62.  
**costatus** Blackb. Nachtr. p. 46.  
**cribratus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXVIII, 1901, p. 25.  
**Croesus** Blackb. Nachtr. p. 44.  
  
**cupreus** F. Syst. Ent. 1775, p. 123; Syst. El. II, 1801, p. 12.  
— Ol. Ent. III, 1795, 58, p. 7, t. 1, f. 6. — Blackb. Mon. p. 60.  
*venereus* Gmel. ed. Linn. I, 4, 1788, p. 1728.  
**cupripennis** Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 78; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 100.  
**cylindricus** Blackb. Mon. p. 452, 65.  
  
**difficilis** Blackb. Mon. p. 426, 58.  
**eremita** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVI, 1890, p. 44; Mon. p. 67, 85.  
**exoletus** Blackb. Mon. p. 58, 70.  
**eyrensis** Blackb. Mon. p. 442, 62.  
**fastuosus** Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 200. — Blackb. Mon. p. 62, 74.  
**fervens** Germ. l. c. p. 200. — Blackb. Mon. p. 66.  
**Froggatti** Blackb. Mon. p. 436, 61.  
**gracilicornis** Blackb. Nachtr. p. 45.  
  
**graellior** Blackb. Mon. p. 66, 81.  
  
**grandis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 295. — Blackb. Mon. p. 60.  
**Hartmeyer** Geb. Fauna Südwest-Austr. I, 1908, p. 336.  
**hunterensis** Blackb. Mon. p. 64, 77.  
**imperialis** Blackb. Mon. p. 455, 65.  
**inconspicuus** Blackb. Mon. p. 466, 69.  
**interloris** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 311; Mon. p. 61.  
**intermedius** Blackb. Mon. p. 439, 61.  
**interrogationis** Geb. Fauna Südwest-Austr. I, 1908, p. 337.  
**iridicolor** Bless. Horae Soc. Ent. Ross. I, 1861, p. 107, t. 4, f. 3, 6. — Blackb. Mon. p. 67, 82.  
**iridiventr** Blackb. Mon. p. 458, 66.  
**iris** Blackb. Nachtr. p. 43.  
**jucundus** Blackb. Nachtr. p. 50.  
**juvenis** Blackb. Mon. p. 429, 59.  
**Kochi** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXVI, 1900, p. 59.  
**laetus** Blackb. Mon. p. 428, 59.  
  
**laevicollis** Bless. Horae Soc. Ent. Ross. I, 1861, p. 110, t. 4, f. 5. — Blackb. Mon. p. 69, 86.

Nordaustral.  
 Victoria  
 Queensland  
 Nord-  
 Queensland  
 Westaustral.  
 Nord-  
 Queensland  
 Südaustralien  
 " "  
 Westaustral.  
 " "  
 Queensland  
 Nordwest-  
 australien  
 Australien  
  
 Adelaide  
  
 Nord-  
 Queensland  
 Südaustralien  
 West-  
 australien  
 Queensland  
 Südaustralien  
 Australien  
  
 " "  
 N. S. Wales  
 N. W.  
 Australien  
 N. Queens-  
 land  
 Queensland  
  
 Westaustral.  
 N. S. Wales  
 Queensland  
 Westaustral.  
 Süd-  
 australien  
 Victoria  
 Westaustral.  
 Victoria  
  
 Südaustralien  
 Queensland  
 Victoria  
 Südaustralien  
 " "  
 Südwest-  
 australien  
 N. S. Wales,  
 Victoria,

- coelestis* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 345. Südaustralien
- ? *cyanipennis* Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 78; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 110. Queensland
- laticollis* Blackb. Mon. p. 85, 81. Queensland
- leal* Blackb. Mon. p. 65, 79. N. S. Wales
- lepidus* Blackb. Mon. p. 465, 68. Victoria
- longipennis* Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 79; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 109. — Blackb. Mon. p. 456, 66. Südaustralien
- longiuseculus* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1435; Mon. p. 65. „
- longulus* Blackb. Mon. p. 455, 65. Westaustral.
- macer* Blackb. Mon. p. 464, 68. Südaustralien
- major* Blackb. Mon. p. 449, 64; Nachtr. p. 44. Nord-  
Queensland
- Mastersi* Blackb. Mon. p. 61, 73. Nordaustral.
- mercurius* Blackb. Mon. p. 449, 64. Nord-  
Queensland
- Meyricki* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVI, 1890, p. 45; Mon. p. 68. West-  
australien
- micans* Blackb. Mon. p. 441, 62. „
- Michaelsoni* Geb. Fn. Südwest-Austr. I, 1908, p. 334. „
- minimus* Blackb. Mon. p. 450, 64. „
- minor* Blackb. Mon. p. 448, 64. „
- modestus* Blackb. Mon. p. 432, 60. Nord-  
Queensland
- mundus* Blackb. Nachtr. p. 48. „
- murrayensis* Blackb. Mon. p. 462, 68. Südaustralien
- neglectus* Blackb. Mon. p. 446, 63. Queensland
- nobilis* Blackb. Mon. p. 63, 76. Nord-  
Queensland
- oblongus* Blackb. Mon. p. 464, 68; Nachtr. p. 42. Westaustral.
- obscurus* Blackb. Mon. p. 445, 63. Nordwest-  
australien
- obsoletus* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 296. — Blackb. Mon. p. 62, 74. Queensland
- obtusus* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 348. — Blackb. Nachtr. p. 48. „
- ocularis* Blackb. Mon. p. 64, 79. „
- opacicollis* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 295. — Blackb. Mon. p. 67. „
- palmerensis* Blackb. Mon. p. 65, 80. „
- Palmerstoni* Blackb. Mon. p. 443, 62. Nordaustral.
- parallelocollis* Geb. Fn. Südwest-Austr. I, 1908, p. 335, t. 3, f. 6. West-  
australien
- perlongus* Blackb. Mon. p. 444, 62. Südaustralien
- picipes* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 295. — Blackb. Mon. p. 87. Queensland
- placidus* Blackb. Mon. p. 435, 60. Westaustral.
- plutus* Blackb. Mon. p. 461, 68. Queensland
- polychromus* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 348. — Blackb. Mon. p. 61. Südaustralien
- proditor* Blackb. Nachtr. p. 44. Nordwest-  
australien
- prospiciens* Blackb. Mon. p. 62, 74. Westaustral.
- proximus* Blackb. Mon. 59, 71. Queensland
- puer* Blackb. Nachtr. p. 41. Central-  
australien

<i>puleher</i> Blackb. Mon. p. 64, 78.	Australien
<i>puncticollis</i> Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 78; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 109.	Adelaide
<i>punctipennis</i> M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 296. — Blackb. Mon. p. 68.	Queensland
<i>punctulatus</i> Blackb. Mon. p. 463, 68.	N. S. Wales
<i>purpureus</i> Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 199. — Blackb. Mon. p. 437, 61.	Südaustralien
var. <i>anthracinus</i> Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 79; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 110. — Blackb. Mon. p. 438.	
<i>resplendens</i> Boisd. Voy. Astrol. II, 1832, p. 272.	Australien
<i>ruffipes</i> M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 294. — Blackb. Nachtr. p. 49.	Queensland
var. <i>nigritarsis</i> Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 485.	
<i>rugosicollis</i> M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 295. — Blackb. Mon. p. 68.	„
<i>rugosipennis</i> M'Leay, l. c. p. 296. — Blackb. Mon. p. 58.	„
<i>rusticus</i> Blackb. Mon. p. 63, 76.	„
<i>segnis</i> Blackb. Mon. p. 69, 85.	„
<i>semiseriatus</i> Blackb. Mon. p. 460, 67.	Victoria
<i>semiticus</i> Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 349. — Blackb. Mon. p. 69.	Queensland
<i>triangularis</i> Haag, Verh. Ver. naturw. Unterh. Hamburg III, 1878, p. 104; Journ. Mus. Godefr. XIV, 1879, p. 132.	
<i>setosus</i> Blackb. Mon. p. 459, 66.	Victoria
<i>similis</i> Blackb. Mon. p. 451, 65.	Westaustral.
<i>simius</i> Blackb. Mon. p. 421, 57.	Nord-queensland
<i>sparsus</i> Blackb. Mon. p. 431, 60.	Nordaustral.
<i>superbus</i> Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 309; Mon. p. 61.	Südaustralien
<i>suturalis</i> Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 350. — Blackb. Mon. p. 61.	West-australien
<i>tenuicornis</i> Geb. Fn. Südwest-Austral. I, 1908, p. 340, t. 3, f. 8.	„
<i>tinctus</i> Blackb. Mon. p. 425, 57.	Südaustralien
<i>velutinus</i> M'Leay, King's Surv. Austr. II, App. 1827, p. 443. — Blackb. Mon. p. 63.	Australien
<i>versicolor</i> Blackb. Mon. p. 424, 57; Nachtr. p. 42.	Südaustralien
<i>vigilans</i> Blackb. Mon. p. 432, 59.	Nordaustral.
<i>vinosus</i> Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) III, 1869, p. 345. — Blackb. Mon. p. 67.	N. S. Wales
<i>viridicollis</i> M'Leay, King's Surv. Austral. II, App. 1827, p. 443. — Blackb. Mon. p. 67.	Australien
<i>vividus</i> Blackb. Mon. p. 438, 61; Nachtr. p. 41.	Nord-queensland
<i>yorkensis</i> Blackb. Mon. p. 467, 69.	Westaustral.
<i>zonatus</i> Blackb. Nachtr. p. 46.	Nord-queensland

**Cyriogeton** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 356.

*grande* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 17. Tonkin

- insignis* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VIII, 1871, p. 356. Nordindien  
 — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 39.  
*pernitidus* Fairm. Notes Leyd. Mus. XIX, 1897, p. 251. China  
*tonkinense* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 16. Tonkin

4

### ✓ *Plesiophthalmus* Motsch.

Motsch. Etudes ent. VI, 1857, p. 34; 1861, p. 19. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 477.

- amplipennis* Fairm. Notes Leyd. Mus. XIX, 1897, p. 252. China  
*anthrax* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 17. Tonkin  
*arciferens* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 120. Centralehina  
*armierus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 363. Tonkin  
*brevipennis* Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 340. Japan  
*cruralis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 17. Tonkin  
*Davidis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 121: Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 130. China  
*fuscoaenescens* Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 14. Ishigaki  
*laevicollis* Har. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 79. Japan  
 — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 479.  
*lentus* Heyd. Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 268. Korea  
*lineipunctatus* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. XX. Chang Yang  
*metallicus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 17. Tonkin  
 ✓ *nigrocyaneus* Motsch. Etud. Ent. VI, 1857, p. 35. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 478. Japan  
*aenescens* Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 318.  
*aeneus* Motsch. Etudes Ent. 1861, p. 19.  
*nigratus* Motsch. l. c. p. 20.  
*sericeifrons* Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 317.  
*ovipennis* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. XX. Kiu-kiang  
*pallidierus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 46. Moupin  
*spectabilis* Har. Abh. Ver. Brem. IV, 1875, p. 293; Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 79. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 479. Japan  
*obesus* Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 319.

19

### *Dietyus* Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 486.

- acutestriatus* Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 111. Java  
*aenescens* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 33. Indien  
*amplicollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 189. Philippinen  
*anthracinus* Fairm. Notes Leyd. Mus. XV, 1893, p. 60. Borneo  
*confusus* Pasc. Journ. of Ent. II, 1866, p. 486. Java  
*longicrus* Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 250. Sumatra

- luzonicus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 189. Philippinen  
*modestus* Fairm. Notes Leyd. Mus. V, 1883, p. 37. Saleyer  
*oblongulus* Fairm. l. c. IV, 1882, p. 251. Sumatra  
*orientalis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, 2, Neu-  
 p. 29. Pommern  
*ovoideus* Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 249. Sumatra  
*picipes* Fairm. Tijdschr. voor Ent. XXXVI, 1893, p. 26. Key-Inseln  
*pleitarsis* Fairm. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 250. Sumatra  
*puncticollis* All. Le Natur. 1894, p. 116. Indien  
*sericans* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 190. Manila  
*subcostatus* Fairm. Tijdschr. voor Ent. XXXVI, 1893, Key-Inseln  
 p. 26.

16

### Anacyeus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 33.

- alternepietus* Fairm. l. c. p. 34. Indien  
*decurvatus* Fairm. l. c. p. 34. „  
*navicularis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, „  
 p. 26; XL, 1896, p. 64.

3

### Nesloticus Westw.

Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1842, p. 120; Trans. Zool. Soc. Lond. III, 1843, p. 227. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 475.

- flavopletus* Westw. l. c. p. 121; l. c. p. 227, t. 15, f. 13. Westafrika  
 — Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 92, t. 3, f. 1.  
 — Champ. Proc. Zool. Soc. Lond. 1890, p. 641.  
 t. 56, f. 4.

1

### Dichotymus Fairm.

Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. CCXCV (17).

- amplus* Kolbe, Käfer Deutsch-Ostaf. 1897, p. 248. Ostafrika  
*coeruleatus* Kolbe, l. c. p. 248. „  
*cupreatus* Kolbe, l. c. p. 248. „  
*minor* Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XVIII, 1895, p. 698. „  
*striatipennis* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, „  
 p. CCXCVI (17).

5

### Pontianacus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 397.

- rubrius* Fairm. l. c. p. 397. Borneo

1

### Pyanisia Cast.

Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 235. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 476.

*Cymathotes* Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 33.

*Cymatodes* Sol. Studi Entom. 1848, p. 151 (5), 178 (32).



- fumosa* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1887, p. 331. Guatemala  
*hieroglyphica* Perty, Del. anim. art. 1830, p. 61, t. 13, f. 1. Brasilien  
*laevis* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1, 1893, p. 561. Mexico  
*longicollis* Champ. l. c. p. 331, t. 14, f. 5. Guatemala  
*opaca* Sol. Studi Ent. 1848, p. 180 (34), t. 6, f. 1—5. — Mexico  
     Champ. l. c. p. 330.  
*coarctata* Sol. l. c. p. 180 (34), 181 (35).  
*tristis* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 236. — Champ. l. c. Centr.-  
     p. 330. Amerika  
*unicolor* Sol. Studi Entom. 1848, p. 180 (34), Cuba  
     182 (36).  
*undata* F. Ent. Syst. I, 1792, p. 122. — Ol. Ent. III, Trop.  
     1795, 58, p. 11, t. 2, f. 4. — Cast. Hist. Nat. II, Amerika  
     1840, p. 235.  
*uniformis* Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 306. Jamaica  
*vestita* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 236. Brasilien