

ns Vroom.

9 MAY 1911

# Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 31:

K. W. von Dalla Torre

Aglycyderidae, Proterrhinidae.

Einzel-Preis: Mark —.75

Subscriptions-Preis: Mark —.50

pp 8.



W. Junk

Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.

25. IV. 1911.

W. JUNK, Berlin W. 15.  
Verlag und Antiquariat für Entomologie.

---

## Coleopterorum Catalogus.

- Pars 1: **R. Gestro**, Rhysodidae. 1910. 11 p.  
(Mark 1) Mk. 0.65
- 2: **F. Borchmann**, Nilionidae, Othniidae, Aegialitidae,  
Petriidae, Lagriidae. 1910. 32 p.  
(Mark 3) Mk. 2.—
- 3: **F. Borchmann**, Alleculidae. 1910. 80 p.  
(Mark 7.50) Mk. 5.—
- 4: **M. Hagedorn**, Ipidae. 1910. 134 p.  
(Mark 12.75) Mk. 8.50
- 5: **R. Gestro**, Cupedidae, Paussidae. 1910. 31 p.  
(Mark 3) Mk. 2.—
- 6: **H. Wagner**, Curculionidae: Apioninae. 1910. 81 p.  
(Mark 7.50) Mk. 5.—
- 7: **H. von Schönfeldt**, Brenthididae. 1910. 57 p.  
(Mark 5.25) Mk. 3.50
- 8: **G. van Roon**, Lucanidae. 1910. 70 p.  
(Mark 6.50) Mk. 4.35
- 9: **E. Olivier**, Lampyridae. 1910. 68 p.  
(Mark 6.35) Mk. 4.25
- 10: **E. Olivier**, Rhagophthalmidae, Drilidae. 1910. 10 p.  
(Mark 1) Mk. 0.65
- 11: **A. Lèveillé**, Temnochilidae. 1910. 40 p.  
(Mark 3.75) Mk. 2.50
- 12: **E. Csiki**, Endomychidae. 1910. 68 p.  
(Mark 6.35) Mk. 4.25
- 13: **E. Csiki**, Scaphidiidae. 1910. 21 p.  
(Mark 2) Mk. 1.30
- 14: **M. Pic**, Hylophilidae. 1910. 25 p.  
(Mark 2.40) Mk. 1.60
- 15: **H. Gebien**, Tenebrionidae I. 1910. 166 p.  
(Mark 15.60) Mk. 10.40
- 16: **P. Pape**, Brachyceridae. 1910. 36 p.  
(Mark 3.40) Mk. 2.25
- 17: **Ph. Zaitzev**, Dryopidae, Cyathoceridae, Georyssidae,  
Heteroceridae. 1910. 68 p.  
(Mark 6.35) Mk. 4.25
- 18: **E. Csiki**, Platypsyllidae, Orthoperidae, Phaenocephala-  
lidae, Discolomidae, Sphaeriidae. 1910. 35 p.  
(Mark 3.30) Mk. 2.15





JULY 1911

# Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a


S. Schenkling.

---

Pars 31:

**K. W. von Dalla Torre** *prof.*


Aglycyderidae, Proterrhinidae.



W. Junk

Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 20  
1911.

Druck von A. Hopfer in Burg b. M.







# Fam. Aglycyderidae.

Auct. K. W. von Dalla Torre.

Wollaston, Cat. Canar. Col. 1864, p. 384. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 21. — Perkins, Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 183. — Sharp, Cambridge Nat. Hist. Ins. II, 1901, p. 297.

## Aglycyderes Westw.

Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, Proc. p. CLXXIX. — Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 384. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 183—184.

**setifer** Westw. l. c. p. CLXXIX; Thes. Ent. Oxon. 1874, Canaren  
p. 106, t. 5, f. 3. — Woll. Cat. Canar. Col. 1864,  
p. 385. — Sharp, Cambridge Nat. Hist. Ins. II,  
1901, p. 298, fig. 151.

1

Wollaston Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. 1876

n. 726.

Wollaston Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. 1876

n. 726.

# Fam. Proterrhinidae.

Auct. K. W. von Dalla Torre.

Perkins, Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 183. — Sharp, Cambridge Nat. Hist. Ins. II, 1901, p. 298.

## Proterrhinus Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 16, 20; l. c. 1879, p. 78. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 183—184.

- adelus** Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 202 ♂ ♀. Oahu  
**affinis** Perk. l. c. p. 238 ♂ ♀. Hawaii  
**alyxiae** Perk. l. c. p. 244 ♂ ♀, t. 9, f. 23 ♂. Molokai  
var. *pauper* Perk. l. c. p. 244 ♂ ♀. Lanai  
**amaurodes** Perk. l. c. p. 190 ♂ ♀. Kauai  
**analcis** Perk. l. c. p. 230 ♂ ♀. Lanai  
**angularis** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 530. Oahu,  
— Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, Molokai,  
1885, p. 175. — Perk. l. c. p. 240, 229 nota. Maui,  
Lanai,  
Hawaii  
**angustiformis** Perk. l. c. p. 197 ♂ ♀. Kauai  
**angustior** Perk. l. c. p. 233 ♂ ♀. Molokai  
**anthracias** Perk. l. c. p. 185 ♂ ♀. Kauai  
**antiquus** Perk. l. c. p. 193 ♂ ♀. ”  
**archaeus** Perk. l. c. p. 209 ♂ ♀. Oahu  
var. *diversus* Perk. l. c. p. 209.  
**arhopalus** Perk. l. c. p. 219 ♂, t. 9, f. 21 ♂. Maui  
**basalis** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 98. — Kauai  
Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885,  
p. 174. — Perk. l. c. p. 187.  
**binotatus** Perk. l. c. p. 191 ♂ ♀. ”  
**Blackburni** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 17. Hawaii  
— Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885,  
p. 174. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I,  
1900, p. 246, t. 10, f. 5 ♂.  
var. *bisignatus* Perk. l. c. p. 246. Kauai  
var. *Eugeniae* Perk. l. c. p. 246. Kauai,  
Molokai  
var. *hystrix* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, Hawaii  
p. 527. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I,  
1900, p. 246.  
**breviformis** Perk. l. c. p. 229 ♂ ♀. Lanai  
**brevipennis** Perk. l. c. p. 218 ♂ ♀. Maui





<i>calliphyas</i> Perk. l. c. p. 224 ♂ ♀.	Maui
<i>cognatus</i> Perk. l. c. p. 197 ♂ ♀.	Kauai
<i>collaris</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 96. — Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 175. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 190 ♂ ♀.	„
<i>comes</i> Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 213 ♂.	Maui
<i>compactus</i> Perk. l. c. p. 203 ♂ ♀.	Oahu
<i>convexiusculus</i> Perk. l. c. p. 232 ♂ ♀.	Molokai
<i>crassicornis</i> Perk. l. c. p. 185 ♀.	Kauai
<i>debilis</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 19. — Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 176. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 245.	Oahu, Hawaii
<i>deceptor</i> Perk. l. c. p. 245 ♂ ♀.	Oahu, Kauai, Molokai, Lanai
var. <i>konanus</i> Perk. l. c. p. 246.	Hawaii
var. <i>major</i> Perk. l. c. p. 246.	„
<i>deinops</i> Perk. l. c. p. 201 ♂ ♀, t. 9, f. 11 ♀.	Oahu
<i>denudatus</i> Perk. l. c. p. 203 ♂ ♀.	„
<i>desquamatus</i> Perk. l. c. p. 240 ♂ ♀.	Hawaii
<i>detritus</i> Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 172 ♂. — Blackb. l. c. p. 175. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 228 ♂ ♀, t. 10, f. 1 ♀.	Lanai
<i>difficilis</i> Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 188 ♂ ♀.	Kauai
<i>dispar</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 528. — Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 175 und 252, t. 5, f. 40—41 ♀. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 243 ♂ ♀.	Oahu, Molokai, Lanai
<i>dubiosus</i> Perk. l. c. p. 187 ♂ ♀.	Kauai
<i>echinoides</i> Perk. l. c. p. 23 2♂.	Molokai
<i>epichlorus</i> Perk. l. c. p. 230 ♂ ♀.	Lanai
<i>epichrysus</i> Perk. l. c. p. 218 ♂ ♀.	Maui
<i>epimelas</i> Perk. l. c. p. 226 ♂ ♀.	„
<i>epitrachys</i> Perk. l. c. p. 220 ♂.	„
<i>epitretus</i> Perk. l. c. p. 229 ♂ ♀, t. 10, f. 2 ♀.	Lanai
<i>erythrodes</i> Perk. l. c. p. 234 ♂ ♀.	Molokai
<i>eugonias</i> Perk. l. c. p. 186 ♂ ♀, t. 9, f. 2 ♀.	Kauai
<i>eulepis</i> Perk. l. c. p. 188 ♂ ♀, t. 9, f. 3♂.	„
<i>eurhopalus</i> Perk. l. c. p. 196 ♂, t. 9, f. 7 ♂.	„
<i>eurhynchus</i> Perk. l. c. p. 239 ♂, t. 10, f. 9 ♂.	Hawaii
<i>ferrugineus</i> Perk. l. c. p. 241 ♂ ♀.	„
<i>gigas</i> Perk. l. c. p. 185 ♂ ♀, t. 9, f. 1 ♂.	Kauai
<i>gracilis</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 529. — Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 176. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 238 ♂ ♀.	Hawaii
<i>haleakalae</i> Perk. l. c. p. 219 ♀.	Maui
<i>hawaiiensis</i> Perk. l. c. p. 236 ♂ ♀, t. 10, f. 8 ♀.	Hawaii
<i>hemichlorus</i> Perk. l. c. p. 217 ♂ ♀.	Maui
<i>heterotarsus</i> Perk. l. c. p. 234 ♂ ♀.	Molokai
<i>homoeochromus</i> Perk. l. c. p. 197 ♂ ♀.	Kauai
<i>humeralis</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 96 ♂ ♀. — Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 175. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 217 ♂ ♀.	Maui
<i>hypotretus</i> Perk. l. c. p. 240.	Hawaii

<i>innotabilis</i> Perk. l. c. p. 242 ♂ ♀.	Maui, Molokai
<i>ineptus</i> Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 172 ♀ ♂. — Blackb. l. c. p. 175. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 228.	Lanai
var. <i>integer</i> Sharp, Trans. Roy. Soc. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 172. — Blackb. l. c. p. 175. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 228.	„
<i>insignis</i> Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 173, t. 5, f. 44—45. — Blackb. l. c. p. 174. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 227 ♂ ♀.	„
<i>kaalae</i> Perk. l. c. p. 209 ♂, t. 10, f. 3 ♂.	Oahu
<i>kamptarthrus</i> Perk. l. c. p. 199 ♂ ♀, t. 9, f. 10 ♂.	„
<i>lanaiensis</i> Perk. l. c. p. 227 ♂ ♀.	Lanai
<i>laticollis</i> Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 170 und 175 ♂. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 211 ♂ ♀, t. 9, f. 15 ♂.	Oahu
<i>laticornis</i> Perk. l. c. p. 196 ♂, t. 9, f. 5 ♂.	Kauai
<i>Lecontei</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 99. — Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 174 und 252, t. 5, f. 42 ♀, 43 ♂. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 213. — Sharp, Cambridge Nat. Hist. Ins. II, 1901, p. 298, fig. 152.	Maui
<i>leiorhynchus</i> Perk. l. c. p. 200 ♀.	Oahu
<i>leptophyas</i> Perk. l. c. p. 198 ♂ ♀, t. 9, f. 8 ♀.	Kauai
<i>leptorhynchus</i> Perk. l. c. p. 222 ♀.	Maui
<i>leptothrix</i> Perk. l. c. p. 207 ♀, t. 9, f. 13 ♀.	Oahu
<i>leucothorax</i> Perk. l. c. p. 233 ♂ ♀.	Molokai
<i>linearis</i> Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 169 und 175 ♀. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 198.	Kauai
<i>longicornis</i> Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 173 ♂ ♀. — Blackb. l. c. p. 175. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 227 ♂ ♀.	Lanai
<i>longulus</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 97. — Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 175. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 208 ♂ ♀.	Honolulu, Oahu
<i>maculatus</i> Perk. l. c. p. 221 ♂ ♀.	Maui
<i>maculifer</i> Perk. l. c. p. 198 ♂ ♀, t. 9, f. 9 ♂.	Kauai
<i>megalotarsus</i> Perk. l. c. p. 216 ♂ ♀.	Maui
<i>microtarsus</i> Perk. l. c. p. 215 ♂ ♀, t. 9, f. 20 ♂.	„
<i>mirabilis</i> Perk. l. c. p. 223 ♂, t. 9, f. 22 ♂.	„
<i>molokaiensis</i> Perk. l. c. p. 231 ♂.	Molokai
<i>navita</i> Perk. l. c. p. 244 ♂ ♀.	Lanai, Molokai
<i>neglectus</i> Perk. l. c. p. 189 ♂ ♀.	Kauai
<i>nigricans</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 95. — Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 175. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 191 ♂ ♀.	„
<i>nivicola</i> Perk. l. c. p. 225 ♀.	Maui
<i>oahuensis</i> Perk. l. c. p. 208 ♂, t. 10, f. 4 ♂.	Oahu
<i>obscuricolor</i> Perk. l. c. p. 202 ♀.	„
<i>obscurus</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 18. — Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 250. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 210 ♂ ♀.	„







- ombrophilus** Perk. l. c. p. 235 ♀. Molokai
- oscillans** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 18. — Oahu  
Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885,  
p. 176. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I,  
1900, p. 210 ♂ ♀.
- osculans** Perk. l. c. p. 222 ♂ ♀, t. 10, f. 6. Maui
- oxygonias** Perk. l. c. p. 206 ♂ ♀. Oahu
- pachyememis** Perk. l. c. p. 211 ♂, t. 10, f. 14 ♂. „
- paradoxus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 100. „  
— Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885,  
p. 175, t. 5, f. 36. — Perk. Fn. Hawaiiens. II,  
3, Col. I, 1900, p. 208.
- peles** Perk. l. c. p. 237 ♂ ♀. Hawaii
- persimilis** Perk. l. c. p. 224 ♂ ♀, t. 10, f. 7 ♂.
- platygonias** Perk. l. c. p. 204 ♀, t. 9, f. 12 ♀. Oahu
- pteridis** Perk. l. c. p. 235 ♂ ♀, t. 9, f. 24 ♂. Molokai
- punctipennis** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 530. Maui  
— Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885,  
p. 176. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I,  
1900, p. 225.
- pusillus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 97. — Oahu  
Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885,  
p. 176. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I,  
1900, p. 212.
- robustus** Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, „  
p. 171 und 176 ♀. — Perk. Fn. Hawaiiens. II,  
3, Col. I, 1900, p. 205 ♀.
- rufescens** Perk. l. c. p. 237 ♂ ♀. Hawaii
- ruficollis** Perk. l. c. p. 226 ♂ ♀. Maui
- ruficornis** Perk. l. c. p. 200 ♂ ♀. Oahu
- scutatus** Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, Kauai  
p. 169 und 176. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3,  
Col. I, 1900, p. 192.
- separandus** Perk. l. c. p. 221 ♂. Maui
- serricornis** Perk. l. c. p. 195 ♂, t. 9, f. 6 ♂. Kauai
- seticollis** Perk. l. c. p. 207 ♂ ♀. Oahu
- setiger** Perk. l. c. p. 193 ♂ ♀. Kauai
- setulosus** Perk. l. c. p. 192 ♂ ♀. „
- Sharpi** Perk. l. c. p. 213 ♂ ♀, t. 9, f. 17 ♂. Maui
- similis** Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, Hawaii  
p. 170 und 176. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3,  
Col. I, 1900, p. 241 ♂ ♀.
- simplex** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 17. — Oahu  
Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885,  
p. 176. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I,  
1900, p. 206.
- ? var. *obscurus* Sharp, l. c. p. 18.
- solitarius** Perk. l. c. p. 193 ♂ ♀. Kauai
- squalidus** Perk. l. c. p. 194 ♂ ♀. „
- squamicollis** Perk. l. c. p. 201 ♂ ♀. Oahu
- sternalioides** Perk. l. c. p. 215 ♂ ♀. Maui
- sternalis** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 98. — „  
Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885,  
p. 175 und 252, t. 5, f. 39. — Perk. Fn. Hawaiiens.  
II, 3, Col. I, 1900, p. 215, t. 9, f. 19 ♂.
- subplanatus** Perk. l. c. p. 205 ♂ ♀. Oahu
- tarsalis** Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, Hawaii  
p. 171 und 176. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3,  
Col. I, 1900, p. 239 ♂ ♀.

- tuberculiceps** Perk. l. c. p. 214 ♂ ♀, t. 9, f. 18 ♂. Maui
- validus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 531. —  
 Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (3) III, 1885,  
 p. 175. — Perk. Fn. Hawaiens. II, 3, Col. I,  
 1900, p. 212, t. 9, f. 16 ♂. „
- vestitus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 16. — Oahu  
 Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885,  
 p. 175 und 252, t. 5, f. 37—38. — Perk. Fn.  
 Hawaiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 205.
- var. *heterostictus* Perk. l. c. p. 205.
- vicinus** Perk. l. c. p. 212 ♂ ♀.
- vulcanus** Perk. l. c. p. 236 ♂ ♀. „
- Wickstroemiae** Perk. l. c. p. 195 ♂ ♀, t. 9, f. 4 ♂. Hawaii  
 Kauai





**W. JUNK, Berlin W. 15.**

**Verlag und Antiquariat für Entomologie.**

---

- Pars 19: **M. Bernhauer et K. Schubert**, Staphylinidae I.  
1910. 86 p. (Mark 8.10) Mk. 5.40
- 20: **A. Schmidt**, Aphodiinae. 1910. 111 p.  
(Mark 10.50) Mk. 7.—
- 21: **K. Ahlwarth**, Gyrinidae. 1910. 42 p.  
(Mark 4) Mk. 2.70
- 22: **H. Gebien**, Tenebrionidae II. 1910. 188 p.  
(Mark 17.70) Mk. 11.80
- 23: **S. Schenkling**, Cleridae. 1910. 174 p.  
(Mark 16.35) Mk. 10.90
- 24: **H. Bickhardt**, Histeridae. 1910. 137 p.  
(Mark 12.85) Mk. 8.60
- 25: **K. W. von Dalla Torre**, Cibrionidae. 1911. 18 p.  
(Mark 1.70) Mk. 1.15
- 26: **M. Pic**, Scraptiidae, Pedilidae. 1911. 27 p.  
(Mark 2.60) Mk. 1.75
- 27: **A. Raffray**, Pselaphidae. 1911. 222 p.  
(Mark 20.80) Mk. 13.90
- 28: **H. Gebien**, Tenebrionidae III. 1911. 231 p.  
(Mark 21.75) Mk. 14.50
- 29: **M. Bernhauer et K. Schubert**, Staphylinidae II.  
1911. 104 p. (Mark 9.75) Mk. 6.50
- 30: **K. W. von Dalla Torre**, Cioidae. 1911. 32 p.  
(Mark 3.) Mk. 2.—
- 

- K. Mitterberger**, Verzeichnis der im Kronlande Salzburg bisher beobachteten Mikro-Lepidopteren (Kleinschmetterlinge). 1910. 358 p. Mk. 10.—
- O. Prochnow**, Über die Färbung der Lepidoptera. 1907. 262 p. mit 4 Tfln. (2 color.) Mk. 12.—
- O. Prochnow**, Die Laut-Apparate der Insekten. 1908. 178 p. mit 49 Fig. Mk. 5.—
- O. Prochnow**, Reactionen auf Temperatur-Reize. 1908. 63 p. mit Fig. Mk. 2.50
- C. Ribbe**, Anleitung zum Sammeln von Schmetterlingen in tropischen Ländern. 1907. 8. 44 p. Mk. 1.50
- Zeitschrift für systemat. Hymenopterologie und Dipterologie.**  
Herausg. von **F. W. Konow**. 8 Jahrgänge (soviel erschienen). 1901—1908 mit 7 Tfln. (Preis statt 80 Mark)  
Mk. 45.—

149







1963-64  
①



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Coleopterorum Catalogus](#)

Jahr/Year: 1911

Band/Volume: [31](#)

Autor(en)/Author(s): Dalla Torre von Thurnberg-Sternhof Carl [Karl] Wilhelm von

Artikel/Article: [Aglycyderidae, Proterrhinidae 1-8](#)