

# Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 3:

F. Borchmann

Alleculidae.



W. Junk

Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.

1910.

15/xii/109

# Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 3:

F. Borchmann

Alleculidae.



Einzel-Preis: Mark 7.50

Subscriptions-Preis: Mark 5.—

W. Junk

Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.

1910.

Australian Hb. Cart. P. R. Soc. <sup>Viet</sup> ~~A~~. 28. 1915. p. 52

Indo-China. Boiss. Arch. Nat. 88. A. 10. 1922. p. 153

*Ac. atriceps* Cart. Proc. R. Soc. Viet. 28. 1915. p. 56. Queensland.

## Fam. Alleculidae.

Auct. F. Borchmann.

Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1891, p. XLIX; Fauna Transs. 1891, p. XLIX;  
Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 1.

*Cistela* Fabricius, Syst. Ent. 1775, p. 116.

*Cistelides* Latreille, Fam. Nat. 1825, p. 379; in Cuvier, Règne Anim., ed. II, 1829, II, p. 41. — Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 493. — Redtenbacher, Fauna Austr. ed. II, 1858, p. CVIII; ed. III, 1874, p. CXX. — Lacordaire, Gen. Col. V, 1859, p. 490. — Jacquelin du Val, Gen. Col. Eur. III, 1859—1863, p. 341.

*Xistropides* Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 229.

*Cisteliens* Castelnau, Hist. Nat. II, 1840, p. 242.

*Cistelae* Redtenbacher, Gattg. deutsch. Käferfauna 1845, p. 54 u. 130; Fauna Austr. 1849, p. 5 u. 53. — Bach, Käferf. Deutschl. III, 1856, p. 224.

*Pectinipèdes* Mulsant, Col. Fr. Pectin. 1856, p. 1.

*Cistelidae* Leconte, Class. Col. N. Am. 1862, p. 242; ed. II, 1883, p. 389. — Thomson, Skand. Col. VI, 1864, p. 275. — Seidlitz, Fauna Baltica 1875, p. XXXIX. — Champion, Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884—1893, p. 385. — Casey, Ann. N. York. Ac. VI, 1891, p. 69.

Kataloge: Gemminger u. Harold, Cat. Col. VII, 1870, p. 2041—2057. — Champion, Mém. Soc. Ent. Belg. VI, 1897, p. 147—179.

Mon. Australian spp. Carter, Proc. Roy. Soc. Vict. XXVIII (N.S.) 1915, pt. I, p. 52

### I. Alleculinae.

Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 28, 30 (*Alleculini*).

#### **Neoatractus** Borchm.

Borchm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 713.

*Atractus* Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 497.

Subg. *Aethyssius* Pascoe, Journ. Ent. II, 1866, p. 46; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871—1872, p. 357. *Carter, Mon.*

- |                                                                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <i>columbinus</i> Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 284; Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 270, t. 12, f. 7. | Australien  |
| <i>cyaneus</i> Macl. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 300.                                                     | Gayndah     |
| <i>eros</i> Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 357 ( <i>Aethyssius</i> ).                             | N. S. Wales |
| <i>flavipes</i> Macl. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 313.                                         | Queensland  |
| <i>ruficollis</i> Macl. Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 300.                                           | Gayndah     |
| <i>rugosulus</i> Macl. l. c. p. 300.                                                                             | "           |
| <i>virescens</i> Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 284.                                                           | Australien  |

*viridis* Boisd. l. c. p. 283.

Australien

*vitticollis* Macl. Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872,  
p. 300.

Gayndah

*vittipennis* Macl. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II,  
1887, p. 313.

Queensland

10

### **Syntractus** Macl.

Macl. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 312.

*variabilis* Macl. l. c. p. 312.

Queensland

1

### **Alcmeonis** Bates.

Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 270.

*pulchra* Bates l. c. p. 271, t. 12, f. 4.

Adelaide

*punctulaticollis* Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XVII,  
1893, p. 133.

Victoria

2

### **Simarus** Borchm.

Borchm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 713.

*Ismarus* Haag-Rutenberg, Verh. Ver. Naturw. Unterh. Hamb.  
III, 1878, p. 104; Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 134.

*carinatus* Haag, Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 135.

Adelaide

*Godeffroyi* Haag, l. c. p. 104; l. c. p. 134.

Queensland

2

### **Licymnius** Bates.

F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 271.

*bicolor* Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XVII, 1893, p. 133.

Süd-Austra-  
lien

*foveicollis* Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 272,  
t. 12, f. 5.

Queensland

*strigicollis* Fairm. Petites Nouv. Ent. II, 1879, p. 167;  
Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 110.

Peak Downs

3

### **Anaxo** Bates.

F. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 272. — Blackburn, Trans. R.  
Soc. S. Austr. XIV, 1891, p. 308; Tabelle l. c. p. 312.

*aereus* Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XIV, 1891, p. 308.

Victoria

*affinis* Blackb. l. c. p. 309.

Süd-Austra-  
lien

*ater* Blackb. l. c. p. 310.

Victoria

*brevicornis* Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 273,  
t. 12, f. 6.

Adelaide

- *A. excisipes* Cart. P. R. Soc. Vict. 28. 1915. p. 58 Austr.  
*paradoxus* Cart. f. c. "  
*refoveatus* Cart. P. L. S. N. S. W. 53. 1928. p. 287. Vict.

- *S. elongatus* Cart. Proc. R. Soc. Vict. 28. 1915. p. 95.

*denticus* Cart Trans. R. Soc. S. Austr. 44. 1920. p. 200 N.W. Austr.  
*strongylioides* Cart f. c. . 201. N. Queensland.

- *C. nivalis* Cart. P.L.S. N.S.W. 1932. p. 111. NSW.
- C. suturalis* Cart. P.L.S. N.S.W. 55. 1930. p. 187. N.S.W.
- metallica* Cart. l.c. N. Qu.
- *C. major* Cart. P.L.S. N.S.W. 53. 1928. p. 268. N. ~~Qu.~~ <sup>S.W.</sup>
- C. varicornis* Cart. P.L.S. N.S.W. 1926. p. 514. Qu.
- *C. cleonora* Cart. P.L.S. N.S.W. 1925. p. 243. N.S.W.
- " *oculata* Cart " S. Qu.
- C. fastigiata* Germ
- Cornata* Cart. Proc. R. Soc. Vict. 28. 1915 p. 63 Australia
- *fulva* Cart. b.
- ochracea* Cart. 65.
- *opacicollis* Cart. 66.
- gracillima* Cart. Trans. R. Soc. S. Austr. 44. 1920 p. 199 N. Queensland.
- *occidentalis* Blbn (Anaxo)
- *vittipennis* Mael. (Neotractus) "
- libialis* Cart. P.L.S. N.S.W. 1921. p. 321. N. Qu.
- violacea* Cart. ibid 1922. p. 80. N.S. Wales.
- *M. omophloides* Hope. (Allculla)
- = *Singularis* Haag (Lisc)
- punctipennis* Mael. (Allculla)
- armata* Cart. Proc. R. Soc. Vict. 28. 1915 p. 97.
- ebeninus* Cart " 98.
- *Clarkei* <sup>Cart</sup> Trans. R. Soc. S. Austr. 44. 1920. p. 212. W.A.
- rubicunda* Cart P.c. N. Terr.
- *protibialis* Cart. P.c. 213 W.A.
- vicina* Cart P.c. 214 Queensland.
- dentipes* Cart P.c. S. Austr.
- subopaca* Cart ibid 1922. p. 81. N. Queensland.

- cylindricus* Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 202. — Blackb. Süd-  
l. c. p. 312. Australien  
var. *obscurus* Blackb. l. c. p. 309.  
*fuscoviolaceus* Fairm. Petit. Nouv. Ent. II, 1879, p. 167; Peak Downs  
Journ. Mus. Godeff. XIV, 1879, p. 111.  
*lindensis* Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XIV, 1891, Süd-  
p. 309. Australien  
*occidentalis* Blackb. l. c. p. 311. West-  
Australien  
*puncticeps* Blackb. l. c. p. 311. Victoria  
*rufojanthinus* Fairm. Pet. Nouv. Ent. II, 1879, p. 279; Fitschi-Ins.  
Ann. Fr. (6) I, 1881, p. 284.  
*sparsus* Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XIV, 1891, p. 310. Victoria  
*sydneyanus* Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XVI, 1893, p. 134. Sydney

12

**Chromomaea** Pasc.

Pasc. Journ. Ent. II, 1866, p. 490.

*Lepturidea* Fauvel, Rev. d'Ent. XXIII, 1905, p. 225.

- Deplanchei* Fvl. Bull. Norm. VII, 1862, p. 150, t. 10, Australien  
f. 32—39; Rev. d'Ent. XXIII, 1905, p. 225.  
*rufipennis* Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XIV, Victoria  
1891, p. 316.  
*maculicornis* Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XIV, "  
1891, p. 315. *Cent. Pl. 2 N.S.W. 1921. p. 321.*  
*Mastersi* Macl. Trans. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 300. Gayndah  
*nigriceps* Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 215. West-  
Australien  
*pallida* Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 319. N.-S.-Wales  
*Pascoei* Bates l. c. p. 317. Brisbane  
*picca* Macl. Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 300. Gayndah  
*pecta* Pasc. Journ. Ent. II, 1866, p. 491. Queensland  
*rufescens* Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 320. N.-S.-Wales  
*unicolor* Bates l. c. p. 320. "  
*vittata* Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 318. "  
*= pascoei* *Pasc.*

11

**Metistete** Pasc. = *Rusa* Haag (p. 18)

Pasc. Journ. Ent. II, 1866, p. 489.

- cistelloides* Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 488. — Pasc. Australien  
Journ. Ent. II, 1866, p. 489. — Lacord. Gen. *Hemistyrax*  
Col. V, 1859, p. 499, nota 2. *H. foveicollis* Hope.  
*costatipennis* Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 221. Nordwest-  
Australien *Cent. TRS S.A. 4th. 1920. p. 198*  
*elongata* Macl. Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 302. Gayndah  
*incognita* Blackb. Horn Exp. II, 1896, p. 280. Mittel-  
Australien  
*Lindi* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, Süd-Austra-  
p. 1438. lien (Port  
Lincoln)  
*Pascoei* Macl. Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 229. Gayndah  
*pimeloides* Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 79; Adelaide  
Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845—1847, p. 111. —  
Gemm. u. Har. Cat. VII, 1870, p. 2045.

1\*

- gibbicollis* Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 488. — Australien  
 Pasc. Journ. Ent. II, 1866, p. 489. — Blackb.  
 Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 1436.  
 7 *melancholica* Hope - Carter, TNSA. 44. 1920. p. 198.

### Dimorphochilus Borchm.

Borchm. in: Michaelsen, Fauna Südwest-Austral. I, 1908, p. 352.

- apicalis* Borchm. l. c. p. 353, f. 1, t. 3, f. 11. Torbay (S.-W.-Austr.)  
*goulsoni* Hope = (*diversicollis* Borchm.) l. c. p. 354, f. 2a—c, t. 3, f. 12 Northampton  
 (Carter, 1925) u. 13. etc.  
*sobrinus* Borchm. l. c. p. 356, f. 3. Dirk Hartog

3

### Oocistela Borchm.

Borchm. l. c. p. 356.

- convexa* Borchm. l. c. p. 357, f. 4a—d, t. III, f. 9. Fremantle

1

### Apellatus Pasc.

Pasc. Journ. Ent. II, 1866, p. 45.

*Euomma* Bohem. Res. Eug. 1858, p. 101. — Lacord. Gen. Col. V, 2, 1859, p. 573. — Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XIV, 1891, p. 313.

- amoenus* Pasc. Trans. R. Soc. S. Austr. XIV, 1891, p. 313. N.-S.-Wales  
*lateralis* Pasc. Journ. Ent. II, 1866, p. 45, t. 2, f. 1.  
*apicalis* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 1440. West-Australien  
*lateralis* Boh. Res. Eug. 1858, p. 101, t. 2, f. 1. — Blackb. Sidney  
 Trans. R. Soc. S. Austr. XIV, 1891, p. 313.  
*nigricornis* Blackb. l. c. p. 315. Victoria  
*nodicornis* Blackb. l. c. p. 314.  
*palpalis* Macl. Trans. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 298 Gayndah  
 (♂). — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales  
 (2) VII, 1892, p. 115; l. c. (2) III, 1888, p. 1439.  
*Mastersi* Macl. l. c. p. 299 (♀); Blackb. l. c.  
 Biologie: Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales  
 (2) III, 1888, p. 1439.  
*tasmanicus* Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 215. Tasmania

7

### Tanychilus Newm.

Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 487. — Lacord. Gen. Col. V, 2, 1859, p. 498. — Redtenb. Reise Nov. 1868, p. 134.

- dubius* Newm. l. c. p. 488. Australien  
*kanalensis* Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon 1864, p. 122. — Neu-  
 Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1905, p. 226. Caledonien  
*sophorae* Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 396. Neu-Seeland

XOTOCISTELA Cart. P. R. Soc. Vict. 28. 1915. p. 102

|                  |                                |        |           |
|------------------|--------------------------------|--------|-----------|
| tibialis Cart    | f. c.                          | p. 102 |           |
| punctulatus Cart | "                              | 103    |           |
| dispar Cart.     | P. L. S. N. S. W. 1922. p. 82. |        | S. Austr. |

J. Pascoe <sup>Macl.</sup> ~~Bates~~ (Metisteki)

Metaps Cart. (Yenebr.). = Oocistela Borch.

M. cisteloides Cart. (Yenebr.)

" victoriae Cart. Proc. R. Soc. Vict. 28. 1915. p. 99.

" punctatus Cart. l. c. 100.

" filosus Cart. l. c. 101.

" glaber Cart. Trans. R. Soc. S. Austr. 44. 1920. p. 216. S.A.

" tibialis Cart. l. c. WA.

- A. simplex Cart. Proc. R. Soc. Vict. 28. 1915. p. 68.

- phlegius Cart. l. c. 69.

lineatus Cart. l. c. 70.

concolor Cart. l. c. 70.

- megripes Cart. l. c. 71.

- J. fulcher Cart. Proc. R. Soc. Vict. 28. 1915. p. 75

minor Cart. l. c.

- ruber Cart. l. c.

metallinus White. Voy. Erebus & Terror 1846 p. 12. N. Zealand.

aeratus Cart. P. L. S. N. S. W. 1926. p. 515. Qu.

opacus Cart. " 1917. p. 715. fig. N.T.

Atoichus Cart. Proc. R. Soc. Vict. 28. 1915 p. 72

A. tasmanicus, flavus, crassicornis Cart. l. c.

bicolor Albr (heymannii)

flavipes Cart. P. L. S. N. S. W. 1924. p. 543

dimidiatus Cart. l. c. 544

Moreton Bay

"



|                          |                       |           |                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>P. usambarana</i> Pic | Mel. 22. 1917. p. 11. | Usambara. | } <i>Falsopelomycha</i> Pic<br>Bull. Soc. Ent. Fr. 1930. p. 303<br><i>G-t. usambarana</i> Pic |
| <i>subtensis</i> Pic     | 24. 1917. p. 14       | Congv.    |                                                                                               |
| <i>notacensis</i> Pic    | "                     | Natal     |                                                                                               |
| <i>subopescens</i> Pic   | "                     | "         |                                                                                               |

*E. annulipes* Pic. *piceitarsis* Pic. *behanzini* Pic + *V. iridithorax* Pic. (Dahomey.)  
*delagoensis* Pic, *janguebarensis* Pic. + *V. atripennis*, (E. Africa)  
*subnotata* Pic + *V. notatithorax* (Erythraea) Mel. 27 1914. pp. 13+14.  
*senegalensis* Pic. Bull. S. E. Fr. 1920. p. 158.  
*favareli* Pic Mel. 41. 1924. p. 30. afr.  
*bioloripes* "

*E. breyeri* Brèthes Ann. Soc. Argentina 69. 1910. p. 206 Bolivia  
*sublestareq* Brèthes l.c. "

*luridus* F. Syst. Ent. 1775. p. 258. - Blair. Ann. May. Brazil.  
*rufipennis* Pic Mel. 41. 1924. p. 2 S. Amer.  
*castaneipennis*

*aenea*  
*imbricata*  
*rufimembris*  
*denticulipes*  
*clavicorni*  
*laticithorax*  
*drakei*  
*lineata*, *nigiceps*, *bioloripes*, *foveolata*

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| <i>L. mrazzi</i> Pic. Storn. Narod. Mus. 2 (14) 1924. p. 85 | Brazil     |
| <i>trimpessa</i> Pic. Ech. 39. 1924. p. 27.                 | "          |
| <i>longipennis</i> Pic Bull. 95. Jr. 1926. p. 203           | "          |
| <del><i>H. foveolata</i></del> Pic Mel. 48. 1927. p. 21     | Colombia   |
| <i>Dallieri</i>                                             | Brazil     |
| <i>reductistriata</i> Pic                                   | "          |
| <i>Biolleyi</i> Pic.                                        | C. Rica    |
| <i>brachypterus</i> Pic.                                    | Brazil.    |
| <i>geminata</i> Pic.                                        | "          |
| <i>coeruleipennis</i> Pic.                                  | "          |
| <i>boliviensis</i> Pic                                      | Bolivia.   |
| <i>paranana</i>                                             | Argentina. |
| <i>v. insipida</i>                                          | Brazil.    |
| <i>jancuensis</i> Pic                                       | "          |
| <i>lutescens</i> Pic                                        | "          |

- splendens** Bless. Hor. Ross. I, 1861, p. 111.  
**striatus** Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 487, fig. — Lacord. Ballarat  
 Gen. Col. Atl. t. 53, f. 4. — Redtenb. Reise Australien  
 Nov. II, 1868, p. 134.

5

**Xylochus** Broun.

Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 396.

- dentipes** Broun, New Zeal. Journ. Sc. I, 1883, p. 788. Neu-Seeland  
**spinifer** Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1168. "  
**substriata** Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 397. "  
**tibialis** Broun, l. c. p. 397. "

4

**Omedes** Broun.

Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1169.

- apterus** Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 244. Neu-Seeland  
**fuscatus** Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1170. "  
**nitidus** Broun, l. c. p. 1169. "

3

**Temnes** Champ.

Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 410.

- coeruleus** Champ. l. c. p. 410, t. 18, f. 15 u. 15a. Panama

1

**Bratyna** Westw.

Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 228.

- apicalis** Westw. l. c. p. 228, t. 7, f. 2 (♂). — Kraatz, West-Afrika  
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 10 (♀). (Old Calabar)

1

**Omolepta** Fähr.

Fähr. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870 (1871), p. 320.

- elegans** Fähr. l. c. p. 320. Caffraria

1

**Amorphopoda** Fähr.

Fähr. l. c. p. 320.

- elateroides** Fähr. l. c. p. 321. Süd-Afrika

1

Biophida Pass.

Scapitidae

## Caffraria

7

2

Re: Kachina  
XVIII 1930

## Sambesi

D.-O.-Afrika

*nigriventris* Fähr. Öfv. Vet. Ak. Vörh. XXVII, 1870 Süd-Afrika  
(1871), p. 317.

4

Fähr. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870 (1871), p. 318.

## Süd-Afrika

1

Fåhr. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870 (1871), p. 325.

## Süd-Afrika

1

Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. III, 1842, p. 69. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 499.

— costata Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. III, 1842, p. 70, Brasilien  
t. 3, f. 3a, b.

**Dormei** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1889, p. XLIII. Minas Geraes

2

Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 293. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 500. — Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1884—1893, p. 386 u. 387. — Casey, Ann. N. York Ac. 1891, p. 77.

*Monoloba* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 235.

**acutangula** Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 390, Central-  
t. 17, f. 3 u. 3a. Amerika

— *aeneipennis* Champ. l. c. p. 408, t. 18, f. 2 u. 2a. Panama

*aeneotincta* Champ. l. c. p. 405.

**anthracina** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 206. Bogatà  
**apicalis** Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 393. Guatemala

t. 17, f. 8 u. 8a.

- asperula* Champ. l. c. p. 390, t. 17, f. 2, 2a und b. Yucatan  
*atra* Say, Journ. Ac. Phil. V, 1827, p. 242. — Casey, Connecticut  
 Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 82.  
*nigrans* Melsh. Proc. Ac. Phil. III, 1846, p. 60. —  
 Casey, l. c.  
*atrata* Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 394, Central-  
 t. 17, f. 9 u. 9a. Amerika  
*attenuata* Champ. l. c. p. 397, t. 17, f. 16.  
*calcarata* Champ. l. c. p. 563, t. 23, f. 23. Mexico  
*cariniventris* Champ. l. c. p. 408, t. 18, f. 12. Panama  
*catopina* Perty, Del. anim. art. 1830, p. 63, t. 13, f. 7. Brasilien  
*cayennensis* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 242. Cayenne  
*chontalensis* Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1884— Nicaragua  
 1893, p. 399.  
*coerulescens* Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 207. Bogotà  
*contracta* Germ. Ins. Spec. nov. 1824, p. 163. Brasilien  
*convexicollis* Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 395 Central-  
 u. 564, t. 17, f. 12. Amerika  
*dircaeoides* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 236. Brasilien  
*ebenina* Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 34, t. 1, f. 11. Insel Grenada  
*erythrocnemis* Germ. Ins. Spec. nov. 1824, p. 164. — Louisiana  
 Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 82.  
*femoralis* Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 393, Central-  
 t. 17, f. 18 u. 18a. Amerika  
*foveata* Champ. l. c. p. 405 u. 565, t. 18, f. 7 u. 7a. Panama  
*galapagoensis* Linell, Proc. U. S. Mus. XXI, 1898, p. 266. Galapagos  
*gigantea* Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 388, t. 17, f. 1. Mexico  
*glabrata* Champ. l. c. p. 409, t. 18, f. 14 u. 14a. Panama  
*grandis* Champ. l. c. p. 389. Nicaragua  
*helopina* Perty, Del. anim. art. 1830, p. 63, t. 13, f. 6. Brasilien  
*hirta* Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 400. Nicaragua  
*impressa* Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 121. Peru  
*impressipennis* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 243. Brasilien  
*inculta* Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 122. Peru  
*insularis* Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 33, West-Indien  
 t. 1, f. 10 u. 10a. (Ins. Musti-  
 que)  
*irazuensis* Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 406, Costa Rica  
 t. 18, f. 9 u. 9a.  
*jalapensis* Champ. l. c. p. 402 u. 564, t. 18, f. 2. Mexico  
*laevicollis* Champ. l. c. p. 401, t. 17, f. 21, 21a u. b. „  
*mexicana* Champ. l. c. p. 392, t. 17, f. 5 u. 5a. Central-  
 Amerika  
*minuta* Champ. l. c. p. 403, t. 18, f. 4. Panama  
*mucronata* Champ. l. c. p. 393, t. 17, f. 7.  
*nitens* Champ. l. c. p. 406, t. 18, f. 8. „  
*nitida* Champ. l. c. p. 407. Costa Rica  
*oblonga* Champ. l. c. p. 396, t. 17, f. 13. Panama  
*obsoleta* Champ. l. c. p. 409, t. 18, f. 13. Yucatan  
 Central-  
 Amerika  
*oculatifrons* Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 81. Texas  
*opaea* Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 400 u. Panama  
 564, t. 17, f. 23 u. 23a.  
*opacicollis* Champ. l. c. p. 400. Central-  
 Amerika  
*pallicornis* F. Syst. El. II, 1801, p. 22. — Cast. Hist. Buenos Ayres  
 Nat. II, 1840, p. 242.  
*panamensis* Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 392, Panama  
 t. 17, f. 6 u. 6a.

- parvula* Champ. l. c. p. 403, t. 18, f. 3. Mexico  
*pilosa* Champ. l. c. p. 405 u. 565. Central-  
 Amerika  
*pilosula* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 93. Venezuela  
*proxima* Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 402, Yucatan  
 t. 18, f. 1.  
*puncticollis* Champ. l. c. p. 396, t. 17, f. 14, 14a u. b. Guatemala  
*sculpturata* Champ. l. c. p. 401, t. 17, f. 20. Yucatan  
*seriata* Champ. l. c. p. 395, t. 17, f. 11 u. 11a.  
*simplex* Champ. l. c. p. 399, t. 17, f. 22. Brit.-  
 Honduras  
*socia* Lec. Proc. A. Phil. VII, 1854, p. 84. — Casey, Ann. Texas  
 N. York Ac. VI, 1891, p. 78.  
*subcuneata* Casey, l. c. p. 79.  
*subparallela* Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 394, Mexico  
*striata* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 235. Bahía  
*tarsalis* Fleut. u. Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889. Ins. Guade-  
 p. 431. lupe  
*teapensis* Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 564, Mexico  
 t. 23, f. 24.  
*tenuicornis* Champ. l. c. p. 403, t. 18, f. 5 u. 5a. Panama  
*tristis* Champ. l. c. p. 391, t. 17, f. 4 u. 4a. "  
*tropicalis* Champ. l. c. p. 398, t. 17, f. 17. "  
*umbrosa* Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, p. 121. Peru  
*viridipennis* Champ. l. c. p. 407, t. 18, f. 10 u. 10a. Panama  
*viridis* Champ. l. c. p. 404, t. 18, f. 6, 6a u. b. Central-  
 Amerika  
*yucatanica* Champ. l. c. p. 397, t. 17, f. 15 u. 15a. Yucatan

68

**Stenochidus** Lec.

- Lec. Class. Col. N. Am. 1862, p. 244. — Casey, Ann. N. York Ac. VI,  
 1891, p. 75.  
*cyanescens* Lec. Proc. Ac. Phil. 1859, p. 78. — Casey, Californien  
 Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 76.  
*gracilis* Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 150; Proc.  
 Ac. Phil. III, 1854, p. 219. — Casey, l. c.

2

**Stenerula** Fairm.

Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) V, 1875, p. LXI.

- subopaca* Fairm. l. c. p. 41. Madagascar  
*sutarella* Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1903, p. 192. "

2

**Morocaula** Fairm.

Fairm. Not. Leyd. Mus. XX, 1898, p. 215.

- remipes* Fairm. l. c. West-Afrika

1

Orchesiobolopoda Pic. Mél. 30. 1919. p. 6  
O. minutissima Pic. l. c.

Brazil.

Serobustus Schaeff. Jour. N. York Ent. Soc. 13. 1911. p. 125 Calif.

carbonarius Schaeff. (cyaneus var.) l. c. 126. "

Pseudomorocaulas

P.

P. major Pic. Mél. 32. 1920. p. 19.

Gabon

ignallacula Pic. Del. 32. 1920 p. 19.  
l. aeneipennis Pic. P. c. Lahomer,

A. femorata Borchm. Rec. Indian Mus. 11. 1915. p. 183 India.  
sutkensis Borchm. l. c. 185 "  
sobona Borchm. l. c. 186. "

# **Apalmia Fairm.**

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 60.

cerambycina Fairm. l. c. p. 60.

Birma

1

# **Dioxycula Fairm.**

Fairm. Not. Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 116.

aranaea Fairm. l. c. p. 116.

Java

1

# **Allecula F.**

F. Syst. El. II, 1801, p. 21. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 231. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 242. — Muls. Pectin. 1856, p. 36. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 502. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1863, p. 342. — Redtenb. Fauna Austr. 1874, p. CXXI u. 128. — Seidl. Fauna Balt. 1891, p. 136 u. 523; Naturg. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 31. — Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 411.

Subgen. *Dietopsis* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 229.

Subgen. *Upinella* Muls. Op. VII, 1856, p. 17. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1863, p. 356. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 35.

Biologie: Schiödte, Naturh. Tijdschr. 1879, III, 11, p. 520. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 32.

(*acicularis* Mars.) Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 325.

Japan

*acuminata* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 94

Venezuela

(*Dietopsis*).

*aeneipennis* Har. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 80. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 252.

Japan

*aethiopica* Rits. Tijdschr. Ent. XVIII, 1875, p. 132

Congo

(*Dietopsis*).

*angustata* Champ. Biol. C. A. Col. IV, 1, 1888, p. 416, t. 19, f. 3.

Mexico

*angusticollis* Boh. Res. Eug. 1858, p. 100.

Sydney

*annamensis* Fleut. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 65.

Annam

*annulata* Mäkl. Act. Soc. Fenn. X, 1875, p. 667 (517).

Java

*anthracina* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 236; Tabelle l. c. p. 226.

Neu-Caledonien

*arcuatipes* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 34.

Indo-China

*arthritica* Fairm. l. c. p. 36.

Belgaum

*aterrima* Rosenh. Beitr. Ins. Eur. 1847, p. 122. — Küst. Käf. Eur. XVIII, 1849, no. 58. — Bach, Käferf. Deutschl. III, 1856, p. 228. — Muls. Op. VII, 1856, p. 18. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 622 und 1003; ed. III, 1874, II, p. 129. — Jacq. du Val, Gen. Col. III, 1863, p. 342, t. 80, f. 396. — Baudi, Col. Eterom. 1877, p. 6.

Europa

*basitibialis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 37.

Kanara

*Belti* Champ. Biol. Centr.-Am. IV, 1, 1888, p. 414, t. 8, f. 22.

Nicaragua

*bilamellata* Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 323.

Japan

*brachydera* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 35.

Indo-China

*brevicollis* Klug, Ins. Madag. 1833, p. 186.

Madagascar

Ann. Soc. Ent. Belg. 1896 /-

- bucculata* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 302 (Dietopsis).  
*caligata* Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 102.  
*canescens* Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 80; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 111.  
*castaneipennis* Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 412, t. 18, f. 16.  
*cinnamomea* Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 35.  
*comorana* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 543.  
*confusa* Borchm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 714.  
*tenuis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 302.  
*coreana* Kolbe, Arch. Naturg. LII, 1, 1886, p. 211, t. 11, f. 36. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 37.  
*costata* Haag-Rut. Verh. Ver. Naturw. Unt. Hamb. III, 1878, p. 105; Journ. Mus. Godef. XII, 1879, p. 137.  
*costipennis* F. Bates, Cist. Ent. II, 1872, p. 482; Sec. Yark. Miss. Col. 1890, p. 76 (Dietopsis).  
*crassipes* Fairm. Not. Leyd. Mus. IV, 1882, p. 254 (Dietopsis).  
*crenulata* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 61.  
*cribricollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 514.  
*cruralis* Fairm. Not. Leyd. Mus. X, 1888, p. 267.  
*cryptomeriae* Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 250.  
*cuneipennis* Fairm. Not. Leyd. XVIII, 1897, p. 235.  
*cupreipennis* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 233.  
*curticollis* Fauv. l. c. p. 235.  
*cylindricollis* Boisd. Voy. Astrol. II, 1832, p. 283.  
*debilis* Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 122.  
*decorata* Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 335.  
*densaticollis* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. 215.  
*depressa* Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 415, t. 19, f. 1, 1a.  
*diluta* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1896, p. 39.  
*discipennis* Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1903, p. 193.  
*divisa* Reitt. Rev. Mens. Ent. I, 1883, p. 115. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 37.  
*elegans* Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 285.  
*ellipsoides* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 38.  
*estriata* Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 37.  
*Fairmairei* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 228.  
*puberula* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 137.  
*Fauveli* Borchm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 714.  
*rugicollis* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 228.  
*ferox* Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 413, t. 18, f. 19a u. b.  
*filicornis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 37.  
*flavicornis* Kolbe, Berl. Zeit. XXVII, 1883, p. 25.  
*flavifemur* Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 259.  
*flavipes* Jacq. du Val, Hist. Cuba 1857, p. 157.  
*fortipes* Er. Schombg. Reise III, 1848, p. 565.  
*foveicollis* Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 80; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 112.  
*foveipennis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 514.

Montevideo

Gabun

Adelaide

Centr.-u.Süd-Amerika

Quango

Comoren

Argentinien

Korea

Gayndah

Murree

Sumatra

Birma

Montevideo

Süd-Afrika

Japan

Sumatra

Neu-Caledonien

Australien

Peru

Columbien

Tschang-

Yang

Mexico

Belgaum

Madagascar

Kaukasus

Ceylon

Belgaum

Küleik

West-Afrika

Neu-Caledonien

Guatemala

Belgaum

Chinchoxo

Ceylon

Cuba

Guayana

Adelaide

Montevideo

Strongylus  
 Bl. T. F. S. 1924. p. 277.

M. cisteloides Neuron =

x Bl. T. F. S. 1924. p. 278.

|                              |         |                   |             |
|------------------------------|---------|-------------------|-------------|
| <i>A. cinchiperennis</i> Pic | Natural | 31. 1909. p. 19   | Yunnan      |
| <i>cardoni</i> Pic           |         | l. c.             |             |
| <i>seneti</i> Pic            | Ech     | 25. 1909. p. 142  | Yunnan.     |
| <i>formosana</i> Pic.        | -       | 26. 1910. p. 94   | Formosa.    |
| <i>kulupensis</i> Pic        |         | l. c.             | Himalaya    |
| <i>maxima</i> Pic            |         | l. c.             | Yunnan.     |
| <i>subacuminata</i> Pic.     | -       | 29. 1913. p. 116. | Congo.      |
| <i>dentatipes</i> Pic.       |         | l. c.             | "           |
| <i>signatipennis</i> Pic.    | -       | 30. 1914. p. 45   | Sumatra.    |
| <i>v. subannulata</i> Pic    | Mel.    | 47. 1926. p. 30.  | "           |
| <i>rufonotata</i> Pic        |         | l. c.             | "           |
| <i>aenea</i> Pic.            | Mel.    | 9. 1914. p. 17.   | Tonkin.     |
| <i>viridipennis</i> Pic.     |         | l. c.             | "           |
| <i>vitalisi</i> Pic.         |         | " p. 18           | "           |
| <i>villosa</i> Pic.          |         | " "               | "           |
| <i>spinipes</i> Pic.         |         | " "               | "           |
| <i>lata</i> Pic.             |         | " p. 19           | "           |
| <i>ambrensis</i> Pic.        | 12      | 1915 p. 13.       | Madagascar. |
| <i>multilineata</i> Pic.     |         | "                 | "           |
| <i>innotatipennis</i> Pic.   |         | "                 | "           |
| <i>minuta</i> Pic.           |         | "                 | Banguey.    |
| <i>annulicornis</i> Pic.     |         | " p. 14           | Buangibus   |
| <i>sasibarica</i> Pic.       |         | " "               | "           |
| <i>sulcaticolis</i> Pic.     |         | " p. 15.          | "           |
| <i>encidicollis</i> Pic.     |         | " "               | "           |
| <i>raffrayi</i> Pic.         |         | " "               | "           |
| <i>cinchiperennis</i> Pic.   |         | " "               | Yunnan.     |
| <i>malaccana</i> Pic.        |         | " 16              | Perak.      |
| <i>rufipennis</i> Pic.       |         | " "               | Sumatra     |
| <i>bonnaiensis</i> Pic       |         | " "               | Borneo      |

|                               |                |               |              |
|-------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| <i>A. ascuripes</i> Pic       | Mél. 12.       | p. 17         | Borneo       |
| <i>bonnensis</i> Pic          |                | "             | "            |
| <i>subopaca</i> Pic           |                | "             | Java.        |
| <i>Alberti</i> Pic.           |                |               | Congo.       |
| <i>elongata</i> Pic           |                | p. 18         | S. America   |
| <i>subaenea</i> Pic.          |                |               | "            |
| <i>baeri</i> Pic.             |                |               | "            |
| <i>congoensis</i> Pic         | - 14           | p. 7          | Congo.       |
| <i>basifemorialis</i> Pic.    | 18. 1916.      | p. 20.        | W Africa.    |
| <i>laosensis</i> Pic          |                |               | Tonkin.      |
| <i>chatanayi</i> Pic          | 30. 1919.      | p. 4          | Madagascar   |
| <i>minutissima</i> Pic        |                | "             | "            |
| ( <i>viridipennis</i> Pic.)   |                | "             | "            |
| <i>n. n. semiviridis</i> Pic. | Mél. 37. 1922. | p. 18. (note) |              |
| <i>apicicornis</i> Pic.       | - 32. 1920.    | p. 21         | Gabon.       |
| <i>Fochi</i> Pic.             |                |               | Congo.       |
| <i>v. diversipennis</i> Pic.  |                | 22.           | E Africa.    |
| <i>forcipifer</i> Pic.        |                | "             | Zanzibar     |
| <i>v. beirani</i> Pic.        |                | "             | Beira.       |
| <i>subaenescens</i> Pic       |                | "             | E. Africa    |
| <i>diversipes</i> Pic.        |                | "             | Cochin China |
| <i>bicoloripes</i> Pic.       |                | p. 23.        | China.       |

|                                                   |                |        |           |
|---------------------------------------------------|----------------|--------|-----------|
| <i>subaenipennis</i> Pic.                         | Mél. 37. 1922. | p. 15. | Laos.     |
| <i>taivazai</i> Pic                               | P. c.          |        | Tonkin.   |
| <i>ingeniculata</i> Pic, ( <i>luridipes</i> var.) | P. c.          | p. 16. | Laos.     |
| <i>ruficollis</i> Pic                             | P. c.          |        | Laos.     |
| <i>sulcatithorax</i> Pic.                         | P. c.          |        | Laos.     |
| <i>cambodgensis</i> Pic                           | P. c.          |        | Cambodge. |

- fuliginosa** Mäkl. Act. Soc. Fenn. X, 1875, p. 666. — Japan  
Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 251.  
**obscura** Har. Abh. Nat. Ver. Bremen V, 1876, p. 132.  
? **velutina** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 322. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. 2, 1896, p. 35 (*Upinella*).
- funesta** Mäkl. l. c. p. 665 (515). Java  
**fusca** Sol. Hist. Chile V, 1851, p. 249, t. 20, f. 12c—e; Chile  
Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 225 (*Dietopsis*).  
**fuscata** Fairm. Col. Nov. (Oberth.) I, 1884, p. 80. Madagascar  
**fuscula** Schh. Syn. No. I, 2, p. 336 Portorico  
? **flavipes** F. Syst. El. II, 1801, p. 564. — Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 119.
- fusiformis** Walk. Ann. Mag. Hist. (3) III, 1858, p. 285.\* Ceylon \* Ber. T. E. S. 1921. p. 277.  
**Gaumeri** Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 414, Yucatan  
t. 18, f. 20.
- geniculata** Germ. Ins. Spec. nov. 1824, p. 164. Brasilien  
**gentilis** Fairm. Col. Nov. (Oberth.) I, 1884, p. 80. Madagascar  
[**Gouldi** Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 80; Trans. Adelaide  
Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 112. } *Dinorhynchus*  
Curt. Trans. 184. 1920. p. 198.
- hirta** Fahr. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 319 Süd-Afrika  
(*Dietopsis*).
- holomelaena** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, Bengalen  
1894, p. 27.
- hypuloides** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 154. Senegal  
**indica** Borchm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 714. Belgium  
*brachydera* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 38.
- insulana** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 232. Neu-Caledonien  
Kanara
- kanarensis** Borchm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 714. Neu-Caledonien  
*arcuatipes* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, Kanara  
1896, p. 37.
- laevior** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 233. Neu-Caledonien  
Mexico
- laticeps** Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 416, t. 19, f. 4. Sydney  
**laticollis** Boh. Res. Eug. 1858, p. 100. Madagascar  
**lignicolor** Fairm. Col. Nov. (Oberth.) I, 1884, p. 80. "  
**limbatipennis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 235. "  
var. *suturata* Fairm. l. c. p. 235. "
- lineata** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 336. Columbien  
**longipennis** Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 186 (*Dietopsis*). Centr.-Afrika
- luctuosa** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 216. Tasmanien  
**luridipes** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 300. Lang-song
- Macleayi** Borchm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 714. Queensland  
*flavicornis* Macl. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 316.
- maculicornis** Fairm. Ann. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 542. Comoren  
[**Mastersi** Macl. Trans. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 302. Gayndah  
**Mechowi** Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 36. Quango  
**melanaria** Mäkl. Act. Soc. Fenn. X, 1875, p. 669 (519). — Japan  
Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 251.  
**rufipes** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 322.

- gibbocollis* Newm. = *Carb. TRSS N. 44. 1920. p. 198* (*melancholica* Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 79; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 111.)  
*metallica* Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 503, nota.  
*montana* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 235.
- morio* F. Mant. Ins. I, 1787, p. 86; Syst. El. II, 1801, p. 21. — Panz. Fauna Germ. 95, 1805, no. 1. — Gyllh. Ins. Suec. II, 1810, p. 539. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 243. — Küst. Käf. Eur. XVIII, 1849, p. 59. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 601; ed. II, 1858, p. 622; ed. III, 1874, II, p. 128. — Muls. Col. Fr. Pect. 1856, p. 37. — Bach, Käferf. Deutschl. III, 1856, p. 228. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1863, t. 80, f. 397. — Thoms. Skand. Ins. VI, 1864, p. 277. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 365; ed. II, 1891, p. 523; Fauna Transsylv. 1891, p. 562; Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 41. — Baudi, Col. Eterom. 1877, p. 6.
- Cistela morio* F. Mant. Ins. I, 1787, p. 86; Ent. syst. I, 2, 1792, p. 46. — Oliv. Encycl. méth. VI, 1790, p. 7; Entom. III, 1795, no. 54, p. 8, t. 1, f. 7. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 187. — Payk. Fauna Suec. II, 1799, p. 122. — Walke-naer, Fauna Paris. I, 1802, p. 148.
- Chrysomela morio* Villers, Linn. Ent. IV, 1789, p. 264.
- Cistela opaca* Illig. Schneiders N. Mag. V, 1794, p. 610. — Panz. Fauna Germ. XXV, 1795, no. 18; Ent. Germ. 1795, p. 186.
- rufipes* F. Ins. Mant. I, 1787, p. 222; Ent. syst. I, 2, 1792, p. 40. (*Leptogaster*)  
 Biologie: Muls. Col. Fr. Pect. 1856, p. 94. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon 1876, p. 297, f. 318. — Schiödte, Nat. Tidskr. 1879, III, p. 575, 588, t. 12, f. 1—9. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 33.
- moupinica* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. 215.  
*navicularis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 321.
- neglecta* Borchm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 714.  
*tenuis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 302 (*Dietopsis*).
- nigricans* Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 80; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 112.
- noctivaga* Lewis Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 251.  
*nuceipennis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 322.
- omophloides* Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 80.  
*opacipennis* Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 415, t. 19, f. 2.
- opacula* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 236.
- oronthea* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. 1877, p. 292. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 37.
- pallida* Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 199, t. 15, f. 3.
- palmarum* Montr. Ann. Fr. (3) X, 1860, p. 304. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 231.
- papuensis* Macl. Proc. Linn. S.N.S. Wales (2) I, 1836, p. 156.

Adelaide

Brasilien  
Neu-Caledo-  
nien  
EuropaChina  
Tonkin

Argentinien

Adelaide

Japan  
TonkinAdelaide  
MexicoNeu-Caledo-  
nien  
LibanonBolivia  
Insel Art

Neu-Guinea

|                                                                 |                                |         |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|
| <i>A. longipes</i> Pic. Mél. 36. 1922. p. 16.                   |                                | Laos.   |
| <i>vientianensis</i> Pic. P. c. p. 17.                          |                                | "       |
| <i>breveseturalis</i> Pic. P. c. -                              |                                | Tonkin. |
| <i>tibialis</i> Pic. P. c. -                                    |                                | Laos.   |
| <i>crassipennis</i> Pic. P. c.                                  |                                | "       |
| <i>curtipis</i> Pic. P. c.                                      |                                | Tonkin. |
| <i>longatipennis</i> Pic. - P. c.                               |                                | Annam.  |
| <i>hirsutus</i> Pic. P. c.                                      |                                | Tonkin. |
| - <i>humeralis</i> Blt. Rec. Ind. Mus. XXIV. 1922. p. 295       | Barkenda I.,<br>Assam, Siam n. |         |
| <i>fabaulti</i> Pic. Yoy. Babault. 1921. p. 19.                 | B. E. Afr.                     |         |
| <i>Savoi</i> Pic. Bull. Fr. 1925. p. 302                        | China.                         |         |
| - <i>himalaica</i> Blt. Ann. Mag. N. H. 1918. XIX. 1927. p. 248 | Tibet.                         |         |
| - <i>seminitens</i> Blt. P. c.                                  | "                              |         |
| <i>beeri</i> Pic. Mél. 42. 1924. p. 4                           | S. Amer.                       |         |
| <i>spiniventris</i>                                             | 1                              |         |
| <i>spinosa</i>                                                  |                                |         |
| <i>simplex</i>                                                  |                                |         |
| <i>unispinosa</i>                                               |                                |         |
| <i>subsinuata</i>                                               |                                |         |
| <i>amazonica</i>                                                |                                |         |
| <i>starepunctata</i>                                            |                                |         |
| <i>kelopisoides</i>                                             |                                |         |
| <i>gounellei</i>                                                |                                |         |
| <i>reutheri</i>                                                 |                                |         |
| <i>taeta</i>                                                    |                                |         |
| <i>allicauda</i>                                                | Madag                          |         |
| <i>calathoides</i>                                              | 1                              |         |
| <i>ambovombeensis</i>                                           | .                              |         |
| <i>striatipennis</i>                                            | China                          |         |

|                                                               |     |            |
|---------------------------------------------------------------|-----|------------|
| <i>A. babaulti</i> Pic. Voy. Babault. 1921. p. 19.            |     | B2 Apr.    |
| <i>savioi</i> Pic. Bull. S. S. Fr. 1925. p. 302               |     | China      |
| <i>obliquefasciata</i> Pic. Mel. 47. 1926. p. 29.             |     | Yunnan     |
| <i>metallicipennis</i> Pic                                    |     | "          |
| <i>angustior</i>                                              |     | Tonkin     |
| <i>binhana</i>                                                |     | .          |
| <i>elongatissima</i>                                          |     | Yunnan.    |
| v. <i>vagmetallica</i>                                        |     | Tonkin.    |
| <i>atrosuturalis</i>                                          |     |            |
| <i>microdentata</i> Pic. Storm. Nazod. Mus 3(22) 1926. p. 162 |     | Burma      |
| <i>inhumeralis</i>                                            |     | "          |
| <i>helpferi</i>                                               |     | "          |
| v. <i>rufotestacea</i>                                        |     | "          |
| <i>obenbergeri</i>                                            |     | "          |
| <i>dentatipennis</i>                                          |     | "          |
| <i>sericata</i> Borch. Zembra 6. 1925. p. 329                 |     | Sumatra    |
| <i>decepiens</i>                                              |     | "          |
| <i>discicollis</i>                                            | 330 | "          |
| <i>suturalis</i>                                              | 331 | "          |
| <i>rufilipes</i>                                              |     | "          |
| <i>puerilis</i>                                               | 332 | "          |
| <i>filiola</i>                                                | 333 | Java       |
| <i>Clermonti</i> Pic. Mel. 49. 1927. p. 16.                   |     | Tonkin.    |
| <i>jeanvinouei</i> Pic                                        |     | Hanoi      |
| <i>curtipennis</i> Pic                                        |     | ? (Tonkin) |

- Pascoei* Macl. Trans. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 302.  
*phyllocera* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 230.
- piceata* Fairm. Ann. Belg. XXXVIII, 1894, p. 26.  
*picta* Fähr. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 318 (*Dietopsis*).  
*pilipes* Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 414, t. 18, f. 21, 21a.
- planicollis* Macl. Trans. E. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 303.  
*plebeja* Kolbe Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 25.  
*poplitis* Fairm. Ann. Fr. LXVI, 1897, p. 136.  
*praticolor* Fairm. Mem. Soc. Zool. Fr. XII, 1899, p. 21.  
*promiscua* Mäkl. Act. Soc. Fenn. X, 1875, p. 664 (514).  
*puberula* Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) X, 1860, p. 304. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 228.  
*pulchella* Sol. Hist. Chil. V, 1851, p. 248, t. 20, f. 12a, b. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 225. (*Dietopsis*).  
*punctatella* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 26; XL, 1896, p. 36.  
*punctatissima* Mäkl. Act. Soc. Fenn. X, 1875, p. 664 (514).  
*puncticollis* Boh. Res. Eug. 1858, p. 99.  
*punctipennis* Macl. Trans. E. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 302.  
*punctulata* Melsh. Proc. Ac. Phil. III, 1846, p. 59.  
*? socia* Lec. Proc. Phil. VII, 1854, p. 84. — Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 78 (*Lobopoda*).  
*pusilla* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 232.
- quadrillum* Fauv. l. c. p. 229.  
*rhenana* Bach, Käferf. Deutschl. III, 1856, p. 228; Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 373. — Heyden, Berl. Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 389. — Redtenb. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 128. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 523; Fauna Transsylv. 1891, p. 562; Naturg. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 36 u. 44.  
*Loevendali* Reitt. Wien. Ent. Zeit. V, 1886, p. 140. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 523; Fauna Transsylv. 1891, p. 562; Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 46.  
Biologie: Schiödte Naturh. Tidsskr. 1879, III, 11, p. 578, 588, t. XII, f. 10—13; Met. El. X, 1877, p. 578, t. XII, f. 10—11. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 33.  
var. *semilivida* Pic, Echange VI, 1890, p. 51; Bull. Fr. 1898, p. 114. — Seidl. l. c. p. 47.
- rotundicollis* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 243.  
*rubripes* Boh. Res. Eug. 1858, p. 99.  
*rufa* Sol. Hist. Chile V, 1851, p. 249, t. 20, f. 12 f—g. — Fairm. Ann. Fr. (4) III, 1863, p. 225. (*Dietopsis*).  
*rugicollis* Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 412, t. 18, f. 17 u. 17a.  
*satsumae* Fairm. Nat. Leyd. Mus. XVIII, 1897, p. 116.  
*semicaligata* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 36.  
*seriatopora* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 251.  
*sericans* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 190. (*Dietopsis*).  
*serratipennis* Berg, Ann. Univ. Buenos Ay. VI, 1889, p. 125.  
*simiola* Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 251.
- Gayndah  
Neu-Caledonien  
Bengalen  
Süd-Afrika  
Mexico  
Gayndah  
Chinchoxo  
West-Afrika  
Madagascar  
Java  
Insel Lifu  
Chile  
Bengalen  
Java  
Tahiti  
Gayndah  
N.-Amerika  
Laredo.  
Neu-Caledonien  
Kanala  
Rheinland.  
Frankreich.  
Australien  
Buenos Aires  
Australien  
Mexico  
Japan  
Kanara  
Argentinien  
Manila  
Chaco  
Japan

- simplex** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 230. Neu-Caledo-  
nien
- Solieri** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 243. Brasilien
- sordida** Horn, Proc. Calif. Ac. (2) IV, 1894, p. 432. Kalifornien
- spadicea** Er. Schombg. Reise III, 1848, p. 566. Guayana
- squalescens** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, ~~Bengalen~~ *Cambodia*  
1894, p. 27.
- striata** Thoms. Arch. II, 1858, p. 103. (*Dietopsis*). Gabun
- strigicollis** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 227. Neu-Caledo-  
nien
- subsulcata** MacL. Trans. E. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 302. Gayndah  
Biologie: Froggatt, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales  
1895, p. 80.
- sugillata** Klug, Ins. Madag. 1833, p. 186. Madagascar
- tenuestriata** Fairm. Col. Nov. (Oberth.) I, 1884, p. 79. Neu-Caledo-  
nien
- tenuicornis** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV 1905, p. 231. Japan
- tenuis** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 326. China
- umbilicata** Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 38. Neu-Caledo-  
nien
- umbonata** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 234. Japan
- velutina** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 322. —  
Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 35. Guatemala
- veraepacis** Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 413, t. 18, f. 18.
- vilis** Mäkl. Act. Soc. Fenn. X, 1875, p. 668 (518). Java
- villosipes** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 60. Birma

151

**Asticostena** Fairm.

Fairm. Not. Leyd. Mus. XIX, 1897, p. 228.

- alternata** Fairm. l. c. p. 228. Süd-Indien  
(Trichinopoli)

1

**Borboresthes** Fairm.

Fairm. Not. Leyd. Mus. XIX, 1897, p. 253.

- cruralis** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 324. — Japan  
Fairm. l. c.
- fuliginosus** Fairm. Not. Leyd. Mus. XIX, 1897, p. 253. Szé-tchouen

2

**Brachycula** Fairm.

Fairm. Bull. Mus. Paris XII, 1906, p. 278.

- quadrivittata** Fairm. l. c. p. 278. Madagascar

1

**Mycetocharina** Seidl.

Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 136; Fauna Transsylv. 1891, p. 136;  
Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 47 (31).

Subg. *Alleculopsis* Semenow, Mém. biol. Pet. XIII, 1893, p. 361.

1  
*B. suturalis* Bonh. Res. Ind. Mus. 11 1915 p. 186. E. Himalaya

*nabialis* Pic. Mel. 37. 1922. p. 18.

Laos.

*fasciata* Pic. f.c.

Tonkin.

*subcatus* Pic. Ech. 38. 1922. p. 24

Yunnan

- *A. subcatus* Pic.

"

*obscurithorax* Pic.

Formosa

*impunctatus*

China

*fokienensis*

Tonkin.

*maisonensis*

Burma.

*punctatus* Pic. Storn. Maroc Mus. 202/1925. p. 163

*U. dimoni* Pic. Ann. Soc. Ent. Belg. 54 1910 p. 198 Africa.

*mogadorica* Escal. Trab. Mus. Madrid. 12. p. 360 Morocco

*ruficeps* Pic. Ech. 39. 1923 p. 10

Aden

*longipennis*

Sinai

*semitingra* Pic. Bull. S. N. ent. Egypt. 18. 1926 p. 228

Egypt

|             |                           |       |
|-------------|---------------------------|-------|
| S. pulchra  | Pic. Mel. 41. 1922. p. 31 | Madag |
| rufithorax  | "                         | "     |
| ruficeps    | "                         | "     |
| scutellaris | Pic. Mel. 42. 1924. p. 8  | "     |

Alleculodes Bosch. Treubia 6. 1925. p. 338

gt. discrepans B.

neptis "

varius

latipes

genualis

sauteri

glos

opasa

proavra

loc. fig. Java.

Burma

Sumatra

Singapore

Borneo

Formosa.

Borneo.

Hong Kong

"



*B. longicornis* Pic Mél. 12 p. 18 Perak

*S. apicicornis* Pic Ann. Soc. Ent. Belg. 54. 1910. p. 196. Africa

*caroli* Pic l.c.

*obscuricollis* Pic l.c.

*benitoensis* Pic l.c.

*major* Pic l.c.

*longipennis* Pic Mél. 12. 1915. p. 19

*crampeli* Pic " 14. p. 7.

*abovittata* Pic " 30. 1919. p. 5

*lateplagiata* Pic l.c.

*ruficornis* Pic l.c.

*convexa* Pic " 32. 1920. p. 18.

*tibacea* Pic l.c. 19.

*vohani* Pic Bull Mus Paris 1921. p. 342.

*elongata* Pic. Bull Soc. Zool. Fr. 1917. p. 26.

*obovittata* Pic l.c.

*vabaulti* Pic. Voy. Babault. 1921. p. 18.

*tanaensis* Pic l.c.

*saturalis* Pic Bull. S. E. Fr. 1920. p. 158

*moquequenzi* Pic "

*macroceph* Pic Ech. 38. 1922. p. 20

*babaulti* Pic Voy Babault 1921 p. 18

*tanaensis*

Congo

"

Gaboon

"

fl. Crampel.

Wory Coast.

? Africa.

Angola.

Apr.

B. E. Afr.

"

Zanzibar

Gaboon,

Dahomey.

B. E. A.

Eucistela gin Cart. P. L. S. N. S. W. 1922. p. 79  
E. cyanea Cart. l. c. p. 80. N. Queensland.

- H. testacea Cart Trans R. Soc. S. Austr. 44. 1920. p. 202. W. Austr.

H. rugosus Cart. Proc. R. Soc. Vict. 28. 1915. p. 93.

subfasciatus Cart. Trans. R. Soc. S. Austr. 44. 1920. p. 211. N. W. Austr. — <sup>Now</sup> ~~Taxco.~~

- "convexa Mael (Cistela)

" ovata Mael. ( " )

- "securigera Mael. ( " )

cutleri Cart. P. L. S. N. S. W. 61. 1936 p. 109.

N. S. W.

Synallectula

- |                |                                         |              |
|----------------|-----------------------------------------|--------------|
| armitagei      | Pic Mel. 43. 1925. p. 13.               | Zanzibar     |
| subparallela   |                                         | Abys.        |
| atriceps       |                                         | E. Africa    |
| basicornis     | ( <u>porticornis</u> var.)              | Ivory Coast. |
| cheremensis    | Pic Ech. 39. 1924. p. 32                | Eritrea      |
| impressicollis | Pic                                     | Zanzibar     |
| subovata       | Pic Ech. 41. 1925. p. 3                 | Apr          |
| tibialis       |                                         | "            |
| forticornis    |                                         | "            |
| zanzibarensis  | Pic Mel. 50. 1927. p. 26                | Zanzibar.    |
| punctaticeps   |                                         | E. Afr.      |
| diversicornis  |                                         | Zanzibar.    |
| T costata      | Pic Am Mag N H. (60) VIII. 1931. p. 556 | S. Leone.    |



*Caristela* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 311. —  
Bedel Ab. XXIX, 1896—1900, p. 36.

- adusta* Reitt. Ent. Nachr. XXIV, 1898, p. 65. Syrien  
*castanea* Faust, Hor. Ross. XII, 1877, p. 322. — Seidl. Samara  
Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 48.  
*deserticola* Sem. Mém. biol. St. Pet. XIII, 1893, p. 362; Buchara  
Rev. Russe V, 1905, p. 56. — Seidl. Nat. Ins.  
Deutschl. V, 2, 1896, p. 49. (*Alleculopsis*)  
*macrophthalma* Gebl. Bull. Mosc. IV, 1859, p. 341. — Sungarei  
Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 49.  
(*Alleculopsis*)  
*megalops* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, Algier  
p. 311. (*Caristela*)  
*ocularis* Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 115. Obock  
*orientalis* Faust, Hor. Ross. XII, 1877, p. 318. — Seidl. Derbent  
Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 48.  
*Beckeri* Kiesw. Verh. Nat. Ver. Brünn XVI, 1878, Aksu  
p. 245, t. 4, f. 39.  
*puncticollis* Reitt. Ent. Nachr. XXIV, 1898, p. 65. Buchara  
*rufotestacea* Reitt. l. c. p. 65.  
*syriaca* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 293. Syrien

10

**Eubalia** Cast.

Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 257. — Gemm. u. Har. Cat. Col. VII, 1870,  
p. 2079 (*Lagriidae*). — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 114;  
XLIII, 1899, p. 539. — Borchm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 713.

*Plesia* Kl. Ins. Madag. 1833, Sep. p. 25 und 97. — Cast. l. c.  
p. 243. — Lacord. Gen. Col. V, 1856, p. 506.

- aurozonata* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 539. Madagascar  
*brevior* Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1875, p. 41. "  
*convexiuscula* Fairm. l. c. p. 41. "  
*cyaneostriata* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, "  
p. 113. "  
*flava* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 257. — Fairm. Ann. "  
Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 817. "  
*geniculata* Kl. Ins. Madag. 1833, p. 185 (97). — Cast. "  
l. c. p. 243. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) "  
IX, 1869, p. 240.  
*laticollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 412. "  
*melanura* Kl. Ins. Madag. 1833, p. 185 (97). — Cast. "  
Hist. Nat. II, 1840, p. 243. — Fairm. Ann. Soc. "  
Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 239 (*Cacoplesia* ?).  
*crenatostrata* Fairm. s. *Cacoplesia* ?  
*laicans* Kl. l. c. p. 185 (97). — Cast. l. c. p. 243. — "  
Fairm. l. c. p. 241. "  
*ovalis* Cast. l. c. p. 257. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. "  
(4) VIII, 1868, p. 817. "  
*rufovittata* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 540. "  
*zonalis* Fairm. Mém. Soc. Zool. Fr. XII, 1893, p. 21. "

12 .

**Netopha** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 299.

*pallidipes* Fairm. l. c. p. 300.

Lang-song (Jonkin)

1

**Anthracula** Fairm.

Fairm. Not. Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 236.

**latifrons** Fairm. l. c. p. 236.

Simla

1

**Bolbostetha** Fairm.

Fairm. Not. Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 117.

**quadricollis** Fairm. l. c. p. 117.

Singapur

**soleata** Fairm. l. c. p. 117.

2

**Synallecula** Kolbe.

Kolbe, Berl. Ent. Zeit. XXVII, 1883, p. 25.

**livida** Sahlb. Peric. Ent. II, 1823, p. 19; in Thon, Arch. II, 1, 1829, p. 17. — Kolbe, l. c.

Sierra Leone

**picea** Sahlb. l. c. p. 19; l. c. p. 16. — Kolbe, l. c.**sororeula** Kolbe, l. c. p. 25.

Chinchozo

3

**Charisius** Champ.

Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 44.

~~fasciatus~~ Champ. l. c. p. 421, t. 19, f. 12, 12a, 13.

Guatemala

**floridanus** Linell, Proc. S. Wash. IV, 1901, p. 184.

N.-Amerika

~~interstitialis~~ Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 422.

Mexico

~~Salvini~~ Champ. l. c. p. 423, t. 19, f. 15.

Guatemala

~~zunilensis~~ Champ. l. c. p. 422, t. 19, f. 14.~~pliegatus~~ Champ. l. c. p. 565, t. 23, f. 21.

Mexico

**Alethia** Champ.

Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 417.

~~azteca~~ Champ. l. c. p. 418, t. 19, f. 8.

Mexico

**carbonaria** Schaeff. Mus. Brookl. Inst. I, N. 7, 1905, p. 176.

Arizona

~~funerea~~ Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 419.

Mexico

~~Högei~~ Champ. l. c. p. 420, t. 19, f. 10.

"

~~lepturoides~~ Champ. l. c. p. 419, t. 19, f. 9 u. 9a.

"

~~longipennis~~ Champ. l. c. p. 418, t. 19, f. 6.

"

~~nitidipennis~~ Champ. l. c. p. 565.

"

~~Sallaei~~ Champ. l. c. p. 417, t. 19, f. 5, 5a und b.

"

~~subnitida~~ Champ. l. c. p. 418, t. 19, f. 7.

"

9

**Narses** Champ.

Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 423.

~~subalatus~~ Champ. l. c. p. 424, t. 19, f. 15, 15a und b.

Guatemala

1

**Barycistela** Blackb.

Blackb. Trans. R. S. Austr. XIV, 1891, p. 327.

**robusta** Blackb. l. c. p. 328.

Queensland

1

**Hemicistela** Blackb.

Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XIV, 1891, p. 331.

**discoidalis** Blackb. l. c. p. 332.

Victoria

1

**Nocar** Blackb.

Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XIV, 1891, p. 328.

**australica** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 1441. Nord-Australien**depressinsecula** MacL. Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 303. Gayndah**debilis** Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XIV, 1891, p. 329; l. c. XIX, 1896, p. 55. Süd-Australien**latus** Blackb. l. c. p. 329. — Champ. Trans. Ent. Soc. London, 1895, p. 225. Tasmania, S.-Australien**simplex** Blackb. l. c. p. 330.

4

**Neocistela** Borchm.

Borchm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 713.

*Pseudocistela* Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XIV, 1891, p. 316.**ovalis** Blackb. l. c. p. 317.

Victoria

1

**Taxes** Champ.

Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 226.

**alphitobioides** Champ. l. c. p. 227.

West-Australien

**depressus** Champ. l. c. p. 226, t. 6, f. 3.

2

*Scalekomerus* Bl. 1891 (p. 18.)  
**Otys** Champ.

Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 221.

**armatus** Champ. l. c. p. 222, t. 6, f. 2.

West-Australien

**harpalinus** Champ. l. c. p. 221.**pallens** Champ. l. c. p. 222.

3

2

**Scaletomerus** Blackb.

Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XIV, 1891, p. 330.

*harpaloides* Blackb. l. c. p. 330.

S.-Australien

*proximus* Blackb. l. c. p. 331.

2

**Homotrysis** Pasc.

Pascoc, Journ. Ent. II, 1866, p. 489. — Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XIV, 1891, p. 317, 318.

Subg. *Hybrenia* Pasc. Journ. Ent. II, 1866, p. 489. — Blackb. l. c. p. 319.Subg. *Lisa* Haag, Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 134 nota.

Bestimmungstabelle: Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XIV, 1891, p. 319 u. 320; op. cit. XIX, 1896, p. 54.

*angustata* Maccl. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 315 (*Hybrenia*). Queensland*arida* Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XIX, 1896, p. 53. Central-Australien*bicolor* Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 217. Tasmania*callabonensis* Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XIX, 1896, p. 53. Central-Australien*carbonaria* Germ. Linn. Ent. III, 1842, p. 202 (= *tristis* Germ.?). — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 1441. Adelaide*curticornis* Haag, Verh. Ver. Naturh. Hamb. III, 1878, p. 105; Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 136. Peak Downs*debilicornis* Haag, l. c. p. 105; l. c. p. 135.*fusca* Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XIV, 1891, p. 326. Australien*fuscipennis* Blessig, Hor. Ross. I, 1861, p. 112, t. 4, f. 2. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 1441. Ballarat*microderes* Pasc. Journ. Ent. II, 1866, p. 489. — Blackb. l. c. p. 1441.*grandis* Borchm. in: Michaelsen, Fauna S. W. Austr. 1908, p. 349, t. 3, f. 14. West-Australien*insularis* Pasc. Journ. Ent. II, 1866, p. 490 (*Hybrenia*). Lizard Island*laticollis* Maccl. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 314 (*Hybrenia*). Queensland*limbata* Blackb. Trans. R. Soc. Austr. XIV, 1891, p. 323. Victoria*lugubris* Blackb. l. c. p. 322.*maculata* Haag, Verh. Ver. Naturw. Unterh. Hamb. III, 1878, p. 105; Journ. Mus. God. XIV, 1879, p. 136, nota. Kap York*nitida* Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XIV, 1891, p. 326. S.-Australien*obscura* Borchm. in Michaelsen, Fauna S. W. Austr. 1908, p. 351, t. 3, f. 10. West-Australien*princeps* Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XIV, 1891, p. 325. S.-Australien*regularis* Maccl. Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 301. Gayndah*rufa* Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XIV, 1891, p. 324. S.-Australien*ruficornis* Maccl. Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 301. Gayndah*rufulicornis* Borchm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 714. Queensland*ruficornis* Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XIV, 1891, p. 322.

S. Bristol Cart. Proc. R. Soc. Vict. 28. 1915. p. 95.

Hybrenia see over

- H. ornata Cart. Proc. R. Soc. Vict. 28 1915 p. 84 Austral.
- rubicunda Cart. f.c. 85 "
- Kershawi Cart. Trans R. Soc. S. Austr. 44. 1920. p. 204. W. Austr.
- ✓ pallipis Cart. f.c. " N. Queensland.
- Doddi Cart. f.c. 205 W. Austr.
- posttibialis Cart. f.c. 206 S.W. Austr.
- ✓ rufocerulea Cart. f.c. " Queensland.
- scutellaris Cart. f.c. 207 N.S.W.
- variosus Cart. f.c. 208 "
- canescens Hope. (Allecula).
- latirostris Boh. ( " )
- luctuosus Champ ( " )
- Macleayi Borchm. ( " )
- Passeri MacL. ( " )
- flavirostris MacL. ( " )
- ruficollis MacL. (Strongylium)
- rufipes F. (Helops)
- <sup>= angusticollis Boh. (Allecula)</sup> aerea Cart. P. L. S. N. S.W. 1921. p. 322. N.S.W.
- aenescens Cart. " Queensland.
- Torpedo Cart. ibid 1922. p. 81. "
- rufipilis Cart. " 1928. p. 289 N. Qu.
- ✓ dentipes Cart. " 1929 p. 76 N. Qu.
- tibialis Cart. " 77 "
- ornipis Cart. (Hybrenia) " 1932 p. 112 C. York
- caudata Cart. ( " ) 112 S. Qu.

(Hybrenia)

- H. rugicollis* Cart. P.R. Soc. Vict. 28 p. 87 Austral.
- planata* Cart. l.c. 88
- pallida* Cart. l.c. 89.
- temorata* Cart. l.c. "
- nitidior* Cart. l.c. 90.
- occidentalis* Cart. Trans R. S. S. Austral. 44. 1920 p. 209. W. Austral.
- pilosa* Cart. l.c. 210. "
- torrida* Cart. l.c. " N. Terr.
- subulcata* Macb. (Albicula)
- elongata* Macb. (Metistete)
- pinelivoides* Hope ( " )
- omphala*
- subtristis* Cart. P.L.S. N.S.W. 1926. p. 515. Qu.
- yepoonensis* Cart. P.L.S. N.S.W. 53. 1928. p. 289 Qu.
- angusticollis* Cart. l.c. 289 N. Qu.
- clermontia* Cart. P.L.S. N.S.W. 55. 1930. p. 188 Qu.

*Ommatophorus*

- O. boops* Cart. P.L.S. N.S.W. 55. 1930. p. 188. N. Qu.
- atripes* Cart. Proc. R. Soc. Vict. <sup>28</sup> 1915. p. 92.
- v. violaceus* Cart. P.L.S. N.S.W. 1926. p. 516.
- H. rugulosa* Bord (Homotrypa) = *Marskeri* Macb.
- ilidzei* Cart. P.L.S. N.S.W. 1926. p. 516. Qu.
- albertae* Blatchley. Can. Ent. 50. 1918. p. 57 Florida.
- nigronotatus* Pic Storn. Nord. Mus. 2(14). 1924. p. 89 Brazil.

- rugulosa** Boisd. Voy. Astrol. II, 1832, p. 282. — Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XIV, 1891, p. 323. S.-Australien }  
**scabrosa** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 218. West-Australien }  
**singularis** Haag, Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 135, nota (*Lisa*). Queensland }  
**sitiens** Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XIX, 1896, p. 53. Central-Australien }  
**subgeminata** Macl. Tr. Ent. Soc. N. S. Wales, II, 1872, p. 301. Gayndah }  
**sublaevis** Macl. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2), II, 1887, p. 315 (*Hybrenia*). Queensland }  
**subvittata** Macl. l. c. p. 314 (*Hybrenia*). }  
**tenebrioides** Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XIV, 1891, p. 325. S.-Australien }  
**tristis** Germ. Linn. Ent. III, 1842, p. 201. Australien }  
**vittata** Pasc. Journ. Ent. II, 1866, p. 490 (*Hybrenia*). Port Albany }

32

**Ommatophorus** Macl.

- Macl. Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 304. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIV, 1891, p. 335.  
**Mastersi** Macl. l. c. p. 305. Gayndah

1

**Jophon** Champ.

Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 225.

- myrmecophilus** Champ. l. c. p. 225, t. 6, f. 4. N. W. Australien

1

**Nypsius** Champ.

Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 219.

- aeneopiceus** Champ. l. c. p. 219. Tasmania  
**foveatus** Champ. l. c. p. 220, t. 6, f. 1.

2

**Buxela** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 28.

- sordescens** Fairm. l. c. p. 28. Bengalen

1

**Hymenorus** Muls.

Muls. Mém. Ac. Lyon I, 1851, p. 201; Opusc. Ent. I, 1852, p. 68 (*Hymenophorus*), p. 188; Col. Fr. Pectinip. 1856, p. 33. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1859—1863, p. 344. — Lec. N. Sp. N.-Am. Col. 1866, p. 137. — Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 424. — Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 83. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 49.

Tabellen: Lec. New Spec. I, 1866, p. 135; Smithson. coll. p. 167. — Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 85.

2\*

- americanus* Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 438. Mittel-Amerika  
*angustatus* Champ. l. c. p. 436 u. 566. Guatemala  
*apacheanus* Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 99. Arizona  
*Avajewi* Semen. Rev. Ent. Russe I, 1901, p. 168. Centr.-Russland  
*badius* Champ. Biol. C.-Am. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, pp. 433, 566, t. 20, f. 6. Mexico  
*Baudii* Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 52. Cypern  
*rudis* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 22. „  
*brevicornis* Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 426, t. 19, f. 18. Mexico  
*brevipes* Champ. l. c. p. 435, t. 20, f. 7. „  
*canaliculatus* Champ. l. c. p. 428. „  
*castaneus* Champ. l. c. p. 434. „  
*colonoides* Champ. l. c. p. 435, t. 20, f. 4. Mittel-Amerika  
*communis* Lec. N. Spec. Col. 1866, p. 135. — Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 88. Nord-Carolina  
*confertus* Lec. l. c. p. 136. — Casey, l. c. p. 116. Kap S. Lucas  
*convexus* Casey, l. c. p. 106. Florida etc.  
*corticarioides* Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 441. Mexico  
*curticollis* Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 95. Jowa  
*densus* Lec. New Sp. Col. 1866, p. 138. — Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 438. — Casey, l. c. p. 107. Florida, Texas  
*deplanatus* Champ. l. c. p. 440, t. 20, f. 11. — Casey, l. c. p. 120. Mexico, Arizona  
*depressus* Champ. l. c. p. 435. „  
*difficilis* Casey, l. c. p. 94. Neuyork  
*discrepans* Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 98. Kalifornien  
*discretus* Casey, l. c. p. 105. Ver. Staaten  
*dissensus* Casey, l. c. p. 109. Texas  
*dorsalis* Schwarz, Proc. Am. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 370. — Casey, l. c. p. 105. Florida  
*Doublieri* Muls. Mém. Ac. Lyon I, 1851, p. 202; Opusc. Ent. I, 1852, p. 69 und 88; Col. Fr. Pect. 1856, p. 34. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1863, p. 344, t. 80, f. 398. — Redtenb. Austr. ed. II, 1858, p. 622; ed. III, 1874, II, p. 128. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 365; 1891, p. 523; Fauna Transsylv. 1891, p. 562; Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 52. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 23. Frankreich, Central-Europa  
*rugicollis* Muls. Opusc. Ent. VII, 1856, p. 20. (♀)? Biologie: Muls. Mém. Ac. Lyon 1831, II, 1, p. 201; Opusc. Ent. I, 1852, p. 70. — Perris, Ann. Fr. (4) II, 1862, p. 221, t. 6, f. 588—592; Hist. Pin. mar. (1862) 1863, I, p. 505, f. 588—572. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 54.  
*durangoensis* Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 426. Mexico  
*emmenastoides* Champ. l. c. p. 436. Central-Amerika  
*exiguus* Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 100. Texas  
*Flohri* Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 429, t. 19, f. 23. Mexico  
*floridanus* Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 116. Florida  
*Forreri* Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 431. Mexico  
*foveiventris* Champ. l. c. p. 432, t. 20, f. 2 u. 2a. Guatemala

*H. granulatus* Blatichly, Canad. bot. 44. 1912. p. 331 Florida.

*dichrous* Blatichly ibid. 51. 1919. p. 66 "

*sabalensis* Bl'y. . 67. "



- fuscus* Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 117.  
*fusicornis* Casey, l. c. p. 112.  
*gemellus* Casey, l. c. p. 121.  
*grandicollis* Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 429. — Casey, l. c. p. 98.  
*guatemalensis* Champ. l. c. p. 439, t. 20, f. 9.  
*helvinus* Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 101.  
*hispidulus* Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 431, t. 20, f. 1.  
*humeralis* Lec. N. Spec. Col. 1866, p. 315. — Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 88.  
*igualensis* Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 434, 566.  
*inaequalis* Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 114.  
*indicus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 58; Not. Leyd. Mus. XVIII, 1896, p. 235.  
*indutus* Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 119.  
*infuscatus* Casey, l. c. p. 90.  
*inquilinus* Casey, l. c. p. 112.  
*intermedius* Casey, l. c. p. 102.  
*laticollis* Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 429, 566.  
*longicollis* Champ. l. p. 434, 566, t. 20, f. 3.  
*macer* Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 118.  
*maritimus* Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 437.  
*Melshimeri* Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 92.  
*niger* Melsh. Proc. Ac. Phil. III, 1846, p. 59. — Casey, l. c. p. 89.  
*nitidipennis* Casey, l. c. p. 113.  
*obscurus* Say, Journ. Ac. Phil. V, 1827, p. 242. — Casey, l. c. p. 96.  
*occidentalis* Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 425, t. 19, f. 17 u. 17a. — Casey, l. c. p. 104.  
*oculatus* Champ. l. c. p. 427, t. 19, f. 20 u. 20a.  
*pallidus* Champ. l. c. p. 439.  
*parvicollis* Champ. l. c. p. 440.  
*perforatus* Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 95.  
*picipennis* Casey, l. c. p. 90.  
*pilosus* Melsh. Proc. Ac. Phil. III, 1846, p. 58. — Casey, l. c. p. 93.  
*obesus* Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 93; VII, 1892, p. 598.  
*pini* Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 428, t. 19, f. 21.  
*planulus* Horn, Proc. Calif. Ac. (2) IV, 1894, p. 434.  
*porosicornis* Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 101.  
*prolixus* Casey, l. c. p. 103.  
*punctatissimus* Lec. N. Spec. Col. 1866, p. 138. — Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 437. — Casey, l. c. p. 120.  
*punctulatus* Lec. Proc. Ac. Phil. 1859, p. 78. — Casey, l. c. p. 91.  
*rotundicollis* Casey, l. c. p. 111.  
*rufescens* Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 433.  
*ruficollis* Champ. l. c. p. 438, t. 20, f. 8. — Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 108.  
*scutellatus* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 254.  
*segnis* Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 430.
- Californien  
 S.-Californien  
 Arizona  
 Vereinigte Staaten,  
 Mexico  
 Guatemala  
 Texas  
 Mexico  
 Kentucky  
 Mexico  
 Arizona  
 Indien  
 (Chamba)  
 Ver. Staaten  
 Californien  
 "
- Texas  
 Mexico  
 Californien  
 Guatemala  
 Michigan  
 Canada,  
 Florida  
 Arizona  
 Texas
- Nord- u. Central-Amerika  
 Central-Amerika  
 Mexico  
 "
- Ver. Staaten  
 Michigan  
 Massachu-  
 setts, Michi-  
 gan, Virginia  
 N. York
- Guatemala  
 Nieder-Californien  
 Texas  
 Neu-Mexico  
 Nord-Amerika  
 Californien  
 Arizona  
 Mexico  
 "
- Arizona  
 Griechenland  
 Mexico

- seriatus* Casey, N. York Ac. VI, 1891, p. 109. Arizona  
*similis* Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 432, Mexico  
 t. 20, f. 5 u. 5 a.  
*sobrinus* Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 115. Florida  
*sordidus* Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 427, Central-  
 t. 19, f. 22. Amerika  
*spinifer* Horn, Proc. Calif. Ac. (2) IV, 1894, p. 434. Californien  
*tarsalis* Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 426, Guatemala  
 t. 19, f. 19.  
*tenellus* Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 115. Florida  
*testaceus* Casey, l. c. p. 110. Arizona  
*tibialis* Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 430, Guatemala  
 t. 19, f. 24 u. 24 a.  
*torridus* Champ. l. c. p. 436. Mexico  
*uniseriatus* Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 122. Californien  
*veterator* Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 252. Japan  
*villosus* Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1888, p. 440, t. 20, f. 10. Mexico

86

**Diopoenus** Champ.

Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 445.

- compressicornis* Champ. l. c. p. 445, t. 20, f. 16. Mexico

1

**Theatetes** Champ.

Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 420.

- basicornis* Champ. l. c. p. 420, t. 19, f. 11 u. 11 a. Mexico

1

**Menoceus** Champ.Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 443. — Casey, Ann. N. York  
Ac. VI, 1891, p. 122.

- aequalis* Champ. l. c. p. 444, t. 20, f. 15, 15 a, b, c. Mexico  
*crassicornis* Champ. l. c. p. 444, t. 20, f. 14 u. 14 a. Central-  
Amerika  
*texanus* Champ. l. c. p. 444, nota. — Casey, Ann. N. Texas  
York Ac. VI, 1891, p. 123.

3

**Polyidus** Champ.

Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 441.

- meridionalis* Champ. l. c. p. 442, t. 20, f. 13, 13 a u. b. Central-  
Amerika

1

**Menes** Champ.

Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 442.

- meridanus* Champ. l. c. p. 442, t. 20, f. 12. Yucatan  
*rotundatus* Champ. l. c. p. 443. Mexico

2





**Pitholaus** Champ.

Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 446.

*helopioides* Champ. l. c. p. 446, t. 20, f. 17 u. 17a. Guatemala

1

**Phedius** Champ.

Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 447.

*carbonarius* Champ. l. c. p. 448, t. 20, f. 19. Mexico*Chevrolati* Champ. l. c. p. 447, t. 20, f. 18. "*cylindricollis* Champ. l. c. p. 449, t. 20, f. 20. "*funereus* Schaeff. Bull. Mus. Brookl. I, 1905, p. 176. Arizona*funestus* Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 450. Mexico*hidalgoensis* Champ. l. c. p. 448. "*hirtus* Champ. l. c. p. 568, t. 23, f. 26. "*lapidicola* Champ. l. c. p. 568. "*mexicanus* Champ. l. c. p. 450. "*obovatus* Champ. l. c. p. 449. "*opaculus* Horn. Proc. Calif. Ac. (2) IV, 1894, p. 431. Californien

11

**Telesicles** Champ.Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 450. — Casey, Ann. N. York  
Ac. VI, 1891, p. 123.*cordatus* Champ. l. c. p. 451, t. 20, f. 21. — Casey, Mexico, Texas  
l. c. p. 124.

1

**Tedinus** Casey.

Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 153.

*angustatus* Casey, l. c. p. 154. Georgia

1

**Aeanes** Champ.

Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 566.

*angusticollis* Champ. l. c. p. 567, t. 23, f. 20. Mexico

1

**Amaropsis** Champ.

Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 566.

*annulicornis* Champ. l. c. p. 567, t. 23, f. 18. Mexico

1

**Cisteloida** Fairm.

Fairm. Not. Leyd. Mus. IV, 1882, p. 256.

*castanescens* Fairm. l. c. p. 256. Sumatra

1

**Prionychus** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 232. — Muls. Col. Fr. Pectin. 1856, p. 63. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1863, p. 345.

*Eryx* Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 24, 27. — Muls. Col. Fr. Pect. 1856, p. 61. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1863, t. 80, f. 399. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 54 und 59–60.

Biologie: Schiödte, Naturh. Tidsskr. 1879, III, 11, p. 520. — Seidl. l. c. p. 57.

**anthracinus** Muls. Op. Ent. VII, 1856, p. 23.

Algier

**asiaticus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 151

Syrien

(*Eryx*).

**ater** F. Syst. Ent. 1775, p. 258; Spec. Ins. I, 1781, p. 326;

Europa

Mant. Ins. I, 1787, p. 214; Ent. Syst. I, 1792, p. 121; Syst. El. I, 1801, p. 161. — Ol. Encycl. méth. VII, 1791, p. 48; (♂) Entom. III, 1795, no. 58, p. 15, t. 2, f. 10. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 43; Fauna Germ. 50, 1798, no. 3. — Sturm, Verz. 1796, p. 36, t. 1, f. 1; Käfer II, 1807, p. 262. — Payk. Fauna Suec. I, 1798, p. 95. — Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 347; Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 190. — Gyllenh. Ins. Suec. II, 1810, p. 537. — Duftschm. Fauna Austr. II, 1812, p. 280. — Kyber, Germ. Mag. II, 1817, p. 20, t. 1, f. 11. — Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 456. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 236.

*Pimelia (Helops) atra* Gmelin, Linn. Syst. nat. I, 1788, p. 2011.

*Tenebrio ater* Villers, Ent. Linn. IV, 1789, p. 359.

*Cistela atra* Ol. Ent. III, 1795, no. 54, p. 11, t. 2, f. 16. — Küst. Käf. Eur. X, 1847, no. 71. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1887, p. 385; Col. Eterom. 1877, p. 16.

*Eryx ater* Muls. Col. Fr. Pect. Fr. 1856, p. 62. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 365; 1895, p. 523; Fauna Transs. 1891, p. 562.

*Cistela (Prionychus) atra* Thoms. Scand. Col. VI, 1864, p. 285.

*Pyrochroa nigra* Geer, Mem. V, 1775, p. 25, t. 1, f. 23, 24. — Übers. v. Hellwig V, 1781, p. 248, t. 1, f. 23, 24.

*Crioceris nigra* Marsham, Ent. Brit. 1820, p. 221.

? *Eryx niger* Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 27.

*Cistela nigra* Curtis, Brit. Ent. XIII, 1836, p. 594.

Biologie: Kyber, Germ. Mag. 1817, p. 16, t. 1, f. 8. — Bouché, Nat. Ins. 1834, p. 194, t. 9, f. 23. — Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1834, p. 27, t. 4, f. 1. — Candèze et Chapuis, Cat. d. Larves 1853, t. 6, f. 7. — Perris, Ann. Sc. Nat. 1840, II, 14, p. 83, t. 3 A, f. 6–10. — Kwall, Stett. Ent. Zeit. XXVIII, 1867, p. 124. — Schiödte, Metam. El. X, 1877, p. 581, t. XII, f. 19–25; Nat. Tidssk. 1879, p. 581–589, t. 12, f. 19–27. — Nördl. Nachtr. 1880, p. 13. — Rey, Essais d'Etud. sur cert. Col. 1887, p. 95; Ann. Soc. Linn. Lyon 1887, p. 225. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 57.

*P. montandoni* Reutt. Ent. Blatt, 9. 1913. p. 26. Dobudja.  
Wien Ent. Zeitg., 32. 1913. p. 190

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| <i>H. ussajopa</i> Pic. Exchange, 25. 1909. p. 147.     | W. Afr.     |
| <i>minuta</i> Pic. " 26. 1910. p. 14.                   | Yunnan.     |
| <i>purkynei</i> Oberb. Arch. Nat. 82. A. 4. 1922. p. 38 | Bulgaria.   |
| <i>obscuripes</i> Pic. Rel. 41. 1925. p. 2              | Athens      |
| <i>elongata</i>                                         | Cephalonia. |
| <i>halledipennis</i> Pic. Mel. 47. 1926. p. 31          | Yunnan.     |

- bispilosus** Desbr. Bull. Ac. d'Hipp. 1884, p. 169. — Seidl. l. c. p. 59. Algier
- cisteloides** Seidl. l. c. p. 60. Beirut u. Cypern Akbès
- Delagrangei** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 150. — Seidl. l. c. p. 60. Frankreich
- Fairmairei** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) X, 1860, p. 731. (Eryx). — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 221. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 69. Frankreich
- ater** Perris Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1857, p. 373.
- laevis** Seidl. Fauna Balt. 1891, p. 524; Fauna Transs. 1891, p. 563. (Eryx). Italien
- ? **laevis** Küst. Käf. Eur. XX, 1850, no 69. — Seidl. Fauna Balt. 1891, p. 524.
- ? **Eryx atra** ♂ Muls. Col. Fr. Pect. 1856, p. 62. Biologie: Perris, Ann. Sc. Nat. XIV, 1840, p. 83, t. 3A, f. 6—10; Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1857, p. 370, t. 9, f. 466—472; l. c. (4) II, 1862, p. 221. — Fuss, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 412. — Rey, Essais d'Etudes sur cert. Col. 1887, p. 95; Ann. Soc. Linn. Lyon 1887, p. 95, 225. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 57.
- lugens** Küst. Käf. Eur. 20, 70, 1850. — Seidl. l. c. p. 59. Sicilien
- Bellieri** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) X, 1860, p. 730.
- mauritanica** Muls. Opusc. VII, 1856, p. 23. Algier
- melanarius** Germ. Mag. Ent. I, 1813, p. 123. — Küst. Käf. Eur. XXI, no. 89. Süd-Europa
- Eryx melanarius** Germ. in Heyd. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 325.
- Prionychus ater** Redtb. Fauna Austr. 1849, p. 602; ed. II, 1858, p. 624; ed. III, 1874, II, p. 131. — Bach, Käferf. Deutschl. III, 1856, p. 230. — Muls. Pectin. 1856, p. 65.
- Eryx ater** ♂ Seidl. Fauna Balt. II, 1891, p. 253; Fauna Transs. 1891, p. 562.
- Cistela atra** ♀ Baudi, Deutsch. Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 385; Eterom. 1877, p. 16.
- Cistela (Prionychus) nitidula** Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 286.
- Cistela laevis** Rosenh. Beitr. Ins. Eur. 1847, p. 122. — Küster, Käf. Eur. XX, 1850, no. 69. Biologie: Perris, Hist. Pin. mar. 1857 (1863), I, p. 430—433, f. 466—473. — Rey, Essais d'Etudes 1887, p. 95.
- nitidissimus** Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 228. Tokat

10

**Hymenalia** Muls.

- Muls. Col. Fr. Pectin. 1856, p. 48. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 505. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1859—1863, p. 345. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 72.
- badia** Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 234. — Seidl. l. c. p. 76. Griechenland
- basalis** Faust, Hor. Ross. XII, 1877, p. 322. — Seidl. l. c. p. 76. Kaukasus
- castaneipennis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, p. 172. Akbès
- crassicolis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 47. — Seidl. l. c. p. 76. Marocco

- graeca* Seidl. l. c. p. 75, 80.  
*gravidata* Küst. Käf. Eur. XX, 1850, no. 77. — Seidl. l. c. p. 75, 81. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 386; Eterom. 1877, p. 9.  
*morio* Redtb. Fauna Austr. 1849, p. 602, nota; ed. II, 1858, p. 623, nota; ed. III, 1874, II, p. 130, nota. — Seidl. l. c. p. 76, 82.  
*amplicollis* Linder, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 251.  
*obscuripennis* Pic, Echange XXI, 1905, p. 162.  
*reticulata* Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 77.  
*rufipennis* Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 328. — Seidl. l. c. p. 76.  
*rufipes* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 44; Syst. El. II, 1801, p. 19. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 184; Ind. ent. 1813, p. 134. — Latr. Hist. nat. XI, 1804, p. 21. — Gyllenh. Ins. Suec. III, 1813, p. 714. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 603. — Küst. Käf. Eur. X, 1847, no. 73. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 366; 1891, p. 524. — Fauna Trans. 1891, p. 563; Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 75, 77. — Baudi, Col. Eterom. 1877, p. 9.  
*Cistela rufipes*: Bach, Käferf. Deutschl. III, 1856, p. 230. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 624; ed. III, 1874, p. 130. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 285. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 386.  
*Cistela fusca* Ill. Schneid. N. Mag. V, 1794, p. 610. — Panz. Fauna Germ. 25, 1796, no. 19; Ent. Germ. 1795, p. 186; Krit. Rev. 1805, p. 90.  
*Hymenalia fusca* Muls. Col. Fr. Pect. 1856, p. 48. Biologie: Muls. Col. Fr. Pect. 1856, p. 50. — Perris, Larves 1877, p. 298. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 73 u. 79.

Griechenland  
Dalmatien

Ungarn

Adana  
Mesopotamien  
Japan  
Sibirien  
West-Europa

11

**Cistelampira Fairm.**

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 386.

*purpurina* Fairm. l. c. p. 386.

Madagascar

1

**Gonodera Muls.**

Muls. Col. Fr. Pect. 1856, p. 41. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 506. — Jacq. du Val, Gen. Col. Ent. III, 1859—1863, p. 347. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 90.

*Cistela* Syst. Ent. 1775, p. 116; Ent. Syst. 1792, p. 42; Syst. El. II, 1801, p. 16. — Latr. Hist. Nat. XI, 1804, p. 17. — Gyllenh. Ins. Suec. II, 1810, p. 622. — Redtenb. Gatt. 1845, p. 130; Fauna Austr. 1849, p. 602; ed. II, 1858, p. 622; ed. III, 1874, II, p. 129. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 504. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 282. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 99.*atronitens* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 151. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 84.

Syrien

*C. semiviridis* Pic, Mém. 32. 1920. p. 20 Madagascar.  
*majungana* Pic — — p. 21 "  
*semialutacea* Pic Mém. 43. 1925. p. 14. "

Stenogena Fanni (see Tenebrion.)

Microstenogena Pic. Mel 41. 1924. p. 30

M. ruficornis Pic. l. c. Madag.

- bicolor** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 89. —  
Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 92, 97. Griechenland
- corinthia** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, p. 172. —  
Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 84. Akbes
- luperoides** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 83. —  
Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 93. "
- var. *fulvipennis* Reitt. l. c. p. 84. "
- **Luperus** Herbst. Fuessl. Arch. IV, 1783, p. 65, t. 23, f. 30. West-Europa  
(*Cistela*) — Seidlitz Fauna Balt. ed. II, 1891,  
p. 525. — Fauna Transs. 1891, p. 564; Nat.  
Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 92, 93.
- Cistela Luperus* Kiesw. Berl. Ent. Zeit. V, 1861,  
p. 234. — Baudi, Col. Eterom. 1877, p. 7.
- Cryptocephalus (Cistela) Luperus* Gmel. L.  
Syst. Nat. I, 1788, p. 1716.
- Cistela (Gonodera) Luperus* Seidl. Fauna  
Balt. 1875, p. 366.
- Cistela fulvipes* Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 44;  
Syst. El. II, 1801, p. 19. — Panz. Ent. Germ.  
1795, p. 184. — Payk. Fauna Suec. II, 1799,  
p. 122. — Latr. Hist. nat. XI, 1804, p. 21. —  
Illig. Mag. III, 1804, p. 161. — Gyllenh. Ins.  
Suec. II, 1810, p. 623. — Steph. III. Brit. Ent.  
V, 1832, p. 29. — Cast. Hist. Nat. II, 1840,  
p. 245. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 603. —  
Küst. Käf. Eur. X, 1847, no. 72.
- Cistela (Gonodera) fulvipes* Bach, Käfer  
Deutschl. III, 1856, p. 229. — Redtenb. Fauna  
Austr. ed. II, 1858, p. 623; ed. III, 1874, II,  
p. 130.
- Gonodera fulvipes* Muls. Col. Fr. Pect. 1856,  
p. 41.
- Crioceris erythropha* Marsh. Ent. Brit. 1802,  
p. 223. *v. obscuripes* Pic Ech. 42. 1926 p. 9
- var. *ferruginea* F. Ent. syst. I, 2, 1792, p. 45;  
Syst. El. II, 1801, p. 22. — Seidl. Nat. Ins.  
Deutschl. V, 2, 1876, p. 94; Fauna Balt. ed. II,  
1891, p. 525; Fauna Transs. 1891, p. 564.
- fulvipes* var. Muls. Col. Fr. Pect. 1856, p. 42.
- var. *castanea* Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 223. —  
Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 94.
- macrophthalma** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII,  
1884, p. 89. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V,  
2, 1896, p. 93. Kaukasus
- metallica** Küst. Käf. Eur. XX, 1850, no. 73. — Muls.  
Op. ent. VII, 1856, p. 20. — Jacq. du Val, Gen.  
Col. Eur. III, 1863, t. 81, f. 402 (♀) (*Cistela*). —  
Gredler, Käf. Tir. II, 1868, p. 273 (*Cistela*). —  
Baudi, Col. Eterom. 1877, p. 8 (*Cistela*). —  
Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 97, 97. Italien,  
Tirol
- **puleherrima** Fald. Fauna Transcauc. II, 1837, p. 103, Kaukasus  
t. 3, f. 4.
- Euboeus viridis* All. Mitteil. Schweiz. Ent. Ges.  
V, 1877, p. 234; Pet. Nouv. Ent. II, 1879, p. 98. —  
Reitt. Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 67.
- rufocanea** Reitt. Bodemeyers Reise 1900, p. 159. Kleinasien
- subaenea** Küst. Käf. Eur. XX, 1850, no. 72. Griechenland

**Cacoplesia** Fairm.

Fairm. Ann. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 237.

- aenescens* Fairm. Mém. Soc. Zool. Fr. XII, 1899, p. 22. Madagascar  
*bicolor* Fairm. l. c. p. 22. "  
*caerulans* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 238. "  
*caeruleovirens* Fairm. l. c. p. 238. "  
*crassicornis* Fairm. l. c. p. 237. "  
*crenatostrata* Fairm. l. c. p. 237. "  
*cyanicollis* Fairm. Mém. Soc. Zool. Fr. XII, 1899, p. 22. "

7

**Gerandryus** Rottenb.

Rottenb. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 217. — Seidl. Nat. Ins. Deutsch. V, 2, 1896, p. 85.

*Parablops* Rottenb. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 254, t. 2, f. 7a—c.*aetnensis* Rottenb. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 256, Sizilien  
t. 2, f. 7.

1

**Copistethus** Seidl.

Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 524; Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 85.

*spadix* Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 235; VII, Nauplia  
1863, t. 2, f. 1.

1

**Viriathus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 339.

- alternans* Fairm. Bull. Mus. Paris XII, 1906, p. 280. Madagascar  
*strigipennis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 339. "

2

**Pseudocistela** Crotch.

Crotch, Check-List Col. N. Am. 1873, p. 108. — Har. Mitteil. Münch. Ent. Ver. 1877, p. 120; Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 80. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 86.

*Cistela* F. s. Literatur bei *Gonodera*! — Champ. Biol. C.-Am. Col. V, 1, 1888, p. 541.*Cistela* (*Pseudocistela*) Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 524; Fauna Transs. 1891, p. 563.

- adusta* Fähr. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 324. Süd-Afrika  
*aereonitens* Quedenf. Berl. Ent. Zeit. XXIX, 1885, p. 37. Quango  
*affinis* Fähr. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 323. Süd-Afrika  
*alleculoides* Fald. Faun. Transc. II, 1837, p. 102. Kaukasus  
*alternans* Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 456, Mexico  
t. 21, f. 1.  
*alternata* Fairm. Col. Nov. (Oberth.) I, 1884, p. 78. Madagascar

Fähr. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 324

Fähr. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 324

Fähr. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 324

Fähr. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 324

13

|                                |                                        |             |
|--------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| <i>C. testaceiventris</i> Pic. | Mel. 32. 1920. p. 21                   | Madagascar. |
| <i>viridescens</i> Pic.        | l.c.                                   | "           |
| <i>gervillianus</i> Pic.       | l.c.                                   | "           |
| <i>suturalis</i> Pic.          | Mel. 42. 1924. p. 8.                   | "           |
| <i>nickerli</i> Pic.           | Storn. Nared. Mus. (2) 14. 1924. p. 88 | "           |

|                           |                                      |          |
|---------------------------|--------------------------------------|----------|
| <i>P. rufithorax</i> Pic. | Mem. Soc. Ent. Ital. vi. 1927. p. 24 | Somalia. |
|---------------------------|--------------------------------------|----------|

|                            |                                       |             |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------|
| <i>P. boehmianus</i> Pic   | Esh. 25. 1909. p. 134.                |             |
| <i>subaenescens</i> Pic    | f. c.                                 |             |
| <i>limbatipennis</i> Pic   | Esh. 25. 1909. p. 134                 | Tonkin.     |
| <i>brimpressa</i> Pic      | 26. 1910. p. 14.                      | Abyssinia   |
| <i>semirubra</i> Pic       | f. c. 75.                             | Formosa     |
| <i>divivieri</i> Pic       | Ann. Soc. Ent. Belg. 55. 1911. p. 118 | Congo.      |
| <i>viridimetallica</i> Pic | Mel. 5. 1912 p. 13.                   | Sinnatra.   |
| <i>testaceithorax</i> Pic  | f. c. 14.                             | "           |
| <i>rufithorax</i> Pic      | f. c. 9. 1914. p. 19.                 | Tonkin.     |
| <i>lutescens</i> Pic       | f. c. 20                              | "           |
| <i>bilineaticollis</i> Pic | 12. 1915. p. 19.                      | Madagascar. |
| <i>lineata</i> Pic         | f. c.                                 | "           |
| <i>rufescens</i> Pic       | f. c.                                 | "           |
| <i>rufomaculata</i> Pic    | - 16. 1915. p. 14                     | Borneo      |
| <i>violacea</i> Pic        | f. c.                                 | "           |
| <i>lemoulti</i> Pic        | p. 15.                                | Africa.     |
| <i>subparallela</i> Pic    |                                       | "           |
| <i>venillei</i> Pic        | 22. 1917. p. 19.                      | Madagascar. |
| <i>chatanayi</i> Pic       | f. c.                                 | "           |
| <i>volhemarensis</i> Pic   | f. c.                                 | "           |
| <i>atrifrons</i> Pic       | 32. 1920. p. 20.                      | Abyssinia   |
| <i>pallidicollis</i> Pic   | "                                     | "           |
| <i>carnoti</i> Pic         | "                                     | Madagascar. |
| <i>unilineata</i> Pic      | "                                     | "           |
| <i>notaticollis</i> Pic    | "                                     | "           |
| <i>robusta</i> Pic         | "                                     | "           |
| <i>rufinervis</i> Pic      | Mel. 41. 1924 p. 30                   | "           |
| <i>mabiana</i> Pic         | Mel. 43. 1925. p. 14                  | Uganda      |
| <i>angustius</i> Pic       | Ann. Soc. Lin. Lyon 72. 1926. p. 75   | Tonkin.     |

*angustissima* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1908, p. 304 (*Ectenostoma*?)

*apicalis* Perk. Faun. Haw. II, 1900, p. 744.

*brevis* Say, Journ. Ac. Phil. III, 1823, p. 269. — Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 163.

*erythroptera* Ziegl. Proc. Ac. Phil. II, 1844, p. 46.

*brunnea* Waterh. Mag. Nat. Hist. (4) XVIII, 1876, p. 118.

*caeruleonitens* Pic, Échange XXIII, 1907, p. 119.

*caffra* Fahr. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, 322.

*calida* Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 453.

*capitata* Müll. Tijdschr. Ent. XXX, 1887, p. 307.

*ceramboides* L. Fauna Suec. ed. II, 1761, p. 173.

*Chrysomela ceramboides* L. l. c.; Syst. Nat. ed. XII, I, 1767, p. 602. — Schranck, Enum. 1781, p. 99. — Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 166.

*Cistela ceramboides* F. Syst. Ent. 1775, p. 116; Spec. Ins. I, 1781, p. 147; Mant. Ins. I, 1787, p. 85; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 42; Syst. El. II, 1801, p. 16. — Herbst, Füssl. Arch. 1783, p. 64, t. 23, f. 27. — Petagna, Specim. Col. 1786, p. 12. — Rossi, Fauna Etrusc. I, 1790, p. 101; ed. Hellwig I, 1795, p. 108. — Oliv. Encycl. meth. VI, 1791, p. 5; Entom. III, 1795, no. 54, p. 4, t. 1, f. 4a, b. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 183. — Payk. Fauna Suec. II, 1799, p. 121. — Latr. Hist. Nat. XI, 1804, p. 20; Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 226; Règn. An. 1817, p. 306; ed. II, 2, 1729, p. 42. — Gyllenh. Ins. Suec. II, p. 622. — Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 29. — Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 493. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 245. — Redtb. Fauna Austr. 1849, p. 602; ed. II, 1858, p. 624; ed. III, 1874, II, p. 130. — Küst. Käf. Eur. X, 1847, no. 70. — Muls. Col. Fr. Pect. 1856, p. 45. — Bach, Käferf. Deutschl. III, 1856, p. 230. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 283. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 366. — Baudi, Col. Eterom. 1877, p. 8.

*Cistela (Pseudocistela) ceramboides* Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 525; Fauna Transs. 1891, p. 564; Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 87.

*Cryptocephalus (Cistela) ceramboides* Gmel. Linn. Syst. Nat. I, 1788, p. 1713.

*Pyrochroa ceramboides* Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 80.

*Crioceris ceramboides* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 222.

*Pyrochroa rufa* Geer Mem. V, 1775, p. 23, t. 1, f. 20, 21, 22. Uebers. v. Goeze, V, 1781, p. 248, t. 1, f. 20, 21, 22.

*Mordella striata* Fourc. Ent. Par. I, 1785, p. 161.  
var. *serrata* Chevr. Guér. Ic. Règne An. Ins. 1844, p. 125, f. 9. — Muls. Opusc. VII, 1856, p. 21. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 525; Fauna Transs. 1891, p. 564. — Baudi, Col. Eterom. 1877, p. 9.

var. *ruficollis* Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 190.

Dahomey

Oahu  
Pennsylvania  
nien

Rodriguez  
Dahomey  
Süd-Afrika  
Panama  
Sambesi  
Europa

? *Cistela saperdoides* Küst. Käf. Eur. XX, 1850, no. 71.

Biologie: Oliv. Ent. 1789, III, p. 5. — Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1834, p. 28, t. 4, f. 2. — Westw. Introd. 1839, p. 310, f. 36, 7—10. — Heeger, Isis 1848, p. 982, t. 8. — Muls. Pectin. 1855, p. 47. — Seidl. Nat. Ins. Deutsche V, 2, 1896, p. 86

— *chiriquensis* Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 454, t. 20, f. 24, 24a.

— *cinerascens* Champ. l. c. p. 453.

— *congrua* Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (2) III, 1858, p. 286.

— *conicicollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 450.

— *convexa* MacL. Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 303.

— *crassicornis* Sharp, Trans. R. Dubl. Soc. (2) III, 1885, p. 168, t. 4, f. 25.

— *decepta* Champ. Biol. C.A. Col. IV, 1, 1888, p. 454, t. 20, f. 23.

— *delitescens* Champ. l. c. p. 455, t. 20, f. 25, 25a.

— *densepunctata* Fairm. Not. Leyd. Mus. V, 1883, p. 38.

— *elliptica* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. 214.

— *falsifica* Walk. Ann. Mey. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 259.

— *flavida* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 150.

— *forticornis* Fairm. l. c. p. 150.

— *fragilicornis* Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 457, t. 21, f. 2.

— *funesta* Fähr. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 324.

— *fusciventris* Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 115.

— *fuscostrigata* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 413.

— *geminata* Fairm. l. c. p. 413.

— *Haagi* Har. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 80. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 252.

— *impressicollis* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 205.

— *impressiuseula* Fairm. Natur. V, 1883, p. 206; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 103.

— *interrupta* Fairm. Bull. Mus. Paris XII, 1906, p. 279.

— *jufquilae* Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 456.

— *kauaiensis* Perk. Fauna Haw. II, 1900, p. 248, t. 10, f. 22.

— *konae* Perk. l. c. p. 250.

— *laevis* Küst. Käf. Eur. XX, 1850, no. 69. (? = *Prionychus Fairmairei* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) X, 1860, p. 731.)

Biologie: siehe *Prionychus Fairmairei* Rech.

— *luteola* Guér. Voy. Coquille 1830, p. 107, t. 5, f. 11.

— *maculicornis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 121. — Seidl. Ins. D. V, 2, 1896, p. 201. (*Cteniopinus*.)

— *marginata* Ziegl. Proc. Ac. Phil. II, 1844, p. 46. — Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 166.

— *mauritiana* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 540.

— *montana* Perk. Fauna Haw. II, 1900, p. 249.

— *nigricollis* Perk. l. c. p. 248.

— *nigricornis* Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 452, t. 20, f. 22, 22a.

— *occulta* Champ. l. c. p. 455, t. 20, f. 26, 26a.

— *opaca* Lec. Proc. Ac. Phil. 1859, p. 78. — Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 165.

— *orchesioides* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 35.

— *ovata* MacL. Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 303.

— *ovipennis* Champ. Biol. C.A. Col. IV, 1, 1888, p. 569, t. 23, f. 19.

Panama

Mexico

Ceylon

Madagascar

Gayndah

Oahu.

Panama

Guatemala

Salayer

Moupin

Ceylon

Syrien

Guatemala

Süd-Afrika

Abessinien

Madagascar

Japan

Syrien

Abessinien

Madagascar,

Mexico

Kauai

Hawaii

Italien

Amboina

Centr.-China

Pennsyl-

vanien

Mauritius

Kauai

Central-

Amerika

Guatemala

Californien

Indo-China

Gayndah

Mexico

*Cistelomorpha*  
Bl. T.E.S. 1921. p. 279.

*cistelonis*  
Bl. T.E.S. 1921. p. 278.

*Pseudoc. atritarsis* Pi Mal. 49. 1927. p. 15

Chapa

*Pseudoc. atritarsis* Pi Mal. 49. 1927. p. 15

*Microcistelopsis* Pic Mél. 37. 1922. p. 20.

*M. obscura* Pic Mél. 30. 1919. p. 6.

New Guinea . . .

- pachymorpha** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 449. Madagascar
- piceocastanea** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 31. Schoa
- pilosula** Guér. Voy. Coquille 1830, p. 107, t. 5, f. 10. — Boisd. Voy. Astrol. II, 1832, p. 285. Buru
- pinguis** Lec. List. Col. N. Am. 1866, p. 64; Smiths. Cont. Knowl. XI, 1859, p. 16. — Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 165. Kansas
- brevis* Lec. Col. Kansas 1859, p. 16.
- polita** Macl. Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 304. Gayndah
- pubens** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 815. Madagascar
- quinquelineata** Fairm. Bull. Mus. Paris XII, 1906, p. 278. Ghinda
- Rollei** Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1908, p. 304. (Erythräa)  
Centr.-China
- rubroflava** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 123. Gabun
- rufula** Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 104. Schoa
- scioana** Gestro, Ann. Mus. Genova XVI, 1895, p. 204. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 30.
- securigera** Macl. King's Surv. Austral. II, 1827, p. 443. Australien
- sericea** Drapiez, Ann. Sc. phys. Brux. IV, 1828, p. 351, t. 68, f. 3. Deutschland
- sexvittata** Fairm. Bull. Mus. Paris XII, 1906, p. 279. Madagascar
- splendida** Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 103. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 511, nota. — Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 38. Gabun
- subaenescens** Perk. Fauna Haw. II, 1900, p. 249. Oahu
- subalpina** Ménér. Cat. rais. 1832, p. 204. Kaukasus
- subsulcata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 583. Sizilien
- subvittata** Fairm. Bull. Mus. Paris XII, 1906, p. 280. Madagascar
- Theveneti** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875, p. 156. — Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 164. Californien
- thoracica** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 246. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 241. Madagascar
- ustiventris** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 122. Central-  
— Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 201. China
- vagevittata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 412. Madagascar
- varians** F. Mant. Ins. I, 1787, p. 85. — Oliv. Ent. III, 54, 1795, p. 11, t. 2, f. 17. Europa
- vittata** Fähr. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, 1870, p. 323. Südafrika
- vittula** Fairm. Col. Nov. (Oberth.) I, 1884, p. 78. Madagascar
- zunilensis** Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 452. Guatemala

**Microcistela** Pic. \*)

Pic, Echange XX, 1904, p. 26.

**Rosinae** Pic, l. c. p. 26. — Reut. Ent. Zeit. Wien 28 (1909) p. 102 Amurland  
var. **infernalis** Pic, l. c. p. 26.

\*) Die Stellung an diesem Orte ist unsicher.

**Isomira Muls.**

Muls. Col. Fr. Pect. 1856, p. 52. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1859—1863, p. 348. — Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 245. — Casey, Ann. N. York Ac. 1891, p. 143. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 99.

Übersicht: Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. VII, 1863, p. 424. — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 257; 1890, p. 393; in Radde, Fauna Cauc. 1886, p. 229; Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 75. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 99. — *Wagner, Ent. Mitt. 6. 1917, p. 346.*  
Anatomie: Roger, Flügelgeäder der Käfer 1875, p. 64. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 100.

- antennalis** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 9; Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 394; in Radde, Faun. Cauc. 1886, p. 229. — Seidl. l. c. p. 103. Kaukasus
- antennata** Panz. Fauna Germ. 57, 1798, no. 8. — Küst. Käf. Eur. XX, 1850, no. 79. — Baudi, Col. Eterom 1877, p. 11. — Seidl. l. c. p. 103, 107. — Muls. Col. Fr. Pect. 1856, p. 52. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1863, t. 81, f. 403 ♂. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 393. Süd-Europa
- Cistela antennata* Panz. l. c. — Küst. l. c. — Baudi l. c.
- Cistela (Isomira) antennata* Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 236; 1863, p. 422. — Redtenb. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 130.
- Gonodera (Isomira) antennata* Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 564. Griechenland, Spanien
- var. *tristricula* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 393. — Seidl. l. c. p. 107.
- arenaria** Gerh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 366; Zeitschr. Ent. Breslau XXIX, 1904, p. 79. Deutschland
- atriceps** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 75. Kaukasus
- avula** Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 102, 107. Preussen (a. d. Bernstein)
- Bodemeyeri** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 45. Kleinasien
- brevicollis** Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 459. Mexico
- caucasica** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 394. — Seidl. l. c. p. 103. Kaukasus
- Costessii** Bertol. Verh. zool.-bot. Ver. Wien XVIII, 1866, p. 119; Bull. Soc. Ent. Ital. IV, 1872, p. 115. — Redtenb. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 131 (*Cistela*). — Seidl. l. c. p. 106, 122 (*Isomira*). Süd-Tirol
- murina* var. *Costessii* Baudi, Col. Eterom. 1877, p. 13.
- discolor** Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 145. Californien
- estrellana** Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, Beiheft, p. 144. Sierra Estrella
- cuboica** Pic, Echange XIX, 1903, p. 146. Euböa
- evanescens** Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 458. Guademala
- ferruginea** Küst. Käf. Eur. XX, 1850, no. 78. — Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. VII, 1863, p. 425. Sardinien
- corsica* Muls. Opusc. VII, 1856, p. 22.
- melanophthalma* Luc. Expl. Algier 1849, p. 356, t. 31, f. 8. — Kiesw. l. c. p. 425. Algier
- funerea** Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 236; VII, 1863, t. 2, f. 3. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 103. Griechenland

- I. viridimetallicus* Pic Ech. 25 1909. p. 142.  
*Martini* Pic Ann. Soc. Ent. Belg. 54. p. 197 Natal.  
*similis* Blatchley Bull. Dept. Geol. Nat. p. 1278. Indiana.  
*sanguinicollis* Reutt. Faun. Germ. III. 1911. p. 354 Syria.  
*pilosicollis* Escal. Trab. Mus. Madrid 8. 1913. p. 51. Morocco.  
*atlantis* Escal. f. c. 11. 1914 p. 359. "  
*ignora* Blatchley Canad. Ent. 46. p. 144. N. Amer.  
*atricolor* Pic. Mel. 12. p. 19. Madagascar.  
*brunneo suturalis* Pic Mel. 22. 1917. p. 19. Khasia Hills.  
*formosana* Pic f. c. 20 Formosa.  
*discithorax* Pic f. c. Darjeeling  
*lonkinea* Pic " 23. 1917. p. 19 Tonkin.  
*subelongata* Pic f. c. 20 Formosa.  
*thibetana* Pic f. c. Thibet.  
*latipennis* Pic f. c. Bombay.  
*madurensis* Pic f. c. Madura.  
*gracilicornis* Roubal. D. L. 2. 1919. p. 63 Kislovodsk  
*marginata* Pic Bull. Soc. Zool. Fr. 1922. p. 270 Tonkin.

*Borneoskela* Pic

*hallidicolor* Pic.

*diversicornis* Pic M'el. 37. 1922. p. 18.

Cochin China

- genistae** Rottb. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 256, t. 2, f. 4 (? = *murina* L. var.). Sizilien
- granifera** Kiesw. Verh. Nat. Ver. Brünn XVI, 1878, p. 245. — Seidl. l. c. p. 105.
- hispanica** Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, Beiheft, p. 143. — Seidl. l. c. p. 104. Andalusien
- hungarica** Csiki, Term. Füzetek XXIV, 1901, p. 488. Ungarn
- impressithorax** Pic, Echange 1903, p. 146. Tokat
- intrusa** Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 105, 107. Kaukasus  
*murina* var.? Kiesw. Schneid. u. Leder, Beitr. Kauk. Käf. 1878, p. 246.
- iowensis** Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 145. Iowa
- luscitiosa** Casey, l. c. p. 148. Californien
- marcida** Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. VII, 1863, p. 425 (*Cistela*). — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 107, 119. Süd-Tirol
- monticola** Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 150. Californien
- morosa** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1897, p. 385. Madagascar
- murina** L. Syst. Nat. ed. X, 1758, I, p. 377. — Muls. Europa  
 Col. Fr. Pect. 1856, p. 55.  
*Chrysomela murina* L. Syst. Nat. ed. X, 1758, I, p. 377; ed. XII, 1767, p. 602; Fauna Suec. ed. II, 1761, p. 173.  
*Cistela murina* F. Syst. Ent. 1775, p. 117; Spec. Ins. I, 1781, p. 147; Mant. Ins. I, 1787, p. 85; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 44; Syst. El. II, 1801, p. 19. — Rossi, Fauna Etrusc. I, 1790, p. 102; ed. Hellwig I, 1795, p. 109. — Oliv. Encycl. meth. VI, 1791, p. 5; Entom. III, 1795, no. 54, p. 7, t. 1, f. 13a. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 185. — Thunb. Descr. Ins. Suec. Act. Ups. V, 1792, p. 94. — Payk. Fauna Suec. II, 1799, p. 126. — Schranck, Fauna Boica, I, 1798, p. 566. — Ill. Mag. III, 1804, p. 161. — Latr. Hist. Nat. XI, 1804, p. 20. — Gyllh. Ins. Suec. II, 1810, p. 626. — Steph. III. Brit. Ent. V, 1832, p. 30. — Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 493. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 246. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 603. — Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, no. 19. — Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. VII, 1863, p. 424, t. 2, f. 4. — Baudi, Col. Eterom. 1877, p. 11.  
*Anaspis murina* Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 58.  
*Crioceris murina* Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 222.  
*Cistela (Isomira) murina* Bach, Käferf. Deutschl. III, 1856, p. 229. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 623; ed. III, 1874, II, p. 130. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 284. — Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. VII, 1863, p. 424. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 366. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 387.  
*Gonioctena (Isomira) murina* Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 525; Fauna Transs. 1891, p. 564.  
*Cistela reppensis* Herbst, Füssl. Arch. 1783, p. 65, t. 23, f. 32.  
*Cryptocephalus reppensis* Gmel. Linn. Syst. nat. I, 1788, p. 1716.  
*Mordella fulva* Fourc. Ent. Par. I, 1785, p. 162.  
*Chrysomela galii* Brahm, Ins.-Kal. I, 1790, p. 100.

- var. *Aemiliae* Bedel, Bull. Fr. 1904, p. 211.
- var. *Evonymi* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 45. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 525; Fauna Transs. 1891, p. 564; Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 112. — Baudi, Col. Eterom. 1877, p. 387.
- Cistela Evonymi* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 45; Syst. El. II, 1801, p. 20. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 185; Fauna Germ. 34, 1796, no. 7.
- Cistela rufa* Townson, Travels in Hongrie 1797, t. 2, f. 3; Übers. Cantwell. III, 1803, p. 171, t. 2, f. 3.
- Cistela murina* var.  $\gamma$  Küst. Käf. Eur. I. c.
- Cistela murina* var. *Evonymi* Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 603.
- Isomira murina* var. *a* (*Evonymi*) Muls. Col. Fr. Pect. 1856, p. 97.
- Cistela* (*Isomira*) *murina Evonymi* Bach, Käferf. Deutschl. III, 1856, p. 229. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 623; ed. III, 1874, II, p. 130.
- Cistela* var. *c* (*Evonymi*) Kiesw. I. c. 1863, p. 424.
- var. *maura* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 45. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 112.
- Cistela maura* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 45; Syst. El. II, 1801, p. 20. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 186.
- Crioceris fusca* Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 223.
- Cistela fusca* Steph. III. Brit. Ent. V, 1832, p. 30.
- Cistela murina* var. *b* Gyllh. I. c.
- Cistela murina* var. *a* (*maura*) Küst. Käf. Eur. I. c.
- Isomira murina* var. *e* (*maura*) Muls. Pectin. 1856, p. 58.
- Cistela* (*Isomira*) var. *b* (*maura*) Kiesw. I. c. p. 426.
- Gonodera* (*Isomira*) *murina* var. *maura* Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 525; Fauna Transs. 1891, p. 564.
- var. *thoracica* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 45. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 112; Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 525; Fauna Transs. 1891, p. 564. — Baudi, Col. Eterom. 1877, p. 13.
- Cistela thoracica* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 45; Syst. El. II, 1801, p. 19. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 185; Fauna Germ. ed. II, Heft 34, 1796, no. 9.
- Cistela rubricollis* Panz. Fauna Germ. 1796, Heft 34, no. 9. — (III. Mag. III, 1804, p. 162); Krit. Rev. I, 1813, p. 90.
- Cistela murina* var.  $\beta$  Küst. Käf. Eur. I. c.
- Cistela murina* var. *thoracica* Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 603.
- Isomira murina* var.  $\beta$  (*thoracica*) Muls. Pectin. 1856, p. 57.
- Cistela* (*Isomira*) *murina* var. *thoracica* Bach, Käferf. Deutschl. III, 1856, p. 229. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 623; ed. III, 1874, II, p. 130.
- nitida** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 394. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 103. Kreta



Polonica Jememb. Bull. ac. Polon. Class. Sci. Math. Ser. B. 1921. p. 32 Poland.

- nitidula** Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 237; 1863, t. 2, f. 2. — Seidl. l. c. p. 103. Griechenland
- oblongula** Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 151. N. York
- obsoleta** Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 457, t. 21, f. 3. Central-Amerika
- ochropus** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, no. 92 (*Cistela*). Dalmatien
- Cistela murina* var. ? e („*oblonga*“) Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. VII, 1863, p. 424.
- Cistela (Isomira) parvula* Rottb. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 257, t. 2, f. 5. — Heyd. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 324.
- Isomira ochropus* Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, p. 104, 114.
- oculata** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 327 Japan
- (*Cistela*). — Seidl. l. c. p. 101.
- Oertzeni** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 257. — Griechenland
- Seidl. l. c. p. 103.
- ophthalmica** Seidl. l. c. p. 103, 107. Central-Asien
- ovulum** Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. VII, 1863, p. 427, t. 2, f. 6; 1870, Beih. p. 143. — Heyd. l. c. Andalusien
- p. 144. — Seidl. l. c. p. 106.
- acuminata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 46. Tanger
- paupercula** Baudi, Nat. Sicil. III, 1883, p. 3. Sizilien
- pulla** Melsh. Proc. Ac. Phil. III, 1846, p. 60. — Casey, Nord-
- Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 149. Amerika
- quadristriata** Couper, The Canad. Nat. 1865, p. 62. — Canada, Nord-
- Casey, l. c. p. 149. Carolina
- velutina** Lec. New Spec. Col. 1866, p. 139. — N. York
- Casey, l. c.
- ruficollis** Hamilt. Canad. Ent. XXV, 1893, p. 308. Alleghany
- scutellaris** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 388; Atti Ac. Tor. XII, 1877, p. 582 (*Cistela*). Piemont
- Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 106.
- semiflava** Küst. Käf. Eur. XXV, 1852, no. 71. — Baudi, Schweiz
- Col. Eterom. 1877, p. 14. — Seidl. l. c. p. 105, 115. — Wagner, Z. d. k. Ent. 1895, p. 544
- Cistela (Isomira) semiflava* Kiesw. Berl. Ent. ab. gabrieli Wagner, l. c. alps.
- Zeitschr. VII, 1863, p. 426. — Redtenb. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 131.
- Gonodera (Isomira) semiflava** Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 565.
- Isomira hypocrita** Muls. Col. Fr. Pect. 1856, Frankreich
- p. 60.
- Cistela icteropa** Küst. l. c. no. 72. Savoyen
- ? **Cistela oblonga** Küst. Käf. Eur. XX, 1850, Frankreich
- no. 76.
- Cistela semiflava** var. *Ecchellii* Bertol. Fauna Trentina 1899?, p. 225.
- sericea** Say, Journ. Ac. Phil. III, 1823, p. 270. — Casey, Nord-
- Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 146. Amerika
- subaenea** Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 458, Guatemala
- t. 21, f. 4.
- tenebrosa** Casey, l. c. p. 146. N. York
- testacea** Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 106, 121. Dalmatien
- testaceicornis** Pic, Echange XX, 1904, p. 26. Wladiwo-
- stock
- texana** Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 153. Texas
- umbellatarum** Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. VII, 1863, p. 426, t. 2, f. 5.

*Gonodera (Isomira) umbellatarum* Seidl.

Fauna Transs. 1891, p. 565.

*Isomira umbellatarum* Seidl. Nat. Ins. Deutschl.

V, 2, 1896, p. 105, 118. — Gerh. Zeit. f. Ent.

Bresl. XX, 1895, p. 10.

**valida** Schwarz, Proc. Am. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 370.

— Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 152.

**variabilis** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875, p. 156. —

Casey, l. c. p. 147.

Süd-Krain

Florida

Californien,  
Washington

51

**Erxias** Champ.

Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 460. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl.

V, 2, 1896, p. 304.

**bicolor** Champ. l. c. p. 460.

Panama

**violaceipennis** Champ. l. c. t. 21, f. 5, 5a und b.

Nicaragua

2

**Chromatia** Lec.

Lec. Smiths. Misc. Coll. III, 1862, p. 244.

**amoena** Say, Journ. Ac. Phil. III, 1823, p. 268. — Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 167.N. York, Ken-  
tucky, Indiana

1

**Capnochroa** Lec.

Lec. Class. N. Am. Col. 1862, p. 244. — Casey, l. c. p. 160.

**fuliginosa** Melsh. Proc. Ac. Phil. III, 1846, p. 59. — Casey, l. c. p. 160.N. York, Vir-  
ginia

1

**Cistelopsis** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 39.

**rufina** Fairm. l. c. p. 39.

Belgaum

**validicornis** Fairm. l. c. p. 40.

"

2

**Caulostena** Fairm. \*)

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. LX, 1896, p. 355.

**foveicollis** Fairm. l. c. p. 355.

Diego-Suarez

1

**Homoropsis** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 450 (ohne Beschreibung).

**ustulata** Fairm. l. c. p. 450.

Obock

\*) Fairmaire vergleicht die Gattung mit *Mycetocharaxes*, sagt aber nicht, dass sie zu den Alleculiden gehört.

|                                                              |  |           |
|--------------------------------------------------------------|--|-----------|
| <i>C. phungii</i> Pic Bull. Soc. Zool. Fr. 48. 1923. p. 270. |  | Tonkin.   |
| <i>C. dohertyi</i> Pic Mel. 37. 1922. p. 20.                 |  | Malacca.  |
| <i>C. malaccana</i> Pic Echge. 30. 1914. p. 44               |  | Inde.     |
| <i>quadrimaculata</i> Pic. f. c. .                           |  | "         |
| <i>aborensis</i> Borchm. Rec Ind. Mus. 11. 1915. p. 187      |  | Abor.     |
| <i>rufa</i> Borchm. f. c.                                    |  | Ceylon.   |
| <i>vitellina</i> Pic. Mel. 18. 1916. p. 19.                  |  | Cambodia. |
| <i>rufescens</i> Pic. f. c. 20.                              |  | Banguey.  |
| <i>tonkinensis</i> Pic Mel. 37. 1922. p. 18                  |  | Tonkin.   |
| <i>punctata</i> Pic f. c. p. 19.                             |  | .         |
| <i>striatipennis</i> Pic. f. c.                              |  | Laos      |
| <i>testaceicornis</i> Pic. f. c.                             |  | Indes     |
| <i>piceolateralis</i> Pic. f. c.                             |  | Mahé      |
| <i>rufoapicalis</i> Pic. f. c.                               |  | Laos      |
| <i>lateralis</i> Pic                                         |  | Sumatra   |
| <i>maheensis</i> Pic                                         |  | Mahé      |
| <i>dohertyi</i> Pic                                          |  | Malacca.  |

Liseloopsis

maculata Borch. Insulra. 6. 1925. p. 343

nusio

nigens

denselineata

montana Pic

Java

Sumatra

Ceylon

Java, Sumatra

M. nebolitzkyi Penecke, Wien. Ent. Ztg. 31. p. 240 Turkey.

M. (Ermach.) myrmecophila Osh. Arch. Nat. 82. A. 4. 1922. p. 37. Pl. 2 f. 13 Greece.

- ionica Osh. Ionia Is.

ruficornis Pic Ech. 41. 1925. p. 1 Taurus

impressa Pic Algeria

abschasicus Pic p. 6 Caucasus.

nigripes Petri, Mitt. siebent. Ver. Naturw. 75-76. 1926. p. 193 Roumania

- montana (Osh.) 1925 p. 24

**Mycetochara** Berth.

Berthold, Latreille's natürl. Fam. 1827 (1826) p. 371. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 244. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, u. Transs. 1891, p. 136; Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 124.

*Mycetophila* Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 541. — Zetterst. Fauna Ins. Lapp. 1828, p. 282. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 242, 244.

*Mycetocharis* Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 510. — Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 456. — Zetterst. Ins. Lapp. 1840, p. 162. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 603.

*Mycetochares* Latr. Règn. Anim. ed. II, 1829, p. 42. — Redtenb. Gatt. 1845, p. 130; Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 620; ed. III, 1874, II, p. 131. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 225. — Lacord. Gen. Col. V, 1856, p. 507. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1863, p. 349. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 99. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 241.

*Mycetocharus* Steph. Syst. Cat. Brit. Ins. 1829, p. 245; Ill. Brit. Ins. V, 1832, p. 28.

Übersichten: Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 605, 606. — Küst. Käf. Eur. XXI, 1850. — Muls. Pectin. 1856, p. 17. — Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 118. — Lec. Class. Col. N. Am. 1862, p. 244. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 241; Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 75. — Casey, Ann. N York Ac. 1891, p. 124. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 124.

Biologie: Schiödde, Nat. Tidsskr. 1879, 11, p. 520, 521.

Subgen. *Ernocharis* Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 118. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 147. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 242, 245.

*Stigmatoma* Lec. Class. Col. N. Am. 1862, p. 244.

Subgen. *Pterna* Seidl. l. c. p. 137 (132).

*analis* Lec. Proc. Am. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 618. — Detroit, New  
Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 137. Jersey,

*angustifrons* Reitt. Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 155.

*auricoma* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 249 (*Ernocharis*). — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 137 (*Pterna*).

*gracilis* Baudi, Seidl. l. c.

*axillaris* Payk. Fn. Suec. II, 1799, p. 123. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 24. — Seidl. Fn. Balt. 1891, p. 526; Fn. Transs. 1891, p. 565; Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 132, 142.

*Mycetophila axillaris* Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 542. — Zetterst. Fn. Lapp. 1828, p. 282. — Reitt. Üb. 1884, p. 242, 244.

*Mycetocharis axillaris* Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 546. — Zetterst. op. cit. 1840, p. 162. — Muls. Pectin. 1856, p. 32.

*Mycetochares axillaris* Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, no. 99. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 225. — Muls. Pect. 1856, p. 32. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 278. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 367.

*Mycetochares* (*Mycetophila*) *axillaris* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 242 u. 244.

Michigan  
Circassien  
Sarepta

Frankreich,  
Deutschland,  
Steiermark,  
Russland,  
Schweden,  
Ungarn

- var. *morio* Seidl. Fn. Balt. 1891, p. 526; Fn. Transs. p. 565.
- ♂ *Mycetophila linearis* Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 541.
- ♂ *Mycetophila linearis* Gyll. op. c. IV, 1827, p. 510. — Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 456. — Redtenb. Austr. 1849, p. 605.
- ♀ *Mycetocharis morio* Redtenb. l. c.
- ♀ *Mycetocharis morio* Redtenb. Fn. Austr. 1858, p. 621. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 266.
- ♂ *Mycetocharis linearis* Muls. Pectin. 1856, p. 32. — Redtenb. Fn. Austr. 1858, p. 621. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 226.
- ♀ *Mycetocharis maurina* Muls. Pectin. 1856, p. 33. — Heyd. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 324.
- ♂ ♀ *Mycetocharis axillaris* Redtenb. Fn. Austr. 1874, II, p. 132.
- ♂ *Mycetocharis fuscicornis* Muls. Pectin. 1856, p. 20.
- Biologie: Bouché, Nat. Ins. 1834, p. 196, t. 10, f. 1—11. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 144.
- basilaris** Say, Journ. Ac. Phil. III, 1823, p. 269. — Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 130. Pennsylvanien
- bicolor** Coup. The Canad. Nat. 1865, p. 62. — Casey, l. c. p. 136. Kanada
- binotata** Say, Long's Exp. II, 1824, p. 285. — Casey, l. c. p. 135. Michigan  
N. York
- Brenskei** Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 136 (Ernocharis). Griechenland
- rudis* Reitt. (nec Küst.) Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 248.
- collina** Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 253. Japan
- crassulipes** Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 142. Californien
- excelsa** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1884, p. 246. Kaukasus  
(Ernocharis). — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 135.
- flavicornis** Mill. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIII, 1883, p. 265. (Ernocharis). — Seidl. l. c. p. 137. — Reitt. Übers. p. 243, 248. Parnass
- Biologie: Seidl. l. c.
- flavipes** F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 45; Syst. El. II, 1801, p. 19. — Payk. Fn. Suec. II, 1799, p. 125. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 24. — Seidl. Fn. Balt. 1891, p. 526; Fn. Transs. 1891, p. 565; Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 132, 138. Deutschland  
Schweden,  
Ostpreussen  
bis Tirol
- Mycetophila flavipes* Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 546. — Reitt. Übers. p. 242, 244.
- Mycetocharis flavipes* Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, no. 93. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 226. — Muls. Pectin. 1856, p. 29. — Redtenb. Fn. Austr. 1858, p. 621; 1874, p. 132. — Thoms. Skand. Col. VI, 1854, p. 279. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 367. — Baudi, Col. Eterom. 1877, p. 20.
- Mycetocharis flavipes* Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 458. — Zetterstr. Ins. Lapp. 1840, p. 162. — Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 605.





- Mycetochares (Mycetophila) flavipes* Reitt.  
Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 242  
u. 244.
- Cistela humeralis* Ill. Schneid. N. Mag. V, 1794,  
p. 607. — Panz. Fn. Germ. XXV, 1796, no. 14.
- ? *Cistela scapularis* Ill. Panz. Krit. Rev. I, 1805,  
p. 90, nota.
- ? *Leptura bipustulata* Thunb. Nov. Act. Ups. IV,  
1784, p. 17. — Gmel. Linn. Syst. Nat. I, 1788,  
p. 1874.
- ♀ *bimaculata* Mannh. Bull. Mosc. XVII, 1844,  
p. 197. — Gebl. Bull. Mosc. XX, 1847, II, p. 486.
- foveata* Lec. N. Spec. Col. 1866, p. 140. — Casey, Ann.  
N. York Ac. VI, 1891, p. 131.
- fraterna* Say, Journ. Ac. Phil. III, 1823, p. 270. — Lec.  
N. Spec. Col. 1866, p. 139. — Casey, l. c. p. 128.
- laticollis* Lec. Proc. Ann. Phil. Soc. XVII, 1878,  
p. 617. — Casey, l. c.
- gilvipes* Casey, l. c. p. 131.
- graciliformis* Reitt. Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 156.
- gracilis* Fald. Fn. Transc. II, 1837, p. 98. — Seidl. Nat.  
Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 135. (*Ernocharis*). —  
Reitt. Übers. 1884, p. 242, 246.
- croceipes* Weise, Verh. zool.-bot. Ges. Wien. XXIX,  
1879, p. 478.
- grandicollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892,  
p. 149.
- Haldemani* Lec. N. Spec. Col. 1866, p. 140. — Casey,  
Ann. N. York Ac. VI, p. 127.
- hirta* Sahlb. Öfo. Finsk. V. Förh. L, 1907—1908, p. 89.  
(*Ernocharis*).
- humeralis* F. (*Ernocharis*).
- Cistela humeralis* F. Mant. Ins. I, 1787, p. 85;  
Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 45; Syst. El. II, 1801,  
p. 19. — Ill. Mag. III, 1804, p. 162. — Panz.  
Fn. Germ. XXV, 1796, no. 14.
- Mycetochara humeralis* Cast. Hist. Nat. II,  
1840, p. 244. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V,  
2, 1896, p. 134, 156.
- ♀ *Cistela bipustulata* Ill. Schneid. N. Mag. V,  
1794, p. 606. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 185;  
Fn. Germ. XXV, 1796, no. 15. — Payk. Fn.  
Suec. II, 1799, p. 124.
- ♀ *Mycetophila bipustulata* Gyll. Ins. Suec. II,  
1810, p. 544.
- ♀ *Mycetocharis bipustulata* Sahlb. Ins. Fenn.  
I, 1834, p. 457. — Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 606.
- Mycetochares bipustulata* Küst. Käf. Eur. XXI,  
1850, no. 94. — Muls. Pectin. 1856, p. 22. —  
Bach, Käferf. III, 1856, p. 227. — Redtenb. Fn.  
Austr. 1858, p. 621; 1874, II, p. 132.
- Ernocharis bipustulata* Thoms. Skand. Col.  
VI, 1864, p. 280.
- Mycetochares (Ernocharis) bipustulata*  
Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 367. — Reitt. Deutsche  
Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 245.
- Mycetochara (Ernocharis) bipustulata*

Finnland

Michigan,  
Jowa, Indiana  
Pennsyl-  
vanien, N.  
York, CanadaNord-  
Carolina  
Kroatien  
Kaukasus

Syrien

N.-Amerika

Bulghar Dagh

Europa

- Seidl. Fn. Balt. 1891, p. 526; Fn. Transs. 1891, p. 565.
- ? *Cistela scapularis* Ill. Panz. Krit. Rev. I, 1805, p. 90, nota.
- ♂ *Mycetophila scapularis* Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 545.
- ♂ *Mycetocharus scapularis* Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 28.
- ♂ *Mycetocharis scapularis* Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 457. — Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 606. — Muls. Pectin. 1856, p. 23.
- ♂ *Mycetochares scapularis* Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, no. 96. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 227. — Redtb. Fn. Austr. 1858, p. 621; 1874, p. 132.
- Biologie: Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1834, 1, p. 29, t. 5, f. 3. — Kawall, Stett. Ent. Zeit. XI, 1867, p. 124. — Will, Ent. Nachr. XII, 1886, p. 264. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 158.
- Koltzei** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 75. (*Ernocharis*). Ost-Sibirien  
— Seidl. l. c. p. 134.
- laticornis** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 249. (*Ernocharis*). — Seidl. l. c. p. 136. Libanon
- Lecointei** Borchm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 714. Michigan  
*gracilis* Lec. Proc. Am. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 615. — Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 133.
- linearis** Ill. Seidl. Fn. Balt. 1891, p. 526; Faun. Transs. 1891, p. 565; Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 135, 161 (*Ernocharis*). Deutschland
- ♂ *Cistela linearis* Ill. Schneid. N. Mag. V, 1794, p. 607. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 186; Fn. Germ. 25, 1796, no. 16.
- ♂♀ *Cistela linearis* Panz. Index 1813, p. 135.
- Mycetochares linearis* Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, no. 95. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 226. — Muls. Pectin. 1856, p. 32.
- Mycetochares (Ernocharis) linearis* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 247.
- ♀ *Cistela brevis* Ill. Schneid. N. Mag. V, 1794, p. 608. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 186.
- ♀ *Mycetophila brevis* Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 543.
- ♀ *Mycetocharis brevis* Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 457. — Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 605.
- ♀ *Mycetochares brevis* Bach, Käferf. III, 1856, p. 227. — Redtenb. ibid. 1858, p. 621; ed. III, 1874, II, p. 132.
- Cistela maura* Payk. Act. Holm. 1801, p. 121. — Ill. Mag. III, 1804, p. 162.
- Helops barbatus* Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 348; Gen. Crust. et Ins. II, 1810, p. 189.
- Mycetochara barbata* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 244.
- Mycetochares barbata* Muls. Pectin. 1856, p. 17.
- Ernocharis barbata* Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 280.
- Mycetochares (Ernocharis) barbata* Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 367.
- v. rufipennis* Re. Zch. 41. 1925. p. 1
- v. hirsuta* Re.
- France  
Caucasus.

- var. *pygmaea* Redtenb. Fn. Austr. 1874, p. 133.  
 — Seidl. Fn. Balt. 1891, p. 625; Fn. Transs. 1891, p. 565; Nat. Ins. D. V, 2, 1896, p. 161 u. 163.
- Mycetochara (Ernocharis) linearis* var. *pygmaea* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 247; Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 157.
- Biologie: Perris, Ann. Linn. Lyon XXIII, 1876, p. 134; Larves d. Col. 1877, p. 294, t. 9, f. 311—316. — Schiödte, Metam. El. X, 1877, p. 578, t. 12, f. 14—18. — Nat. Tidsskr. 1879, p. 578—581; 588, t. 11, f. 23—24; t. 12, f. 14—18. — ? Muls. Pectin. 1856, p. 21. — ? Cussac, Ann. Fr. 1855, p. 243, t. 13, f. 11—18. — Seidl. Nat. Ins. D. V, 2, 1896, p. 128.
- longior* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 149.
- longipennis* Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 139.
- longula* Lec. Proc. Am. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 618. — Casey, l. c. p. 136.
- lugubris* Lec. l. c. p. 618. — Casey, l. c. p. 13.
- maculipes* Reitt. Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 158.
- marginata* Lec. l. c. p. 618. — Casey, l. c. p. 134.
- megalops* Casey, l. c. p. 129.
- mimica* Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 253.
- nevadensis* Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 142.
- nigerrima* Casey, l. c. p. 132.
- obscura* Zett. Ins. Lapp. 1840, p. 162 (*Mycetocharis*).  
*Ernocharis obscura* Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 281.
- Mycetochara (Ernocharis) obscura* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 248. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 134, 155.
- obtusicollis* Reitt. Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 157.
- ocularis* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 245 (*Ernocharis*). — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 134.
- pacifica* Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 139.
- procera* Casey, l. c. p. 140.
- pubipennis* Lec. Proc. Am. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 617. — Casey, l. c. p. 141.
- pygmaea* Redt. s. *linearis*. — Reitt. Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 157.
- quadrinaculata* Latr. Hist. Nat. X, 1804, p. 349.
- Mycetochara quadrinaculata* Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, no. 100. — Muls. Pectin. 1856, p. 27. — Baudi, Col. Eterom. 1877, p. 21. — Pic, Echange VII, 1891, p. 73.
- Mycetochara (Ernocharis) quadrinaculata* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 247.
- Mycetochara (Ernocharis)* Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 134, 149.
- Schwarzi* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 431.
- Retowskyi* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 373 (*Ernocharis*). — Seidl. l. c. p. 137 (*Pterna*).
- Balkanhalbinsel
- Syrien
- Californien
- Michigan
- "
- Kleinasien
- Michigan
- Indiana?
- Japan
- Nevada.
- N. York
- Lappland,
- Finnland,
- Kurland,
- Ostpreußen
- Russ.-armenisches Gebirge
- Kaukasus
- Californien
- Idaho, Californien
- Californien
- Balkan
- S.-Frankreich
- Triest, Tirol,
- Italien, Banat
- Korfu
- Krim

- rudis** Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, no. 97. — Reitt. Übers. p. 243, 248. — Seidl. l. c. p. 136 (*Ernocharis*). — Baudi, Col. Eterom. 1877, p. 22. Türkei, Griechenland, Cypern
- ruficollis** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 391; Atti Ac. Tor. XII, 1877, p. 589. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 250. — Seidl. l. c. p. 136 (*Ernocharis*). *Syria*
- rufipes** Lec. Bost. Journ. I, 1866, p. 170. — Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 133. N. York
- scutellarius Lewis, l.c. (Japan)* **satanula** Reitt. Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 155. Kamtschatka
- Seidlitzi** Reitt. l. c. p. 156. Circassien
- Straussi** Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 135, 166. ♀ (*Ernocharis*). Korallp
- striatipennis** Pic, Echange XX, 1904, p. 74 (*Ernocharis*). Amanus
- sulcipennis** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 76, nota (*Ernocharis*). — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 133, 147 (nicht *Ernocharis*, sondern *Mycetochara* i. sp.). Ungarn
- tenuis** Lec. N. Spec. Col. 1866, p. 140. — Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 130. N. York, Ohio, Michigan
- thoracica** Gredl. Käf. Passeier 1854, p. 15. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 134, 152 (*Ernocharis*). Tirol
- Mycetochares (Ernocharis) thoracica* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 247 (243).
- Mycetochares fasciata* Muls. Op. ent. VI, 1855, p. 155; Ann. Soc. Linn. Lyon 1858, p. 255; Pectin. 1856, p. 25. — Baudi, Eteromeri 1877, p. 21. — Pic, Echange 1891, p. 73.
- Zolotareffi** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 76 (*Ernocharis*). — Seidl. l. c. p. 136 (*Ernocharis*). Kleinasien

**Andrimus** Casey.

Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1896, p. 155. — Seidl. l. c. p. 176 (zu den *Omophilinae*).

*Cteniopus* Lec. N. Spec. Col. 1866, p. 64.

- brunneus** Casey, l. c. p. 157. Florida
- concolor** Casey, l. c. p. 158. Georgia
- convergens** Casey, l. c. p. 159. N. York
- Murrayi** Lec. N. Spec. Col. 1866, p. 141. — Casey, l. c. p. 156. Florida
- nigrescens** Casey, l. c. p. 159.

**Cistelomorpha** Redt.

Redtenb. Reise Novara II, 1868, p. 134. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 173, nota.

- alternans** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 40. Kurseong
- Andrewesi** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 58. Chamba (*Cistelomorpha*)
- annuligera** Fairm. Not. Leyd. Mus. XVIII, 1896—1897, p. 118. Simlah (Nord-Indien)

*A. Confusus* Blatchley, Canad. Ent. 44. 1912. p. 331 Florida  
*parvulus* " ibid 51. 1919. p. 67. "

*C. obscuriceps* Pic. Natural. 31. 1909 p. 17 Yunnan.  
*tristinctata* Pic. Echange 25 1909. p. 134 Himalaya  
*celebensis* Pic. " 28. 1913. p. 53 Celebes.  
*martini* Pic. l. c. Boeroe.  
*semilineata* Pic. l. c. Walardi (India)  
*semipellita* Boekhorst Phil. Jnl. Sci. 1. 8. 1913. p. 57 Phil. Ids.  
*uncinata* Boekhorst l. c. 59 "  
*replicentris* Boekhorst l. c. 60 "

|                                             |                         |               |
|---------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| C. <i>bisbimaculata</i> Pic                 | Mel. 7. 1913. p. 11     | Sumbawa       |
| <i>minahassana</i> Pic                      | f. c.                   | Celebes.      |
| <i>atriceps</i> Pic                         | Echayge 31. 1915. p. 20 | Cochin China. |
| <i>carinata</i> Pic                         | Mel. 9. 1914. p. 16     | Tonkin.       |
| <i>luteicollis</i> Pic.                     | " 13. 1915 p. 7         | Thibet.       |
| - <i>congrua</i> Walk (Cistela)             | p. 30.                  | Ceylon.       |
| <i>thibetatra</i> Pic                       | Mel. 13. 1915. p. 7     | Thibet        |
| <i>spaciollis</i> Pic.                      | f. c.                   | Tonkin.       |
| <i>intericeps</i> Pic.                      | f. c.                   | Key.          |
| <i>emirindra</i> Pic.                       | f. p. 8.                | Indes.        |
| <i>joloensis</i> Pic                        | Mel. 32. 1920. p. 23.   | Jolo Ids.     |
| <i>pallidisentris</i> Pic                   | "                       | Sumbawa.      |
| <i>geniculata</i> Pic                       | f. c.                   | Tonkin.       |
| <i>lata</i> Pic                             |                         | Java.         |
| <i>borneiensis</i> Pic                      | f. c. 24                | Borneo.       |
| <i>atrocyga</i> Pic                         | f. c.                   | Sumatra.      |
| - <i>lutea</i> Stork, Gray's Zool. Miscell. | 1831. p.                | Nepal.        |
| <i>fossulata</i> Pic,                       | ibid. 29. 1913. p. 142. | India         |

|                        |                        |       |
|------------------------|------------------------|-------|
| <i>italisi</i> Pic,    | Bull. Fr. 1922. p. 210 | Laos. |
| <i>rubrotincta</i> Pic | f. c.                  | Laos. |
| <i>atricollis</i> Pic  | " 1924. p. 250         | P. I. |

- apicipalpis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 47; Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. XXI (*Cteniopus*); Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 323. Moupin (China)
- atripes** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 631. China
- axillaris** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 28. Barway (Bengalen)
- var. *fuscolineata* Fairm. l. c. p. 29.
- var. *nigrolineata* All. Natural. 1894, p. 153. Madura
- bina** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 631. Formosa
- calida** All. Natural. XVI, 1894, p. 153. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 40. Madura
- var. *nigromaculata* All. l. c. p. 153.
- var. *nigropicta* All. l. c. p. 153.
- densestriata** Fairm. Not. Leyd. Mus. XVIII, 1896—1897, p. 119. Sikkim
- flavovirens** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 29. Konbir (Bengalen)
- haematica** Redt. Reise Nov. II, 1868, p. 135, t. 4, f. 9. Ceylon
- holoxantha** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 40, Anmerk. zu *alternans* Fairm. (ob beschrieben?). ?
- humeralis** All. Natural. XVI, 1894, p. 153. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 40. Madura
- infranigera** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 632. China
- irregularis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 44. Java
- melanopyga** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 322. Tonkin
- nigrosparsa** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 630. Yünnan
- nigrotibialis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 301. Lang-song
- piceiventris** Fairm. l. c. p. 301.
- Renardi** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 29. Bengalen (Sylhet 52 p. 317)
- rufina** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 322. Tonkin
- sanguinosa** Fairm. l. c. p. 322.
- simillima** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. XXI (*Cteniopus*); Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 323. Chang-Yang (China)
- spureaticornis** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. XXI (*Cteniopus*); Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 30 (*Cistelomorpha*). China
- straminea** Redt. Reise Novara II, 1868, p. 135, t. 4, f. 10. China
- subcostulata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 40. Bengalen
- trabeata** Fairm. l. c. p. 29.

27

**Labetis Waterh.**Waterh. Ent. Monthly Mag. XV, 1879, p. 267. — *Zen*

- eomitans** Perk. Fn. Haw. II, 1900, p. 251, t. 10, f. 21. Kauai
- hawaiiensis** Perk. l. c. p. 250. Hawaii
- tibialis** Waterh. Ent. Monthly Mag. XV, 1879, p. 267. Honolulu
- Blackb. Trans. R. Dubl. Soc. (2) III, 1885, p. 167. — Perk. Fn. Haw. II, 1900, p. 251.

**Cylindrothorus Sol.**

Sol. Mem. Ac. Torino VI, 1844, p. 262. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 495.

*Othelecta* Pascoe, Journ. Ent. II, 1866, p. 488. — Haag. Rutenb. Journ. Mus. Godeff. XIV, 1879, p. 134; Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 412.

- Bohemani* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 196. N'Gami  
*pilosus* Sol. Mem. Ac. Tor. VI, 1844, p. 263, t. 2, f. 24—27. Cap  
 — Fairm. l. c. p. 197.  
*vestita* Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 269.  
*rufulus* Fairm. Not. Leyd. Mus. X, 1888, p. 267. Benguela  
*torulata* Pasc. l. c. f. 5. N'Gami.

**Prostenus Latr.**

Latr. Fam. Nat. 1825, p. 377. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 513 u. 517. — Lec. Class. Col. N. Am. ed. II, 1883, p. 390. — Casey, Ann. N. York Ac. 1891, p. 74.

*Mecocerus* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 241.

- ampliocollis* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1889, p. 47. Minas Geraes  
*angusticornis* Fairm. l. c. p. 47.  
*brevicornis* Fairm. l. c. p. 47. Brasilien  
*californicus* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. 1867, p. 138. Californien  
 — Champ. Biol. C.-A. Col. IV, 1, 1888, p. 464.  
 — Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 74.  
*cyaneus* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1889, p. 47. Brasilien  
*Dejeani* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 242 (*Mecocerus*). — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 244.  
*femoralis* Cast. l. c. p. 244.  
*hirsutus* Curtis, Trans. Linn. Soc. XIX, 1845, p. 471. — Brasilien  
 Mäkl. Act. Soc. Fenn. X, 1875, p. 674 (524).  
*iocerus* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 36. Amazonas  
*laminicornis* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1889, Cayenne  
 p. 45.  
*laticornis* Saund. Trans. ent. Soc. Lond. I, 3, 1836, p. 154. Montevideo  
*lugubris* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 37.  
*militaris* Pasc. l. c. p. 35. — Waterh. Aid. ident. Ins. II, Amazonas  
 t. 129, f. 7.  
*nitens* Pasc. l. c. p. 36.  
*nodicornis* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1889, p. 46. Brasilien  
*panamensis* Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 461, Panama  
 t. 21, f. 6.  
*parilis* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 36. Amazonas  
*periscelis* Perty, Del. anim. 1830, p. 60, t. 12, f. 13. Brasilien  
*Sipolisii* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1889, p. 44.  
*Sladeni* Gahan, Proc. Zool. Soc. Lond. 1903, II, p. 253, "  
 t. 28, f. 6. "  
*splendens* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 244. "  
*violaceipennis* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1889, "  
 p. 44. "

*P. goyazensis* Pu. Ech. 26. 1910. p. 36.

*latissimus* Pu. l. c.

*viridipennis* Pic. Mém. 3. 1912. p. 17. Brazil.

*brevipennis* Pu. l. c. 16. Paraguay.

*Micropternus* Pic. Mém. 34. 1921. p. 14.

*longicornis* Pic. l. c. Brazil

|                              |                          |         |            |
|------------------------------|--------------------------|---------|------------|
| <i>S. trimaculatus</i> Pic.  | Bull. Soc. Ent. Fr. 1910 | p. 114. |            |
| <i>rubronotatus</i> Pic.     | P. c.                    | 115.    |            |
| <i>vicinus</i> Pic.          | Le Natural. 32. 1911.    | p. 151. |            |
| <i>goumellei</i> Pic.        | "                        |         |            |
| <i>obscuripes</i> Pic.       | "                        |         |            |
| <i>impressipennis</i> Bosch. | L. E. Z. 1912            | p. 388  | Argentine. |
| <i>major-notatus</i> Pic.    | Mél. 3. 1912.            | p. 14.  | Brazil     |
| <i>punctovelutinus</i> Pic.  | P. c.                    |         | "          |
| <i>inaequalis</i> Pic.       | P. c.                    |         | "          |
| <i>minasensis</i> Pic.       | - 16. 19                 | p. 15.  | "          |
| <i>undulatus</i> Pic.        | Mél. 34. 1921.           | p. 13.  | Colombia   |
| <i>santiagonus</i> Pic.      | P. c.                    |         | Argentine  |
| <i>depressipennis</i> Pic.   | P. c.                    |         | do.        |
| <i>nitidipennis</i> Pic.     | P. c.                    |         | Bolivia    |
| <i>argentinus</i> Pic.       | P. c.                    |         | Argentine  |
| <i>wagneri</i> Pic.          | P. c.                    |         | do         |
| <i>testaceipes</i> Pic.      | P. c.                    |         | Brazil.    |
| <i>semicyaneus</i> Pic.      | Mél. 42. 1922.           | p. 9    | "          |

|                              |                       |           |
|------------------------------|-----------------------|-----------|
| <i>X. multiguttatus</i> Pic. | Mél. 3. 1912. p. 17.  | Colombia. |
| <i>lezeleuci</i> Pic.        | P. c.                 | "         |
| <i>inhirsutus</i> Pic.       | Mél. 34. 1921. p. 14. | Brazil.   |
| <i>arnostagei</i> Pic.       | P. c.                 | "         |
| <i>major</i> Pic.            | P. c. p. 15.          | Paraguay  |
| <i>picoloripes</i> Pic.      | P. c.                 | Brazil.   |
| <i>granulosus</i> Pic.       | Mél. 42. 1922. p. 9.  | "         |
| <i>angustalis</i> Pic.       |                       | "         |

**Lystronychus** Latr.

Latr. Regne Anim. ed. 2, V, 1829, p. 41. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 244. — Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 240. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 514. — Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 462. — Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 74.

*Xystronia* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 238.

- Championi** Horn, Proc. Calif. Ac. (2) IV, 1894, p. 443. Californien  
**coeruleus** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 239. Brasilien  
 (Xystronia.) — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 244. —  
 Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 515, nota 3.  
**columbinus** Germ. Ins. Spec. nov. 1824, p. 157. — Lacord. „  
 Gen. Col. V, 1859, p. 515, nota 1.  
**cupripennis** Luc. Casteln. Voy. 1859, p. 141.  
**Delauneyi** Fleut. et Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, Guadeloupe  
 p. 428.  
**denticollis** Mäkl. Act. Soc. Fenn. X, 1875, p. 675 (525). Columbien  
**equestris** F. Syst. Ent. II, 1775, p. 257. — Oliv. Ins. Brasilien  
 p. 58, t. 2, f. 7. — Perty, Del. an. 1830—1834,  
 p. 63, t. 13, f. 5. — Cast. Hist. Nat. II, 1840,  
 p. 244. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 515.  
**Guerini** Mäkl. Act. Soc. Fenn. X, 1875, p. 670 (520). Bolivia  
**hirsutus** Mäkl. l. c. p. 674 (524). Brasilien  
 ? *Prostenus hirsutus* Curt. Trans. Linn. Soc.  
 XIX, 1845, p. 471.  
**hirtellus** Mäkl. l. c. p. 673 (523). „  
**humeralis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 302. Argentinien  
**latipennis** Mäkl. l. c. p. 675 (525). Brasilien  
**metallicus** Mäkl. l. c. p. 672 (522). — Gemm. u. Har. „  
 VII, 1870, p. 2056.  
**piliferus** Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 462, Central-  
 t. 21, f. 7. — Casey, Ann. N. York Ac. VI, Amerika  
 1891, p. 75.  
**pulchellus** Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. I, 3, 1836, Brasilien  
 p. 153, t. 14, f. 5.  
**purpureipennis** Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, Guatemala  
 p. 463, t. 21, f. 8.  
**rufonotatus** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 35. St. Vincent  
**scalaris** Mäkl. Act. Soc. Fenn. X, 1875, p. 670 (520). Columbia  
**scapularis** Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 463, Central-  
 t. 21, f. 9. — Schaeff. Bull. Mus. Brookl. I, Amerika,  
 1905, p. 177. Arizona  
**sexsignatus** Mäkl. Act. Soc. Fenn. X, 1875, p. 671 (521). ? Venezuela  
**tuberculifer** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 34. Ins. Grenada

21

**Xystropus** Sol.

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 241. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 244. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 515. — Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 464. — Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 73.

- aeneus** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 244. Brasilien  
**albovittatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 95. Venezuela  
**blandus** Er. Wieg. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 122. Peru  
**breviusculus** Mäkl. Act. Soc. Fenn. X, 1875, p. 678 (528). Brasilien  
**cyanipes** Luc. Casteln. Voy. 1859, p. 141.  
**fallax** Mäkl. l. c. p. 677 (527). — Champ. Biol. C.-Am. Columbia  
 Col. IV, 1, 1888, p. 464, t. 21, f. 11.

- fascicularis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 94. Venezuela  
*fulgidus* Mäkl. Act. Soc. Fenn. X, 1875, p. 680 (530). — Columbia  
 Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1883, p. 464,  
 t. 21, f. 10. — Casey, Ann. N. York Ac. VI,  
 1891, p. 74.  
*gossypiatius* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 95. Venezuela  
*griseostriatus* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1889, p. 43. Brasilien  
*griseovittatus* Fairm. l. c. p. 48. "  
*laniger* Mäkl. Act. Soc. Fenn. X, 1875, p. 680 (530). "  
*Lebasi* Mäkl. l. c. p. 679 (529). — Champ. Biol. C.-Am. Columbia,  
 Col. IV, 1, 1888, p. 465, t. 21, f. 12. Panama  
*nigropictus* Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 339. Columbia  
*pilosus* Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 408. — Cayenne,  
 Mäkl. l. c. p. 676 (526). Peru  
*Solieri* Luc. Casteln. Voy. 1859, p. 140. Brasilien  
*violaceus* Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 199, t. 15, f. 4. Bolivia

17

**Eucaliga Fairm.**

- Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 225.  
*pallidicollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) V, 1875, p. 200; Chile  
 (5) VI, 1876, p. 383.  
*sanguinicollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, "  
 p. 226; Col. Chile II, 1863, p. 5.  
*cruentata* Philipp. Stett. Ent. Zeit. XXIV, 1863,  
 p. 132, t. 3, f. 1a—g.

2

**Cteisa Sol.**

- Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 242. — Cast. Hist. Nat. II, 1840,  
 p. 245. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 516. — Champ. Biol. C.-Am.  
 Col. IV, 1, 1888, p. 465.  
*hirta* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 243. — Cast. Brasilien  
 l. c. p. 245.  
*pedinoides* Mäkl. Act. Soc. Fenn. X, 1875, p. 681 (531). — Columbia  
 Champ. Biol. C.-Am. Col. IV, 1, 1888, p. 465,  
 t. 21, f. 13.

2

**II. Omophlinae.**

- Seidlitz, Naturg. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 28, 173. — Reitt. Verh.  
 Nat. Ver. Brünn XLV, 1906, p. 116.  
*Omophliens* Muls. Pectin. 1856, p. 65.  
*Cteniopites* Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1863, p. 350.

**Androchirus Lec.**

- Lec. List. Col. N. Am. 1866, p. 64. — Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1891,  
 p. 168. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 298.  
*erythropus* Kirby, Fn. Bor. Am. IV, 1837, p. 239. — N.-Amerika,  
 Lec. l. c. p. 64, nota 1. — Casey, l. c. p. 169. Kanada,  
*fuscipes* Melsh. Proc. Ac. Phil. III, 1846, p. 60. Nord-Caro-  
*luteipes* Lec. Smiths. Misc. Coll. VI, p. 64. lina, Indiana



*P. nigrita* Vasil. Sadovod. Rev. Don. 17. 1916. p. 109-11. f. Kuban.

*femoralis* Oliv. Ent. III, 1795, 54, p. 12, t. 2, f. 19. — Süd-Carolina,  
Casey, Ann. N. York Ac. VI, 1891, p. 168. Georgia,  
Florida

2

**Podonta Muls.**

Muls. Pectin. 1856, p. 66; Opusc. VII, 1856, p. 25. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 509. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1859—1863, p. 351.

*Megischia* Redtb. Gatt. 1845, p. 130; Fn. Austr. 1849, p. 604;  
1858, p. 624; 1874, p. 133.

Umfassende Arbeiten: Kiesw. Revision: Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 9 (Tab. p. 10). — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 179. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906, p. 118. (Bestimmungstabelle.)

- *ambigua* Kiesw. Rev. p. 11. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 184. — Reitt. Best. p. 120. Magnesia
- atrata* Kiesw. Rev. p. 15. — Seidl. l. c. p. 189. — Reitt. Best. p. 120. Türkei
- Aubei* Muls. Op. VII, 1856, p. 29. — Kiesw. Rev. p. 17. — Seidl. l. c. p. 188. — Reitt. Best. p. 125. Griechenland
- biformis* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 374. — Seidl. l. c. p. 189. — Reitt. Best. p. 119. Kleinasien
- Bodemeyeri* Reitt. Best. p. 123.
- brevicornis* Seidl. l. c. p. 184, 189. — Reitt. Best. p. 120. Gallipoli
- carbonaria* Kiesw. Rev. p. 16. — Seidl. l. c. p. 189. — Reitt. Best. p. 119. Mesopotamien
- ? podontoides* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 35; Best. p. 119. — Seidl. l. c. p. 189. Persien
- convexicollis* Küst. Käf. Eur. XX, 1850, no. 81. Türkei
- *corvina* Kiesw. Rev. p. 21. — Seidl. l. c. p. 188. — Reitt. Best. p. 125. Salonica
- daghestanica* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 383; Best. p. 121. Kaukasus
- dalmatina* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 395; Col. Eterom. 1877, p. 31; Atti Ac. Tor. XII, 1877, p. 597. — Seidl. l. c. p. 187, 194. — Reitt. Best. p. 124. Dalmatien
- elongata* Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 205. — Faust. Hor. Ross. XII, 1877, p. 317 (*Megischia*). — Seidl. l. c. p. 187. — Reitt. Best. p. 124. Kaukasus
- Flecki* Reitt. Best. p. 122. Dobrudscha
- frater* Seidl. l. c. p. 185, 190. — Reitt. Best. p. 122. Kleinasien
- graecca* Seidl. l. c. p. 185, 190. — Reitt. Best. p. 122. Griechenland
- Heydeni* Kiesw. Rev. p. 19. — Seidl. l. c. p. 188. — Reitt. Best. p. 125. Kleinasien
- italica* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 397; Atti Ac. Tor. XII, 1877, p. 599. — Seidl. l. c. p. 185. — Reitt. Best. p. 122. Italien
- Korbi* Seidl. l. c. p. 187, 190. Tarsus
- lugubris* Küst. Käf. Eur. XX, 1850, no. 80. — Muls. Opusc. 1856, p. 26. — Kiesw. Rev. p. 18. — Seidl. l. c. p. 188. — Reitt. Best. p. 120. Türkei
- *Milleri* Kiesw. Rev. 1873, p. 19. — Seidl. l. c. p. 186. — Reitt. Best. p. 123. Cephallonia
- (= ? *convexicollis* Küst. s. d.!)  
*oblongata* Mill. Wien. Ent. Monatschr. VI, 1862, p. 374. — Seidl. l. c. — Reitt. l. c.

- morio** Kiesw. l. c. p. 21. — Seidl. l. c. p. 188. — Reitt. Best. p. 124. Olymp  
(= ? *convexicollis* Küst. Seidl. l. c.)
- nigrita** F. Ent. Syst. IV, 1794, p. 447. — Muls. Col. Fr. Süd-Europa  
Pect. 1856, p. 67; Op. VII, 1856, p. 27. —  
Kiesw. Rev. p. 13. — Baudi, Deutsche Ent.  
Zeitschr. XXI, 1877, p. 397; Col. Eterom. 1877,  
p. 30. — Seidl. Fn. Balt. 1891, p. 527; Fn.  
Transs. 1891, p. 566; Nat. Ins. Deutschl. V, 2,  
1896, p. 184, 190. — Reitt. l. c. p. 121. — *Vasyljev verhn. sach. prom. 15. p. 366*  
*f. 425-6*
- Cistela nigrita* F. Ent. Syst. IV, 1794, p. 447;  
Syst. El. II, 1801, p. 20. — Panz. Ent. Germ.  
1795, p. 187. — Küst. Käf. Eur. X, 1847, no. 74.
- Megischia nigrita* Redtenb. Fn. Austr. 1849,  
p. 604; 1858, p. 625; 1874, II, p. 133. — Bach,  
Käferf. III, 1856, p. 231.
- Cistela oblonga* Ol. Enc. meth. 1791, VI, p. 6;  
Ent. III, 1795, no. 54, p. 13, t. 2, f. 20. —  
Küst. Käf. Eur. XX, 1850, no. 76. — Muls. Pect.  
1856, p. 60. — Miller, Wien. ent. Monatschr.  
VI, 1862, p. 347.
- patagiata* Seidl. l. c. p. 186, 190. — Reitt. Best. p. 123. Kleinasien
- podontoides** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 35; Persien  
Best. p. 119. — S. auch *carbonaria* Kiesw.!
- rotundangula** Reitt. Best. p. 120. Kleinasien
- simplex** Seidl. l. c. p. 185, 190. — Reitt. Best. p. 123. Euboea
- soror** Seidl. l. c. p. 185, 189. — Reitt. Best. p. 121. Angora
- turcica** Kiesw. Rev. p. 14. — Seidl. l. c. p. 187. — Reitt. Asiat. Türkei  
Best. p. 125.

28

**Cistelina** Seidl.

Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 195.

- Davidi** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 123. — Centr.-China  
Seidl. l. c. p. 196.
- sulphurea** Seidl. l. c. p. 196. China

2

**Holdhausia** Reitt.

Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906, p. 116, 125.

- crassus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, Kleinasien,  
p. 152. — Reitt. l. c. p. 125. Syrien

1

**Podontinus** Seidl.

Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 197. — Reitt. l. c. p. 126.

- punctatissimus** Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, Syrien  
p. 238, nota 1. — Seidl. l. c. p. 198. — Reitt.  
Verh. Nat. Ver. Brünn. XLV, 1906, p. 126.

1

*C. tricolor* Borch. Arch. Nat. 82. A. 5. 1922. p. 107. fig. 1 Formosa

*crassicornis* Borch.

2

"

- C. subobscurus* Pic. Le Natur. 32, 1911. p. 271
- " *impressithorax* Pic. l. c. 272.
- " *ruber* Pic. Ann. Soc. Lin. Lyon. 69, 1922 p. 76 Yunnan.
- " *semirufus* Pic. l. c. Tibet.
- semioccidentis* Blt. Ann. Mag. Nat. Hist. (9/9, 1922. p. 560 Everest.
- sulcatus* Pic. Zool. 41. 1925. p. 2 Caucasus

**Omophlina** Reitt.

Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 34; Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906, p. 116, 126. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 198.

- alpina** Muls. Opusc. VII, 1856, p. 30. — Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 12 (*Podonta*). — Seidl. l. c. p. 199. — Reitt. l. c. p. 127. Kleinasien
- arcuata** Gebl. Ledeb. Reis. II, 3, 1830, p. 129; Bull. Mosc. XX, 1847, p. 486. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 404; Col. Eterom. 1877, p. 25. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 200. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906, p. 127. Sibirien
- Heydeni** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 35. — Seidl. l. c. p. 200. Namangan
- corva** Ersch. Troudy Ent. Ross. XII, p. 253. — Seidl. l. c. p. 200. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 36; Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906, p. 127. Sarafschan
- Heydeni** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 35; Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906, p. 127. — Seidl. l. c. p. 200. Turkestan
- hirtipennis** Ersch. Troudy Ent. Ross. XII, p. 251. — Seidl. l. c. p. 200. — Reitt. l. c. p. 123; Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 256. Kisl-Kum
- pubifer** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 35. — Seidl. l. c. p. 200. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906, p. 128. Turkestan
- tenuis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 114. — Seidl. l. c. — Reitt. l. c. p. 128.
- Matthiesseni** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 207. „
- Pentheri** Ganglb. Ann. Wien. Hofm. XX, 1905, p. 279. Kleinasien
- rubricollis** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 14; Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906, p. 128. Buchara
- Seidlitzii** Reitt. l. c. p. 15; l. c. p. 128. Taschkent
- Willbergi** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 135. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 200. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906, p. 128. Turkestan
- var. *bicolorata* Reitt. l. c. p. 128. „

10

**Cteniopinus** Seidl.

Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 200. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906, p. 116, 129.

- altaicus** Gebl. Ledeb. Reise II, 2, 1830, p. 128; Verz. Kolywan 1848, p. 196. — Küst. Käf. Eur. XXI, 1850, no. 90 (*Cteniopus*). — Muls. Opusc. 1856, p. 32. — Seidl. l. c. p. 202. — Reitt. l. c. p. 129. Sibirien, Altai, Orenburg
- hypocrita** Mars. Ann. Fr. 1876, p. 329. — Seidl. l. c. p. 202. — Reitt. l. c. p. 129. Japan, China
- ? **Potanini** Heyd. Hor. Ross. XXIII, 1889, p. 677. — Seidl. l. c. p. 202. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906, p. 129. China, Thibet
- Koltzei** Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 295. — Seidl. l. c. p. 202. — Reitt. l. c. p. 129. Amur

- koreanus** Seidl. l. c. p. 202, 203. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906, p. 129. Korea  
**varicolor** Heyd. Hor. Ross. XXIII, 1889, p. 676 (675). — Reitt. l. c. p. 129. China

6

**Steneryx** Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 256; Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906, p. 117, 129. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 204.

- Dejeani** Fald. Bull. Mosc. IX, 1836, p. 391, t. 8, f. 3. — Seidl. l. c. p. 205. — Reitt. l. c. p. 130. Turkestan, Transcaspien  
**Hauseri** Seidl. l. c. p. 204, 205. — Reitt. l. c. p. 130. Centr.-Asien, Kuldscha

2

**Stenerophlina** Reitt.

Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906, p. 117, 130.

- Hauseri** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 50; l. c. p. 130. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 200. Turkestan, Buchara

1

**Proctenius** Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 256; Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906, p. 117, 130. — Seidl. l. c. p. 203.

- Chamaeleon** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 305. — Seidl. l. c. p. 204. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906, p. 130. Spanien  
**granatensis** Rosh. Thier. And. 1856, p. 221. — Seidl. l. c. — Reitt. l. c. p. 130. Andalusien  
**luteus** Küst. Käf. Eur. XII, 1848, no. 82. — Muls. Op. VII, 1856, p. 33. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1859—1863, t. 82, f. 406. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 204. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906, p. 131; Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 256. Südspanien  
 var. *obscurithorax* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 300. — Act. Soc. Esp. 1900, p. 139. — Reitt. l. c. p. 131. Central-Spanien

3

**Hypocistela** F. Bates.

F. Bates, Cist. Ent. II, 1872, p. 482; Sec. Yark. Miss. Col. 1890, p. 76. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 204.

- tenuipes** F. Bates, l. c. p. 483; l. c. p. 77, t. 21, f. 20. — Seidl. l. c. p. 204 (? *Steneryx*). Kogyar

1

*S. angustatus* Pic 1938 Bull. S. E. Fr. 221.

China

~~sochara~~ Rtt. D. S. Z. 1913 p. 66  
petriiformis Rtt. P. c. c. asia

C. turcius Pir. Ech. 1913. p. 121  
expulans Osh. Arch. Not. 82. A. 6 1922. p. 67. Caucasus.

**Balassogloa Semen.**

Semen. Hor. Ross. XXV, 1891, p. 372; Rev. Russ. Ent. V, 1905, p. 56. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 24. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 252 u. 256.

**minor** Semen. l. c. p. 373.

**sphenarioides** Semen. l. c. p. 372. — Seidl. l. c. p. 24, nota.

Transcaspia  
Turkestan

2

**Cteniopus Sol.**

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 246. — Muls. Pectin. 1856, p. 69; Opusc. VII, 1856, p. 31. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 511. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1859—1863, p. 351. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. 2, 1896, p. 205. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn, XLV, 1906, p. 117, 131; Bestimmungstabelle: Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 256.

Subgen. *Ctenioposomus* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906, p. 131.

Subgen. *Rhinobarus* Reitt. l. c. p. 131.

**anatolicus** Pic, Echange XIX, 1903, p. 123. — Reitt. l. c. p. 134.

Smyrna

**angustatus** Pic, Echange XXI, 1905, p. 177.

Mesopota-  
mien  
Kleinasien

— **Bodemeyeri** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 257; Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906, p. 136 (*Ctenioposomus*).

**elegans** Fald. Fn. Transc. II, 1837, p. 104. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 211. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906, p. 132 (*Rhinobarus*).

Kaukasus,  
Armenien

**flavus** Scop. Ent. carn. 1763, p. 84.

Europa, Asien

*Chrysomela sulphurea* L. Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 602. — Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 83. — Schrank, Enum. 1781, p. 98. — Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 166.

*Cistela sulphurea* F. Syst. Ent. 1775, p. 117; Spec. Ins. I, 1781, p. 147; Mant. Ins. I, 1787, p. 85; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 43; Syst. El. II, 1801, p. 18. — Herbst, Füessl. Arch. 1783, p. 64, t. 23, f. 28. — Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 103; Ed. Hellw. I, 1795, p. 109. — Oliv. Encycl. meth. VI, 1791, p. 6; Ent. III, 1795, no. 57, p. 6, t. 1, f. 6. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 184; Fn. Germ. 106, 1809, no. 8. — Schrank, Fn. Boica I, 1798, p. 566. — Payk. Fn. Suec. II, 1799, p. 125. — Walkenaer, Fn. Par. I, 1802, p. 147. — Latr. Hist. Nat. XI, 1804, p. 19; Gen. Crust. et Ins. II, 1810, p. 226; Règn. Anim. III, 1817, p. 307; ed. II, 1829, p. 42. — Gyllh. Ins. Suec. II, 1810, p. 624. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 246. — Küst. Käf. Eur. XVIII, 1849, no. 56.

*Cryptocephalus (Cistela) sulphureus* Gmel. Linn. Syst., Nat. I, 1783, p. 1714.

*Crioceris sculphurea* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 219.

*Cteniopus sulphureus* Redt. Fn. Austr. 1849, p. 603; p. 1858, p. 625; 1874, II, p. 133. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 231. — Thoms. Skand.

- Col. VI, 1864, p. 287. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 367; 1891, p. 526; Fn. Transs. 1891, p. 566; Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 210, 211. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 257; Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906, p. 133.
- Cteniopus sulfureus* Muls. Col. Pect. 1856, p. 70.
- Tenebrio lutea* Fourc. Ent. Par. I, 1785, p. 159.
- var. *altaicus* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906, p. 133.
- ♂ var. *analisis* Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 212. — Reitt. l. c. p. 133.
- ♀ var. *gilvus* Seidl. l. c. — Reitt. l. c.
- ♂ var. *murinus* Herbst. Füssl. Arch. 1783, p. 64, t. 23, f. 29. — Seidl. l. c. p. 212. — Reitt. l. c. p. 133.
- Cistela bicolor* var.  $\beta$  Küst. Käf. Eur. XVIII, 1849, no. 57.
- Cteniopus* var. *bicolor* Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 367; 1891, p. 526; Fn. Transs. 1891, p. 566.
- ? *Cistela varians* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 44.
- ? *Allecula varians* F. Syst. El. II, 1801, p. 22.
- ♂ var. *palpalis* Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 212. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906, p. 133.
- Cistela bicolor* var. ♂ Er. Arch. Naturgesch. 1841, II, p. 180. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 219.
- Cistela bicolor* Küst. Käf. Eur. XVIII, 1849, no. 57.
- ♂ var. *sulphuratus* Gmel. — Seidl. l. c. p. 212. — Reitt. l. c. p. 133.
- Cistela* no. 388 Zschach, Muls. Lesk. 1788, p. 17.
- Cryptocephalus (Cistela) sulphuratus* Gmel. Linn. Syst. Nat. IV, 1788, p. 1717.
- ? *Cistela murina* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 44; Syst. El. 1801, p. 19.
- Cistela bicolor* F. Ent. Syst. 1794, p. 447; Syst. El. II, 1801, p. 18. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 184; Fn. Germ. 34, 1796, no. 6. — Latr. Hist. Nat. XI, 1804, p. 19. — Er. Arch. Naturgesch. 1841, II, p. 180. — Seidl. l. c. p. 219.
- Cistela bicolor* var.  $\alpha$  Küst. Käf. Eur. XVIII, 1849, no. 57.
- Cistela sulphurea* var. *bicolor* Ill. Mag. III, 1804, p. 161. — Panz. Ind. 1813, p. 134. — Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 625. — Schmidt, Stett. Ent. Zeit. I, 1840, p. 132.
- Cteniopus sulphureus* var. *bicolor* Redt. Fn. Austr. 1849, p. 603; 1858, p. 625; 1874, II, p. 133.
- Cteniopus sulfureus* var.  $\gamma$  Muls. Pect. 1856, p. 70, 72.
- Cteniopus flavus* var. *bicolor* Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 257.
- Anatomie: Roger, Flügelgeädd. Käfer 1875, p. 64.
- frater** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 258; Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906, p. 135 (*Ctenioposomus*.)
- gibbosus** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 394; Atti Ac. Tor. XII, 1877, p. 594. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. p. 210. — Reitt. Wien. Ent. Zeit.

Kleinasien

Syrien

- IX, 1890, p. 258; Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906, p. 136. (*Ctenioposomus*)
- gracillimus** Fairm. Not. Leyd. Mus. X, 1888, p. 263. Kongo
- impressicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 152. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906, p. 133. Kleinasien, Syrien
- var. ♂ *trifossus* Pic, Echange XIX, 1903, p. 123. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 258. Italien
- intermedius** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. 110. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906, p. 135. Syrien  
(*Rhinobarus*.)
- intrusus** Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 210. Cypern  
*pallidus* Baudi (nec Küst.), Seidl. l. c.
- melanocera** Fairm. Not. Leyd. Mus. IV, 1882, p. 255. Sumatra (*Cistela melanocephala*)
- neapolitanus** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 393; Atti Ac. Tor. XII, 1877, p. 592. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 209. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 258; Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906, p. 134. Italien
- var. *trifossus* Pic, Echange XIX, 1903, p. 123. — Reitt. l. c. p. 134.
- nigrifrons** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. 111. — Reitt. l. c. p. 134. Hochsyrien
- pallidus** Küst. Käf. Eur. XX, 1850, p. 82. — Muls. Opusc. VII, 1856, p. 33. — Seidl. l. c. p. 209. — Reitt. l. c. p. 135. Mesopotamien
- intrusus* Seidl. Reitt. l. c. p. 135.
- persimilis** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 258; Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906, p. 134. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 209. Araxestal, Ordubad
- punctatissimus** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 395; Atti Ac. Tor. XII, 1877, p. 595. — Seidl. l. c. p. 211. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 258; Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906, p. 132. (*Rhinobarus*) Griechenland
- graecus* Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 312. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. IV, 1885, p. 273; Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906, p. 132. (*Rhinobarus*.) — Seidl. l. c. p. 211. "
- pygialis** Fairm. Not. Leyd. Mus. IV, 1882, p. 255. Sumatra
- sulphuripes** Germ. Ins. Spec. nov. 1824, p. 162. ♂. — Charp. Hor. ent. 1825, p. 221. — Küst. Käf. Eur. XX, 1850, no. 74. Ungarn, Tirol, Wien, Mähren, Schlesien, Süd-Russland, Griechenland
- ♀ *Cistela collaris* Küst. Käf. Eur. XX, 1850, no. 75.
- Cistela sulfuripes* Redtb. Quaed. gen. et spec. Col. 1842, p. 18.
- Ctenioposus sulphuripes* Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 603; 1858, p. 625; 1874, II, p. 133. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 232. — Muls. Opusc. VII, 1856, p. 34. — Baudi, Col. Eterom. 1877, p. 27. — Seidl. Fn. Balt. 1891, p. 527; Fn. Transs. 1891, p. 566; Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 210, 221. — Reitt. Übers. 1890, p. 258; Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906, p. 132. (*Rhinobarus*.)
- tokatensis** Pic, Echange XX, 1904, p. 26. Tokat

**Gastrhaema Duv.**

Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1859—1863, p. 353. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 48. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 226. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 33; Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1909, p. 118, 136. — Bedel, Abeille XXVIII, 1894, p. 157.

- abdominalis** F. Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 247. — Küst. Käf. Eur. XX, 1850, no. 68. — Muls. Op. VII, 1856, p. 39. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 49. — Seidl. l. c. p. 227. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 35; Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906, p. 137. — Bedel, Ab. 1894, p. 160, 164. Spanien,  
Marocco
- haemorrhoidalis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 50. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 35; Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906, p. 137. — Bedel, Ab. XXVIII, 1894, p. 160, 164. — Seidl. l. c. p. 227. Algier
- Martinii** Bedel, l. c. p. 160, 164. — Seidl. l. c. p. 227. — Reitt. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906, p. 137. Algier, Tunis
- nigripennis** F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 44; Syst. El. II, 1801, p. 18. — Luc. Expl. Alg. 1849, p. 359, t. 31, f. 11. — Muls. Pect. 1856, p. 74; Op. VII, 1856, p. 37. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1866, p. 48. — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 98. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 34; Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906, p. 136. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 227. — Bedel, Ab. XXVIII, 1894, p. 159, 163. "
- crassicornis** Desbr. Bull. Ac. Hipp. 1881, p. 135. — Reitt. l. c. p. 136.
- erythrogaster** Kirsch, Seidl. l. c. p. 227. — Bedel, l. c. p. 161, 163. "
- var. **discipennis** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906, p. 136. "
- var. **erythrocephalus** Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 248. — Luc. Expl. Alg. 1849, p. 359, t. 31, f. 12. — Bedel, l. c. — Reitt. l. c. p. 136. "
- var. **nigrocephala** Reitt. l. c. p. 137. "
- var. **subrubica** Reitt. l. c. p. 137. "
- crassicornis** Seidl. non Desbr., Reitt. l. c. — Bedel, Ab. XXVIII, 1894, p. 159, 163. "
- ovalis** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 247. — Muls. Opusc. VII, 1856, p. 40. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1866, p. 49. — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 97. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 45; Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906, p. 137. — Bedel, Ab. XXVIII, 1894, p. 160, 164. — Seidl. l. c. p. 227. "
- rufiventris** Waltl, Reise Span. II, 1835, p. 75. — Küst. Käf. Eur. XX, 1850, no. 67. — Muls. Opusc. VII, 1856, p. 42. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1859—1863, t. 82, f. 408. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1866, p. 48. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 35; Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906, p. 137. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 227. — Bedel, Ab. XXVIII, 1894, p. 160, 164. Andalusien,  
Marocco

gharicensis Thery 1933 Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc. p. 133. f. 6 (1), 7.

lingitana Thery p. c. 135. f. 8 (4), 9.

*H. Powellii* Thér., 1933. Bull. Soc. Sci. nat. Maroc. 136. f. 10. E. Maroc.

*H. griseolineatus* Escal. Bot. Soc. Españ. 11. 1911. p. 303 Morocco.  
*barbii* Escal. l. c. 304 "

*vagapunctatus* Escal. Trab. Mus. Madrid, 8. 1913. p. 53 "

*insidius* Escal. " 52 "

*vestivalis* Escal. l. c. 11. 1914. p. 363 "

*gestroi* Peyer. Bull. S. E. Fr. 1918(1919) p. 257 Algeria.

*theryi* Escal. Bot. R. Soc. esp. hist. nat. 26. 1926. p. 184 Morocco.

- var. *anceps* Muls. Pect. 1856, p. 41; Opusc. VII, 1856, p. 41. — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 127. — Reitt. l. c. p. 35; l. c. p. 137. — Seidl. l. c. p. 227. — Bedel, l. c.

6

**Heliostrhaema** Reitt.

Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 34; Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906, p. 117, 138. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 223.

- *griseolineatus* Reitt. l. c. p. 36; l. c. p. 138. — Seidl. Morocco  
l. c. p. 224. — Bedel, Ab. XXVIII, 1894, p. 159, 163.  
— *Rolphi* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1867, p. 403. —  
Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 36; Verh.  
Nat. Ver. Brünn XLV, 1906, p. 138. — Seidl.  
l. c. p. 224. — Bedel, l. c. p. 159, 163.

2

**Heliotaurus** Muls.

Muls. Col. Fr. Pectin. 1856, p. 73. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 511; Opusc. VII, 1859, p. 37—59. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1863, p. 352. — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 36 (Revision). — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 34, 36; Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906, p. 118, 138 (Bestimmungstabelle). — Bedel, Ab. XXVIII, 1894, p. 157—174. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 224.

Subg. *Julogenius* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906, p. 138.

Subg. *Pleuromophlus* Reitt. l. c. p. 138, 146.

- *analis* Desbr. Bull. Ac. Hipp. 1881, p. 137. — Reitt. Algier  
Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 37; Verh. Nat.  
Ver. Brünn XLV, 1906, p. 146. — Bedel, Ab.  
XXVIII, 1894, p. 162, 170. — Seidl. Nat. Ins.  
Deutschl. V, 2, 1896, p. 231.  
— *tuniseus* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877,  
p. 404; Col. Eterom. 1877, p. 38.  
— *angusticollis* Muls. Pect. 1856, p. 49; Opusc. VII, 1856, Aegypten  
p. 48. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1866,  
p. 53. — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869,  
p. 97. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890,  
p. 38; Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906, p. 144. —  
Bedel, l. c. p. 162, 170. — Seidl. l. c. p. 230.  
— *Oberthüri* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890,  
p. 38. — Seidl. l. c. p. 230. — Reitt. Verh. Nat.  
Ver. Brünn XLV, 1906, p. 144. — Bedel, l. c.  
p. 170.  
— *Baudneri* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 401; Syrien  
Atti Ac. Tor. XII, 1877, p. 606. — Reitt. Deutsche  
Ent. Zeitschr. 1890, p. 41; Verh. Nat. Ver.  
Brünn XLV, 1906, p. 247. (*Pleuromophlus*). —  
Seidl. l. c. p. 242.  
— *Brisouti* Bedel, Ann. Mus. Genova XXX, 1891, p. 794; Algier  
Abeille XXVIII, 1894, p. 161, 166. — Reitt.  
Best. 1906, p. 144. — Seidl. l. c. p. 231.  
— *chalybaeus* Kirsch, Rev. 1869, p. 97, 103. — Reitt. Deutsche Aegypten  
Ent. Zeitschr. 1890, p. 38; Best. 1906, p. 144. —  
Seidl. l. c. p. 230.

- Chobauti** Bedel, Ab. XXVIII, 1894, p. 161, 169. — Seidl. l. c. p. 231. — Reitt. Best. p. 144. Nord-Afrika  
**coeruleus** F. Mant. Ins. I, 1787, p. 85. — Coquebert, III. 1814, p. 127, t. 29, f. 2. — Muls. Opusc. VII, 1856, p. 43. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1866, p. 53 (153). — Kirsch, Rev. p. 97. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 39; Best. 1906, p. 145. — Bedel, Ab. XXVIII, 1894, p. 162, 171. — Seidl. l. c. p. 231.  
*coerulescens* Ol. Ent. III, 1795, p. 54, p. 12, t. 17, f. 18a, b. — Bedel, l. c.  
**confusus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 40; Best. p. 145. — Bedel, Ab. XXVIII, 1894, p. 163, 171. — Seidl. l. c. p. 232. Algier  
**corallinus** Reitt. l. c. p. 51; l. c. p. 141. — Bedel l. c. p. 168. — Seidl. l. c. p. 229. Tripolis  
**crassidactylus** Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 228. — Reitt. Best. p. 140. Spanien, Portugal  
var. *stenodactylus* Reitt. Best. 140. SierraLorenzo  
**distinctus** Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 246. — Muls. Col. Fr. Pect. 1856, p. 74; Opusc. VII, 1856, p. 45. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, t. 82, f. 407 ♂. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1866, p. 52. — Kirsch, Rev. 1869, p. 98. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 37; Best. 1906, p. 141. — Bedel, Ab. 1894, p. 161, 167. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 229. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 186.  
*variiventris* Desbr. Bull. Ac. Hipp. 1881, p. 136. — Bedel, l. c. p. 167. — Seidl. l. c. — Reitt. Best. p. 142.  
var. *kabylianus* Pic, Misc. Ent. IV, 1896, p. 93; Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 187. — Reitt. Best. 1906, p. 142.  
var. *Perroudi* Muls. Pect. 1856, p. 45; Opusc. VII, 1856, p. 45. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1866, p. 52. — Bedel, Ab. XXVIII, 1894, p. 161, 167. — Reitt. Best. p. 142.  
var. *plenifrons* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1866, p. 51. — Desbr. Bull. Ac. Hipp. 1881, p. 91. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 36; Best. p. 141. — Seidl. l. c. p. 229. — Bedel, Ab. 1894, p. 161, 167. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 187.  
**Doriae** Bedel, Ann. Mus. Genova (2) X, 1891, p. 795; Ab. XXVIII, 1894, p. 161, 163. — Seidl. Nat. 1896, p. 231. — Reitt. Best. 1906, p. 144. Tunis  
**erythrogaster** Luc. Expl. Alg. 1849, p. 358, t. 31, f. 10. — Muls. Pect. 1856, p. 42; Opusc. VII, 1856, p. 42. — Kirsch, Rev. 1869, p. 98. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 37; Best. p. 146. — Bedel, Ab. XXVIII, 1894, p. 161, 166. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 232.  
*nigripennis* Kirsch, l. c. — Bedel, Ab. XXVIII, 1894, p. 166. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 37; Best. 1906, p. 146. Algier  
*testaceus* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 246. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1866, p. 50.

- Bedel, l. c. p. 166. — Reitt. Best. p. 146. — Seidl. l. c. p. 232.
- forficula** Seidl. l. c. p. 242, 263 (*Odontomophlus*). — Kleinasien, Syrien
- gasthraemoides** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 52; Best. p. 146. — Bedel, Ab. XXVIII, 1894, p. 162, 165. — Seidl. l. c. p. 232. Marocco
- Goedeli** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 38; Best. p. 144. — Bedel, Ab. XXVIII, 1894, p. 170. — Seidl. l. c. p. 230. Syrien
- gracilior** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1870, p. 394. Algier, Géryville
- longipilus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1866, p. 54. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 40; Best. p. 139 (*Julogenius*). — Bedel, Ab. XXVIII, 1894, p. 172. — Seidl. Nat. p. 232. Algier, Oran
- maroccanus** Luc. Expl. Alg. 1849, p. 357. — Muls. Opusc. 1856, p. 52. — Kirsch, Rev. 1869, p. 127. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 37; Best. p. 144. — Bedel, Ab. XXVIII, 1894, p. 161, 168. — Seidl. Nat. p. 230. Marocco
- janthinus** Raffr. Rev. Mag. Zool. 1873, p. 378. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 297. — Reitt. Best. p. 144.
- menticornis** Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. 1872, p. 172; Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 40; Best. p. 145. — Bedel, Ab. XXVIII, 1894, p. 163, 171. — Seidl. l. c. p. 232. — Desbr. Bull. Ac. Hipp. 1881, p. 91. Oran
- anthracinus** Fairm. Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 530 (58), nota. — Bedel, Ab. XXVIII, 1894, p. 163, 171. — Reitt. Best. p. 145. — Seidl. l. c. p. 232.
- var. **ciliatus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 37; Best. p. 145. — Seidl. Nat. p. 232.
- parvicollis** Reitt. l. c. p. 52; l. c. p. 144. — Bedel, Ab. XXVIII, 1894, p. 162, 172. — Seidl. l. c. p. 231. Marocco
- productus** Rosh. Thier. And. 1856, p. 220. — Kirsch, Rev. p. 102. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 39; Best. p. 143. — Bedel, l. c. p. 160. — Seidl. Nat. 1896, p. 228. "
- Quedenfeldti** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 52; Best. 1906, p. 139 (*Julogenius*). — Bedel, Ab. XXVIII, 1894, p. 159, 165. — Seidl. l. c. p. 227. "
- Reichei** Muls. Pect. 1856, p. 50; Opusc. VII, 1856, p. 50. — Kirsch, Rev. 1869, p. 97. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 38; Best. 1906, p. 139 (*Julogenius*). — Bedel, l. c. p. 162, 172. — Seidl. l. c. p. 230. Algier
- Grilati** Muls. et Godart, Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1875, p. 255. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 38; Best. 1906, p. 139. — Seidl. Nat. 1896, p. 230. "
- oranensis** Reitt. l. c. p. 38; l. c. p. 139. — Seidl. l. c. p. 230.
- ruficollis** F. Spec. Ins. I, 1781, p. 147. — Oliv. Ent. III, 1795, 54, p. 6, t. 1, f. 5a. — Küst. Käf. Eur. XII, 1848, no. 81. — Muls. Opusc. VII, 1856, p. 47. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, Spanien
- v. **gerianus** Escal.

- 1866, p. 51. — Desbr. Bull. Ac. Hipp. 1881, p. 89. — Kirsch, Rev. 1869, p. 98. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 36; Best. 1906, p. 142. — Seidl. l. c. p. 230.
- var. *incertus* Muls. Opusc. VII, 1856, p. 48. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 38; Best. 1906, p. 142. — Bedel, l. c. p. 160, 167. — Seidl. l. c. p. 229.
- var. *punctatosulcatus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. 242. — Reitt. Best. 1906, p. 142. — Bedel, l. c. — Seidl. l. c. p. 229.
- maculicornis* Desbr. Bull. Ac. Hipp. 1881, p. 90. — Reitt. Best. 1906, p. 142. — Seidl. l. c. p. 229.
- rufithorax** Reitt. l. c. p. 36; l. c. p. 139. — Bedel, Ab. XXVIII, 1894, p. 161, 168. — Seidl. Nat. 1896, p. 228. Portugal
- sanguinicollis** Reitt. Best. 1906, p. 143. Spanien
- var. *nigricollis* Reitt. l. c. "
- var. *rubronotatus* Fuente, Bol. Soc. Esp. VII, 1907, p. 319. "
- Seidlitz** Reitt. Best. 1906, p. 141. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 186. Algier, Sicilien
- subpilosus** Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 232, 305. — Reitt. Best. 1906, p. 143. Tunis
- ? **tenuipes** Seidl. l. c. p. 229. — Reitt. l. c. p. 140. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 297. Andalusien
- Tournieri** Pic, Echange XII, 1896, p. 61; Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 297. — Seidl. Nat. 1896, p. 228. — Reitt. Best. 1906, p. 140 (= *crassidactylus* Seidl.). Tanger
- tuniseus** Fairm. Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 529 (57). Tunis
- Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 40; Best. 1906, p. 146. — Bedel, Ab. XXVIII, 1894, p. 163, 172. — Seidl. Nat. 1896, p. 232.

### Heliomophlus Reitt.

Reitt. Bestimmungstab. 1906, p. 118, 147.

- dasytoides** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 395. Algier
- Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 43; Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906, p. 147. — Bedel, Ab. XXVIII, 1894, p. 173. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 246.
- **scabriusculus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 54. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 39; Best. 1906, p. 147. — Bedel, Ab. XXVIII, 1894, p. 159, 172. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 246. "
- gracilior* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 394. — Reitt. Best. 1906, p. 147. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 246.
- Kirschi** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 43; Best. 1906, p. 147. — Bedel, Ab. XXVIII, 1894, p. 173. — Seidl. l. c. p. 246.



*O. nigricolor* Reitt. Ent. Blatt. 9. 1913 - p. 290.

Penza

O. (Odontom.) glennocensis Obert. Arch. Nat. 82 A 4. 1922 h. 39

Bosnia

*O. (Ph.) candida* Obent.

Candia

**Omophilus Sol.**

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 246. — Curtis, Brit. Ent. XIII, 1836, fasc. 622. — Muls. Col. Fr. Pectin. 1856, p. 74; Opusc. VII, 1856, p. 17. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 511. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1863, p. 354 (ex parte). — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 97. — Marseul, Ab. VII, 1870, p. 43. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 33; Bestimmungstabelle [Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV 1905 (1906)] p. 147. — Bedel, Ab. XXVIII, 1894, p. 158. — Seidl. Naturg. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 233—291.

Subg. *Odontomophilus* Seidl. l. c. p. 240. — Reitt. Best. 1906, p. 147.

Anatomie: Stein, Vergl. Anat. u. Phys. d. Ins. 1847, t. 6, f. 12.

Biologie: Seidl. l. c. p. 237.

- Agrapha** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 42; Best. 1906, p. 169. — Seidl. Nat. 1896, p. 260. Griechenland, Araxestal
- anatolicus** Reitt. Best. 1906, p. 155 (*Odontomophilus*). Kleinasien
- atticus** Reitt. l. c. p. 153 (*Odontomophilus*). Attica, Euboea
- basicornis** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 48. — Seidl. Nat. p. 247 (*Odontomophilus*). Syrien
- ? **Betulae** Herbst, Füssl. Arch. 1783, p. 65, t. 23, f. 31. Deutschland
- Küst. Käf. Eur. XX, 1850, no. 63.
- Bodemeyeri** Reitt. Best. 1906, p. 154 (*Odontomophilus*). Kleinasien
- Brullei** Kirsch, Rev. 1869, p. 100, 109. — Reitt. Best. 1906, p. 162. — Seidl. Nat. 1896, p. 258. Griechenland
- hirtellus* Kirsch, Rev. 1869, p. 100, 111. — Reitt. l. c.; Seidl. l. c.
- caucasicus** Kirsch, Rev. 1869, p. 102, 123. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 50; Best. 1906, p. 159. — Seidl. Nat. 1896, p. 255. Kaukasus, Russ. Armenien, Transcaspien
- ? *dilatatus* Falderm. Fn. ent. Transcauc. II, 1837, p. 99. — Seidl. Nat. p. 255.
- compressus** Seidl. l. c. p. 245, 263. — Reitt. Best. p. 151 (*Odontomophilus*). Griechenland
- conicicollis** Reitt. l. c. p. 163, nota. Persien
- coriaceus** Seidl. Nat. p. 254, 264. — Reitt. Best. p. 158. Kaspisch-See
- cribricollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 153. — Reitt. Best. p. 170. Syrien
- crinifer** Seidl. Nat. p. 243, 263. — Reitt. Best. p. 149. Central-Asien
- (*Odontomophilus*).
- curtellus** Seidl. l. c. p. 261, 265. — Reitt. l. c. p. 170. Syrien
- curtulus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 42; Best. p. 170. — Seidl. l. c. p. 262. Kaukasus, Armenisches Gebirge
- curtus** Küst. Käf. Eur. XX, 1850, no. 60. — Kirsch, Rev. p. 100, 113. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 42; Best. p. 170. — Seidl. l. c. p. 261. Türkei, Griechenland
- densepunctatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 153. — Reitt. Best. p. 168. Syrien
- deserticola** Kirsch, Rev. p. 102, 125. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 51; Best. p. 162. — Seidl. Nat. p. 257. Kirgisensteppe, Orenburg
- dilatatus** Fald. Fn. ent. Transcauc. II, 1837, p. 99. — Reitt. Best. 159. Armenien, Angora
- pallitarsis* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 50; Best. p. 159. — Seidl. l. c. p. 255.

- dispar** Costa, Ann. Acc. Aspir. 1847, p. 154 (Separat. p. 72). — Italien  
Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 240. —  
Kirsch, Rev. p. 101, 116. — Reitt. Deutsche  
Ent. Zeitschr. 1890, p. 47; Best. p. 153. —  
Seidl. l. c. p. 248 (*Odontomophlus*).
- dubitatus** Reitt. Best. p. 164. Russ. Arme-  
nien  
Solonica
- Emgei** Reitt. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 199; Best.  
p. 149. — Seidl. l. c. p. 244 (*Odontomophlus*).
- excavatus** Seidl. Nat. p. 260, 265. — Reitt. Best. p. 168.
- fallaciosus** Rottb. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 258. — Persien  
Sicilien  
Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 49; Best.  
p. 156. — Seidl. l. c. p. 250. — Ragusa, Bull.  
Soc. Ent. Ital. V, 1873, p. 236; Rottb. Berl. Ent.  
Zeitschr. XVIII, 1874, p. 331 (*Odontomophlus*).
- falsarius** Kirsch, Rev. p. 100, 109. — Reitt. Deutsche Syrien  
Ent. Zeitschr. 1890, p. 45; Best. p. 156. — Seidl.  
l. c. p. 249 (*Odontomophlus*).
- flavipennis** Küst. Käf. Eur. XIX, 1850, no. 57. — Kirsch, Volhynien  
Rev. p. 101, 118. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr.  
1890, p. 48; Best. p. 153. — Seidl. Nat. p. 247  
(*Odontomophlus*).
- atripes** Küst. Käf. Eur. XX, 1850, no. 61. —  
Kirsch, Rev. p. 118.
- basicornis** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, Syrien  
p. 48; Best. p. 153. — Seidl. l. c. p. 247.
- dalmatinus** Kirsch, l. c. p. 116. — Reitt. Best.  
p. 153. — Seidl. l. c. p. 247.
- quadricollis** Brullé, Exp. Mor. III, 1832, p. 224, Griechenland  
t. 41, f. 1. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 246. —  
Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 240. —  
Kirsch, Rev. p. 118. — Reitt. Deutsche Ent.  
Zeitschr. 1890, p. 44.
- Biologie: Sugurov, Obsč. selísk. choz. Juzw. Ross.  
1905, p. 87—94.
- foveicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, Syrien  
p. 153. — Reitt. Best. p. 157 (*Odontomophlus*).
- furca** Seidl. Nat. p. 245, 264. — Reitt. Best. p. 151  
(*Odontomophlus*).
- fureula** Seidl. l. c. p. 245, 264. — Reitt. Best. p. 151 Kleinasien  
(*Odontomophlus*).
- Ganglbaueri** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 51; Persien  
Best. p. 163. — Seidl. l. c. p. 259.
- gracilipes** Kirsch, Rev. p. 100, 108. — Reitt. Deutsche Ent. Syrien,  
Zeitschr. 1890, p. 44; Best. p. 165. — Seidl. Palästina  
Nat. p. 258.
- hirsutus** Seidl. l. c. p. 251, 264. — Reitt. Best. p. 158 Aintab  
(*Odontomophlus*).
- ? **foveicollis** Fairm. s. ds.! — Reitt. Best. p. 157.
- ? **syriacus** Kirsch, s. ds.! — Seidl. Nat. p. 252.
- ? **terminatus** Fairm. s. ds.! — Reitt. Best. p. 157.
- hirtipennis** Seidl. l. c. p. 259, 265. — Reitt. Best. 161, 167. Taurus  
var. **politiipennis** Reitt. Best. p. 161. Hochsyrien
- hirtus** Seidl. Nat. p. 263, 265. — Reitt. Best. p. 171. Kreta u.  
Sicilien
- infirmus** Kirsch, Rev. p. 101, 119. — Reitt. Deutsche Griechenland,  
Ent. Zeitschr. 1890, p. 48; Best. p. 150. — Kreta  
Seidl. l. c. p. 244 (*Odontomophlus*).
- irrasus** Seidl. l. c. p. 260, 265. — Reitt. Best. p. 169. Kleinasien

- irregularis** Reitt. Best. p. 170. Hochsyrien  
**laciniatus** Seidl. Nat. p. 244, 263. — Reitt. Best. p. 150 Kleinasion  
*(Odontomophlus)*.  
**laevigatus** Seidl. l. c. p. 257, 265. Armenien  
**latipleuris** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 47; Erzerum  
 Best. p. 149. — Seidl. l. c. p. 243 (*Odontomophlus*).  
**lepidus** Reitt. Best. p. 166. Kleinasien  
**lepturoides** F. Mant. Ins. I, 1787, p. 85. — Cast. Hist. Süd-Europa  
 Nat. II, 1840, p. 246. — ? Redtenb. Fauna Austr.  
 1849, p. 604 (pro parte); 1858, p. 626; 1874, II,  
 p. 135. — Küst. Käf. Eur. XIX, 1849, no. 56. —  
 Muls. Pect. 1856, p. 88. — Kirsch, Rev. 1869,  
 p. 120. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 367; 1891,  
 p. 257; Fn. Transs. 1891, p. 567; Nat. p. 246,  
 266. — Reitt. Best. p. 151 (*Odontomophlus*).  
*Cistela lepheroides* (Druckfehler!) F. Mant. Ins.  
 I, 1787, p. 85. — Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 103. —  
 Oliv. Ent. III, 1795, no. 54, t. 1, f. 3; Enc. méth.  
 VI, 1795, p. 5.  
*Cistela lepturoides* F. Ent. Syst. I, 2, 1792,  
 p. 43. — Syst. El. II, 1801, p. 17. — Hellw.  
 Fn. Etr. Rossii I, 1795, p. 109. — Panz. Fn. Germ.  
 V, 1793, no. 11; Ent. Germ. 1795, p. 184. —  
 Latr. Hist. Nat. XI, 1804, p. 19. — Brullé, Exp.  
 Morée 1832, p. 224.  
*Chrysomela lepturoides* Villers, Ent. Linn. IV,  
 1789, p. 263.  
*Omophlus Betulae* Küst. Käf. Eur. XX, 1850,  
 no. 63. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI,  
 1877, p. 398; Col. Eter. 1877, p. 44. — Reitt.  
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 49 (pro parte).  
*Omophlus elongatus* Küst. l. c. no. 59.  
*Omophlus alpinus* Mill. Verh. zool.-bot. Ver.  
 Wien I, 1851, p. 112.  
 Biologie: Xamheu, Mœurs et Métam. d'Ins. II,  
 Rev. Lyon 1892, p. 35. — Seidl. l. c. p. 269. —  
 Künstler, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XVII,  
 1867, p. 928. —
- lividipes** Muls. Pect. 1856, p. 87. — Seidl. l. c. p. 262, Süd-Europa  
 288. — Reitt. Best. 1906, p. 171.  
*Amerinae* var. *lividipes* Kirsch, Rev. 1869,  
 p. 107. — Baudi, Col. Eter. 1877, p. 40.  
*picipes* Redt. Faun. Austr. 1849, p. 604; 1858,  
 p. 626; 1874, II, p. 135. — Küst. Käf. Eur.  
 XX, 1850, no. 66. — Bach, Käferf. III, 1856,  
 p. 233.  
*Amerinae* var. *picipes* Reitt. Deutsche Ent.  
 Zeitschr. 1890, p. 42.
- longicornis** Bertol. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XVIII, Süd-Tirol,  
 1868, p. 120. — Kirsch, Rev. 1869, p. 121. — Ungarn,  
 Baudi, Col. Eter. 1877, p. 46. — Redt. Fn. Dalmatien  
 Austr. 1874, II, p. 135. — Reitt. Deutsche  
 Ent. Zeitschr. 1890, p. 50; Best. 1906, p. 160. —  
 Seidl. Nat. 1896, p. 256, 278.
- lucidus** Kirsch, Rev. 1869, p. 102, 125. — Baudi, Deutsche Palästina,  
 Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 294. — Reitt. Syrien  
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 48; Best. p. 155.  
 — Seidl. l. c. p. 250 (*Odontomophlus*).

- luciolus** Seidl. l. c. p. 250, 264. — Reitt. Best. p. 154 (*Odontomophlus*).
- marginatus** Kirsch, Rev. p. 100, 110. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 403. — Seidl. l. c. p. 200, 252. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 43; Best. p. 157.
- arcuatus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 43. — Seidl. Nat. p. 200, 252.
- melitensis** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 400; Atti Ac. Tor. XII, 1877, p. 607. — Reitt. Best. p. 157. — Seidl. l. c. p. 249.
- Championis** Reitt. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 260; Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 46; Best. p. 157. — Seidl. l. c. p. 249 (*Odontomophlus*).
- mitis** Reitt. Best. p. 165.
- Nasreddini** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 51; Best. p. 163. — Seidl. l. c. p. 257.
- var. **conicicollis** Reitt. Best. p. 164.
- nigrinus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 257; l. c. 1890, p. 46; Best. p. 158. — Seidl. Nat. p. 252.
- nigripes** Küst. Käf. Eur. XX, 1850, no. 65. — Kirsch, Rev. p. 100, 114. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 42; Best. p. 170. — Seidl. l. c. p. 261.
- nitidicollis** Seidl. l. c. p. 261, 265. — Reitt. Best. p. 169.
- obscurus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 46; Best. p. 152. — Seidl. Nat. p. 251 (*Odontomophlus*).
- ochraceipennis** Fald. Fn. transc. II, 1837, p. 100. — Kirsch, Rev. p. 124. — Reitt. Best. p. 148. — Seidl. l. c. p. 242 (*Odontomophlus*).
- Küsteri** Kirsch, Rev. p. 105 (♀). — Seidl. l. c. — Reitt. Best. p. 148.
- tarsalis** Kirsch, l. c. p. 115 (♂). — Seidl. l. c. — Reitt. l. c.
- var. **latitarsis** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 41; Best. p. 148.
- ocularis** Kirsch, Rev. p. 128. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 50; Best. p. 168. — Seidl. Nat. p. 259.
- orientalis** Muls. Pect. 1856, p. 53; Opusc. VII, 1856, p. 53. — Kirsch, Rev. p. 102, 124. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 51; Best. p. 162. — Seidl. l. c. p. 257.
- picipes** F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 43. — Muls. Pect. 1856, p. 78. — Kiesw. Berl. Ent. Zeit. V, 1861, p. 239. — Kirsch, Rev. p. 97, 106. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 403; Col. Eterom. 1877, p. 40. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 42; Best. p. 171. — Seidl. l. c. p. 263, 289.
- Cistela picipes** F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 43; Syst. El. II, 1801, p. 17. — Coqueb. Ill. Ent. III, 1804, p. 127, t. 29, f. 3.
- Omophlus tibialis** Costa, Ann. Acc. Aspir. Nat. (2) I, 1847, p. 156; Mem. Ent. 1847, p. 74.
- Omophlus sericeicollis** Küst. Käf. Eur. XX, 1850, no. 64.

West-  
Kaukasus  
Kaukasus,  
Sibirien

Malta

Kaukasus,  
Samarkand  
Persien

Kurdistan  
Sporaden

Mesopota-  
mien, Klein-

Persien  
Araxestal

Türkei, Kau-  
kasus, Russ.-  
Armenien

Jericho

S.-Russland,  
Lenkoran,  
Araxestal

Süd-Europa

- pilicollis** Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 204. — Fald. Fn. transc. II, 1837, p. 101. — Kirsch, Rev. p. 110. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 44; Best. p. 167. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 398, 403.  
*subtilis* Solsky-Erschoff, Reitt. Best. p. 167.  
*volgensis* Kirsch, Rev. p. 100, 115. — Baudi, Deutsche Ent. Zeit. XXI, 1877, p. 399. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 90; Best. p. 165.  
 var. *filitarsis* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 45; Best. p. 167.  
 var. *fortipes* Reitt. Best. p. 168.  
 var. *longipilis* Reitt. l. c.  
 var. *Zolotarewi* Reitt. l. c.
- pilifer** Seidl. Nat. p. 249, 264 (*Odontomophlus*).
- propagatus** Kirsch, Rev. 102, 123. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 399. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 44; Best. p. 165. — Seidl. l. c. p. 249 (*Odontomophlus*).
- Proteus** Kirsch, Rev. 1869, p. 102, 123. — Baudi, Col. Eterom. 1877, p. 47. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 50; Best. 1906, p. 160. — Seidl. l. c. p. 256, 274.  
*Omophlus dilatatus* var. *longicornis* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 50.  
 ? *Omophlus lepturoides* Redt. Fn. Austr. 1849, p. 604; 1858, p. 626; 1874, II, p. 135.  
 var. *flavitarsis* Seidl. Nat. 1896, p. 274.  
 var. *Prometheus* Reitt. Best. p. 160.
- pruinosis** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 45; Best. p. 159. — Seidl. l. c. p. 254.
- Reitteri** König, Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 25.
- rufitarsis** Leske, Reise Sachsen 1785, p. 15, t. A, f. 4.  
*Omophlus Armeriae* Curtis, Brit. Ent. XIII, 1836, fasc. 622, t. 622, f. 1—6.  
*Omophlus Amerinae* Kirsch, Rev. 1869, p. 107. — Redtb. Fn. Austr. 1874, II, p. 134. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 567; 1891, p. 527; Fn. Transs. 1891, p. 567. — Baudi, Col. Eterom. 1877, p. 40. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 42.  
*Omophlus pinicola* Redtb. l. c. 1849, p. 604; 1858, p. 626. — Küst. Käf. Eur. XIX, 1849, no. 59. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 232.  
*Omophlus pubescens* Muls. Pect. 1856, p. 84.  
 ? *Cistela Betulae* Herbst, Arch. IV, 1783, p. 65. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 49.  
*Omophlus betulae* Bach, Käferf. III, 1856, p. 233.  
*Omophlus rufitarsis* Leske, Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 262, 282. — Reitt. Best. 1906, p. 171.  
 var. *frigidus* Muls. Pect. 1856, p. 81. — Kirsch, Rev. 1869, p. 107. — Baudi, Col. Eterom. 1877, p. 40. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 42; Best. p. 171. — Seidl. l. c. p. 283.
- Kaukasus,  
 S.-Russland
- Erzerum
- Margelan  
 Alexandergeb.  
 Samarkand  
 Margelan,  
 Samarkand  
 etc.
- Amasia
- Cypern
- Südost-  
 Europa,  
 Kleinasien
- Kleinasien
- Kaukasus
- „
- Mittel- u. Süd-  
 Europa

- Biologie: Xamheu, Mœurs et Métam. d'Ins. II, Lyon Rev. Linn. 1894, p. 30. — Seidl. l. c. p. 237, 284.
- rugipennis** Seidl. Nat. Ins. Deutschl. p. 254, 265. — Reitt. Best. p. 158. Kaukasus
- pruinus* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 45 (ex p). — Seidl. l. c. p. 254.
- rugosicollis** Brullé, Exp. Mor. 1832, p. 225. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 246. — Kirsch, Rev. p. 122. — Redtenb. Fn. Austr. 1874, p. 135. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. 1877, p. 401; Col. Eterom. 1877, p. 46. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 49; Best. p. 161. — Seidl. l. c. p. 256, 280. Griechenland, Deutschland, Frankreich, Österreich, Ungarn, Italien
- brevicollis* Muls. Pect. 1856, p. 91. — Seidl. l. c. — Reitt. Best. p. 161.
- rugicollis* Küst. Käf. Eur. XIX, 1849, no. 60. — Seidl. l. c. — Reitt. l. c.
- Biologie: Baudi, Col. Eterom. 1877, p. 47; Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 401.
- Salbachi** Reitt. Best. 1906, p. 163. Hochsyrien
- Sandneri** Reitt. Best. 1906, p. 157 (*Odontomophlus*). Kleinasien, Kurdistan
- scutellaris** Muls. Pect. 1856, p. 56; Opusc. VII, 1856, p. 56. — Kirsch, Rev. p. 102, 126. — Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 51; Best. p. 168. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 253. Aegypten
- ? *tenellus* Kirsch, Rev. 1869, p. 102, 126. — Reitt. Best. p. 166.
- somcheticus** Seidl. l. c. p. 257, 265. Kaukasus
- splendidus** Bedel, Bull. Soc. Ent. Fr. 1905, p. 272. Marocco
- subalpinus** Ménét. Cat. rais. 1832, p. 204. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 402. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 260. — Reitt. Best. p. 169. Süd-Russland, Kaukasus
- subcostatus** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 56. Tokat
- suleipleuris** Seidl. l. c. p. 244, 263. — Reitt. Best. p. 150. Kreta
- (*Odontomophlus*.)
- ? = *infirmus* Kirsch, apud Reitt. l. c. p. 150.
- syriacus** Muls. Opusc. VII, 1856, p. 57. ♀. — Kirsch, Rev. p. 100, 113. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 403. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 43; Best. p. 157. — Seidl. l. c. p. 252 (*Odontomophlus*).
- var. *varicolor* Kirsch, Rev. p. 100, 112. — Seidl. l. c. p. 251. — Reitt. Best. p. 157.
- tachyschensis** Reitt. Best. p. 160. Kaspi-See
- tenellus** Kirsch, Rev. p. 102, 126. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 45; Best. p. 166. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2, 1896, p. 259. Aegypten
- terminatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, p. 171. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 46; Best. p. 157. — Seidl. l. c. p. 252 (*Odontomophlus*). Hochsyrien, Akbes
- ? var. von *syriacus* Muls. ap. Seidl. l. c. p. 252.
- tibialis** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 46; Best. p. 152. — Seidl. l. c. p. 247 (*Odontomophlus*). Syrien
- tumidipes** Reitt. (Kirsch?) Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 47; Best. 1906, p. 150. — Seidl. l. c. p. 244 (*Odontomophlus*). Kaukasus

Falsomophlus Pic. Feb. 41. 1925. p. 11

negi Pic. p. c.

Himalaya.

*N. atricornis* Pi Mel. Hb. 1924. p. 31

Madag.

- turanicus** Reitt. Best. 1906, p. 167. Transcaspien  
**turcius** Kirsch, Rev. 1869, p. 101, 117. — Seidl. l. c. Türkei, Grie-  
 p. 248. — Reitt. Best. 1906, p. 154 (*Odontomophilus*). chenland  
*flavipennis* Reitt. ex p. ap. Seidl. l. c. p. 248.  
*foveola* Seidl. l. c. p. 248, 264. — Reitt. Best. p. 154.

83

**Nesotaurus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 354.

- dermestoides** Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1903, p. 193. Madagascar  
**fuscimembris** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 385. „  
**sericans** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 355. „

3

**Diastanus** Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 338.

- nitdiventris** Fairm. l. c. Madagascar

1

**Megischina** Reitt.

Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1906 (Bestimmungstabelle), p. 118, 171.

- Adaliae** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 41; Best. Kleinasien  
 1906, p. 173.  
**armillata** Brullé, Exp. Mor. III, 1832, p. 225, t. 41, Ungarn,  
 f. 2. — Küst. Käf. Eur. XX, 1850, no. 62. — Griechenland,  
 Muls. Opusc. VII, 1856, p. 52. — Kiesw. Berl. Kleinasien,  
 Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 239. — Kirsch, Rev. Italien  
 1869, p. 97, 104. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr.  
 XXI, 1877, p. 401. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr.  
 1890, p. 41; Best. p. 172. — Seidl. Nat. Ins.  
 Deutschl. V, 2, 1896, p. 241.  
 var. *epipleuralis* Seidl. l. c. p. 241. — Reitt. Dalmatien,  
 Best. p. 172. Italien  
 var. *interstitialis* Reitt. Best. 172. Dalmatien  
 var. *Merthae* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, Banat  
 p. 349; Best. p. 172.  
**Rosinae** Seidl. Nat. p. 241. — Reitt. Best. p. 173. Spanien

3

**Megischia** Sol.Sol. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 247. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr.  
 1890, p. 34, 40; Best. p. 118, 173. — Seidl. Nat. Ins. Deutschl. V, 2. 1896, p. 292.

- curvimana** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 40; Best. Syrien,  
 p. 173. — Seidl. l. c. p. 293. Cypern  
**curvipes** Brullé, Exp. Mor. III, 1832, p. 226, t. 41, f. 3. — Westl. Mittel-  
 Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 527. — Küst. Käf. meergebiet:  
 Eur. XIX, 1849, no. 58. — Jacq. du Val, Gen. Italien, Frank-  
 Col. III, 1863, t. 82, f. 409 ♂. — Muls. Pectin. reich, Spanien  
 1856, p. 75. — Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. V,  
 1861, p. 239. — Kirsch, Rev. 1869, p. 97, 105. —

5

Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 403. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 40; Best. p. 173. — Seidl. l. c. p. 293.

var. *prosternalis* Reitt. l. c. 1890, p. 40; Best. p. 173. — Seidl. l. c. p. 293.

*galbanata* Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 238. — Dalmatien,  
Kirsch, Rev. 1869, p. 105. — Baudi, Deutsche Griechenland,  
Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 403. — Reitt. Kleinasien  
Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 40; Best. p. 173. —  
Seidl. l. c. p. 293.

*curvipes* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 40;  
Best. p. 173. — Seidl. Nat. p. 293.

3

*Tripolieryptus Strand* 1929

**Brachycryptus** Quedenf. *nov. Thoms.* 1873

Quedenf. Ent. Nachr. XVII, 1891, p. 129. — Bedel, Ab. XXVIII, 1894, p. 173.

*tripolitanus* Quedenf. l. c. p. 130. — Bedel l. c. Tripolis

$\frac{1}{1075}$



Atrichus Cart 4

Borneocistela

33.

Eucistela Cart. 17.

Falsomophilus Pic 64.

Falsopilonycha Pic 6.

Horacula Faroni. (Tenebr.)

Caulostera Faroni. (Tenebr.)

Comptosula Faroni ( " )

Cnecosochara Rtt. 51.

Idatus Faroni (Tenebr.)

Ragrialbecula Pic 9.

# Alleculidae Pl. 3

## Index.

### Subfamiliae, Genera, Subgenera.

- Aeanes Champ. 23
- Aethyssius Pasc. 1
- Alcmeonis Bates 2
- Alethia Champ. 16
- Allecula F. 9
- Alleculinae 1
- Alleculopsis Semen. 14
- Alogista Fähr. 6
- Amaropsis Champ. 23
- Amorphopoda Fähr. 5
- Anaxo Bates 2
- Andrimus Casey 42
- Androchirus Lec. 46
- Anthracula Fairm. 16
- Apalmia Fairm. 9
- Apellatus Pasc. 4
- Asticostena Fairm. 14
- Atractus Lac. 1
- Balassogloa Semen. 51
- Barycistela Blackb. 17
- Blepusa Westw. 6
- Bolbostetha Fairm. 16
- Borboresthes Fairm. 14
- Brachycryptus Quedenf. 66
- Brachycula Fairm. 14
- Bratyna Westw. 5
- Buxela Fairm. 19
- Cacoplesia Fairm. 28
- Capnochroa Lec. 36
- Caristela Fairm. 15
- Caulostena Fairm. 36
- Charisius Champ. 16
- Chromatia Lec. 36
- Chromomaea Pasc. 3
- Cistela F. 26, 28
- Cistelampra Fairm. 26
- Cistelina Seidl. 48
- Cistelocaula Fairm. 36
- Cisteloida Fairm. 23
- Cistelomorpha Redtb. 42
- Cistelopsis Fairm. 36
- Copistethus Seidl. 28
- Cteisa Sol. 46
- Cteniopinus Seidl. 49
- Ctenioposomus Reitt. 51
- Cteniopus Sol. 51
- Cteniopus Lec. 42
- Cyldrothorus Sol. 44
- Diastanus Fairm. 65
- Dietopsis Sol. 9
- Dimorphochilus Borchm. 4
- Diopoenus Champ. 22
- Dioxycula Fairm. 9
- Ectatocera Fähr. 6
- Ectenostoma Fähr. 6
- Ernocharis Thoms. 37
- Erxias Champ. 36
- Eryx Steph. 24
- Eubalia Cast. 15
- Eucaliga Fairm. 46
- Euomma Boh. 4
- Gastrhaema Duv. 54
- Gerandryus Rottb. 28
- Gonodera Muls. 26
- Heliomophlus Reitt. 58
- Heliostrhaema Reitt. 55
- Heliotaurus Muls. 55
- Hemicistela Blackb. 17
- Holdhausia Reitt. 48
- Homoropsis Fairm. 36
- Homotrysis Pasc. 18
- Hybrenia Pasc. 18
- Hymenalia Muls. 25
- Hymenophorus Muls. 19
- Hymenorus Muls. 19
- Hypocistela Bates 50
- Jophon Champ. 19
- Ismarus Haag 2
- Isomira Muls. 32
- Julogenius Reitt. 55
- Labetis Waterh. 43
- Lepturidea Fauv. 3

- *Licymnius* Bates 2
- *Lisa* Haag 18
- *Lobopoda* Sol. 6
- *Lystronychus* Latr. 45
- *Mecocerus* Sol. 44
- *Megischia* Redtb. 47
- *Megischia* Sol. 65
- *Megischina* Reitt. 65
- *Menes* Champ. 22
- *Menoceus* Champ. 22
- *Metistete* Pasc. 3
- *Microcistela* Pic. 31
- *Monoloba* Sol. 6
- *Morocaula* Fairm. 8
- *Mycetochara* Berth. 37
- *Mycetochares* Latr. 37
- *Mycetocharina* Seidl. 14
- *Mycetocharis* Gyllh. 37
- *Mycetocharus* Steph. 37
- *Mycetophila* Gyllh. 37
- *Narses* Champ. 16
- *Neoatractus* Borchm. 1
- *Neocistela* Borchm. 17
- *Nesotaurus* Fairm. 65
- *Netopha* Fairm. 15
- *Nocar* Blackb. 17
- *Nypsius* Champ. 19
- *Odontomophlus* Seidl. 59
- *Omedes* Broun 5
- *Ommatophorus* Macl. 19
- *Omolepta* Fähr. 5
- *Omophilina* Reitt. 49
- **Omophilinae** 46
- *Omophilus* Sol. 59
- *Oocistela* Borchm. 4
- *Othelecta* Pasc. 44
- *Otys* Champ. 17
- *Parablops* Rottb. 28
- *Phedius* Champ. 23
- *Pitholaus* Champ. 23
- *Plesia* Kl. 15
- *Pleuromophlus* Reitt. 55
- *Podonta* Muls. 47
- *Podontinus* Seidl. 48
- *Polyidus* Champ. 22
- *Prionychus* Sol. 24
- *Proctenus* Reitt. 50
- *Prostenus* Latr. 44
- *Pseudocistela* Blackb. 17, 28
- *Pseudocistela* Crotch 28
- *Pailonycha* Fähr. 6
- *Pterna* Seidl. 37
- *Rhinobarus* Reitt. 51
- *Scaletomerus* Blackb. 18
- *Simarus* Borchm. 2
- *Stenerula* Fairm. 8
- *Steneryx* Reitt. 50
- *Stenerephlina* Reitt. 50
- *Stenochia* Kirby 8
- *Stenochidus* Lec. 8
- *Stigmatoma* Lec. 37
- *Synallecula* Kolbe 16
- *Syntractus* Macl. 2
- *Tanychilus* Newm. 4
- *Taxes* Champ. 17
- *Tedinus* Casey 23
- *Telesicles* Champ. 23
- *Temnes* Champ. 5
- *Theatetes* Champ. 22
- *Upinella* Muls. 9
- *Viriathus* Fairm. 28
- *Xylochus* Broun 5
- *Xystropides* Sol. 1
- *Xystropus* Sol. 45
- *Xystronia* Sol. 45

## Species, Varietates.

- abdominalis F. 54
- abnormis Fähr. 6
- acicularis Mars. 9
- acuminata Fairm. 9
- acuminata Fairm. 35
- acutangula Champ. 6
- Adaliae Reitt. 65
- adusta Reitt. (Mycet.) 15
- adusta Fähr. (Pseudoc.) 28
- Aemiliae* Bedel 34
- aeneipennis Champ. (Lob.) 6
- aeneipennis Har. (All.) 9
- aeneopiceus Champ. 19
- aeneotincta Champ. 6
- aenescens Fairm. 28
- aeneus Cast. 45
- aereonitens Quedf. 28
- aereus Blackb. 2
- aethiopica Rits. 9
- aetnensis Rottb. 28
- aequalis Champ. 22
- affinis Blackb. (Anaxo) 2
- affinis Fähr. (Pseudoc.) 28
- Agrapha Reitt. 59

Melaps Cart. (Genebr.) <sup>P. 4.</sup> = Oocistela Borchm.

• Pseudomicrocaulus Pic 8.

• Microcistelopsis Pic 31.

• Microproskennus Pic 44.

• Microstenogena Pic 27 • Stenogena Lamm (Genebr.) 27.

• Notocistela Cart. 4.

• Tucumana Geb. (Genebr.)

• Orchesiobolopoda Pic 8.



- albovittatus Fairm. 45  
 alleculoides Fald. 28  
 alphotobioides Champ. 17  
 alpina Muls. 49  
 alpinus Mill. 61  
 altaicus Gebl. (Cteniopinus) 49  
 altaicus Reitt. (Cteniopus) 52  
 alternans Fairm. (Cist.) 42  
 alternans Champ. (Pseudoc.) 28  
 alternans Fairm. (Vir.) 28  
 alternata Fairm. (Pseudoc.) 28  
 alternata Fairm. (Astic.) 14  
 ambigua Kiesw. 47  
 americanus Champ. 20  
 Amerinae Kirsch 63  
 amoena Say 36  
 amoenus Pasc. 4  
 amplicollis Lind. (Hym.) 26  
 amplicollis Fairm. (Prost.) 44  
 analis Lec. (Mycet.) 37  
 analis Seidl. (Cteniopus) 52  
 analis Desbr. (Heliot.) 55  
 anaticolicus Pic (Cteniopus) 51  
 anaticolicus Reitt. (Omophl.) 59  
 anceps Muls. 55  
 Andrewesi Fairm. 42  
 angustata Champ. (All.) 9  
 angustata Macl. (Hom.) 18  
 angustatus Champ. (Hymenor.) 20  
 angustatus Champ. (Ted.) 23  
 angustatus Pic (Cteniopus) 51  
 angusticollis Boh. (All.) 9  
 angusticollis Champ. (Aeanes) 23  
 angusticollis Muls. (Heliot.) 55  
 angusticornis Fairm. 44  
 angustifrons Reitt. 37  
 angustissima Pic 29  
 annamensis Fleut. 9  
 annulata Mäkl. 9  
 annulicornis Champ. 23  
 annuligera Fairm. 42  
 antennalis Reitt. 32  
 antennata Panz. 32  
 anthracina Kirsch (Lobop.) 6  
 anthracina Fauv. (All.) 9  
 anthracinus Muls. (Prio.) 24  
 anthracinus Fairm. (Heliot.) 57  
 apacheanus Casey 20  
 apicalis Borchm. (Dim.) 4  
 apicalis Blackb. (Apell.) 4  
 apicalis Westw. (Brat.) 5  
 apicalis Müll. (Ect.) 6  
 apicalis Champ. (Lob.) 6  
 apicalis Perk (Pseudoc.) 29  
 apicipalpis Fairm. 43  
 apterus Broun 5  
 aranea Fairm. 9  
 arcuata Gebl. 49  
 arcuatipes Fairm. 9  
 arcuatipes Fairm. 11  
 arcuatus Reitt. 62  
 arenaria Gerh. 32  
 arida Blackb. 18  
 armatus Champ. 17  
 Armeriae Curtis 63  
 armillata Brullé 65  
 arthritica Fairm. 9  
 asiaticus Fairm. 24  
 asperula Champ. 7  
 ater Blackb. (Anaxo) 2  
 ater F. (Prion.) 24  
 ater Muls. (Eryx) 24  
 ater Perris (Prion) 25  
 ater Redtb. (Prion) 25  
 ater Seidl. (Eryx) 25  
 ater Vill. (Ten.) 24  
 aterrima Rosh. 9  
 atra Baudi (Cist.) 25  
 atra Gmel. (Pim.) 24  
 atra Say (Lob.) 7  
 atra Muls. (Eryx) 25  
 atra Ol. (Cist.) 24  
 atra Thoms. (Prion) 24  
 atrata Kiesw. (Pod.) 47  
 atrata Champ. (Lob.) 7  
 atriceps Reitt. 32  
 atripes Fairm. (Cistelom.) 43  
 atripes Küst. (Om.) 60  
 atronitens Fairm. 26  
 attenuata Champ. 7  
 atticus Reitt. 59  
 Aubei Muls. 47  
 auricoma Reitt. 37  
 aurozonata Fairm. 15  
 australica Blackb. 17  
 Avajewi Sem. 20  
 avula Seidl. 32  
 axillaris Payk. (Myc.) 37  
 axillaris Fairm. (Cistelom.) 43  
 axillaris Seidl. (Myc.) 38  
 azteca Champ. 16  
 badia Kiesw. 25  
 badius Champ. 20  
 barbata Cast. 40  
 barbatus Latr. 40  
 basalis Faust 25  
 basicornis Champ. (Theat.) 22  
 basicornis Reitt. (Om.) 59  
 basicornis Reitt. (Om.) 60  
 basilaris Say 38  
 basitibialis Fairm. 9  
 Baudii Seidl. 20  
 Baudueri Baudi 55  
 Beckeri Kiesw. 15  
 Bellieri Reiche 25  
 Belti Champ. 9  
 Betulae Herbst 59, 63

- betulae* Bach 63  
*Betulae* Küst. 61  
*bicolor* Blackb. (Lic.) 2  
*bicolor* Champ. (Hom.) 18  
*bicolor* Champ. (Erx.) 36  
*bicolor* Coup. (Mycet.) 38  
*bicolor* Fairm. (Cacopl.) 28  
*bicolor* Ill. (Cten.) 52  
*bicolor* Reitt. (Gon.) 27  
*bicolor* F. (Cistela) 52  
*bicolor* Küst. (Cteniopus) 52  
*bicolor* Seidl. (Cteniopus) 52  
*bicolorata* Reitt. 49  
*biformis* Reitt. 47  
*bilamellata* Mars. 9  
*bimaculata* Mannh. 39  
*bina* Fairm. 43  
*binotata* Say 38  
*bipustulata* Gyllh. (Mycet.) 39  
*bipustulata* Ill. (Cist.) 39  
*bipustulata* Thunb. (Lept.) 39  
*bispilosus* Desbr. 25  
*blandus* Er. 45  
*Bodemeyeri* Reitt. (Isom.) 32  
*Bodemeyeri* Reitt. (Cten.) 59  
*Bodemeyeri* Reitt. (Om.) 59  
*Bodemeyeri* Reitt. (Pod.) 47  
*Bohemani* Fairm. 44  
*brachydera* Fairm. (All.) 11  
*brachydera* Fairm. (All.) 9  
*Brenskei* Seidl. 38  
*brevicollis* Klug (All.) 9  
*brevicollis* Champ. (Isom.) 32  
*brevicollis* Muls. (Om.) 64  
*brevicornis* Bates (An.) 2  
*brevicornis* Champ. (Hym.) 20  
*brevicornis* Fairm. (Prost.) 44  
*brevicorvis* Kolbe (Ect.) 6  
*brevicornis* Seidl. (Pod.) 47  
*brevior* Fairm. 15  
*brevipes* Champ. 20  
*brevi* Say (Pseud.) 29  
*brevi* Ill. (Cist.) 40  
*brevi* Lec. (Pseud.) 31  
*breviusculus* Mäkl. 45  
*Brisouti* Bed. 55  
*Brullei* Kirsch 59  
*brunnea* Waterh. 29  
*brunneus* Casey 42  
*bucculata* Fairm. 10  
  
*caerulans* Fairm. 28  
*caeruleonitens* Pic. 29  
*caeruleovirens* Fairm. 28  
*caffra* Fahr. 29  
*calcarata* Champ. 7  
*calida* All. (Cistelom.) 43  
*calida* Champ. (Pseudoc.) 29  
*californicus* Horn 44  
  
*caligata* Thoms. 10  
*callabonensis* Blackb. 18  
*campestris* Fahr. 6  
*canaliculatus* Champ. 20  
*canescens* Hope 10  
*capitata* Müll. 29  
*carbonaria* Germ. (Hom.) 18  
*carbonaria* Kiesw. (Pod.) 47  
*carbonaria* Schaeff. (Alethia) 16  
*carbonarius* Champ. 23  
*carinatus* Haag 2  
*cariniventris* Champ. 7  
*castanea* Faust (Mycet.) 15  
*castanea* Marsh. (Gon.) 27  
*castaneipennis* Champ. (All.) 10  
*castaneipennis* Fairm. (Hym.) 25  
*castanescens* Fairm. 23  
*castaneus* Champ. 20  
*catopina* Perty 7  
*caucasica* Reitt. 32  
*causicus* Kirsch 59  
*cayennensis* Cast. 7  
*cerambycina* Fairm. 9  
*cerambyoides* L. 29  
*chalybaeus* Kirsch 55  
*Chamaeleon* Reitt. 50  
*Championi* Horn 45  
*Championis* Reitt. 62  
*Chevrolati* Champ. 23  
*chiriquensis* Champ. 30  
*Chobauti* Bed. 56  
*chontalensis* Champ. 7  
*ciliatus* Reitt. 57  
*cinnamomea* Quedf. 10  
*cinerascens* Champ. 30  
*cisteloides* Newm. (Met.) 3  
*cisteloides* Seidl. (Prion.) 25  
*coerulescens* Kirsch (Lob.) 7  
*coerulescens* Ol. (Hel.) 56  
*coeruleus* Champ. (Temn.) 5  
*coeruleus* Sol. (Lyst.) 45  
*coeruleus* F. (Hel.) 56  
*collaris* Küst. 53  
*collina* Lew. 38  
*colonoides* Champ. 20  
*columbinus* Boisd. (Neoatr.) 1  
*columbinus* Germ. (Lyst.) 45  
*comitans* Perk. 43  
*communis* Lec. 20  
*comorana* Fairm. 10  
*compressicornis* Champ. 22  
*compressus* Seidl. 59  
*concolor* Casey 42  
*confertus* Lec. 20  
*confusa* Borchm. 10  
*confusus* Reitt. 56  
*congrua* Walk. 30  
*conicicollis* Fairm. (Pseud.) 30  
*conicicollis* Reitt. (Om.) 59

- contracta* Germ. 7  
*convergens* Casey 42  
*convexa* Borchm. (Ooc.) 4  
*convexa* Macl. (Pseud.) 30  
*convexicollis* Champ. (Lob.) 7  
*convexicollis* Küst. (Pod.) 47  
*convexiuscula* Fairm. 15  
*convexus* Casey 20  
*corallinus* Reitt. 56  
*cordatus* Champ. 23  
*coreana* Kolbe 10  
*coriaceus* Seidl. 59  
*carinthia* Fairm. 27  
*corsica* Muls. 32  
*corticarioides* Champ. 20  
*corva* Ersch. 49  
*corvina* Kiesw. 47  
*costata* Haag (All.) 10  
*costata* Westw. (Blep.) 6  
*costatipennis* Champ. 3  
*Costessii* Bertol. 32  
*costipennis* Bates 10  
*crassicollis* Fairm. 25  
*crassicornis* Champ. (Menoec.) 22  
*crassicornis* Fairm. (Cac.) 28  
*crassicornis* Sharp. (Pseud.) 30  
*crassicornis* Desbr. (Gastrh.) 54  
*crassicornis* Seidl. (Gastrh.) 54  
*crassidactylus* Seidl. 56  
*crassipes* Fairm. 10  
*crassulipes* Casey 38  
*crassus* Fairm. 48  
*crenatostrata* Fairm. (Cac.) 28  
*crenatostrata* Fairm. (Eub.) 15  
*crenulata* Fairm. 10  
*cribricollis* Fairm. (All.) 10  
*cribricollis* Fairm. (Om.) 59  
*crinifer* Seidl. 59  
*croceipes* Wse. 39  
*cruentata* Phil. 46  
*cruralis* Fairm. (All.) 10  
*cruralis* Mars. (Borb.) 14  
*cryptomeriae* Lew. 10  
*cuneipennis* Fairm. 10  
*cupreipennis* Fauv. 10  
*cupripennis* Luc. 45  
*curtellus* Seidl. 59  
*curticollis* Fauv. (All.) 10  
*curticollis* Casey (Hym.) 20  
*curticornis* Haag 18  
*curtulus* Reitt. 59  
*curtus* Küst. 59  
*curvimana* Reitt. 65  
*curvipes* Brull. (Meg.) 65  
*curvipes* Reitt. (Meg.) 66  
*cyaneostriata* Fairm. 15  
*cyanescens* Lec. 8  
*cyaneus* Fairm. (Prost.) 44  
*cyaneus* Macl. (Neoatr.) 1  
*cyanicollis* Fairm. (Cac.) 28  
*cyanipes* Luc. 45  
*cylindricollis* Boisd. (All.) 10  
*cylindricollis* Champ. (Phed.) 23  
*cylindricus* Germ. 3  
*daghestanica* Reitt. 47  
*dalmatina* Baudi 47  
*dalmatinus* Kirsch 60  
*dasytoides* Fairm. 58  
*Davidi* Fairm. 48  
*debilicornis* Haag 18  
*debilis* Er. (All.) 10  
*debilis* Blackb. (Noc.) 17  
*decepta* Champ. 30  
*decorata* Kirsch 10  
*Dejeani* Fald. (Sten.) 50  
*Dejeani* Sol. (Prost.) 44  
*Delagrangi* Fairm. 25  
*Delauneyi* Fleut. 45  
*delitescens* Champ. 30  
*densaticollis* Fairm. 10  
*densepunctata* Fairm. 30  
*densepunctatus* Fairm. 59  
*densestriata* Fairm. 43  
*densus* Lec. 20  
*denticollis* Mäkl. 45  
*dentipes* Broun 5  
*deplanatus* Champ. 20  
*Deplanchei* Fauv. 3  
*depressa* Champ. 10  
*depressiuscula* Macl. 17  
*depressus* Champ. (Hym.) 20  
*depressus* Champ. (Tax.) 17  
*dermestoides* Fairm. 65  
*deserticola* Kirsch (Om.) 59  
*deserticola* Sem. (Myc.) 15  
*difficilis* Casey 20  
*dilatatus* Fald. 59  
*dilatatus* Fald. 59  
*diluta* Fairm. 10  
*dircaeoides* Sol. 7  
*discipennis* Fairm. 10  
*discipennis* Reitt. (Gastr.) 54  
*discoidalis* Blackb. 17  
*discolor* Casey 32  
*discrepans* Casey 20  
*discretus* Casey 20  
*dispar* Costa 60  
*dissensus* Casey 20  
*distinctus* Cast. 56  
*diversicollis* Borchm. 4  
*divisa* Reitt. 10  
*Doriae* Bed. 56  
*Dormei* Fairm. 6  
*Doublieri* Muls. 20  
*dorsalis* Schwz. 20  
*dubitatus* Reitt. 60

- dubius Newm. 4  
 durangoensis Champ. 20  
  
 ebenina Champ. 7  
*Ecchellii* Bertol. 35  
 elateroides Fähr. 5  
 elegans Fald. (Cten.) 51  
 elegans Fähr. (Omol.) 5  
 elegans Walk. (All.) 10  
 ellipsoides Fairm. 10  
 elliptica Fairm. 30  
 elongata Macl. (Met.) 3  
 elongata Mén. (Pod.) 47  
 elongatus Küst. 61  
 Emgei Reitt. 60  
 emmenastoides Champ. 20  
*epipleuralis* Reitt. 65  
 equestris F. 45  
 eros Pasc. 1  
*erythrocephalus* Sol. 54  
 erythroemis Germ. 7  
*erythrogaster* Kirsch (Gastrh.) 54  
 erythrogaster Luc. (Hel.) 56  
*erythrope* Marsh. 27  
*erythroptera* Ziegl. 29  
 erythropus Kirb. 46  
 estrellana Kiesw. 32  
 estriata Seidl. 10  
 euboica Pic 32  
 evanescens Champ. 32  
*Evonymi* F. 34  
 excavatus Seidl. 60  
 excelsa Reitt. 38  
 exiguus Casey 20  
  
 Fairmairei Fauv. (All.) 10  
 Fairmairei Reiche (Prion.) 25  
 fallaciosus Rottb. 60  
 fallax Mäkl. 45  
 falsarius Kirsch 60  
 falsifica Walk. 30  
*fasciata* Muls. 42  
 fasciatus Champ. 16  
 fascicularis Fairm. 46  
 Fauveli Borchm. 10  
 femoralis Cast. (Prost.) 44  
 femoralis Champ. (Lob.) 7  
 femoralis Ol. (Androch.) 47  
 ferox Champ. 10  
 ferruginea Küst. (Isom.) 32  
 ferruginea F. (Gon.) 27  
*ferruginea* Seidl. (Gon.) 27  
 filicornis Fairm. 10  
*flitarsis* Reitt. 63  
 flava Cast. 15  
 flavicornis Kolbe (All.) 10  
 flavicornis Mill. (Myc.) 38  
*flavicornis* Macl. 11  
 flavida Fairm. 30  
 flavifemur Walk. 10  
 flavipennis Küst. 60  
*flavipennis* Reitt. (Om.) 65  
 flavipes F. (Myc.) 38  
 flavipes Gyll. (Myc.) 38  
 flavipes Duv. (All.) 10  
 flavipes Küst. (Myc.) 38  
 flavipes Macl. (Neoatr.) 1  
 flavipes Reitt. (Myc.) 39  
 flavipes Sahlb. (Myc.) 38  
*flavipes* F. (All.) 11  
*flavitarsis* Seidl. 63  
 flavovirens Fairm. 43  
 flavus Scop. 51  
 Flecki Reitt. 47  
 Flohri Champ. 20  
 floridanus Casey (Hym.) 20  
 floridanus Linell (Char.) 16  
 forficula Seidl. 57  
 Forreri Champ. 20  
 forticornis Fairm. 30  
 fortipes Er. (All.) 10  
*fortipes* Reitt. (Om.) 63  
 foveata Champ. (Lob.) 7  
 foveata Lec. (Myc.) 39  
 foveatus Champ. 19  
 foveicollis Bates (Lyc.) 2  
 foveicollis Fairm. (Caul.) 36  
 foveicollis Fairm. (Om.) 60  
 foveicollis Hope (Allec.) 10  
*foveicollis* Fairm. (Om.) 60  
 foveipennis Fairm. 10  
 foveiventris Champ. 20  
*foveola* Seidl. 65  
 fragilicornis Champ. 30  
 frater Reitt. (Cteniopis) 52  
 frater Seidl. (Pod.) 47  
 fraterna Say 39  
*frigidus* Muls. 63  
 fulgidus Mäkl. 46  
 fuliginosa Mäkl. (All.) 11  
 fuliginosa Melsh. (Capn.) 36  
 fuliginosus Fairm. 14  
*fulva* Fourc. 33  
*fulvipennis* Reitt. 27  
*fulvipes* Bach (Gon.) 27  
*fulvipes* F. (Cist.) 27  
*fulvipes* Muls. (Gon.) 27  
 funerea Champ. (Alethia) 16  
 funerea Kiesw. (Iso.) 32  
 funereus Schaeff. 23  
 funesta Fähr. (Pseud.) 30  
 funesta Mäkl. (All.) 11  
 funestus Champ. 23  
 furca Seidl. 60  
 fureula Seidl. 60  
 fusca Blackb. (Hom.) 18  
 fusca Sol. 16  
*fusca* Ill. (Hym.) 26

*fusca* Muls. (Hym.) 26  
*fusca* Marsh. (Is.) 34  
*fuscata* Fairm. 11  
*fuscatus* Broun 5  
*fusicornis* Muls. (Myc.) 38  
*fuscimembris* Fairm. 65  
*fuscipennis* Bless. 18  
*fuscipes* Melsh. 46  
*fusciventris* Fairm. 30  
*fuscolineata* Fairm. 43  
*fuscostrigata* Fairm. 30  
*fuscoviolaceus* Fairm. 3  
*fusculus* Casey 21  
*fusicornis* Casey 21  
*fusiformis* Walk. 11  
  
*galapagoensis* Linell 7  
*galbanata* Kiesw. 66  
*Galii* Brahm 33  
*Ganglbaueri* Reitt. 60  
*gastrhaemoides* Reitt. 57  
*Gaumeri* Champ. 11  
*gemellus* Casey 21  
*geminata* Fairm. 30  
*geniculata* Germ. (All.) 11  
*geniculata* Klug (Eub.) 15  
*genistae* Rottb. 33  
*gentilis* Fairm. 11  
*gibbicollis* Newm. 4  
*gibbosus* Baudi 52  
*gigantea* Champ. 7  
*gilvipes* Casey 39  
*gilvus* Seidl. 52  
*glabrata* Champ. 7  
*Godeffroyi* Haag 2  
*Goedeli* Reitt. 57  
*gossypiatu*s Fairm. 46  
*Gouldi* Hope 11  
*graciliformis* Reitt. 39  
*gracilior* Fairm. (Heliot.) 57  
*gracilior* Fairm. (Heliom.) 58  
*gracilipes* Kirsch 60  
*gracilis* Lec. (Sten.) 8  
*gracilis* Fald. (Myc.) 39  
*gracilis* Baudi (Myc.) 37  
*gracilis* Lec. (Myc.) 40  
*gracillimus* Fairm. 53  
*graeca* Seidl. (Hym.) 26  
*graeca* Seidl. (Pod.) 47  
*graeus* Heyd. 53  
*granatensis* Rosh. 50  
*grandicollis* Champ. (Hym.) 21  
*grandicollis* Fairm. (Myc.) 39  
*grandis* Borchm. (Hom.) 18  
*grandis* Champ. (Lob.) 7  
*granifera* Kiesw. 33  
*gravida* Küst. 26  
*Grilati* Muls. 57  
*griseolineatus* Reitt. 55

*griseostriatus* Fairm. 45  
*griseovittatus* Fairm. 45  
*guatemalensis* Champ. 21  
*Guerini* Mäkl. 45  
  
*Haagi* Har. 30  
*haematica* Redtb. 43  
*haemorrhoidalis* Fairm. 54  
*Haldemani* Lec. 39  
*harpalinus* Champ. 17  
*harpaloides* Blackb. 18  
*Hauseri* Reitt. (Stenerephl.) 50  
*Hauseri* Seidl. (Steneryx) 50  
*hawaiiensis* Perk. 43  
*helopina* Perty 7  
*helopioides* Champ. 23  
*helvinus* Casey 21  
*Heydeni* Kiesw. (Pod.) 47  
*Heydeni* Reitt. (Omophl.) 49  
*Heydeni* Reitt. (Omophl.) 49  
*hidalgoensis* Champ. 33  
*hirsutus* Curtis (Prost.) 44  
*hirsutus* Mäkl. (Lyst.) 45  
*hirsutus* Seidl. (Om.) 60  
*hirsutus* Curtis (Prost.) 45  
*hirta* Champ. (Lob.) 7  
*hirta* Fähr (All.) 11  
*hirta* Sahlb. (Myc.) 39  
*hirta* Sol. (Cteisa) 46  
*hirtellus* Mäkl. (Lyst.) 45  
*hirtellus* Kirsch (Om.) 59  
*hirtipennis* Ersch. (Omophlina) 49  
*hirtipennis* Seidl. (Omophl.) 60  
*hirtus* Champ. (Phed.) 23  
*hirtus* Seidl. (Om.) 60  
*hispanica* Kiesw. 33  
*hispidulus* Champ. 21  
*Högei* Champ. 16  
*holomelaena* Fairm. 11  
*holoxantha* Fairm. 43  
*humeralis* All. (Cistelom.) 43  
*humeralis* F. (Myc.) 39  
*humeralis* Fairm. (Lyst.) 45  
*humeralis* Lec. (Hym.) 21  
*humeralis* Ill. (Cist.) 39  
*hungarica* Csiki 33  
*hypocrita* Mars. (Cteniopinus) 49  
*hypocrita* Muls. (Is.) 35  
*hypuloides* Fairm. 11  
  
*icteropa* Küst. 35  
*igualensis* Champ. 21  
*impressa* Er. 7  
*impressicollis* Chevr. (Ps.) 30  
*impressicollis* Fairm. (Cten.) 53  
*impressipennis* Cast. 7  
*impressithorax* Pic. 33  
*impressiuscula* Fairm. 30  
*inaequalis* Casey 21

- incertus* Muls. 58  
*incognita* Blackb. 3  
*inculta* Er. 7  
*indica* Borchm. 11  
*indicus* Fairm. 21  
*indutus* Casey 21  
*infernalis* Pic. 31  
*infirmus* Kirsch 60  
*infirmus* Kirsch 64  
*infranigera* Fairm. 43  
*infuscatus* Casey 21  
*inquilinus* Casey 21  
*insulana* Fauv. 11  
*insularis* Champ. (Lob.) 7  
*insularis* Pasc. (Hom.) 18  
*intermedius* Fairm. (Cten.) 53  
*intermedius* Casey (Hym.) 21  
*interrupta* Fairm. 30  
*interstitialis* Champ. (Char.) 16  
*interstitialis* Reitt. (Meg.) 65  
*intrusus* Seidl. 33  
*intrusus* Seidl. (Cten.) 53  
*intrusus* Seidl. (Cten.) 53  
*iocerus* Pasc. 44  
*iowensis* Casey 33  
*irazuensis* Champ. 7  
*irrasus* Seidl. 60  
*irregularis* Fairm. (Cistelom.) 43  
*irregularis* Reitt. (Om.) 61  
*italica* Baudi 47  
  
*jalapensis* Champ. 7  
*janthinus* Raffr. 57  
*jusquillae* Champ. 30  
  
*kabylianus* Pic. 56  
*kanalensis* Perr. 4  
*kanarensis* Borchm. 11  
*kauaiensis* Perk. 30  
*Kirschi* Reitt. 58  
*Koltzei* Heyd. (Cteniopterus) 49  
*Koltzei* Reitt. (Myc.) 40  
*konae* Perk. 30  
*Korbi* Seidl. 47  
*koreanus* Seidl. 50  
*Küsteri* Kirsch 62  
  
*laciniatus* Seidl. 61  
*laevicollis* Champ. 7  
*laevigatus* Seidl. 61  
*laevior* Fauv. 11  
*laevis* Küst. 30  
*laevis* Küst. (Prion) 25  
*laevis* Rosh. (Cist.) 25  
*laevis* Seidl. (Prion) 25  
*laminicornis* Fairm. 44  
*laniger* Mäkl. 46  
*lapidicola* Champ. 23  
*lateralis* Boh. (Ap.) 4  
  
*lateralis* Pasc. (Ap.) 4  
*laticeps* Champ. 11  
*laticollis* Boh. (All.) 11  
*laticollis* Champ. (Hym.) 21  
*laticollis* Fairm. (Eub.) 15  
*laticollis* Macl. (Hom.) 18  
*laticollis* Lec. (Myc.) 39  
*laticornis* Reitt. (Myc.) 40  
*laticornis* Saund. (Prost.) 44  
*latifrons* Fairm. 16  
*latipennis* Mäkl. 45  
*latipleuris* Reitt. 61  
*latitarsis* Reitt. 62  
*latus* Blackb. 17  
*Lebasi* Mäkl. 46  
*Lecontei* Borchm. 40  
*lepheroides* F. 61  
*lepidus* Reitt. 61  
*lepturoides* Champ. (All.) 16  
*lepturoides* F. (Om.) 61  
*lepturoides* Redtb. (Om.) 63  
*lepturoides* Vill. (Chrys.) 61  
*lignicolor* Fairm. 11  
*limbata* Blackb. 18  
*limbatipennis* Fairm. 11  
*Lindensis* Blackb. 3  
*Lindi* Blackb. 3  
*linearis* Ill. (Myc.) 40  
*linearis* Gyll. (Myc.) 38  
*linearis* Muls. (Myc.) 40  
*lineata* Kirsch 11  
*livida* Sahlb. 16  
*lividipes* Muls. 61  
*lividipes* Kirsch 61  
*Loevendali* Reitt. 13  
*longicollis* Champ. 21  
*longicornis* Bertol. (Om.) 61  
*longicornis* Fähr. (Ect.) 6  
*longicornis* Reitt. (Om.) 63  
*longior* Fairm. 41  
*longipennis* Casey (Myc.) 41  
*longipennis* Champ. (Al.) 16  
*longipennis* Quedf. (All.) 11  
*longipilis* Reitt. 63  
*longipilus* Fairm. 57  
*longula* Lec. 41  
*lucidus* Kirsch 61  
*luciolus* Seidl. 62  
*luctuosa* Champ. 11  
*lugens* Küst. 25  
*lugubris* Blackb. (Hom.) 18  
*lugubris* Lec. (Myc.) 41  
*lugubris* Küst. (Pod.) 47  
*lugubris* Pasc. (Prost.) 44  
*luperoides* Reitt. 27  
*Luperus* Herbst. 27  
*luridipes* Fairm. 11  
*luscitiosa* Casey 33  
*lutea* Fourc. 52

- luteipes* Lec. 46  
*luteola* Guér. 30  
*luteus* Küst. 50  
  
*macer* Casey 21  
*Macleayi* Borchm. 11  
*macrophthalma* Gebl. (Myc.) 15  
*macrophthalma* Reitt. (Gen.) 27  
*maculata* Haag 18  
*maculicornis* Blackb. (Chrom.) 3  
*maculicornis* Fairm. (All.) 11  
*maculicornis* Fairm. (Ps.) 30  
*maculicornis* Desbr. (Hel.) 58  
*maculipes* Reitt. 41  
*marcida* Kiesw. 33  
*marginata* Lec. (Myc.) 41  
*marginata* Ziegl. (Ps.) 30  
*marginatus* Kirsch. 62  
*maritimus* Champ. 21  
*maroccanus* Luc. 57  
*Martini* Bed. 54  
*Mastersi* Macl. (All.) 11  
*Mastersi* Macl. (Chrom.) 3  
*Mastersi* Macl. (Omm.) 19  
*Mastersi* Macl. (Ap.) 4  
*Matthiesseni* Reitt. 49  
*maura* F. (Cist.) 34  
*maura* Payk. (Cist.) 40  
*maurina* Muls. 38  
*mauritanica* Muls. 25  
*mauritiana* Fairm. 30  
*Mechowi* Quedf. 11  
*megalops* Casey (Myc.) 41  
*megalops* Fairm. (Mycetoch.) 15  
*melanaria* Mäkl. 11  
*melanarius* Germ. 25  
*melancholica* Hope 12  
*melanocera* Fairm. 53  
*melanophthalma* Luc. 32  
*melanopyga* Fairm. 43  
*melanura* Kl. 15  
*melitensis* Baudi 62  
*Melsheimeri* Casey 21  
*menticornis* Reitt. 57  
*meridanus* Champ. 22  
*meridionalis* Champ. 22  
*Merthae* Reitt. 65  
*metallica* Lac. (All.) 12  
*metallica* Küst. (Gon.) 27  
*metallicus* Mäkl. 45  
*mexicana* Champ. 7  
*mexicanus* Champ. 23  
*micans* Kl. 15  
*microderes* Pasc. 18  
*militaris* Pasc. 44  
*Milleri* Kiesw. 47  
*mimica* Lew. 41  
*minor* Sem. 51  
*minuta* Champ. 7  
  
*mitis* Reitt. 62  
*montana* Fauv. (All.) 12  
*montana* Perk. (Ps.) 30  
*monticola* Casey 33  
*morio* F. (All.) 12  
*morio* Kiesw. (Pod.) 48  
*morio* Redtb. (Hym.) 26  
*morio* F. (All.) 12  
*morio* Vill. (Chrys.) 12  
*morio* Redtb. (Myc.) 38  
*morio* Seidl. (Myc.) 38  
*morosa* Fairm. 33  
*moupinea* Fairm. 12  
*mucronata* Champ. 7  
*murina* L. 33  
*murina* F. (Cistela) 52  
*murinus* F. 52  
*murinus* Herbst (Ctenopus) 52  
*Murrayi* Lec. 42  
*myrmecophilus* Champ. 19  
  
*Nasreddini* Reitt. 62  
*navicularis* Fairm. 12  
*neapolitanus* Baudi 53  
*neglecta* Borchm. 12  
*nevadensis* Casey 41  
*niger* Melsh. (Hym.) 21  
*niger* Steph. (Eryx.) 24  
*nigerrima* Casey 41  
*nigra* Curt. (Cist.) 29  
*nigra* Geer (Pyr.) 24  
*nigra* Marsh. (Crice.) 24  
*nigrans* Melsh. 7  
*nigrescens* Casey 42  
*nigricans* Hope 12  
*nigriceps* Champ. 3  
*nigricollis* Perk. 30  
*nigricollis* Reitt. (Hel.) 58  
*nigricornis* Blackb. (Ap.) 4  
*nigricornis* Champ. (Ps.) 30  
*nigrifrons* Fairm. 53  
*nigrinus* Reitt. 62  
*nigripennis* Kirsch (Hel.) 56  
*nigripennis* F. (Gast.) 54  
*nigripes* Kolbe (Ect.) 6  
*nigripes* Küst. (Om.) 62  
*nigrita* F. 48  
*nigriventris* Fähr. 6  
*nigrocephala* Reitt. 54  
*nigrolineata* All. 43  
*nigromaculata* All. 43  
*nigropicta* All. 43  
*nigropictus* Kirsch 46  
*nigrosparsa* Fairm. 43  
*nigrotibialis* Fairm. 43  
*nitens* Champ. (Lob.) 7  
*nitens* Pasc. (Prost.) 44  
*nitida* Blackb. (Hom.) 18  
*nitida* Champ. (Lob.) 7

nitida Reitt. (Is.) 34  
 nitidicollis Seidl. 62  
 nitidipennis Casey (Hym.) 21  
 nitidipennis Champ. (Al.) 16  
 nitidissimus Pic 25  
 nitidiventris Fairm. 65  
 nitidula Kiesw. (Is.) 35  
 nitidula Thoms. (Prion.) 25  
 nitidus Broun 5  
 noctivaga Lew. 12  
 nodicornis Blackb. (Ap.) 4  
 nodicornis Fairm. (Prost.) 44  
 nuceipennis Fairm. 12

*Oberthüri* Reitt. 55  
*obesus* Casey 21  
*oblonga* Champ. (Lob.) 7  
*oblonga* Küst. (Is.) 35  
*oblonga* Ol. (Pod.) 48  
*oblongata* Mill. 47  
*oblongula* Casey 35  
*obovatus* Champ. 23  
*obscura* Borchm. (Hom.) 18  
*obscura* Zett. (Myc.) 41  
*obscura* Har. (All.) 11  
*obscuripennis* Pic. 26  
*obscurithorax* Pic. 50  
*obscurus* Reitt. (Om.) 62  
*obscurus* Say (Hym.) 21  
*obscurus* Blackb. (An.) 3  
*obsoleta* Champ. (Is.) 35  
*obsoleta* Champ. (Lob.) 7  
*obtusicollis* Reitt. 41  
*occidentalis* Blackb. (An.) 3  
*occidentalis* Champ. (Hym.) 21  
*occulta* Champ. 30  
*ochraceipennis* Fald. 62  
*ochropus* Küst. 35  
*ochropus* Seidl. (Is.) 35  
*ocularis* Kirsch (Om.) 62  
*ocularis* Reitt. (Myc.) 41  
*ocularis* Fairm. (Mycetoch.) 15  
*oculata* Mars. 35  
*oculatifrons* Casey 7  
*oculatus* Champ. 21  
*Oertzeni* Reitt. 35  
*omophloides* Hope 12  
*opaca* Champ. (Lob.) 7  
*opaca* Lec. (Ps.) 30  
*opaca* Ill. (All.) 12  
*opacicolis* Champ. 7  
*opacipennis* Champ. 12  
*opacula* Fauv. 12  
*opaculus* Horn 23  
*ophthalmica* Seidl. 35  
*oranensis* Reitt. 57  
*orchesioides* Fairm. 30  
*orientalis* Faust (Mycetoch.) 15  
*orientalis* Muls. (Om.) 62

*oronthea* Baudi 12  
*ovalis* Blackb. (Neoc.) 17  
*ovalis* Cast. (Eub.) 15  
*ovalis* Cast. (Gast.) 54  
*ovata* Macl. 30  
*ovipennis* Champ. 30  
*ovulum* Kiesw. 35  
  
*pachymorpha* Fairm. 31  
*pacifica* Casey 41  
*pallens* Champ. 17  
*pallicornis* F. 7  
*pallida* Bates (Chrom.) 3  
*pallida* Blanch. (All.) 12  
*pallidicollis* Fairm. 46  
*pallidipes* Fairm. 15  
*pallidus* Baudi (Ct.) 53  
*pallidus* Champ. (Hym.) 21  
*pallidus* Küst. (Ct.) 53  
*pallitarsis* Reitt. 59  
*palmarum* Montr. 12  
*palpalis* Macl. (Ap.) 4  
*palpalis* Seidl. (Ct.) 52  
*panamensis* Champ. (Lob.) 7  
*panamensis* Champ. (Prost.) 44  
*papuensis* Macl. 12  
*parilis* Pasc. 44  
*parvicollis* Champ. (Hym.) 21  
*parvicollis* Reitt. (Hel.) 57  
*parvula* Champ. 8  
*parvula* Rottb. (Is.) 35  
*Pascoei* Macl. (All.) 13  
*Pascoei* Macl. (Met.) 3  
*Pascoei* Bates (Chrom.) 3  
*patagiata* Seidl. 48  
*paupercula* Baudi 35  
*pedinoides* Mäkl. 46  
*Pentheri* Ganglb. 49  
*perforatus* Casey 21  
*periscelis* Perty 44  
*Perroudi* Muls. 56  
*persimilis* Reitt. 53  
*phyllocera* Fauv. 13  
*picea* Macl. (Chrom.) 3  
*picea* Sahlb. (Synall.) 16  
*piceata* Fairm. 13  
*piceiventris* Fairm. 43  
*piceocastanea* Fairm. 31  
*picipennis* Casey 21  
*picipes* F. (Om.) 62  
*picipes* Reitt. (Om.) 61  
*picipes* Redt. 61  
*picta* Fähr. (All.) 13  
*picta* Pasc. (Chrom.) 3  
*pilicollis* Mén. 63  
*pilifer* Seidl. 63  
*piliferus* Champ. 45  
*pilipes* Champ. 13  
*pilosa* Champ. 8

pilosula Fairm. (Lob.) 8  
 pilosula Guér. (Ps.) 31  
 pilosus Kirsch (Xyst.) 46  
 pilosus Melsh. (Hym.) 21  
 pilosus Sol. (Cyl.) 44  
 pimeloides Hope 3  
 pinguis Lec. 31  
 pini Champ. 21  
 pinicola Redtb. 63  
 planicollis Macl. 13  
 planulus Horn 21  
 plebeja Kolbe 13  
 podontoides Reitt. (Pod.) 48  
 podontoides Reitt. (Pod.) 47  
 polita Macl. 31  
 politipennis Reitt. 60  
 poplitis Fairm. 13  
 porosicornis Casey 21  
*Potanini* Heyd. 49  
 praticolor Fairm. 13  
 princeps Blackb. 18  
 procera Casey 41  
 productus Rosh. 57  
 prolixus Casey 21  
*Prometheus* Reitt. 63  
 promiscua Mäkl. 13  
 propagatus Kirsch 63  
*prosternalis* Reitt. 66  
 Proteus Kirsch 63  
 proxima Champ. 8  
 proximus Blackb. 18  
 pruinosis Reitt. 63  
 pruinosis Reitt. 64  
 pubens Fairm. 31  
*puberula* Fairm. (All.) 10  
*puberula* Montr. (All.) 13  
*pubescens* Muls. 63  
*pubifer* Reitt. 49  
 pubipennis Lec. 41  
 pulchella Sol. 13  
 pulchellus Saund. 45  
 pulcherrima Fald. 27  
 pulchra Bates 2  
 pulla Melsh. 35  
 punctatella Fairm. 13  
*punctatosulcatus* Fairm. 58  
 punctatissima Mäkl. (All.) 13  
 punctatissimus Baudi (Cten.) 53  
 punctatissimus Kiesw. (Pod.) 48  
 punctatissimus Lec. (Hym.) 21  
 puncticeps Blackb. 3  
 puncticollis Boh. (All.) 13  
 puncticollis Champ. (Lob.) 8  
 puncticollis Reitt. (Myc.) 15  
 punctipennis Macl. 13  
 punctulata Melsh. 13  
 punctulaticollis Blackb. 2  
 punctulatus Lec. 21  
 purpureipennis Champ. 45

purpurina Fairm. 26  
 pusilla Fauv. 13  
 pygialis Fairm. 53  
 pygmaea Redtb. (Myc.) 41  
*pygmaea* Redtb. (Myc.) 41  
 quadricollis Fairm. (Bolb.) 16  
*quadricollis* Brullé (Om.) 60  
 quadrillum Fauv. 13  
 quadrimaculata Latr. 41  
 quadristriata Coup. 35  
 quadrivittata Fairm. 14  
 Quedenfeldti Reitt. 57  
 quinquelineata Fairm. 31  
 regularis Macl. 18  
 Reichei Muls. 57  
 Reitteri Kön. 63  
 remipes Fairm. 8  
 Renardi Fairm. 43  
*reppensis* Herbst 33  
 reticulata Seidl. 26  
 Retowskyi Reitt. 41  
 rhenana Bach 13  
 robusta Blackb. 17  
 Rollei Pic 31  
 Rolphi Fairm. 55  
 Rosinae Pic (Mic.) 31  
 Rosinae Seidl. (Meg.) 65  
 rotundangula Reitt. 48  
 rotundatus Champ. 22  
 rotundicollis Casey (Hym.) 21  
 rotundicollis Cast. (All.) 13  
 rubricollis Reitt. (Om.) 49  
*rubricollis* Panz. (Cist.) 34  
 rubripes Boh. 13  
 rubroflava Fairm. 31  
*rubronotatus* Fuente 58  
 rudis Baudi (Hym.) 20  
 rudis Küst. (Myc.) 42  
*rudis* Reitt. (Myc.) 38  
 rufa Blackb. (Hom.) 18  
 rufa Sol. (All.) 13  
 rufa Geer (Pyr.) 29  
 rufa Towns. (Is.) 34  
 rufescens Bates (Chrom.) 3  
 rufescens Champ. (Hym.) 21  
 ruficollis Baudi (Myc.) 42  
 ruficollis Champ. (Hym.) 21  
 ruficollis F. (Hel.) 57  
 ruficollis Ham. (Is.) 35  
 ruficollis Macl. (Neotatr.) 1  
 ruficollis Schilsky (Ps.) 29  
 ruficornis Macl. (Hom.) 18  
 ruficornis Blackb. (Hom.) 18  
 rufina Fairm. (Cistelom.) 43  
 rufina Fairm. (Cistelopsis) 36  
 rufipennis Mars. (Hym.) 26  
*rufipennis* Blackb. (Chrom.) 3

- rufipes* Lec. (Myc.) 42  
*rufipes* Bach (Cist.) 26  
*rufipes* F. (All.) 12  
*rufipes* F. (Hym.) 26  
*rufipes* Mars. (All.) 11  
*rufitarsis* Leske 63  
*rufitarsis* Leske (Om.) 63  
*rufithorax* Reitt. 58  
*rufiventris* Waltl. 54  
*rufoaenea* Reitt. 27  
*rufojanthinus* Fairm. 3  
*rufonotatus* Champ. 45  
*rufotestacea* Reitt. 15  
*rufovittata* Fairm. 15  
*rufula* Thoms. 31  
*rufulicornis* Borchm. 18  
*rufulus* Fairm. 44  
*rugicollis* Fauv. (All.) 10  
*rugicollis* Champ. (All.) 13  
*rugicollis* Küst. (Om.) 64  
*rugicollis* Muls. (Hym.) 20  
*rugipennis* Seidl. 64  
*rugosicollis* Brullé 64  
*rugosulus* Macl. 1  
*rugulosa* Boisd. 19  
  
*Salbachii* Reitt. 64  
*Sallaei* Champ. 16  
*Salvini* Champ. 16  
*Sandneri* Reitt. 64  
*sanguinicollis* Fairm. (Euc.) 46  
*sanguinicollis* Reitt. (Hel.) 58  
*sanguinosa* Fairm. 43  
*saperdoides* Küst. (Cist.) 30  
*satanula* Reitt. 42  
*satsumae* Fairm. 13  
*scabriusculus* Fairm. 58  
*scabrosa* Champ. 19  
*scalaris* Mäkl. 45  
*scapularis* Champ. (Lyst.) 45  
*scapularis* Ill. (Cist.) 38, 40  
*Schwarzi* Reitt. 41  
*scioana* Gestr. 31  
*sculpturata* Champ. 8  
*scutellaris* Baudi (Is.) 35  
*scutellaris* Muls. (Om.) 64  
*scutellatus* Pic 21  
*securigera* Macl. 31  
*segnis* Champ. 21  
*Seidlitzii* Reitt. (Hel.) 58  
*Seidlitzii* Reitt. (Myc.) 42  
*Seidlitzii* Reitt. (Omopl.) 49  
*semicaligata* Fairm. 13  
*semiflava* Küst. 35  
*semilivida* Pic 13  
*seriata* Champ. 8  
*seriatopora* Fairm. 13  
*seriatus* Casey 22  
*sericans* Fairm. (All.) 13  
  
*sericans* Fairm. (Nesot.) 65  
*sericea* Drap. (Ps.) 31  
*sericea* Say (Is.) 35  
*sericeicollis* Küst. 62  
*serrata* Chevr. (Ps.) 29  
*serrata* Seidl. (Ps.) 29  
*sertatipennis* Berg 13  
*sexsignatus* Mäkl. 45  
*sexvittata* Fairm. 31  
*similis* Champ. 22  
*simillima* Fairm. 43  
*simiola* Lew. 13  
*simplex* Blackb. (Noc.) 17  
*simplex* Champ. (Lob.) 8  
*simplex* Fauv. (All.) 14  
*simplex* Seidl. (Pod.) 48  
*singularis* Haag 19  
*Sipolisii* Fairm. 44  
*sitiens* Blackb. 19  
*Sladeni* Gah. 44  
*sobrinus* Borchm. (Dim.) 4  
*sobrinus* Casey (Hym.) 22  
*socia* Lec. (Lob.) 8  
*socia* Lec. (All.) 13  
*soleata* Fairm. 16  
*Solieri* Cast. (All.) 14  
*Solieri* Luc. (Xyst.) 46  
*somcheticus* Seidl. 64  
*sophorae* Broun 4  
*sordescens* Fairm. 19  
*sordida* Horn 14  
*sordidus* Champ. 22  
*soror* Seidl. 48  
*sororcula* Kolbe 16  
*spadicea* Er. 14  
*spadix* Kiesw. 28  
*sparsus* Blackb. 3  
*sphenarioides* Sem. 51  
*spinifer* Broun (Xy.) 5  
*spinifer* Horn (Hym.) 22  
*splendens* Bless. (Tan.) 5  
*splendens* Cast. (Prost.) 44  
*splendida* Thoms. 31  
*splendidus* Bed. 64  
*spurcaticornis* Fairm. 43  
*squalescens* Fairm. 14  
*stenodactylus* Reitt. 56  
*straminea* Redtb. 43  
*Straussi* Seidl. 42  
*striata* Thoms. (All.) 17  
*striata* Sol. (Lob.) 8  
*striata* Fourc. (Mord.) 29  
*striatipennis* Pic 42  
*striatus* Newm. 5  
*strigicollis* Fairm. (Lic.) 2  
*strigicollis* Fauv. (All.) 14  
*strigipennis* Fairm. 28  
*subaenea* Küst. (Go.) 27  
*subaenea* Champ. (Is.) 35

- subaenescens* Perk. 31  
*subalatus* Champ. 16  
*subalpina* Mén. (Ps.) 31  
*subalpinus* Mén. (Om.) 64  
*subcostatus* Reitt. 64  
*subcostulata* Fairm. 43  
*subcuneata* Casey 8  
*subgeminata* Macl. (Hom.) 19  
*sublaevis* Macl. (Hom.) 19  
*subnitida* Champ. 16  
*subopaca* Fairm. 8  
*subparallela* Champ. 8  
*subpilosus* Seidl. 58  
*subrubica* Reitt. 54  
*substriata* Broun 5  
*subsulcata* Fairm. (Ps.) 31  
*subsulcata* Macl. (All.) 14  
*subtilis* Solsky 63  
*subvittata* Fairm. (Ps.) 31  
*subvittata* Macl. (Hom.) 19  
*sugillata* Klug 14  
*sulcippennis* Reitt. (Myc.) 42  
*sulcipleuris* Seidl. 64  
*sulfureus* Muls. 52  
*sulfuripes* Redt. 53  
*sulphuratus* Gmel. 52  
*sulphurea* L. (Chrysomela) 51  
*sulphurea* F. (Cistela) 51  
*sulphurea* Seidl. (Cistelina) 48  
*sulphureus* Redt. (Cteniopus) 51  
*sulphureus* (Crypt.) 52  
*sulphureus* F. (Ct.) 52  
*sulphuripes* Germ. 53  
*sulphuripes* Redt. 53  
*suturata* Fairm. 11  
*suturella* Fairm. 8  
*sydneyanus* Blackb. 3  
*syriaca* Baudi 15  
*syriacus* Kirsch. (Om.) 60  
*syriacus* Muls. (Om.) 64  
  
*talyschensis* Reitt. 64  
*tarsalis* Champ. (Hym.) 22  
*tarsalis* Fleut. (Lob.) 8  
*tarsalis* Kirsch. (Om.) 62  
*tasmanicus* Champ. 4  
*teapensis* Champ. 8  
*tenebrioides* Blackb. 19  
*tenebrosa* Casey 35  
*tenella* Fähr. 6  
*tenellus* Casey (Hym.) 22  
*tenellus* Kirsch. (Om.) 64  
*tenellus* Kirsch 64  
*tenuestriata* Fairm. 14  
*tenuicornis* Champ. (Lob.) 8  
*tenuicornis* Fauv. (All.) 14  
*tenuipes* Bates (Hyp.) 50  
*tenuipes* Seidl. (Hel.) 58  
*tenuis* Lec. (Myc.) 42  
  
*tenuis* Mars. (All.) 14  
*tenuis* Fairm. (All.) 10  
*tenuis* Fairm. (All.) 12  
*tenuis* Kraatz (Om.) 49  
*terminatus* Fairm. 64  
*terminatus* Fairm. 60  
*testacea* Seidl. 35  
*testaceicornis* Pic 35  
*testaceus* Casey (Hym.) 22  
*testaceus* Cast. (Hel.) 56  
*texana* Casey 35  
*texanus* Champ. 22  
*Theveneti* Horn 31  
*thoracica* Cast. (Ps.) 31  
*thoracica* Gredl. (Myc.) 42  
*thoracica* F. (Is.) 34  
*tibialis* Broun (Xyl.) 5  
*tibialis* Champ. (Hym.) 22  
*tibialis* Reitt. (Om.) 64  
*tibialis* Waterh. (Lab.) 43  
*tibialis* Costa (Om.) 62  
*tocatensis* Pic 53  
*torrida* Pasc. 44  
*torridus* Champ. 22  
*Tournieri* Pic 58  
*trabeata* Fairm. 43  
*trifossus* Pic 53  
*tripolitanus* Quedf. 66  
*tristicula* Reitt. 32  
*tristis* Champ. (Lob.) 8  
*tristis* Germ. (Hom.) 19  
*tropicalis* Champ. 8  
*tuberculifer* Champ. 45  
*tumidipes* Reitt. 64  
*tuniseus* Baudi (Hel.) 55  
*tuniseus* Fairm. (Hel.) 58  
*turanicus* Reitt. 65  
*turcica* Kiesw. 48  
*turcicus* Kirsch 65  
  
*umbellatarum* Kiesw. 35  
*umbilicata* Seidl. 14  
*umbonata* Fauv. 14  
*umbrosa* Er. 8  
*unicolor* Bates 3  
*uniseriatus* Casey 22  
*ustiventris* Fairm. 31  
*ustulata* Fairm. 36  
  
*vagevittata* Fairm. 31  
*valida* Schwz. 36  
*validicornis* Fairm. 36  
*variabilis* Horn (Is.) 36  
*variabilis* Macl. (Synt.) 2  
*varians* F. (Ps.) 31  
*varians* F. (Alleculea) 52  
*varians* F. (Cistela) 52  
*varicolor* Heyd. 50  
*varicolor* Kirsch. (Om.) 64

- |                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| <i>variiventris</i> Desbr. 56            | <i>vittata</i> Bates (Chrom.) 3     |
| <i>velutina</i> Lec. (Is.) 35            | <i>vittata</i> Fähr. (Ps.) 31       |
| <i>velutina</i> Mars. (All.) 11          | <i>vittata</i> Pasc. (Hom.) 19      |
| <i>velutina</i> Mars. (All.) 14          | <i>vitticollis</i> Macl. 2          |
| <i>veraepacis</i> Champ. 14              | <i>vittipennis</i> Macl. 2          |
| <i>vestita</i> Bates 44                  | <i>vittula</i> Fairm. 31            |
| <i>veterator</i> Lew. 22                 | <i>volgensis</i> Kirsch 63          |
| <i>vilis</i> Mäkl. 14                    |                                     |
| <i>villosipes</i> Fairm. 14              | <i>Willbergi</i> Reitt. 49          |
| <i>villosus</i> Champ. 22                |                                     |
| <i>violaceipennis</i> Champ. (Erx.) 36   | <i>yucatanica</i> Champ. 8          |
| <i>vialaceipennis</i> Fairm. (Prost.) 44 |                                     |
| <i>violaceus</i> Blanch. 46              | <i>Zolotareffi</i> Reitt. 42        |
| <i>virescens</i> Boisd. 1                | <i>Zolotarewi</i> Reitt. 63         |
| <i>viridipennis</i> Champ. 8             | <i>zonalis</i> Fairm. 15            |
| <i>viridis</i> Boisd. (Neoatr.) 2        | <i>zunilensis</i> Champ. (Char.) 16 |
| <i>viridis</i> Champ. (Lob.) 8           | <i>zunilensis</i> Camp. (Ps.) 31    |
| <i>viridis</i> All. (Gon.) 27            |                                     |