

Fam. Ectrephidae.

Auct. Sigm. Schenkling.

Wasmann, Krit. Verz. myrmekoph. und termitoph. Arthr. 1894, p. 121.
— Sharp, Cambridge Nat. Hist. II, 1901, p. 248. — Heyne & Taschenberg, Exot. Käf. 1908, p. 37. — Sharp & Muir, Trans. Ent. Soc. Lond. 1912, p. 535. — Handlirsch in Schröder, Handb. Ent. III, 1925, p. 636.

Ectrephinae Mjöberg, Arkiv Zool. X, 1916—17 (1916), nr. 6, p. 7. — Pic, Wien, Ent. Zeit. XLVI, 1929, p. 34, 35.

Gnostidae (pars) auct.

Ptinidae (pars) Westwood, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 315. — Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1885, p. 833. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XLI, 1917, p. 145.

Kataloge: Gemminger & Harold, Cat. Col. II, 1868, p. 700; VI, 1869, p. 1769. — Masters, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 311. — Mjöberg, Arkiv Zool. X, 1916—17 (1916), nr. 6, p. 8. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XLI, 1917, p. 146.

Ectrephes Pasc.

Pasc. Proc. Ent. Soc. Lond. 1866, p. XVI. — Mjöberg, Arkiv Zool. X, 1916—17 (1916), nr. 6, p. 3, 7, 8. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XLI, 1917, p. 145. — Pic, Wien, Ent. Zeit. XLVI, 1929, p. 35.

Anapestus King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales I, 1863—66 (1866), p. 317. — Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 315.

Monectrephes Mjöberg, Arkiv Zool. X, 1916—17 (1916), nr. 6, p. 3, 4, 5, 8. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XLI, 1917, p. 145. — Pic, Wien, Ent. Zeit. XLVI, 1929, p. 35.

formicarum Pasc. Proc. Ent. Soc. Lond. 1866, p. XVI. Adelaide bis
— Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 315. W.Australien

— Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X,

1885, p. 833. — Mjöberg, Arkiv Zool. X, 1916

—1917 (1916), nr. 6, p. 3. — Lea, Trans. Roy.

Soc. S. Austral. XLI, 1917, p. 145. 146: XLIII,

1919, p. 256, t. 25, f. 41—42. — Tillyard, Ins.

Austral. & N. Zeal. 1926, p. 215, t. 16, f. 15.

— Pic, Wien, Ent. Zeit. XLVI, 1929, p. 35.

Kreusleri King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales I, 1863—66 (1866), p. 317, t. 16 (*Anapestus*). — Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 315 (*Ectrephes*).

Biologie: Pasc. Proc. Ent. Soc. Lond. 1866, p. XVI. — Wasm. Krit. Verz. myrmekoph. und termitoph. Arthr. 1894, p. 121.

- Pascoei** Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1867, p. 316. W. Australien
 — Mjöberg, Arkiv Zool. X, 1916—17 (1916),
 p. 3, 4, 5 (*Monectrephes*). — Lea, Trans. Roy.
 Soc. S. Austral. XLI, 1917, p. 145, 146 (*Ectre-*
phes). — Pic, Wien. Ent. Zeit. XLVI, 1929,
 p. 35 (*Mesectrephes*).
 Biologie: Westw. Trans. Ent. Soc. Lond.
 1869, p. 316. — Wasm. Krit. Verz. mymekoph.
 u. termitoph. Arthr. 1894, p. 122.

2

0 Mesectrephes Mjüb.

- Mjöberg, Arkiv Zool. X, 1916—17 (1916), p. 3, 4, 8.
Falsectrephes Pic, Wien. Ent. Zeit. XLVI, 1929, p. 35.
Kingi Westw. Trans. Ent. Soc. Land. 1869, p. 316 W. Australien
 (*Ectrephes*). — Sharp, Cambridge Nat. Hist.
 II, 1901, p. 248, fig. 128. — Mjöberg, Arkiv
 Zool. X, 1916—17 (1916), p. 3 (*Mesectrephes*).
 — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XLI,
 1917, p. 146. — Pic, Wien. Ent. Zeit. XLVI,
 1929, p. 35 (*Falsectrephes*).
 Biologie: Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral.
 XLI, 1917, p. 147.

1

Pseudectrephes Pic.

- Pic, Wien. Ent. Zeit. XLVI, 1929, p. 35.
clavatus Mjöberg, Arkiv Zool. X, 1916—17 (1916), p. W. Australien
 14, fig. 5 (*Monectrephes*). — Pic, Wien. Ent.
 Zeit. XLVI, 1929, p. 35 (*Pseudectrephes*).

1

Bitrephes Oke.

- Oke, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LIII, 1928, p. 27.
cuneiformis Oke, l. c. p. 27. Victoria
 Biologie: Oke, l. c. p. 28.

1

5

Index.

Genera.

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| † <i>Anapestus</i> King 3 | * <i>Mesectrephes</i> Mjüb. 4 |
| Bitrephes Oke 4 | ‡ <i>Monectrephes</i> Mjüb. 3 |
| Ectrephes Pasc. 3 | Pseudectrephes Pic 4 |
| - <i>Falsectrephes</i> Pic 4 | |

0

Arten.

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| clavatus Mjüb. 4 | Kingi Westw. 4 |
| cuneiformis Oke 4 | <i>Kreusleri</i> King 3 |
| formicarum Pasc. 3 | Pascoei Westw. 4 |
-

Fam. Ptinidae.

Auct. Maurice Pic. *Prof.*

Sturm, Deutschlands Insecten, Käfer XII, 1837, p. 29—88. — Stephens, Man. 1839, p. 198—200. — Redtenbacher, Gattungen der deutsch. Käferfauna 1845, p. 93. — Boieldieu, Monographie des Ptiniores, in: Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 285—315. 487—504, 629—686 (Monogr.). — Lacordaire, Gen. Col. IV, 1857, p. 508—517. — Redtenbacher, Fauna Austriaca 1849, p. 340; ed. II, 1858, p. 553—559; ed. III, 1872, II, p. 44. — Jacquelin du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1860—61, p. 208—213. — J. Leconte, Classif. Col. North Amer. (Smithson. Instit.) 1861, p. 200—202. — C. G. Thomson, Skand. Col. V, 1863, p. 136—143. — Wollaston, On the Ptinidae of the Canary Islands, in: Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 2, 1862, p. 190—214, t. 8. — Mulsant & Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Gibbicolles 1868. — Chenu, Encycl. Hist. Nat. Col. II, 1870, p. 207—211. — Kiesenwetter, Naturg. Ins. Deutschlands V, 1877, p. 42—83. — J. Leconte & Horn, Classif. Col. North Amer. (Smithson. Instit.) 1883, p. 220—222. — Gorham, Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1880—1886 (1883), p. 194—198; l. c. Suppl. 1886, p. 345. — Reitter, Bestimm.-Tab. Eur. Col. XI, Bruchidae (Ptinidae) in: Verhandl. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 295—323. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1889, p. 507—512; Fauna Transsylv. 1889—91, p. 543—548. — Fauconnet, Faune analyt. Col. France 1892, p. 297—300; Gen. Col. France 1894, p. 30, 31. — Everts, Col. Neerlandica II, 1903, p. 213—220. — Fall, Revision of the Ptinidae of Boreal America, in: Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 99—127. — Pic in Viturat et Fauconnet, Cat. analytique et raisonné des Col. de Saône-et-Loire et des départements limitrophes*) II, 1911, p. 334—355, in: Bull. Soc. Hist. Nat. Autun XXIV, 1911. — Reitter, Fauna Germanica III, 1911, p. 320—326.

Kataloge: Kiesenwetter, Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 127—134. — Gemminger & Harold, Catalogus Coleopterorum V. 1869, p. 1762—1770. — Masters, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales I, 1872, p. 169, 170; l. c. 1886, p. 309. — Baudi, Ann. Mus. Genova IV, 1873, p. 256. — Heyden, Käfer von Nassau u. Frankfurt 1877, p. 216—218; ed. II, 1904, p. 231—233. — Rey, Echange VII, 1891, p. 131. — Pic, Echange XII, 1896, p. 107—110 (Nordafrika). — Alluaud, Catalogue de la région malgache 1900, p. 154—155. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 284, 285. — Ste. Claire Deville, Catalogue critique des Coléoptères de la Corse in: Rev. d'Ent. XXVIII, 1909—10 (1910), p. 306—309. — Pic, Catal. analyt. II, 1911, p. 349—355.

*) Um die Literaturangabe dieses Werkes zu vereinfachen, werde ich mich dafür im folgenden der Citate: „Catal. analyt. II, 1911“ bedienen und hier auch die Paginierung des betreffenden Separatums angeben.

Synopsis: Pic, Echange XI, 1895, p. 99, 100 (*Microptinus*); Préliminaires d'une étude synoptique sur le genre *Ptinus*, in: Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1895), p. 26—29; l. c. 1895—96 (1896), p. 42—44 (*Pseudoptinus*, *Bruchoptinus*); Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 352 (Madagascar); Ptinides des Iles Mascareignes, in: Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897 (1898), p. 393—401; Essai d'une étude sur les *Ptinus* du Brésil, in: Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 31—35; Contribution à l'étude des Ptinidae de l'Amérique Centrale et Méridionale, in: Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 251—258; Étude de divers *Ptinus* du groupe des *subviolaceus* Pic et *niger* Pic, in: Echange XXVI, 1910, p. 92—94. — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 81 (*Pseudoptinus*).

Biologie: Erichson, Archiv für Naturgesch. VII, 1841, p. 98. — Chapuis & Candèze, Catalogue des larves de Coléoptères 1853, p. 250—251. — Boieldieu, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 286—288. — Candèze, Mém. Soc. Liège 1858, p. 508—509. — Thomson, Skand. Col. V, 1863, p. 135—136. — Perris, Hist. du Pin maritime 1863, p. 491—492. — Mulsant & Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Gibbicollés 1868, p. 12—16. — Mulsant, Ann. Soc. Agr. Lyon 1868, p. 190—194. — Rupertsberger, Biologie d. Käfer Europas 1880, p. 173. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 92, 93. — Hagen, Canad. Ent. 1886, p. 153—157. — Rey, Essai d'études 1887, p. 92—93. — Rye, British Beetles, ed. Fowler, 1890, p. 187. — Nicolas, Echange VIII, 1892, p. 143; l. c. IX, 1893, p. 8—11. — Xamheu, Mœurs et Métamorph. II, 1893, p. 64—66; Ann. Soc. Ent. Fr. LXIII, 1894, p. 459—504. — Giard, Sur les *Cephalonomia* parasites des larves de Ptinides, in: Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 50—52. — Lameere, Man. Faune Belg. II, 1900, p. 265, 266. — Pic, Catal. analyt. II, 1911, p. 347—349.

I. Gibbiinae.

Gibbium Scop.

Scop. Introd. Hist. Nat. 1777, p. 505. — Kugelann in Schneid. Mag. I, 1792, p. 502. — Latreille, Hist. Nat. Crust. Ins. IX, 1804, p. 176. — Schönherr, Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 110. — Ol. Encycl. méth. X, 1825, p. 240. — Duftschm. Fauna Austr. III, 1825, p. 67. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1829, p. 336; Man. Brit. Col. 1839, p. 198. — Sturm, Deutschl. Ins. Käfer XII, 1837, p. 29. — Woll. Ins. Mad. 1854, p. 274. — Boield. Monogr. 1856, p. 290, 676. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 512, 516. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 558. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861—62, p. 212, 213. — J. Lec. Classif. Col. North Am. 1861, p. 202. — Muls. & Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Gibbicollés 1868, p. 211, 219. — Chenu, Encycl. Hist. Nat. Col. II, 1870, p. 209. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 45. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 222. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 1. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 297; Gen. Col. Fr. 1894, p. 31. — Lameere, Man. Faune Belg. II, 1900, p. 272. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 214. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 101, 102. — Pic, Cat. analyt. II, 1911, p. 335. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 320.

Scotias Czernopinski, Dissert. inaug. 1778, p. 51. — Jacquin, Miscell. Austr. II, 1781, p. 383.

aequinociale Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, Kosmopolit
Bull. p. LXXXIV; Monogr. 1856, p. 679. — (Amerika,
Fauv. Rev. d'Ent. II, 1883, p. 308 nota; l. c. Persien,
XXIII, 1904, p. 148. Paris)

Original seen
11. 1964 n/ JBB

Myöberg. Ark. Zool x 1916 no. 6. pp. 1-15.

Lea. Proc R Soc Lond 41 1917. pp. 144

Chevrolati Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, Bull. p. LXXXV; Monogr. 1856, p. 680.

var. *aegyptiacum* Pic, Mém. Soc. Zool. Fr. VII, 1894, p. 203; Echange XX, 1904, p. 10.

var. *longicorne* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 296; Best.-Tab. XI, 1884, p. 2.

Boieldieui Levrat, Ann. Soc. Linn. Lyon IV, 1857, p. 419; Etudes Ent. I, 1859, p. 27. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 329. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 2. — Pic, Echange XXIV, 1908, p. 2.

laevigena Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 296; Best.-Tab. XI, 1884, p. 2.

psylloides Czelep. Dissert. inaug. 1778, p. 51. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 46. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 2; Wien. Ent. Zeit. IV, 1885, p. 59; Ent. Nachr. XIV, 1888, p. 59; Fauna Germ. III, 1911, p. 321. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 512; Fauna Transsylv. 1891, p. 548. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 297. — Lameere, Man. Faune Belg. II, 1900, p. 272. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 215, t. 213, f. 88. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 102. — Pic, Catal. analyt. II, 1911, p. 336.

scotias F. Spec. Ins. I, 1781, p. 74; Mant. Ins. I, 1787, p. 40; Ent. Syst. I, 1792, p. 241; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 327. — Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 44. — Ol. Ent. II, 1790, nr. 17, p. 9, t. 1, f. 2. — Kugelann in Schneid. Mag. I, 1792, p. 502. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 114; Fn. Ins. Germ. V, 1793, t. 8. — Curtis, Brit. Ent. VIII, t. 342. — Schrank, Fn. Boica I, 2, 1798, p. 543. — Ill. Käf. Preuss. I, 1798, p. 348. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. IX, 1804, p. 177, t. 77, f. 9. — Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 110. — Duftschm. Fauna Austr. III, 1825, p. 67. — Ol. Encycl. méth. X, 1825, p. 240. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1829, p. 336; Man. Brit. Col. 1839, p. 200. — Sturm, Deutschl. Ins. XII, 1837, p. 32, t. 147. — Lucas, Expl. Alg. II, 1847, p. 212. — Woll. Ins. Mad. 1854, p. 274; Col. Sanctae Helenae 1877, p. 73. — Boield. Monogr. 1856, p. 678. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 517. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 559. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861—62, t. 52, f. 260. — Muls. & Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Gibbicelles 1868, p. 222. — Chenu, Encycl. Hist. Nat. Col. II, 1870, p. 210. — Schultze, Philipp. J. Sc. III, 1908, p. 299—300.

seminulum Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 36. — Preyssl. Böhm. Ins. 1790, p. 78.

Cuba, Assam,
Neu-
caledonien,
Canarische
Inseln
Ägypten

Syrien

Südost-
europa,
Türkei,
Kaukasus,
Griechen-
land,
Persien
Kaukasus,
Persien

Kosmopolit

(Orig. seen. in 1964 JBB)

- apterus* Foureroy, Entom. Paris. 1785, p. 57.
 — Gmel. ed. Linn. I, 4, 1788, p. 1608.
 var. *brevicorne* Reitt. Wien. Ent. Zeit. IV, 1885, p. 59. Griechenland
Boieldieui Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 2. —
 Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 148.
punctaticolle Pic, Ann. Mus. Genova (3) III, 1907—08 (1908), p. 606. Portugiesisch-Guinea
 4

Meziium Curtis.

Curtis, Brit. Ent. V, 1828, t. 232. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1829, p. 335; Man. Brit. Col. 1839, p. 198. — Sturm, Deutshl. Ins. XII, 1837, p. 34. — Woll. Ins. Mad. 1854, p. 272. — Boield. Monogr. 1856, p. 290, 673. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 512, 516. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 559. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861—62, p. 211, 213. — J. Lec. Classif. Col. North Amer. 1861, p. 202. — Muls. & Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Gibbicolles 1868, p. 211. — Chenu, Eneyel. Hist. Nat. Col. II, 1870, p. 210. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutshl. V, 1877, p. 47. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 222. — Fauvel, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 306, 309. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 2. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 297; Gen. Col. Fr. 1894, p. 31. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 214, 215. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 101, 103. — Pic, Catal. analyt. II, 1911, p. 334. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 320.

- *affine* Boield. Monogr. 1856, p. 674. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861—62, t. 52, f. 259. — Muls. & Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Gibbicolles 1868, p. 214. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutshl. V, 1877, p. 49. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 2; Fauna Germ. III, 1911, p. 321. — Fauv. Rev. d'Ent. II, 1883, p. 308, 309. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 512; Fauna Transsylv. 1891, p. 548. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 297. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 215. — Pic, Catal. analyt. II, 1911, p. 336. Mittelmeer-gebiet, Süd- und Central-europa, Nordafrika, Deutschland, England
- *sulcatum* Curtis, Brit. Ent. V, 1828, t. 232. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1829, p. 335; Man. Brit. Col. 1839, p. 200. — Sturm, Deutshl. Ins. XII, 1837, p. 37, t. 248. — Lucas, Expl. Alg. II, 1847, p. 212. — Fauv. Rev. d'Ent. II, 1883, p. 309. Mittelmeer-gebiet
- var. *hirtipenne* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 241; Abeille XII, 1875, p. 73. — Desbr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) V, 1875, Bull. p. CXXXIX. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 2; Fauna Germ. III, 1911, p. 321. Algier, Spanien
- *americanum* Cast. Hist. Nat. I, 1840, p. 297. — Boield. Monogr. 1856, p. 675. — Fauvel, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 307, 309; l. c. XXIII, 1904, p. 148. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 3. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 512; Fauna Transsylv. 1891, p. 548. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 103. Nord- u. Süd-amerika, Peru, Chile, Canarische Inseln, Griechenland, Tanger, Neucaledonien
- *arachnoides* Desbr. Op. Ent. 1875, p. 50.

M. giganteum Zool. Trab. Mus. Madrid. 11. (1914.) p. 258. Morocco

- nitidipenne* Germ. An. Univ. Chile VI, p. 395 [Gibbium olim]. Chile
- sulcatum* Woll. (ex parte) Ins. Mad. 1854, p. 273.
— Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 48.
— Fauv. Rev. d'Ent. XVI, 1897, p. 59.
- sulcicolle* Brullé in Webb et Berth. Col. Can. 1838, p. 60. — Hartung, Geol. Verh. Lanzar. Fuert. p. 140.
- gracilicorne* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 139. Congo
- natalense* Péring. Ann. South Afr. Mus. I, 2, 1899, p. 244, t. 7, f. 14. Natal
- notiale* Péring. l. c. p. 243. Südafrika,
Namaland
- sulcatum* F. Spec. Ins. I, 1781, p. 73; Mant. Ins. I, 1787, p. 40; Ent. Syst. I, 1792, p. 241; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 327. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 91. — Ill. Mag. Ins. VI, 1807, p. 27. — Schönh. Syn. Ins. I, 1808, p. 110. — Boield. Monogr. 1856, p. 673. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 559; ed. III, 2, 1872, p. 49. — Woll. Col. Hesper. 1867, p. 103. — Muls. & Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Gibbicolles 1868, p. 214, 218. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 48. — Fauv. Rev. d'Ent. II, 1883, p. 309. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 3 [*suliatum* error typ.]; Fauna Germ. III, 1911, p. 321. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 512; Fauna Transsylv. 1891, p. 548. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 297. Süd- und
Central-
curopa,
Portugal,
Mittelmeer-
gebiet,
Hespe-
riden,
Canarische
Inseln
- hirticolle* Cast. Hist. Nat. I, 1840, p. 297; Fauv. Rev. d'Ent. II, 1883, p. 306. Frankreich
- crisatum* Boh. Resa Eugen. 1858, p. 86. Südamerika:
Montevideo

6

Meziomorphum Pic.

Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXIII, 1898, p. 169.

- echinatum* Péring. Trans. South Afr. Phil. Soc. IV, 1886 (1888), p. 113. Südafrika

1

Damarus Péring.

Péring. Ann. South Afr. Mus. I, 2, 1899, p. 244.

- singularis* Péring. l. c. p. 244, t. 7, f. 18. Südafrika

1

Pseudomezium Pic.

Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVII, 1896—97 (1897), p. 102.

- Cocquereli* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, Bull. p. CCXXVI. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 13. Südafrika
- var. *sulcithorax* Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVII, 1896—97 (1897), p. 102; Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 13. „
- Schultzei* Pic, Denkschr. med. Ges. Jena XIII, 1908, p. 140. Namaland

2

II. Ptininae.

Casopus Woll.

Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1862, p. 194; Cat. Col. Can. 1864, p. 237.

- | | | |
|---|---|----------------------|
| / | alticola Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1862, p. 198, t. 8, f. 2; Cat. Col. Can. 1864, p. 238; Abeille I, 1864, p. XCVI; Col. Atlant. 1865, p. 211. | Canarische
Inseln |
| / | Bonvouloiri Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1862, p. 196, t. 8, f. 1; Cat. Col. Can. 1864, p. 237; Abeille I, 1864, p. XCV. | ,, |
| / | dilaticollis Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1862, p. 197; Cat. Col. Can. 1864, p. 237; Abeille I, 1864, p. XCV. | ,, |
| / | pedatus Woll. Col. Atlant. 1865, p. 211; l. c. Nachtrag p. 32; Abeille XII, 1875, p. 64. | ,, |
| | <i>dilaticollis</i> Woll. var. γ Cat. Col. Can. 1864, p. 238. | ,, |
| / | radiosus Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1862, p. 199; Cat. Col. Can. 1864, p. 238; Abeille I, 1864, p. XCVI. | ,, |
| / | subcalvus Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1862, p. 200, t. 8, f. 3; Cat. Col. Can. 1864, p. 234; Abeille I, 1864, p. XCVII. | ,, |

6

Piotes Woll.

Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1862, p. 211.

- | | | |
|---|--|----------------------|
| / | inconstans Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1862, p. 212, t. 8, f. 8; Cat. Col. Can. 1864, p. 243; Abeille I, 1864, p. CII; Col. Atlant. 1865, p. 220. | Canarische
Inseln |
| | vestita Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1862, p. 213, t. 8, f. 9; Cat. Col. Can. 1864, p. 244; Abeille I, 1864, p. CIII. | ,, |

2

Piarus Woll.

Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1862, p. 209.

- | | | |
|---|---|----------------------|
| / | basalis Woll. l. c. p. 210, t. 8, f. 7; Cat. Col. Can. 1864, p. 243; Abeille I, 1864, p. CI. | Canarische
Inseln |
| | Loweii Woll. Col. Hesperides 1867, p. 106. | Hesperiden |

2

Ptinodes Woll.

Woll. Col. Atlant. 1865, p. 219.

- | | | |
|---|---|---------|
| / | fragilis Woll. Ins. Mad. 1854, p. 271; Cat. Col. Mad. 1857, p. 271; Col. Atlant. 1865, p. 220. — Boield. Monogr. 1856, p. 685. | Madeira |
| | nigreseens Woll. Cat. Col. Mad. 1857, p. 91; Col. Atlant. 1865, p. 219. | ,, |

2

T. impressicollis Pic. Bull. Mus. Paris 23. 1917. P. 258. Peru

Trigonogenius Solier.

Solier in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 464. — Boield. Monogr. 1856, p. 290, 667. — Gorh. Biol. Centr.-Am. Col. III, 2, 1880—86 (1883), p. 196. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 222. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 101, 105.

- aeneus* Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 258; Stett. Ent. Zeit. LXVIII, 1907, p. 337. Chile, Texas
- arcuatus* Gorh. Biol. Centr.-Am. III, 2, 1880—86, Suppl. 1886, p. 347, t. 13, f. 20. Panama
- globulus* Solier in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 464, t. 11, f. 7, a, f. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 106. Tasmanien, Nord- und Südamerika, U. S. Amerika, England
- farctus* J. Lec. Smith. Misc. Col. VI, 1865 p. 100. Chile, Columbien
- ?var. *squalidus* Boield. Monogr. 1856, p. 667. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 389. Columbien, Chile
- var. *globosus* Solier in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 464. Bolivia
- nigronotatus* Pic, Le Natural. XXIII, 1901, p. 278. Panama
- niveus* Gorh. Biol. Centr.-Am. III, 2, 1880—86 (1883), p. 197, t. 10, f. 3. } *nitens*
- var. *trinotatus* Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 258. — Gorh. Biol. Centr.-Am. III, 2, 1880—86 (1883), p. 197, t. 10, f. 4.
- Perrieri* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899 (1900), p. 483. Madagascar
- peruvianus* Pic, Echange XIX, 1903, p. 99. Peru
- tropicus* Kirsch, Abh. zool. Mus. Dresden 1888—89 (1889), p. 12. Ecuador

8

Sphaericus Woll.

Woll. Ins. Mad. 1854, p. 263, t. 5, f. 4, 5, 6; Abeille I, 1864, p. C; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 2, 1862, p. 206. — Muls. & Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Gibbicolles 1868, p. 204. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 82. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 3. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 512; Fauna Transsylv. 1891, p. 548. — Fauconnet. Faune analyt. Col. 1892, p. 297; Gen. Col. Fr. 1894, p. 31. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 214, 215. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 101, 104. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 321.

Outipnus Gozis, Rech. Typ. 1886, p. 24.

Tipnus Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 137; Gen. Col. d'Eur. III, 1861—62, p. 210. — Boield. Monogr. 1856, p. 667. — Muls. & Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Gibbicolles 1868, p. 204.

Trigonogenius Woll. Cat. Mad. 1857, p. 90. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 512, 515. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 558.

Subgen. *Nitpus* Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 138. — Muls. et Rey, Gibbicolles 1868, p. 204. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 4.

Microptinus Woll. Col. Atlant. 1865, p. 215.

africanus Pic, Misc. Ent. IV, 1896, p. 6. Südafrika

albopictus Woll. Ins. Mader. 1854, p. 267, t. 5, f. 4; Col. Atlant. 1865, p. 215. — Boield. Monogr. 1856, p. 671. Madeira

- longicornis* Woll. Ins. Mader. 1854, p. 270; Cat. Col. Mader. 1857, p. 90. — Boield. Monogr. 1856, p. 684.
- ambiguus* Woll. Col. Atlant. 1865, p. 217; l. c. Nachtrag p. 33; Abeille XII, 1875, p. 72. Madeira
- Crotchianus* Woll. Cat. Can. 1864, p. 242; Abeille XII, 1875, p. 72. Canarische Inseln
- Dawsoni* Woll. Ins. Mader. 1854, p. 263, t. 5, f. 5. — Boield. Monogr. 1856, p. 683. Madeira
- exiguus* Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, Bull. p. LXXXIV; Monogr. 1856, p. 672, t. 19, f. 28. — Muls. & Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Gibbicollis 1868, p. 207. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 4. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 512; Fauna Transsylv. 1891, p. 548. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 297. Südeuropa, Corsica, Sardinien, Portugal
- gibbicollis* Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 2, 1862, p. 208; Abeille I, 1864, p. CI; Cat. Col. Can. 1864, p. 241. Canarische Inseln
- gibboides* Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, Bull. p. LXXXIV; Monogr. 1856, p. 669. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 558. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861—62, t. 52, f. 258. — Muls. & Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Gibbicollis 1868, p. 209, t. 13, f. 4—6, 8, 9. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 83. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 4; Fauna Germ. III, 1911, p. 321. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 512; Fauna Transsylv. 1891, p. 548. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 297. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 216. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 104. Hamburg, Mittelmeergebiet, Nordafrika, Portugal, Sicilien, Corsica, U. S. Amerika
- Grandjeani* Pic, Misc. Ent. IV, 1896, p. 6. Indochina
- impunctipennis* Woll. Cat. Col. Can. 1864, p. 241; Col. Atlant. 1865, p. 217, 218 nota; Abeille XII, 1875, p. 71. Canarische Inseln
- madecassus* Pic, Echange XXV, 1909, p. 108. Madagascar
- marmoratus* Woll. Col. Atlant. 1865, p. 219; l. c. Nachtrag p. 33; Abeille XII, 1875, p. 73. Canarische Inseln
var. *rotundatus* Woll. Col. Atlant. 1865, p. 34; Abeille XII, 1875, p. 73. „
- niveus* Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, Bull. p. LXXXIV; Monogr. 1856, p. 670, t. 19, f. 5. Algier, Tanger, Palästina
- nodulus* Woll. Ins. Mader. 1854, p. 265. — Boield. Monogr. 1856, p. 684. — Woll. Col. Atlant. 1865, p. 218. Madeira
- orbatus* Woll. Ins. Mader. 1854, p. 264, t. 5, f. 6; Col. Atlant. 1865, p. 218. — Boield. Monogr. 1856, p. 684. „
- pilula* Woll. Ins. Mader. 1854, p. 266; Col. Atlant. 1865, p. 216. — Boield. Monogr. 1856, p. 684. „
- pinguis* Woll. Ins. Mader. 1854, p. 264. — Boield. Monogr. 1856, p. 683. „
- ptinoides* Boield. Monogr. 1856, p. 668. — Pic, Echange XII, 1896, p. 107 (*Nitpus*). Algier, Marocco, Canarische Inseln, Syrien
gonospermi Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 138. — Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 2, 1862, p. 206, t. 8, f. 5; Cat. Col. Can. 1864,

huesanus Fisher Proc. U.S. Nat. Mus. 55. 1924. p. 295. Florida

p. 240; Abeille I, 1864, p. XCLX; Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 3, 4.

simplex Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 2, 1862, p. 207, t. 8, f. 6; Cat. Col. Can. 1864, p. 241; Abeille I, 1864, p. C.

Canarische Inseln

tuberculicollis Woll. Col. Hesper. 1867, p. 105.

Hesperiden

20

Pitnus Gorh.

Corh. Biol. Centr.-Am. III, 2, 1880—86 (1883), p. 197. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 101, 105.

pygmaeus Gorh. Biol. Centr.-Am. III, 2, 1880—86 (1883), p. 198, t. 10, f. 8. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 105.

Guatemala,
Californien

1

Niptomezium Pic.

Pic, Echange XVIII, 1902, p. 50.

patagonicum Pic, Echange XVIII, 1902, p. 50.

Patagonien

sparsepilosum Pic, l. c.

Santa Cruz

2

Niptus Boield.

Boield. Monogr. 1856, p. 290, 662. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 557. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861—62, p. 210, 213. — J. Lee. Classif. Col. North Am. 1861, p. 202. — Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 142. — Muls. & Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Gibbicollis 1868, p. 49, 192. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 78. — J. Lee. and Horn, Classif. Col. North Am. 1883, p. 222. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 4. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 511; Fauna Transsylv. 1891, p. 547. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 298; Gen. Col. Fr. 1894, p. 31. — Lamcère, Man. Faune Belg. II, 1900, p. 270. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 101, 107. — Pic, Catal. analyt. II, 1911, p. 335. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 321.

Fausti Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 187.

— Pic, Echange XI, 1895, p. 99.

Turkistan

Helleri Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 378.

Japan

hololeucus Fald. Fauna Transeauc. I, 1836, p. 214, t. 7,

Süd- und

f. 6. — Boield. Monogr. 1856, p. 664, t. 19,

Central-

f. 6, 7. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858,

europa,

p. 558. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III,

Trans-

1861—62, t. 52, f. 257. — Thoms. Skand. Col.

kaukasus,

V. 1863, p. 142. — Muls. & Rey, Gibbicollis

Tasmanien,

1868, p. 195. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl.

Kleinasien

V, 1877, p. 81. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884,

u. S. v. (Psyche, 28. 1921, p. 7)

p. 5; Fauna Germ. III, 1911, p. 322. — Seidl.

Fauna Balt. 1889, p. 512; Fauna Transsylv.

1891, p. 548. — Fauconnet, Faune analyt. Col.

1892, p. 298. — Lamcère, Man. Faune Belg.

II, 1900, p. 271. — Everts, Col. Neerl. II, 1903,

p. 216. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI,

1905, p. 108. — Mjöberg, Arkiv Zool. III, 1906,

- nr. 6. — Mercier, Feuille jeun. Nat. (4) X, 1909—1910 (1910), p. 95. — Dufau, Ann. limnolog. Besse II, 1910, p. 137. — Pic, Catal. analyt. II, 1911, p. 336.
- maximus** Pic, Mitteil. Nat. Mus. Hamburg XXV, 1908, p. 178. Brasilien
- Schmidti** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, Bull. p. LXXXVI (*Gibbium olim*). Peru
- **ventriculus** J. Lec. Col. of Kansas 1859, p. 13 (Smiths. Misc. Coll. XI). — Gorh. Biol. Centr.-Am. III, 2, 1880—86 (1883), p. 196. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 107. U. S.
Amerika,
Mexico,
Guatemala

6

EUPAULOECUS (Froese, Can. Ent. 1944, p. 9)

Tipnus Thomson. *J. du Val 1882 Mon. 112*

- C. G. Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 141. — Pic, Catal. analyt. II, 1911, p. 335. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 322.
- Epaulaecus* Muls. & Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Gibbicolles 1868, p. 49, 198. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 80. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 4. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 512; Fauna Transsylv. 1891, p. 547.
- **unicolor** Piller, Iter Poseg. Slavoniae 1782 (1783), p. 67, t. 7, f. 7; Abeille XXVII, 1890—92 (1892), p. 293. Slavonien,
Europa
- Fauvel, Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 112. — Pic, Catal. analyt. II, 1911, p. 337. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 322.
- crenatus** F. Ent. Syst. I, 1792, p. 240; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 326. — Kugelann in Schneid. Mag. I, 1792, p. 501. — Ill. Käf. Preuss. I, 1798, p. 347. — Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 109. — Gyll. Ins. Succ. I, 1808, p. 309. — Duftschm. Fauna Austr. III, 1825, p. 65. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1829, p. 334; Man. Brit. Col. 1839, p. 200. — Sturm, Deutschl. Ins. XII, 1837, p. 84, t. 248, f. e. — Boield. Monogr. 1856, p. 656. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 557. — Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 141. — Muls. & Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Gibbicolles 1868, p. 200. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 80. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 5. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 512; Fauna Transsylv. 1891, p. 547. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 298. — Lameere, Man. Faune Belg. II, 1900, p. 271. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 216. Frankreich,
Alpen
- cerevisiae** ♂ Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 90.
- griseofuscus** Degeer, Mém. Ins. IV, 1774, p. 280.
- minutus** Ill. Käf. Preuss. 1798, p. 347. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 114. — Kugelann in Schneid. Mag. I, 1792, p. 501. — Duftschm. Fauna Austr. III, 1825, p. 67.
- ovatus** Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 90. England
- var. **fuscus** Gradl, Ent. Nachr. VII, 1881, p. 306. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 322.

Arnoulet Pic Bull Mus Paris, 23.1917 p 258

Mendoza

borderi Deville, Ann. S. F. Fr. 89. 1921. p. 394

Cosca

W. ...

:

...

- var. *lutosus* Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, Dieppe
p. 203.
var. *salinus* Schilling, Arb. Schles. Ges. 1843, Wiliczka
p. 175. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 5;
Fauna Germ. III, 1911, p. 322.

1

Eurostodes Reitt.

Reitt. Verh. nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 299; Best.-Tab. XI, 1884,
p. 5. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 511; Fauna Transsylv. 1891, p. 547.

- quisquiliarum* Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873 Italien
(1874), p. 327. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 8.

1

Eurostoptinus Pic.

Pic, Echange XI, 1895, p. 80.

- algericus* Pic, Echange XI, 1895, p. 80; l. e. XXIII, Algier
1907, p. 177.

1

Eurostus Muls. & Rey.

Muls. & Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Gibbicolles 1868, p. 49, 185. — Kiesw.
Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 79. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 5.
— Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 511; Fauna Transsylv. 1891, p. 547.

Pseudeurostus Heyd. Catalogus Col. Eur. 1906, p. 424.

- anemophilus* Chob. Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 298. — Süd-
Pie, Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 93. frankreich
apenninus Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873 (1874), Italien,
p. 328. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 8. Apenninen,
Etrurien
cylindricornis Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 81. Kleinasien
frigidus Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, Bull. Schweiz,
p. LXXXII; Monogr. 1856, p. 650, t. 19, f. 1. Seealpen
— Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 188, 191.
— Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 80.
— Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 8. — Fau-
connet, Faune analyt. Col. 1892, p. 298.
Otti Bremi, Stett. Ent. Zeit. XIV, 1853, p. 329.
helveticus Pic, Echange XVIII, 1902, p. 18; Riv. Col. Schweiz
Ital. I, 1903, p. 232.
submetallicus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, Ostpyrenäen
p. 583. — Bonvoul. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII,
1867, Bull. p. LXX. — Muls. & Rey, Gibbicolles
1868, p. 188. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884,
p. 8. — Pic. Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—
1896 (1895), p. 26 nota. — Fauconnet, Faune
analyt. Col. 1892, p. 298.

6

Niptinus Fall.

Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 101, 108.

ovipennis Fall, l. c. p. 108.

U. S.
Amerika

unilineatus Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 252;
Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 227. — Fall, Trans.
Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 109 (*Ptinus olim*).

Mexico,
Texas

2

Microptinus Kiesw.

Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 79. — Seidl. Fauna Balt. 1889,
p. 511; Fauna Transsylv. 1891, p. 547. — Pic, Echange XI, 1895,
p. 99—100 (Synopsis).

Niptodes Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 299; Best.-
Tab. XI, 1884, p. 5.

Subgen. *Paraniptus* Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 79. —
Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 5. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 511;
Fauna Transsylv. 1891, p. 547. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911,
p. 322.

Subgen. *Pseudoniptus* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 298;
Best.-Tab. XI, 1884, p. 4.

brunneus Pic, Misc. Ent. VI, 1898, p. 73.

Tunis
Andalusien

carbonarius Rosenh. Thierc Andal. 1856, p. 176. — Reitt.
Best.-Tab. XI, 1884, p. 7. — Pic, Echange XI,
1895, p. 100.

constrictus Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867,
p. 134, t. 1, f. 6. — Abeille XII, 1875, p. 71.

echinatus Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 103.

St. Vincent
?Algier,
Sicilien

elongatus Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, Bull.
p. LXXXIII; Monogr. 1856, p. 666, t. 19, f. 3.
— Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 198 nota.
— Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 7. — Pic,
Echange XI, 1895, p. 100.

ferrugulus Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884,
p. 300; Best.-Tab. XI, 1884, p. 6. — Pic, Echange
XI, 1895, p. 99.

Spanien:
Nevada

globipennis Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884,
p. 299; Best.-Tab. XI, 1884, p. 5 (*Pseudoniptus*).

Marocco

globulus Ill. Mag. VI, 1807, p. 26. — Kiesw. Berl. Ent.
Zeitschr. XI, 1867, p. 133, t. 1, f. 5. — Muls. &
Rey, Gibbicolles 1868, p. 198 nota. — Reitt.
Best.-Tab. XI, 1884, p. 8; Fauna Germ. III,
1911, p. 322. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 512;
Fauna Transsylv. 1891, p. 547. — Everts, Col.
Neerl. II, 1903, p. 216 (*Paraniptus*).

? Sicilien,
Portugal,
Andalusien,
Hamburg,
Bremen
(ein-
geschleppt)

longicornis Pic, Bull. Mus. Paris XV, 1909, p. 168.

Singapore
Portugal

lusitanus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 427.
— Pic, Echange XI, 1895, p. 99.

melitensis Pic, Echange XIX, 1903, p. 162; Riv. Col.
Ital. II, 1904, p. 120.

Malta

minus Heyd. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, Beiheft,
p. 128; Abeille 1876, Nouvelles (2) nr. 10, p. 38.
— Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 7. — Pic,
Echange XI, 1895, p. 99.

Portugal,
Spanien

Gen. (Tropaeum) 1. 1. 1.

Gen. (Tropaeum) 1. 1. 1.

ornis Pic Bull. Mus. Paris 1912 p. 219 Africa

- nitidus* Pic, Echange XI, 1895, p. 100. Andalusien,
Marocco
- nobilis* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 300;
Best.-Tab. XI, 1884, p. 6. — Pic, Echange XI,
1895, p. 99. Sicilien,
? Tanger
- ovipennis* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884,
p. 300; Best.-Tab. XI, 1884, p. 6 (*Pseudoniptus*). Marocco
- Reitteri* Pic, Echange XI, 1895, p. 99. Sicilien
- rotundicollis* Luc. Expl. Alg. II, 1847, p. 209, t. 20,
f. 7. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 7. —
Pic, Echange XI, 1895, p. 100. Algier
- globulus* Boield. Monogr. 1856, p. 665. „
- var. *hispidus* Pic, Echange XI, 1895, p. 100. „
- rotundipennis* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII,
1884, p. 301; Best.-Tab. XI, 1884, p. 7. —
Pic, Echange XI, 1895, p. 100.
- Tournieri* Pic, Echange XI, 1895, p. 100. „

18

Ptinus L.

L. Syst. Nat. XII, 1766, p. 537, 565. — F. Syst. Ent. 1775, p. 63; Mant. I,
1787, p. 40; Ent. Syst. I, 1792, p. 239; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 324. —
Lach. Tyrol. Ins. I, 1, 1781, p. 77. — Latr. Précis caract. gen. Ins. 1796,
p. 45; Hist. Nat. IX, 1804, p. 170. — Payk. Fauna Succ. I, 1798, p. 312.
— Walekenaer, Faune Paris. I, 1802, p. CXXI. — Gyllh. Ins. Succ. I,
1808, p. 309. — Duftschm. Fauna Austr. III, 1825, p. 60. — Ol. Encycl.
méth. X, 1825, p. 239, 240. — Steph. III. Brit. Ent. Mand. III, 1829, p. 332;
Man. Brit. Col. 1839, p. 198. — Sturm, Deutschl. Ins. XII, 1837, p. 39.
— Woll. Ins. Mad. 1854, p. 259. — Boield. Monogr. 1856, p. 290, 296. —
Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 512, 513. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II,
1858, p. 554. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861—92, p. 209, 213.
— J. Lec. Classif. Col. North Am. 1861, p. 202. — Thoms. Skand. Col. V,
1863, p. 136. — Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 49, 50. — Chenu. Encycl.
Hist. Nat. Col. II, 1870, p. 210. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877,
p. 45, 49. — Provanch. Faune Ent. Canada 1877, p. 434, 435. — J. Lec.
& Horn, Classif. Col. North Am. 1883, p. 222. — Seidl. Fauna Balt. 1889,
p. 507; Fauna Transsylv. 1889, p. 543. — Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI,
1895—96 (1895), p. 26. — Lameere. Man. Faune Belg. II, 1900, p. 270.
— Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 214, 216. — Fall. Trans. Am. Ent. Soc.
XXXI, 1905, p. 101, 110. — Pic, Catal. analyt. II, 1911, p. 335, 337, 339.
— Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 322, 323.

Bruchus Müll. Fauna Ins. Fridr. 1764, p. XV. — Reitt. Best.-Tab.
XI, 1884, p. 3, 4, 14. — Fauconnet. Faune analyt. Col. 1892,
p. 298; Gen. Col. Fr. 1894, p. 31.

Heteroplus Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 54, 69, 77. — Reitt.
Best.-Tab. XI, 1884, p. 15 nota. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 508;
Fauna Transsylv. 1889, p. 543.

Subgen. *Bruchoptinus* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 303;
Best.-Tab. XI, 1884, p. 9; Fauna Germ. III, 1911, p. 323. —
Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 508; Fauna Transsylv. 1889, p. 543.
— Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 299. — Pic, Feuille
jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1895), p. 26; Catal. analyt. II,
1911, p. 339.

Subgen. *Cyphoderes* Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 54. — Reitt.
Best.-Tab. XI, 1884, p. 9; Fauna Germ. III, 1911, p. 323, 325.

- Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 508; Fauna Transsylv. 1889, p. 543.
 — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 298. — Pic, Catal. analyt. II, 1911, p. 338.
- Subgen. *Diegous* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 352; Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897 (1898), p. 394 (*Diegosus* error typ.).
- Subgen. *Dignomus* Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1862, p. 201; Abeille I, 1864, p. XCVII.
- Subgen. *Eutaphrimorphus* Pic, Misc. Ent. VI, 1898, p. 54, 55.
- Subgen. (*Eutaphrus* Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 53, 54. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 9, 23; Fauna Germ. III, 1911, p. 323, 325. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 507; Fauna Transsylv. 1889, p. 543. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 298.
- Subgen. *Gynopterus* Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 53, 69. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 9. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 507; Fauna Transsylv. 1889, p. 543. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 298. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 323, 325. — Pic, Catal. analyt. II, 1911, p. 338.
- Ptinobruchus* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 83.
- Subgen. *Heteroptinus* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 303; Best.-Tab. XI, 1884, p. 9. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 508; Fauna Transsylv. 1889, p. 543.
- Subgen. *Pseudeutaphrus* Pic, Echange XII, 1896, p. 109, nota 1.
- Subgen. *Pseudobruchus* Pic, Mém. Soc. Zool. Fr. VII, 1894, p. 204.
- Subgen. *Pseudoptinus* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 303; Best.-Tab. XI, 1884, p. 9; Fauna Germ. III, 1911, p. 322. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 508; Fauna Transsylv. 1889, p. 543. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 299. — Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1895), p. 26; Catal. analyt. II, 1911, p. 339.
- Synopsis: Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 81, 82 (*Pseudoptinus*); Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 429, 430 (*Heteroptinus*); Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 281—284. — Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1895), p. 26—29; (1896), p. 42 (*Pseudoptinus*); l. c. (1896), p. 43, 44 (*Bruchoptinus*); Essai d'une étude sur les *Ptinus* du Brésil, in: Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 31—35; Contribution à l'étude des Ptinidae de l'Amérique centr. et mérid., in: Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 251—258; Etude de divers *Ptinus* du groupe des *subviolaceus* et *niger* Pic, in: Echange XXVI, 1910, p. 92—94.
- *adeps* Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1886, p. 834. Australien
- * *aethiopicus* Ancy, Nat. Sic. II, 1883, p. 117 (*Eutaphrus*). Abessinien
- affinis* Desbr. Mitt. Schw. Ent. Ges. III, 1871, p. 341; Sicilien,
Abeille XII, 1875, p. 68. — Reitt. Best.-Tab. Malta
XI, 1884, p. 19, 20 (*Heteroptinus*).
- agnatus* Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 112, U. S.
118. Amerika
- albicomus* Boield. Monogr. 1856, p. 503. — Pic, Ann. Brasilien
Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 32; l. c. XLIV,
1900, p. 253.
- albipilis* ♀ Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, Südspanien
p. 318; Best.-Tab. XI, 1884, p. 24. — ♂ Pic,
Echange XI, 1895, p. 102 (*Eutaphrus*).
- albipunctus* Gorh. Biol. Centr.-Am. III, 2, 1880—86 Panama
(1883), p. 194. — Pic, Ann. Soc. Ent. Belg.
XLIV, 1900, p. 255.
- albomaculatus* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, Australien
1872, p. 27.

ilisopterus sp. n. Pic (aff. Diegous)

singularicoles Pic. Mélanges 24. 1917. p 2 Zanzibar

byssinicus Pic. Mélanges VII 1913 p 10 Abyssinia

subelongatus Pic Mélanges 24. 1917. p 2.

indiceps Pic Suppl. Ent. 3. 1915 p. 9

Formosa.

capicaris Pic Mélanges 9. 1914 p 12

Tonkin

thamneralis Pic B & S 4, 5 10. 36. 1912 p. 465 4 7110.

amazonicus Pic Melanges. 10. 1914. p 8

Brazil

maenus Mjöb Revis. p. 8. fig. 1.

Tambourie Mt.

anchoralis Lec P. L. S. N. SW. 36. 1912 p. 45 u

W. Austr.

arnibagei Pic Melanges 27. 1918. p. 2.

Borneo.

- albonotatus** Pic, Misc. Ent. IV, 1896, p. 46; Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 31; l. c. XLIV, 1900, p. 252. Brasilien
- albocentellatus** Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, Bull. p. LXXX; Monogr. 1856, p. 493. — Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 257. Chile
- Alluandi** Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 352 (*Gynopterus*). Madagascar
- alternatus** Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 112, 116. U. S.
Amerika
- anatolicus** Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1900, p. 48 (*Pseudoptinus*). Anatolien
- Andrewesi** Pic, Misc. Ent. V, 1897, p. 26; Echange XXVI, 1910, p. 93 nota. Indien
- annulipes** Pic, Echange XXVI, 1910, p. 93. Oceanien
- antennatus** Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1896), p. 43 (*Bruchoptinus*). Türkei
- apicicornis** Pic, Echange XXVI, 1910, p. 92. Oceanien
- apleipennis** Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 32, 33; l. c. XLIV, 1900, p. 254. Brasilien
- argolisanus** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 310; Best.-Tab. XI, 1884, p. 16. Morea
- aragonicus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 82; Best.-Tab. XI, 1884, p. 11. — Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1895), p. 29 (*Pseudoptinus*). Süd-
frankreich,
Ost-
pyrenäen,
Spanien
- atricapillus** Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 56. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 19 (ex parte). Südeuropa,
Italien,
Nordafrika
- atricornis** Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 156. Mauritius
- attiens** Pic, Echange XVIII, 1902, p. 32 (*Eutaphrus*). Griechenland
- atritus** Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1886, p. 835. Australien
- Aubei** Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, Bull. p. LXXXI; Monogr. 1856, p. 501, t. 17, f. 17. — André, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, Bull. p. CXI. — Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 71, 88. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 53, 60. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 22. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 299. — Pic, Cat. analyt. II, 1911, p. 343, 344 (*Gynopterus*). Südeuropa,
Nordafrika,
Sicilien,
Corsica,
Spanien,
Süd-
frankreich
- formosus** Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 175 nota. — Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 91. Süd-
frankreich
- var. *subunicolor* Pic, Echange XXVII, 1911, p. 145. "
- var. *semiunicolor* Pic, l. c. Süd-
frankreich,
Spanien,
Portugal
- Auberti** Ab. Pct. Nouv. Ent. I, 1869, p. 42; Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 82; Abeille XII, 1875, p. 66; Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. CCXLVIII. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 10. — Rey, Echange VII, 1891, p. 130. — Fauconnet, Faune analyt. Col. Fr. 1892, p. 299. — Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1895), p. 28 (*Pseudoptinus*). Dalmatien
- var. *dalmatinus* Pic, Echange XI, 1895, p. 107; Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1895), p. 28.

- aureopilis** Desbr. Op. Ent. 1875, p. 49. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 24 (*Eutaphrus*). Griechenland, Orient, Ägypten
- Barrosi** Pic, Echange XXI, 1905, p. 170 (*Gynopterus*). Portugal
- basicornis** Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXX, 1880, p. 222; Best. Tab. XI, 1884, p. 21 (*Gynopterus*). Krain
- Beauprei** Pic, Echange XXIII, 1907, p. 105 (*Eutaphrus*). Tunis
- Bedeli** Pic, Echange XI, 1895, p. 51; Feuille jaun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1896), p. 201 (*Eutaphrus*). Algier
- bescidicus** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 282; Fauna Germ. III, 1911, p. 324. Österreich
- bicinctus** Sturm, Deutschl. Ins. XII, 1837, p. 57, t. CCLI, f. e. — Boield. Monogr. 1856, p. 639. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 556. — Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 129, 140. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 56, 67. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 15; Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 282. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 510; Fauna Transsylv. 1891, p. 546. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 299. — Lameere, Man. Belg. 1900, p. 271. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 219. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 112, 115. — Pic, Cat. analyt. II, 1911, p. 339, 345. Europa, Belgien, Algier, U. S. Amerika
- bidens** Ol. Ent. II, 1790, nr. 17, p. 8, t. 2, f. 10 ♀. — Latr. Hist. Nat. IX, 1804, p. 175. — Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 109. — Boield. Monogr. 1856, p. 657. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 555. — Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 139. — Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 132. — Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 173, 179. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 23; Fauna Germ. III, 1911, p. 326. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 509; Fauna Transsylv. 1891, p. 545. — Fauconnet, Faune analyt. Col. Fr. 1892, p. 298. — Pic, Cat. analyt. II, 1911, p. 339, 345 (*Cyphoderes*). Europa: Deutschland, Tirol, Frankreich, Spanien, Italien
- minutus* Cast. Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 296. Frankreich
- quercus* Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 129, t. 1, f. 3; Abeille XII, 1875, p. 69; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 56. Pyrenäen
- ?*sycophanta* Ill. Mag. Ins. VI, 1807, p. 25.
- biformis** Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 476; Best.-Tab. XI, 1884, p. 12, 13. — Pic, Feuille jaun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1896), p. 43 (*Bruchoptinus*). Kaukasus
- var. *pallidior* Pic, Echange XI, 1895, p. 107; Feuille jaun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1896), p. 43. „
- bimaculatus** Melsh. Proc. Ac. Phil. II, 1845, p. 308. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 113, 121 (*Gynopterus*). U. S. Amerika
- frontalis* ♂ Melsh. Proc. Ac. Phil. II, 1845, p. 308.
- var. *rubroapicatus* Pic, Echange XIX, 1903, p. 183; Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 47. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 121. „

stralicus Hjör. Revs p 9 fig. 2.

North
NW. Austr

asitanus Pic Mel 40 1923 p 12

I. J.

atp...

...

catius Pic Mel 40 1923 p 12

Phil Ids

binhamus Pe B ul. Soc Lond 7. 49. 1924. p. 89.

Tonkin

caeruleipennis Lea T. R. Soc. S. Austr. 41. p. 147 Queensland.

- binodulus* Boh. Resa Eugen. 1858, p. 86. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 352; Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897 (1898), p. 394, 398 (*Diegous*). Mauritius
- bisbinotatus* Pic, Echange XXVI, 1910, p. 92. Oceanien
- biscerensis* Pic, Echange XXI, 1905, p. 106. Algier
- bivittatus* Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, Bull. p. LXXX; Monogr. 1856, p. 494. — Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 33; l. c. XLIV, 1900, p. 256. Brasilien
- brasiliensis* Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 32—33; l. c. XLIV, 1900, p. 255; Stett. Ent. Zeit. LXVIII, 1907, p. 337. Bolivien,
Brasilien
- var. *inhirticollis* Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 255, 256. Brasilien
- breviceps* Pic, Echange XXVI, 1910, p. 93. Borneo
- brevierinitus* Desbr. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. III, 1871, p. 359; Abeille XII, 1875, p. 65. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 27. — Dev. Cat. Col. Corse 1910, p. 309 (*Eutaphrus*). Corsica
- brevipilis* Desbr. Op. Ent. 1875, p. 49. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 25 (*Eutaphrus*). Sicilien,
Corsica,
Sardinien,
Nordafrika,
Portugal
- siculus* Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 52. La Réunion
- brevis* Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897 (1898), p. 393, 395.
- brevithorax* Pic, Misc. Ent. V, 1897, p. 27 (*Eutaphrus*). Indien
- brevivittis* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 221; Best.-Tab. XI, 1884, p. 12, 13. — Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1896), p. 44 (*Bruchoptinus*). Bosnien,
Hercegovina,
Dalmatien,
Griechenland
- Bruchi* Pic, Rev. Museo La Plata XII, 1905, p. 135. Argentinien
- brunnescens* Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1896), p. 43, nota 2. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 324 (*Bruchoptinus*). Griechenland
- caelebs* Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 112, 116. U. S.
- calcarifer* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 429 (*Heteroptinus*). Amerika
Griechenland
- californicus* Pic, Echange XVI, 1900, p. 89; Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 339. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 113, 119 (*Gynopterus*). U. S.
Amerika
- canaliculatus* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 85; Best.-Tab. XI, 1884, p. 25 (*Eutaphrus*). Griechenland
- Capellae* Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 52; Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 81; Best.-Tab. XI, 1884, p. 10. — Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1895), p. 27; (1896), p. 42. — Breit, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—03 (1903), p. 346 (*Pseudoptinus*). Dalmatien,
Krain,
Österreich
- var. *austriacus* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 391. — Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1896), p. 27.
- capicola* Péring. Trans. South Afric. Phil. Soc. IV, 1886 (1888), p. 112. Capland

- Cariei* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 155. Mauritius
- carinatus* Lucas, Expl. Alg. II, 1847, p. 210, t. 20, f. 8. Sicilien, Südspanien, Nordafrika
- Boicld. Monogr. 1856, p. 308. — Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 129; Naturg. Ins. Deutsehl. V, 1877, p. 52. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 26 (*Eutaphrus*).
- Caroli* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 354 (*Diegous*). Madagascar
- caucasicus* Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVII, 1896—97 (1897), p. 102 (*Pseudoptinus*). Kaukasus
- chilensis* Pic, Mitt. Naturhist. Mus. Hamburg XVII, 1900, p. 10; Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 254. Chile
- circassicus* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1900, p. 48. Circassien
- coarctatus* Gorh. Biol. Centr.-Am. III, 2, 1880—86 (1883), p. 195. — Pie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 255. Mexico, Guatemala
- coarcticollis* Sturm, Deutsehl. Ins. XII, 1837, p. 77, t. CCLVII, f. e. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 134. — Kiesw. l. e. XI, 1867, p. 54, 62; Naturg. Ins. Deutsehl. V, 1877, p. 54, 62. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 82; Best.-Tab. XI, 1884, p. 11; Fauna Germ. III, 1911, p. 323. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 511; Fauna Transsylv. 1891, p. 547. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 299. — Pie, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1896), p. 42. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 218 (*Pseudoptinus*). Südfrankreich, Deutschland, Hamburg
- ? var. *debilicornis* Boicld. Monogr. 1856, p. 488. Südfrankreich
- Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 11. — Rey, Echange VII, 1891, p. 130. — Pie, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1896), p. 42.
- lepidus* Muls. & Rey, Gibbieolles 1868, p. 122, t. 7. — Rey, Echange VII, 1891, p. 131.
- cognatus* Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 112, 118. U. S. Amerika
- comptus* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 204. Syrien
- concurrans* Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 113, 125 (*Gynopterus*). U. S. Amerika
- corsicus* Kiesw. Naturg. Ins. Deutsehl. V, 1877, p. 55. Corsica, Spanien
- validicornis* (Desbr.) Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 309; Best.-Tab. XI, 1884, p. 15; Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 281.
- crassicornis* ♀ Kiesw. Naturg. Ins. Deutsehl. V, 1877, p. 50. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 21 (*Gynopterus*). Griechenland, Italien
- forticornis* ♂ Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 94; l. e. XXVIII, 1884, t. 2, f. 18.
- cumaniensis* Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1896), p. 42 (*Pseudoptinus*). Griechenland
- cupreus* Pic, Mise. Ent. VI, 1898, p. 54. Südafrika
- damascenus* Baudi. Ann. Mus. Genova IV, 1873, p. 256 (*Eutaphrus*). Orient, Syrien, Palästina
- Ganglbaueri* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 320; Best.-Tab. XI, 1884, p. 26; Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 29.
- Darutyi* Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897 (1898), p. 395, 398 (*Diegous*). Mauritius

reomigler Lea P. S. 11510 36 1912. 4684 Germania

- dauricus** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 283.
- Decorsei** Pic, Bull. Mus. Paris X, 1904, p. 226.
- Desbrochersi** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 318; Best.-Tab. XI, 1884, p. 19.
- desertor** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 73 (*Gymnopterus*).
- desertorum** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 29 (*Eutaphrus*).
- damascenus** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 320; Best.-Tab. XI, 1884, p. 26.
- dilophus** Ill. Mag. Ins. VI, 1807, p. 23. — Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 128, t. 1, f. 2; Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 51. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 25 (*Eutaphrus*).
- disconotatus** Pic, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 317.
- diversipennis** Pic, Echange XXIII, 1907, p. 154 (*Gymnopterus*).
- divulgatus** Pic, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 317.
- Dohertyi** Pic, Echange XXVI, 1910, p. 93.
var. *ceylonicus* Pic, l. c.
- Dollei** Pic, Echange XVII, 1901, p. 93 (*Eutaphrus*).
- Doneceeli** Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 227.
- Donekieri** Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXIII, 1898, p. 171; Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 32; l. c. XLIV, 1900, p. 253.
- Drakei** Pic, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 318.
- dubius** Sturm, Deutschl. Ins. XII, 1837, p. 75, t. CCLVII, f. A. — Boield. Monogr. 1856, p. 502. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 556. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 204, t. 6, f. 572. — Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 71, 92. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 54, 65. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 21; Fauna Germ. III, 1911, p. 325. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 508; Fauna Transsylv. 1889, p. 544. — Fauconnet, Faune analyt. Col. Fr. 1892, p. 298. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 220. — Pic, Cat. analyt. II, 1911, p. 342, 343 (*Gymnopterus*).
? *crenatus* Payk. Fauna Succ. I, 1798, p. 314.
- Dufau** Pic, Echange XXII, 1906, p. 21.
- Edmundi** Ab. Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. CXXXI, CXXXII. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 324.
perplexus Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 311; Best.-Tab. XI, 1884, p. 17.
- Eduardi** Pic, Echange XXVI, 1910, p. 57 (*Bruchoptinus*).
- egenus** Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1886, p. 836.
- elegans** Solier in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 463. — Boield. Monogr. 1856, p. 640. — Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 252.
- ellipticus** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 304.
- elongatus** Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 353 (*Diegous*).
- eminens** Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1886, p. 834.
- Emmerezzi** Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897 (1898), p. 395, 400 (*Diegous*).
- Dauria,
Sibirien
Madagasear
Corsica,
? Sicilien
Turkestan
Südrussland,
Caspisches
Gebiet,
Orient
Portugal,
Spanien,
Algier,
Tunis
Ostafrika
Syrien
Chile
Malacca
Ceylon
Abessinien
Südamerika:
Mendoza
Brasilien
Paraguay
Europa,
Nordafrika,
Spanien,
Corsica
Schweden
Guadeloupe
Central-
europa,
Kaukasus
Türkei
Australien
Chile
Italien
Madagasear
Australien
Mauritius

- eximius** Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 113, 123 (*Gynopterus*). U. S.
- explanatus** Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 59. — Fauconnet, Faune analyt. Col. Fr. 1892, p. 300. Central-frankreich
- externemaculatus** Pic, Echange XXVI, 1910, p. 92. Occanien
- exulans** Er. Arch. Nat. VIII, 1842, I, p. 147. — Boield. Monogr. 1856, p. 499, t. 17, f. 16. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 22; Fauna Germ. III, 1911, p. 325 (*Gynopterus*). Australien, Tasmanien (Süd-europa), Asien
- Fairmairei** Pic, Echange XI, 1895, p. 102. Obock
senilis Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1891, p. 105.
- fallax** Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 114, 125 (*Gynopterus*). U. S. Amerika
- Falli** Pic, Echange XX, 1904, p. 19. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 113, 120 (*Gynopterus*). „
- farinosus** Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, Bull. p. LXXVIII; Monogr. 1856, p. 302, t. 10, f. 4. — Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 129. — Muls. & Rey, Gibbicollis 1868, p. 65, nota 1. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 27 nota. — Pic, Echange XI, 1895, p. 103 (*Eutaphrus*). [Vielleicht var. von *gibbicollis* Boield.] Spanien
- fascicularis** Er. Arch. Nat. XIII, 1847, I, p. 86. — Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 257. Peru
- feminalis** Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 114, 126 (*Gynopterus*). U. S. Amerika
- femoralis** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 306, 307; Best.-Tab. XI, 1884, p. 12, 13; Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 29. — Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1896), p. 44 (*Bruchoptinus*). Creta, Sicilien, Italien, Cypern, Nordafrika
- var. *Raveli* Pic, Echange XVII, 1901, p. 79. Südditalien
- fimicola** ♀ Desbr. Op. Ent. 1875, p. 50. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 16. — ♂ var. Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 283. Ägypten, Algier, Tunis
- Foncki** Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 280. Chile
- fossulatus** Luc. Expl. Alg. II, 1847, p. 208, t. 20, f. 5. — Boield. Monogr. 1856, p. 306. — Chenu, Encycl. Hist. Nat. Col. II, 1870, t. 24, f. 3. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 53. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 27 (*Eutaphrus*). Nordafrika, Spanien, Portugal
- agriculter* Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 173. Südspanien
- ? var. *abbreviatus* Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, Bull. p. LXXIX; Monogr. 1856, p. 313, t. 13, f. 11. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 53. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 27 nota. Algier
- var. *algericus* Pic, Le Natural. XVI, 1894, p. 27. Algier, Marocco, Spanien, Algier
- foveolatus** Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, Bull. p. LXXIX; Monogr. 1856, p. 309, t. 13, f. 8 (*Eutaphrus*).
- Frivaldszkyi** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 319; Best.-Tab. XI, 1884, p. 25 (*Eutaphrus*). Creta, Orient
- fulvocapillus** Pic, Echange XVII, 1901, p. 79. Tunis
- fur** L. Syst. Nat. X, 1758, p. 393; Fn. Suec. 1761, p. 190; Syst. Nat. XII, 1767, p. 566; ed. Gmel. I, 1788, Kosmopolit

erantei sic Bull. Soc. Ent. Egypte IV. 1911, p. 12. fig. 11.

- p. 1607. — Scop. Entom. Carn. 1763, p. 68. — Schaeffer, Icon. 1763, t. 145, f. 3. — F. Syst. Ent. 1775, p. 63; Spec. Ins. I, 1781, p. 73; Mand. I, 1787, p. 40; Ent. Syst. I, 1792, p. 239; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 325. — Sulzer, Gesch. Ins. 1776, t. 2, f. 8. — Goeze, Beytr. Col. I, 1777, p. 158. — Fisch. Naturg. Livl. I, 1778—84, p. 131. — Schrank, Enum. 1781, p. 63; Fn. Boica I, 2, 1798, p. 540. — Laich. Tyr. Ins. I, 1, 1781, p. 77. — Fourcr. Entom. Paris. 1785, p. 57. — De Villers, Linn. Entom. I, 1789, p. 63. — Room. Gen. Ins. 1789, p. 6, 12, t. 2, f. 8. — Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 43; ed. Hellw. I, 1795, p. 45. — Ol. Ent. II, 1790, p. 6, t. 1, f. a, b, c. — Preyssl. Böhm. Ins. I, 1790, p. 56, 57. — Scriba, Journ. 1790—91, p. 157. — Brahm, Ins.-Kal. I, 1790—91, p. 55. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 113. — Cederjh. Fn. Ingr. 1798, nr. 135. — Payk. Fn. Succ. I, 1798, p. 313. — Ill. Käf. Preuss. I, 1798, p. 345. — Walckenaer, Faunc Paris. I, 1802, p. 95. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 89. — Latr. Hist. Nat. IX, 1804, p. 173; Gen. Crust. Ins. I, 1806, p. 279. — Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 107. — Gyllh. Ins. Suec. I, 1808, p. 307. — Duftschm. Fauna Austr. III, 1825, p. 63. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1829, p. 334; Man. Brit. Col. 1839, p. 200. — Sturm, Deutschl. Ins. XII, 1837, p. 48, t. CCXLIX. — Lucas, Expl. Alg. II, 1847, p. 207. — Boield. Monogr. 1856, p. 641. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 556. — Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 138. — Muls. & Rey, Gibbicollés 1868, p. 129, 134, t. 8, f. 1, 3, 7, 8, 11, 13, 15. — Chenu, Encycl. Hist. Nat. Col. II, 1870, p. 211. — Wood, Insects I, 1872, t. 4. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 55, 70. — Provaneh. Fn. Canada 1877, p. 435. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 14; Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 281; Fauna Germ. III, 1911, p. 323. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 510; Fauna Transsylv. 1891, p. 545. — Fauconnet, Faune analyt. Col. Fr. 1892, p. 299. — Lameere, Man. Belg. II, 1900, p. 271. — Everts, Col. Neerl. II. 1903, p. 218. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 112, 114. — Pic, Catal. analyt. II, 1911, p. 340, 346.
- furunculus* Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 57. Dänemark
- germanus* Goeze, Beytr. Col. I, 1777, p. 159.
— Schrank, Fn. Boica I, 2, 1798, p. 540.
- ?*humeralis* Say, Bost. Journ. Nat. Hist. I, 1835, p. 165. U. S.
Amerika
- longipes* Rossi, Mant. I, 1794, p. 20.
- pulex* Goeze, Naturf. VIII, 1776, p. 90, t. 2, f. 15—17.
- quercus* Comolli, Col. nov. prov. Novocomi 1837, p. 19. — Boield. Monogr. 1856, p. 643.
- rapax* Degeer, Mém. Ins. IV, 1774, p. 251, t. 9, f. 5—6.

- striatus* F. Ent. Syst. 1792, p. 242.
- ?*testaceus* Cast. Hist. Nat. I, 1840, p. 296. Dalmatien
- Gandolphei** Pic, Echange XX, 1904, p. 34. — Fall, U. S.
Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 112, 117. Amerika
- Germani** Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 6. Chile
- gibbicollis** Lucas, Explor. Alg. II, 1847, p. 210, t. 20, Nordafrika,
f. 9. — Boield. Monogr. 1856, p. 312. — Kiesw. Spanien
Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 53. — Reitt.
Best.-Tab. XI, 1884, p. 27 (*Eutaphrus*).
- globipennis** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, Algier
p. 321; Best.-Tab. XI, 1884, p. 27 (*Eutaphrus*).
- Gorhami** Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 254. Chile
- Gounellei** Pic, Misc. Ent. IV, 1896, p. 45; Ann. Soc. Brasilien
Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 32; l. c. XLIV, 1900,
p. 255.
- goyasensis** Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXIII, 1898, p. 172; „
Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 257.
- gracilicornis** Pic, Misc. Ent. IV, 1896, p. 41 (*Pseudo- Südungarn*
ptinus).
- gracilipes** Reitt. *) Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 28 Tanger
(*Eutaphrus*).
- gracilipes** Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1862, Canarische
p. 202, t. 8, f. 4; Cat. Col. Can. 1864, p. 239; Inseln
Abeille I, 1864, p. LXCVIII; Col. Atlant. 1865,
p. 212 (*Dignomus*).
- graeus** Pic, Misc. Ent. IV, 1896, p. 41 (*Eutaphrus*). Griechenland
- Grandjeani** Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. CXXIX; Algier
Feuille jaun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1895),
p. 28 und (1896), p. 42 (*Pseudoptinus*).
- ? var. *dayensis* Pic, Echange XI, 1895, p. 50; Algier
Feuille jaun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1895),
p. 28; (1896), p. 42.
- griseofasciatus** Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897 Mauritius
(1898), p. 394, 397 (*Diegous*).
- Groulti** Pic, Le Natural. XXII, 1900, p. 211. Brasilien
- Grouvellei** Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 32, „
34; l. c. XLIV, 1900, p. 256.
- gylippus** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 283. Griechenland
- Henoni** Pic, Feuille jaun. Nat. (3) XXVII, 1896—97 Lenkoran
(1897), p. 119 (*Bruchoptinus*).
- hilaris** Péring. Ann. South Afr. Mus. I, 2, 1899, p. 243. Capland
- hirsutus** Pic, Echange XI, 1895, p. 101. Syrien,
Palästina
- hispanicus** Pic, Echange XXIII, 1907, p. 99 (*Euta- Spanien*
phrus).
- hirticornis** Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 130, Spanien,
t. 1, f. 4; Abeille XII, 1875, p. 70; Naturg. Ins. ?Pyrenäen
Deutschl. V, 1877, p. 56. — Reitt. Best.-Tab.
XI, 1884, p. 23 (*Cyphoderes*).
- var. *Logesi* Pic, Le Natural. XVI, 1894, p. 71; Marocco
Echange XI, 1895, p. 102.
- hirtithorax** Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 254. Chile
- hystrix** Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 113, U. S.
123 (*Gynopterus*). Amerika

*) Ich lasse den Namen von Reitter bestehen, obschon er später gegeben wurde als der von *gracilipes* Woll., da sich jeder auf eine deutliche Untergattung bezieht und auch, weil *Dignomus* Woll. als eigene Gattung angenommen wurde.

oides Escal. Trab. Mus. Madrid II (1911) p. 261. Pseudotrachus Morocco

iformis Wlk (Encyclopaedia)

Ceylon

trous Lea P. L. S. N. S. W. 36. 1912 p. 1465 a W. Austr.

icus Sartt Ann. Mag. Nat. Hist. XIV. 1924. p. 348. fig Seychelles

innumeralis L.

Agave (M. Agave)

innumeralis Pii Hel. Bot. Zeit. 4. 1912 p. 4 Chile

- impressithorax** Pic, Misc. Ent. IV, 1896, p. 6 (*Eutaphrus*). Indien,
Kashmir
- impressus** Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897 (1898),
p. 400. Mauritius
- imulus** Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1886, p. 836. Australien
- inapicalis** Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 32,
34; l. c. XLIV, 1900, p. 256. Brasilien
- indutus** Ab. Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. XXV; Echange
X, 1894, p. 76 (*Pseudoptinus*). Seealpen
- insularis** Boh. Resa Eugen. 1858, p. 85. Taïti
- interruptus** J. Lee. Expl. and Surv. XII, 1857, in Ent.
Report, p. 48. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc.
XXXI, 1905, p. 113, 124 (*Gynopterus*). U. S.
Amerika
- intonsus** Pic, Echange XXIII, 1907, p. 177. Algier
- irroratus** Kiesw. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 622;
Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 129; Naturg.
Ins. Deutschl. V, 1877, p. 51. — Boield. Monogr.
1856, p. 299, t. 10, f. 2. — Muls. & Rey, Gibbi-
colles 1868, p. 55. — Reitt. Best.-Tab. XI,
1884, p. 24. — Fauconnet, Faune analyt. Col.
Fr. 1892, p. 298 (*Eutaphrus*). Süd- und
Central-
europa,
Spanien
- quadridens** Chevr. Cat. Grenier 1863, p. 86. —
Muls. et Rey, Gibbicollés 1868, p. 55, 67. Montone,
Alpen
- var. **alpinus** Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II,
1854, Bull. p. LXXVIII; Monogr. 1856, p. 300,
t. 10, f. 3. — Muls. & Rey, Gibbicollés 1868,
p. 55, 64.
- italiens** Arag. De quibusd. Col. nov. 1830, p. 17. — Comolli,
Col. novis prov. Novocomi 1837, p. 18. — Chevr.
in Guérin, le. règne anim. 1838, p. 55, t. 16,
f. 1. — Boield. Monogr. 1856, p. 629, t. 17, f. 18 ♀.
— Muls. & Rey, Gibbicollés 1868, p. 104. —
Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 54.
— Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 11, 12, 13.
— Fauconnet, Faune analyt. Col. Fr. 1892,
p. 299. — Pic, Echange XI, 1895, p. 100; Feuille
jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1896), p. 43.
— Bigliani, Riv. Col. Ital. V, 1907, p. 157
(*Bruchoptinus*). Süd-
frankreich,
Italien,
Österreich
- ivanensis** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 193
(*Bruchoptinus*). Bosnien,
Herce-
govina
- Jacqueti** Pic, Echange XI, 1895, p. 102 (*Eutaphrus*). Süd-
frankreich
- japonicus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877,
p. 377. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX,
1885, p. 301; l. c. XXXI, 1887, p. 299. — Reitt.
Hor. Ross. XXIII, 1889, p. 557 (*Cyphoderes*). Asien: China,
Japan,
Sibirien;
(Frankreich)
- jatayensis** Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 33,
35; l. c. XLIV, 1900, p. 257. Brasilien
- Jousselini** Pic, Echange XXVII, 1911, p. 122. Columbien
- kabylianus** Pic, Echange XI, 1895, p. 80; Feuille jaun.
Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1895), p. 28; (1896),
p. 42 (*Pseudoptinus*). Algier
- var. **obscurior** Pic, Echange XI, 1895, p. 81;
Feuille jaun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1895),
p. 28. „
- Kiesenwetteri** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII,
1884, p. 83, t. 2, f. 19; Best.-Tab. XI, 1884, Griechenland

- p. 18, 20; Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 430 (*Heteroptinus*).
- var. *cytherias* Pic, Echange XIX, 1903, p. 170. Insel Cerigo
Krugi Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1900, p. 289. Capland
lepidus Péring, Ann. South Afr. Mus. I, 2, 1899, p. 242.
- Kutschenbachi** Reitt. in Schneider u. Leder, Beitr. Kaukasus,
 Kenntn. Kauk. Käferf. 1878, p. 217, t. 4, f. 36; Armenien
 (Verh. Nat. Ver. Brünn XVI und XVII); Deutsche
 Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 81; Best.-Tab.
 XI, 1884, p. 10. — Pic, Feuille jeun. Nat. (3)
 XXVI, 1895—96 (1895), p. 28; (1896), p. 42
 (*Pseudoptinus*).
- Languei** Pic, Bull. Mus. Paris V, 1899, p. 28. Tonkin
latefasciatus Gorh. Biol. Centr.-Am. III, 2, 1880—86 Central-
 (1883), p. 194, t. 10, f. 5. — Pic, Ann. Soc. amerika
 Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 256.
 ? var. *tripartitus* Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, Brasilien
 1900, p. 256.
- lateralis** Gorh. Biol. Centr.-Am. III, 2, 1880—86 (1883), Guatemala
 p. 195, t. 10, f. 6. — Pic, Ann. Soc. Ent. Belg.
 XLIV, 1900, p. 257.
- latro** F. Syst. Ent. 1775, p. 63; Spec. Ins. I, 1781, p. 73; Europa,
 Mant. I, 1787, p. 40; Ent. Syst. I, 1792, p. 240; Asien,
 Syst. Eleuth. I, 1801, p. 326. — L. Syst. Nat. Afrika,
 ed. Gmel. I, 1788, p. 1607. — Rossi, Mant. I, Madagascar
 1794, p. 20; ed. Hellw. I, 1795, p. 356. — Ol.
 Ent. II, 1790, p. 7, t. 1, f. 3, a, b ♀. — Panz.
 Ent. Germ. I, 1795, p. 114. — Schrank, Fn.
 Boica I, 2, 1798, p. 540. — Latr. Hist. Nat.
 IX, 1804, p. 174. — Schönh. Syn. Ins. I, 2,
 1808, p. 108. — Gyllh. Ins. Suec. I, 1808, p. 308.
 — Duftschm. Fauna Austr. III, 1825, p. 64.
 — Sturm, Deutschl. Ins. XII, 1837, p. 68,
 t. CCLIV. — Boield. Monogr. 1856, p. 652. —
 Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 557.
 — Muls. & Rey, Gibbicollcs 1868, p. 129, 144.
 — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 55,
 69. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 15; Fauna
 Germ. III, 1911, p. 324. — Seidl. Fauna Balt.
 1889, p. 510; Fauna Transsylv. 1891, p. 545.
 — Fauconnet, Faune analyt. Col. Fr. 1892,
 p. 299. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 355;
 Cat. analyt. II, 1911, p. 341, 347. — Lameerc,
 Man. Belg. II, 1900, p. 271.
clavipes Panzer, Fn. Ins. Germ. I e, t. 4.
- latus** Pic, Misc. Ent. IV, 1896, p. 46; Ann. Soc. Ent. Brasilien
 Belg. XLIII, 1899, p. 31; l. c. XLIV, 1900, p. 252.
- Lederi** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 305; Lenkoran,
 Best.-Tab. XI, 1884, p. 11. — Pic, Feuille jeun. Caspisches
 Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1895), p. 29 (*Pseu- Gebiet*
doptinus).
- lemoides** Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 283. Ceylon
Leprieuri Pic, Echange XII, 1896, p. 108. Algier
atricapillus Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII,
 1884, p. 313; Best.-Tab. XI, 1884, p. 19 (ex
 parte).
 var. *calabricus* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 42; Calabrien
 Riv. Col. Ital. VII, 1909, p. 19.

icornis Pic Bull Mus, Paris 23 1917, p 259 Cochinchina

spinis Pic Échange 30. 1914 p 56. Abyssinia

- *Pseudomelas* Lea J. R. Soc. S. Austr. 41. p. 147 Queensland.

Levaninus Sahlb. Opusc. Funct. N. S. Soc. 55, 1913. A. No. 8. p. 48. / ^(Pseudoptinus) *Levanus*

- Lesinae** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 85; Best.-Tab. XI, 1884, p. 25 (*Eutaphrus*).
- Letournenxi** Pic, Feuille jaun. Nat. (3) XXIV, 1893—1894 (1894), p. 60.
- leucaspis** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 428. — Pic, Feuille jaun. Nat. (3) XXVI, 1895—1896 (1895), p. 29; (1896), p. 42 (*Pseudoptinus*).
- Leuthneri** Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1900, p. 49.
- libaniens** Pic, Misc. Ent. VII, 1899, p. 82 (*Bruchoptinus*).
var. *brevior* Pic, Echange XXIII, 1907, p. 105.
- lichenum** Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 89. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1829, p. 335; Man. Brit. Col. 1839, p. 200. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 53, 63. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 82; Best.-Tab. XI, 1884, p. 11; Fauna Germ. III, 1911, p. 323. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 511; Fauna Transsylv. 1891, p. 547. — Fauconnet, Faune analyt. Col. Fr. 1892, p. 299. — Pic, Feuille jaun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1895), p. 28; (1896), p. 42; Cat. analyt. II, 1911, p. 342, 345. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 218 (*Pseudoptinus*).
- fuscus* Sturm, Deutschl. Ins. XII, 1837, p. 62, t. CCLIII.
- ornatus* Müll. in Germar, Mag. Ent. IV, 1821, p. 218; Germ. Col. spec. nov. 1824, p. 78. — Boield. Monogr. 1856, p. 633. — Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 104, 116.
- similis* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 90.
var. *lepidus* Villa, Cat. Col. Eur. Suppl. Col. 1838, p. 62; Atti Soc. Ital. XI, 1868, p. 80. — Boield. Monogr. 1856, p. 634, t. 18, f. 19, 20. — Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 104, 122. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 65.
- lineatopunctatus** Pic, Echange XXVI, 1910, p. 93.
- lineatus** Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 354 (*Diegous*).
- littoralis** Broun, Man. New Zeal. Col. VI, 1893, p. 1353.
- longipennis** Pic, Bull. Soc. Hist. Nat. Autun X, 2, 1897, p. 295 (*Eutaphrus*).
- longipilis** Pic, Misc. Ent. IV, 1896, p. 93 (*Pseudoptinus*).
var. *curtipilis* Pic, Echange XXVII, 1911, p. 154.
- longivestis** Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 112, 119 (*Gynopterus*).
- longus** Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1886, p. 837.
- Ludovici** Pic, Echange XXVI, 1910, p. 93.
- lusitanus** Ill. Mag. VI, 1807, p. 21. — Charp. Hor. Ent. 1825, p. 197, t. 5, f. 5. — Boield. Monogr. 1856, p. 303, t. 13, f. 7. — Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 128 (*Eutaphrus*).
- dilophus* Boield. Monogr. 1856, p. 297, t. 10, f. 1.
- loboderus* Schaum, Cat. Col. Eur. 1862, p. 66.
— Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 55, 60.
- lusitanicus* Comolli, Col. nov. prov. Novocomi 1837, p. 18. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 25.
- Dalmatien:
Insel
Lesina
Ägypten
- Griechenland
- Syrien
„
- Europa,
England,
Spanien,
Corsica
- England
Italien
- Borneo
Madagascar
Neuseeland
Algier,
Tunis
- Tunis
- Ägypten
U. S.
Amerika
Australien
Insel Pulo
Penang
Spanien,
Portugal,
Nordafrika,
Corsica

- maculatus** Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897 (1898), p. 395, 400; Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 157 (*Diegous*).
 var. *atripes* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 157.
- maculifer** Pic, Misc. Ent. IV, 1896, p. 6. ? Indien, Senegal
- maclithorax** Pic, Misc. Ent. IV, 1896, p. 46; Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 32; l. c. XLIV, 1900, p. 253. Brasilien
- maculosus** Ab. Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. CCXLVII. — Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1895), p. 28 (*Pseudoptinus*). Süd-frankreich, Ost-pyrnäen
- madagascariensis** Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 111. Madagascar
- major** Pic, Echange XVII, 1901, p. 79 (*Eutaphrus*). Tunis
- malaccanus** Pic, Echange XXVI, 1910, p. 94. Malacca
- martapuranus** Pic, l. c. p. 93. Borneo
- Martini** Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. LXXXVII; Echange IX, 1893, p. 112; Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1895), p. 28; (1896), p. 42 (*Pseudoptinus*). Algier, Tunis
- var. *rubi* Pic, Echange XVI, 1900, p. 55. Algier
- mauritiensis** Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897 (1898), p. 395, 399 (*Diegous*). Mauritius
- Meisteri** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 309; Best.-Tab. XI, 1884, p. 15; Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 282. Kaukasus
- Merkli** Pic, Echange XI, 1895, p. 101. Anatolien
- metallicus** Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897 (1898), p. 394, 396. Mauritius
- mexicanus** Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 299. Mexico
- micans** ♀ Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 81; Best.-Tab. XI, 1884, p. 10. — Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1895), p. 27; (1896), p. 42; ♂ Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 217 (*Pseudoptinus*). Kaukasus
- monstrositarsis** Pic, Misc. Ent. IV, 1896, p. 42 (*Eutaphrus*). Dalmatien, Insel Veglia
- Montandoni** Pic, Echange XXVII, 1911, p. 177 (*Bruchoptinus*) [var. von *rufipes* Ol. ?]. Rumänien
- Moroderi** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 281 [vielleicht synonym mit *tumidus* Bris. ?]. Spanien
- multimaculatus** Pic, Bull. Mus. Paris X, 1904, p. 226. Madagascar
- murinus** White, Voyage Ereb. and Terror XI, 1846, p. 8. Neuseeland
 — Boield. Monogr. 1856, p. 682. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 338.
- natalensis** Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 227. Natal
elegans Péring. Ann. South Afr. Mus. III, 1904, p. 225.
- neoguineensis** Pic, Echange XXVI, 1910, p. 92. Neuguinea
- niger** Pic, Misc. Ent. IV, 1896, p. 46; Echange XXVI, 1910, p. 93. Insel Banguey, Malacca
- var. *borneensis* Pic, Echange XXVI, 1910, p. 93. Borneo
- nigerrimus** Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, Bull. p. LXXXIII; Monogr. 1856, p. 660. Ceylon
- nigricolor** Pic, Echange XVII, 1901, p. 26. Argentinien
- nigripennis** Comolli, Col. nov. prov. Novocomi 1837, p. 18. — Boield. Monogr. 1856, p. 682. Italien

sp. n. suberosa Sic Ital. 110 1923 p. 175

raquensis Escal. Trab. Mus. Madrid, 1914, p. 261 (Eutaphrus) - Marocco

stinezi Escal. Bol. Soc. Espan. 17, 1917, p. 234 ^(Alimobrychus) Guadarrama.

siglata Esc. P. L. S. W. 36, 1912, p. 468. Viet

oui Pic. Bull. Mus. Paris 1921, p. 338 (Eutaphrus) Senegal

oseoficus Esc. P. L. S. W. 36, 1912, p. 468. W. Ann

tarus Escal. Trab. Mus. Madrid, 11, (1914) p. 262 (Heteropterus) - Marocco

testa Esc. Ann. Mag. Nat. (9), 14, 1924, p. 351, fig. 2 Seychelles. L

- maculatus* Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897 (1898), p. 395, 400; Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 157 (*Diegous*). Mauritius
 var. *atripes* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 157. „
maculifer Pic, Misc. Ent. IV, 1896, p. 6. ? Indien,
 Senegal
 Brasilien
- maculithorax* Pic, Misc. Ent. IV, 1896, p. 46; Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 32; l. c. XLIV, 1900, p. 253.
- maculosus* Ab. Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. CCXLVII. Süd-
 — Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 frankreich,
 (1895), p. 28 (*Pseudoptinus*). Ost-
 pyrenäen
- madagascariensis* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 111. Madagascar
major Pic, Echange XVII, 1901, p. 79 (*Eutaphrus*). Tunis
malaccanus Pic, Echange XXVI, 1910, p. 94. Malacca
martapuranus Pic, l. c. p. 93. Borneo
Martini Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. LXXXVII; Algier,
 Echange IX, 1893, p. 112; Feuille jeun. Nat. Tunis
 (3) XXVI, 1895—96 (1895), p. 28; (1896), p. 42
 (*Pseudoptinus*).
 var. *rubi* Pic, Echange XVI, 1900, p. 55. Algier
- mauritiensis* Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897 (1898), Mauritius
 p. 395, 399 (*Diegous*).
- Meisteri* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, Kaukasus
 p. 309; Best.-Tab. XI, 1884, p. 15; Wien. Ent.
 Zeit. XXV, 1906, p. 282.
- Merkli* Pic, Echange XI, 1895, p. 101. Anatolien
- metallicus* Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897 (1898), Mauritius
 p. 394, 396.
- mexicanus* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 299. Mexico
- micans* ♀ Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, Kaukasus
 p. 81; Best.-Tab. XI, 1884, p. 10. — Pic, Feuille
 jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1895), p. 27;
 (1896), p. 42; ♂ Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 217
 (*Pseudoptinus*).
- monstrositarsis* Pic, Misc. Ent. IV, 1896, p. 42 (*Eutaphrus*). Dalmatien,
 Insel Veglia
 Rumänien
- Montandoni* Pic, Echange XXVII, 1911, p. 177 (*Bruchoptinus*) [var. von *rufipes* Ol. ?].
- Moroderi* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 281 Spanien
 [vielleicht synonym mit *tumidus* Bris. ?].
- multimaculatus* Pic, Bull. Mus. Paris X, 1904, p. 226. Madagascar
- murinus* White, Voyage Erech. and Terror XI, 1846, p. 8. Neuscecland
 — Boield. Monogr. 1856, p. 682. — Broun,
 Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 338.
- natalensis* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 227. Natal
elegans Péring. Ann. South Afr. Mus. III, 1904,
 p. 225.
- neoguineensis* Pic, Echange XXVI, 1910, p. 92. Neuguinea
- niger* Pic, Misc. Ent. IV, 1896, p. 46; Echange XXVI, Insel
 1910, p. 93. Banguay,
 Malacca
 Borneo
 Ceylon
- var. *borneensis* Pic, Echange XXVI, 1910, p. 93.
- nigerrimus* Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, Bull. p. LXXXIII; Monogr. 1856, p. 660.
- nigricolor* Pic, Echange XVII, 1901, p. 26. Argentinien
- nigripennis* Comolli, Col. nov. prov. Novocomi 1837, Italien
 p. 18. — Boield. Monogr. 1856, p. 682.

sp. "suberosa" Sic Ital. 11. 1923 p. 13 188

raquensis Escal. Trab. Mus. Madrid. 11. 1914 p. 261 (Eutaphrus). Marruecos

etnezi Escal. Bot. Soc. Espan. 17. 1917. p. 234 ^(Plinobrychus) Guadarrama.

ogilbyi Esc. P. L. S. W. 36. 1912 p. 468 Viet

oui Pic. Bull. Mus. Paris 1921 p. 338 (Eutaphrus) Senegal

oseopicus Esc. P. L. S. W. 36. 1912 p. 468 W. China

tanus Escal. Trab. Mus. Madrid. 11. 1914 p. 262 (Heteropterus) Marruecos

tiota Coll. Ann. Mag. Nat. (9). 14. 1924. p. 351. fig. 2 Seychelles. L

niveonotatus Gu. P. L. S. N. S. W. 36. 1912. p. 4684. QPd

nivosus Escal. Trab. Mus. Madrid 11 (1914) p. 263. (Eutaphrus) Marocco.

- nikitanus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 82; Best.-Tab. XI, 1884, p. 11. — Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1895), p. 29; (1896), p. 42 (*Pseudoptinus*).
- nitidus** Duftschm. Fauna Austr. III, 1825, p. 65. — Sturm, Deutschl. Ins. XII, 1837, p. 70, t. CCLIV. — Boield. Monogr. 1856, p. 314. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 555. — Muls. & Rey, Gibbicollis 1868, p. 55, 68. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 53, 58. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 26; Fauna Germ. III, 1911, p. 326. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 508; Fauna Transsylv. 1889, p. 544. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 298. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 217 (*Eutaphrus*).
? *signaticollis* ♀ Dahl, Cat. Col. et Lep. 1823, p. 26.
- niveicollis** Boield. Monogr. 1856, p. 661, t. 19, f. 2.
- nobilis** Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, Bull. p. LXXXII; Monogr. 1856, p. 659.
- obesus** Lucas, Explor. Alg. II, 1847, p. 211, t. 20, f. 10. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 57. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 18, 20. — Pic, Echange XII, 1896, p. 109 (*Heteropterus*).
- solitarius* Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 172.
var. *pulchellus* Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, Bull. p. LXXXI; Monogr. 1856, p. 635, t. 18, f. 21 ♂.
var. *reflexus* Rey, Echange VII, 1891, p. 131.
- obseuricollis** Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXIII, 1894, p. 103; Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. CXC1; Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1895), p. 28; (1896), p. 42 (*Pseudoptinus*).
var. *semirufulus* Pic, Echange XII, 1896, p. 108.
- obseuripes** Pic, Le Natural. XXII, 1900, p. 211.
- Oertzeni** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 428. — Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1895), p. 29; (1896), p. 43 (*Pseudoptinus*).
- Olivieri** Pic, Rev. scient. Bourb. VI, 1893, p. 33 (? *Heteroptinus*).
- Oneili** Pic, Echange XIX, 1903, p. 179.
var. *obseuricolor* Pic, l. c.
- palliatus** Perris, Mém. Ac. Lyon II, 1847, p. 465; Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 121. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 53. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 22. — Rey, Echange VII, 1891, p. 131. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 299. — Pic, Cat. analyt. II, 1911, p. 342, 344.
- germanus** F. Spec. Ins. I, 1781, p. 72; Mant. I, 1787, p. 40; Ent. Syst. I, 1792, p. 239; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 324. — Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 43; ed. Hellw. I, 1795, p. 46. — Ol. Ent. II, 1790, p. 7, t. 1, f. 6. — Latr. Hist. Nat. IX, 1804, p. 174; Gen. Crust. Ins. I, 1806,
- Montenegro
- Deutschland,
Österreich,
Hamburg,
Hannover,
? Frank-
reich
(ex Reitter)
- St. Domingo
Mauritius,
La
Réunion,
Madagascar
Südeuropa,
Nordafrika,
Mittel-
meergebiet,
Corsica,
Sardinien,
Sicilien
Südfrankreich
Spanien
- Südfrankreich
Algier
- „
Brasilien
Griechenland
- Südalger,
Tunis
Südafrika
- „
Frankreich,
Spanien,
Südeuropa
- Frankreich,
England,
Spanien

- p. 279. — Ill. Mag. Ins. VI, 1807, p. 21. — Boield. Monogr. 1856, p. 487. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 556. — Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 70, 71. — Rey, Echange VII, 1891, p. 131 (*Gynopterus*)*).
- paulonotatus** Pic, Echange XX, 1904, p. 34. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 114, 126 (*Gynopterus*). U. S. Amerika
- paulopictus** Pic, Bull. Mus. Paris XVI, 1910, p. 155. Ecuador
- pellitus** Desbr. Op. Ent. 1875, p. 50. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 12, 13. — Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1896), p. 44 (*Bruchoptinus*). Syrien
- Peringueyi** Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 30. Südafrika:
affinis Péring. Trans. South Afric. Phil. Soc. IV, 1886 (1888), p. 113. Capland
- perplexus** ♀ Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 129, 160. Süd-
— Rey, Echange VII, 1891, p. 131. — Scidl. frankreich,
Fauna Transsylv. 1891, p. 546. — Fauconnet, Kaukasus
Fauna analyt. Col. Fr. 1892, p. 300. — ♂ Abcille,
Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. CXXXII.
- Perrini* (Reitt. in litt.) Abeille in Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. CXXXI.
- ? *calcaratus* Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 57, 75. Illyrien
- Perrini** ♀ Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 312; Best.-Tab. XI, 1884, p. 18. — Ab. Bull. Südfrankreich
Soc. Ent. Fr. 1894, p. CXXXII; ♂ l. c. — Fauconnet, Fauna analyt. Col. 1892, p. 300.
- Peyroni** Pic, Misc. Ent. VII, 1899, p. 82 (*Pseudoptinus*). Syrien
- phlomidis** Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, Bull. Sicilien,
p. LXXX; Monogr. 1856, p. 497, t. 17, f. 14, Griechenland
15. — Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 134,
nota 1. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 55. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 20.
- Kaufmanni* Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXX, 1880, p. 223. Dalmatien
- Pici** ♀ Grandjean, Rev. scient. Bourb. VIII, 1895, p. 70. Algier
— Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1896), p. 201; ♂ Echange XI, 1895, p. 100; l. c. XXV, 1909, p. 113 (*Eutaphrus*).
- pilosus** Müll. in Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 220. — Boield. Monogr. 1856, p. 648. — Redtenb. Fauna Frankreich,
Austr. ed. II, 1858, p. 557. — Muls. & Rey, Deutschland,
Gibbicolles 1868, p. 129, 164. — Kiesw. Naturg. Österreich,
Ins. Deutschl. V, 1877, p. 57, 76. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 17; Fauna Germ III, 1911, Spanien,
p. 324. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 510; Fauna Portugal,
Transsylv. 1891, p. 546. — Everts, Col. Neerl. Steiermark,
II, 1903, p. 2, 9. — Pic, Cat. analyt. II, 1911, Cypern
p. 341, 346.
- ? *pilosus* Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 140.
- intermedius* ♀ Boield. Monogr. 1856, p. 646, t. 18, f. 22. — Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 168 nota. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873

*) Die genaue Synonymie der verschiedenen *germanus* der Autoren ist sehr schwierig festzustellen; die hier angegebene ist nur eine vorläufige.

Plagiatus Brown, Bull. N. Z. Inst. 1. 1914 (1914). N Zealand

- (1874), p. 326. — Fauconnet, Faune analyt. Col. Fr. 1892, p. 300.
- nigrescens* Gerh. Arb. Schles. Ges. 1900, p. 70. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 324. Schlesien
- pallipes* Duftschm. Fauna Austr. III, 1825, p. 66. Österreich
— Sturm, Deutschl. Ins. XII, 1837, p. 73, t. CCLVI.
var. *pallidus* Duftschm. Fauna Austr. III, 1825, p. 66. „
- pistaciae* Pic, Echange XVII, 1901, p. 51 (*Pseudoptinus*). Morea
- posticatus* Pic, Bull. Mus. Paris XV, 1909, p. 168. Chile
- prolixus* Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 113, 122 (*Gynopterus*). U. S.
Amerika
- pubens* Ab. Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 131 (*Eutaphrus*). Südfrankreich
- pulverulentus* Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, Bull. p. LXXVIII; Monogr. 1856, p. 301 (*Pseud-eutaphrus*). Ägypten,
Arabien
- var. *mesopotamicus* Pic, Echange X, 1894, p. 66. Mesopotamien
- pusillus* Sturm, Deutschl. Ins. XII, 1837, p. 65, t. CCLI, f. A. — Boield. Monogr. 1856, p. 643. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 556. — Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 98. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 54, 68. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 15; Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 281; Fauna Germ. III, 1911, p. 323. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 510; Fauna Transsylv. 1891, p. 546. — Fauconnet, Faune analyt. Col. Fr. 1892, p. 299. — Lameere, Man. Belg. II, 1900, p. 271. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 219. — Pic, Cat. analyt. II, 1911, p. 341, 347 (*Heteroplus*). Nord- und
Central-
europa,
Belgien
- pyrenaicus* Pic, Misc. Ent. V, 1897, p. 61; Bull. Soc. Ent. Fr. 1905, p. 181; Echange XXVII, 1911, p. 129 (*Gynopterus*). Süd-
frankreich,
Val d'Aran,
Aude,
Pyrenäen
- var. *superbus* Ab. Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 132. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 200.
- quadricornis* Pic, Echange XI, 1895, p. 103; Misc. Ent. VII, 1899, p. 83 (*Eutaphrus*). Südost-
europa:
Griechen-
land,
Türkei,
Orient
- var. *xylopertha* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 320; Best.-Tab. XI, 1884, p. 26.
- quadrifasciatus* Melsh. Proc. Ac. Nat. Sc. Phil. II, 1844—45, p. 308. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 113, 122 (*Gynopterus*). U. S.
Amerika
- quadripunctatus* Gebl. Bull. Mosc. VI, 1833, p. 282; l. c. 1847, IV, p. 438; Bibl. Ent. Ballière II, 1852, p. 255. Sibirien
- quadrisignatus* Mén. Cat. rais. 1832, p. 165. — Fald. Fn. Transc. I, 1836, 214. — Boield. Monogr. 1856, p. 681. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 304. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 21. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 340 (*Gynopterus*). Asien,
Kaukasus
- ? *oblongulus* Motsch. Schrenk's Reise 1860, p. 154. Kamtschatka
- Quedenfeldti* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 29 (*Eutaphrus*). Tripolis

- Raffrayi** Pic, Misc. Ent. VI, 1898, p. 54 (*Eutaphrimorphus*). Südafrika:
Capland
- raptor** Sturm, Deutsehl. Ins. XII, 1837, p. 53, t. CCL.
— Boield. Monogr. 1856, p. 657. — Chevr. Ann.
Soe. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 389. — Muls. & Rey,
Gibbicolles 1868, p. 173, 174. — Reitt. Best-
Tab. XI, 1884, p. 23; Fauna Germ. III, 1911,
p. 325. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 509; Fauna
Transsylv. 1889, p. 544. — Rey, Echange VII,
1891, p. 131. — Faueonnet, Faune analyt. Col.
Fr. 1892, p. 298. — Everts, Col. Neerl. II, 1903,
p. 217. — Pic, Cat. analyt. II, 1911, p. 340,
345 (*Cyphoderes*).
Hannover,
Europa,
Deutsch-
land,
Österreich,
Frankreich
- ? *bidens* Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 139.
- Reichei** Boield. Ann. Soe. Ent. Fr. (3) II, 1854, Bull.
p. LXXIX; Monogr. 1856, p. 305, t. 10, f. 5—6.
— Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 55, 65. —
Kiesw. Naturg. Ins. Deutsehl. V, 1877, p. 52.
— Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 26. — Fau-
eonnnet, Faune analyt. Col. Fr. 1892, p. 298
(*Eutaphrus*).
Sicilien,
Griechen-
land,
? Corsica
- Reitteri** Pic, Le Natural. XVI, 1894, p. 71; Ann. Soc.
Ent. Fr. LXIII, 1894, p. 103.
Sicilien,
Algier,
Tunis
- Leonhardi* Breit, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVIII,
1908, p. 160; Riv. Col. Ital. VII, 1909, p. 123.
var. *obscurus* Pic, Echange XII, 1896, p. 109.
Sicilien
- Riveti** Pic, Bull. Mus. Paris XVI, 1910, p. 154. „
Peru
- rotundipennis** Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVII, 1896—97
(1897), p. 120 (*Eutaphrus*).
Syrien
- rubripes** Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897 (1898),
p. 394, 398 (*Diegous*).
Mauritius
- ruficapillus** (Chevr.) Pic, Ann. Soe. Ent. Belg. XLIII,
1899, p. 32; l. e. XLIV, 1900, p. 254.
spinicollis Boield. (nee Solier) Monogr. 1856,
p. 496.
Brasilien
- rufipes** Ol. Ent. II, 1790, p. 8, t. 2, f. 8. — Ill. Käf.
Prcuss. I, 1798, p. 345. — F. Syst. Eleuth. I,
1801, p. 325. — Latr. Hist. Nat. IX, 1803,
p. 175. — Gyllh. Ins. Suec. I, 1808, p. 305. —
Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 106. — Duftschm.
Fauna Austr. III, 1825, p. 62. — Steph. Ill.
Brit. Ent. Mand. III, 1829, p. 333; Man. Brit.
Col. 1839, p. 199. — Sturm, Deutsehl. Ins.
XII, 1837, p. 59, t. CCLII. — Boield. Monogr.
1856, p. 631. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II,
1858, p. 556. — Thoms. Skand. Col. V, 1863,
p. 137. — Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 104,
110. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutsehl. V, 1877,
p. 54, 61. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 11,
12, 13; Fauna Germ. III, 1911, p. 323. — Seidl.
Fauna Balt. 1889, p. 511; Fauna Transsylv.
1891, p. 546. — Faueonnet, Faune analyt.
Col. Fr. 1892, p. 299. — Pic, Feuille jeun. Nat.
(3) XXVI, 1895—96 (1896), p. 43. — Lameere,
Man. Belg. II, 1900, p. 270. — Everts, Col.
Neerl. II, 1903, p. 218. — Pic, Cat. analyt. II,
1911, p. 342, 346 (*Bruchoptinus*).
Central- und
Nord-
europa,
Corsica

Xylodes

le Pic M'el exot.-ent 4.1912. p 4 Chile

f. v. o. curipes Salt. Ofv. Finsk For. 55. 1913. No. 19. p. 155.

Sauteri Pic. Suppl. Ent. 3. 1915. p. 8.

Formosa

semimetallicus Pic. Mel. 40. 1923. p. 12

Phil. I

semiviolaceus Pic. Ann. Gen. Mus. 51. 1923. p. 42

N.O. - ralia

♀ *elegans* Ill. Käf. Preuss. I, 1798, p. 346. — F. Syst. Eleuth. I, 1801, p. 325. — Gyllh. Ins. Suec. I, 1808, p. 305. — Duftschm. Fauna Austr. III, 1825, p. 62.

♀ *germanus* Kugel. in Schneid. Mag. 1791, p. 581. — ♂ Payk. Fauna Suec. I, 1798, p. 312. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 89. — Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 106. — Steph. III. Brit. Ent. Mand. III, 1829, p. 333; Man. Brit. Col. 1839, p. 199.

var. *humeralis* Pic, Echange XI, 1895, p. 107; Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1896), p. 43; Cat. analyt. II, 1911, p. 346.

var. *obscurithorax* Pic, Echange XI, 1895, p. 107; Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1896), p. 43; Cat. analyt. II, 1911, p. 346.

rufolimbatus Pic, Echange XXIV, 1908, p. 42.

rufus Brullé, Expl. Moréc 1832, p. 157. — Boield. Monogr. 1856, p. 681.

rugosicollis Desbr. Op. Ent. 1875, p. 50. — Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1895), p. 27; (1896), p. 42; Misc. Ent. VII, 1899, p. 81 (*Pseudoptinus*).

var. *berytensis* Pic, Misc. Ent. VII, 1899, p. 82.

rugosithorax Pic, Misc. Ent. IV, 1896, p. 47; Echange XXVI, 1910, p. 82 [error *rugosicollis*].

Ruspolii Pic, Ann. Mus. Genova (2) XIX, 1898—99 (1899), p. 509.

Salvatori Pic, Echange XVII, 1901, p. 52.

sanninensis Pic, Echange XXVII, 1911, p. 154 (*Pseudoptinus*).

Schlerethi Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 317; Best.-Tab. XI, 1884, p. 23; Fauna Germ. III, 1911, p. 325. — Seidl. Fauna Transsylv. 1889, p. 544 (*Cyphoderes*).

scutellaris Boh. Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 520. — Boield. Monogr. 1856, p. 682.

semibrunneus Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXIII, 1898, p. 170; Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 32; l. c. XLIV, 1900, p. 253.

semiobscurus Pic, Misc. Ent. IV, 1896, p. 46; Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 32; l. c. XLIV, 1900, p. 253.

senilis Kiesw. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 317 (*Gynopterus*).

separatus Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1896), p. 201; Echange XI, 1895, p. 100.

sericans Péring, Trans. South Afr. Phil. Soc. IV, 1886 (1888), p. 112.

sexornatus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 72 (*Gynopterus*).

sexpunctatus Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 114; Naturf. XXIV, 1789, p. 11, t. 1, f. 16; Deutschl. Ins. I, 1793, 20. — Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 107.

— Gyllh. Ins. Suec. I, 1808, p. 306. — Duftschm. Fauna Austr. III, 1825, p. 63. — Curtis, Brit.

Schweiz

Frankreich
RumänienBulgarien
Griechenland

Palästina

Syrien
Banguyinsel,
Balabac
SomalilandZante
LibanonKrain,
Dalmatien,
Österreich,
Griechen-
land

Caffriarien

Brasilien

„

Japan

Algier

Südafrika:
CaplandSibirien,
Trans-
kaukasusEuropa,
Corsica

Chel. curvum Scott Ann Mag Nat (9) 14. 1924 p. 354. fig. 3. Seychelles L

- Subsuturalis Pic Mélanges 27 1918. p. 2.

Ceylon. - *muscularis* *sub*
sub

- subaeneus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 81; Best.-Tab. XI, 1884, p. 10. — Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1895), p. 27; (1896), p. 42 (*Pseudoptinus*). Griechenland, Syrien
- subcarinatus Pic, Echange XVI, 1900, p. 55 (*Pseudoptinus*). Algier
- subelongatus Pic, Echange XVII, 1901, p. 57 (*Bruchoptinus*) [var. von *rufipes* F.?]. Kaukasus
- subfasciatus Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 257. Venezuela
- submetallicus Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 253. Brasilien
- subpilosus Sturm, Deutschl. Ins. XII, 1837, p. 82, t. CCLVIII, f. c. — Boield. Monogr. 1856, p. 168. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 557. — Thoms. Skand. Col. X, 1868, p. 333. — Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 129, 168. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 57, 77. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 18; Fauna Germ. III, 1911, p. 324. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 510; Fauna Transsylv. 1891, p. 546. — Fauconnet, Faune analyt. Col. Fr. 1892, p. 300. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 220. — Pic, Cat. analyt. II, 1911, p. 343, 344. Europa
- subrosens Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 430 (*Gynopterus*). Griechenland
- subviolaceus Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 111; Echange XXVI, 1910, p. 92. Neue Hebriden
- sulcatus Solier in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 463. — Boield. Monogr. 1856, p. 497. — Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 253. Chile
- suleithorax Pic, Bull. Mus. Paris V, 1899, p. 28 (?*Cyphoderes*). China, Centralasien
- suturalis White, Voyage Ereb. Terror XI, 1846, p. 8. — Boield. Monogr. 1856, p. 682. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 338. Neuseeland } *atopida brouni* Shp.
- swaneticus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 284. Kaukasus
- syriacus Pic, Echange XII, 1896, p. 87; Misc. Ent. VI, 1898, p. 82 (*Bruchoptinus*). Syrien
- tarsalis Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 84, t. 2, f. 19; l. c. 1888, p. 430; Best.-Tab. XI, 1884, p. 18, 20 (*Heteroptinus*). Griechenland
- tauricus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 82; Best.-Tab. XI, 1884, p. 11. — Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1896), p. 42 (*Pseudoptinus*). Krim
- tectus Boield. Monogr. 1856, p. 552. — Champ. Ent. Month. Mag. XL, 1904, p. 85. (England), Tasmanien, Australien
- ? pilosus White, Voyage Ereb. Terror XI, 1846, p. 8. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 338. Tasmanien
- tessellatus Gorb. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 324, t. 27, f. 8. Grenadinen
- testaceipes Pic, Le Natural. XXXII, 1910, p. 105. Argentinien
- testaceus Ol. Ent. II, 1790, p. 9, t. 2, f. 9. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 91. — Boield. Monogr. 1856, p. 654. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 557. Europa, Nordafrika

- 1858, p. 557. — Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 129, 154. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 74. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 16; Fauna Germ. III, 1911, p. 324. — Rey, Echange VII, 1891, p. 131. — Pic, Cat. analyt. Col. II, 1911, p. 347.
- advena* Woll. Ins. Mad. 1854, p. 261. — Boield. Monogr. 1856, p. 683. Madeira
- Lucasi* Boield. Monogr. 1856, p. 636. Algier, Sicilien
- Prufus* Lucas, Expl. Alg. II, 1847, p. 207, t. 20, f. 4. Algier
 var. *brunneus* Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 65. — Boield. Monogr. 1856, p. 649, t. 18, f. 24. — Woll. Cat. Mad. 1857, p. 89. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 557. — Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 129, 149, t. 8, f. 2, 19, 22, t. 9, f. 11. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 56, 73. — Provanch. Fn. Ent. Canada 1877, p. 435, 436. — Gorh. Biol. Centr.-Am. III, 2, 1880—86 (1883), p. 196. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 16; Fauna Germ. III, 1911, p. 324. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 510; Fauna Transsylv. 1891, p. 545. — Fauconnct, Faune analyt. Col. Fr. 1892, p. 299. — Everts, Col. Ncerl. II, 1903, p. 219. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 112, 114. — Pic, Cat. analyt. Col. II, 1911, p. 341, 347. Amerika, Europa, Afrika, Kosmopolit
- ?*corticinus* Rottb. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 245; Abeille XII, 1875, p. 67. Sicilien
- var. *brevipeennis* Pic, Echange XII, 1896, p. 108. Algier
- var. *hirtellus* Sturm, Deutschl. Ins. XII, 1837, p. 80, t. CCLVIII, f. A. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 16; Fauna Germ. III, 1911, p. 324. Europa
- hirticollis* Lucas, Expl. Alg. II, 1847, p. 212, t. 20, f. 11. — Boield. Monogr. 1856, p. 655. Algier
- ? var. *obsoletus* Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 326. — Pic, Echange XI, 1895, p. 101. Cypcrn
- texanus* Pic, Echange XIX, 1903, p. 183. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 113, 124 (*Gynopterus*). U. S. Amerika
- Theresae* Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXIII, 1898, p. 171; Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 32; l. c. XLIV, 1900, p. 252. Brasilien
- *Theryi* Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893 (1894), Bull. p. CCCXLVIII; Echange X, 1894, p. 49 (*Eutaphrus*). Nordafrika, Tripolis
- var. *tomentifer* Pic, Echange XII, 1896, p. 109. Tunis
- timidus* Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 382. Spanien, Portugal
 — Muls. & Rey, Gibbicolles 1868, p. 163, nota 1.
 — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 19.
- tokatensis* Pic, Echange XVII, 1901, p. 58 (*Gynopterus*). Tokat
- tomentosus* Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, Bull. p. CXXX; Monogr. 1856, p. 492. — Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 256. Venezuela, Columbien
- tumidus* Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 113, 121 (*Gynopterus*). U. S. Amerika
- tuniseus* Pic, Misc. Ent. V, 1897, p. 61 (*Eutaphrus*). Tunis
- turcius* Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVI, 1895—96 (1895), p. 29 (*Pseudoptinus*). Türkei

betanensis Pic, Melanges 21 1916 p 5. Hubert

masseti Blair - see Xylodes

- unifasciatus** Pie, Mélanges Exot. Ent. II, 1912, p. 2.
- variegatus** Rossi, Mant. I, 1794, p. 20; ed. Hellw. I, 1795, p. 356. — Ill. Mag. Ins. VI, 1807, p. 24. — Schönh. Syn. Ins. 1808, p. 107. — Charpentier, Hor. Entom. 1825, p. 198, t. 5, f. 6. — Sturm, Deutschl. Ins. XII, 1837, p. 43. — Boield. Monogr. 1856, p. 491, t. 17, f. 13. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 555. — Jaeg. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861—62, t. 51, f. 255. — Muls. & Rey, Gibbieolles 1868, p. 70, 77. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 51, 59. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 22; Fauna Germ. III, 1911, p. 325. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 509; Fauna Transsylv. 1889, p. 544. — Fauconnet, Faune analyt. Col. Fr. 1892, p. 299. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 220. — Pic, Cat. analyt. II, 1911, p. 343, 344 (*Gynopterus*).
- mauritanicus* Lucas, Expl. Alg. II, 1847, p. 208, t. 20, f. 6. — Woll. Ins. Mad. 1854, p. 261.
- ornatus* Dahl, Cat. Col. et Lep. 1823, p. 26. — Comolli, Col. nov. prov. Novoeomi 1837, p. 19.
- var. *Duvali* Lareyn. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, Bull. p. XC; l. e. (3) I, 1853, p. 127. — Boield. Monogr. 1856, p. 489, t. 12, f. 12. — Muls. & Rey, Gibbieolles 1868, p. 78, 82. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 59. — Reitt. Best.-Tab. XI, 1884, p. 22; Fauna Germ. III, 1911, p. 325. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 509; Fauna Transsylv. 1889, p. 544. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 220.
- insularis* Desbr. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. III, 1871, p. 342; Abeille XII, 1875, p. 65.
- mutandus* Mars. Cat. Col. 1886, p. 299.
- Vaulogeri** Pie, Feuille jeun. Nat. (3) XXIV, 1893—94 (1894), p. 61; Echange XI, 1895, p. 101 (*Gynopterus*).
- vegrandis** Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 114, 125 (*Gynopterus*).
- verticalis** J. Lee. Proc. Ae. Phil. 1859, p. 76. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 112, 117.
- vestitus** Pie, Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897 (1898), p. 393, 396.
- var. *Antelmei* Pie, Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 156.
- vicinus** Pie, Feuille jeun. Nat. (3) XXVII, 1896—97 (1897), p. 102 (*Bruchoptinus*).
- villiger** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 311; Best.-Tab. XI, 1884, p. 17. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitsehr. XXXI, 1887, p. 299. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 545. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 112, 116.
- vittatus** Pie, Bull. Soc. Zool. Fr. XXIII, 1898, p. 172; Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 33; l. e. XLIV, 1900, p. 256.
- Wagneri** Pie, Le Natural. XXXII, 1910, p. 105.
- Witti** Pie, Mitt. Naturh. Mus. Hamburg XXV, 1908, p. 177.
- xylopertha** Reiche & Sauley, Cat. p. 14; Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 185. — Boield. Monogr. 1856,
- Chile
Südeuropa,
Hamburg,
Nordafrika,
Tripolis,
Asien
- Frankreich,
Madeira
Österreich
- Malta
- Algier
- U. S.
Amerika
„
- Mauritius
„
- Bosnien
- Österreich,
Polen,
Kaukasus,
Asien,
U. S.
Amerika
Brasilien
- Argentinien
Ecuador
Cypern,
Orient,

p. 310, t. 13, f. 9, 10. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 52 (*Eutaphrus*).
fulvohirtus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 29. — Pic, Echange XI, 1895, p. 103.

Griechenland, Nordafrika, Tripolis, Ägypten

313

Maheoptinus Pic.

Pic, Echange XIX, 1903, p. 183.

Beccarii Pic, Ann. Mus. Genova (3) III, 1908, p. 607.
cephalotes Pic, Echange XVIII, 1902, p. 1.

Java
Indien

2

Cylindroptinus Pic.

Pic, Echange XXVI, 1910, p. 46.

angustissimus Pic, Echange XXVI, 1910, p. 46.
sulcatithorax Pic, l. c.

Buru
Banguey

2

Diplocotidus Péring.

Péring, Ann. South Afr. Mus. I, 2, 1899, p. 245.

formicola Péring. l. c. p. 245, t. 8, f. 13.

Cap der
guten
Hoffnung

1

Polyplocotes Westw.

Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 316.

longicollis Westw. l. c. p. 316; Thes. Ent. Oxon. 1873, p. 102, t. 3, f. 4. Australien
nigropiceus Pic, Echange XIX, 1903, p. 183 [var. von *longicollis* Westw.?]. „
nitidus Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 317; Thes. Ent. Oxon. 1873, p. 103, t. 3, f. 5. „

3

Diplocotes Westw.

Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 317.

foveicollis Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1886, p. 839. Australien
Howittanus Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 317; Thes. Ent. Oxon. 1873, p. 103, t. 3, f. 6. „

2

Diphobia Olliff.

Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1886, p. 837. — Lea, Proc. R. Soc. Victoria XVII, 2, 1905, p. 381.

familiaris Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1886, p. 838. — Lea, Proc. R. Soc. Victoria XVII, 2, 1905, p. 381. Australien

delatocollis Pic Melanops 27 1918. p 3. Banguey
robustus Pic " 1922 p 13 Luzon

stans Lea Proc R Soc Vict 25. 1912 p 75 N.W. Austr

virginis Lea J. R Soc S Austr 35. 1914. p. 256. Austr.

perforatus, scabrocollis, longipes Lea. J. R. Soc S Austr. 41 1917 pp. 150-158. Pl 12 f 1-8 (1) Austr

nilosus Myb. Paris. p 11 fig. 3. N.W. Austr

longipes Lea. J. R. S Austr. 41 1916 p. 152. N.W. Austr

~~Microgaster~~

micollis Lea Proc R Soc Vict 23 1911 p 219

articulatus Lea)
 = *virginis* Pic (Lea Paris) p 220

gicollis Lea) p 221

] Decimilocotes Myb. Paris p

gymnophita Lea T. R. S. S Austr. 41. 1916. p. 153. N. Terr.

cahu Lea Proc R Soc 154. Queens^{ld}

ballia Lea Proc R Soc 155. "

ricaba Lea Proc R Soc "

Pausoceros n.g. Mjöb. Revis. p. 13.

antennalis
clavatus Mjöb. l.c. fig. 4.

crenastogastri Lea. T. R. S. S. Austr. 11. 1916. p. 153. New Austr.

dicucognathus Lea. Proc. R. Soc. Vict. ²⁵ 1912 p. 75 New Austr.] Leaptinus n.g. Mjöb. Revis. p. 3.

E. clavatus Mjöberg. Ark. Zool 10. (1916.) No 6. p. 14. fig. Australia.

M^{on}ectrephes Mjöb. Revis. p. 3.

kingi Westw. (Ectrephes)

M^{on}ectrephes Mjöb. l.c.

viger Poll, Notes Leyden Mus. VIII, 1886, p. 238.
— Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII,
1892, p. 300 (*Diplocotes* Linn.).

1

Enasiba Olliff.

Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1886, p. 838.

tristis Olliff, l. c. p. 839.

Australien

1

Paussoptinus Lea.

Lea, Proc. R. Soc. Victoria (n. s.) XVII, 2, 1905, p. 381.

brevipennis Pic, in Michaelsen u. Hartmeyer, Fauna
Südwest-Australiens II, 12, 1909, p. 213.

Australien

laticornis Lea, Proc. R. Soc. Victoria (n. s.) XVII, 2, 1905,
p. 382, t. 27, f. 7.

„

2

Diplocotes
~~*Hexaplocotes*~~
(fide Lea. Revis.)

Hexaplocotes Lea.

Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 3, 1906, p. 224.

sulcifrons Lea, l. c. p. 224, t. 18, f. 8.

Tasmania

1

Incertae sedis.

Neoptinus*) Gahan.

Gahan, Monogr. of Christmas Island 1900, p. 102.

parvus Gahan, l. c. p. 103, t. 10, f. 10.

Christmas
Insel

1

Xylodes Waterh.**)

Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVIII, 1876, p. 116.

albovaria Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVIII,
1876, p. 117; Phil. Trans. Roy. Soc. CLXVIII,
1879, p. 527, t. 53, f. 8.

Mascarenen,
Rodriguez

1

421

*) Der Abbildung nach gleicht dieses Genus ein wenig der Gattung *Aspidophorus* Latr. (Sphindidae); wäre deshalb ihr Platz nicht eher in der Nähe dieser Gattung?

**) Es könnte sein, daß diese Gattung später den *Hylophilidae* zugeteilt werden müßte; um dies festzustellen, muß der Typus untersucht werden, ob die Tarsen etwa nicht heteromer sind.

Estrephes Pace

Pace Proc. Ent. Soc. Lond. 1866. p. 16

formicarium Pace l. c.
Kroneletzi King T. Soc. N.S.W. 1866. p. 317. p. 16 f. 1

Kingi Wesm. J. Ent. Soc. 1869. p. 316.

Pascoi Wesm. l. c. 315.

Estrephes Mielke Revis. p. 14. f. 5.

W. Austr.

Monectrephes Mielke
Monectrephes "

Ptinidae 41

Index.

Genera, Subgenera.

- *Bruchoptinus* Reitt. 15
- *Bruchus* Müll. 15
- × *Casopus* Woll. 8
- *Cylindroptinus* Pic 38
- *Cyphoderes* Muls. & Rey 15

- *Damarus* Péring. 7
- *Diegous* Pic 16
- *Dignomus* Woll. 16
- *Diphobia* Olliff 38
- *Diplocotes* Westw. 38
- *Diplocotidus* Péring. 38

- *Enasiba* Olliff 39
- *Epaulaecus* Muls. & Rey 12
- *Eurostodes* Reitt. 13
- *Eurostoptinus* Pic 13
- *Eurostus* Muls. & Rey 13
- *Eutaphrimorphus* Pic 16
- *Eutaphrus* Muls. & Rey 16

- *Gibbium* Scop. 4
- *Gynopterus* Muls. & Rey 16

- *Heteroplus* Muls. & Rey 15
- *Heteroptinus* Reitt. 16
- *Hexaplocotes* Lea 39

- *Maheoptinus* Pic 38
- *Meziomorphum* Pic 7
- *Mezium* Curtis 6
- *Microptinus* Kiesw. 14
- *Microptinus* Woll. 9

- *Neoptinus* Gahan 39
- *Niptinus* Fall 14
- *Niptodes* Reitt. 14
- *Niptomezium* Pic 11
- *Niptus* Boield. 11
- *Nitpus* Jacq. du Val 9

- *Outipnus* Gozis 9

- *Paraniptus* Kiesw. 14
- *Paussoptinus* Lea 39
- *Piarus* Woll. 8
- *Piotes* Woll. 8
- *Pitnus* Gorh. 11
- *Polyplocotes* Westw. 38
- *Pseudcurostus* Heyd. 13
- *Pseudeutaphrus* Pic 16
- *Pseudobruchus* Pic 16
- *Pseudomezium* Pic 7
- *Pseudoniptus* Reitt. 14
- *Pseudoptinus* Reitt. 16
- *Ptinobruchus* Reitt. 16
- *Ptinodes* Woll. 8
- *Ptinus* L. 15

- *Scotias* Czern. 4
- *Sphaericus* Woll. 9

- *Tipnus* Thoms. 12
- *Tipnus* Jacq. du Val 9
- *Trigonogenius* Sol. 9
- *Trigonogenius* Woll. 9

- *Xylodes* Waterh. 39

Species, Varietates.

- *abbreviatus* Boield. 22
- *adeps* Oll. 16
- *advena* Woll. 36
- *aegyptiacum* Pic 5
- *aequinoctiale* Boield. 4
- *aencus* Pic 9

emplocotes Mjöb 38.

rephes Pass 39.

• Panesoceros Mjöb 39

• Selisoptinus Pic 16

stinus - Mjöb 38

sectrephes Mjöb 39

nectrephes Mjöb 39

- aethiopicus* Ancey 16
affine Boield. 6
affinis Desbr. 16
affinis Péring. 30
africanus Pic 9
agnatus Fall 16
agricultor Ros. 22
albicomus Boield. 16
albipilis Reitt. 16
albipunctum Gorh. 16
albomaculatus McLay 16
albonotatus Pic 17
albopictus Woll. 9
alboscuteclatus Boield. 17
albovaria Waterh. 39
algericus Pic (Eurostoptinus) 13
algericus Pic (Ptinus) 22
Alluaudi Pic 17
alpinus Boield. 25
alternatus Fall 17
alticola Woll. 8
ambiguus Woll. 10
americanum Cast. 6
anatolicus Pic 17
Andrewesi Pic 17
anemophilus Chob. 13
angustissimus Pic 38
annulipes Pic 17
antennatus Pic 17
Anthelmei Pic 37
apenninus Baudi 13
apicicornis Pic 17
apicipennis Pic 17
apterus Gmel. 6
arachnoides Desbr. 6
arcuatus Gorh. 9
argolisanus Reitt. 17
aragonicus Reitt. 17
atricapillus Kiesw. 17
atricapillus Reitt. 26
atricornis Pic 17
atticus Pic 17
atritus Olliff 17
atripes Pic 28
Aubei Boield. 17
Auberti Ab. 17
aureopilis Desbr. 18
austriacus Reitt. 19
- Barrosi* Pic 18
basalis Woll. 8
basicornis Reitt. 18
Beauprei Pic 18
Beccarii Pic 38
Bedeli Pic 18
berytensis Pic 33
bescidicus Reitt. 18
bicinctus Sturm 18
- bidens* Ol. 18
bidens Thoms. 32
biformis Reitt. 18
bimaculatus Melsh. 18
binodulus Boh. 19
bisbinotatus Pic 19
biserensis Pic 19
bivittatus Boield. 19
Boieldieui Levrat 5
Boieldieui Reitt. 6
borneensis Pic 28
Bonvouloiri Woll. 8
brasiliensis Pic 19
breviceps Pic 19
brevicorne Reitt. 6
brevicrinatus Desbr. 19
brevior Pic 27
brevipennis Pic (Paussoptinus) 39
brevipennis Pic (Ptinus) 36
brevipilis Desbr. 19
brevis Pic 19
brevithorax Pic 19
brevivittis Reitt. 19
Bruchi Pic 19
brunnescens Pic 19
brunneus Pic (Microptinus) 14
brunneus Duft. (Ptinus) 36
- caelebs* Fall 19
calabricus Pic 26
calcaratus Kiesw. 30
calcarifer Reitt. 19
californicus Pic 19
canaliculatus Reitt. 19
Capellae Reitt. 19
capicola Péring. 19
carbonarius Ros. 14
Carici Pic 20
carinatus Luc. 20
Caroli Pic 20
caucasicus Pic 20
cephalotes Pic 38
cerevisiae Marsh. 12
ceylonicus Pic 21
Chevrolati Boield. 5
chilensis Pic 20
circassicus Pic 20
cisti Chevr. 34
clavipes Panz. 26
coarctatus Gorh. 20
coarcticollis Sturm 20
Cocquereli Fairm. 7
cognatus Fall 20
comptus Chevr. 20
concurrentis Fall 20
corsicus Kiesw. 20
corticinus Rott. 36
constrictus Kiesw. 14

crassicornis Kiesw. 20
crenatus F. (Tipnus) 12
crenatus Payk. (Ptinus) 27
 cristatum Boh. 7
 Crotchianus Woll. 10
 cumaniensis Pic 20
 cupreus Pic 20
curtipilis Pic 27
 cylindricornis Reitt. 13
cytherias Pic 26

dalmatinus Pic 17
 damascenus Baudi 20
damascenus Reitt. 21
 Darutyi Pic 20
 dauricus Reitt. 21
 Dawsoni Woll. 10
dayensis Pic 24
debilicornis Boield. 20
 Decorsei Pic 21
 Desbrochersi Reitt. 21
 desertor Reitt. 21
 desertorum Reitt. 21
 dilaticollis Woll. 8
dilaticollis Woll. 8
 dilophus Ill. 21
dilophus Boield. 27
 disconotatus Pic 21
dispar Pic 34
 diversipennis Pic 21
 divulgatus Pic 21
 Dohertyi Pic 21
 Dollei Pic 21
 Donceeli Pic 21
 Donckieri Pic 21
 Drakei Pic 21
 dubius Sturm 21
 Dufau Pic 21
Duvali Lareyn. 37

echinatum Péring. 7
 echinatus Woll. 14
 Edmundi Ab. 21
 Eduardi Pic 21
 egenus Olliff 21
 elegans Solier 21
elegans Ill. 32
elegans Péring. 28
 ellipticus Reitt. 21
 elongatus Boield. (Microptinus) 14
 elongatus Pic (Ptinus) 21
 emineus Olliff 21
 Emmerezi Pic 21
 exiguus Woll. 10
 eximius Fall 22
 explanatus Fauv. 22
 externemaculatus Pic 22
 exulans Er. 22

Fairmairei Pic 22
 fallax Fall 22
 Falli Pic 22
 familiaris Olliff 38
farctus J. Lcc. 9
 farinosus Boield. 22
 fascicularis Er. 22
 Fausti Heyd. 11
 feminalis Fall 22
 femoralis Reitt. 22
 ferrugulus Reitt. 14
 fimicola Desbr. 22
 Foncki Phil. 22
 formicola Péring. 38
formosus Ros. 17
forticornis Reitt. 20
 fossulatus Luc. 22
 fovicollis Olliff 38
 foveolatus Boield. 22
 fragilis Woll. 8
 frigidus Boield. 13
 Frivaldszkyi Reitt. 22
frontalis Melsh. 18
 fulvocapillus Pic 22
fulvohirtus Reitt. 38
 fur L. 22
furunculus Müll. 23
fuscus Gradl (Tipnus) 12
fuscus Sturm (Ptinus) 27

Gandolphei Pic 24
Ganglbaueri Reitt. 20
 Germaini Pic 24
germanus F. 29
germanus Goeze 23
germanus Kugel. 33
 gibbicollis Luc. (Ptinus) 24
 gibbicollis Woll. (Sphaericus) 10
 gibboides Boield. 10
 globipennis Reitt. (Microptinus) 14
 globipennis Reitt. (Ptinus) 24
globosus Sol. 9
 globulus Ill. (Microptinus) 14
 globulus Sol. (Trigonogenius) 9
globulus Boield. (Microptinus) 15
 gonospermi Jacq. du Val 10
 Gorhami Pic 24
 Gounellei Pic 24
 goyasensis Pic 24
 gracilicorne Pic 7
 gracilicornis Pic 24
 gracilipes Reitt. (Ptinus-Eutaph.) 24
 gracilipes Woll. (Ptinus-Dignom.) 24
 graecus Pic 24
 Grandjeani Pic (Ptinus) 24
 Grandjeani Pic (Sphaericus) 10
 griscofasciatus Pic 24
griseofuscus Degeer 12

Groulti Pic 24
Grouvellei Pic 24
gylippus Reitt. 24

Helleri Reitt. 11
helveticus Pic 13
Henoni Pic 24
hilaris Péring. 24
hirsutus Pic 24
hirtellus Sturm 36
hirticolle Cast. (Meziun) 7
hirticollis Lucas (Ptinus) 36
hirticornis Kiesw. 24
hirtipenne Reiche 6
hirtithorax Pic 24
hispanicus Pic 24
hispidus Pic 15
hololeucus Fald. 11
Howittanus Westw. 38
humeralis Pic 33
humeralis Say 23
hystrix Fall 24

impressithorax Pic 25
impressus Pic 25
impunctipennis Woll. 10
imulus Olliff 25
inapicalis Pic 25
inconstans Woll. 8
indutus Ab. 25
inhirticollis Pic 19
insularis Boh. 25
insularis Desbr. 37
intermedius Boield. 30
interruptus J. Lec. 25
intonsus Pic 25
irroratus Kiesw. 25
italicus Arag. 25
ivanensis Reitt. 25

Jacqueti Pic 25
japonicus Reitt. 25
jatayensis Pic 25
Jousselini Pic 25

kabylianus Pic 25
Kaufmanni Reitt. 30
Kieschwetteri Reitt. 25
Krügeri Pic 26
Kutschenbachi Reitt. 26

laevigena Reitt. 5
lanata Woll.*) 8

Languei Pic 26
latefasciatus Gorh. 26
lateralis Gorh. 26
laticornis Lea 39
latro F. 26
latus Pic 26
Lederi Reitt. 26
lemoides Walk. 26
Leonhardi Breit 32
lepidus Muls. & Rey 20
lepidus Péring. 26
lepidus Villa 27
Lepricuri Pic 26
Lesinae Reitt. 27
Letourneuxi Pic 27
leucaspis Reitt. 27
Leuthneri Pic 27
libanicus Pic 27
lichenum Marsh. 27
lineatopunctatus Pic 27
lineatus Pic 27
littoralis Broun 27
loboderus Schaum 27
Logesi Pic 24
longicollis Westw. 38
longicorne Reitt. 5
longicornis Pic (Microptinus) 14
longicornis Woll. (Sphaericus) 10
longipennis Pic 27
longipes Rossi 23
longipilis Pic 27
longivestis Fall 27
longus Olliff 27
Loweii Woll. 8
Lucasi Boield. 36
Ludovici Pic 27
lusitanicus Com. 27
lusitanus Ill. (Ptinus) 27
lusitanus Reitt. (Microptinus) 14
lutosus Muls. & Rey 13

maculatus Pic 28
maculifer Pic 28
maculithorax Pic 28
maculosus Ab. 28
madagascariensis Pic 28
major Pic 28
madecassus Pic 10
malaccanus Pic 28
marmoratus Woll. 10
martapuranus Pic 28
Martini Pic 28
massiliensis Pic 34
mauritanicus Luc. 37
mauritiensis Pic 28

*) Dieser Name ist bei der Abschrift des Catalogus durch Irrtum ausgelassen worden, er bezieht sich auf eine Varietät von *Piotes inconstans* Woll. und ist zu gleicher Zeit mit dieser Art beschrieben worden.

maximus Pic 12
Meisteri Reitt. 28
mcilitensis Pic 14
Merkli Pic 28
mesopotamicus Pic 31
metallicus Pic 28
mexicanus Pic 28
micans Reitt. 28
minimus Heyd. 14
minutus Cast. (Ptinus) 18
minutus Ill. (Ptinus) 12
monstrositarsis Pic 28
Montandoni Pic 28
Moroderi Reitt. 28
multimaculatus Pic 28
murinus White 28
mutandus Mars. 37

natalense Péring. 7
natalensis Pic 28
neoguineensis Pic 28
niger Pic (Ptinus) 28
niger Poll (Diphobia) 39
nigerrimus Boield. 28
nigrescens Woll. (Ptinodes) 8
nigrescens Gerh. (Ptinus) 31
nigricolor Pic 28
nigronotatus Pic 9
nigripennis Com. 28
nigropiceus Pic 38
nikitanus Reitt. 29
nitidipenne Germ. 7
nitidus Duft. (Ptinus) 29
nitidus Pic (Microptinus) 15
nitidus Westw. (Polyphocotes) 38
niveicollis Boield. 29
niveus Boield. (Sphaericus) 10
niveus Gorh. (Trigonogenius) 9
nobilis Boield. (Ptinus) 29
nobilis Reitt. (Microptinus) 18
nodulus Woll. 10
notiale Péring. 7

obsesus Luc. 29
oblongulus Motsch. 31
obscuricollis Pic 29
obscuricolor Pic 29
obscurior Pic 25
obscuripes Pic 29
obscurithorax Pic 33
obscurus Pic 32
obsoletus Baudi 36
Oertzeni Reitt. 29
Olivieri Pic 29
Oneili Pic 29
orbatus Woll. 10
ornatus Dahl (Ptinus) 37

ornatus Müll. (Ptinus) 27
Otti Brem. 13
ovatus Marsh. 12
ovipennis Fall (Niptinus) 14
ovipennis Reitt. (Microptinus) 15

*palliatu*s Perris 29
pallidior Pic 18
pallidus Duft. 31
pallipes Duft. 31
parvus Gahan 39
patagonicum Pic 11
paulonotatus Pic 30
paulopictus Pic 30
pedatus Woll. 8
pellitus Desbr. 30
Peringueyi Pic 30
perplexus Muls. & Rey 30
perplexus Reitt. 21
Perrieri Fairm. 9
Perrini Reitt. (Ptinus) 30
Perrini Reitt. (Ptinus) 30
peruvianus Pic 9
Peyroni Pic 30
phlomidis Boield. 30
Pici Grandj. 30
pilosus Müll. 30
pilosus Thoms. 30
pilosus White 35
pilula Woll. 10
pinguis Woll. 10
pistaciae Pic 31
posticatus Pic 31
prolixus Fall 31
psyllioides Czemp. 5
ptinoides Boield. 10
pubens Ab. 31
pulex Goeze 23
pulchellus Boield. 29
pulverulentus Boield. 31
punctaticolle Pic 6
pusillus Sturm 31
pustuliferus Pic 34
pygmaeus Gorh. 11
pyrenaicus Pic 31

quadricornis Pic 31
quadridens Chevr. 25
quadrimaculatus Melsh. 31
quadripunctatus Gebl. 31
quadrisignatus Mén. 31
Quedenfeldti Reitt. 31
quisquiliarum Baudi 13
quercus Comolli 23
quercus Kiesw. 18

radiosus Woll. 8
Raffrayi Pic 32
rapax Degeer 23

raptor Sturm 32
Raveli Pic 22
reflexus Rey 29
Reichei Boield. 32
Reitteri Pic (Microptinus) 15
Reitteri Pic (Ptinus) 32
Riveti Pic 32
rotundatus Woll. 10
rotundicollis Luc. 15
rotundipennis Pic (Ptinus) 32
rotundipennis Reitt. (Microptinus) 15
ruber Ros. 34
rubi Pic 28
rubripes Pic 32
rubroapicatus Pic 18
ruficapillus (Chevr.) Pic 32
rufipes Ol. 32
rufolimbatus Pic 33
rufus Brullé 33
rufus Luc. 36
rugosicollis Desbr. 33
rugosithorax Pic 33
Ruspolii Pic 33

salinus Schilling 13
Salvatori Pic 33
sanninensis Pic 33
Schlerethi Reitt. 33
Schmidti Fairm. 12
Schultzei Pic 7
scotias F. 5
scutellaris Boh. 33
senibrunneus Pic 33
semiobseurus Pic 33
seminulum Schrk. 5
semirufulus Pic 29
semiunicolor Pic 17
senilis Kiesw. 33
senilis Fairm. 21
separatus Pic 33
sericans Péring. 33
sexornatus Reitt. 33
sexpunctatus Panz. 33
sexsignatus Fald. 34
siculus Kiesw. 19
signaticollis Dahl 29
Silvestrii Pic 34
similis Marsh. 27
simplex Woll. 11
singularis Péring. 7
solitarius Ros. 29
Soubironi Pic 34
sparsopilosum Pic 11
speciosus Broun 34
spinicollis Sol. 34
spinicollis Boield. 32
spissicornis Ab. 34
Spitzyi Villa 34

squalidus Boield. 9
squamulosus Pic 34
strangulatus Fall 34
striatus F. 24
suarezicus Pic 34
subaeneus Pic 35
subcalvus Woll. 8
subcarinatus Pic 35
subelongatus Pic 35
subfasciatus Pic 35
submetallicus Fairm. (Eurostus) 13
submetallicus Pic (Ptinus) 35
subpilosus Sturm 35
subroseus Reitt. 35
subunicolor Pic 17
subviolaceus Pic 35
suleatithorax Pic 38
suleatum F. 7
sulcatum Curtis 6
sulcatum Woll. 7
suleatus Sol. 35
sulcicolle Brullé 7
suleifrons Lea 39
suleithorax Pic (Ptinus) 35
sulcithorax Pic (Pseudomezium) 7
superbus Ab. 31
suturalis White 35
swaneticus Reitt. 35
sycophanta Ill. 18
syriacus Pic 35

tarsalis Reitt. 35
tauricus Reitt. 35
tectus Boield. 35
tessellatus Gorh. 35
testaceipes Pic 35
testaceus Ol. 35
testaceus Cast. 24
texanus Pic 36
Theresae Pic 36
Theryi Pic 36
timidus Bris. 36
tokatensis Pic 36
tomentifer Pic 36
tomentosus Boield. 36
Tournieri Pic 15
trinotatus Pic 9
tripartitus Pic 26
tristis Olliff 39
tropicus Kirseh 9
tuberculecollis Woll. 11
tumidus Fall 36.
tuniseus Pic 36
turcicus Pic 36

unicolor Pill. 12
unifasciatus Pic 37
unilineatus Pic 14

validicornis (Desbr.) Reitt. 20
variegatus Rossi 37
Vaulogeri Pic 37
vegrandis Fall 37
ventriculus J. Lec. 12
verticalis J. Lec. 37
vestita Woll. 8
vestitus Pic 37
vicinus Pic 37

villiger Reitt. 37
vittatus Pic 37

Wagneri Pic 37
Witti Pic 37

xylopertha R. S. 37
xylopertha Reitt. 31

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Coleopterorum Catalogus](#)

Jahr/Year: 1912

Band/Volume: [41](#)

Autor(en)/Author(s): Schenkling Sigmund

Artikel/Article: [Fam. Ectrephidae 1-46](#)