

II

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schencking.

Pars 42:

A. Schmidt

Scarabaeidae: Aegialiinae, Chironinae.

Einzel-Preis: Mark 1.10

Subscriptions-Preis: Mark —.75



W. Junk

Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.

1. V. 1912.

W. JUNK, Berlin W. 15.
Verlag und Antiquariat für Entomologie.

 Soeben erschien:

W. Junk

Bibliographia Coleopterologica.

Ein Leinenband von XVI und 146 Seiten mit 1 Tafel.

Preis 1 Mark.

Mit einer Einleitung „Die Coleopterologische Literatur“, in welcher zum ersten Male der Versuch gemacht ist, den wissenschaftlichen Wert aller irgendwie wichtigen coleopterologischen Werke für den Forscher und Sammler zu charakterisieren.

Lepidopterorum Catalogus

Editus a Chr. Aurivillius et H. Wagner.

-
- Pars 1: Chr. Aurivillius, Chrysopidae. 1911. 4 p.
(Mark 0.40) Mk. 0.25
- 2: A. Pagenstecher, Callidulidae. 1911. 14 p.
(Mark 1.35) Mk. 0.90
- 3: A. Pagenstecher, Libytheidae. 1911. 12 p.
(Mark 1.10) Mk. 0.75
- 4: H. Wagner, Hepialidae. 1911. 26 p.
(Mark 2.50) Mk. 1.65
- 5: E. Strand, Noctuidae: Agaristinae. 1912. 82 p.
(Mark 7.75) Mk. 5.15

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 42:

A. Schmidt

Scarabaeidae: Aegialiinae, Chironinae.



W. Junk

Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.

1912.

Druck von A. Hopfer in Burg b. M.

Fam. Scarabaeidae.

Subfam. Aegialiinae.

Auct. A. Schmidt.

Lacordaire, Genera Col. III, 1856, p. 114 u. 124—127. — Redtenbacher, Fauna Austr. ed. III, 1872, I, p. XCVI u. 473—474. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XXX, 1891 [1892], p. 149 u. 249—253. — Bestimmungs-Tab. Lucan. et coproph. Lamell. XXIV, 1892, p. 11 u. 111—115. — d'Orbigny, Abeille XXXVIII, 1892—1896 [1896], p. 198 u. 256—257. — Reitter, Fauna Germ. II, 1909, p. 301 u. 319.

Kataloge: Schönherr, Syn. Ins. I, 1806, p. 86 u. 88; l. c. I, 1817, p. 334. — Gemminger et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1069—1071. — Marseul, Cat. Col. anc.-monde, Abeille XX—XXVI, 1882—1889 [1889], p. 224. — Heyden-Reitter-Weise, Cat. Col. Europae 1906, p. 723—724. — Schilsky, Syst. Verz. Käfer Deutschl. u. Deutsch-Oesterreichs 1909, p. 193.

Aegalia Latr.

Latr. Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 96; Encycl. méth. Hist. Nat. Ent. X. 1825, p. 359. — Cuvier, Règne animal III, 1817, p. 281. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 99. — Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamell. 1842, p. 325 u. 326—328; Muls. et Rey, l. c. 1871, p. 144 u. 405—410. — Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845—1847 [1847], p. 157. — Er. Naturgesch. Ins. Deutschl. III, 1848, p. 792 u. 916—920. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 114 u. 124—125. — Gutfleisch, Käfer Deutschl., bearb. von Bose, 1859, p. 301 u. 319. — Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 82; l. c. V, 1863, p. 72—74. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—1863 [1863], p. 29 u. 83. — Har. Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 278. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1870—1871 [1871], p. 293—294; l. c. XIV, 1887, p. 98—106. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1872, I, p. XCVI u. 473. — Seidl. Fauna Balt. 1891, p. 29 u. 145; Fauna Transsylv. 1891, p. 29 u. 153. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXX, 1891 [1892], p. 149 u. 249—252; Bestimmungs-Tab. Lucan. et coproph. Lamell. XXIV, 1892, p. 11 u. 111—114. — Wickham, Canad. Ent. XXVI, 1894, p. 200 u. 202. — d'Orbigny, Abeille XXVIII, 1892—1896 [1896], p. 198 u. 256—257. — Everts, Col. Neerland. II, 1, 1901, p. 12, 14 u. 37—38. — Newbery, Ent. Monthly Mag. (2) XIII (XXXVIII), 1902, p. 253 u. 254.

Scarabaeus F. Mant. Ins. I, 1787, p. 11; Ent. Syst. I, 1792, p. 39; Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 24. — Panz. Fauna Germ. XXXVII, 1797, nr. 2 u. 3. — Hbst. Naturs. Ins. II, 1789, p. 291. — Kugel. in Schneider, Neuestes Mag. I, 5, 1794, p. 514. — Payk. Fauna Suec. I, 1798, p. 27.

Aphodius Ill. Käfer Preuß. 1798, p. 20 u. 21; Mag. Insektenk. I, 1 u. 2, 1801, p. 20; l. c. II, 1803, p. 195. — F. Syst. Eleuth.

I, 1801, p. 81 u. 82. — Sturm, Deutschl. Ins. I, 1805, p. 169 u. 171. — Heer, Fauna Helv. I, 1841, p. 532. — Gredler, Käfer Tirol, 2. Hälfte 1866, p. 470. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXX, 1891 [1892], p. 186; Bestimmungs-Tab. Lucan. et coproph. Lamell. XXIV, 1892, p. 48.

Psammodius Gyll. Ins. Suec. Col. I, 1808 u. ed. nov. 1820, p. 6. — Eschsch. Entomogr. I, 1822, p. 11. — Heer, Fauna Col. Helv. I, 1841, p. 532.

Oxyomus Mannh. Bull. Soc. Nat. Mosc. XVI, 2, 1843, p. 262.

Psammoporus Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 72.

Dimalia Muls. Ann. Soc. Agr. Lyon (4) II, 1871, p. 647. — Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Lamell. 1871, p. 406. — Seidl. Fauna Balt. 1891, p. 145; Fauna Transsylv. 1891, p. 153. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXX, 1891 [1892], p. 251; Bestimmungs-Tab. Lucan. et coproph. Lamell. XXIV, 1892, p. 113. — Newbery, Ent. Monthly Mag. (2) XIII (XXXVIII), 1902, p. 253.

arenaria F.

Ostseeküsten,
Österreich

Scarabaeus arenarius F. Mant. Ins. I, 1787, p. 11; Ent. Syst. I, 1792, p. 39. — Hbst. Natur-syst. Ins. II, 1798, p. 291. — Payk. Fauna Suec. I, 1798, p. 27.

Aphodius arenarius F. Syst. Eleuth. I, 1801, p. 82. — Schönh. Syn. Ins. I, 1806, p. 88.

Psammodius arenarius Gyll. Ins. Suec. I, 1808, u. ed. nov. 1820, p. 6.

Aegialia arenaria Er. Naturgesch. Ins. Deutschl. III, 1848, p. 919. — Muls. Hist. Nat. Col. Fr. 1842, p. 326. — Gutfleisch, Käfer Deutschl., bearb. von Bose, 1859, p. 319. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Europe III, 1859—1863 [1863], t. 8, f. 40. — Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 74. — Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Lamell. 1871, p. 409. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1872, I, p. 473. — Seidl. Fauna Balt. 1891, p. 145; Fauna Transsylv. 1891, p. 153. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXX, 1891 [1892], p. 250; Bestimmungs-Tab. Lucan. et coproph. Lamell. XXIV, 1892, p. 112. — d'Orb. Abeille XXVIII, 1892—1896 [1896], p. 256. — Everts, Col. Neerland. II, 1, 1901, p. 37.

Scarabaeus globosus Kugel. in Schneider, Neu-estes Mag. I, 5, 1794, p. 514. — Panz. Fauna Germ. XXXVII, 1797, nr. 2, f. 2; Krit. Revis. Ins. Deutschl. I, 1805, p. 20.

Aphodius globosus Ill. Käfer Preuß. 1798, p. 20; Mag. Insektenk. I, 1 u. 2, 1801, p. 20. — Sturm, Deutschl. Ins. I, 1805, p. 171.

Aegialia globosa Latr. Genera Crust. et Ins. II, 1807, p. 97; Encycl. méth. Hist. Nat. Ins. X, 1825, p. 359. — Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 213. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 99.

var. *globosa* Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamell. 1842, p. 327.

globosus var. β Ill. Käfer Preuß. 1798, p. 20. — var. b Sturm, Deutschl. Fauna I, 1805, p. 172.

var. *rufoides* Verhoeff, Ent. Nachr. XVII, 2, Norderney 1891, p. 23.

Blanchardi Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1888, p. 99 u. 102.	Massachusetts, Nord-carolina, Neumexiko
conferta Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1870—1871 [1871], p. 293 u. 294; l. c. XIV, 1887, p. 99 u. 103. — Wickh. Canad. Entomol. XXVI, 1894, p. 202.	Illinois, Mittel- u. Südstaaten, Washington Terri- torium, Georgia, Kanada
crassa J. Lec. Rep. Explor. Survey Mississ. Pacif. 1857, App. 1, p. 42. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1870—1871 [1871], p. 293 u. 294; l. c. XIV, 1887, p. 100 u. 104.	Kalifornien
cylindrica Eschsch. <i>Psammodius cylindricus</i> Eschsch. Entomogr. I, 1822, p. 11. <i>Oxyomus cylindricus</i> Mannh. Bull. Soc. Nat. Mosc. XVI, 2, 1843, p. 262. <i>Aegialia cylindrica</i> Mannh. Bull. Soc. Nat. Mosc. XXVI, 3, 1853, p. 220. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1870—1871 [1871], p. 293; l. c. XIV, 1887, p. 99 u. 100. — Er. Naturgesch. Ins. Deutschl. III, 1848, p. 917.	Unalaschka, Alaska, Sitka, Washington Terri- torium
exarata Mannh. Bull. Soc. Nat. Mosc. XXVI, 3, 1853, p. 219. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 101.	Sitka
hybrida (<i>Dimalia</i>) Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXX, 1891 [1892], p. 251; Bestimm.-Tab. Lucan. et coproph. Lamell. XXIV, 1892, p. 113.	Ostsibirien
kamtschatica (<i>Dimalia</i>) Motsch. in Schrenck's Reisen Amurlande II, 1860, p. 132, t. 9, f. 3. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXX, 1891 [1892], p. 252; Bestimm.-Tab. Lucan. et coproph. Lamell. XXIV, 1892, p. 114. — d'Orb. Abeille XXVIII, 1892—1896 [1896], p. 257. var. <i>fulva</i> Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXX, 1891 [1892], p. 252; Bestimm.-Tab. Lucan. et coproph. Lamell. XXIV, 1892, p. 114.	Kamtschatka, Daurien
lacustris J. Lec. in Agassiz, Lake Super. 1850, p. 225. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1870—1871 [1871], p. 293; l. c. XIV, 1887, p. 99 u. 101.	Oberer See, Colorado
latispina J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 611. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 99 u. 103.	Süd- kalifornien
nitida Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 95. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 385.	Japan
opifex Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 99 u. 104.	Massachusetts
pusilla Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 99 u. 102.	Washington- Territorium Ostseeküsten, England, Nordfrank- reich,
rufa F. <i>Scarabaeus rufus</i> F. Ent. Syst. I, 1792, p. 39. <i>Scarabaeus sabuleti</i> var. ♂ Payk. Fauna Suec. I, 1798, p. 27.	

Aphodius rufus F. Syst. Eleuth. I, 1801, p. 82. — Ill. Mag. Insektenk. II, 1803, p. 195. — Schönh. Syn. Ins. I, 1806, p. 88.

Aegialia rufa Er. Naturgesch. Ins. Deutschl. III, 1848, p. 918. — Gutfleisch, Käfer Deutschl., bearb. von Bose, 1859, p. 319. — Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 73. — Crotch, Ent. Monthly Mag. II, 1865—1866 [1866], p. 168. — Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Lamell. 1871, p. 410. — Redt. Fauna Austr. ed. III. 1872, I, p. 473. — Seidl. Fauna Balt. 1891, p. 145; Fauna Transsylv. 1891, p. 153. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXX, 1891 [1892], p. 250; Bestimm.-Tab. Lucan. et coproph. Lamell. XXIV, 1892, p. 112. — d'Orb. Abeille XXVIII, 1892—1896 [1896], p. 256. — Everts, Coleopt. Neerland II, 1, 1901, p. 38. — Chaster, Entomol. Rec. XIV, nr. 9, 1902, p. 242—243.

rufescens Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 99 u. 100.

rufa J. Lec. (nec F.) Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 610.

sabuleti Panz.

Scarabaeus sabuleti Panz. Fauna Ins. Germ. XXXVII, 1797, nr. 3, f. 3. — F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 24, nr. 125—126. — Payk. Fauna Suec. I, 1798, p. 27.

Aphodius sabuleti Ill. Käfer Preuß. 1798, p. 21. — F. Syst. Eleuth. I, 1801, p. 81. — Sturm, Deutschl. Ins. I, 1805, p. 169, t. 15, f. a, A, B. — Schönh. Syn. Ins. I, 1806, p. 86.

Psammodius sabuleti Gyll. Ins. Suec. I, 1, 1808, u. ed. nov. 1820, p. 7. — Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 210. — Heer, Fauna Col. Helv. I, 1841, p. 532.

Psammoporus sabuleti Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 72. — d'Orb. Abeille XXVIII, 1892—1896 [1896], p. 257.

Dimalia sabuleti Muls. Hist. Nat. Col. Fr. Lamell. 1871, p. 406. — Seidl. Fauna Balt. 1891, p. 145; Fauna Transsylv. 1891, p. 153. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXX, 1891 [1892], p. 251; Best.-Tab. Lucan. et coproph. Lamell. XXIV, 1892, p. 113.

Aegialia sabuleti Er. Naturgesch. Ins. Deutschl. III, 1848, p. 917. — Gutfleisch, Käfer Deutschl. bearb. von Bose, 1859, p. 319. — Sharp, Ent. Monthly Mag. II, 1865—1866 [1866], p. 50. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1872, I, p. 473. — Everts, Coleopt. Neerland. II, 1901, p. 37.

var. *latipuncta* J. Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. I, 2, 1903, p. 251.

Aphodius latipunctus Gredler, Käfer Tirol, 2. Hälfte 1866, p. 470.

Aphodius latipunctatus Redt. Fauna Austr. ed. III, 1872, I, p. 469. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXX, 1891 [1892], p. 186; Best.-Tab. Lucan. et coproph. Lamell. XXIV, 1892, p. 48. — Seidl. Fauna Balt. 1891, p. 135, Anmerk.; Fauna

Norderney,
Bremen,
Rhein,
Nassau,
Süddeutsch
land,
Österreich,
Portugal

Oberer See,
West-
canada

Nord- u.
Mittel-
europa

Transsylv. 1891, p. 142. — d'Orb. Abeille XXVIII, 1892—1896 [1896], p. 208.	
<i>Aegialia latipuncta</i> J. Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1, 1902, p. 52; l. c. I, 2, 1903, p. 251.	
<i>spissus</i> J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 611. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, 1887, p. 100 u. 105.	Michigan, Massachu- setts

17

Eremazus Muls.

Muls. Mém. Acad. Sc. Lyon (2) I, 1851, p. 139. — Lacord. Gen. Col. III, 1856,
p. 126. — Muls. Opusc. Ent. XI, 1859—1860 [1860], p. 174. — Fairm. Ann.
Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. 170. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXX,
1891 [1892], p. 249 u. 252; Best.-Tab. Lucan. et coproph. Lamell. XXIV,
1892, p. 111 u. 114. — Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. XXVII, 1892—1893
[1893], p. 449—451. — d'Orb. Abeille XXVIII, 1892—1896 [1896], p. 198
u. 257—258. — Clouët, Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 14 u. 15; Ann. Soc. Ent.
Belg. XLI, 1897, p. 264—271.

Aegialia Har. Col. Hefte V, 1869, p. 103. — Fairm. Ann. Soc. Ent.
Fr. (4) X, 1870, p. 374.

Tolisus Sharp, Ent. Monthly Mag. XI, 1874—1875 [1875], p. 125—
126. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. 170.

Millingenia Sharp, Ent. Monthly Mag. XI, 1874—1875 [1875],
p. 124—125. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. 170—171.

cibratus Semen. Hor. Soc. Ent. Ross. XXVII, 1892—
1893 [1893], p. 449 u. 451. — Clouët, Bull. Soc.
Ent. Fr. 1897, nr. 1, p. 15; Ann. Soc. Ent. Belg.
XLI, 1897, p. 266 u. 268.

Marmottani (*Aegialia*) Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4)
X, 1870, p. 374. — Reitt. Ent. Nachr. XX, 1894,
p. 188. — Sharp, Ent. Monthly Mag. XI, 1874—
1875 [1875], p. 123. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr.
(5) IX, 1879, p. 170. — d'Orb. Abeille XXVIII,
1892—1896 [1896], p. 257. — Clouët, Bull. Soc.
Ent. Fr. 1897, nr. 1, p. 15; Ann. Soc. Ent. Belg.
XLI, 1897, p. 270.

punctatus Har.
Aegialia punctata Har. Col. Hefte V, 1869,
p. 103. — Mars. Abeille IX, 1872—1873 [1873],
p. 270.

Millingenia punctata d'Orb. Abeille XXVIII,
1892—1896 [1896], p. 257.

Eremazus punctatus Clouët, Bull. Soc. Ent. Fr.
1897, nr. 1, p. 15; Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1879,
p. 269.

Millingenia fossor Sharp, Ent. Monthly Mag.
XI, 1874—1875 [1875], p. 125. — Fairm. Ann.
Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. 171.

sefrensis Clouët, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1879, p. 266
u. 267.

unistriatus Muls. Mém. Acad. Sc. Lyon (2) I, 1851, p. 140;
Opusc. Ent. XI, 1859—1860 [1860], p. 175. —
Lacord. Genera Col. III, 1856, p. 127. — Fairm.
Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. 169. — Reitt.
Verh. Nat. Ver. Brünn XXX, 1891 [1892], p. 252;
Best.-Tab. Lucan. et coproph. Lamell. XXIV,

- 1892, p. 114. — Semen. Hor. Soc. Ent. Ross. XXVII, 1892—1893 [1893], p. 449 u. 450. — d'Orb. Abeille XXVIII, 1892—1896 [1896], p. 258. — Clouët, Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, nr. 1, p. 15; Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 266.
Tolisus aeneus Sharp, Ent. Monthly Mag. IX, 1874—1875 [1875], p. 126. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. 170.
Tolisus minor Sharp, Ent. Monthly Mag. IX, 1874—1875 [1875], p. 126. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. 170. — Semen. Hor. Soc. Ent. Ross. XXVII, 1892—1893 [1893], p. 449 u. 450.

5

Jeddah

Nordost-
indien**Saprusr Blackb.**

Blackburn, Proc. Roy. Soc. Victoria XVII, 1904, p. 150 u. 178.

Griffithi Blackb. Proc. Roy. Soc. Victoria XVII, 1904, Tasmanien
p. 179.

1

—
23



Index Aegialiinarum.

Genera.

- *Aegialia* Latr. 3
- *Aegialia* Har. 7
- *Aphodius* Ill. 3
- *Dimalia* Muls. 4
- *Eremazus* Muls. 7
- *Millingenia* Sharp 7
- *Oxyomus* Cast. 4
- *Psammodius* Gyll. 4
- *Psammoporus* Thoms. 4
- *Saprus* Blackb. 8
- *Scarabaeus* F. 3
- *Tolisus* Sharp 7

Species, Varietates.

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| <i>aeneus</i> Sharp 8 | <i>latipunctatus</i> Redt. 6 |
| <i>arenaria</i> F. 4 | <i>latipunctus</i> Gredler 6 |
| <i>arenaria</i> Er. 4 | <i>latispina</i> J. Lec. 5 |
| <i>arenarius</i> F. 4 | <i>Marmottani</i> Fairm. 7 |
| <i>arenarius</i> Gyll. 4 | <i>minor</i> Sharp 8 |
| <i>Blanchardi</i> Horn 5 | <i>nitida</i> Waterh. 5 |
| <i>conferta</i> Horn 5 | <i>opifex</i> Horn 5 |
| <i>crassa</i> J. Lec. 5 | <i>pusilla</i> Horn 5 |
| <i>cribratus</i> Semen. 7 | <i>punctata</i> D'Orb. 7 |
| <i>cylindrica</i> Eschz. 5 | <i>punctata</i> Har. 7 |
| <i>cylindrica</i> Mannh. 5 | <i>punctatus</i> Har. 7 |
| <i>cylindricus</i> Eschz. 5 | <i>punctatus</i> Clouët 7 |
| <i>cylindricus</i> Mannh. 5 | |
| <i>exarata</i> Mannh. 5 | <i>rufa</i> F. 5 |
| <i>fossor</i> Sharp 7 | <i>rufa</i> Er. 6 |
| <i>fulva</i> Reitt. 5 | <i>rufa</i> J. Lec. 6 |
| <i>globosa</i> Latr. 4 | <i>rufescens</i> Horn 6 |
| <i>globosa</i> Muls 4 | <i>rufoides</i> Verhoeff 4 |
| <i>globosus</i> Ill. 4 | <i>rufus</i> F. 5, 6 |
| <i>globosus</i> Kugel. 4 | |
| <i>Griffithi</i> Blackb. 8 | <i>sabuleti</i> Panz. 6 |
| <i>hybrida</i> Reitt. 5 | <i>sabuleti</i> Er. 6 |
| <i>kamtschatica</i> Motsch. 5 | <i>sabuleti</i> Gyll. 6 |
| <i>lacustris</i> J. Lec. 5 | <i>sabuleti</i> Ill. 6 |
| <i>latipuncta</i> J. Daniel 6, 7 | <i>sabuleti</i> Muls. 6 |
| | <i>sabuleti</i> Payk. 5 |
| | <i>sabuleti</i> Thoms. 6 |
| | <i>sefrensis</i> Clouët 7 |
| | <i>spissus</i> J. Lec. 7 |
| | <i>unistriatus</i> Muls. 7 |

Subfam. Chironinae.

Auct. A. Schmidt.

Harold, Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 278. — Péringuey, Trans. South Afr. Phil. Soc. XII, 1901—1903, Cat. 1901, p. 19 u. 472—476.

Kataloge: Gemminger et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1071. — Schönherr, Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 334.

Chiron M'Leay.

M'Leay, Horae Ent. I, 1819, p. 107. — Latr. Encycl. méth. Hist. Nat. Ent. X, 1825, p. 359. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 177. — Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845—1847 [1847], p. 157. — Er. Naturgesch. Ins. Deutschl. III, 1848, p. 792. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 114 u. 125—126. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—1863, p. 30—31 u. 83. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1872, I, p. XCVI u. 473. — Seidl. Fauna Balt. 1891, p. 29; Fauna Transsylv. 1891, p. 29. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXX, 1891 [1892], p. 250 u. 252; Best.-Tab. Lucan. et coproph. Lamell. XXIV, 1892, p. 112 u. 114. — Péring. Trans. South Afr. Phil. Soc. XII, 1901—1903, Cat. 1901, p. 473—476. — d'Orb. Abeille XXVIII, 1892—1896 [1896], p. 198 u. 228.

Diasomus Dalman, Ephem. Ent. 1824, p. 4.

Scarites F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 43.

Sinodendron F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 358; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 376.

Passalus Ill. Mag. Insektenk. I, 1 u. 2, 1801, p. 163.

assamensis Hope, Cat. Lucan. 1845, p. 27.

Assam
Cap

capensis Hope, l. c. p. 27.

cylindrus F.

Scarites cylindrus F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 44, nr. 8—9.

Ostindien,
Sizilien,
Ägypten,
Senegambien

Scarites cylindricus F. Ent. Syst. Suppl., Index alphab. 1799, p. 45.

Passalus cylindrus Ill. Mag. Insektenk. I, 1 u. 2, 1801, p. 163; l. c. I, 3 u. 4, 1802, p. 490. — Schönh. Synon. Ins. I, 3, 1817, p. 334.

Sinodendron digitatum F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 377.

Diasomus digitatus Dalman, Ephem. Ent. 1824, p. 6. — Latr. Encycl. méth. Ent. X, 1825, p. 359.

Chiron digitatus Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 177. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—1863, t. 9, f. 41. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1872, I, p. 473. — Seidl. Fauna Balt. 1891, p. 29; Fauna Transsylv. 1891, p. 29. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXX, 1891 [1892], p. 252;

Chiron, see Arrow, Ann. Phag. Fac. Hist. (10), XVII, 1936, p. 150.

Diasomus sulcithorax Petty = *Catdamus sulcatus* Westw. (Curculionidae), ann.
ann. Mag. Nat. Hist. (11) 2, 1938, p. 52.

Best.-Tab. Lucan. et coproph. Lamell. XXIV, 1892, p. 114.—d'Orb. Abeille XXVIII, 1892— 1896 [1896], p. 258.	
gambianus Hope, Cat. Lucan. 1845, p. 27	Gambia
<i>gambiensis</i> Gemm. et Har. Cat. Col. IV, 1869, p. 1071.	
— grandis Gory in Guér. Icon. règne anim. Ins. 1829—1838, p. 82; l. c. II, Atlas, t. 22, f. a u. b.	Senegal
— gravis Péring. Trans. South Afr. Phil. Soc. XII, 1901— 1903, Cat. 1901, p. 475.	Basutoland
hovanus Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, nr. 7 u. 8, p. 135.	Madagaskar
Kelleri Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 148.	Somaliland
(puncticollis Har. Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 402. — Gestro, Ann. Mus. Genova (2) XV [XXXV], 1895, p. 328.	Caffrarien, Boran, Galla, Auata
senegalensis Hope, Cat. Lucan. 1845, p. 27.	Senegal
sulcithorax (<i>Diasomus</i>) Perty, Observ. Col. Indiae 1831, p. 37.	Java
volvulus Klug, Monatsber. Akad. Berl. 1855, p. 656; Peters' Reise Mossamb. Ins. V, 1862, p. 247.	Tette

12

Index Chironinarum.

Genera.

* <i>Chiron</i> M'Leay 10	<i>Passalus</i> Ill. 10
<i>Diasomus</i> Dalman 10	<i>Scarites</i> F. 10 <i>Sinodendron</i> F. 10.

Species.

<i>assamensis</i> Hope 10	grandis Gory 11
<i>capensis</i> Hope 10	gravis Péring. 11
<i>cylindricus</i> F. 10	hovanus Fairm. 11
<i>cylindrus</i> F. 10	Kelleri Fairm. 11
<i>cylindrus</i> Ill. 10	puncticollis Har. 11
<i>digitatum</i> F. 10	
<i>digitatus</i> Cast. 10	
<i>digitatus</i> Dalman 10	senegalensis Hope 11
<i>gambianus</i> Hope 11	sulcithorax Perty 11
<i>gambiensis</i> Gemm. et Har. 11	volvulus Klug 11

W. JUNK, Berlin W. 15.

Verlag und Antiquariat für Entomologie.

Coleopterorum Catalogus.

- Pars 1: R. Gestro, Rhysodidae. 1910. 11 p.
(Mark 1) Mk. 0.65
- 2: F. Borchmann, Nillionidae, Othniidae, Aegialitidae,
Petriidae, Lagriidae. 1910. 32 p.
(Mark 3) Mk. 2.—
- 3: F. Borchmann, Alleculidae. 1910. 80 p.
(Mark 7.50) Mk. 5.—
- 4: M. Hagedorn, Ipidae. 1910. 134 p.
(Mark 12.75) Mk. 8.50
- 5: R. Gestro, Cupedidae, Paussidae. 1910. 31 p.
(Mark 3) Mk. 2.—
- 6: H. Wagner, Curculionidae: Apioninae. 1910. 81 p.
(Mark 7.50) Mk. 5.—
- 7: H. von Schönfeldt, Brenthidae. 1910. 57 p.
(Mark 5.25) Mk. 3.50
- 8: G. van Roon, Lucanidae. 1910. 70 p.
(Mark 6.50) Mk. 4.35
- 9: E. Olivier, Lampyridae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25
- 10: E. Olivier, Rhagophthalmidae, Drilidae. 1910. 10 p.
(Mark 1) Mk. 0.65
- 11: A. Léveillé, Temnochilidae. 1910. 40 p.
(Mark 3.75) Mk. 2.50
- 12: E. Csiki, Endomychidae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25
- 13: E. Csiki, Scaphidiidae. 1910. 21 p.
(Mark 2) Mk. 1.30
- 14: M. Pic, Hylophilidae. 1910. 25 p.
(Mark 2.40) Mk. 1.60
- 15: H. Gebien, Tenebrionidae I. 1910. 166 p.
(Mark 15.60) Mk. 10.40
- 16: P. Pape, Brachyceridae. 1910. 36 p.
(Mark 3.40) Mk. 2.25
- 17: Ph. Zaitzev, Dryopidae, Cyathoceridae, Georyssidae,
Heteroceridae. 1910. 68 p. (Mark 6.35) Mk. 4.25
- 18: E. Csiki, Platypyllidae, Orthoperidae, Phaenocephala-
lidae, Discolomidae, Sphaeriidae. 1910. 35 p.
(Mark 3.30) Mk. 2.15
- 19: M. Bernhauer et K. Schubert, Staphylinidae I. 1910.
86 p. (Mark 8.10) Mk. 5.40
- 20: A. Schmidt, Aphodiinae. 1910. 111 p.
(Mark 10.50) Mk. 7.—

W. JUNK, Berlin W. 15.

Verlag und Antiquariat für Entomologie.

- Pars 21: **K. Ahlwarth**, Gyrinidae. 1910. 42 p.
(Mark 4) Mk. 2.70
- 22: **H. Gebien**, Tenebrionidae II. 1910. 188 p.
(Mark 17.70) Mk. 11.80
- 23: **S. Schenkling**, Cleridae. 1910. 174 p.
(Mark 16.35) Mk. 10.90
- 24: **H. Bickhardt**, Histeridae. 1910. 137 p.
(Mark 12.85) Mk. 8.60
- 25: **K. W. von Dalla Torre**, Cebrionidae. 1911. 18 p.
(Mark 1.70) Mk. 1.15
- 26: **M. Pic**, Scaptiidae, Pedilidae. 1911. 27 p.
(Mark 2.60) Mk. 1.75
- 27: **A. Raffray**, Pselaphidae. 1911. 222 p.
(Mark 20.80) Mk. 13.90
- 28: **H. Gebien**, Tenebrionidae III. 1911. 231 p.
(Mark 21.75) Mk. 14.50
- 29: **M. Bernhauer et K. Schubert**, Staphylinidae II.
1911. 104 p. (Mark 9.75) Mk. 6.50
- 30: **K. W. von Dalla Torre**, Cioidae. 1911. 32 p.
(Mark 3) Mk. 2.—
- 31: **K. W. von Dalla Torre**, Aglycyderidae, Proter-
rhinidae. 1911. 8 p. (Mark 0.75) Mk. 0.50
- 32: **E. Csiki**, Hydroscaphidae, Ptiliidae. 1911. 61 p.
(Mark 5.75) Mk. 3.90
- 33: **K. W. von Dalla Torre**, Nosodendridae, Byrrhidae,
Dermestidae. 1911. 96 p. (Mark 9) Mk. 6.—
- 34: **P. Kuhnt**, Erotylidae. — **C. Ritsema**, Helotidae.
1911. 106 p. (Mark 10) Mk. 6.65
- 35: **J. Weise**, Chrysomelidae: Hispinae. 1911. 94 p.
(Mark 8.85) Mk. 5.90
- 36: **M. Pic**, Anthicidae. 1911. 102 p.
(Mark 9.60) Mk. 6.40
- 37: **H. Gebien**, Tenebrionidae IV (Ultima pars). Tricte-
notomidae. 1911. 158 p. (Mark 14.85) Mk. 9.90
- 38: **J. J. E. Gillet**, Scarabaeidae: Coprinae I. 1911.
100 p. (Mark 9.40) Mk. 6.25
- 39: **Chr. Aurivillius**, Cerambycidae: Cerambycinae. 1912.
574 p. (Mark 53.85) Mk. 35.90
- 40: **M. Bernhauer et K. Schubert**, Staphylinidae III.
1912. 98 p. (Mark 9.25) Mk. 6.15
- 41: **M. Pic**, Ptinidae. 1912. 46 p. (Mark 4.35) Mk. 2.90

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Coleopterorum Catalogus](#)

Jahr/Year: 1912

Band/Volume: [42](#)

Autor(en)/Author(s): Schmidt Adolf

Artikel/Article: [Scarabaeidae: Aegialiinae, Chironinae 1-11](#)