

IV. Liparetrini nom. nov.

- Liparetridae* Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 187.
Sericoides Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 174, 216.
Sericoides Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898,
 p. 18—64; l. c. XXIX, 1905, p. 270—332; l. c. XXX, 1906,
 p. 263—324; l. c. XXXI, 1907, p. 235—281; l. c. XXXII, 1908,
 p. 363—386; l. c. XXXIII, 1909, p. 18—81; l. c. XXXIV, 1910,
 p. 146—230; l. c. XXXV, 1911, p. 174—180.
Caulobiina Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 204.
Hoplonychidae Burm. l. c. p. 224.
Liparetridae genuinae Burm. l. c. p. 193.
Maechidiina Burm. l. c. p. 208.
Pachytrichiadae Burm. l. c. p. 241.
Sericoidea Burm. l. c. p. 213.
Stethaspididae Burm. l. c. p. 218.

Oenodus Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 208. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S.
 Austral. XXXI, 1907, p. 277.

- | | |
|---|---------------------|
| decipiens Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 209 ♀. —
Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI,
1907, p. 278. | Australien |
| fallax Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892,
p. 28; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI,
1907, p. 278. | „ |
| lepidus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIV,
1900, p. 38; l. c. XXXI, 1907, p. 278. | Südaustralien |
| lugubris Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII,
1892, p. 105; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI,
1907, p. 278. | West-
australien |
| porosus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI,
1907, p. 280. | „ |
| scissiceps Blackb. l. c. p. 279 ♂. | „ |
| spiniollis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII,
1892, p. 27; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI,
1907, p. 278. | Australien |
| suspiciosus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. Soc. XXXI,
1907, p. 279 ♂. | West-
australien |

8

Maechidius M'Leay.

M'Leay, Horae Ent. I, 1819, p. 140. — Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. IV,
 1845, p. 78—83. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 209. — Waterh.
 Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 193. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral.
 XXII, 1898, p. 54.

Geobatus Dej. Cat. Col. ed. 2, 1833, p. 164; ed. 3, 1836, p. 164.

- | | |
|---|------------|
| acutangularis Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875,
p. 196. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral.
XXII, 1898, p. 58. | Port Bowen |
| Albertisi Fairm. Petit. Nouv. Ent. II, 1877, p. 166;
Journ. Mus. Godeffroy XIV, 1879, p. 86 ♂ ♀. | Australien |

- antennalis** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 59, 62. Neusüdwaless
- ater** Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 195. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 157. Sydney
- atratus** Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 212. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 59. Adelaide
- bidentulus** Fairm. Petit. Nouv. Ent. II, 1877, p. 166; Journ. Mus. Godeffroy XIV, 1879, p. 86. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 55. Australien : Peak Downs
- bilobiceps** Fairm. Petit. Nouv. Ent. II, 1877, p. 166; Journ. Mus. Godeffroy XIV, 1879, p. 86 ♂♀. Australien
- brevis** Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 195. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 55. Rockhampton
- capitalis** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 283. Westaustralien
- caviceps** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 846; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 59. Südaustralien
- elypealis** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales IX, 1894, p. 95; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 57. Australien
- collaris** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 57, 60. Südaustralien
- corrosus** Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 200. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 55. Tasmanien
- crenaticollis** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 16; l. c. XXII, 1898, p. 57. Australien
- emarginatus** Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 198. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXII, 1898, p. 59. „
- excisicollis** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 59, 62. Victoria
- fissiceps** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 911. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 59. King's Sound
- Froggatti** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 911. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 55. „
- gibbicollis** Blanch. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 57, 59. Westaustralien
- gracilis** Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 200. Sydney
- Hopeanus** Westw. Ann. Mag. Nat. Hist. VIII, 1842, p. 457; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 81, t. 5, f. 3. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 211. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, t. 29, f. 3. — Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 197. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. 1898, p. 58. Adelaide
- imitator** Blanch. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 58, 60. Australien
- latus** Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 193. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 57. Melbourne

- longitarsus** Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 194.
— Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 58. Südaustralien
- luniceps** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 2, 1883, p. 8. Australien, Neu-Britannien, Australien
- Macleayanus** Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 82. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 211. — Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 193, 199. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 59.
- major** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 16; l. c. XXII, 1898, p. 57. „
- Mellyanus** Westw. Ann. Mag. Nat. Hist. VIII, 1842, p. 457; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 82. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 211. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 57. Adelaide, Südaustralien
- sinuaticeps* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1396.
- modicus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 58. 61. Westaustralien
- multistriatus** Blackb. l. c. p. 58. 61. Neusüdwestaustralien
- obseurus** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 188. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 29. Gayndah
- ordensis** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 57, 60. Westaustralien
- parvulus** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 189. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 29. Gayndah
- peregrinus** Lansberge, Notes Leyden Mus. VIII, 1886, p. 136. Celebes
- pilosus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 58. Australien
- raucus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 281. Victoria
- relictus** Blackb. l. c. p. 282. Queensland
- rufus** Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. IX, 1842, p. 424. — Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 83, t. 5, f. 4. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 212. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 58. Port Essington
- rugosicollis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 188. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 58. Gayndah, Port Brown
- excisus* Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 196.
- rugosipes** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 17; l. c. XXII, 1898, p. 58. Australien
- sexdentatus** Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 199. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 55. Adelaide
- sordidus** Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 215. — Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 193, 198. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 58. Australien

- Raddonanus* Westw. Ann. Mag. Nat. Hist. VIII, 1842, p. 457; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 82. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 212. Port Philipp
- spurius* Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 462 (Troax). — M'Leay, Horae Ent. I, 1819, p. 140, t. 2, f. 15. — Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 193. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 55. Australien
- Kirbyanus* Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 80. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 210.
- subeostatus* Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden V, 1894—95, nr. 16, 1895, p. 1 ♂ ♀. Neuguinea : Kaiser-Wilhelmsland, Bongu
- tibialis* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 482; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 58. Australien
- Biologie: Froggatt, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1895, p. 331.
- variolosus* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 188. — Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 194. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 58. Gayndah

46

Xylonychus M'Leay (emend.)

M'Leay, Horae Ent. I, 1819, p.: Dej. Cat. Col. ed. 3, 1837, p. 172 (*Xylonychus*). — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 218 (*Xylonychus*). — Burm. Handb. IV, 2, 1855, p. 233. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 291.

Stethaspis Hope, Col. Man. I, 1837, p. 104 [non Burm.].

- eucalypti* Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 186. — Australien
Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 218. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 223 ♀. — Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XI, 1903, p. 304. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXV, 1911, p. 177, 179.
- laetus* Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 218 (*Stethaspis*).
— Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXV, 1911, p. 179, 180. „
- metrosideri* Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 223 ♀.
— Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXV, 1911, p. 178, 179. „
- monticola* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXV, 1911, p. 179, 180 ♂ ♀ (*Stethaspis*). Victoria, Neu-süd-wales
- ni-gre-seens* Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 218 (*Stethaspis*).
— Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXV, 1911, p. 180. Tasmanien
- Orpheus* Fauvel, Bull. Soc. Linn. Normandie VII, 1862, p. 138, t. 9, f. 16—17. Australien
- piliger* Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 218 (*Stethaspis*).
— Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 224 ♂ ♀.
— Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXV, 1911, p. 179, 180. Tasmanien

Homalotropus M'Leay.

M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 193.

luridipennis M'Leay, l. c. p. 193.

Gayndah

1

Chlorochiton Arrow.

Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XI, 1903, p. 305.

Micronyx Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 188 [s. descr.].

Paranonca Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 143.

Stethaspis Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 221. — Lacord.

Gen. Col. III, 1856, p. 222 [non Hope]. — Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 261.

suturalis F. Syst. Ent. 1775, p. 34: Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 161; Syst. El. II, 1801, p. 161 (*Melolontha*). Neuseeland

— Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 34, t. 7, f. 85.

— Herbst, Nat. Käf. III, 1790, p. 155. — Schönh.

Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 150 (*Rutela*). — Boisd. Voy.

Astrolabe, Col. 1835, p. 190. — Hope, Col. Man. I,

1837, p. 104. — White, Voy. Erebus and Terror,

Zool. 1846, p. 11, t. 2, f. 7. — Blanch. Cat. Coll.

Ent. I, 1850, p. 217. — Burm. Handb. Ent. IV, 2,

1855, p. 222 ♂ ♀. — Redtb. Reise Novara, Zool. II,

Col. 1868, p. 65. — Lansberge, Ann. Soc. Ent.

Belg. XVI, 1873, p. 195—196. — Broun, Man.

New Zealand Col. 1880, p. 261. — Arrow, Ann.

Mag. Nat. Hist. (7) XI, 1903, p. 305.

chlorophylla Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 188, t. 6, f. 18.

prasina Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 143. —

Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 223 nota.

1

Neostethaspis nom. nov.

Stethaspis Broun, Man. New Zealand Col. V, 1893, p. 1115 [non Hope 1837, nec Burm. 1855].

prasina Broun, Man. New Zealand Col. V, 1893, p. 1115 ♀. Neuseeland

1

Modialis Fairm. et Germain.

Fairm. et Germain, Rev. Mag. Zool. 1860, p. 267. — Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XI, 1905, p. 305.

prasinella Fairm. et Germain, l. c. p. 267.

Valdivia

1

Costleya Broun.

Broun, Man. New Zealand Col. V, 1893, p. 1115.

discoidea Broun, l. c. p. 1116 ♂.

Neuseeland

1

Poecilodiscus Broun.

Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 201.

pulcher Broun, l. c. p. 201.

Neuseeland

1

Calonota Hope.

Hope, Col. Man. I, 1837, p. 107. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 218.
 — Sharp, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 72. — Waterh. Ann. Mag. Nat.
 Hist. (4) XVII, 1876, p. 71.

Pyronota Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 213 [sine descr.].
 — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 224. — Broun, Man. New Zealand
 Col. I, 1880, p. 262.

aurata Broun, Man. New Zealand Col. V, 1893, p. 1117 ♂ Neuseeland
 (*Pyronota*).

coerulea Broun, l. c. p. 1117 (*Pyronota*).

dives Broun, l. c. p. 1117 ♂ ♀ (*Pyronota*).

Edwardsi Sharp, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 72 ♂
 (*Pyronota*). — Broun, Man. New Zealand Col. I,
 1880, p. 263.

electa Broun, Man. New Zealand Col. V, 1893, p. 1116 ♀
 (*Pyronota*).

festiva F. Syst. Ent. 1775, p. 36; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 166;
 Syst. El. II, 1801, p. 174 (*Melolontha*). — Ol.
 Entom. I, 1789, nr. 5, p. 47, t. 5, f. 48. — Herbst,
 Nat. Käf. III, 1790, p. 70. — Schönh. Syn. Ins. I,
 3, 1817, p. 153. — Boisd. Voy. Astrolabe, Col.
 1835, p. 213. — White, Voy. Erebus and Terror,
 Zool. 1846, p. 10. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I,
 1850, p. 98. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855,
 p. 219 ♂ ♀. — Evans, Trans. Ent. Soc. Lond.
 (3) II, 1864—66, Proc. p. LVII. — Redtb. Reise
 d. Novara, Zool. II, Col. 1868, p. 65. — Sharp,
 Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 72. — Broun,
 Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 262; Ann.
 Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 201.

festia Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 1788, p. 1561.
 var. **laeta** F. Syst. Ent. 1775, p. 36; Ent. Syst. I,
 2, 1792, p. 166; Syst. El. II, 1801, p. 171 (*Melo-*
lontha). — Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 49,
 t. 6, f. 56. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 154.
 — Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 214. —
 Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 219.

munda Sharp, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876,
 p. 73 ♂ ♀; Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III,
 1885, p. 399. — Broun, Man. New Zealand
 Col. V, 1893, p. 1118.

lugubris Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885,
 p. 398 (*Pyronota*). — Broun, Man. New Zealand
 Col. V, 1893, p. 1118; Ann. Mag. Nat. Hist.
 (6) XV, 1895, p. 201.

pallida Broun, Man. New Zealand Col. V, 1893, p. 1118
 ♂ ♀ (*Pyronota*).

purpurata Broun, l. c. p. 1117 ♂ ♀ (*Pyronota*).

refulgens Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 214 (*Pyro-*
nota). — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 220.

Neuguinea

- regalis* Broun, Man. New Zealand Col. V, 1893, p. 1116 ♀ Neuseeland
(*Pyronota*).
sobrina Sharp, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 73 ♂ „
(*Pyronota*). — Broun, Man. New Zealand
Col. I, 1880, p. 263.

12

Colymbomorpha Blanch.

- Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 98. — Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist.
(4) XVII, 1876, p. 71.

- lineata* Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 98. Swan River
hilaris Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 220.

1

Phyllococerus (Hope) Waterh.

- Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVII, 1876, p. 71.

- purpurascens* Waterh. l. c. p. 72. Swan River

1

Phytolaema Blanch.

- Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 218. — Lacord. Gen. Col. III, 1856,
p. 226. — Germain, Anal. Univ. Chile 1901, Sep. p. 1. — Arrow, Ann.
Mag. Nat. Hist. (7) XI, 1903, p. 305.

- Areoda* Solier in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 92. — Redtb.
Reise Novara, Zool. II, Col. 1868, p. 65.

- flavipes* F. Philippi, Anal. Univ. Chile 1861, p. 735. — Chile
Van den Branden, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII,
1883, Compt. rend. p. CXVIII. — Germain,
Anal. Univ. Chile 1901, Sep. p. 12 ♂ ♀.

- elaphocera* Redtb. Reise Novara, Zool. II, Col.
1868, p. 65, t. 3, f. 1 (*Areoda*).

- Herrmanni* Germain, Anal. Univ. Chile 1901, Sep. p. 10. „
Biologie: Rivera, Rivista Chil. VIII, 1904,
p. 241—254 (Schaden).

- mutabilis* Solier in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 93, Valdivia
t. 16, f. 10 (*Areoda*). — Blanch. Cat. Coll.
Ent. I, 1850, p. 218. — Germain, Anal. Univ.
Chile 1901, Sep. p. 16.

3

Liparetrus Guér.

- Guér. Voy. Coquille, Col. 1830, p. 90. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855,
p. 193. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 807—852.

- Liparetra* Hope, Col. Man. I, 1837, p. 108. — Blackb. Trans. Roy.
Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 282.

- abnormalis* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, Südaustralien
1886, p. 844. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S.
Austral. XXIX, 1905, p. 291, 305.

- simillimus* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 844.
- albohirtus** Masters sec. M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 826. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 293, 308. Port Denison
- basalis* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales I, 1864, p. 130 [non Blanch.].
- alienus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 293, 324 ♂ ♀. West-australien
- amabilis** Blackb. l. c. p. 290, 321. Neusüd-wales
- analis** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 23; l. c. XXIX, 1905, p. 291, 321 ♂. Australien
- angulatus** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 817. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 289, 300. Neusüd-wales
- aridus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIX, 1895, p. 34 ♂ ♀; l. c. XXIX, 1905, p. 289, 300. Australien
- asper** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 823. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 292, 306. Neusüd-wales
- spretus* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 482.
- assimilis** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 828. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 293, 308. „
- ater** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 817. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 288, 297, 298 ♀. Südaustralien
- nitidipennis* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 818.
- atratus** Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 196 ♂ ♀. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 821. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 292, 306. Süd-australien, Tasmanien
- atriceps** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales I, 1864, p. 128; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 835. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 296, 316. Port Denison, Gayndah
- badius** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 912. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 296, 315. King's Sound
- bituberculatus** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 824. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 292, 307. Südaustralien
- Blanchardi** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 295, 328 ♀. Australien
- brevipes** Blackb. l. c. p. 294, 328 ♀. West-australien
- callosus** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 819. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 295, 311. Sydney
- canescens** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 827. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 293, 308. Südaustralien
- capillatus** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 818. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 288, 299. King Georg's Sound
- caviceps** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 19, 21; l. c. XXIX, 1905, p. 294. Australien

- cinetipennis** Blackb. Trans. Roy. S. Austral. Soc. XXIX, 1905, p. 294, 327 ♂ ♀.
- collaris** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 831. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 290, 303.
maurus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 99.
- comatus** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 818. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 287, 297.
Adelaidae Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 101.
- concolor** Er. Arch. f. Nat. VIII, 1842, P. 2, p. 169. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 200. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 832. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 289.
- consanguineus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 291, 322 ♂.
- convexior** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 840. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 21; l. c. XXIX, 1905, p. 292, 307.
- convexiuseculus** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales VIII, 1883, p. 416. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 386.
- eriniger** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 832. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 296, 316.
perplexus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 50; l. c. XXIX, 1905, p. 316.
- curtulus** Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 199 ♂. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 286.
- discipennis** Guér. Voy. Coquille, Col. 1830, p. 90, t. 3, f. 10. — Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 209. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 146. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 195 ♂. — Germ. Linnæa Ent. III, 1848, p. 193. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 104. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 825. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 293, 308.
montanus M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 829. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 308.
- discoidalis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales I, 1864, p. 129; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 826. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 294, 309.
- dispar** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 25; l. c. XXIX, 1905, p. 288, 299.
- distans** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 289, 318 ♂.
- distinctus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIX, 1895, p. 34; l. c. XXIX, 1905, p. 291.
- diversus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 21; l. c. XXIX, 1905, p. 293.

West-
australien
Südaustralien

„

Tasmanien,
Neu-
süd-wales

Südaustralien

„

Australien

Südaustralien

Australien

Neusüd-wales,
Süd-
australien,
Monaro

Port Denison,
Cap York

Australien

Nordwest-
australien
Südaustralien

Australien

- ebenus* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 834. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 292. King Georg's Sound
- erythropterus* ? Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 103. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 829. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 290. Neusüd-wales
- erythropygus* Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 105. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 847. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 296. Australien, Neu-süd-wales
- fallax* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 849; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 296, 315. Südaustralien
- ferrugineus* Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 105. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 846. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 295, 314. Neusüd-wales
- fimbriatus* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 18; l. c. XXIX, 1905, p. 289. Australien
- fulvohirtus* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 189; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 813. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 287, 295 ♂ ♀. Gayndah, Port Denison, Queensland
- flavopilosus* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 190; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 815.
- gagaticeps* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 913. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 286. King's Sound
- Germari* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 814. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 288, 298. Süd-australien, Salt River, King Georg's Sound
- Mastersi* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 814. Swan River
- glabratus* Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 200 ♂ ♀.
glaber Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 286 [err.].
- glabripennis* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 830. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 290. Melbourne
- globulus* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 842. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 296, 317. Guntawang
- gracillipes* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 20, 21; l. c. XXIX, 1905, p. 291, 305. Australien
- gravidus* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 293, 326 ♂ ♀. West-australien
- holosericeus* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 828. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 291, 306. Currajong
- impressicollis* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 838. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 292. Neusüd-wales
- incertus* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 290, 320 ♂ ♀. Victoria, Neu-süd-wales

- insolitus* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 296, 330 ♂ ♀.
- insularis* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 24 ♂ ♀; l. c. XXIX, 1905, p. 290.
- iridipennis* Germ. Linnaea Ent. III, 1848, p. 194. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 196 ♀. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 821. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 21; l. c. XXIX, 1905, p. 291, 303.
- obscurus* Blanch. Voy. Pôle Sud, Zool. IV, 1853, p. 127, t. 8, f. 15.
- senex* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 20, 21.
- sylvicola* Blanch. Voy. Dumont d'Urville Pôle Sud, Zool. IV, 1853, p. 127 [non F.].
- juvenis* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 849; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 290, 301. „
- Kennedyi* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 845. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 287. Cooper's Creek
- Kreuslerae* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 820. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 288, 300. Südaustralien
- laeticulus* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1397; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 292. Australien
- laetus* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 26; l. c. XXIX, 1905, p. 296. „
- laevatus* Masters sec. M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 838. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 296, 316. Gayndah
- glaber* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 191.
- parvulus* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 192; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 837. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 316.
- laevis* Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 104. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 834. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 296, 317. King Georg's Sound
- agrestis* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 25; l. c. XXIX, 1905, p. 317.
- ♀ *nigriceps* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 839. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 317.
- Leai* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 295, 329. West-australien
- lividipennis* Blackb. l. c. XXIX, 1905, p. 289, 319 ♂ ♀. Südaustralien
- Lottini* (Dupont) Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 286. Australien
- ? *humilis* Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 105.
- lugens* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 100; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 288. „

- luridipennis** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 831. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 294, 309. King Georg's Sound
- marginipennis** Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 103. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 813. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 295, 310. Neusüdwalles
- hirsutus* Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 197 ♂♀. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 311.
- marginicollis* Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1131 [err.].
- nigrohirtus* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 819.
- melanocephalus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIX, 1895, p. 34 ♂ ♀; l. c. XXIX, 1905, p. 292. Südaustralien
- micans** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 837. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 296, 316. Endeavour River
- minor** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 294, 327 ♂. Queensland
- Mitchelli** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 820. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 288, 298. Victoria River
- modestus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 25; l. c. XXIX, 1905, p. 295. Australien
- monticola** ? F. Syst. Ent. 1775, p. 39; Syst. El. II, 1803, p. 184. — ? Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 77, t. 6, f. 57 a—b. — ? Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, 1788, p. 1867. — ? Herbst, Nat. Käf. III, 1790, p. 137. — ? Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 196. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 846. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 296, 315. Endeavour River
- mysticus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1398; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 296. Australien
- necessarius** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 288, 318 ♂♀. West-australien
- nigricollis** Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. IX, 1842, p. 225. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 286. Australien
- nigrinus** Germ. Linnaea Ent. III, 1848, p. 193. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 198 ♂♀. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 816. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 295, 313. Südaustralien
- rugosus* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 831. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 313.
- nigroumbratus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 22; l. c. XXIX, 1905, p. 290, 303. Australien
- nudipennis** Germ. Linnaea Ent. III, 1848, p. 194. — Burm. Handb. IV, 2, 1855, p. 196. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 843. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 294. Südaustralien

- obtusidens** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 825. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 292. Bombala
- occidentalis** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 828. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 294, 309. King Georg's Sound
- opacicollis** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 839. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 296, 317. „
- ovatus** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 836. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 289, 301. West-australien
- pallidus** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 190; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 837. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 294. Gayndah
- Palmerstoni** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 847; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 294, 309. Süd-australien, King's Sound
- lanaticollis* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 912.
- parvidens** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 824. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 292, 307. Clevelandbay
- Perkinsi** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 292, 324 ♂ ♀. Queensland
- phoenicopterus** Germ. Linnaea Ent. III, 1848, p. 192. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 197 ♂ ♀. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 811. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 18; l. c. XXIX, 1905, p. 288. Südaustralien
- picipennis** Germ. Linnaea Ent. III, 1848, p. 194. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 840. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 289, 300. Süd-australien, King Georg's Sound
- nitidior* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 841.
- obscurus* M'Leay, l. c. p. 841.
- pilosus** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 190; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 819. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 295, 311. Gayndah
- posticalis** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 848; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 289, 301. Südaustralien
- puer** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 291, 323 ♂ ♀. „
- Rothei** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 22; l. c. XXIX, 1905, p. 292; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 853. Australien
- rotundicollis** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 293, 325. Südaustralien
- rotundiformis** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 844. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 291. King Georg's Sound
- rotundipennis** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 840. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 21; l. c. XXIX, 1905, p. 295, 310. Südaustralien

- simplex* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 24.
- rufeluctus* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 835. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 289, 301. West-australien
- rubicundus* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales I, 1867, p. 129; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 833. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 296, 314. Port Denison
- propinquus* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 834. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 314.
- rufipennis* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales I, 1864, p. 129; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 836. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 289, 301. „
- rufiventris* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 191; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 816. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 388. Gayndah, Queensland
- rugatus* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 296, 329 ♀. Queensland
- Sedani* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 50; l. c. XXIX, 1905, p. 291. Australien
- sericeipennis* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 827. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 294. Neusüd-wales
- sericeus* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 189; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 836. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 292, 306. Gayndah, Wydebay
- latiusculus* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 841.
- silvicola* F. Syst. Ent. 1775, p. 39; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 178; Syst. El. II, 1801, p. 181 (*Melolontha*). — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 210. — Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 209. — Hope, Col. Man. I, 1837, p. 108. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 198 ♂ ♀. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 822. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 295, 311 ♀. Victoria
- basalis* Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 105 [non M'Leay]. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 847. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 312 ♂. Tamum
- convexus* Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 209. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 104.
- Mac Leayi* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 27; l. c. XXIX, 1905, p. 312 ♂.
- salebrosus* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 833. — Blackb. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 312 ♂. Victoria, Süd-australien, Neusüd-wales
- squamiger* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 843. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 296, 318. Südaustralien

- striatus** Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 104. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 286. Swan River
- suavis** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1398; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 293. Australien
- subsquamosus** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 843. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 289, 301. Port Darwin
- tridentatus** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1870, p. 191; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 823. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 292, 307. Gayndah
- acutidens** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 824.
- tristis** Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 104. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 822. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 21; l. c. XXIX, 1905, p. 291. King George Sound
- tuberculatus** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales IX, 1894 (1895), p. 592; l. c. XXIX, 1904, p. 89. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 296, 317. Neusüdwaies
- ubiquitosus** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 830. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 296, 304. „
- brunneipennis** Blackb. XXIX, 1905, p. 285, 314.
- uniformis** Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 104. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 286. Swan River
- ventralis** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 293, 326 ♂. Queensland
- vestitus** Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 103; Voy. Dumont d'Urville Pôle Sud, Zool. IV, 1853, p. 126, t. 8, f. 14. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 842. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 290, 302. Süd-australien, Tasmanien
- pruinosis** Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 195 ♀. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 829.
- vicarius** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 290, 320. Queensland
- villosicollis** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 815. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 288. Neusüdwaies
- xanthotrichus** Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 103. — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 812. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 287, 297. „

Colobostoma Blanch.

Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 108. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 231.

- rufipennis** Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 207. — Australien
Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 231 nota. — Burm.
Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 202.

Microthopus Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 201. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 330.

castanopterus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 202 ♂. Australien
— Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX,
1905, p. 331.

Subgen. *Macleayia* Blackb. Trans. Roy. Soc.
S. Austral. X, 1888, p. 29, 209; l. c. XXIX,
1905, p. 331.

hybrida Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, West-
p. 30; l. c. XXIX, 1905, p. 331. australien

singularis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, „
p. 29; l. c. XXIX, 1905, p. 331.

3

Automolus Burm.

Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 202. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S.
Austral. XXIX, 1905, p. 331; l. c. XXX, 1906, p. 276.

alpicola Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, Australien
1892, p. 483 (*Liparetrus*); Trans. Roy. Soc.
S. Austral. XXX, 1906, p. 280, 282.

angustulus Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 203 ♂. Tasmanien
— Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX,
1905, p. 331; l. c. XXX, 1906, p. 282.

aureus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, Australien
p. 27 (*Liparetrus*); l. c. XXX, 1906, p. 279, 281.

bicolor Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, „
p. 28 (*Liparetrus*); l. c. XXX, 1906, p. 280, 281.

basalis M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales I,
1864, p. 130 [non Blanch.].

Burmeisteri M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, Illawarra
1886, p. 850 (*Liparetrus*). — Blackb. Trans.
Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 280, 282.

depressus Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 105 (*Li-
paretrus*). — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S.
Wales (2) I, 1886, p. 848. — Blackb. Trans.
Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 280, 282.

Cooki M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I,
1886, p. 850.

evanescens Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, West-
1898, p. 54 (*Caulobius*); l. c. XXX, 1906, p. 281. australien

funereus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, Neusüd-wales
1906, p. 280, 283 ♂.

granulatus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, Australien
p. 28 (*Liparetrus*); l. c. XXX, 1906, p. 281.

hispidus M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, Neusüd-wales
1886, p. 850 (*Liparetrus*). — Blackb. Trans. Roy.
Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 279, 281.

humilis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 105 (*Li-
paretrus*). — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales
(2) I, 1886, p. 849. — Blackb. Trans. Roy. Soc.
S. Austral. XXX, 1906, p. 281, 283. „

concolor M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales I,
1864, p. 129 [non Er.].

- unicolor* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 849 ♀. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 283.
- irrasus* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 280, 285 ♂ ♀. Nord-queensland
- major* Blackb. l. c. p. 281, 286 ♀. West-"
- opaeculus* Blackb. l. c. p. 281, 285 ♂ ♀. australien
- ordinatus* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 851 (*Liparetrus*). — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 280, 282. Inneres Süd-australien
- pietus* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 280, 284 ♂. Nord-queensland
- poverus* Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 105 (*Liparetrus*). — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 848. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 280. Neusüd-wales
- pygmaeus?* Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 199 ♂ (*Liparetrus*). — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 849. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 281, 282. King Georg's Sound
- semitifera* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 280, 283 ♀. Neusüd-wales
- striatipennis* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 851 (*Liparetrus*). — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 280. Piper's Flat
- valgoides* Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1851, p. 105 (*Liparetrus*). — M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 848. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 280. Neusüd-wales

21

Comophorus Blanch.

- Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 106. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 286.
- testaceipennis* Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 106. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 286. Australien

1

Scitala Er.

- Er. Arch. f. Nat. VIII, 1842, P. 1, p. 166. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 230. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 229. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1897, p. 37; l. c. XXXI, 1907, p. 241.
- ambigua* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 246, 253 ♂ ♀. Neusüd-wales
- aureorufa* Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 113. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 247, 254. Australien
- calescens* Blackb. l. c. p. 246, 252 ♂ ♀. Nord-queensland
- convexicollis* Blackb. l. c. p. 245, 248. Neusüd-wales
- coxalis* Blackb. l. c. p. 246, 254.
- dispar* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 549 ♂ ♀ (*Sericesthis*); Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 246. Port Lincoln

- erosa* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 551 ♂ (*Sericesthis*); Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 246. Port Lincoln
- glabra* Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 113. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 244. Australien
- hospes* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 246, 251 ♂ ♀. Victoria
- ino* Blackb. l. c. p. 246, 249 ♀. Queensland
- juvenis* Blackb. l. c. p. 247, 256 ♂. Victoria
- nemesis* Blackb. l. c. p. 246, 250 ♂ ♀. Südaustralien
- memoralis* Blackb. l. c. p. 246, 248. Neusüdwaless
- pallidula* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 199. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 247. King's Sound
- parallela* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 545 ♂ (*Sericesthis*); Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 246. Südaustralien
- pullata* Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 207. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 245. Australien
- puncticollis* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 551 ♂ ♀ (*Sericesthis*); Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 246. Südaustralien
- rorida* Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 232 ♀. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 246, 251. Australien
- rugosiceps* Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 143. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 245, 247. „
- sericans* Er. Arch. f. Nat. VIII, 1842, P. 1, p. 167. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 113. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 232 ♀. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 247, 255. Tasmanien, Australien
- aenescens* Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 233 ♂ ♀. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 244.
- subsericans* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 247, 255 ♂. Neusüdwaless

21

Aneucomides Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 34.

coloratus Blackb. l. c. p. 35.Südwest-
australien

1

Haplonycha Blanch.

Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 107. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 225. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 230. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 207; l. c. XXX, 1906, p. 290; l. c. XXXI, 1907, p. 281.

Aplonycha Dej. Cat. Col. ed. 3, 1836, p. 230.*Colpochila* Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 107. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 229. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 230. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 517—552.*accepta* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 300, 309.Nordwest-
australien

- aequaliceps** Blackb. l. c. p. 302, 319 ♀.
- amabilis** Blackb. l. c. p. 300, 312 ♂.
- amoena** Blackb. l. c. p. 301, 313 ♂.
- antennalis** Blackb. l. c. p. 298, 304 ♂ ♀.
- arvicola** Blackb. l. c. p. 302, 317 ♀.
- astrolabei** Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 194 (*Melolontha*). — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 294, 295.
- badia** Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 228 ♂ ♀. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 299.
- bella** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 525 ♂ ♀ (*Colpochila*); Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 301.
- bicolor** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 528 ♂ (*Colpochila*); Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 304.
- campestris** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 103 (*Colpochila*); Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 298.
- carinata** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 523 ♂ ♀ (*Colpochila*); Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 298.
- elara** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 301, 320.
- elypealis** Blackb. l. c. p. 300, 311 ♂.
- crassiventris** Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 107 (*Colpochila*). — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 35; l. c. XXX, 1906, p. 299.
Roei Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 227 ♂ ♀ (*Haplonycha*).
- crinita** Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 229 ♂ ♀. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 298.
- deceptor** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 529 ♀ (*Colpochila*); Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 300.
- destructor** Tepper, Trans. Roy. Soc. S. Austral. 1878, p. 64 (*Colpochila*). — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 533; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 303.
Biologie: Tepper, Trans. Roy. Soc. S. Austral. 1878, p. 61—64.
- dubia** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 524 ♂ ♀ (*Colpochila*); Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 298.
- egregia** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 302, 316.
- electa** Blackb. l. c. p. 302, 318.
- faceta** Blackb. l. c. p. 303, 321.
- firma** Blackb. l. c. p. 300, 311 ♀.
- fortis** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 522 ♂ ♀ (*Colpochila*); Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 298.

Australien
West-
australien
Victoria
West-
australien
Südaustralien
Australien

Swan River

Südaustralien

Süd-
australien?

Ostaustralien

Neusüd-wales

West-
australien

”
Swan River

..

Central-
australien

Australien

Südaustralien

Australien

West-
australien

”
Südaustralien

- fraterna** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 536 ♀ (*Colpochila*); Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 302. Südaustralien
- funerea** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 531 ♂ (*Colpochila*); Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 304. „
- gagatina** Burm. Handb. IV, 2, 1855, p. 228 ♀. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 304. Swan River
- gibbosicollis** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 538 (*Colpochila*); Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 299. Südaustralien
- gigantea** Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 226 ♂ (*Haplonycha*). — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 301; l. c. XXXI, 1907, p. 240. West-australien
- Gouldi** Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. IX, 1842, p. 425 (*Sericesthis*). — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 301. Swan River
- gracilis** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 537 ♂ ♀ (*Colpochila*); Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 301. Südaustralien
- Griffithi** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 239, 240 ♀. Nord-australien, Port-Darwin
- Jungi** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 303, 322. West-australien
- laminata** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 523 ♂ ♀ (*Colpochila*); Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 298. Südaustralien
- latebricola** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 298, 306 ♂ ♀. West-australien
- longior** Blackb. l. c. p. 299, 308 ♂. Südwest-australien
- lucifera** Blackb. l. c. p. 301, 314; l. c. XXXI, 1907, p. 240. Swan River
- marginata** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 299, 307. Nord-queensland,
- Mauricei** Blackb. l. c. p. 301, 315 ♂. Central-australien
- neglecta** Blackb. l. c. p. 298, 304 ♂. Südaustralien
- nitidicollis** Nonfr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 262. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 297. Nord-australien
- nobilis** Blackb. l. c. p. 301, 313. West-australien
- obesa** Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 193, t. 9, f. 6 (*Colpochila*). — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 107. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 228 ♂ ♀. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 535; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 303. Neusüd-wales
- tasmanica** Blanch. Voy. Dumont d'Urville Pôle Sud, Zool. IV, 1853, p. 124, t. 8, f. 8.
- obscuricornis** Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 108. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 296. Australien
- palpalis** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIX, 1895, p. 35 ♂ ♀ (*Colpochila*); l. c. XXX, 1906, p. 302. Südaustralien

<i>paradoxa</i> Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 300, 310 ♂.	West-australien Australien
<i>pectoralis</i> Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 108. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 303.	„
<i>pilosa</i> Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 298, 305 ♂.	„
<i>pinguis</i> M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, II, 1871, p. 193. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 297.	Gayndah
<i>pulchella</i> Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 530 ♀ (<i>Colpochila</i>); Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 301.	Südaustralien
<i>punctatissima</i> Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 300, 309.	Nord-queensland Südaustralien
<i>punctiventris</i> Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 526 ♂ ♀ (<i>Colpochila</i>); Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 300.	Südaustralien
<i>punctulata</i> Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 107 (<i>Colpochila</i>). — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 299.	Swan River
<i>pygmaea</i> Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 533 ♂ (<i>Colpochila</i>); Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 301.	Südaustralien
<i>ruficeps</i> Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 229 ♀. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 297.	Swan River
<i>rustica</i> Blackb. l. c. p. 302, 316 ♂ ♀.	Südaustralien
<i>sabulicola</i> Blackb. l. c. p. 302, 319 ♀.	Südwest-australien Australien
<i>seutalis</i> Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 108. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 296.	Australien
<i>setosa</i> Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 538 ♂ (<i>Colpochila</i>); Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 299.	Central-australien
<i>sinuaticollis</i> Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 531 ♂ ♀ (<i>Colpochila</i>); Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 302.	Südaustralien
<i>Sloanei</i> Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 300, 308 ♂ ♀.	Neusüdwaies
<i>solida</i> Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 527 ♀ (<i>Colpochila</i>); Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 299.	Südaustralien
<i>spadix</i> Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 299, 307.	Nordwest-australien
<i>testaceipennis</i> M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 913 (<i>Colpochila</i>). — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 303.	King's Sound
<i>thoracica</i> Blackb. l. c. p. 303, 320 ♀.	Neusüdwaies
<i>trichopyga</i> Blackb. l. c. p. 298, 306 ♂ ♀.	West-australien

Gnaphalopoda Reiche.

Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 269 nota. — Fauvel, Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 368.

aenea Fauvel, Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 368, 369. Neu-caledonien

- baladica* Fauvel, l. c. p. 368, 369. Neu-caledonien
- curticollis* Fauvel, l. c. p. 368, 370. „
- Deslongchampsii* Fauvel, Bull. Soc. Linn. Normandie VII, 1862, p. 411, t. 9, f. 18—19; Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 368. „
- leptopoda* Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 269. — Fauvel, Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 368. Art-Insel
- opacina* Fauvel, l. c. p. 368, 370. Neu-caledonien
- porcata* Fauvel, l. c. p. 368, 371. „
- punctatissima* Montrouz. Fn. Woodlark 1857 in: Ann. Soc. Agric. Lyon (2) VII, P. 1, 1855, p. 24 (*Rhizotrogus*). — Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 271. — Fauvel, Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 368. Lifuinsel
- pygialis* Fauvel, Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 368, 371. Neu-caledonien
- seriata* Fauvel, l. c. p. 368, 369. „
- punctatissima* Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 271 [non 1855].
- varians* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 271. — Fauvel, Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 368. Art-Insel

11

Callabonica Blackb.

- Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIX, 1895, p. 36.
- propria* Blackb. l. c. p. 36. Australien

1

Pseudoheteronyx Blackb.

- Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 111.
- baldiensis* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 485 (*Heteronyx*); Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 227. Australien
- ereber* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 366. „
- helaeoides* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 111; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 227. Queensland
- laticollis* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 366. Australien

4

Neoheteronyx Blackb.

- Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 1255.
- lividus* Blackb. l. c. p. 1255. Australien

1

Odontotonyx M'Leay.

- M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 196.
- brunneipennis* M'Leay, l. c. p. 197. Gayndah

1

Anacheirotus Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIY, 1900, p. 39.

inornatus Blackb. l. c. p. 30.

Südaustralien

1

Allophyllus Fauvel.

Fauvel, Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 373.

tetraphyllus Fauvel, l. c. p. 373.Neu-
caledonien

1

Heteronyx Guér.

Guér. Voy. Coquille, Col. 1830, p. 84. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 233. — Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 264. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1321—1362; IV, 1889, p. 137—170, 425—444, 661—706, 1217—1246; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 368; l. c. XXXIII, 1909, p. 18; l. c. XXXIV, 1910 p. 146—230.

Hostilina Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 112.*Silopa* Er. Arch. f. Nat. VIII, 1842, P. 1, p. 164.*Cotidia* Kirby in Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 208. —

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 370.

- acutifrons** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 442; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 171. Halbinsel
York
- additus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 49, 77. West-
australien
- advena** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 1221; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 377. Central-
australien?
- aequaliceps** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 1236; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 23. Neusüd-wales
- aequalis** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1345; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 47, 52. West-
victoria,
Adelaide
- affinis** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 46, 65. Victoria
- agrestis** Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 234 ♀. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 688; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 188. Swan River
- agricola** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 153, 162. Neusüd-wales
- alienus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 29; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 223. „
- alpicola** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 487; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 46, 51. „
- ambiguus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 191, 207. West-
australien
- amoenus** Blackb. l. c. p. 191, 207. „

- anceps** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 163; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 152. Adelaide
- angustus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 699; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 191. Südaustralien, Victor-Harbour, Kangaroo-Island
- anomalus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 377, 381. Neusüdwaies
- apertus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 151, 157. West-australien
- aphodioides** Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 110. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 430; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 171. Australien
- approximatus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 192. Neusüdwaies
- arcanus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 106; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 23. Queensland
- aridus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 432; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 169. Lake Eyre
- aspericollis** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 431; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 223. Neusüdwaies
- asperifrons** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 24, 36. West-australien, Swan River
- angustae** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 162; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 154, 156. Port-Augusta
- auricomus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 157; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 153. Darling River
- australis** Guér. Voy. Coquille, Col. 1830, p. 85, t. 3, f. 9. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 141. — Blanch. Cat. Coll. Ent. 1850, p. 109. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 235. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIX, 1895, p. 21; l. c. XXXIII, 1909, p. 50; l. c. XXXIV, 1910, p. 228. Australien
- austrinus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 155. West-australien, Swan River
- badius** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 916. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 190, 198, 230. King's Sound
- beltanae** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1343; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 22. Südaustralien
- bidentatus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 434; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 169. West-australien
- blandus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 49, 78. Südaustralien
- borealis** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 439; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 170. „

- Bovilli** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 1220; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 377. Südaustralien
- brevicollis** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1338; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 384; l. c. XXXIV, 1910, p. 224. Neusüdwales
- brevicornis** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 148; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 152. Südaustralien
- brevior** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 2, 1883, p. 8. ? *punctatissimus* Montr. Fn. Woodlark 1857, in Ann. Soc. Agric. Lyon (2) VII, P. 1, 1855, p. 24. Duke of York-Island
- calidus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 194, 215. Nord-queensland
- callabonnae** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 24, 33. Mittelaustralien
- campestris** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 155, 166. Neusüdwales, Sydney
- capillatus** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 916. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1359; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 147. King's Sound
- capitalis** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 225, 227. Nord-queensland
- Carteri** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 48, 72. Victoria
- castaneus** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 194. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 190. Gayndah
- chloroticus** Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 178, App. p. 93 (*Melolontha*). — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1133 (*Scitula*). — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 24; l. c. XXXIV, 1910, p. 227. Australien
- fissiceps* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 1238.
- ciliatus** Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 195 (*Melolontha*). — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 108 (*Hoplonycha*). — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 230. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 294, 295; l. c. XXXIII, 1909, p. 45, 51. „
- eliens** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 171, 184. Neusüdwales
- Coatesi** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 20, 39, 42. Queensland
- collaris** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 701; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 192. Adelaide
- comans** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 48, 73. Tasmanien
- comes** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 151, 157. Westaustralien
- concolor** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 196. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 194, 230. Gayndah

- Cowelli* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales IX, 1894, p. 96; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 172, 227, 230.
- confertus* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 219, 220. Victoria
- conjunctus* Blackb. l. c. p. 189, 204. Nord-queensland
Australien
- consanguineus* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 490; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 152. Südaustralien
- constans* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 154; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 153, 155. Südaustralien
- convexicollis* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 193, 214. Nord-queensland
- copiosus* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 47, 51, 67. Neusüdwaless
- cornutus* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 224, 227. Nordwest-australien
- corpulentus* M^lLeay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 914. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 21. King's Sound
- costulatus* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 384; l. c. XXXIV, 1910, p. 223. Australien
- coxalis* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 221, 222. Neusüdwaless
- crassus* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 161; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 154. Port Lincoln
- eribriceps* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 32; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 170. Australien
- erlnitus* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 153, 161. Tasmanien
- Cunnamullae* Blackb. l. c. p. 154, 162. Queensland
- cygneus* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 159; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 154. Känguruh-insel
- darlingensis* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1349; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 24. Darling River
- Darwini* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 435; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 169, 171. Südaustralien
- debilicollis* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 46, 60. Tasmanien
- debilis* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 619; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 155. Südaustralien
- deceptor* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 1227; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 48, 53. Victoria
- declaratus* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 22, 25. Queensland
- decorus* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 31; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 154. Australien

- dentipes** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 168; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 155. Südaustralien
- dimidiatus** Er. Arch. f. Nat. VIII, 1842, P. 1, p. 163 (*Silopa*). — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 236. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 187. Tasmanien
- disjunctus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 171, 179. West-australien
- dispar** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 377, 379. Südaustralien
- diversiceps** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 1234; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 171, 172. Süd-tasmanien
- doctus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 692; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 189. Südaustralien
- Doddi** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 377, 381. Südquensland
- dubius** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 157; l. c. IV, 1890, p. 1241; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 154. Adelaide
- dux** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 23, 30. Queensland
- electus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 160; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 154. Port Lincoln
- elongatulus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 46, 62. Victoria
elongatus Blackb. l. c. p. 62 [err.].
- elongatus** Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 109. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 188. Australien
- elytrurus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 47, 67. Victoria
- eremita** Blackb. l. c. p. 46, 63. ”
- Erichsoni** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 190, 197, 204, 227. Gayndah
pubescens M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 194. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 1226; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 48, 54.
- excisus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 1239; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 49. Neusüdwaless
- exsectus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 48, 74. West-australien
- fallax** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 672; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 187, 196, 227. Neusüdwaless
australis Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 208 (*Cotidia*) [non Guér.].
- farinensis** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 190, 205. Central-australien
- femoralis** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 24, 35. West-australien
- fervidus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 30; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 151. Australien

fictus	Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 170, 181.	Neusüdwailes
firmus	Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 23, 31.	„
flavus	Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 696; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 191.	„
fortis	Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1334; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 384.	Port Lincoln
fraserensis	Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 31; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 155.	Australien
fraternus	Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 673; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 187, 196.	Port Lincoln
Frenchi	Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 23, 32.	Nordwest- australien
Froggatti	M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 915. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 45, 50.	King's Sound
frontalis	Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1336. — Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 384.	Südaustralien
fulvohirtus	Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1337; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 377.	† Sedan
fumatus	Er. Arch. f. Nat. VIII, 1842, P. 1, p. 162 (<i>Silopa</i>). — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 235. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIX, 1895, p. 21; l. c. XXXIV, 1910, p. 193.	Tasmanien
	<i>hepaticus</i> Er. Arch. f. Nat. VIII, 1842, P. 1, p. 163. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 236. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIX, 1895, p. 21; l. c. XXXIV, 1906, p. 227.	
	<i>rapax</i> Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 679; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 227.	Victoria
furvus	Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 34; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1902, p. 192.	Australien
glabratus	Er. Arch. f. Nat. VIII, 1842, P. 1, p. 162 (<i>Silopa</i>). — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 235. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIX, 1895, p. 21; l. c. XXXIV, 1910, p. 152.	Tasmanien
gracilipes	Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1347; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 47, 51.	Südaustralien
grandis	Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIV, 1900, p. 113; l. c. XXXIII, 1909, p. 44; l. c. XXXIV, 1910, p. 224.	Victoria
granulatus	Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 154, 163.	Neusüdwailes
granulifer	Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 146; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 152.	Südaustralien
granum	Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 237. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV,	Tasmanien

- 1890, p. 1235; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 24, 35; l. c. XXXIV, 1910, p. 223.
- Griffithi** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 22, 26. Südaustralien
- Hackeri** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 190, 205. Nord-queensland
Australien
- Helmsi** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 33; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 189.
- hirsutus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 193, 213. West-australien
Südaustralien
- hirtuosus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 671; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 187, 196.
- hispidulus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 384, 385. West-australien
Australien
- holomelaenus** Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 109. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 228.
- holosericeus** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 194. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 19, 39; l. c. XXXIV, 1910, p. 230. Gayndah
- horridus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1342; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 39, 41.
- bothamensis** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 46, 59. Victoria
- humilis** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 170, 183. Neusüdwaless
- ignobilis** Blackb. l. c. p. 169, 174. Nord-queensland
- imitator** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 24, 34. West-australien
- impar** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 193, 213. Nord-queensland
Australien
- incognitus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 487; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 47, 52.
- incola** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 436; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 169. Südaustralien
- incomptus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 23, 29. Neusüdwaless
- inconspicuus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 194, 216. „
- incultus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 430; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 171. Adelaide
- infirmus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 169, 175. West-australien
Gayndah
- infuscatus** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 195. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 170, 172.
- ingratus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 46, 58. Neusüdwaless
- insignis** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1332; Trans. Roy. Soc. S. Austral. Port Lincoln

- XXXIII, 1909, p. 48, 53; l. c. XXXIV, 1910, p. 230.
- insularis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 2, 1883, p. 8. Duke of York Island
- interioris** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 47, 69. Mittel-australien
- intermedius** Blackb. l. c. p. 49, 75. Neusüd-wales
- intrusus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 152, 158. West-australien
- iridiventris** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 704; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 192. Port Lincoln, Halbinsel York, King Georg's Sound
- jejunus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 166; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 155. Adelaide
- jubatus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 669; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 187, 196. Südaustralien
- labralis** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 377, 382. Neusüd-wales
- laeviceps** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1354; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 24. Adelaide
- laminatus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 690; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 189. Südaustralien
- lateritius** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 165; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 155. Adelaide
- laticeps** Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 237. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 50; l. c. XXXIV, 1910, p. 228. Australien
- laticollis** Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 109. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 228. „
- Leai** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 24, 33. Neusüd-wales
- liliputanus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 122; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 384. Adelaide
- Lindi** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1362; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 147, 149, 227. Port Lincoln
- ♀ *submetallicus* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1360.
- litigiosus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 377, 378. West-australien
- lividus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 437; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 171. Südaustralien
- lobatus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1353; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 45. Port Lincoln
- longulus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 698; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 190. Südaustralien

- lubricus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 680; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 191. Port Lincoln
- lucidus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 170, 180. Neusüd-wales
- luteolus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 24, 36. Nord-west-australien
- macilentus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 189, 202. Südaustralien
- Mae Leayi** Blackb. l. c. p. 189, 203. Nord-queensland
- maculatus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1361; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 147. Halbinsel York
- major** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 188, 199. Neusüd-wales
- maluensis** Brenske, Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 274. Neuguinea
- mareidus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 285; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 153. Australien
- marginatus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 703; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 230. Endeavour River
- maurulus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 154, 164. Victoria
- merus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 106; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 22. Queensland
- metropolitanus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 45, 58. Neusüd-wales
- mildurensis** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 194, 219. Victoria
- minus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 696; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 190. West-australien
- minutus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 192, 210. Südaustralien
- miser** Blackb. l. c. p. 192, 211. Neusüd-wales
- modestus** Blackb. l. c. p. 169, 178. Nord-queensland
- moestus** Blackb. l. c. p. 191, 206. Neusüd-wales
- montanus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 681; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 192. "
- monticola** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 49, 75. Tasmanien
- mulwalensis** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 150; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 152. Neusüd-wales
- mundus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 45, 56. West-australien
- nasutus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 147; l. c. (2) IV, 1890, p. 1241; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 151. Südaustralien
- neglectus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 169, 177. Nord-queensland
- nigellus** Er. Arch. f. Nat. VIII, 1842, P. 1, p. 224 (*Silopa*). Adelaide, — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 236. — Hobart

- Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 155; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 154, 155, 227.
- obscurus* Le Guillou, Rev. Zool. IX, 1844, p. 224.
- nigrescens** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 46, 64. Victoria
- nigricans** Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 238; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 142, 151. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 151, 156. Swan River
- nigellus* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 142, 151 (err., non Er.).
- nigrinus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 677; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 193. Adelaide
- nigritus** Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 110. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 228. Australien
- nitidus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 559; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 384. „
- normalis** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 145; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 152. Süd-australien, Känguruh-insel
- novitius** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 220, 221. Neusüd-wales
- nubilus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 46, 66. Südaustralien
- nudus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 193, 212. West-australien
- obesus** Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 236 ♀. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 49. Swan River
- oblongus** Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 110. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 228. Australien
- obseurus** (Le Guill.) Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 110. — Blanch. Voy. Dumont d'Urville Pôle Sud, Zool. IV, 1850, p. 120, t. 8, f. 12. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 156, 229. Rafflesbay
- occidentalis** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1350; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 48. King Georg's Sound
- Olliffi** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 190, 203. Neusüd-wales
- oodnadattae** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 22, 24. Mittel-australien
- orbis** Blackb. l. c. p. 47, 68. Neusüd-wales
- ordinarius** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 192, 210. „
- oscillator** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 678; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 194. Südaustralien
- ovatus** Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 110. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 229. Tasmanien

- pallidulus* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 195. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 191. Gayndah
- parvulus* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 918. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 194. King's Sound
- pauper* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 170, 180. Nord-queensland
- paucillus* Blackb. l. c. p. 169, 176. Australien
- pedarius* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 226, 227. „
- pellucidus* Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 236 ♂. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 168, 171, 228. Tasmanien
- peregrinus* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 693; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 189. West-australien
- Perkinsi* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 45, 55 ♂. Queensland
- piceoniger* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 914. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 1225; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 21. King's Sound
- piceus* Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 110. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1341; l. c. (2) IV, 1890, p. 1228; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 39, 41. Süd-australien, Neusüd-wales
- piger* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 153; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 152. Adelaide
- pilosellus* Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 110. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 228. Australien
- pilosus* Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 111. — Blanch. Voy. Dumont d'Urville Pôle Sud, Zool. IV, 1853, p. 121, t. 8, f. 13. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 229. Rafflesbay
- pinguis* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 1242; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 153. Neusüd-wales
- placidus* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 147. Nordwest-australien
- planatus* Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 237 ♀. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 50; l. c. XXXIV, 1910, p. 228. Adelaide
- planiceps* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 191, 208. West-australien
- ponderosus* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 39. Neusüd-wales
- posticalis* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 700; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 192. Südaustralien
- potens* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 428; (2) IV, 1890, p. 1243; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 171, 373. Neusüd-wales, Victoria, Süd-australien
- patens* Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 266 [err.].
- praecox* Er. Arch. f. Nat. VIII, 1842, P. 1, p. 165 (*Silopa*). — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 112 (*Hosti-*

- lina*). — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 238.
— Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 47, 50.
- proditor** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 492; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 49. Australien
- proprius** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 153, 160. West-australien
- prosper** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 49, 78. „
- protervus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 107; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 21. Queensland
- proximus** Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 235 ♀. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 229. Swan River
- puer** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 194, 217. Nord-queensland
- pumilus** Sharp, Ent. Monthly Mag. XIII, 1877, p. 192. — Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 264. Neuseeland
- puncticeollis** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 684; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 192. Victoria
- punctipennis** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 149; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 153. Adelaide
- punctipes** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 46, 62. Neusüd-wales
- pustulosus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 685; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 188. Südaustralien
- pygidialis** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1356; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 48. Adelaide
- pygmaeus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 152, 159. West-australien
- quadraticollis** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 1237; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 49. Südaustralien
- quaesitus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 44, 54. Victoria
- queenlandicus** Blackb. l. c. p. 24, 37. Queensland
- Randalli** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 1226; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 44. Nord-australien
- raucinasus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 152; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 152, 155. Adelaide, Neusüd-wales
- rectangulus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 170, 179. Südaustralien
- relictus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 29, 49, 79. „
- rhinastus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 688; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 188. „
- rhinoceros** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 284; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 169. Australien

- Rothei** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1899, p. 683; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 193. Südaustralien
- rotundiceps** Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 111. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 383; l. c. XXXIV, 1910, p. 227. Australien
- rotundifrons** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 443; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 170. Neusüdwalces
- rubescens** Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 111. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1357; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 377. Känguruh-insel
- rubriceps** Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 109. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 229. Australien
- rudis** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 378. West-australien
- ruficollis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 196. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 224. Gayndah
- rufomarginatus** Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 109. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 229. Australien
- rufopiceus** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 915. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 22; l. c. XXXIV, 1910, p. 230. King's Sound, Süd-australien
- breviceps* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1344.
- rugosipennis** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 196; l. c. (2) III, 1889, p. 1345. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 23. Gayndah
- rusticus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 676; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 192. Südaustralien
- salebrosus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 47, 71. Queensland
- satellus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1348; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 44. Süd-australien, Neu-südwalces
- scalptus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 689; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 188. Neusüdwalces
- sculptus* Nonfried, Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 267 [err.].
- scutatus** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 917. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 230. King's Sound
- sequens** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales IX, 1894, p. 97; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 169, 171. Australien
- seriatus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 47, 72. Queensland
- setifer** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 1233; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 48, 53. Adelaide

severus	Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 29; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 20, 47, 52.	Australien
sexualis	Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 39, 41 ♂ ♀.	Mittel- australien
siccus	Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 33; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 172, 191, 230.	Australien
sydneyanus	Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales V, 1889, p. 559; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 49; l. c. XXXIV, 1910, p. 197, 230.	„
simius	Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 675; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 192.	Neusüd-wales
simplicicollis	Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 46, 65.	Australien
simulator	Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1355; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 48; l. c. XXXIV, 1910, p. 230.	Adelaide
Sloanei	Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 164; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 153.	Melbourne
socius	Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 45, 57.	West- australien, Swan River
solidus	Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1342; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 23.	Südaustralien
sollicitus	Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 168, 173.	Nord- australien
sordidus	Blackb. l. c. p. 171, 180.	Nordqueens- land
spadiceus	Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 238. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1908, p. 383; l. c. XXXIV, 1910, p. 156, 227.	Swan River
sparsus	Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 440; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 171.	Südaustralien
spissus	Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 39, 40.	Neusüd-wales
spretus	Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1340; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 384.	Sedan
squalidus	Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 377, 380.	Central- australien
striatipennis	Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 111. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 187, 196.	Tasmanien
striatus	Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 47, 70.	Neusüd-wales
suavis	Blackb. l. c. p. 22, 27.	Queensland
subcylindricus	Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, p. 194, 217.	Nordqueens- land
subferrugineus	Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 235 ♂. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 691; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 189.	Swan River

subfortis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 384, 385.	Neusüdwaies
subfuscus M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 916. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 439; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 170, 172, 227.	King's Sound
subvittatus M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 918.	
subglaber M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 918. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 193, 198.	„
substriatus M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 195. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 193.	Gayndah
suleifrons Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 47, 70.	West- australien
suturalis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIX, 1895, p. 37; l. c. XXXIV, 1910, p. 194.	Südaustralien
taeniensis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 46, 61.	Neusüdwaies
tarsalis Blackb. l. c. p. 22, 26.	Nordwest- australien
tasmanicus Blackb. l. c. p. 44, 54.	Tasmanien
tempestivus Er. Arch. f. Nat. VIII, 1842, P. 1, p. 164 (<i>Silopa</i>). — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 238. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 45, 51.	„
tenebrosus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 23, 29.	Nordwest- australien
Tepperi Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1339; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 377.	„
terreua Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 486; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 47.	„
testaceus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1350; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 46, 51.	Port Lincoln
thoracicus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 49, 76.	Neusüdwaies
torvus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1335; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 384; l. c. XXXIV, 1910, p. 220.	Adelaide
transversicollis M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 917; Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 151.	King's Sound
tridens Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 489; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 153.	Australien
tristis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1333; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 384.	Adelaide
tropicus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 22, 28.	Queensland
umbilicatus Fauvel, Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 372.	Neu- caledonien
umbrinus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 23, 30.	Queensland

- unguiculatus** Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 239 ♂♀. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1908, p. 383; l. c. XXXIV, 1910, p. 228. Australien
- unicolor** Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 111. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 156, 228. Tasmanien
- uniens** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIV, 1900, p. 38; l. c. XXXIII, 1909, p. 44. Südaustralien
- vacuus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 674; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 193. Victoria
- vagans** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 694; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 189, 197. Queensland, Neu-süd-wales, Victoria, Süd-australien
- validus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 153, 160. Victoria
- variegatus** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1351; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 24. West-australien
- viator** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 1228; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 45. Edithburgh
- vicinus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 151, 158. Südaustralien
- victoris** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 1346; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 45. Victor Harbour
- viduus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 169, 176. Nordqueens-land
- Waterhousei** Blackb. l. c. p. 188, 201. West-australien
- xanthotrichus** Blackb. l. c. p. 188, 200. Victoria, Süd-australien
- yilgarnensis** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 557; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 153. Australien
- zalotus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 147. West-australien

319

Pectinopus Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 35; l. c. XXXI, 1907, p. 240.

Petinopus Blackb. l. c. XXXI, 1907, p. 240 [err.].

aegrotus Blackb. l. c. p. 36. Südaustralien

1

Glossocheilifer Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 36; l. c. XXXI, 1907, p. 240.

addendus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 241 ♂. Australien

labialis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 37. West-australien

2

Anodontonyx Sharp.

Sharp, Insect Life II, 1890, p. 302. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 257.

- antennalis** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 259, 266. Neusüd-wales
- chaleus** Blackb. l. c. p. 259, 263. ”
- eosanguineus** Blackb. l. c. p. 259, 262. ”
- creber** Blackb. l. c. p. 259, 262. Südaustralien
- gravieollis** Blackb. l. c. p. 259, 260. ”
- Harti** Sharp, Insect Life II, 1890, p. 303 ♂ ♀. — Blackb. Adelaide
Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907,
p. 259.
- ? **planiceps** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 547 ♂ ♀ (*Sericesthis*).
- hirticeps** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 259, 266. Neusüd-wales
- indignus** Blackb. l. c. p. 259, 264. Südaustralien
- micans** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 546 (*Sericesthis*); Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 259, 263. ”
- nigrolineatus** Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 206 Australien
(*Serica*). — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850,
p. 113. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral.
XXXI, 1907, p. 259, 265.
- languidus* Er. Arch. f. Nat. VIII, 1842, P. 1, p. 168
(*Scitula*). — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855,
p. 232 ♀. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral.
XXXI, 1907, p. 21, 265.
- parvipes** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 549 ♂ ♀ (*Sericesthis*); Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 259. Südaustralien
- planiceps** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, 1890, p. 547 ♂ ♀ (*Sericesthis*); Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 259. ”
- rectangulus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 259, 264. Neusüd-wales
- rugosulus** Harold, Col. Hefte V, 1869, p. 123 (*Scitula*). Australien
— Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI,
1907, p. 245.
- pruinosis* Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 113
[non Dalm.].
- tetrius** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 259, 261. Neusüd-wales
- vigilans** Sharp, Insect Life II, 1890, p. 302. — Blackb. Australien
Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 260.

16

Nosphisthis Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 38.

- parvicornis** Blackb. l. c. p. 39. Neusüd-wales
- Perkinsi** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 267. Queensland

Frenchella Blackb.

- Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 104; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 268, 269.
- approximans** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, Neusüdwaies
1898, p. 40; l. c. XXXI, 1907, p. 269.
- aspericollis** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, „
1898, p. 41 ♂.
- colorata** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, Queensland
1907, p. 269 (*Pachygastra*).
- hirticollis** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, Neusüdwaies
1898, p. 40 ♂ ♀; l. c. XXXI, 1907, p. 269.
- hispida** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, Victoria,
p. 39 ♂ ♀; l. c. XXXI, 1907, p. 269. Neu-
südwaies
Australien
- iridescens** Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 108. —
Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898,
p. 39; l. c. XXXI, 1907, p. 268, 269.
- lubrica** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, Victoria
1892, p. 104; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI,
1907, p. 269.
- rugosa** Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 229 ♀ (*Haplo-
nycha*). — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral.
XXXI, 1907, p. 268, 269.
Biologie: Froggatt, Proc. Linn. Soc. N. S.
Wales X, 1895, p. 331 (*Maechidius*).
- sparsiceps** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, Neusüdwaies
1898, p. 41 ♂; l. c. XXXI, 1907, p. 269.
- striatella** Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 108. — Australien
Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907,
p. 268.

10

Pteroplatydesmus nom. nov.

Platydesmus M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887,
p. 226. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907,
p. 270 [non Lucas 1843].

- flavipennis** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, Queensland
1887, p. 226.
- inamoenus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, „
1907, p. 272 ♂.
- inusitatus** Blackb. l. c. p. 272 ♂.
- major** Blackb. l. c. p. 271 ♂. Neusüdwaies
- obscuricornis** Blackb. l. c. p. 270; l. c. XXXII, 1908, Australien
p. 363, 364.
- punctulaticeps** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. „
XXXII, 1908, p. 363, 364.
- sulcipennis** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, Queensland
1887, p. 226. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S.
Austral. XXXI, 1907, p. 270.

7

Sericesthis (Dej.) Boisd.

Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 206 [s. descr.]. — Blanch. Cat. Coll.
Ent. I, 1850, p. 113. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907,
p. 273.

? *Cotidia* Kirby in Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 206, 208.

- pruinosa** Dalm. Anal. Ent. 1823, p. 53. — Burm. Handb. Australien
Ent. IV, 2, 1855, p. 232 ♂ ♀. — Redtb. Reise
Novara, Zool. II, Col. 1868, p. 66.
? *australis* Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 208
(*Cotidia*).
geminata Boisd. l. c. p. 206. — Blanch. Cat.
Coll. Ent. I, 1850, p. 113.
- suturalis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales (2) I, Gayndah,
1871, p. 192. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Queensland
Austral. XXXI, 1907, p. 273.
pruinoseella Brenske in Semon, Forschungsreise V,
1900, p. 622 ♂ (*Scitula*).
2

Anacanthopus Blackb.

- Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 42.
- inermis** Blackb. l. c. p. 43. Queensland
1

Engyops Blackb.

- Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 43.
- spectans** Blackb. l. c. p. 43. Südqueens-
land
1

Colpochilodes Blackb.

- Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 44.
- raucipennis** Blackb. l. c. p. 44. West-
australien
1

Neso Blackb.

- Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 45; l. c. XXXI, 1907,
p. 273.
- armaticeps** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, Gayndah
1871, p. 192 (*Scitula*). — Blackb. Trans. Roy.
Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 244.
- ducalis** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, Queensland
1907, p. 274 ♀.
- flavipennis** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, „
1887, p. 226 (*Platydesmus*). — Blackb. Trans.
Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 274.
- planicollis* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral.
XXII, 1898, p. 45 ♂.
- impresa** Brenske in Semon, Forschungsreise V, 1900, „
p. 622 ♂ (*Scitula*). — Blackb. Trans. Roy.
Soc. S. Austral. XXXI, 1901, p. 244.
- usta** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, „
p. 45 ♂ ♀; l. c. XXXI, 1907, p. 274.
- yorkensis** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, „
1898, p. 47 ♂ ♀; l. c. XXXI, 1907, p. 274.

Sciton Blackb.

Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 102; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 47.

- paullus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 47. West-australien
ruber Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 102. Südaustralien
variicollis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. Soc. XXXI, 1907, p. 275 ♀. West-australien

2

Dysphanochila Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 48.

- pilosipennis** Blackb. l. c. p. 48. West-australien

1

Byrrhomorpha Blackb.

Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 109; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 276.

- anomala** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 276. Neusüdwailes
ponderosa Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 111; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 276. Australien
verres Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 110; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 276. „

3

Deuteroaulobius nom. nov.

Caulobius Le Guillou, Rev. Zool. IX, 1844, p. 224. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 206. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 231. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 49; l. c. XXX, 1906, p. 288; l. c. XXXI, 1907, p. 239 [non Dup. 1838].
Sericesthis Dej. Cat. Col. 3. ed. 1833, p. 164.

- advena** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 51; l. c. XXX, 1906, p. 288, 289. Australien?, Tasmanien
cervinus ? Boisd. Voy. Astrolabe, Col. 1835, p. 208 (Sericesthis). — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 207 (*Caulobius*, excl. synonym.) — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 289; l. c. XXXI, 1907, p. 245; l. c. XXXIV, 1908, p. 228. Australien
discedens Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 52; l. c. XXX, 1906, p. 288. West-australien
ferrugineus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 28 (*Ocnodes*): l. c. XXXI, 1907, p. 239. Australien
inmitis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 288. West-australien

- maechidioides** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 851 (*Liparetrus*). — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 288. Pipers Flats, Blue Mountains
- compactus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 289.
- pubescens** Er. Arch. f. Nat. VIII, 1842, P. 1, p. 164. — Blanch. Voy. Dumont d'Urville Pôle Sud, Zool. IV, 1853, p. 122; Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 111. Tasmanien
- villiger** Blanch. Voy. Dumont d'Urville Pôle Sud, Zool. IV, 1853, t. 8, f. 17. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXX, 1906, p. 288.
- villosus** Le Guillou, Rev. Zool. IX, 1844, p. 224. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 207 ♂♀.
- punctulatus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 51; l. c. XXX, 1906, p. 289; l. c. XXXI, 1907, p. 239. West-australien
- rotundus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 290; l. c. XXX, 1906, p. 288. Neusüdwailes
- rufescens** Blanch. Voy. Pôle Sud 1853, p. 123, t. 8, f. 11 (*Philochlaenia*). — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 112. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 289. Tasmanien

10

Haploopsis Blanch. (emend.).

- Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 102 (*Aplopsis*). — — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 48; l. c. XXX, 1906, p. 287.
- Colpocrania* Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 205 (non Er.).
- Dissocephalus* Hope, Mscr.
- Haploopsis* Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1135.
- debilis** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 50 ♂♀; l. c. XXX, 1906, p. 288. Südaustralien
- grisea** Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 206 ♂♀. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 51; l. c. XXX, 1906, p. 288. Australien
- lineoligera** Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 103. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 51; l. c. XXX, 1906, p. 287. Swan River
- viridis** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 109; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 287.
- Olliffi** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 50 ♂♀; l. c. XXX, 1906, p. 288. Neusüdwailes
- pilosa** Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 205 ♂♀. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXII, 1898, p. 51. Swan River

5

Eurychelus Blanch.

Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 112.

marmoratus Blanch. l. c. p. 112.

Australien

1

Odontria White.

White, Voy. Erebus and Terror, Zool. XI, 1846, p. 10. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 234. — Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 265.

Eusoma White, Voy. Erebus and Terror, Zool. XI, [1846, p. 10 [nec Germ. 1817, nec Fit. 1843].

- aenealis** Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) III, 1909, Neuseeland
p. 397 ♂ (*Eusoma*).
- albonotata** Broun, Man. New Zealand Col. V, 1893, "
p. 1118 ♂.
- brunnea** Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 270. "
- castanea** Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 107. Akaroa
- cinnamomea** White, Voy. Erebus and Terror, Zool. XI, Neuseeland
1896, p. 10. — Broun, Man. New Zealand Col. I,
1880, p. 267.
- costella** Broun, l. c. p. 269 ♀. "
- epomeas** Lewis, Trans. New Zealand Instit. XXXV, "
1903, p. 272 (♀), t. 31. "
- fusea** Broun, Man. New Zealand Col. VII, 1893, p. 1452 ♀. "
- glabrata** Broun, l. c. p. 1524 ♀.
- longitarsis** Broun, Subarct. Isl. New Zealand I, 1909,
p. 105 ♂, t. 3, f. 14.
- marmorata** Broun, Man. New Zealand Col. VII, 1893, "
p. 1451 ♀.
- obscura** Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, "
p. 203.
- occipitalis** Broun, Man. New Zealand Col. VII, 1893, "
p. 1451 ♀.
- pieiceps** Broun, l. c. p. 1450 ♂ ♀. "
- praelatella** Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) III, 1909, "
p. 400 ♂.
- punctulata** Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 266. "
punctata Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII,
1893, p. 268.
- Rossi** White, Voy. Erebus and Terror, Zool. XI, 1846, "
p. 10, t. 2, f. 1. — Broun, Man. New Zealand
Col. I, 1880, p. 268.
- Sandageri** Broun, New Zealand Journ. Sc. II, 1885, "
p. 385; Man. New Zealand Col. IV, 1886, p. 929 ♂ ♀.
- silvatica** Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 268. "
- Smithi** Broun, Man. New Zealand Col. VII, 1893, p. 1450
♂ ♀. "
- striata** White, Voy. Erebus and Terror, Zool. XI, 1846, "
p. 10, t. 2, f. 5. — Blanch. Voy. Dumont d'Urville
Pôle Sud, Zool. IV, 1853, p. 125, t. 8, f. 5. —
Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 265.
Biologie: W. W. Smith, Entomol. XXXIII,
1900, p. 11.
- suavis** Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 266. "
- xanthostieta** White, Voy. Erebus and Terror, Zool. XI, "
1846, p. 10. — Broun, Man. New Zealand Col. I,
1880, p. 267.
- zealandica** White, Voy. Erebus and Terror, Zool. XI, Akaroa
1846, p. 10. — Lacord. Gen. Col. III, 1856,
p. 235, t. 30, f. 3. — Broun, Man. New Zealand
Col. I, 1880, p. 270. — Hilgendorf, Trans. New
Zealand Instit. XXXV, 1903, p. 265.
Biologie: W. W. Smith, Entomol. XXXIII,
1900, p. 11.

Lewisiella Broun.

Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) III, 1909, p. 398.

capito Broun, l. c. p. 400.

Neuseeland

modesta Broun, l. c. p. 399.

„

2

Prodontria Broun.

Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, p. 53.

Lewisii Broun, l. c. p. 54.

Neuseeland

1

Seythrodes Broun.

Broun, Man. New Zealand Col. IV, 1886, p. 955.

squalidus Broun, l. c. p. 955 ♀; Ann. Mag. Nat. Hist. Neuseeland
(7) XIX, 1907, p. 59 ♂.

1

Sericospilus Sharp.Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1882, p. 83. — Broun, Man. New Zealand
Col. V, 1893, p. 1119.**advena** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1882, p. 84. — Neuseeland
Broun, Man. New Zealand Col. V, 1893, p. 1119.

1

Xylostygnus Broun.

Broun, Man. New Zealand Col. IV, 1886, p. 956.

piceus Broun, l. c. p. 956.

Neuseeland

1

Psilodontria Broun.

Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 201.

viridescens Broun, l. c. p. 201.

Neuseeland

1

Mycernus Broun.

Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, p. 52.

elegans Broun, l. c. p. 52 ♂.

Neuseeland

1

Haplodema Blanch. (emend.).Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 115 (*Aplodema*).*Haplodema* Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1136.**angustata** Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 115.

Bolivien

magellanica Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 115: Magellan-
Voy. Dumont d'Urville Pôle Sud, Zool. IV, strasse

1853, p. 117, t. 8, f. 9.

2

Telura Er.

Er. Arch. f. Nat. VIII, 1842, P. 1, p. 168. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 213. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 236.

vitticollis Er. Arch. f. Nat. VIII, 1842, p. 169, t. 4, f. 6. Tasmanien
— Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 214 ♀.
— Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIX, 1877,
p. 256 ♂.

1

Sericoïdes Guér.

Guér. Rev. Zool. 1839, p. 301. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 239.

Macrosoma Hope, Col. Man. I, 1837, p. 172 [non auct. al. : Brandt. 1835, Desv. 1830, Hübner 1806, Leach 1812, Lioy 1864, Selys-Longchamps 1840]. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 214.

Maypa Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 115. — Solier in Gay, Hist. Fis. Chile V, 1851, p. 107. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 241. — Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 721—746, t. 18.

Subgen. *Accia* Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond. XIX, 1845, p. 453. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 216. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 239.

Subgen. *Listronyx* Guér. Rev. Zool. 1839, p. 302. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 240.

Subgen. *Paralistronyx* Brenske, Résultats Belgica, Zool. Ins. 1906, p. 30.

Subgen. *Paramaypa* Brenske, l. c. p. 30.

andina Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 726. Kordilleren, Chile

antartica Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, Patagonien, Feuerland
p. 109 ♂; Résultats Voy. Belgica, Zool. 1906,
p. 32 ♂, t. 2, f. 1, 3 (*Listronyx*).

atra Solier in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 108, t. 17, f. 5b Chile
(*Accia*).

castanea Guér. Rev. Zool. 1839, p. 301 (*Sericoïdes*). — Patagonien
Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1136
(*Macrosoma*).

chilena Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 736 Santiago
(*Maypa*).

chiliensis Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 114 (*Maypa*). Chile
— Solier in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 113,
t. 17, f. 7. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV,
1869, p. 1136 (*Macrosoma*).

chlorosticta Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 115 (*Maypa*). Chile
— Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862,
p. 734, t. 18, f. 2.

similis F. Philippi, Anal. Univ. Chile 1861, I,
p. 737. — Van den Branden, Ann. Soc. Ent.
Belg. XXVII, 1883, Compt. rend. p. CXIX.

comata Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 739, Valdivia
t. 18, f. 12 (*Maypa*).

convexa Germain, l. c. p. 729, t. 18, f. 9 (*Maypa*).

delicatula Germain, l. c. p. 731, t. 18, f. 5 (*Maypa*). Chile

dubia Germain, l. c. p. 738 (*Maypa*). Chillan

Faminaei Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 114 (*Maypa*). Magellan-
— Solier in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 111,
t. 17, f. 6. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV,
1869, p. 1138 (*Listronyx*).

- frigida** Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 743 (Listronyx). Chile
- Germaini** nom. nov. Chillan
castanea Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 741, t. 18, f. 19, 22 [non Guér.] (Listronyx).
- glacialis** F. Ent. Syst. 1775, p. 35; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 92; Syst. El. II, 1801, p. 168 (*Melolontha*). — Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 38, t. 6, f. 61; Ill. Übers. II, 1802, p. 61. — Herbst, Nat. Käf. III, 1790, p. 76. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 198. — Hope, Col. Man. I, 1837, p. 109 (*Macrosoma*). — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 114 (*Maypa*). — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 215 ♂♀. — J. Lec. Journ. Ac. Philadelphia (2) III, 1856, p. 239. — Fairm. Miss. Cap Horn VI, 1888, p., t. 1, f. 8. — Brenske, Résultats Voy. Belgica, Zool. 1906, p. 31. Magellanstrasse
- atricapilla* Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond. XIX, 1845, p. 451, t. 41, f. 4 (*Sericoïdes*).
Reichei Guér. Rev. Zool. 1839, p. 301.
- hirsuta** Brenske, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 110 ♂♀; Résultats Voy. Belgica, Zool. 1906, p. 32 ♂♀, t. 2, f. 2, 4 (*Listronyx*). Patagonien, Magellanstrasse, Chile
- intermedia** F. Philippi, Anal. Univ. Chile 1864, I, p. 452 (*Maypa*). — Van den Branden, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, Compt. rend. p. CXIX. Chile
- lineolata** Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1864, p. 732 (*Maypa*). Valdivia
- livida** Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 745, t. 18, f. 14 (*Listronyx*). — Brenske, Résultats Belgica, Zool. Ins. 1907, p. 30 [*Paralistronyx*]. Chile
obscura F. Philippi, Anal. Univ. Chile 1864, I, p. 453; Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 325 (*Listronyx*). — Van den Branden, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, Compt. rend. p. CXX.
- longipes** Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 727, t. 18, f. 6 (*Maypa*). Chillan
- lucida** Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond. XXI, 1845, p. 454, t. 41, f. 6 (*Accia*). — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 217. Patagonien
- monticola** Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 736 (*Maypa*). Chile
- nitida** R. A. Philippi, Anal. Univ. Chile 1864, I, p. 453 (*Sericoïdes*); Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 325 (*Macrosoma*). — Van den Branden, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, Compt. rend. p. CXX. Corral
- obesa** Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 728, t. 18, f. 7 (*Maypa*). Chile
- obscura** Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 728 (*Maypa*). Chillan
- olivacea** Germain, l. c. p. 735 (*Maypa*). „
- opacipennis** Germain, l. c. p. 738 (*Maypa*). Santiago
- osornoana** Brenske, Résultats Voy. Belgica, Zool. Ins. 1906, p. 30 [*Paramaypa*]. Osorno
- pallida** Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 744, t. 18, f. 15, 16 (*Listronyx*). Chile
- palpalis** Germain, l. c. p. 725, t. 18, f. 1 (*Maypa*). Chile

- Philippiana** nom. nov.
andina R. A. Philippi, Anal. Univ. Chile 1864, I, p. 451 [non Germain]. — Van den Branden, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, Compt. rend. p. CXIX.
- picea** Kolbe, Ergeb. Hamburg. Magalh. Sammeireise VIII, nr. 4, 1907, p. 111 (*Accia*). Patagonien, Feuerland, Isla Navarin, Chillan
- piligera** Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 731 (*Maypa*). Chillan
- pubescens** Germain, l. c. p. 733 (*Maypa*). „
- punctata** Solier in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 107 (*Maypa*). Chile
 — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 241 nota. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1137 (*Macrosoma*).
- rufecola** Solier in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 108, t. 17, f. 5g (*Maypa*). — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 241 nota. — Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1137 (*Macrosoma*). „
- rufocastanea** Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 737 (*Maypa*). Santiago
- rugosula** Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 733, t. 18, f. 11 (*Maypa*). Chillan, Valdivia
cuprea R. A. Philippi, Anal. Univ. Chile 1864, I, p. 450; Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 324 (*Maypa*). — Van den Branden, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, Compt. rend. p. CXIX.
- silvatica** Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 730, t. 18, f. 10 (*Maypa*). Chillan
- sinuatoocellis** Germain, l. c. p. 737 (*Maypa*). Valdivia
- striata** F. Syst. Ent. 1775, p. 35; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 162; Syst. El. II, 1801, p. 168 (*Melolontha*). Chile
 — Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 39, t. 6, f. 65. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 209. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 215 (*Macrosoma*).
 — R. A. Philippi, Anal. Univ. Chile 1864, I, p. 451 (*Maypa*). — Van den Branden, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, Compt. rend. p. CXIX.
- subcostata** Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 729, t. 18, f. 8 (*Maypa*). Valdivia, Corral
opaca R. A. Philippi, Anal. Univ. Chile 1864, I, p. 450; Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 324 (*Maypa*). — Van den Branden, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, Compt. rend. p. CXIX.
- sulcatopunctata** Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 740 (*Maypa*). Santiago
- testacea** F. Syst. Ent. 1775, p. 35; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 163; Syst. El. II, 1801, p. 168 (*Melolontha*). Magellanstrasse
 — Ol. Entom. I, 1789, nr. 5, p. 39, t. 5, f. 49; Ill. Übers. II, 1802, p. 62. — Herbst, Nat. Käf. III, 1790, p. 78. — Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 198. — Blanch. Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 114. — Solier in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 111, t. 17, f. 6 (*Maypa*). — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 216 (*Listronyx*). — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 240. — Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 471. — F. Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 325. — Brenske, Résultats Voy. Belgica, Zool. 1906, p. 33 ♀.

- fusca* Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 1788, p. 1569
(*Melolontha*).
- melanocephala* Blanch. Voy. Pôle Sud, Zool. IV,
Ins. 1853, p. 118, t. 8, f. 10.
- nigriceps* Guér. Rev. Zool. 1839, p. 302 (*Maypa*).
- variolosa** Solier in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 109 (*Maypa*). Chile
— Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 241 nota.
— Gemm. et Harold, Cat. Col. IV, 1869, p. 1137
(*Macrosoma*).
- rugulosa* F. Philippi, Ann. Univ. Chile 1861, II,
p. 736 (*Sericoides*). — Van den Branden, Ann.
Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, Compt. rend.
p. CXIX.
- vestita** Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 744, „
t. 18, f. 17 (*Listronyx*).
- viridis** Solier in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 107, t. 17, Valdivia
f. 8 (*Maypa*). — Germain, Ann. Soc. Ent. Fr.
(4) II, 1862, p. 726, t. 18, f. 2—3. — Redtb.
Reise Novara, Zool. II, Col. 1868, p. 66 (*Listronyx*).
- variegata** Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, Chile
p. 742, t. 18, f. 18 (*Listronyx*).
- chlorosticta* Solier in Gay, Hist. Chile V, 1851,
p. 109 [non Blanch.] (*Maypa*).
- 48

Diphyllocera White.

White in Grey, Journ. Exped. Austral. II, 1841, App. p. 461.

Diphyllocera Gemm. et Harold, Cat. Coll. Ent. IV, 1869, p. 1138.
— Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXI, 1907, p. 281.

Kirbyana White in Grey, Journ. Exped. Austral. II, 1841, Australien
App. p. 461. — Er. Arch. f. Nat. VIII, 1842,
P. 1, p. 230. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S.
Austral. XXXI, 1907, p. 281.

1

Pachygastra Germ.

Germ. Linnaea Ent. III, 1848, p. 191. — Schaum, Arch. f. Nat. XV, 1849,
P. 1, p. 157. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1888, p. 207.

tasmanica Germ. Linnaea Ent. III, 1848, p. 191. — Adelaide
Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 226 ♂ (*Haplo-*
nycha). — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral.
XXX, 1906, p. 296.

Victoriae Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXI, 1897, Australien
p. 90 ♂ ♀ (*Pachygastra*).

2

Nepytis Er.

Er. Arch. f. Nat. VIII, 1842, P. 1, p. 165. — Burm. Handb. Ent. IV, 2,
1855, p. 239. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 236.

russula Er. Arch. f. Nat. VIII, 1842, P. 1, p. 166. — Tasmanien
Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 240 ♂.

1

Pachytricha Hope.

Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. VIII, 1841, p. 303; Trans. Ent. Soc. Lond. III, 1843, p. 282. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 241. — Lacord. Gen. Col. III, 1856, p. 217. — Sharp, Ent. Monthly Mag. XI, 1874, p. 2—6.

- castanea* Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. VIII, 1841, p. 303; Trans. Ent. Soc. Lond. III, 1843, p. 282, t. 13, f. 4. — Burm. Handb. Ent. IV, 2, 1855, p. 242 ♀.
— Sharp, Ent. Monthly Mag. XI, 1874, p. 5. Australien
- minor* Sharp, Ent. Monthly Mag. XI, 1874, p. 5. Nordwest-australien
- munda* Sharp, l. c. p. 3 ♂ ♀.
pallens Sharp, l. c. p. 4 ♂ ♀. Swan River
- robusta* Sharp, l. c. p. 4. Nordwest-australien
- tecta* Sharp, l. c. p. 5 ♀. West-australien
- Australien

6

Plectrodes Horn.

Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. I, 1867, p. 166, fig.: l. c. VIII, 1880, p. 145—147. — Casey, Ann. New York Ac. V, 1889, p. 170.

- Carpenteri* J. Lec. in Wheeler, Ann. Rep. Survey 1876, p. 296. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 167, t. 3, f. 7a—d. Kalifornien
- palpalis* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 146 ♂ ♀, t. 3, f. 7 c, f; l. c. XII, 1885, p. 119. „
- pubescens* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. I, 1867, p. 167, t. 3 (*Hypotruchia*); l. c. VIII, 1880, p. 145, t. 3, f. 7 b, e. „

3

Hypotruchia J. Lec.

J. Lec. Smithson. Miscell. Collect. III, 1861—62 (1862), p. 137.

- spissipes* J. Lec. l. c. p. 137 [s. descr.]. — Hubbard, Psyche IV, 1885, p. 215 ♀. Nordamerika
- Biologie: Hubbard, Psyche IV, 1885, p. 215;
Proc. Ent. Soc. Washington I, 1886, p. 13.

1

Photyna Brenske.

Brenske, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 97.

- rugieollis* Brenske, l. c. p. 97. China
- tomentosa* Brenske, l. c. p. 98. „

2

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Coleopterorum Catalogus](#)

Jahr/Year: 1912

Band/Volume: [47](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [IV. Liparetrini nom. nov. 85-134](#)