

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 51:

H. Clavareau

Chrysomelidae: 1. Sagrinae, 2. Donaciinae, 3. Orsodacninae,
4. Criocerinae.

Einzel-Preis: Mark 9.75

Subscriptions-Preis: Mark 6.50

W. Junk

Berlin W. 15.

6. III. 1913.

W. JUNK, Berlin W. 15.
Verlag und Antiquariat für Entomologie.

Soeben erschien: Just published: Vient de paraître:

Psyllidarum Catalogus

Auctore G. Aulmann.

1913. 92 p. Mk. 5.

Lepidopterorum Catalogus

Editus a H. Wagner.

Bisher erschien:

Published till now:

Paru jusqu'aujourd'hui:

Partes 1—10. 1911—1912. (Mark 55,45)
Subscript.: Mk. 36,90.

Unter der Presse: Printing: Sous presse:

Partes 11—14.

Coleopterorum Catalogus.

- Pars 1: R. Gestro, Rhysodidae. 1910. 11 p.
(Mark 1) Mk. 0.65
- 2: F. Borchmann, Nilionidae, Othniidae, Aegialitidae,
Petriidae, Lagriidae. 1910. 32 p.
(Mark 3) Mk. 2.—
- 3: F. Borchmann, Alleculidae. 1910. 80 p.
(Mark 7.50) Mk. 5.—
- 4: M. Hagedorn, Ipidae. 1910. 134 p.
(Mark 12.75) Mk. 8.50
- 5: R. Gestro, Cupedidae, Paussidae. 1910. 31 p.
(Mark 3) Mk. 2.—
- 6: H. Wagner, Curculionidae: Apioninae. 1910. 81 p.
(Mark 7.50) Mk. 5.—

26 MAR 1916

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 51:

H. Clavareau

Chrysomelidae: 1. Sagrinae, 2. Donaciinae, 3. Orsodacninae,
4. Criocerinae.



W. Junk

Berlin W. 15.

1913.

Druck von A. Hopfer in Burg b. M.

Fam. Chrysomelidae.

Auct. H. Clavareau.

Kataloge: Gaubil, Cat. Col. d'Europe et d'Algérie 1849. — Wollaston, Coleopt. Canar. 1864. — Clark, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 115 (Südafrika). — Bates & Clark, Cat. of Phyt. 1866 (*Sagrinae*, *Donaciinae*, *Criocerinae*, *Megalopinae*). — Baly, Cat. of Phyt. 1866. — Wollaston, Col. Hesperid. 1867. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 69—99; 1874, p. 161—217 (Japan). — Gemminger & Harold, Cat. Col. XI, 1874, p. 3233—3478. — Burmeister, Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 52—67 (Argentinien). — Jacoby, Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 752—755 (Japan). — Donckier, Mém. Soc. Liège (2) XI, 1885 (*Sagrinae*, *Criocerinae*, *Clytrinae*, *Megalopinae*, *Cryptocephalinae*, *Lamprosominae*); (Nachtrag Cat. Gemm. & Har.). — Henshaw, Cat. of Col. N. America, North of Mexico 1885, p. 104—114; Nachtr. 1889 u. 1895. — Philippi, An. Univ. Chile LXXI, 1887, p. 163—171 (Chile). — v. Schoenfeld, Cat. Col. Japan 1887; Nachtr. 1891 und 1897. — Baer, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 160—170 (Philippinen). — Masters, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales III, 1888, p. 980—999 (Neuguinea und Australien, Ins.). — Fleutiaux & Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 474—481 (Guadeloupe). — Marseul, Abeille XXVI, 1889, p. 489—500 (Europa, Asien und Nordafrika). — Moffarts, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 179—229 (Belgien, Bestimmungstab.). — Wickham, Canad. Entom. XXVIII, 1896 (Canada). — Kolbe, Deutsch-Ostafrika IV, 1898, Col. p. 324—345. — v. Heyden, Cat. Col. Sibirien 1898. — Alluaud, Cat. Madagascar 1900, p. 301—333. — Clavareau, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 270—280 (*Sagrinae*). — Fauvel, Revue d'Ent. XXII, 1903 (Neukaledonien). — Jacoby, Gen. Ins. Fasc. 14, 1903 (*Sagrinae*). — Jacoby & Clavareau, Gen. Ins. Fasc. 21, 1904 (*Donaciinae*). — Jacoby & Clavareau, Gen. Ins. Fasc. 23, 1904 (*Criocerinae*). — Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. & Armen. ross. 1906, p. 534—585. — Weise, Nova Guinea V, Zool. II, 1908, p. 333—349 (Neuguinea). — Weise in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru-Exped. VII, 12, 1909, p. 245—247 (Kilimandjaro). — Weise in Voeltzkow, Reise in Ostafrika II, 1910 (Madagaskar).

Biologie: Chapuis & Candèze, Mém. Soc. Liège VIII, 1853, p. 590—622. — Rupertsberger, Biol. Käfer Eur. 1880, p. 246—248; Biol. Literatur Käf. Eur. 1894, p. 255—257.

I. Subfam. *Sagrinae*.

Jacoby, Gen. Ins. Fasc. 14, 1903; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 3.

Sagrides Lacordaire, Mon. Phyt. I (in Mém. Soc. Liège III), 1845, p. 1. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 26.

Sagrini Redtenbacher, Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 438. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 2.

1. Megamerini.

Mégamérites Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 30.

Megamerus M'Leay.

M'Leay in King, Surv. Austr. App. II, 1827, p. 448. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 7. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 32. — Jacoby, Gen. Ins. Fasc. 14, 1903, p. 2.

Kingi M'Leay in King, Surv. Austr. App. II, 1827, p. 448. Australien
— Boisd. in Guér. Mag. Zool. 1835, Cl. IX,
t. 124. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 8. —
Jac. Gen. Ins. Fasc. 14, 1903, t. 1, f. 1.
prionesthis Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 530.
mandibularis Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austr. XV, Nordost-
1892, p. 67. australien
2

Coolgardica Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austr. XXIII, 1899, I, p. 93. — Jacoby,
Gen. Ins. Fasc. 14b, 1904, p. 13.

tenebrionoides Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austr. West-
XXIII, 1899, I, p. 94. australien :
Coolgardie
1

Rhagiosoma Chap.

Chapuis, Ann. Soc. Ent. Belg. XXI, 1878, Compt. rend. p. CXLIII. — Jacoby,
Gen. Ins. Fasc. 14, 1903, p. 2.

fraternum Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Ostmadagas-
Compt. rend. p. CCXXXVIII. kar :
Fenerive

madagascariense Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XXI, 1878, Madagascar
Compt. rend. p. CXLIV. — Heyd. Ber. Senckenb.
Naturf. Ges. 1877—78, p. 105. — De Borre,
Ann. Soc. Ent. Belg. XXIII, 1880, Compt. rend.
p. CLII, f. ♀. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLII,
1881, p. 448. — Jac. Gen. Ins. Fasc. 14, 1903,
t. 1, f. 2.

transactor Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, Diego Suarez
p. 376.
3

Duboulaia Baly.

Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 381. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874,
p. 33. — Jacoby, Gen. Ins. Fasc. 14, 1903, p. 3.

flavipennis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 382; West-
Cist. Ent. II, 1875, p. 45 ♂. australien :
Champion-
Bay

fulva Baly, Cist. Ent. II, 1875, p. 45. West-
australien

rugosa Baly, l. c. p. 46.
3

Polyoptilus Germ.

Germar, Linn. Ent. III, 1848, p. 230. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 35.
— Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austr. XXIII, 1899, I, p. 96. — Jacoby,
Gen. Ins. Fasc. 14, 1903, p. 3.

Ametalla Newman, Zool. 1851, p. CXI.

- costatus* Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austr. XXIII, 1899, I, p. 97. Nordqueens-
land
Erichsoni Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 231. — Blackb. Adelaïde
Trans. Roy. Soc. South Austr. XIII, 1890, II,
p. 133.
decolor Newm. Zool. 1851, p. CXI.
Lacordairei Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 231.
— Baly, Cist. Ent. II, 1875, p. 46. — Blackb.
Trans. Roy. Soc. South Austr. XIII, 1890, II,
p. 133. — Jac. Gen. Ins. Fasc. 14, 1903, t. 1, f. 6.
uber Newm. Zool. 1851, p. CXXXIX.
xanthurus Newm. l. c. p. CXXXIX.
gracilis Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austr. XIII, 1890, II, p. 134. Süd-
australien,
Adelaïde
irregularis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales IX, 1894, Neusüdwaes
p. 632.
pachytoides Baly, Cist. Ent. II, 1875, p. 47. Nord-
australien
Pascoei Baly, l. c. p. 47. „
robustus Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austr. XIII, 1890, II, p. 134. Südastralien
torridus Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austr. XXIII, 1899, I, p. 98. Nordqueens-
land
Waterhousei Baly, Cist. Ent. II, 1875, p. 46. Nord-
australien

9

Prionesthis Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 8. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 33.
— Jacoby, Gen. Ins. Fasc. 14, 1903, p. 3.

- funerarius* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 10. Australien

1

Pseudotoxotus Blackb.

Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 1470. — Jacoby,
Gen. Ins. Fasc. 14, 1903, p. 4.

- lineatus* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 1471. Nördl. Süd-
australien

1

Chiloxena Baly.

Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1860, p. 254. — Chapuis, Gen.
Col. X, 1874, p. 34. — Jacoby, Gen. Ins. Fasc. 14, 1903, p. 4.

- Frenchi* Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austr. XVII, 1893, p. 138. Victoria:
Latrobe R.
District

- insignis** Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austr. XX, 1896, p. 39. — Jac. Gen. Ins. Fasc. 14, 1903, t. 1, f. 7. Victoria, Neusüd-wales
Westwoodi Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1860, p. 255, t. 14, f. 1, 2. Sydney

3

2. Carpophagini.

Carpophagites Chapuis Gen. Col. X, 1874, p. 36.

Carpophagus M'Leay.

M'Leay in King, Surv. Austr. App. II, 1827, p. 447. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 10. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 37. — Jacoby, Gen. Ins. Fasc. 14, 1903, p. 4.

Banksiae M'Leay in King, Surv. Austr. App. II, 1827, p. 447, t. B, f. 1. — Gray in Griff. Anim. Kingd. Ins. II, 1832, p. 126, t. 67, f. 1. — Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 297. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 13. — Jac. Gen. Ins. Fasc. 14, 1903, t. 1, f. 3. Australien

excavatus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 382.

West-australien :
Champion-Bay

2

Diaphanops Schönh. *Bohemia*

Schönh. Gen. Curc. VIII, 2, 1845, p. 342. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 38. — Jacoby, Gen. Ins. Fasc. 14, 1903, p. 5.

Rhynchostomis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 14.

Meyricki Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 458. Südaustralien

parallelus Blackb. l. c. p. 459.

Westermanni Boh. in Schönh. Gen. Curc. VIII, 2, 1845, p. 343. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 457. — Jac. Gen. Ins. Fasc. 14, 1903, t. 1, f. 5. Swan River

curculionoides Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 15.

3

Neodiaphanops Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austr. XXIII, 1899, I, p. 95. — Jacoby, Gen. Ins. Fasc. 14b, 1904, p. 13.

Froggatti Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austr. XXIII, 1899, I, p. 95.

Nordwest-australien

1

3. Sagrini.

Sagrites Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 39.

Sagra F.

F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 51. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 21. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1860, p. 236. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 40. — Jacoby, Gen. Ins. Fasc. 14, 1903, p. 6.

Subgen. Sagra i. sp.

- B.M. abdominalis* Jac. Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 52. Pura, Ator-Geb. Guinea
- J.M. Adonis* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 61. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1860, p. 238.
- B.M. Kirbyi* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1860, p. 250. — Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIV, 1890, p. 39.
- B.M. amethystina* Guér. Ic. règne anim. Ins. 1844, p. 256. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 56. — Bertol. Ins. Mozamb. Diss. I, 1849, p. 27. — ? *violacea* Ol. Enc. méth. IV, p. 128 ♀. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 57.
- var. *emarginata* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1860, p. 246.
- var. *Lacordairei* Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 411.
- var. *lucida* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1860, p. 245. Capland
- B.M. var. Parryi* Baly, l. c. p. 247, t. 14, f. 5 ♂. Altcalabar
- B.M. bicolor* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 55 ♀. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1860, p. 249, t. 14, f. 7 ♂. Afrika trop.
- B.M. festiva* Gerst. Monatsb. Akad. Wiss. Berlin 1855, p. 636; Peters' Reise 1862, p. 332, t. 20, f. 6. — Gahan, Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 745.
- natalensis* Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 396 ♂.
- B.M. Bontempsii* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 197; XLVI, 1902, p. 257. Diego Suarez
- B.M. borneensis* Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 352 (sub *borneoensis*). Kina Balu
- brevipes* Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 148; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 6. Tenasserim
- B.M. Buqueti* Lesson, Ill. Zool. 1831, f. 30. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 26. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 1. — Jac. Gen. Ins. Fasc. 14, 1903, t. 1, f. 12. Java
- Boisduvali* Dupont in Guér. Mag. Zool. Cl. IX, 1832, t. 32. — Lap. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 506, t. 57, f. 1.
- var. ♀ *perlucida* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 46. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1860, p. 237.
- Biologie: Snell. v. Voll. Tijdschr. Ent. V, 1862, p. 97, t. 5, f. 6—9. — Lucas, Bull. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. LXXXV.
- B.M. carbunculus* Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. IX, 1842, p. 248; Trans. Linn. Soc. XIX, 1843, p. 112, t. 10, f. 9. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 68. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1860, p. 244, t. 14, f. 6 ♂. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 7. Sylhet
- coeruleata* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 57. Madagaskar

- B.M.* **cyanea** Dalm. Anal. Ent. 1823, p. 72. — Guér. Ic. règne anim. Ins. t. 47, f. 2. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 67. Sierra Leone
- B.M.* **deyrollei** Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 203.
- B.M.* **seraphica** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 60.
- Donckieri** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 376. Diego Suarez
- empyrea** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 31. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 5. Bengalen
- B.M.* **femorata** Drury, Ill. exot. Ins. II, 1773, p. 64, t. 34, f. 5. — Westw. ed. Drury II, p. 67, t. 34, f. 5. — Herbst, Käf. VII, 1797, p. 266, t. 112, f. 6. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 4, t. 1, f. 1. Ind. Archip.
- B.M.* **chrysochlora** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 35. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 1.
- B.M.* **Druryi** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 32. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 2.
- var. **Weberi** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 50. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1860, p. 238. Assam
- femorata** F. Spec. Ins. I, 1781, p. 115; Syst. El. II, 1801, p. 26. — Weber, Obs. Ent. 1801, p. 60.
- ab. **festiva** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 35. Borneo
- ab. **viridis** Sulz. Abgek. Gesch. Ins. I, 1776, p. 64, t. 7, f. 8. Ceylon
- Morphologie: Kempers, Tijdsch. Ent. XLV, 1902, p. 56.
- B.M.* **ferox** Baly, Journ. Linn. Soc. XIV, 1877, p. 338. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 446. — Jac. Gen. Ins. Fasc. 14, 1903, t. 1, f. 10. Ostafrika
- B.M.* **Kolbei** Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 274.
- longefemorata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CXXIV; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 347.
- longipes** Kolbe, Deutsch-Ostafrika IV, Col. 1898, p. 324.
- B.M.* **opaca** Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 189, t. 7, f. 7.
- B.M.* **Häfligeri** Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 33. Deutsch-Ostafrika : Kigonsera
- heterodera** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 50. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1860, p. 238. China
- B.M.* **humeralis** Jac. Entomol. XXXVII, 1904, p. 294. Tonkin : Mouy-Tsi
- B.M.* **Jansoni** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1860, p. 243, t. 14, f. 8 ♂. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 6. Madras
- B.M.* **multipunctata** Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 149; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 8, f. 1.
- B.M.* **Javeti** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1860, p. 240, t. 14, f. 3 ♂. Port Natal
- B.M.* **Johnstoni** Gahan, Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 745. Brit.-Zentralafrika

♀ livingstoni^{Boj} ♂ ferox Boj

purpurea = femoralis

- B.M. Leechi* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1888, p. 339. China :
Kiukiang
Zambesia
- B.M. Livingstonei* Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 434. Ostindien
- B.M. longicollis* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 35. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 4. Birma
- B.M. longipes* Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1877, p. 337. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 6. Guelidi
Cambodja
- luctuosa* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 347.
- B.M. Mouhoti* Baly, Journ. of Ent. I, 1860, p. 193. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 7. Siam
- B.M. mutabilis* Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 433; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 3. Ceylon
- B.M. nigrita* Ol. Ent. V, 1807, p. 500, t. 1, f. 6 ♀. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 28. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1860, p. 236. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 5.
- B.M. nitidiventris* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCII. Ostafrika,
- B.M. striatipennis* Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 508. Tauta
— Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 446.
— Jac. Gen. Ins. Fasc. 14, 1903, t. 1, f. 9.
- B.M. sulcipennis* Kolbe, Deutsch-Ostafrika IV, Col. 1898, p. 325.
- Oberthüri* Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCXXXIX. Madagaskar :
Antsianaka,
Alaotrasee
- B.M. papuana* Jac. Ent. Monthly Mag. XXV, 1889, p. 203. Neuguinea :
— Jac. Gen. Ins. Fasc. 14, 1903, t. 1, f. 11. Port
Moresby
- Perrieri* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 424. Northwest-
madagas-
kar :
Suber-
bieville
- B.M. Peteli* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 44. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1860, p. 236; (3) IV, I, 1865, p. 7. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 8, f. 2 ♀. Birma, Java,
China,
Japan
- var. ♀ *pygmaea* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 53. Java
— Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1860, p. 238.
- B.M. Pfeifferae* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1860, p. 239, t. 14, f. 4 ♂; (3) IV, I, 1865, p. 5. Borneo
- B.M. puncticollis* Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 188. Timor,
Flores
- B.M. purpurea* Licht. Cat. Mus. Hamburg 1795, p. 60, nr. 713. China
— Herbst, Käf. VII, 1797, p. 265, t. 112, f. 5.
— Weber, Obs. Ent. 1801, p. 61. — Ol. Ent. V, 1807, p. 498, t. 1, f. 3. — Lap. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 506. — Baly, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 485.
- B.M. splendida* Weber, Obs. Ent. 1801, p. 61. — F. Syst. El. II, 1801, p. 27. — Schönh. Synon. Ins. II, 1806, p. 342. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 36. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1860, p. 236, t. 14, f. 11 ♂.

- var. *formosa* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 49.
 — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1860, p. 238.
- B.M. var. ♂ *tridentata* Weber, Obs. Ent. 1801, p. 62.
- ab. *ignita* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 47.
 — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1860, p. 238.
- Biologie: Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, Bull. p. XCIII; (5) III, 1873, p. 231, t. 7, f. 1—11.
- rugulipennis** Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 202. Deutsch-Neuguinea: Bongu Senegal
- B.M. **senegalensis** Klug, Erman's Reise, Atl. 1835, p. 45. — Guér. Ic. règne anim. Ins. 1844, p. 256. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 42.
- B.M. **Signoreti** Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 204. — Jac. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 292. Gabun
- B.M. *Im. stg. B.* **speciosa** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 38. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 2. Java
- var. *Olivieri* Weise, Wien. Ent. Zeit. p. XXXII, 1913, p. 18.
- splendida* Ol. Ent. V, 1807, p. 497, t. 1, f. 2a, b (non Weber).
- B.M. **Stevensi** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1860, p. 241, t. 14, f. 10 ♂. — Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIX, 1898 (1899), p. 521 ♀. Weißer Nil
- B.M. **Cambieri** Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIII, 1889, Compt. rend. p. CXXVIII. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 446. — Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, p. 99. Ostafrika
- B.M. **Derchii** Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 431.
- B.M. **superba** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 39. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 4. Java
- var. *Fabricii* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 52 ♀. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1860, p. 238.
- B.M. var. *quadraticollis* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 40. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 5.
- femorata* Ol. Encycl. méth. IV, p. 128; Ent. V, 1807, p. 497, t. 1, f. 1 a—c.
- tibialis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCII. Somalis
- B.M. **urania** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 58. Madagaskar

Subgen. **Tinosagra** Weise.

Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 33.

- B.M. **Dohrni** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1860, p. 253, t. 14, f. 8, 9. Guinea
- B.M. **Galinieri** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 64. — Reiche, Voy. Ferret et Galin. Abyss. 1850, t. 25, f. 1. Abessinien
- B.M. **Murrayi** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1860, p. 251, t. 14, f. 13 ♂. — Kolbe, Deutsch-Ostafrika IV, Col. 1898, p. 325. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 33. Ostafrika

- ab. *atrata* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCIII.
- B.M.* *Stuhlmanni* Kolbe, Deutsch-Ostafrika IV, Col. 1898, p. 325, t. 4, f. 51.
- B.M.* var. ? *Mülleriana* Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 211. — Jac. Nov. Zool. I, 1894, p. 508. — Kolbe, Deutsch-Ostafrika IV, Col. 1898, p. 325. Angola
- B.M.* *tristis* F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 104. — Weber, Obs. Ent. 1801, p. 63. — Ol. Ent. V, 1807, p. 499, t. 1, f. 4 ♂. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 62. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1860, t. 14, f. 12 ♂. Guinea
- femorata* Latr. Gen. Crust. Ins. III, 1807, p. 43.
- ♀ *morosa* Ol. Ent. V, 1807, p. 499, t. 1, f. 5.
-
- aenea* Ol. Ent. V, 1807, p. 500, t. 1, f. 7. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 67. Ostindien
- dentipes* F. Mant. Ins. I, 1787, p. 66. — Herbst, Käf. VII, 1797, p. 263, t. 112, f. 4 ♀. — Weber, Obs. Ent. 1801, p. 63. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 29. Capland
- fulgida* Weber, Obs. Ent. 1801, p. 62. — F. Syst. El. II, 1801, p. 27. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 66. — Baly, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 486. China
- violacea* Ol. Encycl. méth. IV, p. 128 ♀ (sub *Alurnus*). — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 57. Guinea

53

Atalasis Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 19. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 43. — Jacoby, Gen. Ins. Fasc. 14, 1903, p. 8.

- B.M.* *sagroides* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 20. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 52. Argentinien

1

4. Mecynoderini.

Mecynodérites Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 44.

Mecynodera Hope.

Hope, Col. Man. III, 1840, p. 181. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 16. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 45. — Jacoby, Gen. Ins. Fasc. 14, 1903, p. 5.

- type B.M.* *Balyi* Clark, Journ. of Ent. II, 1864, p. 248, t. 12, f. 1. Südaustralien
- Balyi* Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, p. 271.
- B.M.* *coxalgica* Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 535. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 17. — Jac. Gen. Ins. Fasc. 14, 1903, t. 1, f. 4. Australien
- picta* Hope, Col. Man. III, 1840, p. 182, t. 2, f. 6.

Spinolae Sturm, Cat. 1843, p. 357, t. 6, f. 7.
var. *Kingi* Gray in Griff. Anim. Kingd. Ins. II,
1832, t. 67, f. 2.

Wickhami Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, Queensland
p. 342.

3

5. Ametallini.

Ametallites Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 40.

Ametalla Hope.

Hope, Col. Man. III, 1840, p. 179. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 86. —
Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 46. — Jacoby, Gen. Ins. Fasc. 14, 1903, p. 8.

Spinolae Hope, Col. Man. III, 1840, p. 180, t. 2, f. 5. — Swan River
Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 88. — Jac. Gen.
Ins. Fasc. 14, 1903, t. 1, f. 8.

stenodera Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 89.

W-nigrum Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864,
p. 272.

3

6. Aulacoscelini.

Aulacoscelites Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 30, 54.

Aulacoscelis Chevr.

Chevr. in d'Orbigny, Dict. univ. Hist. Nat. II, 1843, p. 338. — Stål, Nov.
Act. Upsal. III, IV, 1863, p. 341. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 54. —
Jacoby, Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 1.

Candezei Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 55. — Jac. Biol. Guatemala,
Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 1; Suppl. 1888, Mexiko
p. 2, t. 35, f. 7.

elongata Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, Mexiko
p. 5, t. 35, f. 5 ♂.

femorata Jac. l. c. p. 5, t. 35, f. 3 ♂, f. 4 ♀. — Schaeffer,
Mus. Brooklyn Ins. Sc. Bull. 1905, p. 168.

fulvipes Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 4.

grandis Jac. l. c. p. 6, t. 35, f. 1 ♂.

Högei Jac. l. c. p. 3, t. 35, f. 6. Nordamerika,
Mexiko

melanocephala Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1877, p. 510;
Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. t. 1, f. 1. Guatemala

melanocera Stål, Nov. Act. Upsal. III, IV, 1863, p. 342. Mexiko,
Guatemala,
Costa Rica,
Panama

purpurea Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 46. Neumexiko,
Arizona

sanguinea Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, Mexiko
p. 5, t. 35, f. 10.

tibialis Jac. l. c. p. 3, t. 35, f. 2. Guatemala

variabilis Jac. l. c. p. 4, t. 35, f. 8, 9. Mexiko

II. Subfam. **Donaciinae.**

Jacoby, Fauna India, Col. II, 1908, p. 9.

- Donaciadae* Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 222.
Donacides Lacordaire, Mon. Phyt. I (in Mém. Soc. Liège III), 1845, p. 91. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 55.
Donaciae Redtenbacher, Gatt. deutsch. Käf.-Faun. 1845, p. 113.
Donacini Redtenbacher, Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 439. — Wickham, Canad. Ent. XXVIII, 1896, p. 69.
Donacidae C. G. Thomson, Skand. Col. VIII, 1866, p. 105. — Jacoby & Clavareau, Gen. Ins. Fasc. 21, 1904, p. 1.
Donaciini Seidlitz, Fauna Balt. 1875, p. 136. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 7.

Biologie: Westwood, Introd. I, 1839, p. 373. — Mulsant, Ann. Soc. Linn. Lyon 1845—46. — Guérin, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IV, 1846, Bull. p. LXXV, LXXIX, CII. — Chapuis & Candèze, Mém. Soc. Liège VIII, 1853, p. 593. — Heeger, Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien 1854, p. 38. — Siebold, Amtl. Ber. 34. Vers. Naturf. Karlsruhe 1859, p. 211. — C. G. Thomson, Skand. Col. VIII, 1866, p. 106, 107. — Laboulbène, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, Bull. p. CV. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 58. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 8. — Kittel, Corrbibl. Naturw. Ver. Regensb. XXXVIII, 1883, p. 149, 150. — Harrach, Insektenwelt II, 1885, p. 25—30. — Schmidt, Berl. Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 325—334, t. 5, f. 1—10. — Dewitz, Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 5 u. 6. — Xamheu, Rev. d'Ent. 1891, p. 61—63; Ann. Soc. Linn. Lyon 1893, p. 224—227. — Schwarz, Proc. Ent. Soc. Washington II, 1893, p. 24—26, fig. — Miall, Nat. Hist. aquatic. Ins. p. 93. — Günther, Berl. Ent. Zeitschr. XLIV, 1900, p. 8 u. 9. — Walther, Nerthus IV, 1902, p. 697, 698; 721—723. — Mac Gillivray, New York State Mus. Bull. LXVIII, Ent. 1903, p. 288—327, t. 21—30. — Böving, Bid. Kundsk. Donaciin Larv. Naturk. Copenhag. 1906, p. 1—263, fig., t. 1—7. — Lambertie, Ann. Soc. Linn. Bordeaux LXII, 1909, p. CXXXVIII—CXLII. — Böving, Intern. Rev. Hydrobiol. Hydrogr. III, Biol. Suppl. I, 1910, p. 1—108, t. 1—7. — Deibel, Zool. Jahrb. Anat. XXXI, 1910, p. 107—160 u. 2 t. (Atmung).

Morphologie u. Physiologie: Friedrichs, Nova Act. Acad. Leop. LXXXV, 1906, 124 p. u. 7 t. — Hirschler, Zool. Anz. XXXI, 1907, p. 766—770, u. 4 f.; Zeitschr. Wiss. Zool. XCII, 1909, p. 627—744 u. 5 t. 

Haemonia Latr.

Latr. in Cuvier, Règne anim. ed. 2, V, 1829, p. 136. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 205. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1856, p. 207. — C. G. Thomson, Skand. Col. VIII, 1866, p. 126. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 60. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 10. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 728. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 108 u. 211. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 397. — Jacoby & Clavareau, Gen. Ins. Fasc. 21, 1904, p. 2.

Macrolea Curtis, Brit. Ent. VII, 1830, p. 319. — Steph. Man. 1839, p. 281. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 149.

Biologie: C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 126. — Bellevoye, Nouv. et Faits 1870, p. 78—79; 1871, p. 90—91. — Montillot, Bull. Soc. Linn. N. France III, 1873, p. 164—166; p. 179—183. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 62. — Fauvel, Bull. Soc. Linn. Norm.

(2) V, 1872, p. 347. — Bellevoye, Bull. Soc. Reims 1895, p. 1—26, t. 1. — Mac Gillivray, New York State Mus. Bull. LXVIII, Ent. 1903, p. 288—327, t. 21—30. — Leesberg, Ent. Ber. (1) XXII, p. 234—236. — Willem, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 289. — Böving, Intern. Rev. Hydrobiol. u. Hydrogr. III, Biol. Suppl. I, 1910, p. 1—108, t. — Deibel, Zool. Jahrb. Anat. XXXI, 1910, p. 107—160, 2 t. (Atmung).

Morphologie: Schouteden, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 299.

- appendiculata** Panz. Fauna Germ. XXIV, ed. 1, 1794, nr. 17. — Curtis, Brit. Ent. VII, 1830, p. 319. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 11. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 728. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 108 u. 211. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 398. Mitteleuropa,
Sibirien
- equiseti* F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 128. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 212. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 90. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 126. — Redtb. Faun. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 443. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 151 u. 164. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 504.
- mosellae* Bellev. Bull. Soc. Hist. Nat. Moselle XII, 1870, p. 91. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, Bull. p. LI.
- mucronata* Hoppe, Enum. Ins. Erlang. 1795, p. 47, f. 12; Ent. Taschenb. 1796, p. 126.
- ab. *flavicollis* Bellev. Bull. Soc. Hist. Nat. Moselle XII, 1870, p. 93. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 12. Metz
- ab. *Chevrolati* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 215. Tours
- ab. *lineata* Chevr. in Guér. Ic. règne anim. Ins. 1844, p. 258. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 12. Norddeutsch-
land
- var. *rugipennis* J. Sahlb. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XII, 1869—70, p. 65. — Bergr. Ent. Nachr. 1893, p. 311. Finnland
- ✓ Biologie: Germar, Neue Schrift. Nat. Ges. Halle I, 6, 1811, p. 34. — Kunze, Neue Schrift. Nat. Ges. Halle II, 4, 1818, p. 51. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 208. — Heeger, Sitzb. Ak. Wiss. Wien. XI, 1853, p. 940—942, t. 6. — Elditt, Schrift. phys.-öcon. Ges. Königsberg (2) II, 1862, p. 11—13. — Bellevoye, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, Bull. p. LXX u. CIV; Pet. nouv. entom. I, 1869, nr. 7, p. 2 u. 3; Bull. Soc. Hist. Nat. Moselle XII, 1870, p. 30, t. 2; p. 91—104, f. 1—16. — Leprieur, Bull. Soc. Hist. Nat. Colmar X, 1870, p. 339—368, f. 1—8; Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, Bull. p. XXII—XXIII. — Deyrolle, Petit. nouv. entom. I, nr. 20, 1870, p. 84. — Kinker, Tijdschr. v. Ent. XIV, 1871, p. 32—34; XV, 1872, p. LVI. — Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 709. — Stierlin, Mitth. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1873—77 (1873), p. 149. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 11; Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 436. — Dewitz, Berl. Ent. Zeitschr.

XXXII, 1888, p. 5—6, f. 1—2. — Bellevoye, Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, Bull. p. CCLXXXIII; LXIII, 1894, p. LXVII. — Rupertsb. Biol. Käf. Eur. 1894, p. 255. — Bellevoye, Bull. Soc. Reims III, 1894, p. 335—336. — Jacobs. Käfer Russl. p. 58, f. 168. — Xambeu, Le Natural. XXXI, 1909, p. 67. — Brocher, Ann. biol. lacustre V, 1911, p. 5—26, f. 1—7. — Collins, Ent. Monthly Mag. (2) XXII, 1911, p. 248, f. 1—3. — Bellevoye, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. p. 96, 97 (ab. *Chevrolati*).

japana Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 190, t. 11, f. 1.

mutica F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 306.

Gyllenhali Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 218. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 443.

Sahlbergi Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 220. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 504.

zosteræ F. Syst. El. II, 1801, p. 127. — Gyll. Ins. Suec. IV, 1813, p. 683. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 217. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 182. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 13. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 728. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 398.

var. *Curtisi* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 214. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 128. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 443. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 21, 1904, t. 1, f. 13. — Everts, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 537.

baltica Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 504.

Kraussi Reitt. Riv. Col. Ital. VIII, 1910, p. 116.

var. *incisa* J. Sahlb. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XII, 1869—70, p. 65. — Bergr. Ent. Nachr. 1893, p. 311.

var. *ruppiae* Germ. Fauna Ins. Eur. Heft 14, nr. 9. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 181.

Schiödtei Guér. Ic. règne anim. Ins. 1844, p. 259.

zosteræ C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 129.

✓ Biologie: Gyll. Ins. Suec. IV, 1813, p. 684. — Babington, Ent. Mag. IV, 1837, p. 437. — Lacord. Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 263. — Chap. & Cand. Mém. Soc. Liège VIII, 1853, p. 595. — Bouly, Feuille jeun. nat. LX, 1910, p. 137 (v. *ruppiae*).

nigricornis Kirby, Fauna bor.-Amer. IV, 1837, p. 222. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 221. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXIX, 1868, p. 21. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 8, t. 35, f. 12.

americana Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 259. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 210.

Flohri Jac. Stett. Ent. Zeit. XLV, 1884, p. 126.

✓ *Melsheimeri* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 211.

✓ Biologie: Mac Gillivray, New York State Mus. Bull. LXVIII, 1903, p. 324.

Japan

Nord- u. Ostseeküste,
Kasp. Meer

Großbritannien

Sardinien
Finnland

Sund

Nordamerika,
Mexiko

- piligera** Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 576. Kan-ssu
incostata Pic, Echange XXIII, 1907, p. 100. —
 Semen. Rev. Russe d'Ent. IX, 1909, p. 27.
pubipennis Reuter, Not. Fauna u. Flora Fenn. XIV, 1875, Finland
 p. 326.

6

Donacia F.

F. Syst. Ent. 1775, p. 195. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 92. — Schilling, Übers. Arb. Schles. Ges. Breslau 1846, p. 88. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1856, p. 206. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 105. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 57. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 14. — Jacoby, Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 752. — Leng, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 159. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 728; Fauna Transsylv. 1891, p. 819. — Jacobsohn, Horae Ross. XXVI, 1892, p. 415. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889, p. 109. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 398. — Jacoby & Clavareau, Gen. Ins. Fasc. 21, 1904, p. 3. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 150.

Arundinarius Voet, Cat. Syst. Col. II, 1776, p. 31.

- abortiva** Fairm. Mém. Soc. Zool. Fr. XII, 1899, p. 27. Madagaskar :
 Tananarive
aequidorsis Jacobs. Horae Ross. XXVIII, 1894, p. 152. Astrachan
aeraria Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1, 1865, Java,
 p. 7. — Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, Ceylon,
 1889, p. 150. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, Ostindien
 1892, p. 420. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 21,
 1904, t. 1, f. 4. — Jac. Faun. Ind. Col. II, 1908,
 p. 10, f. 3.
andalusiaca Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, Andalusien
 p. 271. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 31,
 Anm. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 427.
inermis Fuente, Bol. Soc. Esp. IV, 1904, p. 389. Mittelspanien
antillarum Suffr. Arch. f. Naturg. XXXII, 1864, p. 282. Cuba
antiqua Kunze, Neue Schrift. Ges. Halle II, 4, 1818, p. 21. Deutschland,
 — Suffr. Stett. Ent. Zeit. VI, 1845, p. 365. — Schweden,
 Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 263. Nord-
 — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 442. russland,
 — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 32. — Italien
 Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 730; Fauna
 Transsylv. 1891, p. 821. — Jacobs. Horae Ross.
 XXVI, 1892, p. 429. — Bedel, Faune Col. Bass.
 Seine V, 1889—1901, p. 113 u. 215. — Porta,
 Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 158 u. 179.
brevicornis Gyll. Ins. Suec. IV, 1808, p. 674. —
 C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 119.
 — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 506.
 ♂ *gracilis* Suffr. Stett. Ent. Zeit. VI, 1845, p. 366.
 — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 266.
 — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 442.
simplicifrons Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 135.
 — Suffr. Stett. Ent. Zeit. VI, 1845, p. 361. —
 Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 265.
appendiculata Ahr. Neue Schrift. Naturf. Ges. Halle I,
 3, 1810, p. 34. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, Görz, Kram,
 p. 129. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 33. Südeuropa,
 — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 421. Nordafrika,

— Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 110 u. 214. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 401. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 153 u. 166.

reticulata Gyll. in Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 37. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 442.

✓ Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 13.

apricans Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 158. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 32, Anm. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 427. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 156 u. 175.

Sicilien

aquatica L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 397; Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 194. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 116. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXX, 1869, p. 50. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 22; Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 296; Münch. Kol. Zeitschr. 1908, p. 298.

Europa,
Sibirien

coccineofasciata Harrer, Beschr. Ins. Schaeff. I, 1784, p. 226. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 426. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1901, p. 214. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 399. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 21, 1904, t. 1, f. 10. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 155 u. 173.

dentipes F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 116. — Panz. Fauna Germ. 1796, Heft 29, nr. 5. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 130. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 440. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 505; ed. II, 1891, p. 729; Fauna Transs. 1891, p. 820; Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 14. — Weise, Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 125.

fasciata Herbst in Füessly, Arch. V, 1784, p. 100. — Gmel. ed. Linn. 1788, p. 1866. — Hoppe, Enum. Ins. Erlang. 1795, p. 41, f. 3.

vittata Ol. Encycl. méth. VI, 1791, p. 292; Ent. IV, p. 7, t. 1, f. 5a, b. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889, p. 112.

var. *chalybaea* J. Sahlb. i. l.

var. *concinna* Weise, Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 179.

Spanien

ab. *cyanicollis* Olsouf. Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 303.

Südrussland

ab. *waldaica* Olsouf. l. c. p. 303.

Waldai

✓ Biologie: Xamheu, Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 283—285; Ann. Soc. Linn. Lyon XL, 1893, p. 152; Le Natur. XXXI, 1909, p. 81.

✓ Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 4.

asiatica Fald. Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou V, 1837, p. 322, t. 12, f. 1. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 204. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 431.

Persien

australasiae Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XV, 1892, p. 235.

Queensland

- bactriana** Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 325. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 427.
 var. *Sahlbergi* Jacobs. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XLIII, 1900, p. 103. — Sumakov, Sitzb. Naturf. Ges. Jurjev XVII, 1909, p. 221.
 ab. *coeruleo-violacea* Jacobs. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XLIII, 1900, p. 105.
- bicolor** Zschach, Mus. Leskeanum 1788, p. 27. — Gmelin, ed. Linn. I, 4, 1788, p. 1867. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 26. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 112 u. 214. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 729; Fauna Transs. 1891, p. 821. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 429. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 401. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 21, 1904, t. 1, f. 9. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 157 u. 177.
aurea Hoppe, Enum. Ins. Erlang. 1795, p. 43, t. 1, f. 5.
sagittariae F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 117. — Panz. Fauna Germ. 1796, Heft 29, 7. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 137. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 270. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 440. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 506.
 ab. *collaris* Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 216; Fauna Germ. 1796, Heft 29, 8. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 137.
 var. *meridionalis* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 250. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 428. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 157.
 Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1848, p. 33—48, t. 2, nr. II, f. 1—11. — Letzner, Verzeichn. Käf. Schles. 1871, p. 282. — Chapuis & Candèze, Mém. Soc. Liège VIII, 1853, t. 9, f. 1. — Xamheu, Le Natur. XXXI, 1909, p. 80.
 Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 6.
- brevicollis** Weise, Arch. f. Naturg. LXIV, 1898, p. 177.
- brevicornis** Ahr. Neue Schrift. Ges. Halle I, 3, 1810, p. 26. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 140. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. VI, 1845, p. 362. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 265. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 29. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 426. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 113 u. 216. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 402. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 156 u. 174.
impressa var. Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 266. — Czwil. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 203.
platysterna C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 118. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 506. — C. G. Thoms. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. p. CXLVIII.

Turkestan :
 Kyndyr-tau,
 Taschkent
 Issyk-Kul

Europa,
 Kaukasus,
 Sibirien

Italien

Amur
 Mitteleuropa

thalassina var. Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 143.
 ab. *Noesskei* Hänel, Ent. Blätter III, 1912, p. 91.
 Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr.
 1889, t. 3, f. 11.

Rügen

brevitarsis C. G. Thoms. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884,
 Bull. p. CXLIX. — Jacobs. Horae Ross. XXVI,
 1892, p. 430.

Schweden,
Nord-
russland
Südsibirien

breviuscula Jacobs. Ann. Mus. Zool. Petersb. IV, 1899,
 p. 3.

cinerea Herbst in Füessly, Arch. V, 1784, p. 100. —
 Hoppe, Enum. Ins. Erlang. 1795, p. 46, f. 11.
 — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 41. —
 Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 730; Fauna
 Transs. 1891, p. 822. — Jacobs. Horae Ross.
 XXVI, 1892, p. 432. — Bedel, Faune Col. Bass.
 Seine V, 1889—1901, p. 113 u. 216. — Everts,
 Col. Neerl. II, 1903, p. 403. — Jac. & Clav.
 Gen. Ins. Fasc. 21, 1904, t. 1, f. 3. — Porta,
 Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 160 u. 183.

Europa,
Sibirien

hydrochaeridis F. Syst. El. II, 1801, p. 129. —
 Ahr. Neue Schrift. Ges. Halle I, 3, 1810, p. 43.
 — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 168.

hydrocharidis Kunze, Neue Schrift. Ges. Halle II,
 4, 1818, p. 50. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845,
 p. 168. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874,
 p. 442.

hydrocharis F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 118. —
 Panz. Fauna Germ. 1796, Heft 29, 17.

hydrochoeridis Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 508.
tersata Panz. Fauna Germ. 1796, Heft 29, 16.

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr.
 1889, t. 3, f. 19.

Clavareaui Jacobs. Ann. Soc. Ent. Belg. L, 1906, p. 311.

Kiachta

clavipes F. Ent. Syst. I, 2, 1793, p. 117. — Panz. Ent.
 Germ. 1793, p. 216; Fauna Germ. 1796, Heft 29,
 13. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 34.
 — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 730; Fauna
 Transs. 1891, p. 821. — Jacobs. Horae Ross.
 XXVI, 1892, p. 421. — Bedel, Faune Col. Bass.
 Seine V, 1889—1901, p. 110 u. 213. — Everts, Col.
 Neerl. II, 1903, p. 402. — Porta, Riv. Col. Ital.
 IX, 1911, p. 153 u. 167.

Europa,
Sibirien,
Turkestan

aerea Schrank, Fauna Boica I, 1798, p. 684.

crassipes Zschach, Mus. Leskeanum 1788, p. 27.
 — Gmel. ed. Linn. I, 4, 1788, p. 1867.

menyanthidis Gyll. Ins. Suec. III, 1827, p. 662.
 — Ahr. Neue Schrift. Ges. Halle I, 3, 1810, p. 36.
 — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 156. — Redtb.
 Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 441. — Seidl.
 Fauna Balt. 1875, p. 507.

menyanthis F. Syst. El. II, 1801, p. 129.

mutica C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 109.

var. *glabrata* Solsky, Horae Ross. VIII, 1872,
 p. 245. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 35.
 — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 421.

Ostsibirien

Biologie: Germ. Neue Schrift. Ges. Halle I, 3,
 1810, p. 9. — Heeger, Sitzb. Ak. Wiss. Wien XIV,
 1854, p. 38—41, t. 5. — Kaltenbach, Pflanzenf.

1874, p. 711. — Kittel, Corrb. Naturw. Ver. Regensb. XXXVII, 1883, p. 149—150. — Goury & Guignon, Feuille j. Natur. XXXV, p. 37—39. — Xamheu, Le Natur. XXXI, 1909, p. 68.

Morphologie: Westwood, Introd. Class. Ins. I, p. 372, f. 45, nr. 5.

9m. Stg. 8.11

crassipes F. Syst. Ent. 1775, p. 195. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 102. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. VI, 1845, p. 330. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 439. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 505. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 17. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 728; Fauna Transs. 1891, p. 820. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 420. — Seidl. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 16 u. 17. — Weise, Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 125. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 152 u. 165.

Europa,
Sibirien

micans Hoppe, Enum. Ins. Erlang. 1795, p. 39, t. 1, f. 1. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1901, p. 212. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 399.

spinosa C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 110.

striata Panz. Ent. Germ. 1793, p. 215; Fauna Germ. 1796, Heft 29, 1.

Biologie: Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, Bull. p. CCCVI. — Koelliker, Obs. pr. Ins. Gen. Zürich 1842, p. 13—16. — Blanchard, Rev. Zool. 1846, p. 384. — Chapuis & Candèze, Mém. Soc. Liège VIII, 1853, p. 595—596. — Bellevoye, Nouv. & Faits 1871, p. LXXIV. — Schmidt, Berl. Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 325—334, t. 5 B; XXXIII, 1889, p. 299—308. — Sanderson, Canad. Entom. XXXII, 1900, p. 249—263. — Xamheu, Le Natur. XXXI, 1909, p. 81.

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 1. — Hirschler, Zeitschr. wiss. Zool. XCII, 1909, p. 627—744.

curticollis Knab, Proc. Ent. Soc. Washingt. VII, 1906, p. 122.

Illinois,
Indiana
Anatolien

Delagrangel Pic, Misc. Ent. IV, 1896, p. 35; Echange XXII, 1906, p. 67.

Delesserti Guér. Ic. règne anim. Ins. 1844, p. 258. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 116. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 419. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 10.

Ostindien

dentata Hoppe, Enum. Ins. Erlang. 1795, p. 40, t. 1, f. 2. — Ahr. Neue Schrift. Ges. Halle I, 3, 1810, p. 17. — Kunze, Neue Schrift. Ges. Halle II, 4, 1818, p. 7. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 121. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 111. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 440. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 505. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 18. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 111 u. 212. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 728; Fauna Transsylv. 1891, p. 820. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 422. — Everts, Col. Neerl. II,

Europa,
Sibirien

- 1903, p. 400. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 154 u. 170.
- chrysochlora* Westhoff, Käf. Westf. 1882, p. 253.
var. *angustata* Kunze, Neue Schrift. Ges. Halle II, 4, 1818, p. 4. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 124. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. VI, 1845, p. 331.
ab. *autumnalis* Westhoff, Käf. Westf. 1882, p. 283.
diabolus Westhoff, l. c. p. 283.
ab. ♀ *phellandrii* Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834, p. 271. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 121.
— Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 271.
♀ *dentata* C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 7.
Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 2.
- Fedtschenkoae** Jacobs. Annuaire Mus. Zool. Petersb. IV, 1899, p. 1. Turkestan:
Samarkand
- fennica** Payk. Fauna Suec. III, 1800, p. 70. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 668. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 424. — Olsoufieff, Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 302. Schweden,
Finnland,
Sibirien
- floridae** Leng, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 166. Florida
- frontalis** Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 291. China :
Woosong
- gracilicornis** Jacobs. Annuaire Mus. Zool. Petersb. IV, 1899, p. 6. Turkestan
- transcaucasica* Sumakov, Sitz. Nat. Ges. Dorpat XII, 1901, p. 454; XIV, 1903, p. 343; Mitt. Kauk. Mus. Tiflis IV, 1909, p. 206.
- gracilipes** Jac. Proc. Zool. Soc. London 1885, p. 191. — Japan
Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 425; XXVIII, 1894, p. 242. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 21, 1904, t. 1, f. 7.
- macrocnemia* Weise, Archiv f. Naturg. LIII, 1887, p. 164. — Jacobs. Horae Ross. XXVIII, 1894, p. 242. Amur
- Harrisi** J. Lec. Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 316. — Florida
Crotch, Proc. Ac. Philad. XXV, 1873, p. 20.
— Leng, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 172.
- hirticollis* Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 226. Kanada
— Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 203. — J. Lec. Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 313. — Leng, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 164.
- rudicollis* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 108.
- humilis** Weise, Arch. f. Naturg. LXXVIII, 1912, p. 76. China :
Kiukiang
- hypoleuca** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 101. — J. Lec. Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 311. — Leng, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 168. Neuorleans
- texana* Crotch, Proc. Ac. Philad. XXV, 1873, p. 22.
var. *rufescens* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 112.
— J. Lec. Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 311.
— Leng, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 168.
- impressa** Payk. Fauna Suec. II, 1799, p. 193. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 145. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 266. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 440. — Seidl. Europa,
Sibirien,
Algier

- Fauna Balt. 1875, p. 506. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 31. — Thoms. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. p. CXLVIII. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 729; Fauna Transs. 1891, p. 820. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 427. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 113 u. 214. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 400. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 156 u. 175.
- ♀ *brevicornis* Kunze, Neue Schrift. Ges. Halle II, 4, 1818, p. 16 (nec Ahr.).
- indica** Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 1. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 12. Kalkutta
- intermedia** Jacobs. Annuaire Mus. Zool. Petersb. IV, 1899, p. 7. Mongolei
- javana** Wiedem. in Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 173. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 196. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 86. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 419. Java,
Celebes
- Koenigi** Jacobs. Annuaire Mus. Zool. Petersb. IV, 1899, p. 4. Nordtrans-
kaukasien
- Kraatzi** Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 38, Anm. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 431. Kleinasien :
Amasia
- Lenzi** Schönf. Ent. Nachr. XIV, 1888, p. 33. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 419. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 21, 1904, t. 1, f. 1. Japan :
Hiogo
- aeraria* Kolbe, Archiv f. Naturg. LII, 1886, p. 226, (nec Baly). — Lewis, Entomol. XXVI, 1893, p. 135.
- longicornis** Jac. Entomol. XXIII, 1890, p. 84, t. 1, f. 2. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 424. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 21, 1904, t. 1, f. 5. China :
Chang-
Yang
- luridiventris** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 151. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 418. Senegal
- malayana** Csiki, Termesz. Füzet. XXIII, 1900, p. 403. Singapur
- Malinowskyi** Ahr. Neue Schrift. Ges. Halle I, 3, 1810, p. 29. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 165. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 443. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 508. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 423. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 111 u. 212. Deutschland,
Österreich,
Holland
- ab. *arundinis* Ahr. Neue Schrift. Ges. Halle I, 3, 1810, p. 41. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 423.
- fennica* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 166. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 54. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 443. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 508. — Czwal. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 203. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 36. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 111. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 730; Fauna Transs. 1891, p. 822. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 402.
- Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 14.
- Mannerheimi** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 159. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 423. Persien

- marginata* Hoppe, Enum. Ins. Erlang. 1795, p. 42, t. 1, f. 4. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 112 u. 215. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 400. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 157 u. 176.
- lateralis* Bonelli, Act. Soc. Agr. Torino IX (V), 1812, p. 171.
- lemnæ* F. Syst. El. II, 1801, p. 128. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 440. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 506.
- limbata* Panz. Fauna Germ. 1796, Heft 29, 12. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 24. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 729; Fauna Transs. 1891, p. 821. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 428.
- var. *australis* Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 428.
- ab. *unicolor* Westhoff, Käf. Westf. 1882, p. 255.
- ab. *vittata* Panz. Fauna Germ. 1796, Heft 29, 11.
- lemnæ* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 132.
- Biologie: Guér. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IV, 1846, Bull. p. LXXV u. LXXIX. — Muls. Mém. Soc. Linn. Lyon (2) I, 1847, p. 16, t. 1. — Uyttenboogart, Tijdschr. Ent. XLVII, 1904, p. 128—129. — Xamheu, Le Natur. XXXI, 1909, p. 80.
- Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 5.
- megalocera* Weise, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 18 (sub *megatocera*).
- megacornis* Blatchley, Bull. Ind. Dept. Geol. I, 1910, p. 1103.
- microcephala* Dan. Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 89.
- Mistshenkoi* Jacobs. Rev. Russe d'Ent. X, 1910, p. 53.
- nitidicollis* Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 177.
- obscura* Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 654. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 138. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. VI, 1845, p. 362. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 440. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 506. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 27. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 729; Fauna Transs. 1891, p. 821. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 429. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 113 u. 215. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 401. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 158 u. 178.
- impressa* Ahr. Neue Schrift. Ges. Halle I, 3, 1810, p. 23.
- ab. *violascens* J. Sahlb. i. l.
- Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 9.
- ochroleuca* Weise, Archiv f. Naturg. LXXVIII, 1912, p. 76.
- palmata* Ol. Ent. IV, 1795, p. 8. t. 1, f. 7 a, b, c. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 96. — Kunze, Neue Schrift.

Europa,
Nordafrika,
Kleinasien,
Sibirien

Griechenland,
Daghestan

Indiana

Kleinasien

Trans-
kaukasien
China :
Chang-
Yang
Nord- und
Mittel-
europa,
Sibirien

Trans-
baikalien
Nordamerika

- Ges. Halle II, 4, 1818, p. 43. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 98. — J. Lec. Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 310. — Leng, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 168.
- assimilis* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 153.
- coerulea* Ol. Ent. IV, 1795, p. 10, t. 2, f. 10a, b.
— Kunze, Neue Schrift. Ges. Halle II, 4, 1818, p. 31. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 194.
- militaris* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 115.
- vicina* Lacord. l. c. p. 154.
- ab. *claudicans* Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 173.
— Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 100.
- Biologie: Mac Gillivray, New York State Mus. Bull. LXVIII, Ent. 1903, p. 318.
- piscatrix** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 113. — J. Lec. Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 311. — Leng, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 169. Nordamerika
- alutacea* J. Lec. Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 311.
- ♂ *carolina* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 114. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXXIII, 1872, p. 14.
- congener* J. Lec. Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 310.
Biologie: Sanderson, Canad. Ent. XXXIII, 1900, p. 249—263.
- polita** Kunze, Neue Schrift. Ges. Halle II, 4, 1818, p. 29. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 128. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 20, Anm. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 422. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 154 u. 169. Croatien, Dalmatien, Südeuropa, Nordafrika
- Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 8.
- porosicollis** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 150. — J. Lec. Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 312. — Leng, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 170. Boston
- Biologie: Mac Gillivray, New York State Mus. Bull. LXVIII, Ent. 1903, p. 320.
- Provosti** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, Bull. p. LXIV. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 420. Peking
- proxima** Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 225. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 202. — J. Lec. Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 310. — Leng, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 167. Nordamerika, Mexiko
- californica* J. Lec. Proc. Ac. Philad. 1861, p. 357.
- episcopalis* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 105.
- quadraticollis* var. Say, Journ. Ac. Philad. V, 1827, p. 282. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 197.
- var. *cincticornis* Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 391.
— Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 200. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 7, t. 35, f. 11. — Leng, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 166.
- lucida* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 106. — J. Lec. Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 310.
- pulchella* J. Lec. Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 312.
- rufipennis* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 110.
- var. *magnifica* J. Lec. in Agass. Lake Sup. 1850, p. 236; Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 310. — Leng, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 168.

Biologie: Packard, U. S. Geol. Geog. Survey Colorado 1875, p. 806, 807. — Mac Gillivray, New York State Mus. Bull. LXVIII, Ent. 1903, p. 317.

pubicollis Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXXIII, 1872, p. 21. — Crotch, Proc. Ac. Philad. XXV, 1873, p. 21. — Leng, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 165.

recticollis Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 261. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 21, 1904, t. 1, f. 6. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 11, f. 4.

Semenowi Jacobs. Rev. Russe d'Ent. VII, 1907, p. 5.

Illinois

Ostindien:
Berhampur

Zaidam
sept. or.
Europa

sem. stg. B.M. **semicuprea** Panz. Faun. Germ. 1796, Heft 29, 14. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 442. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 507. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 38. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 730; Fauna Transs. 1891, p. 821. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 422. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 111 u. 216. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 402. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 21, 1904, t. 1, f. 2. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 153 u. 168.

iris Westhoff, Käf. Westf. 1882, p. 259.

♀ **moerens** Kunze, Neue Schrift. Ges. Halle II, 4, 1818, p. 47. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 165 u. 195.

simplex F. Syst. El. II, 1801, p. 129. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 664. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 163.

ab. rufipes J. Sahlb. i. l.

ab. tenebrans Westhoff, Käf. Westf. 1882, p. 259.

✓ Biologie: Schmidt, Berl. Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 333—334. — Xamheu, Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 61; Le Natur. XXXI, 1909, p. 67.

✗ Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 15.

sem. stg. B.M. **simplex** F. Syst. Ent. 1775, p. 195. — Panz. Fauna Germ. 1796, Heft 29, 15. — Har. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 87. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 40. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 431. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 21, 1904, t. 1, f. 8. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 159 u. 181.

aeruginosa Westhoff, Käf. Westf. 1882, p. 259.

aurichalcea Westhoff, l. c. p. 259.

linearis Hoppe, Enum. Ins. Erlang. 1795, p. 46, t. 1, f. 10. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 160. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 441. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 507. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 111 u. 216. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 730; Fauna Transs. 1891, p. 821. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 402.

ab. pulcherrima Hummel, Essais Ent. VII, 1822—1829, p. 32.

Europa
Algier,
Sibirien,
Mongolei,
Japan

- atrocoerulea* Westhoff, Käf. Westf. 1882, p. 259.
ab. sanguinea Westhoff, l. c. p. 259.
 Biologie: Siebold, Amtl. Ber. 34. Vers. Naturf. Karlsruhe 1859, p. 211, 212.
 Anatomie: Dufour, Ann. Sc. Nat. IV, 1824, p. 115, t. 7, f. 3—6; V, 1825, p. 280; Zool. (2) XIX, 1843, p. 156, t. 7, f. 10.
- sparganii** Ahr. Neue Schrift. Ges. Halle I, 3, 1810, p. 20. — Nord- u. Mittel-europa, Amur
 Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 126. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 442. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 506. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 23. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 729; Fauna Transs. 1891, p. 820. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 424. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 112 u. 212. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 400. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 155 u. 172.
ab. coelestis Weise, Ins. Deutschl. VI, 1893, p. 1117.
ab. tridens Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 425.
 Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 7.
- subtilis** Kunze, Neue Schrift. Ges. Halle II, 4, 1818, p. 12. Nordamerika
 — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 147. — J. Lec. Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 312. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXXIII, 1872, p. 18. — Leng, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 169.
- aenea* Ahr. Neue Schrift. Ges. Halle I, 3, 1810, p. 21.
aerea Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 148.
confluens J. Lec. Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 312.
confluenta Say, Journ. Ac. Philad. V, 1827, p. 293. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 199.
fulgens J. Lec. in Agass. Lake Sup. 1850, p. 236; Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 312.
quadricollis Say, Journ. Ac. Philad. V, 1827, p. 282.
 var. *rugosa* J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XVII, 1878, p. 415. — Leng, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 170. Florida
 Biologie: Sanderson, Canad. Entom. XXXIII, 1900, p. 249—263. — Mac Gillivray, New York State Mus. Bull. LXVIII, Ent. 1903, p. 319.
- testaceipes** Pic, Echange XXIV, 1908, p. 52. Kleinasien
- thalassina** Germ. Neue Schrift. Ges. Halle I, 6, 1811, p. 29. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 143. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 441. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 506. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 28. — Thoms. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. p. CXLVIII. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 730; Fauna Transs. 1891, p. 821. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 430. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 113 u. 216. — Everts, Col. Neerl. II, 1908, p. 401. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 158 u. 179. Europa, Sibirien
 var. *rufovariegata* Jacobs. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XLIII, 1900, p. 105. Minussinsk

ab. *coerulea* Jacobs. l. c. p. 105.

ab. *porphyrogenita* Westhoff, Käf. Westw. 1882, p. 255.

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 10.

tomentosa Ahr. Neue Schrift Ges. Halle I, 3, 1810, p. 42. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 169. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 442. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 508. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 43. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 731; Fauna Transs. 1891, p. 822. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 432. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 113 u. 217. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 403. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 159 u. 182.

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 20.

transversicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 315. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 419.

Tschitscherini Semen. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 141.

tuberculata Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 155. — J. Lec. Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 312. — Leng, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 171.

rutila Melsh. Proc. Ac. Philad. III, 1847, p. 159.

versicolorea Brahm, Ins.-Kalender I, 1790, p. 135. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 20. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 423.

bidens Ol. Enc. méth. Ins. VI, 1791, p. 291. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 118. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 111. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 505; ed. 2, 1891, p. 729; Fauna Transs. 1891, p. 820. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 400. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 154 u. 171.

cincta Germ. Neue Schrift. Ges. Halle I, 3, 1810, p. 15. — Kunze, Neue Schrift. Ges. Halle II, 4, 1818, p. 5. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 439.

clavipes Ahr. Neue Schrift. Ges. Halle I, 3, 1810, p. 15.

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 3. — Kempers, Tijdschr. Ent. XLV, 1902, p. 57.

vulgaris Zschach, Mus. Leskeanum 1788, p. 27. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 39. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 730; Fauna Transs. 1891, p. 822. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 430. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 112 u. 216. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 403. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 159 u. 180.

typhae Ahr. Neue Schrift. Ges. Halle I, 3, 1810, p. 37. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 162. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 442. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 507.

var. *issykensis* Jacobs. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XLIII, 1900, p. 105.

Nord- u.
Mittel-
europa,
Sibirien

China:
Yunnan

Südl. Mon-
golei
Nordamerika

Europa,
Sibirien

Europa,
Sibirien

Issyk-Kul.

ab. *concolor* Westhoff, Käf. Westf. 1882, p. 260.

ab. *viridula* J. Sahlb. Not. Faun. & Flora Fenn.

XI, 1871, p. 438.

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 17.

Wiepkeni Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 178.

China: Chang-
Yang, Phi-
lippinen:
Luzon

77

Donaciasta Fairm.

Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 233. — Jacoby & Clavareau, Gen. Ins. Fasc. 21, 1904, p. 12.

Donacilla Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 127.

Perrieri Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 127.

Madagaskar

1

Sominella Jacobs.

Jacobson, Horae Ross. XXXVIII, 1908, p. 622.

macrocnemia Fisch. Entomogr. Imper. Rossici II, 1823—1824, p. 235, t. 47, f. 2 ♀. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 196. — Jacobs. Horae Ross. XXXVIII, 1908, p. 623, t. 7, f. 3 ♂, 4 ♀.

Daurien,
Transbai-
kalien

excisipennis Jacobs. Horae Ross. XXVII, 1894, p. 243 ♀. — Semen. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 269.

1

Plateumaris C. G. Thoms.

C. G. Thoms. Skand. Coleopt. VIII, 1866, p. 121. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 44. — Jacobson, Horae Ross. XXVI, 1892, p. 416 u. 433. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 404. — Jacoby & Clavareau, Gen. Ins. Fasc. 21, 1904, p. 9. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 150.

aequalis Say, Journ. Ac. Philad. III, 1824, p. 428. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 197. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXXIII, 1872, p. 15. — Leng, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 170.

Missouri

confusa Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 109. — J. Lec. in Agass. Lake sup. 1850, p. 237.

pallipes Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 149.

Biologie: Mac Gillivray, New York State Mus. Bull. LXVIII, Ent. 1903, p. 321.

affinis Kunze, Neue Schrift. Ges. Halle II, 4, 1818, p. 37. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 80. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 122. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 441. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 508. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 53. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 731; Fauna Transs. 1891, p. 823. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 163 u. 187.

Europa,
Algier,
Sibirien

abdominalis Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 114 u. 218. — Jacobs. Horae Ross.

XXVI, 1892, p. 436 (nec Ol.). — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 296.

affinis (pars) Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 176.
discolor Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 660.

? *fusca* Zschach, Mus. Leskeanum 1788, p. 27. — Gmel. ed. Linn. I, 4, 1788, p. 1867.

pallipes Kunze, Neue Schrift. Ges. Halle II, 4, 1818, p. 35.

var. *angustis* J. Sahlb. i. l.

var. *varipes* J. Sahlb. i. l.

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 26.

amurensis Weise, Arch. f. Naturg. LXIV, 1898, p. 179.

Im. stj. 5. 11.

braccata Scop. Ann. Hist. Nat. V, 1772, p. 100. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 49. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 731; Fauna Transs. 1891, p. 822. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 434. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 296. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 114 u. 217. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 404. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 21, 1904, t. 1, f. 12. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 162 u. 186.

abdominalis Ol. Ent. IV, 1795, p. 9, t. 1, f. 8 a, b. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 296.

nigra F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 17. — Germ. Neue Schrift. Ges. Halle I, 6, 1811, p. 31. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 171. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 441. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 508.

palustris Herbst in Füessly, Arch. V, 1784, p. 100. — Gmel. ed. Linn. I, 4, 1788, p. 1866. — Panz. Ent. Germ. 1793, p. 217; Fauna Germ. 1796, Heft 29, 10.

violacea Pall. Reise Russl. II, App. 1773, p. 724. — Gmel. ed. Linn. I, 4, 1788, p. 1867. — Ol. Enc. méth. VI, 1791, p. 292.

ab. *Fairmairei* Legrand, Liste Col. Aube 1861, p. 89.

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 23. — Kempers, Tijdschr. Ent. XLV, 1902, p. 57. — Wandolleck, Zool. Jahrb. Anat. XXII, p. 544—552.

consimilis Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 155 ♂. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 50. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 731; Fauna Transs. 1891, p. 823. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 436. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 114 u. 218. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 404. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 163 u. 187.

assimilis Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 155 ♀.

discolor Hoppe, Enum. Ins. Erlang. 1795, p. 45, f. 8 ♀, 9 ♂. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 173. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 57. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 123.

Amur

Europa,
Sibirien,
Turkestan,
Kaukasus

Mittel- und
Südeuropa,
Sibirien,
Japan

- Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 441.
 — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 508.
rufipes Ol. Encycl. méth. Ins. VI, 1796, p. 292.
 var. *variabilis* Kunze, Neue Schrift. Ges. Halle II, 4, 1818, p. 39. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 50, 51. Südeuropa
 Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 24.
constricticollis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 192, t. 11, f. 2. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 434. Japan
discolor Panz. Ent. Germ. 1795, p. 216; Fauna Germ. 1796, Heft 29, 3. — Brüggem. Abh. Ver. Bremen III, 1873, p. 514. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 125. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 47. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 822. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 433. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 404. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911, p. 161 u. 183. West- und Mittel-europa
comari Suffr. Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 84. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 443. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 507. — Letzn. Arb. Schles. Ges. 1876, p. 19.
geniculata C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 123. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 268.
palustris Schilling, Übers. Arb. Schles. Ges. 1837, p. 104. — Letzn. Arb. Schles. Ges. 1876, p. 20.
proteus Kunze, Neue Schrift. Ges. Halle II, 4, 1818, p. 29. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 267.
sericea Ahr. Neue Schrift. Ges. Halle I, 3, 1810, p. 29.
sericea (pars) Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 657. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 180.
 ab. *Lacordairei* Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 300. Spanien
 ab. *nigrita* Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 603. Brandenburg
 Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 22.
distincta J. Lec. in Agass. Lake sup. 1850, p. 236; Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 313. — Leng, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 171. Lake superior
aequalis Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 227 (nec Say).
 var. *torosa* J. Lec. Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 313. — Leng, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 172.
emarginata Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 224. „
 — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 202. — J. Lec. Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 314. — Leng, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 174.
aurichalcea Melsh. Proc. Ac. Philad. III, 1847, p. 159.
bimpressa Melsh. l. c. p. 159.
junci Coupez, Trans. Lit. & Hist. Soc. Quebec (n. ser.) II, 1864, p. 88.

- rugifrons* Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 391. —
 Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 200.
 ✓ Biologie: Mac Gillivray, New York State Mus.
 Bull. LXVIII, Ent. 1903, p. 322.
- femoralis** Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 223. — Kanada
 Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 200. — J. Lec.
 Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 315. — Leng, Trans.
 Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 173.
- flavipennis* Mannerh. Bull. Mosc. II, 1843, p. 306.
 — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 193.
- Germari* Mannerh. Bull. Mosc. II, 1843, p. 306.
 — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 191. — Mannerh.
 Bull. Mosc. 1852, p. 368.
- indica* Melsh. Proc. Ac. Philad. III, 1847, p. 158.
- flavipes** Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 223. — Nordamerika
 Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 201. — J. Lec.
 Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 315. — Leng,
 Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 174.
- chalcea* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 188.
- jucunda* J. Lec. in Agass. Lake sup. 1850, p. 237;
 Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 315.
- parva* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 190.
- metallica** Ahr. Neue Schrift. Ges. Halle I, 3, 1810, p. 33. Pennsylvanien
 — Germ. Neue Schrift. Ges. Halle I, 6, 1811,
 p. 33. — Kunze, Neue Schrift. Ges. Halle II, 4,
 1818, p. 43. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845,
 p. 189. — J. Lec. Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 314.
 — Leng, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891,
 p. 174.
- gentilis* J. Lec. Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 314.
- nana* Melsh. Proc. Ac. Philad. III, 1847, p. 160.
- mongolica** Semen. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 267. Nördl.
 Mongolei
- nitida** Germ. Neue Schrift. Ges. Halle I, 6, 1811, p. 31. Nordamerika
 — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 195. — Suffr.
 Stett. Ent. Zeit. XXXIII, 1872, p. 11.
- obsoleta** Jacobs. Horae Ross. XXVIII, 1894, p. 243. Südsibirien
- pubescens** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. II, 1867, p. 55. Smok Hill
 — Leng, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, River
 p. 165.
- pusilla** Say, Journ. Ac. Phil. V, 1827, p. 293. — Lacord. Nordamerika
 Mon. Phyt. p. 199. — J. Lec. Proc. Ac. Philad. V,
 1851, p. 314. — Leng, Trans. Amer. Ent. Soc.
 XVIII, 1891, p. 172.
- aurifera* J. Lec. in Agass. Lake sup. 1850, p. 237;
 Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 313.
- cataractae* Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 391. —
 Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 200.
- cuprea* Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 225.
 — Lacord. Mon. Phyt. p. 203. — J. Lec. Proc.
 Ac. Philad. V, 1851, p. 314.
- dives* J. Lec. Proc. Ac. Philad. V, 1851, p. 314.
- fulvipes* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 192.
- var. *pyritosa* J. Lec. Rep. Surv. Pac. IX, 1857,
 p. 66. — Leng, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII,
 1891, p. 173.
- rufa** Say, Journ. Ac. Philad. V, 1827, p. 283. — Lacord. „
 Mon. Phyt. p. 198. — Leng, Trans. Amer. Ent.
 Soc. XVIII, 1891, p. 175.

- affinis* Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 224.
 — Lacord. Mon. Phyt. p. 201.
Kirbyi Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 202.
metallica Say, Journ. Ac. Philad. V, 1827, p. 283.
sulcicollis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 186.
- rustica** Kunze, Neue Schrift. Ges. Halle II, 4, 1818, p. 31. Mitteleuropa
 — Suffr. Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 80. —
 Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 508. — Czwal.
 Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 204. —
 Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 51. — Seidl.
 Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 731; Fauna Transs.
 1891, p. 823. — Jacobs. Horae Ross. XXVI,
 1892, p. 437. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V,
 1889—1901, p. 114 u. 218. — Everts, Col. Neerl. II,
 1903, p. 405. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911,
 p. 164 u. 188
- affinis* (pars) Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 176.
 ab. *forojuliensis* Gortani, Sagg. Distr. Col. Friuli
 „In Alto“ XVI—XVII, p. 84.
 ab. *planicollis* Kunze, Neue Schrift. Ges. Halle II,
 4, 1818, p. 34.
- var. *picipes* Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, Italien
 p. 180.
 Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr.
 1889, t. III, f. 25.
- sericea** L. Fauna Suec. II, 1761, p. 196. — F. Syst. Ent.
 1775, p. 198; Spec. Ins. I, 1781, p. 249. — Suffr.
 Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 84; l. c. XXX,
 1869, p. 47. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II,
 1874, p. 441. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 507.
 — Letzn. Arb. Schles. Ges. 1876, p. 19. — Weise,
 Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 45. — Seidl. Fauna
 Balt. ed. 2, 1891, p. 731; Fauna Transs.
 1891, p. 822. — Jacobs. Horae Ross. XXVI,
 1892, p. 434. — Everts, Col. Neerl. II, 1903,
 p. 404. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 21, 1904,
 t. 1, f. 11. — Porta, Riv. Col. Ital. IX, 1911,
 p. 161 u. 184. Europa,
Sibirien,
Trans-
kaukasien
- discolor* Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—
 1901, p. 113 u. 217 (nec Panz.).
laevicollis C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866,
 p. 125.
micans Ahr. Neue Schrift. Ges. Halle I, 3, 1810,
 p. 28.
- sericea* (pars) Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 657.
 — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 180.
- sibirica* Solsky, Horae Ross. VIII, 1872, p. 245.
 — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 47. —
 Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 434.
- ab. *armata* Payk. Fauna Suec. II, 1798, p. 194.
 ♂ *discolor* Panz. Fauna Germ. 1796, Heft 29, 4.
 ab. *festucae* F. Ent. Syst. II, 1793, p. 116. —
 Panz. Fauna Germ. 1796, Heft 29, 2. — Lacord.
 Mon. Phyt. I, 1845, p. 182.
- atropurpurea* Westhoff, Käf. Westf. 1882, p. 256.
violacea Hoppe, Enum. Ins. Erlang. 1795, p. 44,
 f. 7. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—
 1901, p. 113 u. 217.

ab. *micans* Panz. Fauna Germ. 1796, Heft 29, 9.

ab. *nymphaeae* F. Ent. Syst. II, 1793, p. 116.

— Panz. Ent. Germ. 1793, p. 215.

aenea Hoppe, Enum. Ins. Erlang. 1795, p. 44, f. 6.

ab. *tenebricosa* Westhoff, Käf. Westf. 1882, p. 256.

luctuosa Westhoff, l. c. p. 256.

ab. *violacea* Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 660.

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 21.

sulcifrons Weise, Arch. f. Naturg. LXVI, 1900, p. 267.

Weisei Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, Compt. rend. p. CXVI. — Jacobs. Horae Ross. XXVI, 1892, p. 435.

22

Zeitun
St. Peters-
burg,
Sibirien

Microdonacia Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austr. XVII, 1893, p. 139. — Jacoby & Clavareau, Gen. Ins. Fasc. 21, 1904, p. 12.

incerta Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austr. XVII, 1893, p. 140.

Victoria:
Austral.
Alpen

1

108

III. Subfam. Orsodacninae.

Orsodachnidae C. G. Thomson, Skand. Col. VIII, 1866, p. 130.

Orsodacnites Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 147.

Orsodacne Latr.

Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. III, 1802, p. 223. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 69. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1856, p. 208. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 132. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 48. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 3. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1891, p. 118. — Jacoby, Gen. Ins. Fasc. 14, 1903, p. 9. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 396. — Jacoby, Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 15.

atra Ahr. Neue Schrift. Ges. Halle I, 3, 1810, p. 46. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 86. — Crotch, Proc. Ac. Philad. 1873, p. 22. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 6. — Hamilton, Canad. Ent. XXIV, 1892, p. 160. — Frost, Psyche XIX, 1912, p. 153.

Nordamerika,
Mexiko

ab. *Childreni* Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 221, t. 7, f. 6. — Crotch, Proc. Ac. Philad. 1873, p. 22. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 1. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 6. — Frost, Psyche XIX, 1912, p. 154.

Kanada

ab. *hepatica* Say, Journ. Ac. Philad. V, 2, 1827, p. 281. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 6. — Frost, Psyche XIX, 1912, p. 154.

Mississippi

ruficollis Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 392.

ab. *luctuosa* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 72. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 6.

Oregon

- ab. *tibialis* Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 221. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 6. — Frost, Psyche XIX, 1912, p. 154.
- inconstans* Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 391.
- ab. *trivittata* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 71. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 6.
- tricolor* Melsh. Proc. Ac. Philad. III, 1847, p. 60.
- ab. *vittata* Say, Journ. Ac. Philad. III, 1823, p. 430. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 71. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 151. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 6.
- armeniaca* Germ. Ins. spec. nov. 1823, p. 526. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 72.
- eerasi** L. Syst. Nat. X, 1, 1758, p. 376. — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 22; Syst. El. I, 1801, p. 456. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 752, t. 1, f. 1 a, b. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 508. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 76. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 132. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 438. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 502. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 4. — Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. CDIV. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 295. — Champ. Ent. Monthl. Mag. 1898, p. 175. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 118 u. 222. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 397. Europa
- chlorotica* Ol. Encycl. méth. VI, 1791, p. 203. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 350; Gen. Crust. Ins. III, 1807, p. 44. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 287. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1831, p. 278; Man. 1839, p. 284.
- fulvicollis* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 5. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 167. — Payk. Fauna Suec. II, 1799, p. 77. — Panz. Fauna Germ. 1801, Heft 83, 8.
- nigroculata* Moll in Füessly, N. Mag. II, 1785, p. 197.
- ab. *cantharoides* F. Syst. Ent. 1775, p. 120; Syst. El. I, 1801, p. 462. — Marsh. Ent. Brit. I, 1801, p. 229. — Duft. Faun. Austr. III, 1825, p. 249. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 77. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 6. — Hubenthal, Ent. Bl. V, 1909, p. 24.
- ab. *Duftschmidi* Weise, Cat. Col. Eur. 1891, p. 355.
- glabrata* F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 89; Syst. El. I, 1801, p. 455. — Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 249. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 77. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 6.
- ab. *glabrata* Panz. Ent. Germ. 1795, p. 170; Fauna Germ. Heft 34, 1796, p. 6. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 77. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 6.
- ab. *limbata* Ol. Ent. VI, 1808, p. 754, t. 1, f. 5. — Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 246. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 77. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 5.
- ab. *lineola* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 76. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 5.

ab. *melanura* F. Ent. Syst. II, 1793, p. 22. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 77. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 5.

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 267, t. 2, f. 19.

grandis Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 385.

lineola Panz. Ent. Germ. 1795, p. 170; Fauna Germ. Heft 34, 1796, p. 5. — F. Suppl. Ent. Syst. 1792, p. 89; Syst. El. I, 1801, p. 462. — Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 247. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 6; Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 267. — Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. CDV. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 295. — Champ. Ent. Monthl. Mag. 1898, p. 175. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1891—1901, p. 118 u. 222. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 397.

nigriceps Latr. Gen. Crust. Ins. III, 1807, p. 44. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 753, t. 1, f. 2. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 287. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1831, p. 279; Man. 1839, p. 284. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 80. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 216. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 438.

ab. *coerulescens* Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 248 ♂.

nematoides Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 84.

violacea Chevr. in Guér. Ic. règne anim. Ins. 1827—44, p. 257, t. 47, f. 4.

ab. *humeralis* Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 350. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 754, t. 1, f. 4. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 287. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1831, p. 279; Man. 1839, p. 284. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 82. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 438. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 7.

ab. *marginata* Csiki, Rov. Lap. VI, 1899, p. 94.

ab. *mespili* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 73.

flava Csiki, Rov. Lap. VI, 1899, p. 94.

ab. *nigricollis* Ol. Ent. VI, 1808, p. 753, t. 1, f. 3. — Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 250. — Matz, Stett. Ent. Zeit. IV, 1843, p. 364. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 74. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. VI, 1845, p. 327. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 438. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 7. — Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. CDV. — Bedel, Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. CDV nota. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 295.

marginella Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 248.

picipennis Duft. l. c. p. 250.

ab. *ruficollis* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. CCLXXXIV; Misc. Ent. VI, p. 6. — Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. CDV. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 293. — Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 353.

var. *croatica* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 251.

Valdivia

Mittel- und
Südeuropa

Ungarn

Syrien

Croatien

- Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr.
1894, t. 2, f. 20 (ab. *coerulescens*).
splendida Montr. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1857, p. 66. Woodlark
tessellata Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 527. Chile
unicolor Blanch. l. c. p. 527, t. 31, f. 2. „
variabilis Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XX, 1877, p. 377. Kurdistan

- indica* Motsch. Bull. Mosc. XXXIX, II, 1866, p. 406. Ostindien
— Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 15.

9

Hemydacne Jac.

- Jacoby, Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 244. — Fairm. Rev. d'Ent. XX,
1901, p. 234. — Jacoby & Clavareau, Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, p. 4.

- maculicollis* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 244, Diego Suarez
t. 17, f. 3. — Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901,
p. 234. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904,
t. 1, f. 4.

- unicolor* Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 234. Northwest-
madagaskar:
Suber-
bieville

2

Syneta Lacord.

- Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 266. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1856,
p. 209. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 131. — Chapuis, Gen.
Col. X, 1874, p. 67. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 54, Anm. —
Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 7. — Jacoby, Gen. Ins.
Fasc. 14, 1903, p. 10.

Thricolema Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 79.

- Adamsi* Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XX, 1877, p. 378. Mandshurei,
— Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 193. Japan
albida J. Lec. Rep. Surv. Pacif. IX, 1857, p. 66. — Horn, Oregon
Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 5.
seriata J. Lec. Proc. Ac. Philad. III, 1859, p. 90.
♂ *suturalis* J. Lec. l. c. p. 90.
anomala Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 79. Nordamerika:
Calaveras
Nordeuropa,
Sibirien
betulae F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 5. — Payk. Fauna
Suec. II, 1799, p. 76. — F. Syst. El. I, 1801,
p. 462. — Zetterst. Fauna Ins. Lappon. 1828,
p. 389. — Guér. Ic. règne anim. Ins. 1829—1844,
p. 255, t. 47, f. 11. — Lacord. Mon. Phyt. I,
1845, p. 230. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882,
p. 54, Anm. — Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr.
XXVIII, 1884, p. 284.
var. *amurensis* Pic, Echange XVII, 1901, p. 19. Amur
carinata Mannerh. Bull. Mosc. II, 1843, p. 307. — Lacord. Sitkha-Ins.
Mon. Phyt. I, 1845, p. 228. — Crotch, Proc.
Ac. Philad. 1873, p. 24. — Horn, Trans. Amer.
Ent. Soc. XIX, 1892, p. 3.
ferruginea Germ. Neue Schrift. Ges. Halle I, 6, 1811, Nordamerika
p. 34. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 232.



- Crotch, Proc. Ac. Philad. 1873, p. 24. —
 Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 4.
costata Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 391. —
 Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 233.
rubicunda Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 230.
tripla Say, Journ. Ac. Philad. V, 2, 1827, p. 281.
 — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 233.
hamata Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 4; Nordamerika
 l. c. XX, 1893, p. 133.
simplex J. Lec. Rep. Surv. Pacif. IX, 1857, p. 66. —
 Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 4. „

8

Zeugophora Kunze.

Kunze, Neue Schrift. Ges. Halle II, 4, 1818, p. 71. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 233. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1856, p. 209. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 133. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 69. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 55. — Jacoby, Gen. Ins. Fasc. 14, 1903, p. 10; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 14. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 405.

Auchenia Thunb. Nova Acta Upsal. V, 1792, p. 116 (pars).

Taraxis J. Lec. in Agass. Lake Super. 1850, p. 237.

- abnormis** J. Lec. in Agass. Lake super. 1850, p. 237. — Nordamerika
 Crotch, Proc. Ac. Philad. 1873, p. 23. — Horn,
 Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 7.
ancora Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 164, t. 1, f. 9. China,
 var. *pseudancora* Reitt. l. c. p. 165. Zentral-
 asien
Andrewesi Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 82; Ostindien :
 Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 14. Nilgiri Hills
bimaculata Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, Amur
 p. 129, t. 2, f. 6.
californica Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, Oregon
 p. 78. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX,
 1892, p. 7.
consanguinea Crotch, Proc. Ac. Philad. 1873, p. 23. — Illinois
 Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 7.
flavicollis Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 217. — Kunze, Europa
 Neue Schrift. Ges. Halle II, 4, 1818, p. 75. —
 Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, t. 22, f. 4; Man. 1839,
 p. 285. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. I, 1840, p. 102.
 — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 239. — Seidl.
 Fauna Balt. 1875, p. 503. — Weise, Ins. Deutschl.
 VI, 1882, p. 58. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr.
 1889, p. 44. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V,
 1891—1901, p. 118 u. 224. — Champion, Ent.
 Monthl. Mag. XXXII, 1897, p. 60. — Everts,
 Col. Neerl. II, 1903, p. 405. — Champ. Ent.
 Monthl. Mag. XLI, 1905, p. 225.
 ab. *australis* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 58.
flavicollis Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874,
 p. 444.
 Biologie: Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 544.
 — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 56. —
 Brischke, Schrift. Nat. Ges. Danzig (n. F.) V,

- 1—2, 1881, p. 279 u. 280. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1891, p. 117, nota.
- Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 27. — Kempers, Tijdschr. Ent. XLV, 1902, p. 57.
- indica** Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1903, p. 81; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 14, f. 5. Ostindien : Nilgiri Hills
- Kirbyi** Baly, Ent. Monthl. Mag. I, 1864, p. 183. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 7. Nordamerika
- Reinecki* Grote, N. Amer. Ent. I, 1879, p. 5, t. 1, f. 6.
- kwaiensis** Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 446. Usambara
- madagascariensis** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 244. Diego Suarez
- puberula** Crotch, Proc. Ac. Philad. 1873, p. 23. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 7. Illinois
- scutellaris** Suffr. Stett. Ent. Zeit. I, 1840, p. 99. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 236. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 152. — Crotch, Proc. Ac. Philad. 1873, p. 23. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 444. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 503. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 56. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 44. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 7. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1891—1901, p. 118 u. 223. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 405. Schweden, Mitteleuropa, Sibirien, Nordamerika
- ab. frontalis* Suffr. Stett. Ent. Zeit. I, 1840, p. 100. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 237. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 445. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 56.
- subspinos** F. Spec. Ins. I, 1781, p. 55. — Marsh. Ent. Brit. I, 1801, p. 216. — Kunze, Neue Schrift. Ges. Halle II, 4, 1818, p. 75. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. I, 1840, p. 98. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 238. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 444. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 502. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 57. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 44. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 131. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1891—1901, p. 118 u. 224. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 405. Europa h1
- Turneri** Power, Zoologist 1863, p. 8735. — Rye, Ent. Annual 1864, p. 70, t. 1, f. 8. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 57. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 44. England, Schottland, Schweden, Ostpreussen, Thüringen
- rufotestacea* Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 162; l. c. XVII, 1873, p. 214; l. c. XVIII, 1874, p. 446. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 445. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 405.
- varians** Crotch, Proc. Ac. Philad. 1873, p. 27. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 7. Illinois, Kansas, Pennsylvanien
- Weisei** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 43 u. 44. Kaukasus, Araxes

Pedrillia Westw.

Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, p. 280. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 94. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 119. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 447. — Jacoby & Clavareau, Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, p. 16. — Jacoby, Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 12.

- annulata** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 79. — Japan
Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879,
p. 120, t. 2, f. 7. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond.
1885, p. 195.
var. *disconotata* Pic, Echange XXII, 1906, p. 27.
- bicolor** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, Amur
p. 120, t. 2, f. 9.
- biguttata** Kraatz, l. c. p. 119, t. 2, f. 8.
- flavipes** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 14. „
Ostindien:
Nilgiri Hills
Ostindien
- longicornis** Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864,
p. 280. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 13.
- Murrayi** Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 87. — Weise, Ceylon
Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 17. — Jac.
Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 13.
? var. *apicalis* Motsch. Bull. Mosc. XXXIX, 1866,
p. 406.
- nigricollis** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 33, 1885, p. 195. — Japan
Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, t. 2, f. 5.
- sumatrana** Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, Sumatra
p. 380.
- unifasciata** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 197, Japan
t. 11, f. 4.
- varipes** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 196. „
- 10
—
46

IV. Subfam. **Criocerinae**.

- Criocérides* Lacordaire, Mon. Phyt. I, (in Mém. Soc. Liège III)
1845, p. 222. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 63.
- Criocerini* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 54. — Wickham,
Canad. Ent. XXVIII, 1896, p. 73.
- Crioceridae* C. G. Thomson, Skand. Col. VIII, 1866, p. 136. —
Jacoby & Clavareau, Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, p. 1.
- Criocerinae* Jacoby, Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 13.
- Biologie: Ramdohr, Abhandl. Verdauungswerkz. Ins. 1811, p. 106,
t. 6, f. 5. — Dufour, Ann. Sc. Nat. IV, 1824, p. 116; V, 1825, p. 281;
(2) XIX, Zool. 1843, p. 157. — Harris, Rep. Ins. Massachus. 1842,
p. 95. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 225. — Chapuis, Gen. Col.
X, 1874, p. 65.
- Morphologie: Gahan, Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 451.

Brachydactyla Lacord.

- Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 599. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 77. —
Jacoby & Clavareau, Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, p. 2.
- discoidea** Guér. Ic. règne anim. Ins. 1844, p. 261. — Lacord. Java
Mon. Phyt. I, 1845, p. 600. — Baly, Trans. Ent.

Soc. Lond. (3) IV, 1865, I, p. 39, t. 1, f. 8. — Jac. &
Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 1, f. 2.
microdera Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 601.

Madagaskar

2

Bradylema Weise.

Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 146.

- crassipes** Ol. Ent. VI, 1808, p. 729, t. 1, f. 1 a, b. — Guér. Madagaskar
Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 259, t. 47, f. 9.
— Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 310.
- grandis** Klug, Abh. Ak. Wiss. Berlin 1833, p. 121. — „
Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 309.
- indica** Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 252; Birma
Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 30.
- jolofa** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 311. Senegal
- Parryi** Baly, Journ. of Ent. I, 1861, p. 277. Guinea
- picticollis** Jac. Proc. Zool. Soc. London 1898, p. 213. Mashonaland:
Salisbury
- robusta** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 312. — Weise, Caffrarien
Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 322.
- constricticollis** Clark, Cat. Phyt. App. 1866,
p. 69.
- pallida** Clark, l. c. p. 21.
- rufoadumbrata** Clark, l. c. p. 22.
- transvaalensis** Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII,
1893, p. 264. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23,
1904, t. 2, f. 2. — Weise, Arch. f. Naturg. LXX,
1904, p. 157 ♂.
- ruandana** Weise, Deutsche Zentralafr.-Exp. IV, 1912, Ruanda
p. 127.
- rusticella** Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 146 u. Usambara
151.
- septenaria** Weise, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 128. Ukerewe
- simplicicornis** Jac. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 293. Kamerun
- subcastanea** Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 146 Usambara
u. 152; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 16.
- subdepressa** Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 504. Kuilu
- turgida** Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 264. Gabun

14

Crioceris Geoff.

Geoffroy, Hist. Ins. Paris I, 1762, p. 237. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845,
p. 546. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 137. — Chapuis, Gen. Col.
X, 1874, p. 76. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 67. — Everts, Col.
Neerl. II, 1903, p. 407. — Jacoby & Clavareau, Gen. Ins. Fasc. 23, 1904,
p. 26. — Jacoby, Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 71.

Biologie: Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 67—68. — Felt, U. S.
Dept. Agr. Ent. Bull. XLVI, p. 65—69. — Symons, l. c. p. 97—99.
— Britton, l. c. p. 105—107.

- Adonis** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. ser.) V, 1859, Nordchina
p. 150. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 78,
t. 1, f. 4.
- aestivalis** Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 66. Senegal
- africana** Jac. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 167. — Togo: Bis-
Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 5, f. 7. marckburg

alternans Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 551. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 45.

costulata Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 551.

antennalis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 565.

asparagi L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 376. — F. Syst. Ent. 1775, p. 121; Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 93. — Panz. Fauna Germ. 1799, Heft 71, 2, — Suffr. Stett. Ent. Zeit. II, 1841, p. 67. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 590. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 156. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 447. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 504. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 77. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 115 u. 220. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 727; Fauna Transs. 1891, p. 819. — Chittenden, Yearbook U. S. Dept. Agr. 1896, p. 341. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 409. — Schuster, Zool. Gart. XLVI, 1905, p. 212. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 122. — Müller, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 11. — Schuster, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 111.

cruciata Schuster, Zool. Garten XLVI, 1905, p. 213. — Heyd. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 124, f. 7.

pupillata Ahr. Neue Schrift. Ges. Halle, II, 2, 1812, p. 30, t. 1, f. 16. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. IV, 1843, p. 122. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 78, Anm.

var. *macilenta* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 158; Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 79. — Bedel, Abeille XXVII, 1891, p. 155. — Heyden, Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 125, f. 10. — Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 178 u. 235, f. 1—2. — Pic, Echange XXIII, 1907, p. 180; Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 304. — Fuente, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. VIII, 1908, p. 388. Pic, Echange XXVII, 1912, p. 50.

campestris Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 107. — Panz. Fauna Germ. 1795, t. 3, f. 12. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 594.

var. *Pici* Heyd. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 125. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 121.

? *campestris* L. Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 602. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 78. — Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 236.

hispanica Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 179, f. 7 (nec Weise).

ab. *anticeconjuncta* Pic, Echange XVI, 1900, p. 65; Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 122. — Heyd. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 124, f. 2.

normalis Schuster, Zool. Gart. XLVI, 1905, p. 213.

ab. *apiceconjuncta* Pic, Echange XVI, 1900, p. 79. — Heyden, Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 125, f. 5. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 122.

ab. *bimaculata* Fuente, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. VIII, 1908, p. 389.

ab. *corsica* Pic, Variétés II, 1897, p. 3. — Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 236. — Pic, Echange

Mexiko

Madagaskar

Europa,
Nördl.
Asien,
Nord-
Amerika

Südeuropa,
Algier

Südeuropa,
Algier

Korsika,
Algier

- XIII, 1907, p. 181. — Fuente, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. VIII, 1908, p. 389.
- algerica* Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 179, f. 10.
- ab. *Fauconneti* Pic, Echange XXVII, 1912, p. 50. Lozère
- ab. *Heydeni* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 123. Deutschland
- impupillata* Heyd. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 124.
- ab. *hipponensis* Pic, Variétés II, 1897, p. 3. — Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 236. — Pic, Echange XXIII, 1907, p. 181. — Fuente, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. VIII, 1908, p. 389. Algier
- kabyliana* Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 179, f. 9.
- ab. *hispanica* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 372. — Pic, Echange XXIII, 1907, p. 181. — Fuente, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. VIII, 1908, p. 389. Cuença, Chiclana, Torro
- ab. *impupillata* Pic, Echange XVI, 1900, p. 65.
- Schusteri* Heyd. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 124, f. 3. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 122.
- ab. *incrucifera* Pic, Echange XVI, 1900, p. 65; Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 121. — Heyd. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 125, f. 8.
- ab. *Jacqueti* Pic, Variétés II, 1897, p. 3. — Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 236. — Pic, Echange XXIII, 1907, p. 182. — Fuente, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. VIII, 1908, p. 390. Algier, Tunis
- sexsignata* Heyd. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 126. — Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 178, f. 4.
- ab. *Jordae* Fuente, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. VIII, 1908, p. 121 u. 389. Mallorca
- ab. *lineata* Pic, Variétés II, 1897, p. 3. — Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 235. — Pic, Echange XXIII, 1907, p. 181. — Fuente, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. VIII, 1908, p. 389. Spanien, Portugal,
- iberica* Heyd. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 126. — Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 178, f. 3.
- ab. *Linnaei* Pic, Echange XI, 1895, p. 88; Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 122. — Heyd. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 124, f. 1.
- trifasciata* Schuster, Zool. Gart. XLVI, 1905, p. 213.
- ab. *maculipes* Gebl. Bull. Mosc. VII, 1834, p. 171. — Küst. Käf. Eur. I, 1844, p. 57.
- ab. *mediodisjuncta* Pic, Echange XXII, 1906, p. 34; XXIII, 1907, p. 181. — Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 235, f. 11. — Fuente, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. VIII, 1908, p. 389. Algier
- ab. *moguntiaca* Schuster, Jahrb. Nass. Ver. Nat. Wiesbaden LIX, 1906, p. 152, f. 11; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 115.
- ab. *multipunctata* Pic, Echange XXVII, 1912, p. 50. Frankreich
- ab. *obliterata* Pic, Echange XXII, 1906, p. 96.

- ab. *pupillata* Heyd. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 125, f. 9. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 121.
- ab. *quadrinaculata* Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 179 u. 236, f. 6. — Pic, Echange XXIII, 1907, p. 181. — Fuente, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. VIII, 1908, p. 389. Algier
- ab. *quadripunctata* Schuster, Zool. Gart. XLVI, 1905, p. 213. — Heyd. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 125, f. 6. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 122.
- ab. *Simoni* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 251. — Pic, Echange XXIII, 1907, p. 182. — Fuente, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. VIII, 1908, p. 390. Spanien
- ab. *subreducta* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 91. Algier
- ab. *Tournieri* Pic, Variétés II, 1897, p. 3. — Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 236. — Pic, Echange XXIII, 1907, p. 182. — Fuente, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. VIII, 1908, p. 390. „
- Simoni* Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 178, f. 5 (nec Weise).
- ab. *Weisei* Heyd. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 126. — Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 179 u. 236, f. 8. — Pic, Echange XXIII, 1907, p. 181. — Fuente, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. VIII, 1908, p. 389. Italien,
Algier
- ✓ Biologie: Frisch, Beschreib. Ins. I, 1720, p. 27—30, t. 6, f. 1—3. — Rösel, Ins.-Belust. II, 1749, Erdkäf. III. Cl. p. 11—12, t. 4, f. 1—2. — Bouché, Nat. Ins. 1834, p. 204—205, t. 10, f. 38—42. — Westwood, Introd. I, 1839, p. 374, f. 45, 13—18. — Letzner, Arb. Schles. Ges. Breslau 1857, p. 133—136. — Fitch, 8th Rep. Ins. N. York 1865, p. 177—186. — Fuller, Amer. Ent. I, 1868, p. 114—115, fig. — Kaltenbach, Pflanzenf. 1874, p. 133—136. — Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, Bull. p. CLXXVIII. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 382. — Comstock, Rep. Dep. Agric. 1879—80, p. 216—218, t. 3, f. 4. — Fuller, Amer. Ent. III, 1880, p. 3—5, f. 1. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 67—68. — Lintner, Rep. Ins. N. York I, 1882, p. 239—246, f. 70—72. — Marseul, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, Bull. p. CXLIX. — Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, Bull. p. CXLIX; (6) VIII, 1888, Bull. p. CXLV—CXLVIII. — Chittenden, Yearb. U. S. Dept. Agric. 1896 (1897), p. 341—352. — Webster, Journ. N. York Ent. Soc. V, 1896, p. 203. — Chittenden, Bull. 10 (n. s.) Div. Ent. U. S. Dept. Agric. 1898, p. 54—59; U. S. Dept. Agric. Entom. Circ. 102, p. 2, f. 2; p. 5, f. 3a; Washington U. S. Dept. Agric. Bur. of Ent. Bull. 66, 1, 1907, p. 6—10. — Smith, Report 1898, p. 456—464. — Surma, Spargelkäfer, Landw. Presse, Berlin XXIX, 1902, p. 357. — Pfeifer, Spargelkäfer, Landw. Presse, Berlin XXIX, 1902, p. 391. — Tullgren, Ent. Tijdschr. XXIV, 1903, p. 233—245. — Fabre, Souvenirs

- Ent. VII, p. 199—203. — Schuster, Jahrb. Nass. Ver. Nat. LIX, 1906, p. 145—152, f. 1—11. — Felt, Bull. N. York Mus. 37, VIII, p. 27, f. 42. — Surface, Bull. Pennsylv. Dept. Agric. Div. Zool. IV, 1906, p. 6—9. — Jacobson, Käfer Russl. 1909, f. 169. — Schuster, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 111—115. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon LVI, 1909, p. 152.
- Morphologie und Physiologie: Lutz, Psyche XVI, 1908, p. 50—52, fig.
- Parasitismus: Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, Bull. p. CII—CIV. — Crawford, Proc. Ent. Soc. Washingt. XI, 1903, p. 150. — Fernald, Journ. Ec. Ent. II, p. 278—279.
- aterrima** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1892, p. 342. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 4, f. 6. Mexiko
- Bakewelli** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. ser.) V, 1859, p. 151. Moreton-Bai
- bieruciata** Sahlb. Peric. Ent. 1823, p. 54, t. 3, f. 3. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 598. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 75, Anm. Südrussland, Griechenland, Kleinasien
- decorata* Moraw. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, p. 299.
- distincta* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 587.
- ab. *Merkli* Pic, Echange XXV, 1909, p. 138. Türkei
- binotata** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 29. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 5, f. 8. Borneo
- biplagiata** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 31. Ins. Morty
- Bohemani** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 612.
- cafra** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 567. Südafrika
- camelus** Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CCCX. Kaffrarien
- Cardoni** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 82. Australien
- celebensis** Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 193. Bengalen : Barway
- Championi** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 46. Celebes, Kandari
- chinensis** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1888, p. 340. Panama
- Clarki** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 613; (3) IV, I, 1865, p. 33, t. 1, f. 7. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 4, f. 5. China : Kiu Kiang
- consentanea** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 561. Ceram, Neuguinea
- consobrina** Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 67. Cochinchina
- crassicornis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 136. Senegal
- crassipennis** Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 65. Yunnan
- cruciata** Guér. Rev. Zool. 1840, p. 41; Voy. Deless. II, Zool. 1840, p. 63. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 557. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 80, f. 12. Java
- curvipes** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 45. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 4, f. 3. Ostindien
- smaragdina* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 15 (nec Lacord.). Guatemala

Krüger 1899 on the development of wings

- cylindricollis* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 242.
— Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 5, f. 3.
- Demokidowi* Semen. Rev. Russe d'Ent. VIII, 1908, p. 298.
var. *submaculata* Semen. l. c. p. 299.
- dichroa* Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 310, t. 18, f. 2.
- dilutipes* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 262.
- dimidiata* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 572. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 36.
- dimidiaticornis* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 566.
- discoidalis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 262.
- discrepens* Baly, Cist. Ent. II, 1879, p. 316.
- divisa* Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 269.
- Dohertyi* Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 79.
- doryca* Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 533, t. 8, f. 7.
— Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 260, t. 47, f. 10. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 570.
— Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 37.
- dromedaria* Baly, Journ. of Ent. I, 1861, p. 279, t. 13, f. 2.
- duodecimmaculata* Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 510.
— Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 5, f. 6.
- duodecimpunctata* L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, I, p. 376.
— F. Syst. Ent. 1775, p. 120. — Panz. Fauna Germ. 1798, Heft 45, 3. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. II, 1841, p. 42. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 581. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 447. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 504.
— Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 72. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 116 u. 220. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 727; Fauna Transs. 1891, p. 819. — Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. CDV. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 408.
- Abeillei* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. CCLXXXIV. — Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. CDV. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 293. — Pic, Misc. Ent. VI, 1898, p. 155; Bull. Soc. Zool. Fr. XXX, 1905, p. 40.
- ab. *bisbiconnexa* Pic, Echange XXV, 1909, p. 99.
- ab. *dodecastigma* Suffr. Stett. Ent. Zeit. II, 1841, p. 40. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 582.
— Suffr. Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 156. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 447.
- ab. *goëtria* Jacobs. Rev. Russe d'Ent. VII, 1907, p. 26.
- ab. *hypolachna* Jacobs. l. c. p. 26.
- ab. *paracruusa* Jacobs. l. c. p. 26.
- Biologie: Frisch, Beschreib. Ins. XIII, 1738, p. 29, t. 3, f. 28. — Künstler, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXI, 1871, p. 56. — Kaltenbach, Pflanzenf. 1874, p. 721. — Chittenden, Yearb. U. S. Dept. Agr. 1896 (1897), p. 350—351; Bull. 10, Div. Ent. U. S. Dept. Agric. 1898,
- Madagaskar :
Diego
Suarez
Transkaspien
- Borneo
Madagaskar :
Soalala
- Java
- Madagaskar
Madagaskar :
Soalala
- Siam : Laos
- Neuguinea :
Wandesi-
Ins.
- Assam
- Neuguinea
- Kambodja
Kuilu,
Gabun
- Europa,
Nord-
amerika
- Ussuri

- p. 57—59. — Smith, Report 1898, p. 456—464.
 — Felt, New York State Mus. Bull. (8) XXXVII, 1900, p. 27, f. 43. — Chittenden, U. S. Dept. Agric. Ent. Circ. 102, p. 11, f. 6a. — Fabre, Souvenirs Ent. VII, p. 204—205. — Xambeau, Ann. Soc. Linn. Lyon LVI, 1909, p. 140.
- egregia** Weise, Arch. f. Naturg. LXVI, 1900, p. 269. Ili
- elongata** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 215. — Mashonaland:
 Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 4, f. 2. Salisbury
- eximia** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 34. Sarawak
- Faldermanni** Guér. Ic. règne anim. Ins. 1829—44, p. 264. Kaukasus
 — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 70 Anm.
 — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 302.
- cornuta** Fald. Nouv. Mém. Mosc. V, 1837, p. 323, t. 12, f. 2.
- ? **semirufa** Mars. Abeille V, 1868, p. 204.
- fasciata** Weise, Arch. f. Naturg. LXX, 1904, p. 158. Deutsch-Ostafrika
- fascipennis** Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 381. — Ostindien
 Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 4, f. 7. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 80.
- flavipennis** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. ser.) V, 1859, p. 151. — N.Ostindien
 Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 4, f. 12. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 76, t. 1, f. 3.
- Flohri** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 47, t. 36, f. 1. Mexiko,
 Guatemala
- fuscocomaculata** Clark, Journ. of Ent. II, 1864, p. 249. Neusüdwaless
- fuscopicta** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 262. Madagaskar:
 Soalala
- fuscopunctata** Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 67. Port Natal
- gemmans** Guér. Ic. règne anim. Ins. 1844, p. 261. — Mexiko
 Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 554.
- Gestroi** Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 170. Abessinien
- gibba** Baly, Journ. of Ent. I, 1861, p. 280, t. 13, f. 3. — China
 Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 5, f. 4.
- grossa** Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 205. Gabun
- sanguinea** Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 65.
- Hampsoni** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 81. Ostindien:
 Nilgiri Hills
- humeralis** Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 874; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 79. Birma
- hypopsila** Jacobs. Rev. Russe d'Ent. VII, 1907, p. 25. Transkaspien
- iliensis** Weise, Arch. f. Naturg. LXVI, 1900, p. 268. Ili
- impressa** F. Mant. Ins. 1787, p. 88; Ent. Syst. II, 2, 1793, p. 6. — Südöstl.
 Ol. Enc. méth. VI, 1796, p. 197. Asien,
 — F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 90; Syst. El. I, 1801, p. 471. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 730, t. 1, f. 4. — Philippinen
 Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 562. —
 Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 32. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 72.
- ab. **castanea** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 564. Ceylon
- ab. **crassicornis** Ol. Ent. VI, 1808, p. 731, t. 1, f. 6. — Java
 Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 562.
- ab. **omophloides** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 564. Malabar
- inaequalis** Fairm. Natural. II, 1880, p. 316; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 338. Nossibé

- inconspicua** Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 68. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 75.
- indigacea** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 552.
- intermedia** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 16; Suppl. 1888, p. 47, t. 1, f. 16.
- kwaiensis** Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 163.
- Lafertei** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 548.
- latevittata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 258.
- latipennis** Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 25. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 4, f. 8.
- lazulina** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 533.
- Lewisi** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 194, t. 11, f. 3.
- lilii** Scop. Ent. Carn. 1763, p. 36. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 69. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 115 u. 219. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 727; Fauna Transs. 1891, p. 819. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 408.
- liliorum** C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 138.
- merdigera** F. Syst. Ent. 1775, p. 120; Ent. Syst. II, 1792, p. 6. — Panz. Fauna Germ. 1798, Heft 45, 2. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. II, 1841, p. 24. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 575. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 155. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 446. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 503.
- Biologie: Blankaart, Schouburg der Rupsen 1688, p. 91, t. 17, K, L; ed. Germ. p. 70, t. 10, F, G, H. — Lorenzo Patarol in Vallisneri, Esperienze, ed. 2, 1726, p. 195, t. 1, f. 6—9. — Réaumur, Mém. III, 1737, p. 220, t. 17, f. 3—7. — Le Riche, Bull. Soc. Linn. N. Fr. IV, 1878, p. 95. — Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, Bull. p. XCVIII. — Mayet, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, Bull. p. CXXVI. — Reineck, Zeitschr. f. wiss. Insektenbiol. VI, 1910, p. 65.
- Anatomie: Schröder, Ill. Woch. Ent. II, p. 516, fig.
- Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeit. 1889, t. 3, f. 31. — Kempers, Tijdschr. Ent. XLV, 1902, p. 57.
- litigiosa** Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 82.
- livida** Dalm. Anal. Ent. 1823, p. 73. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 568. — Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 162.
- locuples** Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 64. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 74.
- lugubris** Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 170.
- luridotestacea** Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 144.
- madagascariensis** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 243. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1908, t. 5, f. 5.
- malabarica** Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 381; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 72.
- Ostindien
- Mexiko
- Nicaragua,
- Costa Rica,
- Panama
- Usambara
- Mexiko
- Madagaskar :
- Suber-
- bieville
- Guinea
- Mexiko:
- Oaxaca
- Japan
- Europa
- N. Ovampo-
- land
- Sierra Leone
- Ostindien
- Katanga
- St. Vincent
- Madagaskar:
- Diego
- Suarez
- Malabar

- merdigera** L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 375; Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 171. — F. Syst. El. I, 1801, p. 473. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 70. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 48. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 302. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 115 u. 219. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 727; Fauna Transs. 1891, p. 819. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 408.
- brunnea** F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 6. — Panz. Fauna Germ. 1795, p. 45. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. II, 1841, p. 38. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 576. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 155. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 446. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 503.
- convallariae** Harrer, Beschr. Ins. Schöff. 1791, p. 142.
- orientalis** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 195. — Jacobs. Rev. Russe d'Ent. VII, 1907, p. 26.
- ab. collaris** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 577.
- ab. mediciana** Lacord. l. c. p. 579.
- abdominalis** Comolli, Col. Nov. 1837, p. 45. — Villa, Col. Eur. Atl. Suppl. 1838, p. 63.
- ab. rufipes** Herbst in Füessly, Arch. IV—V, 1783, p. 67. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 578.
- similis** Brahm, Ins.-Kal. I, 1790, p. 79.
- ab. Suffriani** Schmidt, Stett. Ent. Zeit. III, 1842, p. 27. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 579.
- Biologie:** Blankaart, Schouburg der Rupsen 1688, p. 91, t. 11, G, H, I. — Lorenzo Patarol in Vallisneri, Esperienze 1726, p. 195. — Réaumur, Mém. III, 1737, p. 220, t. 27, f. 3—5. — Degeer, Mém. 1775 (t. V, 1781), p. 411. — Boudier, Mém. Soc. Linn. Paris IV, 1826, p. 239—241, t. 1. — Westwood, Introd. Class. Ins. I, 1839, p. 373, f. 45, 12—14. — Chapuis & Candèze, Mém. Soc. Liège VIII, 1853, t. 9, f. 2. — Nowicki, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIV, 1874, p. 365. — Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, Bull. p. XCVIII u. CXXVI. — Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLV, 1898, p. 205; LVI, 1909, p. 165. — Fabre, Souv. Ent. VII, p. 194—218.
- Morphologie:** Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 30. — Chinaglia, Riv. Col. Ital. VIII, 1910, p. 29, t. 1a, f. 12.
- multimaculata** Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 185. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 4, f. 11. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 82.
- multipunctata** Clark, Journ. of Ent. II, 1864, p. 249.
- nigripes** F. Syst. Ent. 1775, p. 120; Spec. Ins. I, 1781, p. 153; Mant. Ins. 1787, p. 89; Ent. Syst. II, 1793, p. 8. — Ol. Encycl. méth. VI, 1796, p. 199. — F. Suppl. Ent. 1798, p. 92; Syst. El. I, 1801, p. 476. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 733, t. 1, f. 10. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 573.
- australis** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1876, p. 807; 1878, p. 152.
- nigrita** Weise, Deutsche Zentralaf.-Exp. IV, 1912, p. 130.

Europa,
Asien,
Mexiko,
Brasilien

Bengalen :
Mandar

Neusüdwailes
Australien

Albertsee

Krüger 1899 on the development of wings

- nigroornata** Clark, Cat. Phyt. 1866, p. 40. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 81.
nigropicta Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 70.
- nigropicta** Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 394; Col. Atlant. 1865, p. 353.
- nigropunctata** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 585. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 5, f. 2.
 ab. *defecta* Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exped. VII, 12, Col. 1909, p. 160.
 ab. *laticollis* Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 191, t. 7, f. 1; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 271.
- nigrozonata** Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 309. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 39.
- nitida** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 550. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 44.
- nitidicollis** Jac. l. c. p. 45.
- nitidissima** Weise, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 18.
nitida Weise, Deutsche Zentralafr.-Exp. IV, 1912, p. 129.
- nucea** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 569. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 35.
- nullicedo** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 556. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 16; Suppl. 1888, p. 47.
 ab. *callizona* Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 64.
- obesa** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 616; (3) IV, I, 1865, p. 38.
- obliterata** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1865, I, p. 30.
- obsкуроplagiata** Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 269.
- ornata** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 28, t. 1, f. 2.
- Oschanini** Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLV, 1884, p. 40.
Koltzei Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 131.
 — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 302. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 67.
- papuana** Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 270. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 4, f. 10.
- paracentthesis** L. Syst. Nat. ed. 12, 1767, Addenda p. 1066. — F. Syst. Ent. 1775, p. 111; Spec. Ins. I, 1781, p. 146; Mant. Ins. 1787, p. 83; Ent. Syst. II, 1793, p. 68. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 199. — Ol. Enc. méth. VI, 1796, p. 618. — F. Syst. El. II, 1801, p. 39. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 747, t. 2, f. 33. — Charpent. Horae Ent. 1825, p. 230, t. 7, f. 2. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 587.
 — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 76. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889, p. 116.
 ab. *cruciata* Bonelli, Spec. Fauna subalp. (Mem. Soc. Agr. Torino) 1809—13, p. 15.
 ab. *Dahli* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 589.
 ab. *interrupta* Pic, Echange XXIII, 1907, p. 112.
 ab. *pallidicolor* Pic, l. c. p. 112.

Ostindien

Kanarische
Inseln

Kapland

Meru

Neuguinea

Mexiko,
Guatemala
Mexiko
Mawambi

Philippinen

Mexiko,
Guatemala,
Costa Rica

Amboina

Neuguinea :
Dorey
QueenslandBorneo :
Sarawak
Turkestan

Neuguinea

Südeuropa

Italien

Sizilien
Korsika,
Griechen-
land
Algier

- ab. *suturalis* Grav. Vergl. Übers. zool. Syst. 1807, p. 139. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 747, t. 2, f. 32.
— Charp. Horae Ent. 1825, p. 230, t. 7, f. 1.
Biologie: Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLIV, 1897, p. 6; XLV, 1898, p. 42; LVI, 1909, p. 141.
- parvicollis** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 76. Nagasaki
- Pfeifferae** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 614; Amboina
(3) IV, I, 1865, p. 37.
- philippinensis** Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, Philippinen
p. 268. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904,
t. 5, f. 12.
- praesidis** Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 335. Deutsch-
Neuguinea
- pulchella** Baly, Trans. Ent. Soc. London (n. ser.). V, Ostindien
1859, p. 152. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908,
p. 77.
- puncticollis** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 567. Kapland
- pusilla** Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 68. — Jac. Fauna Ostindien
Ind. Col. II, 1908, p. 73.
- quadripustulata** F. Mant. Ins. I, 1787, p. 88; Ent. Syst. II, Siam
1793, p. 5. — Ol. Enc. méth. VI, 1796, p. 197.
— F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 90; Syst. El. I,
1801, p. 471. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 729, t. 1,
f. 2. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 558.
— Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865,
p. 28; 1873, p. 77. — Jac. Fauna Ind. Col. II,
1908, p. 78. — Paiva, Records Ind. Mus. II,
1908—09, p. 401.
- speciosa* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 384.
- quatuordecimpunctata** Scop. Ent. Carn. 1763, p. 37, f. 116. Östl. Europa,
— F. Gen. Ins. 1776, p. 222. — Panz. Ent. Germ. Sibirien,
1795, p. 168; Fauna Germ. 1798, Heft 45, 4. — China
Suffr. Stett. Ent. Zeit. II, 1841, p. 45. — Lacord.
Mon. Phyt. I, 1845, p. 584. — Suffr. Stett. Ent.
Zeit. VII, 1846, p. 156. — Baly, Trans. Ent.
Soc. Lond. 1873, p. 77. — Redtb. Fauna Austr.
ed. 3, II, 1874, p. 447. — Weise, Ins. Deutschl. VI,
1882, p. 74. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1891,
p. 727; Fauna Transs. 1891, p. 819.
- var. *sibirica* Weise, Arch. f. Naturg. LIII, 1887, Amur
p. 165.
Biologie: Targioni-Tozzetti, Relaz. 1884, Bull.
Soc. Ent. Ital. XII, 1880, p. 252.
- quinquepunctata** Scop. Ent. Carn. 1763, p. 36. — F. Österreich,
Mant. Ins. I, 1787, p. 88. — Suffr. Stett. Ent. Deutsch-
Zeit. II, 1841, p. 66. — Lacord. Mon. Phyt. I, land,
1845, p. 586. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, Griechenland,
1874, p. 447. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, land,
p. 75. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889, Russland
p. 116. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 727;
Fauna Transs. 1891, p. 819. — Jac. & Clav.
Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 5, f. 10.
- ab. *nigerrima* Jacobs. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. Sarepta
XLIII, 1900, p. 106, Anm.
- ab. *thoracica* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1893, Ungarn
p. 1118.
Biologie: Targioni-Tozzetti, Relaz. 1884, Bull.
Soc. Ent. Ital. XII, 1880, p. 252.

- recens* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889, p. 460. Südastralien
- Regeli* Ball. Bull. Mosc. LIII, 1878, p. 371. — Jacobs. Horae Ross. XXVIII, 1894, p. 269. Kuldja
- ruficollis* Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 155. Nordchina
- rufosanguinea* Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 70. Südafrika
- rugata* Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 154. Japan
- Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 5, f. 9. — Jacobs. Rev. Russe d'Ent. VII, 1907, p. 155.
- Theana* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 22.
- rugicollis* de Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXV, 1881, p. 83. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 48, t. 36, f. 3. Guatemala
- rugipennis* Jac. l. c. p. 48, t. 36, f. 2. Mexiko
- Sallei* Baly, Journ. of Ent. I, 1861, p. 195 u. 302. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl., t. 1, f. 15. Mexiko:
- sapphiripennis* Jac. Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 388. Oaxaca
- Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 4, f. 1. Neuguinea:
- Saundersi* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1, 1865, I, p. 35. Stephans-ort
- scabrosa* Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 153. Suluinseln
- Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. t. 1, f. 17. Mexiko
- scapularis* Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 195. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 5, f. 1. Nordchina
- Schneideri* Weise, Arch. f. Naturg. LXVI, 1900, p. 268; Vallombrosa
- semicostata* Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 77. Manipur
- semifoveolata* Jac. l. c. p. 76. "
- semihirsuta* Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 75. Ostindien
- seminigra* Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 153; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 74. Birma:
- semipunctata* F. Syst. El. I, 1801, p. 472. — Lacord. Tenasserim
- Mon. Phyt. I, 1845, p. 558. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 29, t. 1, f. 1. — Ostindien,
- Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1887, p. 68; Fauna Ceylon,
- Ind. Col. II, 1908, p. 73. Java
- ♀ *Dehaani* Guér. Ic. règne anim. Ins. 1844, p. 261.
- Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 559.
- semirufa* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 263. Madagaskar:
- Severini* Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 270. Soalala
- Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 4, f. 9. Sumatra
- Sieversi* Heyden, Horae Ross. XXI, 1887, p. 271. Peking,
- sinica* Heyden, l. c. p. 270. Korea
- smaragdina* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 554. "
- Sokolowi* Jacobs. Horae Ross. XXVIII, 1894, p. 270. Mexiko
- stercoraria* L. Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 600. — Ol. Kaukasus
- Enc. méth. VI, 1796, p. 198. — Schönh. Syn. Südeuropa
- Ins. II, 1808, p. 280. — Petagna, Ins. Calab. 1808, p. 12. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 509. — Guér. Ic. règne anim. Ins. 1844, p. 264.
- Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 574. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 69, Anm.
- var. *laeviuscula* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 69, Anm. Spanien

- subpolita** Motsch. Etud. Ent. IX, 1860, p. 22. — Baly, Japan
Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 77.
- ab. *lateritia* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, China
1863, p. 613.
- terminata** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 615; Ternate,
(3) IV, I, 1865, p. 38. Batchian
- thoracica** Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 268. Neuguinea:
Humboldt-
bai
- tibialis** Villa, Col. Eur. Atl. Suppl. 1838, p. 63. — Weise Alpen
in Kraatz, Monatsbl. II, 1880, p. 158; Ins.
Deutschl. VI, 1882—1893, p. 72 u. 1118. — Reitt.
Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 302. — Bedel,
Faune Col. Bass. Seine V, 1889, p. 115.
- ab. *alpina* Redtb. Fauna Austr. 1849, p. 517; ed. 3,
II, 1874, p. 447.
- ab. *nigripes* Pic, Echange VII, 1891, p. 51.
- Biologie: Heyden, Jahresb. Naturf. Ges. Grau-
bünden (n. F.) VIII, 1863, p. 44—45. — Weise,
Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 68.
- triplagiata** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1888, p. 340. — China:
Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 4, f. 4. Kiu-Kiang
- unicolor** Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 22. — Lacord. Siam
Mon. Phyt. I, 1845, p. 598.
- ab. *badia* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 560.
- unipunctata** F. Syst. El. I, 1801, p. 471. — Ol. Ent. VI, Java,
1808, p. 736, t. 1, f. 14. — Lacord. Mon. Phyt. Philippinen
I, 1845, p. 571. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond.
(3) IV, I, 1865, p. 35.
- usambarica** Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 378. Deutsch-
Ostafrika
- viridis** Chevr. Col. Mex. Cent. I, Fasc. 1, 1833, nr. 20. Mexiko,
— Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 549. — Jac. Guatemala
Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 44.
- Biologie: Candèze, Mém. Soc. Liège XVI, 1861,
p. 386, t. 5, f. 3. — Xambeu, Ann. Soc. Linn.
Lyon LVI, 1909, p. 153.
- Wagneri** Jacobs. Horae Ross. XXVII, 1893, p. 122; Trans-
XXVIII, 1894, p. 269. baikalien
- ab. *laticollis* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XII, 1893,
p. 302.
- Weisei** Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, p. 30. Delagoa Bay:
crassicornis Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, Tschinde
1901, p. 162.
- zonalis** Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 379. Belg. Kongo:
Sankuru
-
- cyanipes** Weber, Obs. Ent. 1801, p. 58. Ostindien
- tricolor** Weber, l. c. p. 58. Sumatra
- vittigera** Costa, Bull. Ac. Aspir. Natur. Napoli 1842, Sizilien
p. 125, Anm.

Lema F.

- F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 90. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 303.
- C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 140. — Chapuis, Gen. Col. X,
1874, p. 72. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 59. — Everts, Col. Neerl.

Schaeffer's Key to the Species of Lema
Jour. N.Y. Ent. Soc. xli, 1933, p. 305

II, 1903, p. 406. — Jacoby & Clavareau, Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, p. 5. —
Jacoby, Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 15.

Oulema Gozis, Recherches 1886, p. 33.

Petauristes Guér. Ic. règne anim. Ins. 1844, p. 259.

Ulema Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1889, p. 116.

Biologie: Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 74.

abbreviata Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 474.

Brasilien

abdominalis Ol. Ent. VI, 1808, p. 741, t. 2, f. 24. —

Java

Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 350. — Suffr.

Stett. Ent. Zeit. XX, 1859, p. 42. — Baly, Trans.

Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 21.

abrupta Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 422.

Mexiko

abyssinica Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 161.

Abessinien

acroleuca Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875,
p. 295.

Peru

acutangula Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 150;
in Sjöst. Kilimandj.-Meru-Exped. VII, 12, Col.
1909, p. 157.

Usambara

ab. *xanthophila* Weise, in Sjöst. Kilimandj.-Meru-
Exped. VII, 12, Col. 1909, p. 157.

Meru

Adamsi Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865,
p. 156; Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 75. —
Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 194.

Korea,
China

quadripunctata Swartz in Schönh. Syn. Ins. I,
2, 1808, p. 281. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845,
p. 544.

Swartzi Clark, Cat. Phyt. 1866, p. 25.

adhaerens Weise, Nova Guinea IX, 1912, p. 423.

Neuguinea :
Humboldt-
bai

adjuncta Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 430.

Cayenne

admirabilis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 59.

Malabar,

Nilgiri Hills

aemula Horn, Proc. Calif. Ac. Sc. (2) IV, 1894, p. 406.

Nieder-

kalifornien

aenea Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 353. — Weise in
Voeltzkow, Reise Ostafrika II, 1910, p. 422.

Madagaskar

aeneipennis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl.
1888, p. 43.

Guatemala

aeneipennella Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 58.

Brasilien :

aeneipinella Har. Cat. Col. XI, 1874, p. 3250.

Para

aeneopicta Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 56.

Brasilien

aeraria Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 354.

Mexiko

aethiopica Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 233,
t. 17, f. 1.

Mashunaland

affinis Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 33.

Altcalabar

africana Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 262.

Sierra Leone

albicornis F. Syst. El. I, 1801, p. 472. — Lacord. Mon.
Phyt. I, 1845, p. 539.

Brasilien

alcyonea Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 517.

Mexiko

algerica Pic, Variétés II, 1892, p. 3.

Algier

Lacordairei Desbr. Ann. Soc. Ent. Fr. 1875,
Bull. p. CXXXVIII.

aliena Weise in Voeltzkow, Reise Ostafrika II, 1910,
p. 448.

Westpemba :
Insel Fundu

alternata Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 473.

Brasilien

amabilis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888,
p. 10.

Mexiko,
Guatemala

- amazona* Baly, Cist. Ent. II, 1879, p. 311. — Gahan, Trans. Ent. Soc. Lond. 1891, t. 17, f. 8.
amethystina Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 24.
analys Weise, Deutsche Zentralafr.-Exp. IV, 1912, p. 128.
ancoralis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 28.
andamanensis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 24.
Andrewesi Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 81. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 2, f. 10.
angelica Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 357.
angulicollis Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 36.
angulosa Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 424.
angustata Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 28.
angustomarginata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 214.
annulipes Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 453.
antennalis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1879, p. 774; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 10, t. 1, f. 6.
antennata Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 42.
antica Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 509.
Antonii Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, p. 6. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 38.
Duvivieri Jac. Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 96.
aperta Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 347.
apicalis Lacord. l. c. p. 388.
apicicornis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 191.
apicipennis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 387. — Weise in Sjöst. Kilimandj.-Meru-Exped. VII, 12, Col. 1909, p. 157 Anm.
Murrayi Baly, Cist. Ent. II, 1879, p. 308. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 2, f. 3.
apioides Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 62.
approximata Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 34.
arcuata Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 439.
Ariadne Baly, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 9.
armata F. Syst. El. I, 1801, p. 472. — Klug, Erman's Reise, Atl. 1835, p. 46. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 327.
senegalensis Ol. Ent. VI, 1808, p. 730, t. 1, f. 3.
arrogans Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 60.
ashantiensis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 210.
assamensis Jac. Entomol. XXIV, Suppl. 1891, p. 31; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 40.
Atkinsoni Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 28.
atrata F. Syst. El. I, 1801, p. 474. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 741, t. 2, f. 23. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 359.
atriceps Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 15.

Brasilien :
 Pebas
 Assam
 Beni,-
 Aruwimi
 Panama

 Andamanen
 Ostindien :
 Nilgiri Hills

 Mexiko :
 Oaxaca
 Guinea
 Madagaskar :
 Suberbieville
 Port Natal
 Natal

 Brasilien
 Guatemala :
 Zapote
 Brasilien :
 Minas
 Geraes
 Columbien
 Bengalen :
 Mandar

 Senegal
 Rio Janeiro
 Altcalabar
 Guinea

 Amazonas
 Panama,
 Guatemala
 Kolumbien
 Para,
 Santarem
 Guinea

 Ostindien :
 Nilgiri Hills
 Ashanti
 Assam

 Sikkim
 Südamerika

 Mysol

- atricornis* Chevr. Col. Mex. Cent. II, Fasc. 5, 1835, nr. 110. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 457. Mexiko
- atripennis* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 26. Gilolo
- atripes* de Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXV, 1881, p. 81. Bahia
- atrocoerulea* Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 32. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 66. Ostindien
- atrofasciata* Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 263. Kamerun
- aulica* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 467. Brasilien
- aurifrons* Weise, Arch. f. Naturg. LXVIII, 1901, p. 151 u. 161. Usambara
- australis* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 319. — Weise, in Sjöstedt, Kilimandj.-Meru.-Exped. VII, 12, Col. 1909, p. 155. Kapland, Kilimandjaro
- azurea* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 351. — Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 150; Deutsche Zentralafr.-Exp. IV, 1912, p. 129. Ostafrika, Beni, Kapland
- var. *mombonensis* Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 159. Mombo
- azureipennis* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 506. Caracas
- nigrocoerulea* Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 58.
- Badeni* Jac. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 160. Kolumbien
- bajula* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 459. Brasilien
- Balyana* Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 20. Travancore, Nilgiri Hills
- Balyi* Clark, Cat. Phyt. 1866, p. 24. Sierra Leone
- sellata* Baly, Journ. of Ent. I, 1861, p. 278.
- balteata* J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 24. Arizona
- Schaeffer, Bull. Brooklyn Mus. Inst. Sc. I, 1905, p. 169.
- basalis* Chevr. Col. Mex. Cent. II, Fasc. 5, 1835, nr. 115. Mexiko :
- Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 436. Vera Cruz
- basipennis* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 508. Brasilien
- Batesi* Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 196. Ega
- Gahan, Trans. Ent. Soc. Lond. 1891, t. 17, f. 1.
- Bayoni* Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 179. Viktoriasee, Belg. Kongo
- Beccarii* Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 192; XXVII, 1889, t. 4, f. 2. Sumatra
- belgaumensis* Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 70. Ostindien : Belgaum
- bella* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 23, t. 35, f. 23. Mexiko
- Bennigseni* Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 147 u. 153; Deutsche Zentralafr.-Exp. IV, 1912, p. 129. Deutsch-Ostafrika, Ruwenzori
- biafrensis* Weise, Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1906, p. 380. Span. Guinea
- biannularis* Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 46. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 20. — Gahan, Trans. Ent. Soc. Lond. 1891, t. 17, f. 16. Mexiko, Guatemala, Costa Rica, Panama
- biarcuata* Jac. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 156. Kolumbien
- bicineta* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 440. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 20. Mexiko
- bifasciata* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 8. — Ol. Enc. méth. VI, 1796, p. 199. — F. Ent. Syst. Suppl. Australien

- 1798, p. 92; Syst. El. I, 1801, p. 476. — Coquebert, Ill. Ins. III, 1804, p. 125, t. 28, f. 11. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 734, t. 1, f. 11. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 540.
- bifida** Ol. Ent. VI, 1808, p. 737, t. 1, f. 16. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 432. — Jacq. du Val, Hist. Cuba VII, Ins. 1856, p. 284.
punctata Ol. Enc. méth. VI, 1796, p. 199.
ab. vicina Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 433. Kuba
- bifoveata** Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 212. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 2, f. 7. Natal
- bilineata** Germ. Ins. spec. nov. 1823, p. 527. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 413. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 53. Buenos Aires
- bimaculata** Baly, Ent. Monthly Mag. XXV, 1888, p. 85. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 54. Andamanen
- Binghami** Jac. l. c. p. 61. Malabar
- binotata** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 456. Brasilien
- biornata** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 5, t. 2, f. 1. Guatemala
- bipartita** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 443. Kolumbien
- biplagiata** Lacord. l. c. p. 447. ”
- bipunctata** Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 157. — Weise, Arch. f. Naturg. LXX, 1904, p. 158. Port Natal
- punctatipennis* Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 52.
ab. ictérica Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 150 u. 160. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 234.
ab. flavipennis Weise, Arch. f. Naturg. LXX, 1904, p. 158. Usambara
- bipustulata** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 13, t. 2, f. 10. Costa Rica
- birmanica** Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 872; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 17. Birma
- bisbivittata** Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 49. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 8; Suppl. 1888, p. 22. Mexiko, Guatemala
- bistriata** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 17. Mexiko
- bisulcata** Baly, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 486. Hué
- bitaeniata** Chevr. Col. Mex. Cent. I, Fasc. 1, 1833, nr. 24. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 405. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 4; Suppl. 1888, p. 13. Mexiko, Guatemala
- bituberculata** Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 35. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 8. Mexiko
- bivittata** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 416. Kolumbien
- bizonata** Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 62. Amazonas
- Bohemani** Clark, l. c. p. 24. Hongkong
- russula* Boh. Eugen. Resa, Ent. 1858, p. 153.
- Boisduvali** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 12. Mysol, Ceram
- boliviana** Jac. Entomol. XXXII, 1899, p. 249. — Jac. & Clav., Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 3, f. 10. Bolivia
- bomaensis** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 204. Belg. Kongo : Boma

- Bouchardi** Baly, Cist. Ent. II, 1879, p. 307.
ab. problematica Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 3, t. 1, f. 10.
- Bowringi** Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) X, 1862, p. 18; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1865, I, p. 20.
- Bravai** Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1911, p. 381.
- Bretinghami** Baly, Journ. of Ent. I, 1861, p. 278; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 24. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 45.
- brevicornis** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 41.
- brunnea** Jac. l. c. p. 25.
- brunnicollis** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 391. — Crotch, Proc. Ac. Philad. 1873, p. 24 u. 25.
- Buckleyi** Baly, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 8. — Gahan, Trans. Ent. Soc. Lond. 1891, t. 17, f. 10.
- burmanensis** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 54.
- calabarica** Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 39.
- calcarata** Dalm. Analect. Ent. 1823, p. 73. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 542.
- calceata** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 537.
- camerunensis** Jac. Arkiv f. Zool. I, 1903, p. 227, t. 10, f. 2. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 16; Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1906, p. 379.
- capitata** Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 378.
- Cardoni** Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 420; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 53.
- carinata** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 33.
- castanea** Jac. l. c. p. 37.
- celebensis** Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 268.
- centralis** Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, p. 17.
apicicornis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 14, t. 35, f. 14.
- centromaculata** Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 386. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 3, f. 5.
- cephalotes** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 328.
- cerea** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 37.
- ceylonensis** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1887, p. 65. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 22. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 22.
- chalcoptera** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 352. — Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 147 u. 155; in Sjöstedt, Kilimandjaro-Exped. VII, 12, Col. 1909, p. 156.
foveicollis Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, p. 79; Decken's Reise, Gliederth. III, 2, 1873, p. 264.
pulchella Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. VI, 2, 1892, p. 82. — Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 212.
ab. femoralis Weise in Sjöstedt, Kilimandjaro-Exped. VII, 12, Col. 1909, p. 156.
- Guatemala,
 Mexiko
 Nicaragua
- Pulo Penang
- Kapverdische
 Inseln
 Ostindien
- Mexiko
- "
 Nordamerika
- Ecuador
- Birma :
 Tharra-
 waddy
 Guinea
 Sierra Leone
- Kolumbien
 Kamerun
- Sumatra
- Bengalen :
 Mandar
 Westl. Ost-
 indien
 Assam
 Celebes
 Panama
- Insel Nias
- Guinea
 Travancore
 Ceylon
- Ostafrika,
 Kapland

- ab. *Gerstäckeri* Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 155.
- ab. *sanguinicollis* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 379. — Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 155.
- foveicollis* var. B Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, p. 79.
- chalybeipennis** Chevr. Col. Mex. Cent. II, Fasc. 5, 1835, nr. 111, — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 385. Mexiko
- chalybeonotata** Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 37. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 18 u. 23. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 59. Ceylon
- ab. *ingloria* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 19.
- Championi** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1879, p. 773; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 7; Suppl. 1888, p. 22, t. 1, f. 5. Guatemala, Nicaragua, Panama
- Chapuisi** de Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXV, 1881, p. 75. Mexiko
- chinensis** Jac. Entomol. XXIII, 1890, p. 85. China : Chang. Yang
- chiriquensis** Weise, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 17. Panama
- chiriquiensis* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 20, t. 35, f. 18 (emend.)
- cincta** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 396. Brasilien
- cinctipennis** Jac. Biol. Centr.-Amer. VI, 1, Suppl. 1888, p. 35. Mexiko
- cingulata** Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 41. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 11. „
- circulus** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 399. Kolumbien
- circumcincta** Jac. Entomolog. XXXII, 1899, p. 248. — Jac. & Clav. Gen. Ins. 23, 1904, t. 3, f. 7. Ecuador : Cachabé
- circumdata** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 468. Brasilien
- circumvittata** Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 41. Florida
- Clarki** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 23, t. 35, f. 21. Mexiko
- Clarkiana** Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 143. St. Vincent
- clavipennis** Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 24. Guinea
- clypeata** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 41. Birma
- coelestina** Klug, Erman's Reise, Atl. 1835, p. 46. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 544. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XX, 1859, p. 42. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 36. Westafrika : Bukoba
- aeneocyanea* Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 206.
- pubescens* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 321. — Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 148; Deutsche Zentralafr.-Exp. IV, 1912, p. 129.
- coerulea** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 523. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 14. Kolumbien, Guatemala
- coeruleata** Baly, Trans. Ent. Soc. London (3) IV, I, 1865, p. 21. Tonda
- coeruleipennis** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845 p. 386. — Jacq. du Val, Hist. Cuba VII, Ins. 1856, p. 280. — Suffr. Arch. f. Naturg. XXXII, 1866, p. 283. Kuba
- coeruleolineata** Jac. Entomol. XXXII, 1899, p. 248. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 3, f. 6. Bolivia
- coeruleoplagiata** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 43. Mexiko

- cognata* Baly, Trans. Ent. Soc. London (n. s.) V, 1859, p. 148. Venezuela
- collaris* Say, Journ. Ac. Philad. III, 1824, p. 430. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 545. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXIV, 1863, p. 227. — Crotch, Proc. Ac. Philad. 1873, p. 24 u. 25. Missouri
- ✓ *Biologie*: Coquillett, Canad. Entom. XV, 1883, p. 21—23.
- coloradensis* Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XX, 1898, p. 475. Colorado:
- columbiana* Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, p. 17. Greeley
- Haroldi* Jac. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 157. Kolumbien
- compta* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 490. La Guayra
- concinna* Lacord. l. c. p. 530. S. Joao del Rey
- concinnipennis* Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 157; Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 70. N. China
- concolor* J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 24. Neumexiko
- confusa* Chevr. Col. Mex. Cent. II, Fasc. 5, 1835, nr. 166. Cuba,
- Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 409. — Jacq. du Val, Hist. Cuba VII, Ins. 1856, p. 282, t. 11, f. 3. — Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XX, 1898, p. 475. Mexiko, Guatemala, Panama
- ab. *trabeata* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 409.
- congoana* Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 182. Kongo
- conjuncta* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 408. — Crotch, Proc. Ac. Philad. 1873, p. 25 u. 26. N. Amerika
- connectens* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 13. Aru Ins., Neuguinea
- consobrina* Jac. Proc. Zool. Soc. London 1897, p. 242. Mashunaland
- conspicua* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 445. Brasilien
- conspurecata* Lacord. l. c. p. 463. Cassapava
- constricta* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 18. Sumatra, Penang
- constrictofasciata* Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 46. Nördl. Ostindien
- contigua* Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 93. Bogota
- convexicollis* Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 178. Uganda
- corinthia* Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 27. Kapland
- cornuta* F. Syst. El. I, 1801, p. 475. — Ill. Mag. Ins. III, 1804, p. 159. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 741, t. 2, f. 22. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 382. — Crotch, Proc. Ac. Philad. 1873, p. 24 u. 25. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 16. Ver. Staaten, Mexiko, Guatemala
- coromandeliana* F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 154; Syst. El. I, 1801, p. 475. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 377. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 24. — Jac. Notes Leyd. Mus. V, 1881, p. 199. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 387; 1903, p. 19 u. 24. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 25. Ostindien, Sumatra, Java
- cyanipennis* Ol. Ent. VI, 1808, p. 740, t. 2, f. 21.
- dichroa* Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 310, t. 18, f. 2.
- melanocera* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 374.

- ab. *Allardi* Baly, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 486. Pnomh-Penh
- ab. *gangetica* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 20. Ceylon,
Nias
- coronata* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 72. Nagasaki
- crassicollis* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1887, p. 66. — Ceylon
Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 22. —
Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 70.
- crassipalpis* Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Bengalen :
Compt. rend. p. XXVI. — Jac. Fauna Ind. Col. Konbir
II, 1908, p. 53.
- crebrepunctata* Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 66. Birma
- cribraria* Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 190. — Kamerun,
Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 2, f. 6. W. Afrika,
Delagoa
Bay
- cribricollis* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 18 Ceylon :
u. 22. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 65. Kandy
- crioceroides* Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, Birma :
p. 271; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 31. Teinzo
- robusta* Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 869.
- crispatifrons* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, Diego Suarez
1904, p. 261.
- crucifera* Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 49. — Gahan, Corrientes
Trans. Ent. Soc. Lond. 1891, t. 17, f. 20.
- crucigera* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 493. Kolumbien
- cruentata* Lacord. l. c. p. 411. Brasilien
- cruralis* Lacord. l. c. p. 511. Kolumbien
- cubana* de Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXV, 1881, Kuba
p. 77.
- curtula* Fairm. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 45. Madagaskar
- cyanea* F. Syst. El. 1801, p. 475. — Lacord. Mon. Phyt. Ostindien,
I, 1845, p. 349. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. Assam,
1903, p. 17. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, Birma,
p. 64. Siam,
Wallacei Jac. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 10; Sumatra
Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 151.
- cyanella* L. Syst. Nat. X, 1758, p. 376. — F. Syst. Ent. Europa,
1775, p. 121; Spec. Ins. I, 1781, p. 154; Mant. Sibirien.
Ins. 1787, p. 89. — Gmelin, ed. Linn. I, 4, 1788, Japan
p. 1722. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 168;
Fauna Germ. 1799, Heft 71, 1. — F. Syst. El. I,
1801, p. 475. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 638 ♀.
— Sahlb. Ins. Fenn. II, 1839, p. 266. — Zett.
Ins. Lapp. 1840, p. 215. — Suffr. Stett. Ent.
Zeit. VIII, 1847, p. 99. — Waterh. Trans. Ent.
Soc. Lond. (3) I, 1861, p. 26. — Weise, Ins.
Deutschl. VI, 1882, p. 61.
- puncticollis* Curtis, Brit. Ent. VII, 1830, t. 323.
— Steph. Ill. Brit. IV, 1834, p. 280.; Man. 1839,
p. 284. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873,
p. 74. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874,
p. 445. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 503. —
Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901,
p. 117 u. 220. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891,
p. 727; Fauna Transs. 1891, p. 818. — Everts,
Col. Neerl. II, 1903, p. 406.

rugicollis Suffr. Stett. Ent. Zeit. II, 1841, p. 97.

— Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 362.

ab. *obscurior* Pic, Variétés II, 1897, p. 3.

Biologie: Cornelius, Stett. Ent. Zeit. XX, 1859, p. 44. — Rupertsb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXII, 1872, p. 20. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 60.

cyaneofasciata Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 21.

Mexiko

cyaneoplagiata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 214, t. 22, f. 2; 1904, p. 230 var.

Mashonaland

cyanesthis Boisd. Voy. Astrol. Col. II, 1835, p. 533. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 375. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 23. — Weise, Nova Guinea IX, 1912, p. 424.

Neuguinea

cyanipennis F. Syst. El. I, 1801, p. 472. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 22.

Java,
Sumatra

ab. *cherubim* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 370.

cyanoptera Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 369. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 22.

Manila

cylindricollis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 348.

Senegal

Darwini Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, p. 12.

Kamerun,
Altcalabar

ab. *mutabilis* Baly, Cist. Ent. II, 1879, p. 308.

decemmaculata Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 449.

Kolumbien

decempunctata Gebl. Ledeb. Reise II, 3, 1830, p. 196 (sub *ropunctata*). — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 597. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXXIV, 1863, p. 229. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 76. — Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 148. — Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 561.

Riddersk

ab. *semiobliterata* Pic, Echange XXIII, 1907, p. 112.

? Südrussland

var. *japonica* Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 562.

Japan

decolorata Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 42.

Ostindien:
Nilgiri Hills
Ecuador

De Gande Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1859, p. 146.

Dejeani Guér. Ic. règne anim. Ins. 1844, p. 263. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 479. — Jac. Biol. Centr.-Amer. VI, 1, 1880, p. 11.

Brasilien

Delauneyi Baly, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 488.

Hué

delicatula Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 75.

Nagasaki

democratica Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 382.

Kapverdische
Inseln

ab. *testaceicollis* Clav. l. c. p. 383.

dentipes Jac. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 166.

Togo: Bis-
marckburg

dia Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 158. — Gahan, Trans. Ent. Soc. Lond. 1891, t. 17, f. 12.

Ega

dichroa Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 514.

Mexiko

dichromocera Lacord. l. c. p. 479.

Brasilien

didyma Lacord. l. c. p. 452.

Cayenne

difficilis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1887, p. 67. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 24. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 47.

Ceylon

dilaticollis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 42.

Mexiko,
Guatemala

- dilecta* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 74. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 194.
- dilutipes* Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 149.
- dimidiata* Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 189.
- dimidiaticornis* de Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXV, 1881, p. 78. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 13, t. 35, f. 13. — Gahan, Trans. Ent. Soc. Lond. 1891, t. 17, f. 14.
- dimidiatipennis* Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 871. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 3, f. 3. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 57, f. 10.
- discicollis* Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 263. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 489.
- discoidalis* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 11; Suppl. 1888, p. 31.
- distincta* Jac. l. c. Suppl. 1888, p. 14.
- divalis* Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 45.
- diversa* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 71.
- Dohertyi* Jac. Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 386.
- Dohrni* Jac. l. c. p. 382.
- dolosa* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 389.
- dorsalis* Ol. Enc. méth. VI, 1791, p. 201; Ent. VI, 1808, p. 743, t. 2, f. 27. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 499. — Suffr. Arch. f. Naturg. XXXII, 1866, p. 286. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 12; Suppl. 1888, p. 35, t. 1, f. 9.
- nigricornis* F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 91; Syst. El. I, 1801, p. 474.
- Downesi* Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 156; Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 75. — Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. XXV. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 19 u. 23. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 43.
- nigrosuturalis* Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 37.
- Dregei* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 320. — Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 149.
- dubia* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 429.
- ducalis* Lacord. l. c. p. 435.
- Dugesi* de Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXV, 1881, p. 82.
- dunbrodiensis* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 205.
- Duvivieri* Jac. l. c. p. 203.
- ecuadorica* Baly, Cat. Phyt. 1866, p. 32.
- oculata* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1859, p. 149.
- elaphrina* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 470.
- elegans* Jac. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 159.
- elegantula* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 3, t. 1, f. 4.
- elocata* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 491.
- elongata* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 35.
- Japan :
Hiogo
Peking
Java :
Buitenzorg
Mexiko,
Panama

Palon-Pegu

Parana

Guatemala,
Mexiko
Guatemala
Kolumbien
Nagasaki,
China
Sumbawa
Sumatra :
Soekaranda
Kolumbien
Mittel- und
trop. Süd-
amerika

Bombay

Kapland

Bogota
Kolumbien
Mexiko :
Guanajuato
Kapland :
Dunbrody
Belg. Kongo:
Matadi
Ecuador

Brasilien
Kolumbien
Britisch-
Honduras
Kolumbien
Kigonsera

emarginata Baly, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 6.
epipleuralis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 21.

equestris Lacord., Mon. Phyt. I, 1845, p. 403. — Jac.
 Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, t. 2,
 f. 8.

eremita Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888,
 p. 37.

Erichsoni Suffr. Stett. Ent. Zeit. II, 1841, p. 104. —
 Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 366. — Suffr.
 Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 154. — Redtb. Fauna
 Austr. ed. 3, II, 1874, p. 445. — Seidl. Fauna
 Balt. 1875, p. 503. — Weise, Ins. Deutschl. VI,
 1882, p. 62. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V,
 1889—1901, p. 117 u. 221. — Seidl. Fauna Balt.
 ed. 2, 1891, p. 727; Fauna Transs. p. 818. —
 Weise, Arch. f. Naturg. LXVI, 1900, p. 267. —
 Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 407.

Weisei Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 726;
 Fauna Transs. 1891, p. 818.

Lipperti Gredler, Käf. Tirol 1863, p. 405.

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr.
 1889, t. 3, f. 28.

erimensis Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 335.

erubescens Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 412.

erycina Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1859, p. 147.

erythraeana Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 173.

erythrodera Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 395.

erythroptera Lacord. l. c. p. 527.

exanthematica Lacord. l. c. p. 478.

exarata Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 60. — Jac. Biol.
 Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 32.

Hoegei Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880,
 p. 11, t. 2, f. 5.

exclamationis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 475.

exsanguis Lacord. l. c. p. 330.

Fabricii Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888,
 p. 9.

Fairmairei Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, p. 14.

fuscicornis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII,
 1899, p. 504.

fallax Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 426.

fasciata Germ. Ins. spec. nov. 1823, p. 527. — Lacord.
 Mon. Phyt. I, 1845, p. 466.

Feae Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 873;
 Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 40.

femorata Guér. Icon. règne anim. Ins. 1829—44, p. 259. —
 Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 316. — Baly,
 Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 10.
 — Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889,
 p. 150; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 56, f. 8.

ferox Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 17.

ferrugata Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 531.

ferrum-equinum de Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXV,
 1881, p. 79.

Kapland
 Bengalen :
 - Mandar
 Mexiko,
 Guatemala,
 Costa Rica
 Britisch-
 Honduras,
 Mexiko
 Nord- und
 Mittel-
 europa

Neuguinea :
 Erima
 Kassapava
 Altcalabar
 Erythraea
 Kapland
 Kolumbien
 Brasilien
 Mexiko

Brasilien
 Senegal
 Mexiko

Madagaskar :
 Betsiboka
 Thal

Cayenne
 Rio Janeiro

Birma

Java

Borneo :
 - Sarawak
 Brasilien
 ? Südamerika

- festiva** Guér. Icon. règne anim. Ins. 1829—44, p. 263. —
Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 464.
- firma** Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 147 u. 154.
- flavicornis** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1880, p. 589.
- flavida** Horn, Proc. Calif. Ac. Sc. (2) IV, 1894, p. 405.
- flavimana** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 27.
- flavipennis** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 33.
- flavofasciata** Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 43.
- flavomarginata** Clark, l. c. p. 40.
- flavosignata** Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 190.
- Fleutiauxi** Baly, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 487.
- foraminosa** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 319. — Reiche, Voy. Galin. Abyss. 1847—48, t. 25, f. 2. — Weise in Sjöstedt, Kilimandjaro-Exped. VII, 12, Col. 1909, p. 155.
- foveipennis** Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 161. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 2, f. 9.
- Lefevrei** Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, p. 12.
- seriefoveata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCIII. — Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 151.
- Forreri** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 21, t. 35, f. 16.
- Fortunei** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1859, p. 148.
- foveipennis** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 39.
- fraternalis** Baly, Cist. Ent. II, 1879, p. 312.
- frontalis** Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) X, 1862, p. 17.
- Fruhstorferi** Jac. Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 385.
- Fryi** Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 60.
- fugax** Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 150 u. 159.
- fulvicollis** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 520.
- fulvicornis** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1887, p. 66. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 23. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 16.
- fulvimana** Jac. Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 98; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 62.
- fulvina** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 459.
- fulvipes** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1892, p. 341.
- fulvofasciata** Jac. l. c. 1888, p. 12, t. 35, f. 19.
- fulvofrontalis** Jac. Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 97; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 61.
- fulvomarginata** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 44.
- fulvula** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 338. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 387; 1903, p. 23. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 35.
- funerea** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 69.
- Brasilien
- Usambara
- Ecuador
- Kalifornien
- Ostindien
- Mexiko
- Panama
- Rio Janeiro
- Australien :
Somerset,
Cap York
- Hué
- Abessinien,
Ostafrika
- Mexiko
- Nordchina
- Mexiko,
Panama,
Guatemala
- Amazonas :
Nauta
- Lizardinseln
- Java
- Mexiko
- Mombo
- Brasilien
- Ceylon
- Bengalen
- Brasilien
- Mexiko
- „
Ostindien
- Mexiko
- Coromandel,
Ceylon,
Sumatra,
Nias
- Ostindien :
Nilgiri Hills

Lema gaspensis Brown, *Canad. Ent. LXX*, Feb. 1938, p. 35. Mt. Albert, Gaspé Co.
Quebec.

- fuscicornis* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 533.
fuscitarsis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 240. —
 Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 148;
 in Sjöstedt, Kilimandjaro-Exped. VII, 12, Col.
 1909, p. 159.
Gahani Jac. Entomolog. XXXII, 1899, p. 67; Fauna
 Ind. Col. II, 1908, p. 63.
Germari Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 356.
Gerstaeckeri Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 231.
Gestroi Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 191.
 — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 386
 p. 387.
 ab. *niasiensis* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr.
 1892, p. 387.
 ab. *rufipennis* Weise, l. c. p. 387.
gilveola Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 538.
glabricollis Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893,
 p. 265.
globicollis Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865,
 p. 168. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903,
 p. 23, Anm. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 21.
bengalensis Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV,
 1891, Compt. rend. p. XXVI.
glyptodera Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 331.
Godmani Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 9;
 Suppl. 1888, p. 28, t. 2, f. 4.
Goryi Guér. Voy. Coquille, Zool. 1830, p. 139. — Lacord.
 Mon. Phyt. I, 1845, p. 313. — Baly, Trans.
 Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1865, I, p. 8.
Goudoti Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 434.
gracilis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 498.
graminis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 232.
grammica Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 412.
grata Lacord. l. c. p. 403.
gravida Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, p. 223.
Greeni Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 31.
guadelupensis Jacobs. Rev. Russe d'Ent. VI, 1906, p. 311.
scutellaris Fleut. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889,
 p. 474.
Gundlachiana Suffr. Col. Hefte XII, 1874, p. 152.
intermedia Suffr. Arch. f. Naturg. XXXII, 1866,
 p. 287.
guatemalensis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl.
 1888, p. 36.
pudens Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880,
 p. 13 (nec Lacord.).
gularis Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exped. Col. VII,
 12, 1909, p. 158.
Haasi Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 384.
haematodera Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 380.
 ab. *chloroptera* Lacord. l. c. p. 381.
haematomelas Lacord. l. c. p. 334. — Baly, Trans. Ent.
 Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 10. — Jac. Ann.
 Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 192; XXVII,
 1889, p. 150.

Kolumbien
Natal:

Tsipango,
Deutsch-
Ostafrika

Assam

Brasilien
Mashonaland
Sumatra,
Java

Nias

„
Kolumbien
Malakka,
Kambodja
Ostindien

Madagaskar
Nicaragua,
Mexiko,
Guatemala
Amboina

Kolumbien
Cayenne
Mashonaland:
Salisbury
Brasilien
Kolumbien
Port Natal
Ceylon:
Kandy
Guadeloupe

Kuba

Guatemala

Kilimandjaro

Belg. Kongo:
Lukungu
Madagaskar

Java

- ab. *aemula* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 334.
rufimana Lacord. l. c. p. 334.
- haemorrhoidalis** Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 576. Sze-Tschuan
- hamata** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 438. — Jac. Biol. Centr.-Amer. VI, I, Suppl. 1888, p. 19. Kolumbien,
Panama
- Haroldi** Baly, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 7. Guinea,
Kamerun
- hebe** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1859, p. 150; (3) IV, I, 1865, p. 14. Neuguinea :
Dorey
- hebraica** Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 63. Ega
- helveola** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 532. Kolumbien
- herbigrada** Weise in Voeltzkow, Reise Ostaf. II, 1910, p. 421. Nossibé
- hetaerina** Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 63. Brasilien :
Sao Paulo
- hexastigma** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 476. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 28. Mexiko
- scutaria* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 10, t. 2, f. 6.
- Hilairei** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 446 (sub *Hilarii*). Brasilien
- hilaris** Lacord. l. c. p. 440. Kolumbien
- hirtifrons** Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 149 u. 156. Usambara
- hirtipennis** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 235. — Mashonaland
Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 36.
binominata Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, p. 11.
Klugi Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 159.
- histrionica** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 465. — Burm. Bolivia
Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 55.
- Hoffmannseggi** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 396. — Süd-
Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889, p. 117. — frankreich,
Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 22. Spanien,
purpuricollis Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, Portugal,
1861, p. 92. N. Afrika
- Biologie: Xamheu, Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 285—
289; Ann. Soc. Linn. Lyon XL, 1893, p. 227—233;
LVI, 1909, p. 128.
- honorata** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 73. Nagasaki
- Hopei** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 19. Ostindien
- Horni** Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 21. — Ceylon :
Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 20. Anuradha-
pura
- hottentota** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 326. — Weise, Port Natal,
Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 148; Deutsche Ostafrika
Ent. Zeitschr. 1906, p. 36.
- humeralis** Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 262. — Guinea
Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 335.
- humeronotata** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 234, t. 17, f. 2. Natal :
Malvern
- idalia** Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 160. Amazonas
- Illigeri** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 37. Mexiko
- imitans** Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 267. Nias
- immaculata** Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 51. Brasilien :
St. Catharina
- immaculipennis** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 25. Panama

- impotens** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 335. — Jac. Fauna Ind. Col. III, 1908, p. 36.
- impressicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 257. — Weise in Voeltzkow, Reise Ostafrika II, 1910, p. 423.
- impura** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 536.
- incerta** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 13.
- incisa** Jac. l. c. p. 30, t. 35, f. 24.
- inconstans** Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 26.
- inermis** Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 177.
- infecta** Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 47.
- infima** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 337.
- innotata** Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 47.
- inquinata** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 527.
- insignis** Lacord. l. c. p. 324.
- insularis** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 30, t. 35, f. 20.
- intacta** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 22.
- intermedia** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 415.
- interrupta** Lacord. l. c. p. 450.
- interstitialis** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 11.
- intricata** Jac. l. c. p. 26.
- loptera** Er. Arch. f. Naturg. I, 1847, p. 150.
- Jacobina** Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XX, 1898, p. 474.
- jalapensis** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 38.
- Jansoni** Baly, Journ. of Ent. I, 1861, p. 277.
ab. *histrion* Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 29. — Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 193; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 52, f. 7.
- janthina** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 358.
ab. *thalassina* Lacord. l. c. p. 359.
- javana** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 382. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 25.
- Jekeli** Baly, Journ. of Ent. I, 1861, p. 279.
- jocosa** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 528.
- jucunda** Lacord. l. c. p. 437.
- juvenilis** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 43.
- kandyensis** Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 20 u. 24. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 26.
- Kerremansi** Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 181.
- kibonotensis** Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exp. VII, 12, Col. 1909, p. 157.
ab. *zonata* Weise, l. c. p. 157.
- Kirbyi** Baly, Cist. Ent. II, 1879, p. 305.
- Klugi** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 323.
decempunctata Klug, Erman's Reise, Atl. 1835, p. 46.
- Kolbei** Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 148 u. 156.
- lacertina** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 333.
- Bengalen
- Madagaskar :
Andrano-
hinaly,
Plateau
d'Ankara
Kolumbien
Mexiko
- Panama
Guinea
Dahomey,
Assinie
Cayenne
Senegal
St. Catharina
Mexiko
Caffraria
Panama
- Travancore
Rio Janeiro
Cayenne
Mexiko
- „
Peru
Texas :
San Diego
Mexiko
- Ostindien,
Siam,
Celebes,
Timor
Cayenne
Brasilien
Java
- Ega
Brasilien
Kolumbien
Malabar
Ceylon :
Kandy
Fernando Po,
Viktoriasee
Kilimandjaro
- Sierra Leone
Guinea
- Usambara :
Derema
Madagaskar

- lacertosa** Lacord. l. c. p. 339. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 11. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 35. Bengalen, Hinter-indien, China
- Lacordairei** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, I, p. 23. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 23, t. 1, f. 2. Bengalen
- cyanipennis* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 370.
- laeta** Lacord. l. c. p. 405. Kolumbien
- laevicollis** Rits. Tijdschr. Ent. XVIII, 1875, p. 138. Kongo
- Laportei** Jac. Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 384. Java
- latefasciata** Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 53. Amazonas
- latemaculata** de Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXV, 1881, p. 81. Brasilien
- lateralis** Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 265; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 48. Ostindien
- lateritia** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 337. Guinea
- laticollis** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 29. Mexiko
- latona** Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 160. Sao Paulo
— Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 3, f. 9.
- lebioides** Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XX, 1898, p. 474. Texas :
Brownsville
- lepida** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 523. Kolumbien
- Lewisi** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 72. Nagasaki
- lichenis** Voet, Cat. Syst. Col. II, 1806, p. 42, t. 32, f. 27. Europa,
— Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 63. Sibirien
- cyanella* Payk. Fauna Suec. II, 1798, p. 83. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 638.♂. — Steph. Ill. Brit. IV, 1834, p. 281; Man. 1839, p. 285.
— Suffr. Stett. Ent. Zeit. II, 1841, p. 102. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 363. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 503; ed. 2, 1891, p. 726; Fauna Transs. 1891, p. 818. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 117 u. 221. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 406.
- gallaeciana* Heyd. Reise Span. 1870, p. 164. — Weise in Kraatz, Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 158; Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 64.
- ab. *laevicollis* Baudi, Cat. Col. Piemonte 1889, p. 195.
- ab. *obscura* Steph. Ill. Brit. IV, 1834, p. 281; Man. 1839, p. 285.
- nigra* Delherme, Naturaliste VII, 1885, p. 120.
- Biologie: Réaumur, Mém. III, 1737, p. 233. — Cornelius, Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 19. — Künstler, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXI, 1871, p. 56. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 61. — Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon LVI, 1909, p. 129.
- liliacea** Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 54. Paraguay
- limbatipennis** Jac. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 158. Kolumbien
- lineatipennis** Baly, Cist. Ent. II, 1879, p. 314. Brasilien
- lineatocollis** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 474. „
- Livingstonei** Baly, Cist. Ent. II, 1879, p. 305. Niger,
Senegal
- longefemorata** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 38. Malabar

- longicornis* Chevr. Col. Mex. Cent. II, Fasc. 5, 1835, nr. 118. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 500.
- longipennis* Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XX, 1898, p. 414.
- longula* Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 212. — Jac. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 167. — Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 148. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 2, f. 4.
- Lorentzi* Weise, Nova Guinea IX, 1912, p. 424.
- lucida* Weise, Deutsche Zentralaf.-Exp. IV, 1912, p. 128.
- lucublanda* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 441. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 7.
- lunigera* Suffr. Arch. f. Naturg. XXXII, 1866, p. 284.
- lycaon* Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 44.
- Macei* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 387. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 71.
- macrodera* Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 146 u. 152.
- maculicollis* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 392. — Crotch, Proc. Ac. Philad. 1873, p. 24 u. 25.
- maculifrons* Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 59.
- maculigera* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1880, p. 18, t. 35, f. 17.
- maculipennis* Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 54. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 39.
- maculiventris* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 481.
- madagascariensis* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1892, p. 565.
- maheensis* Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 39.
- Maindroni* Jac. l. c. p. 56, f. 9.
- malabarica* Jac. l. c. p. 18.
- malayana* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 378. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 388.
- malvernensis* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 231.
- mandarensis* Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 421; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 69.
- mandibularis* Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 870; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 32. — Paiva, Records Ind. Mus. II, 1908—09, p. 401.
- manipurensis* nom. nov.
obliterata Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 16.
- Mannerheimi* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 384.
tuberculata Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 264 (non Ol.).
- marginata* Ol. Ent. VI, 1808, p. 748, t. 2, f. 35. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 477.
- marginella* Swartz in Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 285, nota r. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 544.
ab. *limbata* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 469.
ab. *cincta* Lacord. l. c. p. 470.
- Mexico:
Vera Cruz
Kolorado:
Canon City
Zentralafrika
- Neuguinea
Beni
Mexiko
- Kuba
Bombay:
Belgaum
Bengalen
- Brit.-
Ostafrika:
Kitui
N. Amerika
- Costa Rica
Mexiko
- „
- Kolumbien
Madagaskar
Malabar:
Mahé
Malabar,
Nilgiri Hills
Malabar:
Mahé
Java
- Natal:
Malvern
Bengalen:
Mandar,
Malabar:
Mahé
Palon-Pegu
- Ostindien:
Manipur
Kuba
- Kolumbien
- Brasilien

- Marshalli** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 239, t. 17, f. 2. Natal
- Martini** Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, p. 20. Mexiko
bisulcata Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 40.
- mashunana** Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. VI, 2, 1892, p. 133 (sub *mashuana*). Mashonaland
- Mechowi** Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 147 Anm. Quango
- mediolineata** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 49. Birma
- medioplagiata** Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 353. N. Australien
- Meeki** Jac. Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 383. Fergusson-Insel
- m. Stg. B. M.* **melanopa** L. Syst. Nat. X, 1, 1758, p. 376. — Ol. Encycl. méth. VI, 1796, p. 201. — F. Syst. El. I, 1801, p. 476. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 746, t. 2, f. 31. Europa, N. Afrika, Sibirien, Madeira
 — Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 242. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. II, 1841, p. 101. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 393. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 446. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 503. — Weise, Ins. Deutschl. 1882, p. 65. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 117 u. 222. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 727; Fauna Transs. 1891, p. 818. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 407.
 var. *atrata* Walzl, Reise Span. 1835, p. 81.
Duftschildi Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 446. — Weise in Kraatz, Monatsbl. II, 1880, p. 158; Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 65.
 Biologie: Réaumur, Mém. III, 1737, p. 232, t. 17, f. 14. — Westwood, Gardeners Chronicle 1849, p. 324, fig. — Cornelius, Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 20. — Curtis, Farm. Ins. 1860, p. 307, nr. 43, f. 2. — Künstler, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXI, 1871, p. 56. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881, p. 61. — Berthelin, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, Bull. p. CVI; Naturaliste X, 1888, p. 279. — Verhoeff, Ent. Nachr. XVIII, 1892, p. 298. — Karoly, Termesz. Kozl. Magyar Tars. XXV, 1893, p. 1—13. — Sajo, Zeitschr. Pflanzenkr. III, 3, 1893, p. 129—137. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon LVI, 1909, p. 129.
 Morphologie: Kempers, Tijdschr. Ent. XLV, 1902, p. 57.
- melanophthalma** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 367. Senegal
- melanoptera** Lacord. l. c. p. 383. Cayenne
- mesoxantha** Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 295. Peru
- metallica** Duviv. Cat. in Mém. Soc. Liège (2) XI, 1885, p. 9. Kolumbien
Steinheili Jac. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 155.
- mexicana** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 14; Suppl. 1888, p. 41, t. 2, f. 7. Mexiko
- microcephala** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 313. Madagaskar
- militaris** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 612; (3) IV, I, 1865, p. 15, t. 1, f. 4. Neuguinea

- Milleriana** Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 142.
mimula Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 35.
minuta Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 10, t. 2, f. 3.
mitis Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 25.
modesta Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 26.
monticola nom. nov.
 verticalis Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exped. VII, 12, Col. 1909, p. 159.
Modigliani Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 278, t. 4, f. 1.
Moffartsi Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 383.
momeitensis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 60.
monstrosa Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 16, t. 1, f. 5. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 3, f. 2.
moribunda Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 353.
Moritzi Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 513.
morosa Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, p. 79; Decken's Reise, Gliederth. III, 2, 1873, p. 265. — Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 150.
Mouhoti Baly, Cist. Ent. II, 1879, p. 311.
multimaculata Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 266.
munda Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 462.
mutabilis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 11.
mystica Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 427.
 ab. *septemmaculata* Lacord. l. c. p. 428.
natalensis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 162.
 var. *tarsata* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 241, t. 17, f. 1; 1900, p. 205.
niasensis Jac. Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 387.
nicaraguensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1879, p. 774; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 4, t. 1, f. 13.
nigrella Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 57.
nigriceps Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 505.
nigricollis Jac. Entomol. XXIV, Suppl. 1891, p. 31; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 69.
nigrifrons Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 205.
nigrilabris Jac. Notes Leyd. Mus. X, 1888, p. 153.
nigripes Weise, Arch. f. Naturg. LI, I, 1885, p. 145.
nigrita Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 356.
nigritarsis Lacord. l. c. p. 505.
nigriventris Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, p. 79; Decken's Reise, Gliederth. III, 2, 1873, p. 265. — Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 149.
nigroarcuata Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 45.
nigroazurea Clark, l. c. p. 27.
nigrocephala Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 175.
nigrofrontalis Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 40. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 17.
nigrolineata Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 18, t. 35, f. 25.

St. Vincent
Tapajos
Guatemala

Altkalabar
Panama

Kilimandjaro

Ins. Nias

Belg. Kongo:
Kisantu

Birma:
Momeit

Borneo:
Sarawak

Neuguinea
Kolumbien
Zanzibar

Siam
Hongkong

Buenos Aires
Makassar

Brasilien

Natal

Nias
Nicaragua:
Chontales

Tapajos
Brasilien
Assam,
Birma
Gabun
Brasilien
Porto Rico
Brasilien
Kolumbien
Zanzibar

Guadeloupe
Gabun
Katanga
Ostindien

Mexiko

- nigromaculata** Jac. l. c. VI, I, 1880, p. 9; Suppl. 1888, p. 27, t. 1, f. 7. Nicaragua,
Guatemala
- nigroornata** Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 46. Sao Paulo
- nigropicta** Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 160. Mashonaland
- nigrosparsa** Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 48. Brasilien
- nigrotibialis** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 205. Natal:
Malvern
- nigroviolacea** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 68. Ostindien:
Nilgiri Hills
- nigrovittata** Guér. Icon. règne anim. Ins. 1829—44, p. 262. N. Amerika,
Mexiko
— Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 421. — Crotch, Proc. Ac. Philad. 1873, p. 24 u. 26. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 6; Suppl. 1888, p. 17. — Gahan, Trans. Ent. Soc. Lond. 1891, t. 17, f. 6.
- nilghiriensis** Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 80; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 67. Ostindien:
Nilgiri Hills
- nitidiceps** Baly, Cist. Ent. II, 1879, p. 315. Amazonas
- nitidissima** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 67. Travancore:
Wallardi
- nitidula** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 518. Brasilien
- nossibiana** Brancsik, Jahrb. Ver. Trencs. XV, 1893, p. 243. Nossibé
- notatipes** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 390. Kolumbien
- novemmaculata** Lacord. l. c. p. 449. „
- nupta** Lacord. l. c. p. 455. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. Kolumbien,
VI, 1, 1880, p. 8; Suppl. 1888, p. 24. Mexiko,
Guatemala
- obcordata** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 501. Brasilien
- obliquata** Lacord. l. c. p. 471. „
- obliterata** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 16. Panama
- obscura** F. Syst. El. I, 1801, p. 476. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 361. — Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1897, p. 252. Brasilien
- obscurifrons** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 51. Ostindien:
Nilgiri Hills
- obscuripennis** Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 179. Franz.Kongo
- obscuritarsis** Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 872; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 19. Assam,
Birma
- occipitalis** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 52. Assam
- occulta** Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 379. Sumatra
- ochracea** Fleut. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 474. Guadeloupe
- octomaculata** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 448. Brasilien
- oculata** Ol. Encycl. méth. VI, 1791, p. 200. — F. Ent. Syst. II, 1793, p. 9; Syst. El. I, 1801, p. 458. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 735, t. 1, f. 13. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 541. — Gahan, Trans. Ent. Soc. Lond. 1891, t. 17, f. 4. Australien
- Olivieri** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 401. Brasilien
- ruficollis** Ol. Encycl. méth. VI, 1791, p. 199; Ent. VI, 1808, p. 742, t. 2, f. 6.
- omoger** Horn, Proc. Calif. Acad. Sc. (2) IV, 1894, p. 405 (sub *omogera*). — Schaeffer, Mus. Brooklyn Inst. Sc. Bull. I, 1905, p. 168. Niedercali-
fornien
- opulenta** Har. Col. Hefte XIII, 1875, p. 185. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 6; Suppl. 1888, p. 17, t. 1, f. 3. Guatemala

- ornata* Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 158.
- Orbigny** Guér. Icon. règne anim. Ins. 1829—44, p. 263. — Corrientes
Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 495. — Burm.
Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 55.
- orientalis** Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, p. 10. Südöstl. Neu-
malayana Jac. Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 384. guinea
ornaticollis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 50. Ostindien:
Nilgiri Hills
- ornatipennis** Jac. l. c. p. 46. „
- ornatula** Baly, Cist. Ent. II, 1879, p. 306. Guinea
- pallidetestacea** Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 28. — Ostindien
Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 41.
- Palmeri** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, Mexiko
p. 29.
- palonensis** Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, Palon-Pegu
p. 873; Fauna Ind. Col. II, 1902, p. 34.
- palpalis** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 315. — Baly, Java
Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 9. —
Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 253;
Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 29.
- papuana** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 341. — Blanch. Aruinsehn
Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 308. — Baly, Trans.
Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 12.
- bicolor* Boisd. Voy. Astrol. Col. II, 1835, p. 532,
t. 8, f. 8.
- paradoxa** Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 380; Ostindien
Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 63.
- paraguensis** de Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXV, 1881, Paraguay
p. 78 (sub *paragueyensis*).
- pardalina** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, Mexiko
p. 33.
- parellina** Dalm. Anal. Ent. 1823, p. 74. — Lacord. Mon. Sierra Leone
Phyt. I, 1845, p. 542.
- Passyi** Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, p. 177. Katanga
- patagonica** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, Patagonien:
p. 504; Nouv. Arch. Mus. Paris (3) I, 1889, p. 134. Punta
Arenas
- patruelis** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1889, p. 264. Venezuela:
San
Esteban
- Pauli** Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 150 u. 161. Usambara
- pauperata** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 336. — Weise, Guinea,
Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 148; in Voeltz- Usambara,
kow, Reise Ostafrika II, 1910, p. 423. Nossibé
- pectoralis** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 9, Singapore
t. 1, f. 3.
- pedestris** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 65. Tenasserim,
Anda-
manen
- peguensis** Jac. l. c. p. 28. Birma
- pembanensis** Weise in Voeltzkow, Reise Ostafrika II, Westpemba
1910, p. 448. Insel
Fundu
- peninsulae** Crotch, Proc. Ac. Philad. 1873, p. 24 u. 25. Kalifornien
- peplophora** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 444. Kolumbien
- permutans** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. Mexiko
1888, p. 31.

- perizonata** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 397. — Jacq. du Val, Hist. Cuba VII, Ins. 1856, p. 281. — Suffr. Arch. f. Naturg. XXXII, 1866, p. 283.
marginata Guér. Rev. Zool. 1838, p. 285. Kuba
- perplexa** Baly, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 487. Hué
- Perrieri** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 496. Madagaskar:
Suber-
bieville
- peruana** Jac. Cist. Ent. II, 1879, p. 513. Peru :
Chancha-
mayo
- piceipennis** Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 59. Rio Janeiro
- picipes** Clark, l. c. p. 34. Brasilien
- picticornis** Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 44. Tapajos
- picturata** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 406. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 5. Mexiko
- pinguis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 554. Madagaskar:
Farafan-
gana
- pithys** Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 159. Sao Paulo
- placida** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 404. — Jacq. du Val, Hist. Cuba VII, Ins. 1856, p. 282. — Suffr. Arch. f. Naturg. XXXII, 1866, p. 284. Kuba
- planicollis** Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 56. Paraguay
- planipennis** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 34. Mexiko
- planifrons** Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 147 u. 155. Usambara,
Brit.-
Ostafrika
- plebeja** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 519. Kolumbien
- plicaticollis** Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 509. Sierra Leone
- plumbea** Chevr. Col. Mex. Cent. II, Fasc. 5, 1835, nr. 117. Mexiko,
— Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 516. — Jac. Guatemala,
Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 13; Suppl. Panama
1888, p. 35.
- pocularis** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 431. Brasilien
- Poeyi** Lacord. l. c. p. 510. — Jacq. du Val, Hist. Cuba VII, Ins. 1856, p. 310. — Suffr. Arch. f. Naturg. XXXII, 1866, p. 288. Kuba
- polita** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 355. Porto Rico
- porcata** Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 56. Paraguay
- porosa** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 314. Madagaskar
- postica** Guér. Rev. Zool. 1838, p. 285. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 447. — Suffr. Arch. f. Naturg. XXXII, 1866, p. 286. Kuba
- **postrema** Bates, Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 353. Formosa
- praeclara** Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 159. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 2, f. 1. Nauta
- praeclarior** Clark, Cat. Phyt. 1866, p. 27. Ostindien
- praeclara* Clark, l. c. p. 38. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 23.
- praetexta** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 497. Kolumbien
- praeusta** F. Syst. El. I, 1801, p. 472. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 340. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 58. Coromandel
- melanura* F. Syst. El. I, 1801, p. 474.
- princeps** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 238. Guinea

- propinqua* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 9. Panama
- proxima* Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 54. Paraguay
- psyche* Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 157. Ostindien
- Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 63.
- pubifrons* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 215; Natal
- Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 210.
- pudens* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 515. Bahia
- puella* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 335. Neupommern
- pulcherrima* Baly, Cist. Ent. II, 1879, p. 307. Brasilien:
- Minas
- Geraes
- Nauta.
- pulehra* Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 160.
- pulex* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 512. Kolumbien
- punctatofasciata* Lacord. l. c. p. 494. — Jacq. du Val, Kuba
- Hist. Cuba VII, Ins. 1856, p. 286. — Suffr. Arch.
- f. Naturg. XXXII, 1866, p. 286.
- pura* Clark, Cat. Phyt. 1866, p. 27. Moretonbay
- immaculata* Clark, l. c. p. 38.
- purpurascens* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1876, p. 808. Madagaskar
- purpurea* Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 68. Manipur
- purpureoaenea* Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 57. Brasilien:
- Minas
- Geraes
- Kolumbien
- Guatemala
- pusilla* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 511.
- pustuligera* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 14, t. 2, f. 9.
- pygmaea* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 129. Amur
- quadrata* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 507. Kolumbien
- quadraticollis* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 9. Mexiko
- quadricolor* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 402. — Kuba,
- Jacq. du Val, Hist. Cuba VII, Ins. 1856, p. 281. Mexiko
- quadrimalata* Gebl. Bull. Acad. Petersb. III, 1845, p. 105; Bull. Mosc. III, 1860, p. 32. Sibirien
- var. *Akinini* Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 323. — Jacobs. Horae Ross. XXXIX, 1895, p. 529. — Weise, Arch. f. Naturg. LXVI, 1900, p. 268. Turkestan
- var. *bimaculata* Weise, Arch. f. Naturg. LXVI, 1900, p. 268.
- var. *margellanica* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 67; Arch. f. Naturg. LXVI, 1900, p. 267.
- quadrinotata* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 27. Sumatra
- quadripartita* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 344. Senegal
- quadriplagiata* Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, p. 155. Siam:
- Pachyuri
- quadripunctata* Ol. Ent. VI, 1808, p. 731, t. 1, f. 5. — Ceylon, Java,
- Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 318. — Baly, Sumatra,
- Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 10. Andama-
- Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 55. nen,
- quadrisingnata* Boisd. Voy. Astrol. Col. II, 1835, p. 534. Birma
- quadrivittata* Boh. Eugen. Resa, Ent. 1858, p. 153. Buenos Aires

- quinquelineata** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1892, p. 342. Mexiko
- quinquemaculata** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 428. Brasilien
ab. *amoena* Lacord. l. c. p. 429.
- quinquenotata** Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 50. — Mexiko
Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl., t. 2, f. 2.
- quinqueplagiata** Jac. Notes Leyd. Mus. V, 1883, p. 198. Ins. Saleyer
Raffrayi Chap. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80, p. 5. Abessinien
Regimbarti Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, Ostafrika
p. 433. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 212.
— Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 149;
in Sjöstedt, Kilimandj.-Exped. VII, 12, Col. 1909,
p. 155.
- regularis** Jac. Biol. Centr.-Amer. VI, 1, Suppl. 1888, p. 24. Panama
Reinecki Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 175. Deutsch-
Ostafrika
- relucens** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, Mexiko
p. 42.
- restricta** Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 176. Aschanti
reticulosa Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 43. Rio Grande
retusa F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 6.; Syst. El. I, 1801, Cayenne
p. 473. — Coqueb. Ill. Ins. III, 1804, p. 126,
t. 28, f. 12. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 736, t. 1,
f. 15. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 426.
- risoria** Lacord. l. c. p. 374. Senegal
Rothschildi Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, p. 10. Nias
nigrilabris Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 267.
- rotundicollis** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 21. Ostindien:
Nilgiri Hills
- rubida** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 525. Brasilien
? var. *lateritia* Lacord. l. c. p. 526.
ab. *rubra* Lacord. l. c. p. 526.
- rubifrons** Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, p. 22. Guatemala
rugifrons Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl.
1888, p. 27.
- rubigena** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 38. Birma
rubricollis Klug, Erman's Reise, Atl. 1835, p. 46. — Guinea
Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 372. — Weise,
Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1906, p. 379.
ab. *chalybaea* Clark, Cat. Phyt. I, App. 1866,
p. 33.
ab. *Escalerae* Weise, Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I,
1906, p. 380.
ab. *ventralis* Suffr. Stett. Ent. Zeit. XX, 1859,
p. 42. — Weise, Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I,
1906, p. 380.
abdominalis Dalm. Analect. Ent. 1823, p. 74.
— Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 543.
- rubripennis** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 526. Brasilien
rufa Lacord. l. c. p. 458.
- ruficollis** F. Mant. Ins. I, 1787, p. 88; Ent. Syst. II, Cayenne
1793, p. 7; Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 91; Syst.
El. I, 1801, p. 474. — Lacord. Mon. Phyt. I,
1845, p. 433.
- rufina** Swartz in Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 284. Java
— Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 346. — Baly,
Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 20.

- rufipennis* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 325.
rufobrunnea Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 28.
rufocyanea Suffr. Stett. Ent. Zeit. VIII, 1847, p. 99. —
 Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 66. — Everts,
 Col. Neerl. II, 1903, p. 407.
cyanipennis Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 243
 (non F.). — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 394.
 — Küster, Käf. Eur. V, 1846, p. 98. — Weise
 in Kraatz, Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 158.
rufofemorata Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 32.
rufofrontalis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 62.
rufolimbata Baly, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 9.
rufornata Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 30. — Weise,
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 19 u. 23. —
 Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 45.
 ab. *sinuatovittata* Clark, Cat. Phyt. App. 1866,
 p. 31. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903,
 p. 23.
rufotestacea Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 29. — Jac.
 Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 36.
rufotibialis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 48.
rufotincta Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 36.
rufozonata Clark, l. c. p. 53.
rufula Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 332.
rugicollis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1892, p. 565.
rugifrons Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889,
 p. 151; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 40.
rugosa Heller, Abh. Mus. Dresden VII, 3, 1898—99, p. 38.
russula Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 533.
sagittifera Lacord. l. c. p. 502.
sakanana nom. nov.
tuberculosa Weise in Voeltzkow, Reise Ostafrika II,
 1910, p. 422.
salisburyensis nom. nov.
nigrofrontalis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904,
 p. 232.
Sallei Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888,
 p. 38 (sub *Sallaei*).
Salvini Baly, Cist. Ent. II, 1879, p. 313. — Jac. Biol.
 Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 17.
sanguinipennis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 209.
sapphyrea Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 504 (sub
saphirea).
Saundersi Baly, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 8.
Sayi Crotch, Proc. Ac. Philad. 1873, p. 25 u. 26.
 Biologie: Richardson, Proc. Ent. Soc. Washingt. II,
 1892, p. 240.
scalaris Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 451.
scapularis Lacord. l. c. p. 456.
Schoutedeni Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912,
 p. 174.
scutellaris Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879,
 p. 130, t. 2, f. 4. — Jacobs. Rev. Russe d'Ent. VII,
 1907, p. 26.

Kapland
 Assam
 Deutschland,
 Holland,
 Frank-
 reich,
 Schweiz,
 Spanien
 Altkalabar
 Ostindien
 Parana
 Ceylon

Deccan,
 Birma,
 Assam
 Ostindien
 Neusüdwaies
 Neufreiburg
 Madagaskar
 „
 Birma :
 Rangoon
 Südcelebes,
 Makassar
 Kolumbien

„
 Nordost-
 madagas-
 kar :
 Sakana
 Mashonaland:
 Salisbury

Mexiko,
 Costarica,
 Guatemala
 Guatemala

Natal :
 Malvern
 Brasilien

„
 Südl. Ver.
 Staaten

Venezuela
 Brasilien
 Belg.-Kongo

Amur

- Seeldrayersi** Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 380. Belg.-Kongo:
Lenghi-
Lukula
- sellata** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 484. Brasilien
- semicyanea** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 588, t. 54, f. 1. Südl.
Ecuador
- semiflava** Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1893, p. 272. Bolivien:
Santos
Marcos
- semifulva** Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 152; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 51, f. 6. Birma:
Bhamo
- semilimbata** Blanch. Voy. Pôle Sud, Zool. IV, 1853, p. 307, t. 18, f. 3. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 28. — Weise, Nova Guinea IX, 1912, p. 423. Neuguinea
- seminigra** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 460. Brasilien
- semipurpurea** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 241. Mashonaland
- semiregularis** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 18. Manipur,
Malabar
- semirufa** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 503. Madagaskar:
Betsiboka-
Thal
- semisepta** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 423. — Jac. Brasilien,
Guatemala
- semistriata** Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exped. VII, 12, Col. 1909, p. 156. Kilimandjaro
- semivittata** Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 31. — Jac. Ostindien
Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 48.
- Semperi** Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 267. Philippinen:
Isabela
— Weise, Philippine Journ. of Sc. V, 2, D, 1910, p. 139.
- senegalensis** Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 24. Senegal
- separata** Jac. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 9. Sumatra
- septemmaculata** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 461. Kolumbien
- septemplagiata** Lacord. l. c. p. 490. Brasilien
- septempunctata** Lacord. l. c. p. 487. — Burm. Stett. Cayenne
Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 57.
- septentrionis** Weise in Kraatz, Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 158; Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 63. — Bedel, Skandi-
navien,
Nord-
deutsch-
land,
Groß-
britannien
Holland,
Nord-
frankreich
- Erichsoni* C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 141 (nec Suffr.).
- Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 29.
- serena** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 442. Brasilien
- Severini** Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 267. Australien:
Clarence-
fluß
- sexlineata** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 19, t. 35, f. 22. Guatemala
- sexnotata** Chevr. Col. Mex. Cent. II, Fasc. 5, 1835, nr. 114. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 460. Mexiko
— Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, t. 1, f. 8.
- sexplagiata** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 15, t. 35, f. 15. Panama

- sexpunctata* Ol. Ent. VI, 1808, p. 738, t. 1, f. 18. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 486. — Crotch, Proc. Ac. Philad. 1873, p. 25 u. 26. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 32.
sexmaculata Germ. Ins. spec. nov. 1823, p. 526.
 ab. *Albini* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 492. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 12.
 ab. *ephippium* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 483.
- sexsignata* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 14.
- Sharpi* Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1897, p. 250.
- signata* Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 94.
- signaticollis* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 453.
- signaticornis* Chevr. Col. Mex. Cent. II, Fasc. 5, 1835, nr. 113. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 417.
intermedia Guér. Icon. règne anim. Ins. 1829—44, p. 261.
- signatipennis* Jac. Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 95. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 2, f. 5. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 57.
- simillima* Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 33.
- similis* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 537.
- Simoni* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1889, p. 265.
- simplex* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 531.
- simplicipennis* Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 34.
- singularis* Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 32.
- sinuata* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 482.
- sinuatonotata* Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 54.
- Sjöstedti* Jac. Arkiv f. Zool. I, 1903, p. 226, t. 10, f. 1.
- Smithi* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 25.
- socia* Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 296.
- solani* F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 93; Syst. El. I, 1801, p. 475. — Coqueb. Ill. Ins. III, 1804, p. 125, t. 28, f. 10. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 142, t. 2, f. 25. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 400. — Crotch, Proc. Ac. Philad. 1873, p. 24 u. 25.
- soror* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 442. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 8.
- speciosa* Jac. Entomol. XXXII, 1899, p. 249. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 3, f. 8.
- spectabilis* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 38.
- splendidula* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 472.
- spoliata* Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 50.
- sponsa* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1892, p. 342.
- Staudingeri* Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 268. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 3, f. 4.
- Steinheili* Baly, Cist. Ent. II, 1879, p. 312.
- stenosoma* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 522.
- Stevensi* Baly, Cist. Ent. II, 1879, p. 309. — Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 152.

Nordamerika,
 Mexiko,
 Guatemala,
 Costarica,
 Nicaragua

Mexiko

Grenada
 Bogota
 Kolumbien
 Mexiko

Bengalen

Birma
 Brasilien
 Venezuela :
 San
 Esteban

Brasilien
 Neufreiburg
 Assam
 Mexico :
 Oaxaca
 Rio Janeiro
 Kamerun
 Celebes

Peru
 Nordamerika

Mexiko

Peru

Mexiko

Brasilien
 Assam
 Mexiko

Neuguinea

Kolumbien
 Brasilien
 Birma

- stigmula* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 24. Costarica
- stolida* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 535. Kolumbien
- strangulata* Lacord. l. c. p. 380. Madagaskar
- striata* Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 381. Belg.-Kongo
- striatopunctata* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 368. — Java
Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 22.
- strigipennis* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 22. Mexiko
- stricta* Clark, Cat. Phyt. 1866, p. 28. Senegal
constricta Clark, l. c. p. 39.
- suahelerum* Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 150 u. 161. Usambara
- subapicalis* Baly, Cist. Ent. II, 1879, p. 310. — Jac. Guatemala
Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. t. 1, f. 12.
- subcuprea* Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 181. Erythraea
- subcylindrica* Jac. Notes Leyd. Mus. V, 1883, p. 197. Ins. Saleyer
- subiridea* Jac. Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 97; Bengalen:
Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 34. Kanara
- subtuberculata* Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 29. Assam
- Suffriani* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1878, p. 982; Biol. Costa Rica
Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 7, t. 1, f. 14.
- sulcicollis* Weise, Arch. f. Naturg. LXVII (Juli) 1901, Delagoabai
p. 147 u. 154; Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 404.
impressicollis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. (Sept.) 1901, p. 211.
- sumatrensis* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, Sumatra
p. 26.
- sumbawensis* Weise, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 18. Sumbawa Ins.
sumbawaensis Jac. Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 54 (emend.). — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 2, f. 8.
- sumbensis* Weise, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 18. Sumba Ins.
sumbaensis Jac. Stett. Ent. Zeit. LX, 1899, p. 260 (emend.).
- surinamensis* de Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXV, 1881, p. 82. Surinam
- suturata* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 347. — Fairm. Madagaskar
Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1898, p. 198. — Weise in Voeltzkow, Reise Ostafrika II, 1910, p. 421.
- suturella* Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XVI, 1865, Bengalen
p. 156. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 42.
- taeniata* Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 56. Para
- Tellinii* Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 173. Erythraea
- tenella* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 520. Kolumbien
- tenuilimbata* Jac. Entomol. XXXII, 1899, p. 247. Peru:
Callanga
- terminalis* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 485. Kolumbien
- terminata* Lacord. l. c. p. 341. — Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. XXV. — Coromandel
Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 24. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 59, f. 11.
- tetrastigma* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 529. Brasilien
- texana* Crotch, Proc. Ac. Philad. 1873, p. 24 u. 25. Texas
- texta* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 509. Kolumbien
- tharawaddensis* Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 39 Birma
(sub *tharawaddyensis*).

- thoracica* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 371.
- tibialis* Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 509. — Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 262. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 329.
- tibiella* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 20 u. 24. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 26.
- togata* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 343. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 19.
- togoensis* Jac. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 166. — Weise, Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1906, p. 380.
- torulosa* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 345. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 19.
- tranquebarica* F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 154; Syst. El. I, 1801, p. 473. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 376. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 27.
- transversa* Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 180.
- transversofasciata* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 4; Suppl. 1888, p. 15, t. 1, f. 11.
- transversonotata* Baly, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 7.
- tricolor* Ol. Ent. VI, 1808, p. 748, t. 2, f. 34. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 514.
- trifasciata* Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 44.
- trilineata* Ol. Ent. VI, 1808, p. 739, t. 2, f. 20. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 418. — Jacq. du Val, Hist. Cuba VII, Ins. 1856, p. 283. — Crotch, Proc. Ac. Philad. 1873, p. 24 u. 26.
- Lecontei* Clark, Cat. Phyt. 1866, p. 31.
- trivirgata* J. Lec. Col. of Kansas 1859, p. 22.
- trivittata* Say, Journ. Ac. Philad. III, 1824, p. 429. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 545.
- ab. *immaculicollis* Chevr. Col. Mex. Cent. II, Fasc. 5, 1835, nr. 112. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 419.
- Biologie: Harris, Rep. Ins. of Mass. injur. to veget. 1841, p. 95. — Riley, First Ann. Rep. nox. Ins. Missouri 1869, p. 99. — Walsh, Pract. Ent. II, p. 25. — Baker, Ent. News VI, 1895, p. 27—29.
- Morphologie: Walker, Ent. News X, 1899, p. 58, f. 1—2.
- tristis* Herbst in Füessly, Arch. Ins. VII, 1786, p. 165. — Weise, Arch. f. Naturg. LXVI, 1900, p. 267.
- flavipes* Suffr. Stett. Ent. Zeit. II, 1841, p. 100. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 367. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 75. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 446. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 65. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1889—1901, p. 117 u. 222. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 727; Fauna Transs. 1891, p. 818. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 407.
- Parasitismus: Chambolle, Feuille jeun. nat. XI, 1881, p. 91.
- Senegal
„
Ceylon :
Bandara-
wella
Australien
Togo :
Bismarck-
burg
Philippinen
Coromandel
Uganda
Costa Rica,
Panama
Guinea,
Kamerun
Bahia
Ostindien
Nordamerika,
Mexiko,
Brit.-
Honduras,
Costa Rica,
Cuba
Südeuropa,
Sibirien,
Japan

- trivirgata** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 425. — Gahan, Trans. Ent. Soc. Lond. 1891, t. 17, f. 18. Brasilien
- Troberti** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 407. Mexiko
- tsipangoana** Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, p. 14. Natal,
brevicornis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 239. — Weise, Arch. f. Naturg. LXVI, 1901, p. 149. Mashona-
land,
Usambara
- tuberculosa** Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 61. Neufreiburg
- tunantina** Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 44. Amazonas
- turgida** Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 264. Gabun
- unicincta** Guér. Icon. règne anim. Ins. 1829—44, p. 264. Neuguinea
— Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 343. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 19. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 3, f. 1.
- unifasciata* Guér. Voy. Coquille, Zool. II, 1830, p. 140.
- unicolor** Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 23. China
- unifasciata** F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 8. — Ol. Enc. méth. Ins. VI, 1796, p. 199. — F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 92; Syst. El. I, 1801, p. 476. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 735, t. 1, f. 12. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 539. Australien
- usambarica** Weise, Arch. f. Naturg. LXVII, 1901, p. 150 u. 157. Usambara
ab. *laetifica* Weise, l. c. p. 157.
- ustulata** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 322. Senegal
- variabilis** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 18. Guatemala
- variegata** Jac. l. c. p. 31.
- variolosa** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1859, p. 146; (3) IV, I, 1865, p. 16. Borneo
- varipes** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 454. Costa Rica,
Mexiko
- venilia** Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 55. Tapajos
- verecunda** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 485. Kolumbien
- verrucosa** Jac. Stett. Ent. Zeit. LX, 1899, p. 261, t. 1, f. 1. Soekaranda
- verticalis** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 381. Kapland
- vexilla** Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CDXXIII. — Weise in Voeltzkow, Reise Ostaf. II, 1910, p. 422. Madagaskar
bispina Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 198.
- vicina** Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 51. Minas Geraes
- vidua** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 534. Kolumbien
- Villei** de Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXV, 1881, p. 76. Ecuador
- violacea** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 521. Brasilien
- violaceipennis** Lacord. l. c. p. 503. Rio Janeiro
- violaceofasciata** Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 42. Mexiko
- virgata** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 417. Brasilien
- viridana** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1880, p. 588. Ecuador
- viridiaenea** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 353. Kapland
- virididorsata** Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCXIII. Madagaskar :
Antsia-
naka
- viridisuturata** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 43. Malabar

- vittatipennis** Baly, Cist. Ent. II, 1879, p. 315. Amazonas :
Para,
Nauta
- vittulata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 258. Madagaskar :
Andraho-
mana
Nossibé
- Voeltzkowi** Weise in Voeltzkow, Reise Ostaf. II, 1910, p. 423. Brasilien
- Volxemi** de Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXV, 1881, p. 80. Travancore
- wallardiensis** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 33. Mexiko
- Waterhousei** Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, p. 23.
- Smithi** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1892, p. 341.
- Weisei** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 230. — Weise, Deutsche Zentralaf.-Exp. IV, 1912, p. 129. Franz.
Kongo :
Lambaréné,
Ruwenzori,
Beni
- Westwoodi** Jac. Entomolog. XXXII, 1899, p. 68. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 22. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 64. Ceylon
- xanthopus** Guér. Icon. règne anim. Ins. 1829—44, p. 263. Corrientes
— Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 360.
- Yerburyi** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 30. Ceylon
- yucatana** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 36. Mexiko
-
- bicolor** F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 89; Syst. El. I, 1801, p. 476. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 539. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 71. Ostindien
- indeterminata** Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 22. Guinea
- melanocephala** Say, Journ. Ac. Philad. V, 1827, p. 294. N. Amerika
— Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 546.
- ornata** Grav. Vergl. Übers. zool. Syst. 1807, p. 138. „
- pubipes** Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 52. Texas
- seriata** J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1859, p. 89. Kalifornien
- suturalis** J. Lec. l. c. p. 89. Puget Sund
- tuberculata** Ol. Ent. VI, 1808, p. 732, t. 1, f. 7. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 540. Oware
- Weberi** Har. Col. Hefte XIII, 1875, p. 185. Ostindien
- solani** Weber, Obs. Ent. 1801, p. 58. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 71.

792

Macrogonus Jac.

- Jacoby, Novit. Zool. I, 1894, p. 329. — Jacoby & Clavareau, Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, p. 3.
- quadrivittatus** Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 352. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 1, f. 10. Queensland
- submetallicus** Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 330. „

Macrolema Baly.

Baly, Journ. of Ent. I, 1861, p. 275. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 78.
— Jacoby, Stett. Ent. Zeit. XLIV, 1883, p. 125. — Jacoby & Clavareau,
Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, p. 3.

longicornis Jac. Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 53. — N. Südwaies
Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 1, f. 7.
marginata Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 350. Queensland
— Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 1, f. 8.
vittata Baly, Journ. of Ent. I, 1861, p. 275, t. 13, f. 1. Moretonbay

3

Manipuria Jac.

Jacoby, Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 84.

Dohertyi Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 84, f. 14. Ostindien :
Manipur

1

Ovamela Fairm.

Fairm. Natural. IX, 1887, p. 83. — Jacoby & Clavareau, Gen. Ins. Fasc. 23,
1904, p. 4.

Pionolema Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 397.

ornatipennis Fairm. Natural. IX, 1887, p. 83, f. 4. — Madagaskar
Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 1, f. 3.
tricolor Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896,
p. 397.

1

Plectonycha Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 298. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 70. —
Jacoby & Clavareau, Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, p. 24.

aequinoctialis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 301. Kolumbien
correntina Lacord. l. c. f. 302. Corrientes

Biologie: Bruch, Revist. Mus. La Plata XII,
1906, p. 211, t. 2, f. 1—10. — Xamheu, Ann.
Soc. Linn. Lyon LVI, 1909, p. 127.

Fromonti Donck. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Rio Janeiro
Compt. rend. p. CLII.

immaculata Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 303. — Corrientes
Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 57.

tenuicollis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 301. Kolumbien

variegata Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 299. — Jac. & Brasilien
Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, t. 1, f. 6.

6

Psatyrocerus Blanch.

Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 523. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874,
p. 66. — Jacoby & Clavareau, Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, p. 2.

cinerascens Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 525, Coquimbo
t. 31, f. 1.

- cyanipennis* Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 20. Rio de Janeiro
flavescens Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 385. Chile
fulvipes Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 524. Araucanien
fuscoornatus Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 20. Venezuela
nigripes Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 383. Valdivia
oblongus Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 526. Sta. Rosa
— Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 1, f. 5.
pallipes Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 525. Concepcion
rufus Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 384. Valdivia
testaceus Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 526. Concepcion
valdivianus Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 384. Valdivia
variegatus Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 525. Illapel

12

Pseudolema Jac.

Jacoby, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 82. — Jacoby & Clava-
reau, Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, p. 31. — Jacoby, Fauna Ind. Col. II,
1908, p. 83.

- suturalis* Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 83. Ostindien:
— Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 1, Nilgiri Hills
f. 1. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 83, f. 13.

1

Sigrisma Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 200. — Jacoby & Clava-
reau, Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, p. 25. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr.
1905, p. 54.

- angulicollis* Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 162. Natal
Balyi Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 100. Nyassa
coronata Baly, Ent. Monthly Mag. XIV, 1877—78, „
p. 177.
cylindrica Klug, Erman's Reise, Atl. 1835, p. 46. — Senegal,
Guér. Icon. règne anim. Ins. 1829—44, p. 23. Guinea,
— Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 596. — Weise, Ovambo-
Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 54. land,
frontalis Lap. Hist. Nat. Ins. II, 1840, p. 509. Transvaal
tuberifrons Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 201.
ab. *thoracica* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. Rhodesia
1905, p. 323.
militaris Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 206. Mashona-
land :
Salisbury
picturata Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 172. Uganda
transvaalensis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 213. Transvaal
— Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 5,
f. 11.
variabilis Clav. Ann. Soc. Entom. Belg. LVI,
1912, p. 171.

7

Stethopachys Baly.

Baly, Journ. of Entom. I, 1860, p. 193. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 71. — Jacoby & Clavareau, Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, p. 25.

assimilis Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 299. Neu-
kaledonien

bipustulata Montr. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1855, p. 68; Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 298. —
Fauvel, Rev. d'Ent. XXVI, 1906, p. 149. Ins. Lifu

formosa Baly, Journ. of Ent. I, 1860, p. 194. Australien

Javeti Baly, l. c. p. 194. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 23, 1904, t. 1, f. 9. — Fauvel, Rev. d'Ent. XXVI, 1906, p. 149. Neu-
kaledonien

bletiae Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 208.

4

993

Index.

Tribus, Subtribus, Genera, Subgenera.

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <i>Ametalla</i> Hope 12 | <i>Megamerus</i> M'Leay 4 |
| <i>Ametalla</i> Newm. 5 | <i>Microdonacia</i> Blackb. 33 |
| <i>Ametallini</i> 12 | |
| <i>Arundinarius</i> Voet 16 | <i>Neodiaphanops</i> Blackb. 6 |
| <i>Atalasis</i> Lacord. 11 | |
| <i>Auchenia</i> Thunb. 37 | <i>Orsodacne</i> Latr. 33 |
| <i>Aulacoscelini</i> 12 | <i>Orsodacninae</i> 33 |
| <i>Aulacoscelis</i> Chevr. 12 | <i>Oulema</i> Goz. 53 |
| | <i>Ovamela</i> Fairm. 84 |
| <i>Brachydactyla</i> Lacord. 39 | |
| <i>Bradylema</i> Ws. 40 | <i>Pedrillia</i> Westw. 39 |
| | <i>Petauristes</i> Guér. 53 |
| <i>Carpophagini</i> 6 | <i>Pionolema</i> Fairm. 84 |
| <i>Carpophagus</i> M'Leay 6 | <i>Plectoncha</i> Lacord. 84 |
| <i>Chiloxena</i> Baly 5 | <i>Polyoptilus</i> Germ. 5 |
| <i>Coolgardica</i> Blackb. 4 | <i>Pseudolema</i> Jac. 85 |
| <i>Criocerinae</i> 39 | <i>Plateumaris</i> Thoms. 28 |
| <i>Crioceris</i> Geoffr. 40 | <i>Prionesthis</i> Lacord. 5 |
| | <i>Psatyrocerus</i> Blanch. 84 |
| <i>Diaphanops</i> Schönh. 6 | <i>Pseudotoxotus</i> Blackb. 5 |
| <i>Donacia</i> F. 16 | |
| <i>Donaciasta</i> Fairm. 28 | <i>Rhagiosoma</i> Chap. 4 |
| <i>Donaciinae</i> 13 | <i>Rhynchostomis</i> Lacord. 6 |
| <i>Donacilla</i> Fairm. 28 | |
| <i>Duboulaia</i> Baly 4 | <i>Sagra</i> F. 7 |
| | <i>Sagrinae</i> 3 |
| <i>Haemonia</i> Latr. 13 | <i>Sagrini</i> 6 |
| <i>Hemydacne</i> Jac. 36 | <i>Sigrisma</i> Fairm. 85 |
| | <i>Sominella</i> Jacobs. 28 |
| <i>Lema</i> F. 52 | <i>Stethopachys</i> Baly 86 |
| | <i>Syneta</i> Lacord. 36 |
| <i>Macrogonus</i> Jac. 83 | |
| <i>Macrolema</i> Baly 84 | <i>Taraxis</i> J. Lec. 37 |
| <i>Macroplea</i> Curt. 13 | <i>Tinosagra</i> Ws. 10 |
| <i>Manipuria</i> Jac. 84 | <i>Tricholema</i> Crotch 36 |
| <i>Mecynodera</i> Hope 11 | |
| <i>Mecynoderini</i> 11 | <i>Ulema</i> Bedel 53 |
| <i>Megamerini</i> 4 | <i>Zeugophora</i> Kunze 37 |

Species, Varietates.

- abbreviata* Lacord. 53
abdominalis Jac. (Sagra) 7
abdominalis Ol. (Lema) 53
abdominalis Bed. (Plateum.) 28
abdominalis Com. (Crioc.) 48
abdominalis Dalm. (Lema) 76
abdominalis Ol. (Plateum.) 29
Abeillei Pic 45
abnormis J. Lec. 37
abortiva Fairm. 16
abrupta Lacord. 53
abyssinica Jac. 53
acroleuca Kirsch 53
acutangula Ws. 53
Adamsi Baly (Lema) 53
Adamsi Baly (Syneta) 36
adhaerens Ws. 53
adjuncta Lacord. 53
admirabilis Jac. 53
Adonis Baly (Crioc.) 40
Adonis Lacord. (Sagra) 7
aemula Horn (Lema) 53
ab. aemula Lacord. (Lema) 66
aenea Lacord. (Lema) 53
aenea Ol. (Sagra) 11
aenea Ahr. (Don.) 26
aenea Hoppe (Plateum.) 33
aeneipennella Bates 53
aeneipennis Jac. 53
aeneipinella Har. 53
aeneopicta Clark 53
aeneocyanea Thoms. 58
aequalis Say (Plateum.) 28
aequalis Kirby (Plat.) 30
aequidorsis Jacobs. 16
aequinoctialis Lacord. 84
aeraria Baly (Donac.) 16
aeraria Lacord. (Lema) 53
aeraria Kolbe (Don.) 22
aerea Lacord. (Don.) 26
aerea Schrank (Don.) 19
aeruginosa Westh. 25
aestivalis Clark 40
aethiopica Jac. 53
affinis Clark (Lema) 53
affinis Kunze (Plateum.) 28
affinis Kirby (Plat.) 32
africana Jac. (Crioc.) 40
africana Jac. (Lema) 53
v. Akinini Heyd. 75
albicornis F. 53
albida J. Lec. 36
ab. Albini Lacord. 79
atrocyanea Lacord. 53
algerica Pic. 53
algerica Chob. 42
ab. Allardi Baly 60
alpina Redtb. 52
alternans Lacord. 41
alternata Lacord. 53
alutacea J. Lec. 24
aliena Ws. 53
amabilis Jac. 53
amazona Baly 54
americana Guér. 15
amethystina Jac. (Lema) 54
amethystina Guér. (Sagra) 7
ab. amoena Lacord. 76
amurensis Ws. (Plateum.) 29
v. amurensis Pic (Syneta) 36
analisis Ws. 54
ancora Reitt. 37
ancoralis Jac. 54
andalusiaca Kraatz 16
andamanensis Jac. 54
Andrewesi Jac. (Lema) 54
Andrewesi Jac. (Zeug.) 37
angelica Lacord. 54
angulicollis Clark (Lema) 54
angulicollis Jac. (Sigr.) 85
angulosa Fairm. 54
angustata Clark (Lema) 54
v. angustata Kunze (Don.) 21
ab. angustis Sahlb. i. l. 29
angustomarginata Jac. 54
annulata Baly 39
annulipes Lacord. 54
anomala Crotch 36
antennalis Jac. (Lema) 54
antennalis Lacord. (Crioc.) 41
antennata Clark 54
antica Lacord. 54
ab. anticeconjuncta Pic 41
antillarum Suffr. 16
antiqua Kunze 16
Antonii Clav. 54
aperta Lacord. 54
apicalis Lacord. (Lema) 54
v. apicalis Motsch. (Pedr.) 39
ab. apiceconjuncta Pic 41
apicicornis Jac. (Lema) 54
apicicornis Jac. (Lema) 57
apicipennis Lacord. 54
apioides Bates 54
appendiculata Ahr. (Don.) 16
appendiculata Panz. (Haem.) 14
approximata Jac. 54
apricans Lacord. 17
aquatica L. 17
arcuata Lacord. 54
Ariadne Baly 54
armata F. (Lema) 54
ab. armata Payk. (Plat.) 32
armeniaca Germ. 34

arrogans Jac. 54
 ab. *arundinis* Ahr. 22
 ashantiensis Jac. 54
 asiatica Fald. 17
 assamensis Jac. 54
 assimilis Montr. (Stethop.) 86
 assimilis Lacord. (Don.) 24
 assimilis Schrank (Plat.) 29
 asparagi L. 41
 aterrima Jac. 44
 Atkinsoni Jac. 54
 atra Ahr. 33
 atrata F. (Lema) 54
 ab. *atrata* Fairm. (Sagra) 11
 ab. *atrata* Walzl (Lema) 70
 atriceps Baly 54
 atricornis Chevr. 55
 atripennis Baly 55
 atripes Borre 55
 atrocoerulea Clark (Lema) 55
 atrocoerulea Westh. (Don.) 26
 atrofasciata Jac. 55
 atropurpurea Westh. 32
 aulica Lacord. 55
 aurea Hoppe 18
 aurichalcea Melsh. (Plat.) 30
 aurichalcea Westh. (Don.) 25
 aurifera Lacord. 31
 aurifrons Ws. 55
 australasiae Blackb. 17
 australis Lacord. (Lema) 55
 australis Jac. (Crioc.) 48
 v. *australis* Jacobs. (Don.) 23
 ab. *australis* Ws. (Zeug.) 37
 ab. *autumnalis* Westh. 21
 azurea Lacord. 55
 azureipennis Lacord. 55

 bactriana Ws. 18
 Badeni Jac. 55
 badia Lacord. 52
 Bakewelli Baly 44
 balteata J. Lec. 55
 baltica Seidl. 15
 bajula Lacord. 55
 Balyana Jac. 55
 Balyi Clark (Lema) 55
 Balyi Clark (Mecynod.) 11
 Balyi Har. (Sigrisma) 85
 Banksiae M'Leay 6
 basalis Chevr. 55
 basipennis Lacord. 55
 Batesi Baly 55
 Bayoni Clav. 55
 Beccarii Jac. 55
 bella Jac. 55
 belgaumensis Jac. 55
 bengalensis Duviv. 65
 Bennigseni Ws. 55

betulae F. 36
 biafrensis Ws. 55
 biannularis Clark 55
 biarcuata Jac. 55
 bicincta Lacord. 55
 bicolor F. (Lema) 83
 bicolor Kraatz (Pedr.) 39
 bicolor Lacord. (Sagra) 7
 bicolor Zschach (Don.) 18
bicolor Boisd. (Lema) 73
 bicrucata Sahlb. 44
bidens Ol. 27
 bifasciata F. 55
 bifida Ol. 56
 bifoveolata Jac. 56
 biguttata Kraatz 39
biimpressa Melsh. 30
 bilineata Germ. 56
 bimaculata Baly (Lema) 56
 bimaculata Kraatz (Zeug.) 37
 ab. *bimaculata* Fuente (Crioc.) 41
 v. *bimaculata* Ws. (Lema) 75
 Binghami Jac. 56
 binominata Clav. 66
 binotata Baly (Crioc.) 44
 binotata Lacord. (Lema) 56
 biornata Jac. 56
 bipartita Lacord. 56
 biplagiata Baly (Crioc.) 44
 biplagiata Lacord. (Lema) 56
 bipunctata Baly 56
 bipustulata Jac. (Lema) 56
 bipustulata Montr. (Stethop.) 86
 birmanica Jac. 56
 ab. *bisbiconnexa* Pic 45
 bisbivittata Clark 56
bispina Fairm. 82
 bistriata Jac. 56
 bisulcata Baly (Lema) 56
bisulcata Jac. (Lema) 70
 bitaeniata Chevr. 56
 bituberculata Clark 56
 bivittata Lacord. 56
 bizonata Clark 56
bletiae Luc. 86
 Bohemani Baly (Crioc.) 44
 Bohemani Clark (Lema) 56
 Boisduvali Baly (Lema) 56
Boisduvali Dup. (Sagra) 7
 boliviana Jac. 56
 bomaensis Jac. 56
 Bontempsii Fairm. 7
 borneensis Jac. 7
 Bouchardi Baly 57
 Bowringi Baly 57
 braccata Scop. 29
 Bravai Clav. 57
 Bretinghami Baly 57
 brevicollis Ws. 18

brevicornis Ahr. (Don.) 18
brevicornis Jac. (Lema) 57
brevicornis Gyll. (Don.) 16
brevicornis Jac. (Lema) 82
brevicornis Kunze (Don.) 22
brevipes Jac. 7
brevitarsis Thoms. 19
breviuscula Jacobs. 19
brunnea Jac. (Lema) 57
brunnea F. (Crioc.) 48
brunnicollis Lacord. 57
Buckleyi Baly 57
Buqueti Lesson 7
burmanensis Jac. 57

cafra Lacord. 44
calabarica Clark 57
calcarata Dalm. 57
calceata Lacord. 57
californica Crotch (Zeug.) 37
californica J. Lec. (Don.) 24
ab. callizona Clark 49
Cambieri Duviv. 10
camelus Duviv. 44
camerunensis Jac. 57
campestris L. (Crioc.) 41
campestris Rossi (Crioc.) 41
Candezei Chap. 12
ab. cantharoides F. 34
capitata Jac. 57
carbunculus Hope 7
Cardoni Jac. (Crioc.) 44
Cardoni Jac. (Lema) 57
carinata Mannh. 36
carolina Lacord. 24
castanea Jac. (Lema) 57
ab. castanea Lacord. (Crioc.) 46
cataractae Newm. 31
celebensis Jac. (Crioc.) 44
celebensis Jac. (Lema) 57
centralis Clav. 57
centromaculata Ws. 57
cephalotes Lacord. 57
cerasi L. 34
cerea Jac. 57
ceylonensis Jac. 57
chalcea Lacord. 31
chalcoptera Lacord. 57
ab. chalybaea Clark (Lema) 76
v. chalybaea Sahlb. i. l. (Don.) 17
chalybeipennis Chevr. 58
chalybeonotata Clark 58
Championi Jac. (Crioc.) 44
Championi Jac. (Lema) 58
Chapuisi Borre 58
cherubim Lacord. 61
ab. Chevrolati Lacord. 14
ab. Childreni Kirby 33
chinensis Jac. (Crioc.) 44

chinensis Jac. (Lema) 58
chiriquensis Jac. 58
ab. chloroptera Lacord. 65
chlorotica Ol. 34
chrysochlora Lacord. (Sagra) 8
chrysochlora Westh. (Don.) 21
cincta Lacord. (Lema) 58
ab. cincta Lacord. (Lema) 69
cincta Germ. (Don.) 27
v. cincticornis Newm. 24
cinctipennis Jac. 58
cinerascens Blanch. 84
cinerea Hbst. 19
cingulata Clark 58
circulus Lacord. 58
circumcincta Jac. 58
circumdata Lacord. 58
circumvittata Clark 58
Clarki Baly (Crioc.) 44
Clarki Jac. (Lema) 58
Clarkiana Wollast. 58
ab. claudicans Germ. 24
Clavareau Jacobs. 19
clavipennis Clark 58
clavipes F. (Don.) 19
clavipes Ahr. (Don.) 27
clypeata Jac. 58
coccineofasciata Harr. 17
coelestina Klug 58
ab. coelestis Ws. 26
coerulea Lacord. (Lema) 58
coerulea Ol. (Don.) 24
ab. coerulea Jacobs. (Don.) 27
coeruleata Baly (Lema) 58
coeruleata Lacord. (Sagra) 7
coeruleipennis Lacord. 58
ab. coeruleescens Duft. 35
coeruleolineata Jac. 58
coeruleoplagiata Jac. 58
v. coeruleoviolacea Jacobs. 18
cognata Baly 59
collaris Say (Lema) 59
ab. collaris Lacord. (Crioc.) 48
ab. collaris Panz. (Don.) 18
coloradensis Linell 59
columbiana Clav. 59
comari Suffr. 30
compta Lacord. 59
concinna Lacord. (Lema) 59
v. concinna Ws. (Don.) 17
concinnipennis Baly 59
concolor J. Lec. (Lema) 59
ab. concolor Westh. (Don.) 28
confluens J. Lec. 26
confluenta Say 26
confusa Chevr. (Lema) 59
confusa Lacord. (Plateum.) 28
congener J. Lec. 24
congoana Clav. 59

conjuncta Lacord. 59
connectens Baly 59
consanguinea Crotch 37
consentanea Lacord. 44
consimilis Schrank 29
consobrina Clark (Crioc.) 44
consobrina Jac. (Lema) 59
conspicua Lacord. 59
conspurcata Lacord. 59
constricta Baly (Lema) 59
constricta Clark (Lema) 80
constricticollis Jac. (Plat.) 30
constricticollis Clark (Bradyl.) 40
constrictofasciata Jac. 59
contigua Kirsch 59
convallariae Harrer 48
convexicollis Clav. 59
corinthia Clark 59
cornuta F. (Lema) 59
cornuta Fald. (Crioc.) 46
coromandeliana F. 59
coronata Baly (Lema) 60
coronata Baly (Sigris.) 85
correntina Lacord. 84
ab. corsica Pic 41
costata Newm. 37
costatus Blackb. 5
costulata Lacord. 41
coxalgica Boisd. 11
crassicollis Jac. 60
crassicornis Fairm. (Crioc.) 44
crassicornis Ws. (Crioc.) 52
ab. crassicornis Ol. (Crioc.) 46
crassipalpis Duviv. 60
crassipennis Clark 44
crassipes F. (Don.) 20
crassipes Ol. (Bradyl.) 40
crassipes Zschach (Don.) 19
crebrepunctata Jac. 60
cribraria Jac. 60
cribricollis Ws. 60
crioceroides Jac. 60
crispatifrons Fairm. 60
v. croatica Ws. 35
cruciata Guér. (Crioc.) 44
ab. cruciata Bon. (Crioc.) 49
cruciata Schuster (Crioc.) 41
crucifera Clark 60
crucigera Lacord. 60
cruentata Lacord. 60
cruralis Lacord. 60
cubana Borre 60
cuprea Kirby 31
curculionoides Lacord. 6
curticollis Knab 20
v. Curtisi Lacord. 15
curtula Fairm. 60
curvipes Jac. 44
cyanea Dalm. (Sagra) 8

cyanea F. (Lema) 60
cyanella L. (Lema) 60
cyanella Payk. (Lema) 68
cyaneofasciata Jac. 61
cyaneoplagiata Jac. 61
cyanesthis Boisd. 61
ab. cyanicollis Olsouf. 17
cyanipennis Clark (Psatyr.) 85
cyanipennis F. (Lema) 61
cyanipennis Duft. (Lema) 77
cyanipennis Lacord. (Lema) 68
cyanipennis Ol. (Lema) 59
cyanipes Weber 52
cyanoptera Lacord. 61
cylindrica Klug 85
cylindricollis Jac. (Crioc.) 45
cylindricollis Lacord. (Lema) 61

ab. Dahli Lacord. 49
Darwini Clav. 61
decemmaculata Lacord. 61
decempunctata Gebl. (Lema) 61
decempunctata Klug (Lema) 67
decolor Newm. 5
decolorata Jac. 61
decorata Moraw. 44
ab. defecta Ws. 49
de Gandei Baly 61
Dehaani Guér. 51
Dejeani Guér. 61
Delagrangiei Pic 20
Delauneyi Baly 61
Delesserti Guér. 20
delicatula Baly 61
democratica Clav. 61
Demokidowi Semen. 45
dentata Hoppe (Don.) 20 = 5
dentata Thoms. (Don.) 21
dentipes Jac. (Lema) 61
dentipes F. (Sagra) 11
dentipes F. (Don.) 17
Derchii Gestro 10
Deyrollei Thoms. 8
dia Baly 61
diabolus Westh. 21
dichroa Lacord. (Lema) 61
dichroa Blanch. (Crioc.) 45
dichroa Blanch. (Lema) 59
dichromocera Lacord. 61
didyma Lacord. 61
difficilis Jac. 61
dilaticollis Jac. 61
dilecta Baly 62
dilutipes Fairm. (Crioc.) 45
dilutipes Fairm. (Lema) 62
dimidiata Jac. (Lema) 62
dimidiata Lacord. (Crioc.) 45
dimidiaticornis Borre (Lema) 62

dimidiaticornis Lacord. (Crioc.) 45
dimidiatipennis Jac. 62
discicollis Guér. 62
discoidalis Fairm. (Crioc.) 45
discoidalis Jac. (Lema) 62
discoidea Guér. 39
discolor Bedel (Plat.) 32
discolor Gyll. (Plat.) 29
discolor Hoppe (Plat.) 29
discolor Panz. (Plat.) 32
v. disconotata Pic 39
discrepans Baly 45
distincta Jac. (Lema) 62
distincta J. Lec. (Plat.) 30
distincta Lacord. (Crioc.) 44
divalis Clark 62
diversa Baly 52
dives J. Lec. 31
divisa Jac. 45
ab. dodecastigma Suffr. 45
Dohrni Baly (Sagra) 10
Dohrni Jac. (Lema) 62
Dohertyi Jac. (Crioc.) 45
Dohertyi Jac. (Lema) 62
Dohertyi Jac. (Manip.) 84
dolosa Lacord. 62
Donckieri Fairm. 8
dorsalis Ol. 62
doryca Boisd. 45
Downesi Baly 62
Dregei Lacord. 62
dromedaria Baly 45
Druryi Lacord. 8
dubia Lacord. 62
ducalis Lacord. 62
Duftschmidi Redtb. (Lema) 70
ab. Duftschmidi Ws. (Orsod.) 34
Dugesi Borre 62
dunbrodiensis Jac. 62
duodecimmaculata Jac. 45
duodecimpunctata L. 45
Duvivieri Jac. (Lema) 62
Duvivieri Jac. (Lema) 54

ecuadorica Baly 62
egregia Ws. 46
elaphrina Lacord. 62
elegans Jac. 62
elegantula Jac. 62
elocata Lacord. 62
elongata Jac. (Aulacosc.) 12
elongata Jac. (Crioc.) 46
elongata Ws. (Lema) 62
emarginata Baly (Lema) 63
emarginata Kirby (Plat.) 30
v. emarginata Baly (Sagra) 7
empyrea Lacord. 8
ab. ephippium Lacord. 79

epipleuralis Jac. 63
episcopalis Lacord. 24
equestris Lacord. 63
equiseti F. 14
eremita Jac. 63
Erichsoni Germ. (Polyopt.) 5
Erichsoni Suffr. (Lema) 63
Erichsoni Thoms. (Lema) 78
erimensis Ws. 63
erubescens Lacord. 62
erycina Baly 63
erythraeana Clav. 63
erythrodera Lacord. 63
erythroptera Lac. 63
ab. Escalerae Ws. 76
exanthematica Lacord. 63
exarata Clark 63
excavatus Baly 6
excisipennis Jacobs. 28
exclamationis Lacord. 63
eximia Baly 46
exsanguis Lacord. 63

Fabricii Jac. (Lema) 63
v. Fabricii Lacord. (Sagra) 10
Fairmairei Clav. (Lema) 63
ab. Fairmairei Legr. (Plat.) 29
Faldermanni Guér. 46
fallax Lacord. 63
fasciata Germ. (Lema) 63
fasciata Ws. (Crioc.) 46
fasciata Hbst. (Don.) 17
fascipennis Jac. 46
ab. Fauconneti Pic 42
Feae Jac. 63
Fedtschenkoae Jacobs. 21
femoralis Kirby (Plat.) 31
ab. femoralis Ws. (Lema) 57
femorata Drury (Sagra) 8
femorata Guér. (Lema) 63
femorata Jac. (Aulac.) 12
femorata F. (Sagra) 8
femorata Latr. (Sagra) 11
femorata Ol. (Sagra) 10
fennica Payk. (Don.) 21
fennica Lacord. (Don.) 22
ferox Baly (Lema) 63
ferox Baly (Sagra) 8
ferrugata Lacord. 63
ferruginea Germ. 36
ferrum-equinum Borre 63
festiva Guér. (Lema) 64
ab. festiva Lacord. (Sagra) 8
festiva Gerst. (Sagra) 7
ab. festucae F. 32
firma Ws. 64
flava Csiki 35
flavescens Philippi 85

flavicollis Marsh. (Zeugoph.) 37
 ab. *flavicollis* Bellev. (Haem.) 14
flavicollis Redtb. (Zeugoph.) 37
flavicornis Jac. 64
flavida Horn 64
flavimana Jac. 64
flavipennis Baly (Crioc.) 46
flavipennis Baly (Duboul.) 4
flavipennis Jac. (Lema) 64
 ab. *flavipennis* Ws. (Lema) 56
flavipennis Mannh. (Plat.) 31
flavipes Jac. (Pedrill.) 39
flavipes Kirby (Plateum.) 31
flavipes Suffr. (Lema) 82
flavofasciata Clark 64
flavomarginata Clark 64
flavosignata Jac. 64
Fleutiauxi Baly 64
Flohri Jac. (Crioc.) 46
Flohri Jac. (Haemon.) 15
floridae Leng 21
foraminosa Lacord. 64
formosa Baly (Stethop.) 86
 v. *formosa* Lacord. (Sagra) 10
 ab. *forojuliensis* Gortani 32
Fortunei Baly 64
Forreri Jac. 64
foveicollis Gerst. 57
foveipennis Jac. (Lema) 64
foveipennis Jac. (Lema) 64
fraternalis Baly 64
fraternum Duviv. 4
Frenchi Blackb. 5
Froggatti Blackb. 6
Fromonti Donck. 84
frontalis Baly (Lema) 64
frontalis Jac. (Don.) 21
 ab. *frontalis* Suffr. (Zeug.) 38
frontalis Lap. (Sigrisma) 85
Fruhstorferi Jac. 64
Fryi Clark 64
fugax Ws. 64
fulgens J. Lec. 26
fulgida Weber 11
fulva Baly 4
fulvicollis Lacord. (Lema) 64
fulvicollis F. (Orsod.) 34
fulvicornis Jac. 64
fulvimana Jac. 64
fulvina Lacord. 64
fulvipes Blanch. (Psatyr.) 85
fulvipes Jac. (Aulacosc.) 12
fulvipes Jac. (Lema) 64
fulvipes Lacord. (Plateum.) 31
fulvofasciata Jac. 64
fulvofrontalis Jac. 64
fulvomarginata Jac. 64
fulvula Lacord. 64
funerarius Lacord. 5

funerea Jac. 64
fusca Zschach 29
fuscicornis Lacord. (Lema) 65
fuscicornis Fairm. (Lema) 63
fuscitarsis Jac. 65
fuscomaculata Clark 46
fuscoornata Clark 85
fuscopicta Fairm. 46
fuscopunctata Clark 46

Gahani Jac. 65
Galinieri Lacord. 10
gallaeciana Heyd. 68
 ab. *gangetica* Ws. 60
gemmans Guér. 46
geniculata Thoms. 30
gentilis J. Lec. 31
Germari Lacord. (Lema) 65
Germari Mannh. (Plat.) 31
Gerstaeckeri Jac. (Lema) 65
 ab. *Gerstaeckeri* Ws. (Lema) 58
Gestroi Clav. (Crioc.) 46
Gestroi Jac. (Lema) 65
gibba Baly 46
gilveola Lacord. 65
 v. *glabrata* Solsky (Don.) 19
 ab. *glabrata* Panz. (Orsod.) 34
glabrata F. (Orsod.) 34
glabricollis Jac. 65
globoicollis Baly 65
glyptodera Lacord. 65
Godmani Jac. 65
 ab. *goëtria* Jacobs. 45
Goryi Guér. 65
Goudoti Lacord. 65
gracilicornis Jacobs. 21
gracilipes Jac. 21
gracilis Blackb. (Polyopt.) 5
gracilis Lacord. (Lema) 65
gracilis Suffr. (Don.) 16
graminis Jac. 65
grammica Lacord. 65
grandis Jac. (Aulacosc.) 12
grandis Klug (Bradyl.) 40
grandis Philippi (Orsod.) 35
grata Lacord. 65
gravida Baly 65
Greeni Jac. 65
grossa Thoms. 46
guadelupensis Jacobs. 65
guatemalensis Jac. 65
Gundlachiana Suffr. 65
gularis Ws. 65
Gyllenhali Lacord. 15

Haasi Clav. 65
Haefligeri Ws. 8

haematodera Lacord. 65
 haematomelas Lacord. 65
 haemorrhoidalis Ws. 66
 hamata Horn (Syneta) 37
 hamata Lacord. (Lema) 66
 Hampsoni Jac. 46
 Haroldi Baly (Lema) 66
Haroldi Jac. (Lema) 59
 Harrisi J. Lec. 21
 hebe Baly 66
 hebraica Bates 66
 helveola Lacord. 66
 ab. *hepatica* Say 33
 herbigrada Ws. 66
 hetaerina Bates 66
 heterodera Lacord. 8
 hexastigma Lacord. 66
 ab. *Heydeni* Pic 42
 Hilairei Lacord. 66
 hilaris Lacord. 66
 ab. *hipponensis* Pic 42
 hirticollis Kirby 21
 hirtifrons Ws. 66
 hirtipennis Jac. 66
 ab. *hispanica* Ws. (Crioc.) 42
hispanica Chob. (Crioc.) 41
 ab. *histrion* Clark 67
 histrionica Lacord. 66
 Hoegei Jac. (Aulac.) 12
Hoegei Jac. (Lema) 63
 Hoffmannseggii Lacord. 66
 honorata Baly 66
 Hopei Jac. 66
 Horni Ws. 66
 hottentota Lacord. 66
 humeralis Guér. (Lema) 66
 humeralis Jac. (Crioc.) 46
 humeralis Jac. (Sagra) 8
 ab. *humeralis* Latr. (Orsod.) 35
 humeronotata Jac. 66
 humilis Ws. 21
hydrochaeridis F. (Don.) 19
hydrocharidis Kunze (Don.) 19
hydrocharis F. (Don.) 19
hydrochoeridis Seidl. (Don.) 19
 ab. *hypolachna* Jacobs. 45
 hypoleuca Lacord. 21
 hypopsila Jacobs. 46

Jacobina Linell 67
 ab. *Jaqueti* Pic 42
 jalapensis Jac. 67
 Jansoni Baly (Lema) 67
 Jansoni Baly (Sagra) 8
 janthina Lacord. 67
 japana Jac. 15
 v. *japonica* Ws. 61
 javana Lacord. (Lema) 67

javana Wiedem. (Don.) 22
 Javeti Baly (Sagra) 8
 Javeti Baly (Stethop.) 86
iberica Heyd. 42
 ab. *icterica* Ws. 56
 idalia Baly 66
 Jekeli Baly 67
 ab. *ignita* Lacord. 10
 Illigeri Jac. 66
 imitans Jac. 66
 immaculata Clark (Lema) 66
 immaculata Lacord. (Plecton.) 84
immaculata Clark (Lema) 75
 ab. *immaculicollis* Chevr. 82
 immaculipennis Jac. 66
 impotens Lacord. 67
 impressa F. (Crioc.) 46
 impressa Payk. (Don.) 21
impressa Ahr. (Don.) 23
 impressicollis Fairm. (Lema) 67
impressicollis Jac. (Lema) 80
 ab. *impupillata* Pic (Crioc.) 42
impupillata Heyd. (Crioc.) 42
 impura Lacord. 67
 inaequalis Fairm. 46
 incerta Blackb. (Microdon.) 33
 incerta Jac. (Lema) 67
 incisa Jac. (Lema) 67
 v. *incisa* Sahlb. (Haemon.) 15
 inconspicua Clark 47
 inconstans Clark (Lema) 67
inconstans Newm. (Orsod.) 34
incostata Pic 16
 ab. *incrucifera* Pic 42
 indeterminata Clark 83
 indica Clark (Don.) 22
 indica Jac. (Bradyl.) 40
 indica Jac. (Zeugoph.) 38
 indica Motsch. (Orsod.) 36
 indica Melsh. (Plateum.) 31
 indigacea Lacord. 47
 inermis Clav. (Lema) 67
inermis Fuente (Don.) 16
 infecta Clark 67
 infima Lacord. 67
 ab. *ingloria* Ws. 58
 innotata Clark 67
 inquinata Lacord. 67
 insignis Blackb. (Chilox.) 6
 insignis Lacord. (Lema) 67
 intacta Jac. 67
 intermedia Jacobs. (Don.) 22
 intermedia Jac. (Crioc.) 47
 intermedia Lacord. (Lema) 67
intermedia Guér. (Lema) 79
intermedia Suffr. (Lema) 65
 interrupta Lacord. (Lema) 67
 ab. *interrupta* Pic (Crioc.) 49
 interstitialis Jac. 67

intricata Jac. 67
 insularis Jac. 67
 jocosa Lacord. 67
 Johnstoni Gahan 8
 jolofa Lacord. 40
 ioptera Er. 67
 ab. *Jordae* Fuente 42
 iris Westh. 25
 irregularis Lea 5
 v. *issykensis* Jacobs. 27
 jucunda Lacord. (Lema) 67
 jucunda Lacord. (Plat.) 31
 junci Coup 30
 juvenilis Jac. 67

kabyliana Chob. 42
 kandyensis Ws. 67
 Kerremansi Clav. 67
 kibonotensis Ws. 67
 Kingi M'Leay (Megam.) 4
 v. *Kingi* Gray (Mecynod.) 12
 Kirbyi Baly (Lema) 67
 Kirbyi Baly (Zeug.) 38
 Kirbyi Baly (Sagra) 7
 Kirbyi Lacord. (Plateum.) 32
 Klugi Lacord. (Lema) 67
 Klugi Jac. (Lema) 66
 Koenigi Jacobs. 22
 Kolbei Ws. (Lema) 67
 Kolbei Clav. (Sagra) 8
 Koltzei Ws. 49
 Kraatzi Ws. 22
 Kraussi Reitt. 15
 kwaiensis Ws. (Crioc.) 47
 kwaiensis Ws. (Zeugoph.) 38

 lacertina Lacord. 67
 lacertosa Lacord. 68
 Lacordairei Baly (Lema) 68
 Lacordairei Germ. (Polyopt.) 5
 v. *Lacordairei* Thoms. (Sagra) 7
 ab. *Lacordairei* Perris (Plat.) 30
 Lacordairei Desbr. (Lema) 53
 laeta Lacord. 68
 ab. *laetifica* Ws. 82
 laevicollis Rits. (Lema) 68
 ab. *laevicollis* Baudi (Lema) 68
 laevicollis Thoms. (Plat.) 32
 v. *laeviuscula* Ws. 51
 Lafertei Lacord. 47
 Laportei Jac. 68
 latefasciata Clark 68
 latemaculata Borre 68
 lateralis Jac. (Lema) 68
 lateralis Bonelli (Don.) 23
 lateritia Lacord. (Lema) 68
 v. *lateritia* Lacord. (Lema) 76

ab. *lateritia* Baly (Crioc.) 52
 latevittata Fairm. 47
 laticollis Jac. (Lema) 68
 ab. *laticollis* Jac. (Crioc.) 49
 laticollis Reitt. (Crioc.) 52
 latipennis Clark 47
 latona Baly 68
 lazulina Lacord. 47
 lebioides Linell 68
 Lecontei Clark 81
 Leechi Jac. 9
 Lefevrei Clav. 64
 lemnae F. (Don.) 23
 lemnae Lacord. (Don.) 23
 Lenzi Schönf. 22
 lepida Lacord. 68
 Lewisi Baly (Lema) 68
 Lewisi Jac. (Crioc.) 47
 lichenis Voet 68
 liliacea Burm. 68
 lilii Scop. 47
 liliorum Thoms. 47
 ab. *limbata* Lacord. (Lema) 69
 ab. *limbata* Ol. (Orsod.) 34
 limbata Panz. (Don.) 23
 limbatipennis Jac. 68
 linearis Hoppe 25
 lineatipennis Baly 68
 lineatocollis Lacord. 68
 ab. *lineata* Chevr. (Haem.) 14
 ab. *lineata* Pic 42
 lineatus Blackb. 5
 lineola Panz. (Orsod.) 35
 ab. *lineola* Lacord. (Orsod.) 34
 ab. *Linnei* Pic 42
 Lipperti Gredl. 63
 litigiosa Péring. 47
 livida Dalm. 47
 Livingstonei Baly (Lema) 68
 Livingstonei Baly (Sagra) 9
 locuples Clark 47
 longefemorata Jac. (Lema) 68
 longefemorata Fairm. (Sagra) 8
 longicollis Lacord. 9
 longicornis Chevr. (Lema) 69
 longicornis Jac. (Don.) 22
 longicornis Jac. (Macrolema) 84
 longicornis Westw. (Pedr.) 39
 longipennis Linell 69
 longipes Baly (Sagra) 9
 longipes Kolbe (Sagra) 8
 longula Quedenf. 69
 Lorentzi Ws. 69
 lucida Ws. (Lema) 69
 v. *lucida* Baly (Sagra) 7
 lucida Lacord. (Don.) 24
 luridiventris Lacord. 22
 luctuosa Fairm. (Sagra) 9
 ab. *luctuosa* Lacord. (Orsod.) 33

luctuosa Westh. (Plat.) 33
lucublanda Lacord. 69
lugubris Clav. 47
lunigera Suffr. 69
luridotestacea Wollast. 47
lycaon Jac. 69

Macei Lacord. 69
 v. *macilenta* Ws. 41
macrocnemia Fisch. (Som.) 28
macrocnemia Ws. (Don.) 21
macrodera Ws. 69
maculicollis Lacord. (Lema) 69
maculicollis Jac. (Hemyd.) 36
maculifrons Clark 69
maculigera Jac. 69
maculipennis Clark 69
 ab. *maculipes* Gebl. 42
maculiventris Lacord. 69
madagascariense Chap. (Rhag.) 4
madagascariensis Jac. (Crioc.) 47
madagascariensis Jac. (Lema) 69
madagascariensis Jac. (Zeug.) 38
 v. *magnifica* J. Lec. 24
maheensis Jac. 69
Maindroni Jac. 69
malabarica Jac. (Crioc.) 47
malabarica Jac. (Lema) 69
malayana Csiki (Don.) 22
malayana Lacord. (Lema) 69
malayana Jac. (Lema) 73
Malinowskyi Ahr. 22
malvernensis Jac. 69
mandarensis Jac. 69
mandibularis Blackb. (Megam.) 4
mandibularis Jac. (Lema) 69
manipurensis Clav. 69
Mannerheimi Lacord. (Don.) 22
Mannerheimi Lacord. (Lema) 69
 v. *margellanica* Ws. 75
marginata Hoppe (Don.) 23
 • *marginata* Jac. (Macrolema) 84
marginata Ol (Lema) 69
 ab. *marginata* Csiki (Orsod.) 35
marginata Guér. (Lema) 74
marginella Swartz (Lema) 69
marginella Duft. (Orsod.) 35
Marshalli Jac. (Lema) 70
Martini Clav. 70
mashunana Péring. 70
Mechowi Ws. 70
 ab. *mediciana* Lacord. 48
 ab. *mediodisjuncta* Pic 42
mediolineata Jac. 70
medioplagiata Jac. 70
Meeki Jac. 70
megacornis Blatchl. 23
megalocera Ws. 23

melanocephala Jac. (Aulacosc.) 12
melanocephala Say (Lema) 83
melanocera Stål (Aulacosc.) 12
melanocera Lacord. (Lema) 59
melanopa L. 70
melanophthalma Lacord. 70
melanoptera Lacord. 70
 ab. *melanura* F. (Orsod.) 35
melanura F. (Lema) 74
Melsheimeri Lacord. 15
menyanthidis Gyll. 19
menyanthis F. 19
merdigera L. (Crioc.) 48
merdigera F. (Crioc.) 47
 v. *meridionalis* Ws. 18
 ab. *Merkli* Pic 44
mesoxantha Kirsch 70
 ab. *mespili* Lacord. 35
metallica Ahr. (Plateum.) 31
metallica Duviv. (Lema) 70
metallica Say (Plateum.) 32
mexicana Jac. 70
Meyricki Blackb. 6
 ab. *micans* Panz. (Plateum.) 33
micans Ahr. (Plateum.) 32
micans Hoppe (Don.) 20
microcephala Dan. (Don.) 23
microcephala Lacord. (Lema) 70
microdera Lacord. 40
militaris Baly (Lema) 70
militaris Jac. (Sigr.) 85
militaris Lacord. (Don.) 24
Milleriana Woll. 71
mimula Bates 71
minuta Jac. 71
Mistshenkoi Jacobs. 23
mitis Clark 71
modesta Jac. 71
Modigliani Jac. 71
moerens Kunze 25
Moffartsi Clav. 71
 ab. *moguntiaca* Schuster 42
 v. *mombonensis* Ws. 55
momeitensis Jac. 71
mongolica Semen. 31
monstrosa Baly 71
monticola Clav. 71
moribunda Jac. 71
Moritzi Lacord. 71
morosa Gerst. (Lema) 71
morosa Ol. (Sagra) 11
mosellae Bellev. 14
Mouhoti Baly (Lema) 71
Mouhoti Baly (Sagra) 9
mucronata Hoppe 14
 v. *Muelleriana* Qued. 11
multimaculata Jac. (Crioc.) 48
multimaculata Jac. (Lema) 71
multipunctata Clark (Crioc.) 48

ab. *multipunctata* Pic (Crioc.) 42
multipunctata Jac. (Sagra) 8
munda Lacord. 71
Murrayi Baly (Sagra) 10
Murrayi Clark (Pedrill.) 39
Murrayi Baly (Lema) 54
mutabilis Baly (Lema) 71
mutabilis Baly (Sagra) 9
mutabilis Baly (Lema) 61
mutica F. (Haem.) 15
mutica Thoms. (Don.) 19
mystica Lacord. 71

nana Melsh. 31
natalensis Jac. (Lema) 71
natalensis Thoms. (Sagra) 7
nematoides Lacord. 35
niasensis Jac. (Lema) 71
ab. *niasiensis* Ws. (Lema) 65
nicaraguensis Jac. 71
ab. *nigerrima* Jacobs. 50
nigra F. (Plateum.) 29
nigra Delherme (Lema) 68
nigrella Bates 71
nigriceps Lacord. (Lema) 71
nigriceps Latr. (Orsod.) 35
nigricollis Jac. (Lema) 71
nigricollis Jac. (Pedrill.) 39
ab. *nigricollis* Ol. (Orsod.) 35
nigricornis Kirby (Haem.) 15
nigricornis F. (Lema) 62
nigrifrons Thoms. 71
nigrilabris Jac. (Lema) 71
nigrilabris Jac. (Lema) 76
nigripes F. (Crioc.) 48
nigripes Philippi (Psatyr.) 85
nigripes Ws. (Lema) 71
ab. *nigripes* Pic 52
nigrita Lacord. (Lema) 71
nigrita Ol. (Sagra) 9
nigrita Ws. (Crioc.) 48
ab. *nigrita* Schilsky (Plat.) 30
nigritarsis Lacord. 71
nigriventris Gerst. 71
nigroarcuata Clark 71
nigroazurea Clark 71
nigrocephala Clav. 71
nigrocoerulea Clark 55
nigroculata Moll 34
nigrofrontalis Clark (Lema) 71
nigrofrontalis Jac. (Lema) 77
nigrolineata Jac. 71
nigromaculata Jac. 72
nigroornata Clark (Crioc.) 49
nigroornata Clark (Lema) 72
nigropicta Jac. (Lema) 72
nigropicta Woll. (Crioc.) 49
nigropicta Clark (Crioc.) 49

nigropunctata Lacord. 49
nigrosparsa Clark 72
nigrosuturalis Clark 62
nigrotibialis Jac. 72
nigroviolacea Clark 72
nigrovittata Guér. 72
nigrozonata Blanch. 49
nilghiriensis Jac. 72
nitida Germ. (Plateum.) 31
nitida Lacord. (Crioc.) 49
nitida Ws. (Crioc.) 49
nitidiceps Baly 72
nitidicollis Jac. (Crioc.) 49
nitidicollis Ws. (Don.) 23
nitidissima Jac. (Lema) 72
nitidissima Ws. (Crioc.) 49
nitidiventris Fairm. 9
nitidula Lacord. 72
ab. *Noesskei* Hänel 19
normalis Schuster 41
nossibiana Brancs. 72
notatipes Lacord. 72
novemmaculata Lac. 72
nucea Lacord. 49
nullicedo Lacord. 49
nupta Lacord. 72
ab. *nymphaeae* F. 33

obcordata Lacord. 72
Oberthüri Duviv. 9
obesa Baly 49
obliquata Lacord. 72
obliterata Baly (Crioc.) 49
obliterata Jac. (Lema) 72
ab. *obliterata* Pic 42
obliterata Jac. (Lema) 69
oblongus Blanch. 85
obscura F. (Lema) 72
obscura Gyll. (Don.) 23
ab. *obscura* Steph. (Lema) 68
obscurifrons Jac. 72
ab. *obscurior* Pic 61
obscuripennis Clav. 72
obscuritarsis Jac. 72
obsкуроplagiata Jac. 49
obsoleta Jacobs. 31
occipitalis Jac. 72
occulta Jac. 72
ochracea Fleut. 72
ochroleuca Ws. 23
octomaculata Lacord. 72
oculata Ol. (Lema) 72
oculata Baly (Lema) 62
Olivieri Lacord. (Lema) 72
v. *Olivieri* Ws. (Sagra) 10
omoger Horn 72
ab. *omophloides* Lacord. 46
opaca Jac. 8

opulenta Har. 72
Orbignyi Guér. 73
orientalis Clav. (Lema) 73
orientalis Jac. (Crioc.) 48
ornata Baly (Crioc.) 49
ornata Grav. (Lema) 83
ornata Baly (Lema) 73
ornaticollis Jac. 73
ornatipennis Fairm. (Ovam.) 84
ornatipennis Jac. (Lema) 73
ornatula Baly 73
Oschanini Dohrn 49

pachytoides Baly 5
pallida Clark 40
pallidetestacea Clark 73
ab. pallidicola Pic 49
pallipes Blanch. (Psatyr.) 85
pallipes Lacord. (Plateum.) 28
pallipes Kunze (Plateum.) 29
palmata Ol. 23
Palmeri Jac. 73
paloensis Jac. 73
palpalis Lacord. 73
palustris Hbst. (Plat.) 29
palustris Schilling (Plat.) 30
papuana Jac. (Sagra) 9
papuana Jac. (Crioc.) 49
papuana Lacord. (Lema) 73
paracentesis L. 49
ab. paracruusa Jacobs. 45
paradoxa Jac. 73
paraguensis Borre 73
parallelus Blackb. 6
pardalina Jac. 73
parellina Dalm. 73
Parryi Baly (Bradyl.) 40
v. Parryi Baly (Sagra) 7
parva Lacord. 31
parvicollis Baly 50
Pascoe Baly 5
Passyi Clav. 73
patagonica Fairm. 73
patruelis Jac. 73
Pauli Ws. 73
pauperata Lacord. 73
pectoralis Baly 73
pedestris Jac. 73
Pfeifferae Baly (Crioc.) 50
Pfeifferae Baly (Sagra) 9
peguensis Jac. 73
pembanensis Ws. 73
peninsulae Crotch 73
peplophora Lacord. 73
perizonata Lacord. 74
v. perlucida Lacord. 7
permutans Jac. 73
perplexa Baly 74

Perrieri Fairm. (Donaciasta) 28
Perrieri Fairm. (Lema) 74
Perrieri Fairm. (Sagra) 9
peruana Jac. 74
Peteli Lacord. 9
ab. phellandrii Sahlb. 21
philippinensis Jac. 50
piceipennis Clark 74
v. Pici Heyd. 41
picipennis Duft. 35
picipes Clark (Lema) 74
v. picipes Ws. (Plateum.) 32
picta Hope 11
picticollis Jac. 40
picticornis Bates 74
picturata Clav. (Sigr.) 85
picturata Lacord. (Lema) 74
piligera Ws. 16
pinguis Fairm. 74
piscatrix Lacord. 24
pithys Baly 74
placida Lacord. 74
planicollis Burm. (Lema) 74
ab. planicollis Kunze (Plat.) 32
planifrons Ws. 74
planipennis Jac. 74
platysterna Thoms. 18
plebeja Lacord. 74
plicaticollis Jac. 74
plumbea Chev. 74
pocularis Lacord. 74
Poeyi Lacord. 74
polita Kunze (Don.) 24
polita Lacord. (Lema) 74
porcata Burm. 74
porosa Lacord. 74
porosicollis Lacord. 24
ab. porphyrogenita Westh. 27
postica Guér. 74
postrema Bates 74
praeclara Baly (Lema) 74
praeclara Clark (Lema) 74
praeclarior Clark 74
praesidis Ws. 50
praetexta Lacord. 74
praeusta F. 74
princeps Jac. 74
prionesthis Boisd. 4
ab. problematica Jac. 57
propinqua Jac. 75
proteus Kunze 30
Provosti Fairm. 24
proxima Burm. (Lema) 75
proxima Kirby (Don.) 24
v. pseudancora Reitt. 37
psyche Baly 75
puberula Crotch 38
pubescens Lacord. (Plat.) 31
pubescens Lacord. (Lema) 58

- pubicollis Suffr. 25
 pubifrons Jac. 75
 pubipennis Reuter 16
 pubipes Clark 83
 pudens Lacord. (Lema) 75
pudens Jac. (Lema) 65
 puella Ws. 75
 pulchella Baly (Crioc.) 50
pulchella J. Lec. (Don.) 24
pulchella Péring. (Lema) 57
 pulcherrima Baly (Lema) 75
 ab. *pulcherrima* Humm. (Don.) 25
 pulchra Baly 75
 pulex Lacord. 75
punctata Ol. 56
punctatipennis Clark 56
 punctatofasciata Lacord. 75
 puncticollis Jac. (Sagra) 9
 puncticollis Lacord. (Crioc.) 50
puncticollis Curtis (Lema) 60
 ab. *pupillata* Heyd. (Crioc.) 43
pupillata Ahr. (Crioc.) 41
 pura Clark 75
 purpurascens Jac. 75
 purpurea Horn (Aulacosc.) 12
 purpurea Jac. (Lema) 75
 purpurea Lichtenst. (Sagra) 9
purpuricollis Reiche 66
 purpuroaenea Clark 75
 pusilla Clark (Crioc.) 50
 pusilla Lacord. (Lema) 75
 pusilla Say (Plateum.) 31
 pustuligera Jac. 75
 pygmaea Kraatz (Lema) 75
 v. *pygmaea* Lacord. (Sagra) 9
 v. *pyritosa* J. Lec. (Plat.) 31
- quadrata Lacord. 75
 quadraticollis Jac. (Lema) 75
 v. *quadraticollis* Lacord. (Sagra) 10
quadraticollis var. Say (Don.) 24
 quadricollis Say 26
 quadricolor Lacord. 75
 quadrimaculata Gebl. (Lema) 75
 ab. *quadrimaculata* Chob. (Crioc.) 43
 quadrinotata Baly 75
 quadripartita Lacord. 75
 quadriplagiata Baly 75
 quadripunctata Ol. (Lema) 75
 ab. *quadripunctata* Schust. (Crioc.) 43
quadripunctata Swartz (Lema) 53
 quadripustulata F. 50
quadrisignata Boisd. 75
 quadrivittata Boh. 75
 quadrivittatus Jac. 83
 quatuordecimpunctata Scop. 50
 quinquelineata Jac. 76
 quinquemaculata Lacord. 76
- quinquenotata Clark 76
 quinqueplagiata Jac. 76
 quinquepunctata Scop. 50
- Raffrayi Chap. 76
 recens Blackb. 51
 recticollis Jac. 25
 Regeli Ballion 51
 Regimbarti Gestro 76
 regularis Jac. 76
 Reinecki Clav. (Lema) 76
Reinecki Grote (Zeug.) 38
 relucens Jac. 76
reticulata Gyll. 17
 reliculosa Clark 76
 restricta Clav. 76
 retusa F. 76
 risoria Lacord. 76
 robusta Lacord. (Bradyl.) 40
robusta Jac. (Lema) 60
 robustus Blackb. (Polyopt.) 5
 Rothschildi Clav. 76
 rotundicollis Jac. 76
 ruandana Ws. 40
 ab. *rubra* Lacord. 76
rubicunda Lacord. 37
 rubida Lacord. 76
 rubifrons Clav. 76
 rubigena Jac. 76
 rubricollis Klug 76
 rubripennis Lacord. 76
rudicollis Lacord. 21
 rufa Lacord. (Lema) 76
 rufa Say (Plateum.) 31
 v. *rufescens* Lacord. 21
 ruficollis Baly (Crioc.) 51
 ruficollis F. (Lema) 76
 ab. *ruficollis* Pic (Orsod.) 35
ruficollis Newm. (Orsod.) 33
ruficollis Ol. (Lema) 72
 rufina Swartz 76
rufimana Lacord. 66
 rufipennis Lacord. (Lema) 77
 ab. *rufipennis* Ws. (Lema) 65
rufipennis Lacord. (Don.) 24
 ab. *rufipes* Herbst (Crioc.) 48
 ab. *rufipes* Sahlb. (Don.) 25
rufipes Ol. (Plateum.) 30
rufoadumbrata Clark 40
 rufobrunnea Jac. 77
 rufocyanea Suffr. 77
 rufofemorata Clark 77
 rufofrontalis Jac. 77
 rufolimbata Baly 77
 rufoornata Clark 77
 rufosanguinea Clark 51
 rufotestacea Clark (Lema) 77
rufotestacea Kraatz (Zeug.) 38

rufotibialis Jac. 77
rufotincta Clark 77
v. rufovariegata Jacobs. 26
rufozonata Clark 77
rufula Lacord. 77
rufus Philippi 85
rugata Baly 51
rugicollis Borre (Crioc.) 51
rugicollis Jac. (Lema) 77
rugicollis Suffr. (Lema) 77
rugifrons Jac. (Lema) 77
rugifrons Jac. (Lema) 76
rugifrons Newm. (Plat.) 31
rugipennis Jac. (Crioc.) 51
v. rugipennis Sahlb. (Haem.) 14
rugosa Baly (Duboul.) 4
rugosa Helier (Lema) 77
v. rugosa J. Lec. (Don.) 26
rugulipennis Ws. 10
v. ruppieae Germ. 15
rustica Kunze 32
rusticella Ws. 40
russula Lacord. (Lema) 77
russula Boh. (Lema) 56
rutila Melsh. 27

sagittariae F. 18
sagittifera Lacord. 77
sagroides Lacord. 11
v. Sahlbergi Jacobs. (Don.) 18
Sahlbergi Lacord. (Haemon.) 15
sakanana Clav. 77
salisburyensis Clav. 77
Sallei Baly (Crioc.) 51
Sallei Jac. (Lema) 77
Salvini Baly 77
sanguinea Jac. (Aulacosc.) 12
ab. sanguinea Westh. (Don.) 26
sanguinea Clark (Crioc.) 46
ab. sanguinicollis Lacord. 58
sanguinipennis Jac. 77
sapphiripennis Jac. 51
sapphyrea Lacord. 77
Saundersi Baly (Crioc.) 51
Saundersi Baly (Lema) 77
Sayi Crotch 77
scabrosa Baly 51
scalaris Lacord. 77
scapularis Baly (Crioc.) 51
scapularis Lacord. (Lema) 77
scutellaris Kraatz (Lema) 77
scutellaris Suffr. (Zeug.) 38
scutellaris Fleut. (Lema) 65
scutaria Jac. 66
Schioedtei Guér. 15
Schneideri Ws. 51
Schoutedeni Clav. 77
Schusteri Heyd. 42

Seeldrayersi Clav. 78
sellata Lacord. (Lema) 78
sellata Baly (Lema) 55
Semenowi Jacobs. 25
semicostata Jac. 51
semicuprea Panz. 25
semicyanea Jac. 78
semiflava Jac. 78
semifoveolata Jac. 51
semifulva Jac. 78
semihirsuta Jac. 51
semilimbata Blanch. 78
seminigra Jac. (Crioc.) 51
seminigra Lacord. (Lema) 78
ab. semiobliterata Pic 61
semipunctata F. 51
semipurpurea Jac. 78
semiregularis Jac. 78
semirufa Fairm. (Crioc.) 51
semirufa Fairm. (Lema) 78
semirufa Marseul (Crioc.) 46
semisepta Lacord. 78
semistriata Ws. 78
semivittata Clark 78
Semperi Jac. 78
senegalensis Clark (Lema) 78
senegalensis Klug (Sagra) 10
senegalensis Ol. (Lema) 54
separata Jac. 78
septemmaculata Lacord. (Lema) 78
ab. septemmaculata Lacord. (Lema) 71
septemplagiata Lacord. 78
sempunctata Lacord. 78
septenaria Ws. 40
septentrionis Ws. 78
seraphica Lacord. 8
serena Lacord. 78
seriata J. Lec. (Lema) 83
seriata J. Lec. (Syneta) 36
sericea L. (Plateum.) 32
sericea Ahr. (Plateum.) 30
seriefoveata Fairm. 64
Severini Jac. (Crioc.) 51
Severini Jac. (Lema) 78
sexlineata Jac. 78
sexmaculata Germ. 79
sexnotata Chevr. 78
sexplagiata Jac. 78
sexpunctata Ol. 79
sexsignata Jac. (Lema) 79
sexsignata Heyd. (Crioc.) 42
Sharpi Jac. 79
sibirica Solsky (Plat.) 32
v. sibirica Ws. (Crioc.) 50
Sievers Heyd. 51
signata Kirsch 79
signaticollis Lacord. 79
signaticornis Chevr. 79
signatipennis Jac. 79

Signoreti Thoms. 10
 similis Lacord. (Lema) 79
 similis Brahm (Crioc.) 48
 simillima Jac. 79
 Simoni Jac. (Lema) 79
 ab. *Simoni* Ws. (Crioc.) 43
Simoni Chob. (Crioc.) 43
 simplex F. (Don.) 25
 simplex Lacord. (Lema) 79
 simplex J. Lec. (Syneta) 37
simplex F. (Don.) 25
 simplicicornis Jac. 40
simplicifrons Lacord. 16
 simplicipennis Clark 79
 singularis Jac. 79
 sinica Heyd. 51
 sinuata Lacord. 79
 sinuatonotata Clark 79
 ab. *sinuato vittata* Clark 77
 Sjoestedti Jac. 79
 smaragdina Lacord. (Crioc.) 51
smaragdina Jac. (Crioc.) 44
 Smithi Baly (Lema) 79
Smithi Jac. (Lema) 83
 socia Kirsch 79
 Sokolowi Jacobs. 51
 solani F. (Lema) 79
solani Weber (Lema) 83
 soror Lacord. 79
 sparganii Ahr. 26
 speciosa Jac. (Lema) 79
 speciosa Lacord. (Sagra) 10
speciosa F. (Crioc.) 50
 spectabilis Jac. 79
 Spinolae Hope (Ametalla) 12
Spinolae Sturm (Mecynod.) 12
 spinosa Thoms. 20
 splendida Montr. (Orsod.) 36
splendida Ol. (Sagra) 10
splendida Weber (Sagra) 9
 splendidula Lacord. 79
 spoliata Jac. 79
 sponsa Jac. 79
 Staudingeri Jac. 79
 Steinheili Baly (Lema) 79
Steinheili Jac. (Lema) 70
 stenodera Lacord. 12
 stenosoma Lacord. 79
 stercoraria L. 51
 Stevensi Baly (Lema) 79
 Stevensi Baly (Sagra) 10
 stigmula Jac. 80
 stolidula Lac. 80
 strangulata Lacord. 80
 striata Clav. (Lema) 80
 striata Panz. (Don.) 20
striatipennis Jac. 9
 striatopunctata Lacord. 80
 strigipennis Lacord. 80

striola Clark 80
Stuhlmanni Kolbe 11
 suahelorum Ws. 80
 subapicalis Baly 80
 subcastanea Ws. 40
 subcuprea Clav. 80
 subcylindrica Jac. 80
 subdepressa Jac. 40
 subiridea Jac. 80
 v. *submaculata* Semen. 45
 submetallicus Jac. 83
 subpolita Motsch. 52
 ab. *subreducta* Pic 43
 subspinosa F. 38
 subtilis Kunze 26
 subtuberculata Jac. 80
 Suffriani Jac. (Lema) 80
 ab. *Suffriani* Schmidt (Crioc.) 48
 sulcicollis Ws. (Lema) 80
sulcicollis Lacord. (Plat.) 32
 sulcifrons Ws. 33
sulcipennis Kolbe 9
 sumatrana Jac. 39
 sumatrensis Baly 80
sumbaensis Jac. 80
sumbawaensis Jac. (Lema) 80
 sumbawensis Ws. (Lema) 80
 sumbensis Ws. 80
 superba Lacord. 10
 surinamensis Borre 80
 suturalis Jac. (Pseudolema) 85
 suturalis Lacord. (Lema) 83
 ab. *suturalis* Grav. (Crioc.) 50
suturalis J. Lec. (Syneta) 36
 suturata Lacord. 80
 suturella Baly 80
Swartzi Clark 53

taeniata Bates 80
 v. *tarsata* Jac. 71
 Tellinii Clav. 80
 ab. *tenebrans* Westh. 25
 ab. *tenebricosa* Westh. 33
 tenebrionoides Blackb. 4
 tenella Lacord. 80
 tenuicollis Lacord. 84
 tenuilimbata Jac. 80
 terminata Baly (Crioc.) 52
 terminata Lacord. (Lema) 80
 terminalis Lac. 80
tersata Panz. 19
 tessellata Blanch. 36
 ab. *testaceicollis* Clav. 61
 testaceipes Pic 26
 testaceus Blanch. 85
 tetrastigma Lacord. 80
 texana Crotch (Lema) 80
 texana Crotch (Don.) 21

- texta Lacord. 80
 thalassina Germ. (Don.) 26
 ab. *thalassina* Lacord. (Lema) 67
 tharawaddensis Jac. 80
Theana Reitt. 51
 thoracica Jac. (Crioc.) 52
 thoracica Lacord. (Lema) 81
 ab. *thoracica* Ws. (Crioc.) 50
 ab. *thoracica* Ws. (Sigr.) 85
 tibialis Fairm. (Sagra) 10
 tibialis Jac. (Aulacosc.) 12
 tibialis Lap. (Lema) 81
 tibialis Villa (Crioc.) 52
 ab. *tibialis* Kirby (Osod.) 43
 tibiella Ws. 81
 togata Lacord. 81
 togoensis Jac. 81
 tomentosa Ahr. 27
 v. *torosa* J. Lec. 30
 torulosa Lacord. 81
 torridus Blackb. 5
 ab. *Tournieri* Pic 43
 ab. *trabeata* Lacord. 59
 tranquebarica F. 81
 transactor Fairm. 4
transcaucasica Sumak. 21
 transvaalensis Jac. (Sigr.) 85
transvaalensis Jac. (Bradyl.) 40
 transversa Clav. 81
 transversicollis Fairm. 27
 transversofasciata Jac. 81
 transversonotata Baly 81
 tricolor Ol. (Lema) 81
 tricolor Weber (Crioc.) 52
tricolor Fairm. (Ovamela) 84
tricolor Melsh. (Orsod.) 34
 v. *tridentata* Weber 10
 ab. *tridens* Jacobs. 26
 trifasciata Jac. (Lema) 81
trifasciata Schuster (Crioc.) 42
 trilineata Ol. 81
tripla Say 37
 triplagiata Jac. 52
 tristis F. (Sagra) 11
 tristis Herbst (Lema) 81
 trivirgata Lacord. (Lema) 82
trivirgata J. Lec. (Lema) 81
 ab. *trivittata* Lacord. (Orsod.) 34
trivittata Say (Lema) 81
 Troberti Lacord. 82
 Tschitscherini Semen. 27
 tsipangoana Clav. 82
 tuberculata Lacord. (Don.) 27
 tuberculata Ol. (Lema) 83
tuberculata Guér. (Lema) 69
 tuberculosa Clark (Lema) 82
tuberculosa Ws. (Lema) 77
tuberifrons Fairm. 85
 tunantina Bates 82
 turgida Jac. (Bradyl.) 40
 turgida Jac. (Lema) 82
 Turneri Power 38
typhae Ahr. 27
 uber Newm. 5
 uncinata Guér. 82
 unicolor Blanch. (Orsod.) 36
 unicolor Clark (Lema) 82
 unicolor Fairm. (Hemyd.) 36
 unicolor Hope (Crioc.) 52
 ab. *unicolor* Westh. (Don.) 23
 unipunctata F. 52
 unifasciata F. (Lema) 82
 unifasciata Jac. (Pedr.) 39
unifasciata Guér. (Lema) 82
 urania Lacord. 10
 usambarica Clav. (Crioc.) 52
 usambarica Ws. (Lema) 82
 ustulata Lacord. 82
 valdivianus Philippi 85
 variabilis Baly (Orsod.) 36
 variabilis Jac. (Aulacosc.) 12
 variabilis Jac. (Lema) 82
 v. *variabilis* Kunze (Plat.) 30
variabilis Clav. (Sigr.) 85
 varians Crotch. 38
 variegata Lacord. (Plecton.) 84
 variegata Jac. (Lema) 82
 variegatus Blanch. 85
 variolosa Baly 82
 varipes Jac. (Pedrill.) 39
 varipes Lacord. (Lema) 82
 ab. *varipes* Sahlb. (Plat.) 29
 venilia Bates 82
 ab. *ventralis* Suffr. 76
 verecunda Lacord. 82
 verticalis Lacord. (Lema) 82
verticalis Ws. (Lema) 71
 verrucosa Jac. 82
 versicolorebra Brahm 27
 vexilla Duviv. 82
 vicina Clark (Lema) 82
 ab. *vicina* Lacord. (Lema) 56
vicina Lacord. (Don.) 24
 vidua Lacord. 82
 Villei Borre 82
 violacea Lacord. (Lema) 82
 violacea Ol. (Sagra) 11
 ab. *violacea* Gyll. (Plat.) 33
violacea Chevr. (Orsod.) 35
violacea Hoppe (Plat.) 32
violacea Ol. (Sagra) 7
violacea Pallas (Plat.) 29
 violaceipennis Lacord. 82
 violaceofasciata Clark 82

ab. *violascens* Sahlb. 23
virgata Lacord. 82
viridana Jac. 82
viridiaenea Lacord. 82
virididorsata Duviv. 82
viridis Chevr. (Crioc.) 52
 ab. *viridis* Sulz. (Sagra) 8
viridisuturata Jac. 82
 ab. *viridula* Sahlb. 28
vittata Baly (Macrolema) 84
 ab. *vittata* Panz. (Don.) 23
 ab. *vittata* Say (Orsod.) 34
vittata Ol. (Don.) 17
vittatipennis Baly 83
vittigera Costa 52
vittulata Fairm. 83
Voeltzkowi Ws. 83
Volxemi Borre 83
vulgaris Zschach 27

Wagneri Jacobs. 52
 ab. *waldaica* Olsouf. 17
Wallacei Jac. 60
wallardiensis Jac. 83
Waterhousei Baly (Polyopt.) 5
Waterhousei Clav. (Lema) 83
Weberi Har. (Lema) 83

v. *Weberi* Lacord. (Sagra) 8
Weisei Clav. (Crioc.) 52
Weisei Duviv. (Plateum.) 33
Weisei Jac. (Lema) 83
Weisei Reitt. (Zeug.) 38
 ab. *Weisei* Heyd. (Crioc.) 43
Weisei Seidl. (Lema) 63
Westermanni Boh. 6
Westwoodi Baly (Chilox.) 6
Westwoodi Jac. (Lema) 83
Wickhami Waterh. 12
Wiepkeni Ws. 28
W-nigrum Westw. 12

ab. *xanthophila* Ws. 53
xanthopus Guér. 83
xanthurus Newm. 5

Yerburyi Jac. 83
yucatana Jac. 83

zonalis Clav. 52
 ab. *zonata* Ws. 67
zosteræ F. (Haemon.) 15
zosteræ Thoms. (Haem.) 15

W. JUNK, Berlin W. 15.

Verlag und Antiquariat für Entomologie.

- Pars 7: H. von Schönfeldt, Brenthidae. 1910. 57 p.
(Mark 5.25) Mk. 3.50
- 8: G. van Roon, Lucanidae. 1910. 70 p.
(Mark 6.50) Mk. 4.35
- 9: E. Olivier, Lampyridae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25
- 10: E. Olivier, Rhagophthalmidae, Drilidae. 1910. 10 p.
(Mark 1) Mk. 0.65
- 11: A. Lèveillé, Temnochilidae. 1910. 40 p.
(Mark 3.75) Mk. 2.50
- 12: E. Csiki, Endomychidae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25
- 13: E. Csiki, Scaphidiidae. 1910. 21 p.
(Mark 2) Mk. 1.30
- 14: M. Pic, Hylophilidae. 1910. 25 p.
(Mark 2.40) Mk. 1.60
- 15: H. Gebien, Tenebrionidae I. 1910. 166 p.
(Mark 15.60) Mk. 10.40
- 16: P. Pape, Brachyceridae. 1910. 36 p.
(Mark 3.40) Mk. 2.25
- 17: Ph. Zaitzev, Dryopidae, Cyathoceridae, Georyssidae,
Heteroceridae. 1910. 68 p. (Mark 6.35) Mk. 4.25
- 18: E. Csiki, Platypsyllidae, Orthoperidae, Phaenocepha-
lidae, Discolomidae, Sphaeriidae. 1910. 35 p.
(Mark 3.30) Mk. 2.15
- 19: M. Bernhauer et K. Schubert, Staphylinidae I. 1910.
86 p. (Mark 8.10) Mk. 5.40
- 20: A. Schmidt, Aphodiinae. 1910. 111 p.
(Mark 10.50) Mk. 7.—
- 21: K. Ahlwarth, Gyrinidae. 1910. 42 p.
(Mark 4) Mk. 2.70
- 22: H. Gebien, Tenebrionidae II. 1910. 188 p.
(Mark 17.70) Mk. 11.80
- 23: S. Schenkling, Cleridae. 1910. 174 p.
(Mark 16.35) Mk. 10.90
- 24: H. Bickhardt, Histeridae. 1910. 137 p.
(Mark 12.85) Mk. 8.60
- 25: K. W. von Dalla Torre, Cebrionidae. 1911. 18 p.
(Mark 1.70) Mk. 1.15
- 26: M. Pic, Scraptiidae, Pedilidae. 1911. 27 p.
(Mark 2.60) Mk. 1.75
- 27: A. Raffray, Pselaphidae. 1911. 222 p.
(Mark 20.80) Mk. 13.90
- 28: H. Gebien, Tenebrionidae III. 1911. 231 p.
(Mark 21.75) Mk. 14.50
- 29: M. Bernhauer et K. Schubert, Staphylinidae II.
1911. 104 p. (Mark 9.75) Mk. 6.50

W. JUNK, Berlin W. 15.
Verlag und Antiquariat für Entomologie.

- Pars 30: **K. W. von Dalla Torre**, Cioidae. 1911. 32 p.
(Mark 3) Mk. 2.—
- 31: **K. W. von Dalla Torre**, Aglycyderidae, Proter-
rhinidae. 1911. 8 p. (Mark 0.75) Mk. 0.50
- 32: **E. Csiki**, Hydroscaphidae, Ptiliidae. 1911. 61 p.
(Mark 5.75) Mk. 3.90
- 33: **K. W. von Dalla Torre**, Nosodendridae, Byrrhidae,
Dermestidae. 1911. 96 p. (Mark 9) Mk. 6.—
- 34: **P. Kuhnt**, Erotylidae. — **C. Ritsema**, Helotidae.
1911. 106 p. (Mark 10) Mk. 6.65
- 35: **J. Weise**, Chrysomelidae: Hispinae. 1911. 94 p.
(Mark 8.85) Mk. 5.90
- 36: **M. Pic**, Anthicidae. 1911. 102 p.
(Mark 9.60) Mk. 6.40
- 37: **H. Gebien**, Tenebrionidae IV (Ultima pars). Tricte-
notomidae. 1911. 158 p. (Mark 14.85) Mk. 9.90
- 38: **J. J. E. Gillet**, Scarabaeidae: Coprinae I. 1911.
100 p. (Mark 9.40) Mk. 6.25
- 39: **Chr. Aurivillius**, Cerambycidae: Cerambycinae. 1912.
574 p. (Mark 53.85) Mk. 35.90
- 40: **M. Bernhauer et K. Schubert**, Staphylinidae III.
1912. 98 p. (Mark 9.25) Mk. 6.15
- 41: **M. Pic**, Ptinidae. 1912. 46 p. (Mark 4.35) Mk. 2.90
- 42: **A. Schmidt**, Scarabaeidae: Aegialiinae, Chironinae.
1912. 11 p. (Mark 1.10) Mk. 0.75
- 43: **G. J. Arrow**, Scarabaeidae: Pachypodinae, Pleoco-
minae, Aclopinae, Glaphyrinae, Ochodaeinae, Orph-
ninae, Idiostominae, Hybosorinae, Dynamopinae,
Acanthocerinae, Troginae. 1912. 66 p.
(Mark 6.20) Mk. 4.15
- 44: **H. Strohmeier**, Platypodidae. 1912. 26 p.
(Mark 2.50) Mk. 1.65
- 45: **K. W. von Dalla Torre**, Scarabaeidae: Melolon-
thinae I. 1912. 84 p. (Mark 7.90) Mk. 5.30
- 46: **A. Boucomont**, Scarabaeidae: Taurocerastinae, Geo-
trupinae. 1912. 47 p. (Mark 4.40) Mk. 2.95
- 47: **K. W. von Dalla Torre**, Scarabaeidae: Melolon-
thinae II. 1912. 50 p. (Mark 4.70) Mk. 3.15
- 48: **M. Pic**, Anobiidae. 1912. 92 p. (Mark 8.65) Mk. 5.75
- 49: **K. W. von Dalla Torre**, Scarabaeidae: Melolon-
thinae III. 1912. 156 p. (Mark 14.60) Mk. 9.75
- 50: **K. W. von Dalla Torre**, Scarabaeidae: Melolon-
thinae IV. (Ultima pars.) 1913. 161 p.
(Mark 15.30) Mk. 10.20



