

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 52:

A. Lameere

Cerambycidae: Prioninae

Einzel-Preis: Mark 12.10
Abscriptions-Preis: Mark 6.55

W. Junk

Berlin W. 15.

27. V. 1912.

W. JUNK, Berlin W. 15.

Fossilium Catalogus

I: Animalia.

Ed. a F. Frech.

Soeben erschien: Just published: Vient de paraître:
Pars 1: Ammonoae Devonicae. 1913.

(Mark 4) Subscript.: Mk. 2.65.

Psyllidarum Catalogus

Auctore G. Aulmann.

1913. 92 p. Mk. 5.

Lepidopterorum Catalogus

Editus a H. Wagner.

Partes 1—12. 1911—1913. (Mark 68.80)

Subscript.: Mk. 45.80.

Coleopterorum Catalogus.

Pars 1: R. Gestro, Rhysodidae. 1910. 11 p.

(Mark 1) Mk. 0.65

2: F. Borchmann, Nilionidae, Othriidae, Aegialitidae,
Petriidae, Lagriidae. 1910. 32 p.

(Mark 3) Mk. 2.—

3: F. Borchmann, Alleculidae. 1910. 80 p.

(Mark 7.50) Mk. 5.—

4: M. Hagedorn, Ipidae. 1910. 134 p.

(Mark 12.75) Mk. 8.50

5: R. Gestro, Cupedidae, Paussidae. 1910. 31 p.

(Mark 3) Mk. 2.—

6: H. Wagner, Curculionidae: Apioninae. 1910. 81 p.

(Mark 7.50) Mk. 5.—

73.111.1913

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 52:

A. Lameere *+ ref*

Cerambycidae: Prioninae.



W. Junk
Berlin W. 15.
1913.

Druck von A. Hoyer in Burg b. M.

Fam. Cerambycidae.

Subfam. Prioninae.

Auct. Prof. Dr. A. Lameere.

Latreille, Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 264. — Serville, Nouv. Classif. de la Fam. des Longic. in: Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 120. — Spinola, Dei Prioniti e dei Coleotteri più affini, in: Mem. Accad. Torino 1843, p. 387. — J. Thomson, Essai d'une Classification de la famille des Cérambycides 1860, p. 281; Systema Cerambycidarum, in: Mém. Soc. Sc. Liège XIX, 1864, p. 273. — Lacordaire, Genera des Coléoptères VIII, 1869, p. 16. — H. W. Bates, Contributions to an Insect Fauna of the Amazon Valley (Coleoptera, Prionides), in: Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 37. — Lansberge, Catalogue des Prionides de l'Archipel Indo-Néerlandais, avec descriptions des espèces nouvelles, in: Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 135. — Lameere, Longicornes de l'Afrique tropicale, Prioninae, in: Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 3; Révision des Prionides, in: Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 59—111 (*Parandrines*), p. 191—225 (*Anoplodermes*), p. 303—334 (*Spondylines*); Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 63—110 (*Sténodontines*); Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 129—140 (*Olethrius*), p. 213—224 (*Basitoxus*); Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 1—216 (*Macrotomines*); Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 307—320 (*Mécosarthrines*), XLVIII, 1904, p. 7—78 (*Callipogonines*), p. 309—352 (*Titanines*), XLIX, 1906, p. 361—367 (*Hoploderes*), LIII, 1909, p. 135—170 (*Megopis*); Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 1—70 (*Dérancistrines*); Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 451—465, LIV, 1910, p. 240—269, p. 272—292, p. 368—383, LV, 1911, p. 260—277, p. 325—356, LVI, 1912, p. 185—260 (*Prionines*); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 1—112 (*Anacolines*), p. 113—188 (Addenda et corrigenda).

Kataloge: White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 1. — Gemminger et Harold, Cat. Col. IX, 1873, p. 2751.

Biologie: Lameere, Mém. Soc. Sc. Liège (2) XI, 1884, 11, p. 1. — Heller, Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 385.

Gravipalpus 30, *Parandrinae* 103-104, *Gravipalpus* 107, 1905

I. Parandrini.

Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 59 (Rév. p. 1); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 113 (Rév. p. 977); p. 180 (Rév. p. 1044).

1. Parandrae.

Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 134. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 262; Mus. Scient. 1860, p. 73; Syst. Céramb. 1864, p. 316. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 21. — J. Lec. et Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 265. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 180 (Rév. p. 1044).

Parandra Latr.

Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 252. — J. Thoms. Mus. Scient. 1860, p. 76, 95 (Monogr.); Syst. Céramb. 1864, p. 316; Physis I, 1867, p. 106 (Révis.). — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 22. — H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 39. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 60 (Rév. p. 2); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 114 (Rév. p. 978).

Subgen. **Archandra** Lmr.

Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 114 (Rév. p. 978).

- caspia* Ménétr. Catal. rais. 1832, p. 225. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 67 (Rév. p. 9); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 114 (Rév. p. 978). — A. Semen. Rev. russe d'Ent. II, 1902, p. 298. Nordpersien, Transcaucas.
- caspica* Falderm. Nouv. Mém. Mosc. V, 1837, p. 261, t. 9, f. 9. — J. Thoms. Mus. Scient. 1860, p. 83. — Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 756 (Best.-Tab. VII, 1882, p. 78).

* * *

- expectata* Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 69 (Rév. p. 11). Südbrasilien, Paraguay, Argentinien
- brevicollis* Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 70 (Rév. p. 12). Ecuador: Loja
- brachyderes* Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 71 (Rév. p. 13). W. Mexico
- Villei* Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, Bull. p. XI; XLVI, 1902, p. 72 (Rév. p. 14). Ecuador
Biologie: Lmr. Mém. Soc. Sc. Liège (2) XI, 1884, 11, p. 11, t. 1, f. 3 a—c (*polita*).
- polita* Say, Boston Journ. I, 1835, p. 192. — H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1879, p. 2, t. 1, f. 3; 1884, p. 225. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 72 (Rév. p. 14). Centralamerika, Mexico, Südstaaten
- cylindrica* J. Thoms. Mus. Scient. 1860, p. 82. Nordamerikas
- colombica* White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 3. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 73 (Rév. p. 15). Columbien, Nicaragua, Venezuela
- scaritoides* J. Thoms. Mus. Scient. 1860, p. 82.
Gyllenhal J. Thoms. Physis I, 1867, p. 110.
Biologie: Rojas, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 237.
- longicollis* J. Thoms. Mus. Scient. 1860, p. 83. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 75 (Rév. p. 17). Inneres Brasilien
- gracillima* H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 38.

* * *

- glabra** De Geer, Mém. Ins. IV, 1774, p. 351, t. 19, f. 14—16.
 — Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, App. 1817, p. 145. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 76 (Rév. p. 18).
testacea F. Ent. Syst. IV, 1794, p. 437.
ferruginea Sturm, Cat. 1826, p. 78, t. 4, f. 33.
mandibularis Perty, Delect. Anim. Art. 1830, p. 84, t. 17, f. 1. — J. Thoms. Mus. Scient. 1860, p. 95.
lineolata Gory in Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 207, t. 42, f. 7. — J. Thoms. Mus. Scient. 1860, p. 78.
maxillosa Cast. Hist. nat. II, 1840, p. 387. — J. Thoms. Physis I, 1867, p. 109.
grandis J. Thoms. Mus. Scient. 1860, p. 79.
colombica J. Thoms. l. c. p. 80.
barbata J. Thoms. l. c. p. 95.
occipitalis J. Thoms. Physis I, 1867, p. 108.
 Biologie: Rojas, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 237. — Heller, Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 383, t. 5, f. 2—4.
Degeeri J. Thoms. Physis I, 1867, p. 111. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 78 (Rév. p. 20).

Paraguay,
 Argentinien,
 Brasilien,
 Guyana,
 S. Vincent,
 Guade-
 loupe,
 Columbien,
 Ecuador,
 Mexico

Südbrasilien

Subgen. Neandra Lmr.

Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 114 (Rév. p. 978).

- brunnea** F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 49. — J. Thoms. Mus. Scient. 1860, p. 84. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875, p. 150. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 80 (Rév. p. 22).
purpurea Herbst, Käfer VIII, 1799, p. 21, t. 119, f. 2.
Sayi J. Thoms. Physis I, 1867, p. 114.
quadricollis J. Thoms. l. c. p. 114.
conformis J. Thoms. l. c. p. 115.
dentata J. Thoms. l. c. p. 115.
minuta J. Thoms. l. c. p. 116.
 Biologie: Osten-Sacken, Proc. Ent. Soc. Philad. I, 1862, p. 118, t. 1, f. 6. — Snyder, U. S. Dept. Agric. Ent. Bull. 94, I, 1910, p. 1, fig., t. 1—2.
 — Gah. Journ. Econom. Ent. IV, 1911, p. 299.
 — Hart, Rep. Ent. Illinois XXVI, 1911, p. 68, fig.

Nord-
 amerika

Subgen. Parandra s. str.

- Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 252. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 114 (Rév. p. 978).
puncticeps Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 202; Fauna Hawaii, II, 1900, p. 95. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 82 (Rév. p. 24).

Sandwich-
 Ins.

* * *

- laevis** Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 253; Gen. Crust. Ins. III, 1807, p. 28, t. 9, f. 7. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 86 (Rév. p. 28).

Haïti

- cubaecola* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 275. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 115 (Rév. p. 979). Cuba
- cribrata* J. Thoms. Mus. Scient. 1860, p. 87. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 89 (Rév. p. 31). Porto Rico, Haïti, Cuba
- angulicollis* H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1879, p. 2; 1884, p. 226, t. 16, f. 1. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 87 (Rév. p. 29). Central-amerika, Mexico
- punctata* H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 166.
- lata* H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1884, p. 226, t. 16, f. 2. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 88 (Rév. p. 30). Mexico
- lucanoides* J. Thoms. Mus. Scient. 1860, p. 85. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 90 (Rév. p. 32). Venezuela
- punctata* White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 2. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 91 (Rév. p. 33). — Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 236, t. 33, f. 8. Columbien, Ecuador, Peru
- luciana* J. Thoms. Mus. Scient. 1860, p. 86.
- Fabricii* J. Thoms. Physis I, 1867, p. 117.
- punctatissima* J. Thoms. Mus. Scient. 1860, p. 84. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 92 (Rév. p. 34). Cayenne
- punctata* J. Thoms. Mus. Scient. 1860, p. 86.
- * * *
- striatifrons* Fairm. Le Natural. I, 1879, p. 289; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 468. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 84 (Rév. p. 26). Fidschi
- vitiensis* Nonfr. Ent. Nachr. XX, 1894, p. 46.
- * * *
- passandroides* J. Thoms. Physis I, 1867, p. 116. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 94 (Rév. p. 36). Neu-caledonien
- austrocaledonica* Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 278. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 94 (Rév. p. 36). „
- neocaledonica* Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXV, 1881, Bull. p. CXXXVIII (monstr.).
- Frenchi* Blackb. Trans. R. Soc. South Austral. XIX, 1895, p. 57. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 95 (Rév. p. 37). Australien
- Murrayi* Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 115 (Rév. p. 979). Südbrasilien
- Janus* H. W. Bates, Ent. Monthly Mag. XII, 1875, p. 47. — Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 135. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 97 (Rév. p. 39); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 116 (Rév. p. 980). Neuguinea, Molukken, Celebes, Java, Ceram, Formosa
- gabonica* J. Thoms. Arch. Entom. II, 1857, p. 145; Mus. Scient. 1860, p. 80. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 97 (Rév. p. 39); Trop. und Südafrika, Comoren

- Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 7, t. 1, f. 1; Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 116 (Rév. p. 980).
capicola J. Thoms. Mus. Scient. 1860, p. 81.
beninensis Murray, Trans. Linn. Soc. Lond. XXIII, 1862, p. 452, t. 47, f. 7a; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 432.
aterrima Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 320.
Conradti Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 245.
comoriana Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. CCV.

* * *

- Thunbergi** J. Thoms. Physis I, 1867, p. 112. — Lmr. Kapland
 Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 100 (Rév. p. 42); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 116 (Rév. p. 980).
heterostyla Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, Celebes?
 p. 100 (Rév. p. 42); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 116 (Rév. p. 980).

Subgen. *Stenandra* Lmr.

- Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 114 (Rév. p. 978).
Kolbei Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 6; Niam-Niam
 Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 116 (Rév. p. 980). Kamerun

30

2. *Erichsoniae*.

- J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 274; Syst. Céramb. 1864, p. 315. —
 Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 23. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI,
 1912, p. 180 (Rév. p. 1044).

Erichsonia Westw.

- Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1849, p. 210. — Lacord. Gen. Col. VIII,
 1869, p. 24. — H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1879, p. 3. —
 Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 108 (Rév. p. 50).
dentifrons Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1849, Mexico,
 p. 211, t. 22, f. 2. — Lacord. Gen. Col. Atl. Brit.
 1876, t. 81, f. 5. — H. W. Bates, Biol. Centr.- Honduras
 Amer. Col. V, 1879, p. 3. — Lmr. Ann. Soc.
 Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 108 (Rév. p. 50).

1

II. *Macrotomini*.

- Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 180 (Rév. p. 1044).

1. *Archetypi*.

- Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 180 (Rév. p. 1044).

Utra Jord.

Jord, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 267. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 130 (Rév. p. 994).

nitida Jord. Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 267. — Lmr. Nord-
Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 131 (Rév. australien
p. 995).

1

Archetypus J. Thoms.

J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 319; Syst. Céramb. 1864, p. 479. —
Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 129. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond.
(3) III, 1869, p. 671. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 5 (Rév.
p. 199).

fulvipennis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, Neuguinea,
p. 15; (3) III, 1869, p. 672. — Lmr. Mém. Soc. Ins. Waigiu,
Ent. Belg. XI, 1903, p. 5 (Rév. p. 199). — Buru,
Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 238, Aru,
t. 33, f. 3. Neu-

parandroides J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, pommern,
p. 320. Salomonen

var. **castaneus** C. O. Waterh. Proc. Zool. Soc. Maroe-Ins.
Lond. 1884, p. 217, t. 16, f. 4. — Lmr. Mém.
Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 6 (Rév. p. 200).

Frenchi Blackb. Trans. R. Soc. South Austral. XV, 1892, Queensland
p. 234. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903,
p. 7 (Rév. p. 201).

2

Teispes J. Thoms.

J. Thoms. Syst. Céramb. 1864, p. 304. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869,
p. 111. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 8 (Rév. p. 202).

insularis Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1841, p. 48; Ann. Timor-Ins.,
Mag. Nat. Hist. IX, 1842, p. 428. — Lmr. Nord-
Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 9 (Rév. p. 203). australien

dorsalis J. Thoms. Syst. Céramb. 1864, p. 305.

1

Eurynassa J. Thoms.

J. Thoms. Syst. Céramb. 1864, p. 303. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869,
p. 110. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 10 (Rév. p. 204).

australis Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 465. — Cast. Australien,
Hist. Nat. II, 1840, p. 404. — Auriv. Ent. Tasmanien
Tidskr. XIV, 1893, p. 154, fig. — Gah. Trans.
Ent. Soc. Lond. 1893, p. 166. — Blackb. Horn's
Exped. Col. 1896, p. 299. — Lmr. Mém. Soc.
Ent. Belg. XI, 1903, p. 11 (Rév. p. 205).

figurata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V,
1859, p. 14. — Auriv. Ent. Tidskr. XIV, 1893,
p. 154, fig.

Servillei J. Thoms. Syst. Céramb. 1894, p. 304.
— Auriv. Ent. Tidskr. XIV, 1893, p. 154, fig.

- var. *stigmosa* Newm. Ann. Nat. Hist. V, 1840, p. 15. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1893, p. 165.
 var. *Odewahni* Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 242. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, Bull. p. X. — Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 238, t. 34, f. 10.

1

Strongylaspis J. Thoms.

J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 313. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 24 (Rév. p. 218).

Subgen. **Chiasmetes** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 411, nota. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 128. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 25 (Rév. p. 219).

Chiasmus J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 318; Syst. Ceramb. 1864, p. 479.

- Limae** Guér. Voy. Coquille II, 2, 1830, p. 128, t. 7, f. 1. Peru,
 — Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, Chile
 1859, p. 485. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg.
 XI, 1903, p. 25 (Rév. p. 219).
melitae-eques Blanch. Voy. D'Orb. 1843, p. 206,
 t. 20, f. 6.
gracilicornis Buquet in Guér. Icon. règne anim.
 Ins. 1844, p. 215.

Subgen. **Curitiba** Lmr.

Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 26 (Rév. p. 220).

Brunni Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 26 Parana
 (Rév. p. 220).

Subgen. **Strongylaspis** s. str.

J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 313; Syst. Ceramb. 1864, p. 477. —
 Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 100. — H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer.
 Col. V, 1879, p. 6. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 27 (Rév. p. 221).

- Kraepelini** Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 28 Ecuador:
 (Rév. p. 222). Guayaquil
Fryi Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 133 (Rév. Brésilien
 p. 997).
Championi H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, Guatemala
 1884, p. 233. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI,
 1903, p. 29 (Rév. p. 223).
Dohrni Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 30 (Rév. Mexico
 p. 224).
granigera H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1884, Panama
 p. 233. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903,
 p. 31 (Rév. p. 225).
corticaria Er. Schomb. Reise III, 1848, p. 571. — Lmr. Guyana,
 Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 31 (Rév. Central-
 p. 225). amerika,

- scobinata* J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 313. Mexico,
 — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 272. Cuba,
 — H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1884, p. 232. Jamaica
costifera J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 275.
Belti (var.) H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1884, p. 232.
lobulifera H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 145.
bullata H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 167; Nicaragua
 Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1879, p. 6, t. 2, f. 10.
 — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 33 (Rév. p. 227).
Batesi Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 34 (Rév. Südbrasilien
 p. 228).

10

Aplagiognathus J. Thoms.

- J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 320; Syst. Céramb. 1864, p. 479. —
 H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1879, p. 7. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 16 (Rév. p. 210).

Mallodon Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 125 (part.).

- hybostema* H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, Guatemala
 1879, p. 8; 1884, p. 234, t. 16, f. 9. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 17 (Rév. p. 211).
spinosus Newm. Mag. Nat. Hist. IV, 1840, p. 194. — Mexico
 Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 18 (Rév. p. 212).

2

2. Basitoxi.

- Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 180 (Rév. p. 1044).

Archodontes Lmr.

- Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 216 (Rév. p. 186).

Aplagiognathus J. Thoms. Syst. Céramb. 1864, p. 307 (part.).

- melanopus* L. Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 623. — F. Spec. Texas
 Ins. I, 1781, p. 208. — Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 18, t. 12, f. 46. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 217 (Rév. p. 187).
cilipes Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 327.
 — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 111.
simplicicollis Haldem. Trans. Amer. Phil. Soc. (2) X, 1847, p. 30.
biimpressus Haldem. l. c. p. 30.
dasystomus Haldem. l. c. p. 31.
serrulatus J. Lec. Proc. Acad. Philad. VII, 1854, p. 82; in J. Thoms. Arcana Nat. 1859, p. 127, t. 13, f. 5.

1

Mallodonopsis J. Thoms.

J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 317; Syst. Céramb. 1864, p. 479. —
Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 118. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII,
1903, p. 218 (Rév. p. 188).

<i>corrosa</i> H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1879, p. 7; 1884, p. 234, t. 16, f. 10. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 219 (Rév. p. 189).	Guatemala, Brit. Honduras
<i>mexicana</i> J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 317 — H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1879, p. 7, t. 1, f. 1—2; 1884, p. 234. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 220 (Rév. p. 190).	Ecuador, Columbien, Central- amerika,
<i>serrata</i> J. Thoms. Syst. Céramb. 1865, p. 578.	Mexico

2

Basitoxus Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 174. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860,
p. 292; Syst. Céramb. 1864, p. 479. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 119.
— Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 220 (Rév. p. 190).

Baseotoxus Gemm. et Har. Cat. Col. IX, 1873, p. 2768.

<i>megacephalus</i> Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 468. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 222 (Rév. p. 192).	Südbrasilien
--	--------------

armatus Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 175.
— Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 404.

<i>Maillei</i> Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 175. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 129 (Rév. p. 993), p. 178 (Rév. p. 1042).	Tucuman
--	---------

2

Mecosarthron Buquet.

Buquet, Rev. Zool. 1840, p. 172. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860,
p. 292; Syst. Céramb. 1864, p. 476. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 89.
— Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 135 (Rév. p. 177), p. 318
(Rév. p. 422).

<i>Gounellei</i> Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 135 (Rév. p. 177), p. 318 (Rév. p. 422).	Brasilien : Bahia
<i>buphagus</i> Buquet, Rev. Zool. 1840, p. 172; Mag. Zool. 1840, t. 52. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 136 (Rév. p. 178), p. 318 (Rév. p. 422).	Südbrasilien

2

3. Stenodontes.

Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 180 (Rév. p. 1044).

Stenodontes Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 173. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg.
IX, 1902, p. 67 (Rév. p. 127).

Subgen. **Mallodon** Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 176. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 293, 320; Syst. Céramb. 1864, p. 480; Physis I, 1867, p. 92 (Révis.). — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 125. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 71 (Rév. p. 131).

Downesi Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XI, 1843, p. 366.
— Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 73 (Rév. p. 133); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 55, t. 1, f. 8. — Dist. Ins. Transvaal. V, 1904, p. 103, t. 9, f. 17. — Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 238, t. 33, f. 26.
laevipennis White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 45.
costipennis White, l. c. p. 45.
proximus J. Thoms. Physis I, 1867, p. 97.
Biologie: Dist. Ins. Transvaal. V, 1904, p. 104, f. 16.

Trop. und
Südafrika,
Madagascar

* * *

molaris H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1879, p. 9, t. 1, f. 10—11; 1884, p. 235. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 74 (Rév. p. 134).

Columbien,
Central-
amerika,
Mexico

spinibarbis L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 390. — F. Syst. Ent. 1775, p. 163. — H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 46. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 75 (Rév. p. 135).
♀ *frangens* Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 2, t. 1, f. 2.
♂ *miles* Voet, l. c. p. 2, t. 1, f. 3.
maxillosus Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 16, t. 1, f. 3.
♀ *dentatus* F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 263.
similis Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 345.
♀ *gagatinus* Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 468.
Germari J. Thoms. Physis I, 1867, p. 100.
subcancellatus J. Thoms. l. c. p. 102.
var. *bonariensis* J. Thoms. l. c. p. 99.
D'Orbigny J. Thoms. l. c. p. 101.
Biologie: Rojas, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 238. — Heller, Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 391, t. 4 (rechts), 5, f. 12.

Südamerika
bis
La Plata,
Central-
amerika,
Mexico

Uruguay,
Argentinien

dasystemus Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 326. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 77 (Rév. p. 137).

subsp. *masticator* J. Thoms. Physis I, 1867, p. 99. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 78 (Rév. p. 138).

Columbien,
Venezuela,
Central-
amerika,
Mexico

angustatus J. Thoms. Physis I, 1867, p. 100. — H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1879, p. 9; 1884, p. 236.

Biologie: Dugès, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, p. 13, t. 2.

subsp. *dasystemus* Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 326. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 112. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 79 (Rév. p. 139).

Nordmexico,
Texas,
Louisiana,
Georgia

melanopus Haldem. Trans. Amer. Phil. Soc. X, 1847, p. 31.

- spinibarbis* Haldem. l. c. p. 31.
costulatus J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 111.
degeneratus J. Thoms. Physis I, 1867, p. 95.
 subsp. *plagiatus* J. Thoms. l. c. p. 95. — Lmr. Columbien, Guyana
 Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 80 (Rév. p. 140).
 subsp. *baiulus* Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 138. — H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 47. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 80 (Rév. p. 140).
occipitalis J. Thoms. Physis I, 1867, p. 93.
Chevrolati J. Thoms. l. c. p. 94.
columbianus J. Thoms. l. c. p. 98.
Popelairi Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 82 (Rév. p. 142). Peru
hermaphroditus J. Thoms. Physis I, 1867, p. 103. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 83 (Rév. p. 143). Columbien

Subgen. *Nothopleurus* Lacord.

- Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 125. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 94 (Rév. p. 154).
Opheltes J. Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 306. — Lacord, Gen. Col. VIII, 1869, p. 127.
arabicus Buquet, Rev. Zool. 1843, p. 330. — C. O. Waterh. Arabien, Sokotra-
 Proc. Zool. Soc. Lond. 1881, p. 478, t. 43, f. 7. Ins.
 — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 95 (Rév. p. 155).
macrothorax Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, Neu-caledonien;
 p. 285. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 139 (Rév. p. 181). Kanala
auriculatus J. Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 306.
cariosicollis Fairm. Pet. Nouv. Ent. 1877, p. 180; Journ. Fidschi :
 Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 111; Ann. Soc. Kandavu
 Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 470. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 96 (Rév. p. 156).

* * *

- maxillosus* Drury, Illustr. Ins. II, 1773, Ind. (I, p. 86, t. 38, f. 3). — F. Syst. Ent. 1775, p. 163. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 97 (Rév. p. 157). Barbude, Guadeloupe, S. Christophus, S. Barthélemy, S. Martinus, S. Thomasius, Porto Rico, Haïti, Cuba, Jamaica
bituberculatus Beauv. Ins. Afr. et Amér. 1805, p. 216, t. 24, f. 2. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 98 (Rév. p. 158).
 ♂ *carptor* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 273. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 83.
subsulcatus Dalm. Anal. Ent. 1823, p. 63. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 100 (Rév. p. 160). Yucatan, Honduras
gnatho White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 45. — H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1879, p. 8.

- ebeninus* Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 125, nota 1.
lobigenis H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1884, p. 235. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 101 (Rév. p. 161). Mexico, Texas, Californien
gnatho J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1858, p. 81.
mandibularis Gemm. Col. Hefte X, 1872, p. 254.
 — H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1884, p. 234.

Subgen. *Stenodontes* s. str.

- Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 173. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 293; Syst. Ceramb. 1864, p. 480. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 123. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 91 (Rév. p. 151).
Chevrolati Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 23. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 92 (Rév. p. 152). Cuba, Bahama-Ins.
damicornis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 273.
exsertus Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 17, t. 8, f. 31. — Beauv. Ins. Afr. et Amér. 1805, p. 242, t. 36, f. 1. — Cast. Hist. Nat. II, 1845, p. 403. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 92 (Rév. p. 152). Haïti, Mona, Porto Rico, Florida
mandibularis F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 261.
laevigatus Beauv. Ins. Afr. et Amér. 1805, p. 227, t. 35, f. 5.
damicornis L. Mant. Plant. VI, 1771, p. 532. — Drury, Illustr. Ins. I, 1773, p. 85, t. 38, f. 1. — F. Syst. Ent. 1775, p. 162. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 403. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 93 (Rév. p. 153). Jamaica
 ♀ *crenulatus* Drury, Illustr. Ins. II, 1773, Ind. (I, p. 86, t. 38, f. 2).
 ♀ *melanopus* Westw. in Drury, Illustr. Ins. new edit. II, 1837, p. 82, t. 38, f. 2.
 ♀ *obesus* J. Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 578. Biologie: Browne, Nat. Hist. Jamaica 1789, p. 429, t. 44, f. 8.

16

Mallodonoplus J. Thoms.

- J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 320 [*Mallodonhoplus*]; Syst. Ceramb. 1864, p. 479. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 117. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 84 (Rév. p. 144).

- ✓ *nobilis* J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 320. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 85 (Rév. p. 145). Columbien, Venezuela

1

Physopleurus Lacord.

- Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 120. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 86 (Rév. p. 146); XXI, 1912, p. 125 (Rév. p. 989).

- ✓ *Villardi* Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 87 (Rév. p. 147). Ecuador: Guayaquil

- crassidens** H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 45. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 85 (Rév. p. 145); XXI, 1912, p. 125 (Rév. p. 989). Amazon.: Ega
- X **Dohrni** Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 121, nota. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 88 (Rév. p. 148). Venezuela
- tritomicrus** Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 126 (Rév. p. 990). Cayenne
- X **rugosus** Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 224. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 214 (Rév. p. 184). Rio Puro, Cayenne
- longiscapus** Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 127 (Rév. p. 991). Peru : Iquitos

6

Protorma C. O. Waterh.

- C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 288. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 215 (Rév. p. 185).
- ✓ **scabrosa** C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 289. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 215 (Rév. p. 185). Columbien, Peru: Sarayacu

1

Olethrius J. Thoms.

- J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 316; Syst. Céramb. 1864, p. 478. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 116. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 129, 130 (Rév. p. 171, 172); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 129 (Rév. p. 993).
- tyrannus** J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 316. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 131 (Rév. p. 173). Ost-Neu-guinea, Neu-pommern, Salomonen, Neue Hebriden, Neu-caledonien
- var. *scabripennis* J. Thoms. Syst. Céramb. 1865, p. 577. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 470. Fidschi
- X **insularis** Fairm. Rev. Zool. 1850, p. 57. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 133 (Rév. p. 175). Neu-pommern, Fidschi, Samoa-Ins.

2

4. Titani.

- Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 309 (Rév. p. 497); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 180 (Rév. p. 1044).

Macrodonia Serv.

- Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 139. — Gory, Ann. Soc. Ent. Fr. VIII, 1839, p. 124 (Monogr.). — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 294; Syst.

Ceramb. 1864, p. 475. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 78. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. ~~XLIX~~, 1906, p. 322 (Rév. p. 510).

flavipennis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 65, Südbrasilien,
t. 3, f. 1. — Gory, Ann. Soc. Ent. Fr. VIII, 1839, N. Argent.
p. 128. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. ~~XLIX~~, 1906, p. 323 (Rév. p. 511).

impressicollis Blanch. Ann. Sc. Nat. Zool. 1848,
p. 210.

Batesi Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 166 Panama,
(Rév. p. 1030). Nicaragua

Dejeani H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V,
1879, p. 5, t. 1, f. 6.

Dejeani Gory, Ann. Soc. Ent. Fr. VIII, 1839, p. 127, Columbien
t. 9. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. ~~XLIX~~, 1906, p. 326 (Rév. p. 514).

* * *

crenata Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 27, t. 12, f. 45. — H. Bolivien,
W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 41. Amazon.,
— Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. ~~XLIX~~, 1906, p. 330 Cayenne
(Rév. p. 518).

quadrispinosa Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 346.

castanea Blanch. Ann. Sc. Nat. Zool. 1848, p. 210.

Ehrenreichi Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894,
p. 42.

cervicornis L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 389. — F. Syst. Amazon.,
Ent. 1775, p. 161. — Ol. Ent. IV, 1795, 66, Cayenne
p. 13, t. 2, f. 8 a—b. — Beauv. Ins. Afr. et
Amér. 1805, p. 215, t. 34, f. 1. — Cast. Hist.
Nat. II, 1840, p. 390, t. 25. — H. W. Bates,
Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 41. — Lmr.
Ann. Soc. Ent. Belg. ~~XLIX~~, 1906, p. 333 (Rév.
p. 521).

♂ *serrarius minor* Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 3,
t. 2, f. 4.

♀ *serrarius major* Voet, l. c. p. 3, t. 2, f. 5.
Biologie: Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867,
Bull. p. LXXXII. — Le Moult, Bull. Soc. Ent.
Fr. 1909, p. 55.

5

Chalcoprionus H. W. Bates.

H. W. Bates, Ent. Monthly Mag. XI, 1875, p. 273. — Lmr. Ann. Soc.
Ent. Belg. ~~XLIX~~, 1906, p. 339 (Rév. p. 527); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI,
1912, p. 167 (Rév. p. 1031).

Badeni H. W. Bates, Ent. Monthly Mag. XI, 1875, p. 273. Columbien
— Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. ~~XLIX~~, 1906, p. 340
(Rév. p. 528).

1

Ancistrotus Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 135. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. ~~XLIX~~,
1906, p. 340 (Rév. p. 528).

Subgen. *Ancistrotus* s. str.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 135. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 290; Syst. Céramb. 1864, p. 476. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 82. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. ~~XLIX~~, 1906, p. 342 (Rév. p. 530).

uncinatus Klug, Nova Acta Acad. Leop. XII, 2, 1825, Brasilien
p. 454. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. ~~XLIX~~, 1906, p. 343 (Rév. p. 531).

hamaticollis Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832,
p. 137. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 393.

var. *aduncus* Buquet, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) I,
1853, Bull. p. XXIV, t. 1, f. 1.

uncinatus Buquet, l. c. p. 41.

Subgen. *Acanthinodera* Hope.

Hope, Trans. Zool. Soc. Lond. I, 1833, p. 106. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 235; Syst. Céramb. 1864, p. 476. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 83. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. ~~XLIX~~, 1906, p. 344 (Rév. p. 532).

Amallopodes Lequien in Guér. Mag. Zool. 1833, Cl. IX, t. 74 (♀).

Malloderes Dupont in Guér. Mag. Zool. 1835, Cl. IX, t. 125 (♂).

Cumingi Hope, Trans. Zool. Soc. Lond. I, 1833, p. 105, Chile
t. 14, f. 7. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. ~~XLIX~~, 1906, p. 346 (Rév. p. 534). — Heyne u. Taschenb.

Exot. Käfer 1906, p. 237, t. 34, f. 7, 15.

♀ *scabrosus* Lequien in Guér. Mag. Zool. 1833,
Cl. IX, t. 74. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 392,
t. 26, f. 1. — Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V,
1851, p. 450, t. 27, f. 1.

♀ *Mercurius* Er. Nova Acta Acad. Leop. XVI,
1834, p. 266, t. 39, f. 5.

♂ *microcephalus* Dupont in Guér. Mag. Zool.
1835, Cl. IX, t. 125. — Blanch. in Gay, Hist.
Chile, Zool. V, 1851, p. 450, t. 27, f. 2. — Fairm.
et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 483.

[*Acalodegma* J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 261.]

Servillei Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 252, Chile,
t. 27, f. 3. — Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Mendoza

Fr. (3) VII, 1859, p. 484. — Lacord. Gen. Col. VIII,
1869, p. 44, nota 2. — J. Thoms. Rev. Mag.
Zool. 1877, p. 262. — Germ. An. Univ. Chile 1897,
p. 425, t. 1, f. 1 a—d.

♀ *marginipennis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV,
1864, p. 270.

♂ *bihamatus* H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond.
1869, p. 43, nota.

Titanus Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 133. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. ~~XLIX~~,
1906, p. 317 (Rév. p. 505).

Subgen. **Titanus** s. str.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 133. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 295; Syst. Ceramb. 1864, p. 475. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 80.
— Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. ~~XLIX~~, 1906, p. 317 (Rév. p. 505).

giganteus L. Mant. Plant. VI, 1771, p. 531. — Drury, Amazon.,
Illustr. Ins. III, 1770, p. 73, t. 49, f. 1. — F. Cayenne
Syst. Ent. 1775, p. 161. — Ol. Ent. IV, 1795,
66, p. 12, t. 6, f. 21. — Cast. Hist. Nat. II, 1840,
p. 391. — H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond.
1869, p. 42. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. ~~XLIX~~,
1906, p. 318 (Rév. p. 506).

Subgen. **Braderochus** Buquet.

Buquet, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 658, nota. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 74 (part.). — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. ~~XLIX~~, 1906, p. 318 (Rév. p. 506).

[*Aulacocerus* White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 13. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 290; Syst. Ceramb. 1864, p. 475. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 85.]

mundus White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 13, Venezuela
t. 1, f. 2. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. ~~XLIX~~, 1906, p. 319 (Rév. p. 507).

* * *

Levoiturieri Buquet, Ann. Soc. Ent. Fr. XI, 1842, p. 203, Columbien
t. 9, f. 1; (2) X, 1852, p. 658, nota. — Lmr.
Ann. Soc. Ent. Belg. ~~XLIX~~, 1906, p. 319 (Rév.
p. 507).

3

Ctenoscelis Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 134. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. ~~XLIX~~, 1906, p. 310 (Rév. p. 498).

Subgen. **Apotrophus** H. W. Bates.

H. W. Bates, Ent. Monthly Mag. XII, 1875, p. 48. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. ~~XLIX~~, 1906, p. 310 (Rév. p. 498).

Paranaecus J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 269.

simplicicollis H. W. Bates, Ent. Monthly Mag. XII, 1875, Goyaz,
p. 49. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. ~~XLIX~~, 1906, p. 311 (Rév. p. 499). Parana,
Misiones

Olivieri J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 270.

Subgen. **Ctenoscelis** s. str.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 134. — Buquet, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 231 (Monogr.). — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 291; Syst. Ceramb. 1864, p. 477. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 87. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. ~~XLIX~~, 1906, p. 311 (Rév. p. 499).

Coeus Perty, Delect. Anim. Art. 1830, p. 86, t. 17, f. 5. Bolivien,
Dyrrachus Buquet, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, Amazon.,
1843, p. 235, t. 9, f. 1. — H. W. Bates, Trans. Cayenne

Ent. Soc. Lond. 1869, p. 43. — Lmr. Ann. Soc.
Ent. Belg. ~~XLIX~~, 1906, p. 312 (Rév. p. 500).
Nausithous Buquet, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I,
1843, p. 236, t. 9, f. 2. — H. W. Bates, Trans.
Ent. Soc. Lond. 1869, p. 44.

* * *

acanthopus Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 467. — Cast. Südbrasilien,
Hist. Nat. II, 1840, p. 391. — Buquet, Ann. Misiones
Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 327. — Lmr. Ann.
Soc. Ent. Belg. ~~XLIX~~, 1906, p. 314 (Rév. p. 502).
— Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 237,
t. 34, f. 6.
atra Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 11, t. 7, f. 24. — Buquet, Amazon.,
Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 233. — H. Cayenne
W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 43.
— Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. ~~XLIX~~, 1906, p. 314
(Rév. p. 502).
forceps Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 2, t. 1, f. 1.
4

5. Cnemoplites.

Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 181 (Rév. p. 1045).

Analephus C. O. Waterh.

C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIX, 1877, p. 423. — Lmr. Mém.
Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 1 (Rév. p. 195).
niger Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIII, 1894, p. 291. Neuguinea
— Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 3
(Rév. p. 197).
parallelus C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIX, Queensland
1877, p. 423. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI,
1903, p. 4 (Rév. p. 198); XXI, 1912, p. 130
(Rév. p. 994).

2

Gnathonyx Gah.

Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 290. — Lmr. Mém. Soc.
Ent. Belg. XI, 1903, p. 18 (Rév. p. 212).
piceipennis Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, Neuguinea
p. 291. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903,
p. 19 (Rév. p. 213); XXI, 1912, p. 132 (Rév.
p. 996).

1

Cryptobelus J. Thoms.

J. Thoms. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, Bull. p. CXLVIII. — Lmr.
Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 22 (Rév. p. 216).
Gestroi J. Thoms. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, Neuguinea
Bull. p. CXLVIII. — Lmr. Mém. Soc. Ent.
Belg. XI, 1903, p. 23 (Rév. p. 217).

1

2*

Brepbylidia Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 269. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 20 (Rév. p. 214).

Blepbylidia J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 277.

jejuna Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 243. — J. Thoms. Queensland,
Rev. Mag. Zool. 1877, p. 278. Neu-
♀ *papyria* Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 244. südwaless
1

Cnemoplites Newm.

Newm. Entom. 1842, p. 351. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 38
(Rév. p. 232).

Subgen. **Cnemoplites** s. str.

Newm. Entom. 1842, p. 351. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 314;
Syst. Ceramb. 1864, p. 478. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 112. —
Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 39 (Rév. p. 233).

cephalotes Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 242. — Queensland
Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 114, nota 1.
— Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 39
(Rév. p. 233).

Fairmairei Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 133 Australien
(Rév. p. 997).

princeps Gah. Trans. Ent. Soc. Lond 1893, p. 166. — Queensland
Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 40
(Rév. p. 234).

Blackburni Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 41 Neusüdwaless
(Rév. p. 235). Victoria

Gahani Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 134 Inneres
(Rév. p. 998). Australien

edulis Newm. Entom. 1842, p. 351. — Lmr. Mém. Soc. Victoria
Ent. Belg. XI, 1903, p. 42 (Rév. p. 236).

Hamali Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 43 Queensland
(Rév. p. 237).

Argodi Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 44 (Rév. Queensland
p. 238). bis Kangu-
roo-Ins.

Subgen. **Hermerius** Newm.

Newm. Zoolog. 1844, p. 415. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 292;
Syst. Ceramb. 1864, p. 478. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 45
(Rév. p. 239).

Arimaspes J. Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 301. — Lacord.
Gen. Col. VIII, 1869, p. 114.

impar Newm. Zoolog. 1844, p. 415. — Lmr. Mém. Soc. Kangaroo-
Ent. Belg. XI, 1903, p. 45 (Rév. p. 239). Ins.

Howei J. Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 302. — Lmr. Lord Howe-
Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 46 (Rév. Ins.
p. 240).

intermedia Wilson, Proc. Roy. Soc. Vict 35 1923 132

N.S.W.

Subgen. Dioclides J. Thoms.

J. Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 302. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 115. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 48 (Rév. p. 242).

prionoides J. Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 303. — Süd- und
Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, Bull. West-
p. XI; Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 49 australien
(Rév. p. 243).

Subgen. Apsectrogaster J. Thoms.

J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 276. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 47 (Rév. p. 241).

flavipilis J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 277. — Australien
Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 48
(Rév. p. 242).

12

6. Macrotomae.

Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 89 (Rév. p. 283); XXI, 1912, p. 181 (Rév. p. 1045).

Eudianodes Pasc.

Pasc. Proc. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 13. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 89 (Rév. p. 283); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 58.

Swanzyi Pasc. Proc. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 14; Ann. Guinea,
Mag. Nat. Hist. (4) XV, 1876, t. 8, f. 7. — Lmr. Kamerun,
Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 90 (Rév. Congo
p. 284); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903,
p. 59, t. 1, f. 9.

Nonfriedi Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 91 D. Ost-Afrika
(Rév. p. 285); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II,
1903, p. 59.

2

Aulacopus Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 144. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 291; Syst. Ceramb. 1864, p. 477. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 102. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 92 (Rév. p. 286); XXI, 1912, p. 138 (Rév. p. 1002); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 60.

foveiceps Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 109; Portug.
Col. Hefte XVI, 1879, p. 160. — Lmr. und Belg.
Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 92 (Rév. p. 286); Congo
XXI, 1912, p. 139 (Rév. p. 1003); Ann. Mus.
Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 61.

var. *thoracicalis* Jord. Novit. Zool. I, 1894, Goldküste,
p. 143. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, Kamerun
1912, p. 139 (Rév. p. 1003).

Colmanti Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 139 Congo:
(Rév. p. 1003). Sassa

Schenklingi Lmr. l. c. p. 140 (Rév. p. 1004). Uganda

* * *

- reticulatus* Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 145. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 95 (Rév. p. 289); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 62, t. 3, f. 6. Senegal bis Franz. Congo
- natalensis* White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 34, t. 2, f. 4. — Fährs. Öfvers. Vet. Akad. Förh. 1872, I, p. 47. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 96 (Rév. p. 290); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 63. — Dist. Ins. Transvaal. V, 1904, p. 102, t. 9, f. 19. Congo, Abessinien, D. Ost-Afrika, N'Gami, Transvaal, Natal
- impressicollis* (var.) Kolbe, Deutsch-Ost-Afrika, IV, Col. 1898, p. 295. — Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 238, t. 34, f. 8.

5

Hovatoma Lmr.

Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 142 (Rév. p. 1006).

- impressicollis* Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 97. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 101 (Rév. p. 295). N. Madagascar
- bothridera* Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 103 (Rév. p. 297). S. Madagascar
- cariosa* Fairm. Notes Leyd. Mus. XXIII, 1901, p. 78. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 104 (Rév. p. 298). „
- laevis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 820. — Künck. in Grandid. Hist. Nat. Madag. XXII, Col. II, 2, 1890, t. 45, f. 4. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 105 (Rév. p. 299). N. Madagascar
- inermis* Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 206.
- Coquereli* Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 205. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 106 (Rév. p. 300). Nossi-Bé, N. Madagascar
- rudis* ♀ Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 820.
- Perrieri* Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 96. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 107 (Rév. p. 301). N. Madagascar

* * *

- Gerstäckeri* Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 66. D. O.-Afrika: Tanga
- mitis* Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 108 (Rév. p. 302).
- Alluaudi* Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 109 (Rév. p. 303). Nossi-Bé, N. Madagascar
- Fairmairei* Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 109 (Rév. p. 303). N. Madagascar
- rudis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 820 (nur ♂). — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 110 (Rév. p. 304). Madagascar
- Cowani* C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIV, 1884, p. 384.
- Watersi* C. O. Waterh. l. c. p. 385.

* * *

- micros** White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 39. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 111 (Rév. p. 305); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 66. — *fuliginosa* Fährs. Öfvers. Vet. Akad. Förh. 1872, 1, p. 47. — *mitis* Gerst. Decken's Reise, Gliederth. 1873, p. 253.
- Wrighti** C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 414 (♂). — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 111 (Rév. p. 305). — Kolbe, Mitth. Zool. Mus. Berl. V, 1910, p. 36.
- ♀ *Dejeani* C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIV, 1884, p. 384.
- costulata** Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 204. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 112 (Rév. p. 306).
- Grandidieri** Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 113 (Rév. p. 307).
- * * *
- Prosti** Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 117 (Rév. p. 311).
- crassa** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 820. — Künck. in Grandid. Hist. Nat. Madag. XXII, Col. II, 2, 1890, t. 45, f. 3. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 118 (Rév. p. 312).
- Pfeifferae* C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 412.
- jejuna** Klug, Abhandl. Akad. Berl. 1832, p. 204, t. 5, f. 2. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 119 (Rév. p. 313).
- * * *
- asperata** C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 411. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 114 (Rév. p. 308).
- vicina** C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 412. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 115 (Rév. p. 309).
- gracilicornis** C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 47. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 115 (Rév. p. 309).
- Waterhousei** Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 116 (Rév. p. 310).
- castanea** Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 23, t. 8, f. 28—29. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 116 (Rév. p. 310).
- grassator* Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 3, t. 3, f. 7.
- simplex** C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVIII, 1876, p. 121. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 117 (Rév. p. 311).
- * * *
- Humbloti** Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 120 (Rév. p. 314).
- obscura** C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 410 (♂); (5) IX, 1882, p. 48. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 120 (Rév. p. 314).

Kaffernland,
Natal,
Mozam-
bique,
Zanzibar

Seychellen

Gde Comore

Madagascar

Gde Comore

N. Mada-
gascar

„

Inneres
Madagascar

„

Madagascar:
Fianarant-
soa

N. Mada-
gascar
Mauritius

Rodriguez-
Ins.

Gde Comore

Nossi-Bé,
Mada-
gascar

- ♀ *sodalis* C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist.
(5) V, 1880, p. 413; (5) IX, 1882, p. 48.
rudis ♀ Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 205.
♀ *villosicollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg.
XLIX, 1905, p. 132.
var. *laeta* C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist.
(5) V, 1880, p. 410 (♂).
♀ *mutica* C. O. Waterh. l. c. p. 414.

* * *

- cinnamomea* Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 20, t. 5, f. 18. —
— Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 122
(Rév. p. 316).
corticina Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 345.
— Klug, Abhandl. Akad. Berl. 1832, p. 204.
— Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868,
p. 819.
jejuna Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868,
p. 819. — Künck. in Grandid. Hist. Nat. Madag.
XXII, Col. II (2), 1890, t. 45, f. 1—2.
tenuelimbata Nonfr. Ent. Nachr. XVIII, 1892,
p. 139.
Biologie: Coquer. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II,
1862, p. 107, t. 3, f. 4a.

Gde Comore,
Nossi-Bé,
Mada-
gascar

26

Erioderus Blanch.

Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 141. — J. Thoms. Classif. Céramb.
1860, p. 311; Syst. Ceramb. 1864, p. 472. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869,
p. 99. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 142 (Rév. p. 1006).

- scabridorsis* White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 38. Zululand,
— Fährs. Öfvers. Akad. Förh. 1872, 1, p. 47. Natal,
— Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 124 Kaffern-
(Rév. p. 318). land,
atropisopterus J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, Kapland
p. 272.
dimidiaticornis C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. Natal,
(5) XIV, 1884, p. 386. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Kapland
Belg. XI, 1903, p. 125 (Rév. p. 319).
caffer Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 48.

* * *

- Kolbei* Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 126 Kaffernland,
(Rév. p. 320). Kapland
Candezei Lmr. l. c. p. 126 (Rév. p. 320). Kaffernland,
Kapland

* * *

- lanuginosus* Lmr. l. c. p. 127 (Rév. p. 321). Kapland
hirtus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 324. — Ol. Ent. IV,
1795, 70, p. 5, t. 5, f. 62. — J. Thoms. Classif.
Céramb. 1860, p. 311. — Lmr. Mém. Soc. Ent.
Belg. XI, 1903, p. 128 (Rév. p. 322).
pallens F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 141.

6

Macrotona Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 137. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 291; Syst. Céramb. 1864, p. 477. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 97. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 666. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 99 (Rév. p. 293); XXI, 1912, p. 143 (Rév. p. 1007); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 64. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 35.

Metriotoma (subgen.) Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 43.
Prionotoma (subgen.) Kolbe, l. c. p. 43.

Subgen. **Navosomopsis** J. Thoms.

J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 275. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 97 (Rév. p. 291); XXI, 1912, p. 143 (Rév. p. 1007).

- | | |
|---|---------------------|
| Dohertyi Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 133
(Rév. p. 327); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 68. | Brit.
Ost-Afrika |
| Guetzei Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 69;
Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 146 (Rév. p. 1010). | Nyassa |
| squamosa Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 147
(Rév. p. 1011). | Usambara |

* * *

- | | |
|--|---------------|
| loveolata Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 245. —
Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 79;
Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 150 (Rév. p. 1014). | D. Ost-Afrika |
|--|---------------|

* * *

- | | |
|---|--------------------|
| Gestroi Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 71,
t. 2, f. 1; Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 147 (Rév. p. 1011). | Somaliland |
| holosericea Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 137
(Rév. p. 331); XXI, 1912, p. 148 (Rév. p. 1012);
Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 73.
♀ <i>Adolfi Friederici</i> Hintz, Wiss. Ergebn. Deutsch.
Zentr.-Afr.-Exped. III, Zool. I, 1911, p. 426,
t. 7, f. 3. | N. und W.
Congo |

* * *

- | | |
|---|-----------|
| Erlangeri Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 136
(Rév. p. 330); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 72. | Gallaland |
|---|-----------|

* * *

- | | |
|---|----------------------|
| Schillingsi Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 74;
Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 149 (Rév. p. 1013). | Massai |
| Bohndorffi Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 74;
Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 150 (Rév. p. 1014). | Niam-Niam |
| Jordani Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 151
(Rév. p. 345); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 74, t. 2, f. 6. | Guinea bis
Ubangi |

- gregaria* J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 273. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 152 (Rév. p. 346); XXI, 1912, p. 150 (Rév. p. 1014); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 75. Senegal
- Lesnei* Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 76; Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 150 (Rév. p. 1014). Franz. Congo, Kassai
- * * *
- Quedenfeldti* Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 153 (Rév. p. 347); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 77. Kamerun, Franz. Congo, N. Congo
- Feisthameli* Buquet, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 617. — J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 276. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 97 (Rév. p. 291); XXI, 1912, p. 152 (Rév. p. 1016). W. Afrika von Kamerun bis Angola
- novemcostata* Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 321. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 155 (Rév. p. 349); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 80.
- octocostata* Quedf. Journ. Scienc. Lisboa XL, 1885, p. 240. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 157 (Rév. p. 351); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 81. Franz. Congo
- viridescens* Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 142. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 47. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 155 (Rév. p. 349); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 78, t. 2, f. 4. Kamerun, Franz. u. Belg. Congo
- * * *
- mossambica* Dist. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, 1898, p. 379. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 93 (Rév. p. 287); XXI, 1912, p. 150 (Rév. p. 1014); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 65. D. Ost-Afrika, Natal
- orientalis* Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 556.

Subgen. *Tersec* Lmr.

Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 143 (Rév. p. 1007).

- ergatoides* Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 48. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 82; Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 152 (Rév. p. 1016). Kamerun, W. Congo
- infans* Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 322. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 83, t. 2, f. 3; Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 153 (Rév. p. 1017). W. Afrika von Liberia bis Angola
- * * *

- gracilipes* Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 46. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 143 (Rév. p. 337); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 83. W. Afrika von Nigeria bis Gabon u. Tschad

Subgen. **Sarothrogastra** Karsch.

Karsch, Sitzungsber. Ges. Naturf. Freunde Berlin 1881, p. 62. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 144 (Rév. p. 1008).

Wilverthi Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 145 (Rév. p. 339); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 85, t. 2, f. 5.

Whitei Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 147 (Rév. p. 341); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 86.

Kamerun,
N. u. W.
Congo
W. Afrika

* * *

edulis Karsch, Sitzungsber. Ges. Naturf. Freunde Berlin 1881, p. 62; Berl. Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 6, t. 1, f. 3—5. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 147 (Rév. p. 341).

Leonardi Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 153 (Rév. p. 1017).

Feai Lmr. l. c. p. 154 (Rév. p. 1018).

S. Thomé-
Ins.

Prinzen-Ins.

Annobon-Ins.

* * *

Colmanti Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 149 (Rév. p. 343); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 87, t. 2, f. 7.

Congo :
Bomu-Uele

Subgen. **Prinobius** Muls.

Muls. Ann. Soc. Agr. Lyon V, 1842, p. 207; Col. Fr. Long. Suppl. 1846; ed. 2, 1863, p. 47. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 839; ed. 3, II, 1874, p. 395. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, Bull. p. CXXXIV, CCXXVII (Monogr.). — Fairm. Gen. Col. IV, 1864, p. 118. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 144 (Rév. p. 1008).

scutellaris Germ. Reise Dalm. 1817, p. 219, t. 2, f. 1. — Lucas, Explor. Algér. II, 1849, p. 481, nota 2. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 840; ed. 3, II, 1874, p. 395. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, Bull. p. CXXXV, CCXXVII. — Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 756 (Best.-Tab. VII, 1882, p. 78). — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 160 (Rév. p. 354).

Germari Dej. Cat. Col. ed. 3, 1837, p. 342. — Muls. Col. Fr. Long. Suppl. 1846. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, Bull. p. CCXXIX.

Myardi Muls. Ann. Soc. Agr. Lyon V, 1842, p. 207, t. 11, f. 1; Col. Fr. ed. 2, 1863, p. 47. — Lucas, Explor. Algér. II, 1849, p. 481, t. 41, f. 1. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, Bull. p. CXXXVI, CCXXIX. — Fairm. Gen. Col. IV, 1864, t. 35, f. 161—162.

Atropos Chevr. Rev. Zool. 1854, p. 482, t. 8, f. 2; Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, Bull. p. CXXXVI, CCXXX.

cedri Mars. Rev. Zool. 1856, p. 48.

Gaubili Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, Bull. p. CXXXV, CCXXVIII.

Persien,
Klein-
asien,
Medit.-
Gebiet,
Cypern,
Kandia,
Sizilien,
Sardinien,
Corsica

lethifer Fairm. l. c. p. CXXXVIII, CXLIX.

Goudoti Chevr. l. c. p. CCXXX.

Biologie: Lallem. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, Bull. p. CXXXVII; (4) IV, 1864, Bull. p. XXX. — Muls. et Revel. Ann. Soc. Agr. Lyon (3) III, 1859, p. 248. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, Bull. p. CXLIX. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIII, 1876, p. 257.

Subgen. *Zooblax* J. Thoms.

J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 274. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 38. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 144 (Rév. p. 1008).

Prinobius Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 144. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 45. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 36 (part.).

crenata F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 264. — C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIV, 1884, p. 382. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 162 (Rév. p. 356). — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 36, f. 13.

Indien,
Ceylon,
Birma

inscripta C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIV, 1884, p. 380.

spinosa F. Mant. Ins. I, 1787, p. 130. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 165 (Rév. p. 359). — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 38.

Indien,
Ceylon,
Arabien:
Mascot

Ellioti C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIV, 1884, p. 380.

difformis Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVI, 1891, p. 377.

Bouvieri Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 166 (Rév. p. 360).

Tonkin

* * *

plagiata C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIV, 1884, p. 381. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 167 (Rév. p. 361). — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 37.

N. Indien

vidua Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 167 (Rév. p. 361).

Centralasien

absurda Newm. Entom. 1842, p. 248. — C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIV, 1884, p. 383. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 168 (Rév. p. 362).

Philippinen

* * *

sylvia Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 46. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 140 (Rév. p. 334); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 70, t. 2, f. 2.

D. Ost-Afrika

* * *

aeneipennis C. O. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 428. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) V, 1890, p. 50; Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 39. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 170 (Rév. p. 364).

Nilgiri

- elateroides** J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 274. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 171 (Rév. p. 365). — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 40, f. 14. Andamanen, Nicobaren
- * * *
- Ritsemai** Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 173 (Rév. p. 367). W. Sumatra
- aegrota** Newm. Entom. 1842, p. 247. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 174 (Rév. p. 368). Philippinen
- ♂ **signaticollis** C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIV, 1884, p. 378.
- Luzonum** F. Syst. Ent. 1775, p. 160. — Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 10, t. 11, f. 44. — Newm. Entom. 1842, p. 247. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 176 (Rév. p. 370). Celebes, Philippinen
- ♀ **celebensis** Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 145.
- * * *
- coxalis** Gah. in Andrews, Monogr. Christmas Isl. Col. 1900, p. 121, t. 11, f. 3. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 178 (Rév. p. 372). Christmas-Ins.
- vestita** Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 147. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 179 (Rév. p. 373). Sumbawa, Sumba
- serricollis** J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 272. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 180 (Rév. p. 374). Java
- alfura** Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 146. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 180 (Rév. p. 374). Flores, Ombei, Allor, Timor
- ceramensis** Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 148. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 182 (Rév. p. 376). Amboina, Ceram, W. Neuguinea

Subgen. **Bandar** Lmr.

Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 144 (Rév. p. 1008).

- Fisheri** C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIV, 1884, p. 382. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 129 (Rév. p. 323). — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 35. Birma, Cochinchina, Formosa
- Pascoei** Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 144. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 129 (Rév. p. 323). Sumatra, Banga, Billiton, Borneo
- Luzonum* Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 666.
- Lansbergei** Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 130 (Rév. p. 324). Borneo

Subgen. **Macrotoma** s. str.

- Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 137. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 144 (Rév. p. 1008).
- androyana** Fairm. Notes Leyd. Mus. XXIII, 1901, p. 77. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 184 (Rév. p. 378). S. Madagascar

- palmata* Künck. in Grandid. Hist. Nat. Madag. XXII, Col. II, 2, 1890, t. 47, f. 1—2.
- palmata* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 249. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 400. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 184 (Rév. p. 378); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 89. — Dist. Ins. Transvaal. V, 1904, p. 102, t. 9, f. 4. — Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 237, t. 33, f. 23.
- senegalensis* Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 22, t. 7, f. 25 a—b.
- ♀ *spinipes* Ill. Mag. Ent. IV, 1805, p. 106.
- humeralis* White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 37.
- Böhmi* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 46. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 127.
- var. *coelaspis* White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 38. — Fährs. Öfers. Vet. Akad. Förh. 1872, I, p. 46.
- rugulosa* Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 49.
- ab. *brevipes* Kolbe, l. c. p. 49.
- Biologie: Lmr. Mém. Soc. Sc. Liège (2) XI, 1884, II, p. 9, t. 1, f. 2. — Alfieri, Bull. Soc. Ent. Égypte III, 1910, p. 118, f. 1—2.
- plicicollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 248. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 186 (Rév. p. 380).
- * * *
- natala* J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 314. — Fährs. Öfers. Vet. Akad. Förh. 1872, I, p. 46. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 187 (Rév. p. 381); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 90, t. 2, f. 8. — Dist. Ins. Transvaal. V, 1904, p. 103, f. 15, t. 9, f. 20.
- serripes* F. Spec. Ins. I, 1781, p. 205. — Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 19, t. 10, f. 36. — C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIV, 1884, p. 376. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 187 (Rév. p. 381); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 90, t. 2, f. 9.
- prionopus* White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 36.
- ♀ *valida* J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 271.
- castaneipennis* Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 53.
- Hayesi* Hope, Trans. Zool. Soc. Lond. I, 1835, p. 104, t. 16, f. 1. — C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIV, 1884, p. 376. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 188 (Rév. p. 382); XXI, 1912, p. 154 (Rév. p. 1018); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 91.
- serripes* Klug, Erman's Reise 1835, p. 43, t. 16, f. 2. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 44.
- Afrika
von Kap-
land bis
Timbuctu
u. Ägypten
- N. Mada-
gascar
- O. Afrika
von Natal
bis
Abessinien
- W. Afrika,
Congo
- Prinzen-Ins.

7. Rhaphipodi.

Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 181 (Rév. p. 1045).

Rhaphipodus Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 168 [*Raphipodus*]. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 71 (Rév. p. 265).

Subgen. **Rhaphipodus** s. str.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 168. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 106. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 668. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 71 (Rév. p. 265). — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 30.

Rhaphidopodus Gemm. et Har. Cat. Col. IX, 1873, p. 2766.

- Gahani** Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 72 (Rév. p. 266). — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 32. N. Indien
- fatalis** Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 137 (Rév. p. 1001). Tonkin
- Sarasinorum** Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 137 (Rév. p. 1001). Celebes
- subopacus** Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) V, 1890, p. 48; Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 32. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 73 (Rév. p. 267). S. Indien
- taprobanicus** Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) V, 1890, p. 49; Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 30, f. 12. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 73 (Rév. p. 267). Ceylon
- andamanicus** Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 224; Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 33. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 78 (Rév. p. 272). Andamanen
- Fruhstorferi** Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 74 (Rév. p. 268); XXI, 1912, p. 138 (Rév. p. 1002). Tonkin
- Manillae** Newm. Entom. 1842, p. 247. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 75 (Rév. p. 269). Philippinen
- suturalis** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 169. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 76 (Rév. p. 270). Java, Sumatra, Borneo
- var. *Blumei* Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 150.
- Bonni** Nonfr. Ent. Nachr. XX, 1894, p. 46. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 77 (Rév. p. 271); XXI, 1912, p. 138 (Rév. p. 1002). Sumatra
- Wallacei** Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 669. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 78 (Rév. p. 272). Borneo

Subgen. **Remphan** G. R. Waterh.

G. R. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. I, 1836, p. 67. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 291; Syst. Céramb. 1864, p. 477. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 107. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 667. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 79 (Rév. p. 273). — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 33.

- Hopei** G. R. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. I, 1836, p. 67, t. 8, f. 1. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 668. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Siam, Pegu, Andamanen,

Belg. XI, 1903, p. 80 (Rév. p. 274). — Gah.
Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 34.
Alteni Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVI, 1891,
p. 376.
guineensis (var.) Lmr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII,
1893, p. 39.

Mergui-
Ins.,
Singapore,
Riu-Ins.,
Sumatra,
Borneo

12

Rhesus Motsch.

Motsch. Bull. Mosc. IX, 1838, II, p. 187. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860,
p. 291; Syst. Ceramb. 1864, p. 477. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 105.
— Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 69 (Rév. p. 263).

serricollis Motsch. Bull. Mosc. XI, 1838, II, p. 187, t. 3,
f. k. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 840;
ed. 3, II, 1874, p. 395. — Fairm. Gen. Col. d'Eur.
IV, 1864, p. 117, t. 36, f. 163—164. — Ganglb.
Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 755
(Best.-Tab. VII, 1882, p. 77). — Lmr. Mém. Soc.
Ent. Belg. XI, 1903, p. 70 (Rév. p. 264).
robustus Heyd. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 15.
persicus Motsch. Bull. Mosc. XLIX, 1875, II,
p. 154.

Persien,
Syrien,
Kleinasien,
Türkei,
Dalmatien

1

Paroplites Lmr.

Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 54 (Rév. p. 248).

inermis Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 1910, p. 143. — Lmr.
Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 134 (Rév.
p. 998).

Borneo

Ritsemai Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 135
(Rév. p. 999).

Sumatra

Aurivillii Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 55
(Rév. p. 249).

N. Australien

australis Er. Archiv f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 218.
— Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 56
(Rév. p. 250).

Queensland,
Neu-
süd-wales,
Victoria,
Tasmanien

servilis Pasc. Journ. of Ent. II, 1863, p. 40. 4^c
cnemoplitoïdes J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877,
p. 271.

Biologie: Froggatt, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales
(2) VIII, 1893, p. 28.

Edwardsi Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 283.
— Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 54
(Rév. p. 248); XXI, 1912, p. 136 (Rév. p. 1000).

Neu-
caledonien

Reichei Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon 1864,
p. 189, t. 1, f. 4.

var. ♂ *tenuicornis* Fauv. Rev. d'Ent. XXVIII,
1906, p. 41.

5

Agrianome J. Thoms.

J. Thoms, Syst. Ceramb. 1864, p. 300. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI,
1903, p. 60 (Rév. p. 254).

Subgen. **Ulogastra** Lansb.

Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 151. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 61 (Rév. p. 255).

Colffsi Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 152. — Sumbawa,
Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 61 Flores,
(Rév. p. 255). Lomblen

Subgen. **Agrianome** s. str.

J. Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 300. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 109. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 62 (Rév. p. 256).

spiniicollis M'Leay, King's Survey, App. II, 1827, p. 449. Australien
— Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 62
(Rév. p. 256).

gemella Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 15.

var. *Howei* Olliff, Mem. Austral. Mus. Sydney 2, Lord Howe-
1889, p. 95. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, Ins.
1912, p. 136 (Rév. p. 1000).

Loriai Gestro, Ann. Mus. Genova (2) XIII, 1893, p. 292. O. Neu-
— Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 64 guinea
(Rév. p. 258).

Fairmairei Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, Neu-
p. 280. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Normand. VII, caledonien
1862, p. 162, t. 10 bis, f. 60. — J. Thoms. Syst.
Ceramb. 1864, p. 300. — Lmr. Mém. Soc. Ent.
Belg. XI, 1903, p. 63 (Rév. p. 257).

4

Jalyssus J. Thoms.

J. Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 296. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 88. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 67 (Rév. p. 261).

tuberculatus Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 20, t. 6, f. 22. Amazon.,
— Buquet, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 239. Cayenne
— J. Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 297. —
H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 45.
— Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 67
(Rév. p. 261).

1

8. **Xixuthri**.

Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 181 (Rév. p. 1045).

Omotagus Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 410; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 674. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 133. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 308 (Rév. p. 412).

Lacordairei Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, Neuguinea,
p. 410; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, Neu-
p. 674, t. 23, f. 1. — Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, pommern

3

1884, p. 155. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 309 (Rév. p. 413); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 155 (Rév. p. 1019).

1

Dysiatus Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 664. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 309 (Rév. p. 413).

melas Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 665, t. 24, f. 1. — Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 143. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 310 (Rév. p. 414); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 155 (Rév. p. 1019).

Celebes,
Sanghir-
Ins.

1

Xixuthrus J. Thoms.

J. Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 296. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 90. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 663. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 310 (Rév. p. 414).

microcerus White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 40. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 664. — Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 139. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 311 (Rév. p. 415); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 155 (Rév. p. 1019).

subspec. *microcerus* White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 40. — J. Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 296. — Kaup, Einige Ceramb. Samml. Darmst. 1866, t. 1, f. 1. — Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 139. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 155 (Rév. p. 1019).

Celebes,
Shanghir-
Ins.,
Java,
Sumatra

subspec. *lunicollis* Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 140. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 155 (Rév. p. 1019).

Buru,
Ceram,
Amboina,
Kei-Ins.,
Mysol

Biologie: Heller, Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 401, t. 4 (mitten).

subspec. *bufo* J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1878, p. 67. — Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 141. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 155 (Rév. p. 1019).

Ternate,
Batjan,
Halma-
heira,
Morotai

subspec. *Axis* J. Thoms. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Bull. p. CLXVII. — Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 140. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 155 (Rév. p. 1019).

Neuguinea,
Neu-
pommern,
Bougain-
ville-Ins.

subspec. *nycticorax* J. Thoms. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Bull. p. CLIV. — Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 141. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 156 (Rév. p. 1020).

Halbinsel
York

costatus Montrouz. Ann. Soc. Agr. Lyon (2) VII, 1855, p. 56. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 312 (Rév. p. 416); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 156 (Rév. p. 1020).

Salomonen,
Woodlark

costatus C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 383.

- heros** Heer in Graeffe, Reise Ins. Viti 1868, p. 47, t. 1, f. 3. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XXIX, 1868, p. 206, t. 2. — J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 268. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 469. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 313 (Rév. p. 417). — Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, t. 34, f. 1.
terribilis J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 269.
 Biologie: Candèze, Stett. Ent. Zeit. XXIX, 1868, p. 206, t. 2.
- Ganglbaueri** Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 156 (Rév. p. 1020). Fidschi?
- [*Daemonarthra* Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 316 (Rév. p. 420).]
- Helleri** Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 317 (Rév. p. 421); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 157 (Rév. p. 1021). O. Neuguinea

5

Clinopleurus Lansb.

- Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 141. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 316 (Rév. p. 420).
- arfakianus** Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 142. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 316 (Rév. p. 420); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 158 (Rév. p. 1022). Neuguinea: Arfak
- Lansbergei** Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 158 (Rév. p. 1022). Bougainville-Ins.

2

Xaurus Pasc.

- Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 410; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 669. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 121. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 14 (Rév. p. 208); XXI, 1912, p. 160 (Rév. p. 1024).

- papuus** Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 153. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 15 (Rév. p. 209). Neuguinea: Kap Has
- depsarius** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 410; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 670, t. 23, f. 3. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 15 (Rév. p. 209). Morotai
- Bennigseni** Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 161 (Rév. p. 1025). Neuguinea

3

Hastertia Lmr.

- Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 162 (Rév. p. 1026).
- Bougainvillei** Lmr. l. c. p. 163 (Rév. p. 1027). Bougainville-Ins.

1

3*

III. Callipogonini.

Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 7 (Rév. p. 425); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 181 (Rév. p. 1045).

1. Eurypodae.

Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 181 (Rév. p. 1045).

Hystatus J. Thoms.

J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 321; Syst. Céramb. 1864, p. 480. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 134. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 675. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 109 (Rév. p. 51); XLVIII, 1904, p. 7 (Rév. p. 425).

javanus J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 321. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 676. — Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 155. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 109 (Rév. p. 51); XLVIII, 1904, p. 8 (Rév. p. 426). **Thomsoni** Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 135, nota 2. **Bouchardi** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 38, 1

Java,
Sumatra,
Borneo

Eurypoda W. Saund.

W. Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) II, 1853, p. 109. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 8 (Rév. p. 426).

Subgen. **Neoprion** Lacord.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 131. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 8 (Rév. p. 427). — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 28.

parandraeformis Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 132, nota 1. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 10 (Rév. p. 428). — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 29, f. 11.

Malacca,
Andamanen

Batesi Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 225. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 11 (Rév. p. 429).

Japan

Subgen. **Eurypoda** s. str.

W. Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) II, 1853, p. 109. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 290; Syst. Céramb. 1864, p. 471. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 148. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 12 (Rév. p. 430).

Zarax Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 410; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 672. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 132.

nigrita J. Thoms. Syst. Céramb. 1865, p. 577. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 12 (Rév. p. 430).

Malacca,
Sumatra,
Borneo

- eurypodoides* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 410; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 673, t. 24, f. 3.
- antennata* W. Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) II, 1853, p. 110, t. 4, f. 5. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 13 (Rév. p. 431). China, Formosa
- Davidi* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 355.

4

2. Megopides.

Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 181 (Rév. p. 1045).

Platynathus Serv.

- Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 150. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 293; Syst. Ceramb. 1864, p. 480. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 141. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 15 (Rév. p. 433).
- octangularis* Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 33, t. 6, f. 19 ♀; Mauritius t. 13, f. 54 a♂, b ♀. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 17 (Rév. p. 435).
- parallelus* ♀ Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 151.

1

Cacodaenus J. Thoms.

- J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 325; Syst. Ceramb. 1864, p. 473. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 142. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 18 (Rév. p. 436).
- Cronodagus* J. Thoms. Physis I, 1867, p. 88. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 130.
- hebridanus* J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 326. — Neue Hebriden, Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 471. — Neucaledonien, Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 19 (Rév. p. 437). Norfolk-Ins.
- Deplanchei* J. Thoms. Bull. Soc. Linn. Normand. (2) I, 1867, p. 205, t. 1, f. 17; Physis I, 1867, p. 88.
- rasilis* Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 1010.
- planicollis* Blackb. Trans. R. Soc. South Austral. XIX, 1895, p. 58. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 19 (Rév. p. 437). Queensland, Victoria

2

Toxeutes Newm.

- Newm. Ann. Nat. Hist. V, 1840, p. 15. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 21 (Rév. p. 439).

Subgen. **Catypnes** Pasc.

- Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 243. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 62. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 21 (Rév. p. 439).
- Pascoei* Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 21 (Rév. p. 439). Queensland

- Mac Leayi** Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 244. — Lmr. Neusüdwaless
Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 23 (Rév.
p. 441).
♀ *punctatissimus* J. Thoms. Ann. Soc. Ent. Fr.
(5) VII, 1877, Bull. p. CLV.

Subgen. *Toxeutes* s. str.

- Newm. Ann. Nat. Hist. V, 1840, p. 15. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860,
p. 289; Syst. Ceramb. 1864, p. 473. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 143. —
Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 24 (Rév. p. 442).

Oncinotus Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 219.

- arcuatus* F. Mant. Ins. I, 1787, p. 129. — Ol. Ent. IV, 1795, Victoria,
66, p. 34, t. 10, f. 38. — Newm. Ann. Nat. Hist. V, Tasmanien
1840, p. 15. — Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, I,
p. 219. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII,
1906, p. 24 (Rév. p. 442).
curvus Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, IV, 1789,
p. 1817.

3

Stictosomus Serv.

- Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 153. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg.
XLVIII, 1904, p. 27 (Rév. p. 445).

Subgen. *Stictosomus* s. str.

- Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 153. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860,
p. 297; Syst. Ceramb. 1864, p. 471. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 144. —
Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 27 (Rév. p. 445).
semicostatus Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 154. — Cayenne,
Cast. Hist. Nat. II, 1845, p. 402. — H. W. Bates, Para
Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 48. — Lmr. Ann.
Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 28 (Rév. p. 446).

Subgen. *Anacanthus* Serv.

- Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 165. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860,
p. 290; Syst. Ceramb. 1864, p. 471. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 147. —
Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 28 (Rév. p. 446).
Hephialtes J. Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 286. — Lacord. Gen.
Col. VIII, 1869, p. 146.
ruber Thunb. Mém. Acad. Petr. VIII, 1822, p. 305. — Brasilien,
Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 164 Cayenne,
(Rév. p. 1028). Guadeloupe
tricostatus J. Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 286.
— Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 28
(Rév. p. 446).
badius J. Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 577.
sulcatus Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 147.
— Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 238,
t. 33, f. 4.
aquilus J. Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 577. — Lacord. Columbien
Gen. Col. VIII, 1869, p. 148, nota 2. — Lmr.

- Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 29 (Rév. p. 447).
reticulatus Dalm. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, App. 1817, S. Brasilien
 p. 147.
costatus Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 166.
 — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 403. — Lmr.
 Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 30 (Rév.
 p. 448). — Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer
 1906, p. 238, t. 34, f. 12.

4

Megopis Serv.

- Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 161. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg.
 LIII, 1909, p. 135 (Rév. p. 549).

Subgen. *Dinoprionus* H. W. Bates.

- H. W. Bates, Ent. Monthly Mag. XII, 1875, p. 49. — Gah. Fauna Brit.
 India, Col. I, 1906, p. 43. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 133
 (Rév. p. 550).

- cephalotes* H. W. Bates, Ent. Monthly Mag. XII, 1875, N. Indien
 p. 50. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906,
 p. 43, f. 16. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII,
 1909, p. 137 (Rév. p. 551).

Subgen. *Aegosoma* Serv.

- Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 162. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 24;
 ed. 2, 1863, p. 51. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 478; ed. 2, 1858, p. 840;
 ed. 3, II, 1874, p. 395. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 289; Syst.
 Céramb. 1864, p. 473. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 120. — Lacord.
 Gen. Col. VIII, 1869, p. 154. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 44.
 — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 137 (Rév. p. 551).

- sinica* White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 30. —
 Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 138
 (Rév. p. 552).

- subsp. *ornaticollis* White, Cat. Col. Brit. Mus. N. Indien,
 VII, 1853, p. 30; Proc. Zool. Soc. Lond. 1853, Birma
 p. 27. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906,
 p. 45, f. 17. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII,
 1909, p. 138 (Rév. p. 552).

- subsp. *sinica* White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, China,
 1853, p. 30; Proc. Zool. Soc. Lond. 1853, p. 27. Formosa,
 — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 138 Japan
 (Rév. p. 552).

- ampliocollis* Motsch. Étud. Entom. I, 1853, p. 48.

- subsp. *hainanensis* Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. Hainan,
 (7) V, 1900, p. 347. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Sumatra,
 Belg. LIII, 1909, p. 139 (Rév. p. 553). Borneo

- scabricornis* Scop. Ent. Carn. 1763, p. 54. — F. Ent. Persien,
 Syst. 1792, I, p. 24. — Ol. Ent. IV, 1795, 66, Klein-
 p. 35, t. 11, f. 42. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, asien,
 p. 24; ed. 2, 1863, p. 52. — Redt. Fauna Austr. S. und
 1849, p. 478; ed. 2, 1858, p. 841; ed. 3, II, 1874, Mittel-
 p. 396. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 36, Europa

f. 165. — Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 756 (Best.-Tab. VII, 1882, p. 78). — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 139 (Rév. p. 553).

♀ *equus* Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 25, t. 23, f. 119.

Biologie: Muls. et Gacogne, Ann. Soc. Linn. Lyon II, 1855, p. 149. — Döbner, Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 64, t. 3, f. 1—2. — A. Müll. Ent. Monthly Mag. VI, 1871, p. 189. — Reiber, Bull. Soc. Sc. nat. Colmar XIV—XV, 1874, p. 468. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIII, 1876, p. 258, t. 11, f. 407—410. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, Bull. p. LXIII.

gigantea Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 156. — Sumatra,
Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 140 Borneo
(Rév. p. 554).

ossea Auriv. Ent. Tidskr. XVIII, 1897, p. 242.

incerta Gah. Ann. Mus. Genova (3) III, 1907, p. 68.

* * *

tibialis White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 32; N. Indien
Proc. Zool. Soc. Lond. 1853, p. 28. — Gah.
Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 47. — Lmr.
Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 141 (Rév.
p. 555).

Buckleyi Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, ,,
p. 227; Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 47.
— Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 142
(Rév. p. 556).

* * *

parallela Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 151 (nur ♂). Mauritius
— Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 143
(Rév. p. 557).

Subgen. *Nepiodes* Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 410; Trans. Ent. Soc. Lond.
(3) III, 1869, p. 680. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 156. — Lmr.
Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 143 (Rév. p. 557).

cinnamomea Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 159. Java
— Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 167
(Rév. p. 1031).

Ritsemai Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 167 Sumatra,
(Rév. p. 1031). Singapore

cinnamomea Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII,
1909, p. 143 (Rév. p. 557).

cognata Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, Borneo
p. 410; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869,
p. 680. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909,
p. 144 (Rév. p. 558).

Subgen. *Megopis* s. str.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 161. — J. Thoms. Classif. Céramb.
1860, p. 289; Syst. Ceramb. 1864, p. 472. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869,
p. 155. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 145 (Rév. p. 559).

Pachypleura White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 27. —
J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 288; Syst. Ceramb. 1864, p. 472.

- Bowringi** Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 226; Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 48. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 146 (Rév. p. 560). Birma, Assam, Bengal
- terminalis** Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 49. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 146 (Rév. p. 560). Ceylon
- sulcipennis** White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 31. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 48. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 146 (Rév. p. 560). Birma, Tenasserim, Andamanen
- costipennis** White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 28, t. 2, f. 2. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 47. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 147 (Rév. p. 561). Assam, Sikkim
- lacertosa** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 413.

* * *

- mutica** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 162. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 399. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 147 (Rév. p. 561). Mauritius, Réunion
- Lacordairei* Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, Bull. p. XII.
- modesta** White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 27, t. 2, f. 1. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. 56. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 148 (Rév. p. 562). Mauritius, Réunion, Madagascar, Gde Comore, Natal
- Coquereli* Fairm. Le Natural. II, 1880, p. 300.
- caledonica** Fauv. Rev. d'Ent. XXV, 1906, p. 43. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 149 (Rév. p. 563). Neu-caledonien
- modesta* Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 278.

Subgen. **Dandamis** Gah.

- Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 50. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 150 (Rév. p. 564).
- nigropunctata** Auriv. Ent. Tidskr. XVIII, 1907, p. 243, t. 3, f. 6. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 50, f. 18. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 150 (Rév. p. 564). S. Indien

Subgen. **Aerogrammus** H. W. Bates.

- H. W. Bates, Ent. Monthly Mag. XII, 1875, p. 50. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 169 (Rév. p. 583).
- procera** Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 536. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 169 (Rév. p. 583). Penang, N. W. Borneo
- rufa** H. W. Bates, Ent. Monthly Mag. XII, 1875, p. 50.

Subgen. **Palaeomegopis** Boppe.

Boppe, Bull. Soc. Ent. Fr. 1911, p. 29. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 168 (Rév. p. 1032).

Lameerei Boppe, l. c. p. 30, fig. — Lmr. l. c. p. 169 Yunnan
(Rév. p. 1033).

Subgen. **Baralipton** J. Thoms.

J. Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 341; Classif. Céramb. 1860, p. 289; Syst. Céramb. 1864, p. 473. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 153. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 42. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 151 (Rév. p. 565).

mandibularis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, Formosa
p. 637. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII,
1909, p. 152 (Rév. p. 566).
marginalis F. Syst. Ent. 1775, p. 169. — Ol. Ent. IV, Indochina,
1795, 67, p. 7; 66, t. 12, f. 57. — White, Proc. China,
Zool. Soc. Lond. 1853, p. 27. — Pasc. Trans. Hainan,
Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 679. — Gah. Sumatra,
Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 45. — Lmr. Banga,
Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 152 (Rév. Java,
p. 566). Borneo,
javanica Redt. Reise Novara II, 1868, p. 202. Celebes,
Amboina

* * *

bicoloripes Rits. Notes Leyd. Mus. III, 1881, p. 151; Sumatra,
Midden Sumatra, Natuurl. Hist. VI, 1884, Borneo
p. 129. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII,
1909, p. 153 (Rév. p. 567).
Lansbergei Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 154 Borneo
(Rév. p. 568).
granulifera Lansb. Notes Leyd. Mus. IX, 1887, p. 143. O. Sumatra
— Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 155
(Rév. p. 569).
fimbriata Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 157. — Sumatra,
Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 156 Borneo
(Rév. p. 570).
metallica Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 1910, p. 144. — Borneo
Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 169
(Rév. p. 1033).

* * *

Gahani Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 156 Nicobaren
(Rév. p. 570).
Kollerii Lmr. l. c. p. 157 (Rév. p. 571). Sumatra
costata Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 158. — Sumatra,
Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 157 Java,
(Rév. p. 571). Celebes
reflexa Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 7, Sandwich-
t. 1, f. 11. — Sharp, Fauna Hawaii, II, 1900, Ins.
p. 96. — Perk. & Sharp, l. c. III, 1910, p. 645.
— Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 158
(Rév. p. 572).

* * *

- cingalensis* White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 31; Ceylon
 Proc. Zool. Soc. Lond. 1853, p. 27. — Gah.
 Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 46. — Lmr.
 Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 159 (Rév.
 p. 573).
 ♀ *angustata* H. W. Bates, Ent. Monthly Mag.
 XII, 1875, p. 51.

* * *

- Dohrni* Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 160 Ceylon
 (Rév. p. 574).
Severini Lmr. l. c. p. 161 (Rév. p. 575). Sumatra,
 Borneo
maculosa J. Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 342, t. 14, f. 1. N. Indien
 — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 42,
 f. 15. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909,
 p. 161 (Rév. p. 575).

35

3. Jamwoni.

- Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 181 (Rév. p. 1045).

Jamwonus Har.

- Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 158. — Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XLV,
 1900, p. 298. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 96; Ann.
 Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 41 (Rév. p. 459).

- subcostatus* Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 159. — Lmr. D. Ost-
 Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 97, Afrika,
 t. 3, f. 7; Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, Congo,
 p. 42 (Rév. p. 460). Chari-
Sticheli Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, Tschad
 p. 297, t. 4, f. 1.

1

4. Callipogones.

- Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 181 (Rév. p. 1045).

Callipogon Serv.

- Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 140. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg.
 XLVIII, 1904, p. 50 (Rév. p. 468).

Subgen. *Dendroblaptus* Chev.

- Chev. Rev. Zool. 1864, p. 179. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 124,
 — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 102 (Rév. p. 162); XXI, 1912,
 p. 165 (Rév. p. 1029).

- barbiflavus* Chev. Rev. Zool. 1864, p. 180. — Lmr. Cuba
 Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 103 (Rév.
 p. 163); XXI, 1912, p. 165 (Rév. p. 1029).

Subgen. **Callomegas** Lmr.

Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 64 (Rév. p. 482).

proletarius Lmr. l. c. p. 66 (Rév. p. 484).

Porto Rico

sericeus Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 16, t. 8, f. 26. — Beauv.

Haïti,

Ins. Afr. et Amér. 1805, p. 226, t. 35, f. 2—3.

Cuba

— Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 274.

— Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 78. — Lmr.

Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 66 (Rév. p. 484).

Subgen. **Callipogon** s. str.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 140. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 293; Syst. Céramb. 1864, p. 475. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 92. — Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 17 (Monogr.). —

Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 53 (Rév. p. 471).

Lemoinei Reiche, Rev. Zool. 1840, p. 275; Mag. Zool.

Peru,

1842, t. 98. — H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer.

Ecuador,

Col. V, 1884, p. 232. — Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr.

Columbien,

XXXVII, 1892, p. 23, t. 3, f. 4 a—b. — Lmr.

Venezuela,

Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 54 (Rév.

Panama

p. 472). — Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer

1906, p. 237, t. 34, f. 9.

♀ **Kraatzii** (var.) Nonfr. Stett. Ent. Zeit. LI, 1890,

p. 19; Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892,

p. 23, t. 3, f. 7 a—b.

barbatus F. Spec. Ins. I, 1781, p. 208. — Ol. Ent. IV,

Central-

1795, 66, p. 15, t. 10, f. 40. — H. W. Bates,

amerika

Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1884, p. 232. — Nonfr.

Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 21,

t. 3, f. 1 a—b. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg.

XLVIII, 1904, p. 55 (Rév. p. 473).

♀ **Hauseri** Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII,

1892, p. 20, t. 3, f. 5 a—b.

♂ **Friedlaenderi** Nonfr. l. c. p. 22, t. 3, f. 6 a—b.

— Auriv. Ent. Tidskr. XIV, 1893, p. 126; Berl.

Ent. Zeitschr. XXXVIII, 1893, p. 329.

var. **ornatus** H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer.

Col. V, 1879, p. 5, t. 1, f. 8. — Nonfr. Berl.

Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 22, t. 3, f. 3 a—b.

senex Dupont, Mag. Zool. 1832, Cl. IX, t. 33. — H. W.

Honduras,

Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1884, p. 232.

Mexico

— Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892,

p. 21, t. 3, f. 2 a—b. — Lmr. Ann. Soc. Ent.

Belg. XLVIII, 1904, p. 56 (Rév. p. 474). —

Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 237,

t. 33, f. 21.

barbatus Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 142.

— Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 406, t. 29, f. 1.

Beckeri Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 56

N. W. Mexico

(Rév. p. 474).

[**Eoxenus** A. Semen. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXII, 1898, p. 570;

XXXIV, 1899, p. 301. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII,

1904, p. 57 (Rév. p. 475).]

relictus A. Semen. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXII, 1898,

Vladivostok

p. 563; Rev. russe d'Ent. II, 1902, p. 323, fig.

— Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904,

p. 58 (Rév. p. 476). — Pic, Matér. Longic. VII,

2, 1910, p. 2.

Subgen. **Orthomegas** Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 149. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 293; Syst. Céramb. 1864, p. 475. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 77. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 58 (Rév. p. 476).

Pehlkei Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 60 (Rév. p. 478).

similis Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 223. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 61 (Rév. p. 479).

jaspideus Buquet in Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 212. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 61 (Rév. p. 479).

cinnamomeus L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 389. — Drury, Illustr. Ins. I, 1773, p. 89, t. 40, f. 2. — F. Syst. Ent. 1775, p. 163. — H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 41; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1884, p. 232. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 62 (Rév. p. 480). — Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 237, t. 33, f. 18.

mucronatus F. Syst. Ent. 1775, p. 160.

cinctus Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 16, t. 15, f. 60.

corticinus Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 294; Ent. IV, 1795, 66, p. 21, t. 9, f. 34 ♀; 67, p. 7, t. 4, f. 38 ♂. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 401.

spadiceus Dalm. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, App. 1817, p. 148.

Peru,
Columbien
Brasilien

S. Brasilien,
Paraguay

Amazon.,
Guyana,
Venezuela,
Columbien,
Nicaragua

Subgen. **Spiloprionus** Auriv.

Auriv. Ent. Tidskr. XVIII, 1897, p. 241. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 50 (Rév. p. 468).

sericeomaculatus Auriv. Ent. Tidskr. XVIII, 1897, p. 241, t. 3, f. 7—8. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 53 (Rév. p. 471); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 165 (Rév. p. 1029).

Bolivien

Subgen. **Enoplocerus** Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 146. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 290; Syst. Céramb. 1864, p. 474. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 75. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 63 (Rév. p. 481).

armillatus L. Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 622. — F. Syst. Ent. 1775, p. 162. — Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 9, t. 5, f. 17. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 393, t. 46. — H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 40. — Goeldi, Bolet. Mus. Para. II, 1897, p. 64, fig. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 64 (Rév. p. 482); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 165 (Rév. p. 1029). — Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 237, t. 33, f. 15. — Csiki, Ann. Mus. Hung. VII, 1909, p. 343, t. 6, f. 1.

octodentatus Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 342.

Amazon.,
Cayenne,
Para,
Paraguay,
Argentinien

gigas Csiki, Ann. Mus. Hung. VII, 1909, p. 343,
t. 6, f. 2.

Biologie: Goeldi, Bolet. Mus. Para. II, 1897,
p. 64, fig.

Subgen. Navosoma Blanch.

Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 141. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 291; Syst. Céramb. 1864, p. 477. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 94. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 67 (Rév. p. 485).

Naosoma Gemm. et Har. Cat. Col. IX, 1873, p. 2763.

luctuosus Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 346 (Ol. Ent. S. Brésilien,
IV, 1795, 66, t. 4, f. 15). — Lmr. Ann. Soc. Argentinien
Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 67 (Rév. p. 485).
♀ *Huberti* Buquet, Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840,
Bull. p. XXVIII.

tristis Blanch. Voy. D'Orb. Ins. 1843, p. 206, t. 20,
f. 5.

Blanchardi J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877,
p. 270.

15

Ergates Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 143. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869,
p. 95. — J. Lec. et Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 271. — Lmr.
Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 43 (Rév. p. 461).

Subgen. Trichocnemis J. Lec.

J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 110. — J. Thoms. Classif.
Céramb. 1860, p. 291; Syst. Céramb. 1864, p. 477. — Lmr. Ann. Soc.
Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 46 (Rév. p. 464).

spiculatus J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, [1852, N. Mexico,
p. 110; Proc. Acad. Philad. VII, 1854, p. 218; Neu-
Entom. Report 1857, p. 50, t. 2, f. 9a. — Lmr. Mexico,
Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 46 (Rév. Colorado,
p. 464). Californien,

♂ *californicus* White, Cat. Col. Brit. Mus. VII,
1853, p. 37. Vancouver

♀ *spiculiger* White, l. c. p. 39.

neomexicanus Casey, Ann. N. York Acad. V,
1890, p. 491, t. 4; VI, 1891, p. 20; VII, 1893,
p. 597. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII,
1891, p. 41.

Subgen. Ergates s. str.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 143. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 22;
ed. 2, 1863, p. 44. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 478; ed. 2, 1858, p. 839;
ed. 3, II, 1874, p. 394. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 291; Syst.
Céramb. 1864, p. 477. — Fairm. Gen. Col. d'Eur IV, 1864, p. 119. — Lmr.
Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 44 (Rév. p. 462).

faber L. Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 622. — F. Spec. Bagdad,
Ins. 1781, I, p. 204. — Panz. Fauna Germ. 9, Syrien,
1793, t. 5 ♀. — Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 18, Algerien,

- t. 6, f. 23, t. 9, f. 35, ♀. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 392, t. 26, f. 2. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 478; ed. 2, 1858, p. 839; ed. 3, II, 1874, p. 394. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 45. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 35, f. 159—160. — Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 755 (Best.-Tab. VII, 1882, p. 77). — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 44 (Rév. p. 462).
- ♀ *ferox* Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 3, t. 2, f. 6.
- ♂ *portitor* Schrank, Schrift. Berl. Ges. Nat. Fr. II, 1781, p. 312.
- ♀ *bulzanensis* Laich. Verz. Tyr. Ins. II, 1784, p. 1.
- ♂ *serrarius* Panz. Fauna Germ. 9, 1793, t. 6. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 22.
- ♂ *obscurus* Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 26, t. 1, f. 7.
- opifex* Muls. Mém. Acad. Lyon, 1851, p. 122.
- grandiceps* Tourn. Rev. Zool. 1872, p. 257.
- Biologie: Riegelmann in Hoppe, Ent. Taschenb. 1796, p. 217. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 22. — Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 169; Explor. Algér. II, 1849, p. 481, t. 41, f. 2 a—j. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1856, p. 444, t. 6, f. 362—368; Ann. Soc. Linn. Lyon XXIII, 1876, p. 257. — Mayer, Jenaische Zeitschr. Naturw. X, 1875, p. 132.

S. und
Mittel-
Europa

Subgen. *Callergates* Lmr.

- Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1906, p. 47 (Rév. p. 465).
- Gaillardoti** Chevr. Rev. Zool. 1854, p. 481, t. 8, f. 1. — Hohes Syrien
Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. XLVI, 1897, p. 390. —
Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 48
(Rév. p. 466).
- akbesianus* Pic, Échange XVI, 1900, p. 81.

3

5. Hoploderes.

- Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 181 (Rév. p. 1045).

Cubaecola Lmr.

- Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 164 (Rév. p. 1028).
- hoploderoides** Lmr. l. c. p. 164 (Rév. p. 1028). Cuba

1

Hoploderes Serv.

- Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 147 [*Hoploderes*]. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 98; Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 33 (Rév. p. 451); XLIX, 1906, p. 361 (Rév. p. 541).

Subgen. *Pixodarus* Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 325. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 99; Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 34 (Rév. p. 452).

Nyassae H. W. Bates, Ent. Monthly Mag. XIV, 1878, p. 272. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 325. — Dist. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, 1898, p. 378. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 99, t. 3, f. 8; Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 34 (Rév. p. 452); XLIX, 1906, p. 361 (Rév. p. 541).
pretorius Dist. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, 1898, p. 368; Ins. Transvaal. V, 1904, p. 101, t. 9, f. 6.

D. Ost-
Afrika,
Katanga,
Transvaal

Subgen. *Hoploderes* s. str.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 147. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 290; Syst. Céramb. 1864, p. 474. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 67. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 36 (Rév. p. 454).

aquilus Coquer. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 254, t. 7, f. 2. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 36 (Rév. p. 454); XLIX, 1906, p. 362 (Rév. p. 542).

Nossi-Bé,
Mada-
gascar

Grandidieri Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 146.

reticulatus Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1906, p. 362 (Rév. p. 542); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 167 (Rév. p. 1031).

Madagascar

laevipennis Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1906, p. 363 (Rév. p. 543).

„

rugicollis Lmr. l. c. XLVIII, 1904, p. 37 (Rév. p. 455).

* * *

nitidior Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1906, p. 364 (Rév. p. 544).

Gde Comore,
Mayotte,
Madagascar
Madagascar

rugicollis C. O. Waterh. Cist. Ent. II, 1878, p. 289. — Künck. in Grandid. Hist. Nat. Madag. XXII, Col. II, 2, 1890, t. 53, f. 6. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1906, p. 364 (Rév. p. 544).

spinipennis Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 148. — Klug, Abhandl. Berl. Acad. 1832, p. 205. — Coquer. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 254. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 37 (Rév. p. 455); XLIX, 1906, p. 365 (Rév. p. 545). — Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 237, t. 33, f. 7.

„

* * *

laevicollis Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 412. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 38 (Rév. p. 456).

„

confectus Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1906, p. 365 (Rév. p. 545).

„

IV. Derancistrini.

Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 1 (Rév. p. 585); XXI, 1912, p. 181 (Rév. p. 1045).

Derancistrus Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 181. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 1 (Rév. p. 585).

Subgen. **Prosternodes** J. Thoms.

J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 307; Syst. Ceramb. 1864, p. 467. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 181. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 2 (Rév. p. 586).

- ✓ **cinnamipennis** Chevr. Rev. Zool. 1838, p. 281; Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 271. — Jacq. du Val, Hist. Cuba VI, 1857, p. 258, t. 10, f. 1. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 308. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 2 (Rév. p. 586). Cuba
- ✓ **vittatus** Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 39, t. 6, f. 20. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 407. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 170 (Rév. p. 1034). Patria?
- ✓ **Oberthüri** Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 85, t. 2, f. 1. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 4 (Rév. p. 588). Haïti
- * * *

- ✓ **dominicensis** Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 26. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 170 (Rév. p. 1034). Haïti
- ✓ **scutellatus** Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 25. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 4 (Rév. p. 588). Haïti, Cuba

Subgen. **Derancistrus** s. str.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 181. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 288; Syst. Ceramb. 1864, p. 467. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 181. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 5 (Rév. p. 589).

[*Harmosternus* Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 31.]

- ✓ **anthracinus** Gah. l. c. p. 31. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 6 (Rév. p. 590). Haïti
- * * *

- ✓ **coeruleus** Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 170 (Rév. p. 1034). Cuba?
- ✓ **elegans** Beauv. Ins. Afr. et Amér. 1805, p. 217, t. 34, f. 5. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 408. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 7 (Rév. p. 591). Haïti

Subgen. **Solenoptera** Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 183. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 288; Syst. Ceramb. 1864, p. 467. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 182. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 7 (Rév. p. 591).

- ✓ **Thomae** L. Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 623. — F. Syst. Ent. 1775, p. 162. — Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 25, t. 13, f. 50. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, S. Thomasius, Guadeloupe, Porto Rico

- p. 87. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 8 (Rév. p. 592).
lateralis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Bull. p. XXXI.
- parandroides** Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, Bull. p. XII; Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 9 (Rév. p. 593). Cuba
- bilineatus** F. Syst. Ent. 1775, p. 163. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 87. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 9 (Rév. p. 593). Guadeloupe, S. Lucia, S. Croix, S. Thomas, Haïti
- canaliculatus** F. Mant. Ins. I, 1787, p. 130. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 86. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 9 (Rév. p. 593). S. Vincent, Moustique, Trinidad
- subcanaliculatus* White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 53.
- var. *asterius* Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 86. Guadeloupe, Martinique
- canaliculatus* Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 25, t. 9, f. 32 a—b.
- metallescens** J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 306. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 86. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 10 (Rév. p. 594). Dominique
- sulcicollis** J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 306. — Fleut. et Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 460, t. 8, f. 15. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 86. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 10 (Rév. p. 594). Guadeloupe
- quadrilineatus** Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 40, t. 3, f. 11. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 183, nota 1. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 87. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 11 (Rév. p. 595). Guadeloupe, Martinique
- var. *intermedius* Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 27. Columbien?
- Luciae** Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 171 (Rév. p. 1035). S. Lucia

Subgen. **Holonotus** J. Thoms.

- J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 304; Syst. Céramb. 1864, p. 467. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 185. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 12 (Rév. p. 596).
- latithorax** J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 305. — H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1884, p. 238, t. 16, f. 12. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 12 (Rév. p. 596). Mexico
- laevithorax** White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 54. — H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1879, p. 13; 1884, p. 238, t. 16, f. 15. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 13 (Rév. p. 597). Mexico, Guatemala
- minor* H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1884, p. 239, t. 16, f. 13—14.
- nigroaeneus** H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 57, nota; 1872, p. 169; Biol. Centr.-Amer. Nicaragua

- Col. V, 1879, p. 13, t. 2, f. 11. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 13 (Rév. p. 597).
sternalis Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 117. Costa Rica
 — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 14 (Rév. p. 598).

Subgen. *Elateropsis* Chevr.

Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 269. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 183. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 14 (Rév. p. 598).

- rugosus* Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 28; Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 89. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 14 (Rév. p. 598). Bahama-Ins.: Eleuthere-Ins.
- lineatus* L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 389. — F. Syst. Ent. 1775, p. 160. — Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 38, t. 8, f. 30, t. 11, f. 30b. — Jacq. du Val, Hist. Cuba VI, 1857, p. 260, t. 10, f. 2. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 269. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 28; Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 88. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 15 (Rév. p. 599). Cuba, Jamaica, Florida
- ♂ *fuliginosus* F. Syst. Ent. 1775, p. 160. — Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 37, t. 10, f. 39.
- ♂ *subpunctatus* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 271.
- venustus* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 270. Cuba
 — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 16 (Rév. p. 600).
- fimbriatus* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 270. „
 — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 16 (Rév. p. 600).
- sericeiventris* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 270. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 17 (Rév. p. 601). „
- punctatus* Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 27; Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 89. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 17 (Rév. p. 601). „
- scabrosus* Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 29. „
 — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 18 (Rév. p. 602).
- fuliginosus* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 271.
- fulvipes* Chevr. Rev. Zool. 1838, p. 282; Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 270. — Jacq. du Val, Hist. Cuba VI, 1857, p. 260. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 18 (Rév. p. 602). „
- reticulatus* Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 30. „
 — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 18 (Rév. p. 602).
- quinquenotatus* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 271, nota. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 19 (Rév. p. 603). Jamaica
- femoratus* Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1855, p. 270, t. 14, f. 5. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 19 (Rév. p. 603); XXI, 1912, p. 171 (Rév. p. 1035). Haïti

- ebeninus* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 271, Jamaica
nota. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909,
p. 20 (Rév. p. 604).

Subgen. *Sphenostethus* Haldem.

- Haldem. Proc. Acad. Philad. III, 1845, p. 126. — J. Thoms. Classif. Céramb.
1860, p. 288; Syst. Céramb. 1864, p. 467. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869,
p. 184. — J. Lec. et Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 275. — Lmr.
Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 20 (Rév. p. 604).

- Taslei* Buquet, Ann. Soc. Ent. Fr. X, 1841, Bull. p. XXXIX. O. Vereinig-
— Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 20 ten
(Rév. p. 604). Staaten :
serripennis Hald. Proc. Acad. Philad. III, 1845, Louisiana
p. 126. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, bis
1852, p. 106. New-Jersey

33

Poecilosoma Serv.

- Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 184. — J. Thoms. Classif. Céramb.
1860, p. 287; Syst. Céramb. 1864, p. 467. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869,
p. 187. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 28 (Rév. p. 612).

- ♂ *Ceroctenus* Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 196. — J. Thoms.
Classif. Céramb. 1860, p. 287; Syst. Céramb. 1864, p. 466. —
Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 186.

- ornatum* Dalm. Anal. Ent. 1823, p. 62. — Lmr. Mém. Brasilien
Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 31 (Rév. p. 615).
♀ *flammigerum* Perty, Delect. Anim. Art. 1830,
p. 87, t. 17, f. 7.
— ♂ *abdominale* Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832,
p. 197.
♂ *flaviventre* (var.) Buquet in Guér. Icon. règne
anim. Ins. 1844, p. 215.
— ♂ *unicolor* (var.) Buquet, l. c. p. 215.
— ♂ *equestre* (var.) Buquet, l. c. p. 215.
— ♂ *latifascia* (var.) White, Cat. Col. Brit. Mus. VII,
1853, p. 58.
— ♂ *mixtum* (var.) White, l. c. p. 58.
— var. ♀ *semirufum* Newm. Ent. Mag. V, 1838,
p. 492.
rufipenne Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844,
p. 213. — Blanch. Voy. D'Orb. Ins. 1843, t. 20, f. 7.

1

Calocomus Serv.

- Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 194. — J. Thoms. Classif. Céramb.
1860, p. 287; Syst. Céramb. 1864, p. 266. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869,
p. 178. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 32 (Rév. p. 616).

- morosus* White, Proc. Zool. Soc. Lond. 1850, p. 11, t. 13, Peru,
f. 2. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, Bolivien,
p. 33 (Rév. p. 617). Inneres
rugosipennis Lucas, Voy. Castelnau 1859, p. 181, Brésilien,
t. 11, f. 3 a—b. Argentinien

- coriaceus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 270.
coriaceus Burm. Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 160.
Kreüchelyi Buquet, Rev. Zool. 1840, p. 142; Mag. Zool. 1840, t. 50. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 34 (Rév. p. 618). Columbien
Lycius Buquet, Rev. Zool. 1840, p. 142; Mag. Zool. 1840, t. 51.
Desmaresti Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, t. 42, f. 8. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 143, t. 30, f. 1. — Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 238, t. 34, f. 4. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 35 (Rév. p. 619). Bolivien, Argentinien
Bravardi (var.) Burm. Reise La Plata I, 1861, p. 314; Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 160.
3

Pyrodes Serv.

- Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 186. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 37 (Rév. p. 621).

Subgen. *Pyrodes* s. str.

- Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 186. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 287; Syst. Ceramb. 1864, p. 466. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 177. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 171 (Rév. p. 1035).
nitidus F. Mant. Ins. I, 1787, p. 128. — Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 30, t. 12, f. 48. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 38 (Rév. p. 622). S. Brésilien, N. Argent.
♂ *speciosus* Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 31, t. 4, f. 13. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 407, t. 29, f. 2. — Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 238, t. 34, f. 2.
♀ *angulatus* Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 31, t. 1, f. 2.
Pallasi Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 469.
aeneus Buquet, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 618.
cupripennis (var.) Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 238, t. 34, f. 3.

* * *

- pictus** Perty, Delect. Anim. Art. 1830, p. 85, t. 17, f. 3. Brésilien
— Buquet, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) I, 1853, Bull. p. XLIV. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 167, nota 1. — Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 238, t. 34, f. 5. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 10 (Rév. p. 624).

* * *

- tenuicornis** White, Proc. Zool. Soc. Lond. 1850, p. 11, t. 13, f. 5. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 41 (Rév. p. 625). Guatemala, Mexico
♀ *marginatus* White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 49. — H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1879, p. 12; 1884, p. 238, t. 16, f. 11.

- ♂ angusticollis* Lucas, Voy. Castelnau 1859, p. 179, t. 11, f. 1a.
 Iris H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1884, p. 237. Guatemala
 — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 42 (Rév. p. 626).
Gounellei Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 172 Mexico
 (Rév. p. 1036).
trichostethus H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, Costa Rica
 1879, p. 11, t. 2, f. 7 ♂; 1884, p. 238 ♀. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 42 (Rév. p. 626).
- * * *
- angustus* Taschenb. Zeitschr. ges. Naturw. I, 1870, p. 193. Peru,
 — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 44 Ecuador,
 (Rév. p. 628). Panama
praecellens H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 376; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1879, p. 11, t. 2, f. 8; 1884, p. 237. — Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 238, t. 33, f. 13.
paradoxus H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, Nicaragua
 p. 383; 1872, p. 168; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1879, p. 11, t. 2, f. 6. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 45 (Rév. p. 629).
 var. *insignis* H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Panama,
 Col. V, 1884, p. 238. Costa Rica
- * * *
- Fryi* Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII. 1909, p. 46 (Rév. Ecuador,
 p. 630). Columbien
Belti H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 49, Costa Rica,
 nota; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1879, p. 11, t. 2, Nicaragua
 f. 1—3. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 46 (Rév. p. 630).
Salvini H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 49, nota.
- * * *
- pulcherrimus* Perty, Delect. Anim. Art. 1830, p. 86, t. 17, Ecuador,
 f. 4 ♀. — H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, Peru,
 p. 50. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, Bolivien,
 p. 47 (Rév. p. 631). N. Argent.,
 ♀ *fastuosus* Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, I, Amazon.
 p. 139.
 ♂ *heterocerus* Er. l. c. p. 139.
 ♂ *petalocerus* White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 50.
 ♂ *antennatus* White, l. c. p. 51, t. 2, f. 6. — Lucas, Voy. Castelnau 1859, t. 10, f. 8a.
 var. ♀ *formosus* H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 51.
smithianus White, Proc. Zool. Soc. Lond. 1850, p. 12. Amazon.
 — H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, Caripi
 p. 51. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 48 (Rév. p. 632).
- * * *

maculicollis H. W. Bates, Ent. Monthly Mag. (2) II, Mexico
1891, p. 158. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII,
1909, p. 48 (Rév. p. 632).

Subgen. *Mallaspis* Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 188. — J. Thoms. Classif. Céramb.
1860, p. 287; Syst. Ceramb. 1864, p. 466. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869,
p. 175. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 49 (Rév. p. 633);
XXI, 1912, p. 171 (Rév. p. 1035).

Batesi Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 50 Ecuador
(Rév. p. 634).
xanthaspis Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 214. Columbien
— Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 51
(Rév. p. 635).
Argodi Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 51 „
(Rév. p. 635).
Bourgoini Lmr. l. c. p. 52 (Rév. p. 636). „
rhomboderus H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, Columbien,
1879, p. 10, t. 2, f. 4—5. — Lmr. Mém. Soc. Nicaragua
Ent. Belg. XVII, 1909, p. 56 (Rév. p. 640).
leucaspis Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 214. — Brasilien
Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 238,
t. 33, f. 17. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII,
1909, p. 53 (Rév. p. 637).

* * *

lampros H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1884, Guatemala :
p. 236. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, Cerro Zunil
1909, p. 53 (Rév. p. 637).
Moreleti Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, Bull. Guatemala :
p. LXV ♀; (4) I, 1861, Bull. p. CIV ♂; Voy. Vera Paz
Castelnau 1859, p. 180, t. 10, f. 7a. — Lmr.
Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 54 (Rév.
p. 638).
longiceps White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 52, Mexico
t. 2, f. 7. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 176,
nota 1. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII,
1909, p. 54 (Rév. p. 638).

* * *

seutellaris Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 14, t. 2, f. 9a—b. Ecuador,
— Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 406. — H. W. Chile,
Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 50. — Amazon.,
Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 55 Guyana
(Rév. p. 639).
Buckleyi C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V,
1880, p. 290.

Subgen. *Esmeralda* J. Thoms.

J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 303; Syst. Ceramb. 1864, p. 466. —
Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 178. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII,
1909, p. 57 (Rév. p. 641); XXI, 1912, p. 171 (Rév. p. 1035).

auratus L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 395. — Lmr. Mém.
Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 58 (Rév. p. 642).

- subsp. *nigricornis* Guér. Verh. zool.-bot. Ges. Wien V, 1855, p. 598. — H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 53. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 59 (Rév. p. 643).
rubrozonatus Lucas, Voy. Castelnau 1859, p. 180, t. 11, f. 2.
 var. *Candezei* Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, Bull. p. XII.
 subsp. *gratiosus* H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 51. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 59 (Rév. p. 643).
insignis Nonfr. Ent. Nachr. XX, 1894, p. 136.
 subsp. *auratus* L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 395 ♂. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 60 (Rév. p. 644).
 ♀ *bifasciatus* L. Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 624. — F. Syst. Ent. 1775, p. 162. — Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 32, t. 1, f. 4 a—b.
 ♀ *amazonus* Voet, Cat. Col. 1778, p. 3, t. 3, f. 8. — F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 262.
 var. *dispar* H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 54.
 ab. *nodicornis* H. W. Bates, l. c. p. 53.

* * *

- coeruleus* Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 346 (Ol. Ent. IV, 1795, 66, t. 3, f. 10). — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 60 (Rév. p. 644).
columbinus Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 214.
auratus White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 50.
 ♂ *suavis* J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 304. — Lacord. Gen. Col. Atl. 1876, t. 83, f. 4. — H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 56.
laetificus H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 56. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 61 (Rév. p. 645).
costulatus H. W. Bates, Ent. Monthly Mag. (2) II, 1891, p. 158. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 61 (Rév. p. 645).

27

V. Prionini.

Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 182 (Rév. p. 1046).

1. Nothophysies.

Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 182 (Rév. p. 1046).

Nothophysis Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 158 [*Notophysis*]. — J. Thoms. Syst. Céramb. 1864, p. 480. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 137. — Lmr.

Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 20; Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 451 (Rév. p. 655); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 172 (Rév. p. 1036).

Colpoderus Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 178. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 292; Syst. Céramb. 1864, p. 480. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 136.

Dorx Newm. Ann. Nat. Hist. V, 1840, p. 15. — J. Thoms. Syst. Céramb. 1864, p. 480. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 138.

caffra Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 179. — Lmr. Natal,
Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 21; Griqualand
Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 454 (Rév.
p. 658).

pentamera Newm. Ann. Nat. Hist. V, 1840,
p. 16.

Johnstoni Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, Uganda.
p. 24; Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 454 Ruanda
(Rév. p. 658). — Gah. Trans. Zool. Soc. Lond.
XIX, 1909, p. 208, t. 6, f. 8—9. — Hintz, Wiss.
Ergeb. D. Zentr.-Afrika-Exped. III, 1911, p. 425,
t. 7, f. 1.

Stuhlmanni Gah. in Johnst. Uganda Protect. I,
1902, p. 462.

laevis Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 144. — Lmr. Ann. Franz. u:
Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 21, t. 1, f. 6; Belg. Congo
Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 455 (Rév.
p. 659).

substriatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII,
1894, p. 676.

lucanoides Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 159. — W. Afrika:
Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 137; Atl. 1876, Angola bis
t. 82, f. 5. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) Goldküste
II, 1903, p. 22; Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909,
p. 456 (Rév. p. 660).

substriatus Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. II,
1878, p. 109; Col. Hefte XVI, 1879, p. 163. —
Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 323.

* * *

Cloetensi Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, Belg. Congo:
p. 23; Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 457 Kassai,
(Rév. p. 661); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, Sankuru
p. 172 (Rév. p. 1036).

Stuhlmanni Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 52. — Congo,
Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, Kamerun
p. 23, t. 1, f. 7; Ann. Soc. Ent. Belg. LIII,
1909, p. 458 (Rév. p. 662). — Hintz, Wiss. Er-
geb. D. Zentr.-Afrika-Exped. III, 1911, p. 426,
t. 7, f. 2.

forcipata Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 109; Kwango
Col. Hefte XVI, 1879, p. 162, t. 2, f. 1. — Lmr.
Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 24;
Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 458 (Rév.
p. 662).

var. *falcifera* Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII,
1888, p. 196.

Cacosceles Newm.

Newm. Entom. Mag. V, 1838, p. 491. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 64. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 461 (Rév. p. 665).

Subgen. Cacosceles s. str.

Newm. Entom. Mag. V, 1838, p. 491. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 294; Syst. Céramb. 1864, p. 474. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 463 (Rév. p. 667).

Pithanotes Newm. Ann. Nat. Hist. V, 1840, p. 16. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 64, nota 1.

Oedipus Newm. Entom. Mag. V, 1838, p. 491, f. c. — Kapland
Fährs. Öfv. Vet. Akad. Förh. 1872, 1, p. 45. —
Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. III, 1885, p. 144,
t. 4, f. 1—2. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII,
1909, p. 463 (Rév. p. 667).
falsus Newm. Ann. Nat. Hist. V, 1840, p. 16.

Subgen. Zelogenes J. Thoms.

J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 267. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 462 (Rév. p. 666).

Newmani J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 268. — Dist. Natal,
Ins. Transvaal. V, 1904, p. 100, t. 9, f. 1—2. — Transvaal
Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 462
(Rév. p. 666).

Oedipus Lacord. Gen. Col. Atl. 1876, t. 82, f. 1.

Lacordairei H. W. Bates, Ent. Monthly Mag. XIV, 1878, p. 273. — Dist. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, 1898, p. 367.

crassicornis Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. III, 1885, p. 145, t. 4, f. 3—4; IV, 1888, p. 191.

latus C. O. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 427. — S. Afrika
Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 173
(Rév. p. 1037).

3

2. Acanthophori.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 68. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 22. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 182 (Rév. p. 1046).

Acanthophorus Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 152. — Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 155. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 26; Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 240 (Rév. p. 671).

Subgen. Acanthophorus s. str.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 152. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 294; Syst. Céramb. 1864, p. 473. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 69. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 27; Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 241 (Rév. p. 672).

arabicus J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 266. — Arabien,
Gestro, Ann. Mus. Genova (2) VII, 1889, p. 68, Abessinien,

- fig. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, p. 550. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 27; Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 241 (Rév. p. 672).
- vicarius* Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 173 (Rév. p. 1037). Ägypten
- modicus* Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 222; Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 25. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 242 (Rév. p. 673). N. India: Lahore
- nyansanus* Kolbe, Deutsch-Ost-Afrika IV, 1898, Col. p. 352. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 28; Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 243 (Rév. p. 674). Abessinien, Victoria-Nyanza
- Beringei* Kolbe, Deutsch-Ost-Afrika IV, 1898, Col. p. 352. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 29; Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 243 (Rév. p. 674). D. Ost-Afrika
- capensis* White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 14. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 29; Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 244 (Rév. p. 675). Angola bis Kapland
- Hahni* Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XXXV, 1874, p. 423; XLV, 1884, p. 45.
- castaneus* Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 174 (Rév. p. 1038). D. S. W. Afrika

* * *

- rugiceps* Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 223; Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 24. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 245 (Rév. p. 676). Bombay?
- serraticornis* Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 14, t. 9, f. 33. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 394. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 23, f. 9. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 246 (Rév. p. 677). S. Indien
- Biologie: Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, Bull. p. XLVII.

Subgen. *Tithoes* J. Thoms.

- J. Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 289. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 68. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 30; Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 247 (Rév. p. 678).
- confinis* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 395. — Fährs. Öfv. Vet. Akad. Förh. 1872, 1, p. 45. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 30, t. 3, f. 1; Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 247 (Rév. p. 678). — Dist. Ins. Transvaal. V, 1904, p. 101, t. 9, f. 18. Trop. u. S. Afrika, excl. Congo-Gebiet, von Kapland bis Khartum und Timbuctu
- maculatus* Gerst. Peters' Reise, Ins. 1862, p. 318. — Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 237, t. 33, f. 35.
- mandibularis* J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 265.
- intermedius* J. Thoms. l. c. p. 266.

var. ♂ *crassipes* Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 320.

var. ♂ *falcatus* Kolbe, Deutsch-Ost-Afrika IV, 1898, Col. p. 350.

var. ♂ *gnatho* Kolbe, l. c. p. 351.

var. ♂ *longicornis* Kolbe, l. c. p. 351.

var. ♀ *gularis* Kolbe, l. c. p. 350.

Palini Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XI, 1843, p. 366. — C. O. Waterh. Aid Ident. Ins. II, 1882—90, t. 167, f. 1. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 33; Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 250 (Rév. p. 681).

Sierra Leone,
Liberia,
W. Congo

* * *

maculatus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 245. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 33; Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 251 (Rév. p. 682).

subsp. *maculatus* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 245. — Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 27, t. 4, f. 14. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 35; Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 253 (Rév. p. 684).

Senegal,
Franz.
Sudan

subsp. *centralis* Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 36; Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 253 (Rév. p. 684).

Togo, Niam-
Niam,
Uele
Somali

subsp. *somalius* Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 36; Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 254 (Rév. p. 685).

subsp. *sulcicornis* Kolbe, Deutsch-Ost-Afrika IV, 1898, Col. p. 351. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 36; Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 254 (Rév. p. 685).

Uganda,
D. Ost-
Afrika

Reichardi Kolbe, Deutsch-Ost-Afrika IV, 1898, Col. p. 351.

subsp. *frontalis* Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 154. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 37; Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 255 (Rév. p. 686).

S. Tanganjika
bis
Benguela

subsp. *orientalis* Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 37; Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 255 (Rév. p. 686).

D. Ost-
Afrika:
Tanga

subsp. *yolofus* Dalm. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, App. 1817, p. 149. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 38; Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 256 (Rév. p. 687).

Sierra Leone,
Liberia,
Nigeria

subsp. *congolanus* Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 38; Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 256 (Rév. p. 687).

Franz. u.
Belg. Congo

subsp. *Haroldi* Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 39, t. 3, f. 2; Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 257 (Rév. p. 688).

Kamerun,
W. Congo,
Lunda

[**Ommatomenus** Higgins, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 11. — Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 155.]

longipennis Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XI, 1843, p. 366. — Jord. Novit. Zool. XVI, 1909, p. 309.

Sierra Leone,
Liberia,
Nigeria,
Kamerun.

megalops White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 15. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 71,

nota. — Higgins, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 11. — Auriv. Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 259. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 40; Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 259 (Rév. p. 690).

♂ *sericatus* Higgins, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 12, t. 2, f. 1.

Fernando-
Po,
W. Congo

Subgen. *Ceratocentrus* Auriv.

Auriv. Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 259. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 261 (Rév. p. 692).

Dorycera White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 13. — J. Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 474. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 70. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 41.

Duvivieri Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 41; Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 261 (Rév. p. 692). W. Congo

Demeusei Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIV, 1890, Bull. p. CXVI, p. 26. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 42, t. 3, f. 3; Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 262 (Rév. p. 693). Congo:
Lulongo

spinicornis F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 245. — Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 24, t. 11, f. 43. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 13, t. 1, f. 1. — Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 157. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 43; Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 263 (Rév. p. 694). Trop. Afrika,
Fernando-
Po,
Prinzen-
Ins.

16

3. *Derobrachi*.

Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 182 (Rév. p. 1046).

Priotyrannus J. Thoms.

J. Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 120. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 272 (Rév. p. 701).

Prionotyrannus Gemm. et Har. Cat. Col. IX, 1873, p. 2759.

Subgen. *Priotyrannus* s. str.

J. Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 120; Classif. Céramb. 1860, p. 294; Syst. Ceramb. 1864, p. 473. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 65. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 21. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 273 (Rév. p. 702).

mordax White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 18. — J. Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 121, t. 10, f. 1. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 22, f. 8. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 273 (Rév. p. 702). S. Indien

var. *rufescens* Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 22.

Subgen. **Chellides** J. Thoms.

J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 264. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 274 (Rév. p. 703).

Cnethocerus H. W. Bates, Ent. Monthly Mag. XIV, 1878, p. 273.
Prionacus Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1897, p. 127.

closteroides J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 264. — S. China.
 Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 274 Formosa,
 (Rév. p. 703). Tonkin

Messi H. W. Bates, Ent. Monthly Mag. XIV, 1878, p. 273. — Vuillet, Insecta I, 1911, p. 56, fig.
strigicornis Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1897, p. 127.

Rabieri Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 174 Tonkin
 (Rév. p. 1038).

Subgen. **Kinibalua** H. W. Bates.

H. W. Bates, Proc. Zool. Soc. Lond. 1889, p. 391. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 275 (Rév. p. 704).

megalops H. W. Bates, Proc. Zool. Soc. 1889, p. 391; Sumatra.
 in Whitehead, Kinabalu 1893, p. 184, fig. — Lmr. Borneo
 Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 275 (Rév. p. 704); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 175
 (Rév. p. 1039). — Boppe, Bull. Soc. Ent. Fr. 1911, p. 250.

4

Emphiesmenus Lansb.

Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 137. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 283 (Rév. p. 712).

♀ *Prionallus* Gah. Ann. Mus. Genova (3) III, 1907, p. 66.

Schageni Lansb. Notes Leyd. Mus. VII, 1884, p. 138. — Sumatra
 Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 284
 (Rév. p. 713).

♀ *nodicollis* Gah. Ann. Mus. Genova (3) III, 1907, p. 67.

1

Prionomma White.

White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 19. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 277 (Rév. p. 706).

Subgen. **Ancyloprotus** White.

White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 19. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 295; Syst. Ceramb. 1864, p. 469. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 57. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 18. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 277 (Rév. p. 706).

bigibbosum White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 19, Assam,
 t. 1, f. 4. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, Birma
 p. 18, f. 6. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 278 (Rév. p. 707).

philippinense ¹⁹²⁰ Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 278 (Rév. p. 707) Mindanao

mindanensis Scholtze D. Ent. Zs. 1922

- javanum* Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 136. — Sumatra,
Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 237, Java
t. 33, f. 20. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV,
1910, p. 278 (Rév. p. 707).
ferox Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 137.

Subgen. Prionomma s. str.

White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 19. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 295; Syst. Ceramb. 1864, p. 470. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 58. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 16. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 279 (Rév. p. 708).

- atratum* Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, IV, 1789, p. 1818. S. Indien,
— Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 17, Ceylon
f. 5. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910,
p. 280 (Rév. p. 709).
hussarus ceylonensis Voet, Cat. Col. II, 1778,
p. 4, t. 3, f. 11.
bupthalmum F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 246.
orientale Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 28, t. 13, f. 51.
— White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 19,
t. 1, f. 3.
tranquebaricum F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 141.
3

Logaeus C. O. Waterh.

C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VII, 1881, p. 458. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 19. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 282 (Rév. p. 711).

- subopacus* C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VII, S. Indien
1881, p. 458. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I,
1906, p. 20, f. 7. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg.
LIV, 1910, p. 282 (Rév. p. 711).
1

Osphryon Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 662. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 285 (Rév. p. 714).

- hirticollis* Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 288. Neuguinea
— Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 286
(Rév. p. 715).
adustus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 662, „
t. 23, f. 2. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910,
p. 287 (Rév. p. 716).

* * *

- Forbesi* Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 289. „
— Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 288
(Rév. p. 717).

Psalidocoptus White.

White, Proc. Zool. Soc. Lond. 1856, p. 10. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 290; Syst. Céramb. 1864, p. 473. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 38. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 368 (Rév. p. 723).

scaber White, Proc. Zool. Soc. Lond. 1856, p. 12, 59, fig. — Neue Hebriden
Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 39; Atl. 1876, t. 81, f. 3. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 369 (Rév. p. 724).

1

Psalidognathus Gray.

Gray in Griff. Anim. Kingd. II, 1832, p. 115. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 370 (Rév. p. 725).

Subgen. **Psalidognathus** s. str.

Gray in Griff. Anim. Kingd. II, 1832, p. 115. — J. Thoms. Arcana Nat. 1859, p. 37 (Monogr.); Classif. Céramb. 1860, p. 297; Syst. Céramb. 1864, p. 468. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 40. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 371 (Rév. p. 726).

erythrocerus Reiche, Rev. Zool. 1840, p. 358. — J. Thoms. Arcana Nat. 1859, p. 39. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 371 (Rév. p. 726). Peru

modestus Fries, Vet. Acad. Handl. 1833, p. 327, t. 9. — J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 256. — H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1879, p. 3; 1884, p. 226. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 372 (Rév. p. 727). Ecuador, Columbien, Panama, Costa Rica

mygaloides J. Thoms. Arcana Nat. 1859, p. 41 (nur ♂); Rev. Mag. Zool. 1877, p. 257.

Wallisi Taschenb. Zeitschr. ges. Naturw. I, 1870, p. 191 (nur ♂). — J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 257.

olimbatus Taschenb. l. c. p. 192. — J. Thoms. l. c. p. 257.

Deyrollei J. Thoms. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Bull. p. XCVII (nur ♂).

Batesi J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 257.

castaneipennis J. Thoms. l. c. p. 260.

Thomsoni Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, Bull. p. IX; LIV, 1910, p. 372 (Rév. p. 727). Ecuador, Columbien

modestus J. Thoms. Arcana Nat. 1859, p. 40.

mygaloides J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 257.

Biologie: Lmr. Mém. Soc. Sc. Liège (2) XI, 1884, II, p. 7, f. 1, 1a (modestus).

* * *

Friendii Gray in Griff. Anim. Kingd. II, 1832, p. 116, t. 6, f. 14. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 390. — J. Thoms. Arcana Nat. 1859, p. 43; Rev. Mag. Zool. 1877, p. 253. — Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 236, t. 33, f. 24. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 373 (Rév. p. 728). Ecuador, Bolivien, Columbien

- Deyrollei* J. Thoms. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Bull. p. XCVII (nur ♀).
testaceus (var.) J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 254.
viridiobscurus (var.) J. Thoms. l. c.
violaceus (var.) J. Thoms. l. c.
subniger (var.) J. Thoms. l. c.
ater (var.) J. Thoms. l. c.
- Sallei** J. Thoms. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, Bull. p. CCXLVI; Arcana Nat. 1859, p. 43; Rev. Mag. Zool. 1877, p. 254. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 373 (Rév. p. 728). Venezuela
mygaloides J. Thoms. Arcana Nat. 1859, p. 41 (nur ♀).
 Biologie: Rojas, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 237.
- superbus** Fries, Vet. Acad. Handl. 1833, p. 325, t. 8. Ecuador,
 — J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 254. — Peru,
 Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 374 (Rév. Columbien
 p. 729).
- limenius* Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 139.
Incas J. Thoms. Arcana Nat. 1859, p. 42. —
 H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 40.
 var. *Boucardi* J. Thoms. Pet. Nouv. Ent. VI, 1874, p. 427; Rev. Mag. Zool. 1877, p. 255.
 var. *gloriosus* J. Thoms. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1880, Bull. p. LX.

Subgen. *Prionocalus* White.

- White, Ann. Mag. Nat. Hist. XV, 1845, p. 109. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 297; Syst. Ceramb. 1864, p. 468. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 41. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 374 (Rév. p. 729).
- Iphis** White, Proc. Zool. Soc. Lond. 1850, p. 11. — Lmr. Ecuador
 Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 375 (Rév. p. 730).
- cacicus* ♀ White, Ann. Mag. Nat. Hist. XV, 1845, p. 110, t. 8, f. 2.
- uniformis** C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, Peru
 p. 505, 506, fig. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 375 (Rév. p. 730).
- Buckleyi** C. O. Waterh. Ent. Monthly Mag. VIII, 1872, Ecuador
 p. 261. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 376 (Rév. p. 731).
- Whymperi* H. W. Bates in Whymper, Travels Great Andes Equat. Suppl. App. 1891, p. 36, fig.
- Emmae* Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 472, 480, t. 7, f. 4.
- var. *Gunteri* Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 221. — C. O. Waterh. l. c. (7) V, 1900, p. 506, fig.
- var. *Whitei* C. O. Waterh. l. c. p. 504, 505, fig.
- trigonodes** H. W. Bates in Whymper, Travels Great Andes Equat. Suppl. App. 1891, p. 36. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 377 (Rév. p. 732). „

- Atys* White, Proc. Zool. Soc. Lond. 1850, p. 10, t. 13, f. 4. Peru
 — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 377 (Rév. p. 732).
Simonsi C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, Ecuador
 p. 504, fig. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 378 (Rév. p. 733).
cacicus White, Ann. Mag. Nat. Hist. XV, 1845, p. 110, Ecuador,
 t. 8, f. 1. — Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VIII, Peru
 1850, p. 265. — Lucas, l. c. (6) V, 1885, Bull.
 p. CLXXVII. — C. O. Waterh. Ent. Monthly
 Mag. VIII, 1872, p. 262. — Lmr. Ann. Soc. Ent.
 Belg. LIV, 1910, p. 378 (Rév. p. 733).
Wallisi Taschenb. Zeitschr. ges. Naturw. I, 1870,
 p. 191 (nur ♀).
Atys Lacord. Gen. Col. Atl. 1876, t. 81, f. 1.

Subgen. *Apterocaulus* Fairm.

- Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 264.
Micropsalis Burm. (Reise La Plata I, 1861, p. 314) Stett. Ent. Zeit.
 XXVI, 1865, p. 157. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 43. —
 Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 378 (Rév. p. 733).
Germaini Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 268, Chile,
 t. 6, f. 1 a—b. Argentinien.
heterogama Burm. (Reise La Plata I, 1861, p. 314)
 Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 157. — Lmr.
 Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 379 (Rév.
 p. 734).
 var. *Durnfordi* Burm. Stett. Ent. Zeit. XL, 1879, Patagonien
 p. 196. — R. Blanch. Mém. Soc. Zool. Fr. IV,
 1891, t. 4, f. 8—9.

14

Derobrachus Serv.

- Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 154. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV,
 1911, p. 260 (Rév. p. 739).

Subgen. *Orthosoma* Serv.

- Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 155. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860,
 p. 289; Syst. Céramb. 1864, p. 471. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 145. —
 J. Lec. et Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 273. — Lmr. Ann. Soc.
 Ent. Belg. LV, 1911, p. 261 (Rév. p. 740).
brunneus Forst. Nov. spec. Ins. 1771, p. 37. — Gah. Haïti,
 Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 83. — Heyne Guadeloupe,
 u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 238, t. 34, O. Verei-
 f. 14. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, nigte
 p. 262 (Rév. p. 741). Staaten
unicolor Drury, Illustr. Ins. II, 1773, Ind. (I,
 p. 83, t. 37, f. 1). — Cast. Hist. Nat. II, 1840,
 p. 402.
pennsylvanicus De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 99,
 t. 13, f. 13.
cylindricus F. Spec. Ins. 1781, I, p. 207. — Ol.
 Ent. IV, 1795, 66, p. 23, t. 1, f. 6.

cylindroides Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, 1789, IV, p. 1818.

sulcatus Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 39, t. 8, f. 27. —

Beauv. Ins. Afr. et Amér. 1805, p. 226, t. 35, f. 4.

Biologie: Pack. U. S. Ent. Comm. Bull. VII, 1881, p. 161; U. S. Ent. Comm. Rep. III, 1883, p. 260, t. 10, f. 1. — W. Saund. Rep. Fruit-Grow. Assoc. Ontario, 1883, p. 324; Rep. Ent. Soc. Ontario 1883, p. 54, f. 21.

Subgen. *Derobrachus* s. str.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 154. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 294; Syst. Ceramb. 1864, p. 474. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 73. — J. Lec. et Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 273. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 263 (Rév. p. 742).

Braderochus Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 74 (part.).

brevicollis Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 155. — Georgia,
Haldem. Trans. Amer. Phil. Soc. X, 1847, p. 31. — Louisiana
J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 109. —
Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 73. — Lmr.
Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 263 (Rév.
p. 742).

geminatus J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1853, p. 233. —
Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 264 (Rév.
p. 743).

subsp. *geminatus* J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, S. W. Ver-
1853, p. 233; Col. of Kansas 1859, p. 19, t. 2, f. 12. einigte
— H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1884, Staaten
p. 231; Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 145. —
Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 237,
t. 33, f. 22. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911,
p. 264 (Rév. p. 743).

subsp. *Forreri* H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. S. Californien,
Col. V, 1884, p. 230. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. N. Mexico
LV, 1911, p. 265 (Rév. p. 744).

megacles H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1884, N. Mexico
p. 230. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911,
p. 265 (Rév. p. 744).

* * *

sulcicornis J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 110,
nota. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911,
p. 267 (Rév. p. 746).

var. *sulcicornis* J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) S. Mexico,
II, 1852, p. 110, nota. — H. W. Bates, Biol. Centr.- Honduras
Amer. Col. V, 1884, p. 229, t. 16, f. 5—6. — Lmr.
Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 267 (Rév.
p. 746).

♀ *Kuwerti* Nonfr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891,
p. 273.

var. *inaequalis* H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. S. Mexico,
Lond. 1869, p. 167, nota; Biol. Centr.-Amer. Guatemala,
Col. V, 1879, p. 4; 1884, p. 229. — Lmr. Ann. Nicaragua
Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 267 (Rév. p. 746).

var. *granulatus* H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. S. Mexico:
Col. V, 1884, p. 230. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. Guachinango
LV, 1911, p. 268 (Rév. p. 747).

- Agyleus* Buquet, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 657, t. 12, f. 2. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 268 (Rév. p. 747). Columbien
- longicornis* H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 166; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1879, p. 4, t. 1, f. 9; 1884, p. 228. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 266 (Rév. p. 745). Central-Amerika, Ecuador
- var. *Smithi* H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 141. Guerrero
- * * *
- Dohrni* Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 268 (Rév. p. 747); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 175 (Rév. p. 1039). Guatemala
- [*Pithocles* J. Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 292. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 72.]
- procerus* J. Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 292. — H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1879, p. 4; 1884, p. 228, t. 16, f. 3—4. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 269 (Rév. p. 748). S. Mexico, Guatemala
- * * *
- apterus* H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1879, p. 4; 1884, p. 231, t. 16, f. 7—8. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 270 (Rév. p. 749). S. Mexico, Guatemala, Honduras
- asperatus* H. W. Bates, Ent. Monthly Mag. XIV, 1878, p. 274; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1879, p. 4, t. 1, f. 4—5. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 271 (Rév. p. 750). Costa Rica
- * * *
- cylindroidus* H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1884, p. 231. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 272 (Rév. p. 751). Guatemala

12

4. Prioni.

Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 182 (Rév. p. 1046).

Dorysthenes Vigors.

Vigors, Zool. Journ. II, 1826, p. 514. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 326 (Rév. p. 758).

Subgen. **Lophosternus** Guér.

Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 209. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 9. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 327 (Rév. p. 759).

Cyrtosternus Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 210. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 52, nota 1.

indicus Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 27. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 10, f. 3. — Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 237, t. 34, f. 11. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 328 (Rév. p. 760). Assam bis Nepaul

Hopei Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 210.

- socius* Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 11. — Lmr. Manipur
Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 176 (Rév.
p. 1040).
- zivetta* J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 263. — Gah. N. Indien,
Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 11. — Lmr. Himalaya
Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 329 (Rév.
p. 761).
- Hügel* Redtb. in Hügel, Kaschm. IV, 2, 1848, p. 550, Assam bis
t. 28, f. 1. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, Kaschmir
p. 11. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911,
p. 330 (Rév. p. 762).
- var. *palpalis* Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, Himalaya
p. 12.
- var. *falco* J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 262. Darjeeling
— Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 12.
- Beli* Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 331 (Rév. Annam
p. 763).
- Buqueti* Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 209. — Assam,
Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 13. — S. Indien,
Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 331 Birma,
(Rév. p. 763). Malacca,
Java
- var. *similis* Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, Birma
p. 13.
- angulicollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, Yunnan
p. 354. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911,
p. 332 (Rév. p. 764).
- dentipes* Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 243. — „
Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 333
(Rév. p. 765).
- Florentini* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, Tonkin
p. 175. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911,
p. 334 (Rév. p. 766).

Subgen. *Paraphrus* J. Thoms.

- J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 330; Syst. Céramb. 1864, p. 469. —
Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 52, nota 1. — Gah. Fauna Brit. India,
Col. I, 1906, p. 13. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 335 (Rév.
p. 767).
- granulosus* J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 329. — Bengal,
Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 14. — Sylhet,
Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 335 Birma,
(Rév. p. 767). Siam,
Tonkin
- planicollis* H. W. Bates, Ent. Monthly Mag. XIV, 1878, Penang,
p. 272. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, Singapore,
p. 336 (Rév. p. 768). Sumatra.
- var. *Weyersi* Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, Borneo
p. 337 (Rév. p. 769).

Subgen. *Opisognathus* J. Thoms.

- J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 330; Syst. Céramb. 1864, p. 469. —
Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 52, nota 1. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV,
1911, p. 337 (Rév. p. 769).
- forficatus* F. Ent. Syst. Suppl. 1792, p. 141. — Fairm. Marocco
Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 66. — Lmr.

Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 337 (Rév. p. 769).

Favieri Blanch. Extr. Proc.-verb. Soc. philom. 1841, p. 129; Mém. de l'Institut. 1842, p. 23.

Subgen. *Prionomimus* Lmr.

Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 176 (Rév. p. 1040).

fossatus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 90. N. China
— Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 338 (Rév. p. 770).

Pici Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 176 (Rév. p. 1040). Formosa

Subgen. *Cyrtognathus* Fald.

Fald. Mém. Acad. Petr. II, 1835, p. 431. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 296; Syst. Ceramb. 1864, p. 469. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 52, nota 1. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 338 (Rév. p. 770).

hydropicus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 91. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 340 (Rév. p. 772). N. China

var. *chinensis* J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 328. O. u. S. China

breviceps Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (7) IX, 1899, p. 637.

paradoxus Fald. Bull. Mosc. VI, 1833, p. 63, t. 2, f. 3; Mém. Acad. Petr. II, 1835, p. 432, t. 5, f. 4. N. China
— Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 342 (Rév. p. 774).

aquilinus J. Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 577.

Subgen. *Baladeva* G. R. Waterh.

G. R. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. II, 1840, p. 225. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 296; Syst. Ceramb. 1864, p. 469. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 52, nota 1. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 8. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 343 (Rév. p. 775).

Walkeri G. R. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. II, 1840, p. 226, t. 21, f. 1. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 9. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 343 (Rév. p. 775). Birma, Siam, Tonkin

siamensis Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXV, 1891, p. 375.

sternalis Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 244. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 344 (Rév. p. 776). Yunnan, Tonkin

Subgen. *Dorysthenes* s. str.

Vigors, Zool. Journ. II, 1826, p. 514. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 296; Syst. Ceramb. 1864, p. 469. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 53. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 5. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 346 (Rév. p. 778).

Davidi Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 353. Yunnan
— Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 346 (Rév. p. 778).

- montanus* Guér. Rev. Zool. 1840, p. 39, t. 1, f. 5; Voy. Deless. II, 1848, p. 54, t. 13. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 37, nota 2. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 7. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 346 (Rév. p. 778).
rostratus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 243. — Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 36, t. 10, f. 37. — Vigors, Zool. Journ. II, 1826, p. 516, t. 19, f. 4, 5a. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 389. — Guér. Rev. Zool. 1840, p. 40, t. 1, f. 6. — Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond. XXI, 1854, p. 291, t. 25, f. 6—12. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 6, f. 1. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 348 (Rév. p. 780).
- S. Indien
S. Indien, Ceylon

Subgen. *Dissosternus* Hope.

- Hope, Proc. Zool. Soc. Lond. I, 1833, p. 64; Trans. Zool. Soc. Lond. I, 1834, p. 106. — J. Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 469. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 53. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 7. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 348 (Rév. p. 780).
Pertii Hope, Trans. Zool. Soc. Lond. I, 1834, p. 106, t. 15, f. 3. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 8, f. 2. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 349 (Rév. p. 781).
- Poona

22

Prionus F.

- F. Syst. Ent. 1775, p. 159. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 20; ed. 2, 1863, p. 40. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 479; ed. 2, 1858, p. 841; ed. 3 II, 1874, p. 396. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 295; Syst. Ceramb. 1864, p. 470. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 116. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 60. — J. Lec. et Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 273. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 14. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 185 (Rév. p. 789).
Gahani Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 189 (Rév. p. 793).
insularis Motsch. Étud. Ent. VI, 1857, p. 36; X, 1861, p. 21. — Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. VII, 1870, p. 381. — Blessig, J. c. IX, 1872, p. 164. — Schönf. Ent. Nachr. VII, 1881, p. 121. — A. Semen. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, p. 326. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 191 (Rév. p. 795).
tetanicus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. 1867, p. 412.
laminicornis Fairm. Notes Leyd. Mus. XIX, 1898, p. 254. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 192 (Rév. p. 796).
Delavayi Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 130. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 193 (Rév. p. 797).
Boppei Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 195 (Rév. p. 799).
- N. W. China
N. O. China, Chusan-Ins., Mandschurei, N. Korea, Japan
Sze-tchuan
Yunnan
,,

* * *

- corpulentus** H. W. Bates, Proc. Zool. Soc. Lond. 1878, p. 720; Sec. Yarkand Miss. Col. 1890, p. 21, t. 1, f. 18. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 15, f. 4. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 197 (Rév. p. 801). Kashmir, Murree
- Elliotti** Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 16. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 198 (Rév. p. 802). Belutschistan

* * *

- coriarius** L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 389. — F. Syst. Ent. 1775, p. 161. — Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 29, t. 1, f. 1 b—d. — Curtis, Brit. Ent. XVI, 1829, t. 476. — Muls. Col. Fr. Longic. 1839, p. 21; ed. 2, 1862, p. 41. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 395, t. 28, f. 1. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 479; ed. 2, 1858, p. 841; ed. 3, II, 1874, p. 396. — Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 754 (Best.-Tab. VII, 1882, p. 76). — A. Semen. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, p. 326. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 200 (Rév. p. 804). Hyrcanien, Transcaucasien, Kleinasien, Algier, Süd- u. Mittel-Europa bis England, Schweden
- tridentatus** L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 374.
- prionus** De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 59, t. 3, f. 5.
- ♀ **hussarus germanicus** Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 4, t. 3, f. 9.
- ♂ **ballista** Voet, l. c. p. 4, t. 2, f. 10.
- ♂ **besicanus** Schauf. Nunq. otios. III, 1879, p. 471.
- vicinus** B. Jakowl. Hor. Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 325.
- Schaufussi** B. Jakowl. l. c. p. 326 (nur ♂).
- Biologie:** Roesel, Ins.-Belust. II, 1749, p. 15, t. 2, f. 3—6. — De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 270, t. 3, f. 13. — Latr. Hist. Nat. Ins. XI, 1804, p. 261. — Westw. Introd. Class. Ins. I, 1839, p. 360, f. 43, 5. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) X, 1876, p. 396, t. 12, f. 1—12. — Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXI, 1881, t. 22, f. 3. — Fromont, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVI, 1882, Bull. p. CXLIV; XXVIII, 1884, Bull. p. CLXXIV. — Jud. u. Nitsche, Forstins. II, 1, 1889, p. 570, f. 180 E. — Planet, Le Natural. XI, 1889, p. 280, fig.; XIII, 1891, p. 31, fig; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, Bull. p. CXX.

[**Mesoprionus** B. Jakowl. Hor. Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 323. — A. Semen. l. c. XXXIV, 1900, p. 327.]

Prionoxys A. Semen. Bull. Mosc. 1898, I, p. 104 (part.).]

- besicanus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) III, 1855, p. 318; Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 37, f. 167. — Ganglb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 268. — A. Semen. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, p. 327. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 202 (Rév. p. 806). Kleinasien, Syrien, Cypern, Türkei, Griechenland
- Lefebvrei** Mars. Rev. Zool. 1856, p. 47.
- persicus** Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 754 (Best.-Tab. VII, 1882, p. 76) [part.].
- Schaufussi** B. Jakowl. Hor. Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 326 (nur ♀).

- persicus* Redtb. Denkschr. Wien. Acad. I, 1850, p. 49.
— Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 754 (Best.-Tab. VII, 1882, p. 76) [part.]; Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 268. — A. Semen. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, p. 328. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 203 (Rév. p. 807). W. Persien, Kurdistan, Mesopotamien
- asiaticus* B. Jakowl. Hor. Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 330 (nur ♀).
Jakowlewii A. Semen. Bull. Mosc. 1898, I, p. 105.
- asiaticus* Fald. Fauna Transc. II, 1837, p. 263, t. 7, f. 4. — A. Semen. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, p. 328. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 203 (Rév. p. 807). O. Transcaucasien, S. O. Russland
- Henkei* Schaef. Nunq. otios. III, 1879, p. 475.
— B. Jakowl. Hor. Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 328.
- areschanus* Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1905, p. 79.
- angustatus* B. Jakowl. Hor. Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 327, t. 9, f. 17. — A. Semen. l. c. XXXIV, 1900, p. 329. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 204 (Rév. p. 808). Russ.-Turkestan, Transcasp.
- Heydeni* Ganglb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 265.
- persicus* B. Jakowl. Hor. Soc. Ent. Ross. XXIX, 1895, p. 511.
- Angheri* Brancsik, Jahrb. Ver. Trencsén XXI—XXII, 1899, p. 102, t. 4, f. 8.
- var. *bucharicus* A. Semen. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, p. 328. Bucharei
- [*Macroprionus* A. Semen. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, p. 324.]
- heros* A. Semen. l. c. p. 320, 327. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 205 (Rév. p. 809). Chin.-Turkestan
- * * *
- [*Prionoblemma* B. Jakowl. Hor. Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 318.]
- Przewalskyi* B. Jakowl. l. c. p. 319. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 207 (Rév. p. 811). Wüste Gobi
- * * *
- [*Psilotarsus* Motsch. Bull. Acad. Petr. II, 1860, p. 537. — A. Semen. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, p. 330.
- Otiartes* J. Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 283. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 61.
- Psilopus* Motsch. Bull. Mosc. XLIX, 1875, II, p. 152.
- Brachyprionus* B. Jakowl. Hor. Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 324.]
- brachypterus* Gebl. Ledeb. Reise II, 1830, p. 179. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 209 (Rév. p. 813).
- subsp. *turkestanicus* A. Semen. Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 157; Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, p. 330; Rev. russe d'Ent. VII, 1907, p. 259. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 210 (Rév. p. 814). Russ.-Turkestan

- curticornis* Ganglb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 265.
- ruficornis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, Bull. p. CXXIII.
- subsp. *brachypterus* Gebl. Ledeb. Reise II, 1830, p. 179; Bull. Mosc. VI, 1833, p. 301; XXXII, 1859, II, p. 504. — Fald. Bull. Mosc. IX, 1836, p. 394, t. 8, f. 4—5. — Motsch. Bull. Mosc. XLIX, 1875, II, p. 152. — B. Jakowl. Hor. Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 334. — A. Semen. l. c. XXXIV, 1900, p. 331. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 210 (Rév. p. 814). Kirghisen-Land
- hemipterus* Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 90; XLIX, 1875, II, p. 152; Bull. Acad. Petr. II, 1860, p. 537. — Gebl. Bull. Mosc. XXI, 1848, II, p. 387. — B. Jakowl. Hor. Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 335.
- longipennis* Motsch. Bull. Acad. Petr. II, 1860, p. 537.
- asiaticus* J. Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 284.
- hirticollis* ♀ B. Jakowl. Hor. Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 332 (♂?).
- Balassogloi* ♀ B. Jakowl. l. c. p. 333 (♂).
- var. *hypogymnus* A. Semen. l. c. XXXIV, 1900, p. 331. Russ.-Dsungarei
- var. *pubiventris* A. Semen. l. c. p. 332.
- subsp. *hirticollis* Motsch. Bull. Acad. Petr. II, 1860, p. 537. — B. Jakowl. Hor. Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 332. — A. Semen. l. c. XXXIV, 1900, p. 332. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 212 (Rév. p. 816). Kirghisen-Land
- subsp. *latidens* Motsch. Bull. Acad. Petr. II, 1860, p. 537. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 212 (Rév. p. 816). Chin.-Dsungarei
- Alpherakii* A. Semen. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, p. 324.
- [*Lobarthron* A. Semen. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, p. 333.]
- Prionoxys* A. Semen. Bull. Mosc. 1898, I, p. 104 (part.).]
- Balassogloi** B. Jakowl. Bull. Mosc. LVIII, 1885, II, p. 91. — A. Semen. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, p. 333. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 214 (Rév. p. 818). W. Russ.-Turkestan
- brevispinus* B. Jakowl. Bull. Mosc. LVIII, 1885, II, p. 92. — A. Semen. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, p. 339.
- Nadari* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, Bull. p. CXXIII.
- var. *brevis* A. Semen. Wien. Ent. Zeit. VII, 1887, p. 157; Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, p. 334.
- [*Polylobarthron* A. Semen. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1899, p. 254, 258.]
- margelanicus** Théry, Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, Bull. p. CVIII. — Pic, Matér. Longic. II, 1898, p. 34. — A. Semen. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, Russ.-Turkestan

1899, p. 258. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 217 (Rév. p. 821).

unionis Pic, Matér. Longic. II, 1898, p. 34. — A. Semen. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1899, p. 258.

semirufus Pic, Miscell. Ent. VIII, 1900, p. 3.

* * *

[*Pogonarthron* A. Semen. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1899, p. 254, 257.]

Tschitscherini A. Semen. Hor. Soc. Ent. Ross. XXIV, 1889, p. 225; XXXIV, 1899, p. 258; Rev. russe d'Ent. III. 1903, p. 203. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 220 (Rév. p. 824). Russ.-
Turkestan

Bedeli A. Semen. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1899, p. 249, 257. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 220 (Rév. p. 824). O. Bucharei

[*Pseudoprionus* Pic, Matér. Longic. II, 1898, p. 35. — A. Semen. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1899, p. 254, 257).

Bienerti Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 311, t. 4. f. 1. — Hauser, l. c. 1894, p. 66. Turcomanien
— Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 163.
— Pic, Matér. Longic. II, 1898, p. 33. — A. Semen. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1899, p. 252, 257. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 222 (Rév. p. 826).

var. *Bang-Haasi* Pic, Matér. Longic. III, 1901, p. 32. N. Persien

var. *Pluschtschewskii* B. Jakowl. Hor. Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 157. Transcaspien

* * *

minutus Pic, Bull. Mus. Paris XI, 1905, p. 300. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 223 (Rév. p. 827). S. W. Persien

Semenowi Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 224 (Rév. p. 828). Bagdad

[*Monocladum* Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, Bull. p. CCLX.]

aegyptiacus Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 214. Arabien,
— Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 18. — Ägypten
Pic, Matér. Longic. II, 1898, p. 30, 32. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 226 (Rév. p. 830).

unipectinatus White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 21. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 169, t. 3, f. 1—2. — Pic, Matér. Longic. II, 1898, p. 30, 32. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 227 (Rév. p. 831). Ägypten

afer Baudi, Natur. Sicil. VIII, 1889, p. 197. — Pic, Matér. Longic. II, 1898, p. 30, 32.

Baudii Pic, l. c. p. 30.

[*Polyarthron* Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 189. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 295; Syst. Céramb. 1864, p. 470. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 45.]

- pectinicornis* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 251. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 228 (Rév. p. 832).
- subsp. *Moissoni* Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, Bull. p. CCLX; LXII, 1893, Bull. p. CVII, CIX; Matér. Longic. II, 1898, p. 29, 31. — Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 351, 390. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 229 (Rév. p. 833). Aïn-Sefra
- subsp. *Desvauxi* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 499. — Pic, l. c. LXI, 1892, Bull. p. CCLIX; LXII, 1893, p. 108; Matér. Longic. II, 1898, p. 29, 32. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 229 (Rév. p. 833). Bou-Saâda
- subsp. *Pici* Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 229 (Rév. p. 833). Ouargla
- subsp. *Jolyi* Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXIV, 1895, Bull. p. CCCLXXXV; Matér. Longic. II, 1898, p. 29, 31. — Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 350. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 230 (Rév. p. 834). Ghardaïa
- subsp. *saharensis* Pic, Matér. Longic. II, 1898, p. 27, 29. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 230 (Rév. p. 834). El Goleah, In Salah
- subsp. *Faure-Bigueti* Pic, Rev. scient. Bourb. XI, 1898, p. 165. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 230 (Rév. p. 834). Timbuctu
- subsp. *Gaillardii* Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 231 (Rév. p. 835). Tschad
- subsp. *Fairmairei* Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 110; LXV, 1895, Bull. p. CCCLXXXIV; Matér. Longic. II, 1898, p. 28, 31. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 231 (Rév. p. 835). Tuggurt, El Ayata, Susse
- barbarus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 67. — Pic, l. c. LXII, 1893, p. 106, 107.
- subsp. *pectinicornis* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 251. — Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 40, t. 1, f. 5. — Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 106, 107; Matér. Longic. II, 1898, p. 29, 31. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 231 (Rév. p. 836). Djemin-bou-Rescq, Marocco, Senegal
- tibialis* (var.) Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 106.

[*Microarthron* Pic, Miscell. Entom. VIII, 1900, p. 3.]

- Komarowi Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 64. Chorassan,
— Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, Bucharei,
p. 312. — Hauser, l. c. 1894, p. 65, t. 1, f. 1. Trans-
— Pic, Matér. Longic. II, 1898, p. 33. — A. caspien
Semen. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1899,
p. 256. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912,
p. 235 (Rév. p. 839).
- Biologie: Pelz, Zeitschr. wiss. Insektenbiol. IV, 1908, p. 135.

* * *

- laticollis* Drury, Illustr. Ins. II, 1773, Ind. (I, p. 83, S. Canada,
t. 37, f. 2). — Harris, Ins. Massach. 1842, p. 79. N., Central.

- Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 57, t. 2, f. 6, 12. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 236 (Rév. p. 840).
brevicornis F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 260.
 — Beauv. Ins. Afr. et Amér. 1805, p. 216, t. 34, f. 3. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 109.
 Biologie: Harris, Ins. Massach. 1842, p. 79. — Pack. U. S. Ent. Comm. Bull. VII, 1881, p. 119, f. 57—58. — Clarkson, Canad. Ent. XVI, 1884, p. 95. — Blanch. Ent. Amer. III, 1887, p. 85. — W. Saund. Rep. Fruit-Grow. Assoc. Ontario 1882, p. 269, f. 1—3.
pocularis Dalm. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, App. 1817, p. 148.
 — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 58.
 — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 238 (Rév. p. 842).
laevigatus Harris, Trans. Soc. Hartf. 1836, p. 83, t. 1, f. 6. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 109.
obliquicornis J. Lec. l. c. p. 108.
curticornis J. Lec. l. c. p. 109.
Poultoni Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 177 (Rév. p. 1041).

u. Atl.
Vereinigte
Staaten

Central- u.
S. Ver-
einigte
Staaten

S. W. Oaxaca

* * *

[*Neopolyarthron* A. Semen. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1899, p. 255.]

- imbricornis* L. Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 622. — Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 28, t. 13, f. 52. — Beauv. Ins. Afr. et Amér. 1805, p. 242, t. 36, f. 2. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 108.
 — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 58, t. 2, f. 13. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 239 (Rév. p. 843).
debilis Casey, Ann. N. York Acad. VI, 1891, p. 21.
 Biologie: Forbes, Rep. Ent. Illinois XVIII, 1895, p. 106, t. 13, f. 3, 6.
fissicornis Haldem. Proc. Acad. Philad. III, 1845, p. 125.
 — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 108; Col. of Kansas 1859, t. 1, f. 14. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 59, t. 2, f. 14, 15. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 240 (Rév. p. 844).

Illinois
bis
Louisiana

Nebraska,
Texas,
Neumexico

* * *

- heroicus* A. Semen. Rev. russe d'Ent. VII, 1907, p. 259.
 — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 241 (Rév. p. 845).
heros Fall, Canad. Ent. XXXVII, 1905, p. 274.
californicus Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 89, t. 2, f. 9. — Mannerh. l. c. XXV, 1852, II, p. 364.
 — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 58.
 — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 242 (Rév. p. 846).
crassicornis J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 108.
curvatus J. Lec. Col. of Kansas 1859, p. 19.

Arizona

Neumexico,
Arizona,
Nevada,
Idaho,
Oregon,
Californien

- Horni** Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 243 (Rév. p. 847). Arizona
Le Contei Lmr. l. c. p. 244 (Rév. p. 848). Californien
Flohri H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1884, N. Mexico
 p. 227. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI,
 1912, p. 244 (Rév. p. 848).
mexicanus H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V,
 1884, p. 227. — Heyne u. Taschenb. Exot.
 Käfer 1906, p. 237, t. 33, f. 19. — Lmr. Ann.
 Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 245 (Rév. v. 849). „

* * *

- palparis** Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 327. Nebraska,
 — J. Lec. l. c. (2) II, 1852, p. 108. — Leng, Arkansas,
 Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 59. — Neumexico
 Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 246
 (Rév. p. 850).

* * *

[*Homaesthesia* J. Lec. Smiths. Misc. Coll. VI, 1862, p. 288.]

- integer** J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 107. Colorado,
 — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, Neumexico
 p. 59, t. 2, f. 2. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg.
 LVI, 1912, p. 246 (Rév. p. 850).
emarginatus Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 327. Colorado,
 — J. Lec. l. c. (2) II, 1852, p. 107; Col. of Kansas Neumexico
 1859, t. 2, f. 13. — Pack. U. S. Ent. Comm.
 Bull. VII, 1881, p. 161, f. 73. — Leng, Bull.
 Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 59. — Lmr.
 Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 247 (Rév.
 p. 851).
 ♀ **innocuus** J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1862, p. 43.

40

VI. Anacolini.

Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 1 (Rév. p. 865).

1. Cantharocnemes.

Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 4 (Rév. p. 868).

Cantharocnemis Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 132. — J. Thoms. Classif. Céramb.
 1860, p. 275; Syst. Céramb. 1864, p. 481. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg.
 XLVI, 1902, p. 305 (Rév. p. 93); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903,
 p. 9; Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 4 (Rév. p. 868), p. 123 (Rév.
 p. 987).

Subgen. Cantharocnemis s. str.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 132. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869,
 p. 32. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 310 (Rév. p. 98); Ann.

Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 10; Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 123 (Rév. p. 987). — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 26.

♀ *Hoploscelis* Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 169. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 138.

Downesi Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 236. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 314 (Rév. p. 102); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 123 (Rév. p. 987). — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 26, f. 10. Bombay,
Ceylon

* * *

spondylioides Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 132. — Westw. Journ. of Ent. II, 1863, t. 7, f. 4a—d. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 313, fig. (Rév. p. 101); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 10. Schoa,
Obock,
Zanguebar,
Abessinien,
Nubien,
Sennaar,
Senegal,
Guinea,
D. S. W.
Afrika
♀ *lucanoides* Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 170.
variolosus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVI, 1882, Bull. p. LIV; Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 269, t. 5, f. 5.
obockianus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, p. 549.

Grandidieri Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 124 (Rév. p. 988). Madagascar

modestus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 150. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 312 (Rév. p. 100); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 11. D. Ost-
Afrika :
Ikutha

Gahani Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 312 (Rév. p. 100); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 11, t. 1, f. 3. Massaï

latibula Fairm. in Revoil, Faune et Flore des Comalis, Col. 1882, p. 94. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 311 (Rév. p. 99); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 11. Somali

Subgen. *Cantharoplatys* Westw.

Westw. Proc. Ent. Soc. Lond. 1866, p. 133; Thes. Oxon. 1874, p. 107. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 33. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 306 (Rév. p. 94); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 12; Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 124 (Rév. p. 988).

Kraatzii J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 275. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 309, fig. (Rév. p. 97); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 12. Abessinien

Felderi Westw. Proc. Ent. Soc. Lond. 1866, p. 134; Thes. Oxon. 1874, p. 107, t. 2, f. 9. — Lmr. Ann. Soc. Belg. XLVI, 1902, p. 309, fig. (Rév. p. 97); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 13. Weisser Nil

* * *

Fairmairei Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 308, fig. (Rév. p. 96); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 13, t. 1, f. 2. D. Ost-Afrika,
D. S. W.
Afrika

- Stanleyi** Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 124 (Rév. p. 988). Katanga
- plicipennis** Fairm. Le Natural. IX, 1887, p. 223; Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 268, t. 5, f. 6. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 307, fig. (Rév. p. 95); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 13. Tanganjika, N. u. W. Congo, Kamerun

Subgen. *Cantharoprion* Lmr.

- Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 314 (Rév. p. 102); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 14.
- Livingstonei** Westw. Proc. Ent. Soc. Lond. 1866, p. 133; Thes. Oxon. 1874, p. 106, t. 2, f. 16. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 315 (Rév. p. 103); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 14, t. 1, f. 4. Zambesi

Subgen. *Cantharoctenus* Westw.

- Westw. Proc. Ent. Soc. Lond. 1866, p. 134; Thes. Oxon. 1874, p. 107. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 33. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 316 (Rév. p. 104); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 15; Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 125 (Rév. p. 989).
- Fischeri** Kolbe, Deutsch-Ost-Afrika IV, 1898, Col. p. 293. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 15; Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 125 (Rév. p. 989). D. Ost-Afrika
- minor* Kolbe, Deutsch-Ost-Afrika IV, 1898, Col. p. 293.
- gravidus* Kolbe, l. c. p. 293. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 317 (Rév. p. 105).
- Floweri** Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 125 (Rév. p. 989). Blauer Nil
- somalius** Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 408. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 318 (Rév. p. 106); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 16. Somali
- Burchelli** Westw. Proc. Ent. Soc. Lond. 1866, p. 134; Thes. Oxon. 1874, p. 107, t. 2, f. 8. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 408. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 319 (Rév. p. 107); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 16, t. 1, f. 5. Angola, Damara
- insignis** Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, I, p. 76; Decken's Reise, Gliederth. 1873, p. 251, t. 12, f. 2. — Westw. Thes. Oxon. 1874, p. 107. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 408. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 319 (Rév. p. 107); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 17. D. Ost-Afrika

Sceleocantha Newm.

- Newm. Ann. Nat. Hist. V, 1840, p. 14. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 378; Syst. Ceramb. 1864, p. 481. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 34.

— Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 324 (Rév. p. 112); **Mém.**
Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 4 (Rév. p. 868).

Sceleacantha Gemm. et Har. Cat. Col. IX, 1873, p. 2754.

- gigas** Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVII, Neusüdwaes
1912, p. 488, t. 50, f. 1.
glabricollis Newm. Ann. Nat. Hist. V, 1840, p. 15. — Queensland,
Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 325 Victoria,
(Rév. p. 113). Tasmanien
pilosicollis Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. I, 1834, p. 16, W. Australien
t. 2, f. 1. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI,
1902, p. 326 (Rév. p. 114).
[*Tillyardia* Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales
XXXVII, 1912, p. 489.]
mirabilis Carter l. c., p. 489, t. 50, f. 2—3, t. 51. Neusüdwaes

4

2. Closteri.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 149. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI,
1912, p. 5 (Rév. p. 869).

Elaptus Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 413. — Lacord. Gen. Col.
VIII, 1869, p. 150. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 5 (Rév.
p. 869).

Subgen. **Miocydus** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XV, 1875, p. 59. — Lmr. Mém. Soc. Ent
Belg. XXI, 1912, p. 6 (Rév. p. 870).

brevicornis Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XV, 1875, Australien :
p. 60, t. 8, f. 8. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. Gawler
XXI, 1912, p. 6 (Rév. p. 870).

prionoides Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XV, 1875, W. Australien
p. 60, t. 8, f. 9. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg.
XXI, 1912, p. 7 (Rév. p. 871).

Subgen. **Elaptus** s. str.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 413. — Lmr. Mém. Soc.
Ent. Belg. XXI, 1912, p. 7 (Rév. p. 871).

simulator Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, Queensland
p. 413. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI,
1912, p. 7 (Rév. p. 871).

♂ *Barnardi* Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales
(2) V, 1890, p. 7.

♀ *Carpentariae* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S.
Wales (2) VIII, 1893, p. 191.

dimidiatus White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 18. Australien
— Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 8
(Rév. p. 872).

4

Closterus Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 193. — J. Thoms. Classif. Céramb.
1860, p. 289; Syst. Ceramb. 1864, p. 470. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869,
p. 151. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 10 (Rév. p. 874).

6

- Janus** J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 263. — Lmr. N. Mada-
Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 11 (Rév. gascar
p. 875).
* * *
- Jordani** Boppe, Bull. Soc. Ent. Fr. 1912, p. 95. — Lmr. „
Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 13 (Rév.
p. 877).
- depressicornis** Boppe, Bull. Soc. Ent. Fr. 1912, p. 94. „
— Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 14
(Rév. p. 878).
- simplicicornis** Boppe, Bull. Soc. Ent. Fr. 1912, p. 95. „
— Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 15
(Rév. p. 879).
* * *
- elongatus** Boppe, Bull. Soc. Ent. Fr. 1912, p. 95. — „
Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 16
(Rév. p. 880).
- acutiramis** Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 17 „
(Rév. p. 881).
- longiramis** Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, S. Mada-
p. 458. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, gascar
1912, p. 18 (Rév. p. 882).
- longior** Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 19 N. Mada-
(Rév. p. 883). gascar
- Rothschildi** Boppe, Bull. Soc. Ent. Fr. 1912, p. 261. — „
Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 20
(Rév. p. 884).
- serraticornis** Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1890, p. 298. Inneres
— Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 21 Mada-
(Rév. p. 885). gascar
- Sikorai** Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 22 „
(Rév. p. 886).
- Grandidieri** Lmr. l. c. p. 22 (Rév. p. 886). Madagascar
* * *
- mixtus** Lmr. l. c. p. 23 (Rév. p. 887). N. Mada-
gascar
- flabellicornis** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 194. Madagascar
— Klug, Abhandl. Berl. Acad. 1832, p. 205.
— Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. 56.
— Lacord. Gen. Col. Atl. 1876, t. 82, f. 2. —
Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 238,
t. 33, f. 12. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI,
1912, p. 24 (Rév. p. 888).
- ♀ *Gerrandi* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX,
1867, p. 411.
- ♀ *major* C. O. Waterh. l. c. (4) XV, 1875, p. 413.
- Leyi** Boppe, Bull. Soc. Ent. Fr. 1912, p. 95. — Lmr. N. Mada-
Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 25 (Rév. gascar
p. 889).
- intermedius** Boppe, Bull. Soc. Ent. Fr. 1912, p. 95. — Nossi-Bé,
Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 26 N. Mada-
(Rév. p. 890). gascar
- oculatus** Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1890, p. 297. — Inneres
Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 26 Mada-
(Rév. p. 890). gascar
* * *

- denticollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 366. S. Mada-
 — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 27 gascar
 (Rév. p. 891).

18

Sarmythus Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 410; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 676. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 150. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 51. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 31 (Rév. p. 895).

- subcoriaceus** Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 27. — Nepaul
 Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 51. —
 Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 32
 (Rév. p. 897).

- antennatus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, Assam,
 p. 410; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, Manipur,
 p. 677, t. 24, f. 2. — Gah. Fauna Brit. India, Birma,
 Col. I, 1906, p. 52, f. 19. — Lmr. Mém. Soc. Anda-
 Ent. Belg. XXI, 1912, p. 33 (Rév. p. 897). manen,
 Nicobaren,
 Java,
 Borneo

* * *

- metallicus** Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 33 Kapland
 (Rév. p. 897). [Gen. dub.]

3

Psephactus Har.

Har. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 367. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 36 (Rév. p. 900).

- remiger** Har. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, Japan
 p. 367. — H. W. Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. XVIII, 1884, p. 207, t. 1, f. 3. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 36 (Rév. p. 900).

1

Quercivir Lmr.

Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 37 (Rév. p. 901).

- Dohrni** Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 37 S. Brasilien
 (Rév. p. 901).

- Gounellei** Lmr. l. c. p. 38 (Rév. p. 902). „

2

Sarifer Kirsch.

Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 373. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 290 (Rév. p. 719); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 40 (Rév. p. 904).

- flavirameus** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, Columbien
 p. 374. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910,
 p. 292 (Rév. p. 721).

1

Polyzoa Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 166. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 289; Syst. Ceramb. 1864, p. 470. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 152. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 41 (Rév. p. 905).

lineata H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 48. Amazon.:
— Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 43 Ega
(Rév. p. 907).

Lacordairei Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 167. — S. Brésilien,
Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 396. — Heyne u. N. Argent.
Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 238, t. 34, f. 13.
— Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 43
(Rév. p. 907).

Dejeani Gray in Griff. Anim. Kingd. II, 1832,
t. 65, f. 3, t. 73, f. 4.

Biologie: Heller, Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904,
p. 392, t. 5, f. 1.

2

Meroscelisus Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 157. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 285; Syst. Ceramb. 1864, p. 468. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 47. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 45 (Rév. p. 909).

[*Syennesis* Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 511.]

Servillei J. Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 577. — Lmr. S. Brésilien
Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 46 (Rév.
p. 910).

dispar Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 512,
t. 14, f. 6—7.

* * *

apicalis White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 26. —
Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 47
(Rév. p. 911).

♀ **violaceus** ♂ Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832,
p. 158.

♂ **opacus** Buquet, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII,
1860, p. 618.

violaceus Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 158 (♀).
— Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 48
(Rév. p. 912).

♂ **cyanescens** (Dej.) Lacord. Gen. Col. VIII,
1869, p. 48, nota 3 (sine descript.).

3

Prionapterus Guér.

Guér. in Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 200. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 285; Syst. Ceramb. 1864, p. 468. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 48. — Goun. Bull. Soc. Ent. Fr. 1911, p. 319. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 51 (Rév. p. 915).

♂ **Halycidocrius** Berg, Stett. Ent. Zeit. XLII, 1881, p. 62.

staphylinus Guér. in Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, Paraguay,
p. 200; Mag. Zool. 1832, Cl. IX, t. 63, f. 2; Argentinien
Icon. règne anim. Ins. 1844, t. 42, f. 10a—b.

- Goun. Bull. Soc. Ent. Fr. 1911, p. 319, t. 2.
 — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 53
 (Rév. p. 917).
flavipennis Guér. in Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I,
 1832, p. 201; Mag. Zool. 1832, Cl. IX, t. 63, f. 1.
 ♂ *Philippii* Berg, Stett. Ent. Zeit. XLII, 1881,
 p. 64; Inf. Exped. Rio Negro, Ins. 1881, p. 107,
 t. 2, f. 17.
 ♂ *Schulzi* (var.) Bruch, Rev. Mus. La Plata,
 XV, 1908, p. 202, fig.
 ♂ *Wagneri* (var.) Goun. Bull. Soc. Ent. Fr. 1911,
 p. 320.

1

3. Delochili.

Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 57 (Rév. p. 921).

Delochilus J. Thoms.

J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 309; Syst. Céramb. 1864, p. 472 [*Delo-*
cheilus]. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 158. — Lmr. Mém. Soc. Ent.
 Belg. XXI, 1912, p. 57 (Rév. p. 921).

prionoides J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 309. — Natal,
 Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 58 Kapland
 (Rév. p. 922).

1

4. Sobari.

Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 58 (Rév. p. 922).

Sobarus Har.

Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 164. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II,
 1903, p. 101; Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 66 (Rév. p. 650); XXI,
 1912, p. 58 (Rév. p. 922).

Poggei Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 165, t. 2, f. 2. — Congo
 Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 101,
 t. 3, f. 9; Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909,
 p. 67 (Rév. p. 651).
 var. *Vethi* van Roon, Tijdschr. v. Ent. XLV,
 1902, p. 243, fig.

1

5. Tragosomae.

Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 59 (Rév. p. 923).

Tragosoma Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 159. — Muls. Col. Fr. Long. 1839,
 p. 23; ed. 2, 1863, p. 42. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 478; ed. 2, 1858,
 p. 841; ed. 3, II, 1874, p. 396. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 290;

Syst. Ceramb. 1864, p. 472. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 120.
 — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 167. — J. Lec. et Horn, Classif. Col.
 N. Amer. 1883, p. 274. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 59
 (Rév. p. 923).

nigripenne H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, Mexico
 p. 146. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI,
 1912, p. 60 (Rév. p. 924).

depsarium L. Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 624. — F. Mant. Neumexico,
 Ins. I, 1787, p. 128. — Ol. Ent. IV, 1795, 66, Californien,
 p. 37, t. 11, f. 41. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, N. Ver-
 p. 23, t. 1, f. B; ed. 2, 1863, p. 43. — Cast. Hist. einigte
 Nat. II, 1840, p. 398, t. 28, f. 4. — Redt. Fauna Staaten,
 Austr. 1849, p. 478; ed. 2, 1858, p. 841; ed. 3, Canada,
 II, 1874, p. 396. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, N. Europa,
 1864, t. 36, f. 166. — Ganglb. Verh. zool.-bot. Alpen,
 Ges. Wien XXXI, 1881, p. 756 (Best.-Tab. VII, Pyrenäen
 1882, p. 78). — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI,
 1912, p. 61 (Rév. p. 925).

Harrisi J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852,
 p. 107. — Hamilt. Canad. Ent. XXIV, 1892,
 p. 296 — Leng, Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 60.

♂ *spiculum* Casey, Ann. N. York Acad. V,
 1890, p. 492.

♀ *pilosicorne* Casey, l. c. p. 492.

Biologie: Kawall, Stett. Ent. Zeit. XXVIII,
 1867, p. 124. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon
 XXIII, 1876, p. 260, t. 11, f. 411—416. —
 Haberm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 392.

2

Trichoderes Chevr.

Chevr. in Guér. Mag. Zool. 1843, p. 35. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860,
 p. 289; Syst. Ceramb. 1864, p. 472. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 168.
 — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 64 (Rév. p. 928).

pini Chevr. in Guér. Mag. Zool. 1843, p. 36, t. 113. — Mexico
 Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 64
 (Rév. p. 928).

var. *rugosus* H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Guatemala
 Col. V, 1884, p. 236.

Biologie: Candèze, Mém. Soc. Sc. Liège XVI,
 1861, p. 378, t. 5, f. 1a—d.

1

Prionoplus White.

White in Dieffenb. New Zealand II, App. 1843, p. 276. — J. Thoms.
 Classif. Céramb. 1860, p. 288; Syst. Ceramb. 1864, p. 472. — Lacord.
 Gen. Col. VIII, 1869, p. 166. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912,
 p. 65 (Rév. p. 929).

reticularis White in Dieffenb. New Zealand II, App. 1843, Neuseeland
 p. 276; Voy. Ereb. and Terr. Zool. XI, 1846, p. 19,
 t. 4, f. 7. — Westw. Arcana Ent. II, 1845, p. 25,
 t. 56, f. 1. — Lacord. Gen. Col. Atl. 1876, t. 83,
 f. 1. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 566. —

Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 238, t. 33,
f. 14. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912,
p. 66 (Rév. p. 930).

1

Microplophorus Blanch.

Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 454. — J. Thoms. Classif. Céramb.
1860, p. 289; Syst. Ceramb. 1864, p. 472. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869,
p. 164. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 66 (Rév. p. 930).

magellanicus Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 456; Chile,
Voy. Pôle Sud 1853, p. 260, t. 16. — Lmr. Argentinien,
Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 67 (Rév. Feuerland
p. 931).

castaneus Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851,
p. 457, t. 27, f. 6.

Calverti P. Germain, An. Univ. Chile 1897, p. 451.

1

Howea Olliff.

Olliff, Mem. Austral. Mus. Sydney 2, 1889, p. 95. — Lmr. Mém. Soc. Ent.
Belg. XXI, 1912, p. 67 (Rév. p. 931).

angulata Olliff, Mem. Austral. Mus. Sydney 2, 1889, p. 95, Lord Howe-
t. 6, f. 8. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, Ins.
p. 68 (Rév. p. 932).

1

Enneaphyllus C. O. Waterh.

C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIX, 1877, p. 257. — Lmr. Mém.
Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 68 (Rév. p. 932).

aeneipennis C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) Victoria,
XIX, 1877, p. 257. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. Tasmanien
1893, p. 167. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI,
1912, p. 69 (Rév. p. 933).

Rossi Blackb. Trans. R. Soc. South Austral. XIII,
1890, p. 127.

1

Rhipidocerus Westw.

Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. III, 1842, p. 70. — J. Thoms. Classif. Céramb.
1860, p. 289; Syst. Ceramb. 1864, p. 471. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869,
p. 165. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 69 (Rév. p. 933).

Australasiae Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. III, 1842, Australien
p. 70, t. 3, f. 5. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI,
1912, p. 70 (Rév. p. 934).

1

6. Teretici.

Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 72 (Rév. p. 936).

Aesa Lmr.

Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 72 (Rév. p. 936).

media Lmr. l. c. p. 73 (Rév. p. 937).

Neuguinea,
N. Australien

1

Tereticus C. O. Waterh.

C. O. Waterh. Cist. Ent. II, 1879, p. 534. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 73 (Rév. p. 937).

[*Sorocerus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 547.]

pubicollis Fairm. l. c. p. 547. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 74 (Rév. p. 938).

N. Madag-
ascar

♀ *semirugosus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, p. 133.

* * *

pectinicornis C. O. Waterh. Cist. Ent. II, 1879, p. 535. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 75 (Rév. p. 939).

Inneres
Madagascar

rufulipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIII, 1889, Bull. p. XCIII. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 76 (Rév. p. 940). [Sp. dub.]

Madagascar

Alluaudi Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 76 (Rév. p. 940).

N. Madag-
ascar

antennalis Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 459. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 77 (Rév. p. 941).

Madagascar

5

7. Monodesmi.

Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 80 (Rév. p. 944).

Monodesmus Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 160. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 285; Syst. Céramb. 1864, p. 471. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 158. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 80 (Rév. p. 944).

callidioides Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 161. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 398. — Chevr. Ann.

Cuba

Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 268. — Lmr. Mém.

Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 81 (Rév. p. 945).

nothus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 269, nota.

Jamaica?

2

Lasiogaster Gah.

Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 255. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 88 (Rév. p. 952).

costipennis Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 256. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 88 (Rév. p. 952).

Brit. Hon-
duras

1

Anoeme Gah.

Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1890, p. 299; Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 53. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 47; Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 84 (Rév. p. 948).

Andrewesi Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 54, f. 20. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 84 (Rév. p. 948). S. India

nigrita Chev. Rev. Zool. 1855, p. 183. — Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 166, t. 2, f. 1. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1890, p. 299. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 48; Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 84 (Rév. p. 948). D. Ost-Afrika, Guinea, Angola

Gahani Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 144. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 48, t. 3, f. 4; Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 85 (Rév. p. 949). Kamerun, Franz. Congo

3

8. Anacoli.

Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 90 (Rév. p. 954).

Phaolus Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 569. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 191. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 90 (Rév. p. 954).

♀ *Iotherium* Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 569. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 190.

metallicus Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 493. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 569. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 92 (Rév. p. 956). Neusüdwaies, Victoria, Tasmanien

♂ *MacLeayi* Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 569, t. 13, f. 3.

1

Chariea Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 197. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 287; Syst. Ceramb. 1864, p. 466. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 189. — Gah. Proc. Ent. Soc. Lond. 1895, p. XVI. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 92 (Rév. p. 956).

cyanea Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 198. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 92 (Rév. p. 956). Cayenne

1

Anacolus Latr.

Latr. Fam. Nat. 1825, p. 399. — Ménétr. Bull. Acad. Petr. IV, 1838, p. 129; Mém. Acad. Petr. (6) Sc. nat. III, 1840, p. 277 (Monogr.). — J. Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 8 (Monogr.); Classif. Céramb. 1860, p. 286; Syst. Ceramb. 1864, p. 468. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 174. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 93 (Rév. p. 957).

♀ *Geoprionus* Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIV, 1890, Bull. p. CXXI.

lugubris Serv. Encycl. méth. X, 1825, p. 200 (♂). — Gray in Griff. Anim. Kingd. II, 1832, t. 65, f. 4, t. 73, f. 3. — Ménétr. Bull. Acad. Petr. IV, 1838, p. 130; Mém. Acad. Petr. (6) Sc. nat. III, 1840, p. 284, f. 2. — J. Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 17, t. 3, f. 3—8. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 94 (Rév. p. 958).

Venezuela,
Brasilien

♀ **sanguineus** Serv. Encycl. méth. X, 1825, p. 200. — Gray in Griff. Anim. Kingd. II, 1832, t. 85, f. 9. — Ménétr. Bull. Acad. Petr. IV, 1838, p. 130; Mém. Acad. Petr. (6) Sc. nat. III, 1840, p. 287. — Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, t. 42, f. 9 a—c.

♀ **praeustus** Perty, Delect. Anim. Art. 1830, p. 87, t. 17, f. 8. — Ménétr. Bull. Acad. Petr. IV, 1838, p. 131; Mém. Acad. Petr. (6) Sc. nat. III, 1840, p. 290.

♂ **bimaculatus** Ménétr. Bull. Acad. Petr. IV, 1838, p. 130; Mém. Acad. Petr. (6) Sc. nat. III, 1840, p. 286, f. 1.

♀ **lividus** Ménétr. Bull. Acad. Petr. IV, 1838, p. 130; Mém. Acad. Petr. (6) Sc. nat. III, 1840, p. 289, f. 3.

♀ **nigricollis** Ménétr. Bull. Acad. Petr. IV, 1838, p. 131; Mém. Acad. Petr. (6) Sc. nat. III, 1840, p. 291, f. 4.

♂ **Menetriesi** Buquet, Rev. Zool. 1840, p. 254; Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 281.

♂ **scapularis** Buquet, Rev. Zool. 1840, p. 254; Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 282.

♂ **variabilis** White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 23.

♂ **nigrinus** White, l. c. p. 24.

♂ **melanocerus** White, l. c. p. 24.

♂ **xanthocerus** White, l. c. p. 24.

♀ **syntheticus** Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIV, 1890, Bull. p. CXXII.

1

Rhodocharis Lacord.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 49. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 95 (Rév. p. 959).

anacoloides Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 50, nota 2; Atl. 1876, t. 82, f. 4. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 95 (Rév. p. 959).

S. Brasilien

1

Myzomorphus J. Thoms.

J. Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 11 (Monogr.); Classif. Céramb. 1860, p. 286; Syst. Ceramb. 1864, p. 468. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 172. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 96 (Rév. p. 960).

scutellatus Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VII, 1849, p. 429, t. 13, f. 1. — J. Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 12, t. 2, f. 1—2. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 96 (Rév. p. 960).

Venezuela

- quadrinotatus** Gory, Mag. Zool. 1832, Cl. IX, t. 31. — Cayenne,
Ménétr. Bull. Acad. Petr. IV, 1838, p. 131; Mém. Brésilien
Acad. Petr. (6) Sc. nat. III, 1840, p. 292, f. 5. —
Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 97
(Rév. p. 961).
♀ *quadripunctatus* Gray in Griff. Anim. Kingd.
II, 1832, p. 116, t. 70, f. 1.
quadrinotatus Ménétr. Bull. Acad. Petr. IV, 1838,
p. 131; Mém. Acad. Petr. (6) Sc. nat. III, 1840,
p. 294, f. 6. — J. Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 14,
t. 2, f. 3—8, t. 3, f. 1.
♂ *pygmaeus* Buquet, Rev. Zool. 1840, p. 254;
Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 283.
necydaloïdes J. Thoms. Syst. Ceramb. 1864,
p. 279.
Poultoni Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 98 Brésilien
(Rév. p. 962).
Gounellei Lmr. l. c. p. 98 (Rév. p. 962), p. 178 (Rév. S. Brésilien
p. 1042).

4

Udeterus J. Thoms.

- J. Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 15 [*Oideterus*]; Classif. Céramb. 1860,
p. 286; Syst. Ceramb. 1864, p. 468. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 173. —
Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 101 (Rév. p. 965).
Temnesthes H. W. Bates, Ent. Monthly Mag. XII, 1875, p. 51.
Buqueti J. Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 16, t. 2, f. 2. — Columbien
Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 102
(Rév. p. 966).
lobicollis H. W. Bates, Ent. Monthly Mag. XII,
1875, p. 52.
elegans C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, Ecuador
p. 290. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912,
p. 102 (Rév. p. 966).

2

Otheostethus H. W. Bates.

- H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 169. — Lmr. Mém. Soc. Ent.
Belg. XXI, 1912, p. 104 (Rév. p. 968).
melanurus H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, Nicaragua
p. 170; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1879, p. 12, t. 2,
f. 12. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912,
p. 104 (Rév. p. 968).

1

Nicias J. Thoms.

- J. Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 136; Classif. Céramb. 1860, p. 287; Syst.
Céramb. 1864, p. 467. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 188. — Lmr.
Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 104 (Rév. p. 968).
Hamadryades J. Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 23.
alurnoides J. Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 23, t. 9, Amazon.,
f. 3. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, Guayana
p. 105 (Rév. p. 969).

1

Episacus C. O. Waterh.

C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 291. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 105 (Rév. p. 969).

pilosicollis C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, Ecuador
1880, p. 291. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg.
XXI, 1912, p. 106 (Rév. p. 970).

1

Calloctenus White.

White, Proc. Zool. Soc. Lond. 1850, p. 12. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869,
p. 192. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 106 (Rév. p. 970).

pulcher White, Proc. Zool. Soc. Lond. 1850, p. 12, t. 13, Venezuela
f. 6. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912,
p. 107 (Rév. p. 971).

nigripennis (var.) White, Cat. Col. Brit. Mus. VII,
1853, p. 58.

1

Erythraenus H. W. Bates.

H. W. Bates, Ent. Monthly Mag. XII, 1875, p. 52. — Lmr. Mém. Soc. Ent.
Belg. XXI, 1912, p. 107 (Rév. p. 971).

borneensis H. W. Bates, Ent. Monthly Mag. XII, 1875, Sarawak
p. 53. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912,
p. 108 (Rév. p. 972).

1

Casiphia Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 223. — Lmr. Mém. Soc.
Ent. Belg. XXI, 1912, p. 109 (Rév. p. 973).

thibeticola Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, Thibet
p. 223. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912,
p. 109 (Rév. p. 973).

1

VII. Anoplodermini.

Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 191 (Rév. p. 55); Mém. Soc. Ent.
Belg. XXI, 1912, p. 182 (Rév. p. 1046).

1. Anoplodermæ.

J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 277; Syst. Céramb. 1864, p. 318. —
Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 25. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI,
1912, p. 182 (Rév. p. 1046).'

Anoploderma Guér.

Guér. Rev. Zool. 1840, p. 276. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 192 (Rév. p. 56); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 118 (Rév. p. 982).

Subgen. **Migdolus** Westw.

Westw. Journ. of Ent. II, 1863, p. 120. — J. Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 319. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 28. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 196 (Rév. p. 60).

Paulistanus Goun. Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 6.

fryanum Westw. Journ. of Ent. II, 1863, p. 120, t. 7, f. 1 a—g. — Goun. Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 221. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 197 (Rév. p. 61). Brasiliën:
Sao Paulo

Bouvieri Goun. Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 6, fig. — Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 39.

thulanum Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 201 (Rév. p. 65). Goyaz,
Argent.
Anden

quadricolle H. W. Bates, Ent. Monthly Mag. XII, 1875, p. 47. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 203 (Rév. p. 67). Mendoza,
Valdivia

tetropioides Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 611. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 202 (Rév. p. 66). Santiago del
Estero

Subgen. **Anoploderma** s. str.

Guér. Rev. Zool. 1840, p. 276. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 277; Syst. Ceramb. 1864, p. 319. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 27. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 205 (Rév. p. 69).

bicolor Guér. Rev. Zool. 1840, p. 277. — Blanch. Voy. D'Orb. 1843, p. 206, t. 20, f. 2. — Westw. Journ. of Ent. II, 1863, p. 121, t. 7, f. 3 a—b. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 205 (Rév. p. 69). Bolivien,
Matto
Grosso,
N. Argent.

spondylioides Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 610.

Subgen. **Sypilus** Guér.

Guér. Rev. Zool. 1840, p. 277. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 277; Syst. Ceramb. 1864, p. 318. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 26. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 206 (Rév. p. 70).

Breueri Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 118 (Rév. p. 982). Argentinien

D'Orbigny Guér. Rev. Zool. 1840, p. 277. — Blanch. Voy. D'Orb. 1843, p. 206, t. 20, f. 1. — Westw. Journ. of Ent. II, 1863, p. 121, t. 7, f. 2 a—c. — Lacord. Gen. Col. Atl. 1876, t. 81, f. 4. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 207 (Rév. p. 71). Argentinien,
Patagonien

Venturai Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 465; XLIV, 1883, p. 428.

Subgen. **Cherrocrius** Berg.

Berg, Comunic. Mus. Buenos Ayres I, 1898, p. 31. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 207 (Rév. p. 71).

Bruchi Berg, l. c. p. 32. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 208 (Rév. p. 72). Argentinien

Subgen. **Pathocerus** C. O. Waterh.

C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901, p. 521. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 120 (Rév. p. 984).

Eumysteria Bruch, Rev. Mus. La Plata XV, 1908, p. 199.

Humboldti Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 120 (Rév. p. 984). Matto Grosso, Paraguay,

Wagneri C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901, p. 523. — Goun. Bull. Soc. Ent. Fr. 1908, p. 288. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 121 (Rév. p. 985). Argentinien

flabelliferum Bruch, Rev. Mus. La Plata XV, 1908, p. 199, fig.

Subgen. **Mysteria** J. Thoms.

J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 278; Syst. Céramb. 1864, p. 318. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 25. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 209 (Rév. p. 73).

Prionidium Burm. Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 159.

Darwini Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 210 (Rév. p. 74). — Bruch, Rev. Mus. La Plata XV, 1908, p. 201, fig. S. Brésilien

cylindripenne J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 279. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 211 (Rév. p. 75). — Bruch, Rev. Mus. La Plata XV, 1908, p. 201, fig. S. Brésilien, Argentinien

molle Burm. Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 160.

Schröderi Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 211 (Rév. p. 75).

Lacordairei Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 212 (Rév. p. 76); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 119 (Rév. p. 983). — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 26, nota. — Bruch, Rev. Mus. La Plata XV, 1908, p. 201, fig. Argentinien

cylindripenne Lacord. Gen. Col. Atl. 1876, t. 81, f. 2.

2. **Hypocephali.**

Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 135. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 270; Syst. Céramb. 1864, p. 320. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 28. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 182 (Rév. p. 1046).

Hypocephalus Desm.

Desm. Mag. Zool. 1832, Cl. IX, t. 24. — Westw. Arcana Ent. I, 1841, p. 35. —
 Burm. l. c. p. 37. — Guér. Rev. Zool. 1841, p. 17. — J. Thoms. Classif.
 Céramb. 1860, p. 263; Syst. Céramb. 1864, p. 320. — Lacord. Gen. Col.
 VIII, 1869, p. 30. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. 1876, p. 209. —
 Sharp, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Bull. p. CVII. — Lmr. l. c.
 p. CCLXV, fig; XXXIV, 1890, p. 367; XLVI, 1902, p. 217 (Rév. p. 81).
 — Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 399; Arch. f. Naturg.
 1901, Beiheft, p. 133.

Mesoclastus Gistl, Mesocl. parad. neue Fam. Käf. 1836, t. 1;
 Faunus, neue Folge I, 1837, p. 54.

armatus Desm. Mag. Zool. 1832, Cl. IX, t. 24. — Westw.
 Arcana Ent. I, 1841, p. 35, t. 10. — Cast. Hist.
 Nat. II, 1840, p. 3, t. 1, f. 3. — Curtis, Trans.
 Linn. Soc. Lond. XXI, 1854, p. 227, t. 25. —
 Lacerda, Le Natural. V, 1883, p. 328, 336. — Fairm.
 Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, Bull. p. CXLVI;
 Le Natural. VI, 1884, p. 397; fig. — Leng, Entom.
 Amer. I, 1885, p. 189. — Melvill, Proc. Manchest.
 Soc. XXV, 1885—86, p. 223. — Lmr. Ann. Soc.
 Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 217, fig. (Rév. p. 81);
 Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 122 (Rév.
 p. 986). — Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer
 1906, p. 236, t. 33, f. 1, 9.

Brasilien:
 Goyaz,
 S. Bahia

paradoxus Gistl, Mesocl. parad. neue Fam. Käf.
 1836, t. 1: Faunus, neue Folge I, 1837, p. 54.
 Biologie: Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905,
 p. 105, t. 6.

1

620

Index.

Tribus, Subtribus, Genera, Subgenera.

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Acalodegma</i> Thoms. 17 | <i>Brachyprionus</i> Jakowl. 73 |
| <i>Acanthinodera</i> Hope 17 | <i>Braderochus</i> Buquet 18 |
| Acanthophori 58 | <i>Brephylidia</i> Pasc. 20 |
| <i>Acanthophorus</i> Serv. 58 | |
| <i>Aegosoma</i> Serv. 39 | |
| <i>Aerogrammus</i> Bates 41 | <i>Cacodacnus</i> Thoms. 37 |
| <i>Aesa</i> Lmr. 88 | <i>Cacosceles</i> Newm. 58 |
| <i>Agrianome</i> Thoms. 32, 33 | <i>Callergates</i> Lmr. 47 |
| <i>Amallopodes</i> Lequien 17 | <i>Callipogon</i> Serv. 43, 44 |
| <i>Anacanthus</i> Serv. 38 | Callipogones 43 |
| Anacoli 89 | Callipogonini 36 |
| Anacolini 78 | <i>Calloctenus</i> White 92 |
| <i>Anacolus</i> Latr. 89 | <i>Callomegas</i> Lmr. 44 |
| <i>Analophus</i> Waterh. 19 | <i>Calocomus</i> Serv. 52 |
| <i>Ancistrotus</i> Serv. 16, 17 | Cantharocnemes 78 |
| <i>Ancyloprotus</i> White 62 | <i>Cantharocnemis</i> Serv. 78 |
| <i>Anoeme</i> Gah. 89 | <i>Cantharoctenus</i> Westw. 80 |
| <i>Anoploderma</i> Guér. 93 | <i>Cantharoplatys</i> Westw. 79 |
| Anoplodermae 92 | <i>Cantharoprion</i> Lmr. 80 |
| Anoplodermini 92 | <i>Casiphia</i> Fairm. 92 |
| <i>Aplagiognathus</i> Thoms. 10 | <i>Catypnes</i> Pasc. 37 |
| <i>Apotrophus</i> Bates 18 | <i>Ceratocentrus</i> Auriv. 61 |
| <i>Apsectrogaster</i> Thoms. 21 | <i>Ceroctenus</i> Serv. 52 |
| <i>Apterocaulus</i> Fairm. 66 | <i>Chalcoprionus</i> Bates 16 |
| <i>Archandra</i> Lmr. 4 | <i>Chariea</i> Serv. 89 |
| Archetypi 7 | <i>Cherrocrius</i> Berg 94 |
| <i>Archetypus</i> Thoms. 8 | <i>Chiasmestes</i> Pasc. 9 |
| <i>Archodontes</i> Lmr. 10 | <i>Chiasmus</i> Thoms. 9 |
| <i>Arimaspes</i> Thoms. 20 | <i>Chollides</i> Thoms. 62 |
| <i>Aulacocerus</i> White 18 | <i>Clinopleurus</i> Lansb. 35 |
| <i>Aulacopus</i> Serv. 21 | Closteri 81 |
| | <i>Closterus</i> Serv. 81 |
| <i>Baladeva</i> R. Waterh. 70 | Cnemoplites 19 |
| <i>Bandar</i> Lmr. 29 | <i>Cnemoplites</i> Newm. 20 |
| <i>Baralipon</i> Thoms. 42 | <i>Cnethocerus</i> Bates 62 |
| <i>Baseotoxus</i> Gemm. et Har. 11 | <i>Colpoderus</i> Serv. 57 |
| Basitoxi 10 | <i>Cronodagus</i> Thoms. 37 |
| <i>Basitoxus</i> Serv. 11 | <i>Cryptobelus</i> Thoms. 19 |
| <i>Blephylidia</i> Thoms. 20 | <i>Ctenoscelis</i> Serv. 18 |
| | <i>Cubaecola</i> Lmr. 47 |

Curitiba Lmr. 9
 Cyrtognathus Fald. 70
Cyrtosternus Guér. 68

Daemonarthra Lmr. 35
 Dandamis Gah. 41
Delochili 85
Delochilus Thoms. 85
Dendroblaptus Chevr. 43
Derancistrini 49
Derancistrus Serv. 49
Derobrachi 61
Derobrachus Serv. 66, 67
Dinoprionus Bates 39
Dioclide Thoms. 21
Dissosternus Hope 71
Dorx Newm. 57
Dorycera White 61
Dorysthenes Vigors 68, 70
Dysiatus Pasc. 34

Elaptus Pasc. 81
Elateropsis Chevr. 51
Emphiesmenus Lansb. 62
Enneaphyllus Waterh. 87
Enoplocerus Serv. 45
Eoxenus Semen. 44
Episacus Waterh. 92
Ergates Serv. 46
Erichsonia Westw. 7
Erichsoniae 7
Erioderus Blanch. 24
Erythraenus Bates 92
Esmeralda Thoms. 55
Eudianodes Pasc. 21
Eumysteria Bruch 94
Eurynassa Thoms. 8
Eurypoda Saund. 36
Eurypodae 36

Geoprionus Lmr. 89
Gnathonyx Gah. 19

Halycidocrius Berg 84
Hamadryades Thoms. 91
Harmosternus Gah. 49
Hastertia Lmr. 35
Hephialtes Thoms. 38
Hermerius Newm. 20
Holonotus Thoms. 50
Homaesthesia Lec. 78
Hoploderes 47
Hoploderes Serv. 47, 48
Hoploscelis Serv. 79
Hovatoma Lmr. 22

Howea Olliff 87
Hypocephali 94
Hypocephalus Desm. 95
Hystatus Thoms. 36

Iotherium Pasc. 89

Jalyssus Thoms. 33
Jamwoni 43
Jamwonus Har. 43

Kinibalua Bates 62

Lasiogaster Gah. 88
Lobarthron Semen. 74
Logaeus Waterh. 63
Lophosternus Guér. 68

Macrodontia Serv. 15
Macrotoma Serv. 25, 29
Macrotomae 21
Macrotomini 7
Macroprius Semen. 73
Mallaspis Serv. 55
Malloderes Dupont 17
Mallodon Serv. 12
Mallodonoplus Thoms. 14
Mallodonopsis Thoms. 11
Mecosarthron Buquet 11
Megopides 37
Megopis Serv. 39, 40
Meroscelisus Serv. 84
Mesoclastus Gistel 95
Mesoprionus Jakowl. 72
Metriotoma Kolbe 25
Microarthron Pic 76
Microphorus Blanch. 87
Micropsalis Burm. 66
Migdolus Westw. 93
Miocydus Pasc. 81
Monocladum Pic 75
Monodesmi 88
Monodesmus Serv. 88
Mysteria Thoms. 94
Myzomorphus Thoms. 90

Naosoma Gemm. et Har. 46
Navosoma Blanch. 46
Navosomopsis Thoms. 25
Neandra Lmr. 5
Neopolyarthron Semen. 77
Neoprion Lacord. 36
Nepiodes Pasc. 40
Nothophysies 56
Nothophysis Serv. 56

Nothopleurus Lacord. 13
Nicias Thoms. 91

Olethrius Thoms. 15
Ommatomenus Higgins 60
Omotagus Pasc. 33
Oncinotus Er. 38
Opheltes Thoms. 13
Opisognathus Thoms. 69
Orthomegas Serv. 45
Orthosoma Serv. 66
Osphryon Pasc. 63
Otheostethus Bates 91
Otiartes Thoms. 73

Pachypleura White 40
Palaeomegopis Boppe 42
Paranaecus Thoms. 18
Parandra Latr. 4, 5
Parandrae 4
Parandrini 3
Paraphrus Thoms. 69
Paroplites Lmr. 32
Pathocerus Waterh. 94
Paulistanus Goun. 93
Phaolus Pasc. 89
Physopleurus Lacord. 14
Pithanotes Newm. 58
Pithocles Thoms. 68
Pixodarus Fairm. 48
Platygnathus Serv. 37
Poecilosoma Serv. 52
Pogonarthron Semen. 75
Polyarthron Serv. 75
Polylobarthron Semen. 74
Polyzoa Lacord. 84
Prinobius Muls. 27
Prionacus Fairm. 62
Prionallus Gah. 62
Prionapterus Guér. 84
Prionidium Burm. 94
Prioni 68
Prionini 56
Prionoblemma Jakowl. 73
Prionocalus White 65
Prionomimus Lmr. 70
Prionomma White 62, 63
Prionoplus White 86
Prionotoma Kolbe 25
Prionotyrannus Gemm. et Har. 61
Prionoxyx Semen. 72, 74
Prionus F. 71
Priotyrannus Thoms. 61
Prosternodes Thoms. 49
Protorma Waterh. 15
Psalidocoptus White 64
Psalidognathus Gray 64
Psephactus Har. 83
Pseudoprionus Pic 75

Psilopus Motsch. 73
Psilotarsus Motsch. 73
Pyrodes Serv. 53

Quercivir Lmr. 83

Remphan G. R. Waterh. 31
Rhaphidopodus Gemm. et Har. 31
Rhaphipodi 30
Rhaphipodus Serv. 31
Rhesus Motsch. 32
Rhipidocerus Westw. 87
Rhodocharis Lacord. 90

Sarifer Kirsch 83
Sarmyodus Pasc. 83
Sarothrogastra Karsch 27
Sceleacantha Gemm. et Har. 81
Sceleocantha Newm. 80
Sobari 85
Sobarus Har. 85
Solenoptera Serv. 49
Sorocerus Fairm. 88
Sphenostethus Haldem. 52
Spiloprionus Auriv. 45
Stenandra Lmr. 7
Stenodontes 11
Stenodontes Serv. 11, 14
Stictosomus Serv. 38
Strongylaspis Thoms. 9
Syennesis Pasc. 84
Sypilus Guér. 93

Teispes Thoms. 8
Temnesthes Bates 91
Teretici 87
Tereticus Waterh. 88
Tersec Lmr. 26
Tillyardia Carter 81
Titani 15
Titanus Serv. 17, 18
Tithoes Thoms. 59
Toxeutes Newm. 37, 38
Tragosoma Serv. 85
Tragosomae 85
Trichocnemis Lec. 46
Trichoderes Chevr. 86

Udeterus Thoms. 91
Ulogastra Lansb. 33
Utra Jord. 8

Xaurus Pasc. 35
Xixuthri 33
Xixuthrus Thoms. 34

Zarax Pasc. 36
Zelogenes Thoms. 58
Zooblax Thoms. 28

Species, Subspecies, Varietates.

- abdominale* Serv. 52
absurda Newm. 28
acanthopus Germ. 19
acutiramis Lmr. 82
Adolfi Friederici Hintz 25
aduncus Buquet 17
adustus Pasc. 63
aegrota Newm. 29
aegyptiacus Guér. 75
aeneipennis Waterh. (Enneaph.) 87
aeneipennis Waterh. (Macrot.) 28
aeneus Buquet 53
ajer Baudi 75
Agyleus Buquet 68
akbesianus Pic 47
alfura Lansb. 29
Alluaudi Lmr. (Hovatoma) 22
Alluaudi Lmr. (Tereticus) 88
Alpherakii Semen. 74
Alteni Nonfr. 32
alurnoides Thoms. 91
amazonus Voet 56
amplicollis Motsch. 39
anacoloides Lacord. 90
andamanicus Gah. 31
Andrewesi Gah. 89
androyana Fairm. 29
Angheri Brancsik 73
angulata Olliff 87
angulatus Ol. 53
angulicollis Bates (Parandra) 6
angulicollis Fairm. (Dorysthen.) 69
angustata Bates 43
angustatus Jakowl. (Prionus) 73
angustatus Thoms. (Stenodont.) 12
angusticollis Lucas 54
angustus Taschenb. 54
antennalis Gah. 88
antennata Saund. 37
antennatus Pasc. (Sarmydus) 83
antennatus White (Pyrodes) 54
anthracinus Gah. 49
apicalis White 84
apterus Bates 68
aquilinus Thoms. 70
aquilus Coquer. (Hoploderes) 48
aquilus Thoms. (Stictosom.) 38
arabicus Buquet (Stenodont.) 13
arabicus Thoms. (Acanthoph.) 58
arcuatus F. 38
areschanus Fairm. 73
arfakianus Lansb. 35
Argodi Lmr. (Cnemoplit.) 20
Argodi Lmr. (Pyrodes) 55
armatus Desm. (Hypocephal.) 95
armatus Serv. (Basitoxus) 11
armillatus L. 45
asiaticus Fald. 73
asiaticus Jakowl. 73
asiaticus Thoms. 74
asperata Waterh. 23
asperatus Bates 68
asterius Gah. 50
atratum Gmel. 63
ater Thoms. 65
aterrima Quedf. 7
atra Ol. 19
atropisopterus Thoms. 24
Atropos Chevr. 27
Atys Lacord. 66
Atys White 66
auratus L. 55, 56
auratus White 56
auriculatus Thoms. 13
Aurivillii Lmr. 32
Australasiae Westw. 87
australis Boisd. (Eurynassa) 8
australis Er. (Paroplit.) 32
austrocaledonica Montrouz. 6
Axis Thoms. 34

Badeni Bates 16
badius Thoms. 38
baiulus Er. 13
Balassogloi Jakowl. 74
Balassogloi Jakowl. 74
ballista Voet 72
Bang-Haasi Pic 75
barbarus Fairm. 76
barbata Thoms. 5
barbatus F. 44
barbatus Serv. 44
barbiflavus Chevr. 43
Barnardi Olliff 81
Batesi Gah. (Eurypoda) 36
Batesi Lmr. (Macrodon.) 16
Batesi Lmr. (Pyrodes) 55
Batesi Lmr. (Strongylasp.) 10
Batesi Thoms. (Psalidogn.) 64
Baudii Pic 75
Beckeri Lmr. 44
Bedeli Semen. 75
Beli Lmr. 69
Belti Bates (Pyrodes) 54
Belti Bates (Strongylasp.) 10
beninensis Murray 7
Bennigseni Lmr. 35
Beringei Kolbe 59
besicanus Fairm. 72
besicanus Schauf. 72
bicolor Guér. 93
bicoloripes Rits. 42
Bienerti Heyd. 75

- bifasciatus* L. 56
bigibbosum White 62
bihamatus Bates 17
biimpressus Haldem. 10
bilineatus F. 50
bimaculatus Ménétr. 90
bituberculatus Beauv. 13
Blackburni Lmr. 20
Blanchardi Thoms. 46
Blumei Lansb. 31
Böhmi Reitt. 30
Bohndorffi Lmr. 25
bonariensis Thoms. 12
Bonni Nonfr. 31
Boppei Lmr. 71
borneensis Bates 92
bothridera Lmr. 22
Boucardi Thoms. 65
Bouchardi Fairm. 36
Bougainvillei Lmr. 35
Bourgoini Lmr. 55
Bouvieri Goun. (Anoploderma) 93
Bouvieri Lmr. (Macrot.) 28
Bowringi Gah. 41
brachyderes Lmr. 4
brachypterus Gebl. 73, 74
Bravardi Burm. 53
Breueri Lmr. 93
breviceps Fairm. 70
brevicollis Lmr. (Parandra) 4
brevicollis Serv. (Derobrach.) 67
brevicornis F. (Prionus) 77
brevicornis Pasc. (Elaptus) 81
brevipes Kolbe 30
brevis Semen. 74
brevispinus Jakowl. 74
Bruchi Berg 94
brunnea F. 5
brunneus Forst. 66
Brunni Lmr. 9
bucharicus Semen. 73
Buckleyi Gah. (Megopis) 40
Buckleyi Waterh. (Psalidogn.) 65
Buckleyi Waterh. (Pyrodes) 55
bufo Thoms. 34
bullata Bates 10
bulzanensis Laich. 47
buphagus Buquet 11
buphthalmum F. 63
Buqueti Guér. (Dorysthen.) 69
Buqueti Thoms. (Udeterus) 91
Burchelli Westw. 80

cacicus White 66
cacicus White 65
caffer Kolbe 24
caffra Serv. 57
caledonica Fauv. 41

californicus Motsch. (Prionus) 77
californicus White (Ergates) 46
callidioides Serv. 88
Calverti P. Germain 87
canaliculatus F. 50
canaliculatus Ol. 50
Candezei Lmr. (Erioderus) 24
Candezei Lmr. (Pyrodes) 56
capensis White 59
capicola Thoms. 7
cariosa Fairm. 22
cariosicollis Fairm. 13
Carpentariae Blackb. 81
carptor Chevr. 13
caspia Ménétr. 4
caspica Fald. 4
castanea Blanch. (Macrodon.) 16
castanea Ol. (Hovatoma) 23
castaneipennis Kolbe (Macrot.) 30
castaneipennis Thoms. (Psalidogn.) 64
castaneus Blanch. (Microploph.) 87
castaneus Lmr. (Acanthoph.) 59
castaneus Waterh. (Analophus) 8
cedri Mars. 27
celebensis Lansb. 29
centralis Lmr. 60
cephalotes Bates (Megopis) 39
cephalotes Pasc. (Cnemoplit.) 20
ceramensis Lansb. 29
cervicornis L. 16
Championi Bates 9
Chevrolati Gah. 14
Chevrolati Thoms. 13
chinensis Thoms. 70
cilipes Say 10
cinctus Voet 45
cingalensis White 43
cinnamipennis Chevr. 49
cinnamomea Lansb. (Megopis) 40
cinnamomea Lmr. (Megopis) 40
cinnamomea Ol. (Hovatoma) 24
cinnamomeus L. 45
Cloetensi Lmr. 57
closteroides Thoms. 62
cnemoplitoides Thoms. 32
coelaspis White 30
coeruleus Lmr. (Derancistr.) 49
coeruleus Schönh. (Pyrodes) 56
Coeus Perty 18
cognata Pasc. 40
Colffsi Lansb. 33
Colmanti Lmr. (Aulacopus) 21
Colmanti Lmr. (Macrot.) 27
colombica Thoms. 5
colombica White 4
columbianus Thoms. 13
columbinus Guér. 56
comoriana Fairm. 7
confectus Lmr. 48

confinis Cast. 59
conformis Thoms. 5
congolanus Lmr. 60
Conradti Kolbe 7
Coquereli Fairm. (Hovatoma) 22
Coquereli Fairm. (Megopis) 41
coriaceus Burm. 53
coriaceus Fairm. 53
coriarius L. 72
corpulentus Bates 72
corrosa Bates 11
corticaria Er. 9
corticina Schönh. 24
corticinus Ol. 45
costata Lansb. 42
costatus Montrouz. (Xixuthrus) 34
costatus Serv. (Stictosom.) 39
costatus Waterh. (Xixuthrus) 34
costifera Thoms. 10
costipennis Gah. (Lasiogast.) 88
costipennis White (Megopis) 41
costipennis White (Stenodont.) 12
costulata Fairm. 23
costulatus Bates (Pyrodes) 56
costulatus Lec. (Stenodont.) 13
Cowani Waterh. 22
coxalis Gah. 29
crassa Fairm. 23
crassicornis Lec. (Prionus) 77
crassicornis Péring. (Cacoscel.) 58
crassidens Bates 15
crassipes Quedf. 60
crenata F. (Macrot.) 28
crenata Ol. (Macrodon.) 16
crenulatus Drury 14
cribrata Thoms. 6
cubaecola Chevr. 6
Cumingi Hope 17
cupripennis Heyne u. Taschenb. 53
curticornis Ganglb. 74
curticornis Lec. 77
curvatus Lec. 77
curvus Gmel. 38
cyanea Serv. 89
cyanescens Lacord. 84
cylindrica Thoms. 4
cylindricus F. 66
cylindripenne Lacord. 94
cylindripenne Thoms. 94
cylindroides Gmel. 67
cylindroidus Bates 68

damicornis Chevr. 14
damicornis L. 14
Darwini Lmr. 94
dasystemus Haldem. (Archodont.) 10
dasystemus Say (Stenodont.) 12
Davidi Fairm. (Dorysthen.) 70

Davidi Fairm. (Eurypoda) 37
debilis Casey 77
Degeeri Thoms. 5
degeneratus Thoms. 13
Dejeani Bates (Macrodon.) 16
Dejeani Gory (Macrodon.) 16
Dejeani Gray (Polyzoa) 84
Dejeani Waterh. (Hovatoma) 23
Delavayi Fairm. 71
Demeusei Duviv. 61
dentata Thoms. 5
dentatus F. 12
denticollis Fairm. 83
dentifrons Westw. 7
dentipes Fairm. 69
Deplanchei Thoms. 37
depressicornis Boppe 82
depsarium L. 86
depsarius Pasc. 35
Desmaresti Guér. 53
Desvauxi Fairm. 76
Deyrollei Thoms. 64, 65
difformis Nonfr. 28
dimidiaticornis Waterh. 24
dimidiatus White 81
dispar Bates (Pyrodes) 56
dispar Pasc. (Meroscelis.) 84
Dohertyi Lmr. 25
Dohrni Lacord. (Physopleur.) 15
Dohrni Lmr. (Derobranch.) 68
Dohrni Lmr. (Megopis) 43
Dohrni Lmr. (Quercivir) 83
Dohrni Lmr. (Strongylasp.) 9
dominicensis Gah. 49
D'Orbigny Guér. (Anoploderma) 93
D'Orbigny Thoms. (Stenodont.) 12
dorsalis Thoms. 8
Downesi Hope (Stenodont.) 12
Downesi Pasc. (Cantharocnem.) 79
Durnfordi Burm. 66
Duvivieri Lmr. 61
Dyrrachus Buquet 18

ebeninus Chevr. (Derancistr.) 52
ebeninus Lacord. (Stenodont.) 14
edulis Karsch (Macrot.) 27
edulis Newm. (Cnemoplit.) 20
Edwardsi Montrouz. 32
Ehrenreichi Kolbe 16
elateroides Thoms. 29
elegans Beauv. (Derancistr.) 45
elegans Waterh. (Udeterus) 91
Ellioti Waterh. 28
Ellioti Gah. 72
elongatus Boppe 82
emarginatus Say 78
Emmae Kolbe 65
eques Voet 40

- equestre* Buquet 52
ergatoides Kolbe 26
Erlangeri Lmr. 25
erythrocerus Reiche 64
eurypodoides Pasc. 37
expectata Lmr. 4
exsertus Ol. 14

faber L. 46
Fabricii Thoms. 6
Fairmairei Lmr. (Cantharocnem.) 79
Fairmairei Lmr. (Cnemoplit.) 20
Fairmairei Lmr. (Hovatoma) 22
Fairmairei Montrouz. (Agrianome) 33
Faimairei Pic (Prionus) 76
falcatus Kolbe 60
falcifera Quedf. 57
falco Thoms. 69
falsus Newm. 58
fastuosus Er. 54
fatalis Lmr. 31
Faure-Biguetti Pic 76
Favieri Blanch. 70
Feai Lmr. 27
Feisthameli Buquet 26
Felderi Westw. 79
femoratus Sallé 51
ferox Lansb. (Prionomma) 63
ferox Voet (Ergates) 47
ferruginea Sturm 5
figurata Pasc. 8
fimbriata Lansb. 42
fimbriatus Chevr. 51
Fischeri Kolbe 80
Fisheri Waterh. 29
fissicornis Hald. 77
flabellicornis Serv. 82
flabelliferum Bruch 94
flammigerum Perty 52
flavipennis Chevr. (Macrodon.) 16
flavipennis Guér. (Prionapter.) 85
flavipilis Thoms. 21
flavirameus Kirsch 83
flaviventre Buquet 52
Flohri Bates 78
Florentini Fairm. 69
Floweri Lmr. 80
Forbesi Gah. 63
forceps Voet 19
forcipata Har. 57
forficatus F. 69
formosus Bates 54
Forreri Bates 67
fossatus Pasc. 70
foveiceps Har. 21
foveolata Kolbe 25
frangens Voet 12
Frenchi Blackb. (Archetyp.) 8

Frenchi Blackb. (Parandra) 6
Friedlaenderi Nonfr. 44
Friendi Gray 64
frontalis Har. 60
Fruhstorferi Lmr. 31
fryanum Westw. 93
Fryi Lmr. (Pyrodes) 54
Fryi Lmr. (Strongylasp.) 9
fuliginosa Fährs. 23
fuliginosus Chevr. 51
fuliginosus F. 51
fulvipennis Pasc. 8
fulvipes Chevr. 51

gabonica Thoms. 6
gagatinus Germ. 12
Gahani Jord. (Anoeme) 89
Gahani Lmr. (Cantharocnem.) 79
Gahani Lmr. (Cnemoplit.) 20
Gahani Lmr. (Megopis) 42
Gahani Lmr. (Prionus) 71
Gahani Lmr. (Rhaphipod.) 31
Gaillardi Lmr. 76
Gaillardoti Chevr. 47
Ganglbaueri Lmr. 35
Gaubili Chevr. 27
gemella Pasc. 33
geminatus Lec. 67
Germaini Fairm. 66
Germari Dej. (Macrot.) 27
Germari Thoms. (Stenodont.) 12
Gerrandi Pasc. 82
Gerstäckeri Lmr. 22
Gestroi Lmr. (Macrot.) 25
Gestroi Thoms. (Cryptobel.) 19
gigantea Lansb. 40
giganteus L. 18
gigas Carter (Sceleocant.) 81
gigas Csiki (Enoplocerus) 46
glabra De Geer 5
glabricollis Newm. 81
gloriosus Thoms. 65
gnatho Kolbe (Acanthoph.) 60
gnatho Lec. (Stenodont.) 14
gnatho White (Stenodont.) 13
Goetzei Lmr. 25
Goudoti Chevr. 28
Gounellei Lmr. (Mecosarthr.) 11
Gounellei Lmr. (Myzomorph.) 91
Gounellei Lmr. (Pyrodes) 54
Gounellei Lmr. (Quercivir) 83
gracilicornis Buquet (Strongyl.) 9
gracilicornis Waterh. (Hovatoma) 23
gracilipes Kolbe 26
gracillima Bates 4
grandiceps Tourn. 47
Grandidieri Fairm. (Hoploderes) 48
Grandidieri Lmr. (Cantharocn.) 79

Grandidieri Lmr. (Closterus) 82
 Grandidieri Lmr. (Hovatoma) 23
grandis Thoms. 5
granigera Bates 9
granulatus Bates 67
granulifera Lansb. 42
granulosus Thoms. 69
grassator Voet 23
gratiosus Bates 56
gravidus Kolbe 80
gregaria Thoms. 26
guineensis Lmr. 32
gularis Kolbe 60
Gunteri Gah. 65
Gyllenhali Thoms. 4

Hahni Dohrn 59
hainanensis Gah. 39
Hamali Lmr. 20
hamaticollis Serv. 17
Haroldi Lmr. 60
Harrisi Lec. 86
Hauseri Nonfr. 44
Hayesi Hope 30
hebridanus Thoms. 37
Helleri Lmr. 35
hemipterus Motsch. 74
Henkei Schauf. 73
hermaphroditus Thoms. 13
heroicus Semen. 77
heros Fall (Prionus) 77
heros Heer (Xixuthr.) 35
heros Semen. (Prionus) 73
heterocerus Er. 54
heterogama Burm. 66
heterostyla Lmr. 7
Heydeni Ganglb. 73
hirticollis Gah. (Osphryon) 63
hirticollis Jakowl. (Prionus) 74
hirticollis Motsch. (Prionus) 74
hirtus F. 24
holosericea Lmr. 25
Hopei G. R. Waterh. (Rhaphip.) 31
Hopei Guér. (Dorysthen.) 68
hoploderoides Lmr. 47
Horni Lmr. 78
Howei Olliff (Agrianome) 33
Howei Thoms. (Cnemoplit.) 20
Huberti Buquet 46
Hügeli Redtb. 69
Humbloti Lmr. 23
Humboldti Lmr. 94
humeralis White 30
hussarus ceylonensis Voet 63
hussarus germanicus Voet 72
hybostoma Bates 10
hydropicus Pasc. 70
hypogymnus Semen. 74

imbricornis L. 77
impar Newm. 20
impressicollis Blanch. (Macrocl.) 16
impressicollis Fairm. (Hovatoma) 22
impressicollis Kolbe (Aulacopus) 22
inaequalis Bates 67
Incas Thoms. 65
incerta Gah. 40
indicus Hope 68
inermis Auriv. (Paroplit.) 32
inermis Fairm. (Hovatoma) 22
infans Quedf. 26
innocuus Lec. 78
inscripta Waterh. 28
insignis Bates (Pyrodes) 54
insignis Gerst. (Cantharocnem.) 80
insignis Nonfr. (Pyrodes) 56
insularis Fairm. (Olethrius) 15
insularis Hope (Teispes) 8
insularis Motsch. (Prionus) 71
integer Lec. 78
intermedius Boppe (Closterus) 82
intermedius Gah. (Derancistr.) 50
intermedius Thoms. (Acanthoph.) 59
Iphis White 65
Iris Bates 54

Jakowlewii Semen. 73
Janus Bates (Parandra) 6
Janus Thoms. (Closterus) 82
jaspideus Buquet 45
javanica Redtb. 42
javanum Lansb. 63
javanus Thoms. 36
jejuna Fairm. (Hovatoma) 24
jejuna Klug (Hovatoma) 23
jejuna Pasc. (Brepheylid.) 20
Johnstoni Lmr. 57
Jolyi Pic 76
Jordani Boppe (Closterus) 82
Jordani Lmr. (Macrot.) 25

Kolbei Lmr. (Erioderus) 24
Kolbei Lmr. (Parandra) 7
Kolleri Lmr. 42
Komarowi Dohrn 76
Kraatzi Nonfr. (Callipog.) 44
Kraatzi Thoms. (Cantharocnem.) 79
Kraepelini Lmr. 9
Kreüchelyi Buquet 53
Kuweri Nonfr. 67

lacertosa Pasc. 41
Lacordairei Bates (Cacoscel.) 58
Lacordairei Lmr. (Anoploderma) 94
Lacordairei Lmr. (Megopsis) 41

- Lacordairei* Pasc. (Omotagus) 33
Lacordairei Serv. (Polyzoa) 84
laeta Waterh. 24
laetificus Bates 56
laevicollis Pasc. 48
laevigatus Beauv. (Stenodont.) 14
laevigatus Harris (Prionus) 77
laevipennis Lmr. (Hoploder.) 48
laevipennis White (Stenodont.) 12
laevis Fairm. (Hovatoma) 22
laevis Jord. (Nothophys.) 57
laevis Latr. (Parandra) 5
laevithorax White 50
Lameerei Boppe 42
laminicornis Fairm. 71
lampros Bates 55
Lansbergei Lmr. (Clinopleur.) 35
Lansbergei Lmr. (Macrot.) 29
Lansbergei Lmr. (Megopis) 42
lanuginosus Lmr. 24
lata Bates 6
lateralis Chev. 50
latibula Fairm. 79
laticollis Drury 76
latidens Motsch. 74
latifascia White 52
latithorax Thoms. 50
latus Waterh. 58
Le Contei Lmr. 73
Lefebvrei Mars. 72
Lemoinei Reiche 44
Leonardi Lmr. 27
Lesnei Lmr. 26
lethifer Fairm. 28
leucaspis Guér. 55
Levoiturieri Buquet 18
Leyi Boppe 82
Limae Guér. 9
limbatus Taschenb. 64
limenius Er. 65
lineata Bates 84
lineatus L. 51
lineolata Gory 5
lividus Ménétr. 90
Livingstonei Westw. 80
lobicollis Bates 91
lobigenis Bates 14
lobulifera Bates 10
longiceps White 55
longicollis Thoms. 4
longicornis Bates (Derobrach.) 68
longicornis Kolbe (Acanthoph.) 60
longior Lmr. 82
longipennis Hope (Acanthoph.) 60
longipennis Motsch. (Prionus) 74
longiramis Gah. 82
longiscapus Lmr. 15
Loriai Gestro 33
lucanoides Serv. (Cantharocnem.) 79
lucanoides Serv. (Nothophys.) 57
lucanoides Thoms. (Parandra) 6
Luciae Lmr. 50
luciana Thoms. 6
luctuosus Schönh. 46
lugubris Serv. 90
lunicollis Lansb. 34
Luzonum F. 29
Luzonum Pasc. 29
Lycius Buquet 53

Mac Leayi Pasc. (Phaolus) 89
Mac Leayi Pasc. (Toxeutes) 38
macrothorax Montrouz. 13
maculatus F. 60
maculatus Gerst. 59
maculicollis Bates 55
maculosa Thoms. 43
magellanicus Blanch. 87
Maillei Serv. 11
major Waterh. 82
mandibularis F. (Stenodont.) 14
mandibularis Fairm. (Megopis) 42
mandibularis Gemm. (Stenodont.) 14
mandibularis Perty (Parandra) 5
mandibularis Thoms. (Acanth.) 59
Manillae Newm. 31
margelanicus Théry 74
marginalis F. 42
marginatus White 53
marginipennis Fairm. 17
masticator Thoms. 12
maxillosa Cast. 5
maxillosus Drury 13
maxillosus Ol. 12
media Lmr. 88
megacephalus Germ. 11
megacles Bates 67
megalops Bates (Priotyrann.) 62
megalops White (Acanthoph.) 60
melanocerus White 90
melanopus Haldem. (Stenodont.) 12
melanopus L. (Archodont.) 10
melanopus Westw. (Stenodont.) 14
melanurus Bates 91
melas Pasc. 34
melitae-eques Blanch. 9
Menetriesi Buquet 90
Mercurius Er. 17
Messi Bates 62
metallescens Thoms. 50
metallica Auriv. 42
metallicus Lmr. (Sarmydus) 83
metallicus Newm. (Phaolus) 89
mexicana Thoms. 11
mexicanus Bates 78
microcephalus Dupont 17
microcerus White 34

micros White 23
miles Voet. 12
minor Bates (Derancistrus) 50
minor Kolbe (Cantharocnem.) 80
minuta Thoms. 5
minutus Pic 75
mirabilis Carter 81
mitis Gerst. 23
mitis Lmr. 22
mixtum White 52
mixtus Lmr. 82
modesta Montrouz. 41
modesta White 41
modestus Fairm. (Cantharocnem.) 79
modestus Fries (Psalidogn.) 64
modestus Thoms. (Psalidogn.) 64
modicus Gah. 59
Moissoni Pic 76
molarius Bates 12
molle Burm. 94
montanus Guér. 71
mordax White 61
Moreleti Lucas 55
morosus White 52
mossambica Dist. 26
mucronatus F. 45
mundus White 18
Murrayi Lmr. 6
mutica Serv. (Megopis) 41
mutica Waterh. (Hovatoma) 24
Myardi Muls. 27
mygaloides Thoms. 64, 65

Nadari Fairm. 74
natala Thoms. 30
natalensis White 22
Nausithous Buquet 19
necydaloides Thoms. 91
neocaledonica Borre 6
neomexicanus Casey 46
Newmani Thoms. 58
niger Gah. 19
nigricollis Ménétr. 90
nigricornis Guér. 56
nigrinus White 90
nigripenne Bates 86
nigripennis White 92
nigrita Chevr. (Anoeme) 89
nigrita Thoms. (Eurypoda) 36
nigroaeneus Bates 50
nigropunctata Auriv. 41
nitida Jord. 8
nitidior Lmr. 48
nitidus F. 53
nobilis Thoms. 14
nodicollis Gah. 62
nodicornis Bates 56
Nonfriedi Lmr. 21

nothus Chevr. 88
novemcostata Quedf. 26
nyansanus Kolbe 59
Nyassae Bates 48
nycticorax Thoms. 34

Oberthüri Gah. 49
obesus Thoms. 14
obliquicornis Lec. 77
obockianus Fairm. 79
obscura Waterh. 23
obscurus Ol. 47
occipitalis Thoms. (Parandra) 5
occipitalis Thoms. (Stenodont.) 13
octangularis Ol. 37
octocostata Quedf. 26
octodentatus Schönh. 45
oculatus Gah. 82
Odewahni Pasc. 9
Oedipus Lacord. 58
Oedipus Newm. 58
Olivieri Thoms. 18
opacus Buquet 84
opifex Muls. 47
orientale Ol. 63
orientalis Hintz (Macrot.) 26
orientalis Lmr. (Acanthoph.) 60
ornaticollis White 39
ornatum Dalm. 52
ornatus Bates 44
ossea Auriv. 40

Palini Hope 60
Pallasi Germ. 53
pallens F. 24
palmata F. 30
palmata Künck. 30
palpalis Gah. 69
palparis Say 78
papuius Lansb. 35
papyria Pasc. 20
paradoxus Bates (Pyrodes) 54
paradoxus Fald. (Dorysthen.) 70
paradoxus Gistl (Hypocephal.) 95
parallela Serv. 40
parallelus Serv. (Platygnath.) 37
parallelus Waterh. (Analophus) 19
parandraeformis Lacord. 36
parandroides Lmr. (Derancistr.) 50
parandroides Thoms. (Archetyp.) 8
Pascoei Lmr. (Toxentes) 37
Pascoei Lansb. (Macrot.) 29
passandroides Thoms. 6
pectinicornis F. (Prionus) 76
pectinicornis Waterh. (Tereticus) 88
Pehlkei Lmr. 45
pennsylvanicus De Geer 66

- pentamera* Newm. 57
Perrieri Fairm. 22
persicus Ganglb. (Prionus) 72
persicus Jakowl. (Prionus) 73
persicus Motsch. (Rhesus) 32
persicus Redtb. (Prionus) 73
Pertii Hope 71
petalocerus White 54
Pfeifferae Waterh. 23
Philippii Berg 85
piceipennis Gah. 19
Pici Lmr. (Dorysthen.) 70
Pici Lmr. (Prionus) 76
pictus Perty 53
pilosicollis Hope (Sceleocantha) 81
pilosicollis Waterh. (Episacus) 92
pilosicorne Casey 86
pini Chev. 86
plagiata Waterh. 28
plagiatus Thoms. 13
planicollis Bates (Dorysthen.) 69
planicollis Blackb. (Cacodaen.) 37
plicicollis Fairm. 30
plicipennis Fairm. 80
Pluschtschewskii Jakowl. 75
pocularis Dalm. 77
Poggei Har. 85
polita Say 4
Popelairi Lmr. 13
portitor Schrank 47
Poultoni Lmr. (Myzomorph.) 91
Poultoni Lmr. (Prionus) 77
praecellens Bates 54
praeustus Perty 90
pretorius Dist. 48
princeps Gah. 20
prionoides Pasc. (Elaptus) 81
prionoides Thoms. (Cnemoplit.) 21
prionoides Thoms. (Delochil.) 85
prionopus White 30
prionus De Geer 72
procera Pasc. 41
procerus Thoms. 68
proletarius Lmr. 44
Prosti Lmr. 23
proximus Thoms. 12
Przewalskyi Jakowl. 73
pubicollis Fairm. 88
pubiventris Semen. 74
pulcher White 92
pulcherrimus Perty 54
punctata Bates 6
punctata Thoms. 6
punctata White 6
punctatissima Thoms. 6
punctatissimus Thoms. 38
punctatus Gah. 51
puncticeps Sharp 5
purpurea Herbst 5
pygmaeus Buquet 91

quadricolle Bates 93
quadricollis Thoms. 5
quadrilineatus Ol. 50
quadrinotatus Gory 91
quadrinotatus Ménétr. 91
quadripunctatus Gray 91
quadrispinosa Schönh. 16
Quedenfeldti Lmr. 26
quinenotatus Chev. 51

Rabieri Lmr. 62
rasilis Olliff 37
reflexa Karsch 42
Reichardi Kolbe 60
Reichei Perroud 32
relictus Semen. 44
remiger Har. 83
reticularis White 86
reticulatus Dalm. (Stictosom.) 39
reticulatus Gah. (Derancistr.) 51
reticulatus Lmr. (Hoploderes) 48
reticulatus Serv. (Aulacopus) 22
rhomboderus Bates 55
Ritsemai Lmr. (Macrot.) 29
Ritsemai Lmr. (Megopis) 40
Ritsemai Lmr. (Paroplit.) 32
robustus Heyd. 32
Rossi Blackb. 87
rostratus F. 71
Rothschildi Boppe 82
ruber Thunb. 38
rubrozonatus Lucas 56
rudis Fairm. 22
rudis Fairm. 22, 24
rufa Bates 41
rufescens Gah. 61
ruficornis Fairm. 74
rufipenne Guér. 52
rufulipennis Fairm. 88
rugiceps Gah. 59
rugicollis Lmr. 48
rugicollis Waterh. 48
rugosipennis Lucas 52
rugosus Bates (Trichoder.) 86
rugosus Gah. (Derancistr.) 51
rugosus Gah. (Physopleur.) 15
rugulosa Kolbe 30

saharensis Pic 76
Sallei Thoms. 65
Salvini Bates 54
sanguineus Serv. 90
Sarasinorum Lmr. 31

Sayi Thoms. 5
scaber White 64
scabricornis Scop. 39
scabridorsis White 24
scabripennis Thoms. 15
scabrosa Waterh. 15
scabrosus Gah. (Derancistr.) 51
scabrosus Lequien (Ancistrot.) 17
scapularis Buquet 90
scaritoides Thoms. 4
Schageni Lansb. 62
Schaufussi Jakowl. 72
Schenklingi Lmr. 21
Schillingsi Lmr. 25
Schröderi Lmr. 94
Schulzi Bruch 85
scobinata Thoms. 10
scutellaris Germ. (Macrot.) 27
scutellaris Ol. (Pyrodes) 55
scutellatus Gah. (Derancistr.) 49
scutellatus Sallé (Myzomorph.) 90
Semenowi Lmr. 75
semicostatus Serv. 38
semirufum Newm. 52
semirufus Pic 75
semirugosus Fairm. 88
senegalensis Ol. 30
senex Dupont 44
sericatus Higgins 61
sericeiventris Chevr. 51
sericeomaculatus Auriv. 45
sericeus Ol. 44
serrarius Panz. 47
serrarius major Voet 16
serrarius minor Voet 16
serrata Thoms. 11
serraticornis Gah. (Closterus) 82
serraticornis Ol. (Acanthoph.) 59
serricollis Motsch. (Rhesus) 32
serricollis Thoms. (Macrot.) 29
serripennis Haldem. 52
serripes F. 30
serripes Klug 30
serrulatus Lec. 10
servilis Pasc. 32
Servillei Blanch. (Ancistrot.) 17
Servillei Thoms. (Eurynassa) 8
Servillei Thoms. (Meroscel.) 84
Severini Lmr. 43
siamensis Nonfr. 70
signaticollis Waterh. 29
Sikorai Lmr. 82
similis Gah. (Callipogon) 45
similis Gah. (Dorysthen.) 69
similis Schönh. (Stenodont.) 12
Simonsi Waterh. 66
simplex Waterh. 23
simplicicollis Bates (Ctenoscelis) 18

simplicicollis Haldem. (Archod.) 10
simplicicornis Boppe 82
simulator Pasc. 81
sinica White 39
Smithi Bates 68
smithianus White 54
socius Gah. 69
sodalis Waterh. 24
somalius Gah. (Cantharocnem.) 80
somalius Lmr. (Acanthoph.) 60
spadiceus Dalm. 45
speciosus Ol. 53
spiculatus Lec. 46
spiculiger White 46
spiculum Casey 86
spinibarbis Haldem. 13
spinibarbis L. 12
spiniollis M'Leay 33
spiniornis F. 61
spinipennis Serv. 48
spinipes Ill. 30
spinosa F. 28
spinosus Newm. 10
spondylioides Fairm. 93
spondylioides Serv. 79
squamosa Lmr. 25
Stanleyi Lmr. 80
staphylinus Guér. 84
sternalis Fairm. (Dorysthen.) 70
sternalis Gah. (Derancistr.) 51
Sticheli Kolbe 43
stigmosa Newm. 9
striatifrons Fairm. 6
strigicornis Fairm. 62
Stuhlmanni Gah. 57
Stuhlmanni Kolbe 57
suavis Thoms. 56
subcanaliculatus White 50
subcancellatus Thoms. 12
subcoriaceus Hope 83
subcostatus Har. 43
subniger Thoms. 65
subopacus Gah. (Rhaphipod.) 31
subopacus Waterh. (Logaeus) 63
subpunctatus Chevr. 51
substriatus Fairm. 57
substriatus Har. 57
subsulcatus Dalm. 13
sulcatus Lacord. (Stictosom.) 38
sulcatus Ol. (Derobrach.) 67
sulcicollis Thoms. 50
sulcicornis Kolbe (Acanthoph.) 60
sulcicornis Lec. (Derobrach.) 67
sulcipennis White 41
superbus Fries 65
suturalis Serv. 31
Swanzyi Pasc. 21
sylvia Kolbe 28
syntheticus Lmr. 90

- taprobanicus* Gah. 31
Taslei Buquet 52
tenuelimbata Nonfr. 24
tenuicornis Fauv. (Paroplit.) 32
tenuicornis White (Pyrodes) 53
terminalis Gah. 41
terribilis Thoms. 35
testacea F. 5
testaceus Thoms. 65
tetanicus Pasc. 71
tetropioides Fairm. 93
thibeticola Fairm. 92
Thomae L. 49
Thomsoni Lacord. (Hystatus) 36
Thomsoni Lmr. (Psalidogn.) 64
thoracicalis Jord. 21
thulanium Lmr. 93
Thunbergi Thoms. 7
tibialis Pic (Prionus) 76
tibialis White (Megopis) 40
tranquebaricum F. 63
trichostethus Bates 54
tricostatus Thoms. 38
tridentatus L. 72
trigonodes Bates 65
tristis Blanch. 46
tritomicrus Lmr. 15
Tschitscherini Semen. 75
tuberculatus Ol. 33
turkestanicus Semen. 73
tyrannus Thoms. 15

uncinatus Buquet 17
uncinatus Klug 17
unicolor Buquet (Poecilos.) 52
unicolor Drury (Derobrach.) 66
uniformis Waterh. 65
unionis Pic 75
unipectinatus White 75

valida Thoms. 30
variabilis White 90

variolosus Fairm. 79
Venturai Dohrn 93
venustus Chevr. 51
vestita Lansb. 29
Vethi van Roon 85
vicarius Lmr. 59
vicina Waterh. 23
vicinus Jakowl. 72
vidua Lmr. 28
Villardi Lmr. 14
Villei Lmr. 4
villosicollis Fairm. 24
violaceus Serv. (Meroscel.) 84
violaceus Serv. (Meroscel.) 84
violaceus Thoms. (Psalidogn.) 65
viridescens Jord. 26
viridiobscurus Thoms. 65
vitiensis Nonfr. 6
vittatus Ol. 49

Wagneri Goun. (Prionapt.) 85
Wagneri Waterh. (Anoploderma) 94
Walkeri G. R. Waterh. 70
Wallacei Pasc. 31
Wallisi Taschenb. (Prionocal.) 66
Wallisi Taschenb. (Psalidogn.) 64
Waterhousei Lmr. 23
Watersi Waterh. 22
Weyersi Lmr. 69
Whitei Lmr. (Macrot.) 27
Whitei Waterh. (Psalidogn.) 65
Whymperi Bates 65
Wilverthi Lmr. 27
Wrighti Waterh. 23

xanthaspis Guér. 55
xanthocerus White 90

yolofus Dalm. 60

zivetta Thoms. 69

