

Fam. Chrysomelidae.

Auct. H. Clavareau.

5. Subfam. Megascelinae.

Mégascélides Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 82.

Megascelidae Jacoby & Clavareau, Gen. Ins. Fasc. 32, 1905.

Megascelis Latr.

Latr. in Cuvier, Règne anim. Ins. ed. 2, V, 1829, p. 138. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 241. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 83. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 17. — Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XX, 1898, p. 473. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 32, 1905, p. 2.

acuminata Pic, Echange XXVI, 1910, p. 87.

acutipennis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 292.

aenea Lacord. l. c. p. 254.

aerea Lacord. l. c. p. 292.

affinis Lacord. l. c. p. 289. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 18; Suppl. 1888, p. 51.

amabilis Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 276. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 32, 1905, t. 1, f. 6.

ambigua Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 15.

anguina Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 254.

argutula Lacord. l. c. p. 252.

asperula Lacord. l. c. p. 249.

aureola Lacord. l. c. p. 287.

Baeri Pic, Echange XXVI, 1910, p. 87.

basalis Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1877, p. 340.

bicolor Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 285 ♀.

bitaeniata Lacord. l. c. p. 279.

boliviensis Pic, Echange XXVII, 1911, p. 124.

briseis Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 3.

brunnipennis Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 18.

brunnipes Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 288 ♂.

Championi Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 56.

chloris Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 282.

circumducta Lacord. l. c. p. 295. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 32, 1905, t. 1, f. 9.

cleroides Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 11.

Brasilien

Kolumbien

Cayenne

Kolumbien

Kolumbien,

Guatemala

Kolumbien

Brasilien: St.

Catharina

Brasilien

"

Cayenne

Brasilien

Peru

Rio Janeiro

Brasilien

"

Bolivia

São Paulo

Rio Janeiro

Kolumbien

Guatemala.

Panama

Cayenne

Brasilien

Ega

1*

- collaris* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 55. Guatemala, Panama, Nicaragua
- columbina* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 256. Brasilien
- corcula* Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 19. Ega
- crenipes* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 261. Kolumbien
- crucifera* Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 13. Brasilien: St. Catharina
- curta* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 297. Montevideo
- cyanoptera* Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 293. Peru
- decora* Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 10. São Paulo
- dilecta* Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 8. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 17; Suppl. 1888, p. 49. Mexiko, Guatemala
- disceicollis* Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 292. Peru
- dispar* Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 11. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 32, 1905, t. 1, f. 4. Amazonas
- Donckieri* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1910, p. 306. Bolivia
- dorsalis* Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 12. Brasilien
- dryas* Clark, l. c. p. 17. "
- dubiosa* Jac. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 154. Kolumbien
- elegans* Baly, Journ. of Ent. I, 1861, p. 276. Amazonas
- elegantula* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 296. Südbrasilien
- exclamationis* Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 14. Brasilien: St. Catharina
- exilis* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 253. Brasilien
- fasciolata* Lacord. l. c. p. 275. Cayenne
- fatuella* Lacord. l. c. p. 274. Brasilien, Cayenne
- femoralis* Jac. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 149. Kolumbien
- femorata* Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1877, p. 339. Amazonas
- flavipes* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 244. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 32, 1905, t. 1, f. 2. Cayenne
- frenata* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 273. Kolumbien
- frontalis* Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 17. Carthagera
- fulgida* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 291 ♂. Kolumbien
- fulvipes* Lacord. l. c. p. 246 ♂. Brasilien
- Gounellei* Pic, Echange XXVII, 1911, p. 124. "
- gracilis* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 278. Kolumbien
- Grayi* Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 7. Brasilien
- herbacea* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 264. "
- humeronotata* Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 19. Mexiko
- insignis* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 280 ♀. Brasilien
- integra* Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 291. Peru
- Jacobyi* Clav. Gen. Ins. Fasc. 32, 1905, p. 3. Mexiko
- curta* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 53.
- lacertina* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 257. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 50. Kolumbien, Mexiko, Guatemala, Nicaragua, Panama
- laevicoma* Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 7. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 32, 1905, t. 1, f. 8. Amazonas
- larvata* Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 14. Brasilien: St. Catharina

- lucida* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 283. Brasilien:
Para
- luculenta* Lacord. l. c. p. 263. Cayenne
- melancholica* Jac. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 153. Kolumbien
- mexicana* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, Mexiko
p. 53, t. 36, f. 4.
- minuta* Jac. l. c. p. 50. „
- misella* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 278 ♂. Brasilien
- muconata* Lacord. l. c. p. 271. Kolumbien
- nigripennis* Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 10. Amazonas
- obscurevittata* Bates, l. c. p. 6. — Jac. & Clav. Gen. „
Ins. Fasc. 32, 1905, t. 1, f. 7.
- opalina* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 263. Brasilien:
Bahia
- ornata* Jac. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 150. Kolumbien
- parallela* Har. Col. Hefte VI, 1870, p. 119. Bolivia
- postica* Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 5.
- postica* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 286. Kolumbien
- posticata* Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1877, p. 339. Amazonas:
Pebas
- prasina* Chevr. in Guér. Ic. règne anim. Ins. 1844, p. 265. Rio Janeiro
t. 47, f. 12. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 294.
- princeps* Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 1. São Paulo
- puella* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 268. Peru,
Kolumbien
- purpurea* Perty, Del. Anim. Art. 1832, p. 99, t. 20, f. 1. Brasilien
- Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 250.
- purpureicollis* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1877, p. 511; Nicaragua,
Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 18; Guatemala,
Suppl. 1888, p. 52, t. 1, f. 2. Panama
- purpureipennis* Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 2. Cayenne
- purpureotineta* Clark, l. c. p. 13. Brasilien:
Para
- quadrinaculata* Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 9. São Paulo
- quadrisingnata* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 56. Panama
- robusta* Jac. l. c. p. 54. Mexiko
- rubricollis* Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 19. Amazonas
- ruficollis* Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Peru
p. 294.
- rufipes* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 247. Cayenne
- rufotestacea* Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 4. Brasilien
- sacerdotalis* Clark, l. c. p. 3. Neu-Freiburg
- Sallei* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, Mexiko
p. 54 (sub *Sallaei*).
- sapphireipennis* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 284 ♀. Kolumbien
- Chap. Gen. Col. X, 1874, t. 112, f. 5.
- satrapi* Lacord. l. c. p. 281 ♀. Brasilien: St.
Catharina
- semipurpurea* Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 16. Espirito
Santo
- semiviolacea* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1910, p. 307. Bolivia
- smaragdula* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 268. Mexiko
- socialis* Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 5. Amazonas
- spinipes* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, Mexiko,
p. 152. Guatemala
- stratiotica* Jac. l. c. VI, I, 1880, p. 19.
- stratiotica* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 261. Kolumbien

- submetallesceus* Jac. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 152. Kolumbien
- subtilis* Bohem. Eugen. Resa, Ins. 1858, p. 152. Honolulu
- suturalis* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 258. — Jac. Mexiko
Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 50.
- taeniata* Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 375. Bogota
- tenella* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 259. Cayenne
- texana* Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XX, 1898, p. 473. Texas:
Brownsville
- tibialis* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 55. Mexiko
- Titan** Clark, Cat. Phyt. App. I, 1866, p. 18. Brasilien
- tricolor* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 285. Kolumbien
- unicolor* Lacord. l. c. p. 248. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Cayenne
Fasc. 32, 1905, t. 1, f. 1.
- virgo* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 260. Brasilien
- viridana* Lacord. l. c. p. 290. Kolumbien
- viridipallens* Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 4. — Jac. Brasilien,
Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 18. — Guatemala
Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 32, 1905, t. 1, f. 10.
- viridis* Ill. Mag. Ins. VI, 1807, p. 180. — Lacord. Mon. Brasilien:
Phyt. I, 1845, p. 267. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Para
Fasc. 32, 1905, t. 1, f. 3.
- viridisimplex* Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 8. Brasilien
- vittata* F. Syst. El. I, 1801, p. 477. — Ill. Mag. Ins. VI, Cayenne,
1807, p. 179. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, N. Brasilien
p. 271. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 32, 1905, t. 1, f. 11.
- ab. *cuprea* F. Syst. El. I, 1801, p. 477. — Lacord. ·
- Mon. Phyt. I, 1845, p. 271.
- vittatipennis* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. Guatemala
1888, p. 51.
- vittata* Jac. l. c. VI, I, 1880, p. 18.

nitidula F. Syst. El. I, 1801, p. 477. — Lacord. Mon. Südamerika
Phyt. I, 1845, p. 298.

118

Ateledera Lacord.

- Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 607. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 85.
— Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 32, 1905, p. 4.
- cynoides* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 608. — Jac. Brasilien
& Clav. Gen. Ins. Fasc. 32, 1905, t. 1, f. 2.

$\frac{1}{119}$

6. Subfam. **Megalopodinae.**

Mégaloïpides Lacordaire, Mon. Phyt. I (in Mém. Soc. Liège III), 1845, p. 609. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 86.

Megalopidae Jacoby & Clavareau, Gen. Ins. Fasc. 33, 1905.

Megalopinæ Jacoby, Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 87.

Mastostethus Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. I. 1845, p. 614. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 89,
— Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, p. 2.

- abbreviatus* Klug, Jahrb. d. Insektenk. 1834, p. 218. Brasilien
— Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 650 ♂.
- abdominalis* Klug, Ent. Mon. 1824, p. 78, t. 6, f. 1. — „
Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 635.
- alternans* Klug, Jahrb. d. Insektenk. 1834, p. 217 ♀. — Rio Janeiro
Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 625.
- angustovittatus* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Mexiko
Suppl. 1892, p. 343.
- argentinensis* Jac. Entomolog. XXXVII, 1904, p. 65. Argentinien:
Tucuman
- atrofasciatus* Blanch. Voy. d'Orbigny, Col. 1843, p. 210, Bolivia
t. 23, f. 1. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 623.
- aulicus* Lacord. l. c. p. 640. Brasilien
- aurantiacus* Blanch. Voy. d'Orbigny, Col. 1843, p. 210, Bolivia
t. 23, f. 3. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845,
p. 666 ♀.
- Balyi* Jac. Entomolog. XXXVII, 1904, p. 66. Amazonas
- basalis* Baly, Cist. Ent. II, 1876, p. 127. Brasilien:
Minas
Geraes
- Batesi* Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 201, Ega, Peru
t. 5, f. 8.
- bicolor* Klug, Ent. Mon. 1824, p. 76, t. 5, f. 8. — Lacord. Brasilien
Mon. Phyt. I, 1845, p. 633.
- frontalis* Serv. Encycl. méth. Ins. X, 1825, p. 320.
- binotatus* Klug, Ent. Mon. 1824, p. 74, t. 5, f. 6. — „
Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 656 ♀.
- bipunctatus* Klug, Ent. Mon. 1824, p. 78, t. 6, f. 2 ♀. — „
Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 641 ♂.
- bizonatus* Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 77. Amazonas
- bolivianus* Jac. Entomolog. XXXVII, 1904, p. 67. — Bolivia
Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, t. 1, f. 6.
- Buckleyi* Baly, Cist. Ent. II, 1876, p. 124. Ecuador
- cardinalis* Klug, Jahrb. d. Insektenk. 1834, p. 219. — Rio Janeiro
Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 638.
- Championi* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, Mexiko,
p. 21, t. 2, f. 12. Guatemala
- chontalensis* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1880, p. 166; Nicaragua:
Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 22; Suppl. Chontales,
1888, p. 60, t. 1, f. 21. Panama
- cordovens* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. Mexiko
1888, p. 58, t. 36, f. 7.
- curvatus* F. Syst. El. II, 1801, p. 29. — Klug, Ent. Mon. Cayenne
1824, p. 82, t. 6, f. 5. — Lacord. Mon. Phyt. I,
1845, p. 627 ♂.

- curvipes** F. Syst. El. II, 1801, p. 29. — Klug, Ent. Mon. 1824, p. 79, t. 6, f. 3. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 669. Südamerika
- cyclostigma** Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 79 ♂. Ega
- dentatus** Klug, Ent. Mon. 1824, p. 73, t. 5, f. 5. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 653. Brasilien
- ab. *exclamationis* Serv. Encycl. méth. Ins. X, 1825, p. 320.
- depressus** Klug, Ent. Mon. 1824, p. 71, t. 5, f. 4. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 655 ♂. Brasilien:
- diadema** Klug, Jahrb. d. Insektenk. 1834, p. 219. — Cameta
- Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 636 ♀. Brasilien
- dimidiatus** Klug, Ent. Mon. 1824, p. 77, t. 5, f. 9. — Bahia
- Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 669.
- distinctus** Lacord. l. c. p. 632. Cayenne
- duplocinctus** Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 71. Mexiko
- ephippiger** Mannerh. Mém. Acad. St. Pétersb. X, 1826, p. 301, t. 15, f. 3. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 664. Brasilien,
- Guyana
- Erichsoni** Jac. Entomolog. XXVII, 1904, p. 64. — Jac. Peru
- & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, t. 1, f. 8.
- erythrosoma** Blanch. Voy. d'Orbigny, Col. 1843, p. 210, t. 23, f. 2. Bolivia
- trifasciatus* Guér. Ic. règne anim. Ins. 1844, p. 256. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 624.
- facialis** Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 78 ♀ (sub *fecialis*). Ega,
- São Paulo
- femoratus** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 60, t. 36, f. 8. Guatemala
- ferrugineus** Ol. Encycl. méth. Ins. V, 1790, p. 198; Ent. IV, 79, 1795, p. 7, t. 1, f. 5. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 634. Cayenne
- ab. *dorsalis* Ol. Ent. VI, 1808, p. 920, t. 1, f. 1 a, b. — Mannerh. Mém. Acad. St. Pétersb. X, 1826, p. 305. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 634.
- flavovittatus** Jac. Entomolog. XXXVI, 1903, p. 169. Peru:
- Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, t. 1, f. 5. Marcapata
- fraternus** Baly, Cist. Ent. II, 1876, p. 128. — Jac. Biol. Brasilien,
- Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 20, t. 2, f. 11. Nicaragua
- frontalinotatus** Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 76. Cayenne
- frontalis** Klug, Ent. Mon. 1824, p. 70, t. 5, f. 7. — Brasilien
- Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 632 ♂.
- funereus** Jac. Entomolog. XXXVII, 1904, p. 63. Peru
- Germari** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 652 ♂. Brasilien
- gracilentus** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 59, t. 36, f. 6. Panama
- haematomelas** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 646. Brasilien
- hieroglyphicus** Klug, Jahrb. d. Insektenk. 1834, p. 222. Mexiko
- Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 663 ♀.
- histrion** Lacord. l. c. p. 661. Cayenne
- humeronotatus** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 62, t. 36, f. 12. Panama
- imitans** Jac. l. c. p. 62, t. 36, f. 11.
- inornatus** Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 73. — Jac. Obydos
- & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, t. 1, f. 7.
- Jacobyi** Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, p. 4. Bahia
- femoratus* Jac. Entomolog. XXXVII, 1904, p. 64.
- Jansoni** Baly, Cist. Ent. II, 1876, p. 126. Amazonas

- Javeti** Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 203, t. 5, f. 1. Ega
- Jekeli** Baly, l. c. p. 202. „
- Lacordairei** Jac. Entomolog. XXXVII, 1904, p. 65. Peru
- lateritius** Klug, Jahrb. d. Insektenk. 1834, p. 220. — Brasilien
Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 643 ♀.
- lavatus** Baly, Journ. of Ent. I, 1861, p. 281, t. 13, f. 6. Mexiko:
Oaxaca
- Leprieuri** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 620 ♀. Cayenne
- maculicollis** Lacord. l. c. p. 637 ♂. „
- mexicanus** Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, p. 5. Mexiko
modestus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl.
1888, p. 61, t. 36, f. 13.
- modestus** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1880, p. 589, t. 54, f. 2. Ecuador
- monostigma** Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 73 ♀. Tapajos-Fl.
- multipunctatus** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 644. Brasilien
- nigricollis** Jac. Entomolog. XXXVII, 1904, p. 66. Brasilien:
Goyaz
- nigrifrons** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 655 ♀. Cayenne
- nigripennis** Lacord. l. c. p. 621 ♀. „
- nigrocinctus** Chevr. Col. Mex. Cent. I, Fasc. I, 1832, nr. 22. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 617. — Mexiko,
Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 20; Guatemala,
Suppl. 1888, p. 57. Nicaragua
- balteatus** Klug, Jahrb. d. Insektenk. 1834, p. 219. —
Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 616. — Jac. Biol.
Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 19.
- cingulatus** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 618 ♂.
— Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl.
1888, p. 57.
- ab. **bilobus** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 619. — Mexiko,
Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 20; Guatemala,
Suppl. 1888, p. 57. Brit.
Honduras,
Panama
- nigrofasciatus** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, Guatemala
p. 24, t. 1, f. 25.
- nigrovarius** Jac. Entomolog. XXXVII, 1904, p. 63. Brasilien:
Goyaz
- notaticollis** Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 75. Espírito
Santo
- novemmaculatus** Klug, Jahrb. d. Insektenk. 1834, p. 211. Mexiko
— Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 668 ♀. — Jac.
Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 23, t. 1,
f. 19.
- obliquus** F. Syst. El. II, 1801, p. 29. — Klug, Ent. Mon. Cayenne
1824, p. 83, t. 6, f. 6. — Lap. Hist. Nat. Ins. II,
1840, p. 507. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845,
p. 628 ♀.
- octomaculatus** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. Panama
1888, p. 63, t. 36, f. 14.
- panamensis** Jac. l. c. p. 61, t. 36, f. 9, 10. „
- pantherinus** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 649 ♂. Brasilien
- Pascoei** Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 202, Ega
t. 5, f. 7.
- peruensis** Jac. Entomolog. XXXVI, 1903, p. 169. — Jac. & Peru:
Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, t. 1, f. 9. Marcapata

- phaleratus* Klug, Jahrb. d. Insektenk. 1834, p. 221. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 663 ♀. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 23.
Dohrni Baly, Journ. of Ent. I, 1861, p. 281, t. 13, f. 5.
- Philemon* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 616.
pieticollis Baly, Cist. Ent. II, 1876, p. 123.
pictus Baly, l. c. p. 125.
placidus Baly, l. c. p. 127. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl., t. 1, f. 22.
- Plato* Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 72 ♀.
pullatus Bates, l. c. p. 76 ♀.
punctiger Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 297.
- quadrinotatus* Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 150.
quadriplagiatus Jac. Entomolog. XXXVII, 1904, p. 67.
quadripunctatus Klug, Jahrb. d. Insektenk. 1834, p. 220. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 642 ♀.
- quinquemaenulatus* Lacord. l. c. p. 628 ♂.
robustus Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 74.
Rogersi Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1880, p. 166; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 22, t. 1, f. 23.
- rubricollis* Chevr. Col. Mex. Cent. I, Fasc. 4, 1834, nr. 84. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 659 ♂. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 21; Suppl. 1888, p. 59, t. 1, f. 20.
- rufipennis* Mannerh. Mém. Acad. St. Pétersb. X, 1826, p. 302, t. 15, f. 2. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 669.
- Salvini* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1878, p. 983; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 21; Suppl. 1888, p. 58, t. 1, f. 18 und t. 36, f. 5 (var.).
- sanguineus* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 636 ♀.
sejunctus Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 79 ♀.
sexguttatus Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 651.
sexnotatus Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 80.
sexplagiatus Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 658 ♂. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 21, t. 1, f. 24.
- sexpunctatus* Klug, Jahrb. d. Insektenk. 1834, p. 221. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 644.
- sigma* Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 78.
sobrinus Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 641 ♂.
speciosus Baly, Cist. Ent. II, 1876, p. 124.
Stali Baly, Journ. of Ent. I, 1861, p. 282, t. 13, f. 4. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 22.
- stramineus* Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 73.
suavis Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 76. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1880, p. 590.
- tarsatus* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 637 ♂.
terminalis Blanch. Voy. d'Orbigny, Col. 1843, p. 210, t. 23, f. 4. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 621.
thoracicus Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 200. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1880, p. 589.
- tibialis* F. Syst. El. II, 1801, p. 29. — Klug, Ent. Mon. 1824, p. 81, t. 6, f. 4. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 631.
- unifasciatus* Gory in Guér. Ic. règne anim. Ins. 1844, t. 47, f. 1.

Mexiko,
Guatemala,
Costa Rica

Amazonas
Kolumbien

"
Mexiko

Ega
São Paulo
Peru

„
Bahia
Brasilien:
Cassapava
Cayenne
Brasilien
Costa Rica

Mexiko

Brasilien

Mexiko,
Costa Rica,
Panama
Brasilien
São Paulo
Cayenne
Mexiko
Mexiko,
Guatemala

Brasilien

Tapajos-Fl.
Brasilien
Ecuador
Mexiko

Rio Janeiro
Ega,
Ecuador
Cayenne
Bolivia

Ega,
Ecuador
Cayenne

- transversalis* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 629. Cayenne,
Guyana
- tricinctus* Lacord. l. c. p. 626. Mexiko,
Guatemala,
Panama,
Kolumbien
- tricolor* Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 94. Bogota
- trigeminus* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 657 ♀. Bolivia
- uniplagiatus* Luc. Voy. Castelnau 1857, p. 194, t. 14, f. 4. Brasilien
- variegatus* Klug, Ent. Mon. 1824, p. 69, t. 5, f. 1. — Rio Janeiro
Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 647.
- histrion* Mannerh. Mém. Acad. St. Pétersb. X, 1826,
p. 301, t. 15, f. 3.
- versicolor* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 662 ♂. Mexiko
- verticalis* Klug, Jahrb. d. Insektenk. 1834, p. 221. — Brasilien
Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 645 ♂.
- vexillarius* Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 72 ♀. Para
- vicius* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 660 ♂. — Jac. Mexiko
Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 22; Suppl.
1888, p. 60.
- vittatus* Klug, Ent. Mon. 1824, p. 70, t. 5, f. 3. — Lacord. Rio Janeiro
Mon. Phyt. I, 1845, p. 652.
- zonatus* Klug, Jahrb. d. Insektenk. 1834, p. 219. — Brasilien
Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 665.

121

Agathomerus Lacord.

- Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 673. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 90.
— Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, p. 9.
- affinis* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 25. Mexiko
- atripennis* Jac. l. c. p. 25. Mexiko:
Oaxaca
- azureipennis* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 680. Cayenne
- Batesi Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 199, Ega
t. 5, f. 2.
- bifasciatus* Klug, Ent. Mon. 1824, p. 53, t. 3, f. 8. — Brasilien
Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 687 ♂.
- bivittatus* Lacord. l. c. p. 692.
- coeruleus* Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 81. Tapajos-Fl.
- cyanopterus* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 677 ♀. Brasilien
- discoideus* Klug, Ent. Mon. 1824, p. 49, t. 3, f. 5. — Rio Janeiro
Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 676.
- cinctus* Serv. Encycl. méth. Ins. X, 1825, p. 319.
- dubiosus* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1876, p. 808; Biol. Mexiko
Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 24; Suppl. 1888,
p. 64.
- egregius* Germ. Ins. spec. nov. 1823, p. 525. — Klug, Brasilien
Ent. Mon. 1824, p. 50, t. 3, f. 4. — Mannerh.
Mém. Acad. Pétersb. X, 1826, p. 307. — Lacord.
Mon. Phyt. I, 1845, p. 678 ♂.
- elegans* Klug, Jahrb. d. Insektenk. 1834, p. 210. — Lacord. „
Mon. Phyt. I, 1845, p. 679.
- ephippium* Lacord. l. c. p. 693 ♂. „
- fasciatus* Dalm. Anal. Ent. 1823, p. 72. — Klug, Ent. „
Mon. 1824, p. 58, t. 4, f. 3. — Mannerh. Mém.
Acad. St. Pétersb. X, 1826, p. 304. — Lacord.
Mon. Phyt. I, 1845, p. 693.

Megalopu
^

- flavomaculatus** Klug, Ent. Mon. 1824, p. 57, t. 4, f. 2. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 683. Brasilien
- humeralis** Serv. Encycl. méth. Ins. X, 1825, p. 320. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 684. „
- axillaris** Klug, Jahrb. d. Insektenk. 1834, p. 212. Espirito Santo
- incomparabilis** Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 81. Para
- lautus** Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 83. Brasilien
- marginatus** Klug, Ent. Mon. 1824, p. 51, t. 3, f. 6. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 687 ♀.
- negricollis** Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 82. „
- nobilis** Klug, Jahrb. d. Insektenk. 1834, p. 210. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 677 ♂. „
- notaticollis** Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 82. Bahia
- pauper** Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 80. São Paulo
- pictus** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 691. Brasilien
- pulcher** Lacord. l. c. p. 675 ♀. Mexiko
- rubrinotatus** Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 83. „
- rufus** Klug, Jahrb. d. Insektenk. 1834, p. 213. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 694 ♀. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 63. „
- Sallei** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1859, p. 153. „
- sellatus** Germ. Ins. spec. nov. 1823, p. 524. — Klug, Ent. Mon. 1824, p. 47. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 680. Brasilien
- limbatus** Mannerh. Mém. Acad. St. Pétersb. X, 1826, p. 303, t. 15, f. 5. „
- sexmaeulatus** Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 444 ♂. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 695. „
- maculatus** Klug, Jahrb. d. Insektenk. 1834, p. 210 ♀. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 689. „
- signatus** Klug, Ent. Mon. 1824, p. 54, t. 3, f. 9. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 681. „
- Henningi** Mannerh. Mém. Acad. St. Pétersb. X, 1826, p. 302, t. 15, f. 4. „
- lineatus** Serv. Encycl. méth. Ins. X, 1825, p. 320. „
- simplicipennis** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1880, p. 590. Ecuador
- subfasciatus** Germ. Ins. spec. nov. 1823, p. 525. — Klug, Ent. Mon. 1824, p. 52. — Mannerh. Mém. Acad. St. Pétersb. X, 1826, p. 307; Règne Anim. III. Ins. t. 70, f. 1. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 688. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, t. 1, f. 12. Brasilien
- succinetus** Klug, Jahrb. d. Insektenk. 1834, p. 212. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 686. „
- testaceus** Klug, Ent. Mon. 1824, p. 56, t. 4, f. 1. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 683. „
- viduus** Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 84. Rio Janeiro

36

Megalopus F.

- F.** Syst. El. II, 1801, p. 367. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 696. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 91. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, p. 8.
- analis** Klug, Ent. Mon. 1824, p. 59, t. 4, f. 4. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 715. Brasilien
- spinusus** Serv. Encycl. méth. Ins. X, 1825, p. 320.

- angustatus** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 712.
armatus Lacord. l. c. p. 700. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 64. Cayenne
 Kolumbien,
 Venezuela,
 Panama
 Mexiko
- basalis** Jac. l. c. 1892, p. 343. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, t. 2, f. 12.
Buckleyi Jac. Ent. Monthly Mag. XXV, 1889, p. 203. Ecuador
 — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, t. 2, f. 9.
- brasiliensis** Jac. Entomolog. XXXVI, 1903, p. 183. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, t. 2, f. 7. Brasilien: St.
 Catharina
- brevipennis** Jac. Entomolog. XXXVI, 1903, p. 183. Brasilien:
 Jatahy
- calcaratus** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 708. Cayenne
cruralis Klug, Ent. Mon. 1824, p. 64, t. 4, f. 8. — Lacord. Brasilien
 Mon. Phyt. I, 1845, p. 702.
- dentipes** Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 86. Brasilien:
 Para
- elongatus** Baly. Cist. Ent. II, 1876, p. 128. Bogota
flavofasciatus Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 87. Guyana
- hirtipes** Klug, Ent. Mon. 1824, p. 65, t. 4, f. 6. — Lacord. Brasilien:
 Mon. Phyt. I, 1845, p. 699. Para
- impictus** Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 86. Tapajos-Fl.
inscriptus Klug, Ent. Mon. 1824, p. 61, t. 4, f. 6. — Guyana,
 Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 709. — Jac. Biol. Mexiko
 Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 26.
- Jacobyi** Bruch, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 716, fig. Argentinien:
 Tucuman
- lituratus** Klug, Jahrb. d. Insektenk. 1834, p. 214. — Brasilien
 Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 706.
- melipona** Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 84. Rio Janeiro
- nigricornis** F. Syst. El. II, 1801, p. 368. — Latr. Gen. Crust. et Ins. III, 1808, p. 45, t. 11, f. 5. — Ol. Cayenne
 Ent. VI, 1808, p. 920, t. 1, f. 2. — Klug, Ent. Mon. 1824, p. 63, t. 4, f. 7. — Mannrh. Mém. Acad. St. Pétersb. X, 1826, p. 306. — Lacord.
- nigrovittatus** Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 272. Bolivia:
 Santos
 Marcos
- parallelus** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 714 ♀. Brasilien
pilipes Lacord. l. c. p. 698 ♂.
poecilosomus Lacord. l. c. p. 704 ♂. Brasilien,
 Guyana
 Cayenne
- ruficornis** F. Syst. El. II, 1801, p. 367. — Klug, Ent. Mon. 1824, p. 60, t. 4, f. 5 — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 716. Brasilien
 Tapajos-Fl.
- sericatus** Lacord. l. c. p. 705 ♂.
sexvittatus Bates, Cat. Phyt. App. 1866, p. 85. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, t. 2, f. 11. Brasilien
- tabidus** Klug, Jahrb. d. Insektenk. 1834, p. 215. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 710 ♂. Brasilien
- thoracicus** Jac. Entomolog. XXXVI, 1903, p. 182. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, t. 2, f. 8. Brasilien:
 Jatahy
- tuberculatus** Klug, Jahrb. d. Insektenk. 1834, p. 213. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 697 ♂. Brasilien:
 Cassapava
- violaceofasciatus** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 64, t. 36, f. 15. Brasilien,
 Panama

- vittaticollis** Baly, Cist. Ent. II, 1876, p. 129. Amazonas:
Nauta
- Waterhousei** Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 203. Ega,
São Paulo
- femoratus** Serv. Encycl. méth. Ins. X, 1825, p. 320. Brasilien
33

Barticaria Jac.

Jac. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, p. 13.

- cyanea** Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 81 (*Agathomerus*). Rio Negro,
coerulea Jac. Entomolog. XXXVI, 1903, p. 170 Brit.
(*Megalopus*). — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, Guyana
1905, t. 2, f. 10.

1

Homalopterus Perty.

Perty, Delect. Anim. 1832, p. 88. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 670. —
Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 90. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, p. 15.

- heteroproctus** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 672. — Jac. & Brasilien
Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, t. 2, f. 2.
- tristis** Perty, Delect. Anim. 1832, p. 89, t. 18, f. 1 ♂. — „
Klug, Jahrb. d. Insektenk. 1834, p. 209 (*Mega-*
lopus). — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 671. —
Chap. Gen. Col. X, 1874, t. 112, f. 6. — Jac.
& Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, t. 2, f. 3.

2

Piomelopus Jac.

Jac. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, p. 6.

- flabellicornis** Jac. Coleopt. Novit. 1895, p. 1 (*Poecilomorpha*); Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, S. O. Mada-
p. 186. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, gaskar,
t. 1, f. 2. Fianarant-
soa

1

Colobaspis Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 225. — Jac. & Clav. Gen.
Ins. Fasc. 33, 1905, p. 13. — Jacoby, Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 91.

Macrolopha Weise, Arch. f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 119.

- ✓ **apicata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 348 Somaliland,
(*Poecilomorpha*). — Weise, Arch. f. Naturg. Brit. u.
LXVIII, 1902, p. 121, Anm.; Ann. Soc. Ent. Belg. Deutsch-
LV, 1911, p. 167. Ostafrika
- adusta** Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVI, 1891, p. 171 (*Poecilomorpha*).
- bicolor** Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 214 (*Poecilomorpha*). Niger-Benué
- centromaculata** Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 510 (*Poecilomorpha*). Kuilu

- dentipes** Weise, Arch. f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 121 (*Macrolopha*); Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1906, p. 383.
- distincticollis** Pic, Echange XXVII, 1911, p. 144.
- Donekieri** Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1911, p. 213.
- Ertli** Weise, Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 166 (*Macrolopha*).
- flavonigra** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1894, p. 225.
- humeralis** Jac. Entomolog. XXIII, 1890, p. 86, t. 1, f. 3 (*Temnaspis*); Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, t. 1, f. 10.
- insignis** Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 208 (*Temnaspis*). — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 92.
- Jacobyi** Weise, Arch. f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 120.
- Lacordairei** Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, p. 273 (*Poecilomorpha*).
- latipennis** Pic, Echange XXVII, 1911, p. 144.
- madegassa** Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1911, p. 214.
- mashunana** Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 163 (*Poecilomorpha mashunana*). — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, t. 1, f. 1.
- Murrayi** Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 208 (*Poecilomorpha*).
- nigriceps** Baly, l. c. p. 207 (*Temnaspis*). — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 91.
- parvula** Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, p. 274 (*Poecilomorpha*).
- pulehra** Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 206 (*Temnaspis*).
- quadrinaculata** Gahan, Trans. Zool. Soc. Lond. XIX, II, 1909, p. 216, t. 7, f. 1 (*Macrolopha*).
- rustica** Weise, Arch. f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 120 (*Macrolopha*). — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, t. 2, f. 6.
- septemmaculata** Hope in Gray, Zool. Miscell. 1831, p. 28 (*Megalopus*).
- sempunctata** Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 721.
- ab. **quinquemaculata** Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 206 (*Temnaspis*). — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 93.
- speciosa** Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 204, t. 5, f. 4 (*Temnaspis*). — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 92, f. 17.
- suturalis** Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 377.
- variabilis** Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, p. 275 (*Poecilomorpha*). — Weise, Arch. f. Naturg. LXXVIII, 1912, p. 78.
- fulva** Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, p. 275.
- ab. **basalis** Westw. l. c. p. 275.
- ab. **lutescens** Westw. l. c. p. 275.
- ab. **subapicalis** Westw. l. c. p. 275.
- Ashanti
Span.
Guinea
Elfenbeinküste
Franz.Kongo:
Benito
D. Ostafri.:
Kigonsera
Thibet:
Moenia
China:
Chang-
Yang
Nördl. Ost-
indien
Deutsch-
Ostafrika
Altcalabar
Zanguebar
Madagaskar
Mashunaland
Altcalabar
Nepal
Altcalabar
Nördl. China
Ruwendori
Kamerun
Nepal
Nördl. Ost-
indien
Mozambique
Altcalabar

Antonaria Jac.

Jac. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, p. 8.

bisbimaculata Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 15.
femorata Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, p. 111.

Dahomey
 Belg. Kongo:
 Mayumbe
 Ostafrika

fulvicornis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 213 (*Poecilomorpha*).

hirsuta Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 216, t. 22, f. 1 (*Poecilomorpha*). — Gahan, Trans. Zool. Soc. Lond. XIX, II, 1909, p. 217 (*Poecilomorpha*).

Mashunaland:
 Umfuli Fl.,
 Ruwenzori
 Deutsch-Ost-
 afrika:

humeralis Weise, Arch. f. Naturg. LXXVIII, 1912, p. 79.

Kigonsera
 Beni

longicollis Weise, Deutsche Zentralaf.-Exped. IV, 1912, p. 130.

modesta Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 185 (*Poecilomorpha*).

Gabun:
 N'Gami
 Altcalabar

murina Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, p. 274 (*Poecilomorpha*).

varicolor Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 184 (*Poecilomorpha*).

Gabun:
 N'Gami-Fl.

9

Sphondylia Weise.

Weise, Arch. f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 120. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 235. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, p. 7.

Poecilomorpha Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 721 (pars). — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 93 (pars).

afra Klug, Ent. Mon. 1824, p. 67, t. 6, f. 7. — Lacord. Mon. Phyt. 1, 1845, p. 726.

Kapland

Balyana Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, p. 272 (*Poecilomorpha*).

Südafrika

basalis Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 377.

Usambara:
 Nguelo
 Natal

Fairmairei Stål, Öfv. Vet. Akad. Förh. 1855, p. 343. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, t. 1, f. 3. *gentilis* Péring. Ann. S. Afr. Mus. V, 1908, p. 331, t. 6, f. 1.

fasciaticollis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 215. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 36.

Mashunaland:
 Mtoko

Jacobyi Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, p. 110.

Franz. Congo:
 Lambaréné

magnicollis Weise, Arch. f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 122.

Dar-es-
 Salaam

mutillaria Clark, Cat. Phyt. App. 1866, p. 87. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, t. 2, f. 3. *albidofasciata* Fairm. Notes Leyd. Mus. IX, 1887, p. 197; X, 1888, p. 271.

Natal

Schulzi Weise, Arch. f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 123.

Usambara:
 Hohen-
 friedberg

sobrina Har. Monatsb. Akad. Wiss. Berlin 1880, p. 267. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 348.

Südafrika

superba Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 15.

Congo

- Thoreyi** Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 436. Altcalabar
 — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, t. 1, f. 4.
tomentosa Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 724. — Perroud, Natal
 Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 522.
ventralis Weise, Arch. f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 124. Usambara
Westermanni Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, Guinea
 p. 272 (*Poecilomorpha*).
 15

Poecilomorpha Hope.

- Hope, Col. Man. III, 1840, p. 178. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 721
 (pars). — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 93 (pars). — Weise, Arch. f. Naturg.
 LXVIII, 1902, p. 126. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, p. 11.
atripes Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 727. Natal
aureovillosa Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 511. Kuilu
binotata Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892. N. Ovampo-
 p. 83. land
calabarica Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, Altcalabar
 p. 274.
divisa Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 163. Delagoabai
Gerstaeckeri Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, Java
 p. 273. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV,
 I, 1865, p. 43.
gravastella Péring. Ann. S. Afr. Mus. V, 1908, p. 331. Rhodesia:
 Buluwayo
innotata Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1911, p. 213. Franz, Congo:
 Benito
Passerinii Hope, Col. Man. III, 1840, p. 179, t. 2, f. 4. — Sierra Leone
 Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 728.
thoracica Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 522. Natal
usambarica Weise, Arch. f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 121. Kwai

nigrocyanea Motsch. Bull. Mosc. XXXIV, I, 1866, p. 406. Ceylon
 12

Leucastea Stål.

- Stål, Öfv. Vet. Akad. Förh. 1855, p. 344. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874,
 p. 94. — Weise, Arch. f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 119. — Jac. & Clav.
 Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, p. 15.
Leucastra Gemm. & Har. Cat. Col. XI, 1, 1874, p. 3276.
antennata Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, Kilimandjaro
 1909, p. 162.
antica Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, p. 279. Natal
atripennis Westw. l. c. p. 278. Altcalabar
bimaculata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 207. — Natal,
 Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, t. 1, f. 11. — Mashuna-
 Weise, Arch. f. Naturg. LXXXVIII, 1912, p. 79, land
 Ann.
concolor Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, Natal
 p. 278. — Chap. Gen. Col. X, 1874, t. 113, f. 3.
 ab. *nigricornis* Westw. l. c. p. 278.
 ab. *proxima* Westw. l. c. p. 278.
dahomeyensis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 215. Dahomey:
 Porto Novo

- dimidiata* Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, Natal
p. 279.
- Dohrni* Stål, Öfv. Vet. Akad. Förh. 1855, p. 344. — „
Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864,
p. 277.
- Westwoodi* Clark, Cat. Phyt. 1866, p. 49.
- ephippiata* Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, Guinea
p. 280.
- Ertliana* Weise, Arch. f. Naturg. LXXVIII, 1912, p. 78. Deutsch-
Ostafrika
- fulvipennis* Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, Natal
p. 209.
- lugens* Stål, Öfv. Vet. Akad. Förh. 1855, p. 344. „
- nana* Stål, l. c. p. 345. „
- occipitalis* Weise, Arch. f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 122. Mrogoro
- plagiata* Klug, Jahrb. d. Insektenk. 1834, p. 216. — Lacord. Kapland
Mon. Phyt. I, 1845, p. 723.
- rubidipennis* Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, Natal
1864, p. 277.
- senegalensis* Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 724. Senegal
- luteipennis* Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3)
II, 1864, p. 273 (*Pocilomorpha*).
- Sjöstedti* Weise in Sjöst. Kilimandj. I, Col. 7, 1909, p. 161, Kilimandjaro
t. 4, f. 16.
- Westermanni* Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, Guinea
p. 279.

19

Kuilua Jac.

Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 511. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33,
1905, p. 7.

- africana* Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 511. — Jac. & Clav. Kuilu
Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, t. 2, f. 4.
- ochraceipennis* Pic, Echange XXVII, 1911, p. 144. Abessinien

2

Clytraxeloma Kraatz.

Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 143. — Jac. & Clav.
Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, p. 11.

- cyanipennis* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, Amur, Korea
1879, p. 143, t. 2, f. 3. — Kolbe, Arch. f. Naturg.
LII, I, 1886, p. 226 (*Temnaspis*). — Heyd. Horae
Ross. XXI, 1887, p. 261. — Kraatz, Deutsche
Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 202. — Jac. &
Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, t. 2, f. 1. —
Jacobs. Käf. Russl. t. 61, f. 20.

1

Temnaspis Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 716. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 92. —
Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 33, 1905, p. 12. — Jac. Fauna Ind. Col. II,
1908, p. 87.

- amabilis* Baly, Ent. Monthly Mag. XIV, 1878, p. 177.
arida Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, p. 275.
 — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 43.
assamensis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 91.
bengalensis Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, p. 276. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 87.
bipartita Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 718 ♂. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 40.
Clavareau Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 90.
Cumingi Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, p. 276. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 42.
Dohrni Jac. Stett. Ent. Zeit. LX, 1899, p. 262, tab., f. 3.
Downesi Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 205, t. 5, f. 5. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 88, f. 15.
fervida Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 719 ♂. — Chap. Gen. Col. X, 1874, t. 113, f. 1.
 ♀ *rubens* Klug, Jahrb. d. Insektenk. 1834, p. 217.
flavicornis Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 875; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 89.
japonica Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 78.
javana Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 256. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 717 ♂. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 40.
Mouhoti Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 435.
nigricollis Jac. Stett. Ent. Zeit. LX, 1899, p. 263, tab., f. 2.

nigripennis Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 155; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 87.
nigroplagiata Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 876; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 88, t. 1, f. 5.

nigropunctata Pic. Misc. Ent. IV, 1896, p. 36; Echange XIX, 1903, p. 166; Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 240. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 251.
quadrimaculata Reitter, l. c. p. 135, fig.; p. 240.
Oberthüri Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 253; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 90, f. 16.
rubens Klug, Jahrb. d. Insektenk. 1834, p. 216. — Lacord. Mon. Phyt. I, 1845, p. 720 ♂. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 40.
squalida All. Nouv. Arch. Mus. Paris (3) III, 1891, p. 232; Miss. Pavie III, 1904, p. 162, t. 9, f. 7.
Westwoodi Baly, Trans. Ent. Soc. London (3) IV, I, 1865, p. 41, t. 1, f. 6.

chrysopyga Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, p. 276.
lugubris Westw. l. c. p. 277.

Nyassa
 Borneo

 Assam
 Bengalen

 Java

 Bengalen:
 Mandar
 Manila

 Sumatra:
 Soekaranda
 Nördl. Ost-
 indien

 Java

 Birma

 Nagasaki
 Java

 Cambodja
 Sumatra:
 Soekaranda,
 Liangagas
 Birma:
 Shwegoo
 Birma:
 Carin
 Cheba
 Syrien:
 Akbes

 Birma:
 Momeit
 Java

 Indo-China

 Manila

7. Subfam. Clytrinae.

- Clytrides* Blanchard, Ann. sc. nat. (3) V, 1846, p. 370. — Lacordaire, Mon. Phyt. II (in Mém. Soc. Liège V), 1848, p. 1. — Lefèvre, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 49. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 95.
Clytrini Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 82. — Wickham, Canad. Ent. XXVIII, 1896, p. 151. — Weise, Arch. f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 125.
Clytrinae Jacoby & Clavareau, Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 1. — Jacoby, Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 95.

I. Clytrini.

- Clytridées* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 9.
Clytrites Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 99.
Clytritae Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 3.
Melolonthini Bedel, Fauna Col. Bassin Seine V, 1891, p. 106.
 Biologie: Schaller, Schrift. Nat. Ges. Halle I, 1783, p. 328. — J. G. Huebner in Füessl. Arch. VI, 1785, p. 1, t. 31. — Zschorn in Germar, Mag. Entomol. I, 1813, p. 136. — Gené. Biblioth. Ital. 55, 1829, p. 134—143. — Dufour, Ann. sc. nat. XX, 1830, p. 155. — Westwood, Introd. Ent. I, 1839, p. 385. — Maerckel in Germar, Zeitschr. Ent. III, 1841, p. 221; V, 1844, p. 254. — Rosenhauer, Stett. Ent. Zeit. III, 1842, p. 50; Amtl. Ber. d. 23. Versamml. Naturf. Nürnberg. 1845, p. 179. — Chevrolat, Rev. Zool. VIII, 1845, p. 267; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) III, 1845, p. XLIX. — Blanchard, Hist. Ins. II, 1845, p. 195. — Lacordaire, Mon. Phyt. II, 1848, p. 13 u. 872. — Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 29. — Dufour, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 450; Bull. p. LXXXV. — Rosenhauer, Entw. Clytr. u. Crypt. 1852, p. 1. — Chapuis & Candèze, Mém. Soc. Sc. Liège VIII, 1853, p. 616. — Tappes, Abeille III, 1867, p. 82; Ent. Monthly Mag. IV, 1868, p. 189; Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 6, t. I, f. 1—11. — Lefèvre, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 57. — Rupertsberger, Nat. u. Offenb. XX, 1874, p. 393; Biol. Käf. Eur. 1880, p. 248. — Weise, Naturgesch. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 83. — Escherich, Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 236. — Xambeau, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 1—19. — Henneguy, Compt. rend. Ass. anat. Renn. 1906, p. 133—139, 4 f. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1909, p. 68.

Morphologie: Gahan, Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 433—452, t. 7.

Labidostomis Redtb.

- Redtb. Gatt. deutsch. Käferfauna 1845, p. 117. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 30. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1856, p. 214. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 62. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 106. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 85. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 5. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 96.

Chlorostola Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 99.

- albida* Jacobs. Horae Ross. XXVIII, 1894, p. 271. Kasp. Meer-Gebiet
amurensis Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 299. Askold-Ins.
armeniaca Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 57. — Lef. Armenien,
 Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 99. — Kraatz, Persien

- Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 203. — Weise, Naturgesch. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 90, Anm.
- ✓ **asiatica** Fald. Nouv. Mém. Mosc. V, 1837, p. 370, t. 13, f. 8 u. 9. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 42. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 75. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 199. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 90, Anm.
- attenuata** Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 202.
- ✓ **Beckeri** Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 93, Anm.
- ✓ **bipunctata** Mannerh. in Hummel, Essais ent. IV, 1825, p. 40. — Gebl. Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 71. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 63 ♂. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 96. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 90, Anm. — Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 150.
- ✓ **brevipennis** Fald. Nouv. Mém. Mosc. V, 1837, p. 375, t. 14, f. 3 u. 4. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 61 ♂. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 82. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 92, Anm.
- taurica** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 62.
- cavifrons** Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 80 ♂. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 90, Anm.
- ✓ **centromaculata** Gené. Mem. Accad. Torino 1839, Fasc. II, p. 81, t. 1, f. 24. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 75. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 96 u. 384. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 205. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 95, Anm. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 1, f. 1.
- ✓ **ab. Damryi** Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 95, Anm.
- ab. quadrinotata** Ol. Encycl. méth. VI, 1791, p. 33. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 200. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 95, Anm.
- ✓ **ab. syriaca** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 75.
- chinensis** Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, Bull. p. LV. — Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 149.
- Cumingi** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 97.
- ✓ **cyaneicornis** Germ. Fauna Ins. Eur. VII, 1817, p. 7. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 53. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 202. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 93. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 448. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 99. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1891, p. 121. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 754.
- tridentata** Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 448. — Weise, Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 158.
- ab. fulvipennis** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 53.
- Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 2, f. 20.
- ✓ **decipiens** Fald. Nouv. Mém. Mosc. V, 1837, p. 373, t. 14, f. 1, 2. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 46 (pars). — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872,

Armenien,
Persien,
Kaukasus,
Syrien

Syrien: Jaffa
Sarepta
Sibirien,
Mongolei

Persien,
Kaukasus,
Süd-
russland

Tanger

Corsica,
Sardinien,
Algier

Sardinien

Corsica
China:
Peking
Beludschistan
Frankreich,
Österreich,
Ungarn,
Südeuropa

Persien,
Kleinasien,
Süd-

- p. 88, t. 1, f. 15. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 200. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 91, Anm.
- ♀ *lineola* Redtb. Russegg. Reise I, 2, 1843, p. 990, t. B, f. 31. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 45. — Abeille, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 70; Abeille VI, 1868, p. 154.
- ✓ *Delagrangei* Pic, Echange XX, 1904, p. 94. Syrien
- ✓ *diversifrons* Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 90. Südrussland, Syrien
t. 1, f. 5, 16 ♂. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 91, Anm.
- ✓ *speculifrons* Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 200. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 384.
- ✓ *elegans* Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, Bull. p. LXXII. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 1, f. 3. Persien: Astrabad, Lenkoran
- Reitteri* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 314. — Bedel, Abeille XXVII, 1890, p. 156. — Demaison, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 13.
- ✓ *Escherichi* Weise, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 63. Kleinasien: Angora
- ✓ *frontalis* Weise in Bodemeyer, Quer durch Kleinasien 1900, p. 162; Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 132. Kleinasien: Konia
- funerea* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CIII. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 97. Kashmir
- Ghilianii* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 77 ♂. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 109. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 95, Anm. Spanien
- Glasunowi* Jacobs. Horae Ross. XXVII, 1893, p. 238. West-Turkestan
- ✓ *glycyrrhizae* Becker, Bull. Mosc. LV, 1880, p. 148; 1892, p. 70. — Jacobs. Horae Ross. XXX, 1896, p. 104. Sarepta
- Guerini* Bassi, Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 472, t. 11, f. 8. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 79. Sicilien
— Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 105 u. 384. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 205. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 99, Anm.
- var. *trifoveolata* Desbr. Bull. Ac. Hippone II, 1866, p. 42. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 412. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 106. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 99, Anm.; Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 419. — Desbr. Frelon VII, 1898, p. 40, Anm. Algier
Biologie: Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 384 (v. *trifoveolata*).
- hebraea* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 55. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 90, Anm. Syrien
- quadrinotata* F. Ent. Syst. II, 1793, p. 54; Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 110. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 861, t. 2, f. 13. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, Bull. p. XLII; l. c. (5) II, 1872, p. 97, t. 1, f. 1 ♂, 2 ♀ var.
- ✓ *ab. limbata* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 56.
- ✓ *heteromalla* Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, Bull. p. CXIX. Smyrna

- ✓ *hispanica* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 74. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 109. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 95, Anm. Spanien
- ✓ *hordei* F. Mant. Ins. I, 1787, p. 83. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 871, t. 2, f. 38. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 80. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 108. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 99, Anm. Portugal, Spanien, Algier
- ✓ *humeralis* Schneid. Neuest. Magaz. I, 2, 1792, p. 192. — Panz. Ent. Germ. I, 1793, p. 189. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 64. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 202. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 101. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 203. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 448. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 472. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 90. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 121. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 678; Fauna Transs. 1891, p. 754. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 410. Südeuropa
- Biologie: Rosenh. Entw. Clytr. u. Crypt. 1852, p. 26, f. 9. — Hacker, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 53. — Rupertsb. Illust. Zeitschr. Ent. III, 1898, p. 305. — Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 31. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1909, p. 68.
- Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 2, f. 17.
- ✓ *iconiensis* Weise in Bodemeyer, Quer durch Kleinasien 1900, p. 162; Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 133. Kleinasien: Konia
- indica* Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 254; Himalaya: Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 96, f. 19 ♀. Dalhousie
- ✓ *karamanica* Weise in Bodemeyer, Quer durch Kleinasien 1900, p. 163; Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 134. Kleinasien: Bulghar Maaden
- Korbi* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 203. Kleinasien: Ak-Chéhir
- Lejeunei* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 70. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 104, t. 1, f. 6 ♀. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 99, Anm. Algier
- Pelissieri* Buquet, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, Bull. p. CV. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 205. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 384.
- lepida* Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 94. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 99, Anm. Südöstl. Russland
- ✓ *longimana* L. Fauna Succ. II, 1761, p. 170. — F. Spec. Ins. I, 1781, p. 140; Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 113. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 856, t. 1, f. 16 a, b. Europa, Sibirien
- Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 70. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 204. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 103. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 448. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 472. — Weise, Naturg.

- Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 95. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1891, p. 121. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 678; Fauna Transs. 1891, p. 754. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 410. — Jacobs. Käf. Russl. t. 56, f. 8.
- ✓ *tridentata* Panz. Ent. Germ. I, 1793, p. 189.
- var. *dalmatina* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 71. Südeuropa
 Biologie: Huebner in Füessl. Arch. VI, 1785, p. 1, t. 31, f. 1—5. — F. Syst. El. II, 1801, p. 37. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 356. — Westw. Introd. Ent. I, 1839, p. 385, f. 47 (11—12). — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 13. — Rosenh. Entw. Clytr. u. Crypt. 1852, p. 27, f. 10. — Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 30; Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 41.
 Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 2, f. 18.
- ✓ *lucaniformis* Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 382. Marokko
 — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 86, Anm.
- ✓ *lucida* Germ. Ins. spec. nov. 1823, p. 548. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 67. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 203. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 102, t. 1, f. 14. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 204. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 448. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 92. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 121. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 754. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 410. Frankreich,
 Deutsch-land,
 Süd-europa,
 Sibirien
- ✓ *notata* Gebl. Ledeb. Reise II, 3, 1830, p. 198.
- var. *axillaris* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 69. Österreich,
 — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 448. Ungarn,
laticollis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 69. Türkei
 var. *sareptana* Kraatz, Horae Ross. VIII, 1872, p. 30. Südrussland
 Biologie: Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 28. — Dauphin, Echange XIX, 1903, p. 93, 94.
- ✓ *lusitanica* Germ. Ins. spec. nov. 1823, p. 549. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 72 u. 383. Südfrank-
 — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 195. reich,
 — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 87, Spanien,
 Anm. — Bedel, Fauna Col. Bassin Seine V, 1891, Portugal
 p. 120.
- Lacordairei* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 26. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 71, t. 1, f. 7, 8, 9, 13.
- tibialis* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 36.
- var. *meridionalis* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 38. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 87, Anm.
- pyrenaea* Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 197.
- ab. *melanostigma* Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 253. Sierra
 Nevada
 Biologie: Rosenh. Entw. Clyt. u. Crypt. 1852, p. 25, f. 7. — Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLIV, 1897, p. 14; XLVI, 1899, p. 31.

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 2, f. 15.

- ✓ *maculipennis* Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, Bull. p. XLII; (5) II, 1872, p. 87, t. 1, f. 3 ♂. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 91, Anm.
Kindermannii Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 201. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 383. Südrussland, Armenien, Kleinasien
- maroccana* Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 380. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 86, Anm. Marokko
- mesopotamica* Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 279. Kleinasien
- ✓ *metallica* Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 83. — Weise, Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 158; Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 93, Anm. Südrussland
- var. *nitidicollis* Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 85.
- ✓ *nevadensis* Dan. Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 91.
- ✓ *nitida* Ballion, Bull. Mosc. LIII, 1, 1878, p. 373. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 307. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 93, Anm. Spanien, Kuldja
- ✓ *Oertzeni* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 62.
- ✓ *pallidipennis* Gebl. Ledeb. Reise II, 3, 1830, p. 199. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 50. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 202. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 91, t. 1, f. 17. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 202. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 449. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 97; 1893, p. 1118. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1891, p. 121. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 754. Rhodus, Österreich, Südeuropa, Sibirien
- chalybeicornis* Brullé, Expéd. Morée III, 1832, p. 268, t. 44, f. 5.
- longipennis* Gebl. Bull. Mosc. 1848, I, p. 366.
- ✓ var. *distinguenda* Rosenh. Beitr. Ins.-Fauna Eur. 1847, p. 63. — Gredler, Käf. Tirol 1857, p. 407. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 78 u. 383. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 202. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 449. Tirol
- ✓ var. *pilicollis* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 52. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 202. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 92, t. 1, f. 18. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 202. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 448. Ungarn, Südrussland
- Biologie: Rosenh. Beitr. Ins.-Fauna Eur. I, 1847, p. 64; Entw. Clyt. u. Crypt. 1852, p. 26, f. 8. — Xambeau, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 30 (var. *distinguenda*).
- Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 2, f. 19 (var. *pilicollis*).
- ✓ *peregrina* Weise, Archiv. f. Naturg. LXVI, 1900, p. 271.
- ✓ *propinqua* Fald. Nouv. Mém. Mosc. V, 1837, p. 372, t. 13, f. 10, 11. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 40. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, Erivan, Armenien, Kaukasus, Türkei,

- p. 76. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 199. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 90, Anm.
- binotata* Waltl, Isis VI, 1838, p. 472.
- ♀ *Stevani* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 48.
— Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 79.
— Weise, Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 158.
- ✓ *quadrinotata* Motsch. Bull. Mose. III, 1849, p. 149. Sardinien,
bigemina Suffr. Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 200. Spanien
— Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, Bull.
p. XLII; (5) II, 1872, p. 73, t. 1, f. 4 ♂. —
Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 87,
Anm.
- ✓ *ab. semideficiens* Pic, Echange XXII, 1906, p. 19. Valencia
✓ *quadrinotata* F. Mant. Ins. I, 1787, p. 79. — Weise, Algier
Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 87, Anm.
- ✓ *hybrida* Luc. Rev. Zool. 1845, p. 121. — Lacord.
Mon. Phyt. II, 1848, p. 39. — Luc. Hist. Nat.
anim. art. Algérie II, 1849, p. 521, t. 46, f. 9.
— Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 74.
- ab. bijuncta* Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 17. Syrien
ab. bisbijuncta Pic, l. c. p. 17.
ab. posticejuncta Pic, l. c. p. 17.
- ✓ *rubripennis* Luc. Rev. Zool. 1845, p. 120. — Lacord. Algier
Mon. Phyt. II, 1848, p. 35. — Luc. Hist. Nat.
anim. art. Algérie II, 1849, p. 520, t. 46, f. 8.
— Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 70.
— Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 195.
— Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 86,
Anm.
- ✓ *rufa* Waltl, Isis VI, 1838, p. 472. — Küst. Käf. Eur. VII, Griechenland,
1846, p. 96. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, Türkei,
p. 43. — Mars. Abeille VI, 1868, p. 65. — Lef. Kleinasien
Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 80, t. 1,
f. 10. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872,
p. 199. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882,
p. 90, Anm.
- Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr.
1889, t. 2, f. 21.
- ✓ *rufomarginata* Vaulog. Abeille XXVIII, 1895, p. 194. Marokko:
Tanger
✓ *rugicollis* Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 86. Südrussland
— Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 93,
Anm.
- ✓ *sardoa* Jacobs. Riv. Col. Ital. IV, 1906, p. 30. Sardinien
✓ *Schneideri* Weise, Archiv. f. Naturg. LXVI, 1900, p. 272. Buchara
✓ *senicula* Kraatz, Horae Ross. VIII, 1872, p. 29. — Weise, Südrussland:
Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 158; Naturg. Ins. Astrachan
Deutschl. VI, 1882, p. 93, Anm.
- ✓ *sibirica* Germ. Ins. spec. nov. 1823, p. 545. — Gebl. Sibirien
Ledeb. Reise II, 3, 1830, p. 200. — Lacord.
Mon. Phyt. II, 1848, p. 77. — Lef. Ann. Soc.
Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 107. — Weise, Naturg.
Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 99, Anm. — Jac. &
Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 1, f. 2. —
Jacobs. Käf. Russl. t. 55, f. 6 ♂.
- var. *altaica* Gebl. Ledeb. Reise II, 3, 1830, p. 200. Altai
— Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII,
1901, p. 106.

- var. *amurensis* Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 290. — Jacobs. Rev. Russe d'Ent. VI, 1906, p. 311.
- fallacissima* Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 106.
- var. *transitoria* Jacobs. Horae Ross. XXXV, 1900, p. 94; Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 106.
- stenostoma* Weise, Arch. f. Naturg. LXVI, 1900, p. 270.
- ✓ *subfasciata* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 313.
- ✓ *sulcicollis* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 49 ♂. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 81 ♂. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 132.
- ✓ *taxicornis* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 56; Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 112. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 843, t. 1, f. 2. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 32. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 198. — Jacq. du Val. Gen. Col. d'Eur. IV, 1856, t. 61, f. 289. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 69, t. 1, f. 11, 12. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 194. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 449. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 473. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 86. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1891, p. 120. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, f. 18. — Jacobs. Käf. Russl. t. 56, f. 9.
- similis* Schneid. Neuest. Magaz. I, 2, 1792, p. 191 ♀.
- Biologie: Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 381. — Xambou, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 28. — Fabre, Souven. Ent. XXV, p. 234—269.
- Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 2, f. 14.
- testaceipes* Pic, Echange XX, 1904, p. 93.
- Tjutschewi Jacobs. Horae Ross. XXXV, 1900, p. 75.
- ✓ *tridentata* L. Syst. Nat. ed. 10, I, 1758, p. 374; Fauna Suec. II, 1761, nr. 546. — Latr. Hist. Nat. Ins. XI, 1804, p. 356. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 855 (pars). — Gyllh. Ins. Suec. III, 1813, p. 587. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 58. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 202. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 100. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 203. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 472. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 89. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1891, p. 121. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 677; Fauna Transs. 1891, p. 754. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 410. — Jacobs. Käf. Russl. t. 56, f. 7.
- Leithneri* Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 448. — Weise, Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 158.
- var. *Kluczyczii* Nowicki, Käferf. Galiz. 1872, p. 3.
- Biologie: Fuss, Mitth. Siebenb. Ver. Naturw. Hermannstadt VII, 1856, p. 37. — Donisthorpe, Ent. Monthly Magaz. XXXIX, 1903, p. 205;
- Askold-Ins.,
Daurien
- Tomsk
- Buchara
Kaspi- Meer-
Gebiet
- Kleinasien:
Konia,
Araxes
- Tirol,
Süd-
europa,
Nordafrika
- Syrien
W. Sibirien
Europa,
Sibirien
- Österreich,
Ungarn

- Entom. Rec. XX, 1903, p. 108, t. 9, f. 1, 2, 3. —
 Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1909, p. 68.
 Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr.
 1889, t. 2, f. 16.
 ✓ *trigemina* Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 180. Kurdistan
 ✓ *uralensis* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 73. — Lef. Ann. Südrussland,
 Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 85. — Weise, Naturg. Anatolien,
 Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 93, Anm. — Jacobs. Kleinasien
 Horae Ross. XXVII, 1893, p. 239.
urticarum Friv. Termesz. Füzet. XV, 1892, p. 119. China
villosula Weise, Archiv f. Naturg. LXVI, 1900, p. 270. Amasia,
 Mardin
-
- insidiosa* Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. IV, 2, 1886, Namaqualand
 p. 185.
 71

✓ **Miopristis** Lacord.

- Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 25. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 107.
 — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 9.

Subgen. **Teinocera** Lacord.

- Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 17. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 108. —
 Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 40.
nitidicollis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 18 ♂. Südafrika

✓ Subgen. **Lophobasis** Lacord.

- Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 25. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 107. —
 Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 11.
aeneicollis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 23 ♂. Kapland
hieroglyphica Lacord. l. c. p. 21 ♀. „
natalensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 245, t. 17, Natal:
 f. 5. Eastcourt
 ✓ *subelathrata* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 20 ♂. — Caffraria
 Chap. Gen. Col. X, 1874, t. 113, f. 4. — Jac. &
 Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 1, f. 10.

Subgen. **Smeia** Lacord.

- Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 24. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 109. —
 Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 10.
virinea Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 24 ♂. — Jac. Caffraria
 & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 1, f. 7.

✓ Subgen. **Miopristis** i. sp.

- Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 25. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 109. —
 Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 12. — Jac. Fauna Ind. Col. II,
 1908, p. 99.

- atrofasciata* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 246, t. 17, f. 6. Natal:
Eastcourt
- bimaculata* Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 99, f. 21. Ostindien
- Braunsi* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 235. — Willowmore,
Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 1, f. 5. Cape Town
- brevitarsis* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 237. Grahamstown
- catenata* Thunb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 184. — Kaplan
Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 267 u.
285. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 28. —
Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 1, f. 4.
- Distanti* Jac. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 1, 1898, p. 346. Pretoria,
Kigonsera
- Haefligeri* Weise, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 128. Hottentotten-
land
- hottentota* Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Südafrika
Compt. rend. p. CCXLVIII.
- lepida* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 26 ♂. Kapland:
- O'Neilli* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 236, t. 17, Dunbrody
f. 8. Natal:
- pusilla* Jac. l. c. 1898, p. 220, t. 22, f. 7. Malvern
- somaliensis* Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVII, 1897, Somaliland:
p. 337. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, Pozzi-
t. 1, f. 6. Maddo
- subrugosa* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 245, t. 17, Natal:
f. 7. Eastcourt
- venustula* Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, Bull. Kapland
p. CIV.
- virgata* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 27 ♂. Natal
-
- bipunctata* Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 262 u. Kapland
277. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 392.
- colon* Thunb. Mus. Acad. Nat. Upsal. IV, 1787, p. 45, f. 9. „
— Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 315. — Foersb.
Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 263 u. 279. —
Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 392.
- flexuosa* Thunb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 184. „
Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 269 u.
288. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 393.
- stigma* Thunb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 184. „
Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 262 u.
276. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 391.
- undata* Thunb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 184. „
Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 269 u.
288. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 393.

Subgen. *Atelechira* Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 84. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 110. —
Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 13.

- aulica* F. Spec. Ins. I, 1781, p. 154; Mant. Ins. I, 1787, Südafrika
p. 89. — Ol. Ent. II, 1790, p. 7, t. 1, f. 4 ♀. —
F. Ent. Syst. II, 1793, p. 9; Syst. El. I, 1801,
p. 458. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 274. —
Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 85.
- elegans* Thunb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 184. — Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821,
p. 263 u. 279.

- baculus* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 87 ♂. Kapland
Schulzei Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 77. Yola
zambesiana Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 236. Zambesia

Subgen. *Macrolenes* Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 100. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1856, p. 213. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 111. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 110. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 100. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 13.

- Bellieri* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 735. Sicilien,
 — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 114. Algier
 t. 2, f. 10. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 101, Anm. — Reineck, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 336.
- ✓ *dentipes* Ol. Ent. VI, 1808, p. 857, t. 1, f. 17. — Weise, Südeuropa,
 Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1893, p. 1118; Archiv Nordafrika
 f. Naturg. LXIV, 1898, p. 183. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 1, f. 9. — Schulz, Intern. Ent. Zeitschr. II, 1909, p. 323. — Jacobs. Käf. Russl. t. 56, f. 6.
- ✓ *bimaculata* Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 91 (rec F.); ed. Hellwig I, 1795, p. 94. — Favv. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 342; Cat. Col. Eur. 1906, p. 538.
- crassimana* Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 276.
- octopunctata* Panz. Naturf. XXIV, 1789, p. 17, t. 1, f. 22 a, b (*Cryptocephalus*). — Schneid. Neust. Mag. II, 1792, p. 188.
- ruficollis* F. Syst. El. II, 1801, p. 38. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 100. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 205. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, t. 61, f. 291. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 113, t. 2, f. 6, 9, 11, 12. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 206. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 101. — Reineck, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 336.
- ✓ *ab. confluens* Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1893, p. 1118. — Schulz, Intern. Ent. Zeitschr. II, 1909, p. 323. Sicilien
- ab. gallica* Schulz, Intern. l. c. p. 323.
- ab. immaculata* Schulz, l. c. p. 323.
- ab. latemaculata* Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 165. Algier:
 Tebessa
- ab. quadrimaculata* Schulz, Intern. Ent. Zeitschr. II, 1909, p. 323. Frankreich
- ✓ *ab. salicariae* Ménétr. Bull. Ac. Petersb. I, 1836, p. 151; Mém. Ac. Petersb. (6) V, 1838, p. 45, t. 2, f. 7. — Küst. Käf. Eur. VII, 1846, p. 99. — Schulz, Intern. Ent. Zeitschr. II, 1909, p. 323.
- ab. trimaculata* Schulz, l. c. p. 323.
 Biologie: Peyerimhoff, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 288.
- robusta* Reineck, Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 336. Syrien
- bella* Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. IV, 2, 1886, p. 186. Transvaal

Subgen. **Plecomera** Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 103. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 111. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 14.

- hirta* Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 218, t. 10, f. 4. Zambesia:
Salisbury
- melanocephala* Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 218, Kapland:
t. 10, f. 6. Dunbrody
- quadraticollis* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 105 ♂. Kapland
- Thunbergi* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 104, ♂ (nec Ill.). „
- macropus* Thunb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 184. — Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 266 u. 282.
- varipes* Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 217, t. 10, Kapland:
f. 5. Uitenhage

Subgen. **Merilia** Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 125. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 112. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 14. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 98.

- Foersbergi* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 129 ♂. — Kapland
Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 1, f. 8.
- lunulata* Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 284.
- lunulata* F. Spec. Ins. 1, 1781, p. 138; Mant. Ins. I, 1787, Ostindien
p. 81; Ent. Syst. I, 2, 1793, p. 55; Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 112; Syst. El. II, 1801, p. 33. —
Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 346. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 127. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 98, f. 20 ♂.
- lunata* Ol. Encycl. méth. Ins. VI, 1796, p. 33; Ent. VI, 1808, p. 855, t. 3, f. 35.
- psilothorax* Wiedem. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 79. Kapland
- psilothorax* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 126.
42

Crabronites Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 110. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 15.

Subgen. **Crabronites** i. sp.

- equestris* Dalm. in Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 348. — Caffraria
Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 111.
- Percheroni* Gory in Guér. Ic. règne anim. Ins. 1844, p. 292, t. 48, f. 8.

Subgen. **Camptolenes** Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 112. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 113. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 16.

- brevitarsis* Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 228, t. 10, Natal:
f. 7. Malvern
- cingulata* Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, Bull. p. CIV. Arabien:
Aden

- cribraria* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 115 ♀. Senegal
Fairmairei Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. Obock
 rend. p. CCXLVIII.
fastuosa Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 113. — Jac. & Südafrika
 Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 1, f. 11.
lugubris Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. IV, 2, 1886, Transvaal
 p. 188.
marginata Ol. Ent. VI, 1808, p. 848, t. 1, f. 8 ♀. — Südafrika
 Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 116 ♂.
opacula Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 201. Ovampoland
taeniata Thunb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 184. — Kapland
 Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 268 u.
 287. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 117. —
 Chap. Gen. Col. X, 1874, t. 113, f. 5. — Jac. &
 Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 1, f. 12.

10

Lachnaea Redtb.

Redtb. Gatt. deutsch. Käferf. 1845, p. 118 (sub *Lachnaia*). — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 168. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1856, p. 214. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 151. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 112. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 106. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 16.

Barathraea Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 168. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1856, p. 214. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 313. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 114. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 106, Anm. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 17.

- cerealis* Ol. Ent. VI, 1808, p. 844, t. 1, f. 3, a, b. — Lacord. Algier,
 Mon. Phyt. II, 1848, p. 165. — Jacq. du Val, Syrien
 Gen. Col. d'Eur. IV, 1856, t. 62, f. 293. — Lef.
 Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 315, t. 3, f. 1,
 2, 4, 5. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI,
 1882, p. 106, Anm. — Pic, Bull. Soc. Zool.
 Fr. XXII, 1897, p. 204 (*Barathraea*).
octomaculata Pic, Le Natur. XVII, 1895, p. 243.
octopunctata Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXII,
 1897, p. 204; Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 294.
 ab. *separata* Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XII, 1897,
 p. 204.
cylindrica Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 186. — Küst. Süd-
 Käf. Eur. XV, 1848, p. 96. — Lef. Ann. Soc. frankreich,
 Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 153, t. 3, f. 17. — Kraatz, Spanien,
 Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 211. — Weise, Italien,
 Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 110. Algier
hirta F. Syst. El. II, 1801, p. 30. — Ol. Ent. VI, 1808, Süd-
 p. 858, t. 2, f. 18. — Lacord. Mon. Phyt. II, frankreich,
 1848, p. 182 ♂. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, Spanien,
 1872, p. 161 ♂. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. Nordafrika
 XVI, 1872, p. 210. — Weise, Naturg. Ins.
 Deutschl. VI, 1882, p. 111; 1893, p. 1118. —
 Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 3, f. 12.
hirtipes All. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864,
 p. 383 ♀.
Suffriani Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872,
 p. 210.

tripunctata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 180 (pars).

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 2, f. 22.

✓ *italica* Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 108. *sexpunctata* Petagna, Ins. Calab. 1787, p. 11, t. 1, f. 20.

tripunctata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 180 (pars). — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 159, t. 3, f. 7, 9, 16 (pars).

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 2, f. 26.

Marshalli Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 251, t. 17, f. 4.

✂ *nigrofasciata* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 170. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 3, f. 11.

✓ *orientalis* Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 111, Ann.

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 2, f. 24.

✓ *paradoxa* Ol. Ent. VI, 1808, p. 844, t. 1, f. 4. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 172. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 165. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 209. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 110.

ab. *bistigmata* Pic. Echange XXVIII, 1912, p. 90.

ab. *jurjurensis* Pic. l. c. XXIX, 1913, p. 129.

ab. *kabyliana* Pic. l. c. XXVIII, 1912, p. 90.

✓ *punguis* Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. IV, 2, 1886, p. 187.

✓ *pubescens* Duf. Ann. génér. sc. phys. Brux. VI, 1820, p. 307, t. 96, f. 1, 2. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 163, t. 3, f. 6, 8, 11, 12. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 111.

macroductyla Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 177 ♂. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 167.

palmata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 175.

ab. *subfasciata* Pic. Bull. Soc. Hist. Nat. Autun 1897, p. 197.

Biologie: Dufour, Ann. génér. sc. phys. Brux. VI, 1820, p. 307, t. 96, f. 1, 2. — Rosenh. Entw. Clytr. u. Crypt. 1852, p. 32. — Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLIV, 1897, p. 12; XLVI, 1899, p. 43.

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 2, f. 23.

✓ *puncticollis* Chevr. Rev. Zool. 1840, p. 17 ♀. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 187. — Küst. Käf. Eur. XV, 1848, p. 97. — Lucas, Hist. Nat. anim. art. Algérie II, 1849, p. 523, t. 47, f. 4. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 154. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 109.

ab. *unistigma* Pic. Misc. Ent. 1898, p. 74.

✓ *sexpunctata* Scop. Ent. Carn. 1763, p. 67, f. 208. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 107 u. 112. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 121. — Jacobs. Käf. Russl. t. 56, f. 5.

brachialis Küst. Käf. Eur. III, 1844, p. 81. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 210.

Tirol,
Italien,
Korsika,
Sardinien

Natal:
Ulundi
Kapland

Griechenland,
Kreta

Sicilien,
Algier

Constantine
Djurdjura
Kabylien
Namaqua-
land

Süd-
frankreich,
Spanien,
Portugal,
Korsika,
Sardinien,
Nordafrika

Südfrankreich

Süd-
frankreich,
Spanien,
Portugal,
Algier

Frankreich,
Deutsch-
land,
Österreich,
Ungarn,
Südeuropa,

- glabricollis* Suffr. Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 210. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 168. England
- longipes* F. Syst. Ent. 1775, p. 105. — Laich. Verz. Tyrol. Ins. I, 1781, p. 166. — F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 109. — Rossi, Fauna Etrusca I, 1801, p. 89. — Latr. Hist. Nat. Ins. XI, 1802, p. 357. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 343. — Panz. Fauna Germ. 106, 1809, No. 9. — Küst. Käf. Eur. III, 1844, p. 80. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 178. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 162, t. 3, f. 13, 14. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 450. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 678; Fauna Transs. 1891, p. 755. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 410.
- ✓ *ab. pontica* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 157. Amasia
- Biologie: Rosenhauer, Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 146. — Hacker, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 54. — Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 25. — Fabre, Souven. Ent. XXV, p. 234—259.
- Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 2, f. 25.
- tripunctata* Schneid. Neuest. Mag. I, 2, 1793, p. 191. — F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 110; Syst. El. II, 1801, p. 128. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 851, t. 1, f. 11. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 244. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 207 u. 208. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 106, Ann. Süd-frankreich, Spanien, Portugal, Italien, Algier
- straminipennis* Lucas, Rev. Zool. 1845, p. 122. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 167. — Lucas, Hist. Nat. anim. art. Algérie II, 1849, p. 524, t. 47, f. 3. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 316, t. 3, f. 3.
- ✓ *tristigma* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 183. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 157. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 110. Süd-frankreich, Spanien, Italien, Algier
- ✓ var. *pseudobarathraea* Dan. Coleopt. Stud. II, 1899, p. 80. Südspanien
- Biologie: Rosenh. Entw. Clytr. u. Crypt. 1852, p. 24, f. 6. — Mayet, Progrès agr. et vitic. Montpellier 1896, nr. 33, p. 180. — Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 44.
- ✓ *variolosa* L. Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 591. — F. Syst. Ent. 1775, p. 99. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 859, t. 2, f. 19. — Küst. Käf. Eur. VII, 1846, p. 97. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 184. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1856, t. 62, f. 294. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 156. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 110. Südspanien, Italien, Algier
- lentisci* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 57; Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 113. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 349.

Biologie: Peyerimhoff, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 288.

- ✓ *vicina* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 173. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 166, t. 3, f. 10, 15; Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 84. Biologie: Lucas, Rev. Zool. III, 2, 1851, p. 517; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 463. — Rosenh. Entw. Clytr. u. Crypt. 1852, p. 23, f. 3. — Girard, Entomologie 1873, p. 771. — Houlbert, Misc. Ent. II, 1, p. 1; Le Natur. 1894, p. 168. — Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 45.
- Südspanien,
✓ Algier

damarina Péring. Ann. S. Afr. Mus. V, 1908, p. 332. Damaraland
17

✓ *Antipa* De Geer.

Antipus De Geer, Mém. Ins. VII, 1778, p. 659.
Antipa Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 88. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 116. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 23.

Subgen. *Tituboea* Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 141. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1856, p. 215. — Lefèvre, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 115. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 119. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 890. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 102. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 19.

- ✓ *arabica* Ol. Ent. VI, 1808, p. 860, t. 2, f. 21. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 157. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 135. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 106. — Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 73.
- ? *sericea* Ol. Ent. VI, 1808, p. 865, t. 2, f. 30. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 391 (*Clytra*).
- attenuata* Fairm. Ann. Mus. Civ. Genova VII, 1875, p. 536. Tunis,
— Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 83. südl. Algier
- ✓ *biguttata* Ol. Encycl. méth. Ins. VI, 1791, p. 34; Ent. VI, 1808, p. 849, t. 1, f. 9. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 151. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 105. Südeuropa,
Algier
- ♀ *novempunctata* Duf. Ann. génér. sc. phys. Brux. VI, 1820, p. 309.
- ♀ *sempunctata* Ol. Ent. VI, 1808, p. 852. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 150. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 125.
- ✓ *ab. dispar* Lucas, Rev. Zool. 1845, p. 123. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 152. — Lucas, Hist. Nat. anim. art. Algérie II, 1849, p. 524, t. 47, f. 5. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 127. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 207.
- ♀ *maculicollis* Brullé, Expéd. Morée III, 1832, p. 267, t. 44, f. 4, var. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 208.
- Biologie: Peyerimhoff Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 288.

- ✓ **Chobauti** Pic, Misc. Ent. IV, 1896, p. 142 (*Gynandroph-thalma*); Ann. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 223; Echange XV, 1900, p. 62; XVIII. 1903, p. 114.
elegans Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 182.
ciliciensis Pic, Echange XIX, 1904, p. 57.
- cognata** Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCXLIX.
- confusa** Gerst. Archiv f. Naturg. XXXVII, 1871, I, p. 80; Decken's Reise, Gliederth. III, 2. 1873, p. 268. — Weise, Archiv f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 125.
ab. salaamensis Weise, Archiv f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 125.
ab. usagarica Weise, l. c. p. 125.
ab. zanzibarica Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCXLIX. — Weise, Archiv f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 125.
- contigua** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 149.
- delectabilis** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1, 1865, p. 45, t. 2, f. 7.
- filitarsis** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 160. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 133 ♂. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 106.
- Harmandi** Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 112.
- Hildebrandti** Har. Monatsb. Akad. Wiss. Berlin 1880, p. 267 (*Melitonoma*). — Weise, Archiv f. Naturg. LXX, 1904, p. 36.
- Illigeri** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 142 ♂. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 119 u. 385, t. 2, f. 1. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 104.
ab. Leprieuri Pic, Echange X, 1895, p. 89.
- laticollis** Ol. Ent. VI, 1808, p. 846, t. 1, f. 6. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 155. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 132. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 105.
ab. algerica Desbr. Abeille VII, 1870, p. 128. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 133.
ab. subjuncta Pic, Echange XVIII, 1903, p. 114.
- ✓ **macropus** Ill. in Wiedem. Archiv Zool. I, 2, 1800, p. 128. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 845, t. 1, f. 5. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 146. — Küst. Käf. Eur. XIII, 1848, p. 93. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, t. 62, f. 292. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 124. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 450. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 103. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 755. — Jacobs. Käf. Russl. t. 55, f. 1 ♂.
grandipes Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 262.
- ✓ **minor** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 312.
- mokatamensis** Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 73.
- nigriventris** Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 136, t. 2, f. 5. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 106.
ab. infasciata Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 73.
- octopunctata** F. Mant. Ins. I. 1787, p. 79; Ent. Syst. II, 1793, p. 56; Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 112. —
- Tanger
 Cilicischer Taurus
 Abessinien
 Ostafrika
 Bagamoyo
 Kapland
 Penang
 Arabien
 Cochinchina
 Brit.-Ostafrika
 Algier
 „
 „
 Tunis
 Spanien,
 Österr.,
 Süd-russland,
 Persien,
 Syrien
 Algier
 Cairo
 Südrussland
 Portugal,
 Algier

- Ol. Ent. VI, 1808, p. 860, t. 2, f. 22. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 163. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 137, t. 2, f. 14. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 209. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 105.
- ab. *mecheriensis* Pic, Rev. sc. Bourbonn. VIII, 1895, p. 13. Algier
- ab. *unipunctata* Pic, Feuille jeun. nat. 1897, p. 204; Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 165. „
- ✓ *octosignata* F. Syst. El. II, 1801, p. 36. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 155. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 130. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 105. „
- Biologie: Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 29, t. 2, f. 1, a—c. — Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 21.
- Olivieri Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 159. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 131, t. 2, f. 3. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 106. Ägypten
- parvula Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 239. Zambesia
- ✓ Paviei Lef. Nouv. Arch. Mus. Paris (3) II, 1890, p. 189; Miss. Pavie III, 1904, p. 146. Indochina
- ✓ Paykulli Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 161. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 128, t. 2, f. 4. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 105. Algier
- fasciata* Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 129. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 106. — Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 83 u. 164.
- ab. *obliterata* Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 164. „
- Perrisi Desbr. Mém. Acad. Hippone 1870, p. 79♂. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 134♂. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 106. — Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 84♀. „
- Lefevrei* Pic, Le Natur. XVI, 1894, p. 221; Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 204; Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 294.
- Peyerimhoffi Pic, Echange XVII, 1902, p. 48. Arabien
- rufina Solsky, Trudy Ross. XIII, 1881—82, p. 60. — Jacobs, Horae Ross. XXIX, 1895, p. 528. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 380. Kisil-Kum
- rugulosa Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 183. Araxes
- ✓ sexmaculata F. Spec. Ins. I, 1781, p. 138; Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 110. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 850, t. 1, f. 15. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 143. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 121, t. 2, f. 7, 13. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 207. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 104. — Desbr. Frelon VII, 1898, p. 41. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 2, f. 3. Nordafrika,
Südeuropa,
Kl. Asien,
Persien
- ab. ♀ *akbesiana* Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 82. Akbes
- ✓ ab. *humeralifer* Pic, Echange XV, 1900, p. 91. Südfrankreich
- ab. *nigricollis* Heyd. Abh. Senckenb. Ges. 1886, p. 49.

- var. *fulvipes* Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 123. Syrien
- var. *parviceps* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 148 ♂. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 120. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 104. Andalusien, Algier
- Biologie: Xamheu. Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 27.
- sexnotata* Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. IV, 2, 1886, p. 189. Kapland
- var. *natalica* Péring. l. c. p. 189. Natal
- silensis* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 70. — Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 529. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 380. Chodschakent
- subabbreviata* Pic, Echänge XXVIII, 1912, p. 73. Ägypten
- ab. *bisbinotata* Pic, l. c. p. 90.
- ab. *notaticeps* Pic, l. c. p. 73.
- ab. *robustior* Pic, l. c. p. 73.
- suspiciosa* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 46. Penang
- tredecimpunctata* Desbr. Abeille VII, 1870, p. 128 ♂. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 129, t. 2, f. 2 ♂. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 106. — Pic. Ann. Soc. Ent. Fr. LXIII, 1894, p. 104; Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 83 ♀. Algier
- vivicola* Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CCLXXXI. Kongo: Vivi
- decemguttata* Walker, List Col. coll. Lord 1871, p. 18. Arabien

Subgen. *Anomoea* Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 130. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 118.
— Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 22.

- brevilineata* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, p. 66, t. 36, f. 18. Mexiko
- guatemalensis* Jac. l. c. p. 67. Guatemala
- Hoegei* Jac. l. c. p. 66, t. 36, f. 16 ♂. — Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn I, 9, 1906, p. 221. Mexiko, Texas
- humorigera* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 140. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 26. Mexiko
- insularis* Jac. Entomolog. XXXVI, 1903, p. 209. Trinidad
- laticlavata* Först. Nov. spec. Ins. 1771, p. 27 ♀. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 353. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 132. — Crotch, Proc. Ac. Phil. XXV, 1873, p. 27. — Chap. Gen. Col. X, 1874, t. 113, f. 6. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 2, f. 4. Nord- u. Mittelamerika, Kolumbien
- ♀ *ephippium* Germ. Ins. spec. nov. 1823, p. 548.
- mutabilis* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 137. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 27; Suppl. 1888, p. 65.
- ♂ *nigripes* F. Gen. Ins. 1776, p. 221; Spec. Ins. I, 1781, p. 142; Mant. Ins. I, 1787, p. 81; Ent. Syst. II, 1794, p. 61; Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 114; Syst. El. II, 1801, p. 38. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 351. — Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 261.

- obsita* F. Syst. Ent. 1775, p. 106; Spec. Ins. I, 1781, p. 139; Mant. Ins. I, 1787, p. 79. — Ol. Enc. méth. Ins. VI, 1791, p. 34. — F. Ent. Syst. II, 1793, p. 55; Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 34; Syst. El. II, 1801, p. 34 ♂. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 859, t. 2, f. 20, a, b, ♂ ♀ — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 346. — Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 261.
? ruficauda Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 261 u. 274.
- militaris* J. Lec. Proc. Ac. Philad. IV, 1858, p. 83. — Nordamerika
 Crotch, Proc. Ac. Philad. XXV, 1873, p. 28.
- rufifrons* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 135. — Jac. Mexiko
 Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 27;
 Suppl. 1888, p. 65.
- sanguinipennis* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 131 ♀. Mittel-
 — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, amerika
 p. 27; Suppl. 1888, p. 65, t. 2, f. 16 ♂, 17 ♀.
- sphacelata* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 138. — Mexiko
 — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 27.
- villosa* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1888, „
 p. 67, t. 36, f. 17 ♂.

Subgen. *Antipa* i. sp.

- Clytropsis* Jac. Entomolog. XXXVI, 1903, p. 211.
Micropyga Jac. l. c. p. 92.
- fulveola* Jac. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, 1898, p. 348 Transvaal:
 (*Antipus*). Pretoria
- rufa* De Geer. Mém. Ins. VII, 1778, p. 659, t. 49, f. 10—11. Kapland
 — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 2,
 f. 5 ♂, 6 ♀.
- maxillosa* F. Spec. Ins. I, 1781, p. 139; Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 113. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 857, t. 3, f. 34. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 89.
- unipunctata* Thunb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 183. — Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 261 u. 274.
- ab. ♀ *capensis* Ol. Ent. VI, 1808, p. 853, t. 1, f. 13. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 90.
- ab. ♀ *octonotata* Thunb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 184. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 90.
- ab. *transvaalensis* Jac. Entomolog. XXXVI, Transvaal
 1903, p. 93.
- Biologie: Marshall, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 519, t. 19, f. 25.
- signatifera* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 92. Südafrika

Subgen. *Barybaena* Lacord.

- Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 95. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 117. —
 Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 23.
- bilineolata* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 97 ♂. — Jac. Kapland
 & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 2, f. 9.
- humeralis* Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 227. Natal:
 Malvern

- imitans* Jac. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 172. Togo: Bis-
marckburg
lurida Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 96 ♂. — Jac. Kapland
Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 228 ♀. — Jac.
& Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 2, f. 7 ♂, 8 ♀.
mendax Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 98 ♂. „
parvula Lacord. l. c. p. 97. „

Subgen. **Phoenicodera** Lacord.

- Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 93. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 117.
— Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 24.
seapularis Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 275. Südafrika
— Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 94 ♂.
varicollis Lacord. l. c. p. 93 ♂. — Jac. & Clav. Gen. Kapland
Ins. Fasc. 49, 1906, t. 2, f. 10.

Subgen. **Nosognatha** Lacord.

- Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 105. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 117.
— Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, 24.
✓ *mandibularis* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 107. — Guinea
Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 208.
zairica Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884,
Compt. rend. p. CCLXXXI.
✓ *ruficollis* Ol. Enc. méth. Ins. VI, 1791, p. 31; Ent. VI, Senegal
1808, p. 846, t. 1, f. 6. — Jac. & Clav. Gen. Ins.
Fasc. 49, 1906, t. 2, f. 11.
Lefevrei Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 229.
✓ *senegalensis* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 108.
soror Weise, Archiv f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 126. Mrogoro

Subgen. **Gyriodera** Lacord.

- Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 119. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 118.
— Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 25.
babioides Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 124 ♂. Kapland
circumducta Lacord. l. c. p. 120 ♀. „
elitellata Lacord. l. c. p. 124 ♂. „
cruciata Thunb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 184. „
— Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 122. — „
Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 2, f. 12.
lugubris Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 121 ♂. „
sublaevicollis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 230, Natal:
t. 10, f. 11. Malvern

Subgen. **Diapromorpha** Lacord.

- Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 227. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 121.
— Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 25.

Subgen. **Diapromorpha** i. sp.

- Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 325. — Jac. & Clav. Gen. Ins.
Fasc. 49, 1906, p. 26. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 162.

- apicata* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 210, t. 20, f. 3 (*Peploptera*). — Weise, Archiv f. Naturg. LXIX, 1903, p. 199. Mashunaland: Salisbury, Deutsch-Ostafrika
- argentata* F. Syst. El. II, 1801, p. 31. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 344. — Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 269. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 229 ♀. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 327. Guinea
- balteata* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 236. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 170, f. 66. Ostindien
- bomaensis* Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 219. Belg. Kongo: Boma
- burmanica* Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 164. Birma
- capitata* Jac. l. c. p. 169. Bengalen
- conciinna* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 231. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 327. Guinea
- cribricollis* Lef. Notes Leyd. Mus. IX, 1887, p. 259. „
- Dejeani* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 235. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1, 1865, p. 49. Ostindien, Sunda-Ins.
- Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 166, f. 61. Birma
- gigantea* Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 878; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 162.
- Hauseri* Weise, Archiv f. Naturg. LXX, 1904, p. 35. Brit.-Ostafrika
- indica* Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 83; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 171, f. 67. Bombay, Kanara
- ingens* Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. XL, 1891, Bull. p. CLXXXIII. — Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 370. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 326; Deutsche Zentralafr.-Exp. IV, 1912, p. 131, Anm. Guinea, Kongo
- procera* Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 165.
- insularis* Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, Bull. p. CXXI. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 155. — Paiva, Rec. Ind. Mus. II, 1908—09, p. 403. Andamanen
- melanocephala* Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 878; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 164. Birma
- obseuromaculata* Jac. l. c. p. 163. „
- octomaculata* Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 884; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 167, f. 63. „
- pallens* Ol. Ent. VI, 1808, p. 836, t. 2, f. 27. Ostindien, Siam
- melanopus* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 238. — Lef. Nouv. Arch. Mus. Paris (3) II, 1890, p. 191. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 168, f. 64.
- pieta* F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 115; Syst. El. II, 1801, p. 32. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 345. — Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 271. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 232. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 326. Westl. Mittelfrika, Tanga-nyika
- ab. *bicruciatata* Ill. in Wiedem. Arch. Zool. I, 2, 1800, p. 127. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 344. — Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 270. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 232.
- pinguis* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 234. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 289. — Ostindien

- Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLV, 1884, p. 41. — Lef. Nouv. Arch. Mus. Paris (3) II, 1890, p. 191. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 3, f. 1. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 163, f. 59.
- Laportei* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 44, t. 2, f. 8.
- quadripunctata** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1887, p. 68. Ostindien,
— Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 24. Ceylon
— Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 165, f. 60.
Jacobyi Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 45.
Lacordairei Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 261.
- ab. *dambullensis* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 25. Ceylon
- ab. *nalandensis* Weise, l. c. p. 25. „
- sexmaculata** Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, Birma
p. 157; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 256; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 167, f. 62.
- tettensis** Gerst. Monatsber. Akad. Wiss. Berl. 1855, p. 636; Ostafrika
Peters' Reise 1862, p. 333, t. 20, f. 7. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 349. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 327.
- ✓ **trifasciata** Ol. Ent. VI, 1808, p. 843, t. 1, f. 1. — Lacord. Mittelfrika
Mon. Phyt. II, 1848, p. 223. — Lef. Rev. Mag. Zool. (3) V, 1877, p. 224. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 325.
- var. *juno* Weise, Archiv f. Naturg. LXIX, 1903, Ostafrika
p. 198.
- var. *scabrosa* Weise, Ann. Soc. Ent. Belg. LV, Angola
1911, p. 166.
- trizonata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 348. Ostafrika
— Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 327; Archiv f. Naturg. LXX, 1904, p. 36.
- tigrina* Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 220, t. 10, f. 8.
- turcica** F. Syst. El. II, 1801, p. 37. — Foersb. Nova Ostindien,
Acta Upsal. VIII, 1821, p. 269. — Lacord. Mon. Ceylon
Phyt. II, 1848, p. 236. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 169, f. 65. — Paiva, Rec. Ind. Mus. II, 1908—09, p. 403.
- ab. *quadrimaculata* Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 257.
- ✓ **Walleri** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, p. 224. Zambesia
— Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 3, f. 2.
- ✓ ab. *haemorrhagica* Gerst. Archiv f. Naturg. Ostafrika
XXXVII, 1871, I, p. 80; Deeken's Reise III, 2, 1873, p. 266, t. 12, f. 9. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 327.
- zebra** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 230 ♀. — Weise, Brit.-
Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 324 u. 328. Central-afrika
-
- Martinia** Schall. Abhandl. Hall. Nat. Ges. I, 1783, p. 278. Malabar
- sexnotata** F. Syst. El. II, 1801, p. 31. — Ol. En. VI, Neusüdwaales
1808, p. 865, t. 2, f. 29. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 389 (*Clytra*). — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 216.

Subgen. **Peploptera** Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 239. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 122.
— Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 324. — Jac. & Clav. Gen. Ins.
Fasc. 49, 1906, p. 28.

- ✓ *abyssinica* Lef. Rev. Mag. Zool. (3) V, 1877, p. 225. — Abessinien
Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 221.
✓ *? humeralis* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897,
p. 250.
✓ *aeromialis* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 248. Südafrika
anchoralis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 212. Zambesia:
Salisbury
angustata Er. Archiv f. Naturg. IX, 1843, p. 263. — Angola
Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 242 ♂.
angulatofasciata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 249. Transvaal
arcuata Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 28, Anm. Dahomé:
Ketu
Barkeri Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 223. — Ostafrika
Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exped. I, Col. 7,
1909, p. 163.
bistrinotata Weise, Deutsche Zentralafr.-Exped. IV, 1912, Karagwe
p. 132.
Braunsi Jac. Entomol. XXXVI, 1903, p. 92. Algoa-Bai,
Dunbrody
collaris Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 248. Tabora
curvilinea Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 222, Natal:
t. 10, f. 9. Malvern
cylindriformis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 240. — Senegal,
Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 3, f. 3. Sierra
Leone,
Guinea
dorsata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 245. — Weise Ostafrika,
in Sjöstedt, Kilimandj.-Exped. I, Col. 7, 1909, Natal
p. 163.
Eckloni Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 244. Natal,
Caffraria
Ertli Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 34. Kigonsera
Falkensteini Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, Chinchoxo
p. 396, t. 4, f. 2. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond.
1900, p. 214.
florida Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 249 ♀. Südafrika
impressa Har. Monatsber. Ak. Wiss. Berlin 1880, p. 268. Ostafrika
— Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exped. I, Col. 7,
1909, p. 162.
irregularis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 224. Natal,
Transvaal
lateralis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 251. Tabora
Lefevrei Jac. l. c. 1900, p. 211. Delagoa-Bai
Marshalli Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 225. Zambesia:
Salisbury
meruensis Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exped. I, Col. 7, Meru
1909, p. 163, t. 4, f. 1.
✓ *pallipes* Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 29, Anm. Tanganyika
postica Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 251. — Lef. Senegal
Rev. Mag. Zool. (3) V, 1877, p. 225.
puncticollis Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 387. Erythraca:
Asmara
pusilla Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, Bull. Senegal
p. CXXII.

- quadripunctata* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 247. Pretoria,
Südafrika
- Schenklingi* Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 386. Transvaal
- Schimperi* Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. Abessinien
rend. p. CCLI. — Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXV, 1895, p. 435.
- semifasciata* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 211. Mashunaland
- striata* Er. Archiv f. Naturg. IX, 1843, I, p. 263. — Angola
Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 244 ♀.
- suturalis* Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 29, Anm. Belg.-Kongo
- terminata* Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 220, Mashuna-
t. 10, f. 10. land:
Salisbury
- tibialis* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, p. 224. Port Natal
- trifida* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 250 ♀. Südafrika
- trilineata* Lacord. l. c. p. 246. Natal,
Caffraria
- tritaceniata* Lacord. l. c. p. 248 ♀. — Lef. Rev. Mag. Caffraria
Zool. (3) V, 1877, p. 225.
- zambesiana* Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. IV, 2, Zambesia,
1886, p. 189. — Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, Delagoa-
p. 221. Bai
- fulvitarsis* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 248.

Subgen. *Aspidolopha* Lacord.

- Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 252. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 122.
— Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 30. — Jac. Fauna Ind. Col. II,
1908, p. 134.
- aeneicollis* Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 87; Ostindien:
Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 137, f. 40. Nilgiri
Hills
- apicalis* Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908 p. 135. Assam:
Patkai-
Gebirge
- bifasciata* Ill. in Wiedem. Archiv Zool. I, 2, 1800, p. 130. Java,
— F. Syst. El. II, 1801, p. 35. — Schönh. Syn. Sumatra
Ins. II, 1808, p. 348. — Foersb. Nova Acta
Upsal. VIII, 1821, p. 268. — Lef. Ann. Soc.
Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 289. — Duviv. Ann.
Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend.
p. XXXIII. — Weise, Verh. Naturf. Ver. Brünn
XLVIII, 1910, p. 26.
- bicolor* Weber, Obs. Ent. 1801, p. 64.
- Buqueti* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 255.
- Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1865,
I, p. 50, t. 2, f. 2. — Chap. Gen. Col. X, 1874,
t. 114, f. 1.
- capitata* Jac. Stett. Ent. Zeit. LX, 1899, p. 264.
- ceylonica* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1903, Soekaranda
p. 25. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 141. Ceylon
- Clavareauf* Jac. l. c. p. 136. Ostindien
- coerulea* Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 882; Birma
Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 134.
- costata* Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 881; „
Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 135.
- decora* F. Syst. El. II, 1801, p. 35. — Schönh. Syn. Ins. II, Bengalen,
1808, p. 348. — Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, Nilgiri

- 1821, p. 260. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 253. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 136, f. 39.
- amoena* Ol. Ent. VI, 1808, p. 862, t. 2, f. 25.
- distincta** Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. XXXII. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 139, f. 42. Bengalen: Konbir
- egregia** Boh. Eugen. Resa, Ins. 1858, p. 154. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1, 1865, p. 57. — Lef. Nouv. Arch. Mus. Paris (3) II, 1890, p. 192. Malakka, Siam
- imperialis** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 50. — Jac. Stett. Ent. Zeit. LX, 1899, p. 264, tab., f. 4 var. Borneo: Penang
- interruptofasciata** Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 261; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 141, t. 44. S. Bombay: Kanara
- manilensis** Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 448. Manila
- melanophthalma** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 254. — Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 155. — Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. XXXIII. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 144, f. 47. — Weise. Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 26. Bengalen
- nitidicollis** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 143, f. 46. Khasia Hills
- ornata** Jac. Not. Leyd. Mus. VI, 1884, p. 11. Sumatra
- rugosa** Jac. Entomolog. XXIV, Suppl. 1891, p. 32; Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 880; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 138, f. 41. Sikkim
- sublaevicollis** Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. XXXII. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 142, f. 45. Bengalen: Konbir
- sumatrana** Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 380. Sumatra
- thoracica** Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 879. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 3, f. 4. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 139, f. 43. Birma
- trimaculata** F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 110; Syst. El. II, 1801, p. 32. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 315. — Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 265. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 252 ♀. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 140. Ostindien
- usambarica** Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 448. Usambara
- ventralis** Jac. Entomolog. XXIV, Suppl. 1891, p. 32; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 137, t. 1, f. 8. Assam: Patkai Geb.

Subgen. *Aetheomorpha* Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 311. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 123.
— Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 31. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 123.

- assamensis** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 131. Assam, Siam
- cribellata** Jac. l. c. p. 127, f. 35. Nilgiri Hills
- cryptocephaloides** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 315 ♀. Australien
- Curtisi** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 53. Malayischer Archipel

<i>decemnotata</i> Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 884. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 4, f. 5. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 132, f. 36.	Birma
<i>epistomata</i> Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 226.	Kapland, Natal
<i>fallax</i> Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 314 ♀. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 28. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 123.	Ostindien
<i>inornata</i> Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 126.	Nilgiri Hills
<i>madurensis</i> Jac. l. c. p. 133, f. 38 (sub <i>maduraensis</i>).	Südbombay: Madura
<i>nematoidea</i> Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 312 ♂.	Senegal
<i>nigromarginata</i> Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 125.	Pondicherry
<i>nigropicta</i> Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLIII. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 124, f. 34. — Paiva, Rec. Ind. Mus. II, 1908—09, p. 402.	Tranquebar, Bengalen, Ceylon
<i>cincta</i> Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 28.	Ceylon
<i>oblita</i> Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1, 1865, p. 54.	Ins. Morty
<i>parvula</i> Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 132, f. 37.	Südbombay: Kanara
<i>pectoralis</i> Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 113.	Tonkin
<i>philippinensis</i> Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 191.	Philippinen: Mindanao, Bohol
<i>pictipennis</i> Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 883; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 128.	Birma, Palon
✓ <i>pumilio</i> Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 313. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 352.	Ägypten
<i>pygidialis</i> Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1, 1865, p. 55.	Ceram
<i>quatuordecimpunctata</i> Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 260; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 130.	Südbombay: Kanara
<i>seminigra</i> Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 312.	Senegal
<i>Semperi</i> Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 192.	Philippinen: Cebu
<i>sodalis</i> Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 313 ♀. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 127 ♂.	Ostindien
<i>subrugosa</i> Jac. l. c. p. 130.	Assam
<i>suturata</i> Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 185; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 124, t. 1, f. 7.	Bengalen: Mandar,
ab. <i>multiplagiata</i> Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 87.	Barway, Kanara
<i>tripunctata</i> Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 131.	Nilgiri Hills
<i>unifasciata</i> Jac. l. c. p. 129.	Bengalen
<i>variegata</i> Lef. Nouv. Arch. Mus. Paris (3) II, 1890, p. 191; Miss. Pavie III, 1904, p. 148.	Indo-China
<i>vinula</i> Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 29. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 126.	Ceylon: Kandy
<i>virgula</i> Jac. l. c. p. 128.	Nördl. Ost- indien

✓ **Protoclytra** Weise.

Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 323. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 32.

- ✓ *abyssinica* Lef. Rev. Mag. Zool. (3) V, 1877, p. 223. —
Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 222; 1900,
p. 210 (*Camptolenes*). — Weise, Archiv f. Naturg.
LXVIII, 1902, p. 126. Abessinien,
Zambesia:
Salisbury
- fulvicollis* Jac. Proc. Zool. Soc. London 1892, p. 222 Niger-Benué
(*Lachnaea*).
- pretoriae* Jac. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, 1898, p. 347 Transvaal:
(*Tituboea*). Pretoria
- ✓ *proxima* Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. IV, 2, 1886, Zambesia
p. 187.
- pubifrons* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 209 Delagoa-Bai
(*Camptolenes*).
- ✓ *Raffrayi* Lef. Rev. Mag. Zool. (3) V, 1877, p. 223 (*Campto-* Abessinien
lenes).
- ✓ *rugosa* Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 166 (*Tituboea*). Südafrika
- salaamensis* Weise, Archiv f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 126. Dar-es-
Salaam
Südafrika
- thoracica* Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 167 (*Titu-*
boea).
- umtaliensis* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 238 Mashunaland:
(*Tituboea*). — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, Umtali,
1906, t. 3, f. 5. Zanzibar

10

Clytra Laich.

Laich. Verz. Tyrol. Insect. I, 1781, p. 165. — F. Suppl. Ent. Syst. 1798,
p. 110. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 190. — Jacq. du Val, Gen. Col.
d'Eur. IV, 1856, p. 215. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 139.
— Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 120. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl.
VI, 1882, p. 112. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 32. — Jac.
Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 152.

Clythra auct.

Clytraria Semenow, Rev. russe d'Ent. III, 1903, p. 173.

Melolontha Geoffr. Hist. Ins. envir. Paris I, 1762, p. 195.

- aliena* Weise, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 64. Kl. Asien:
Angora
- annamita* Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 288; Cochinchina:
Nouv. Arch. Mus. Paris (3) II, 1890, p. 191. —
Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, Saigon
p. 877; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 156.
- ✓ *appendicina* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 208. — Süd-
Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 144, t. 2, frankreich,
f. 19. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, Italien,
1872, p. 211. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. Alpen,
VI, 1882, p. 114. — Seidl. Fauna Transs. 1891, Türkei,
p. 754. Süd-
russland,
Sibirien
- Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 2, f. 29.
- arida* Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 563, Anm.; Mongolei,
Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 182. Amur
- ab. *Ehnbergi* Jacobs. Horae Ross. XXXV, 1900, Sibirien
p. 94; Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901,
p. 110.
- ✓ *atraxaphidis* Pall. Reise II, 1773, p. 725. — F. Spec. Südeuropa,
Ins. I, 1781, p. 138; Suppl. Ent. Syst. III, 1798, Sibirien
p. 111. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 851, t. 1, f. 7.
— Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 217. —

- Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 148. —
 Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 213.
 — Ballion, Bull. Mosc. LIII, 1878, p. 373. —
 Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 117;
 Archiv f. Naturg. LXVI, 1900, p. 272. — Jacobs.
 Käf. Russl. t. 55, f. 12.
- ✓ var. *angulata* Weise, Archiv f. Naturg. LXVI, Rumelien,
 1900, p. 273. Turkestan
- ✓ var. *maculifrons* Zoubk. Bull. Mosc. VI, 1833, Südrußland,
 p. 338. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 219. Persien,
 — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 149. — Kl.-Asien
 Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 117;
 Archiv f. Naturg. XLVI, 1900, p. 272.
- var. *punctata* Weise, Horae Ross. XXIV, 1890, Mongolei,
 p. 477; Archiv f. Naturg. LXVI, 1900, p. 273. Altaï
- ✓ var. *sierrana* Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, Sierra
 1903, p. 253. Nevada
- ✓ ab. *ashabadensis* Brancsik, Ann. Soc. Hist. Nat. Ashabad
 Trencsen XXI—XXII, 1899, p. 103, t. 4, f. 9.
- ab. *conjuncta* Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. Rumelien,
 1891, p. 368. — Weise, Archiv f. Naturg. LXVI, Baku
 1900, p. 273.
- ab. *croceicollis* Weise, l. c. p. 273. Spanien
- ✓ ab. *defecta* Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 110, Ann.
- deficiens* Weise, Archiv f. Naturg. LXVI, 1900, p. 274 (nec Heyd.).
- ab. *Delagrangei* Pic. Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, Akbes
 p. 30; Echange XII, 1896, p. 62.
- ✓ ab. *flexuosa* Weise, Archiv f. Naturg. LXVI, 1900, p. 274.
- ab. *Lacordairei* Weise, l. c. p. 273.
- ab. *marginicollis* Weise, l. c. p. 273.
- ab. *nigromaculata* Pic. Bull. Soc. Zool. Fr. Baku
 XXII, 1897, p. 84.
- ✓ ab. *vulgaris* Weise, Archiv f. Naturg. LXVI, 1900, p. 274.
- Biologie: Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLV, 1898, p. 178; l. c. XLVI, 1899, p. 24.
- Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 32.
- ✓ *bella* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, Timor
 p. 48.
- ✓ *bifasciata* De Geer, Mém. Ins. VII, 1778, p. 663, t. 49, Kapland
 f. 17. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 210.
- bicincta* Thunb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 185. — Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 268.
- mutabilis* Klug, Preisverz. 1829, p. 16.
- rugosa* F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 111; Syst. El. II, 1801, p. 23. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 345.
- biligata* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 198. — Jac. Südafrika
 & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 3, f. 7.
- ✓ *Bodemeyeri* Weise in Bodemeyer, Quer durch Klein- Kl. Asien
 asien 1900, p. 163; Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 134.
- var. *subfasciata* Melichar, Coleopt. Rundsch. Cypern
 I, 1912, p. 35.

- Cardoni** Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 424; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 157, f. 55.
- chlorotica** Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCL. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 153.
- cingulata** Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 181.
- coreana** Kolbe, Archiv f. Naturg. LII, I, 1886, p. 226.
- croceata** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 226 ♀. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 150.
- dispar** Redtb. in Hügel, Reise Kaschmir IV, 1848, p. 560. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 154.
- trifasciata** Redtb. in Hügel, Reise Kaschmir IV, 1848, p. 560, t. 28, f. 4.
- duodecimmaculata** F. Syst. Ent. 1775, p. 106 (sub *Cryptocephalus 10-maculatus*); Spec. Ins. I, 1781, p. 139; Mant. Ins. I, 1787, p. 79. — Ol. Enc. méth. Ins. VI, 1791, p. 34. — F. Ent. Syst. II, 1793, p. 55; Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 112; Syst. El. II, 1801, p. 34. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 847, t. 3, f. 37. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 346. — Thunb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 184. — Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 266. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 220. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 48. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 288; Nouv. Arch. Mus. Paris (3) II, 1890, p. 190.
- cryptocephala** Hornstedt, Schrift. Naturf. Freunde Berlin II, 1788, p. 7, t. 1, f. 2, 5, 8, 11.
- Duvivieri** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 155.
- fasciata** F. Syst. El. II, 1801, p. 30. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 345. — Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 269. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 199. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 348.
- var. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 252.
- fasciatopunctata** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 381. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 158, f. 56.
- kanarensis** Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 256 (sub *kanaraensis*).
- flavotibialis** Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 84; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 153, f. 53.
- impressicollis** Jac. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, 1898, p. 346.
- interrupta** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 209.
- intersecta** Ill. in Wiedem. Arch. Zool. I, 2, 1800, p. 128. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 345. — Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 263. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 221. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 3, f. 8.
- seminigra** Jac. Entomolog. XXIV, Suppl. 1891, p. 35; Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 253.
- lacrofasciata** Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 213.
- Lacordairei** Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 216.
- laeviuscula** Ratzeb. Forstins. I, 1837, p. 201; II, p. 247, Anm. — Schmidt, Stett. Ent. Zeit. II, 1841,
- Bengalen:
Mandar
Ostindien
- Kurdistan
Korea
Arabien
- Kaschmir
- Java,
Sumatra
- Nördl. Ost-
indien
Guinea
- Ostindien
- Ostindien:
Pondicherry
Transvaal:
Zout-
pansberg
Südafrika
Sierra Leone
- Kassai,
Guinea
Mashunaland
Europa,
Sibirien,

- p. 148. — Küst. Käf. Eur. I, 1844, p. 99. — Japan
 Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 206. — Lef.
 Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 143, t. 2,
 f. 8, 15, 16, 18. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond.
 1873, p. 80. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II,
 1874, p. 450. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 473.
 — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 115.
 — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 122.
 — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 754; Fauna
 Balt. ed. 2, 1891, p. 678. — Everts, Col. Neerl.
 II. 1903, p. 411. — Jacobs. Käf. Russl. t. 56, f. 4.
quadripuncta Laich. Verz. Tyrol. Insekt. I,
 1781, p. 167.
quadripunctata Ol. Enc. méth. Ins. VI, 1791,
 p. 32.
 ab. *antistita* Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, Amur
 p. 563, Anm.
 ab. *connexa* Fricken, Deutsche Ent. Zeitschr.
 1888, p. 325.
 Biologie: Rosenh. Entw. Clytr. u. Crypt. 1852,
 p. 23, f. 2. — Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon
 XLVI, 1899, p. 23.
 Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr.
 1889, t. 2, f. 30.
 ✓ *laticollis* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 63. Rhodos
 Lefevrei Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 254; Ostindien
 Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 154, f. 54.
 ab. *occipitalis* Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI,
 1897, p. 423. — Paiva, Rec. Ind. Mus. II, 1908—
 1909, p. 403. Bengalen:
 Mandar
 ✓ *madegassa* Fairm. Notes Leyd. Mus. XXIII, 1901, p. 81. S. W. Mada-
 gaskar:
 Plateau de
 l'Androy.
 Tulcar
 Ostindien
 ✓ *marginicollis* Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 158. Sierra Leone,
 ✓ *maxima* Jac. Trans. Ent. Soc. London 1895, p. 164. Alt Calabar
 China
nigrifrons Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 51;
 Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 12.
 ✓ *nigrocincta* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 200. — Kleinasien,
 Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 141. — Syrien.
 Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 117. Kaukasus
unifasciata Ménétr. Mém. Ac. Petersb. (6) V, 2,
 1835, p. 46, t. 2, f. 8. — Redt. Russegg. Reise II,
 1843, p. 989, t. B, f. 30.
 ab. *deficiens* Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891,
 p. 368.
 ✓ ab. *ovata* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 200.
 ✓ *notata* Klug in Erman's Reise, Atlas, 1835, p. 49. — Senegambien
 Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 224. — Lef.
 Rev. Mag. Zool. (3) V, 1877, p. 224.
 ab. *gambiensis* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848,
 p. 224.
 ab. *sennariensis* Lacord. l. c. p. 224. Sennaar
 ✓ *novempunctata* Ol. Ent. VI, 1808, p. 852, t. 1, f. 12. — Europa,
 Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 214. — Lef. N. Afrika,
 Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 146. Kl. Asien,

- elata* Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 117. Persien
- elegans* Falderm. Nouv. Mém. Mosc. V, 1837, p. 368, t. 13, f. 7.
- ab. *aleppensis* Redt. Russegg. Reise I, 2, 1843, p. 989, t. B, f. 29. Syrien
- globulosa* Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 147.
- ab. *signicollis* Weise, Archiv f. Naturg. LXVI, 1900, p. 272. Mesopotamien
- Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 2, f. 25.
- obliquata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 216 ♀. Senegal
- opaca Jacobs. Ann. Mus. Zool. Petersb. III, 1898, p. 191. Südl.
- Jacobsoni* Semen. Rev. russe d'Ent. III, 1903, p. 173. Bucharei
- orientalis Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891. Compt. rend. p. CCL. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 157. Bangkok, Bangalore
- puberula Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 181. Catalonien
- quadrupunctata L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 374; Fauna Suec. II, 1761, p. 596. — F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 110. — Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1806, p. 344. — Latr. Hist. Nat. Ins. Crust. III, 1809, p. 54. — Gyllh. Ins. Suec. III, 1813, p. 585. — Ratz. Forstins. I, 1837, p. 246, t. 20, f. 2. — Schmidt, Stett. Ent. Zeit. II, 1841, p. 152. — Küst. Käf. Eur. I, 1844, p. 98. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 202. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 142, t. 2, f. 17, 20. — Redt. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 451. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 473. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 113. — Bedel, Fauna Col. Bassin Seine V, 1891, p. 122. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 754; Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 678. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 411. Europa, Sibirien
- quadrisingnata Märkel in Germ. Zeitschr. f. Ent. III, 1842, p. 223; V, 1844, p. 254. — Schmidt, Stett. Ent. Zeit. II, 1841, p. 154. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 211. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 213. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 451.
- ab. *dissimilis* Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 563, Anm. Amur
- Biologie: Schaller, Acta Halens. I, 1783, p. 328, t. 1, f. 8. — F. Syst. El. II, 1801, p. 32. — Gené, Ann. Sc. Nat. XX, 1830, p. 155. — Chevr. in Silberm. Rev. Ent. 1835, p. 265. — Schmidt, Stett. Ent. Zeit. II, 1841, p. 148. — Märkel in Germ. Zeitschr. f. Ent. III, 1842, p. 221; V, 1844, p. 254. — Rosenh. Stett. Ent. Zeit. III, 1842, p. 50. — Vallot, Rev. Zool. IX, 1848; Compt. rend. p. 180. — Rosenh. Entw. Clytr. u. Crypt. 1852, p. 23, f. A, 1, 3. — Candèze, Mém. Soc. Sc. Liège VIII, 1853, t. 9, f. 5. — Heylaerts, Tijdschr. v. Ent. (2) VII, 1872, p. XXI. — Hislop, Ent. Monthly Mag. VIII, 1872, p. 269. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, t. 2, f. 22. — Levoiturier, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, Bull. p. LXXXI.

- Lecaillon, Compt. rend. Ac. Sc. CXXIII, 1896, p. 258—260; Compt. rend. Soc. biol. 1896, p. 506—510. — Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 22. — Hacker, Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 34. — Chapman, Ent. Rec. XII, 1900, p. 213—214. — Fabre, Souven. Ent. XXV, p. 234—259. — Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLIX, 1902, p. 1—53, 95—160. — Donisthorpe, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 11, t. 3.
- Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 2, f. 28. — Kempers, Tijdschr. v. Ent. XLV, 1902, p. 57, t. 7, f. 2.
- Revoili** Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCL. Somaliland
- ✓ **rufitarsis** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 226. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 150. Arabien
- scutellaris** Weise, Deutsche Zentralaf.-Exped. IV, 1912, p. 131. Beni
- ✓ **signata** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 222. Senegal
- succincta** Lacord. l. c. p. 201. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1, 1865, p. 47. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 152, f. 32. — Paiva, Rec. Ind. Mus. II, 1908—09, p. 403. Ostindien, China, Java
- Traegardhi** Weise, Results Swed. Zool. Exped. 1906, p. 47, f. 4 a, b. Weisser Nil
- ✓ **valerianae** Ménétr. Catal. rais. 1832, p. 237. — Falderm. Nouv. Mém. Mosc. V, 1837, p. 367, t. 13, f. 6. — Walzl, Isis VI, 1838, p. 472. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 211. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, t. 62, f. 295. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 145, t. 2, f. 21. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 116. Südrussland, ? Griechenland, Kleinasien, Persien
- ✓ **tetrastigma** Schmidt, Stett. Ent. Zeit. II, 1841, p. 151. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 212. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 146.
- dissimilithorax** Desbr. L'Abeille VII, 1870, p. 129.
- ✓ **Wahlbergi** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 197. Guinea, Südafrika
- Morphologie: Gahan, Trans. Ent. Soc. Lond. 1900, p. 444, t. 7, f. 14, 14 a.
-
- bipustulata** F. Syst. El. II, 1801, p. 40. — Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 273. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 352. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 485. Südamerika
- coalita** Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 264 u. 280. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 392. Kapland
- nigrifrons** Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XI, p. 64. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 393. Ostindien
- nitidula** F. Syst. El. II, 1801, p. 40. — Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 273. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 353. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 485. Südamerika
- punctulata** F. Syst. El. II, 1801, p. 40. — Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 273. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 353. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 485. „
- quadrisignata** Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 266. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 392. Kapland

- umbellatarum** Ol. Ent. VI, 1808, p. 847, t. 1, f. 7. — Troade
Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 390.
unifasciata Ol. Enc. méth. Ins. VI, 1791, p. 35; Ent. VI,
1808, p. 862, t. 2, f. 25. Senegal

56

✓ **Clytrasoma** Jac.

Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 149.

- ✓ **aequinoctialis** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 196 (*Clytra*). Guinea
ceylonensis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 151. Ceylon
conformis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 194 (*Clytra*). Ostindien
— Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 150, f. 51.
✓ **connectens** Jac. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 169. Togo,
— Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 77. — Niam-Niam
Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, t. 3, f. 9 (*Clytra*).
✓ **decumana** Ill. in Wiedem. Arch. Zool. I, 2, 1800, p. 126. Guinea,
— Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 345. — Lacord. Sierra
Mon. Phyt. 1848, p. 195 (*Clytra*). Leone,
Senegal
distinguenda Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1, Penang
1865, p. 47, t. 2, f. 6 (*Clytra*).
✓ **militaris** Jac. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 168. — Togo,
— Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 77. — Atlantica-
Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, t. 3, f. 6 (*Clytra*). Gebiet Afr.
palliata F. Syst. El. II, 1801, p. 30. — Ill. Mag. Ent. III, Ostindien
1804, p. 164. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808,
p. 344. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 191. —
Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 155
(*Clytra*); Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 150, f. 50.
♂ **gibbosa** Vigors, Zool. Journ. II, 1826, p. 241,
t. 9, f. 11 (*Clytra*).
ab. **transversa** Ill. Mag. Ent. I, 1802, p. 182. —
Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 192.

8

Pseudoclytra Jac.

Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 101.

- Andrewesi** Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, Ostindien:
p. 258 (*Tituboea*); Fauna Ind. Col. II, 1908, Kanara,
p. 101, f. 22. Belgaum
plagiata Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Ostindien
Compt. rend. p. XXIX (*Clytra*). — Jac. & Clav.
Gen. Ins. Fasc. 49, t. 3, f. 10 (*Clytra*). —
Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 102, f. 23.
— Paiva, Rec. Ind. Mus. II, 1908—09, p. 402.
var. **minor** Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV,
1891, Compt. rend. p. XXX.

2

Herma Weise.

- Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 447. — Jac. Clav. Gen. Ins. Fasc. 49,
1906, p. 36.
insignis Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 447. — Usambara,
Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 4, f. 1. Sesse-Ins.

1

Melitonoma Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 371. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 124.
— Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 37.

Subgen. **Melitonoma** i. sp.

- angolensis* Weise, Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 200.
annulata Weise, Archiv f. Naturg. LXXIII, 1907, p. 211.
bomaensis Jac. Entomolog. XXXVI, 1903, p. 63.
capitata Jac. l. c. p. 62.
Clavareau Jac. l. c. p. 91.
decempunctata Ol. Ent. VI, 1808, p. 861, t. 2, f. 24.
— Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 373 ♀. —
Lef. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 226.
decorata Péring. Trans. S. Afr. Philos. Soc. VI, 2, 1892,
p. 84.
diligens Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exp. I, Col. 7,
1909, p. 164.
duodecimpunctata Jac. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, 1898,
p. 351.
epistomalis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 381 ♂. —
Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 247.
galla Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 435.
— Weise, Archiv f. Naturg. LXX, 1904, p. 37.
Gounellei Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, Bull.
p. CXXII.
inconspicua Har. Monatsb. Ak. Wiss. Berlin 1880, p. 268.
juvenea Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 379.
lepida Lacord. l. c. p. 374 ♂.
litigiosa Lacord. l. c. p. 378.
maculigera Lacord. l. c. p. 376.
mandibularis Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exp. I, Col. 7,
1909, p. 165.
Marshalli Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 216,
t. 22, f. 5.
multisignata Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891,
Compt. rend. p. CCLIII.
occipitalis Jac. Entomolog. XXXVI, 1903, p. 91; Jac. &
Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 4, f. 2.
patruelis Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt.
rend. p. CCLII. — Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-
Exped. I, Col. 7, 1909, p. 164.
pedestris Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt.
rend. p. CCLIII.
pictipennis Jac. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, 1898, p. 350.
polysticta Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 372.
puncticollis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, Bull.
p. CXI.
terminata Jac. Entomolog. XXXVI, 1903, p. 62.
- Benguela
Abessinien:
Abulcassim
Kongo,
Angola,
Delagoa-Bai,
Sierra Leone
Delagoa-Bai
Guelidi
Senegal,
Zanzibar
Ovampoland
Meru
Transvaal:
Barberton
Südafrika,
Mashuna-
land
Brit.-
Ostafrika
Abessinien
Brit.-
Ostafrika
Senegal,
Guinea
Kapland
Senegal,
Südafrika
Guinea,
Südafrika
Kilimandjaro
Natal:
Eastcourt
Somaliland
Zambesia:
Salisbury
Somaliland,
Meru
Abessinien
Transvaal:
Pretoria
Caffraria
Sierra Leone:
Georgetown

- punctipennis* Jac. Entomolog. XXXVI, 1903, p. 63. — Niger-Benué,
Weise, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, Dahomé
p. 26.
Schulzi Weise, l. c. p. 25. Dahomé
sexsignata Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 207. Gabun
Simoni Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 112. Anm. Ashanti
inclusa Jac. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 170.
sobrina Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 377. — Lef. Senegal,
Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 377; Rev. Kilima-
Mag. Zool. (3) V, 1877, p. 226. — Weise in ndjaro
Sjöstedt, Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 164;
Deutsche Zentralaf.-Exp. IV, 1912, p. 132.
var. *scita* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 378.
truncatifrons Lacord. l. c. p. 375. Natal
vinculata Weise, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, Dahomé
1910, p. 25.

- saadensis* Pic, Le Natural. XVI, 1894, p. 221; Bull. Soc. Algier
Zool. Fr. XXII, 1897, p. 82.
ab. *sefrensis* Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, Aïn Sefra
p. 82.

Subgen. **Damia** Lacord.

- Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 382. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 125.
— Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 39.
canaliculata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 384. — Java
Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1, 1865, p. 56.
capitata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 207, t. 20, f. 1. Kapland:
Dunbrody
ditata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 387. Kapland
emarginata Lacord. l. c. p. 383. — Lef. Rev. Mag. Ostafrika,
Zool. (3) V, 1887, p. 226. — Weise, Archiv f. Kapland
Naturg. LXVIII, 1902, p. 127. — Jac. & Clav.
Gen. Ins. Fasc. 49, t. 4, f. 3.
frontalis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 208, t. 20, Mashunaland,
f. 2. Belg.-
Kongo
mashunana Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 217 (sub Mashunaland,
mashonana). Natal
strigatipes Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 239. Kapland;
Algoabai
tibialis Weise, Archiv f. Naturg. LXX, 1904, p. 158. Brit.- u.
Deutsch-
Ostafrika
tonkinensis Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Tonkin
Compt. rend. p. CCLIV; Ann. Soc. Ent. Fr. LXII,
1893, p. 114.
trifasciata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 240, Beira
t. 17, f. 9.
velata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 386. Senegal

45

Cyaniris Redtb.

Redtb. Gatt. deutsch. Käferfauna 1845, p. 118.

Subgen. *Otiocephala* Lef.

Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 317. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 124. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 40.

Calyptorhina Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 81 (pars).

forcipifera Lucas, Rev. Zool. 1845, p. 122. — Lacord. Algier
Mon. Phyt. II, 1848, p. 82 ♂. — Lucas, Hist. nat.
anim. art. Algérie II, 1849, p. 522, t. 46, f. 10.
— Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 318 ♂.
— Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 124, Anm.

quadrinotata F. Mant. Ins. I, 1787, p. 79. — Ol. Enc. Andalusien,
méth. VI, 1791, p. 35; Ent. VI, 1808, p. 861, Algier
t. 2, f. 23. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 390.
— Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 89.
andalusiaca Heyd. Reise Span. 1870, p. 165. —
Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 385.
bisbipunctata Desbr. Bull. Acad. Hippone 1870,
p. 81.

Lethierryi Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII,
1859, Bull. p. CXXVII.

opaca Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 308. —
Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 319, t. 3,
f. 20—21. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882,
p. 124, Anm.

ab. *rufolimbata* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, Oran
p. 135.

ab. *Warioni* Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, Algier:
Bull. p. CCX. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, Oran
p. 124. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885,
p. 89. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 135.

Subgen. *Calyptorrhina* Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 81 (pars). — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1856, p. 213 (pars). — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 320.
— Chapuis Gen. Col. X, 1874, p. 130. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 41.

chloris Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 83. — Jacq. du Südl. Ungarn
Val, Gen. Col. d'Eur. IV, t. 61, f. 290. —
Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 322,
t. 3, f. 18, 19. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II,
1874, p. 449. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882,
p. 123. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 755.
ab. *banatica* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882,
p. 123.

Subgen. *Cyaniris* Redtb.

Redtb. Gatt. deutsch. Käferf. 1845, p. 118. — Seidlitz, Fauna Transs. 1891,
p. 755; Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 679.

Gynandrophthalma Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 256. — Jacq.
du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1856, p. 215. — Lef. Ann. Soc. Ent.
Fr. (5) II, 1872, p. 323. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 125. —
Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 117. — Jac. & Clav. Gen. Ins.
Fasc. 49, 1906, p. 41. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 103.

- abdominalis** Jac. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, 1898, p. 349.
- ✓ **affinis** Ill. in Schneid. Neuest. Mag. I, 5, 1794, p. 611.
 — Hellw. ed. Rossi. Fauna Etrusca I. 1795, p. 97 (*Cryptocephalus*). — Panzer, Fauna Germ. XXV, 1796, p. 21. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 303. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 340. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 216. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 451. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 473. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 121. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1891, p. 124. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 756; Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 679. — Lef. Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 87, 88. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 412. — Jacobs. Käf. Russl. t. 56, f. 14.
- collaris** Schrank, Fauna Ins. Austr. 1781, p. 76.
- musciiformis** Schrank in Fücssly, Neues Mag. I, 2, 1782, p. 152. — Schneid. Neuest. Mag. Ent. I, 2, 1792, p. 194; I, 5, 1794, p. 612.
- var. **dissimilis** Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 339 (*aurita* var.). — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 121.
- africana** Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 512.
- agilis** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 261. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 28; Suppl. 1888, p. 68, t. 2, f. 22.
- algerica** Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 84.
- ✓ **amabilis** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 292 ♀. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 332. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 125.
- amasina** Pic, Bull. Soc. Hist. Nat. Autun 1897, p. 197.
- amoenua** Gerst. Archiv f. Naturg. XXXVII, 1871, 1, p. 80; Decken's Reise, Gliederth. III, 2, 1873, p. 267 ♀. — Lef. Rev. Mag. Zool. (3) V, 1877, p. 228. — Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 438.
- anisogramma** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 283 ♀. — Lef. Rev. Mag. Zool. (3) V, 1877, p. 228. — Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 438.
- apicalis** Jac. Entomolog. XXIV, Suppl. 1891, p. 35.
Deyrollei Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 514; Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 172.
- apicitarsis** Fairm. Petit. Nouv. Ent. II, 1876, p. 50.
- apicipennis** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 105.
- argyrica** Weise, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. *affinis* Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 158 (*Melitonoma affine*); Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 109, f. 25.
- asphaltina** Gerst. Archiv f. Naturg. XXXVII, 1871, 1, p. 80; Decken's Reise, Gliederth. III, 2, 1873, p. 267.
- assamensis** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 111.
- ✓ **atripennis** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 270. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 253; Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, 1898, p. 350. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 38.
- Pretoria
 Europa,
 Algier
- Steiermark
- Gabun
 Mexiko,
 Guatemala
- Algier
 Portugal,
 Spanien
- Amasia
 Brit.- u.
 Deutsch-
 Ostafrika
- Südafrika
- Zentralafrika,
 Sierra
 Leone
- Algier:
 Lambessa
 Nilgiri Hills
 Birma
- Zanzibar
- Assam
 Ostafrika

- var. *Woerdeni* Rits. Tijdschr. v. Ent. XVIII, 1874, p. 138. — Lef. Notes Leyd. Mus. VIII, 1880, p. 145.
- aurita* L. Syst. Nat. ed. 12, 1766, p. 596. — F. Ent. Syst. 1775, p. 107. — Rossi, Fauna Etrusca I, 1795, p. 93. — Panz. Fauna Germ. XXV, 1796, p. 20. — F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 113. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 868, t. 2, f. 32. — Schönh. Syn. Ins. III, 1808, p. 349. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 308. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 214. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 338. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 81. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 451. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 473. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 121. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1891, p. 124. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 756; Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 679. — Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 87. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 412. — Jacobs. Käf. Russl. t. 56, f. 12.
- bicolor* Grimmer, Steierm. Col. 1841, p. 46.
- var. *Hammarstroemi* Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 108.
- Biologie: Tappes. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, Bull. p. CLXII. — Hacker, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 54.
- aviculus* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 263. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 29, t. 2, f. 18.
- babioides* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 219.
- basalis* Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 512. — Weise, Deutsche Zentralaf.-Exped. IV, 1912, p. 132.
- basipennis* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 269 ♀. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 241. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 38.
- ab. *bicolor* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 217.
- Berchmansii* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXX, 1911, p. 235.
- bifasciata* Lef. Rev. Mag. Zool. (3) V, 1877, p. 229. — Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exped. I, Col. 7, 1909, p. 166.
- ab. *defecta* Weise, l. c. p. 167.
- bimaculata* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 28.
- biornata* Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 322. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 157. — Jacobs. Rev. Russe d'Ent. VI, 1906, p. 311; Käf. Russl. t. 55, f. 4 ♀.
- Schelkownikowi* Jacobs. Horae Ross. XXVIII, 1894, p. 272. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 384.
- bisquadripunctata* Chevr. Col. Mex. Cent. II, 1835, nr. 121. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 260 ♀.
- Bohemani* Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 107.
- brevicornis* Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 351, t. 4, f. 6. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 126.
- capensis* Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 232.
- Guinea
- Europa,
Sibirien,
Japan
- Daurien
- Guatemala,
Mexiko
- Zambesia:
Salisbury
Kuilu
- Zambesia:
Salisbury,
Natal
- Hochsyrien
Abessinien,
Kilima-
ndjaro
- Mexiko
- Trans-
kaukasien,
Amasia,
Mesopo-
tamien
- Mexiko
- Südl.
Ostindien
- Portugal,
Algier
- Kapland:
Dunbrody

- centrostigma* Lef. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCLI. Brasilien
- ceylonica* Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 113. Ostindien, Ceylon
- chrysomeloides* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 268 ♀. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 113. Ostindien
- cincta* Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, Bull. p. LXXIII. Kaukasus: Lagodchi
- circumdata* Lef. Rev. Mag. Zool. (3) V, 1877, p. 231. Zanzibar
- citrinella* Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 115. Nördl. Ostindien
- ✓ *Clavareau* Jacobs. Rev. Russe d'Ent. VI, 1906, p. 311. Spanien, Portugal
- thoracica* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 299 ♂. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 348. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 215. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 127 (nec Fisch.).
- cochinchinensis* Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 290; Nouv. Arch. Mus. Paris (3) II, 1890, p. 192. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 111, f. 27. Cochinchina: Saigon, Birma
- birmanica* Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 885.
- coerulea* Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 877 (*Diapromorpha*); Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 106. Birma
- collaris* F. Spec. Ins. I, 1781, n. 143. — Gebl. Ledeb. Reise II, 3, 1830, p. 198. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 305. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 343, t. 4, f. 4. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 128. — Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 86. Daurien, Sibirien
- lateralis* Gebl. Bull. Mosc. III, 1848, p. 43. — Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 107.
- ✓ *concolor* F. Ent. Syst. I, 2, 1793, p. 69; Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 115. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 871, t. 2, f. 37. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 290. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 331, t. 4, f. 10. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 451. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 125. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1891, p. 123. Frankreich, Spanien, Portugal, Italien
- aenea* Germ. Ins. spec. nov. 1823, p. 547. Biologie: Xamheu, Le Natur. 1894, p. 280; Ann. Soc. Linn. Lyon XLV, 1898, p. 28; XLVI, 1899, p. 37. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1909, p. 69.
- ✓ *eoptocephaloides* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 310. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 350, t. 4, f. 7, 9. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 126. Syrien, Mesopotamien
- cornuta* Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 259 (*Tituboea*); Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 108, f. 24. Kanara, Belgaum
- ✓ *crassipes* Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. XXXI (*Clytra*). — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 112, f. 28. — Paiva, Rec. Ind. Mus. II, 1908—09, p. 402. Ostindien: Konbir
- crucipennis* Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 118. Birma
- curvilinea* Weise, Archiv f. Naturg. LXXIII, 1907, p. 211. Abessinien

- ✓ **cyanea** F. Syst. Ent. 1775, p. 109; Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 114. — Latr. Hist. Nat. Ins. XI, 1804, p. 360. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 869. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 300. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 213. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 214. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 451. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 473. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1891, p. 124. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 756; Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 679. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 412.
- ✓ **salicina** Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 349. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 119. Biologie: Rosenh. Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 145. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 36.
- decora** Lef. Notes Leyd. Mus. VII, 1886, p. 145.
- Delesserti** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 267 ♀. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 104.
- deleta** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 260 ♀.
- desertorum** Weise, Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena XIII, 1908, p. 144.
- discithorax** Pic, Echange XVII, 1902, p. 49.
- discolor** Solsky, Trudy Ross. XIII, 1881—82, p. 58. — Jacobs, Käf. Russl. t. 55, f. 2.
- ✓ **diversipes** Letzn. Ent. Arb. Schles. Ges. 1839, p. 114. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 214. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 215. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 120. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 756; Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 679.
- flavicollis** var. B Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 302. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 345. Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 2, f. 32.
- divisa** Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 156; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 117, f. 29.
- indica** Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 263. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 27, Anm.; Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 26.
- ✓ **djebellina** Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 349. t. 4, f. 3. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 124.
- Dohertyi** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 107.
- dorsalis** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 274.
- plagiata** Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 334, Anm. 1.
- elegantula** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 283 ♀.
- elongata** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 252; 1904, I, p. 241.
- ✓ **Fabrei** Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, Bull. p. CXI. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 122.
- fastidiosa** Lef. Rev. Mag. Zool. (3) V, 1877, p. 230.
- Europa,
Sibirien,
Japan
- Angola
Nilgiri Hills
- Cayenne
Betschuana-
land
Amur
Sarafschan
- Schlesien
- Birma.
Ostindien
- Syrien
- Assam:
Patkai-Geb.
Südafrika
- Kapland
Sierra Leone,
Togo,
Südafrika
Hindustan:
Rannad
Abessinien:
Tigré

- ✓ *ferulae* Gené, Mem. Accad. Torino 1839, p. 82; Ins. Sard. Fasc. II, 1839, p. 42, t. 2, f. 19. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 296. — Küst. Käf. Eur. XV, 1848, p. 99. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 346. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 127.
- ✓ *flavicollis* Charp. Horae Entom. 1825, p. 236. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 301. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 214. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 345. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 451. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 473. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 119. — Bedel. Faune Col. Bass. Seine V, 1891, p. 124. — Seidl. Faune Transs. 1891, p. 756; Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 679. — Everts, Col. Neerl. Col. II, 1903, p. 412.
- ab. *picticollis* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 128.
- Biologie: Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1909, p. 69.
- Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 2, f. 31.
- flavobasalis* Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 121.
- ✓ *foveiceps* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 285.
- frontalis* Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 104.
- fulveola* Jac. Entomolog. XXIII, 1890, p. 86.
- fuscicornis* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 386 (*Damia*). — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 114.
- fuscitarsis* Jac. Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 99 (*Damia*); Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 114.
- gallerucoides* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 259 ♀.
- geometrica* Weise, Archiv f. Naturg. LXIX, 1903, p. 199.
- ✓ *graeca* Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 346 ♀. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 217. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 127 u. 128. — Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 87.
- Brucki* Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 85.
- ✓ *gratiosa* Lucas, Rev. Zool. 1845, p. 124. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 293. — Lucas, Hist. nat. anim. art. Algérie II, 1849, p. 547, t. 47, f. 6. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 333. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 125.
- haematochlora* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 286 ♂.
- haemorrhoidalis* Lacord. l. c. p. 272.
- hemicephala* Lacord. l. c. p. 271.
- hirtifrons* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 242.
- ✓ *hypocrita* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 288. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 328. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 125.
- imitans* Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 84; Fauna Ind. Col. VI, 1908, p. 120, f. 32.
- immaculata* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 280.
- incerta* Lef. Rev. Mag. Zool. (3) V, 1877, p. 232.
- Sardinien,
Corsica
- Mittel- u.
Südeuropa,
Algier
- Amasia
- Ostindien
Südafrika
Ostindien:
Nilgiri
Hills
- China:
Chang-
Yang
- Ostindien
- Birma
- Kolumbien
Deutsch-
Ostafrika
- Griechen-
land
- Algier
- Caffraria
Kapland
Senegal
Kapland:
Dunbrody
- Serbien,
Bulgarien,
Türkei,
Südrussland
- Nilgiri Hills
- Senegal
Abessinien

- japonica** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 79. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 295.
ab. *immaculata* Heyd. l. c. p. 295. Nagasaki
- ab. *mandarina* Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 579.
? var. *geniculata* Motsch. Bull. Mosc. XXXIX, I, 1866, p. 177. China:
Peking
Szetschuan
- jucunda** Lef. Rev. Mag. Zool. (3) V, 1877, p. 230. Abessinien
- judaica** Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 342. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 128. — Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 87 u. 88. Syrien
Vaulogerii Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXIII, 1894, Bull. p. CCLXXXV. — Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. CDV. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 293. — Demaison, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 13. — Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 87 u. 88; Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 204; 1907, p. 130.
- Korbi** Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 216. Spanien:
Sierra
Segura
- kwaiensis** Weise, Archiv f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 128. Usambara
- labiata** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 275 ♀. Caffraria
- labilis** Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 579. — Lef. Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 88. China:
Kan-ssu
- Lacordairei** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1, 1865, p. 52. Morty-Insel
- laeviceps** Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. CDV. Akbes
- laevicollis** Jac. Entomolog. XXIII, 1890, p. 86. China:
Chang
Yang
- laevipennis** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 122. Ostindien
- laticollis** Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 399. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 105. Bengalen,
- Lefevrei** Chap. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80, p. 7. Sikkim
- leucognatha** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 265. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 69. Abessinien
- limbata** Steven, Mém. Mosc. II, 1806, p. 157, t. 10, f. 1. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 353. — Charp. Horae Entom. 1825, p. 235, t. 7, f. 8. — Walzl, Isis VI, 1838, p. 472. — Küst. Käf. Eur. VII, 1846, p. 100. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 294. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1856, t. 62, f. 296. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 126. — Jacobs. Käf. Russl. t. 55, f. 3. Mexico
- dorsalis** Ol. Ent. VI, 1808, p. 866, t. 2, f. 31. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 334, t. 4, f. 1. Südrussland,
Kaukasus,
- ab. *cincta* Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, Bull. p. LXXIII. Türkei,
Griechenland,
Syrien
- lineella** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 282 ♀. — Lef. Rev. Mag. Zool. (3) V, 1877, p. 228. — Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 438. Caffraria
- liturata** Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, Bull. p. CXII. Abessinien
- longicornis** Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 422. Bengalen:
(*Damia*); Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 103. Mandar
- luteicollis** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 269 ♀. Java

- macilenta** Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 326.
- malayana** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 51, t. 2, f. 4.
- manicata** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 304. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 341. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 128. — Lef. Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 88.
affinis var. Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 304.
- malvernensis** Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 233.
- marginicollis** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 213.
- Martini** Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 47.
placida Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 513.
- metallica** Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 513; Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 171.
- minuta** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 115.
- miochiroides** Lef. Rev. Mag. Zool. (3) V, 1877, p. 231.
- Moutoni** Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 86.
mandarina Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, Bull. p. XCIV.
- munghuensis** Jac. Fauna Col. Ind. II, 1908, p. 109.
- nagaensis** Jac. l. c. p. 112.
- natalensis** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 253.
- nigritarsis** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 297. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 347. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 126. — Lef. Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 205.
 Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLV, 1898, p. 24; XLVI, 1899, p. 34.
- nigrocyanea** Motsch. Bull. Moscou XXXIX, 1866, I, p. 177.
- nigrolineata** Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 436 u. 438. — Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 166.
- nigropunctata** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 258 ♂.
- nigrosuturalis** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 118.
- nigrotibialis** Jac. l. c. p. 116.
- nilghiriensis** Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 85; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 119, f. 30.
- nitidiceps** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 278 ♀.
- nitidicollis** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 219, t. 22, f. 9.
- nugatrix** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 276 ♀.
- Oberthüri** Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, Bull. p. LXXXIII.
?baetica Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 213.
- Turkestan:
 Kyndyr-Tau
 Batchian,
 Key,
 Ternate,
 Ceram
 Spanien
- Natal:
 Malvern:
 Kapland:
 Dunbrody
 Belg. Kongo:
 Ibembo
 Kululu
- Sierra Leone
- Ostindien:
 Belgaum
 Abessinien
 China
- Sikkim:
 Mungphu
 Assam:
 Naga Hills
 Natal
 Süd-frankreich,
 Spanien
- Japan
- Brit. Ostafrika.
 Kilimandjaro
 Kolumbien
 Nilgiri Hills
 „
 „
- Südafrika
 Natal:
 Eastcourt
 Caffraria
 Andalusien

- obscuripes* Weise, Archiv f. Naturg. LIII, 1887, p. 165.
libialis var. Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 302.
occipitalis Jac. Stett. Ent. Zeit. LX, 1899, p. 264.
- ✓ *ochropus* Har. Monatsber. Ak. Wiss. Berlin 1880, p. 268.
 — Weise, Archiv f. Naturg. LXX, 1904, p. 159.
coerulea Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 221, t. 22, f. 8 (*Aetheomorpha*).
orientalis Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 302; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 105.
ornatula Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1, 1865, p. 53.
pallescens Pic. Echange XI, 1895, p. 81.
panamensis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 68.
Pauli Weise, Archiv f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 129.
- ✓ *persica* Pic, Echange XXVII, 1911, p. 607.
picturata Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 231.
- placida* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 287 ♂. — Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 513; Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 170.
 var. *puncticollis* Weise, Deutsche Zentralafr.-Exp. IV, 1912, p. 132.
- planifrons* Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 113.
polita Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 37.
- ✓ *porosa* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 281 ♀.
postica Lef. Rev. Mag. Zool. (3) V, 1877, p. 230.
punctatissima Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 133. — Lef. Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 87 u. 88.
punctipennis Lef. Rev. Mag. Zool. (3) V, 1877, p. 226 u. 228. — Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 438. — Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 166.
- quadratamaculata* Jac. Entomolog. XXIX, 1896, p. 5.
quadripartita Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 264 ♀. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 29.
- Raffrayi* Desbr. L'Abeille VII, 1870, p. 130 ♀. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 344 ♀. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 126.
- Reyi* Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 422. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 357, t. 4, f. 16. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 128. — Lef. Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 88 u. 206, Anm.
 ab. *lucidipes* Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 206.
- ruatanensis* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 68.
- rufilabris* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 326.
 var. *Jacobs*. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 97.
- ✓ *rufimana* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 299. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 71. — Lef.
- Amur,
 Wladivostok
 Sumatra:
 Soekaranda
 Brit.- u.
 Deutsch-Ostafrika
 Bombay,
 Belgaum
 Singapur
 Algier
 Panama
 Usambara:
 Kwai
 Persien
 Kapland:
 Dunbrody
 Ostafrika,
 ?Togo,
 ?Kulu
 Aruwimi
 Nilgiri Hills
 D. Ostafrika :
 Kigonsera
 Kapland
 Abessinien
 Turkestan
 Abessinien,
 Meru
 Liu-Kiu-Ins.
 Mexiko
 Corsica
 Spanien
 Portugal
 Honduras:
 Ruatan-Ins.
 Turkestan:
 Kyndyr.-Tau
 Algier

- Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 348. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 127.
- ✓ *Sahlbergi* Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 109.
- salicis* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 286 ♂.
- salisburyensis* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 240.
- sanguinicollis* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 284 ♂.
- scitula* Lacord. l. c. p. 276 ♂.
- ✓ *scutellaris* Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 335, t. 4, f. 2. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 126.
- ab. *latemaculata* Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 205.
- scutellata* Weise, Archiv f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 127. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 241. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 38.
- semiaurantiaea* Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 150.
- seminigra* Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 514.
- semipunctata* Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. XXXIII. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 110, f. 26.
- signaticollis* Redtb. in Hugel, Reise Kaschmir IV, 1848, p. 561 (*Coptocephalus*). — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 267 ♀. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 108.
- sikkimia* Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 86; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 117.
- somaliensis* Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIX, 1898, p. 522. — Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 167.
- spectabilis* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 262 ♀.
- ✓ *Stenroosi* Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 108.
- striatipennis* Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 85; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 119, f. 31.
- subdivisa* Jac. Mém. Soc. Ent. Belg. VII, 1900, p. 98. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 4, f. 4. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 121, f. 33.
- subrugosa* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 213.
- subsignata* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, p. 36.
- terminalis* Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, Bull. p. CXII. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 120.
- terminata* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 272 ♀.
- ✓ *thoracica* Fisch. Cat. Col. Sibir. or. Karelin 1842, p. 20. — Jacobs. Rev. Russe d'Ent. VI, 1906, p. 311; Käf. Russl. t. 55, f. 5.
- Fischeri* Heyd. Cat. Col. Sibir. 1881, p. 199. — Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 530.
- ✓ ? ab. *hilaris* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 288.
- bijuncta* Pic, Echange XXII, 1906, p. 42.
- ? ab. *undecimnotata* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 132. — Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 529. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 380.
- ✓ *tibialis* Brullé, Expéd. Morée III, 1832, p. 268, t. 44, f. 6. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 330

Daurien

Caffraria

Zambesia:

Salisbury

Kapland

”

Syrien

Libanon,

Akbes

Dar-es-

Salaam

China: Peking

Sierra Leone:

Rhubomp

Bengalen:

Konbir

Kaschmir

Sikkim

Somaliland,

Meru

Mexiko

Südl.

Turkestan

Nilgiri Hills

Ostindien:

Shillong

Kapland

China:

Tche Kiang

Hindustan:

Ramnad

Südafrika

Sibirien

Persien,

Turkestan

Turkestan

Griechenland,

Türkei,

- u. 385. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 214. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 125. Cypren, Kleinasien
- var. *hungarica* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 244. Fünfkirchen
- ab. *bioculata* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 289. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 329 u. 385. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 125. Syrien, Anatolien, Cypren
- ab. *hellenica* Mars. L'Abeille V, 1868, p. 205. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 330. Syrien
- ab. *Kraatzi* Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 46. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 224.
- ab. *liturata* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 128; Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 224.
- togoensis* Jac. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 171. Togo: Bismarck-burg Tonkin
- tonkinensis* Jac. l. c. p. 172.
- ab. *apicalis* Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 114.
- ✓ *transsylvanica* Friv. Termész. Fü. VII, 1883, p. 14. Trans-sylvanien
- triplagiata* Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 231. Zambesia: Salisbury
- trispilota* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 277 ♂.
- ✓ *unipunctata* Ol. Ent. VI, 1808, p. 96, t. 2, f. 36. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 391. Südafrika, Ungarn, Türkei, Kaukasus
- Menetriesi* Falderm. Nouv. Mém. Mosc. V, 1837, p. 378, t. 14, f. 8. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 295. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 336, t. 4, f. 5. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 125.
- ab. *aegyptiaca* Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 337.
- ab. *venusta* Lef. l. c. p. 337.
- usambarica* Weise, Archiv f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 128. Mombo
- ab. *mombonensis* Weise, l. c. p. 128.
- varicolor* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 241. Kapland: Dunbrody
- varipes* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 218. Natal: Eastcourt
- ventralis* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 279. Kapland
- venustula* Lacord. l. c. p. 273 ♀.
- ✓ *viridana* Lacord. l. c. p. 291. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 331, t. 4, f. 8, 11. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 123. Südafrika, Syrien, Mesopotamien
- azurea* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 26.
- ✓ *viridiceps* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 133. — Jacobs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 97. Turkestan
- viridis* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 338. Samarkand
- ab. *Russowi* Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 330. — Jacobs. Horae Ross. XXVII, 1893, p. 240.
- vittata* Lef. Rev. Mag. Zool. (3) V, 1877, p. 227 u. 228. — Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 438. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, Abessinien. Kilimandjaro,

- p. 37; in Sjöstedt, Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 165. Meru
- vittigera** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 281 ♀. — Lef. Caffraria
Rev. Mag. Zool. (3) V, 1877, p. 228. — Gestro,
Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 438.
- wallardiensis** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 116. Travancore:
Wallardi
- Weisei** Jac. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 294. Gabun,
Kongo,
Ashanti
- ✓ **xanthaspis** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 547. — Lacord. Süd- u.
Mon. Phyt. II, 1848, p. 306. — Küst. Käf. Eur. Zentr.-
XVI, 1849, p. 93. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XII, Europa,
1851, p. 214. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, Syrien
1872, p. 337. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II,
1874, p. 122. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882,
p. 122. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 756.
— Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 87 u. 88.
- collaris** Schneid. Neuest. Mag. I, 5, 1794, p. 613, Anm.
- thoracica** Küst. Käf. Eur. V, 1846, p. 99. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 218.
— Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882,
p. 55.
- zanzibarica** Lef. Rev. Mag. Zool. (3) V, 1877, p. 229. Kilima-
— Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, ndjaro
1909, p. 167.
- zonalis** Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 385. Belg. Kongo:
Buta-Rubi
-
- brevicollis** Boh. Eugen. Resa. Ins. 1858, p. 154. Rio Janeiro

Subgen. *Exomis* Weise.

- Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 577. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49,
1906, p. 48.
- peplopteroides** Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 577. China:
— Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, t. 4, f. 6. Kan-ssu
— Weise, Archiv f. Naturg. LXXVIII, 1912,
p. 78.
- ab. *Davidis* Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, China:
p. 113. Yunnan
197

✓ *Chilotoma* Redtb.

- Cheilotoma* Redtb. Gatt. deutsch. Käferfauna 1845, p. 117. —
Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 341. — Jacq. du Val, Gen.
Col. d'Eur. IV, 1856, p. 215. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 126.
— Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 472; ed. 2, 1891, p. 677; Fauna
Transs. 1891, p. 753.
- Chilotoma* Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 353. — Weise,
Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 129. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49,
1906, p. 49.
- erythrostroma** Falderm. Nouv. Mém. Mosc. V, 1837, p. 376, Südrussland,
t. 14, f. 5, 6, 7. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, Trans-
p. 341. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, sylvanien,
5*

- p. 356, t. 4, f. 15. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 129, Anm. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 2, f. 2. Kaukasus
- italica* Leoni, Riv. Col. Ital. IV, 1906, p. 145. Süditalien
- ab. *Baudii* Leoni, l. c. p. 147.
- ✓ *museiformis* Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 319. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 355, t. 4, f. 12, 13, 14. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 129. — Seidl. Fauna Balt. cd. 2, 1891, p. 678; Fauna Transs. 1891, p. 755. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 412. — Jacobs. Käf. Russl. t. 56, f. 11. Süd- u. Zentral-europa
- bucephala* Schall. Abhandl. Ges. Halle I, 1783, p. 276 bis. — F. Mant. Ins. I, 1787, p. 82; Ent. Syst. II, 1793, p. 63; Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 114. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 868, t. 2, f. 33. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 343. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 215. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1856, t. 63, f. 297. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 452. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 473.
- muscoides* Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 72.
- var. *orientalis* Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 107. Mittelsibirien
- ab. *Leosinii* Leoni, Riv. Col. Ital. IV, 1906, p. 146. Italien
- Biologie: Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1909, p. 69.
- 3

✓ **Coptocephala** Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 345. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 127. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 49.

Subgen. **Labidognatha** Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 369. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 128. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 50.

- ✓ *coeruleans* F. Spec. Ins. I, 1781, p. 143; Mant. Ins. I, 1787, p. 81 (*coerulea*); Ent. Syst. II, 1793, p. 62; Syst. El. 1801, p. 38. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 863, t. 2, f. 26. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 351. — Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 272. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 369. — Chap. Gen. Col. X, 1874, t. 114, f. 2. Guinea
- ✓ *erythrotis* Ill. in Wiedem. Arch. Zool. I, 2, 1800, p. 129. Sierra Leone
- Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 348. — Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 271 (*Clytra*). — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 307 ♀ (*Gynandrophthalma*).

Subgen. **Physauchenia** Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 367. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 128. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 51.

- ✓ *pallens* F. Mant. Ins. I, 1787, p. 81; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 61; Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 114; Syst. Ostindien, China

- El. II, 1801, p. 38. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 351. — Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 261. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 368. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 115.
 ab. *bifasciata* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1888, p. 341. China:
 Kiu-Kiang

Subgen. *Pantocometis* Lacord.

- Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 366. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 129.
 — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 27. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 51. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 147.

- Downesi* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, II, 1865, p. 333. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 149. Bombay
hirsuta Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 366. — Jac. Ostindien:
 Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 148. Pondicherry
Hornii Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1903, p. 27. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 149. Ceylon:
 Anuradhapura
subfasciata Jac. l. c. p. 148, f. 49. Ostindien

Subgen. *Coptocephala* Lacord.

- Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 345. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1856, p. 216. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 359. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 129. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 130. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 52. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 174.

- ✓ *aeneopieta* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 646. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 369, t. 4, f. 17 ♂. — Pic. Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 84. Algier,
 Marokko
 ab. *bistripunctata* Pic. Echange XXI, 1905, p. 156. Algier
 ✓ *apicalis* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 361. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 375. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 230. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 137. — Jacobs. Käf. Russl. t. 55, f. 7 ♂. Südrussland,
 Kaukasus
bituberculata Weise, Archiv f. Naturg. LXXVIII, 1912, p. 78. Benguela
 ✓ *bistrinotata* F. in Ill. Magaz. Ent. II, 1803, p. 293. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 348. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 138. Algier
 ✓ *melanocephala* Ol. Ent. VI, 1808, p. 854, t. 1, f. 15. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 346. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1856, t. 63, f. 298. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 362, t. 4, f. 19. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 229.
sexnotata F. Syst. El. II, 1801, p. 35.
trinotata Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 264.
 var. *tunisea* Pic, Echange XVII, 1901, p. 80. Tunis

- ✓ **Bleusei** Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 84. Algier:
Ain Sefra
- ✓ **chalybaea** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 546. — Lacord.
Mon. Phyt. II, 1848, p. 359. — Lef. Ann. Soc.
Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 374 (pars). — Kraatz,
Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 231. — Weise,
Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 131. — Seidl. Fauna
Trauss. 1891, p. 755. Triest,
Goerz,
Ungarn,
Serbien,
Sicilien,
Algier,
Kaukasus
- crassipes** Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, Bull.
p. LXXIV. Algier:
Bou Sâada
- ab. *Leprieuri* Pic, Bull. Soc. Hist. Nat. Autun
1897, p. 198. Algier
- ✓ **cyanoccephala** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 348. — Lef.
Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 363. — Kraatz,
Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 227. — Weise,
Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 137. Sardinien
- Destinoi** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, p. 174. —
Weise, Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 218. Syrien
- intermedia* Reineck, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908,
p. 368, f. 3.
- dimidiatipennis** Baly, Cist. Ent. II, 1878, p. 371. — Jac.
Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 175. Ostindien,
Assam
- dubia** Baly, Cist. Ent. II, 1878, p. 370. — Paiva, Rec. Ind.
Mus. II, 1908—09, p. 406. Murree
- ✓ **fallaciosa** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, p. 175. Akbes
- ✓ **flavolimbata** Pic, Echange XXI, 1905, p. 122. Algier
- ✓ **floralis** Ol. Encycl. méth. Ins. VI, 1791, p. 37; Ent. VI,
1808, p. 867, t. 1, f. 3 a. b. — Lacord. Mon.
Phyt. II, 1848, p. 356. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr.
(5) II, 1872, p. 368. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr.
XVI, 1872, p. 227. — Weise, Ins. Deutschl. VI,
1882, p. 135, Ann. Spanien,
Balearen
- ab. *bistriculata* Küst. Käf. Eur. XV, 1848,
p. 100.
- ab. *subfasciata* Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXII,
1897, p. 206. Spanien
- Biologie: Rosenh. Entw. Clytr. u. Crypt. 1852,
p. 24, f. 4. — Xambev, Ann. Soc. Linn. Lyon
XLVI, 1899, p. 41.
- Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr.
1889, t. 2, f. 34.
- fossulata** Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 372, t. 4,
f. 21. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 137. —
Jacobs. Käf. Russl. t. 56, f. 10. Italien,
Sicilien
- ab. *Vitalei* Pic, Echange XXIX, 1913, p. 114. Sicilien
- Freija** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 165. Zentralchina:
Donkyr
- insignita** Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, Bull.
p. CXXII. Abessinien
- Jacobyi** Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, Bull. p. LXX.
- Kerimi** Fairm. Ann. Mus. Civ. Genova VII, 1875, p. 537;
Liste Col. Expl. Tunisie 1885, p. 15. Nyassasee
- minuta** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 175. Tunis:
Keruan
- opacipennis** Weise, Archiv f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 129. Bengalen
- orientalis** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 81. Pangani-
steppe
- Peresi** Vauloger, L'Abeille XXVIII, 1895, p. 194. — Pic,
Bull. Soc. Zool. Fr. XXII, 1897, p. 206. Japan: Hiogo
Tunis,
Algier

punctata Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 336.

Tunis,
Spanien
Deutschland,
Österreich,
Frankreich

✓ *rubicunda* Laich. Verz. Tyrol. Ins. I, 1781, p. 169. —
Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 226. —
Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 386. —
Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 135. — Letzn.
Jahrb. Schles. Ges. LXI, 1884, p. 307.

scopolina var. G. Lacord. Mon. Phyt. II, 1848,
p. 350.

tetradyma Küst. Käf. Eur. II, 1844, p. 89. — Lef.
Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 367 u. 386. —
Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 755.

ab. *subobliterata* Pic, Echange XVII, 1901, p. 83.
? ab. ♀ *Fuentei* Vazquez, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.
IV, 1904, p. 374.

Savoien
Malaga

? ab. *mediodisjuncta* Fuente, Bol. Soc. Esp. Hist.
Nat. X, 1910, p. 181.

Alicante

Biologie: Rosenh. Entw. Clytr. u. Crypt. 1852,
p. 24, f. 4.

Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr.
1889, t. 2, f. 35.

✓ *scopolina* L. Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 597. — F. Syst. Ent.
1775, p. 111; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 68; Suppl.
Ent. Syst. 1798, p. 114; Syst. El. II, 1801, p. 39. —
Latr. Hist. Nat. Ins. XI, 1804, p. 360. — Schönh.
Syn. Ins. I, 2, 1806, p. 350. — Ol. Ent. VI, 1808,
p. 866, t. 2, f. 29 a, b. — Küst. Käf. Eur. II,
1844, p. 88. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848,
p. 349 (pars). — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XII, 1851,
p. 218. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872,
p. 365, t. 4, f. 22, 23. — Kraatz, Berl. Ent.
Zeitschr. XVI, 1872, p. 219. — Redtb. Fauna
Austr. ed. 3, II, 1874, p. 452. — Seidl. Fauna
Balt. 1875, p. 473. — Weise, Ins. Deutschl. VI,
1882, p. 133. — Seidl. Fauna Transs. 1891,
p. 755; Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 678.

Süd. u.
Zentral-
Europa,
Nordafrika

var. *quinquenotata* Lef. Ann. Soc. Ent. Fr.
(5) II, 1872, p. 364, t. 4, f. 18 ♂. — Weise, Ins.
Deutschl. VI, 1882, p. 137.

Corsica

ab. *externepunctata* Pic, Echange XI, 1895, p. 89.
ab. *Küsteri* Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872,
p. 230.

Algier
Corsica,
Sardinien

✓ *melanocephala* Küst. Käf. Eur. IX, 1847, p. 110.
— Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 376.

✓ ab. *plagiocephala* F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 113.
— Suffr. Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 219. —
Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 366.

ab. *Raffrayi* Croiss. Miscell. Ent. I, 1893, p. 111,
t. 1, f. 8.

Corsica

ab. *tunisea* Pic, Echange XVII, 1901, p. 80.
Biologie: Letzner, Zeitschr. Ent. Breslau IX,
1855, p. 78. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872,
t. 4, f. 24, 25. — Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon
XLVI, 1899, p. 40. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1909,
p. 69.

Tunis

unicolor Lucas, Rev. Zool. 1845, p. 125. — Lacord. Mon.
Phyt. II, 1848, p. 361. — Lucas, Hist. nat. anim.
art. Algérie II, 1849, p. 526, t. 47, f. 1. — Lef.

Sicilien,
Algier

- Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 374 (pars). —
Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 131, Anm.
- ✓ *unifasciata* Scop. Ent. Carn. 1763, p. 66, f. 205. — Weise,
Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 132. — Kraatz,
Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 307.
— Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1891, p. 123.
— Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 2,
f. 1. — Reineck, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908,
p. 368, f. 1. — Weise, Wien. Ent. Zeit. XXVII,
1908, p. 218. — Seidl. Fauna Transs. 1891,
p. 755; Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 678. —
Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 411.
- ✓ *quadrinaculata* L. Syst. Nat. ed. 12, 1767,
p. 596. — F. Syst. Ent. 1775, p. 107; Syst. El. II,
1801, p. 36. — Ill. Mag. Ent. III, 1804, p. 164.
— Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 349. — Gyll.
Ins. Succ. I, 3, 1813, p. 590. — Suffr. Stett.
Ent. Zeit. XII, 1851, p. 218. — Küst. Käf.
Eur. II, 1844, p. 90. — Lef. Ann. Soc. Ent.
Fr. (5) II, 1872, p. 370, t. 4, f. 20. — Kraatz,
Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 219. — Seidl.
Fauna Balt. 1875, p. 473.
- ✓ var. *Gebleri* Gebl. Bull. Mosc. IV, 1841, p. 617.
— Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 358. —
Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 373. —
Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 231.
— Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 137. —
Jacobs. Horae Ross. XXVII, 1893, p. 125. —
Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 183. —
Reineck, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 368, f. 2.
- quadrinaculata* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 57.
— Panz. Fauna Germ. I, 1795, p. 190. — F.
Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 113. — Latr. Hist.
Nat. Ins. XI, 1804, p. 361.
- ab. *amasiensis* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 128. Amasia
- ab. *fallax* Weise, Zeitschr. f. Ent. Breslau XII, 1887, p. 56. Schlesien
- ab. *femoralis* Küst. Käf. Eur. II, 1844, p. 91. —
Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 222.
- ab. *inundata* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 251. Turkestan
- ab. *maculiceps* Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 223.
- ab. *phenax* Jacobs. Horae Ross. XXX, 1896, p. 106; Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 110. Sarepta
- ab. *quadrinaculata* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 354. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 452.
- ab. *ruficeps* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 363. Amasia
- Biologie: Rosenh. Entw. Clytr. u. Crypt. 1852, p. 25, f. 5; Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 147.
— Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 39 (v. *Gebleri*); p. 42 (*unifasciata*).
- Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, t. 2, f. 33.

Europa,
SyrienSüdl.
Russland,
Griechen-
land,
Sibirien

- viridimaculata** Lef. Rev. Mag. Zool. (3) V, 1877, p. 277. Abessinien:
— Weise, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, Keren
1910, p. 26.

Subgen. Ceratobasis Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 362. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 129.
— Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 54. — Jac. Fauna Ind. Col. II,
1908, p. 171.

ceylonensis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 173, f. 69. Ostindien,
Ceylon

Koenigi F. Syst. Ent. 1775, p. 111; Spec. Ins. I, 1781, Ostindien
p. 146; Mant. Ins. I, 1787, p. 83. — Hübner,
Naturf. XXIV, 1789, p. 41, t. 2, f. 5. — F. Ent.
Syst. II, 1793, p. 68; Suppl. Ent. Syst. 1798,
p. 114; Syst. El. II, 1801, p. 39. — Schönh.
Syn. Ins. II, 1808, p. 352. — Lacord. Mon.
Phyt. II, 1848, p. 364. — Jac. Fauna Ind. Col. II,
1908, p. 172.

impolita Weise, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1913, p. 219. Bombay,
opacipennis Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, Kanara
1903, p. 86 (*Gynandrophthalma*); Fauna Ind.
Col. II, 1908, p. 174.

nair Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 363. — Baly, Trans. Ostindien
Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1, 1865, p. 56. — Jac.
Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 171, f. 68.

Subgen. Anisognatha Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 317. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 130. —
Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 54.

blanda Weise, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 129. Quango
Conradi Weise, l. c. p. 130. Bukoba:

discors Er. Archiv f. Naturg. IX, 1843, I, p. 264. — Lacord. Marienberg
Mon. Phyt. II, 1848, p. 320 ♂. Angola

hyacinthina Er. Archiv f. Naturg. IX, 1843, I, p. 264. — Angola,
Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 318. Kongo

quadriplagiata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 220, Natal:
t. 22, f. 6. Malvern

Subgen. Aetheodactyla Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 188. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 130.
— Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 55. — Jac. Fauna Ind. Col. II,
1908, p. 100.

lateralis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 189. — Jac. Malabar
Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 100.

Epimela Weise.

Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 27. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49,
1906, p. 55. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 144.

- dilutipes* Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 147. Ostindien:
Madura
Bengalen
- indica* Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt.
rend. p. XXVIII (*Lachnaea*). — Jac. Fauna
Ind. Col. II, 1908, p. 145, f. 48 ♂.
ab. *interrupta* Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg.
XXXV, 1891, Compt. rend. p. XXIX.
ab. *uniformis* Duviv. l. c. p. XXIX.
- insularis* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 26. — Ceylon:
Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 4, f. 7. Anurad-
— Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 146. hapura
Kaschmir
- ornata* Redtb. in Hügel, Reise Kaschmir IV, 1848, p. 560,
t. 28, f. 5 (*Coptocephala*). — Lacord. Mon. Phyt.
II, 1848, p. 266 (*Gynandrophthalma*). — Weise,
Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 27. — Jac. Fauna
Ind. Col. II, 1908, p. 144.
- viridicollis* Jac. Entomolog. XXXII, 1899, p. 69 (*Panto- Khasia Hills*
cometis); Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 145, t. 1, f. 9.
- 5

✓ **Miochira** Lacord.

- Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 315. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 123.
— Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 56. — Jac. Fauna Ind. Col. II,
1908, p. 159.
- filiformis* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 317 ♀. — Senegal
Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 4, f. 8.
- gracilis* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 316 ♂. — Jac. Sikkim,
Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 160, f. 57. Assam,
Birma
- indica* Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXIX, 1889, p. 158
(*Melitonoma*); Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 161.
- ✓ *montana* Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 255 Himalaya,
(*Clytra*); Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 160, f. 58. Assam
- 4

Diapericera Lacord.

- Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 388. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 371. —
Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 57.
- gemmula* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 389 ♀. Kapland
- 1

II. Megalostomini.

- Megalostomites* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 486. — Chap.
Gen. Col. X, 1874, p. 131.
- Megalostomitae* Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 57.

Megalostomis Lacord.

- Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 519. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 135. —
Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 58.

Subgen. **Megalostomis** i. sp.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 534. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 137. —
Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 59.

- amazona* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1876, p. 809; Biol. Amazonas,
Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, t. 36, f. 24. Panama
anachoreta Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 537. — Kolumbien,
Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, Venezuela.
p. 73, t. 36, f. 23. Panama
basilaris Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1876, p. 809. Peru
bicingulata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 542 ♂. Brasilien
coerulea Baly, Cist. Ent. II, 1877, p. 183. Amazonas
distincta Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 535 ♀. Brasilien
generosa Baly, Cist. Ent. II, 1877, p. 181. Amazonas:
Ega
gigas Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 538. — Jac. & Brasilien,
Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 4, f. 9. Bolivia
grandis Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 263. — Brasilien
Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 544.
tetrastigma Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 544.
grossa Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 269. — Brasilien,
Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 543. Bolivia
boopis Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 551.
interruptofasciata Baly, Cist. Ent. II, 1877, p. 182. Amazonas:
Ega
iracunda Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 546 ♂. Cayenne
luctuosa Lacord. l. c. p. 545.
meretrix Lacord. l. c. p. 536 ♀. Bolivia
obesa Lacord. l. c. p. 540. Brasilien
placida Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1877, p. 341. Amazonas:
Ega
trieineta Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 550 ♂. — Lacord. Brasilien
Mon. Phyt. II, 1848, p. 535 ♂.
unicincta Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. Venezuela:
p. CXLIX. Caracas

Subgen. **Scaphigenia** Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 547. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 137. —
Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 60.

- bubalus* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 550. Brasilien
cornuta Lacord. l. c. p. 551. „
gazella Lacord. l. c. p. 552. — Blanch. in Gay, Hist. Cayenne,
fis. Chile V, 1851, p. 534, t. 31, f. 6. — Har. Bolivia,
Col. Hefte XIV, 1875, p. 95. Brasilien,
Biologie: Fiebrig. Zool. Jahrb. Suppl. XII, 2, Argentinien,
Jena 1910, p. 248, t. 8, f. 18, a--e. Chile
Kollari Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 549 ♂. Brasilien
religiosa Lacord. l. c. p. 548. Brasilien:
Minas
Geraes

Subgen. **Heterostomis** Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 554. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 138. —
Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 60.

- analis* Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 269. — Brasilien,
Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 556. Bolivia

- bicincta* Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 549.
histrionica Har. Col. Hefte XIV, 1875, p. 95.
Lacordairei Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 555. —
 Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 61.

Cordoba
 Argentinien:
 Tucuman

Subgen. *Minturnia* Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 520. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 136. —
 Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 60.

- affinis* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 70. Guatemala
chalybeosoma Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 528 ♀. Brasilien
dimidiata Lacord. l. c. p. 526. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Mexiko,
 Col. VI, I, 1880, p. 30; Suppl. 1888, p. 71, t. 2, Guatemala,
 f. 14. Nicaragua
 Biologie: Dugès, Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, p. 178—183, t. 1. — Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 66.
femorata Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 71, t. 36, f. 20 ♂. Mexiko
flavipennis Jac. l. c. VI, I, 1880, p. 31; Suppl. 1888, p. 72, t. 2, f. 13. Nicaragua,
 Panama
flavocincta Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 531 ♂. Cayenne
flavomaculata Lacord. l. c. p. 521 ♀.
fulvipes Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 72, t. 36, f. 21. San Salvador
gratiosa Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 533. Kolumbien
major Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 29. — Texas
 Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 11.
metallica Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 69, t. 36, f. 19. Panama
microcephala Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 530 ♂. Brasilien
notabilis Lacord. l. c. p. 525. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Mexiko
 Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 70.
propinqua Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 529 ♀. Brasilien
punctatissima Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 72, t. 36, f. 22. Guatemala
pyropyga Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 524. — Jac. Mexiko,
 Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, Guatemala,
 p. 69. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, Salvador,
 1892, p. 11. Nicaragua
querula Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 530 ♀. Brasilien
splendida Lacord. l. c. p. 522. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Mexiko,
 Col. VI, I, 1880, p. 30, t. 2, f. 15. Guatemala
subfasciata J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. II, 1867, p. 56. — Crotch, Proc. Acad. Philad. 1878, Kansas,
 p. 56. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, Arizona
 1892, p. 11.
tomentosa Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 30; Suppl. 1888, p. 71. Mexiko,
 Guatemala,
 Panama
univittata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 528 ♀. Brasilien
viridana Lacord. l. c. p. 522 ♀. Cayenne
viridifasciata Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 73. Guatemala

Leasia Jac.

Jac. Entomolog. XL, 1907. p. 148.

australis Jac. l. c. p. 148.N. Australia:
Karridale

1

Proctophana Lacord.Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 490. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 141. —
Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 61.**amazona** Baly, Cist. Ent. II, 1877, p. 180.Amazonas
Mexiko,
Nicaragua,
Panama,
Kolumbien**basalis** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 492.**fulvicollis** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl.
1889, p. 81, t. 37, f. 8.

Panama

tomentosa Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 491. — Jac. &
Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 5, f. 1.

Brasilien

4

Themesia Lacord.Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 517. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 138. —
Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 62.**auricapilla** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 545. — Lacord.
Mon. Phyt. II, 1848, p. 518. — Jac. & Clav.
Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 4, f. 10.

Brasilien

grandis Baly, Cist. Ent. II, 1877, p. 181.

,,

2

Coscinoptera Lacord.Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 511. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 139. —
Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 62.

Biologie: Cockerell, Ent. Monthly Mag. (2) II, 1891, p. 190.

aeneipennis J. Lec. Journ. Acad. Philad. IV, 1858,
p. 26. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873,
p. 28. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1,
Suppl. 1888, p. 74. — Horn, Trans. Amer.
Ent. Soc. XIX, 1892, p. 15.Californien,
Texas,
Arizona,
Mexiko**aeneseens** Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 29. —
Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 15.

Südl. Ver.

argentina Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 60.

Staaten

axillaris J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. II, 1867, p. 56.
— Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 29. —Entre-Rios
Colorado,
Texas**canella** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 25.
— Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 14.

Südl. Cali-

bifaria J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885,
p. 25.fornien,
Arizona

- desmiphora* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 512. Kolumbien
dominicana F. Syst. El. II, 1801, p. 34. — Ol. Ent. VI, N. Amerika,
 1808, p. 864, t. 2, f. 28. — Schönh. Syn. Ins. II, Mexiko
 1808, p. 347. — Foersb. Nova Acta Upsal. VIII,
 1821, p. 273. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848,
 p. 515. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873,
 p. 29. — Barn, Amer. Ent. 1880, p. 227, fig.
 — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892,
 p. 12.
dorsalis J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. XII,
 1885, p. 25.
franciscana J. Lec. Col. Kansas 1859, p. 22.
 Biologie: Riley, Rep. Ins. No. VI, 1874, p. 127—
 131, f. 36.
intermedia Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1897, p. 253. St. Vincent
monacha Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 513. Kolumbien
mucida Say, Bost. Journ. Nat. Hist. I, 1837, p. 197. Mexiko,
cribrata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 512. Guatemala
mucorea J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1858, p. 83. — Crotch, Süd-Cali-
 Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 29. — Horn, fornien,
 Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 15. Arizona
obliqua Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 516. Brasilien
purpurea Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, Panama
 p. 74, t. 36, f. 25.
quadrillum Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 514. — Mexiko,
 Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, Kolumbien,
 p. 75. Brasilien
Schaefferi Clav. Gen. Ins. Fasc. 49 bis, 1907, p. 88. Nieder-
tibialis Schaeff. Bull. Mus. Brooklyn I, 6, 1905, Californien
 p. 135.
seminuda Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 13. Arizona
soricina Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 514. Kolumbien
tibialis Har. Col. Heft XIV, 1875, p. 96. Argentinien:
 Cordoba
vittigera J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1861, p. 357. — Wyoming,
 Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 29. — Dakota,
 J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 25. Colorado,
 — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 13. Arizona

19

Euryscopa Lacord.

- Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 493. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 140. —
 Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 64.
bicrumentata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 498 ♂. Kolumbien
binotata Lacord. l. c. p. 501. Brasilien
earnifex Lacord. l. c. p. 498 ♀. Mexiko
cingulata Latr. Voy. Humb. & Bonpl. Zool. I, 1811, Kolumbien,
 p. 208, t. 22, f. 6, 7. — Lacord. Mon. Phyt. II, Panama,
 1848, p. 508. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. Ecuador
 VI, I, Suppl. 1888, p. 77.
fenestrata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 503 ♀. Brasilien
fulvilabris Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. Mexiko
 1888, p. 77.
fulvipes Jac. l. c. p. 79.
haematoptera Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 501. Brasilien
Lebasi Lacord. l. c. p. 510. Kolumbien

- Lecontei** Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 28. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 25. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 16.
longicollis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 78, t. 37, f. 5.
parvula Jac. l. e. p. 79, t. 37, f. 7.
macrophthalma Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 500 ♀.
mexicana Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 76, t. 37, f. 2.
nigritarsis Jac. l. e. p. 76, t. 37, f. 1.
Pilatei Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 504. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 32; Suppl. 1888, p. 75, t. 2, f. 20.
proxima Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 508.
pulchella Lacord. l. e. p. 504.
pulehra Lacord. l. e. p. 494 ♀.
pusilla Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 16.
quadripunctata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 496.
regularis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 79, t. 37, f. 6.
rufipes Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 502.
scapularis Lacord. l. e. p. 505. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 32; Suppl. 1888, p. 75.
semieincta Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 497.
semistriata Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 78, t. 37, f. 4.
specularis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 499 ♀.
subnigra Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn I, 6, 1905, p. 136.
subtilis Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 17.
terebellum Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 506. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fase. 49, 1906, t. 4, f. 12.
villosa Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1888, p. 77, t. 37, f. 3.
vittata J. Lec. Journ. Acad. Philad. IV, 1858, p. 26. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 28. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 25. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 17.
- Texas,
 Arizona,
 Mexiko
 Mexiko
 „
 Panama
 Vereinigte
 Staaten,
 Mexiko,
 Guatemala
 Brasilien
 „
 „
 Texas
 Brasilien:
 Minas
 Geraes
 Guatemala
 Südl.
 Brasilien
 Mexiko,
 Guatemala
 Cayenne
 Mexiko
 Cayenne
 Nieder-
 Californien
 Südl.
 Californien
 Brasilien
 Mexiko
 Texas,
 Arizona,
 Südl.
 Californien

30

III. Babiini.

- Babidtes* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 394.
Babiites Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 141.
Babiitae Jac. & Clav. Gen. Ins. Fase. 49, 1906, p. 65.

Tellena Lacord.

- Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 397. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 144. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fase. 49, 1906, p. 67.
angusticollis Jac. Entomolog. XXX, 1897, p. 261. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fase. 49, 1906, t. 5, f. 2.
- Brasilien:
 São Paulo

varians Sahlb. Pericul. ent. 1823, p. 79. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 398. — Chap. Gen. Col. X, 1874, t. 114, f. 3.

2

Clitaspis Har.

Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 88. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 67.

sericata Perty, Delect. Anim. 1832, p. 103, t. 20, f. 16. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 485. — Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 89.

1

Dinophthalma Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 400. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 145. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 67.

consimilis Baly, Cist. Ent. II, 1877, p. 180. Amazonas:
Para, Rio
Tapajos,
Ega

discicollis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 402.

exeubitrix Lacord. l. c. p. 402 ♂. Brasilien:
Minas
Geraes

fasciata Baly, Cist. Ent. II, 1877, p. 179. Amazonas:
Rio
Tapajos

nigriceps Baly, l. c. p. 179. Amazonas:
Para

ophthalmica Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 400 ♂.

telescopus Lacord. l. c. p. 401. Brasilien:
Campos
Geraes

7

Pnesthes Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 403. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 146. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 68.

instabilis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 404. Südl.
Brasilien

ligata Lacord. l. c. p. 403 ♂. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 5, f. 3. Brasilien

2

Dachrys Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 405. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 146. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 33. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 68.

abbreviata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 417 ♀. Brasilien

- aeneofasciata* Lacord. l. c. p. 406 ♂.
aphodioides Lacord. l. c. p. 408 ♂.
bipartita Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1877, p. 511; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 33; Suppl. 1889, p. 81, t. 2, f. 19.
capensis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 410.
complexa Lacord. l. c. p. 420.
cruciata Lacord. l. c. p. 409.
fasciata Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 94.
fasciolata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 414.
Gayi Lacord. l. c. p. 416. — Solier in Gay, Hist. fis. Chile V, 1851, p. 532, t. 31, f. 5.
gracilis Har. Col. Hefte XIV, 1875, p. 97.
immaculipennis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 409 ♀.
intermedia Lacord. l. c. p. 411.
laeta Lacord. l. c. p. 419.
meridionalis Lacord. l. c. p. 412 ♀.
Mocquerysi Lacord. l. c. p. 415.
monogramma Lacord. l. c. p. 421.
pumilio Lacord. l. c. p. 422 ♀.
pusilla Lacord. l. c. p. 414.
scutellaris Lacord. l. c. p. 424.
signatipennis Lacord. l. c. p. 407 ♂. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 5, f. 4.
succincta Er. Nova Acta Leop. Carol. XVI, Suppl. I, 1834, p. 271. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 422. — Solier, in Gay, Hist. fis. Chile V, 1851, p. 533.
taeniata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 416.
tibialis Lacord. l. c. p. 413.
trisinigata Lacord. l. c. p. 418.
trivirgata Lacord. l. c. p. 418 ♀.
- Südl.
 Brasilien
 Montevideo
 Nicaragua,
 Panama
 Kapland
 Rio Plata
 Brasilien
 Bogota
 Brasilien
 Chile
 Argentinien:
 Cordoba
 Montevideo
 Kolumbien
 Brasilien
 Südl.
 Brasilien
 Bahia
 Kolumbien
 Brasilien
 Mexiko
 Brasilien
 Chile
 Bolivia
 Brasilien:
 Minas
 Geraes
 Brasilien
 Bolivia

Babia Lacord.

- Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 424. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 147. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 70.
ampliocollis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 83. Mexiko
capistrata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 431 ♂. — Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 297. Brasilien
chiriquensis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 84, t. 37, f. 9 (sub *chiriquiensis*). Panama
cruentata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 435. Brasilien
distinguenda Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 82. Mexiko,
 Guatemala
heteroptera Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 430 ♀. Brasilien
humeralis F. Syst. El. II, 1801, p. 37. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 870, t. 2, f. 35. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 351. Mexiko

- costalis* Foersb. Nova Acta Upsal. VIII, 1821, p. 271. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 430. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 84.
- ipsoides* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 427 ♂. Kolumbien
magnicollis Lacord. l. c. p. 426 ♂. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 81. Mexiko
- mexicana* Jac. l. c. p. 84. „
parvula Jac. l. c. p. 83. Guatemala,
 Panama
- procera* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 436. Brasilien
pudica Lacord. l. c. p. 425 ♀. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 33; Suppl. 1889, p. 81. Mexiko
- quadriguttata* Ol. Enc. méth. Ins. VI, 1791, p. 37; Ent. VI, 1808, p. 869, t. 2, f. 34. — Say, Journ. Acad. Philad. III, 1824, p. 426. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 428. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 29. Ver. Staaten
 von N.
 Amerika
- quadriiforis* Newm. Entomol. 1841, p. 78.
 var. *pulla* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 429. Ver. Staaten
 von N.
 — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 27. Amerika,
 — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 34; Mexiko,
 Suppl. 1889, p. 82. Guatemala
- ab. *tetraspilota* J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1858, p. 83.
- quadripustulata* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 434. — Brasilien
 Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 5, f. 5.
- rufipennis* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 433. Brasilien:
 Minas
 Geraes
 Mexiko
- stabilis* Lacord. l. c. p. 427. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 82.
- undabunda* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 433. Brasilien
- unimaculata* Lacord. l. c. p. 432. „

19

Stereoma Lacord.

- Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 437. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 148. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 34. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 71.
- amieta* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 448 ♀. Brasilien
anchoralis Lacord. l. c. p. 441 ♂. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 85. Mexiko,
 Brasilien
- angularis* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 442. — Chap. Gen. Col. X, 1874, t. 114, f. 4. Brasilien
- Bergi* Har. Col. Hefte XIV, 1875, p. 98. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 59. Argentinien:
 Cordoba
- Burmeisteri* Har. Col. Hefte XIV, 1875, p. 98. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 58. Cordoba
- clitellata* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 444. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 5, f. 6. Buenos Aires
- cognata* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 439. Brasilien
concolor Lacord. l. c. p. 444. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 59. Brasilien,
 Bolivia
- consimilis* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 440 ♂. Brasilien
libertina Lacord. l. c. p. 447 ♀. Bolivia
lunaris Lacord. l. c. p. 449. Brasilien
- marginella* Lacord. l. c. p. 446 ♂. „

robusta Lacord. l. c. p. 439 ♂.

quadriplagiata Lacord. l. c. p. 451 (*Urodera*).

tetraspilota Lacord. l. c. p. 446.

Brasilien

Brasilien,
Bolivia

14

Urodera Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 449. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 149. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 34. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 72.

Chevrolati Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 456. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 35; Suppl. 1889, p. 86.

Mexiko

circumducta Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 458.

Brasilien

circumducta Lacord. l. c. p. 459.

crucifera Lacord. l. c. p. 454. — Crotch. Proc. Acad.

Mexiko,

Philad. XXV, 1873, p. 28. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 35; Suppl. 1889, p. 85.

Guatemala,
Nicaragua

dilatocollis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 86.

Mexiko

dolens Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 465.

Kolumbien,
Venezuela

fallax Har. Col. Hefte XIV, 1875, p. 101.

Argentinien:
Cordoba

familiaris Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 457 ♀.

Brasilien

Godmani Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1879, p. 775; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 35.

Guatemala

hamatifera Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 453. — Har. Col. Hefte XIV, 1875, p. 100. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 59.

Kolumbien

heterogramma Perty. Delect. Anim. 1832, p. 103, t. 20, f. 15 (*Clytra*). — Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 90.

Minas Geraes

Hoepfneri Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 455. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 87.

Mexiko

inflata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 462. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 87.

Kolumbien,
Panama

interstitialis Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 180.

Paraguay

Lacordairei Jac. Entomolog. XXX, 1897, p. 261.

Brasilien

laevicollis Har. Col. Hefte XIV, 1875, p. 99. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 59. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 5, f. 7.

Argentinien:
Cordoba

limbalis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 461.

Kolumbien
Argentinien:

manca Har. Col. Hefte XIV, 1875, p. 97.

Cordoba

parens Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 460.

Kolumbien

perizonata Lacord. l. c. p. 461 ♀.

Brasilien

pilula Lacord. l. c. p. 464 ♂.

Para

quadrinotata Lacord. l. c. p. 466.

Kolumbien

quadrisingnata Lacord. l. c. p. 464. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 87.

Kolumbien,
Guatemala,
Panama

quadriverrucata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 451 ♂.

Brasilien

quadrivulnerata Lacord. l. c. p. 466 ♀.

Kolumbien

sobrina Lacord. l. c. p. 454 ♀. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 59.

„

toxogramma Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 463 ♂.

„

Vau Lacord. l. c. p. 452 ♀.

Brasilien

Aratea Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 467. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 151. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 73.

costata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 468. — Chap. Gen. Col. X, 1874, t. 114, f. 5. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 5, f. 9. Brasilien

1

Saxinis Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 478. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 150. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 36. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 74.

- apicalis** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 25. Arizona
— Horn, Trans. Amer. Entom. Soc. XIX, 1892, p. 8. — Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn Inst. I, 9, 1906, p. 226.
- basilaris** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 481. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 87. Mexiko
- fragilis** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 480. Cayenne
- guatemalensis** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1876, p. 810; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 36, t. 2, f. 21. Guatemala
- hirtipennis** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 90. Mexiko
- Hoegei** Jac. l. c. p. 90, t. 37, f. 11.
- Horni** Fall, Canad. Ent. XLI, 1909, p. 165. „
Nieder-Californien
- irregularis** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 89. Mexiko
- Knausi** Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn Inst. I, 9, 1906, p. 222 u. 227. Kansas
- omoger** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 482. — Crotch, Proc. Acad. Philad. 1873, p. 28. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 9. — Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn Inst. I, 9, 1906, p. 223 u. 227. Ver. Staaten
von N.
Amerika
- var. *sinuata* Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn Inst. I, 9, 1906, p. 225 u. 227. Texas,
Arizona
- Biologie: Baker, Ent. News VI, 1895, p. 28.
- punctatissima** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 37. Mexiko
- quadrina** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 482. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 36; Suppl. 1889, p. 88. Mexiko,
Guatemala
- saginata** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 483. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 36; Suppl. 1889, p. 90. Mexiko
- sagittaria** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 479. Brasilien
- saucia** J. Lec. Pacif. R. R. Rep. 1857, p. 66; Proc. Acad. Philad. 1859, p. 81. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 28. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 9. — Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn Inst. I, 9, 1906, p. 224 u. 226. Oregon.
Californien
- bisignata** Walker, Natur. Vancouver II, 1866, p. 333. — J. Lec. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 402.

- var. *californica* Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn Inst. I, 9, 1906, p. 225 u. 226.
 var. *politula* Horn. Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 10. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 5, f. 8. Californien
 var. *propinqua* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1876, p. 810. „
scutellaris Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn Inst. I, 9, 1906, p. 222 u. 226. Arizona
sonorensis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 88, t. 37, f. 10. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 9. — Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn Inst. I, 9, 1906, p. 224 u. 226. Mexiko
speculifera Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 10. — Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn Inst. I, 9, 1906, p. 225 u. 226. Californien
subpubescens Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn Inst. I, 9, 1906, p. 221 u. 227. Arizona
 19

IV. Ischiopachini.

- Ischiopachites* Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 151.
Ischiopachitae Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 75.

Ischiopachys Lacord.

- Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 468. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 153. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, p. 75.
azurea Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 477. Brasilien
bicolor Ol. Encycl. méth. Ins. VI, 1791, p. 36; Ent. VI, 1808, p. 864, t. 2, f. 26. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 472. — Chap. Gen. Col. X, 1874, t. 114, f. 6. Cayenne, Brasilien
cribripennis Lacord. l. c. p. 476 ♂. Brasilien
euprea F. Ent. Syst. II, 1793, p. 62; Syst. El. II, 1801, p. 39. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 471. Guyana
empyrea Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 473 ♀. Bolivien
fulgidipennis Lacord. l. c. p. 475. Cayenne, Para
laevicollis Lacord. l. c. p. 474. Cayenne
micans Lacord. l. c. p. 476. — Jac. & Clav. Gen. Ins. Fasc. 49, 1906, t. 5, f. 10. Buenos Aires
Proteus Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 470. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 37. Kolumbien, Mexiko, Guatemala, Californien
tumidicollis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 474, ♀. Brasilien

10

942

8. Subfam. Cryptocephalinae.

- Cryptocéphalides* Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 153.
Cryptocephalidae Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 23.
Cryptocephalini Redtenbacher, Fauna Austr. ed. 2, I, 1874, p. CXLVII. — Seidlitz, Fauna Balt. 1875, p. 131 u. 473. — Weise.

Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 138. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. 2. 1891, p. 172; Fauna Transs. 1891, p. 172. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 107.

I. Stylosomini.

Stylosomites Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 162.

Stylosomus Suffr.

Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 146. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 162. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 291. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 270. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 314. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 173.

Microstylus Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 316.

- | | |
|---|--------------------------------------|
| bipartitus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 414.
— Mars. Abeille XIII, 1875, p. 299. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 272. Anm. | Algier |
| biplagiatus Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 399. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 298. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 272. Anm. | Canarische Inseln |
| biskrensis Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 320, Anm. | Biskra |
| corsicus Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 319. | Corsica, Südfrankreich |
| cylindricus Moraw. Bull. Mose. XXXIII, 1860, I, p. 301.
— Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, t. 63, f. 289. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 294. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 272. Anm. | Südrussland |
| ericeti Suffr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1851, p. 653; Linn. Ent. VIII, 1853, p. 151. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 298. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 273, Anm. | Spanien |
| <i>bituberculatus</i> Desbr. in Heyd. Reise Span. 1870, p. 169. | |
| <i>constrictus</i> Schauf. Isis 1861, p. 92. | |
| erythrocephalus Suffr. Linn. Ent. VIII, 1853, p. 151; IX, 1854, p. 157. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 271, Anm. | Mesopotamien |
| externamaculatus Pie. Bull. Soc. Nat. Autun 1899, p. 261. | Algier |
| ✓ Fausti Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 34. — Jac. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 101. | Turkestan, Issik-Kul |
| flavus Mars. Abeille XIII, 1875, p. 295. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 271, Anm. | Griechenland, Südrussland |
| ilicicola Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 151; VIII, 1853, p. 153. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 466. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 299. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 273; 1893, p. 1121. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 321 (<i>Microstylus</i>). | Tirol, Frankreich, Spanien, Portugal |
| var. <i>rugithorax</i> Abeille, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1877, Bull. p. XLIX. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 320. | Savoien, Provence |
| macer Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 271, Anm. | Südrussland |
| <i>erythrocephalus</i> Mars. Abeille XIII, 1875, p. 294. | |

- ab. *nigrifrons* Pic. Echange XXV, 1909, p. 154. Turkmenien
 — Fleischer, Wien. Ent. Zeit, XXVIII, 1909, p. 245.
- ✓ *minutissimus* Germ. Ins. spec. nov. 1823, p. 561. — Suffr. Südl. Öster-
 Linn. Ent. III, 1848, p. 150. — Fairm. Ann. Soc. reich,
 Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 415. — Redtb. Fauna. Südeuropa
 Austr. ed. 3. II, 1874, p. 466. — Mars. Abeille
 XIII, 1875, p. 294 u. 300. — Weise, Ins. Deutschl.
 VI, 1882, p. 274. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883,
 p. 317 u. 323 (*Microstylus*). — Bedel, Faune
 Col. Bassin Seine V, 1891, p. 135 u. 246.
- ✓ *depilis* Abeille, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Corsica
 Bull. p. XLIX. — Weise, Wien. Ent. Zeit. XXXII,
 1913, p. 17. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883,
 p. 324 (*Microstylus*).
- ab. *terminalis* Fuente, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. Spanien
 VII, 1907, p. 319.
 Biologie: Peyerimhoff, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX,
 1911, p. 288.
- nigrifrons* Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 245. Turkestan
nilotius Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 251. — Mars. Abeille Ägypten
 XIII, 1875, p. 296. — Weise, Ins. Deutschl. VI,
 1882, p. 271. Ann.
- ab. *multinotatus* Pic. Echange XXV, 1909, p. 154. „
 ab. *Tournieri* Pic, l. c. p. 154.
- ✓ *tamaricis* H. Schöff. Fauna Germ. 1838, p. 143, t. 24 Südeuropa,
 (*tamarisci*). — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 148. Istrien
 — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 414.
 — Redtb. Fauna Austr. ed. 3. II, 1874, p. 466. —
 Mars. Abeille XIII, 1875, p. 297. — Weise, Ins.
 Deutschl. VI, 1882, p. 271. — Jacobs. Käf.
 Russl. t. 55, f. 14. — Rey, Rev. d'Ent. II,
 1883, p. 317.
- ab. *andalusiacus* Pic. Echange XXV, 1909, p. 154. Andalusien
 ab. *cruciatus* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 272.
- ab. *nigronotatus* Pic. Echange XXV, 1909, p. 154. Biskra
 ab. *Oberthuri* Pic, Echange XXV, 1909, p. 154,
 Ann.
- ab. *pallidicolor* Pic, l. c. p. 154. Algier
 ab. *trifasciatus* Pic, l. c. p. 154. Saada
- Weberi Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 94. Transcaspien
 ab. *amoenus* Pic, Echange XXV, 1909, p. 154. „
xantholus Rey, Rev. d'Ent. IV, 1885, p. 274. Frankreich
X-signum Pic, Bull. Soc. Nat. Autun 1899, p. 261. Algier

Arnomus Sharp.

Sharp, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 99. — Broun, Man. New Zealand
 Col. I, 1880, p. 619.

- Brouni Sharp, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 99. — Neuseeland
 Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 619.
- curtipes* Broun, l. c. p. 1390. „
marginalis Broun, l. c. p. 1390. „
signatus Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 287. „
viridicollis Broun, l. c. p. 286. „

II. Pachybrachyni.

Pachybrachites Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 163.

Mastacanthus Suffr.

Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 135. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 164.

arcustriatus Chev. Rev. Zool. 1864, p. 181. Cuba
insularis Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 136; XII, 1858, „
 p. 392; Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 314.

2

Sternoglossus Suffr.

Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 378. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 164.

cruciger Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 379. Brasilien
scalaris Suffr. l. c. p. 381. Cayenne

2

Diandichus Chap.

Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 165.

analis Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 165 ♀, t. 115, f. 1. Australien
 — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 386,
 t. 25, f. 165 ♂ ♀.
foveiventris Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 425. W. Australia:
 Geraldton

2

Griburius Haldem.

Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 245.

Scolochrus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 104. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 166. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 58.

abbreviatus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 92. Brasilien
abstersus Suffr. l. c. p. 133. „
albilabris Suffr. l. c. VII, 1852, p. 111; XII, 1858, p. 388. Mexiko,
 — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, Nicaragua,
 p. 59; Suppl. 1889, p. 124. Honduras,
ab. biverrucatus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, Guatemala
 p. 115; XII, 1858, p. 389.
ab. suturalis Suffr. l. c. VII, 1852, p. 113.
arcuatus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 175. Brasilien
argentatus Er. Schomb. Reise III, 1848, p. 577. — Guyana
 Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 160.
aureovillosus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 846. Amazonas
auricapillus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 73. Ega
Batesi Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 81. Peru
bicallosus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 84. Bahia
bilineolatus Suffr. l. c. p. 135. Buenos Aires
bipes Suffr. l. c. p. 123. St. Catharina
biverrucatus Suffr. l. c. VII, 1852, p. 115. Mexiko
bolivianus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 844. Bolivia

- boops* Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 118.
Boucardi Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 63, t. 4, f. 8.
brunneofasciatus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 130.
caesus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 179.
callens Suffr. l. c. p. 167.
causticus Suffr. l. c. p. 120.
cazieus Suffr. l. c. VII, 1852, p. 119; XVI, 1866, p. 201. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 60, t. 3, f. 24.
cernuus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 80.
commutatus Suffr. l. c. p. 154.
congruus Kirsch. Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 82.
conspureatus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 136.
cordovens Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 132, t. 38, f. 17.
corpulentus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 86.
coruscans Suffr. l. c. p. 193.
crux-nigra Suffr. l. c. p. 140.
cultus Suffr. l. c. p. 233.
cupripennis Suffr. l. c. p. 155.
curtus Suffr. l. c. p. 78.
diabolicus Suffr. l. c. p. 198.
diehrons Suffr. l. c. VII, 1852, p. 108. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 58.
distigma Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 104.
dorsalis Suffr. l. c. p. 217.
duodecinguttatus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 128, t. 38, f. 12.
ephippiatus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 148.
equestris Ol. Ent. VI, 1808, p. 804, t. 5, f. 70. — Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 122; XII, 1858, p. 389. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 134.
errans Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 120. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 61, t. 3, f. 25.
erythropsilus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 126.
expeditus Suffr. l. c. p. 108.
fastidiosus Suffr. l. c. p. 219.
femoratus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 847.
flavofasciatus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 144.
foetens Suffr. l. c. p. 181. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 63; Suppl. 1889, p. 127.
fragans Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 71.
gamma Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 132, t. 38, f. 18.
geometricus Jac. l. c. p. 134, t. 38, f. 21.
gibbipennis Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 121.
griseus Suffr. l. c. p. 239.
halcyoneus Suffr. l. c. p. 75.
hirtifrons Jac. Proc. Zool. Soc. London 1907, p. 846.
humeralis Stål, Öfv. Vet. Akad. Förh. XVI, 1857, p. 61.
jallax Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 207. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 133, t. 38, f. 19.
- Brasilien
 Panama
 „
 Cassapava
 Neu-Granada
 Amazonas
 Mexiko:
 Yucatan,
 Columbien
 Ega
 „
 Peru
 Buenos Aires
 Mexiko
 Brasilien
 Neu-Granada
 Brasilien
 Paraguay
 Santarem
 Cayenne
 Brasilien
 Mexiko:
 Oaxaca
 Pernambuco
 Brasilien
 Panama
 Brasilien
 Ver. Staaten
 von Nord-
 Amerika
 Guatemala
 Mexiko:
 Yucatan
 Brasilien
 „
 Buenos Aires
 Brasilien
 Venezuela
 Kolumbien,
 Panama,
 Bolivia
 Cayenne
 Mexiko
 Panama
 Brasilien
 Kolumbien
 Ega
 Brasilien:
 Goyaz
 Kolumbien,
 Brasilien,
 Panama

- hyacinthinus* Er. Schomb. Reise III, 1848, p. 577. — Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 116. Guyana
illotus Suffr. l. c. p. 183. Rio Janeiro
imitans Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 131, t. 38, f. 15. Panama
immaturus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 221. Brasilien
impressus F. Syst. El. II, 1801, p. 45. — Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 480. Südamerika
incomparabilis Suffr. l. c. p. 95. Brasilien
indigestus Suffr. l. c. p. 79. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 62. Mexiko
lacunosus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 185. Brasilien
larvatus Newm. Ann. Nat. Hist. (2) IV, 1840, p. 250. — Suffr. Linn. Ent. XII, 1858, p. 390. Florida.
spadiceus Suffr. l. c. VII, 1852, p. 131. Mexiko
ab. decoratus Suffr. l. c. p. 124. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 61; Suppl. 1889, p. 126, t. 3, f. 23.
Leecontei Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 32. Texas
leucopygus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 201. Minas
leucurus Suffr. l. c. p. 196. Geraes
? longimanus Ol. Ent. VI, 1808, p. 826, t. 6, f. 101. Bogota
luctuosus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 125. Guyana
lurideolus Suffr. l. c. p. 131. Tejuco
luxatus Suffr. l. c. p. 109. Ega
luxurians Suffr. l. c. p. 88. Brasilien
maculicollis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 127, t. 38, f. 9. Panama
melancholicus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 177. Brasilien
memnouius Suffr. l. c. p. 224. "
metallescens Suffr. l. c. p. 138. Rio Janeiro
minutus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 131, t. 38, f. 16. Panama
modestus Jac. l. c. p. 133, t. 38, f. 20. "
Montezuma Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 116. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 32. Mexiko, N.
— Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 59, t. 3, f. 19. Amerika
speciosus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. II, 1, 1867, p. 56.
var. *Suffriani* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 60; Suppl. 1889, p. 126, t. 4, f. 7. — Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn Inst. I, 9, 1906, p. 233. Mexiko
multicolor Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 177. Paraguay
nigritarsis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 847. Brasilien:
São Paulo
octoguttatus Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 65. Parana
oetomaculatus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 90. Brasilien
ornatus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 845. Paraguay
pallidilabris Stål. Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 63. Brasilien
— Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 245.
pallipes Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 125, t. 38, f. 6, 7. Panama
panamensis Jac. l. c. p. 126, t. 38, f. 8.
parabolicus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 97. "
paradoxus Suffr. l. c. p. 111. "

<i>pareus</i> Suffr. l. c. p. 103.	Rio Janeiro
<i>parvulatus</i> Suffr. l. c. p. 142.	St. Catharina
<i>perlatus</i> Ol. Ent. VI, 1808, p. 825, t. 6, f. 99. — Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 203.	Surinam
<i>persimilis</i> Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 66.	Buenos Aires
<i>personatus</i> Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 133. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 62, t. 3, f. 20 u. 22.	Mittel- amerika
<i>pilicollis</i> Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 166.	Brasilien
<i>planatus</i> Suffr. l. c. p. 243.	"
<i>platynotus</i> Suffr. l. c. p. 80.	Ega
<i>posticatus</i> Suffr. l. c. p. 101.	Brasilien
<i>praetextatus</i> Suffr. l. c. p. 146. — Chap. Gen. Col. X, 1874, t. 115, f. 2.	"
<i>purpurascens</i> Suffr. l. c. VII, 1852, p. 109; XII, 1858, p. 387. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 58; Suppl. 1889, p. 124, t. 3, f. 21.	Mexiko, Costa Rica, Guatemala
<i>pygidiellus</i> Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 129.	Amazonas
<i>quadrillum</i> Suffr. l. c. p. 212.	Brasilien
<i>quadrinaculatus</i> Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 135, t. 38, f. 22.	Mexiko
<i>quadrinus</i> Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 226.	Brasilien
<i>quadrifasciatus</i> Suffr. l. c. p. 214.	"
<i>quinquemaculatus</i> Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 128, t. 38, f. 10.	Paramaribo
<i>recticollis</i> Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 236.	Guatemala
<i>robustus</i> Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 130, t. 38, f. 14.	
<i>rotundatus</i> Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 82.	Ega
<i>rubicundus</i> Suffr. l. c. p. 172.	Brasilien
<i>rufipennis</i> Suffr. l. c. p. 187.	"
<i>rufomarginatus</i> Suffr. l. c. p. 150.	Südamerika
<i>rufopallens</i> Suffr. l. c. p. 170.	Minas Geraes
<i>seabripennis</i> Suffr. l. c. p. 191.	Brasilien
<i>scintillans</i> Suffr. l. c. p. 223.	"
<i>seirellus</i> Suffr. l. c. p. 105.	"
<i>scolopaceus</i> Suffr. l. c. p. 216.	"
<i>serofa</i> Suffr. l. c. p. 164.	Venezuela
<i>seutatus</i> Suffr. l. c. p. 200.	Caracas
<i>seutellaris</i> F. Syst. El. II, 1801, p. 54. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 807, t. 5, f. 73. — Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 128. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 32.	bes. Venezuela
<i>segmentarius</i> Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 190.	Surinam
<i>semiluteus</i> Suffr. l. c. p. 114.	Minas Geraes
<i>septemdecimguttatus</i> Suffr. l. c. p. 99. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 129, t. 38, f. 13.	Venezuela, Panama
<i>serriicornis</i> Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 188.	Bogota
<i>spectabilis</i> Suffr. l. c. p. 174.	Neu-Granada
<i>subquadratus</i> Suffr. l. c. p. 238.	"
<i>suleipennis</i> Suffr. l. c. p. 241. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 63; Suppl. 1889, p. 127, t. 4, f. 9.	Panama, Columbien
<i>alutaceus</i> Jac. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 144.	
<i>superbiens</i> Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 231.	Santarem
<i>supercilius</i> Suffr. l. c. p. 157.	Amazonas
<i>supplex</i> Suffr. l. c. p. 222.	Brasilien

- tetrax* Suffr. l. c. p. 128.
triangularis Suffr. l. c. p. 162. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 62. Rio Janeiro
 Panama.
 Columbien,
 Venezuela
 Caracas
- triguttatus* F. Syst. El. II, 1801, p. 55. — Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 205.
- tripudians* Suffr. l. c. p. 195. Neu-Granada
- velutinus* Suffr. l. c. p. 229. Brasilien
- viridicinctus* Suffr. l. c. p. 76. Cayenne
- yucatanus* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. Mexiko
 1889, p. 128, t. 38, f. 11.
- zonatus* Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 113. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 59; Suppl. Mexiko:
 Oaxaca
 1889, p. 125.

136

Metallactus Suffr.

- Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 248. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 167.
- affinis* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 849. Südl.
 Brasilien:
 Lagos
 Brasilien
- agonista* Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 351.
- albifrons* Suffr. l. c. p. 365.
- albipes* Suffr. l. c. p. 366. „
 Cassapava
- albivittis* Suffr. l. c. p. 284. Allegrette
- albopictus* Suffr. l. c. p. 331. Brasilien
- angulicollis* Suffr. l. c. p. 271. „
- apocalypticus* Suffr. l. c. p. 292. Brasilien:
 Minas
 Geraes
- argentinensis* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 850. Argentinien:
 Cordoba
- argula* Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 306. Brasilien
- bifasciatus* Jac. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 142. Columbien
- bolivianus* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 848. Bolivia
- capitatus* Jac. l. c. p. 851. Brasilien:
 Espirito
 Santo
- circumcinctus* Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 264. Cassapava
- Clarki* Suffr. l. c. p. 290. Brasilien
- columbieus* Jac. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 143. Columbien
- consularis* Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 308. Brasilien
- corruptus* Suffr. l. c. p. 370. „
- crassicollis* Suffr. l. c. p. 329. „
- cribrarius* Suffr. l. c. p. 321. „
- decumanus* Suffr. l. c. p. 314. Rio Janeiro
- dilutus* Suffr. l. c. p. 279. Brasilien
- distans* Suffr. l. c. p. 320. Cassapava
- divisus* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 853. Argentinien:
 Chaco
- dodecastietus* Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 355. Brasilien
- Donkieri* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 854. Brasilien:
 Jatahy
- eximius* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 230. Amazonas:
 Para,
 Santarem
- flavofrontalis* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 849. Brasilien:
 Jatahy

<i>flavopustulatus</i> Stål, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 62. — Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 309.	Bahia
ab. <i>pallidorsis</i> Stål, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 62.	Rio Janeiro
<i>fricator</i> Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 341.	Brasilien
<i>fumosus</i> Suffr. l. c. p. 300.	Rio Janeiro
<i>generosus</i> Suffr. l. c. p. 269.	Montevideo
<i>gentilis</i> Suffr. l. c. p. 337.	Brasilien
<i>guttula</i> F. Syst. El. II, 1801, p. 52. — Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 295.	,,
<i>hamifer</i> Suffr. l. c. p. 333.	,,
<i>incultus</i> Suffr. l. c. p. 358.	,,
<i>insitivus</i> Suffr. l. c. n. 258.	,,
<i>inustus</i> Suffr. l. c. p. 252. — Jac. Proc. Zool. Soc. London 1907, p. 855.	Buenos Aires
<i>Kollari</i> Perty, Delect. Anim. 1832, p. 104, t. 21, f. 2. — Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 360.	Brasilien: Minas Geraes
<i>languidus</i> Suffr. l. c. p. 373.	Brasilien
<i>latiuseculus</i> Suffr. l. c. p. 261.	Venezuela
<i>leucothyreus</i> Suffr. l. c. p. 312.	Brasilien
<i>limbiventris</i> Stål, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 62. — Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 338.	Rio Janeiro
<i>lubricus</i> Suffr. l. c. p. 260.	Brasilien
<i>luniger</i> Suffr. l. c. p. 327.	Montevideo
<i>minax</i> Suffr. l. c. p. 249.	Brasilien
<i>modestus</i> Jac. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 140.	Columbien
<i>moerens</i> Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 350.	Brasilien
<i>nigrofasciatus</i> Suffr. l. c. p. 363. — Fiebrig, Zool. Jahrb. Suppl. 12, II, p. 248, t. 8, f. 19—21.	,,
<i>nigroornatus</i> Stål, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 62. — Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 343.	,,
<i>nigrovittis</i> Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 855.	Argentinien: Chaco
<i>nobilis</i> Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 266.	Cayenne
<i>ochripennis</i> Suffr. l. c. p. 236.	Concepcion
<i>Palaemon</i> Suffr. l. c. p. 256.	Brasilien: Minas Geraes
<i>partitus</i> Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 854.	Südl. Brasilien
<i>patagonicus</i> Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 353.	Patagonien
<i>peruanus</i> Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 852.	Peru
<i>planipennis</i> Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 268.	Cassapava
<i>pollens</i> Suffr. l. c. p. 356.	Corrientes
<i>pollinator</i> Suffr. l. c. p. 348.	Cassapava
<i>polymorphus</i> Suffr. l. c. p. 303.	Caracas
<i>poricollis</i> Suffr. l. c. p. 272.	Brasilien
<i>quindecimguttatus</i> F. Syst. Ent. 1775, p. 110. — Ol. Encycl. méth. VI, 1791, p. 617; Ent. VI, 1808, p. 802, t. 3, f. 42. — Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 298.	,,
<i>regulus</i> Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 83.	Peru
<i>ridibundus</i> Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 274.	Brasilien
<i>ruficeps</i> Suffr. l. c. p. 263.	Cassapava
<i>semipurpureus</i> Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 851.	Brasilien
<i>semirufus</i> Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 288.	,,
<i>spilotus</i> Suffr. l. c. p. 376.	,,
<i>succinctus</i> Suffr. l. c. p. 254.	St. Catharina

sugillatus Suffr. l. c. p. 316.
 taeniatellus Suffr. l. c. p. 276.
 tarsalis Suffr. l. c. p. 280.
 tredecimpunctatus Suffr. l. c. p. 325.
 trigrammus Suffr. l. c. p. 282.
 triplagiatus Suffr. l. c. p. 335.

umbrinus Suffr. l. c. p. 318.
 unicolor Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 853.
 varipennis Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 323.

verrinus Suffr. l. c. p. 375.
 Waterhousei Jac. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 141.

Cassapava
 Allegrette
 Porto Allegro
 Rio Janeiro
 Brasilien
 S. João
 del Rey
 Brasilien
 „
 S. João
 del Rey
 Allegrette
 Columbien

81

✓ **Acolastus** Gerst.

Gerst. Monatsb. Ak. Wiss. Berl. 1855, p. 636. — Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 237. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 168.

callosus Gerst. Monatsb. Ak. Wiss. Berl. 1855, p. 636. Tette
 — Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 239. — Gerst.
 Peters' Reise 1862, p. 334, t. 20, f. 8.

malvae Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 246.

nigroplagiatus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 224,
 t. 22, f. 4.

pictus Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 241.

retusus Suffr. l. c. p. 244.

Simonsi Baly. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 229.

tuberculatus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 225.

Caffrarien
 Natal:
 Eastecourt
 Caffrarien
 „
 Nyassasee
 Zambesia:
 Salisbury

7

✓ **Pachybrachys** Redtb.

Redtb. Gatt. deutsch. Käferfauna 1845, p. 118 (*Pachybrachys*). — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 111. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 168. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 249. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 204. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 64; Suppl. 1889, p. 136. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 245. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 261. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 425. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 265.

Chloropachys Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 263.

Pachystylus Rey, l. c. p. 263.

abdominalis Say, Journ. Acad. Philad. III, 1847, p. 437. — Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 263. — Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 211.

adaliensis Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 24.

adpersus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 390.

aegrotans Suffr. l. c. p. 400.

akbesianus Pic, Echange XXIII, Suppl. 1907, p. 112 d.

albicans Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 248. Ann.

ab. *chinensis* Weise, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 219.

thoracicus Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 564.

Missouri
 Kleinasien
 Cayenne
 Columbien
 Syrien
 Derbent
 Mongolei,
 Kan-ssu

- analis* J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1861, p. 357; Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 205.
- annexus* Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 448.
- anoguttatus* Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXVII, 1866, p. 208.
— Mars. Abeille XIII, 1875, p. 284. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 255, Anm.
- ✓ *Antigae* Weise, Archiv f. Naturg. LXVI, 1900, p. 281 ♂.
- anxius* Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 412.
- apicalis* Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 272.
? *noticollis* Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 272, Anm.
- apicenotatus* Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 388.
ab. *deletus* Chobaut, l. c. p. 389.
ab. *multinotatus* Pic. Echange XXII, 1906, p. 27.
- arizonensis* Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 286.
- atomarius* Melsh. Proc. Acad. Philad. III, 1847, p. 170. — Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 171.
- atomus* Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 319.
- ✓ *azureus* Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 113 ♀. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 256. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 264 (*Choropachys*). — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 269. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 134. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 147.
viridissimus Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 115 ♂.
ab. *aeruginosus* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 147.
ab. *bifoveolatus* Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 265.
ab. *verticalis* Rey, l. c. p. 265.
Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 20.
- bacticus* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 269, Anm.
- bajulus* Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 175. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 66; Suppl. 1889, p. 137. — Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 323.
- balsas* Bowd. l. c. p. 287.
- bifasciatus* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 71; Suppl. 1889, p. 149, t. 4, f. 17.
- Bodemeyeri* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 472.
- brevicollis* J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 208.
- brunneolus* Suffr. Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, 1, p. 321.
- brunneomaculatus* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 144, t. 39, f. 6.
- brunneus* Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 238.
- caelatus* J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1858, p. 84.
- callifer* Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 408.
- caprea* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 329. — Jacobs, Käf. Russl. t. 55, f. 8.
- carbonarius* Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 260. — Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 159. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 207.

Californien

S. João
del Rey
BalearenBarcelona
Brasilien
Hyères

Südl. Tunis

Tunis
Arizona,
Kansas
Pennsyl-
vanien
Kansas,
Pennsyl-
vanienSüd-
frankreich,
Spanien

Spanien

Andalusien
Californien,
Texas,
Mexiko,
Guatemala
Mexiko
Mexiko,
Guatemala
Kleinasien
Texas:
Belfrage
Cuba
PanamaArizona
Californien
Columbien
Kyndyr-TauGeorgia,
Illinois

- cariosus** Er. Archiv f. Naturg. XIII, 1847, 1, p. 164. — Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 383. Lima
- carmelita** Suffr. l. c. VII, 1852, p. 183. St. Domingo
- Caroli** Mars. Abeille XXI, Nouv. et Faits, 1884, p. 188. Tunis
- Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 204.
- leopardinus** Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 389. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 365.
- ab. *brunneonotatus* nom. nov.
- brunneomaculatus** Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 204 (nec. Jac.)
- carolinensis** Bowd. Canad. Ent. XLII, 1910, p. 55. Nördl. Carolina
- carpathicus** Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 271, Ann. 5. Transsylvanien
- cedri** Pic, Miscell. Ent. VI, 1898, p. 139. Algier
- Championi** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 72. Guatemala
- characteristicus** Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 176. New Orleans,
- Bowd. Ent. News XIX, 1908, p. 217; Florida,
- Canad. Ent. XLI, 1909, p. 323. New Jersey
- cinctus** Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 123. — Mars. Corsica,
- Abeille XIII, 1875, p. 273. — Weise, Ins. Deutschl. Sardinien
- VI, 1882, p. 265, Ann. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 300 (*Pachystylus*).
- Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 10.
- circumcinctus** Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 79. Oregon.
- J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 206. Californien
- clathratus** Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 456. Brasilien
- coloradensis** Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 242. Colorado,
- New Mexiko,
- Utah
- concinus** F. Philippi, Anal. Univ. Chile 1859, p. 676. Chile
- conformis** Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 205; XVI, 1866, p. 422. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 207. Columbien
- confusus** Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 365. Mississippi,
- proximus* Bowd. l. c. p. 320. Virginia,
- Carolina,
- Pennsylvanien
- congener** Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 410. Cayenne
- conglomeratus** Suffr. l. c. XII, 1858, p. 395; Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, 1, p. 315. Cuba
- ✓ **contortus** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 231. Amazonas:
- Para,
- Santarem
- Coquereli** Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 304, Ann. Lambessa
- ab. *pallidior* Pic, Frelon VIII, 1899—1900, Sep. p. 5. Algier
- crassus** Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 290. Utah: St. Georges
- creticus** Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 21. Kreta
- ab. *Theresae* Pic, Echange XXIII, Suppl. 1907, p. 112 d.
- Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 21.
- cribellatus** Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 221. — Jac. Guatemala,
- Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 70; Mexiko
- Suppl. 1889, p. 145.

- uniformis* Jac. l. c. VI, 1, 1880, p. 70.
croftus Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 322. New Mexiko
eruentus J. Lee. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 206. Texas
curvatus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 441. Brasilien
cylindricus Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 291. Arizona:
 Prescott
dalmatinus Pie, Echange XXIV, 1908, p. 45. Dalmatien
decipiens Suffr. Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 317. Cuba
decoratus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, Mexiko
 p. 154, t. 39, f. 14.
densus Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 242. Arizona
devotus Suffr. Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 321. Cuba
dilatatus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 162. — J. Lee. Lake Sup.,
 Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 209. N. York
discoideus Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 239. Florida
dissolutus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 425. Columbien
distictopygus Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, Daurien
 1901, p. 115.
Donneri Crotch. Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 78. Californien
 — J. Lee. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 205.
dubiosus J. Lee. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 206. Texas
durangensis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. Mexiko
 1889, p. 141, t. 38, f. 25 (sub *durangoensis*).
eburifer Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 394. — Jac. Cayenne,
 Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, Guatemala,
 p. 154. — Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 323. Texas,
 Panama
elegans Graells, Mem. Acad. Madrid I, 2, 1851, p. 153, t. 8, Spanien,
 f. 9. Algier
ab. regius Schaufuss, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 312.
prasinus Fairm. Rev. Mag. Zool. (3) I, 1873, p. 355.
viridissimus Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 269.
 Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 19.
eruditus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 98. — Japan:
 Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 203. Nagasaki
Doenitzi Har. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 361. — Lewis, Entomolog. XXVI, 1893, p. 153.
etruscus Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 23. Florenz
 Morphologie: Weise, l. c. t. 1, f. 17.
excisus Weise, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 66. Kleinasien:
 Angora
femoratus Ol. Ent. VI, 1808, p. 810, t. 5, f. 78. — Suffr. Georgia,
 Linn. Ent. VII, 1852, p. 73. — J. Lee. Trans. Mexiko,
 Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 208. — Jac. Guatemala,
 Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 149. Nicaragua,
sparsus Newm. Entomolog. 1841, p. 75. — Panama
 Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 261.
fenestratus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 64. Mexiko
ferrugatus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 406. Chile
fervidus Suffr. l. c. p. 439. S. João
 del Rey
fimbriolatus Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 142; VIII, Deutschland,
 1853, p. 149. — Solsky, Horae Ross. VIII, 1871, Frankreich,
 p. 253. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, Südeuropa,
 p. 466. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, t. 63, Sibirien

- f. 300. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 265. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 297 (*Pachystylus*). — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 135 u. 246. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 767. — Jacobs. Käf. Russl. t. 56, f. 15. ? *fimbriolatus* Mars. Abeille XIII, 1875, p. 278. *Mulsanti* Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon 1852, p. 186. *pteromelas* Mars. Abeille XIII, 1875, p. 274 ♀. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 299. *tristis* Ol. Ent. VI, 1808, p. 810, t. 5, f. 79. ab. *varanensis* Pic, Echange XXIX, 1913, p. 138. Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 16. Italien
- flavescens** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 143, t. 39, f. 5. Mexiko
- flavocallens** Suffr. Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 322. Cuba
- flavovarius** Boh. Eugen. Resa, Ins. 1858, p. 159. — Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 427. Rio Janeiro
- flexuosus** Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 254. Tirol,
ab. *viennensis* Weise, l. c. p. 256. Sicilien,
Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 5. Griechen-
land,
Österreich
- foetidus** Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 404. Buenos Aires
- Forreri** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 141, t. 38, f. 24. Mexiko
- fulvipes** Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 145. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 269. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 268, Anm.; Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 147. Andalusien
- ab. *albolimbatus* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 147. Cuença
- Gayi** Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 541. — Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 461. Santiago
- Gilloti** Pic, Bull. Soc. Nat. Autun XIV, 1901, p. 39. Libanon
- glycyrrhizae** Ol. Ent. VI, 1808, p. 838, t. 7, f. 120. — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 154. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 413; Ins. Deutschl. VI, 1893, p. 1121. Persien,
Araxes
- glyphicus** Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 459. Porto Allegro
- gregarius** Suffr. l. c. VII, 1852, p. 215. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 69, t. 4, f. 13. Mexiko
- Gundlachi** Suffr. Linn. Ent. XII, 1858, p. 398; Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 319. Cuba
- guttipennis** Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 433. Brasilien
- haematodes** Suffr. l. c. VII, 1852, p. 150. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 64, t. 4, f. 11. Mexiko
- Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 323.
- haliciensis** Mill. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XVIII, 1868, p. 29. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 258. Deutschland,
— Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 281. Ungarn,
- ab. *rufimanus* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 258. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 282. — Penecke, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 240. Transsylvanien,
- Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 14. Türkei
- Hauseri** Pic, Echange XXIII, Suppl. 1907, p. 112 c. Thibet
- hepaticus** Melsh. Proc. Acad. Philad. III, 1847, p. 171. — Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 223. — J. Lec. Atlantische u. Pacifische

- Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 209. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 71; Suppl. 1889, p. 146.
- punctatus* Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 257.
- ✓ *hieroglyphicus* Laichart. Verz. Tyrol. Ins. I. 1781, p. 182. — F. Ent. Syst. I. 2, 1792, p. 66. — Panz. Fauna Germ. 68, 1799, p. 13. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 131 (pars). — Solsky, Horae Ross. VIII, 1871, p. 253. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 466. — Seidl. Fauna Balt. p. 480. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 263. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 248. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 268. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 134 u. 245. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 768; Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 688. — Everts Col. Neerl. II, 1903, p. 425.
- atomarius* Gebl. Ledeb. Reise II, 3, 1820, p. 201. — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 160.
- ab. *disconotatus* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 47. — Porta, Riv. Col. Ital. VII, 1909, p. 56. Südfrankreich
- ab. *doctoris* Pic, Echange XXVI, 1910, p. 2. Frankreich
- ✓ ab. *ictericus* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 249. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 270.
- ab. *italicus* Weise, l. c. p. 249. Toskana
- ab. *posticinus* Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 270.
- ✓ ab. *tristis* Laichart. Verz. Tyrol. Ins. I, 1781, p. 184. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 270.
- ✓ *histrio* F. Spec. Ins. I, 1781, p. 145. — Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 667.
- ? *lunatus* Scop. Ent. Carn. 1763, p. 66, f. 204 (*Buprestis*).
- Biologie: Rosenhauer, Entw. Clytr. u. Crypt. 1852, p. 32, f. 19. — Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 64.
- Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 1.
- ✓ *hippophæus* Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 125. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 466. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 260. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 260. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 279. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 134. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 768. Alpen
- ab. *Galeazii* Pic, Echange XXVI, 1910, p. 2. Italien
- ab. *lignosus* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 260.
- Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 4.
- hybridus* Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 157. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 206. Texas
- idiota* Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 398. Rio Janeiro
- immaculatus* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 148. Mexiko
- impurus* Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 186. — Bowd. Ent. News XIX, 1908, p. 217. Texas
- inclusus* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 139, t. 39, f. 3. Mexiko
- incrassatus* Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 206. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 68. Mexiko, Guatemala

- infaustus* Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 262. — Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 174. Nordamerika
- instabilis* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 330. — Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 115. Kyndyr-Tau
- insularis* Bohem. Eugen. Resa, Ins. 1858, p. 160. — Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 147. Tahiti
- intricatus* Suffr. l. c. VII, 1852, p. 180. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 207. Massachusetts,
Georgia
- M-nigrum* Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 261.
- irregularis* Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 196. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 67; Suppl. 1889, p. 140, t. 4, f. 12. Mexiko,
Guatemala
- Jacobyi* Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 340. Californien,
Arizona,
Texas
- judaicus* Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 431. Brasilien
- juquilensis* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 145, t. 39, f. 7. Mexiko
- Karamani* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 348. Dalmatien
- Korbi* Weise, l. c. 1891, p. 145. Cuença
- Kraatzi* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 255, Anm. *fulvipes* Mars. Abeille XIII, 1875, p. 269. Andalusien
- Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 12.
- labyrinthicus* Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 197. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 67; Suppl. 1889, p. 142. Mexiko,
Guatemala
- lactificus* Mars. Abeille XIII, 1875, p. 282. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 256, Anm. Südrussland
- laevicollis* Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 322. Colorado
- laevis* Bowd. l. c. p. 316. Colorado,
N. Mexiko,
Arizona,
Nevada
- Lallemanti* Mars. Abeille XIII, 1875, p. 272. Algier
- ab. *obscuripes* Pic. Echange XXI, 1905, p. 148.
- ab. *semiinterruptus* Pic. l. c. p. 148.
- laticollis* Suffr. Linn. Ent. XIV, 1860, p. 61. — Mars. Persien
- Abeille XIII, 1875, p. 276.
- latithorax* nom. nov.
- laticollis* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 72; Suppl. 1889, p. 149, t. 4, f. 16. — Bowd. Ent. News XIX, 1908, p. 217. Mexiko,
Guatemala,
Texas
- lavandus* Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 416. Brasilien
- Lecontei* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 348. Guatemala
- ab. *brevicollis* Jac. l. c. p. 162 (nec J. Lec.).
- libanicola* Rey. Rev. d'Ent. II, 1883, p. 304, Anm. Libanon
- limbatus* Ménét. Bull. Acad. Petr. I, 1836, p. 151; Cat. Ins. Balk. 1838, p. 48, t. 2, f. 9. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 140. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 275. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 264, Anm. Türkei,
Griechenland
- ab. *ater* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 264, Anm.
- ab. *maculatus* Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 139. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 266. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 264, Anm.

- Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 7.
- lineatus* Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 591.
- lineolatus* Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 122. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 281. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 254, Anm.
- Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 18.
- litigiosus* Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 217; XII, 1858, p. 408. — J. Lee, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 205.
- viduatus* Say, Amer. Ent. II, 1825, t. 28. — Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 262 (nec F.).
- livens* J. Lee, Proc. Acad. Philad. 1858, p. 84. — ? Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 151, t. 39, f. 11.
- Lodingi* Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 243.
- longicollis* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 152, t. 39, f. 12.
- longulus* Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 207. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 68. — Bowd. Canad. Ent. XLII, 1910, p. 53.
- longus* Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 313.
- luctuosus* Suffr. Linn. Ent. XII, 1858, p. 401.
- luridus* F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 106. — Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 169. — J. Lee, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 208.
- aesculi* Melsh. Proc. Acad. Philad. III, 1847, p. 171.
- femoratus* Say, Journ. Acad. Philad. III, 1824, p. 439.
- moerens* Stål, Öfv. Vet. Akad. Förh. XIV, 1857, p. 63. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXVII, 1866, p. 205.
- lustrans* J. Lee, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 208.
- maculicollis* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 142, t. 39, f. 4.
- mardinensis* Weise, Archiv f. Naturg. XLVI, 1900, I, p. 279.
- marginatus* Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 239.
- marginipennis* Bowd. l. c. p. 285.
- marmoratus* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 148, t. 39, f. 162.
- melanostictus* Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 191; XII, 1858, p. 403. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 73.
- mellitus* Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 241.
- mendax* Suffr. Linn. Ent. XIV, 1860, p. 60. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 279. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 268, Anm.
- mendicus* Weise, Archiv f. Naturg. LI, 1885, I, p. 153, t. 8, f. 4.
- mexicanus* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 147, t. 39, f. 9.
- Sze-tschuan
Andalusien
- Atlantische
Region v.
N. Ameri-
ka, Texas,
Florida
- Californien.
Mexiko
- Alabama,
N. Carolina,
Florida
Mexiko
- „
- Arizona:
Tucson
Georgia
Pennsylvanien,
Georgia,
Texas
- Californien
Mexiko
- Mardin
Arizona:
Prescott
Californien:
San Diego
Mexiko
- Californien,
Mexiko,
Guatemala
Californien,
Arizona
Südrußland,
Kaukasus,
Persien
Portorico
- Mexiko

- militans** Suffr. Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 320.
minutus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 138, t. 39, f. 2.
minor Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 243.
misellus Weise, Archiv f. Naturg. LXVI, 1900, I, p. 280.
mixtus Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 541. — Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 464.
modestus F. Syst. El. II, 1801, p. 42. — Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 480.
Moroderi Pic, Echange XXIX, 1913, p. 139.
musivus Suffr. l. c. p. 391.
mysticus Suffr. l. c. p. 428.
nebulosus Suffr. l. c. VII, 1852, p. 202. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 67.
Nero Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 315.
Newmani Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 116, Ann.
limbatus Newm. Ann. Nat. Hist. (2) IV, 1840, p. 250. — Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 258. — Schwarz, Psyche I, 1876, p. 154. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 206 (nec Ménétr.).
nigricollis Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 445.
nigricornis Say, Journ. Acad. Philad. III, 1824, p. 436. — Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 161.
nigrofasciatus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 153, t. 39, f. 13.
nigronotatus Bohem. Eugen. Resa, Ins. 1858, p. 159. — Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 414.
nigropunctatus Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 152. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 413; Ins. Deutschl. VI, 1893, p. 1121. — Jacobs. Käf. Russl. t. 55, f. 10.
glycyrrhizae Mars. Abeille XIII, 1875, p. 289. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 256, Ann.
var. *cribricollis* Pic, Echange XXIII, Suppl. 1907, p. 112 d.
notatus Bowd. Canad. Ent. XLII, 1910, p. 53.
nubilis Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 312.
obseuricolor Fuente, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. IX, 1909, p. 308.
obsoletus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 200.
ochropygus Solsky, Horae Ross. VIII, 1872, p. 253. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 312.
oculatus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 178. — Bowd. Canad. Ent. XLII, 1910, p. 53.
Oertzeni Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 22. Morphologie: Weise, l. c. t. 1, f. 6.
othonus Say, Amer. Ent. II, 1825, t. 28. — Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 219. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 206.

Cuba
Mexiko

Arizona:
Walnut
Mardin,
Zeitun
Chile

Südamerika

Spanien
Brasilien
Buenos Aires
Mexiko

Arizona:
Prescott
Florida

Brasilien
Missouri

Mexiko

Montevideo

Persien,
Mesopotamien,
Kaukasus,
Armenien,
Syrien

Arizona,
Santa Rita
Geb.

Arizona,

Utah

Spanien:

Ciudad

Real

Pennsyl-

vanien

Ostsibirien

Nordamerika

Griechenland

Nordamerika

- marginaticollis* Randall, Bost. Journ. II, 1838, p. 46. — Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 263.
- paganus* Ol. Ent. VI, 1808, p. 811, t. 5, f. 80. — Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 385. Guyana
- pallens* Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 541. — Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 402. Santiago
- pallidipennis* Suffr. Linn. Ent. XII, 1858, p. 406. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 150. Texas, Mexiko
- ✓ *pallidulus* Suffr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 652; Linn. Ent. VIII, 1853, p. 147. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 262. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 254, Anm. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 276. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 134. Pyrenäen
- var. *Leveillei* Pic, Echange XXIX, 1913, p. 138. Corsica
- ab *angustifrons* Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 278. Provence
- paraguensis* Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 178 (sub *paraguayensis*). Paraguay
- parallelepipedus* Suffr. Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 318. Cuba
- paulonotatus* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 45. Turkestan
- peccans* Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 192. — Bowd. Mittlere Ver. Staaten N. Amerika, Massachusetts
- Peckii* Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 287. Brit. Honduras N. Amerika, Guatemala
- pectoralis* Melsh. Proc. Acad. Philad. III, 1847, p. 171. — Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 187. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 150. Kleinasion Persien
- sobrinus* Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 262.
- Pentheri* Ganglb. Ann. Wien Hofmus. XX, 1905, p. 280.
- persa* Suffr. Linn. Ent. XIV, 1860, p. 67. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 288.
- ✓ *phthisiacus* Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 419. Minas Geraes
- piceus* Suffr. l. c. III, 1848, p. 116. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 252, Anm. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 271, Anm. 5. Südrussland
- Pici* Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 389 (*Chloropachys*). Algier
- picturatus* Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 560. — Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 209. Kentucky
- M-nigrum* Melsh. Proc. Acad. Philad. III, 1847, p. 170.
- ✓ *pietus* F. Philippi, Anal. Univ. Chile 1859, p. 677. Chile
- picus* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 264. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 294. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 426. Deutschland, Österreich
- histrio* Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 466. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 767.
- histrio* Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 135 (pars). — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 265.
- Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 9.

- pinguis** Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 225. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 71. Mexiko
- poecilopterus** Suffr. Linn. Ent. XIV, 1860, p. 65. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 266, f. 104. Ostindien
- posticus** Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 222. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 70. Mexiko
- pradensis** Mars. Abeille XIII, 1875, p. 270. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 268, Anm. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 301 (*Pachystylus*). — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 134. Franz. Alpen, Pyrenäen
- praeclarus** Weise, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 219. Indiana
- elegans* Blatchley, Bull. Ind. Dept. Geol. I, 1910, p. 1127.
- praetextus** Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 203. Portorico
- praeivius** Suffr. l. c. XI, 1857, p. 249. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 290. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 203. Ägypten, Alger
- probus** Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 267, Anm. Südrußland, Krim.
- fimbriolatus* Suffr. Linn. Ent. VIII, 1853, p. 149 (pars). Kaukasus
- ab. *nitidicollis* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 69. Turkestan
- Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 15.
- proximus** Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 313. Utah; Leeds
- ptermelas** Graells, Mem. Map. geol. Zool. 1858, p. 99, t. 5, f. 11. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 254, Anm. Mittl. Spanien
- pubescens** Ol. Ent. VI, 1808, p. 820, t. 6, f. 91. — Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 148. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 136. Atlantische Region von N. Amerika,
- morosus* Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 260. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 205. Texas, Mexiko
- pulvinatus** Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 151. Pennsylvanien
- punicatus** Suffr. l. c. p. 147; XII, 1858, p. 398; Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 316. Cuba
- punctatissimus** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 68; Suppl. 1889, p. 143, t. 4, f. 20. Mexiko
- punctatus** Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 285. Californien
- puncticollis** Bowd. l. c. p. 317. Mexiko, Arizona
- pusillus** Bowd. l. c. p. 317. Texas
- quadricollis** Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 466. Cayenne
- regularis** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 69, t. 4, f. 15. Mexiko, Guatemala
- renidens** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 208. Colorado; Vcta Pass.
- reticulatus** F. Mant. Ins. I, 1787, p. 84. — Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 453. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 73, t. 4, f. 10. Venezuela, Kolumbien, Bolivien, Mexiko, Panama
- rotundicollis** Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 318. Kansas, Colorado, Texas
- rubiginosus** Suffr. Linn. Ent. XIV, 1860, p. 64. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 265. Ostindien

- rubronotatus** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 65, t. 4, f. 18. Mexiko
- rubroornatus** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 65, t. 4, f. 19. „
- rugifer** Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 281. Provence
ab. *teruelensis* Pic, Echange XXIX, 1913, p. 138. Spanien
- Sallei** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 145, t. 39, f. 8 (sub *Sallaci*). Mexiko
- sanrita** Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 289. Arizona:
Santa Rita
Geb.
- seabripennis** Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1897, p. 254. St. Vincent,
Grenada
- seenicus** Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 194. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 66; Suppl. 1889, p. 139. Mexiko
- scripticollis** Faldern. Nouv. Mém. Mosc. V, 1837, p. 381, t. 14, f. 10. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 281. Armenien
— Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 256, Anm.
— Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 303, Anm.
- israelita** Tappes, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. 267.
- ab. *Arisii* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 45. Kaschgar
ab. *Letourneuxi* Pic, Frelon VIII, 1899—1900, Jerusalem
Sp. p. 5.
- scriptidorsum** Mars. Abeille XIII, 1875, p. 261. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 248, Anm. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 275, Anm. 2. — Jacobs. Käf. Russl. t. 55, f. 9. Südrußland,
Kaukasus,
W. Sibirien
- scripticollis** Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 129 (nec Faldern).
- ab. *Beckeri* Pic, Echange XXVI, 1910, p. 2. Sarepta
ab. *lugubris* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 248, Anm.
- Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 2.
- scriptus** H. Schaeff. Fauna Germ. 164, 1838, t. 4. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 119. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 280. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 254, Anm. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 304 (*Pachystylus*). Italien,
Corsica,
Sardinien
- ab. *diversepunctatus* Pic, Echange XXIII, Suppl. 1907, p. 112 e. Portugal
- ab. *erycinus* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 254, Anm.
- ab. *Hellwigi* Weise, l. c. p. 254, Anm. — Schneider, Isis 1902, p. 55.
- Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 11.
- semibrunneus** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 137, t. 39, f. 1. Mexiko
- Segelhi** F. Philippi, Anal. Univ. Chile 1859, p. 675. Chile
- sericans** Suffr. Linn. Ent. XIV, 1860, p. 57. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 267. — Jacobs. Horae Ross. XXXV, 1900, p. 99. Daurien
- sexsignatus** Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 589. Kan-ssu
var. *issykensis* Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 116. Issyk-kul

- sevier** Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 315. Utah,
Wyoming
- Shasta** Bowd. l. c. XLII, 1910, p. 56. Californien:
Castle Crag
- siculus** Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 145. Sizilien
- signaticollis** F. Philippi, Anal. Univ. Chile 1859, p. 676. Chile
- signatifrons** Mannh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 311. Californien
- Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 167.
- signatus** Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 288. Arizona:
Prescott
- signifer** Stål, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 62. — Minas Geraes
Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 437.
- simius** Mars. Abeille XIII, 1875, p. 283 (*Pachystylus*). Algier
- ab. *externotatus* Pic, Echange XXVI, 1910, p. 2. „
- ab. *Favarcqui* Pic, l. c. XXIII, 1907, p. 186. „
- ab. *pallidicolor* Pic, Frelon VIII, 1899—1900, Sep. p. 5.
- ab. *siculus* Pic, Echange XXIX, 1913, p. 139. Sicilien
- sinuatus** Muls. Opusc. Ent. IX, 1859, p. 47. — Rey, Süd-
Rev. d'Ent. II, 1883, p. 283. — Bedel, Faune frankreich
Col. Bassin Seine V, 1891, p. 134. — Seidl. Fauna
- Transs. 1891, p. 768.
- Snowi** Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 290.
- sonorensis** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. Arizona
1889, p. 151. — Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, Mexiko.
p. 323. Californien
- sordidulus** Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 423. Rio Janeiro
- sparsutus** Suffr. l. c. VII, 1852, p. 145. St. Domingo
- spumarius** Suffr. l. c. p. 179. — Bowd. Ent. News XIX, Carolina
1908, p. 217.
- spureatus** Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 388. Chile
- sticticus** Blatchley, Bull. Ind. Dept. Geol. I, 1910, p. 1130. Indiana
- stomachosus** Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 435. Brasilien
- striatulus** Suffr. l. c. p. 449. „
- striatus** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 205. Texas.
Kansas,
Colorado
- strictus** Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 420. Brasilien
- subfasciatus** J. Lec. Ann. Lyc. New York IV, 1848, Atlant.
p. 173. — Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, Staaten
1849, p. 260. — Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, von N.
p. 166. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, Amerika
1880, p. 209.
- ab. *biguttatus* Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 167.
- subvittatus** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, Texas
p. 208.
- Suffriani** Schaufuss, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, Nördl.
p. 312. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 312. — Spanien
Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 251, Anm.
- Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 3.
- suleithorax** Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 203 u. 204. Algier
- suturalis** Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 252. — Deutschland,
Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 273. — Bedel, Frankreich
Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 134. — Seidl.
Fauna Transs. 1891, p. 768.
- ab. *bimaculatus* Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 275.
- ab. *gallicus* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 253.
— Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 275.

- ab. *quadrinaculatus* Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 275.
 ab. *reductus* Rey, l. c. p. 275.
 ab. *subtilis* Rey, l. c. p. 275.
 Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 8.
- syrites** Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 396. Bolivia
tenebrosus Suffr. l. c. p. 451. Brasilien
terminalis Suffr. Stett. Ent. Zeit. X, 1849, p. 291. — Portugal
 Mars. Abeille XIII, 1875, p. 258. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 251, Anm.
 ab. *Martini* Pic, Echange XXV, 1909, p. 186. Spanien
tessellatus Ol. Encycl. méth. VI, 1791, p. 618 (sub *tessulatus*). — Har. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 176. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 262. Deutschland,
 — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, Frankreich,
 p. 134 u. 245. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 768. Österreich,
bisignatus Redtb. Fauna Austr. 1849, p. 563; Südeuropa
 ed. 3, II, 1874, p. 465.
hieroglyphicus Schneid. Neuest. Mag. I, 2, 1792, p. 199.
histrio Ol. Encycl. méth. VI, 1791, p. 618. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 135 (pars). — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 265. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 289.
tauricus Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 137. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 266.
 ab. *aethiops* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 262.
 ab. ♀ *exclusus* Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 291. Süd-frankreich
 ab. *orientalis* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 144. Araxes
 ab. *picturatus* Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 291.
 ab. *syriacus* Weise, Archiv f. Naturg. LXVI, 1900, p. 281. Syrien
 Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 13.
- testaceus** Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 510. Corsica,
 — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 286. — Weise, Sardinien
 Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 255, Anm. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 313 (*Pachystylus*).
 ab. *riguus* Mars. Abeille XIII, 1875, p. 287. — Sardinien
 Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 314.
- texanus** Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 316. Texas:
 Brownsville
- Theryi** Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 151. — Algier:
 Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 203 (*Pachystylus*). Biskra
 ab. *cardui* Pic, l. c. p. 203 u. 204. Südl. Algier:
 Laghouat,
 Aïn Sefra
- thoracicus** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. Mexiko
 1889, p. 136, t. 38, f. 23.
- tostus** Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 143; XII, 1858, Cuba
 p. 393; Archiv f. Naturg. XXXII. 1866, 1, p. 314.
 ab. *costipennis* Suffr. Linn. Ent. XII, 1858, p. 393.
- tridens** Melsh. Proc. Acad. Philad. III, 1847, p. 172. — Pennsylvanien,
 Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 184. — J. Lee. Florida,
 Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 207.

- mollis* Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 263. Illinois, Kansas
- trinotatus* Melsh. Proc. Acad. Philad. III, 1847, p. 170. Pennsylvanien,
— Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 164. — J. Lec. Florida
Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 207.
- trivittatus* Bowd. Canad. Ent. XLII, 1910, p. 54. Mexiko
- truncatus* Bowd. l. c. XLI, 1909, p. 314. Arizona
- tumidus* Bowd. l. c. p. 292. Arizona:
Prescott
- tuniseus* Pic, Echange XVI, 1900, p. 63. Tunis: Gafsa
- turbidus* J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 208. Texas
- umbraculatus* Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 213. — Mexiko
Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 69;
Suppl. 1889, p. 143, t. 4, f. 14
- varians* Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 321. Georgia
- varicolor* Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 153. — Jac. Mexiko
Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 65;
Suppl. p. 137.
- occator* Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 189.
- vermicularis* Suffr. l. c. IX, 1854, p. 156. — Mars. Südrussland
Abeille XIII, 1875, p. 285. — Weise, Ins.
Deutschl. VI, 1882, p. 256, Anm. — Pic, Bull.
Soc. Ent. Fr. 1896, p. 203.
- astragali* Stierl. Bull. Mose. XXXVI, 1863, IV, p. 500. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 165.
- ab. *pallidiventris* Jacobs. Horae Ross. XXVIII, 1893, p. 158. Astrachan
- viduatus* F. Syst. El. II, 1801, p. 49. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 808, t. 5, f. 75. — Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 154. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 206. — Bowd. Ent. News XIX, 1908, p. 217. Östl. Staaten
v. Nordamerika,
Texas
- ? *albescens* Suffr. Linn. Ent. XII, 1858, p. 404.
- bivittatus* Say, Journ. Acad. Philad. III, 1824, p. 440; Amer. Ent. II, 1825, t. 28. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXXIV, 1873, p. 153.
- virgatus* J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 205. Kansas,
Nebraska
- Wickhami* Bowd. Canad. Ent. XLI, 1909, p. 238. Arizona:
Tucson
- Xanthi* Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 32. Californien
— J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 205.
- xanthias* Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 199. Pennsylvanien
- xanthogrammus* Suffr. l. c. XVI, 1866, p. 433. Buenos Aires

flavicornis Melsh. Proc. Acad. Philad. III, 1847, p. 172. Pennsylvanien
— Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 261.

Thelyterotarsus Weise.

Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 246, Anm.

- Fausti* Weise. l. c. p. 247, Anm. — Jacobs. Käf. Russl. Persien
t. 55, f. 13.

- ab. *armeniacus* Pic, Echange XXII, 1906, p. 35. Armenien
 ab. *nigronotatus* Pic, l. c. p. 35.
Hauseri Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, Kyudyr-Tau
 p. 331.
 ab. *confluens* Weise, l. c. p. 332.
Regeli Jacobs, Annuaire Mus. Pétersb. III, 1898, p. 194. Dshungarei
 ab. *transaspicus* Pic, Echange XXV, 1909, Transkaspien
 p. 164.
 3

Ambrotodes Suffr.

- Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 469. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 170.
chilensis Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 538 ♂. Chile
 — Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 388.
 — Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 470.
elegans Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851,
 p. 538, t. 31, f. 8 ♀.
ignobilis Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 474.
signatipennis Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 540. Concepcion
 — Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 477.
 3

III. Achaenopini.

Achenopites Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 171.

Achaenops Suffr.

- Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 234. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 171.
dorsalis Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 236. Caffraria
fascialis Jac. in Distant, Naturalist in Transvaal 1892, Transvaal
 p. 204, t. 1, f. 4.
O'Neilli Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 249. Kapland;
 Dunbrody
 „
 ✓ ? *puncticollis* Jac. l. c. 1900, p. 219.
 4

IV. Monachini.

Monachites Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 172.

Heptarthrus Suffr.

- Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 2. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 173.
longimanus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 4. Venezuela
 1

Monachus Suffr.

- Suffr. Linn. Ent. VI, 1852, p. 210. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 174.
 — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 195. — Jac. Biol. Centr.-
 Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 38.

- abdominalis* Jac. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 148.
acaroides Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 160. — Kirsch,
 Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 300.
anachoreta Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 84.
anaglypticus Suffr. l. c. VI, 1851, p. 214. — Jac. Biol.
 Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 40.
angulicollis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 215.
anthracinus Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 62.
anthreniformis Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 113.
argutulus Suffr. l. c. p. 143.
ater Haldem. Journ. Acad. Philad. (n. ser.) I, 1849, p. 264.
 — J. Lee. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880,
 p. 196.
atrofasciatus Jac. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878,
 p. 147.
auritus Haldem. Journ. Acad. Philad. (n. ser.) I, 1849,
 p. 264. — J. Lee. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII,
 1880, p. 196.
 ♀ *affinis* Haldem. Journ. Acad. Philad. (n. ser.)
 I, 1839, p. 264. — Crotch, Proc. Acad. Philad.
 XXV, 1873, p. 30.
babioides Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 172.
basilaris Suffr. l. c. p. 169.
bicolor F. Syst. El. II, 1801, p. 40. — Suffr. Linn. Ent.
 XV, 1863, p. 104. — Jac. Biol. Centr.-Amer.
 Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 93.
bicruciatulus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 229. — Jac.
 Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 40.
bimaculatus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880,
 p. 39; Suppl. 1889, p. 92, t. 3, f. 2.
binarius Suffr. Linn. Ent. XV, 1862, p. 155.
biplagiatus Boh. Eugen. Resa, Ins. 1858, p. 156. — Suffr.
 Linn. Ent. XV, 1863, p. 112.
bipustulatus F. Syst. El. II, 1801, p. 40. — Suffr. Linn.
 Ent. XVI, 1866, p. 481.
brunneus F. Syst. El. II, 1801, p. 38. — Suffr. Linn.
 Ent. XV, 1863, p. 129.
coenobita Suffr. l. c. p. 126.
consimilis Suffr. l. c. p. 132; XVI, 1866, p. 8.
contractus Boh. Eugen. Resa, Ins. 1858, p. 157. — Suffr.
 Linn. Ent. XV, 1863, p. 134.
contrusus Suffr. l. c. p. 137.
convexicollis Suffr. l. c. XVI, 1866, p. 14.
cribricollis Suffr. l. c. XV, 1863, p. 108.
curtulus Suffr. l. c. XVI, 1866, p. 9.
decolorans Suffr. l. c. XV, 1863, p. 138.
deplanatus Suffr. l. c. p. 163.
diacreticus Suffr. l. c. p. 142.
divisus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 833.
ebeninus Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 63.
elegans Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889,
 p. 97.
fasciolatus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 110.
- Kolumbien
 Kolumbien,
 Peru
 Brasilien
 Mexiko,
 Brit.
 Honduras
 Kolumbien:
 Magdalena-
 Fluss
 Patagonien
 Brasilien
 Carthagena
 Atlantische
 Region v.
 Nord-
 amerika
 Kolumbien
 Georgia,
 Florida
 Brasilien
 Carthagena
 Brasilien,
 Panama
 Mexiko,
 Guatemala
 Guatemala,
 Panama,
 Nicaragua
 Brasilien
 Montevideo
 Brasilien
 „
 „
 Paraguay
 Kolumbien
 Brasilien
 „
 „
 Ega
 Venezuela
 Cayenne
 Brasilien
 „
 Brasilien:
 Jatahy
 Patagonien
 Panama
 Caracas

- flavicaudis** Suffr. l. c. XVI, 1866, p. 5.
flavifrons Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 64.
flavipennis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 98, t. 37, f. 13.
flavitorsis Jac. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 148.
fureifer Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 98.
gemellus Suffr. l. c. p. 101. — Chap. Gen. Col. X, 1874, t. 115, f. 3.
giganteus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 119.
globator Suffr. l. c. XVI, 1866, p. 7.
granarius Suffr. l. c. XV, 1863, p. 153.
guatemalensis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 38; Suppl. 1889, p. 91, t. 3, f. 1.
Guerini Perbosc. Rev. Zool. 1839, p. 264. — Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 216. — Crotch. Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 31. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 196. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 38.
seminulum Suffr. Linn. Ent. XII, 1858, p. 344. — Crotch. Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 30.
haematopygus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 106. — Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 300.
hemichlorus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 158.
Jacobyi nom. nov.
picipes Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 831 (nec Boh.).
juvencus Ol. Ent. VI, 1808, p. 826, t. 6, f. 102. — Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 482.
juvenilis Suffr. l. c. XV, 1863, p. 124.
lacertosus Suffr. l. c. VI, 1851, p. 218. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 39.
longicornis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 96.
lucidulus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 153.
melanippus Suffr. l. c. p. 157.
melanospilus Suffr. l. c. p. 95.
meridensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 832 (sub *meridaensis*).
metallescens Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 148.
mexicanus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 830.
microscopicus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 11.
modestus Boh. Eugen. Resa, Ins. 1858, p. 157. — Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 131.
nigripennis Jac. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 146.
nigritarsis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 831.
nigritulus Boh. Eugen. Resa, Ins. 1858, p. 158. — Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 86. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 62. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 40; Suppl. p. 92.
oblongulus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 13.
obscurellus Suffr. l. c. XV, 1863, p. 92.
obscuricollis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 215.
obtrectatus Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 301.
orbicularis Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 94.
- Venezuela
 Patagonien
 Panama
 Kolumbien
 Para
 Bahia
 Ega
 Kolumbien
 Paraguay
 Mexiko,
 Guatemala,
 Panama
 Arizona,
 Mexiko,
 Guatemala
 Amazonas
 Venezuela
 Peru
 Cayenne
 Caracas
 Mexiko
 Panama
 St. Catharina
 Brasilien
 Caracas
 Venezuela:
 Merida
 Caracas
 Mexiko:
 Yantepéc
 Venezuela
 Montevideo
 Kolumbien
 Peru
 Brasilien,
 Brit.
 Honduras,
 Guatemala
 Brasilien
 Pernambuco
 Para
 Peru
 Caracas

<i>ornatipennis</i> Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 831.	Argentinien: Tucuman
<i>pallipes</i> Stål, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 61. — Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 122.	Brasilien
<i>panamensis</i> Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 93.	Panama
<i>peccator</i> Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 146. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 98.	Caracas, Brit. Honduras, Guatemala, Panama
<i>peltasta</i> Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 97.	Rio Janeiro
<i>peruanus</i> Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 831.	Peru
<i>phalaeroides</i> Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 83.	Brasilien
<i>picipes</i> Boh. Eugen. Resa, Ins. 1858, p. 158. — Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 38.	„
<i>plagiellus</i> Suffr. l. c. p. 115.	„
<i>psammites</i> Suffr. l. c. p. 150.	„
<i>puncticollis</i> Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 94.	Panama
<i>punctum</i> Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 144.	Brasilien
<i>pusillimus</i> Suffr. l. c. XVI, 1866, p. 11.	Venezuela
<i>pustulipennis</i> Stål, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 61. — Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 170.	Brasilien
<i>pygidialis</i> Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 136. — Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 300.	Brasilien, Peru
<i>quadriplagiatus</i> Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 98, t. 37, f. 12.	Brit. Honduras, Guatemala, Panama
<i>quietus</i> Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 147.	Brasilien
<i>rebellis</i> Suffr. l. c. p. 109.	„
<i>rejectus</i> Suffr. l. c. p. 143.	„
<i>rotundatus</i> Suffr. l. c. p. 91. — Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 300.	Venezuela, Peru
<i>rubidulus</i> Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 117.	Kolumbien
<i>rubropustulatus</i> Stål, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 61. — Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 140.	Brasilien
<i>saponatus</i> F. Syst. El. II, 1801, p. 55. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 834. t. 7, f. 114. — Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 212. — Crotch. Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 30. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 196.	Mittl. u. Südl. Ver. Staaten v. N. Amerika
<i>saucius</i> Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 63.	Montevideo, Buenos Aires
<i>scaphidioides</i> Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 215. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 38; Suppl. 1889, p. 91.	Guatemala, Mexiko
<i>serobiculatus</i> Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 90. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 41.	Surinam, Brit. Honduras
<i>sculptilis</i> Jac. l. c. p. 41; Suppl. 1889, p. 93.	Mexiko
<i>semieyanus</i> Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 102.	Rio Janeiro
<i>semipunctatus</i> Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 41.	Guatemala, Mexiko
<i>semiviridis</i> Jac. l. c. Suppl. 1889, p. 95.	Guatemala
<i>seriepunctatus</i> Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 128.	Surinam

- simplex* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 95. Nicaragua,
Panama
- sordidulus* Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 151. — Jac. Brasilien:
Bahia,
Panama
- splendidulus* Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 12. Venezuela
- stricticollis* Suffr. l. c. XV, 1863, p. 161. Cayenne
- Suffriani* Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Peru
p. 300.
- sulphuripes* Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 82. Rio Janeiro
- teapensis* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, Mexiko
p. 96.
- tenebricosus* Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 167. Ega
- terminatus* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 832. Peru
- thoracicus* Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 31. Carolina,
Florida
- J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 196.
- tumidulus* Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 121. Brasilien
- ulcerosus* Suffr. l. c. p. 171. ”
- umbrosus* Suffr. l. c. p. 88. — Kirsch, Deutsche Ent. Paramaribo,
Zeitschr. XIX, 1875, p. 300. Peru
- unctus* Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 166. Brasilien
- variabilis* Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 542, Chile
t. 31, f. 10. — Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 99.
- rubrosignatus* Stål. Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 61.
-
- nitidulus* F. Syst. El. II, 1801, p. 40. Nordamerika
- oxythorax* Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 303. Lifu-Ins.
- pallens* Montrouz. l. c. p. 303. ”
- punctulatus* F. Syst. El. II, 1801, p. 40. Nordamerika

118

Polyachus Chap.

- Chapuis, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXXI.
- bicolor* Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XX, 1877, p. 386. Süd-
australien:
Gawler Town
- geminus* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, N. S. Wales,
Compt. rend. p. LXXXI. S. Australien
- marginicollis* Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIII, 1877, W. Australien
p. 463.

3

Stegnocephala Baly.

- Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 32. — Jac. Biol. Centr.-Amer.
Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 122.
- basalis* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 834. Amazonas
- costata* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, Panama
p. 123, t. 38, f. 4.
- discoidalis* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 222. Amazonas:
Para,
Santarem
- hemixanthus* Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 203. Ega

8

- longicornis* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 123, t. 38, f. 5. Panama
nigritarsis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 833. Brasilien
perplexa Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 194. — Jac. Biol. Panama,
 Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 122. Guyana,
 Surinam,
 Amazonas

7

Dioryctus Suffr.

Suffr. Linn. Ent. XIV, 1860, p. 3. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 176. —
 Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 33. — Jac. Fauna Ind. Col. II,
 1908, p. 176.

Atropidius Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 175. — Weise, Deutsche
 Ent. Zeitschr. 1895, p. 327.

- abdominalis* Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 181. Birma:
 Ruby mines
analis Jac. l. c. p. 179. Ostindien:
 Nilgiri Hills
bifasciatus Jac. l. c. p. 182, f. 71. Ostindien
castaneus Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 888; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 179. Birma:
 Carin Cheba
glabricollis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 178. Ostindien:
 Nilgiri Hills
grandis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1, 1865, p. 64, t. 2, f. 5. Sumatra:
 Penang
Hauseri Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 327. — Ostindien
 Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 181.
laetus Weise, Archiv f. Naturg. LXX, 1904, p. 161. China
Lewisi Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 87. Nagasaki
maculatus Weise, Archiv f. Naturg. LXXVIII, 1912, p. 80. China:
 Yunnan
madurensis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 177. Ostindien:
 Madura
manipurensis Jac. l. c. p. 180. Ostindien:
 Manipur
Mouhoti Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 36. Laos, Siam
nigripennis Jac. Entomolog. XXIII, 1890, p. 89. China:
 Chang-Yang
nigroplagiatus Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 92; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 179, f. 70. Ostindien:
 Nilgiri Hills
poreulus Suffr. Linn. Ent. XIV, 1860, p. 5. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 177. Ceylon
robustus Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 383; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 178. Ostindien:
 Nilgiri Hills
semibrunneus Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 180. Ostindien:
 Manipur
variabilis Jac. Entomolog. XXIII, 1890, p. 114. China:
 Chang-Yang

19

Scaphodius Chap.

Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 179. — Fauvel, Rev. d'Ent. XXVI, 1906, p. 150.

- bifasciatus* Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1909, p. 150. . Neucale-
 donien

compactus Sharp, Ent. Monthly Mag. XVIII, 1881, p. 50.
comptus Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 180.

Neuseeland
 Neueale-
 donien

✓ *pietipennis* Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1906, p. 151.
striaticollis Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861,
 p. 303. — Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1906, p. 150.

Lifu-Ins

5

Nyetra Baly.

Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 33.

forcipata Baly, l. c. p. 34.

Neueale-
 donien

1

Elaphodes Suffr.

Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 16. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 180.

aeneolus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt.
 rend. p. LXXXII.

Sydney

albohirsutus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 383.

W. Australien:
 Champion-
 Bai

amietus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt.
 rend. p. LXXXII.

Queensland:
 Brisbane,
 Rockhamp-
 ton,
 Gayndah

cervinus Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 18.

convexiusculus Chap. Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879,
 p. 76.

Port Philipp
 Queensland:
 Peak Downs

Dohrni Chap. l. c. p. 76.

Queensland:
 Gayndah

epilachnoides Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875,
 Compt. rend. p. LXXXII; Gen. Col. X, t. 115, f. 5.

Sydney

illotus Lea, Rep. Austral. Ass. 1902, p. 418.

N. S. Wales:
 Inverell

larinus Lea, l. c. p. 418.

N. S. Wales:
 Behn River

murinus Chap. Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 75.

Queensland:
 Rock-
 hampton

oblougus Lea, Rep. Austral. Ass. 1902, p. 419.

Thursday-
 Insel

pilula Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt.
 rend. p. LXXXIII.

Melbourne,
 Port
 Denison

rufovarius Chap. l. c. p. LXXXII.

Australien:
 Carpentaria

✓ *rutilans* Chap. l. c. p. LXXXII.

Port Denison
 Queensland:
 Gayndah

sanguinolentus Chap. Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879,
 p. 75.

Sydney

seutellaris Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875,
 Compt. rend. p. LXXXIII.

signifer Chap. l. c. p. LXXXIII.

Adelaide
 N. S. Wales,
 Victoria

tigrinus Chap. l. c. p. LXXXIII.

- vittiger** Chap. Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 75. Queensland:
Rock-
hampton
vulpinus Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 20. Australien
20

Ditropidus Er.

Er. Archiv f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 120. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 181. — Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1906, p. 152.

Pleomorpha Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 4, 1847, p. 268.

- abdominalis** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Clarence
Compt. rend. p. LXXIX. River
aciculatus Chap. l. c. p. LXXVIII. Australien
aeneipennis Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 588.
Albertisi Chap. Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1876—77, Cap York:
p. 337. Somerset
amabilis Baly. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XX, 1877, p. 383. Cap York
angustifrons Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Brisbane
Compt. rend. p. LXXX.
antennarius Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XX, 1877, Moreton Bai
p. 382.
anthracinus Er. Archiv f. Naturg. VIII, 1842, I, Australien
p. 234. — Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 34.
apiciflavus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, „
Compt. rend. p. LXXVII.
aurichalcus Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 32. Melbourne
baccaiformis Chap. Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 76. Queensland:
Gayndah
bicolor Chap. l. c. p. 76. Queensland:
Peak
Downs
biplagiatus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 389. Moreton Bai
boops Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 43. Australien
brachysomus Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 428 u. 429. W. Austra-
lien:
Geraldton
canescens Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Adelaide,
Compt. rend. p. LXXV. Brisbane
carbonarius Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 384. W. Austra-
lien
cavifrons Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Australien
Compt. rend. p. LXXXI.
chalcus Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 426 u. 429. W. Austra-
lien:
Swan River
Chapuisi nom. nov. Queensland:
antennarius Chap. Journ. Mus. Godeffr. XIV, Gayndah
1879, p. 76 (nec Baly).
coelestis Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 425 u. 429. W. Austra-
lien:
Geraldton
coerulescens Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Australien:
Compt. rend. p. LXXVIII. Pine
Mounts
comans Chap. l. c. p. LXXV. Port Lincoln
comptus Chap. l. c. p. LXXV. Australien

- concolor** Saund. Proc. Ent. Soc. Lond. 1844, p. 114; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 4, 1847, p. 269. — Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 430.
- ater** Saund. Proc. Ent. Soc. Lond. 1844, p. 114; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 4, 1847, p. 270.
- cistellus** Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 242. — Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 25.
- cornutus** Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XX, 1877, p. 384.
- corrugatus** Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 423 u. 429.
- costatus** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXVII.
- costipennis** Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIII, 1877, p. 465.
- cuneatus** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXVI.
- cupreus** Chap. l. c. p. LXXVIII.
- Davisi** Saund. Proc. Ent. Soc. Lond. 1844, p. 111; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 4, 1847, p. 268, t. 15, f. 4. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 182.
- dimidiatus** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 389.
- distinguendus** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXIX.
- Doriae** Chap. Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1876—77, p. 336.
- Duboulayi** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 385.
- elegantulus** Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XX, 1877, p. 381.
- elutus** Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 421 u. 429.
- epistomalis** Weise, Fauna Südwest-Austral. II, 1, 1908, p. 2.
- facialis** Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIII, 1877, p. 466.
- fasciatus** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 390.
- frontalis** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXX.
- fugitivus** Chap. l. c. p. LXXVII.
- fulgidus** Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 28.
- fulvus** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 388.
- W. Australien, N. S. Wales
- Australien
W. Australien:
Swan River
Australien
- W. Australien:
Champion-Bai
- Clarence River
Brisbane
Adelaide
- Nördl. Australien
W. Australien:
Swan River
Cap York:
Somerset
- W. Australien:
Champion-Bai
Australien
- N. S. Wales:
Forest Reefs
S. W. Australien:
Dirk Hartog, Brown Station
- S. Australien:
Gawler Town
- W. Australien:
Champion-Bai
Australien
- W. Australien:
Swan River
Australien
W. Australien

- gagatinus* Er. Archiv f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 234. — Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 35. Australien
- geminatus* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXIX. Australien: Parao River
- gibbulus* Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 41. Australien
- globus* Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 589. „
- saprinoides* Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 47. Queensland: Peak Downs
- Godeffroyi* Chap. Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 77. W. Australien Sydney
- hirticollis* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 384.
- holoporphyrus* Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 420 u. 429. Cap York: Somerset
- imperialis* Chap. Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1876—77, p. 335. W. Australien: Rottneß Ins.
- insularis* Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 424 u. 429. N. S. Wales: Whitton
- intonsus* Lea, l. c. p. 419 u. 429. S. Australien: Gawler Town
- Jansoni* Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIII, 1877, p. 466. Queensland: Rockhampton
- labiatus* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXX. Melbourne, Brisbane
- Lacordairei* Chap. l. c. p. LXXV. Australien
- laetus* Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIII, 1877, p. 464. S. Australien
- laevicollis* Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 424 u. 429. W. Australien
- laevigatus* Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XX, 1877, p. 380. N. Australien
- laminatus* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXIX. Sydney, Port Denison, Rockhampton, Cap York
- lateralis* Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 428 u. 429. W. Australien: Garden Ins.
- lateritius* Chap. Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 76. Queensland: Gayndah
- lentulus* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXXI. Tasmanien, Brisbane, Parao River
- maculicollis* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXXVI. Sydney
- maculifrons* Chap. l. c. p. LXXVIII. King Georges Sound
- mandibularis* Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 422 u. 429. W. Australien: Swan River
- maxillosus* Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 27. Port Philipp

- melasomus** Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 426 u. 429. N. S. Wales:
Forest
Reefs
- micans** Lea, l. c. p. 427 u. 429. West-
australien:
Geraldton
- Michaelсени** Weise, Fauna Südwest-Austral. II, 1, 1908, p. 3. S. W.
Australien:
Dirk
Hartog,
Brown
Station
- nigricollis** Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 422 u. 429. N. S. Wales:
Loftus
- nigripennis** Lea, l. c. p. 421 u. 429. N. S. Wales:
Galston,
Tamworth
- nitiduloides** Chap. Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 76. Sydney
- nobilis** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXXI. Swan River,
Cap York,
Queensland
- obsidianus** Chap. Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 76. Queensland:
Gayndah
- obtusum** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXXVI. Adelaide,
Pine
Mounts
- ochropus** Er. Archiv f. Naturg. VIII, 1842, 1, p. 233. — Suffr. Linn. Ent. XIII, 1875, p. 40. Tasmanien
- Odewahni** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 387. Südaustralien
- opacicolis** Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1906, p. 152. Neu-
caledonien
- ophthalmicus** Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 45. Australien
- opulentus** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXXVII. „
- ornatus** Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIII, 1877, p. 467. West-
australien
- ovatus** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXX. Sydney
- pallidipennis** Chap. l. c. p. LXXXVI. Pine Mounts
- Palmerstoni** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 1472. Nördl. Süd-
australien
- Pascoei** Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XX, 1877, p. 381. Melbourne
- pastus** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXXVII. Sydney
- phalacroides** Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIII, 1877, p. 464. S. Australien:
Gawler
Town
- pictus** Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XX, 1877, p. 382. W. Austral-
lien
- puberulus** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXXV. W. Austral-
lien:
Swan River
- pubicollis** Chap. l. c. p. LXXXV. Australien
- pulehellus** Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIII, 1877, p. 468. Adelaide
- pulicosus** Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 424 u. 429. W. Austral-
lien:
Bridgetown

- punctulum* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXX. Sydney, Adelaide, Fidji-Inseln
- pyriformis* Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 29. Australien
- rufescens* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXVI. Port Denison, Cap York
- ruficollis* Saund. Proc. Ent. Soc. Lond. 1844, p. 111; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 4, 1847, p. 269. Tasmanien
- rufipes* Saund. Proc. Ent. Soc. Lond. 1844, p. 111; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 4, 1847, p. 269. „
- rufocupreus* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 386. West-australien, Champion-Bai
- Schmelzi* Chap. Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 77. Queensland: Peak Downs
- scitulus* Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 427 u. 429. W. Australien: Swan River, Geraldton
- semicircularis* Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIII, 1877, p. 466. Australien
- seminulum* Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 242. — Suffr. Adelaide
Linn. Ent. XIII, 1859, p. 38.
- serenus* Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIII, 1877, p. 468. S. Australien
- sobrinus* Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 426 u. 429. W. Australien: Swan River
- splendidus* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXXVIII. Adelaide
- straminipennis* Weise, Fauna Südwest-Austral. II, 1, 1908, p. 1. S. W. Australien: Denham
- var. *obscurifrons* Weise. l. c. p. 1.
- striatopunctatus* Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 426 u. 429. W. Australien: Darling Ranges
- strigiceps* Lea, l. c. p. 427 u. 429. N. S. Wales: Galston, Sydney, Glen Innes
- strigosus* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 385. Champion-Bai
- subaeneus* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXIX. Tasmanien
- subcylindricus* Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XX, 1877, p. 385. West-australien
- submetallesceus* Baly, l. c. p. 383. S. Australien: Gawler Town
- subsimilis* Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 422 u. 429. W. Australien: Geraldton
- Suffriani* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXXVIII; Gen. Col. X, 1874, t. 115. f. 6. Sydney
- tarsalis* Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 423 u. 429. Brisbane

- tarsatus* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 387. W. Australien:
Champion-Bai ;
- tibialis* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. LXXIX. Sydney,
Clarence River,
Brisbane,
Fidji Inseln
- trabeatus* Chap. Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 76. Queensland:
Peak
Downs
- venustus* Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 428 u. 429. Brisbane
- vigilans* Lea, l. c. p. 425 u. 429. N. S. Wales:
Tweed
River
- viridiaeneus* Lea, l. c. p. 420 u. 429. W. Australien:
Bunbury
- Wallacei* Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XX, 1877, p. 379. Mysol
- xanthostomus* Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 36. Australien
- xanthurus* Lea, Rep. Australas. Ass. 1902, p. 420 u. 429. W. Australien:
Karridale,
Bunbury,
Swan River

128

Pleomorphus Chap.

Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 182.

- histeroides* Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 31. — Chap. Australien
Gen. Col. X, 1874, t. 116, f. 1 (sub *histerinus*).
- pallens* Chap. Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 77. Queensland:
Peak
Downs
- putridus* Chap. l. c. p. 77. „

3

Prasonotus Suffr.

Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 10. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 177

- festivus* Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 14. Port Philipp
- ruficaudis* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 35. — N. S. Wales
Lea, Trans. Ent. Soc. London 1904, p. 335.
- submetallius* Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 12. — W. Australien, N. S. Wales
Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 351, t. 24, f. 106.
- Chapuisi* Blackb. Trans. Roy. Soc. South Australia XIV, 1891, p. 139.
- morbillosus* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 35. — Chap. Gen. Col. X, 1874, t. 115, f. 4;
Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 75.

3

Bucharis Baly.

Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1, 1865, p. 61, t. 3, f. 6. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 178. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 33.

- Chapuisi** Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIII, 1877, p. 462. S. Australien:
Gawler
Town
- fulvipes** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1, 1865, p. 63. Morty Ins.
- granulosus** Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIII, 1877, p. 462. W. Australien:
Champion-
Bai
- martius** Baly, l. c. p. 463. Moreton-Bai
- ? **minutus** Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 381. Sumatra
- Suffriani** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1, 1865, p. 62, t. 3, f. 8. Neuguinea,
Mysol
- 6

Isnus Weise.

Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 216.

- ? **biseriatus** Chap. Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1876—77, p. 341 (*Coenobius*). — Weise in Sjöstedt, Kili-
mandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 175. Abessinien
- laetificus** Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 217. Usambara:
Kwai
- niger** Weise, l. c. p. 216. Usambara,
Kilima-
ndjaro
- ab. *spilotus* Weise, l. c. p. 217.
- ab. *vittatus* Weise, l. c. p. 217; in Sjöstedt, Kili-
mandj.-Exp. I, Col. 7, p. 175.
- suturalis** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 248. Natal:
Malvern
- 4

Coenobius Suffr.

Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 61. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 177.
— Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 33. — Jac. Fauna Ind. Col. II,
1908, p. 122.

- andamanensis** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 187. Andamanen
- Andrewesi** Jac. l. c. p. 184. Ostindien:
Nilgiri Hills
- aterrimus** Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 384 (*Melixeranthus*). Sumatra
- ? **basalis** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 189. Ostindien:
Nilgiri Hills
- birmanicus** Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 889; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 184. Birma:
Carin Cheba
- chalcus** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 185. Ostindien:
Nilgiri Hills
- chinensis** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 214. China
- constricticollis** Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 383 (*Bucharis*). Sumatra
- discicollis** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 187. Assam:
Naga Hills
- ? **discoidalis** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 212. Natal

- dorsalis** Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 33. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 186.
- externus** Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 215.
- flavitaris** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 264.
- fulvicornis** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 188.
- fulvipes** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 213. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 188.
- Hauseri** Weise, Archiv f. Naturg. LXX, 1904, p. 39; in Sjöstedt, Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 174.
- indicus** Weise, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 219.
- aterrimus* Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 187.
- insularis** Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 34. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 183.
- integer** Jac. l. c. p. 190 (sub *integrus*).
- Jacobyi** nom. nov.
 sulcicollis Jac. Entomolog. XXXV, 1902, p. 203 (nec Baly).
- laevicollis** Jac. Stett. Ent. Zeit. LX, 1899, p. 265 (*Bucharis*). — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 33, Anm. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 183.
- lateralis** Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 34. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 186.
- lividipennis** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 211.
- lucidulus** Chap. Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1876—77, p. 340.
- manipurensis** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 184.
- melanocephalus** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 248.
- nigripes** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 186.
- nigritellus** Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 67. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 327; Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1907, p. 383 ♀.
- oculatus** Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 382 (*Bucharis*). — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 33, Anm.
- pallipes** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 189.
- Pauli** Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 302.
- piceus** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 86.
- plagiatus** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 218.
- puleher** Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 215.
- puncticollis** Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 174.
- ruficollis** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 212.
- rufocoeruleus** Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 65.
- Ceylon:
 Kandy
Ashanti
Mashunaland
Assam:
 Patkai-
 Gebirge
Ostindien

Brit.
 Ostafrika,
 Kilima-
 ndjaro
Ostindien:
 Madura
Ceylon:
 Kandy,
 Weligama
Ostindien:
 Nilgiri Hills
Mauritius

Tenasserim,
 Sumatra

Ceylon:
 Kandy,
 Puttalam
Guinea,
 Kamerun
Cap York:
 Somerset
Ostindien:
 Manipur
Zambesia:
 Salisbury
Travancore,
 Nilgiri Hills
Caffraria,
 Guinea

Sumatra

Ostindien:
 Nilgiri Hills
Usambara:
 Mombo
Nagasaki
Südafrika:
 Port Alfred
Usambara:
 Kwai
Usambara:
 Tanga
Port Natal
Caffraria

semilaevis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 191.

seminiger Jac. l. c. p. 185 (sub *seminigris*).

✓ *Sjoestedti* Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 174.

sphaerion Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 69.

strigicollis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 73.

Suffriani Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 516.

sulcicollis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 86.

triangulum Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 64.

variabilis Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 216.
ab. *laetus* Weise, l. c. p. 216.

✓ *variegatus* Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 190, f. 72.

Ostindien:

Nilgiri Hills

Tenasserim

Kilimandjaro

Caffraria

Ostindien:

Nilgiri Hills

Kuilu

Nagasaki

Caffraria

Usambara:

Kwai

Ostindien:

✓ Nilgiri Hills

47

V. Cryptocephalini.

Loxopleurus Suffr.

Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 125. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 186.

Idiocephala Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 142 (pars).

absonus Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 345 u. 443, t. 24, f. 100, 101; t. 26, f. 201.

acentetus Lea, l. c. p. 345 u. 434.

aeneolus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, Compt. rend. p. XXXVIII.

aereus Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 131.

atramentarius Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, Compt. rend. p. XLI. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 348 u. 390.

auriculatus Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 129. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 348 u. 388.

castigatus Lea, l. c. p. 348 u. 439, t. 24, f. 93, 94.

castor Lea, l. c. p. 349 u. 435, t. 26, f. 198.

chalcus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, Compt. rend. p. XL. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 391.

collaris Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, Compt. rend. p. XXXIX.

conjugatus Chap. l. c. p. XXXIX. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 349 u. 391.

contiguus Lea, l. c. p. 350 u. 442, t. 25, f. 134 u. 135 (♂).

daemoniacus Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 133.

difficilis Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, Compt. rend. p. XXXIX.

disoniger Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 350 u. 445, t. 24, f. 102; t. 25, f. 152 u. 174.

dolens Lea, l. c. p. 349 u. 436.

N. S. Wales

Tasmanien

Australien:

Pine Mounts

Australien

Queensland,

N. S.

Wales,

S. u. W.

Australien

S. Australien

Sydney

S. u. W.

Australien

N. S. Wales

Australien

Sydney

W. Australien

Australien

N. S. Wales

N. S. Wales,
S. Australien

lien

W. Australien

erythrotis Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, Compt. rend. p. XXXVIII. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 348 u. 390, t. 23, f. 67.	W. Australien
fuscitarsis Lea, l. c. p. 345 u. 441, t. 24, f. 99; t. 26, f. 200.	„
genialis Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, Compt. rend. p. XLII. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 391.	Queensland
gibbus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, Compt. rend. p. XLI.	Australien
gravatus Chap. l. c. p. XLI. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 345 u. 389, t. 23, f. 66.	Queensland, N. S. Wales
immaturus Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 348 u. 444 ♀.	W. Australien
inconstans Lea, l. c. p. 348 u. 440, t. 24, f. 95—97 ♀.	S. Australien
laetus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 2, 1867, p. 77, t. 3, f. 7.	Key-Ins.
laeviusculus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, Compt. rend. p. XLII. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 342 u. 391.	Australien
lateriflavus Lea, l. c. p. 348 u. 430, t. 24, f. 89.	W. Australien
libertinus Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 127.	Australien
lugubris Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 350 u. 431, t. 25, f. 132.	N. S. Wales
marginipennis Lea, l. c. p. 348 u. 438, t. 24, f. 92; t. 25, f. 133.	„
microscopicus Lea, l. c. p. 348 u. 437, t. 24, f. 91.	W. Australien
mitificus Lea, l. c. p. 345 u. 436.	N. S. Wales
mixtus Lea, l. c. p. 350 u. 433, t. 24, f. 90.	W. Australien
nigrolineatus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, Compt. rend. p. XLIV.	Australien: Pine Mounts
obtusius Chap. l. c. p. XLII ♂. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 349 u. 389.	W. Australien
pallidipes Lea, l. c. p. 348 u. 431 ♀.	„
pauillacus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, Compt. rend. p. XLIII.	Queensland
pectoralis Chap. Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 79.	Rock- hampton
piceitarsis Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, Compt. rend. p. XXXIX ♀. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 350 u. 391 ♂.	N. S. Wales
plagiotus Chap. Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 79.	Rock- hampton
pollux Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 346 u. 435, t. 26, f. 199.	Tasmanien, N. S. Wales
rufescens Boh. Eugen. Resa, Ins. 1858, p. 161. — Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 137. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 2, 1867, p. 77.	Sydney
semicostatus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, Compt. rend. p. XLIII ♀. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 347 u. 389.	Queensland, N. S. Wales
Sturmi Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, Compt. rend. p. XXXVII.	Australien
subvirens Chap. l. c. p. XLII. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 349 u. 390.	Victoria, Tasmanien
verticalis Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, Compt. rend. p. XXXVIII.	Victoria
virgatus Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 350 u. 441, t. 24, f. 98 ♀.	N. S. Wales

- Darwini** Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 148. Sydney
subbrunneus Saund. l. c. p. 148.
 47

Schizosternus Chap.

- Chapuis, Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, Compt. rend. p. XLIV. — Lea,
 Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 370.

Paracephala Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 222.

- albogularis* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, Compt. Queensland
 rend. p. XLIV. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond.
 1904, p. 336 u. 387. t. 23, f. 62 u. 63.
pectoralis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, Kap York
 p. 223 (*Paracephala*).
coccineus Chap. Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 79. — Queensland:
 Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 336 u. Gayndah
 386, t. 23, f. 60—61.
crassicornis Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, W. Australien
 Compt. rend. p. XCV. — Lea, Trans. Ent. Soc.
 Lond. 1904, p. 336 u. 428, t. 24, f. 87, 88, 129,
 130; t. 25, f. 131 u. 173.
delicatulus Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 335 u. Queensland:
 426, t. 25, f. 176♀. Rockhampton,
 Gayndah
 Australien
filum Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt.
 rend. p. XCV ♀. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond.
 1904, p. 336 u. 370, t. 22, f. 40.
marmoratus Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 336 u. S. Australien
 427 ♀, t. 24, f. 86 u. 128; t. 25, f. 172.
trilineatus Lea, l. c. p. 335 u. 427, t. 24, f. 85 ♀. N. S. Wales

7

Rhombosternus Suffr.

- Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 141. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 187.
antennatus Baly, Journ. Linn. Soc. XIII, 1877, p. 460. — King George's
 Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 346 u. 381. Sound
eleaticus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Australien
 Compt. rend. p. CII.
gracilicornis Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIII, 1877, W. Australien
 p. 461.
monticola Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VIII, Victoria:
 1894, p. 206. Austral.
 Alpen
minor Blackb. l. c. p. 207. „
obscurus Blackb. l. c. p. 205. N. S. Wales
pallidus Blackb. l. c. p. 206. „
sartor Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 145. „
Saundersi Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, „
 Compt. rend. p. CII.
sulphuripennis Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIII, S. Australien:
 1877, p. 459. — Chap. Gen. Col. X, 1874. Adelaide
 t. 116, f. 3. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond.
 1904, p. 346, t. 23, f. 57.
sutor Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 143. Australien

Cryptocephalus Geoffr.

Geoffr. Hist. Ins. Par. I, 1762, p. 231. — F. Syst. El. II, 1801, p. 42. — Redtb. Gatt. deutsch. Käferfauna 1845, p. 118. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 13. — Redtb. Fauna Austr. 1849, p. 565. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 184. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 10. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 42. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 140; Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 58. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 192. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 142. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 331.

Canthostethus Haldem. Journ. Acad. Philad. (n. ser.) I, 1849, p. 246.

Dicenopsis Saunders. Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 45.

Disopus Steph. Man. 1839, p. 304. — Redtb. Gatt. deutsch. Käferfauna 1845, p. 118; Fauna Austr. 1849, p. 572; ed. 3, I, 1874, p. CXLIX, II, p. 456. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 474. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 424. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 259.

Euphyma Baly. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 224.

Idiocephala Saunders. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 145 (pars). — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 31.

Mecostethus Stål. Öfv. Vet. Akad. Förh. XIV, 1867, p. 61.

Mylassa Stål, l. c. p. 60. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 32.

Proctophysus Redtb. Gatt. deutsch. Käferfauna 1845, p. 118. — Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 187.

Homalopus Chevrr., *Physicerus* Chevrr. u. *Strigophorus* Chevrr. i. l.

Biologie: Gené. Ann. Sc. Nat. XX, 1830, p. 148. — Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 29. — Tappes, Abeille IV, 1867, p. LXXXII; Ent. Monthly Mag. XIII, 1868, p. 189; Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, t. 1, f. 2, 4, 6, 9, 10. — Marseul, Abeille XIII, 1875, p. 17. — W. Kolbe, Zeitschr. Ent. Breslau XX, 1895, p. 6. — Leesberg, Tijdschr. v. Ent. XXXVIII, 1895, p. 196—201. — Hacker, Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 34—35. — Xambeau, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 1—19. — Hamy, Bull. Mus. Hist. Nat. V, 1899, p. 45, 46. — Goury & Guignon, Feuille jeun. natur. XXXVI, 1905—06, p. 115. — Fiebrig, Zool. Jahrb. Suppl. 12, II, 1910, p. 230—235.

Morphologie u. Physiologie: Jacobson, Horae Ross. XXXVIII, 1907—08, p. LX—LXV. — Retzius, Biol. Unters. XIV, 1909, p. 58, t. 19, f. 9—16.

<i>abbreviatellus</i> Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 268.	Caracas
<i>abbreviatulus</i> Suffr. l. c. IX, 1854, p. 48. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 459.	Ostindien
<i>abdominalis</i> Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 208.	Algier
<i>aberrans</i> Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 235.	Birma
<i>abhorrens</i> Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 18.	Cayenne
<i>abruptus</i> Suffr. l. c. VI, 1851, p. 245. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 42; Suppl. 1889, p. 99.	Mexiko
<i>absconditus</i> Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 205.	Brasilien
<i>aciculatus</i> Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XCII. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 370, t. 22, f. 38, 39; t. 25, f. 143, 144.	S. u. N. W. Australien
<i>acuminatus</i> Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 838.	Argentinien: Tucuman

- acupunctatus* Fairm. Rev. Mag. Zool. (3) I, 1873, p. 354, t. 16, f. 2; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Bull. p. LX (sub *acupictus*). — Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXIII, 1894, p. 104.
acupictus Mars. Abeille XIII, 1875, p. 172. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1885, p. 89.
- aduncus* Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 229. Brasilien
admirabilis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 121, t. 37, f. 25. Panama
- aeger* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XCVI. Australien
- aequalis* nom. nov.
uniformis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 217 (nec Suffr.) Ostindien:
 Trichinopoly
- aemulus* Weise, Archiv f. Naturg. LXIX, 1903, p. 200. Deutsch-O. Afrika
 Caracas
- aenescens* Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 283; XVI, 1866, p. 55.
- aerifer* Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 168, t. 4, f. 3. Kilimandjaro
- affinis* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 104. Mexiko,
 Guatemala
- africanus* Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 168; Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 225. Natal
unicinctus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 259.
- agnus* Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 184. Mongolei
- agricola* Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 304. Peru
- alaiensis* Pic, Echange XXIII, 1907, Suppl. p. 112, 2. Alai,
 Turkestan
- albolineatus* Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 55; VIII, 1853, p. 98. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 459. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 75. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 157. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 761. Alpen
 ab. *Bischoffi* Tappes, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 8, t. 1, f. 17.
 ab. *Suffriani* Suffr. Stett. Ent. Zeit. X, 1849, p. 18.
Perrieri Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 649. — Tappes, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, Bull. p. CXXXVII.
- alboscuteellatus* Suffr. Linn. Ent. VIII, 1853, p. 118. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 156. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 239, Anm. — Pic, Echange XVII, 1902, p. 7. Corsica,
 Sardinien,
 Sicilien,
 Südspanien,
 Algier
- scutellaris* Truqui, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 65 (nec F.).
- ♂ *saucius* Truqui, l. c. p. 67.
 ♀ *ulmineus* Truqui, l. c. p. 67.
 ab. *discus* Truqui, l. c. p. 67.
nigridorsum Chevr. Rev. Zool. 1860, p. 453. — Seidl. Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 434. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 412. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 239, Anm.
- ab. *Escalerae* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 93.

- ab. *immaculatissimus* Pic, Echange XVI, 1900, p. 91; XVII, 1902, p. 7.
 ab. *tenietensis* Pic, Echange XVI, 1900, p. 95; XVII, 1902, p. 7.
 Morphologie: Schneider, Isis 1902, p. 43—60 (ab. *discus*).
Allardi nom. nov.
semimarginatus All. Nouv. Arch. Mus. Paris (3) 3, 1891, p. 232; Miss. Pavie III, 1904, p. 162, t. 9, f. 9 (nec Jac.).
alliaceus Kirsch. Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 302.
Alluaudi Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 261.
alnicola Costa, Atti Acc. Sc. Nap. (2) I, 1884, p. 49.
 Biologie: Villard, Ann. Mus. Zool. Univ. Napoli (n. ser.) 1, nr. 8, 2 pp.
altaicus Har. Col. Hefte X, 1872, p. 254. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 309.
trivittatus Gebl. Ledeb. Reise II, 3, 1830, p. 209.
 — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 161.
alternans Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 290. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 42; Suppl. 1889, p. 100.
alumnus Weise, Archiv f. Naturg. LXXVIII, 1912, p. 80.
amasiensis Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 91.
amatus Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 253.
 — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 200.
amazonus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 221.
ambitosus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 326. — Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 303.
amethystinus Suffr. Linn. Ent. XII, 1858, p. 357.
anniculus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 98. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 190.
amulensis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 114.
amurensis Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 284 u. 299.
analis Ol. Ent. VI, 1808, p. 786, t. 4, f. 47. — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 67. — Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. XXXVI. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 247, f. 95. — Paiva, Rec. Ind. Mus. II, 1908—09, p. 404.
aneeps Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 6; XV, 1863, p. 236. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1889, p. 266.
anchorago Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 152.
Andrewesi Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 267; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 219, f. 78.
angolensis Er. Archiv f. Naturg. IX, 1843, I, p. 264. — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 212.
atromaculatus Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 176.
argorensis Pic, Echange XXIV, 1908, p. 14.
 ab. *Justinii* Pic, Echange XXVI, 1910, p. 66.
- Cambodja,
 Laos
 Peru
 Guinea:
 Assinie
 Sardinien
 Altai
 Mexiko
 Uhehe
 Amasia
 Missouri,
 Wyoming
 Amazonas:
 Para
 Brasilien,
 Peru
 Jamaica
 Japan,
 O. Sibirien:
 Angara
 Mexiko
 Ins. Askold,
 Chabarofka
 Ostindien
 Caracas
 Guinea
 S. Bombay:
 Belgaum
 Angola
 Kleinasien:
 Angora

- angulatofasciatus** Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 890; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 239, f. 87. Birma:
Carin
Cheba
- angulatomarginatus** Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 88; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 193. Ostindien:
Nilgiri Hills
- angustofasciatus** Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 169; Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 225. Natal
- bimaculicollis* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 259, t. 17. f. 12.
- annulipes** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1, 1865, p. 72. Borneo
- antennalis** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XCVI (sub *attenalis*). — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 367. Australien:
Wide Bai
- anthrax** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 266. Diego Suarez
- antieus** Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 37; VIII, 1853, p. 137. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 202. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 227, Anm. Kaukasus
- ab. *Ballioni* nom. nov.
- nigerrimus* Ballion. Bull. Mosc. LIII, 1878, 1, p. 376. — Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 530 (nec Crotch). Dshungarei
- Antonii** nom. nov. Madagaskar
- marginicollis* Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXV (nec Suffr.).
- apertus** Gerst. Archiv f. Naturg. XXXVII, 1871, 1, p. 81; Decken's Reise, Gliederth. III, 2, 1873, p. 271, t. 12, f. 10. Zanzibar, D.
Ostafrika
- Kerremansi* Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIV, 1890, Compt. rend. p. CXLII. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 404.
- ✓ **apicalis** Gebl. Ledeb. Reise II, 3, 1830, p. 201. — Har. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 163. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 176. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 758. Ungarn.
Türkei,
Russland,
Sibirien
- flavoguttatus* Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 180; VIII, 1853, p. 120. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 464. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 159.
- quadriguttatus* Gebl. Bull. Mosc. XXI, 1848, p. 54 (379).
- ab. *eburatus* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 176.
- ab. *Holtzi* Pic, Echange XXV, 1909, p. 130.
- ab. *hortobagyanus* Pic, Echange XXV, 1909, p. 130. Ungarn
- ab. *Rimskii* Jacobs. Horae Ross. XXXVIII, 1907, p. LXIV, Anm. Cherson
- apicipennis** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1, 1865, p. 71. Penang
- apicipes** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 839. Brasilien:
Jatahy
- apocryphus** Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 220. Rio Janeiro
- appendiculatus** Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 393. N. S. Wales
- ✓ **approximatus** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 93. Ostibirien,
Korea,
Japan
- Mars. Abeille XIII, 1875, p. 153. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 264. — Heyd. Berl. Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 362. — Jacobs. Horae Ross. XXXV, 1900, p. 98.

- arabs* Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 79. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 48. Arabien
- araticollis* Chap. Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1876—77, p. 349. — Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 171. Zanzibar
- araxidis* Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 186. Araxes
- argentatus* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Bull. p. XCH ♀. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 341 u. 370, t. 22, f. 41—42. S. Australien, N. S. Wales, Queensland
- ♀ *bella* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 225 (*Idiocephala*).
- argenteohirsutus* Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 287. Madagaskar
- argentinus* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 844. Buenos Aires
- argyropleurus* Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 237. S. W. Madagaskar: Suberbieville
- arizonensis* Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, p. 225; Bull. Mus. Brooklyn Ins. I, 9, 1906, p. 233. Arizona: Pinal Gebirge
- arussi* Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 440. Gallaland
- assamensis* Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 195. Assam
- ✓ *astracanicus* Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXVIII, 1867, p. 309. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 115. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 173. — Jacobs. Käf. Russl. t. 55, f. 18. Südrussland
- tamaricis* Solsky, Horae Ross. IV, 1867, p. 183.
- asturiensis* Heyd. Reise Span. 1870, p. 166. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 123. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 188, Anm. Asturien
- atomaroides* Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 263. Caracas
- atratus* Suffr. l. c. XI, 1857, p. 79. Kapland
- atriellus* Suffr. l. c. IX, 1854, p. 80. Siam
- atrifrons* Abeille, Echange XVII, 1901, p. 70. — Porta, Riv. Col. Ital. I, 1903, p. 231. Westalpen
- atrocinetus* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 260. Natal: Eastcourt
- atrofasciatus* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 48, t. 4, f. 2. — Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, p. 226. Mexiko, Arizona
- atropictus* nom. nov. Guatemala
- nigrofasciatus* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1889, p. 120.
- attenuatus* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XCVII. Australien
- aulicus* Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 249. Georgia, Florida
- J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 202.
- ✓ *aureolus* Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 132. — C. G. Thoms. Skand. Col. X, 1868, p. 275. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 125. — Weise, Ent. Monatsbl. II, 1881, p. 75; Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 186; 1893, p. 1119. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 424. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 128 u. 234. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 761: Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 683. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 94. — Vorbringer, Ins.-Börse Europa

- XIX, 1903, p. 66. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 417.
sericeus Küst. Käf. Eur. III, 1844, p. 86. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 475.
 ab. *discolor* Gerh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 420.
 ab. *subcaeruleicolor* Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 3.
coerulescens Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 322.
 ab. *transcaucasicus* Jacobs. Annuaire Mus. Pétersb. III, 1898, p. 193. — Weise, Archiv f. Naturg. LXVI, 1900, p. 279.
 Biologie: Rosenhauer, Entw. Clytr. u. Crypt. 1852, p. 29, f. 14. — Tappes, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, t. 1, f. 7, a, b. — Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 48.
 Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 23.
- aurifer** Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 398 ♀. Sydney
austerus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 27. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 47. Mexiko
azureipennis Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 83; XII, 1858, p. 378; Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 309. Cuba
badius Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 315. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 203. Pennsylvanien, Kentucky, Florida
bahiensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 836 (sub *bahiaensis*). Bahia
Bakiti Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 442. Somaliland
Balassogloi Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 537. W. Turkestan; Ak-dshar
balteatus Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 264; XII, 1858, p. 351. St. Domingo
Balyi Jac. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 136. Kolumbien
bambalio Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 26. „
basalis Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 54; XII, 1858, p. 376. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 53; Suppl. 1889, p. 112, t. 4, f. 4. N. Amerika, Mexiko, Guatemala
 ab. *cruentatus* Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 56. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, Suppl. p. 113, Ann., t. 4, f. 6.
mucoreus J. Lec. Col. Kansas 1860, p. 23. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXVII, 1866, p. 205. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 199. Kansas, Texas
basipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 201. Madagaskar
 ✓ **basizonis** Lea, Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, p. 414 ♀, t. 23, f. 73; t. 25, f. 170. Queensland: Cairns
Bedeli Pic, Echange XVI, 1900, p. 68. Algier, Tanger
 ab. *tangerianus* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 13.
beirensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 244, t. 17, f. 5 (sub *beiraensis*). Beira
belgaumensis Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 265; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 209, f. 76. S. Bombay: Belgaum

- bellicosus** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XCV. Australien
- benuensis** Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 239. Niger-Benué
- Betsileo** Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXV. O. Madagaskar: Betsileo-land
- bicallosus** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 375. Bogota
- bicinetus** Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 275; XII, 1858, p. 354. Cuba
- bicolor** Eschschtz. Mém. Acad. Petersb. VI, 1818, p. 466 ♀. — Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 399. — Suffr. Linn. Ent. VIII, 1853, p. 133. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 307. — Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 530. Ungarn, Siebenbürgen, Süd-russland, Kaukasus
- concinus* Suffr. Linn. Ent. VIII, 1853, p. 129 u. 132 ♂. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 182. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 201, Anm. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 763.
- bicostatus** Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 63. Kolumbien
- bidentulus** Suffr. l. c. IX, 1854, p. 132. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 162. Baikalsee
- bidorsalis** Mars. Abeille XIII, 1875, p. 218. Libanon
- bifasciatus** F. Spec. Ins. I, 1781, p. 145. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 788, t. 4, f. 50. — Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 169. Guinea
- maculicollis* Klug, Erman's Reise, Atl. 1835, p. 49.
- bigatus** Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 32. Kolumbien
- biguttatus** Scop. Ent. Carn. 1763, p. 65, f. 201. — Herbst in Füessly, Arch. VII, 1786, p. 163, t. 44, f. 6. — Har. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 165. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 168. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 128 u. 232. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 763; Fauna Balt. ed. 2. 1891, p. 684. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 416. — Jacobs. Käf. Russl. t. 56, f. 25. Europa, Sibirien
- bipunctatus** var. Schneid. Neuest. Magaz. I, 1791, p. 205. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 615. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 35. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 304. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 477.
- bipustulatus** F. Syst. Ent. App. 1775, p. 821. — Panz. Fauna Germ. 68, 1799, p. 15. — Curtis, Brit. Ent. I, 1823, t. 35. — Steph. Ill. Brit. IV, 1834, p. 358; Man. 1839, p. 305. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 461. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 197.
- ab. carniolicus* nom. nov.
- ornatus** Roubal, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIX, 1909, p. 374 (nec Suffr.). Krain
- biguttulatus** Gebl. Bull. Mosc. XIV, 1841, IV, p. 618. — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 95. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 80. Sibirien
- biguttulus** Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 24; VIII, 1853, p. 129 u. 135. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 187. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 201, Anm. Südrußland

bihamatus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XCIV. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 365, t. 22, f. 30; t. 25, f. 139—142 u. 158; t. 26, f. 185, 186.

Victoria,
N. S.
Wales,
Queens-
land

✓ **bilineatus** L. Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 597. — Germ. Fauna Ins. Eur. VII, 1817, p. 8. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 361; Man. 1839, p. 306. — Küst. Käf. Eur. II, 1844, p. 97. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 58; VIII, 1853, p. 140. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 462. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 478. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 214. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 229. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 131 u. 239. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 765; Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 686. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 421.

Europa,
Kleinasien,
Armenien,
Sibirien,
Japan

✓ ab. **armeniacus** Falderm. Nouv. Mém. Mosc. V, 1837, p. 382, t. 14, f. 11. — Suffr. Linn. Ent. VIII, 1853, p. 141. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1879, p. 265. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 230.

partitus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 200, t. 11, f. 8. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 58.

Spitzyi Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 59.

ab. **bisbilineatus** Pic, Echange XX, 1904, p. 57. — Porta, Riv. Col. Ital. III, 1905, p. 53.

ab. **moestus** Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 230.

Billardieri F. Syst. El. II, 1801, p. 48. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 828, t. 7, f. 105. — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 40; XIII, 1859, p. 93. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1, 1865, p. 70. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXXVII, 1876, p. 230.

Java

✓ **bimaculatus** F. Spec. Ins. I, 1781, p. 141. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 790, t. 2, f. 18; t. 4, f. 52. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 58; VIII, 1853, p. 92. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 463. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 43. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 161. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 758.

Alpen,
Pyrenäen

var. **elatus** F. Syst. El. II, 1801, p. 41. — Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 252. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, p. 224. — Tappes, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, Bull. p. XL.

Algier,
Tanger

molossus Fairm. Rev. Mag. Zool. (3) VII, 1883, p. 217.

ab. **Blocki** Rossi, Mant. Ins. II, 1794, p. 91, t. 3, f. M. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 368.

agraphus Gozis, Recherch. 1886, p. 34.

bisbipustulatus Suffr. Linn. Ent. VIII, 1853, p. 92.

ab. **humeralifer** Pic, Echange XVI, 1900, p. 68.

ab. **lissopterus** Gozis, Recherch. 1886, p. 34.

Frankreich
Südfrank-
reich,
Spanien

Biologie: Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 56.

- bioculatus** Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 287.
- bipunctatus** L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 374. — Schneid. Neuest. Magaz. I. 1791, p. 205. — Panz. Fauna Germ. 68, 1799, p. 2. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 33; VIII, 1853, p. 136. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 462. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 477. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 196. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 166; 1893, p. 1119. — Bedel. Fauna Col. Bassin Seine V, 1891, p. 127 u. 132. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 763; Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 684. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 416. — Jacobs. Käf. Russl. t. 56, f. 26.
- dispar* Payk. Fauna Suec. II, 1798, p. 142. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 614 (pars).
- ab. *Agnani* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 58.
- ab. *cautus* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1893, p. 1119.
- immaculatipennis* Pic, Echange XVI, 1900, p. 62.
- ab. *clericus* Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 763. — Pic, Echange XVI, 1900, p. 63.
- ab. *nebulosonotatus* Pic, Echange XXVII, 1911, p. 186.
- ab. *quadrinotatus* H. Schöff. Fauna Germ. 1838, p. 135, 22.
- paradoxus* Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 35.
- ab. *sanguinolentus* Scop. Ent. Carn. 1763, p. 66. Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 167. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 684; Fauna Transs. 1891, p. 763. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 414. — Jacobs. Käf. Russl. t. 56, f. 27.
- ✓ *lineola* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 59. — Steph. III. Brit. Ent. IV, 1834, p. 358; Man. 1839, p. 305. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 35.
- ab. *subimmaculatus* Pic, Echange XVI, 1900, p. 63.
- intemeratus* Gozis, Rev. Scient. Bourb. XX, 1907, p. 156.
- ab. *Thomsoni* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 167.
- Biologie: Rosenhauer, Entw. Clytr. u. Crypt. 1852, p. 28, f. 11. — Fabre, Souven. Ent. VII, p. 324—259. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 50.
- Parasitismus: Tappes, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, t. 1, f. 16.
- birmanicus** Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 159; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 240, f. 88.
- bisignatus** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 559. — Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 288.
- bisseptemguttatus** Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 234.
- bissexsignatus** Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 56. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 242, f. 91.
- bistripustulatus** Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 119.
- bisulcatus** Suffr. l. c. XV, 1863, p. 306.
- bitaeniatus** Solsky. Horae Ross. XI, 1876, p. 298; XVI, 1881, p. 438. — Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 538, Ann.
- ✓ *adustus* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 364.
- Annam:
Tourane
Europa,
Sibirien
- St. Agnan
- Birma:
Shwegoo,
Bhamo
Brasilien
- Columbien
Assam
- Caffraria
St. Catharina
Sarafschan,
Samarkand
- Turkestan

- bivitticollis** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 838.
bivius Newm. Ann. Mag. Nat. Hist. (2) IV, 1840, p. 249.
 — Haldem. Journ. Acad. Philad (2) I, 1849, p. 248.
 — Suffr. Linn. Ent. XII, 1858, p. 369. — J. Lee.
 Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 200.
bivulneratus Falderm. Mém. Acad. Petersb. II, 1835,
 p. 445. — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 130.
 — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 161. — Jacobs.
 Käf. Russl. t. 55, f. 16 ♀.
 ab. *urganus* Pic, Echange XXV, 1909, p. 137 (sub
ourgana).
blandulus Har. Col. Hefte X. 1872, p. 254. — Mars.
 Abeille XIII, 1875, p. 223. — Weise. Ins.
 Deutschl. VI, 1882, p. 235, Anm.
pulchellus Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 71.
 ab. *Fuenteanus* Roubal, Ent. Mittheil. II, 1913,
 p. 22.
 ab. *mimicus* Pic, Miscell. Ent. XIII, 1905, p. 96,
 Anm.
 ab. *praesuturalis* Pic, Echange XXIII, 1907,
 p. 179.
blandus Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 395.
Bodemeyeri Weise in Bodem. Quer durch Kleinasien 1900,
 p. 164; Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 135
(Proctophysus).
Bodongi Weise, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910,
 p. 29.
Bodungeni Jacobs. Rev. Russe d'Ent. V, 1905, p. 111.
bohemi Drap. Ann. génér. sc. phys. Brux. I, 1819,
 p. 296, t. 11, f. 7. — Har. Berl. Ent. Zeitschr.
 XVII, 1873, p. 165. — Weise. Ins. Deutschl. VI,
 1882, p. 175. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 758.
Böhmi Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 558. —
 Charp. Horae Entom. 1825, p. 241, t. 8, f. 1. —
 Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 117. — Redtb.
 Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 463. — Mars.
 Abeille XIII, 1875, p. 109.
 ab. *Böhmi* Pic, Echange XXV, 1909, p. 186.
bombarda Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 188.
bombayensis Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895,
 p. 266; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 365, f. 75.
borochorensis Pic, Echange XXIII, 1907, Suppl. p. 112. 2.
Bottegoi Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895,
 p. 438.
Bowringi Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 251.
brahminus Jac. l. c. p. 223.
brevicornis Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 515.
breviscutatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898,
 p. 426.
brunneovittatus Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc.
 XII, 1904, p. 226.
brunneus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 232.
brunnicollis Suffr. l. c. XI, 1857, p. 189. — Mars. Abeille
 XIII, 1875, p. 54.
- Argentinien
 Texas,
 Georgia
 Irkutsk
 Mandschurei
 Süd-
 frankreich,
 Spanien
 Spanien:
 Solana
 Algier
 W. Australien
 Kleinasien:
 Biledjik
 Beira
 Turkestan:
 Tashkent
 Deutschland,
 Oester-
 reich,
 Russland.
 W. Sibirien
 Brasilien
 S. Bombay:
 Belgaum
 Borochow-
 Geb.
 (Central-
 Asien)
 Somaliland
 Ostindien
 Kuilu
 Madagaskar:
 Suberbie-
 ville
 Texas:
 Brownsville
 Paramaribo
 Ägypten

- ab. *aegyptiacus* Pic, Echange XVI, 1900, p. 95. Ägypten
 ab. *Innesi* Pic, l. c. p. 95. Neu-Granada
bullatus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 28. Venezuela
cachecta Suffr. l. c. XVI, 1866, p. 24. Kapland
caesareus Suffr. l. c. XI, 1857, p. 107. Caffrarien
caffer Suffr. l. c. XI, 1857, p. 138. Ostindien
calanus Suffr. l. c. XIV, 1860, p. 37. — Jac. Fauna Ind.
 Col. II, 1908, f. 213.
calidus Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 241. — J. Lec.
 Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 202. Atlantische
 ? *bispinus* Suffr. Linn. Ent. XII, 1858, p. 347. Region von
ornatus Say, Amer. Ent. II, 1825, t. 28. Nord-
venustus Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, Amerika
 1849, p. 251.
californicus nom. nov. Nieder-
crenatostriatus Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn californien
 I, 6, 1905, p. 137 (nec Weise).
callias Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 122. — Gerst. Ostafrika
 Archiv f. Naturg. XXXVII, 1871, 1, p. 81. —
 Weise in Voeltzkow, Reise Ostaf. II, 1910, p. 448.
 ab. *chalybeipennis* Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, Caffrarien
 p. 124. — Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exp.
 I, Col. 7, 1909, p. 170.
 ab. *histrion* Weise, l. c. p. 169. Kilima-
 ndjaro
 ab. *Sheppardi* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, Beira,
 p. 242, t. 17, f. 6. — Weise, Verh. Naturf. Ver. Kapland
 Brünn XLVIII, 1910, p. 27.
callinotus Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 238. Madagaskar:
 Suber-
 bieville
 Abessinien
Candezei nom. nov.
ellipticus Chap. Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1876—77, p. 348 (nec Suffr.).
capensis Har. Col. Hefte X, 1872, p. 254. Kapland
octopunctatus Ol. Ent. VI, 1808, p. 817, t. 6,
 f. 88. — Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 224.
capucinus Suffr. Linn. Ent. VIII, 1853, p. 141. — Mars. Süd-
 Abeille XIII, 1875, p. 219. frankreich,
 Spanien
carbonarius Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXVIII, 1877, p. 64. Buenos Aires
carinatus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 202. Kansas
cariniventris Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 405 ♂. Queensland:
 Brisbane
 Alpen
carinthiacus Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 1; VIII, 1853, p. 99. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 464. — Weise. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 144. — Pic, Riv. Col. Ital. I, 1903, p. 131.
abietinus Gantier, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 194. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXVII, 1866, p. 205.
 Morphologie: * Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 36.
carneolus Perty, Delect. anim. 1832, p. 104, t. 21, f. 1. Para
 — Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 340.
carpathicus Friv. Termesz. Fü. VII, 1883, p. 15. — Ungarn
 Weise, Ins. Deutschl. VI, 1893, p. 1120.
castaneipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 199. Madagaskar

- castaneus* J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 200. Californien
castilianus Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 93 u. 94. Cuença
castus Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 120. — Lea, S. u. W.
 Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 364, t. 22, f. 22, 23. Australien
celtibericus Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 53. — Mars. Spanien,
 Abeille XIII, 1875, p. 212. — Weise, Ins. Sardinien,
 Deutschl. VI, 1882, p. 229, Anm. Algier
 ab. *apiceprolongatus* Pic, Echange XVI, 1900, Andalusien
 p. 69.
censorius Suffr. Linn. Ent. XII, 1858, p. 383; Archiv f. Cuba
 Naturg. XXXII, 1866, I, p. 310.
centralis Weise, Archiv f. Naturg. LXX, 1904, p. 159. Natal:
 Durban
 Brasilien
 Guatemala
chalcites Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 201.
Championi Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 51, t. 3, f. 13.
characterus Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 157. Kapland
chinensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1888, p. 340. China:
 Kiukiang
 Brasilien
 St. Domingo,
 Cuba
chloropterus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 199.
chloroticus Ol. Ent. VI, 1808, p. 787, t. 4, f. 49. — Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 247; XII, 1858, p. 350; Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 296.
chotaneus Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 538 u. 542. Chines.
 Turkestan:
 Chotan
 Santarem
chromaticus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 330. N. W.
chrysomelinus Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XC♀. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 368, t. 22, f. 33; t. 25, f. 159♂. Australien,
 Queensland
 Nord-u. Mitt.-Europa
chrysopus Gmel. ed. Linn. I, 4, 1788, p. 1713. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 479. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 216. — Bedel. Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 132 u. 242. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 767; Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 688. — Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 534, Anm. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 424.
biguttatus Schaller, Schrift. Nat. Ges. Halle I, 1783, p. 278. — Har. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 164.
Hübneri F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 65. — Panz. Fauna Germ. 39, 1798, p. 16. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 84. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 461. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 238.
cicatricosus Lucas, Rev. Zool. 1845, p. 125; Hist. nat. anim. art. Algérie II, 1849, p. 528, t. 47, f. 7. — Suffr. Linn. Ent. VIII, 1853, p. 90; XI, 1857, p. 131. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 35. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 162, Anm. — Pic, Echange XVI, 1900, p. 67. Sicilien,
 Algier
 ab. *subcicatricosus* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 13. Algier
cinctellus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 256. Venezuela
cinctus F. Mant. Ins. I, 1787, p. 82. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 824, t. 6, f. 97. — Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 481. Südamerika

- cinnabarinus* Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 70. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 71.
circumductus Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 33. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 193.
circumflexus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 4. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 44.
circumfusus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 33.
cisti Pic, Echange XXI, 1905, p. 147.
clarus Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 399, t. 23, f. 68 ♀.
clathratus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 334.
clavicornis Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XCVI. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 365, t. 26, f. 183, 184.
climactericus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 278.
clypealis Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 402, t. 25, f. 147 ♂.

clypeatus Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 102.
clytroides Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 370.
coelestinus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 114.
coelestis Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 423, t. 26, f. 196 ♀.
coerulans Mars. L'Abeille XIII, 1875, p. 152. — Jacobs. Horae Ross. XXXV, 1900, p. 98.
coerulescens Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 170: IX, 1854, p. 128. — Solsky, Horae Ross. VIII, 1871, p. 253.
coeruleipennis Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 288.
semicyaneus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 377.
coeruleolus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 277.
coeruleomaculatus Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 515.

coerulescens Sahlb. Diss. ent. Ins. Fenn. II, 1839, p. 261. — Solsky, Horae Ross. VIII, 1871, p. 253. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 476. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 200. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 763; Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 685. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 418.
Androgyne Mars. Abeille XIII, 1875, p. 184.
flavilabris Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 623. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 16. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 460.
Pelleti Mars. Abeille XIII, 1875, p. 183.
ab. flavilabris C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 304.
ab. Larozei Pic, Echange XXIV, 1908, p. 14, Anm.
ab. praehumeralis Pic, l. c. p. 14, Anm.
cognatus Costa, Atti Acc. sc. Nap. (2) II, 1885, p. 28. Biologie: Villard, Ann. Mus. Zool. Univ. Napoli (n. s.) I, nr. 8, 2 pp.
collaris Jac. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 135. *ab. morio* Jac. l. c. p. 136.
commutatus Suffr. Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 297.
comoedus Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 167.

Sunda-Ins.

Ceylon

Mexiko

Kolumbien

Algier

N. W.

Australien

Brasilien

Australien:

Clarence

River

Brasilien

W. Australia-

lien;

Swan River

Kapland

Quango

Panama

Victoria;

Gisborne

O. Sibirien

Baikal

Diego Suarez

Venezuela

Madagaskar;

Betsileoland

Finland,

Deutsch-

land,

Österreich,

Pyrenäen

Sardinien

Kolumbien

Kuba

Caffraria

- comosus** Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 421 ♀. Queensland:
Tambourine
Kuba
- complanatus** Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 93; XII, 1858, p. 385; Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 312.
- complicatus** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 109, t. 37, f. 17. Panama
- compositus** Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 397. Queensland:
Gayndah
Minas Geraes
S. Australien
- ✓ **compressicollis** Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 20.
- ✓ **comptus** Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 415, t. 23, f. 74, 75; t. 25, f. 149.
- confluens** Say, Journ. Acad. Philad. III, 1824, p. 440; Amer. Ent. II, 1825, t. 28. — Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 253. — Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 101. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 201. Kansas,
Texas,
N. Mexiko,
Kolorado
- Confucius** nom. nov.
discoideus Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 151 (nec Chap.). Peking
- ✓ **concolor** Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 127. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 122. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 183, Anm. Kaukasus,
Süd-
russland,
Kleinasien
- unicolor* Faldern. Nouv. Mém. Mosc. V, 1837, p. 386 (nec Ol.).
- confinis** Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 392 ♀. N. S. Wales:
Jenolan
Arkansas
- confluens** Say, Journ. Acad. Philad. III, 1824, p. 440; Amer. Ent. II, 1825, t. 28. — Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 253. — Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 101.
- confusus** Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 140. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 192. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 195, Anm. Daurien
- conjugatus** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XCVI. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 368. Nordwest-
australien:
Port
Denison,
Queensland
- conjungens** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 201. Madagaskar
- ab. *holomelas* Fairm. l. c. p. 201.
- ✓ **connexus** Ol. Ent. VI, 1807, p. 836, t. 7, f. 117. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 61. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 463. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 234. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 766. Österreich,
Ungarn,
Rumänien,
Russland
- ab. *arenarius* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 235.
- ab. *subconnexus* Weise, l. c. p. 235.
- consentaneus** Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 243. Kolumbien:
Cartagena
- consobrinus** Suffr. l. c. XI, 1857, p. 217. Kapland
- consors** Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 588, t. 8, f. 17. — Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 101. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Australia 1891, p. 139. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 349 u. 363, t. 25, f. 136, 137, 157. Neusüdwaless
- tricolor* (var.) F. Syst. El. II, 1801, p. 51. — Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 701.

- ab. *atripennis* Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 143.
- ab. *elegans* Saund. l. c. p. 143, t. 9, f. 2. — Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 103.
- plagiocollis* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, Compt. rend. p. XXXVIII (*Loxopleurus*).
- ab. *Roei* Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 143 (*Idiocephala*).
- conspersus* Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 199.
- atrocoeruleus* Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 177. — Weise, Archiv f. Naturg. LXIX, 1903, p. 200.
- conspiciendus* Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 413, t. 23, f. 71, 72.
- consputus* Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 271.
- constricticollis* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 122.
- convexicollis* Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 421, t. 26, f. 195.
- convexissimus* Pic. Echange XXIV, 1908, p. 93.
- conviva* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 36.
- cordatus* Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 241.
- ✓ *cordiger* L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 375. — Schneid. Neuest. Magaz. II, 1792, p. 209. — Panz. Fauna Germ. XIII, 1794, p. 6. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 593. — Küst. Käf. Eur. III, 1844, p. 84. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 71; VIII, 1853, p. 98. — Solsky, Horae Ross. VIII, 1871, p. 250. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 458. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 475. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 65. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 148. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 126 u. 230. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 682; Fauna Transs. 1891, p. 760. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 414. — Jacobs. Käf. Russl. t. 56, f. 20.
- ab. *completus* Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 111.
- ab. *vlascanus* Pic, Echange XXVI, 1910, p. 66.
- Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 39. — Pic, Echange XXIV, 1908, p. 79.
- coronatus* Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 53; VIII, 1853, p. 104. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 96. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 169, Anm.
- corpulentus* Weise, Archiv f. Naturg. LXIX, 1903, p. 200.
- clytroides* Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 175.
- corrosicollis* Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 264.
- corsicus* Pic, Echange XXV, 1909, p. 153.
- ✓ *coryli* L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 375 ♀. — Panz. Fauna Germ. 68, 1799, p. 6. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 356; Man. 1839, p. 304. — Küst. Käf. Eur. III, 1844, p. 85. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 100. — Solsky, Horae Ross. VIII, 1871, p. 247. — Redtb. Fauna Austr.
- Neusüdwaless
- Neusüdwaless:
Victoria,
Tasmanien
Caffraria
- Neusüdwaless:
Jindabyne,
Sydney
Brasilien
Panama
- Neusüdwaless
- Amur
D.-Ostafrika:
Lukuledi
Aragua
Europa,
Ostsibirien
- Asiat.
Russland
Rumänien
- Südrußland
- Kongo
- Ostindien:
Pusa
Korsika
Europa,
Sibirien

- ed. 3, II, 1874, p. 457. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 474. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 58. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 147. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 127 u. 229. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 760; Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 682. — Pic, Riv. Col. Ital. I, 1903, p. 130. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 415. — Jacobs. Käf. Russl. t. 56, f. 18 ♂, 19 ♀.
- Benoitii* Pic, Echange XVI, 1900, p. 69; XXIII, 1907, p. 145; Riv. Col. Ital. 1903, p. 131.
- ♂ *vitis* F. Syst. Ent. 1775, p. 108. — Panz. Fauna Germ. 68, 1799, p. 5. — F. Syst. El. I, 1801, p. 422.
- ab. *temesiensis* Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 101. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 59.
- semiconnexus* Pic, Echange XVI, 1900, p. 69; XXIII, 1907, p. 145; Riv. Col. Ital. 1903, p. 131.
- Biologie: Rosenhauer, Entw. Clytr. u. Crypt. 1852, p. 28, f. 12. — Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 50.
- Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 38.
- costipennis* Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891. Compt. rend. p. CCCLXIV.
- costulatus* Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 186.
- crabroniformis* Suffr. l. c. VII, 1852, p. 94.
- crassicollis* Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 539, t. 31, f. 9. — Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 181.
- fasciatipennis* Stål, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 60.
- crassus* Ol. En cycl. méth. VI, 1791, p. 620; Ent. VI, 1808, p. 831, t. 3, f. 30 a, b. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 201. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 226, Ann. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 131 u. 239.
- tenebricosus* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 226.
- ab. *anticemaculatus* Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 165.
- ab. *gravidus* H. Schöff. Fauna Germ. 1838, p. 143, t. 23. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 43; XI, 1857, p. 224. — Lucas, Rev. Zool. 1845, p. 126; Hist. nat. anim. art. Algérie II, 1849, p. 350, t. 47, f. 9.
- ab. *posticemaculatus* Pic, Miscell. Ent. VI, 1898, p. 139.
- ab. *praescutellaris* Pic, Echange XVII, 1901, p. 38.
- ab. *sefrensis* Pic, Echange XVI, 1900, p. 69.
- Biologie: Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 60.
- crenatostriatus* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 369.
- crenatus* Woll. Ins. Mader. 1854, p. 456. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 233.
- crenulatus* Suffr. Linn. Ent. XII, 1858, p. 345; Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 295.
- crenulicollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 425.

Ungarn

Madagaskar

Rio Janeiro
St. Domingo
ChileNorditalien.
Süd-
frankreich,
Spanien.
Marokko,
Algier,
Tunis
SüdfrankreichSüd-
frankreich,
Tunis,
Algier

Algier

„

„

Quango

Madeira

Kuba

Nordwest-
Madagaskar

- creticus** Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 178. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 164. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 211, Anm. Kreta.
Dalmatien
- cribratus** Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 90; Stett. Ent. Zeit. XXXII, 1871, p. 24. — Kraatz, Stett. Ent. Zeit. XXXII, 1871, p. 268. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 74. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 153, Anm. Türkei.
Kleinasien,
Kaukasus
- ab. *biledjensis* Pic, Echange XXV, 1909, p. 153. Kleinasien
ab. *syriacus* Pic, Echange XXVI, 1910, p. 92. Syrien
cribricollis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 216. Ostindien:
Nilgiri Hills
Texas
- cribripennis** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 200. Florida
croceipennis J. Lec. l. c. p. 199. Bengalen
crucipennis Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 64. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 200. Pegu
ab. *peguensis* Weise, Verh. Nat. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 28.
- eruentatus** Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 56. Mexico
crux Gebl. Bull. Mosc. XXI, 1848, I, p. 372. — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 104. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 91. Mongolei,
Sibirien
equestris Gebl. Ledeb. Reise II, 3, 1830, p. 204 (nec Ol.).
ab. *incompletus* Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 112. Daurien
- cubanensis** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 842. Kuba
cunctatus nom. nov.
dichrous Fairm. Rev. d'Ent. VI, 1888, p. 151 (nec Chap.). Peking
cuprascens Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 196. Rio Janeiro
curda Jacobs. Annuaire Mus. Pétersb. II, 1897, p. 215. Russ.-
Kurdistan,
Araxes
- curtissimus** Pic, Echange XXIII, Suppl. 1907, p. 112a. Transkaspien
curtus Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 268; XII, 1858, p. 353; Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 300. Kuba
curvilinea Ol. Ent. VI, 1808, p. 812, t. 5, f. 82. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 29; XI, 1857, p. 110. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 28. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 204, Anm. Spanien.
ab. *inops* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 204, Anm. Korsika.
cyaneocostatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 267. Sardinien.
Sizilien,
Nordafrika
Madagaskar:
Antongil-Bai
- cyanens** Ballion. Bull. Mosc. LIII, 1878, I, p. 374 ♀. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 265. Sibirien,
Dschungarei
♂ *macrodactylus* Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 544. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 379.
ab. *dilutipes* Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 544. Westsibirien
- cyanipes** Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 146; VIII, 1853, p. 115. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 133. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 182; Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 187 (*Proctophysus*). Franz. Alpen,
Tirol,
Schweiz.
ab. *lentosquensis* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 13. — Porta, Riv. Col. Ital. VII, 1909, p. 18. Norditalien
Seealpen

- cyanocephalus* Chap. Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 78. Queensland:
Gayndah
- cyanopterus* Stål, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 61.
— Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 191. Rio Janeiro
- cyclophorus* Suffr. l. c. XI, 1857, p. 129. Caffraria
- cylindricus* Suffr. l. c. XII, 1858, p. 385; Arch. f. Naturg. Luba
XXXII, 1866, I, p. 313.
- ✓ *cynarae* Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 27. — Fairm. Gen. Portugal,
Col. d'Eur. IV, t. 64, f. 303. — Mars. Abeille XIII, Spanien
1875, p. 25. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882,
p. 203, Anm.
- ab. *duodecimplagiatus* Fairm. Ann. Soc. Ent.
Fr. (3) VII, 1859, Bull. p. CLI. — Suffr. Stett.
Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 265.
- plagiatus* Gozis, Rev. Scient. Bourb. XX, 1907,
p. 75. — Pic, Echange XXIV, 1908, p. 92.
- Czwalinae* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 216, Anm. Vallombrosa
— Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 534, Anm.
- dahdah* Mars. Abeille V, 1868, p. 209; XIII. 1875, p. 234. Syrien:
Beirut
- Danieli* nom. nov.
- Championi* Dan. Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904,
p. 92 (nec Jac.). Spanien
- dapsilis* Boh. Eugen. Resa, Ins. 1858, p. 155. — Baly, Java
Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 76.
- darjeelingensis* Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 263 Darjeeling
(sub *darjilingensis*).
- decastictus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888,
p. 36. Yunnan
- ✓ *decemmaculatus* L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 375. — Mittel-
Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 478. — Weise, Ins. Europa,
Deutschl. VI, 1882, p. 207. — Seidl. Fauna Sibirien
Transs. 1891, p. 764; Fauna Balt. ed. 2, 1891,
p. 685. — Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895,
p. 541. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 420.
- decempunctatus* L. Fauna Suec. 1761, p. 170.
— Panz. Fauna Germ. 68, 1799, p. 12. — Suffr.
Linn. Ent. III, 1848, p. 3. — Redtb. Fauna
Austr. ed. 3, II. 1874, p. 464. — Mars. Abeille XIII,
1875, p. 175.
- ab. *barbareae* L. Fauna Suec. 1761, p. 169. —
Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 360; Man.
1839, p. 305. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXVII,
1866, p. 161.
- ✓ ab. *bothnicus* L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 375.
— F. Ent. Syst. II, 1792, p. 59. — Panz. Fauna
Germ. 68, 1799, p. 3.
- betulaenanae* Schill. Übers. Arb. Schles. Ges. 1837,
p. 99 ♀. — Letzner, Zeitschr. f. Ent. Breslau 1854,
p. 18.
- ab. *moestus* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 208.
- ab. *ornatus* Herbst in Füessl. Archiv IV, 1784,
p. 63, t. 23, f. 24.
- ✓ ab. *scenicus* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 207.
ab. *solutus* Weise, l. c. p. 207.
Biologie: Gouy & Guignon, Feuille jeun. natur.
XXXVI, 1905—06, p. 115.
- decemnotatus* Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 104. — Kapland
Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 254.

- decemplagiatus* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 111, t. 37, f. 18.
- decoratus* Reiche, Voy. Galin. Abyss. 1847—48, p. 406, t. 25, f. 9. — Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 255. — Weise, Archiv f. Naturg. LXXIII, 1907, p. 212.
- angustus* Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 98.
- decorus* Suffr. l. c. XVI, 1866, p. 52.
- decurio* Suffr. l. c. XIV, 1860, p. 27. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 263. — Weise, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 28.
- defectus* J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 201.
- deficiens* Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 146. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 226. — Weise, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 28.
- Delagranei* Pic, Rev. Sc. Bourb. XI, 1898, p. 93.
- ab. *taurusiensis* Pic, l. c. p. 93.
- Delhaisei* Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 388.
- denticulatus* Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 88.
- depressus* Suffr. l. c. XIV, 1860, p. 34. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 205.
- dichotomus* Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 46. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 239.
- dichrous* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XCIII. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 371, t. 23, f. 43—47.
- dictyopterus* Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 342.
- didymus* F. Ent. Syst. II, 1793, p. 22; Syst. El. II, 1801, p. 11. — Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 149.
- difficilis* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 101, t. 37, f. 14 ♀.
- difformis* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 201, t. 11, f. 6.
- dilaticornis* Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 202.
- dilectus* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 67, 69 u. 322.
- dilutellus* Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 114.
- ab. *Fetschenskoni* Jacobs. l. c. p. 114, Anm.
- dilutipes* Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 236.
- dimidiatipennis* Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 269; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 224. — Weise, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 28.
- dimidiatus* Suffr. Linn. Ent. XIV, 1860, p. 15. — Jac. Fauna Ind. Col. III, 1908, p. 223.
- disceicollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 413. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 227. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 243, Anm. — Pic, Echange XVI, 1900, p. 96.
- ab. *bisignatipennis* Pic, Echange XVI, 1900, p. 96.
- Panama
- Alëssinien
- Kolumbien
- Ceylon:
- Colombo
- Texas
- Nördl.
- Ostindien,
- Assam
- Syrien:
- Akbes
- Taurus
- Belg. Kongo:
- Kabam-
- baré
- Kapland
- Ostindien
- „
- N. W.
- Australien,
- S. Australien,
- Queensland
- Amazonas
- Australien
- Mexiko
- Japan
- Assam:
- Patkai Geb.
- Turkestan:
- Tschinas
- Issyk-kul
- See Iskander
- N. W. Madagaskar:
- Suberbieville
- Sikkim;
- Mungphu
- Ostindien
- Algier

- ab. *Broudeli* Pic l. c. p. 96.
 ab. *Favarcquii* Pic, Echange XVIII, 1902, p. 72.
 ab. *paulopunctatus* Pic, Echange XXIII, 1907, p. 179.
 ab. *Theresae* Pic, Echange XVI, 1900, p. 96.
disceissus Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLV, 1884, p. 280.
discoderus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 69. — Weise, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 30.
 var. *discoidalis* Jac. Entomolog. XXIII, 1890, p. 89.
discoideus Chap. Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 77.
discrepans Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 75.
discretus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 97. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 189. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 265.
dislocatus Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 176.
dissolutus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 101.
dissectus Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 262.
Distanti Jac. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, 1898, p. 344.
distensus Chevr. Rev. Zool. 1864, p. 181.
quinquepunctatus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 91 (nec Harrer); Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 311.
distinctenotatus Pic, Echange XVII, 1901, p. 19.
 var. *libanensis* Pic, Bull. Soc. Nat. Autun XIV, 1901, p. 38; Echange XXVII, 1911, p. 186.
distinguendus Schneider, Neuest. Magaz. I, 2, 1792, p. 209. — Panz. Fauna Germ. XIII, 1794, p. 8. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 74. — Solsky, Horae Ross. VIII, 1871, p. 250. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 464. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 474. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 66. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 156; 1893, p. 1119. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1899, p. 230, Anm. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 760; Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 682. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 415.
alni Ménétr. Bull. Acad. Petersb. I, 1836, p. 181.
variegatus Gyllh. Ins. Suec. III, 1813, p. 597.
 ab. *bihumeralis* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 13.
 var. *ochtheophilus* nom. nov.
humeralis Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 80. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 156.
 ab. *subdistinguendus* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 13.
 Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, t. 2, f. 6.
distortus Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 410 ♂, t. 25, f. 148; t. 26, f. 192.
diversipes Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 267.
- Madagaskar
 China:
 Kouï-
 Tcheou,
 Yunnan
 Queensland:
 Peak
 Downs
 Morty Ins.
 Japan,
 Ostsibirien
 Alcalabar
 Mexiko,
 Guatemala
 St. Domingo
 Transvaal:
 Johannes-
 burg
 Cuba
 Libanon
 Nord u. Mitt.
 Europa,
 Sibirien
 Queensland:
 Brisbane
 Madagaskar:
 Antongil-
 Bai

- dives** Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 82; Archiv. f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 308.
- divisus** Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 92; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 245.
- Dohertyi** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 254, f. 98.
- Dohrni** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1892, p. 566, t. 39, f. 1.
- dolorosus** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, Suppl. 1889, p. 118, t. 37, f. 19.
- Dregei** Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 154.
- dshungariensis** Pic, Echange XXIII, Suppl. 1907, p. 112 a.
- ducalis** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 257.
- duodecatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 70.
- duplicatus** Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 126; VIII, 1853, p. 110. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 148.
- durius** Suffr. Linn. Ent. XIV, 1860, p. 35. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 205.
- Duryi** Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn I, 9, 1906, p. 230.
- Duvivieri** Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 134 u. 137.
- ebenus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 200. Biologie; Xamheu. Ann. Soc. Linn. Lyon LI, 1904, p. 155.
- eburneopietus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 427.
- Egerieki** Tappes. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CCLVI, fig.
- egregius** Weise, Archiv f. Naturg. LIII, 1887, I, p. 169.
- ✓ **elegantulus** Gravenh. Vergl. Übers. Zool. Syst. 1807, p. 152. — Har. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 167. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 231. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 131 u. 240. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 765; Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 687. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 422.
- tessellatus** Germ. Mag. f. Ent. I, 1813, p. 128. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 55; VIII, 1853, p. 40. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 460. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 213.
- ab. **jucundus** Falderm. Nouv. Mém. Moscou V, 1837, p. 396. — Suffr. Linn. Ent. VIII, 1853, p. 140.
- ab. **inadumbratus** Pic, Echange XX, 1904, p. 57. — Porta, Riv. Col. Ital. III, 1905, p. 53.
- ellipticus** Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 303.
- elongatior** Weise, Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1906, p. 381.
- ✓ **elongatus** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 557. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 120. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 459. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 118. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 191. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 761.
- emarginatus** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 836.
- Cuba
- Ostindien:
Nilgiri Hills
Birma
Madagaskar
- Mexiko
- Kapland
Dshungarei
Birma:
Paungdé
China:
Kiangsi
Zentral-
Kaukasus
- Nördl.
Ostindien
Texas:
Brownsville
- Turkestan:
Alexander
Geb.
- Nossibé,
Diego
Suarez
- N. W. Madagaskar:
Suberbieville
- Arabien:
El Hahaz
- Daurien
Mitteleuropa,
Klein-
asien.
W. Sibirien
- Kroatien.
Frankreich
Brasilien
Span.-Guinea
- Österreich.
Süd-
russland
- Amazonas
10*

- emphraetus** Péring. Trans. S. Afric. Philos. Soc. VI, II, 1892, p. 84. Ovampoland
- ensifer** Hope in Gray. Zool. Misc. 1831, p. 30. — Suffr. Linn. Ent. XIV, 1860, p. 9. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 199. Nepal,
Sikkim
- epipleuralis** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 223, t. 23, f. 3. Natal:
Eastcourt
Sardinien
„
- equiseti** Costa. Atti Acc. Sc. Nap. (2) II, 1885, p. 27. ab. *pallidus* Krausse, Ent. Blätt. VII, 1911, p. 145. Biologie: Villard, Ann. Mus. Zool. Univ. Napoli (n. s.) I, nr. 8, 2 pp.
- ergenensis** Moraw. Horae Ross. II, 1863, p. 174. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 106. — Weise. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 174 Anm. Südrussland
- Beckeri* Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 265.
- erubescens** Suffr. Linn. Ent. XII, 1858, p. 359. Jamaika
- esuriens** Suffr. l. c. XV, 1863, p. 312. Para
- eucharis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 268. N. W. Mada-
gaskar:
Soalala
Persien
- euchirus** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 288. — Weise. Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 188 (*Proctophysus*).
- euchlorus** Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLV, 1884, p. 182. Madagaskar
- eumolpus** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XC; Ann. Mus. Civ. Genova XI, 1876—77, p. 345. — Lea. Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 342 u. 365, t. 22, f. 28, 29; t. 25, f. 145. Port Denison,
Somerset
- exaratus** Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 271. St. Domingo
- excisus** Seidl. Col. Hefte X, 1872, p. 254. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 304. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 144, Anm. Spanien
- erosus* Seidl. Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 189.
- exiguus** Schneid. Neuest. Magaz. I, 2, 1792, p. 204. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 169. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 223. Nord- u.
Mittel-
europa,
W. Sibirien
- Wasastjernae* Gyll. Ins. Suec. IV, App. 1827, p. 669. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 90. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 464. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 478. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 240. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 132 u. 243. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 686; Fauna Transs. 1891, p. 765. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 424.
- var. *adocetus* Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 114. Daurien,
- exsulans** Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 149; XIV, 1860, p. 56. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 195. Himalaya,
Assam
- Fabrei** nom. nov. „
- stigmatipennis* Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 250. Birma
- Fairmairei** Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 289. Madagaskar
- perelegans* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 202.
- faretus** Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 166. Guinea
- fasciatopunctatus** Suffr. l. c. p. 91. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLV, 1884, p. 280. Madagaskar

- fatuus** Suffr. Linn. Ent. XIV. 1860, p. 43. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 30. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 219. Ostindien
- Fausti** Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 236, Anm. — Jacobs. Käf. Russl. t. 55, f. 27. Südrussland
- faustulus** Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 83. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 246. Ostindien
- Feae** Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 891; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 206. Birma: Carin
- fenestratus** Suffr. Linn. Ent. XIV, 1860, p. 45. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 213. Cheba
- festivus** Jac. Entomolog. XXIII, 1890, p. 88, t. 1, f. 4. Ceylon
- figulinus** Suffr. Linn. Ent. XV. 1863, p. 315. China:
- flavago** Suffr. l. c. XI, 1857, p. 219. Chang- Yang
- flavicinctus** Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 892; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 202. Ega
- flavicollis** F. Spec. Ins. I, 1781, p. 140. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. X. 1849, p. 293; Linn. Ent. VIII, 1853, p. 105. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 101. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 170, Anm. Kapland
- nigritarsis** Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 107. Birma:
- ab. Kelecsenyi** Pic, Echange XXV, 1909, p. 186. Carin Cheba
- ab. Ottoi** Pic, l. c. XXIV, 1908, p. 13. Südrussland,
- ab. uralskensis** Pic, l. c. p. 13. Sibirien
- flavidus** Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 100. Südrussland
- flavipes** F. Spec. Ins. I. 1781, p. 146. — Panz. Fauna Germ. 68, 1799, p. 10. — Küst. Käf. Eur. III, 1844, p. 89. Leitha
- Suffr. Linn. Ent. II. 1847, p. 170; VIII, 1853, p. 124. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3. II. 1874, p. 459. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 476. — Weise, Naturg. Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 214. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 130 u. 237. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 684; Fauna Transs. 1891, p. 762. — Jacobs. Horae Ross. XXXV, 1900, p. 99. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 419. Sarepta,
- Wydleri** Falderm. Nouv. Mém. Mosc. V, 1837, p. 388. Uralsk
- ab. nigrescens** Gradl, Ent. Nachr. VII, 1881, p. 307. Guinea
- ab. obscuripes** Weise, Ins. Deutschl. VI, 1893, p. 1120. Europa,
- ab. signatifrons** Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 172. Kleinasien,
- ab. variifrons** nom. nov. Sibirien
- dispar** Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 214.
- Biologie: Rupertsberger, Nat. u. Off. XX, 1874, p. 394, fig. — Hacker, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 54. — Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 46.
- flavoeyaneus** Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 236. Madagaskar:
- flavofasciatus** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 118, t. 37, f. 20, 21. Bélumbé
- flavofrontalis** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 247. Mexiko
- flavomaculatus** Jac. Biol. Centr.-Amer. VI, I, Suppl. 1889, p. 119, t. 38, f. 3. Südafrika
- flavomelas** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 260. Mexiko
- Diego Suarez

- flavonotatus** Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 1. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 43; Suppl. 1889, p. 100. Mexiko
- flavoornatus** Jac. Proc. Zool. Soc. London 1900, p. 217. Zambesia:
Salisbury
Rio Janeiro
Südrussland
- flavoplagiatus** Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 296.
- flexuosus** Krynicki, Bull. Mosc. VII, 1834, p. 173, t. 5, f. 6.
— Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 109. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 107. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 175, Anm.
ab. *eusenicus* Weise, Archiv f. Naturg. LXVI, 1900, p. 277. Ili
ab. *Mesmini* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 13. Aresch
Flohri Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 839. Mexiko:
Guanajuato
Südrussland,
Westsibirien
- floralis** Krynicki, Bull. Mosc. VII, 1834, p. 172, t. 5, f. 6. — Suffr. Linn. Ent. VIII, 1852, p. 105. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 170, Anm.
halophilus Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 105. Pyrenäen
- floribundus** Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXVII, 1866, p. 207. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 90. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 146, Anm.
var. *Hustachei* Pic, Echange XXV, 1909, p. 99. Pau
- floridus** Weise, Archiv f. Naturg. LXIX, 1903, p. 201. Deutsch-
Ostafrika
Ostindien
- floriger** Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 27. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 259.
- formosellus** Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 261. Puerto
Cabello
Mexiko
- Forreri** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 106, t. 37, f. 15.
- fortis** Weise, Archiv f. Naturg. LXIX, 1903, p. 199.
- fortunatus** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 94. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 150. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 563. — Jacobs. Horae Ross. XXXV, 1900, p. 99. Kilimandjaro
Japan,
Ostsibirien
- foveicollis** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 835.
- fractiscriptus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 425. Bahia
Madagaskar
- fraterculus** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XCI. Fidji-Ins.
- ✓ **frenatus** Laich. Verz. Tyrol. Ins. I, 1781, p. 183. — Panz. Fauna Germ. 68, 1799, p. 4. — Har. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 168. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 209. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 130. — Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 541. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 420. Zentral-
europa
- trilineatus* F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 105.
- ab. *callifer* Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 9.
- ab. *Fabricii* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 209.
- frenatus* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 60.
- ab. *flavescens* Schneid. Neuest. Magaz. I, 1791, p. 196. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 7. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 462. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 477. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 176. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 686; Fauna Transs. 1891, p. 764.
- ab. *notatithorax* Pic, Echange XXV, 1909, p. 186. Ungarn

- ab. *seminiger* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 209.
- ✓ *frontalis* Marsh. Ent. Brit. I. 1802, p. 211. — Gyll. Ins. Succ. III. 1813, p. 626. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV. 1834, p. 360; Man. 1839, p. 305. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 100. — Schwarz, Ber. Schles. Ges. 1870, p. 26. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 464. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 479. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 247. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 218. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 132 u. 242. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 687; Fauna Transs. 1891, p. 766. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 424.
- marginellus* Gravenh. Vergl. Übers. zool. Syst. 1807, p. 148.
- Biologie: Nagel, Zeitschr. f. Ent. Breslau XXX, 1905, p. IX.
- ✓ *fulgurans* Fairm. Rev. Mag. Zool. (3) I, 1873, p. 353, t. 16, f. 1, 1 a.
- fulguritus* Mars. Abeille XIII, 1875, p. 49. — Bedel. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 89.
- Biologie: Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 54.
- fulguratus* J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 203.
- fuliginosus* Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 257.
- fulvescens* Suffr. l. c. XV, 1836, p. 258.
- fulvofasciatus* Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XX, 1884, p. 194.
- ✓ *fulvus* Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 321. — Har. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 168. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 236. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 132 u. 240. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 423.
- fumigatus* Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 266.
- fuscipes* nom. nov.
- obcuripes* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 497 (nec Weise).
- minutus* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 70. — Panz. Fauna Germ. Heft 39, 1798, p. 18. — Küst. Käf. Eur. II, 1844, p. 98. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 73. — Schwarz, Ber. Schles. Ges. 1870, p. 26. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 464. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 479. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 224. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 688; Fauna Transs. 1891, p. 767.
- ab. *fulvicollis* Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 74.
- ab. *Gozisi* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 94.
- vittatus* Gozis, Rev. scient. Bourb. XX, 1907, p. 166.
- Biologie: Rosenhauer, Entw. Clytr. u. Crypt. 1852, p. 31, f. 18. — Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 51.
- fuscus* Suffr. l. c. p. 264.
- gabonensis* Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 172.
- ✓ *gamma* H. Schöff. Fauna Germ. 130, 1829, p. 1. — Tappes, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, Bull. p. CCXVIII. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 174, Ann.
- Nord- u. Mittel-europa, Sibirien
- Algier: Boghari
- Texas
- St. Domingo
Varinas
Neuguinea:
Fly-River
Europa,
W. Sibirien
- Bahia
N. W. Madagascar:
Suberbieville
- Buenos Aires
Gabun
Trans-sylvanien,
Russland,
Sibirien

- maculipes* Zoubk. Bull. Mosc. VI, 1833, p. 338.
sesquistriatus Kryrnicki, Bull. Mosc. V, 1832, p. 174; VII, 1834, t. 5, f. 7. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 108. Kaukasus, Sarepta
- ypsilon* Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 111.
 ab. *ingamma* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 83. — Saragossa
 Fuente, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. X, 1910, p. 182.
- gemellatus* Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 292; XII, 1858, p. 364. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 43. Mexiko
- gemmatus* Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 230. Kapland
Gemmingeri Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 386. Sumatra
- geniculatus* Stål, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 61. — Rio Janeiro
 Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 320.
- Gestroi* Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 890; Birma:
 Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 214. Carin Cheba Atlant.
- gibbicollis* Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 252. — Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 233. — J. Lec. Region der Vereinigt. Staaten
 Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1880, p. 202.
- ab. *albicans* Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 252. — Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 243. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 202.
- gigas* Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 168.
gilvipes Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 77.
gladiatorius Suffr. l. c. p. 174.
- Glasunowi* Jacobs. Horae Ross. XXVIII, 1894, p. 272.
gloibicollis Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 141; VIII, 1853, p. 112. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 129. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 186, Anm.; Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 94. Transkaspien Südfrankreich, Italien, Spanien Algier
- ab. *cyaneomicans* Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 368. O. Pyrenäen
 ab. *purpureomicans* Pic, Echange XVI, 1900, p. 68. Marseille
 Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 57.
- Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 24.
- globulosus* Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 282. Kolumbien
gloriosus Muls. Mém. Acad. Lyon (2) III, 1853, p. 159. — Suffr. Linn. Ent. XIV, 1860, p. 70. — Mars. Karamanien
 Abeille XIII, 1875, p. 306.
- Godmani* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 103. Mexiko
- gorteriae* L. Amoen. Acad. VI, 1763, p. 394. — F. Syst. Ent. 1775, p. 107. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 790, t. 3, f. 43. — Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 226. Kapland
- gracilior* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XCI. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 342 u. 368, t. 22, f. 32. Queensland
- gradarius* Weise in Voeltzkow, Reise Ostaf. II, 1910, p. 453. Madagaskar
grammicus Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 255. Guadeloupe
- granularis* Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 188. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 53. Nubien
 ab. *mucidus* Har. Col. Hefte X, 1872, p. 254. Ägypten
melanocephalus Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 186. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 52.
- graphipterus* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 115. Mexiko

- gratiosus** Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 150.
gratus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 220.
- Grohmanni** Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 22; VIII, 1853, p. 129 u. 133. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 186. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 202.
- Grombezewskii** Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 540 u. 542.
- grossulus** Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 248; XII, 1858, p. 350; Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 296.
- guadeloupensis** Fleutiaux, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 476.
- guatemalensis** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 49, t. 3, f. 10.
- guyanensis** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 841.
- Gundlachi** Jac. l. c. p. 841.
- gurra** Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 441.
- guttifer** Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 22. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 259, f. 102.
- guttulatus** Ol. Ent. VI, 1808, p. 815, t. 6, f. 86. — Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 312. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 200.
- lautus** Newm. Ann. Mag. Nat. Hist. (2) IV, 1840, p. 250. — Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 247.
- ✓ **haematodes** Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 586. — Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 142, t. 9, f. 1 ♀ (*Dicenopsis*). — Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 151. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 342 u. 361.
- ✓ var. **carnifex** Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 93.
- haematopterus** Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 49.
- haemorrhous** Suffr. l. c. XI, 1857, p. 115.
- Haefligeri** Weise, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 131.
- haitiensis** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 843.
- halophilus** Gebl. Leduc. Reise II, 3, 1830, p. 204. — Suffr. Linn. Ent. VIII, 1853, p. 105. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 98. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 172, Anm.
- halyzioides** Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 585.
- hamatus** Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 134. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 165.
- Hampsoni** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 215.
- Hauseri** Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 327.
 ab. **perfectus** Weise. l. c. p. 327.
- hebetatus** Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 213.
- hecticus** F. Syst. El. II, 1801, p. 56. — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 122. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 216.
- hemixanthus** Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 203.
- Caffraria
 Brasilien:
 Parana
 Sizilien
- Ostbuchara:
 Darvas
 Cuba
- Guadeloupe
- Mexiko,
 Guatemala
- Britisch-
 Guyana
 Habana
 Somaliland
 Bombay
- Atlantische
 Region der
 Vereinigten
 Staaten v.
 Nord-
 amerika
 Tasmanien
- S. Australien,
 Victoria.
 N. S. Wales
- Venezuela
 Senegal
- D. O. Afrika:
 Peramiho
- Haiti:
 Port-au-
 Prince
- Südrussland,
 West-
 sibirien
- Sze-tschuan
 Mongolei
- Ostindien:
 Nilgiri Hills
- Turkestan:
 Kyndyr-Tau
- Amazonas
 Ostindien:
 Pondicherry
- Ega

- heraldicus** Suffr. l. c. IX, 1854, p. 145. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 207. Ostindien
Herbsti Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 25. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 258. Bengalen, Assam
Heydeni Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 193. Turkestan
 ab. biarcuatus Weise, l. c. p. 193.
hieracii Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 583. Kan-ssu
hilaris Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 283. St. Domingo
Hildebrandti [Har. Monatsb. Ak. Wiss. Berlin 1880, p. 268. — Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 168. Kenia, Kilima-ndjaro
hippocraticus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 218. Brasilien
hirticollis Suffr. l. c. II, 1847, p. 35. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 38. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 162, Anm. — Pic, Echange XXIV, 1908, p. 91. Italien, Sicilien
hirtipennis Falderm. Mém. Acad. Petersb. 1835, II, p. 446. Irkutsk
 — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 136.
hirtus Suffr. l. c. VI, 1851, p. 286; XII, 1858, p. 361. Mexiko
 — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 42.
hispaeformis Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 332.
hispidus Chap. Journ. Mus. Godefr. XIV, 1879, p. 77. Brasilien
histrionicus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 221. Queensland: Gayndah
Hofmanni Weise, Archiv f. Naturg. LXX, 1904, p. 37. Brasilien
 — Brit. O. Neufreiburg
 Afrika: Ikutha
hottentotta Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 121. Caffraria
humilis Suffr. l. c. XVI, 1866, p. 55. Bahia
Hummeleri Pic, Echange XXV, 1909, p. 179. Spanien
hyacinthinus Suffr. Linn. Ent. XIV, 1860, p. 46. — Nördl. China
 Jacobs. Horae Ross. XXXV, 1900, p. 98.
hypocheridis L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 370. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 137; VIII, 1853, p. 111. Europa, Sibirien
 — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 292: — Solsky, Horae Ross. VIII, 1871, p. 203. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 459. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 475. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 188. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 683; Fauna Transs. 1891, p. 761. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 417.
cristula Dufour, Excurs. Vall. Ossan 1843, p. 113. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1899, p. 128 Anm. u. p. 234.
similis Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 358; Man. 1839, p. 305.
 ab. auricollis nom. nov.
bicolor Gerh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 420 (nec Eschschtz.).
ab. Fiorii Beffa, Riv. Col. Ital. VII, 1909, p. 200.
ab. frigidus Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 113, Anm. (*sub frigidum*).
cyanescens Weise, Ins. Deutschl. VI, 1893, p. 1119.
violaceus Gerh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 420. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1910, p. 156.
ab. laetior Roubal, Act. Soc. Ent. Boh. VIII, 1911, p. 102, 103. Kaukasus

- ab. *purpurascens* Jacobs. Horae Ross. XXX, 1895—96, p. 431.
- ✓ *auratus* Gerh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 420.
- var. *rugulipennis* Suffr. Linn. Ent. VIII, 1852, p. 111.
- cristatus* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 188.
- Biologie: Letzner, Arb. Schles. Ges. Breslau 1857, p. 133 (sub *sericeus*). — Fabre, Souven. ent. VII, p. 234—259. — Xambeau, Ann. Soc. Lyon XLVI, 1899, p. 59.
- Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 25.
- hypocritus* Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 277; XII, 1858, p. 354; Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 303.
- ietericus* Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 25. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 47.
- ✓ *ilicis* Ol. Ent. VI, 1808, p. 801, t. 2, f. 21. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 36. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 38. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 162, Anm.
- siculus* H. Schöff. Fauna Germ. 135, 1836, p. 23.
- ab. *etruscus* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 162; Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 368.
- Blocki* Mars. Abeille XIII, 1875, p. 39. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 368.
- ab. *oblitteratipennis* Pic. Echange XVI, 1900, p. 62 u. 67.
- ab. *posticeinstitutus* Pic. l. c., p. 88.
- ab. *prinkipensis* Pic. l. c. XXIV, 1908, p. 13.
- Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 11.
- imitans* Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 289.
- ✓ *imperialis* Laich. Verz. Tyrol. Ins. I, 1781, p. 179. — Gredler, Käf. Tirol 1857, p. 416. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 477. — Weise, Ins. Deutschl. 1882, p. 164. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1889, p. 127 u. 232. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 684; Fauna Transs. 1891, p. 762. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 204, Anm.
- bistripunctatus* Germ. Ins. spec. nov. 1823, p. 557. — Charpent. Horae Entom. 1825, p. 237, t. 7, f. 6. — Küst. Käf. Eur. II, 1844, p. 92. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 32. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 462. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 194.
- salicis* Ol. Ent. VI, 1808, p. 797, t. 4, f. 61 (nec F.).
- ab. *inexternus* Pic. Echange XXVI, 1910, p. 58.
- Biologie: Dufour, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 450. — Xambeau, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 56.
- Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, t. 2, f. 12.
- impressidorsis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 265.
- impressipennis* Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 258.
- impressus* Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 275.
- Cuba
- Mexiko
- Südeuropa
- Konstanti-nopol
- Janina
- Konstanti-nopol
- Diego Suarez
- Mittel- u. Südeuropa
- Frankreich
- Diego Suarez
- Madagaskar
- Brasilien

- inaequalis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 259.
- incertus** Ol. Ent. VI, 1808, p. 814, t. 6, f. 85. — Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 231; VII, 1852, p. 17. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 202.
lineolatus Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 249.
Biologie: Frost, Pysche XVI, 1899, p. 68.
- inclusus** Jac. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 173.
- incoetus** Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 338 u. 420.
- incommodus** Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 301.
- inconspicuus** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 56; Suppl. 1889, p. 113, t. 3, f. 12.
- inconstans** Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 264; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 194.
- incredulus** Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 251.
- indecoratus** Stål, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 61. — Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 210.
- indicus** Suffr. l. c. IX, 1854, p. 58; XIV, 1860, p. 29. — Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. XXXIV. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 243, f. 92.
- ineditus** Jac. l. c. p. 206.
- infirmior** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1876, p. 138. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 161, Anm.
ab. posticeobliteratus Pic, Echange XVI, 1900, p. 68.
- inflatus** Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 156.
- informis** Suffr. l. c. II, 1847, p. 66; VIII, 1853, p. 34. — Rouget, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VII, 1849, p. 159. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 60. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 144 (*Homalopus*).
Biologie: Pic, Echange XXIV, 1908, p. 78.
- inornatus** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 58.
- insertus** Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 252. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 202.
ellipsoidalis Casey, Bull. Brooklyn Ent. Soc. VII, 1884, p. 66.
- insignatus** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 217.
- insolidus** Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 29. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI. I. 1880. p. 48.
- insons** Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 79.
- instabilis** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 91. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 67.
ab. kiotosinus Pic, Echange XXIV, 1908, p. 92.
ab. multiconnexus Pic, l. c. p. 92.
- insubidus** Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 36. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 225.
- N. Madagaskar:
Plateau de l'Ankara
Mittl. Staaten v. Nordamerika
- Togo:
Bismarckburg
Queensland:
Mackay
Buenos Aires
Brit.-Honduras,
Guatemala,
Mexiko
Südbombay:
Belgaum
Bolivia
Cayenne
- Bombay
- Birma: Ruby mines
Italien.
Südfrankreich
Frankreich
- Caffraria
Westalpen,
Piemont
- Guatemala
Georgia
- Nördl. Ostindien
Mexiko.
Guatemala
Yola
Japan
- Bengalen

insuleaticeps Pic, Echange XXVII, 1911, p. 186.
integer Weise in Voeltzkow, Reisc Ostaf. II, 1910, p. 453.
intermedius Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 135.
interstitialis Jac. Ent. Monthly Mag. XXI, 1885, p. 222.

inurbanus Har. Col. Hefte XII, 1874, p. 152.
amatus Baly. Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 96.
consolanus Baly. l. c. 1874, p. 217, Ann.
irazuensis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 52.
iridicolor Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891,
 Compt. rend. p. CCCLXIV.

✓ *iridipennis* Chap. Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1876—77,
 p. 344. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 340
 u. 369, t. 22, f. 36—37.

var. *Chapuisi* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877,
 p. 224. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral.
 XVII, 1893, p. 140.

✓ *irroratus* Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 32. — Jac. Biol.
 Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 49; Suppl. 1889,
 p. 108, t. 3, f. 9.

✓ *Jacksoni* Guér. Voy. Coquille, Ins. 1830, p. 143. — Lea,
 Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 360.

Jacobsoni nom. nov.

parvicollis Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 535.

Jansonii Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 218.

✓ *janthinus* Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 555. — Suffr.
 Linn. Ent. III, 1848, p. 12; VIII, 1853, p. 127.
 — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 460.
 — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 476. — Mars.
 Abeille XIII, 1875, p. 178. — Weise, Ins. Deutschl.
 VI, 1882, p. 197. — Bedel, Faune Col. Bassin
 Seine V, 1891, p. 129 u. 235. — Seidl. Fauna
 Balt. ed. 2, 1891, p. 685; Fauna Transs. 1891,
 p. 763. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 418.
megalosomus Falderm. Nouv. Mém. Mosc. V, 1837,
 p. 390. — Suffr. Linn. Ent. VIII, 1853, p. 127.
rusticus Falderm. Nouv. Mém. Mosc. V, 1837, p. 395
 (392). — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 163.
 Biologie: Letzn. Zeitschr. f. Ent. Breslau IX, 1855,
 p. 80. — Tappes, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX,
 1869, t. 1, f. 8 a, b. — Reineck, Deutsche Ent.
 Zeitschr. 1913, p. 163, t. 1, f. 1—6.

japanus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 92. — Mars.
 Abeille XII, 1875, p. 77. — Kolbe, Archiv f.
 Naturg. LII, 1886, p. 227.

ab. *Haroldi* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr.
 XXIII, 1879, p. 130 u. 257, Ann. t. 2, f. 12.

ab. *posticedepictus* Pic, Echange XXIV, 1907,
 p. 92.

ab. *quadrilineatus* Weise, Archiv f. Naturg. LIII,
 1887, I, p. 168.

jenolanensis nom. nov.

costipennis Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904,
 p. 424, t. 25, f. 171; t. 26, f. 197 (nec Duviv.).

Amur
 Madagaskar
 Caffraria
 Madagaskar:
 Majunga
 Japan

Costa Rica
 O. Mada-
 gaskar:
 Fénérive
 N. S. Wales,
 Queensland

Mittelamerika

N. S. Wales,
 Victoria,
 S. Austr-
 lien,
 Tasmanien

Ostsibirien
 China:
 Shantung
 Mittel- und
 Südeuropa,
 Sibirien

Kaukasus

Armenien

Japan,
 Korea,
 O. Sibirien
 Amur

Japan

Nikolajewsk

N. S. Wales:
 Jenolan

- jocosus* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XCV ♀. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 346 u. 369, t. 22, f. 34, 35.
 ♂ *postremus* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, Compt. rend. p. XXXVIII (*Loxopleurus*).
 ♀ *pretiosus* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 226.
- juniperi* Pic, Echange XXI, 1905, p. 147. Algier
juquilensis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 116, t. 38, f. 1. Mexiko
- kandyensis* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 31. — Ceylon:
 Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 249. Kandy
kashmirensis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 261. Kashmir.
 Punjab.
 Khasia
 Hills
- Kersteni* Gerst. Archiv f. Naturg. XXXVII, 1871, I, p. 81; Decken's Reise, Gliederth. III, 2, 1873, p. 270. Mombas
Koltzei Weise, Arch. f. Naturg. LIH, 1887, I, p. 171; LXIV, 1898, p. 185. Sibirien:
flavopictus Jac. Entomolog. XXIII, 1890, p. 88, t. 1, f. 5. Chabarofka
 China
- konbirensis* Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. XXXIV; XXXVI, 1892, p. 402. Bengalen:
 — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 198. Konbir
- Krugi* Weise, Archiv f. Naturg. LI, 1885, I, p. 148, t. 8, f. 1. Portorico
Krutofskyi Jacobs. Horae Ross. XXXV, 1900, p. 76. Westsibirien
kukunorensis Pic, Echange XXIII, Suppl. 1907, p. 112, 2. Thibet
 ab. *discopallidior* Pic, l. c. p. 112 c.
- Kulibini* Gebl. Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 71. — Suffr. Daurien
 Linn. Ent. IX, 1854, p. 124. — Solsky, Horae
 Ross. VIII, 1871, p. 253. — Mars. Abeille
 XIII, 1875, p. 149. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 193, Ann. — Jacobs. Horae Ross. XXXV, 1900, p. 99.
- kwaiensis* Weise, Archiv f. Naturg. LXVIII, 1902, p. 130. Usambara:
 Kwai
- labiatus* L. Fauna Suec. 1761, p. 169. — Steph. Ill. Brit. Europa.
 Ent. IV, 1834, p. 361; Man. 1839, p. 306. Mongolei,
 Küst. Käf. Eur. III, 1844, p. 90. — Suffr. Linn. Ostsibirien
 Ent. III, 1848, p. 86. — Schwarz, Ber. Schles.
 Ges. 1870, p. 25. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 461. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 479. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 239. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 221. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 133 u. 243. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 687; Fauna Transsylv. 1891, p. 766. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 425.
- ? *longicornis* C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 311. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 241. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 222, Ann.
 ab. *digrammus* Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 88. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 464.
 ab. *exilis* Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 361; Man. 1839, p. 306. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 88.
 ab. *ocularis* Heyd. Jahresber. Ges. Graubünd. 1863, p. 46. Engadin
 Biologic: Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 628.

- laciniatus** Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 86.
Lacordairei nom. nov.
metallescens Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 200 (nec Suffr.).
laesicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 266.
laesus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 222.
laetificus Suffr. l. c. XVI, 1866, p. 45.
laetus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 54. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 46. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 457. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 474. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 32. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 178. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 681; Fauna Transsylv. 1891, p. 759.
mixtus Schnoid. Neuest. Mag. I, 2, 1792, p. 212, 384.
Steveni Adams, Mém. Mosc. V, 1817, p. 313.
?var. *salisburgensis* Moll. in Füessl. Neu. Mag. II, 1, 1784, p. 43. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 311.
ab. *micronotatus* Pic. Echange XXIV, 1908, p. 13.
laevicollis Gebl. Ledeb. Reise II, 3, 1830, p. 205. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 91; VIII, 1853, p. 99. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 457. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 83. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 159. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 682; Fauna Transs. 1891, p. 760.
ab. *viennensis* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 159.
laevifrons Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 68.
laevigatus Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 156. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 143. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 206. Anm.
laevipennis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 55; Suppl. 1889, p. 113, t. 3, f. 18.
laevissimus Suffr. Linn. Ent. XIV, 1860, p. 18. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 70.
lagopus Weise, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 219.
tricolor F. Syst. El. II, 1801, p. 51. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 349 u. 359, t. 25, f. 156.
laqueatus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 297.
lar F. Mant. Ins. I, 1787, p. 80 (*Clytra*). — Ol. Ent. VI, 1808, p. 909, t. 2, f. 20. — Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 337.
larinus Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 339 u. 404 ♀.
latecinctus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 427.
latefasciatus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 256.
lateralis Suffr. Linn. Ent. VIII, 1863, p. 108. — Becker, Bull. Mosc. XXXVII, 1865, I, p. 484. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 195. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 113. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 177, Anm.
aeneus Stierl. Bull. Mosc. 1863, IV, p. 499.

Kapland
Madagaskar

N. O. Mada-
gaskar:
Antongil-Bai
Brasilien
Kolumbien
Mittel- u.
Südeuropa,
Kaukasus,
W. Sibirien

Russland
Türkei,
Südrussland,
Sibirien

Österreich
Turkestan:
Chod-
schakent,
Tschingan
Südrussland

Mexiko,
Guatemala
Luzon

N. S. Wales,
Tasmanien

Minas Geraes
Brasilien

Queensland,
N. S. Wales
N. W. Mada-
gaskar:
Suberbieville
Niger-Benue
Südrussland

- laterifasciatus* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 117. Guatemala,
Panama
- laterimaculatus* Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 403. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 250. Bengalen
- lateritius* Newm. Entomolog. 1841, p. 78. — Suffr. Linn. Ent. XII, 1858, p. 361. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 203. Georgia
- ? *fasciatus* Say, Journ. Acad. Philad. III, 1824, p. 437. — Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 258.
- laticornis* Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 309. Paramaribo
- latipennis* Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 173. Afrika:
?Rondeburg
- Lederi* Weise, Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 259. Kaukasus,
Araxes
- Lefevrei* Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 268; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 224, f. 79. S. Bombay:
Belgaum
- lemniscatus* Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 115. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 114. — Jacobs. Käf. Russl. t. 55, f. 23. Mongolei
- leoninus* Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 172. Sierra Leone
- leopardus* Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1903, p. 91; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 245, f. 94. Ostindien
- leucomelas* Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 36; XII, 1858, p. 372. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 220. N. Mexiko,
Kansas,
Pennsylvanien,
Georgia
- ab. *vitticollis* J. Lec. l. c. p. 200.
- leucospilus* Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 224. Rio Janeiro
- lilliputanus* Lea. Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 341 u. 409, t. 23, f. 69; t. 24, f. 126, 127. Tasmanien:
Huon River
- limbatipennis* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 199. Japan
- limbellus* Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 119; IX, 1854, p. 113. — Solsky, Horae Ross. VIII, 1871, p. 253. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 112. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 147, Anm. Südrussland,
Sibirien
- ab. *obscurior* Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 112.
- ab. *sublimbellus* Pic. Echange XVIII, 1902, p. 26.
- limbicollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 555. Daurien
- limbifer* Seidl. Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 190. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 238. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 216, Anm. — Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 534, Anm.
- limitatus* Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 22.
- limoniastri* Pic. Ann. Soc. Ent. Fr. LXIII, 1894, p. 106. Amur
- ab. *Alfieri* Pic. Echange XXVIII, 1912, p. 83.
- ab. *biskrensis* Pic. Echange XXVIII, 1912, p. 17.
- linearis* Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 202. N. W. Mada-
gaskar:
Suberbieville
- lineellus* Suffr. Stett. Ent. Zeit. X, 1849, p. 290. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 414. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 224. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 240, Anm. Andalusien
- linearis* Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 202. Venezuela
- lineellus* Suffr. Stett. Ent. Zeit. X, 1849, p. 290. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 414. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 224. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 240, Anm. Algier:
Biskra
Ägypten
- linearis* Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 202. Caffraria
- lineellus* Suffr. Stett. Ent. Zeit. X, 1849, p. 290. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 414. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 224. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 240, Anm. Südfrank-
reich,
Spanien,
Marokko

- liquidus* Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 39. Venezuela
liturellus Suffr. l. c. XI, 1857, p. 193. Caffraria
lividipennis Suffr. l. c. XVI, 1866, p. 47. Kolumbien
lividus Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 236, t. 10, f. 1. Zambesia:
 Salisbury
 Mashunaland
Livingstonei Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 253, t. 17, f. 11.
longipes Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 236. Manipur
loratus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 15. — Jac. Biol. Cent.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 46; Suppl. 1889, p. 106. Mexiko
Loreyi Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. V, 1836, p. 687, t. 20 A ♀. Alpen
 — Rouget, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 207, t. 6, III, f. 1—5. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 62; VIII, 1853, p. 93. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 59. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 142. — Bedel. Faune Col. Bass. Seine V, 1891, p. 127 u. 229.
 ab. *Gabilloti* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 12. Pont du Gard
 ab. ♀ *major* Comolli. De Col. Novocom. 1837, p. 51.
 — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 142.
 ab. *posticeoculatus* Pic, Echange XVI, 1900, p. 68. Andalusien
 Biologie: Rouget, Mém. Acad. Sc. Dijon II, 7, 1858—59, p. 67. — Tappes, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, t. 1, f. 8. — Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI. 1899, p. 57.
 Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 33.
Lowii Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 112. Altcalabar,
sanguinolentus Ol. Ent. VI, 1808, p. 829, t. 7, f. 106 (nec Scop.) Oware,
 ? *sanguinolentus* Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 37; Stett. Ent. Zeit. XXXVII, 1876, p. 230. Ostindien
 — Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 186; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 208.
lucifer Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 141. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 229, f. 82. Pondicherry
luridicollis Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXIX, 1868, p. 174 u. 175. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 222. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 240, Ann. Südfrankreich
maculicollis Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon VII, 1860, p. 343; Opusc. Ent. XII, 1861, p. 90.
 ? *plantaris* Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXIX, 1868, p. 174. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 310.
Reyi Tappes, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. 253, t. 3, f. 1.
luridipennis Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 99. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 84. Ostsibirien
 ab. *liothonax* Solsky, Horae Ross. VIII, 1871, p. 250. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 303. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 263.
 ab. *multiplex* Suffr. Linn. Ent. XIV, 1860, p. 39. Nördl. China
 ab. *tetrathyus* Solsky, Horae Ross. VIII, 1871, p. 248. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 301. Ostsibirien
signaticeps Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 91. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 72. — Jac. Japan
 Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 203.

- lusitanicus** Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 98. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 89. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 246. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 146, Anm.
 ab. *albaracinus* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 12.
 ab. *albugeranus* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 83.
 ab. *iberus* Pic, l. c. p. 83.
 ab. *inapicalis* Pic, l. c. p. 83.
 ab. *lividimanus* Kiesw. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 651. — Suffr. Linn. Ent. VIII, 1853, p. 100.
 ab. *noctifer* Pic, Echange XVI, 1900, p. 69.
lutarius Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 321.
luteicollis Stål, Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 61. — Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 190.
luteolus Newm. Ann. Mag. Nat. Hist. (2) IV, 1840, p. 250. — Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 101.
lutescens Suffr. l. c. IX, 1854, p. 82.
lutulentus Suffr. l. c. XIV, 1860, p. 12. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 228.
macellus Suffr. Linn. Ent. XIV, 1860, p. 53. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 226. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 238. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 132 u. 241. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 767; Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 688. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 423.
ochroleucus Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXIX, 1868, p. 170. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 239.
macrodactylus Gebl. Ledebl. Reise II, 3, 1830, p. 206; Bull. Mosc. XXI, 1848, II, p. 49 ♀. — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 126; XIV, 1860, p. 49. — Tappes, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. 259, t. 3, f. 4 ♂, 5 ♀. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 151. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 135 u. 260. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 379; Archiv f. Naturg. LXVI, 1900, p. 279 ♂.
 ♂ *scapulitarsis* Jacobs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 98; Horae Ross. XXIX, 1895, p. 543 u. 545.
 ab. *apicimaculatus* Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 111.
 ab. *correspondens* Jacobs. l. c. p. 111.
maculipennis Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 30. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 48; Suppl. 1889, p. 107.
madagassus Weise in Voeltzkow, Reise Ostaf. II, 1910, p. 454.
madrasae Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 221.
malabariensis nom. nov.
metallicus Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 192 (nec Lea).
maleficus Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 14. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 238.
malleatus Suffr. Linn. Ent. XIV, 1860, p. 50. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 31. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 227.
malvernensis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 237.
maneus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 314.

Spanien,
 Portugal
 Asturien
 Brasilien
 Rio Janeiro
 Florida
 Siam
 Ostindien
 Mittel- u.
 Südeuropa
 Altai,
 Sibirien
 W. Turkestan
 „
 Mexiko
 Madagaskar
 Madras
 Malabar,
 Nilgiri Hills
 Ostindien:
 Nilgiri Hills
 Ceylon
 Natal:
 Malvern
 Brasilien

- mandarensis** Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 421; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 221.
- manipurensis** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 225.
- Mannerheimi** Gebl. in Hummel, Essais Ent. IV, 1825, p. 56; Ledeb. Reise II. 3. 1830, p. 207; Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 72. — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 90. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 78. — Jacobs. Horae Ross. XXXV, 1900, p. 96; Käf. Russl. t. 55, f. 22.
- ab. *medioflavus* Pic. Echange XX, 1904, p. 27.
- ab. *medioniger* Pic. l. c. p. 27.
- ab. *ussuriensis* Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 184.
- marginatus** F. Spec. Ins. I, 1781, p. 140 ♀. — Panz. Fauna Germ. 68, 1799, p. 1 ♀. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 19. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 462. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 185. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 202. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 129 u. 236. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 685; Fauna Transs. 1891, p. 763. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 418.
- ♂ *terminatus* Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 555. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 21.
- ab. *albopectoralis* Pic. Echange XXIV, 1908, p. 93.
- ? ab. *palliatu*s Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXII, 1861, p. 91. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 308. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 202, Anm.
- marginatus** Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 94.
- marginellus** Ol. Encycl. méth. VI, 1791, p. 616. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 168. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 459. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 155. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 192. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 130 u. 125. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 759.
- ab. *inexpectus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1861, Bull. p. XI. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXVII, 1866, p. 205.
- ab. ♀ *romanus* Weise, Archiv f. Naturg. LXVI, 1900, p. 278.
- ab. *sicilianus* nom. nov.
- pictus* Ragusa, Natur. Sicil. I, 1882, p. 251 (nec Suffr.).
- marginicollis** Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 258; XII, 1858, p. 351; Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 296.
- Mariae** Rey, Mém. Acad. Lyon (2) I, 1851, p. 145; Opusc. Ent. I, 1852, p. 5. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 224, Anm.
- signatus** Ol. Encycl. méth. VI, 1791, p. 619; Ent. VI, 1808, p. 805, t. 2, f. 17 a, b. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 189. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 167.
- ab. *doctoris* Pic. Echange XVI, 1900, p. 69.
- ab. *Jacqueti* Pic. l. c. p. 69.
- ab. *pyrenaeus* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 224, Anm.
- Bengalen:
Mandar
Ostindien:
Manipur
Sibirien,
Japan
- „
„
Ussuri
- Mittel- u.
Südeuropa
- Toskana
- Südfrank-
reich,
Österreich,
Südruß-
land
- Italien
- Sizilien
- Cuba
- Südfrank-
reich,
Spanien,
Algier

- marianus** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 38. S. O. Madagaskar:
Fert
Dauphin
Natal:
Eastcourt
- Marshalli** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 263, t. 17, f. 10. Zambesia:
Salisbury
- mashonanus** Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 234. Südfrankreich
- Mayeti** Mars. Abeille, Nouv. et Faits (2) nr. 21, 1878, p. 82. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 238, Ann. — Lavagne, Echange XVII, 1902, p. 81 ♂.
- Mechowi** Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. IV, 1880, p. 167. Loanda:
Malange
- medioeris** Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 341 u. 392, t. 25, f. 167 ♀. Queensland,
Mackay,
Endeavour
River
- melampus** Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 308. Brasilien
- melanopus** Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 341 u. 400, t. 24, f. 125 ♀. N. W.
Australien
- melanogastrus** Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 42. Bogota
- melanogrammus** Suffr. l. c. XI, 1857, p. 97. Caffraria
- melanoxanthus** Solsky, Horae Ross. XI, 1876, p. 297; Trudy Ross. XIII, 1881, p. 73. — Weise, Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 181. — Jacobs. Horae Ross. XXVIII, 1893—94, p. 238; XXIX, 1895, p. 542. W. Tur-
kestan,
Taschkent
- ab. *Solskyi* Jacobs. l. c. XXIX, 1895, p. 542, Ann. 3. Turkestan
- mercator** Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 99. Australien
- meridionalis** nom. nov. Kapland
- capensis* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 245 (nec Har.).
- metalliscus** Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 197. Caffraria
- metallicus** Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 337 u. 414. S. Australien:
Viktoria
- Meyeri** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 241. — Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 113. Süd-
turkestan;
Sefir-Kuh
- Rickmersi* Weise, Archiv f. Naturg. LXVI, 1900, p. 275. Buchara
- transversalis* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 162 (nec Suffr.).
- micropyga** Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 184. Nördl.
Mongolei
- militaris** Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 53; XII, 1858, p. 374. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 53; Suppl. 1889, p. 112, t. 3, f. 5. Mexiko,
Guatemala,
Nicaragua,
Honduras
- ab. *purpureomaculatus* Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 51.
- miniatus** Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 293. Brasilien
- minuseulus** Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 239. Madagaskar:
Bélumbé
- mirabilis** Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 228. Kapland
- misellus** Suffr. l. c. XV, 1863, p. 284. Buenos Aires
- miserabilis** Suffr. l. c. p. 260. Caracas
- Mniszechi** Tappes, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 11, t. 1, f. 14 u. 19. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 304. Altai

- modestus** Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 107. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 147. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 194, Ann.
ab. *rugulifrons* Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 532.
- Moehringi** Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 158 u. 161; Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 187 (*Proctophysus*).
- monachodes** Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 193.
- monachoides** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 200.
- monilis** Weise, Horae Ross. XXIV, 1890, p. 478; Archiv f. Naturg. LXVI, 1900, p. 275.
- moliroensis** nom. nov.
strigicollis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 215 (nec Suffr.).
- ✓ **Moraei** L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 374. — Panz. Fauna Germ. 68, 1799, p. 11. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 185. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3. II, 1874, p. 461. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 478. — Maus. Abeille XIII, 1875, p. 164. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 224. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 131 u. 238. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 686; Fauna Transs. 1891, p. 765. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 421. — Jacobs. Käf. Russl. t. 56, f. 28.
ab. *argutus* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 225.
ab. *bivittatus* Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 619.
cruciatus Mars. Abeille XIII, 1875, p. 165.
ab. *bivittiger* Pic. Echange XXV, 1909, p. 131.
ab. *vittiger* Mars. Abeille XIII, 1875, p. 165.
ab. *Winckleri* Pic. Echange XXIX, 1913, p. 138.
Biologie: Rosenhauer, Entw. Clytr. u. Crypt. 1852, p. 30, f. 15. — Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 52. — Hacker, Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 35. — Jacobson, Käf. Russl. f. 170.
- moribundus** Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 216.
- Moseri** Weise, Archiv f. Naturg. LXX, 1904, p. 160.
- multiguttatus** Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 250; XV, 1863, p. 228.
- multinotatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 265.
- multipunctatus** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 119, t. 37, f. 22.
- mundus** Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 200.
- muscifer** Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 152.
- mutabilis** Melsh. Proc. Acad. Philad. III, 1847, p. 172. — Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 248. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 203.
♂ *discoideus* Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 49.
dispersus Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 248. — Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 47; XII, 1858, p. 366.
- mutilatus** Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 71.
- mystacatus** Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 94 ♀. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 245. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 218, Ann.
♂ *larvatus* Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 98.
- Südöstl.
Russland
- W. Sibirien
- Amasia,
Salonichi
- Brasilien
Tenasserim
Mongolei
- Belg. Kongo:
Moliro
- Europa,
W. Sibirien
- Ungarn
- Österreich
- Brasilien
Usambara
St. Domingo
- S. W. Madagaskar:
Plateau de l'Androy
- Mexiko
- Caffraria
Peking
Pennsylvania,
Illinois,
Georgia,
Kansas,
Texas
- Madagaskar
Portugal,
Spanien

- nanus** F. Syst. El. II. 1801, p. 56. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 837, t. 7, f. 119. — Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 77. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 201. Arkansas, Florida
- nasutulus** Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 584. — Jac. Entomolog. XXIII, 1890, p. 87. — Jacobs. Horae Ross. XXXV, 1900, p. 99. Kan-ssu
- natalensis** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 255, t. 17, f. 8. Natal
- nebulo** Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 588. — Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 534, Anm. Kan-ssu
- nedator** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 267. Diego Suarez
- negligens** Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 137. Turkestan
- niger** Gebl. Ledeb. Reise II, 3, 1830, p. 207. — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 93. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 79. Ostsibirien: Riddersk
- nigriceps** All. Nouv. Arch. Mus. Paris (3) III, 1891, p. 232; Miss. Pavie III, 1904, p. 162, t. 9, f. 8, 8a. Kambodja: Laos
- nigricollis** Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 301. Usambara: Sakarre
- nigriventris** Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 304. Brasilien
- nigrocinetus** Suffr. l. c. VI, 1851, p. 282; XII, 1858, p. 356. — Weise, Archiv f. Naturg. LI, 1885, I, p. 146. Portorico
- nigrofasciatus** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 200. Japan
- nigrofrontalis** Jac. l. c. 1898, p. 223. Natal: Eastcourt, Frere
- nigrolimbatus** Jac. Entomolog. XXIII, 1890, p. 87, t. 1, f. 6. China: Chang-Yang
- nigrolineatus** Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 89; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 226, f. 80. Ostindien: Pondi-cherry
- nigromaculatus** Jac. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 134. Kolumbien
- nigroplagiatus** Fairm. Rev. Zool. 1850, p. 121. Tahiti
flagitosus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 269; XVI, 1866, p. 31.
- nigroscripatus** Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 152. Peking
- nigrosparsus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 202; XLVIII, 1904, p. 264. — Weise in Voeltzkow, Reise Ostaf. II, 1910, p. 424. Madagaskar: Soalala, Nossibé
- nigrosuturalis** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 254. Mashunaland
- nigrotibialis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 264. Diego Suarez
- nigrovittatus** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 44, t. 3, f. 16. Guatemala
- nilgiriensis** Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 90; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 244, f. 93. Ostindien: Nilgiri Hills
- nitidicollis** Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 397. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 231. Canarische Ins.
- ✓ **nitidulus** F. Mant. Ins. I, 1787, p. 84. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 610. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 165. — Solsky, Horae Ross. VIII, 1871, p. 253. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3. II, 1874, p. 460. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 193. Nord- u. Mittel-europa, W. Sibirien
- Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 683; Fauna

- Transs. 1891, p. 762. — Jacobs. Horae Ross. XXXV, 1900, p. 99. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 419.
- ochrostoma* Har. Col. Hefte X, 1872, p. 254; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 170. — Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 75. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 476.
- nitidus* L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 374. — Har. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 170. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 476. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 194. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 130 u. 236. — Seidl. Faune Balt. ed. 2, 1891, p. 681; Fauna Transs. 1891, p. 759. — Jacobs. Horae Ross. XXXV, 1900, p. 98. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 419.
- nitens* L. Fauna Succ. 1761, p. 169. — F. Syst. Ent. 1775, p. 110 ♀. — Panz. Fauna Germ. 68, 1799, p. 8 ♀. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 608. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 358; Man. 1839, p. 305. — Küst. Käf. Eur. III, 1844, p. 88. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 162; III, 1848, p. 108. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 460. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 147. —
- flavifrons* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 65 ♂.
- nobilis* Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 132. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 203, t. 9, f. 7.
- nodulosus* Weise in Voeltzkow, Reise Ostaf. II, 1910, p. 454.
- norensis* Pic, Echange XXVII, 1911, p. 107.
- Normandi** Pic, Echange XVI, 1900, n. 68.
- ab. *arbensis* Pic, Echange XVI, 1900, p. 67.
- ab. *Gandolphei* Pic, Echange XVII, 1902, p. 49.
- notatipennis* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 219. — Jac. Mith. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 138.
- notatus* F. Mant. Ins. I, 1787, p. 83. — Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 60.
- ab. *fulvipennis* Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 256. — Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 63.
- ab. *quadrinaculatus* Say, Journ. Acad. Philad. III, 1824, p. 441. — Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 256. — Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 63. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 199. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIII, 1886, p. 142.
- notogrammus* Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 143; XIV, 1860, p. 53. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 231.
- nythemerus* Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 108.
- obconicus* Suffr. l. c. XIV, 1860, p. 24. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 261.
- Oberthuri** Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCXL.
- obesus* Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 110.
- obfuscatus* Suffr. l. c. XVI, 1866, p. 41.
- obliquatus* Suffr. l. c. XV, 1863, p. 175.

Europa,
Sibirien

Amur

Madagaskar

Thibet
Algier

Amazonas:
Para,
Santarem
Nordamerika

Ostindien

Capland
Ceylon

O. Mada-
gaskar:
Fénériver
Guinea,

Kamerun
Venezuela
Valdivia

- obliquostratus* Motsch. Bull. Mosc. XXXIX, 1866, I, p. 176. Japan
- obliteratus* Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 116. — Jac. Ostindien
Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 236.
- oblitus* Err. Verz. Doubl. Mus. Berl. 1842, p. 11. — Senegal
Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 117.
- oblongosignatus* Weise. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 369. Quango
ab. *Severini* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, Belg. Kongo:
p. 215. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, Luluaburg
I, p. 16.
- oblongulus* Fairm. Le Natur. XXV, 1903, p. 10. Madagaskar
- obscurellus* Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 76. Caffraria
- obseuropennis* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI. I, 1880, Guatemala
p. 54, t. 3. f. 11.
- obseuromaculatus* Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 212. Südl. Ost-
indien
- obsoletus* Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 559. — J. Lec. Florida.
Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 201. Georgia
- ab. *incertus* Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 250.
- ab. *ornatus* Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 229.
- ab. *ocellatus* Drap. Ann. génér. sc. phys. Brux. I, 1819, p. 201, Süd- u.
t. 25, f. 5. — Har. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, Mittel-
1873, p. 168. — Seidl. Fauna Balt. 1875, r. 479. europa
- Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 219. — Bedel,
Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 133 u. 243. —
Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 687: Fauna
Transs. 1891, p. 766. — Everts, Col. Neerl. II,
1903, p. 424.
- ab. *geminus* Gyll. Ins. Suec. IV, App. 1827, p. 670. —
Küst. Käf. Eur. III, 1844, p. 91. — Suffr. Linn.
Ent. III, 1848, p. 92. — ? Redtb. Fauna Austr.
ed. 3, II, 1874, p. 461. — Mars. Abeille XIII,
1875, p. 242.
- ab. *nigrifrons* Bedel, Fauna Col. Bass. Seine V,
1899, p. 243.
- ab. *ochroleucus* Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 362; Man. England,
1839, p. 306. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) Frankreich,
VII, 1859, p. 63. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, Deutsch-
II, 1874, p. 465. — Seidl. Fauna Balt. 1875, land
p. 480. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 230. —
Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 240. — Bedel,
Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 132 u. 241.
Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 767: Fauna Balt.
ed. 2, 1891, p. 688. — Everts, Col. Neerl. II, 1903,
p. 423.
- ab. *jallax* Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXIX, 1868, p. 173
u. 174. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 310.
- ab. *laghouatensis* Pic, Echange XIX, 1903, p. 115. Algier
- ochroloma* Gebl. Ledeb. Reise II, 3, 1830, p. 208. Sibirien
— Suffr. Linn. Ent. IX, 1856, p. 97. — Solsky. Horae
Ross. VIII, 1871, p. 250. — Mars. Abeille XIII,
1875, p. 82. — Jacobs. Horae Ross. XXXV, 1900,
p. 96; Käf. Russl. t. 55, f. 15.
- ab. *inlineolatus* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 13. Amur
- ochropezus* Suffr. Linn. Ent. VIII, 1853, p. 144. — Weise, Sizilien
Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 219. Anm.
- ochropus* Stål. Öfv. Vet. Ak. Förh. XIV, 1857, p. 61. — Brasilien
Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 207.

ochrosomus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 62.

Brasilien

✓ *octacosmus* Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1891, p. 131.

Mittel- u.

octoguttatus Schneid. Neuest. Mag. I, 2, 1792, p. 200. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 816, t. 2, f. 22 a, b.

Südeuropa,
W. Sibirien

— Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 461.
serpustulatus Rossi. Fauna Etrusca I, 1790, p. 97, t. 2, f. 7. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 38. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 447. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 203. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 226. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 764; Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 685. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 421.

ab. *omissus* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 227.

ab. *oneratus* Weise, l. c. p. 227.

octodecimguttatus Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 253.

St. Domingo

octodecimpunctatus Suffr. l. c. VII, 1852, p. 23. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 46, t. 3, f. 6.

Mexiko

✓ *octoguttatus* L. Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 597. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1899, p. 238, Anm. *Koyi* Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 46. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 204. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 227, Anm.

Portugal,
Spanien

ab. *bisbiconjunctus* Pic. Echange XVI, 1900, p. 69.

Spanien

ab. *Martinczi* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 227, Anm.

ab. *subinterruptus* Pic. Echange XVI, 1900, p. 69. Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 62.

„

octomaculatus Rossi. Fauna Etrusca I, 1790, p. 96.

Mitteleuropa,

ab. *duodecimpunctatus* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 67. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 150. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 457. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 140. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1891, p. 121 u. 244. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 681; Fauna Transs. 1891, p. 758.

quinquepunctatus Harrer, Besch. Ins. Schöff. I, 1784 (nec Scop.). — Har. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 172. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 203.

ab. *octonotatus* Schneid. Neuest. Mag. I, 2, 1792, p. 210.

Italien,
W. Sibirien
Südrussland

ab. *stramineus* Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 153; VIII, 1853, p. 117. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 141. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 680; Fauna Transs. 1891, p. 758, Anm.

ab. *testaceus* Villa, Col. Eur. dupl. 1833, p. 36. Biologie: Gené, Ann. sc. nat. XX, 1830, p. 143. — Rosenh. Entw. Clytr. u. Crypt. 1852, p. 28, f. 13 u. 20. — Tappes, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, t. 1, f. 1. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 17. — Hacker, Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 35. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 47. — Bourgoïn, Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 243.

- Parasitismus: Tappes, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, t. 1, f. 15.
- ✓ *octopunctatus* Scop. Ent. Carn. 1763, p. 67, f. 209. — Nord- u. Mittel-europa
Har. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 171.
— Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 475. — Weise, Ins. Deutschl. VI. 1882, p. 149. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 126. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 760; Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 682. — Everts Col. Neerl. II. 1903, p. 415. — Jacobs. Käf. Russl. t. 56, f. 21.
- ✓ *variabilis* Schneider, Neuest. Mag. I, 1, 1791, p. 95, Anm.; 2, 1792, p. 207. — Panz. Fauna Germ. 13, 1794, p. 7. — Suffr. Linn. Ent. II. 1847, p. 80. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3. II. 1874, p. 458. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 69. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1899, p. 231.
- var. *apotmetus* Jacobs. Horae Ross. XXXV, 1900, p. 77. Westsibirien
- ab. *diversenotatus* Pic, Echange XXIII, 1907, p. 154. Saône-et-Loire
- ab. *latedeletus* Pic, l. c. XIV, 1903, p. 140.
- ab. *Viturati* Pic, l. c. XIX, 1903, p. 140.
- Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. t. 2, f. 40.
- oetospilotus* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1, 1865, p. 73. Tringancee
- oculicollis* Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 237. Madagaskar:
- olivaceus* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 835. Bélumbé
- O'Neilli* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 242, t. 17, f. 7. Brasilien:
- oomorphus* Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 530. Jatahy
- ovulum Jacobs. l. c. XXVIII, 1893, p. 275. Kapland:
- ongudajensis* Jacobs. Horae Ross. XXXV, 1900, p. 95. Dunbrody
- opacus* Tappes, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I. 1871, p. 264. — Persien
Mars. Abeille XIII, 1875, p. 308.
- oppositus* Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 249. Tomsk:
- oranensis* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 244, Anm. — Ongudaj
Pic, Miscell. Ent. XIII, 1905, p. 96. Daurien
- ab. *discolugubris* Pic, l. c. p. 95.
- ab. *Petiti* Pic, Echange XXI, 1904, p. 147; Miscell. Ent. XIII, 1905, p. 96. N. W. Hima-
- ab. *semiinterruptus* Pic, l. c. p. 96. laya
- ab. *signifer* Pic, Miscell. Ent. XIII, 1905, p. 96. Oran
- ✓ *ornaticollis* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 214.
- ornatipennis* Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 347 u. 422, t. 23, f. 83, 84. Algier
- ovatus* Fleutiaux, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 475.
- ovulum* Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 30; XIV, 1860, p. 12. Delagoa-Bai
- Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 229, f. 83. N. Queens-
- ? ab. *suavis* Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 401. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, Endeavour River, Thursday-Inseln
- Guadeloupe
- Tranquebar, Madras

- p. 234, f. 85. — Weise, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 29.
- oxysternus** Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 531. Südchangan:
Doltuj
Südamerika
S. Australien
- paleaceus** Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 57.
- pallens** Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 341 u. 408, t. 25, f. 169.
- pallesens** Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 133. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 304.
- ab. *distinctior* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 92.
ab. *Kapfereri* Pic, Echange XXIX, 1913, p. 102.
ab. *latepallescens* Pic, l. c. XXIV, 1908, p. 14.
ab. *subpallescens* Pic, l. c. p. 14.
- 4 **pallidifrons** Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 625 (sub *pallifrons*). — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 26; VIII, 1853, p. 135. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1867, p. 306. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 460. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 188. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 477. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 196. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 130 u. 237. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 765; Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 686.
- ♀ *furcifrons* Mannerh. Bull. Mose. XVII, 1844, 1, p. 201.
- insignis* Payk. Vet. Ac. Handl. 1799, XX, p. 116.
ab. *irkutensis* nom. nov.
epipleuralis Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 186 (nec Jac.). Irkutsk
- Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, t. 2, f. 10.
- pallidipennis** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 214. Assam.
Birma
- ✓ **pallidocinetus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 412. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 156. — Ragusa, Natur. Sicil. I, 1882, p. 251. Algier
- ab. *latecinctus* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 93.
- paradisiacus** Weise, Archiv f. Naturg. LXVI, 1900, p. 276.
- parallelus** Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 534.
- ab. *norensis* Pic, Echange XXVII, 1911, p. 107.
- ✓ **pardalis** Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 94. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 369.
- parens** nom. nov.
- sobrinus* Lea, Trans. Ent. Soc. London 1904, p. 339 u. 407 (nec Jac.).
- parenthesis** Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLV, 1884, p. 279.
- ✓ **parenteticus** Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 96. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 340 u. 364, t. 22, f. 24—27; t. 24, f. 120—121.
- partitipennis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 258. N. Madagaskar:
Südaustralien
Victoria,
N. S. Wales,
Queensland
- parvicollis** Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 50.
- ✓ **parvulus** Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 58. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 198. — Bedel, Faune Europa,
Sibirien,

- Col Bassin Seine V, 1891, p. 129 u. 235. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 685; Fauna Transs. 1891, p. 763; Everts. Col. Neerl. II, 1903, p. 418. — Fiori, Riv. Col. Ital. V, 1907, p. 290.
- coeruleus* Ol. Encycl. méth. VI, 1790, p. 616.
- flavilabris* F. Mant. Ins. 1787, p. 84. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 831, t. 7, f. 110. — H. Schöff. Fauna Germ. 116, 1829, p. 5. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 360; Man. 1839, p. 305. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 476. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 181.
- fulcratus* Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 556. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 15; VIII, 1853, p. 129. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 460. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 179.
- livens* Gmel. ed. Linn. I, 4, 1788, p. 1711.
- nigrocoeruleus* Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 320. — Har. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 171.
- nitens* Rossi, Fauna Etrusca I, 1792, p. 94. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 18.
- violaceus* Fourcr. Ent. Paris. 1785, p. 92.
- ab. *Klettei* Gerh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 420.
- barbareae* Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 360; Man. 1839, p. 305 (nec L.). — Champ. Ent. Monthly Mag. XXXIII, 1897, p. 90.
- Biologie: Dufour. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, Bull. p. LXXXV. — Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 55.
- pasticus* Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 214.
- patheticus* Suffr. l. c. VIII, 1853, p. 10. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 45; Suppl. 1889, p. 104, t. 3, f. 17.
- patruelis* Har. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 175.
- consobrinus* Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 292.
- patulus* Suffr. l. c. XVI, 1866, p. 35.
- Pauli** Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 217; in Sjöstedt, Kilimandj.-Exp. I. Col. 7, 1909, p. 169.
- ab. *coccineus* Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 217.
- ab. *melanophilus* Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 169.
- ab. *semotus* Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 217.
- ab. *togatus* Weise, l. c. p. 218.
- pauperculus* Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 241 (*Cadmus*). — Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 135 (*Loxopleurus*). — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 345 u. 358, t. 22, f. 12, 13, 14 (*Cryptocephalus*).
- pavidus* Suffr. Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 305.
- pectinicornis* Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 16.
- peliopterus* Solsky. Horae Ross. VIII, 1871, p. 251. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 305.
- bivittatus* Gebl. Ledeb. Reise II, 3, 1830, p. 202. — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 85. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 61. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 262 (nec Gyll.).
- pentagrammus* Suffr. l. c. XV, 1863, p. 299,

Japan

Cayenne

Mexiko,

Guatemala,

Panama

S. Joao del

Rey

Caracas

Usambara:

Kwai

Kibonoto

Sydney

Cuba

Chile

Altai,

Sibirien

Brasilien

- perelegans* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 88. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 27.
- Peringueyi* Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 172.
- permodestus* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 95.
- perparvus* nom. nov.
minusculus Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 350 u. 416, t. 23, f. 76—80 (nec Fairm.).
- perplexus* Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 194.
- Perrieri* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 555.
- Perrisi* Tappes, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 9, t. 1, f. 18. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 42.
pexicollis var. Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 162, Anm.
 ab. *jurjurenensis* Pic. Echange XVI, 1900, p. 62.
 ab. *Warioni* Pic, l. c. XXV, 1909, p. 106.
- Perroti* Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXV.
- personatus* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 136 u. 137.
- perspicax* Weise, Archiv f. Naturg. LI, 1885, I, p. 151, t. 8, f. 3.
- peruanus* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 834.
- petraeus* Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 77. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 48.
- petulans* Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 587.
- pexicollis* Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 51. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 41. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 162, Anm.
 ab. *depictus* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 148.
- Peyroni* Mars. Abeille XIII, 1875, p. 169.
Weisei Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 70. — Jacobs. Horae Ross. XXXV, 1900, p. 97, Anm.
- philothermus* Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 317.
- piceolus* Suffr. l. c. XVI, 1866, p. 38.
- piceorufus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 266.
- picturatus* Boh. Eugen. Resa, Ins. 1858, p. 156.
topiarius Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 246.
- pictus* Suffr. Linn. Ent. XII, 1858, p. 355; Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 205.
- pilosellus* Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 111. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 105.
- pilularius* Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 45. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 70.
- pini* L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 375. — Panz. Fauna Germ. 39, 1798, p. 17. — Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1835, p. 425; Man. 1839, p. 304. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 157. — Tappes, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, t. 1, f. 12. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 465. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 136. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 474. —
- Japan:
 Nagasaki
- Natal
- Japan:
 Nagasaki
- S. Australien
- Surinam
 Nossibé,
 N. W. Madagaskar:
 Suberbieville
- Algier
- O. Madagaskar:
 Fénérive
- Turkestan:
 Alexander-Geb.
- Portorico
- Peru
 Arabien
- Kan-ssu
 Südfrankreich,
 Spanien,
 Algier,
 Chielana
 Beirut
- Brasilien
 Venezuela
 Diego Suarez
- Puna-Ins.
- Cuba
- O. Sibirien
- Java
- Europa,
 W. Sibirien

- Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 205. — Rey, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 260. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 129 u. 244. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 681; Fauna Transs. 1891, p. 758. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 418. — Jacobs. Käf. Russl. t. 56, f. 30.
- ✓ *abietis* Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 465. ab. *abietis* Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 160.
- Biologie: Rosenhauer, Entw. Clytr. u. Crypt. 1852, p. 30. f. 17. — Pamewitz, Verh. Schles. Forstver. 1852, p. 165. — Letzner, Zeitschr. Ent. Breslau IX, 1855, p. 79. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 341; Hist. Pin. marit. (1857) 1863, I, p. 401. — Tappes, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, t. 1, f. 11. — Judeich, Forstins. II, 1, 1889, p. 610. — Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 49.
- placidus* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 135 u. 137. — Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 297.
- plagiatus* Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 8. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 45; Suppl. 1889, p. 102.
- planifrons* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 239.
- pleuralis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 555.
- plicatus* Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 273.
- Plustchewskyi* Jacobs. Horae Ross. XXVIII, 1893, p. 155.
- podager* Seidl. Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 190. — Tappes, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. 261, t. 3, f. 6 ♂, 7 ♀, 8, 9. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 138. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 206, Ann.
- ✓ *poeciloderma* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XCV. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 339 u. 366 (sub *poecilodermus*).
- Poeyi* Suffr. Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 202 ♀.
- politus* Suffr. Linn. Ent. VIII, 1853, p. 143. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 229. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 238, Ann.
- polygrammus* Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 85.
- polymorphus* Solsky, Trudy Ross. XIII, 1881—82, p. 78.
- ab. *disjunctipennis* Pic, Echange XXIII, Suppl. 1907, p. 112 c.
- ab. *quadrinaevus* Pic. l. c. p. 112 c.
- ✓ *polyspilus* Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 215.
- ✓ *populi* Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 76. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 463. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 479. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 228. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 241. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 131. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 688; Fauna Transs. 1891, p. 767. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 422.
- brachialis* Muls. Opusc. Ent. IX, 1859, p. 45; Ann. Soc. Linn. Lyon VII, 1860, p. 343.
- Turkestan
- Mexiko,
Guatemala
- Österreich,
Ungarn,
Krim
- N. W. Madagaskar:
Suberbieville
- Cassapava
Südrussland
Sierra Guadarrama
- N. W.
Australien,
Queensland
- Cuba
- Italien,
Südfrankreich,
Spanien
- Portorico
- Kokand,
Sarafschan
- Bucharei
- Kapland
Frankreich,
Deutschland,
Spanien

- poricollis** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 262. Madagaskar,
Diego
Suarez
- porosus** Suffr. Linn. Ent. VII, 1853, p. 11. — Jac. Biol. Mexiko
Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 46, t. 3, f. 4.
- posticalis** Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 263; Ostindien:
Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 197. Bengalore
- Poultoni** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 230. Nepaal
- praeclarus** nom. nov. Birma
- elegans* Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 204
(nec Saund.).
- praecox** Suffr. Linn. Ent. XIV, 1860, p. 29; Jac. Fauna Ceylon
Ind. Col. II, 1908, p. 233.
- praeoccupatus** nom. nov. Birma
- nigrosuturalis* Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 233 (nec Proc. Zool. Soc. Lond. 1897).
- praeposterus** Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 249. Rio Janeiro
- praetoriensis** Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 238. Pretoria
- praeustus** Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 184. Südamerika
- pragmaticus** Dohrn. Stett. Ent. Zeit. XLI, 1880, p. 367. Zanzibar
- praticola** Weise. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 1. — Südrussland,
Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, Kaukasus
p. 113, Anm.
- primarius** Har. Col. Hefte X, 1872, p. 254; Berl. Ent. Frankreich,
Zeitschr. XVII, 1873, p. 169. — Weise, Ins. Deutsch-
Deutschl. VI, 1882, p. 162. — Jacobs. Käf. Russl. land,
t. 56, f. 29. Österreich,
decemmaculatus Fourer. Ent. Paris. I, 1785, p. 93. Spanien,
— Bedel. Faune Col. Bass. Seine V, 1891, p. 127 Italien
u. 231.
- imperialis* F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 106. — Küst. Käf. Eur. I, 1844, p. 100. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 49. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 463. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 40.
- Manueli* Tappes, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, Bull. p. CCL. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 164, Anm.
- ab. *Guedeli* Pic, Echange XXVII, 1911, p. 98.
- ab. *Grenieri* Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 17. Südl.
Frankreich
- ab. *modanensis* Pic, l. c. p. 17. Modane
- ab. *nigroconjunctus* Pic, l. c. XVI, 1900, p. 62. Pyrenäen,
Piemont
- ab. *rufolimbatus* Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 51. Biologie; Dufour, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, Bull. p. XXXV.
- problematicus** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. Mexiko
1889, p. 121, t. 37, f. 24.
- profugus** Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 231. Amazonas
- profundesuleatus** Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, Madagaskar:
1891, Compt. rend. p. CCCLXIV. Antsia-
naka,
Alaotra-See
- properus** Weise, Archiv f. Naturg. LXVI, 1900, p. 278. Ili
- ab. *reductosignatus* Pic, Echange XXIII, Suppl. Dshungarei
1907, p. 112a.
- prosdocetus** Jacobs. Annuaire Mus. Petersb. III, 1898, W. Turkestan
p. 192.

- Prusias** Suffr. Linn. Ent. VIII, 1853, p. 95. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 63. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 158 (*Homalopus*).
- pubicollis** Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XX, 1898, p. 480.
- pseudolus** Suffr. Linn. Ent. XII, 1858, p. 373.
- pulehripenis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 505.
- pullatus** Mars. Abeille V, 1868, p. 208, 218; XIII, 1875, p. 217.
- pullus** Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 205.
- pulvillatus** Suffr. l. c. IX, 1854, p. 24. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 258.
- pumilus** Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 249. — J. Lee. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 202.
- punctatissimus** Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 184. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 50.
- puncticollis** Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 398. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 232.
- punctiger** Payk. Fauna Suec. II, 1799, p. 146. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 624. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 360; Man. 1839, p. 305. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 11; VIII, 1853, p. 127. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 305. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 464. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 177. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 477. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 195. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 130 u. 237. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 686; Fauna Transs. 1891, p. 765. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 420.
- Biologie: Haeker, Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 34.
- punctonotatus** Pic. Eehange XVI, 1900, p. 67.
- purpureotinctus** Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 340 u. 398.
- purpurinus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 504.
- pusensis** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 211, t. 1, f. 10 (*sub pusaensis*).
- pusillus** F. Gen. Ins. Mant. 1777, p. 221. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 78. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 463. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 480. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 229. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 242. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 132 u. 242. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 767; Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 688. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 423.
- minutus** Herbst in Füessl. Arch. IV, 1783, p. 57, t. 23, f. 19 b. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 362; Man. 1839, p. 306.

Kleinasien:

Brussa,
Amasia

Arizona

Florida,

Tennessee

Madagaskar:
Betsiboka-
tal

Syrien:

Beirut

Caffraria

Himalaya

Georgia,

Florida

Ägypten

Teneriffa

Nord- und

Mittel-

europa,

W. Sibirien

Algier

Queensland,

Neu-

südwaes

Madagaskar:

Betsiboka-

tal

Ostindien:

Pusa

Europa

- raphaelensis* Gautier, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 93.
- ? *sonchi* Schrank, Fauna Boica 1798, p. 552.
- verticalis* Boh. Acta Holm. 1851, p. 97.
- ab. *immaculatus* Westhoff, Käf. Westph. 1882, p. 266. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 243.
- ab. *Marshami* Weise, l. c. p. 243.
- gracilis* Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 362; Man. 1839, p. 306. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 461.
- marginellus* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 211.
- ab. *viduus* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 218; Ins. Deutschl. VI, 1893, p. 1120.
- Biologie: W. Kolbe, Zeitschr. f. Ent. Breslau XIX, 1894, p. 13. — Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon L, 1903, p. 183; Le Natural. XV, 1903, p. 198.
- ✓ *pustulatus* F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 108. — Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 82. Kapland
- pustulipennis* Jac. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 139. Kolumbien
- pustulipes* Ménér. Bull. Acad. Petr. I, 1836, p. 181. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 302. Sibirien
- transversalis* Suffr. Linn. Ent. VIII, 1853, p. 95, Ann.: IX, 1854, p. 87. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 64. — Jacobs. Horae Ross. XXXV, 1900, p. 78.
- ab. *bisquadrinotatus* Pic, Echange XVIII, 1902, p. 26. Amur
- ab. *rufotibialis* Pic, l. c. XXIV, 1908, p. 92. „
- Putjatae** Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 536. Südchingan
- pygidialis* Weise, Arch. f. Naturg. LXX, 1904, p. 37. Ikutha
- ✓ *pygmaeus* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 70. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 66. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 463. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 478. Südfrankreich, Spanien
- Mars. Abeille XIII, 1875, p. 220. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 233. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1891, p. 131 u. 240. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 687; Fauna Transs. 1891, p. 765. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 422.
- ab. *amoenus* Drap. Ann. gén. sc. phys. Brux. II, 1819, p. 48, t. 16, f. 7. — Har. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 163. Mitteleuropa, Italien, Griechenland
- vittula* Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 63. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 462. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 478. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 216.
- ab. *lugubris* Demaison, Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 286. Kleinasien
- ✓ ab. *orientalis* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 233.
- Biologie: Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 58.
- quadratipennis* Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 341 u. 396. Queensland; Tambourine
- quadratus* Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 66; XIV, 1860, p. 32. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 248. Ostindien
- quadriguttatus* Richter, Suppl. Faunae Ins. Eur. 1820, p. 12. — Germ. Ins. spec. nov. 1823, p. 555. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 177; III, 1848, Gebirge v. Deutschland, Österr.-

- p. 108; VIII, 1853, p. 123. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 464. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 211. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 762.
nigribuccis Gebl. Ledeb. Reise II, 3, 1830, p. 208.
 ab. *maurus* Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 108.
Kowarzi Gradl, Ent. Nachr. VII, 1881, p. 307.
 ab. *nuntius* Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 189.
- quadrillum** Suffr. Linn. Ent. XIV, 1860, p. 21. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 203. Madras
- quadrilunatus** Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 210. Kapland
- quadrilagiatus** Jac. Notes Leyd. Mus. V, 1883, p. 199. Ins. Saleyer
- quadripunctatus** Ol. Ent. VI, 1808, p. 800, t. 5, f. 65. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 93. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 464. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 88. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 146. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 759. Pyrenäen, Westalpen, Balkan
 ab. *arvernicus* Pic, Echange XXI, 1905, p. 163. Savoien
 ab. *Martini* Pic, l. c. XXIV, 1908, p. 92. — Porta, Riv. Col. Ital. VII, 1909, p. 57. Südfrankreich
 ab. *Pelissieri* Pic, Echange XVI, 1900, p. 69. Pyrenäen
 ab. *Quittardi* Pic, Echange XVI, 1900, p. 70. Puy de Dome
 ab. *Stierlini* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 147. Wallis
 ab. *suturalifer* Pic, Echange XVI, 1900, p. 69. Pyrenäen, Alpen
 ab. *vesubiensis* Pic, l. c. p. 69. Sec-Alpen
- quadrupustulatus** Gyll. Ins. Succ. III, 1813, p. 613. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 174; VIII, 1853, p. 122. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 301. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 460. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 160. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 476. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 212. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 684; Fauna Transs. 1891, p. 762. Nord- u. Mittel-europa, Kaukasus
 ab. *aethiops* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 212. — Pic, Echange XXV, 1909, p. 102.
 ab. *liddesiensis* Pic, Echange XIX, 1903, p. 155; XXIV, 1908 p. 16, Ann.
 ab. *rhaeticus* Stierl. Mitth. Schweiz. Ges. I, 1865, p. 64. Schweiz
 ab. *bisignatus* Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 175 u. 177.
 ab. *similis* Suffr. l. c. VIII, 1853, p. 123.
apicalis Mars. Abeille XIII, 1875, p. 161.
- quadrivittatus** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 44, t. 4, f. 1. Mexiko, Guatemala
- quadrivulnerus** Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 253. Montevideo
- quadruplex** Newm. Entomolog. 1841, p. 78. — Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 256. — Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 66. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 200. Atlantische Region von Nord-amerika
- ab. *quadriguttulus* Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 65. Carolina
- quaestuosus** Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 303. Peru
- quaternarius** Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 230. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 47, t. 3, f. 15. Mexiko, Guatemala

procc. Feb 75-111
 - Linn. 11-597

- ✓ *quatuordecimmaculatus* Schneid. Neuest. Magaz. I, 2, 1792, p. 195. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 169. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 757. — *coloratus* Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 102. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 457. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 100. — ab. *coloratus* F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 108. — ab. *magyaranus* Pic. Echange XXV, 1909, p. 186. — ab. *mimipennis* Pic. l. c. p. 186. — ab. *Pilleri* Schrank. Fauna Boica I, 1798, p. 555. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 311. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 263.
- quatuordecimsignatus* Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 260; XII, 1858, p. 351. St. Domingo
- queleti* Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 96. — Schwarz, Ber. Schles. Ges. 1870, p. 25. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 464. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 478. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 243. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 221. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 133 u. 243. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 764; Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 685. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 424. Venezuela: Roraima Geb. Holland, Frankreich, Deutschland, Schweden, Sibirien
- quercus* Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn I, 9, 1906, p. 232. Arizona
- quindecimnotatus* Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 101. — Solzky, Horae Ross. VIII, 1871, p. 251. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 85. — Jacobs. Käf. Russl. t. 55, f. 35. Irkutsk, Baikal
- quinqueplagiatus* Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 170. — Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 170. Mashunaland
- ✓ *quinquepunctatus* Scop. Ent. Carn. 1763, p. 67. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 761. Mitteleuropa
- ✓ *interruptus* Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 88. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 458. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 73.
- ✓ *signatus* Laich. Verz. Tyrol. Ins. I, 1781, p. 174. — Har. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 173. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 153. — ab. *Ravouxi* Pic. Echange XXVII, 1911, p. 139. — ab. *rubellus* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 154. Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 35.
- Raddei* Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 131, t. 2, f. 11. Amur
- ab. *obliteratithorax* Pic, Echange XX, 1904, p. 27.
- ab. *raddensis* Pic, l. c. p. 27.
- ab. *Rosinae* Pic, l. c. p. 27.
- Ragusanus* Roubal. Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 1. Sicilien
- rajah* Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 256, f. 101. Ostindien: Bombay, Nilgiri Hills
- Ramburi* Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 183; VIII, 1853, p. 118. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 154. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 193, Ann. Südfrankreich, Spanien
- Biologie: Gouy & Guignon, Feuille jeun. natur. XXXVIII, 1908, p. 207.

- rectipennis** Jac. Entomolog. XXIII, 1890, p. 87. China;
Chang- Yang
- rectofasciatus** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 234. Ostindien:
Nilgiri Hills
- regalis** Gebl. Ledeb. Reise II, 3, 1830, p. 208; Nouv. Mém. W. u. Ost-
Moscou II, 1832, p. 72. — Suffr. Linn. Ent. IX, sibirien,
1854, p. 50. — Solsky, Horae Ross. VIII, 1871, Japan,
p. 247. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 33. — China
Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 178, Anm. —
Jacobs. Käf. Russl. t. 55, f. 20.
- hirtipennis** Mars. Abeille XIII, 1875, p. 174.
- pilosus** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 90. —
Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XXIII, 1879,
p. 262.
- ab. cuprescens** Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. Daurien
XLIII, 1901, p. 113.
- ab. cyanescens** Weise, Archiv f. Naturg. LIII, 1887, „
I, p. 166.
- dauricus** Weisc, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 178, „
Anm. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1886,
p. 274.
- ab. discoviridis** Pic, Echange XXV, 1909, p. 153.
- ab. flavoposticatus** Heyd. Horae Ross. XXI, 1887, Korea
p. 262.
- ab. mutatus** Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XXIII, O. Sibirien
1879, p. 262. — Weise, Horae Ross. XXIII, 1889,
p. 563.
- ab. Tournieri** Pic, Echange XXV, 1909, p. 153.
- Reichei** Mars. Abeille XIII, 1875, p. 247. Mandschurei
ab. mekalianus Pic, Echange XXI, 1905, p. 147. Algier
- Reitteri** Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 172. „
Croatiën,
Krain,
Dalmatien
Fiume
- ab. fiumensis** Pic, Echange XXIV, 1908, p. 93. —
Porta, Riv. Col. Ital. VII, 1909, p. 57.
- rhombus** Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 44. — Jac. Mittelamerika
Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 52; Suppl.
1889, p. 111.
- rhombifer** Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 164.
- rimosus** Suffr. l. c. VII, 1852, p. 22. — Jac. Biol. Centr.-
Amer. Col. VI, I, 1880, p. 46.
- Rosti** Pic, Echange XVII, 1902, p. 25 bis.
- Rothschildi** Jac. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVI, 1907, p. 515.
- rossicus** Weise, Archiv f. Naturg. LXVI, 1900, p. 277.
- rubetra** Suffr. Linn. Ent. XII, 1858, p. 381; Archiv f. Senegal
Naturg. XXXII, 1866, I, p. 310. Mexiko,
Guatemala
- rubi** Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 238. — Suffr. Linn. Ent. Amur
II, 1847, p. 114. — Mars. Abeille XIII, 1875, Brit. Ost-
p. 103. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 173, afrika;
Anm. Rudolph-
See
- rubicundus** Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 339 u. Orenburg
403, t. 25, f. 168. Cuba
- rubricus** Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 316.
- ?rubripes** Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 30. — Suffr. St. Domingo
Linn. Ent. XIV, 1860, p. 49. — Jac. Fauna Ind. Nepal
Col. II, 1908, p. 210.

- rubrofasciatus** Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 273; XII, 1858, p. 353; Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 301. Cuba
- rubronotatus** Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 540. Chile
— Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 177.
- rubysius** Pic, Echange XXVII, 1911, p. 107, Anm. Birma:
elegans Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 204 Ruby
(nec Saund.) Mines
- Rudeli** Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 35. Deutsch-
Ostafrika:
Lukuledi
- ruficeps** Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 325. Cassapava
- ruficollis** F. Syst. Ent. 1775, p. 109. — Weise, Archiv f. St. Helena
Naturg. LXIV, 1898, p. 183.
- ruficornis** Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 75. Port Natal
- rufilabris** Suffr. l. c. VIII, 1853, p. 128, 130. — Mars. Südrussland
Abeille XIII, 1875, p. 180. — Weise, Ins.
Deutschl. VI, 1882, p. 201, Anm.
- rufipes** Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 321. — Har. Berl. Europa
Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 172. — Seidl. Fauna
Balt. 1875, p. 480. — Weise, Ins. Deutschl. VI,
1882, p. 244. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V,
1891, p. 132 u. 242. — Seidl. Fauna Transs. 1891,
p. 766; Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 688, —
Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 423.
- gracilis* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 70. — Küst. Frankreich,
Käf. Eur. II, 1845, p. 99. — Suffr. Linn. Ent. III, Spanien
1848, p. 82. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 237.
ab. *hispanus* Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 766.
- vitticollis* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, Südfrankreich
p. 149. — Pic, Echange XXIII, 1907, p. 154;
XXIX, 1913, p. 129.
- ab. *septimaniensis* Pic, Echange XXI, 1905, p. 163. — Porta, Riv. Col. Ital. IV, 1906,
p. 27. — Pic, Echange XXVII, 1911, p. 162.
Biologie: Rosenhauer, Entw. Clytr. u. Crypt. 1852,
p. 31. — Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI,
1899, p. 56.
- rufitarsis** Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 278; Archiv f. Cuba
Naturg. XXXII, 1866, I, p. 304.
- rufocinctus** Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 58. Minas Geraes
- rufocoeruleus** Suffr. l. c. XI, 1857, p. 65. Caffraria
- rufofasciatus** Solsky, Troudy Ross. XIII, 1881—82, p. 69. Kisil-kum
- rufofemoratus** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 201. Ostindien.
Birma
- rufoterminalis** Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 346 N. S. Wales:
u. 412 ♂, t. 23, f. 70; t. 26, f. 193. Uralla, Yass.
- rufulus** Suffr. Linn. Ent. XIV, 1860, p. 32. — Jac. Ann. Madras
Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 265; Fauna
Ind. Col. II, 1908, p. 221.
- rugicollis** Ol. Encycl. méth. VI, 1791, p. 611. — Charpent. Südeuropa
Horae Entom. 1825, p. 238, t. 7, f. 7, 8. — Suffr.
Linn. Ent. II, 1847, p. 41. — Mars. Abeille XIII,
1875, p. 31. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882,
p. 178, Anm.
- var. *baeticus* Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 38. — Andalusien,
Mars. Abeille XIII, 1875, p. 30. — Weise, Ins. Algier
Deutschl. VI, 1882, p. 178, Anm.
- var. *sexnotatus* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 53.

- virgatus* Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 43.
 ab. *exclamationis* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 148. Chiclana
- ✓ ab. *humeralis* F. Syst. El. II, 1801, p. 43. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 798, t. 4, f. 62.
- ab. *invirgatus* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 13. Provence,
 ab. *mekalisius* Pic, Echange XVI, 1900, p. 68. Oran
 ab. *Perroudi* Pic, l. c. XXI, 1905, p. 107. — Porta, Sardinien,
 Riv. Col. Ital. III, 1905, p. 279. Sicilien
 ab. *subverrucosus* Pic, Echange XXIV, 1908, Sicilien
 p. 13. — Porta, Riv. Col. Ital. VII, 1909, p. 18.
- ab. *Vasquezii* Pic, Echange XXVII, 1911, p. 114.
- ab. *verrucosus* Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 43. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 178, Anm.
- ab. *Wagneri* Küst. Käf. Eur. II, 1845, p. 95. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 178, Anm.
- ab. *X-signatum* Pic, Echange XXVII, 1911, p. 114.
- Biologie: Xamheu, Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 4; Ann. Soc. Linn. Lyon XLIV, 1898, p. 6; XLVI, 1899, p. 53.
- ruralis* Weise, Archiv f. Naturg. LIII, 1887, I, p. 170. Amur:
 Pochrofska
- rusticus* Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 270; XII, 1858, Cuba
 p. 353; Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 300.
- rutilans* Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 349 u. 403 ♀.
- rutiliventris* Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 148. S. Australien
 Kapland
- Sacchii* Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIX, 1898—99. Somaliland
 p. 523. — Weise, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 27.
- saginat* Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 19. — Jac. Biol. Mexiko
 Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 46.
- Sahlbergi* Stål, Öfv. Vet. Akad. Förh. XIV, 1857, p. 61. — Rio Janeiro
 Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 328.
- Saintpierrei* Tappes, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, Oran
 p. 13, t. 1, f. 20 ♂, 20a ♀. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 233.
- saliceti* Zebe, Stett. Ent. Zeit. XVI, 1855, p. 28. — Thüringen,
 Schwarz, Ber. Schles. Ges. 1870, p. 26. — Redtb. Harz,
 Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 464. — Seidl. Schlesien,
 Fauna Balt. 1875, p. 479. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 244. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, Alpen
 p. 219. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 766;
 Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 688.
- ab. *resinaceus* Pic, Echange XIX, 1903, p. 154. Schweiz
- Salvini* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 54, Guatemala
 t. 4, f. 3.
- sandroecottus* Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 71; XIV, 1860, Ostindien
 p. 37. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 212.
- sanfordensis* Blatchley, Canad. Ent. XLV, 1913, p. 23 Florida:
 (sub *sanfordi*). Sanford
- ✓ *sanguinicollis* Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 78. — Oregon,
 J. Lcc. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 200. Californien
 ab. *nigerrimus* Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. V, Oregon
 1874, p. 78.
- sansibariensis* Har. Monatsber. Akad. Wiss. Berlin 1880, Brit.-
 p. 268. Ostafrika
- ✓ *sarafschanensis* Solsky, Trudy Ross. XIII, 1881—82, Sarafschan
 p. 76. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892,
 p. 137. — Jacobs. Käf. Russl. t. 55, f. 28.

- ab *ferghanensis* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 93.
 ab. *iliensis* Weise, Archiv f. Naturg. LXVI, 1900, p. 274. Turkestan
 Ili
- ab. *Solskyanum* Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 112, Ann. Alexander-
Solskyi Weise, Archiv f. Naturg. LXVI, 1900, gebirge
 p. 275.
- ab. *Stenroosi* Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. West-
 XLIII, 1901, p. 112. turkestan
 ab. *tiro* Weise, Archiv f. Naturg. LXVI, 1900, p. 274. Issyk-kul
 Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr.
 1894, t. 2, f. 9.
- sareptanus* Moraw. Horae Ross. II, 1863, p. 173. — Südrussland
Solsky, Horae Ross. VIII, 1871, p. 253. —
 Mars. Abeille XIII, 1875, p. 111. — Weise, Ins.
 Deutschl. VI, 1882, p. 174, Ann.
- saucius* Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 84; XII, 1858, Cuba
 p. 380; Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 309.
 ab. *ephippium* Suffr. Linn. Ent. XII, 1858, p. 380;
 Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 309.
- scabiosus* Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 341 u. S. Australien
 419, t. 23, f. 82.
- ✓ *scabrosus* Ol. Ent. VI, 1808, p. 807, t. 5, f. 74. — Suffr. Neusüdwaies
 Linn. Ent. XIII, 1859, p. 112. — Lea, Trans.
 Ent. Soc. Lond. 1904, p. 341 u. 360.
eximius Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875,
 Compt. rend. p. XCIII.
rugifrons Chap. l. c. p. XCIII.
rugosus Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845,
 p. 146.
 var. *similis* Saund. l. c. p. 147. — Suffr. Linn.
 Ent. XIII, 1859, p. 115.
- seapularis* Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 99. — Mars. Italien
 Abeille XIII, 1875, p. 246. — Weise, Ins. Deutschl.
 VI, 1882, p. 217, Ann. — Seidl. Fauna Transs.
 1891, p. 766; Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 687.
- Schaefferi* Schrank. Naturf. XXIV, 1789, p. 69. — Schneid. Frankreich,
 Neuest. Mag. I, 2, 1792, p. 212. — Weise, Ins. Deutsch-
 Deutschl. VI, 1882, p. 179. — Bedel, Faune Col. land,
 Bassin Seine V, 1891, p. 125 u. 233. — Weise, Italien,
 Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 187. — Everts, Türkei,
 Col. Neerl. II, 1903, p. 134. — Jacobs. Käf. Russland,
 Russl. t. 56, f. 16 ♂, 17 ♀ (*Proctophysus*). W. Sibirien
- ♀ *haemorrhoidalis* Ol. Encycl. méth. VI, 1791, p. 608. — Panz. Fauna Germ. 13, 1794, p. 68.
 ♂ *lobatus* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 63. — Panz. Fauna Germ. 13, 1794, p. 9. — Suffr. Linn.
 Ent. II, 1847, p. 143; VIII, 1853, p. 114. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, t. 64, f. 302. — Redtb.
 Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 456. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 131. — Seidl. Fauna
 Transs. 1891, p. 759.
- unicolor* Ol. Encycl. méth. VI, 1791, p. 608.
 ab. *hungaricus* Csiki, Rov. Lapok VIII, 1901, p. 103.
- ab. *sabaudus* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 13. Savoien
 — Porta, Riv. Col. Ital. VII, 1909, p. 18.
- Schmidtii* Jacobs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 100; Issyk-kul
 Horae Ross. XXIX, 1895, p. 534, Ann.

- Schreibersi* Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 288. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 203. — Croteh, Proc. Acad. Philad. XXV. 1893, p. 31.
rugicollis Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 258.
- Schulzi* Weise, Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1906, p. 382, Ann.
- scitulus* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 89. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 158.
- scripticollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 266.
- sculptilis* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 115.
- seutellatus* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1892, p. 566.
testaceorufus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 201.
- securus* Weise, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 219.
aethiops Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 568.
- sedecimpunctatus* Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 96 (sub *serpunctatus*); l. c. p. 257 u. 260.
- Seeldrayersi* Clav. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 388.
- Sehestedti* F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 167; Syst. El. II, 1801, p. 48. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 830, t. 7, f. 108. — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 28; XIV, 1860, p. 12. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 228, f. 81.
- Semenovi* Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 580.
- semiargenteus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 247. — Jacobs. Käf. Russl. t. 55, f. 29.
- semicircularis* Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 208.
- semidivisus* Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 238.
- semifasciatus* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 842.
- semiflavus* Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 201.
- semimarginatus* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 43; Suppl. 1889, p. 100, t. 3, f. 3.
- semiopacus* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 840.
- semiregularis* Jac. l. c. 1904, I, p. 246.
- semirufus* Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 35. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 194.
- semiviridis* Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 120. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 134.
- semivittatus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 260.
- senarius* Suffr. Linn. Ent. XIV, 1860, p. 22. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 260.
- senatorius* Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 126.
- senegalensis* Suffr. l. c. p. 162. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 301.
ab. *bisbiinterruptus* Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 2.
ab. *kerenensis* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 302.
- Massachu-
setts,
Georgia
- Kamerun:
Mundame
Japan:
Hiogo
S. W. Mada-
gaskar:
Plateau de
l'Androy
Mexiko
- Madagaskar
- Nördl. China
- Caffraria
- Belg. Congo:
Luluabourg
Ostindien,
Ceylon
- Ordos
Südl.
Bucharä
Surinam
Ostindien
Mexiko
Birma
Mexiko:
Oaxaca
Mexiko
Dar-es-Sa-
laam
Ostindien:
Nilgiri Hills
Ostsibirien
- N. Mada-
gaskar:
Plateau
de l'Ankara
Ostindien
- Caffraria
Senegal
- Keren

- ab. *makattamensis* Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 2.
- ab. *melanostictus* Fairm. Petites Nouv. Ent. II, 1876, p. 50; VI, 1880, p. 389.
- separatus* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 102.
- septemplagiatus* Chap. Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1876—77, p. 348.
- septempunctatus* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 116, t. 38, f. 2.
- serenicolor* Pic, Echange XXIII, Suppl. 1907, p. 112c.
- serenus* Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 344 u. 418 ♀.
- sericeatus* Suffr. Linn. Ent. XII, 1858, p. 351.
- ✓ *sericeus* L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 374. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 129; III, 1848, p. 106. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 292. — Solsky, Horae Ross. VIII, 1871, p. 253. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 459. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 124. — Weise, Ent. Monatsbl. II, 1881, p. 75; Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 183. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 424. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 683; Fauna Transs. 1891, p. 761. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 94. — Vorbringer, Ins.-Börse XIX, 1903, p. 66. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 417. — Jacobs. Käf. Russl. t. 56, f. 23.
- aureolus* Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 475.
- bidens* C. G. Thoms. Skand. Col. X, 1868, p. 274. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1891, p. 128 u. 233.
- robustus* Suffr. Linn. Ent. VIII, 1853, p. 113. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 124.
- var. *zambanellus* Mars. Abeille XIII, 1875, p. 130.
- ✓ *intrusus* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 183.
- ab. *parellinus* nom. nov.
- ✓ *coeruleus* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 183.
- ✓ ab. *pratorum* Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 131. Biologie: Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 60. — Bedel, Bull. Soc. Ent. Fr. 1900, p. 258.
- Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 22. — Kempers, Tijdschr. Ent. XLV, 1902, p. 58.
- sericinus* Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 80.
- sexguttatus* F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 105. — Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 218.
- ✓ *sexmaculatus* Ol. Encycl. méth. VI, 1791, p. 611. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 32. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 36. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 162, Anm.
- ab. *obliteratifer* Pic, Echange XVI, 1900, p. 67. Biologie: Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 62.
- Ägypten:
Makattam
Batna
- Mexiko
- Abessinien:
Ainsaba,
Bogos
Panama
- Sibirien
W. Australien:
Geraldton
Cuba
Europa,
Kleinasien,
Sibirien
- Norditalien,
Krain,
Croatien,
Dalmatien
- Kapland
,,
- Südfrankreich,
Spanien,
Algier
Südfrankreich

- sexplagiatus* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 246, t. 17, f. 4. Zambesia:
Salisbury
- ✓ *sexpunctatus* L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 375. — Panz. Faun. Germ. 68, 1799, p. 7. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 83. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 458. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 475. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 71. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 151. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 203. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 126 u. 231. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 683; Fauna Transs. 1891, p. 761. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 414. — Jacobs. Käf. Russl. t. 56, f. 22. Europa,
Sibirien,
Japan
- ab. *Gyllenhali* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 152.
- ab. *pictus* Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 87. Alpen
- ab. *separandus* Suffr. l. c. p. 87.
- ab. *simplarius* Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 284. Amur
- ab. *thoracicus* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 151.
- Biologie: Rosenh. Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 148. — Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 46.
- Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 41.
- ✓ *sexpustulatus* Villers. Linnaei Ent. auct. I, 1789, p. 156. Südfrank-
reich,
Portugal,
Spanien
- Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1899, p. 238, Anm.
- ✓ *Rossii* Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 48; VIII, 1853, p. 139. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 205. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 228, Anm.
- ab. *centrimaculatus* Suffr. Stett. Ent. Zeit. X, 1849, p. 20. — Küst. Käf. Eur. XVII, 1849, p. 99.
- ✓ ab. *gaditanus* Mars. Abeille XIII, 1875, p. 206. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 148.
- ab. *Graëllsi* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 228, Anm.
- ✓ ab. *hirtifrons* Graëlls, Mem. Map. geol. zool. 1858, p. 98, t. 5, f. 10.
- ab. *limbatipennis* Pic, Echange XXV, 1909, Portugal
- ab. *nolusiensis* Pic, l. c. XXIV, 1908, p. 13. Pyrenäen
- ab. *subancorarius* Pic, l. c. XXVI, 1910, p. 91. Portugal
- Biologie: Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 61.
- sibiricus* Mars. Abeille XIII, 1875, p. 135. — Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 186. Sibirien
- ab. *flavomixtus* Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 113. Daurien
- siccus* Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 310.
- signatellus* Suffr. Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 307.
- ✓ *signaticollis* Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 68. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 221. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 234. 1893, p. 1120. Süd-
frankreich,
Italien,
Dalmatien,
Griechen-
land
- ✓ ab. *apricus* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 235.
- ab. *succinctus* Weise, l. c. p. 234.
- sikkimensis* Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 203. Sikkim

- silaceus* Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 239.
simplex Suffr. l. c. XI, 1857, p. 177.
simplicipennis Suffr. l. c. XVI, 1866, p. 29.
Simoni Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 205, Anm.
simulans Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn I, 9, 1906, p. 231.
sinaita Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 75. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 47.
 ab. *Moricei* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 14.
sinondonicus Mars. Abeille XIII, 1875, p. 236.
sinensis Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 584.
singularis Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 385.
sinuatorivittatus Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 171.
sinuatus Har. Col. Hefto X, 1872, p. 254; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 173. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 146.
fasciatus H. Schöff. Fauna Germ. 127, 1829, t. 13. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 95. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 86.
 ab. *anticeincisus* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 92. — Porta, Riv. Col. Ital. VII, 1909, p. 57.
 ab. *tignensis* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 66. — Porta, Riv. Col. Ital. VII, 1909, p. 20.
 Biologie: Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXXIV, 1909, p. 63.
 Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 37.
Sivah nom. nov.
 signatellus Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 207 (n e Suffr.).
smaragdulus F. Syst. El. II, 1801, p. 55. — Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 196. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 16.
aggregatus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 257.
 var. *guineensis* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 16.
Smithi Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 113.
sobrinus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 244.
socius Stål, Öfv. Vet. Akad. Förh. XIV, 1857, p. 60. — Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 179.
sordidus Suffr. l. c. VII, 1852, p. 58. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 54.
speciosus Guér. Voy. Coquille, Ins. 1830, p. 143; Icon. t. 48, f. 7. — Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 587. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 342 u. 364, t. 22, f. 21; t. 25, f. 138.
spectator Weise, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 21f.
 exilis Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 69.
specularis Suffr. l. c. XI, 1857, p. 159.
sphaelatus Suffr. l. c. XVI, 1866, p. 60.
splendens Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 134. — Jacobs. Horae Ross. XXXV, 1900, p. 98.
splendidus Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 284; XII, 1858, p. 358.
spureus J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1858, p. 84; Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 201.
stauropterus Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 142.

Bogota
 Altcalabar
 Brasilien
 Andalusien
 Arizona
 Suez

Jericho
 Algier: Bône
 Sze-tschuan
 Sumatra

Delagoa-Bai
 Pyrenäen,
 W. Alpen

Savoien

Ostindien:
 Nilgiri Hills

Sierra Leone,
 Guinea

Mexiko
 Zambesia:
 Salisbury
 Coquimbo

Mexiko

N. S. Wales,
 Queensland

Guadeloupe

Kapland
 Brasilien
 Amur

Jamaica

Californien

Caffraria

- Stchukini** Falderm. Mém. Acad. Petr. II, 1835, p. 447, t. 5, f. 9. — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 106. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 95. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 170, Anm.; Arch. f. Naturg. LIII, 1887, p. 168. — Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 297, Anm.
ab. Chaffanjonii Pic, Echange XXV, 1909, p. 137.
ab. congener Ménétr. Bull. Acad. Petr. I, 1836, p. 181. — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 109.
ab. dauricus Mars. Abeille XIII, 1875, p. 92.
ramosus Mars. l. c. p. 96.
ab. externopunctatus Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 112.
- Steinheili** Jac. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 137.
- stenocerus** Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 339 u. 406.
- stercorator** Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 20.
- sternalis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 497.
- stieticus** Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 109.
- stigma** Ol. Ent. VI, 1808, p. 829, t. 7, f. 107. — Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 253.
- stigmatipennis** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1880, p. 50, t. 3, f. 14.
- stolidus** Weise, Archiv f. Naturg. LI, 1885, I, p. 149, t. 8, f. 2.
- stragula** Rossi, Mant. Ins. II, 1794, p. 90, t. 1, f. E. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXII, 1861, p. 87. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 198. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 226, Anm.
ab. princeps Rottb. Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 248, t. 8, f. 4. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 307. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 212, Anm.
- strangulatus** Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 65.
- strenuus** Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. VI, II, 1892, p. 85.
- striatulus** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 204.
- strigicollis** Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 266.
- strigosus** Germ. Ins. spec. nov. 1823, p. 560. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 102. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 461. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 248. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 232.
ab. Galeazzii Pic, Echange XVI, 1900, p. 69.
- striola** Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 286.
- subaenescens** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 843.
- subaeneus** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 57.
- subcarneofasciatus** Pic, Echange XXVII, 1911, p. 107, Anm.
Suffriani Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 204.
- subconnectens** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 243, t. 17, f. 3.
- Daurien,
Mongolei,
Ostsibirien
- Mandschurei
- Daurien
- Kolumbien
Queensland:
Rock-
hampton
Antillen
N. W. Mada-
gaskar:
Suber-
bieville
- Sydney
Guinea:
Benin
Guatemala
- Portorico
Italien,
Süd-
frankreich
- Sicilien
- Brasilien
Ovampo-
land
Illinois,
Virginien
St. Domingo
- Baiern,
Österreich,
Ungarn,
Italien
- Brasilien
Argentinien:
Tucuman
Guatemala
Ostindien:
Nilgiri Hills
- Zambesia:
Lesapi-Fluß,
Salisbury

- subcostatus* Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 382; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 218, f. 77.
subcurvatus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 107, t. 37, f. 16.
subcylindricus Suffr. Linn. Ent. XIV, 1860, p. 55. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 222.
subelatus Tappes, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, Bull. p. XLI.
elatus Suffr. Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 298.
subgeminatus Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 253.
submetallicus Jac. l. c. p. 192.
subsimilis nom. nov.
simulans Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 197, f. 74 (nec Schöff.).
substriatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 259.
subtilis Har. Col. Hefte X, 1872, p. 254.
ocellatus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 43. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 51; Suppl. 1889, p. 111.
succulentus Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 319.
sudanicus Weise, Archiv f. Naturg. LXXIII, 1907, p. 211.
Suffriani Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XX, 1859, p. 426. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 102. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 170, Anm. — Jacobs. Käf. Russl. t. 55, f. 17.
Beckeri Morav. Bull. Mosc. 1860, I, p. 299.
suillus Suffr. Linn. Ent. XIV, 1860, p. 14. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 246.
carneobifasciatus Motsch. Bull. Mosc. XXXIX, 1866, p. 411. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 30.
nagpurensis Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 400.
suleifrons Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 144.
suleipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 426.
sulcostriatus Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 238.
✓ sulphureus Ol. Ent. VI, 1808, p. 806, t. 5, f. 72. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 155. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 142. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 206, Anm.
holoxanthus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 64. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXIV, 1863, p. 225.
suspectus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 73, t. 3, f. 4.
sutrellus Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 204.
suturanigra Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 202.
jucundus Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLI, 1880,
- Ostindien:
Anamalais
Mexiko
Ostindien
Cuba
Bengalen:
Konbir
Ostindien
Travancore:
Wallardi
N. W. Madagaskar:
Suberbieville
Mexiko,
Guatemala
S. Joao del Rey
Abessinien:
Sobat
Südrußland
Ceylon
Bengalen
Kapland
N. W. Madagaskar:
Suberbieville
„
Südfrankreich,
Portugal,
Italien,
Algier
Borneo,
Tringanee
Caffraria
Nossibé

- p. 367. — Weise in Voeltzkow, Reise Ostaf. II, 1910, p. 424 (nec Falderm.).
- Swinhoei** Bates, Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 354. Formosa
- tabidus** Gerst. Archiv f. Naturg. XXXVII, 1871, I, p. 80; Zanzibar
Decken's Reise, Gliederth. III, 2, 1873, p. 269.
- taeniatus** Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 13. — Jac. Mexiko
Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 46.
- Tappesi** Mars. Abeille V, 1868, p. 206. — Tappes, Ann. Taurus,
Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 16, t. 1, f. 13 u. Libanon
21. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 94. — Weise,
Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 169, Anm.
- bidens** Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXXII, 1871,
p. 22. — Kraatz, Stett. Ent. Zeit. XXXII, 1871,
p. 269.
- ab. *disconiger* Pic, Echange XX, 1904, p. 57. Taurus
- ab. *missisiensis* Pic. l. c. XXIV, 1908, p. 93. Syrien
- tardus** Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, Monte Rosa
p. 368.
- tarsalis** Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, Turkestan:
p. 328 ♂. — Jacobs. Horae Ross. XXVIII, Kyndy-
1893—94, p. 238; XXIX, 1895, p. 542 ♂-♀, u. p. 545; Tau.
Käf. Russl. t. 55, f. 21 ♂. Bucharei
- ab. *Bang-Haasi* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 93. „
- ab. *bisbircruiatus* Pic, Echange XXIII, Suppl. Thibet
1907, p. 112 a.
- ab. *kaschgarensis* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 93. Kaschgar
- ab. *luctuosus* nom. nov.
- nigrescens* Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, Turkestan
p. 543. Persien
- ab. *Mouzafferii* Pic, Echange XXIII, Suppl. 1907, Turkestan
p. 112 a.
- ab. *nigripes* Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, Turkestan
p. 543.
- ab. *subexquisitus* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 94. Kuldsha
- tataricus** Gebl. Bull. Acad. St. Petersb. VIII, 1841, p. 375; Tartarei,
Bull. Mosc. 1859, I, p. 516. — Suffr. Linn. Ent. Taschkent
IX, 1854, p. 103. — Mars. Abeille XIII, 1875,
p. 87. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892,
p. 134. — Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895,
p. 532.
- hectastigmus** Solsky, Troudy Ross. XIII, 1881—82,
p. 71.
- rufus** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI,
1882, p. 116.
- ab. *ephippiatus* Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Margelan
Förh. XLIII, 1901, p. 111.
- tempestivus** Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 146. Caffraria
- tenebriocosus** Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 239 Queensland:
u. 410 ♀. Ipswich
- tentator** Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 581. Kan-ssu
- tenuepunctatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, Diego Suarez
1902, p. 260.
- terminalis** Chap. Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 78. Queensland,
— Lea. Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 342 u. 367, N. W.
t. 22, f. 31. Australien
- ? *facialis* Chap. Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879,
p. 78.
- terulensis** Pic, Echange XXIV, 1908, p. 91. Spanien
- terolensis* Pic, l. c. p. 82.

- tesseratus* Chevrr. Col. Mex. Cent. I, Fasc. IV, 1834, nr. 85. — Har. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 174.
quatuordecimpustulatus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 41. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 51; Suppl. 1889, p. 110, t. 3, f. 7. — Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, p. 226.
- testudineus* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 105.
- tetradecaspilotus* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 89. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 26.
- tetraspilus* Suffr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 652; Linn. Ent. VIII, 1853, p. 121. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 160. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 193, Anm. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 128.
- ♀ *lepidus* Muls. Opusc. Ent. I, 1852, p. 8, t. 1, f. 6.
- thalassinus* Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 80.
- Thoreyi* Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 176.
- tibialis* Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 421. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 119. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 191, Anm. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 129 u. 235.
- poeciloceras* Heyd. Reise Span. 1870, p. 168.
- ab. *Fauconneti* Pic, Echange XXVII, 1911, p. 114.
- ab. ♀ *lapicidinarum* Pic, l. c. XXIII, 1907, p. 139.
- ab. *ligeris* Pic, l. c. XVII, 1901, p. 67.
- Biologie: Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1909, p. 138.
- tibiellus* Suffr. Linn. Ent. XII, 1858, p. 354; Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 304.
- tinctus* J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 203.
- togoensis* Jac. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 174.
- tortuosus* Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 89; XII, 1858, p. 383; Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 310. — Weise, Archiv f. Naturg. LI, 1885, p. 152.
- ab. *bardus* Chevrr. Rev. Zool. 1864, p. 181.
- transitorius* nom. nov.
- ab. *transversus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 554.
- transversalis* Suffr. Linn. Ent. VIII, 1853, p. 98; IX, 1854, p. 87.
- ab. *confluens* Mannerh. Bull. Mosc. 1853, p. 109.
- ab. *rufotibialis* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 92.
- trapezensis* Tappes, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. 266. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 303.
- triangularis* Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 30.
- ab. *interjectus* Baly, Cist. Ent. II, 1878, p. 372; Second Yarkand Miss. 1878, Col. p. 26. — Paiva, Rev. Ind. Mus. II, 1908—09, p. 406.

Panama, Br.
 Honduras,
 Costarica,
 Mexiko,
 Guatemala,
 Texas

Mexiko,
 Guatemala
 Japan:
 Nagasaki
 Süd-
 frankreich,
 Spanien

Cuba
 S. Afrika:
 Rondeborg
 Süd-
 frankreich,
 Pyrenäen,
 Spanien

Saone et Loire

Loire

Cuba

Massachus.,
 Texas,
 Florida,
 Illinois

Togo:
 Bismarck-
 burg
 Cuba,
 Portorico

N. W. Mada-
 gaskar:
 Suber-
 bieville
 Mongolei

Trapezunt

Himalaya

- sannio* Redtb. in Hügel, Reise Kaschmir IV, 1848, p. 561. — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 63; XIV, 1860, p. 31. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 251, f. 96. — Weise, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 28.
- ab. *dodecaspilus* Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 61. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 252, f. 97.
- tricinctus** Redtb. in Hügel, Reise Kaschmir IV, 1848, p. 562, t. 28, f. 6. — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 15; XIV, 1860, p. 9. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 237, f. 86. Kaschmir
- tricolor** Rossi, Fauna Etrusca, Mant. I, 1792, p. 33, t. 1, f. K. — H. Schöff. Fauna Germ. 130, t. 2. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 144 (*Homalopus*). Schweiz, Italien
- florentinus* Ol. Ent. VI, 1808, p. 792, t. 4, f. 55. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 68. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 62.
- Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 34.
- tricoloratus** Jacobs. Horae Ross. XXIX, 1895, p. 532. Sibirien
- tricostatus** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 116; Trans. Ent. Soc. Lond. 1897, p. 254. Panama
- tridentatus** Klug, Ins. Madag. 1833, p. 123. — Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 73. Madagaskar
- trifasciatus** F. Mant. Ins. I, 1787, p. 81. — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 12; XIV, 1860, p. 9. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 88. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 70. Hongkong, China, Japan
- orientalis* Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 30.
- trigeminus** Chap. Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1876—77, p. 346. Abessinien
- ✓ **trimaaculatus** Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 96, t. 4, f. 12. — Charpent. Horae Entom. 1825, p. 237, t. 7, f. 5. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 165. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 762. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 204, Anm. Deutschland, Frankreich, Süd-europa, Sibirien
- salicis* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 53. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 29. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 462. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 193.
- sexmaculatus* Ol. Ent. VI, 1808, p. 791, t. 4, f. 53. — Küst. Kät. Eur. II, 1845, p. 93.
- ab. *posticefasciatus* Pic, Echange XVI, 1900, p. 69. Österreich
- Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, t. 2, f. 13.
- tripartitus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 505. Madagaskar: Betsiboka-Tal
- triplex** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 259. Madagaskar
- tristiculus** Weise, Archiv f. Naturg. LI, 1885, I, p. 147. Portorico
- tristigma** Charpent. Horae Entom. 1825, p. 236, t. 4, f. 7. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 34: VII, 1852, p. 91. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 37. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 162, Anm. Pyrenäen, Spanien, Portugal
- ab. *bera kensis* Pic, Echange XXVII, 1911, p. 130.

- trisulcatus* Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 132. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 258.
- trivirgatus* J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 207.
- trivittatus* Ol. Ent. VI, 1808, p. 824, t. 6, f. 98. — Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 231. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 202.
- ? *lixus* Newm. Ann. Mag. Nat. Hist. (2) IV, 1840, p. 250. — Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 259.
- vittatus* Haldem. l. c. p. 250.
- trizonatus* Suffr. Linn. Ent. XII, 1858, p. 372. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 49; Suppl. 1889, p. 108, t. 3, f. 8.
- tricinctus* Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 34.
- tropicus* Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 516.
- tschinganensis* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 68. var. *Ahngeri* Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 114.
- tucumanensis* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907, p. 837.
- turbatus* Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 236.
- turcius* Suffr. l. c. II, 1847, p. 173. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 215.
- pistaciae* Suffr. Linn. Ent. VIII, 1853, p. 124. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 169.
- turgidus* Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 226.
- T-viride* Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 345 u. 417; t. 23, f. 81; t. 25, f. 150, 151; t. 26, f. 194 (sub *T-viridis*).
- uhehensis* Weise, Archiv f. Naturg. LXX, 1904, p. 38.
- umbonatus* Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn I, 9, 1906, p. 232.
- uncinatus* Suffr. Linn. Ent. XIV, 1860, p. 52. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 231.
- undatus* Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 60; VIII, 1852, p. 93. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 45. — Jacobs. Käf. Russl. t. 55, f. 32.
- fulmenifer* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 376. — Weise, Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 64.
- phaleratus* Suffr. Linn. Ent. VIII, 1853, p. 93 ♂. — Tappes, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. 256, t. 2, f. 3 a, b. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 257. — Tappes, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Bull. p. LVIII.
- ab. *bucharicus* Reitter sec. Pic, Echange XXIII, 1907, Suppl. p. 112 a.
- undecimplagiatus* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 120, t. 37, f. 23.
- undulatus* Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 74. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 46. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 257.
- unifasciatus* Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXVII, 1889, p. 161; XXXII, 1892, p. 893; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 196.
- uniformis* Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 37.
- Kapland
- Gabun
- Mittl. Ver. Staaten v. Nord-Amerika
- Mittel-amerika
- Kuiliu
- Turco-manien: Tschingan
- Argentinien: Tucuman
- Chile
- Tirol,
- Dalmatien,
- Türkei,
- Griechenland,
- Corsica,
- Südfrankr.
- Südamerika
- N. S. Wales
- D. O. Afrika: Uhehe
- Arizona
- Ceylon
- Armenien
- Kaukasus
- Persien
- Bucharei
- Guatemala
- Persien, Kaukasus
- Birma
- Venezuela

- urbanus** Suffr. l. c. p. 44.
- usambaricus** Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 218.
- Vahli** F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 108. — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 159. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 30. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 254, f. 99.
- ♀ **parasiticus** Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 42; XIV, 1860, p. 20.
- ab. **Mephistopheles** Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. XXXVI. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 255.
- ab. **piceitarsis** Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 90; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 256.
- ab. **Spengleri** F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 109. — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 159. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 210.
- ✓ **variegatus** F. Spec. Ins. II, App. 1781, p. 497. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 77. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 458. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 68. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 155. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 682; Fauna Transs. 1891, p. 760.
- ♂ **axillaris** Charpent. Horae Ent. 1825, p. 239, t. 7, f. 9.
- ab. **Strasseri** Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 416.
- Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, t. 3, f. 42.
- variceps** Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 161.
- variicollis** Weise, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 27.
- variipennis** Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 340 u. 401, t. 25, f. 146.
- variolosus** Jacobs. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 99; Horae Ross. XXIX, 1895, p. 541.
- varioplagiatus** Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 237, t. 10, f. 2.
- varipes** Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 318.
- velatus** Suffr. l. c. p. 323.
- ventricosus** Suffr. l. c. p. 295.
- venustus** F. Mant. Ins. I, 1787, p. 79. — Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 236; XII, 1858, p. 347. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 201.
- flaccidus** Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 239; XII, 1858, p. 347.
- ab. **cinctipennis** Randall, Boston Journ. Nat. Hist. II, 1838, p. 45. — Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 251.
- ab. **hamatus** Melsh. Proc. Acad. Philad. III, 1847, p. 174.
- ab. **ornatulus** nom. nov.
- ornatus** F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 106. — Coquebert, Illustr. III, 1804, p. 129, t. 29, f. 10. — Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 229.
- ab. **simplex** Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 249.
- Columbien
Kwai
Ostindien,
Ceylon
- Alpen
- Tessin
- Türkei
- Dahomé
- S. u. W.-
Australien
Issyk-kul
- Zambesia:
Salisbury,
Natal
- Brasilien
S. Joao del
Rey
Brasilien
Kansas,
Texas,
Georgia

- vetustus** nom. nov.
anticus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 265 (nec Suffr.).
- vicarius** Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 343 u. 394.
- villosulus** Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 148. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 459. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 133. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 182. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 759. — Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, p. 187 (*Proctophysus*).
- vinetus** Suffr. Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 300.
- vinculatus** Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 208.
- vinulus** Suffr. l. c. VII, 1852, p. 87; XII, 1858, p. 381.
- ✓ **violaceus** Laich. Verz. Tyrol. Ins. 1781, p. 172. — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 62. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 607. — Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 121. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 120. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 475. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 190. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 129 u. 235. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 683; Fauna Transs. 1891, p. 761. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 416. — Jacobs. Käf. Russl. t. 56, f. 24.
- ab. *smaragdinus* Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 124.
- Biologie: Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 59.
- ✓ **virens** Suffr. Linn. Ent. II, 1847, p. 125. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 121. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 190. Anm.; 1893, p. 1119; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 249. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 761.
- Morphologie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, t. 1, f. 26.
- virginus** Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 67.
- virgula** Suffr. l. c. IX, 1854, p. 32 ♀. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 232.
- ♂ *sobrius* Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 39. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 31.
- viridiaeneus** Boh. Eugen. Resa, Ins. 1858, p. 158. — Suffr. Linn. Ent. XV, 1863, p. 281.
- viridinitens** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XCIV. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 338 u. 365.
- viridipennis** Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 280; XII, 1858, p. 355; Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 304.
- Vitraci** Fleutiaux, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 475.
- ✓ **vittatus** F. Syst. Ent. 1775, p. 110. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1834, p. 359; Man. 1839, p. 305. — Suffr. Linn. Ent. III, 1848, p. 51. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 462. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 477. — Mars. Abeille XIII, 1875, p. 206. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 228. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 127 u. 233. — Seidl. Fauna Transs. 1891, p. 764; Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 685. —
- N. O. Madagaskar:
 Antongil-Bai
 Queensland:
 Port
 Denison,
 Gayndah
 Schweiz,
 Schlesien,
 Österreich,
 Ungarn
- Cuba
 Kapland
 Cuba
 Europa
- Österreich,
 Ungarn,
 Transsylvanien,
 Russland,
 Sibirien,
 Mongolei
 Venezuela
 Ceylon
- Rio Janeiro
- N. S. Wales,
 Victoria
- Cuba
- Guadeloupe
 Mittel- u.
 Südeuropa

- Pic, *Miscell. Ent.* VIII, 1900, p. 104. — Everts, *Col. Neerl.* II, 1903, p. 416.
 ab. *Desbrochersi* Pic, *Miscell. Ent.* VI, 1898, p. 139.
 ab. *lineellus* Gerh. *Deutsche Ent. Zeitschr.* 1909, p. 420.
 ab. *lotharingus* Pic, *Echange XVI*, 1900, p. 63.
 ab. *negligens* Weise, *Ins. Deutschl.* VI, 1882, p. 229.
digoniensis Pic, *Echange XVI*, 1900, p. 69.
 ab. *optatus* Weise, *Archiv f. Naturg.* LXIV, 1898, p. 185. Österreich
 ab. *Schrammi* Pic, *Echange XXIII*, 1907, p. 112. Spanien
Biologie: Rosenh. Entw. Clytr. u. Crypt. 1852, p. 30, f. 16. — Xamheu, *Ann. Soc. Linn. Lyon* XLVI, 1899, p. 48.
vittiger Suffr. *Linn. Ent.* XI, 1857, p. 127. Capland
vittipennis Suffr. l. c. IX, 1854, p. 31. — Jac. *Fauna Ind. Col.* II, 1908, p. 230, f. 84. Calcutta
V-nigrum Jac. *Proc. Zool. Soc. Lond.* 1900, p. 217. Zambesia:
 Salisbury
Wallacei Baly, *Trans. Ent. Soc. Lond.* (3) IV, I, 1865, p. 74, t. 3, f. 3. Timor
Wehnkei Weise, *Ins. Deutschl.* VI, 1882, p. 179, Anm.; *Archiv f. Naturg.* LXIV, 1898, p. 188 (*Proctophysus*). Kleinasien:
 Taurus
Westwoodi Jac. *Proc. Zool. Soc. Lond.* 1897, p. 256, t. 17, f. 9. Natal:
 Eastcourt
Wiedemanni Suffr. *Linn. Ent.* XI, 1857, p. 232. Kapland
W-nigrum Suffr. l. c. XI, 1857, p. 191. Altcalabar
xanthocephalus Suffr. l. c. XV, 1863, p. 212. Cayenne
xanthopygus Suffr. l. c. p. 197. Brasilien
xanthospilus Suffr. l. c. VII, 1852, p. 38. — Jac. *Biol. Centr.-Amer. Col.* VI, I, 1880, p. 50; *Suppl.* 1889, p. 109. Mexiko
xerampelinus Suffr. *Linn. Ent.* VII, 1852, p. 45; XII, 1858, p. 373. Cuba
zapotensis Jac. *Biol. Centr.-Amer. Col.* VI, I, 1880, p. 56, t. 4, f. 5. Mexiko,
 Guatemala
ziezæ Suffr. *Linn. Ent.* XI, 1857, p. 85. Caffraria
zonalis Jac. *Fauna Ind. Col.* II, 1908, p. 262, f. 103. Ceylon:
 Kandy
Zubovskiy Jacobs. *Horæ Ross.* XXVIII, 1894, p. 274; XXIX, 1895, p. 546; XXXV, 1900, p. 96 u. 98. Minussinsk
 ab. *flavovirroratus* Jacobs. l. c. XXXV, 1900, p. 97. Sibirien
-
- decorus* Ol. *Ent.* VI, 1808, p. 828, t. 7, f. 104. — Jac. *Fauna Ind. Col.* II, 1908, p. 211. Ostindien
geminatus Newm. *Ann. Nat. Hist.* (2) IV, 1840, p. 250. Florida
glabratus F. *Syst. Ent.* 1775, p. 110. — Ol. *Encycl. méth.* VI, 1791, p. 615; *Ent.* VI, 1808, p. 818, t. 3, f. 41. — Ill. *Mag.* III, 1804, p. 167. Brasilien
Klugi Wiedem. *Zool. Mag.* II, 1, 1823, p. 79. Kapland
latimanus Ol. *Ent.* VI, 1808, p. 825, t. 6, f. 100. — Suffr. *Linn. Ent.* IX, 1854, p. 159. — Jac. *Fauna Ind. Col.* II, 1908, p. 210. Bengalen

- Lundi** F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 107. — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 158. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 211. Tranquebar
- luscus** Suffr. Linn. Ent. XII, 1858, p. 377. N.-Amerika
- obliquus** F. Syst. El. II, 1801, p. 47. Südamerika
- octavius** Thunb. Mus. Nat. Acad. Ups. IV, 1787, p. 46, Anm. 3. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 211. Ostindien
- Olivieri** Har. Col. Hefte X, 1872, p. 254. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 210. „
- Lundi* Ol. Ent. VI, 1808, p. 827, t. 6, f. 103. — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 159.
- punctatus** Gravenh. Vergl. Übers. zool. Syst. 1807, p. 151. ?
- puncticeps** Say, Journ. Acad. Philad. III, 1824, p. 488. Arkansas
- quadriguttatus** Lap. Hist. Nat. II, 1840, p. 513. Columbien
- spilotus** Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 30. Nepal
- striatus** Gravenh. Vergl. Übers. zool. Syst. 1807, p. 151. ?
- transversus** Ol. Ent. VI, 1808, p. 786, t. 4, f. 48. ?

1121

Melixanthus Suffr.

- Suffrian, Linn. Ent. IX, 1854, p. 8. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 175. — Jacoby, Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 267. — Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 170.

Subgen. **Melixanthus** i. sp.

- acutangulus** Motsch. Bull. Mosc. XXXIX, 1866, p. 412. Ceylon
- Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 15.
- Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 29.
- ab. *nigrolimbatus* Motsch. Bull. Mosc. XXXIX, 1866, p. 412.
- ab. *suturalis* Motsch. l. c. p. 411.
- Adamsi** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 216. Danes-Ins. im Cantonfluss
- adumbratus** Chap. Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1876—77, p. 339. Abessinien
- armatus** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 262 (*Cryptocephalus*). — Weise, Verh. Nat. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 33. Niger-Bénué
- assamensis** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 267, f. 105. Assam: Patkai-Geb.
- bimaculicollis** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1, 1865, p. 65, t. 3, f. 1. — Jac. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 12; Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 888. Penang
- bissexguttatus** Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 56. — Weise, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 30. Assam
- coctus** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1, 1865, p. 65. Borneo, Flores
- Colon** Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 19. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1, 1865, p. 69, t. 2, f. 1. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 256, f. 100. — Paiva, Rec. Ind. Mus. II, 1908—09, p. 404. — Weise, Verh. Nat. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 30. Assam

- flaveolus** Motsch. Bull. Mosc. XXXIX, 1866, p. 411. — Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 15. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 29.
ab. *basalis* Motsch. Bull. Mosc. XXXIX, 1866, p. 411.
- granuluni** Weise in Voeltzkow, Reise Ostaf. II, 1910, p. 424.
- hians** Suffr. Linn. Ent. XIV, 1860, p. 7. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 29. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 267.
luridus Motsch. Bull. Mosc. XXXIX, 1866, p. 411.
- humeralis** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 268.
- ✓ **immaculatus** Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XVIII, 1895, p. 694. *Type*
- intermedius** Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 10. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1, 1865, p. 64.
- junctus** Weise, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 31.
- malabarensis** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 268
- minutus** Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 270.
- peguensis** Weise, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 30.
- peregrinus** Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 7 (*Monachus*); XV, 1863, p. 106; Stett. Ent. Zeit. XXXVII, 1876, p. 229—230.
- placidus** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 217.
- ✓ **polyhistor** Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 179 (*Cryptocephalus*). — Weise, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 33.
- ✓ **mandibularis** Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 240; Proc. Zool. Soc. Lond. 1904, I, p. 247.
ab. *mandibularis* Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 182.
- pudibundus** Chap. Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1876—77, p. 338.
- Raffrayi** Chap. l c. p. 340. — Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 172.
- Rothschildi** Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 269.
- sexguttatus** Weise, Verh. Nat. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 30.
- sexsignatus** F. Syst. El. II, 1801, p. 41. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 785, t. 4. f. 46. — Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 53; XIV, 1860, p. 26. — Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. XXXIV. — Weise, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 30 (*signatus*). — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 241, f. 89—90.
- var. *fraternus* Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 404. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 220. — Weise, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 28.
- Biologie: Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 62.
- siamensis** Jac. Fasc. Malay. App. II, 1905, p. 3.
- Ceylon
- Nossibé
- Ceylon
- Ostindien:
Nilgiri Hills
- Somaliland:
Jombene
Range
- Borneo
- Kamerun:
Mundame
- Malabar
- Tenimber
- Hinterindien:
Pegu
- Ostsibirien,
Jakutsk
- China
- Capland,
Natal
- Abessinien
- Kilima-
ndjaro
- S. O. Borneo:
Martapura
- Banguey
- Ostindien
- Siam,
Malay.
Staaten:
Biserat,
Jalor

- Sjoestedti** Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 172. Meru
sumatrensis Jac. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 12. Sumatra
tetrastigma Suffr. Linn. Ent. XI, 1857, p. 21. — Baly, Java
 Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1, 1865, p. 70.
 — Weise, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 30.
timorensis Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 270. Timor
vittulatus Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, Kilimandjaro
 1909, p. 173, t. 4, f. 4.

Subgen. *Anteriscus* Weise.

- Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 39; in Sjöstedt, Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 170.
- Barkeri** Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901, p. 235, t. 10, Natal
 f. 3 (*Cryptocephalus*). — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 39.
Batesi Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 175 (*Cryptocephalus*). — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, Niam-Niam,
 p. 39. Kigonsera
 ab. *tortilis* Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exp. I, Kilimandjaro
 Col. 7, 1909, p. 170, t. 4, f. 2.
beniensis Weise, Deutsche Zentralafr.-Exp. IV, 1912, Beni
 p. 134.
dichrous Weise, l. c. p. 133. Ruwenzori
Ertli Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 40. Viktoria-See
erythromelas Suffr. Linn. Ent. IX, 1857, p. 136 (*Cryptocephalus*). — Weise, Arch. f. Naturg. LXX, 1904, Ostafrika
 p. 159.
 ab. *kigonserensis* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. Kigonsera
 1906, p. 38.
ferrugineus Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 372 Ashanti
 (*Cryptocephalus*); 1906, p. 39.
ineptus Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 42. Viktoria-See
lentus Weise, Archiv f. Naturg. LXIX, 1903, p. 200. Quango
Mechowi Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 371 (*Cryptocephalus*); 1906, p. 39.
neglectus Weise, Deutsche Zentralafr.-Exp. IV, 1912, Beni,
 p. 134. Albert-See
proteus Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 41. Abessinien:
 Koren
Reinecki Weise, Archiv f. Naturg. LXX, 1904, p. 160; Natal:
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 39. Durban
salisburiensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1900, p. 216. Zambesia:
 Salisbury
Schubotzi Weise, Deutsche Zentralafr.-Exp. IV, 1912, Ruwenzori
 p. 134.
viator Suffr. Linn. Ent. IX, 1857, p. 140 (*Cryptocephalus*). Ostafrika
 — Weise in Sjöstedt, Kilimandj.-Exp. I, Col. 7, 1909, p. 171.
abyssiniacus Jac. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 174 (*Cryptocephalus*).
contrarius Chap. Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1876—77, p. 347.

Lophistomus Weise.

Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 396.

tricolor Weise, l. c. p. 396.

Dar-es-Salaam

1

Suffrianus Weise.

Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 58.

pumilio Suffr. Linn. Ent. IX, 1854, p. 140. — Mars. Daurien
 Abeille XIII, 1875, p. 191. — Weise, Ins. Deutschl.
 VI, 1882, p. 195, Anm. — Jacobs. Käf. Russl.
 t. 55, f. 11.

1

Diachus J. Lec.

J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 196. — Horn, Ent. News VI,
 1895, p. 179. — Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901,
 p. 117, Anm.

Fabricianus Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 58.

aeruginosus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, Colorado
 p. 197.

auratus F. Syst. El. II, 1801, p. 57. — Suffr. Linn. Ent. VII, Vereinigte
 1852, p. 71; XII, 1858, p. 377; XV, 1863, p. 283. Staaten,
 — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, Mittel-
 p. 197. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, amerika,
 1880, p. 57. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, Kolumbien
 1898, p. 31.

aeneus Ol. Ent. VI, 1808, p. 916, t. 2, f. 33.*chalconotus* Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843,
 II, p. 312.

viridis Melsh. Proc. Acad. Philad. III, 1847, p. 174.
 — Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849,
 p. 256.

catarius Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 68. — J. Lec. Illinois,
 Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 197. Virginien

chlorizans Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 76. — J. Lec. Virginien
 Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 196.

erasus J. Lec. l. c. p. 197.

laevis Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 257. Kalifornien
 — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, Pennsylvanien,
 p. 197. Georgia

nothus Weise, Archiv f. Naturg. LI, 1885, p. 152, t. 8, Portorico
 f. 12; Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 58.

pallidicornis Suffr. Zeitschr. gesamt. Naturw. XXVII, Kansas,
 1867, p. 113. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Illinois
 Soc. VIII, 1880, p. 197.

pauxillus Suffr. Linn. Ent. XVI, 1866, p. 54.

pusio Suffr. l. c. XII, 1858, p. 378; XVI, 1866, p. 54; Bahia
 Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 308. Cuba

squalens Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 73. — J. Lec. Florida
 Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 197.

subopacus Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn I, 9, 1906, p. 234. Arizona

12

Bassareus Haldem.

Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 249. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 198.

- areolatus** Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 301. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 204. Texas
- brunnipes** Ol. Encycl. méth. VI, 1791, p. 618; Ent. VI, 1808, p. 813, t. 5, f. 83 a, b. Mittl. und südl. Vereinigte Staaten v. Nordamerika
- clathratus** Melsh. Proc. Acad. Philad. III, 1847, p. 173. — Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 246.
- congestus** F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 107. — Coquebert, Illustr. Ic. Ins. 1804, p. 129, t. 29, f. 9. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 198.
- croceipennis** J. Lec. l. c. p. 199. Florida
- detritus** Ol. Ent. VI, 1808, p. 814, t. 6, f. 84. — Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 306. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 198. Atlantische Region der Vereinigten Staaten v. Nordamerika
- binominis** Newm. Entomolog. 1841, p. 78.
- distinctus** Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 255. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 199. Illinois, Pennsylvanien, Georgia
- formosus** Melsh. Proc. Acad. Philad. III, 1847, p. 173. — Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 304. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 198.
- ? guttatus* Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 247.
- ab. sulphuripennis** Melsh. Proc. Acad. Philad. III, 1847, p. 173. — Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 302.
- lituratus** F. Syst. El. II, 1801, p. 50. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 808, t. 5, f. 73. — Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 296; XII, 1858, p. 364. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 199. Atlantische Region der Vereinigten Staaten v. Nordamerika
- ab. castus** Melsh. Proc. Acad. Philad. III, 1847, p. 171.
- ab. lativittis** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 558. — Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 294.
- geminatus** Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 253.
- ab. quinquevittatus** Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 296.
- ab. recurvus** Say. Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 439; ed. Gory, 1837, N. 6.
- mammifer** Newm. Ann. Mag. Nat. Hist. (2) IV, 1840, p. 250. — Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 255. — Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 309. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 198. Mittlere und westl. Ver. Staaten v. Nordamerika
- ab. egenus** Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 311. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 204.
- ab. luteipennis** Melsh. Proc. Acad. Philad. III, 1847, p. 172. — Haldem. Journ. Acad. Philad. (2) I, 1849, p. 254.
- ab. pretiosus** Melsh. Proc. Acad. Philad. III, 1847, p. 174.

ab. *sellatus* Suffr. Linn. Ent. VI, 1851, p. 307.
notatus Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 208.
 ? ab. *quadrisignatus* Suffr. Linn. Ent. II, 1848,
 p. 192; VIII, 1853, p. 126; Stett. Ent. Zeit. XXIX,
 1868, p. 171.

Illinois

7

Triachus J. Lec.

J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 197.

atomus Suffr. Linn. Ent. VII, 1852, p. 74. — J. Lec.
 Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 197.

Virginia,
 Florida

cerinus J. Lec. l. c. p. 197.

Florida

peninsularis Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn I, 9, 1906,
 p. 234.

Nieder-
 kalifornien

postremus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880,
 p. 197.

Texas

vacuus J. Lec. l. c. p. 197.

Illinois,
 Kansas

5

Melinobius Jac.

Jacoby, Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 269.

✓ *longipes* Jac. l. c. p. 270, f. 106.

Tenasserim

1

Tappesia Baly.

Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XX, 1877, p. 378.

Saundersi Baly, l. c. p. 379.

S. Australien

1

Idiocephala Saund.

Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 142 (pars). — Baly, Trans.
 Ent. Soc. Lond. 1877, p. 31.

Ann. Mag. Nat. Hist. 1877, p. 31

✓ *Aporocera* Saunders, Proc. Ent. Soc. Lond. 1843, p. 53 (pars).

✓ *albilinea* Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845,
 p. 145 ♀. — Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 104.
 — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 346 u.
 377, t. 23, f. 53.

Tasmanien,
 Victoria,
 S. Australia-
 lien,

♂ *marginicollis* Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV,
 2, 1845, p. 145.

Neusüd-
 wales

atra Saund. l. c. p. 145. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond.
 1904, p. 349 u. 376.

Tasmanien,
 Neustid-
 wales

♀ *nigrita* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876,
 Compt. rend. p. XLI (*Loxopleurus*).

✓ *Bynoei* Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 146.
 — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 347 u.
 373, t. 23, f. 49—52; t. 25, f. 160, t. 26, f. 187.
convexicollis Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII,
 1875, Compt. rend. p. XCI (*Cryptocephalus*).

Australien

✓ *catoxantha* Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845,
 p. 150. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales

,,

- (2) III, 1888, p. 1473. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 340 u. 372, t. 23, f. 48.
- cyanipennis** Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 144. — Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XCIII. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 343 u. 374, t. 25, f. 161; t. 26, f. 188.
- ✓ *var. condensata* Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 118. — Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Bull. p. XCII.
- ✓ **flaviventris** Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 147. — Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 123. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 342 u. 377, t. 23, f. 54, 55.
- nigripennis** Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIII, 1877, p. 459. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 343 u. 377.
- Palmerstoni** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 1473.
- pulchella** Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 144 ♀. — Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 152. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 342, 343 u. 375, t. 25, f. 162; t. 26, f. 189.
- pura** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 1473.
- subbrunnea** Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 148. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 348 u. 373.
- tasmanica** Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 148. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 344 u. 372.
- var. crassicosata* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, Compt. rend. p. XLIII (*Loxopleurus*).
- ? *impressicollis* Boh. Eugen. Resa, Ins. 1858, p. 160. — Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 139.
- 12

Queensland,
Neusüd-
wales,
Victoria

Sydney

Queensland:
Rock-
hampton
Nordterrito-
rium v. S.
Australien
Neusüd-wales

N. Territo-
rium v. S.
Australien
Sydney

Tasmanien

Mitocera Saund.

Saund. Ann. Mag. Nat. Hist. X, 1842, p. 70; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 151.

- ✓ **viridipennis** Saund. Ann. Mag. Nat. Hist. X, 1842, p. 70; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 151, t. 9, f. 5. — Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 157. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 340 u. 388, t. 23, f. 64—65; t. 25, f. 166.
- perlonga* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XCIV (*Cryptocephalus*).
- 1

Tasmanien,
Neu-
süd-wales,
Victoria

Chariderma Baly.

Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 28.

- pulchella** Baly, l. c. p. 29. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 335 u. 385, t. 23, f. 59; t. 24, f. 124; t. 26, f. 191.

W. Australien

Aporocera Saund.

Saund. Ann. Mag. Nat. Hist. X, 1842, p. 68; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 149. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 28.

apicalis Saund. Ann. Mag. Nat. Hist. X, 1842, p. 69; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 150, t. 9, f. 4. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888, p. 1474. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 336 u. 382. Neusüd-wales, Queens-land, N. W. Australien

bicolor Saund. Ann. Mag. Nat. Hist. X, 1842, p. 68; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 149, t. 9, f. 3. — ? Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 336 u. 383. Neusüd-wales

chalybea Saund. Ann. Mag. Nat. Hist. X, 1842, p. 69; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 150. Port Essington

3

Ochrosopsis Saund.

Saund. Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 46; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 151. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 30.

Idiocephala Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 142 (pars).

apicalis Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 154. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 347 u. 379. Tasmanien, Neu-süd-wales

australis Saund. Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 46; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 152, t. 9, f. 6. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 348 u. 380. Swan River, S. Australien

✓ **erosus** Saund. Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 47; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 153. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 339 u. 380. Neusüd-wales, Victoria, S. Australien, Tasmanien

eruditus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 30. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 339 u. 380, t. 23, f. 56; t. 25, f. 164. S. Australien

melanocephalus Saund. Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 47 (*Aporocera*); Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 153. — Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 107. Süd-australien, Victoria,

✓ **ab. subfasciatus** Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 153 ♀. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 348 u. 378 ♂, ♀, t. 25, f. 163; t. 26, f. 190. Neusüd-wales, Tasmanien

✓ **rufescens** Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 154 ♀. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 347 u. 379 ♂. Tasmanien, S. Australien

subsulcatus Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 116.

vermicularis Saund. Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 46; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 2, 1845, p. 152. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 346 u. 377. Neusüd-wales, Tasmanien

7

Chloroplisma Saund.

Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 5, 1847, p. 293.

- viridis** Saund. l. c. p. 294, t. 15, f. 6 ♂. — Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 166. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 387. Neusüdwaless, Tasmanien
- ♀ **metallica** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, Compt. rend. p. XL.
- ab. **chalybaea** Chap. l. c. p. XLIII ♀. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 387 ♂ ♀.
- ab. **corusca** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XIX, 1876, Compt. rend. p. XL (sub *corruscus*).

1

Cadmus Er.

Er. Archiv f. Naturg. VIII, 1842, 1, p. 119. — Suffrian, Linn. Ent. XIII, 1859, p. 48. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 188

Subgen. **Cadmus** i. sp.

Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 26.

Odontoderes Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 3, 1846, p. 202.*Paracadmus* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 227.

- alternans** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. CI. Gipsland
- apicirufus** Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 345 u. 453, t. 24, f. 105. S.-Australien
- arrogans** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XCIX. Adelaide, Sydney
- ✓ **aurantiacus** Chap. l. c. p. XCVIII. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 347 u. 358, t. 24, f. 112—115. N. S. Wales
- ✓ **australis** Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 584, t. 8, f. 15. — Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 3, 1846, p. 202, t. 15, f. 2. — Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 52. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 344 u. 353. Tasmanien
- calomeloides** Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 347 u. 450. Victoria, S.-Australien, N. S. Wales
- canaliculatus** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. C. Gipsland
- cariosus** Chap. Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1876—77, p. 342. N. S. Wales: Victoriageb.
- chlamydoides** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 66, t. 3, f. 5. Morty Ins.
- ✓ **crucicollis** Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 585. — Saund. Proc. Ent. Soc. Lond. 1844, p. 87; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 3, 1846, p. 198. — Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 73. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XIII, 1890, p. 136. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 344 u. 362, t. 22, f. 15—20; t. 24, f. 116—119. Australien
- ab. **amplicollis** Chap. Journ. Mus. Godeffr. XVI, 1879, p. 78.

- ab. ♀ *cinnamomeus* Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 76.
- ab. *cruix-nigra* Saund. Proc. Ent. Soc. Lond. 1844, p. 88; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 3, 1846, p. 199.
- ab. *flavocinctus* Saund. Proc. Ent. Soc. Lond. 1844, p. 88; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 3, 1846, p. 200. — Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 78 ♂.
- ab. *Hopei* Saund. Proc. Ent. Soc. Lond. 1844, p. 88; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 3, 1846, p. 199.
- Biologie: Froggatt, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1895, p. 334 (var. *flavocinctus*).
- ✓ *excrementarius* Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 57.
— Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 344 u. 353, t. 22, f. 3.
- fasciaticollis* Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 350 u. 452 ♀, t. 25, f. 154—155.
- gigas* Ol. Ent. VI, 1808, p. 785, t. 4, f. 45.
bifasciatus Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 3, 1846, p. 198, t. 15, f. 1.
- ✓ *histrionicus* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. C ♀. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 343 u. 355, t. 22, f. 4.
- lacertinus* Chap. Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 78.
- ✓ *litigiosus* Boh. Eugen. Resa, Ins. 1858, p. 155 ♀. — Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 55. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 344 u. 352.
- luctuosus* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XCVII ♂. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XIII, 1890, p. 135. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 337 u. 356, t. 22, f. 5—7; t. 29, f. 108—110.
- lucifugus* Baly, Trans. Ent. Soc. London 1877, p. 228.
- ♀ *maculicollis* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. CI.
- lutatus* Chap. Ann. Mus. Civ. Genova IX, 1876—77, p. 343.
- maculatus* Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XIII, 1890, p. 135.
- nothus* Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 337 u. 454.
- ornatus* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XCVIII. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 347 u. 356, t. 22, f. 8, 9.
- ✓ *pacificus* Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 68. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 345 u. 353.
- perlatus* Lea, l. c. p. 348 u. 454 ♀.
- purpurascens* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. CI. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 344 u. 354.
- quadrifasciatus* Lea, l. c. p. 344 u. 451 ♂, t. 24, f. 103, 104; t. 25, f. 153.
- quadrivittis* Chap. Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 78 ♂.
quadrivittatus Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 337 u. 357 ♀, t. 22, f. 10; t. 24, f. 111.

S. u. W.
Australien,
N. S. Wales
Tasmanien:
Wellington-
Geb.
Australien

Gipsland

Rock-
hampton,
N. S. Wales,
Victoria

N. S. Wales

Sydney,
Gipsland
Australien

W. Australia:
Karridale
Brisbane,
Widebay

Tasmanien,
N. S. Wales
„

N. S. Wales:
Jenolan
Queensland

- ringens** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XCIX. Australien
- ✓ **rubiginosus** Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 587. „
- gigas* Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 62.
- rugicollis** Gray in Griff. Anim. Kingd. XV, 1832, p. 148, t. 67, f. 5. — Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 3, 1846, p. 201. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 337 u. 352, t. 22, f. 1. 2. Queensland, N. S. Wales, Victoria, S. Australia
- var. *salebrosus* Guér. Voy. Coquille, Ins. 1830, p. 143. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 361. Port Jackson
- sculptilis** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XCIX. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 347 u. 354. Queensland, N. S. Wales, Victoria, S. Australien
- scutatus** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XCIX ♀. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 347 u. 355, t. 24, f. 107. Swan River
- sericeus** Chap. Am. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XCVII. „
- squamulosus** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1, 1865, p. 67, t. 3, f. 2. Batchian
- stratioticus** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XCIX. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 347 u. 354. Brisbane, Melbourne
- strigillatus** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XCVIII. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 344 u. 357. Victoria, N. S. Wales
- submetallescens** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, 1, 1865, p. 68, t. 3, f. 9. Ternate
- T-nigrum** Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 346 u. 449 ♀ (sub *T-niger*). N. S. Wales: Mt. Kosciusko
- trispilus** Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. CI. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 344 u. 357, t. 22, f. 11. Queensland, N. S. Wales
- vibrans** Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 59. Port Philipp
-
- monochrous** Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 585, t. 8, f. 16. — Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 3, 1846, p. 201. Australien

Subgen. *Prionopleura* Saund.

Saund. Proc. Ent. Soc. London 1844, p. 87; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 3, 1846, p. 197. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 27.

- ✓ **bifasciatus** Saund. Proc. Ent. Soc. Lond. 1844, p. 87; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 3, 1846, p. 198, t. 15, f. 1. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 337 u. 381. N. S. Wales
- ✓ **cognatus** Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 3, 1846, p. 201 ♀. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 337 u. 382. Tasmanien, N. S. Wales

- ♂ *quadrituberculatus* Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 73.
eruditus Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XIII, 1890, p. 136 ♀. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 344 u. 382, t. 23, f. 58; t. 24, f. 122, 123.
suturalis Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XIII, 1890, p. 137.

S. Australien
 S. Australien:
 Port
 Lincoln

Subgen. *Cyphodera* Baly.

Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 25.

- ✓ *chlamydidiformis* Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 241. — Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 81. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 334.

N. S. Wales,
 Victoria

45

Brachycaulus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 13. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 26.

Onchosoma Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 3, 1846, p. 203.

aterrimus Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 334 u. 447, t. 25, f. 175, 177, 179.

Queensland:
 Cleveland
 Bay

✓ *colossus* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. C. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 334 u. 358.

Queensland,
 N. S. Wales

✓ *ferrugineus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 14, t. 1, 2, f. 7—9. — Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 89. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 334 u. 383.

Australien

✓ *ab. dorsalis* Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 3, 1846, p. 204, t. 15, f. 3.

ab. Ewingi Saund. l. c. p. 204.

ab. foveicollis Saund. l. c. p. 206.

ab. rufescens Saund. l. c. p. 207.

ab. tasmanicus Saund. l. c. p. 205.

ab. verrucosus Chap. Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 79.

Klugi Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 3, 1846, p. 206.

Queensland,
 N. S. Wales

— Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 334 u. 385.

mamillatus Lea, l. c. p. 334 u. 447 ♀.

Queensland:
 Tambou-
 rine

posticalis Lea, l. c. p. 446.

N. S. Wales:
 Glen Innes,
 Gosford
 Australien

rugosus Suffr. Linn. Ent. XIII, 1859, p. 71.

7

Calocartus Klug 1829 p. 69.

Lachnabothra Saund.

Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 5, 1847, p. 294. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 391, t. 3.

Chlamydicadmus Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 191.

braccata Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 159, t. 6, f. 9 ♂. S. Australien

— Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 192, Ann. —
Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 334 u. 350.

Hopei Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 5, 1847,
p. 295, t. 15, f. 5. — Suffr. Linn. Ent. XIII,
1859, p. 85. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond.
1871, p. 392.

ab. *Breweri* Baly, l. c. p. 393.

distincta Baly, l. c. p. 398.

Duboulayi Baly, l. c. p. 399.

integra Baly, l. c. p. 394.

Swan River
N. W.

Australien

W. Australien

S. Australien:

Adelaide,

Gawler

Town

Neusüdwaless

✓ *Saundersi* Baly, l. c. p. 397. — Lea, Trans. Ent. Soc.
Lond. 1904, p. 334 u. 351, t. 25, f. 178; t. 26,
f. 180, 181.

Waterhousei Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 396.

— Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 334
u. 351.

S. Australien:

N. S. Wales

✓ *Wilsoni* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 395. —
Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 334 u. 351.

S. Australien,

Adelaide,

Gawler

Town

7

2254

Fulcidacinae

9. Subfam. Chlamydinae.

Chlamydees Lacordaire, Mon. Phyt. II (in Mém. Soc. Liège V),
1848, p. 636.

Chlamydae Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 58.

Chlamydes Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 193.

Chlamydini Wickham, Canad. Ent. XXVIII, 1896, p. 152.

Fulcidacina Jacobson 1924 Rev. Russe d'Ent. 18. p. 239.

Pseudochlamys Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 644. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 199.

megalostomoides Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 644.

Brasilien,

Columbien

? *rufescens* Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX,
1913, p. 3.

Brasilien:

St. Catha-

rina

seminigra Jac. Entomolog. XXXVII, 1904, p. 198

Brasilien:

Goyaz

(*Chlamys*). — Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc.
XXXIX, 1913, p. 2.

3

Diplacaspis Jacobson 1924 Rev. Russe d'Ent. vol. 18. p. 239

Diaspis Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 645. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 200. —

Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 74; Suppl. 1889, p. 155.

apicicollis Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 4.

Brit.

Batesi Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1877, p. 342.

Honduras

Amazonas:

Ega

Mexico

paradoxa Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 646. — Chap.

Gen. Col. X, 1874, t. 116, f. 2. — Jac. Biol.

Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 74, t. 5, f. 2.

3

Carcinobaena Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 647. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 201.

pilula Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 158, t. 10, f. 12.

Cayenne

— Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 648. — Chap.

Gen. Col. X, 1874, t. 116, f. 4.

1

Boloschesis Jacobson 1924

Chlamys Knoch.

Knoch, Neue Beytr. z. Insektenk. I, 1801, p. 122. — Kollar, Mon. Chlamydum 1824, p. 1. — Klug, Ent. Mon. 1824, p. 87. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 649. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 202. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLI, 1880, p. 296. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 75.

admirabilis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 169, t. 39, f. 23.

Mexico

adspersa Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 15, t. 1, f. 18. — Lacord. Phyt. II, 1848, p. 737.

Brasilien

aegyptiaca Desbr. Frelon VII, 1898, p. 47, Anm. 2. — Achard, Bull. Soc. Ent. Fr. 1913, p. 183.

Kairo

aesopus Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 727.

Cayenne

affinis Koll. Mon. Chlamyd. 1824, p. 32, t. 2, f. 35. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 804.

Brasilien

africana Jac. Novit. Zool. I, 1894, p. 517.

Sierra Leone

Alluaudi Achard, Bull. Soc. Ent. Fr. 1913, p. 185.

Westafrika,
Assinien

amazonica Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1901, p. 160, t. 14, f. 4.

Amazonas:
Cavallo-
Cocho

amoena Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 655. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 76, t. 5, f. 4.

Mexico

Andrewesi Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 93; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 278.

Ostindien:

Anamalais

angulicollis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 171, t. 40, f. 11.

Guatemala

anthracina Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 106, t. 7, f. 7. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1845, p. 831.

Brasilien:

Para

antilope Lacord. l. c. p. 719.

Brasilien

anxia Lacord. l. c. p. 765.

"

apricaria Lacord. l. c. p. 841. — Solier in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 536, t. 31, f. 7.

Chile

areula Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 552. — Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 99, t. 7, f. 1. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 677.

Brasilien

Schreibersi Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 9, t. 1, f. 12.

- arizonensis** Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XX, 1898, p. 476 u. 479. — Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn I, 9, 1906, p. 230. Arizona
- aspera** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 730. Brasilien
- aureopilosa** Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 13. Mexiko
- Balyi** Jac. Entomolog. XXXVII, 1904, p. 293. Mexiko
- Bartletti** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1876, p. 810. Peru
- bicornis** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 790. Columbien
- biplagiata** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 169, t. 40, f. 9. Panama
- bipunctata** Jac. l. c. VI, I, 1880, p. 86, t. 4, f. 24. Mexiko
- Bohemani** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 825. Kapland
- boliviana** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1901, p. 159, t. 14, f. 2. — Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 3. Bolivien
- brasiliensis** Jac. l. c. p. 157. Brasilien:
Rio Janeiro
- brunnea** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 164. Panama
- bugabensis** Jac. l. c. p. 167, t. 39, f. 24. Brasilien
- Buqueti** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 754. Rio Janeiro
- caliginosa** Lacord. l. c. p. 819. Brasilien:
- camelus** Lacord. l. c. p. 723. Minas
Geraes
- capitata** Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 18. China:
- capricornis** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 552. — Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 113. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 712. Ha-Lang
Brasilien
- Dejeani* Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 14, t. 1, f. 17.
- carbonaria** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 798. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 87. Mexiko
- carinipennis** Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 6. Bolivien:
- celebensis** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 59. Cocha-
bamba
Celebes
- centromaculata** Jac. Entomolog. XXXVII, 1904, p. 201. Brasilien
- Chevrolati** Fauvel, Bull. Soc. Linn. Normandie V, 1860, p. 319. — Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 2. Cayenne
- chinensis** Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1877, p. 345. China
- chrysocephala** Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 105, t. 6, f. 6 ♀. Cayenne,
Brasilien
- Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 789.
- cinerea** Lacord. l. c. p. 659. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 76; Suppl. 1889, p. 156. Mexiko, Brit.
Honduras,
Columbien,
Peru
- cistella** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 551. — Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 125, t. 8, f. 9. Brasilien
- Mikani* Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 25, t. 2, f. 28.
- var. *difficilis* Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 126, t. 8, f. 10.
- Clarki** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 85. Mexiko

- clypeata* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1901, p. 159, t. 14, f. 6. Brasilien
- coelocephala* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 693. — Mexiko
Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 80; Suppl. 1889, p. 161.
- collaris* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 159, t. 39, f. 20. „
- concatenata* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 768. Brasilien
- condita* Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 148, t. 10, f. 5. — „
Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 734.
- conifera* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 733. — Suffr. „
Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 289.
- conjugata* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 797. Brasilien:
Minas
Geraes
- constrictipennis* Jac. Entomolog. XXXVII, 1904, p. 202. Peru
- corallina* Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 140, t. 9, f. 10. — Brasilien
Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 758.
- cordovensis* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1901, p. 158, t. 14, f. 7. Argentinien:
Cordoba
- coriaria* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 833. Brasilien
- corinthia* Lacord. l. c. p. 705. Columbien
- coromandeliana* Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 271. Ostindien:
Pondicherry
- coronata* Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 81, t. 8, f. 2. — Brasilien
Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 694.
- corrugata* Lacord. l. c. p. 824. „
- crassa* Lacord. l. c. p. 748. Mexiko
- cribripennis* J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 614. — Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XX, 1898, p. 476 u. 479. — Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn I, 9, 1906, p. 229. Detroit
- cruciata* Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 107, t. 7, f. 8. — Brasilien
Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 815.
- cucullata* Lacord. l. c. p. 711. „
- cupricollis* Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 131, t. 9, f. 2. „
— Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 685.
- cyanea* Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 46, t. 2, f. 49. — „
Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 801.
- cyarella* Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 108.
- cyanophthalma* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 657. Cayenne
- decepiens* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 708. — Jac. Mexiko
Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 163.
- dentipes* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1901, p. 154, t. 14, f. 5. Brasilien:
Goyaz
- Deyrollei* Jac. l. c. p. 155, t. 14, f. 3. „
- difformis* Ol. Ent. VI, 1808, p. 875, t. 1, f. 2. — Klug, Brasilien
Ent. Mon. I, 1824, p. 149, t. 10, f. 6. — Lacord.
Mon. Phyt. II, 1848, p. 740.
- discipennis* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1901, p. 156, t. 14, f. 1. Brasilien:
Goyaz
- Donckieri* Jac. Entomolog. XXXVII, 1904, p. 198. „
- dorsalis* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 739. Brasilien
- draco* Lacord. l. c. p. 742. Brasilien:
Minas
Geraes
- dromedarius* Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 16, t. 1, f. 19. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 725. Brasilien:
Minas

- frenata* Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 135, t. 9, f. 6.
echinata Klug, l. c. p. 138, t. 9, f. 8. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 751.
- elongata* Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 28, t. 2, f. 31. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 784.
- episcopalis* Lacord. l. c. p. 666. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1880, p. 77, t. 5, f. 3.
- exarata* Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 34, t. 2, f. 37. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 832.
- exasperata* Lacord. l. c. p. 743.
exarata Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 141, t. 9, f. 11.
- excavata* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1876, p. 812.
- exigua* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 842.
- facialis* Lacord. l. c. p. 806.
- Feae* Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 887; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 273.
- ferrugata* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 762. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 82, t. 5, f. 5.
- flaveola* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 738.
- flavicollis* Lacord. l. c. p. 823. — Suffr. Archiv f. Naturg. XXXII, 1, 1866, p. 290.
- flavifrons* Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 130. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 690.
- flavipes* Lacord. l. c. p. 838.
- flavitaris* Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 275.
- floribunda* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 722.
- formosana* Bates, Proc. Zool. Soc. Lond. XXIII, II, 1866, p. 353.
- foveolata* Knoch, Neue Beytr. I, 1801, p. 130, t. 4, f. 9. — Schoenh. Syn. Ins. II, 1808, p. 343. — Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 31, t. 2, f. 34. — Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 110. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 835. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 30. — Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XX, 1898, p. 476 u. 479. — Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn I, 9, 1906, p. 229.
- affinis* Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 115.
- assimilis* Klug, l. c. p. 239. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 702. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 80.
- polycocca* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 704. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 163.
- frontalis* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 79, t. 5, f. 12 a.
- fuliginosa* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 817.
- fulvescens* Solier in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 536.
- fulvicollis* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 83, t. 5, f. 6.
- fulvimana* Jac. Entomolog. XXXVII, 1904, p. 200.
- Geraes
 Brasilien:
 Minas
 Geraes
 Rio Janeiro
- Mexiko
- Brasilien
- "
- Amazonas
 Brasilien:
 Minas
 Geraes
 Mexiko
- Birma:
 Carin
 Cheba
 Brasilien,
 Mexiko
 Brasilien:
 Minas
 Geraes
 Cuba
- Brasilien
- "
- Ostindien:
 Nilgiri Hills
 Brasilien
 Formosa
- N. Amerika,
 Mexiko
- Guatemala
- Brasilien
 Chile
 Mexiko
- Costarica

- fulvipes** Baly, Journ. Linn. Soc. London XIV. 1877, p. 345. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 276, f. 108. Nördl. Ostindien
- fulvomaiculata** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 158, t. 40, f. 1. Mexiko, Guatemala
- funebri** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 682. Columbien
- Gaumeri** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 171. Mexiko
- geniculata** Jac. Entomolog. XXIX, 1896, p. 6. Liu-kiu-Ins.
- Germari** Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 33, t. 2, f. 36. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 799. Brasilien
- scoriosa* Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 120, t. 8, f. 4.
- Gerstaeckeri** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 77. Costarica
- gibbicollis** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 713. Brasilien
- gibbosa** F. Gen. Ins. 1777, p. 212. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 198. — F. Ent. Syst. II, 1793, p. 370. N. Amerika, Mexiko
- plicata* F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 111. — Ol. Ent. VI. 1808, p. 876, t. 1, f. 3a—b. — Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 114. — Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 207. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 701. — Crotch, Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 30. — Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XX, 1898, p. 476 u. 478. — Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn I, 9, 1906, p. 229.
- tuberosa** Knoch, Neue Beytr. I, 1801, p. 128, t. 4, f. 1, 2. — Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 12, t. 1, f. 15.
- Biologie: Scudder, Pysche VI, 1891—93, p. 174. — Briggs, Cold Spring Mon. IV, 1905, (12 pp., 1 t., 11 f.). — Girault, Ent. News XXII, 1911, p. 114.
- globoicollis** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 795. Brasilien
- globosa** Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 22, t. 2, f. 25. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 687. „
- purpurascens* Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 128, t. 8, f. 11.
- gnatho** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 766. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 82. Mexiko
- Godmani** Jac. l. c. Suppl. 1889, p. 155, t. 39, f. 16. Panama
- gorgone** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 718. Brasilien
- Gounellei** Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 11. Brasilien: Jatahy, Minas Geraes
- goyazensis** Bowd. l. c. p. 8. Brasilien: Jatahy
- granulicollis** Lacord. l. c. p. 768. Mexiko
- gratiosa** Lacord. l. c. p. 762. Brasilien
- maculata* Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 147, t. 10, f. 4.
- Gyssellini** Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 43, t. 2, f. 46. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 769. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 84. Brasilien, Mexiko, Guatemala
- granulata* Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 146, t. 10, f. 3.
- haematidea** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 814. Brasilien
- haemorrhoidalis** Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 37, t. 2, f. 40. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 794. „
- haitiensis** Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 3. Haiti
- insularis* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1901, p. 157.

- hanoiensis* Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 19.
hieroglyphica Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 18, t. 1, f. 21. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 671.
labiata Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 153.
hircina Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 791.
- hirta* Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 7, t. 1, f. 10. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 698. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1901, t. 14, f. 10.
hispidula Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 96. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 700.
Hoegelii Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 159, t. 39, f. 18.
Holubi Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLVI. 1885, p. 148.
- huachucae* Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn I, 9, 1906, p. 228 u. 230.
humeralis Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 15.
hybrida Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 24, t. 2, f. 27. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 689. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 79.
inaequalis Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 129, t. 8, f. 12.
hydropica Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 653.
hypocrita Lacord. l. c. p. 772. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 84, t. 4, f. 21.
- impressa* F. Syst. El. II, 1801, p. 33. — Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 152, t. 10, f. 9. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 779.
incerta Lacord. l. c. p. 680.
inconspicua Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 160.
indica Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1901, p. 163, t. 14, f. 9; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 277, f. 109.
infuscata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 816.
insidiosa Lacord. l. c. p. 778. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 85, t. 40, f. 8.
insignis Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 165, t. 39, f. 25.
instabilis Jac. l. c. p. 161, t. 40, f. 2.
- insularis* Jac. l. c. VI, I, 1881, p. 78; Suppl. 1889, p. 158, t. 5, f. 12; t. 39, f. 19.
integricollis Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 273.
- interjecta* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 84.
japonica Jac. l. c. 1885, p. 198, t. 11, f. 5.
jatahyensis Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 17.
Jeanneli Achard, Bull. Soc. Ent. Fr. 1913, p. 187.
- Tonkin:
 Hanoi
 Brasilien:
 Minas
 Geraes
 Brasilien
 Montevideo
 Mexiko
 Südl. Zentr.-afrika
 Arizona
 Ecuador:
 Cachabé
 Brasilien,
 Mexiko
 Brasilien
 Columbien,
 Britisch-Honduras,
 Mexiko
 Columbien,
 Cayenne
 Brasilien
 Panama
 Ostindien
 Brasilien
 Mexiko,
 Guatemala
 Panama
 Mexiko,
 Panama,
 Guatemala
 Panama,
 Mexiko
 Ostindien:
 Nilgiri Hills
 Nagasaki
 Japan
 Brasilien:
 Jatahy
 Brit. Süd-afrika:
 Tiwi

- Kammerlacheri** Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 20, t. 1, f. 23. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 679.
- kanarensis** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 276 (sub *kanaraensis*).
- kermes** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 753.
- Knochi** Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 26, t. 2, f. 29. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 755.
- fuscipes* Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 132, t. 9, f. 3.
- ab. ruficollis* Blanch. in d'Orbigny, Voy. Amer. 1843, p. 214.
- Kollari** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 735.
- Kraatzii** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 86, t. 5, f. 11.
- labyrinthica** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 828.
- Lacordairei** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1901, p. 153, t. 14, f. 8.
- laevifrons** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 800.
- lamprosomoides** Lacord. l. c. p. 651.
- Langsdorffi** Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 10, t. 1, f. 13. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 675.
- rugosa* Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 104, t. 7, f. 5.
- Latreillei** Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 13, t. 1, f. 16. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 709.
- Lebasi** Lacord. l. c. p. 715.
- leonina** Lacord. l. c. p. 724.
- Lewisi** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 83.
- lima** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 829.
- lineola** Lacord. l. c. p. 838.
- litigiosa** Lacord. l. c. p. 805.
- lurida** Lacord. l. c. p. 827.
- lutaria** Lacord. l. c. p. 821.
- luteola** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 554. — Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 151, t. 10, f. 8. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 752. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 81, t. 5, f. 13; Proc. Zool. Soc. Lond. 1901, t. 14, f. 11.
- signata* Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 44, t. 2, f. 47.
- lutescens** Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 12.
- maculata** Kollar, l. c. p. 41, t. 2, f. 44. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 809.
- javosa* Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 121, t. 8, f. 5.
- maculicollis** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 87, t. 5, f. 9.
- maculifrons** Jac. l. c. VI, I, Suppl. 1889, p. 157.
- maculipes** Chevr. Col. Mex. II, Fasc. 5, 1835, nr. 120. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 660. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 78, t. 5, f. 10. — Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XX, 1898, p. 476. — Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn I, 9, 1906, p. 230.
- mastodera** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 785.
- melancholica** Lacord. l. c. p. 682.
- melanospila** Suffr. Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 290.
- Brasilien
- Ostindien:
Kanara
Cayenne
Brasilien,
Bolivia
- Brasilien
Mexiko
- Brasilien,
Cayenne
Brasilien:
Goyaz
Brasilien
Guyana
Brasilien
- „
- Columbien
Cayenne
Nagasaki
Columbien
Brasilien:
Bahia
Brasilien
- „
- „
- Brasilien,
Mexiko
- Brasilien:
Jatahy
Brasilien:
Minas
Geraes
Guatemala
- Mexiko,
Guatemala
- Mexiko,
Guatemala,
Nicaragua
- Cayenne
Columbien
Cuba

- memnonia** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 708. — Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1877, p. 343. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 75; Suppl. 1889, p. 155. — Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XX, 1898, p. 476. — Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn I, 9, 1906, p. 229.
- mexicana** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 745.
- militaris** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 156, t. 39, f. 17.
- minax** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 792.
- minuta** Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 387.
- mixta** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 818. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 88.
- modesta** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 802.
- moestifica** Lacord. l. c. p. 706. — Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1877, p. 343. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 75; Suppl. 1889, p. 155.
- morosa** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 681.
- multifasciata** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 170, t. 40, f. 10.
- multiplicata** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 691.
- myrmidon** Lacord. l. c. p. 842.
- natalensis** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1897, p. 264.
- Nattereri** Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 19, t. 1, f. 20. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 720. ab. *rufa* Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 134, t. 9, f. 5.
- nigritella** Suffr. Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 292.
- nilgiriensis** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 275.
- nitidiceps** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 166, t. 40, f. 6.
- nodicollis** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 696.
- nodosa** Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 100, t. 7, f. 2. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 675.
- nodulosa** Blatchley, Canad. Ent. XLV, 1913, p. 22.
- obscura** Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 103, t. 7, f. 4. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 674.
- obsoleta** Lacord. l. c. p. 820.
- occipitalis** Lacord. l. c. p. 810.
- Olfersi** Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 23, t. 2, f. 26. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 688. *tenebrosa* Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 123, t. 8, f. 8.
- olivacea** Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 45, t. 2, f. 48. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 663. *bicolor* Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 156, t. 10, f. 10.
- onerata** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 811.
- orientalis** Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 269; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 272.
- ornaticollis** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 803.
- orphanula** Lacord. l. c. p. 806.
- pallida** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1876, p. 812.
- N. Amerika,
Mexiko,
Guatemala
- Mexiko
Guatemala
- Brasilien
Chile:
Valdivia
Mexiko,
Nicaragua
Mexiko
Californien,
Mexiko
- Brasilien
Panama
- Bolivia
Venezuela:
Caracas
Natal:
Eastcourt
Brasilien,
Cayenne
- Cuba
Ostindien
Guatemala
- Cayenne
Brasilien
- Florida
Brasilien
- „
Brasilien:
Minas
Geraes
Rio Janeiro,
Minas
Geraes
Brasilien
- Kolumbien
Bombay:
Kanara
Brasilien:
Minas
Geraes
Brasilien
Amazonas

- pallifrons** Jac. l. c. 1887, p. 68; Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 272. Ceylon
- pardalis** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 782. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 88, t. 4, f. 25. Mexiko
- pavonina** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 656. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 76, t. 2, f. 23. Mexiko, Guatemala
- pectoralis** Jac. l. c. VI, I, Suppl. 1889, p. 168. Mexiko
- pedata** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 692. Columbien
- pellucida** Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 143, t. 10, f. 1. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 747. Brasilien
- perplexa** Lacord. l. c. p. 812. „
- personata** Lacord. l. c. p. 658. „
- peruana** Jac. Proc. Zool. Soc. London 1901, p. 162. Peru
- piceoflava** Achard, Bull. Soc. Ent. Fr. 1913, p. 147. Ostindien
- semibrunnea* Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 274, f. 107.
- pieta** Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 386. Chile:
Valdivia
- Pilatei** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 81, t. 5, f. 8. Mexiko
- pilifrons** Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, Bull. p. LXII. Ostindien
- pilosicollis** Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 14. Costa Rica
- pipa** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 662. Cayenne
- placida** Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1877, p. 344. Amazonas:
Ega
- plagiata** Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 10. Bolivia:
Cochabamba
- Pohli** Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 42, t. 2, f. 45. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 771. Brasilien
- porcina** Lacord. l. c. p. 813. Brasilien:
Campos
Geraes
- prodigiosa** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 165, t. 40, f. 5. Guatemala
- prosternalis** Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn I, 9, 1906, p. 227 u. 229. Texas
- puncticollis** Germ. Ins. spec. nov. 1823, p. 553. — Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 154. — Blanch. in d'Orbigny, Voy. Amer. 1843, t. 25, f. 6 (nec *ruficollis*). — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 668 u. 757, Anm. *Mühlfeldi* Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 19, t. 1, f. 22. Brasilien
- punctigera** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 775. Columbien
- punctipennis** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 163, t. 39, f. 22. Mexiko,
Guatemala,
Panama
- quadricarinata** Jac. l. c. p. 170. Panama
- reticulata** Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 144, t. 10, f. 2. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 760. Brasilien
- rimosa** Lacord. l. c. p. 764. Cayenne
- ringens** Lacord. l. c. p. 773. Columbien
- rivularis** Lacord. l. c. p. 777. Cayenne
- rotunda** Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 7. Bolivia:
Cochabamba

- rubicunda* Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 39, t. 2, f. 42. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 744. Brasilien:
Minas
Geraes
Columbien
Brasilien
- rudis* Lacord. l. c. p. 774.
- rufipes* Lacord. l. c. p. 786.
- rufiventer* Lacord. l. c. p. 695.
- rugicollis* Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 5. Brasilien:
Jatahy
Brasilien
- rutila* Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 133, t. 9, f. 4. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 723.
- Sallei* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 77, t. 4, f. 23 (sub *Sallaei*). Mexiko
- scabiosa* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 776.
- seabrosa* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 162, t. 40, f. 4. „
- Schotti* Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 21, t. 1, f. 24. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 731. Brasilien
- aurita* Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 136, t. 9, f. 7.
- Schuchti* Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 30, t. 2, f. 33. „
- Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 836.
- seortillum* Lacord. l. c. p. 774. Brasilien:
Minas
Geraes
Columbien,
Panama
Brasilien
Cayenne,
Nörtl.
Brasilien
Brasilien
- serobicollis* Lacord. l. c. p. 717. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 164.
- serofa* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 834.
- sellata* Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 142, t. 9, f. 12. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 729.
- Selowi* Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 40, t. 2, f. 43. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 749.
- semen* Lacord. l. c. p. 654. Brasilien:
Bahia
Brasilien
Venezuela
Mexiko
- semibrunnea* Jac. Entomolog. XXXVII, 1904, p. 199.
- semicristata* Jac. l. c. p. 293.
- semifulva* Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, p. 167, t. 40, f. 7.
- semilutea* Jac. l. c. p. 157, t. 39, f. 15.
- sericans* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 653.
- serratifrons* Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 16. Panama
Brasilien
Amazonas
- setosa* Bowd. l. c. p. 20.
- sextuberculata* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1879, p. 775; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 76, t. 2, f. 24. Yunnan
Guatemala,
Mexiko,
- signaticollis* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 839. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 88. Mexiko,
Columbien
- silacea* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 759. Brasilien
- similis* Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 14. Costa Rica
- sinuata* Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 49, t. 2, f. 52. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 788. Brasilien
- galeata* Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 112.
- smaragdina* Klug, l. c. p. 154. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 672. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1901, t. 14, f. 12. „
- speculum* Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 157, t. 10, f. 11. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 652. „
- spilota* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 85. — Jac. Japan
Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 199.

- spenicollis** Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 8. Brasilien:
Jatahy
- spinosa** Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 8, t. 1, f. 11. —
Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 697. Brasilien
muricata Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 97.
- splendida** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 667.
- stictica** Lacord. l. c. p. 767. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. Mexiko,
VI, I, 1881, p. 83; Suppl. 1889, p. 166, t. 5, f. 1. Guatemala
- stigmula** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 736. — Jac. Mexiko
Biol. Centr.-Amer. Col. t. 2, f. 25.
- straminea** Suffr. Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 293. Cuba
- strigicollis** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1889, Panama
p. 164, t. 39, f. 21.
- stygia** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 796. Brasilien:
Minas
Geraes
- suberosa** Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 113, t. 7, f. 12. —
Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 714. „
- sublaevicollis** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. Mexiko
1889, p. 161, t. 40, f. 3.
- subspinosa** Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 123, t. 8, f. 17. —
Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 807. Brasilien:
Minas
Geraes
- sulcata** Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 38, t. 2, f. 41. —
Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 741. Brasilien
- cinnamomea* Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 150, t. 10, f. 7.
- sumatrana** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1901, p. 163. Sumatra
- Sumichrasti** Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, Tehuantepec
1913, p. 9.
- surinamensis** Jac. Entomolog. XXXVII, 1904, p. 200. Surinam
- tarsata** Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 102, t. 7, f. 3. —
Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 665. Brasilien,
Bolivia
- tenebrosa** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 274. Ostindien:
Nilgiri Hills
- texana** Schaeffer, Bull. Mus. Brooklyn I, 9, 1906, p. 227 u. Texas:
230. Brownsville
- Thersites** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 717. Brasilien:
Minas
Geraes
- thoracica** Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 36, t. 2, f. 39. —
Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 793. Brasilien
- tosta** Lacord. l. c. p. 786. „
- tragulus** Lacord. l. c. p. 710. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. Panama,
VI, I, 1881, p. 80, t. 4, f. 22. Honduras
- trimaculata** Jac. Entomolog. XXXVII, 1904, p. 197. Brasilien:
Jatahy
- truncata** Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 6. Bolivia:
Cochabamba
- tuberculata** Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 117, t. 8, f. 1. —
Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 703. — Linell, N. Amerika
Proc. U. S. Nat. Mus. XX, 1898, p. 476 u. 479. —
- tubercuicollis** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1901, p. 161. Brasilien:
Goyaz
- umbrosa** Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 122, t. 8, f. 6. —
Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 808. Brasilien:
Minas
Geraes

- unicolor** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1876, p. 811. Amazonas
vagans Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 813. Brasilien
varians Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 29, t. 2, f. 32. —
 Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 783. „
diadema Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 109, t. 7, f. 9.
variegata Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 27, t. 2, f. 30. —
 Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 757. „
porosa Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 139, t. 9, f. 9.
varipes Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 797. „
 Brasilien:
 Minas
 Geraes
 Amazonas
 Mexiko
velutina Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1877, p. 343.
venusta Lacord. l. c. p. 781. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col.
 VI, I, 1881, p. 88; Suppl. 1889, p. 169.
fasciaticollis Jac. l. c. VI, I, 1881, p. 85, t. 5, f. 7.
verrucosa Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 830. Columbien
vervex Lacord. l. c. p. 826. Brasilien:
 Minas
 Geraes
 Brasilien
 Cayenne
 „
vilis Lacord. l. c. p. 822. Amboina
vipera Lacord. l. c. p. 727. Yunnan
vulturina Lacord. l. c. p. 678.
Wallacei Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 58,
 t. 2, f. 3.
yunnana Bowd. Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913,
 p. 19.

308

Exema Lacord.

Lacordaire, Mon. Phyt. II, 1848, p. 844. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 204. —
 Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 278.

- carinaticollis** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 858. Antillen
ceylonensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1887, p. 69; Fauna
 Ind. Col. II, 1908, p. 279. Ceylon
Chapuisi Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875,
 p. 298. Peru
complicata Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 89. Brit.
 Honduras,
 Guatemala
conspersa Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 311. —
 Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 843. — Crotch,
 Proc. Acad. Philad. XXV, 1873, p. 30. — Linell,
 Proc. U. S. Nat. Mus. XX, 1898, p. 480. Californien,
 Mexico,
 Guatemala,
 Panama
dispar Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 850. — Jac.
 Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 89; Suppl.
 1889, p. 172. — Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XX,
 1898, p. 480.
rugulosa Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I,
 p. 109. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 844.
 Biologie: Dugès, Ann. Soc. Ent. Belg. XXV, 1881,
 p. 5, t. 1 a, f. 1—16. — Xamheu, Ann. Soc. Linn.
 Lyon XLVI, 1899, p. 68.
costicollis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 854. Brasilien
cristata F. Syst. El. II, 1801, p. 33 (*Clytra*). „
sulcicollis Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 855.
dracunculus Lacord. l. c. p. 860. Columbien

- exaraticollis** Lacord. l. c. p. 856. Brasilien
gibbera F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 112; Syst. El. II, 1801, N. Amerika
 p. 33 (sub *gibber*). — Ol. Ent. VI, 1808, p. 876,
 t. 1, f. 14. — Schoenh. Syn. Ins. II, 1808, p. 343. —
 Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 116. — Lacord. Mon.
 Phyt. II, 1848, p. 849. — Crotch, Proc. Ac.
 Philad. XXV, 1873, p. 30. — Linell, Proc. U. S.
 Nat. Mus. XX, 1898, p. 480.
hexalopha Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 860. Columbien
indica Guér. Rev. Zool. 1840, p. 41; Voy. Deless. II, 1843, Ostindien
 p. 63. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 852. —
 Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 279.
intricata Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 11, t. 1, f. 10. — Brasilien
 Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 845.
jugalis Lacord. l. c. p. 848.
malayana Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, Malakka,
 p. 60. Makassar,
Flores
morio Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 47, t. 2, f. 50. — Brasilien
 Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 846.
globosa Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 119, t. 7, f. 3.
 ab. *dubia* Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 48,
 t. 2, f. 51.
octocarinata Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. Panama
 1889, p. 172.
Perrieri Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 221. N. W. Mada-
gaskar:
Suberbieville
pumicata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 847. Caffraria
punctatipes Lacord. l. c. p. 853. — Chap. Gen. Col. X, 1874, Mexiko,
 t. 117, p. 1. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, Panama,
 I, 1881, p. 89. Columbien,
Brasilien
quinesulecata Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 35, t. 2, Brasilien
 f. 36. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 857.
rubiginosa Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 235. N. W. Mada-
gaskar:
Suberbieville
sexcostata Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 859. Columbien

23

Hymetes Lacord.

- Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 861. — Chapuis, Gen. Col. X, 1874, Ostindien
 p. 204. — Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 280.
indica Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 205, Anm. — Jac. Fauna Ostindien
 Ind. Col. II, 1908, p. 280.
javana Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 862. — Baly, Java
 Trans. Ent. Soc. Lond. (3) IV, I, 1865, p. 61.

2

Fulcidax Voet.

Voet, Cat. Syst. Col. II, 1806, p. 33.

- Poropleura* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 863. Chapuis, Gen.
 Col. X, 1874, p. 205. — Jacoby, Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, Col. X,
 p. 90.

Chlamys ...

- bacca** Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 446. —
Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 6, t. I, f. 9. —
Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 53. — Lacord. Mon.
Phyt. II, 1848, p. 868. — Jac. Biol. Centr.-Amer.
Col. VI, I, 1881, p. 90. Brasilien.
Mexiko
- chimaera** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 867. Columbien
- coelestinus** Lacord. l. c. p. 866. Brit. Guyana
- cupreus** Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 94. — Guér. Ic. règne
anim. Ins. 1829—44, t. 48, f. 9. — Lacord. Mon.
Phyt. II, 1848, p. 870. Brasilien
- ab. *violaceus* Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 91.
- Klugi** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 865. Brit. Guyana
- monstrosus** F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 111; Syst. El.
II, 1801, p. 33. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 875, t. 1,
f. 1 a, b. — Schoenh. Syn. Ins. II, 1808, p. 343. —
Kollar, Mon. Chlamyd. 1824, p. 5, t. 1, f. 8. —
Klug, Ent. Mon. I, 1824, p. 89. — Lacord. Mon.
Phyt. II, 1848, p. 864. Brasilien
Brit. Guyana
- azureus* Voet, Cat. Syst. II, 1806, p. 33, t. 28, f. 1.
Biologie: Burm. Archiv f. Naturg. 1835, 2, p. 245,
t. 5, f. 13. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848,
p. 641. — Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI,
1899, p. 69.

G
346

10. Subfam. Lamprosominiæ.

- Lamprosomidées* Lacordaire, Mon. Phyt. II (in Mém. Soc. Liège
V), 1848, p. 559. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 377.
- Lamprosomides* Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 212.
- Lamprosomatini* Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1891, p. 107.

I. Lamprosomini.

Lychnophaes Lacord.

- Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 564. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 218.
- africanus** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1882, p. 50. Südafrika
- cornutus** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 567. Cayenne,
Brasilien
- cyaniceps** Lacord. l. c. p. 573. Columbien
- empyreus** Lacord. l. c. p. 570. "
- globosus** Ol. Encycl. méth. VI, 1791, p. 608; Ent. VI, 1808,
p. 906, t. 1, f. 14. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848,
p. 566. Cayenne
- hypochrysus** Lacord. l. c. p. 571. "
- laticollis** Lacord. l. c. p. 565. "
- pilula** Lacord. l. c. p. 570. "
- principalis** Lacord. l. c. p. 569. "
- purpureus** Lacord. l. c. p. 572. Brasilien
- ? *aurichalceus* Lap. Hist. Nat. Ins. II, 1840,
p. 512. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 634.

✓ **Lamprosoma Kirby.**

Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 445. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 574. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1856, p. 216. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 377. — Chap. Gen. Col. X, 1874, p. 216. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 90. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 279. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 426. ✓

Oomorphus Curtis, Brit. Ent. VIII, 1831, p. 347. — Steph. III. Brit. Ent. III, 1830, p. 128; Man. 1839, p. 144. — Er. in Germ. Zeitschr. I, 1839, p. 369. — Reitter, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 230, t. 1, f. 8 a—h.

Biologie: Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLVI, 1899, p. 68.

- | | |
|---|-----------------------------------|
| <i>aenigmaticum</i> Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 625. | Cayenne |
| <i>africanum</i> Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 281, Anm. | Südafrika |
| <i>alienum</i> Bates, Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 353. | Formosa |
| <i>amabile</i> Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 605. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 99; Suppl. 1890, p. 177. | Mexiko:
Yucatan |
| <i>amazonum</i> Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1877, p. 348. | Amazonas:
Ega |
| <i>amethystinum</i> Perty, Delect. anim. 1832, p. 104, t. 21, f. 3. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 597. | Brasilien,
Cayenne,
Bolivia |
| <i>angustatum</i> Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 180. | Panama |
| <i>annectens</i> Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 630. | Columbien |
| <i>approximans</i> Lacord. l. c. p. 601. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 97; Suppl. 1890, p. 177. | Mexiko,
Panama |
| <i>ardens</i> Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 298. | Peru |
| <i>armatum</i> Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1877, p. 351. | Columbien |
| <i>assamensis</i> Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 281, f. 110. | Assam |
| <i>aterrimum</i> Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 181. | Nicaragua |
| <i>atroviolaceum</i> Jac. l. c. p. 181. | Panama |
| <i>aureolimbatus</i> Jac. l. c. p. 175. | Mexiko |
| <i>auriceps</i> Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 585. | Brasilien |
| <i>auricollis</i> Suffr. Archiv f. Naturg. XXXII, 1866, I, p. 288. | Cuba |
| <i>aurosus</i> Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 618. | Columbien |
| <i>azureum</i> Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 575. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 592. | Brasilien |
| <i>Balyi</i> Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 102, t. 5, f. 15. | Mexiko |
| <i>Batesi</i> Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1877, p. 347. | Amazonas |
| <i>benignum</i> Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 610. | Brasilien |
| <i>bicolor</i> Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 445, t. 22, f. 15. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 616. | „ |
| <i>binominatum</i> nom. nov. | |
| <i>coeruleum</i> Jac. Stett. Ent. Zeit. LX, 1899, p. 266 (sub <i>coeruleus</i>). | Sumatra:
Soekaranda |
| <i>bugabense</i> Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 173. | Panama |
| <i>canaliculatum</i> Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1877, p. 349. | Amazonas:
Pebas |
| <i>cavifrons</i> Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 619. | Brasilien |
| <i>cavisternum</i> Lacord. l. c. p. 606. | Cayenne |
| <i>ceylonense</i> Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 282 (sub <i>ceylonensis</i>). | Ceylon |

- chamaeleon** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 588.
 ab. *chalybeum* Lacord. l. c. p. 589.
Champloni Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 102.
Chapuisi Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1878, p. 983; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 92; Suppl. 1890, p. 174, t. 5, f. 21.
chiriquense Jac. l. c. Suppl. 1890, p. 179.
chlorizans Jac. l. c. VI, I, 1881, p. 93, t. 5, f. 20.
chrysocyanum Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 602.
chrysogaster Lacord. l. c. p. 626.
chrysomelinum Lacord. l. c. p. 623.
chrysonotum Lacord. l. c. p. 579. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 94.
chrysopygium Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 575. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 585.
chrysosoma Lacord. l. c. p. 626.
coeruleum Lacord. l. c. p. 605.
collare nom. nov.
 cupricolle Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1877, p. 348 (nec Lacord.).
concolor Sturm, Deutschl. Ins. II, 1807, p. 109, t. 35, f. a, A. (*Byrrhus*). — Curtis, Brit. Ent. VIII, 1831, t. 347. — Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 139; Man. 1839, p. 147. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 631. — Küst. Käf. Eur. XVIII, 1849, p. 100. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1856, p. 216, t. 64, f. 304. — Reitter, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 230, t. 1, f. 8a—h. — Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 379. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 453. — Chap. Gen. Col. X, 1874, t. 117, f. 3. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 480. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1882, p. 282. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine V, 1891, p. 136 u. 247. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 426. — Jacobs. Käf. Russl. t. 56, f. 1.
 maritimum Steph. Ill. Brit. Ent. II, 1829, p. 197, t. 15, f. 1.
 unicolor Brullé, Hist. Nat. Ins. V, 1834, p. 355. — Lap. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 39.
 Biologie: Kolbe, Zeitschr. f. Ent. Breslau XXIII, 1898, p. 22.
Confucii Weise, Horae Ross. XXIII, 1889, p. 594.
consimile Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 627.
constriectum Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 180.
contractum Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 607.
coruscum Guér. Ic. règne anim. Ins. 1844, p. 293, t. 48, f. 10. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 580.
cuneatum Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1877, p. 350.
cupreatum Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 82. — Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 198.
cupricolle Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 586.
cyanum Lacord. l. c. p. 603.
dichroum Lacord. l. c. p. 591.
dives Lacord. l. c. p. 584.
dorsale Lacord. l. c. p. 587.
dubiosum Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 176.

Brasilien

Mexiko
Costa Rica,
PanamaPanama
Mexiko
Columbien
Brasilien”
Mexiko

Brasilien

Bolivia
BrasilienAmazonas:
Ega
EuropaKan-ssu
Brasilien
GuatemalaBrasilien
Brasilien,
Cayenne
AmazonasJapan:
Nagasaki
Columbien
Brasilien”
Columbien
Cayenne,
Brasilien
Panama

- elegans* Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 577. Brasilien
elongatum Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 95. Mexiko
femoratum Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 176. „
testudineum Jac. l. c. VI, I, 1881, p. 97 (nec Lacord.).
festivum Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 574. — Lacord. Brasilien
Mon. Phyt. II, 1848, p. 610.
floridanum Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XX, 1893, p. 133 (*Oomorphus*). Florida:
Biscaya
fornicatum Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 599. Brasilien:
Para
Brasilien
Cayenne,
Brasilien
gemmans Lacord. l. c. p. 616.
gibbosum Lacord. l. c. p. 607. Cayenne,
var. sapphirinum Lacord. l. c. p. 607. Brasilien
Godmani Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 104. Guatemala
grande Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1882, p. 50. Amazonas
gratum Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 608. — Jac. Biol. Mexiko:
Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 92; Suppl. 1890, Yucatan
p. 174.
guatemalense Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1880, p. 168; Guatemala,
Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 96; Suppl. Mexiko
1890, p. 176.
hirtipes Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, Panama
p. 183.
hirtum Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 104 Mexiko
(sub *hirta*).
hypochryseum Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1877, Mexiko,
p. 347. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, Guatemala
p. 92; Suppl. 1890, p. 174, t. 5, f. 17.
ignicaudatum Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 582. — Mexiko
Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 93.
ignicolle Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1880, p. 167; Biol. Brit.
Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 96. Honduras
imitans Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, Mexiko
p. 174.
opulentum Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 94, t. 5, f. 23 (pars).
inornatum Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1878, p. 984; Biol. Panama:
Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 98. Chiriqui
insigne Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 576. — Jac. Biol. Mexiko
Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 94, t. 5, f. 18.
ab. bifasciatum Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 95, t. 5, f. 19.
intermedium Jac. l. c. Suppl. 1890, p. 178. „
Jacobyi Achard, Bull. Soc. Ent. Fr. 1913, p. 148. Ostindien:
angustatum Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 282. Nilgiri Hills
janthinum Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 595. Brasilien
japanum Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 197. Japan
(*Oomorphus*).
juvencum Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, Mexiko
p. 177, t. 5, f. 24.
pediculus Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 101 (nec Lacord.).
Lacordairei Jac. l. c. p. 98. „
laticolle Jac. l. c. p. 97. Costa Rica
lepidum Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 578. Brasilien

- longifrons** Lacord. l. c. p. 629. — Weise, Archiv f. Naturg. LI, 1885, I, p. 154. Portorico
- magicum** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 92. Mexiko
- mexicanum** Jac. l. c. Suppl. 1890, p. 183 (*Oomorphus*). „
- minutulum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, p. 37. Kiangsi
- minutum** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 103. Brit.
Honduras,
Mexiko,
Guatemala
- ab. **atrocyaneum** Achard, Bull. Soc. Ent. Fr. 1913, p. 147.
- modestum** Jac. l. c. p. 104; Suppl. 1890, p. 182. Guatemala,
Panama
- Modiglianli** Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 387. Sumatra
- nicaraguense** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1879, p. 776; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 91; Suppl. 1890, p. 173. Nicaragua,
Guatemala
- nigripenne** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 93. Guatemala
- nigritarse** Jac. l. c. p. 99. Mexiko
- nigritum** Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVI, 1896, p. 387 (*Oomorphus*). Sumatra
- nigrocoeruleum** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 83. Japan:
Nagasaki
- nilgiriense** Jac. Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 282 (sub *nilgiriensis*). Ostindien:
Nilgiri Hills
- nitidum** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 620. Brasilien
- oblongum** Lacord. l. c. p. 622. „
- ollvaceum** Lacord. l. c. p. 609. Cayenne
- omoplatum** Lacord. l. c. p. 587. Brasilien
- opacicolle** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 179. Panama
- opulentum** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 577. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 174. Californien,
Mexiko
- ovulum** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 178. Guatemala,
Mexiko
- ab. **pediculus** Jac. l. c. VI, I, 1881, p. 101, t. 5, f. 24 (nec Lacord.).
- panamense** Jac. l. c. p. 94. Panama
- pediculus** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 628. Mexiko
- phyllochroum** Lacord. l. c. p. 613. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 99. Mexiko,
Guatemala
- politum** Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1880, p. 168; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 100. Brit.
Honduras,
Mexiko,
Guatemala
- prasinum** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 594. Brasilien
- pretiosum** Lacord. l. c. p. 583. Columbien
- prosternale** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 98. Nicaragua
- punctatostriolatum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, p. 37. Kiangsi
- punctatum** Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 604. Brasilien
- puncticeps** Lacord. l. c. p. 621. Cayenne
- punctifrons** Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 182. Panama

<i>pusillum</i> Jac. Biol. Centr. Amer. Col. VI, 1, Suppl. 1890, p. 178.	Panama
<i>refulgens</i> Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 582. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1, 1881, p. 95; Suppl. 1890, p. 175, t. 5, f. 22.	Mexiko, Guatemala, Panama
<i>Sallei</i> Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 91; Suppl. 1890, p. 173, t. 5, f. 14 (sub <i>Sallaei</i>).	Mexiko
<i>Salvini</i> Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 101.	Guatemala
<i>satrapa</i> Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 624. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 100.	Mexiko
<i>scintillans</i> Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 581.	Brasilien
<i>semiopacum</i> Lacord. l. c. p. 593. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 96.	Mexiko: Yucatan
<i>separatum</i> Jac. l. c. p. 103.	Guatemala
<i>seraphicum</i> Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 600. — Fiebrig, Zool. Jahrb. Suppl. 12, 2, 1910, p. 236. Biologie: Fiebrig, l. c. p. 236, t. 4, f. 1 d; t. 6, f. 1.	Brasilien, Bolivia
<i>smaragdinum</i> Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 613. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 100.	Mexiko
<i>speciosum</i> Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 611.	Brasilien
<i>sphaeroidem</i> Lacord. l. c. p. 624.	"
<i>splendidum</i> Lacord. l. c. p. 612. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 100, t. 5, f. 16.	Brasilien, Cayenne, Mexiko, Guatemala
<i>suleifrons</i> Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 615.	Brasilien
<i>testudineum</i> Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 598. — Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 97.	Mexiko, Nicaragua
<i>tibiale</i> Jac. l. c. p. 102.	Guatemala
<i>tricolor</i> Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1877, p. 346.	Amazonas: Santarem
<i>tridentatum</i> Baly, Journ. Linn. Soc. Lond. XIV, 1877, p. 349.	Brasilien
<i>triste</i> Guér. Ic. règne anim. Ins. 1844, p. 294. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 590.	"
<i>trochilus</i> Lacord. l. c. p. 629.	Columbien
<i>unicolor</i> Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 180.	Guatemala
<i>uva</i> Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 596.	Cayenne
<i>veraepacis</i> Jac. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, Suppl. 1890, p. 182.	Guatemala
<i>vicinum</i> Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, Compt. rend. p. CXVII.	Brasilien: St. Catharina
<i>violaceum</i> Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1880, p. 167; Biol. Centr.-Amer. Col. VI, I, 1881, p. 98.	Brit. Honduras
<i>viride</i> Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 614.	Brasilien
<i>viridipes</i> Lacord. l. c. p. 621.	Mexiko
<i>vittigerum</i> Lacord. l. c. p. 579.	Brasilien
<i>amethystinum</i> F. Syst. Fl. I, 1801, p. 427.	Brasilien
<i>bracteum</i> F. l. c. p. 427.	"
<i>globus</i> F. l. c. p. 427.	"
<i>ignitum</i> Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 293. — Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 634.	"

- testaceum F. Syst. El. I, 1801, p. 427. Brasilien
silaceum Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 241.
 varicorne F. Syst. El. I, 1801, p. 427. „
apicale Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 241.
 149

II. Sphaerocharini.

Sphaerocharides Chapuis, Gen. Col. X, 1874, p. 206.

Sphaerocharis Lacord.

Lacord. Mon. Phyt. II (in Mém. Soc. Liége V), 1848, p. 634. — Chapuis,
 Gen. Col. X, 1874, p. 208.

- margaritacea Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 635. — Brasilien
 Chap. Gen. Col. X, 1874, t. 117, f. 2.
 marginicollis Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 294. — Rio Janeiro,
 Lacord. Mon. Phyt. II, 1848, p. 635. Minas
Geraes

2

Neochlamys Jac.

Jac. Proc. Zool. Soc. Lond. 1882, p. 51.

- strigicollis Jac. l. c. p. 51. ?Brasilien

$\frac{1}{162}$

Index.

Tribus, Genera, Subgenera.

- Achaenopini** 109
Achaenops Sffr. 109
Achenopites Chap. 109
Acolastus Gerst. 94
Aetheodactyla Lac. 73
Aetheomorpha Lac. 45
Agathomerus Lac. 11
Ambrotodes Sffr. 109
Anisognatha Lac. 73
Anomoea Lac. 38
Anteriscus Ws. 199
Antipa Deg. 35
Antipa i. sp. 39
Antipus Deg. 35
Antonaria Jac. 16
Aparocera Saund. 204
Aparocera Saund. pars 202
Aratea Lac. 84
Arnemus Sharp 87
Aspidolopha Lac. 44
Atelechira Lac. 29
Ateledera Lac. 6
Atropidius Chap. 114
- Babia* Lac. 81
Babiidées Lac. 79
Babiini 79
Babiitae Jac. 79
Babiites Chap. 79
Barathraea Lac. 32
Barticaia Jac. 14
Barybaena Lac. 39
Bassareus Hald. 201
Brachycaulus Fairm. 208
Bucharis Baly 122
- Cadmus* Er. 205
Calyptorrhina Lac. 56
- Camptolenes* Lac. 31
Canthostethus Hald. 127
Carcynobaena Lac. 210
Ceratobasis Lac. 73
Chariderma Baly 208
Cheilotoma Redtb. 67
Chilotoma Lef. 67
Chlamydae Baly 209
Chlamydées Lac. 209
Chlamydes Chap. 209
Chlamydicadmus Chap. 209
Chlamydinae 209
Chlamydini Wickh. 209
Chlamys Knoch 210
Chloropachys Rey 94
Chloroplisma Saund. 205
Chlorostola Ws. 20
Clitaspis Har. 80
Clythra auct. 47
Clytra Laich. 47
Clytraria Semen. 47
Clytrasoma Jac. 53
Clytraxeloma Kraatz 18
Clytridées Lac. 20
Clytrides Blanch. 20
Clytrinae 20
Clytrini Ws. 20
Clytritae Jac. 20
Clytrites Chap. 20
Clytropsis Jac. 39
Coenobius Sffr. 122
Colobaspis Fairm. 14
Coptocephala Lac. 68
Coptocephala i. sp. 69
Coscinoptera Lac. 77
Crabronites Lac. 31
Cryptocephalidae Baly 85
Cryptocephalides Chap. 85
Cryptocephalinae 85
Cryptocephalini 124

Cryptocephalini Redtb. 85
Cryptocephalus Geoffr. 127
Cyaniris Redtb. 55
Cyphodera Baly 208

Dachrys Lac. 80
Damia Lac. 55
Diachus Lec. 200
Diandichus Chap. 88
Diapericera Lac. 74
Diapromorpha Lac. 40
Diaspis Lac. 209
Dicenopsis Saund. 127
Dinophthalma Lac. 80
Dioryetus Sffr. 114
Disopus Steph. 127
Ditropidus Er. 116

Elaphodes Sffr. 115
Epimela Ws. 73
Euphyma Baly 127
Euryseopa Lac. 78
Exema Lac. 221
Exomis Ws. 67

Fabricianus Ws. 200
Fulcidax Voet 222

Griburius Hald. 88
Gynandrophthalma Lac. 56
Gyriodera Lac. 40

Heptarthrius Sffr. 109
Herma Ws. 53
Heterostomis Lac. 75
Homalopterus Perty 14
Homalopus Chevr. 127
Hymetes Lac. 222

Idiocephala Saund. 202
Idiocephala Saund. pars 124, 127, 204
Ischiopachini 85
Ischiopachitae Jac. 85
Ischiopachites Chap. 85
Ischiopachys Lac. 85
Isnus Ws. 122

Kuilua Jac. 18

Labidognatha Lac. 68
Labidostomis Redtb. 20
Lachnaea Redtb. 32

Lachuobothra Saund. 208
Lamprosoma Kirby 224
Lamprosomatini Bed. 223
Lamprosomidées Lac. 223
Lamprosomides Chap. 223
Lamprosominae 223
Lamprosomini 223
Leasia Jac. 76
Leucastea Stål 17
Lophistomus Ws. 200
Lophobasis Lac. 28
Loxopleurus Sffr. 124
Lychnophaes Lac. 223

Macrolenes Lac. 30
Macrolopha Ws. 14
Mastacanthus Sffr. 88
Mastostethus Lac. 7
Mecostethus Stål 127
Megalopidae Jac. 7
Megalopides Lac. 7
Megalopinae Jac. 7
Megalopodinae 7
Megalopus F. 12
Megalostomini 74
Megalostomis Lac. 74
Megalostomites Jac. 74
Megalostomites Lac. 74
Megascelidae Jac. 3
Megascelides Chap. 3
Megascelinae 3
Megascelis Latr. 3
Melinobius Jac. 202
Melitonoma Lac. 54
Melixanthus Sffr. 197
Melolontha Geoffr. 47
Merilia Lac. 31
Metallactus Sffr. 92
Micropyga Jac. 39
Microstylus Rey 86
Minturua Lac. 76
Miochira Lac. 74
Miopristis Lac. 28
Mitocera Saund. 203
Monachini 109
Monachites Chap. 109
Monachus Sffr. 109
Mylassa Stål 127

Neochlamys Jac. 229
Nosognatha Lac. 40
Nyetra Baly 115

Ochrosopsis Saund. 204
Odontoderes Saund. 205
Onchosoma Saund. 208

Oomorphus Curtis 224
Otiocephala Lef. 56

Pachybrachini 88

Pachybrachites Chap. 88
Paracadmus Baly 205
Pachystylus Rey 94
Pantocometis Lac. 69
Paracadmus Baly 205
Paracephala Baly 126
Peploptera Lac. 43
Phoenicodera Lac. 40
Physauchenia Lac. 68
Physicerus Chevr. 127
Piomelopus Jac. 14
Plecomera Lac. 31
Pleomorpha Saund. 116
Pleomorphus Chap. 121
Pnesthes Lac. 80
Poecilomorpha Lac. pars 16
Poecilomorpha Hope 17
Polyachus Chap. 113
Poropleura Lac. 222
Prasonotus Sffr. 121
Prionopleura Saund. 207
Proctophana Lac. 77
Proctophysus Redtb. 127
Protoclytra Ws. 47
Pseudochlamys Lac. 209
Pseudoclytra Jac. 53

Rhombosternus Sffr. 126

Saxinis Lac. 84
Scaphigenia Lac. 75
Scaphodius Chap. 114
Schizosternus Chap. 126
Scolochrus Sffr. 88
Smeia Lac. 28
Sphacrocharides Chap. 229
Sphaerocharini 229
Sphaerocharis Lac. 229
Sphondylia Ws. 16
Siegnoccephala Baly 113
Stereoma Lac. 82
Sternoglossus Sffr. 88
Strigophorus Chevr. 127
Stylosomini 86
Stylosomites Chap. 86
Stylosomus Sffr. 86
Suffrianus Ws. 200

Tappesia Baly 202
Teinocera Lac. 28
Tellena Lac. 79
Temnaspis Lac. 18
Thelyterotarsus Ws. 108
Themesia Lac. 77
Tituboea Lac. 35
Triachis Lec. 202

Urodera Lac. 83

Species, Varietates.

abbreviata Lac. 80
abbreviatellus Sffr. 127
abbreviatulus Sffr. 127
abbreviatus Klug (Mast.) 7
abbreviatus Sffr. (Gribur.) 88
abdominalis Chap. (Ditrop.) 116
abdominalis Jac. (Cyanir.) 57
abdominalis Jac. (Dioryct.) 114
abdominalis Jac. (Monach.) 110
abdominalis Klug (Mast.) 7
abdominalis Say (Pachybr.) 94
abdominalis Ws. (Crypt.) 127
aberrans Jac. 127
abhorrens Sffr. 127
abietinus Gaut. 137
ab. abietis Sffr. 174
abietis Redtb. 174
abruptus Sffr. 127
absconditus Sffr. 127
absonus Lea 124
abstersus Sffr. 88
abyssinica Lef. (Pepl.) 43

abyssinica Lef. (Protoclyt.) 47
abyssiniacus Jac. 199
acaroides Sffr. 110
acentetus Lac. 124
aciculatus Chap. (Crypt.) 127
aciculatus Chap. (Ditrop.) 116
acromialis Lac. 43
acuminata Pic. (Megasc.) 3
acuminatus Jac. (Crypt.) 127
acupictus Mars. 128
acupunctatus Fairm. 128
acutangulus Motsch. 197
acutipennis Lac. 3
adaliensis Ws. 94
adamanensis Jac. 122
Adamsi Baly 197
admirabilis Jac. (Chlam.) 210
admirabilis Jac. (Crypt.) 128
v. adocetus Jacobs. 148
adpersa Koll. 210
adpersus Sffr. 94
adumbratus Chap. 197

aduncus Sffr. 128
adusta Quedenf. 14
adustus Ws. 135
aeger Chap. 128
aegrotans Sffr. 94
aegyptiaca Desbr. (Chlam.) 210
 ab. *aegyptiaca* Lef. (Cyanir.) 66
 ab. *aegyptiacus* Pic (Crypt.) 137
aemulus Ws. 128
aenea Lac. (Megasc.) 3
aenea Germ. (Cyanir.) 59
aeneicollis Jac. (Aspidol.) 44
aeneicollis Lac. (Lophob.) 28
aeneipennis Bois. (Ditrop.) 116
aeneipennis Lec. (Coscin.) 77
aeneofasciata Lac. 81
aeneolus Chap. (Elaphod.) 115
aenoelus Chap. (Loxopl.) 124
aeneopicta Fairm. 69
aenescens Crotch (Coscin.) 77
aenescens Sffr. (Crypt.) 128
aeneus Ol. (Diach.) 200
aeneus Stierl. (Crypt.) 159
aenigmaticum Lac. 224
aequalis Clav. 128
aequinoctialis Lac. 53
aerea Lac. 3
aereus Sffr. 124
aerifer Ws. 128
aeruginosus Lec. (Diach.) 200
 ab. *aeruginosus* Ws. (Pachybr. 95
aesculi Melsh. 101
aesopus Lac. 210
 ab. *aethiops* Ws. (Crypt.) 178
 ab. *aethiops* Ws. (Pachybr.) 107
aethiops Ws. (Crypt.) 184
affinis Jac. (Agathom.) 11
affinis Jac. (Crypt.) 128
affinis Jac. (Minturn.) 76
affinis Ill. (Cyanir.) 57
affinis Koll. (Chlam.) 210
affinis Lac. (Megasc.) 3
affinis Hald. (Monach.) 110
affinis Jac. (Meliton.) 57
affinis Klug (Chlam.) 213
affinis var. Lac. (Cyanir.) 63
afra Klug 16
africana Jac. (Chlam.) 210
africana Jac. (Cyanir.) 57
africana Jac. (Kuila) 18
africanus Jac. (Crypt.) 128
africanus Jac. (Lychnoph.) 223
africanum Ws. (Lampros.) 224
aggregatus Jac. (Crypt.) 187
agilis Lac. 57
 ab. *Agnani* Pic 135
agnus Ws. 128
agonista Sffr. 92
agraphus Gozis 134

agricola Kirsch 128
 v. *Ahnger* Jacobs. 193
 ab. *akbesiana* Pic 37
akbesianus Pic 94
alaiensis Pic 128
 ab. *albaracinus* Pic 162
 Albertisi Chap. 116
albescens Sffr. 108
albicans Ws. (Pachybr.) 94
albicans Har. (Crypt.) 152
albida Jacobs. 20
albidofasciata Fairm. 16
albifrons Sffr. 92
albilabris Sffr. 88
albilinea Saund. 202
albipes Sffr. 92
albivittis Sffr. 92
albugularis Chap. 126
albohirsutus Baly 115
 ab. *albolimbatus* Ws. 98
albolineatus Sffr. 128
 ab. *albopectoralis* Pic 163
albopictus Sffr. 92
alboscutellatus Sffr. 128
 ab. *albuferanus* Pic 162
 ab. *aleppensis* Redtb. 51
 ab. *Alfierii* Pic 160
algerica Ws. (Cyanir.) 57
 ab. *algerica* Desbr. (Titub.) 36
aliena Ws. 47
alienum Bates 224
 Allardi Clav. 129
alliaceus Kirsch 129
 Alluaudi Ach. (Chlam.) 210
 Alluaudi Jac. (Crypt.) 129
alni Ménétr. 146
alnicola Costa 129
 v. *altaica* Gebl. 26
altaicus Har. 129
alternans Chap. (Cadm.) 205
alternans Klug (Mastost.) 7
alternans Sffr. (Crypt.) 129
alumnus Ws. 129
alutaceus Jac. 91
amabile Lac. 224
amabilis Baly (Ditrop.) 116
amabilis Baly (Temnasp.) 19
amabilis Lac. (Cyanir.) 57
amabilis Lac. (Megasc.) 3
amasiensis Ws. (Crypt.) 129
 ab. *amasiensis* Ws. (Copt.) 72
amasina Pic 57
amatus Hald. (Crypt.) 129
amatus Baly (Crypt.) 157
amazona Baly (Proctoph.) 77
amazona Jac. (Megalost.) 75
amazonica Jac. (Chlam.) 210
amazonum Baly (Lampr.) 224

- amazonus Baly (Crypt.) 129
 ambigua Clark 3
 ambitiosus Sffr. 129
 amethystinum F. 228
 amethystinum Perty 224
 amethystinus Sffr. 129.
 amicta Lac. (Stereoma) 82
 amictus Chap. (Elaphod.) 115
 amicus Baly 129
 amplicollis Jac. (Babia) 81
 ab. *amplicollis* Chap. (Cadm.) 205
 amoena Lac. (Chlam.) 210
amoena Ol. (Aspidol.) 45
 amoenula Gerst. 57
 ab. *amoenus* Drap. (Crypt.) 177
 ab. *amoenus* Pic (Stylos.) 87
 amulensis Jac. 129
 amurensis Heyd. (Crypt.) 129
amurensis Heyd. (Labidost.) 20
 v. *amurensis* Heyd. (Labidost.) 27
 anachoreta Lac. (Megalost.) 75
 anachoreta Sffr. (Monach.) 110
 anaglypticus Sffr. 110
 analis Chap. (Diandich.) 88
 analis Foersb. (Heterost.) 75
 analis Jac. (Dioryct.) 114
 analis Klug (Megalop.) 12
 analis Lec. (Pachybr.) 95
 analis Ol. (Crypt.) 129
 anceps Sffr. 129
 anchorago Sffr. 129
 anchoralis Lac. (Stereoma) 82
 anchoralis Jac. (Peplopt.) 43
andalusiaca Heyd. 56
 ab. *andalusiacus* Pic 87
 Andrewesi Jac. (Chlamys) 210
 Andrewesi Jac. (Coenob.) 122
 Andrewesi Jac. (Crypt.) 129
 Andrewesi Jac. (Pseudoclyt.) 53
Androgyne Mars. 139
 angolensis Er. (Crypt.) 129
 angolensis Ws. (Meliton.) 54
 angorensis Pic 129
 anguina Lac. 3
 angularis Lac. 82
 v. *angulata* Ws. 48
 angulatofasciata Jac. 43
 angulatofasciatus Jac. 130
 angulatomarginatus Jac. 130
 angulicollis Baly (Monach.) 110
 angulicollis Jac. (Chlam.) 210
 angulicollis Sffr. (Metallact.) 92
 angustata Er. 43
 angustatum Jac. (Lampros.) 224
angustatum Jac. (Lampros.) 226
 angustatus Lac. 13
 angusticollis Jac. 79
 angustifrons Chap. (Ditrop.) 116
 ab. *angustifrons* Rey (Pachybr.) 103
 angustofasciatus Jac. 130
 angustomarginatus Jac. 130
 angustovittatus Jac. 7
angustus Sffr. 145
 anisogramma Lac. 57
 annamita Lef. 47
 annectens Lac. 224
 annexus Sffr. 95
 annulata Ws. 54
 annulipes Baly 130
 anoguttatus Sffr. 95
 antennalis Chap. 130
 antennata Ws. 17
 antennatus Baly 126
 antennarius Baly 116
antennarius Chap. 116
 anthracina Klug 210
 anthracinus Burm. (Monach.) 110
 anthracinus Er. (Ditrop.) 116
 anthrax Fairm. 130
 anthreniformis Sffr. 110
 ab. *anticeincisus* Pic 187
 ab. *anticemaculatus* Pic 142
 antica Westw. 17
 anticus Sffr. (Crypt.) 130
anticus Fairm. (Crypt.) 195
 Antigae Ws. 95
 antilope Lac. 210
 ab. *antistita* Ws. 50
 Antonii Clav. 130
 anxia Lac. (Chlamys) 210
 anxius Sffr. (Pachybr.) 95
 apertus Gerst. 130
 aphodioides Lac. 81
apicale Schönh. (Lampros.) 229
 apicalis Gebl. (Crypt.) 130
 apicalis Jac. (Aspidol.) 44
 apicalis Jac. (Cyanir.) 57
 apicalis Lac. (Coptoceph.) 69
 apicalis Lec. (Saxinis) 84
 apicalis Rey (Pachybr.) 95
 apicalis Saund. (Aporoc.) 204
 apicalis Saund. (Ochrosops.) 204
apicalis Lef. (Cyanir.) 66
apicalis Mars. (Crypt.) 178
 apicata Fairm. (Colobasp.) 14
 apicata Jac. (Peplopt.) 41
 apicenotatus Chob. 95
 ab. *apiceprolongatus* Pic 138
 apicicollis Bowd. 210
 apiciflavus Chap. 116
apicimaculatus Jacobs. 162
 apicipennis Baly (Crypt.) 130
 apicipennis Jac. (Cyanir.) 57
 apicipes Jac. 130
 apicirufus Lea 205
 apicitarsis Fairm. 57
 apocalypticus Sffr. 92
 apocryphus Sffr. 130

- ab. apotmetus* Jacobs. 170
appendicina Lac. 47
appendiculatus Lea 130
approximans Lac. 224
approximatus Baly 130
apricaria Lac. 210
ab. apricus Ws. 186
arabica Ol. 35
arabs Sffr. 131
araticollis Chap. 131
araxidis Ws. 131
ab. arbensis Pic 167
arcuata Clav. 43
arcuatus Sffr. 88
arcula Germ. 210
arcustriatus Chevr. 88
ardens Kirsch 224
ab. arenarius Ws. 140
areolatus Sffr. 201
argentata F. 41
argentatus Chap. (Crypt.) 131
argentatus Er. (Gribur.) 88
argenteohirsutus Jac. 131
argentina Burm. 77
argentiniensis Jac. (Mastost.) 7
argentiniensis Jac. (Metallact.) 92
argentinus Jac. 131
argula Sffr. 92
argutula Lac. 3
argutulus Sffr. 110
argyrica Ws. 57
argyropleurus Fairm. 131
arida Ws. (Clytra) 47
arida Westw. (Temnasp.) 19
ab. Arisii Pic 105
arizonensis Bowd. (Pachybr.) 95
arizonensis Linell (Chlam.) 211
arizonensis Schaeff. (Crypt.) 131
armatum Baly 224
armatus Jac. (Melix.) 197
armatus Lac. (Megalop.) 13
armeniaca Lac. (Labidost.) 20
ab. armeniacus Fald. (Crypt.) 134
ab. armeniacus Pic (Thelyterot.) 109
ab. arquatus Ws. 165
arrogans Chap. 205
arussi Gestro 131
ab. arvernicus Pic 178
ab. ashabadensis Brancs. 48
asiatica Fald. 21
aspera Lac. 211
asperula Lac. 3
asphaltina Gerst. 57
assamensis Jac. (Aetheom.) 45
assamensis Jac. (Crypt.) 131
assamensis Jac. (Cyanir.) 57
assamensis Jac. (Lampros.) 224
assamensis Jac. (Melixanth.) 197
assamensis Jac. (Temnasp.) 19
assimilis Klug 213
astracanicus Sffr. 131
astragali Stierl. 108
asturiensis Heyd. 131
ater Hald. (Monach.) 110
ab. ater Ws. (Pachybr.) 100
ater Saund. (Ditropid.) 117
aterrimum Jac. 224
aterrimus Lea (Brachycaul.) 208
aterrimus Jac. (Coenob.) 122, 123
atomarius Melsh. 95
atomarius Gebl. 99
atomaroides Sffr. 131
atomus Bowd. (Pachybr.) 95
atomus Sffr. (Triach.) 202
atra Saund. 202
atramentarius Chap. 124
atratus Sffr. 131
atraxidis Pallas 48
atricillus Sffr. 131
atrifrons Abeille 131
atripennis Lac. (Cyanir.) 57
atripennis Jac. (Agathom.) 11
atripennis Westw. (Leucast.) 17
ab. atripennis Saund. (Crypt.) 141
atripes Lac. 17
atrocoeruleus Jac. 141
atrocinctus Jac. 131
ab. atrocyaneum Ach. 227
atrofasciata Jac. 29
atrofasciatus Jac. (Crypt.) 131
atrofasciatus Jac. (Monach.) 110
atromaculatus Jac. (Crypt.) 129
atropictus Clav. 131
atroviolaceum Jac. 224
attenuata Fairm. (Titub.) 35
attenuata Pic (Labidost.) 21
attenuatus Chap. 131
aulica F. 29
aulicus Hald. (Crypt.) 131
aulicus Lac. (Mastost.) 7
aurantiacus Blanch. (Mastost.) 7
aurantiacus Chap. (Cadm.) 205
auratus F. (Diachus) 200
auratus Gerh. (Crypt.) 156
aureola Lac. 3
aureolimbatus Jac. 224
aureolus Sffr. 131
aureolus Seidl. 185
aureopilosa Bowd. 211
aureovillosa Jac. 17
aureovillosus Jac. 88
auricapilla Germ. 77
auricapillus Sffr. 88
auriceps Lac. 224
aurichalceus Sffr. (Ditrop.) 116
aurichalceus Lap. (Lychnoph.) 223
auricolle Sffr. 224
ab. auricollis Ws. 154

- auriculatus Sffr. 124
 aurifer Lea 132
 aurita L. (Cyanir.) 58
 aurita Klug (Chlamys) 219
 auritus Hald. 110
 aurosum Lac. 224
 austerus Sffr. 132
 australis Boisd. (Cadmus) 205
 australis Jac. (Leasia) 77
 australis Saund. (Ochrosops.) 204
 aviculus Lac. 58
 axillaris Lec. (Coscinopt.) 77
 v. *axillaris* Lac. (Labidost.) 24
 axillaris Charp. (Crypt.) 194
 axillaris Klug (Agathom.) 12
 azurea Lac. (Ischiop.) 85
 azurea Reiche (Cyanir.) 66
 azureipennis Lac. (Agathom.) 11
 azureipennis Sffr. (Crypt.) 132
 azureum Germ. 224
 azureus Sffr. (Pachybr.) 95
 azureus Voet (Fulcidax) 223
- habioides Jac. (Cyanir.) 58
 babioides Lac. (Gyriod.) 40
 babioides Sffr. (Monach.) 110
 bacca Kirby 223
 baccaeformis Chap. 116
 baculus Lac. 30
 badius Sffr. 132
 Baeri Pic 3
 baetica Ws. (Cyanir.) 63
 baeticus Ws. (Pachybr.) 95
 v. *baeticus* Sffr. (Crypt.) 181
 bahiaensis Jac. (Crypt.) 132
 bahiensis Jac. (Crypt.) 132
 bajulus Sffr. 95
 Bakiti Gestr. 132
 Balassogloi Jacobs. 132
 ab. *Ballioni* Ws. 130
 balsas Bowd. 95
 balteata Lac. 41
 balteatus Sffr. (Crypt.) 132
 balteatus Klug (Mastost.) 9
 Balyana Westw. 16
 Baly Jac. (Chlamys) 211
 Baly Jac. (Crypt.) 132
 Baly Jac. (Lampros.) 224
 Baly Jac. (Mastost.) 7
 bambalio Sffr. 132
 ab. *banatica* Ws. 56
 ab. *Bang-Haasi* Pic 190
 ab. *barbareae* L. 144
barbareae Steph. 172
bardus Chevr. 191
 Barkeri Jac. (Melix.) 199
 Barkeri Jac. (Peplopt.) 43
 Bartletti Jac. 211
- basalis Baly (Mastost.) 7
 basalis Baly (Megasc.) 3
 basalis Clav. (Sphondyl.) 16
 basalis Jac. (Coenob.) 122
 basalis Jac. (Cyanir.) 58
 basalis Jac. (Megalop.) 13
 basalis Jac. (Megalost.) 75
 basalis Jac. (Stegnoceph.) 113
 basalis Lac. (Proctophan.) 77
 basalis Sffr. (Crypt.) 132
 ab. *basalis* Motsch. (Melix.) 198
 ab. *basalis* Westw. (Colobasp.) 15
 basilaris Lac. (Saxinis) 84
 basilaris Sffr. (Monach.) 110
 basipennis Fairm. (Crypt.) 132
 basipennis Lac. (Cyanir.) 58
 basizonis Lea 132
 Batesi Baly (Agathom.) 11
 Batesi Baly (Diasp.) 210
 Batesi Baly (Lampros.) 224
 Batesi Baly (Mastost.) 7
 Batesi Jac. (Melix.) 199
 Batesi Kirsch (Gribur.) 88
 ab. *Baudii* Leoni 68
 Beckeri Ws. (Labidost.) 21
 ab. *Beckeri* Pic (Pachybr.) 105
Beckeri Moraw. (Crypt.) 189
Beckeri Sffr. (Crypt.) 148
 Bedeli Pic 132
beiraensis Jac. 132
 beirensis Jac. 132
 bella Baly (Clytra) 48
 bella Péring. (Macrolen.) 30
 bella Baly (Idioceph.) 131
 belgaumensis Jac. 132
 Bellieri Reiche 30
 bengalensis Westw. 19
 beniensis Ws. 199
 benignum Lac. 224
Benoiti Pic 142
 benuensis Jac. 133
 ab. *berakensis* Pic 192
 Berchmansii Reitt. 58
 Bergi Har. 82
betulae-nanae Schill. 144
 betsileo Duviv. 133
 ab. *biarcuatus* Ws. 154
 bicallosus Kirsch (Crypt.) 133
 bicallosus Sffr. (Gribur.) 88
bicineta Germ. (Heterost.) 76
bicineta Thunb. (Clytra) 48
 bicinetus Sffr. 133
 bicingulata Lao. 75
 bicolor Baly (Polyach.) 113
 bicolor Chap. (Ditrop.) 116
 bicolor Eschsch. (Crypt.) 133
 bicolor F. (Monach.) 110
 bicolor Jac. (Colobasp.) 14
 bicolor Kirby (Lampros.) 224

- bicolor* Klug (Mastost.) 7
bicolor Lac. (Megasc.) 3
bicolor Ol. (Ischiopach.) 85
bicolor Saund. (Aparoc.) 204
ab. bicolor Jac. (Cyanir.) 58
bicolor Gerh. (Crypt.) 154
bicolor Grimm. (Cyanir.) 58
bicolor Klug (Chlamys) 217
bicolor Weber (Aspidol.) 44
bicornis Lac. 211
bicostatus Sffr. 133
ab. bicruciat Ill. 41
bicruciat Sffr. 110
bicruentata Lac. 78
bidens Sffr. 190
bidens Thoms. 185
bidentulus Sffr. 133
bidorsalis Mars. 133
bifaria Lec. 77
bifasciata Deg. (Clytra) 48
bifasciata Ill. (Aspidoloph.) 44
bifasciata Lef. (Cyanir.) 58
ab. bifasciata Jac. (Physauch.) 69
ab. bifasciatum Jac. (Lampros.) 226
bifasciat F. (Crypt.) 133
bifasciat Fauv. (Scaphod.) 114
bifasciat Jac. (Dioryct.) 114
bifasciat Jac. (Metallact.) 92
bifasciat Jac. (Pachybr.) 95
bifasciat Klug (Agath.) 11
bifasciat Saund. (Cadmus) 207
bifasciat Saund. (Cadm.) 206
ab. bifoecolatus Rey 95
bigatus Sffr. 133
bigemina Sffr. 26
biguttata Ol. 35
biguttatus Scop. (Crypt.) 133
ab. biguttatus Sffr. (Pachybr.) 106
biguttatus Schall. (Crypt.) 138
biguttulatus Gebl. (Crypt.) 133
biguttulus Sffr. (Crypt.) 133
bihamatus Chap. 134
ab. bilumeralis Pic 146
bijuncta Pic 65
ab. biledjekensis Pic 143
biligata Lac. 48
bilineatus L. 143
bilineolata Lac. 39
bilineolatus Sffr. 88
Billardieri F. 134
ab. bilobus Lac. 9
bimaculata Jac. (Cyanir.) 58
bimaculata Jac. (Leucast.) 17
bimaculata Jac. (Miopr.) 29
bimaculata Rossi (Macrol.) 30
bimaculatus F. (Crypt.) 134
bimaculatus Jac. (Monach.) 110
ab. bimaculatus Pic (Pachybr.) 106
bimaculicollis Baly (Melix.) 197
bimaculicollis Jac. (Crypt.) 130
binarius Sffr. 110
binominatum Clav. 224
binominis Newm. 201
binotata Lac. (Euryscop.) 78
binotata Péring. (Poecilom.) 17
binotata Waltl (Labidost.) 26
binotatus Klug 7
ab. bioculata Lac. 66
bioculatus Lef. 135
biornata Lef. 58
bipartita Lac. (Temnasp.) 19
bipartita Jac. (Dachrys.) 81
bipartitus Fairm. 86
bipes Sffr. 88
biplagiata Jac. 211
biplagiatus Baly (Ditrop.) 116
biplagiatus Boh. (Monach.) 110
biplagiatus Wollast. (Stylos.) 66
bipunctata Foersb. (Miopr.) 29
bipunctata Jac. (Chlamys) 211
bipunctata Mannh. (Labid.) 21
bipunctatus Klug (Mastost.) 7
bipunctatus L. (Crypt.) 135
bipustulata F. 52
bipustulatus F. (Monach.) 110
bipustulatus F. (Crypt.) 133
birmanica Jac. 59
birmanicus Jac. (Coenob.) 122
birmanicus Jac. (Crypt.) 135
ab. bisbiconjunctus Pic 169
ab. bisbicruciat Pic 190
ab. bisbiinterruptus Pic 184
ab. bisbilineatus Pic 134
bisbipunctata Desbr. 56
bisbipustulatus Sffr. 134
ab. Bischoffi Tapp. 128
biseriatus Chap. 122
bisignata Walk. 84
ab. bisignatipennis Pic 145
bisignatus Germ. (Crypt.) 135
bisignatus Redtb. (Pachybr.) 107
bisignatus Sffr. (Crypt.) 178
biskrensis Rey (Stylos.) 86
ab. biskrensis Pic (Crypt.) 160
bispinus Sffr. 137
ab. bisquadrinotatus Pic 177
bisquadrinotata Chevr. 58
bisseptemguttatus Sffr. 135
bissexguttatus Sffr. 197
bissexsignatus Sffr. 135
ab. bistrimaculata Küst. 70
bistrinotata F. (Coptoc.) 69
bistrinotata Ws. (Peplopt.) 43
ab. bistrispunctata Pic 69
bistrispunctatus Germ. 155
bistrispustulatus Sffr. 135
bisulcatus Sffr. 135

- bitaeniata Lac. 3
 bitaeniatus Solsky 136
 bituberculata Ws. 69
bituberculatus Desbr. 86
 biverrucatus Sffr. 88
 ab. *biverrucatus* Sffr. 88
 bivittatus Lac. (Agath.) 11
 ab. *bivittatus* Gyll. (Crypt.) 165
bivittatus Gebl. (Crypt.) 172
bivittatus Say (Pachybr.) 108
 bivitticollis Jac. 136
 ab. *bivittiger* Pic 165
 bivius Newm. 136
 bivulneratus Fald. 136
 bizonatus Clark 7
 blanda Ws. 78
 blandus Lea 136
 blandulus Har. 136
 Bleusei Pic 70
 ab. *Blocki* Rossi (Crypt.) 134
Blocki Mars. (Crypt.) 155
 Bodemeyeri Ws. (Clytra) 48
 Bodemeyeri Ws. (Crypt.) 136
 Bodemeyeri Ws. (Pachybr.) 95
 Bodongi Ws. 136
 Bodungeni Jacobs. 136
 ab. *Boehmi* Pic (Crypt.) 136
Boehmi Germ. (Crypt.) 136
 Bohemani Jac. (Cyanir.) 58
 Bohemani Lac. (Chlamys) 211
 bohemius Drap. 136
 boliviana Jac. 211
 bolivianus Jac. (Gribur.) 88
 bolivianus Jac. (Mastost.) 7
 bolivianus Jac. (Metallact.) 92
 boliviensis Pic 3
 bomaensis Jac. (Diaprom.) 41
 bomaensis Jac. (Meliton.) 54
 bombardata Sffr. 136
 bombayensis Jac. 136
boopis Germ. 75
 boops Sffr. (Ditrop.) 116
 boops Sffr. (Gribur.) 89
 borochoensis Pic 136
 ab. *bothnicus* L. 144
 Bottegoi Gestro 136
 Boucardi Jac. 89
 Bowringi Jac. 136
 braccata Klug 209
brachialis Küst. (Lachn.) 33
brachialis Muls. (Crypt.) 174
 brachysomus Lea 116
 bracteum F. 228
 brahminus Jac. 136
 brasiliensis Jac. (Chlamys) 211
 brasiliensis Jac. (Megalop.) 13
 Braunsi Jac. (Miopr.) 29
 Braunsi Jac. (Peplopt.) 43
 brevicollis Boh. (Cyanir.) 67
 brevicollis Lec. (Pachybr.) 95
brevicollis Jac. (Pachybr.) 100
 brevicornis Jac. (Crypt.) 136
 brevicornis Lef. (Cyanir.) 58
 brevilineata Jac. 38
 brevipennis Fald. (Labid.) 21
 brevipennis Jac. (Megalop.) 13
 breviscutatus Fairm. 136
 brevitaris Jac. (Camptol.) 31
 brevitaris Jac. (Miopr.) 29
 ab. *Breweri* Baly 209
 briseis Bates 3
 ab. *Broudeli* Pic 146
 Brouni Sharp 87
Brucki Pic 61
 brunnea Jac. 211
 brunneolus Sffr. 95
 brunneofasciatus Jac. 89
 brunneomaculatus Jac. 95
brunneomaculatus Pic 96
 ab. *brunneonotatus* Clav. 96
 brunneovittatus Schaeff. 136
 brunneus Bowd. (Pachybr.) 95
 brunneus F. (Monach.) 110
 brunneus Sffr. (Crypt.) 136
 brunnicollis Sffr. 136
 brunnipennis Clark 3
 brunnipes Lac. (Megasc.) 3
 brunnipes Ol. (Bassar.) 201
 bubalus Lac. 75
 bucephala Schall. 68
 ab. *bucharicus* Pic 193
 Buckleyi Baly (Mastost.) 7
 Buckleyi Jac. (Megalop.) 13
 bugabense Jac. 224
 bugabensis Jac. 211
 bullatus Sffr. 137
 Buqueti Lac. (Aspidol.) 44
 Buqueti Lac. (Chlamys) 211
 burmanica Jac. 41
 Burmeisteri Har. 82
 Bynoei Saund. 202
 cachecta Sffr. 137
 caelatus Lec. 95
 caesareus Sffr. 137
 caesus Sffr. 89
 caffer Sffr. 137
 calabarica Westw. 17
 calanus Sffr. 137
 calcaratus Lac. 13
 calidus Sffr. 137
 v. *californica* Schaeff. 85
 californicus Clav. 137
 caliginosa Lac. 11
 callens Sffr. 89
 callias Sffr. 137
 callifer Sffr. 150
 callinotus Fairm. 137

- callosus Gerst. 94
 calomeloides Lea 205
 camelus Lac. 211
 canaliculata Lac. 55
 canaliculatum Baly 224
 canaliculatus Chap. 205
 Candezei Clav. 137
 canella Lec. 77
 canescens Chap. 116
 capensis Har. (Crypt.) 137
 capensis Jac. (Cyanir.) 58
 capensis Lac. (Dachr.) 81
 ab. *capensis* Ol. (Antipa) 39
capensis Jac. (Crypt.) 164
 capistrata Lac. 81
 capitata Bowd. (Chlam.) 211
 capitata Jac. (Aspidol.) 44
 capitata Jac. (Damia) 55
 capitata Jac. (Diaprom.) 41
 capitata Jac. (Meliton.) 54
 capitatus Jac. 92
 caprea Ws. 95
 capricornis Germ. 211
 capucinus Sffr. 137
 carbonaria Lac. 211
 carbonarius Baly (Ditrop.) 116
 carbonarius Burm. (Crypt.) 137
 carbonarius Hald. (Pachybr.) 95
 cardinalis Klug 7
 Cardoni Jac. 49
 ab. *cardui* Ws. 107
 carinaticollis Lac. 221
 carinatus Lec. 137
 carinipennis Bowd. 211
 cariniventris Lea 137
 carinthiacus Sffr. 137
 cariosus Chap. (Cadm.) 205
 cariosus Er. (Pachybr.) 96
 carmelita Sffr. 96
carneobifasciatus Motsch. 189
 carneolus Perty 137
 carnifex Lac. (Euryse.) 78
 v. *carnifex* Sffr. (Crypt.) 153
 ab. *carniolicus* Ws. 133
 Caroli Mars. 96
 carolinensis Bowd. 96
 carpathicus Friv. (Crypt.) 137
 carpathicus Rey (Pachybr.) 96
 castaneipennis Fairm. 137
 castaneus Jac. (Dioryct.) 114
 castaneus Lec. (Crypt.) 138
 castigatus Lea 124
 castilianus Ws. 138
 castor Lea 124
 castus Sffr. (Crypt.) 138
 ab. *castus* Melsh. (Bassar.) 201
 catarius Sffr. 200
 catenata Thunb. 29
 catoxantha Saund. 202
 causticus Sffr. 89
 ab. *cautus* Ws. 135
 cavifrons Chap. (Ditrop.) 116
 cavifrons Lac. (Lampros.) 224
 cavifrons Lef. (Labidost.) 21
 cavisternum Lac. 224
 cazicus Sffr. 89
 cedri Pic 96
 celebensis Baly 211
 celtibericus Sffr. 138
 censorius Sffr. 138
 centralis Ws. 138
 ab. *centrimaculatus* Sffr. 186
 centromaculata Gené (Labid.) 21
 centromaculata Jac. (Chlam.) 211
 centromaculata Jac. (Colobasp.) 14
 centrostigma Lef. 58
 cerealis Ol. 32
 cerinus Lec. 202
 cernuus Sffr. 89
 cervinus Sffr. 115
 ceylonense Jac. 224
 ceylonensis Jac. (Ceratob.) 73
 ceylonensis Jac. (Clytrasoma) 53
 ceylonensis Jac. (Exema) 221
 ceylonica Jac. (Cyanir.) 59
 ceylonica Ws. (Aspidol.) 44
 ab. *Chaffanjonii* Pic 188
 chalcus Chap. (Loxopl.) 124
 chalcus Jac. (Coenob.) 122
 chalceus Lea (Ditrop.) 116
 chalcites Sffr. 138
chalconotus Mannh. 200
 chalybaea Germ. (Coptoceph.) 70
 ab. *chalybaea* Chap. (Chloropl.) 205
 chalybea Saund. (Aparoc.) 204
chalybeicornis Brull. 25
 ab. *chalybeipennis* Sffr. 137
 chalybeosoma Lac. 76
 ab. *chalybeum* Lac. 225
 chamaeleon Lac. 225
 Championi Jac. (Crypt.) 138
 Championi Jac. (Lampros.) 225
 Championi Jac. (Mastost.) 7
 Championi Jac. (Megasc.) 3
 Championi Jac. (Pachybr.) 96
Championi Dan. (Crypt.) 144
 Chapuisi Baly (Buchar.) 122
 Chapuisi Clav. (Ditrop.) 116
 Chapuisi Jac. (Lampros.) 225
 Chapuisi Kirsch (Exema) 221
 v. *Chapuisi* Baly (Crypt.) 157
Chapuisi Blackb. (Prason.) 121
 caractereus Sffr. 138
 characteristicus Sffr. 96
 Chevrolati Fauv. (Chlamys) 211
 Chevrolati Lac. (Urod.) 83
 chilensis Blanch. 109

- chimaera* Lac. 223
chinensis Baly (Chlamys) 211
chinensis Baly (Coenob.) 122
chinensis Jac. (Crypt.) 138
chinensis Lef. (Labid.) 21
 ab. *chinensis* Ws. (Pachybr.) 94
chiriquense Jac. 225
chiriquensis Jac. 81
chlamydiformis Germ. 208
chloris Lac. (Calyptorrh.) 56
chloris Lac. (Megasc.) 3
chlorizans Jac. (Lampros.) 225
chlorizans Sffr. (Diach.) 200
chloropterus Sffr. 138
chlorotica Lef. 49
chloroticus Ol. 138
Chobauti Pic 36
chontalensis Jac. 7
chotanensis Jacobs. 138
chromaticus Sffr. 138
chrysocephala Klug 211
chrysocoma Lac. 225
chrysocyaneum Lac. 225
chrysomelinum Lac. 225
chrysomelinus Chap. 138
chrysomeloides Lac. 59
chrysonotum Lac. 225
chrysopus Gmel. 138
chrysopyga Westw. 19
chrysopygium Germ. 225
cicatricosus Chap. (Rhombost.) 126
cicatricosus Luc. (Crypt.) 138
ciliciensis Pic 36
cincta Lef. (Cyanir.) 59
 ab. *cincta* Lef. (Cyanir.) 62
cincta Ws. (Aetheom.) 46
cinctellus Sffr. 138
 ab. *cinctipennis* Rand. 194
cinctus F. (Crypt.) 138
cinctus Sffr. (Pachybr.) 96
cinctus Serv. (Agathom.) 11
cinerea Lac. 211
cingulata Latr. (Eurysc.) 78
cingulata Ws. (Clytra) 49
cingulatus Lac. 9
cinnabarinus Sffr. 139
 ab. *cinnamomeus* Sffr. 206
cinnamomea Klug 220
circumcincta Lac. 83
circumcinctus Crotch (Pachybr.) 96
circumcinctus Sffr. (Metallact.) 92
circumdata Lac. (Megasc.) 3
circumdata Lef. (Cyanir.) 59
circumducta Lac. (Gyriod.) 40
circumducta Lac. (Urod.) 83
circumductus Sffr. 139
circumflexus Sffr. 139
circumfusus Sffr. 139
cistella Germ. 211
cistellus Germ. 117
cisti Pic 139
citrinella Jac. 59
Clarki Jac. (Chlamys) 211
Clarki Sffr. (Metallact.) 92
clarus Lea 139
clathratus Sffr. (Crypt.) 139
clathratus Sffr. (Pachybr.) 96
clathratus Melsh. (Bassar.) 201
Clavareau Jac. (Aspidol.) 44
Clavareau Jac. (Meliton.) 54
Clavareau Jac. (Temnasp.) 19
Clavareau Jacobs. (Cyanir.) 59
clavicornis Chap. 139
 ab. *clericus* Seidl. 135
cleroides Bates 3
climaetericus Sffr. 139
clitellata Lac. (Gyriod.) 40
clitellata Lac. (Stereom.) 82
clypealis Lea 139
clypeata Jac. 212
clypeatus Sffr. 139
clytroides Ws. (Crypt.) 139
clytroides Jac. (Crypt.) 141
coalita Foersb. 52
coccineus Chap. (Schizost.) 126
 ab. *coccineus* Ws. (Crypt.) 172
cochinchinensis Lef. 59
coctus Baly 197
coelestinus Jac. (Crypt.) 139
coelestinus Lac. (Fuleid.) 223
coelestis Lea (Crypt.) 139
coelestis Lea (Ditrop.) 116
coelocephala Lac. 212
coenobita Sffr. 110
coerulans F. (Labidogn.) 68
coerulans Mars. (Crypt.) 139
coerulea Jac. (Aspidol.) 44
coerulea Jac. (Barticar.) 14
coerulea Jac. (Diapr.) 59
coerulea F. (Labidogn.) 68
coerulea Jac. (Aetheom.) 64
coeruleipennis Jac. 139
coeruleolus Sffr. 139
coeruleomaculatus Jac. 139
coerulescens Chap. (Ditrop.) 116
coerulescens Sahlb. (Crypt.) 139
coerulescens Schilsky (Crypt.) 132
coerulescens Sffr. (Crypt.) 139
coeruleum Lac. (Lampros.) 225
coeruleum Jac. (Lampros.) 224
coeruleus Bates (Agathom.) 11
coeruleus Ol. (Crypt.) 172
coeruleus Ws. (Crypt.) 185
cognata Lac. (Stereom.) 82
cognata Lef. (Titub.) 36
cognatus Costa (Crypt.) 139
cognatus Saund. (Cadm.) 207
collare Clav. 225

collaris Chap. (Loxopl.) 124
collaris F. (Cyanir.) 59
collaris Jac. (Chlamys) 212
collaris Jac. (Crypt.) 139
collaris Jac. (Megasc.) 4
collaris Jac. (Peplopt.) 43
collaris Schneid. (Cyanir.) 67
collaris Schrank (Cyanir.) 57
colon Sffr. (Melix.) 197
colon Thunb. (Miopr.) 29
coloradensis Bowd. 96
coloratus F. (Crypt.) 179
coloratus Sffr. (Crypt.) 179
colossus Chap. 208
columbicus Jac. 92
columbina Lac. 4
comans Chap. 116
commutatus Sffr. (Crypt.) 139
commutatus Sffr. (Gribur.) 89
compactus Sharp 115
comoedus Sffr. 139
comosus Lea 140
complanatus Jac. 140
ab. completus Jacobs. 141
complexa Lac. 81
complicata Jac. 221
ab. compositarum Ws. 132
compositus Lac 140
compressicollis Sffr. 140
comptus Chap. (Ditrop.) 116
comptus Chap. (Scaphod.) 115
comptus Lec. (Crypt.) 140
concatenata Lac. 212
concinna Lac. 41
concinus Philippi (Pachybr.) 96
concinus Sffr. (Crypt.) 133
concolor F. (Cyanir.) 59
concolor Lac. (Stereom.) 82
concolor Saund. (Ditrop.) 117
concolor Sturm (Lampros.) 225
concolor Sffr. (Crypt.) 140
concolor Westw. (Leucast.) 17
v. condensata Sffr. 203
condita Klug 212
confinis Lea 140
confluens Say (Crypt.) 140
ab. confluent Ws. (Macrolen.) 30
ab. confluent Ws. (Thelyterot.) 109
confluens Mannh. (Crypt.) 191
conformis Lac. (Clytrasom.) 53
conformis Sffr. (Pachybr.) 96
Confucii Ws. 225
Confucius Clav. 140
confusa Gerst. 36
confusus Bowd. 96
congener Sffr. (Pachybr.) 96
ab. congener Mén. (Crypt.) 188
congestus F. 201
conglomeratus Sffr. 96

congruus Kirsch 89
conifera Lac. 212
conjugata Lac. 212
conjugatus Chap. (Crypt.) 140
conjugatus Chap. (Loxopl.) 124
ab. conjuncta Heyd. 48
conjungens Fairm. 140
connectens Jac. 53
ab. connexa Frick. 50
connexus Ol. 140
Conradsii Ws. 73
consentaneus Sffr. 140
consimile Lac. 225
consimilis Baly (Dinophth.) 80
consimilis Lac. (Stereom.) 82
consimilis Sffr. (Monach.) 110
consobrinus Sffr. (Crypt.) 140
consobrinus Sffr. (Crypt.) 172
consolanus Baly 157
consors Boisd. 140
conspersa Mannh. 221
conspersus Sffr. 141
conspiciendus Lea 141
conspurcatus Sffr. 89
consputus Sffr. 141
constricticollis Jac. (Coenob.) 122
constricticollis Jac. (Crypt.) 141
constrictipennis Jac. 212
constrictum Jac. 225
constrictus Schauf. 86
consularis Sffr. 92
contigua Lac. 36
contiguus Lea 124
contortus Baly 96
contractum Lac. 225
contractus Boh. 110
contrarius Chap. 199
contrusus Sffr. 110
convexicollis Lea (Crypt.) 141
convexicollis Sffr. (Monach.) 110
convexicollis Chap. (Idioceph.) 202
convexissimus Pic 141
convexiusculus Chap. 115
conviva Ws. 141
coptocephaloides Lac. 59
Coquereli Rey 96
corallina Klug 212
corcula Bates 4
cordatus Sffr. 141
cordiger L. 141
cordovensis Jac. (Chlamys) 212
cordovensis Jac. (Gribur.) 89
cordovensis Jac. (Mastost.) 7
coreana Kolbe 49
coriaria Lac. 212
corinthia Lac. 212
cornuta Jac. (Titub.) 59
cornuta Lac. (Scaphigen.) 75
cornutus Baly (Ditrop.) 117

- cornutus* Lac. (Lychnoph.) 223
coromandeliana Jac. 212
coronata Klug 212
coronatus Sffr. 141
corpulentus Sffr. (Gribur.) 89
corpulentus Ws. (Crypt.) 141
ab. correspondens Jacobs. 162
corrosicollis Jac. 141
corrugata Lac. 212
corrugatus Lea 117
corruptus Sffr. 92
corsicus Pic (Crypt.) 141
corsicus Rey (Stylos.) 86
ab. corusca Chap. 205
coruscans Sffr. 89
coruscum Guér. 225
coryli L. 141
costalis Foersb. 82
costata Jac. (Stegnoceph.) 113
costata Lac. (Arat.) 84
costatus Chap. 117
costicollis Lac. 221
costipennis Baly (Ditrop.) 117
costipennis Duviv. (Crypt.) 142
ab. costipennis Sffr. (Pachybr.) 107
costipennis Lea (Crypt.) 157
costula Jac. 44
costulatus Sffr. 142
crabroniformis Sffr. 142
crassa Lac. 212
crassicollis Blanch. (Crypt.) 142
crassicollis Sffr. (Metallact.) 92
crassicornis Chap. 126
v. crassicostata Chap. 203
crassimana Foersb. 30
crassipes Duviv. (Cyanir.) 59
crassipes Lef. (Coptoceph.) 70
crassus Bowd. (Pachybr.) 96
crassus Ol. (Crypt.) 142
crenatostratus Ws. 142
crenatostratus Schaeff. 137
crenatus Woll. 142
crenipes Lac. 4
crenulatus Sffr. 142
crenulicollis Fairm. 142
creticus Sffr. (Crypt.) 143
creticus Ws. (Pachybr.) 96
cribellata Jac. 45
cribellatus Sffr. 96
cribraria Lac. 32
cribrarius Sffr. 92
cribrata Lac. 78
cribratus Sffr. 143
eribricollis Jac. (Crypt.) 143
eribricollis Lef. (Diaprom.) 41
eribricollis Sffr. (Monach.) 110
v. eribricollis Pic (Pachybr.) 102
eribripennis Lac. (Ischiop.) 85
eribripennis Lec. (Chlam.) 212
eribripennis Lec. (Crypt.) 143
cristata F. 221
cristatus Ws. 155
cristula Duf. 154
crocata Lac. 49
ab. croceicollis Ws. 48
croceipennis Lec. (Bassar.) 201
croceipennis Lec. (Crypt.) 143
croftus Bowd. 97
cruciata Klug (Chlamys) 212
cruciata Lac. (Dachrys) 81
cruciata Thunb. (Gyrod.) 40
ab. cruciatus Ws. (Stylos.) 87
cruciatus Mars. (Crypt.) 165
crucicollis Boisd. 205
crucifera Clark 4
cruciger Sffr. 88
crucipennis Jac. (Cyanir.) 59
crucipennis Sffr. (Crypt.) 143
cruentata Lac. 81
cruentatus Sffr. (Crypt.) 143
ab. cruentatus Sffr. (Crypt.) 132
cruentus Lec. 97
cruralis Klug 13
crux Gebl. 143
crux-nigra Sffr. (Gribur.) 89
ab. crux-nigra Saund. (Cadm.) 206
cryptocephala Hornst. 49
cryptocephaloides Lac. 45
cubanensis Jac. 143
cueullata Lac. 212
cultus Sffr. 89
Cumingi Jac. (Labidost.) 21
Cumingi Westw. (Temnasp.) 19
cunctatus Clav. 143
cuneatum Baly 225
cuneatus Chap. 117
cuprascens Sffr. 143
cuprea F. (Ischiop.) 85
ab. cuprea F. (Megasc.) 6
cupreatum Baly 225
ab. cuprescens Jacobs. 180
cupreus Chap. (Ditrop.) 117
cupreus Klug (Fulcid.) 223
cupricolle Lac. (Lampros.) 225
cupricolle Baly (Lampros.) 225
cupricollis Klug 212
cupripennis Sffr. 89
curda Jacobs. 143
curta Lac. 4
curta Jac. 4
Curtisi Baly 45
curtissimus Pic 143
curtulus Sffr. 110
curtus Sffr. (Crypt.) 143
curtus Sffr. (Gribur.) 89
curvatulus Sffr. 97
curvatus F. 7
curvilinea Jac. (Peplopt.) 43

curvilinea Ol. (Crypt.) 143
 curvilinea Ws. (Cyanir.) 59
 curvipes F. 8
 Czwalinae Ws. (Crypt.) 144
 cyanea F. (Cyanir.) 60
 cyanea Koll. (Chlamys) 212
 cyanella Klug 212
 cyaneocostatus Fairm. 143
 ab. *cyaneomicans* Heyd. 152
 cyaneum Lac. 225
 ab. *cyanescens* Ws. (Crypt.) 180
cyanescens Ws. (Crypt.) 154
 cyaneus Ball. (Crypt.) 143
 cyaneus Clark (Agathom.) 11
 cyaniceps Lac. 223
 cyanicornis Germ. 21
 cyanipennis Kraatz (Clytrax.) 18
 cyanipennis Saund. (Idioceph.) 203
 cyanipes Sffr. 143
 cyanocephala Lac. 70
 cyanophanus Chap. 144
 cyanophthalma Lac. 212
 cyanoptera Kirsch 4
 cyanopterus Lac. (Agath.) 11
 cyanopterus Stål (Crypt.) 144
 cyclophorus Sffr. 144
 cyclostigma Bates 8
 cygnoides Lac. 6
 cylindrica Lac. 32
 cylindricus Bowd. (Pachybr.) 97
 cylindricus Moraw. (Stylos.) 86
 cylindricus Sffr. (Crypt.) 144
 cylindriformis Lac. 43
 cynarae Sffr. 144

daemoniacus Sffr. 124
 dahdah Mars. 144
 dahomeyensis Jac. 17
 v. *dalmatina* Lac. 24
 dalmatinus Pic 97
 damarina Pér. 35
 ab. *dambullensis* Ws. 42
 ab. *Damryi* Ws. 21
 Danieli Clav. 144
 dapsilis Boh. 144
 darjeelingensis Jac. 144
darjilingensis Jac. 144
 Darwini Saund. 126
 ab. *dauricus* Mars. 188
dauricus Ws. 180
 ab. *Davidis* Lef. 67
 Davisi Saund. 117
 decastictus Fairm. 144
 decemguttata Walk. 38
 decemmaculatus L. (Crypt.) 144
decemmaculatus Fourcr. (Crypt.) 175
 decemnotata Jac. 46
 decemnotatus Sffr. 144

decemplagiatus Jac. 145
 decempunctata Ol. 54
decempunctatus L. 144
 decipiens Fald. (Labidost.) 21
 decipiens Lac. (Chlamys) 212
 decipiens Sffr. (Pachybr.) 97
 decolorans Sffr. 110
 decora Bates (Megasc.) 4
 decora F. (Aspidol.) 44
 decora Lef. (Cyanir.) 60
 decorata Pér. 54
 decoratus Jac. (Pachybr.) 97
 decoratus Reiche (Crypt.) 145
 ab. *decoratus* Sffr. (Gribur.) 90
 decorus Ol. (Crypt.) 196
 decorus Sffr. (Crypt.) 145
 decumana Ill. 53
 decumanus Sffr. 92
 decurio Sffr. 145
 ab. *defecta* Jacobs. (Clytra) 48
 ab. *defecta* Ws. (Cyanir.) 58
 defectus Lec. 145
 deficiens Sffr. (Crypt.) 145
 ab. *deficiens* Heyd. (Clytra) 50
deficiens Ws. (Clytra) 48
 Dejeani Lac. (Diaprom.) 41
Dejeani Koll. (Chlamys) 211
 Delagrangéi Pic (Crypt.) 145
 Delagrangéi Pic (Labidost.) 22
 ab. *Delagrangéi* Pic (Clytra) 48
 delectabilis Baly 36
 Delesserti Lac. 60
 deleta Lac. 60
 ab. *deletus* Chob. 95
 delicatulus Lea 126
 Delhaisei Clav. 145
 densus Bowd. 97
 dentatus Klug 8
 denticulatus Sffr. 145
 dentipes Bates (Megalop.) 13
 dentipes Jac. (Chlamys) 212
 dentipes Ol. (Macrolen.) 30
 dentipes Ws. (Colobasp) 15
 ab. *depictus* Ws. 173
depilis Ab. 87
 deplanatus Sffr. 110
 depressus Klug (Mastost.) 8
 depressus Sffr. (Crypt.) 145
 ab. *Desbrochersi* Pic 196
 desertorum Ws. 60
 desmiphora Lac. 78
 Destinoi Fairm. 70
 detritus Ol. 201
 devotus Sffr. 97
 Deyrollei Jac. (Chlamys) 212
Deyrollei Jac. (Cyanir.) 57
 diabolicus Sffr. 89
 diadema Klug (Mastost.) 8
diadema Klug (Chlamys) 221

- diaereticus Sffr. 110
 dichotomus Sffr. 145
 dichroum Lac. 225
 dichrous Chap. (Crypt.) 145
 dichrous Sffr. (Gribur.) 89
 dichrous Ws. (Melix.) 199
dichrous Fairm. (Crypt.) 143
dictyopterus Sffr. 145
 didymus F. 145
 djebellina Lef. 60
 difficilis Chap. (Loxopl.) 124
 difficilis Jac. (Crypt.) 145
 v. *difficilis* Klug (Chlam.) 211
 difformis Jac. (Crypt.) 145
 difformis Ol. (Chlam.) 212
digoniensis Pic 196
 ab. *digrammus* Sffr. 158
 dilatatus Sffr. 97
 dilaticollis Jac. 83
 dilaticornis Jac. 145
 dilecta Clark 4
 dilectus Ws. 145
 diligens Ws. 54
 dilutellus Jacobs. 145
 dilutipes Fairm. (Crypt.) 145
 dilutipes Jac. (Epimela) 74
 ab. *dilutipes* Jacobs. (Crypt.) 143
 dilutus Sffr. 92
 dimidiata Lac. (Minturn.) 76
 dimidiata Westw. (Leucast.) 18
 dimidiatipennis Baly (Copt.) 70
 dimidiatipennis Jac. (Crypt.) 145
 dimidiatus Baly (Ditrop.) 117
 dimidiatus Klug (Mastost.) 8
 dimidiatus Sffr. (Crypt.) 145
 discicollis Fairm. (Crypt.) 145
 discicollis Jac. (Coenob.) 122
 discicollis Kirsch (Megasc.) 4
 discicollis Lac. (Dinophth.) 80
 discipennis Jac. 212
 discissus Dohrn 146
 discithorax Pic 60
 discoderus Fairm. 146
 discoidalis Baly (Coenob.) 122
 discoidalis Baly (Stegnob.) 113
 v. *discoidalis* Jac. (Crypt.) 146
 discoideus Bowd. (Pachybr.) 97
 discoideus Chap. (Crypt.) 146
 discoideus Klug (Agathom.) 11
discoideus Fairm. (Crypt.) 140
discoideus Sffr. (Crypt.) 165
 discolor Solsky (Cyanir.) 60
 ab. *discolor* Gerh. (Crypt.) 132
 ab. *discolugubris* Pic 170
 disconiger Lea (Loxopl.) 124
 ab. *disconiger* Pic (Crypt.) 190
 ab. *disconotatus* Pic 99
 ab. *discopallidior* Pic 99
 discors Er. 73
 ab. *discoviridis* Pic 180
 ab. *discus* Truqui 128
 discrepans Baly 146
 discretus Baly 146
 dislocatus Sffr. 146
 dispar Bates (Megasc.) 4
 dispar Redtb. (Clytra) 49
 ab. *dispar* Luc. (Titub.) 35
dispar Lac. (Exema) 221
dispar Payk. (Crypt.) 135
dispar Ws. (Crypt.) 149
 dispersus Hald. 165
 ab. *dispunctipennis* Pic 174
 dissectus Sffr. 146
dissimilithorax Desbr. 52
 v. *dissimilis* Lef. (Cyanir.) 57
 ab. *dissimilis* Ws. (Clytra) 51
 dissolutus Jac. (Crypt.) 146
 dissolutus Sffr. (Pachybr.) 97
 distans Sffr. 92
 Distanti Jac. (Crypt.) 146
 Distanti Jac. (Miop.) 29
 distensus Chevr. 146
 distictopygus Jacobs. 97
 distigma Sffr. 89
 distincta Baly (Lachnob.) 209
 distincta Duviv. (Aspidol.) 45
 distincta Lac. (Megalost.) 75
 distinctenotatus Pic 146
 distincticollis Pic 15
 ab. *distinctior* Pic 171
 distinctus Lac. (Mastost.) 8
distinctus Hald. (Bassar.) 201
 distinguenda Baly (Clytras.) 53
 distinguenda Jac. (Babia) 81
 v. *distinguenda* Rosh. (Labid.) 25
 distinguendus Chap. (Ditrop.) 117
 distinguendus Schneid. (Crypt.) 146
 distortus Lea 146
 ditata Lac. 55
 ab. *diversonotatus* Pic 170
 ab. *diversepunctatus* Pic 105
 diversifrons Lef. 22
 diversipes Letzn. (Cyanir.) 60
 diversipes Fairm. (Crypt.) 146
 dives Lac. (Lampros.) 225
 dives Sffr. (Crypt.) 147
 divisa Jac. (Cyanir.) 60
 divisa Jac. (Poecilom.) 17
 divisus Jac. (Crypt.) 147
 divisus Jac. (Metallact.) 92
 divisus Jac. (Monach.) 110
 ab. *doctoris* Pic (Crypt.) 163
 ab. *doctoris* Pic (Pachybr.) 99
 ab. *dodecaspilus* Sffr. 192
 dodecastictus Sffr. 92
Doenitzi Har. 97
 Dohertyi Jac. (Crypt.) 147

- Dohertyi Jac. (Cyanir.) 60
 Dohrni Chap. (Elaphod.) 115
 Dohrni Jac. (Crypt.) 147
 Dohrni Jac. (Temnasp.) 19
 Dohrni Stål (Leucast.) 18
Dohrni Baly (Mastost.) 10
 dolens Lac. (Urod.) 83
 dolens Lea (Loxopl.) 124
 dolorosus Jac. 147
 dominicana F. 78
 Donckieri Jac. (Chlamys) 212
 Donckieri Jac. (Metallact.) 92
 Donckieri Pic (Colobasp.) 15
 Donckieri Pic (Megasc.) 4
 Donneri Crotch 97
 Doriae Chap. 117
 dorsale Lac. 225
 dorsalis Clark (Megasc.) 4
 dorsalis Lac. (Chlamys) 212
 dorsalis Lac. (Cyanir.) 60
 dorsalis Sffr. (Achaen.) 109
 dorsalis Sffr. (Gribur.) 89
 dorsalis Ws. (Coenob.) 123
 ab. *dorsalis* Ol. (Mastost.) 8
 ab. *dorsalis* Saund. (Brachyc.) 208
dorsalis Lec. (Coscinopt.) 78
dorsalis Ol. (Cyanir.) 62
 dorsata Lac. 43
 Downesi Baly (Pantoc.) 69
 Downesi Baly (Temnasp.) 19
 draco Lac. 212
 dracunculus Lac. 221
 Dregei Sffr. 147
 dromedarius Koll. 212
 dryas Clark 4
 dshungaricus Pic 147
 dubia Baly (Coptoceph.) 70
 ab. *dubia* Koll. (Exema) 222
 dubiosa Jac. 4
 dubiousum Jac. 225
 dubiosus Jac. (Agathom.) 11
 dubiosus Lec. (Pachybr.) 97
 Duboulayi Baly (Ditrop.) 117
 Duboulayi Baly (Lachnob.) 209
 ducalis Jac. 147
 duodecatus Fairm. 147
 duodecimguttatus Jac. 89
 duodecimmaculata F. 49
 duodecimpunctata Jac. 54
 ab. *duodecimplagiatus* Fairm. 144
 ab. *duodecimpunctatus* F. 147
 duplicatus Sffr. 147
 duplocinctus Clark 8
 durangensis Jac. 97
 durius Sffr. 147
 Duryi Schaeff. 147
 Duvivieri Jac. (Clytra) 49
 Duvivieri Ws. (Crypt.) 147
 ebeninus Burm. 110
 ebenus Fairm. 147
 ab. *eburatus* Ws. 130
 eburifer Sffr. 97
 eburneopictus Fairm. 147
 echinata Klug 213
 Eckloni Lac. 43
 ab. *egenus* Sffr. 201
 Egerickxi Tapp. 147
 egregia Boh. 45
 egregius Germ. (Agathom.) 11
 egregius Ws. (Crypt.) 147
 ab. *Ehnbergi* Jacobs. 47
elata Ws. (Clytra) 51
 ab. *elatus* F. (Crypt.) 134
elatus Sffr. (Crypt.) 189
 elegans Baly (Megasc.) 4
 elegans Graëlls (Pachybr.) 97
 elegans Lac. (Lampros.) 226
 elegans Lef. (Labidost.) 22
 elegans Jac. (Monach.) 110
 ab. *elegans* Saund. (Crypt.) 141
elegans Blanch. (Ambrot.) 109
elegans Blatchl. (Pachybr.) 104
elegans Fald. (Clytra) 51
elegans Jac. (Crypt.) 175
elegans Jac. (Crypt.) 181
elegans Thunb. (Atelech.) 29
elegans Ws. (Titub.) 36
 elegantula Lac. (Cyanir.) 60
 elegantula Lac. (Megasc.) 4
 elegantulus Grav. (Crypt.) 147
 elegantulus Baly (Ditrop.) 117
ellipsoidalis Casey 156
 ellipticus Sffr. (Crypt.) 147
ellipticus Chap. (Crypt.) 137
 elongata Koll. (Chlam.) 213
 elongata Jac. (Cyanir.) 60
 elongatior Ws. 147
 elongatum Jac. 226
 elongatus Baly (Megalop.) 13
 elongatus Germ. (Crypt.) 147
 elutus Lea 117
 emarginata Jac. 55
 emarginatus Jac. 147
 emphractus Pér. 148
 empyrea Lac. 85
 empyreus Lac. 223
 ensifer Hope 148
 ehippiata Westw. 18
 ehippiatus Sffr. (Gribur.) 89
 ab. *ehippiatus* Jacobs. (Crypt.) 190
 ehippiger Mannh. 8
 ehippium Lac. (Agath.) 11
 ab. *ehippium* Sffr. (Crypt.) 183
ehippium Germ. (Anom.) 38
 epilachnoides Chap. 115
 epipleuralis Jac. (Crypt.) 148

- epipleuralis* Ws. (Crypt.) 171
episcopal Lac. 54
epistomalis Ws. 117
epistomata Jac. 46
equestris Dalm. (Crabron.) 31
equestris Ol. (Gribur.) 89
equestris Gebl. (Crypt.) 143
equiseti Costa 148
erasus Lec. 200
ergenensis Mor. 148
ericeti Sffr. 86
Erichsoni Jac. 8
erosus Saund. (Ochrosops.) 204
erosus Seidl. (Crypt.) 148
errans Sffr. 89
Ertli Ws. (Colobasp.) 15
Ertli Ws. (Melixanth.) 199
Ertli Ws. (Peplopt.) 43
Ertliana Ws. 18
erubescens Sffr. 148
eruditus Baly (Ochrosops.) 204
eruditus Baly (Pachybr.) 97
eruditus Blackb. (Cadm.) 208
ab. erycinus Ws. 105
erythrocephalus Sffr. (Stylos.) 86
erythrocephalus Mars. (Stylos.) 86
erythromelas Sffr. 199
erythrosoma Blanch. 8
erythrospilus Sffr. 89
erythrostoma Fald. 67
erythrotis Chap. (Loxopl.) 125
erythrotis Ill. (Labidogn.) 68
ab. Escalerae Pic 128
Escherichi Ws. 22
esuriens Sffr. 148
etruscus Ws. (Pachybr.) 97
ab. etruscus Ws. (Crypt.) 155
eucharis Fairm. 148
euchirus Kraatz 148
euchlorus Dohrn 148
eumolpus Chap. 148
ab. eusenicus Ws. 150
ab. Ewingi Saund. 208
exarata Koll. 213
exarata Klug 213
exaraticollis Lac. 222
exaratus Sffr. 148
exasperata Lac. 213
excavata Jac. 213
excisus Seidl. (Crypt.) 148
excisus Ws. (Pachybr.) 97
exclamationis Clark (Megasc.) 4
ab. exclamationis Serv. (Mastost.) 8
ab. exclamationis Ws. (Crypt.) 182
ab. exclusus Rey 107
excrementarius Sffr. 206
excubatrix Lac. 80
exigua Lac. 213
exiguus Schncid. 148
exilis Lac. (Megasc.) 4
ab. exilis Steph. (Crypt.) 158
exilis Sffr. (Crypt.) 187
eximius Baly (Metallact.) 92
eximius Chap. (Crypt.) 183
expeditus Sffr. 89
exulans Sffr. 148
externemaculatus Pic 86
ab. externenotatus Pic 106
ab. externepunctata Pic 71
ab. externepunctatus Jacobs. 188
externus Ws. 123
Fabrei Clav. (Crypt.) 148
Fabrei Lef. (Cyanir.) 60
ab. Fabricii Ws. 150
Fairmairei Lef. (Camptol.) 32
Fairmairei Jac. (Crypt.) 148
Fairmairei Stal (Sphondyl.) 16
facialis Baly (Ditrop.) 117
facialis Bates (Mastost.) 8
facialis Lac. (Chlamys) 213
facialis Chap. (Crypt.) 190
fallaciosa Fairm. 70
jallacissima Jacobs. 27
fallax Har. (Urod.) 83
fallax Lac. (Aetheom.) 46
ab. fallax Ws. (Coptoceph.) 72
fallax Sffr. (Crypt.) 168
fallax Sffr. (Gribur.) 89
Falkensteini Karsch 43
familiaris Lac. 83
farctus Sffr. 148
fascialis Jac. 109
fasciata Baly (Dinophth.) 80
fasciata F. (Clytra) 49
fasciata Kirsch (Dachr.) 81
fasciata Lef. (Titub.) 37
fasciaticollis Jac. (Sphondyl.) 16
fasciaticollis Lea (Cadm.) 206
fasciaticollis Jac. (Chlam.) 221
fasciatipennis Stål 142
fasciatopunctata Lac. 49
fasciatopunctatus Sffr. 148
fasciatus Baly (Ditrop.) 117
fasciatus Dalm. (Agathom.) 11
fasciatus H. Schäff. (Crypt.) 187
fasciatus Say (Crypt.) 160
fasciolata Lac. (Dachr.) 81
fasciolata Lac. (Megasc.) 4
fasciolatus Sffr. 110
fastidiosa Lef. 60
fastidiosus Sffr. 89
fastuosa Lac. 32
fatuella Lac. 4
fatuus Sffr. 149
ab. Fauconneti Pic 191

- Fausti Reitt. (Stylos.) 86
 Fausti Ws. (Crypt.) 149
 Fausti Ws. (Thelyterot.) 108
 faustulus Sffr. 149
 ab. *Favarqui* Pic (Crypt.) 146
 ab. *Favarqui* Pic (Pachybr.) 106
favosa Klug 216
 Feae Jac. (Chlamys) 213
 Feae Jac. (Crypt.) 149
 femoralis Jac. (Megasc.) 4
 ab. *femoralis* Küst. (Copt.) 72
 femorata Baly (Megasc.) 4
 femorata Clav. (Antonar.) 16
 femorata Jac. (Minturn.) 76
 femoratum Jac. (Lampros.) 226
 femoratus Jac. (Gribur.) 89
 femoratus Jac. (Mastost.) 8
 femoratus Ol. (Pachybr.) 97
 femoratus Serv. (Megal.) 14
femoratus Jac. (Mastost.) 8
femoratus Say (Pachybr.) 101
 fenestrata Lac. (Eurysc.) 78
 fenestratus Jac. (Pachybr.) 97
 fenestratus Sffr. (Crypt.) 149
 ab. *ferghanensis* Pic 183
 ferrugata Lac. 213
 ferrugatus Sffr. 97
 ferrugineus Fairm. (Brachyc.) 208
 ferrugineus Ol. (Mastost.) 8
 ferrugineus Ws. (Melix.) 199
 ferulae Gené 61
 fervida Lac. 19
 fervidus Sffr. 97
 festivum Germ. (Lampros.) 226
 festivus Jac. (Crypt.) 149
 festivus Sffr. (Prasonot.) 121
 ab. *Fetschenskoni* Jacobs. 145
 figulinus Sffr. 149
 filiformis Lac. 74
 filitarsis Lac. 36
 filum Chap. 126
 fimbriatus Sffr. 97
fimbriolatus Sffr. 104
fimbriolatus Mars. 98
 ab. *Fiori* Beffa 154
Fischeri Heyd. 65
 ab. *fiumensis* Pic 180
 flabellicornis Jac. 14
flaccidus Sffr. 194
flagitiosus Sffr. 166
 flavago Sffr. 149
 flaveola Lac. 213
 flaveolus Motsch. 198
 flavescens Jac. (Pachybr.) 98
 ab. *flavescens* Schneid. (Crypt.) 150
 flavicaudis Sffr. 111
 flavicinctus Jac. 149
 flavicollis Charp. (Cyanir.) 61
 flavicollis F. (Crypt.) 149
 flavicollis Lac. (Chlam.) 213
flavicollis var. Lac. (Cyanir.) 60
 flavicornis Jac. (Temnasp.) 19
 flavicornis Melsch. (Pachybr.) 108
 flavidus Sffr. 149
 flavifrons Burm. (Monach.) 111
 flavifrons Klug (Chlam.) 213
flavifrons F. (Crypt.) 167
 ab. *flavilabris* Thoms. (Crypt.) 139
flavilabris F. (Crypt.) 172
flavilabris Gyll. (Crypt.) 139
 flavipennis Jac. (Minturn.) 76
 flavipennis Jac. (Monach.) 111
 flavipes F. (Crypt.) 149
 flavipes Lac. (Chlamys) 213
 flavipes Lac. (Megasc.) 4
 flavitarsis Jac. (Chlamys) 213
 flavitarsis Jac. (Coenob.) 123
 flavitarsis Jac. (Monach.) 111
 flaviventris Saund. 203
 flavobasalis Jac. 61
 flavocallens Sffr. 98
 flavocincta Lac. 76
 ab. *flavocinctus* Saund. 206
 flavocyaneus Fairm. 149
 flavofasciatus Clark (Megal.) 13
 flavofasciatus Jac. (Crypt.) 149
 flavofasciatus Sffr. (Gribur.) 89
 flavofrontalis Jac. (Metallact.) 92
 flavofrontalis Jac. (Crypt.) 149
flavoguttatus Sffr. (Crypt.) 130
 ab. *flavoirroratus* Jacobs. 196
 flavolimbata Pic 70
 flavomaculata Lac. 76
 flavomaculatus Jac. (Crypt.) 149
 flavomaculatus Klug (Agath.) 12
 flavomelas Fairm. 149
 ab. *flavomixtus* Jacobs. 186
 flavonigra Fairm. 15
 flavonotatus Sffr. 150
 flavoornatus Jac. 150
flavopictus Jac. 158
 flavoplagiatus Sffr. 150
 ab. *flavoposticatus* Heyd. 180
 flavopustulatus Stål 93
 flavotibialis Jac. 49
 flavovarius Boh. 98
 flavovittatus Jac. 8
 flavus Mars. 86
 flexuosa Thunb. (Miopr.) 29
 ab. *flexuosa* Ws. (Clytra) 48
 flexuosus Kryn. (Crypt.) 150
 flexuosus Ws. (Pachybr.) 98
 Flohri Jac. 150
 floralis Kryn. (Crypt.) 150
 floralis Ol. (Coptoceph.) 70
florentinus Ol. 192
 floribunda Lac. 213
 floribundus Sffr. 150

- florida Lac. 43
 floridanum Horn 226
 floridus Ws. 150
 floriger Sffr. 150
 Foersbergi Lac. 31
 foetens Sffr. 89
 foetidus Sffr. 98
 forcipata Baly 115
 forcipifera Luc. 56
 formosana Bates 213
 formosellus Sffr. 150
 formosus Melsh. 201
 fornicatum Lac. 226
 Forreri Jac. (Crypt.) 150
 Forreri Jac. (Pachybr.) 98
 fortis Ws. 150
 fortunatus Baly 150
 fossulata Lef. 70
 foveiceps Lac. 61
 foveicollis Jac. (Crypt.) 150
 ab. *foveicollis* Saund. (Brachyc.) 208
 foveiventris Lea 88
 foveolata Knoch 213
 fractiscriptus Fairm. 150
 fragans Sffr. 89
 fragilis Lac. 84
 franciscana Lec. 78
 fraterculus Chap. 150
 fraternus Baly (Mastost.) 8
 v. *fraternus* Duviv. (Melix.) 198
 Freija Reitt. 70
 frenata Lac. (Megasc.) 4
frenata Klug (Chlam.) 213
 frenatus Laich. (Crypt.) 150
frenatus F. (Crypt.) 150
 fricator Sffr. 93
 ab. *frigidus* Jacobs. 154
 frontalinotatus Clark 8
 frontalis Chap. (Ditrop.) 117
 frontalis Clark (Megasc.) 4
 frontalis Jac. (Chlam.) 213
 frontalis Jac. (Cyanir.) 61
 frontalis Jac. (Damia) 55
 frontalis Klug (Mastost.) 8
 frontalis Marsh. (Crypt.) 151
 frontalis Ws. (Labidost.) 22
frontalis Serv. (Mastost.) 7
fulcratus Germ. 172
 ab. *Fuenteanus* Roub. 136
 ab. *Fuentei* Vasq. 71
 fugitivus Chap. 117
 fulgida Lac. 4
 fulgidipennis Lac. 85
 fulgidus Sffr. 117
 fulgurans Fairm. 151
 fulguratus Lec. 151
fulguritus Mars. 151
 fuliginosa Lac. 213
 fuliginosus Sffr. 151
fulmenifer Reitt. 193
fulva Westw. 15
 fulveola Jac. (Antipa) 39
 fulveola Jac. (Cyanir.) 61
 fulvescens Sol. (Chlam.) 213
 fulvescens Suffr. (Crypt.) 151
 fulvicollis Jac. (Chlam.) 213
 fulvicollis Jac. (Protoelyt.) 47
 fulvicollis Jac. (Proctophan.) 77
 ab. *fulvicollis* Sffr. (Crypt.) 151
 fulvicornis Jac. (Antonar.) 16
 fulvicornis Jac. (Coenob.) 123
 fulvilabris Jac. 78
 fulvimana Jac. 213
 fulvipennis Baly (Leucast.) 18
 ab. *fulvipennis* Hald. (Crypt.) 167
 ab. *fulvipennis* Lac. (Labid.) 21
 fulvipes Baly (Buchar.) 122
 fulvipes Baly (Chlam.) 214
 fulvipes Baly (Coenob.) 123
 fulvipes Jac. (Eurysc.) 78
 fulvipes Jac. (Minturn.) 76
 fulvipes Lac. (Megasc.) 4
 fulvipes Sffr. (Pachybr.) 98
 v. *fulvipes* Lef. (Titub.) 38
fulvipes Mars. (Pachybr.) 100
fulvilaris Jac. 44
 fulvofasciatus Jac. 151
 fulvomaculata Jac. 214
 fulvus Baly (Ditrop.) 117
 fulvus Goeze (Crypt.) 151
 fumigatus Sffr. 151
 funebris Lac. 214
 funerea Fairm. 22
 funereus Jac. 8
 furcifer Sffr. 111
furcifrons Mannh. 171
 fuscicornis Lac. 61
 fuscipes Ws. (Crypt.) 151
fuscipes Klug (Chlam.) 216
 fuscitarsis Jac. (Dam.) 61
 fuscitarsis Lea (Loxopl.) 125
 fuscus Sffr. 151
 ab. *Gabilloti* Pic 161
 gabonensis Jac. 151
 ab. *gaditanus* Mars. 186
 gagatinus Er. 118
galeata Klug 219
 ab. *Galeazzii* Pic (Crypt.) 188
 ab. *Galeazzii* Pic (Pachybr.) 99
 galla Gestro 54
 gallerucoides Lac. 61
 ab. *gallica* Schulz 30
 ab. *gallicus* Ws. 106
 gamma Jac. (Gribur.) 89
 gamma H. Schöff. (Crypt.) 151

- ab. gambiensis* Lac. 50
ab. Gandolphei Pic 167
 Gaumeri Jac. 214
 Gayi Blanch. (Pachybr.) 98
 Gayi Lac. (Dachrys) 81
gazella Lac. 75
v. Gebleri Gebl. 72
gemellatus Sffr. 152
gemellus Sffr. 111
geminatus Chap. (Ditrop.) 118
geminatus Newm. (Crypt.) 196
geminatus Hald. (Bassar.) 201
geminus Chap. (Polyach.) 113
geminus Gyll. (Crypt.) 168
gemmans Lac. 226
gemmatus Sffr. 152
 Gemmingeri Jac. 152
gemma Lac. 74
generosa Baly 75
generosus Sffr. 93
genialis Chap. 125
geniculata Jac. (Chlam.) 214
v. geniculata Motsch. (Cyanir.) 62
geniculatus Stål 152
gentilis Sffr. (Metallact.) 93
gentilis Pér. (Sphondyl.) 16
geometrica Ws. 61
geometricus Jac. 89
 Germari Lac. (Mastost.) 8
 Germari Koll. (Chlam.) 214
 Gerstaeckeri Jac. (Chlam.) 214
 Gerstaeckeri Westw. (Poecilom.) 17
 Gestroi Jac. 152
 Ghilianii Lac. 22
gibbera F. 222
gibbicollis Hald. (Crypt.) 152
gibbicollis Lac. (Chlam.) 214
gibbipennis Sffr. 89
gibbosa F. (Chlamys) 214
gibbosa Vig. (Clytrasom.) 53
gibbosum Lac. 226
gibbulus Sffr. 118
gibbus Chap. 125
gigantea Jac. 41
giganteus Sffr. 111
gigas Jac. (Crypt.) 152
gigas Lac. (Megalost.) 75
gigas Ol. (Cadmus) 206
gigas Sffr. (Cadmus) 207
 Gilloti Pic 98
gilvipes Sffr. 152
glabratus F. 196
glabricollis Jac. (Dioryct.) 114
glabricollis Sffr. (Lachn.) 34
gladiatorius Sffr. 152
 Glasunowi Jacobs. (Crypt.) 152
 Glasunowi Jacobs. (Labidost.) 22
globator Sffr. 111
globicollis Lac. (Chlam.) 214
globicollis Sffr. (Crypt.) 152
globosa Koll. (Chlamys) 214
globosa Klug (Exema) 222
globosus Ol. 223
globulosa Lef. 51
globulosus Sffr. 152
globus Boisd. (Ditrop.) 118
globus F. (Lampros.) 228
gloriosus Muls. 152
glycyrrhizae Becker (Labid.) 22
glycyrrhizae Ol. (Pachybr.) 98
glycyrrhizae Mars. (Pachybr.) 102
glyphicus Sffr. 98
gnatho Lac. 214
 Godeffroyi Chap. 118
 Godmani Jac. (Chlam.) 214
 Godmani Jac. (Crypt.) 152
 Godmani Jac. (Lampros.) 226
 Godmani Jac. (Urod.) 83
gorgone Lac. 214
gorteriae L. 152
 Gounellei Bowd. (Chlam.) 214
 Gounellei Lef. (Meliton.) 54
 Gounellei Pic (Megasc.) 4
goyazensis Bowd. 214
ab. Gozisi Pic 151
gracilentus Jac. 8
gracilicornis Baly 126
gracilior Chap. 152
gracilis Har. (Dachrys) 81
gracilis Lac. (Megasc.) 4
gracilis Lac. (Miochir.) 74
gracilis F. (Crypt.) 181
gracilis Steph. (Crypt.) 177
gradarius Ws. 152
graeca Lef. (Cyanir.) 61
graeca Ws. (Cyanir.) 66
ab. Graëlsi Ws. 186
grammicus Sffr. 152
grande Jac. 226
grandipes Foersb. 36
grandis Baly (Themes.) 77
grandis Foersb. (Megalost.) 75
granarius Sffr. 111
granularis Sffr. 152
granulata Klug 214
granulicollis Lac. 214
granulosus Baly 122
granulum Ws. 198
graphipterus Jac. 152
gratiosa Lac. (Chlam.) 214
gratiosa Lac. (Minturn.) 76
gratiosa Lac. (Cyanir.) 61
gratiosus Sffr. 153
gratus Baly 153
gratum Lac. 226
gravastella Pér. 17
gravatus Chap. 125
gravidus H. Schöff. 142

- Grayi Clark 4
 gregarius Sffr. 98
 ab. *Grenieri* Pic 175
 griseus Sffr. 89
 Grohmanni Sffr. 153
 Grombcewskii Jacobs. 153
 grossa Foersb. 75
 grossulus Sffr. 153
 guadeloupensis Fleut. 153
 guatemalense Jac. 226
 guatemalensis Jac. (Anomoea) 38
 guatemalensis Jac. (Crypt.) 153
 guatemalensis Jac. (Monach.) 111
 guatemalensis Jac. (Saxinis) 84
 ab. *Quedeli* Pic 175
 Guérini Bassi (Labid.) 22
 Guerini Perbose (Monach.) 111
 v. *guineensis* Ws. 187
 Gundlachi Jac. (Crypt.) 153
 Gundlachi Sffr. (Pachybr.) 98
 gurra Gestr. 153
 guttatus Hald. 201
 guttifer Sffr. 153
 guttipennis Sffr. 98
 guttula F. 93
 guttulatus Ol. 153
 guyanensis Jac. 153
 ab. *Gyllenhali* Ws. 186
 Gyssselini Koll. 214
- Haefligeri Ws. (Crypt.) 153
 Haefligeri Ws. (Miopr.) 29
 haematidea Lac. 214
 haematochlora Lac. 61
 haematodes Boisd. (Crypt.) 153
 haematodes Sffr. (Pachybr.) 98
 haematomelas Lac. 8
 haematoptera Lac. 78
 haematopterus Sffr. 153
 haematopygus Sffr. 111
 ab. *haemorrhagica* Gerst. 42
 haemorrhoidalis Koll. (Chlam.) 214
 haemorrhoidalis Lac. (Cyanir.) 61
haemorrhoidalis Ol. (Crypt.) 183
 haemorrhous Sffr. 153
 haitiensis Bowd. (Chlam.) 214
 haitiensis Jac. (Crypt.) 153
 halcyoneus Sffr. 89
 haliciensis Mill. 98
 halophilus Gebl. (Crypt.) 153
halophilus Sffr. (Crypt.) 150
 halyzioides Ws. 153
 hamatifera Lac. 83
 hamatus Sffr. 153
 ab. *hamatus* Melsh. 194
 hamifer Sffr. 93
 v. *Hammarstroemi* Jacobs. 58
- Hampsoni Jac. 153
 hanoiensis Bowd. 215
 Harmandi Lef. 36
 ab. *Haroldi* Kraatz 150
 Hauseri Pic (Pachybr.) 98
 Hauseri Ws. (Coenob.) 123
 Hauseri Ws. (Crypt.) 153
 Hauseri Ws. (Diapr.) 41
 Hauseri Ws. (Dioryct.) 114
 Hauseri Ws. (Thelyterot.) 109
 hebetatus Sffr. 153
 hebraea Lac. 22
hectastigmus Solsky 190
 hecticus F. 153
 ab. *hellenica* Ws. 66
 ab. *Hellwigi* Ws. 105
 hemicephala Lac. 61
 hemichlorus Sffr. 111
 hemixanthus Sffr. (Crypt.) 153
 hemixanthus Sffr. (Stegnoc.) 113
Henningi Mannh. 12
 hepaticus Melsh. 98
 heraldicus Sffr. 154
 herbacea Lac. 4
 Herbsti Sffr. 154
 heterogramma Perty 83
 heteromalla Lef. 22
 heteroproctus Lac. 14
 heteroptera Lac. 81
 hexalopha Lac. 222
 Heydeni Ws. 154
 hians Sffr. 198
 hieracii Ws. 154
 hieroglyphica Koll. (Chlam.) 215
 hieroglyphica Lac. (Lophob.) 28
 hieroglyphicus Klug (Mast.) 8
 hieroglyphicus Laich. (Pachybr.) 99
hieroglyphicus Schneid. (Pachy.) 107
 hilaris Sffr. (Crypt.) 154
 ab. *hilaris* Kraatz (Cyanir.) 65
 Hildebrandti Har. (Crypt.) 154
 Hildebrandti Har. (Titub.) 36
 hippocraticus Sffr. 154
 hippophaes Sffr. 99
 hircina Lac. 215
 hirsuta Jac. (Antonar.) 16
 hirsuta Lac. (Pantoc.) 69
 hirta F. (Lachn.) 32
 hirta Jac. (Plecom.) 31
 hirta Koll. (Chlam.) 215
 hirticollis Baly (Ditrop.) 118
 hirticollis Sffr. (Crypt.) 154
 hirtifrons Jac. (Cyanir.) 61
 hirtifrons Sffr. (Gribur.) 89
 ab. *hirtifrons* Graëlls (Crypt.) 186
 hirtipennis Fald. (Crypt.) 154
 hirtipennis Jac. (Saxinis) 84
hirtipennis Mars. (Crypt.) 180
 hirtipes Klug (Megalop.) 13

hirtipes Jac. (Lampros.) 226
hirtipes All. (Lachn.) 32
hirtum Jac. 226
hirtus Sffr. 154
hispaeformis Sffr. 154
hispanica Lac. 23
 ab. *hispanus* Seidl. 181
hispidula Klug 215
hispidus Chap. 154
histeroides Sffr. 121
histrio Lac. (Mastost.) 8
 ab. *histrio* Ws. (Crypt.) 137
histrio F. (Pachybr.) 99
histrio Mannh. (Mastost.) 11
histrio Ol. (Pachybr.) 107
histrio Redtb. (Pachybr.) 103
histrio Sffr. (Pachybr.) 103
histrionica Har. 76
histrionicus Baly (Crypt.) 154
histrionicus Baly (Cadm.) 206
Hoegei Jac. (Anomoea) 38
Hoegei Jac. (Chlamys) 215
Hoegei Jac. (Saxinis) 84
Hoepfneri Lac. 83
Hofmanni Ws. 154
 ab. *holomelas* Fairm. 140
holoporphyrus Lea 118
holoxanthus Fairm. 189
 ab. *Holtzi* Pic 130
Holubi Dohrn 215
 ab. *Hopei* Saund. (Cadm.) 206
Hopei Saund. (Lachnob.) 209
hordei F. 23
Horni Fall (Saxinis) 84
Horni Ws. (Pantocom.) 69
hottentota Lef. 29
hottentotta Sffr. 154
 ab. *hortobagyanus* Pic 130
huachuzae Schaeff. 215
Huebneri F. 138
 ab. *humeralifer* Pic (Crypt.) 134
 ab. *humeralifer* Pic (Titub.) 37
humeralis Bowd. (Chlam.) 215
humeralis F. (Babia) 81
humeralis Jac. (Baryb.) 39
humeralis Jac. (Colobasp.) 15
humeralis Jac. (Melix.) 198
humeralis Schneid. (Labid.) 23
humeralis Serv. (Agathom.) 12
humeralis Stål (Gribur.) 89
humeralis Ws. (Antonar.) 16
 ab. *humeralis* F. (Crypt.) 182
humeralis Jac. (Peplott.) 43
humeralis Sffr. 146
humerigera Lac. 38
humeronotata Clark 4
humeronotatus Jac. 8
humilis Sffr. 154
Hummleri Pic 154

v. *hungarica* Ws. 66
 ab. *hungaricus* Csiki 183
 ab. *Hustachei* Pic 150
hyacinthina Er. 73
hyacinthinus Er. (Gribur.) 90
hyacinthinus Er. (Crypt.) 154
hybrida Koll. (Chlam.) 215
hybrida Luc. (Labidost.) 26
hybridus Sffr. 99
hydropica Lac. (Chlam.) 215
hypochoeridis L. 154
hypochryseum Baly 226
hypochrysus Lac. 223
hypocrita Lac. (Chlam.) 215
hypocrita Lac. (Cyanir.) 61
hypocritus Sffr. 155

Jacksoni Guér. 157
Jacobyi Baly (Ditrop.) 118
Jacobyi Bowd. (Pachybr.) 600
Jacobyi Bruch (Megalop.) 13
Jacobyi Clav. (Coenob.) 123
Jacobyi Clav. (Lampros.) 226
Jacobyi Clav. (Mastost.) 8
Jacobyi Clav. (Megasc.) 4
Jacobyi Clav. (Monach.) 111
Jacobyi Clav. (Sphondyl.) 16
Jacobyi Lef. (Coptoceph.) 70
Jacobyi Ws. (Colobasp.) 15
Jacobyi Clav. (Diapr.) 42
Jacobsoni Clav. (Crypt.) 157
Jacobsoni Semen. (Clytra) 51
Jansonii Baly (Crypt.) 157
Jansonii Baly (Ditrop.) 118
Jansonii Baly (Mastost.) 8
janthinum Lac. 226
janthinus Germ. 157
japanum Jac. 226
japanus Baly 157
japonica Baly (Cyanir.) 62
japonica Baly (Temnasp.) 19
japonica Jac. (Chlam.) 215
 ab. *Jaqueti* Pic 163
jatahyensis Bowd. 215
javana Guér. (Temnasp.) 19
javana Lac. (Exema) 222
Javeti Baly 9
 ab. *iberus* Pic 162
iconiensis Ws. 23
ictericus Sffr. (Crypt.) 155
 ab. *ictericus* Ws. (Pachybr.) 99
idiota Sffr. 99
Jeanneli Achard 215
Jekeli Baly 9
jenolanensis Clav. 157
ignicaudatum Lac. 226
ignicolle Jac. 226

- ignitum Guér. 228
 ignobilis Sffr. 109
 illicicola Sffr. 86
 ilicis Ol. 155
 ab. *iliensis* Ws. 183
 Illigeri Lac. 36
 illotus Lea (Elaphod.) 115
 illotus Sffr. (Gribur.) 90
 imitans Jac. (Baryb.) 40
 imitans Jac. (Crypt.) 155
 imitans Jac. (Cyanir.) 61
 imitans Jac. (Gribur.) 90
 imitans Jac. (Lampros.) 226
 imitans Jac. (Mastost.) 8
 immaculata Lac. (Cyanir.) 61
 ab. *immaculata* Heyd. (Cyanir.) 62
 ab. *immaculata* Schulz (Macrol.) 30
immaculatipennis Pic 135
 ab. *immaculatissimus* Pic 129
 immaculatus Jac. (Pachybr.) 99
 immaculatus Linell (Melix.) 198
 ab. *immaculatus* Westh. (Crypt.) 177
 immaculipennis Lac. 81
 immaturus Lea (Loxopl.) 125
 immaturus Sffr. (Gribur.) 90
 imperialis Baly (Aspidol.) 45
 imperialis Chap. (Ditrop.) 118
 imperialis Laich. (Crypt.) 155
imperialis F. (Crypt.) 175
 impictus Bates 13
 impolita Ws. 73
 impressa F. (Chlam.) 215
 impressa Har. (Peplopt.) 43
 impressicollis Jac. (Clytra) 49
impressicollis Boh. (Idioceph.) 203
 impressidorsis Fairm. 155
 impressipennis Sffr. 155
 impressus F. (Gribur.) 90
 impressus Sffr. (Crypt.) 155
 impurus Sffr. 99
 ab. *inadumbratus* Pic 147
 inaequalis Fairm. (Crypt.) 156
inaequalis Klug (Chlam.) 215
 ab. *inapicalis* Pic 162
 incerta Lac. (Chlamys) 215
 incerta Lef. (Cyanir.) 61
 incertus Ol. (Crypt.) 156
incertus Hald. (Crypt.) 168
 inclusa Jac. 55
 inclusus Jac. (Crypt.) 156
 inclusus Jac. (Pachybr.) 99
 incoctus Lea 156
 incommodus Sffr. 156
 incomparabilis Clark (Agath.) 12
 incomparabilis Sffr. (Gribur.) 90
 ab. *incompletus* Jacobs. 143
 inconspicua Har. (Meliton.) 54
 inconspicua Jac. (Chlamys) 215
 inconspicuous Jac. 156
 inconstans Jac. (Crypt.) 156
 inconstans Lea (Loxopl.) 125
 incrassatus Sffr. 99
 incredulus Sffr. 156
 incultus Sffr. 93
 indecoratus Stål 156
 indica Chap. (Exema) 222
 indica Duviv. (Epimel.) 74
 indica Guér. (Exema) 222
 indica Jac. (Chlamys) 215
 indica Jac. (Diaprom.) 41
 indica Jac. (Labidost.) 23
 indica Jac. (Miochir.) 74
indica Jac. (Cyanir.) 60
 indicus Sffr. (Crypt.) 156
 indicus Ws. (Coenob.) 123
 indigestus Sffr. 90
 ineditus Jac. 156
 ineptus Ws. 199
 ab. *inexpectus* Fairm. 163
 ab. *inexternus* Pic 155
 infaustus Hald. 100
 infirmior Kraatz 156
 inflata Lac. 83
 inflatus Sffr. 156
 informis Sffr. 156
 infuscata Lac. 215
 ab. *ingamma* Pic 152
 ingens Lef. 41
 ab. *inlineolatus* Pic 168
 ab. *Innesi* Pic 137
 innotata Pic 17
 ab. *inops* Ws. 143
 inornata Jac. 46
 inornatum Jac. 226
 inornatus Bates (Mastost.) 8
 inornatus Jac. (Crypt.) 156
 inscriptus Klug (Megalop.) 13
 insertus Hald. 156
 insidiosa Lac. (Chlam.) 215
 insidiosa Pér. (Labidost.) 28
 insignatus Jac. 156
 insigne Lac. 226
 insignis Baly (Colobasp.) 15
 insignis Jac. (Chlamys) 215
 insignis Lac. (Megasc.) 4
 insignis Ws. (Herma) 53
insignis Payk. (Crypt.) 171
 insignita Lef. 70
 insitivus Sffr. 93
 insolidus Sffr. 156
 insons Ws. 156
 instabilis Baly (Crypt.) 156
 instabilis Jac. (Chlam.) 215
 instabilis Lac. (Pnesthes) 80
 instabilis Ws. (Pachybr.) 100
 insubidus Sffr. 156
 insularis Boh. (Pachybr.) 100
 insularis Jac. (Anomaea) 38

- insularis Jac. (Chlam.) 215
 insularis Lea (Ditrop.) 118
 insularis Lef. (Diaprom.) 41
 insularis Sffr. (Mastac.) 88
 insularis Ws. (Coenob.) 123
 insularis Ws. (Epimela) 74
insularis Jac. (Chlam.) 214
 insulcaticeps Pic 157
 integer Jac. (Coenob.) 123
 integer Ws. (Crypt.) 157
 integra Baly (Lachnob.) 209
 integra Kirsch (Megasc.) 4
 integricolis Jac. 215
intemeratus Gozis 135
 interjecta Baly 215
interjectus Baly 191
 intermedia Jac. (Coscinopt.) 78
 intermedia Lac. (Dachrys) 81
intermedia Reineck (Coptoceph.) 70
 intermedium Jac. 226
 intermedius Sffr. (Crypt.) 157
 intermedius Sffr. (Melix.) 198
 interrupta Lac. (Clytra) 49
 ab. *interrupta* Duviv. (Epim.) 74
 interruptofasciata Baly (Megal.) 75
 interruptofasciata Jac. (Aspidol.) 45
 interruptus Sffr. 178
 intersecta Ill. 49
 interstitialis Jac. (Crypt.) 157
 interstitialis Jac. (Urod.) 83
 intonsus Lea (Ditrop.) 118
 intricata Koll. 222
 intricatus Sffr. 100
intrusus Ws. 185
 ab. *inundata* Reitt. 72
 inurbanus Har. 157
 inustus Sffr. 93
 ab. *invirgatus* Pic 182
 jocosus Chap. 158
 ipsoides Lac. 82
 iracunda Lac. 75
 irazuensis Jac. 157
 iridicolor Duviv. 157
 iridipennis Chap. 157
 ab. *irkutensis* Ws. 171
 irregularis Jac. (Peplopt.) 43
 irregularis Jac. (Saxinis) 84
 irregularis Sffr. (Pachybr.) 100
 irroratus Sffr. 157
 israelita Tapp. 105
 v. *issykensis* Jacobs. 105
 italica Leoni (Chilot.) 68
 italica Ws. (Lachn.) 33
 ab. *italicus* Ws. 99
 jucunda Lef. 62
 ab. *jucundus* Fald. 147
jucundus Dohrn 189
 judaica Lef. 62
 judaicus Sffr. 100
 jugalis Lac. 222
 junctus Ws. 198
 juniperi Pic 158
 v. *juno* Ws. 42
 juquilensis Jac. (Crypt.) 158
 juquilensis Jac. (Pachybr.) 100
 ab. *jurjurenensis* Pic 173
 ab. *Justinii* Pic 129
 juvenca Lac. 54
 juvenecum Jac. 226
 juvenecus Ol. 111
 juvenilis Sffr. 111
 Kammerlacheri Koll. 216
 kanarensis Jac. (Chlam.) 216
kanarensis Jac. (Clytra) 49
 kandyensis Ws. 158
 ab. *Kapfereri* Pic 171
 Karamani Ws. 100
 karamanica Ws. 23
 ab. *kaschgarensis* Pic 190
 kashmirensis Jac. 158
 ab. *Kelecsenyi* Pic 149
 ab. *kerenensis* Ws. 184
 Kerimi Fairm. 70
 kermes Lac. 216
Kerremansi Duviv. 130
 Kersteni Gerst. 158
 ab. *kigonserensis* Ws. 199
Kindermannii Kraatz 25
 ab. *kiotosinus* Pic 156
 ab. *Klettei* Gerh. 172
 v. *Kluczyckii* Nowicki 27
 Klugi Lac. (Fulcidax) 223
 Klugi Saund. (Brachyc.) 208
 Klugi Wiedem. (Crypt.) 196
 Knausi Schaeff. 84
 Knochi Koll. 216
 Koenigi F. 73
 Kollari Lac. (Chlam.) 216
 Kollari Lac. (Scaphigen.) 75
 Kollari Perty (Metallact.) 93
 Koltzei Ws. 158
 konbirensis Duviv. 158
 Korbi Ws. (Cyanir.) 62
 Korbi Ws. (Labidost.) 23
 Korbi Ws. (Pachybr.) 100
Koyi Sffr. 169
Kowarzi Gradl 178
 Kraatzi Jac. (Chlam.) 216
 Kraatzi Ws. (Pachybr.) 100
 ab. *Kraatzi* Clav. (Cyanir.) 66
 Krugi Ws. 158
 Krutovskiy Jacobs. 158
 ab. *Kuesteri* Kraatz 71
 kukunorensis Pic 158
 Kulibini Gebl. 158

- kwaiensis Ws. (Crypt.) 158
 kwaiensis Ws. (Cyanir.) 62

 labiata Lac. (Cyanir.) 62
 labiata Klug (Chlam.) 215
 labiatus Chap. (Ditrop.) 118
 labiatus L. (Crypt.) 158
 labilis Ws. 62
 labyrinthica Lac. 216
 labyrinthicus Sffr. 100
 lacerofasciata Qued. 49
 lacertina Lac. 4
 lacertinus Chap. 206
 lacertosus Sffr. 111
 laciniatus Sffr. 159
 Lacordairei Baly (Cyanir.) 62
 Lacordairei Chap. (Ditrop.) 118
 Lacordairei Clav. (Crypt.) 159
 Lacordairei Jac. (Chlam.) 216
 Lacordairei Jac. (Clytra) 49
 Lacordairei Jac. (Heterost.) 76
 Lacordairei Jac. (Lampros.) 226
 Lacordairei Jac. (Mastost.) 9
 Lacordairei Jac. (Urod.) 83
 Lacordairei Westw. (Colobasp.) 15
 ab. *Lacordairei* Ws. (Clytra) 48
Lacordairei Jac. (Diapr.) 42
Lacordairei Reiche (Labid.) 24
 lacunosus Sffr. 90
 laesicollis Fairm. 159
 laesus Sffr. 159
 laeta Lac. 81
 laetificus Sffr. (Crypt.) 159
 laetificus Mars. (Pachybr.) 100
 laetificus Ws. (Isnus) 122
 ab. *laetior* Roubal 154
 laetus Baly (Ditrop.) 118
 laetus Baly (Loxopl.) 125
 laetus F. (Crypt.) 159
 laetus Ws. (Dioryct.) 114
 ab. *laetus* Ws. (Coenob.) 124
 laeviceps Ab. 62
 laevicollis Bowd. (Pachybr.) 100
 laevicollis Gebl. (Crypt.) 159
 laevicollis Har. (Urod.) 83
 laevicollis Jac. (Coenob.) 123
 laevicollis Jac. (Cyanir.) 62
 laevicollis Lac. (Ischiop.) 85
 laevicollis Lea (Ditrop.) 118
 laevicoma Bates 4
 laevifrons Lac. (Chlam.) 216
 laevifrons Ws. (Crypt.) 159
 laevigatus Baly (Ditrop.) 118
 laevigatus Sffr. (Crypt.) 159
 laevipennis Jac. (Crypt.) 159
 laevipennis Jac. (Cyanir.) 62
 laevis Bowd. (Pachybr.) 100
 laevis Hald. (Diach.) 200
 laevisimus Sffr. 159
 laeviuscula Ratz. 49
 laeviusculus Chap. 125
 ab. *laghonatensis* Pic 168
 lagopus Ws. 159
 Lallemanti Mars. 100
 laminatus Chap. 118
 lamprosomoides Lac. 216
 languidus Sffr. 93
 Langsdorffi Koll. 216
 ab. *lantosquensis* Pic 143
 ab. *lapidinarum* Pic 191
Laportei Baly 42
 laqueatus Sffr. 159
 lar F. 159
 larinus Lea (Crypt.) 159
 larinus Lea (Elaphod.) 115
 ab. *Larozei* Pic 139
 larvata Clark 4
 larvatus Newm. (Gribur.) 90
larvatus Sffr. (Crypt.) 165
 latecinctus Fairm. (Crypt.) 159
 ab. *latecinctus* Pic (Crypt.) 171
 ab. *latedelatus* Pic 170
 latefasciatus Jac. 159
 ab. *latemaculata* Pic 65
 ab. *latepallascens* Pic 171
 lateralis Jac. (Peplopt.) 43
 lateralis Lac. (Aetheodact.) 73
 lateralis Lea (Ditrop.) 118
 lateralis Sffr. (Crypt.) 159
 lateralis Ws. (Coenob.) 123
lateralis Gebl. (Cyanir.) 59
 laterifasciatus Jac. 160
 lateriflavus Lea 125
 laterimaculatus Jac. 160
 lateritius Chap. (Ditrop.) 118
 lateritius Klug (Mastost.) 9
 lateritius Newm. (Crypt.) 160
 laticlavaria Forst. 38
 laticolle Jac. 226
 laticollis Duviv. (Cyanir.) 62
 laticollis Lac. (Lychnoph.) 223
 laticollis Ol. (Titub.) 36
 laticollis Sffr. (Pachybr.) 100
 laticollis Ws. (Clytra) 50
laticollis Jac. (Pachybr.) 100
laticollis Lac. (Labidost.) 24
 laticornis Sffr. 160
 latimanus Ol. 196
 latipennis Jac. (Crypt.) 160
 latipennis Pic (Colobasp.) 15
 latithorax Clav. 100
 latiusculus Sffr. 93
 ab. *lativittis* Germ. 201
 Latreillei Koll. 216
 lautus Bates (Agathom.) 12
lautus Newm. (Crypt.) 153

- lavandus Sffr. 100
 lavatus Baly 9
 Lebasi Lac. (Chlam.) 216
 Lebasi Lac. (Euryse.) 78
 Lecontei Crotch (Euryse.) 79
 Lecontei Crotch (Gribur.) 90
 Lecontei Jac. (Pachybr.) 100
 Lederi Ws. 160
 Lefevrei Chap. (Cyanir.) 62
 Lefevrei Jac. (Clytra) 50
 Lefevrei Jac. (Crypt.) 160
 Lefevrei Jac. (Peplopt.) 43
 Lefevrei Jac. (Nosogn.) 40
 Lefevrei Pic (Titub.) 37
 Lejeunei Fairm. 23
 Leithneri Redtb. 27
 lemniscatus Sffr. 160
 lentisci F. 34
 lentulus Chap. 118
 lentus Ws. 199
 leonina Lac. 216
 leoninus Sffr. 160
 leopardinus Chob. 96
 leopardus Jac. 160
 ab. *Leosinii* Leoni 68
 lepida Lac. (Meliton.) 54
 lepida Lac. (Miopr.) 29
 lepida Lef. (Labid.) 23
 lepidum Lac. 226
 lepidus Muls. 191
 Leprieuri Lac. (Mastost.) 9
 ab. *Leprieuri* Pic (Titub.) 36
 ab. *Leprieuri* Pic (Otioceph.) 56
Lethierryi Chevr. 56
 ab. *Letourneuxi* Pic 105
 leucognatha Lac. 62
 leucomelas Sffr. 160
 leucopygus Sffr. 90
 leucospilus Sffr. 160
 leucothyreus Sffr. 93
 leucurus Sffr. 90
 v. *Leveillei* Pic 103
 Lewisi Baly (Chlam.) 216
 Lewisi Baly (Dioryct.) 114
 libanicola Pic 100
 v. *libanensis* Pic 146
 libertina Lac. 82
 libertinus Sffr. 125
 ab. *liddesiensis* Pic 178
 ligata Lac. 80
 ab. *ligeris* Pic 191
 ab. *lignosus* Ws. 99
 lilliputanus Lea 160
 lima Lac. 216
 limbalis Lac. 83
 limbata Stev. (Cyanir.) 62
 ab. *limbata* Lac. (Labidost.) 22
 limbatipennis Jac. (Crypt.) 160
 ab. *limbatipennis* Pic (Crypt.) 186
 limbatus Mén. (Pachybr.) 100
limbatus Mannh. (Agathom.) 12
limbatus Newm. (Pachybr.) 102
 limbellus Sffr. 160
 limbicollis Fairm. 160
 limbifer Seidl. 160
 limbiventris Stål 93
 limitatus Sffr. 160
 limoniastri Pic 160
 linearis Sffr. 160
 lineatus Serv. (Agathom.) 12
 lineatus Ws. (Pachybr.) 101
 lineella Lac. 62
 lineellus Sffr. (Crypt.) 160
 ab. *lineellus* Gerh. (Crypt.) 196
 lineola Lac. (Chlam.) 216
lineola F. (Crypt.) 135
lineola Redtb. (Labidost.) 22
 lineolatus Sffr. (Pachyb.) 101
lineolatus Hald. (Crypt.) 156
 ab. *liothorax* Solsky 161
 liquidus Sffr. 161
 ab. *lissopterus* Gozis 134
 litigiosa Lac. (Chlam.) 216
 litigiosa Lac. (Meliton.) 54
 litigiosus Boh. (Cadm.) 206
 litigiosus Sffr. (Pachybr.) 101
 liturata Lef. (Cyanir.) 62
 ab. *liturata* Ws. (Cyanir.) 66
 lituratus F. (Bassar.) 201
 lituratus Klug (Megalop.) 13
 liturellus Sffr. 161
 livens Lec. (Pachybr.) 101
livens Gmel. (Crypt.) 172
 ab. *lividimanus* Kiesw. 162
 lividipennis Baly (Coenob.) 123
 lividipennis Sffr. (Crypt.) 161
 lividus Jac. 161
 Livingstonei Jac. 161
 lixus Newm. 193
lobatus F. 183
 Lodingi Bowd. 101
 longicollis Jac. (Pachybr.) 101
 longicollis Ws. (Antonar.) 16
longicollis Jac. (Euryse.) 79
 longicornis Jac. (Cyanir.) 62
 longicornis Jac. (Monach.) 111
 longicornis Jac. (Stegnoceph.) 114
longicornis Thoms. (Crypt.) 158
 longifrons Lac. 227
 longimana L. 23
 longimanus Ol. (Gribur.) 90
 longimanus Sffr. (Heptarthr.) 109
longipennis Gebl. 25
 longipes Jac. (Crypt.) 161
 longipes Jac. (Melinob.) 202
longipes F. (Lachn.) 34
 longulus Sffr. 101
 longus Bowd. 101

- loratus Sffr. 161
 Loreyi Sol. 161
 ab. *lotharingus* Pic 196
 Lowii Sffr. 161
 lubricus Sffr. 93
 lucaniformis Lef. 24
 lucida Germ. 24
 ab. *lucidipes* Pic 64
 lucidulus Chap. (Coenob.) 123
 lucidulus Sffr. (Monach.) 111
 lucifer Sffr. 161
lucifugus Baly 206
 luctuosa Lac. 75
 luctuosus Chap. (Cadm.) 206
 luctuosus Sffr. (Gribur.) 90
 ab. *luctuosus* Ws. (Crypt.) 190
 luculenta Lac. 5
 lugens Stål 18
 lugubris Lac. (Gyriod.) 40
 lugubris Lea (Loxopl.) 125
 lugubris Pér. (Campol.) 32
 lugubris Westw. (Temnasp.) 19
 ab. *lugubris* Demais. (Crypt.) 177
 ab. *lugubris* Ws. (Pachybr.) 105
 lunaris Lac. 82
lunata Ol. 31
lunatus Scop. 99
 Lundi F. (Crypt.) 197
 Lundi Ol. (Crypt.) 196
 luniger Sffr. 93
 lunulata F. (Merilia) 31
lunulata Foersb. (Merilia) 31
 lurida Lac. (Baryb.) 40
 lurida Lac. (Chlam.) 216
 lurida Lac. (Megasc.) 5
 lurideolus Sffr. 90
 luridicollis Sffr. 161
 luridipennis Sffr. 161
 luridus F. (Pachybr.) 101
luridus Motsch. (Melix.) 198
 luscus Sffr. 197
 lusitanica Germ. 24
 lusitanicus Sffr. 162
 lustrans Lec. 101
 lutaria Lac. 216
 lutarius Sffr. 162
 lutatus Chap. 206
 luteicollis Lac. (Cyanir.) 62
 luteicollis Stål (Crypt.) 162
 ab. *luteipennis* Melsh. (Bassar.) 201
luteipennis Westw. (Leucast.) 18
 luteola Germ. 216
 luteolus Newm. 162
 lutescens Bowd. (Chlam.) 216
 lutescens Sffr. (Crypt.) 162
 ab. *lutescens* Westw. (Colobasp.) 15
 lutulentus Sffr. 162
 luxatus Sffr. 90
 luxurians Sffr. 90
 macellus Sffr. 162
 macer Ws. 86
 macilenta Ws. 63
macroductyla Lac. 33
macroductylus Gebl. (Crypt.) 162
macroductylus Jacobs. (Crypt.) 143
 macrophthalma Lac. 79
 macropus Ill. (Titub.) 36
macropus Thunb. (Plecom.) 31
 maculata Koll. (Chlam.) 216
maculata Klug (Chlam.) 214
 maculatus Blackb. (Cadm.) 206
 maculatus Ws. (Dioryct.) 114
 ab. *maculatus* Sffr. (Pachybr.) 100
maculatus Klug (Agathom.) 12
 ab. *maculiceps* Kraatz 72
 maculicollis Chap. (Ditrop.) 118
 maculicollis Jac. (Chlam.) 216
 maculicollis Jac. (Pachybr.) 101
 maculicollis Lac. (Mastost.) 9
maculicollis Brull. (Titub.) 35
maculicollis Chap. (Cadm.) 206
maculicollis Klug (Crypt.) 133
maculicollis Rey (Crypt.) 161
 maculifrons Chap. (Ditrop.) 118
 maculifrons Jac. (Chlam.) 216
 v. *maculifrons* Zoubk. (Clytra) 48
 maculigera Lac. 54
 maculipennis Lef. (Labid.) 25
 maculipennis Sffr. (Crypt.) 162
 maculipes Chevr. (Chlam.) 216
maculipes Zoubk. (Crypt.) 152
 madagassus Ws. 162
 madegassa Fairm. (Clytra) 50
 madegassa Pic (Colobasp.) 15
 madrasae Jac. 162
 madurensis Jac. 46
 madurensis Jac. 114
 magnicollis Lac. (Babia) 82
 magnicollis Ws. (Sphondyl.) 16
 ab. *magyaranus* Pic 179
 major Crotch (Minturn.) 76
 ab. *major* Com. (Crypt.) 161
 ab. *makattamensis* Pic 185
 malabarensis Jac. 198
 malabaricus Clav. 162
 malayana Baly (Cyanir.) 63
 malayana Baly (Exema) 222
 maleficus Sffr. 162
 malleatus Sffr. 162
 malvae Sffr. 94
 malvernensis Jac. (Crypt.) 162
 malvernensis Jac. (Cyanir.) 63
 mamillatus Lea 208
 mamifer Newm. 201
 manca Har. (Urod.) 83
 mancus Sffr. (Crypt.) 162
 mandarensis Jac. 163

ab. *mandarina* Ws. (Cyanir.) 62
mandarina Lef. (Cyanir.) 63
mandibularis Lac. (Nosogn.) 40
mandibularis Lea (Ditrop.) 118
mandibularis Ws. (Meliton.) 54
ab. *mandibularis* Sffr. (Melix.) 198
mandibularis Jac. (Melix.) 198
manicata Lac. 63
manilensis Ws. 45
manipurensis Jac. (Coenob.) 123
manipurensis Jac. (Crypt.) 163
manipurensis Jac. (Dioryct.) 114
Mannerheimi Gebl. 163
Manueli Tapp. 175
mardinensis Ws. 101
margaritacea Lac. 229
marginalis Broun 87
marginata Ol. 32
marginaticollis Rand. 103
marginatus Bowd. (Pachybr.) 101
marginatus F. (Crypt.) 163
marginatus Klug (Agathom.) 12
marginatus Rossi (Crypt.) 163
marginella Lac. 82
marginellus Ol. (Crypt.) 163
marginellus Grav. (Crypt.) 151
marginellus Marsh. (Crypt.) 177
marginicollis Baly (Polyach.) 113
marginicollis Guér. (Sphaeroch.) 229
marginicollis Jac. (Clytra) 50
marginicollis Jac. (Cyanir.) 63
marginicollis Sffr. (Crypt.) 163
ab. *marginicollis* Ws. (Clytra) 48
marginicollis Duviv. (Crypt.) 130
marginicollis Saund. (Idioceph.) 202
marginipennis Bowd. (Pachybr.) 101
marginipennis Lea (Loxopl.) 125
Mariae Rey 163
marianus Fairm. 164
maritimum Steph. 225
marmoratus Jac. (Pachybr.) 101
marmoratus Lea (Schizost.) 126
maroccana Lef. 25
ab. *Martinezi* Ws. 169
Martini Clav. (Cyanir.) 63
ab. *Martini* Pic (Crypt.) 178
ab. *Martini* Pic (Pachybr.) 107
Martinia Schall. 42
martius Baly 122
Marshalli Jac. (Crypt.) 164
Marshalli Jac. (Lachn.) 33
Marshalli Jac. (Meliton.) 54
Marshalli Jac. (Peplopt.) 43
ab. *Marshalli* Ws. 177
mashonanus Jac. 164
mashunana Jac. (Colobasp.) 15
mashunana Jac. (Damia) 55
mastodera Lac. 216
ab. *maurus* Sffr. 178

maxillosa F. 39
maxillosus Sffr. 118
maxima Jac. 50
Mayeti Mars. 164
Mechowi Har. (Crypt.) 164
Mechowi Ws. (Melix.) 199
ab. *mecheriensis* Pic 37
mediocris Lea 164
ab. *mediodisjuncta* Fuente 71
ab. *medioflavus* Pic 163
ab. *medioniger* Pic 163
megalostomoides Lac. 209
megalosomus Fald. 157
ab. *mekalianus* Pic 180
ab. *mekalisius* Pic 182
melampus Sffr. 164
melancholica Jac. (Megasc.) 5
melancholica Lac. (Chlam.) 216
melancholicus Sffr. 90
melanippus Sffr. 111
melanocephala Jac. (Diaprom.) 41
melanocephala Jac. (Plecom.) 31
melanocephala Küst. Coptoc. 71
melanocephala Ol. (Coptoc.) 69
melanocephalus Jac. (Coenob.) 123
melanocephalus Saund. (Ochros.) 204
melanocephalus Sffr. (Crypt.) 152
melanogastris Sffr. 164
melanogrammus Sffr. 164
ab. *melanophilus* Ws. 172
melanophthalma Lac. 45
melanopus Lea (Crypt.) 164
melanopus Lac. (Diaprom.) 41
melanospila Sffr. 216
melanospilus Sffr. 111
melanostictus Sffr. (Pachybr.) 101
ab. *melanostictus* Fairm. (Crypt.) 185
ab. *melanostigma* Dan. 24
melanoxanthus Solsky 164
melasomus Lea 119
melipona Clark 13
mellitus Bowd. 101
memnonia Lac. 217
memnonius Sffr. 90
mendax Lac. (Baryb.) 40
mendax Sffr. (Pachybr.) 101
mendicus Ws. (Pachybr.) 101
Menetriesi Fald. 66
ab. *Mephistopheles* Duviv. 194
mercator Sffr. 164
meretrix Lac. 75
meridaensis Jac. 111
meridensis Jac. 111
meridionalis Clav. (Crypt.) 164
meridionalis Lac. (Dachrys.) 81
v. *meridionalis* Lac. (Labid.) 24
meruensis Ws. 43
ab. *Mesmini* Pic 150
mesopotamica Heyd. 25

- metallescens* Sffr. (Crypt.) 164
metallescens Sffr. (Gribur.) 90
metallescens Sffr. (Monach.) 111
metallescens Fairm. (Crypt.) 159
metallica Jac. (Cyanir.) 63
metallica Jac. (Minturn.) 76
metallica Lef. (Labid.) 25
metallica Chap. (Chloropl.) 205
metallicus Lea (Crypt.) 164
metallicus Jac. (Crypt.) 162
mexicana Jac. (Babia) 82
mexicana Jac. (Eurysc.) 79
mexicana Jac. (Megasc.) 5
mexicana Lac. (Chlam.) 217
mexicanum Jac. 227
mexicanus Clav. (Mastost.) 9
mexicanus Jac. (Monach.) 111
mexicanus Jac. (Pachybr.) 101
Meyeri Reitt. (Crypt.) 164
Michaelsoni Ws. 119
micans Lac. (Ischiop.) 85
micans Lea (Ditrop.) 119
microcephala Lac. 76
ab. micronotatus Pic 159
micropyga Ws. 164
microscopicus Lea (Loxopl.) 125
microscopicus Sffr. (Monach.) 111
Mikani Koll. 211
militaris Jac. (Chlam.) 217
militaris Jac. (Clytrasom.) 53
militaris Lec. (Anom.) 39
militaris Sffr. (Crypt.) 164
militans Sffr. 102
ab. mimicus Pic 136
ab. mimipennis Pic 179
minax Lac. (Chlam.) 217
minax Sffr. (Metallact.) 93
miniatus Sffr. 164
minor Blackb. (Rhombost.) 126
minor Bowd. (Pachybr.) 102
minor Fairm. (Titub.) 36
v. minor Duviv. (Pseudoclyt.) 53
minusculus Fairm. (Crypt.) 164
minusculus Lea (Crypt.) 173
minuta Jac. (Coptoceph.) 70
minuta Jac. (Cyanir.) 63
minuta Jac. (Megasc.) 5
minuta Philippi (Chlam.) 217
minutissimus Germ. 87
minutulum Fairm. 227
minutum Jac. 227
minutus Jac. (Buchar.) 122
minutus Jac. (Gribur.) 90
minutus Jac. (Melix.) 198
minutus Jac. (Pachybr.) 102
minutus F. (Crypt.) 151
minutus Herbst (Crypt.) 176
miochiroides Lef. 63
mirabilis Sffr. 164
misella Lac. 5
misellus Sffr. (Crypt.) 164
misellus Ws. (Pachybr.) 102
miserabilis Sffr. 164
ab. missisiensis Pic 190
mitificus Lea 125
mixta Lac. (Chlam.) 217
mixtus Blanch. (Pachybr.) 102
mixtus Lea (Loxopl.) 125
mixtus Schneid. (Crypt.) 159
M-nigrum Hald. 100
M-nigrum Melsh. 103
Mniszechi Tapp. 164
Moquerysi Lac. 81
ab. modanensis Pic 175
modesta Jac. (Antonar.) 16
modesta Lac. (Chlam.) 217
modestum Jac. (Lampros.) 227
modestus Boh. (Monach.) 111
modestus F. (Pachybr.) 102
modestus Jac. (Mastost.) 9
modestus Jac. (Metallact.) 93
modestus Sffr. (Crypt.) 165
modestus Jac. (Mastost.) 9
Modiglianii Jac. (Lampros.) 227
Moehringi Ws. 165
moerens Sffr. (Metallact.) 93
moerens Stål (Pachybr.) 101
moestifica Lac. 217
ab. moestus Ws. (Crypt.) 144
moestus Ws. (Crypt.) 134
moliroides Clav. 165
mollis Hald. 108
molossus Fairm. 134
ab. mombonensis Ws. 66
monacha Lac. 78
monachodes Sffr. 165
monachoides Jac. 165
monilis Ws. 165
monochrous Boisd. 207
monogramma Lac. 81
monostigma Bates 9
monstrosus F. 223
montana Jac. 74
Montezuma Sffr. 90
monticola Blackb. 126
Moraei L. 165
moribundus Sffr. 165
ab. Moricei Pic 187
morio Koll. (Exema) 222
ab. morio Jac. (Crypt.) 139
morbillosus Baly 121
Moroderi Pic 102
morosa Lac. 217
morosus Hald. 104
Moseri Ws. 165
Mouhoti Baly (Dioryct.) 114
Mouhoti Baly (Temnasp.) 19
Moutoni Pic 63

ab. *Mouzafferi* Pic 190
mucida Say 78
 ab. *mucidus* Har. 152
mucorea Lec. 78
mucoreus Lec. 132
mucronata Lac. 5
Mühlfeldi Koll. 218
Mulsanti Perris 98
multicolor Jac. 90
 ab. *multiconnexus* Pic 156
multifasciata Jac. 217
multiguttatus Sffr. 165
multinotatus Fairm. (Crypt.) 165
 ab. *multinotatus* Pic (Pachybr.) 95
 ab. *multinotatus* Pic (Stylos.) 87
multiplagiata Jac. (Aetheom.) 46
 ab. *multiplagiata* Jac. (Aetheom.) 46
 ab. *multiplex* Sffr. 161
multiplicata Lac. 217
multipunctatus Jac. (Crypt.) 165
multipunctatus Lac. (Mastost.) 9
multisignata Lef. 54
mundus Sffr. 165
munghuensis Jac. 63
muricata Klug 220
murina Westw. 16
murinus Chap. 115
Murrayi Baly 15
musceifer Fairm. 165
musceiformis Goeze (Chilot.) 68
musceiformis Schrank (Cyanir.) 57
muscoides Fourer. 68
musivus Sffr. 102
mutabilis Melsh. (Crypt.) 165
mutabilis Lac. (Anom.) 38
mutabilis Klug (Clytra) 48
 ab. *mutatus* Kraatz 180
mutilatus Sffr. 165
mutillaria Clark 16
myrmidon Lac. 217
mystacatus Sffr. 165
mysticus Sffr. 102

nagaensis Jac. 63
nagpurensis Duviv. 189
nair Lac. 73
 ab. *nalandensis* Ws. 42
nana Stål 18
nanus F. 166
nasutulus Ws. 166
natalensis Jac. (Chlam.) 217
natalensis Jac. (Crypt.) 166
natalensis Jac. (Cyanir.) 63
natalensis Jac. (Lophob.) 28
 v. *natalica* Pér. (Títub.) 38
Nattereri Koll. 217
nebulo Ws. 166

nebulosus Sffr. 102
 ab. *nebulosonotatus* Pic 135
nedator Fairm. 166
neglectus Ws. 199
negligens Ws. (Crypt.) 166
 ab. *negligens* Ws. (Crypt.) 196
nematoidea Lac. 46
Nero Bowd. 102
nevadensis Dan. 25
Newmani Jac. 102
nicaraguense Jac. 227
niger Gebl. (Crypt.) 166
niger Ws. (Isnus) 122
 ab. *nigerrimus* Crotch (Crypt.) 182
nigerrimus Ball. (Crypt.) 130
 ab. *nigrescens* Gratl (Crypt.) 149
nigrescens Jacobs. (Crypt.) 190
nigribuccis Gebl. 178
nigriceps All. (Crypt.) 166
nigriceps Baly (Colobasp.) 15
nigriceps Baly (Dinophth.) 80
nigricollis Clark (Agathom.) 12
nigricollis Jac. (Mastost.) 9
nigricollis Jac. (Temnasp.) 19
nigricollis Lea (Ditrop.) 119
nigricollis Sffr. (Pachybr.) 102
nigricollis Ws. (Crypt.) 166
 ab. *nigricollis* Heyd. (Titub.) 37
nigricornis F. (Megalop.) 13
nigricornis Say (Pachybr.) 102
 ab. *nigricornis* Westw. (Leucast.) 17
nigridorsum Chevr. 128
nigrifrons Fleisch. (Stylos.) 87
nigrifrons Hope (Clytra) 50
nigrifrons Hope (Clytra) 52
 ab. *nigrifrons* Bed. (Crypt.) 168
 ab. *nigrifrons* Pic (Stylos.) 87
nigripenne Jac. 227
nigripennis Baly (Idioceph.) 203
nigripennis Bates (Megasc.) 5
nigripennis Jac. (Dioryet.) 114
nigripennis Jac. (Monach.) 111
nigripennis Jac. (Temnasp.) 19
nigripennis Lac. (Mastost.) 9
nigripennis Lea (Ditrop.) 119
nigripes Jac. (Coenob.) 123
 ab. *nigripes* Jacobs. (Crypt.) 190
nigripes F. (Anomoca 38)
nigrita Chap. 202
nigritellus Sffr. 123
nigritarse Jac. 227
nigritarsis Jac. (Eury scop.) 79
nigritarsis Jac. (Gribur.) 90
nigritarsis Jac. (Monach.) 111
nigritarsis Jac. (Stegnoceph.) 114
nigritarsis Lac. (Cyanir.) 63
nigritarsis Sffr. (Crypt.) 149
nigritella Sffr. 217
nigritulus Boh. 111

- nigritum* Jac. 227
nigriventris Lef. (Titub.) 36
nigriventris Sffr. (Crypt.) 166
nigrocincta Lac. 50
nigrocinctus Chevr. (Mastost.) 9
nigrocinctus Sffr. (Crypt.) 166
nigrocoeruleum Baly 227
nigrocoeruleus Goeze 172
ab. *nigroconjunctus* Pic 175
nigrocyanea Motsch. (Cyanir.) 63
nigrocyanea Motsch (Poecilom.) 17
nigrofasciata Lac. 33
nigrofasciatus Jac. (Crypt.) 166
nigrofasciatus Jac. (Mastost.) 9
nigrofasciatus Jac. (Metallact.) 93
nigrofasciatus Jac. (Pachybr.) 102
nigrofasciatus Jac. (Crypt.) 131
nigrofrontalis Jac. 166
nigrolimbatus Jac. (Crypt.) 166
ab. *nigrolimbatus* Motsch. (Melix.) 197
nigrolineata Gestro 63
nigrolineatus Chap. (Loxopl.) 125
nigrolineatus Jac. (Crypt.) 166
ab. *nigromaculata* Pic 48
nigromaculatus Jac. 166
nigromarginata Jac. 46
nigronotatus Boh. (Pachybr.) 102
ab. *nigronotatus* Pic (Stylos.) 87
ab. *nigronotatus* Pic (Thelyterot.) 109
nigroornatus Stål 93
nigropicta Lef. 46
nigroplagiata Jac. 19
nigroplagiatus Fairm. (Crypt.) 166
nigroplagiatus Jac. (Acolast.) 94
nigroplagiatus Jac. (Dioryct.) 114
nigropunctata Lac. (Cyanir.) 63
nigropunctata Pic (Temnasp.) 19
nigropunctatus Sffr. 102
nigroscriptus Fairm. 166
nigrosuturalis Jac. (Crypt.) 166
nigrosuturalis Jac. (Cyanir.) 63
nigrosuturalis Jac. (Crypt.) 175
nigrosparsus Fairm. 166
nigrotibialis Fairm. (Crypt.) 166
nigrotibialis Jac. (Cyanir.) 63
nigrovarius Jac. 9
nigrovittatus Jac. (Crypt.) 166
nigrovittatus Jac. (Megalop.) 13
nigrovittis Jac. 93
nilgiriense Jac. 227
nilgiriensis Jac. (Chlam.) 217
nilgiriensis Jac. (Crypt.) 166
nilgiriensis Jac. (Cyanir.) 63
niloticus Sffr. 87
nitens L. (Crypt.) 167
nitens Rossi (Crypt.) 172
nitida Ball. 25
nitidiceps Jac. (Chlam.) 217
nitidiceps Lac. (Cyanir.) 63
nitidicollis Jac. (Aspidol.) 45
nitidicollis Jac. (Cyanir.) 63
nitidicollis Lac. (Teinoc.) 28
nitidicollis Woll. (Crypt.) 166
v. *nitidicollis* Lef. (Labid.) 25
ab. *nitidicollis* Ws. (Pachybr.) 104
nitidula F. (Clytra) 52
nitidula F. (Megasc.) 6
nitidulus F. 166
nitiduloides Chap. 119
nitidum Lac. 227
nitidus L. 167
nobilis Chap. (Ditrop.) 119
nobilis Klug (Agathom.) 12
nobilis Kraatz (Crypt.) 167
nobilis Sffr. (Metallact.) 93
ab. *noctifer* Pic 162
nodicollis Lac. 217
nodosa Klug 217
nodulosa Blatchl. 217
nodulosus Ws. 167
ab. *nolusiensis* Pic 186
norensis Pic (Crypt.) 167
ab. *norensis* Pic (Crypt.) 171
Normandi Pic 167
notabilis Lac. 76
notata Klug (Clytra) 50
notata Gebl. 24
notaticollis Clark (Agathom.) 12
notaticollis Clark (Mastost.) 9
notatipennis Baly 167
ab. *notatithorax* Pic 150
notatus Bowd. (Pachybr.) 102
notatus F. (Crypt.) 167
notatus Kirby (Bassar.) 202
nothus Lea (Cadm.) 206
nothus Ws. (Diach.) 200
noticollis Rey 95
notogrammus Sffr. 167
novemmaculatus Klug 9
novempunctata Ol. (Clytra) 50
novempunctata Duf. (Titub.) 35
nubilis Bowd. 102
nugatrix Lac. 63
ab. *nuntius* Ws. 178
nycthemerus Sffr. 167

obconicus Sffr. 167
Oberthüri Duviv. (Crypt.) 167
Oberthüri Jac. (Temnasp.) 19
Oberthüri Lef. (Cyanir.) 63
ab. *Oberthüri* Pic (Stylosom.) 87
obesa Lac. 75
obesus Sffr. 167
obfuscatus Sffr. 167
obliqua Lac. 78
obliquata Lac. 51

- obliquatus Sffr. 167
 obliquostratus Motsch. 168
 obliquus F. (Crypt.) 197
 obliquus F. (Mastost.) 9
 oblita Baly 46
 ab. *obliterata* Pic 37
 ab. *obliteratifer* Pic 185
obliteratipennis Pic 155
 ab. *obliteratithorax* Pic 179
 obliterated Sffr. 168
 oblitus Er. 168
oblongosignatus Ws. 168
 oblongulus Fairm. (Crypt.) 168
 oblongulus Sffr. (Monach.) 111
 oblongum Lac. 227
 oblongus Lea 115
 obscura Klug 217
 obscurellus Sffr. (Crypt.) 168
 obscurellus Sffr. (Monach.) 111
 obscurevittata Baly 5
 obscuricollis Baly 111
 obscuricolor Fuente 102
 v. *obscurifrons* Ws. 120
 ab. *obscurior* Jacobs. 160
 obscuripennis Jac. 168
 obscuripes Ws. (Cyanir.) 64
 ab. *obscuripes* Pic (Pachyb.) 100
 ab. *obscuripes* Ws. (Crypt.) 149
obscuripes Fairm. (Crypt.) 151
 obsuromaculata Jac. (Diapr.) 41
 obsuromaculata Jac. (Crypt.) 168
 obscurus Blackb. 126
 obsidianus Chap. 119
obsita F. 39
 obsoleta Lac. 217
 obsoletus Germ. (Crypt.) 168
 obsoletus Sffr. (Pachybr.) 102
 obtrectatus Kirsch 111
 obtusus Chap. (Ditrop.) 119
 obtusus Chap. (Loxopl.) 125
occator Sffr. 108
 occipitalis Jac. (Cyanir.) 64
 occipitalis Jac. (Meliton.) 54
 occipitalis Lac. (Chlam.) 217
 occipitalis Ws. (Leucast.) 18
 ab. *occipitalis* Jac. (Clytra) 50
 ocellatus Drap. (Crypt.) 168
ocellatus Sffr. (Crypt.) 189
 ochraceipennis Pic 18
 ochripennis Sffr. 93
 ochroleucus Steph. (Crypt.) 168
ochroleucus Sffr. (Crypt.) 162
 ochroloma Gebl. 168
 ochropezus Sffr. 168
 ochropus Er. (Ditrop.) 119
 ochropus Har. (Cyanir.) 64
 ochropus Stål (Crypt.) 168
 ochropygus Solsky 102
 chorosomus Sffr. 169
ochrostoma Har. 167
 ab. *ochtheophilus* Ws. 146
 octacosmus Bedel 169
 octavius Thunb. 197
 octocarinata Jac. 222
 octodecimguttatus Sffr. 169
 octodecimpunctatus Sffr. 169
 octoguttatus Burm. (Gribur.) 90
 octoguttatus L. (Crypt.) 169
octoguttatus Schneid. 169
 octomaculata Jac. (Diapr.) 41
octomaculata Pic (Barathr.) 32
 octomaculatus Jac. (Mastost.) 9
 octomaculatus Sffr. (Gribur.) 90
 octomaculatus Rossi (Crypt.) 169
 ab. *octonotata* Thunb. 39
 ab. *octonotatus* Schneid. 169
 octopunctata F. (Titub.) 36
octopunctata Panz. (Macrolen.) 30
octopunctata Pic (Barathr.) 32
 octopunctatus Scop. (Crypt.) 170
octopunctatus Ol. (Crypt.) 137
 octosignata F. 37
 octospilotus Baly 170
 ab. *ocularis* Heyd. 158
 oculatus Jac. (Coenob.) 123
 oculatus Sffr. (Pachybr.) 102
 oculicollis Fairm. 170
 Odewahni Baly 119
 Oertzeni Ws. (Labidost.) 25
 Oertzeni Ws. (Pachybr.) 102
 Olfersi Koll. 217
 olivacea Koll. 217
 olivaceum Lac. 227
 olivaceus Jac. 170
 Olivieri Har. (Crypt.) 197
 Olivieri Lac. (Titub.) 37
 ab. *omissus* Ws. 169
 omoger Lac. 84
 omoplatus Lac. 227
 O'Neili Jac. (Achaenops) 109
 O'Neili Jac. (Crypt.) 170
 O'Neili Jac. (Miopr.) 29
 onerata Lac. 217
 ab. *oneratus* Ws. 169
 ongudajensis Jacobs. 170
 oomorphus Jacobs. 170
 opaca Jacobs. (Clytra) 51
opaca Rosh. (Otioceph.) 56
 opacicolle Jac. 227
 opacicollis Fauv. 119
 opacipennis Ws. (Coptoceph.) 70
opacipennis Jac. (Ceratob.) 73
 opacula Fairm. 32
 opacus Tapp. 170
 opalina Lac. 5
 ophthalmica Lac. 80
 ophthalmicus Sffr. 119
 oppositus Jac. 170

- ab. optatus* Ws. 196
opulentum Lac. 227
opulentum Jac. 226
opulentus Chap. 119
oranensis Ws. 170
orbicularis Sffr. 111
orientalis Baly (Coptoceph.) 70
orientalis Jac. (Chlam.) 217
orientalis Jac. (Cyanir.) 64
orientalis Lef. (Clytra) 51
orientalis Ws. (Lachn.) 33
v. orientalis Jacobs. (Chilot.) 68
ab. orientalis Ws. (Crypt.) 177
ab. orientalis Ws. (Pach br.) 107
orientalis Hope (Crypt.) 192
ornata Jac. (Aspidol.) 45
ornata Jac. (Megasc.) 5
ornata Redtb. (Epimela) 74
ornaticollis Jac. (Crypt.) 170
ornaticollis Lac. (Chlam.) 217
ornatipennis Jac. (Monach.) 112
ornatipennis Lea (Crypt.) 170
ornatula Baly 64
ab. ornatulus Ws. (Crypt.) 194
ornatus Baly (Ditrop.) 119
ornatus Chap. (Cadm.) 206
ornatus Jac. (Gribur.) 90
ab. ornatus Herbst (Crypt.) 144
ornatus F. (Crypt.) 194
ornatus Roub. (Crypt.) 133
ornatus Sffr. (Crypt.) 168
orphanula Lac. 217
othonus Say 102
ab. Ottoi Pic 149
ab. ovata Lac. 50
ovatus Chap. 119
ovatus Fleut. 170
ovulum Jac. (Lampros.) 227
ovulum Sffr. (Crypt.) 170
ovulum Jacobs. (Crypt.) 170
oxysternus Jacobs. 171
- pacificus* Sffr. 206
paganus Ol. 103
Palaemon Sffr. 93
paleaceus Sffr. 171
pallens Blanch. (Pachybr.) 103
pallens Chap. (Pleom.) 121
pallens F. (Physauch.) 68
pallens Lea (Crypt.) 171
pallens Ol. (Diaprom.) 41
pallescent Kraatz (Crypt.) 171
pallescent Pic (Cyanir.) 64
palliata F. 53
ab. palliatus Sffr. 163
pallida Jac. 217
ab. pallidicolor Pic (Pachybr.) 106
ab. pallidicolor Pic (Stylos.) 87
- pallidicornis* Ws. 200
pallidifrons Gyll. 171
pallidilabris Stål 90
ab. pallidior Pic 96
pallidipennis Chap. (Ditrop.) 119
pallidipennis Gebl. (Labid.) 25
pallidipennis Jac. (Crypt.) 171
pallidipennis Sffr. (Pachybr.) 103
pallidipes Lea 125
ab. pallidiventris Jacobs. 108
pallidocinctus Fairm. 171
ab. pallidorsis Stål 93
pallidulus Sffr. 103
pallidus Blackb. (Rhombost.) 126
ab. pallidus Krausse (Crypt.) 148
pallifrons Jac. 218
pallipes Clav. (Peplopt.) 43
pallipes Jac. (Coenob.) 123
pallipes Jac. (Gribur.) 90
pallipes Stål (Monach.) 112
palmata Lac. 33
Palmerstoni Blackb. (Ditrop.) 119
Palmerstoni Blackb. (Idioc.) 203
panamensis Jac. (Cyanir.) 64
panamensis Jac. (Gribur.) 90
panamensis Jac. (Mastost.) 9
panamensis Jac. (Monach.) 112
pantherinus Lac. 9
parabolicus Sffr. 90
paradisiacus Ws. 171
paradoxa Lac. (Diasp.) 210
paradoxa Ol. (Lachn.) 33
paradoxus Sffr. (Gribur.) 90
paradoxus Sffr. (Crypt.) 135
paraguayensis Jac. 103
paraguensis Jac. 103
parallela Har. 5
paralelepipedus Sffr. 103
parallelus Jacobs. (Crypt.) 171
parallelus Lac. (Megalop.) 13
parasiticus Sffr. 194
pareus Sffr. 91
pardalis Lac. (Chlam.) 218
pardalis Sffr. (Crypt.) 171
ab. parellinus Ws. 185
parens Clav. (Crypt.) 171
parens Lac. (Urod.) 83
parenthesis Dohrn 171
parentheticus Sffr. 171
parmulatus Sffr. 91
partitipennis Fairm. 171
partitus Jac. (Metallact.) 93
partitus Jac. (Crypt.) 134
v. parviceps Lac. 38
parvicollis Sffr. (Crypt.) 171
parvicollis Jacobs. (Crypt.) 517
parvula Jac. (Aetheom.) 46
parvula Jac. (Babia) 82
parvula Jac. (Titub.) 37

parvula Lac. (Baryb.) 40
 parvula Westw. (Colobasp.) 15
parvula Jac. (Euryscop.) 79
 parvulus Müll. 171
 Pascoei Baly (Ditrop.) 119
 Pascoei Baly (Mastost.) 9
 Passerini Hope 17
 pasticus Sffr. 172
 pastus Chap. 119
 patagonicus Sffr. 93
 patheticus Sffr. 172
 patruelis Har. (Crypt.) 172
 patruelis Lef. (Meliton.) 54
 patulus Sffr. 172
 Pauli Ws. (Coenob.) 123
 Pauli Ws. (Crypt.) 172
 Pauli Ws. (Cyanir.) 64
 paulonotatus Pic 103
 ab. *paulopunctatus* Pic 146
 pauper Bates 12
 pauperculus Germ. 172
 pauxillus Chap. (Loxopl.) 125
 pauxillus Sffr. (Diach.) 200
 pavidus Sffr. 172
 Paviei Lef. 37
 pavonina Lac. 218
 Paykulli Lac. 37
 peccans Sffr. 103
 peccator Sffr. 112
 Peckii Bowd. 103
 pectinicornis Sffr. 172
 pectoralis Baly (Schizost.) 126
 pectoralis Chap. (Loxopl.) 125
 pectoralis Jac. (Chlam.) 218
 pectoralis Lef. (Aetheom.) 46
 pectoralis Melsh. (Pachybr.) 103
 pedata Lac. 218
 pedestris Lef. 54
pediculus Jac. (Lampr.) 226
pediculus Jac. (Lampr.) 227
 peguensis Ws. (Melix.) 198
 ab. *peguensis* Ws. (Crypt.) 143
 peliopterus Solsky 172
 ab. *Pelissieri* Pic (Crypt.) 178
Pelissieri Buqu. (Labid.) 23
Pelleti Mars.
 peltasta Sffr. 112
 peninsularis Schaff. 202
 pentagrammus Sffr. 172
 Pentheri Ganglb. 103
 peplopteroides Ws. 67
Percheroni Gory 31
 peregrina Ws. 25
 peregrinus Sffr. 198
 perelegans Baly 173
perelegans Fairm. 148
 Peresi Vaulog. 70
 ab. *perfectus* Ws. 153
 Peringueyi Jac. 173

perizonata Lac. 83
 perlatus Lea (Cadm.) 206
 perlatus Ol. (Gribur.) 91
perlonga Chap. 203
 permodestus Baly 173
 perparvus Clav. 173
 perplexa Lac. (Chlam.) 218
 perplexa Sffr. (Stegnoc.) 114
 perplexus Sffr. 173
 Perrieri Fairm. (Crypt.) 173
 Perrieri Fairm. (Exema) 222
Perrieri Fairm. (Crypt.) 128
 Perrisi Desbr. (Titub.) 37
 Perrisi Tapp. (Crypt.) 173
 Perroti Duviv. 173
 ab. *Perroudi* Pic 182
 persa Sffr. 103
 persica Pic 64
 persimilis Burm. 91
 personata Lac. 218
 personatus Sffr. (Gribur.) 91
 personatus Ws. (Crypt.) 173
 perspicax Ws. 173
 peruana Jac. 218
 peruanus Jac. (Crypt.) 173
 peruanus Jac. (Metallact.) 93
 peruanus Jac. (Monach.) 112
 peruensis Jac. 9
 ab. *Petiti* Pic 170
 petraeus Sffr. 173
 petulans Ws. 173
 pexicollis Sffr. 173
 Peyerimhoffi Pic 37
 Peyroni Mars. 173
 phalacroides Baly (Ditrop.) 119
 phalacroides Sffr. (Monach.) 112
 phaleratus Klug (Mastost.) 10
phaleratus Sffr. (Crypt.) 193
 ab. *phenax* Jacobs. 72
 Philemon Baly 10
 philippinensis Lef. 46
 philothermus Sffr. 173
 phthisiacus Sffr. 103
 phyllochroum Lac. 227
 pellucida Klug 218
 piceitarsis Chap. (Loxopl.) 125
 ab. *piceitarsis* Jac. (Crypt.) 194
 piceoflava Achard 218
 piceolus Sffr. 173
 piceorufus Fairm. 173
 piceus Baly (Coenob.) 123
 piceus Sffr. (Pachybr.) 103
 Pici Chob. 103
 picipes Boh. (Monach.) 112
picipes Jac. (Monach.) 111
 picta F. (Diaprom.) 41
 picta Philippi (Chlam.) 218
 picticollis Baly (Mastost.) 10
 ab. *picticollis* Ws. (Cyanir.) 61

- pictipennis* Fauv. (Scaphod.) 115
pictipennis Jac. (Aetheom.) 46
pictipennis Jac. (Meliton.) 54
picturata Jac. 64
picturatus Boh. (Crypt.) 173
picturatus Germ. (Pachybr.) 103
 ab. *picturatus* Rey (Pachybr.) 107
pictus Baly (Ditrop.) 119
pictus Baly (Mastost.) 10
pictus Lac. (Agathom.) 12
pictus Philippi (Pachybr.) 103
pictus Sffr. (Acolast.) 94
pictus Sffr. (Crypt.) 173
 ab. *pictus* Sffr. (Crypt.) 186
pictus Ragusa (Crypt.) 163
pieus Ws. 103
Pilatei Jac. (Chlam.) 218
Pilatei Lac. (Euryse.) 79
pilicollis Sffr. (Gribur.) 91
 v. *pilicollis* Lac. (Labid.) 25
pilifrons Lef. 218
 ab. *Pilleri* Schrank 179
pilipes Lac. 13
pilosellus Sffr. 173
pilosicollis Bowd. 218
pilosus Baly 180
pilula Chap. (Elaphod.) 115
pilula Klug (Carcinob.) 210
pilula Lac. (Lychnoph.) 223
pilula Lac. (Urod.) 83
pilularius Sffr. 173
pinguis Lac. (Diaprom.) 41
pinguis Pér. (Lachn.) 33
pinguis Sffr. (Pachybr.) 104
pini L. 173
pipa Lac. 218
pistaciae Sffr. 193
placida Baly (Chlam.) 218
placida Baly (Megalost.) 75
placida Lac. (Cyanir.) 64
placida Jac. (Cyanir.) 63
placidus Baly (Mastost.) 10
placidus Baly (Melix.) 198
placidus Ws. (Crypt.) 174
plagiata Bowd. (Chlam.) 218
plagiata Duviv. (Pseudoclyt.) 53
plagiata Klug (Leucast.) 18
plagiata Lef. (Cyanir.) 60
plagiatus Jac. (Coenob.) 123
plagiatus Sffr. (Crypt.) 174
plagicollis Chap. 141
plagiellus Sffr. 112
 ab. *plagiocephala* F. 71
plagionotus Chap. 125
planatus Sffr. 91
planifrons Jac. (Cyanir.) 64
planifrons Ws. (Crypt.) 174
planipennis Sffr. 93
plantaris Sffr. 161
plato Bates 10
platynotus Sffr. 91
pleuralis Fairm. 174
plicata F. 214
plicatus Sffr. 174
Plustchewskyi Jacobs. 174
podager Seidl. 174
poeciloceras Heyd. 191
poeciloderma Chap. 174
poecilopterus Sffr. 104
poecilosomus Lac. 13
Poeyi Sffr. 174
Pohli Koll. 218
polita Ws. 64
 v. *politula* Horn 85
politum Jac. 227
politus Sffr. 174
pollens Sffr. 93
pollinetor Sffr. 93
pollux Lea 125
polycocca Lac. 213
polygrammus Sffr. 174
polyhistor Sffr. 198
polymorphus Solsky (Crypt.) 174
polymorphus Sffr. (Metallact.) 93
polyspilus Sffr. 174
polysticta Lac. 54
 ab. *pontica* Ws. 34
populi Sffr. 174
porcina Lac. 218
porculus Sffr. 114
poricollis Jac. (Crypt.) 175
poricollis Jac. (Metallact.) 93
porosa Lac. (Cyanir.) 64
porosa Klug (Chlam.) 221
porosus Sffr. 175
postica Lac. (Megasc.) 5
postica Lac. (Peplopt.) 43
postica Lef. (Cyanir.) 64
postica Clark (Megasc.) 5
posticalis Jac. (Crypt.) 175
posticalis Lea (Brachyc.) 208
posticata Baly 5
posticatus Sffr. 91
 ab. *posticedepictus* Pic 157
 ab. *posticefasciatus* Pic 192
 ab. *posticeinstitutus* Pic 155
 ab. *posticemaculatus* Pic 142
 ab. *posticeobliteratus* Pic 156
 ab. *posticeoculatus* Pic 161
 ab. *posticinus* Rey 99
posticus Sffr. 104
postremus Lec. (Triach.) 202
postremus Chap. (Crypt.) 158
Poultoni Jac. 175
pradensis Mars. 104
praeclarus Clav. (Crypt.) 175
praeclarus Ws. (Pachybr.) 104
praeclarus Ws. (Crypt.) 175

- praecox Sffr. 175
 ab. *prae humeralis* Pic 139
 praecoccupatus Clav. 175
 praeposterus Sffr. 175
 ab. *praescutellaris* Pic 142
 ab. *praesuturalis* Pic 136
 praetextatus Sffr. 91
 praetextus Sffr. 104
 praetoriensis Jac. 175
 praestus Sffr. 175
 praevis Sffr. 104
 pragmaticus Dohrn 175
 prasina Chevr. 5
 prasinum Lac. 227
prasinus Fairm. 97
 praticola Ws. 715
 ab. *pratorum* Sffr. 185
 pretiosum Lac. 227
 ab. *pretiosus* Melsh. (Bassar.) 201
pretiosus Baly (Crypt.) 158
 pretoriae Jac. 47
 primarius Har. 175
 ab. *prinkipensis* Pic 155
 princeps Bates (Megasc.) 5
 ab. *princeps* Rottb. (Crypt.) 188
 principalis Lac. 223
 problematicus Jac. 175
 probus Ws. 104
 procera Lac. (Babia) 82
procera Jac. (Diaprom.) 41
 prodigiosa Jac. 218
 profugus Sffr. 175
 profundesulcatus Duviv. 175
 properus Ws. 175
 propinqua Fald. (Labid.) 25
 propinqua Lac. (Minturn.) 76
 v. *propinqua* Jac. (Saxinis) 85
 prosdocetus Jacobs. 175
 prosternale Jac. 227
 prosternalis Schaeff. 218
 Proteus Lac. (Ischiop.) 85
 Proteus Ws. (Melix.) 199
 proxima Lac. (Euryse.) 79
 proxima Pér. (Procl.) 47
 ab. *proxima* Westw. (Leucast.) 17
 proximus Bowd. (Pachybr.) 104
proximus Bowd. (Pachybr.) 96
 Prusias Sffr. 176
 psammites Sffr. 112
 v. *pseudobarathraea* Dan. 34
 pseudolus Sffr. 176
 psilothorax Wiedem. 31
 pteromelas Graëlls (Pachybr.) 104
pteromelas Mars. (Pachybr.) 98
 puberula Ws. 51
 puberulus Chap. 119
 pubescens Duf. (Lachn.) 33
 pubescens Ol. (Pachybr.) 104
 pubicollis Chap. (Ditrop.) 119
 pubicollis Linell (Crypt.) 176
 pubifrons Jac. 47
 pudibundus Chap. 198
 pudica Lac. 82
 puella Lac. 5
 pulchella Baly (Chariderm.) 203
 pulchella Lac. (Euryse.) 79
 pulchella Saund. (Idioceph.) 203
 pulchellus Baly (Ditrop.) 119
pulchellus Sffr. (Crypt.) 136
 pulcher Lac. (Agathom.) 12
 pulcher Ws. (Coenob.) 123
 pulchra Baly (Colobasp.) 15
 pulchra Lac. (Euryse.) 79
 pulchripennis Fairm. 176
 pulicosus Lea 119
 v. *pulla* Lac. 82
 pullatus Bates (Mastost.) 10
 pullatus Mars. (Crypt.) 176
 pullus Sffr. 176
 pulvillatus Sffr. 176
 pulvinatus Sffr. 104
 pumicata Lac. 222
 pumicatus Sffr. 104
 pumilio Lac. (Aetheom.) 46
 pumilio Lac. (Dachrys) 81
 pumilio Sffr. (Suffrian.) 200
 pumilus Hald. 176
 punctata Ws. (Coptoceph.) 71
 v. *punctata* Ws. (Clytra) 48
 punctatipes Lac. 222
 punctatissima Jac. (Minturn.) 76
 punctatissima Jac. (Saxinis) 84
 punctatissima Ws. (Cyanir.) 64
 punctatissimus Jac. (Pachybr.) 104
 punctatissimus Sffr. (Crypt.) 176
 punctatostriolatum Fairm. 227
 punctatum Lac. 227
 punctatus Bowd. (Pachybr.) 104
 punctatus Grav. (Crypt.) 197
punctatus Hald. (Pachybr.) 99
 puncticeps Lac. (Lampros.) 227
 puncticeps Say (Crypt.) 197
 puncticollis Bowd. (Pachybr.) 104
 puncticollis Chevr. (Lachn.) 33
 puncticollis Clav. (Peplopt.) 43
 puncticollis Germ. (Chlam.) 218
 puncticollis Jac. (Achaen.) 109
 puncticollis Jac. (Monach.) 112
 puncticollis Lef. (Melit.) 54
 puncticollis Ws. (Coenob.) 123
 puncticollis Woll. (Crypt.) 176
 v. *puncticollis* Ws. (Cyanir.) 64
 punctifrons Jac. 227
 punctiger Kirsch (Mastost.) 10
 punctiger Payk. (Crypt.) 176
 punctigera Lac. 218
 punctipennis Jac. (Chlam.) 218
 punctipennis Jac. (Meliton.) 55

punctipennis Lef. (Cyanir.) 64
 punctonotatus Pic 176
 punctulata F. 52
 punctulum Chap. 120
 punctum Sffr. 112
 pura Blackb. 203
 purpurascens Chap. (Cadm.) 206
 purpurascens Sffr. (Gribur.) 91
 ab. *purpurascens* Jacobs. (Crypt.) 155
purpurascens Klug (Chlam.) 214
 purpurea Jac. (Coscinopt.) 78
 purpurea Perty (Megasc.) 5
 purpureicollis Jac. 5
 purpureipennis Clark 5
 ab. *purpureomaculatus* Sffr. 164
 ab. *purpureomicans* Pic 152
 purpureotincta Clark 5
 purpureotinctus Lea 176
 purpureus Lac. 223
 purpurinus Fairm. 176
pusaensis Jac. 176
 pusensis Jac. 176
 pusilla Horn (Euryse.) 79
 pusilla Jac. (Miopr.) 29
 pusilla Lac. (Dachrys) 81
 pusilla Lef. (Peplopt.) 43
 pusillimus Sffr. 112
 pusillum Jac. 228
 pusillus Bowd. (Pachybr.) 104
 pusillus F. (Crypt.) 176
 pusio Sffr. 200
 pustulatus F. 177
 pustulipennis Jac. (Crypt.) 177
 pustulipennis Stål (Monach.) 112
 pustulipes Mén. 177
 Putjatae Jacobs. 177
 putridus Chap. 121
 pygidialis Baly (Aetheom.) 46
 pygidialis Sffr. (Monach.) 112
 pygidialis Ws. (Crypt.) 177
 pygidiellus Sffr. 91
 pygmaeus F. 177
pyrenaëa Kraatz 24
 ab. *pyrenaëus* Ws. 163
 pyriformis Sffr. 120
 pyropyga Lac. 76

 quadraticollis Lac. 31
 quadratipennis Lea 177
 quadratomaculata Jac. 64
 quadratus Sffr. 177
 quadricarinata Jac. 218
 quadricollis Sffr. 104
 quadrifasciatus Lea 206
quadrifloris Newm. 82
 quadriguttata Ol. 82
 quadriguttatus Lap. (Crypt.) 197

quadriguttatus Richt. (Crypt.) 177
quadriguttatus Gebl. (Crypt.) 130
 ab. *quadriguttulus* Sffr. 178
 ab. *quadrilineatus* Ws. 157
 quadrillum Lac. (Coscin.) 78
 quadrillum Sffr. (Crypt.) 178
 quadrillum Sffr. (Gribur.) 91
 quadrilunulatus Sffr. 178
 quadrimaculata Bates (Megasc.) 5
 quadrimaculata Gahan (Colob.) 15
 quadrimaculata Motsch. (Labid.) 26
 ab. *quadrimaculata* Jac. (Diapr.) 42
 ab. *quadrimaculata* Lac. (Coptoc.) 72
 ab. *quadrimaculata* Schulz (Maer.) 30
quadrimaculata F. (Coptoc.) 72
quadrimaculata L. (Coptoc.) 72
quadrimaculata Reitt. (Temnasp.) 19
 quadrimaculatus Jac. (Gribur.) 91
 ab. *quadrimaculatus* Rey (Pachy.) 107
 ab. *quadrimaculatus* Say (Crypt.) 167
 quadrina Lac. 84
 ab. *quadrinaëus* Pic 174
 quadrinotata F. (Labid.) 26
 quadrinotata F. (Otioceph.) 56
 quadrinotata Lac. (Urod.) 83
 ab. *quadrinotata* Ol. (Labid.) 21
quadrinotata F. (Labid.) 22
 quadrinotatus Er. (Mastost.) 10
 ab. *quadrinotatus* H. Schöff. (Crypt.) 135
 quadrinus Sffr. 91
 quadripartita Lac. 64
 quadriplagiata Jac. (Anisogn.) 73
quadriplagiata Lac. (Stereom.) 83
 quadriplagiatus Jac. (Crypt.) 178
 quadriplagiatus Jac. (Mastost.) 10
 quadriplagiatus Jac. (Monach.) 112
quadrupuncta Laich. 50
 quadripunctata Jac. (Diapr.) 42
 quadripunctata Jac. (Peplopt.) 44
 quadripunctata Lac. (Euryse.) 79
 quadripunctata L. (Clytra) 51
quadripunctata Ol. (Clytra) 50
 quadripunctatus Klug (Mastost.) 10
 quadripunctatus Ol. (Crypt.) 178
 quadripustulata Lac. 82
 quadripustulatus Gyll. 178
 quadrisignata Foersb. (Clytra) 52
 quadrisignata Jac. (Megasc.) 5
 quadrisignata Lac. (Urod.) 83
quadrisignata Maerk. 51
 ab. *quadrisignatus* Sffr. 202
 quadritaeniatus Sffr. 91
quadriverticillatus Sffr. 508
quadriverrucata Lac. 83
 quadrivittatus Jac. (Crypt.) 178
 quadrivittatus Lea (Cadm.) 206
 quadrivittis Chap. 206
 quadrivulnerata Lac. 83

quadrivulnerus Sffr. 178
 quadruplex Newm. 178
 quaestuosus Kirsch 178
 quaternarius Sffr. 178
 quatuordecimmaculatus Schneid. 179
 quatuordecimpunctata Jac. 46
 quatuordecimpustulatus Sffr. 191
 quatuordecimsignatus Sffr. 179
 Quelchi Waterh. 179
 querceti Sffr. 179
 quercus Schaeff. 179
 querula Lac. 76
 quietus Sffr. 112
 quindecimguttatus F. 93
 quindecimnotatus Sffr. 149
 ab. *quinquennaculata* Baly 15
 quinquemaculatus Jac. (Gribur.) 91
 quinquemaculatus Lac. (Mastost.) 10
 v. *quinquenotata* Lef. 71
 quinqueplagiatus Sffr. 179
 quinquepunctatus Scop. (Crypt.) 179
quinquepunctatus Harr. (Crypt.) 169
quinquepunctatus Sffr. (Crypt.) 146
 quinesulcata Koll. 222
 ab. *quinquevittatus* Sffr. 201
 ab. *Quittandi* Pic 178

Raddei Kraatz 179
 ab. *raddensis* Pic 179
 Raffrayi Chap. (Melix.) 198
 Raffrayi Desbr. (Cyanir.) 64
 Raffrayi Lef. (Protoclyt.) 47
 ab. *Raffrayi* Croiss. (Coptoceph.) 71
 Ragusanus Roub. 179
 rajah Jac. 179
 Ramburi Sffr. 179
 ramosus Mars. 188
raphaelensis Gautier 177
 ab. *Ravouxi* Pic 179
 rebellus Sffr. 112
 recticollis Sffr. 91
 rectipennis Jac. 180
 rectofasciatus Jac. 180
 ab. recurvus Say 201
 ab. *reductosignatus* Pic 175
 ab. *reductus* Rey 107
 refulgens Lac. 228
 regalis Gebl. 180
 Regeli Jacobs. 109
 ab. *regius* Schauf. 97
 regularis Jac. (Pachybr.) 104
 regularis Jac. (Eurysec.) 79
 regulus Kirsch 93
 Reichei Mars. (Crypt.) 180
 rejectus Sffr. 112
 Reinecki Ws. 199
 Reitteri Ws. (Crypt.) 180

Reitteri Ws. (Labid.) 22
 religiosa Lac. 75
 renidens Lec. 104
 ab. *resinaceus* Pic 182
 reticulata Klug 218
 reticulatus F. 104
 retusus Sffr. 94
 Revoili Lef. 52
 Reyi Bris. (Cyanir.) 64
Reyi Tapp. (Crypt.) 161
 ab. *rhaeticus* (Stierl.) 178
 rhombeus Sffr. 180
 rhombifer Sffr. 180
Rickmersi Ws. 164
 ridibundus Sffr. 93
 ab. *riguus* Mars. 107
 rimosa Lac. 218
 rimosus Sffr. 180
 ab. *Rimskii* Jacobs. 130
 ringens Chap. (Cadmus) 207
 ringens Lac. (Chlam.) 218
 rivularis Lac. 218
 robusta Jac. (Megasc.) 5
 robusta Lac. (Stereom.) 83
 robusta Reineck (Macrolen.) 30
 robustus Clark (Mastost.) 10
 robustus Jac. (Dioryct.) 114
 robustus Jac. (Gribur.) 91
robustus Sffr. (Crypt.) 185
 ab. *Roei* Saund. 141
 Rogersi Jac. 10
 ab. *romanus* Ws. 163
 ab. *Rosinae* Pic 179
 rossicus Ws. 180
Rossii Sffr. 186
 Rosti Pic 180
 Rothschildi Jac. (Crypt.) 180
 Rothschildi Jac. (Melix.) 198
 rotunda Bowd. 218
 rotundatus Sffr. (Gribur.) 91
 rotundatus Sffr. (Monach.) 112
 rotundicollis Bowd. 104
 ruatanensis Jac. 64
 ab. *rubellus* Ws. 179
 rubens Klug 19
 rubetra Sffr. 180
 rubi Mén. 180
 rubicunda Koll. (Chlam.) 219
 rubicunda Laich. (Coptoceph.) 71
 rubicundus Lea (Crypt.) 180
 rubicundus Sffr. (Gribur.) 91
 rubidipennis Westw. 18
 rubidulus Sffr. 112
 rubiginosa Fairm. 222
 rubiginosus Boisd. (Cadm.) 207
 rubiginosus Sffr. (Pachybr.) 104
 rubricollis Bates (Megasc.) 5
 rubricollis Chevr. (Mastost.) 10
 rubricus Sffr. 180

- rubrinotatus* Clark 12
rubripennis Lac. 26
rubripes Hope 180
rubrofasciatus Sffr. 181
rubronotatus Blanch. (Crypt.) 181
rubronotatus Jac. (Pachybr.) 105
rubroornatus Jac. 105
rubropustulatus Stål 112
rubrosignatus Stål 113
rubysius Pic 181
Rudeli Ws. 181
rudis Lac. 219
rufa Deg. (Antipa) 39
rufa Watl (Labid.) 26
ab. rufa Klug (Chlam.) 217
rufescens Boh. (Loxopl.) 125
rufescens Bowd. (Pseudochlam.) 209
rufescens Chap. (Ditrop.) 120
rufescens Saund. (Ochros.) 204
ab. rufescens Saund. (Brach.) 208
ruficauda Foersb. 39
ruficaudis Baly 121
ruficeps Sffr. (Crypt.) 181
ruficeps Sffr. (Metallact.) 93
ab. ruficeps Ws. (Coptoceph.) 72
ruficollis Baly (Coenob.) 123
ruficollis F. (Crypt.) 181
ruficollis Kirsch (Megasc.) 5
ruficollis Ol. (Nosogn.) 40
ruficollis Saund. (Ditrop.) 120
ab. ruficollis Blanch. (Chlam.) 216
ruficollis F. (Maerolen.) 30
ruficornis F. (Megalop.) 13
ruficornis Sffr. (Crypt.) 181
rufifrons Lac. 39
rufilabris Sffr. (Crypt.) 181
rufilabris Ws. (Cyanir.) 64
rufimana Lac. 64
ab. rufimanus Ws. 98
rufina Solsky 37
rufipennis Lac. (Babia) 82
rufipennis Mannh. (Mastost.) 10
rufipennis Sffr. (Gribur.) 91
rufipes Goeze (Crypt.) 181
rufipes Lac. (Chlam.) 219
rufipes Lac. (Euryse.) 79
rufipes Lac. (Megasc.) 5
rufipes Saund. (Ditrop.) 120
rufitarsis Lac. (Clytra) 52
rufitarsis Sffr. (Crypt.) 181
rufiventer Lac. 219
rufocinctus Sffr. 181
rufocoeruleus Sffr. (Coenob.) 123
rufocoeruleus Sffr. (Crypt.) 181
rufocupreus Baly 120
rufofasciatus Solsky 181
rufofemoratus Jac. 181
ab. rufolimbata Pic 56
ab. rufolimbatus Sffr. 175
rufomarginata Vaulog. 26
rufomarginatus Sffr. 91
rufopallens Sffr. 91
rufoterminalis Lea 181
rufotestacea Clark 5
ab. rufotibialis Pic 177
ab. rufotibialis Pic 191
rufovarius Chap. 115
rufulus Sffr. 181
rufus Klug (Agathom.) 12
rufus Kraatz (Crypt.) 190
rugicollis Bowd. (Chlam.) 219
rugicollis Gray (Cadm.) 207
rugicollis Lef. (Labid.) 26
rugicollis Ol. (Crypt.) 181
rugicollis Hald. (Crypt.) 184
rugifer Abeille 105
rugifrons Chap. 183
v. rugithorax Abeille 86
rugosa Jac. (Aspidol.) 45
rugosa Jac. (Protoelytr.) 47
rugosa F. (Clytra) 48
rugosa Klug (Chlam.) 216
rugosus Sffr. (Brachyc.) 208
rugosus Saund. (Crypt.) 183
ab. rugulifrons Jacobs. 165
ab. rugulipennis Sffr. 155
rugulosa Ws. (Titub.) 37
rugulosa Motsch. (Exema) 221
ruralis Ws. 182
ab. Russowi Heyd. 66
rustica Ws. 15
rusticus Sffr. 182
rusticus Fald. 157
rutila Klug 219
rutilans Chap. (Elaphod.) 115
rutilans Lea (Crypt.) 182
rutiliventris Sffr. 182
saadensis Pic 55
ab. sabaudus Pic 183
Sacchii Jac. 182
sacerdotalis Clark 5
saginata Lac. 84
saginata Sffr. 182
sagittaria Lac. 84
Sahlbergi Jacobs. (Cyanir.) 65
Sahlbergi Stal (Crypt.) 182
Saintpierrei Tapp. 182
salaamensis Ws. (Protoel.) 47
ab. salaamensis Ws. (Titub.) 36
v. salebrosus Guér. 207
ab. salicariae Mén. 30
saliceti Zebe 182
salicina Lef. 60
salicis Lac. (Cyanir.) 65
salicis F. (Crypt.) 192

- salicis* Ol. (Crypt.) 155
salisburiensis Jac. (Cyanir.) 65
salisburiensis Jac. (Melix.) 199
salisburgensis Moll 159
Salluei Jac. (Chlam.) 219
Salluei Jac. (Lampros.) 228
Salluei Jac. (Megasc.) 5
Salluei Jac. (Pachybr.) 105
Sallei Baly (Agathom.) 12
Sallei Jac. (Chlam.) 219
Sallei Jac. (Lampros.) 228
Sallei Jac. (Megasc.) 5
Sallei Jac. (Pachybr.) 105
Salvini Jac. (Crypt.) 182
Salvini Jac. (Lampros.) 228
Salvini Jac. (Mastost.) 10
sandrocottus Sffr. 182
sanfordensis Blatchl. 182
sanfordi Blatchl. 182
sanguineus Lac. 10
sanguinicolis Lac. (Cyanir.) 65
sanguinicolis Sffr. (Crypt.) 182
sanguinipennis Lac. 39
sanguinolentus Chap. (Elaph.) 115
ab. sanguinolentus Scop. (Crypt.) 135
sanguinolentus Ol. (Crypt.) 161
sanguinolentus Sffr. (Crypt.) 161
sannio Redtb. 192
sanrita Bowd. 105
sansibarius Har. 182
saponatus F. 112
sapphirepennis Lac. 5
v. sapphirinum Lac. 226
saprinoides Sffr. 118
sarafschanensis Solsky 182
sardoa Jacobs. 26
v. sareptana Kraatz 24
sareptanus Mor. 183
sartor Sffr. 126
satrapa Lac. (Lampros.) 228
satrapa Lac. (Megasc.) 5
saucia Lec. 84
saucius Burm. (Monach.) 112
saucius Sffr. (Crypt.) 183
saucius Truqui (Crypt.) 128
Saundersi Baly (Lachnob.) 209
Saundersi Baly (Tappesia) 202
Saundersi Chap. (Rhomb.) 126
seabiosa Lac. 219
scabiosus Lea 183
scabripennis Jac. (Pachybr.) 105
scabripennis Sffr. (Gribur.) 91
scabrosa Jac. (Chlam.) 219
v. scabrosa Ws. (Diapr.) 42
scabrosus Ol. 183
scalaris Sffr. 88
scaphidioides Sffr. 112
scapularis Foersb. (Phoenic.) 40
scapularis Lac. (Eurysc.) 79
scapularis Sffr. (Crypt.) 183
scapulitarsis Jacobs. 162
scenicus Sffr. (Pachybr.) 105
ab. scenicus Ws. (Crypt.) 144
Schaefferi Clav. (Coscin.) 78
Schaefferi Schrank (Crypt.) 183
Schelkownikowi Jacobs. 58
Schenklingi Clav. 44
Schimperi Lef. 44
Schmelzi Chap. 120
Schmidt Jacobs. 183
Schneideri Ws. 26
Schotti Koll. 219
ab. Schrammi Pic 196
Schreibersi Sffr. (Crypt.) 184
Schreibersi Koll. (Chlam.) 210
Schubotzi Ws. 199
Schuehti Koll. 219
Schulzei Ws. 30
Schulzi Ws. (Crypt.) 184
Schulzi Ws. (Meliton.) 55
Schulzi Ws. (Sphondyl.) 16
scintillans Lac. (Lampr.) 228
scintillans Sffr. (Gribur.) 91
v. scita Lac. 55
scitula Lac. 65
scitulus Baly (Crypt.) 184
scitulus Lea (Ditrop.) 120
sciurellus Sffr. 91
scolopaceus Sffr. 91
scopolina L. 71
scoriosa Klug 214
scortillum Lac. 219
scripticollis Fald. (Pachybr.) 105
scripticollis Fairm. (Crypt.) 184
scripticollis Sffr. (Pachybr.) 105
scriptidorsum Mars. 105
scriptus H. Schöff. 105
serobicollis Lac. 219
serobiculatus Sffr. 112
serofa Lac. (Chlam.) 219
serofa Sffr. (Gribur.) 91
sculptilis Chap. (Cadm.) 207
sculptilis Jac. (Crypt.) 184
sculptilis Jac. (Monach.) 112
seutatus Chap. (Cadm.) 207
seutatus Sffr. (Gribur.) 91
scutellaris Chap. (Elaphod.) 115
scutellaris F. (Gribur.) 91
scutellaris Lac. (Dachrys) 81
scutellaris Lef. (Cyanir.) 65
scutellaris Schaeff. (Saxin.) 85
scutellaris Ws. (Clytra) 52
scutellaris Truqui (Crypt.) 128
scutellata Ws. 65
scutellatus Jac. 184
securus Ws. 184
sedecimpunctatus Sffr. 184
Seeldrayersi Clav. 184

- ab. *sefrensis* Pic (Crypt.) 142
 ab. *sefrensis* Pic (Meliton.) 55
 Segelhi Philippi 105
 segmentarius Sffr. 91
 Sehestedti F. 184
 sejunctus Bates 10
 sellata Klug 219
 sellatus Germ. (Agathom.) 12
 ab. *sellatus* Sffr. (Bassar.) 202
 Selowi Koll. 219
 semen Lac. 219
 Semenowi Ws. 184
 semiargenteus Reitt. 184
 semiaurantiaca Fairm. 65
 semibrunnea Jac. (Chlam.) 219
semibrunnea Jac. (Chlam.) 218
 semibrunneus Jac. (Dioryct.) 114
 semibrunneus Jac. (Pachybr.) 105
 semicineta Lac. 79
 semicircularis Baly (Ditrop.) 120
 semicircularis Sffr. (Crypt.) 184
semiconnexus Pic 142
 semicostatus Chap. 125
 semicristata Jac. 219
 semicyaneus Sffr. (Monach.) 112
semicyaneus Fairm. (Crypt.) 139
 ab. *semideficiens* Pic 26
 semidivisus Jac. 184
 semifasciata Jac. 44
 semifasciatus Jac. 184
 semiflavus Jac. 184
 semifulva Jac. 219
 ab. *semiinterruptus* Pic (Crypt.) 170
 ab. *semiinterruptus* Pic (Pachyb.) 100
 semilaevis Jac. 124
 semilutea Jac. 219
 semiluteus Sffr. 91
 semimarginatus Jac. (Crypt.) 184
semimarginatus All. (Crypt.) 129
 seminiger Jac. (Coenob.) 124
 ab. seminiger Ws. (Crypt.) 151
 seminigra Jac. (Cyanir.) 65
 seminigra Jac. (Pseudochlam.) 209
 seminigra Lac. (Aetheom.) 46
seminigra Jac. (Clytra) 49
 seminuda Horn 78
 seminulum Germ. (Ditrop.) 120
 seminulum Sffr. (Monach.) 111
 semiopacum Lac. 228
 semiopacus Jac. 184
 semipunctata Duviv. 65
 semipunctatus Jac. 112
 semipurpurea Clark 5
 semipurpureus Jac. 93
 semiregularis Jac. 184
 semirufus Sffr. 184
 semirufus Sffr. 93
 semistriata Jac. 79
 semiviolacea Pic 5
 semiviridis Jac. (Monach.) 112
 semiviridis Sffr. (Crypt.) 184
 semivittatus Fairm. 184
 ab. *semotus* Ws. 172
 Semperi Lef. 46
 senarius Sffr. 184
 senatorius Sffr. 184
 senegalensis Lac. (Leucast.) 18
 senegalensis Sffr. (Crypt.) 184
senegalensis Lac. (Nosogen.) 40
 senicula Kraatz 26
 ab. *sennariensis* Lac. 50
 ab. *separandus* Sffr. 186
 ab. *separata* Pic 32
 separatum Jac. 228
 separatus Jac. 185
 septemdecimguttatus Sffr. 91
 septemmaculata Hope 15
 septemplagiatus Chap. 185
septempunctata Lac. 15
 septempunctatus Jac. 185
septimaniensis Pic 181
 seraphicum Lac. 228
 serenicolor Pic 185
 serenus Baly (Ditrop.) 120
 serenus Lea (Crypt.) 185
 sericans Lac. (Chlam.) 219
 sericans Sffr. (Pachybr.) 105
 sericata Perty 80
 sericatus Lac. (Megalop.) 13
 sericatus Sffr. (Crypt.) 185
 sericeus Chap. (Cadm.) 207
 sericeus L. (Crypt.) 185
sericeus Küst. (Crypt.) 132
 sericinus Sffr. 185
 seriepunctatus Sffr. 112
 serratifrons Bowd. 219
 serricornis Sffr. 91
sesquistriatus Kryn. 152
 setosa Bowd. 219
 ab. *Severini* Jac. 168
 sevier Bowd. 106
 sexcostata Lac. 222
 sexguttatus F. (Crypt.) 185
 sexguttatus Lac. (Mastost.) 10
 sexguttatus Ws. (Melix.) 198
 sexmaculata F. (Titub.) 37
 sexmaculata Jac. (Diapr.) 42
sexmaculatus Kirby (Agath.) 12
 sexmaculatus Ol. (Crypt.) 185
 sexmaculatus Ol. (Crypt.) 192
 sexnotata F. (Diaprom.) 42
 sexnotata Pér. (Titub.) 38
sexnotata F. (Coptoc.) 69
 sexnotatus Clark (Mastost.) 10
 v. *sexnotatus* F. (Crypt.) 181
 sexplagiatus Jac. (Crypt.) 186
 sexplagiatus Lac. (Mastost.) 10
 sexpunctata Scop. (Lachn.) 33

- sexpunctata* Ol. (Titub.) 35
sexpunctata Petagna (Lachn.) 33
sexpunctatus Klug (Mastost.) 10
sexpunctatus L. (Crypt.) 186
sexpunctatus Sffr. (Crypt.) 184
sexpustulatus Vill. (Crypt.) 186
sexpustulatus Rossi (Crypt.) 169
sexsignata Thoms. 55
sexsignatus F. (Melix.) 198
sexsignatus Ws. (Pachybr.) 105
sextuberculata Jac. 219
sexvittatus Bates 13
Shasta Bowd. 106
ab. Sheppardi Jac. 137
siamensis Jac. 198
sibirica Germ. 26
sibiricus Mars. 186
siccus Sffr. 186
ab. sicilianus Ws. 163
siculus Ws. (Pachybr.) 106
ab. sculus Pic (Pachybr.) 106
siculus H. Schöff. (Crypt.) 155
v. sierrana Dan. 48
sigma Bates 10
signata Lac. (Clytra) 52
signata Koll. (Chlam.) 216
signatellus Sffr. (Crypt.) 186
signatellus Jac. (Crypt.) 187
signaticeps Baly 161
signaticollis Lac. (Chlam.) 219
signaticollis Philippi (Pachybr.) 106
signaticollis Redtb. (Cyanir.) 65
signaticollis Sffr. (Crypt.) 186
signatifera Lac. 39
signatifrons Mannh. (Pach.) 106
ab. signatifrons Sffr. (Crypt.) 149
signatipennis Lac. (Dachr.) 81
signatipennis Blanch. (Ambrot.) 109
signatus Bowd. (Pachybr.) 106
signatus Broun (Arnom.) 87
signatus Klug (Agathom.) 12
signatus Laich. (Crypt.) 179
signatus Ol. (Crypt.) 163
ab. signicollis Ws. 51
signifer Chap. (Elaphod.) 115
signifer Stål (Pachybr.) 106
ab. signifer Pic (Crypt.) 170
Sjoestedti Ws. (Coenob.) 124
Sjoestedti Ws. (Leucast.) 18
Sjoestedti Ws. (Melix.) 199
sikkimensis Jac. 186
sikkimia Jac. 65
silacea Lac. 219
silaceum Schönh. 229
silaceus Sffr. 187
silensis Ws. 38
similis Bowd. (Chlam.) 219
v. similis Saund. (Crypt.) 183
ab. similis Sffr. (Crypt.) 178
similis Schneid. (Labid.) 27
similis Steph. (Crypt.) 154
simius Mars. 106
Simoni Ws. (Crypt.) 187
Simoni Ws. (Meliton.) 55
Simonsi Baly 94
ab. simplarius Heyd. 186
simplex Jac. (Monach.) 113
simplex Sffr. (Crypt.) 187
ab. simplex Hald. (Crypt.) 194
simplicipennis Jac. (Agathom.) 12
simplicipennis Sffr. (Crypt.) 187
simulans Schaeff. 187
simulans Jac. 189
sinaita Sffr. 187
sindonicus Mars. 187
sinensis Ws. 187
singularis Jac. 187
sinuata Koll. (Chlam.) 219
v. sinuata Schaeff. (Saxin.) 84
sinuatovittatus Jac. 187
sinuatus Har. (Crypt.) 187
sinuatus Muls. (Pachybr.) 106
Sivah Clav. 187
smaragdina Klug 219
smaragdinum Lac. 228
ab. smaragdinus Sffr. 195
smaragdula Lac. 5
smaragdulus F. 187
Smithi Jac. 187
Snowi Bowd. 106
sobrina Har. (Sphoudyl.) 16
sobrina Lac. (Meliton.) 55
sobrina Lac. (Urod.) 83
sobrinus Jac. (Crypt.) 187
sobrinus Lac. (Mastost.) 10
sobrinus Lea (Ditrop.) 120
sobrinus Har. (Pachybr.) 103
sobrinus Lea (Crypt.) 171
sobrius Sffr. 195
socialis Bates 5
socius Stål 187
sodalis Lac. 46
ab. Solskyanum Jacobs. 183
ab. Solskyi Jacobs. (Crypt.) 164
Solskyi Ws. (Crypt.) 183
ab. solutus Ws. 144
somaliensis Jac. (Cyanir.) 65
somaliensis Jac. (Miopr.) 29
sonchi Schrank 177
sonorensis Jac. (Pachybr.) 106
sonorensis Jac. (Saxinis) 85
sordidulus Sffr. (Monach.) 113
sordidulus Sffr. (Pachybr.) 106
sordidus Sffr. 187
soricina Lac. 78
soror Ws. 40
spadiceus Sffr. 90
sparsutus Sffr. 106

- sparsus Newm. 97
 speciosa Baly 15
 speciosum Lac. 228
 speciosus Baly (Mastost.) 10
 speciosus Guér. (Crypt.) 187
speciosus Lec. (Gribur.) 90
 spectabilis Lac. (Cyanir.) 65
 spectabilis Sffr. (Gribur.) 91
 spectator Ws. 187
 specularis Lac. (Eurysc.) 79
 specularis Sffr. (Crypt.) 187
 speculifera Horn 85
speculifrons Kraatz 22
 speculum Klug 219
 ab. *Spengleri* F. 194
 sphacelata Lac. 39
 sphacelatus Sffr. 187
 sphæron Sffr. 124
 sphaeroideum Lac. 228
 pilota Baly 219
spilothorax Lac. 31
 pilotus Hope (Crypt.) 197
 pilotus Sffr. (Metallact.) 93
 ab. *pilotus* Ws. (Ismus) 122
 spinicollis Bowd. 220
 spinipes Jac. 5
 spinosa Koll. 220
spinosa Serv. 12
Spitzzi Sffr. 134
 splendens Kraatz 187
 splendida Lac. (Chlam.) 220
 splendida Lac. (Minturn.) 76
 splendidulus Sffr. 113
 splendidum Lac. 228
 splendidus Chap. (Ditrop.) 120
 splendidus Sffr. (Crypt.) 187
 spumarius Sffr. 106
 spurcatus Sffr. 106
 spurcus Lec. 187
 squalens Sffr. 200
 squalida All. 19
 squamulosus Baly 207
 stabilis Lac. 82
 Stali Baly 10
 stauropterus Sffr. 187
 Stehukini Fald. 188
 Steinheili Jac. 188
 stenostoma Ws. 27
 Stenroosi Jacobs. (Cyanir.) 65
 ab. *Stenroosi* Jacobs. (Crypt.) 183
 stercorator Sffr. 188
 sternalis Fairm. 188
 sternocerus Lea 188
Stevensi Adams 159
Stevensi Lac. 26
 stictica Lac. 220
 sticticus Blatchl. (Pachybr.) 106
 sticticus Sffr. (Crypt.) 188
 ab. *Stiertini* Ws. 178
 stigma Ol. (Crypt.) 188
 stigma Thunb. (Miopr.) 29
 stigmatipennis Jac. (Crypt.) 188
stigmatipennis Jac. (Crypt.) 148
 stigmula Lac. 220
 stolidus Ws. 188
 stomachosus Sffr. 106
 Sturni Chap. 125
 stygia Lac. 220
 stragula Rossi 188
 straminea Sffr. 220
 stramineus Clark (Mastost.) 10
 ab. *stramineus* Sffr. (Crypt.) 169
 straminipennis Luc. (Lachn.) 34
 straminipennis Ws. (Ditrop.) 120
 strangulatus Sffr. 188
 ab. *Strasseri* Ws. 194
 stratiotica Lac. (Megasc.) 5
stratiotica Jac. (Megasc.) 5
 stratioticus Chap. 207
 strenuus Pér. 188
 stricta Er. 44
 strigiceps Lea 120
 striaticollis Montr. 115
 striatipennis Jac. 65
 striatopunctatus Lea 120
 striatulus Lec. (Crypt.) 188
 striatulus Sffr. (Pachybr.) 106
 striatus Gravenh. (Crypt.) 197
 striatus Lec. (Pachybr.) 106
 stricticollis Sffr. 113
 strictus Sffr. 106
 strigatipes Jac. 55
 strigicollis Jac. (Chlam.) 220
 strigicollis Jac. (Coenob.) 124
 strigicollis Jac. (Neochalm.) 229
 strigicollis Sffr. (Crypt.) 188
strigicollis Jac. (Crypt.) 165
 strigillatus Chap. 207
 strigosus Baly (Ditrop.) 120
 strigosus Germ. (Crypt.) 188
 striola Sffr. 188
 suavis Bates (Mastost.) 10
 ab. *suavis* Duviv. (Crypt.) 170
 subaenescens Jac. 188
 subaeneus Chap. (Ditrop.) 120
 subaeneus Jac. (Crypt.) 188
 ab. *subancorarius* Pic 186
 ab. *subapicalis* Westw. 15
subbrunneus Saund. 126
 subcarneofasciatus Pic 188
 ab. *subcaticricosus* Pic 138
 subelathrata Lac. 28
 ab. *subcoeruleicolor* Pic 132
 subconnectens Jac. 188
 ab. *subconnexus* Ws. 140
 subcostatus Jac. 189
 subcurvatus Jac. 189
 subcylindricus Baly (Ditrop.) 120

subcylindricus Sffr. (Crypt.) 189
 ab. *subdistinguendus* Pic 146
 subdivisa Jac. 65
 subelatus Tapp. 189
 suberosa Klug 220
 ab. *subexquisitus* Pic 190
 subfasciata Jac. (Pantoc.) 69
 subfasciata Lac. (Minturn.) 76
 subfasciata Ws. (Labid.) 27
 ab. *subfasciata* Melich. (Clytra) 48
 ab. *subfasciata* Pic (Coptoc.) 70
 ab. *subfasciata* Pic (Lachn.) 33
 subfasciatus Germ. (Agath.) 12
 subfasciatus Lec. (Pachybr.) 106
 ab. *subfasciatus* Saund. (Ochros.) 204
 subgeminatus Jac. 189
 ab. *subimmaculatus* Pic (Crypt.) 135
subimmaculatus Pic (Crypt.) 155
 ab. *subinterruptus* Pic 169
 ab. *subjuncta* Pic 36
 sublaevicollis Duviv. (Aspidol.) 45
 sublaevicollis Jac. (Chlam.) 220
 sublaevicollis Jac. (Gyriod.) 40
 ab. *sublimbellus* Pic 160
 submetallescent Baly (Cadm.) 207
 submetallescent Baly (Ditrop.) 120
 submetallescent Jac. (Megasc.) 6
 submetallicus Jac. (Crypt.) 189
 submetallicus Sffr. (Prason.) 121
 subnigra Schaeff. 79
 ab. *subobliterata* Pic 71
 subopacus Schaeff. 200
 ab. *subpallens* Pic 171
 subpubescens Schaeff. 85
 subquadratus Sffr. 91
 subrugosa Jac. (Aetheom.) 46
 subrugosa Jac. (Cyanir.) 65
 subrugosa Jac. (Miopr.) 29
 subsignata Fairm. 65
 subsimilis Clav. (Crypt.) 189
 subsimilis Lea (Ditrop.) 120
 subspinosa Klug 220
 substriatus Fairm. 189
 subsulcatus Sffr. 204
 subtilis Boh. (Megasc.) 6
 subtilis Har. (Crypt.) 189
 subtilis Horn (Euryse.) 79
 ab. *subtilis* Rey (Pachybr.) 107
 ab. *subverrucosus* Pic 182
 subvirens Chap. 125
 subvittatus Lec. 106
 succincta Er. (Dachrys) 81
 succincta Lac. (Clytra) 52
 succinctus Klug (Agathom.) 12
 succinctus Sffr. (Metallact.) 93
 ab. *succinctus* Ws. (Crypt.) 186
 succulentus Sffr. 189
 sudanicus Ws. 189
 ab. *suecicus* Ws. 135

Suffriani Baly (Buchar.) 122
 Suffriani Chap. (Ditrop.) 120
 Suffriani Dohrn (Crypt.) 189
 Suffriani Jac. (Coenob.) 124
 Suffriani Kirsch (Monach.) 113
 Suffriani Schauf. (Pachybr.) 106
 v. *Suffriani* Jac. (Gribur.) 90
 ab. *Suffriani* Sffr. (Crypt.) 128
Suffriani Jac. (Crypt.) 188
Suffriani Kraatz (Lachn.) 32
 sugillatus Sffr. 94
 suillus Sffr. 189
 sulcata Koll. 220
 sulcicollis Baly (Coenob.) 124
 sulcicollis Lac. (Labid.) 27
sulcicollis Lac. (Exema) 221
sulcicollis Jac. (Coenob.) 123
 sulcifrons Lac. (Lampros.) 228
 sulcifrons Sffr. (Crypt.) 189
 sulcipennis Fairm. (Crypt.) 189
 sulcipennis Sffr. (Gribur.) 91
 sulcithorax Pic 106
 sulcostriatus Fairm. 189
 sulphureus Ol. 189
 sulphuripennis Baly (Rhomb.) 126
 sulphuripennis Melsh. (Bassar.) 201
 sulphuripes Sffr. 113
 sumatrana Jac. (Aspidol.) 45
 sumatrana Jac. (Chlam.) 220
 sumatrensis Jac. 199
 Sumichrasti Bowd. 220
 superba Pic 16
 superbiens Sffr. 91
 supercitosus Sffr. 91
 supplex Sffr. 91
 surinamensis Jac. 220
 suspectus Baly 189
 suspiciosa Baly 38
 sutor Sffr. 126
 ab. *suturalifer* Pic 178
 suturalis Blackb. (Cadm.) 208
 suturalis Clav. (Colobasp.) 15
 suturalis Clav. (Peplopt.) 44
 suturalis Jac. (Isnus) 122
 suturalis Lac. (Megasc.) 6
 suturalis Ws. (Pachybr.) 106
 ab. *suturalis* Motsch. (Melix.) 197
 ab. *suturalis* Sffr. (Gribur.) 88
 suturanigra Fairm. 189
 suturata Jac. 46
 suturellus Sffr. 189
 Swinhoei Bates 190
 ab. *syriaca* Lac. (Labid.) 21
 ab. *syriacus* Pic (Crypt.) 143
 ab. *syriacus* Ws. (Pachybr.) 107
 syrtes Sffr. 107

tabidus Gerst. (Crypt.) 190
 tabidus Klug (Megalop.) 13

- taeniata Kirsch (Megasc.) 6
 taeniata Lac. (Dachr.) 81
 taeniata Thunb. (Camptol.) 32
 taeniatellus Sffr. 94
 taeniatus Sffr. 190
 tamaricis H. Schöff. (Stylos.) 87
 tamaricis Solsky (Crypt.) 131
 tamarisci H. Schöff. 87
 ab. *tangerianus* Pic 132
 Tappesi Mars. 190
 tardus Ws. 190
 tarsalis Lea (Ditrop.) 120
 tarsalis Sffr. (Metallact.) 94
 tarsali Ws. (Crypt.) 190
 tarsata Klug (Chlam.) 220
 tarsatus Baly (Ditrop.) 121
 tarsatus Lac. (Mastost.) 10
 tasmanica Saund. (Idioc.) 203
 ab. *tasmanicus* Saund. (Brach.) 208
 tataricus Gebl. 190
 taurica Lac. 21
 tauricus Sffr. 107
 ab. *taurusiensis* Pic 145
 taxicornis F. 27
 teapensis Jac. 113
 telescopus Lac. 80
 ab. *temesiensis* Sffr. 142
 tempestivus Sffr. 190
 tenebricosus Lea (Crypt.) 190
 tenebricosus Sffr. (Monach.) 113
 tenebricosus Ws. (Crypt.) 142
 tenebrosa Jac. (Chlam.) 220
 tenebrosa Klug (Chlam.) 217
 tenebrosus Sffr. 107
 tenella Lac. 6
 ab. *tenietensis* Pic 129
 tentator Ws. 190
 tenuipunctatus Fairm. 190
 terebellum Lac. 79
 terminalis Blanch. (Mastost.) 10
 terminalis Chap. (Crypt.) 190
 terminalis Lef. (Cyanir.) 65
 terminalis Sffr. (Pachybr.) 107
 ab. *terminalis* Fuente (Stylos.) 87
 terminata Jac. (Peplopt.) 44
 terminata Lac. (Cyanir.) 65
 terminata Jac. (Meliton.) 54
 terminatus Jac. (Monach.) 113
 terminatus Germ. (Crypt.) 163
 terolensis Pic 190
 terulensis Pic (Crypt.) 190
 ab. *terulensis* Pic (Pachybr.) 105
 tessellatus Ol. (Pachybr.) 107
 tessellatus Germ. (Crypt.) 147
 tesseratus Chevr. 191
 tessulatus Ol. 107
 testaceipes Pic 27
 testaceorufus Fairm. 184
 testaceum F. 229
 testaceus Klug (Agath.) 12
 testaceus Perris (Pachybr.) 07
 ab. *testaceus* Villa (Crypt.) 1169
 testudineum Lac. 228
 testudineum Jac. 226
 testudineus Jac. 191
 tetradeaspilotus Baly 191
 tetradya Küst. 71
 tetraspilota Lac. (Stereom.) 83
 ab. *tetraspilota* Lec. (Babia) 82
 tetraspilus Sffr. 191
 tetrastigma Sffr. (Melix.) 199
 ab. *tetrastigma* Schmidt (Clytra) 52
 tetrastigma Germ. (Megalost.) 75
 ab. *tetrastigma* Solsky 161
 tetras Sffr. 92
 tettensis Gerst. 42
 texana Linell (Megasc.) 6
 texana Schaeff. (Chlam.) 220
 texanus Bowd. 107
 thalassinus Sffr. 191
 ab. *Theresae* Pic (Crypt.) 146
 ab. *Theresae* Pic (Pachybr.) 96
 Thersites Lac. 220
 Theryi Chob. 107
 ab. *Thomsoni* Ws. 135
 thoracica Fisch. (Cyanir.) 65
 thoracica Jac. (Aspidol.) 45
 thoracica Jac. (Protocl.) 47
 thoracica Koll. (Chlam.) 220
 thoracica Perroud (Poecilom.) 17
 thoracica Küst. (Cyanir.) 67
 thoracica Lac. (Cyanir.) 59
 thoracicus Baly (Mastost.) 10
 thoracicus Crotch (Monach.) 113
 thoracicus Jac. (Megalop.) 13
 thoracicus Jac. (Pachybr.) 107
 ab. *thoracicus* Ws. (Crypt.) 186
 thoracicus Ws. (Pachybr.) 94
 Thoreyi Baly (Sphondyl.) 17
 Thoreyi Jac. (Crypt.) 191
 Thunbergi Lac. 31
 tibiale Jac. 228
 tibialis Baly (Peplopt.) 44
 tibialis Bris. (Crypt.) 191
 tibialis Brull. (Cyanir.) 65
 tibialis Chap. (Ditrop.) 121
 tibialis F. (Mastost.) 10
 tibialis Har. (Cosein.) 78
 tibialis Jac. (Megasc.) 6
 tibialis Lac. (Dachrys) 81
 tibialis Ws. (Damia) 55
 tibialis var. Heyd. (Cyanir.) 64
 tibialis Lac. (Labid.) 24
 tibialis Schaeff. (Cosein.) 78
 tibiellus Sffr. 191
 ab. *tignensis* Pic 187
 tigrina Jac. 42
 tigrinus Chap. 115

- timorensis Jac. 199
 tinctus Lac. 191
 ab. *tiro* Ws. 183
 Titan Clark 6
 Tjutschewi Jacobs. 27
T-niger Lea 207
T-nigrum Lea 207
 ab. *logatus* Ws. 172
 togoensis Jac. (Crypt.) 191
 togoensis Jac. (Cyanir.) 66
 tomentosa Jac. (Minturn.) 76
 tomentosa Lac. (Proctoph.) 77
 tomentosa Lac. (Sphondyl.) 17
 tonkinensis Jac. (Cyanir.) 66
 tonkinensis Lef. (Damia) 55
topiarius Sffr. 173
 ab. *tortilis* Ws. 199
 tortuosus Sffr. 191
 tosta Lac. 220
 tostus Sffr. 107
 ab. *Tournieri* Pic (Crypt.) 180
 ab. *Tournieri* Pic (Stylos.) 87
 toxogramma Lac. 83
 trabeatus Chap. 121
 Traegardhi Ws. 52
 tragulus Lac. 220
 ab. *transcaspicus* Pic 109
 ab. *transcaspicus* Jacobs. 132
 v. *transitoria* Jacobs. 27
 transitorius Clav. 191
 transsylvanica Friv. 66
 ab. *transcaalensis* Jac. 39
 ab. *transversa* Ill. 53
 transversalis Lac. (Mastost.) 11
 transversalis Sffr. (Crypt.) 191
 transversalis Sffr. (Crypt.) 177
transversalis Reitt. (Crypt.) 164
 transversus Ol. (Crypt.) 197
transversus Fairm. (Crypt.) 191
 trapezensis Tapp. 191
 tredecimpunctata Desbr. 38
 tredecimpunctatus Sffr. 94
 triangularis Hope (Crypt.) 191
 triangularis Sffr. (Gribur.) 92
 triangulum Sffr. 124
 tricineta Germ. 75
 tricinetus Lac. (Mastost.) 11
 tricinetus Redtb. (Crypt.) 192
tricinctus Sffr. (Crypt.) 193
 tricolor Baly (Lampros.) 228
 tricolor Kirsch (Mastost.) 11
 tricolor Lac. (Megasc.) 6
 tricolor Rossi (Crypt.) 192
 tricolor Ws. (Lophist.) 200
tricolor F. (Crypt.) 159
tricolor var. F. (Crypt.) 140
 tricoloratus Jacobs. 192
 tricostatus Jac. 192
 tridens Melsh. 107
 tridentata L. (Labid.) 27
tridentata Panz. (Labid.) 24
tridentata Redtb. (Labid.) 21
 tridentatum Baly 228
 tridentatus Klug (Crypt.) 192
 trifasciata Jac. (Damia) 55
 trifasciata Ol. (Diapr.) 42
trifasciata Redtb. (Clytra) 49
 trifasciatus F. (Crypt.) 192
trifasciatus Guér. (Mastost.) 8
 trifida Lac. 44
 v. *trifoveolata* Desbr. 22
 trigemina Ws. 28
 trigeminus Chap. (Crypt.) 192
 trigeminus Lac. (Mastost.) 11
 trigrammus Sffr. 94
 triguttatus F. 92
 trilineata Lac. 44
 tilineatus Lea (Schizost.) 126
trilineatus F. (Crypt.) 150
 trimaculata F. (Aspidol.) 45
 trimaculata Jac. (Chlam.) 220
 ab. *trimaculata* Schulz (Macrol.) 30
 trimaculatus Rossi 192
trinotata Foersb. 69
 trinotatus Melsh. 108
 tripartitus Fairm. 192
 triplagiata Jac. 66
 triplagiatus Sffr. 94
 triplex Fairm. 192
 tripunctata Jac. (Aetheom.) 46
 tripunctata Schneid. (Lachn.) 34
tripunctata Lac. (Lachn.) 33
 tripudians Sffr. 92
 trisignata Lac. 81
 trispilota Lac. 66
 trispilus Chap. 207
 triste Guér. 228
 tristiculus Ws. 192
 tristigma Charp. (Crypt.) 192
 tristigma Lac. (Lachn.) 34
 tristis Perty (Homalopt.) 14
 ab. *tristis* Laich. (Pachybr.) 99
tristis Ol. (Pachybr.) 98
 trisulcatus Sffr. 193
 tritaeniata Lac. 44
 trivirgata Lac. 81
 trivirgatus Thoms. 193
 trivittatus Bowd. (Pachybr.) 108
 trivittatus Ol. (Crypt.) 193
trivittatus Gebl. (Crypt.) 129
 trizonata Fairm. 42
 trizonatus Sffr. 193
 trochilus Lac. 228
 tropicus Jac. 193
 truncata Bowd. 220
 truncatifrons Lac. 55
 truncatus Bowd. 108
 tschimganensis Ws. 193

tuberculata Klug. 220
 tuberculatus Jac. (Acolast.) 94
 tuberculatus Klug (Megalop.) 13
 tubercuicollis Jac. 220
tuberosa Knoch 214
 tucumanensis Jac. 193
 tumidicollis Lac. 85
 tumidulus Sffr. 113
 tumidus Bowd. 108
 v. *tunisea* Pic (Coptoceph.) 69
 ab. *tunisea* Pic (Coptoceph.) 71
 tuniseus Pic 108
 turbatus Sffr. 193
 turbidus Lec. 108
 turcica F. 42
 turcius Sffr. 193
 turgidus Sffr. 193
 T-viride Lea 193

uhemensis Ws. 193
 ulcerosus Sffr. 113
ulmineus Truqui 128
 umbellatarum Ol. 53
 umbonatus Schaeff. 193
 umbraculatus Sffr. 108
 umbrinus Sffr. 94
 umbrosa Klug 220
 umbrosus Sffr. 113
 umtaliensis Jac. 47
 uncinatus Sffr. 193
 unctus Sffr. 113
 undabunda Lac. 82
 undata Thunb. 29
 undatus Sffr. 193
 ab. *undecimnotata* Ws. 65
 undecimplagiatus Jac. 193
 undulatus Sffr. 193
 uncineta Lef. 75
unicinctus Jac. 128
 unicolor Jac. (Chlam.) 221
 unicolor Jac. (Lampros.) 228
 unicolor Jac. (Metallact.) 94
 unicolor Lac. (Megase.) 6
 unicolor Luc. (Coptoceph.) 71
unicolor Brull. (Lampros.) 225
unicolor Fald. (Crypt.) 140
unicolor Ol. (Crypt.) 183
 unifasciata Jac. (Aetheom.) 46
 unifasciata Ol. (Clytra) 53
 unifasciata Scop. (Coptoceph.) 72
unifasciata Mén. (Clytra) 50
 unifasciatus Jac. (Crypt.) 193
unifasciatus Gory (Mastost.) 10
 uniformis Sffr. (Crypt.) 193
 ab. *uniformis* Duviv. (Epim.) 74
uniformis Jac. (Crypt.) 128
uniformis Jac. (Pachybr.) 97

unimaculata Lac. 82
 uniplagiatus Luc. 11
 unipunctata Ol. (Cyanir.) 66
 unipunctata Thunb. (Antipa) 39
 ab. *unipunctata* Pic (Titub.) 37
 ab. *unistigma* Pic (Lachn.) 33
 univittata Lac. 76
 uralensis Lac. 28
 ab. *uralskensis* Pic 149
 urbanus Sffr. 194
 ab. *urgana* Pic 136
 urticarum Friv. 28
 ab. *usagarica* Ws. 36
 usambarica Ws. (Aspidol.) 45
 usambarica Ws. (Cyanir.) 66
 usambarica Ws. (Poecilom.) 17
 usambaricus Ws. (Crypt.) 194
 ab. *ussuriensis* Ws. (Crypt.) 163
 uva Lac. 228

vacuus Lac. 202
 vagans Lac. 221
 Vahli F. 194
 valerianae Mén. 52
 ab. *varacensis* Pic 98
 variabilis Blanch. (Monach.) 113
 variabilis Jac. (Dioryct.) 114
 variabilis Ws. (Coenob.) 124
 variabilis Westw. (Colobasp.) 15
variabilis Schneid. (Crypt.) 170
 varians Bowd. (Pachybr.) 108
 varians Koll. (Chlam.) 221
 varians Sahlb. (Tellena) 80
 variceps Ws. 194
 varicollis Lac. 40
 varicolor Jac. (Antonar.) 16
 varicolor Sffr. (Pachybr.) 108
 varicorne F. 229
 variegata Koll. (Chlam.) 221
 variegata Lef. (Aetheom.) 46
 variegatus F. (Crypt.) 194
 variegatus Jac. (Coenob.) 124
 variegatus Klug (Mastost.) 11
variegatus Gyll. (Crypt.) 146
 varicollis Ws. 194
 ab. *variifrons* Ws. 149
 variipennis Lea 194
 variolosa L. 34
 variolosus Jacobs. 194
 varioplagiatus Jac. 194
 variipennis Sffr. 94
 varipes Jac. (Cyanir.) 66
 varipes Jac. (Plecom.) 31
 varipes Lac. (Chlam.) 221
 varipes Sffr. (Crypt.) 194
 ab. *Vasquezi* Pic 182
 Vau Lac. 83

- Vauloger* Pic 62
velata Lac. 55
velatus Sffr. 194
velutina Baly 221
velutinus Sffr. 92
ventralis Jac. (Aspidol.) 45
ventralis Lac. (Cyanir.) 66
ventralis Ws. (Sphondyl.) 17
ventricosus Sffr. 194
venusta Lac. (Chlam.) 221
ab. venusta Lef. (Cyanir.) 66
venustula Lac. (Cyanir.) 66
venustula Lef. (Miopr.) 29
venustus F. (Crypt.) 194
venustus Lea (Ditrop.) 121
venustus Hald. (Crypt.) 137
veraepacis Jac. 228
vermicularis Saund. (Ochros.) 204
vermicularis Sffr. (Pachybr.) 108
verrinus Sffr. 94
verrucosa Lac. 221
ab. verrucosus Chap. (Brachyc.) 208
ab. verrucosus Sffr. (Crypt.) 182
verticalis Chap. (Loxopl.) 125
verticalis Klug (Mastost.) 11
ab. verticalis Rey (Pachybr.) 95
verticalis Boh. (Crypt.) 177
versicolor Lac. 11
vervex Lac. 221
ab. vesubiensis Pic 178
vetustus Clav. 195
vexillarius Bates 11
viator Sffr. 199
vibrans Sffr. 207
vicarius Lea 195
vicina Lac. 35
vicinum Duviv. 228
vicinus Lac. 11
viduatus F. (Pachybr.) 108
viduatus Say (Pachybr.) 101
viduus Clark (Agathom.) 12
ab. viduus Ws. (Crypt.) 177
ab. viennensis Ws. (Crypt.) 159
ab. viennensis Ws. (Pachybr.) 98
vigilans Lea 121
vilis Lac. 221
villosa Jac. (Anomoea) 39
villosa Jac. (Euryse.) 79
villosula Ws. 28
villosulus Sffr. 195
vinctus Sffr. 195
vinculata Ws. 55
vinculatus Sffr. 195
vinula Ws. 46
vinulus Sffr. 195
violaceofasciatus Jac. 13
violaceum Jac. 228
violaceus Laich. (Crypt.) 195
ab. violaceus Klug (Fulcid.) 223
violaceus Fourer. (Crypt.) 172
violaceus Gerh. (Crypt.) 154
vipera Lac. 221
virens Sffr. 195
viridana Lac. (Cyanir.) 66
viridana Lac. (Megasc.) 6
viridana Lac. (Minturn.) 76
viride Lac. 228
viridiaeneus Boh. (Crypt.) 195
viridiaeneus Lea (Ditrop.) 121
viridiceps Ws. 66
viridicinctus Sffr. 92
viridicollis Broun (Arnom.) 87
viridicollis Jac. (Epim.) 74
viridifasciata Jac. 76
viridimaculata Lef. 73
viridinitens Chap. 195
viridipallens Clark 6
viridipennis Saund. (Mitoc.) 203
viridipennis Sffr. (Crypt.) 195
viridipes Lac. 228
viridis Ill. (Megasc.) 6
viridis Kraatz (Cyanir.) 66
viridis Melsh. (Diach.) 200
viridis Saund. (Chloropl.) 205
viridisimplex Clark 6
viridissimus Sffr. 95
viridissimus Ws. 97
virgata Lac. 29
virgatus Lea (Loxopl.) 125
virgatus Lec. (Pachybr.) 108
virgatus Sffr. (Crypt.) 182
virginea Lac. 28
virgineus Sffr. 195
virgo Lac. 6
virgula Jac. (Aetheom.) 46
virgula Sffr. (Crypt.) 195
ab. Vitalei Pic 70
vitis F. 142
Vitraci Fleut. 195
vittata F. (Megasc.) 6
vittata Lec. (Euryse.) 79
vittata Lef. (Cyanir.) 66
vittata Jac. (Megasc.) 6
vittatus F. (Crypt.) 195
vittatus Klug (Mastost.) 11
ab. vittatus Ws. (Isnus) 122
vittatus Gozis (Crypt.) 151
vittatus Hald. (Crypt.) 193
vittaticollis Baly 14
vittatipennis Jac. 6
ab. vitticollis Lec. (Crypt.) 160
vitticollis Ws. (Crypt.) 181
vittiger Chap. (Elaphod.) 116
vittiger Sffr. (Crypt.) 196
ab. vittiger Mars. (Crypt.) 165
vittigera Lac. (Cyanir.) 67
vittigera Lec. (Cosein.) 78
vittigerum Lac. 228

vittipennis Sffr. 196
vittula Sffr. 177
vittulatus Ws. 199
 ab. *Viturali* Pic 170
vivicola Lef. 38
 ab. *vlascanus* Pic 141
V-nigrum Jac. 196
 ab. *vulgaris* Ws. 48
vulpinus Sffr. 116
vulturina Lac. 221

ab. *Wagneri* Küst. 182
Wahlbergi Lac. 52
Wallacei Baly (Chlam.) 221
Wallacei Baly (Crypt.) 196
Wallacei Baly (Ditrop.) 121
wallardiensis Jac. 67
Walleri Baly 42
 ab. *Warioni* Lef. (Otioceph.) 56
 ab. *Warioni* Pic (Crypt.) 173
Wasastjerna Gyll. 148
Waterhousei Baly (Lachnob.) 209
Waterhousei Baly (Megalop.) 14
Waterhousei Jac. (Metallact.) 94
Weberi Reitt. 87
Wehnkei Ws. 196
Weisei Jac. (Cyanir.) 67
Weisei Reitt. (Crypt.) 173
Westermanni Westw. (Leucast.) 18
Westermanni Westw. (Sphond.) 17
Westwoodi Baly (Temnasp.) 19
Westwoodi Jac. (Crypt.) 196
Westwoodi Clark (Leucast.) 18
Wickhami Bowd. 108
Wiedemanni Sffr. 196
Wilsoni Baly 209
 ab. *Winckleri* Pic 165
W-nigrum Sffr. 196

v. *Woerdeni* Rits. 58
Wyddleri Fald. 149

xanthaspis Germ. 67
Xanthi Crotch 108
xanthias Sffr. 108
xanthocephalus Sffr. 196
xanthogrammus Sffr. 108
xantholus Rey 87
xanthopygus Sffr. 196
xanthospilus Sffr. 196
xanthostomus Sffr. 121
xanthurus Lea 121
xerampelinus Sffr. 196
 ab. *X-signatum* Pic 182
X-signum Pic 87

ypsilon Sffr. 152
yucatannus Jac. 92
ynnana Bowd. 221

zairica Lef. 40
 v. *zambanellus* Mars. 185
zambesiana Jac. (Atelech.) 30
zambesiana Pér. (Peplopt.) 44
zanzibarica Lef. (Cyanir.) 67
 ab. *zanzibarica* Lef. (Titub.) 36
zapotensis Jac. 196
zebra Lac. 42
ziczac Sffr. 196
zonalis Clav. (Cyanir.) 67
zonalis Jac. (Crypt.) 196
zonatus Klug (Mastost.) 11
zonatus Sffr. (Gribur.) 92
Zubovskiy Jacobs. 196