

# Fam. Byturidae.

Auct. A. Grouvelle.

- Byturidae* C. G. Thomson, Skand. Col. I, 1859, p. 71; IV, 1862, p. 191—194; IX, 1867, p. 384; X, 1868, p. 329. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, Dorpat, 1872; eod. op. in Arch. Nat. Ges. Dorpat. V, 1875, fam. p. 19, Gatt. p. 34, sp. p. 154. — Fowler, Col. British Isl. III, 1889, p. 6, 305 et 306. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 11, 566 et 567. — Ganglbauer, Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 411, 437 et 442. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 2 et 4.
- Byturidae* subf. *Dermestidarum* J. LeConte, Class. Col. N. Amer. 1861—1862, p. 106. — Jayne, Proc. Amer. Phil. Soc. 1882, p. 344—346. — J. LeConte and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 141.
- Byturinae* trib. *Nitidulariarum* Kiesenwetter, Naturg. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 668 et 670.
- Triaxagidae* Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1888, fam. p. LXIV, gen. p. 82, sp. p. 216; Fn. Transsylv. 1888, fam. p. LXIV, gen. p. 52, sp. p. 241. — Fauconnet, Gen. Col. Fr. 1894, p. 19. — Stierlin, Käferf. Schweiz I, 1900, p. 8 et 551.
- Byturines* subf. des *Nitidulines* Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 341 et 342.
- Catalogues: Schönherr, Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 95. — Gemminger et Harold, Cat. Col. III, 1868, p. 912. — Jayne, Proc. Amer. Phil. Soc. 1882, p. 373.
- Biologie: Rupertsberger, Biol. Käf. Eur. 1880, p. 170 et 277 (*Byturus*); Die biol. Literatur Käf. Eur. 1894, p. 141 et 284 (*Triaxagidae*). — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 4.

## **Byturus** Latr.

Latr. Précis Caract. gen. Ins. 1796, p. 69; Hist. Nat. Crust. Ins., X, 1804, p. 41; Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 17. — Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 58 et 79. — Brullé in Audouin, Hist. Nat. Ins. II, 1835, p. 395. — C. R. Sahlberg, Ins. Fenn. I, 1820, p. 52. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 12. — Heer, Fn. Helv. I, 1841, p. 418. — Redt. Gatt. deutsch. Käferf. 1845, p. 77; Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 24 et 216; ed. II, 1858, p. LXXXV et 395; ed. III, 1874, I, p. XCIII et 429. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 279 et 280. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 458 et 459. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 211 et 213. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 282. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 71; IV, 1862, p. 192; IX, 1867, p. 384. — J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1861, p. 106. — Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 407; Naturg. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 668. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, gen. p. 34, sp. p. 154. — Jayne, Proc. Amer. Phil. Soc. XX 1882, p. 344. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 141. — Fowl. Col.

Brit. Isl. III, 1889, p. 306. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 567. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 441. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 342. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 4. — Blatchley, Cat. Col. Indiana in Bull. Indiana Dept. Geol. I, 1910, p. 588.‡

*Trixagus* Kugelann in Schneid. Mag. I, 5, 1794, p. 534 (pars). — Kiesenw. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 182. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 52; Fn. Transsylv. 1888, p. 52. — Fauc. Gen. Col. 1894, p. 19. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 551.

*Horticola* Lindem. Bull. Mosc. XXXVIII, 1865, III, p. 148. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 414.

**aestivus** L. (*Silpha*) Syst. Nat. ed. X, I, 1758, p. 362; Fn. Europa  
Succ. ed. II, 1791, p. 152 (pars). — C. G. Thoms.  
Skand. Col. IV, 1862, p. 193.

*ftavescens* Fourcr. (*Dermestes*) Ent. Paris. 1785,  
p. 19 (Geoffr. Hist. Ins. I, p. 102, *Dermestes* 8.)

*fumatus* F. (non Linné 1767) (*Dermestes*) Syst.  
Ent. 1775, p. 57; Spec. Ins. I, 1781, p. 66; Mant.  
Ins. 1787, p. 35; Ent. Syst. I, I, 1791, p. 231;  
Syst. El. I, 1801, p. 316. — Laich. (*Dermestes*)  
Tyr. Ins. I, 1781, p. 63 (pars). — Herbst (*Dermestes*)  
Käf. IV, 1792, p. 135, t. 41, f. 1; (*Dermestes*)  
Arch. 1784, p. 20, t. 20, f. 1. — Thunb.  
(*Dermestes*) Ins. Succ. VI, 1794, p. 80 (pars). —  
Müll. (*Dermestes*) in Ill. Mag. IV, 1805, p. 203. —  
Panz. (*Dermestes*) Fn. Ins. Germ. 1806, XCVII, 3.  
— Westerhauser in Gistl, Faunus II, 1835, p. 20;  
in Silbermann, Rev. IV, 1836, p. 192. — Brullé in  
Audouin, Hist. Nat. Ins. II, 1835, p. 296, t. 16, f. 2.  
— Schmidt, Stett. Ent. Zeit. III, 1842, p. 59 et 60.  
— Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 216; ed.  
II, 1858, p. 395; ed. III, 1874, I, p. 430. — Bach,  
Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 280. — Jacq. du  
Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 53, f. 261. —  
Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 282. — Kiesw.  
Nat. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 669. — Seidl.  
(*Trixagus*) Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 226; Fn. Trans-  
sylv. 1888, p. 241. — Thomas, Ent. Nachr. XVI,  
1890, p. 310. — Fauc. (*Trixagus*) Fn. Col. 1892,  
p. 81. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 567. —  
Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 441. —  
Stierl. (*Trixagus*) Käferf. Schweiz. I, 1900, p. 551.  
— Lameere, Fn. Belg. II, 1890, p. 342. — Reitt.  
Fn. Germ. III, 1911, p. 4, t. 81, f. 7.

*ochraceus* Illig. (*Dermestes*) Käf. Prouss. 1798,  
p. 321. — Duftschm. (*Dermestes*) Fn. Austr. III,  
1825, p. 42.

*rosae* Seidl. (non Scopoli) Fn. Balt. ed. I, 1875,  
p. 154. — Reitt. Ent. Nachr. III, 1877, p. 69.

*sambuci* Scopoli (*Dermestes*), Ent. Carniolica 1763,  
p. 16. — Kiesw. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII,  
1878, p. 183. — Fowl. Col. Brit. Isl. III, 1889,  
p. 306.

*testaceus* L. (*Silpha*) Syst. Nat. ed. XII, I, 1767,  
p. 574.

*tomentosus* Marsh. (*Dermestes*) Ent. Brit. I, 1802,  
p. 64.

*tomentosus* (pars) Ol. (*Dermestes*) Ent. II, 1790,  
9, p. 14; Encycl. méth. VI, 1791, p. 269. —

- Paykull (*Dermestes*), Fn. Suec. I, 1798, p. 282. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 41; Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 18. — Gyll. (*Dermestes*) Ins. Suec. I, 1808, p. 157. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. I, 1820, p. 53. — Steph. III. Brit. Ent. III, 1830, p. 80. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 13. — Heer, Fn. Col. Helv. I, 1841, p. 418.
- var. *bicolor* Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 4.
- var. *griseescens* Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXIX, 1910, p. 146.
- var. *obscurus* Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 4. Italien
- affinis** Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIV, 1874, Japan  
p. 525.
- atricollis** Reitt. l. c. p. 526. „
- ferrugineus** Reitt. l. c. p. 526. „
- griseescens** (Lec. ined.) Jayne, Proc. Amer. Phil. Soc. XX, Kalifornien  
1882, p. 345 et 346.
- meridionalis** Grouv. Revista Mus. La Plata XII, 1905, Argentinien  
p. 121.
- oblongulus** Fairm. C. R. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, China  
p. CXCII.
- tomentosus** F. (*Dermestes*) Syst. Ent. 1775, p. 57; Spec. Europa,  
Ins. I, 1781, p. 66; Mant. Ins. I, 1787, p. 35; Ent. Sibirien  
Syst. I, 1, 1791, p. 232; Syst. El. I, 1801, p. 316.
- DeGeer (*Dermestes*), Ins. IV, 1774, p. 199,  
t. 7, f. 18. — Ol. (*Dermestes*) Ent. II, 1790, 9,  
p. 14 (pars), t. 3, f. 17; Encycl. méth. VI, 1791,  
p. 269 (pars). — Herbst (*Dermestes*), Käf. IV,  
1792, p. 133, t. 40, f. 11. — Kugel. (*Trixagus*)  
in Schneid. Mag. I, 5, 1794, p. 534. — Payk.  
(*Dermestes*) Fn. Suec. I, 1798, p. 282 (pars). —  
Illig. (*Dermestes*) Käf. Preuss. 1798, p. 282 (pars).  
— Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 41, t. 31,  
f. 6 (pars); Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 18 (pars).  
— Panz. (*Dermestes*) Fn. Germ. 1806, XCVII,  
4. — Gyll. (*Dermestes*) Ins. Suec. I, 1808,  
p. 157 (pars). — Duftschm. Fn. Austr. III, 1825,  
p. 41 (pars). — Steph. III. Brit. Ent. III, 1830,  
p. 80 (pars). — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. I, 1820,  
p. 52 (pars). — Westerhauser in Gistel, Faunus II,  
1835, p. 20; in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 192. —  
Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 13 (pars). —  
Heer, Fn. Col. Helv. I, 1841, p. 418 (pars). —  
Schmidt, Stett. Ent. Zeit. III, 1842, p. 59 et 60.  
— Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 216; ed. II,  
1858, p. 395; ed. III, I, 1874, p. 430. — Bach,  
Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 280. — Kiesw. Naturg.  
Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 670. — Gutfl. Käf.  
Deutschl. 1859, p. 282. — C. G. Thoms. Skand.  
Col. IV, 1862, p. 194. — Fowl. Col. Brit. Isl. III,  
1889, p. 306, t. 93, f. 10. — Seidl. (*Trixagus*) Fn.  
Balt. ed. II, 1888, p. 226; Fn. Transs. 1888,  
p. 241. — Fauc. (*Trixagus*) Fn. Col. 1892, p. 81. —  
— Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 567. —  
Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 441. —  
Stierl. (*Trixagus*) Käferf. Schweiz I, 1900, p. 551.  
— Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 342. — Jacob-  
son, Käf. Russl. t. 22, f. 30. — Reitt. Fn. Germ.  
III, 1911, p. 5.

- Biologie: Hammerschmidt, De Ins. Agric. damnosis utilibusque 1832, t. 3. — Bouché, Naturg. Insekt. 1834, p. 189. — Westw. Introd. I, 1839, p. 142, f. 11, 4. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 193. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 669. — Thomas, Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 310. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 439. — Xambeu (s. nom. *fumatus*), Ann. Soc. Linn. Lyon 1907, p. 137. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 4. — Korolikov, Sad. i ogorod. Moskva XXVII, 1911, p. 3, f. 1—14.
- fumatus* (pars) Laich. (*Dermestes*) Ent. Ins. 1781, p. 63. — Thunb. Ins. Suec. VI, 1794, p. 80.
- sambuci* Seidl. (non Scopoli) Fn. Balt. ed. I, 1875, p. 154. — Reitt. Ent. Nachr. III, 1877, p. 69.
- var. *ochraceus* Scriba (*Dermestes*), Journ. 1790, p. 193.
- flavescens* Marsh. Entom. Brit. 1802, p. 64. — Reitt. Ent. Nachr. III, 1877, p. 69.
- urbanus* Lindem. (*Horticola*) Bull. Mosc. XXXVIII, 1865, III, p. 149, t. 4, f. 3—5. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 414.
- unicolor** Say, Journ. Ac. Philad. III, 1823, p. 197; Writ. Say, ed. Lec. II, 1859, p. 126. — Jayne, Proc. Amer. Phil. Soc. XX, 1882, p. 345 et 346. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 589.

Ver. Staaten  
N.-Amerika

9

### **Satorystia** Reitt.

Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 243; XXVIII, 1909, p. 312.

**Meschniggi** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 243. Ungarn

1



# Index Byturidarum.

## Genera.

Byturus Latr. 3	Satorystia Reitt. 6
<i>Horticola</i> Lindem. 4	<i>Trixaqus</i> Kugel. 4

## Species, Varietates.

aestivus L. 4	oblongulus Fairm. 5
affinis Reitt. 5	obscurus Reitt. (var.) 5
atricollis Reitt. 5	ochraceus Ill. 4
<i>bicolor</i> Reitt. (var.) 5	ochraceus Scriba (var.) 6
ferrugineus Reitt. 5	<i>rosae</i> Seidl. 4
<i>flavescens</i> Fourcr. 4	<i>sambuci</i> Scopoli 4
<i>flavescens</i> Marsh. 6	<i>sambuci</i> Seidl. 6
<i>fumatus</i> F. 4	<i>testaceus</i> L. 4
<i>fumatus</i> (pars) Laich. 6	tomentosus F. 5
grisescens Jayne 5	tomentosus Marsh. 4
<i>grisescens</i> Fleischer (var.) 5	tomentosus (pars.) Ol. 4
meridionalis Grouv. 5	unicolor Say 6
Meschniggi Reitt. 6	<i>urbanus</i> Lindem. 6

---

## Fam. Nitidulidae.

Auct. A. Grouvelle.

- Nitidulariae propriae* Latreille, Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 10—19 (pars).
- Nitidularia* Gyllenhal, Ins. Suec. I, 1808, p. 201—284 (pars).
- Nitidulariae* C. R. Sahlberg, Ins. Fenn. I, 1820, p. 67—96 (pars). — Zetterstedt, Fn. Lapp. I, 1829, p. 143—168 (pars); Ins. Lapp. 1838, p. 98—109. — Erichson in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 225—361; V, 1844, p. 438—458 (pars); Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 123—250 (pars). — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XIV, 1839, p. 75—119; XV, 1844, p. I—X et 1—128; XVI, 1845, p. 1—61 (pars). — Murray, Monogr. Nitid. in Trans. Linn. Soc. Lond. XXIV, 1864, p. 211—414. — Reitter, Syst. Eintheil. Nitid. in Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1873, p. 1—194; Europ. Nitid. in Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, H. III, p. 1—30.
- Nitidulidae* (pars) Stephens, Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 30—56 (+ *Rhizophagus*). — Gutfleisch, Käf. Deutschl. 1859, p. VI et 233—250.
- Nitidulidae* J. LeConte, Class. Col. N. Amer. I, 1861, p. XXIII et 81—85. — C. G. Thomson, Skand. Col. I, 1859, p. 66—70; IV, 1862, p. 136—186 (pars); IX, 1867, p. 368 et 369—382. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, Dorpat, 1872; eod. op. in Arch. Nat. Ges. Dorpat V, 1875, fam. p. 17, gen. p. 31—33, sp. p. 140—152; ed. II, 1888, p. XLIII, gen. p. 47—50, sp. 208—224; Fn. Transsylv. 1888, p. XLIII, gen. p. 47+50, sp. p. 223—239. — Reitter, Nitid. Japans in Wien. Ent. Zeit. III, 1884, p. 257—272 et 299—302; IV, 1885, p. 15—18, 39—44, 75—80, 101—104, 141—142, 173—176 (—*Monotomini*); Fn. Germ. III, 1911, p. 2 et 10—41. — Mars. Répert. Col. d'Eur. in l'Abeille IX, 1872—1873, p. 93—134; Nouv. Répert. Col. d'Eur. in l'Abeille XXIII, 1885, p. 19—142 (+ *Cybocephalus* l. c. XXII, 1884, p. 41—46). — Horn, Révis. Nitid. U. St. in Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1879, p. 267—336 (—*Smicripini*). — Fowler, Nitid. Gr. Brit. in Ent. Month. Mag. XXI, 1884, p. 54—58, 92—98, 142—147, 1885, p. 213—219, 260—267; XXII, 1885, p. 33—36; 69—78 (+ *Cybocephalus*); Col. British Isl. III, 1889, p. 219. — J. Sahlberg, Enum. Col. Fenn. in Acta Soc. Fn. Fl. Fenn. VI, 1889, p. 84—113. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889—1891, p. 265—383. — Blackburn, Trans. R. Soc. S. Austral. XIV, 1891, p. 101. — Fauconnet, Fn. analyt. Col. Fr. 1892, p. 103—114 (+ *Rhizophagus* p. 103); Gen. Col. 1894, p. 23 et 27—28 (+ *Cybocephalini* p. 54). — Everts, Col. Neerland. I, 1898—1899, p. 10 et 467—496. — Ganglbauer, Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 411 et 442—565. — Stierlin, Käferf. Schweiz I, 1900, p. 8 et 517—542. — Fauvel, Fn. Col. N. Caléd. in Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 299—305. — Grouvelle, Col. Rég. Indienne

- in Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXVII, 1908, p. 329—397. — Blatchley, Cat. Col. Indiana in Bull. Indiana Dept. Geol. I, 1910, p. 628—650.
- Nitiduliens* (pars) Brullé in Audouin, Hist. Nat. Ins. II, 1835, p. 391.
- Nitidulaires* (pars) Castelnau, Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 7—14.
- Nitidulaires* Lacordaire, Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 287—331. — Jacquelin du Val in Ramon de la Sagra, Hist. Cuba VII, 1856, p. 41—43; ed. 8<sup>o</sup>, 1857, p. 93—99.
- Nitidulida* (pars) Heer, Fn. Helv. I, 1841, p. 393—418.
- Nitidulae* (pars) Redtenbacher, Gatt. deutsch. Käf.-Fn. 1845, p. 59 et 73—75 (+*Rhizophagi* p. 125); Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 5, 19—20 et 161—176 (—*Temnochilidae*). — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 7 et 197—227 (—*Peltides*).
- Nitidulides* (pars) Redtenbacher, Fn. Austr. ed. II, 1858, p. LXXXVIII—LXXIX et 322—341 (—*Sphaerites* et *Temnochilidae*); ed. III, I, 1874, p. LII, LXXXV—LXXXVI et 354—372 (—*Sphaerites*).
- Nitidulides* Jacquelin du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 134—160. — Broun, Manual N. Zeal. Col. I, 1880, p. 167—176 (—*Xenoscelis*). — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 341—356 (—*Byturus* et *Temnochilidae*).
- Nitidularien* Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. in Tijdschr. v. Ent. XXIV, 1880—1881 (1881), p. 9—60 (+*Cybocephalus* et *Rhizophagus*).
- Biologie: Erichson, Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 124. — Rupertsberger, Biol. Käf. Eur. 1880, p. 127—130. — C. G. Thomson, Skand. Col. IV, 1862, p. 137. — Rey, Essai d'études sur certaines larves de Col. in Ann. Soc. Linn. Lyon XXXIII, 1886 (1887), p. 173—174; sep. ed. André, Beaune, p. 43 et 44. — Ganglbauer, Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 445. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 10.
- Catalogues: Schönherr, Synon. Ins. I, 2, 1808, p. 135—150. — Gemminger et Harold, Cat. Col. III, 1868, p. 802—838. — Alluaud, Cat. rég. Malgache 1900 (1902), p. 113—121. — Philippi, Cat. Col. Chile in An. Univ. Chile LXXI, 1887, p. 55—57. — Fauvel, Cat. Iles Madère, Porto-Santo, Desert. in Rev. d'Ent. XVI, 1897, p. 55. — Deville, Cat. Corse in Rev. d'Ent. XXVI, 1908, p. 226—234.

## I. Cateretinae.

- Cateretes* Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 226 et 227. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. VI.
- Brachypterinae* Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 125. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 197. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 233 et 234. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 265.
- Brachyptérides* Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 290 et 291.
- Brachyptérites* Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 135 et 157.
- Brachypterina* C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 67; IV, 1862, p. 146; IX, 1867, p. 370 et 373 (—*Carpophilus*). — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 56; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 220.
- Brachypterini* J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1861, p. 82. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, gen. p. 31; ed. II, 1888, gen. p. 47 et 48; Fn. Transsylv. 1888, gen. p. 47 et 48. — Reitt. Europ. Nitid.

- 1875, p. 1; Nitid. Japans 1884, p. 257 et 258. — Horn, Nitid. U. St. 1878, p. 268. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 11; Col. Neerland. I, 1898, p. 468 et 469. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 148 et 149. — Fauc. Gen. Col. 1894, p. 27. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 517 et 518. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 629.
- Brachypteridae* Murr. Monogr. 1864, p. 230. — Reitt. Syst. Nitid. 1873, p. 7.
- Cateretini* Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 447 et 518. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 325. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 11.
- Brachypteri* Mars. N. Répert. 1885, p. 19.

### Cateretes Herbst.

- Herbst (*Kateretes*), Käf. V, 1793, p. 11 (pars). — Illig. Käf. Preuss. 1798, p. 395; Mag. IV, 1805, p. 205 (pars). — Gyll. (*Catheretes*) Ins. Succ. I, 1808, p. 245 (pars). — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. I, 1820, p. 82 (pars). — Duftschm. (*Catheretes*) Fn. Austr. III, 1825, p. 138 (pars). — Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 30 et 51 (pars). — Shuckard, Elem. Brit. Ent. 1832, p. 168 (pars); Col. delin. 1840, p. 25 (pars). — Brullé in Audouin, Hist. Nat. Ins. II, 1835, p. 404 (pars). — Heer, Fn. Helv. I, 1841, p. 410 (pars). — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 448. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 343. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 12.
- Anisocera* Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 438. — Shuck. Elem. Brit. Ent. 1839, p. 168.
- Anomaeocera* Shuck. Col. delin. 1840, p. 25. — Murr. Monogr. 1864, p. 231. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 140; ed. II, 1888, p. 208; Fn. Transsylv. 1888, p. 223 (subg.) — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 1 (subg.).
- Cercus* Latr. Précis Caract. gen. Ins. 1796, p. 68 (pars); Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 44 (pars); Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 14 (pars). — Zett. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 157 (pars); Ins. Lapp. 1840, p. 104 (pars). — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 12 (pars). — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 228 (pars); Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 126 (pars). — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 1 (pars). — Redtb. Gatt. deutsch. Käferf. 1845, p. 75 (pars); Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 19 et 161 (pars); ed. II, 1858, p. LXXVIII et 323 (pars); ed. III, I, 1874, p. LXXXV et 354 (pars). — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 197 et 198 (pars). — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 291 (pars). — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 135 et 158 (pars). — J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1861, p. 82 (pars). — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 67; IV, 1862, p. 149; IX, 1867, p. 373. — Murr. Monogr. 1864, p. 231 et 236. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 233 et 234 (pars). — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, gen. p. 31, sp. p. 140 (pars); ed. II, 1888, gen. p. 48, spec. p. 208 (pars); Fn. Transsylv. 1888, gen. p. 48, spec. p. 223 (pars). — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 1. — Horn, Nitid. U. St. 1879, p. 269 et 270 (pars). — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 11 et 13; Col. Neerland. I, 1890, p. 469 et 470 (pars). — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 149 (pars). — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 56 et 57; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 220 et 222. — Mars. N. Répert. 1885, p. 19 et 21 (pars). — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 113; Gen. Col. 1894, p. 28. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 518 et 521 (pars). — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 630 (pars).

Subgen. *Pulion* Des Gozis, Recherche de l'Esp. typ. Montlucon 1886, p. 12. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 449. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 13.

**bipustulatus** Payk. (*Dermestes*) Fn. Suec. I, 1798, p. 286. — F. (*Dermestes*) Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 72; Syst. El. I, 1881, p. 320. — Gyll. (*Catheretes*) Ins. Suec. I, 1808, p. 248. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. I, 1820, p. 83. — Duftschm. (*Catheretes*) Fn. Austr. III, 1825, p. 139. — Zett. (*Cercus*) Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 157; (*Cercus*) Ins. Lapp. 1840, p. 105. — Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 52. — Cast. (*Cercus*) Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 12. — Heer, Fn. Helv. I, 1841, p. 412. — Er. (*Cercus*) in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 229; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 127. — Sturm (*Cercus*), Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 7, t. 289, f. A. — Küst. (*Cercus*) Käf. Europ. XIV, 1847, p. 39. — Redtb. (*Cercus*) Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 162; ed. II, 1858, p. 323; ed. III, I, 1874, p. 355. — Bach (*Cercus*), Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 198. — C. G. Thoms. (*Cercus*) Skand. Col. IV, 1862, p. 150. — Gutfl. (*Cercus*) Käf. Deutschl. 1859, p. 234. — Murr. (*Cercus*) Monogr. 1864, p. 232. — Seidl. (*Cercus*) Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 140; ed. II, 1888, p. 208; Fn. Transsylv. 1888, p. 223. — Reitt. (*Cercus*) Europ. Nitid. 1875, p. 2; Fn. Germ. III, 1911, p. 13. — Horn (*Cercus*), Nitid. U. St. 1879, p. 271 et 272. — Everts (*Cercus*), Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 14 et 15, t. 2, f. 1; Col. Neerland. I, 1898, p. 471. — Fowl. (*Cercus*) Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 57; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 222. — Mars. (*Cercus*) N. Répert. 1885, p. 22. — Des Gozis, Rev. d'Ent. I, 1887, p. 196. — J. Sahlb. (*Cercus*) Enum. Col. Fenn. 1889, p. 81. — Fauc. (*Cercus*) Fn. Col. 1892, p. 113. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 449 et 450. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 522. — Leinberg, Medd. Fn. Fl. Fenn. XXVI, 1900, p. 183.

Europa,  
Sibirien

?*histeroides* Thunb. (*Silpha*) N. Acta Ups. IV, 1784, p. 8.

*punctulata* Marsh. (*Silpha*) Ent. Brit. I, 1802, p. 126.

*pusilla* Thunb. (*Nitidula*) Ins. Suec. V, 1794, p. 69.

*tripunctata* Illig. (*Nitidula*) Käf. Preuss. I, 1798, p. 387.

var. *lapponicus* Leinberg, Medd. Soc. Fn. Fl. Fenn. XXVI, p. 185 et 187.

var. *niger* Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 208; Fn. Transsylv. 1888, p. 223. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 12. — Leinberg, l. c. p. 187.

var. *nigricollis* Leinberg, l. c. p. 185 et 187.

var. *ochraceus* Murr. (*Cercus*) Monogr. 1864, p. 233. — Reitt. (*Cercus*) Europ. Nitid. 1875, p. 2; Fn. Germ. III, 1911, p. 12. — Leinberg, l. c. p. 187.

var. *suturalis* Murr. (*Cercus*) l. c. p. 233. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 13. — Leinberg, l. c. p. 187.



- dalmatinus** Sturm (*Cercus*), Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 12, t. 289, f. D. — Er. (*Cercus*) Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 128. — Küst. (*Cercus*) Käf. Europ. XIV, 1848, p. 41. — Bach (*Cercus*), Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 479. — Redtb. (*Cercus*) Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 775; ed. II, 1858, p. 323; ed. III, I, 1874, p. 355. — Gutfl. (*Cercus*) Käf. Deutschl. 1859, p. 235. — Murr. (*Cercus*) Monogr. 1864, p. 236. — Reitt. (*Cercus*) Europ. Nitid. 1875, p. 2; Fn. Germ. III, 1911, p. 13. — Mars. (*Cercus*) N. Répert. 1885, p. 23. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 449 et 450 (Subg. *Pulion*).
- testaceus* Murr. (*Cercus*) Monogr. 1864, p. 236. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 13.
- flavicans** Fairm. (*Cercus*) Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 166. — Murr. (*Cercus*) Monogr. 1864, p. 233. — Mars. (*Cercus*) N. Répert. 1885, p. 22. Algier
- pedicularius** L. (*Dermestes*) Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 357; ed. XII, I, 21, 1767, p. 564; ed. Gmel. I, IV, p. 1596. — Schrank (*Dermestes*), Ins. Austr. 1781, p. 32. — Herbst (*Dermestes*), Archiv 1784, p. 22, t. 20, f. 6; (*Cateretes*) Käf. V, 1793, p. 12, t. 45, f. 1 a, A. — Panz. (*Dermestes*) Fn. Germ. VII, 1793, f. 5; Entom. Germ. I, 1795, p. 102. — Kugel. (*Brachypterus*) in Schneid. Mag. V, 1794, p. 361. — F. (*Dermestes*) Ent. Syst. I, 1797, p. 235; Syst. El. I, 1801, p. 319. — Illig. Käf. Preuss. 1798, p. 396; Mag. IV, 1905, p. 205. — Payk. (*Dermestes*) Fn. Suec. I, 1798, p. 285. — Latr. (*Cercus*) Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 45; Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 16. — Gyll. (*Catheretes*) Ins. Suec. I, 1808, p. 249. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. I, 1820, p. 83. — Duftschm. Fn. Austr. III, 1825, p. 139. — Zett. (*Cercus*) Fn. Lapp. I, 1828, p. 158; (*Cercus*) Ins. Lapp. 1840, p. 105. — Steph. III. Brit. Ent. III, 1830, p. 52. — Brullé in Audouin, Hist. Nat. Ins. II, 1835, p. 404, t. 16, f. 4. — Cast. (*Cercus*) Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 12. — Heer, Fn. Helv. I, 1841, p. 414. — Er. (*Cercus*) in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 228; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 126. — Sturm (*Cercus*), Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 5, t. 288, f. A. — Küst. (*Cercus*) Käf. Europ. XIV, 1848, p. 38. — Redtb. (*Cercus*) Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 162; ed. II, 1858, p. 323; ed. III, I, 1874, p. 355. — Bach (*Cercus*), Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 198. — Jacq. du Val (*Cercus*), Gen. Col. d'Eur. Atlas, 1858, t. 36, f. 179♂. — Gutfl. (*Cercus*) Käf. Deutschl. 1859, p. 234. — C. G. Thoms. (*Cercus*) Skand. Col. IV, 1862, p. 150. — Murr. (*Cercus*) Monogr. 1864, p. 232. — Seidl. (*Cercus*) Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 140; ed. II, 1888, p. 208; Fn. Transsylyv. 1888, p. 223. — Reitt. (*Cercus*) Europ. Nitid. 1875, p. 1; Fn. Germ. III, 1911, p. 13, t. 81, f. 8. — Everts (*Cercus*), Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 14, t. 3, f. 16; Col. Neerland. I, 1898, p. 471. — Des Gozis (*Cercus*), Rev. d'Ent. I, 1882, p. 196. Europa

- Fowl. (*Cercus*) Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 57; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 222, t. 87, f. 5. — Mars. (*Cercus*) N. Répert. 1885, p. 21. — J. Sahlb. (*Cercus*) Enum. Col. Fenn. 1889, p. 88. — Fauc. (*Cercus*) Fn. Col. 1892, p. 113. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 449. — Stierl. (*Cercus*) Käferf. Schweiz I, 1900, p. 522. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 343, fig. — Leinberg, Medd. Soc. Fn. Fl. Fenn. XXVI, 1900, p. 185 et 186.
- alandicus* Leinberg, l. c. p. 186.
- arundinis* Cast. (*Cercus*) Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 12. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 189.
- ? *glaberrimus* Payk. (*Dermestes*) Fn. Suec. I, 1798, p. 287. — Gyll. (*Catheretes*) Ins. Suec. I, 1808, p. 250. — Zett. (*Cercus*) Fn. Lapp. I, 1828, p. 159; (*Cercus*) Ins. Lapp. 1840, p. 105. — C. G. Thoms. (*Cercus*) Skand. Col. IV, 1862, p. 151. — Mars. (*Brachypterus*) N. Répert. p. 34.
- nigriventris* Leinberg, l. c. p. 186.
- scutellaris* Leinberg, l. c. p. 186. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 12.
- ? *similis* Marsh. (*Silpha*) Entom. Brit. 1802, p. 127.
- spiracae* Steph. (*Anisocera*) Ill. Brit. Ent. V, 1830, p. 438. — Shuck. (*Anisocera*) Col. delin. 1840, p. 25, t. 30, f. 2.
- truncatus* F. (*Nitidula*) Ent. Syst. I, 1797, p. 261; Syst. El. I, 1801, p. 354. — Herbst (*Nitidula*), Käf. V, 1793, p. 291. — Ol. (*Nitidula*) Encycl. méth. VIII, 1811, p. 218.
- unicolor* Marsh. (*Silpha*) Entom. Brit. 1802, p. 127.
- var. *inglorius* Des Gozis (*Cercus*), Rev. d'Ent. I, 1882, p. 196. — Mars. (*Cercus*) N. Répert. 1885, p. 21. — Fauc. (*Cercus*) Fn. Col. 1892, p. 113.
- var. *pallens* Rey, Echange V, 51, 1889, p. 3. — Reitt. Fn. Germ. III, 1891, p. 12.
- pennatus** Murr. (*Cercus*) Monogr. 1864, p. 235 (♀). — Horn, (*Cercus*) Nitid. U. States 1879, p. 271, t. 3, f. 6. — Blatchley (*Cercus*), Cat. Col. Indiana 1910, p. 630.
- crinitus* Murr. (*Cercus*) l. c. p. 237 (♂).
- rufilabris** Latr. (*Cercus*) Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 451. — Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 54. — Er. (*Cercus*) in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 229; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 129. — Sturm (*Cercus*), Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 13, t. 289, f. E. — Küst. (*Cercus*) Käf. Europ. XIV, 1848, p. 41. — Redtb. (*Cercus*) Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 162; ed. II, 1858, p. 323, ed. III, I, 1874, p. 355. — Bach (*Cercus*), Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 198. — Gutfl. (*Cercus*) Käf. Deutschl. 1859, p. 235. — Murr. (*Cercus*) Monogr. 1864, p. 237. — Seidl. (*Cercus*) Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 140; ed. II, 1888, p. 208; Fn. Transsylv. 1888, p. 223. — Reitt. (*Cercus*) Europ. Nitid. 1875, p. 2; Fn. Germ. III. 1911, p. 13, f. 81, f. 9. — Everts (*Cercus*), Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 14 et 15; Col. Neerland. I, 1898, p. 471. — Mars.

Kanada,  
Vereinigte  
Staaten  
Nord-  
amerika  
Europa

- (*Cercus*) N. Répert. 1865, p. 24. — Des Gozis (*Cercus*), Rev. d'Ent. I, 1882, p. 196. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 57; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 222 et 223, t. 87, f. 6. — Fauc. (*Cercus*), Fn. Col. 1892, p. 113. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 451. — Stierl. (*Cercus*) Käferf. Schweiz I, 1900, p. 522. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 343 (Subg. *Pulion*).
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 214; in Gobert, Cat. Col. Landes 1876, fasc. 3, p. 100; Larves de Col. in Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1875 (1876), p. 296, sep. ed. Deyrolle 1877, p. 37.
- caricis* Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 54.  
*rubicundus* Heer, Fn. Helvet. I, 1841, p. 411.  
 var. *juncti* Steph. l. c. p. 54. — Murr. Monogr. 1864, p. 237. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 13.  
 var. *pallidus* Heer, l. c. p. 411.  
*fulvus* Er. (*Cercus*) in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 232. — Murr. (*Cercus*) Monogr. 1864, p. 237.
- sericans** J. Lec. (*Cercus*) Proc. Ac. Philad. XI, 1859, p. 69. Kalifornien  
 — Murr. (*Cercus*) Monogr. 1864, p. 238. — Horn (*Cercus*), Nitid. U. States 1879, p. 271 et 272.

7

### **Platamartus** Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 151.

**Jakowlewi** Reitt. l. c. p. 151.

Ostsibirien

1

### **Anthonaeus** Horn.

Horn, Nitid. U. States 1879, p. 269 et 273. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 149.

**agarensis** Crotch (*Colastus*), Trans. Am. Ent. Soc. II, Kalifornien  
 1874, p. 76. — J. Lec. (*Carpophilus*) Trans. Am. Ent. Soc. V, 1875, p. 170. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 274, t. 3, f. 5.

1

### **Pleuroneces** Olliff.

Olliff in Whymper, Travels amongst Gr. Andes, Equat. Suppl. app. 1891, p. 59. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 287.

**montanus** Olliff, l. c. p. 60, fig.

Ecuador

1

### **Heterhelus** Jacq. du Val.

Jacq. du Val, (Subg. *Cercus*) Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 137. — Murr. (Subg. *Cercus*) Monogr. 1864, p. 231 et 239. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, I, 1874, p. 354, nota. — Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 258; Fn. Germ.

III, 1911, p. 12 et 13. — Mars. (Subg. *Cercus*) N. Répert. 1885, p. 24. — Seidl. (Subg. *Cercus*) Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 140; ed. II, 1888, p. 208; Fn. Transsylv. 1888, p. 223. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 113; Gen. Col. 1894, p. 28. — Everts (Subg. *Cercus*), Col. Neerland. I, 1898, p. 471. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 448 et 451.

*Amartus* Reitt. Eur. Nitid. 1875, p. 2 (pars).

*Cateretes* Heer, Fn. Helv. I, 1841, p. 410 (pars).

- angusticollis** Reitt. (*Amartus*) Verh. zool.-bot. Ges. Japan  
Wien XXVII, 1877 (1878), p. 167; Nitid. Japans  
1884, p. 258.
- corpulentus** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 231, Ostsibirien  
t. 2, f. 7.
- japonicus** Reitt. (*Amartus*) Verh. zool.-bot. Ges. Wien Japan  
XXVII, 1877 (1878), p. 166; Nitid. Japans  
1884, p. 258.
- Kraatzii** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 108. Nordindien
- longipennis** Murr. (*Cercus*) Monogr. 1864, p. 234. — Daurien  
Mars. (*Heterhelus*) N. Répert. 1885, p. 25.
- morfo** Reitt. (*Amartus*) Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, Japan  
1877 (1878), p. 166; Nitid. Japans 1884, p. 258.
- solani** Heer (*Cateretes*), Fn. Helv. 1841, p. 412. — Europa  
Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 452. —  
Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 13, t. 82, f. 2.  
Biologie: Rupertsberger, Verh. zool.-bot. Ges.  
Wien XXII, 1872, p. 10—12; Extr. in Kalten-  
bach, Pflanzenfeinde 1874, p. 785.
- affinis* Everts (*Cercus*), Bijdr. Kenn. Nitid. 1881,  
p. 14 et 16, t. 3, f. 17. — Reitt. (*Amartus*) Europ.  
Nitid. 1875, p. 3.
- rhenanus* Bach (*Cercus*), Käferf. Deutschl. I, 1851,  
p. 480.
- rubiginosus* Er. (*Brachypterus*) in Germ. Zeit-  
schr. IV, 1843, p. 232; Naturg. Ins. Deutschl.  
III, 1845, p. 133. — Sturm (*Brachypterus*),  
Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 30, t. 291,  
f. D. — Bach (*Brachypterus*), Käferf. Deutschl. I,  
1851, p. 199. — Redtb. (*Brachypterus*) Fn. Austr.  
ed. I, 1849, p. 775; ed. II, 1858, p. 324; ed. III,  
I, 1874, p. 356. — Gutfl. (*Brachypterus*) Käf.  
Deutschl. 1859, p. 235. — Murr. (*Cercus*) Monogr.  
1864, p. 234. — Mars. (*Heterhelus*) N. Répert.  
1885, p. 25. — Rey, Echange V, 51, 1889, p. 3.  
— Fauc. (*Brachypterus*) Fn. Col. 1892, p. 114.  
— Everts (*Cercus*), Col. Neerland. I, 1898, p. 471.
- spiraeae* Maerk. (*Cercus*) Allg. Nat. Zeit. 1857,  
p. 177. — Gutfl. (*Cercus*) Käf. Deutschl. 1859,  
p. 235. — Seidl. (*Cercus*) Fn. Balt. ed. I, 1872,  
p. 140; ed. II, 1888, p. 209; Fn. Transsylv. 1888,  
p. 224. — Stierl. (*Cercus*) Käferf. Schweiz I,  
1900, p. 522.
- scutellaris** Heer (*Cateretes*), Fn. Helv. I, 1841, p. 412. „  
— Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 451. —  
Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 13, t. 82, f. 1.
- sambuci** Er. (*Cercus*) in Germ. Zeitschr. IV, 1843,  
p. 229; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 127.  
— Sturm (*Cercus*), Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844,  
p. 9, t. 289, f. C. — Küst. (*Cercus*) Käf. Europ.  
XIV, 1848, p. 40. — Redtb. (*Cercus*) Fn. Austr.

- ed. I, 1849, p. 162; ed. II, 1858, p. 323; ed. III, I, 1874, p. 355. — Bach (*Cercus*), Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 198. — Gutfl. (*Cercus*) Käf. Deutschl. 1859, p. 235. — Murr. (*Cercus*) Monogr. 1864, p. 234. — Seidl. (*Cercus*) Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 140. — Rupertsberger, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXII, 1872, p. 10. — Mars. (*Heterhelus*) N. Répert. 1885, p. 24. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 113.
- solani* Seidl. (non Heer) Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 208; Fn. Transsylv. 1888, p. 223. — Reitt. Eur. Nitid. 1875, p. 3. — Everts (*Cercus*), Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 14 et 15, t. 3, f. 18; Col. Neerland. I, 1898, p. 471. — Rey, Echange V, 51, 1889, p. 3. — Stierl. (*Cercus*) Käferf. Schweiz I, 1900, p. 522.

8

### Cercometes Reitt.

Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 99, sep. p. 3.

- abdominalis** Er. (*Cercus*) in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 229. — Murr. (*Cercus*) Monogr. 1864, p. 236. Ver. Staaten  
— Horn (*Cercus*), Nitid. U. States 1879, p. 271. N.-Amerika  
— Blatchley (*Cercus*), Cat. Col. Indiana 1910, p. 630.
- andicola** Olliff in Whymper, Suppl. app. Travels Gr. Andes 1891, p. 58. Ecuador
- Deyrollei** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 100, sep. p. 4. Brasilien
- politus** Reitt. (*Cercus*) Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 167; Verh. Nat. Brünn XIII, 1875, p. 100, sep. p. 4. Columbien
- rugosus** Reitt. (*Brachypterus*) l. c. p. 100, sep. p. 4. Chile
- strigosus** Reitt. (*Brachypterus*) l. c. p. 100, sep. p. 4. „

6

### Heterobrachium Woll.

- Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 108. — Mars. Répert. 1872, p. 95.
- longimanum** Woll. l. c. p. 109; Atlant. Col. 1865, p. 106. Teneriffa  
— Mars. l. c. p. 95.

1

### Brachypterus Kugel.

- Kugel. in Schneid. Mag. I, 5, 1794, p. 560 (pars). — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 230 (pars); Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 130 (pars). — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 16 (pars). — Redtb. Gatt. deutsch. Käf.-Fn. 1845, p. 74 (pars); Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 19 et 162 (pars); ed. II, 1858, p. LXXVIII et 323 (pars); ed. III, I, 1874, p. LXXXV et 355 (pars). — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 197 et 199. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 281 et 282 (pars). — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 137 et 158 (pars). — J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1861, p. 82 (pars). — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 67; IV, 1862, p. 148; IX, 1867, p. 373. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 233 et 235 (pars). — Murr.



Monogr. 1864, p. 240 (pars). — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, gen. p. 31, sp. p. 141 (pars); ed. II, 1888, gen. p. 48 et spec. p. 209 (pars); Fn. Transsylv. 1888, gen. p. 48 et spec. p. 224 (pars). — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 3; Fn. Germ. II, 1911, p. 12 et 13. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 269, t. 3, f. 2. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 11 et 16 (pars); Col. Neerland. I, 1898, p. 469 et 472. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 149 (pars). — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 56 (pars); Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 220 et 221 (pars). — Mars. N. Répert. 1885, p. 19, 26 et 29. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 265. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 113 (pars); Gen. Col. 1894, p. 27 (pars). — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 448 et 452. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 518 (pars). — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 343 (pars). — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 630.

*Virbius* Des Gozis, Recherche de l'esp. typ. 1886, p. 11.

- aeneomicans* Woll. Col. Atlant. 1865, p. 106, App. p. 16. Kanarische Inseln  
— Mars. Répert. 1872, p. 94. „
- curtulus* Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 110; Col. Atlant. 1865, p. 107. — Mars. l. c. 1872, p. 95.
- flavipes* Murr. Monogr. 1864, p. 245. Brasilien
- flavicornis* Küst. Käf. Eur. XV, 1848, p. 40. — Murr. Monogr. 1864, p. 246. — Mars. N. Répert. 1885, p. 33. Italien
- fulvipes* Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 231. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1, 1874, p. 356. — Murr. Monogr. 1864, p. 242. — Mars. N. Répert. 1885, p. 31. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 472. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 114. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 453 et 454. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 14. Deutschland, Österreich
- glaber* Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 407. — Newm. Ent. Mag. II, 1834, p. 200. — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 3; Fn. Germ. III, 1911, p. 13, t. 82, f. 3. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 16, t. 3, f. 19; Col. Neerland. I, 1898, p. 472. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1888, p. 209; Fn. Transsylv. 1888, p. 224. — Rey, Echange V, 51, 1889, p. 3. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 453. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 344. Europa, Berberei
- pubescens* Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 231; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 132. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 26, t. 291, f. B. — Küst. Käf. Europ. XV, 1848, p. 36. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 162; ed. II, 1858, p. 324; ed. III, 1, 1874, p. 355. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 199. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 149. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 235. — Murr. Monogr. 1864, p. 240. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 141. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 56; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 221. — Mars. N. Répert. 1885, p. 29. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 114.
- meridionalis* Küst. Käf. Eur. XV, 1848, p. 38. — Murr. Monogr. 1864, p. 243. — Mars. N. Répert. 1885, p. 32.
- urticae* Latr. (*Cercus*) Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 16 (pars).
- urticae* var. *a* Illig. (*Catheretes*) Käf. Preuss. 1798, p. 395.

- urticae* var.  $\beta$  Duftschm. (*Catheretes*) Fn. Austr. III, 1825, p. 140.
- globularius** Murr. Monogr. 1864, p. 245. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 269 et 270. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 266. Ver. Staaten N.-Amerika, Mexiko
- insularis** Grouv. Notes Leyden Mus. XX, 1898, p. 35. Antillen, Grenadinen
- labiatus** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 232. — Küst. Käf. Europ. XV, 1848, p. 39. — Murr. Monogr. 1864, p. 243. — Mars. N. Répert. 1885, p. 32. Corsica, Sardinien, Algerien
- latipes** Grouv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908, p. 5. Ostafrika
- Lucasi** Murr. Monogr. 1864, p. 244. — Mars. N. Répert. 1885, p. 29. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 114. — *pubescens* Lucas (*Cercus*), Explor. Algérie II, 1849, p. 219. Berberei, Südeuropa
- nigriclavus** Guillebeau, Echange 1896, p. 50. Algerien
- nigropiceus** Grouv. Revista Mus. La Plata XII, 1905, p. 121. Argentinien
- pallipes** Murr. Monogr. 1864, p. 243. — Mars. N. Répert. 1885, p. 31. Algerien, Balearen
- metallescens* Schaef. (*Cercus*) Beitr. Kennt. Col. Balearen 1869, p. 13; Nunquam otiosus 1882, p. 530. — Mars. Répert. 1872, p. 93. — Heyden, Nouv. et Faits 1877, p. CXXVII. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 168.
- Schaefferi** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 387. Texas
- rotundicollis* Schaeff. (non Murr.) Bull. Brooklyn Inst. I, 1905, p. 146.
- sibiricus** Csiki, Zichy's Reise II, 1901, p. 106. Sibirien
- Sydowi** Schilsky in Küst. Käf. Eur. XLVI, 1910, nr. 100. Algerien
- troglodytes** Murr. Monogr. 1864, p. 244. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 269 et 270. Sibirien
- unicolor** Küst. Käf. Eur. XVIII, 1849, p. 29. — Murr. Monogr. 1864, p. 241. — Mars. N. Répert. 1885, p. 30. Sardinien, Kanarische Inseln
- ? *ater* Motsch. Bull. Mosc. XXII, 1849, III, p. 93. Süds Spanien
- urticae** F. (*Dermestes*) Ent. Syst. I, 1792, p. 235; Syst. El. I, 1801, p. 320. — Kugel. in Schneid. Mag. V, 1794, p. 561. — Payk. (*Dermestes*) Fn. Succ. I, 1798, p. 286. — Illig. (*Dermestes* var.  $\beta$ ) Käf. Preuss. 1798, p. 395. — Latr. (*Cercus*) Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 16. — Gyll. (*Catheretes*) Ins. Succ. I, 1808, p. 247. — Duftschm. (*Catheretes*) Fn. Austr. III, 1825, p. 140. — C. R. Sahlb. (*Catheretes*) Ins. Fenn. I, 1820, p. 82. — Zett. (*Cercus*) Fn. Lapp. I, 1828, p. 157; (*Cercus*) Ins. Lapp. 1840, p. 105. — Steph. (*Catheretes*) Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 52. — Cast. (*Cercus*) Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 12. — Heer (*Cateretes*), Fn. Helv. I, 1841, p. 410. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 231; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 132. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 28, t. 291, f. C. — Küst. Käf. Europ. XV, 1845, p. 37. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 162; ed. II, 1858, p. 324; ed. III, I, 1874, p. 355. — Bach, Käferf. Deutschl. Paläarkt. Region, Nordamerika

I, 1851, p. 199. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 235. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 149. — Murr. Monogr. 1864, p. 242. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 141; ed. II, 1888, p. 209; Fn. Transsylv. 1888, p. 224. — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 3; Fn. Germ. III, 1911, p. 13. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 269 et 270. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 16 et 17; Col. Neerland. I, 1898, p. 472. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 56; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 221, t. 87, f. 4. — Mars. N. Répert. 1885, p. 31. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 88. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 265. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 114. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 453. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 523. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 344. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 630.

Biologie: Perris in Gobert, Cat. Col. Landes 1876, fasc. 3, p. 103; Larves de Col. in Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1875 (1876), p. 295, sep. ed. Deyrolle 1877, p. 37.

*abbreviatus* Herbst (*Strongylus*), Käf. IV, 1792, p. 190, t. 43, f. 10.

? *affinis* Heer (*Cateretes*), Fn. Helv. I, 1841, p. 411. — Murr. Monogr. 1864, p. 242. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft III, Rev. Crypt. p. 87. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 523.

**velatus** Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XI, 1863, p. 217; Cat. Canar. Col. 1864, p. 110; Col. Atlant. 1865, p. 107. — Mars. Répert. 1872, p. 94. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 453 et 454.

*rotundicollis* Murr. Monogr. 1864, p. 244. — Mars. N. Répert. 1885, p. 33. — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 3.

21

Kanarische  
Inseln,  
Südeuropa,  
Syrien

## Notobrachypterus Blackb.

Blackburn, Trans. R. Soc. S. Austral. XV, 1892, p. 26.

*australis* Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XV, 1892, p. 27; XXVI, 1902, p. 301.

*bifoveatus* Blackb. l. c. 1892, p. 28; 1902, p. 301.

*erassiusculus* Blackb. l. c. 1902, p. 299 et 301.

*ereber* Blackb. l. c. 1892, p. 27; 1902, p. 301.

*liliputanus* Blackb. l. c. 1892, p. 29; 1902, p. 301.

*lutescens* Blackb. l. c. 1902, p. 299 et 301.

*metallicus* Reitt. (*Brachypterus*) Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIV, 1874, p. 509.

*nitidiusculus* Blackb. l. c. 1892, p. 28; 1902, p. 301.

*pauillus* Blackb. l. c. 1902, p. 300 et 301.

*testaceus* Boh. (*Brachypterus*) Eugen. Resa 1858, p. 39. — Murr. (*Brachypterus*) Monogr. 1864, p. 245. — Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIV, 1874,

West-  
australien  
Südaustralien  
Tasmanien  
Südaustralien  
"  
Nordost-  
australien  
Südaustralien  
West-  
australien  
"  
Australien:  
Victoria

p. 510. — Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXVI, 1902, p. 301.

10

### Brachyleptus Motsch.

Motsch. Bull. Mosc. XVIII, I, 1845, p. 54. — Murr. (Subg. *Brachypterus*) Monogr. 1864, p. 248. — Seidl. (Subg. *Brachypterus*) Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 141; ed. II, 1888, p. 209; Fn. Transsylv. 1888, p. 224. — Reitt. (Subg. *Brachypterus*) Europ. Nitid. 1875, p. 3; (*Brachypterus*) Ent. Nachr. XXII, 1896, p. 295; Fn. Germ. III, 1911, p. 12 et 14. — Mars. (Subg. *Brachypterus*) N. Répert. 1885, p. 28. — Des Gozis, Recherche de l'esp. typ. 1886, p. 11. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 448 et 456.

- algericus** Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1912, p. 97. Algerien
- argenteolus** Reitt. Ent. Nachr. XXII, 1896, p. 295. Turkestan
- auropubens** Reitt. l. c. p. 294. Syrien
- aurosus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 377; Ent. Nachr. XXII, 1896, p. 294. Turemenien
- bicoloratus** Reitt. l. c. p. 295. Turkestan
- canescens** Motsch. Bull. Mosc. XVIII, I, 1845, p. 54. — Murr. Monogr. 1864, p. 249. — Solsky, Fedchenko's Turkestan-Reise, Col. 1876, p. 246. — Reitt. l. c. p. 295. — Jacobson, Käfer Russl. t. 22, f. 20. Kaukasus, Armenien, Kleinasien, Syrien
- var. *quadratus* Reitt. (non Sturm) Europ. Nitid. 1875, p. 3 (pars). — Mars. N. Répert. 1885, p. 28.
- discolor** Reitt. Ent. Nachr. XXII, 1896, p. 295. Kaukasus, Daghestan, Syrien
- notativentris** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 188. Palästina, Syrien
- papaveris** Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1912, p. 96. Algerien
- quadratus** Sturm (*Brachypterus*), Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 19, t. 290, f. A. — Er. (*Brachypterus*) Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 130. — Küst. (*Brachypterus*) Käf. Eur. XX, 1850, p. 7. — Redtb. (*Brachypterus*) Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 162; ed. II, 1858, p. 324; ed. III, I, 1874, p. 355. — Bach (*Brachypterus*), Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 480. — Gutfl. (*Brachypterus*) Käf. Deutschl. 1859, p. 235. — Murr. Monogr. 1864, p. 249, t. 32, f. 6 (pars). — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 141 (pars); ed. II, 1888, p. 209 (pars); Fn. Transsylv. 1888, p. 224 (pars). — Mars. N. Répert. 1885, p. 28 (pars). — Fauc. (*Brachypterus*) Fn. Col. 1892, p. 113. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 457. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 14. Österreich, Ungarn
- Reitteri** Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 457 nota. Griechenland, Türkei
- quadratus* Reitt. (non Sturm) Ent. Nachr. XX, 1896, p. 294.
- tomentiventris** Reitt. l. c. p. 294. Turemenien

12

### Amartus J. Lec.

J. Lec. Proc. Acad. Philad. XIII, 1861, p. 343. — Murr. (Subg. *Cercus*) Monogr. 1864, p. 231 et 239. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 269 et 272, t. 3, f. 3. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 149.

- Brachyleptus* Motsch. Bull. Mosc. LXII, 1870 (non XVIII, 1845), p. 352. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 387.
- Appli** Ganglb. in Bodemeyer, Eine naturwissenschaftl. Stud.-Reise V, Col. 1900, p. 147. Syrien
- aurosericeus** Reitt. (*Brachypterus*) Syst. Nitid. 1873, p. 169. — Mars. N. Répert. 1885, p. 26. — Jacobs. Griechen-land, Käfer Russl. t. 22, f. 15. Westasien
- dilutitarsis* Solsky, Fedchenko's Reise Turkestan, Col. 1876, p. 247. Turkestan
- opacus** Abeille, Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 66. Syrien
- rufipes** J. Lec. Proc. Acad. Philad. XIII, 1861, p. 344. — Murr. Monogr. 1864, p. 239, t. 32, f. 4. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 273. Kalifornien
- lateralis* Motsch. Bull. Mosc. XLII, 1872, p. 354. „
- Strobli** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 376. Mesopotamien
- tinctus** Mannerh. (*Strongylus*) Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 255, sep. p. 83. — Murr. (*Brachypterus*) Monogr. 1864, p. 249, t. 32, f. 8. — Motsch. Bull. Mosc. XLII, 1872, p. 354. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 273, t. 3, f. 4. Californien
- ferrugatus* Murr. l. c. p. 250. Oregon

6

### Brachypterolus Grouv.

Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 387.

*Heterostomus* (Subg. *Brachypterus*) Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 138. — Murr. (Subg. *Brachypterus*) Monogr. 1864, p. 246. — Seidl. (Subg. *Brachypterus*) Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 141; ed. II, 1888, p. 209; Fn. Transsylv. 1888, p. 224. — Redtb. (*Brachypterus*) Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 355. — Reitt. (Subg. *Brachypterus*) Europ. Nitid. 1875, p. 4; (*Heterostomus*) Fn. Germ. III, 1911, p. 12 et 14. — Mars. (Subg. *Brachypterus*) N. Répert. 1885, p. 26. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 113. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 447 et 454. — Everts (Subg. *Brachypterus*), Col. Neerland. I, 1899, p. 472.

*Catheretes* C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 67; IV, 1862, p. 147; IX, 1867, p. 373.

- antirrhini** Murr. Monogr. 1864, p. 248. Algerien
- dilutipes** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 303. Turkestan
- drusus** Abeille (*Brachypterus*), Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 67. Syrien
- immundus** Reitt. (*Brachypterus*) Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 199. Sibirien
- longulus** Reitt. (*Heterostomus*) Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 377. Portugal
- pulicarius** L. (*Dermestes*) Syst. Nat. ed. X, I, 1758, p. 357; ed. XII, I, 1767, p. 564 (*Silpha*); eod. op. p. 574; (*Dermestes*) Fn. Succ. ed. II, 1761, p. 146; (*Silpha*) ed. XIII (Gmelin) 1788, p. 1624. — Fourcr. (*Anthribus*) Ent. Paris. 1785, p. 137 (Geoffr. Hist. Ins. I, p. 308, *Anthribus* 4). — F. (*Sphaeridium*) Syst. Ent. 1775, p. 68; Spec. Ins. I, 1781, d. 79; Mant. Ins. 1787, p. 44; Ent. Syst. I, 1797, p. 83; Syst. El. I, 1801, p. 98. — Ol. (*Anthribus*) Encycl. méth. IV, 1789, p. 160; (*Nitidula*)



- Ins. II, 1790, 12, p. 20, t. 3, f. 27. — Marsh. (*Silpha*) Ent. Brit. I, 1882, p. 128. — Latr. (*Cercus*) Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 15. — Gyll. (*Catheretes*) Ins. Suec. I, 1808, p. 245. — C. R. Sahlb. (*Cateretes*) Ins. Fenn. I, 1820, p. 82. — Cast. (*Cercus*) Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 12. — Heer (*Cateretes*), Fn. Helv. I, 1841, p. 410. — C. G. Thoms. (*Catheretes*) Skand. Col. IV, 1862, p. 148. — J. Sahlb. (*Catheretes*) Enum. Col. Fenn. 1889, p. 88. — Ganglb. (*Heterostomus*) Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 455. — Lameere (*Brachypterolus* Subg. *Heterostomus*), Fn. Belg. II, 1900, p. 344. — Reitt. (*Heterostomus*) Fn. Germ. III, 1911, p. 14, t. 82, f. 5.
- Biologie: (*gravidus*) Frauenfeld, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XVI, 1866, p. 968. — Perris, Abeille VII, 1870, p. 96. — Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 466.
- flaviclavis* Rey (*Brachypterolus*), Echange V, 1889, p. 51. — Deville (*Heterostomus*), Cat. Corse 1908, p. 227.
- gravidus* Illig. (*Catheretes*) Käf. Preuss. 1798, p. 395. — Payk. (*Dermestes*) Fn. Suec. III, App. 1800, p. 448. — Duftschm. (*Catheretes*) Fn. Austr. III, 1825, p. 140. — Er. (*Brachypterolus*) in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 230; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 130. — Sturm (*Brachypterolus*), Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 22, t. 290, f. B. — Küst. (*Brachypterolus*) Käf. Europ. XV, 1848, p. 34. — Redtb. (*Brachypterolus*) Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 162; ed. II, 1858, p. 324; (Subg. *Heterostomus*) ed. III, I, 1874, p. 355. — Bach (*Brachypterolus*), Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 199. — Gutfl. (*Brachypterolus*) Käf. Deutschl. 1859, p. 235. — Murr. (Subg. *Heterostomus*) Monogr. 1864, p. 247, t. 32, f. 7. — Seidl. (Subg. *Heterostomus*) Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 141; ed. II, 1888, p. 209; Fn. Transsylv. 1888, p. 224. — Reitt. (Subg. *Heterostomus*) Europ. Nit. 1875, p. 4 ♀. — Solsky, Fedchenko's Reise Turkestan, Col. 1878, p. 248. — Everts (*Brachypterolus*), Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 16, 17, t. 3, f. 20; (Subg. *Heterostomus*) Col. Neerland. I, 1898, p. 472. — Fowl. (*Brachypterolus*) Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 56; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 221, t. 87, f. 3. — Mars. (*Heterostomus*) N. Répert. 1885, p. 26. — Rey (*Brachypterolus*), Echange V, 51, 1889, p. 3. — Fauc. (*Heterostomus*) Fn. Col. 1892, p. 113. — Abeille (*Brachypterolus*), Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 67. — Stierl. (*Brachypterolus*) Käferf. Schweiz I, 1900, p. 523.
- lepturoides* Scop. (*Dermestes*) Fn. Carniol. 1793, p. 17.
- scutellatus* Panz. (*Scaphidium*) Fn. Ins. Germ. IV, 1793, 11. — Kugel. (*Brachypterolus*) in Schneid. Mag. V, 1794, p. 561.
- var. *cinereus* Heer (*Catheretes*), Fn. Helv. I, 1841, p. 413. — Bach (*Brachypterolus*), Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 199. — Abeille (*Brachypterolus*), Rev.

- d'Ent. XI, 1892, p. 66. — Ganglb. (*Heterostomus*) Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 455 nota.
- var. *linariae* Steph. (*Cateretes*) Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 53. — Cornelius (*Brachypterus*), Stett. Ent. Zeit. XXIV, 1863, p. 115. — Bach (*Brachypterus*), Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 480. — Seidl. (*Brachypterus*) Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 141 nota. — Redtb. (*Brachypterus*) Fn. Austr. ed. III, I, 1874, p. 356. — Everts (*Brachypterus*), Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 16 et 17; (Subg. *Heterostomus*) Col. Neerland. I, 1898, p. 472. — Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 258. — Rey, Echange V, 51, 1889, p. 3. — Fauc. (*Heterostomus*) Fn. Col. 1892, p. 113. — Abeille (*Brachypterus*), Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 67.
- Biologie: Cornelius, Stett. Ent. Zeit. XXIV, 1863, p. 113. — Perris, Abeille VII, 1870, p. 36; in Gobert, Cat. Col. Landes, fasc. 3, p. 101; Larves de Col. in Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1875 (1876), p. 293, sep. ed. Deyrolle 1877, p. 35.
- laticollis* Küster (*Brachypterus*), Käf. Eur. XV, 1848, p. 35. — Murr. (Subg. *Heterostomus*) Monogr. 1864, p. 247. — Mars. (*Heterostomus*) N. Répert. 1885, p. 27. — Reitt. (*Heterostomus*) Wien. Ent. Zeit. IV, 1883, p. 315.
- vestitus** Kiesw. (*Brachypterus*) Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 223; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 578. — Murr. (Subg. *Heterostomus*) Monogr. 1864, p. 247. — Mars. (*Heterostomus*) N. Répert. 1885, p. 28. — Rey, Echange V, 51, 1889, p. 3. — Fauc. (*Heterostomus*) Fn. Col. 1892, p. 113. — Ganglb. (*Heterostomus*) Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 455 et 456.
- Biologie: Perris, Larves de Col. in Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1875 (1876), p. 293, sep. ed. Deyrolle 1877, p. 35, f. 23—26.
- obtusus* Guilleb. (*Brachypterus*) Echange II, 1886, nr. 19, suppl. 2.
- villiger** Reitt. (Subg. *Heterostomus*) Wien. Ent. Zeit. IV, 1885, p. 316; (*Heterostomus*) Fn. Germ. III, 1911, p. 14. — Ganglb. (*Heterostomus*) Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 455 et 456.
- cinereus* Er. (*Brachypterus*) in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 231; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 131. — Sturm (*Brachypterus*), Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 24, t. 91, f. A. — Redtb. (*Brachypterus*) Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 162; ed. II, 1858, p. 324; (Subg. *Heterostomus*) ed. III, I, 1874, p. 355. — Bach (*Brachypterus*), Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 199. — Jacq. du Val (*Brachypterus*), Gen. Col. d'Eur. Atlas 1858, t. 36, f. 180. — Gutfl. (*Brachypterus*) Käf. Deutschl. 1859, p. 235. — Murr. (*Brachypterus*) Monogr. 1864, p. 248. — Seidl. (Subg. *Heterostomus*) Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 141; ed. II, 1888, p. 209; Fn. Transsylv. 1888, p. 224. — Everts (*Brachypterus*), Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 16 et 17; (Subg. *Heterostomus*) Col. Neerland. I, 1899, p. 472. — Mars.

Mediterran-  
gebietFrankreich,  
Deutsch-  
land,  
Italien,  
Spanien

- (*Heterostomus*) N. Répert. 1885, p. 27. — Rey, Echange V, 51, 1889, p. 3. — Fauc. (*Heterostomus*) Fn. Col. 1892, p. 113. — Stierl. (*Brachypterus*) Käferf. Schweiz I, 1900, p. 523.  
 Biologie: Perris, Abeille VII, 1870, p. 36; Larves de Col. in Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1875 (1876), p. 293, sep. ed. Deyrolle p. 35.  
 var. *plumbeus* Abeille (*Brachypterus*), Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 67.  
*laticollis* Abeille (*Brachypterus*), l. c. p. 67.  
 var. *pumilus* Rey, Echange V, 51, 1889, p. 3.  
 8

### Calonecerus J. Thoms.

- J. Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 117. — Murr. Monogr. 1864, p. 251.  
*laticollis* Murr. l. c. p. 253. Borneo  
*rufipes* Pasc. Journ. of Ent. I, 1861, p. 98. — Murr. l. c. „  
 p. 254.  
 Wallacei J. Thoms. l. c. p. 117, t. 10, f. 3. — Murr. l. c. „  
 p. 253, t. 32, f. 9.  
 3

## II. Meligethinae.

- Meligethina* C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 67; IV, 1862, p. 151; IX, 1867, p. 368.  
*Meligethini* Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, gen. p. 49, spec. p. 215; ed. II, 1888, gen. p. 48 et 49; Fn. Transsylv. 1888, gen. p. 48 et 49. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 468. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 518, 519 et 531. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 11 et 15.

### Cychropiestus Reitt.

- Reitt. Coleopt. Hefte XIII, 1875, p. 185. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 268.  
*Cychrocephalus* Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. XII, 1873, p. 180.  
*corvinus* (*Cychrocephalus*) Reitt. l. c. p. 181. — Sharp, Mexiko  
 l. c. p. 268, t. 8, f. 11 ♀.  
*luctuosus* (*Cychrocephalus*) Reitt. l. c. p. 181. Columbien  
 2

### Mystrops Er.

- Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 234. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 293 et 294. — Murr. Monogr. 1864, p. 410. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 266.  
*Priops* Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 167. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 266.  
*adustus* Murr. Monogr. 1864, p. 414. Columbien

<b>basalis</b> Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 179.	Brasilien
<b>debilis</b> Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 235. — Murr. l. c. p. 413.	„
<b>discoideus</b> Murr. l. c. p. 412, t. 32, f. 5.	Amazonas
<b>Dufauti</b> Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 290.	Guadeloupe
<b>durus</b> Er. l. c. p. 235. — Murr. l. c. p. 411. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 266.	Brasilien, Panama
<b>flavicans</b> Murr. l. c. p. 413, t. 32, f. 3.	Brasilien
<b>Fryi</b> Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 352.	„
<b>heterocerus</b> Sharp, l. c. p. 268, t. 8, f. 6 ♂.	Guatemala
<b>insularis</b> Grouv. l. c. p. 352.	Antillen
<b>mexicanus</b> Reitt. ( <i>Priops</i> ) Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 168. — Sharp, l. c. p. 267, t. 8, f. 7 ♂, 8 ♀.	Mexiko
<b>rotundulus</b> Sharp, l. c. p. 266, t. 8, f. 9 ♂.	Panama
<b>teapensis</b> Sharp, l. c. p. 267, t. 8, f. 10.	Mexiko

13

### **Microporum** C. O. Waterh.

C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVIII, 1876, p. 109.

*Probaenus* C. O. Waterh. l. c. p. 110. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 389.

<b>dispar</b> Murr. ( <i>Mystrops</i> ) Monogr. 1864, p. 413. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. XXXIX, 1869, p. 198. — Grouv. ( <i>Microprimum</i> err.) l. c. p. 389.	Madagaskar
<b>nitens</b> C. O. Waterh. l. c. p. 109 (♀). ♂ <i>longicornis</i> ( <i>Probaenus</i> ) C. O. Waterh. l. c. p. 100.	Insel Rodriguez

2

### **Cryptoraea** Reitt.

Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 55 et 57.

<b>americana</b> Reitt. l. c. p. 58.	Columbien
<b>Dalmasi</b> Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 462; LXXII, 1903, t. 7, f. 2.	Venezuela

2

### **Pria** Steph.

Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 30 et 49. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 307; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 139 et 168. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 124. — Redtb. Gatt. deutsch. Käf.-Fn. 1845, p. 75; Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 20 et 167; ed. II, 1858, p. LXXIX et 329; ed. III, I, 1874, p. LXXXVI et 361. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 201 et 208. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 301 et 312. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 145 et 159. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 121. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 67; IV, 1863, p. 152; IX, 1867, p. 374. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 234 et 240. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, gen. p. 32, spec. p. 145; ed. II, 1888, gen. p. 49, spec. 215; Fn. Transsylv. 1888, gen. p. 49, spec. p. 230. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 63, sep. p. 15; Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 55 et 59; Europ. Nitid. 1875, p. 9; Nitid. Japans 1884, p. 263 et 265; Fn. Germ. III, 1911, p. 16. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 11 et 30; Col. Neerland. I,

1898, p. 469 et 479. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 146; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 225 et 240. — Mars. N. Répert. 1885, p. 20 et 83. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 109; Gen. Col. 1894, p. 28. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 464 et 535. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 340 et 365; Rev. d'Ent. XXVII, 1908 (1909), p. 147. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 520. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 346, fig., p. 345.

*Cormyphora* Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 12.

*Laria* Scop. Entom. Carn. 1763, p. 21 (pars).

- antennata** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, Südafrika  
p. 146 et 147; Rev. d'Ent. XXVII, 1908 (1909),  
p. 144 et 147.
- apicalis** Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, Indien  
p. 582; Col. Rég. Ind. 1908, p. 367.
- ceylonica** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 481; Indien  
Col. Rég. Ind. 1908, p. 367.
- einerascens** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 309. — Südafrika  
Boh. Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 573. — Reitt.  
Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 64, sep.  
p. 16; Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 59. —  
Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 148;  
Rev. d'Ent. XXVII, 1908 (1909), p. 145.
- argenteola* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI,  
1872, p. 64 et 65, sep. p. 16 et 17; Syst. Nitid.  
1873, p. 59; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX,  
1879, p. 508.
- clavicornis** Fairm. (*Stelidota*) Ann. Soc. Ent. Fr. (4) Madagaskar  
VIII, 1868 (1869), p. 774. — Kunck. in Grandid.  
Hist. Madag. Col. t. 33, f. 4. — Grouv. Ann.  
Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 144; LXXV, 1906,  
p. 78.
- affinis* Reitt. Stett. Ent. Zeit. XXXVII, 1876,  
p. 318. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII,  
1899, p. 144.
- concolor** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 145 Südafrika  
et 148; Rev. d'Ent. XXVII, 1908 (1909), p. 146.
- convexa** Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 14. Congo
- crassa** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 75 Madagascar  
et 78.
- decorata** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 144.
- deplanata** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 64 Neu-  
et 67, sep. p. 16 et 19; Syst. Eintheil. Nitid. Caledonien  
1873, p. 60.
- diluticollis** Grouv. Rec. Ind. Mus. Calcutta VIII, 2, 1913, Assam  
p. 102.
- duleamaræ** Scop. (*Laria*) Entom. Carn. 1763, p. 22. — Europa,  
Illig. (*Nitidula*) Käf. Preuss. 1798, p. 387. — Westasien,  
Steph. (*Meligethes*) Ill. Brit. Ent. III, 1830, Nordafrika  
p. 45 ♀. — Heer (*Nitidula*), Fn. Helv. 1841,  
p. 406. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844,  
p. 127, t. 302, f. A. — Er. Naturg. Ins. Deutschl.  
III, 1845, p. 169. — Redtb. Fn. Austr. ed. I,  
1849, p. 167; ed. II, 1858, p. 330; ed. III, I, 1874,  
p. 361. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 208.  
— Woll. Ins. Mader. 1854, p. 122; Cat. Canar. Col.  
1864, p. 112; Col. Atlant. 1865, p. 110. — Jacq.  
du Val, Gen. Col. d'Eur. Atlas 1858, t. 39, f. 191. —  
Cutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 240. — C. G. Thoms.  
Skand. Col. IV, 1862, p. 152. — Seidl. Fn. Balt.



ed. I, 1872, p. 145; ed. II, 1888, p. 215; Fn. Transylv. 1888, p. 230. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 64 et 66, sep. p. 16 et 18; Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 60; Nitid. Japans 1884, p. 265; Fn. Germ. III, 1911, p. 16, t. 85, f. 9. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 30, t. 2, f. 6; Col. Neerland. I, 1898, p. 479. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 146; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 240, t. 89, f. 3. — Mars. N. Répert. 1885, p. 83. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 109. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 536. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 148; Rev. d'Ent. XXVII, 1908 (1909), p. 145. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 530. — La-meere, Fn. Belg. II, 1900, p. 348.

Biologie: Perris in Gobert, Cat. Col. Landes 1876, 3, p. 107, add. 1880, p. 107; Larves de Col. in Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1875 (1876), p. 289, sep. ed. Deyrolle 1877, p. 31, f. 17—22.

*breviuscula* Kolenati, Mellet. Entom. V, 1846, p. 53.

*mandibularis* Cast. (*Cormyphora*) Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 12.

*olivacea* Gyll. (*Nitidula*) Ins. Suec. III, 1813, p. 678. — Heer (*Nitidula*), Fn. Helv. 1841, p. 402. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 152.

♂ *truncatella* Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 50.

**fallax** Grouv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908 (1909), p. 140 et 146.

Abessinien

**Horni** Grouv. l. c. p. 139 et 145.

Usambara

**indica** Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 581; Col. Rég. Ind. 1908, p. 367.

Indien

**Kolbei** Grouv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908 (1909), p. 103 et 147.

Südafrika

**latipes** Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 366 et 367, t. 6, f. 7.

Indien

**magna** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 64 et 65, sep. p. 16 et 17; Syst. Einth. Nitid. 1873, p. 59. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 148; Rev. d'Ent. XXVII, 1908 (1909), p. 146.

Südafrika

**Martini** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 147 et 148; Rev. d'Ent. XXVII, 1908 (1909), p. 146.

Natal

**mirmidon** Grouv. Rec. Ind. Mus. Calcutta VIII, 2, 1913, p. 101.

Assam

**mixta** Grouv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908 (1909), p. 141 et 146.

Ostafrika

**nigritula** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 64 et 66, sep. p. 16 et 18; Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 60. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV, 1906, p. 78.

Madagaskar

**nitidior** Grouv. Trans. Linn. Soc. Lond. (2) XVI, 1913, 1, p. 4.

Seychellen

**oblita** Grouv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908 (1909), p. 134 et 147.

Ostafrika,  
Abessinien

**ochroleuca** Grouv. l. c. p. 102 et 145.

**pallida** F. (*Nitidula*) Syst. El. I, 1801, p. 349. — Ol. (*Nitidula*) Encycl. méth. VIII, 1811, p. 216. — Motsch. Et. Ent. VII, 1858, p. 131. — Reitt.

”  
Ceylon,  
Ostindien

- Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 59 nota. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 365 nota.
- pallidula** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 308. — Südeuropa, Berberei  
Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 64 et 66, sep. p. 16 et 18; Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 60. — Mars. N. Répert. 1885, p. 83. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 109. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 536. — Grouv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908 (1909), p. 144.
- Pauli** Grouv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908 (1909), p. 142 et 147. Ostafrika
- plagiata** Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 582; Col. Rég. Ind. 1908, p. 367. Indien
- ♂ pygidialis** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV, 1906, p. 76 et 77. Madagaskar
- ♂ parvula* Grouv. l. c. p. 77 et 78; l. c. LXXXI 1912 (1913), p. 394.
- Raffrayi** Grouv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908 (1909), p. 135 et 146. Abessinien
- Reitteri** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 73, fig.; LXXXV, 1906, p. 78. Madagascar
- rubicunda** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1873, p. 161. Australien
- ruficollis** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, 1899, p. 145 et 148; Rev. d'Ent. XXVII, 1908 (1909), p. 146. Südafrika
- Scotti** Grouv. Trans. Linn. Soc. Lond. (2) XVI, 1913, 1, p. 3, fig. Seychellen
- squamosa** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 146 et 148; Rev. d'Ent. XXVII, 1908 (1909), p. 144 et 147. Südafrika
- testacea** Grouv. Rev. d'Ent. XXVI, 1908 (1909), p. 136 et 145. „
- vicina** Grouv. l. c. p. 101 et 145. Ostafrika
- Weisei** Grouv. l. c. p. 137 et 146. „

39

**Metapria** Grouv.

Grouv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908 (1909), p. 105.

*Micropria* Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 131.**Kraatzii** Grouv. (*Micropria*) l. c. p. 131. Ostafrika**perparva** Grouv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908 (1909), p. 105. „

2

**Prioschema** Reitt.

Reitt. Stett. Ent. Zeit. XXXVII, 1876, p. 365.

**Dohrni** Reitt. l. c. p. 367.Monrovia *(Liberia)*

1

**Meligethes** Steph.

Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 30 et 45 (pars). — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 309; V, 1844, p. 439; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 139 et 169. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1845, p. 1, f. 304. — Redtb. Gatt.

deutsch. Käferf. 1845, p. 75; Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 20 et 167; ed. II, 1858, p. LXXIX et 330; ed. III, I, 1874, p. LXXXVI et 362. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 201 et 208. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 301 et 313. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 123. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 146 et 159. — J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1861, p. 83. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 67; IV, 1862, p. 152; IX, 1867, p. 374. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 234 et 240. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, gen. p. 32, sp. p. 146; ed. II, 1888, gen. p. 49, sp. p. 215; Fn. Transsylv. 1888, gen. p. 49, sp. p. 230. — Reitt. Revis. Eur. Melig.-Arten, in Verh. Nat. Ver. Brünn IX, 1870—1871, p. 38—172, sep. 1871, p. 3—137; Syst. Eintheil. Nitid. XII, 1873, p. 55 et 60; Eur. Nitid. 1875, p. 9; Nitid. Jap. 1884, p. 263 et 265. — Fn. Germ. III, 1911, p. 16 et 17. — Ch. Bris. Syn. Gen. Melig. in Abeille VIII, 1871—1872, p. 1—36. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 287 et 312. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 12 et 31; Col. Neerland. I, 1898, p. 470 et 479. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 150. — Mars. N. Répert. 1885, p. 20 et 83. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 72 et 213; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 225 et 240. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, I, 1890, p. 325. — Schils. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 357—358. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 106; Gen. Col. 1894, p. 28. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 464 et 492. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 520. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 346 et 349. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 340 et 367. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 636 et 644.

Subgen. *Acanthogethes* Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 49, sep. p. 14; Fn. Germ. III, 1911, p. 16. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 149; ed. II, 1888, p. 215; Fn. Transsylv. 1888, p. 230. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 494.

Subgen. *Odontogethes* Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 49, sep. p. 14; Fn. Germ. III, 1911, p. 16. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 146; ed. II, 1888, p. 215; Fn. Transsylv. 1888, p. 230. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 494.

- abstractus** Grouv. Ann. Mus. Civ. Genova XLIV, 1908, p. 75. Abessinien
- acicularis** Ch. Bris. Matériaux Cat. Grenier 1863, p. 58; Syn. 1872, p. 25. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 143, sep. p. 108, t. 6, f. 76; Europ. Nit. 1875, p. 24; Fn. Germ. III, 1911, p. 24. — Mars. N. Répert. 1885, p. 99. — Rey, Echange V, 52, 1889, p. 28. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 107. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 498 et 533. Frankreich, Spanien, Österreich
- aeneus** F. (*Nitidula*) Syst. Ent. 1875, p. 78; Spec. Ins. I, 1781, p. 93; Mant. Ins. I, 1787, p. 52; Ent. Syst. I, 1792, p. 261; Syst. El. I, 1881, p. 353. — Roem. (*Nitidula*) Gen. Ins. Linn. Fabr. 1789, p. 42, t. 34, f. 14. — Ol. (*Anthrabus*) Encycl. IV, 1789, p. 160; (*Nitidula*) Ent. II, 1790, 12, p. 17, t. 3, f. 20. — Herbst (*Nitidula*), Käf. V, 1793, p. 241. — Panz. (*Nitidula*) Fn. Germ. 1793, LXXXIII, 6; Ent. Germ. I, 1798, p. 128. — Thunb. (*Nitidula*) Ins. Suec. V, 1794, p. 69. — Illig. (*Nitidula*) Käf. Preuss. I, 1798, p. 388 (pars). — Marsh. (*Nitidula*) Ent. Brit. I, 1802, p. 131. — Latr. (*Nitidula*) Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 38; Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 12 (pars). — Gyll. (*Nitidula*) Ins. Suec. I, 1808, p. 237 (pars); IV, 1827, p. 303. — C. R. Sahlb. (*Nitidula*) Ins. Fenn. I, 1820, p. 80 (pars). — Duftschm. (*Nitidula*) Fn. Austr. III, 1825, p. 138 (pars). — Zett. (*Nitidula*)
- Europa, Sibirien, Westasien Nordafrika, Nordamerika

- Fn. Lapp. I, 1828, p. 156 (pars); (*Nitidula*)  
 Ins. Lapp. 1840, p. 103 (pars). — Brullé  
 (*Nitidula*) in Audouin, Hist. Nat. Ins. II,  
 1835, p. 400. — Heer (*Nitidula*), Fn. Helv. I,  
 1841, p. 405. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins.  
 XVI, 1845, p. 13, t. 305, f. D. — Er. Naturg.  
 Ins. Deutschl. III, 1845, p. 173. — Küst. Käf.  
 Europ. XV, 1848, p. 41. — Redtb. Fn. Austr.  
 ed. I, 1849, p. 168; ed. II, 1858, p. 331; ed. III,  
 I, 1874, p. 363. — Bach, Käferf. Deutschl. I,  
 1851, p. 209. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862,  
 p. 154. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 240. —  
 Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 147. — Reitt.  
 Revis. Melig. 1871, p. 59 et 68, sep. p. 24 et 33,  
 t. 1, f. 13; Fn. Germ. III, 1911, p. 17, t. 84, f. 14. —  
 Ch. Bris. Syn. 1872, p. 10. — Fowl. Nitid. Gr.  
 Brit. 1885, p. 260; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 242 et  
 247, t. 89, f. 5. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col.  
 II, 1, 1889, p. 325. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn.  
 1889, p. 90. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899,  
 p. 496 et 505. — Lameere, Fn. Belg. 1900,  
 p. 349 et 352. — Blatchley, Cat. Col. Indiana  
 1910, p. 644.
- Biologie: Heeger, Sitzb. Ak. Wiss. Wien XIV,  
 1855, p. 278, t. 3, Bericht; 1854, p. 47. — Kaltenb.  
 Pflanzenfeinde 1874, p. 29. — Frauenf. Verh.  
 zool.-bot. Ges. Wien XVII, 1867, p. 561. —  
 Ormerod, Ent. Month. Mag. XI, 1874, p. 46. —  
 Perris, Larves de Col. in Ann. Soc. Linn. Lyon  
 XXII, 1875 (1876), p. 298, sep. ed. Deyrolle  
 1867, p. 40. — Kittel, Correspbl. zool.-min. Ver.  
 Regensburg XXXII, 1878, p. 91. — Lampa, Ent.  
 Tidskr. XV, 1894, p. 1.
- alpestris* Heer (*Nitidula*), Fn. Helv. I, 1841,  
 p. 405.
- brassicae* Reitt. (non Scopoli) Europ. Nitid. 1875,  
 p. 16. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 35 et  
 41, t. 2, f. 5, t. 4, f. 39; Col. Neerland. I, 1898,  
 p. 485. — Mars. N. Répert. 1885, p. 90. — Seidl.  
 Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 217; Fn. Transsylv. 1888,  
 p. 232. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 105. — Stierl.  
 Käferf. Schweiz I, 1900, p. 533.
- florilegulus* Fourer. (*Scarabaeus*) Ent. Paris. I,  
 1785, p. 12 (Geoffr. (*Scarabaeus*) Hist. Ins. I,  
 1799, p. 86).
- ? *minor* Rey, Echange V, 52, 1889, p. 27. Frankreich
- nigricornis* Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 48.
- pedicularius* Payk. var.  $\beta$  (*Nitidula*) Fn. Suec. I,  
 1798, p. 253.
- ? *psyllius* Herbst (*Dermestes*), Arch. IV, 1784,  
 p. 21, t. 20, f. 4; (*Strongylus*) Käf. IV, 1792,  
 p. 189, t. 43, f. 9.
- ? *pubens* Rey, Echange V, 52, 1889, p. 27. Spanien
- rubripennis* Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 59,  
 sep. p. 24; Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 62;  
 Europ. Nitid. 1875, p. 16; Fn. Germ. III, 1911,  
 p. 17. — Mars. N. Répert. 1885, p. 90.
- subtilis* Walker, Isis 1838, p. 270.
- urticae* Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 47.

- ab. australis** Küst. Käf. Eur. XV, 1848, p. 42. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 60 et 72, sep. p. 25, 37; Europ. Nitid. 1875, p. 16; Fn. Germ. III, 1911, p. 17. — Mars. N. Répert. 1885, p. 90. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 506.
- ab. coeruleus** Marsh. (*Nitidula*) Ent. Brit. I, 1802, p. 132. — Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 46. — Reitt. Revis. Nitid. 1871, p. 59 et 69, sep. p. 24 et 34; Europ. Nitid. 1875, p. 16; Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 17. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 260; Col. Brit. Isl. 1889, p. 247. — Mars. N. Répert. 1885, p. 90. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 505.
- var. dauricus** Motsch. Bull. Mosc. XXII, 1849, III, p. 93; Schrenck's Reise 1860, p. 128. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 62 nota; Europ. Nitid. 1875, p. 16; Fn. Germ. III, 1911, p. 17. — Mars. Abeille XVI, 1878, Col. Sib. p. 94; N. Répert. 1885, p. 90. — Ganglb. l. c. 1899, p. 506.
- californicus** Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 68, sep. p. 33 nota; Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 62. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 313. — Mars. N. Répert. 1885, p. 90.
- moereus** J. Lec. Pacif. R. R. Rep. 1857, App. I, p. 37.
- rufimanus** J. Lec. l. c. p. 37. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 312 et 313.
- viridipennis** Motsch. Schrenck's Reise 1866, p. 129. — Mars. Abeille XVI, 1878, Col. Sib. p. 94.
- var. rotundangulus** Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 506.
- var. semiaeneus** Ganglb. l. c. p. 506. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 17.
- ? **var. Bonvouloiri** Ch. Bris. Syn. 1872, p. 10. — Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 266; Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872 (1873), p. 55, sep. p. 7; Europ. Nitid. 1875, p. 16. — Mars. N. Répert. 1885, p. 90. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 506.
- aethiopicus** Grouv. Bull. Mus. Paris 1908, nr. 7, p. 366. Ostafrika
- aethiops** Grouv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru-Exp. I, 1909, Col. p. 316. Meru
- africanus** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 150. Westafrika
- Alluaudi** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 73, fig. „
- alpigradus** Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 80 et 82, sep. p. 45, 47, t. 2, f. 22; Europ. Nitid. 1875, p. 12. — Mars. Répert. 1872, p. 109; N. Répert. 1885, p. 85. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 106. Pyrenäen
- alutaceus** Rey, Echange V, 52, 1889, p. 27. Frankreich
- amplicollis** Boh. Ins. Cäffr. I, 2, 1851, p. 575. — Reitt. Natal  
Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 243 et 255.
- anatolicus** Schils. in Küster, Käf. Eur. XL, 1903, p. 94. Kleinasien
- Andrewesi** Grouv. Col. Rég. Ind 1908, p. 370 et 377. Indien
- angustatus** Küst. Käf. Eur. XV, 1848, p. 44. — Reitt. Südeuropa  
Revis. Melig. 1871, p. 60 et 72, sep. p. 25 et 37;  
Europ. Nitid. 1875, p. 14. — Mars. N. Répert.  
1885, p. 87. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888,  
p. 218; Fn. Transsylv. 1888, p. 233. — Fauc. Fn.



- Col. 1892, p. 108. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 496 et 509. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 534.
- liguricus* Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 128, t. 7, f. 4; Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872 (1873), p. 58, sep. p. 10; Europ. Nitid. 1875, p. 14. — Mars. Répert. 1872, p. 117.
- anthracinus** Ch. Bris. Matériaux Cat. Grenier 1863, p. 48; Syn. 1872, p. 12. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 58 et 67, sep. p. 23 et 32; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 266; Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872 (1873), p. 55, sep. p. 7; Europ. Nitid. 1875, p. 15; Fn. Germ. III, 1911, p. 18. — Mars. N. Répert. 1885, p. 89. — Rey, Echange V, 52, 1889, p. 27. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 106. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 484. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 505.
- arcuatus** Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 243 et 252.
- Arrowi** Group. Col. Rég. Ind. 1908, p. 373 et 375 (*Acanthogelthes*).
- asperrimus** Guillebeau. Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 225.
- assimilis** Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1845, p. 33, t. 308, f. A. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 187. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 169; ed. II, 1858, p. 332; ed. III, I, 1874, p. 364. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 212. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 242. — Reitt. Revis. Nitid. 1871, p. 126, sep. p. 91, t. 5, f. 52; Europ. Nitid. 1875, p. 21; Fn. Germ. III, 1911, p. 23. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 20. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 148; ed. II, 1888, p. 218; Fn. Transsylv. 1888, p. 233. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 36 et 49, t. 4, f. 57; Col. Neerland. I, 1898, p. 486. — Mars. N. Répert. 1885, p. 96. — Rey, Echange V, 52, 1889, p. 28. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 106. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 498 et 524. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 534.
- fibularis* Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 197. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 776; ed. II, 1858, p. 333; ed. III, I, 1874, p. 365. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 215. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 244. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 81 et 86, sep. p. 46 et 51, t. 2, f. 26; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 268; Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872 (1873), p. 59, sep. p. 11; Europ. Nitid. 1875, p. 12; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 507. — Mars. N. Répert. 1885, p. 86.
- ater** Ch. Bris. Matériaux Cat. Grenier 1868, p. 50; Syn. 1872, p. 29. — Reitt. Revis. Nitid. 1871, p. 94 et 98, sep. p. 59 et 63; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 267; Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872 (1873), p. 57, sep. p. 9. — Mars. N. Répert. 1885, p. 92. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 219; Fn. Transsylv. 1888, p. 234. — Fauc. Fn. Anal. 1892, p. 108. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XXX, 1894, p. 3. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 497 et 519.

Südfrankreich,  
Südungarn,  
Schlesien

Südafrika  
Indien

Frankreich  
Europa

Frankreich,  
Ungarn,  
Rumänien,  
Dalmatien,  
Herzegovina

- atomus** Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 181.  
**atramentarius** Först. Verh. preuss. Rheinl. VI, 1849, p. 19.  
 — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 336; ed. III, I, 1874, p. 368. — Bach, Käferf. I, 1851, p. 400. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 111 et 117, sep. p. 76 et 82, t. 4, f. 55; Europ. Nitid. 1875, p. 19; Fn. Germ. III, 1911, p. 18. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 35 et 48; Col. Neerland. I, 1898, p. 486. — Mars. N. Répert. 1885, p. 94 et 111. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 496 et 508.  
*Diecki* Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 111 et 116, sep. p. 76 et 81, t. 4, f. 54; Europ. Nitid. 1875, p. 19. — Mars. Répert. 1872, p. 116; N. Répert. 1885, p. 94. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 35 et 48; Col. Neerland. I, 1898, p. 486.  
 var. *Kirschi* Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 111 et 115, sep. p. 76 et 80, t. 4, f. 53; Europ. Nitid. 1875, p. 19. — Mars. Répert. 1872, p. 116; N. Répert. 1885, p. 94. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 509.  
**atratus** Ol. (*Nitidula*) Ent. II, 1790, 12, p. 18, t. 4, f. 31; Encycl. méth. VIII, 1811, p. 217. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 38; Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 13. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 392.  
*rufipes* Marsh. (*Nitidula*) Ent. Brit. I, 1802, p. 130. — ? De Geer (*Silpha*), Ins. IV, 1774, p. 188. — Gyll. (*Nitidula*) Ins. Suec. I, 1808, p. 235 (pars); IV, 1827, p. 301. — C. R. Sahlb. (*Nitidula*) Ins. Fenn. I, 1820, p. 79 (pars). — Steph. III. Brit. Ent. III, 1830, p. 45. — Zett. (*Nitidula*) Ins. Lapp. 1840, p. 103. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 12. — Heer (*Nitidula*), Fn. Helv. I, 1841, p. 401. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1845, p. 5, t. 304, f. A. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 171. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 168; ed. II, 1858, p. 331; ed. III, I, 1874, p. 362. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 208. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 153. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 240. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 52 et 53, sep. p. 17 et 18, t. 1, f. 1; Europ. Nitid. 1875, p. 10; Fn. Germ. III, 1911, p. 18, t. 84, f. 10. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 146; ed. II, 1888, p. 216; Fn. Transsylv. 1888, p. 231. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 13. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 31 et 39, t. 3, f. 36; Col. Neerland. 1898, p. 481. — Mars. N. Répert. 1885, p. 84. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 217; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 242 et 245, t. 89, f. 4. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 89. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 105. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 495 et 501. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 532. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 349 et 352.  
 Biologie: Ormerod, Ent. Month. Mag 1874, p. 46—52.  
**auripilis** Reitt. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 558, sep. p. 4.

Kongo  
 Frankreich,  
 Deutsch-  
 land,  
 Österreich

Deutschland

Europa

China

- bidens** Ch. Bris. Matériaux Cat. Grenier 1863, p. 52; Syn. 1872, p. 27. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 94 et 96, Sep. p. 59 et 61, t. 3, f. 36; Europ. Nitid. 1875, p. 19; Fn. Germ. III, 1911, p. 20. — Everts, Bijdr. Nitid. 1881, p. 35 et 44, t. 4, f. 45; Col. Neerland. I, 1898, p. 486. — Mars. N. Répert. 1885, p. 93. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 205; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 243 et 250, t. 89, f. 9. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 219; Fn. Transsylv. 1888, p. 234. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 106. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 497 et 516. Europa
- binotatus** Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 460; Col. Rég. Ind. 1908, p. 375. Indien
- borealis** Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, III, 2<sup>me</sup> pr. p. 364, sep. p. 35; Schrenck's Reise 1860, p. 128. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 69 nota. — Mars. Abeille XVI, 1878, Col. Sib. p. 93. Kamtschatka
- brachialis** Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 195. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 776; ed. II, 1858, p. 335; ed. III, I, 1874, p. 366. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 482. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 244. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 106, sep. p. 71, t. 3, f. 45; Europ. Nitid. 1875, p. 13; Reitt. Fn. Germ. III, 1871, p. 21. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 8. — Mars. Répert. 1872, p. 111; N. Répert. 1885, p. 87. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 33 et 46, t. 4, f. 49; Col. Neerland. 1898, p. 482. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 218; Fn. Transsylv. 1888, p. 233. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 106. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 497 et 521. Europa
- dives* Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 127 et 267, t. 7, f. 3; Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872 (1873), p. 57, sep. p. 9; Europ. Nitid. 1875, p. 13. — Leder, Verh. Nat. Ver. Brünn X, 1872, p. 108, sep. p. 25. — Mars. Répert. 1872, p. 111.
- ? *sinuans* Rey, Echange V, 52, 1889, p. 27.
- Braeti** Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 583; Col. Rég. Ind. 1908, p. 375. Indien
- brevis** Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1845, p. 57, t. 311, f. F. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 208. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 170; ed. II, 1858, p. 334; ed. III, I, 1874, p. 366. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 483. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 245. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 157 et 159, sep. p. 122 et 124, t. 6, f. 89; Europ. Nitid. 1875, p. 28; Fn. Germ. III, 1911, p. 17, t. 84, f. 8. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 6. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 39 et 52, t. 4, f. 68; Col. Neerland. I, 1898, p. 490. — Mars. N. Répert. 1885, p. 102. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 71; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 245 et 257, t. 90, f. 6. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 220; Fn. Transsylv. 1888, p. 235. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 107. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 495 et 499 (*Acanthogethes*). West- und Südeuropa, Deutschland, Algerien
- Khevenhülleri* Miller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien I, 1852, p. 112. — Reitt. Revis. Melig. p. 156 et

- 159, sep. p. 121 et 124, t. 6, f. 89; Europ. Nitid. 1875, p. 28. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, I, 1874, p. 366.
- denticulatus* var. *Khevenhülleri* Mars. N. Répert. 1885, p. 102.
- ? *Reyi* Guillebeau, Echange I, nr. 7, 1885, p. 2.
- var. *mutabilis* Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 102. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 157 et 159, sep. p. 122 et 124; Europ. Nitid. 1875, p. 28. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 5. — Mars. N. Répert. 1885, p. 102. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 71. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 107. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 499.
- pictus* Rye, Entom. Month. Mag. VIII, 1871, p. 75 (fig. in Ent. Ann. 1872, frontisp. f. 7). — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 28.
- breviuseulus** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 150. Togo
- Brisouti** Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 134 et 138, sep. p. 99 et 103, t. 15, f. 73; Europ. Nitid. 1875, p. 23. — Mars. Répert. 1872, p. 124; N. Répert. 1885, p. 98. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 106. Spanien
- brunnicornis** Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1845, p. 27, t. 307, f. C. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 184. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 211. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 776; ed. II, 1858, p. 332; ed. III, I, 1874, p. 364. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 242. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 157. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 111 et 114, sep. p. 76 et 79, t. 4, f. 51; Europ. Nitid. 1875, p. 14; Fn. Germ. III, 1911, p. 21. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 147; ed. II, 1888, p. 217; Fn. Transsylv. 1888, p. 232. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 32. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 33 et 47; Col. Neerland. 1898, p. 483. — Mars. N. Répert. 1885, p. 87. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 263; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 243 et 249. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 94. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 108. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 496 et 513. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 533. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 350 et 353.
- buduensis** Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 498 et 524. Dalmatien
- Buyssoni** Ch. Bris. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, Bull. p. XXIX. Zentral-Frankreich  
— Mars. N. Répert. 1885, p. 110. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 107.
- capensis** Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 245 et 261 (*Acanthogethes*). Südafrika
- capucinus** Robert, Bull. Soc. Linn. Provence I, 1909, p. 42. — Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911 (1912), p. 284 nota. Algerien
- bicolor* Reitt. (non Lucas), Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 268.
- Cardoni** Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 584; Col. Rég. Ind. 1908, p. 376. Indien
- castanescens** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1903, p. 114; LXXVII, 1908, p. 376 (*Odontogethes*). „

- caudatus** Guillebeau, Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 226. Frankreich,  
Schweiz,  
Rumänien
- cercoides** Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 242  
et 248. Südafrika
- Chevrolati** Reitt. l. c. p. 245 et 262 (*Acanthogethes*).
- circularis** J. Sahlb. Öfv. Finska Forh. XLV, 10, 1903,  
p. 18. „  
Sibirien
- clavatus** Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 245 et  
261 (*Acanthogethes*). Südafrika
- coeruleovirens** Först. Verh. preuss. Rheinl. VI, 1849, Europa  
p. 2. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 335;  
ed. III, I, 1874, p. 367. — Bach, Käferf. I, 1851,  
p. 899. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 58 et 67, sep.  
p. 23 et 32, t. 1, f. 12; Europ. Nitid. 1875, p. 16;  
Fn. Germ. III, 1911, p. 17. — Ch. Bris. Syn.  
1872, p. 12. — Mars. Répert. 1872, p. 103; N.  
Répert. 1885, p. 90. — Everts, Bijdr. Kenn.  
Nitid. 1881, p. 35 et 41, t. 4, f. 38; Col. Neerland.  
I, 1898, p. 484. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888,  
p. 217; Fn. Transsylv. 1888, p. 232. — J. Sahlb.  
Enum. Col. Fenn. 1889, p. 89. — Fauc. Fn. Col.  
1892, p. 105. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III,  
1899, p. 496 et 507. — Lameere, Fn. Belg. II,  
1900, p. 349 et 352.
- var. *anthracinus* Seidl. (non Ch. Bris.) Fn. Balt.  
ed. II, 1888, p. 216 nota; Fn. Transsylv. 1888,  
p. 231. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. III, 1888, p. 255.
- var. *rhenanus* Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI,  
1872, p. 126, t. 7, f. 1; Verh. Nat. Ver. Brünn XI,  
1872 (1873), p. 54, sep. p. 6; Europ. Nitid. 1875,  
p. 15. — Mars. Répert. 1872, p. 106; N. Répert.  
1885, p. 89. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881,  
p. 34 et 40; Col. Neerland. 1898, p. 483. — Ganglb.  
Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 507.
- var. *subrubicundus* Reitt. Revis. Melig. 1871,  
p. 57 et 63, sep. p. 22 et 28, t. 1, f. 8; Europ. Nitid.  
1875, p. 15. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881,  
p. 34 et 40; Col. Neerland. I, 1898, p. 483. —  
Mars. Répert. 1872, p. 103; N. Répert. 1885,  
p. 88. — Ganglb. l. c. 1899, p. 507.
- coerulescens** Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 135. Griechenland  
— Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 129 et 132,  
sep. p. 94 et 97, t. 5, f. 67; Europ. Nitid. 1875,  
p. 22. — Mars. N. Répert. 1885, p. 97 et 162.  
— Fauc. Fn. Col. 1892, p. 109.
- coloreus** Rey, Echange V, 52, 1889, p. 27. Spanien
- comosus** Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 245 et  
260 (*Acanthogethes*). Südafrika
- confusus** Reitt. l. c. p. 242 et 250. „
- conjungens** Grouv. Notes Leyden Mus. XXXII, 1910, Yun-nan  
p. 246.
- convexus** Boh. Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 574. — Reitt. Natal  
Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 242 et 246.
- coracinus** Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1845, p. 17, Europa  
t. 306, f. A. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III,  
1845, p. 175. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849,  
p. 168; ed. II, 1858, p. 332; ed. III, I, 1874,  
p. 363. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 209. —



- Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 241. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 155. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 58 et 65, sep. p. 23 et 30, t. 1, f. 10; Europ. Nitid. 1875, p. 19; Fn. Germ. III, 1911, p. 19, t. 84, f. 13. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 147; ed. II, 1888, p. 217; Fn. Transsylv. 1888, p. 232. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 13. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 34 et 40, t. 3, f. 37; Col. Neerland. I, 1898, p. 484. — Mars. N. Répert. 1885, p. 89. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 219; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 242 et 246. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 91. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 186. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 495 et 504. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 532. — Lamcere, Fn. Belg. II, 1900, p. 349 et 352.
- Biologie: Perris, Larves de Col. in Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1875 (1876), p. 298; sep. ed. Deyrolle 1877, p. 44.
- moraviacus* Seidl. (non Reitt.) Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 217; Fn. Transsylv. 1888, p. 232. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 255.
- var. *epuraeoides* Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 10. — Mars. N. Répert. 1885, p. 103.
- var. *pumilus* Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 176. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 210. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 775; ed. II, 1858, p. 334; ed. III, I, 1874, p. 366. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 241. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 57 et 64, sep. p. 22 et 29, t. 1, f. 9; Europ. Nitid. 1875, p. 15. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 13. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 34 et 40; Col. Neerland. 1898, p. 484. — Mars. N. Répert. 1885, p. 89. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 217; Fn. Transsylv. 1888, p. 232. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 106. — Ganglb. Käferf. Mitteleur. III, 1899, p. 504.
- decoloratus* Först. Verh. preuss. Rheinl. VI, 1849, p. 18. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 336; ed. III, I, 1874, p. 368. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 399. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 58 et 64, sep. p. 23 et 29; Europ. Nitid. 1875, p. 15. — Mars. N. Répert. 1885, p. 89. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 484.
- coriaceus* Rey, Echange V, 52, 1889, p. 28.
- corvinus* Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 177. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 210. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 776; ed. II, 1858, p. 332; ed. III, I, 1874, p. 353. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 241. — C. G. Thoms. Opusc. Ent. IV, 1871, p. 379. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 75 et 77, sep. p. 41 et 42, t. 2, f. 20; Europ. Nitid. 1875, p. 11; Fn. Germ. III, 1911, p. 19. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 147; ed. II, 1888, p. 217; Fn. Transsylv. 1888, p. 232. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 14. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 32 et 43; Col. Neerland. I, 1898, p. 481. — Mars. N. Répert. 1885, p. 84. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 219; Col. Brit. Isl. III,

Frankreich  
Europa

- 1889, p. 242 et 247. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 91. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 105. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 475 et 503. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 533.
- ventralis* Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 50. — Mars. Répert. 1872, p. 108. — Reitt. Europ. Nitid. p. 11; Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1873, p. 63.
- crassus** Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 369 et 377. Indien
- crenulatus** Rey, Echange V, 52, 1889, p. 28. Frankreich
- cribrosus** Grouv. l. c. p. 368 et 375. Indien
- eurvipes** Grouv. l. c. p. 373 et 374. ”
- Czwalinai** (*Szwalinai* emend.) Reitt. Revis. Melig. 1871, Südeuropa, p. 59 et 71, sep. p. 24 et 36, t. 1, f. 15; Berl. Ent. Ungarn Zeitschr. XVI, 1872, p. 266; Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872 (1873), p. 55, sep. p. 7; Europ. Nitid. 1875, p. 17; Fn. Germ. III, 1911, p. 17. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 35 et 42; Col. Neerland. I, 1898, p. 485. — Mars. Répert. 1872, p. 105; N. Répert. 1885, p. 91. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 216; Fn. Transsylv. 1888, p. 231. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 496 et 508.
- dalmatinus** Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 82 et 89, sep. Kroatien, p. 47 et 54, t. 3, f. 32; Europ. Nitid. 1875, p. 12. — Dalmatien, Mars. Répert. 1872, p. 113; N. Répert. 1885, Ungarn p. 85. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 497 et 523.
- denticulatus** Heer (*Nitidula*), Fn. Helv. I, 1841, p. 452. — West- und Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 207. — Südeuropa Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 170; ed. II, 1858, p. 334; ed. III, I, 1874, p. 366. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 483. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 245. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 156 et 158, sep. p. 121 et 123, t. 6, f. 88; Europ. Nitid. 1875, p. 27; Fn. Germ. III, 1911, p. 16. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 4. — Mars. N. Répert. 1885, p. 102. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 107. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 495 et 500 (*Acanthogethes*).
- Devillei** Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1912, p. 168. Frankreich, Seealpen
- difficilis** Heer (*Nitidula*), Fn. Helv. I, 1841, p. 403. — Europa Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1845, p. 25, t. 307, f. A. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 181. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 169; ed. II, 1858, p. 332; ed. III, I, 1874, p. 354. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 211. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 241. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 156. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 118 et 120, sep. p. 83 et 85, t. 4, f. 56 (pars); Europ. Nitid. 1875, p. 20; Fn. Germ. VII, 1911, p. 22. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 147; ed. II, 1888, p. 217; Fn. Transsylv. 1888, p. 232. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 30. — Rye, Entom. Annual 1874, p. 61. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 36 et 48, t. 4, f. 55; Col. Neerland. I, 1898, p. 487. — Mars. N. Répert. 1885, p. 94. — Fowl. Nitid.

- Gr. Brit. 1885, p. 261; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 243 et 247, t. 89, f. 7. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 108. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 496 et 510. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 533. — Lamecre, Fn. Belg. II, 1900, p. 351 et 353.
- Biologie: Rey, Essai étude Larves Col. 1887, p. 41, t. I, f. 31 et 33.
- monstr. *luctifer* Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 129, t. 7, f. 9; Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872 (1873), p. 58, sep. p. 10; Europ. Nitid. 1875, p. 20. — Mars. Répert. 1872, p. 118; N. Répert. 1885, p. 94. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 496 et 512.
- dilutus** Grouv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru-Exp. I, 1909, Col. p. 315. Kilimandjaro
- discoideus** Er. Naturg. Ins. Deutschl. VII, 1845, p. 200. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 170; ed. II, 1858, p. 333; ed. III, 1874, I, p. 385. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 482. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 245. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Atlas, t. 39, f. 193. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 134 et 136, sep. p. 99 et 101, t. 5, f. 70; Europ. Nitid. 1875, p. 23; Fn. Germ. III, 1911, p. 23, t. 85, f. 6. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 16. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 37 et 49, t. 4, f. 58; Col. Neerland. I, 1898, p. 488. — Mars. N. Répert. 1885, p. 97. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 106. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 498 et 526.
- glaucci* Kolen. Melct. Ent. V, 1846, p. 33. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 136, sep. p. 101.
- distinctus** Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1845, p. 59, t. 311, f. 1. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 203. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 170; ed. II, 1858, p. 334; ed. III, I, 1874, p. 366. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 482. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 244. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 127, sep. p. 92, t. 5, f. 63; Europ. Nitid. 1875, p. 21; Fn. Germ. III, 1911, p. 23, t. 85, f. 7. — Solsky in Fedchenko's Turkestan, Col. 1876, p. 252. — Mars. N. Répert. 1885, p. 96. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 487. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 107. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 498 et 529.
- minutus* Ch. Bris. Matériaux Cat. Grenier 1863, p. 60; Syn. 1872, p. 25. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 127, sep. p. 92.
- egenus** Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 202. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 169; ed. II, 1858, p. 333; ed. III, I, 1874, p. 365. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 483. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 244. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 143 et 146, sep. p. 108 et 111, t. 6, f. 79; Europ. Nitid. 1875, p. 25; Fn. Germ. III, 1911, p. 24. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 149; ed. II, 1888, p. 220; Fn. Transsylv. 1888, p. 235. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 38 et 51, t. 4, f. 63; Col. Neerland. I, 1898, Österreich, Rumänien, Kaukasus, Persien
- Südeuropa
- Mittel- und Südeuropa

- p. 489. — Mars. N. Répert. 1885, p. 99. —  
Fauc. Fn. Col. 1892, p. 107. — Ganglb. Käf.  
Mitteleur. III, 1899, p. 498 et 534. — Lameere,  
Fn. Belg. II, 1890, p. 352 et 353.
- Biologie: Perris, Larves de Col. in Ann. Soc.  
Linn. Lyon XVII, 1875 (1876), p. 299, sep. ed.  
Deyrolle 1877, p. 41.
- menthae* Ch. Bris. Matériaux Cat. Grenier 1863,  
p. 57; Syn. 1872, p. 26. — Reitt. Revis. Melig.  
1871, p. 146, sep. p. 111.
- elongatus** Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 98. — Reitt.  
Revis. Melig. 1871, p. 134 et 135, sep. p. 99  
et 100, t. 5, f. 69; Europ. Nitid. 1875, p. 23.  
— Mars. N. Répert. 1885, p. 97. — Fauc. Fn.  
Col. 1892, p. 106. Spanien,  
Berberei
- aenescens* Fairm. Ann. Mus. Civ. Genova VII,  
1875, p. 504. — Mars. N. Répert. 1885, p. 115.  
— Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895,  
p. 422.
- Crotchi* Ch. Bris. Syn. 1872, p. 3. — Reitt. Revis.  
Melig. 1871, p. 135, sep. p. 100.
- Erichsoni** Ch. Bris. Matériaux Cat. Grenier 1863, p. 59;  
Syn. 1872, p. 25. — Reitt. Revis. Melig. 1871,  
p. 147 et 150, sep. p. 112 et 115, t. 6, f. 82;  
Europ. Nitid. 1875, p. 26. — Mars. N. Répert.  
1885, p. 101. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 107. —  
Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 498 et 528. Frankreich,  
Spanien,  
Italien
- medius* Rey, Echange V, 52, 1889, p. 28.
- erythropus** Gyll. (*Nitidula*) Ins. Suec. I, 1808, p. 237.  
— C. R. Sahlb. (*Nitidula*) Ins. Fenn. I, 1820, p. 79.  
— Zett. (*Nitidula*) Fn. Lapp. I, 1828, p. 155;  
(*Nitidula*) Ins. Lapp. 1840, p. 103. — Steph.  
(*Nitidula*) Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 49. — Heer  
(*Nitidula*), Fn. Helv. I, 1841, p. 404. — Sturm,  
Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1845, p. 51, t. 310,  
f. E. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845,  
p. 205. — Redtb. Fn. Austr. I, 1849, p. 170;  
ed. II, 1858, p. 334; ed. III, I, 1874, p. 365. —  
Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 217. —  
Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 245. — C. G. Thoms.  
Skand. Col. IV, 1862, p. 161. — Reitt. Revis.  
Melig. 1871, p. 148 et 151, sep. p. 113 et 116,  
t. 6, f. 84; Europ. Nitid. 1875, p. 26; Fn. Germ.  
III, 1911, p. 25. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 7. —  
Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 149; ed. II, 1888,  
p. 220; Fn. Transsylv. 1888, p. 235. — Everts,  
Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 38 et 51, t. 4, f. 65;  
Col. Neerland. I, 1898, p. 489. — Mars. N.  
Répert. 1885, p. 101. — Fowl. Nitid. Gr. Brit.  
1885, p. 69; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 244 et  
256, t. 9, f. 3. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn.  
1889, p. 94. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 107. —  
Ganglb. Käfer Mitteleur. III, 1899, p. 498 et  
531. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 536.  
— Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 352 et 353.
- Biologie: Perris, Larves de Col. in Ann. Soc.  
Linn. Lyon XXII, 1875 (1876), p. 299; sep.  
ed. Deyrolle 1877, p. 40.
- binodulus* Rey, Echange V, 52, 1889, p. 28. Europa

- carinulatus* Först. Verh. preuss. Rheinl. VI, 1849, p. 16. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 402. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 336; ed. III, I, 1874, p. 368. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 151, sep. p. 116.
- obtusus* Rey, Echange V, 52, 1889, p. 28.
- subregularis* Rey, l. c. p. 28.
- var. *carbonarius* Först. l. c. 1849, p. 5. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 400. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 335; ed. III, 1874, p. 367. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 148 et 152, sep. p. 113, 117; Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 70 nota; Verhandl. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 43, sep. p. 5; Europ. Nitid. 1875, p. 26. — Mars. N. Répert. 1885, p. 101.
- exilis** Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1845, p. 53, t. 310, f. G. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 206. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 169; ed. II, 1858, p. 333; ed. III, I, 1874, p. 365. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 215. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 244. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 161. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 148 et 153, sep. p. 113 et 118, t. 6, f. 85; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 244 et 258; Europ. Nitid. 1875, p. 25; Fn. Germ. III, 1911, p. 25, t. 85, f. 8. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 23. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 149; ed. II, 1888, p. 220; Fn. Transsylv. 1888, p. 235. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 38 et 51, t. 4, f. 64; Col. Neerland. I. 1898, p. 489. — Mars. N. Répert. 1885, p. 100. — Fowl. Nitid. Cr. Brit. 1885, p. 70; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 244 et 257, t. 90, f. 4. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 106. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 498 et 530. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 352 et 353.
- mucronatus* Rey, Echange V, 52, 1889, p. 28.
- nigrita* Lucas (*Epuraea*), Explor. Algérie 1849, p. 216, t. 21, f. 8. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 153, sep. p. 118.
- explanatus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 52. Turkestan
- ferruginescens** Grouv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908, p. 9. Ostafrika
- ferrugineus** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn 1872 (1873), p. 51, sep. p. 3. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 376. Indien
- flavicollis** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 76; Nitid. Japans 1884, p. 265 (*Odontogethes*). Japan
- flavipes** Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1845, p. 46, t. 309, f. H. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 198. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 170; ed. II, 1858, p. 334; ed. III, I, 1874, p. 365. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 216. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 244. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 106 et 409, sep. p. 71 et 74, t. 4, f. 48; Europ. Nitid. 1875, p. 13; Fn. Germ. III, 1911, p. 21, t. 85, f. 4. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 18. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 148; ed. II, 1888, p. 219; Fn. Transsylv. 1888, p. 234. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. Europa, Algier



- 1881, p. 33 et 46, t. 4, f. 52; Col. Neerland. 1898, p. 482. — Mars. N. Répert. 1885, p. 86. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 267; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 244 et 252. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 107. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 497 et 522. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 535. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 350 et 352.
- Biologie: Perris, Larves de Col. in Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1875 (1876), p. 299, sep. ed. Deyrolle 1877, p. 41.
- ? *abdominalis* Motsch. Bull. Mosc. XXII, 1849, III, p. 92. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 84, sep. p. 49; Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 189.
- flavicornis* Mill. Verh. zool.-bot. Ges. Wien I, 1852, p. 111. — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 13.
- moestus* Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 194. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 215. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 244. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 776; ed. II, 1858, p. 334; ed. III, I, 1874, p. 366. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 103 et 108, sep. p. 71 et 73, t. 4, f. 47; Europ. Nitid. 1875, p. 13; Fn. Germ. III, 1911, p. 21. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 32 et 46; Col. Neerland. I, 1898, p. 482. — Mars. N. Répert. 1885, p. 86. — Rey, Echange V, 52, 1889, p. 28. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 107. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 522.
- nigerrimus* Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 99. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 108, sep. p. 73. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 18.
- floralis** Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 244 et 256. Südafrika
- floribundus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 293; in Schneider und Leder, Kaukas. Käferf. in Verh. Nat. Ver. Brünn XXI, 1878, p. 158. — Mars. N. Répert. 1885, p. 103. Kaukasus
- foedus** Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 370 et 377. Indien
- Foersteri** Reitt. Revis. Nitid. 1871, p. 52 et 54, sep. p. 17 et 19, t. 1, f. 3; Europ. Nitid. 1875, p. 10; Fn. Germ. III, 1911, p. 18. — Mars. Répert. 1872, p. 100; N. Répert. 1885, p. 84. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 32 et 39; Col. Neerland. I, 1898, p. 481. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 105. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 495 et 502. Mitteleuropa
- Frisehi** Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 244 et 260 (*Acanthogethes*). Südafrika
- Frivaldszkyi** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft III, Rev. Crypt. p. 88. — Mars. N. Répert. 1885, p. 114. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 498 et 525. Ungarn, Transsylvanien, Rumänien
- fuliginosus** Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 196. Europa  
— Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 482. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 245. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 367. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 95 et 101, sep. p. 60 et 66, t. 3, f. 41; Europ. Nitid. 1895, p. 19; Fn. Germ. III, 1911, p. 20. — Everts, Bijdr. Kenn.

- Nitid. 1881, p. 36 et 45, t. 4, f. 48. — Mars. N. Répert. 1885, p. 93. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 497 et 519.
- ? *ovalis* C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 159.
- ovatus* Ch. Bris. Syn. 1872, p. 29. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 148. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 266; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 243 et 252. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 93. — Rey, Echange V, 52, 1889, p. 29. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 486. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1890, p. 595.
- fulvicornis** Rey, Echange V, 52, 1889, p. 27. Frankreich
- fulvidus** Grouv. Rev. d'Ent. XXVII, 1903, p. 9 (*Acanthogethes*). Ostafrika
- fulvipes** Ch. Bris. Matériaux Cat. Grenier 1863, p. 49; Syn. 1872, p. 12. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 57 et 62, sep. p. 22 et 27, t. 2, f. 7; Europ. Nitid. 1875, p. 15. — Mars. N. Répert. 1885, p. 89. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 218; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 242 et 249. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 483. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 495 et 504. Europa,  
Nordafrika,  
Westasien
- rubripes* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon X, 1863, p. 4; Opusc. Ent. XIII, 1863, p. 4. — Reitt. Revis. Nitid. 1871, p. 63, sep. p. 28; Fn. Germ. III, 1911, p. 19. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 105. — Bedel, Abeille XXIX, 1897, p. 35.
- fumatus** Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 205. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 170; ed. II, 1858, p. 334; ed. III, I, 1874, p. 365. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 483. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 245. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 147 et 148, sep. p. 112 et 113, t. 6, f. 80; Europ. Nitid. 1875, p. 25; Fn. Germ. III, 1911, p. 25. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 24. — Mars. N. Répert. 1885, p. 100. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 220; Fn. Transsylv. 1888, p. 235. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 109. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 498 et 532. Südeuropa
- fuscus** Ol. (*Sphaeridium*) Ent. II, 1790, 15, p. 10, t. 2, f. 9. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Atlas, t. 39, f. 194. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 157 et 160, sep. p. 122 et 125, t. 6, f. 90; Europ. Nitid. 1875, p. 28. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 5. — Mars. N. Répert. 1885, p. 102. — Fauc. Col. 1892, p. 107. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 495 et 500 (*Acanthogethes*). Südeuropa,  
Berberci
- bicolor* Luc. (*Cercus*) Explor. Algér. 1849, p. 215, t. 21, f. 6. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 160, sep. p. 125.
- pyrenaicus* Cast. (*Strongylus*) Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 9.
- var. *barbarus* Luc. (*Cercus*) Explor. Algér. 1849, p. 216, t. 21, f. 7. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 160, sep. p. 125.
- lamii* Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 101. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 157 et 160, sep. p. 122 et 125; Europ. Nitid. 1875, p. 28. — Mars. N. Répert. 1885, p. 182. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 107.

- gloriosus** Grouv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru-Exp. I, 1909, Col. p. 318. Kilimandjaro
- gracilis** Ch. Bris. Matériaux Cat. Grenier 1863, p. 48; Syn. 1872, p. 10. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 60 et 73, sep. p. 25 et 38, t. 2, f. 16; Europ. Nitid. 1875, p. 16; Fn. Germ. III, 1911, p. 17. — Mars. N. Répert. 1885, p. 90. — Rey, Echange V, 52, 1889, p. 27. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 485. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 105. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 496 et 506. Frankreich, Nord-italien, Tirol
- grandicollis** Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 243 et 254. Südafrika
- Gredleri** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 72; Europ. Nitid. 1875, p. 18. — Mars. N. Répert. 1885, p. 93 et 107. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 519. Tirol
- Grenieri** Ch. Bris. Syn. 1872, p. 7. — Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 267; Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872 (1873), p. 56, sep. p. 8; Europ. Nitid. 1875, p. 25. — Mars. N. Répert. 1885, p. 100. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 109. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 498 et 531. Südeuropa, Algerien
- Haagi** Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 243 et 253. Südafrika
- haemorrhoidalis** Först. Verh. preuss. Rheinl. VI, 1849, p. 4. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 403. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 331; ed. III, I, 1874, p. 363. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 111 et 114, sep. p. 76 et 79, t. 4, f. 52; Europ. Nitid. 1875, p. 14; Fn. Germ. III, 1911, p. 21. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 31. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 33 et 47, t. 4, f. 54; Col. Neerland. I, 1898, p. 482. — Mars. N. Répert. 1885, p. 88. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 108. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 496 et 512. Mitteleuropa
- Haroldi** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 372; Nitid. Japans 1884, p. 265. Japan
- hebes** Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 172. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 168; ed. II, 1858, p. 331; ed. III, I, 1874, p. 363. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 209. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 240. — C. G. Thoms. Opusc. Ent. IV, 1871, p. 378. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 154, sep. p. 119, t. 6, f. 36; Europ. Nitid. 1877, p. 27; Fn. Germ. III, 1911, p. 17, t. 84, f. 9. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 6. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 38 et 51, t. 4, f. 66; Col. Neerland. I, 1898, p. 489. — Mars. N. Répert. 1885, p. 101. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 146; ed. II, 1888, p. 220; Fn. Transsylv. 1888, p. 235. — J. Sablb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 88. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 106. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 494 et 501. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 537 (*Odontogethes*). Europa
- lumbaris* var. *marginatus* Gredl. in Harold, Col. Hefte VI, 1870, p. 7. — Reitt. Syst. Eintheil. Nit. 1873, p. 70.
- marginalis* Motsch. Schrenck's Reise 1860, p. 120. — Reitt. Syst. Eintheil. Nit. 1873, p. 70. — Mars. Abeille XVI, 1878, Col. Sibérie, p. 93.

- olivaceus* Heer (*Nitidula*), Fn. Helv. I, 1841, p. 402. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1845, p. 9, t. 305, f. A. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 154, sep. p. 119.
- heteropus** Gerst. Arch. f. Nat. XXXVII, 1871, p. 44; Fn. Sansibar 1872, p. 90. Zanzibar
- hispanicus** Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 81 et 86, sep. p. 46 et 51, t. 2, f. 27; Europ. Nitid. 1875, p. 12. — Mars. Répert. 1872, p. 112; N. Répert. 1885, p. 86. Spanien
- Hoffmanni** Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 91 et 92, sep. p. 56 et 77, t. 3, f. 34; Europ. Nitid. 1875, p. 11; Fn. Germ. III, 1911, p. 19 et 21. — Mars. Répert. 1872, p. 113; N. Répert. 1885, p. 84. — Rey, Echange V, 52, 1889, p. 27. — Schils. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 354. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 497 et 517. Südfrankreich, Österreich-Ungarn
- memnonius* Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 111 et 112, sep. p. 76 et 77, t. 4, f. 49; Europ. Nitid. 1875, p. 13; Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 199. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 107. — Mars. N. Répert. 1885, p. 87.
- niger* Ch. Bris. Matériaux Cat. Grenier 1863, p. 50; Syn. 1872, p. 28. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 119 et 124, sep. p. 84 et 89.
- parvulus* Ch. Bris. Syn. 1872, p. 28; Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, Bull. p. XXIX. — Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 268; Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872 (1873), p. 57, sep. p. 9; Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 199. — Mars. N. Répert. 1885, p. 108.
- humerosus** Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 56 et 60, sep. p. 21 et 25, t. 1, f. 5; Europ. Nitid. 1875, p. 14. — Mars. Répert. 1872, p. 102; N. Répert. 1885, p. 88. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 217; Fn. Transsylv. 1888, p. 232. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 495 et 508. Österreich-Ungarn
- subalpinus* Reitt. (Friv. in litt.) Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 52.
- hypocrita** Ch. Bris. in Harold, Col. Hefte VI, 1867, p. 117; Syn. 1872, p. 17. — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 23. — Mars. N. Répert. 1885, p. 98. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 106. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 498 et 528. Frankreich Spanien,
- solitarius* Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 131, t. 7, f. 8; Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872 (1873), p. 60, sep. p. 12; Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 68 nota. — Mars. Répert. 1872, p. 125.
- subtilis* Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 368. — Rey, Echange V, 52, 1889, p. 28.
- illustris** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 149. Südafrika
- immundus** Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 135. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 134 et 437, sep. p. 99 et 102, t. 5, f. 71; Europ. Nitid. 1875, p. 23. — Mars. N. Répert. 1885, p. 98. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 106. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 498 et 526. Südeuropa, Algerien

- castaneus* Ch. Bris. Matériaux Cat. Grenier 1863, p. 55; Syn. 1872, p. 16 et 27. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 137, sep. p. 102.
- picipennis* Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon X, 1863, p. 6; Opusc. Ent. XIII, 1863, p. 6. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 137, sep. p. 102.
- ineanus** Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1845, p. 42, t. 309, f. D. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 190. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 213. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 243. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 776; ed. II, 1858, p. 335; ed. III, I, 1874, p. 366. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 95 et 100, sep. p. 60 et 65, t. 3, f. 40; Europ. Nitid. 1875, p. 18; Fn. Germ. III, 1911, p. 20. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 9. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 36 et 45; Col. Neerland. I, 1898, p. 486. — Mars. N. Répert. 1885, p. 93. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 266; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 243 et 252. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 92. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 108. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 497 et 520.
- ineognitus** Grouv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru-Exp. I, Col. 1909, p. 314. Kilimandjaro
- infidus** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 393. Frankreich
- tropicus* Rey (non Reitt.), Echange V, 52, 1889, p. 18.
- inhonestus** Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 245 et 264 (*Acanthogethes*). Südafrika
- insolens** Grouv. Bull. Mus. Paris 1908, nr. 7, p. 369. Ostafrika
- instabilis** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 78 et 79. Madagaskar
- isoplexidis** Woll. Ins. Mader. 1854, p. 123. — Fauv. Rev. d'Ent. XVI, 1897, p. 55. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 393. Madeira
- echii* Woll. Cat. Mader. 1857, p. 40 nota; Atlant. Col. 1865, p. 110. — Mars. N. Répert. 1885, p. 114.
- japonicus** Reitt. Syst. Eintheil. Nit. 1873, p. 73; Nitid. Japans 1884, p. 265. Japan
- Kraatzi** Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 133 et 135, sep. p. 98 et 100, t. 5, f. 68; Europ. Nitid. 1875, p. 23. — Mars. Répert. 1872, p. 123; N. Répert. 1885, p. 97. Griechenland
- Kunzei** Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 182. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 481. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 242. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 31. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, I, 1874, p. 366. — Fowl. Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 243 et 248. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 487. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 496 et 510. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 22. Mitteleuropa
- difficilis* var. *Kunzei* Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 118 et 120, sep. p. 83 et 85; Europ. Nitid. 1875, p. 20. — Rye, Ent. Annual 1874, p. 61. — Mars. N. Répert. 1885, p. 94. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 261.
- var. *blandulus* Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 130, t. 7, f. 6; Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872 (1873), p. 58, sep. p. 10; Europ. Nitid. 1875, p. 20. — Leder. Verh. Nat. Ver. Brünn X,



- 1872, p. 169, sep. p. 26. — Mars. Répert. 1872, p. 119; N. Répert. 1885, p. 95. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 108. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 487. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 511.
- latissimus** Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 245 et 263 (*Acanthogethes*). Südafrika
- Lederi** Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 81 et 85, sep. p. 46 et 50, t. 2, f. 25; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 267; Europ. Nitid. 1875, p. 12. — Mars. Répert. 1872, p. 111; N. Répert. 1875, p. 86. Südfrankreich,  
Spanien,  
Algerien
- Marmottani* Ch. Bris. Syn. 1872, p. 19. — Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 267; Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872 (1873), p. 56, sep. p. 8; Europ. Nitid. 1885, p. 12.
- lepidii** Mill. Verh. zool.-bot. Ges. Wien I, 1852, p. 111. — Baeh, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 481. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 333; ed. III, I, 1874, p. 365. — Reitt. Revis. Nitid. 1871, p. 128 et 130, sep. p. 93 et 95, t. 5, f. 65; Europ. Nitid. 1875, p. 22; Fn. Germ. III, 1911, p. 23. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 17. — Mars. N. Répert. 1885, p. 96. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 219; Fn. Transsylv. 1888, p. 234. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 109. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 498 et 527. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 535. Europa
- var. *chalybaeus* Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 129 et 131, sep. p. 94 et 96, t. 5, f. 66; Europ. Nitid. 1875, p. 22. — Mars. Répert. 1872, p. 221; N. Répert. 1885, p. 96.
- Letzneri** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 74; Europ. Nitid. 1875, p. 14; Fn. Germ. III, 1911, p. 21. — Mars. N. Répert. 1885, p. 87 et 110. Deutschland
- brunicornis* var. *Letzneri* Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 513.
- Lewisi** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 74; Nitid. Japans 1884, p. 265. Japan
- limbatus** Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 243 et 252. Südafrika
- livens** Grouv. Ann. Mus. Civ. Genova XLIV, 1908, p. 77. Abessinien
- longulus** Schils. in Küster, Käf. Eur. 1894, p. 8. Kaukasus
- lugubris** Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1845, p. 49, t. 310, f. C. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 200. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 169; ed. II, 1858, p. 333; ed. III, I, 1874, p. 365. — Baeh, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 214. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 243. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 160. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 149; ed. II, 1888, p. 220; Fn. Transsylv. 1888, p. 235. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 143 et 144, sep. p. 108 et 109, t. 6, f. 77; Europ. Nitid. 1875, p. 24; Fn. Germ. III, 1911, p. 24. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 26. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 38 et 50, t. 4, f. 61; Col. Neerland. I, 1898, p. 489. — Mars. N. Répert. 1885, p. 99. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 35; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 244 et 255. — J. Sahib. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 95. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 107. — Ganglb. Käf. Mitteleur. Europa,  
Algerien

- III, 1899, p. 498 et 533. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 536.
- ebeninus* Först. Verh. preuss. Rheinl. VI, 1849, p. 15. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 401. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 336; ed. III, I, 1874, p. 368. — Croteh, Entomol. III, 1866, p. 121. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 144, sep. p. 109.
- var. *gagatinus* Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 201. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 215. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 243. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 776; ed. II, 1858, p. 335; ed. III, I, 1874, p. 367. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 143 et 145, sep. p. 108 et 110, t. 6, f. 78; Europ. Nitid. 1875, p. 25; Fn. Germ. III, 1911, p. 24. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 38 et 50, t. 4, f. 62; Col. Neerland. I, 1898, p. 489. — Mars. N. Répert. 1885, p. 99. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 36; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 255. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 220; Fn. Transsylv. 1888, p. 235. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 107. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 533. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 536.
- cristatus* Först. Verh. preuss. Rheinl. VI, 1849, p. 9. — Redtb. Fn. Austr. II, 1858, p. 335; ed. III, I, 1874, p. 367. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 145, sep. p. 110.
- var. *mellitulus* Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 132, t. 7, f. 9; Verh. Nat. Ver. Brünn XV, 1872 (1873), p. 61, sep. p. 13; Europ. Nitid. 1875, p. 25. — Mars. Répert. 1872, p. 125; N. Répert. 1885, p. 99. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 38 et 51; Col. Neerland. I, 1898, p. 489. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 533.
- var. *submetallicus* Deville, Cat. Col. Corse 1908, p. 231. Korsika
- humbaris* Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1845, p. 7, t. 304, f. P. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 172. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 168; ed. II, 1858, p. 331; ed. III, I, 1874, p. 363. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 208. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 153. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 240. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 146; ed. II, 1888, p. 216; Fn. Transsylv. 1888, p. 231. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 52 et 53, sep. p. 17 et 18, t. 1, f. 2; Europ. Nitid. 1875, p. 10; Fn. Germ. III, 1911, p. 18. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 13. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 32 et 39; Col. Neerland. I, 1898, p. 481. — Mars. N. Répert. 1885, p. 84. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 217; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 242 et 245. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 89. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 105. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 495 et 502. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 532. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 349 et 352.
- monstr. *foveifrons* Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 52 et 55, sep. p. 17 et 20, t. 1, f. 4; Verhandl. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 49, sep. p. 5; Europa

- Europ. Nitid. 1875, p. 10. — Mars. Répert. 1872, p. 101; N. Répert. 1885, p. 84. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 502.
- rufipes* var. Gyll. (*Nitidula*) Ins. Succ. I, 1808, p. 235; IV, 1827, p. 301. — C. R. Sahlb. (*Nitidula*) Ins. Fenn. I, 1820, p. 79. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 172.
- luminosus** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 72. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 376. Ceylon
- luteolus** Reitt. l. c. p. 75. — Grouv. l. c. p. 377. ”
- lutra** Solsky in Fedchenko, Reise Turkestan, Col. 1876, p. 252, t. 1, f. 9. — Mars. N. Répert. 1885, p. 109. Turkestan
- maculatus** Schils. in Küst. Käf. Eur. XXX, 1894, p. 7. Kaukasus
- madagascariensis** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 74, fig.; LXXV, 1906, p. 79. Madagaskar
- mandibularis** J. Sahlb. Öfv. Finska Vet. Soc. Forhandl. V, 8, 1912—1913 (1913), p. 25. Anatolien
- Mauritii** Grouv. Bull. Mus. Paris, 1908, nr. 7, p. 368. Ostafrika
- maurus** Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1845, p. 36, t. 308, f. E. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 189. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 169; ed. II, 1858, p. 333; ed. III, I, 1874, p. 365. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 213. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 243. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 158. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 95 et 98, sep. p. 60 et 63, t. 3, f. 38; Europ. Nitid. 1875, p. 18; Fn. Germ. III, 1911, p. 20. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 8. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 148; ed. II, 1888, p. 219; Fn. Transsylv. 1888, p. 234. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 36 et 45, t. 4, f. 47; Col. Neerland. I, 1898, p. 486. — Mars. N. Répert. 1885, p. 92. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 265; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 251. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 92. — Rey, Echange V, 52, 1889, p. 27. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 108. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 497 et 520. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 535. — Lamcere, Fn. Belg. II, 1900, p. 351 et 353.
- var. *calvus* Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 95 et 99, sep. p. 60 et 64; Europ. Nitid. 1875, p. 18. — Mars. N. Répert. 1885, p. 93. — Ganglb. l. c. p. 520.
- var. *durus* Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 95, 100, sep. p. 60 et 65; Europ. Nitid. 1875, p. 18. — Mars. l. c. p. 93. — Ganglb. l. c. p. 520.
- var. *meridianus* Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 95 et 99, sep. p. 60 et 64; Europ. Nitid. 1875, p. 18. — Mars. l. c. p. 92. — Ganglb. l. c. p. 520.
- melancholicus** Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 96 et 103, sep. p. 61 et 68, t. 3, f. 43; Europ. Nitid. 1875, p. 19. — Mars. Répert. 1872, p. 115; N. Répert. 1885, p. 93. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 108. Pyrenäen
- melleus** Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 371 et 376. Indien
- memnonius** Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 183. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 211. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 776; ed. II, 1858, p. 332; ed. III, I, 1874, p. 364. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 242. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 33 et 47, t. 4, f. 10; Col. Neerland. I, 1898, Südeuropa

- p. 482. — Mars. N. Répert. 1885, p. 107. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 262; Col. Brit. Isl. 1889, p. 243 et 249. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 218; Fn. Transsylv. 1888, p. 233. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 107. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 511. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 534.
- mikado** Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 265; 1885, p. 40. Japan
- Milleri** Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 130, t. 7, f. 7; Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872 (1873), p. 59, sep. p. 11; Europ. Nitid. 1875, p. 20. — Mars. Répert. 1872, p. 120; N. Répert. 1885, p. 95. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 496 et 511. Österreich
- mimetes** Grouv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru-Exp. I, 1909, Col. p. 313. Meru
- minimus** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 74, fig.; LXXV, 1906, p. 79. Madagaskar
- misellus** Rey, Echange V, 52, 1889, p. 28. Frankreich
- mixtus** Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 368 et 375. Indien
- morosus** Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 184. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 332; ed. III, I, 1874, p. 364. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 481. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 242. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 119 et 121, sep. p. 84 et 86, t. 4, f. 57; Europ. Nitid. 1875, p. 21; Wien. Ent. Zeit. VII, 1881, p. 256; Fn. Germ. III, 1911, p. 22. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 33. — Mars. N. Répert. 1885, p. 95. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 261; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 243 et 248. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 36 et 48; Col. Neerland. I, 1898, p. 487. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 108. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1896, p. 496 et 513. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 351 et 353. Europa
- parvus* Rey, Echange V, 52, 1889, p. 28.
- morulus** Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 269. Südafrika
- mus** Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 265; 1885, p. 40. Japan
- mutatus** Harold, Cat. Col. III, 1868, p. 827. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 312 et 313. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 644. Ver. Staaten Nord-amerika
- ruficornis* J. Lec. Col. Kansas 1859, p. 6.
- nanus** Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 193. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 776; ed. II, 1858, p. 335; ed. III, I, 1874, p. 367. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 216. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 245. — Reitt. Revis. Nitid. 1871, p. 82 et 88, sep. p. 47 et 53, t. 2, f. 30; Europ. Nitid. 1875, p. 12; Fn. Germ. III, 1911, p. 20. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 149; ed. II, 1888, p. 219; Fn. Transsylv. 1888, p. 234. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 32 et 43, t. 4, f. 43; Col. Neerland. I, 1898, p. 481. — Mars. N. Répert. 1885, p. 85. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 33; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 244 et 253. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 166. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 497 et 523. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 536. Europa

- Biologie: Perris in Gobert, Cat. Col. Land. 1876, p. 110; Larves de Col. in Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1875 (1876), p. 298, sep. ed. Deyrolle 1877, p. 40.
- marrubii* Ch. Bris. Matériaux Cat. Grenier 1863, p. 54; Syn. 1872, p. 21. — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 12; Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 199. — C. G. Thoms. Opusc. Ent. VI, 1873, p. 549.
- rugicollis* Rey, Echange V, 52, 1889, p. 27.
- spinipes* Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 81 et 87, sep. p. 46 et 52, t. 2, f. 28 ♂, 29 ♀; Europ. Nitid. 1875, p. 11; Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 199. — Mars. Répert. 1872, p. 112; N. Répert. 1885, p. 85. — Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. 1882, Bull. p. XXIX.
- nebulosus** Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 242 et 247. Südafrika
- Niessli** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872 (1873), p. 50, sep. p. 2. Australien
- ? **niger** Newm. Ent. Mag. II, 1834, p. 200. — Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 268; Verh. Nat. Ver. Brünn VI, 1872 (1873), p. 59, sep. p. 11. England
- nitidicollis** Reitt. l. c. p. 49, sep. p. 1. Hongareii
- obscurus** Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 203. Europa  
— Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 215. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 243. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 776; II, 1858, p. 333; ed. III, I, 1874, p. 365. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 161. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 90 et 91, sep. p. 55 et 56, t. 3, f. 33; Europ. Nitid. 1875, p. 17; Fn. Germ. III, 1911, p. 19. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 23. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 149; ed. II, 1888, p. 220; Fn. Transsylv. 1888, p. 235. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 34 et 44, t. 4, f. 44; Col. Neerland. I, 1898, p. 483. — Mars. N. Répert. 1885, p. 92. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 36; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 244 et 255, t. 90, f. 2. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 94. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 107. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 498 et 529. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 536. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 352 et 353.
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1873, p. 73; Larves de Col. in Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1875 (1876), p. 299, sep. ed. Deyrolle 1877, p. 41.
- ♂ *palmatus* Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 204. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 217. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 244. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 777; ed. II, 1858, p. 335; ed. III, I, 1874, p. 367. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 23.
- minus* Rey, Echange V, 52, 1889, p. 27.
- var. *confusus* Ch. Bris. Syn. 1872, p. 24. — Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 267; Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, (1873) p. 56, sep. p. 8; Europ. Nitid. 1875, p. 17. — Mars. N. Répert. 1885, p. 92.



- var. *parallelus* Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 91 et 92, sep. p. 56 et 57, t. 3, f. 35; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 267; Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872 (1873), p. 57, sep. p. 9; Europ. Nitid. 1875, p. 18. — Mars. Répert. 1872, p. 114; N. Répert. 1885, p. 92. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 483. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 529.
- ochropus** Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, p. 23, t. 306, f. H. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 180. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 169; ed. II, 1858, p. 332; ed. III, I, 1874, p. 364. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 211. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 241. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 111 et 113, sep. p. 76 et 78, t. 4, f. 50; Europ. Nitid. 1875, p. 13; Fn. Germ. III, 1911, p. 21. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 30. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 147; ed. II, 1888, p. 217; Fn. Transsylv. 1888, p. 232. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. p. 33 et 47, t. 4, f. 53; Col. Neerland. 1898, p. 482. — Mars. N. Répert. 1885, p. 87. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 263; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 243 et 249. — Rey, Echange V, 52, 1889, p. 28. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 108. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 496 et 509. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 533. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 350 et 352.
- quadristriatus* Först. Verh. preuss. Rheinl. V, 1849, p. 6. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 335; ed. III, I, 1874, p. 367. — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 13.
- odiosus** Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 242 et 245.
- opacus** Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 100. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 96 et 104, sep. p. 61 et 69, t. 3, f. 44; Europ. Nitid. 1875, p. 17. — Mars. N. Répert. 1885, p. 91. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 106. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 497 et 518.
- natricis* Ch. Bris. Matériaux Cat. Grenier 1867, p. 175; Syn. 1872, p. 16. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 64.
- ovatus** Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1845, p. 44, t. 309, f. F. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 198. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 170; ed. II, 1858, p. 334; ed. III, I, 1874, p. 365. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 216. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 244. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 96 et 102, sep. p. 61 et 67, t. 3, f. 42; Europ. Nitid. 1875, p. 19; Fn. Germ. III, 1911, p. 20. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 36 et 45. — Mars. N. Répert. 1885, p. 93. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 219; Fn. Transsylv. 1888, p. 284. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 108. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 497 et 518. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 535. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 351 et 353.
- ♀ *fuliginosus* Reitt. (non Er.), Revis. Melig. 1871, p. 95 et 101, sep. p. 60 et 66, t. 3, f. 41; Europ. Nitid. 1875, p. 19; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 507.

Europa

Südafrika

Süd-

frankreich,  
Spanien,  
Algerien

Europa

- pallipes** Boh. Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 574. — Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 242 et 247.
- pectinatus** Schils. (Nitidula) Ins. Käf. Eur. XXX, 1894, p. 6.
- pedicularius** Gyll. (Nitidula) Ins. Suec. I, 1808, p. 236; IV, 1827, p. 301. — C. R. Sahlb. (Nitidula) Ins. Fenn. I, 1820, p. 79. — Duftschm. (Nitidula) Fn. Austr. III, 1825, p. 137. — Zett. (Nitidula) Fn. Lapp. 1828, p. 155; (Nitidula) Ins. Lapp. 1840, p. 103. — Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 47. — Cast. (Nitidula) Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 12. — Heer (Nitidula), Fn. Helv. I, 1841, p. 402. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1845, p. 31, t. 307, f. G. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 186. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 169; ed. II, 1858, p. 332; ed. III, I, 1874, p. 364. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 212. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 242. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 156. — Reitt. Revis. Nitid. 1871, p. 119 et 123, sep. p. 84 et 88, t. 4, f. 59; Europ. Nitid. 1875, p. 21; Fn. Germ. III, 1911, p. 22. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 147; ed. II, 1888, p. 218; Fn. Transsylv. 1888, p. 233. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 33. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 37 et 49, t. 4, f. 56; Col. Neerl. I, 1898, p. 488. — Mars. N. Répert. 1885, p. 96. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 264; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 243 et 290. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 94. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 189. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 496 et 515. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 534.
- †tenebrosus** Först. Verh. preuss. Rheinl. VI, 1849, p. 13. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 336; ed. III, 1874, p. 367. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 481. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 123, sep. p. 88.
- perparvulus** Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1913, p. 253.
- atomus** Grouv. (non Grouv. 1904) Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 78, 80.
- minutus** Grouv. (non Bris.) Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 392.
- persicus** Fald. Nouv. Mém. Mosc. II, 1837, p. 225. — ? Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 50. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 189. — Mars. N. Répert. 1885, p. 105.
- perviridis** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 268.
- phalacroides** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 7, fig.; LXXV, 1906, p. 80.
- picipes** Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1845, p. 47, t. 310, f. A. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 199. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 170; ed. II, 1858, p. 334; ed. III, I, 1874, p. 365. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 216. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 245. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 125; Atlant. Col. 1865, p. 111. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 158. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 106 et 107, sep. p. 71 et 72, t. 3, f. 46; Europ. Nitid. 1875, p. 13; Fn. Germ. III, 1911, p. 21, t. 85, f. 3. — Ch. Bris. Syn.
- Natal
- Kaukasus  
Europa
- Madagaskar
- Persien,  
?Cypern
- Algerien  
Madagaskar
- Europa,  
Sibirien,  
West-  
asien,  
Algerien

1872, p. 18. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 148; ed. II, 1888, p. 219; Fn. Transsylv. 1888, p. 234. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 33 et 46, t. 4, f. 51; Col. Neerland. 1898, p. 482. — Mars. N. Répert. 1885, p. 87. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 267; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 244 et 252, t. 89, f. 11. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 94. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 106. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 497 et 521. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 535. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 350 et 352.

*funebri* Först. Verh. preuss. Rheinl. VI, 1849, p. 23. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 402. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 336; ed. III, I, 1874, p. 368. — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 13.

*nigrescens* Steph. III. Brit. Ent. III, 1830, p. 47.  
♂ *Saulcyi* Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 133 et 267; Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872 (1873), p. 57, sep. p. 9; Europ. Nitid. 1875, p. 13. — Mars. Répert. 1872, p. 115.

*xanthoceros* Steph. III. Brit. Ent. III, 1830, p. 48. — Reitt. l. c. p. 13.

**plunguis** Horn, Nitid. U. States 1879, p. 312 et 314.

Ver. Staaten  
Nord-  
amerika  
Europa,  
Algerien

**planiusculus** Heer (*Nitidula*), Fn. Helv. I, 1841, p. 404.

— Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 193. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 482. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 243. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 776; ed. II, 1858, p. 334; ed. III, I, 1874, p. 366. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 140 et 141, sep. p. 105 et 106; Europ. Nitid. 1875, p. 24; Fn. Germ. III, 1911, p. 24. — Solsky, Fedchenko's Reise Turkestan, Col. 1876, p. 253. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 37 et 50, t. 4, f. 60; Col. Neerland. I, 1898, p. 488. — Mars. N. Répert. 1885, p. 98. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 35; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 255. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 219; Fn. Transsylv. 1888, p. 234. — Rey, Echange V, 52, 1889, p. 28. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 106. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 498 et 523. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1890, p. 536. — Lameere, Fn. Belg. II, 1898, p. 350 et 353.

♂ *murinus* Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 191. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 214. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 243. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 776; ed. II, 1858, p. 333; ed. III, I, 1874, p. 364. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 140 et 141, sep. p. 105 et 106, t. 5, f. 75; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 244 et 256. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 22. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 34; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 244 et 254, t. 90, f. 1.

var. *ruficornis* Heer (*Nitidula*), Fn. Helv. I, 1841, p. 404. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 148 et

- 153, sep. p. 113 et 118; Europ. Nitid. 1875, p. 24.  
 — Redtb. Fn. Austr. ed. III, I, 1874, p. 367.
- ♀ *seniculus* Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 192. — Bach, Käferf. I, 1851, p. 214. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 243. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 776; ed. II, 1858, p. 335; ed. III, I, 1874, p. 366. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 141, sep. p. 106.
- tristis* Woll. Ins. Mader. 1854, p. 124; Cat. Col. Madeira 1857, p. 41; Cat. Col. Canar. 1864, p. 113; Col. Atlant. 1865, p. 111; Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 236. — Hartung, Geol. Verhältn. Lanz. und Fuert. p. 141.
- plumbeus** Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 243 et 255. Südafrika
- ? **politus** Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 442. Ceylon  
 — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 71. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 397.
- prioides** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 393. — Mars. N. Répert. 1885, p. 103. Sizilien
- pruinus** Rey, Echange V, nr. 52, 1889, p. 27. Frankreich
- pubescens** Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 244 et 259 (*Acanthogethes*). Südafrika
- pulchellus** Reitt. l. c. p. 242 et 247. „
- punctatissimus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 312. Kaukasus
- punctatus** Ch. Bris. Matériaux Cat. Grenier 1863, p. 56; Syn. 1872, p. 28. — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 26. — Mars. N. Répert. 1885, p. 100. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 109. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 530. — Deville, Catal. Corse 1908, p. 232. Südeuropa, Algerien
- Brucki* Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 147 et 149, sep. p. 112 et 114, t. 6, f. 81; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 269; Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872 (1873), p. 62, sep. p. 14; Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 69; Europ. Nitid. 1875, p. 26. — Mars. Répert. 1872, p. 126.
- ciliaris* Rey, Echange V, 52, 1889, p. 28.
- Gresseri* Bach, Stud. Leseufr. aus dem Buch der Natur IV, 1875, p. 72. — Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 433.
- var. *bidentatus* Ch. Bris. Matériaux Cat. Grenier 1863, p. 61; Syn. 1872, p. 27. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 148 et 150, sep. p. 113 et 115, t. 6, f. 83; Europ. Nitid. 1875, p. 26; Fn. Germ. III, 1911, p. 25. — Mars. N. Répert. 1885, p. 101. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 69; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 244 et 256. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 220; Fn. Transsylv. 1888, p. 235. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 109. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 498 et 530. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 530. — Deville, Catalogue Corse 1908, p. 232.
- var. *corsicus* Deville, l. c. p. 232.
- pusillus** Rey, Echange I, nr. 52, 1889, p. 28. Frankreich
- pygmaeus** Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 244 et 255. Südafrika

- quadridentatus** Grouv. Bull. Mus. Paris 1908, Nr. 7, p. 368. Ostafrika
- Reitteri** Schils. in Küst. Käf. Eur. XXX, 1894, p. 4. Circassien
- reticulatus** Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 243 et 253. Südafrika
- rimulosus** Reitt. l. c. p. 244 et 257.
- Rosenhaueri** Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 80 et 84, sep. p. 45 et 49, t. 2, f. 24; Europ. Nitid. 1875, p. 12; Fn. Germ. III, 1911, p. 23. — Mars. Répert. 1872, p. 110; N. Répert. 1885, p. 85. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 219; Fn. Transsylv. 1888, p. 234. — Schils. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 354; in Küst. Käf. Eur. XXX, 1894, p. 2. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 498 et 525. Österreich, Ungarn, Rumänien
- diversus** Schils. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 354.
- Krüperi** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 75; Europ. Nitid. 1875, p. 24. — Mars. N. Répert. 1885, p. 98 et 113. — Schils. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 354.
- rotundicollis** Ch. Bris. Matériaux Cat. Grenier 1863, p. 56; Syn. 1872, p. 17. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 134 et 138, sep. 99 et 103, t. 5, f. 72; Europ. Nitid. 1875, p. 23. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 23. — Mars. N. Répert. 1885, p. 98. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 33; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 244 et 253. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 488. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 106. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 498 et 528. Frankreich, Spanien, Algerien
- obsoletus** Rey, Echange V, nr. 52, 1889, p. 28.
- rubiginosus** Grouv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908, p. 8. Ostafrika
- rubricollis** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 125; Col. Rég. Ind. 1908, p. 375. Indien
- ruficollis** Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 244 et 258 (*Acanthogethes*). Südafrika
- var. *rufus* Reitt. l. c. p. 258.
- rufithorax** Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 460; Col. Rég. Ind. 1908, p. 376. Indien
- rufiventris** Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 243 et 251. Südafrika
- saevus** J. Lec. Col. Kansas 1859, p. 6. — Horn. Nitid. U. States 1879, p. 312 et 313. Ver. Staaten
- Schilskyi** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 312 (*Acanthogethes*). Turkmenien
- Schröderi** Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1911, p. 66. Kilimandjaro
- Schneideri** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XVI, 1878, p. 157; in Schneider und Leder, Beitr. Kaukas. Käferf. 1878, p. 157. — Mars. N. Répert. 1885, p. 106. Kaukasus
- seminulum** J. Lec. Pacif. R. R. Rep. App. I, 1857, p. 37. — Horn. Nitid. U. States 1879, p. 312 et 314. Ver. Staaten
- semirufus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 216; Nitid. Japans 1884, p. 265. — Mars. N. Répert. 1885, p. 102. N. Amerika
- serrator** Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 244 et 256. Südafrika
- serripes** Gyll. (*Nitidula*) Ins. Suec. IV, 1827, p. 301. — Sturm, Deutsche Fn. Ins. XVI, 1845, p. 35. Europa



t. 308 f. C. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 187. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 169; ed. II, 1858, p. 332; ed. III, I, 1874, p. 364. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 212. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 242. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 157. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 80 et 83, sep. p. 45 et 48, t. 2, f. 23; Europ. Nitid. 1875, p. 12; Fn. Germ. III, 1911, p. 19. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 21. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 148; ed. II, 1888, p. 218; Fn. Transsylv. 1888, p. 233. — Everts, Bijdr. Nitid. 1881, p. 32 et 43, t. 4, f. 42; Col. Neerland. I, 1898, p. 481. — Mars. N. Répert. 1885, p. 85. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 34; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 244 et 254, t. 89, f. 13. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 92. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 106. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 496 et 516. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 534. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 350 et 352.

*exaratus* Först. Verh. preuss. Rheinl. VI, 1849, p. 12. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 336; ed. III, I, 1874, p. 367. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1881, p. 399. — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 12.

*quadridens* Först. l. c. p. 21. — Bach, l. c. p. 403. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 336; ed. III, I, 1874, p. 368. — Reitt. l. c. p. 12.

*similis* Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 148.

*simplex* Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 135. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 57 et 61, sep. p. 22 et 26, t. 1, f. 6; Europ. Nitid. 1875, p. 14. — Mars. N. Répert. 1885, p. 88 et 104.

*Sjöstedti* Grouv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru-Exp. I, 1909, Col. p. 317.

*solidus* Ill. (*Nitidula*) Käf. Preuss. I, 1798, p. 389. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1845, p. 55, t. 311, f. A. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 207. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1847, p. 170; ed. II, 1858, p. 334; ed. III, I, 1874, p. 366. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 217. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 245. — Reitt. Rev. Melig. 1871, p. 156 et 157, sep. p. 121 et 122, t. 6, f. 87; Europ. Nitid. 1875, p. 27; Fn. Germ. III, 1911, p. 16, t. 84, f. 7. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 4. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 149; ed. II, 1888, p. 220; Fn. Transsylv. 1888, p. 235. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 39 et 52, t. 4, f. 67; Col. Neerland. I, 1898 p. 489. — Mars. N. Répert. 1885, p. 102. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 71; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 245 et 258, t. 90, f. 5. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 107. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 494 et 499. — Stierl. Käferf. Schweiz. I, 1900, p. 537 (*Acanthogethes*).

*spissus* Grouv. Ann. Mus. Genova XLIV, 1908, p. 76.

*splendens* Grouv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru-Exp. I, 1909, Col. p. 320.

Abessinien  
Griechenland

Kilimandjaro

Südeuropa

Abessinien  
Meru

- splendidulus** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872 (1873), p. 50, sep. p. 2. Südafrika
- Stierlini** Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 268; Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872 (1873), p. 61, sep. p. 13; Europ. Nitid. 1875, p. 26. — Mars. N. Répert. 1885, p. 101 et 114. Algerien, Sizilien
- strigosulus** Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 245 et 263 (*Acanthogethes*). Südafrika
- subaeneus** Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1875, p. 11, t. 305, f. B. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 177. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 168; ed. II, 1858, p. 331; ed. III, I, 1874, p. 363. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 210. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 241. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 58 et 66, sep. p. 23 et 31, t. 1, f. 11; Europ. Nitid. 1875, p. 15; Fn. Germ. III, 1911, p. 19, t. 84, f. 12. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 34 et 41; Col. Neerland. I, 1898, p. 484. — Mars. N. Répert. 1885, p. 89. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 216; Fn. Transsylv. 1888, p. 231. — Rey, Echange V, nr. 52, 1889, p. 27. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 105. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 495 et 503. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 532.
- subcaeruleus** Grouv. Bull. Mus. Paris 1908, nr. 7, p. 365. Ostafrika
- subcaeruleus** Grouv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru-Exp. I, 1909, Col. p. 319. Kilimandjaro
- subexillis** Grouv. Bull. Mus. Paris 1908, nr. 7, p. 367. Ostafrika
- subfumatus** Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 489 et 532. Südfrankreich, Norditalien
- subglobosus** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 111, sep. p. 15. Südafrika
- subopaeus** Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIV, 1874, p. 511. — Mars. N. Répert. 1885, p. 105. Marokko
- subpectinatus** Grouv. Bull. Mus. Paris 1908, nr. 7, p. 370. Ostafrika
- subrugosus** Gyll. (*Nitidula*) Ins. Suec. I, 1808, p. 236; IV, 1827, p. 302. — C. R. Sahlb. (*Nitidula*) Ins. Fenn. I, 1820, p. 79. — Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 48. — Heer (*Nitidula*), Fn. Helv. I, 1841, p. 483. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1845, p. 19, t. 306, f. C. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 178. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 168; ed. II, 1858, p. 331; ed. III, I, 1874, p. 363. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 210. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 241. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 155. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 76 et 78, sep. p. 41 et 43, t. 2, f. 21; Europ. Nitid. 1875, p. 11; Fn. Germ. III, 1911, p. 19, t. 84, f. 11. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 14. — Seidl. Fn. Balt. ed. 1872, p. 147; ed. II, 1888, p. 217; Fn. Transsylv. 1888, p. 232. — Everts, Bijdr. Kenn. Nit. 1881, p. 31 et 43, t. 4, f. 40; Col. Neerland. I, 1898, p. 480. — Mars. N. Répert. 1885, p. 84. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 218; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 242 et 246. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 91. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 105. — Ganglb. Käf.

- Mitteleur. III, 1899, p. 495 et 502. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 533. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 349 et 352.
- substrigosus* Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 178. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 168; ed. II, 1858, p. 331; ed. III, I, 1874, p. 363. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 481. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 241. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 76 et 79, sep. p. 41 et 44; Europ. Nitid. 1875, p. 11. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 14. — Mars. N. Répert. 1885, p. 84. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 480.
- subsimplis* Rey, Echange V, nr. 52, 1889, p. 28. Spanien
- subtilis* Boh. Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 576. — Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 240 et 246. Natal
- sulcatus* Ch. Bris. Matériaux Cat. Grenier 1863, p. 51; Syn. 1872, p. 32. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 120 et 125, sep. p. 85 et 90, t. 4, f. 61; Europ. Nitid. 1875, p. 21; Fn. Germ. III, 1911, p. 23. — Mars. N. Répert. 1885, p. 96. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 106. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 496 et 515. Frankreich,  
Mittel-  
europa
- moraviacus* Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 76, sep. p. 41, t. 2, f. 19; Europ. Nitid. 1875, p. 16. — Mars. Répert. 1872, p. 107; N. Répert. 1885, p. 90. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 515.
- ranunculi* Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 127, t. 7, f. 2; Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872 (1873), p. 56, sep. p. 8; Europ. Nitid. 1875, p. 16. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 34 et 43; Col. Neerland. I, 1898, p. 484. — Mars. Répert. 1872, p. 107; N. Répert. 1885, p. 90. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 515.
- symphyti* Heer (*Nitidula*), Fn. Helv. I, 1841, p. 405. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1845, p. 21, t. 306, f. F. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 180. — Redtb. Fn. Austr. I, 1849, p. 168; ed. II, 1858, p. 332; ed. III, I, 1874, p. 363. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 211. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 241. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 74, sep. p. 39, t. 2, f. 17; Europ. Nitid. 1875, p. 17; Fn. Germ. III, 1911, p. 18, t. 85, f. 1. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 15. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 148; ed. II, 1888, p. 218; Fn. Transsylv. 1888, p. 233. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 33 et 42, t. 4, f. 41; Col. Neerland. I, 1898, p. 483. — Mars. N. Répert. 1885, p. 91. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 33; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 244 et 253, t. 89, f. 12. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 91. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 106. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 497 et 517. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 534. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 351 et 353. Europa
- Biologie: Cornelius, Stett. Ent. Zeit. XXIV, 1863, p. 116. — Kaltenb. Pflanzenfeinde 1874, p. 447. — Mars. Abeille 1867, p. 134.

- syriacus** Ch. Bris. Syn. 1872, p. 20. — Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 266; Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872 (1873), p. 56, sep. p. 8; Europ. Nitid. 1875, p. 12. — Mars. N. Répert. 1885, p. 86. Syrien
- tener** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872 (1873), p. 49 et 60, sep. p. 1 et 12; Europ. Nitid. 1885, p. 22. — Mars. N. Répert. 1885, p. 97. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 497 et 527. Illyrien
- teter** Rey, Echange V, nr. 52, 1889, p. 28. Frankreich
- transmutatus** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 393. Turkestan  
*subopacus* Reitt. (*Micrurula*) Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 24; Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 312.
- translatus** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 393 (*Acanthogethes*). Südafrika  
*atratus* Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 244 et 259.
- tristis** Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1845, p. 40, t. 309, f. A. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 190. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 169; ed. II, 1858, p. 333; ed. III, I, 1874, p. 364. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 213. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 243. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 157. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 139 et 140, sep. p. 104 et 105, t. 5, f. 74; Europ. Nitid. 1875, p. 24; Fn. Germ. III, 1911, p. 24, t. 85 f. 5. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 22. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 149; ed. II, 1888, p. 219; Fn. Transsylv. 1888, p. 234. — Solsky in Fedchenko, Reise Turkestan, Col. 1876, p. 253. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 37 et 40, t. 4, f. 59; Col. Neerland. I, 1898, p. 488. — Mars. N. Répert. 1885, p. 98. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 106. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 498 et 524. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 536. Europa,  
Algerien
- tropicus** Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 128 et 129, sep. p. 93 et 94, t. 5, f. 64; Europ. Nitid. 1875, p. 22. — Mars. Répert. 1872, p. 121; N. Répert. 1885, p. 96. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 109. Südeuropa,  
Algerien
- umbrosus** Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1845, p. 38, t. 308, f. H. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 188. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 169; ed. II, 1858, p. 333; ed. III, I, 1874, p. 365. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 213. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 243. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 159. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 94 et 97, sep. p. 59 et 62, t. 3, f. 37; Europ. Nitid. 1875, p. 18; Fn. Germ. III, 1911, p. 20, t. 85, f. 2. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 9. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 148; ed. II, 1888, p. 218; Fn. Transsylv. 1888, p. 233. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 35 et 44, t. 4, f. 46; Col. Neerland. I, 1898, p. 485. — Mars. N. Répert. 1885, p. 92. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 265; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 243 et 251, t. 89, f. 10. — J. Sahlb. Enum. Europa



Col. Fenn. 1889, p. 92. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 108. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 497 et 520. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 535. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 351 et 353.

**unidentatus** Schils. in Küst. Käf. Eur. XXX, 1894, p. 5.  
**variabilis** Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 242 et 248.

? Italien  
Südafrika

var. *bimaculatus* Reitt. l. c. p. 249.

var. *confluens* Reitt. l. c. p. 249.

var. *luridipennis* Reitt. l. c. p. 250.

var. *suturalis* Reitt. l. c. p. 249.

**varicollis** Woll. Ins. Mader. 1854, p. 126; Cat. Col. Canaries 1864, p. 112; Col. Atlant. 1865, p. 112; Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 237. — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 17. — Mars. Répert. 1872, p. 104; N. Répert. 1885, p. 91.

Madeira,  
Algerien,  
Spanien

*erythropus* Hartung (*Nitidula*), Geolog. Verhältn. Lanz. Fuert. p. 140.

*metallicus* Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 96. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 75, sep. p. 40, t. 2, f. 18; Europ. Nitid. 1873, p. 17. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 15.

*Ryei* Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 238. — Mars. Répert. 1872, p. 91; N. Répert. 1885, p. 104. — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 17 nota.

*Theryi* Guilleb. Bull. Soc. Ent. Fr. 1893, p. CCCXXVII. — Group. Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. CCLVII.

**viduatus** Heer (*Nitidula*), Fn. Helv. I, 1841, p. 403.

? *viduatus* Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1845, p. 29, t. 307, f. E. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 185. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 169; ed. II, 1858, p. 332; ed. III, I, 1874, p. 364. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 212. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 242. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 156. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 119 et 122, sep. p. 84 et 87, t. 4, f. 18; Europ. Nitid. 1875, p. 21; Fn. Germ. III, 1911, p. 22, t. 84, f. 16. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 34. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 147; ed. II, 1888, p. 218; Fn. Transsylv. 1888, p. 233. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 36 et 48; Col. Neerland. I, 1898, p. 487. — Mars. N. Répert. 1885, p. 95. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 263; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 243 et 250, t. 89, f. 8. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 94. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 108. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 496 et 514. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 534. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 351 et 353.

Europa

*melanarius* Först. Verh. preuss. Rheinl. II, 1849, p. 24. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 400. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 336; ed. III, I, 1874, p. 368. — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 21.  
 var. *aestimabilis* Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 133; Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872 (1873), p. 60, sep. p. 12; Europ. Nitid. 1875, p. 22; Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 256. —



- Mars. Répert. 1872, p. 122; N. Répert. 1885, p. 96. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 36 et 49; Col. Neerland. I, 1898, p. 486. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 218; Fn. Transsylv. 1888, p. 233. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 515.
- var. *austriacus* Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 119 et 24, sep. p. 84 et 89, t. 4, f. 60; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 268; Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872 (1873), p. 59, sep. p. 11; Europ. Nitid. 1875, p. 21. — Mars. Répert. 1872, p. 120; N. Répert. 1885, p. 95. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 108. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 489. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 515.
- var. *luctuosus* Först. Verh. preuss. Rheinl. II, 1849, p. 11. — Bach, l. c. p. 400. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 335; ed. III, I, 1874, p. 367; Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 119 et 124, sep. p. 84 et 89; Europ. Nitid. 1875, p. 21. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 36 et 49; Col. Neerland. I, 1898, p. 487. — Mars. N. Répert. 1885, p. 95. — Fauc. Fn. Col. I, 1892, p. 108. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 515.
- monstr. *bituberculatus* Först. Verh. preuss. Rheinl. VI, 1849, p. 8. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 401. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 335; ed. III, 1874, p. 367. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 119 et 121, sep. p. 84 et 86; Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 49, sep. p. 5; Europ. Nitid. 1875, p. 21. — Mars. N. Répert. 1885, p. 96. — Ganglb. l. c. 1899, p. 515.
- villosus** Ch. Bris. Matériaux Cat. Grenier 1863, p. 53; Syn. 1872, p. 21. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 82 et 88, sep. p. 47 et 53, t. 3, f. 31; Europ. Nitid. 1875, p. 12; Fn. Germ. III, 1911, p. 20. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 32 et 44; Col. Neerland. I, 1898, p. 481. — Mars. N. Répert. 1885, p. 85. — Rey, Echange V, nr. 52, 1889, p. 29. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 106. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 497 et 522. Südeuropa
- violaceus** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 71; Nitid. Japans 1884, p. 265. Japan
- virescens** Woll. Cat. Col. Canaries 1864, p. 113; Col. Atlant. 1865, p. 111. — Mars. Répert. 1872, p. 104; N. Répert. 1885, p. 113. — Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIV, 1874, p. 511. Kanarische Inseln
- viridescens** F. (*Nitidula*) Mant. I, 1787, p. 52; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 261; Syst. El. I, 1881, p. 353. — Ol. (*Nitidula*) Ent. II, 1792, 12, p. 13, t. 4, f. 30; Encycl. méth. VIII, 1811, p. 217. — Herbst (*Nitidula*), Käf. V, 1793, p. 240, t. 54, f. 1. — Panz. (*Nitidula*) Fn. Germ. 1793, LXXXIII, 7; Ent. Germ. I, 1795, p. 128. — Thunb. (*Nitidula*) Ins. Suec. V, 1794, p. 70. — Marsh. (*Nitidula*) Ent. Brit. I, 1802, p. 131. — Latr. (*Nitidula*) Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 38, t. 31, f. 5. — Gyll. Ins. Suec. IV, 1817, p. 303. — Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 46. — Heer Europa

- (*Nitidula*), Fn. Helv. I, 1841, p. 406. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XVI, 1845, p. 15, t. 305, f. G. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 175. — Küst. Käf. Eur. XV, 1848, p. 43. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 168; ed. II, 1858, p. 331; ed. III, I, 1874, p. 363. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 209. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Atlas 1858, t. 39, f. 192. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 240. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 59 et 69, sep. 24 et 34, t. 1, f. 14; Europ. Nitid. 1875, p. 17; Fn. Germ. III, 1911, p. 17, t. 84, f. 15. — Ch. Bris. Syn. 1872, p. 11. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 146; ed. II, 1888, p. 217; Fn. Transsylv. 1888, p. 232. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 35 et 42; Col. Neerland. I, 1898, p. 485. — Mars. N. Répert. 1885, p. 91. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 260; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 242 et 247, t. 89, f. 6. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 90. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 105. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 496 et 507. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 533. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 349 et 352.
- Biologie: Ormerod, Ent. Month. Mag. XI, 1874, p. 46. — Perris, Larves de Col. in Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1875 (1876), p. 297, f. 28, sep. ed. Deyrolle 1877, p. 39, f. 28; in Gobert, Cat. Ins. Landes 1880, p. 109.
- aeneus* (pars) Ill. (*Nitidula*) Käf. 1798, p. 388. — Latr. (*Nitidula*) Gen. Crust. Ins. 1804, p. 13. — Gyll. (*Nitidula*) Ins. Suec. I, 1808, p. 238. — Deutschm. (*Nitidula*) Fn. Austr. III, 1825, p. 138. — Zett. (*Nitidula*) Fn. Lapp. 1828, p. 156; (*Nitidula*) Ins. Lapp. 1840, p. 103. — C. R. Sahlb. (*Nitidula*) Ins. Fenn. I, 1820, p. 80.
- azureus* Heer (*Nitidula*), Fn. Helv. I, 1841, p. 406. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 59 et 72, sep. p. 24 et 37; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 266; Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872 (1873), p. 55, sep. p. 7. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 533.
- discolor* Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 265; Verh. Nat. Ver. Brünn 1872 (1873), p. 54, sep. p. 6; Europ. Nitid. 1875, p. 15. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 34 et 40; Col. Neerland. I, 1898, p. 483. — Mars. N. Répert. 1885, p. 88 et 104. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 90. — Schils. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 354. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 507.
- germanicus* Reitt. Revis. Nitid. 1871, p. 59 et 69, sep. p. 24 et 34; Europ. Nitid. 1875, p. 17. — Mars. N. Repert. 1885, p. 91. — Ganglb. l. c. 1899, p. 507.
- pedicularius* var.  $\gamma$  Payk. (*Nitidula*) Fn. Suec. II, 1798, p. 353.
- rufipes* F. (*Nitidula*) Syst. Ent. 1776, p. 78; Spec. Ins. I, 1781, p. 93; Mant. Ins. I, 1787, p. 52; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 261; Syst. El. I, 1801, p. 355.

- Ol. (*Nitidula*) Ent. II, 1792, 12, p. 21, t. 5, f. 33. — Herbst (*Nitidula*), Käf. V, 1793, p. 251.
- virescens* C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 154.
- var. *olivaceus* Gyll. (*Nitidula*) Ins. Suec. III, 1813, p. 678. — Reitt. Revis. Melig. 1871, p. 59 et 69, sep. p. 24 et 34.
- viridulus** Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIV, 1874, p. 511. Kap
- virescens* Reitt. (non Woll.) Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 243 et 250.
- vulpes** Solsky, Fedchenko's Reise Turkestan, Col. 1876, p. 251, t. 1, f. 8. — Mars. N. Répert. 1885, p. 109. Turkestan
- Waterhousei** Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 372 et 375. Indien
- xanthopus** Solsky, Fedchenko's Reise Turkestan, Col. 1876, p. 290, t. 1, f. 7. — Mars. N. Répert. 1885, p. 112. Turkestan
- 232

### Meligethinus Grouv.

Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 202.

**humeralis** Grouv. l. c. p. 202.

Angola

1

## III. Carpophilinae.

- Carpophilinae* Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 226 et 233; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 125 et 133. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. 1844, p. VI. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 197 et 200. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 235. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 266.
- Carpophilides* Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 290 et 293.
- Carpophilites* Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 138 et 157.
- Carpophilini* J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1861, p. 82. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, gen. p. 31; ed. II, 1888, gen. p. 48; Fn. Transsylv. 1888, gen. p. 48. — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 4; Nitid. Japans 1884, p. 257 et 258; Fn. Germ. III, 1911, p. 11 et 14. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 268 et 274. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 11 et 18; Col. Neerland. I, 1898, p. 468. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 149. — Fauc. Gen. Col. 1894, p. 28. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 447 et 457. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 517 et 518. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 326. — Sharp and Scott, Fn. Hawaiensis III, 5, 1908, p. 435 et 508. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 629 et 631.
- Carpophilidae* Murr. Monogr. 1864, p. 230 et 255. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 7. — Broun, Manual N. Zeal. Col. I, 1880, p. 167.
- Carpophilina* Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 56 et 57; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 220 et 223.
- Carpophili* Mars. N. Répert. 1885, p. 19 et 34.
- Carpophilicens* Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 343 et 344.

**Colopterus** Er.

Er. Arch. für Naturgesch. VIII, 1842, I, p. 149.

*Colastus* Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 236. — Lacord. Gen. Col. VI, 1854 (1855), p. 293 et 294. — J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1861, p. 83. — Murr. Monogr. 1864, p. 257. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 275 et 281. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 150. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 269. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 387. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 631 et 633.

Subgen. *Cyllopodes* Murr. Monogr. 1864, p. 258 et 283. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 269.

- *abdominalis* Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 241. — Brasilien  
Murr. Monogr. 1864, p. 259 (*Cyllopodes*).
- aberrans* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, Guatemala  
p. 277, t. 8, f. 19 ♂.
- adustus* Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 242. — Brasilien  
Murr. Monogr. 1864, p. 279 et 285.
- amputatus* Er. l. e. p. 243. — Jacq. du Val in Ramon Brasilien,  
de la Sagra, Hist. Cuba, Col. VII, 1856, p. 41; Columbien,  
ed. 8<sup>o</sup>, 1857, p. 94. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Cuba  
Fr. (4) III, 1863, p. 600. — Murr. l. e. p. 277  
et 285, t. 34, f. 3. — Sharp, Biol. Centr.-Amer.  
Col. II, 1, 1889, p. 276.
- angularis* Sharp, l. e. p. 274. Guatemala
- ater* Murr. Monogr. 1864, p. 275 et 285. Venezuela
- atramentarius* Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, Bolivien  
p. 345.
- auropilosus* Grouv. l. e. p. 347. „
- bicolor* Grouv. l. e. p. 346. Brasilien
- bimaculatus* Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 239. Columbien  
— Murr. Monogr. 1864, p. 265 et 284.
- biplagiatus* Murr. l. e. p. 260 et 284 (*Cyllopodes*). „
- bisignatus* Murr. l. e. p. 260 et 284 (*Cyllopodes*). Venezuela
- Bohemani* Murr. l. e. p. 263 et 284. Brasilien
- var. *basalis* Murr. l. e. p. 263 et 284. Amazonas
- var. *Candezei* Murr. l. e. p. 263 et 284. „
- var. *nigripennis* Murr. l. e. p. 263 et 284. „
- brevipes* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 271. Guatemala,  
Honduras,  
Panama
- Bruchi* Grouv. Revista Mus. La Plata XII, 1905, p. 122. Argentinien
- brunneus* Reitt. Stett. Ent. Zeit. XXXVII, 1876, p. 317. Columbien
- brunnicornis* Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, Bolivien  
p. 347.
- centralis* Grouv. Rev. d'Ent. XXV, 1906, p. 113. Costa Rica
- chiriquensis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, Guatemala,  
p. 275, t. 8, f. 16. Panama
- circumscriptus* Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 238. Brasilien  
— Murr. Monogr. 1864, p. 278 et 285.
- consobrinus* Murr. l. e. p. 268 et 284. „
- decorus* Murr. l. e. p. 279 et 285. „
- denticulatus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, Mittel-  
p. 276. amerika
- difficilis* Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 346. Bolivien
- diseoides* Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 239. — Murr. Cayenne  
Monogr. 1864, p. 267 et 284.

- dispar** Murr. l. c. p. 268. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 274. Mexiko
- dorsalis** Murr. l. c. p. 264 et 284. Amazonas
- elongatus** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 101, sep. p. 5 (*Cyllopodes*). Brasilien
- ferrugineus** Murr. Monogr. 1864, p. 280 et 285. „
- fervidus** Murr. l. c. p. 262 et 284. Amazonas
- flaveolus** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 170. Surinam
- Fryi** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 344. Columbien
- fulvipes** Murr. Monogr. 1864, p. 275 et 285. Brasilien
- Gounellei** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 177. „
- guatemalensis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 269 (*Cyllopodes*). Guatemala
- Heydeni** Murr. Monogr. 1864, p. 262 et 284. Brasilien
- hilaris** Murr. l. c. p. 266 et 284. Cumana
- hirtus** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 344. Bolivien
- inflatipennis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 272, t. 8, f. 18 ♂. Panama
- laevicollis** Sharp, l. c. p. 273. „
- **latus** Murr. Monogr. 1864, p. 272 et 285, t. 34, f. 2. — Zentral-amerika,  
Sharp, l. c. p. 270. Columbien,  
*major* Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 169. Brasilien  
— Sharp, l. c. p. 270.
- tonsus* Murr. l. c. p. 273 et 285. — Arrow, Proc. Zool. Soc. Lond. 1903, II, p. 245.
- macropterus** F. (*Nitidula*) Syst. El. I, 1801, p. 354. — Zentral-amerika,  
Ol. (*Nitidula*) Encycl. méth. VIII, 1811, p. 218. Columbien,  
— Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 241. — Brasilien,  
Murr. Monogr. 1864, p. 272 et 285. — Sharp, Peru  
Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 271.
- thalestris* Murr. l. c. p. 273 et 285. — Sharp, l. c. p. 271.
- var. *sordidus* Sharp, l. c. p. 271.
- **maculatus** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 244. — Ver. Staaten  
Murr. l. c. p. 269 et 284. — Horn, Nitid. U. States N. Amerika  
1879, p. 282, t. 3, f. 7. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 634.
- melanocephalus** Er. l. c. p. 238. — Murr. l. c. p. 278 et 285. Cayenne
- minetes** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 270, t. 8, f. 13 ♂. Zentral-amerika
- minutus** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 345. Brasilien
- Modiglianii** Grouv. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVIII, 1897, p. 342. Sumatra
- mollis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 273. Panama
- **morio** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 242. — Murr. Ver. Staaten  
Monogr. 1864, p. 270 et 284. — Horn, Nitid. N. Amerika,  
U. States 1879, p. 282. — Blatchley, Cat. Col. Columbien,  
Indiana 1910, p. 634. Brasilien
- var. *lugens* Murr. l. c. p. 270 et 284. Südamerika
- var. *perforatus* Murr. l. c. p. 270 et 284. Brasilien
- Murrayi** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 174 Bogota  
(*Cyllopodes*).
- niger** Murr. Monogr. 1864, p. 261 et 284, t. 33, f. 9 Brasilien  
(*Cyllopodes*).
- obsoletus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 309. Bogota
- opaecus** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 346. Bolivien
- pectoralis** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 46. Bogota
- plagiatus** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 240. Brasilien
- vulneratus* Murr. Monogr. 1864, p. 265 (pars).



- pocularius** Murr. l. c. p. 276 et 285. Brasilien
- **posticus** Er. l. c. p. 237. — Murr. l. c. p. 258 et 284, t. 34, f. 1. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 269, t. 8, f. 12 ♀ (*Cyllopodes*). Zentral-amerika  
var. *scutellaris* Murr. l. c. p. 259 et 284.
- pubescens** Murr. l. c. p. 273 et 285. Brasilien
- punctiventris** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 275, t. 8, f. 17 ♀. Panama
- rufipes** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 241. — Murr. Monogr. 1864, p. 269 et 284. Columbien
- **ruptus** F. (*Nitidula*) Syst. El. I, 1801, p. 354. — Ol. (*Nitidula*) Encycl. méth. VIII, 1811, p. 218. — Er. l. c. p. 237. — Murr. l. c. p. 258 et 284, t. 34, f. 1 (*Cyllopodes*).
- semitectus** Say (*Nitidula*), Journ. Acad. Philad. V, 1825, p. 182; Writ. Say, ed. Lec. II, 1859, p. 288. Ver. Staaten  
— Er. l. c. p. 243. — Lacord. Gen. Col. Atlas, t. 18, f. 1. — Murr. l. c. p. 277 et 285. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 282 et 283. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 634. N.-Amerika
- setiger** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 274, t. 8, f. 14 ♂. Guatemala
- signaticollis** Murr. Monogr. 1864, p. 276 et 285. Brasilien
- **simplex** Murr. l. c. p. 274 et 285. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 275, t. 8, f. 15 ♂. Zentral-amerika,  
var. *brevicollis* Murr. l. c. p. 271 et 285. Amazonas  
var. *Sallei* Murr. l. c. p. 274.
- striaticollis** Murr. l. c. p. 280 et 285.
- truncatus** Rand. (*Nitidula*) Boston Journ. II, 1838, p. 18. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 282 et 283. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 277. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 634. Brasilien,  
*infinus* Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 245. Ver. Staaten  
— Murr. Monogr. 1864, p. 281 et 285. — Sharp, l. c. p. 278. Nord-amerika,  
*obliquus* J. Lec. Proc. Ac. Philad. X, 1858, p. 62. Zentral-amerika,  
— Murr. l. c. p. 283 et 285. Columbien,  
*limbatus* J. Lec. l. c. p. 62. — Murr. l. c. p. 282 et 285. Brasilien,  
*triangularis* Murr. l. c. p. 282 et 285. Peru
- unicolor** Say (*Nitidula*), Journ. Acad. Philad. V, 1825, p. 183; Writ. Say, ed. Lec. II, 1859, p. 288. Ver. Staaten  
— Murr. Monogr. 1864, p. 281 et 285. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 282 et 283. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 634. N.-Amerika
- obscurus** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 244. — Murr. l. c. t. 34, f. 4.
- varius** Er. in Arch. für Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 92. Peru  
— Murr. Monogr. 1864, p. 278 et 285.
- vestitus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 272. Zentral-amerika,  
Venezuela
- vetustus** Murr. Monogr. 1864, p. 267 et 284. Brasilien
- vulneratus** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 240. — Murr. Monogr. 1864, p. 265 et 284 (pars). Brasilien,  
Columbien

**Brachypeplus** Er.

- Er. Arch. für Naturgesch. VIII, 1842, I, p. 148; in Germ. Zeitschr. 1843, p. 245. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 293 et 2. 7. — Murr. Monogr. 1864, p. 257 et 286. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. II, 1878, p. 131; Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 277. — Horn. Nitid. U. States 1879, p. 275 et 284. — Broun, Manual N. Zeal. Col. I, 1880, p. 167. — J. Lec. and Horn. Class. Col. N. Amer. 1883, p. 150. — Blackb. Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 138. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 326 et 327.
- Nitidulopsis* Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 206.  
— Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1885, p. 70.
- Subg. *Leiopeplus* Murr. Monogr. 1864, p. 287 et 304.  
Subg. *Liparopeplus* Murr. l. c. p. 287 et 306.  
Subg. *Onicotis* Murr. l. c. p. 287 et 288.  
Subg. *Selis* Murr. l. c. p. 287 et 302.  
Subg. *Tasmus* Murr. l. c. p. 287 et 290.
- aequalis** Walker (*Nitidulopsis*), Ann. Mag. Nat. Hist. Ceylon  
(3) II, 1858, p. 206. — Olliff, Proc. Linn. Soc.  
N. S. Wales X, 1885, p. 70. — Grouv. Col.  
Rég. Ind. 1908, p. 328.  
*omalinus* Murr. Monogr. 1864, p. 299 et 309,  
t. 34, f. 7.
- anceps** Murr. l. c. p. 297 et 308. Brasilien,  
Columbien
- apicalis** Murr. l. c. p. 303 et 308 (*Selis*). Mysol
- ater** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 292, fig. Togo  
*Grouvellei* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895,  
p. 145. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI,  
1912 (1913), p. 388.
- auritus** Murr. Monogr. 1864, c. p. 288 et 308, t. 34, f. 10 Australien  
(*Onicotis*).
- Badeni** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 171. Kap
- barronensis** Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXVI, Australien  
1902, p. 305.
- basalis** Er. Arch. für Naturgesch. VIII, 1842, I, p. 149. „  
— Murr. Monogr. 1864, p. 290 et 308 (*Tasmus*).
- bimaculatus** Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. LXIII, 1894, Gabon  
p. 12, fig.
- binotatus** Murr. Monogr. 1864, p. 290 et 308 (*Tasmus*). Australien  
*blandus* Murr. l. c. p. 291 et 308. — Blackb.  
Trans. R. Soc. S. Austral. XXVI, 1902, p. 301.
- birmanicus** Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 834. Birma
- brachypterus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, Guatemala,  
p. 278. Panama
- brevicornis** Sharp, Ent. Month. Mag. XV, 1878, p. 47. Neuseeland  
— Broun, Manual N. Zeal. Col. I, 1888, p. 168  
(*Tasmus*).
- brunneus** Grouv. Notes Leyden Mus. XXXII, 1910, Java  
p. 243.
- caffer** Boh. Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 561. — Murr. Monogr. Trop. Afrika  
1864, p. 294 et 308.  
*costalis* Fairm. Naturaliste II, 1880, p. 181. —  
Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 136.
- castaneescens** Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. LV1, 1912, p. 9. Congo
- caudalis** Murr. Monogr. 1864, p. 304 et 308 (*Selis*). Batchian
- colastoides** Murr. l. c. p. 307 et 308; Ann. Nat. Hist. Westafrika  
(3) XIX, 1867, p. 167, sep. Col. Old Calab.  
1878, p. 85 (*Liparopeplus*).

- compressus** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 348 (*Leiopeplus*). Mexiko
- conoteloides** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1899, p. 279, t. 8, f. 24. Mexiko,  
Guatemala,  
Nicaragua
- consobrinus** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 136. Kongo
- convexus** Murr. Monogr. 1864, p. 306 et 309 (*Liparo-  
peplus*). Brasilien
- costatus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 278, t. 8, f. 22. Guatemala
- Cowleyi** Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXVI, 1902, p. 304. Australien
- euneatus** Murr. l. c. p. 302 et 308, t. 36, f. 11 (*Selis*). Batchian
- depressus** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 247. — Murr. l. c. p. 294 et 308. Ost- u.  
Südafrika
- agyzzimbanus** Fairm. Naturaliste II, 1880, p. 181. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 136. Westafrika
- Deyrollei** Murr. Monogr. 1884, p. 294 et 308. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 146. Columbien
- dilutus** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 170. Sumatra
- dimidiatus** Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 346. "
- dorsalis** Grouv. l. c. p. 343 (*Selis*). Indien
- Dubreuilii** Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 327 et 328. Birma
- Feai** (*Feae*) Grouv. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 835. Ternate
- fimbriatus** Reitt. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1880, p. 124. Togo
- frater** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 146. Gabon
- gabonensis** Grouv. (*Cillaeus*) Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. 12, fig.: Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 136. Florida
- glaber** J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XVII, 1878, p. 398. — Horn, Nitid. U. States, 1879, p. 285, t. 3, f. 28. Sumatra
- hispidulus** Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 342. Hawaii
- inaequalis** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 136. Nov. Galla
- kemblensis** Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXVI, 1902, p. 306. Queensland
- Koebelei** Blackb. l. c. p. 304. Trop. Afrika
- Lafertei** Murr. Monogr. 1864, p. 305 et 309 (*Leiopeplus*). Ostindien
- latus** Murr. l. c. p. 301 et 309. Guatemala
- lispinoides** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 280, t. 8, f. 25 ♂.
- longipennis** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 349 (*Leiopeplus*). Brasilien
- Loweii** Murr. Monogr. 1864, p. 301 et 309. Ostindien
- Macleayi** Murr. l. c. p. 292 et 308 (*Tasmus*). Australien
- mixtus** Grouv. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVIII, 1897, p. 344 et 346. Perak
- Murrayi** McLeay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1873, p. 159. Australien
- Haaqi** Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 1877 (1878), p. 165. — Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XVIII, 1894, p. 203.

- mutilatus** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 246. — Murr. Monogr. 1864, p. 296 et 308. Zentralamerika, Columbien, Brasilien
- niger** Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 357; sep. Col. Old Calab. 1878, p. 85; Monogr. 1864, p. 305 et 309 (*Leiopeplus*). Westafrika
- nigripeennis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 280, t. 8, f. 23. Panama
- nitidulus** Grouv. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVIII, 1897, p. 344 et 346. Perak
- nitidus** Grouv. l. c. p. 345 et 346. Sumatra
- notatus** Murr. Monogr. 1864, p. 300 et 309. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 328. Ceylon
- obesus** Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. CCLVIII. Ostindien
- Olliffi** Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXVI, 1902, p. 320. Australien
- opacus** Grouv. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVIII, 1897, p. 345 et 346. Perak
- ordinatus** Olliff (*Carpophilus*), Trans. Ent. Soc. Lond. 1882, p. 175. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 389. Sumatra
- orientalis** Murr. Monogr. 1864, p. 298 et 309. Borneo
- parallelus** Murr. Monogr. 1864, p. 295 et 308. Natal
- patruelis** Murr. l. c. p. 299 et 309. Ostindien
- permixtus** Grouv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908 (1909), p. 97. Ostafrika
- pilosellus** Murr. Monogr. 1864, p. 296 et 308. Sierra Leone
- plagiatiennis** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 67 (*Leiopeplus*). Madagaskar
- planus** Er. Arch. für Naturgesch. VIII, 1842, I, p. 149. — Murr. Monogr. 1864, p. 292 et 308 (*Tasmus*). Australien  
*castanipes* Murr. l. c. p. 293 et 308. — Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXVI, 1902, p. 302.
- prolixus** Murr. l. c. p. 297 et 308. Caracas
- reflexus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 310. Columbien
- rubidus** Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 356; sep. Col. Old Calab. 1878, p. 84; Monogr. 1864, p. 304 et 309, t. 34, f. 6 (*Leiopeplus*). Trop. Afrika
- rufopiceus** Grouv. Ann. Mus. Civ. Genova XLII, 1906, p. 308. Neuguinea
- similis** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 349. Cayenne
- Simoni** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 313, fig. (*Liparopeplus*). Columbien
- staphylinoides** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 279, t. 8, f. 21 ♂. Guatemala, Panama
- Steinheili** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 310 (*Leiopeplus*). Columbien
- tenuis** Murr. Monogr. 1864, p. 298 et 308. Brasilien
- thoracicus** Cast. (*Cillaeus*) Etud. Ent. 1835, p. 134. — Murr. (*Cillaeus*) l. c. p. 316. — Fairm. (*Cillaeus*) Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 202. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 68. Madagaskar
- triangularis** Grouv. Notes Leyden Mus. XXXII, 1910, p. 241. Sumatra
- undulatus** Grouv. Ann. Mus. Civ. Genova XLII, 1906, p. 309. Neuguinea
- vicinus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 278, t. 8, f. 20 ♂. Panama

Wallacei Murr. Monogr. 1864, p. 300 et 308.

Wattsensi Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXVI,  
1902, p. 303.

Ceram  
Australien:  
Victoria

80

### Goniothorax Sharp.

Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 436.

conicollis Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 436, t. 13, f. 18 ♀.	Hawai
cuneatus Sharp, l. c. p. 437, t. 13, f. 18a.	„
elongatus Sharp, l. c. p. 437.	„
eremitus Sharp, l. c. p. 439.	„
foveatus Sharp, l. c. p. 439.	„
fugitivus Blackb. ( <i>Gonioryctus</i> ) Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 131. — Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 438.	„
inaequalis Sharp, l. c. p. 438.	„
Perkinsi Sharp, l. c. p. 438.	„
plebeius Sharp, l. c. p. 437.	„

9

### Gonioryctus Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 128; Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908,  
p. 440.

acuminatus Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 441.	Hawai
anticatus Sharp, l. c. p. 448.	„
arduus Sharp, l. c. p. 447.	„
bifarius Sharp, l. c. p. 447.	„
Blackburni Sharp ( <i>Brachypeplus</i> ), Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 130; Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 449.	„
calvus Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 443.	„
dissimilis Sharp, l. c. p. 446.	„
elegans Sharp, l. c. p. 443.	„
extraneus Sharp, l. c. p. 449.	„
haleakalae Sharp, l. c. p. 443.	„
kauaiensis Sharp, l. c. p. 440, t. 14, f. 9.	„
kone Sharp, l. c. p. 441.	„
lanaiensis Sharp, l. c. p. 446.	„
latus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 129; Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 445, t. 14, f. 12. — Blackb. Trans. R. Dublin Soc. III, 1885, p. 132. var. <i>dubius</i> Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 445.	„
mauiensis Sharp, l. c. p. 440.	„
molokaiensis Sharp, l. c. p. 441.	„
oahuensis Sharp, l. c. p. 444.	„
oppositus Sharp, l. c. p. 450, t. 14, f. 7.	„
pusillus Sharp, l. c. p. 449.	„
similis Blackb. Trans. R. Soc. Dublin III, 1885, p. 131. — Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 445.	„
suavis Sharp, l. c. p. 442, t. 13, f. 19 ♂.	„
vicinus Sharp, l. c. p. 447.	„

22



**Nesapterus** Sharp.

Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 450.

- exilis* Sharp, l. c. p. 451. Hawai  
*monticola* Sharp (*Gonioryctus*), Trans. Ent. Soc. Lond. „  
 1878, p. 130; Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 451,  
 t. 14, f. 4 ♂.

2

**Eunitidula** Sharp.

Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 451.

- sublaevis* Sharp, l. c. p. 452, t. 13, f. 20. Hawai  
 1

**Orthostolus** Sharp.

Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 452.

- atratus* Scott, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 456. Hawai  
*expers* Blackb. (*Brachypeplus*) Trans. R. Dublin Soc. (2) „  
 III, 1885, p. 136. — Sharp, Fn. Hawaiiensis III,  
 5, 1908, p. 455.  
*germanus* Sharp, l. c. p. 454. „  
*guttatus* Sharp (*Brachypeplus*), Trans. Ent. Soc. Lond. „  
 1881, p. 513. — Scott, Fn. Hawaiiensis III, 5,  
 1908, p. 454.  
*kauaiensis* Scott, l. c. p. 456. „  
*nepos* Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 453. „  
*prosternalis* Sharp, l. c. p. 454, t. 13, f. 22. „  
*robustus* Sharp (*Brachypeplus*), Trans. Ent. Soc. Lond. „  
 1878, p. 134; Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 452,  
 t. 13, f. 21 ♂.  
 var. *lanaiensis* Sharp, l. c. p. 453.  
*sordidus* Sharp (*Brachypeplus*), Trans. Ent. Soc. Lond. „  
 1881, p. 514; Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 455,  
 t. 13, f. 23.

9

**Cyrtostolus** Sharp.

Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 457.

- subulatus* Scott, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 457, Hawai  
 t. 13, f. 24 ♂.

1

**Apetasimus** Sharp.

Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 458.

- involuteus* Scott, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 458, t. 13, Hawai  
 f. 25 ♀.

1

**Apetinus** Scott.

Scott, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 458.

<b>brevis</b> Sharp ( <i>Brachypterus</i> ), Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 137; Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 460.	Hawai
<b>explanatus</b> Sharp ( <i>Brachypterus</i> ), Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 84. — Scott, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 460.	„
<b>macrothorax</b> Scott, l. c. p. 419, t. 13, f. 27.	„
<b>medius</b> Scott, l. c. p. 459.	„
<b>pumilio</b> Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 460.	„

K 5

**Eupetinus** Sharp.

Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 461.

<b>aper</b> Sharp ( <i>Brachypeplus</i> ), Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 137. — Scott, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 470.	Hawai
<b>bicolor</b> Blackb. ( <i>Brachypeplus</i> ) Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 137. — Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 465.	„
<b>brevicollis</b> Sharp, l. c. p. 469.	„
<b>brevicornis</b> Scott, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 472, t. 14, f. 19.	„
<b>curtus</b> Scott, l. c. p. 466.	„
<b>derasus</b> Sharp, l. c. p. 462.	„
<b>dubius</b> Scott, l. c. p. 472.	„
var. <i>dimidiatus</i> Scott, l. c. p. 472.	„
<b>hawaiiensis</b> Sharp, l. c. p. 464.	„
<b>impressus</b> Sharp ( <i>Brachypeplus</i> ), Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 135; Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 463.	„
var. <i>inaequalis</i> Sharp ( <i>Brachypeplus</i> ), Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 136.	„
var. <i>dimidiatus</i> Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 464, t. 14, f. 20.	„
<b>insignis</b> Scott, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 461.	„
<b>laevigatus</b> Scott, l. c. p. 473, t. 14, f. 1 ♂.	„
var. <i>dimidiatus</i> Scott, l. c. p. 473, t. 14, f. 20.	„
var. <i>molo kaiensis</i> Scott, l. c. p. 474.	„
var. <i>vittatus</i> Scott, l. c. p. 473.	„
<b>lanaiensis</b> Scott, l. c. p. 471.	„
var. <i>mauiensis</i> Scott, l. c. p. 471.	„
<b>latinargo</b> Scott, l. c. p. 473.	„
<b>marginatus</b> Scott, l. c. p. 471.	„
<b>obseurus</b> Scott, l. c. p. 462.	„
<b>obsoletus</b> Sharp ( <i>Brachypeplus</i> ), Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 515; Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 467.	„
<b>omalioides</b> Sharp ( <i>Brachypeplus</i> ), Trans. Ent. Soc. Lond. 1898, II, p. 136; Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 469.	„
<b>priscus</b> Sharp, l. c. p. 465.	„
<b>sculptus</b> Sharp, l. c. p. 467.	„
var. <i>parcus</i> Sharp, l. c. p. 468.	„
<b>spretus</b> Blackb. ( <i>Brachypeplus</i> ) Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 136; Sharp, l. c. p. 468.	„

<i>striatus</i> Sharp ( <i>Brachypeplus</i> ), Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 515; Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 465.	Hawai
<i>subaper</i> Scott, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 463.	„
<i>sulcatus</i> Scott, l. c. p. 466.	„
<i>tardus</i> Scott, l. c. p. 470.	„

24

### Nesopeplus Sharp.

Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 474.

<i>abnormalis</i> Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 481.	Hawai
<i>anticeatus</i> Sharp, l. c. p. 476.	„
<i>ater</i> Scott, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 491.	„
<i>bidens</i> Sharp ( <i>Brachypeplus</i> ), Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 510. — Scott, l. c. p. 483, t. 14, f. 14.	„
<i>cognatus</i> Scott, l. c. p. 487.	„
<i>collaris</i> Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 476.	„
<i>confertus</i> Scott, l. c. p. 490.	„
<i>curtithorax</i> Scott, l. c. p. 476.	„
<i>fallax</i> Sharp, l. c. p. 479.	„
<i>floricola</i> Blackb. ( <i>Brachypeplus</i> ) Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 134. — Sharp, l. c. p. 480.	„
<i>inauratus</i> Sharp ( <i>Brachypeplus</i> ), Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 508; Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 475, t. 14, f. 11, 15, 17.	„
<i>affinis</i> Sharp ( <i>Brachypeplus</i> ), Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 509.	„
<i>insolitus</i> Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 482.	„
<i>koelensis</i> Blackb. ( <i>Brachypeplus</i> ) Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 133. — Scott, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 488.	„
<i>lambianus</i> Scott, l. c. p. 484.	„
<i>latiuseulus</i> Scott, l. c. p. 488.	„
<i>molokatensis</i> Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 478.	„
<i>nigricans</i> Scott, l. c. p. 487.	„
<i>obscurans</i> Scott, l. c. p. 486.	„
<i>olinda</i> Blackb. ( <i>Brachypeplus</i> ), Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 132. — Sharp, l. c. p. 477.	„
<i>pictus</i> Sharp, l. c. p. 480.	„
<i>protinoides</i> Sharp ( <i>Brachypeplus</i> ), Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 85. — Scott, l. c. p. 486.	„
<i>puncticollis</i> Scott, l. c. p. 490.	„
<i>roridus</i> Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 479.	„
<i>segnis</i> Sharp, l. c. p. 477.	„
<i>serratus</i> Scott, l. c. p. 482.	„
<i>similis</i> Scott, l. c. p. 489.	„
<i>sinuatus</i> Scott, l. c. p. 491.	„
<i>solitarius</i> Sharp, l. c. p. 481.	„
<i>testaceipes</i> Scott, l. c. p. 484.	„
<i>torvus</i> Blackb. Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 133. — Scott, l. c. p. 485.	„
<i>vagepictus</i> Sharp, l. c. p. 478.	„

**Nesopetinus** Sharp.

Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 492.

- apertus** Sharp (*Brachypeplus*), Trans. R. Dublin Soc. III, 1885, p. 135. — Scott, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 498. Hawaii
- Blackburni** Sharp (*Brachypeplus*), Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 516. — Scott, l. c. p. 503. „
- var. *hawaiiensis* Blackb. (*Brachypeplus*) Trans. R. Dublin Soc. III, 1835, p. 138 et 139. — Scott, l. c. p. 504.
- var. *mauiensis* Scott, l. c. p. 504.
- blackburnianus** Scott, l. c. p. 504, t. 16, f. 1, 2. „
- caelatus** Sharp (*Brachypeplus*), Trans. R. Dublin Soc. III, 1885, p. 134; Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 498. „
- concolor** Sharp, l. c. p. 500. „
- discedens** Sharp (*Brachypeplus*), Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 133 ♀; 1881, p. 512; Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 494. „
- ♂ *puncticeps* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 133.
- eremitus** Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 497. „
- filipes** Sharp, l. c. p. 501. „
- gonioryctoides** Sharp, l. c. p. 493. „
- intermedius** Scott, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 503. „
- kauaiensis** Blackb. (*Brachypeplus*) Trans. R. Dublin Soc. III, 1885, p. 137. — Sharp, l. c. p. 495. „
- discedens* var. *kauaiensis* Blackb, l. c. p. 137.
- metallescens** Sharp (*Brachypeplus*), Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 511; Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 493, t. 15, f. 6 ♀, 16, 18, „
- omissus** Sharp, l. c. p. 495. „
- pallidus** Sharp, l. c. p. 500. „
- ? **parallelus** Blackb. (*Brachypeplus*) Trans. R. Dublin Soc. III, 1885, p. 135. — Sharp, l. c. p. 497. „
- Perkinsi** Scott, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 502. „
- pusillus** Sharp, l. c. p. 416. „
- quadraticollis** Blackb. (*Brachypeplus*) Trans. R. Dublin Soc. III, 1858, p. 135. — Sharp, l. c. p. 501. „
- rudis** Sharp, l. c. p. 502. „
- scottianus** Sharp, l. c. p. 499. „
- tinctus** Sharp (*Brachypeplus*), Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 83; Fn. Hawaiiensis 5, 1908, p. 493, t. 14, f. 13. „
- varius** Sharp (*Brachypeplus*), Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 512; Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 496. „
- vestitus** Sharp (*Brachypeplus*), Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 511; Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 497. „

23

**Notopeplus** Sharp.

Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 435 et 505.

- Reitteri** Sharp (*Brachypeplus*), Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 134; Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 505, t. 14, f. 2 ♂. Hawaii

**Cillaeopeplus** Sharp.

Sharp, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 436 et 505.

- dubius** Sharp, l. c. p. 506. Hawai  
**infimus** Sharp (*Brachypeplus*), Trans. Ent. Soc. Lond. „  
 1878, p. 135; Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 506,  
 t. 14, f. 5 ♀.  
**Perkinsi** Sharp, l. c. p. 506. „  
 3

**Campsopyga** Murr.

Murr. Monogr. 1864, p. 327.

- pallidipennis** Murr. l. c. p. 328, t. 35, f. 8. Columbien,  
*fulgidus* Reitt. (*Brachypeplus*) Syst. Eintheil. Venezuela  
 Nitid. 1873, p. 171. — Grouv. Ann. Soc. Ent.  
 Fr. LXXVII, 1898, p. 350.  
*simplex* Reitt. (*Cillaeus*) l. c. p. 172. — Grouv. l. c.  
 p. 350.  
 1

**Grammorus** Murr.

Murr. in Harold, Col. Hefte IV, 1868, p. 104.

- Grammophorus* Gerst. Trans. Linn. Soc. Lond. XXIV, 1864,  
 p. 309.  
**caelatus** Gerst. l. c. p. 309. Columbien  
 1

**Adocimus** Murr.

Murr. Monogr. 1864, p. 287 et 310.

- bellus** Murr. l. c. p. 311, t. 36, f. 5. Mysol  
**dimidiatus** Reitt. Mittheil. Münch. Ent. Ver. 1877, p. 127. Neuguinea  
**nigripennis** Reitt. Ann. Mus. Genova XV, 1880, p. 125. „  
 3

**Xanthopeplus** Fairm.

Fairm. Naturaliste II, 1880, p. 181.

- brachelytrus** Fairm. l. c. p. 181. Zanzibar  
**ipsoides** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 125. Kamerun  
 2

**Cillaeus** Cast.

Cast. Etud. Ent. I, 1835, p. 133; Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 190. — Er.  
 in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 247. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855),  
 p. 293 et 297. — Murr. Monogr. 1864, p. 311. — Sharp, Biol. Centr.-Amer.  
 Col. II, 1, 1889, p. 281. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1903, p. 68;  
 Col. Rég. Ind. 1908, p. 327 et 329.



- Allnaudi** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 69 et 71, t. 7, f. 1. Madagaskar
- ambiguus** Grouv. l. c. p. 69 et 72. „  
*castaneus* Murr. (non Cast.) Monogr. 1864, p. 312, t. 35, f. 2. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 200. „
- apicatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, p. 226. — Kunck. in Grandid. Hist. Madag. Col. t. 33, f. 2. „  
 — Grouv. l. c. p. 71.
- Argodi** Grouv. l. c. p. 69 et 71. „
- basalis** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 125 et 128. Kamerun
- Cagnii** Camerano, Boll. Mus. Zool. Torino XXII, 1907, nr. 562, p. 3. Ostafrika
- castaneus** Cast. Etud. Ent. I, 1835, p. 133; Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 191, t. 13, f. 7. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 72. Madagaskar  
*megacephalus* Murr. (non Cast.) Monogr. 1864, p. 313. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 200. — Grouv. l. c. p. 69.
- Cavallii** Camerano, Boll. Mus. Zool. Torino XXII, 1907, nr. 562, p. 3. Ostafrika
- confusus** Grouv. Trans. Linn. Soc. Lond. (2) XVI, 1, 1913, p. 6 et 8. Seychellen
- Conradti** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 126 et 128. Kamerun
- contractus** Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. LXIII, 1894, p. 14, fig.; Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 128. Gabon
- conurus** Fairm. Naturaliste II, 1880, p. 182. Zanzibar
- depressus** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 126 et 128. Westafrika
- Eichelbaumi** Grouv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908, p. 6. Ostafrika
- Fairmairei** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 70 et 71. Madagaskar
- Fauveli** Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. LXIII, 1894, p. 13, fig.; Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 128. Gabon
- filiformis** Cast. Etud. Ent. I, 1835, p. 134. — Murr. Monogr. 1864, p. 316. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 202. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 72. Madagaskar
- impressicollis** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 350. Mexiko
- insularis** Grouv. l. c. p. 350. St. Domingo
- latus** Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 329. Indien
- linearis** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 249. — Murr. Monogr. 1864, p. 314. Columbien
- longipennis** Murr. Monogr. 1864, p. 314. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 201. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 72. Madagaskar
- megacephalus** Cast. Etud. Ent. I, 1835, p. 134. — Grouv. l. c. p. 69 et 72; Trans. Linn. Soc. Lond. (2) XVI, 1, 1913, p. 6. Madagaskar, Seychellen  
*scapularis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. XXXVII, 1869, p. 201. — Kunck. in Grandid. Hist. Madag. Col. t. 33, f. 1. — Grouv. l. c. p. 69.
- micros** Grouv. Trans. Linn. Soc. Lond. (2) XVI, 1, 1913, p. 6 et 7, fig. Seychellen
- Modiglianii** Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 347. Sumatra

- Murrayi** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 172. Brasilien  
**obscurus** Cast. Etud. Ent. I, 1835, p. 134. — Murr. Monogr. Madagaskar  
 1864, p. 313, t. 35, f. 3. — Fairm. Ann. Soc. Ent.  
 Fr. (4) IX, 1869, p. 201. — Grouv. Ann. Soc.  
 Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 72.
- opaculus** Grouv. Trans. Linn. Soc. Lond. (2) XVI, 1, 1913, Seychellen  
 p. 6, fig.
- prolixus** Fairm. Naturaliste II, 1880, p. 182. Ostafrika  
**prolongatus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, Guatemala  
 p. 282, t. 9, f. 1 ♀.
- puncticollis** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, Brasilien  
 p. 310.
- reticulatus** Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. LXIII, 1894, p. 13, Gabon  
 fig.; Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 128.
- rufulus** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 70 et 72. Madagaskar  
**Sharpi** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 35. Guatemala,  
*prolixus* Sharp (non Fairm.), Biol. Centr.-Amer. Panama  
 Col. II, 1, 1889, p. 281, t. 9, f. 3 ♀.
- Simoni** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 383, Ceylon  
 fig.
- subplagiatus** Grouv. Trans. Linn. Soc. Lond. (2) XVI, 1, Seychellen  
 1913, p. 6 et 8.
- suleicollis** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 173. Columbien  
**suturalis** Cast. Etud. Ent. I, 1835, p. 133. — Murr. Monogr. Madagaskar  
 1864, p. 315. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4)  
 IX, 1869, p. 201. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr.  
 LXXV, 1906, p. 69 et 72.
- vermis** Murr. Monogr. 1864, p. 315. — Fairm. Ann. Soc. „  
 Ent. Fr. (4), IX, 1869, p. 201. — Grouv. l. c.  
 p. 72.
- zunilensis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, Guatemala  
 p. 282, t. 9, f. 2 ♀.

40

**Cillaeopsis** Grouv.

Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 127.

- Kraatzii** Grouv. l. c. p. 127 et 128. Kamerun  
**nitidula** Grouv. l. c. p. 127 et 128. „  
 2

**Platynema** Rits.Ritsema, Notes Leyden Mus. VII, 1885, p. 29. — Grouv. Col. Rég. Ind.  
 1908, p. 327.*Orthogramma* Murr. Monogr. 1864, p. 318.

- breviceps** Murr. l. c. p. 323. Nicobaren  
**denticeps** Murr. l. c. p. 322. Singapore  
**elongatissimus** Grouv. (*Cillaeus*) Ann. Mus. Genova Sumatra  
 XXXVIII, 1897, p. 348; Ann. Soc. Ent. Fr.  
 LXXXI, 1912 (1913), p. 388.
- fissiceps** Murr. l. c. p. 320. Dorey  
**fuscipennis** Murr. l. c. p. 321, t. 35, f. 5. Borneo  
**longiceps** Murr. l. c. p. 319, t. 36, f. 3. Dorey  
**Olliffi** Ritsema, Notes Leyden Mus. VII, 1885, p. 29. Andamanen  
**planiceps** Murr. Monogr. 1864, p. 322. Malakka

- puncticeps* Murr. l. c. p. 320. Neuguinea  
*Ritsemai* Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 347. Sumatra  
*Saundersi* Murr. Monogr. 1864, p. 323. Dorey

11

### **Ithyphenes** Murr.

- Murr. Monogr. 1864, p. 316. — Grouv. Rev. d'Ent. XXVI, 1908, p. 109.  
*Boucharidi* Grouv. l. c. p. 110 et 112. Sumatra  
*cucujiformis* Reitt. Ann. Mus. Genova XV, 1880, p. 454. Neuguinea  
 — Grouv. l. c. p. 112.  
*Gestroi* Reitt. l. c. p. 125. — Grouv. l. c. p. 111. „  
*gnatho* Murr. Monogr. 1864, p. 317, t. 36, f. 2. — Grouv. „  
 l. c. p. 111.  
*ustipennis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, Neu-  
 p. 8. — Grouv. l. c. p. 112. britannien

5

### **Halepopeplus** Murr.

- Murr. Monogr. 1864, p. 257 et 324. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1,  
 1889, p. 280.  
*Chalepopeplus* Gemm. et Harold, Cat. Col. III, 1868, p. 809.  
*Batesi* Murr. Monogr. 1864, p. 326, t. 35, f. 1. Amazonas  
*bipustulatus* Murr. l. c. p. 325. „  
*conoteloides* Reitt. (*Chalepopeplus*) Deutsche Ent. Zeitschr. Peru  
 XX, 1876, p. 305.  
*dimidiatus* Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XVII, 1873, „  
 p. 140.  
*erythropygus* Murr. Monogr. 1864, p. 326. Amazonas  
*Kirschi* Reitt. (*Chalepopeplus*) Deutsche Ent. Zeitschr. Peru  
 XX, 1876, p. 306.  
*morio* Reitt. (*Chalepopeplus*) l. c. p. 305. „  
*obscurus* Reitt. (*Chalepopeplus*) l. c. p. 311. Bogota  
*optatus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 281, Nicaragua  
 t. 9, f. 5 ♂.  
*politus* Sharp, l. c. p. 280, t. 9, f. 4 ♂. Panama  
*suturalis* Reitt. (*Chalepopeplus*) Deutsche Ent. Zeitschr. Peru  
 XX, 1876, p. 305.  
*vorax* Reitt. Stett. Ent. Zeit. XXXVII, 1876, p. 317. Columbien

12

### **Hypodetus** Murr.

Murr. Monogr. 1864, p. 328.

- xanthurus* Murr. l. c. p. 329, t. 35, f. 6. Brasilien

### **Prosopeus** Murr.

Murr. Monogr. 1864, p. 330.

- Prosopius* Gemm. et Harold, Cat. Col. III, 1868, p. 809.  
*subaeneus* Murr. Monogr. 1854, p. 331, t. 33, f. 10. Caffarien

1

**Macrostola** Murr.

Murr. Monogr. 1864, p. 331. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 286.

- costulata* Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 173. Brasilien  
*lutea* Murr. Monogr. 1864, p. 333. Cumana  
*picea* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 286, Nicaragua,  
 t. 9, f. 6. Panama  
*straminea* Murr. Monogr. 1864, p. 332, t. 35, f. 7. — Zentral-  
 Sharp. l. c. p. 286. amerika,  
 Columbien  
 var. *Vitraci* Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, Guadeloupe  
 1902, p. 756.

4

**Carpophilops** Grouv.

Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 353.

- Fryi* Grouv. l. c. p. 353. Brasilien  
 1

**Conotelus** Er.

Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 249. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 293 et 298. — J. Lec. Class. Col. N. Amer. I, 1861, p. 293 et 298. — Murr. Monogr. 1864, p. 333. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 275 et 285. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 150. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 282. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 631 et 635.

- brachypteroides* Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, Brasilien  
 1898, p. 351.  
*chiriquensis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, Nicaragua,  
 p. 284, t. 9, f. 9. Panama  
*conicus* F. (*Stenus*) Syst. El. II, 1801, p. 603. — Er. in Antillen  
 Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 251. — Lacord. Gen. Col. Atlas, t. 18, f. 2. — Murr. Monogr. 1864, p. 334 et 339.  
 var. *fuscipennis* Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, „  
 p. 251. — Jacq. du Val in Ramon de la Sagra, Hist. Nat. Cuba 1856, p. 41; ed. 8<sup>o</sup>, 1857, p. 94. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863 (1864), p. 600. — Murr. Monogr. 1864, p. 334.  
*nitidissimus* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn „  
 XVIII, 1880, p. 1. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 285. — Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1891, p. CIII.  
*femoralis* Er. l. c. 1843, p. 253. — Murr. Monogr. 1864, Columbien  
 p. 336 et 339.  
*Fryi* Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 352. Brasilien  
*guatemalensis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, Guatemala  
 p. 285.  
*hondurensis* Sharp, l. c. p. 284. Honduras  
*irregularis* L. W. Schauf. Nunquam otiosus 1879, p. 479. Neugranada  
*latitarsis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, Mexiko  
 p. 285.

- luteicornis** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 254. — Murr. Monogr. 1864, p. 338 et 339.  
*distinctus* L. W. Schauf. Nunquam otiosus 1879, p. 478. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 74. Brasilien.  
 Neugranada  
 Kalifornien,  
 Zentralamerika
- mexicanus** Murr. Monogr. 1864, p. 337 et 339. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 285 et 286. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 283.
- niger** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 252. — Murr. Monogr. 1864, p. 335 et 339. — Sharp, l. c. p. 283. Brasilien,  
 Nicaragua
- nigricornis** Sharp, l. c. p. 284, t. 9, f. 8 ♀. Mexiko,  
 Panama
- nitidus** Murr. Monogr. 1864, p. 337 et 339. Brasilien
- obscurus** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 352. — Murr. Monogr. 1864, p. 335 et 339. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 285 et 286, t. 3, f. 10. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 635. Nordamerika
- parvulus** Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 1877 (1878), p. 166. Bogota
- punctatus** Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XIX, 1911, p. 116. Florida
- rufipes** Murr. Monogr. 1864, p. 336 et 339. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 283. Zentralamerika,  
 Peru  
 Cuba
- spissicornis** F. (*Stenus*) Syst. El. II, 1801, p. 603.  
*obscurus* Murr. Monogr. 1864, p. 335 (pars).
- stenoides** Murr. l. c. p. 338 et 339. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 285 et 286, t. 3, f. 11. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 283, t. 9, f. 7. Südl. Ver.  
 Staaten,  
 Zentralamerika,  
 Brasilien,  
 Bolivien,  
 Peru
- substriatus** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 253. — Murr. Monogr. 1864, p. 337 et 339. Columbien
- vicinus** Er. l. c. p. 253. — Murr. l. c. p. 335 et 339. „

22

**Ctilodes** Murr.

Murr. Monogr. 1864, p. 339.

- bostrychoides** Murr. l. c. p. 340, t. 36, f. 1. Morty

1

**Carpophilus** Steph.

Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 30 et 50. — Shuck. Brit. Ent. I, 1839, p. 170. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 254; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 134. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 33. — Redtb. Gatt. deutsch. Käf.-Fn. 1845, p. 74; Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 19 et 163; ed. II, 1858, p. LXXVIII et 324; ed. III, 1, 1874, p. LXXXV et p. 356. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 200. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 293 et 295. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 115. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 139 et 158. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 233 et 236. — J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1861, p. 83. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 147. — Murr. Monogr. 1864, p. 341. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, gen.

6



p. 31, sp. p. 141; ed. II, 1888, gen. p. 48, sp. p. 209; Fn. Transsylv. 1888, gen. p. 48, sp. p. 224. — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 4; Nitid. Japans 1884, p. 258; Fn. Germ. III, 1911, p. 14. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 275. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 11 et 18; Col. Neerland. I, 1898, p. 469 et 472. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 150. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 58; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 223. — Mars. N. Répert. 1885, p. 19 et 35. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 286. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 112; Gen. Col. 1894, p. 28. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 458. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 518 et 523. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 344. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 327. — Sharp et Scott, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 436 et 507. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXVI, 1910, p. 121. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 631.

*Tribrachys* J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1861, p. 83.

Subgen. *Ecnomorphus* Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 42. — Murr. Monogr. 1864, p. 385. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 241; ed. II, 1888, p. 209; Fn. Transsylv. 1888, p. 224. — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 4. — Mars. N. Répert. 1885, p. 36. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 295.

Subgen. *Eidocolastus* Murr. Monogr. 1864, p. 399. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 327 nota.

*Idocolastus* Gemm. et Harold, Cat. Col. III, 1868, p. 814.

Subgen. *Endomerus* Murr. l. c. p. 384.

*Nitops* Murr. l. c. p. 382. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 296. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 178.

Subgen. *Heterodontus* Murr. l. c. p. 342.

Subgen. *Microxanthus* Murr. l. c. p. 389. — Sharp, l. c. p. 295.

Subgen. *Myothorax* Murr. l. c. p. 372. — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 4. — Mars. N. Répert. 1885, p. 35.

Subgen. *Stauroglossicus* Murr. l. c. p. 398. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 327 nota.

Subgen. *Urophorus* Murr. l. c. p. 342. — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 4. — Mars. N. Répert. 1885, p. 35. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 209; Fn. Transsylv. 1888, p. 224. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 15.

*acutangulus* Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 258 et 299. Japan

— Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 388 (*Stauroglossicus*).

*adumbratus* Murr. Monogr. 1864, p. 344 et 394. — Grouv. China

Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 839; XXXVIII, 1897, p. 351 (*Urophorus*).

var. *conspicuus* Murr. l. c. p. 344.

*alticola* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 293. Guatemala

*analis* Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 129. Kamerun

*angustatus* Murr. Monogr. 1864, p. 376 et 397. — Fairm. Madagascar

Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 199.

*antiquus* Melsh. (*Cercus*) Proc. Ae. Philad. II, 1844, Mittl. u.

p. 105. — Murr. l. c. p. 349 et 394. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 276 et 281, t. 3, f. 21.

— Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 632 et 633.

var. *punctulatus* Melsh. (*Cercus*) l. c. p. 105.

*apicipennis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 200. Madagaskar

*assimilis* Olliff, Entomol. XVI, 1883, p. 97. Ceram

*aterrimus* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, Australien :

1873, p. 161. Victoria

*australis* Murr. Monogr. 1864, p. 376 et 397 (*Myothorax*). Australien

*Bakewelli* Murr. l. c. p. 366 et 396. „

- bicolor** Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 836 et 838; XXXVIII, 1897, p. 351 (*Urophorus*). Birma
- bifenestratus** Murr. l. c. p. 364 et 396. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 337. Indien
- biguttatus** Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 43. — Murr. l. c. p. 387. — Grouv. l. c. p. 333 et 338 (*Ecnomorphus*). „
- binotatus** Murr. l. c. p. 366 et 396. Afrika
- bipustulatus** Heer (*Ips*), Fn. Helv. I, 1841, p. 416. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 258; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 136. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XIV, 1844, p. 39, t. 292, f. P. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 163; ed. II, 1858, p. 324; ed. III, I, 1874, p. 356. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 236. — Murr. Monogr. 1864, p. 364 et 396. — Mars. N. Répert. 1885, p. 35 et 38. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 473. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 459 et 460. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 15. Europa, Afrika
- Biologie: Perris in Gobert, Cat. Col. Landes 1876, p. 104.
- bisignatus** Boh. Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 563. — Murr. l. c. p. 365 et 396. Afrika
- bistigma** Grouv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908 (1909), p. 128. Westafrika
- brachypterus** Say (*Nitidula*), Journ. Ac. Philad. V, 1825, p. 183; Writ. Say, ed. Lec. II, 1859, p. 288. — Murr. l. c. p. 388 et 395. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 276 et 280. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 631 et 633 (*Ecnomorphus*). Ver. Staaten
- carbonatus** J. Lec. Col. Kansas 1859, p. 6. Nordamerika
- brevipennis** Blanch. (*Nitidula*) Voy. d'Orbigny, Am. mér. Ins. 1842, p. 64. Peru,
- lacetosus** Murr. l. c. p. 354 et 395. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, I, 1889, p. 291, t. 9, f. 12. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 388. Brasilien, Guatemala, Mexiko, Venezuela
- purpureipennis** Murr. l. c. p. 354 et 395.
- californicus** Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XIX, 1911, p. 115. Arizona
- canescens** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, I, 1889, p. 301. Mexiko
- chalybeus** Murr. Monogr. 1864, p. 369 et 396. — Mars. N. Répert. 1885, p. 36 et 40. Japan, Sibirien
- heterostomoides** Reitt. (*Heterhelus*) Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 371.
- punctatissimus** Reitt. l. c. p. 372; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 507; Nitid. Japans 1884, p. 259. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 388.
- var. **cauus** Murr. l. c. p. 369.
- cingulatus** Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 258 et 299. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 388 (*Stauroglossicus*). Japan
- comatus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, I, 1889, p. 292, t. 9, f. 14. Panama
- compressus** Murr. Monogr. 1864, p. 351 et 394. Brasilien
- concolor** Sharp, l. c. p. 298 (*Nitops*). Guatemala

- confertus** Sharp, l. c. p. 295 (*Microxanthus*). Guatemala, Mexiko
- constrictus** Grouv. Rev. d'Ent. XXII, 1908 (1909), p. 130. Ostafrika
- convexiuseulus** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1873, p. 159. Australien
- eorticinus** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 263. — Murr. Monogr. 1864, p. 351 et 394. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 276 et 280. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 631 et 633. Ver. Staaten Nordamerika
- erassicollis** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 177 (*Nitops*). Columbien
- erassus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 297 (*Nitops*). Mexiko
- eribratus** Murr. Monogr. 1864, p. 369 et 397. Ostindien
- euneiformis** Murr. l. c. p. 348 et 394. Celebes
- curvipes** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 299. Guatemala, Mexiko
- cylindricus** Murr. Monogr. 1864, p. 382 et 397. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 337 (*Myothorax*). Indien
- debilis** Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 352. Sumatra
- deceptor** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 303, t. 9, f. 22 ♂. Guatemala, Mexiko
- decipiens** Horn, Nitid. U. States 1879, p. 276 et 279. Arizona, Kalifornien
- deflexus** Sharp, l. c. p. 290. — Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XIX, 1911, p. 116. Guatemala, Mexiko
- deplanatus** Boh. Ins. Caffr. I, 2, 1854, p. 562. — Murr. l. c. p. 387 et 395 (*Ecnomorphus*). Südafrika
- dimidiatus** F. (*Nitidula*) Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 261; Syst. El. I, 1801, p. 354 — Herbst (*Nitidula*), Käf. V, 1793, p. 244. — Ol. (*Nitidula*) Encycl. méth. VIII, 1811, p. 218. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 259. — Mannrh. Bull. Mosc. 1852, II, p. 335, sep. p. 53. — Jacq. du Val in R. de la Sagra, Hist. Cuba, Ins. VII, 1856, p. 42; ed. 8<sup>o</sup>, 1857, p. 96. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 601. — Murr. Monogr. 1864, p. 379 et 397. — Woll. Col. S. Hel. 1877, p. 39. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 276 et 277. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 18; Col. Neerland. I, 1898, p. 473. — Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 259; Fn. Germ. III, 1911, p. 15. — Mars. N. Répert. 1885, p. 35 et 39. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 302. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 113. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 459 et 460. — Fauv. Fn. Col. N. Caléd. 1903, p. 299 et 300. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 332 et 337. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXVI. 1910, p. 122. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 631 et 632 (*Myothorax*). Kosmopolit
- auropilosus** Woll. Ins. Mader. 1854, p. 117; Cat. Col. Mader. 1857, p. 38; Cat. Canar. 1864, p. 111; Col. Atlant. 1865, p. 107.
- Lewisi** Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 258 et 300. Japan
- Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 388.
- pusillus** Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 51.

- var. *contingens* Walker (*Nitidula*), Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 206. — Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1885, p. 69. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 332.
- biguttatus* Gemm. et Harold (non Motsch.), Cat. Col. III, 1868, p. 810. — Fauv. Fn. Col. N. Caléd. 1903, p. 299 et 300.
- dilutus* Murr. Monogr. 1864, p. 373.
- limbalis* Murr. l. c. p. 373.
- nigrinus* Murr. l. c. p. 373.
- robustus* Murr. l. c. p. 373.
- testaceus* Murr. l. c. p. 373.
- vittiger* Murr. l. c. p. 373. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 332.
- var. *fumatus* Boh. Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 564. — Murr. l. c. p. 375 et 397. — Gerst. Arch. f. Nat. XXXVII, 1871, p. 43, sep. Fn. Sansibar 1873, p. 89. Südafrika
- var. *luridus* Murr. l. c. p. 377 et 397. — Mars. N. Répert. 1885, p. 36 et 42. Kosmopolit
- var. *mutilatus* Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 258. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 116; Col. Atlant. 1865, p. 107; Col. Hesp. 1867, p. 58. — Jacq. du Val in R. de la Sagra, Hist. Cuba, Ins. VII, 1856, p. 42; ed. 8<sup>o</sup>, 1857, p. 96. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 601. — Murr. Monogr. 1864, p. 378 et 397. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 276. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 58; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 224, t. 87, f. 8. — Mars. N. Répert. 1885, p. 36 et 42. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 113. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 322. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 15. „
- hemipterus* F. (*Nitidula*) Ent. Syst. I, 1792, p. 261; Syst. El. I, 1801, p. 353. — Herbst (*Nitidula*), Käf. V, 1793, p. 244. — Ol. (*Nitidula*) Encycl. méth. VIII, 1811, p. 217. „
- bimaculatus* Montr. (*Ips*) Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 262.
- puberulus* Montr. (*Ips*) l. c. p. 263.
- var. *ochropterus* Klug, Peters' Reise 1862, p. 209, t. 12, f. 9. — Murr. Monogr. 1864, p. 377 et 397. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 200. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 332. Südafrika, Madagaskar, Seychellen
- tempestivus* Jacq. du Val (non Er.) in R. de la Sagra, Hist. Cuba, Ins. 1856, p. 42; ed. 8<sup>o</sup>, 1857, p. 96. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 602.
- discoideus** J. Lec. Proc. Ac. Philad. X, 1858, p. 62. — Murr. Monogr. 1864, p. 391 et 395. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 276 et 281 (*Microxanthus*). Kalifornien
- apicalis* J. Lec. Col. Kansas 1859, p. 6. — Murr. l. c. p. 393.
- caudalis* J. Lec. (*Tribrachys*) Proc. Ac. Philad. XI, 1859, p. 70. — Murr. l. c. p. 345.
- discolor** Murr. Monogr. 1964, p. 345 et 394. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 199. — Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 839; XXXVIII, 1897, p. 351 (*Urophorus*). Madagaskar

- distinctus** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 177. Columbien  
**Dohrni** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 308 La Plata  
 (*Nitops*).  
**dolens** Murr. Monogr. 1864, p. 367 et 397. Senegal  
**dubitabilis** Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, Birma  
 p. 355; Col. Rég. Ind. 1908, p. 336 et 338  
 (*Stauroglossicus*).  
**Dufauti** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1908, p. 41. Guadeloupe  
**dulcis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1899, p. 294. Guatemala  
**elaterinus** Sharp, l. c. p. 296, t. 9, f. 15 (*Microxanthus*). Panama  
**epuraeoides** Sharp, l. c. p. 393, t. 9, f. 16 ♀. Guatemala  
**Erichsoni** Sharp, l. c. p. 295, t. 9, f. 18 (*Microxanthus*). „  
**erythrogonus** Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, Indien  
 p. 110; Col. Rég. Ind. 1908, p. 338.  
**extensus** Grouv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908 (1909), p. 98. Ostafrika  
**familiaris** Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, Tenasserim  
 p. 353.  
**Feai** (*Feae*) Grouv. Ann. Mus. Genova XXIX, 1890, Birma  
 p. 120; XXXII, 1892, p. 338; XXXVIII, 1897,  
 p. 351 (*Urophorus*).  
**ferrugineus** Murr. Monogr. 1864, p. 349 et 394. — Sharp, Mexiko  
 Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 303.  
**flavipes** Murr. l. c. p. 359 et 395. — Grouv. Col. Rég. Indien  
 Ind. 1908, p. 337.  
**floralis** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 261. — Sharp, Mexiko  
 Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 300. —  
 Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXVI, 1910,  
 p. 125.  
*pallipennis* var. *floralis* Horn, Nitid. U.  
 States 1879, p. 277.  
**floridanus** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXVI, 1910, Ver. Staaten  
 p. 122. N. Amerika  
**frivulus** Murr. Monogr. 1864, p. 392 et 395 (*Microxanthus*). Australien  
**fulvipes** Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 42. — Murr. Indien  
 l. c. p. 352 et 395. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908,  
 p. 338.  
 var. *fuscus* Motsch. l. c. p. 42.  
**funebri** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 288, Ceylon  
 t. 9, f. 10 ♂. Guatemala,  
 Panama  
**funereus** Murr. Monogr. 1864, p. 358 et 396. — Grouv. Indien  
 Col. Rég. Ind. 1908, p. 338.  
**fusciceps** Grouv. Trans. Linn. Soc. Lond. (2) XVI, 1, Seychellen  
 1913, p. 10.  
**fuscus** Murr. Monogr. 1864, p. 370 et 397.  
**gentilis** Murr. l. c. p. 392 et 395 (*Microxanthus*). Neuguinea  
**grandis** Motsch. Etud. Ent. IX, 1860, p. 40. — Mars. Australien  
 N. Répert. 1885, p. 43. — Jacobson, Käfer Russl. Sibirien  
 t. 22, f. 6.  
**hebetatus** Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 334 et 338, t. 6, f. 1. Indien  
*fulvipes* Grouv. (non Motsch.) Ann. Soc. Ent.  
 Belg. XXXVIII, 1894, p. 578; Col. Rég. Ind.  
 1908, p. 335.  
**hemipterus** L. (*Dermestes*) Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 358; Europa,  
 ed. XII, 1, 2, 1767, p. 565. — De Geer (*Dermestes*), Ins. IV, 1774, p. 224, t. 18, f. 8. N. Amerika  
 — Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 50. — Shuck.  
 Brit. Col. delin. 1840, t. 20, f. 6. — Er. in Germ.  
 Zeitschr. IV, 1843, p. 256; Naturg. Ins. Deutschl.



- III, 1845, p. 135. — Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, p. 254, sep. p. 82; XXV, 1852, p. 333, sep. p. 53. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 36, t. 292, f. A. — Boh. Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 564. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 200. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 117; Atlant. Col. 1865, p. 108; Col. Hesp. 1867, p. 58; Col. St. Helena 1877, p. 38. — Jacq. du Val in R. de la Sagra, Hist. Cuba, Ins. VII, 1856, p. 41; ed. 8<sup>o</sup>, 1857, p. 95; Gen. Col. d'Eur. II, Atlas, 1858, t. 37, f. 181. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 236. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 775; ed. II, 1858, p. 325; ed. III, I, 1874, p. 356. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 147. — Murr. Monogr. 1864, p. 362 et 395. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 601. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 141; ed. II, 1888, p. 210; Fn. Transsylv. 1888, p. 225. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 276 et 277. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 18, t. 2, f. 2; Col. Neerland. I, 1898, p. 473. — Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 259; Fn. Germ. III, 1911, p. 15, t. 82, f. 7. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 58; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 224, t. 87, f. 7. — Mars. N. Répert. 1885, p. 35 et 37. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 87. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 287. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 113. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 439 et 460. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 523. — Lameere. Fn. Belg. II, 1900, p. 344, fig. — Fauv. Fn. Col. N. Caléd. 1903, p. 299. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 337. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 631 et 632, fig. (*Myothorax*).
- Biothologie: Perris, Larves de Col. III in Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1875 (1876), p. 303, f. 33 et 34, sep. ed. Deyrolle 1877, p. 45, f. 33 et 34; in Gobert, Cat. Ins. Landes 1880, p. 127. — Letzner, 59. Jahresb. Schles. Ges. vaterl. Kult. 1852, p. 315.
- bimaculatus* L. (*Silpha*) Syst. Nat. ed. XII, 1, 2, 1767, p. 569. — Ol. (*Nitidula*) Ent. II, 1790, 12, p. 4, t. 2, f. 11; Encycl. méth. VIII, 1811, p. 211. — Latr. (*Nitidula*) Hist. Nat. Crust. Ins. II, 1840, p. 14. — Gyll. (*Nitidula*) Ins. Succ. I, 1808, p. 244. — C. R. Sahlb. (*Nitidula*) Ins. Fenn. I, 1820, p. 81. — Cast. (*Nitidula*) Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 14. — Melsh. (*Cercus*) Proc. Ac. Philad. II, 1844, p. 105. — Schaum, Stett. Ent. Zeit. VIII, 1847, p. 317.
- brevipennis* Germain, Anales Univ. Chile 1855, p. 397. Chile
- cadaverinus* F. (*Nitidula*) Syst. El. I, 1801, p. 354. — Ol. (*Nitidula*) Encycl. méth. VIII, 1811, p. 218.
- dimidiatus* Heer (*Cateretes*), Fn. Helv. I, 1841, p. 413. — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 4. —
- ficus* F. (*Stenus*) Syst. El. II, 1801, p. 603.
- flexuosus* Herbst (*Nitidula*), Käf. V, 1790, p. 246, t. 54, f. 5. — Payk. (*Nitidula*) Fn. Succ. I, 1798,

- p. 354. — Marsh. (*Nitidula*) Ent. Brit. I, 1802, p. 133. — Panz. (*Nitidula*) Ent. Germ. I, 1795, p. 129.
- pictus* Heer (*Cateretes*), Fn. Helv. I, 1841, p. 413. — Letzner, Jahresber. Schles. Ges. LIX, 1882, p. 346. — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 4.
- quadriguttatus* Thunb. (*Nitidula*) Ins. Suec. V, 1794, p. 70.
- var. *quadratus* F. (*Nitidula*) Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 74; Syst. El. I, 1801, p. 354. — Ol. (*Nitidula*) Encycl. méth. VIII, 1811, p. 218.
- var. *quadrisignatus* Er. in Germ. Zeitschr. 1843, p. 257. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 325; ed. III, I, 1874, p. 356. — Murr. Monogr. 1864, p. 363 et 396. — Mars. N. Répert. 1885, p. 35. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 113. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 189.
- quadripustulatus* L. W. Schauf. (non Er.) Nunquam otiosus 1882, p. 560.
- heros** Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 836 et 838; XXXVIII, 1897, p. 351. Birma
- Hoffmannseggii** Murr. Monogr. 1864, p. 362 et 396. Madagaskar
- humeralis** F. (*Nitidula*) Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 74; Syst. El. I, 1801, p. 354. — Ol. (*Nitidula*) Encycl. méth. VIII, 1811, p. 217. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 255. — Murr. l. c. p. 343 et 394. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 199. — Mars. N. Répert. 1885, p. 36. — Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 838; XXXVIII, 1897, p. 351; Col. Rég. Ind. 1908, p. 330 et 336 (*Urophorus*). Trop. Afrika, Madagaskar, Seychellen, Ostindien
- foveicollis* Murr. l. c. p. 344 et 394. — Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 838; XXXVIII, 1897, p. 351; Col. Rég. Ind. 1908, p. 330.
- picinus* Boh. (*Brachypterus*) Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 560. — Murr. Monogr. 1864, p. 343.
- var. *punctatus* Fleut. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 61. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 388.
- humerosus** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 176; Nitid. Japans 1884, p. 259. Japan
- humilis** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 262. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 292. Guatemala, Mexiko, Venezuela
- ignobilis** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXVI, 1910, p. 124. — Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XIX, 1911, p. 116. Ver. Staaten Nordamerika
- immaculatus** Lucas, Explor. Alg. Zool. II, 1849, p. 217. — Murr. Monogr. 1864, p. 370. — Mars. N. Répert. 1885, p. 36 et 41. Algerien
- inconspicuus** Murr. l. c. p. 393 et 395 (*Microxanthus*). Batchian
- Kolleri** Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 10. Kongo
- languidus** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 261. — Murr. Monogr. 1864, p. 385 et 394 (*Endomerus*). Columbian
- lepidus** Murr. l. c. p. 399 (*Stauroglossicus*). Ostindien
- ligatus** Murr. l. c. p. 363 et 396. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 337. „

- ligneus** Murr. l. c. p. 350 et 395. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 294, t. 9, f. 13. Guatemala, Mexiko, Nicaragua, Panama
- littoralis** Eschschtz. (*Nitidula*) Entomogr. I, 1822, p. 48. Polynsien
- longior** Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 11. Kongo
- longiventris** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 301, t. 9, f. 19. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXVI, 1910, p. 123. Mexiko
- longus** Fall, l. c. p. 123. Ver. Staaten Nord-amerika
- Loriai** (*Loriae*) Grouv. Ann. Mus. Genova XLII, 1906, p. 311. Neuguinea
- lugubris** Murr. Monogr. 1864, p. 355 et 396. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 289, t. 9, f. 11 ♂. Brasilien, Zentral-amerika
- luridipennis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1873, p. 160 (*Microxanthus*). Australien
- ? *excellens* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 101, sep. p. 5. — Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XVIII, 1894, p. 203.
- luteipennis** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 174. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 300. Mexiko
- maenulatus** Murr. Monogr. 1864, p. 372 et 398. Polynsien
- marginatus** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 262. — Murr. l. c. p. 390 et 398. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 276 et 279. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 304. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 631 (*Microxanthus*). Ver. Staaten, Guatemala
- marginellus** Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 40. — Murr. l. c. p. 347 et 394, t. 33, f. 1. — Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 258. — Grouv. Nitid. Rég. Ind. 1908, p. 336. Ostindien, Ostchina, Madagaskar
- melanopterus** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 262. — Murr. l. c. p. 371 et 397. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 276 et 278 (pars). — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 291. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 631 et 632. — Biologie: Murtfeldt, Ent. News XIV, 1903, p. 293. Ver. Staaten, Mexiko
- mexicanus** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 175. — Sharp, l. c. p. 298, t. 9, f. 20 ♂. Mexiko, Guatemala
- ? *limbipennis* Reitt. l. c. p. 174.
- Modiglianii** Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 351. Sumatra
- morio** Murr. Monogr. 1864, p. 357 et 396. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 199. Madagaskar
- Murrayi** Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 837; Col. Rég. Ind. 1908, p. 338. Birma, Indien
- mutabilis** Fairm. Rev. Mag. Zool. (2) I, 1849, p. 363, sep. p. 26. — Murr. Monogr. 1864, p. 375 et 357. — Fauv. Fn. Col. N. Caléd. 1903, p. 299 et 300 (*Myothorax*). Tahiti, Neukaledonien
- nepos** Murr. Monogr. 1864, p. 381 et 397 (*Myothorax*). Brasilien
- niger** Say (*Cercus*), Journ. Ac. Philad. III, 1823, p. 195; Writ. Say, ed. Lec. II, 1859, p. 124. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 263. — Murr. l. c. p. 356 et 395. — Horn, Nitid. U. States 1879, Ver. Staaten Nord-amerika

- p. 276 et 279. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 631 et 632.  
 Biologie: Wickham, Ent. News V, 1894, p. 261, t. 8, f. 2.
- nigricans** Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 356 (*Eidocolastus*). Sumatra
- nitens** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXVI, 1910, p. 125. Ver. Staaten Nord-amerika
- nitidus** Murr. Monogr. 1864, p. 345 et 394. — Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 838; XXXVIII, 1897, p. 351 (*Urophorus*). Afrika
- notatus** Murr. l. c. p. 380 et 397; Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 200 (*Myothorax*). Madagaskar
- obesus** Murr. l. c. p. 361 et 396. Ostindien
- oblongopunctatus** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 108; Col. Rég. Ind. 1908, p. 337. Indien
- obscurus** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1873, p. 160. Australien
- obsoletus** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 259. — Murr. Monogr. 1864, p. 368 et 396. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 336. Ostindien, China, Madagaskar
- cribellatus* Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 41. Ostafrika, Korsika
- funereus* Reitt. (non Murr.) Nitid. Japans 1884, p. 259. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 388. Japan
- var. *strigipennis* Motsch. l. c. p. 41. — Murr. l. c. p. 368. Ceylon, Siam
- obtusicoellis** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 175. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 299. Mexiko
- oculatus** Murr. Monogr. 1864, p. 374 et 397 (*Myothorax*). Gesellschafts-inseln
- opaculus** Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 356 (*Stauroglossicus*). Java, Sumatra
- opacus** Grouv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908 (1909), p. 127. Afrika
- ophthalmicus** Murr. Monogr. 1864, p. 383 et 398, t. 33, f. 8. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 298 (*Nitops*). Zentral-amerika, Columbien
- ovatus** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 291. Guadeloupe
- pallens** Blanch. (*Nitidula*) Voy. d'Orbigny VI, 2, Ins. 1842, p. 64 (*Endomerus*). Brasilien
- sordidus* Er. Arch. für Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 92. — Murr. l. c. p. 383 et 398. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 388.
- palleseens** Murr. Monogr. 1864, p. 380 et 397 (*Myothorax*). Neuguinea
- pallipennis** Say (*Cercus*), Journ. Ac. Philad. III, 1823, p. 194; Writ. Say, ed. Lec. II, 1859, p. 124. — Murr. l. c. p. 372 (pars). — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 276 et 277 (pars). — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 300. Kalifornien, Mexiko
- var. *pallens* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 300.
- palmatus** Sharp, l. c. p. 396, t. 9, f. 17 ♂ (*Nitops*). Guatemala

- pauculus** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 177.
- piceus** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 72.
- piger** Murr. Monogr. 1864, p. 384 et 394. — Sharp, l. c. p. 298 (*Nitops*).
- ? **pilipennis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1873, p. 160.
- pilosellus** Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 41. — Murr. l. c. p. 380 et 397. — Fauv. Fn. Col. N. Caléd. 1903, p. 299. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 333 et 337 (*Myothorax*).
- plagiatiipennis** Motsch. (*Colastus*) Etud. Ent. VII, 1858, p. 39. — Murr. l. c. p. 400, t. 33, f. 6. — Grouv. l. c. p. 338 (*Eidocolastus*).
- dilutus** Motsch. (*Colastus*) l. c. p. 39. — Murr. l. c. p. 400. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 388.
- Boschhai** (*Boschae*) Grouv. Notes Leyden Mus. XIV, 1892, p. 43.
- planatus** Murr. l. c. p. 353 et 395.
- proximus** Grouv. Ann. Mus. Genova XLII, 1906, p. 310.
- pubescens** Murr. l. c. p. 383 et 398 (*Endomerus*).
- puncticeps** Murr. l. c. p. 361 et 396.
- punctipennis** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 176.
- pygidialis** Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 352.
- Rickseckeri** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXVI, 1910, p. 124.
- rubescens** Murr. Monogr. 1864, p. 348 et 394.
- rubiginosus** Murr. l. c. p. 346 et 394. — Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 838; XXXVIII, 1897, p. 351 (*Urophorus*).
- rubripennis** Heer (*Ips*), Fn. Helv. 1841, p. 417. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 256; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 135. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 183; ed. II, 1858, p. 324; ed. III, I, 1874, p. 356. — Bach. Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 480. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 236. — Murr. Monogr. 1864, p. 342 et 394. — Mars. N. Répert. 1885, p. 35 et 36. — Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 839; XXXVIII, 1897, p. 351. — Fauv. Fn. Col. 1892, p. 113. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 459 et 461. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 15 (*Urophorus*).
- castanopterus** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 256.
- rufangulus** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 129.
- rufitarsis** Murr. Monogr. 1864, p. 354 et 395. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. VI. 1. 1889, p. 290.
- rufiventris** Schaeffer. Journ. N. York Ent. Soc. XIX, 1911, p. 115.
- rufus** Murr. Monogr. 1864, p. 371 et 397. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1. 1889, p. 291.
- melanopterus** Horn, Nitid. U. States 1879, p. 276 et 278 (pars).
- Kap  
Madagaskar  
Guatemala  
  
Australien  
  
Ostindien,  
Tonkin,  
Japan,  
Neu-  
caledonien  
Indien  
  
Australien  
Paraguay  
Ceylon,  
Yunnan  
Ostafrika  
Brasilien  
Sumatra  
  
Ver. Staaten  
  
Borneo  
Java  
  
Südeuropa,  
Nordafrika  
  
Kamerun  
  
Guatemala  
  
Arizona  
  
Central-  
amerika,  
Ver.  
Staaten



- sanguineofasciatus** Gemm. et Harold, Cat. Col. III, 1868, p. 813. Madagascar
- biguttatus** Klug (non Motsch.), Peter's Reise 1862, p. 208. — Murr. l. c. p. 364 et 396. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 199.
- sanguinipennis** Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 650 et 351 (*Urophorus*). Sumatra
- Schiodtei** Murr. Monogr. 1864, p. 381 et 397 (*Myolthorax*). Malakka, Sumatra Seychellen
- Scotti** Grouv. Trans. Linn. Soc. Lond. (2) XVI, 1, 1913, p. 11, fig.
- scutellaris** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 147.
- senex** Murr. Monogr. 1064, p. 384 et 394. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 292 (*Endomerus*).
- senilis** Sharp, l. c. p. 302, t. 9, f. 21 ♀. Central-amerika Ostindien
- sericeus** Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 41. — Murr. l. c. p. 368 et 396. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 336.
- sexpustulatus** F. (*Nitidula*) Ent. Syst. I, 1791, p. 260; Syst. El. I, 1801, p. 352. — Herbst (*Nitidula*), Käf. V, 1793, p. 250. — Panz. (*Nitidula*) Ent. Germ. I, 1795, p. 127. — Ol. (*Nitidula*) Encycl. méth. III, 1811, p. 216. — Cast. (*Nitidula*) Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 11. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 263; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 137. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 41. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 163; ed. II, 1858, p. 324; ed. III, I, 1874, p. 356. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 200. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Atlas 1858, t. 37, f. 182. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 236. — Murr. Monogr. 1864, p. 386 et 395. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 142; ed. II, 1888, p. 210; Fn. Transsylv. 1888, p. 225. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 18 et 19; Col. Neerland. I, 1898, p. 473. — Fowl. Nitid. G. Brit. 1884, p. 58; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 224. — Mars. N. Répert. p. 36 et 43. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 112. — Ganglb. Käf. Mittel-eur. III, 1899, p. 459 et 461. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 523. — Lameerc, Fn. Belg. II, 1900, p. 344. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 15, t. 82, f. 9 (*Ecnomorphus*).
- Biologie: Perris, Hist. Pin marit. in Ann. Soc. Ent. Fr. (3) I, 1853, p. 593, sep. I, 1863, p. 71, t. 18, f. 69—76.
- abbreviatus** Panz. (*Lyctus*) Fn. Germ. 1793, XXIV, 21; Ent. Germ. I, 1795, p. 241. — Duftschm. (*Ips*) Fn. Austr. III, 1825, p. 144. — Cast. (*Ips*) Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 14. — Sturm (*Ips*), Deutschl. Fn. Ins. XIV, 1839, p. 102, t. 286, f. N. — Heer (*Ips*), Fn. Helv. I, 1841, p. 416.
- imaculatus** Marsh. (*Silpha*) Ent. Brit. I, 1802, p. 126.
- sibiricus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 215; Nitid. Japans 1884, p. 258. — Mars. Sibirien, Japan

- (*Ecnomorphus*) N. Répert. 1885, p. 36 et 44.  
 — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912  
 (1913), p. 388 (*Stauroglossicus*).
- signatus** Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 333 et 337. Indien  
 var. *ornatus* Grouv. l. c. p. 334.
- simularis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1889, Panama  
 p. 289.
- succisus** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 259. — Murr. Brasilien,  
 Monogr. 1864, p. 390 et 394. Central-  
 amerika
- tectus** Murr. l. c. p. 359 et 396. — Grouv. Col. Rég. Ind. Ostindien  
 1908, p. 338.
- tempestivus** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 260. — Ver.Staaten,  
 Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 601. Cuba  
 — Murr. l. c. p. 389 et 395. — Horn, Nitid. U.  
 States 1879, p. 276 et 278 (*Microzanthus*).  
 var. *terminatus* Murr. l. c. p. 389.
- tenuis** Murr. l. c. p. 382 et 397. — Reitt. Nitid. Japans China,  
 1884, p. 259 (*Myothorax*). Japan
- terminalis** Murr. l. c. p. 398, t. 33, f. 4 (*Stauroglossicus*). Australien
- tersus** Woll. Col. Atlant. App. 1865, p. 16. — Mars. Ré- Canarische  
 pert. 1872, p. 96. Inseln
- teter** Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1913, p. 293. Guatemala  
*obscurus* Sharp (non M<sup>l</sup>Leay), Biol. Centr.-Amer.  
 Col. II, 1, p. 293.
- titanus** Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 259 et 300. Japan
- transitans** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, Mexiko,  
 p. 290. Guatemala
- tristis** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 264. — Murr. Brasilien  
 Monogr. 1864, p. 359 et 396.
- triton** Murr. l. c. p. 357 et 375. — Mars. N. Répert. 1885, Ostsibirien  
 p. 36 et 10.
- truncatus** Murr. l. c. p. 381 et 397. — Fairm. Ann. Soc. Madagascar  
 Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 200. — Kunck. in  
 Grandid. Hist. Madag. Col. t. 33, f. 3 (*Myo-  
 thorax*).
- tumidulus** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, Kamerun  
 p. 130.
- undulatus** Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 331 et 336. Indien, Java
- ustulatus** Murr. Monogr. 1864, p. 391 et 395 (*Microzanthus*). Neuguinea
- variabilis** Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, Malacca  
 p. 354 (*Stauroglossicus*).
- variolosus** Murr. l. c. p. 360 et 396. Neuguinea
- ventralis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1889, p. 297 Guatemala  
 (*Nitops*).
- veraepacis** Sharp, l. c. p. 303. „
- viduatus** Sharp, l. c. p. 288. „
- Vitraei** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 757. Guadeloupe
- Weyersi** Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 262 Sumatra  
 (*Nitops*).
- xanthopterus** Murr. Monogr. 1864, p. 389 et 395 (*Ecnomor-  
 morphus*). „
- yuceae** Crotch (*Colastus*), Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, Californien  
 p. 75. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875,  
 p. 170. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 276.
- zuni** Casey, North Amer. Col. 1884, p. 34. Ver. Staaten  
 Nord-  
 amerika

**Tetrismus** Murr.

Murr. Monogr. 1864, p. 404. — Group. Nitid. Rég. Ind. 1908, p. 327 et 338.

<b>cholevoïdes</b> Murr. l. c. p. 404, t. 33, f. 2.	Borneo
<b>curvipes</b> Group. l. c. p. 338.	Indien
<b>epuraeoides</b> Group. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 839.	Birma
<b>hydroporoides</b> Murr. Monogr. 1864, p. 405, t. 35, f. 10.	Ostindien

4

**IV. Nitidulinae.**

- Nitidulinae* Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 226 et 266. (— *Mystrops*, *Meligethes* et *Pria*); Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 125 et 138 (— *Meligethes* et *Pria*, + *Strongylinae* l. c. p. 212). — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. VII (— *Meligethes* et *Pria*, + *Strongylinae* l. c. p. VII). — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 197 et 201 (— *Meligethes* et *Pria*, + *Strongylinae* l. c. p. 208). — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 233 et 236 (— *Meligethes* et *Pria*, + *Strongylinae* l. c. p. 233 et 246). — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 305 (— *Cychropiestes*, *Mystrops* et *Meligethes*, + *Strongylinae* l. c. p. 325).
- Nitidulides* Lacord. Gen. Col. 1854 (1855), p. 290 et 300 (— *Mystrops*, *Meligethes* et *Pria*, + *Cychramides* l. c. p. 318).
- Nitidulites* Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 140 et 157 (— *Meligethes* et *Pria*).
- Nitidulina* C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 67; IV, 1862, p. 162; IX, 1867, p. 370 (+ *Cyllodes* l. c. IV, 1862, p. 181, *Cychramina* l. c. I, 1859, p. 69, IV, 1862, p. 177, *Thalycrina* l. c. I, 1859, p. 68, IV, 1862, p. 177). — Fowl. Nitid. Brit. 1884, p. 56 et 92 (— *Meligethes* et *Pria*, + *Cychramina* l. c. 1885, p. 71); Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 220 et 225 (— *Meligethes* et *Pria*, + *Cychramina* l. c. p. 258).
- Nitidulini* J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1861, p. 82 et 83 (— *Meligethes* + *Cychramini*, l. c. p. 84). — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, gen. p. 31 (+ *Pocadiini*, l. c. gen. p. 32); ed. II, 1888, gen. p. 48 (*Pocadiini*, l. c. gen. p. 49); Fn. Transsylv. 1888, gen. p. 48 (+ *Pocadiini*, l. c. gen. p. 49). — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 268 et 287 (— *Meligethes*, + *Cychramini*, l. c. p. 315). — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 11 (— *Meligethes* et *Pria*, + *Strongylini*, l. c. p. 12); Col. Neerland. I, 1898, p. 468 (+ *Pocadiini*, l. c. p. 469 et *Cyllodini*, l. c. p. 470). — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 149 et 150 (— *Meligethes*, + *Cychramini*, l. c. p. 151). — Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 257 et 259 (— *Meligethes*, + *Strongylini*, l. c. p. 263); Fn. Germ. III, 1911, p. 11 et 25. — Fauc. Gen. Col. 1894, p. 28 (— *Meligethes* et *Pria*, + *Cychramini* l. c. p. 20). — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 447 et 462 (— *Meligethes* et *Pria*). — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 517 (+ *Pocadiini*, l. c. p. 518). — Group. Col. Rég. Ind. 1908, p. 326 (— *Meligethes* et *Pria*). — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 629 et 635 (— *Meligethes*, + *Cychramini*, l. c. p. 629 et 645).
- Nitidulidae* Murr. Monogr. 1864, p. 230 (+ *Strongylidae* l. c. p. 230). — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 9 (— *Cychropiestes*, *Meligethes*, *Pria* et *Cryptorea*. + *Strongylidae* l. c. p. 97); Europ. Nitid. 1875, p. 5 (— *Meligethes* et *Pria*. + *Strongylidae*, l. c. p. 97). — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 168.

*Nitiduli* Mars. N. Répert. 1885, p. 19 et 20 (— *Meligethes* et *Pria*,  
+ *Cychnami*, l. c. p. 20).

*Nitiduliens* Lameere, Fn. Belg. I, 1900, p. 343 et 345 (— *Meli-*  
*gethes* et *Pria*).

### **Eumystrops** Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1889, p. 304.

**centralis** Sharp, l. c. p. 304, t. 9, f. 23.

Zentral-  
amerika

1

### **Somaphorus** Murr.

Murr. Monogr. 1864, p. 407.

**ferrugineus** Murr. l. c. p. 408, t. 36, f. 7.

Philippinen

1

### **Ecnomaeus** Er.

Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 264. — Lacord. Gen. Col. II, 1854  
(1855), p. 292 et 293. — Murr. Monogr. 1864, p. 408. — Grouv. Col. Rég.  
Ind. 1908, p. 340 et 342.

**eoneavus** Er. in Germ. Zeitschr. V, 1844, p. 438. — Christmas-  
Murr. l. c. p. 410. Insel

**Haroldi** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 182. Himalaya

**planus** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 266. — Murr. Senegal

Monogr. 1864, p. 409, t. 35, f. 9.

**scaphula** Er. in Germ. Zeitschr. V, 1844, p. 438. — Murr. Nubien

l. c. p. 410.

**Waterhousei** Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 342, t. 6, f. 5. Indien

5

### **Trimenus** Murr.

Murr. Monogr. 1864, p. 405. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 340 et 343.

**adpressus** Murr. l. c. p. 406, t. 36, f. 4.

Malayen-  
Archipel,  
Indien,  
Indochina,  
Japan

*angustatus* Murr. l. c. p. 407. — Grouv. l. c.  
1908, p. 343.

**longicollis** Grouv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 173.

Neu-  
caledonien

**parallelopipedus** Motsch. (*Epuraea*) Bull. Mosc. XXXVI,  
1863, 1, p. 438. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid.

Ceylon

1873, p. 29. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908,  
p. 343.

**piceus** Grouv. Ann. Mus. Genova XVIII, 1897, p. 348.

Sumatra

4

### **Ericmodes** Reitt.

Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 1877 (1878). p. 167.

*Aporozoum* Germain, Soc. Scient. Chile II, 1892, p. 251.

- australis* Grouv. Trans. R. Soc. S. Austral. XVII, 1893. Australien  
p. 141.  
*fuscitarsis* Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, Chile  
1877 (1878), p. 168.  
*sylvaticus* Philippi (*Coxelus*), Stett. Ent. Zeit. XXV, „  
1864, p. 405. — Germain, Soc. Scient. Chile II,  
1892, p. 250.  
*synchiloides* Reitt. l. c. p. 168.

3

### Haptoncus Murr.

- Murr. Monogr. 1864, p. 401. — Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 258. — Sharp,  
Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 139; Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890,  
p. 305; Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 435. — Grouv. Mem. Soc. Espan.  
Hist. Nat. I, 1905, p. 242; Col. Rég. Ind. 1908, p. 340 et 343. — Sharp  
et Scott, Fn. Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 436 et 507.
- Haptoncura* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 61 et 64,  
sep. p. 11 et 14; Nitid. Japans III, 1884, p. 259. — Blackb. Trans.  
R. Soc. S. Austral. XXVII, 1903, p. 112.
- Albertisi* Reitt. Ann. Mus. Genova XV, 1880, p. 455. Neuguinea  
*concolor* Murr. Monogr. 1864, p. 402. — Grouv. Col. Neuguinea,  
Rég. Ind. 1908, p. 346. Indien  
*depressus* Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, Sumatra  
p. 357.  
*dispersus* Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 74 Madagaskar,  
et 75. Trop. Afrika  
*dubius* Grouv. (*Haptoncura*) Ann. Mus. Genova XXXVIII, Sumatra  
1897, p. 363.  
*epuraeoides* Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 344 et 346. Indien  
*fallax* Grouv. (*Micrurula*) Ann. Mus. Genova XXXVIII, Sumatra  
1897, p. 361.  
*flavidus* Fairm. (*Carpophilus*) Rev. Zool. 1849, p. 362. Tahiti  
— Murr. (*Carpophilus*) Monogr. 1864, p. 390 et  
395. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 343 et 346.  
*Gestroii* Grouv. Ann. Mus. Genova LXII, 1906, p. 321. Neuguinea  
*insularis* Grouv. l. c. p. 319. Timor-Deli  
*liliputanus* Reitt. (*Haptoncura*) Ann. Mus. Genova XV, Australien  
1880, p. 456. — Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr.  
XIV, 1891, p. 105.  
*literatus* Reitt. l. c. p. 127. Neuguinea  
*luteolus* Er. (*Eपुरaea*) in Germ. Zeitschr. IV, 1843, Trop. und  
p. 272. — Jacq. du Val (*Eपुरaea*) in R. de la subtrop.  
Sagra, Hist. Cuba, Ins. VII, 1856, p. 41; ed. 8<sup>o</sup>, Gebiet  
1859, p. 97. — Chevr. (*Eपुरaea*) Ann. Soc.  
Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 602. — Reitt. (*Hap-  
toncura*) Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875,  
p. 62, sep. p. 12. — Horn (*Eपुरaea*), Nitid.  
U. States 1879, p. 301, t. 6, f. 20. — Sharp,  
Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 305. —  
Grouv. Mem. Soc. Espan. Hist. Nat. I, 1905,  
p. 242; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV, 1906, p. 75;  
Col. Rég. Ind. 1908, p. 346 nota.  
*floreolus* Sharp, l. c. t. 9, f. 24 ♂.  
*intendens* Walk. (*Nitidula*) Ann. Mag. Nat.  
Hist. (3) II, 1858, p. 206. — Olliff, Proc. Linn.  
Soc. N. S. Wales X, 1885, p. 70.



- pauperculus* Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 179.
- pubescens* Murr. Monogr. 1864, p. 403.
- subquadratus* Reitt. Mittheil. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 22. — Blackb. (*Haptoncurea*) Trans. R. Soc. S. Austr. XIV, 1891, p. 105. — Fauv. Fn. Col. N. Caléd. 1903, p. 301. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 75.
- texanus* Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1874, p. 76. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 334.
- mellitulus** Reitt. (*Eपुरaea*) Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 27 et 40. Mulmein, ?Guinea
- Motschulskyi** Reitt. l. c. p. 29. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 349. Ceylon
- angustulus* Motsch. (*Eपुरaea*) Bull. Mosc. 1863, I, p. 439.
- minutus** Reitt. (*Eपुरaea*) Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 27 et 40; (*Haptoncurea*) Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 62, sep. 12. — Grouv. Mem. Soc. Espan. Hist. Nat. I, 1905, p. 242; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 73 et 75; Col. Rég. Ind. 1908, p. 346. Indo-malay. Region, Madagaskar
- nitescens* Grouv. (*Haptoncurea*) Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 362; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 73.
- mundus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 139; Fn. Hawaiensis III, 5, 1908, p. 508. Hawaii
- Murrayi** Grouv. Ann. Mus. Genova XLII, 1906, p. 318. Mentawai
- nigritulus** Grouv. l. c. p. 318. Sumatra
- obscurus** Grouv. Trans. Linn. Soc. Lond. (2) XVII, 1, 1913, p. 15. Seychellen
- ochraceus** Er. (*Carpophilus*) in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 260. — Murr. (*Carpophilus*) Monogr. 1864, p. 390 et 395. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 388. Brasilien
- ocularis** Fairm. (*Eपुरaea*) Rev. Zool. (2) I, 1849, p. 363, sep. Col. Polynésie p. 28. — Reitt. Syst. Nitid. 1873, p. 27; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 508; (*Haptoncurea*) Verhandl. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 62, sep. p. 12. — Blackb. (*Haptoncurea*) Trans. R. Soc. S. Austr. XXXVI, 1902, p. 306; XXVII, 1903, p. 116. — Fauv. Fn. Col. N. Caléd. 1903, p. 301. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 345. Ostindien, Japan, Cochinchina, Hawaii, Tahiti
- bifasciatus* Kraatz (*Eपुरaea*), Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 148. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 395. Ostafrika
- decoratus* Reitt. (*Eपुरaea*) Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 28 et 41. — Fauv. Fn. Col. N. Caléd. 1903, p. 301. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 75; Trans. Linn. Soc. Lond. (2) XVI, 1, 1913, p. 14. Madagaskar, Seychellen
- significans* Walk. (*Nitidula*) Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 206. — Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1885, p. 70. Ceylon
- tetragonus* Murr. Monogr. 1864, p. 401, t. 33, f. 7. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 139; Fn. Hawaiensis III, 5, 1908, p. 508. — Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 259. „

- Thiemei* Reitt. (*Eपुरaea*) Syst. Eintheil. Nitid. Japan  
1873, p. 28 et 41; Nitid. Japans 1884, p. 260.
- opaculus* Grouv. Ann. Mus. Genova XLII, 1906, p. 317. Timor
- opacus* Grouv. (*Haptoncura*) Ann. Mus. Genova XXXVIII, Sumatra  
1897, p. 362.
- ovalis* Murr. Monogr. 1864, p. 403. Neuguinea
- ? *picus* Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 178. Mulmein
- picinus* Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 73 et 75. Réunion  
*picus* Alluaud (non Reitt.), Cat. Rég. Malgache  
1900 (1902), p. 116.
- prolatus* Grouv. Ann. Mus. Civ. Genova XXXVIII, 1897, Sumatra  
p. 357.
- pusillus* Grouv. (*Macroura*) Ann. Soc. Ent. Belg. Ostindien  
XXXVIII, 1894, p. 585; Ann. Mus. Genova  
XLIII, 1907, p. 575; Col. Rég. Ind. 1908, p. 344  
et 345.
- reflexicollis* Motsch. (*Eपुरaea*) Bull. Mosc. XXXVI, Indien,  
1863, l, p. 438. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. Japan  
1873, p. 27; Deutsche Ent. Zeitschr. XXI,  
1877, p. 189. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908,  
p. 346.
- ? *remotus* Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 178. Mulmein
- sobrinus* Grouv. (*Haptoncura*) Ann. Soc. Ent. Fr. LXIII, Bourbon,  
1894, p. 15, fig.; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, Seychellen,  
1902, p. 75; LXXV, 1906, p. 75. Mada-  
gaskar
- sordidus* Grouv. Ann. Mus. Genova XLII, 1906, p. 320. Neuguinea
- testaceus* Murr. Monogr. 1864, p. 403. — Grouv. Col. Macassar  
Rég. Ind. 1908, p. 346.
- vulpecula* Redtb. Reise Novara 1867, p. 34. —  
Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 27.

34

**Propetes** Reitt.

- Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 62 et 64, sep. p. 12 et 14. —  
Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 340.
- nigripennis* Redtb. (*Eपुरaea*) Reise Novara 1867, Ceylon  
p. 34. — Reitt. (*Eपुरaea*) Verh. Nat. Ver.  
Brünn XII, 1873, p. 23; XIII, 1875, p. 63,  
sep. p. 13.

1

**Amystrops** Grouv.

Grouv. Ann. Mus. Genova XLII, 1906, p. 312.

- bicolor* Grouv. Notes Leyden Mus. XXXII, 1910, p. 244. Java
- Modiglianii* Grouv. Ann. Mus. Genova XLII, 1906, p. 312. Mentawai
- montana* Grouv. Rec. Ind. Mus. Calcutta VIII, 2, 1913, Assam  
p. 103.
- punctata* Grouv. Ann. Mus. Genova XLII, 1906, p. 313. Mentawai

4

**Nitidula** F.

F. Syst. Ent. 1775, p. 77; Gen. Ins. 1776, p. 28; Spec. Ins. 1781, p. 91;  
Mant. Ins. 1787, p. 51; Ent. Syst. I, 1792, p. 255 (pars). — Ol. Ent. II,  
1790, 12, p. 1; Encycl. méth. VIII, 1811, p. 207 (pars). — Rossi, Fn. Etrusca

I, 1790, p. 58; ed. Hellw. I, 1795, p. 61 (pars). — Herbst, Käf. V, 1793, p. 227 (pars). — Latr. Précis Car. Gen. Ins. 1796, p. 68 (pars); Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 26 (pars); Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 10 (pars). — Ill. Käf. Pruss. 1798, p. 379 (pars). — Payk. Fn. Succ. I, 1798, p. 347 (pars). — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 129 (pars). — Gyll. Ins. Suec. I, 1808, p. 214 (pars). — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. I, 1820, p. 72 (pars). — Duftschm. Fn. Austr. III, 1825, p. 127 (pars). — Zett. Fn. Lapp. I, 1828, p. 149 (pars); Ins. Lapp. 1840, p. 100 (pars). — Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 30 et 31 (pars). — Brullé in Audouin, Hist. Nat. Ins. II, 1835, p. 396 (pars). — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 10 (pars). — Heer, Fn. Helv. I, 1841, p. 393 (pars). — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 273; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 139 et 158. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 89. — Redtb. Gatt. deutsch. Käf.-Fn. 1845, p. 74; Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 20 et 165; ed. II, 1858, p. LXXIX et 327; ed. III, I, 1874, p. LXXXVI et 359. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 201 et 206. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 118 (pars). — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 234 et 238. — J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1861, p. 83. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 301 et 303. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. I, 1858, p. 142 et 158. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 68; IV, 1862, p. 166, IX, 1867, p. 377. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, gen. p. 31, sp. p. 144; ed. II, 1888, gen. p. 49, sp. p. 213; Fn. Transsylv. 1888, gen. p. 49, sp. p. 228. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 10 et 43; Europ. Nitid. 1875, p. 8; Nitid. Japans 1884, p. 260 et 262; Fn. Germ. III, 1911, p. 26 et 34. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 287 et 302. — Broun, Manual N. Zeal. Col. 1880, p. 170. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 12 et 26; Col. Neerland. I, 1898, p. 469 et 477. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 150. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 92; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 225 et 234. — Mars. N. Répert. 1885, p. 20 et 73. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, I, 1890, p. 306. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 112; Gen. Col. 1894, p. 28. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 464 et 490. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 519 et 528. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 345 et 346. — Grouv. Col. Rég. Ind. p. 341. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 636 et 640.

**bipunctata** L. (*Silpha*) Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 359. — Fourcr. (*Dermestes*) Ent. Paris. I, 1785, p. 18. (Geoffr. Hist. Ins. I, p. 100, *Dermestes*, 3). — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 490 et 491. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 34, t. 84, f. 5. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 640, fig.

Nordeuropa.  
Nordasien,  
Nord-  
amerika

**bipustulata** L. (*Silpha*) Fn. Succ. ed. II, 1761, p. 148; Syst. Nat. ed. XII, 1787, p. 570. — F. Syst. Ent. 1775, p. 77; Spec. Ins. I, 1781, p. 91; Mant. Ins. I, 1787, p. 51; Ent. Syst. I, 1792, p. 255; Syst. El. I, 1801, p. 347. — Müll. (*Peltis*) Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 64. — De Geer (*Silpha*), Mém. IV, 1774, p. 186, t. 6, f. 22 et 23. — Laich. (*Ostoma*) Verz. Tyr. Ins. I, 1781, p. 106. — Rossi, Fn. Etrusca I, 1790, p. 58; ed. Hellw. I, 1795, p. 61. — Ol. Ent. II, 1790, 12, p. 4, t. 1, f. 2; Encycl. méth. VIII, 1811, p. 210. — Kugel. in Schneid. Mag. I, 4, 1792, p. 510. — Herbst, Käf. V, 1793, p. 229, t. 53, f. 1. — Panz. Fn. Germ. 1793, III, 10; Ent. Germ. I, 1795, p. 124. — Ill. Käf. Preuss. I, 1798, p. 382. — Payk. Fn. Succ. I, 1798, p. 349. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 129. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 29; Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 11. — Gyll. Ins. Suec. I, 1808, p. 221. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. I, 1820, p. 74. — Duftschm. Fn.

- Austr. III, 1825, p. 130. — Zett. Fn. Lapp. I, 1828, p. 151; Ins. Lapp. 1840, p. 101. — Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 35. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 11. — Heer, Fn. Helv. I, 1841, p. 395. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 274; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 158. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 92, t. 298, f. A. — Küst. Käf. Eur. XI, 1847, p. 34. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 165; ed. II, 1858, p. 328; ed. III, I, 1874, p. 359. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 206. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Atlas 1858, t. 38, f. 186. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 238. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 167. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 144; ed. II, 1888, p. 213; Fn. Transsylv. 1888, p. 228. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 302. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 26; Col. Neerland. I, 1898, p. 477. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 143, t. 2, f. 10; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 234, t. 88, f. 5. — Mars. N. Répert. 1885, p. 73. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 97. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 112. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 528. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 346.
- scaraboides* Scop. (*Dermestes*) Ent. Carn. 1763, p. 15.
- var. *impustulata* Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 491.
- earnaria** Schall. (*Silpha*) Abh. Schrift. Nat. Ges. Halle I, 1783, p. 257. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 144; ed. II, 1888, p. 214; Fn. Transsylv. 1888, p. 229. — Solsky in Fedchenko's Turkestan, Col. 1876, p. 250. — Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 262; Fn. Germ. III, 1911, p. 35, t. 84, f. 6. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 112. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 477. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 490 et 492. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 528. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 346.
- Biologie: Perris in Gobert, Cat. Col. Landes 1876, p. 106; Larves de Col. in Ann. Soc. Linn. Lyon 1875 (1876), p. 300; sep. ed. Deyrolle 1877, p. 42. — Mjöberg, Upsala Arkiv Zool. III, nr. 6, 1906, p. 7, t. 1, f. 4.
- flavipennis* Heer, Fn. Helv. I, 1841, p. 400. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 528.
- guttalis* Herbst, Käf. V, 1793, p. 247, t. 54, f. 7. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 129.
- quadripustulata* F. Ent. Syst. I, 1792, p. 255; Syst. El. I, 1801, p. 348. — Herbst, Käf. V, 1794, p. 231. — Kugel. in Schneid. Mag. I, 5, 1794, p. 529. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 124. — Ill. Mag. I, 1801, p. 88. — Duftschm. Fn. Austr. III, 1825, p. 130. — Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 35, t. 16, f. 4. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 11. — Heer, Fn. Helv. I, 1841, p. 401. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 275; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 160. — Sturm,

Europa,  
Nordafrika,  
Nordasien

Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 96. — Küst. Käf. Eur. XI, 1847, p. 37. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 165; ed. II, 1854, p. 328; ed. III, I, 1874, p. 359. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 206. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 119; Atlant. Col. 1865, p. 109. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Atlas 1858, t. 38, f. 187. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 239. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 167. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 26 et 27. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 143; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 234 et 235, t. 88, f. 6. — Mars. N. Répert. 1885, p. 76. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 98.

*variata* Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 36.

*chiliensis* Germain, Anal. Univ. Chile 1855, p. 396.

Chile

*ciliata* Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 275. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 20. — Mars. N. Répert. 1885, p. 76.

Nord- u. Ost-  
afrika

*complanata* Germain, Anal. Univ. Chile 1855, p. 396.

Chile

*flavomaculata* Rossi, Fn. Etrusca I, 1790, p. 58, t. 3, f. 8; ed. Hellv. I, 1795, p. 61, t. 3, f. 8. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 112. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 490 et 491. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 35.

Europa

*flexuosa* Ol. Ent. II, 1790, 12, p. 7, t. 1, f. 6; Encycl. méth. VIII, 1811, p. 212. — F. Ent. Syst. I, 1792, p. 258; Syst. El. I, 1801, p. 351. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 126. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 30. — Brullé in Audouin, Hist. Nat. Ins. II, 1835, p. 401. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 11. — Heer, Fn. Helv. I, 1841, p. 397. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 275; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 159. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 99. — Küst. Käf. Eur. IX, 1847, p. 35. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 481. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 119; Atlant. Col. 1865, p. 109. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 328; ed. III, I, 1874, p. 359. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 239. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 144; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 234 et 235, t. 88, f. 8. — Mars. N. Répert. 1885, p. 74. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 213; Fn. Transsylv. 1888, p. 228. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 528.

*fusula* Gebl. Bull. Mosc. VI, 1833, p. 283, ed. Lequien, p. 256; 1847, IV, p. 444. — Motsch. Horae Soc. Ent. Ross. VI, 1869, p. 94. — Solsky, Bull. Mosc. LXII, 1870, p. 467. — Mars. N. Répert. 1885, p. 75. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 75. — Jacobson, Käfer Russl. t. 22, f. 39.

Sibirien,  
Turk-  
menien,  
? Mada-  
gaskar

*elegans* Stierl. (ined.?).

*regalis* Zoubk. Bull. Mosc. VI, 1833, p. 320, ed. Lequien p. 306. — Motsch. Horae Soc. Ent. Ross. VI, 1869, p. 94. — Solsky, Bull. Mosc. LXII, 1870, p. 467.

*latiplaga* Solsky in Fedchenko's Turkestan, Col. 1876, p. 248. — Mars. N. Répert. 1885, p. 74.

Turkestan



- maculosa** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 19.  
— Mars. Répert. 1872, p. 98.
- mollicena** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 44. — Mars. N. Répert. 1885, p. 77. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 394.
- nigra** Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XIX, 1911, p. 116.
- rufidens** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 44.
- rufipes** L. (*Silpha*) Syst. Nat. ed. XII, 1767, t. 2, p. 573.  
— De Geer (*Silpha*), Mém. IV, 1774, p. 188. — Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 35. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1, 1874, p. 359. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 302 et 303. — Crotch, Entomol. III, 1866, p. 121. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 26 et 27. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 143; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 235, t. 88, f. 7. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 112. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 490 et 491. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 35. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 640 et 641.
- bicolor** Dalla Torre, Jahresber. Ver. Nat. Oesterreich ob der Enns X, 1879, p. 87.
- fulvipes** Fourer. (*Dermestes*) Ent. Paris. I, 1785, p. 22 (Geoffr. Hist. Ins. I, p. 108, *Dermestes*, 21).
- marginata** Dalla Torre, l. c. p. 87.
- obscura** F. Gen. Ins. 1776, p. 215; Spec. Ins. I, 1781, p. 91; Mant. Ins. I, 1787, p. 51; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 255; Syst. El. I, 1801, p. 348. — Herbst, Arch. 1784, p. 36, t. 20, f. 23; Käf. V, 1793, p. 230, t. 53, f. 2. — Ol. Ent. II, 1790, 12, p. 5, t. 1, f. 3; Encycl. méth. VIII, 1811, p. 211. — Rossi, Fn. Etrusca I, 1790, p. 58; ed. Hellw. I, 1795, p. 61. — Kugel. in Schneid. Mag. I, 5, 1794, p. 510. — Thunb. Ins. Suec. V, 1794, p. 70. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 124. — Payk. Fn. Suec. I, 1798, p. 221. — Ill. Käf. Preuss. I, 1798, p. 383. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 130. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 28. — Gyll. Ins. Suec. I, 1808, p. 221. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. I, 1820, p. 74. — Duftschm. Fn. Austr. III, 1825, p. 130. — Zett. Fn. Lapp. I, 1828, p. 151; Ins. Lapp. 1840, p. 101. — Kirby, Fn. Bor.-Amer. 1837, p. 105. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 11. — Heer, Fn. Helv. I, 1841, p. 395. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 275; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 160. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 94. — Küst. Käf. Eur. XI, 1847, p. 36. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 165; ed. II, 1858, p. 327. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 266. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 239. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 167. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 144; ed. II, 1888, p. 213; Fn. Transsylv. 1888, p. 228. — Mars. N. Répert. 1885, p. 75. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 97. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 477. — Stierl. Käferf. Schweiz. I, 1900, p. 529.

Nordafrika

Ägypten

Alaska

Columbien

Nordeuropa,

Nord-

amerika,

Nordasien

Europa,

Nord-

amerika

*ossium* Kirby, Fn. Bor.-Amer. 1837, p. 106. — J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1873, p. 327.

var. *castanea* C. R. Sahlb. Ins. Fenn. I, 1820, p. 74. — Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 298. — Hochh. Bull. Mosc. 1872, VI, p. 286. — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 8.

*ziezac* Say, Journ. Acad. Sc. Philad. V, 1825, p. 179; Writ. Say, ed. Lec. II, 1859, p. 285. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 275. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 302 et 303. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 306. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 640 et 641.

Nord- u.  
Mittel-  
amerika

var. *humeralis* J. Lec. Proc. Acad. Philad. II, 1859, p. 70. — Horn, l. c. p. 303.

var. *inornata* Horn, l. c. p. 303.

var. *uniguttata* Melsh. Proc. Acad. II, 1846, p. 106. — Horn, l. c. p. 303.

13

### Nitidopecten Reichensp.

Reichensperger, Zool. Jahrb. XXXV, 1913, p. 199.

*comes* Reichensperger, l. c. p. 199, t. 5, f. 7.

Abessinien

1

### Nitidulora Reitt.

Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 10 et 42.

*ephippium* Er. (*Epuraea*) in Germ. Zeit. IV, 1843, p. 268. Brasilien  
— Gemm. et Harold (*Nitidula*), Cat. Col. III, 1868, p. 819. — Reitt. l. c. p. 43.

*glabrata* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 102, „  
sep. p. 6.

2

### Omosita Er.

Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 298; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 39 et 166. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 115. — Redtb. Gatt. deutsch. Käf.-Fn. 1845, p. 74; Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 20 et 166; ed. II, 1858, p. LXXIX et 329; ed. III, I, 1874, p. LXXXVI et 361. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 201 et 207. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 301 et 309. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 144 et 158. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 234 et 239. — J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1861, p. 83. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 68; IV, 1862, p. 164; IX, 1867, p. 377. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, gen. p. 32; sp. p. 145; ed. II, 1888, gen. p. 49, sp. p. 215; Fn. Transsyv. 1888, gen. p. 49, sp. p. 230. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 10 et 45; Europ. Nitid. 1875, p. 8; Nitid. Japans 1884, p. 260 et 262; Fn. Germ. III, 1911, p. 26 et 28. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 287 et 306. — Broun, Manual N. Zeal. Col. I, 1880, p. 173. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 12 et 27; Col. Neerland. I, 1898, p. 469 et 478. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 150. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 92

et 146; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 225 et 237. — Mars. N. Répert. 1885, p. 20 et 81. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 306. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 112; Gen. Col. 1894, p. 28. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 464 et 488. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 519 et 529. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 345 et 348. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 341. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 636 et 643.

Subgen. *Saprobia* Ganglb. l. c. p. 488. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 28.

*cadaverina* Roth, Arch. für Naturgesch. XXIV, 1851, I, p. 122. Abessinien

*colon* L. (*Silpha*) Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 362; ed. XII, 1767, p. 573. — F. (*Nitidula*) Syst. Ent. 1775, p. 78; Spec. Ins. I, 1781, p. 92; Mant. Ins. I, 1787, p. 52; Ent. Syst. I, 1792, p. 259; Syst. El. 1801, p. 351. — De Geer (*Silpha*), Mém. IV, 1774, p. 187, t. 6, f. 24. — Laich. (*Ostoma*) Verz. Tyr. Ins. I, 1781, p. 190. — Ol. (*Nitidula*) Ent. II, 1790, 12, p. 13, t. 1, f. 4. — Scriba (*Nitidula*), Journ. 1790, p. 174. — Ill. Käf. Preuss. I, 1798, p. 380. — Marsh. (*Nitidula*) Ent. Brit. I, 1802, p. 132. — Latr. (*Nitidula*) Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 34. — Gyll. (*Nitidula*) Ins. Suec. I, 1808, p. 218. — C. R. Sahlb. (*Nitidula*) Ins. Fenn. I, 1820, p. 73. — Duftschm. (*Nitidula*) Fn. Austr. III, 1825, p. 133. — Zett. (*Nitidula*) Fn. Lapp. I, 1828, p. 150; (*Nitidula*) Ins. Lapp. 1840, p. 101. — Steph. (*Nitidula*) Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 34. — Cast. (*Nitidula*) Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 11. — Heer (*Nitidula*), Fn. Helv. I, 1841, p. 396. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 299; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 167. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 120. — Küst. Käf. Eur. XIV, 1848, p. 36. — Reitt. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 167; ed. II, 1858, p. 329; ed. III, I, 1874, p. 361. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 207. — Woll. (*Nitidula*) Cat. Mader. 1857, p. 39; Atlant. Col. 1865, p. 110. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Atlas 1858, t. 38, f. 190. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 240. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 165. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 145; ed. II, 1888, p. 215; Fn. Transsylv. 1888, p. 230. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 306. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 27 et 28; Col. Neerland. I, 1898, p. 479. — Reitt. Nitid. Jap. 1884, p. 262; Fn. Germ. III, 1911, p. 29, t. 84, f. 4. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 146; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 237 et 238, t. 88, f. 12. — Mars. N. Répert. 1885, p. 81. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 97. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 306. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 112. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 488 et 489. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 530. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 348. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 643 (*Saprobia*).

Biologie: Eichelbaum, All. Zeitschr. Ent. VIII, 1903, p. 81.

*bipartita* Trost, Kl. Beytr. Ent. 1801, p. 18.

- haemorrhoidalis* F. (*Nitidula*) Gen. Ins. 1776, p. 216; Spec. Ins. I, 1781, p. 92; Mant. Ins. I, 1787, p. 52; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 259; Syst. El. I, 1801, p. 352. — Rossi (*Nitidula*), Mant. I, 1790, p. 25; ed. Hellw. I, 1795, p. 361. — Herbst (*Nitidula*), Käf. V, 1793, p. 235, t. 53, f. 6. — Kugel. (*Nitidula*) in Schneid. Mag. V, 1794, p. 529. — Panz. (*Nitidula*) Ent. Germ. I, 1795, p. 127. — Payk. (*Nitidula*) Fn. Suec. I, 1798, p. 352. — Ol. Encycl. méth. VIII, 1811, p. 216.
- depressa** L. (*Silpha*) Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 362; ed. XII, 1767, p. 573. — Marsh. (*Nitidula*) Ent. Brit. I, 1802, p. 217. — Duftschm. (*Nitidula*) Fn. Austr. III, 1825, p. 134. — Steph. (*Nitidula*) Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 33. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 299; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 166. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 118, t. 301, f. A. — Küst. Käf. Eur. XIV, 1848, p. 35. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 166; ed. II, 1858, p. 329; ed. III, I, 1874, p. 361. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 207. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 167. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 145; ed. II, 1888, p. 215; Fn. Transsylv. 1888, p. 230. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 27 et 28; Col. Neerland. 1898, p. 478. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 146; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 237 et 238, t. 88, f. 11. — Mars. N. Répert. 1885, p. 81. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 97. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 112. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 488 et 489. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 530. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 28, t. 84, f. 3.
- colon* Herbst (*Nitidula*), Käf. V, 1793, p. 234, t. 53, f. 5. — Kugel. (*Nitidula*) in Schneid. Mag. I, 1792, p. 510.
- ferruginea* Herbst (*Nitidula*), Arch. 1792, p. 159.
- immaculata* Ol. (*Nitidula*) Ent. II, 1790, 12, p. 11, t. 2, f. 16; Encycl. méth. VIII, 1811, p. 213. — Latr. (*Nitidula*) Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 33.
- sordida* F. (*Nitidula*) Ent. Syst. I, 1792, p. 258; Syst. El. I, 1801, p. 351. — Herbst (*Nitidula*), Käf. V, 1793, p. 249, t. 54, f. 9. — Thunb. (*Nitidula*) Ins. Suec. V, 1794, p. 72. — Kugel. (*Nitidula*) in Schneid. Mag. I, 5, 1794, p. 528. — Ill. (*Nitidula*) Käf. Preuss. I, 1798, p. 379. — Payk. (*Nitidula*) Fn. Suec. 1798, p. 348. — Gyll. (*Nitidula*) N. Acta Ups. VI, 1799, p. 124; Ins. Suec. I, 1808, p. 217. — Ol. (*Nitidula*) Encycl. méth. VIII, 1911, p. 214. — C. R. Sahlb. (*Nitidula*) Ins. Fenn. I, 1820, p. 73. — Duftschm. (*Nitidula*) Fn. Austr. III, 1825, p. 128. — Zett. (*Nitidula*) Fn. Lapp. I, 1828, p. 150; (*Nitidula*) Ins. Lapp. 1840, p. 101. — Cast. (*Nitidula*) Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 10. — Heer (*Nitidula*), Fn. Helv. I, 1841, p. 395.
- varia* Ol. (*Nitidula*) Ent. II, 1790, 12, p. 11, t. 2, f. 10; Encycl. méth. VIII, 1811, p. 213. —

Europa

- Latr. (*Nitidula*) Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 33.
- discoidea** F. (*Nitidula*) Syst. Ent. 1775, p. 78; Spec. Ins. I, 1781, p. 92; Mant. Ins. I, 1787, p. 52; Ent. Syst. I, 1792, p. 259; Syst. El. I, 1801, p. 252. — Ol. (*Nitidula*) Ent. II, 1790, 12, p. 15, t. 2, f. 8; Encycl. méth. VIII, 1811, p. 215. — Laich. (*Ostoma*) Verz. Tyr. Ins. I, 1781, p. 108. — Herbst (*Nitidula*), Käf. V, 1793, p. 37, t. 53, f. 7. — Panz. (*Nitidula*) Fn. Germ. 1793, LXXXIII, 5; Ent. Germ. I, 1795, p. 127. — Kugel. (*Nitidula*) in Schneid. Mag. I, 5, 1794, p. 529. — Rossi (*Nitidula*), Mant. I, 1792, p. 24; ed. Hellw. 1795, p. 361. — Ill. (*Nitidula*) Käf. Preuss. I, 1798, p. 381. — Marsh. (*Nitidula*) Ent. Brit. I, 1802, p. 133. — Latr. (*Nitidula*) Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 35, t. 31, f. 4. — Gyll. (*Nitidula*) Ins. Suec. I, 1808, p. 219. — Duftschm. (*Nitidula*) Fn. Austr. III, 1825, p. 134. — Steph. (*Nitidula*) Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 34. — Kirby (*Nitidula*), Fn. Bor.-Amer. 1837, p. 106. — Cast. (*Nitidula*) Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 10. — Heer (*Nitidula*), Fn. Helv. I, 1841, p. 396. — Er. in Germ. Zeit. IV, 1843, p. 299; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 168. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 122. — Küst. Käf. Eur. XIV, 1848, p. 37. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 167; ed. II, 1858, p. 329; ed. III, I, 1874, p. 361. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 208. — Woll. (*Nitidula*) Ins. Mader. 1854, p. 120; (*Omosita*) Atlant. Col. 1865, p. 109. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 240. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 165. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 145; ed. II, 1888, p. 215; Fn. Transsylv. 1888, p. 230. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 306. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 28, t. 3, f. 13; Col. Neerland. I, 1898, p. 479. — Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 262; Fn. Germ. III, 1911, p. 29. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 146; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 238, t. 88, f. 13. — Mars. N. Répert. 1885, p. 82. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 112. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 483 et 489. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 530. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 348 (*Saprobia*).
- cincta* Heer (*Nitidula*), Fn. Helv. I, 1841, p. 396. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 530.
- inversa* J. Lec. Pacif. R. R. Rep. 1857, App. I, p. 36; Proc. Acad. Philad. 1873, p. 328.
- funesta** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 45. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 306.
- japonica** Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIV, 1874, p. 510; Nitid. Japans 1884, p. 262.
- ornata** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 112.
- scutellaris** (*scutellare* emend.) Broun, Manual N. Zeal. Col. I, 1880, p. 173.
- spinipes** Broun, l. c. p. 173.

Europa,  
Nordasien,  
Nord-  
amerika

Schweiz

Ver. Staaten  
Nord-  
amerika

Mexiko

Japan

Indien



**Homepura** Broun.

Broun, Manual N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1073.

*amoena* Broun (*Nitidula*), Manual N. Zeal. Col. I, 1880, Neuseeland  
p. 171; V, 1893, p. 1074.

1

**Cratonura** Reitt.

Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 60 et 64, sep. p. 10 et 14.

*rufithorax* Reitt. Deutsche Ent. Zeit. XXVII, 1883, p. 74. Chile  
*ruficollis* Reitt. (non Solier) (*Epuraea*) Verh. Nat.  
Ver. Brünn XII, 1873, p. 24 et 29; XIII, 1875,  
p. 61, sep. p. 10.

2

**Epuraeopsis** Reitt.

Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 59 et 64, sep. p. 9 et 14.

*maculipennis* Solier (*Nitidula*) in Gay, Hist. Chile IV, Chile  
1851, p. 363, t. 8, f. 2. — Reitt. (*Epuraea*) Verh.  
Nat. Ver. Brünn XII, 1873, p. 24; XIII, 1875,  
p. 60, sep. p. 10.

1

**Epuraea** Er.

Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 267; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845,  
p. 139 et 140. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 44. — Redtb. Gatt.  
deutsch. Käf.-Fn. 1845, p. 74; Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 20 et 163; ed. II,  
1858, p. LXXIX et 325; ed. III, I, 1874, p. LXXXVI et 357. — Bach, Käferf.  
Deutschl. I, 1851, p. 201 et 202. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 301  
et 302. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 141 et 158. — Gutfl.  
Käf. Deutschl. 1859, p. 234, et 236. — J. Lec. Class. Col. N. Amer. I, 1861,  
p. 83. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 68; IV, 1862, p. 168; IX,  
1867, p. 378. — Seidl. Fn. Balt. ed. 1, 1872, gen. p. 31, sp. p. 142; ed. 2,  
gen. p. 49, sp. p. 210; Fn. Transsylv. 1888, gen. p. 49, sp. p. 225. — Reitt.  
Rev. europ. Epuraea-Art., Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 1—36; Syst.  
Eintheil. Nitid. 1873, p. 10 et 17; Europ. Nitid. 1875, p. 5; Verh. Nat. Ver.  
Brünn XIII, 1875, p. 57 et 63, sep. p. 7 et 13; Nitid. Japans 1884, p. 259 et  
260; Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1894, p. 18—36, sep. Best.-Tab. XXVII,  
p. 1—20; Fn. Germ. III, 1911, p. 26 et 29. — Horn, Nitid. U. States 1879,  
p. 287 et 288. — Broun, Manual N. Zeal. Col. I, 1880, p. 168. — Everts, Bijdr.  
Kenn. Nitid. 1881, p. 12 et 19; Col. Neerland. I, 1898, p. 469 et 474. — J.  
Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 150. — Fowl. Nitid. Gr. Brit.  
1884, p. 92; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 225. — Mars. N. Répert. 1885, p. 20  
et 46. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II. 1, 1890, p. 306. — Fauc. Fn. Col.  
1892, p. 109; Gen. Col. 1894, p. 28. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899,  
p. 464 et 470. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 519 et 523. — Lamecre,  
Fn. Belg. II, 1900, p. 345 et 346. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 340  
et 346. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 636.

Subgen. *Dadopora* C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 68; IV, 1862, p. 168;  
IX, 1867, p. 378. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 142; ed. II, 1888,

- p. 210; Fn. Transsylv. 1888, p. 225. — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 5; Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1894, p. 19 et 20; Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 29 et 30. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 93; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 226. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 474. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 473. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 523.
- Subgen. *Eपुरaeanelła* Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 76. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 288.
- Omosiphora* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 56 et 63, sep. p. 6 et 13; Fn. Germ. III, 1911, p. 29 et 30. — Mars. N. Répert. 1885, p. 70. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 210; Fn. Transsylv. 1888, p. 225. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 92; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 225 et 233. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 109. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 469 et 473. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 473. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 524. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 345 et 347. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 394.
- Subgen. *Micrurula* Reitt. Wien. Ent. Zeit. III, 1884, p. 209; Japans Nitid. 1884, p. 259; Fn. Germ. III, 1911, p. 29 et 30. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 210; Fn. Transsylv. 1888, p. 225. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 92; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 225 et 233. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 109. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 469 et 477. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 472. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 524.
- Micruria* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1874, p. 58 et 64, sep. p. 8 et 14. — Mars. N. Répert. 1885, p. 71.
- abietina** J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 108. — Reitt. Nord- und  
Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1894, p. 19 et Mittel-  
27, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 12; Fn. europa  
Germ. III, 1911, p. 32. — Everts, Col. Neerland.  
I, 1898, p. 475. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III,  
1899, p. 474 et 482.
- adunbrata** Mannerh. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 336, Nordamerika  
sep. p. 551. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873,  
p. 25. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 290 et 295.
- alternans** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), N. Mexiko  
p. 394.  
*alticola* Fall (non Sharp), Trans. Amer. Ent. Soc.  
XXXVIII, 1907, p. 222.
- alticola** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, I, 1890, p. 309. Guatemala
- ambigua** Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 256, Nordamerika  
sep. p. 84. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 290  
et 293.
- ampla** Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1911, p. 236. Argentinien
- Andrewesi** Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 350 et 352, Indien  
t. 6, f. 8.
- angustula** Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 74, Nord- und  
t. 296, f. C. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, Mittel-  
1845, p. 150. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, europa  
p. 204. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 775;  
ed. II, 1858, p. 327; ed. III, I, 1874, p. 358. —  
Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 238. — C. G.  
Thoms. Opusc. Ent. IV, 1871, p. 379. — Reitt.  
Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 20, t. 1,  
f. 19; XII, 1873, p. 20; XXXII, 1894, p. 19 et  
33, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 18; Fn.  
Germ. III, 1911, p. 33, t. 84, f. 1. — Everts,  
Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 21 et 24, t. 3,

- f. 23; Col. Neerland. I, 1898, p. 476. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1881, p. 98; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 227 et 232, t. 88, f. 2. — Mars. N. Répert. 1885, p. 48 et 61. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 212; Fn. Transsylv. 1888, p. 227. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 106. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 111. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 474 et 486. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 527.
- Biologie: Bagnall, Newcastle Trans. Nat. Hist. Soc. I, 1907, p. 416.
- parallela* Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 6; Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1894, p. 19 et 33. — Mars. N. Répert. 1885, p. 49 et 66. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 486.
- antarctica* White (*Nitidula*), Voy. Ereb. and Terr. Ins. 1846—1874, p. 8. — Broun, Manual N. Zeal. Col. I, 1880, p. 169. Neuseeland
- lateralis* White (*Nitidula*), l. c. p. 8. — Broun, l. c. p. 170. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XVIII, 1880, p. 173, sep. p. 9.
- Mayendorfi* Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 44.
- apicalis* Group. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 110; Col. Rég. Ind. 1908, p. 352. Indien
- apposita* Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 261 et 302. Japan
- arcuata* Group. Col. Rég. Ind. 1908, p. 350 et 352, t. 6, f. 6. Indien
- argus* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1894, p. 25, sep. Best.-Tab. XXVII. p. 10. Japan
- auripubens* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 70 Mongolei  
(*Micrurula*).
- avara* Rand. (*Nitidula*) Bost. Journ. II, 1838, p. 18. — Ver. Staaten  
Austin, Proc. Boston Soc. Nat. Hist. XVII, 1875, Nord-  
p. 375 et 378. — Horn, Nitid. U. States 1879, amerika  
p. 290 et 295. — B'atchley, Cat. Col. Indiana  
1910, p. 637.
- nubila* J. Lec. Pacif. R. R. Rep. 1857, App. 1, p. 36. — Horn, l. c. p. 333.
- binotata* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 15, Nord- und  
t. 1, f. 12; XII, 1873, p. 19 nota. — Ganglb. Mittel-  
Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 477. — Stierl. Käferf. europa  
Schweiz I, 1900, p. 525.
- nana* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1873, p. 19; XXXII, 1894, p. 19 et 28, sep. Best.-  
Tab. XXVII, p. 4 et 13; Fn. Germ. III, 1911, p. 32. — Mars. N. Répert. 1885, p. 48. — Seidl.  
Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 211; Fn. Transsylv. 1888, p. 226. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889,  
p. 101. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 111. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 473 et 477. —  
Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 525. — Group. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 394.
- birmanica* Group. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 840. Birma
- bisignata* Boh. Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 565. Kaffriarien
- boreella* Zetterst. (*Nitidula*) Fn. Lapp. I, 1828, p. 152; Nord- und  
(*Nitidula*) Ins. Lapp. 1840, p. 102. — Er. Naturg. Mittel-  
Ins. Deutschl. III, 1845, p. 151. — Redtb. Fn. europa  
Austr. ed. I, 1849, p. 775; ed. II, 1858, p. 327;  
ed. III, 1874, I, p. 359. — Bach, Käferf. Deutschl. I,  
1851, p. 204. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859,

- p. 238. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 175. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 19, t. 1, f. 18; XII, 1873, p. 20; XXXII, 1894, p. 19 et 34, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 19; Fn. Germ. III, 1911, p. 34. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 143; ed. II, 1888, p. 212; Fn. Transsylv. 1888, p. 227. — Mars. N. Répert. 1885, p. 48 et 60. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 105. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 111. — Everts, Col. Neerland. 1898, p. 476. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 474 et 484. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 526.
- Braeti** Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 578; Col. Rég. Ind. 1908, p. 355 (*Micrurula*). Indien
- brightensis** Blackb. (*Haptoncúra*) Trans. R. Soc. S. Austr. XXVII, 1903, p. 113 et 116. — Grouv. Australien  
Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1905, p. 242.
- brunnea** Wiedem. Zool. Mag. II, 1823, p. 72. — Grouv. Indien  
Col. Rég. Ind. 1908, p. 352.
- brunnescens** Motsch. Schrenck's Reise 1860, p. 128. — Sibirien  
Mars. Abeille XVI, 1878, Col. Sib. p. 93.
- carpathica** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, Ungarn  
p. 51; Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 257; Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1894, p. 28, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 13 (pars). — Mars. N. Répert. 1885, p. 49 et 65. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 473 et 476.
- castanea** Duftschm. (*Nitidula*) Fn. Austr. III, 1825, Europa  
p. 135. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 146. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 775; ed. II, 1858, p. 326; ed. III, I, 1874, p. 357. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 480. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 237. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 13, t. 1, f. 10; XII, 1873, p. 19; XXXII, 1894, p. 19 et 26, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 11; Fn. Germ. III, 1911, p. 31. — Mars. N. Répert. 1885, p. 47 et 56. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 211; Fn. Transsylv. 1888, p. 226. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 102. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 475. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 473 et 479. — Stierl. Käferf. Schweiz. I, 1900, p. 525.
- var. *fennica* J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 103.
- cerina** Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, Indien  
p. 579; Col. Rég. Ind. 1908, p. 355 (*Micrurula*).
- commutata** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 Japan  
(1913), p. 395 (*Micrurula*).
- japonica* Reitt. (non Motsch.) Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 27 et 39; (*Micruria*) Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1879, p. 307; Nitid. Japans 1884, p. 261.
- Conradti** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, Kamerun  
p. 130 (*Epuraeanelle*).
- consobrina** Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 840. Birma
- convexa** Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 354 et 355 (*Micrurula*). Indien



- corticina** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 270. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 290 et 294. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 637 et 638.
- costata** C. Schauf. Tijdschr. Ent. XXXV, 1891, p. 6 (*Eपुरaeanelle*).
- eribrata** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 111; Col. Rég. Ind. 1908, p. 351.
- curtula** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1894, p. 25, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 10 nota.
- darwinensis** Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXVII, 1903, p. 115 et 116. — Grouv. Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1905, p. 242.
- decolor** Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 261 et 302.
- deleta** Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 56, t. 294, f. C. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 144. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 165; ed. II, 1858, p. 326; ed. III, I, 1874, p. 358. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 203. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 237. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 174. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 11, t. 1, f. 7; XII, 1873, p. 18; XXXII, 1894, p. 19 et 22, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 7; Fn. Germ. III, 1911, p. 31, t. 83, f. 8. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 142; ed. II, 1888, p. 210; Fn. Transsylv. 1888, p. 225. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 20 et 23, t. 3, f. 21; Col. Neerland. I, 1898, p. 475. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 96; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 227 et 230, t. 87, f. 12. — Mars. N. Répert. 1885, p. 47 et 53. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 99. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 110. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 473 et 478. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 525. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 394.
- obsoleta* Ill. (*Nitidula*) Käf. Preuss. I, 1798, p. 382 (pars). — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 149.
- silacea* Heer (*Nitidula*), Fn. Helv. I, 1841, p. 397.
- deplanata** Motsch. Schrenck's Reise 1860, p. 127. — Mars. Abeille XVI, 1876, Col. Sib. p. 92.
- depressa** Ill. (*Nitidula*) Käf. Preuss. I, 1798, p. 386. — Gyll. (*Nitidula*) Ins. Succ. I, 1808, p. 228. — C. R. Sahlb. (*Nitidula*) Ins. Fenn. 1820, p. 77. — Duftschm. (*Nitidula*) Fn. Austr. III, 1825, p. 134. — Zett. (*Nitidula*) Fn. Lapp. 1828, p. 154; (*Nitidula*) Ins. Lapp. 1840, p. 103. — Heer (*Nitidula*), Fn. Helv. I, 1841, p. 399. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 169. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 99. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1894, p. 19 et 23, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 8; Fn. Germ. III, 1911, p. 31, t. 83, f. 5.
- aestiva* F. (*Nitidula*) Syst. Ent. 1775, p. 77; Spec. Ins. I, 1781, p. 91; Mant. Ins. I, 1787, p. 51; Ent. Syst. I, 1792, p. 256; Syst. El. I, 1801, p. 348. — Ol. (*Nitidula*) Ent. II, 1790, 12, p. 16, t. 3, f. 23. — Rossi (*Nitidula*), Fn.
- Ver. Staaten  
Nord-amerika  
Madagaskar  
Indien  
Ostsibirien  
Australien  
Japan  
Nord- u.  
Mittel-  
europa  
Sibirien  
Europa,  
Nordasien,  
Nord-  
amerika



- Etrusca I, 1790, p. 59; ed. Hellw. I, 1795, p. 63. — Kugel. (*Nitidula*) in Schneid. Mag. I, 4, 1792, p. 511. — Panz. (*Nitidula*) Fn. Germ. 1793, LXXXIV, 7; Ent. Germ. I, 1795, p. 125. — Payk. (*Nitidula*) Fn. Succ. I, 1798, p. 350. — Ill. (*Nitidula*) Mag. I, 1802, p. 393. — Marsh. (*Nitidula*) Ent. Brit. I, 1802, p. 135. — Latr. (*Nitidula*) Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 37. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 143. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 165; ed. II, 1858, p. 326; ed. III, 1, 1874, p. 358. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 203. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 237. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 142; ed. II, 1888, p. 210; Fn. Transsylv. 1888, p. 225. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 12, t. 1, f. 8; XII, 1873, p. 19. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 298 et 299. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 21 et 22, t. 3, f. 32; Col. Neerland. I, 1898, p. 474. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 94; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 226 et 228, t. 87, f. 10. — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 422. — Mars. N. Répert. 1885, p. 47 et 51. — Rey, Echange V, nr. 51, 1889, p. 3. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 110. — Stierl. Käferf. Schweiz 1900, p. 525.
- conveziuscula* Mannh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 255, sep. p. 83. — Mäkl. Bull. Mosc. 1853, III, p. 112. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 28.
- obsoleta* Herbst (*Nitidula*), Kät. V, 1793, p. 240, t. 53, f. 10. — Kugel. (*Nitidula*) in Schneid. Mag. V, 1794, p. 528. — Ill. (*Nitidula*) Käf. Preuss. I, 1798, p. 384 (pars). — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 149.
- ochracea* Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 54, t. 294, f. B. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 473 et 477. — Lameere, Fn. Belg. II, 1890, p. 347. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 394.
- testacea* Ol. (*Anthrribus*) Encycl. méth. IV, 1789, p. 160.
- ?*truncatella* Müll. (*Peltis*) Zool. Dan. Prodr. 1776, p. LXIV, 599.
- ?*villosa* Thunb. (*Nitidula*) Ins. Succ. V, 1794, p. 70. — Steph. (*Nitidula*) Ill. Brit. III, Ent. 1830, p. 37. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 269.
- var. *bisignata* Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 80, t. 297, f. B. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 143. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 164; ed. II, 1858, p. 325; ed. III, I, 1874, p. 357. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 277. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 31, t. 83, f. 6.
- bipunctata* Reitt. (non Heer) Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 14; Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 20; Europ. Nitid. 1875, p. 5.

- Deubeli** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 340. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 474 et 487.
- distincta** Grimmer (*Nitidula*), Steierm. Col. 1841, p. 38 et 48. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 149. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 327; ed. III, I, 1874, p. 359. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 237. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 19, t. 1, f. 17; XII, 1873, p. 20; XXXII, 1894, p. 19 et 30, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 15; Europ. Nitid. 1875, p. 5; Fn. Germ. III, 1911, p. 33. — Mars. N. Répert. 1885, p. 48 et 60. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 212; Fn. Transsylv. 1888, p. 227. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 111. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 473 et 483.
- domina** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 24 et 31; Nitid. Japans 1884, p. 261.
- drapeta** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 101.
- dubitabilis** Grouv. (*Haptoncura*) Ann. Mus. Genova XXIX, 1890, p. 121.
- dura** Reitt. Nitid. Japans III, 1884, p. 261; IV, 1885, p. 16 (*Micrurula*).
- durula** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1894, p. 25, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 10.
- Duryi** Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 537 et 639, f. 240.
- emarginata** Grouv. Ann. Mus. Genova XLII, 1906, p. 316.
- Erichsoni** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 25 et 35. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 290 et 293. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 637 et 638.
- excisicollis** Reitt. Verh. Nat. Ver. XI, 1872, p. 18, t. 1, f. 16; XII, 1873, p. 20; XXXII, 1894, p. 30, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 15. — Mars. N. Répert. 1885, p. 48. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 473 et 483.
- exulta** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 394.  
*ornata* Grouv. (non Reitt.) Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 109; Col. Rég. Ind. 1908, p. 352.
- eyrensis** Blackb. (*Haptoncura*) Trans. R. Soc. S. Austral. XXVII, 1903, p. 115 et 116. — Grouv. Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1905, p. 242.
- flavicans** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 25 et 34.  
*flavescens* Horn, Nitid. U. States 1879, p. 302.
- florea** Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 155. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 165; ed. II, 1858, p. 326; ed. III, I, 1874, p. 358. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 205. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 238. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 170. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 23, f. 1, f. 24; XII, 1873, p. 21; XXXII, 1894, p. 19 et 31, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 16; Fn. Germ. III, 1911, p. 32, t. 83, f. 14. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 144; ed. II, 1888, p. 213; Fn. Transsylv. 1888, p. 228. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 22 et 25, t. 3, f. 28; Col. Neerland. I, 1898, p. 474. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 96; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 226
- Transsylvanien  
Österreich,  
Frankreich,  
Italien,  
Sibirien
- Japan
- Turkestan  
Tenasserim
- Japan
- Ostsibirien
- Indiana
- Birma  
Nordamerika
- Hannover
- Indien
- Australien
- Chiapas
- Nord- u.  
Mittel-  
europa

- et 230. — Mars. N. Répert. 1885, p. 50 et 69. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 111. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 111. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 474 et 482. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 524. — Lameere, Fn. Belg. II, 1890, p. 346 et 347.
- aestiva* Ill. (*Nitidula*) Käf. Preuss. 1798, p. 385. — Latr. (*Nitidula*) Hist. Nat. Ann. Ins. X, 1804, p. 37. — Gyll. (*Nitidula*) Fn. Suec. I, 1808, p. 228. — C. R. Sahlb. (*Nitidula*) Fn. Fenn. I, 1820, p. 77. — Duftschm. (*Nitidula*) Fn. Austr. ed. III, 1825, p. 136. — Steph. (*Nitidula*) Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 37. — Heer (*Nitidula*), Fn. Helv. I, 1841, p. 399. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 271. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 78, t. 297, f. A.
- astena* (err.) Cast. (*Nitidula*) Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 11.
- pallescens* Steph. (*Nitidula*) Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 406.
- fossicollis** Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 347 et 351. **Indien**
- foveicollis** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 25 et 33; Nitid. Japans 1884, p. 260. **Japan**
- Francoisi** Grouv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 175. — Fauv. Fn. Col. N. Caléd. 1903, p. 302. **Neukaledonien**
- Fruhstorferi** Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. CCLVIII. **Java**
- fulvescens** Horn, Nitid. U. States 1879, p. 290 et 296. **Vereinigte Staaten**
- funeraria** Reitt. Nitid. Japans III, 1884, p. 260 et 301. **Japan**
- fuscicollis** (*Nitidula*) Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 406. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1894, p. 19 et 21, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 6; Natural. Sicil. XVIII, 1906, p. 219; Fn. Germ. III, 1911, p. 30. — Everts, Col. Neerland. 1898, p. 474. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 473 et 475 (*Dadopora*). **Mittel- u. Südeuropa**
- decemguttata* (var.) Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 7 nota; XII, 1873, p. 18.
- diffusa* Ch. Bris. Matériaux Cat. Grenier 1863, p. 46; Soc. Ent. Fr. 1874, Bull. p. LXXI. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 7. — Mars. Répert. 1872, p. 97; N. Répert. 1885, p. 46. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 93; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 226 et 227. — Rey, Echange V, nr. 51, 1889, p. 3. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 109.
- Fussi** Reitt. Europ. Nitid. 1885, p. 7; Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1894, p. 19 et 33, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 18; Fn. Germ. III, 1911, p. 34. — Mars. N. Répert. 1885, p. 49 et 67. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 212; Fn. Transsylv. 1888, p. 227. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 107. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 474 et 485. **Böhmen, Transsylvanien, Finnland**
- georgica** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 296. — Mars. N. Répert. 1885, p. 70 (*Epuraeana*). **Kaukasus**

- guttata** Ol. (*Nitidula*) Enycl. méth. VIII, 1811, p. 214. Nord- u.  
*decemguttata* F. (*Nitidula*) (non Ol.) Ent. Syst. I, Mittel-  
 1792, p. 258; Syst. El. I, 1801, p. 350. — Herb. europa  
 (*Nitidula*), Käf. V, 1793, p. 249. — Thunb. (*Nitidula*)  
 Ins. Suec. IV, 1794, p. 70. — Kugel. (*Nitidula*) in  
 Schneid. Mag. I, 5, 1794, p. 528. — Panz. (*Niti-*  
*dula*) Ent. Germ. I, 1795, p. 126. — Ill. (*Niti-*  
*dula*) Käf. Preuss. I, 1798, p. 382. — Payk. (*Niti-*  
*dula*) Fn. Suec. I, 1798, p. 354. — Marsh. (*Niti-*  
*dula*) Ent. Brit. I, 1802, p. 135. — Gyll. (*Niti-*  
*dula*) Ins. Suec. I, 1808, p. 220. — Duftschm.  
 (*Nitidula*) Fn. Austr. III, 1825, p. 131. — Steph.  
 (*Nitidula*) Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 41. — Cast.  
 (*Nitidula*) Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 11. — Heer  
 (*Nitidula*), Fn. Helv. I, 1841, p. 397. — Er. in  
 Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 268; Naturg. Ins.  
 Deutschl. III, 1845, p. 141. — Sturm, Deutschl.  
 Fn. Ins. XV, 1844, p. 47, t. 293, f. A. — Redtb.  
 Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 164; ed. II, 1858, p. 325;  
 Fn. Austr. ed. III, I, 1874, p. 357. — Bach, Käferf.  
 Deutschl. I, 1851, p. 202. — Jacq. du Val,  
 Gen. Col. d'Eur. Atlas 1858, t. 37, f. 184.  
 — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 236. — C. G.  
 Thoms. (*Dadopora*) Skand. Col. IV, 1862, p. 168.  
 — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872,  
 p. 6, t. 1, f. 1 (pars); XII, 1873, p. 18 (pars);  
 XXXII, 1894, p. 19 et 20; Natural. Sicil. XVIII,  
 1906, p. 219; Fn. Germ. III, 1911, p. 30, t. 83, f. 3.  
 — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 142; ed. II, 1888,  
 p. 210; Fn. Transsylv. 1888, p. 225. — Ch. Bris.  
 Soc. Ent. Fr. 1874, Bull. p. LXXI. — Everts,  
 Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 20 et 22, t. 2, f. 9,  
 t. 3, f. 22; Col. Neerland. I, 1898, p. 474. — Fowl.  
 Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 93; Col. Brit. Isl. III, 1889,  
 p. 226 et 227, t. 87, f. 9. — Mars. N. Répert. 1885,  
 p. 46 et 50. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 98.  
 — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 109. — Ganglb. Käf.  
 Mitteleur. III, 1899, p. 473 et 475. — Stierl.  
 Käferf. Schweiz I, 1980, p. 524. — Lameere, Fn.  
 Belg. II, 1900, p. 346 et 347. — Grouv. Ann. Soc.  
 Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 394.
- guttifera** Reitt. Natural. Sicil. VI, 1887, p. 83; XVIII, Sizilien  
 1906, p. 219; Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII,  
 1894, p. 19 et 20, sep. Best.-Tab. XXVII,  
 p. 4 et 5.
- Harmandi** Grouv. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1902, p. 16. Japan
- helyvola** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 273. — Reitt. Ver- Staaten  
 Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1873, p. 28; (*Omosi-* Nord-  
*phora*) XIII, 1875, p. 57, sep. p. 6. — Horn, Nitid. amerika  
 U. States 1879, p. 289 et 291. — Blatchley,  
 Cat. Col. Indiana 1910, p. 637 (*Epuraeanelle*).  
*castanea* Melsh. (*Omosita*) Proc. Acad. Philad. II,  
 1846, p. 106.  
*rufa* Reitt. (non Say) Syst. Eintheil. Nitid. XII,  
 1873, p. 28. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII,  
 1879, p. 291.
- Horni** Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 76. —  
 Horn, Nitid. U. States 1879, p. 289 et 291. — „

- Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 637  
(*Eपुरaeanelle*).
- imperialis** Reitt. (*Haptoncúra*) Mittheil. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 128. — Blackb. (*Haptoncúra*) Trans. R. Soc. S. Austral. XIV, 1891, p. 103 et 105. — Grouv. Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1905, p. 242. Australien
- inaequalis** Roy, Echange V, 51, 1889, p. 4. Frankreich, England
- indica** Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 459; Col. Rég. Ind. 1908, p. 351, t. 6, f. 9. Indien
- insolita** Grouv. l. c. p. 353 et 355 (*Micrurula*). „
- integra** Horn, Nitid. U. States 1879, p. 290 et 292. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 306, t. 10, f. 1 ♀. Ver. Staaten, Mexiko
- japonica** Motsch. (*Pria*) Etud. Ent. IX, 1860, p. 12. Japan  
— Reitt. (*Pria*) Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 60.  
— Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 395 (*Micrurula*).
- fusciceps* Reitt. Nitid. Japans III, 1884, p. 261; IV, 1885, p. 15. — Grouv. l. c. p. 395.
- Kolbei** Grouv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908 (1909), p. 99 Ostafrika  
(*Micrurula*).
- labilis** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 272. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 298 et 299. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 308. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 639 et 640. Ver. Staaten, Mexiko
- laeviuscula** Gyll. (*Nitidula*) Ins. Suec. IV, 1827, p. 299. Nord- und Mittel-europa  
— Redtb. Fn. Austr. ed. III, I, 1874, p. 359.  
— C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 176.  
— Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 24, t. 1, f. 25; XII, 1873, p. 21; XXXII, 1874, p. 19 et 35, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 20; Fn. Germ. III, 1911, p. 34. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 143; ed. II, 1888, p. 213; Fn. Transsylv. 1888, p. 228. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, I, p. 359. — Mars. N. Répert. 1885, p. 50 et 63. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 111. — Ganglb. Käf. Mittel-eur. III, 1899, p. 474 et 486.
- lapponica** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1894, p. 19 et 24, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 9. Finnland, Lappland  
*laricina* J. Sahlb. (non Motsch.) Enum. Col. Fenn. 1889, p. 100.
- latipes** Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 278. Algerien
- latissima** Reitt. Notes Leyden Mus. II, 1880, p. 42. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 351. Ostindien
- limbata** F. (*Nitidula*) Mant. Ins. I, 1787, p. 52; Ent. Syst. , 1792, p. 259; Syst. El. I, 1801, p. 352. Europa  
— Ol. (*Nitidula*) Ent. II, 1790, 12, p. 20, t. 3, f. 18; Encycl. méth. VIII, 1811, p. 217. — Herbst (*Nitidula*), Käf. V, 1793, p. 239, t. 53, f. 9. — Thunb. (*Nitidula*) Ins. Suec. V, 1794, p. 71. — Kugel. (*Nitidula*) in Schneid. Mag. I, 5, 1794, p. 530. — Panz. (*Nitidula*) Ent. Germ. I, 1795, p. 122. — Ill. (*Nitidula*) Käf. Preuss. I, 1798, p. 383. — Latr. (*Nitidula*) Hist. Nat. Crust.



- Ins. X, 1804, p. 39. — Gyll. (*Nitidula*) Ins. Suec. I, 1808, p. 222. — C. R. Sahlb. (*Nitidula*) Ins. Fenn. I, 1820, p. 74. — Duftschm. (*Nitidula*) Fn. Austr. III, 1825, p. 133. — Steph. (*Nitidula*) Ill. Brit. Ent. VII, 1830, p. 40. — Cast. (*Nitidula*) Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 11. — Heer (*Nitidula*), Fn. Helv. I, 1841, p. 395. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 273; Naturg. Ins. Deutschl. VII, 1845, p. 157. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 86, t. 297, f. D. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 163; ed. II, 1858, p. 325; ed. III, I, 1874, p. 357. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 205. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 37, f. 185. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 238. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 177. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 25, t. 1, f. 27; XII, 1873, p. 17; (*Omosiphora*) XIII, 1875, p. 57; Fn. Germ. III, 1911, p. 30, t. 83, f. 2. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 144; ed. II, 1888, p. 213; Fn. Transsylv. 1888, p. 228. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 19 et 26; (*Omosiphora*) Col. Neerland. I, 1898, p. 473. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 142; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 233. — Mars. N. Répert. 1885, p. 50 et 70. — J. Sahlb. (*Omosiphora*) Enum. Col. Fenn. 1889, p. 111. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 109. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 473 et 474. — Stierl. (*Omosiphora*) Käferf. Schweiz I, 1900, p. 528. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 347 (*Eपुरaeamella*).
- var. *Skalitzkyi* Reitt. (*Omosiphora*) Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 57, sep. p. 7. — Mars. N. Répert. 1885, p. 71. — Seidl. Fn. Balt. ed. VI, 1888, p. 213; Fn. Transsylv. 1888, p. 228. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 474.
- hindensis** Blackb. (*Haptoncura*) Trans. R. Soc. S. Austral. XIV, 1891, p. 103 et 105; XXVII, 1903, p. 116. — Grouv. Mém. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1905, p. 242. Australien
- linearis** Mäkl. Bull. Mosc. XXVI, 1853, p. 205, sep. p. 113. Halbinsel  
— Horn, Nitid. U. States 1879, p. 290 et 296. Kenai
- longula** Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 154. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 775; ed. II, 1858, p. 327; ed. III, I, 1874, p. 359. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 205. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 238. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 170. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 17, t. 1, f. 15; XII, 1873, p. 19; XXXII, 1894, p. 19 et 30, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 15; Fn. Germ. III, 1911, p. 33. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 143; ed. II, 1888, p. 212; Fn. Transsylv. 1888, p. 227. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 21 et 22, t. 3, f. 25; Col. Neerland. I, 1898, p. 477. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 95; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 226 et 229, t. 87, f. 11. — Mars. N. Répert. 1885, p. 48 et 59. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 103. — Fauc. Fn. Col. 1892, Europa

- p. 110. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 474 et 482. — Stierl. Käf. Schweiz I, 1900, p. 527. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 347.
- var. *apicipennis* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 101.
- Erichsoni* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1894, p. 30, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 15. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 476. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 483.
- var. *ornata* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 17; XXXII, 1894, p. 30, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 15. — Everts, l. c. 1898, p. 476. — Ganglb. l. c. 1899, p. 483.
- var. *subdepressa* Rey, Echange V, nr. 51, 1889, p. 4.
- macrophthalma* Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 26 et 38. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 301 (*Micrurula*).
- mandibularis* Reitt. l. c. p. 27 et 38; Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 59, sep. p. 9; Nitid. Japans 1884, p. 261 (*Micrurula*).
- Marseuli* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 21, t. 1, f. 20; XII, 1873, p. 20; XXXII, 1894, p. 19 et 32, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 17. — Mars. N. Répert. 1885, p. 49 et 62.
- melanocephala* Marsh. (*Nitidula*) Ent. Brit. I, 1802, p. 136. — Steph. (*Nitidula*) Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 40. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 272; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 156. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 83, t. 297, f. C. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 164; ed. II, 1858, p. 326; ed. III, 1, 1874, p. 358. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 204. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 237. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 171. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 24, t. 1, f. 26; XII, 1873, p. 17; (*Micruria*) XIII, 1875, p. 59, sep. p. 9; Fn. Germ. III, 1911, p. 30, t. 84, f. 2. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 144; ed. II, 1888, p. 213; Fn. Transsylv. 1888, p. 228. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 19 et 25, t. 3, f. 21; Col. Neerland. I, 1898, p. 477. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 142; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 233. — Mars. N. Répert. 1885, p. 50 et 71. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 98. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 109. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 473 et 487. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 527 (*Micrurula*).
- affinis* Steph. (*Nitidula*) Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 40. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 156.
- brunnea* Heer (*Nitidula*), Fn. Helv. I, 1841, p. 400. — Er. l. c. p. 156.
- discolor* Waltl (*Nitidula*), Isis 1838, p. 270. — Er. l. c. p. 145.
- ferruginea* Heer, l. c. p. 400. — Er. l. c. p. 156.
- truncata* Steph. l. c. p. 39. — Er. l. c. p. 156.
- melina* Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 269; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 144. — Sturm,

Ver. Staaten  
Nord-  
amerika  
Japan

Sizilien,  
Kaukasus

Europa,  
Sibirien

Europa,  
Kaukasus

- Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 52, t. 294, f. A. — Redtb., Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 165; ed. II, 1858, p. 326; ed. III, I, 1874, p. 358. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 203. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 237. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 170. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 12, t. 1, f. 9; XII, 1873, p. 19; XXXII, 1894, p. 19 et 28, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 13; Fn. Germ. III, 1911, p. 32, t. 83, f. 4. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 142; ed. II, 1888, p. 211; Fn. Transsylv. 1888, p. 226. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 20 et 23, t. 3, f. 23; Col. Neerland. I, 1898, p. 475. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 95; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 226 et 228. — Mars. N. Répert. 1885, p. 47 et 52. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 99. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 110. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 473 et 476. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 525. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 347.
- mexicana** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 307. Mexiko
- Meyricki** Blackb. (*Haptoncúra*) Trans. R. Soc. S. Austral. XIV, 1891, p. 104 et 105; XXVII, 1903, p. 116. — Group. Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1905, p. 242. Australien
- minuta** Mäkl. Öfvers. Finska Vetensk. Soc. XXII, 1880, p. 85; Sv. Ak. Handl. (2) XVIII, 4, 1881, p. 45. Ostsibirien
- Modiglianii** Group. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 358. Sumatra
- monogama** Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 76. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 289 et 290 (Eपुरaeanelle). Ver. Staaten Nord-amerika
- Montrouzieri** Group. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 175. — Fauv. Fn. Col. N. Caléd. 1903, p. 302. Neu-kaledonien
- Mühli** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 245 fig.; XXVIII, 1909, p. 37. Ungarn
- neglecta** Heer (*Nitidula*), Fn. Helv. I, 1841, p. 396. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 269; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 147. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 63, t. 295, f. B. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 164; ed. II, 1858, p. 325; ed. III, I, 1874, p. 357. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 203. — Gutfl. Käferf. Deutschl. 1859, p. 237. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 173. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 8, t. 1, f. 3; XII, 1873, p. 18; XXXII, 1894, p. 19 et 23, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 8; Fn. Germ. III, 1911, p. 31, t. 83, f. 10. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 142; ed. II, 1888, p. 211; Fn. Transsylv. 1888, p. 226. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 20 et 23; Col. Neerland. I, 1898, p. 475. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 98; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 227 et 232. — Mars. N. Répert. 1885, p. 46 et 55. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 102. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 110. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 473 et 479. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 525. Europa

- nelsonensis** Blackb. (*Haptoncúra*) Trans. R. Soc. S. Austral. XXVII, 1903, p. 114 et 116. — Grouv. Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1905, p. 242. Australien
- nitida** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 25 et 35; (*Micrúria*) Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 59. sep. p. 9 (*Micrurula*). Madagaskar
- nobilis** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1894, p. 19, et 26, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 11. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 474 et 480. Steiermark
- oblonga** Herbst (*Nitidula*), Käf. V, 1793, p. 245, t. 54, f. 4. — Panz. (*Nitidula*) Ent. Germ. I, 1895, p. 129. — Gyll. (*Nitidula*) Ins. Succ. I, 1808, p. 226. — C. R. Sahlb. (*Nitidula*) Ins. Fenn. 1820, p. 76. — Zett. (*Nitidula*) Fn. Lapp. I, 1828, p. 153; (*Nitidula*) Ins. Lapp. 1840, p. 102. — Steph. (*Nitidula*) Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 36. — Heer (*Nitidula*), Fn. Helv. I, 1841, p. 399. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 270; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 153. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 72, t. 296, f. B. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 165; ed. II, 1858, p. 327; ed. III, I, 1874, p. 358. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 205. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 238. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 176. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 23, t. 1, f. 23; XII, 1873, p. 21; XXXII, 1894, p. 19 et 34, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 19; Fn. Germ. III, 1911, p. 34, t. 83, f. 17. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 143; ed. II, 1888, p. 213; Fn. Transsylv. 1888, p. 228. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 22 et 25, t. 3, f. 30; Col. Neerland. I, 1898, p. 477. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 95; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 226 et 229. — Mars. N. Répert. 1885, p. 49 et 67. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 110. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 111. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 474 et 485. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 527. Europa
- obnoxia** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 24 et 32; Nitid. Japans 1884, p. 261. Japan
- obtusicoillus** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 24 et 32. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 298 et 300.
- ocularis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 148. Togo
- omissa** Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 349 et 352. Indien
- opacula** Poppius, Öfv. Finska Förh. XLVI, nr. 16, 1904, p. 5. Sibirien
- opalizans** J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 104. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1894, p. 19 et 34, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 19. Finland
- ophthalmica** C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVIII, 1876, p. 111. Insel
- ovata** Horn, Nitid. U. States 1879, p. 298. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 639. Rodriguez Ver. Staaten
- palustris** J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 105. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1894, p. 19 et 34, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 19. Finland, Lappland
- ? *excisicollis* Seidl. (non Reitt.) Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 212; Fn. Transsylv. 1888, p. 222. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 318.



- papagona** Casey, Contrib. Col. N. Amer. I, 1884, p. 35. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 308. Arizona, Mexiko
- parilis** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 26 et 37; Nitid. Japans 1884, p. 261. Japan
- paulula** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 26 et 36; Nitid. Japans 1884, p. 261. „
- peltoides** Horn, Nitid. U. States 1879, p. 298. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 639. Ver. Staaten Nord-amerika Indien
- persimilis** Grouv. Bull. Soc. Ent. IV, 1913, p. 253. *affinis* Grouv. (non Steph.) Col. Rég. Ins. 1908, p. 352 et 355 (*Micrurula*).
- picea** Mäklin, Bull. Mosc. XXXV, 1853, p. 205, sep. p. 113, nota. Ostsibirien
- placida** Mäklin, l. c. p. 203, sep. p. 111. Kenai
- planidorsis** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1894, p. 32, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 17 nota. Sibirien
- planulata** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 271. — Mannerh. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 337, sep. p. 55. — Mäklin, Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, p. 204, sep. p. 112. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 290 et 297. Sitka
- prolixa** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 309, t. 10, f. 2 ♂. Guatemala
- propinqua** Grouv. Ann. Mus. Genova XLII, 1906, p. 365. Birma
- pumila** Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 359; Col. Rég. Ind. 1908, p. 351. Indien
- pusilla** Ill. (*Nitidula*) Käf. Preuss. I, 1798, p. 386. — Gyll. (*Nitidula*) Ins. Suec. I, 1808, p. 227. — C. R. Sahlb. (*Nitidula*) Ins. Fenn. I, 1820, p. 76. — Duftschm. (*Nitidula*) Fn. Austr. III, 1825, p. 137. — Zett. (*Nitidula*) Fn. Lapp. I, 1828, p. 154; (*Nitidula*) Ins. Lapp. 1840, p. 102. — Steph. (*Nitidula*) Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 39. — Heer (*Nitidula*), Fn. Helv. I, 1841, p. 399. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 270; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 153. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 76, t. 296, f. D. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 165; ed. II, 1858, p. 327; ed. III, I, 1854, p. 359. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 205. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 238. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 174. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 22, t. 1, f. 22; XII, 1873, p. 20; XXXII, 1894, p. 19 et 31, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 16; Fn. Germ. III, 1911, p. 33, t. 83, f. 15. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 143; ed. II, 1888, p. 212; Fn. Transsylv. 1888, p. 227. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 22 et 25, t. 3, f. 29; Col. Neerland. I, 1898, p. 476. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 98; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 227 et 232, t. 88, f. 1. — Mars. N. Répert. 1885, p. 49 et 65. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 108. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 111. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 74 et 484. — Stierl. Käferf. Schweiz I,



- 1900, p. 527. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 347.
- Bickhardtii* Bickhardt, Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 294. — Deville, Cat. Corse 1908, p. 229. Corsica
- pygmaea* Gyll. (*Nitidula*) Ins. Suec. I, 1808, p. 225. — Nord- u. C. R. Sahlb. (*Nitidula*) Ins. Fenn. I, 1820, p. 76. — Steph. (*Nitidula*) Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 39. — Zett. (*Nitidula*) Ins. Lapp. 1840, p. 102. — Er. in Germ. Zeit. IV, 1843, p. 270; Mittel-europa Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 152. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 70, t. 296, f. A. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 165; ed. II, 1858, p. 327; ed. III, I, 1874, p. 359. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 205. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 238. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 175. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 7, t. 1, f. 2; XII, 1873, p. 18; XXXII, 1894, p. 19 et 32, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 17; Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 257; Fn. Germ. III, 1911, p. 33, t. 83, f. 16. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 143; ed. II, 1888, p. 212; Fn. Transsylv. 1888, p. 227. — Mars. N. Répert. 1885, p. 46 et 64. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 108. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 476. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 474 et 485. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 526.
- carpathica* Seidl. (non Reitt.) Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 212; Fn. Transsylv. 1888, p. 227. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 257.
- rubromarginata* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 21, t. 1, f. 21; XII, 1873, p. 20; XIII, 1875, p. 52, sep. p. 8; Europ. Nitid. 1875, p. 6. — Mars. N. Répert. 1885, p. 49. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 111.
- quadrangula* Motsch. Schrenck's Reise 1860, p. 127. — Sibirien Mars. Abeille XVI, 1878, Col. Sib. p. 92. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1894, p. 26, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 12 nota.
- quadrinaculata* Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 260. — Japan Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 476
- var. *carpathica* Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 301. Karpathen
- Ragusae* Reitt. Natural. Sicil. XVIII, 1906, p. 219 Sizilien (*Dadopora*).
- rapax* Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 261; 1885, p. 15. Japan
- reticulata* Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 841. Birma
- rubronotata* Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. XII, 1873, p. 26 et 37; Nitid. Japans 1884, p. 261. Japan
- rufa* Say (*Nitidula*), Journ. Acad. Philad. V, 1825, p. 180; Ver. Staaten Writ. Say, ed. Lec. II, 1859, p. 286. — Er. in Nord- Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 273. — Horn, amerika Nitid. U. States 1879, p. 289 et 292. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 637 et 638 (*Epuraeanaella*).
- badia* Melsh. (*Omosita*) Proc. Acad. Philad. II, 1846, p. 106.
- rotundicollis* Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. XII, 1873, p. 25 et 34. — Horn, l. c. p. 333.

- ? *rufa* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 57, sep. p. 7.
- rufida* Melsh. (*Omosita*) l. c. p. 106. — Horn, l. c. p. 290 et 294, t. 3, f. 19. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 637 et 638. Nordamerika
- rufomarginata* Steph. (*Nitidula*) Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 41. — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 5; Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1894, p. 19 et 27, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 12; Fn. Germ. III, 1911, p. 32, t. 83, f. 9. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 476. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 473 et 478. Nord- u. Mitteleuropa
- contractula* J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 102.
- limbata* C. R. Sahlb. (*Nitidula*) Ins. Fenn. I, 1820, p. 74. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 102.
- parvula* Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 67, t. 295, f. D. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 150. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 164; ed. II, 1858, p. 326; ed. III, I, 1874, p. 358. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 204. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 237. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 172. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 16, t. 1, f. 13; XII, 1873, p. 19. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 143; ed. II, 1888, p. 211; Fn. Transsylv. 1888, p. 226. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 21 et 23, t. 3, f. 26. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 96; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 227 et 231, t. 87, f. 13. — Mars. N. Répert. 1885, p. 47 et 56. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 102. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 111. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 526.
- rugulosa* J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 105. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1894, p. 19 et 34, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 19. Finnland
- scaphoides* Horn, Nitid. U. States 1879, p. 298 et 300. Ver. Staaten Nordamerika
- scutellaris* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 147. Togo
- sibirica* J. Sahlb. Öfv. Finska Förh. XLV, 1903, no. 10, p. 17 (*Epuraeanelia*). Sibirien
- signata* (*signatum* em.) Broun, Manual N. Zeal. Col. I, 1880, p. 169. Neuseeland
- silacea* Herbst (*Nitidula*), Arch. V, 1784, p. 36; Käf. V, 1793, p. 232, t. 53, f. 3. — Gyll. (*Nitidula*), Ins. Suec. I, 1808, p. 229. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. I, 1820, p. 77. — Zett. (*Nitidula*) Fn. Lapp. I, 1829, p. 155; (*Nitidula*) Ins. Lapp. 1840, p. 103. — Steph. (*Nitidula*) Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 36. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 269; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 142. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 50, t. 293, f. P. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 164; ed. II, 1858, p. 326; ed. III, I, 1874, p. 357. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 202. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, Nord- u. Mitteleuropa

- p. 236. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 169. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 10, t. 1, f. 5; XII, 1873, p. 18; XXXII, 1894, p. 19 et 22. sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 17; Fn. Germ. III, 1911, p. 31, t. 83, f. 7. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 142; ed. II, 1888, p. 211; Fn. Transsylv. 1888, p. 226. — Mars. N. Répert. 1885, p. 46 et 51. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 95; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 226 et 229. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 98. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 110. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 475. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1908, p. 473 et 477. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 525.
- laricina* Motsch. Schrenck's Reise 1860, p. 127. — Mars. Abeille XVI, 1878, Col. Sib. p. 91. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1894, p. 22, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 7.
- var. *fagi* Ch. Bris. Soc. Ent. Fr. 1874, Bull. p. LXXI. — Mars. N. Répert. 1885, p. 47 et 53. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 110. — Reitt. l. c. p. 19 et 22 sep. p. 7. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 478.
- sllesiaca** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 9, t. 1, f. 4; XII, 1873, p. 18; XXXII, 1894, p. 19 et 21, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 6; Fn. Germ. III, 1911, p. 30. — Mars. N. Répert. 1885, p. 46. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 211; Fn. Transsylv. 1888, p. 226. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 101. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 473 et 479. Mittel-europa, Finland, Sibirie
- similis** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. XII, 1873, p. 24 et 32; Nitid. Japans 1884, p. 261. Japan
- Simoni** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXIV, 1895, p. 161, fig. (*Micrurula*). Südafrika
- Simonsi** Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 360. Tasmanien
- singularis** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 136. Kap
- sinuatifera** Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 11. Congo
- Sloani** Blackb. (*Haptoncurea*) Trans. R. Soc. S. Austral. XXVII, 1903, p. 113 et 116. — Grouv. Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1905, p. 242. Australien
- soror** Sharp, Biol. Centr.-Amor. Col. II, 1, 1890, p. 308. Guatemala
- sparsior** Blackb. (*Haptoncurea*) l. c. p. 114 et 116. — Grouv. l. c. p. 242. Australien
- subelongata** Grouv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908, p. 131. Usambara
- submaculata** Walker (*Nitidula*), Ann. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 52. — Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1885, p. 70. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 352. Ceylon
- submicrurula** Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 261; 1885, p. 15; Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1894, p. 31. sep. Best.-Tab. XXVII, p. 16. Japan, Ostsibirien
- subochracea** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 111; Col. Rég. Ind. 1908, p. 352. Indien
- subparallela** Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 278. Syrien
- subreticulata** Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 359. Sumatra, Java
- subtilis** Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 579; Col. Rég. Ind. 1908, p. 355 (*Micrurula*). Indien

- tasmanica* Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 361.
- terminalis* Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, I, p. 95. — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 5; Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1894, p. 19 et 29, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 14; Fn. Germ. III, 1911, p. 32, t. 83, f. 13. — Mars. N. Répert. 1885, p. 47 et 54. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 99. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 475. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 474 et 481.
- flavomaculata* Mäkl. Bull. Mosc. XXVI, 1853, p. 205, sep. p. 113.
- immunda* Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 59, t. 294, f. D. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 145. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 164; ed. II, 1858, p. 326; ed. III, I, 1874, p. 357. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 202. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 236. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 172. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 11, t. 1, f. 6; XII, 1873, p. 18; Europ. Nitid. 1875, p. 5; Nitid. Japans 1884, p. 261. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 143; ed. II, 1888, p. 211; Fn. Transsylv. 1888, p. 226. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 290 et 294. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 20 et 23. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 97; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 227 et 230. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 110. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 526.
- infusata* Mäklin, Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, p. 206, sep. p. 114. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 29.
- terminata* Schilsky (non Reitt.), in Küst. Käf. Eur. XXX, 1894, I.
- var. *nigricans* Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1892, p. 196. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 481.
- var. *Seidlitzii* Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1893, p. 354. — Ganglb. l. c. p. 481.
- laricina* Seidl. (non Motsch.) Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 211; Fn. Transsylv. 1888, p. 226. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 257.
- terminata* Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 24 et 30.
- testacea* Rey, Echange V, nr. 51, 1889, p. 4.
- thoracica* Tourn. Rev. Zool. XXIII, 1872, p. 250. — Mars. N. Répert. 1885, p. 49 et 63. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1894, p. 19 et 35, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 20; Fn. Germ. III, 1891, p. 34. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 474 et 487.
- sericata* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1873, p. 21; XXXII, 1894, p. 35, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 20. — Mars. N. Répert. 1885, p. 49 et 68. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 111. — Ganglb. l. c. p. 487.
- var. *suturalis* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1873, p. 21 et 22; XXXII, 1894, p. 19 et 35, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 20. — Mars.

Tasmanien  
Europa,  
Sibirien,  
Nord-  
amerika

Madagaskar  
Frankreich  
Nord- und  
Mittel-  
europa,  
Sibirien



- l. c. p. 50 et 68. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 212; Fn. Transsylv. 1888, p. 227. — J. Sahlb. l. c. p. 110. — Ganglb. l. c. p. 487.
- torticollis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1890, p. 307, t. 9, f. 25 ♀. Mittelamerika
- truncatella** Mannerh. Bull. Mosc. XIX, 1846, II, p. 514, sep. p. 14; XXV, 1852, II, p. 336, sep. p. 53. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. XII, 1873, p. 26. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 290 et 297. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 637 et 639. Nordamerika
- var. *nigra* Mäkl. Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, p. 204, sep. p. 112. — Reitt. l. c. p. 26 et 29. „
- umbrosa** Horn, Nitid. U. States 1879, p. 298 et 300. Ver. Staaten Nordamerika
- unicolor** Ol. (*Nitidula*) Ent. II, 1790, 12, p. 17, t. 2, f. 9; Encycl. méth. VIII, 1811, p. 216. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 37. Europa, Sibirien, Algerien, Japan
- aestiva* Kugel. (*Nitidula*) in Schneid. Mag. IV, 1792, p. 511. — Marsh. (*Nitidula*) Ent. Brit. I, 1802, p. 135 (pars).
- ? *biguttata* Thunb. (*Silpha*) N. Acta Ups. IV, 1784, p. 9.
- bipunctata* Heer (*Nitidula*), Fn. Helv. I, 1841, p. 398. — Mars. N. Répert. 1885, p. 49. — Rey, Echange V, 51, 1889, p. 4. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 526.
- Heeri* Tournier, Mitthlg. Schw. Ent. Ges. III, 1872, p. 439. — Mars. Abeille XIV, 1876, Bibliogr. p. 15.
- Hilleri* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 109.
- incompleta* Motsch. Schrenck's Reise 1860, p. 126, t. 8, f. 25. — Mars. Abeille XVI, 1878, Col. Sib. p. 91. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 29; Europ. Nitid. 1875, p. 5; Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1894, p. 23, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 8 nota.
- maculata* Dalle Torre, Jahresber. Ver. Nat. Österreich ob der Enns X, 1879, p. 87.
- marginata* Dalla Torre, l. c. p. 87.
- obsoleta* F. (*Nitidula*) Ent. Syst. I, 1792, p. 256; Syst. El. I, 1801, p. 349. — Herbst (*Nitidula*), Käf. V, 1793, p. 240, t. 53, f. 10. — Ill. (*Nitidula*) Käf. Preuss. 1798, p. 384 (pars). — Panz. (*Nitidula*) Ent. Germ. I, 1795, p. 125. — Payk. (*Nitidula*) Fn. Suec. I, 1798, p. 351. — Marsh. (*Nitidula*) Ent. Brit. I, 1802, p. 135. — Gyll. (*Nitidula*) Ins. Suec. I, 1808, p. 223. — C. R. Sahlb. (*Nitidula*) Ins. Fenn. I, 1820, p. 75. — Duftschm. (*Nitidula*) Fn. Austr. III, 1825, p. 136. — Zett. (*Nitidula*) Fn. Lapp. I, 1828, p. 151; (*Nitidula*) Ins. Lapp. 1840, p. 101. — Steph. (*Nitidula*) Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 38. — Cast. (*Nitidula*) Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 11. — Heer (*Nitidula*), Fn. Helv. I, 1841, p. 398. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 270; Naturg.



- Ins. Deutschl. III, 1845, p. 148. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 65, t. 295, f. G. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 164; ed. II, 1858, p. 326; ed. III, 1, 1874, p. 358. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 203. — Woll. (*Nitidula*) Ins. Mader. 1854, p. 121; (*Eपुरaea*) Atlant. Col. 1865, p. 108. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 237. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 171. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 16, t. 1, f. 14; XII, 1873, p. 19; XXXII, 1894, p. 19 et 29, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 14; Nitid. Japans 1884, p. 260; Fn. Germ. III, 1911, p. 33. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 143; ed. II, 1888, p. 211; Fn. Transsylv. 1888, p. 226. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 21 et 24, t. 3, f. 27; Col. Neerland. I, 1898, p. 476. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 97; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 227 et 231. — Mars. N. Répert. 1885, p. 48 et 58. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 103. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 111. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 474 et 481. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 526. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 347. — Group. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 394.
- Biologie:** Bouché, Naturg. Ins. 1834, p. 188. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862 (1863), p. 184, f. 525—533, sep. Hist. Ins. Pin Marit. 1863, p. 525; in Gobert, Cat. Col. Landes 1876, p. 105.
- pellax* Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 25 et 33; Nitid. Japans 1884, p. 261. — Group. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 394.
- subangulata* Motsch. Schrenck's Reise 1860, p. 127. — Mars. Abeille XVI, 1878, Col. Sib. p. 91. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 210.
- trapezicollis* Motsch. l. c. p. 127. — Mars. l. c. p. 92. — Reitt. l. c. p. 210.
- uniformis** Blackb. (*Haptoncura*) Trans. R. Soc. S. Austral. XIV, 1891, p. 104 et 105; XXVII, 1903, p. 116. — Group. Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1905, p. 242. Australien
- variegata** Herbst (*Nitidula*), Käf. V, 1793, p. 245, t. 54, f. 3. — Panz. (*Nitidula*) Ent. Germ. I, 1795, p. 129. — Gyll. (*Nitidula*) Ins. Suec. I, 1808, p. 225. — C. R. Sahlb. (*Nitidula*) Ins. Fenn. I, 1820, p. 76. — Zett. (*Nitidula*) Fn. Lapp. I, 1828, p. 153; (*Nitidula*) Ins. Lapp. 1840, p. 102. — Steph. (*Nitidula*) Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 38. — Heer (*Nitidula*), Fn. Helv. I, 1841, p. 398. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 269; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 146. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 61, t. 295, f. A. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 164; ed. II, 1858, p. 326; ed. III, I, 1874, p. 358. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 203. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 237. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 173. — Reitt. Europa,  
Nordasien

- Verh. Nat. Ver. Brünn XI, 1872, p. 14, t. 1, f. 11; XII, 1873, p. 19; XXXII, 1894, p. 19 et 24, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 4 et 9; Nitid. Japans 1884, p. 260; Fn. Germ. III, 1911, p. 31, t. 83, f. 11. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 142; ed. II, 1888, p. 211; Fn. Transsylv. 1888, p. 226. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 21 et 24, t. 3, f. 24; Col. Neerland. I, 1898, p. 476. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 97; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 227 et 232. — Mars. N. Répert. 1885, p. 47 et 57. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 103. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 111. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 473 et 480. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 526.
- obsoleta* Ill. (*Nitidula*) Käf. Preuss. I, 1798, p. 384 (pars). — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 149.
- var. *monochroa* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1894, p. 24, sep. Best.-Tab. XXVII, p. 9.
- var. *variabilis* Reitt. l. c. p. 24; sep. p. 9.
- victoriensis* Blackb. (*Haptoncura*) Trans. R. Soc. S. Australien  
Austral. XIV, 1891, p. 103 et 105; XXVII, 1903, p. 112. — Group. Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1905, p. 242.
- Waterhousei* Group. Col. Rég. Ind. 1908, p. 348, 352, t. 6, Indien  
f. 10.
- Weisel* Group. Rev. d'Ent. XXVII, 1908 (1909), p. 132. Usambara.  
*zelandica* Sharp, Ent. Month. Mag. XV, 1878, p. 48. — Neuseeland  
Broun, Manual N. Zeal. Col. I, 1880, p. 169.

167

### Stelidota Er.

- Er. in Germ. Zeit. IV, 1843, p. 300. — Lacrd. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 301 et 310. — J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1861, p. 83. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 9 et 12; Nitid. Japans 1884, p. 260 et 262. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 287 et 303. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 150. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, gen. p. 49, sp. p. 214; Fn. Transsylv. 1888, gen. p. 49, sp. p. 229. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 95. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 310. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 463 et 466. — Group. Col. Rég. Ind. 1908, p. 339 et 361. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 636 et 641.
- aequalis* Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIV, 1874, Columbien  
p. 510.
- alternans* Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 303. — Reitt. Mexiko,  
Syst. Eintheil. Nitid. XII, 1873, p. 14. — Sharp, Guatemala  
Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 313.
- balanomorphia* Montrouz. (*Mycetophagus*) Ann. Soc. Ent. Neu-  
Fr. (3) VIII, 1860, p. 263. — Fauv. Fn. Col. N. caledonien  
Caléd. 1903, p. 302.
- bugabensis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, Panama  
p. 313, t. 10, f. 5 ♀.
- Championi* Sharp, l. c. p. 315, t. 10, f. 6 ♂. Mexiko,  
Guatemala,  
Panama

- chontalensis** Sharp, l. c. p. 314.
- clavigera** Sharp, l. c. p. 314.
- coenosa** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 303. — Jacq. du Val in R. de la Sagra, Hist. Cuba, Ins. VII, 1856, p. 43; ed. 8<sup>o</sup>, 1857, p. 98. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 604. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 15.
- costulata** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 137.
- curta** Grouv. Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1905, p. 243.
- didyma** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 104, sep. p. 8.
- explanata** Grouv. Trans. Linn. Soc. Lond. (2) XVI, 1, 1913, p. 16, fig.
- extranea** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 315, t. 10, f. 7 ♀.
- ferruginea** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 14.
- fortis** Sharp, l. c. p. 314.
- geminata** Say (*Nitidula*), Journ. Acad. Philad. V, 1825, p. 181; Writ. Say, ed. Lec. II, 1859, p. 287. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 302. — Jacq. du Val in R. de la Sagra, Hist. Cuba, Ins. VII, 1856, p. 43; ed. 8<sup>o</sup>, 1857, p. 98. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 603. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 15. — Horn, Nitid. U. States, 1879, p. 304, t. 3, f. 22. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 312. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 641.
- biseriata* Reitt. l. c. p. 15. — Horn, l. c. p. 304.
- lifuana** Grouv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 174. — Fauv. Fn. Col. N. Caléd. 1903, p. 302.
- marginata** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 314, fig.
- meridionalis** Grouv. Revista Mus. La Plata XII, 1905, p. 122.
- metabola** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 141. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 13.
- multiguttata** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 110; Nitid. Japans 1884, p. 262. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 361.
- nigrovaria** Fairm. (*Omosita*) Rev. Mag. Zool. (2) I, 1849, p. 364, sep. Col. Polynésie p. 28.
- multiguttata* Grouv. (non Reitt.) Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892; Col. Rég. Ind. 1908, p. 361.
- octomaculata** Say (*Nitidula*), Journ. Acad. Philad. V, 1825, p. 181; Writ. Say, ed. Lec. II, 1859, p. 287. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 13. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 304. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 641.
- orientalis** Arrow, Monogr. Christm. Isl. 1900, p. 92.
- ovalis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 312, t. 10, f. 4.
- pallens** Sharp, l. c. p. 311, t. 10, f. 3 ♀.
- rubripes** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 16. — Sharp, l. c. p. 310.
- ruderata** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 303. — Jacq. du Val in R. de la Sagra, Hist. Cuba, Ins.
- Nicaragua  
Guatemala  
Antillen
- Mauritius
- Guinea  
Madagaskar
- Seychellen
- Guatemala
- Mittelamerika  
Panama  
Ver. Staaten,  
Mittel-  
amerika,  
Columbien,  
Brasilien
- Neu-  
caledonien  
Columbien  
Argentinien
- Peru
- Japan,  
Indien
- Tahiti
- Indien
- Ver. Staaten  
Nord-  
amerika
- Weihnachts-  
insel  
Guatemala,  
Panama  
Nicaragua,  
Panama  
Mexiko
- Antillen

- III, 1856. p. 43; ed. 8<sup>o</sup>, 1857, p. 99. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 604. — Reitt. l. c. p. 15.
- sexguttata** R. F. Sahlb. (*Nitidula*) Bull. Mosc. VII, 1834, p. 273. — Seidl. (*Ipidia*) Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 145; (*Stelidota*) ed. II, 1888, p. 214; Fn. Transsylv. 1888, p. 229. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 96. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 466. — Jacobson, Käf. Russl. t. 22, f. 22.
- biguttata* Stierl. Mittheil. Schw. Ent. Ges. V, 1877, p. 479. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 189.
- integra* Wankow. (*Ipidia*) Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 252. — Seidl. (*Ipidia*) Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 145. — Mars. (*Ipidia*) Répert. 1872, p. 96. — Reitt. (*Ipidia*) Europ. Nitid. 1875, p. 9.
- lata* Aubé (*Ipidia*) Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VIII, 1850, p. 328. — Seidl. l. c. p. 145. — Mars. (*Ipidia*) l. c. p. 96. — Reitt. l. c. p. 9.
- signata* Broun, Manual N. Zeal. Col. I, 1880, p. 169.
- solitaria* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 311.
- stictica* Sharp, l. c. p. 312.
- strigosa* Gyll. (*Nitidula*) in Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 140. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 302. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 16. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 304. — Sharp, l. c. p. 310.
- lusca* Gyll. (*Nitidula*) l. c. p. 120. — Er. l. c. p. 303.
- thoracica* Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 142. — Reitt. l. c. p. 14.
- trimaculata* Grouv. Revista Mus. La Plata XII, 1895, p. 123.
- vicina* Grouv. Ann. Mus. Genova XLII, 1906, p. 332.
- zealandica* Sharp, Ent. Month. Mag. XV, 1878, p. 48. — Broun, Manual N. Zeal. Col. I, 1880, p. 169.
- Osteuropa,  
Kaukasus
- Neuseeland  
Mittelamerika  
Guatemala  
Ver. Staaten,  
Mittel- u.  
Süd-  
amerika,
- Antillen  
Peru
- Argentinien
- „  
Neuseeland

37

### Pseudostelidota Grouv.

Grouv. Rev. d'Ent. XXV, 1906, p. 115.

*setosa* Grouv. l. c. p. 116.

Brasilien

1

### Ipidia Er.

Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 289; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 139. — Redtb. Gatt. deutsch. Käf.-Fn. 1845, p. 74; Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 19 et 136; ed. II, 1858, p. LXXIX et 328; ed. III, I, 1874, p. LXXXVI et 360. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 201. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 301 et 304. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. I, 1858 p. 140 et 158. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 233 et 236. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 68; IV, 1862, p. 162; IX, 1867, p. 377. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 10 et 54; Europ. Nitid. 1875, p. 9; Nitid. Japans 1884, p. 260 et 262; Fn. Germ. III, 1911, p. 25 et 27. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, gen. p. 31, sp. p. 144; ed. II, 1888, gen. p. 49, sp. p. 214; Fn. Transsylv. 1888, gen. p. 49, sp. p. 229. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 12 et 30; Col. Neerland. I, 1898, p. 469 et 479. —

Mars. N. Répert. 1885, p. 19 et 44. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 111; Gen. Col. 1894, p. 28. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 463 et 465. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 519 et 529.

- binotata** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Heft III, Rev. Crypt. p. 88. — Mars. N. Répert. 1885, p. 45. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 466. Ungarn
- quadrinaculata** Quensel (*Silpha*), Ign. Ins. Spec. 1790, p. 12. — Thunb. (*Ips*) Ins. Suec. VI, 1794, p. 77. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 214; Fn. Transsylv. 1888, p. 229. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 465. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 529. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 27, t. 82, f. 10. Nord- u. Mitteleuropa
- quadrinotata** F. (*Ips*) Suppl. Ent. Syst. 1898, p. 179; Syst. El. II, 1801, p. 579. — Payk. (*Ips*) Fn. Suec. III, 1800, p. 344. — Latr. (*Nitidula*) Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 32. — Gyll. (*Ips*) Ins. Suec. I, 1908, p. 213. — C. R. Sahlb. (*Ips*) Ins. Fenn. I, 1820, p. 72. — Duftschm. (*Ips*) Fn. Austr. III, 1825, p. 143. — Zett. (*Ips*) Fn. Lapp. I, 1828, p. 149; (*Ips*) Ins. Lapp. 1840, p. 100. — Brullé (*Ips*) in Audouin, Hist. Nat. Ins. II, 1835, p. 400. — Heer (*Ips*), Fn. Helv. I, 1841, p. 415. — Sturm (*Ips*), Deutschl. Fn. Ins. XIV, 1839, p. 97, t. 286, f. A. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 290; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 140. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 163; ed. II, 1858, p. 328; ed. III, I, 1874, p. 360. — Küst. Käf. Eur. XX, 1850, p. 8. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 201. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Atlas 1858, t. 37, f. 183. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 236. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 163. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 145. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 30; Col. Neerland. I, 1898, p. 479. — Mars. N. Répert. 1885, p. 44. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 95. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 111. Europa
- sibirica** Reitt. (*Stelidota*) Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 216; Nitid. Japans 1884, p. 262; 1885, t. 4, f. 4. — Mars. (*Stelidota*) N. Répert. 1885, p. 77. Japan, Sibirien, Birma
- variolosa** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 215; Nitid. Japans 1884, p. 262. — Mars. N. Répert. 1885, p. 45. Sibirien, Japan

4

### Prometopia Er.

Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 279. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 301 et 306. — J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1861, p. 83. — Murr. Ann. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 168, sep. Col. Old Cal. 1878, p. 85. — Reitt. Syst. Eintheil. 1873, p. 10 et 50. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 287 et 305. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 150. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 316. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1900, p. 340 et 358. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 636 et 642.

g\*



<b>aequalis</b> Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1900, p. 316, t. 10, f. 9.	Guatemala
<b>bicolor</b> Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 354 et 356.	Bolivien
<b>bidentata</b> Schaeff. Bull. Brooklyn Mus. I, 1909, p. 375.	Arizona
<b>binotata</b> Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 168, sep. Col. Old Calab. 1878, p. 86, fig.	Westafrika
<b>bisignata</b> Grouv. Ann. Mus. Genova XLII, 1906, p. 322.	Ternate
<b>Catilina</b> Olliff, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 177. — Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 366; Col. Rég. Ind. 1808, p. 359.	Borneo
<b>confluens</b> Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 281. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 356.	Columbien
<b>cryptarchoïdes</b> Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 51. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. VI. 1, 1890, p. 317.	Mexiko, Guatemala, Panama
<b>Dohrniana</b> Reitt. l. c. p. 50. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 356.	Brasilien
<b>dorsalis</b> Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 363 et 366.	Sumatra
<b>Germaini</b> Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 355 et 356.	Bolivien
<b>gracilis</b> Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 358 et 359, t. 6, f. 11.	Indien
<b>marginata</b> Grouv. Rev. d'Ent. XXV, 1902, p. 115.	Kambodja
<b>obscura</b> Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1877, p. 365 et 366.	
<b>porcina</b> Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 316, t. 10, f. 8.	Mexiko
<b>quadrinotata</b> Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, I, p. 440. — Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 366; Col. Rég. Ind. 1908, p. 359. — Arrow, Monogr. Christm. Isl. 1900, p. 92.	Ostindien, Birma, Kochin- china
<b>quadrinotata</b> Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 72.	Westafrika
<b>quadripunctata</b> Reitt. Ann. Mus. Genova XV, 1888, p. 127.	Australien
<b>rauca</b> Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 316.	Guatemala, Panama
<b>rhombus</b> Olliff, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 176. — C. O. Waterh. Aid II, 1883, t. 134, f. 1. — Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 366.	Borneo
<b>setosula</b> Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 580; Col. Rég. Ind. 1908, p. 359.	Indien
<b>sexmaculata</b> Say ( <i>Nitidula</i> ), Journ. Acad. Philad. V, 1825, p. 178; Writ. Say, ed. Lec. 1859, p. 285. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 281. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 305, t. 3, f. 13. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 642.	Ver. Staaten Nord- amerika
<b>soronioides</b> Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 317, t. 10, f. 10.	Guatemala, Panama
<b>suturalis</b> Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 364 et 366.	Malakka

### Parametopia Reitt.

Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 259 et 262; 1885, p. 17. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 340 et 359.

- Bosschai** (*Bosschae*) Grouv. Notes Leyden Mus. XIV, 1892, p. 43. Borneo
- concolor** Grouv. C. R. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. CCXXXVII; Col. Rég. Ind. 1908, p. 361. Indien
- indica** Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 581; Col. Rég. Ind. 1908, p. 361. „
- rotundata** Reitt. (*Prometopia*) Notes Leyden Mus. III, 1881, p. 75. Sumatra
- tripunctata** Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 360. Indien  
var. *trinotata* Grouv. l. c. p. 360 et 361, t. 6, f. 12. Mahé
- x-rubrum** Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 262; 1885, p. 17, t. 4, f. 6. Japan

6

### **Platychorina** Grouv.

Grouv. Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1905, p. 245.

- testacea** Grouv. l. c. p. 245. Guinée

1

### **Platychora** Er.

Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 284. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 301 et 308. — Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 174, sep. Old Calab. 1878, p. 92. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 10 et 52. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 317.

*Pherocopsis* J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 42. — Murr. l. c. p. 174, sep. p. 92.

- australis** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 138 et 139; LXXV, 1906, p. 75. Natal
- binotata** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 138 et 139. Somali
- decorata** Grouv. Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I. 1905, p. 244. Guinée
- deplanata** Boh. (*Brachypeplus*) Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 562. — Murr. (*Pherocopsis*) Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 174, sep. Col. Old Calab. 1878, p. 92. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 139 nota. — Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 192. Natal
- ebena** J. Thoms. (*Pherocopsis*) Arch. Ent. II, 1858, p. 42, t. 1, f. 2. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 111; Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 139. Westafrika
- Lebasi** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 285. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 317, t. 18, f. 11 ♂. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 359. Columbien
- major** Grouv. l. c. p. 358 et 359. Amazonas
- ornata** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 105, sep. p. 9. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1908, p. 111; Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 139. Westafrika
- bimaculata** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 149. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. LXVI, 1898, p. 111 nota.

- polita** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 285. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 359. Brasilien  
**squamosa** Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 110 et 111; Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 139. Congo,  
Natal  
**varia** Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 111; Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 139. Congo

11

### Taracta Murr.

Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 172, sep. Col. Old Calab. 1878, p. 90.

Fryi Murr. l. c. p. 174, sep. p. 91, fig. Westafrika  
1

### Axyra Er.

Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 285. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 301 et 305. — Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 169, sep. Col. Old Calab. p. 87. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 10 et 53. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 341 et 356.

*Galaor* J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 43.

Subgen. *Axyrodes* Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 170, sep. Col. Old Calab. 1878, p. 88.

**africana** Palisot (*Nitidula*). Ins. Afr. et Amer. 1805—21, p. 161, t. 6, f. 8. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 399. Westafrika

*brunnea* Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 286.

— Lacord. Gen. Col. Atlas t. 18, f. 3. — Murr.

l. c. p. 171, sep. p. 89. — Grouv. l. c. p. 399.

**elongata** Murr. l. c. p. 171, sep. p. 89. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 149. ,,

**Feai** (*Feae*) Grouv. Ann. Mus. Genova XXIX, 1890, p. 122; Col. Rég. Ind. 1908, p. 356. Birna

**lata** Grouv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru-Exp. I, 1909, Col. p. 310. Kilimandjaro

**nitida** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 359 *(Axyrodes)*. Amazonas

**papillosa** Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 171, sep. Col. Old Calab. 1878, p. 89. Westafrika

**parallela** Fairm. (*Lordites*) Naturaliste II, 1880, p. 181. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 399. Ostafrika

**perforata** J. Thoms. (*Galaor*) Arch. Ent. II, 1858, p. 43. — Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 169, sep. Col. Old Calab. 1878, p. 87. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1895, p. 149. Gabon

**perplexa** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 53. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 356. Ostindien

**picea** Boh. (*Nitidula*) Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 566. — Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 170, sep. Col. Old Calab. 1878, p. 88. — Reitt. l. c. p. 44. — Arrow. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 191. Ostafrika

- punctatissima* Grouv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru-Exp. I, 1909, Col. p. 311. Kilimandjaro  
*setosa* Murr. l. c. p. 170, sep. p. 88. — Arrow, Ann. Mag. Patria?  
 Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 191.

12

### Psilotus Fischer.

Fischer, Bull. Mosc. I, 1829, p. 48. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 281. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 301 et 307. — Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 170, sep. Col. Old Calab. p. 88. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 10 et 52. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 318.

*Cerophorus* Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 10 (pars).

- atratus* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 105, Mexiko,  
 sep. p. 9. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, Nikaragua,  
 1, 1890, p. 318, t. 10, f. 12 ♂. Panama
- carbonicus* Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 283. — Brasilien  
 Lacord. Gen. Col. Atlas, t. 18, f. 4. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 358.
- convexus* Grouv. l. c. p. 357 et 358. Bolivien
- cornutus* F. (*Nitidula*) Syst. El. I, 1801, p. 349. — Ol. Brasilien,  
 (*Nitidula*) Encycl. méth. VIII, 1811, p. 215. — Columbien,  
 Cast. (*Strongylus*) Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 9 ♀. Guyana,  
 — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 283. — Zentral-  
 Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 318. amerika  
 — Grouv. l. c. p. 358.
- Hoffmanseggi* Fisch. Bull. Mosc. I, 1829, p. 48, t. 1, f. 9—11.
- ♂ *maxillaris* Cast. (*Cerophorus*) Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 10.
- costatus* Blanch. (*Nitidula*) Voy. d'Orbigny, Col. 1842, Brasilien,  
 p. 64. Bolivien
- tenebrosus* Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 356 et 358; LXXXI, 1912 (1913), p. 395.
- Germaini* Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, Bolivien,  
 p. 357 et 358. Amazonas
- levis* Grouv. l. c. p. 356 et 358. Bolivien
- mimetes* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1900, p. 318, Panama  
 t. 10, f. 13 ♀.
- musophagus* Eschschtz. (*Nitidula*) Entomogr. 1822, p. 45. Brasilien
- ventralis* Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 283. —  
 Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 358. „

10

### Perilopa Er.

Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 276. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 301 et 302. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 9 et 11 (pars). — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 318.

- confusa* Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 181, fig. Brasilien  
*deplanata* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, Panama  
 p. 319.

<i>ferruginea</i> Grouv. l. c. p. 380.	Brasilien
<i>Fryi</i> Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 354.	„
<i>peltidea</i> Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843. p. 277.	Columbien
<i>placida</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 320, t. 10, f. 15.	Panama
<i>punctigera</i> Sharp, l. c. p. 319, t. 10, f. 14.	Guatemala, Panama
<i>seriata</i> Grouv. Rev. d'Ent. XXV, 1906, p. 114.	Ecuador
<i>subtuberculata</i> Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 102, sep. p. 6.	Brasilien
<i>vestita</i> Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 277.	Kap
10	

### Perilopsis Reitt.

Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 55 et 63, sep. p. 513.	
<i>flava</i> Reitt. ( <i>Perilopa</i> ) Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1873, p. 11; XIII, 1875, p. 56, sep. p. 6, t. 1, f. 1, 2.	Chile
1	

### Megauchenia M'Leay.

M'Leay, Annulosa Javanica 1825, p. 45; ed. Lequien 1833, p. 155. — Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 191.	
<i>Ischaena</i> Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 287. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 301 et 306. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 10 et 53. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 340 et 357.	
<i>angustata</i> Er. ( <i>Ischaena</i> ) in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 288. — Grouv. Ann. Mus. Genova XXIX, 1890, p. 124; Col. Rég. Ind. 1908, p. 358 ( <i>Ischaena</i> ).	Ostindien
var. <i>peninsularis</i> Grouv. Ann. Mus. Genova XXIX, 1890, p. 123 et 124.	Birma
<i>Feai</i> ( <i>Feae</i> emend.) ( <i>Ischaena</i> ) Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 842.	„
<i>foveicollis</i> Reitt. ( <i>Ischaena</i> ) Verh. Nat. Ver. Brünn XVIII, 1880, p. 2. — Grouv. ( <i>Ischaena</i> ) Ann. Mus. Genova XXIX, 1890, p. 123.	Java, Sumatra
<i>indica</i> Grouv. ( <i>Ischaena</i> ) Col. Rég. Ind. 1908, p. 357, t. 6, f. 5.	Ostindien
<i>interstitialis</i> Reitt. ( <i>Ischaena</i> ) Ann. Mus. Genova XV, 1880, p. 456. — Grouv. ( <i>Ischaena</i> ) Ann. Mus. Genova XXIX, 1890, p. 123.	„
<i>longiceps</i> Reitt. ( <i>Ischaena</i> ) Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 105, sep. p. 9. — Grouv. ( <i>Ischaena</i> ) l. c. p. 123.	Morty, Philippinen
<i>quadricollis</i> Reitt. ( <i>Ischaena</i> ) Notes Leyden Mus. V, 1883, p. 10. — Grouv. ( <i>Ischaena</i> ) p. 123; Col. Rég. Ind. 1908, p. 358.	Ostindien, Birma
<i>setipennis</i> M'Leay, Ann. Javan. 1825, p. 46; ed. Lequien 1833, p. 157.	Java, Sumatra
<i>elongata</i> Er. ( <i>Ischaena</i> ) in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 288. — Grouv. ( <i>Ischaena</i> ) Ann. Mus. Genova XXIX, 1890, p. 123. — Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 191.	



**Aphenolia** Reitt.

Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 259 et 262; 1885, p. 16.

*pseudosoronia* Reitt. l. c. 1884, p. 262; 1885, p. 16. Japan

1

**Lobiopa** Er.

Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 291. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 301 et 309. — J. Loc. Class. Col. N. Amer. 1861, p. 83 (pars). — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 48. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 320.

*Cerophorus* Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 10 (pars).

*Soronia* (pars) Reitt. l. c. p. 46. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 287 et 306. — J. Loc. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 150.

- cassidoides* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 322. Guatemala, Panama
- cimicina* Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 293. Para
- discedens* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 323, t. 10, f. 18 ♂. Guatemala
- elongata* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 103, sep. p. 7. Brasilien
- insularis* Cast. (*Nitidula*) Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 10 (*Cerophorus*). Guadeloupe, Kuba, Ver. Staaten
- contaminata* Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 296. Brasilien
- decumana* Er. l. c. p. 295. — Jacq. du Val in R. de la Sagra, Hist. Cuba, Ins. 1856, p. 48; cd. 8<sup>o</sup>, 1857, p. 97. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 602. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 321. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 395. — Schaeff. (*Soronia*) Bull. Brooklyn Mus. I, 1899, p. 375.
- dimidiata* Er. l. c. p. 295. Columbien, St. Thomas
- grandis* Er. l. c. p. 294. Brasilien
- lata* Blanch. (*Nitidula*) Voy. d'Orbigny, Col. 1842, p. 63. Bolivien, Brasilien
- lineola* Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 140. Peru
- marginata* Grouv. Revista Mus. La Plata XII, 1905, p. 124. Argentinien
- nigromaculata* Blanch. (*Nitidula*) Voy. d'Orbigny, Col. 1842, p. 62. Bolivien
- pelloidea* Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 293. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 395. Brasilien
- peruviana* Guér. (*Nitidula*) Ic. règne anim. 1829—1838, p. 63, t. 18, f. 6. Peru
- scrobiculata* Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 297; in Arch. f. Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 93. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 315.
- praecox* Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 297. Brasilien
- pubescens* Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 179, fig. „

- Raffrayi** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 71; *(Soronia)* LXVII, 1899, p. 142. Kap
- retusa** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 321, t. 10, f. 16. Nicaragua, Guyana
- rotundata** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 294. Brasilien
- setosa** Harold, Col. Hefte IV, 1868, p. 104. Ver. Staaten
- setulosa* J. Lec. (non Er.) New spec. Col. I, 1863, p. 63. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 321. Nordamerika
- undulata* Horn, Nitid. U. States 1879, p. 307 et 308 (pars).
- setulosa** Er. in Arch. f. Naturgesch. XIII, 1847, 1, p. 93. Peru, Chile
- chiliensis* Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 49. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 395.
- simulatrix** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 322, t. 10, f. 17 ♂. Zentralamerika
- undulata** Say (*Nitidula*), Journ. Ac. Philad. V, 1825, p. 179; Writ. Say, ed. Lec. II, 1859, p. 286. Ver. Staaten, Mexiko
- Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 298. — Horn (*Soronia*), Nitid. U. States 1879, p. 307 et 308 (pars). — Sharp, l. c. p. 321. — Blatchley (*Soronia*), Cat. Col. Indiana 1910, p. 643.

19

### Soronia Er.

- Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 277; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 139 et 161. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 102, t. 299. — Redtb. Gatt. deutsch. Käf.-Fn. 1845, p. 74; Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 20 et 166; ed. II, 1858, p. LXXIX et 328; ed. III, 1, 1874, p. LXXXVI et 360. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 201 et 206. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 301 et 304. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 143 et 158. — Gutfl. Käferf. Deutschl. 1859, p. 234 et 239. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 68; IV, 1862, p. 165; IX, 1867, p. 377. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 10 et 46 (pars); Europ. Nitid. 1875, p. 8; Nitid. Japans 1884, p. 260 et 262; Fn. Germ. III, 1911, p. 26 et 28. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, gen. p. 31, sp. p. 144; ed. II, 1888, gen. p. 49, sp. p. 214; Fn. Transsylv. 1888, gen. p. 49, sp. p. 229. — Horn. Nitid. U. States 1879, p. 287 et 306 (pars). — Broun, Manual N. Zeal. Col. I, 1880, p. 171. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 12 et 28; Col. Neerland. I, 1898, p. 469 et 478. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 150 (pars). — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 92 et 144; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 225 et 236. — Mars. N. Répert. 1885, p. 20 et 78. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 323. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 12; Gen. Col. 1894, p. 28. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 464 et 468. — Stierl. Käferf. Schweiz 1900, p. 519 et 529. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 345 et 348. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 340 et 356.
- Alluandi** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 71, fig.; LXVIII, 1899, p. 142. Madagaskar
- amphotiformis** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XVIII, 1880, p. 1. — Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XIV, 1891, p. 106. Australien
- borbonica** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 140 et 141. Bourbon
- Braeti** Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 580; Col. Rég. Ind. 1908, p. 356. Indien

- distincta** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 141.  
**elongata** Cameron, Ent. Monthl. Mag. XXXIX, 1903, p. 97.  
**fracta** Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 263; 1885, p. 18, t. 4, f. 2.
- grisea** L. (*Silpha*) Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 362; ed. XII, 1767, p. 574; Fn. Suec. 1761, p. 151. — Marsh. (*Nitidula*) Ent. Brit. I, 1802, p. 134. — Curtis (*Silpha*), Trans. Linn. Soc. Lond. I, 1791, p. 86, t. 5, f. 6. — Steph. (*Nitidula*) Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 33. — Shuck. (*Nitidula*) Brit. Col. del. 1839, p. 24, t. 29, f. 4. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 279; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 163. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 107. — Küst. Käf. Eur. XI, 1847, p. 39. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 166; ed. II, 1858, p. 328; ed. III, I, 1874, p. 360. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 207. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Atlas 1858, t. 38, f. 188. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 239. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 166. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 144; ed. II, 1888, p. 214; Fn. Transsydv. 1888, p. 229. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 307, t. 3, f. 8. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 29, t. 2, f. 12; Col. Neerland. I, 1898, p. 478. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 145; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 236, t. 88, f. 9. — Des Gozis, Rev. d'Ent. IV, 1885, p. 121. — Mars. N. Répert. 1885, p. 78. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 97. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 112. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 469 et 470. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 529. — Lameore, Fn. Belg. II, 1900, p. 348. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 28.
- Biologie: Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond. I, 1791, p. 87, t. 5, f. 6—11; Extr. Audouin-Brullé, Hist. Ins. V, 1835, p. 397. — Westw. Introd. Class. Ins. I, 1839, p. 141, f. 11. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1848, p. 163. — Chapuis, Cat. Larv. Col. in Mém. Soc. Sc. Liège VIII, 1853. — Perris, Ins. Pin. marit. in Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 187, sep. 1863, p. 471; Larves de Col. in Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1875 (1877), p. 284, sep. 1877, p. 26. — Viturat, Petites Nouvelles Ent. II, 1876, p. 62; Ent. Monthl. Mag. XIII, 1876, p. 136. — Kittel, Correspbl. zool.-min. Ver. Regensb. XXXII, 1879, p. 32 et 86.
- colon** Ol. (*Nitidula*) Encycl. méth. VIII, 1811, p. 210.
- ferruginea** Scopoli (*Silpha*), Ent. Carn. 1763, p. 21. — Müll. (*Peltis*) Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 64. — Brahm (*Dermestes*), Ins.-Kalend. I, 1790, p. 118. — Scriba (*Nitidula*), Journ. 1791, p. 174.
- ? **maculata** De Geer (*Silpha*), Ins. IV, 1774, p. 184.
- varia** F. (*Nitidula*) Spec. Ins. 1781, p. 92; Mant. I, 1787, p. 52; Ent. Syst. I, 1792, p. 258; Syst. El. I, 1801, p. 350. — Herbst (*Nitidula*), Arch. IV,

Kap  
Türkei  
Japan

Nord- u.  
Mittel-  
europa

- 1784, p. 36, t. 20, f. 25; Käf. V, 1793, p. 232, t. 53, f. 4. — Rossi (*Nitidula*), Fn. Etrusca I, 1790, p. 59; ed. Hellw. I, 1795, p. 62. — Panz. (*Nitidula*) Ent. Germ. I, 1795, p. 126. — Kugel. (*Nitidula*) in Schneid. Mag. IV, 1792, p. 509. — Ill. (*Nitidula*) Käf. Preuss. 1798, p. 380. — Payk. (*Nitidula*) Fn. Suec. I, 1798, p. 347. — Gyll. (*Nitidula*) Nova Acta Soc. Upsala VI, 1799, p. 124; Ins. Suec. I, 1808, p. 215. — C. R. Sahlb. (*Nitidula*) Ins. Fenn. I, 1820, p. 73. — Duftschm. (*Nitidula*) Fn. Austr. III, 1825, p. 129. — Zett. (*Nitidula*) Fn. Lapp. I, 1828, p. 150; (*Nitidula*) Ins. Lapp. 1840, p. 101. — Cast. (*Nitidula*, subgen. *Cerophorus*) Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 10. — Heer (*Nitidula*), Fn. Helv. I, 1841, p. 394.
- variegata* Fourer. (*Dermestes*) Ent. Paris. I, 1785, p. 20 (Geoff. Hist. Ins. I, p. 104 *Dermestes* 13). — Ol. (*Nitidula*) Ent. II, 1790, p. 4, t. 1, f. 1. — Latr. (*Nitidula*) Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 34.
- guttulata** J. Lec. (*Lobiopa*) New spec. Col. I, 1863, p. 64; Proc. Acad. Philad. 1866, p. 377. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 307, t. 3, f. 9. Ver. Staaten Nordamerika
- hystrix** Sharp, Ent. Monthl. Mag. XIII, 1876, p. 26. — Broun, Manual N. Zeal. Col. I, 1880, p. 172. Neuseeland
- imperialis** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 113; Col. Rég. Ind. 1908, p. 356. Indien
- japonica** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 47; Nitid. Japans 1884, p. 262. Japan
- Lewisii** Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 263; 1885, p. 17. „
- lichenaea** Fauv. Bull. Soc. Normandie (2) I, 1866, p. 180, nota. Neu- kaledonien
- marmorata** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 279. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 142. Südafrika
- micans** Broun, Manual N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1074. Neuseeland
- minima** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 113; Col. Rég. Ind. 1908, p. 356. Indien
- minuta** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 178, fig. Brasilien
- morosa** Broun, Manual N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1074. Neuseeland
- oblonga** Ch. Bris. Matériaux Cat. Grenier 1863, p. 46. — Mars. Répert. 1872, p. 99. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 112. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 469 et 470. Südeuropa, Syrien
- oculata** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XVIII, 1880, p. 173, sep. p. 9. — Sharp, Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 451. Neuseeland
- optata** Sharp, Ent. Monthl. Mag. XV, 1878, p. 48. — Broun, Manual N. Zeal. Col. I, 1880, p. 172. „
- punctatissima** Ill. (*Nitidula*) in Schneid. Mag. I, 5, 1794, p. 598. — Panz. (*Nitidula*) Fn. Germ. 1793, XXV, 7; Ent. Germ. I, 1795, p. 128. — Gyll. (*Nitidula*) Ins. Suec. I, 1808, p. 214. — C. R. Sahlb. (*Nitidula*) Ins. Fenn. I, 1820, p. 73. — Steph. (*Nitidula*) Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 32. — Heer (*Nitidula*), Fn. Helv. I, 1841, p. 394. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, Europa

- p. 278; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 162.  
 — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. 105,  
 t. 299, f. A. — Küst. Käf. Eur. XI, 1847, p. 38.  
 — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 166; ed. II,  
 1858, p. 328; ed. III, I, 1874, p. 360. — Bach,  
 Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 206. — Gutfl.  
 Käf. Deutschl. 1859, p. 239. — C. G. Thoms.  
 Skand. Col. IV, 1862, p. 166. — Seidl. Fn.  
 Balt. ed. I, 1872, p. 144; ed. II, 1888, p. 214;  
 Fn. Transsylv. 1888, p. 229. — Everts, Bijdr.  
 Kenn. Nitid. 1881, p. 28 et 29, t. 3, f. 34; Col.  
 Neerland. I, 1898, p. 478. — Fowl. Nitid. Gr.  
 Brit. 1884, p. 145; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 236.  
 — Mars. N. Répert. 1885, p. 78. — Des Gozis,  
 Rev. d'Ent. IV, 1885, p. 121. — J. Sahlb. Enum.  
 Col. Fenn. 1889, p. 97. — Fauc. Fn. Col. 1892,  
 p. 112. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899,  
 p. 469. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 529.  
 — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 348. —  
 Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 28.
- ?*ferruginea* Laich. (*Ostoma*) Verz. Tyrol. Ins. I,  
 1781, p. 104.
- rectangula* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, Mexiko  
 p. 102, sep. p. 6. — Sharp, Biol. Centr.-Amer.  
 Col. II, 1, 1890, p. 324.
- simulans* Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XIV, 1891, Australien  
 p. 105; XXVI, 1902. p. 306.
- substriata* Hamilton, Canad. Ent. XXV, 1893, p. 306. Canada
- superba* Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 48. — Australien  
 Blackb. l. c. p. 106.
- tessellata* Péringuey, Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 1888, Südafrika  
 p. 89.

28

### Cacconia Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 324.

- obscura* Sharp, l. c. p. 324, t. 10, f. 19. Mexiko  
 1

### Phenolia Er.

- Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 299. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855),  
 p. 301 et 310. — J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1861, p. 83. — Reitt. Syst.  
 Eintheil. Nitid. 1873, p. 47. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1879,  
 p. 287 et 305. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 150. —  
 Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 636 et 642.
- grossa* F. (*Nitidula*) Syst. El. I, 1801, p. 347. — Ol. Ver. Staaten  
 (*Nitidula*) Encycl. méth. VIII, 1811, p. 210. Nord-  
 — Cast. (*Nitidula*) Hist. Nat. Col. II, 1840, amerika  
 p. 11. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 300.  
 — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 306. —  
 Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 642.

1



**Ornosia** Grouv.

Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 139.

*sexpustulata* Grouv. l. c. p. 139.

Madagaskar

1

**Idosoronia** C. Schauf.

C. Schauf. Tijdschr. Entom. XXXIV, 1891, p. 4.

*pieta* C. Schauf. l. c. p. 4.

Madagaskar

1

**Amphotis** Er.

Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 290; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 139 et 165. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, p. 110. — Redtb. Gatt. deutschen Käf.-Fn. 1845, p. 74; Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 20 et 166; ed. II, 1858, p. LXXIX et 328; ed. III, 1, 1874, p. LXXXVI et 360. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 201 et 207. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 301 et 308. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. 1858, p. 143 et 158. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 239. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 68; IV. 1862, p. 163; IX, 1867, p. 377. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 10 et 49; Europ. Nitid. 1875, p. 9; Fn. Germ. III, 1911, p. 25 et 27. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, gen. p. 31, sp. p. 145; ed. II, 1888, gen. p. 49, sp. p. 214; Fn. Transsylv. 1888, gen. p. 49, sp. p. 229. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 12 et 29; Col. Neerland. I, 1898, p. 469 et 478. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 92 et 145; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 225 et 237. — Mars. N. Répert. 1885, p. 20 et 79. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 111; Gen. Col. 1894, p. 28. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 464 et 467. — Stierl. Käf. Schweiz I, 1900, p. 519 et 529. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 345 et 348.

*Cerophorus* Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 10 (pars).*Soronia* (pars) Horn, Nitid. U. States 1879, p. 287 et 306. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 150 (pars).*marginata* F. (*Nitidula*) Spec. Ins. I, 1781, p. 91; Mant. Europa

Ins. I, 1787, p. 51; Ent. Syst. I, 1792, p. 256; Syst. El. I, 1801, p. 348. — Ol. (*Nitidula*) Ent. II, 1790, 12, p. 11, t. 2, f. 15; Encycl. méth. VIII. 1811, p. 213. — Herbst (*Nitidula*), Käf. V, 1793, p. 243. — Rossi (*Nitidula*), Mant. II, 1794, p. 85. — Thunb. (*Nitidula*) Ins. Suec. V, 1794, p. 71. — Panz. (*Nitidula*) Ent. Germ. I, 1795, p. 125. — Latr. (*Nitidula*) Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 34. — Gyll. (*Nitidula*) Ins. Suec. I, 1808, p. 216. — Duftschm. (*Nitidula*) Fn. Austr. III, 1825, p. 128. — Steph. (*Nitidula*) Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 32. — Brullé (*Nitidula*) in Audouin, Hist. Nat. Ins. II, 1835, p. 402. — Cast. (*Nitidula*, subgen. *Cerophorus*) Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 10. — Heer (*Nitidula*), Fn. Holv. I, 1841, p. 394. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 291; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 165. — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, p. 113, t. 300, f. A. — Märk. in Germ. Zeitschr. V, 1844, p. 243. — Küst.

Käf. Eur. XI, 1847, p. 40. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 166; ed. II, 1858, p. 329; ed. III, I, 1874, p. 360. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 207. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Atlas 1858, t. 38, f. 189. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 239. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 164. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 145; ed. II, 1888, p. 215; Fn. Transsylv. 1888, p. 230. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 50; Fn. Germ. III, 1911, p. 28, t. 82, f. 11. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 307. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 29, t. 2, f. 11; Col. Neerland. I, 1898, p. 478. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 145; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 237, t. 88, f. 10. — Mars. N. Répert. 1885, p. 79. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 111. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 468. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 529. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 348.

Biologie: Wasmann, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 347.

*biloba* Herbst (*Nitidula*). Käf. V, 1793, p. 238, t. 53, f. 8.

**Martini** Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. 1878, Bull. p. LXIII. — Mars. N. Répert. 1885, p. 80. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 112. Spanien

**orientalis** Reiche, Wien. Ent. Monatsbl. V, 1861, p. 1. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 50. — Mars. N. Répert. 1885, p. 80. Syrien

**Schwarzi** Ulke, Ent. Amer. III, 1887, p. 77.

**Ulkei** J. Lcc. Proc. Acad. Philad. 1866, p. 376. — Horn (*Soronia*), Nitid. U. States 1879, p. 307 et 308. Vancouver  
Ver. Staaten  
Nord-  
amerika

5

### **Atarphia** Reitt.

Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 260 et 263; 1885, p. 39.

*Pseudoplatychora* Grouv. Notes Leiden Mus. XII, 1890, p. 15 et 31.

**convexiuscula** Grouv. (*Pseudoplatychora*) l. c. p. 15 et 31. Ostindien

**fasciculata** Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 263; 1885, Japan

p. 39, t. 4, f. 5. — Jacobson, Käf. Russl. t. 22, f. 2.

**quadripunctata** Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 263; 1885, „

3

### **Niliodes** Murr.

Murr. in Harold, Col. Hefte IV, 1868, p. 78.

**bipenicillatus** Murr. l. c. p. 78. Amazonas

1

### **Platychorodes** Reitt.

Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 261.

**plumicornis** Reitt. l. c. p. 261. Amazonas

1

**Priasilpha** Broun.

Broun, Manual N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1077.

**obscura** Broun, l. c. p. 1078.

Neuseeland

1

**Physoronia** Reitt.

Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 260 et 263; 1885, p. 18.

**explanata** Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 263; 1885, p. 18. Japan**Hilleri** Reitt. (*Soronia*) Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 109; Nitid. Japans 1884, p. 263. „**Reitteri** Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 843. Birma**tuberculifera** Reitt. (*Lasiodactylus*) Syst. Eintheil. Japan  
Nitid. 1873, p. 87; Nitid. Japans 1884, p. 263.**Pseudoischaena** Grouv.

Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 349.

**longula** Grouv. l. c. p. 349.

Sumatra

1

**Platipidia** Broun.

Broun, Manual N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1075.

**asperella** Broun, l. c. p. 1075.

Neuseeland

1

**Anister** Grouv.

Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 102.

**Raffrayi** Grouv. l. c. p. 102.Abessinien,  
Tunis

1

**Platychoropsis** Grouv.

Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 398.

*Platychorinus* Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 201.**dilutus** Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 201.Insel  
Dammer**dubius** Grouv. (*Mystrops*) Rev. d'Ent. XXII, 1903,  
p. 173; Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 201.Neu-  
kaledonien

2

**Idaethina** Reitt.

Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 107, sep. p. 11. — Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XIV, 1891, p. 107; XXVI, 1902, p. 307.

*cincta* Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XIV, 1891, Australien  
p. 107; XV, 1892, p. 29.

*Deyrollei* Reitt. l. c. p. 108, sep. p. 12. „  
2

**Camptodes** Er.

Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 321. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 319. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 98 et 101. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 325.

Subgen. *Eucamptodes* Sharp, l. c. p. 327.

- abdominalis* Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 327. — Brasilien  
Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 104.
- aberrans* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, Mexiko  
p. 334, t. 10, f. 23 ♀.
- addendus* Sharp, l. c. 1891, p. 341. Guatemala
- adustus* Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, Mexiko  
1877 (1878), p. 170. — Sharp, l. c. 1891, p. 338.
- aeneus* Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 368. Bolivien
- aequinoctialis* Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 330. Columbien  
— Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 114.
- aerumnosus* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, Peru  
p. 307.
- angustipennis* Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 120. Brasilien
- apicipennis* Reitt. l. c. p. 118. „
- argus* Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 366. Bolivien
- armatus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 346. Guatemala
- aterrimus* Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 324. — Brasilien  
Reitt. l. c. p. 103.
- atriceps* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 112, Mexiko  
sep. p. 16.
- atripennis* Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 127. Columbien
- auctus* Reitt. l. c. p. 115. Brasilien
- bicolor* Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 333. — Reitt. Mexiko  
l. c. p. 126. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II,  
1, 1891, p. 343.
- biformis* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 32. Bolivien
- bisignatus* Er. l. c. p. 341. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. Brasilien  
1873, p. 127.  
var. *ventralis* Reitt. l. c. p. 103. — Grouv. Ann. „  
Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 358.
- brevis* Reitt. l. c. p. 104. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Mexiko  
Col. II, 1, 1890, p. 330 (*Eucamptodes*).
- Bruehl* Grouv. Revista Mus. La Plata XII, 1905, p. 124. Tucuman
- Castelnau* Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, Brasilien  
p. 367.
- Champion* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, Guatemala  
p. 328 (*Eucamptodes*).
- chiriquensis* Sharp, l. c. 1891, p. 347, t. 11, f. 4 ♀. Panama
- cinctipennis* Sharp, l. c. 1890, p. 331 (*Eucamptodes*). Guatemala
- coerulescens* Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, Bolivien  
p. 363.

- cognatus* Sharp, l. c. 1891, p. 338, t. 10, f. 25 ♂. Mexiko,  
Guatemala,  
Panama
- collaris* Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 109. —  
Sharp, l. c. 1890, p. 332 (*Eucamptodes*). Mexiko
- communis* Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 336. —  
Reitt. l. c. p. 119. — Sharp, Biol. Centr.-Amer.  
Col. II, 1, 1891, p. 337. Panama,  
Zentral-  
amerika
- staphylaeus* Er. l. c. p. 337. — Reitt. l. c. p. 119. Brasilien
- tempestivus* Er. l. c. p. 336. — Reitt. l. c. p. 119. „
- ? *concolor* Er. l. c. p. 338. — Reitt. l. c. p. 119. „
- var. *vilis* Sharp, l. c. 1891, p. 337. Zentral-  
amerika
- contractus* Er. l. c. p. 339. — Reitt. l. c. p. 122. Cayenne
- coralinus* Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 117. Brasilien
- cupreus* Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 366. Bolivien
- curtus* Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 340. — Reitt.  
l. c. p. 123. Columbien
- cyaneipennis* Er. l. c. p. 329. — Reitt. l. c. p. 109. Brasilien
- Czwalinai* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875,  
p. 113, sep. p. 17. Cayenne
- decipiens* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890,  
p. 333 (*Eucamptodes*). Panama
- detritus* Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 335. —  
Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 119. Columbien
- dichrous* Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 143.  
— Reitt. l. c. p. 109. Peru
- difficilis* Kirsch, l. c. p. 143. — Reitt. l. c. p. 117. „
- diffinis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 348. Panama
- dilutoangulus* Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898,  
p. 368. Bolivien
- dimorphus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891,  
p. 344. Panama
- discoideus* Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 125. —  
Sharp, l. c. 1891, p. 338. Mexiko
- discolor* Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 333. —  
Reitt. l. c. p. 123. Brasilien
- dispar* Er. l. c. p. 334. — Reitt. l. c. p. 126. „
- distinctus* Reitt. l. c. p. 122. Peru
- divisus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 332  
(*Eucamptodes*). Mexiko,  
Guatemala,  
Brasilien
- elongatus* Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 368. Bolivien
- Erichsoni* Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 124. Brasilien
- erythroderus* Sharp, l. c. 1891, p. 343. Zentral-  
amerika
- exoletus* Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 337. —  
Reitt. l. c. p. 121. Brasilien
- externus* Sharp, l. c. 1891, p. 337. Mexiko,  
Guatemala
- fallax* Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 362. Brasilien
- fastuosus* Er. l. c. p. 340. — Reitt. l. c. p. 128. „
- fervens* Er. l. c. p. 337. — Reitt. l. c. p. 121. „
- flavipes* Er. l. c. p. 332. — Reitt. l. c. p. 115. „
- ? *flavus* F. (*Sphaeridium*) Syst. El. I, 1801, p. 95. —  
Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 133. „



- Flohri** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 332 Mexiko  
(*Eucamptodes*).
- Forelli** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 463; Venezuela  
LXXII, 1903, t. 7, f. 3.
- formosus** Sharp, l. c. 1890, p. 328, t. 10, f. 20 ♂ (*Eucamp-* Mexiko  
*todes*).
- fulvus** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 335. — Reitt. Guyana  
Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 119.
- fureatus** Sharp, l. c. 1891, p. 345, t. 11, f. 2 ♂, 2a ♀. Panama
- fuscipennis** Reitt. l. c. p. 125. Guyana
- Gaumeri** Sharp, l. c. 1890, p. 330, t. 10, f. 21 ♀ (*Eucamp-* Mexiko  
*todes*).
- Germaini** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 361. Bolivien
- glaberrimus** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 116. Brasilien
- Godmani** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 331 Panama  
(*Eucamptodes*).
- Gounellei** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 183, Brasilien  
fig.
- helvolus** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 331. — Cayenne  
Reitt. l. c. p. 114.
- hemisphaericus** Kirby (*Nitidula*), Trans. Linn. Soc. Brasilien  
Lond. XII, 1818, p. 395.
- heterochilus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, Mexiko  
p. 341.
- humeralis** Brullé (*Strongylus*), Voy. d'Orbigny, Col. Brasilien  
1842, p. 66, t. 5, f. 2. — Grouv. Ann. Soc. Ent.  
Fr. LXVII, 1898, p. 365; LXXXI, 1912 (1913),  
p. 397.
- ignotus** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 362. Amazonas
- illustris** Chevr. (*Strongylus*) Col. Mexique, Cent. 1, Mexiko  
fasc. 3, 1834, nr. 43. — Er. in Germ. Zeitschr.  
IV, 1843, p. 329. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid.  
1873, p. 106. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col.  
II, 1, 1890, p. 328 (*Eucamptodes*).
- irritans** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 144. Peru  
— Reitt. l. c. p. 114.
- iteratus** Sharp, l. c. 1891, p. 344. Guatemala
- Jeckeli** Reitt. l. c. p. 119. Brasilien
- jucundus** Sharp, l. c. 1890, p. 334. Guatemala
- Kirschi** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 306. Peru
- labilis** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 333. — Reitt. Brasilien  
Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 124.
- laetus** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 146. — Peru  
Reitt. l. c. p. 123.
- laevicollis** Reitt. l. c. p. 113. Bogota
- laevis** Palisot de Beauv. Ins. Afr. et Amer. 1811, p. 159, Nordamerika  
t. 6, f. 4.
- languidus** Reitt. l. c. p. 108. Columbien
- larvatus** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 367. Brasilien
- lateralis** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 307. Peru
- laticornis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 342. Panama
- latipes** Sharp, l. c. p. 347, t. 11, f. 3 ♂. ”
- limbicollis** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, Mexiko  
p. 113, sep. p. 17. — Sharp, l. c. 1891, p. 340.
- limbipennis** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 109. Mexiko,  
— Sharp, l. c. 1891, p. 340. Guatemala
- luteus** Reitt. l. c. p. 113. Brasilien
- maculatus** Cast. (*Strongylus*) Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 9. ”  
10\*

- marginatus* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 111, sep. p. 15. Brasilien
- masculus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 348. Panama
- maurus* Sharp, l. c. 1891, p. 344. Guatemala
- melanopterus* Sharp, l. c. 1890, p. 336. Mexiko
- melanurus* Blanch. (*Strongylus*) Voy. d'Orbigny, Col. 1842, p. 67. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 396. Bolivien
- meridionalis* Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 361. Paraguay
- metallicus* Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 112. — Sharp, l. c. 1890, p. 329 (*Eucamptodes*). Mexiko
- mexicanus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 346. „
- micans* Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1865, p. 47. — Reitt. l. c. p. 113. Bogota
- mirabilis* Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 182, fig. Brasilien
- molestus* Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 147. Peru
- Reitt. l. c. p. 125. — Sharp, l. c. 1891, p. 338.
- morio* Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 325. — Reitt. l. c. p. 103. — Sharp, l. c. 1890, p. 329 (*Eucamptodes*). Zentralamerika, Brasilien
- M-rubrum** Brullé (*Strongylus*), Voy. d'Orbigny, Col. p. 65, t. 5, f. 1. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 396. Bolivien, Brasilien
- rubripennis* Reitt. l. c. p. 110. — Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1891, p. CIII; Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 365.
- multipunctatus* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 112, sep. p. 16. Brasilien
- trilineatus* Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 1877 (1878), p. 169. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 366; LXXXI, 1912 (1913), p. 397. „
- mutatus* Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 398 (*Eucamptodes*). Guatemala
- politus* Sharp (non Reitt.), l. c. 1890, p. 333.
- nigriceps* Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 182, fig. „
- nigriclava* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 333, t. 10, f. 22 (*Eucamptodes*). Mexiko, Columbien
- nigrinus* Sharp, l. c. 1891, p. 340. Guatemala
- nigripennis* Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 334. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 126. Columbien
- nigrita* Cast. (*Strongylus*) Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 9. — Brullé (*Strongylus*), Voy. d'Orbigny, Col. p. 66. — Reitt. l. c. p. 102. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 395. Argentinien
- nigriventris* Reitt. Stett. Ent. Zeit. XXXVII, 1876, p. 319. „
- nigrocyaneus* Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 105. Mexiko
- nigroviridis* Reitt. l. c. p. 105. — Sharp, l. c. 1890, p. 331 (*Eucamptodes*). „
- nitidicollis* Reitt. l. c. p. 123. Peru
- nitidipennis* Reitt. l. c. p. 126. Brasilien, Columbien
- nitidulus* F. (*Sphaeridium*) Syst. El. I, 1801, p. 95. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 326. — Reitt. l. c. p. 104. Brasilien
- var. *gibbus* Er. l. c. p. 325.

<i>nitidus</i> Reitt. l. c. p. 105.	Patria?
<i>notaticollis</i> Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 364 et 365.	Amazonas
<i>notatus</i> Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 341. — Reitt. l. c. p. 128.	Brasilien
<i>obscurus</i> F. ( <i>Sphaeridium</i> ) Syst. El. I, 1801, p. 95. — Er. l. c. p. 338. — Reitt. l. c. p. 121.	Brasilien, Columbien
<i>obsoletus</i> Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1873, p. 145. — Reitt. l. c. p. 115.	Peru
<i>onustus</i> Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 365; LXXXI, 1912 (1913), p. 396. — Lacord. Gen. Col. Atlas, p. 18, f. 5.	Brasilien
<i>opacus</i> Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 146. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 121.	Peru
<i>pilula</i> Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 361.	Columbien
<i>plagiatus</i> Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 328. — Reitt. l. c. p. 111.	Brasilien
<i>politus</i> Reitt. l. c. p. 116.	
<i>principalis</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 327 ( <i>Eucamptodes</i> ).	Mexiko
<i>punctatocollis</i> Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXIII, 1898, p. 364 et 365.	Brasilien
<i>pygidialis</i> Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 145. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 122.	Peru
<i>pyxis</i> Sharp, l. c. 1891, p. 339.	Zentral- amerika
<i>rubens</i> Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 339. — Reitt. l. c. p. 123.	Brasilien
<i>rubripes</i> Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 113, sep. p. 17.	,,
<i>rubrovittatus</i> Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 111. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1912 (1913), p. 397.	Bolivien
<i>rufescens</i> Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 9.	Brasilien
<i>rutilus</i> Er. in Germ. Zeitschr. 1843, p. 332. — Reitt. l. c. p. 144.	,,
<i>scutellatus</i> Sturm ( <i>Sphaeridium</i> ), Katal. Insektensamml. 1826, p. 64, t. 2, f. 14. — Er. l. c. p. 323. — Reitt. l. c. p. 102.	,,
<i>melanarius</i> Er. l. c. p. 324. — Reitt. l. c. p. 102.	
<i>tristis</i> Cast. ( <i>Strongylus</i> ) l. c. p. 9. — Brullé ( <i>Strongylus</i> ), Voy. d'Orbigny, Ins. 1842, p. 65. — Reitt. l. c. p. 102.	
<i>unicolor</i> Sturm ( <i>Cychramus</i> ), Cat. 1843, p. 90.	
<i>Sharpi</i> Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 369.	Guatemala
<i>biformis</i> Sharp (non Reitt.), Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 339, t. 11, f. 1 ♂, 1 a ♀.	
<i>signaticollis</i> Reitt. l. c. p. 108. — Grouv. l. c. p. 365.	Columbien
<i>solitarius</i> Sharp, l. c. 1890, p. 335, t. 10, f. 24 ♀.	Guatemala
<i>sordidus</i> Sharp, l. c. 1891, p. 342.	,,
<i>splendens</i> Reitt. l. c. p. 107.	Columbien
<i>Steinhelli</i> Reitt. Stett. Ent. Zeit. XXXVII, 1876, p. 319.	,,
<i>subnigriceps</i> Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 398.	Amazonas
<i>nigriceps</i> Grouv. (non Grouv. 1896) Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 363.	

- terminalis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 343. Panama
- texanus** Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, p. 203. Ver. Staaten Nordamerika
- thoracicus** Cast. (*Strongylus*) Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 9. — Brullé (*Strongylus*), Voy. d'Orbigny, Ins. 1842, p. 67. Bolivien
- arduus* Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 330. — Reitt. l. c. p. 114. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 396.
- transfuga** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 398. Panama
- signaticollis* Sharp (non Reitt.), l. c. 1891, p. 345.
- transversus** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 107. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1890, p. 335. Mexiko, Guatemala
- thoracicus* Er. (non Cast.) in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 329.
- tricolor** Er. l. c. p. 326. — Reitt. l. c. p. 103. — Sharp, l. c. 1890, p. 330 (*Eucamptodes*). Mexiko
- turpis** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 144. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 116. Peru
- umbripennis** Reitt. l. c. p. 120. "
- viridescens** Reitt. l. c. p. 112. Brasilien
- viridipennis** Fauv. Bull. Soc. Normandie V, 1861, p. 6. Cayenne
- vittatus** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 327. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 111; Stett. Ent. Zeit. XXXVII, 1876, p. 206. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 366; LXXXI, 1912 (1913), p. 396. Brasilien, Argentinien
- flavoangulus* Reitt. Stett. Ent. Zeit. XXXVII, 1876, p. 207.
- humerosus* Reitt. l. c. p. 207.
- lituratus* Reitt. l. c. p. 207.
- lugubris* Reitt. l. c. p. 207.
- phaleratus* Er. l. c. p. 328. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 111; Stett. Ent. Zeit. XXXVII, 1876, p. 207.
- ruficollis* Reitt. l. c. p. 207.
- rufoangulus* Reitt. l. c. p. 207.
- variegatus* Reitt. l. c. p. 207.

155

### Amphicrossus Er.

Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 346. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 319 et 323. — J. Lec. Class. Col. Amer. 1861, p. 84. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 98; Nitid. Japans 1884, p. 263 et 265. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 315 et 316. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 151. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 348. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 341 et 381. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 645 et 646.

*Lobostoma* Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 90. — Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1908, p. 109.

*Rhacostoma* Berg, Com. Mus. Buenos Aires I, 1898, p. 18.

- Bouchardi** Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 368. Sumatra
- caledonicus** Grouv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 176. Neu-kaledonien
- castaneus** Murr. in Harold, Col. Hefte IV, 1868, p. 104. — Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1908, p. 110. Westafrika
- concolor** Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 177, sep. Col. Old Cal. 1878, p. 95.
- ciliatus** Ol. (*Nitidula*) Encycl. méth. VIII, 1811, p. 210. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 347. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 317. Ver. Staaten Nord-amerika
- ? **unilineatus** Say (*Nitidula*), Journ. Acad. Philad. V, 1825, p. 182; Writ. Say, ed. Lec. II, 1859, p. 287. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 646.
- densatus** Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 383 et 384. Assam
- discolor** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 348. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 99. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 384. Ostindien
- Fairmairei** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV, 1906, p. 82; Bull. Soc. Ent. Fr. 1908, p. 109. Madagaskar
- fuscus** Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 178, sep. Col. Old Cal. 1868, p. 96. — Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1908, p. 109. Westafrika
- Horni** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 349, t. 11, f. 5 ♂. Guatemala
- immaculatus** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 99. Patria?
- insularis** Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1908, p. 108 et 110. San Thomé
- japonicus** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 100; Nitid. Japans 1884, p. 265. Japan
- lateralis** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 348. Brasilien
- Lewisi** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 100; Nitid. Japans 1884, p. 265. Japan
- limbatus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 349. Guatemala
- muticus** Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 381 et 384. Indien
- natalensis** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 150; Bull. Soc. Ent. 1908, p. 110. Natal
- niger** Horn, Nitid. U. States 1879, p. 317. Ver. Staaten Nord-amerika
- oblongus** Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 368; Col. Rég. Ind. 1908, p. 384. Sumatra, Pegu
- opacus** Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 60; Col. Rég. Ind. 1908, p. 384. Indien
- parallelus** Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 16. Congo
- piceus** Fairm. (*Lobostoma*) Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 91. — Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1908, p. 110. Obock
- pilosus** Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 382 et 384. Ceylon
- plagiatus** Grouv. Ann. Mus. Genova XXIX, 1890, p. 125. Birma
- punctulatus** Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 1877 (1878), p. 170. Neuguinea
- simplex** Reitt. Ann. Mus. Genova XV, 1880, p. 458. Australien
- subopacus** Reitt. l. c. p. 458. „



**Cychramus** Kugel.

Kugel. in Schneid. Mag. I, V, 1794, p. 543. — Heer, Fn. Helv. I, 1841, p. 407. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 344; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 313. — Redtb. Gatt. deutsch. Käf.-Fn. 1845, p. 75; Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 20 et 171; ed. II, 1858, p. LXXIX et 337; ed. III, I, 1874, p. LXXXVI et 369. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 218 et 219. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 319 et 321. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 149 et 159. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 234 et 246. — J. Lec. Class. Col. N. Amer. I, 1861, p. 84. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 69; IV, 1862, p. 179; IX, 1867, p. 381. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, gen. p. 82, sp. p. 150; ed. II, 1888, gen. p. 50, sp. p. 221; Fn. Transsylv. 1888, gen. p. 50, sp. p. 236. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 98 et 101; Europ. Nitid. 1875, p. 29; Nitid. Japans 1884, p. 264 et 266; Fn. Germ. III, 1811, p. 27 et 35. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 315 et 318. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 12 et 33; Col. Neerland. I, 1898, p. 470 et 490. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 151. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 71; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 258. — Mars. N. Répert. 1885, p. 20 et 120. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 104; Gen. Col. 1894, p. 28. — Pic, Echange X, 1894, p. 132; XI, 1895, p. 89. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 464 et 538. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 520 et 537. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 346 et 353. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 645 et 647.

*Campta* Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 30 et 44.

- adustus** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 346. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 319, t. 3, f. d, e, f. — Ver. Staaten  
Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 647. Nord-amerika
- algericus** Pic, Echange X, 1894, p. 133 et 134. — ? Reitt. Algerien  
Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 164.
- Beccarii** Grouv. Ann. Mus. Genova XLII, 1906, p. 324. Celebes
- Bruchi** Grouv. Revista Mus. La Plata VII, 1905, p. 124. Argentinien
- chloroticus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, Algerien  
p. 168. — Mars. N. Répert. 1885, p. 123. — Pic, Echange X, 1894, p. 133; XI, 1895, p. 90.
- Henoni* Reitt. (non Fairm.) Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 164.
- var. *Fairmairei* Pic, Feuille jeunes Nat. 1894, p. 44; Echange X, 1894, p. 134. — Reitt. Wien. Ent. Zeitschr. XIV, 1895, p. 164.
- distinctus** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), Peru  
p. 300.
- variegatus* Reitt. (non Herbst), Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 306.
- dorsalis** Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 266; 1885, p. 42. Japan
- floricola** Reitt. l. c. 1884, p. 266; 1885, p. 43. „
- Henoni** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 395. — Algerien  
Mars. Répert. 1872, p. 127. — Pic, Echange X, 1894, p. 133.
- testaceus* Pic, Echange X, 1894, p. 133; XI, 1895, p. 91.
- Lewisi** Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 266; 1885, p. 42. Japan
- luteus** F. (*Sphaeridium*) Mant. Ins. I, 1787, p. 378; Ent. Nord- u.  
Syst. I, 1792, p. 79; Syst. El. I, 1801, p. 95. — Mittel-  
Ol. (*Nitidula*) Ent. II, 1790, 12, p. 16, t. 3, f. 28. europa  
— Herbst (*Strongylus*), Käf. IV, 1792, p. 183, t. 43, f. 3. — Panz. (*Sphaeridium*) Fn. Germ. 1793, LXXXIII. 3; Ent. Germ. I, 1795, p. 26. — Kugel. in Schneid. Mag. V, 1794, p. 544. — Ill.

- (*Nitidula*) Käf. Preuss. I, 1798, p. 390. — Payk. (*Sphaeridium*) Fn. Succ. I, 1798, p. 58. — Rossi (*Sphaeridium*), Mant. I, 1792, p. 21; ed. Hellw. I, 1795, p. 357. — Marsh. (*Dermestes*) Ent. Brit. I, 1802, p. 73. — Latr. (*Nitidula*) Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 37. — Gyll. (*Nitidula*) Ins. Succ. I, 1808, p. 232. — C. R. Sahlb. (*Nitidula*) Ins. Fenn. I, 1820, p. 78. — Steph. (*Campta*) Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 44. — Brullé (*Strongylus*) in Audouin, Hist. Nat. Ins. II, 1831, p. 402. — Cast. (*Strongylus*) Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 8. — Sturm (*Strongylus*), Deutschl. Fn. Ins. XIV, 1839, p. 111. — Heer, Fn. Helv. I, 1841, p. 408. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 345; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 215. — Küst. Käf. Eur. II, 1845, p. 13. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 171; ed. II, 1858, p. 337; ed. III, I, 1874, p. 369. — Bach. Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 219. — Gutfl. Käferf. Deutschl. 1859, p. 246. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 181. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 150; ed. II, 1888, p. 221; Fn. Transsylv. 1888, p. 296. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 360; Fn. Germ. III, 1911, p. 36. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 53 et 54, t. 3, f. 14; Col. Neerland. I, 1898, p. 491. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 72; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 258, t. 90, f. 7. — Mars. N. Répert. 1885, p. 121 et 123. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 113. — Sharp, Proc. Ent. Soc. Lond. 1889, p. XXXVI. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 104. — Pic, Echange X, 1894, p. 133. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 539. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 538. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 356 et 354.
- ♂ *alutaceus* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 359 et 360. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 221; Fn. Transsylv. 1888, p. 236. — Mars. N. Répert. 1885, p. 121 et 122. — Pic, Echange X, 1894, p. 133 nota. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 164.
- latus* Scriba (*Nitidula*) Journ. I, 2, 1790, p. 175; Beitr. III, 1793, p. 226, t. 14, f. 7.
- unicolor* Ol. (*Anthrribus*) Encycl. méth. IV, 1789, p. 159 et 160.
- verris* Rossi (*Nitidula*), Fn. Etrusca I, 1790, p. 60; ed. Hellw. I, 1795, p. 63.
- var. *fungicola* Heer, Fn. Helv. I, 1841, p. 408. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 214. — Küst. Käf. Eur. IX, 1847, p. 46. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 171; ed. II, 1858, p. 337; ed. III, I, 1874, p. 369. — Bach. Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 219. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 246. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 180. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 150; ed. II, 1888, p. 221; Fn. Transsylv. 1888, p. 236. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 359. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 53 et 54; Col. Neerland. I, 1898, p. 491. — Fowl.

- Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 72; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 258 et 259. — Mars. N. Répert. 1885, p. 121 et 122. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 113. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 104. — Pic, Echange X, 1894, p. 133. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 539. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 538.
- pubescens* Pic, Echange X, 1894, p. 133; XI, 1895, p. 90. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1895, p. 164.
- var. *Montandoni* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1893, p. CCLXXVIII; Echange X, 1894, p. 133. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 539.
- ? *niger* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales VI, 1873, p. 163. Australien
- plagiatus* Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 266; 1885, p. 42. Japan
- subopacus* Reitt. l. c. 1884, p. 266; 1885, p. 42. „
- variegatus* Herbst (*Strongylus*), Käf. IV. 1792. p. 184, t. 43, f. 4. Nord- u. Mitteleuropa, Japan
- quadripunctatus* Herbst (*Strongylus*), l. c. p. 185, t. 43, f. 5. — Ill. (*Nitidula*) Käf. Preuss. 1798, p. 391. — Gyll. (*Nitidula*) Ins. Suec. I, 1808, p. 233. — C. R. Sahlb. (*Nitidula*) Ins. Fenn. I, 1820, p. 78. — Brullé (*Strongylus*) in Audouin, Hist. Nat. Ins. II, 1835, p. 403. — Cast. (*Strongylus*) Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 9. — Sturm (*Strongylus*), Deutschl. Fn. Ins. XIV, 1839, p. 109. — Heer, Fn. Helv. I, 1841, p. 408. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 346; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 214. — Küst. Käf. Eur. I, 1844—1847, p. 26. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 171; ed. II, 1858, p. 337; ed. III, I, 1874, p. 369. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 219. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Atlas 1858. t. 40, f. 198. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 246. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 180. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 150; ed. II, 1888, p. 221; Fn. Transsylv. 1888, p. 236. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 359; Nitid. Japans 1884, p. 266; Fn. Germ. III, 1911, p. 36, t. 85, f. 10. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 53 et 54; Col. Neerland. I, 1898, p. 491. — Mars. N. Répert. 1885, p. 121. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 112. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 104. — Pic, Echange X, 1894, p. 133. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 539. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 538. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 399.
- colon* F. (*Sphaeridium*) Ent. Syst. I, 1792, p. 78; Syst. El. I, 1801, p. 94. — Kugel. in Schneid. Mag. V, 1794, p. 545. — Panz. (*Sphaeridium*) Ent. Germ. I, 1795, p. 26. — Payk. (*Sphaeridium*) Fn. Suec. I, 1798, p. 57.
- Zimmermanni* Horn, Nitid. U. States 1879, p. 319, t. 3, f. 18 a, b, c. Ver. Staaten Nordamerika

**Pseudomystrops** Group.

Group. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 389.

- concolor** Group. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 390. Tenasserim
- convexus** Group. l. c. p. 391. Sumatra
- humeralis** Group. (*Idaethina*) Ann. Mus. Civ. Genova XXIX, 1890, p. 124; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 389. Birma
- orientalis** Olliff (*Mystrops*), Notes Leyden Mus. VI, 1884, p. 245. — Group. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 389. Sumatra

4

**Aethina** Er.

Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 306. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 301 et 312. — Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 176, sep. Ins. Old Calab. 1868, p. 94. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 56 et 83; Nitid. Japans 1884, p. 264 et 266. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 350. — Group. Col. Rég. Ind. 1908, p. 341 et 380.

Subgen. *Aethinopa* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 109, sep. p. 13.

- abbreviata** F. (*Nitidula*) Spec. Ins. I, 1781, p. 91; Mant. Ins. I, 1787, p. 51; Ent. Syst. I, 1792, p. 256; Syst. El. I, 1801, p. 348. — Ol. (*Nitidula*) Ent. II, 1790, 12, p. 5, t. 1, f. 5; Encycl. méth. VIII, 1811, p. 211. — Latr. (*Nitidula*) Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 29. — Broun (*Nitidula*), Manual N. Zeal. Col. I, 1880, p. 171. — Group. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 393. ? Neuseeland
- aenelpennis** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 85; Nitid. Japans 1884, p. 266. Japan
- argus** Group. Ann. Mus. Genova XXIX, 1890, p. 125. Birma, Tonkin
- basalis** Group. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 365. Sumatra
- brunnea** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 108, sep. p. 12. Mexiko
- calva** Reitt. Stett. Ent. Zeit. XXXVII, 1876, p. 363 (*Aethinopa*). Westafrika
- castanescens** Fairm. (*Thalycra*) Naturaliste II, 1880, p. 181. — Group. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 150 (*Aethinopa*). Zanzibar
- combusta** Gerst. Arch. f. Nat. XXXVII, 1871, p. 44, sep. Fn. Sansibar 1873, p. 90. „
- concolor** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 350, t. II. f. 6. Zentralamerika
- elongata** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 109, sep. p. 13. Ostindien
- flavicollis** Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 266; 1885, p. 41. Japan
- fulvovestita** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 110, sep. p. 14 (*Aethinopa*). Guinea
- maculicollis** Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 266; 1885, p. 41. Japan
- nigrocastanea** Group. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 115; Col. Rég. Ind. 1908, p. 380. Indien

- obscura** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 86. — Himalaya  
Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 380.
- parallela** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 131 Gabon  
(*Aethinopa*).
- pilosella** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 150. Togo
- pubescens** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868 (1869), Madagaskar  
p. 774. — Kunck. in Grandid. Hist. Madag. Col.  
t. 32, f. 13.
- major** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 84. „  
— Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899,  
p. 150.
- var. **limbalis** Brancsik, Jahresh. Ver. Trencsen XV, Nossi-bé  
1893, p. 221. — Grouv. l. c. p. 150.
- puncticollis** Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, Tenasserim  
p. 366.
- quadrata** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 351. Zentral-  
amerika
- rustica** Reitt. Stett. Ent. Zeit. XXXVII, 1876, p. 364. Madagaskar
- soror** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 149. Südafrika
- striolata** Fairm. (*Thalycra*) Naturaliste II, 1880, p. 181. Zanzibar  
— Grouv. (*Aethinopa*) l. c. p. 150 (*Aethinopa*).
- suturalis** Reitt. Nitid. Japans I 84, p. 266; 1885, p. 41. Japan
- tumida** Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. XIX, 1867, p. 177, Westafrika  
sep. Col. Old Calab. 1868, p. 94, fig. — Reitt.  
Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 163.  
— Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899,  
p. 150 (*Aethinopa*).
- vicina** Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, Indien  
p. 585; Col. Rég. Ind. 1908, p. 380.
- villosa** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 84. — Sharp, Mexiko,  
Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 350. Guatemala

27

**Aethinopsis** Grouv.

Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 341 et 379.

- antennata** Grouv. l. c. p. 379, t. 7, f. 7. Indien  
1

**Aethinodes** Blackb.

- Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XIV, 1891, p. 109; XXVI, 1902, p. 307.
- marmoratum** Blackb. l. c. XIV, 1891, p. 109. Australien  
1

**Macroura** Reitt.

Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 56 et 80. — Blackb. Trans. R. Soc.  
S. Austral. XIV, 1891, p. 108. — Grouv. Ann. Mus. Genova XLIII, 1907,  
p. 552; Cat. Rég. Ind. 1908, p. 341 et 377.

*Idaethina* Olliff, Notes Leiden Mus. VI, 1884, p. 73. — Grouv.  
Ann. Mus. Genova XLIV, 1908, p. 78.

- atra** Grouv. Ann. Mus. Genova XLIII, 1907, p. 564 et 575. Timor



- bicalcarata** Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXVI, 1902, p. 307 et 309. — Grouv. Ann. Mus. Genova XLIII, 1907, p. 575. Australien
- Bouvieri** Grouv. l. c. p. 563 et 575. Neu-britannien  
Australien
- brunnescens** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 110, sep. p. 14. — Blackb. l. c. p. 307 et 308. — Grouv. l. c. p. 575.
- concolor** M'Leay (*Nitidula*), Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1873, p. 162. — Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXVI, II, 1902, p. 307 et 309. — Grouv. l. c. p. 574. ”
- Baileyi** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIV, 1891, p. 108; XVIII, 1894, p. 204; XIX, 1895, p. 31; XXVI, 1902, p. 309.
- nigra** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 81. — Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. 1902, p. 309.
- obscura** Blackb. (*Carpophilus*) (non M'Leay) Trans. R. Soc. S. Austral. XVIII, 1894, p. 204; XXVI, 1902, p. 309.
- cuneata** Grouv. Ann. Mus. Genova XLIII, 1907, p. 570 et 576. Neuguinea
- cyaneipennis** Grouv. (*Aethina*) Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 116; Ann. Mus. Genova XLIII, 1907, p. 572 et 574; Col. Rég. Ind. 1908, p. 378. Himalaya
- deceptor** Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XIV, 1891, p. 108; XXVI, 1902, p. 307. — Grouv. Ann. Mus. Genova XLIII, 1907, p. 574. Australien
- densita** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 110, sep. p. 14. — Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXVI, 1902, p. 309. — Grouv. l. c. p. 574; Col. Rég. Ind. 1908, p. 378. Australien, Ceylon
- Fauveli** Grouv. Ann. Mus. Genova XLIII, 1907, p. 556 et 575. Neu-kaledonien  
Timor
- fuliginosa** Grouv. l. c. p. 566 et 575. Australien
- inermis** Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXVI, 1902, p. 307 et 310. — Grouv. l. c. p. 576.
- javanica** Grouv. l. c. p. 562 et 574. Java,  
Sumatra
- latens** Blanch. (*Nitidula*) Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 56, t. 4, f. 8. — Grouv. l. c. p. 573. Neu-britannien
- Lesnei** Grouv. l. c. p. 553 et 574. ”
- longipennis** Motsch. (*Carpophilus*) Etud. Ent. VII, 1858, p. 40. — Grouv. l. c. p. 564 et 574; Col. Rég. Ind. 1908, p. 378. Ceylon
- lugens** Grouv. Ann. Mus. Genova XLIII, 1907, p. 568 et 576. Neuguinea
- var. **rugulosa** Grouv. l. c. p. 570 et 576.
- meligethoides** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 82. — Grouv. l. c. p. 574; Col. Rég. Ind. 1908, p. 378. Himalaya,  
? Australien
- multilineata** Grouv. Ann. Mus. Genova XLIII, 1907, p. 567 et 575. Neuguinea
- nigritula** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 82. — Grouv. l. c. p. 575; Col. Rég. Ind. 1908, p. 378. Indien, Java,  
Sumatra
- dubia** Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 461; Ann. Mus. Genova XLIII, 1907, p. 575.

- nitidissima** Grouv. l. c. p. 557 et 576. Sumatra  
**orientalis** Nietner (*Meligethes*), Ent. Papers (Colombo) II, Indien  
 1856, p. 11; Ann. Mag. Nat. Hist. (2) XIX, 1857,  
 p. 384. — Grouv. l. c. p. 574; Col. Rég. Ind. 1908,  
 p. 378.  
*nigritula* Olliff (*Idaethina*) (non Reitt.), Proc.  
 R. Soc. N. S. Wales X, 1885, p. 70.  
*respondens* Walker (*Meligethes*), Ann. Mag. Nat.  
 Hist. (3) III, 1859, p. 53. — Grouv. Ann. Mus.  
 Genova XLIII, 1907, p. 562.  
**Pascoei** Grouv. l. c. p. 559 et 576. Batchian  
**philippensis** Grouv. l. c. p. 558 et 576. Philippinen  
**punctata** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 83. — Bintang  
 Grouv. l. c. p. 575 nota.  
**punctulata** Grouv. l. c. p. 554 et 575. Neuguinea  
**sobrina** Olliff (*Idaethina*), Notes Leyden Mus. VI, 1884, „  
 p. 73.  
*Loriai* Grouv. Ann. Mus. Genova XLIII, 1907,  
 p. 571 et 576; XLIV, 1908, p. 78.  
**subrugosa** Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, Indien  
 p. 461; Ann. Mus. Genova XLIII, 1907, p. 575;  
 Col. Rég. Ind. 1908, p. 378.

28

### Pocadius Er.

Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 318; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845,  
 p. 139 et 210. — Redtb. Gatt. deutsch. Käfer-Fn. 1845, p. 75; Fn. Austr.  
 ed. I, 1849, p. 20 et 171; ed. II, 1858, p. LXXIX et 336; ed. III, I, 1874,  
 p. LXXXVI et 368. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 201 et 218.  
 — J. Lec. Class. Col. N. Amer. I, 1861, p. 83. — Lacord. Gen. Col. II,  
 1854 (1855), p. 301 et 317. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858,  
 p. 148 et 159. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 234 et 246. — C. G. Thoms.  
 Skand. Col. I, 1859, p. 69; IV, 1862, p. 178; IX, 1867, p. 381. — Seidl.  
 Fn. Balt. ed. I, 1872, gen. p. 32, spec. p. 150; ed. II, 1888, gen. p. 50, spec.  
 p. 221; Fn. Transsylv. 1888, gen. p. 50, spec. p. 236. — Reitt. Syst. Eintheil.  
 Nitid. 1873, p. 56 et 93; Europ. Nitid. 1875, p. 29; Nitid. Japans 1884,  
 p. 264 et 266; Fn. Germ. III, 1911, p. 27 et 36. — Horn, Nitid. U. States  
 1879, p. 287 et 310. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 12 et 53; Col.  
 Neerland. I, 1898, p. 470. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883,  
 p. 150. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 92 et 147; Col. Brit. Isl. III, 1889,  
 p. 225 et 239. — Mars. N. Répert. 1885, p. 20 et 119. — Sharp, Biol. Centr.-  
 Amer. Col. II, I, 1891, p. 351. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 105; Gen. Col.  
 1894, p. 28. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 464 et 540. — Stierl.  
 Käferf. Schweiz I, 1900, p. 520 et 537. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900,  
 p. 346 et 353. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 341 et 380. — Blatchley,  
 Cat. Col. Indiana 1910, p. 636 et 643.

- africanus** Kraatz. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 152. Togo  
**basalis** Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XIX, 1911, Arizona  
 p. 117.  
**brevis** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 94. Kuba  
**carbonarius** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 321. Brasilien  
**dorsalis** Horn, Nitid. U. States 1879, p. 310 et 311. Kalifornien  
**fulvipennis** Er. l. c. p. 319. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Mexiko  
 Col. II, I, 1891, p. 351. — Schaeff. Journ. N. York  
 Ent. Soc. XIX, 1911, p. 117.  
**Harmandi** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 114. Indien

- helvolus** Er. l. c. p. 320. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 310. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 351. — Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XIX, 1911, p. 117. Nordamerika, Mexiko
- brevisculus** Reitt. Stett. Ent. Zeit. XXXVII, 1876, p. 318. — Horn, l. c. p. 311. „
- ferrugineus** Chevr. (non F.) Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 604. Kuba
- infuscatus** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 94; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX. 1879, p. 508. „  
— Horn, l. c. p. 311.
- limbatus** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 95. „  
— Horn, l. c. p. 311.
- japonicus** Reitt. l. c. p. 94; Nitid. Japans 1884, p. 267. Japan
- nobilis** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 74; Nitid. Japans 1884, p. 266. „
- rubidus** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 320. Brasilien
- rufimargo** Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 267; 1885, p. 43. Japan
- striatus** Ol. (*Nitidula*) Ent. II, 1790, 12, p. 14, t. 1, f. 7; Encycl. méth. VIII, 1811, p. 215. — Latr. (*Nitidula*) Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 36. Europa
- aestivus** Herbst (*Nitidula*), Arch. 1784, p. 36, t. 20, f. 24; (*Strongylus*) Käf. IV, 1792, p. 186, t. 43, f. 6.
- ferrugineus** F. (*Nitidula*) Syst. Ent. 1775, p. 77; Spec. Ins. I, 1781, p. 91; Mant. Ins. I, 1787, p. 51; Ent. Syst. I, 1792, p. 257; Syst. El. I, 1801, p. 349. — Panz. (*Sphaeridium*) Fn. Germ. 1793, p. XXXIV, 2; (*Nitidula*) Ent. Germ. I, 1875, p. 125. — Payk. (*Nitidula*) Fn. Suec. I, 1798, p. 356. — Ill. (*Nitidula*) Mag. I, 1801, p. 90. — Gyll. (*Nitidula*) Ins. Suec. I, 1808, p. 239. — Ol. (*Nitidula*) Encycl. méth. VIII, 1811, p. 215. — C. R. Sahlb. (*Nitidula*) Ins. Fenn. I, 1820, p. 80. — Zett. (*Nitidula*) Fn. Lapp. I, 1828, p. 156; (*Nitidula*) Ins. Lapp. 1840, p. 104. — Steph. (*Strongylus*) Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 44. — Brullé (*Strongylus*) in Audouin, Hist. Nat. Ins. II, 1835, p. 403. — Cast. (*Strongylus*) Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 9. — Sturm (*Strongylus*), Deutschl. Fn. Ins. XIV, 1839, p. 112. — Heer (*Cychramus*), Fn. Helv. I, 1841, p. 409. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 319; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 211. — Küst. Käf. Eur. II, 1845, p. 14. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 171; ed. II, 1858, p. 336; ed. III, I, 1874, p. 368. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 218. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Atlas 1858, t. 40, f. 196. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 246. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 179. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 150; ed. II, 1888, p. 221; Fn. Transsylv. 1888, p. 236. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 53, t. 2, f. 8; Col. Neerland. I, 1898, p. 490. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 147; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 239, t. 89, f. 2. — Marsh. N. Répert. 1885, p. 120. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 112. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 105. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899,

- p. 542. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 537.  
 — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 353. — Bedel,  
 Abeille XXX, 1904, p. 236. — Reitt. Fn. Germ. III,  
 1911, p. 36, t. 85, f. 12.
- Biologie: Schilling, Arb. Schles. Ges. nat. Nat.  
 Breslau 1829, p. 53 (33 !). — Letzner und Kraatz,  
 Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 305, t. 4, f. 8, 9.  
 — Rupertsb. Biol. Käf. Eur. 1880, p. 129 nota.
- adustus* Reitt. Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 175.  
*fulvus* Marsh. (*Nitidula*) Ent. Brit. I, 1802, p. 136.  
*pilosus* Rossi (*Sphaeridium*), Mant. II, 1794, p. 84.  
*thoracicus* Reitt. Wien. Ent. Zeit. VII, 1888,  
 p. 176.
- ab. *Rottroutae* Kniephof, Deutsche Ent. Zeit-  
 schr. 1913, p. 187. Pommern
- testaceus* Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 60.  
*unicolor* Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 267; 1885, p. 43.  
*yunnanensis* Grouv. Notes Leiden Mus. XXXII, 1910,  
 p. 251. Indien  
 Japan  
 Yunnan
- 16

### Pocadites Reitt.

- Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 264 et 267; 1885, p. 44. — Grouv. Col. Rég.  
 Ind. 1908, p. 341 et 380.
- Bouchardi* Grouv. Ann. Mus. Genova XLII, 1906, p. 323. Borneo  
*corpulentus* Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 267; 1885, p. 76. Japan  
*dilatimanus* Reitt. (*Stelidota*) Deutsche Ent. Zeitschr. XXI,  
 1877, p. 110; Nitid. Japans 1884, p. 267; 1885,  
 p. 75. „  
 var. *dorsiger* Reitt. l. c. 1884, p. 267; 1885, p. 75.
- dubitabilis* Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 843. Birma  
*Hilleri* Reitt. (*Hebascus*) Deutsche Ent. Zeitschr. XXI,  
 1877, p. 373; Nitid. Japans 1884, p. 267. Japan  
*insularis* Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 380. Andamanen  
*japonus* Reitt. (*Hebascus*) Deutsche Ent. Zeitschr. XXI,  
 1877, p. 372; Nitid. Japans 1884, p. 267. Japan  
*oviformis* Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 267; 1885, p. 75. „  
*rufobasalis* Reitt. l. c. 1884, p. 267; 1885, p. 75. „
- 9

### Orthopeplus Horn.

- Horn, Nitid. U. States 1879, p. 287 et 311. — J. Lec. and Horn, Class.  
 Col. N. Amer. 1883, p. 150.
- quadricollis* Horn. l. c. p. 312, t. 3, f. 24. Ver. Staaten  
 Nord-  
 amerika
- 1

### Pocadiodes Ganglb.

- Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 464 et 543. — Reitt. Fn. Germ. III,  
 1911, p. 27.
- vajdelota* Wankow. (*Pocadius*) Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, Litauen,  
 1869, p. 415. — Mars. (*Pocadius*) Répert. 1872, Kroatien

p. 127. — Seidl. (*Pocadius*) Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 150; ed. II, 1888, p. 221; Fn. Transsylv. 1888, p. 236. — Reitt. (*Pocadius*) Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 51. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 543.

1

### **Pocadiopsis** Grouv.

Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 360.

**dentipes** Grouv. l. c. p. 360.

Chile

1

### **Hebascus** Er.

Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 311. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 301 et 314. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 57 et 96. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. II, 1, 1891, p. 352.

**analis** F. (*Sphaeridium*) Syst. El. I, 1801, p. 95. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 313. Brasilien,  
Columbien

**aurantiacus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 353, t. 2, f. 10. Guatemala

**bugabensis** Sharp, l. c. p. 352, t. 11, f. 9. Panama

**discoideus** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 97. — Sharp, l. c. p. 353. Mexiko

**erinaceus** Sharp, l. c. p. 353, t. 11, f. 11. Panama

**helvolus** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 314. Brasilien

**hirtellus** Er. l. c. p. 313. Bogota

**mexicanus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 352. Mexiko

**testaceus** Er. l. c. p. 314. Brasilien

**Traili** Sharp, l. c. p. 353. Panama,  
Amazonas

**vestitus** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 142. Peru

**villosus** Blanch. (*Strongylus*) Voy. d'Orbigny, Col. 1842, p. 67. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 399. Bolivien

12

### **Camptomorphus** Grouv.

Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 369.

**longipes** Grouv. l. c. p. 369.

Brasilien

1

### **Trichostethus** Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 354.

**guatemalensis** Sharp, l. c. p. 355, t. 11, f. 13. Guatemala

**vinosus** Sharp, l. c. p. 354, t. 11, f. 12. Mexiko

2



**Cyllodes Er.**

Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 342; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 219. — Redtb. Gatt. deutsch. Käf.-Fn. 1845, p. 75; Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 20 et 172; ed. II, 1858, p. LXXIX et 337; ed. III, I, 1874, p. LXXXVI et 368. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 218 et 220. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 319 et 320. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 150 et 159. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 234 et 246. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 69; IV, 1862, p. 181; IX, 1867, p. 382. — J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1866, p. 377. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, gen. p. 32, spec. p. 150; ed. II, 1888, gen. p. 50, spec. p. 221; Fn. Transsylv. 1888, gen. p. 50, spec. p. 236. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 315 et 317. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 151. — Mars. N. Répert. 1885, p. 20 et 23. — Fauc. Gen. Col. 1894, p. 28. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 471 et 491. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 464 et 543. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 520 et 538. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 341 et 385. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 27 et 36.

*Pseudocamptodes* Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 76.

*Strongylus* Herbst, Käf. IV, 1792, p. 179 (pars.) — Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 30 et 42 (pars.) — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XIV, 1839, p. 104 (pars.) — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 98 et 128; Europ. Nitid. 1875, p. 29; Nitid. Japans 1884, p. 264 et 268. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 13 et 54. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, I, 1891, p. 355. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 104; Gen. Col. 1894, p. 28.

*Volvoxis* Kugel. in Schneid. Mag. I, 5, 1794, p. 355 (pars).

- aenescens* Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, Birma  
p. 847 et 848.
- aequalis* Sharp (*Strongylus*), Biol. Centr.-Amer. Col. II, Mexiko  
I, 1891, p. 356.
- africanus* Grouv. (*Pseudocamptodes*) Ann. Soc. Ent. Fr. Congo  
LXV, 1896, p. 76.
- andamanensis* Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 387 et 390. Andamanen
- angustipes* Grouv. l. c. p. 385 et 390. Indien
- ater* Herbst (*Strongylus*), Käf. IV, 1892, p. 188, t. 43, f. 8. Nord- u.  
— Thunb. (*Dermostes*) N. Acta Ups. IV, p. 4. — Mittel-  
Gyll. (*Nitidula*) Ins. Suec. I, 1808, p. 240. — europä  
Sturm (*Strongylus*), Deutschl. Fn. Ins. XIV, 1839,  
p. 107, t. 287, f. A. — Cast. (*Strongylus*) Hist.  
Nat. Col. II, 1840, p. 9. — Heer (*Cychramus*),  
Fn. Helv. I, 1841, p. 407. — Er. in Germ.  
Zeitschr. IV, 1843, p. 343; Naturg. Ins.  
Deutschl. III, 1845, p. 219. — Redtb. Fn.  
Austr. ed. I, 1849, p. 172; ed. II, 1858, p. 337;  
ed. III, I, 1874, p. 369. — Küst. Käf. Eur. XX,  
1850, p. 9. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851,  
p. 220. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Atlas  
1858, t. 40, f. 199. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859,  
p. 247. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862,  
p. 182. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 150;  
ed. II, 1888, p. 221; Fn. Transsylv. 1888, p. 236. —  
Everts (*Strongylus*), Bijdr. Kenn. Nitid. 1881,  
p. 54, t. 3, f. 15; (*Cyllodes*) Col. Neerland. I, 1898,  
p. 491. — Mars. N. Répert. 1885, p. 123. — J.  
Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 113. — Fauc.  
(*Strongylus*) Fn. Col. 1892, p. 104. — Ganglb. Käf.  
Mitteleur. III, 1899, p. 544. — Stierl. Käferf.

- Schweiz 1900, p. 538. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 36, t. 85, f. 13.
- glabratus* Panz. (*Sphaeridium*) Ent. Germ. I, 1795, p. 26. — Payk. (*Sphaeridium*) Fn. Suec. I, 1798, p. 56.
- morio* Kugel. (*Volvoxis*) in Schneid. Mag. I, 5, 1794, p. 537.
- var. *aterrimus* Reitt. (*Strongylus*) Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 210; Nitid. Japans 1884, p. 268. Japan
- var. *dubius* Reitt. (*Strongylus*) Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 374; XXIII, 1879, p. 210; Nitid. Japans 1884, p. 268. — Mars. N. Répert. 1885, p. 124.
- basalis* Reitt. (*Strongylus*) Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 114, sep. p. 18. Brasilien
- basimaculatus* Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 132 et 135. Kamerun
- var. *concolor* Grouv. l. c. p. 133 et 135. „
- bifascies* Walker (*Tritoma*), Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 259. — Olliff (*Camptodes*), Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1885, p. 71. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 385. Ostindien, Cochinchina, Japan
- opponens* Walker (*Chilocorus*), Ann. Mag. Nat. Hist. (2) IV, 1859, p. 219. — Harold (*Camptodes*), Col. Heftc XIV, 1875, p. 211.
- ornatus* Motsch. (*Camptodes*) Bull. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 442. — Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 268. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 391.
- notatus* Reitt. (*Strongylus*) Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 129; Wien. Ent. Zeit. IV, 1885, p. 174.
- binotatus* Reitt. (*Strongylus*) Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 217; Nitid. Japans 1884, p. 268. — Mars. N. Répert. 1885, p. 124. Sibirien, Japan
- biplagiatus* J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1866, p. 377. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 317. Ver. Staaten Nordamerika
- Biologie: Wickham, Ent. News V, 1894, p. 262, t. 8, f. 3.
- Blackburni* Grouv. (*Pseudocamptodes*) Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 184. Australien
- breviuseulus* Reitt. (*Strongylus*) Nitid. Japans 1884, p. 268; 1885, p. 77. Japan
- camptoides* Reitt. (*Strongylus*) Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 128. — Sharp (*Strongylus*), Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 356. Mexiko
- chiriquensis* Sharp (*Strongylus*), l. c. p. 356.
- eococcinelloides* Reitt. (*Strongylus*) l. c. p. 129. — Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 848. Java
- collaris* Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 344. Brasilien
- Conradti* Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 133 et 135. Kamerun
- corax* Brancsik, Jahresh. Ver. Trencsen XIX, 1897, p. 110. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 84. Nossi-bé
- dorsalis* Reitt. (*Strongylus*) Nitid. Japans 1884, p. 268; 1885, p. 77. — Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 849; Col. Rég. Ind. 1884, p. 391. Japan
- dubitabilis* Grouv. nom. nov.
- dubius* Grouv. (non Reitt.) Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 846 et 849. Birma

- Erichsoni** Reitt. (*Strongylus*) Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 114, sep. p. 18. Brasilien
- excellens** Reitt. (*Strongylus*) Nitid. Japans 1884, p. 268; 1885, p. 78. — Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 849. Japan
- exilis** Grouv. (*Strongylus*) Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 315, fig. Columbien
- Fairmairei** Grouv. (*Strongylus*) Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 83 et 84. Ostafrika,  
Madagas-  
kar
- ruficeps** Fairm. (non Reitt.) (*Strongylus*) Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 90. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 135.
- Fauveli** Grouv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 177. Neu-  
kaledonien
- frontalis** Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 369. Sumatra
- fulviceps** Grouv. (*Pseudocamptodes*) Ann. Mus. Genova XLII, 1906, p. 325. Neuguinea
- Grouvellei** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 396. Madagaskar  
— Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 84.
- humeralis** Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 847 et 849. Birma
- indicus** Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 462; Col. Rég. Ind. 1908, p. 391. Indien
- montanus** Grouv. (*Pseudocamptodes*) Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 126; Col. Rég. Ind. 1908, p. 385. „
- insularis** Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 388 et 391, t. 7, f. 9. Andamanen
- Kraatzi** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 134 et 135. Kamerun
- lateralis** Sharp (*Strongylus*), Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 355, t. 11, f. 15 et 16. Guatemala
- lateritius** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 344. Para
- laticollis** Heer (*Cychramus*), Fn. Helv. I, 1841, p. 407. Schweiz  
— Mars. N. Répert. 1885, p. 124. — Stierl. Käf. Schweiz I, 1900, p. 538.
- limbatus** Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 847 et 849. Birma
- literatus** Reitt. (*Strongylus*) Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 89; Nitid. Japans 1884, p. 268. Japan
- mandibularis** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 343. Brasilien
- marginatus** Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 386 et 391. Indien
- mimetes** Sharp (*Strongylus*), Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 357, t. 11, f. 17. Panama
- misellus** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 134 et 135. Kamerun
- mollis** Sharp (*Strongylus*), l. c. p. 356. Mexiko
- natalensis** Grouv. (*Pseudocamptodes*) Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1899, p. 152. Natal
- nigropunctatus** Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 846 et 849. Birma
- orientalis** Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 370. Borneo
- pallodoides** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 130. Brasilien
- praeustus** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 133 et 135. Kamerun
- punctatus** Grouv. (*Pseudocamptodes*) Ann. Mus. Genova XLII, 1906, p. 326. Java

<b>quadrinaculatus</b> Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 388 et 391.	Andamanen
<b>quadrinotatus</b> Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 845 et 849.	Birma
<b>rotundatus</b> Reitt. ( <i>Strongylus</i> ) Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 307.	Peru
<b>ruber</b> Reitt. ( <i>Strongylus</i> ) Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 1877 (1878), p. 170.	Bogota
<b>ruficeps</b> Reitt. Ann. Mus. Genova XV, 1880, p. 459.	Australien
<b>ruficollis</b> Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 76; LXVIII, 1899, p. 135.	Gabon
<b>rufithorax</b> Grouv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908, p. 10.	Ostafrika
<b>scutellaris</b> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 396; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 84.	Madagaskar
<b>semiglobosus</b> Reitt. ( <i>Strongylus</i> ) Nitid. Japans 1884, p. 268; 1885, p. 77.	Japan
<b>sexpunctatus</b> Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 389 et 391.	Indien
<b>Sicardi</b> Grouv. ( <i>Strongylus</i> ) Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 83 et 84.	Madagaskar
<b>sordidus</b> Grouv. ( <i>Pseudocampodes</i> ) Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 151.	„
<b>undulatus</b> Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 845 et 849.	Birma
<b>unicolor</b> Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 355, t. 11, f. 14.	Mexiko
<b>variegatus</b> Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 370.	Ostindien

64

### **Cychramptodes** Reitt.

Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 383.

<b>Murrayi</b> Reitt. l. c. p. 383.	Australien
-------------------------------------	------------

1

### **Apsectochilus** Reitt.

Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIV, 1874, p. 512.

<b>hydroporoides</b> Reitt. l. c. p. 513.	Columbien
<b>Steinheili</b> Reitt. l. c. p. 513.	„

2

### **Cyllodesus** Reitt.

Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 189.

*Strongylomorphus* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 115, sep. p. 19.

<b>Deyrollei</b> Reitt. ( <i>Strongylomorphus</i> ) l. c. p. 116, sep. p. 20.	Brasilien
---	-----------

1

### **Mecyllodes** Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 357.

<b>clavicornis</b> Sharp, l. c. p. 358, t. 11, f. 18.	Guatemala, Nicaragua
---	-------------------------

**nigropictus** Sharp, l. c. p. 358.

Mexiko,  
Guatemala

2

### **Somatoxus** Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, I, 1891, p. 359.

*Somatorus* Grouv. (err.) Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 372.

**acuminatus** Grouv. (*Somatorus*) Ann. Soc. Ent. Fr. Bolivien  
LXVII, 1898, p. 372.

**brasiliensis** Grouv. (*Somatorus*) l. c. p. 373.

Brasilien

**chiliensis** Grouv. (*Somatorus*) l. c. p. 373.

Chile

**hydroporoides** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891,  
p. 360, t. 11, f. 21.

Mexiko,

Panama

**Sallei** Sharp, l. c. p. 360, t. 11, f. 20 ♂.

Mexiko

5

### **Cyclocaccus** Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 361.

**brevicollis** Sharp, l. c. p. 361.

Guatemala

**laeticulus** Sharp, l. c. p. 362.

Panama

**monticola** Sharp, l. c. p. 361.

Guatemala

3

### **Meoncerus** Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 358.

**punctatolineatus** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898,  
p. 372.

Peru

**Salvini** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 359,  
t. 11, f. 19.

Guatemala

**seriatus** Sharp, l. c. p. 359.

Panama

3

### **Oxycnemus** Er.

Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 351. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855),  
p. 319 et 324. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 98 et 136. — J. Lec. and  
Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 151. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II,  
1, 1891, p. 362.

*Eugoniopus* Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 264 et 267; 1885, p. 76. —  
Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 364.

*Psilopyga* J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1853, p. 286; Class. Col.  
N. Amer. 1861, p. 83. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 301  
et 315. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 315. — J. Lec. and Horn,  
Class. Col. N. Amer. 1883, p. 151. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col.  
II, 1, 1891, p. 364. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 645.

**annulipes** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 137.

Brasilien

**aterrimus** Reitt. l. c. p. 137 et 138.

Mexiko

**fasciatus** Sharp (*Psilopyga*), Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1,  
1891, p. 364. — Schaeff. (*Psilopyga*) Journ. N.  
York Ent. Soc. XIX, 1911, p. 118.



- var. (s. nom.) Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. IX, 1901, p. 86.
- fulvus** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 352. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 136. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 363. Brasilien, Guyana, Panama
- hystrina** J. Lec. (*Psilopyga*) Proc. Acad. Philad. VI, 1853, p. 286. — Horn (*Psilopyga*), Nitid. U. States 1879, p. 316, t. 3, f. 14. — Schaeff. (*Psilopyga*) Journ. N. York Ent. Soc. XIX, 1911, p. 118. — Blatchley (*Psilopyga*), Cat. Col. Indiana 1910, p. 645, fig. Nordamerika
- Lewisi** Reitt. (*Eugoniopus*) Nitid. Japans 1884, p. 267; 1885, p. 76, t. 4, f. 3. — Grouv. (*Eugoniopus*) Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 852. Japan
- nigricreus** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 136 et 137. Brasilien
- nigripennis** J. Lec. (*Psilopyga*) New spec. Col. I, 1863, p. 64. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 316, t. 3, f. 14 a, b, c. — Schaeff. (*Psilopyga*) Journ. N. York Ent. Soc. XIX, 1911, p. 117 et 118. — Blatchley (*Psilopyga*), Cat. Col. Indiana 1910, p. 646. Ver. Staaten Nordamerika
- nigritus** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 117, sep. p. 21. Südamerika
- Reitteri** Grouv. (*Eugoniopus*) Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 852. Birma
- rostratus** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 136 et 137. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 362, t. 11, f. 22 ♂. Mexiko, Guatemala, Nicaragua, Panama
- ruficollis** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 374. Brasilien

12

### Tricanus Er.

- Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 352. — Lacord. Gen. Col. VI, 1854 (1855), p. 319 et 325. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 98 et 138. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 341 et 392.
- apicalis** Er. (*Nitidula*) Nova Acta Caes. Leop. Halle XVI, 1834, Suppl. p. 234, t. 47, f. 3; in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 354. — Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 853. Manila
- major** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 153. Congo
- nigripennis** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 139. — Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 854; Col. Rég. Ind. 1908, p. 392. Ceylon
- punctatissimus** Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 852 et 853; Col. Rég. Ind. 1908, p. 392. Birma, Pegu, Andamanen
- striatopunctatus** Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 853 et 854. Birma

5

### Pycnocnemus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 363.

- anisotomoides** Sharp, l. c. p. 363, t. 11, f. 23. Panama

1

**Pallodes** Er.

Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 348. — Lacord. Ger. Col. II, 1854 (1855), p. 319 et 323. — J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1861, p. 84. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 98 et 132; Nitid. Japans 1884, p. 264. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 315 et 318. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 151. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 364.

*Neopallodes* Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 264 et 269; 1885, p. 78. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 341. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 645 et 646.

- abdominalis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, Guatemala  
p. 369.
- aestimabilis** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV, 1906, Madagaskar  
p. 86 et 92.
- Alluaudi** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, „  
p. 152; LXXXV, 1906, p. 92.
- annulifer** Cast. (*Strongylus*) Hist. Nat. Col. II, 1840, Brasilien  
p. 9. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 350.  
— Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 134.
- antipodum** Grouv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 178 et 179. Neu-  
— Fauv. Fn. Col. Caléd. 1903, p. 304. kaledonien
- aterrimus** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV, 1906, Madagaskar  
p. 88 et 92.
- Beccarii** Grouv. Ann. Mus. Genova XLII, 1906, p. 328. Neuguinea
- bioculatus** Fairm. Naturaliste II, 1880, p. 182. Abessinien
- birmanicus** Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, Birma  
p. 851.
- Bohemani** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 370. Amazonas
- Bouvieri** Grouv. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1902, 1, Japan  
p. 17.
- brunnipennis** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, „  
p. 148. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 133.
- Cardoni** Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, Indien  
p. 585; (*Neopallodes*) Col. Rég. Ind. 1908, p. 392.
- cereyonoides** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, Mexiko  
p. 368.
- elavatus** Reitt. (*Neopallodes*) Nitid. Japans 1884, p. 269; Japan  
1885, p. 78.
- eyaneseens** Grouv. Notes Leyden Mus. XX, 1898, p. 36. Antillen
- cyrtusoides** Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 269; 1885, p. 79. Japan
- deletus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 367. Mexiko,  
Guatemala,  
Panama
- dentatus** Grouv. (*Neopallodes*) Ann. Mus. Genova XXXII, Birma  
1892, p. 849.
- discoideus** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 370. Amazonas
- dorsalis** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 78; Nossi-Bé  
LXXXV, 1906, p. 92.
- Emmerezzi** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, Ile-de-  
p. 153; LXXXV, 1906, p. 91. France
- Fairmairei** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV, 1906, p. 92. Madagaskar,
- falsus** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1912 (1913), Indien  
p. 398.
- Harmandi* Grouv. (non Grouv. 1902) Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 117; Col. Rég. Ind. 1908, p. 392.

- Peai** (*Feae* emend.) Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 851. Birma
- philipes** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 371. Mexiko
- Gestroi** Grouv. Ann. Mus. Genova XLII, 1906, p. 329. Neuginea
- gracilipes** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 148. Peru
- Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 134.
- guttatus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, Guatemala  
p. 370, t. 12, f. 3.
- Harmandi** Grouv. (*Neopallodes*) Bull. Mus. Hist. Nat. Japan  
Paris 1902, 1, p. 17.
- Hilleri** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 374; „  
(*Neopallodes*) Nitid. Japans 1884, p. 269.
- var. *circumflexus* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. „  
XXIII, 1879, p. 210. — Jacobson, Käfer Russl.  
t. 22, f. 26.
- incertus** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 92. Madagaskar
- inermis** Reitt. (*Neopallodes*) Nitid. Japans 1884, p. 269; Japan  
1885, p. 79.
- jucundus** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 133 et 135. Mexiko
- Klugi** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 77; Nossi-Bé  
LXXXV, 1906, p. 91.
- laetus** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 371. Amazonas
- limbicollis** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XVIII, 1880, p. 4. „
- Loriai** Grouv. Ann. Mus. Genova XLII, 1906, p. 327. Neuginea
- marginicollis** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, Brasilien  
p. 117, sep. p. 21.
- mexicanus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, Mexiko  
p. 365.
- micans** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 366. „
- militaris** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 88 Madagaskar  
et 92.
- misellus** Grouv. Ann. Mus. Genova XLII, 1906, p. 329. Neuginea
- niger** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 89 et 92. Madagaskar
- nigrocyanus** Grouv. l. c. p. 87 et 92. „
- nitidus** Grouv. l. c. p. 86 et 92. „
- obscurus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, Panama  
p. 371, t. 12, f. 4.
- opacus** Grouv. Ann. Mus. Genova XLII, 1906, p. 330. Aru-Ins.
- orthogonius** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, Madagaskar  
p. 84 et 91.
- pallidus** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 116, Brasilien  
sep. p. 20.
- parvulus** Grouv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908 (1909), p. 105. Westafrika
- parvus** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXII, 1903, p. 117; Madagaskar  
Col. Rég. Ind. 1908, p. 391.
- Perrieri** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 90 „  
et 92.
- pietus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 370, Guatemala  
t. 12, f. 2.
- punctatus** Sharp, l. c. p. 369. Mexiko
- regularis** Sharp, l. c. p. 368. Mexiko,  
Guatemala
- reversus** Sharp, l. c. p. 365, t. 11, f. 24 ♀. Mexiko
- ruficollis** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 134 et 135. Kuba
- ruficornis** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1898, p. 371. Amazonas
- rufidorsis** Grouv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 177 et 179. — Fauv. Fn. Col. N. Caléd. 1903, p. 304. Neu-  
kaledonien
- scutellaris** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, Madagaskar  
p. 91 et 92.

- scutatus* Grouv. l. c. p. 84 et 91. Madagaskar
- sellatus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 367. Mexiko
- Sicardi* Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 85 et 91. Madagaskar
- signaticollis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 367. Mexiko
- Sikorai* Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 77; LXXV, 1906, p. 92. Nossi-Bé
- silaceus* Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 350. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 134. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 318. Ver. Staaten  
Nordamerika
- unistriatus* Horn (non Palisot), Amer. Ent. I, 1885, p. 90. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 398.
- ? *pallidus* Palisot, Ins. Afr. et Amer. 1805, p. 157. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 646.
- Sjöstedti* Grouv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru-Exp. I, 1909, Col. p. 322. Kilimandjaro
- Smithi* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1891, p. 368, t. 12, f. 1. Mexiko
- strongyliformis* Sharp, l. c. p. 366, t. 11, f. 25 ♂. Guatemala
- translatus* Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 398. Antillen:  
Grenadinen
- Smithi* Grouv. (non Sharp) Notes Leyden Mus. XX, 1898, p. 35.
- umbratilis* Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 134: Nitid. Japans 1884, p. 269. Japan
- vagepunctus* Grouv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 178 et 179. — Fauv. Fn. Col. N. Caléd. 1903, p. 304. Neu-kalcedonien
- variabilis* Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 78; LXXV, 1906, p. 92. Nossi-Bé
- vicinus* Grouv. (*Neopallodes*) Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 850. Birma
- vividus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 369. Panama

76

**Eusphaerius** Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 371.

- Godmani* Sharp, l. c. p. 372, t. 12, f. 5. Panama
- rubicundus* Sharp, l. c. p. 372. Mexiko,  
Panama
- scutellatus* Sharp, l. c. p. 372. Mexiko,  
Guatemala

3

**Cyclaxyra** Broun.

Broun, Manual N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1076.

- Cyclomorpha* Broun, Manual N. Zeal. Col. II, 1881, p. 667.
- Melanochoa* Broun, N. Zeal. Journ. Scient. I, 1882, p. 128; Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 409.
- politula* Broun (*Cyclomorpha*), Manual N. Zeal. Col. II, 1881, p. 668; V, 1893, p. 1077. Neuseeland

1

**Priatelus** Broun.

Broun, N. Zeal. Journ. Scient. I, 1882, p. 128; Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IX, 1882, p. 409.

*Priateles* Broun, Manual N. Zeal. Col. II, 1881, p. 668.

**optandus** Broun (*Priateles*), l. c. p. 669. Neuseeland  
1

**Lordyrops** Reitt.

Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 106, sep. p. 10.

**Deyrollei** Reitt. l. c. p. 107, sep. p. 11. Brasilien  
1

**Lordyroides** Reitt.

Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 264 et 267; 1885, p. 43.

**latipes** Reitt. l. c. 1884, p. 267; 1885, p. 44. Japan  
1

**Neopocadius** Grouv.

Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 214.

**nitiduloides** Grouv. l. c. p. 214. Argentinien  
1

**Gaulodes** Er.

Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 315. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 301 et 315. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 57 et 96. — Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XIV, 1891, p. 102.

**costatus** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 316. Australien  
1

**Lasiodactylus** Perty.

Perty, Delect. Anim. Artic. 1830—1834, p. 34. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 301 et 317. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 56 et 86; Nitid. Japans 1884, p. 264 et 266. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 341 et 361.

*Lordites* Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 316. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 301 et 316. — Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 175, sep. Col. Old Calab. 1878, p. 93.

**aethinodes** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 91. — Indien  
Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 364.

**Albertisi** Reitt. Ann. Mus. Genova XV, 1880, p. 457. Australien  
**attenuatus** Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, Neuguinea  
1877 (1878), p. 169.

**biplicatus** Fairm. (*Lordites*) Naturaliste II, 1880, p. 181. Zanzibar,



- ♀ *sinuatipennis* Fairm. l. c. p. 181. — Group. Nossi-Bé  
(*Lordites*) Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899,  
p. 142.
- bipustulatus** Group. (*Lordites*) l. c. p. 142. Ostafrika
- breviusculus** Fairm. (*Lordites*) Ann. Soc. Ent. Fr. (4) Madagaskar  
VIII, 1868 (1869), p. 775. — Kunck. in Grandid.  
Hist. Madag. Col. t. 32, f. 14.
- brunneus** Perty, Del. Anim. 1830—34, p. 35, t. 7, f. 13. Brasilien  
*procerus* Er. (*Lordites*) in Germ. Zeitschr. IV,  
1843, p. 317.
- caffer** Boh. (*Soronia*) Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 567. Kaffrarien
- caliginosus** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 90. Madagaskar
- calvus** Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1888, Australien  
p. 1003.
- Chevolati** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 90. — Südafrika  
Group. Col. Rég. Ind. 1908, p. 364.
- circumflexus** Murr. (*Lordites*) Ann. Mag. Nat. Hist. Westafrika  
(3) XIX, 1867, p. 175, sep. Col. Old Calab. 1878,  
p. 93, fig.
- claudus** Gerst. (*Lordites*) Arch. f. Naturgesch. XXXVII, Zanzibar  
1871, p. 45, sep. Fn. Sansib. 1873, p. 91.
- costipennis** Boh. (*Soronia*) Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 569. Kaffrarien
- curvipes** Boh. (*Soronia*) l. c. p. 572. ”
- curvitihius** Kraatz (*Lordites*), Deutsche Ent. Zeitschr. Togo  
1895, p. 151.
- elongatus** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 89. — Kap  
Group. (*Lordites*) Ann. Soc. Ent. Fr. LXV,  
1896, p. 72.
- exaratus** Boh. (*Soronia*) Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 570. Kaffrarien
- ferrugineus** Group. (*Lordites*) Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, Ostafrika  
1899, p. 142.
- grammicus** Klug (*Lordites*), Monatsb. Berl. Ak. 1855, Mozambique  
p. 649; Peters' Reise 1862, p. 207, t. 10, f. 14.
- immundus** Boh. (*Soronia*) Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 571. Kaffrarien
- limbatus** F. (*Silpha*) Spec. Ins. I, 1781, p. 89; Mant. Afrika  
Ins. I, 1787, p. 50; Ent. Syst. I, 1792, p. 254;  
Syst. El. I, 1801, p. 342. — Ol. (*Silpha*) Ent. II,  
1790, p. 21, t. 2, f. 14. — Herbst (*Silpha*),  
Käf. V, 1793, p. 206. — Group. Ann. Soc. Ent.  
Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 399.
- maculipennis** Kraatz (*Lordites*), Deutsche Ent. Zeitschr. Togo  
1895, p. 152.
- maculatus** Palisot (*Nitidula*), Ins. Afr. Amer. 1811, Sumatra  
p. 160, t. 6, f. 5. — Group. Ann. Soc. Ent. Fr.  
LXXXI, 1912 (1913), p. 398.
- inquinatus* Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, Sumatra  
p. 317. — Group. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV,  
1896, p. 72; LXXXI, 1912 (1913), p. 398.
- maculosus** Olliff, Notes Leyden Mus. VI, 1884, p. 74. — Sumatra  
Group. Notes Leyden Mus. XXX, 1908, p. 68.  
var. *nitidus* Group. l. c. p. 68.
- marginatus** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 92. Australien  
? var. *obscurus* Blackb. Trans. R. Soc. N. S.  
Wales XIV, 1891, p. 106. ”
- Modiglianii** Group. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, Sumatra  
p. 366.
- monroviaanus** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XVIII, Westafrika  
1880, p. 2.
- monticola** Group. Notes Leyden Mus. XXXII, 1910, p. 250. Yunnan

- notabilis** Olliff, Entomologist XVI, 1883, p. 98. — Ceram  
C. O. Waterh. Aid II, 1882—90, t. 134, f. 5.
- pardalis** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 105, Java  
sep. p. 9.
- pictus** M'Leay (*Nitidula*), Annulosa Javanica 1825, p. 40; Malaien-  
ed. Lequien 1833, p. 147. — Arrow, Ann. Mag. archipel,  
Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 191. Ostindien,  
Insel  
Bourbon,  
Mada-  
gaskar  
Madagaskar
- costulatus* Fairm. (*Lordites*) Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 775. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 88. — Kunck. in Grandid. Hist. Madag. Col. t. 33, f. 5. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 365.
- glabricola* Candèze (*Lordites*), Mém. Liège XVI, Ceylon  
1861, p. 340. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 88; Nitid. Japans 1884, p. 266. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 361 et 365.
- testudinarius* Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, Madagaskar  
p. 87. — Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. CCLVII; Col. Rég. Ind. 1908, p. 365.
- pubescens** Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 362 et 364. Indien
- quadrinaculatus** Grouv. (*Lordites*) Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 143. Madagaskar
- quadrinotatus** Grouv. (*Lordites*) l. c. p. 143. Ostindien
- Reitteri** Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 363 et 364. Indien
- stelidotoides** Olliff, Entomol. XVI, 1883, p. 99, p. 97. Ceram  
— Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 399.
- procerus* Reitt. (*Stelidota*) (non Er.) Verh. Nat. Celebes  
Ver. Brünn XIII, 1875, p. 103, sep. p. 7.
- subproductus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, Guinea  
p. 308.
- substriatus** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 89. Westafrika
- tibialis** Boh. (*Soronia*) Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 568. Natal
- villosus** Blanch. (*Nitidula*) Voy. d'Orbigny, Col. 1842. Brasilien,  
p. 62. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, Bolivien  
1912 (1913), p. 399.
- americanus* Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 92. — Grouv. l. c. p. 399.
- vultur** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XVIII, 1880, p. 3. Java

42

### Perthalyera Horn.

- Horn, Nitid. U. States 1879, p. 287 et 309. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 150.
- Murrayi** Horn, Nitid. U. States 1879, p. 310, t. 3, f. 25. Ver. Staaten  
Nord-  
amerika

1

### Thalyerodes Blackb.

- Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XIV, 1891, p. 110.
- australis** Blackb. l. c. p. 110. Australien

- var. *tenebrosum* Blackb. l. c. p. 111. Australien  
*cylindricum* Blackb. l. c. p. 112. „  
*pulchrum* Blackb. l. c. p. 111. „  
 3

### Thalycera Er.

Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 305; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 139 et 209. — Redtb. (*Thalycera*) Gatt. deutschen Käf.-Fn. 1845, p. 75; Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 20 et 171; ed. II, 1858, p. LXXIX et 329; ed. III, 1, 1874, p. LXXXVI et 361. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 201 et 217. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 301 et 311. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 147 et 159. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 234 et 245. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 69; IV, 1862, p. 177; IX, 1867, p. 381. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, gen. p. 32, sp. p. 149; ed. II, 1888, gen. p. 50, sp. p. 221; Fn. Transsylv. 1888, gen. p. 50, sp. p. 236. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 56 et 92; Europ. Nitid. 1875, p. 29; Fn. Germ. III, 1911, p. 26 et 35. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 287 et 309. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 12 et 52; Col. Neerland. I, 1898, p. 470 et 490. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 150. — Fowl. Col. Gr. Brit. 1884, p. 92 et 147; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 225 et 238. — Mars. N. Répert. 1885, p. 20 et 119. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 109; Gen. Col. 1894, p. 28. — Ganglb. Käf. Mittel-eur. III, 1899, p. 464 et 540. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 520 et 537.

*concolor* J. Lec. (*Amphicrossus*) in Agass. Lake Sup. 1850, Ver. Staaten  
 p. 223. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 309. Nord-amerika

*fervida* Ol. (*Nitidula*) Ent. II, 1890, 12, p. 15, t. 4, f. 32; Nord- u.  
 Encycl. méth. VIII, 1811, p. 215. — Latr. (*Nitidula*) Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 36. Mittel-  
 — Gyll. (*Nitidula*) Ins. Suec. I, 1808, p. 234. europa  
 — Steph. (*Strongylus*) Ill. Brit. Ent. 1830, p. 43.  
 — Heer (*Nitidula*), Fn. Helv. 1841, p. 401.  
 — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Atlas 1858,  
 t. 39, f. 195. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872,  
 p. 149; ed. II, 1888, p. 221; Fn. Transsylv.  
 1888, p. 236. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid.  
 1881, p. 52, t. 2, f. 7; Col. Neerland. I, 1898,  
 p. 490. — Mars. N. Répert. 1885, p. 119. —  
 J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 112. —  
 Fauc. Fn. Col. 1892, p. 109. — Ganglb. Käf.  
 Mitteleur. III, 1899, p. 540. — Stierl. Käferf.  
 Schweiz I, 1900, p. 537. — Reitt. Fn. Germ. III,  
 1911, p. 35, t. 85; f. 11.

*sericea* Sturm (*Strongylus*), Deutschl. Fn. Ins.  
 XIV, 1839, p. 114, t. 287, f. P. — Er. in Germ.  
 Zeitschr. IV, 1843, p. 306; Naturg. Ins. Deutschl.  
 III, 1845, p. 209. — Redtb. Fn. Austr. ed. I,  
 1849, p. 171; ed. II, 1859, p. 329; ed. III, I,  
 1874, p. 361. — Küst. Käf. Eur. XX, 1850,  
 p. 9. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 218.  
 — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 246. — C. G.  
 Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 178. — Fowl.  
 Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 147; Col. Brit. Isl. III,  
 1889, p. 239, t. 89, f. 1.

**Ithya** Reitt.

Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 56 et 78.

*hirsutula* Reitt. l. c. p. 78.Ost- u.  
Südafrika

1

**Circopes** Reitt.

Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 56 et 79. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 340 et 365.

- adelopiformis* Reitt. Ann. Mus. Genova XV, 1880, p. 458. Australien  
*africanus* Grouv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru-Exp. Kilimandjaro  
 Col. I, 1909, p. 321.  
*bimaculatus* Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, Madagaskar  
 p. 80 et 82.  
*Decorsei* Grouv. l. c. p. 80 et 82.  
*indicus* Motsch. (*Pocadius*) Etud. Ent. VII, 1858, p. 43. Indien  
 — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 79.  
 — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 365.  
*Kraatzii* Grouv. Notes Leiden Mus. XXXII, 1910, p. 247. Celebes  
*marginatus* Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, Indien  
 1894, p. 584. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 365.  
*Modiglianii* Grouv. Notes Leyden Mus. XXXII, 1910, Mentawai  
 p. 249.  
*Peringueyi* Grouv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908 (1909), Transvaal  
 p. 148.  
*pllistriatus* M'Leay, Trans. Linn. Soc. N. S. Wales II, Australien  
 1873, p. 162. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid.  
 1873, p. 80. — Froggatt, Agric. Gaz. N. S.  
 Wales XVI, 1905, p. 229.  
*pubescens* Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 81 Madagaskar  
 et 82.  
*rotundatus* Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, „  
 p. 75, fig.: LXXV, 1906, p. 82.  
*ruficollis* Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, Sumatra  
 p. 368.  
 ? *subaeneus* Boh. (*Brachypterus*) Ins. Caffr. I, 2, 1851,  
 p. 559. — Murr. Monogr. 1864, p. 246, nota.  
*subquadratus* Motsch. (*Pocadius*) Etud. Ent. VII, 1858, Indien  
 p. 43. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873,  
 p. 79. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 365.  
*tomentosus* Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, Madagaskar  
 p. 81 et 82.

16

**Neothalyera** Grouv.

Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 299.

*gigas* Grouv. l. c. p. 299.*Haequardi* Grouv. l. c. p. 300.Usambara  
Zanguebar,  
Usambara

2

**Xenostromylus** Woll.Woll. Ins. Mader. 1854, p. 127. — Redtb. Fn. Austr. od. II, 1858, p. LXXIX  
 et 330; ed. III, I, 1874, p. LXXXVI et 361. — Jacq. du Val, Gen. Col.

- d'Eur. II, 1858, p. 148 et 159. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1875, p. 55 et 77; Europ. Nitid. 1875, p. 29; Fn. Germ. III, 1911, p. 26. — Mars. N. Répert. 1885, p. 20 et 115. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 464 et 536. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 341 et 378. — Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1910, p. 267.
- Subgen. *Strongylolasius* Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 26, nota.
- Subgen. *Oxystrongylus* Reitt. l. c. p. 26, nota.
- arcuatus** Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 57; Italien,  
XIV, 1870, Beih. Heyden, Ent. Reise S. Span. ?Algerien  
1870, p. 104 nota. — Mars. N. Répert. 1885,  
p. 116. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899,  
p. 537. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 26 nota  
(*Strongylolasius*).
- Deyrollei** Jacq. du Val, Glanures Ent. cah. 2, 1860, Portugal,  
p. 140. — Mars. N. Répert. 1885, p. 116. — Algerien  
Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 26 nota (*Strongylo-*  
*lasius*).
- Biologie: Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1910, p. 267.
- hirsutus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860,  
p. 167. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 77.
- obsoletus** Chevr. Rev. Zool. 1861, p. 264. — Fairm. Algerien  
et Coquer. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 20.
- dorsalis** Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 378. Indien
- histrion** Woll. Ins. Mader. 1854, p. 128, t. 2, f. 8; Canar. Madeira,  
Col. 1864, p. 114; Col. Atlant. 1885, p. 112. — Kanarische  
Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Atlas 1858, Inseln  
t. 40, f. 197. — Rosenh. Thiere Andal. 1856,  
p. 103. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 330;  
ed. III, I, 1874, p. 362. — Fairm. Ann. Soc.  
Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 168. — Mars. N.  
Répert. 1885, p. 117. — Reitt. Fn. Germ. III,  
1911, p. 26 nota.
- canariensis** Woll. Ins. Mader. 1854, p. 127;  
Col. Atlant. p. 112.
- ?siculus** Ragusa, Natur. Sicil. XI, 1891—92, p. 192. Sizilien
- lateralis** Chevr. Rev. Zool. 1861, p. 264. — Mars. N. Algerien  
Répert. 1885, p. 117.
- Biologie: Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1910,  
p. 266.
- ovulum** Fairm. Ann. Mus. Genova VII, 1875, Tunis  
p. 504. — Mars. N. Répert. 1885, p. 118.
- seriepunctatus** Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 26 nota Spanien  
(*Oxystrongylus*).
- truncatus** Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, Beih. Spanien,  
Heyden, Ent. Reise S. Span. 1870, p. 104. — Marokko,  
Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 78; Fn. Algerien  
Germ. III, 1911, p. 26 nota (*Strongylolasius*).
- Biologie: Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1910, p. 268.
- variegatus** Fairm. C. R. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, China  
p. CXCH.

### Cametis Motsch.

Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, I, 2, p. 440. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 384.

**picea** Motsch. l. c. p. 441. — Grouv. l. c. 1908, p. 384. Ceylon



## V. Cryptarchinae.

- Ipinæ* Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 355 (— *Rhizophagus*); Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 125 et 220 (— *Rhizophagus*). — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. XV, 1844, p. VIII. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 197 et 220 (— *Rhizophagus*). — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 234 et 247 (— *Rhizophagus*). — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 30.
- Ipides* Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 291 et 326.
- Ipites* Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 153 et 157.
- Ipina* C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 66 et 69 (— *Cyllodes*, + *Cryptarchina*); IV, 1862, p. 137 et 181; IX, 1867, p. 370 et 371 (— *Cyllodes*, + *Cryptarchina*). — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1884, p. 56; 1885, p. 72; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 220 et 259.
- Ipideas* Philippi, An. Univ. Chile 1864, p. 454.
- Ipini* J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1861, p. 82 et 84. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, gen. p. 33; ed. II, 1888, gen. p. 48 et 50; Fn. Transsylv. 1888, gen. p. 48 et 50. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 268 et 321. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 11 et 13; Col. Neerland. I, 1898, p. 468 et 470. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 149 et 151. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 518 et 521. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 629 et 648.
- Ipidæ* Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 7 et 139 (— *Ipsomorpha*).
- Ipsi* Mars. N. Répert. 1885, p. 20.
- Ipsinae* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 873.
- Pityophagini* Fauc. Gen. Col. 1894, p. 27.
- Ipiens* Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 342 et 354.
- Cryptarchini* Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 257 et 269; Fn. Germ. III, 1911, p. 11 et 36. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 447 et 548. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 326 et 395.

## Cryptarcha Shuck.

Shuck. Element. Brit. Ent. 1839, p. 165. — Heer, Fn. Helv. I, 1841, p. 393 et 409. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 355; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 221. — Redtb. Gatt. deutsch. Käf.-Fn. 1845, p. 74; Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 19 et 172; ed. II, 1858, p. LXXXVIII et 338; ed. III, 1, 1874, p. LXXXV et 369. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 220. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 326. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 153 et 159. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 234 et 247. — J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1861, p. 84. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 69; IV, 1862, p. 182; IX, 1867, p. 382. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, gen. p. 33, sp. p. 151; ed. II, 1888, gen. p. 50, sp. p. 223; Fn. Transsylv. 1888, gen. p. 50, sp. p. 237. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 140 et 141; Europ. Nitid. 1875, p. 30; Nitid. Japans 1884, p. 269; Fn. Germ. III, 1911, p. 37. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 321. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 13 et 55; Col. Neerland. I, 1898, p. 470 et 492. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 151. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 72 et 73; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 259 et 260. — Mars. N. Répert. 1885, p. 20 et 125. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 374. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 104; Gen. Col. 1894, p. 27. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 549. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 521 et 538. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 354. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 395. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 648.

*Cryptarchus* Heer, Fn. Helv. I, 1841, p. 409.

Subgen. *Arhina* Murr. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 178, sep. Col. Old Calab. 1868, p. 96.

- Subgen. *Cryptarchula* Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 550.
- aclypta** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 142. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 384. Mexiko
- aeneicollis** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 118, sep. p. 22. Brasilien
- aethiopica** Group. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1908, 7, p. 371. Ostafrika
- Alluandi** Group. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 293. Westafrika
- ampla** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 356. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 142. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 321 et 322, t. 3, f. 12. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 648. Nordamerika
- Andrewesi** Group. Col. Rég. Ind. 1908, p. 396 et 397. Indien
- apicipennis** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 144. Caracas
- atomaria** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 383, t. 12, f. 16. Panama
- australls** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 148. Australien
- Badeni** Reitt. l. c. p. 154. Brasilien
- basilis** Group. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 371. Australien
- basimaculata** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 153. Togo
- bicolor** Group. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 854 et 856. Birma
- bifasciata** Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 52. — Mars. Répert. 1872, p. 130. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 152. Cypem
- brevidens** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 377, t. 12, f. 10. Guatemala
- camptoides** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 145. — Group. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 374. Amazonas
- cephalotes** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 380. Guatemala
- chiliensis** Germ. (*Nitidula*) An. Univ. de Chile 1855, p. 396. — Group. Voy. Belgica, Zool. Col. Nitid. 1906, p. 25. Chile
- circellaris** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 357. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 146. Brasilien
- clavata** Reitt. l. c. p. 144. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 384. Mexiko
- clavigera** Sharp, l. c. p. 381. Mexiko, Panama
- coccinelloides** Group. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 392. Malakka
- conna** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 382. Mexiko
- concinna** Melsh. Cat. 1853, p. 41. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 150. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 321 et 322. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 648. Nordamerika
- liturata* J. Lec. List Col. N. Amer. I, 1863, p. 30.
- picta* Melsh. Proc. Acad. Philad. II, 1866, p. 107.
- costaricensis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 383. Costa Rica
- depressa** Group. Trans. R. Soc. S. Austral. XVII, 1893, p. 142. Australien
- Deyrollei** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 119, sep. p. 23. Brasilien
- discedens** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 381, t. 12, f. 15. Guatemala

- dubla** Grouv. Ann. Mus. Genova XXIX, 1890, p. 126; XXXII, 1892, p. 856. Birma
- elegans** Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 373. Malakka
- elegantior** Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXVII, 1903, p. 116. Australien
- elongata** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 143. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 384, t. 12, f. 17. Mexiko
- ephippigera** Reitt. l. c. p. 147. Columbien
- Feai** (*Peae* emend.) Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 855 et 856; Col. Rég. Ind. 1908, p. 397. Birma, Bengalen, Pegu
- flavipennis** Reitt. l. c. p. 120, sep. p. 24. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 397. Ostindien
- flavoguttata** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 120, sep. p. 24. „
- foveicollis** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1893, p. 154. Brasilien
- fraterna** Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 395 et 397. Ostindien
- furcata** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 376. Guatemala
- fusea** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 356. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 146. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 384. Mexiko
- fuscipennis** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 148. — Reitt. l. c. p. 149. Peru
- gentilis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 377. Guatemala
- Germaini** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 374. Chile
- gibbula** Sharp, l. c. p. 378. Mexiko
- glabra** Schaeff. Bull. Brooklyn Mus. I, 1909, p. 375. Ver. Staaten
- grandicollis** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 118, sep. p. 22. Venezuela, Nordamerika
- guatemalena** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 375. Guatemala
- haemorrhoidalis** Reitt. l. c. p. 118, sep. p. 22. Brasilien
- imbellis** Sharp, l. c. p. 383. Guatemala
- imperialis** F. (*Nitidula*) Ent. Syst. I, 1792, p. 257; Syst. El. I, 1801, p. 350. — Herbst (*Nitidula*), Käf. V, 1793, p. 248, t. 54, f. 8. — Panz. (*Nitidula*) Ent. Germ. I, 1795, p. 125. — Payk. (*Nitidula*) Fn. Succ. I, 1798, p. 355. — Gyll. (*Nitidula*) Ins. Succ. I, 1908, p. 231. — Duftschm. (*Nitidula*) Fn. Austr. III, 1825, p. 132. — Steph. (*Strongylus*) Ill. Brit. III, 1830, p. 43, t. 16, f. 5. — Cast. (*Strongylus*) Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 9. — Sturm (*Strongylus*), Deutschl. Fn. Ins. XIV, 1839, p. 118. — Heer, Fn. Helv. I, 1841, p. 409. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 356; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 222. — Küst. Käf. Eur. I, 1844—1847, p. 31. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 173; ed. II, 1858, p. 338; ed. III, 1, 1874, p. 370. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 221. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 41, f. 201. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 247. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 183. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 151; ed. II, 1888, p. 222; Fn. Transsylv. 1888, p. 237. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 151; Fn. Germ. III, 1911, p. 38, t. 85, f. 14. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 55; Col. Neerland. I, 1899,

- p. 492. — Mars. N. Répert. 1885, p. 125. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 73; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 260, t. 90, f. 9. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 113. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 104. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 550 et 551. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 539 (*Cryptarchula*).
- nebulosa* Marsh. (*Nitidula*) Ent. Brit. I, 1802, p. 134.
- undata* Ol. (*Nitidula*) Ent. II, 1790, 12, p. 14, t. 3, f. 17; Encycl. méth. VIII, 1811, p. 214. — Latr. (*Nitidula*) Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 36. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 399.
- inaequalis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 377, t. 12, f. 9. Guatemala
- infima** Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. CCLIX. Java
- inhalita** Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 269; 1885, p. 79. Japan
- joecosa** Grouv. Ann. Mus. Genova XLII, 1906, p. 332. Paraguay
- Klugi** Reitt. Stett. Ent. Zeit. XXXVII, 1876, p. 320. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 93. Madagaskar
- laevigata** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 120, sep. p. 24. Australien
- latissima** Grouv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908 (1909), p. 149. Abessinien
- Lesnei** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 118; Col. Rég. Ind. 1908, p. 397. Indien
- Lewisi** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 152; Nitid. Japans 1884, p. 270. Japan
- lineola** Eschschütz. (*Ips*) Entomogr. 1822, p. 44. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 153. — Grouv. Voy. Belgica, Zool. Ins. 1906, p. 25. Chile
- longidens** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 374, t. 12, f. 7. Mexiko
- maculata** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 151. Molukken
- maculipennis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 153. Togo
- maculosa** Reitt. Mittheil. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 129. Chile
- marginicollis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 153. Togo
- marmorata** Fairm. Naturaliste II, 1880, p. 181. Ostafrika
- Martini** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 154. Natal
- meligethoides** Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIV, 1874, p. 513. Columbien
- micos** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 376. Brasilien
- minuta** Grouv. l. c. p. 375. ”
- Modiglianii** Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 372. Sumatra
- morata** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 379. Guatemala
- nanula** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 155. Columbien
- nigra** Sharp, l. c. p. 375, t. 12, f. 8. Panama
- nigropunctata** Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 854 et 856. Birma
- nigrovaria** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 121, sep. p. 25. Bolivien
- nitida** Reitt. Mittheil. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 129. Australien
- nitidissima** Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 156. Brasilien
- notata** Grouv. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 300. Zanzibar,  
Usambara
- obscurior** Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXVI, 1902, p. 310. Australien



- octopunctata* Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 371. Birma
- ocularis* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 121, sep. p. 25. — Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 855 et 856. Ostindien
- ovata* Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 148. Brasilien
- palloides* Reitt. l. c. p. 156. „
- pieta* Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 357. „
- placida* Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 375. Bolivien
- plena* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 279, t. 12, f. 13. Mexiko
- pollta* Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 154. Brasilien
- puncticeps* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 380, t. 12, f. 14. Panama
- pusilla* Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 358. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 155. Bogota
- pygidialis* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 117, sep. p. 21. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 376. Mexiko
- Raffrayi* Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 79. Zanzibar
- rajah* Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 443. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 397. Ceylon
- regularis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 379, t. 12, f. 12. Panama
- Ritsemal* Olliff, Notes Leiden Mus. VI, 1884, p. 246. Ostindien
- rubens* Er. l. c. p. 358. — Reitt. l. c. p. 155. Brasilien
- rufipes* F. (*Sphaeridium*) Syst. El. I, 1801, p. 85. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 356. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 143. „
- rufomaculata* Grouv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 373. Tenasserim
- sanguinea* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 375. Guatemala
- scutellaris* Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1911, p. 67. Zanzibar, Kilimandjaro
- senegalensis* Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 153. Westafrika
- Sicardi* Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 93. Madagaskar
- Sjoestedti* Grouv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru-Exp. I, 1909, Col. p. 323. Kilimandjaro
- striatopunctata* Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. XII, 1873, p. 147. Columbien
- strigata* F. (*Nitidula*) Mant. Ins. I, 1787, p. 51; Entom. Syst. I, 1792, p. 257; Syst. El. I, 1801, p. 350. — Ol. (*Nitidula*) Ent. II, 1790, 12, p. 13, t. 2, f. 12; Encycl. méth. VIII, 1811, p. 214. — Scriba (*Nitidula*), Journ. Ent. 1790, p. 176; Beitr. III, 1793, p. 227. — Herbst (*Strongylus*), Käf. IV, 1792, p. 187, t. 43, f. 7. — Rossi (*Nitidula*), Mant. I, 1792, p. 24; ed. Hellw. I, 1795, p. 360. — Kugel (*Nitidula*) in Schneid. Mag. I, 4, 1792, p. 510. — Panz. (*Nitidula*) Fn. Germ. 1793, LXXXIII, 4; Ent. Germ. I, 1795, p. 360. — Ill. (*Nitidula*) Käf. Preuss. I, 1798, p. 390; Mag. I, 1801, p. 394. — Payk. (*Nitidula*) Fn. Suec. I, 1798, p. 356. — Gyll. (*Nitidula*) N. Acta Ups. VI, 1799, p. 125; Ins. Suec. I, 1808, p. 230. — Latr. (*Nitidula*) Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 36. — C. R. Sahlb. (*Nitidula*) Ins. Fenn. I, 1820, p. 77. — Duftschm. (*Nitidula*) Fn. Austr. III, 1825, p. 131. — Paläarktische Fauna, Nordamerika



- Steph. (*Strongylus*) Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 42. — Sturm (*Strongylus*), Deutschl. Fn. Ins. XIV, 1839, p. 116. — Cast. (*Strongylus*) Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 9. — Heer, Fn. Helv. I, 1841, p. 409. — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 355; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 221. — Küst. Käf. Eur. I, 1844—47, p. 32. — Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 41. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 172; ed. II, 1858, p. 338; ed. III, I, 1874, p. 370. — Bach, Käf. Deutschl. I, 1851, p. 221. — Gutfl. Käferf. Deutschl. 1859, p. 247. — Shuck. Brit. Col. delin. 1861, p. 24, t. 29, f. 5. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 183. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 151; ed. II, 1888, p. 222; Fn. Transsylv. 1888, p. 237. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 149; Nitid. Japans 1884, p. 270; Fn. Germ. 1911, p. 38. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 321 et 322. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 55, t. 2, f. 3; Col. Neerland. I, 1898, p. 492. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 73; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 260, t. 90, f. 8. — Mars. N. Répert. 1885, p. 125. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 113. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 104. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 550. — Stierl. Käf. Schweiz I, 1900, p. 539. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 354.
- concinna* Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 150. Nordamerika  
— Horn, Nitid. U. States 1879, p. 322.
- bella* Reitt. l. c. p. 150. — Horn, l. c. p. 322.
- graphica* Schrank (*Dermestes*), Sammlg. Nat. Phys. Aufs. 1796, p. 160;
- punctatissima* Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, Sizilien  
1859, p. 467. — Mars. N. Répert. 1885, p. 126. — Bedel, Abeille XXVIII, 1894, p. 151.
- quadrisignata* Küst. Käf. Eur. II, 1845, p. 15. — Mars. l. c. p. 127.
- undata* Marsh. (*Nitidula*) (non Ol.) Ent. Brit. I, 1802, p. 134.
- verbasci* Thunb. (*Nitidula*) Ins. Suec. V, 1794, p. 71.
- var. *circassica* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 287.
- var. *lateralis* C. R. Sahlb. (*Nitidula*) Ins. Fenn. I, 1820, p. 77. — Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 300.
- strongyloides* Murr. (*Arhina*) Ann. Mag. Nat. Hist. (3) Westafrika  
XIX, 1867, p. 179, sep. Col. Old Calab. 1878, p. 97, fig. (*Arhina*).
- subnigella* Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXVII, Australien  
1903, p. 117.
- subtilis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 378, Guatemala  
t. 12, f. 11.
- sulcata* Fisch. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 41. — Mars. Südrußland  
N. Répert. 1885, p. 127.
- testudinea* Fairm. Naturaliste II, 1880, p. 182. Zanzibar
- thalyroides* Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 146. — Mexiko  
Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 382.
- tricidata* Reitt. l. c. p. 145.

- turbida** Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 357. — Reitt. Brasilien  
l. c. p. 157.  
**uniformis** Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 1877 Bogota  
(1878), p. 171.  
**Wallacei** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1875, p. 119, Batchesian  
sep. p. 23.  
115

**Lipiarcha** Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 385.

- omositoides** Reitt. (*Cryptarcha*) Syst. Eintheil. Nitid. Mexiko,  
1873, p. 151. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, Guatemala  
1, 1891, p. 385, t. 12, f. 18 ♂.

1

**Liarcha** Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 385.

- placida** Sharp, l. c. p. 385, t. 12, f. 19' ♂. Mexiko,  
Guatemala

1

**Cnips** Philippi.Philippi, An. Univ. Chile 1864, p. 457. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873,  
p. 141 et 163.

- marginalis** Philippi, l. c. p. 459. Chile  
**marginatus** Reitt. l. c. p. 164. „  
**pietus** Philippi, l. c. p. 458. „  
**quadrisignatus** Philippi, l. c. p. 458. „  
**subcaudatus** Fairm. (*Cryptarcha*) Col. Chile II, 1861, p. 1. „  
— Group. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI, 1912  
(1913), p. 400.

5

**Paromia** Westw.Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) I, 1850, p. 167. — Lacord. Gen.  
Col. II, 1854 (1855), p. 326 et 328. — Philippi, An. Univ. Chile 1864,  
p. 459. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 141 et 158. — Germain,  
An. Univ. Chile CXIII, 1903, p. 6.

- doreoides** Westw. l. c. p. 168, t. 13, f. 1. — Reiche, Ann. Chile,  
Soc. Ent. Fr. (3) I, 1853, p. 425. — Lacord. Gen. ?Columbien,  
Col. Atlas t. 18, f. 6. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. ?Australien  
LX, 1879, p. 248.  
**Westwoodi** Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XXIII, Chile  
1862, p. 158. — Redtb. Reise Novara II, 1867,  
p. 35.  
**valdiviana** Philippi, An. Univ. Chile 1864, p. 460. — „  
Germain, l. c. p. 6.

2

**Lioschema** Fairm.

- Fairm. et Germain, Col. Chilensia II, 1861, p. 1. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 157 nota. — Olliff, Cist. Ent. III, 1883, p. 50.
- Aparomia* Redtb. Reise Novara, Col. II, 1867, p. 35. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 141 et 157. — Olliff, l. c. p. 50. — Germain, An. Univ. Chile CXIII, 1903, p. 6.
- *rubrovarium* Fairm. Col. Chilensia II, 1861, p. 1. — Olliff, Chile l. c. p. 50, t. 3, f. 5.
- Germaini* Olliff, l. c. p. 50, t. 3, f. 4.
- nigricolle* Fairm. l. c. p. 1. — Olliff, l. c. p. 50.
- luteipenne* Philippi (*Ips*), An. Univ. Chile 1864, p. 456. — Germain, An. Univ. Chile CXIII, 1903, p. 8.
- modestum* Philippi (*Ips*), l. c. p. 457. — Germain, „ l. c. p. 8.
- Rieli* Philippi (*Ips*), l. c. 1864, p. 456. — Germain, l. c. p. 8.
- *sacrarillum* J. Thoms. (*Ips*) Rev. Zool. VIII, 1856, p. 475, t. 23, f. 5. — Philippi (*Ips*), l. c. p. 455. — Germain, l. c. p. 8. „
- bifasciatum* Redtb. (*Aparomia*) Reise Novara, Col. II, 1867, p. 36, t. 2, f. 2. „
- 2

**Paromidia** Reitt.

- Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 141 et 158.
- ebenina* Blanch. (*Ips*) Voy. d'Orbigny, Col. 1842, p. 62. Bolivien,  
*nigerrima* Reitt. l. c. p. 158. — Grouv. Ann. Soc. Bräsilien,  
Ent. Fr. LXXXI, 1912 (1913), p. 399. Argentinien
- nitidula* Grouv. (*Librodor*) Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, Bräsilien  
1896, p. 184, fig.
- 2

**Pityophagus** Shuck.

- Shuck. Elem. Brit. Ent. 1839, p. 171; Brit. Col. delin. 1861, p. 25. — Er. (subg. *Ips*) in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 359; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 225. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1, 1874, p. LXXXVI et 370. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II. 1858, p. 155 et 160. — J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1861, p. 84. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 66; IV, 1862, p. 140; IX, 1867, p. 371. — Seidl. (subg. *Ips*) Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 151; (subg. *Ips*) ed. II, 1888, p. 222; Fn. Transsylv. 1888, p. 237. — Reitt. (subg. *Ips*) Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 163; Europ. Nitid. 1875, p. 30; Nitid. Japans 1884, p. 269 et 271; Fn. Germ. III, 1911, p. 37 et 38. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. 1875, p. 133; Nitid. U. States 1879, p. 321 et 324. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 151. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 72 et 74; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 260 et 262. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 386. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 103; Gen. Col. 1894, p. 27. — Everts (subg. *Ips*), Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 56; Col. Neerland. I, 1899, p. 470 et 493. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 549 et 555. — Stierl. (subg. *Ips*), Käferf. Schweiz I, 1900, p. 539. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 354 et 355.

- arcuatus** Er. (*Ips*) in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 360. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 387. Mexiko
- basalis** Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIV, 1874, p. 524; Nitid. Japans 1884, p. 271. Japan
- cephalotes** J. Lec. Proc. Acad. Phil. 1866, p. 377. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875, p. 135; Nitid. U. States 1879, p. 325. Ver. Staaten
- ferrugineus** L. (*Dermestes*) Fn. Suec. ed. II, 1761, p. 145; Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 564. — F. (*Ips*) Ent. Syst. II, 1793, p. 513; Syst. El. II, 1801, p. 580. — Kugel. (*Lyctus*) in Schneid. Mag. V, 1794, p. 564. — Payk. (*Ips*) Fn. Suec. III, 1880, p. 344. — Gyll. (*Ips*) Ins. Suec. I, 1808, p. 212. — C. R. Sahlb. (*Ips*) Ins. Fenn. I, 1820, p. 71. — Duftschm. (*Ips*) Fn. Austr. III, 1825, p. 144. — Zett. (*Ips*) Fn. Lapp. I, 1828, p. 148; (*Ips*) Ins. Lapp. 1840, p. 100. — Steph. (*Ips*) Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 94. — Cast. (*Ips*) Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 13. — Sturm (*Ips*), Deutschl. Fn. Ins. XIV, 1839, p. 100. — Er. (subg. *Ips*) in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 360; (*Ips*) Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 225. — Küst. (*Ips*) Käf. Eur. IX, 1847, p. 47. — Redtb. (*Ips*) Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 173; (*Ips*) ed. II, 1858, p. 338; (*Pityophagus*) ed. III, I, 1874, p. 370. — Bach (*Ips*), Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 222. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 41, f. 203. — Gutfl. (*Ips*) Käf. Deutschl. 1859, p. 247. — Shuck. Brit. Col. delin. 1861, p. 25, t. 30, f. 8. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 140. — Seidl. (subg. *Ips*) Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 151; ed. II, 1888, p. 223; Fn. Transsylv. 1888, p. 238. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 57; Col. Neerland. I, 1899, p. 493. — Mars. N. Répert. 1885, p. 131. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 85. — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 74; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 262, t. 10, f. 13. — Mars. (*Ips*, subg. *Pityophagus*) N. Répert. 1885, p. 131. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 103. — Ganglb. Käf. Mittel-eur. III, 1899, p. 555. — Stierl. (subg. *Ips*) Käferf. Schweiz I, 1900, p. 539. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 355. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 39, t. 85, f. 16.
- dermestoides** Panz. (*Lyctus*) Fn. Germ. VIII, 1793, 15.
- linearis** Latr. (*Nitidula*) Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 11, t. 9, f. 5.
- insignis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 386, t. 12, f. 20. Mexiko
- laevior** Abeille, Etud. Col. Cavern. 1872, p. 29. — Mars. Répert. 1872, p. 131. — Reitt. Europ. Nitid. 1875, p. 30; Fn. Germ. III, 1911, p. 39. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 104. — Ganglb. Käf. Mittel-eur. III, 1899, p. 555 et 556. Süd-frankreich, Mähren
- Biologie: Parris (*ferrugineus*). Ins. Pin Marit. in Ann. Soc. Ent. Fr. (3) I, 1853, p. 596, t. 18, f. 77—81, sep. p. 74, f. 77—81; Larves de Col.

- in Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1875 (1876),  
p. 288 nota, sep. ed. Deyrolle p. 30.  
var. *Deubeli* Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien  
XLIX, 1899, p. 532.
- quereus* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XV, 1877, p. 17,  
t. 1, f. 7; Fn. Germ. III, 1911, p. 39. — Ganglb.  
Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 555 et 556. Ungarn,  
Sieben-  
bürgen,  
Griechen-  
land,  
Mähren
- rufipennis* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872, p. 146;  
V, 1875, p. 135; Nitid. U. States 1879, p. 325,  
t. 3, f. 27. Ver. Staaten  
Nord-  
amerika
- verticalis* Horn, Nitid. U. States 1879, p. 325. „

9

### Glischrochilus (Murr. ined.) Reitt.

Reitt. (subg. *Ips*) Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 162; (subg. *Ips*) Europ. Nitid. 1875, p. 30; Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. 1891, p. 163; Fn. Germ. III, 1911, p. 37 et 38. — Horn (subg. *Ips*), Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875, p. 133; (subg. *Ips*) Nitid. U. States 1879, p. 323. — Fauc. Gen. Col. 1894, p. 27. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 549 et 551.

*Ips* F. Gen. Ins. 1776, p. 23; Spec. Ins. I, 1781, p. 80 (pars); Mant. Ins. I, 1787, p. 45 (pars); Syst. Ent. I, 1792, p. 513 (pars); Syst. El. II, 1801, p. 580 (pars). — Herbst, Käf. IV, 1792, p. 161 (pars). — Payk. Fn. Succ. III, 1800, p. 341. — Gyll. Ins. Succ. I, 1808, p. 209 (pars). — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. I, 1820, p. 70 (pars). — Duftschm. Fn. Austr. III, 1825, p. 141 (pars). — Zett. Fn. Lapp. I, 1828, p. 148 (pars); Ins. Lapp. 1840, p. 100 (pars). — Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 58 et 93 (pars). — Shuck. Elem. Brit. Ent. 1839, p. 170. — Cast. Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 13 (pars). — Sturm, Deutschl. Fn. Ins. 1839, p. 91 (pars). — Heer, Fn. Helv. I, 1841, p. 414 (pars). — Er. in Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 358 (pars); Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 223 (pars). — Redtb. Gatt. deutsch. Käf. 1845, p. 74 (pars); Fn. Austr. ed. I, p. 19 et 173 (pars); ed. II, 1858, p. LXXXVIII et 338 (pars); ed. III, I, 1874, p. LXXXVI et 370. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 220 et 221 (pars). — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 226 et 327 (pars). — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 154 et 160. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 234 et 247 (pars). — J. Lec. Class. Col. N. Amer. 1861, p. 84. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 66; IV, 1862, p. 138; IX, 1867, p. 371. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, gen. p. 33, sp. p. 151 (pars); ed. II, 1888, gen. p. 50, sp. p. 222 (pars); Fn. Transsylv. 1888, gen. p. 50, sp. p. 237 (pars). — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 141 et 159 (pars); Europ. Nitid. 1875, p. 30 (pars). — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875, p. 133; Nitid. U. States 1879, p. 321 et 322. — Everts, Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 13 et 56 (pars); Col. Neerland. I, 1898, p. 470 et 492. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 151. — Mars. N. Répert. 1885, p. 20 et 199 (pars). — Fowl. Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 73; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 261. — Fauc. Fn. Col. 1892, p. 103; Gen. Col. 1894, p. 27. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 539. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 354 et 355. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 648.

*Librodor* Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 269 et 270.

Subgen. *Cryptarchips* Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 37.



- Subgen. *Librodor* Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 553. — Reitt. Fn. Germ. 1911, p. 37 et 38.
- abbreviatus** Weber (*Ips*), Observ. Ent. 1801, p. 96. Sumatra
- binaevus** Reitt. (*Cryptarcha*) Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 218; (*Librodor*) Nitid. Japans 1884, p. 270. — Mars. (*Cryptarcha*) N. Répert. 1885, p. 128 (*Cryptarchips*). Japan
- var. (s. nom.) Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 270.
- Christophi** Reitt. (*Ips*) Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 219. — Mars. (*Ips*) N. Répert. 1885, p. 130. Ostsibirien
- clarkana** Woll. (*Ips*) Thesaur. Ent. Oxon. 1874, p. 71, t. 5, f. 10. Brasilien
- clavatus** Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 270; 1885, p. 80. Japan
- confluentus** (*Engis*) Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 195; (*Ips*) Journ. Bost. I, 1835, p. 169; Writ. Say, ed. J. Lec. II, 1859, p. 125 et 644. — Horn (*Ips*), Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875, p. 133 et 134; Nitid. U. States 1879, p. 323 et 324, t. 3, f. 16. — Blatchley (*Ips*), Cat. Col. Indiana 1910, p. 649 et 650. Ver. Staaten Nordamerika
- cruciatus** Motsch. (*Ips*) Schrenck's Reise II, 1860, p. 129. Ostsibirien
- Mars. Abeille XVI, 1878, Col. Sib. p. 95.
- cylindricus** J. Lec. (*Ips*) New spec. Col. I, 1863, p. 64. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875, p. 133 et 134; Nitid. U. States 1879, p. 323 et 324. Ver. Staaten Nordamerika
- egregius** Grouv. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 856. Birma
- fasciatus** Ol. (*Nitidula*) Ent. II, 1790, 12, p. 7, t. 2, f. 13; Encycl. méth. VIII, 1811, p. 212. — Latr. (*Nitidula*) Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 30. Ver. Staaten Nordamerika
- Say (*Ips*), Boston Journ. I, 1835, p. 169; Writ. Say, ed. Lec. II, 1859, p. 645. — Horn (*Ips*), Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875, p. 133 et 134; Nitid. U. States 1879, p. 323. — Cantfield (*Ips*), Canad. Ent. XX, 1888, p. 198.
- bigustulatus** Melsh. Proc. Acad. Philad. II, 1846, p. 108.
- quadriguttatus** Blatchley (non F.) (*Ips*), Cat. Col. Indiana 1910, p. 649.
- quadrisignatus** Say (*Ips*), Boston Journ. I, 1835, p. 169; Writ. Say, ed. Lec. II, 1859, p. 644. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875, p. 134.
- sempustulatus** Reitt. (*Ips*) Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 161. — Horn (*Ips*), Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875, p. 134.
- hortensis** Fourcr. (*Dermestes*) Ent. Paris. 1775, p. 21 (*Dermestes* nr. 17 (Geoffr.) — Bedel (*Glischrochilus*), Abeille XXX, 1904, p. 236. Europa
- biguttulus** Motsch. (*Ips*) Schrenck's Reise II, 1860, p. 129, t. 8, f. 28.
- Olivieri** Bed. (*Glischrochilus*) Abeille XXVII, 1891, p. 153. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 38.
- quadripunctatus** Ol. (*Nitidula*) Ent. II, 1790, 12, p. 9, t. 3, f. 19; Encycl. méth. VIII, 1811, p. 212. — Herbst (*Ips*), Käf. IV, 1792, p. 165, t. 42, f. 2. — Payk. (*Ips*) Fn. Succ. III, 1800, p. 343. — Latr. (*Nitidula*) Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 31. — Gyll. (*Ips*) Ins. Succ. I, 1808, p. 211. — C. R. Sahlb. (*Ips*) Ins. Fenn. I,

- 1820, p. 71. — Duftschm. (*Ips*) Fn. Austr. III, 1825, p. 142. — Zett. (*Ips*) Fn. Lapp. I, 1828, p. 148; (*Ips*) Ins. Lapp. 1840, p. 100. — Steph. (*Ips*) Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 94. — Cast. (*Ips*) Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 13. — Sturm (*Ips*), Deutschl. Fn. Ins. XIV, 1839, p. 96. — Heer (*Ips*), Fn. Helv. I, 1841, p. 415. — Er. (*Ips*) Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 224. — Küst. (*Ips*) Käf. Eur. II, 1845, p. 17. — Redtb. (*Ips*) Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 173; ed. II, 1858, p. 338; ed. III, I, 1874, p. 370. — Bach (*Ips*), Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 221. — Jacq. du Val (*Ips*), Gen. Col. d'Eur. II, 1858, Atlas, t. 41, f. 202. — Gutfl. (*Ips*) Käf. Deutschl. 1859, p. 247. — C. G. Thoms. (*Ips*) Skand. Col. IV, 1862, p. 139. — Seidl. (*Ips*) Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 151; ed. II, 1888, p. 222; Fn. Transsylv. 1888, p. 237. — Everts (*Ips*), Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 56; Col. Neerland. 1899, p. 493. — Mars. (*Ips*) N. Répert. 1885, p. 130. — J. Sahlb. (*Ips*) Enum. Col. Fenn. 1889, p. 84. — Fowl. (*Ips*) Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 73; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 261, t. 90, f. 11. — Fauc. (*Ips*) Fn. Col. 1892, p. 104. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 553. — Stierl. (*Ips*) Käferf. Schweiz I, 1900, p. 540. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 354 et 355.
- Biologie: Perris, Larves de Col. in Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1875 (1876), p. 301, f. 29—32, sep. ed. Deyrolle, p. 43, f. 29—32.
- forcipatus** Fairm. (*Librodor*) Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 12. China
- ? **fuscipennis** Cast. (*Ips*) Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 14. Mexiko  
— Reitt. (*Ips*) Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 163. — Sharp (*Ips*), Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1. 1891, p. 387.  
*bicolor* Chevr. (in litt.).
- grandis** Tourn. (*Ips*) Bull. Soc. Ent. Suisse III, 1872, p. 440. — Mars. (*Ips*) Abeille XIV, 1876, Bibliographie p. 15. Kaukasus
- ipsoides** Reitt. (*Cryptarcha*) Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 218; (*Librodor*) Nitid. Japans 1884, p. 270. — Mars. (*Cryptarcha*) N. Répert. 1885, p. 129. — Jacobson, Käfer Russl. t. 22, f. 10 (*Cryptarchips*). Japan
- japonius** Motsch. (*Ips*) Etud. Ent. VI, 1857, p. 28. — Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 271. Japan,  
*chinensis* Reitt. (*Ips*) Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 160; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 508. China  
*Davidis* (*Ips*) Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1878, p. 93. — Reitt. l. c. p. 508. „  
*nankineus* Fairm. l. c. p. 93. — Reitt. l. c. p. 508. „
- latefasciatus** (*Ips*) Reitt. Rev. mens. Ent. Petropol. I, 1883, p. 41. Kaukasus
- minimus** Sharp (*Ips*), Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 391. — Broun, Manual N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1078. Neuseeland

- obtusus** Say (*Ips*), Boston Journ. I, 1835, p. 168; Writ. Say, ed. Lec. II, 1858, p. 644. — Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1893, p. 161. — Horn (*Ips*), Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875, p. 133; Nitid. U. States VII, 1879, p. 323, t. 3, f. 23. — Blatchley (*Ips*), Cat. Col. Indiana 1910, p. 649.
- pantherinus** Reitt. (*Cryptarcha*) Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 217; (*Librodor*) Wien. Ent. Zeit. III, 1884, p. 270. — Mars. (*Cryptarcha*) N. Répert. 1885, p. 128. — Jacobson, Käfer Russl. t. 22, f. 12 (*Cryptarchips*).
- parvipustulatus** Kolbe (*Ips*), Arch. f. Nat. LII, 1, 1886, p. 180, t. 11, f. 24.
- ? **politus** M'Leay (*Ips*), Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 163.
- quadriguttatus** F. (*Ips*) Gen. Ins. 1776, p. 214; Spec. Ins. I, 1781, p. 81; Mant. Ins. I, 1787, p. 46; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 513; Syst. El. II, 1801, p. 580. — Ol. (*Nitidula*) Ent. II, 1790, 12, p. 10, t. 3, f. 25; Encycl. méth. VIII, 1811, p. 213. — Herbst (*Ips*), Käf. II, 1792, p. 166, t. 42, f. 3. — Kugel. (*Nitidula*) in Schneid. Mag. I, 4, 1792, p. 511. — Panz. (*Ips*) Fn. Germ. 1793, III, 18. — Payk. (*Ips*) Fn. Suec. III, 1800, p. 343. — Latr. (*Nitidula*) Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 32. — Gyll. (*Ips*) Ins. Suec. I, 1808, p. 211. — Duftschm. (*Ips*) Fn. Austr. III, 1825, p. 143. — Steph. (*Ips*) Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 93. — Cast. (*Ips*) Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 13. — Sturm (*Ips*), Deutschl. Fn. Ins. XIV, 1839, p. 99. — Heer (*Ips*), Fn. Helv. I, 1841, p. 415. — Er. (*Ips*) Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 223. — Küst. (*Ips*) Käf. Eur. II, 1845, p. 16. — Redtb. (*Ips*) Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 173; ed. II, 1858, p. 338; ed. III, 1874, p. 370. — Bach (*Ips*), Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 221. — Gutfl. (*Ips*) Käf. Deutschl. 1859, p. 247. — C. G. Thoms. (*Ips*) Skand. Col. IV, 1862, p. 139. — Seidl. (*Ips*) Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 151; ed. II, 1888, p. 222; Fn. Transsylv. 1888, p. 237. — Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 271; Fn. Germ. III, 1911, p. 38. — Everts (*Ips*), Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 56; Col. Neerland. I, 1898, p. 493. — Mars. (*Ips*) N. Répert. 1885, p. 129. — Fowl. (*Ips*) Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 73; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 261, t. 90, f. 10. — Fauc. (*Ips*) Fn. Col. 1892, p. 104. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 553 et 554. — Stierl. (*Ips*) Käferf. Schweiz I, 1900, p. 540. — Lameere (*Ips*), Fn. Belg. II, 1900, p. 354 et 355.
- quadrinotatus** Scriba (*Ips*), Beitr. Ins.-Gesch. III, 1793, p. 224, t. 14, f. 5.
- var. **decemguttatus** Ol. (*Nitidula*) Ent. II, 1790, 12, p. 10, t. 3, f. 24; Encycl. méth. VIII, 1811, p. 213. — Latr. (*Nitidula*) Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 32.
- quadripunctatus** L. (*Silpha*) Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 359. — Bed. Abeille XXVII, 1891, p. 153.

Nordamerika

Japan

Korea

Australien

Nord- u.  
Mittel-  
europa

Europa

- ♂ *angusticollis* Motsch. (*Ips*) Schrenck's Reise 1860, p. 129. — Mars. Abeille XVI, 1878, Col. Sib. p. 94. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 21.
- ♀ *biguttulus* Motsch. (*Ips*) l. c. p. 129. — Mars. l. c. p. 94. — Reitt. l. c. p. 21.
- cruciatus* Reitt. (non Motsch.) (*Ips*) Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 211.
- ?*quadripunctatus* De Geer (*Silpha*), Ins. IV, 1774, p. 185, t. 6, f. 20.
- quadripustulatus* L. (*Silpha*) Fn. Suec. ed. II, 1761, p. 148; Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 570. — F. (*Tritoma*) Syst. Ent. 1775, p. 69; (*Ips*) Gen. Ins. 1776, p. 213; Spec. Ins. I, 1781, p. 80; Mant. Ins. I, 1787, p. 45; Ent. Syst. II, 1792, p. 512; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 579. — De Geer (*Silpha*), Mém. IV, 1774, p. 185, t. 6, f. 20 et 21. — Ol. (*Nitidula*) Ent. II, 1790, 12, p. 8, t. 3, f. 22; Encycl. méth. VIII, 1811, p. 212. — Herbst (*Ips*), Käf. IV, 1792, p. 164, t. 42, f. 1. — Kugel. (*Nitidula*) in Schneid. Mag. I, 4, 1792, p. 511. — Payk. (*Ips*) Fn. Suec. III, 1800, p. 341. — Marsh. (*Nitidula*) Ent. Brit. I, 1802, p. 130. — Latr. (*Nitidula*) Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 31. — Gyll. (*Ips*) Ins. Suec. I, 1808, p. 210. — C. R. Sahlb. (*Ips*) Ins. Fenn. I, 1820, p. 71. — Duftschm. Fn. Austr. III, 1825, p. 142. — Zett. (*Ips*) Fn. Lapp. I, 1828, p. 149; (*Ips*) Ins. Lapp. 1840, p. 100. — Steph. (*Ips*) Ill. Brit. Ent. 1830, p. 93. — Brullé (*Ips*) in Audouin, Hist. Nat. Ins. II, 1835, p. 399. — Shuck. (*Ips*) Brit. Col. delin. 1861, p. 25, t. 30, f. 7. — Cast. (*Ips*) Hist. Nat. Col. II, 1840, p. 14. — Sturm (*Ips*), Deutschl. Fn. Ins. XIV, 1839, p. 94. — Heer (*Ips*), Fn. Helv. I, 1841, p. 416. — Er. (*Ips*) Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 224. — Küst. (*Ips*) Käf. Eur. II, 1845, p. 18. — Redtb. (*Ips*) Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 173; ed. II, 1858, p. 338; ed. III, 1874, p. 370. — Bach (*Ips*), Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 221. — Gutfl. (*Ips*) Käf. Deutschl. 1859, p. 247. — C. G. Thoms. (*Ips*) Skand. Col. IV, 1862, p. 139. — Seidl. (*Ips*) Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 151; ed. II, 1888, p. 222; Fn. Transsylv. 1888, p. 237. — Everts (*Ips*), Bijdr. Kenn. Nitid. 1881, p. 57; Col. Neerland. I, 1898, p. 493. — Mars. (*Glischrochilus*) N. Répert. 1885, p. 131. — J. Sahlb. (*Ips*) Enum. Col. Fenn. 1889, p. 85. — Fowl. (*Ips*) Nitid. Gr. Brit. 1885, p. 74; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 261, t. 90, f. 12. — Fairm. (*Ips*) Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 12. — Fauc. (*Ips*) Fn. Col. 1892, p. 104. — Ganglb. (*Glischrochilus*) Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 553 et 554. — Stierl. (subgen. *Ips*) Käferf. Schweiz I, 1900, p. 539. — Lameere (*Ips*), Fn. Belg. II, 1900, p. 354 et 355, fig. — Reitt. (*Glischrochilus*) Fn. Germ. III, 1911, p. 38, t. 85, f. 15.
- Biologie: Frisch, Beschreib. Ins. Teutschl. IX, 1730, p. 36, t. 19, f. 1, extr. Herbst, Natursyst. II, 1792, p. 165. — Kittel, Correspbl. z.-m. Ver.

- Regensb. XXXII, 1878, p. 94. — Mjöberg, Uppsala Arkiv Zool. III 6, p. 2, t. 1, f. 1—3.
- var. *niger* J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 85.
- rufiventris** Reitt. (*Ips*) Deutsche Ent. Zeitschr. XXXIII, 1879, p. 219; Nitid. Japans 1884, p. 270. — Mars. (*Ips*) N. Répert. 1885, p. 132 (*Cryptarchips*).
- sanguinolentus** Ol. (*Nitidula*) Ent. II, 1790, 12, p. 8, t. 2, f. 14; Encycl. méth. VIII, 1811, p. 212. — Latr. (*Nitidula*) Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 31. — Cast. (*Ips*) Hist. Nat. Ins. II, 1840, p. 14. — Say, Boston Journ. I, 1837, p. 169; Writ. Say, ed. Lec. II, 1859, p. 645. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875, p. 133 et 134; Nitid. U. States 1879, p. 323 et 324. — Blatchley (*Ips*), Cat. Col. Indiana 1910, p. 649.
- rubromaculatus* Reitt. Syst. Eintheil. Nitid. 1873, p. 161. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875, p. 134.
- subcylindricus** Reitt. Nitid. Japans 1884, p. 271; 1885, p. 101.
- ultimus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 387, t. 12, f. 21.
- vittatus** Say (*Ips*), Boston Journ. I, 1837, p. 170; Writ. Say, ed. Lec. II, 1859, p. 645. — Horn (*Ips*), Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875, p. 133 et 134; Nitid. U. States 1879, p. 323 et 324, t. 3, f. 17. *Dejeani* (*De Jeanii* emend.) Kirby (*Ips*), Fn. Bor.-Amer. 1837, p. 107, t. 2, f. 4. — Mannerh. (*Ips*) Bull. Mosc. XXV, 1852, I, p. 335, sep. p. 53. *sepulcralis* Rand. (*Ips*) Boston Journ. II, 1838, p. 19.
- 29

## VI. Cybocephalinae.

- Cybocephalites* Jacquelin du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 151 et 157.
- Cybocephalini* Horn, Nitid. U. States 1879, p. 268 et 319. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 151. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXIII, 1885, p. 117 et 120, sep. Best.-Tabellen XII, p. 117 et 120; Trad. franç. Oliv. 1890, p. 105 et 108. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1888, gen. p. 50, sp. p. 222; Fn. Transsylv. 1888, gen. p. 50, sp. p. 237. — Ganglbauer, Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 447 et 545. — Stierlin, Käferf. Schweiz I, 1900, p. 518, 251 et 538. — Grouvelle, Col. Rég. Ind. 1908, p. 326 et 392. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 629 et 647.
- Cybocephalinae* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 372. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 10.

## Pycnocephalus Sharp.

- Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1891, p. 373. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 546.
- metallicus** Sharp, l. c. p. 373, t. 12, f. 6. — Champ. Zentral-amerika  
Trans. Ent. Soc. Lond. 1913, p. 73.



**Cybocephalus Er.**

Er. in Germ. Zeitschr. V, 1844, p. 441; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 216. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 20 et 172; ed. II, 1858, p. LXXIX et 337; ed. III, I, 1874, p. LXXXVI et 369. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 218 et 219. — Lacord. Gen. Col. II, 1854 (1855), p. 319 et 322. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 151. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 234 et 246. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 124; IX, 1867, p. 367. — Woll. Canar. Col. 1864, p. 115; Col. Atlant. 1865, p. 87. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, gen. p. 32, sp. p. 150; ed. II, 1888, gen. p. 50, sp. p. 222; Fn. Transsylv. 1888, gen. p. 50, sp. p. 237. — Reitt. Verhandl. Nat. Ver. Brünn XII, 1874, p. 3; XXIII, 1885, p. 120, sep. Best.-Tab. XII, 1885, p. 120, Trad. franç. Oliv. 1890, p. 108; Fn. Germ. III, 1911, p. 10. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 320. — J. Lec. and Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 151. — Fauc. Fn. Col. Fr. 1892, p. 104; Gen. Col. 1894, p. 54. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 470 et 493. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 546. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 538. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 392. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 647.

*Acribis* C. O. Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1877, p. 78. — Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1913, p. 71.

*Phantazomerus* Jacq. du Val, Bull. Soc. Ent. Fr. 1854, p. 307.

*Stagnomorpha* Woll. Ins. Mader. 1854, p. 482.

- aeneus** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 237. Algerien  
— Mars. Répert. 1872, p. 129. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1874, p. 4; XXIII, 1885, p. 120, sep. Best.-Tab. XII, 1885, p. 120, Trad. franç. Oliv. 1890, p. 108. — Mars. Abeille XIII, Nouv. et Faits 47, 1874, p. 191; N. Répert. 1884, p. 41.
- auriculatus** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1913, p. 71. Mexiko
- aurocupreus** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 219. Transkaukasien
- binotatus** Grouv. Col. Rég. Ind. LXXVII, 1908, p. 394 et 395. Assam
- brevis** Grouv. Trans. Linn. Soc. Lond. (2) XVI, 1, 1913, p. 19 et 22. Seychellen
- californicus** Horn, Nitid. U. States 1879, p. 320. Kalifornien
- chiliensis** Reitt. Col. Hefte XIII, 1875, p. 56. Chile
- chlorocephalus** Er. in Germ. Zeitschr. V, 1844, p. 442. Ostindien  
— Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 479.  
— Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1874, p. 6.  
— Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 395.
- Deyrollei** Reitt. Col. Hefte XIII, 1875, p. 55. Brasilien
- elegantulus** Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 577. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1874, p. 7. Südafrika
- festivus** Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 218. Europa,  
— Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 172; ed. II, 1858, p. 337; ed. III, I, 1874, p. 369. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 483. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 246. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1874, p. 6; XXIII, 1885, p. 121, sep. Best.-Tab. XII, 1885, p. 121, Trad. franç. Oliv. 1890, p. 109; Fn. Germ. III, 1911, p. 11. — Mars. Abeille, Nouv. et Faits 47, 1874, p. 191; N. Répert. 1884, p. 42 et 44. — Fauc. Fn. Col. Fr. 1892, p. 516. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 547. Algerien

- diadematus* Chevr. Rev. Zool. XIII, 1861, p. 265.  
— Mars. N. Répert. 1884, p. 42.
- var. *clypeonitens* Fiori, Riv. Col. Ital. III, 1895, p. 136.
- flaviceps** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1874, p. 8; XXIII, 1885, p. 122, sep. Best.-Tab. XII, 1885, p. 122, Trad. franç. Oliv. 1890, p. 109. — Mars. Abeille, Nouv. et Faits 47, 1874, p. 191; N. Répert. 1884, p. 42 et 45. Ägypten
- flavipes** Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 478. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1874, p. 7, — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 395. Indien
- flavicornis** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1913, p. 71, t. 3, f. 4. Guatemala
- gibbulus** Er. in Germ. Zeitschr. V, 1844, p. 441. — Reitt. l. c. p. 11. Süd-frankreich
- hispanicus** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXIII, 1885, p. 121, sep. Best.-Tab. XII, 1885, p. 121, Trad. franç. Oliv. 1890, p. 109. — Mars. N. Répert. 1884, p. 42. Spanien
- laevis** Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 117; Col. Atlant. 1865, p. 89. — Mars. Répert. 1872, p. 129; Abeille, Nouv. et Faits 48, 1874, p. 194. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1874, p. 11. Kanarische Inseln
- major** Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 478. — Reitt. l. c. p. 12. — Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 395. Indien
- marginatus** Fiori, Riv. Col. Ital. III, 1905, p. 134. Italien
- metallicus** Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 51. — Mars. Répert. 1872, p. 128; Abeille, Nouv. et Faits 47, 1874, p. 191; N. Répert. 1884, p. 41. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1874, p. 4; XXIII, 1885, p. 120, sep. Best.-Tab. 1885, p. 120, Trad. franç. Oliv. 1890, p. 108. Cypern
- micans** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1874, p. 4; XXIII, 1885, p. 120, sep. Best.-Tab. 1885, p. 120, Trad. franç. Oliv. 1890, p. 108. — Mars. Abeille, Nouv. et Faits 47, p. 191; N. Répert. 1884, p. 41 et 43. Ägypten
- minus** Grouv. Trans. Linn. Soc. Lond. (2) XVI, 1, 1913, p. 19 et 21. Seychellen
- minutus** Grouv. l. c. p. 19 et 20. „
- nigripennis** Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 479. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1874, p. 12. Ceylon
- nigritulus** J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 64. — Reitt. l. c. p. 15. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 320, t. 3, f. 11. — Blatchley, Cat. Col. Indiana 1910, p. 629 et 647. Ver. Staaten Nord-Amerika
- nitens** Woll. Col. Hesper. 1867, p. 50. — Reitt. l. c. p. 10. Cap verde
- nitidissimus** Reitt. l. c. p. 5. Brasilien
- politissimus** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 117. Ostsibirien
- politus** Gyll. (*Nitidula*) Ins. Succ. III, 1813, p. 680. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 124. — Seidl. Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 150; ed. II, 1888, p. 222; Fn. Transsylv. 1888, p. 237. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1874, p. 8; XXIII, 1885, p. 122, sep. Best.-Tab. 1885, p. 122, Trad. Europa

- franç. Oliv. 1890, p. 110; Fn. Germ. III, 1911, p. 11. — Mars. Abeille, Nouv. et Faits 48, 1874, p. 193; N. Répert. 1884, p. 43. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1889, p. 79. — Fauc. Fn. Col. Fr. 1892, p. 104 et 516. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 494. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 547 et 548.
- ♀ *exiguus* C. R. Sahlb. (*Anisotoma*) Ins. Fenn. I, 1834, p. 473. — Er. in Germ. Zeitschr. V, 1844, p. 441; Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 217. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 172; ed. II, 1858, p. 337; ed. III, I, 1874, p. 369. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 219. — Gutfl. Käferf. Deutschl. 1859, p. 246. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 124. — Stierl. Käferf. Schweiz I, 1900, p. 538.
- ♂ *ruficeps* C. R. Sahlb. (*Anisotoma*) Ins. Fenn. I, p. 472.
- pulchellus** Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 218. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 172; ed. II, 1858, p. 337; ed. III, I, 1874, p. 369. — Bach, Käferf. Deutschl. I, 1851, p. 484. — Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 246. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1874, p. 7; XXIII, 1885, p. 121, sep. Best.-Tab. XII, 1885, p. 121, Trad. franç. Oliv. 1890, p. 109; Fn. Germ. III, 1911, p. 11. — Mars. Abeille, Nouv. et Faits 47, 1874, p. 191; N. Répert. 1884, p. 42 et 43. — Fauc. Fn. Col. Fr. 1892, p. 104 et 516. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 494. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 547. Mittel- und Südeuropa
- aeneiceps* Jacq. du Val (*Phantazomerus*), Soc. Ent. Fr. 1854, Bull. p. XXXVIII. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1874, p. 7.
- var. *Heydeni* Reitt. in Harold, Coleopt. Hefte XIII, 1875, p. 56; Verh. Nat. Ver. Brünn XXIII, 1885, p. 122, sep. Best.-Tab. XII, 1885, p. 122, Trad. franç. Oliv. 1890, p. 109. — Mars. N. Répert. 1884, p. 42 et 44. — Fauc. Fn. Col. Fr. 1892, p. 104 et 516. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 548.
- var. *obliquestriatus* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 146. — Ganglb. l. c. p. 548.
- puncticeps** Grouv. Col. Rég. Ind. 1908, p. 393 et 395. Indien Spanien
- Reitteri** Uhagon, Ann. Soc. Esp. VIII, 1876, p. 38. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXIII, 1885, p. 122, sep. Best.-Tab. XII, 1885, p. 122, Trad. franç. Oliv. 1890, p. 109. — Mars. N. Répert. 1884, p. 42.
- rufifrons** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1874, p. 9; XXIII, 1885, p. 122, sep. Best.-Tab. XII, 1885, p. 122, Trad. franç. Oliv. 1890, p. 110. — Mars. Abeille, Nouv. et Faits 48, 1874, p. 193; N. Répert. 1884, p. 43 et 45. — Fauc. Fn. Col. Fr. 1892, p. 104 et 516. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 547 et 548. Südeuropa
- Biologie: Silvestri, Boll. Lab. Zool. Portici IV, 1910, p. 221, fig.
- Schwarzii** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1813, p. 72. Mexiko Cypem
- seminulum** Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XXIV, 1870, p. 52. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1874, p. 4; XXIII, 1885, p. 121, sep. Best.-Tab. XII, 1885,

- p. 121, Trad. franç. Oliv. 1890, p. 108. — Mars. Abeille, Nouv. et Faits 47, 1874, p. 191; N. Répert. 1884, p. 41.
- serrativentris** (*Acribis*) C. O. Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1877, p. 78. I. Galapagos
- similiceps** Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 152, t. 40, f. 200. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1874, p. 10; XXIII, 1885, p. 122, sep. Best.-Tab. XII, 1885, p. 122, Trad. franç. Oliv. 1890, p. 110. Südeuropa
- Mars. Abeille, Nouv. et Faits 48, 1874, p. 194; N. Répert. 1884, p. 43. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 222; Fn. Transsylv. 1888, p. 237. — Fauc. Fn. Col. Fr. 1892, p. 516. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 547 et 548.
- atomus** Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 369. — Mars. Répert. 1872, p. 130; Abeille, Nouv. et Faits 48, 1874, p. 194. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1874, p. 10.
- politus** Er. in Germ. Zeitschr. V, 1844, p. 441.
- smaragdicolis** Motsch. Bull. Mosc. XXXIX, 1866, I, p. 398. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1874, p. 6. — Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1908, p. 395. Ceylon
- smaragdifrons** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXIII, 1885, p. 121, sep. Best.-Tab. XII, 1885, p. 121, Trad. franç. Oliv. 1890, p. 109. Algerien
- sphaerula** Woll. (*Stagnomorphus*) Ins. Mader. 1854, p. 484, t. 10, f. 8; Cat. Mader. 1857, p. 148; Canar. Col. 1864, p. 116; Col. Atlant. 1865, p. 88. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1874, p. 9. — Mars. Abeille, Nouv. et Faits 48, 1874, p. 194; N. Répert. 1884, p. 46. Madeira, Kanarische Inseln
- unicolor** Woll. (*Stagnomorphus*) Ins. Mader. 1854 p. 485.
- splendens** Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1908, p. 392 et 394. Indien
- subaeneus** Reitt. in Harold, Coleopt. Hefte XIII, 1875, p. 55. Chile
- subpallipes** Grouv. Trans. Linn. Soc. Lond. (2) XVI, 1, 1913, p. 19 et 23. Seychellen
- subrotundatus** Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 479. Indien
- subquadratus** Motsch. l. c. p. 479. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 1874, p. 7. Ostindien
- syriacus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 91; Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1884, p. 121, sep. Best.-Tab. XII, 1885, p. 121, Trad. franç. Oliv. 1890, p. 109. — Mars. N. Répert. 1885, p. 42 et 44. Cypem, Syrien
- tantillus** Grouv. Trans. Linn. Soc. Lond. (2) XVI, 1, 1913, p. 19. Seychellen
- tricaudatus** Reitt. in Harold, Coleopt. Hefte XIII, 1875, p. 56. Brasilien
- ? **unicolor** Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, IV, p. 364, sep. p. 35; XXV, 1852, II, p. 336, sep. p. 54. — Horn, Nitid. U. States 1879, p. 321. Ver. Staaten Nordamerika
- viridiaeneus** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXIII, 1885, p. 120, sep. Best.-Tab. XII, 1885, p. 120, Trad. Südeuropa

franç. Oliv. 1890, p. 108; Fn. Germ. III, 1911, p. 11. — Mars. N. Répert. 1885, p. 41. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 547.

50

### Dissia Chobaut.

Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 167.

- |   |          |
|---|----------|
| <i>aenescens</i> J. Sahlb. Öfvers. Vet. Soc. L, 7, 1908, p. 52.   | Ägypten  |
| <i>albopilosa</i> Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 167.  | Algerien |
| <i>ampla</i> J. Sahlb. l. c. p. 54.   | Ägypten  |
| <i>membranacea</i> Reitt. ( <i>Cybocephalus</i> ) Verh. Nat. Ver. Brunn XII, 1874, p. 11; XXIII, 1885, (Best.-Tab. XII, 1885), p. 122, Trad. franç. Oliv. 1890, p. 110. — Mars. ( <i>Cybocephalus</i> ) Abeille, Nouv. et Faits 48, 1874, p. 114; N. Répert. 1885, p. 43 et 45. | ”        |
| <i>nigriceps</i> J. Sahlb. l. c. p. 53.   | ”        |
| <i>recticollis</i> Abeille, Bull. Soc. Linn. Marseille I, 1910, p. 8.   | ”        |
| <i>Salome</i> J. Sahlb. l. c. p. 55.  | Syrien   |

7

---

 2185



# Index.

## Subfamilies, Tribus, Genera, Subgenera.

- Acanthogethes* Reitt. 29  
*Acribis* C. O. Waterh. 192  
*Adocimus* Murr. 76  
*Aethina* Er. 155  
*Aethinodes* Blackb. 150  
*Aethinopa* Reitt. 155  
*Aethinopa* Reitt. 155  
*Aethinopsis* Grouv. 156  
*Amartus* Lec. 20  
*Amartus* Reitt. 15  
*Amphicrossus* Er. 150  
*Amphotis* Er. 142  
*Amystrops* Grouv. 98  
*Anister* Grouv. 144  
*Anisocera* Shuck. 10  
*Anomaeocera* Shuck. 10  
*Anthonaeus* Horn 14  
*Aparomia* Redtenb. 184  
*Apetasimus* Sharp 72  
*Apetinus* Scott 72  
*Aphonolia* Reitt. 137  
*Aporozoum* Germ. 95  
*Apsectochilus* Reitt. 165  
*Arhina* Murr. 177  
*Atarphia* Reitt. 143  
*Axyra* Er. 134  
*Axyrodes* Murr. 134
- Brachyleptus* Motsch. 20  
*Brachyleptus* Motsch. 21  
*Brachypeplus* Er. 68  
*Brachypterolus* Grouv. 21  
*Brachypterus* Kugel. 16
- Cacconia* Sharp 141  
*Calonecerus* J. Thoms. 24  
*Cametis* Motsch. 176  
*Campsopyga* Murr. 76  
*Camppta* Steph. 152  
*Camptodes* Er. 145  
*Camptomorphus* Grouv. 161  
**Carpophilinae** 64
- Carpophilops* Grouv. 80  
*Carpophilus* Steph. 81  
*Caterotos* Herbst 10  
*Cateretes* Heer 10  
**Cateretinae** 9  
*Catheretes* C. G. Thoms. 21  
*Cercometes* Reitt. 16  
*Cercus* Latr. 10  
*Cerophorus* Cast. 135, 137, 142  
*Chalepopeplus* Harold 79  
*Cillaeopeplus* Sharp 76  
*Cillaeopsis* Grouv. 78  
*Cillaeus* Cast. 76  
*Circopes* Reitt. 175  
*Cnips* Philippi 183  
*Colastus* Er. 65  
*Colopterus* Er. 65  
*Conotelus* Er. 80  
*Cormyphora* Cast. 26  
*Cratonura* Reitt. 107  
*Cryptarcha* Shuck. 177  
**Cryptarchinae** 177  
*Cryptarchips* Reitt. 186  
*Cryptarchula* Ganglb. 178  
*Cryptarchus* Heer 177  
*Cryptorea* Reitt. 25  
*Ctilodes* Murr. 81  
**Cybocephalinae** 191  
*Cybocephalus* Er. 192  
*Cychramptodes* Reitt. 165  
*Cychramus* Kugel. 152  
*Cychocephalus* Reitt. 24  
*Cychropiestus* Reitt. 24  
*Cyclaxyra* Broun 170  
*Cyclecaceus* Sharp 166  
*Cyclomorpha* Broun 177  
*Cylloides* Er. 162  
*Cylloidesus* Reitt. 165  
*Cyllopodes* Murr. 65  
*Cyrtostolus* Sharp 72
- Dadopora* C. G. Thoms. 107  
*Dissa* Chobaut 196

*Ecnomaecus* Er. 95  
*Ecnomorphus* Motsch. 82  
*Eidocolastus* Murr. 82  
*Endometus* Murr. 82  
*Epuraea* Er. 107  
*Epuraeanella* Crotch 108  
*Epuraeopsis* Reitt. 107  
*Ericmodes* Reitt. 95  
*Eucampitodes* Sharp 115  
*Eugoniopus* Reitt. 166  
*Eumystrops* Sharp 95  
*Eunitidula* Sharp 72  
*Eupetinus* Sharp 73  
*Eusphaerius* Sharp 170

*Galaor* J. Thoms. 134  
*Gaulodes* Er. 171  
*Glischrochilus* Reitt. 186  
*Goniorcyctus* Sharp 71  
*Goniothorax* Sharp 71  
*Grammophorus* Gerst. 76  
*Grammorus* Murr. 76

*Halepopeplus* Murr. 79  
*Hapioneura* Reitt. 96  
*Haptoncus* Murr. 96  
*Hebascus* Er. 161  
*Heterhelus* Jacq. du Val 14  
*Heterobrachium* Woll. 16  
*Heterodontus* Murr. 82  
*Heterostomus* Jacq. du Val 21  
*Homepura* Broun 107  
*Hypodetus* Murr. 79

*Idaethina* Reitt. 145  
*Idaethina* Olliff 156  
*Idocolastus* Harold 82  
*Idosoronia* C. Schauf. 142  
*Ipidia* Er. 130  
*Ips* F. 186  
*Ischaena* Er. 156  
*Ithyphenes* Murr. 79  
*Ithyra* Reitt. 175

*Laria* Scop. 26  
*Lasiodactylus* Perty 171  
*Leiopeplus* Murr. 68  
*Liarcha* Sharp 183  
*Librodor* Reitt. 187  
*Lioschema* Fairm. 184  
*Liparopeplus* Murr. 68  
*Lipiarcha* Sharp 183  
*Lobiopa* Er. 137  
*Lobostoma* Fairm. 150  
*Lordites* Er. 171  
*Lordyodes* Reitt. 171  
*Lordyrops* Reitt. 171

*Macrostola* Murr. 80  
*Macroura* Reitt. 156  
*Mecyllodes* Sharp 155  
*Megauchenia* M'Leay 136  
*Melanochroa* Broun 177  
*Meligethes* Steph. 28  
*Meligethinae* 24  
*Meligethinus* Grouv. 64  
*Meoncerus* Sharp 166  
*Metapria* Grouv. 28  
*Microporum* Waterh. 25  
*Micropria* Grouv. 28  
*Microxanthus* Murr. 82  
*Micruria* Reitt. 108  
*Micrurula* Reitt. 108  
*Myothorax* Murr. 82  
*Mystrops* Er. 24

*Neopallodes* Reitt. 168  
*Neopocadius* Grouv. 171  
*Neothalyera* Grouv. 175  
*Nesapterus* Sharp 72  
*Nesopeplus* Sharp 74  
*Nesopetinus* Sharp 75  
*Niliodes* Murr. 143  
*Nitidopecten* Reichensp. 103  
*Nitidula* F. 98  
*Nitidulinae* 94  
*Nitidulopsis* Walker 68  
*Nitidulora* Reitt. 103  
*Nitops* Murr. 82  
*Notobrachypterus* Blackb. 19  
*Notopeplus* Sharp 75

*Odontogeltes* Reitt. 29  
*Omosiphora* Reitt. 108  
*Omosita* Er. 103  
*Onicolis* Murr. 68  
*Ornosia* Grouv. 142  
*Orthogramma* Murr. 78  
*Orthopeplus* Horn 160  
*Orthostolus* Sharp 72  
*Oxyenemus* Er. 166  
*Oxystrongylus* Reitt. 176

*Pallodes* Er. 168  
*Parametopia* Reitt. 132  
*Paromia* Westw. 183  
*Paromidia* Reitt. 184  
*Perilopa* Er. 135  
*Perilopsis* Reitt. 136  
*Perthalyera* Horn 173  
*Phantazomerus* Jacq. du Val 192  
*Phenolia* Er. 141  
*Pherocypis* J. Thoms. 133  
*Physoronia* Reitt. 144  
*Pityophagus* Shuck. 184  
*Platamastus* Reitt. 14

Platipidia Broun 144  
 Platychora Er. 133  
 Platychorina Grouv. 133  
*Platychorinus* Grouv. 144  
 Platychorodes Reitt. 143  
 Platychoropsis Grouv. 144  
 Platynema Ritsema 78  
 Pleuroneces Olliff 14  
 Pocadiodos Ganglb. 160  
 Pocadiopsis Grouv. 161  
 Pocadites Reitt. 160  
 Pocadius Er. 158  
 Pria Steph. 25  
 Priasilpha Broun 144  
*Priateles* Broun 171  
 Priatelus Broun 171  
*Priops* Reitt. 24  
 Prioschema Reitt. 28  
*Probaenus* Waterh. 25  
 Prometopia Er. 131  
 Propetes Reitt. 98  
 Propopaues Murr. 79  
*Prosopius* Gemm. et Harold 79  
*Pseudocamptodes* Grouv. 162  
 Pseudoischaena Grouv. 144  
 Pseudomystrops Grouv. 155  
*Pseudoplatychora* Grouv. 143  
 Pseudostelidota Grouv. 130  
*Psilopyga* J. Lec. 166  
 Psilotus Fischer 135  
*Pulion* Gozis 11  
 Pycnocephalus Sharp 191  
 Pycnocnemus Sharp 167  
 Racostoma Berg 150

*Saprobia* Ganglb. 104  
*Selis* Murr. 68  
 Somaphorus Murr. 95  
*Somatorus* Grouv. 166  
 Somatoxus Sharp 166  
 Soronia Er. 138  
*Soronia* Horn 142  
*Soronia* Reitt. 137  
*Stagnomorpha* Woll. 192  
*Stauroglossicus* Murr. 82  
 Stelidota Er. 128  
*Strongylasius* Reitt. 176  
*Strongylomorphus* Reitt. 165  
*Strongylus* Herbst 162

Taracta Murr. 134  
*Tasmus* Murr. 68  
 Tetrisus Murr. 94  
 Thalyera Er. 174  
*Thalycerodes* Blackb. 173  
*Tribrachys* J. Lec. 82  
 Tricanus Er. 166  
 Trichostethus Sharp 161  
 Trimonus Murr. 92

*Urophorus* Murr. 82

Virbius Gozis 17  
*Volroxis* Kugel. 162

Xanthepeplus Fairm. 76  
 Xenostongylus Woll. 175

## Species, Varietates.

abbreviata F. 155  
 abbreviatus Weber (Glischr.) 187  
*abbreviatus* Herbst (Brachypt.) 19  
*abbreviatus* Panz. (Carp.) 92  
 abdominalis Er. (Campt.) 145  
 abdominalis Er. (Cercom.) 16  
 abdominalis Er. (Colopt.) 65  
 abdominalis Sharp (Pall.) 168  
*abdominalis* Motsch. (Mel.) 42  
 aberrans Sharp (Campt.) 145  
 aberrans Sharp (Colopt.) 65  
 abietina J. Sahlb. 108  
 abnormis Sharp 74  
 abstractus Grouv. 29  
 acicularis Ch. Bris. 29  
 aclypta Reitt. 178  
 acuminatus Sharp (Gonior.) 71  
 acuminatus Grouv. (Somat.) 166  
 acutangulus Reitt. 82

addendus Sharp 145  
 adelopiformis Reitt. 175  
 adpressus Murr. 95  
 adumbrata Mann. 108  
 adumbratus Reitt. 82  
 adustus Reitt. 145  
 adustus Er. (Colop.) 65  
 adustus Er. (Cychram.) 152  
 adustus Murr. (Myst.) 24  
 adustus Reitt. (Poc.) 160  
*aeneiceps* Jacq. du Val. 194  
 aeneicollis Reitt. 178  
 aeneipennis Reitt. 155  
 aeneomicans Woll. 17  
 aenescens Grouv. (Cyll.) 162  
 aenescens J. Sahlb. (Diss.) 196  
*aenescens* Fairm. (Mel.) 40  
 aeneus Grouv. (Campt.) 145  
 aeneus Reiche (Cyb.) 192

- aeneus* F. (Mel.) 29  
*aeneus* (pars) Illig. (Mel.) 63  
*aequalis* Walker (Brachypepl.) 68  
*aequalis* Sharp (Cyll.) 162  
*aequalis* Sharp (Prom.) 132  
*aequalis* Reitt. (Stel.) 128  
*aequinotialis* Er. 145  
*aerumnosus* Reitt. 145  
*aestimabilis* Grouv. (Pall.) 168  
*aestimabilis* Reitt. (Mel.) 61  
*aestiva* F. (Ep.) 111  
*aestiva* Illig. (Ep.) 114  
*aestiva* Kugel. (Ep.) 126  
*aestivus* Herbst (Poc.) 159  
*aethinodes* Reitt. (Lasiod.) 171  
*aethiopia* Grouv. 178  
*aethiopicus* Grouv. 31  
*aethiops* Grouv. 31  
*affinis* Heer (Brachypt.) 19  
*affinis* Everts (Heterh.) 15  
*affinis* Stoph. (Ep.) 118  
*affinis* Sharp (Nesop.) 74  
*affinis* Reitt. (Pria) 26  
*africana* Palisot 134  
*africanus* Grouv. (Circ.) 175  
*africanus* Grouv. (Cyll.) 162  
*africanus* Kraatz (Mel.) 31  
*africanus* Kraatz (Poc.) 158  
*agavensis* Crotch 14  
*agyziabanus* Fairm. 69  
*alandicus* Leimb. 13  
*Albertisi* Reitt. (Hapt.) 96  
*Albertisi* Reitt. (Lasiod.) 171  
*albopilosa* Chobaut 196  
*algericus* Grouv. (Brachyl.) 20  
*algericus* Pic (Cychr.) 152  
*Alluaudi* Grouv. (Cill.) 77  
*Alluaudi* Grouv. (Crypt.) 178  
*Alluaudi* Grouv. (Mel.) 31  
*Alluaudi* Grouv. (Pall.) 168  
*Alluaudi* Grouv. (Sor.) 138  
*alpestris* Heer 30  
*alpi gradus* Reitt. 31  
*alternans* Grouv. (Ep.) 108  
*alternans* Er. (Stel.) 128  
*alticola* Sharp (Carp.) 82  
*alticola* Sharp (Ep.) 108  
*alticola* Fall (Ep.) 108  
*alutaceus* Rey (Mel.) 31  
*alutaceus* Reitt. (Cychram.) 153  
*amocna* Reitt. 107  
*ambigua* Mann. 108  
*ambigua* Grouv. 77  
*americana* Reitt. 25  
*americanus* Reitt. 173  
*amphotiformis* Reitt. 138  
*ampla* Er. (Crypt.) 178  
*ampla* J. Sahlb. (Diss.) 196  
*ampla* Grouv. (Ep.) 108  
*amplicollis* Boh. 31  
*amputatus* Er. 63 65  
*analis* (Grouv.) (Carp.) 81  
*analis* (Er.) (Heb.) 161  
*anatolicus* Schilsky 31  
*anceps* Murr. 68  
*andamanensis* Grouv. 162  
*andicola* Olliff. 16  
*Andrewesi* Grouv. (Crypt.) 178  
*Andrewesi* Grouv. (Ep.) 108  
*Andrewesi* Grouv. (Mel.) 31  
*angularis* Sharp 65  
*angustata* Er. 136  
*angustatus* Murr. (Carp.) 82  
*angustatus* Reitt. (Mel.) 31  
*angustatus* Motsch. (Hapt.) 97  
*angustatus* Murr. (Trim.) 95  
*angusticollis* Reitt. (Heterh.) 15  
*angusticollis* Motsch. (Glischr.) 189  
*angustipennis* Reitt. 145  
*angustipes* Grouv. 162  
*angustula* Sturm 108  
*angustus* Motsch. 97  
*anisotomoides* Sharp 167  
*annulifer* Cast. 168  
*antarctica* White 109  
*antennata* Grouv. (Aethinopa) 156  
*antennata* Grouv. (Pria) 26  
*anthracinus* Ch. Bris. (Mel.) 32  
*anthracinus* Scidl. (Mel.) 36  
*anticatus* Sharp (Gonioryct.) 71  
*anticatus* Sharp (Nesop.) 74  
*antipodum* Grouv. 168  
*antiquus* Melsh. 82  
*antirrhini* Murr. 21  
*aper* Sharp 73  
*apertus* Sharp 75  
*apicalis* Murr. (Brachyp.) 68  
*apicalis* Lec. (Carp.) 85  
*apicalis* Grouv. (Ep.) 109  
*apicalis* Grouv. (Pria) 26  
*apicalis* Er. (Tric.) 167  
*apicatus* Fairm. 77  
*apicipennis* Reitt. (Campt.) 145  
*apicipennis* Fairm. (Carp.) 82  
*apicipennis* Reitt. (Crypt.) 178  
*apicipennis* Reitt. (Ep.) 118  
*Appli* Ganglb. 21  
*apposita* Reitt. 109  
*arcuata* Grouv. 109  
*arcuatus* Reitt. (Mel.) 32  
*arcuatus* Er. (Pityop.) 185  
*arcuatus* Kiesonw. (Xenost.) 176  
*arduus* Sharp (Gonioryct.) 71  
*arduus* Er. (Campt.) 150  
*argenteola* Reitt. 26  
*argenteolus* Reitt. 20  
*Argodi* Grouv. 77  
*argus* Grouv. (Aeth.) 155



- argus* Grouv. (Campt.) 145  
*argus* Reitt. (Ep.) 109  
*armatus* Sharp 145  
*Arrowi* Grouv. 32  
*arundinis* Cast. 13  
*asperella* Broun 144  
*asperimus* Guilleb. 32  
*assimilis* Olliff (Carp.) 82  
*assimilis* Sturm (Mel.) 32  
*astena* Cast. 114  
*ater* Grouv. (Brachyp.) 68  
*ater* Murr. (Colopt.) 65  
*ater* Herbst (Cyll.) 162  
*ater* Ch. Bris. (Mel.) 32  
*ater* Scott (Nesop.) 74  
*ater* Motsch. (Brachypt.) 18  
*atorrimus* Er. (Campt.) 145  
*atorrimus* M'Leay (Carp.) 82  
*aterimus* Reitt. (Oxyen.) 166  
*aterimus* Grouv. (Pall.) 168  
*aterrimus* Reitt. (Cyll.) 163  
*atomaria* Sharp 178  
*atomus* Ch. Bris. (Cyboc.) 195  
*atomus* Grouv. (Mel.) 33  
*atomus* Grouv. (Mel.) 53  
*atra* Grouv. 156  
*atramentarius* Grouv. (Colopt.) 65  
*atramentarius* Forst. (Mel.) 33  
*atratus* Ol. (Mel.) 33  
*atratus* Sharp (Orthost.) 72  
*atratus* Reitt. (Psil.) 135  
*atratus* Reitt. (Mel.) 60  
*atriceps* Reitt. 145  
*atriponnis* Reitt. 145  
*attenuatus* Reitt. 171  
*auctus* Reitt. Campt. 145  
*aurantiacus* Sharp 161  
*auriculatus* Champ. 192  
*auripubens* Reitt. 109  
*auritus* Murr. 68  
*aurocupreus* Reitt. 192  
*auropilis* Reitt. 33  
*auropilosus* Grouv. (Colopt.) 65  
*auropilosus* Woll. (Carp.) 84  
*auropubens* Reitt. 20  
*aurosericeus* Reitt. 21  
*aurosus* Reitt. 20  
*australis* Murr. (Carp.) 82  
*australis* Reitt. (Crypt.) 178  
*australis* Grouv. (Eriem.) 96  
*australis* Blackb. (Notobr.) 19  
*australis* Grouv. (Platyc.) 133  
*australis* Blackb. (Thalycr.) 173  
*australis* Küst. (Mel.) 31  
*austriacus* Reitt. 62  
*avara* Rand. 109  
*azureus* Heer 63  
*badia* Melsh. 122  
*Badeni* Reitt. (Brachyp.) 68  
*Badeni* Reitt. (Crypt.) 178  
*Baileyi* Blackb. 157  
*Bakewelli* Murr. 82  
*balanomorpha* Montr. 128  
*barbarus* Luc. 43  
*barronensis* Blackb. 68  
*basalis* Grouv. (Aeth.) 155  
*basalis* Er. (Brachyp.) 68  
*basalis* Grouv. (Cill.) 77  
*basalis* Reitt. (Crypt.) 178  
*basalis* Reitt. (Cyll.) 163  
*basalis* Reitt. (Myst.) 25  
*basalis* Reitt. (Pityop.) 185  
*basalis* Schaeff. (Poc.) 158  
*basalis* Murr. (Colopt.) 65  
*basimaculata* Grouv. 178  
*basimaculatus* Grouv. 163  
*Batesi* Murr. 79  
*Beccarii* Grouv. (Cychr.) 152  
*Beccarii* Grouv. (Pall.) 168  
*bella* Reitt. 182  
*bellus* Murr. 76  
*bicalcarata* Blackb. 157  
*Bickhardti* Biekh. 122  
*bicolor* Grouv. (Amyst.) 98  
*bicolor* Er. (Campt.) 145  
*bicolor* Grouv. (Carp.) 83  
*bicolor* Grouv. (Colopt.) 65  
*bicolor* Grouv. (Crypt.) 178  
*bicolor* Blackb. (Eupet.) 73  
*bicolor* Chevr. (Glischr.) 188  
*bicolor* Luc. (Mel.) 43  
*bicolor* Reitt. (Mel.) 35  
*bicolor* D. Torre (Nit.) 102  
*bicoloratus* Reitt. 20  
*bidens* Ch. Bris. (Mel.) 34  
*bidens* Sharp (Nesopep.) 74  
*bidentata* Schaeff. 132  
*bidentatus* Ch. Bris. 55  
*bifarius* Sharp 71  
*bifasciata* Baudi (Crypt.) 178  
*bifasciata* Redtb. (Liosch.) 184  
*bifasciatus* Kraatz 97  
*bifascies* Walker 163  
*bifonestratus* Murr. 83  
*biformis* Reitt. (Campt.) 145  
*biformis* Sharp (Campt.) 149  
*bifoveatus* Blackb. 19  
*biguttata* Thumb. (Ep.) 126  
*biguttata* Stierl. (Stel.) 130  
*biguttatus* Motsch. (Carp.) 83  
*biguttatus* Gemm. et Har. (Carp.) 85  
*biguttatus* Klug (Carp.) 92  
*biguttulus* Melsh. (Glischr.) 187  
*biguttulus* Motsch. (Glischr.) 190  
*biloba* Herbst 143  
*bimaculata* Kraatz 133



- bimaculatus* Grouv. (Brachyp.) 68  
*bimaculatus* Grouv. (Circ.) 173  
*bimaculatus* Er. (Colopt.) 65  
*bimaculatus* Marsh. (Carp.) 92  
*bimaculatus* Montrouz. (Carp.) 85  
*bimaculatus* Reitt. (Mel.) 61  
*binacvus* Roitt. 187  
*binotata* Reitt. (Ep.) 109  
*binotata* Reitt. (Ipid.) 131  
*binotata* Grouv. (Platyc.) 133  
*binotata* Murr. (Promet.) 132  
*binotatus* Murr. (Brachyp.) 68  
*binotatus* Murr. (Carp.) 83  
*binotatus* Grouv. (Cyboc.) 192  
*binotatus* Reitt. (Cyll.) 163  
*binotatus* Grouv. (Mel.) 34  
*binodulus* Rey 40  
*bioculatus* Fairm. 168  
*bipartita* Trost 104  
*bipenicillatus* Murr. 143  
*biplagiatus* Murr. (Colopt.) 65  
*biplagiatus* Lec. (Cyll.) 163  
*biplicatus* Fairm. 171  
*bipunctata* L. (Nit.) 79 92  
*bipunctata* Reitt. (Ep.) 112  
*bipunctata* Heer (Ep.) 126  
*bipustulata* L. 99  
*bipustulatus* Heer (Carp.) 85  
*bipustulatus* Payk. (Cater.) 11  
*bipustulatus* Murr. (Halepop.) 79  
*bipustulatus* Grouv. (Lasiod.) 172  
*bipustulatus* Melsh. (Glischr.) 187  
*birmanica* Grouv. 109  
*birmanicus* Grouv. (Brachyp.) 68  
*birmanicus* Grouv. (Pall.) 168  
*biseriata* Reitt. 129  
*bisignata* Boh. (Ep.) 109  
*bisignata* Grouv. (Promet.) 132  
*bisignata* Sturm (Ep.) 112  
*bisignatus* Er. (Campt.) 145  
*bisignatus* Boh. (Carp.) 83  
*bisignatus* Murr. (Colopt.) 65  
*bistigma* Grouv. 83  
*bituberculatus* Forst. 62  
*Blackburni* Grouv. (Cyll.) 163  
*Blackburni* Sharp (Gonioryct.) 71  
*Blackburni* Sharp (Nesop.) 75  
*blackburnianus* Scott 75  
*blaudulus* Reitt. 46  
*blandus* Murr. 68  
*Bohemani* Murr. (Colopt.) 65  
*Bohemani* Grouv. (Pall.) 168  
*Bonvouloiri* Ch. Bris. 31  
*borbonica* Grouv. 138  
*borealis* Motsch. 34  
*boreella* Zett. 109  
*Boschai* Grouv. 133  
*Boschai* Grouv. 91  
*bostrichoides* Murr. 81  
*Bouchardi* Grouv. (Amphio.) 151  
*Bouchardi* Grouv. (Ithyp.) 79  
*Bouchardi* Grouv. (Pocadit.) 160  
*Bouvieri* Grouv. (Mac.) 157  
*Bouvieri* Grouv. (Pall.) 168  
*brachelytrus* Fairm. (Xanthop.) 76  
*brachialis* Er. (Mel.) 34  
*brachypteroides* Grouv. 80  
*brachypterus* Sharp (Brachyp.) 68  
*brachypterus* Say (Carp.) 83  
*Braeti* Grouv. (Ep.) 110  
*Braeti* Grouv. (Mel.) 34  
*Braeti* Grouv. (Sor.) 138  
*brasiliensis* Grouv. 166  
*brassicae* Reitt. 30  
*breviceps* Murr. 78  
*brevicollis* Sharp (Cycloc.) 166  
*brevicollis* Sharp (Eupet.) 73  
*brevicollis* Murr. (Colopt.) 67  
*brevicornis* Sharp (Brachyp.) 68  
*brevicornis* Sharp (Eupet.) 73  
*brevidens* Sharp 178  
*brevipennis* Blanch. (Carp.) 83  
*brevipennis* Germ. (Carp.) 87  
*brevipes* Sharp 65  
*brevis* Sharp (Apet.) 73  
*brevis* Reitt. (Campt.) 145  
*brevis* Grouv. (Cyboc.) 192  
*brevis* Sturm (Mel.) 34  
*brevis* Reitt. (Poc.) 158  
*breviuscula* Kolenati 27  
*breviusculus* Reitt. (Cyll.) 163  
*breviusculus* Fairm. (Lasiod.) 172  
*breviusculus* Kraatz (Mel.) 35  
*breviusculus* Reitt. (Poc.) 159  
*brightonsis* Blackb. 110  
*Brisouti* Reitt. 35  
*Bruchi* Grouv. (Campt.) 145  
*Bruchi* Grouv. (Colopt.) 65  
*Bruchi* Grouv. (Cyclhr.) 152  
*Brucki* Reitt. 55  
*brunnea* Reitt. (Aeth.) 155  
*brunnea* Wiedem. (Ep.) 110  
*brunnea* Er. (Axyra) 134  
*brunnea* Heer (Ep.) 118  
*brunnescens* Motsch. (Ep.) 110  
*brunnescens* Reitt. (Mac.) 157  
*brunneus* Grouv. (Brachyp.) 68  
*brunneus* Reitt. (Colopt.) 65  
*brunneus* Perty (Lasiod.) 172  
*brunnicornis* Grouv. (Colopt.) 65  
*brunnicornis* Sturm (Mel.) 35  
*brunnicornis* Ganglb. (Mel.) 47  
*brevipennis* Kirsch 168  
*budensis* Ganglb. 35  
*bugabensis* Sharp (Heb.) 168  
*bugabensis* Sharp (Stel.) 128  
*Buyssoni* Ch. Bris. 35

- cadaverina* Rothenb. 104  
*cadavezinus* F. 87  
*caelatus* Gerst. (Gramm.) 76  
*caelatus* Sharp (Nesopet.) 75  
*caffer* Boh. (Brachyp.) 68  
*caffer* Boh. (Lasiod.) 172  
*Cagnii* Cameron 77  
*caledonicus* Grouv. 151  
*californicus* Schaeff. (Carp.) 83  
*californicus* Horn (Cyboc.) 192  
*californicus* Reitt. (Mel.) 31  
*caliginosus* Reitt. 172  
*calva* Reitt. 155  
*calvus* Sharp (Gonior.) 71  
*calvus* Olliff (Lasiod.) 172  
*calvus* Reitt. (Mel.) 49  
*camptoides* Reitt. (Crypt.) 178  
*camptoides* Reitt. (Cyll.) 163  
*canariensis* Woll. 176  
*Candezei* Murr. 65  
*canescens* Motsch. (Brachyl.) 20  
*canescens* Sharp (Carp.) 83  
*canus* Murr. 83  
*capensis* Reitt. 35  
*capucinus* Robert 35  
*carbonarius* Er. (Poc.) 158  
*carbonarius* Först. (Mel.) 41  
*carbonatus* Lec. 83  
*carbonicus* Er. 135  
*Cardoni* Grouv. (Mel.) 35  
*Cardoni* Grouv. (Pall.) 168  
*caricis* Steph. 14  
*carinulatus* Först. 41  
*carnaria* Schall. 100  
*carpathica* Reitt. (Ep.) 110  
*carpathica* var. Reitt. (Ep.) 122  
*carpathica* Seidl. (Ep.) 122  
*cassidoides* Sharp 137  
*castanea* Duftschm. (Ep.) 110  
*castanea* C. R. Sahlb. (Nit.) 103  
*castanea* Molsh. (Ep.) 115  
*castanescons* Fairm. (Aoth.) 155  
*castanescons* Grouv. (Brachyp.) 68  
*castanescons* Grouv. (Mel.) 35  
*castaneus* Murr. (Amphic.) 151  
*castaneus* Cast. (Cill.) 77  
*castaneus* Murr. (Cill.) 77  
*castaneus* Ch. Bris. (Mel.) 46  
*castanipes* Murr. 70  
*castanopterus* Er. 91  
*Castelnaui* Grouv. 145  
*Catilina* Olliff 132  
*caudalis* Murr. (Brachyp.) 68  
*caudalis* Lec. (Carp.) 85  
*caudatus* Guilleb. 36  
*Cavalli* Cameron 77  
*centralis* Sharp (Colopt.) 65  
*centralis* Sharp (Eumyst.) 95  
*cephalotes* Sharp (Crypt.) 178  
*cephalotes* Lec. (Pityoph.) 185  
*cercoides* Reitt. 36  
*cercyonoides* Sharp 168  
*cerina* Grouv. 110  
*ceylonica* Grouv. 26  
*chalybaeus* Murr. (Carp.) 83  
*chalybaeus* Reitt. (Mel.) 47  
*Championi* Sharp (Campt.) 145  
*Championi* Sharp (Stel.) 128  
*Chevrolati* Reitt. (Lasiod.) 172  
*Chevrolati* Reitt. (Mel.) 36  
*chiliensis* Germ. (Crypt.) 178  
*chiliensis* Reitt. (Cyboc.) 192  
*chiliensis* Grouv. (Somat.) 166  
*chiliensis* Reitt. (Glischr.) 188  
*chiliensis* Reitt. (Lobiopa) 138  
*chiriquensis* Sharp (Campt.) 145  
*chiriquensis* Sharp (Colopt.) 65  
*chiriquensis* Sharp (Con.) 80  
*chiriquensis* Sharp (Cyll.) 163  
*chlorocephalus* Er. 192  
*chloroticus* Fairm. 152  
*cholevoides* Murr. 94  
*chontalensis* Sharp 129  
*Christophi* Reitt. 187  
*ciliaris* Roy 55  
*ciliata* Er. 101  
*ciliatus* Ol. 151  
*cimicina* Er. (Lobiop.) 137  
*cincta* Blackb. (Idaeth.) 145  
*cincta* Heer (Omos.) 106  
*cinctipennis* Sharp 145  
*cinorascens* Er. 26  
*cinereus* Er. (Brachypt.) 23  
*cinereus* Heer (Brachypt.) 22  
*cingulatus* Reitt. 83  
*circassica* Reitt. 182  
*circellaris* Er. 178  
*circularis* J. Sahlb. 36  
*circumflexus* Murr. (Lasiod.) 172  
*circumflexus* Reitt. (Pall.) 169  
*circumscripatus* Er. 65  
*clarkana* Woll. 187  
*claudus* Gerst. 172  
*clavata* Reitt. 178  
*clavatus* Reitt. (Glischr.) 187  
*clavatus* Reitt. (Mel.) 36  
*clavatus* Reitt. (Pall.) 168  
*clavicornis* Sharp (Mecyll.) 165  
*clavicornis* Fairm. (Pria) 26  
*clavigera* Sharp (Crypt.) 178  
*clavigera* Sharp (Stel.) 129  
*clypeonitens* Fiori 193  
*coccinelloides* Grouv. (Crypt.) 178  
*coccinelloides* Reitt. (Cyll.) 163  
*coenosa* Er. 129  
*coeruleovirens* Först. 36  
*coerulescons* Grouv. (Campt.) 145  
*coerulescons* Kraatz (Mel.) 36

- coeruleus* Marsh. 31  
*cognatus* Sharp (Campt.) 146  
*cognatus* Sharp (Nesopepl.) 74  
*colastoides* Murr. 68  
*collaris* Reitt. (Campt.) 146  
*collaris* Er. (Cyll.) 163  
*collaris* Sharp (Nesopepl.) 74  
*colon* F. (Omos.) 104  
*colon* F. (Cychram.) 154  
*colon* Herbst (Omos.) 105  
*colon* Ol. (Sor.) 139  
*coloreus* Rey 36  
*comatus* Sharp 83  
*combusta* Gerst. 155  
*comes* Reichensp. 103  
*comma* Sharp 178  
*communis* Er. 146  
*commutata* Grouv. 110  
*comosus* Reitt. 36  
*complanata* Germ. (Nit.) 101  
*compressus* Grouv. (Brachyp.) 69  
*compressus* Sharp (Carp.) 83  
*concauus* Er. 95  
*concinna* Melsh. (Crypt.) 178  
*concinna* Reitt. (Crypt.) 182  
*concolor* Sharp (Aethina) 155  
*concolor* Sharp (Carp.) 83  
*concolor* Murr. (Hapt.) 96  
*concolor* M. Leay (Mac.) 157  
*concolor* Sharp (Nesop.) 75  
*concolor* Grouv. (Paramet.) 133  
*concolor* Grouv. (Pria) 26  
*concolor* Grouv. (Pseudomyst.) 155  
*concolor* Lec. (Thal.) 174  
*concolor* Murr. (Amphic.) 151  
*concolor* Er. (Campt.) 146  
*concolor* Grouv. (Cyll.) 163  
*confertus* Sharp (Carp.) 84  
*confertus* Scott (Nesop.) 74  
*confluens* Er. (Promet.) 132  
*confluens* Reitt. (Mel.) 61  
*confluentus* Say 187  
*confusa* Grouv. 135  
*confusus* Grouv. (Cill.) 77  
*confusus* Reitt. (Mel.) 36  
*confusus* Ch. Bris. (Mol.) 51  
*conicollis* Sharp 71  
*conicus* F. 80  
*conjungens* Grouv. 36  
*conoteloides* Sharp (Brachyp.) 69  
*conoteloides* Reitt. (Halepop.) 79  
*Conradti* Grouv. (Cill.) 77  
*Conradti* Grouv. (Cyll.) 163  
*Conradti* Grouv. (Ep.) 110  
*consobrina* Grouv. 110  
*consobrinus* Grouv. (Brachyp.) 69  
*consobrinus* Murr. (Colopt.) 65  
*conspicuus* Murr. 81  
*constrictus* Grouv. 84  
*contaminata* Er. 137  
*contingens* Walker 85  
*contractula* J. Sahlb. 123  
*contractus* Er. (Campt.) 146  
*contractus* Grouv. (Cill.) 77  
*conurus* Fairm. 77  
*convexa* Grouv. (Ep.) 110  
*convexa* Grouv. (Pria) 26  
*convexiuscula* Grouv. (Atarph.) 143  
*convexiuscula* Mann. (Ep.) 112  
*convexiusculus* M'Leay (Carp.) 84  
*convexus* Murr. (Brachyp.) 69  
*convexus* Boh. (Mel.) 36  
*convexus* Grouv. (Pseudomyst.) 155  
*convexus* Grouv. (Psil.) 135  
*coracinus* Sturm 36  
*coralinus* Reitt. 146  
*corax* Brancs. 163  
*coriaceus* Rey 37  
*cornutus* F. 135  
*corpulentus* Reitt. (Heterh.) 15  
*corpulentus* Reitt. (Pocadit.) 160  
*corsicus* Deville 55  
*corticina* Er. 111  
*corticinus* Er. 84  
*corvinus* Reitt. (Cychrop.) 24  
*corvinus* Er. (Mel.) 37  
*costalis* Fairm. 68  
*costaricensis* Sharp 178  
*costata* Schaeff. 111  
*costatus* Sharp (Brachyp.) 69  
*costatus* Er. (Gaul.) 171  
*costatus* Blanch. (Psil.) 135  
*costipennis* Boh. 172  
*costulata* Grouv. (Stel.) 129  
*costulata* Reitt. (Macrost.) 80  
*costulatus* Fairm. 173  
*Cowleyi* Blackb. 69  
*crassa* Grouv. 26  
*crassicollis* Reitt. 84  
*crassiusculus* Blackb. 19  
*crassus* Sharp (Carp.) 84  
*crassus* Grouv. (Mel.) 38  
*creber* Blackb. 19  
*crenulatus* Rey 38  
*cribellatus* Motsch. 90  
*cribrata* Grouv. 111  
*cribratus* Murr. 84  
*cribrosus* Grouv. 40  
*crinitus* Murr. 13  
*cristatus* Först. 48  
*Crotchi* Ch. Bris. 40  
*cruciatus* Motsch. (Glischr.) 187  
*cruciatus* Reitt. (Glischr.) 190  
*cryptarchoides* Reitt. 132  
*cucujiformis* Grouv. 79  
*cuneata* Grouv. 157  
*cuneatus* Murr. (Brachyp.) 69  
*cuneatus* Sharp (Gonioth.) 71

- cuneiformis* Murr. 84  
*cupreus* Grouv. 146  
*curta* Grouv. 129  
*curthorax* Sharp 74  
*curtula* Reitt. 111  
*curtulus* Woll. 17  
*curtus* Er. (Campt.) 146  
*curtus* Scott (Eupet.) 73  
*curvipes* Sharp (Carp.) 84  
*curvipes* Grouv. (Mel.) 38  
*curvipes* Boh. (Lasiod.) 172  
*curvipes* Grouv. (Tetris.) 94  
*curvitibus* Kraatz 172  
*cyaneipennis* Er. (Campt.) 146  
*cyaneipennis* Grouv. (Mac.) 157  
*cyaneos* Grouv. 168  
*cylindricum* Blackb. 174  
*cylindricus* Murr. (Carp.) 84  
*cylindricus* Lec. (Glisehr.) 187  
*cyrtusoides* Reitt. 168  
*Czwalinai* Reitt. (Campt.) 146  
*Czwalinai* Reitt. (Mel.) 38
- Dalmasi* Grouv. 25  
*dalmatinus* Sturm (Cater.) 12  
*dalmatinus* Reitt. (Mel.) 38  
*darwinensis* Blackb. 111  
*dauricus* Reitt. 31  
*Davidis* Fairm. 188  
*debilis* Grouv. (Carp.) 84  
*debilis* Er. (Myst.) 25  
*decemguttata* F. (Ep.) 115  
*decemguttata* var. (Reitt. (Ep.) 114  
*decemguttatus* Ol. 189  
*deceptor* Sharp (Carp.) 84  
*deceptor* Blackb. (Mac.) 157  
*decipiens* Sharp (Campt.) 146  
*decipiens* Horn (Carp.) 84  
*decolor* Reitt. 111  
*decoloratus* Först. 37  
*decorata* Grouv. (Pria) 26  
*decorata* Grouv. (Platyc.) 133  
*decoratus* Reitt. 97  
*Decorsei* Grouv. 175  
*decorus* Murr. 65  
*decumana* Er. 137  
*deflexus* Sharp 84  
*Dejeani* Kirby 191  
*deleta* Sturm 111  
*deletus* Sharp 168  
*densatus* Grouv. 151  
*densita* Reitt. 157  
*dentatus* Grouv. 168  
*denticeps* Murr. 78  
*denticulatus* Sharp (Colopt.) 65  
*denticulatus* Heer (Mel.) 38  
*dentipes* Grouv. 161  
*deplanata* Motsch. (Ep.) 111  
*deplanata* Sharp (Peril.) 135  
*deplanata* Boh. (Platych.) 133  
*deplanata* Reitt. (Pria) 26  
*deplanatus* Boh. 84  
*depressa* Grouv. (Crypt.) 178  
*depressa* Illig. (Ep.) 111  
*depressa* L. (Omos.) 105  
*depressus* Er. (Brachyp.) 69  
*depressus* Grouv. (Cill.) 77  
*depressus* Grouv. (Hapt.) 96  
*derasus* Sharp 73  
*dermestoides* Panz. 185  
*detritus* Er. 146  
*Deubeli* Reitt. (Ep.) 113  
*Deubeli* Ganglb. (Glisehr.) 186  
*Devilli* Grouv. 38  
*Deyrollei* Murr. (Brachyp.) 69  
*Deyrollei* Reitt. (Cercom.) 16  
*Deyrollei* Reitt. (Crypt.) 178  
*Deyrollei* Reitt. (Cyboc.) 192  
*Deyrollei* Reitt. (Cyllodesus) 165  
*Deyrollei* Reitt. (Idaeth.) 145  
*Deyrollei* Reitt. (Lordyrops) 171  
*Deyrollei* Jacq. du Val (Xenos.) 176  
*diadematus* Chev. 193  
*dichrous* Kirsch 146  
*didyma* Reitt. 129  
*Diecki* Reitt. 33  
*difficilis* Kirsch (Campt.) 146  
*difficilis* Sharp (Colopt.) 65  
*difficilis* Heer (Mel.) 38  
*diffinis* Sharp (Campt.) 146  
*diffusa* Ch. Bris. (Ep.) 114  
*dilatimanus* Reitt. (Pocadites) 160  
*dilutangulus* Sharp (Campt.) 146  
*diluticollis* Grouv. (Pria) 26  
*dilutipes* Reitt. (Brachypter.) 21  
*dilutus* Reitt. (Brachypep.) 69  
*dilutus* Grouv. (Mel.) 39  
*dilutus* Grouv. (Platychorina) 144  
*dilutus* Motsch. (Carp.) 91  
*dilutus* Murr. (Carp.) 85  
*dimidiata* Er. (Lob.) 137  
*dimidiatus* Reitt. (Adoc.) 76  
*dimidiatus* Grouv. (Brachypep.) 69  
*dimidiatus* F. (Carp.) 84  
*dimidiatus* Kirsch (Halepop.) 79  
*dimidiatus* Heer (Carp.) 87  
*dimidiatus* Scott (Eupet.) 73  
*dimidiatus* Sharp (Eupet.) 73  
*dimorphus* Sharp 146  
*discedens* Sharp (Crypt.) 178  
*discedens* Sharp (Lob.) 137  
*discedens* Sharp (Nesopet.) 75  
*discedens* Blackb. (Nesopet.) 75  
*discoidea* F. 106  
*discoideus* Reitt. (Campt.) 146  
*discoideus* Lec. (Carp.) 85  
*discoideus* Sharp (Colopt.) 65  
*discoideus* Reitt. (Heb.) 161



- discoideus* Er. (Mel.) 39  
*discoideus* Murr. (Myst.) 25  
*discoideus* Grouv. (Pall.) 168  
*discolor* Er. (Amphic.) 151  
*discolor* Reitt. (Brachyl.) 20  
*discolor* Er. (Campt.) 146  
*discolor* Murr. (Carp.) 85  
*discolor* Waltl (Er.) 118  
*discolor* Reitt. (Mel.) 63  
*dispar* Er. (Campt.) 146  
*dispar* Murr. (Colopt.) 66  
*dispar* Murr. (Micropor.) 25  
*dispersus* Grouv. 96  
*dissimilis* Sharp 71  
*distincta* Grimm. (Ep.) 113  
*distincta* Grouv. (Soc.) 139  
*distinctus* Reitt. (Campt.) 146  
*distinctus* Reitt. (Carp.) 86  
*distinctus* Grouv. (Cychram.) 152  
*distinctus* L. W. Schauf. (Con.) 81  
*diversus* Schilsky 56  
*dives* Reitt. 34  
*divisus* Sharp 146  
*Dohrni* Reitt. (Carp.) 86  
*Dohrni* Reitt. (Priosc.) 28  
*dohrniana* Reitt. 132  
*dolens* Murr. 86  
*domina* Reitt. 113  
*dorcoides* Westw. 183  
*dorsalis* Grouv. (Brachyp.) 69  
*dorsalis* Murr. (Colopt.) 66  
*dorsalis* Reitt. (Cychram.) 152  
*dorsalis* Reitt. (Cyll.) 163  
*dorsalis* Grouv. (Pall.) 168  
*dorsalis* Horn (Poc.) 158  
*dorsalis* Grouv. (Promet.) 132  
*dorsalis* Grouv. (Xenos.) 176  
*dorsiger* Reitt. 160  
*drapeta* Reitt. 113  
*drusus* Abeille 21  
*dubia* Grouv. (Crypt.) 179  
*dubia* Grouv. (Mac.) 157  
*dubitabilis* Grouv. (Carp.) 86  
*dubitabilis* Grouv. (Cyll.) 163  
*dubitabilis* Grouv. (Ep.) 113  
*dubitabilis* Grouv. (Pocadit.) 160  
*dubius* Sharp (Cillacops.) 76  
*dubius* Scott (Eupet.) 73  
*dubius* Grouv. (Hapt.) 96  
*dubius* Grouv. (Platychorina) 144  
*dubius* Grouv. (Cyll.) 163  
*dubius* Reitt. (Cyll.) 163  
*dubius* Sharp (Gonioryct.) 71  
*dubius* Scott (Eupet.) 73  
*Dubreuilii* Grouv. 69  
*Dufani* Grouv. (Carp.) 86  
*Dufani* Grouv. (Myst.) 25  
*dulcamarae* Scop. 26  
*dulcis* Sharp 86  
*dura* Reitt. 113  
*durula* Reitt. 113  
*durus* Er. (Myst.) 25  
*durus* Reitt. (Mel.) 49  
*Duryi* Blatchley 113  
  
*ebena* J. Thoms. 133  
*ebenina* Blanch. 184  
*ebeninus* Först. 48  
*echii* Woll. 46  
*egenus* Er. 39  
*egregius* Grouv. 187  
*Eichelbaumi* Grouv. 77  
*elaterinus* Sharp 86  
*elegans* Grouv. (Crypt.) 179  
*elegans* Sharp (Gonioryct.) 71  
*elegans* Stierl. (Nit.) 101  
*elegantior* Blackb. 179  
*elegantulus* Boh. 192  
*elongata* Reitt. (Aeth.) 155  
*elongata* Murr. (Axyra) 134  
*elongata* Reitt. (Crypt.) 179  
*elongata* Reitt. (Lob.) 137  
*elongata* Cameron (Sor.) 139  
*elongata* Er. (Megauch.) 136  
*elongatissimus* Grouv. 78  
*elongatus* Grouv. (Campt.) 146  
*elongatus* Reitt. (Colopt.) 66  
*elongatus* Sharp (Gonioth.) 71  
*elongatus* Reitt. (Lasiod.) 172  
*elongatus* Rosenh. (Mel.) 40  
*emarginata* Grouv. 113  
*Emmerezii* Grouv. 168  
*ephippium* Er. 103  
*epuraeoides* Sharp (Carp.) 86  
*epuraeoides* Grouv. (Hapt.) 96  
*epuraeoides* Murr. (Tetr.) 94  
*epuraeoides* Reitt. (Mel.) 37  
*eremitus* Sharp (Gonioth.) 71  
*eremitus* Sharp (Nesopet.) 75  
*Erichsoni* Reitt. (Campt.) 146  
*Erichsoni* Sharp (Carp.) 86  
*Erichsoni* Reitt. (Cyll.) 164  
*Erichsoni* Reitt. (Ep.) 113  
*Erichsoni* Ch. Bris. (Mel.) 41  
*Erichsoni* Reitt. (Ep.) 118  
*erinaceus* Sharp 161  
*erythroderus* Sharp 146  
*erythrogonus* Grouv. 86  
*erythropus* Gyll. (Mel.) 40  
*erythropus* Hartung (Mel.) 61  
*erythropygus* Murr. 79  
*exaratus* Boh. (Lasiod.) 172  
*exaratus* Först. (Mel.) 57  
*excellens* Reitt. (Cyll.) 164  
*excellens* Reitt. (Carp.) 89  
*excisicollis* Reitt. (Ep.) 113  
*excisicollis* Seidl. (Ep.) 120  
*exulta* Grouv. 113



- exiguus* C. R. Sahlb. 194  
*exilis* Grouv. (Cyll.) 164  
*exilis* Sturm (Mel.) 41  
*exilis* Sharp (Nesapt.) 72  
*exoletus* Er. 146  
*expers* Sharp 72  
*explanata* Reitt. (Physor.) 144  
*explanata* Grouv. (Stel.) 129  
*explanatus* Sharp (Apet.) 73  
*explanatus* Reitt. (Mel.) 41  
*extensus* Grouv. (Carp.) 86  
*externus* Sharp (Camp.) 146  
*extranea* Sharp 129  
*extraneus* Sharp 71  
*eyrensis* Blackb. 113
- Fairmairei* Grouv. (Amphic.) 151  
*Fairmairei* Grouv. (Cill.) 77  
*Fairmairei* Grouv. (Cyll.) 164  
*Fairmairei* Grouv. (Pall.) 168  
*Fairmairei* Pic (Cychram.) 152  
*fagi* Ch. Bris. 124  
*fallax* Grouv. (Camp.) 146  
*fallax* Grouv. (Hapt.) 96  
*fallax* Sharp (Nesop.) 74  
*fallax* Grouv. (Pria) 27  
*falsus* Grouv. 168  
*familiaris* Grouv. 86  
*fasciatus* Ol. (Ghischr.) 187  
*fasciatus* Sharp (Oxyc.) 166  
*fasciculata* Reitt. 143  
*fastuosus* Er. 146  
*Fauveli* Grouv. (Cill.) 77  
*Fauveli* Grouv. (Cyll.) 164  
*Fauveli* Grouv. (Mac.) 157  
*Feai* Grouv. (Axyra) 134  
*Feai* Grouv. (Brachyp.) 69  
*Feai* Grouv. (Carp.) 86  
*Feai* Grouv. (Crypt.) 179  
*Feai* Grouv. (Megauch.) 136  
*Feai* Grouv. (Pall.) 169  
*femoralis* Er. 80  
*fennica* J. Sahlb. 110  
*ferrugatus* Murr. 21  
*ferruginescens* Grouv. 41  
*ferruginea* Grouv. (Peril.) 136  
*ferruginea* Reitt. (Stel.) 129  
*ferruginea* Heer (Ep.) 112  
*ferruginea* Herbst (Omos.) 105  
*ferruginea* Laich. (Sor.) 141  
*ferruginea* Scop. (Sor.) 141  
*ferrugineus* Murr. (Carp.) 86  
*ferrugineus* Murr. (Colopt.) 66  
*ferrugineus* Reitt. (Mel.) 41  
*ferrugineus* Grouv. (Lasiod.) 172  
*ferrugineus* L. (Pityoph.) 185  
*ferrugineus* Murr. (Somaph.) 95  
*ferrugineus* Chev. (Poc.) 159  
*ferrugineus* F. (Poc.) 159  
*ferreus* Er. 146  
*fervida* Ol. 174  
*fervidus* Murr. 66  
*festivus* Er. 192  
*fibularis* Er. 32  
*ficus* F. 87  
*filiformis* Cast. 77  
*filipes* Sharp (Nesopet.) 75  
*filipes* Sharp (Pall.) 169  
*fimbriatus* Reitt. 69  
*fissiceps* Murr. 78  
*flava* Reitt. 136  
*flavcolus* Reitt. 66  
*flavescens* Horn 113  
*flavicans* Reitt. (Er.) 113  
*flavicans* Murr. (Myst.) 25  
*flaviceps* Motsch. 193  
*flaviclavis* Rey 22  
*flavicollis* Reitt. (Aeth.) 155  
*flavicollis* Reitt. (Mel.) 41  
*flavicornis* Küst. (Brachypt.) 17  
*flavicornis* Champ. (Cyboc.) 193  
*flavicornis* Mill. (Mel.) 42  
*flavidus* Fairm. 96  
*flavipennis* Reitt. (Crypt.) 179  
*flavipennis* Heer (Nit.) 100  
*flavipes* Murr. (Brachypt.) 17  
*flavipes* Er. (Camp.) 146  
*flavipes* Murr. (Carp.) 86  
*flavipes* Motsch. (Cyboc.) 193  
*flavipes* Sturm (Mel.) 41  
*flavoangulus* Reitt. 150  
*flavoguttata* Reitt. 179  
*flavomaculata* Rossi (Nit.) 101  
*flavomaculata* Mäkl. (Ep.) 125  
*flavus* Er. 146  
*flexuosa* Ol. 101  
*flexuosus* Herbst 87  
*Flohri* Sharp 147  
*floralis* Er. (Carp.) 86  
*floralis* Reitt. (Mel.) 42  
*floralis* Horn (Carp.) 86  
*floreola* Er. 113  
*floreolus* Sharp 96  
*floribundus* Reitt. 42  
*floricola* Reitt. (Cychr.) 152  
*floricola* Blackb. (Nesop.) 74  
*floridanus* Fall 86  
*florigulus* Fourc. 30  
*foedus* Grouv. 42  
*Foersteri* Reitt. 42  
*foreipatus* Fairm. 188  
*Foreli* Grouv. 147  
*formosus* Sharp 147  
*fortis* Sharp 129  
*fossicollis* Grouv. 114  
*foveatus* Sharp 71  
*foveicollis* Reitt. (Crypt.) 179

- foveicollis Reitt. (Ep.) 114  
 foveicollis Reitt. (Megauch.) 136  
 foveicollis Murr. (Carp.) 88  
 foveifrons Reitt. 48  
 fracta Reitt. 139  
 Francoisi Grouv. 114  
 frater Kraatz 69  
 fraterna Grouv. 179  
 Frischi Reitt. 42  
 Frivaldszkyi Reitt. 42  
 frivolus Murr. 86  
 frontalis Grouv. 164  
 Fruhstorferi Grouv. 114  
 Fryi Grouv. (Carp.) 80  
 Fryi Grouv. (Colopt.) 66  
 Fryi Grouv. (Con.) 80  
 Fryi Grouv. (Myst.) 25  
 Fryi Grouv. (Peril.) 136  
 Fryi Murr. (Taracta) 134  
 fugitivus Blackb. 71  
 fulgidus Reitt. 76  
 fuliginosa Grouv. 157  
 fuliginosus Er. (Mel.) 42  
 fuliginosus Reitt. (Mel.) 52  
 fulvescens Horn 114  
 fulviceps Grouv. 164  
 fulvicornis Rey 43  
 fulvidus Grouv. 43  
 fulvipennis Er. 158  
 fulvipes Er. (Brachypt.) 17  
 fulvipes Motsch. (Carp.) 86  
 fulvipes Murr. (Colopt.) 66  
 fulvipes Ch. Bris. (Mel.) 43  
 fulvipes Grouv. (Carp.) 86  
 fulvipes Fourc. (Nit.) 102  
 fulvestita Reitt. 155  
 fulvus Er. (Campt.) 147  
 fulvus Er. (Oxycn.) 167  
 fulvus Er. (Cater.) 14  
 fulvus Marsh. (Poc.) 160  
 fumatus Er. (Mel.) 43  
 fumatus Boh. (Carp.) 85  
 funebris Sharp (Carp.) 86  
 funebris Forst. (Mel.) 54  
 funeraria Reitt. 114  
 funereus Murr. (Carp.) 86  
 funereus Reitt. (Carp.) 90  
 funesta Reitt. 106  
 fungicola Heer 153  
 furcata Sharp 179  
 furcatus Sharp 147  
 fusca Er. 179  
 fusciceps Grouv. (Carp.) 86  
 fusciceps Reitt. (Ep.) 116  
 fuscicollis Steph. 114  
 fuscipennis Reitt. (Campt.) 147  
 fuscipennis Er. (Cop.) 80  
 fuscipennis Kirsch (Crypt.) 179  
 fuscipennis Cast. (Glischr.) 188  
 fuscipennis Murr. (Platyn.) 78  
 fuscitarsis Reitt. 96  
 fusculus Motsch. 86  
 fuscus Murr. (Amphic.) 151  
 fuscus Ol. (Mel.) 43  
 Fussi Reitt. 114  
 fusula Gebl. 101  
 fusus Murr. 86  
 gabonensis Grouv. 69  
 gaganus Er. 48  
 Gaumeri Sharp 147  
 geminata Say 129  
 gentilis Murr. (Carp.) 86  
 gentilis Sharp (Crypt.) 179  
 georgica Reitt. 114  
 Germaini Grouv. (Campt.) 147  
 Germaini Grouv. (Crypt.) 179  
 Germaini Grouv. (Promet.) 132  
 Germaini Grouv. (Psil.) 135  
 Germaini Olliff (Liosch.) 184  
 germanicus Sharp (Orthost.) 72  
 germanicus Reitt. (Mel.) 63  
 Gestroi Grouv. (Hapt.) 96  
 Gestroi Reitt. (Ityph.) 79  
 Gestroi Grouv. (Pall.) 169  
 gibbula Sharp 179  
 gibbulus Er. 193  
 gibbus Er. 148  
 gigas Grouv. 175  
 glaber Lec. (Brachypepl.) 69  
 glaber Steph. (Brachypt.) 17  
 glaberrimus Reitt. (Campt.) 147  
 glaberrimus Payk. (Cater.) 13  
 glabra Schaeff. 179  
 glabrata Reitt. 108  
 glabratus Payk. 163  
 glabricola Cand. 173  
 glauci Kolen. 39  
 globularius Murr. 18  
 gloriosus Grouv. 44  
 gnatho Murr. 79  
 Godmani Sharp (Campt.) 147  
 Godmani Sharp (Eusphaer.) 170  
 gonioryctoides Sharp 75  
 Gounellei Grouv. (Campt.) 147  
 Gounellei Grouv. (Colopt.) 66  
 gracilipes Kirsch 169  
 gracilis Ch. Bris. (Mel.) 44  
 gracilis Grouv. (Promet.) 132  
 grammicus Klug 172  
 grandicollis Reitt. (Crypt.) 179  
 grandicollis Reitt. (Mel.) 44  
 grandis Motsch. (Carp.) 86  
 grandis Tourn. (Glischr.) 188  
 grandis Er. (Lob.) 137  
 graphicus Schrank 182  
 gravidus Illig. 22

- Gredleri Reitt. 44  
 Grenieri Ch. Bris. 44  
*Gresseri* Bach 55  
 grisea L. 139  
 grossa F. 141  
 Grouvellei Fairm. (Cyll.) 164  
 Grouvellei Kraatz (Brachyp.) 68  
 guatemalena Sharp 179  
 guatemalenus Sharp (Colopt.) 66  
 guatemalenus Sharp (Con.) 80  
 guatemalenus Sharp (Trichost.) 161  
*guttalis* Herbst 100  
 guttata Ol. 115  
 guttatus Sharp (Orthost.) 72  
 guttatus Sharp (Pall.) 169  
 guttifera Reitt. 115  
 guttulata Lec. 140
- Haagi Reitt. (Mel.) 44  
*Haagi* Reitt. (Brachyp.) 69  
 Hacquardi Grouv. 175  
 haemorrhoidalis Reitt. (Crypt.) 179  
 haemorrhoidalis Först (Mel.) 44  
*haemorrhoidalis* F. (Omos.) 105  
 haleakalae Sharp 71  
 Harmandi Grouv. (Ep.) 115  
 Harmandi Grouv. (Pall.) 169  
 Harmandi Grouv. (Poc.) 158  
*Harmandi* Grouv. (Pall.) 168  
 Haroldi Reitt. (Eenom.) 95  
 Haroldi Reitt. (Mel.) 44  
 hawaiiensis Sharp (Eupet.) 73  
*hawaiiensis* Blackb. (Nesop.) 75  
 hebes Er. 44  
 hebetatus Grouv. 86  
*Heeri* Tourn. 126  
 helvola Er. 115  
 helvolus Er. (Campt.) 147  
 helvolus Er. (Heb.) 161  
 helvolus Er. (Poc.) 159  
 hemipterus L. (Carp.) 86  
*hemipterus* F. (Carp.) 85  
 hemisphaericus Kirby 147  
 Henoni Fairm. (Cychr.) 152  
*Henoni* Reitt. (Cychr.) 152  
 heros Grouv. 88  
 heterocerus Sharp 25  
 heterochilus Sharp 147  
 heteropus Gerst. 45  
 heterostomoides Reitt. 89  
 Heydeni Murr. (Colopt.) 66  
*Heydeni* Reitt. (Cyboc.) 194  
 hilaris Murr. 66  
 Hilleri Reitt. (Pall.) 169  
 Hilleri Reitt. (Physor.) 144  
 Hilleri Reitt. (Pocadites) 160  
*Hilleri* Reitt. (Ep.) 126  
 hirsutula Reitt. 175
- hirsutus* Fairm. 176  
 hirtellus Er. 161  
 hirtus Grouv. 66  
 hispanicus Reitt. (Cyboc.) 193  
 hispanicus Reitt. (Mel.) 45  
 hispidulus Grouv. 69  
*histeroides* Thunb. 11  
 histrio Woll. 176  
 Hoffmanni Reitt. 45  
 Hoffmannseggi Murr. (Carp.) 88  
*Hoffmannseggi* Fisch. (Psil.) 135  
 hondurensis Sharp 80  
 Horni Sharp (Amphic.) 151  
 Horni Crotch. (Ep.) 115  
 Horni Grouv. (Pria) 27  
 hortensis Fourc. 187  
 humeralis Brullé (Campt.) 147  
 humeralis F. (Carp.) 88  
 humeralis Grouv. (Cyll.) 164  
 humeralis Grouv. (Meligethin.) 64  
 humeralis Grouv. (Pseudomyst.) 155  
*humeralis* Lec. (Nitid.) 103  
 humerosus Reitt. (Carp.) 88  
 humerosus Reitt. (Mel.) 45  
*humerosus* Reitt. (Campt.) 150  
 humilis Er. 88  
 hydroporoides Reitt. (Apsect.) 165  
 hydroporoides Sharp. (Somat.) 166  
 hydroporoides Murr. (Tetris.) 94  
 hypoerita C. Bris. 95  
 hystrina Lec. 167  
 hystrix Sharp 140
- ignobilis Fall. 88  
 ignotus Grouv. 147  
 illustris Chev. (Compt.) 147  
 illustris Grouv. (Mel.) 45  
 imbellis Sharp 179  
 immaculata Ol. 195  
 immaeulatus Reitt. (Amphic.) 151  
 immaeulatus Lucas (Carp.) 88  
*immunda* Sturm 125  
 immundus Reitt. (Brachyp.) 21  
 immundus Kraatz (Mel.) 45  
 immundus Boh. (Lasiod.) 172  
 imperialis F. (Crypt.) 179  
 imperialis Reitt. (Ep.) 116  
 imperialis Grouv. (Sor.) 140  
 impressicollis Grouv. 77  
*impressus* Sharp 73  
*impustulata* Ganglb. 100  
 inaequalis Sharp (Brachyp.) 69  
 inaequalis Sharp (Crypt.) 180  
 inaequalis Reitt. (Ep.) 116  
 inaequalis Sharp (Gonioth.) 71  
*inaequalis* Sharp (Eupet.) 73  
 inauratus Sharp 74  
 incanus Sturm 46

- incertus Grouv. 169  
 incognitus Grouv. 46  
*incomplete* Motsch. 126  
 inconspicuus Murr. 88  
*indica* Grouv. (Ep.) 116  
*indica* Grouv. (Megauch.) 136  
*indica* Grouv. (Paramet.) 133  
*indica* Grouv. (Pria) 27  
*indicus* Motsch. (Circ.) 175  
*indicus* Grouv. (Cyll.) 164  
*inermis* Blackb. (Maer.) 157  
*inermis* Reitt. (Pall.) 169  
*infidus* Grouv. 46  
*infima* Grouv. 180  
*infimus* Sharp (Cillaeps) 76  
*infimus* Er. (Colopt.) 67  
*inflatipennis* Sharp 66  
*infuscata* Mäkl. 125  
*infuscatus* Reitt. 159  
*inglorius* Des Goz. 13  
*inhalita* Reitt. 180  
*inhonestus* Reitt. 46  
*inornata* Horn 103  
*inquinatus* Er. 172  
*insignis* Scott (Eupet.) 73  
*insignis* Sharp (Pityoph.) 185  
*insolens* Grouv. (Mel.) 46  
*insolita* Grouv. 116  
*insolitus* Sharp 74  
*instabilis* Grouv. 46  
*insularis* Grouv. (Amphic.) 151  
*insularis* Grouv. (Brachypt.) 18  
*insularis* Grouv. (Cill.) 77  
*insularis* Grouv. (Cyll.) 164  
*insularis* Grouv. (Hapt.) 96  
*insularis* Cast. (Lob.) 137  
*insularis* Grouv. (Myst.) 25  
*insularis* Grouv. (Pocad.) 160  
*integra* Horn (Ep.) 116  
*integra* Wank. (Stel.) 130  
*intendens* Walker 96  
*intermedius* Scott 75  
*interstitialis* Reitt. 136  
*inversa* Lec. 106  
*involver* Scott 72  
*ipsoides* Reitt. (Glisch.) 188  
*ipsoides* Grouv. (Xanthop.) 76  
*irregularis* L. W. Schauf. 80  
*irritans* Kirsch. 147  
*isoplexidis* Woll. 46  
*iteratus* Sharp 147  
  
 Jakolewi Reitt. 14  
*japonica* Motsch. (Ep.) 116  
*japonica* Reitt. (Omos.) 106  
*japonica* Reitt. (Sor.) 140  
*japonica* Reitt. (Ep.) 110  
*japonicus* Reitt. (Amphic.) 151  
  
*japonicus* Reitt. (Hetech.) 15  
*japonicus* Reitt. (Mel.) 46  
*japonicus* Reitt. (Pocad.) 159  
*japonicus* Motsch. 188  
*japonus* Reitt. 160  
*javanica* Grouv. 157  
*Jeekeli* Reitt. 147  
*jocosa* Grouv. 180  
*jucundus* Sharp (Campt.) 147  
*jucundus* Reitt. (Pall.) 169  
*junci* Steph. 14  
  
*kauaiensis* Sharp (Gonior.) 71  
*kauaiensis* Blackb. (Nesopet.) 75  
*kauaiensis* Sharp (Orthost.) 72  
*kembensis* Blackb. 69  
*Khevenhülleri* Mill. (Mel.) 34  
*Kirschi* Reitt. (Campt.) 147  
*Kirschi* Reitt. (Halep.) 79  
*Kirschi* Reitt. (Mel.) 33  
*Klugi* Reitt. (Crypt.) 180  
*Klugi* Grouv. (Pall.) 169  
*koae* Sharp 71  
*Koebeli* Blackb. 69  
*koelensis* Blackb. (Nesop.) 74  
*Kolbei* Grouv. (Ep.) 116  
*Kolbei* Grouv. (Pria) 27  
*Kolleri* Grouv. 88  
*Kraatzi* Grouv. (Cillaeops) 78  
*Kraatzi* Grouv. (Circ.) 175  
*Kraatzi* Grouv. (Cyll.) 164  
*Kraatzi* Grouv. (Heterh.) 15  
*Kraatzi* Reitt. (Mel.) 46  
*Kraatzi* Grouv. (Metapria) 28  
*Krüperi* Reitt. 56  
*Kunzei* Reitt. 46  
  
*labiatus* Er. 18  
*labilis* Er. (Campt.) 177  
*labilis* Er. (Ep.) 116  
*lacertosus* Murr. 83  
*laeticulus* Sharp 166  
*laetus* Kirsch (Campt.) 147  
*laetus* Grouv. (Pall.) 169  
*laevicollis* Reitt. (Campt.) 147  
*laevicollis* Sharp (Colopt.) 66  
*laevigata* Reitt. 180  
*laevigatus* Scott 73  
*laevior* Abeille 185  
*laevis* Palisot (Campt.) 147  
*laevis* Woll. (Cyboe.) 193  
*laeviuscula* Gyll. 116  
*Lafertei* Murr. 69  
*lambianus* Scott 74  
*lamii* Rosenh. 43  
*lanaiensis* Scott (Eupet.) 73  
*lanaiensis* Sharp (Gonior.) 71



- lanaiensis* Sharp (Orthost.) 72  
*languidus* Reitt. (Campt.) 147  
*languidus* Er. (Carp.) 88  
*lapponica* Reitt. 116  
*lapponicus* Leinb. 11  
*laricina* Motsch. (Ep.) 124  
*laricina* J. Sahlb. (Ep.) 116  
*laricina* Seidl. (Ep.) 125  
*larvatus* Grouv. 147  
*lata* Grouv. (Axyra) 134  
*lata* Blanch. (Lob.) 137  
*lata* Aubé (Stel.) 130  
*latefasciatus* Reitt. 188  
*latens* Blackb. 157  
*lateralis* Er. (Amphic.) 151  
*lateralis* Reitt. (Campt.) 147  
*lateralis* Sharp (Cyll.) 164  
*lateralis* Chev. (Xenotr.) 176  
*lateralis* Motsch. (Amart.) 21  
*lateralis* C. R. Sahlb. (Crypt.) 182  
*lateralis* White (Ep.) 109  
*lateritius* Er. 164  
*laticollis* Murr. (Calon.) 24  
*laticollis* Heer (Cyll.) 164  
*laticollis* Abeille (Brachypt.) 24  
*laticollis* Küst. (Brachypt.) 23  
*laticornis* Sharp 147  
*latimargo* Scott 73  
*latipes* Grouv. (Brachypt.) 18  
*latipes* Sharp (Campt.) 147  
*latipes* Grouv. (Ep.) 116  
*latipes* Reitt. (Lordyrod.) 171  
*latipes* Grouv. (Pria.) 27  
*latiplaga* Solsky 101  
*latissima* Reitt. (Ep.) 116  
*latissima* Grouv. (Crypt.) 180  
*latissimus* Reitt. 47  
*latitarsis* Sharp 80  
*latiuseculus* Scott 74  
*latus* Murr. (Colopt.) 66  
*latus* Grouv. (Cill.) 77  
*latus* Murr. (Brachypep.) 69  
*latus* Sharp (Gonior.) 71  
*latus* Scriba (Cyebr.) 153  
*Lebasi* Er. 133  
*Lederi* Reitt. 47  
*lepidii* Mill. 47  
*lepidus* Murr. 88  
*lepturoides* Scop. 22  
*Lesnei* Grouv. (Crypt.) 180  
*Lesnei* Grouv. (Mac.) 157  
*Letzneri* Reitt. 47  
*levis* Grouv. 135  
*Lewisi* Reitt. (Amphic.) 151  
*Lewisi* Reitt. (Crypt.) 180  
*Lewisi* Reitt. (Cyebr.) 152  
*Lewisi* Reitt. (Mel.) 47  
*Lewisi* Reitt. (Oxyc.) 167  
*Lewisi* Reitt. (Sor.) 140  
*Lewisi* Reitt. (Carp.) 84  
*lichenaea* Fauv. 140  
*lifuaana* Grouv. 129  
*ligatus* Murr. 88  
*ligneus* Murr. 89  
*liguricus* Reitt. 32  
*liliputanus* Reitt. (Hapt.) 96  
*liliputanus* Blackb. (Notobrach.) 19  
*limbalis* Brancs. (Aeth.) 156  
*limbalis* Murr. (Carp.) 85  
*limbata* Ol. (Ep.) 116  
*limbata* C. R. Sahlb. (Ep.) 123  
*limbatus* Sharp (Amphic.) 151  
*limbatus* Grouv. (Cyll.) 164  
*limbatus* F. (Lasiod.) 172  
*limbatus* Reitt. (Mel.) 47  
*limbatus* Lec. (Colopt.) 67  
*limbatus* Reitt. (Poc.) 159  
*limbicollis* Reitt. (Campt.) 147  
*limbicollis* Reitt. (Pall.) 169  
*limbipennis* Reitt. (Campt.) 147  
*limbipennis* Reitt. (Carp.) 89  
*linariae* Steph. 23  
*lindensis* Blackb. 117  
*linearis* Er. (Cill.) 77  
*linearis* Mäkl. (Ep.) 117  
*linearis* Latr. (Pityoph.) 185  
*lineola* Eschschtz. (Crypt.) 180  
*lineola* Kirsch. (Lob.) 137  
*lispinoides* Sharp 69  
*literatus* Reitt. (Cyll.) 164  
*literatus* Reitt. (Hapt.) 96  
*littoralis* Eschschtz. 89  
*liturata* Lec. 178  
*lituratus* Reitt. (Campt.) 150  
*livens* Grouv. 47  
*longiceps* Reitt. (Megauch.) 136  
*longiceps* Murr. (Platyn.) 78  
*longicollis* Grouv. 95  
*longicornis* Waterh. 25  
*longidens* Sharp 180  
*longimanum* Woll. 16  
*longior* Grouv. 89  
*longipennis* Grouv. (Brachyp.) 69  
*longipennis* Murr. (Cill.) 77  
*longipennis* Murr. (Heterh.) 15  
*longipennis* Motsch. (Mac.) 157  
*longipes* Grouv. 161  
*longiventris* Sharp 89  
*longula* Er. (Ep.) 117  
*longula* Grouv. (Pseudoisch.) 144  
*longulus* Reitt. (Brachypt.) 21  
*longulus* Schilsky (Mel.) 47  
*longus* Fall 89  
*Loriai* Grouv. (Carp.) 89  
*Loriai* Grouv. (Mac.) 158  
*Loriai* Grouv. (Pall.) 169  
*Loweii* Luc. 69  
*Lucasi* Murr. 18



- luctifer* Reitt. 39  
*luctuosus* Reitt. (Cychrop.) 24  
*luctuosus* Först. (Mel.) 62  
*lugens* Grouv. 157  
*lugubris* Murr. (Carp.) 89  
*lugubris* Sturm (Mel.) 47  
*lugubris* Reitt. (Campt.) 150  
*lunbaris* Sturm 48  
*luminosus* Reitt. 49  
*luridipennis* M'Leay (Carp.) 89  
*luridipennis* Reitt. (Mel.) 61  
*luridus* Murr. 85  
*lusca* Gyll. 130  
*lutea* Murr. 80  
*luteicornis* Er. 85  
*luteipenne* Philippi 184  
*luteipennis* Reitt. 89  
*luteolus* Er. (Hapt.) 96  
*luteolus* Reitt. (Mel.) 49  
*lutescens* Blackb. 19  
*luteus* Reitt. (Campt.) 147  
*luteus* F. (Cychram.) 152  
*lutra* Solsky 49
- MacLeayi* Murr. 69  
*macrocephala* Reitt. 118  
*macropterus* F. 66  
*macrothorax* Sharp 73  
*maculata* Reitt. (Crypt.) 180  
*maculata* D. Torre (Ep.) 126  
*maculata* De Geer (Sor.) 139  
*maculatus* Cast. (Campt.) 147  
*maculatus* Murr. (Carp.) 89  
*maelatus* Er. (Colopt.) 66  
*maculatus* Palisot (Lasioid.) 172  
*maculatus* Schilsky (Mel.) 49  
*maculicollis* Reitt. 155  
*maculipennis* Kraatz (Crypt.) 180  
*maculipennis* Sol. (Epuracops.) 107  
*maculipennis* Kraatz (Lasioid.) 172  
*maculosa* Reitt. (Crypt.) 180  
*maculosa* Fairm. (Nit.) 102  
*maculosus* Olliff 172  
*madagascariensis* Grouv. 49  
*magna* Reitt. 27  
*major* Reitt. (Colopt.) 66  
*major* Motsch. (Cyboc.) 193  
*major* Grouv. (Platyeh.) 133  
*major* Grouv. (Tric.) 167  
*major* Reitt. (Aeth.) 156  
*mandibularis* Reitt. (Ep.) 118  
*mandibularis* J. Sahlb. (Mel.) 49  
*mandibularis* Cast. (Pria) 27  
*marginalis* Philippi (Cnips) 183  
*marginalis* Motsch. (Mel.) 44  
*marginata* F. (Amphot.) 142  
*marginata* Grouv. (Lob.) 137  
*marginata* Grouv. (Stel.) 129  
*marginata* Grouv. (Promet.) 132  
*marginata* D. Torre (Ep.) 126  
*marginata* D. Torre (Nit.) 102  
*marginatus* Reitt. (Campt.) 148  
*marginatus* Er. (Carp.) 89  
*marginatus* Grouv. (Circ.) 175  
*marginatus* Reitt. (Cnips) 183  
*marginatus* Fiori (Cyboc.) 193  
*marginatus* Grouv. (Cyll.) 164  
*marginatus* Scott (Eupet.) 73  
*marginatus* Reitt. (Lasioid.) 172  
*marginatus* Gredl. (Mel.) 44  
*marginellus* Motsch. 89  
*marginicollis* Kraatz (Crypt.) 180  
*marginicollis* Reitt. (Pall.) 169  
*marmorata* Fairm. (Crypt.) 180  
*marmorata* Er. (Sor.) 140  
*marmoratum* Blackb. 156  
*Marmottani* Ch. Bris. 47  
*marrubii* Ch. Bris. 51  
*Marseuli* Reitt. 118  
*Martini* Ch. Bris. (Amphot.) 143  
*Martini* Grouv. (Crypt.) 180  
*Martini* Grouv. (Pria) 27  
*masculinus* Sharp 148  
*mauiensis* Scott (Eupet.) 75  
*mauiensis* Sharp (Gonior.) 71  
*mauiensis* Scott (Nesoepel.) 75  
*Mauritii* Grouv. 49  
*maurus* Sharp 148  
*maxillaris* Cast. 135  
*Mayendorfi* Reitt. 109  
*medius* Scott (Apet.) 73  
*medius* Rey (Mel.) 40  
*megacephalus* Cast. (Cill.) 77  
*megacephalus* Murr. (Cill.) 77  
*melanarius* Er. (Campt.) 149  
*melanarius* Först. (Mel.) 61  
*melancholicus* Reitt. 49  
*melanocephala* Marsh. 118  
*melanocephalus* Er. 66  
*melanopterus* Sharp (Campt.) 148  
*melanopterus* Er. (Carp.) 89  
*melanopterus* Horn (Carp.) 91  
*melanurus* Blanch. 148  
*meligethoides* Reitt. (Crypt.) 180  
*meligethoides* Reitt. (Mac.) 157  
*melina* Er. 118  
*melleus* Grouv. 49  
*mellitulus* Reitt. (Hapt.) 97  
*mellitulus* Reitt. (Mel.) 48  
*membranacea* Reitt. 196  
*memnonius* Er. (Mel.) 49  
*memnonius* Reitt. (Mel.) 46  
*menthae* Ch. Bris. 40  
*meridianus* Reitt. 49  
*meridionalis* Grouv. (Campt.) 148  
*meridionalis* Sharp (Stel.) 129  
*meridionalis* Küst. (Brachypt.) 17

- metabola* Kirsch 129  
*metallescens* Sharp (Nesopet.) 75  
*metallescens* L.W. Schauf. (Brach.) 13  
*metallicus* Reitt. (Campt.) 148  
*metallicus* Baudi (Cyboc.) 193  
*metallicus* Reitt. (Notobrachypt.) 19  
*metallicus* Sharp (Pycnoc.) 191  
*metallicus* Rosenh. (Mel.) 61  
*mexicana* Sharp 119  
*mexicanus* Sharp (Campt.) 148  
*mexicanus* Reitt. (Carp.) 89  
*mexicanus* Murr. (Con.) 81  
*mexicanus* Sharp (Heb.) 161  
*mexicanus* Reitt. (Myst.) 25  
*mexicanus* Sharp (Pall.) 169  
*Meyricki* Blackb. 119  
*micans* Kirsch (Campt.) 148  
*micans* Reitt. (Cyboc.) 113  
*micans* Sharp (Pall.) 169  
*micans* Broun (Sor.) 140  
*micos* Grouv. (Cill.) 77  
*micos* Grouv. (Crypt.) 180  
*mikado* Reitt. 50  
*militaris* Grouv. 169  
*Milleri* Reitt. 50  
*mimetes* Sharp (Cill.) 66  
*mimetes* Sharp (Cyll.) 164  
*mimetes* Grouv. (Mel.) 50  
*mimetes* Sharp (Psilot.) 135  
*minor* Rey 30  
*minima* Grouv. 140  
*minimus* Grouv. (Cyboc.) 193  
*minimus* Sharp (Glischr.) 188  
*minimus* Grouv. (Mel.) 50  
*minimus* Rey (Mel.) 51  
*minuta* Grouv. (Crypt.) 180  
*minuta* Grouv. (Sor.) 140  
*minutus* Grouv. (Colopt.) 60  
*minutus* Grouv. (Cyboc.) 193  
*minutus* Reitt. (Hapt.) 97  
*minutus* C. Bris. (Mel.) 39  
*minutus* Grouv. (Mel.) 53  
*mirabilis* Grouv. 148  
*mirmidon* Grouv. 27  
*misellus* Grouv. (Cyll.) 164  
*misellus* Rey (Mel.) 50  
*misellus* Grouv. (Pall.) 169  
*mixta* Grouv. 27  
*mixtus* Grouv. (Brachyp.) 69  
*mixtus* Grouv. (Mel.) 50  
*modestum* Philippi 184  
*Modiglianii* Grouv. (Amyst.) 98  
*Modiglianii* Grouv. (Carp.) 89  
*Modiglianii* Grouv. (Cill.) 77  
*Modiglianii* Grouv. (Circ.) 175  
*Modiglianii* Grouv. (Colopt.) 66  
*Modiglianii* Grouv. (Crypt.) 180  
*Modiglianii* Grouv. (Ep.) 119  
*Modiglianii* Grouv. (Lasioid.) 172  
*moerens* Lec. 31  
*moestus* Er. 42  
*molestus* Kirsch 148  
*mollicena* Reitt. 102  
*mollis* Sharp (Colopt.) 66  
*mollis* Sharp (Cyll.) 164  
*molokaiensis* Sharp (Gonior.) 71  
*molokaiensis* Sharp (Nesopet.) 71  
*molokaiensis* Scott (Eupet.) 73  
*monochrou* Reitt. 128  
*monogama* Crotch 119  
*monroviianus* Reitt. 172  
*montana* Grouv. (Amyst.) 98  
*Montandoni* Pic (Cychram.) 154  
*montanus* Grouv. (Cyll.) 164  
*montanus* Olliff (Pleuron.) 14  
*monticola* Grouv. (Lasioid.) 172  
*monticola* Sharp (Cyclocacc.) 166  
*monticola* Sharp (Nesapt.) 72  
*Montrouzieri* Grouv. 119  
*moraviacus* Reitt. (Mel.) 59  
*moraviacus* Seidl. (Mel.) 37  
*Motschulskyi* Reitt. 97  
*morata* Sharp 180  
*morio* Er. (Campt.) 148  
*morio* Murr. (Carp.) 89  
*morio* Er. (Colopt.) 66  
*morio* Reitt. (Halep.) 79  
*morio* Reitt. (Heterh.) 16  
*morio* Kugel. (Cyll.) 163  
*morosa* Broun 140  
*mosus* Er. 50  
*morulus* Reitt. 50  
*M-rubrum* Brullé 148  
*mscronatus* Rey 41  
*Mühli* Reitt. 119  
*multiguttata* Reitt. (Stel.) 129  
*multiguttata* Grouv. (Stel.) 129  
*multilineata* Grouv. 157  
*multipunctatus* Reitt. 148  
*mundus* Sharp 97  
*murinus* Er. 54  
*Murrayi* M'Leay (Brachyp.) 69  
*Murrayi* Grouv. (Carp.) 89  
*Murrayi* Kirsch (Colopt.) 66  
*Murrayi* Reitt. (Cill.) 78  
*Murrayi* Reitt. (Cychrampt.) 165  
*Murrayi* Grouv. (Hapt.) 97  
*Murrayi* Horn (Perthal.) 173  
*mus* Reitt. 50  
*musophagus* Eschschtz. 135  
*mutabilis* Fairm. (Carp.) 89  
*mutabilis* Rosenh. (Mel.) 35  
*mutatus* Grouv. (Compt.) 148  
*mutatus* Harold (Mel.) 50  
*muticus* Grouv. 151  
*mutilatus* Er. (Brachyp.) 70  
*mutilatus* Er. (Carp.) 85

- nana* Reitt. 109  
*nankineus* Fairm. 188  
*nanula* Reitt. 180  
*nanus* Er. 50  
*natalensis* Grouv. (Amphic.) 150  
*natalensis* Grouv. (Cyll.) 164  
*natricis* Ch. Bris. 52  
*nebulosa* Marsh. 180  
*nebulosus* Reitt. 51  
*neglecta* Heer 119  
*nelsonensis* Blackb. 120  
*nepos* Murr. (Carp.) 89  
*nepos* Sharp (Orthost.) 72  
*Niessli* Reitt. 51  
*niger* Horn (Amphic.) 151  
*niger* Murr. (Brachyp.) 70  
*niger* Say (Carp.) 89  
*niger* Murr. (Colopt.) 66  
*niger* Er. (Con.) 81  
*niger* M'Leay (Cychr.) 154  
*niger* Newm. (Mel.) 51  
*niger* Grouv. (Pall.) 169  
*niger* Seidl. (Cater.) 11  
*niger* J. Sahlb. (Glischr.) 191  
*niger* Ch. Bris. (Mel.) 45  
*nigerrima* Reitt. 184  
*nigerrimus* Rosenh. 42  
*nigra* Sharp (Crypt.) 180  
*nigra* Schaeff. (Nit.) 102  
*nigra* Maekl. (Ep.) 12  
*nigra* Reitt. (Mac.) 157  
*nigrescens* Steph. 54  
*nigricans* Grouv. (Carp.) 90  
*nigricans* Scott (Nesop.) 74  
*nigricans* Schilsky (Ep.) 125  
*nigriceps* Grouv. (Campt.) 148  
*nigriceps* Reitt. (Oxyc.) 167  
*nigriceps* Grouv. (Campt.) 149  
*nigriceps* J. Sahlb. (Diss.) 196  
*nigriclava* Sharp 148  
*nigriclavus* Guilleb. 18  
*nigricolle* Fairm. 184  
*nigricollis* Leinb. 11  
*nigricornis* Sharp (Con.) 81  
*nigricornis* Steph. (Mel.) 30  
*nigrinus* Sharp 148  
*nigripennis* Reitt. (Adoc.) 76  
*nigripennis* Sharp (Brachyp.) 70  
*nigripennis* Er. (Campt.) 148  
*nigripennis* Motsch. (Cyboc.) 193  
*nigripennis* Lec. (Oxyc.) 167  
*nigripennis* Redtb. (Prop.) 98  
*nigripennis* Reitt. (Tric.) 167  
*nigripennis* Murr. (Colop.) 65  
*nigrita* Cast. (Campt.) 148  
*nigrita* Lec. (Mel.) 41  
*nigritula* Reitt. (Mac.) 157  
*nigritula* Reitt. (Pria.) 27  
*nigritula* Olliff (Mac.) 158  
*nigritulus* Lec. (Cyboc.) 193  
*nigritulus* Grouv. (Hapt.) 97  
*nigritus* Reitt. (Oxyc.) 167  
*nigritus* Murr. (Carp.) 85  
*nigriventris* Reitt. (Campt.) 148  
*nigriventris* Leinb. (Cater.) 13  
*nigrocastanea* Grouv. 155  
*nigrocyanus* Reitt. (Campt.) 148  
*nigrocyanus* Grouv. (Pall.) 169  
*nigropiceus* Grouv. 18  
*nigropictus* Sharp 166  
*nigropunctata* Grouv. 180  
*nigropunctatus* Grouv. 164  
*nigrovaria* Reitt. (Crypt.) 180  
*nigrovaria* Fairm. (Stel.) 129  
*nigroviridis* Reitt. 148  
*nitens* Fall (Carp.) 90  
*nitens* Woll. (Cyboc.) 193  
*nitens* C. O. Waterh. (Micropor.) 25  
*nitescens* Grouv. (Hapt.) 97  
*nitida* Grouv. (Axyra) 134  
*nitida* Reitt. (Crypt.) 180  
*nitida* Reitt. (Ep.) 120  
*nitidicollis* Reitt. (Campt.) 148  
*nitidicollis* Reitt. (Mel.) 51  
*nitidior* Grouv. 27  
*nitidipennis* Reitt. 148  
*nitidissima* Reitt. (Crypt.) 180  
*nitidissima* Grouv. (Mac.) 158  
*nitidissimus* Reitt. (Cyboc.) 193  
*nitidissimus* Reitt. (Con.) 80  
*nitidiusculus* Blackb. 19  
*nitidula* Grouv. (Cyllaeop.) 78  
*nitidula* Grouv. (Faromid.) 184  
*nitiduloides* Grouv. 171  
*nitidulus* F. 148  
*nitidus* Grouv. (Brachyp.) 70  
*nitidus* Reitt. (Campt.) 149  
*nitidus* Murr. (Carp.) 90  
*nitidus* Murr. (Con.) 81  
*nitidus* Grouv. (Pall.) 169  
*nitidus* Grouv. (Lasiod.) 172  
*nobilis* Reitt. (Ep.) 120  
*nobilis* Reitt. (Poc.) 159  
*notabilis* Olliff 173  
*notata* Grouv. 180  
*notaticollis* Grouv. 149  
*notativentris* Reitt. 20  
*notatus* Murr. (Brachyp.) 70  
*notatus* Er. (Campt.) 149  
*notatus* Murr. (Carp.) 90  
*notatus* Reitt. (Cyll.) 163  
*nubila* Lec. 109  
  
*oahuensis* Sharp 71  
*obesus* Grouv. (Brachyp.) 70  
*obesus* Murr. (Carp.) 90  
*obliquestriata* Reitt. 194  
*obliquus* Lec. 67

oblita Grouv. 27  
 oblonga Herbst (Ep.) 120  
 oblonga Ch. Bris. (Sor.) 140  
 oblongopunctata Grouv. 90  
 oblongus Grouv. 151  
 obnoxia Reitt. 120  
 obscura Reitt. (Aeth.) 156  
 obscura Sharp (Caec.) 141  
 obscura Broun (Priasilpha) 144  
 obscura Grouv. (Promet.) 132  
 obscura Blackb. (Mac.) 157  
 obscura F. (Nit.) 102  
 obscurans Scott 74  
 obscurior Blackb. 180  
 obscurus F. (Campt.) 149  
 obscurus M'Leay (Carp.) 90  
 obscurus Cast. (Cul.) 78  
 obscurus Er. (Con.) 81  
 obscurus Scott (Eupet.) 73  
 obscurus Reitt. (Halep.) 79  
 obscurus Grouv. (Hapt.) 97  
 obscurus Er. (Mel.) 51  
 obscurus Sharp (Pall.) 169  
 obscurus Blackb. (Lasioid.) 172  
 obscurus Er. (Colopt.) 67  
 obscurus Murr. (Con.) 81  
 obscurus Sharp (Carp.) 93  
 obsoleta F. (Ep.) 126  
 obsoleta Herbst (Ep.) 112  
 obsoleta Illig. (Ep.) 111  
 obsoleta Illig. (Ep.) 128  
 obsoletus Kirsch (Campt.) 149  
 obsoletus Er. (Carp.) 90  
 obsoletus Reitt. (Colopt.) 66  
 obsoletus Sharp (Eupet.) 73  
 obsoletus Chevr. (Xenos.) 176  
 obsoletus Rey (Mel.) 56  
 obtusicollis Reitt. (Carp.) 90  
 obtusicollis Reitt. (Ep.) 120  
 obtusus Say (Glischr.) 189  
 obtusus Guilleb. (Brachypt.) 23  
 obtusus Rey (Mel.) 41  
 ochracea Sturm 112  
 ochraceus Er. (Hapt.) 97  
 ochraceus Murr. (Cator.) 11  
 ochroleuca Grouv. 27  
 ochropterus Klug 85  
 ochropus Sturm 52  
 octomaculata Say 129  
 octopunctata Grouv. 181  
 ocularis Reitt. (Crypt.) 180  
 ocularis Kraatz (Ep.) 120  
 ocularis Fairm. (Hapt.) 97  
 oculata Reitt. 140  
 oculatus Murr. 90  
 odiosus Reitt. 52  
 olinda Blackb. 74  
 Olliffi Blackb. (Brachyp.) 70  
 Olliffi Ritsema (Platyn.) 78

olivacea Gyll. 27  
 olivaceus Gyll. (Mel.) 64  
 olivaceus Heer (Mel.) 45  
 Olivieri Bcl. 187  
 omalinus Murr. 68  
 omalioides Sharp 73  
 omissa Grouv. 120  
 omissus Sharp 75  
 omositoides Reitt. 183  
 onustus Grouv. 149  
 opacula Poppius 120  
 opaculus Grouv. (Carp.) 90  
 opaculus Grouv. (Cill.) 78  
 opaculus Grouv. (Hapt.) 98  
 opacus Abeille (Amart.) 21  
 opacus Grouv. (Amphic.) 151  
 opacus Grouv. (Brachypep.) 70  
 opacus Kirsch (Campt.) 149  
 opacus Grouv. (Colopt.) 66  
 opacus Grouv. (Hapt.) 98  
 opacus Rosenh. (Mel.) 52  
 opacus Grouv. (Pall.) 169  
 opalizans J. Sahlb. 120  
 ophthalmica C. O. Waterh. 120  
 ophthalmicus Murr. 90  
 opponens Walker 163  
 oppositus Sharp 71  
 optandus Broun 171  
 optata Sharp 140  
 optatus Sharp 79  
 ordinatus Olliff 70  
 orientalis Reich (Amphot.) 143  
 orientalis Grouv. (Brachyp.) 70  
 orientalis Grouv. (Cyll.) 164  
 orientalis Arrow (Stel.) 129  
 orientalis Nietn. (Mac.) 158  
 orientalis Olliff (Pseudomyst.) 155  
 ornata Grouv. (Omos.) 186  
 ornata Reitt. (Platyeh.) 133  
 ornata Grouv. (Ep.) 113  
 ornata Reitt. (Ep.) 118  
 ornatus Grouv. (Carp.) 93  
 ornatus Motsch. (Cyll.) 163  
 orthogonius Grouv. 169  
 ossium Kirby 103  
 ovalis Murr. (Hapt.) 98  
 ovalis Sharp (Stel.) 129  
 ovalis C. G. Thoms. (Mel.) 42  
 ovata Reitt. (Crypt.) 181  
 ovata Horn (Ep.) 120  
 ovatus Grouv. (Carp.) 90  
 ovatus Sturm (Mel.) 52  
 ovatus Ch. Bris. (Mel.) 42  
 oviformis Reitt. 160  
 ovulum Fairm. 176  
 pallens Blanch. (Carp.) 90  
 pallens Sharp (Stel.) 129



- pallens* Sharp (Carp.) 90  
*pallens* Rey (Cater.) 13  
*pallescens* Murr. (Carp.) 90  
*pallescens* Steph. (Ep.) 114  
*pallida* F. 27  
*pallidipennis* Murr. 76  
*pallidula* Er. 28  
*pallidus* Reitt. (Pall.) 169  
*pallidus* Sharp (Nesopet.) 75  
*pallidus* Heer (Cater.) 14  
*pallidus* Palisot (?Pall.) 170  
*pallipennis* Say (Carp.) 90  
*pallipes* Murr. (Brachypt.) 18  
*pallipes* Boh. (Mel.) 53  
*palloides* Reitt. (Crypt.) 181  
*palloides* Reitt. (Cyll.) 164  
*palmatus* Sharp (Carp.) 90  
*palmatus* Er. (Mel.) 51  
*palustris* J. Sahlb. 120  
*pantherinus* Reitt. 189  
*papagona* Casey 121  
*papaveris* Grouv. 20  
*papillosa* Murr. 134  
*parallela* Grouv. (Aeth.) 150  
*parallela* Fairm. (Axyra) 134  
*parallela* Reitt. (Ep.) 109  
*parallelopipedus* Motsch. 95  
*parallelus* Grouv. (Amphic.) 151  
*parallelus* Murr. (Brachyp.) 70  
*parallelus* Blackb. (Nesop.) 75  
*parallelus* Reitt. (Mel.) 52  
*parcus* Rey (Mel.) 50  
*parcus* Sharp (Eupet.) 73  
*pardalis* Reitt. 173  
*parilis* Reitt. 120  
*parvipustulutus* Kolbe 189  
*parvula* Grouv. (Pria) 28  
*parvula* Sturm (Ep.) 123  
*parvulus* Grouv. (Pall.) 169  
*parvulus* Reitt. (Con.) 81  
*parvulus* Ch. Bris. (Mel.) 45  
*parvus* Grouv. 169  
*Pascoci* Grouv. 158  
*patruelis* Murr. 70  
*pauculus* Reitt. 91  
*Pauli* Grouv. 28  
*paulula* Reitt. 121  
*pauperculus* Reitt. 97  
*pauxillus* Blackb. 19  
*pectinatus* Schilsky 53  
*pectoralis* Kirsch 66  
*pedicularius* Gyll. (Mel.) 53  
*pedicularius* L. (Cator.) 12  
*pedicularius* var.  $\beta$  Payk. (Mel.) 30  
*pedicularius* var.  $\gamma$  Payk. (Mel.) 63  
*pellax* Reitt. 127  
*peltoides* Er. (Peril.) 136  
*peltoides* Er. (Lob.) 137  
*peltoides* Horn 121  
*peninsularis* Grouv. 136  
*pennatus* Murr. 13  
*perforata* J. Thoms. 134  
*perforatus* Murr. 66  
*Peringueyi* Grouv. 175  
*Perkinsi* Sharp (Cillaeopepl.) 76  
*Perkinsi* Sharp (Gonioth.) 71  
*Perkinsi* Scott (Nesopet.) 75  
*permixtus* Grouv. 70  
*perparva* Grouv. 28  
*perparvulus* Grouv. 53  
*perplexa* Reitt. 134  
*Perrieri* Grouv. 169  
*persicus* Fald. 53  
*persimilis* Grouv. 121  
*peruviana* Guér. 137  
*perviridis* Reitt. 53  
*phaleratus* Er. 150  
*phalacroides* Grouv. 53  
*philippensis* Grouv. 158  
*picea* Boh. (Axyra) 134  
*picea* Motsch. (Cametis) 176  
*picea* Mäkl. (Ep.) 121  
*picea* Sharp (Macrost.) 80  
*piceus* Fairm. (Amphic.) 151  
*piceus* Grouv. (Carp.) 91  
*piceus* Reitt. (Hapt.) 98  
*piceus* Grouv. (Trim.) 95  
*piceus* Alluaud (Hapt.) 98  
*piceus* Grouv. (Hapt.) 98  
*picinus* Boh. (Carp.) 88  
*picipennis* Muls. 46  
*picipes* Sturm 53  
*picta* Er. (Crypt.) 181  
*picta* C. Schauf. (Idosor.) 142  
*picta* Melsh. (Crypt.) 178  
*pictus* Philippi (Chips) 183  
*pictus* M'Leay (Lasiod.) 173  
*pictus* Sharp (Nesopet.) 74  
*pictus* Sharp (Pall.) 169  
*pictus* Heer (Carp.) 88  
*pictus* Rye (Mel.) 35  
*piger* Murr. 91  
*pilipennis* M'Leay 91  
*pilistriatus* M'Leay 175  
*pilosella* Fairm. 156  
*pilosellus* Grouv. (Brachyp.) 70  
*pilosellus* Motsch. (Carp.) 91  
*pilosus* Grouv. (Amphic.) 151  
*pilosus* Rossi (Poc.) 160  
*pinguis* Horn 54  
*pilula* Grouv. 149  
*placida* Grouv. (Crypt.) 181  
*placida* Mäkl. (Ep.) 121  
*placida* Sharp (Liarcha) 183  
*plagiata* Grouv. (Pria) 28  
*plagiatipennis* Grouv. (Brachyp.) 70  
*plagiatipennis* Motsch. (Carp.) 91  
*plagiatus* Grouv. (Amphic.) 151



- plagiatus* Grouv. (Campt.) 149  
*plagiatus* Er. (Colopt.) 66  
*plagiatus* Reitt. (Cychram.) 154  
*planatus* Murr. 91  
*planiceps* Murr. 78  
*planidorsis* Reitt. 121  
*planusculus* Heer 54  
*planulata* Er. 121  
*planus* Er. (Brachyp.) 70  
*planus* Er. (Ecnom.) 95  
*plebcus* Sharp 71  
*plena* Sharp 181  
*plumbeus* Reitt. (Mel.) 55  
*plumbeus* Abeille (Brachypt.) 24  
*plumicornis* Reitt. 143  
*poecularius* Murr. 67  
*polita* Reitt. (Crypt.) 181  
*polita* Er. (Platyc.) 134  
*politissimus* Reitt. 193  
*politula* Broun 170  
*politus* Reitt. (Campt.) 149  
*politus* Reitt. (Cereom.) 16  
*politus* Gyll. (Cyboc.) 193  
*politus* M'Leay (Glichroc.) 189  
*politus* Sharp (Halep.) 79  
*politus* Motsch. (Mel.) 55  
*politus* Sharp (Campt.) 148  
*politus* Er. (Cyboc.) 195  
*porcina* Sharp 132  
*posticus* Er. 67  
*praecox* Er. 137  
*praecustus* Grouv. 164  
*principalis* Sharp 149  
*prioides* Reitt. 55  
*priscus* Sharp 73  
*procerus* Er. (Lasiod.) 172  
*procerus* Reitt. (Lasiod.) 173  
*prolatus* Grouv. 98  
*prolixa* Sharp 121  
*prolixus* Fairm. (Cill.) 78  
*prolixus* Murr. (Brachyp.) 70  
*prolixus* Sharp (Cill.) 78  
*prolongatus* Sharp 78  
*propinqua* Grouv. 121  
*prosternalis* Sharp 72  
*protinoides* Sharp 74  
*proximus* Grouv. 91  
*pruinosis* Rey 55  
*pseudosoronia* Reitt. 137  
*pubens* Rey 30  
*puberulus* Montrouz. 85  
*pubescens* Fairm. (Aeth.) 156  
*pubescens* Murr. (Carp.) 91  
*pubescens* Grouv. (Circ.) 175  
*pubescens* Murr. (Colopt.) 67  
*pubescens* Grouv. (Lasiod.) 173  
*pubescens* Grouv. (Lob.) 137  
*pubescens* Reitt. (Mel.) 55  
*pubescens* Er. (Brachypt.) 17  
*pubescens* Luc. (Brachypt.) 18  
*pubescens* Pic (Cychram.) 154  
*pubescens* Murr. (Hapt.) 97  
*pulchellus* Er. (Cyboc.) 194  
*pulchellus* Reitt. (Mel.) 55  
*pulchrum* Blackb. 174  
*pubicarius* L. 21  
*pumila* Grouv. 121  
*pumilio* Sharp 73  
*pumilus* Rey (Brachyptorol.) 24  
*pumilus* Er. (Mel.) 37  
*punctatissima* Grouv. (Axyra) 135  
*punctatissima* Illig. (Sor.) 140  
*punctatissima* Boield. (Crypt.) 182  
*punctatissimus* Grouv. (Tric.) 167  
*punctatissimus* Reitt. (Mel.) 55  
*punctatissimus* Reitt. (Carp.) 83  
*punctatocollis* Grouv. 149  
*punctatolineatus* Grouv. 166  
*punctata* Reitt. 158  
*punctatus* Grouv. (Amyst.) 98  
*punctatus* Schaeff. (Con.) 81  
*punctatus* Grouv. (Cyll.) 164  
*punctatus* Ch. Bris (Mel.) 55  
*punctatus* Sharp (Pall.) 169  
*punctatus* Fleutiaux (Carp.) 88  
*puncticollis* Grouv. 155  
*punctigera* Sharp 136  
*puncticeps* Murr. (Carp.) 91  
*puncticeps* Sharp (Crypt.) 181  
*puncticeps* Grouv. (Cyboc.) 194  
*puncticeps* Murr. (Platyn.) 79  
*puncticeps* Sharp (Nesopet.) 75  
*puncticollis* Reitt. (Cill.) 78  
*puncticollis* Scott (Nesop.) 74  
*punctipennis* Reitt. 91  
*punctiventris* Sharp 67  
*punctulata* Grouv. 158  
*punctulatus* Reitt. (Amphic.) 151  
*punctulatus* Melsh. (Carp.) 82  
*punctulatus* Marsh. (Cater.) 11  
*purpureipennis* Murr. 83  
*pusilla* Er. (Crypt.) 181  
*pusilla* Illig. (Ep.) 121  
*pusillus* Sharp (Gonior.) 71  
*pusillus* Grouv. (Hapt.) 98  
*pusillus* Rey (Mel.) 55  
*pusillus* Sharp (Nesopet.) 75  
*pusillus* Steph. (Carp.) 84  
*pusillus* Thunb. (Cater.) 11  
*psyllus* Herbst 30  
*pygidialis* Kirsch (Campt.) 149  
*pygidialis* Grouv. (Carp.) 91  
*pygidialis* Reitt. (Crypt.) 181  
*pygidialis* Grouv. (Pria) 28  
*pygmaea* Gyll. 122  
*pygmaeus* Reitt. 55  
*pyrenaeicus* Cast. 43  
*pyxis* Sharp 149

- quadrangula* Motsch. 122  
*quadrata* Sharp 156  
*quadratus* Sturm (Brachyl.) 20  
*quadratus* Reitt. (Brachyl.) 20  
*quadratus* F. (Carp.) 88  
*quadraticollis* Blackb. (Nesop.) 75  
*quadraticollis* Reitt. (Meganch.) 136  
*quadrifidus* Horn 160  
*quadrifidus* Först. 57  
*quadridentatus* Grouv. 56  
*quadriguttatus* F. (Glisch.) 189  
*quadriguttatus* Thunb. (Carp.) 88  
*quadriguttatus* Blatchley (Glisch.) 187  
*quadrifidus* Reitt. (Ep.) 122  
*quadrifidus* Quenscl (Ipid.) 131  
*quadrifidus* Motsch. (Promet.) 132  
*quadrifidus* Grouv. (Cyll.) 165  
*quadrifidus* Grouv. (Lasiod.) 173  
*quadrifidus* Grouv. (Promet.) 132  
*quadrifidus* F. (Ipid.) 131  
*quadrifidus* Grouv. (Cyll.) 165  
*quadrifidus* Grouv. (Lasiod.) 173  
*quadrifidus* Scriba (Glischr.) 189  
*quadrifidus* Reitt. (Atarph.) 143  
*quadrifidus* Reitt. (Promet.) 132  
*quadrifidus* L. (Glischr.) 189  
*quadrifidus* Herbst (Cychr.) 154  
*quadrifidus* Ol. (Glischr.) 187  
*quadrifidus* DeGeer (Glischr.) 190  
*quadrifidus* F. 100  
*quadrifidus* L.W.Schauf. (Cp.) 88  
*quadrifidus* L. (Glischr.) 190  
*quadrifidus* Küst. 182  
*quadrifidus* Er. (Carp.) 88  
*quadrifidus* Philippi (Cnips) 183  
*quadrifidus* Say (Glischr.) 187  
*quadrifidus* Först. 52  
*quercus* Reitt. 186
- Raffrayi* Grouv. (Anist.) 144  
*Raffrayi* Grouv. (Crypt.) 181  
*Raffrayi* Grouv. (Lob.) 138  
*Raffrayi* Grouv. (Pria) 28  
*Ragusae* Reitt. 122  
*rajah* Motsch. 181  
*ranunculi* Reitt. 59  
*rapax* Reitt. 122  
*rauca* Sharp 132  
*rectangula* Reitt. 141  
*recticollis* Abeille 196  
*reflexicollis* Motsch. 98  
*reflexus* Reitt. 70  
*regalis* Zubk. 101  
*regularis* Sharp (Crypt.) 181  
*regularis* Sharp (Pall.) 169  
*Reitteri* Ganglb. (Brachyl.) 20  
*Reitteri* Uhagon (Cyboe.) 194
- Reitteri* Schilsky (Mel.) 56  
*Reitteri* Sharp (Nesop.) 75  
*Reitteri* Grouv. (Lasiod.) 173  
*Reitteri* Grouv. (Oxyc.) 167  
*Reitteri* Grouv. (Physor.) 144  
*Reitteri* Grouv. (Pria) 28  
*remotus* Reitt. 98  
*respondens* Walker 158  
*reticulata* Grouv. 122  
*reticulatus* Grouv. (Cyll.) 78  
*reticulatus* Reitt. (Mel.) 56  
*retusa* Sharp 138  
*reversus* Sharp 169  
*Reyi* Guilleb. 35  
*rhenanus* Bach (Heterh.) 15  
*rhenanus* Reitt. (Mel.) 36  
*rhombus* Olliff 132  
*Rickseckeri* Fall 91  
*Rieli* Philippi 184  
*rimosulus* Reitt. 56  
*Ritsemaj* Olliff (Crypt.) 181  
*Ritsemaj* Grouv. (Platyn.) 70  
*robustus* Sharp (Orthop.) 72  
*robustus* Murr. (Carp.) 85  
*rotidus* Sharp 74  
*Rosenhaueri* Reitt. 56  
*rostratus* Er. 167  
*rotundangulus* Ganglb. 31  
*Rottrualae* Knieph. 160  
*rotundata* Er. (Lob.) 138  
*rotundata* Reitt. (Paramet.) 133  
*rotundatus* Grouv. (Circ.) 175  
*rotundatus* Reitt. (Cyll.) 165  
*rotundicollis* Ch. Bris. (Mel.) 56  
*rotundicollis* Murr. (Brachypt.) 19  
*rotundicollis* Schaeff. (Brachypt.) 18  
*rotundicollis* Reitt. (Ep.) 122  
*rotundulus* Sharp 25  
*rubens* Er. (Campt.) 149  
*rubens* Er. (Crypt.) 181  
*ruber* Reitt. 165  
*rubescens* Murr. 91  
*rubicunda* M'Leay 28  
*rubicundus* Sharp (Eusphaer.) 170  
*rubicundus* Heer (Cater.) 14  
*rubidus* Murr. (Brachyp.) 70  
*rubidus* Er. (Poc.) 159  
*rubiginosus* Murr. (Carp.) 91  
*rubiginosus* Grouv. (Mel.) 56  
*rubiginosus* Er. (Heterh.) 15  
*rubricollis* Grouv. 56  
*rubripennis* Heer (Carp.) 91  
*rubripennis* Reitt. (Campt.) 148  
*rubripennis* Reitt. (Mel.) 50  
*rubripes* Reitt. (Campt.) 149  
*rubripes* Reitt. (Stel.) 129  
*rubripes* Muls. (Mel.) 43  
*rubromaculata* Reitt. 122  
*rubromaculatus* Reitt. 181

- rubronotata Reitt. 122  
 rubrovarium Fairm. 184  
 rubrovittatus Reitt. 149  
 ruderata Er. 129  
 rufa Say (Ep.) 122  
 rufa Reitt. (Ep.) 115  
 rufa Reitt. (Ep.) 123  
 rufangulus Grouv. 91  
 rufescens Cast. 149  
 ruficeps Reitt. (Cyll.) 165  
 ruficeps C. R. Sahlb. (Cyboc.) 194  
 ruficeps Fairm. (Cyll.) 164  
 ruficollis Grouv. (Circ.) 175  
 ruficollis Grouv. (Cyll.) 165  
 ruficollis Reitt. (Mel.) 56  
 ruficollis Grouv. (Oxyc.) 167  
 ruficollis Reitt. (Pall.) 169  
 ruficollis Grouv. (Pria) 28  
 ruficollis Reitt. (Campt.) 150  
 ruficollis Reitt. (Craton.) 107  
 ruficornis Grouv. (Pall.) 169  
 ruficornis Heer (Mel.) 54  
 ruficornis Lec. (Mel.) 50  
 rufida Melsh. 123  
 rufidens Reitt. 102  
 rufidorsis Grouv. 169  
 rufifrons Reitt. 194  
 rufilabris Latr. 16  
 rufimargo Reitt. 159  
 rufipennis Horn 186  
 rufipes Lec. (Amart.) 21  
 rufipes J. Thoms. (Caloncc.) 24  
 rufipes Er. (Colopt.) 67  
 rufipes Murr. (Con.) 81  
 rufipes F. (Crypt.) 181  
 rufipes L. (Nit.) 102  
 rufipes F. (Mel.) 63  
 rufipes var. Gyll. (Mel.) 33  
 rufipes Mann. (Mel.) 33  
 rufimanus J. Lec. 31  
 rufithorax Grouv. (Cyll.) 165  
 rufithorax Reitt. (Craton.) 107  
 rufithorax Grouv. (Mel.) 56  
 rufiventris Schaeff. (Carp.) 91  
 rufiventris Reitt. (Glischr.) 191  
 rufiventris Reitt. (Mel.) 56  
 rufitarsis Murr. 91  
 rufoangulus Reitt. 150  
 rufobasalis Reitt. 160  
 rufomaculata Grouv. 181  
 rufomarginata Steph. 123  
 rufopiceus Grouv. 70  
 rufulus Grouv. 78  
 rufus Murr. (Carp.) 91  
 rufus Reitt. (Mel.) 56  
 rugicollis Rey 51  
 rugosula Grouv. 157  
 rugosus Reitt. 16  
 rugulosa J. Sahlb. 123  
 ruptus F. 67  
 rustica Reitt. 166  
 rutilus Er. 149  
 Ryei Woll. 61  
 saevus Lec. 56  
 Sallei Sharp (Somat.) 166  
 Sallei Murr. (Colopt.) 67  
 Salome J. Sahlb. 196  
 Salvini Sharp 166  
 sambuci Er. 15  
 sanguinea Sharp 181  
 sanguineofasciatus Harold 92  
 sanguinipennis Grouv. 92  
 sanguinolentus Ol. 191  
 Saundersi Murr. 79  
 Sauleyi Reitt. 54  
 scaphoides Horn 123  
 scaphula Er. 95  
 scapularis Fairm. 77  
 scaraboides Scop. 100  
 Schaefferi Grouv. 18  
 Schilskyi Reitt. 56  
 Schiödtei Murr. 92  
 Schneideri Reitt. 56  
 Schröderi Grouv. 56  
 Schwarzii Champ. (Cyboc.) 194  
 Schwarzii Ulke (Amphot.) 143  
 scotianus Sharp 75  
 Scotti Grouv. (Carp.) 92  
 Scotti Grouv. (Pria) 28  
 scrobiculata Er. 137  
 sculptus Sharp 73  
 seutatus Grouv. 170  
 scutellaris Kraatz (Carp.) 92  
 scutellaris Grouv. (Crypt.) 181  
 scutellaris Fairm. (Cyll.) 165  
 scutellaris Kraatz (Ep.) 123  
 scutellaris Heer (Heterh.) 15  
 scutellaris Broun (Omos.) 106  
 scutellaris Grouv. (Pall.) 169  
 scutellaris Leinb. (Cater.) 13  
 scutellaris Murr. (Colopt.) 67  
 scutellatus Sturm (Campt.) 149  
 scutellatus Sharp (Eusphaer.) 170  
 scutellatus Kugel. (Brachypt.) 22  
 segnisi Sharp 74  
 Seidlitzii Schilsky 125  
 sellatus Sharp 170  
 semiaeneus Ganglb. 31  
 semiglobosus Reitt. 165  
 seminulum Baudi (Cyboc.) 194  
 seminulum Lec. (Mel.) 56  
 semirufus Reitt. 56  
 semitectus Say 67  
 senegalensis Reitt. 181  
 senex Murr. 92  
 seniculus Er. 55

- senilis* Sharp 92  
*sepulchralis* Rand. 191  
*seriata* Grouv. 136  
*seriatus* Sharp 166  
*sericans* Lec. 14  
*sericata* Reitt. 125  
*sericea* Sturm 174  
*sericeus* Motsch. 92  
*seriepunctatus* Reitt. 176  
*serrativentris* C. O. Waterh. 195  
*serrator* Reitt. 56  
*serratus* Scott 74  
*serripes* Gyll. 56  
*setiger* Sharp 67  
*setipennis* M'Leay 136  
*setosa* Murr. (Axyra) 135  
*setosa* Harold (Lob.) 138  
*setosa* Grouv. (Pseudost.) 130  
*setosula* Grouv. 132  
*setulosa* Er. (Lob.) 138  
*setulosa* Lec. (Lob.) 138  
*sexguttata* F. Sahlb. 130  
*sexmaculata* Say 132  
*sexpunctatus* Grouv. 165  
*sexpustulata* Grouv. 142  
*sexpustulata* L. (Carp.) 92  
*sexpustuatus* F. (Carp.) 92  
*sexpustulatus* Reitt. (Glischr.) 187  
*Sharpi* Grouv. (Campt.) 149  
*Sharpi* Grouv. (Cill.) 78  
*sibirica* J. Sahlb. (Ep.) 123  
*sibirica* Reitt. (Ipid.) 131  
*sibiricus* Csiki (Brachypt.) 18  
*sibiricus* Reitt. (Carp.) 92  
*Sicardi* Grouv. (Crypt.) 181  
*Sicardi* Grouv. (Cyll.) 165  
*Sicardi* Grouv. (Pall.) 170  
*siculus* Ragusa 176  
*signata* Broun (Ep.) 123  
*signata* Broun (Stel.) 130  
*signaticollis* Reitt. (Campt.) 149  
*signaticollis* Murr. (Colopt.) 67  
*signaticollis* Sharp (Pall.) 150  
*signaticollis* Sharp (Campt.) 150  
*signatus* Grouv. 98  
*significans* Walker 97  
*Sikorai* Grouv. 170  
*silacea* Herbst (Ep.) 123  
*silacea* Heer (Ep.) 111  
*silaceus* Er. 170  
*silesiaca* Reitt. 124  
*similaris* Sharp 93  
*similiceps* Jacq. du Val 195  
*similis* Grouv. (Brachyp.) 70  
*similis* Reitt. (Ep.) 24  
*similis* Sharp (Gonior.) 71  
*similis* Grouv. (Mel.) 57  
*similis* Scott (Nesop.) 74  
*similis* Marsh. (Cater.) 13  
*simplex* Reitt. (Amphic.) 151  
*simplex* Murr. (Colopt.) 67  
*simplex* Kraatz (Mel.) 57  
*simplex* Reitt. (Campsop.) 76  
*Simoni* Grouv. (Brachyp.) 70  
*Simoni* Grouv. (Cill.) 78  
*Simoni* Grouv. (Ep.) 124  
*Simsoni* Grouv. 124  
*similaris* Blackb. 141  
*simulatrix* Sharp 138  
*singularis* Grouv. 124  
*sinuans* Rey 34  
*sinuatipennis* Fairm. 172  
*sinuatus* Grouv. 124  
*sinuatus* Scott 74  
*Sjöstedti* Grouv. (Crypt.) 181  
*Sjöstedti* Grouv. (Mel.) 57  
*Sjöstedti* Grouv. (Pall.) 170  
*Skalitzkyi* Reitt. 124  
*Sloani* Blackb. 124  
*smaragdicollis* Motsch. 195  
*smaragdifrons* Reitt. 195  
*Smithi* Sharp (Pall.) 170  
*Smithi* Grouv. (Pall.) 170  
*sobrina* Olliff 158  
*sobrinus* Grouv. 98  
*solani* Heer (Heterh.) 15  
*solani* Seidl. (Heterh.) 16  
*solidus* Illig. 57  
*solitaria* Sharp 130  
*solitarius* Sharp (Campt.) 149  
*solitarius* Scott (Nesopep.) 74  
*solitarius* Reitt. (Mel.) 45  
*sordida* F. 105  
*sordidus* Sharp (Campt.) 149  
*sordidus* Grouv. (Cyll.) 165  
*sordidus* Grouv. (Hapt.) 98  
*sordidus* Sharp (Orthost.) 72  
*sordidus* Er. (Carp.) 90  
*sordidus* Sharp (Colop.) 66  
*sonoioides* Sharp 132  
*soror* Grouv. (Aeth.) 156  
*soror* Sharp (Ep.) 124  
*sparsior* Blackb. 124  
*sphaerula* Woll. 195  
*spinipes* Broun (Omos.) 106  
*spinipes* Reitt. (Mel.) 51  
*spiraeae* Steph. (Cater.) 13  
*spiraeae* Maerk. (Heterh.) 15  
*spissicornis* F. 81  
*spissus* Grouv. 57  
*splendens* Reitt. (Campt.) 149  
*splendens* Grouv. (Cyboe.) 195  
*splendens* Grouv. (Mel.) 57  
*splendidulus* Reitt. 58  
*spretus* Blackb. 73  
*squamosa* Grouv. (Platyeh.) 134  
*squamosa* Grouv. (Pria) 28  
*staphylaeus* Er. 146



- staphylinoides Sharp 70  
 Steinheili Reitt. (Apsect.) 165  
 Steinheili Reitt. (Brachyp.) 70  
 Steinheili Reitt. (Campt.) 149  
 stelidotoides Olliff 173  
 stenoides Murr. 81  
 stictica Sharp 138  
 Stierlini Reitt. 58  
 straminea Murr. 80  
 striaticollis Murr. 67  
 striatopunctata Reitt. 181  
 striatopunctatus Grouv. 167  
 striatus Sharp (Eupet.) 74  
 striatus Ol. (Poc.) 159  
*strigipennis* Motsch. 90  
 strigata F. 181  
 strigosa Gyll. 130  
 strigosulus Reitt. 58  
 strigosus Reitt. 16  
 striolata Fairm. 156  
 Strobli Reitt. 21  
 strongyliformis Sharp 170  
 strongyloides Murr. 182  
 suavis Sharp 71  
 subaeneus Boh. (Circ.) 175  
 subaeneus Reitt. (Cyboe.) 195  
 subaeneus Sturm (Mel.) 58  
 subaeneus Murr. (Prosop.) 79  
*subangulata* Motsch. 127  
 subaper Scott 74  
 subalpinus Reitt. 45  
 subcaudatus Fairm. 183  
 subcoeruleus Grouv. 58  
 subcoeruleus Grouv. 58  
 subeylindricus Reitt. 191  
*subdepressa* Rey 124  
 subexilis Grouv. 58  
 subfumatus Ganglb. 58  
 subglobosus Reitt. 58  
 sublaevis Sharp 72  
 submaculata Walker 124  
*submetallicus* Deville 48  
 submicrurula Reitt. 124  
 subnigella Blackb. 182  
 subnigriceps Grouv. 149  
 subochracea Grouv. 124  
 subopacus Reitt. (Amphic.) 151  
 subopacus Reitt. (Cychram.) 154  
 subopacus Reitt. (Mel.) 58  
*subopacus* Reitt. (Mel.) 50  
 subparallela Grouv. 124  
 subpallipes Grouv. 195  
 subpectinatus Grouv. 58  
 subplagiatus Grouv. 78  
 subproductus Reitt. 173  
 subquadratus Motsch. (Circ.) 175  
 subquadratus Motsch. (Cyb.) 195  
*subquadratus* Reitt. (Hapt.) 97  
*subregularis* Rey 41  
 subreticulata Grouv. 124  
 subrotundatus Motsch. 195  
*subrubicundus* Reitt. 36  
 subrugosa Grouv. 158  
 subrugosus Gyll. 58  
 subsimilis Rey 59  
 substriata Hamilton 141  
 substriatus Er. (Con.) 81  
 substriatus Reitt. (Lasiod.) 173  
*substrigosus* Er. 59  
 subtilis Sharp (Crypt.) 182  
 subtilis Grouv. (Ep.) 124  
 subtilis Boh. (Mel.) 59  
*subtilis* Ch. Bris. (Mel.) 45  
*subtilis* Walker (Mel.) 30  
 subtuberculata Reitt. 136  
 subulatus Scott 72  
 succisus Er. 93  
 sulcata Fisch. 182  
 sulcatus Scott (Eupet.) 74  
 sulcatus Ch. Bris. (Mel.) 59  
 sulcicollis Grouv. 78  
 superba Reitt. 141  
 suturalis Reitt. (Aeth.) 156  
 suturalis Cast. (Cill.) 78  
 suturalis Reitt. (Halep.) 79  
 suturalis Grouv. (Promet.) 132  
*suturalis* Murr. (Cater.) 11  
*suturalis* Reitt. (Ep.) 125  
*suturalis* Reitt. (Mel.) 61  
 Sydowi Schilsky 18  
 sylvaticus Philippi 96  
 symphyti Heer 59  
*synchiloides* Reitt. 96  
 syriacus Reitt. (Cyboe.) 195  
 syriacus Ch. Bris. (Mel.) 60  
 tantillus Grouv. 195  
 tardus Scott 74  
 tasmanica Grouv. 125  
 teapensis Sharp 25  
 tectus Murr. 93  
 tempestivus Er. (Carp.) 93  
*tempestivus* Er. (Campt.) 146  
*tempestivus* Jacq. du Val (Carp.) 85  
 tenebrosus Blackb. 174  
*tenebrosus* Först. (Mel.) 53  
*tenebrosus* Grouv. (Psil.) 135  
 tener Reitt. 60  
 tenuis Murr. (Brachyp.) 70  
 tenuis Murr. (Carp.) 92  
 terminalis Sharp (Campt.) 149  
 terminalis Murr. (Carp.) 93  
 terminalis Mann. (Ep.) 125  
 terminata Reitt. (Ep.) 125  
*terminata* Schilsky (Ep.) 125  
*terminatus* Murr. 93  
 tersus Woll. 93  
 tessellata Péring 141



- testacea* Rey (Ep.) 125  
*testacea* Grouv. (Pria) 28  
*testacea* Grouv. (Platyeh.) 133  
*testacea* Ol. (Ep.) 112  
*testaceipes* Scott 74  
*testaceus* Murr. (Hapt.) 98  
*testaceus* Er. (Heb.) 161  
*testaceus* Boh. (Notobr.) 19  
*testaceus* Grouv. (Poc.) 160  
*testaceus* Murr. (Carp.) 85  
*testaceus* Murr. (Cater.) 12  
*testaceus* Pic (Cychram.) 140  
*testudinarius* Reitt. 173  
*testudinea* Fairm. 182  
*teter* Grouv. (Carp.) 93  
*teter* Rey (Mel.) 60  
*tetragonus* Murr. 97  
*texanus* Schaeff. (Campt.) 150  
*texanus* Crotch (Hapt.) 97  
*thalestris* Murr. 66  
*thalycroides* Reitt. 182  
*Theryi* Guilleb. 62  
*Thiemei* Reitt. 98  
*thoracica* Tourn. (Ep.) 125  
*thoracica* Kirsch (Stel.) 130  
*thoracicus* Cast. (Brachyp.) 70  
*thoracicus* Cast. (Campt.) 150  
*thoracicus* Er. (Campt.) 150  
*thoracicus* Reitt. (Poc.) 160  
*tibialis* Boh. 173  
*tinctus* Mann. (Amart.) 21  
*tinctus* Sharp (Nesopet.) 75  
*titanus* Reitt. 93  
*tomentiventris* Reitt. 20  
*tomentosus* Grouv. 175  
*tonsus* Murr. 66  
*torticollis* Sharp 126  
*torvus* Blackb. 74  
*Traili* Sharp 161  
*transfuga* Grouv. 150  
*transitans* Sharp 93  
*translatus* Grouv. (Mel.) 60  
*translatus* Grouv. (Pall.) 170  
*transmutatus* Grouv. 60  
*transversus* Reitt. 150  
*trapezicollis* Motsch. 127  
*triangularis* Grouv. (Brachyp.) 70  
*triangularis* Murr. (Colopt.) 67  
*tricaudatus* Reitt. 190  
*tracidata* Reitt. 182  
*tricolor* Er. 150  
*trilineatus* Reitt. 148  
*trimaculatus* Grouv. 130  
*trinotata* Grouv. 133  
*tripunctata* Grouv. 133  
*tripunctatus* Illig. 11  
*tristis* Er. (Carp.) 93  
*tristis* Sturm (Mel.) 60  
*tristis* Cast. (Campt.) 149  
*tristis* Woll. (Mel.) 55  
*triton* Murr. 93  
*troglydytes* Murr. 18  
*tropicus* Reitt. (Mel.) 60  
*tropicus* Rey (Mel.) 46  
*truncata* Steph. (Ep.) 118  
*truncatella* Mann. (Ep.) 126  
*truncatella* Müll. (Ep.) 112  
*truncatella* Steph. (Pria) 27  
*truncatus* Murr. (Carp.) 93  
*truncatus* Rand. (Colopt.) 67  
*truncatus* Kiesenw. (Xenos.) 176  
*truncatus* F. (Cater.) 13  
*tuberculifera* Reitt. 144  
*tumida* Murr. 156  
*tumidulus* Grouv. 93  
*turbida* Er. 183  
*turpis* Kirsch 150  
  
*Ulkei* Lec. 143  
*ultimus* Sharp 191  
*umbratilis* Reitt. 170  
*umbripennis* Reitt. 150  
*umbrosa* Horn 126  
*umbrosus* Sturm 60  
*undata* Ol. (Crypt.) 180  
*undata* Marsh. (Crypt.) 182  
*undulata* Say (Lob.) 138  
*undulata* Horn var. (Lob.) 138  
*undulatus* Grouv. (Brachyp.) 70  
*undulatus* Grouv. (Carp.) 93  
*undulatus* Grouv. (Cyll.) 165  
*unicolor* Küst. (Brachypt.) 18  
*unicolor* Say (Colopt.) 67  
*unicolor* Motsch. (Cyboc.) 195  
*unicolor* Grouv. (Cyll.) 165  
*unicolor* Ol. (Ep.) 126  
*unicolor* Reitt. (Poc.) 160  
*unicolor* Sturm (Campt.) 149  
*unicolor* Marsh. (Cater.) 13  
*unicolor* Woll. (Cychr.) 195  
*unicolor* Ol. (Cychr.) 153  
*unidentatus* Schilsky 61  
*uniformis* Reitt. (Crypt.) 183  
*uniformis* Blackb. (Ep.) 127  
*uniguttata* Melsh. 103  
*unilineatus* Say 151  
*unistriatus* Horn 170  
*urticae* F. (Brachypt.) 18  
*urticae* var.  $\beta$  Duftschm. (Brachypt.) 18  
*urticae* var.  $\alpha$  Ill. (Brachypt.) 17  
*urticae* Latr. (Brachypt.) 17  
*urticae* Steph. (Mel.) 30  
*ustipennis* Fairm. 79  
*ustulatus* Murr. 93  
  
*vagepictus* Sharp 74  
*vagepunctus* Grouv. 170

- vajdeleta Wankow. (Pocadiod.) 160  
 valdivianica Philippi 183  
 varia Grouv. (Platyp.) 134  
 varia Ol. (Omos.) 105  
 varia F. (Sor.) 139  
 variabilis Grouv. (Carp.) 93  
 variabilis Grouv. (Pall.) 170  
 variabilis Reitt. (Mel.) 61  
 variabilis Reitt. (Ep.) 128  
 variata Steph. 101  
 varicollis Woll. 61  
 variegata Herbst (Ep.) 127  
 variegata Fourc. (Sor.) 140  
 variegatus Herbst (Cychr.) 154  
 variegatus Grouv. (Cyll.) 165  
 variegatus Fairm. (Xenos.) 176  
 variegatus Reitt. (Campt.) 150  
 variegatus Reitt. (Cych.) 152  
 variolosa Reitt. 131  
 variolosus Murr. 93  
 varius Er. (Colopt.) 67  
 varius Sharp (N.esop) 75  
 ventralis Sharp (Carp.) 93  
 ventralis Er. (Psilot.) 135  
 ventralis Reitt. (Campt.) 145  
 ventralis Baudi (Mel.) 38  
 velatus Woll. 19  
 veraepacis Sharp 93  
 verbasci Thunb. 182  
 vermis Murr. 78  
 verris Rossi 153  
 verticalis Horn 186  
 vestita Er. 136  
 vestitus Sharp (Colopt.) 67  
 vestitus Kiesenw. (Heb.) 161  
 vestitus Kiesenw. (Brachypt.) 23  
 vestitus Sharp (Nesopet.) 75  
 vetustus Murr. 67  
 vicina Grouv. (Aeth.) 155  
 vicina Grouv. (Pria) 28  
 vicina Grouv. (Stel.) 130  
 vicinus Sharp (Brachyp.) 70  
 vicinus Er. (Con.) 81  
 vicinus Sharp (Gonior.) 71  
 vicinus Grouv. (Pall.) 170  
 victoriensis Blackb. 128  
 viduatus Sharp (Carp.) 93  
 viduatus Heer (Mel.) 61  
 viductus Sturm (Mel.) 61  
 vilis Sharp 146  
 villiger Reitt. 23  
 villosa Reitt. (Aeth.) 156  
 villosa Thunb. (Ep.) 112  
 villosus Blanch. (Heb.) 161  
 villosus Blanch. (Lasiod.) 173  
 villosus Ch. Bris. (Mel.) 62  
 vinosus Sharp 161  
 violaceus Reitt. 62  
 virescens Woll. (Mel.) 62  
 virescens Reitt. (Mel.) 64  
 virescens C. G. Thoms. (Mel.) 64  
 viridescens Reitt. (Campt.) 150  
 viridescens F. (Mel.) 62  
 viridiaeneus Reitt. 195  
 viridipennis Fauv. (Campt.) 150  
 viridipennis Motsch. (Mel.) 31  
 viridulus Reitt. 64  
 Vitraci Grouv. (Carp.) 93  
 Vitraci Grouv. (Macrost.) 80  
 vittatus Er. (Campt.) 150  
 vittatus Say (Glischroc.) 191  
 vittatus Scott (Eupet.) 73  
 vittiger Murr. 85  
 vividus Sharp 170  
 vorax Reitt. 79  
 vulneratus Er. 67  
 vulneratus Murr. (pars) 66  
 vulpecula Redtb. 98  
 vulpes Solsky 64  
 vultur Reitt. 173  
 Wallacei Murr. (Brachyp.) 71  
 Wallacei J. Thoms. (Calonec.) 24  
 Wallacei Reitt. (Crypt.) 183  
 Waterhousei Grouv. (Eenom.) 95  
 Waterhousei Grouv. (Ep.) 128  
 Waterhousei Grouv. (Mel.) 64  
 Wattsensi Blackb. 71  
 Weisei Grouv. (Ep.) 128  
 Weisei Grouv. (Pria) 28  
 Westwoodi Dohrn 183  
 Weyersi Grouv. 93  
 xacarillum J. Thoms. 184  
 xanthocerus Steph. 54  
 xanthopterus Murr. 93  
 xanthopus Solsky 64  
 xanthurus Murr. 79  
 X-rubrum Reitt. 133  
 yuccae Crotch 93  
 yunnanensis Grouv. 160  
 zelandica Sharp (Ep.) 128  
 zelandica Sharp (Stel.) 130  
 ziczac Say 103  
 Zimmermanni Horn 154  
 zuni Casey 93  
 zunilensis Sharp 78