

Fam. Dascillidae, Helodidae, Eucinetidae.

Auct. Maurice Pic.

Olivier, Ent. III, nr. 54, 1795, t. 1. — Paykull, Fn. Suec. II, 1799, p. 116—121. — Fabricius, Syst. Eleuth. I, 1801, p. 501—504. — Gyllenhal, Ins. Suec. I, 1808, p. 366—375. — Stephens, Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 279—288; Man. Brit. Col. 1839, p. 184—187. — Castelnau, Hist. Ins. I, 1840, p. 257—260. — Guérin, Rev. Zool. 1843, p. 193; Spécies & Iconogr. Anim. Articulés, fasc. I & III, 1843, nr. 3, 4, 9—12; l. c. fasc. VI—IX, 1849, nr. 14, 15, 33, 34, 36. — Blanchard, Hist. Ins. II, 1845, p. 55—57. — Redtenbacher, Fauna Austriaca 1849, p. 32; ed. II, 1858, p. XCVI; ed. III, 1872, p. XLI. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 52, 57; l. c. Nachtr. 1867, p. 424, 425. — J. Leconte, Synopsis Atopidae and Cyphonidae United States in Proc. Ac. Phil. VI, 1853, p. 350—357. — Imhoff, Versuch Einführ. Stud. Col. 1856, p. 58. — Lacordaire, Gen. Col. IV, 1857, p. 257—280. — G. C. Thomson, Skand. Col. I, 1859, p. 106, 108; l. c. VI, 1864, p. 123—142. — Kiesenwetter, Naturg. Ins. Deutschl. IV, 3, 1860, p. 385—428; l. c. IV, 4, Nachtr. 1863, p. 719—721; Berl. Ent. Zeitschr. VII, 1863, p. 451, t. 1; l. c. XVIII, 1874, p. 245. — Jacquelin du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 2, 1861, p. 149—155. — J. Leconte, Classif. Col. North Amer. I, 1861—62 (1861) [Smithson. Inst.], p. 177—182. — Mulsant & Rey, Hist. Nat. Col. France, Brévicollés 1865, p. 19—124. — Tourmier, Descr. Dascillides du bassin du Léman 1868. — Chenu, Encycl. Hist. Nat. III, 1870, p. 15—17. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871 (1872) p. 89—92. — Sharp, Ent. Month. Mag. IX, 1872, p. 154 [Britische Species]; Dascill. New Zealand in Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 40—59. — Provanch. Fn. Canada I, 1877, p. 397—401. — Horn, Synopsis Dascill. of the United States in Trans. Am. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 76—114. — J. Leconte & Horn, Classif. Col. North Amer. [Smithson. Inst.] 1883, p. 167—175. — Bourgeois, Faune Gallo-Rhénane IV. Dascill. in Rev. d'Ent. III, 1884, p. 9—42; Supplém. 1898, p. 1—4. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1889), p. 106—108; 466—468; Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), p. 106—108; 495—498; XLVIII. — Rey, Echange VII, 1891, p. 86, 101, 102. — Faucomet, Faune analyt. Col. 1892, p. 273—275; Gen. Col. Fr. 1894, p. 31, 32, 33. — Lewis, Dascillidae of Japan in Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 98—108. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 586—662. — Lameere, Man. Belg. II, 1900, p. 291—294. — Houlbert, Gen. anal. illustré des Col. de France 1901, p. 18 in Le Natural. XXIII, p. 136. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 134—143. — Blatchley, Illustr. Descr. Catalogue Coleopt. or Beetles of Indiana, in Bull. Ind. Dep. Geol. and Nat. Res. Indianapolis, nr. 1, 1910 (1911), p. 688—696. — Reitter, Fauna Germ. III, 1910, p. 241—246. — Pic, Cat. anal. et raisonné des Coléoptères de Saône-et-Loire et des départements limitrophes II. Dascillidae 1911, p. 317—325; in Bull. Soc. Hist. Nat. Autun XXIV, 1911, p. 139—147. — Jacobson, Käf. Russlands X, 1913, p. 723, 724, 726, 727.

Kataloge: Schönherr, Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 321—323, 331, 332. — Haldeman and J. Leconte, Cat. Col. United States 1853, p. 74, 75. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 2, 1859—63, p. 153. — Gredler, Käfer von Tirol II, 1866, p. 235—237. — Gemm. & Harold, Cat. Col. VI, 1869, p. 1613—1625. — Reitt. Übers. Käfer-

- Fauna von Mähren u. Schlesien in Verh. Nat. Ver. Brünn VIII, 1870, p. 107, 108. — Letzner, Verz. Käf. Schlesiens 1871, p. 177, 178. — Brancsik, Käf. der Steiermark 1871, p. 62, 63. — Schiödte, Fortegn. Danem. Malac. 1872, p. 1—4. — Masters, Catal. Col. Australia, part III, 1872, p. 157—158. — Bertolini, Cat. Col. d'Italia 1872, p. 127, 128. — Baudi, Cat. Dascillidae coll. Mus. Genova in Ann. Mus. Civ. Genova IV, 1873, p. 226—228. — Heyden, Käf. Nassau, 1877, p. 193—195; ed. II, 1904, p. 193—195; Cat. Col. Sibirien 1880—1881, p. 125; Suppl. I, 1893, p. 96. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 112—114. — Henshaw, List Col. Amer. North of Mexico 1885, p. 63, 64. — v. Oertzen, Verz. Col. Griechenlands u. Cretas in Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 249. — Marseul, Cat. Col. ancien monde in Abeille XXIV, 1886—1887, p. 267—269. — Philippi, Cat. Col. Chile 1887, p. 90. — Baudi, Cat. Col. Piemonte 1889, p. 124—125. — Oliveira, Cat. Ins. Portugal 1893, p. 198, 199. — Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1897, p. 291—296 [spec. Antillen]. — Poppus, Acta Soc. Fauna Flora Femica XVIII, 1899, p. 87—88. — Alluaud, Cat. de la region Malgache 1900, p. 175—178. — Reitter, Cat. Col. Eur. Cauc. 1906 (1907), p. 370—372, 384, 385. — Schilsky, Syst. Verz. Käf. Deutschl. 1909, p. 101, 102. — Pic, Cat. analyt. et raisonné Col. Saône-et-Loire et dépt. limit. II, 1911, p. 325—334 in Bull. Soc. Hist. Nat. Autun XXIV, 1911, p. 147—155. — Petri, Siebenbürg. Käferf. 1912, p. 187, 188. — Jacobson, Käf. Russlands X, 1913, p. 724—728.
- Biologie: Erichson, Arch. Naturgesch. VII, 1841, p. 88 (*Dasc. cervinus*); l. c. XIII, 1847, p. 281—283. — Nicolet, Compt. rend. 1849, p. 540. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 48, t. 2, f. 26—36 (*Eucinetus*). — Chapuis & Candèze, Mém. Soc. Liège VIII, 1853, p. 492—495, t. 5, f. 5. — Imhoff, Versuch Einführ. Stud. Col. 1856, p. 58 (*Cyphon pallidus*, *Eucinetus meridionalis*). — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 262—265. — Curtis, Brit. Ent. 1860, nr. 261. — Osten-Sacken, Proc. Ent. Soc. Phil. 1862, p. 109, 115, t. 1, f. 3 (*Philod. elaterina*, *Prionocyphon discoideus*). — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. IV, 4, 1863, p. 391—392, 397. — C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 125, 126. — Muls. & Rey, Brévicolles 1865, p. 29—33. — Frauenfeld, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XVI, 1866, p. 969—970. — Tournier, Descr. Dascill. bass. Léman 1868, p. 7—16, t. 1. — Bloesch, Petites Nouv. Ent. V, 1874, p. 399 (*Hydrocyphon*). — Rolph, Arch. Naturgesch. 1873, p. 39; l. c. 1874, p. 25—35 (*Helodes*, *Cyphon*). — Beling, Arch. Naturgesch. 1877, p. 51—52 (*Microcara testacea*). — Rupertsberger, Biol. Käf. Eur. 1880, p. 164, 165; l. c. 1894, p. 169. — Beling, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1882, p. 436, 437 (*Cyphon coarctatus*, *Prionocyph. serricornis*). — Bourgeois, Faune Gallo-Rhén. IV, 1884, Dascill. p. 4, 10, 12, 15, 25, 28, 38, t. 1, f. 6; Suppl. 1, 1893, p. 1. — Rey, Essai d'Études 1887, p. 79—80. — Rivers, Proc. Col. Ac. (2) III, 1891, p. 93 (*Dasc. Davidsoni*). — Lameere, Man. Faun. Belg. II, 1900, p. 291, 292. — Gahan, Trans. Ent. Soc. Lond. 1908, p. 280, t. 6, f. 3 (*Dascillus cervinus*). — Donisthorpe, Ent. Record XX, 1908, p. 109. — Carpenter, Irish Nat. XIX, 1910, p. 79 (*Helodes*): Proc. Dublin Soc. I, 1910, p. 589, t. 4 (*Dasc. cervinus*). — Pic, Cat. analyt. et rais. Col. II, 1911, p. 325 in Bull. Soc. Hist. Nat. Autun XXIV, 1911, p. 326. — Reitter, Fauna Germ. III, 1911, p. 241, 242, 245. — Carpenter & Mae Dowell, Z. Journ. Nier. Sci. LVII, 4, 1912, p. 373—381. — Nourojee, New royal Mem. Departm. Agric. in India, Entom. Series II, nr. 9, 1912, p. 189, t. 26, f. 1—3 (*Scirtes grandis*). — Peyerimhoff, Bull. Soc. Ent. Fr. 1913, p. 148—151 (*Prionocyphon*). — Picado, Bull. Soc. Zool. Fr. XXXVII, 1913, p. 315—318 (*Scirtes*).

Fam. Dascillidae.

1. Subfam. Artematopinae.

Artematopus Perty.

Perty, Delect. Anim. Art. 1830, p. 115. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 261.
— Chenu, Encycl. Hist. Nat. III, 1870, p. 15. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 586.

Lairus Cast. Hist. Ins. I, 1840, p. 258.

affinis Cast. Hist. Ins. I, 1840, p. 258.

Baeri Pic, Echange XXIX, 1913, p. 181.

bogotanus Kirsch, Abhandl. Zool. Mus. Dresd. 1888—89 (1889), p. 5.

caliginosus Guér. Rev. Mag. Zool. 1861, p. 543.

caniceps Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 186.

conicollis Kirsch, Abhandl. Zool. Mus. Dresd. 1888—89 (1889), p. 5.

costaricensis Champ. Biol.-Centr.-Amer. III, 1, 1882—97 (1897), p. 587, 590.

discoidalis Pic, Mélanges Exot.-Ent. 7, 1913, p. 5.

elongatus Guér. Rev. Mag. Zool. 1861, p. 543.

Gorhami Pic, Echange XXIX, 1913, p. 176.

Goudoti Guér. Rev. Mag. Zool. 1861, p. 542.

var. *giganteus* Pic, Echange XXIX, 1913, p. 181.

gracilipes Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 187.

Guerini Kirsch, l. c. p. 186.

hirtus Kirsch, Abhandl. Zool. Mus. Dresd. 1888—89 (1889), p. 4.

irroratus Champ. Biol. Centr. Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 587, t. 26, f. 1.

laticollis Pic, Echange XXIX, 1913, p. 181.

Le Moulti Pic, Echange XXIX, 1913, p. 172.

longicornis Perty, Delect. Anim. Art. 1830, p. 115, t. 22, f. 16.

luteonotatus Pic, Mélanges Exot.-Ent. 7, 1913, p. 20.

marmoratus Cast. Hist. Nat. I, 1840, p. 258.

nigrocinctus Pic, Mélanges Exot.-Ent. 7, 1913, p. 5.

obesus Kirsch, Abhandl. Zool. Mus. Dresd. 1888—89 (1889), p. 4, t. 1, f. 6.

obliquus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 587, 588, t. 26, f. 4.

obscurus Kirsch, Abhandl. Zool. Mus. Dresd. 1888—89 (1889), p. 4.

Cayenne

Peru

Columbien,

Bogota

Columbien

Bogota

„

Costa-Rica

Brasilien

Columbien

Ecuador

Columbien

Südamerika

Bogota

„

„

Zentral-

amerika

Brasilien

Französisch

Guayana

Brasilien

„

Cayenne

Peru

Bogota

Nicaragua

Bogota

- puncticollis* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 587, 589. Panama
quadrinaculatus Pic, Echange XXIX, 1913, p. 172. Ecuador
rotundicollis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 587, 590. Panama,
 Nicaragua
rufescens Champ. l. c. p. 587, 590, t. 26, f. 2. Panama
 var. *obscuricolor* Pic, Mélanges Exot.-Ent. 7, 1913, p. 20. „
scapularis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 587, 589, t. 26, f. 6. „
seticornis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 587, 591, t. 26, f. 5. „
signatipennis Lacord. Gen. Col. IV, 1857, Atlas t. 43, f. 4. Brasilien
sulcatus Cast. Hist. Nat. I, 1840, p. 258. „
suturalis Guér. Rev. Mag. Zool. 1861, p. 542. Columbien
tenuicornis Er. in Schomb. Reise III, 1848, p. 559. Guayana
urbanus Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 185. Bogota
variegatus Kirsch, l. c. XVII, 1873 (1874), p. 371. Peru

36

Ctesibius Champ.

- Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 592.
eumolpoides Champ. l. c. p. 592, t. 26, f. 7. Mexiko
 1

Carcinathus Kirsch.

- Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 369.
sulcifrons Kirsch, l. c. p. 370. Peru
 1

Notiocyphon Blackb.

- Blackb. Horn's Exped. II, 1896, p. 272.
convescens Blackb. l. c. Australien
 1

2. Subfam. Dascillinae.**1. Macropogonini.****Macropogon** Motsch.

- Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 38; l. c. XXXII, 1859, IV, p. 360. —
 J. Lec. Classif. Col. North Amer. I, 1861—62 (1861), p. 178. — Horn, Trans.
 Am. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 78, 80. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. North
 Amer. 1883, p. 169.

- pieus* J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1861, p. 349; List Col. North U. S.
 Amer. 1865, p. 50. — Horn, Trans. Amer. Ent. Amerika

- Soc. VIII, 1880, p. 79, t. 1, f. 1. — Blatchley, Ill. Deser. Cat. Col. Indiana 1910, p. 689.
- pubescens** Motsch. Bull. Mosc. XXXII, 1859, IV, p. 362.
- rufipes** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 79. — Blatchley, Ill. Deser. Cat. Col. Indiana 1910, p. 689.
- sibiricus** Motsch. Bull. Mosc. XXXII, 1859, IV, p. 362.
- testaceipennis** Motsch. Bull. Mosc. XXXII, 1859, IV, p. 362, t. 4, f. 19 a. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 79.
- Kamtschatka
U. S.
Amerika
- Sibirien
U. S.
Amerika

5

Eurypogon Motsch.

- Motsch. Bull. Mosc. XXXII, 1859, IV, p. 363. — J. Lec. Classif. Col. North Amer. I, 1861—62 (1861), p. 178. — Provanch. Fn. Canada I, 1877, p. 398. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 78, 80. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 169. — Blatchley, Ill. Deser. Cat. Col. Indiana 1910, p. 689.

Dasypogon J. Lec. Classif. Col. North Amer. I, 1861—62 (1861), p. 170.

Sclerodes Westw. Rev. Mag. Zool. 1862, p. 374.

- californicus** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 80. U. S.
Amerika

confusus Fall, Occ. Pap. Calif. Ac. VIII, 1902, p. 239.

- niger** Melsh. Proc. Ac. Phil. II, 1846, p. 309. — Motsch. Bull. Mosc. XXXII, 1859, IV, p. 363, t. 4, f. 19 b. — Provanch. Fn. Canada I, 1877, p. 398. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 80. — Blatchley, Ill. Deser. Cat. Col. Indiana 1910, p. 689.

Harrisi Westw. Rev. Mag. Zool. 1862, p. 374, t. 16, f. 1—8. — J. Lec. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, Bull. p. XXXVIII.

lineatopunctatus Harris, Cat. Ins. Massach. 1834 sec. Gemm. & Harold, Cat. Col. VI, 1869, p. 1613.

3

Allopogonia Cock.

Cock. Entom. News XVII, 1906, p. 241.

Allopogon Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 78, 80. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 169.

- villosus** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 81. U. S.
Amerika

1

Pseudodactylus Hampe.

Hampe, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 374; Abeille IX, 1872, p. 404. — Tournier, Deser. Dascill. bass. Léman 1868, p. 91. — Scidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1889), p. 107; Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), p. 107.

- eribratus** Hampe, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 374; Südtalien,
Abeille IX, 1872, p. 404. — Tournier, Deser. Sizilien
Dascill. bass. Léman 1868, p. 93.

1

2. Anchytarsini.

Anchytarsus Guér.

Guér. Rev. Zool. 1843, p. 194; Spéc. & Icon. fasc. 6, nr. 15, 1849, p. 1.
 — Blanchard, Hist. Ins. II, 1845, p. 56. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857,
 p. 264, 266. — J. Lec. Classif. Col. North Amer. I, 1861—62 (1861), p. 179.
 — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 82, 86. — J. Lec. & Horn,
 Classif. Col. North Amer. 1883, p. 170. — Champ. Biol. Centr.-Amer.
 Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 593. — Blatchley, Ill. Descr. Cat. Col.
 Indiana 1910, p. 689.

bicolor Melsh. Proc. Ac. Phil. II, 1846, p. 221. — Horn, U. S.
 Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 87. — Amerika
 Blatchley, Ill. Descr. Cat. Col. Indiana 1910,
 p. 690.
ater Guér. Spéc. & Icon. fasc. 6, nr. 15, 1849,
 f. 1—10.
 ? **debilis** Ziegl. Proc. Ac. Phil. II, 1846, p. 269.
 ? **fragilis** Ziegl. l. c. p. 269*.)
substriatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882— Nicaragua
 1897 (1897), p. 593, t. 26, f. 8.

2

Tetraglossa Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 593.

palpalis Champ. l. c. p. 594, t. 26, f. 9 & 10. Central-
 amerika

1

3. Cneoglossini.

Cneoglossa Guér.

Guér. Rev. Zool. 1843, p. 194; Spéc. & Icon. fasc. 9, nr. 36, 1849, p. 1. —
 Blanchard, Hist. Ins. II, 1845, p. 57. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 264,
 267. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 594.

brevis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 Panama
 (1897), p. 595.
collaris Guér. Spéc. & Icon. fasc. 9, nr. 36, 1849, f. 1—7. Columbien
lampyroides Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, Mexiko,
 1882—97 (1897), p. 595, t. 26, f. 11. Nicaragua

3

Therius Guér.

Guér. Spéc. & Icon. fasc. 7, nr. 34, 1849. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857,
 p. 264, 270.

Subgen. *Theriobius* Guér. Spéc. & Icon. fasc. 7, nr. 34, 1849, p. 3. —
 Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 271.

*) Es war mir unmöglich, die Synonymie der von Ziegler gegebenen Namen,
 welche von den Auctoren verschieden gedeutet wurden, ins klare zu bringen, ich gebe
 deshalb die Namen als fraglich.

fulvipes Guér. Spéc. & Icon. fasc. 7, nr. 34, 1849, p. 3.	Kapland
jaspideus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 115.	China
luridipennis Guér. Spéc. & Icon. fasc. 7, nr. 34, 1849, p. 2.	Kapland
rugatus Guér. l. c. p. 3, f. 10—14 (<i>Theribius</i>).	„
suturalis Guér. l. c. p. 1, f. 1.	„
uniformis Pic, Echange XXIX, 1913, p. 165.	„

6

Falsotherius Pic.

Pic, Echange XXIX, 1913, p. 165.

atricolor Pic, l. c. p. 165.	Sumatra
var. <i>nigriceps</i> Pic, l. c. p. 165.	„
Dohertyi Pic, l. c. p. 165.	Malakka
sumatrensis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888	Sumatra
(1889), Bull. p. CXCI. — Pic, Echange XXIX,	
1913, p. 165.	

3

Paralichas White.

White, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 287, t. 7. — Gemm. & Harold, Cat. Col. VI, 1869, p. 1615. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 336. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 99.

Eucteis Guér. Rev. Mag. Zool. 1861, p. 539.

bicoloripes Pic, Echange XXVII, 1911, p. 143.	Formosa
Guerini White, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859,	China
p. 287, t. 7, f. 9. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg.	
XXXV, 1891, p. XV.	
<i>bimaculatus</i> Guér. Rev. Mag. Zool. 1861, p. 539.	
— Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 335.	
higoniae Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895,	Japan
p. 99, t. 6, f. 1.	
pectinatus Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874,	China,
p. 242. — Harold, Deutsche Ent. Zeitschr.	Japan
XXII, 1878, p. 73. — Fairm. Ann. Soc. Ent.	
Fr. (6) VI, 1886, p. 336. — Lewis, Ann. Mag.	
Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 99.	
rufolimbatus Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 336.	China
striolatus Fairm. Notes Leyden Mus. XIX, 1897, p. 249.	„
subnitidus Pic, Echange XXVII, 1911, p. 143.	„

7

Epilichas White.

White, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 290. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 100.

atricolor Lewis, l. c. p. 101.	Japan
brunneicornis Lewis, l. c. p. 100.	„
Candezei White, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859,	China
p. 289. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI,	
1886, p. 336. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist.	
(6) XVI, 1895, p. 100.	

- flabellatus** Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, Japan
p. 242. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI,
1895, p. 100.
niponicus Lewis, l. c. p. 101. ”

5

Drupeus Lewis.

Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 102.

- brevis** Lewis, l. c. p. 103. Japan
laetabilis Lewis, l. c. p. 102, f. 1. ”
vittipennis Lewis, l. c. p. 103. ”

3

Octoglossa Guér.

Guér. Rev. Zool. 1843, p. 194; Spéc. & Icon. fasc. 3, nr. 11,
1843. — Blanchard, Hist. Ins. II, 1845, p. 56. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857,
p. 264, 268.

femoralis Guér. Spéc. & Icon. fasc. 3, nr. 11, 1843, f. 1—7. Neugrenada

1

Odontonyx Guér.

Guér. Rev. Zool. 1843, p. 194; Spéc. & Icon. fasc. 6, nr. 14, 1849. —
Blanchard, Hist. Ins. II, 1845, p. 56. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 264,
267. — J. Lec. Classif. Col. North Amer. I, 1861—62 (1861), p. 179. —
Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 82, 86. — J. Lec. & Horn,
Classif. Col. North Amer. 1883, p. 170. — Blatchley, Ill. Deser. Cat. Col.
Indiana 1910, p. 689.

- trivittis** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 76. — Cast. Hist. U. S.
Ins. I, 1840, p. 281. — Horn, Trans. Amer. Amerika
Ent. Soc. VIII, 1880, p. 86. — Blatchley, Ill.
Deser. Cat. Col. Indiana 1910, p. 689.
ornata Melsh. Proc. Ac. Phil. II, 1846, p. 220.
— Guér. Spéc. & Icon. fasc. 6, nr. 14, 1849, f. 1—9.

1

Anchyteis Horn.

Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 82, 87. — J. Lec. & Horn,
Classif. Col. North Amer. 1883, p. 170.

- velutina** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, U. S.
p. 87, t. 1, f. 4. Amerika

1

Stenocolus J. Lec.

J. Lec. Proc. Ac. Phil. VI, 1853, p. 228; Classif. Col. North Amer. I,
1861—62 (1861), p. 179. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 264, 265. —
Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 81, 82. — J. Lec. & Horn,
Classif. Col. North Amer. 1883, p. 170.

- scutellaris* J. Lec. Proc. Ac. Phil. VI, 1853, p. 229. — U. S.
Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 83, Amerika
t. 1, f. 2.

1

Eulichas Jacobs.

Jacobs. Käf. Russlands X, 1913, p. 726, 727.

Lichas Westw. Trans. Ent. Soc. London (2) II, 1853, p. 236. —
Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 264.

- Baeri* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 388. Philippinen
Davidis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 111. China,
— Bourg. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, Bengalen
p. 234.
fasciolata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 388. Kina-Balu
lunebris Westw. Trans. Ent. Soc. London (2) II, 1853, China
p. 237, t. 12, f. 3—9.
gigantea Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Kashmir
p. CXXVIII.
phoca Bourg. Nouv. Arch. Mus. (3) II, 1890 (1891), Indochina
p. 180; Mission Pavie (2) III, 1904, p. 97.
sikkimensis Pic, Echange XXIX, 1913, p. 108. Indien
subocellata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, Kina-Balu
p. 388.
trapezicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Indien
p. CXXIX.
undulata Pic, Echange XXVII, 1911, p. 142. Tonkin
uniformis Pic, l. c. p. 142. Bengal

11

4. Dascillini.

Cyphotelus Sharp.

Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 58. — Broun, Man. New Zeal.
Col. I, 1880, p. 324.

- angustifrons* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, Neuseeland
p. 58. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880,
p. 325.

1

Dascillus Latr.

Latr. Préc. Caract. Gen. 1796, p. 43; Hist. Nat. VIII, 1804, p. 384. —
Samouelle, Ent. Comp. 1819, p. 162. — Guér. Spéc. & Icon. fasc. 4, nr. 13,
1849, p. 1. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 516; ed. III,
1872, I, p. 559. — C. G. Thoms. Skand. Col. 1859, p. 107; l. c. VI,
1864, p. 124. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 2, 1861, p. 150,
155. — Muls. & Rey, Brévicolles 1865, p. 41. — Tournier, Descr.
Dascill. bass. Léman 1868, p. 21, 23. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc.
VIII, 1880, p. 77, 81, 83. — Bourgeois, Faune Gallo-Rhén. 1884, p. 11.
— Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1889), p. 107; Fauna Transsylv.
1888—91 (1891), p. 107. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 273;
Gen. Col. Fr. 1894, p. 32. — Lameere, Man. Belg. II, 1900, p. 292. —
Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 135. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911,
p. 290. — Pic, Cat. analyt. et rais. Col. II, 1911, p. 318, 320.

Dascyllus Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 264, 269. — Chenu, Encycl. Hist. Nat. III, 1870, p. 16. — J. Lec. Classif. Col. North Amer. I, 1861—62 (1861), p. 179. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 170.

Atopa Payk. Fauna Suec. II, 1799, p. 116. — Gyll. Ins. Suec. I, 1808, p. 373. — Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 331. — Steph. III. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 280; Man. Brit. Col. 1839, p. 185. — Cast. Hist. Ins. I, 1840, p. 258. — Blanchard, Hist. Ins. II, 1845, p. 56. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 314.

Petalon Cast. Hist. Ins. I, 1840, p. 258. pl. 17. fig. 1.

Synopsis: Tournier, Descr. Dascill. bass. Léman 1868, p. 24. — Bourg. Faune Gallo-Rhén. 1884, p. 12.

bengalensis Pic, Echange XXVIII, 1911, p. 142.

China

birmanicus Pic, l. c. XXIX, 1913, p. 171.

Birma

brevicornis M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 313.

Australien

calvescens Bourg. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 234.

Bengalen

cervinus L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 376; ed. XII, 1767, p. 602; Fn. Suec. 1761, p. 173; ed. Gmel. I, 1788, p. 1713. — F. Syst. Ent. 1775, p. 116; Spec. Ins. I, 1781, p. 146; Mant. I, 1787, p. 85; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 42; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 15. — De Villers, Linn. Entom. I, 1789, p. 166. — Petagna, Ins. Cal. II, 1787, p. 11. — Donov. Brit. Ins. 1792, t. 78, f. 4. — Mart. Engl. Ent. 1792, t. 17, f. 56. — Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 102; ed. Hellw. I, 1795, p. 108. — Ol. Ent. III, nr. 54, 1795, p. 4. t. 1, f. 1—2. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 183. — Payk. Fn. Suec. II, 1799, p. 116. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 220. — Latr. Hist. Nat. VIII, 1804, p. 386; Gen. Crust. I, 1806, p. 252, t. 1, f. 11. — Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 331. — Gyll. Ins. Suec. I, 1808, p. 373. — Samouelle, Ent. Comp. 1819, p. 162. — Curtis, Brit. Ent. V, 1828—29, t. 216. — Steph. III. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 280; Man. Brit. Col. 1839, p. 185. — Cast. Hist. Ins. I, 1840, p. 258. — Er. Arch. Naturgesch. VII, 1841, p. 88. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 315; ed. II, 1858, p. 516; ed. III, 1872, p. 559. — Bach. Käferfauna II, 1852, p. 53. — Guér. Spéc. & Icon. fasc. 4, nr. 13, 1849, p. 3, f. 1—13. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 2, 1861, p. 150, t. 36, f. 178. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. IV, 3, 1860, p. 393; Berl. Ent. Zeitschr. VII, 1863, t. 1 f. 3. — C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 126. — Muls. & Rey. Brévicolles 1865, p. 42, t. 1, f. 1—6. — Tournier, Descr. Dascill. bass. Léman 1868, p. 24, 25, t. 2, f. 1—2. — Bourg. Faune Gallo-Rhén. 1884, p. 13. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1889), p. 466; Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), p. 495. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 273. — Lameere, Man. Belg. II, 1900, p. 292. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 135, 136, f. 76. — Pic. Cat. analyt. et rais. Col. II, 1911, p. 320. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 290. — Herold, Centralbl. Bakt. Abt. 2, XXXIII, 1912, p. 438—442.

Europa,
Alpen,
Pyrenäen

- testaceovillosus* De Geer, Mém. Ins. IV, 1774, p. 235, t. 9, f. 8.
- var. cinereus** F. Spec. Ins. I, 1781, p. 146; Mant. Ins. I, 1787, p. 85; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 42; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 15. — L. Syst. Nat. ed. Gmel. I, 4, 1788, p. 1713. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 183. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 220. — Latr. Hist. Nat. VIII, 1804, p. 387. — Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 332. — Gyll. Ins. Suec. I, 1808, p. 374. — Cast. Hist. Ins. I, 1840, p. 258. — Guér. Spéc. & Icon. fasc. 4, nr. 13, 1849, p. 4. — Pic, Echange XXIV, 1908, p. 41; Cat. analyt. et rais. Col. II, 1911, p. 320.
- cervinus* Donovan. Brit. Ins. 1792, t. 78, f. 3.
- var. semiobscurus** Pic, Echange XXIV, 1908, p. 41; Cat. analyt. et rais. Col. II, 1911, p. 142.
- congruus** Pasc. Journ. Ent. I, 1860, p. 44. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 333.
- costulatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 333.
- Davidsoni** J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1859, p. 283. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 84.
- elongatus** Fald. Fauna Transc. I, 1835 (1836), p. 183. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 270, nota. — Guér. Spéc. & Icon. fasc. 4, nr. 13, 1849, p. 5. — Tourn. Descr. Dascill. bass. Léman 1868, p. 24, 26.
- var. obscuricollis** Pic, Echange XXIV, 1908, p. 41.
- var. ruficollis** Pic, l. c. p. 41.
- Fortunei** Pic, Echange XXIX, 1913, p. 166.
- Fruhstorferi** Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 68.
- fulvulus** Wiedem. Zool. Mag. I, 3, 1819, p. 173. — Cast. Hist. Ins. I, 1840, p. 259, t. 17, f. 1. — Guér. Spéc. et Icon. fasc. 4, nr. 13, 1849, p. 7, f. 14—19.
- Holzi** Pic, Echange XXVII, 1911, p. 142.
- indicus** Guér. Rev. Mag. Zool. 1861, p. 541.
- latipennis** Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1913, p. 500.
- lividus** F. Syst. Ent. 1775, p. 116; Spec. Ins. I, 1781, p. 147; Mant. Ins. I, 1787, p. 85; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 42; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 16. — L. Syst. Nat. ed. Gmel. I, 4, 1788, p. 1713. — Latr. Hist. Nat. VIII, 1804, p. 387. — Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 332. — Guér. Spéc. & Icon. fasc. 4, nr. 13, 1849, p. 8.
- longicornis** Westw. in Guér. Spéc. et Icon. fasc. 4, nr. 13, 1849, p. 6.
- maenulosus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 35.
- melanophthalmus** Guér. Spéc. & Icon. fasc. 4, nr. 13, 1849, p. 6.
- mongolicus** Heyd. Hor. Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 675. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. XV.
- nigripennis** Guér. Rev. Mag. Zool. 1861, p. 540. — Bourc. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. CXXXVII.
- obscuripes** Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 68.
- pallidofemoratus** Pic, l. c. XXVII, 1911, p. 142.
- plumbeus** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 84.
- praestans** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. XIV.

Europa

,,

China

,,

U. S. Amerika

Kaukasus,
Süd-
russland,
PersienKaukasus,
Tokat
Kaukasus
China
Sumatra
JavaCelebes
Ostindien
Tonkin
MagellanIndien:
Nepal
China
U.S. Amerika:
Georgien
Mongolei

Bengalen

Balabak
China
U.S. Amerika
China

- pruinus** Fairm. Notes Leyden Mus. XVIII, 1896, p. 91. Java
Renardi Bourg. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Bengalen
 p. CXXXVII.
rufithorax Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 68. Pulo Penang
rufocinctus Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1913, p. 500. Tonkin
rufovillosus Bourg. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, Bengalen
 p. 234.
sicanus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 582. Sizilien,
 — Tourn. Deser. Dascill. bass. Léman 1868, Italien,
 p. 24, 27. — Bourg. Faune Gallo-Rhén. 1884, Seealpen,
 p. 13, nota 1. ? Portugal
parallelus Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XXXIII, 1872, p. 482.
striatus Pic, Echange XXVII, p. 142. Nias
 var. *subrufescens* Pic, l. c. p. 143. „
 32

Pseudolichas Fairm.

- Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 111. — Pic, Echange XXIV, 1908, p. 53—55.
nivipictus Fairm. Miss. Pavie (2) III, 1904, p. 86. — Indo-China:
 Pic, Echange XXIV, 1908, p. 54. Laos,
 Tonkin
 var. *ochraceus* Pic, Echange XXIX, 1913, p. 172. China
sulcifrons Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, „
 p. 112; Mission Pavie (2) III, 1904, p. 87. — ? Indo-
 Pic, Echange XXIV, 1908, p. 54. China
superbus Pic, Echange XXIII, 1907, p. 142; l. c. XXIV, China
 1908, p. 54.
 var. *reductus* Pic, l. c. XXV, 1909, p. 146. „
sutrellus Fairm. Miss. Pavie (2) III, 1904, p. 87. — China,
 Pic, Echange XXIV, 1908, p. 54. Tonkin
 var. *obliteratus* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 55. China
uniformis Pic, l. c. p. 54. „
 var. *nigriceps* Pic, Le Natural. XXXI, 1909, p. 19. „
 5

Haematoides Fairm.

- Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 116. — Jacobs. Käf. Russ-lands X, 1913, p. 727, 728.
atriceps Pic, Echange XXVI, 1910, p. 45. China
Davidis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 117. „
 2

Sinocaulus Fairm.

- Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1878, p. 117.
laticollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. XV. China
rubrovelutinus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, „
 p. 117.
 2

Veronatus Sharp.

Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 43, 49. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 314.

anplus Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV, 1895, p. 239.	Neuseeland
antennalis Broun, Man. New Zeal. Col. III, 1886, p. 776.	„
capito Broun, l. c. I, 1880, p. 316.	„
frontalis Broun, l. c. p. 316.	„
granicollis Broun, Bull. New Zeal. Inst. I, 1910, p. 32.	„
longicornis Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 48. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 314.	„
longipalpis Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 49. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 315.	
?= <i>tricostellus</i> White, Voy. Erebus and Terror, Ins. 1846, p. 8.	
nubilis Broun, Man. New Zeal. Col. VII, 1893, p. 1455.	„
scabiosus Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 316.	„
Sharpi Broun, l. c. p. 315.	„

10

Cyphanus Sharp.

Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 43, 46. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 308.

capax Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 309.	Neuseeland
debilis Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 40.	„
— Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 310.	
dubius Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1139.	„
granulatus Broun, l. c. I, 1880, p. 311.	
granulosus Broun, Bull. New Zeal. Inst. I, 1910, p. 30.	„
laticeps Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 45.	„
maculifer Broun, Bull. New Zeal. Inst. I, 1910, p. 29.	„
mandibularis Broun, Man. New Zeal. Col. III, 1886, p. 776.	„
medius Broun, l. c. I, 1880, p. 311.	„
mollis Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 45.	„
ocularis Broun, Bull. New Zeal. Inst. I, 1910, p. 29.	„
punctatus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 45.	„
scaber Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1139.	„

13

Cyphanodes Broun.

Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1140.

vestitus Broun, l. c. p. 1140.	Neuseeland
---------------------------------------	------------

1

5. Cinnabariini.**Cinnabarium** Fairm.

Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. CCVI.

nigronotatum Pic, Echange XXVI, 1910, p. 28.	China
var. <i>obliteratum</i> Pic, l. c. p. 29.	„

seminigrum Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. CCVI. Birma

2

6. Atopidini.

Atopida White.

White, Voy. Erebus and Terror, Ins. 1846, p. 8. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 275. — Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 43, 48. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 311.

basalis Broun, Trans. New Zeal. Inst. XLIV, 1912, Neuseeland p. 431.

castanea White, Voy. Erebus and Terror, Ins. 1846, p. 8. „
— Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 313.

dorsalis Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1140. „

Grahami Broun, Bull. New Zeal. Inst. I, 1910, p. 31. „

birta Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 313. „

Lawsoni Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 47. „

— Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 312.

proba Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 47. „

— Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 313.

sinuata Broun, Man. New Zeal. Col. VII, 1893, p. 1455. „

suffusa Broun, Bull. New Zeal. Inst. I, 1910, p. 31. „

suturalis White, Voy. Erebus and Terror, Ins. 1846, p. 8 „
(Ptenus).

Brouni Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 47; New Zeal. Journ. II, 1884, p. 299.

testacea Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 314. „

11

7. Genecerini.

Genecerus Walker.

Walker, List Col. coll. Lord 1871, p. 13. — Bourg. Ann. Sc. Nat. (9) VI, 1907, Zool. p. 349—359.

Synopsis: Bourg. Ann. Sc. Nat. (9) VI, 1907, Zool. p. 351—352.

Bogazi Bourg. l. c. p. 351, 352.

cervinus Walk. List Col. coll. Lord 1871, p. 14. — Bourg. Abessinien
Ann. Sc. Nat. (9) VI, 1907, Zool. p. 352, 358. Yemen,

fulvulus Bourg. l. c. p. 352, 357. Erythrea

lineellus Bourg. l. c. p. 351, 354. Abessinien
Rudolphsee

marmoratus Bourg. l. c. p. 351, 353. Harrar

nebulosus Gahan, Proc. Zool. Soc. 1900, p. 26, t. 1, f. 9. Somaliland

uniformis Bourg. l. c. p. 352, 356. Äthiopien

7

Anorus J. Lec.

J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1859, p. 86; Classif. Col. North Amer. I, 1861—62 (1861), p. 179. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 81, 85. —

J. Lec. & Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 170.

Pleolobus Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 278.

fuscescens Phil. l. c. p. 279.
nigrinus Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 279.
parvicollis Horn, Proc. Calif. Ac. Sc. IV, 1894, p. 365.
piceus J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1859, p. 87. — Horn, Trans.
 Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 85, t. 1, f. 3.

Chile
 „
 U. S. Amerika
 „

4

8. Brachypsectrini *).

Brachypsectra J. Lec. & Horn.

J. Lec. & Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 170.

fulva J. Lec. l. c. p. 170.

U. S. Amerika

1

3. Subfam. Eubriinae.

Dicranopselaphus Guér.

Guér. Rev. Mag. Zool. (2) XIII, 1861, p. 531. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 95, 97. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 173. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 595. — Blatchley, Ill. Descr. Cat. Col. Indiana 1910, p. 690.

Furcipalpus Guér. Rev. Mag. Zool. (2) XIII, 1861, p. 533.

flavicornis Guér. Rev. Mag. Zool. (2) XIII, 1861, p. 534, t. 17, f. 3—6. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 596, 597, t. 26, f. 14. Mexiko

Lesueuri Guér. Rev. Mag. Zool. (2) XIII, 1861, p. 533, t. 17, f. 1. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 596. „

pictus Guér. Rev. Mag. Zool. (2) XIII, 1861, p. 535, t. 17, f. 4. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 596, t. 26, f. 12. „

rufescens Guér. Rev. Mag. Zool. (2) XIII, 1861, p. 534, t. 17, f. 2a—c. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 596. „

variegatus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 97. — Blatchley, Ill. Descr. Cat. Col. Indiana 1910, p. 693. U. S. Amerika

venosus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 597, t. 26, f. 13. Guatemala

6

Ectopria J. Lec.

J. Lec. Proc. Ac. Phil. VI, 1853, p. 351; Classif. Col. North Amer. I, 1861—62 (1861), p. 180. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 274. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 95. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 173. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 597. — Blatchley, Ill. Descr. Cat. Col. Indiana 1910, p. 690, 692.

*) Nach J. Leconte und Horn stelle ich diese Tribus hierher; da sie mir bis jetzt unbekannt blieb, weiß ich nicht genau, ob ihr Platz hier richtig ist.

- Eurea* J. Lec. Proc. Ac. Phil. VI, 1853, p. 354. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 274.
- Eubria* Ziegl. Proc. Ac. Phil. II, 1844, p. 222.
- nervosa* Melsh. Proc. Ac. Phil. II, 1846, p. 222. — J. Lec. U. S. l. c. VI, 1853, p. 352. — Blatchley, Ill. Descr. Amerika Cat. Col. Indiana 1910, p. 692.
- var. *tarsalis* J. Lec. Proc. Ac. Phil. VI, 1853, p. 352. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 96. „
- var. *thoracica* Ziegl. Proc. Ac. Phil. II, 1844, p. 269. — J. Lec. l. c. VI, 1853, p. 351. „
- tibialis* J. Lec. l. c. p. 352. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 96, t. 1, f. 8.
- reticulata* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 Panama (1897), p. 598, t. 26, f. 15.
- vermiculata* Champ. l. c. p. 598, t. 26, f. 17. „

3

Aeneus Horn.

- Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 95, 97. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 173.
- quadrimaculatus* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, U. S. p. 98, t. 1, f. 10. Amerika

1

Eubrianax Kiesw.

- Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 246. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 104. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888 (1889), p. 351.

Placonycha Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 111.
— J. Lec. & Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 174. —
Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 104.

- apicalis* Pic, Echange XXIX, 1903, p. 172. Sumatra
- basipennis* Pic, l. c. p. 172. Java
- Edwardsi* J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. 1874, p. 57. U. S.
— Horn, l. c. VIII, 1880, p. 111, t. 1, f. 16. — Amerika
J. Lec. & Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 175.
- granlicollis* Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, Japan p. 104, t. 6, f. 2.
- insignis* Fairm. Mission Pavie (2) III, 1904, p. 87. Cambodja
- javanus* Pic, Echange XXIX, 1913, p. 172. Java
- maculicollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888 Cochinchina (1889), p. 351.
- major* Pic, Echange XXIX, 1913, p. 172. Java
- minimus* Pic, l. c. p. 172. Banguéyinsel
- pellucidus* Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, Japan p. 104.
- ramicornis* Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, „ p. 247.

11

Grammeubria Kiesw.

Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 248.

nitidula Kiesw. l. c. p. 249.

Japan

opaca Kiesw. l. c. p. 249.

„

2

Eubria Germ.

Germ. Mag. Ent. III, 1818, p. 239. — Latr. Règne anim. ed. II, 1829, p. 462. — Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 185. — Cast. Hist. Ins. I, 1840, p. 260. — Blanch. Hist. Ins. II, 1845, p. 56. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 317; ed. II, 1858, p. 519; ed. III, 1872, p. 564. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 53, 55. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 2, 1861, p. 153, 155. — Muls. & Rey, Brévicolles 1865, p. 110. — Tourn. Descr. Dascill. bass. Léman 1868, p. 80. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 95. — Bourg. Faune Gallo-Rhén. 1884, p. 15, 41. — Seidl. Fauna Balt. 1887—91 (1889), p. 108; Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), p. 108. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 275; Gen. Col. Fr. 1894, p. 33. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 138, 143. — Pic, Cat. analyt. et rais. Col. 1911, p. 318, 325. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 246.

palustris Germ. Mag. Ent. III, 1818, p. 238; Fn. Ins. Eur. IV, 1821, nr. 3. — Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 187. — Cast. Hist. Ins. I, 1840, p. 260. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 317; ed. II, 1858, p. 520; ed. III, 1872, p. 564. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 56. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. IV, 1860, p. 423; Berl. Ent. Zeitschr. VII, 1863, t. 1, f. 7. — Muls. & Rey, Brévicolles 1865, p. 112, t. 4, f. 9—12. — Tourn. Descr. Dascill. bass. Léman 1868, p. 81, t. 4, f. 10. — Horn, Bull. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, 1880, p. CXXXVIII. — Bourg. Fauna Gallo-Rhén. 1884, p. 41; Suppl. 1893, p. 4. — Seidl. Fauna Balt. 1887—91 (1889), p. 468; Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), p. 498. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 275. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 143. — Pic, Cat. analyt. et rais. Col. II, 1911, p. 325. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 246.

Europa,
Sibirie

var. marchantii Jacq. du Val, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, Bull. p. XXXVII; Gen. Col. d'Eur. III, 2, 1861, t. 37, f. 184. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. IV, 1860, p. 424 nota. — Muls. & Rey, Brévicolles 1865, p. 115. — Pic, Cat. analyt. et rais. Col. II, 1911, p. 325. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 246.

Europa

1

Cophaesthetus Waterh.

Waterh. Cist. Ent. II, 1880, p. 566.

opacus Waterh. l. c. p. 564.

China

1

2*

Schinostethus Waterh.

Waterh. Cist. Ent. II, 1880, p. 563.

nigricornis Waterh. l. c. p. 564.

China

1

Homoeogenus Waterh.

Waterh. Cist. Ent. II, 1880, p. 565.

punctatum Waterh. l. c. p. 565.

China

1

4. Subfam. **Platydiscillidae**.<sup>n,
/A</sup>**Platydiscillus** Everts.

Everts, Tijdschr. Ent. LII, 1907 (1908), p. 6.

sumatrensis Everts, l. c. p. 9, t. 1.

Sumatra

1

Dascillocyphon Everts.

Everts, Tijdschr. Ent. LII, 1907 (1908), p. 10.

major Everts, l. c. p. 11, t. 2.

Sumatra

minor Everts, l. c. p. 12, t. 3.

„

2
215

Fam. Helodidae (Cyphonidae).

1. Subfam. Helodinae.

Macrohelodes Blackb.

Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VI, 1892, p. 298.

crassus Blackb. l. c. p. 298.	Australien
gravis Blackb. l. c. p. 299.	"
intricatus Blackb. l. c. p. 299.	"
lucidus Blackb. l. c. p. 298.	"
tasmanicus Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XXI, 1897, p. 33.	Tasmanien

5

Parelodes Redtenb.

Redtenb. Reise Novara II, 1868, p. 98.

mollis Redtenb. l. c. p. 99.	Ceylon
-------------------------------------	--------

1

Elodes Latr.

Latr. Préc. Caract. Gen. 1796, p. 44. — Samouelle, Ent. Comp. 1819, p. 162. — Guér. (ex parte) Spéc. et Icon. fasc. 3, nr. 9, 1843, p. 1. — Blanchard, Hist. Ins. II, 1845, p. 56 (ex parte). — Bach (ex parte), Käferfauna II, 1852, p. 53. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 264, 271. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 517. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 107. — Muls. & Rey, Brévicolles 1865, p. 46, 47.

Helodes Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 2, 1861, p. 150, 155. — C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 128. — Bach, Käferfauna II, Nachtr. 1867, p. 424. — Tourn. Descr. Dascill. bass. Léman 1868, p. 21, 28. — Chenu, Encycl. Hist. Nat. III, 1870, p. 16. — J. Lec. Classif. Col. North Amer. I, 1861—62 (1861), p. 181. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 99, 103. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 174. — Bourg. Faune Gallo-Rhén. 1884, p. 14. — Seidl. Fauna Balt. 1887—91 (1889), p. 107; Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), p. 107. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 274; Gen. Col. Fr. 1894, p. 33. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 600. — Lameere, Man. Belg. II, 1900, p. 293. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 138. — Blatchley, Ill. Descr. Cat. Col. Indiana 1910, p. 690, 693. — Pic, Cat. analyt. et rais.

- Col. II, 1911, p. 319, 320. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 242, 243.
- Lacodes* J. Lec. Proc. Ac. Phil. VI, 1853, p. 356.
- Hemicyphon* J. Lec. List Col. North Amer. Col. 1866, p. 50.
- Synopsis: Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 517. — Tourn. Deser. Dascill. bass. Léman 1868, p. 29—31. — Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 87—88. — Bourg. Faune Gallo-Rhén. 1884, p. 16, 17. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 274. — Blatchley, Ill. Deser. Cat. Col. Indiana 1910, p. 693.
- Adelaidae** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VI, 1892, p. 521 (? *Cyphon*). Australien
- akbesiana** Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXIX, 1898—99 (1898), p. 26. Syrien
- angulata** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VIII, 1894, p. 186. Australien
- angustata** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 68. Kuba
- apicalis** J. Lec. New spec. North Amer. Col. I, 1863—66 (1865), p. 87. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 103, 104. U. S. Amerika
- Atkinsoni** Waterh. Ent. Month. Mag. XIV, 1877, p. 27. Tasmanien
- Bonvouloiri** Tourn. Deser. Dascill. bass. Léman 1868, p. 31, 39, t. 3, f. 2. — Bourg. Faune Gallo-Rhén. 1884, p. 20. Schweiz. Alpen
- Chobanti** Ab. Echange X, 1894, p. 92. Algier, Tunis
var. *algirina* Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXIX, 1898—99 (1898), p. 27.
- chrysocomes** Ab. Ins. Cav. 1872, p. 33; Abeille IX, 1872, p. 406. — Bourg. Faune Gallo-Rhén. 1884, p. 19. — Rey, Echange VII, 1891, p. 86. Süd-frankreich, Alpen
chrysocoma Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 274. — Bourg. Faune Gallo-Rhén. suppl. 1893, p. 1.
- cineta** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VI, 1892, p. 518. Australien
- corsica** Pic, Misc. Ent. VI, 1898, p. 137. Korsika
- ?debilis** Ziegl. Proc. Ac. Phil. II, 1844, p. 269. U. S. Amerika
- dux** Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 106. Japan
- elongata** Tourn. Deser. Dascill. bass. Léman 1868, p. 30, 34, t. 3, f. 1. — Bourg. Faune Gallo-Rhén. 1884, p. 18. — Seidl. Fauna Balt. 1887—91 (1889), p. 466; Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), p. 495. — Rey, Echange VII, 1891, p. 86. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 274. — Pic, Cat. analyt. et rais. Col. II, 1911, p. 321. Alpen, Spanien, Griechenland
var. *subterranea* Muls. & Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1875, p. 189; Op. Ent. XVI, 1875, p. 173; Echange VII, 1891, p. 86. — Bourg. Faune Gallo-Rhén. 1884, p. 18. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 274. Süd-frankreich, Pyrenäen
- flavicollis** Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 22; l. c. XVIII, 1874, p. 245. — Muls. & Rey, Brévicolles 1865, p. 56. — Tourn. Deser. Dascill. bass. Léman 1868, p. 31, 40. — Bach, Käfer-fauna II, Nachtr. 1867, p. 425. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XV. 1871 (1872), p. 90. — Bourg. Faune Gallo-Rhén. 1884, p. 22. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 243. Central- u. Südeuropa, Deutschland, Sibirien, Japan

- Carolinae* Tschapek, Stett. Ent. Zeit. XX, 1859, p. 425. — Muls. & Rey, Brévicolles 1865, p. 56.
protecta Har. Mittheil. Münch. Ent. Ver. IV, 1881, p. 169. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 106.
- frater** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VI, 1892, p. 520 (*Cyphon*). Australien
- fuscipennis** Guér. Spéc. et Icon. fasc. 3, nr. 9, 1843, p. 9. — J. Lec. Proc. Ac. Phil. VI, 1853, p. 356. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 103, 105. — Blatchley, Ill. Deser. Cat. Col. Indiana 1910, p. 693, 694. U. S. Amerika
- thoracicus** Melsh. Proc. Ac. Phil. II, 1846, p. 222.
- Genei** Guér. Spéc. et Icon. fasc. 3, nr. 9, 1843, p. 12, f. 21. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. IV, 1860, p. 405. — Muls. & Rey, Brévicolles 1865, p. 52. — Tourn. Deser. Dascill. bass. Léman 1868, p. 30, 36, t. 2, f. 9. ?Süd-frankreich, Korsika, Sardinien
- Gredleri** Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 719. — Tourn. Deser. Dascill. bass. Léman 1868, p. 31, 40, t. 2, f. 11. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871 (1872), p. 90. — Bourg. Faune Gallo-Rhén. 1884, p. 22. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), p. 496. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 243. Schweiz, Tirol, Bosnien
- signaticornis** Baudi, Ann. Mus. Genova IV, 1873, p. 226. — Bourg. Faune Gallo-Rhén. 1884, p. 23.
- Hausmanni** Gredler, Käf. Passeier II, 1857, p. 65. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. IV, 3, 1860, p. 402. — Muls. & Rey, Brévicolles 1865, p. 56. — Bach, Käferfauna II, Nachtr. 1867, p. 425. — Tourn. Deser. Dascill. bass. Léman 1868, p. 31, 39, t. 2, f. 10. — Bourg. Faune Gallo-Rhén. 1884, p. 21. — Rey, Echange VII, 1891, p. 86. Alpen, Schweiz, Tirol
- hydroporoides** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 382. Madagaskar
- impressicollis** Fairm. l. c. XL, 1896, p. 338.
- inornata** Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 107. Japan
- insulana** Bourg. Rev. d'Ent. III, 1884, p. 283. Neu-kalodonien
- Kiesenwetteri** Tourn. Deser. Dascill. bass. Léman 1868, p. 30, 34, t. 2, f. 6. Krain, Deutschland
- lindensis** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VI, 1892, p. 522. Australien
- maculata** Waterh. Ent. Month. Mag. XIV, 1877, p. 27.
- maculicollis** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 103, 104. Tasmanien
- marginata** F. Ent. Syst. IV, Suppl. 1798, p. 103; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 502. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. VIII, 1804, p. 390. — Panz. Krit. Rev. Ins. Deutschl. I, 1805, p. 91. — Gyll. Ins. Suec. I, 1808, p. 368. — Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 322. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 285; Man. Brit. Col. 1839, p. 186. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 316; U. S. Amerika Europa

Flattus 54
 Vol 18 = ?
 HST 1911

- ed. II, 1858, p. 517; ed. III, 1872, p. 560. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 54; l. c. Nachtr. 1867, p. 425. — Guér. Spéc. et Icon. fasc. 3, nr. 9, 1843, p. 8, f. 17. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. IV, 1860, p. 403. — C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 129. — Muls. & Rey, Brévicolles 1865, p. 53, t. 1, f. 18—21. — Tourn. Descr. Dascill. bass. Léman 1868, p. 13, 31, 37, t. 2, f. 4; l. c. (Biologie) p. 13, t. 1, f. 2. — Bourg. Faune Gallo-Rhén. 1884, p. 19. — Seidl. Fauna Balt. 1887—91 (1889), p. 466; Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), p. 496. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 274. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 139. — Pic, Cat. analyt. et rais. Col. II, 1911, p. 320. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 243.
- limbata* Cast. Hist. Ins. I, 1840, p. 259.
- pallida* Payk var. γ Fn. Suec. II, 1799, p. 119.
- var. *circumfusa* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 227.
- var. *delagrangei* Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXIX, 1898—99 (1898), p. 26. Spanien
- var. *fuliginosa* Bourg. Faune Gallo-Rhén. 1884, Pyrenäen
- p. 20 (= *marginata* F.).
- var. *nigricans* Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 188. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 139. — Pic, Cat. analyt. et rais. Col. II, 1911, p. 320. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 243. Deutschland
- var. *nimbata* Panz. Fauna Germ. XXIV, 1794, p. 15. — Bourg. Faune Gallo-Rhén. 1884, p. 20. Europa, Deutschland
- Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 274.
- Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 139. — Pic, Cat. analyt. et rais. Col. II, 1911, p. 320. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 243.
- var. *pyrenaea* Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXIX, 1898—99 (1898), p. 26; Cat. analyt. et rais. Col. II, 1911, p. 320. Ostpyrenäen
- var. *xanthopoda* Bourg. Faune Gallo-Rhén. 1884, Pyrenäen
- p. 20.
- mexicana* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—1897 (1897), p. 600, t. 26, f. 19. Mexiko
- minuta* L. Syst. Nat. ed. XII, 1867, p. 645. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. IV, 1860, p. 401; Berl. Ent. Zeitschr. VII, 1863, t. 1, f. 1. — C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 129. — Muls. & Rey, Brévicolles 1865, p. 49. — Bach, Käferfauna II, Nachtr. 1867, p. 425. — Tourn. Descr. Dascill. bass. Léman 1868, p. 29, 31, t. 2, f. 3; t. 12, f. 1. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871 (1872), p. 89. — Bourg. Faune Gallo-Rhén. 1884, p. 17. — Seidl. Fauna Balt. 1887—91 (1889), p. 466; Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), p. 496. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 274. — Lameere, Man. Belg. II, 1900, p. 293. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 139. — Pic, Cat. analyt. et rais. Col. II, 1911, p. 321. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 243. Europa
- ? *caudata* Scop. Ent. Carn. 1763, p. 40. — Bourg. Faune Gallo-Rhén. suppl. 1893, p. 1.

- melanura* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 22; Syst. Eleuth. I, 1802, p. 502. — Latr. Hist. Nat. VIII, 1804, p. 391. — Gyll. Ins. Succ. I, 1808, p. 366. — Steph. III. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 283; Man. Brit. Col. 1839, p. 185.
- pallida* F. Syst. Ent. 1775, p. 117; Spec. Ins. I, 1781, p. 148; Mant. Ins. I, 1787, p. 86; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 46; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 501. — L. Syst. Nat. ed. Gmel. I, 4, 1788, p. 107. — Ol. Ent. III, nr. 54, 1795, p. 7, t. 1, f. 10, a, b. — Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 102; ed. Hellw. I, 1795, p. 109. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 187; Faun. Germ. VIII, 1793, nr. 18. — Walckenaer, Faune Paris. I, 1802, p. 144 (*Cyphon*). — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. VIII, 1804, p. 389; Gen. Crust. Ins. I, 1806, p. 253, t. 7, f. 2. — Payk. Fn. Succ. II, 1799, p. 119, var. B. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 227. — Gyll. Ins. Succ. I, 1808, p. 366. — Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 321. — Samouelle, Ent. Comp. 1819, p. 162. — Cast. Hist. Ins. I, 1840, p. 259. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 316; ed. II, 1858, p. 517; ed. III, 1872, p. 560. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 54. — Guér. Spéc. et Iconogr. fasc. 3, nr. 9, 1849, p. 11, f. 4—8. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 2, 1861, t. 36, f. 179. — Muls. & Rey, Brévicolles 1865, p. 50. — Gozis, Rech. typ. 1886, p. 23.
- var. *laeta* Panz. Fauna Germ. VIII, 1793, p. 8. — Steph. III. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 284; Man. Brit. Col. 1839, p. 185. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. IV, 1860, p. 401. — Muls. & Rey, Brévicolles 1865, p. 50. — Tourn. Descr. Dascill. bass. Léman 1868, p. 32. — Heyd. Käf. Nassau 1877, p. 193. — Bourg. Faune Gallo-Rhén. 1884, p. 18. — Seidl. Fauna Balt. 1887—91 (1889), p. 466; Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), p. 495. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 274. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 139. — Pic, Cat. analyt. et rais. Col. II, 1911, p. 321. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 243.
- var. *nebrodensis* Rag. Natur. Sic. III, 1884, p. 335.
- var. *nigripennis* Tourn. Descr. Dascill. bass. Léman 1868, p. 30, 35, t. 2, f. 8. — Bourg. Faune Gallo-Rhén. 1884, p. 18. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 274. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 243.
- var. *testacea* Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 188; Natur. Sicil. XII, 1893, p. 11. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 139. — Pic, Cat. analyt. et rais. Col. II, 1911, p. 321. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 243.
- montivagans* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VI, 1892, p. 519.
- nigrimembris* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 337.
- nigrovittata* Bourg. Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 119.
- Olliffi* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VI, 1892, p. 518.
- ovensensis* Blackb. l. c. p. 520 (?*Cyphon*).

Europa

Sizilien
Türkei,
Sizilien

Deutschland,
Frankreich

Australien

Madagaskar

Himalaya
Australien

„

- pallidithorax** Pic, Misc. Ent. VI, 1898, p. 137. Syrien
peninsularis Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXIX, 1898—
 1899 (1898), p. 27. Spanien
pieta Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VI, 1892, Österreich
 p. 520 (?*Macrohelodes*).
princeps Blackb. l. c. p. 517.
pulchella Guér. Spéc. et Icon. fasc. 3, nr. 9, 1843, "U. S."
 p. 13. — J. Lec. Proc. Ac. Phil. VI, 1853, p. 356. — Amerika
 — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 103,
 104. — Blatchley, Ill. Descr. Cat. Col. Indiana
 1910, p. 693, 694, f. 267.
Rousseli Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 460. Chile
scalaris Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1895, p. 230. Australien
scapularis Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, Japan
 p. 107.
seutellaris Tourn. Descr. Dascill. bass. Léman 1868, Spanien
 p. 30, 33, t. 2, f. 5.
sericea Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 22. Griechenland
 — Tourn. Descr. Dascill. bass. Léman 1868,
 p. 30, 35, t. 2, f. 7.
spilota Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VI, 1892, Australien
 p. 521.
thoracica Guér. Spéc. et Icon. fasc. 3, nr. 9, 1843, U. S.
 p. 14. — J. Lec. Proc. Ac. Phil. VI, 1853, p. 356. Amerika
 — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880,
 p. 103, 105. — Blatchley, Ill. Descr. Cat. Col.
 Indiana 1910, p. 693, 694, f. 268.
Tournieri Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 88; Sardinien
 Abeille IX, 1872, p. 405.
trilineata Chevr. Rev. Mag. Zool. 1865, p. 352. — Bourg. Spanien: Lus
 Faune Gallo-Rhén. 1884, p. 19.
velutina Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 461, t. 2, f. 6. Chile
xanthura Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 68. Cuba

52

Microcara Thoms.

C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 107; l. c. VI, 1864, p. 130. — Muls. et
 Rey, Brévicolles 1865, p. 46, 56. — Bach, Käferfauna II, Nachtr. 1867,
 p. 425. — Tourn. Descr. Dascill. bass. Léman 1868, p. 41. — Horn, Trans.
 Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 99, 100. — J. Lec. & Horn, Classif. Col.
 North Amer. 1883, p. 174. — Bourg. Faune Gallo-Rhén. 1884, p. 14, 23. —
 Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1889), p. 107, 467; Fauna Transsylv.
 1888—91 (1889), p. 107, 496. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 274;
 Gen. Col. Fr. 1894, p. 33. — Lameere, Man. Belg. II, 1900, p. 293. — Everts,
 Col. Neerl. II, 1903, p. 138, 139. — Blatchley, Ill. Descr. Cat. Col. Indiana
 1910, p. 690. — Pic, Cat. analyt. et rais. Col. II, 1911, p. 319, 321. — Reitt.
 Fauna Germ. III, 1911, p. 242, 243.

- Bohemanl** Mannrh. Bull. Mosc. XVII, 1844, p. 196. — Schweiz,
 Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. IV, 3, 1860, p. 407; Schweden,
 l. c. IV, 4, 1863, p. 720. — C. G. Thoms. Öfv. Deutsch-
 Vet. Ak. Förh. 1855, p. 318; Skand. Col. VI, land
 1864, p. 131. — Muls. & Rey, Brévicolles 1865, p. 61.
 — Tourn. Descr. Dascill. bass. Léman 1868, p. 43,
 44, t. 2, f. 13. — Bourg. Faune Gallo-Rhén. 1884,
 p. 23, nota. — Seidl. Fauna Balt. 1887—91 (1889),
 p. 467; Fauna Transsylv. 1888—91 (1889),
 p. 496. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 244.

- caspica** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 372.
- dispar** Seidl. Fauna Balt. 1872, p. 329.
- explanata** J. Lec. New spec. Col. North Amer. I, 1863—66 (1865), p. 87. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 101. — Blatchley, Ill. Descr. Cat. Col. Indiana 1910, p. 693.
- fuegensis** Bourg. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 111; Résultats Belgica, Zool. Ins. 1907, p. 37, t. 1, f. 10.
- luteicornis** Reitt. Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 207; Fauna Germ. III, 1911, p. 244 nota.
- pilosula** Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 244, nota 1.
- testacea** L. Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 574. — Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 102. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 285; Man. Brit. Col. 1839, p. 186. — Tourn. Descr. Dascill. bass. Léman 1868, p. 43, t. 2, f. 12. — Bourg. Faune Gallo-Rhén. 1884, p. 23; l. c. Suppl. 1893, p. 2; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, Bull. p. LXVIII. — Seidl. Fauna Balt. 1887—91 (1889), p. 467; Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), p. 496. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 274. — Lameere, Man. Belg. II, 1900, p. 293. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 140. — Pic, Cat. analyt. et rais. Col. II, 1911, p. 321. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 244.
- var. *assimilis* Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 284; Man. Brit. Col. 1839, p. 186.
- livida* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 22; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 501. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 171. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. VIII, 1804, p. 389. — Gyll. Ins. Succ. I, 1808, p. 367. — Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 321. — Zetterst. Fauna Lapp. I, 1828, p. 120. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 284; Man. Brit. Col. 1839, p. 186. — Guér. Spéc. et Icon. fasc. 3, nr. 9, 1843, p. 3, f. 1—3. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 315; ed. II, 1858, p. 517, 564; ed. III, 1872, p. 561. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 54. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 107. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. IV, 1860, p. 407; Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1863, t. 1, f. 6. — C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 131. — Muls. & Rey, Brévicolles 1865, p. 59, t. 2, f. 1—10.
- mollis* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 225.
- pallida* Panz. Fauna Germ. VIII, 1793, p. 7; Ent. Germ. I, 1795, p. 187; Krit. Rev. Ins. Deutschl. I, 1805, p. 91. — Payk. Fn. Succ. II, 1799, p. 118.
- tenella* Ol. Ent. III, 1795, nr. 54, p. 9, 11, t. 1, f. 15.
- var. *obscura* Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 285; Man. Brit. Col. 1839, p. 186. — Muls. & Rey, Brévicolles 1865, p. 60. — Tourn. Descr. Dascill. bass. Léman 1868, p. 43. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 140. — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 602. — Pic, Cat. analyt. et rais. Col. II. 1911, p. 321.

Kaukasus
Spanien
Nordamerika

Patagonien

Kaukasus
Sizilien
Europa

八

- bescidia* Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 244.
— Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1912, p. 84.

8

Mesocyphon Sharp.

Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 43, 52. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 316.

- divergens** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 51. Neuseeland
— Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 318.
granulatus Broun, l. c. IV, 1886, p. 958. „
laticeps Broun, l. c. V, 1893, p. 1142. „
mandibularis Broun, Trans. N. Zeal. Inst. XLIV, 1912,
p. 432. „
marmoratus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878,
p. 50. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880,
p. 317. „
monticola Broun, l. c. IV, 1886, p. 958. „
pallidus Broun, l. c. V, 1893, p. 1141. „
setiger Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 50. „
— Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 317.
tristis Broun, Bull. New Zeal. Inst. I, 1910, p. 33. „
Wakefieldi Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878,
p. 51. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880,
p. 318. „

10

Sclerocyphon Blackb.

Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VI, 1892, p. 522.

- basieollis** Lea, l. c. (2) IX, 1895, p. 599. Australien
maculatus Blackb. l. c. (2) VI, 1892, p. 523. „
serratus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales IX, 1895,
p. 598. „
striatus Lea, l. c. p. 597. „

4

Brachycephon Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 338.

- anthracinus** Fairm. l. c. p. 338. Madagaskar

1

Cyphon Payk.

Payk. Fn. Succ. II, 1799, p. 117. — F. Syst. Eleuth. I, 1801, p. 501.
— Gyll. Ins. Succ. I, 1808, p. 366. — Zetterst. Fauna Lapp. I, 1828,
p. 119. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 281, 282; Man.
Brit. Col. 1839, p. 185. — Cast. Hist. Ins. I, 1840, p. 259. — Guér.
(ex parte) Spéc. et Icon. fasc. 3, nr. 9, 1843, p. 1. — Blanchard (ex parte),
Hist. Ins. II, 1845, p. 56. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 315; ed. II,
1858, p. 518; ed. III, 1872, p. 561. — Sol. in Gay, Hist. Chil. IV, 1849,
p. 454. — Bach (ex parte), Käferfauna II, 1852, p. 53; l. c. Nachtr. 1867,
p. 425, 426. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 107; l. c. VI, 1864,

p. 132. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. IV, 3, 1860, p. 408. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 2, 1861, p. 151, 155. — J. Lec. Classif. Col. North Amer. I, 1861—62 (1861), p. 181. — Muls. & Rey, Brévicolles 1865, p. 46, 61. — Tourn. Deser. Dascill. bass. Léman 1868, p. 48. — Chenu, Encycl. Hist. Nat. III, 1870, p. 16. — Provanch. Fn. Canada I, 1877, p. 398. — Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 43, 57. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 99, 105. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 318. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 174. — Bourg. Faune Gallo-Rhén. 1884, p. 14, 27. — Seidl. Fauna Balt. 1887—91 (1889), p. 107; Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), p. 107. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 274; Gen. Col. Fr. 1894, p. 33. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 618. — Lancere, Man. Belg. II, 1900, p. 293. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 138, 140. — Blatchley, Ill. Deser. Cat. Col. Indiana 1910, p. 690, 695. — Pic, Cat. analyt. et rais. Col. II, 1911, p. 319, 321. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 243, 244.

Contacyphon Gozis, Rech. typ. 1886, p. 23.

Synopsis: Muls. & Rey, Brévicolles 1865, p. 64—65. — Tourn. Deser. Dascill. bass. Léman 1868, p. 49—52. — Bourg. Faune Gallo-Rhén. 1884, p. 29—30. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 274. — Blatchley, Ill. Deser. Cat. Col. Indiana 1910, p. 695. — Pic, Cat. analyt. et rais. Col. II, 1911, p. 322—324.

Abeillei Bourg. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, Bull. Palästina p. XLII.

acerbus Broun, Man. New Zeal. Col. III, 1886, p. 778. Neuseeland

aequalis Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 54. "

— Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 319, 321.

aethiops Broun, Man. New Zeal. Col. IV, 1886, p. 959. "

affinis Motsch. Et. Ent. VII, 1858, p. 63. Ceylon

africanus Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 25; Hist. Senegambien Ins. I, 1840, p. 260. — Guér. Spéc. et Icon. fasc. 3, nr. 9, 1843, p. 15.

americanus Pic, Echange XXIX, 1913, p. 164. U. S.

impressus J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. 1878, Amerika p. 57. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 106, 110.

ampliceps Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, I, 1882—97 Guatemala, (1897), p. 618, 622. Panama

amplus Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 322. Neuseeland

antarecticus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883 Patagonien (1884), p. 493; Nouv. Arch. Mus. (3) I, 1889, p. 115.

arduus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 53. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 319, 320. Neuseeland

atratus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, I, 1882—97 Zentral- (1897), p. 618, 621. Amerika

australis Er. Arch. Naturgesch. VIII, 1842, p. 144. — Guér. Spéc. et Icon. fasc. 3, nr. 9, 1843, p. 15. Australien, Tasmanien

bifoveolatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, Guatemala, (1882—97 (1897), p. 618, t. 27, f. 7. Panama

brasilensis Guér. Spéc. et Icon. fasc. 3, nr. 9, 1843, Brasilien p. 7, f. 23.

brevicollis J. Lec. New species North Amer. Col. 1863—66 (1865), p. 88. — Horn, Trans. Amer. Ent. U. S. Amerika Soc. VIII, 1880, p. 105, 106.

Brouni Pic, Echange XXIX, 1913, p. 164. Neuseeland

flavescens Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1143.

caffer Boh. Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 425.

caraiabus Champ. Trans. Ent. Soc. London 1897, p. 294.

coarctatus Payk. Fn. Suec. II, 1799, p. 120. — Guér. Spéc. et Icon. fasc. 3, nr. 9, 1843, p. 6, f. 10—11. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 315; ed. II, 1858, p. 518; ed. III, 1872, p. 562. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. IV, 3, 1860, p. 410; Berl. Ent. Zeitschr. VII, 1863, t. 1, f. 5; l. c. XI, 1867, p. 407. — C. G. Thoms. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1855, p. 319; Skand. Col. VI, 1864, p. 133. — Muls. & Rey, Brévicollés 1865, p. 64, 65, t. 2, f. 15. — Bach, Käferfauna II, Nachtr. 1867, p. 426. — Tourn. Descr. Dascill. bass. Léman 1868, p. 50, 52, t. 3, f. 3, 9. — Bourg. Faune Gallo-Rhén. 1884, p. 35. — Seidl. Fauna Balt. 1887—91 (1889), p. 467; Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), p. 496. — Rey, Echange VII, 1891, p. 102. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 274. — Lameere, Man. Belg. II, 1900, p. 293. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 140. — Pic, Cat. analyt. et rais. Col. II, 1911, p. 324. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 245.

angulosus Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 228. — Steph. III. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 287; Man. Brit. Col. 1839, p. 187. — Guér. Spéc. et Icon. fasc. 3, nr. 9, 1843, p. 15.

bicolor Steph. (olim) Cat. Brit. Ins. I, 1829, p. 129.

concolor Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 226.

fuscicornis C. G. Thoms. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1855, p. 320; Skand. Col. VI, 1864, p. 134. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. IV, 3, 1860, p. 411; Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 407. — Muls. & Rey, Brévicollés 1865, p. 64, 70, t. 2, f. 17. — Bach, Käferfauna II, Nachtr. 1867, p. 426.

griseus F. Syst. Eleuth. I, 1801, p. 502. — Latr. Hist. Nat. VIII, 1804, p. 390. — Gyll. Ins. Suec. I, 1808, p. 370. — Zetterst. Fauna Lapp. 1828, p. 120. — Steph. III. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 286; Man. Brit. Col. 1839, p. 186. — Cast. Hist. Ins. I, 1840, p. 259. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 54.

immunis Steph. III. Brit. Ent. Mand. Append. V, 1832, p. 415; Man. Brit. Col. 1839, p. 186.

Kunckeli Muls. & Rey, Brévicollés 1865, p. 64, 73. — Tourn. Descr. Dascill. bass. Léman 1868, p. 50, 63. — Rey, Echange VII, 1891, p. 102. — Bourg. Faune Gallo-Rhén. Suppl. 1893, p. 4.

pubescens Latr. Hist. Nat. VIII, 1804, p. 390; Gen. Crust. Ins. I, 1806, p. 253.

unicolor Gyll. Ins. Suec. I, 4, Appendix 1827, p. 348. — Everts, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 534.

var. *Barnevillei* Tourn. Descr. Dascill. bass. Léman 1868, p. 51, 71, t. 4, f. 2. — Pic, Cat. analyt. et rais. Col. II, 1911, p. 325.

var. *elongatus* Tourn. Descr. Dascill. bass. Léman 1868, p. 50, 55, t. 3, f. 11. — Rey, Echange VII, 1891, p. 102.

Natal
Antillen
Europa,
Sibirien

Mt. Rosa

Schweiz,
Frank-
reich
"

- var. *meridianus* Muls. & Rey, Brévicolles 1865, p. 72. — Bourg. Faune Gallo-Rhén. 1884, p. 35. — Rey, Echange VII, 1891, p. 102.
- var. *nigricans* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 226.
- var. *palustris* C. G. Thoms. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1855, p. 320; Skand. Col. VI, 1864, p. 133. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. IV, 3, 1860, p. 411. — Muls. & Rey, Brévicolles 1865, p. 69. — Tourn. Descr. Dascill. bass. Léman 1868, p. 50, 57, t. 3, f. 5, 12. — Bourg. Faune Gallo-Rhén. 1884, p. 35. — Seidl. Faune Balt. 1887—91 (1889), p. 467; Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), p. 496. — Rey, Echange VII, 1891, p. 102. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 140. — Pic, Cat. analyt. et rais. Col. II, 1911, p. 323. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 245.
- cartusiensis* Gozis, Rev. d'Ent. I, 1882, p. 197.
- intermedius* Tourn. Descr. Dascill. bass. Léman 1868, p. 50, 59, t. 3, f. 14.
- collaris* Guér. Spéc. et Icon. f. 3, nr. 9, 1843, p. 4, f. 22. — J. Lec. Proc. Ac. Phil. VI, 1853, p. 355. — Horn, Trans. Am. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 106, 108. — Blatchley, Ill. Descr. Cat. Col. Indiana 1910, p. 695, 696, f. 269.
- bicolor* J. Lec. Proc. Ac. Phil. VI, 1853, p. 355.
- combustus* Guér. Spéc. et Icon. fasc. 3, nr. 9, 1843, p. 6.
- concinus* J. Lec. Proc. Ac. Phil. VI, 1853, p. 353. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 105, 107.
- crassus* Broun, Man. New Zeal. Col. III, 1886, p. 779.
- dehiscens* Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1897, p. 293.
- dichrous* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 339.
- dilutus* Broun, Man. New Zeal. Col. III, 1886, p. 781.
- discedens* Broun, l. c. V, 1893, p. 1143.
- exiguus* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 105, 107.
- Fairmairei* Pic, Echange XXIX, 1913, p. 164.
- suturalis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 339.
- fenestratus* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VI, 1892, p. 522.
- flavescens* Motsch. Et. Ent. VII, 1858, p. 63.
- fulvicornis* Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1144.
- fuscifrons* Broun, l. c. p. 1144.
- fuscipictus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 339.
- genalis* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 56. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 319, 324.
- gracilicornis* Woll. Cat. Col. Can. 1864, p. 214; Abeille IX, 1872, p. 406.
- graniger* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 54. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 319, 322.
- guatemalensis* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 618, 622.
- humerosus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 338.
- Huttoni* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 52. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 319, 320.
- hydrocyphonoides* Tourn. Descr. Dascill. bass. Léman 1868, p. 51, 66.
- Südfrankreich,
Italien
England
Zentral-europa,
Schweiz,
Schweden,
Dalmatien
- U. S.
Amerika
- Kapland
U. S.
Amerika
- Neuseeland
Antillen
Madagaskar
Neuseeland
- U. S.
Amerika
Madagaskar
- Australien
- Ceylon
Neuseeland
„
Madagaskar
Neuseeland
- Kanarische Inseln
Neuseeland
- Guatemala
- Madagaskar
Neuseeland
- Südtalien,
Sizilien

- impressipennis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 618, 620, t. 27, f. 10. Guatemala,
Panama
- impressus** Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 76; Sardinien,
Abeille IX, 1872, p. 407. Algier
- infuscatus** Motsch. Et. Ent. VII, 1858, p. 62. Ceylon
- lateralis** Broun, Man. New Zeal. Col. III, 1886, p. 780. Neuseeland
- laticeps** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 56. „
- Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 319, 323. „
- laticollis** Broun, Man. New Zeal. Col. III, 1886, p. 777. „
- longipilis** Bourg. Rev. d'Ent. III, 1884, p. 280. Neu-
kaledonien
- lunatus** Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 455. Chile
- luteolineatus** Sol. l. c. p. 459. „
- luteus** Bourg. Rev. d'Ent. III, 1884, p. 280, 281. Neu-
kaledonien
- maculatus** Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 458, Chile
t. 11, f. 5.
- maculicornis** Sol. l. c. p. 457. „
- marginipennis** Boh. Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 426. Natal
- Mackerrowi** Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. XV, 1895, Neuseeland
p. 237.
- molestus** Broun, Man. New Zeal. Col. III, 1886, p. 780. „
- nigritulus** Broun, l. c. V, 1893, p. 1144. „
- nigropictus** Broun, l. c. III, 1886, p. 777. „
- nitidus** Broun, l. c. p. 779. „
- obliquatus** Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 456. Chile
- oblongulus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 340. Madagaskar
- obscurus** Guér. Spéc. et Icon. fasc. 3, nr. 9, 1843, p. 4. — U. S.
Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 105, Amerika
107. — Blatchley. Ill. Descr. Cat. Col. Indiana
1910, p. 695.
- pallipes** J. Lec. Proc. Ac. Phil. VI, 1853, p. 354.
— Provanch. Fn. Canada I, 1877, p. 399.
- oceanicus** Bourg. Rev. d'Ent. III, 1884, p. 280. — Neu-
Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 138. kaledonien
- ochraceus** Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 287; England,
Man. Brit. Col. 1839, p. 186. — Guér. Spéc. et Central-
Icon. fasc. 3, nr. 9, 1843, p. 15. — Pic, Cat. europa
analyt. et rais. Col. II, 1911, p. 322. — Reitt.
Fauna Germ. III, 1911, p. 244.
- pallidulus** Boh. K. Vet. Acad. Handl. 1849, p. 212. — C. G. Thoms. Öfv. Vet. Ak. Förh.
1855, p. 321; Skand. Col. VI, 1864, p. 138. —
Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. IV, 3, 1860, p. 414. — Muls. & Rey, Brévicolles 1865, p. 64,
77, t. 2, f. 19, 24. — Bach, Käferfauna II, Nachtr.
1867, p. 426. — Tourn. Descr. Dascill. bass.
Léman 1868, p. 52, 76, t. 4, f. 8. — Bourg.
Faune Gallo-Rhén. 1884, p. 31; l. c. suppl.
1893, p. 3. — Seidl. Fauna Balt. 1887—1891
(1889), p. 468; Fauna Transsylv. 1888—91
(1889), p. 497. — Fauconnet, Faune analyt.
Col. 1892, p. 275. — Laneere, Man. Belg. II,
1900, p. 294. — Everts, Col. Neerl. II, 1903,
p. 141.
- var. suturalis** Tourn. Descr. Dascill. bass. Léman
1868, p. 52, 75, t. 4, f. 6. — Bourg. Faune Gallo-
Rhén. 1884, p. 31 nota. — Pic, Cat. analyt.
et rais. Col. II, 1911, p. 322. Frankreich,
Schweiz,
Deutsch-
land

ornatus Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1145.
oseillans Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 54.
 — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 319, 321.
ovalis Motsch. Et. Ent. VII, 1858, p. 62.
ovatulus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 339.
pachymerus Broun, Trans. New Zeal. Inst. XLIV, 1912, p. 432.
padi L. Syst. Nat. X, 1758, p. 369; Fn. Suec. 1761, p. 161; Syst. Nat. XII, 1767, p. 588; ed. Gmel. I, 4, 1788, p. 1673. — Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 82; Linn. Nat. Syst. V, 1, 1773—76, p. 169. — De Villers, Linn. Entom. I, 1789, p. 121. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 226. — Bechst. & Scharfenb. Forstinsect. I, 1804, p. 132. — Gyll. Ins. Suec. I, 1808, p. 371. — Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 322. — Zetterst. Fauna Lapp. I, 1828, p. 121. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 287; Man. Brit. Col. 1839, p. 186. — Cast. Hist. Ins. I, 1840, p. 259. — Guér. Spéc. et Icon. fasc. 3, nr. 9, 1843, p. 7, f. 14. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 315; ed. II, 1858, p. 518; ed. III, 1872, p. 562. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 54. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. IV, 3, 1860, p. 414. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 2, 1861, t. 36, f. 181. — C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 139. — Muls. & Rey, Brévicolles 1865, p. 64, 81, t. 2, f. 21. — Tourn. Descr. Dascill. bass. Léman 1868, p. 51, 67, t. 3, f. 16. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 106, 109. — Bourg. Faune Gallo-Rhén. 1884, p. 32. — Seidl. Fauna Balt. 1887—91 (1889), p. 467; Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), p. 497. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 274. — Lameere, Man. Belg. II, 1900, p. 294. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 141. — Blatchley, Ill. Descr. Cat. Col. Indiana 1910, p. 695, 696. — Pic, Cat. analyt. et rais. Col. II, 1911, p. 322. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 244.
pusillus Guér. Spéc. et Icon. fasc. 3, nr. 9, 1843, p. 8. — J. Lec. Proc. Ac. Phil. VI, 1853, p. 355.
 var. *discolor* Panz. Fauna Germ. 99, 1809, p. 8. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 141. — Pic, Cat. analyt. et rais. Col. II, 1911, p. 322. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 244.
 var. *gratiosus* Kol. Mel. Ent. V, 1846, p. 40. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 141. — Pic, Cat. analyt. et rais. Col. II, 1911, p. 322. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 244.
 var. *simplex* Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 188. — Bourg. Faune Gallo-Rhén. suppl. 1893, p. 3. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 141.
pallieolor Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 46; Miss. Cap Horn VI, 1888, p. 35.
Pandellei Bourg. Faune Gallo-Rhén. 1884, p. 34. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 274.

Neuseeland
 ..

Ceylon
 Madagaskar
 Neuseeland

Europa,
 Nord-
 amerika

Europa

Europa,
 Kaukasus

Deutschland:
 Mark,
 Frankreich,
 Niederland
 Patagonien

Süd-
 frankreich,
 Pyrenäen,
 ?Nord-
 afrika

- parallelus* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—1897 (1897), p. 618, 619, t. 27, f. 9. Guatemala
- parviceps* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 52. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 319, 320. Neuseeland
- parvus* Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 457. Chile
- patagonicus* Curtis, Trans. Linn. Soc. London XVIII, 1838, p. 199. — Guér. Spéc. et Leon. fasc. 3, nr. 9, 1843, p. 15. — Waterh. Proc. Zool. Soc. London 1881, p. 82. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883 (1884), p. 493; Nouv. Arch. Mus. (3) I, 1889, p. 116. Patagonien
- pauper* Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1143. Neuseeland
- Paykulli* Guér. Spéc. et Leon. fasc. 3, nr. 9, 1843, p. 10, f. 20. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. IV, 3, 1860, p. 413 nota. — Muls. & Rey, Brévicolles 1865, p. 64, 86. — Bourg. Faune Gallo-Rhén. 1884, p. 36. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 274. — Lameere, Man. Belg. II, 1900, p. 293. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 141. — Pic, Cat. analyt. et rais. Col. II, 1911, p. 324. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 245. Europa
- nitidulus* C. G. Thoms. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1855, p. 319; Skand. Col. VI, 1864, p. 133. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. IV, 3, 1860, p. 410. — Muls. & Rey, Brévicolles 1865, p. 64, 67, t. 2, f. 16. — Bach, Käferfauna II, Nachtr. 1867, p. 426. — Tourn. Deser. Dascill. bass. Léman 1868, p. 50, 60, t. 3, f. 10. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1889), p. 467; Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), p. 497.
- pallidiventris* C. G. Thoms. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1855, p. 320. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. IV, 3, 1860, p. 412 nota.
- pubescens* Zetterst. Ins. Lapp. 1840, p. 87.
- var. *alpinus* Bourg. Faune Gallo-Rhén. 1884, p. 36. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 245. Deutschland, Alpen
- var. *convexus* Rey, Echange VII, 1891, p. 102. Frankreich
- Bourg. Faune Gallo-Rhén. Suppl. 1893, p. 4.
- var. *grandis* Tourn. Deser. Dascill. bass. Léman 1868, p. 50, 62, t. 3, f. 8. — Pic, Cat. analyt. et rais. Col. II, 1911, p. 324. Frankreich, Schweiz
- var. *macer* Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. IV, 4, Nachtr. 1863, p. 720. — Bourg. Faune Gallo-Rhén. 1884, p. 37. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 141. — Pic, Cat. analyt. et rais. Col. II, 1911, p. 324. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 245. Europa
- palustris* Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. IV, 4, Nachtr. 1863, p. 720.
- var. *puncticollis* Tourn. Deser. Dascill. bass. Léman 1868, p. 50, 56, t. 3, f. 7. — Pic, Cat. analyt. et rais. Col. II, 1911, p. 324. Schweiz
- pictulus* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 55. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 319, 322. Neuseeland
- pictus* Motsch. Et. Ent. VII, 1858, p. 62.
- plagiatus* Broun, Man. New Zeal. Col. III, 1886, p. 778.
- propinquus* Broun, l. c. p. 778.
- pumilio* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 53. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 319, 320. Ceylon
- Neuseeland
- „
- „

- puncticeps** Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 245. Japan
- punctipennis** Sharp, Ent. Monthl. Mag. IX, 1873, p. 155. Schottland
— Bourg. Faune Gallo-Rhén. suppl. 1893, p. 2, nota 1. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 141 (= *nigriceps* Thoms.?).
- Putoni** Bris. Cat. Grenier 1863, p. 83. — Muls. & Rey, Brévicolles 1865, p. 64, 84, t. 2, f. 22. — Tourn. Descr. Dascill. bass. Léman 1868, p. 51, 65, t. 3, f. 15. — Bourg. Faune Gallo-Rhén. 1884, p. 32. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 275. — Pic, Cat. analyt. et rais. Col. II, 1911, p. 323. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 244.
depressus Muls. & Rey, Brévicolles 1865, p. 64, 89. — Tourn. Descr. Dascill. bass. Léman 1868, p. 51, 66, 69, t. 4, f. 1.
- quadrioveolatus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 618, 619, t. 27, f. 8; Trans. Ent. Soc. Lond. 1897, p. 294, nota. Mexiko, Guatemala
- rectalis** Broun, Man. New Zeal. Col. IV, 1886, p. 837. Neuseeland
- rectangulus** Broun, Man. New Zeal. Col. III, 1886, p. 777. „
- remotus** Broun, l. c. p. 776. „
- robustus** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875, p. 171. U. S.
— Horn, l. c. VIII, 1880, p. 105, 106. Amerika
- ruficeps** Tourn. Descr. Dascill. bass. Léman 1868, p. 50, 54, t. 3, f. 6. — Bourg. Faune Gallo-Rhén. 1884, p. 36. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 245. Frankreich, Schweiz, Spanien
- ruficollis** Say, Journ. Ac. Phil. V, 1, 1825, p. 162; l. c. V, 2, 1825, p. 273. — J. Lec. Proc. Ac. Phil. VI, 1853, p. 353. — Provanch. Fn. Canada I, 1877, p. 399, 400. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 105, 106. — Blatchley, Ill. Descr. Cat. Col. Indiana 1910, p. 695. U. S.
?fragilis Ziegl. Proc. Ac. Phil. II, 1844—45, p. 269. Amerika
marginicollis Guér. Spéc. et Icon. fasc. 3, nr. 9, 1843, p. 3, f. 18.
var. *oblongus* Guér. l. c. p. 13.
- rufithorax** Gemm. Col. Hefte V, 1869, p. 125. U. S. Amerika
ruficollis Motsch. Et. Ent. VII, 1858, p. 63. Ceylon
- rugosus** Ol. Ent. III, nr. 54, 1795, p. 10, t. 1, f. 9. — Europa
Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 322.
- siculus** Tourn. Descr. Dascill. bass. Léman 1868, p. 52, 74, t. 4, f. 5. Sizilien
- signatus** Broun, Man. New Zeal. Col. IV, 1886, p. 958. Neuseeland
- suffusus** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 55. „
— Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 319, 323.
- suleicollis** Muls. & Rey, Brévicolles 1865, p. 64, 87. — Südfrank-
Tourn. Descr. Dascill. bass. Léman 1868, p. 51, reich,
69, t. 3, f. 18. — Bourg. Faune Gallo-Rhén. 1884, Italien,
p. 33. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 274.
- tabidus** Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. IV, 3, 1860, p. 412, Griechenland,
nota. — Tourn. Descr. Dascill. bass. Léman 1868, Zante
p. 50, 58, t. 3, f. 13.
- testaceus** Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 457. Chile
- Thomasi** nom. nov. Neuseeland
suturalis Broun, Man. New Zeal. Col. III, 1886, p. 779.

- torquatus** Gemm. Col. Hefte V, 1869, p. 125.
collaris Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 456.
tristis Gemm. Col. Hefte V, 1869, p. 125.
obscurus Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 458.
trivialis Broun, Man. New Zeal. Col. IV, 1886, p. 959.
truncatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 618, 620, t. 27, f. 11.
variabilis Thunb. Mus. Ups. IV, 1785, p. 54. — Guér. Spéc. et Icon. fasc. 3, nr. 9, 1843, p. 4, 5, f. 12, 13. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 315; ed. II, 1858, p. 518; ed. III, 1872, p. 562. — C. G. Thoms. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1855, p. 321; Skand. Col. VI, 1864, p. 136. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. IV, 3, 1860, p. 412; Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 245. — Muls. & Rey, Brévicolles 1865, p. 64, 74, t. 2, f. 18. — Tourn. Descr. Dascill. bass. Léman 1868, p. 52, 72, t. 4, f. 3, 4. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 106, 108. — Bourg. Faune Gallo-Rhén. 1884, p. 30. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1889), p. 468; Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), p. 497. — Rey, Echange VII, 1891, p. 101. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 275. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 107. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 618, 621. — Lameere, Man. Belg. II, 1900, p. 294. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 141. — Pic, Cat. analyt. et rais. Col. II, 1911, p. 322. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 244.
dorsalis Marsh. Brit. Ent. I, 1802, p. 210. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 286; Man. Brit. Col. 1839, p. 186.
dubius Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 288; Man. Brit. Col. 1839, p. 187. — Guér. Spéc. et Icon. fasc. 3, nr. 9, 1843, p. 16.
fuscipes Kirby, Fauna Bor.-Amer. 1837, p. 245. — J. Lec. Proc. Ac. Phil. VI, 1853, p. 354. — Provanch. Fn. Canada I, 1877, p. 399.
modestus J. Lec. Proc. Ac. Phil. VI, 1853, p. 355.
nebulosus J. Lec. l. c. p. 355. — Provanch. Fn. Canada I, 1877, p. 399, 400.
ovalis Say, Journ. Ac. Phil. V, 1825, p. 161. — Cast. Hist. Ins. I, 1840, p. 259.
padi Zetterst. Ins. Lapp. 1840, p. 87.
piceus J. Lec. Proc. Ac. Phil. VI, 1853, p. 354.
punctatus J. Lec. l. c. p. 354.
var. *laevipennis* Tourn. Descr. Dascill. bass. Léman 1868, p. 51, 64, t. 3, f. 17. — Pic, Cat. analyt. et rais. Col. II, 1911, p. 323.
var. *nigriceps* Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. IV, 3, 1860, p. 413. — C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 137. — Muls. & Rey, Brévicolles 1865, p. 64, 79, t. 2, f. 20, 25. — Bach, Käferfauna II, Nachtr. 1867, p. 426. — Bourg. Faune Gallo-Rhén. 1884, p. 30. — Rey, Echange VII, 1891, p. 101. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 275. — Everts, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 534. — Pic, Cat. analyt. et rais. Col. II, 1911, p. 323. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 244.

Chile

„

Neuseeland
GuatemalaEuropa,
Nordafrika,
U. S.
Amerika,
Zentral-
amerika,
Japan

Jura

Europa

- var. *pubescens* F. Ent. Syst. I, 1792, p. 47; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 502. — Gyll. Ins. Succ. I, 1808, p. 369. — Cast. Hist. Ins. I, 1840, p. 259. — Bach, Käferfauna 1852, p. 54. — Bourg. Faune Gallo-Rhén. Suppl. 1893, p. 3. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 141. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 244. Europa
- nigricornis* Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 188. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 141. Südfrankreich
- var. *rufipectus* Rey, Echange VII, 1891, p. 101. — Bourg. Faune Gallo-Rhén. Suppl. 1893, p. 3. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 244. Schlesien
- var. *rugulosus* Gerh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 418. Deutschland
- var. *Schilskyi* nom. nov. — *nigricans* (Schilsky) Delahon, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 530. Neuseeland
- variegatus Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1882, p. 87. — Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1145. „
- viridipennis Broun, l. c. I, 1880, p. 322. „
- waikatoensis Broun, l. c. IV, 1886, p. 838. „
- zealandicus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 55. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 319. 323. „

112

Prionocyphon Redt.

- Redt. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 517. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. IV, 3, 1860, p. 415. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 2, 1861, p. 151, 155. — C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 139. — Muls. & Rey, Brévicolles 1865, p. 46, 97. — Bach, Käferfauna II, Nachtr. 1867, p. 425, 427. — Tourn. Descr. Dascill. bass. Léman 1868, p. 45. — J. Lec. Classif. Col. North Amer. I, 1861—62 (1861), p. 181. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 99. — J. Lec. & Hoin, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 173. — Bourg. Faune Gallo-Rhén. 1884, p. 14, 24. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1889), p. 108; Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), p. 108. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 275; Gen. Col. Fr. 1894, p. 33. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 600. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 138, 142. — Blatchley, Ill. Descr. Cat. Col. Indiana 1910, p. 690, 693. — Pic, Cat. analyt. et rais. Col. II, 1911, p. 318, 324. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 243, 246.
- auritus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 601, t. 26, f. 22. Panama
- discoideus Say, Journ. Ac. Phil. V, 1, 1825, p. 161; l. c. V, 2, 1825, p. 272. — Guér. Spéc. et Icon. fasc. 3, nr. 9, 1843, p. 9, f. 19. — J. Lec. Proc. Ac. Phil. VI, 1853, p. 353. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 100, t. 1, f. 11, 12. — Blatchley, Ill. Descr. Cat. Col. Indiana 1910, p. 693. U. S. Amerika
- fuscipennis Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 244. Japan
- limbatus J. Lec. New species North Amer. Col. I, 1863—66 (1865), p. 87. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 100. U. S. Amerika
- ovalis Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 243. Japan
- pilicornis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 601, t. 26, f. 20. Centralamerika

- serricornis* Müll. in Germ. Mag. IV, 1821, p. 221. — Guér. Spéc. et Icon. fasc. 3, nr. 9, 1843, p. 9, f. 15, 16. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 316; ed. II, 1858, p. 518. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 55. — C. G. Thoms. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1855, p. 321; Skand. Col. VI, 1864, p. 140. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. IV, 3, 1860, p. 417; Berl. Ent. Zeitschr. VII, 1863, t. 1, f. 4. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 2, 1861, t. 36, f. 180. — Muls. & Rey, Brévicolles 1865, p. 99, f. 7—14. — Tourn. Descr. Dascill. bass. Léman 1868, p. 46, t. 3, f. 3. — Bourg. Faune Gallo-Rhén. 1884, p. 25. — Seidl. Fauna Balt. 1887—91 (1889), p. 468; Fauna Transsylv. 1888—1891 (1889), p. 497. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 275. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 142. — Pic, Cat. analyt. et rais. Col. II, 1911, p. 324. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 246.
- chrysomeloides* Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 283; Man. Brit. Col. 1839, p. 185.
- serraticornis* Zetterst. K. Vet. Acad. Handling. 1824, p. 154. — Gyll. Ins. Suec. I, 4, Appendix 1827, p. 347.
- var. *ornatus* Ab. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 103. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 232.
- sexmaculatus* Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 105.

Europa,
Mittel-
meergebiet,
England,
Schweden,
Nord-
afrika

Syrien

Japan

8

Hydrocyphon Redt.

- Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 519; ed. III, 1872, I, p. 563. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 2, 1861, p. 152, 155. — Muls. & Rey, Brévicolles 1865, p. 46, 92. — Bach, Käferfauna II, Nachtr. 1867, p. 425, 427. — Tourn. Descr. Dascill. bass. Léman 1868, p. 77. — Bourg. Faune Gallo-Rhén. 1884, p. 15, 38. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1889), p. 107; Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), p. 107. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 275; Gen. Col. Fr. 1894, p. 33. — Lamceere, Man. Belg. II, 1900, p. 293. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 138, 141. — Pic, Cat. analyt. et rais. Col. II, 1911, p. 319, 324. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 243, 245.

Synopsis: Bourg. Faune Gallo-Rhén. 1884, p. 39. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 275.

- atratus* Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 486. Ceylon
var. *ruficollis* Motsch. l. c. p. 486.

- australis* Linder, Abeille I, 1864, p. XIV. — Muls. & Rey, Brévicolles 1865, p. 96. — Bourg. Faune Gallo-Rhén. 1884, p. 39, 40. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 275. Frankreich,
Spanien,
Algier

pallidicollis Raffr. Rev. Mag. Zool. 1873, p. 374.

Championi Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 177.

- deflexicollis* Müll. in Germ. Mag. IV, 1821, p. 223. — Guér. Spéc. et Icon. fasc. 3, nr. 9, 1843, p. 11. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 316; ed. II, 1858, p. 519; ed. III, 1872, I, p. 563. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 55. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. IV, 1860, p. 419; Berl. Ent. Zeitschr. VII, 1863, t. 1, f. 2. — Jacq. du Val, Gen. Europa

Col. d'Eur. III, 2, 1861, t. 37, f. 182. — Muls. & Rey, Brévicolles 1865, p. 94, t. 3, f. 1—6. — Tourn. Deser. Daseill. bass. Léman 1868, p. 14, t. 1, f. 3 (Biologie); l. c. p. 79, t. 4, f. 9. — Bourg. Faune Gallo-Rhén. 1884, p. 39. — Seidl. Fauna Balt. 1887—91 (1889), p. 468; Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), p. 497. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 275. — Lameere, Man. Belg. II, 1900, p. 294. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 142. — Pic, Cat. analyt. et rais. Col. II, 1911, p. 324. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 246.
ater Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 287; Man. Brit. Col. 1839, p. 186.
pini Curtis, Brit. Ent. XIII, t. 602. — Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 186.

4

Amplectopus Sharp.

Sharp, Trans. R. Soc. Dublin (2) III, 1886, p. 403. — Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1137.

fuseus Broun, Man. New Zeal. Col. VI, 1893, p. 1351.	Neuseeland
latulus Broun, l. c. p. 1351.	„
ovalis Sharp, Trans. R. Soc. Dublin (2) III, 1886, p. 404.	„
— Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1138.	„
pallicornis Broun, Man. New Zeal. Col. VII, 1893, p. 1456.	„

4

Prionoscirtes Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 602.

dilaticornis Champ. Trans. Ent. Soc. London 1897, p. 291.	Antillen
nigripennis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—1897 (1897), Supplem. p. 661.	Nicaragua
saltitans Champ. l. c. p. 602, t. 26, f. 23.	Guatemala

3

Ora Clark.

Clark, Journ. Ent. II, 1865, p. 385*). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 602.

complanata Guér. Rev. Mag. Zool. 1861, p. 544 (<i>Scirtes olim</i>)	Brasilien
discoidea Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 603, 604, t. 26, f. 26.	Central-amerika
Grayi Clark, Journ. Ent. II, 1865, p. 385.	Südamerika
interrupta Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1870, p. 69 (<i>Scirtes olim</i>).	Kuba
marmorata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—1897 (1897), p. 603, 605.	Panama
mixta Champ. l. c. p. 603, 605, t. 26, f. 27.	Guatemala

*) Als Halticide beschrieben.

- nigricornis** Champ. l. c. p. 603, 606. Panama
obliqua Champ. l. c. p. 603, 604, t. 26, f. 25. Mexiko,
 Guatemala
pieta F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 26. — Guér. Spéc. et Ostindien,
 Icon. fasc. 1, nr. 3, 1843, p. 4. — Bourg. Bull. Ceylon
 Soc. Ent. Fr. 1896, p. 120. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 603 (Scirtes).
 var. **obliterata** Bourg. Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, Indien
 p. 120.
sexlineata Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 69 Kuba
 (Scirtes olim).
Troberti Guér. Rev. Mag. Zool. 1861, p. 545. — Champ. Mexiko,
 Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), Guatemala
 p. 603, t. 26, f. 24.
Chevolati Clark, Journ. Ent. II, 1865, p. 385.
 11
Texana Champ. Biol. C.A. vol. 3 pt. 1, p. 604. — Schaeffer Psyche vol. 13, 1906, p. 115.
Troberti Horn-Tr. Am. Ent. Soc. vol. 8. p. 102, Tab. 1, fig. 15 (nec Guér.)

Scirtes Ill.

- Ill. Mag. Ins. VI, 1807, p. 301. — Samouelle, Ent. Comp. 1819, p. 163.
 — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 281; Man. Brit. Col. 1839,
 p. 185. — Guér. Spéc. et Icon. fasc. 1, nr. 3, 1843, p. 1. — Blanch. Hist.
 Ins. II, 1845, p. 55. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 316; ed. II, 1858,
 p. 520; ed. III, 1872, I, p. 563. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 53, 55;
 l. c. Nachtrag 1867, p. 425. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 264, 273.
 — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 108; l. c. VI, 1864, p. 140. — Kiesw.
 Naturg. Ins. Deutschl. IV, 3, 1860, p. 419. — Jacq. du Val, Gen. Col.
 d'Eur. III, 2, 1861, p. 152, 155. — Muls. & Rey, Brévicolles 1865, p. 46,
 101. — Tourn. Descr. Dascill. bass. Léman 1868, p. 83. — Horn, Trans.
 Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 99, 101. — J. Lec. & Horn, Classif. Col.
 North Amer. 1883, p. 174. — Bourg. Faune Gallo-Rhén. 1884, p. 26. —
 Seidl. Fauna Balt. 1887—91 (1889), p. 108; Fauna Transsylv. 1888—91
 (1889), p. 108. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 275; Gen. Col.
 Fr. 1894, p. 33. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897),
 p. 606. — Lameere, Man. Belg. II, 1900, p. 293. — Everts, Col. Neerl. II,
 1903, p. 137, 142. — Blatchley, Ill. Descr. Cat. Col. Indiana 1910, p. 690, 694.
 — Pic, Cat. analyt. et rais. Col. II, 1911, p. 318, 325. — Reitt. Fauna
 Germ. III, 1911, p. 242, 246.
Scyrtes Latr. in Cast. Hist. Ins. I, 1840, p. 260. — J. Lec. Classif.
 Col. North Amer. I, 1861—62 (1861), p. 181.
 Synopsis: Bourg. Faune Gallo-Rhén. 1884, p. 26. — Fauconnet, Faune
 analyt. Col. 1892, p. 275. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII. 1898,
 p. 122.
adspersus Er. in Schomb. Reise III, 1848, p. 559. Guayana
adustus Boh. Eugen. Resa 1858—59, p. 72. Argentinien
aequalis Waterh. Cist. Ent. II, 1880, p. 569. Borneo
albomaculatus Bourg. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, Kambodja
 p. 163.
angustatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882— Panama,
 1897 (1897), p. 608, 616; l. c. Supplém. p. 662; Antillen
 Trans. Ent. Soc. London 1897, p. 292.
apicalis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 70. Kuba
ater Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 Panama
 (1897), p. 608, 613.
axillaris Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 484. Ceylon
bicolor Bourg. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, p. 162. Cochinchina

- Bourgeoisii** Pic, Echange XXIX, 1913, p. 165.
maculatus Bourg. Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 120.
- brasiliensis** Pic, Echange XXIX, 1913, p. 173.
- Bremei** Guér. Spéc. et Icon. fasc. 1, nr. 3, 1843, p. 5.
- caeruleus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 607, 609, t. 26, f. 29.
- caledonicus** Bourg. Rev. d'Ent. III, 1884, p. 284.
- californicus** Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 35.
 — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 103.
- canescens** Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 483.
- cassidioides** Bourg. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, p. 163.
- cayennensis** Guér. Rev. Mag. Zool. 1861, p. 545.
- Championi** Picado, Bull. Soc. Zool. Fr. XXXVII, 1913, p. 318.
- einctipennis** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 69.
- circumcinctus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 607, 610, t. 27, f. 2.
- Clermoufi** Pic, Echange XXIX, 1913, p. 172.
- collaris** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 608, 614.
- compressicornis** F. Syst. Eleuth. I, 1801, p. 503. — Latr. Hist. Nat. VIII, 1804, p. 392. — Guér. Spéc. et Icon. fasc. 1, nr. 3, 1843, p. 6.
- convexiusculus** Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 483.
- costulatus** Waterh. Cist. Ent. II, 1880, p. 568.
- costulipennis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 351.
- depressus** F. Syst. Eleuth. I, 1801, p. 504. — Latr. Hist. Nat. VIII, 1804, p. 392. — Guér. Spéc. et Icon. fasc. 1, nr. 3, p. 6.
- difficilis** Waterh. Cist. Ent. II, 1880, p. 571.
- Donckieri** Pic, Echange XXIX, 1913, p. 172.
- elegans** Waterh. Cist. Ent. II, 1880, p. 567.
- ellipticus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 608, 612.
- elongatus** Waterh. Cist. Ent. II, 1880, p. 571.
- exoletus** Waterh. l. c. p. 573.
- explanatus** Pic, Echange XXIX, 1913, p. 173.
- fasciatellus** Er. in Schomb. Reise III, 1848, p. 559.
- fasciatus** F. Syst. Eleuth. I, 1801, p. 503. — Latr. Hist. Nat. VIII, 1804, p. 392. — Guér. Spéc. et Icon. fasc. 1, nr. 3, 1843, p. 6.
- fossulifer** Bourg. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, p. 162.
- fulviculus** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 121.
- fuscicrus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 383.
- fuscus** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 70.
- grandis** Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 483.
 — Fig. Nourojee, Mem. Dep. Agric. Ind. Ent. (2), nr. 9, 1912.
- griseolineatus** Pic, Echange XXIX, 1913, p. 173.
- Helmsi** Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VI, 1892, p. 524.
- hemisphaericus** L. Syst. Nat. XII, 1767, p. 595; ed. Gmel. I, 4, 1788, p. 1696. — F. Syst. Ent. 1775, p. 115; Spec. Ins. I, 1781, p. 137; Mant. Ins. I, 1787, p. 78; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 34; Syst.

Indien
 Brasilien
 Senegambien
 Panama
 Neu-
 kaledonien
 U. S.
 Amerika
 Ceylon
 Cochinchina
 Cayenne
 Costa-Rica
 Kuba
 Panama
 Dahomey
 Guatemala,
 Panama
 Südamerika
 Ceylon
 Penang
 Tonkin.
 Kambodja
 Südamerika
 Penang
 Kongo
 Penang
 Guatemala
 China
 Australien
 Dahomey
 Guayana
 Südamerika
 Kambodja
 Lenkoran
 Madagaskar
 Kuba
 Ceylon
 Gabon
 Australien
 Europa

- Eleuth. I, 1801, p. 502. — De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 348. — Herbst, Arch. 1783, p. 61. — De Villers, Linn. Entom. I, 1789, p. 143. — Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 88; ed. Hellw. I, 1795, p. 91. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 81; Fauna Germ. XCVI, p. 7. — Payk. Fn. Suec. II, 1799, p. 119. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 199. — Latr. Hist. Nat. VIII, 1804, p. 391; Gen. Crust. Ins. I, 1806, p. 254. — Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 323. — Gyll. Ins. Suec. I, 1808, p. 372. — Dict. Sc. Nat. I, 1816, p. 526. — Samouelle, Ent. Comp. 1819, p. 163. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 282; Man. Brit. Col. 1839, p. 185. — Cast. Hist. Ins. I, 1840, p. 260. — Guér. Spéc. et Icon. fasc. 1, nr. 3, 1843, p. 2. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 316; ed. II, 1858, p. 520; ed. III, 1872, I, p. 563. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 55. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. IV, 3, 1860, p. 421. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 2, 1861, t. 37, f. 183. — C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 141. — Muls. et Rey, Brévicolles 1865, p. 104, t. 4, f. 1—8. — Tourn. Descr. Dascill. bass. Léman 1868, p. 84. — Bourg. Faune Gallo-Rhén. 1884, p. 26. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1889), p. 468; Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), p. 497. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 275. — Lameere, Man. Belg. II, 1900, p. 294. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 143. — Pic, Cat. analyt. et rais. Col. II, 1911, p. 325. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 246.
- fuscus* De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 348.
latiusculus Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 84.
 var. *attenuatus* Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871 (1872), p. 92. — Everts, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 133. Piemont
- hieroglyphicus** Guér. Rev. Mag. Zool. 1861, p. 546. Senegambien
humeralis Horn, Proc. Calif. Ac. V, 1895, p. 244. U. S. Amerika
insularis Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1897, p. 292. Antillen
irregularis Waterh. Cist. Ent. II, 1880, p. 569. Java
japonicus Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 244. Japan
le Moulti Pic, Echange XXIX, 1913, p. 173. Französisch-Guayana
Bolivien
- ligneus** Guér. Spéc. et Icon. fasc. 1, nr. 3, 1843, p. 4. — Blanch. Voy. d'Orb. VI, 2, 1837—43 (1843), t. 7, f. 10.
- lividus** Guér. Spéc. et Icon. fasc. 1, nr. 3, 1843, p. 5. Mauritius
longicornis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—1897 (1897), p. 608, 614. Panama
- longulus** Champ. l. c. p. 608, 616. Guatemala
lutescens Waterh. Cist. Ent. II, 1880, p. 572. Java
maculatus Waterh. l. c. p. 568. Indien
marginatus Waterh. l. c. p. 570. „
minutus Pic, Echange XXIX, 1913, p. 172. Gabon
Moequersyi Pic, l. c. p. 173. „
multinotatus Pic, l. c. p. 172. Madagaskar
nigricans Waterh. Cist. Ent. II, 1880, p. 567. China
nigronotatus Pic, Echange XXIX, 1913, p. 173. Sumbawa

- nigropunctatus** Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 484. — Guér. Rev. Mag. Zool. 1861, p. 546. — Bourg. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, p. 164.
- nitidus** Pic, Echange XXIX, 1913, p. 172.
- oblongus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 607, 609, t. 26, f. 28.
- orbicularis** Panz. Fauna Germ. VIII, 1793, p. 6; Ent. Germ. I, 1795, p. 182. — Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 323. — Cast. Hist. Ins. I, 1840, p. 260. — Guér. Spéc. et Icon. fasc. 1, nr. 3, 1843, p. 2. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 316; ed. II, 1858, p. 520; ed. III, 1872, p. 563. — Bach. Käferfauna II, 1852, p. 55. — Muls. & Rey, Brévicolles 1865, p. 106. — Tourn. Deser. Dascill. bass. Léman 1868, p. 86, t. 4, f. 11. — Bourg. Faune Gallo-Rhén. 1884, p. 27. — Seidl. Fauna Balt. 1887—91 (1889), p. 468; Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), p. 497. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 275. — Lameere, Man. Belg. II, 1900, p. 294. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 143. — Pic, Cat. analyt. et rais. Col. II, 1911, p. 325. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 246.
- ? **orbiculatus** Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. IV, 1860, p. 421.
- pallescens** Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 282; Man. Brit. Col. 1839, p. 185.
- orbiculatus** F. Syst. Eleuth. I, 1801, p. 503. — Latr. Hist. Nat. VIII, 1804, p. 391. — Guér. Spéc. et Icon. fasc. 1, nr. 3, 1843, p. 6. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 102. — Blatchley, Ill. Deser. Cat. Col. Indiana 1910, p. 694.
- centralis** Say, Journ. Ac. Phil. IV, 1824, p. 88.
- lateralis** J. Lec. Proc. Ac. Phil. VI, 1853, p. 356.
- var. **ruficollis** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. II, 1868, p. 53. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 102.
- var. **suturalis** Ziegl. Proc. Ac. Phil. II, 1846, p. 44. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 102.
- ovatus** Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 105.
- pallens** Er. in Schomb. Reise III, 1848, p. 559.
- pallidus** Waterh. Cist. Ent. II, 1880, p. 572.
- pellucidus** Waterh. l. c. p. 572.
- Pilatei** Guér. Rev. Mag. Zool. 1861, p. 545. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 607, 611.
- plagiatus** Schaeffer, Psyche XIII, 1906, p. 115.
- praeustus** Guér. Spéc. et Icon. fasc. 1, nr. 3, 1843, p. 4.
- pulicarius** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 608, 612.
- puncticollis** Champ. l. c. p. 608, 617.
- quadrinotatus** Waterh. Cist. Ent. II, 1880, p. 568.
- quadrinotatus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 608, 615, t. 27, f. 6.
- rotundatus** Champ. l. c. p. 607, 609, t. 27, f. 1.

Ceylon

Dahomey

Mexiko,

Guatemala

Europa

England

U. S.

Amerika

,,

,,

Japan

Guayana

Penang

Java

Central-

amerika,

Antillen

U. S. Amerika

Bolivien

Guatemala,

Panama

Guatemala,

Panama

Birna

Mexiko

Mexiko,

Panama

- salicis Champ. l. c. p. 608, 617. Guatemala, Antillen
- saltator Champ. l. c. p. 608, 615. Guatemala
- scapularis Champ. l. c. p. 607, 611, t. 27, f. 4. Mexiko
- Schaufussi Pic, Échange XXIX, 1913, p. 165. Celebes
- pallidus* Schauf. Hor. Ross. XXI, 1887, p. 125. Sumatra
- scriptus Cast. Hist. Nat. I, 1840, p. 259. — Guér. Spéc. et Icon. fasc. 3, nr. 9, 1843, p. 16. Senegambien
- seymnoides Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—1897 (1897), p. 608, 617. Panama
- senegalensis Guér. Spéc. et Icon. fasc. 1, nr. 3, 1843, p. 5. Senegambien
- sericeus Waterh. Cist. Ent. II, 1880, p. 570. Siam
- sobrinus Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 105. Japan
- subapicalis Pic, Échange XXIX, 1913, p. 172. Sierra Leone
- suborbiculatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 608, 614, t. 27, f. 5; Trans. Central-amerika, Antillen
- Ent. Soc. London 1897, p. 293. Guatemala
- tenuicornis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—1897 (1897), p. 608, 613.
- testaceicollis Pic, Échange XXIX, 1913, p. 173. Brasilien
- testaceonotatus Pic, l. c. p. 172. Madagaskar
- testaceus F. Syst. Eleuth. I, 1801, p. 503. — Latr. Hist. Nat. VIII, 1804, p. 392. — Guér. Spéc. et Icon. Südamerika, Guadeloupe
- fasc. 1, nr. 3, 1843, p. 6.
- thoracicus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—1897 (1897), p. 607, 610, t. 27, f. 3. Central-amerika
- tibialis Guér. Spéc. et Icon. fasc. 1, nr. 3, 1843, p. 3. — J. Lec. Proc. Ac. Phil. VI, 1853, p. 356. — U. S. Amerika
- Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 102. — Blatchley, Ill. Deser. Cat. Col. Indiana 1910, p. 694.
- solstitialis* Melsh. Proc. Ac. Phil. II, 1844—45, p. 223.
- Troberti Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 102, t. 1, f. 15. „
- uniformis Waterh. Cist. Ent. II, 1880, p. 569. Borneo
- variegatus Guér. Spéc. et Icon. fasc. 1, nr. 3, 1843, p. 3. Cayenne

100

Mescirtes Motsch.

Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 485.

gagatinus Motsch. l. c. p. 485.

Ceylon

1

2. Subfam. Ptilodactylinae.

1. Aploglossini.

Aploglossa Guér.

Guér. Spéc. et Icon. fasc. 8, nr. 33, 1849, p. 1. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 276, 278.

Haploglossa Gemm. & Harold, Cat. Col. VI, 1869, p. 1623. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 623.

angustata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882— 1897 (1897), p. 623, 625.	Panama
aureonotata Pic, Echange XXIX, 1913, p. 107.	Peru
Baeri Pic, l. c. p. 107.	"
boliviensis Pic, l. c. p. 107.	Bolivia
collaris Guér. Spéc. et Icon. fasc. 8, nr. 33. 1849, p. 3. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882— 1897 (1897), p. 623, 624, t. 27, f. 12.	Central- amerika
var. <i>testaceicollis</i> Pic, Echange XXIX, 1913, p. 107.	Peru
ferruginea Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882— 1897 (1897), p. 625.	Guatemala
Lajoyei Pic, Echange XXIX, 1913, p. 106.	Venezuela
marginata ♀ Guér. Spéc. et Icon. fasc. 8, nr. 33, 1849, p. 2. <i>Sallei</i> ♂ Guér. l. c. p. 2, f. 1—7. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 623.	Venezuela, Mexiko
seutellaris Pic, Echange XXIX, 1913, p. 107. var. <i>nigricollis</i> Pic, l. c. p. 107. var. <i>obscuricolor</i> Pic, l. c. p. 107.	Südamerika, Amazonas "

9

Telon Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 626.

eucullatus Champ. l. c. p. 626, t. 27, f. 14.

1

Panama

Venezuela

Mora
Col. 1913
p. 1**2. Cladotomini.****Cladotoma** Westw.Westw. Mag. Zool. and Bot. IV, 1837, p. 254. — Guér. Spéc. et Icon. fasc. 3,
nr. 12, 1843, p. 1. — Blanchard, Hist. Ins. II, 1845, p. 56. — Lacord. Gen.
Col. IV, 1857, p. 276.**Bruchi** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 61.

Argentinien

maculicollis Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 155. —
Pic, Echange XXVII, 1911, p. 142.

"

✓ **ovalis** Westw. Mag. Zool. and Bot. IV, 1837, p. 255,
t. 7, f. 3. — Guér. Spéc. et Icon. fasc. 3, nr. 12,
1843, p. 1, f. 1—7. — Fairm. Bull. Soc. Ent.
Fr. 1904, p. 61.

Brasilien

russula Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 154.

"

subvittata Guér. Rev. Mag. Zool. 1861, p. 540. — Fairm.
Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 61.

"

thoracica Guér. Spéc. et Icon. fasc. 3, nr. 12, 1843, p. 2.
— Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 61.

Cayenne

6

Bradytoma Guér.Guér. Rev. Zool. 1843, p. 194; Spéc. et Icon. fasc. 3, nr. 10, 1843, p. 1.
— Blanchard, Hist. Ins. II, 1845, p. 56. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857,
p. 276, 277.

- Brithycera* Er. Arch. Naturg. XIII, 1847, I, p. 175; l. c. XIV, 1848, I, p. 102.
aurita Guér. Spéc. et Icon. fasc. 3, nr. 10, 1843, p. 1, Südamerika
 f. 1—8.
lyciformis Er. Arch. Naturg. XIII, 1847, I, p. 175. Peru
 2

3. Ptilodactylini.

Pherocladus Fairm.

- Fairm. Le Natural. III, 1881, p. 372; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 273.
Andrewesi Bourg. Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 121. Indien
dermestoides Fairm. Le Natural. III, 1881, p. 372; Ann. Insel Viti
 Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 273. — Bourg. Rev.
 d'Ent. III, 1884, p. 279.
 2

Stenactyla Fairm.

- Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 346; Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 144.
basicornis Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 174. Madagaskar
Donckieri Pic, Mélanges Exot.-Ent. 7, 1913, p. 3. „
pallipes Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 346. „
 3

Hovaactyla Fairm.

- Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 174.
dermestoides Fairm. l. c. p. 175. Madagaskar
rufescens Pic, Mélanges Exot.-Ent. 7, 1913, p. 3. „
 2

Lachnodactyla Champ.

- Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897). p. 658.
arizona Schaeffer, Psyche XIII, 1906, p. 114. U. S. Amerika
monticola Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 Mexiko,
 (1897), p. 659, t. 27, f. 25. Guatemala
parviscutum Champ. l. c. p. 659. Mexiko
texana Schaeffer, Psyche XIII, 1906, p. 114. U. S. Amerika
 4

Theriomorphus Pic.

- Pic, Mélanges Exot.-Ent. 7, 1913, p. 1.
niasensis Pic, l. c. p. 1. Insel Nias
 1

Cistelocyphon Pic.

Pic, Mélanges Exot.-Ent. 7, 1913, p. 2.

brevis Pic, l. c. p. 2.

Neuguinea

1

Ptilodactyla Ill.

Ill. Mag. Ins. VI, 1807, p. 342. — Latr. Règne anim. ed. II, IV, 1829, p. 461.
 — Cast. Hist. Ins. I. 1840, p. 258. — Blanchard, Hist. Ins. II, 1845, p. 57. —
 Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 276, 279. — J. Lec. Classif. Col. North Amer.
 1861—62 (1861), p. 179. — Chenu, Encycl. Hist. Nat. III, 1870, p. 16. —
 Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873 (1874), p. 371. — Horn, Trans.
 Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 90. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. North
 Amer. 1883, p. 171. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97
 (1897), p. 627. — Blatchley, Ill. Deser. Cat. Col. Indiana 1910, p. 690.

Hypselothorax Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 188.*aequinoctialis* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 651. Costa-Rica, Panama*angusta* Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873 (1874), p. 375. Peru*angustata* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 90, 91. U. S. Amerika*annulicornis* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 71. Kuba*antennalis* Champ, Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—1897 (1897), p. 641. Honduras*antillarum* Champ. Trans. Ent. Soc. London 1897, p. 296. Antillen*atra* Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 22. Cayenne*australis* Bourg. Rev. d'Ent. III, 1884, p. 278. Neu-caledonien, Neuc Hebriden*brevicollis* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 636, t. 27, f. 17. Mexiko*breviscutum* Champ. l. c. p. 646. Guatemala*canaliculata* Champ. l. c. p. 634. Mexiko, Guatemala*carbonaria* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 72. Cuba*castanea* Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 22. Cayenne*caudata* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 648, t. 27, f. 22. Zentral-amerika*chiriquensis* Champ. l. c. p. 637. Panama*cisteloides* Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873 (1874), p. 372. Peru*confinis* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 638. Zentral-amerika*convexa* Champ. l. c. p. 638. Mexiko, Nicaragua*convexicollis* Champ. l. c. p. 633. Zentral-amerika*corvina* Champ. l. c. p. 636, t. 27, f. 21. Mexiko*costaricensis* Champ. l. c. p. 658. Costa-Rica*crenatostrata* Redtenb. Reise Novara II, 1868, p. 99. Brasilien*cruciata* Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 188; l. c. XVII, 1873 (1874), p. 380. Columbien

- eucullata* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 634. Zentral-amerika
- debilis* Champ. l. c. p. 657. Mexiko, Guatemala
- decumana* Er. Arch. Naturg. XIII, 1847, I, p. 175. Peru
- deleta* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 656. Zentral-amerika
- denticollis* Champ. l. c. p. 647, t. 27, f. 20. Costa-Rica
- denticulata* Champ. l. c. p. 651, t. 27, f. 23. Zentral-amerika
- deplanata* Champ. l. c. p. 635. Panama
- dilatocollis* Champ. l. c. p. 646, t. 27, f. 19. „
- ebenina* Champ. l. c. p. 631. Zentral-amerika
- elongata* Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836. p. 23. Columbien
- emarginata* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 71. Cuba
- ferruginea* Boh. Eugen. Resa 1858—59, p. 73. Brasilien
- forcipata* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 653. Mexiko
- forticornis* Champ. l. c. p. 655. „
- fuscicornis* Champ. l. c. p. 635. Guatemala
- germana* Champ. l. c. p. 652. Panama
- gibbicollis* Champ. l. c. p. 633. „
- glabrata* Champ. l. c. p. 632. Costa-Rica
- gracilis* Champ. l. c. p. 641. Guatemala
- granulicollis* Champ. l. c. p. 654. Mexiko
- guatemalensis* Champ. l. c. p. 639. Guatemala
- heterophya* Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, (1874), p. 378. Peru
- humeralis* Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 486. Ceylon
- var. *picea* Motsch. l. c. p. 487. „
- humerosa* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—1897 (1897), p. 642; Trans. Ent. Soc. London 1897, p. 295. Mexiko, Antillen
- integra* Champ. l. c. p. 645. Mexiko, Guatemala
- Lacordairei* Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 23. Cayenne
- lamellifera* Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873 (1874), p. 373. Peru
- lutescens* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 642. Mexiko, Guatemala
- maculata* Champ. l. c. p. 630, t. 27, f. 15. Zentral-amerika
- marcida* Champ. l. c. p. 656. Guatemala
- marginata* Champ. l. c. p. 637. Mexiko, Guatemala
- mexicana* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—1897 (1897), p. 650. Mexiko
- militaris* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 72. Kuba
- minuta* Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873 (1874), p. 379. Peru
- montana* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 643, t. 27, f. 24. Panama
- nigra* Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873 (1874), p. 380. Peru
- nigricornis* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—1897 (1897), p. 631. Guatemala
- nitens* Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 22. Cayenne
- nitida* De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 27, t. 13, f. 6. „

- obesa* Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 175. Peru
obovata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—1897 (1897), p. 636. Mexiko
obscura Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873 (1874), p. 376. Peru
omospila Kirsch, l. c. p. 378.
opima Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 650. Guatemala,
Panama
ornata Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 21. Brasilien
pallescens Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—1897 (1897), p. 655. Costa-Rica
pallida Steinh. Atti Soc. Ent. Ital. XV, 1874, p. 569. Argentinien
parallela Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 655. Costa-Rica,
Panama
praececellens Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873 (1874), p. 372. Peru
probanda Kirsch, l. c. p. 375.
pruinosa Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 648. Mexiko
punctatissima Champ. l. c. p. 645. Mexiko,
Guatemala
ramea Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 107. Japan
ramicornis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 70. Kuba
rotundicollis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 657. Guatemala
rufa Champ. l. c. p. 630, t. 27, f. 13. Central-amerika
rufotestacea Champ. l. c. p. 640. Guatemala
rugulosa Champ. l. c. p. 644, t. 27, f. 18. Mexiko
Sanctis-Vincentis Champ. Trans. Ent. Soc. London Antillen
1897, p. 295.
scapularis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—1897 (1897), p. 643. Panama
scrutata Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 187. Columbien
scutata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 646. Panama
scutellaris Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873 (1874), p. 374. Peru
secedens Kirsch, l. c. p. 379.
sericea Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 22.
serrata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 652. Cayenne
Costa-Rica,
Panama
serriacollis Say, Journ. Ac. Phil. III, 1823, p. 186, — Horn, U. S.
Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 90. — Blatchley, Ill. Descr. Cat. Col. Indiana 1910, Amerika
p. 691, f. 266.
elaterina Guér. Icon. règne anim. 1829—44, p. 45, t. 13, f. 9. — Cast. Hist. Ins. I, 1840, p. 258. — Chenu, Encycl. Hist. Nat. Col. II, 1870, p. 16, f. 17.
fusca Melsh. Proc. Ac. Phil. II, 1846, p. 221. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 112.
simplex Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 70. Kuba
simulans Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873 (1874), p. 376. Peru
subcastanea Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 487. Java
submaculata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 639. Honduras,
Nicaragua

<i>subparallela</i> Champ. l. c. p. 653.	Mexiko
<i>substriata</i> Champ. l. c. p. 632, t. 27, f. 16.	Costa-Rica
<i>suleata</i> Champ. l. c. p. 647.	Mexiko
<i>tabascoana</i> Champ. p. 640.	"
<i>tenuis</i> Champ. l. c. p. 657, t. 27, f. 26.	Guatemala
<i>thoracica</i> Cast. Hist. Ins. I, 1840, p. 258.	Cayenne
<i>trinotata</i> Lacord. Gen. Col. Atlas, t. 43, f. 2.	Brasilien
<i>tropicalis</i> Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882— 1897 (1897), p. 649.	Central- amerika
<i>varicornis</i> Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882— 1897 (1897), p. 644.	Panama
<i>variegata</i> Kirsch, Abhandl. Zool. Mus. Dresden 1888— 1889 (1889), nr. 4, p. 5, t. 1, f. 7.	Columbien
<i>villis</i> Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873 (1874), p. 377.	Peru
105	

Stirophora Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 660.	
<i>sulcipeennis</i> Champ. l. c. p. 660.	Nicaragua
1	

Chaetodactyla Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 660.	
<i>lyceiformis</i> Champ. l. c. p. 661, t. 27, f. 27.	Nicaragua
1	

Microdaemon Kolbe.

Kolbe, Deutsch-Ost-Afr. IV, Col. 1897, p. 213.	
<i>angustatus</i> Kolbe, l. c. p. 213.	Deutsch- Ostafrika: Usambara
<i>biplagiatus</i> Kolbe, l. c. p. 214.	"
<i>flavescens</i> Kolbe, l. c. p. 214.	"
<i>infuscatus</i> Kolbe, l. c. p. 213.	"
4	

Falsodaemon Pic.

Pic, Mélanges Exot.-Ent. 7, 1913, p. 4.	
<i>madecassus</i> Pic, l. c. p. 4.	Madagaskar
var. <i>pallidior</i> Pic, l. c. p. 5.	"
1	

Daemon Cast.

Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 24. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 276, 278.	
<i>Colobodera</i> Klug, Arch. Naturg. IV, 1838, I, p. 69.	

<i>aequalis</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 341.	Madagaskar
<i>atopoides</i> Fairm. l. c. p. 342.	"
var. <i>notaticollis</i> Pic, Echange XXIX, 1913, p. 173.	"
<i>basalis</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 340.	"
<i>cebrionoides</i> Fairm. l. c. p. 345.	"
<i>colossus</i> Fairm. l. c. p. 340.	"
<i>distinguendus</i> Fairm. l. c. p. 344.	"
<i>elateroides</i> Fairm. l. c. p. 344.	"
<i>elongatus</i> Klug, Arch. Naturg. IV, 1838, I, p. 69. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 343.	"
<i>fasciolatus</i> Fairm. l. c. p. 342.	"
<i>gigas</i> Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 23.	"
ovatus Klug, Arch. Naturg. IV, 1838, I, p. 69. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 341.	"
<i>linearis</i> Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 24, t. 183. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 345.	"
<i>lineellus</i> Fairm. l. c. p. 345.	"
<i>longulus</i> Fairm. l. c. p. 343.	"
<i>madagascariensis</i> Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 23.	"
<i>minutus</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 344.	"
<i>mucronatus</i> Klug, Arch. Naturg. IV, 1838, I, p. 70. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 346.	"
<i>nigriceps</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 344.	"
<i>nigrithorax</i> Pic, Echange XXIX, 1913, p. 173.	"
<i>nifidus</i> Klug, Arch. Naturg. IV, 1838, I, p. 70. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 346.	"
<i>quadrinotatus</i> Pic, Echange XXIX, 1913, p. 173.	"
<i>striatus</i> Klug, Arch. Naturg. IV, 1838, I, p. 70. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 346.	"
<i>subelongatus</i> Pic, Echange XXIX, 1913, p. 173.	"
<i>trifasciatus</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 342.	"
<i>truncatulus</i> Fairm. l. c. p. 343.	"

24

Incertae sedis.

Byrrhodes Sharp.

Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 43. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 307.

gravidus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 42. Neuseeland
— Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 307.

1

Cyprobius Sharp.

Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 43, 44. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 308.

nitidus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II, 1878, p. 44. Neuseeland
— Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 308.
terrenus Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. XV, 1895, p. 236. "
ungulatus Broun, Man. New Zeal. Col. III, 1886, p. 775. "

3

4*

Epichorius Kirsch.

Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 165.

aucklandiae Kirsch, l. c. p. 166, 167.Insel
Auckland

1

Exagontus Waterh.

Waterh. Trans. Linn. Soc. London, Zool. (2) VIII, 1900, p. 74.

denticollis Waterh. l. c. p. 75.Englisches
Guinea

1

Byrrhocryptus Broun.

Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1136.

Urquharti Broun, l. c. p. 1137.

Neuseeland

1
499*Pseudocinetus longicollis**Thyreoxenus* Champion 1924 *Modic* 1931*Thyreoxenus* Heller 1921 *Ent. Blatt* 17. Jg. 16-12 p.*Melandryidae**Thyreoxenus* Champion 1924 *Ent. Mo. Mus.* p. 25*Modic* 1931 *Journ. Fed. Malay Mus.* 16.

Fam. Eucinetidae.

Eucinetus Germ.

Germ. Mag. Ent. III, 1818, p. 255. — Guér. Spéc. et Icon. fasc. 1, nr. 4, 1843, p. 1. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 317; ed. II, 1858, p. 520; ed. III, 1872, I, p. 564. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 53, 56; l. c. Nachtr. 1867, p. 424. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 240. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 232. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. IV, 3, 1860, p. 424. — J. Lec. Classif. Col. North Amer. I, 1861—62 (1861), p. 181. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 2, 1861, p. 154, 155. — Muls. & Rey, Brévicolles 1865, p. 116. — Tourn. Descr. Dascill. bass. Léman 1868, p. 87. — Chenu, Encycl. Hist. Nat. Col. II, 1870, p. 17. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 91. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 172. — Bourg. Faune Gallo-Rhén. 1884, p. 43. — Seidl. Fauna Balt. 1887—91 (1888), p. 74; Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), p. 74. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 218; Gen. Col. Fr. 1894, p. 51. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 599. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 427; Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 534. — Fauc. & Viturat, Cat. analyt. et rais. Col. Saône-et-Loire I, 1905, p. 596, 636 [in Bull. Soc. Hist. Nat. Autun XVII, 1904, p. 326]. — Blatchley, Ill. Deser. Cat. Col. Indiana 1910, p. 690, 691. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 247.

Hamaxobium Duftschm. Fauna Austr. III, 1825, p. 79.

Nyctaea Berthold, Latreille's Natürl. Fam. Tierreichs 1827, p. 338.

Nycteus Blanchard, Hist. Ins. II, 1845, p. 56.

Synopsis: Bourg. Faune Gallo-Rhén. 1884, p. 44. — Reitt. Best.-Tab. XII (Verh. Nat. Ver. Brünn XXIII), 1885, p. 71—72; Nérophages de Reitter, traduction in Rev. Bourb. III, 1890, p. 64, 65; Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 515. — Blatchley, Ill. Deser. Cat. Col. Indiana 1910, p. 691.

Kataloge: Gemm. & Harold, Cat. Col. VI, 1869, p. 1625. — Jacobs. Käf. Russlands X, 1913, p. 728.

ater Portevin, Bull. Soc. Ent. Fr. 1908, p. 264.

bicolor Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 514, 515; Néroph. trad. 1890, p. 65.

caucasicus Reitt. Best.-Tab. XII, 1885, p. 72; Néroph. trad. 1890, p. 65.

haemorrhoidalis Germ. Mag. Ent. III, 1818, p. 255; Fn. Ins. Eur. V, 1822, p. 11, t. 2. — Guér. Spéc. et Icon. fasc. 1, nr. 4, 1843, p. 2, f. 1—11. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 317; ed. II, 1858, p. 520; ed. III, 1872, I, p. 564. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 56. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. IV, 1860, p. 427. — Muls. & Rey, Brévicolles 1865, p. 118, t. 4, f. 13—17. —

Neuseeland

Westl.

Kaukasus

Kaukasus

Europa

- Tourn. Descr. Dascill. bass. Léman 1868, p. 89, t. 4, f. 12. — Chenu, Encycl. Hist. Nat. III, 1870, p. 16, f. 18. — Bourg. Faune Gallo-Rhén. 1884, p. 44. — Reitt. Best.-Tab. XII, 1885, p. 71; Néroph. trad. 1890, p. 64. — Seidl. Fauna Balt. 1887—91 (1888), p. 297; Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), p. 313. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 218. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 427. — Fauconnet, Bull. Soc. Hist. Nat. Autun XVII, 1904, p. 326. — Viturat, l. c. p. 343. — Fauconnet, Cat. analyt. Col. I, 1905, p. 636. — Viturat, l. c. p. 653.
- haemorrhous* Duftschm. Fauna Austr. III, 1825, p. 80. — Cast. Hist. Ins. I, 1840, p. 260. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 247.
- Hopffgarteni** Reitt. Best.-Tab. XII, 1885, p. 71; Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 515; Néroph. trad. 1890, p. 65. — Seidl. Fauna Balt. 1887—91 (1888), p. 297; Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), p. 313. Südungarn, Italien
- infumatus** J. Lec. Proc. Ac. Phil. VI, 1853, p. 356, 357. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 92.
- meridionalis** Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 25; Hist. Ins. I, 1840, p. 260. — Buffon, Dumesnil Col. 1840, t. 1, p. 261. — Guér. Spéc. et Icon. fasc. 1, nr. 4, 1843, p. 2. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 48, t. 2, f. 26—36 (Biologie). — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 2, 1861, t. 37, f. 185. — Muls. & Rey, Brévicolles 1865, p. 121, t. 4, f. 18—20. — Bourg. Faune Gallo-Rhén. 1884, p. 44, 45. — Reitt. Best.-Tab. XII, 1885, p. 71; Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 515; Néroph. trad. 1890, p. 65. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 218.
- var. *testaceus* Muls. & Rey, Brévicolles 1865, p. 122. Südfrankreich, Spanien, Portugal
- morio** J. Lec. Proc. Ac. Phil. VI, 1853, p. 357. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 92, 93. — Blatchley, Ill. Descr. Cat. Col. Indiana 1910, p. 691, 692. U. S. Amerika
- Oertzeni** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 514, 515; Néroph. trad. 1890, p. 65. Griechenland
- oviformis** J. Lec. New spec. North Amer. Col. I, 1863—66 (1865), p. 88. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 92. — Blatchley, Ill. Descr. Cat. Col. Indiana 1910, p. 691, 692. U. S. Amerika
- ovum** Woll. Ins. Mader. 1854, p. 242; Col. Atlant. 1865, p. 193. Madcira
- punctulatus** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. 1875, p. 172. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 92, 93. — Blatchley, Ill. Descr. Cat. Col. Indiana 1910, p. 691. U. S. Amerika
- Reitteri** Portevin, Bull. Soc. Ent. Fr. 1908, p. 264. Sibirien
- strigosus* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 423.
- rufus** Portevin, Bull. Soc. Ent. Fr. 1908, p. 264. Japan
- rugosus** Portevin, l. c. p. 254. "
- strigipennis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1882—97 (1897), p. 599, t. 26, f. 18. Guatemala

- strigosus* J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. 1875, p. 171. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 92, 94. — Blatchley, Ill. Descr. Cat. Col. Indiana 1910, p. 691, 692. U. S. Amerika
- subaxillaris* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 224; l. c. (6) VI, 1886, p. 39 [? *Eustrophus*]. Madagaskar
- subrutilus* Pic, Echange XXII, 1906, p. 33. Tunis
- substriatus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 224; l. c. (6) VI, 1886, p. 39 [? *Eustrophus*]. Madagaskar
- terminalis* J. Lec. List Col. North Amer. 1865, p. 50; Proc. Ac. Phil. VI, 1853, p. 357. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 92, 93. — Blatchley, Ill. Descr. Cat. Col. Indiana 1910, p. 691, 692. U. S. Amerika
- testaceus* J. Lec. New spec. North Amer. Col. I, 1863—66 (1865), p. 88. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 92, 93. — Blatchley, Ill. Descr. Cat. Col. Indiana 1910, p. 691. „

22

Bisaya Reitt.

Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1885, p. 1; Best.-Tab. XII, 1885, p. 72; Nécroph. trad. 1890, p. 65. — Seidl. Fauna Balt. 1887—91 (1888), p. 74; Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), p. 74. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 427, nota 2.

nossidiiformis Reitt. Best.-Tab. XII, 1885, p. 72; Lenkoran
Nécroph. trad. 1890, p. 65.

1

Euscaphurus Casey.

Casey, Bull. Calif. Ac. Sc. I, 1885, p. 328.

saltator Casey, l. c. p. 329.

U. S. Amerika

$$\frac{1}{24}$$

Index.

Acneus Horn 18
Allopogon Horn 7
Allopogonia Cock. 7
Amplectopus Sharp 39
Anchytetis Horn 10
Anchytarsini 8
Anchytarsus Guér. 8
Anorus J. Lec. 16
Aploglossa Guér. 44
Aploglossini 44
Artematopinae 5
Artematopus Perty 5
Atopa Payk. 12
Atopida White 16
Atopidini 16

Bisaya Reitt. 55
Brachycyphon Fairm. 28
Brachypsectra J. Lec. 17
Brachypsectrini 17
Bradytoma Guér. 45
Brithycera Er. 46
Byrrhodes Sharp 51
Byrrrocryptus Broun 52

Carcinognathus Kirsch 6
Chaetodactyla Champ. 50
Cinnabariini 15
Cinnabarium Fairm. 15
Cistelocyphon Pic 47
Cladotoma Westw. 45
Cladotomini 45
Cnecoglossa Guér. 8
Cnecoglossini 8
Colobodera Klug 50
Contacyphon Gozis 29
Cophaesthetus Waterh. 19
Ctesibius Champ. 6
Cyphanodes Broun 15
Cyphanus Sharp 15
Cyphon Payk. 28
Cyphonidae 21

Cyphotelus Sharp 11
Cyprobius Sharp 51

Daemon Cast. 50
Dascillidae 5
Dascillinae 6
Dascillini 11
Dascillocyphon Everts 20
Dascillus Latr. 11
Dascyllus Lacord. 12
Dasyopogon J. Lec. 7
Dicranopselaphus Guér. 17
Drupeus Lewis 10

Ectopria J. Lec. 17
Elodes Latr. 21
Epichorius Kirsch 52
Epilichas White 9
Eubria Germ. 19
Eubria Ziegl. 18
Eubrianax Kiesw. 18
Eubriinae 17
Eucinetidae 53
Eucinetus Germ. 53
Eucteis Guér. 9
Eulichas Jac. 11
Eurea J. Lec. 18
Euryopogon Motsch. 7
Euscaphurus Casey 55
Exagontus Waterh. 52

Falsodaemon Pic 50
Falsotherius Pic 9
Furcipalpus Guér. 17

Genecerini 16
Genecerus Walker 16
Grammeubria Kiesw. 19

Haematoides Fairm. 14
Hamaxobium Duft. 53
Haploglossa Gemm. 44

Helodes Jacq. du Val 21
Helodidae 20
Helodinae 20
Hematoides Fairm. 14
Hemicyphon J. Lec. 22
Homacogenus Waterh. 20
Hovaetyla Fairm. 46
Hydrocyphon Redt. 38
Hypselothorax Kirsch 47

Lachnodactyla Champ. 46
Lacodes J. Lec. 22
Lairus Cast. 5
Lichas Westw. 11

Macrohelodes Blackb. 20
Macropogonini 6
Macropogon Motsch. 6
Mescirtes Motsch. 44
Mesocyphon Sharp 28
Microcara Thoms. 26
Microdaemon Kolbe 50

Notiocyphon Blackb. 6
Nyctaea Berth. 53
Nycteus Blanch. 52

Octoglossa Guér. 10
Odontonyx Guér. 10
Ora Clark 39

Paralichas White 9
Parelodes Redt. 20

Petalon Cast. 12
Pherocladus Fairm. 46
Placonycha Horn 18
Platydasceillinae 20
Platydasceillus Everts 20
Pleolobus Phil. 17
Prionocyphon Redt. 37
Prionoscirtes Champ. 39
Pseudodactylus Hampe 7
Pseudolichas Fairm. 14
Ptilodactyla Latr. 47
Ptilodactylinae 44
Ptilodactylini 46

Schinostethus Waterh. 20
Scirtes Ill. 40
Sclerodes Westw. 7
Sclerocyphon Blackb. 28
Scyrtes Latr. 40
Sinocaulus Fairm. 14
Stenactyla Fairm. 46
Stenocolus J. Lec. 10
Strophophora Champ. 50

Telon Champ. 45
Tetraglossa Champ. 8
Theriobius Guér. 8
Theriomorphus Pic 46
Therius Guér. 8

Veronatus Sharp 15

Species, Varietates.

Abeillei Bourg. 29
acerbus Broun 29
adelaidae Blackb. 22
adpersus Er. 40
adustus Boh. 40
aequalis Fairm. (*Daemon*) 51
aequalis Sharp (*Cyphon*) 29
aequalis Waterh. (*Scirtes*) 40
aequinoctialis Champ. 47
aethiops Broun 29
affinis Cast. (*Artematopus*) 5
affinis Motsch. (*Cyphon*) 29
africanus Cast. 29
akbesiana Pic 22
albomaculatus Bourg. 40
algerina Pic 22
alpinus Bourg. 34
americanus Pic 29
ampliceps Champ. 29
amplus Broun (*Cyphon*) 29
amplus Broun (*Veronatus*) 15

Andrewesi Bourg. 46
angulata Blackb. 22
angulosus Marsh. 30
angusta Kirsch 47
angustata Champ. (*Aploglossa*) 45
angustata Chevr. (*Elodes*) 22
angustata Horn (*Ptilodactyla*) 47
angustatus Champ. (*Scirtes*) 40
angustatus Kolbe (*Microdaem.*) 50
angustifrons Sharp 11
annulicornis Chevr. 47
antarcticus Fairm. 29
antennalis Broun (*Veronatus*) 15
antennalis Champ. (*Ptilodactyla*) 47
anthracinus Fairm. 28
antillarum Champ. 47
apicalis Chevr. (*Scirtes*) 40
apicalis J. Lec. (*Elodes*) 22
apicalis Pic (*Eubrianax*) 18
arduus Sharp 29
arizona Schaeff. 46

- assimilis* Steph. 27
ater Champ. (Scirtes) 40
ater Port. (Eucinetus) 53
ater Guér. (Anchytarsus) 8
ater Steph. (Hydrocyphon) 39
Atkinsoni Wat. 22
atopoides Fairm. 51
atra Cast. 47
atratus Champ. (Cyphon) 29
atratus Motsch. (Hydrocyphon) 38
atriceps Pic 14
atricolor Lewis (Epilichas) 9
atricolor Pic (Falsotherius) 9
attenuatus Baudi 42
aucklandiae Kirsch 52
aureonotata Pic 45
aurita Guér. (Bradytoma) 46
auritus Champ. (Prionocyphon) 37
australis Bourg. (Ptilodactyla) 47
australis Er. (Cyphon) 29
australis Linder (Hydrocyphon) 38
axillaris Motsch. 40
- Baeri* Fairm. (Eulichas) 11
Baeri Pic (Aploglossa) 35
Baeri Pic (Artematopus) 5
Barnevillei Tourn. 30
basalis Fairm. (Daemon) 51
basalis Broun (Atopida) 16
basicollis Lea 28
basicornis Fairm. 46
basipennis Pic 18
bengalensis Pic 12
bescidia Reitt. 28
bicolor Bourg. (Scirtes) 40
bicolor Reitt. (Eucinetus) 53
bicolor Melsh. (Anchytarsus) 8
bicolor J. Lec. (Cyphon) 31
bicolor Steph. (olim) (Cyphon) 30
bicoloripes Pic 9
bifoveolatus Champ. 29
bimaculatus Guér. 9
biplagiatus Kolbe 50
birmanicus Pic 12
Bogazi Bourg. 16
bogotanus Kirsch 5
Bohemani Mannerh. 26
boliviensis Pic 45
Bonvouloiri Tourn. 22
Bourgeoisii Pic 41
brasilensis Guér. (Cyphon) 29
brasilensis Pic (Scirtes) 41
Bremei Guér. 41
brevicollis Champ. (Ptilodactyla) 47
brevicollis J. Lec. (Cyphon) 29
brevicornis M'Leay 12
brevis Champ. (Cneoglossa) 8
brevis Lewis (Drupeus) 10
- brevis* Pic (Cistelocyphora) 47
breviscutum Champ. 47
Brouni Pic (Cyphon) 29
Brouni Sharp (Atopida) 16
Bruchi Fairm. 45
brunneicornis Lewis 9
- caeruleus* Champ. 41
caffer Boh. 30
caledonicus Bourg. 41
californicus Horn (Eurypogon) 7
californicus Motsch. (Scirtes) 41
caliginosus Guér. 5
calvescens Bourg. 12
canaliculata Champ. 47
Candezei White 9
canescens Motsch. 41
caniceps Kirsch 5
capax Broun 15
capito Broun 15
carabus Champ. 30
carbonaria Chevr. 47
carolinae Tschapek 23
cartusiensis Gozis 31
caspica Reitt. 27
cassidioides Bourg. 41
castanea Cast. (Ptilodactyla) 47
castanea White (Atopida) 16
caucasicus Reitt. 53
caudata Champ. (Ptilodactyla) 47
caudata Scop. (Elodes) 24
cayennensis Guér. 41
cebrionoides Fairm. 51
centralis Say 43
cervinus Donov. (Dascillus) 13
cervinus L. (Dascillus) 12
cervinus Walk. (Genecerus) 16
Championi Picado (Scirtes) 41
Championi Reitt. (Hydrocyphon) 38
Chevrolati Clark 40
Chobauti Ab. 22
chrysocoma Fauconnet (Elodes) 22
chrysocomes Ab. (Elodes) 22
chrysomeloides Steph. 38
chiriquensis Champ. 47
cincta Blackb. 22
cinctipennis Chevr. 41
cinereus F. 13
circumcinctus Champ. 41
circumfusa Marsh. 24
cisteloides Kirsch 47
Clermonti Pic 41
coarctatus Payk. 30
collaris Champ. (Scirtes) 41
collaris Guér. (Aploglossa) 45
collaris Guér. (Cneoglossa) 8
collaris Guér. (Cyphon) 31
collaris Sol. (Cyphon) 36

colossus Fairm. 51
combustus Guér. 31
complanata Guér. 39
compressicornis F. 41
concinus J. Lec. 31
concolor Marsh. 30
confinis Champ. 47
confusus Fall 7
congruus Pasc. 13
conicollis Kirsch 5
convescens Blackb. 6
convexa Champ. 47
convexicollis Champ. 47
convexiusculus Motsch 41.
convexus Rey 34
corsica Pic 22
corvina Champ. 47
costaricensis Champ. (Artemat.) 5
costaricensis Champ. (Ptilodact.) 47
costulatus Fairm. (Dascillus) 13
costulatus Waterh. (Scirtes) 41
costulipennis Fairm. 41
crassus Blackb. (Maerohelodes) 21
crassus Broun (Cyphon) 31
crenatostriata Redt. 47
cribratus Hampe 7
cruciata Kirsch 47
cuenllata Champ. (Ptilodactyla) 48
cuenllatus Champ. (Telon) 45

Davidis Fairm. (Eulichas) 11
Davidis Fairm. (Haematoides) 14
Davidsoni J. Lec. 13
debilis Champ. (Ptilodactyla) 48
debilis Sharp (Cyphanus) 15
debilis Ziegl. (Elodes) 22
debilis Ziegl. (Anehytarsus) 8
decumana Er. 48
deflexicollis Müll. 38
dehiscens Champ. 31
Delagrangei Pic 24
deleta Champ. 48
denticollis Champ. (Ptilodactyl.) 48
denticollis Waterh. (Exagontus) 52
denticulata Champ. 48
deplanata Champ. 48
depressus F. (Scirtes) 41
depressus Muls. & Rey (Cyphon) 35
dermestoides Fairm. (Hovaetyla) 46
dermestoides Fairm. (Pheroelad.) 46
dichrous Fairm. 31
difficilis Wat. 41
dilaticollis Champ. 48
dilaticornis Champ. 39
dilutus Broun 31
discedens Broun 31
discoidalis Pic 5
discoidea Champ. (Ora) 39

discoideus Say (Prionoecyphon) 37
discolor Panz. 33
dispar Seidl. 27
distinguendus Fairm. 51
divergens Sharp 28
Donekieri Pic (Scirtes) 41
Donekieri Pic (Stenaetyla) 46
Dohertyi Pic 9
dorsalis Broun (Atopida) 16
dorsalis Marsh. (Cyphon) 36
dubius Broun (Cyphanus) 15
dubius Steph. (Cyphon) 36
dux Lewis 22

ebenina Champ. 48
Edwardsi J. Lec. 18
elaterina Guér. 49
elateroides Fairm. 51
elegans Waterh. 41
ellipticus Champ. 41
elongata Cast. (Ptilodactyla) 48
elongata Tourn. (Elodes) 22
elongatus Fald. (Daseillus) 13
elongatus Guér. (Artematopus) 5
elongatus Klug (Daemon) 51
elongatus Waterh. (Scirtes) 41
elongatus Tourn. (Cyphon) 30
emarginata Chevr. 48
eumolpoides Champ. 6
exiguus Horn 31
exoletus Waterh. 41
explanata J. Lec. (Microcara) 27
explanatus Pic (Scirtes) 41

Fairmairei Pic 31
fasciatellus Er. 41
fasciatus F. 41
fasciolata Fairm. (Eulichas) 11
fasciolatus Fairm. (Daemon) 51
femoralis Guér. 10
fenestratus Blackb. 31
ferruginea Boh. (Ptilodactyla) 48
ferruginea Champ. (Apoglossa) 45
flabellatus Kiesw. 10
flavescens Kolbe (Microdaemon) 50
flavescens Motsch. (Cyphon) 31
flavescens Broun (Cyphon) 29
flavicollis Kiesw. 22
flavicornis Guér. 17
forcipata Champ. 48
forticornis Champ. 48
Fortunei Pic 13
fossulifer Bourg. 41
fragilis Ziegl. (Anehytarsus) 8
fragilis Ziegl. (Cyphon) 35
frater Blackb. 23
frontalis Broun 15

Fruhstorferi Pic 13
 fuegensis Bourg. 27
fuliginosa Bourg. 24
 fulva J. Lec. 17
 fulvicornis Broun 31
 fulviculus Reitt. 41
 fulvipes Guér. 9
 fulvulus Bourg. (Genecerus) 16
 fulvulus Wiedem. (Dascillus) 13
 funebris Westw. 11
jusca Melsh. 59
 fuscescens Phil. 17
 fuscicornis Champ. (Ptilodactyla) 48
fuscicornis Thoms. (Cyphon) 30
 fuscicrus Fairm. 41
 fuscifrons Broun 31
 fuseipennis Guér. (Elodes) 23
 fuseipennis Kiesw. (Prionocyph.) 37
fuscipes Kirby 36
 fuscipictus Fairm. 31
 fuscus Broun (Amplectopus) 39
 fuscus Chev. (Scirtes) 41
fuscus De Geer (Scirtes) 42

gagatinus Motsch. 44
 genalis Sharp 31
 Genei Guér. 23
 germana Champ. 48
 gibbicollis Champ. 48
 gigantea Fairm. (Eulichas) 11
giganteus Pic (Artematopus) 5
 gigas Cast. 51
 glabrata Champ. 48
 Gorhami Pic 5
 Goudoti Guér. 5
 gracilecornis Woll. 31
 gracilipes Kirsch 5
 gracilis Champ. 48
 Grahami Broun 16
 grandis Motsch. (Scirtes) 41
grandis Tourn. (Cyphon) 34
 granicollis Broun (Veronatus) 15
 granicollis Lewis (Eubrianax) 18
 graniger Sharp 31
 granulatus Broun (Cyphanus) 15
 granulatus Broun (Mesocyph.) 22
 granulicollis Champ. 48
 granulosis Broun 15
gratiosus Kol. 33
 gravidus Sharp 51
 gravis Blackb. 21
 Grayi Clark 29
 Gredleri Kiesw. 23
 griscolineatus Pic 41
griseus F. 30
 guatemalensis Champ. (Cyphon) 31
 guatemalensis Champ. (Ptilodactyla) 48

Guerini Kirsch (Artematopus) 5
 Guerini White (Paralichas) 9

haemorrhoidalis Germ. 53
haemorrhous Duft. 54
Harrisi Westw. 7
 Hausmanni Gredler 23
 Helmsi Blackb. 41
 hemisphaericus L. 41
 heterophya Kirsch 48
 hieroglyphicus Guér. 42
 higoniae Lewis 9
 hirta Broun (Atopida) 16
 hirtus Kirsch (Artematopus) 5
 Holzi Pic 13
 Hopffgarteni Reitt. 54
 humeralis Horn (Scirtes) 42
 humeralis Motsch. (Ptilodactyla) 48
 humerosa Champ. (Ptilodactyla) 48
 humerosus Fairm. (Cyphon) 31
 Huttoni Sharp 31
 hydrocyphonoides Tourn. 31
 hydroporoides Fairm. 23

immunis Steph. 30
 impressicollis Fairm. 23
 impressipennis Champ. 32
 impressus Kiesw. (Cyphon) 29
impressus J. Lec. (Cyphon) 32
 indieus Guér. 13
 infumatus J. Lec. 54
 infuscatus Kolbe (Microdactyl.) 50
 infuscatus Motsch. (Cyphon) 32
 inornata Lewis 23
 insignis Fairm. 18
 insulana Bourg. 23
 insularis Champ. 42
 integra Champ. 48
intermedius Tourn. 31
 interrupta Chev. 39
 intricatus Blackb. 21
 irregularis Wat. 42
 irroratus Champ. 5

japonicus Kiesw. 42
 jaspideus Fairm. 9
 javanus Pic 18

Kiesenwetteri Tourn. 23
 Kunekeli Muls & Rey 30

Lacordairei Cast. 48
laeta Panz. 25
 lactabilis Lewis 10

laevipennis Tourn. 36
Lajoyei Pic 45
lamellifera Kirsch 48
lampyroides Champ. 8
lateralis Broun (Cyphon) 32
lateralis J. Lec. (Scirtes) 43
laticeps Broun (Mesocyphon) 28
laticeps Sharp (Cyphanus) 15
laticeps Sharp (Cyphon) 32
laticollis Broun (Cyphon) 32
laticollis Fairm. (Sinocaulus) 14
laticollis Pic (Artematopus) 5
latipennis Pic 13
latiusculus Müll. 42
latulus Broun 39
Lawsoni Sharp 16
Le Moulti Pic (Artematopus) 5
Le Moulti Pic (Scirtes) 42
Lesucuri Guér. 17
ligneus Guér. 42
limbata Cast. 24
limbatus J. Lec. 37
lindensis Blackb. 23
linearis Cast. 51
lineatopunctatus Harris 7
lineellus Bourg. (Genecerus) 16
lineellus Fairm. (Daemon) 51
livida F. (Microcara) 27
lividus F. (Dascillus) 13
lividus Guér. (Scirtes) 42
longicornis Champ. (Scirtes) 42[†]
longicornis Perty (Artematopus) 5
longicornis Sharp (Veronatus) 15
longicornis Westw. (Dascillus) 13
longipalpis Sharp 15
longipilis Bourg. 32
longulus Champ. (Scirtes) 42
longulus Fairm. (Daemon) 51
lucidus Blackb. 21
lunatus Sol. 32
luridipennis Guér. 9
luteicornis Reitt. 27
luteolineatus Sol. 32
luteonotatus Pic 5
lutescens Champ. (Ptilodactyla) 48
lutescens Waterh. (Scirtes) 42
luteus Bourg. 32
lyciformis Champ. (Chaetodact.) 50
lyciformis Er. (Bradytoma) 46
maccer Kiesw. 34
maculata Champ. (Ptilodactyla) 48
maculata Waterh. (Elodes) 23
maculata Blackb. (Sclerocyph.) 28
maculatus Sol. (Cyphon) 32
maculatus Waterh. (Scirtes) 42
maculatus Bourg. (Scirtes) 41
maculicollis Fairm. (Eubrianax) 18

maculicollis Fairm. (Cladotoma) 45
maculicollis Horn (Elodes) 23
maculicornis Sol. 32
maculifer Broun 15
maculosus Fairm. 13
madagascariensis Cast. 51
madecassus Pic 50
major Everts (Dascilloocyphon) 20
major Pic (Eubrianax) 18
mandibularis Broun (Mesocyph.) 28
mandibularis Broun (Cyphanus) 15
marchantii Duv. 19
marcida Champ. 48
marginata Champ. (Ptilodactyla) 48
marginata F. (Elodes) 23
marginata Guer. (Aploglossa) 45
marginatus Wat. (Scirtes) 42
marginicollis Guér. 35
marginipennis Boh. 32
marmorata Champ. (Ora) 39
marmoratus Bourg. (Genecerus) 16
marmoratus Cast. (Artematopus) 5
marmoratus Sharp (Mesocyphon) 28
Mackerowi Broun 32
medius Broun 15
melanophthalmus Guér. 13
melanura F. 25
meridianus Muls. & Rey 31
meridionalis Cast. 54
mexicana Champ. (Elodes) 24
mexicana Champ. (Ptilodactyla) 48
militaris Chevr. 48
minimus Pic 18
minor Everts 20
minuta Kirsch (Ptilodactyla) 48
minuta L. (Elodes) 24
minutus Fairm. (Daemon) 51
minutus Pic (Scirtes) 42
mixta Champ. 39
Mocquersyi Pic 42
modestus J. Lec. 36
molestus Broun 32
mollis Redt. (Parelodes) 21
mollis Sharp (Cyphanus) 15
mollis Marsh. (Microcara) 27
mongolicus Heyd. 13
montana Champ. 48
monticola Broun (Mesocyphon) 28
monticola Champ. (Lachnodactyla) 46
montivagans Blackb. 25
morio J. Lec. 54
mucronatus Khug 51
multinotatus Pic 42
nebrodensis Rag. 25
nebulosus Gahan (Genecerus) 16
nebulosus J. Lec. (Cyphon) 36
nervosa Melsh. 18

- niasensis* Pic 46
niger Melsh. 7
nigra Kirsch 48
nigricans Wat. (Scirtes) 42
nigricans (Schils.) Delahon (Cyph.) 37
nigricans Marsh (Cyphon) 31
nigricans Schilsky (Elodes) 24
nigriceps Fairm. (Daemon) 51
nigriceps Kiesw. (Cyphon) 36
nigriceps Pic (Falsotherius) 9
nigriceps Pic (Pseudolichas) 14
nigricollis Pic 45
nigricornis Schilsky (Cyphon) 37
nigricornis Champ. (Ora) 40
nigricornis Champ. (Ptilodactyla) 48
nigricornis Waterh. (Schinosthet.) 20
nigrimembris Fairm. 25
nigrinus Phil. 17
nigripennis Champ. (Prionoscirt.) 39
nigripennis Guér. (Daseillus) 13
nigripennis Tourn. (Helodes) 25
nigrithorax Pic 51
nigritulus Broun 32
nigrocinctus Pic 5
nigronotatum Pic (Cinnabarium) 15
nigronotatus Pic (Scirtes) 42
nigropictus Broun 32
nigropunctatus Motsch. 43
nigrovittata Bourg. 25
nimbata Panz. 24
niponicus Lewis 10
nitens Cast. 48
nitida De Geer (Ptilodactyla) 48
nitidula Kiesw. (Grammeubria) 19
nitidulus Thoms. (Cyphon) 34
nitidus Broun (Cyphon) 32
nitidus Klug (Daemon) 51
nitidus Pic (Scirtes) 43
nitidus Sharp (Cyprobius) 51
nivipictus Fairm. 14
nossidiiformis Reitt. 55
notaticollis Pic 51
nubihus Broun 15

obesa Er. (Ptilodactyla) 49
obesus Kirsch (Artematopus) 5
obliqua Champ. 40
obliquatus Sol. 32
obliquus Champ. 5
obliterata Bourg. (Ora) 40
obliteratum Pic (Cinnabarium) 16
obliteratus Pic (Pseudolichas) 14
oblongulus Fairm. 32
oblongus Champ. (Scirtes) 43
oblongus Guér. (Cyphon) 35
obovata Champ. 49
obscura Kirsch (Ptilodactyla) 49
obscura Steph. (Microcara) 27

obscuricollis Pic 13
obscuricolor Pic (Aploglossa) 45
obscuricolor Pic (Artematopus) 6
obscuripes Pic 13
obscurus Guér. (Cyphon) 32
obscurus Kirsch (Artematopus) 5
obscurus Sol. (Cyphon) 36
oceanicus Bourg. 32
ochraceus Steph. (Cyphon) 32
ochraceus Pic (Pseudolichas) 14
ocularis Broun 15
Oertzeni Reitt. 54
Olliffi Blackb. 25
omospila Kirsch 49
opaca Kiesw. (Grammeubria) 19
opacus Waterh. (Cophacsthetus) 19
opima Champ. 49
orbicularis Panz. 43
orbiculatus F. (Scirtes) 43
orbiculatus Kiesw. (Scirtes) 43
ornata Cast. (Ptilodactyla) 49
ornata Melsh. (Odontonyx) 10
ornatus Broun (Cyphon) 33
ornatus Ab. (Prionocyphon) 38
oscillans Sharp 33
ovalis Kiesw. (Prionocyphon) 37
ovalis Motsch. (Cyphon) 33
ovalis Sharp (Amplectopus) 39
ovalis Westw. (Cladotoma) 45
ovalis Say (Cyphon) 36
ovatulus Fairm. (Cyphon) 33
ovatulus Lewis (Scirtes) 43
ovatus Klug 51
ovensensis Blackb. 25
oviformis J. Lec. 54
ovum Woll. 54

pachymerus Broun 33
padi L. (Cyphon) 33
padi Zetterst. (Cyphon) 36
pallens Er. 43
pallesceus Champ. (Ptilodactyla) 49
pallesceus Steph. (Scirtes) 43
pallicolor Fairm. 33
pallicornis Broun 39
pallida Steinh. (Ptilodactyla) 49
pallida F. (Elodes) 25
pallida Panz. (Microcara) 27
pallida Payk. (Elodes) 24
pallidicollis Raffr. 38
pallidior Pic 50
pallidithorax Pic 26
pallidiventris Thoms. 34
pallidofemoratus Pic 13
pallidulus Boh. 32
pallidus Schauf. (Scirtes) 44
pallidus Broun (Mesocyphon) 28
pallidus Waterh. (Scirtes) 43

pallipes Fairm. (*Stenactyla*) 46
pallipes J. Lec. (Cyphon) 32
palpalis Champ. 8
palustris Germ. (*Eubria*) 19
palustris Kiesw. (Cyphon) 34
palustris Thoms. (Cyphon) 31
Pandellei Bourg. 33
parallela Champ. (*Ptilodactyla*) 49
parallelus Champ. (Cyphon) 34
parallelus Dohrn (*Dascillus*) 14
parviceps Sharp (Cyphon) 34
parvicollis Horn 17
parviscutum Champ. 46
parvus Sol. 34
patagonicus Curtis 34
pauper Broun 34
Paykulli Guér. 34
pectinatus Kiesw. 9
pellucidus Lewis (*Eubrianax*) 18
pellucidus Waterh. (*Scirtes*) 43
peninsularis Pic 26
phoca Bourg. 11
picea Motsch. (*Ptilodactyla*) 48
piceus J. Lec. (*Anorus*) 17
piceus J. Lec. (*Macropogon*) 6
piceus J. Lec. (Cyphon) 36
picta Blackb. (*Elodes*) 26
picta F. (Ora) 40
pictulus Sharp 34
pictus Guér. (*Dicranopselaphus*) 17
pictus Motsch. (Cyphon) 34
Pilatei Guér. 43
pilicornis Champ. 37
pilosula Reitt. 27
pinii Curtis 39
plagiatus Broun (Cyphon) 34
plagiatus Schaeffer (*Scirtes*) 43
plumbeus Horn 13
praecellens Kirsch 49
praestans Fairm. 13
praeustus Guér. 43
princeps Blackb. 26
proba Sharp 16
probanda Kirsch 49
propinquus Broun 34
protecta Har. 23
pruinosa Champ. (*Ptilodactyla*) 49
pruinosis Fairm. (*Dascillus*) 14
pubescens Motsch. (*Macropogon*) 7
pubescens F. (Cyphon) 37
pubescens Latr. (Cyphon) 30
pubescens Zetterst. (Cyphon) 34
pulchella Guér. 26
pulicarius Champ. 43
pumilio Sharp 34
punctatissima Champ. 49
punctatum Waterh. (*Homoeognathus*) 20
punctatus Sharp (Cyphanus) 15

punctatus J. Lec. (Cyphon) 36
puncticeps Kiesw. 35
puncticollis Champ. (*Artematop.*) 6
puncticollis Champ. (*Scirtes*) 43
puncticollis Tourn. (Cyphon) 34
punctipennis Sharp 35
punctulatus J. Lec. 54
pusillus Guér. 33
Putoni Bris. 35
pyrenaea Pic 24

quadrifoveolatus Champ. 35
quadrinotatus Horn (*Acneus*) 18
quadrinotatus Pic (*Artemat.*) 6
quadrinotatus Waterh. (*Scirtes*) 43
quadrinotatus Champ. (*Scirtes*) 43
quadrinotatus Pic (*Daemon*) 51

ramea Lewis 49
ramicornis Chevr. (*Ptilodactyla*) 49
ramicornis Kiesw. (*Eubrianax*) 18
rectalis Broun 35
rectangulus Broun 35
reductus Pic 14
Reitteri Portevin 54
remotus Broun 35
Renardi Bourg. 14
reticulata Champ. 18
robustus J. Lec. 35
rotundatus Champ. 43
rotundicollis Champ. (*Artematop.*) 6
rotundicollis Champ. (*Ptilodact.*) 49
Rousseli Sol. 26
rubrovelutinus Fairm. 14
rufa Champ. 49
rufescens Champ. (*Artematopus*) 6
rufescens Guér. (*Dicranopselaph.*) 17
rufescens Pic (*Hovactyla*) 46
ruficeps Tourn. 35
ruficollis Say (Cyphon) 35
ruficollis J. Lec. (*Scirtes*) 43
ruficollis Motsch. (Cyphon) 35
ruficollis Motsch. (*Hydrocyphon*) 38
ruficollis Pic (*Dascillus*) 13
rufipectus Rey 37
rufipes Horn 7
rufithorax Gemm. (Cyphon) 35
rufithorax Pic (*Dascillus*) 14
rufocinctus Pic 14
rufolimbatus Pic 9
rufotestacea Champ. 49
rufovillosus Bourg. 14
rufus Portevin 54
rugatus Guér. 9
rugosus Ol. (Cyphon) 35
rugosus Portevin (*Eucinetus*) 54
rugulosa Champ. (*Ptilodactyla*) 49

rugulosus Gerh. (Cyphon) 37
russula Fairm. 45

salicis Champ. 44
Sallei Guér. 45
saltator Casey (Euscaphurus) 55
saltator Champ. (Scirtes) 44
saltitans Champ. 39
Sanctis-Vincentis Champ. 49
scaber Broun 15
scabiosus Broun 15
scalaris Lea 26
scapularis Champ. (Artematopus) 6
scapularis Champ. (Ptilodactyla) 49
scapularis Champ. (Scirtes) 44
scapularis Lewis (Elodes) 26
Schaufussi Pic 44
Schilskyi Pic 37
scriptus Cast. 44
scrutata Kirsch 49
scutata Champ. 49
scutellaris Kirsch (Ptilodactyla) 49
scutellaris J. Lec. (Stenocolus) 11
scutellaris Pic (Aploglossa) 45
scutellaris Tourn. (Elodes) 26
scymnoides Champ. 44
secedens Kirsch 49
seminigrum Fairm. 16
semiobscurus Pic 13
senegalensis Guér. 44
sericea Cast. (Ptilodactyla) 49
sericea Kiesw. (Elodes) 26
sericeus Waterh. (Scirtes) 44
serrata Champ. 49
serraticornis Zetterst. 38
serratus Lea 28
serricollis Say 49
serricornis Müll. 38
seticornis Champ. 6
setiger Sharp 28
sexlineata Champ. 40
sexmaculatus Lewis 38
Sharpi Broun 15
sibiricus Motsch. 7
sicanus Fairm. 14
siculus Tourn. 35
signaticornis Baudi 23
signatipennis Lacord. 6
signatus Broun 35
sikkimensis Pic 11
simplex Chevr. (Ptilodactyla) 49
simplex Schilsky (Cyphon) 33
simulans Kirsch 49
sinuata Broun 16
sobrinus Lcw. 44
solsitialis Melsh. 44
spilota Blackb. 26
striatus Klug (Daemon) 51

striatus Lea (Sclerocyphon) 28
striatus Pic (Dascillus) 14
strigipennis Champ. 54
strigosus J. Lec. (Eucinetus) 55
strigosus Reitt. (Eucinetus) 54
striolatus Fairm. 9
subapicalis Pic 44
subaxillaris Fairm. 55
subcastanea Motsch. 49
subelongatus Pic 51
submaculata Champ. 49
subnitidus Pic 9
subocellata Fairm. 11
suborbiculatus Champ. 44
subparallela Champ. 50
subrufescens Pic 14
subrutilus Pic 55
substriata Champ. 50
substriatus Champ. (Anchytars.) 8
substriatus Fairm. (Eucinetus) 55
subterranea Muls. & Rey 22
subvittata Guér. 45
suffusa Broun (Atopida) 16
suffusus Sharp (Cyphon) 35
sulcata Champ. (Ptilodactyla) 50
sulcatus Cast. (Artematopus) 6
sulcicollis Muls. & Rey 35
sulcifons Fairm. (Pseudolichas) 14
sulcifrons Kirsch (Carcinognathus) 6
sulcipennis Champ. 50
sumatrensis Everts (Platydasceill.) 20
sumatrensis Fairm. (Falsotherius) 9
superbus Pic 14
suturalis Guér. (Artematopus) 6
suturalis Guér. (Therius) 9
suturalis White (Atopida) 16
suturalis Broun (Cyphon) 35
suturalis Tourn. (Cyphon) 32
suturalis Ziegl. (Scirtes) 43
suturellus Fairm. 14

tabascoana Champ. 50
tabidus Kiesw. 35
tarsalis J. Lec. 18
tasmanicus Blackb. 21
tenella Ol. 27
tenuicornis Champ. (Scirtes) 44
tenuicornis Er. (Artematopus) 6
tenuis Champ. 50
terminalis J. Lec. 55
terrenus Broun 51
testacea L. (Microcara) 27
testacea Broun (Atopida) 16
testacea Schilsky (Elodes) 25
testaccicollis Pic (Scirtes) 44
testaceicollis Pic (Aploglossa) 45
testaccipennis Motsch. 7
testacconotatus Pic 44

testaceovillosus De Geer 13
testaceus F. (Scirtes) 44
testaceus J. Lec. (Eucinetus) 55
testaceus Sol. (Cyphon) 35
testaceus Muls. & Rey (Eucinetus) 54
texana Schaeffer 46⁴⁰
Thomasi Pic 35
thoracica Cast. (Ptilodactyla) 50
thoracica Guér. (Cladotoma) 45
thoracica Guér. (Elodes) 23
thoracica Ziegl. (Ectopria) 18
thoracicus Champ. (Scirtes) 44
thoracicus Melsh. (Elodes) 23
tibialis J. Lec. (Ectopria) 18
tibialis Guér. (Scirtes) 44
torquatus Gemm. 36
Tournieri Kiesw. 26
trapezicollis Fairm. 11
tricostellus White 15
trifasciatus Fairm. 51
trilineata Chevr. 26
trinotata Lacord. 50
tristis Broun (Mesocyphon) 28
tristis Gemm. (Cyphon) 36
trivialis Broun 36
trivittis Germ. 10
Troberti Guér. (Ora) 40
Troberti Horn (Scirtes) 44
tropicalis Champ. 50
truncatulus Fairm. 51
truncatus Champ. 36

undulata Pic (Eulichas) 11
undulatus Broun (Cyprobius) 51
unicolor Gyll. 30

uniformis Bourg. (Genecerus) 16
uniformis Pic (Eulichas) 11
uniformis Pic (Pseudolichas) 14
uniformis Pic (Therius) 9
uniformis Waterh. (Scirtes) 44
urbanus Kirsch 6
Urquharti Broun 52

variabilis Thunb. 36
varicornis Champ. 50
variegata Kirsch (Ptilodactyla) 50
variegatus Guér. (Scirtes) 44
variegatus Horn (Dicranopselaph.) 17
variegatus Kirsch (Artematopus) 6
variegatus Sharp (Cyphon) 37
velutina Horn (Anchytelis) 10
velutina Sol. (Elodes) 26
venosus Champ. 17
vermiculata Champ. 18
vestitus Broun 15
vilis Kirsch 50
villosus Horn 7
viridipennis Broun 37
vittipennis Lewis 10

waikatoensis Broun 37
Wakefieldi Sharp 28

xanthopoda Bourg. 24
xanthura Chevr. 26

zealandicus Sharp 37

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Coleopterorum Catalogus](#)

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: [58](#)

Autor(en)/Author(s): Pic Maurice

Artikel/Article: [Fam. Dascillidae, helodidae, Eucinetidae 1-65](#)