Fam. Mordellidae.

Auct. E. Csiki.

Longipèdes Mulsant, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 305.
Mordellidae Seidlitz, Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. XXXIX (inclus. *Scraptiini*); l. c. ed. II, 1887—91 (1888), p. XLIX (incl. *Scraptiini*); Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), p. XLIX (incl. *Scraptiini*). — J. B. Smith, Insects of New Jersey 1900, p. 330. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 21 et II, 1903, p. 292. — Stierlin, Käf.-Fauna Schweiz I, 1900, p. 16 et II, 1898, p. 176. — Kolbe, Deutsch-Ostafrika IV, Käf. 1897, p. 253. — Sharp, Cambridge Nat. Hist. VI, 1901, p. 267. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1423, 1308. — Reitter, Fauna Germ. III, 1911, p. 327, 372. — Kuhnt in Schaufuss-Calwer, Käferb. 6. Aufl. 1912, p. *85*; Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 23, 711. — Schaufuss in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 763. — Fowler, Fauna of Brit. India, Col. Gen. Introd. et Cicind. 1912, p. 158, 167.
Mordellides Bach, Käferfauna f. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 245. — Lacordaire, Gen. Col. V, 1859, p. 604. — Redtenbacher, Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. LIII, CXXV. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mordell. p. 3. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 413.
Mordellites Jacquelin du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 404, 417.
Trachelocharianos Sol. in Gay, Hist. de Chile V, 1851, p. 267.
Kataloge: Jacquelin du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, Cat. p. 192—194. — Gemminger & Harold, Cat. Col. VII, 1870, p. 2105—2117. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mordell. p. 121—126. — Henshaw, List Col. Amer. North of Mexico 1885, p. 126—127; l. c. Third Suppl. 1895, p. 34. — Champion, Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 84—102. — Heyden, Reitter & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. et Arm. ross. ed. II, 1906, p. 453—458.

I. Mordellini.

Mordellidae Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 413.
Mordellides Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 176. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 259.
Mordellides vrais Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 608. — Emery, L'Abeille XIV. 1876, Mord. p. 8, 52.
Mordelliens Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 320, 321; Col. France, Longipèd. 1856, p. 16, 17.

Mordellinae Fowler, Fauna Brit. Ind. Col. Gen. Introd. et Cicind. 1912, p. 168.
Mordellini J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—93 (1882), p. 74, 78. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. A. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 294. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 373. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 764. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 711, 712.
Mordellites propres Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 405.

Cothurus Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 259.

iridescens Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 260, t. 11, f. 7, 7 a. — Mexiko
I

Tomoxia Costa.

Costa, Fauna Regni Napoli, Mordell. 1854, p. 8. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 322; Col. France, Longipèd. 1856, p. 18. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 250. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 609. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 405, 417. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Gatt. p. 104; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Gatt. p. 142; Fauna Transsylv. 1888—91 (1890), Gatt. p. 142. — Redt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. CXXV, et II, p. 159. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 8, 52. — J. B. Smith, Tr. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 74, 78, t. 1, f. 22—26. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 260. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 176. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. A. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 294, 300. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1309, 1310. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 373. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 764. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 711,712.

aterrima M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 309 *(Mordella)*. — Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 449. — Gayndah

bidentata Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. III, 1824, p. 277 *(Mordella)*; Compl. Writings II, 1859, p. 164 *(Mordella)*. — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 45. — Linell, Ent. Amer. III, 1887—88 (1888), p. 171. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 79, t. 1, f. 27. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1311. — Ver. Staaten N. Amerika
lineella J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 45. — Linell, Ent. Amer. III, 1887—88 (1888), p. 171. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 79, t. 1, f. 28, 31; Ins. of New Jersey 1900, p. 331.

biguttata Gyll. Fauna Suec. I, 4, 1827, p. 520 *(Mordella)*. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 265 *(Mordella)*. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 247 *(Mordella)*. — Redt. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 643 *(Mordella)*; l. c. ed. III, 1874, II, p. 159. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 324; Col. France, Longip. — Europa, Kaukasus, Algier

Tomoxia

melasoma Lea, Tran. R. Soc. S. Austr. 41 1917. p. 244 Queensld.

melanura " "

howensis " Ld Howe Id.

1856, p. 20. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 405, t. 90, f. 446. — C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 291. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 377; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 538; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 580. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 53. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 19; l. c. XXXV, 1899, p. A. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 183. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 300. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 373, fig. 136, t. 127, f. 5. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 764. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 712, fig. 9. — Sharp & Muir, Trans. Ent. Soc. Lond. 1912, p. 555, t. 71, f. 191 (genit. ♂). — Jakobson, Col. Ross. fasc. 10, 1913, t. 81, f. 10.

Biologie: Perris, Larves d. Coléopt. 1877, p. 325, fig. 342—351. — Schiödte, Naturhist. Tidsskr. (3) XII, 1881, p. 589, t. 15, f. 12—22. — Jakobson, Col. Ross. fasc. 1, 1905, p. 57, fig. 154. — Xambeu, Le Naturaliste XXX, 1908, p. 239. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, fig. 136.

bucephala Costa, Fauna Regni Napoli, Mordell. 1854, p. 8, t. 20, f. 1. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 323; Col. France, Longipèd. 1856, p. 19, t. 2, f. 8, 9, 11.

var. *fasciata* Payk. Fauna Suec. III, 1800, App. p. 455 *(Mordella)*. — Gyll. Ins. Suec. 1, 2, 1810, p. 606 *(Mordella)*. — Schweden

var. *sericea* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 324; Col. France, Longipèd. 1856, p. 20.

contracta Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 261, t. 11, f. 9. — Panama

flavicans C. O. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 229. — Ostaustralien

fulviceps Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 262, t. 11, f. 10. — Mexiko, Nicaragua

inclusa J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 45. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 79, 80, t. 1, f. 29. — Ver. Staaten N. Amerika

interrupta Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 262, t. 11, f. 11. — Mexiko, Panama

laticeps Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 287 *(Mordella)*.; Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 3, t. 2, f. 45. — Nordwestaustralien

maculicollis Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 8. — Westaustralien

muriniceps Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1883, p. CII. — Kolumbien

sexlineata Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 294 *(Mordella)*; Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 3, t. 2, f. 44. — Australien

spinifer Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 261, 462, t. 11, f. 8, 8 a. — Nicaragua, Panama, Mexiko

Glipa J. Lec.

J. Lec. Col. of Kansas & E. N. Mexico 1857, p. 17. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 236.

angustatissima Pic, L'Echange XXVII, 1911, p. 191. — Celebes
aurocaudata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 145 *(Mordella)*; Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, p. 128. — Togo, Guinea, Gabun
bisbimaculata Pic, L'Echange XXVII, 1911, p. 191. — Jandlema
formosana Pic, l. c. p. 190. — Formosa
gigantea Pic, l. c. p. 191. — Celebes
hilaris Say, Boston Journ. Nat. Hist. I, 1835, p. 190 *(Mordella)*; Compl. Writings II, 1859, p. 661 *(Mordella)*. — J. Lec. Col. Kansas & E. N. Mexico 1857, p. 17; Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 46. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 79, 80, t. 1, f. 30, 32 *(Tomoxia)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 263, t. 11, f. 12. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1311 *(Tomoxia)*. — Ver. Staaten Nordamerika, Mexiko, Nicaragua
hieroglyphica Schwarz, Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 372.
longipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, p. 128. — Diego Suarez
malaccana Pic, L'Echange XXVII, 1911, p. 190. — Malakka
nigrosignata Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, p. CIII. — Brasilien
ornata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 451 *(Mordella)*; l. c. XLIX, 1905, p. 128. — Madagaskar
madecassa Pic, L'Echange XXIV, 1908, p. 59.
polyspila Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 146 *(Mordella)*; Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, p. 128. — Portug.-Kongo, Gabun
quadrifasciata Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1882, p. CIII. — Brasilien
Sauteri Pic, Deutsche Ent. Nat.-Bibl. II, 1911, p. 189. — Formosa

13

Mordella L.

L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 420; l. c. ed. XIII, 1767, I, 2, p. 692. — Sol. in Gay, Hist. de Chile, Zool. V, 1851, p. 267. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 245, 246, 250. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 405, 417. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 322, 327; Col. de France, Longip. 1856, p. 18, 23. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 609. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Gatt. p. 104; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Gatt. p. 141; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 141. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, I, p. CXXV et II, p. 159. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 8, 55. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 413. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 74, 80, t. 1, f. 35. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 264. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 177. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. A. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 294, 300. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1309, 1311. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 373, 374. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 764. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 711, 712.

Sphalera J. Lec. Col. of Kansas & E. N. Mexico 1859, p. 17; Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 46.

bbreviata Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 272. — Chile

Glipa

favareli Pic. Mel. 25 1917 p 21.		Gaboon.
rufotincta Pic	"	Madag.
batjanensis Pic	22	Batjan
borneensis Pic		Borneo
baeri Pic		Manila
balabacana Pic Mel 26. 1917. p 12		[illegible]
gomellei Pic	"	Brazil.
subsinuata Pic		Guiana
testaceicoxis Pic		Java.
rufonotata Pic		Sumatra.
semirecta (malaccana var.)		

Dellamora Norm. et. Bull. Soc. Int. Fr. 1916 p. 184

[illegible] Norm. [illegible]

[illegible]

Mordella

sericeobrunnea Blau, Trans. Z. Soc. XX. 1914. p. 539. New Guinea

peregrinator Champ. Ann. Nat. Hist. 19 1917. p. 180. Seychelles.

disparilis Champ. l. c. "

madagascariensis Pic. Mél. 25. 1917 p. 22 Madagascar.

aurofasciata Pic. " 26 p. 13 Brazil

multiatronotata Pic. l. c. "

sinensis Pic. l. c. Yunnan.

rufosuturalis Pic. l. c. Madagascar.

conspecta Lea Trans. R. Soc. S. Austr. 41. 1917. p. 228 etc. Queensld
Pl. XIV & XV

auronotata [illegible]

iridea [illegible]

metasternalis [illegible]

alphabetica [illegible]

notatipennis [illegible]

calopasa [illegible]

caloptera [illegible]

blanda [illegible]

corvina [illegible]

chrysophora [illegible] N. S. Wales

vitticollis [illegible]

quadrimaculata [illegible]

obliquerufa [illegible]

calodema [illegible]

norfolcensis [illegible] Norfolk I

adipata [illegible] Victoria

sericans [illegible] S. Austr.

tarsalis [illegible] W. Austr.

pygidialis [illegible] Queensld.

sydneyana v. cairnsensis [illegible] "

niveosuturalis (verticordae var.) [illegible] W. Austr.

tonkinea Pic. Bull. Soc. Ent. Fr. 1916 p. 220 Tonkin

luteonotata Pic. l. c. 221. Cambodia.

aculeata L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 420; l. c. ed. XIII, 1767, I, 2, p. 682; Fauna Suec. ed. II, 1761, p. 228. — Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, p. 47. — Scop. Ent. Carn. 1763, p. 62. — O. F. Müll. Fauna Ins. Fridr. 1764, p. 22; Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 84. — F. Syst. Ent. 1775, p. 263; Spec. Ins. I, 1781, p. 333; Mant. Ins. I, 1787, p. 218; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 113; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 121. — De Geer, Mém. V, 1775, p. 28. — Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 227; Fauna Boica, 1798, p. 572. — Fourcroy, Ent. Paris. 1785, p. 161. — Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 406. — Petagna, Spec. Ins. Calabr. 1787, p. 27. — Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 242. — Gmel. Linné's Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1792, p. 2023. — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 738; Ent. III, 1795, 64, p. 4, t. 1, f. 1 a—c; Nouv. Dict. Hist. Nat. XV, 1805, p. 68 et XXI, 1818, p. 365. — Payk. Fauna Suec. II, 1799, p. 185. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 488. — Walckenaer, Faune Paris. I, 1802, p. 174. — Latr. Hist. Nat. Ins. Col. X, 1804, p. 414. — Gyll. Ins. Suec. I, 2, 1810, p. 604. — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 82. — Lam. Hist. Nat. Anim. sans Vertèbr. IV, 1817, p. 425. — Dum. Dict. Sc. Nat. XXXII, p. 515. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 48; Man. Brit. Col. 1839, p. 333. — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1839, p. 484. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 265. — Zett. Ins. Lapp. 1840, p. 287. — Küst. Käf. Eur. IX, 1847, p. 58. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 614; l. c. ed. II, 1858, p. 613; l. c. ed. III, 1874, II, p. 161. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 248. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 351; Col. France, Longip. 1856, p. 47. — C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 294. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 377; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 539; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 579. — Emery, L'Abeille XIV. 1876, Mord. p. 57, 68. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 28; l. c. XXXV, 1899, p. I. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 184. — Everts, Col. Neerl. III, 1903, p. 301, fig. 94, I. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 375, t. 127, f. 9. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 765. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 713. — Apfb. Ann. Mus. Nat. Hung. XII, 1914, p. 611, 617, fig. 5. — Hubenthal. Ent. Bl. 12. (1916) p. 118.

Europa, Sibirien, Nordmongolei

Biologie: Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 372. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 353; Col. France, Longipèd. 1856, p. 49. — Chap. & Cand. Mém. Soc. Liége VIII, 1858, p. 527. — Graëlls, Mem. Map. zool. Esp. 1858, p. 101, t. 6, f. 1. — Xambeu, L'Echange XXII, 1906, Faune Pyr. or. p. 155; Le Natural. XXX, 1908, p. 263. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 765.

♂ *femoralis* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 346. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895,

p. 28 (l. c. p. 28 a *nemoralis*, err. typ.). — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 765. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 714.

ab. *infuscata* Apfb. Ann. Mus. Nat. Hung. XII, 1914, p. 617. — Herzegowina, Schweiz

ab. *viridescens* Costa, Fauna Regni Napoli, Mordell. 1854, Suppl. p. 18. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 69. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 28; l. c. XXXV, 1899, p. I. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 765. — Sizilien, Italien

acuticauda Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—1893 (1891), p. 280, t. 12, f. 7. — Mexiko, Guatemala, Panama

aeruginosa Champ. l. c. p. 273, t. 11, f. 23. — Mexiko

albiventris Mäkl. Act. Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 567 (Sep. p. 417). — Brasilien

alboguttata Sol. in Gay, Hist. de Chile, Zool. V, 1851, p. 269, t. 21, f. 8. — Chile

albomaculata Lue. in Cast. Expéd. Amér. du Sud III, 1857, p. 144. — Brasilien

albonotata Mäkl. Act. Soc. Se. Fenn. X, 1875, p. 566 (Sep. p. 416). — „

albopicta Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 278. — Mexiko

alboscutellata Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 295. — Australien

albosparsa Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 123. — Sydney

albosignata Boh. Eugen. Resa 1858, p. 108 (nec Muls.).

amoena Mäkl. Act. Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 580 (Sep. p. 430). — Brasilien

analis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 281. — Panama

andina Fairm. & Germain, Ann. Soe. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 256. — Chile

angulata J. Lec. Proc. Am. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 427, fig. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 81, 83, t. 2, f. 3. — Florida

annulata Redt. Reise Novara II, 1868, p. 140. — Sambelong

antarctica White, Zool. Voy. Ereb. & Terror, Insects, 1846—47, p. 12. — Neuseeland

apicata Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 7. — Queensland

apicicornis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—1893 (1891), p. 299, t. 13, f. 10, 10 a. — Panama

Aradasiana Patti, Giorn. Sc. Lett. Arti Sie. nr. 216, 1840, p. 291. — Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 31. — Italien

arcuata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 277, t. 12, f. 2. — Mexiko, Guatemala

argentifera Fairm. Rev. et Mag. Zool. I, 1849, p. 453. — Taïti

argentipunctata Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond. XIX, 1845, p. 471. — Sol. in Gay, Hist. de Chile V, 1851, p. 271. — Brasilien, Chile

astuta Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 279. — Mexiko, Guatemala

atricolor Champ. l. c. p. 290. — Mexiko

aurofasciata Com. De Coleopt. nov. ac rar. 1837, p. 29. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 346; Col. France, Longipèd. 1856, p. 42. — Italien, Corsica, Süd-

Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 56, 61. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 580. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 23; l. c. XXXV, 1899, p. E. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 374. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 713, fig. 15 A.	frankreich, Bayern, Österreich, Steiermark, Ungarn
Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1876, p. 382.	
Sacheri Friv. Magy. Tud. Akad. Évk. XI, Nr. 4, 1865, p. 202, t. 11, f. 6. — Heyd. Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 58.	
vittata Gemm. Syst. Übers. Käf. Münch. 1851, p. 52. — Bach, Käferf. f. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 247. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 163.	
ab. *conjuncta* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 23; l. c. XXXV, 1899, p. E. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 713.	Ungarn
australis Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 289. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 4, t. 1, f. 12; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 288.	West-australien, Tasmanien, N. S. Wales, Queensland
badiipennis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 286, t. 12, f. 16.	Guatemala
baldiensis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIV, 1890—91 (1891), p. 341; l. c. XVII, 1893, p. 138. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 4.	Süd- und West-australien, Victoria
basifulva Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 125.	Porto Rico
bella C. O. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. XVII, 1878, p. 233. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 4, t. 1, f. 5—6; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 289.	Süd- und West-australien
bicolor Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 253.	Chile
bifasciata F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 124.	Südamerika
biformis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 295, t. 13, f. 3, 3 a—b, 4, 4 a.	Mexiko, Brit.-Honduras, Guatemala
bipunctata Germ. Fauna Ins. Eur. 13, 1827, p. 12; Spec. Ins. nov. 1824, p. 170. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 345; Col. France, Longipèd. 1856, p. 41. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 161. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 56, 62. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 24; l. c. XXXV, 1899, p. G. — Reitt. Fauna Germ. III, 1914, p. 374. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 714.	Südeuropa, Bayern, Österreich, Marokko, Algier, Kleinasien, Sibirien
decora Chevr. Rev. Cuvier. Soc. Zool. 1840, p. 16. — Lucas, Expl. d'Alg. II, 1849, p. 383, t. 32, f. 10 a—d. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 349; Col. France, Longipèd. 1856, p. 45.	
perspicillata Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 15, t. 20, f. 5.	
var. a Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 24.	Nordafrika

var. *attalica* Schilsky, l. c. XXXI, 1895, p. 24 et XXXV, 1899, p. G. — Kleinasien, Griechenland

var. *basicornis* Schilsky, l. c. XXXI, 1895, p. 24 et XXXV, 1899, p. G.

var. *breviuscula* nom. nov. — Gibraltar, Algier, Marokko

abbreviata Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. G [nec Sol. 1851].

var. d Schilsky, l. c. XXXI, 1895, p. 24. — Algier, Tunis

var. f Schilsky, l. c. — Tunis

var. *induta* Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. G.

var. *obtecta* Schilsky, l. c. XXXI, 1895, p. 24 et XXXV, 1899, p. G. — Kleinasien, Griechenland

bisignata Redt. Fauna Austr. 1849, p. 613; l. c. ed. II, 1858, p. 643; l. c. ed. III, 1874, II, p. 160. — Bach, Käferf. f. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 247. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 56, 59. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—1891 (1890), Art. p. 539; Fauna Transsylv. 1888—1891 (1891), Art. p. 580. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 22 et XXXV, 1899, p. D. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 302. — Sticrl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 184. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 374, t. 127, f. 7. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 714, fig. 15 C. — Mittel- und Südeuropa

Biologie: Türk, Wien. Ent. Monatschr. IV, 1860, p. 256.

albosignata Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 333; Col. France, Longipèd. 1856, p. 29.

biguttata Sturm, Cat. 1826, p. 171.

Blanchardi Sol. in Gay, Hist. de Chile V, 1851, p. 272. — Chile

borealis J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 46. — J. B. Smith, Trans. Am. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 80, 82, t. 1, f. 39. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1311, 1312. — Ver. Staaten Nordamerika

brasiliana Mäkl. Act. Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 569 (Sep. p. 419). — Brasilien

Braueri Kolbe, Mitt. Zool. Mus. Berlin V, 1910, p. 27. — Seychellen

brevicauda Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 15, t. 21, f. 3. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 69 (*aculeata* var.). — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 28; l. c. XXXV, 1899, p. I (*aculeata* var.). — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 301 (*aculeata* var.). — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 375 (*aculeata* ab.). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 714 (*aculeata* ab.). — Apfb. Ann. Mus. Nat. Hung. XII, 1914, p. 613, fig. 2. — Mittel- und Südeuropa, Marokko, Kleinasien, Kaukasus, Sibirien

brachyura Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 354; Col. France, Longipèd. 1856, p. 50. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 69.

brunneicornis Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 28; l. c. XXXV, 1899, p. I (*aculeata* ab.). — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 765. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 714. — Süd-Europa, Frankreich, Österreich

Fleischeri Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 69. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 28. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 301 (*aculeata* ab.). — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 375. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 765. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 714.	
brevis Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 6, t. 2, f. 33.	West-australien
caffra Fåhr. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, nr. 4, 1870, p. 337.	Kaffernland
canellina Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 391.	Madagaskar
cara Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVII, 1893, p. 137. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 1, f. 15.	N. S. Wales
carinata J. B. Smith, Bull. Brooklyn Soc. VI, 1883, p. 3.	Florida, Texas
Caroli Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) XI, 1896, p. 295; Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 2, f. 35.	Australien
Waterhousei Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 300 [nec Champ. 1895).	
castanea Boh. Eugen. Resa 1858, p. 108.	Ins. Guam
castaneipennis Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 257.	Chillan
cata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 293.	Mexiko
Chevrolati Champ. l. c. p. 283, t. 12, f. 10, 10 a.	Mexiko, Guatemala,
cinerea Gebl. Ledeb. Reise II, 3, 1830, p. 134.	Sibirien
cinereonigra Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 302.	Lang-Song
cingulata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 294, t. 13, f. 2, 2 a.	Panama
clavicornis Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 424. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 268.	Brasilien, Mexiko, Brit.-Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panama
lunata Sturm, Cat. 1826, p. 71, t. 3, f. 24. — Heyne-Taschenberg, Die exot. Käf. in Wort u. Bild 1908, p. 221, t. 28, f. 9.	
var. *imperator* Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 265. — Lacord. Gen. Col. V, p. 609, nota 2. — Champ. Biol. Centr. Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 269, t. 11, f. 13.	Brasilien
communis C. O. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. XVII, 1878, p. 231. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 291; Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 1, f. 1—2.	Nordwest-australien, Tasmanien, Victoria
var. *aemula* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 293; l. c. XXIX, 1904—1905 (1904), p. 95; Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 1, f. 10.	Australien
var. *fugitiva* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 292 et XXIX, 1904—05 (1904), p. 95; Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 1, f. 16.	,,
var. *Raymondi* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 308; l. c. XXIX, 1904—05 (1904), p. 95; Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 1, f. 21.	,,
var. *trivialis* C. O. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. XVII, 1878, p. 232. — Lea, Proc. Linn. Soc.	Südaustralien

N. S. Wales (2) X, 1895, p. 291; l. c. XXIX, 1904—05 (1904), p. 95; Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 1, f. 22.

compacta Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIV, 1895, p. 452. — Madagaskar

composita Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 286. — Ceylon

confusa Mäkl. Act. Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 571 (Sep. p. 421). — Kapland

consobrina Mäkl. l. c. p. 576 (Sep. p. 426). — Brasilien

crassipes Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 285, t. 12, f. 14. — Panama

cristovallensis Montrouz. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1, 1855, p. 35. — Ins. Woodlark

cuneata Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 6. — Westaustralien

decemguttata F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 123. — Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 289. — Neuguinea

decorata Mäkl. Act. Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 580 (Sep. p. 430). — Brasilien

defectiva Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 260. — Ceylon

denudata Fairm. Bull. Mus. Paris XII, 1906, p. 282. — Madagaskar

deserta Casey, Contrib. Col. N. Amer. X, 1884, p. 186. — Arizona

detracta Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVII, 1876, p. 53. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 414. — Neuseeland

dilaticornis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—1893 (1891), p. 274, t. 11, f. 24, 24 a. — Panama

dimidiata Champ. l. c. p. 284, t. 12, f. 12. — Mexiko, Guatemala, Nicaragua, Panama

discoidea Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, p. 315. — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 47. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 81, 84, t. 2, f. 9. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1312, 1314. — Ver. Staaten Nordamerika

distincta Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 302; Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 2, f. 41. — Tasmanien

fulvonotata Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 270 [nec Mäkl. 1875].

dodonaeae Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 306. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 286. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 239. — Neukaledonien, Ins. Viti, Australien

Dumbrelli Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 285; Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 1, f. 13. — Victoria

d'Urvillei Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 291, t. 7, f. 7 *(Durvillei)*. — Neu-Guinea

elegans Mäkl. Act. Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 565 (Sep. p. 415). — Kapland

elegantula nom. nov. — Nordwestaustralien, Tasmanien

elegans C. O. Waterb. Trans. Ent. Soc. Lond. XVII, 1878, p. 232 [nec Mäkl. 1875].

elongatula M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 320. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 2, f. 43. — Queensland

erythrocephala Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 296, t. 13, f. 6. — Guatemala

erythrura Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 253. — Chillan

exigua Boh. in Eugen. Resa 1858, p. 109. — Rio Janeiro

exilis Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 203. — Adelaide

var. *obscurior* Blackb.

var. *rufimana* Blackb.

Fåhraei Mäkl. Act. Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 565 (Sep. p. 416). — Kolbe, Deutsch-Ost-Afrika IV, 1898, Käf. p. 254. — Kaffernland, Usambara

hieroglyphica Fåhr. Öfv. Vet. Akad. Förh. XXVII, 1870, No. 4, p. 336 [nec Fairm. & Germain 1863].

Fairmairei Pic, L'Échange XXIV, 1908, p. 59. — Madagaskar

tetraspilota Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 452.

fasciata F. Syst. Ent. 1775, p. 263; Spec. Ins. I, 1781, p. 333; Mant. Ins. I, 1787, p. 218; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 113; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 113. — Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 243. — Brahm, Ins.-Kalend. I, 1790, p. 155. — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 738; Ent. III, 1795, nr. 64, p. 4, t. 1, f. 2 a—b; Nouv. Dict. Hist. Nat. XXI, 1818, p. 364. — Gmel. Linn. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1792, p. 2023. — Schrank, Fauna Boica I, 1798, p. 572. — Payk. Fauna Suec. III, 1799, p. 455. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 12. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 488. — Waleken. Faune Paris. I, 1802, p. 174. — Latr. Hist. Nat. Ins. Col. X, 1804, p. 415, t. 91, f. 1. — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 83. — Lam. Hist. Nat. Anim. sans Vertèbr. IV, 1817, p. 425. — Duméril, Dict. Sc. Nat. XXXII, p. 515, t. 15, f. 5. — Samouelle, Ent. uscf. Compend. 1819, p. 60, t. 4, f. S. — Fisch.-Waldh. Entomogr. I, 1820, p. 222. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 50; Man. Brit. Col. 1839, p. 334. — Curt. Brit. Entom. XI, p. 485. — Westw. Introd. mod. class. I, 1839, p. 292, t. 36, f. 6—7. — Cast. Hist. Nat. Ins. Coleopt. II, 1840, p. 265. — L. Duf. Excurs. d'Ossan 1843, p. 72. — Küst. Käf. Eur. IX, 1847, p. 59. — Boh. Mém. Acad. Stockh. 1849, p. 222. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 614; l. c. ed. II, 1858, p. 613; l. c. ed. III, 1874, II, p. 160. — Luc. Expl. d'Alg. II, 1849, p. 383. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 339; Col. France, Longipèd. 1856, p. 35. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 247. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 406, t. 90, f. 447 bis. — C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 292. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 377; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 539; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 580. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 56, 65. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 25; l. c. XXXV, 1899, p. E. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 184. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 301. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 375, t. 127, f. 8. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 764, t. 23, f. 30. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 713, fig. 10 A, — Europa, Sibirien

15 B. — Jakobson, Col. Ross. fasc. X, 1913, t. 79, f. 30.

Biologie: Dufour, Ann. Sc. Nat. Zool. (2) XIV, 1840, p. 225, t. 11, f. 1—6. — Goureau, Ann. Soc. Ent. Fr. XI, 1842, p. 181. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 347; Col. France, Longipèd. 1856, p. 43. — Xambeu, Moeurs et Métam. d'Ins. 6 me Mém. Lyon 1894, p. 89; Le Natural. XXX, 1908, p. 250. — Bourgeois, Bull. Soc. Hist. Nat. Colmar (n. F.) VIII, 1906, p. 186 (Sep. p. 410).

iriformis Fourcr. Ent. Paris. 1785, p. 161. — Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 408.

ab. *basalis* Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 13, t. 21, f. 1. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 346; Col. France, Longipèd. 1856, p. 42. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 65. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 24 b, 25; l. c. XXXV, 1899, p. F. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 184. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 301. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 765. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 713. Sizilien

bipunctata Küst. Käf. Eur. IX, 1847, p. 60 (nec Germ. 1827].

var. *briantea* Comolli, De Col. nov. ac rar. 1837, p. 28. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 342; Col. France, Longipèd. 1856, p. 38. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 65. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 25; l. c. XXXV, 1899, p. E. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 301. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 764. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 713. Italien

var. *coronata* Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 11, t. 20, f. 2. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 344; Col. France, Longipèd. 1856, p. 40. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 65. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 25; l. c. XXXV, 1899, p. F. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 301. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 765. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 713. Sizilien

var. *fasciolata* Rossi, Mant. Ins. Etruriae I, 1792, p. 103. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 346; Col. France, Longipèd. 1856, p. 39. Deutschland

ab. *interrupta* Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 13, t. 20, f. 3. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 343; Col. France, Longipèd. 1856, p. 39. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 65. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 184. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 25; l. c. XXXV, 1899, p. E. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 301. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 765. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 765. Sizilien

ab. *Mulsanti* Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 539; Fauna Transsylv. 1888—91

(1891), Art. p. 580. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 765.

villosa Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 346; Col. France, Longipèd. 1856, p. 42 [non Schrank 1781].

var. *seriatoguttata* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 345; Col. France, Longipèd. 1856, p. 41. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 65. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 25 (var. e); l. c. XXXV, 1899, p. F. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 301. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 765. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 713. — Frankreich, Deutschland

subcoeca Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 345; Col. France, Longipèd. 1856, p. 41.

ab. *villosa* Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 228. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 247. — Redt. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 643; l. c. ed. III, 1874, II, p. 160. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 57, 65, 67. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 539; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 580. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 185. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. F. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 301. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 765. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 713.

fascifera J. Lec. Proc. Am. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 427, fig. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 81, 84, t. 2, f. 8. — Florida, Texas

felix C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIX, 1877, p. 256. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 291; Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 1, f. 17. — Tasmanien

fenestrata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 304, t. 13, f. 18, 18 a. — Panama

festiva Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 289; Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 1, f. 11. — Südaustralien

flavicans M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 318. — Queensland

flavifrons Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 297, t. 13, f. 8. — Guatemala

flavimana Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 472. — Japan

flaviventris J. B. Smith, Bull. Brooklyn Soc. VI, 1883, p. 3. — Texas, Florida

flavofasciata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 287, t. 11, f. 18. — Mexiko, Guatemala

flavolineata Champ. l. c. p. 287, t. 12, f. 17. — Mexiko, Guatemala

var. Champ. l. c. p. 287.

flavonotata Champ. l. c. p. 288, t. 12, f. 19. — Mexiko

flavopunctata Cast. in Silb. Rev. Ent. I, 1833, p. 34. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 609, nota 2. — Brasilien

flexuosa Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 256. — Chillan

fluctuosa Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 280, t. 12, f. 6. — Panama

fuliginosa Mäkl. Act. Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 568 (Sep. p. 418.) — Brasilien

fulvonotata Mäkl. l. c. p. 578 (Sep. p. 428). — „

fulvosignata Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 254.	Chillan
fumosa Fairm. & Germain, l. c. p. 251.	Chile
funerea Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVII, 1876, p. 53. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 414.	Neuseeland
funesta Fald. Fauna Ent. Transcauc. II, 1837, p. 108. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, p. 113.	Kaukasus
fuscipilis Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 271.	West-australien
fuscocinerea Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 254.	Neumexiko
Gacognii Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon V, 1850—52 (1852), p. 49; l. c. (2) III, 1856, p. 335; Opusc. Ent. I, 1852, p. 57; Col. France, Longipèd. 1856, p. 31. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 56, 60. — Schilsky, Käf. Eur. XXX, 1894, p. 90; l. c. XXXV, 1899, p. G. Biologie: Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 33. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1876, p. 238. — Xambeu, Le Natural. XXX, 1908, p. 249.	Südfrankreich, Korsika
graphiptera Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 267. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 1, f. 3—4. *fasciata* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 296 [nec F.].	West-australien, Victoria
haemorrhoidalis F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 124.	Südamerika
hamata F. l. c. p. 124. ?	„
hamatilis M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 138.	Queensland
heros Dalm. Anal. Ent. 1823, p. 57. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 609, nota 2.	Brasilien
H-fasciata Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 290.	Australien
hieroglyphica Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 255.	Chillan
holomelaena Apfb. Ann. Mus. Nat. Hung. XII, 1914, p. 614, fig. 3.	Siebenbürgen, Kroatien, Bosnien, Herzegowina, Bulgarien, Kaukasus, Ural, Lappland
var. *sibirica* Apfb. l. c. p. 615.	Sibirien
holosericea Sol. in Gay, Hist. de Chile V, 1851, p. 272.	Chile
homochroa Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 452.	Madagaskar
Horváthi Apfb. Ann. Mus. Nat. Hung. XII, 1914, p. 616, fig. 4 (*homochroa* i. l., nec Fairm.).	Dalmatien, Herzegowina, Serbien, Griechenland, Sizilien, Calabrien

humeralis C. O. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. XVII, 1878, p. 235. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 299; Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 2, f. 37, 38. — Australien

ignota Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 294. — ,,

immaculata J. B. Smith, Bull. Brooklyn Ent. Soc. VI, 1883, p. 5. — Nordamerika (Columbus)

inconspicua Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 296. — Australien

inflammata J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. XIV, 1862, p. 46. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 81, 82, t. 1, f. 40. — Florida

inornata Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 7. — Victoria

insidiosa Luc. Explor. scient. Algérie II, 1849, p. 384. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 112 (= ? *Mordellistena*). — Algier

insularis Boh. Eugen. Resa 1858, p. 108. — Taïti

insulata J. Lec. Smithson. Contr. Knowl. XI, 1859, p. 16; Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. XIV, 1862, p. 47. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 81, 83, t. 2, f. 5. — Kansas, Texas

inusitata Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVII, 1893, p. 136. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 2, f. 36. — N. S. Wales

Krausei Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 355. — Chile

latefasciata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, p. 129. — Madagaskar

lateplagiata Fairm. l. c. XXXIX, 1895, p. 452. — ,,

Leai nom. nov. — N. S. Wales

obsoleta Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 5, t. 1, f. 20 [nec Baudi 1878].

lepida Redt. Reise Novara II, 1868, p. 141. — ,,

leucaspis Küst. Käf. Eur. XVI, 1849, p. 80. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 111. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 28; l. c. XXXV, 1899, p. I. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 375 (*aculeata* ab.). — C. Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 765. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 714 (*aculeata* ab.). — Apfb. Ann. Mus. Nat. Hung. XII, 1914, p. 618 (*vestita* ab.). — Mitteleuropa, Dalmatien,

var. *duplicata* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 27; l. c. XXXV, 1899, p. H. (♀). — Apfb. Ann. Mus. Nat. Hung. XII, 1914, p. 619. — Amasia

rufipalpis Schilsky, l. c. XXXI, 1895, p. 27 (♂).

ab. *atratula* Schilsky, l. c. XXXV, 1899, p. H. — Syrien

var. *persica* Apfb. Ann. Mus. Nat. Hung. XII, 1914, p. 619. — Persien, Transkaspien

var. *vestita* Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 69 (*aculeata* var.). — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 28; l. c. XXXV, 1899, p. I (*aculeata* var.). — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 301 (*aculeata* var.). — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 375 (*aculeata* ab.). — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 765 (*aculeata* var.). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 714 (*aculeata* ab.). — Apfb. Ann. Mus. Nat. Hung. XII, 1914, p. 618. — Europa

leucocephala Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 124. — Porto Rico

leucogramma Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 ((1891), p. 293, t. 13, f. 1. — Guatemala

leucographa Champ. l. c. IV, 2, 1889—93 (1893), p. 462. — Guatemala, Nicaragua, Panama

leucosticta Champ. l. c. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 279, t. 12, f. 5 [nec Germar 1848].

leucospila Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 2, 1883, p. 30. — York-Insel

leucosticta Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 203. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 2, f. 26, 27, 48. — Heyne-Taschenbg. Die exot. Käf. 1908, p. 221, t. 28, f. 11. — West-australien, Victoria

abdominalis Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. I, 1861, p. 113, t. 3, f. 3.

leucostigma Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 255. — Chillan

limbata C. O. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. XVII, 1878, p. 235. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 290; Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 3, t. 1, f. 7, 8, 9. — N. S. Wales

var. *W-album* Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 269. — West-australien

lineatopyga Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 289, t. 12, f. 21 *(lineatipyga)*. — Panama

longecaudata Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. CCXVIII. — Moupin

Lottini Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 291. — Neuguinea

luctuosa Sol. in Gay, Hist. de Chile V, 1851, p. 269. — Chile

bimaculata Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 189, t. 12, f. 15.

lugubris Fåhr. Öfv. Vet. Akad. Förh. XVII, nr. 4, 1870, p. 337. — Kaffernland

lunulata Helmuth, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XVII, 1865, p. 96, fig. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 81, 83, t. 2, f. 1. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1312, 1313. — Ver. Staaten Nord-Amerika

obliqua J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 428, fig. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1313.

luteoguttata Blanch. Voy. d'Orb. Ent. 1843, p. 199, t. 15, f. 5. — Bolivien

maculosa Naezen, Vet. Akad. nya Handl. 1794, p. 273, t. 9, f. 6. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 613; l. c. ed. II, 1858, p. 642; l. c. ed. III, 1874, II, p. 160. — Sahlb. Ins. Fenn. 1834, p. 486. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 246. — C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 293. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 331; Col. France, Longipèd. 1856, p. 27. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 56, 58. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 377; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 539; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 581. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 21; l. c. XXXV, 1899, p. D. — Stierl. Käfer-Fauna Schweiz II, 1898, p. 183. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 301. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 374, — Nord- u. Mitteleuropa

t. 127, f. 6. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 714, fig. 16.
Biologie: Letzn. Arb. schles. Ges. 1856, p. 103 (sub *guttata* Payk.).
atomaria F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 123. — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 85. — Fisch.-Waldh. Entomogr. Russ. II, 1823, p. 22, t. 38, f. 4. — Zett. Fauna Ins. Lapp. I, 1828, p. 268; Ins. Lapp. 1840, p. 165. — Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 265.
guttata Payk. Fauna Suec. II, 1798, p. 186. — Gyll. Fauna Ins. Suec. I, 2, 1810, p. 607; l. c. IV, p. 520. — Sahlb. Ins. Fenn. 1834, p. 486.
irrorata Trost, Kleine Beytr. 1801, p. 27.

madagascariensis nom. nov. — Madagaskar
scutellaris Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, p. 128 (nec F. 1801).

marginata Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1845, p. 312. — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 47. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 81, 83, t. 1, f. 42. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1312, 1313. — Ver. Staaten Nordamerika, Kanada
irrorata Sturm, Cat. 1843, p. 170.
lineata Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1845, p. 313. — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 47.

marmorata F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 125. — Südamerika

Mastersi Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 293. — Australien

melaena Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 169. — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 46; Col. Kansas & E. N. Mexiko 1859, p. 17 (*Sphalera*). — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. I, 1882—83 (1882), p. 80, 82, t. 1, f. 33. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1312, fig. 574. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 272. — Ver. Staaten Nordamerika, Mexiko, Brit. Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panama
var. Champ. l. c. p. 272. — Panama

melanocephala Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 253. — Chillan

melanozosta Fairm. Bull. Mus. Paris XII, 1906, p. 282. — Madagaskar

metallica Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 273, t. 11, f. 22. — Mexiko

mexicana Champ. l. c. p. 292. t. 12, f. 27. — „

mixta F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 122. — Boisd. Voy. Astrolabe, Ent. II, 1835, p. 290. — Nov. Cambria

Moorei Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XI, 1864, p. 124 (*Tomoxia*). — Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 239. — Australien, Neukaledonien.

multiguttata C. O. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 230. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 1, f. 14. — Queensland

nana Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 254. — Chillan

nigra Fairm. & Germain, l. c. p. 252. — Chile

nigrans M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 319. — Queensland

nigroguttata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 487.	Madagaskar
nigromaculata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 289, t. 12, f. 20.	Mexiko
notabilis M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 317. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 1, f. 23.	Queensland
novemguttata Montrouz. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1855, p. 33.	Ins. Woodlark
novemmaculata Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 8.	N. S. Wales
obscuripennis M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 319.	Queensland
octodecimmaculata Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 286; Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 3, t. 2, f. 30, 31, 49.	Westaustralien
octoguttata Montrouz. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1855, p. 35.	Ins. Woodlark
octolineata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 281, t. 12, f. 8.	Mexiko, Guatemala
octomaculata M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1867—73 (1873), p. 308. — Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 267 (*=leucosticta*). — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 3, t. 2, f. 28, 47.	Gayndah
octopunctata F. Syst. Ent. 1775, p. 263; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 123. — Ol. Ent. III, 1795, 64, p. 6, t. 1, f. 4. — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 46. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 81, 82, t. 1, f. 41. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1312, 1313, fig. 575 a—h.	Ver. Staaten Nordamerika
oculata Say, Bost. Journ. Nat. Hist. I, 1835, p. 190; Compl. Writ. II, 1859, p. 661. — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 47. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 81, 83, t. 2, f. 4. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1312, 1314.	,,
jovialis J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 428, fig.	
ornata C. O. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 233.	Nordwestaustralien
ornatopallida Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 375.	? Kroatien, ? Kaukasus
ovalisticta M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 318.	Queensland
pallida Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 300.	Australien
Palmae Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 57, 68. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. F. — Apfb. Ann. Mus. Nat. Hung. XII, 1914, p. .	Süditalien, Sizilien, Korsika
panamensis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 301, t. 13, f. 14.	Panama
parva Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 270.	Tasmanien
pauper Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 576 (Sep. p. 426).	Brasilien
perlata Sulz. Abg. Gesch. Ins. 1776, p. 67, t. 7, f. 14. — Gmel. Linn. Syst. Nat. I, 4, 1792, p. 2025. — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 740. — Herbst, Natursyst. Käf. VI, 1795, p. 181, t. 29, f. 1. — Füessly, Verz. Schweiz. Ins. 1775, p. 21. — Roem.	Europa, Sibirien

Gen. Ins. Linn. et Fabr. 1789, p. 51, t. 7, f. 15. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 328; Col. France, Longipèd. 1856, p. 24. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 377; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 539; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 580. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 20; l. c. XXXV, 1899, p. D. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 374. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 713, f. 11 B, 12 A, 14.

multipunctata Trost, Kleine Beytr. 1801, p. 27.

var. *duodecimpunctata* Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 243, t. 4, f. 4; l. c. ed. Hellw. I, 1795, p. 299, t. 4, f. 4. — Latr. Hist. Nat. Ins. Col. X, 1804, p. 416. — Ol. Ent. III, 1795, 64, p. 5, t. 1, f. 3 a—d. — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 84. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 327; Col. France, Longipèd. 1856, p. 23. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 246. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 613; l. c. ed. II, 1858, p. 642; l. c. ed. III, 1874, II, p. 160. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 56, 57. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 405, t. 90, f. 447. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 20. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 713. — Jakobson, Käf. Russl. fasc. X, 1913, t. 81, f. 12. — Europa

Biologie: Kawall, Stett. Ent. Zeit. XXVIII, 1867, p. 123.

var. *Schranki* nom. nov. — Ungarn

octopunctata Schrank, Bayer. Reise 1786, p. 82; Fauna Boica I, 2, 1798, p. 571 [nec F. 1775]. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 57. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 374.

var. *sexpunctata* Herbst in Füessly, Arch. V, 1785, p. 148. — Gmel. Linn. Syst. Nat. I, 4, 1792, p. 2024. — Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 243. l. c. ed. Hellw. I, 1795, p. 299. — Ol. Encycl. méthod. VII, 1792, p. 540. — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 84. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 328; Col. France, Longipèd. 1856, p. 24. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 159 nota. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 20. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 374. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 713. — Mitteleuropa

perlineata Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 254. — Neumexiko

picta Chevr. in Guér. Icon. règne anim. Ins. II, 1829—38, p. 130, t. 34, f. 7 a—c. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 271. — Cayenne

var. β Champ. l. c. p. 271, t. 11, f. 19. — Panama

var. γ Champ. l. c. p. 271, t. 11, f. 20. — Nicaragua

var. δ Champ. l. c. p. 272, t. 11, f. 21. — Mexiko, Guatemala

plagiata Mannh. Bull. Soc. Nat. Moscou XXII, 1849, I, p. 240. — Irkutsk

pleurosticta Luc. Exp. Casteln. Amér. du Sud III, 1859, p. 144. — Brasilien

plurinotata Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 190, t. 12, f. 16. — Ceram

pretiosa Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 302, t. 13, f. 16. — Mexiko

promiscua Er. Arch. f. Naturg. XV, 1842, I, p. 181. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 3 (= *?limbata* Waterh.). — Tasmanien

propinqua Fåhr. Öfv. Vet. Akad. Förh. XXVII, nr. 4, 1870, p. 337. — Kaffernland

proxima Sol. in Gay, Hist. de Chile V, 1851, p. 271. — Chile

pulchra Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 299; Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 1, f. 19. — Sydney

pulla Fåhr. Öfv. Vet. Akad. Förh. XXVII, nr. 4, 1870, p. 338. — Kaffernland

pulverulenta M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 317. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 1, f. 18. — Queensland, N. S. Wales

maculatissima Blackb. Trans. Roy. Soc S. Austral. XVII, 1893, p. 136.

punctulata Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 577 (Sep. p. 427). — Brasilien

purpurascens Apfb. Ann. Mus. Nat. Hung. XII, 1914, p. 620. — Herzegowina, Griechenland

pustulosa Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 291, t. 12, f. 23. — Nicaragua, Panama

var. α Champ. l. c. p. 291.

var. β Champ. l. c. p. 291, t. 12, f. 24.

var. γ Champ. l. c. p. 291, t. 12, f. 25.

pygidialis Apfb. Ann. Mus. Nat. Hung. XII, 1914, p. 612, fig. 1. — Bosnien, Herzegowina

pygmaea Champ. Trans. Ent. Soc. London 1895, p. 270. — Tasmanien

uniformis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 297.

quadriguttulata Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLV, 2, 1872, p. 46. — Daurien

quadrioculata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 451. — Madagaskar

quadripunctata Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. III, 1824, p. 276 *(Anaspis)*; Compl. Writings II, 1859, p. 163 *(Anaspis)*. — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. VII, 1854, p. 220; l. c. XVII, 1862, p. 46. — J. B. Smith, Trans. Amer.Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 80, 82, t. 1, f. 36, 37. — Missouri, Kansas

quadripustulata Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 579 (Sep. p. 429). — Brasilien

quadrisignata Chevr. Col. Mex. cent. I, fasc. 3, nr. 55, 1834. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 269, t. 11, f. 14. — Mexiko, Guatemala, Nicaragua, Panama

var. β Champ. l. c. p. 269, t. 11, f. 15. — Mexiko, Brit. Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panama

var. γ Champ. l. c. p. 270. — Panama

var. δ Champ. l. c. p. 270, t. 11, f. 16. — Guatemala, Nicaragua, Panama
var. ε Champ. l. c. p. 270, t. 11, f. 17. — Mexiko, Guatemala
var. ζ Champ. l. c. p. 270. — Guatemala
var. η Champ. l. c. p. 270. — ,,
var. ϑ Champ. l. c. p. 270, t. 11, f. 18. — Mexiko

quatuordecimmaculata M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1867—73 (1873), p. 308. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 2, f. 29, 46. — Gayndah

reticulata Fairm. Bull. Mus. Paris XII, 1906, p. 281. — Madagaskar

ruficauda Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 574 (Sep. p. 424). — Brasilien

ruficeps Boh. Eugen. Resa 1858, p. 109. — Buenos Aires

ruficollis C. O. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. XVII, 1878, p. 234. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 1, f. 25. — Tasmanien

rufipennis Sol. in Gay, Hist. de Chile V, 1851, p. 273. — Chile

rufipes Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 297. — N. S. Wales

rufoaxillaris Fairm. & Germain, Col. Chile 1860, p. 1; Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 255. — Chile

rufomaculata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 285, t. 12, f. 13. — Mexiko

rufovittata Champ. l. c. p. 286, t. 12, f. 15. — ,,

rutilicollis Champ. l. c. p. 296, t. 13, f. 5. — Guatemala

scita Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 573 (Sep. p. 423). — Brasilien

scripta Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 254. — Chillan

scutellaris F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 123. — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 46. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 80, 82, t. 1, f. 34, 35. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1312, 1313. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 275. — Henshaw, Third Suppl. List Col. Amer. 1895, p. 34. — Nord- u. Central-Amerika, Brasilien

atrata Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, p. 313.

? *stimulea* Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 569 (Sep. p. 419). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 275; Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 90.

var. *Lecontei* nom. nov.

irrorata J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 46 [nec Trost 1801; nec Sturm 1843]. — J. B. Smith, Trans. Am. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 82. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1313. — Ver. Staaten Nordamerika

sellata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 277, t. 12, f. 3. — Mexiko

semiluctuosa Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 340. — Madagaskar

septemnotata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 292, t. 12, f. 26. — Mexiko

seriata Champ. l. c. p. 298. t. 13, f. 9, 9 a. — Panama

serval Say, Boston Journ. Nat. Hist. I, 1835, p. 191; Compl. Writings II, 1859, p. 662. — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 47. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 81, 83, t. 2, f. 2. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1312, 1314.	Ver.Staaten Nord-Amerika
setacea Montrouz. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1855, p. 35.	Ins.Woodlark
sexdecimguttata Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 305. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 239.	Neu-kaledonien
var. *artensis* Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 306. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 239.	Ins. Art
sexguttata Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 48.	St. Vincent
sexnotata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 283, t. 12, f. 11.	Panama
signata Champ. l. c. p. 276, t. 11, f. 26, 26 a.	Mexiko,
var. α Champ. l. c. p. 276, t. 11, f. 27.	Nicaragua
var. β Champ. l. c. p. 276.	
simillima Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 5, t. 2, f. 32.	West-australien
sinuata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 391.	Madagaskar
sororcula Berg, An. Univ. Buenos Aires VI, 1889, p. 124.	Argentinien
splendidula Falderm. Fauna Ent. Transcauc. II, 1837, p. 110. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 115 (? *Mordellistena*).	Trans-kaukasus
sticticoptera Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 300, t. 13, f. 21, 12 a.	Mexiko, Guatemala, Panama
strigipennis Falderm. Fauna Ent. Transcauc. II, 1837, p. 109. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 114 (? *Mordellistena*).	Trans-kaukasus
subdola Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 282, t. 12, f. 9.	Mexiko
subfasciata Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 572 (Sep. p. 422).	Brasilien
subnotata Mäkl. l. c. p. 570 (Sep. p. 420).	,,
subvittata M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 320.	Queensland
sulcicauda Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 354; Col. France, Longipèd. 1856, p. 50. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 56, 64. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 26; l. c. XXXV, 1899, p. H. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 375.	Südeuropa, Nordafrika, Kleinasien
ab. *obsoleta* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 345. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 26; l. c. XXXV, 1899, p. H.	Dalmatien, Griechenland
Habelmanni Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 66.	
ab. *Oertzeni* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 26; l. c. XXXV, 1899, p. H.	Morea
ab. *Ragusae* Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 64. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 26; l. c. XXXV, 1899, p. H.	Sizilien, Dalmatien
suturalis Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 251.	Chillan
suturella Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 390.	Madagaskar

sydneyana Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVII, 1893, p. 137 *(sydneyanus)*. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 1, f. 24 *(sydneyensis)*.	N. S. Wales
tachyporiformis Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond. XIX, 1845, p. 471.	Brasilien
tairuensis Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 414 *(tairuense)*.	Neu-Seeland
T-album Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 301, t. 13, f. 15.	Guatemala
tantilla Champ. l. c. p. 303.	,,
teapensis Champ. l. c. p. 297, t. 13, f. 7.	Mexiko
tenella Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 572 (Sep. p. 422).	Brasilien
tenuipes Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 303, t. 13, f. 17.	Panama
tetragramma Fairm. Bull. Mus. Paris XII, 1906, p. 282.	Madagaskar
tetraspilota Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 278, t. 12, f. 4.	Mexiko
var. Champ. l. c. p. 279.	
textilis Montrouz. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1855, p. 34.	Ins. Woodlark
thoracica Sol. in Gay, Hist. de Chile V, 1851, p. 274.	Chile
tibialis Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 414 *(tibiale)*.	Neuseeland
tomentosa Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 290.	Australien
triangulifera Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—96 (1891), p. 274, t. 11, f. 25.	Mexiko
tricolor Wiedem. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 81.	Java
triloba Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. III, 1824, p. 276 *(Anaspis)*; Compl. Writings II, 1859, p. 163. — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 427. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1883), p. 81, 84, t. 2, f. 6. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1312, 1314.	Ver. Staaten Nord-amerika
tripartita Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 276, t. 12, f. 1.	Mexiko
tristicula Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 575 (Sep. p. 425).	Brasilien
tristis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 296.	Australien
undosa M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 318.	Queensland
undulata Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, p. 316. — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XVII, 1862, p. 47. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 81, 84, t. 2, f. 7. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1312, 1314.	Ver. Staaten Nord-amerika
univittata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 290, t. 12, f. 22.	Mexiko, Panama
varicornis Champ. l. c. p. 300, t. 13, f. 13, 13 a.	Panama
V-aureum Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 4, t. 2, f. 34.	West-australien
velutina Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 69 (*aculeata* var.). — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 28; l. c. XXXV, 1899, p. I (*aculeata* var.). — Apfb. Ann. Mus. Nat. Hung. XII, 1914, p. 621, fig. 6.	Herzegowina, Albanien, Serbien, Bulgarien, Russland, Kleinasien
ab. *versipellis* Apfb. l. c. p. 621.	Herzegowina, Kleinasien

Verticordiae Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 7. — West-australien

Vesconis Sol. in Gay, Hist. de Chile V, 1851, p. 273. — Chile
mutabilis Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 250.
var. *Solieri* nom. nov. — ,,
fasciata Sol. in Gay, Hist. de Chile V, 1851, p. 271 [nec F. 1775).

V-fasciata Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 301. — Australien
var. *modesta* Lea, l. c. p. 302.
var. *venusta* Lea, l. c. p. 301; Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 2, f. 39.

vidua Sol. in Gay, Hist. de Chile V, 1851, p. 270. — Chile

violacescens Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 355. — ,,

viridipennis Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 355; Col. France, Longipèd. 1856, p. 51. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 72. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. F. — Spanien

vittata F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 124. — Nordamerika

Waterhousei Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 267 nota. — Südaustralien
obliqua C. O. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 236 [nec J. Lec. 1878].

Weisei Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 465. — Usambara

Wiburdi Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 302; Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 2, f. 40. — Australien

xanthogastra Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 253. — Chile

xanthosticta Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 299, t. 13, f. 11. — Panama

284

Zeamordella Broun.

Broun, Man. New Zeal. Col. IV, 1886, p. 847.

monacha Broun, Man. New Zeal. Col. IV, 1886, p. 847. — Auckland

1

Glipodes J. Lec.

J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 47. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 79, nota. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 74, 84, t. 2, f. 10. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 305. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1309, 1315, fig. 576, 10.

helva J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 48. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 84. — Georgia (Nordamerika)

sericans Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, p. 312 *(Mordella)*. — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 48. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 84, t. 2, f. 10. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 305, t. 13, f. 19, 19a, 19b. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1315. — Ver. Staaten Nordamerika, Mexiko, Brit.-Honduras, Guatemala, Panama

2

Conalia Muls. & Rey.

Muls. & Rey, Ann. Soc. Agric. Lyon (3) II, 1858, p. 313; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 55. — E. Friv. Magy. Tud. Akad. Évk. XI, 4, 1865, p. 203. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Gatt. p. 104; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Gatt. p. 141; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 141. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, I, p. CXXV, et II, p. 163. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 8, 73. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 306. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. A. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 373, 375. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 764.

Baudii	Muls. & Rey, Ann. Soc. Agric. Lyon (3) II, 1858, p. 313; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 55. — E. Friv. Magy. Tud. Akad. Évk. XI, 4, 1865, p. 203. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 163. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 73. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 579. — Fleisch. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 209. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 29; l. c. XXXV, 1899, p. A. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 375.	Ungarn, Kroatien, Österreich, Mähren
ebenina	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 306, t. 13, f. 20, 20a, b, c; Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 49.	Mexiko, Nikaragua, Antillen
fulvoplagiata	Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 50.	Ins. Grenada

3

Stenalia Muls.

Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 387; Col. France, Longipèd. 1856, p. 83. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 250. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 406, 417. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 163, nota. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 9, 74. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Gatt. p. 141; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 141. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 177. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. B. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 302, nota. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 373. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 764. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 711, 714.

atra	É. Perris, L'Abeille XIII, 1875, p. 9 *(Mordella)*. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 75. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 33a; l. c. XXXV, 1899, p. 74 et p. L.	Algier, Syrien
	var. *argentata* Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. L.	Algier
bisecta	Baudi, Nat. Sicil. III, 1883, p. 5. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 75 et K.	Sizilien, Türkei
biskrensis	Schilsky, Käf. Eur. XL, 1903, p. 99.	Algier
brunneipennis	Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 389; Col. France, Longipèd. 1856, p. 85. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 75, 77. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 31; l. c. XXXV, 1899, p. K.	Ungarn, Nordafrika, Syrien, Kleinasien
	var. *gracilicornis* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 348; Atti Accad. Torino XIII, 1881, p. 815. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. K.	Cypern

Escherichi Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 76 et p. L. — Anatolien, Kurdistan

hispana Schilsky, l. c. XXXI, 1895, p. 32; l. c. XXXV, 1899, p. L. — Spanien

Merkli Schilsky, l. c. XXXI, 1895, p. 33; l. c. XXXV, 1899, p. L. — Türkei

testacea F. Mant. Ins. I, 1787, p. 218 *(Mordella)*; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 114 *(Mordella)*; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 123 *(Mordella)*. — Gmel. Linné's Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1792, p. 2023 *(Mordella)*. — Gyll. Ins. Suec. I, 2, 1810, p. 613 *(Mordella)*. — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 85 *(Mordella)*. — Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 20, t. B, f. 3 *(Mordella)*. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 387; Col. France, Longipèd. 1856, p. 83. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 249. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 406, t. 90, f. 448. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 163. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 75, 76. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 30; l. c. XXXV, 1899, p. K. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 375, t. 127, f. 10. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 714. — Jakobs. Käf. Russl. fasc. X, 1913, t. 81, p. 15. — Mittel- u. Südeuropa, Algier

chiragra Dufour, Excurs. Vall. Ossan 1843, p. 72 *(Mordella)*.

flavipennis Sturm, Cat. 1826, p. 171 *(Mordella)*.

humeralis var. β Payk. Fauna Suec. II, 1799, p. 186 *(Mordella)*.

ab. *luteicornis* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 30; l. c. XXXV, 1899, p. K. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 714.

8

Calyce Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 307.

fulva Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 307, t. 13, f. 21, 21a. — Panama

maculata Pic, L'Échange XXVII, 1911, p. 191. — ?Brasilien

2

Mordellistena Costa.

Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 16, 31. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 322, 356; Col. France, Longipéd. 1856, p. 18, 52. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 250. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 609, 611. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 406, 418. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, I, p. CXXV. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Gatt. p. 104; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Gatt. p. 141; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 141. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 9, 78. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 74, 85, t. 2, f. 12—14. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 307. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 177. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. B. —

rdellistena

degressa Champ. Ann Nat Hist 19 1917 p 183	Seychelles
partilis	"
coleae	"
septemcarinata	"
disempta	"
argutula	"
deegosa Pic Mél. 25. 1917, p. 22	Madagascar.
rufomaculata	"
madecassa	"
atrolateralis Pic Mel 26. 1917 p 14	"
var subobliterata	"
immaculaticeps	"
testaceicolor	"
brunneocephala	Tonkin
malaccana.	Malacca
dohertyi	"
tibialis Lea Trans R. Soc S. Austr 41 1917 p. 248 rc	Australia
fuscula	Ld. Howe Id.
abaceta	Queensld
atronitens	"
trichura	"
castigata	"
concinna	"
coeliosys	"
multilineata	N. S. W.
melvillensis	N. Terr.
pulcherrima	"
rutila Liljeblad, Canad. Ent. 49. p 10	U. S. A.
exilis	"
rufa	"
insolita	"
vera	"
pulchra	"
walcotti.	"
gigas.	"
unisulcata Pic. Bull Soc Entr F 1916. p. 221	Cambodia.

Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 294, 302. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1309, 1315, fig. 576, 11—14. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 373, 376. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 764, 765. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 711, 714.

Natirrica Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 19.
Natrirrica Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 611.

Subgen. **Mordellina** Schilsky.

Schilsky in Schultze, Forsch. Südafrika I, 1908 (Jenaische Denkschr. XIII, 1908), p. 137.

gracilis Schilsky, l. c. p. 137. — Deutsch-Südwestafrika

Subgen. **Mordellistena** s. str.

Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 81. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Arten p. 537; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 577. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. M. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 302. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 376.

acuticollis Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 40; l. c. XXXV, 1899, p. R. — Nieder-Österreich

aemula J. Lec. Col. of Kansas & N. Mex. XI, 1859, p. 16; Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 51. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 90, 98. — Kansas

aequalis J. B. Smith, l. c. X, 1882—83 (1882), p. 88, 96, t. 3, f. 14; Bull. Brooklyn Ent. Soc. VI, 1883, p. 4. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1322. — Ver. Staaten Nordamerika

aequinoctialis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 311, t. 13, f. 25, 25a, b, c, 26, 26a. — Guatemala, Panama

aethiops J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 89, 98, t. 3, f. 26. — Colorado

altestrigata Mars. Ann. Soc. Ent. France (5) VI, 1876, p. 474. — Japan

amabilis Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 581 (Sep. p. 431). — Brasilien

ambusta J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 50. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 88, 96. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1322, 1323. — Ver. Staaten Nordamerika

amica J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 49. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 87, 93, t. 2, f. 19, 34. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1320. — Georgien, Indiana

amphicometa Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 591 (Sep. p. 441). — Brasilien

ancilla J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 50. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 87, 94, t. 2, f. 36, t. 3, f. 1. — Georgien, NewJersey, New York

Andreae J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 50. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 87, 94, t. 2, f. 36, 38. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, fig. 578c. — Ver. Staaten Nordamerika

angusta J. Lec. Proc. Acad. Nat. Se. Philad. XIV, 1862, p. 51. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 89, 98, t. 3, f. 32. — Georgien

annulipyga Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 345, t. 15, f. 20, 20a. — Mexiko

annuliventris Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 126. — Porto Rico

antennata Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 466. — Usambara

arabica Chob. Bull. Soc. Ent. France 1904, p. 244. — Arabien

arida J. Lec. Proc. Acad. Nat. Se. Philad. XIV, 1862, p. 48. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 85, 90, t. 2, f. 17. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1316, 1317, fig. 576, 17. — Ver. Staaten Nordamerika

aspersa Melsh. Proc. Acad. Nat. Se. Philad. II, 1846, p. 314 *(Mordella)*. — J. Lec. l. c. XIV, 1862, p. 49. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 87, 93, t. 2, f. 29. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1318, 1319. — ,,

rubrilabris Helmuth, Proc. Acad. Nat. Se. Philad. XVI, 1864, p. 105.

atriceps J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 86, 91, t. 2, f. 23. — Ver. Staaten Nordamerika

atripennis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 327, t. 14, f. 21, 21a. — Mexiko

attenuata Say, Journ. Acad. Nat. Se. Philad. V, 1826, p. 243 *(Mordella)*; Compl. Writings II, 1859, p. 308 *(Mordella)*. — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Se. Philad. XIV, 1862, p. 51. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 90, 98, t. 3, f. 30. — Ver. Staaten Nordamerika

vittigera J. Lec. Proc. Acad. Nat. Se. Philad. XIV, 1862, p. 51.

Australasiae nom. nov. — Australien

aspersa Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 271 [nec Melsh. 1846].

austrina Champ. l. c. 1895, p. 272; l. c. 1896, p. 448. — ,,

setipes Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 298 *(Mordella)*; Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 3 *(? brunneipennis* M'Leay).

azteca Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 334, t. 15, f. 3, 3a. — Mexiko

var. Champ. l. c. p. 335.

basalis Mäkl. Acta Soc. Se. Fenn. X, 1875, p. 586, nota (Sep. p. 436, nota). — Kapland

basimacula Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 341, t. 15, f. 13. — Guatemala

beata Champ. l. c. p. 347, t. 15, f. 22. — Mexiko

bella Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 207. — Bogota

bicarinata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 314. — Panama

bicinctella J. Lec. Proc. Acad. Nat. Se. Philad. XIV, 1862, p. 48. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 85, 90, t. 2, f. 15, 16; Bull. Brooklyn Ent. Soc. VI, 1883, p. 3. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 346. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1316, fig. 576, 15—16. — Ver. Staaten Nordamerika, Mexiko, Guatemala

bifurcata Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 590 (Sep. p. 440). — Brasilien

bihamata Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, p. 313 *(Mordella)*. — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 51. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 89, 97, t. 3, f. 15, 18. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1324, 1325, fig. 580, d. — Ver. Staaten Nordamerika

biplagiata Helm. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XVI, 1864, p. 105. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 86, 91, t. 2, f. 22. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1317, 1319. — „

bipustulata Helm. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XVI, 1864, p. 105. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 86, 91, t. 2, f. 23. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1318. — „

bivittata Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 594 (Sep. p. 444). — Brasilien

brevicauda Boh. Kgl. Vet. Acad. Handl. LXX, 1849, p. 223 *(Mordella)*. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 385; Col. France, Longipèd. 1856, p. 81. — C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 297. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Arten p. 376; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Arten p. 538; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 579. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 82, 94. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIII. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 44; l. c. XXXV, 1899, p. U. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 187. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 304. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 716, fig. 22 F. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 378. — Europa, Kaukasus, Kleinasien, Syrien, Turkestan

Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 466; Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876 (1877), p. 171; in Muls. Col. France, Larves d. Col. 1877, p. 331. — Buddeberg, Jahrb. Nass. Ver. Naturk. XLIV, 1891, p. 7.

obtusata C. Bris. Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, Bull. p. CCXXXIII. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Arten p. 376.

subtruncata Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 377; Col. France, Longipèd. 1856, p. 73. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 162. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Arten p. 376.

ab. *dives* Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 94. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 44; l. c. XXXV, 1899, p. U. — Südrußland, Südungarn

brevicollis Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 82, 102. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 78 et O. — Algier

brevicornis Schilsky, l. c. XXXI, 1895, p. 45; l. c. XXXV, 1899, p. U. — Araxes

brevis Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 413. — Peru

brunneipennis M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1867—73 (1872), p. 309 *(Mordella)*. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 3. — Gayndah

brunneipilis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 332, t. 15, f. 1. — Guatemala

brunneotincta Mars. Ann. Soc. Ent. France (5) VI, 1876, p. 475. — Japan

caledonica Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 240. — Neu-Kaledonien

calleus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 315. — Mexiko, Guatemala, Nicaragua

castaneicolor Champ. l. c. p. 313, t. 14, f. 1, 1a. — Panama

cincta Champ. l. c. p. 337. — Guatemala

cinercofasciata J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 89, 98, t. 3, f. 24, 25. — New-York

cinereonotata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 329, t. 14, f. 23. — Panama

cinnamomea Fåhrs. Öfv. Vet. Akad. Förh. XVII, nr. 4, 1870, p. 338. — Kaffernland

cognata Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 585 (Sep. p. 435). — Brasilien

comata J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1858, p. 75 *(Mordella)*; l. c. XIV, 1862, p. 49. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 87, 92, t. 2, f. 29. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1318, 1319. — Ver. Staaten Nordamerika

picicornis J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 49.

var. *cervicalis* J. Lec. l. c. XIV, 1862, p. 49.

auricoma Helm. l. c. XVII, 1865, p. 96.

comes Mars. Ann. Soc. Ent. France (5) VI, 1876, p. 473. — Japan

concolor Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 9. — Westaustralien

confinis Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 18. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 383; Col. France, Longipèd. 1856, p. 79. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 82, 101. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1888—91 (1890), Art. p. 538; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 579. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 53; l. c. XXXV, 1899, p. O. — Chob. Bull. Soc. Ent. France 1906, p. 211. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 377. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 715. — Italien, Korsika, Sardinien, Sizilien, Spanien, Frankreich, Österreich, Algier, Marokko

var. *Emeryi* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 53; l. c. XXXV, 1899, p. O. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 377. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 715. — Österreich, Brandenburg

confinis Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 101 (non Costa).

var. *africana* Roubal, Wien. Ent. Zeit. XXX, 1911, p. 272. — Tanger

conformis J. B. Smith, Bull. Brooklyn Ent. Soc. VI, 1883, p. 4. — Texas

confusa Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1316. — Indiana

convicta J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 50. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 88, 95, t. 3, f. 6, 8. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1322, 1323. — Kentucky, Indiana

crassipalpis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 324, t. 14, f. 16, 16a, b, c. — Mexiko

crassipyga Champ. l. c. p. 317, t. 14, f. 5, 5a, b. — ,,

crux Champ. l. c. p. 346, t. 15, f. 21, 21a. — Guatemala

curvicauda Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 414.	Peru
curvimana Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 344, t. 15, f. 17, 17a.	Guatemala
cuspidata M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1867—73 (1872), p. 309 *(Mordella)*. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 3, t. 2, f. 42.	Gayndah
daurica Motsch. in Schrenck's Reisen 1860, p. 141, t. 9, f. 17.	Daurien
debilis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 333.	Mexiko, Guatemala
var. Champ. l. c. p. 333.	
decorella J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 49. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 86, 91, t. 2, f. 23, 24. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1318.	Ver. Staaten Nordamerika
delicatula Dury, Journ. Cincinnati Soc. XX, 1906, p. 251. — Blatchley, Col. of. Indiana 1910, p. 1320.	Cincinnati
diagonalis Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 413.	Peru
diffinis Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 586 (Sep. p. 436). — Kolbe, Deutsch-Ostafrika IV, 1898, Käfer p. 254.	Kapland, Deutsch-Ostafrika
diluta Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 338, t. 15, f. 7, 7a, b.	Guatemala
dimidiata Helm. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XVI, 1864, p. 105. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 86, 90. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1317.	Illinois
discicollis Champ. Biol. Centr. Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 327, t. 14, f. 20, 20a.	Guatemala
discolor Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, p. 313 *(Mordella)*. — J. Lec. l. c. XIV, 1862, p. 51. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 90, 98, t. 3, f. 31, 32. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1325.	Ver. Staaten Nordamerika
dispersa Champ. Biol. Centr. Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 336.	Mexiko
distorta Champ. l. c. p. 343, t. 15, f. 16, 16a—c.	Nicaragua
divisa J. Lec. Smithsonian Contr. Knowl. XI, 1859 (Col. of Kansas & N. Mex.) p. 17; Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 51. — Fall Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 257. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1322, 1323.	Kansas, Indiana, Neumexiko
dolobrata Kirsch. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 415.	Peru
elegantula J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 86, 90, t. 2, f. 21 *(elegantulus)*.	Long Island
elongata Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. France (4) III, 1863, p. 257.	Chile
Engelharti Schilsky. Entom. Meddelelser (2) III, 1910, p. 255; Käf. Eur. XLVII, 1911, p. 100.	Dänemark, Deutschland, Frankreich, Korsika
ephippiata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 310, t. 13, f. 22, 22a.	Guatemala
episternalis Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 371; Col. France, Longipèd. 1856, p. 67. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 162. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 81, 92. —	Mittel- und Südeuropa, Kaukasus, Turkestan,

Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 537; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 578. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 43; l. c. XXXV, 1899, p. R. — Stierl. Käferfauna Schweiz II, 1898, p. 186. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 377. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 716, fig. 22c. — Persien, Syrien, Palästina, Nordafrika

Biologie: Perris in Muls. Col. France, Larves 1877, p. 331; Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876 (1877), p. 171.

extensa Rosh. Thiere Andalus. 1856, p. 227. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 375.

ab. *intersecta* Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 93. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 43; l. c. XXXV, 1899, p. R. — Griechenland, Sizilien, Österreich

ab. b Schilsky, l. c. XXXI, 1895, p. 43. — Kroatien

errans Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 257. — Neumexiko

erratica J. B. Smith, Bull. Brooklyn Ent. Soc. V, 1882, p. 80. — Texas, Florida

Fairmairei nom. nov. — Madagaskar

suturella Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 390 (nec Helm. 1864).

Falli nom. nov. — Neumexiko

festiva Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 255 (nec Champ. 1891).

fasciculata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 349, t. 15, f. 25, 25a. — Mexiko

ferruginea F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 124 *(Mordella)*. — Gemm. & Harold, Cat. Col. VII, 1870, p. 2107 *(Mordella)*. — Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 127. — Nordamerika

ferrugineoides J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 87, 94, t. 2, f. 36. — Georgien

festiva Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 350, t. 15, f. 26, 26a. — Mexiko

filicornis Champ. l. c. p. 342, t. 15, f. 14. — Guatemala

flaviceps Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXVI, 1863, II, p. 487. — Ceylon

flavicornis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 342, t. 15, f. 15. — Guatemala

flavospinosa Hubenthal, Ent. Blätt. VII, 1911, p. 186. — Österreich

floridensis J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 88, 95, t. 3, f. 6. — D. Sharp, Cambridge Nat. Hist. VI, 1901, p. 268, f. 139a—d. — Florida

formosana Pic, Deutsche Ent. Nat.-Bibl. II, 1911, p. 189. — Formosa

forticornis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 317, t. 14, f. 6, 6a. — Mexiko

fulvicollis Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, p. 315 *(Mordella)*. — J. Lec. l. c. XIV, 1862, p. 49. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 86, 92, t. 2, f. 27. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1318. — Illinois, New Jersey

funerea Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 343. — Mexiko, Guatemala

fusca Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 298 *(Mordella)*; Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 3. — Australien

fuscata Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, p. 313 *(Mordella)*. — J. Lec. l. c. XIV, 1862, — Pennsylvanien,

p. 51. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 89, 97, t. 3, f. 20. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1324, 1325.	NewJersey, Indiana
fuscipennis Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, p. 314 *(Mordella)*. — J. Lec. l. c. XIV, 1862, p. 50. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 88, 95, t. 3, f. 6, 9.	Ver. Staaten Nordamerika
fuscoatra Helm. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XVI, 1864, p. 105. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 89, 98, t. 3, f. 27.	Illinois
gemellata Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 79 et p. V.	Südspanien, Griechenland
gibbula Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 584 (Sep. p. 434).	Brasilien
gracilicornis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 318, t. 14, f. 8, 8a, b.	Guatemala
grammica J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. XIV, 1862, p. 50. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 87, 94, t. 2, f. 36, 39. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1320, 1321, fig. 578a, d.	Georgien, New York, Indiana
guttifera Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 323, t. 14, f. 15.	Mexiko
guttulata Helm. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XVI, 1864, p. 105. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 88, 94, t. 2, f. 36, t. 3, f. 7.	Illinois
hexastigma Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 321, t. 14, f. 12, 12a.	Panama
hirticula J. B. Smith, Bull. Brooklyn Ent. Soc. VI, 1883, p. 4.	Texas
hirtipes Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 46; l. c. XXXV, 1899, p. T.	Griechenland, Kleinasien, Österreich
Hoosieri Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1324, 1325.	Indiana
imbecilla Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 593 (Sep. p. 443).	Brasilien
impatiens J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 50. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 87, 94, t. 2, f. 36.	Carolina, New Jersey
incana Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 328.	Mexiko
inconstans Fähr. Öfv. Vet. Akad. Förh. XXVII, nr. 4, 1870, p. 339.	Kaffernland
indistincta J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 87, 93, t. 2, f. 29, 32.	New York (Adirondack)
infima J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 49. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 87, 93, t. 2, f. 36, 37. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1320, fig. 578b.	Carolina, Kalifornien
inornata J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 87, 93, t. 2, f. 33.	Texas
instabilis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 324, t. 14, f. 17.	Mexiko, Guatemala, Panama
var. α Champ. l. c. p. 324.	Mexiko, Guatemala

var. β Champ. l. c. p. 324. — Mexiko
var. γ Champ. l. c. p. 324. — Guatemala
var. δ Champ. l. c. p. 325. — Mexiko
var. ε Champ. l. c. p. 325, t. 14, f. 18. — Panama
var. ζ Champ. l. c. p. 325. — ,,
var. η Champ. l. c. p. 325. — Mexiko, Guatemala

intermixta Helm. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XVII, 1865, p. 96. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 86, 91. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1318. — Illinois, New York

iridescens Kolbe, Deutsch-Ostafrika IV, 1897, Käfer, p. 254. — Usambara

isabellina Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 340, t. 15, f. 12, 12a. — Guatemala

isthmica Champ. l. c. p. 315, t. 14, f. 2. — Panama

jucunda Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 415. — Neuseeland

Kraatzi Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 81, 91. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 42; l. c. XXXV, 1899, p. S. — Südrußland, Ungarn

labialis Motsch. in Schrenck's Reisen 1860, p. 142. — Daurien

laticollis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 331, t. 14, f. 25, 25a, b. — Guatemala

lepidula J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 48. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 86, 90, t. 2, f. 19. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1317, 1318. — Ver. Staaten Nordamerika

limbalis Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, p. 315 *(Mordella)*. — J. Lec. l. c. XIV, 1862, p. 49. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 86, 90, t. 2, f. 20. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1317, 1318, fig. 577, c. — ,,

lineatocollis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 311, t. 13, f. 23, 23a, b, 24. — Guatemala

liturata Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, p. 314 *(Mordella)*. — J. Lec. l. c. XIV, 1862, p. 51. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 89, 97, t. 3, f. 19. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1324, 1325. — Ver. Staaten Nordamerika

loasae Germain, Anal. Univ. Chile 1855, p. ? *(Mordella)*. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) III, 1863, p. 257. — Chile

longicornis Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 373; Col. France, Longipèd. 1856, p. 69. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 116. — Südfrankreich

longipalpis Emery, Bull. Soc. Ent. France (7) I, 1891, p. XXXIX. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. T. — Tunis

longipes Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 303 *(Mordella)*. — Australien

jucunda Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 272 [nec Broun, 1880]. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 3.

lutea Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, p. 315 *(Mordella)*. — J. Lec. l. c. XIV, 1862, p. 48. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 85, 90. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1316. — Ver. Staaten Nordamerika

luteifrons Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 330, t. 14, f. 24a. — Mexiko
var. Champ. l. c. p. 330, t. 14, f. 24.

luteipalpis Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 51; l. c. XXXV, 1899, p. T. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 378. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 716, fig. 23, C. — Mark Brandenburg

luteola Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 340. — Mexiko, Guatemala, Panama

mahena Kolbe, Mitt. Zool. Mus. Berl. V, 1910, p. 28. — Seychellen

marginalis Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. III, 1824, p. 278 *(Mordella)*; Compl. Writings II, 1859, p. 165. — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 50. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 88, 96. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1322, 1323. — Ver. Staaten Nordamerika

marginicollis Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 590 (Sep. p. 440). — Brasilien

mellissiana Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 35 *(Mordella)*. — St. Helena

Mertoni Heyden, Abh. Senckenberg. Naturf. Ges. XLIII, 1911, p. 356. — Aru

mexicana nom. nov. — Mexiko
nigerrima Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 345, t. 15, f. 19, 19a, b [nec Helm. 1865].

micans Germ. Reise Dalm. 1817, p. 212 *(Mordella)*. — Küst. Käf. Eur. XVI, 1849, p. 81 *(Mordella)*. — Redt. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 644 *(Mordella)*; l. c. ed. III, 1874, II, p. 163. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 82, 95. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 538; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 578. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIII. — Stierl. Käferfauna Schweiz II, 1898, p. 187. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 77 et p. V. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 305. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 378. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 716. — Europa, Turkestan, Kleinasien, Syrien, Nordafrika
Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876 (1877), p. 168; in Muls. Col. France, Larves 1877, p. 331.
grisea Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 376; Col. France, Longipèd. 1856, p. 72. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 162. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 376.
infima Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 117 (lapsus !, pro *minima*).
minima Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 18, t. 22, f. 1 *(Mordella)*. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 383; Col. France, Longipèd. 1856, p. 79.
purpurascens Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 17, t. 21, f. 5 *(Mordella)*.
ab. *austriaca* Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 77, b. — Niederösterreich

ab. *Perroudi* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 382; l. c. (2) IV, 1857, p. 410; Col. France, Longipèd. 1856, p. 78; l. c. Suppl. 1857, p. 78. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 82, 98. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 77a.	Südfrankreich
militaris J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 49. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 86, 92, t. 2, f. 28, 29. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1318.	Ver. Staaten Nordamerika
minuta J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 87, 93, t. 2, f. 34, 35.	Georgien
minutissima Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 348, t. 15, f. 23, 23a, b.	Guatemala
misella Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 586 (Sep. p. 436).	Brasilien
moerens Fåhr. Öfv. Vet. Akad. Förh. XXVII, nr. 4, 1870, p. 339.	Kaffernland
montana Kolbe, Deutsch-Ostafrika IV, 1898, Käfer p. 254.	Kilimandjaro
Montrouzieri nom. nov. *minima* Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (3) VIII, 1860, p. 307 *(Mordella)* [nec Costa 1854]. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 240.	Neukaledonien (Insel Lifu)
morula J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 50. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 88, 96, t. 3, f. 6. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1322, 1323.	Ver. Staaten Nordamerika
murina Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 332.	Mexiko, Guatemala
var. α Champ. l. c. p. 333.	Mexiko
var. β Champ. l. c. p. 333.	,,
mutabilis Champ. l. c. p. 339, t. 15, f. 9.	Mexiko, Guatemala, Panama
var. α Champ. l. c. p. 339, t. 15, f. 10.	Guatemala
var. β Champ. l. c. p. 339.	Mexiko
var. γ Champ. l. c. p. 339, t. 15, f. 11.	Panama
var. δ Champ. l. c. p. 339.	Mexiko
nana Motsch. in Schrenck's Reisen, II, 1860, p. 142. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 81, 88. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 538; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 578. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 38; l. c. XXXV, 1899, p. S. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 377. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 715, fig. 22A.	Mitteleuropa, Südrußland, Griechenland
Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876 (1877), p. 171; in Muls. Col. France, Larves 1877, p. 331.	
ab. *Baudueri* Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 88. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 38; l. c. XXXV, 1899, p. S.	Frankreich
ab. *varipes* Schilsky, l. c. XXXI, 1895, p. 38; l. c. XXXV, 1899, p. S. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 715.	Europa
neglecta Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 415 *(neglectum)*.	Neuseeland

nigricans Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, p. 313 *(Mordella)*. — J. Lec. l. c. XIV, 1862, p. 50. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 87, 94, t. 2, f. 36. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1320, 1321. — Ver. Staaten Nordamerika
nigerrima Helm. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XVII, 1865, p. 96.

nigriceps Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 328, t. 14, f. 22, 22a, b. — Mexiko

nigripennis F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 127; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 123. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 98. — Nordamerika

nigripilis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 331. — Mexiko

nigrosignata Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 588 (Sep. p. 438). — Brasilien

notabilis Mäkl. l. c. p. 587 (Sep. p. 437). — „

nubila J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. IX, 1858, p. 76 *(Mordella)*; l. c. XIV, 1862, p. 50. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 88, 95, t. 2, f. 36. — Kalifornien

occidentalis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 341. — Mexiko

oculata Champ. l. c. p. 341. — „

opalescenticeps Champ. l. c. p. 319, t. 14, f. 9, 9a. — Guatemala

oraniensis Pic, Bull. Soc. Ent. France 1900, p. 124. — Algier

orizabensis Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 589 (Sep. p. 439). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 338, t. 15, f. 8, 8a. — Mexiko

ornata Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, p. 315 *(Mordella)*. — J. Lec. l. c. XIV, 1862, p. 49. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 86, 92, t. 2, f. 29, 30. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1318, 1319. — Ver. Staaten Nordamerika

pallens Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 255. — Neumexiko

pallida Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 50. — St. Vincent

pallipes J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 86, 92, t. 2, f. 26. — New York

palpalis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 348, t. 15, f. 24, 24a, b. — Mexiko, Guatemala, Panama

parvula Gyll. Fauna Suec. IV, 1827, p. 519 *(Mordella)*. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 248 *(Mordella)*. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 385; Col. France, Longipèd. 1856, p. 81. — C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 298. — Letzn. Zeitschr. Ent. Breslau (n. F.) I, 1870, p. 6. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 163. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 376; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 538; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 578. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 81, 89. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIII. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 39; l. c. XXXV, 1899, p. S. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 186. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 304. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 377, t. 127, f. 13. — Europa, Syrien, Mongolei

Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 766. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 716, fig. 22B.

Biologie: Vallot, Mém. Acad. Sc. Dijon 1829, p. 30. — Schilling, Beitr. Ent. Schles. Heft 1, 1829, p. 96, t. 8, f. 10 *(pusilla)*. — Frauenfeld, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XIII, 1863, p. 1232. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876 (1877), p. 168. t. 9, f. 352—356; in Muls. Col. France, Larves 1877, p. 330, fig. 352—356.

liliputana Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 374; Col. France, Longipèd. 1856, p. 70.

pumila Redt. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 634: l. c. ed. III, 1874, II, p. 162.

pusilla Redt. Fauna Austr. 1849, p. 614 *(Mordella)*; l. c. ed. II, 1858, p. 643 *(Mordella)*; l. c. ed. III, 1874, II, p. 160 *(Mordella)*, p. 162 *(Mordellistena)*. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 369; Col. France, Longipèd. 1856, p. 65. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 248 *(Mordella)*. — Letzn. Jahresb. Schles. Ges. 1857, p. 122.

troglodytes Mannh. Bull. Soc. Nat. Moscou XVII, 1844, p. 198 *(Mordella)*; l. c. XXXVI, 1863, II, p. 488. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 162. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 375.

ab. *affinis* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 39; l. c. XXXV, 1899, p. S. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 377. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 766. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 716. — Kroatien

ab. *helvola* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 369; Col. France, Longipèd. 1856, p. 65. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 89. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. S. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 766. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 716. — Kaukasus, Österreich

ab. *inaequalis* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 368; Col. France, Longipèd. 1856, p. 64. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 376; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 538; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 578. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 89. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891; Compt. rend. p. CCCLXXXIII. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 766. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 716. — Frankreich, Deutschland

Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876 (1877), p. 170, t. 9, f. 357; Col. France, Larves 1877, p. 331.

ab. *picipes* Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 18, t. 21, f. 6. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 369; Col. France, Longipèd. 1856, p. 65. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 89. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 39; l. c. XXXV, 1899, p. S. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 304. — Reitt. Fauna Germ. III, — Sizilien, Deutschland

1911, p. 377. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 766. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 716.

ab. *Roubali* Hubenth. Ent. Blätt. VIII, 1912, p. 95. — Lombardei

rectangula Roubal, Wien. Ent. Zeit. XXX, 1911, p. 272 [nec Thoms. 1869].

ab. *ruficeps* Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 333. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 369; Col. France, Longipèd. 1856, p. 65. — England

pectoralis J. Lec. in Agassiz & Cabot, Lake Superior 1850, p 231 *(Mordella)*; Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 50. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 88, 95, t. 3, f. 6, 10. — Ver. Staaten Nordamerika

pelecotomoidea Pic, Deutsche Ent. Nat.-Bibl. II, 1911, p. 189. — Formosa

perexigua Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 347. — Guatemala

Perrisi Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) IV, 1857, p. 412; Col. France, Longipèd. Suppl. 1857, p. 80. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 82, 100. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 52; l. c. XXXV, 1899, p. T. — Südfrankreich, Andalusien, Sizilien, Italien, Deutschland

Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876 (1877), p. 175; in Muls. Col. France, Larves 1877, p. 335.

picilabris Helm. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XVI, 1864, p. 105. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 87, 93, t. 2, f. 34. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1320. — Illinois

picipennis J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 86, 91, t. 2, f. 25. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1318. — Ver. Staaten Nordamerika

pictipennis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 322, t. 14, f. 14. — Panama

pilosa Champ. l. c. p. 325. — Mexiko, Guatemala

var. Champ. l. c. p. 326.

pilosula Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 583 (Sep. p. 433). — Brasilien

pityptera J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 51. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 89, 97, t. 3, f. 21, 22. — Pennsylvanien, Texas

pratensis J. B. Smith, Bull. Brooklyn Ent. Soc. V, 1883, p. 80. — Florida

puberula Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 584 (Sep. p. 434). — Brasilien

pubescens F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 127; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 123. — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 51. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 89, 97, t. 3, f. 15, 17. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1324, 1325, fig. 580, e. — Ver. Staaten Nordamerika

hebraica J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 51.

leporina J. Lec. l. c. p. 51.

modesta Melsh. l. c. II, 1846, p. 314.

pulicaria Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 349. — Guatemala

pumila Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 605 *(Mordella)*. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 48 *(Mordella)*. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 248 *(Mordella)*. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 379; Col. France, Longipèd. 1856, p. 75. — Woll. Cat. Col. Ins. Madeira 1857, p. 439; Cat. Can. Col. 1864, p. 515; Col. Atlantidum 1865, p. 439. — Redt. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 643; l. c. ed. III, 1874, II, p. 161 *(Mordella)*. — C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 297 *(Mordella)*. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 376; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 538; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 578. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 82, 96. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIII. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 187. — Everts, Col. Necrl. II, 1903, p. 304, fig. 94, II. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 378. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 766. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 716. — Europa, Kaukasus, Sibirien, Syrien, Algier

Biologie: Crotch, Entomologist IV, 1869, p. 316. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876 (1877), p. 171, t. 9, f. 358—360, t. 10, f. 361; in Muls. Col. France, Larves 1877, p. 331, fig. 358—361. — Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz XVII, 1887, p. 5. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXXVIII, 1891, p. 162.

elongata Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 295.

stricta Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 16, t. 21, f. 4 *(Mordella)*. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 380; Col. France, Longipèd. 1856, p. 76. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 162.

var. *deficiens* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 380; Col. France, Longipèd. 1856, p. 76. — Frankreich

var. *pentas* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 380; Col. France, Longipèd. 1856, p. 76. — ,,

pustulata Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, p. 314 *(Mordella)*. — J. Lec. l. c. XIV, 1862, p. 50. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 88, 95, t. 3, f. 6, 7. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1322, fig. 579b, c. — Ver. Staaten Nordamerika

quadrifasciata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 337, t. 15, f. 6. — Mexiko

rectangula C. G. Thoms. Skand. Col. X, 1869, p. 134. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 96. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 77a *(micans* ab.). — Hubenthal, Ent. Blätt. VIII, 1912, p. 95. — Schweden

Reichei Emery, L'Abeille XIV, 1876, p. 81, 91. — Schilsky, Käf. Eur. XXX, 1894, p. 91; l. c. XXXV, 1899, p. R. — Italien, Kroatien, Krim, Syrien

Reitteri	Schilsky, l. c. XXX, 1894, p. 94; l. c. XXXV, 1899, p. 35 et O.	Griechenland, Kleinasien, Syrien
rosseola	Mars. Ann. Soc. Ent. France (5) VI, 1876, p. 473.	Japan
rubida	Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 123 *(Mordella)*. — Champ. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 97.	Peru
rubricollis	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 334, t. 15, f. 2, 2a.	Mexiko, Guatemala
rufescens	J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 89, 97, t. 3, f. 23; Bull. Brooklyn Ent. Soc. VI, 1883, p. 5.	Nevada
ruficeps	J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 50. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 88, 95, t. 2, f. 36. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1320.	Ver. Staaten Nordamerika
rufifrons	Schilsky, Käf. Eur. XXX, 1894, p. 92; l. c. XXXV, 1899, p. Q.	Kroatien
rufonotata	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 318, t. 14, f. 7.	Mexiko
rufopyga	Champ. l. c. p. 335.	Guatemala
rufotestacea	Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXVI, 1863, II, p. 488.	Ceylon
rusticula	Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 593 (Sep. p. 443).	Brasilien
sanguinicollis	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 320, t. 14, f. 10, 10a, b.	Panama
scalaris	Helm. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XVI, 1864, p. 105. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 89, 97, t. 3, f. 15, 16. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1324, fig. 580a, b.	Illinois
scapularis	Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. III, 1824, p. 277 *(Mordella)*; Compl. Writings II, 1859, p. 164. — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 49. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 86, 92, t. 2, f. 29, 31. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1318.	Ver. Staaten Nordamerika
Schauppi	J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 88, 96, t. 3, f. 13.	New York
semirufa	Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 582 (Sep. p. 432).	Brasilien
semiusta	J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 50. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 87, 94, t. 2, f. 36, t. 3, f. 4. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1320.	Ver. Staaten Nordamerika
sericans	Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 256.	Neumexiko
sericata	Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 515; Col. Atlantidum 1865, p. 439. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 117.	Kanarische Inseln
sexmaculata	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 316, t. 14, f. 3, 3a, 4, 4a.	Mexiko, Guatemala
sexnotata	Dury, Journ. Cincinnati Soc. XX, 1902, p. 176. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1322.	Cincinnati
signatella	Mars. Ann. Soc. Ent. France (5) VI, 1876, p. 476.	Japan
signaticollis	Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 125.	Porto Rico

signicollis Schilsky, Käf. Eur. XXX, 1894, p. 93; l. c. XXXV, 1899, p. P. — Syrien

simplex Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 592 (Sep. p. 442). — Brasilien

singularis J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 88, 96, t. 3, f. 11. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1322. — Ver. Staaten Nord-Amerika

sinuata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 391. — Madagaskar

Smithi Dury, Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. XX, 1902, p. 177. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1322. — Indiana, Cincinnati

sparsa Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 335, t. 15, f. 4, 4a. — Mexiko

splendens J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 88, 95, t. 3, f. 5; Bull. Brooklyn Ent. Soc. V, 1882, p. 81. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1320, 1321, f. 579a. — Ver. Staaten N.-Amerika

Biologie: Schwarz, Proc. Ent. Soc. Washingt. I, 1884—89 (1886), p. 106.

stenidea Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 381; Col. France, Longipèd. 1856, p. 77. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 82, 99. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 538; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 578. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 50; l. c. XXXV, 1899, p. V. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 187. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 304. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 378. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 716, f. 22D, 23C. — Mittel- u. Süd-Europa, Persien

Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLIII, 1896, p. 131.

flexipes Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) IV, 1857, p. 411; Col. France, Longipèd. Suppl. 1857, p. 3.

subaenea Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 329. — Guatemala

subsquamosa Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 80 et p. T. — Turkestan

suspecta Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 256. — Neu-Mexiko

suturella Helm. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XVI, 1864, p. 105. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 89, 98. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1325, 1326. — Illinois, Indiana

var. *rufiventris* Helm. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XVI, 1864, p. 105. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 89, 98. — Illinois

tabascana Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 330. — Mexiko

tarsalis J. B. Smith, Bull. Brooklyn Ent. Soc. V, 1883, p. 80. — Texas

tarsata Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 381; Col. France, Longipèd. 1856, p. 77. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 82, 97. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 49; l. c. XXXV, 1899, p. S. — Frankreich, Deutschland, Italien, Dalmatien, Algier

tenuicornis Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. T. — Klein-Asien

gracilicornis Schilsky, l. c. XXXI, 1895; p. 47 [nec Champ. 1891].

tenuipalpis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 462. — Mexiko
longipalpis Champ. l. c. p. 326, t. 14, f. 19, 19a, b [nec Emery 1891].
tenuis Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXI, 1892, p. 98. — Venezuela
tessellata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 336, t. 15, f. 5, 5a. — Mexiko
testacea Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1320, 1321. — Indiana
texana J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 89, 98, t. 3, f. 28. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 321. — Texas, Mexiko
tosta J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 49. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 87, 93, t. 2, f. 29. — Georgien, New York
trifasciata Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. V, 1826, p. 243 *(Mordella)*; Compl. Writings II, 1859, p. 308 *(Mordella)*. — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1864, p. 48. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 86, 90, t. 2, f. 19. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1317, 1318, f. 577a—b. — Ver. Staaten N.-Amerika
nigricollis Helm. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1864, p. 105.
trilinea Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 320, t. 14, f. 11, 11a, b. — Panama
trilineata Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 384 (? *minima* var.); Col. France, Longipèd. 1856, p. 80. — Süd-Frankreich
trimaculata Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXVI, 1863, II, p. 488. — Ceylon
umbrosa Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 332. — Mexiko
unicolor J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 50. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 88, 96, t. 3, f. 12. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1322, 1323. Biol. Ping. Int. Ent. Claremont. VII. 1915. p. 168. — Ver. Staaten Nord-Amerika
uralensis nom. nov. — Rußland (Uralsk)
singularis Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 377 [nec Smith 1882].
ustulata J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 50. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), f. 87, 94, t. 2, f. 36, t. 3, f. 3. — Ver. Staaten Nord-Amerika
Biologie: Philipps, Bull. Dept. Agric. Ent. Washington 95, Part 1, 1911, p. 1, t. 1.
vafer Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1882—83 (1882), p. 314. — Panama
valens Champ. l. c. p. 312, t. 13, f. 27. — ,,
vapida J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 49. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 86, 91. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1317, 1319. — Ver. Staaten Nord-Amerika
varians J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 50. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 87, 94, t. 2, f. 36, t. 3, f. 2. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1320, 1321. — ,,
variegata F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 127; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 122 *(Mordella)*. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. X, 1804, p. 419 *(Anaspis)*. — Gyll. Ins. Suec. I, 2, 1810, p. 611 *(Mordella)*. — Schönh. — Europa, Kaukasus

Syn. Ins. III, 1817, p. 84 *(Mordella)*. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 49 *(Mordella)*; Man. Brit. Col. 1839, p. 333 *(Mordella)*. — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1839, p. 487 *(Mordella)*. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 265 *(Mordella)*. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 249. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 615 *(Mordella)*; l. c. ed. II, 1858, p. 644; l. c. ed. III, 1874, II, p. 162. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 538; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 578.

bicolor Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 490 *(Mordella)*.

lateralis Ol. Ent. III, 1795, nr. 64, p. 8, t. 1, f. 8a—b *(Mordella)* [nec F. 1792]. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 364; Col. France, Longipèd. 1856, p. 60. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 406, t. 90, f. 449. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 81, 86. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIII. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 36; l. c. XXXV, 1899, p. Q. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 186. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 303. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 376, t. 127, f. 14. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 766 (subg. *Tolida*). — Kuhnt, Ill. Best-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 715.

ab. *atricollis* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 36; l. c. XXXV, 1899, p. Q. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 303. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 376. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 766. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 715.

ab. *dorsalis* Panz. Fauna Germ. 13, 1794, nr. 15, f. a, b *(Mordella)*; Ent. Germ. 1795, p. 214 *(Mordella)*; Krit. Revis. 1805, p. 98 *(Mordella)*; Index 1813, p. 50 *(Mordella)*. — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 84 (var. β, *Mordella*). — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 365; Col. France, Longipèd. 1856, p. 61. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 36; l. c. XXXV, 1899, p. Q. — Everts, Col. Neerl. III, 1903, p. 303.

ab. *Klickai* Roubal, Acta Soc. Ent. Boh. VII, 1909, p. 18. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 766.

venusta Champ. Biol. Contr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 322, t. 14, f. 13, 13a. — Panama

veracpacis Champ. l. c. 313. — Guatemala

vicina Champ. l. c. p. 327. — Mexiko

vilis J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. IX, 1858, p. 76 *(Mordella)*; l. c. XIV, 1862, p. 49. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 86, 91. — Kalifornien

Weisei Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 41; l. c. XXXV, 1899, p. R. — Algier, Kaukasus, Turkestan

xanthopyga Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 344, 462, t. 15, f. 18, 18a. — Mexiko

var. Champ. l. c. p. 462 (1893). — „

Subgen. **Tolida** Muls.

Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 387; Col. France, Longipèd. 1856, p. 83. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 82. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 537; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 577. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. M. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 302, nota. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 376. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 765. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 714.

Mordellochroa Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 80. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 537; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 577. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. M. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 302. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 714.

abdominalis F. Syst. Ent. 1775, p. 264 *(Mordella)*; Spec. Ins. 1781, p. 333 *(Mordella)*; Mant. Ins. I, 1787, p. 229 *(Mordella)*; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 125 *(Mordella)*. — Gmel. Linné's Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1792, p. 2024 *(Mordella)*. — Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 408; l. c. IV, p. 365. — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 735. — Payk. Fauna Suec. II, 1799, p. 186. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 489. — Latr. Hist. Nat. Ins. Col. X; 1804, p. 416. — Gyll. Ins. Suec. I, 2, 1810, p. 608. — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 86. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 47; Man. Brit. Col. 1839, p. 332. — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1839, p. 486. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 265. — C. Duf. Excurs. d'Ossau 1843, p. 72. — Küst. Käf. Eur. X, 1849, p. 75. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 615; l. c. ed. II, 1858, p. 644; l. c. ed. III, 1874, II, p. 161. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 249 *(Mordella)*. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 357; Col. France, Longipèd. 1856, p. 53. — C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 295. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 375; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 537; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 577. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 80, 83. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIII. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 34; l. c. XXXV, 1899, p. M. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 185. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 302. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 376, t. 127, f. 11. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 766, t. 23, f. 28 ♂, f. 29 ♀. — Petri, Siebenbürg. Käferf. 1912, p. 225. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 714, f. 18, 18A—B. — Jakobson, Käfer Russl. fasc. X, 1913, t. 79, f. 28, 29. — Europa, Kaukasus

bicolor Sulz. Abg. Gesch. d. Ins. 1776, p. 67, t. 7, f. 15 *(Mordella)*. — Schrank, Fauna Boica 1798, p. 572 *(Mordella)*. — Füessly, Verz. 1775, p. 21 *(Mordella)*.

nigra Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 490 *(Mordella)*.

ventralis F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 114 *(Mordella)*; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 125 *(Mordella)*. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 212 *(Mordella)*. — Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 609 *(Mordella)*. — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 86 *(Mordella)*. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 48 *(Mordella)*; Man. Brit. Col. 1839, p. 333 *(Mordella)*. — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1839, p. 487 *(Mordella)*. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 265 *(Mordella)*. — Küst. Käf. Eur. X, 1849, p. 76 *(Mordella)*. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 614 *(Mordella)*; l. c. ed. II, 1858, p. 643 *(Mordella)*; l. c. ed. III, 1874, II, p. 160 *(Mordella)*. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 248 *(Mordella)*.

ab. *fulvohirta* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 34; l. c. XXXV, 1899, p. M. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 376 — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p 766. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 714. — Europa

ab. *maculicollis* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 34; l. c. XXXV, 1899, p. M. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 302, nota. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 376. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 766. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 714. — Europa

ab. *marginiventris* Fleisch. Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 206. — Siebenbürgen

artemisiae Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 385; Col. France, Longipèd. 1856, p. 81. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 83, 105. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 579. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 54; l. c. XXXV, 1899, p. N. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 377. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 715. — Frankreich, ? Schlesien

Biologie: Xambeu, Moeurs et métam. d'Ins. 2. mém. Lyon 1892, p. 83.

Championi Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 82, p. O. — Gibraltar

graeca Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 56; l. c. XXXV, 1899, p. O. — Griechenland

humeralis L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 420; Fauna Suec. 1761, p. 229 *(Mordella)*. — Gmel. Linné's Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1792, p. 406. — Panz. Fauna Germ. 62, 1799, nr. 3; Ent. Germ. I, 1795, p. 213. — Schrank, Fauna Boica 1798, p. 573. — Payk. Fauna Suec. II, 1799, p. 187. — Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 489. — Gyll. Ins. Suec. I, 2, 1810, p. 610. — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 86. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 49; Man. Brit. Col. 1839, p. 333. — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1839, p. 482. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 265. — Küst. Käf. Eur. IX, 1847, p. 61. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 615; l. c. ed. II, 1858, p. 644; l. c. ed. III, 1874, II, p. 162. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 249. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 360; Col. France, Longipèd. 1856, p. 56. — C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 296. — Europa

Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 375; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 537; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 578. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 81, 85. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIII. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 35; l. c. XXXV, 1899, p. P. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 185. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 303. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 376, t. 127, f. 12. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 766, t. 23, f. 27. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 715, f. 21D. —Jakobson, Käfer Russl. fasc. 10, 1913, t. 79, f. 27.

ab. *axillaris* Gyll. Ins. Suec. I, 2, 1810, p. 611 *(Mordella)*. — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 85 *(Mordella)*. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 6. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 249. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 615; l. c. ed. II, 1858, p. 644; l. c. ed. III, 1874, II, p. 161. — Küst. Käf. Eur. IX, 1847, p. 62. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 361; Col. Franco, Longipèd. 1856, p. 57. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 86. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIII. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 35; l. c. XXXV, 1899, p. P. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 185. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 303. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 376. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 715.

ab. *atrata* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 35; l. c. XXXV, 1899, p. P. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 303. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 376. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 715.

ab. *atricollaris* nom. nov.

nigricollis Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 35 [nec Helm. 1864].

ab. *flavescens* Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 490 *(Mordella)*. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 50; Man. Brit. Col. 1839, p. 333 *(Mordella)*. — Latr. Hist. Nat. Ins. Col. X, 1840, p. 420 *(Anaspis)*.

ab. *fulvescens* Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. P. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 303. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 376.

ab. *fulvipennis* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 35; l. c. XXXV, 1899, p. P. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 303. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 376. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 715.

ab. *fusca* Schrank. Enum. Ins. Austr. 1781, p. 229 *(Mordella)*. — Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 408; l. c. IV, p. 365. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 361; Col. Franco, Longipèd. 1856, p. 57.

ab. *taeniata* Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. Q. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 303.

humerosa Rosh. Beitr. Ins. Eur. I, 1847, p. 38 *(Mordella)*. — Friv. Magy. Tud. Akad. Evk. XI, 4, 1865, p. 203. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 82, 103. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 579. — Schilsky, Käf. Eur. XXX, 1894, p. 95; l. c. XXXV, 1899, p. N. — Ungarn, Balkan, Krain, Süd-Rußland, Syrien

ab. *nigrina* nom. nov.

nigripennis Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. N. [nec F. 1798].

Milleri Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 80, 83. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 577. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. M. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 376. — Süd-Ungarn, Österreich, Krim

Neuwaldeggiana Panz. Fauna Germ. 36, 1796, nr. 8 *(Mordella)*. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 37; l. c. XXXV, 1899, p. Q. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 303. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 376. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 766. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 715. — Europa

— *brunnea* F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 125 *(Mordella)*. — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 86 *(Mordella)*. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 47; Man. Brit. Col. 1839, p. 333 *(Mordella)*. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 615; l. c. ed. II, 1858, p. 644 *(Mordella)*; l. c. ed. III, 1874, II, p. 161. — Bach, Käferf. Nord- und Mitteldeutschl. III, 1856, p. 249 *(Mordella)*. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 81, 84. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 537; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 577. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIII. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 185.

ferruginea Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 490 *(Mordella)*. — Latr. Hist. Nat. Ins. Col. X, 1840, p. 420 *(Anaspis)*.

meridionalis Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 19, t. 22, f. 2 *(Natirrica)*.

ab. *sibirica* Pic, L'Echange XX, 1904, p. 34. — Sibirien

pulchella Muls. & Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (3) III, 1859, p. 232 *(Mordella)*; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 168. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 82, 104. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 579, nota. — Schilsky, Käf. Eur. XXX, 1894, p. 96; l. c. XXXV, 1899, p. N. — Italien, Korsika, Sardinien, Sizilien, Algier

rugipennis Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 57; l. c. XXXV, 1899, p. N. — Griechenland

Schilskyi nom. nov. — Russisch-Armenien

murina Schilsky, Käf. Eur. XL, 1903, p. 100 [nec Champ. 1891].

Schusteri Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 55; l. c. XXXV, 1899, p. 81, p. N. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 377. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 715, f. 19A, 21A, B. — Österreich, Deutschland, Frankreich

brevicollis Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 200.

semiferruginea Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 376. — Ungarn

Tournieri Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 82, 102. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 579. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 187. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. N. — Chobaut, Bull. Soc. Ent. France 1906, p. 211. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 377. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 715, f. 19B. Schweiz, Deutschland, Mähren, Schlesien
277

II. Anaspidini.

Anaspides Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 608, 612. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 8, 9. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 176.
Anaspidini Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 717. — — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 767.
Anaspiens Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 320, 389; Col. France, Longipèd. 1856, p. 16, 85.
Anaspinae Fowler, Fauna Brit. India, Col. Gen. Introd. et Cicind. 1912, p. 168.
Anaspini J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 74. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. A. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 293. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 373, 378. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 764. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 711.
Anaspites Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 407.

Anaspella Schilsky.

Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 59a; l. c. XXXV, 1899, p. C.

clavicornis Schilsky, l. c. XXXI, 1895, p. 59.; l. c. XXXV, 1899, p. C. Marokko
clavifera Mars. L'Abeille XIV, 1876, p. 25 *(Anaspis)*. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. C. Ägypten
2

Diclidia J. Lec.

J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 43. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 74, 75. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1890), p. 250.

laetula J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. X, 1858, p. 76 *(Anaspis)*: l. c. XIV, 1862, p. 44 *(Anaspis)*. — Packard, Bull. U. St. Geol. Surv. III, 1883, p. 168, f. 9. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 75, t. 1, f. 1—5. Texas, Colorado, Ohio
undata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1890), p. 250, t. 11, f. 1, 1a. Guatemala
2

Cyrtanaspis Emery.

Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 8, 10. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Gatt. p. 141; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 141.

— Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 176. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. D. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 294, 295. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 373, 378. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 767. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 712, 717.

phalerata Germ. Fauna Ins. Eur. 24, 1831, p. 8 *(Anaspis)*. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 252 *(Anaspis)*. — Redt. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 646 *(Anaspis)*; l. c. ed. III, 1874, II, p. 165 *(Anaspis)*. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Arten p. 374 *(Anaspis: Silaria)*; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Arten p. 534; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 574. — Emery, L'Abeille XIV, 1876. Mord. p. 11. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 60; l. c. XXXV, 1899, p. D. — Everts. Col. Neerl. II, 1903, p. 295. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 378. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 767. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 717. — Deutschland, Österreich, Steiermark, Illyrien, Frankreich

ab. *interrupta* Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 606. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 767. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 717. — Pic, L'Echange XXIX, 1913, Quelqu. rem. Fauna Germ. de Reitter p. 8. — Deutschland

ab. *obscura* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 60; l. c. XXXV, 1899, p. D. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 295. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 378. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 767. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 717. — Mitteleuropa

Sauteri Pic, Deutsche Ent. Nat.-Bibl. II, 1911, p. 189. — Formosa

2

Naucles Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 257.

affinis Champ. l. c. p. 258. — Panama
basalis Champ. l. c. p. 258. — Guatemala
quercus Champ. l. c. p. 258. — Mexiko
tibialis Champ. l. c. p. 257, t. 11, f. 3, 6a. b. — Guatemala

4

Anthobates J. Lec.

J. Lec. in Agassiz & Cabot, Lake Superior 1850, p. 231.

Pentaria Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 391, 439; Col. France, Longipèd. 1856, p. 87, 135. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 253. — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 44. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 612, 614. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 408, 418. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Gatt. p. 103; l. c. ed. II 1887—91 (1890), Gatt. p. 141; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 141. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, I, p. CXXV et II, p. 165. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 8, 9. — J. B.

Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 74, 75, t. 1, f. 6—9. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1890), p. 251. — Chobaut, Bull. Soc. Ent. France LXXVI, 1894, p. 39. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. C. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 294, 295. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1309. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 373, 378. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 767. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 712, 717.

abderoides Chob. L'Abeille XXVIII, 1892—96 (1893), p. 97 *(Silaria)*. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 83 et p. W. — Algier, Tunis

angustatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1890), p. 252, 256. — Nicaragua

badius Rosh. Beitr. Ins. Fauna Eur. I, 1847, p. 39 *(Anaspis)*. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 10. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 574. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIV. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 58; l. c. XXXV, 1899, p. W. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 295. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 378. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 717, f. 24, 24a. — Jakobson, Käfer Russl. fasc. X, 1913, t. 81, f. 11. — Mittel- u. Südeuropa, Süd-Rußland, Syrien, Algier

sericarius Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 439; Col. France, Longipèd. 1856, p. 135. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 254. — Redt. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 1006; l. c. ed. III, 1874, II, p. 166. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 408, t. 91, f. 452 *(sericea)*.

bicinctus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1890), p. 252, 254. — Mexiko

Bleusei Chob. Bull. Soc. Ent. France 1897, p. 133. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. W. — Algier

brevicornis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1890), p. 252, 253. — Guatemala

brunneipennis Champ. l. c. p. 253, 462. — Mexiko

canescens Champ. l. c. p. 252. — ,,

decolor Champ. l. c. p. 256. — ,,

Defarguesi Ab. Rev. d'Ent. IV, 1885, p. 161 *(Anaspis)*. — Chob. L'Abeille XXVIII, 1892—96 (1893), p. 101; Bull. Soc. Ent. France 1897, p. 134. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. W. — Südfrankreich, Pyrenäen, Tunis

Oberthüri Champ. Ent. Monthly Mag. XXVIII, 1892, p. 109.

ab. *immaculatus* Pic, Bull. Soc. Ent. France 1895, p. CXXVIII. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. W. — Algier

ab. *pictipennis* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 31 *(Anaspis)*. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 78 *(Anaspis)*; l. c. XXXV, 1899, p. W. — Chob. Bull. Soc. Ent. France 1897, p. 135. — Araxes, Sardinien

ab. *Chobauti* nom. nov. — Algier

unifasciatus Chob. Bull. Soc. Ent. France 1897, p. 135 [nec Champ. 1890]. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. W.

dimidiatus	Mars. L'Abeille XIV, 1876, Bibliogr. p. 27. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. W.	Libanon
flavipes	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1890), p. 252, 253.	Mexiko
fusculus	J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 44. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 76, t. 1, f. 12.	Texas, Neumexiko
gracilis	Schilsky, Käf. Eur. XXX, 1894 (März), p. 99; l. c. XXXV, 1899, p. W.	Araxes
	Reitteri Chob. Bull. Soc. Ent. France 1894 (April), p. LXXV; l. c. 1897, p. 134.	
hirsutus	J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 76, t. 1, f. 13.	Kalifornien
nubilus	J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XI, 1859, p. 78 *(Anaspis)*; l. c. XIV, 1862, p. 44. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 76, t. 1, f. 11.	,,
quadriguttatus	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1890), p. 252, 255, t. 11, f. 3.	Guatemala, Panama
	var. Champ. l. c. p. 255, t. 11, f. 4.	Mexiko
trifasciatus	Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, p. 312 *(Anaspis)*. — J. Lec. in Agassiz & Cabot, Lake Superior 1850, p. 231 *(Anthobates)*; Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 44. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X. 1882—83 (1882), p. 76, t. 1, f. 10. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1309.	Ver. Staaten Nord-Amerika
trisignatus	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1890), p. 254, t. 11, f. 2 *(Pentaria)*.	Mexiko
unifasciatus	Champ. l. c. p. 252, 255, t. 11, f. 5.	Guatemala

20

Anaspis Geoffr.

Geoffr. Hist. Ins. env. Paris I, 1762, p. 315. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 531. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 253. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 391; Col. France, Longipèd. 1856, p. 87. — Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 28. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 612, 613. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 407, 418. — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. XIV, 1862, p. 44. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Gatt. p. 103; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Gatt. p. 141; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 141. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, I, p. CXXV. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 8, 12. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 74, 76, t. 1, f. 14—18. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 176. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 294, 296. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. D. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1309, 1310. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 373, 379. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 767. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 712, 717.

Plesianaspis Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 28.

Subgen. **Silaria** Muls.

Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 39, 426; Col. France, Longipèd. 1856, p. 87, 122. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 253. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 408, 418. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 13. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875),

Art. p. 373; l. c. ed. II, 1887—91 (1890). Art. p. 534; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 574. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 177. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. X. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 296. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 379. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 767. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 717.

Bernhaueri Roubal, Ent. Blätter VI, 1910, p. 156. — Bulgarien

brevicornis Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 213. — Ins. Fogo

brunnipes Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 427; Col. France, Longipèd. 1856, p. 123. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 374; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 535; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 575. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 16, 44. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 95; l. c. XXXV, 1899, p. Y. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 183. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 297. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 381. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718, f. 26A. — Mittel- u. Südeuropa

brunnifrons Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIV (lapsus!).

ab. *fuscipes* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 429; Col. France, Longipèd. 1856, p. 125. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 44. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 95. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 183. — Italien, Alpen, Görz

corcyrica Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 98, p. Y. — Fleisch. Wien Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 144. — Korfu

ab. *fulvobrunnea* Fleisch. l. c. p. 144. — ,,

ab. *Paganettii* Fleisch. l. c. p. 144. — ,,

latiuscula Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 429; Col. France, Longipèd. 1856, p. 125 *(latiuscala)*. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 16, 43. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 94; l. c. XXXV, 1899, p. Z. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 182. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718, f. 26B. — Alpen, Vogesen

luteobrunnea Fleisch. Wien Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 241. — Thessalien

luteola Mars. Ann. Soc. Ent. France (5) VI, 1876, p. 477. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 96 et p. AA. — Japan

numeensis Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 241. — Neukaledonien

ornata Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 98; l. c. XXXV, 1899, p. X. — Griechenland

Proteus Woll. Ins. Mader. 1854, p. 532; Cat. Col. Ins. Madeira 1857, p. 163; Cat. Can. Col. 1864, p. 516; Col. Atlantid. 1865, p. 440. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 16, 51. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. AA. — Madeira, Kanarische Inseln

var. β Woll. Ins. Mader. 1854, p. 532.

quadrimaculata Gyll. in Schönh. Syn. Ins. III, 1817, App. p. 37. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 16, 50. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 535; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 575. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. — Mittel- u. Südeuropa, Algier

p. CCCLXXXIV. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 100; l. c. XXXV, 1899, p. AA. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 182. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 296. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 381. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718, f. 25C. — Jakobson, Käf. Russl. fasc. X, 1913, t. 81, f. 14.

ab. *bipustulata* Bon. Mem. Soc. Agr. Tor. IX, 1812, p. 172, t. 3, f. 18. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 438; Col. France, Longipèd. 1856, p. 134 (var. D.). — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 50. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 100; l. c. XXXV, 1899, p. AA. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 182. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 296. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 381. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718.

ab. *concolor* Rey, L'Échange VIII, 1892, p. 114.

ab. *fulvithorax* Pic, L'Échange XXVI, 1910, p. 1.

fulvicollis Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 100; l. c. XXXV, 1899, p. AA [nec Schilsky 1895]. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 296. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 381. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718.

ab. *impar* Rey, L'Échange VIII, 1892, p. 114.

ab. *lateobscura* Pic, L'Échange XXV, 1909, p. 162. — Frankreich

ab. *quadripustulata* Ph. W. J. Müll. in Germ. Mag. f. Ent. IV, 1821, p. 212. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 435; Col. France, Longipèd. 1856, p. 131. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 252. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 374. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 165. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 100; l. c. XXXV, 1899, p. AA. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 296. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 381. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718. — Mitteleuropa

ab. *subobliterata* Pic, L'Échange XXV, 1909, p. 162. — Frankreich

sibirica Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 97 et p. Z. — Sibirien

suturalis Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 16, 47. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 97; l. c. XXXV, 1899, p. Y. — Korsika, Sardinien

ab. *limbata* Schilsky, l. c. XXXI, 1895, p. 97; l. c. XXXV, 1899, p. Y.

tibialis Schilsky, l. c. XLIII, 1906, p. 24. — Kaschmir

trifasciata Chevr. in Guér. Rev. Zool. 1860, p. 455. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 16, 49. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 99; l. c. XXXV, 1899, p. AA. — Südfrankreich, Spanien, Portugal, Algier

quadripustulata Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 408, t. 91, f. 451 [non Müll.].

ab. *confluens* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 99; l. c. XXXV, 1899, p. AA. — Südeuropa

ab. *interrupta* Schilsky, l. c. XXXI, 1895, p. 99; l. c. XXXV, 1899, p. AA. — Oran

varians Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 431; Col. France, Longipèd. 1856, p. 127. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 16, 45. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 535; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 575. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIV. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 96; l. c. XXXV, 1899, p. Y. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 183. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 297. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 381. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718. — Mittel- u. Südeuropa, Cypern, Syrien, Kaukasus, Algier

Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876 (1877), p. 179; in Muls. Col. France, Larves 1877, p. 339.

frontalis Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 21, t. 22, f. 3.

pulicaria (Fröl. i. l.) Sturm, Cat. 1826, p. 91. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 296.

ab. *collaris* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 433; Col. France, Longipèd. 1856, p. 129. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 96; l. c. XXXV, 1899, p. Y. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 297, — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 381. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718.

ab. *humerosa* nom. nov. — Griechenland, Cypern, Syrien

scapularis Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 16, 46 [nec Steph. 1832]. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 96; l. c. XXXV, 1899, p. Y. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718.

ab. *juvenilis* Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. Z.

ab. *longicornis* Roubal, Ent. Blätter VI, 1910, p. 156. — Bulgarien

versicolor Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 341; Atti Accad. Torino XIII, 1881, p. 799. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. BB (? *Nassipa*). — Italien

Subgen. **Larisia** Emery.

Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 13. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 534; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 574. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. X. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 767. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 717.

caucasica Schilsky, Käf. Eur. XXX, 1894, p. 100; l. c. XXXV, 1899, p. BB. — Araxes

ab. *exsanguinis* nom. nov.

lurida Schilsky, l. c. XXX, 1894, p. 100; l. c. XXXV, 1899, p. CC [nec Steph. 1832].

Chevrolati Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 434; Col. France, Longipèd. 1856, p. 130 (*Silaria*). — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 16, 41. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 92; l. c. XXXV, 1899, p. FF. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 381. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718. — Spanien, Sizilien, Mallorka, Nord-Afrika, Rheinhessen

ab. *aemula* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 92; l. c. XXXV, 1899, p. 94 et p. FF. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718.	Südeuropa
ab. *ferruginea* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 92; l. c. XXXV, 1899, p. GG. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718.	Andalusien
ab. *Heydeni* nom. nov.	Turkestan
flavipennis Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 329 [nec Haldem. 1848]. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 92; l. c. XXXV, 1899, p. GG.	
ab. *nigripennis* Schilsky, l. c. XXXV, 1899, p. EE et GG.	Algier
ab. *tristis* Schilsky, l. c. XXXV, 1899, p. GG.	,,
dichroa Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 15, 39. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 89; l. c. XXXV, 1899, p. EE et SS.	Italien, Korsika, Griechenland, Türkei, Cypern, Syrien
Fausti Schilsky, l. c. XXXV, 1899, p. 93 et p. FF.	Turkestan
Ganglbaueri Schilsky, l. c. XXXV, 1899, p. 100 et p. Z.	Kroatien, Dalmatien, Italien
Horni Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 99 et p. Z.	Pyrenäen
var. *discolor* Schilsky, l. c.	
Mariae Roubal, Ent. Blätter VI, 1910, p. 154.	Bulgarien
ab. *obscuricollis* Roubal, l. c. p. 155.	
Mulsanti Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, Bull. p. 234. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 16, 42. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 91; l. c. XXXV, 1899, p. CC. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 381 *(Silaria)*. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718, f. 26 E.	Südfrankreich, Spanien
ab. *Eppelsheimi* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 91; l. c. XXXV, 1899, p. CC. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 381. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718.	Rheinbayern
nigriventris Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 94 et p. DD.	Kleinasien
palpalis Gerhardt, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 381 *(Silaria)*. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 535; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 575 *(Silaria)*. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 93; l. c. XXXV, 1899, p. BB. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 381. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718.	Mittel- u. Südeuropa, Kaukasus, Kleinasien
impressa Guilleb. Mitteil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1891, p. 328.	
ab. *affinis* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 93; l. c. XXXV, 1899, p. BB.	Mecklenburg
Rambouseki Roubal, Ent. Blätter VI, 1910, p. 155.	Bulgarien
Reitteri Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 85; l. c. XXXV, 1899, p. CC.	Mongolei
Revelierei Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 15, 38. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 86; l. c. XXXV, 1899, p. FF.	Italien, Korsika, Sizilien, Griechenland

Schneideri Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 119; in Schneid. & Leder, Beitr. kauk. Käferf. 1878, p. 253. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 87; l. c. XXXV, 1899, p. DD. — Kaukasus

setulosa Schilsky, l. c. XXXI, 1895, p. 90; l. c. XXXV, 1899, p. DD. — Griechenland, Kreta, Sporaden

steppensis Motsch. in Schrenck's Reise II, 1860, p. 142. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 15, 40. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 88; l. c. XXXV, 1899, p. CC. — Südrußland

ochracea Stierl. Mitteil. Schweiz. Ent. Ges. II, 1867, p. 223 *(Silaria)*.

ab. *Roubali* nom. nov. — Bulgarien

Schilskyi Roubal, Ent. Blätter VI, 1910 (Juni), p. 154 [nec Pic, 1910 Januar].

Stierlini Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 15, 39. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 95 et p. FF. — Südrußland, Kleinasien, Syrien

Truquii Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 344; Atti Accad. Torino XIII, 1881, p. 796. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. EE. — Cypern

turkmenica Schilsky, l. c. XXXV, 1899, p. 92 et p. CC. — Turkmenien

Subgen. **Spanisa** Emery.

Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 13. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 534; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 574. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. X. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 296, nota. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 379. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 767.

Aharonii Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 379. — Palästina

labiata Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 22, t. 22, f. 4. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 405; Col. France, Longipèd. 1856, p. 101. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 165. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 15, 36. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 575. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 91 et p. GG. — Südeuropa

rufitarsis Luc. Rev. Zool. (2) VI, 1854, p. 35. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 15, 37. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 84; l. c. XXXV, 1899, p. DD. — Griechenland, Kreta, Cypern, Syrien

subtilis Hampe, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 333. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 15, 35. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 575. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 83; l. c. XXXV, 1899, p. GG. — Ungarn, Serbien, Herzegovina, Südrußland

Subgen. **Nassipa** Emery.

Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 13. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 534; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 574. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 177. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. X. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 297. — Reitt. Fauna Germ.

III, 1911, p. 379. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 767. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 717.

Costae Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 15, 33. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 575, nota. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 80; l. c. XXXV, 1899, p. GG. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 297. — Donisthorpe, Ent. Rec. XXI, 1909, t. 3, f. 10. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 381. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718, f. 27c. — Frankreich, Mitteleuropa, Schweden, Italien

thoracica Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 28, t. 24, f. 2 *(Plesianaspis)* [non Linné 1758].

flava L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 420 *(Mordella)*; Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 229 *(Mordella)*. — O. F. Müll. Fauna Ins. Fridr. 1764, p. 22 *(Mordella)*; Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 84 *(Mordella)*. — F. Syst. Ent. 1775, p. 264; Spec. Ins. I, 1781, p. 334; Mant. Ins. I, 1787, p. 219; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 115; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 126 *(Mordella)*. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 710 *(Mordella)*. — Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 229; Fauna Boica I, 1798, p. 573 *(Mordella)*. — Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 407 (*Mordella*). — Gmel. Linn. Syst. Nat. I, 4, 1792, p. 2024 *(Mordella)*. — Rossi, Fauna Etrusca II, 1790, p. 245 *(Mordella)*. — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 740 *(Mordella)*. — Marsh. Ent. Brit. I, 1805, p. 495 *(Mordella)*. — Gyll. Ins. Suec. I, 2, 1810, p. 617 *(Mordella)*. — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 89. — Panz. Fauna Ins. Germ. 13, 1837, p. 13, f. a, b *(Mordella)*. — Fisch.-Waldh. Ent. Russ. 1, 1820, p. 223. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 45; Man. Brit. Col. 1839, p. 332. — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1839, p. 492 *(Mordella)*. — Zett. Fauna Ins. Lapp. 1828, p. 291; Ins. Lapp. 1840, p. 167. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 417; Col. France, Longipèd. 1856, p. 113. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 252. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 616; l. c. ed. II, 1858, p. 645; l. c. ed. III, 1874, II, p. 165. — Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 29, t. 24 f. 4 *(Plesianaspis)*. — C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 303. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 375; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 535; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 575. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIV. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 181. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 297. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 79; l. c. XXXV, 1899, p. HH; Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 332. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 380. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 719. — Europa

Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876 (1877), p. 175, t. 10, f. 362—370; in Muls. Col. France, Larves 1877, p. 335.

ab. *pectoralis* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 79; l. c. XXXV, 1899, p. HH. — Reitt. Fauna — Europa

Germ. III, 1911, p. 380. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 719.

ab. *Schilskyi* Pic, L'Échange XXVI, 1910, p. 1. — Mitteleuropa, Euboea, Kaukasus

thoracica Ph. L. St. Müller, Linn. Naturs yst. V, 1, 1774, p. 386 *(Mordella)* [non Linné 1758]. — Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 407 *(Mordella)*. — O. F. Müll. Fauna Ins. Fridr. 1798, p. 22 *(Mordella)*. — Payk. Fauna Suec. II, 1799, p. 185 *(Mordella)*. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 15, 31. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIV. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 79; l. c. XXXV, 1899, p. HH. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 181. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 297. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 380. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 719.

ab. *scutellaris* Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. JJ. — Kaspigebiet

ab. *ventricosa* nom. nov. — Griechenland

unicolor Schilsky, l. c. XXXV, 1899, p. HH [nec Costa 1854].

Hudsoni Donisthorpe, Ent. Rec. XXI, 1909, p. 60, t. 3. f. 1; l. c. XXIII, 1911, p. 300. — Schottland

melanostoma Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 23, t. 22, f. 6; l. c. Suppl. p. 24. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 15, 32. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 535; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 575. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXV. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 82; l. c. XXXV, 1899, p. HH. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 181. — Donisthorpe, Ent. Rec. XXI, 1909, t. 3, f. 7. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 297. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 381. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718, f. 27a. — Europa

Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876 (1877), p. 178; in Muls. Col. France, Larves 1877, p. 338.

monilicornis Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 392; Col. France, Longipèd. 1856, p. 88. — C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 301. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 374. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 164.

occipitalis Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 118. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. JJ. — Südrußland

rufilabris Gyll. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 521 *(Mordella)*. — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1839, p. 489 *(Mordella)*. — Zett. Ins. Lapp. 1840, p. 166. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 395; Col. France, Longipèd. 1856, p. 91. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 251. — Redt. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 645; l. c. ed. III, 1874, II, p. 164. — C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 301. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 374; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Art. — Europa

p. 535; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 576. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 15, 34. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXV. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 81; l. c. XXXV, 1899, p. GG. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 182. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 297. — Donisthorpe, Ent. Rec. XXI, 1909, t. 3, f. 5. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 381. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 768. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718, f. 27b, c.

frontalis var. β Gyll. Ins. Suec. 1, 2, 1810, p. 614.

ab. *obscuripes* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 81; l. c. XXXV, 1899, p. GG — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 297. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 381. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 768. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912. p. 718.

Subgen. **Anaspis** s. str.

Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 13. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 534; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 574. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 177. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. X. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 297. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 379. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 767. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 717.

abollata Gozis, Rev. d'Ent. I, 1882, p. 201. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. OO. — Basses-Alpes

Apfelbecki Schilsky, l. c. XXX, 1894, p. 98; l. c. XXXV, 1899, p. MM. — Bosnien

arctica Zett. Fauna Ins. Lapp. 1828, p. 290; Ins. Lapp. 1840, p. 166. — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1839, p. 481 *(Mordella)*. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 419; Col. France, Longipèd. 1856, p. 115. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 252. — Redt. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 646; l. c. ed. III, 1874, II, p. 165. — C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 304. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 375; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 537; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 577. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 14, 27. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIV. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 71; l. c. XXXV, 1899, p. QQ. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 178. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 299. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 380. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 719, f. 27e. — Nordeuropa, Sibirien

ab. *imitata* Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. QQ. — Rußland, Sibirien

ab. *ruficeps* Zett. Ins. Lapp. 1840, p. 166. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 27. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 71; l. c. — Schweden, Lappland, Sibirien

XXXV, 1899, p. QQ. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 178.

ab. *silesiaca* nom. nov. — Schlesien, Sibirien

nigriceps Schilsky, l. c. XXXI, 1895, p. 71; l. c. XXXV, 1899, p. QQ [nec Lec. 1859]. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 380. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 719, 720.

atrata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 259. — Kalifornien, Colorado, Nordmexiko

atra J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V. 1851—52 (1851), p. 157; Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 45 [nec F. 1792]. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 77, t. 1, f. 20.

basalis Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 118 *(flava* var.*)*. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 75; l. c. XXXV 1899 p. OO. — Kaukasus, Armenien

Bickhardti Schilsky, l. c. XLIII, 1906, p. 25. — Korsika

bohemica Schilsky, l. c. XXXV, 1899, p. 88 et p. KK. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 379. — Böhmen

collaris J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1851—52 (1851), p. 157; Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 45. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1883), p. 77, 78. — Kalifornien

Curtii Roubal, Bull. Soc. Ent. France 1911, p. 401. — Istrien

cypria Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 339; Atti Accad. Torino XII, 1881, p. 785. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. HH. — Cypern

dimidiata Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. III, 1846, p. 312. — Pennsylvanien

emarginata Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 64; l. c. XXXV, 1899, p. LL. — Mongolei

excellens Schilsky, l. c. XLV, 1908, p. 100. — Ungarn

flavipennis Haldem. Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. (2) I, 1848, p. 100. — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 45. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 77, 78. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1310. — Ver. Staaten Nordamerika

forticornis Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 89. — Niederösterreich

fortipes Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 379 (lapsus!).

frontalis L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 420 *(Mordella)*; Fauna Suec. ed. II, 1761, p. 229 *(Mordella)*. — F. Syst. Ent. 1775, p. 264 *(Mordella)*. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 709 *(Mordella)*. — Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 228 *(Mordella)*. — Gmel. Linné's Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1792, p. 2024 *(Mordella)*. — Payk. Fauna Suec. II, 1799, p. 183 *(Mordella)*. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 491 *(Mordella)*. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. X, 1804, p. 418; Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 210. — Gyll. Ins. Suec. I, 2, 1810, p. 614 *(Mordella)*. — Lam. Hist. Nat. Anim. sans Vertèbres IV, 1817, p. 426. — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 87. — Zett. Fauna Ins. Lapp. 1828, p. 288; Ins. Lapp. 1840, p. 165. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 42; Man. Brit. Col. 1839, p. 331. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 265. — Redt. Fauna Austr. — Europa

1849, p. 616; l. c. ed. II, 1858, p. 645; l. c. ed. III, 1874, II, p. 164. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 398; Col. France, Longipèd. 1856, p. 94. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 251. — C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 300. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875). Art. p. 374; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 536; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 576. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 14, 19. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIV. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 61; l. c. XXXV, 1899, p. MM. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 180. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 298. — Donisthorpe, Ent. Rec. XXI, 1909, t. 3, f. 2. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 379. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 767, t. 23, f. 31. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 720, f. 27c. — Sharp & Muir, Trans. Ent. Soc. Lond. 1912, p. 555, t. 71, f. 189 (genit. ♂). — Jakobson, Käf. Russl. fasc. X, 1913, t. 79, f. 31.

Biologie: Rosh. Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 31.

assimilis Snell. v. Vollenh. Herklots Bouwstoffen Fauna Nederl. II, 1858, p. 70. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 111.

atra F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 115; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 126 *(Mordella)*. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 213 *(Mordella)*. — Fallén, Observ. Ent. 1, 1802, p. 11 *(Mordella)*.

flavifrons Eschschtz. Mém. Acad. Petrop. VI, 1818, p. 471 *(Mordella)*.

flavoatra Letzn. Arb. Schles. Ges. 1857, p. 119.

nigra Rossi, Mant. Ins. Etr. I, 1792, p. 55 *(Mordella)*.

ab. *Hopffgarteni* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 61; l. c. XXXV, 1899, p. NN. — Südrußland

ab. *lateralis* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 114; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 125 *(Mordella)*. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 216 *(Mordella)*. — Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 616 *(Mordella)*. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 43; Man. Brit. Col. 1839, p. 331 *(Mordella)*. — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1839, p. 490 *(Mordella)*. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 616; l. c. ed. III, 1874, II, p. 164. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 251. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 374; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 536; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 576. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 14, 20. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIV. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 61; l. c. XXXV 1899, p. MM. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1900, p. 180. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 298. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 379. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 768. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 720. — Europa

ab. *maculicollis* Motsch. in Schrenck's Reise II, 1860, p. 142. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 110. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 61; l. c. XXXV, 1899, p. MM. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 379. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 768. — Südrußland, Kaukasus, Ungarn, Kroatien, Dalmatien

ab. *Melichari* Fleisch. Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 32. — Tátra

ab. *punctata* Eschschtz. Mém. Acad. Petrop. VI, 1818, p. 472 *(Mordella)*. — Gemm. & Harold, Cat. Col. VII, 1870, p. 2109 *(Mordella)*. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 107. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 61; l. c. XXXV, 1899, p. MM. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 379. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 768. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 720. — Kaukasus, Westpreussen

ab. *Schilskyana* nom. nov. — Europa

frontalis var. b Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 61.

lateralis Gyll. Ins. Suec. I, 2, 1810, p. 616 [non F. 1792]. — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 88. — Fisch.-Waldh. Ent. Russ. II, 1823—24, p. 223. — Zett. Fauna Ins. Lapp. 1828, p. 290; Ins. Lapp. 1840, p. 166. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 20. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 576.

ab. *verticalis* Fald. Fauna Ent. Transcauc. II, 1837, p. 112. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 107. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 61; l. c. XXXV, 1899, p. MM. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 379. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 720. — Kaukasus

Garneysi Fowler, Ent. Monthly Mag. XXV, 1889, p. 333; Col. Brit. V, 1891, p. 75. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 85 et p. QQ. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 298. — Donisthorpe, Ent. Rec. XXI, 1909, t. 3, f. 4. — England

Biologie: Champ. Ent. Monthly Mag. XLIV, 1908, p. 233.

gracilis Schilsky, Käf. Eur. XXX, 1894, p. 99. — Araxes

graeca Schilsky, l. c. XXXI, 1895, p. 62; l. c. XXXV, 1899, p. LL. — Griechenland

hispanica Schilsky, l. c. XXXV, 1899, p. 90 et p. PP. — Spanien

humeralis F. Syst. Ent. 1775, p. 264 *(Mordella)*; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 114 *(Mordella)*; Spec. Ins. I, 1781, p. 333 *(Mordella)*; Mant. Ins. I, 1787, p. 219 *(Mordella)*; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 125 *(Mordella)*. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 709 *(Mordella)*. — Walckenaer. Faune Paris. I, 1802, p. 174 *(Mordella)*. — Latr. Hist. Nat. Ins. Col. X, 1804, p. 418 *(Mordella)*. — Ol. Ent. III, 1795, nr. 64, p. 8, t. 1, f. 7 *(Mordella)*. — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 90. — Lam. Hist. Nat. Anim. sans Vertèbres IV, 1817, p. 426. — Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 24, t. 23, f. 1—4 *(Mordella)*. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 407; Col. France, Longipèd. 1856, p. 103. — Bach, Käferf. Nord- u. Mittel- — Mittel- u. Südeuropa, Algier

deutschl. III, 1856, p. 252. — Redt. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 645 *(Mordella)*; l. c. ed. III. 1874, II, p. 164. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 576.

Geoffroyi Ph. W. J. Müll. in Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 214. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 407; Col. France, Longipèd. 1856, p. 103. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 14, 16. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 536; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 576. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIV. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 76; l. c. XXXV, 1899, p. JJ. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 178. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 298. — Donisthorpe, Ent. Rec. XXI, 1909, t. 3, f. 8. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 380. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 720.

bicolor Fourcr. Ent. Paris. 1785, p. 142. — Gmel. Linné's Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1792, p. 2024.

biguttata Rossi, Mant. Ins. Etruria II, 1794, App. p. 103 *(Mordella)*. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 492 *(Mordella)*. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 46; Man. Brit. Col. 1839, p. 332.

fasciata Forst. Nov. spec. Ins. 1771, p. 65 *(Mordella)*.

ab. *bisbimaculata* Pic, L'Echange XXVI, 1910, p. 1.

fasciata Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 46.

quadrimaculata Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 25, t. 23, f. 2 [nec Gyll. 1817]. — Emery, L,Abeille XIV, 1876, Mord. p. 17. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 76; l. c. XXXV, 1899, p. JJ. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 178. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 298. — Reitt. Fauna Germ. III. 1911, p. 380. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 720.

ab. *cruciata* Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 25, t. 23, f. 3. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 407; Col. France, Longipèd. 1856, p. 103. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 17. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 76; l. c. XXXV, 1899, p. JJ. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 298. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 380. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 720.

ab. *discicollis* Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 25, t. 23, f. 4. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 17. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 76; l. c. XXXV, 1899, p. JJ. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 298. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 380. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 720.

quadrinotata Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 46.

quadripustulata Steph. l. c. p. 46. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 411; Col. France, Longipèd. 1856, p. 107.
ab. *fulvicollis* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 76; l. c. XXXV, 1895, p. KK. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 298. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 720. — Italien, Dalmatien
ab. *scapularis* Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 47. — England
ab. *sicula* Pic, L'Echange XXVI, 1910, p. 1. — Sizilien, Elba
bipunctata Rag. Nat. Sicil. (2) III, 1898, p. 208 [nec Bon. 1812].
ab. *subfasciata* Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 45. — England
ab. *Ragusae* nom. nov. — Sizilien
testacea Rag. Nat. Sicil. (2) III, 1898, p. 208 [nec Forster 1771].
ab. *unicolorata* nom. nov. — England
unicolor Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. KK. [nec Costa, 1854]. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 298, nota.
ab. *vulcanica* Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 27, t. 24, f. 1. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 409; Col. France, Longipèd. 1856, p. 105. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 17. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 76; l. c. XXXV, 1899, p. KK. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 298. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 720. — Mittel- u. Südeuropa

incognita Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 74; l. c. XXXIII, 1897, Berichtig. p. 2; l. c. XXXV, 1899, p. NN. — Spanien, Seealpen, Sizilien

inderiensis Motsch. in Schrenck's Reisen II, 1860, p. 142. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 110. — Indersk

infuscata Motsch. in Schrenck's Reisen II, 1860, p. 142, t. 9, f. 18. — Sibirien

Kiesenwetteri Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 15, 26. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 577. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 70; l. c. XXXV, 1899, p. RR et p. SS. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 380. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 719. — Karpathen, Alpen, Vogesen, Bosnien
ab. *Baudii* Schilsky, Käf. Eur. XXX, 1894, p. 97; l. c. XXXV, 1899, p. RR; Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 331. — Italien, Niederösterreich
ab. *melanaria* Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. RR. — Deutschland
nigripes Schilsky, l. c. XXX, 1894, p. 97; Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 331 [nec Brisout, 1866].
ab. *picea* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 70; l. c. XXXV, 1899, p. RR.
ab. *tristicula* nom. nov. — Bulgarien
tristis Roubal, Ent. Blätter VI, 1910, p. 154 [nec Schilsky 1899].

kilimana Kolbe, Deutsch-Ostafrika IV, 1898, Käf. p. 254. — Kilimandjaro

Königi Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 87 et p. LL. — Kurdistan

latipalpis Schilsky, l. c. XXXI, 1895, p. 73; l. c. XXXV, 1899, p. NN. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 299. — Donisthorpe, Ent. Rec. XXXI, 1909, t. 3, f. 13. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 380. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 719, f. 27d. — Deutschland, Holland, Niederösterreich

lurida Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 44; Man. Brit. Col. 1839, p. 332. — West- u. Südeuropa, Syrien

subtestacea Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 45; Man. Brit. Col. 1839, p. 332. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 420; Col. France, Longipèd. 1856, p. 116. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 14, 29. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 375; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 537; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 577. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIV. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 72; l. c. XXXV, 1899, p. KK. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 179. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 299. — Donisthorpe, Ent. Rec. XXI. 1909, t. 3, f. 11. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 380. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 719, f. 27f.

Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876 (1877), p. 178; in Muls. Col. France, Larves 1877, p. 338.

ab. *analis* Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 30, t. 24, f. 5, 6 *(Plesianaspis flava* var.*)*. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 72. — Italien

ab. *fusca* Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 299 *(Mordella)*. — Marsh. Brit. Ent. I, 1802, p. 493 *(Mordella)*. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 45; Man. Brit. Col. 1839, p. 332. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 72; l. c. XXXV, 1899, p. KK. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 719. — Deutschland, England

testacea Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 493 *(Mordella)*.

unicolor Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 30, t. 24, f. 6 *(Plesianaspis flava* var.*)*.

lutea Mars. L'Abeille XIV, 1876, Bibliogr. p. 26. — Ägypten

maculata Fourcr. Ent. Paris. 1785, p. 142 *(Mordella)*. — Latr. Hist. Nat. Ins. Col. X, 1804, p. 420 *(Mordella)*. — Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 26, t. 23, f. 5—6. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 423; Col. France, Longipèd. 1856, p. 119. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 14, 18. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 536; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 576. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 165. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIV. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 178. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 299. — Donisthorpe, Ent. Rec. XXI, 1909, t. 3, f. 12. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 380. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 719. — Europa, Nordafrika

Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876 (1877), p. 178; in Muls. Col. France, Larves 1877, p. 338. — Alb. Müller, Ent. Monthly Mag. VIII, 1872, p. 296.

melanopa Forst. Nov. spec. Ins. I, 1771, p. 64 *(Mordella)*. — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 740 *(Mordella)*. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 710 *(Mordella)*. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 44.

obscura Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 492 *(Mordella)*. — Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 618 *(Mordella)*. — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 89. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 252. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 645.

picta Hampe, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 333.

ab. *bipunctata* Bon. Mem. Soc. Agr. Torino IX, 1812, p. 173, t. 3, f. 19 *(Mordella)*. — Schilsky, Käfer Eur. XXXI, 1895, p. 77. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 719. — Mitteleuropa, Italien

? *bimaculata* Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 245 *(Mordella)*.

nigricollis Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 492.

ab. *Dahli* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 77; l. c. XXXV, 1899, p. NN. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 299. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 719. — Toskana

ab. *immaculata* Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 27. — Sizilien

ab. *pallida* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 492 *(Mordella)*. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 44; Man. Brit. Col. 1839, p. 321. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 425; Col. France, Longipèd. 1856, p. 121. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 77; l. c. XXXV, 1899, p. NN. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 299. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 380. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 719. — England, Holland, Rheinpreussen, Sizilien

exoleta Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 27, t. 23, f. 6.

innotata Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 203.

testacea Snell. v. Vollenhov. Fauna Nederl. II, 1854, p. 70. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 111.

maroccana Fleisch. Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 241. — Marokko

ab. *maculiceps* Fleisch. l. c.

Marseuli nom. nov. — Japan

sericea Mars. Ann. Soc. Ent. France (5) VI, 1876, p. 477 [nec Mannh. 1843]. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 86 et p. LL.

militaris J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1822), p. 77, t. 1, f. 21; Bull. Brooklyn Ent. Soc. VI, 1883, p. 3. — Kalifornien

nigrina nom. nov. — Nordamerika

nigra Haldem. Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. (2) I, 1848, p. 99 *(Hallomenus)* [nec Rossi 1792]. — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862,

p. 45. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 77.

nigripes Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 384. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 14, 24. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XII, 1878, p. 343. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 181. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. LL et p. SS. — Spanien, Italien, Mitteleuropa, Kaukasus, Kaspigebiet

curvicrus Schilsky, l. c. XXXI, 1895, p. 65.
nigritula Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 331.

orientalis Fald. Fauna Ent. Transcauc. II, 1837, p. 113. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 108. — Kaukasus

palustris Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XI, 1864, p. 126. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 241. — Neukaledonien

picimana Gebl. in Ledeb. Reise II, 1830, p. 135. — Altai

poecila Fald. Fauna Ent. Transcauc. II, 1837, p. 114. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 109. — Kaukasus

pulicaria Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 22, t. 22, f. 5. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 14, 25. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 536; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 576. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXV. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 63; l. c. XXXV, 1899, p. PP. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1903, p. 181. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 298. — Donisthorpe, Ent. Rec. XXI, 1909, t. 3, f. 6. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 379. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 720, f. 27g. — Europa

forcipata Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 402; Col. France, Longipèd. 1856, p. 98. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 165.
lateralis Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 43; Man. Brit. Col. 1839, p. 331. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 403; Col. France, Longipèd. 1856, p. 99.

pusio J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. X, 1858, p. 76; l. c. XIV, 1862, p. 45. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 77, 78, t. 1, f. 19. — Ver. Staaten Nordamerika

pyrenaea Fairm. & Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 54 *(pyrenaeus)*. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 14, 28. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. KK. — Pyrenäen

Regimbarti Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 69; l. c. XXXV, 1899, p. PP. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 380. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 721. — Normandie, Spanien, Sizilien, Rheinprovinz

ruficollis Ste.-Cl. Deville, Rev. d'Ent. XXVIII, 1910, Cat. Col. Corse p. 333; L'Abeille XXXI, 1909, p. 141. — Pic, L'Échange XXIX, 1913, Remarques Fauna Germ. p. 8 [non F.].
var. *fraudulenta* Joy, Ent. Monthly Mag. XLVIII, 1912, p. 115. — England

rufa Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. V, 1826, p. 244; Compl. Writings II, 1859, p. 309. — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 45. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 77, 78. — Schwarz, Proc. Ent. Soc. Washingt. I, 1890, p. 76. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1310. — Ver. Staaten Nordamerika

filiformis J. Lec. in Agassiz & Cabot, Lake Superior 1850, p. 231.

nigriceps J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XI, 1859, p. 88.

pallescens Mannh. Bull. Soc. Nat. Moscou XVI, 1843, p. 288.

var. *ventralis* Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, p. 312. — J. Lec. l. c. VII, 1856, p. 220. — Pennsylvanien

ruficollis F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 115 *(Mordella)*; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 126 *(Mordella)*. — Ol. Ent. III, 1795, nr. 64, p. 9, t. 1, f. 9a—b *(Mordella)*. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 491 *(Mordella)*. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. X, 1804, p. 419. — Dum. Dict. Sc. Nat. II, p. 103. — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 89. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 43; Man. Brit. Col. 1839, p. 331. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 260. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 616; l. c. ed. II, 1858, p. 645; l. c. ed. III, 1874, II, p. 164. — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1839, p. 491. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 412; Col. France, Longipèd. 1856, p. 108. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 251. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 407, t. 90, f. 450. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 374; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 536; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 576. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 14, 22. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIV. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 68; l. c. XXXV, 1899, p. OO. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 179. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 299. — Donisthorpe, Ent. Rec. XXI, 1909, t. 3, f. 9. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 380, t. 127, f. 15. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 721. — Mittel- u. Südeuropa, Syrien

thoracia Herbst in Füessly, Arch. V, 1785, p. 149 *(Mordella)* [non Linné 1758]. — Fourcr. Faune Paris. I, 1785, p. 142 *(Mordella)*.

ab. *alpicola* Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 14, 22. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 68; l. c. XXXV, 1899, p. OO. — Stierl. Käf. Schweiz II, 1898, p. 179. — Champ. Ent. Monthly Mag. XXXI, 1895, p. 207. — Col Balmè

ab. *Emeryi* Ragusa, Nat. Sicil. (2) III, 1898, p. 209. — Sizilien

septentrionalis Champ. Ent. Monthly Mag. XXVII, 1891, p. 104. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 84 et p. NN. — Donisthorpe, Ent. Rec. XXI, 1909, t. 3, f. 3. — Schottland

sericea Mannh. Bull. Soc. Nat. Moscou XVI, 1843, p. 288. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 77, 78. — Sitka, Kalifornien

luteipennis J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1851—52, p. 157.

Stussineri Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 242. — Porta, Riv. Col. Ital. VII, 1909, p. 206. — Kalabrien

subsulcata Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XVIII, 1845, IV, p. 368. — Kamtschatka

testacea Forster, Nov. spec. Ins. I, 1771, p. 63. — England

oxyacanthae Gmel. Linné's Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1792, p. 2024.

thoracica L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 420 *(Mordella)*; Fauna Suec. ed. II, 1761, p. 229 *(Mordella)*. — Ph. L. St. Müll. Linn. Natursyst. V, 1, 1774, p. 386 *(Mordella)*. — F. Syst. Ent. 1775, p. 264; Spec. Ins. I, 1781, p. 333; Mant. Ins. I, 1787, p. 219; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 115; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 126 *(Mordella)*. — O. F. Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 84 *(Mordella)*. — Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 430 *(Mordella)*. — Gmel. Linné's Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1792, p. 2024 *(Mordella)*. — Villers, Linn. Syst. Nat. I, 1789, p. 407 *(Mordella)*. — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 739; Ent. III, 1795, nr. 64, p. 9, t. 1, f. 10 *(Mordella)*. — Payk. Fauna Suec. II, 1799, p. 184 *(Mordella)*. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. X, 1804, p. 421. — Duméril, Dict. Sc. Nat. II, p. 103. — Gyll. Ins. Suec. I, 2, 1810, p. 616 *(Mordella)*. — Walckenaer, Faune Paris. I, 1802, p. 174 *(Mordella)*. — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 88. — Fisch.-Waldh. Entomogr. Russ. I, 1820, p. 223. — Zett. Faun. Ins. Lapp. 1828, p. 289; Ins. Lapp. 1840, p. 166. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 44; Man. Brit. Col. 1839, p. 331. — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1839, p. 490 *(Mordella)*. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 260. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 616; l. c. ed. II, 1858, p. 654; ed. III. 1874, II, p. 164. — Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 28, t. 24, f. 2—3 *(Plesianaspis)*. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 415; Col. France, Longipèd. 1856, p. 111. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 251. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 374; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 536; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 576. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI 1895 p. 67; l. c. XXXV, 1899, p. OO. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 299. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 380. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 720. — Europa

confusa Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 14, 21. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXV. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 180.

lateralis C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 302 [non Steph.] — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 180.

ab. *fuscescens* Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 43; Man. Brit. Col. 1839, p. 331. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 415; — Mitteleuropa, England

Col. France, Longipèd. 1856, p. 111. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 67; l. c. XXXV, 1899, p. OO. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 299. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 380. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 720.

ab. *Gerhardti* Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 201; Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 67; l. c. XXXV, 1899, p. OO. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 299. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 380. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 720. — Deutschland, Holland

ab. *alpestris* nom. nov. — Julische Alpen

humeralis Roubal, Ent. Blätter V, 1909, p. 229 [nec F. 1775].

ab. *scutellata* Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. OO. — Kastilien

Vaulogeri Chobaut, Bull. Soc. Ent. France 1896, p. 200. — Algier

viennensis Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 66; l. c. XXXV, 1899, p. MM. — Niederösterreich

100

Apeosina Broun.[1])

Broun, Man. New Zealand Col. II, 1881, p. 692.

Stewarti Broun, l. c. p. 693. — Neuseeland

tenera Broun, l. c. p. 693 *(tener)*. — „

2

Cryptomera Broun.[1])

Broun, Man. New Zealand Col. VI, 1893, p. 1358.

nigra Broun, l. c. p. 1359. — Neuseeland

1

735

[1]) Die systematische Stellung der letzten zwei Gattungen ist sehr problematisch, diese gehören wohl gar nicht zu den Mordelliden.

Index.

Tribus, Genera, Subgenera.

Anaspella Schilsky 51
Anaspides 51
Anaspidini 51
Anaspiens 51
Anaspinae 51
Anaspini 51
Anaspis Geoffr. 54, 62
Anaspites 51
Anthobates J. Lec. 52
Apeosina Broun 73

Calyce Champ. 28
Conalia Muls. & Rey 27
Cothurus Champ. 4
Cryptomera Broun 73
Cyrtanaspis Emery 51

Diclidia J. Lec. 51

Glipa J. Lec. 6
Glipodes J. Lec. 26

Larisia Emery 57

Mordella L. 6
Mordellidae 3
Mordellides 3
Mordelliens 3
Mordellina Schilsky 29
Mordellinae 4
Mordellini 3, 4
Mordellistena Costa 28, 29

Nassipa Emery 59
Natirrica Costa 29
Natrirrica Lacord. 29
Naucles Champ. 52

Pentaria Muls. 52
Plesianaspis Costa 54

Silaria Muls. 54
Spanisa Emery 59
Sphalera J. Lec. 6
Stenalia Muls. 27

Tolida Muls. 47
Tomoxia Costa 4

Zeamordella Broun 26

Species, Varietates.

abreviata Schilsky 10
abbreviata Sol. 6
abderoides Chob. 53
abdominalis Blessig (Mordella) 18
abdominalis F. (Mordellistena) 47
abollata Gozis 62
aculeata L. 7
acuticauda Champ. 8
acuticollis Schilsky 29
aemula Lea (Mordella) 11
aemula J. Lec. (Mordellistena) 29
aemula Schilsky (Anaspis) 58
aequalis Smith 29
aequinoctialis Champ. 29
aeruginosa Champ. 8
aethiops Smith 29
affinis Champ. (Naucles) 52
affinis Schilsky (Anaspis) 58
affinis Schilsky (Mordellist.) 40
africana Roubal 32
Aharonii Reitt. 59
albiventris Mäkl. 8
alboguttata Sol. 8
albomaculata Luc. 8
albonotata Mäkl. 8
albopicta Champ. 8
alboscutellata Lea 8
albosignata Boh. 8
albosignata Muls. 10
albosparsa Gemm. 8

alpestris Csiki 73
alpicola Emery 71
altestrigata Mars. 29
amabilis Mäkl. 29
ambusta J. Lec. 29
amica J. Lec. 29
amoena Mäkl. 8
amphicometa Mäkl. 29
analis Champ. (Mordella) 8
analis Costa (Anaspis) 68
ancilla J. Lec. 29
andina Fairm. & Germain 8
Andreae J. Lec. 29
angulata J. Lec. 8
angusta J. Lec. 30
angustatissima Pic 6
angustatus Champ. 53
annulata Redt. 8
annulipyga Champ. 30
annuliventris Quedenf. 30
antarctica White 8
antennata Schilsky 30
Apfelbecki Schilsky 62
apicata Lea 8
apicicornis Champ. 8
arabica Chob. 30
Aradasiana Patti 8
arctica Zett. 62
arcuata Champ. 8
argentata Schilsky 27
argentifera Fairm. 8
argentipunctata Curt. 8
arida J. Lec. 30
artemisiae Muls. 48
artensis Montr. 24
aspersa Champ. 30
aspersa Melsh. 30
assimilis Vollenh. 64
astuta Champ. 8
aterrima M'Leay 4
atomaria F. 19
atra F. (Anaspis) 64
atra J. Lec. (Anaspis) 63
atra Perris (Stenalia) 27
atrata Champ. (Anaspis) 63
atrata Melsh. (Mordella) 23
atrata Schilsky (Mordellistena) 49
atratula Schilsky 17
atriceps Smith 30
atricollaris Csiki 49
atricollis Schilsky 46
atricolor Champ. 8
atripennis Champ. 30
attalica Schilsky 10
attenuata Say 30
auricoma Helm. 32
aurocaudata Fairm. 6
aurofasciata Com. 8
Australasiae Csiki 30
australis Boisd. 9
austriaca Schilsky 37
austrina Champ. 30
axillaris Gyll. 49
azteca Champ. 30

badiipennis Champ. 9
badius Rosh. 53
baldiensis Blackb. 9
basalis Champ. (Naucles) 52
basalis Costa (Mordella) 14
basalis Emery (Anaspis) 63
basalis Mäkl. (Mordellistena) 30
basicornis Schilsky 10
basifulva Quedenf. 9
basimacula Champ. 30
Baudii Muls. & Rey (Conalia) 27
Baudii Schilsky (Anaspis) 67
Baudueri Emery 38
beata Champ. 30
bella Kirsch (Mordellistena) 30
bella Waterh. (Mordella) 9
Bernhaueri Roubal 55
bicarinata Champ. 30
bicinctella J. Lec. 30
bicinctus Champ. 53
Bickhardti Schilsky 63
bicolor Fairm. & Germain (Mordella) 9
bicolor Fourcr. (Anaspis) 66
bicolor Marsh. (Mordellistena) 46
bicolor Sulz. (Mordellistena) 47
bidentata Say 4
bifasciata F. 9
biformis Champ. 9
bifurcata Mäkl. 31
biguttata Gyll. (Tomoxia) 4
biguttata Rossi (Anaspis) 66
biguttata Sturm (Mordella) 10
bihamata Melsh. 31
bimaculata Blanch. (Mordella) 18
bimaculata Rossi (Anaspis) 69
biplagiata Helm. 31
bipunctata Bon. (Anaspis) 69
bipunctata Germ. (Mordella) 9
bipunctata Küst. (Mordella) 14
bipunctata Rag. (Anaspis) 67
bipustulata Bon. (Anaspis) 56
bipustulata Helm. (Mordellistena) 31
bisbimaculata Pic (Anaspis) 66
bisbimaculata Pic (Glipa) 6
bisecta Baudi 27
bisignata Redt. 10
biskrensis Schilsky 27
bivittata Mäkl. 31
Blanchardi Sol. 10
Blousei Chob. 53
bohemica Schilsky 63
borealis J. Lec. 10

brachyura Muls. 10
brasiliana Mäkl. 10
Braueri Kolbe 10
brevicauda Boh. (Mordellistena) 31
brevicauda Costa (Mordella) 10
brevicollis Emery 31
brevicollis Schilsky 50
brevicornis Champ. (Anthobates) 53
brevciornis Schilsky (Mordellistena) 31
brevicornis Woll. (Anaspis) 55
brevis Kirsch (Mordellistena) 31
brevis Lea (Mordellla) 11
breviuscula Csiki 10
briantea Comolli 14
brunnea F. 50
brunneicornis Schilsky 10
brunneipennis Champ. (Anthobates) 53
brunneipennis M'Leay (Mordellistena) 31
brunneipennis Muls. (Stenalia) 27
brunneipilis Champ. 31
brunneotincta Mars. 32
brunnifrons Coucke 55
brunnipes Muls. 55
bucephala Costa 5

caffra Fåhr. 11
caledonica Fauv. 32
callens Champ. 32
canellina Fairm. 11
canescens Champ. 53
cara Blackb. 11
carinata Smith 11
Caroli Lea 11
castanea Boh. 11
castaneicolor Champ. 32
castaneipennis Fairm. & Germain 11
cata Champ. 11
caucasica Schilsky 57
cervicalis J. Lec. 32
Championi Schilsky 48
Chevrolati Champ. (Mordella) 11
Chevrolati Muls. (Anaspis) 57
Chobauti Csiki 53
chiragra Dufour 28
cincta Champ. 32
cinerea Gebl. 11
cinercofasciata Smith 32
cinereonigra Fairm. 11
cinereonotata Champ. 32
cingulata Champ. 11
cinnamomea Fåhrs. 32
clavicornis Kirby (Mordella) 11
clavicornis Schilsky (Anaspella) 51
clavifera Mars. 51
cognata Mäkl. 32
collaris J. Lec. 63
collaris Muls. 57
comata J. Lec. 32
comes Mars. 32
communis Waterh. 11
compacta Fairm. 12
composita Walk. 12
concolor Lea (Mordellistena) 32
concolor Rey (Anaspis) 56
confinis Costa 32
confinis Emery 32
confluens Schilsky 56
conformis Smith 32
confusa Blatchley (Mordellistena) 32
confusa Emery (Anaspis) 72
confusa Mäkl. (Mordella) 12
conjuncta Schilsky 9
consobrina Mäkl. 12
contracta Champ. 5
convicta J. Lec. 32
corcyrica Schilsky 55
coronata Costa 14
Costae Emery 60
crassipalpis Champ. 32
crassipes Champ. 12
crassipyga Champ. 32
cristovallensis Montrouz. 12
cruciata Costa 66
crux Champ. 32
cuneata Lea 12
Curtii Roubal 63
curvicauda Kirsch 33
curvicrus Schilsky 70
curvimana Champ. 33
cuspidata M'Leay 33
cypria Baudi 63

Dahli Schilsky 69
daurica Motsch. 33
debilis Champ. 33
decemguttata F. 12
decolor Champ. 53
decora Chevr. 9
decorata Mäkl. 12
decorella J. Lec. 33
Defarguesi Ab. 53
defectiva Walk. 12
deficiens Muls. 42
delicatula Dury 33
denudata Fairm. 12
deserta Casey 12
detracta Pascoe 12
diagonalis Kirsch 33
dichroa Emery 58
diffinis Mäkl. 33
dilaticornis Champ. 12
diluta Champ. 33
dimidiata Champ. (Mordella) 12
dimidiata Hehn. (Mordellistena) 33
dimidiata Melsh. (Anaspis) 63

dimidiatus Mars. 54
discicollis Champ. (Mordellistena) 33
discicollis Costa (Anaspis) 66
discoidea Melsh. 12
discolor Melsh. (Mordillestena) 33
discolor Schilsky (Anaspis) 58
dispersa Champ. 33
distincta Lea 12
distorta Champ. 33
dives Emery 31
divisa J. Lec. 33
dodonaeae Montrouz. 12
dolobrata Kirsch 33
dorsalis Panz. 46
Dumbrelli Lea 12
duodecimpunctata Rossi 21
duplicata Schilsky 17
d'Urvillei Boisd. 12

ebenina Champ. 27
elegans Mäkl. 12
elegans Waterh. 12
elegantula Csiki (Mordella) 12
elegantula Smith (Mordellistena) 33
elongata Fairm. & Germain 33
elongata Kraatz 42
elongatula M'Leay 12
emarginata Schilsky 63
Emeryi Ragusa (Anaspis) 71
Emeryi Schilsky (Mordellistena) 32
Engelharti Schilsky 33
ephippiata Champ. 33
episternalis Muls. 33
Eppelsheimi Schilsky 58
errans Fall 34
erratica Smith 34
erythrocephala Champ. 12
erythrura Fairm. & Germain 13
Escherichi Schilsky 28
excellens Schilsky 63
exigua Boh. 13
exilis Germ. 13
exoleta Costa 69
exsanguinis Csiki 57
extensa Rosh. 34

Fåhraei Mäkl. 13
Fairmairei Csiki (Mordellistena) 34
Fairmairei Pic (Mordella) 13
Falli Csiki 34
fasciata F. (Mordella) 13
fasciata Forst. (Anaspis) 66
fasciata Lea (Mordella) 16
fasciata Payk. (Tomoxia) 5
fasciata Sol. (Mordella) 26
fasciata Steph. (Anaspis) 66
fasciculata Champ. 34
fascifera J. Lec. 15
fasciolata Rossi 14
Fausti Schilsky 58
felix Waterh. 15
femoralis Baudi 7
fenestrata Champ. 15
ferruginea F. (Mordellistena) 34
ferruginea Marsh. (Mordellistena) 50
ferruginea Schilsky (Anaspis) 58
ferrugineoides Smith 34
festiva Champ. 34
festiva Fall (Mordellistena) 34
festiva Lea (Mordella) 15
filicornis Champ. 34
filiformis J. Lec. 71
flava L. 60
flavescens Marsh. 49
flavicans M'Leay (Mordella) 15
flavicans Waterh. (Tomoxia) 5
flaviceps Motsch. 34
flavicornis Champ. 34
flavifrons Champ. (Mordella) 15
flavifrons Eschscholtz (Anaspis) 64
flavimana Mars. 15
flavipennis Haldem. (Anaspis) 63
flavipennis Heyd. (Anaspis) 58
flavipennis Sturm (Stenalia) 28
flavipes Champ. 54
flaviventris Smith 15
flavoatra Letzn. 64
flavofasciata Champ. 15
flavolineata Champ. 15
flavonotata Champ. 15
flavopunctata Cast. 15
flavospinosa Hubenth. 34
Fleischeri Emery 11
flexipes Rey 44
flexuosa Fairm. & Germain 15
floridensis Smith 34
fluctuosa Champ. 15
forcipata Muls. 70
formosana Pic (Glipa) 6
formosana Pic (Mordellistena) 34
forticornis Champ. (Mordellistena) 34
forticornis Schilsky (Anaspis) 63
fortipes Reitt. 63
fraudulenta Joy 70
frontalis Costa 57
frontalis L. 63
fugitiva Lea 11
fuliginosa Mäkl. 15
fulva Champ. 28
fulvescens Schilsky 49
fulviceps Champ. 5
fulvicollis Melsh. 34
fulvicollis Schilsky (Anaspis) 56
fulvicollis Schilsky (Anaspis) 67
fulvipennis Schilsky 49
fulvithorax Pic 56
fulvobrunnea Fleisch. 55
fulvohirta Schilsky 48

fulvonotata Champ. 12
fulvonotata Mäkl. 15
fulvoplagiata Champ. 27
fulvosignata Fairm. & Germain 16
fumosa Fairm. & Germain 16
funerea Champ. (Mordellistena) 34
funerea Pascoe (Mordella) 16
funesta Fald. 16
fusca Lea (Mordellistena) 34
fusca Schrank (Anaspis) 68
fusca Schrank (Mordellist.) 49
fuscata Melsh. 34
fuscescens Steph. 72
fuscipennis Melsh. 35
fuscipes Muls. 55
fuscipilis Champ. 16
fuscoatra Helm. 35
fuscocinerea Fall 16
fusculus Lec. 54

Gacognii Muls. 16
Ganglbaueri Schilsky 58
Garneysi Fowler 65
gemellata Schilsky 35
Geoffroyi Müll. 66
Gerhardti Schilsky 73
gibbula Mäkl. 35
gigantea Pic 6
gracilicornis Baudi (Stenalia) 27
gracilicornis Champ. (Mordellistena) 35
gracilicornis Schilsky (Mordellistena) 44
gracilis Schilsky (Anaspis) 65
gracilis Schilsky (Anthobates) 54
gracilis Schilsky (Mordellina) 29
graeca Schilsky (Anaspis) 65
graeca Schilsky (Mordellist.) 48
grammica J. Lec. 35
graphiptera Champ. 16
grisea Muls. 37
guttata Payk. 19
guttifera Champ. 35
guttulata Helm. 35

Habelmanni Emery 24
haemorrhoidalis F. 16
hamata F. 16
hamatilis M'Leay 16
hebraica J. Lec. 41
helva J. Lec. 26
helvola Muls. 40
heros Dalm. 16
hexastigma Champ. 35
Heydeni Csiki 58
H-fasciata Lea 16
hieroglyphica Fåhr. (Mordella) 13
hieroglyphica Fairm. & Germain (Mordella) 16
hieroglyphica Schwarz (Glipa) 6
hilaris Say 6
hirsutus Smith 54
hirticula Smith 35
hirtipes Schilsky 35
hispana Schilsky 28
hispanica Schilsky 65
holomelaena Apfb. 16
holosericea Sol. 16
homochroa Fairm. 16
Hoosieri Blatchley 35
Hopffgarteni Schilsky 64
Horni Schilsky 58
Horváthi Apfb. 16
Hudsoni Donisthorpe 61
humeralis F. (Anaspis) 65
humeralis L. (Mordellistena) 48
humeralis Roubal (Anaspis) 73
humeralis Waterh. (Mordella) 17
humerosa Csiki 57
humerosa Rosh. 50

ignota Lea 17
imbecilla Mäkl. 35
imitata Schilsky 62
immaculata Costa (Anaspis) 69
immaculata Smith (Mordella) 17
immaculatus Pic 53
impar Rey 56
impatiens J. Lec. 35
imperator Cast. 11
impressa Gnilleb. 58
inaequalis Muls. 40
incana Champ. 35
inclusa J. Lec. 5
incognita Schilsky 67
inconspicua Lea 17
inconstans Fåhr. 35
inderiensis Motsch. 67
indistincta Smith 35
induta Schilsky 10
infima Emery 37
infima J. Lec. 35
inflammata J. Lec. 17
infuscata Apfb. (Mordella) 8
infuscata Motsch. (Anaspis) 67
innotata Schilsky 69
inornata Lea (Mordella) 17
inornata Smith (Mordellistena) 35
insidiosa Luc. 17
instabilis Champ. 35
insularis Boh. 17
insulata J. Lec. 17
intermixta Helm. 36
interrupta Champ. (Tomoxia) 5
interrupta Costa (Mordella) 14
interrupta Schilsky (Anaspis) 56
interrupta Schilsky (Cyrtanaspis) 52
intersecta Emery 34

inusitata Blackb. 17
iridescens Champ. (Cothurus) 4
iridescens Kolbe (Mordellistena) 36
iriformis Fourcr. 14
irrorata J. Lec. 23
irrorata Sturm 19
irrorata Frost 19
isabellina Champ. 36
isthmica Champ. 36

jovialis J. Lec. 20
jucunda Broun 36
jucunda Champ. 36
juvenilis Schilsky 57

Kiesenwetteri Emery 67
kilimana Kolbe 67
Klickai Reubal 46
Königi Schilsky 67
Kraatzi Emery 36
Krausei Philippi 17

labialis Motsch. 36
labiata Costa 59
laetula J. Lec. 51
latefasciata Fairm. 17
lateobscura Pic 56
lateplagiata Fairm. 17
lateralis F. (Anaspis) 64
lateralis Gyll. (Anaspis) 65
lateralis Ol. (Mordellistena) 46
lateralis Steph. (Anaspis) 70
lateralis Thoms. (Anaspis) 72
laticeps Lea 5
laticollis Champ. 36
latipalpis Schilsky 68
latiuscula Muls. 55
Leai Csiki 17
Lecontei Csiki 23
lepida Redt. 17
lepidula J. Lec. 36
leporina J. Lec. 41
leucaspis Küst. 17
leucocephala Quedenf. 18
leucogramma Champ. 18
leucographa Champ. 18
leucospila Fairm. 18
leucosticta Champ. 18
leucosticta Germ. 18
leucostigma Fairm. & Germain 18
liliputana Muls. 40
limbalis Melsh. 36
limbata Schilsky (Anaspis) 56
limbata Waterh. (Mordella) 18
lineata Melsh. 19
lineatocollis Champ. 36
lineatopyga Champ. 18
lineella J. Lec. 4
liturata Melsh. 36
loasae Germain 36
longecaudata Fairm. 18
longicornis Muls. (Mordellistena) 36
longicornis Reubal (Anaspis) 57
longipalpis Champ. 45
longipalpis Emery 36
longipennis Fairm. 6
longipes Lea 36
Lettini Boisd. 18
luctuosa Sol. 18
lugubris Fåhr. 18
lunata Sturm 11
lunulata Helm. 18
lurida Schilsky 57
lurida Steph. 68
lutea Mars. (Anaspis) 68
lutea Melsh. (Mordellistena) 36
luteicornis Schilsky 28
luteifrons Champ. 37
luteipalpis Schilsky 37
luteipennis J. Lec. 72
luteobrunnea Fleisch. 55
luteoguttata Blanch. 18
luteola Champ. (Mordellistena) 37
luteola Mars. (Anaspis) 55

maculata Fourcr. (Anaspis) 68
maculata Pic (Calyce) 28
maculatissima Blackb. 22
maculiceps Fleisch. 69
maculicollis Lea (Tomoxia) 5
maculicollis Motsch. (Anaspis) 65
maculicollis Schilsky (Mordellistena) 48
maculosa Naezen 18
madagascariensis Csiki 19
mahena Kolbe 37
malaccana Pic 6
marginalis Say 37
marginata Melsh. 19
marginicollis Mäkl. 37
marginiventris Fleisch. 48
Mariae Reubal 58
marmorata F. 19
maroccana Fleisch. 69
Marseuli Csiki 69
Mastersi Lea 19
melaena Germ. 19
melanaris Schilsky 67
melanocephala Fairm. & Germain 19
melanopa Forst. 69
melanostoma Costa 61
melanozosta Fairm. 19
Melichari Fleisch. 65
mellissiana Woll. 37
meridionalis Costa 50
Merkli Schilsky 28
Mertoni Heyd. 37
metallica Champ. 19

mexicana Champ. (Mordella) 19
mexicana Csiki (Mordellistena) 37
micans Germ. 37
militaris J. Lec. (Mordellistena) 38
militaris Smith (Anaspis) 69
Milleri Emery 50
minima Costa 37
minima Montrouz. 38
minuta Smith 38
minutissima Champ. 38
misella Mäkl. 38
mixta F. 19
modesta Lea (Mordella) 26
modesta Melsh. (Mordellistena) 41
moerens Fåhr. 38
monacha Broun 26
monilicornis Muls. 61
montana Kolbe 38
Montrouzieri Csiki 38
Moorei Perroud 19
morula J. Lec. 38
Mulsanti Bris. (Anaspis) 58
Mulsanti Seidl. (Mordella) 14
multiguttata Waterh. 19
multipunctata Trost 21
murina Champ. 38
murina Schilsky 50
muriniceps Chevr. 5
mutabilis Champ. (Mordellistena) 38
mutabilis Fairm. & Germain (Mordella) 26

nana Fairm. & Germain (Mordella) 19
nana Motsch. (Mordellistena) 38
neglecta Broun 38
Neuwaldeggiana Panz. 50
nigerrima Champ. 37
nigerrima Helm. 39
nigra Broun (Cryptomera) 73
nigra Fairm. & Germain (Mordella) 19
nigra Hald. (Anaspis) 69
nigra Marsh. (Mordellistena) 47
nigra Rossi (Anaspis) 64
nigrans M'Leay 19
nigricans Melsh. 39
nigriceps Champ. (Mordellistena) 39
nigriceps J. Lec. (Anaspis) 71
nigriceps Schilsky (Anaspis) 63
nigricollis Helm. (Mordellistena) 45
nigricollis Marsh. (Anaspis) 69
nigricollis Schilsky (Mordellistena) 49
nigrina Csiki (Anaspis) 69
nigrina Csiki (Mordellist.) 50
nigripennis F. (Mordellistena) 39
nigripennis Schilsky (Anaspis) 58
nigripennis Schilsky (Mordellist.) 50
nigripes Bris. 70
nigripes Schilsky 67
nigripilis Champ. 39
nigritula Schilsky 70
nigriventris Schilsky 58
nigroguttata Fairm. 20
nigromaculata Champ. 20
nigrosignata Chevr. (Glipa) 6
nigrosignata Mäkl. (Mordellistena) 39
notabilis Mäkl. (Mordellistena) 39
notabilis M'Leay (Mordella) 20
novemguttata Montrouz. 20
novemmaculata Lea 20
nubila J. Lec. 39
nubilus J. Lec. 54
numeensis Fauv. 55

Oberthüri Champ. 53
obliqua J. Lec. 18
obliqua Waterh. 26
obscura Marsh. (Anaspis) 69
obscura Schilsky (Cyrtanaspis) 52
obscuricollis Roubal 58
obscurior Blackb. 13
obscuripennis M'Leay 20
obscuripes Schilsky 62
obsoleta Baudi 24
obsoleta Lea 17
obtecta Schilsky 10
obtusata Bris. 31
occidentalis Champ. 39
occipitalis Emery 61
ochracea Strl. 59
octodecimmaculata Lea 20
octoguttata Montr. 20
octolineata Champ. 20
octomaculata M'Leay 20
octopunctata F. 20
octopunctata Schrank 21
oculata Champ. (Mordellistena) 39
oculata Say (Mordella) 20
Oertzeni Schilsky 24
opalescenticeps Champ. 39
oraniensis Pic 39
orientalis Fald. 70
orizabensis Mäkl. 39
ornata Fairm. (Glipa) 6
ornata Melsh. (Mordellistena) 39
ornata Schilsky (Anaspis) 55
ornata Waterh. (Mordella) 20
ornatopallida Reitt. 20
ovalisticta M'Leay 20
oxyacanthae Gmel. 72

Paganettii Fleisch. 55
pallens Fall 39
pallescens Mannh. 71
pallida Champ. (Mordellistena) 39
pallida Lea (Mordella 20
pallida Marsh. (Anaspis) 69

pallipes Smith 39
Palmae Emery 20
palpalis Champ. (Mordellistena) 39
palpalis Gerh. (Anaspis) 58
palustris Perroud 70
panamensis Champ. 20
parva Champ. 20
parvula Gyll. 39
pauper Mäkl. 20
pectoralis J. Lec. (Mordellistena) 41
pectoralis Schilsky (Anaspis) 61
pelecotomoidea Pic 41
pentas Muls. 42
perexigua Champ. 41
perlata Sulz. 20
perlineata Fall 21
Perrisi Muls. 41
Perroudi Muls. 38
persica Apfb. 17
perspicillata Costa 9
phalerata Germ. 52
picea Schilsky 67
picicornis J. Lec. 32
picilabris Helm. 41
picimana Gebl. 70
picipennis Smith 41
picipes Costa 40
picta Chevr. (Mordella) 21
picta Hampe (Anaspis) 69
pictipennis Champ. (Mordellistena) 41
pictipennis Reitt. (Anaspis) 53
pilosa Champ. 41
pilosula Mäkl. 41
pityptera J. Lec. 41
plagiata Mannh. 21
pleurosticta Luc. 21
plurinotata Blanch. 22
poecila Fald. 70
polyspila Fairm. 6
pratensis Smith 41
pretiosa Champ. 22
promiscua Er. 22
propinqua Fåhr. 22
Proteus Woll. 55
proxima Sol. 22
puberula Mäkl. 41
pubescens F. 41
pulchella Muls. & Rey 50
pulchra Lea 22
pulicaria Champ. (Mordellistena) 42
pulicaria Costa (Anaspis) 70
pulicaria Sturm (Anaspis) 57
pulla Fåhr. 22
pulverulenta M'Leay 22
pumila Gyllh. 42
pumila Redt. 40
punctata Eschschtz. 65
punctulata Mäkl. 22
purpurascens Apfb. (Mordella) 22
purpurascens Costa (Mordellistena) 37
pusilla Redt. 40
pusio J. Lec. 70
pustulata Melsh. 42
pustulosa Champ. 22
pygidialis Apfb. 22
pygmaea Champ. 22
pyrenaea Fairm. & Bris. 70

quadrifasciata Champ. (Mordellistena) 42
quadrifasciata Chevr. (Glipa) 6
quadriguttatus Champ. 54
quadriguttulata Motsch. 22
quadrimaculata Costa 66
quadrimaculata Gyllh. 55
puadrinotata Steph. 66
quadrioculata Fairm. 22
quadripunctata Say 22
quadripustulata Jacq. du Val (Anaspis) 56
quadripustulata Mäkl. (Mordella) 22
quadripustulata Müll. (Anaspis) 56
quadripustulata Steph. (Anaspis) 67
quadrisignata Chevr. 22
quatuordecimmaculata M'Leay 23
quercus Champ. 52

Ragusae Csiki (Anaspis) 67
Ragusae Emery (Mordella) 24
Rambouseki Roubal 58
Raymondi Lea 11
rectangula Roubal 41
rectangula Thoms. 42
Regimbarti Schilsky 70
Reichei Emery 42
Reitteri Chobaut (Anthobates) 54
Reitteri Schilsky (Anaspis) 58
Reitteri Schilsky (Mordellist.) 43
reticulata Fairm. 23
Revelierei Emery 58
rosseola Mars. 43
Roubali Csiki (Anaspis) 59
Roubali Hubenth. (Mordellistena) 41
rubida Er. 43
rubicollis Champ. 43
rubrilabris Helm. 30
rufa Say 71
rufescens Smith 43
ruficauda Mäkl. 23
ruficeps Boh. (Mordella) 23
ruficeps J. Lec. (Mordellistena) 43
ruficeps Steph. (Mordellistena) 41
ruficeps Zett. (Anaspis) 62
ruficollis F. (Anaspis) 71
ruficollis S.-Cl.-Dev. (Anaspis) 70
ruficollis Waterh. (Mordella) 23

rufifrons Schilsky 43
rufilabris Gyll. 61
rufimana Blackb. 13
rufipalpis Schilsky 17
rufipennis Sol. 23
rufipes Lea 23
rufitarsis Luc. 59
rufiventris Helm. 44
rufoaxillaris Fairm. & Germain 23
rufomaculata Champ. 23
rufonotata Champ. 43
rufopyga Champ. 43
rufotestacea Motsch. 43
rufovittata Champ. 23
rugipennis Schilsky 50
rusticula Mäkl. 43
rutilicollis Champ. 23

Sacheri Friv. 9
sanguinicollis Champ. 43
Sauteri Pic (Cyrtanasp.) 52
Sauteri Pic (Glipa) 6
scalaris Helm. 43
scapularis Emery (Anaspis) 57
scapularis Say (Mordellistena) 43
scapularis Steph. 67
Schauppi Smith 43
Schilskyana Csiki 65
Schilskyi Csiki (Mordellistena) 50
Schilskyi Pic (Anaspis) 61
Schilskyi Roubal (Anaspis) 59
Schneideri Emery 59
Schranki Csiki 21
Schusteri Schilsky 50
scita Mäkl. 23
scripta Fairm. & Germain 23
scutellaris F. (Mordella) 23
scutellaris Fairm. (Mordella) 19
scutellaris Schilsky (Anaspis) 61
scutellata Schilsky 73
sellata Champ. 23
semiferruginea Reitt. 50
semiluctuosa Fairm. 23
semirufa Mäkl. 43
semiusta J. Lec. 43
septemnotata Champ. 23
septentrionalis Champ. 71
seriata Champ. 23
seriatoguttata Muls. 15
sericans Fall (Mordellistena) 43
sericans Melsh. (Glipodes) 26
sericarius Muls. 53
sericata Woll. 43
sericea Mannh. (Anaspis) 71
sericea Mars. (Anaspis) 69
sericea Muls. (Tomoxia) 5
serval Say 24
setacea Montrouz. 24
setipes Lea 30
setulosa Schilsky 59
sexdecimguttata Montrouz. 24
sexguttata Champ. 24
sexlineata Lea 5
sexmaculata Champ. 43
sexnotata Champ. (Mordella) 24
sexnotata Dury (Mordellistena) 43
sexpunctata Hbst. 21
sibirica Apfb. (Mordella) 16
sibirica Pic (Mordellistena) 50
sibirica Schilsky (Anaspis) 56
sicula Pic 67
signala Champ. 24
signatella Mars. 43
signaticollis Quedenf. 43
signicollis Schilsky 44
silesiaca Csiki 63
simillima Lea 24
simplex Mäkl. 44
singularis Reitt. 45
singularis Smith 44
sinuata Fairm. (Mordella) 24
sinuata Fairm. (Mordellist.) 44
Smithi Dury 44
Solieri Csiki 25
sororcula Berg 24
sparsa Champ. 44
spinifer Champ. 5
splendens Smith 44
splendidula Fald. 24
stenidea Muls. 44
steppensis Motsch. 59
Stewarti Broun 73
sticticoptera Champ. 24
Stierlini Emery 59
stimulea Mäkl. 23
stricta Costa 42
strigipennis Fald. 24
Stussineri Fleisch. 72
subaenea Champ. 44
subcoeca Muls. 15
subdola Champ. 24
subfasciata Mäkl. (Mordella) 24
subfasciata Steph. (Anaspis) 67
subnotata Mäkl. 24
subobliterata Pic 56
subsquamosa Schilsky 44
subsulcata Motsch. 72
subtestacea Steph. 68
subtilis Hampe 59
subtruncata Muls. 31
subvittata M'Leay 24
sulcicauda Muls. 24
suspecta Fall 44
suturalis Emery (Anaspis) 56
suturalis Fairm. & Germain (Mordella) 24

suturella Fairm. (Mordella) 24
suturella Fairm. (Mordellist.) 34
suturella Helm. 44
sydneyana Blackb. 25

tabascana Champ. 44
tachyporiformis Curt. 25
taeniata Schilsky 49
tairuensis Broun 25
T-album Champ. 25
tantilla Champ. 25
tarsalis Smith 44
tarsata Muls. 44
toapensis Champ. 25
tenella Mäkl. 25
tenera Broun 73
tenuicornis Schislky 44
tenuipalpis Champ. 45
tenuipes Champ. 25
tenuis Fairm. 45
tessellata Champ. 45
testacea Blatchley (Mordellistena) 45
testacea F. (Stenalia) 28
testacea Forst. (Anaspis) 72
testacea Marsch. (Anaspis) 68
testacea Rag. (Anaspis) 67
testacea Vollenh. (Anaspis) 69
tetragramma Fairm. 25
tetraspilota Champ. 25
tetraspilota Fairm. 13
texana Smith 45
textilis Montrouz. 25
thoracica Costa (Anaspis) 60
thoracica Herbst (Anaspis) 71
thoracica L. (Anaspis) 72
thoracica Müll. (Anaspis) 61
thoracica Sol. (Mordella) 25
tibialis Broun (Mordella) 25
tibialis Champ. (Naucles) 52
tibialis Schilsky (Anaspis) 56
tomentosa Boisd. 25
tosta J. Lec. 45
Tournieri Emery 51
triangulifera Champ. 25
tricolor Wiedem. 25
trifasciata Chevr. (Anaspis) 56
trifasciata Say (Mordellistena) 45
trifasciatus Melsh. 54
trilinea Champ. 45
trilineata Muls. 45
triloba Say 25
trimaculata Motsch. 45
tripartita Champ. 25
trisignatus Champ. 54
tristicula Csiki (Anaspis) 67
tristicula Mäkl. (Mordella) 25
tristis Lea (Mordella) 25
tristis Roubal (Anaspis) 67
tristis Schilsky (Anaspis) 58
trivialis Waterh. 11
troglodytes Mannh. 40
Truquii Baudi 59
turkmenica Schilsky 59

umbrosa Champ. 45
undata Champ. 51
undosa M'Leay 25
undulata Melsh. 25
unicolor Costa (Anaspis) 68
unicolor J. Lec. (Mordellistena) 45
unicolor Schilsky (Anaspis) 61
unicolor Schilsky (Anaspis) 67
unicolorata Csiki 67
unifasciatus Champ. 54
unifasciatus Chobaut 53
uniformis Lea 22
univittata Champ. 25
uralensis Csiki 45
ustulata J. Lec. 45

vafer Champ. 45
valens Champ. 45
vapida J. Lec. 45
varians J. Lec. (Mordellistena) 45
varians Muls. (Anaspis) 57
varicornis Champ. 25
variegata F. 45
varipes Schilsky 38
Vaulogeri Chobaut 73
V-aureum Lea 25
velutina Emery 25
ventralis F. (Mordellistena) 48
ventralis Melsh. (Anaspis) 71
ventricosa Csiki 61
venusta Champ. (Mordellistena) 46
venusta Lea (Mordella) 26
veraepacis Champ. 46
versicolor Baudi 57
versipellis Apfb. 25
verticalis Fald. 65
Verticordiae Lea 26
Vesconis Sol. 26
vestita Emery 17
V-fasciata Lea 26
vicina Champ. 46
vidua Sol. 26
viennensis Schilsky 73
vilis J. Lec. 46
villosa Muls. 15
villosa Schrank 15
violacescens Philippi 26
viridescens Costa 8
viridipennis Muls. 26
vittata F. 26
vittata Gemm. 9

vittigera J. Lec. 30
vulcanica Costa 67

W-album Champ. 18
Waterhousei Champ. 26
Waterhousei Lea 11
Weisei Schilsky (Mordella) 26
Weisei Schilsky (Mordellist.) 46
Wiburdi Lea 26

xanthogastra Fairm. & Germain 26
xanthopyga Champ. 46
xanthosticta Champ. 26

BRITISH MUSEUM NATURAL HISTORY

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Coleopterorum Catalogus

Jahr/Year: 1915

Band/Volume: 63

Autor(en)/Author(s): Csiki Ernst [Ernö]

Artikel/Article: Fam. Mordellidae 1-84