

Fam. Mordellidae.

Auct. E. Csiki.

- Longipèdes* Mulsant, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 305.
Mordellidae Seidlitz, Fauna Balt. 1872—75 (1875), p. XXXIX (includ. *Scaptiini*); l. c. ed. II, 1887—91 (1888), p. XLIX (includ. *Scaptiini*); Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), p. XLIX (includ. *Scaptiini*). — J. B. Smith, Insects of New Jersey 1900, p. 330. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 21 et II, 1903, p. 292. — Stierlin, Käf.-Fauna Schweiz I, 1900, p. 16 et II, 1898, p. 176. — Kolbe, Deutsch-Ostafrika IV, Käf. 1897, p. 253. — Sharp, Cambridge Nat. Hist. VI, 1901, p. 267. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1423, 1308. — Reitter, Fauna Germ. III, 1911, p. 327, 372. — Kuhnt in Schaufuss-Calwer, Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 85; Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 23, 711. — Schaufuss in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 763. — Fowler, Fauna of Brit. India, Col. Gen. Introd. et Cicind. 1912, p. 158, 167.
Mordellides Bach, Käferfauna f. Nord- u. Mitteldentschl. III, 1856, p. 245. — Lacordaire, Gen. Col. V, 1859, p. 604. — Redtenbacher, Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. LIII, CXXV. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mordell. p. 3. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 413.
Mordellites Jacquelin du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 404, 417.
Trachelocharianos Sol. in Gay, Hist. de Chile V, 1851, p. 267.
Kataloge: Jacquelin du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, Cat. p. 192—194. — Gemminger & Harold, Cat. Col. VII, 1870, p. 2105—2117. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mordell. p. 121—126. — Henshaw, List Col. Amer. North of Mexico 1885, p. 126—127; l. c. Third Suppl. 1895, p. 34. — Champion, Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 84—102. — Heyden, Reitter & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. et Arm. ross. ed. II, 1906, p. 453—458.

I. Mordellini.

- Mordellidae* Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 413.
Mordellides Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 176. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 259.
Mordellides vrais Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 608. — Emery, L'Abeille XIV. 1876, Mord. p. 8, 52.
Mordelliens Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 320, 321; Col. France, Longipèd. 1856, p. 16, 17.

Mordellinae Fowler, Fauna Brit. Ind. Col. Gen. Introd. et Cicind. 1912, p. 168.

Mordellini J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—93 (1882), p. 74, 78. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. A. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 294. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 373. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 764. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 711, 712.

Mordellites propres Jaecq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 405.

Cothurus Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 259.

• *iridescens* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 Mexiko (1891), p. 260, t. 11, f. 7, 7 a.

I

Tomoxia Costa.

Costa, Fauna Regni Napoli, Mordell. 1854, p. 8. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 322; Col. Francee, Longipèd. 1856, p. 18. — Bæh, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 250. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 609. — Jaecq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 405, 417. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Gatt. p. 104; l. e. ed. II, 1887—91 (1890), Gatt. p. 142; Fauna Transsylv. 1888—91 (1890), Gatt. p. 142. — Redt. Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. CXXV, et II, p. 159. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 8, 52. — J. B. Smith, Tr. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 74, 78, t. 1, f. 22—26. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 260. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 176. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. A. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 294, 300. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1309, 1310. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 373. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 764. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 711, 712.

• *aterrima* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, Gayndah p. 309 (*Mordella*). — Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 449.

• *bidentata* Say, Journ. Acad. Nat. Se. Philad. III, 1824, Ver. Staaten p. 277 (*Mordella*); Compl. Writings II, 1859, N. Amerika p. 164 (*Mordella*). — J. Lee. Proc. Acad. Nat. Se. Philad. XIV, 1862, p. 45. — Linell, Ent. Amer. III, 1887—88 (1888), p. 171. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 79, t. 1, f. 27. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1311.

• *lineella* J. Lee. Proc. Acad. Nat. Se. Philad. XIV, 1862, p. 45. — Linell, Ent. Amer. III, 1887—88 (1888), p. 171. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 79, t. 1, f. 28, 31; Ins. of New Jersey 1900, p. 331.

• *biguttata* Gyll. Fauna Suec. I, 4, 1827, p. 520 (*Mordella*). Europa, — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 265 Kaukasus, (*Mordella*). — Bæh, Käferf. Nord- u. Mittel- Algier deutschl. III, 1856, p. 247 (*Mordella*). — Redt. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 643 (*Mordella*); l. e. ed. III, 1874, II, p. 159. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 324; Col. Francee, Longip.

Tomoxia

melasoma Les., Trans. R. Soc. S. Austr. 41 1917. p. 244 Queensland.

melanura

"

"

howensis

"

1st Howe Id.

melanura

Edwards

melanura

Edwards

- 1856, p. 20. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 405, t. 90, f. 446. — C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 291. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 377; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 538; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 580. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 53. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 19; l. c. XXXV, 1899, p. A. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 183. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 300. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 373, fig. 136, t. 127, f. 5. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 764. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 712, fig. 9. — Sharp & Muir, Trans. Ent. Soc. Lond. 1912, p. 555, t. 71, f. 191 (genit. ♂). — Jakobson, Col. Ross. fasc. 10, 1913, t. 81, f. 10.
- Biologie: Perris, Larves d. Coléopt. 1877, p. 325, fig. 342—351. — Schiödte, Naturhist. Tidsskr. (3) XII, 1881, p. 589, t. 15, f. 12—22. — Jakobson, Col. Ross. fasc. 1, 1905, p. 57, fig. 154. — Xambeu, Le Naturaliste XXX, 1908, p. 239. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, fig. 136.
- bucephala* Costa, Fauna Regni Napoli, Mordell. 1854, p. 8, t. 20, f. 1. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 323; Col. France, Longipèd. 1856, p. 19, t. 2, f. 8, 9, 11.
- var. *fasciata* Payk. Fauna Suec. III, 1800, App. p. 455 (*Mordella*). — Gyll. Ins. Suec. 1, 2, 1810, p. 606 (*Mordella*). Schweden
- var. *sericea* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 324; Col. France, Longipèd. 1856, p. 20.
- contracta* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 261, t. 11, f. 9. Panama
- flavicans* C. O. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 229. Ost-australien
- fulviceps* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 262, t. 11, f. 10. Mexiko, Nicaragua
- inclusa* J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 45. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 79, 80, t. 1, f. 29. Ver. Staaten N. Amerika
- interrupta* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 262, t. 11, f. 11. Mexiko, Panama
- laticeps* Lea. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 287 (*Mordella*); Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 3, t. 2, f. 45. Nordwest-australien
- maculicollis* Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 8. West-australien
- muriniceps* Chev. Bull. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1883, p. CII. Kolumbien
- sexlineata* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 294 (*Mordella*); Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 3, t. 2, f. 44. Australien
- spinifer* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 261, 462, t. 11, f. 8, 8 a. Nicaragua, Panama, Mexiko

Glipa J. Lec.

- J. Lec. Col. of Kansas & E. N. Mexico 1857, p. 17. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 236.
- angustatissima* Pic, L'Echange XXVII, 1911, p. 191. Celebes
- aurocaudata* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, Togo,
p. 145 (*Mordella*); Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, Guinea,
1905, p. 128. Gabun
- bisbimaculata* Pic, L'Echange XXVII, 1911, p. 191. Jandlcma
- formosana* Pic, l. c. p. 190. Formosa
- gigantea* Pic, l. c. p. 191. Celcbes
- hilaris* Say, Boston Journ. Nat. Hist. I, 1835, p. 190 Ver. Staaten
(*Mordella*); Compl. Writings II, 1859, p. 661 Nord-
(*Mordella*). — J. Lec. Col. Kansas & E. N. Mexico amerika,
1857, p. 17; Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, Mexiko,
1862, p. 46. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. Nicaragua
X, 1882—83 (1882), p. 79, 80, t. 1, f. 30, 32
(*Tomoxia*). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV,
2, 1889—93 (1891), p. 263, t. 11, f. 12. — Blatchley,
Col. of Indiana 1910, p. 1311 (*Tomoxia*).
hieroglyphica Schwarz, Proc. Amer. Phil. Soc.
XVII, 1878, p. 372.
- longipennis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, Diego Suarez
p. 128.
- malaccana* Pic, L'Echange XXVII, 1911, p. 190. Malakka
- nigrosignata* Chev. Bull. Soc. Ent. Fr. (6)II, 1882, p. CIII. Brasilien
- ornata* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 451 Madagaskar
(*Mordella*); l. c. XLIX, 1905, p. 128.
- madecassa* Pic, L'Echange XXIV, 1908, p. 59.
- polyspila* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 146 Portug.-
(*Mordella*); Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, Kongo,
p. 128. Gabun
- quadrifasciata* Chev. Bull. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1882, Brasilien
p. CIII.
- Sauteri* Pic, Deutsche Ent. Nat.-Bibl. II, 1911, p. 189. Formosa

13

Mordella L.

- L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 420; l. c. ed. XIII, 1767, I, 2, p. 692. — Sol. in Gay, Hist. de Chile, Zool. V, 1851, p. 267. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 245, 246, 250. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 405, 417. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 322, 327; Col. de France, Longip. 1856, p. 18, 23. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 609. — Scidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Gatt. p. 104; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Gatt. p. 141; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 141. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, I, p. CXXV et II, p. 159. — Emery, L'Abcille XIV, 1876, Mord. p. 8, 55. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 413. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 74, 80, t. 1, f. 35. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 264. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 177. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. A. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 294, 300. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1309, 1311. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 373, 374. — Schauf. in Calver's Käferf. 6. Aufl. 1912, p. 764. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 711, 712.

Sphalera J. Lec. Col. of Kansas & E. N. Mexico 1859, p. 17; Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 46.

- abbreviata* Sol. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 272. Chile

Dallamusa Norm. et. Bull. Geol. Surv. Ind. 7. 1916 p. 184

fulpura Norm. p. 184

[Dallamusa fulpura Norm. et. Bull. Geol. Surv. Ind. 7. 1916 p. 184
[Dallamusa fulpura Norm. et. Bull. Geol. Surv. Ind. 7. 1916 p. 184]

Mordella

<i>sericeobrunnea</i>	Blau, Trans. Z. Soc. XX , 1914, p. 539.	New Guinea
<i>perigrinata</i>	Chauvin, M. Nat. Hist., 1917, p. 130.	Seychelles.
<i>disparilis</i>	Champ. f. c.	"
<i>madagascariensis</i>	Pic. Mém. 25, 1917 p. 22	Madagascar.
<i>aurofasciata</i>	Pic. " 26 p. 13	Brazil
<i>multiastrigata</i>	Pic. f. c.	"
<i>sinensis</i>	Pic. f. c.	Yunnan.
<i>rufosuturalis</i>	Pic. f. c.	Madagascar.
<i>conspicua</i>	Lea, Trans. R. Soc. S. Austr. 41, 1917, p. 220, pl. IV XXV	Queensld
<i>auronotata</i>		
<i>videa</i>		
<i>mebesternilis</i>		
<i>alphabetica</i>		
<i>notatipennis</i>		
<i>calopasa</i>		
<i>caloptera</i>		
<i>blanda</i>		
<i>corvina</i>		
<i>chrysoptera</i>	210	N.S. Wales
<i>vitticollis</i>	211	
<i>quadrinaculata</i>	212	
<i>obliquirufa</i>	213	
<i>calodema</i>	214	
<i>notidensis</i>	215	Nepal & J
<i>adiputa</i>	216	Victoria
<i>sericans</i>	217	S Austr.
<i>larvata</i>	218	W. Austr.
<i>pygidialis</i>	219	Queensld.
<i>sydneyana</i> v. <i>caroensis</i>	220	"
<i>niveosuturalis</i> (<i>verticordae</i> var.)	221	W. Austr.
<i>tonkina</i>	Pic. Bull. Soc. Ent. fr. 1916 p. 220	Tonk.
<i>luteonotata</i>	Pic. f. c. 221.	Cambodia.

- aculeata* L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 420; l. c. ed. XIII, 1767, I, 2, p. 682; Fauna Succ. ed. II, 1761, p. 228. — Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, p. 47. — Scop. Ent. Carn. 1763, p. 62. — O. F. Müll. Fauna Ins. Fridr. 1764, p. 22; Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 84. — F. Syst. Ent. 1775, p. 263; Spec. Ins. I, 1781, p. 333; Mant. Ins. I, 1787, p. 218; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 113; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 121. — De Geer, Mém. V, 1775, p. 28. — Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 227; Fauna Boica, 1798, p. 572. — Fourcroy, Ent. Paris. 1785, p. 161. — Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 406. — Pctagna, Spec. Ins. Calabr. 1787, p. 27. — Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 242. — Gmel. Linné's Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1792, p. 2023. — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 738; Ent. III, 1795, 64, p. 4, t. 1, f. 1 a—c; Nouv. Dict. Hist. Nat. XV, 1805, p. 68 et XXI, 1818, p. 365. — Payk. Fauna Succ. II, 1799, p. 185. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 488. — Walckenaer, Faune Paris. I, 1802, p. 174. — Latr. Hist. Nat. Ins. Col. X, 1804, p. 414. — Gyll. Ins. Succ. I, 2, 1810, p. 604. — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 82. — Lam. Hist. Nat. Anim. sans Vertèbr. IV, 1817, p. 425. — Dum. Dict. Sc. Nat. XXXII, p. 515. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 48; Man. Brit. Col. 1839, p. 333. — Sahlb. Ins. Fem. II, 1839, p. 484. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 265. — Zett. Ins. Lapp. 1840, p. 287. — Küst. Käf. Eur. IX, 1847, p. 58. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 614; l. c. ed. II, 1858, p. 613; l. c. ed. III, 1874, II, p. 161. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 248. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 351; Col. France, Longip. 1856, p. 47. — C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 294. — Scidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 377; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 539; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 579. — Emery, L'Abeille XIV. 1876, Mord. p. 57, 68. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 28; l. c. XXXV, 1899, p. I. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 184. — Everts, Col. Neerl. III, 1903, p. 301, fig. 94, I. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 375, t. 127, f. 9. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 765. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 713. — Apfb. Ann. Mus. Nat. Hung. XII, 1914, p. 611, 617, fig. 5. — *Hüb. Abad. Ent. Bf. 12. (1916) p. 118.*
- Biologie: Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 372. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 353; Col. France, Longipéd. 1856, p. 49. — Chap. & Cand. Mém. Soc. Liège VIII, 1858, p. 527. — Graëlls, Mem. Map. zool. Esp. 1858, p. 101, t. 6, f. 1. — Xambeu, L'Echange XXII, 1906, Faune Pyr. or. p. 155; Le Natural. XXX, 1908, p. 263. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 765.
- ♂ *femoralis* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 346. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895,

Europa,
Sibirien,
Nord-
mongolei

- p. 28 (l. c. p. 28 a *nemoralis*, err. typ.). — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 765. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 714.
- ab. *infusata* Apfb. Ann. Mus. Nat. Hung. XII, 1914, p. 617. Herzegowina, Schweiz
- ab. *viridescens* Costa, Fauna Regni Napoli, Mordell. 1854, Suppl. p. 18. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 69. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 28; l. c. XXXV, 1899, p. I. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 765. Sizilien, Italien
- *acuticauda* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—1893 (1891), p. 280, t. 12, f. 7. Mexiko, Guatemala, Panama
- *aeruginosa* Champ. l. c. p. 273, t. 11, f. 23. Mexiko
- *albiventris* Mäkl. Act. Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 567 (Sep. p. 417). Brasilien
- *alboguttata* Sol. in Gay, Hist. de Chile, Zool. V, 1851, p. 269, t. 21, f. 8. Chile
- *albomaculata* Lue. in Cast. Expéd. Amér. du Sud III, 1857, p. 144. Brasilien
- *albonotata* Mäkl. Act. Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 566 (Sep. p. 416). „
- *albopieta* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 278. Mexiko
- *alboscuteolata* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 295. Australien
- *albosparsa* Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 123. Sydney
albosignata Boh. Eugen. Resa 1858, p. 108 (nec Muls.).
- *amoena* Mäkl. Act. Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 580 (Sep. p. 430). Brasilien
- *analis* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 281. Panama
- *andina* Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 256. Chile
- *angulata* J. Lec. Proc. Am. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 427, fig. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 81, 83, t. 2, f. 3. Florida
- *annulata* Redt. Reise Novara II, 1868, p. 140. Sambelong (Molukken)
- *antarctica* White, Zool. Voy. Erzb. & Terror, Insects, 1846—47, p. 12. Neuseeland
- *apicata* Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 7. Queensland
- *apicicornis* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—1893 (1891), p. 299, t. 13, f. 10, 10 a. Panama
- *Aradasiana* Patti, Giorn. Sc. Lett. Arti Sie. nr. 216, 1840, p. 291. — Costa, Fauna Regni Napoli, Mordell. 1854, p. 31. Italien
- *arcuata* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 277, t. 12, f. 2. Mexiko, Guatemala
- *argentifera* Fairm. Rev. et Mag. Zool. I, 1849, p. 453. Taïti
- *argentipunctata* Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond. XIX, 1845, p. 471. — Sol. in Gay, Hist. de Chile V, 1851, p. 271. Brasilien, Chile
- *astuta* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 279. Mexiko, Guatemala
- *atricolor* Champ. l. c. p. 290. Mexiko
- *aurofasciata* Com. De Colcopt. nov. ac rar. 1837, p. 29. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 346; Col. France, Longipèd. 1856, p. 42. — Italien, Corsica, Süd-

- Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 56, 61. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 580. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 23; l. c. XXXV, 1899, p. E. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 374. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 713, fig. 15 A.
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1876, p. 382.
- Sacheri* Friv. Magy. Tud. Akad. Évk. XI, Nr. 4, 1865, p. 202, t. 11, f. 6. — Heyd. Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 58.
- vittata* Gemm. Syst. Übers. Käf. Münch. 1851, p. 52. — Bach, Käferf. f. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 247. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 163.
- ab. *conjuncta* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 23; l. c. XXXV, 1899, p. E. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 713.
- australis* Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 289. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 4, t. 1, f. 12; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 288.
- badiipennis* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 286, t. 12, f. 16.
- baldiensis* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIV, 1890—91 (1891), p. 341; l. c. XVII, 1893, p. 138. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 4.
- basifulva* Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 125.
- bella* C. O. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. XVII, 1878, p. 233. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 4, t. 1, f. 5—6; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 289.
- bicolor* Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 253.
- bifasciata* F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 124.
- biformis* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 295, t. 13, f. 3, 3 a—b, 4, 4 a.
- bipunctata* Germ. Fauna Ins. Eur. 13, 1827, p. 12; Spec. Ins. nov. 1824, p. 170. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 345; Col. France, Longipèd. 1856, p. 41. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 161. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 56, 62. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 24; l. c. XXXV, 1899, p. G. — Reitt. Fauna Germ. III, 1914, p. 374. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 714.
- decora* Chev. Rev. Cuvier. Soc. Zool. 1840, p. 16. — Lucas, Expl. d'Alg. II, 1849, p. 383, t. 32, f. 10 a—d. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 349; Col. France, Longipèd. 1856, p. 45.
- perspicillata* Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 15, t. 20, f. 5.
- var. a Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 24.

Frankreich,
Bayern,
Österreich,
Steiermark,
Ungarn

Ungarn

West-
australien,
Tasmanien,
N. S. Wales,
Queensland
Guatemala

Süd- und
West-
australien,
Victoria
Porto Rico

Süd- und
West-
australien

Chile

Südamerika
Mexiko,
Brit.-
Honduras,
Guatemala

Südeuropa,
Bayern,
Österreich,
Marokko,
Algier,
Kleinasien,
Sibirien

Nordafrika

- var. *attalica* Schilsky, l. c. XXXI, 1895, p. 24 et XXXV, 1899, p. G. Kleinasien, Griechenland
- var. *basicornis* Schilsky, l. c. XXXI, 1895, p. 24 et XXXV, 1899, p. G. Gibraltar, Alger, Marokko
- var. *breviuscula* nom. nov. Alger, Tunis
- abbreviata* Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. G [nec Sol. 1851]. Tunis
- var. d Schilsky, l. c. XXXI, 1895, p. 24.
- var. f Schilsky, l. c.
- var. *induta* Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. G.
- var. *obtecta* Schilsky, l. c. XXXI, 1895, p. 24 et XXXV, 1899, p. G. Kleinasien, Griechenland
- bisignata** Redt. Fauna Austr. 1849, p. 613; l. c. ed. II, 1858, p. 643; l. c. ed. III, 1874, II, p. 160. — Bach, Käferf. f. Nord- u. Mitteldentschl. III, 1856, p. 247. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 56, 59. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—1891 (1890), Art. p. 539; Fauna Transsylv. 1888—1891 (1891), Art. p. 580. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 22 et XXXV, 1899, p. D. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 302. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 184. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 374, t. 127, f. 7. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 714, fig. 15 C.
- Biologie: Türk, Wien. Ent. Monatschr. IV, 1860, p. 256.
- albosignata* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 333; Col. France, Longipèd. 1856, p. 29.
- biguttata* Sturm, Cat. 1826, p. 171.
- Blanchardi** Sol. in Gay, Hist. de Chile V, 1851, p. 272. Chile
- borealis** J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 46. — J. B. Smith, Trans. Am. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 80, 82, t. 1, f. 39. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1311, 1312. Ver. Staaten Nordamerika
- brasiliiana** Mäkl. Act. Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 569 (Scp. p. 419). Brasilien
- Braueri** Kolbe, Mitt. Zool. Mus. Berlin V, 1910, p. 27. Seychellen
- brevicauda** Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 15, t. 21, f. 3. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 69 (*aculeata* var.). — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 28; l. c. XXXV, 1899, p. I (*aculeata* var.). — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 301 (*aculeata* var.). — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 375 (*aculeata* ab.). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 714 (*aculeata* ab.). — Apfb. Ann. Mus. Nat. Hung. XII, 1914, p. 613, fig. 2. Mittel- und Südeuropa, Marokko, Kleinasien, Kaukasus, Sibirien
- brachyura* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 354; Col. France, Longipèd. 1856, p. 50. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 69.
- brunneicornis** Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 28; l. c. XXXV, 1899, p. I (*aculeata* ab.). — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 765. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 714. Süd-Europa, Frankreich, Österreich

- Fleischeri* Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 69. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 28. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 301 (*aculeata* ab.). — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 375. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 765. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 714.
- brevis* Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 6, t. 2, f. 33. West-australien
- caffra* Fähr. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVII, nr. 4, 1870, p. 337. Kaffernland
- cauellina* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 391. Madagaskar
- cara* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVII, 1893, p. 137. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 1, f. 15. N. S. Wales
- carinata* J. B. Smith, Bull. Brooklyn Soc. VI, 1883, p. 3. Florida, Texas
- Caroli* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) XI, 1896, p. 295; Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 2, f. 35. Australien
- Waterhousei* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 300 [nec Champ. 1895].
- castanea* Boh. Eugen. Resa 1858, p. 108. Ins. Guam
- castaneipennis* Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 257. Chillan
- cata* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 293. Mexiko
- Chevrolati* Champ. l. c. p. 283, t. 12, f. 10, 10 a. Mexiko, Guatemala, Sibirien
- cinerea* Gebl. Ledeb. Reise II, 3, 1830, p. 134. Lang-Song
- cinereonigra* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 302.
- cingulata* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 294, t. 13, f. 2, 2 a. Panama
- clavicornis* Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 424. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 268. Brasilien, Mexiko, Brit.-Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panama
- lunata* Sturm, Cat. 1826, p. 71, t. 3, f. 24. — Heyne-Taschenberg, Die exot. Käf. in Wort u. Bild 1908, p. 221, t. 28, f. 9. Brasilien
- var. *imperator* Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 265. — Lacord. Gen. Col. V, p. 609, nota 2. — Champ. Biol. Centr. Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 269, t. 11, f. 13.
- communis* C. O. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. XVII, 1878, p. 231. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 291; Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 1, f. 1—2. Nordwest-australien, Tasmanien, Victoria
- var. *aemula* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 293; l. c. XXIX, 1904—1905 (1904), p. 95; Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 1, f. 10. Australien
- var. *fugitiva* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 292 et XXIX, 1904—05 (1904), p. 95; Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 1, f. 16. „
- var. *Raymondi* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 308; l. c. XXIX, 1904—05 (1904), p. 95; Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 1, f. 21. „
- var. *trivialis* C. O. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. XVII, 1878, p. 232. — Lea, Proc. Linn. Soc. Südaustralien

- N. S. Wales (2) X, 1895, p. 291; l. c. XXIX, 1904—05 (1904), p. 95; Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 1, f. 22.
- compacta* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIV, 1895, p. 452. Madagaskar
- composita* Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 286. Ceylon
- confusa* Mäkl. Act. Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 571 (Sep. p. 421). Kapland
- consobrina* Mäkl. l. c. p. 576 (Sep. p. 426). Brasilien
- crassipes* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 285, t. 12, f. 14. Panama
- crisovallensis* Montrouz. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1, 1855, p. 35. Ins. Woodlark
- cuneata* Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 6. West-australien
- decemguttata* F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 123. — Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 289. Neuguinea
- decorata* Mäkl. Act. Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 580 (Sep. p. 430). Brasilien
- defectiva* Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 260. Ceylon
- denudata* Fairm. Bull. Mus. Paris XII, 1906, p. 282. Madagaskar
- deserta* Casey, Contrib. Col. N. Amer. X, 1884, p. 186. Arizona
- detraeta* Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVII, 1876, p. 53. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 414. Neuseeland
- dilaticornis* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—1893 (1891), p. 274, t. 11, f. 24, 24 a. Panama
- dimidiata* Champ. l. c. p. 284, t. 12, f. 12. Mexiko, Guatemala, Nicaragua, Panama
- discoidea* Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, p. 315. — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 47. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 81, 84, t. 2, f. 9. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1312, 1314. Ver. Staaten Nordamerika
- distincta* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 302; Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 2, f. 41. Tasmanien
- fulvonotata* Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 270 [nec Mäkl. 1875].
- dodonaee* Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 306. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 286. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 239. Neukaledonien, Ins. Viti, Australien
- Dumbrelli* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 285; Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 1, f. 13. Victoria
- d'Urvillei* Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 291, t. 7, f. 7 (*Durvillei*). Neu-Guinea
- elegans* Mäkl. Act. Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 565 (Sep. p. 415). Kapland
- elegantula* nom. nov. Northwest-australien, Tasmanien
- elegans* C. O. Waterb. Trans. Ent. Soc. Lond. XVII, 1878, p. 232 [nec Mäkl. 1875].
- elongatula* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 320. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 2, f. 43. Queensland
- erythrocephala* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 296, t. 13, f. 6. Guatemala

- erythrura* Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 253. Chillan
- exigua* Boh. in Eugen. Resa 1858, p. 109. Rio Janeiro
- exilis* Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 203. Adelaide
- var. *obscurior* Blackb.
- var. *rufimana* Blackb.
- Fähraei* Mäkl. Act. Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 565 (Sep. p. 416). — Kolbc, Deutsch-Ost-Afrika IV, 1898, Käf. p. 254. Kaffernland, Usambara
- hieroglyphica* Fähr. Öfv. Vct. Akad. Förh. XXVII, 1870, No. 4, p. 336 [nec Fairm. & Germain 1863].
- Fairmairei* Pic, L'Échange XXIV, 1908, p. 59. Madagaskar
- tetraspilota* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 452.
- fasciata* F. Syst. Ent. 1775, p. 263; Spec. Ins. I, 1781, p. 333; Mant. Ins. I, 1787, p. 218; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 113; Syst. Elcuth. II, 1801, p. 113. — Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 243. — Brahm, Ins.-Kalend. I, 1790, p. 155. — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 738; Ent. III, 1795, nr. 64, p. 4, t. 1, f. 2 a—b; Nouv. Dict. Hist. Nat. XXI, 1818, p. 364. — Gmel. Linn. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1792, p. 2023. — Schrank, Fauna Boica I, 1798, p. 572. — Payk. Fauna Succ. III, 1799, p. 455. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 12. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 488. — Waleken. Fauna Paris. I, 1802, p. 174. — Latr. Hist. Nat. Ins. Col. X, 1804, p. 415, t. 91, f. 1. — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 83. — Lam. Hist. Nat. Anim. sans Vertèbr. IV, 1817, p. 425. — Duméril, Dict. Sc. Nat. XXXII, p. 515, t. 15, f. 5. — Samouelle, Ent. uscf. Compend. 1819, p. 60, t. 4, f. S. — Fiseh.-Waldh. Entomogr. I, 1820, p. 222. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 50; Man. Brit. Col. 1839, p. 334. — Curt. Brit. Entom. XI, p. 485. — Westw. Introd. mod. class. I, 1839, p. 292, t. 36, f. 6—7. — Cast. Hist. Nat. Ins. Coleopt. II, 1840, p. 265. — L. Duf. Excurs. d'Ossan 1843, p. 72. — Küst. Käf. Eur. IX, 1847, p. 59. — Boh. Mém. Acad. Stoeckh. 1849, p. 222. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 614; l. c. ed. II, 1858, p. 613; l. c. ed. III, 1874, II, p. 160. — Luc. Expl. d'Alg. II, 1849, p. 383. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 339; Col. France, Longipèd. 1856; p. 35. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldentschl. III, 1856, p. 247. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 406, t. 90, f. 447 bis. — C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 292. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 377; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 539; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 580. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 56, 65. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 25; l. c. XXXV, 1899, p. E. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 184. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 301. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 375, t. 127, f. 8. — Schauf. in Calwer's Käferf. 6. Aufl. 1912, p. 764, t. 23, f. 30. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 713, fig. 10A,

- 15 B. — Jakobson, Col. Ross. fasc. X, 1913, t. 79, f. 30.
- Biologie: Dufour, Ann. Sc. Nat. Zool. (2) XIV, 1840, p. 225, t. 11, f. 1—6. — Goureau, Ann. Soc. Ent. Fr. XI, 1842, p. 181. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 347; Col. Francee, Longipèd. 1856, p. 43. — Xambeu, Moeurs et Métam. d'Ins. 6^{me} Mém. Lyon 1894, p. 89; Le Natural. XXX, 1908, p. 250. — Bourgeois, Bull. Soc. Hist. Nat. Colmar (n. F.) VIII, 1906, p. 186 (Sep. p. 410).
- iriformis* Fourer. Ent. Paris. 1785, p. 161. — Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 408.
- ab. *basalis* Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 13, t. 21, f. 1. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 346; Col. Francee, Longipèd. 1856, p. 42. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 65. — Sehilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 24 b, 25; l. e. XXXV, 1899, p. F. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 184. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 301. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 765. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 713. Sizilien
- bipunctata* Küst. Käf. Eur. IX, 1847, p. 60 (nee Germ. 1827).
- var. *briantea* Comolli, De Col. nov. ae rar. 1837, p. 28. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 342; Col. Francee, Longipèd. 1856, p. 38. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 65. — Sehilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 25; l. e. XXXV, 1899, p. E. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 301. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 764. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 713. Italien
- var. *coronata* Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 11, t. 20, f. 2. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 344; Col. Francee, Longipèd. 1856, p. 40. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 65. — Sehilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 25; l. e. XXXV, 1899, p. F. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 301. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 765. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 713. Sizilien
- var. *fasciolata* Rossi, Mant. Ins. Etruriae I, 1792, p. 103. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 346; Col. Francee, Longipèd. 1856, p. 39. Deutschland
- ab. *interrupta* Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 13, t. 20, f. 3. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 343; Col. Francee, Longipèd. 1856, p. 39. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 65. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 184. — Sehilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 25; l. e. XXXV, 1899, p. E. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 301. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 765. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 765. Sizilien
- ab. *Mulsanti* Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 539; Fauna Transsylv. 1888—91

- (1891), Art. p. 580. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 765.
- villosa* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 346; Col. France, Longipèd. 1856, p. 42 [non Schrank 1781].
- var. *seriatoguttata* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 345; Col. France, Longipèd. 1856, p. 41. — Emery, L'Abcille XIV, 1876, Mord. p. 65. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 25 (var. e); l. c. XXXV, 1899, p. F. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 301. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 765. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 713.
- subcoeca* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 345; Col. France, Longipèd. 1856, p. 41.
- ab. *villosa* Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 228. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 247. — Redt. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 643; l. c. ed. III, 1874, II, p. 160. — Emery, L'Abcille XIV, 1876, Mord. p. 57, 65, 67. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 539; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 580. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 185. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. F. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 301. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 765. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 713.
- fascifera* J. Lec. Proc. Am. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 427, fig. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 81, 84, t. 2, f. 8.
- felix* C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIX, 1877, p. 256. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 291; Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 1, f. 17.
- fenestrata* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 304, t. 13, f. 18, 18 a.
- festiva* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 289; Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 1, f. 11.
- flavicans* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 318.
- flavifrons* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 297, t. 13, f. 8.
- flavimana* Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 472.
- flaviventris* J. B. Smith, Bull. Brooklyn Soc. VI, 1883, p. 3.
- flavofasciata* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 287, t. 11, f. 18.
- flavolineata* Champ. l. c. p. 287, t. 12, f. 17.
var. Champ. l. c. p. 287.
- flavonotata* Champ. l. c. p. 288, t. 12, f. 19.
- flavopunctata* Cast. in Silb. Rev. Ent. I, 1833, p. 34. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 609, nota 2.
- flexuosa* Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 256.
- fluctuosa* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 280, t. 12, f. 6.
- fuliginosa* Mäkl. Act. Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 568 (Sep. p. 418.)
- fulvonotata* Mäkl. l. c. p. 578 (Sep. p. 428).

Frankreich, |
Deutsch-
landFlorida,
Texas

Tasmanien

Panama

Südaustralien

Queensland

Guatemala

Japan
Texas,
FloridaMexiko,
GuatemalaMexiko,
GuatemalaMexiko
Brasilien

Chillan

Panama

Brasilien

„

- fulvosignata* Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 254. Chillan
- fumosa* Fairm. & Germain, l. c. p. 251. Chile
- funerea* Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVII, 1876, p. 53. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 414. Neuseeland
- funesta* Fald. Fauna Ent. Transcauc. II, 1837, p. 108. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, p. 113. Kaukasus
- fuscipilis* Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 271. West-australien
- fuscocinerea* Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 254. Neumexiko
- Gacognii* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon V, 1850—52 (1852), p. 49; l. c. (2) III, 1856, p. 335; Opusc. Ent. I, 1852, p. 57; Col. France, Longipéd. 1856, p. 31. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 56, 60. — Schilsky, Käf. Eur. XXX, 1894, p. 90; l. c. XXXV, 1899, p. G. Südfrankreich, Korsika
- Biologie: Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 33. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1876, p. 238. — Xambeu, Le Natural. XXX, 1908, p. 249.
- graphiptera* Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 267. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 1, f. 3—4. West-australien, Victoria
- fasciata* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 296 [nec F.].
- haemorrhoidalis* F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 124. Südamerika
- hamata* F. l. c. p. 124. „
- hamatilis* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 138. Queensland
- heros* Dalm. Anal. Ent. 1823, p. 57. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 609, nota 2. Brasilien
- H-fasciata* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 290. Australien
- hieroglyphica* Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 255. Chillan
- holomelaena* Apfb. Ann. Mus. Nat. Hung. XII, 1914, p. 614, fig. 3. Siebenbürgen, Kroatien, Bosnien, Herzegowina, Bulgarien, Kaukasus, Ural, Lappland
- var. *sibirica* Apfb. l. c. p. 615. Sibirien
- holosericea* Sol. in Gay, Hist. de Chile V, 1851, p. 272. Chile
- homochroa* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 452. Madagaskar
- Horváthi* Apfb. Ann. Mus. Nat. Hung. XII, 1914, p. 616, fig. 4 (*homochroa* i. l., nec Fairm.). Dalmatien, Herzegowina, Serbien, Griechenland, Sizilien, Calabrien

- humeralis* C. O. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. XVII, 1878, p. 235. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 299; Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 2, f. 37, 38. Australien
- ignota* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 294. „
- immaculata* J. B. Smith, Bull. Brooklyn Ent. Soc. VI, 1883, p. 5. Nordamerika
(Columbus)
- inconspicua* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 296. Australien
- inflammata* J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. XIV, 1862, p. 46. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 81, 82, t. 1, f. 40. Florida
- inornata* Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 7. Victoria
- insidiosa* Luc. Explor. scient. Algérie II, 1849, p. 384. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 112 (= ? *Mordellistena*). Algier
- insularis* Boh. Eugen. Resa 1858, p. 108. Taïti
- insulata* J. Lec. Smithson. Contr. Knowl. XI, 1859, p. 16; Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. XIV, 1862, p. 47. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 81, 83, t. 2, f. 5. Kansas,
Texas
- inusitata* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVII, 1893, p. 136. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 2, f. 36. N. S. Wales
- Krausei* Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 355. Chile
- latefasciata* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, p. 129. Madagaskar
- lateplagiata* Fairm. l. c. XXXIX, 1895, p. 452.
- Leai* nom. nov. N. S. Wales
- obsoleta* Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 5, t. 1, f. 20 [nec Baudi 1878].
- lepida* Redt. Reise Novara II, 1868, p. 141.
- leucaspis* Küst. Käf. Eur. XVI, 1849, p. 80. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 111. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 28; l. c. XXXV, 1899, p. I. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 375 (*aculeata* ab.). — C. Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 765. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 714 (*aculeata* ab.). — Apfb. Ann. Mus. Nat. Hung. XII, 1914, p. 618 (*vestita* ab.).
- var. *duplicata* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 27; l. c. XXXV, 1899, p. H. (♀). — Apfb. Ann. Mus. Nat. Hung. XII, 1914, p. 619. Amasia
- var. *rufipalpis* Schilsky, l. c. XXXI, 1895, p. 27 (♂).
- ab. *atrata* Schilsky, l. c. XXXV, 1899, p. H.
- var. *persica* Apfb. Ann. Mus. Nat. Hung. XII, 1914, p. 619. Syrien
Persien,
Trans-
kaspian
- var. *vestita* Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 69 (*aculeata* var.). — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 28; l. c. XXXV, 1899, p. I (*aculeata* var.). — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 301 (*aculeata* var.). — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 375 (*aculeata* ab.). — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 765 (*aculeata* var.). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 714 (*aculeata* ab.). — Apfb. Ann. Mus. Nat. Hung. XII, 1914, p. 618. Europa

- leucocephala** Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 124. Porto Rico
- leucogramma** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 ((1891), p. 293, t. 13, f. 1. Guatemala
- leucographa** Champ. l. c. IV, 2, 1889—93 (1893), p. 462. Guatemala,
leucosticta Champ. l. c. IV, 2, 1889—93 (1891), Nicaragua,
p. 279, t. 12, f. 5 [nec Germar 1848]. Panama
- leucospila** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 2, 1883, York-Insel
p. 30.
- leucostieta** Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 203. — Lea, West-
Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 2, f. 26, 27, 48. — australien,
Heyne-Taschenbg. Die exot. Käf. 1908, p. 221, Victoria
t. 28, f. 11.
abdominalis Blessig, Horae Soc. Ent. Ross. I,
1861, p. 113, t. 3, f. 3.
- leucostigma** Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) Chillan
III, 1863, p. 255.
- limbata** C. O. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. XVII, N. S. Wales
1878, p. 235. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales
(2) X, 1895, p. 290; Trans. Ent. Soc. Lond. 1902,
p. 3, t. 1, f. 7, 8, 9.
var. *W-album* Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, West-
p. 269. australien
- lineatopyga** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, Panama
1889—93 (1891), p. 289, t. 12, f. 21 (*lineatipyga*).
- longecaudata** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXV, Moupin
1891, p. CCXVIII.
- Lottini** Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 291. Neuguinea
- luctuosa** Sol. in Gay, Hist. de Chile V, 1851, p. 269. Chile
bimaculata Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853,
p. 189, t. 12, f. 15.
- lugubris** Fähr. Öfv. Vet. Akad. Förh. XVII, nr. 4, 1870, Kaffernland
p. 337.
- lunulata** Helmuth, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XVII, Ver. Staaten
1865, p. 96, fig. — J. B. Smith, Trans. Amer. Nord-
Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 81, 83, t. 2, f. 1. Amerika
— Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1312, 1313.
obliqua J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878,
p. 428, fig. — Blatchley, Col. of Indiana 1910,
p. 1313.
- luteoguttata** Blanch. Voy. d'Orb. Ent. 1843, p. 199, Bolivien
t. 15, f. 5.
- maculosa** Naezen, Vet. Akad. nya Handl. 1794, p. 273, Nord- u.
t. 9, f. 6. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 613; Mittel-
l. c. ed. II, 1858, p. 642; l. c. ed. III, 1874, II, europa
p. 160. — Sahlb. Ins. Fenn. 1834, p. 486. —
Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856,
p. 246. — C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864,
p. 293. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III,
1856, p. 331; Col. France, Longipèd. 1856, p. 27.
— Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 56,
58. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art.
p. 377; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 539;
Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 581. —
Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 21; l. c.
XXXV, 1899, p. D. — Stierl. Käfer-Fauna Schweiz
II, 1898, p. 183. — Everts, Col. Neerl. II, 1903,
p. 301. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 374,

- t. 127, f. 6. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 714, fig. 16.
 Biologic: Letzn. Arb. schles. Ges. 1856, p. 103 (sub *guttata* Payk.).
atomaria F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 123. — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 85. — Fisch.-Waldh. Entomogr. Russ. II, 1823, p. 22, t. 38, f. 4. — Zett. Fauna Ins. Lapp. I, 1828, p. 268; Ins. Lapp. 1840, p. 165. — Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 265.
guttata Payk. Fauna Suec. II, 1798, p. 186. — Gyll. Fauna Ins. Suec. I, 2, 1810, p. 607; l. c. IV, p. 520. — Sahlb. Ins. Fenn. 1834, p. 486.
irrorata Trost, Kleine Beytr. 1801, p. 27.
madagascariensis nom. nov. Madagaskar
scutellaris Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, p. 128 (nec F. 1801).
marginata Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1845, p. 312. — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 47. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 81, 83, t. 1, f. 42. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1312, 1313. Ver. Staaten
irrorata Sturm, Cat. 1843, p. 170. Nordamerika,
lineata Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1845, p. 313. — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 47. Kanada
marmorata F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 125. Südamerika
Mastersi Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 293. Australien
melaena Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 169. — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 46; Col. Kansas & E. N. Mexiko 1859, p. 17 (*Sphalera*). — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. I, 1882—83 (1882), p. 80, 82, t. 1, f. 33. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1312, fig. 574. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 272. Ver. Staaten
 var. Champ. l. c. p. 272. Nordamerika,
melanocephala Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 253. Mexiko,
melanozosta Fairm. Bull. Mus. Paris XII, 1906, p. 282. Brit.
metallica Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 273, t. 11, f. 22. Honduras,
mexicana Champ. l. c. p. 292, t. 12, f. 27. Guatemala,
mixta F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 122. — Boisd. Voy. Astrolabe, Ent. II, 1835, p. 290. Nicaragua,
Moorei Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XI, 1864, p. 124 (*Tomoxia*). — Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 239. Panama
multiguttata C. O. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 230. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 1, f. 14. Chillan
nana Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 254. Madagaskar
nigra Fairm. & Germain, l. c. p. 252. Mexiko
nigrans M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 319. " Nov. Cambria
 Australien,
 Neu- kaledonien.
 Queensland
 Chillan
 Chile
 Queensland

- nigroguttata* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 487. Madagaskar
- nigromaculata* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 289, t. 12, f. 20. Mexiko
- notabilis* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 317. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 1, f. 23. Queensland
- novemguttata* Montrouz. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1855, p. 33. Ins. Woodlark
- novemmaculata* Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 8. N. S. Wales
- obscuripennis* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 319. Queensland
- octodecimmaculata* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 286; Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 3, t. 2, f. 30, 31, 49. West-australien
- octoguttata* Montrouz. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1855, p. 35. Ins. Woodlark
- octolineata* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 281, t. 12, f. 8. Mexiko, Guatemala
- octomaculata* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1867—73 (1873), p. 308. — Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 267 (= *leucosticta*). — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 3, t. 2, f. 28, 47. Gayndah
- octopunctata* F. Syst. Ent. 1775, p. 263; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 123. — Ol. Ent. III, 1795, 64, p. 6, t. 1, f. 4. — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 46. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 81, 82, t. 1, f. 41. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1312, 1313, fig. 575 a—h. Ver. Staaten Nordamerika
- oculata* Say, Bost. Journ. Nat. Hist. I, 1835, p. 190; Compl. Writ. II, 1859, p. 661. — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 47. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 81, 83, t. 2, f. 4. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1312, 1314. „
- jovalis* J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 428, fig.
- ornata* C. O. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 233. Nordwest-australien
- ornatopallida* Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 375. ? Kroatien, ? Kaukasus
- ovalisticta* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 318. Queensland
- pallida* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 300. Australien
- Palmae* Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 57, 68. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. F. — Apfb. Ann. Mus. Nat. Hung. XII, 1914, p. Süditalien, Sizilien, Korsika
- panamensis* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 301, t. 13, f. 14. Panama
- parva* Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 270. Tasmanien
- pauper* Mäkl. Acta Soc. Sc. Fem. X, 1875, p. 576 (Sep. p. 426). Brasilien
- perlata* Sulz. Abg. Gesch. Ins. 1776, p. 67, t. 7, f. 14. — Gmel. Linn. Syst. Nat. I, 4, 1792, p. 2025. — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 740. — Herbst, Natursyst. Käf. VI, 1795, p. 181, t. 29, f. 1. — Füessly, Verz. Schweiz. Ins. 1775, p. 21. — Roem. Europa, Sibirien

Gen. Ins. Linn. et Fabr. 1789, p. 51, t. 7, f. 15. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 328; Col. France, Longipèd. 1856, p. 24. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 377; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 539; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 580. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 20; l. c. XXXV, 1899, p. D. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 374. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 713, f. 11 B, 12 A, 14.

multipunctata Trost, Kleine Beytr. 1801, p. 27.

var. *duodecimpunctata* Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 243, t. 4, f. 4; l. c. ed. Hellw. I, 1795, p. 299, t. 4, f. 4. — Latr. Hist. Nat. Ins. Col. X, 1804, p. 416. — Ol. Ent. III, 1795, 64, p. 5, t. 1, f. 3 a—d. — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 84. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 327; Col. France, Longipèd. 1856, p. 23. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 246. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 613; l. c. ed. II, 1858, p. 642; l. c. ed. III, 1874, II, p. 160. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 56, 57. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 405, t. 90, f. 447. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 20. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 713. — Jakobson, Käf. Russl. fasc. X, 1913, t. 81, f. 12.

Biologie: Kawall, Stett. Ent. Zeit. XXVIII, 1867, p. 123.

var. *Schranki* nom. nov.

octopunctata Schrank, Bayer. Reise 1786, p. 82; Fauna Boica I, 2, 1798, p. 571 [nec F. 1775]. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 57. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 374.

var. *sexpunctata* Herbst in Füessly, Arch. V, 1785, p. 148. — Gmel. Linn. Syst. Nat. I, 4, 1792, p. 2024. — Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 243. l. c. ed. Hellw. I, 1795, p. 299. — Ol. Encycl. méthod. VII, 1792, p. 540. — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 84. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 328; Col. France, Longipèd. 1856, p. 24. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 159 nota. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 20. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 374. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 713.

perlineata Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 254.

pieta Chev. in Guér. Icon. règne anim. Ins. II, 1829—38, p. 130, t. 34, f. 7 a—c. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 271.

var. β Champ. l. c. p. 271, t. 11, f. 19.

var. γ Champ. l. c. p. 271, t. 11, f. 20.

var. δ Champ. l. c. p. 272, t. 11, f. 21.

plagiata Mannh. Bull. Soc. Nat. Moscou XXII, 1849, I, p. 240.

pleurosticta Luc. Exp. Casteln. Amér. du Sud III, 1859, p. 144.

Europa

Ungarn

Mitteleuropa

Neumexiko

Cayenne

Panama

Nicaragua

Mexiko,

Guatemala

Irkutsk

Brasilien

- plurinotata* Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 190, t. 12, f. 16. Ceram
- pretiosa* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 302, t. 13, f. 16. Mexiko
- promiscua* Er. Arch. f. Naturg. XV, 1842, I, p. 181. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 3 (= *?limbata* Waterh.). Tasmanien
- propinqua* Fähr. Öfv. Vet. Akad. Förh. XXVII, nr. 4, 1870, p. 337. Kaffernland
- proxima* Sol. in Gay, Hist. de Chile V, 1851, p. 271. Chile
- pulchra* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 299; Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 1, f. 19. Sydney
- pulla* Fähr. Öfv. Vet. Akad. Förh. XXVII, nr. 4, 1870, p. 338. Kaffernland
- pulverulenta* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 317. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 1, f. 18. Queensland, N. S. Wales
- maculatissima* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVII, 1893, p. 136.
- punctulata* Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 577 (Sep. p. 427). Brasilien
- purpurascens* Apfb. Ann. Mus. Nat. Hung. XII, 1914, p. 620. Herzegowina, Griechenland
- pustulosa* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 291, t. 12, f. 23. Nicaragua, Panama
var. α Champ. l. c. p. 291.
var. β Champ. l. c. p. 291, t. 12, f. 24.
var. γ Champ. l. c. p. 291, t. 12, f. 25.
- pygidialis* Apfb. Ann. Mus. Nat. Hung. XII, 1914, p. 612, fig. 1. Bosnien, Herzegowina
- pygmaea* Champ. Trans. Ent. Soc. London 1895, p. 270. Tasmanien
uniformis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 297.
- quadriguttulata* Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XLV, 2, 1872, p. 46. Daurien
- quadrioculata* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 451. Madagaſkar
- quadripunctata* Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. III, 1824, p. 276 (*Anaspis*); Compl. Writings II, 1859, p. 163 (*Anaspis*). — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. VII, 1854, p. 220; l. c. XVII, 1862, p. 46. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 80, 82, t. 1, f. 36, 37. Missouri, Kansas
- quadripustulata* Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 579 (Sep. p. 429). Brasilien
- quadrisignata* Chev. Col. Mex. cent. I, fasc. 3, nr. 55, 1834. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 269, t. 11, f. 14. Mexiko, Guatemala, Nicaragua, Panama
var. β Champ. l. c. p. 269, t. 11, f. 15. Mexiko, Brit. Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panama
var. γ Champ. l. c. p. 270. Panama

- var. δ Champ. l. c. p. 270, t. 11, f. 16. Guatemala,
Nicaragua,
Panama
- var. ϵ Champ. l. c. p. 270, t. 11, f. 17. Mexiko,
Guatemala
Guatemala
- var. ζ Champ. l. c. p. 270.
- var. η Champ. l. c. p. 270.
- var. θ Champ. l. c. p. 270, t. 11, f. 18. Mexiko
- quatuordecimmaculata** M^lLeay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1867—73 (1873), p. 308. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 2, f. 29, 46. Gayndah
- reticulata** Fairm. Bull. Mus. Paris XII, 1906, p. 281. Madagaskar
- ruficauda** Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 574 (Sep. p. 424). Brasilien
- ruficeps** Boh. Eugen. Resa 1858, p. 109. Buenos Aires
- ruficollis** C. O. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. XVII, 1878, p. 234. — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 1, f. 25. Tasmanien
- rufipennis** Sol. in Gay, Hist. de Chile V, 1851, p. 273. Chile
- rufipes** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 297. N. S. Wales
- rufoaxillaris** Fairm. & Germain, Col. Chile 1860, p. 1; Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 255. Chile
- rufomaculata** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 285, t. 12, f. 13. Mexiko
- rufovittata** Champ. l. c. p. 286, t. 12, f. 15. "
- rutilicollis** Champ. l. c. p. 296, t. 13, f. 5. Guatemala
- seita** Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 573 (Sep. p. 423). Brasilien
- scripta** Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 254. Chillan
- scutellaris** F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 123. — J. Lee. Proc. Acad. Nat. Se. Philad. XIV, 1862, p. 46. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 80, 82, t. 1, f. 34, 35. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1312, 1313. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 275. — Henshaw, Third Suppl. List Col. Amer. 1895, p. 34. Nord- u. Central- Amerika, Brasilien
- atrata** Melsh. Proc. Acad. Nat. Se. Philad. II, 1846, p. 313.
- ? **stimulea** Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 569 (Sep. p. 419). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 275; Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 90.
- var. *Lecontei* nom. nov.
- irrorata** J. Lee. Proc. Acad. Nat. Se. Philad. XIV, 1862, p. 46 [nee Trost 1801; nee Sturm 1843]. — J. B. Smith, Trans. Am. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 82. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1313. Ver. Staaten Nord-amerika
- sellata** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 277, t. 12, f. 3. Mexiko
- semiluctuosa** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 340. Madagaskar
- septemnotata** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 292, t. 12, f. 26. Mexiko
- seriata** Champ. l. c. p. 298. t. 13, f. 9, 9 a. Panama

- serval** Say, Boston Journ. Nat. Hist. I, 1835, p. 191; Compl. Writings II, 1859, p. 662. — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 47. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 81, 83, t. 2, f. 2. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1312, 1314. Ver.Staaten Nord-Amerika
- setacea** Montrouz. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1855, p. 35. Ins.Woodlark
- sexdecimguttata** Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 305. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 239. Neu-kaledonien
- var. *artensis* Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 306. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 239. Ins. Art
- sexguttata** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 48. St. Vincent
- sexnotata** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 283, t. 12, f. 11. Panama
- signata** Champ. l. c. p. 276, t. 11, f. 26, 26 a. Mexiko,
var. α Champ. l. c. p. 276, t. 11, f. 27. Nicaragua
var. β Champ. l. c. p. 276.
- simillima** Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 5, t. 2, f. 32. West-australien
- sinuata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 391. Madagaskar
- sororecula** Berg, An. Univ. Buenos Aires VI, 1889, p. 124. Argentinien
- splendidula** Falderm. Fauna Ent. Transcauc. II, 1837, p. 110. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 115 (? *Mordellistena*). Trans-kaukasus
- sticticoptera** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 300, t. 13, f. 21, 12 a. Mexiko, Guatemala, Panama
- strigipennis** Falderm. Fauna Ent. Transcauc. II, 1837, p. 109. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 114 (? *Mordellistena*). Trans-kaukasus
- subdola** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 282, t. 12, f. 9. Mexiko
- subfasciata** Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 572 (Sep. p. 422). Brasilien
- subnotata** Mäkl. l. c. p. 570 (Sep. p. 420). „
- subvittata** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 320. Queensland
- sulcicauda** Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 354; Col. France, Longipèd. 1856, p. 50. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 56, 64. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 26; l. c. XXXV, 1899, p. H. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 375. Südeuropa, Nordafrika, Kleinasien
- ab. *obsoleta* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 345. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 26; l. c. XXXV, 1899, p. H. Dalmatien, Griechenland
- Habelmanni* Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 66.
- ab. *Oertzeni* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 26; l. c. XXXV, 1899, p. H. Morea
- ab. *Ragusae* Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 64. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 26; l. c. XXXV, 1899, p. H. Sizilien, Dalmatien
- suturalis** Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 251. Chillan
- suturella** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 390. Madagaskar

- sydneyana* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVII, 1893, p. 137 (*sydneyanus*). — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 1, f. 24 (*sydneyensis*). N. S. Wales
tachyporiformis Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond. XIX, 1845, p. 471. Brasilien
tairuensis Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 414 (*tairuense*). Neu-Seeland
T-album Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 301, t. 13, f. 15. Guatemala
tantilla Champ. l. c. p. 303. „
teapensis Champ. l. c. p. 297, t. 13, f. 7. Mexiko
tenella Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 572 (Sep. p. 422). Brasilien
tenuipes Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 303, t. 13, f. 17. Panama
tetragramma Fairm. Bull. Mus. Paris XII, 1906, p. 282. Madagaskar
tetraspilota Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 278, t. 12, f. 4. Mexiko
var. Champ. l. c. p. 279.
textilis Montrouz. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1855, p. 34. Ins. Woodlark
thoracica Sol. in Gay, Hist. de Chile V, 1851, p. 274. Chile
tibialis Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 414 (*tibiale*). Neuseeland
tomentosa Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 290. Australien
triangulifera Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—96 (1891), p. 274, t. 11, f. 25. Mexiko
tricolor Wiedem. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 81. Java
triloba Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. III, 1824, p. 276 (*Anaspis*); Compl. Writings II, 1859, p. 163. — J. Lee. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 427. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1883), p. 81, 84, t. 2, f. 6. Ver. Staaten
— Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1312, 1314. Nord-amerika
tripartita Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 276, t. 12, f. 1. Mexiko
tristicula Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 575 (Sep. p. 425). Brasilien
tristis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 296. Australien
undosa M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 318. Queensland
undulata Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, p. 316. — J. Lee. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XVII, 1862, p. 47. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 81, 84, t. 2, f. 7. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1312, 1314. Ver. Staaten
Nord-amerika
univittata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 290, t. 12, f. 22. Mexiko,
Panama
varicornis Champ. l. c. p. 300, t. 13, f. 13, 13 a. Panama
V-aureum Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 4, t. 2, f. 34. West-
australien
velutina Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 69 (*aculeata* var.). — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 28; l. c. XXXV, 1899, p. I (*aculeata* var.). — Apfb. Ann. Mus. Nat. Hung. XII, 1914, p. 621, fig. 6. Herzegowina,
Albanien,
Serbien,
Bulgarien,
Russland,
Kleinasien
Herzegowina,
Kleinasien
ab. *versipellis* Apfb. l. c. p. 621.

- Verticordiæ** Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 7. West-australien
- Vesconis** Sol. in Gay, Hist. de Chile V, 1851, p. 273. Chile
mutabilis Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 250.
 var. *Solieri* nom. nov. ”
fasciata Sol. in Gay, Hist. de Chile V, 1851, p. 271 [nec F. 1775].
- V-fasciata** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 301. Australien
 var. *modesta* Lea, l. c. p. 302.
 var. *venusta* Lea, l. c. p. 301; Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 2, f. 39.
- vidua** Sol. in Gay, Hist. de Chile V, 1851, p. 270. Chile
- violacescens** Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 355. ”
- viridipennis** Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 355; Col. France, Longipèd. 1856, p. 51. — Spanien
 Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 72. —
 Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. F.
- vittata** F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 124. Nordamerika
- Waterhousei** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 267 nota. Südaustralien
obliqua C. O. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 236 [nec J. Lec. 1878].
- Weisei** Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 465. Usambara
- Wiburdi** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 302; Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, t. 2, f. 40. Australien
- xanthogastra** Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 253. Chile
- xanthostieta** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 299, t. 13, f. 11. Panama

284

Zeamordella Broun.

Broun, Man. New Zeal. Col. IV, 1886, p. 847.

- monacha** Broun, Man. New Zeal. Col. IV, 1886, p. 847. Auckland

1

Glipodes J. Lec.

J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 47. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 79, nota. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 74, 84, t. 2, f. 10. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 305. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1309, 1315, fig. 576, 10.

- helva** J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 48. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 84. Georgia (Nord-amerika)
- sericans** Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, p. 312 (*Mordella*). — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 48. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 84, t. 2, f. 10. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 305, t. 13, f. 19, 19a, 19b. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1315. Ver. Staaten Nord-amerika, Mexiko, Brit.-Honduras, Guatemala, Panama

2

Conalia Muls. & Rey.

Muls. & Rey, Ann. Soc. Agric. Lyon (3) II, 1858, p. 313; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 55. — E. Friv. Magy. Tud. Akad. Evk. XI, 4, 1865, p. 203. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Gatt. p. 104; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Gatt. p. 141; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 141. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, I, p. CXXV, et II, p. 163. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 8, 73. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 306. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. A. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 373, 375. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 764.

- **Baudii** Muls. & Rey, Ann. Soc. Agric. Lyon (3) II, 1858, p. 313; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 55. — E. Friv. Magy. Tud. Akad. Evk. XI, 4, 1865, p. 203. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 163. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 73. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 579. — Fleisch. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 209. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 29; l. c. XXXV, 1899, p. A. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 375. Ungarn,
Kroatien,
Österreich,
Mähren
- **ebenina** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 306, t. 13, f. 20, 20a, b, c; Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 49. Mexiko,
Nikaragua,
Antillen
- **fulvoplagiata** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 50. Ins. Grenada

3

Stenalia Muls.

Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 387; Col. France, Longipèd. 1856, p. 83. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 250. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 406, 417. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 163, nota. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 9, 74. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Gatt. p. 141; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 141. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 177. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. B. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 302, nota. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 373. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 764. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 711, 714.

- **atra** É. Perris, L'Abeille XIII, 1875, p. 9 (*Mordella*). — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 75. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 33a; l. c. XXXV, 1899, p. 74 et p. L. Algier,
Syrien
- **argentina** var. *argentina* Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. L. Algier
- **bisecta** Baudi, Nat. Sicil. III, 1883, p. 5. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 75 et K. Sizilien,
Türkei
- **biskrensis** Schilsky, Käf. Eur. XL, 1903, p. 99. Algier
- **brunneipennis** Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 389; Col. France, Longipèd. 1856, p. 85. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 75, 77. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 31; l. c. XXXV, 1899, p. K. Ungarn,
Nordafrika,
Syrien,
Kleinasien
- **gracilicornis** var. *gracilicornis* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 348; Atti Accad. Torino XIII, 1881, p. 815. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. K. Cypem

- Escherichi** Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 76 et p. L. Anatolien,
Kurdistan
- hispana** Schilsky, l. c. XXXI, 1895, p. 32; l. c. XXXV, 1899, p. L. Spanien
- Merkli** Schilsky, l. c. XXXI, 1895, p. 33; l. c. XXXV, 1899, p. L. Türkei
- testacea** F. Mant. Ins. I, 1787, p. 218 (*Mordella*); Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 114 (*Mordella*); Syst. Eleuth. II, 1801, p. 123 (*Mordella*). — Gmel. Linné's Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1792, p. 2023 (*Mordella*). — Gyll. Ins. Suec. I, 2, 1810, p. 613 (*Mordella*). — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 85 (*Mordella*). — Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 20, t. B, f. 3 (*Mordella*). — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 387; Col. France, Longipéd. 1856, p. 83. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 249. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 406, t. 90, f. 448. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 163. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 75, 76. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 30; l. c. XXXV, 1899, p. K. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 375, t. 127, f. 10. — Kulmt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 714. — Jakobs. Käf. Russl. fasc. X, 1913, t. 81, p. 15.
- chiragra** Dufour, Excurs. Vall. Ossan 1843, p. 72 (*Mordella*).
- flavipennis** Sturm, Cat. 1826, p. 171 (*Mordella*).
- humeralis** var. β Payk. Fauna Suec. II, 1799, p. 186 (*Mordella*).
- ab. **luteicornis** Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 30; l. c. XXXV, 1899, p. K. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 714.

8

Calyce Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 307.

- fulva** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 Panama
(1891), p. 307, t. 13, f. 21, 21a.
- maculata** Pic, L'Échange XXVII, 1911, p. 191. ?Brasilien

2

Mordellistena Costa.

Costa; Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 16, 31. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 322, 356; Col. France, Longipéd. 1856, p. 18, 52. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 250. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 609, 611. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 406, 418. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, I, p. CXXV. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Gatt. p. 104; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Gatt. p. 141; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 141. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 9, 78. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 74, 85, t. 2, f. 12—14. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 307. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 177. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. B. —

redellistena

- depressa* (Char. p. Ann. Nat. Hist. 19 1917 p. 183 Seychelles
- partilis* "
- colae* "
- septemcristata* "
- disempta* "
- argutula* "
- deegosa* Pic. Mém. 25. 1917, p. 22 Madagascar.
- rufomaculata* "
- madecassa* "
- alrolateralis* Pic. Mém. 26. 1917 p. 14 "
- var. subobliterata* "
- inmaculaticeps* "
- testaceicolor* "
- brunneocephala* Tonkin
- malaccana* Malacca
- doherstyi* "
- libialis* Lea Trans. R. Soc. S. Austr. 41 1917 p. 248 n. Australia
- fuscula* Id. Howe Id.
- abaceta* Queensland
- atromitens* "
- trichura* "
- castigata* "
- concinna* "
- cochlosyps* "
- multilineata* N. S. W.
- melvillensis* N. Terr.
- pulcherrima* "
- rubila* Siljeblad, Canad. Ent. 49. p. 10 U. S. A.
- exilis* "
- rufa* "
- incolita* "
- vera* "
- pulchra* "
- walcothi* "
- gigas* "
- uniuscicata* Pic. Bull. Soc. Ent. 7 1916. p. 221 Cambodia.

Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 294, 302. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1309, 1315, fig. 576, 11—14. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 373, 376. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 764, 765. — Kubnt, III. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 711, 714.

Natirrica Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 19.

Natirrica Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 611.

Subgen. **Mordellina** Schilsky.

Schilsky in Schultze, Forsch. Südafrika I, 1908 (Jenaische Denkschr. XIII, 1908), p. 137.

graeilis Schilsky, l. c. p. 137.

Deutsch-Süd-
westafrika

Subgen. **Mordellistena** s. str.

Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 81. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Arten p. 537; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 577. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. M. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 302. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 376.

- acuticollis* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 40; l. c. XXXV, 1899, p. R. Nieder-
Österreich
- aemula* J. Lec. Col. of Kansas & N. Mex. XI, 1859, p. 16; Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 51. Kansas
— J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 90, 98.
- aequalis* J. B. Smith, l. c. X, 1882—83 (1882), p. 88, 96, Ver. Staaten
t. 3, f. 14; Bull. Brooklyn Ent. Soc. VI, 1883, Nord-
p. 4. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1322. amerika
- aequinoctialis* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, Guatemala,
1889—93 (1891), p. 311, t. 13, f. 25, 25a, b, c, Panama
26, 26a.
- aethiops* J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 Colorado
(1882), p. 89, 98, t. 3, f. 26.
- altestrigata* Mars. Ann. Soc. Ent. France (5) VI, 1876, Japan
p. 474.
- amabilis* Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 581 (Sep. Brasilien
p. 431).
- ambusta* J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, Ver. Staaten
p. 50. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, Nord-
1882—83 (1882), p. 88, 96. — Blatchley, Col. of amerika
Indiana 1910, p. 1322, 1323.
- amica* J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, Georgien,
p. 49. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, Indiana
1882—83 (1882), p. 87, 93, t. 2, f. 19, 34. —
Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1320.
- amphicometa* Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 591 Brasilien
(Sep. p. 441).
- aneilla* J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, Georgien,
p. 50. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, New Jersey,
1882—83 (1882), p. 87, 94, t. 2, f. 36, t. 3, f. 1. New York
- Andreae* J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, Ver. Staaten
p. 50. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, Nord-
1882—83 (1882), p. 87, 94, t. 2, f. 36, 38. — amerika
Blatchley, Col. of Indiana 1910, fig. 578c.

- angusta** J. Lec. Proc. Acad. Nat. Se. Philad. XIV, 1862, p. 51. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 89, 98, t. 3, f. 32. Georgien
- annulipyga** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 345, t. 15, f. 20, 20a. Mexiko
- annuliventris** Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 126. Porto Rieo
- antennata** Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 466. Usambara
- arabica** Chob. Bull. Soc. Ent. France 1904, p. 244. Arabien
- arida** J. Lee. Proc. Acad. Nat. Se. Philad. XIV, 1862, p. 48. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 85, 90, t. 2, f. 17. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1316, 1317, fig. 576, 17. Ver. Staaten Nord-amerika
- aspersa** Melsh. Proc. Acad. Nat. Se. Philad. II, 1846, p. 314 (*Mordella*). — J. Lee. l. c. XIV, 1862, p. 49. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 87, 93, t. 2, f. 29. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1318, 1319. „
- rubrilabris* Helmuth, Proc. Acad. Nat. Se. Philad. XVI, 1864, p. 105.
- atriceps** J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 86, 91, t. 2, f. 23. Ver. Staaten Nord-amerika
- atripennis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 327, t. 14, f. 21, 21a. Mexiko
- attenuata** Say, Journ. Acad. Nat. Se. Philad. V, 1826, p. 243 (*Mordella*); Compl. Writings II, 1859, p. 308 (*Mordella*). — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Se. Philad. XIV, 1862, p. 51. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 90, 98, t. 3, f. 30. Ver. Staaten Nord-amerika
- vittigera* J. Lee. Proc. Acad. Nat. Se. Philad. XIV, 1862, p. 51.
- **Australasiae** nom. nov. Australien
- aspersa* Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 271 [nee Melsh. 1846].
- austrina** Champ. l. e. 1895, p. 272; l. e. 1896, p. 448. „
- setipes* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 298 (*Mordella*); Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 3 (? *brunneipennis* M'Leay).
- azteca** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 334, t. 15, f. 3, 3a. Mexiko
- var. Champ. l. e. p. 335.
- basalis** Mäkl. Acta Soc. Se. Fenn. X, 1875, p. 586, nota (Sep. p. 436, nota). Kapland
- basimacula** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 341, t. 15, f. 13. Guatemala
- beata** Champ. l. e. p. 347, t. 15, f. 22. Mexiko
- bella** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 207. Bogota
- bicarinata** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 314. Panama
- bicinetella** J. Lee. Proc. Acad. Nat. Se. Philad. XIV, 1862, p. 48. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 85, 90, t. 2, f. 15, 16; Bull. Brooklyn Ent. Soc. VI, 1883, p. 3. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 346. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1316, fig. 576, 15—16. Ver. Staaten Nord-amerika, Mexiko, Guatemala

- bifurcata** Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 590 (Sep. p. 440). Brasilien
- bihanata** Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, p. 313 (*Mordella*). — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 51. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 89, 97, t. 3, f. 15, 18. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1324, 1325, fig. 580, d. Ver. Staaten Nordamerika
- biplagiata** Helm. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XVI, 1864, p. 105. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 86, 91, t. 2, f. 22. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1317, 1319. „
- bipustulata** Helm. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XVI, 1864, p. 105. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 86, 91, t. 2, f. 23. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1318. „
- bivittata** Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 594 (Sep. p. 444). Brasilien
- brevicauda** Boh. Kgl. Vet. Acad. Handl. LXX, 1849, p. 223 (*Mordella*). — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 385; Col. France, Longipèd. 1856, p. 81. — C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 297. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Arten p. 376; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Arten p. 538; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 579. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 82, 94. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIII. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 44; l. c. XXXV, 1899, p. U. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 187. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 304. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 716, fig. 22 F. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 378. Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 466; Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876 (1877), p. 171; in Muls. Col. France. Larves d. Col. 1877, p. 331. — Buddeberg, Jahrb. Nass. Ver. Naturk. XLIV, 1891, p. 7.
- obtusata** C. Bris. Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, Bull. p. CCXXXIII. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Arten p. 376.
- subtruncata** Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 377; Col. France, Longipèd. 1856, p. 73. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 162. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Arten p. 376.
- ab. **dives** Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 94. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 44; l. c. XXXV, 1899, p. U. Südrußland, Südungarn
- brevicollis** Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 82, 102. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 78 et O. Algier
- brevicornis** Schilsky, l. c. XXXI, 1895, p. 45; l. c. XXXV, 1899, p. U. Araxes
- brevis** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 413. Peru
- brunneipennis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1867—73 (1872), p. 309 (*Mordella*). — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 3. Gayndah
- brunneipilis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 332, t. 15, f. 1. Guatemala

- brunneotineta* Mars. Ann. Soc. Ent. France (5) VI, 1876, p. 475. Japan
- caledonica* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 240. Neu-Kaledonien
- callens* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 315. Mexiko, Guatemala, Nicaragua
- castaneicolor* Champ. l. c. p. 313, t. 14, f. 1, 1a. Panama
- cineta* Champ. l. c. p. 337. Guatemala
- cinercofasciata* J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 89, 98, t. 3, f. 24, 25. New-York
- cinereonotata* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 329, t. 14, f. 23. Panama
- cinnamomea* Fährs. Öfv. Vet. Akad. Förh. XVII, nr. 4, 1870, p. 338. Kaffernland
- cognata* Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 585 (Sep. p. 435). Brasilien
- comata* J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1858, p. 75 (*Mordella*); l. c. XIV, 1862, p. 49. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 87, 92, t. 2, f. 29. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1318, 1319. Ver. Staaten
- picicornis* J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 49. Nordamerika
- var. *cervicalis* J. Lec. l. c. XIV, 1862, p. 49.
- auricoma* Helm. l. c. XVII, 1865, p. 96.
- comes* Mars. Ann. Soc. Ent. France (5) VI, 1876, p. 473. Japan
- concolor* Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 9. West-australien
- confinis* Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 18. Italien,
— Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 383; Col. France, Longipèd. 1856, p. 79. — Korsika, Sardinien, Sizilien, Spanien, Frankreich, Österreich, Alger, Marokko
- Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 82, 101.
- Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1888—91 (1890), Art. p. 538; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 579. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 53; l. c. XXXV, 1899, p. O. — Chob. Bull. Soc. Ent. France 1906, p. 211. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 377. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 715.
- var. *Emeryi* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 53; l. c. XXXV, 1899, p. O. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 377. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 715. Österreich, Brandenburg
- confinis* Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 101 (non Costa).
- var. *africana* Roubal, Wien. Ent. Zeit. XXX, 1911, p. 272. Tañger
- conformis* J. B. Smith, Bull. Brooklyn Ent. Soc. VI, 1883, p. 4. Texas
- confusa* Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1316. Indiana
- convicta* J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 50. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 88, 95, t. 3, f. 6, 8. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1322, 1323. Kentucky, Indiana
- crassipalpis* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 324, t. 14, f. 16, 16a, b, c. Mexiko
- crassipyga* Champ. l. c. p. 317, t. 14, f. 5, 5a, b. „
- crux* Champ. l. c. p. 346, t. 15, f. 21, 21a. Guatemala

- curvicauda* Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 414. Peru
- curvimana* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 344, t. 15, f. 17, 17a. Guatemala
- cuspidata* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1867—73 (1872), p. 309 (*Mordella*). — Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 3, t. 2, f. 42. Gayndah
- daurica* Motsch. in Schrenck's Reisen 1860, p. 141, t. 9, f. 17. Daurien
- debilis* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 333. Mexiko,
Guatemala
var. Champ. l. c. p. 333.
- decorella* J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 49. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 86, 91, t. 2, f. 23, 24. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1318. Ver. Staaten
Nord-amerika
- delicatula* Dury, Journ. Cincinnati Soc. XX, 1906, p. 251. Cincinnati
— Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1320.
- diagonalis* Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 413. Peru
- diffinis* Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 586 (Sep. p. 436). — Kolbe, Deutsch-Ostafrika IV, 1898, Käfer p. 254. Kapland,
Deutsch-
Ostafrika
- diluta* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 338, t. 15, f. 7, 7a, b. Guatemala
- dimidiata* Helm. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XVI, 1864, p. 105. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 86, 90. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1317. Illinois
- discicollis* Champ. Biol. Centr. Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 327, t. 14, f. 20, 20a. Guatemala
- discolor* Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, p. 313 (*Mordella*). — J. Lec. l. c. XIV, 1862, p. 51. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 90, 98, t. 3, f. 31, 32. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1325. Ver. Staaten
Nord-amerika
- dispersa* Champ. Biol. Centr. Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 336. Mexiko
- distorta* Champ. l. c. p. 343, t. 15, f. 16, 16a—c. Nicaragua
- divisa* J. Lec. Smithsonian Contr. Knowl. XI, 1859 (Col. of Kansas & N. Mex.) p. 17; Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 51. — Fall Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 257. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1322, 1323. Kansas,
Indiana,
Neumexiko
- dolobrata* Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 415. Peru
- elegantula* J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 86, 90, t. 2, f. 21 (*elegantulus*). Long Island
- elongata* Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. France (4) III, 1863, p. 257. Chile
- Engelharti* Schilsky, Entom. Meddelelser (2) III, 1910, p. 255; Käf. Eur. XLVII, 1911, p. 100. Dänemark,
Deutsch-
land,
Frankreich,
Korsika
- ephippiata* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 310, t. 13, f. 22, 22a. Guatemala
- episternalis* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 371; Col. France, Longipèd. 1856, p. 67. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 162. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 81, 92. — Mittel- und
Südeuropa,
Kaukasus,
Turkestan,

- Scidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 537; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 578. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 43; l. c. XXXV, 1899, p. R. — Stierl. Käferfauna Schweiz II, 1898, p. 186. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 377. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 716, fig. 22c.
- Biologie: Perris in Muls. Col. France, Larves 1877, p. 331; Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876 (1877), p. 171.
- extensa* Rosh. Thiere Andalus. 1856, p. 227. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 375.
- ab. *intersecta* Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 93. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 43; l. c. XXXV, 1899, p. R.
- ab. b Schilsky, l. c. XXXI, 1895, p. 43.
- errans** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 257.
- erratica** J. B. Smith, Bull. Brooklyn Ent. Soc. V, 1882, p. 80.
- Fairmairei** nom. nov.
- suturella* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 390 (nec Helm. 1864).
- Falli** nom. nov.
- festiva* Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 255 (nec Champ. 1891).
- fasciculata** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 349, t. 15, f. 25, 25a.
- ferruginea** F. Syst. Elcuth. II, 1801, p. 124 (*Mordella*). — Gemm. & Harold, Cat. Col. VII, 1870, p. 2107 (*Mordella*). — Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 127.
- ferrugineoides** J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 87, 94, t. 2, f. 36.
- festiva** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 350, t. 15, f. 26, 26a.
- filicornis** Champ. l. c. p. 342, t. 15, f. 14.
- flaviceps** Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXVI, 1863, II, p. 487.
- flavicornis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 342, t. 15, f. 15.
- flavospinosa** Hubenthal, Ent. Blätt. VII, 1911, p. 186.
- floridensis** J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 88, 95, t. 3, f. 6. — D. Sharp, Cambridge Nat. Hist. VI, 1901, p. 268, f. 139 a—d.
- formosana** Pic, Deutsche Ent. Nat.-Bibl. II, 1911, p. 189.
- forticornis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 317, t. 14, f. 6, 6a.
- fulvicollis** Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, p. 315 (*Mordella*). — J. Lec. l. c. XIV, 1862, p. 49. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 86, 92, t. 2, f. 27. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1318.
- funerea** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 343.
- fusca** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 298 (*Mordella*); Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, p. 3.
- fusca** Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, p. 313 (*Mordella*). — J. Lec. l. c. XIV, 1862,
- Parsien,
Syrien,
Palästina,
Nordafrika
- Griechenland,
Sizilien,
Österreich
Kroatien
Neumexiko
Texas,
Florida
Madagaskar
- Neumexiko
- Mexiko
- Nordamerika
- Georgien
- Mexiko
- Guatemala
Ceylon
- Guatemala
- Österreich
Florida
- Formosa
Mexiko
- Illinois,
New Jersey
- Mexiko,
Guatemala
Australien
- Penn-
sylvanien,

- p. 51. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 89, 97, t. 3, f. 20. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1324, 1325.
- fuscipennis** Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, p. 314 (*Mordella*). — J. Lec. l. c. XIV, 1862, p. 50. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 88, 95, t. 3, f. 6, 9.
- fuscoatra** Helm. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XVI, 1864, p. 105. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 89, 98, t. 3, f. 27.
- gemellata** Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 79 et p. V.
- gibbula** Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 584 (Sep. p. 434).
- gracilicornis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 318, t. 14, f. 8, 8a, b.
- grammica** J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. XIV, 1862, p. 50. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 87, 94, t. 2, f. 36, 39. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1320, 1321, fig. 578 a, d.
- guttifera** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 323, t. 14, f. 15.
- guttulata** Helm. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XVI, 1864, p. 105. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 88, 94, t. 2, f. 36, t. 3, f. 7.
- hexastigma** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 321, t. 14, f. 12, 12a.
- hirticula** J. B. Smith, Bull. Brooklyn Ent. Soc. VI, 1883, p. 4.
- hirtipes** Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 46; l. c. XXXV, 1899, p. T.
- Hoosieri** Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1324, 1325.
- imbecilla** Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 593 (Sep. p. 443).
- impatiens** J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 50. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 87, 94, t. 2, f. 36.
- incana** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 328.
- inconstans** Fahr. Öfv. Vet. Akad. Förh. XXVII, nr. 4, 1870, p. 339.
- indistincta** J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 87, 93, t. 2, f. 29, 32.
- infima** J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 49. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 87, 93, t. 2, f. 36, 37. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1320, fig. 578 b.
- inornata** J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 87, 93, t. 2, f. 33.
- instabilis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 324, t. 14, f. 17.
- var. α Champ. l. c. p. 324.
- New Jersey,
Indiana
- Ver. Staaten
Nord-
amerika
- Illinois
- Südspanien,
Gricchen-
land
Brasilien
- Guatemala
- Georgien,
New York,
Indiana
- Mexiko
- Illinois
- Panama
- Texas
- Gricchenland,
Kleinasien,
Österreich
- Indiana
Brasilien
- Carolina,
New Jersey
- Mexiko
- Kaffernland
- New York
(Adiron-
dack)
- Carolina,
Kalifornien
- Texas
- Mexiko,
Guatemala,
Panama
- Mexiko,
Guatemala

- var. β Champ. l. c. p. 324. Mexiko
var. γ Champ. l. c. p. 324. Guatemala
var. δ Champ. l. c. p. 325. Mexiko
var. ϵ Champ. l. c. p. 325, t. 14, f. 18. Panama
var. ζ Champ. l. c. p. 325. „
var. η Champ. l. c. p. 325. Guatemala
intermixta Helm. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XVII, Illinois,
1865, p. 96. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. New York
Soc. X, 1882—83 (1882), p. 86, 91. — Blatchley,
Col. of Indiana 1910, p. 1318.
- iridescens** Kolbe, Deutsch-Ostafrika IV, 1897, Käfer, Usambara
p. 254.
- isabellina** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 Guatemala
(1891), p. 340, t. 15, f. 12, 12a.
- isthmica** Champ. l. c. p. 315, t. 14, f. 2. Panama
jucunda Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 415. Neuseeland
Kraatzi Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 81, 91. — Südrußland,
Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 42; l. c. Ungarn
XXXV, 1899, p. S.
- labialis** Motsch. in Schrenck's Reisen 1860, p. 142. Daurien
laticollis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 Guatemala
(1891), p. 331, t. 14, f. 25, 25a, b.
- lepidula** J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, Ver. Staaten
p. 48. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, Nord-
1882—83 (1882), p. 86, 90, t. 2, f. 19. — Blatchley, amerika
Col. of Indiana 1910, p. 1317, 1318.
- limbalis** Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, „
p. 315 (*Mordella*). — J. Lec. l. c. XIV, 1862,
p. 49. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X,
1882—83 (1882), p. 86, 90, t. 2, f. 20. — Blatchley,
Col. of Indiana 1910, p. 1317, 1318, fig. 577, c.
- lineatocollis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, Guatemala
1889—93 (1891), p. 311, t. 13, f. 23, 23a, b, 24.
- litturata** Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, Ver. Staaten
p. 314 (*Mordella*). — J. Lec. l. c. XIV, 1862, Nord-
p. 51. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, amerika
1882—83 (1882), p. 89, 97, t. 3, f. 19. — Blatchley,
Col. of Indiana 1910, p. 1324, 1325.
- loasae** Germain, Anal. Univ. Chile 1855, p. ? (*Mordella*). Chile
— Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) III, 1863,
p. 257.
- longicornis** Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, Südfrankreich
p. 373; Col. France, Longipèd. 1856, p. 69. —
Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 116.
- longipalpis** Emery, Bull. Soc. Ent. France (7) I, 1891, Tumis
p. XXXIX. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV,
1899, p. T.
- longipes** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, Australien
p. 303 (*Mordella*).
jucunda Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895,
p. 272 [nec Broun, 1880]. — Lea, Trans. Ent.
Soc. Lond. 1902, p. 3.
- lutea** Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, p. 315 Ver. Staaten
(*Mordella*). — J. Lec. l. c. XIV, 1862, p. 48. — Nord-
J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 amerika
(1882), p. 85, 90. — Blatchley, Col. of Indiana
1910, p. 1316.

- luteifrons** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 330, t. 14, f. 24a.
var. Champ. l. c. p. 330, t. 14, f. 24. Mexiko
- luteipalpis** Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 51; l. c. XXXV, 1899, p. T. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 378. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 716, fig. 23, C. Mark Bran-
denburg
- luteola** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 340. Mexiko,
Guatemala,
Panama
Seychellen
Ver. Staaten
Nord-
amerika
- mahena** Kolbe, Mitt. Zool. Mus. Berl. V, 1910, p. 28.
- marginalis** Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. III, 1824, p. 278 (*Mordella*); Compl. Writings II, 1859, p. 165. — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 50. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 88, 96. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1322, 1323.
- marginicollis** Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 590 (Sep. p. 440). Brasilien
- mellissiana** Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 35 (*Mordella*). St. Helena
- Mertoni** Heyden, Abh. Senckenberg. Naturf. Ges. XLIII, 1911, p. 356. Aru
- mexicana** nom. nov. Mexiko
nigerrima Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 345, t. 15, f. 19, 19a, b [nec Helm. 1865].
- micans** Germ. Reise Dalm. 1817, p. 212 (*Mordella*). — Küst. Käf. Eur. XVI, 1849, p. 81 (*Mordella*). — Redt. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 644 (*Mordella*); l. c. ed. III, 1874, II, p. 163. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 82, 95. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 538; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 578. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIII. — Stierl. Käferfauna Schweiz II, 1898, p. 187. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 77 et p. V. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 305. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 378. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 716. Europa,
Turkestan,
Kleinasien,
Syrien,
Nordafrika
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876 (1877), p. 168; in Muls. Col. France, Larves 1877, p. 331.
- grisea** Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 376; Col. France, Longipèd. 1856, p. 72. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 162. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 376.
- infima** Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 117 (lapsus!, pro *minima*).
- minima** Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 18, t. 22, f. 1 (*Mordella*). — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 383; Col. France, Longipèd. 1856, p. 79.
- purpurascens** Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 17, t. 21, f. 5 (*Mordella*).
- ab. **austriaca** Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 77, b. Nieder-
österreich

- ab. *Perroudi* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 382; l. c. (2) IV, 1857, p. 410; Col. France, Longipèd. 1856, p. 78; l. c. Suppl. 1857, p. 78. — Emery, L'Abcille XIV, 1876, Mord. p. 82, 98. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 77a. Südfrankreich
- militaris** J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 49. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 86, 92, t. 2, f. 28, 29. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1318. Ver. Staaten Nordamerika
- minuta** J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 87, 93, t. 2, f. 34, 35. Georgien
- minutissima** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 348, t. 15, f. 23, 23a, b. Guatemala
- misella** Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 586 (Sep. p. 436). Brasilien
- moerens** Fähr. Öfv. Vet. Akad. Förh. XXVII, nr. 4, 1870, p. 339. Kaffernland
- montana** Kolbe, Deutsch-Ostafrika IV, 1898, Käfer p. 254. Kilimandjaro
- Montrouzieri** nom. nov. Neukaledonien (Insel Lifu)
- minima* Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (3) VIII, 1860, p. 307 (*Mordella*) [nec Costa 1854]. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 240.
- morula** J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 50. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 88, 96, t. 3, f. 6. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1322, 1323. Ver. Staaten Nordamerika
- murina** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 332. Mexiko, Guatemala
- var. α Champ. l. c. p. 333. Mexiko
- var. β Champ. l. c. p. 333. „
- mutabilis** Champ. l. c. p. 339, t. 15, f. 9. Mexiko, Guatemala, Panama
- var. α Champ. l. c. p. 339, t. 15, f. 10. Guatemala
- var. β Champ. l. c. p. 339. Mexiko
- var. γ Champ. l. c. p. 339, t. 15, f. 11. Panama
- var. δ Champ. l. c. p. 339. Mexiko
- nana** Motsch. in Schrenck's Reisen, II, 1860, p. 142. — Emery, L'Abcille XIV, 1876, Mord. p. 81, 88. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 538; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 578. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 38; l. c. XXXV, 1899, p. S. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 377. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 715, fig. 22A. Mitteleuropa, Südrußland, Griechenland
- Biologic: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876 (1877), p. 171; in Muls. Col. France, Larves 1877, p. 331.
- ab. *Baudueri* Emery, L'Abcille XIV, 1876, Mord. p. 88. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 38; l. c. XXXV, 1899, p. S. Frankreich
- ab. *varipes* Schilsky, l. c. XXXI, 1895, p. 38; l. c. XXXV, 1899, p. S. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 715. Europa
- neglecta** Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 415 (neglectum). Neuseeland

- nigricans** Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, p. 313 (*Mordella*). — J. Lec. l. c. XIV, 1862, p. 50. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 87, 94, t. 2, f. 36. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1320, 1321.
- nigerrima** Helm. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XVII, 1865, p. 96.
- nigriiceps** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 328, t. 14, f. 22, 22a, b. Mexiko
- nigripennis** F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 127; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 123. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 98. Nordamerika
- nigripilis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 331. Mexiko
- nigrosignata** Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 588 (Sep. p. 438). Brasilien
- notabilis** Mäkl. l. c. p. 587 (Sep. p. 437).
- nubila** J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. IX, 1858, p. 76 (*Mordella*); l. c. XIV, 1862, p. 50. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 88, 95, t. 2, f. 36. Kalifornien
- occidentalis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 341. Mexiko
- oculata** Champ. l. c. p. 341.
- opalescenticeps** Champ. l. c. p. 319, t. 14, f. 9, 9a. Guatemala
- oraniensis** Pic, Bull. Soc. Ent. France 1900, p. 124. Algier
- orizabensis** Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 589 (Sep. p. 439). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 338, t. 15, f. 8, 8a. Mexiko
- ornata** Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, p. 315 (*Mordella*). — J. Lec. l. c. XIV, 1862, p. 49. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 86, 92, t. 2, f. 29, 30. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1318, 1319. Ver. Staaten Nordamerika
- pallens** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 255. Neumexiko
- pallida** Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 50. St. Vincent
- pallipes** J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 86, 92, t. 2, f. 26. New York
- palpalis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 348, t. 15, f. 24, 24a, b. Mexiko, Guatemala, Panama
- parvula** Gyll. Fauna Suec. IV, 1827, p. 519 (*Mordella*). — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 248 (*Mordella*). — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 385; Col. France. Longipèd. 1856, p. 81. — C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 298. — Letzn. Zeitschr. Ent. Breslau (n. F.) I, 1870, p. 6. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 163. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 376; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 538; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 578. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 81, 89. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIII. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 39; l. c. XXXV, 1899, p. S. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 186. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 304. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 377, t. 127, f. 13. — Europa, Syrien, Mongolei

- Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 766.
 — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 716, fig. 22B.
- Biologie: Vallot, Mém. Acad. Sc. Dijon 1829, p. 30. — Schilling, Beitr. Ent. Schles. Heft 1, 1829, p. 96, t. 8, f. 10 (*pusilla*). — Frauenfeld, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XIII, 1863, p. 1232. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876 (1877), p. 168, t. 9, f. 352—356; in Muls. Col. France, Larves 1877, p. 330, fig. 352—356.
- liliputana* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 374; Col. France, Longipèd. 1856, p. 70.
- pumila* Redt. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 634: l. c. ed. III, 1874, II, p. 162.
- pusilla* Redt. Fauna Austr. 1849, p. 614 (*Mordella*); l. c. ed. II, 1858, p. 643 (*Mordella*); l. c. ed. III, 1874, II, p. 160 (*Mordella*), p. 162 (*Mordellistena*). — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 369; Col. France, Longipèd. 1856, p. 65. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 248 (*Mordella*). — Letzn. Jahresh. Schles. Ges. 1857, p. 122.
- troglydytes* Mannh. Bull. Soc. Nat. Moscou XVII, 1844, p. 198 (*Mordella*); l. c. XXXVI, 1863, II, p. 488. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 162. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 375.
- ab. *affinis* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 39; l. c. XXXV, 1899, p. S. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 377. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 766. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 716. Kroatien
- ab. *helvola* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 369; Col. France, Longipèd. 1856, p. 65. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 89. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. S. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 766. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 716. Kaukasus,
Österreich
- ab. *inaequalis* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 368; Col. France, Longipèd. 1856, p. 64. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 376; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 538; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 578. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 89. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891; Compt. rend. p. CCCLXXXIII. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 766. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 716. Frankreich,
Deutsch-
land
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876 (1877), p. 170, t. 9, f. 357; Col. France, Larves 1877, p. 331.
- ab. *picipes* Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 18, t. 21, f. 6. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 369; Col. France, Longipèd. 1856, p. 65. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 89. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 39; l. c. XXXV, 1899, p. S. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 304. — Reitt. Fauna Germ. III,

- 1911, p. 377. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 766. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 716.
- ab. *Roubali* Hubenth. Ent. Blätt. VIII, 1912, p. 95. *rectangula* Roubal, Wien. Ent. Zeit. XXX, 1911, p. 272 [nec Thoms. 1869].
- ab. *ruficeps* Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 333. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 369; Col. France, Longipèd. 1856, p. 65.
- pectoralis** J. Lec. in Agassiz & Cabot, Lake Superior 1850, p. 231 (*Mordella*); Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 50. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 88, 95, t. 3, f. 6, 10.
- pelecotomoidea** Pic, Deutsche Ent. Nat.-Bibl. II, 1911, p. 189.
- perexigua** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 347.
- Perrisi** Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) IV, 1857, p. 412; Col. France, Longipèd. Suppl. 1857, p. 80. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 82, 100. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 52; l. c. XXXV, 1899, p. T.
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876 (1877), p. 175; in Muls. Col. France, Larves 1877, p. 335.
- picilabris** Helm. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XVI, 1864, p. 105. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 87, 93, t. 2, f. 34. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1320.
- picipennis** J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 86, 91, t. 2, f. 25. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1318.
- pictipennis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 322, t. 14, f. 14.
- pilosa** Champ. l. c. p. 325.
var. Champ. l. c. p. 326.
- pilosula** Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 583 (Sep. p. 433).
- pityptera** J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 51. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 89, 97, t. 3, f. 21, 22.
- pratensis** J. B. Smith, Bull. Brooklyn Ent. Soc. V, 1883, p. 80.
- puberula** Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 584 (Sep. p. 434).
- pubescens** F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 127; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 123. — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 51. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 89, 97, t. 3, f. 15, 17. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1324, 1325, fig. 580, e.
- *hebraica* J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 51.
- leporina* J. Lec. l. c. p. 51.
- modesta* Melsh. l. c. II, 1846, p. 314.
- Lombardei
- England
- Ver. Staaten
Nord-
amerika
- Formosa
- Guatemala
- Süd-
frankreich,
Andalusien,
Sizilien,
Italien,
Deutsch-
land
- Illinois
- Ver. Staaten
Nord-
amerika
- Panama
- Mexiko,
Guatemala
- Brasilien
- Pennsylvanien,
Texas
- Florida
- Brasilien
- Ver. Staaten
Nord-
amerika

- pulicaria** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 349. Guatemala
- pumila** Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 605 (*Mordella*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 48 (*Mordella*). — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 248 (*Mordella*). — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 379; Col. France, Longipèd. 1856, p. 75. — Woll. Cat. Col. Ins. Madeira 1857, p. 439; Cat. Can. Col. 1864, p. 515; Col. Atlantidum 1865, p. 439. — Redt. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 643; l. c. ed. III, 1874, II, p. 161 (*Mordella*). — C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 297 (*Mordella*). — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 376; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 538; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 578. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 82, 96. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIII. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 187. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 304, fig. 94, II. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 378. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 766. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 716.
- Biologie: Crotch, Entomologist IV, 1869, p. 316. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876 (1877), p. 171, t. 9, f. 358—360, t. 10, f. 361; in Muls. Col. France, Larves 1877, p. 331, fig. 358—361. — Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz XVII, 1887, p. 5. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXXVIII, 1891, p. 162.
- elongata** Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 295.
- stricta** Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 16, t. 21, f. 4 (*Mordella*). — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 380; Col. France, Longipèd. 1856, p. 76. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 162.
- var. **deficiens** Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 380; Col. France, Longipèd. 1856, p. 76.
- var. **pentas** Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 380; Col. France, Longipèd. 1856, p. 76. Frankreich
- pustulata** Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, p. 314 (*Mordella*). — J. Lec. l. c. XIV, 1862, p. 50. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 88, 95, t. 3, f. 6, 7. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1322, fig. 579b, c. Ver. Staaten Nordamerika
- quadrifasciata** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 337, t. 15, f. 6. Mexiko
- rectangula** C. G. Thoms. Skand. Col. X, 1869, p. 134. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 96. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 77a (*micans* ab.). — Hubenthal, Ent. Blätt. VIII, 1912, p. 95. Schweden
- Reichei** Emery, L'Abeille XIV, 1876, p. 81, 91. — Schilsky, Käf. Eur. XXX, 1894, p. 91; l. c. XXXV, 1899, p. R. Italien, Kroatien, Krim, Syrien

- Reitteri** Schilsky, l. c. XXX, 1894, p. 94; l. c. XXXV, 1899, p. 35 et O. Griechenland, Klein-
asien,
Syrien
- rosseola** Mars. Ann. Soc. Ent. France (5) VI, 1876, p. 473. Japan
- rubida** Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 123 (*Mordella*). — Champ. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 97. Peru
- rubricollis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 334, t. 15, f. 2, 2a. Mexiko,
Guatemala
- rufescens** J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 89, 97, t. 3, f. 23; Bull. Brooklyn Ent. Soc. VI, 1883, p. 5. Nevada
- ruficeps** J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 50. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 88, 95, t. 2, f. 36. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1320. Ver. Staaten
Nord-
amerika
- rufifrons** Schilsky, Käf. Eur. XXX, 1894, p. 92; l. c. XXXV, 1899, p. Q. Kroatien
- rufonotata** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 318, t. 14, f. 7. Mexiko
- rufopyga** Champ. l. c. p. 335. Guatemala
- rufotestacea** Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXVI, 1863, II, p. 488. Ceylon
- rusticula** Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 593 (Sep. p. 443). Brasilien
- sanguinicollis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 320, t. 14, f. 10, 10a, b. Panama
- scalaris** Helm. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XVI, 1864, p. 105. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 89, 97, t. 3, f. 15, 16. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1324, fig. 580a, b. Illinois
- scapularis** Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. III, 1824, p. 277 (*Mordella*); Compl. Writings II, 1859, p. 164. — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 49. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 86, 92, t. 2, f. 29, 31. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1318. Ver. Staaten
Nord-
amerika
- Schauppi** J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 88, 96, t. 3, f. 13. New York
- semirufa** Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 582 (Sep. p. 432). Brasilien
- semiusta** J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 50. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 87, 94, t. 2, f. 36, t. 3, f. 4. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1320. Ver. Staaten
Nord-
amerika
- sericans** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 256. Neumexiko
- sericata** Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 515; Col. Atlantidum 1865, p. 439. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 117. Kanarische
Inseln
- sexmaculata** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 316, t. 14, f. 3, 3a, 4, 4a. Mexiko,
Guatemala
- sexnotata** Dury, Journ. Cincinnati Soc. XX, 1902, p. 176. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1322. Cincinnati
- signatella** Mars. Ann. Soc. Ent. France (5) VI, 1876, p. 476. Japan
- signaticollis** Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 125. Porto Rico

- signicollis** Schilsky, Käf. Eur. XXX, 1894, p. 93; l. c. XXXV, 1899, p. P. Syrien
- simplex** Mäkl. Acta Soc. Sc. Fenn. X, 1875, p. 592 (Sep. p. 442). Brasilien
- singularis** J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 88, 96, t. 3, f. 11. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1322. Ver. Staaten Nord-Amerika
- sinuata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 391. Madagaskar
- Smithi** Dury, Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. XX, 1902, p. 177. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1322. Indiana, Cincinnati
- sparsa** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 335, t. 15, f. 4, 4a. Mexiko
- splendens** J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 88, 95, t. 3, f. 5; Bull. Brooklyn Ent. Soc. V, 1882, p. 81. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1320, 1321, f. 579a. Ver. Staaten N.-Amerika
- Biologie: Schwarz, Proc. Ent. Soc. Washingt. I, 1884—89 (1886), p. 106.
- stenidea** Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 381; Col. France, Longipèd. 1856, p. 77. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 82, 99. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 538; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 578. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 50; l. c. XXXV, 1899, p. V. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 187. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 304. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 378. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 716, f. 22D, 23C. Mittel- u. Süd-Europa, Persien
- Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLIII, 1896, p. 131.
- flexipes* Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) IV, 1857, p. 411; Col. France, Longipèd. Suppl. 1857, p. 3.
- subaenea** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 329. Guatemala
- subsquamosa** Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 80 et p. T. Turkostan
- suspecta** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 256. Neu-Mexiko
- suturella** Helm. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XVI, 1864, p. 105. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 89, 98. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1325, 1326. Illinois, Indiana
- var. *rufiventris* Helm. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XVI, 1864, p. 105. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 89, 98. Illinois
- tabascana** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 330. Mexiko
- tarsalis** J. B. Smith, Bull. Brooklyn Ent. Soc. V, 1883, p. 80. Texas
- tarsata** Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 381; Col. France, Longipèd. 1856, p. 77. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 82, 97. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 49; l. c. XXXV, 1899, p. S. Frankreich, Deutschland, Italien, Dalmatien, Algier
- tenuicornis** Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. T. Klein-Asien
- gracilicornis* Schilsky, l. c. XXXI, 1895; p. 47 [nec Champ. 1891].

- tennipalpis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 462. Mexiko
longipalpis Champ. l. c. p. 326, t. 14, f. 19, 19a, b [nec Emery 1891].
- tenuis** Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXI, 1892, p. 98. Venezuela
- tessellata** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 336, t. 15, f. 5, 5a. Mexiko
- testacea** Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1320, 1321. Indiana
- texana** J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 89, 98, t. 3, f. 28. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 321. Texas, Mexiko
- tosta** J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 49. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 87, 93, t. 2, f. 29. Georgien, New York
- trifasciata** Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. V, 1826, p. 243 (*Mordella*); Compl. Writings II, 1859, p. 308 (*Mordella*). — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1864, p. 48. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 86, 90, t. 2, f. 19. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1317, 1318, f. 577a—b. Ver. Staaten N.-Amerika
nigricollis Heln. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1864, p. 105.
- trilinea** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 320, t. 14, f. 11, 11a, b. Panama
- trilineata** Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 384 (? *minima* var.); Col. France, Longipèd. 1856, p. 80. Süd-Frankreich
- trinaculata** Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXVI, 1863, II, p. 488. Ceylon
- umbrosa** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 332. Mexiko
- unicolor** J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 50. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 88, 96, t. 3, f. 12. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1322, 1323. *Biol. Pung.* Ver. Staaten Nord-Amerika
Int. Ent. Claremont. VII. 1915. p. 168.
- uralensis** nom. nov. Rußland (Uralsk)
singularis Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 377 [nec Smith 1882].
- ustulata** J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 50. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), f. 87, 94, t. 2, f. 36, t. 3, f. 3. Ver. Staaten Nord-Amerika
 Biologie: Philipps, Bull. Dept. Agric. Ent. Washington 95, Part 1, 1911, p. 1, t. 1.
- vafer** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1882—83 (1882), p. 314. Panama
- valens** Champ. l. c. p. 312, t. 13, f. 27. „
- vapida** J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 49. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 86, 91. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1317, 1319. Ver. Staaten Nord-Amerika
- varians** J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 50. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 87, 94, t. 2, f. 36, t. 3, f. 2. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1320, 1321. „
- variegata** F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 127; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 122 (*Mordella*). — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. X, 1804, p. 419 (*Anaspis*). — Gyll. Ins. Suec. I, 2, 1810, p. 611 (*Mordella*). — Schönh. Europa, Kaukasus

- Syn. Ins. III, 1817, p. 84 (*Mordella*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 49 (*Mordella*); Man. Brit. Col. 1839, p. 333 (*Mordella*). — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1839, p. 487 (*Mordella*). — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 265 (*Mordella*). — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 249. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 615 (*Mordella*); l. c. ed. II, 1858, p. 644; l. c. ed. III, 1874, II, p. 162. — Soidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 538; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 578.
- bicolor* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 490 (*Mordella*).
lateralis Ol. Ent. III, 1795, nr. 64, p. 8, t. 1, f. 8a—b (*Mordella*) [nec F. 1792]. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 364; Col. France, Longipèd. 1856, p. 60. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 406, t. 90, f. 449. — Emery, L'Aboille XIV, 1876, Mord. p. 81, 86. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIII. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 36; l. c. XXXV, 1899, p. Q. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 186. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 303. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 376, t. 127, f. 14. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 766 (subg. *Tolida*). — Kulmt, Ill. Best-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 715.
- ab. *atricollis* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 36; l. c. XXXV, 1899, p. Q. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 303. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 376. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 766. — Kuhnt, Ill. Best-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 715.
- ab. *dorsalis* Panz. Fauna Germ. 13, 1794, nr. 15, f. a, b (*Mordella*); Ent. Germ. 1795, p. 214 (*Mordella*); Krit. Revis. 1805, p. 98 (*Mordella*); Index 1813, p. 50 (*Mordella*). — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 84 (var. β , *Mordella*). — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 365; Col. France, Longipèd. 1856, p. 61. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 36; l. c. XXXV, 1899, p. Q. — Everts, Col. Neerl. III, 1903, p. 303.
- ab. *Klickai* Roubal, Acta Soc. Ent. Boh. VII, 1909, p. 18. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 766.
- venusta** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 322, t. 14, f. 13, 13a. Panama
- veraepacis** Champ. l. c. 313. Guatemala
- vicina** Champ. l. c. p. 327. Mexiko
- vilis** J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. IX, 1858, p. 76 (*Mordella*); l. c. XIV, 1862, p. 49. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 86, 91. Kalifornien
- Weisei** Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 41; l. c. XXXV, 1899, p. R. Algier, Kaukasus, Turkostan
- xanthopyga** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 344, 462, t. 15, f. 18, 18a. Mexiko
- var. Champ. l. c. p. 462 (1893). „

Subgen. **Tolida** Muls.

Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 387; Col. France, Longipèd. 1856, p. 83. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 82. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 537; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 577. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. M. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 302, nota. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 376. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 765. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 714.

Mordellochroa Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 80. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 537; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 577. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. M. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 302. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 714.

- abdominalis** F. Syst. Ent. 1775, p. 264 (*Mordella*); Spec. Europa,
Ins. 1781, p. 333 (*Mordella*); Mant. Ins. I, 1787, Kaukasus
p. 229 (*Mordella*); Syst. Eleuth. II, 1801, p. 125
(*Mordella*). — Gmel. Linné's Syst. Nat. ed. XIII,
I, 4, 1792, p. 2024 (*Mordella*). — Villers, Linn.
Ent. I, 1789, p. 408; l. c. IV, p. 365. — Ol.
Encycl. méth. VII, 1792, p. 735. — Payk. Fauna
Suec. II, 1799, p. 186. — Marsh. Ent. Brit. I,
1802, p. 489. — Latr. Hist. Nat. Ins. Col. X;
1804, p. 416. — Gyll. Ins. Succ. I, 2, 1810, p. 608.
— Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 86. — Steph.
Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 47; Man.
Brit. Col. 1839, p. 332. — Sahlb. Ins. Fenn. II,
1839, p. 486. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II,
1840, p. 265. — C. Duf. Excurs. d'Ossau 1843,
p. 72. — Küst. Käf. Eur. X, 1849, p. 75. —
Redt. Fauna Austr. 1849, p. 615; l. c. ed. II,
1858, p. 644; l. c. ed. III, 1874, II, p. 161. — Bach,
Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 249
(*Mordella*). — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon
(2) III, 1856, p. 357; Col. France, Longipèd. 1856,
p. 53. — C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864,
p. 295. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875),
Art. p. 375; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Art.
p. 537; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art.
p. 577. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord.
p. 80, 83. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV,
1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIII. — Schilsky,
Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 34; l. c. XXXV,
1899, p. M. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II,
1898, p. 185. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 302.
— Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 376, t. 127,
f. 11. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912,
p. 766, t. 23, f. 28 ♂, f. 29 ♀. — Petri, Siebenbürg.
Käferf. 1912, p. 225. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab.
Käf. Deutschl. 1912, p. 714, f. 18, 18A—B. —
Jakobson, Käfer Russl. fasc. X, 1913, t. 79,
f. 28, 29.
- bicolor* Sulz. Abg. Gesch. d. Ins. 1776, p. 67, t. 7,
f. 15 (*Mordella*). — Schrank, Fauna Boica 1798,
p. 572 (*Mordella*). — Füessly, Vorz. 1775,
p. 21 (*Mordella*).
- nigra* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 490 (*Mordella*).

- ventralis* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 114 (*Mordella*);
Syst. Eleuth. II, 1801, p. 125 (*Mordella*). —
Panz. Ent. Germ. 1795, p. 212 (*Mordella*). —
Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 609 (*Mordella*). —
Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 86 (*Mordella*). —
Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 48
(*Mordella*); Man. Brit. Col. 1839, p. 333 (*Mor-*
della). — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1839, p. 487
(*Mordella*). — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II,
1840, p. 265 (*Mordella*). — Küst. Käf. Eur. X,
1849, p. 76 (*Mordella*). — Redt. Fauna Austr.
1849, p. 614 (*Mordella*); l. c. ed. II, 1858, p. 643
(*Mordella*); l. c. ed. III, 1874, II, p. 160 (*Mor-*
della). — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldentschl.
III, 1856, p. 248 (*Mordella*).
- ab. *fulvohirta* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, Europa
p. 34; l. c. XXXV, 1899, p. M. — Reitt. Fauna
Germ. III, 1911, p. 376 — Schauf. in Calwer's
Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 766. — Kuhnt, Ill.
Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 714.
- ab. *maculicollis* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, Europa
p. 34; l. c. XXXV, 1899, p. M. — Everts, Col.
Neerl. II, 1903, p. 302, nota. — Reitt. Fauna
Germ. III, 1911, p. 376. — Schauf. in Calwer's
Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 766. — Kuhnt, Ill.
Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 714.
- ab. *marginiventris* Fleisch. Wien. Ent. Zeit. Siebenbürgen
XXXIII, 1914, p. 206.
- artemisiae* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, Frankreich,
p. 385; Col. France, Longipèd. 1856, p. 81. — ? Schlesien
Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 83, 105.
— Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art.
p. 579. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 54;
l. c. XXXV, 1899, p. N. — Reitt. Fauna Germ.
III, 1911, p. 377. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf.
Deutschl. 1912, p. 715.
- Biologie: Xambou, Mœurs et métam. d'Ins.
2. mém. Lyon 1892, p. 83.
- Championi* Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 82, p. O. Gibraltar
gracca Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 56; l. c. Griechenland
XXXV, 1899, p. O.
- humeralis* L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 420; Fauna Suec. Europa
1761, p. 229 (*Mordella*). — Gmel. Linné's Syst.
Nat. ed. XIII, I, 4, 1792, p. 406. — Panz. Fauna
Germ. 62, 1799, nr. 3; Ent. Germ. I, 1795, p. 213.
— Schrank, Fauna Boica 1798, p. 573. — Payk.
Fauna Suec. II, 1799, p. 187. — Marsh. Ent.
Brit. 1802, p. 489. — Gyll. Ins. Suec. I, 2, 1810,
p. 610. — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 86. —
Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 49;
Man. Brit. Col. 1839, p. 333. — Sahlb. Ins. Fenn.
II, 1839, p. 482. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II,
1840, p. 265. — Küst. Käf. Eur. IX, 1847, p. 61.
— Redt. Fauna Austr. 1849, p. 615; l. c. ed. II,
1858, p. 644; l. c. ed. III, 1874, II, p. 162. —
Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldentschl. III, 1856,
p. 249. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III,
1856, p. 360; Col. France, Longipèd. 1856, p. 56.
— C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 296. —

- Seidl, Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 375; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 537; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 578. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 81, 85. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIII. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 35; l. c. XXXV, 1899, p. P. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 185. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 303. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 376, t. 127, f. 12. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 766, t. 23, f. 27. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 715, f. 21D. — Jakobson, Käfer Russl. fasc. 10, 1913, t. 79, f. 27.
- ab. *axillaris* Gyll. Ins. Suoc. I, 2, 1810, p. 611 (*Mordella*). — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 85 (*Mordella*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 6. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 249. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 615; l. c. ed. II, 1858, p. 644; l. c. ed. III, 1874, II, p. 161. — Küst. Käf. Eur. IX, 1847, p. 62. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 361; Col. Franco, Longipèd. 1856, p. 57. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 86. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIII. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 35; l. c. XXXV, 1899, p. P. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 185. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 303. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 376. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 715.
- ab. *atrata* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 35; l. c. XXXV, 1899, p. P. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 303. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 376. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 715.
- ab. *atricollaris* nom. nov.
- nigricollis* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 35 [nec Helm. 1864].
- ab. *flavescens* Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 490 (*Mordella*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 50; Man. Brit. Col. 1839, p. 333 (*Mordella*). — Latr. Hist. Nat. Ins. Col. X, 1840, p. 420 (*Anaspis*).
- ab. *fulvescens* Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. P. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 303. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 376.
- ab. *fulvipennis* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 35; l. c. XXXV, 1899, p. P. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 303. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 376. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 715.
- ab. *fusca* Schrank. Enum. Ins. Austr. 1781, p. 229 (*Mordella*). — Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 408; l. c. IV, p. 365. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 361; Col. Franco, Longipèd. 1856, p. 57.
- ab. *taeniata* Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. Q. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 303.

- humerosa** Rosh. Beitr. Ins. Eur. I, 1847, p. 38 (*Mordella*).
 — Friv. Magy. Tud. Akad. Evk. XI, 4, 1865, p. 203. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 82, 103. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 579. — Schilsky, Käf. Eur. XXX, 1894, p. 95; l. c. XXXV, 1899, p. N.
 Ungarn, Balkan, Krain, Süd-Rußland, Syrien
- ab. *nigrina* nom. nov.
nigripennis Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. N. [nec F. 1798].
- Milleri** Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 80, 83. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 577. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. M. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 376. Süd-Ungarn, Österreich, Krim
- Neuwaldeggiana** Panz. Fauna Germ. 36, 1796, nr. 8 (*Mordella*). — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 37; l. c. XXXV, 1899, p. Q. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 303. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 376. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 766. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 715. Europa
- *brunnea* F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 125 (*Mordella*). — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 86 (*Mordella*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 47; Man. Brit. Col. 1839, p. 333 (*Mordella*). — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 615; l. c. ed. II, 1858, p. 644 (*Mordella*); l. c. ed. III, 1874, II, p. 161. — Bach, Käferf. Nord- und Mitteldeutschl. III, 1856, p. 249 (*Mordella*). — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 81, 84. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 537; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 577. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIII. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 185.
- ferruginea* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 490 (*Mordella*). — Latr. Hist. Nat. Ins. Col. X, 1840, p. 420 (*Anaspis*).
- meridionalis* Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 19, t. 22, f. 2 (*Natirrica*).
- ab. *sibirica* Pic, L'Echange XX, 1904, p. 34. Sibirien
- pulchella** Muls. & Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (3) III, 1859, p. 232 (*Mordella*); Opusc. Ent. IX, 1859, p. 168. Italien,
 — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 82, 104. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 579, nota. — Schilsky, Käf. Eur. XXX, 1894, p. 96; l. c. XXXV, 1899, p. N. Korsika, Sardinien, Sizilien, Algier
- rugipennis** Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 57; l. c. XXXV, 1899, p. N. Griechenland
- Schilskyi** nom. nov. Russisch-Armenien
- murina* Schilsky, Käf. Eur. XL, 1903, p. 100 [nec Champ. 1891].
- Schusteri** Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 55; l. c. XXXV, 1899, p. 81, p. N. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 377. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 715, f. 19A, 21A, B. Österreich, Deutschland, Frankreich
- brevicollis* Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 200.
- semiferruginea** Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 376. Ungarn

- Tournieri** Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 82, 102. Schweiz,
 — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Deutsch-
 Art. p. 579. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, land,
 1898, p. 187. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, Mähren,
 p. N. — Chobaut, Bull. Soc. Ent. France 1906, Schlesien
 p. 211. — Roitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 377.
 — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912,
 p. 715, f. 19B.
 277

II. *Anaspidini*.

- Anaspides* Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 608, 612. — Emery,
 L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 8, 9. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II,
 1898, p. 176.
Anaspidini Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 717. —
 — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 767.
Anaspiens Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 320, 389;
 Col. France, Longipèd. 1856, p. 16, 85.
Anaspinæ Fowler, Fauna Brit. India, Col. Gen. Introd. et Cicind.
 1912, p. 168.
Anaspidini J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882),
 p. 74. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. A. — Everts, Col.
 Neerl. II, 1903, p. 293. — Roitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 373,
 378. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 764. — Kuhnt,
 Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 711.
Anaspites Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 407.

Anaspella Schilsky.

- Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 59a; l. c. XXXV, 1899, p. C.
clavicornis Schilsky, l. c. XXXI, 1895, p. 59; l. c. XXXV, Marokko
 1899, p. C.
clavifera Mars. L'Abeille XIV, 1876, p. 25 (*Anaspis*). — Ägypten
 Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. C.
 2

Diclidia J. Lec.

- J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 43. — J. B. Smith, Trans.
 Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 74, 75. — Champ. Biol. Centr.-Amer.
 Col. IV, 2, 1889—93 (1890), p. 250.
laetula J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. X, 1858, Texas,
 p. 76 (*Anaspis*); l. c. XIV, 1862, p. 44 (*Anaspis*). Colorado,
 — Packard, Bull. U. St. Geol. Surv. III, 1883, Ohio
 p. 168, f. 9. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent.
 Soc. X, 1882—83 (1882), p. 75, t. 1, f. 1—5.
undata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 Guatemala
 (1890), p. 250, t. 11, f. 1, 1a.
 2

Cyrtanaspis Emery.

- Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 8, 10. — Seidl. Fauna Balt. ed. II,
 1887—91 (1890), Gatt. p. 141; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 141.

— Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 176. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. D. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 294, 295. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 373, 378. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 767. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 712, 717.

- phalerata** Germ. Fauna Ins. Eur. 24, 1831, p. 8 (*Anaspis*). — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 252 (*Anaspis*). — Redt. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 646 (*Anaspis*); l. c. ed. III, 1874, II, p. 165 (*Anaspis*). — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Arten p. 374 (*Anaspis: Silaria*); l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Arten p. 534; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 574. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 11. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 60; l. c. XXXV, 1899, p. D. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 295. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 378. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 767. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 717. Deutschland,
Österreich,
Steiermark,
Illyrien,
Frankreich
- ab. *interrupta* Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 606. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 767. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 717. — Pic, L'Echange XXIX, 1913, Quelqu. rom. Fauna Germ. de Reitter p. 8. Deutschland
- ab. *obscura* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 60; l. c. XXXV, 1899, p. D. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 295. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 378. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 767. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 717. Mitteleuropa
- Sauteri** Pic, Deutsche Ent. Nat.-Bibl. II, 1911, p. 189. Formosa

2

Naucles Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 257.

- affinis** Champ. l. c. p. 258. Panama
basalis Champ. l. c. p. 258. Guatemala
quercus Champ. l. c. p. 258. Mexiko
tibialis Champ. l. c. p. 257, t. 11, f. 3, 6a. b. Guatemala

4

Anthobates J. Lec.

J. Lec. in Agassiz & Cabot, Lake Superior 1850, p. 231.

Pentaria Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 391, 439; Col. France, Longipèd. 1856, p. 87, 135. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 253. — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 44. — Lacord. Gen. Col. V, 1859, p. 612, 614. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 408, 418. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Gatt. p. 103; l. c. ed. II 1887—91 (1890), Gatt. p. 141; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 141. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, I, p. CXXV et II, p. 165. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 8, 9. — J. B.

Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 74, 75, t. 1, f. 6—9. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1890), p. 251. — Chobaut, Bull. Soc. Ent. France LXXVI, 1894, p. 39. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. C. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 294, 295. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1309. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 373, 378. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 767. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 712, 717.

- abderoides** Chob. L'Abeille XXVIII, 1892—96 (1893), p. 97 (*Silaria*). — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 83 et p. W. Algier, Tunis
- angustatus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1890), p. 252, 256. Nicaragua
- badius** Rosh. Beitr. Ins. Fauna Eur. I, 1847, p. 39 (*Anaspis*). — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 10. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 574. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIV. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 58; l. c. XXXV, 1899, p. W. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 295. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 378. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 717, f. 24, 24a. — Jakobson, Käfer Russl. fasc. X, 1913, t. 81, f. 11. Mittel- u. Südeuropa, Süd-Rußland, Syrien, Algier
- sericarius* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 439; Col. France, Longipèd. 1856, p. 135. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteld. III, 1856, p. 254. — Redt. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 1006; l. c. ed. III, 1874, II, p. 166. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 408, t. 91, f. 452 (*sericea*).
- bleinetus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1890), p. 252, 254. Mexiko
- Bleusei** Chob. Bull. Soc. Ent. France 1897, p. 133. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. W. Algier
- brevicornis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1890), p. 252, 253. Guatemala
- brunneipennis** Champ. l. c. p. 253, 462. Mexiko
- canescens** Champ. l. c. p. 252. „
- decolor** Champ. l. c. p. 256. „
- Defarguesi** Ab. Rev. d'Ent. IV. 1885, p. 161 (*Anaspis*). — Chob. L'Abeille XXVIII, 1892—96 (1893), p. 101; Bull. Soc. Ent. France 1897, p. 134. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. W. Süd-frankreich, Pyrenäen, Tunis
- Oberthüri* Champ. Ent. Monthly Mag. XXVIII, 1892, p. 109.
- ab. *immaculatus* Pic. Bull. Soc. Ent. France 1895, p. CXXVIII. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. W. Algier
- ab. *pictipennis* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 31 (*Anaspis*). — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 78 (*Anaspis*); l. c. XXXV, 1899, p. W. — Chob. Bull. Soc. Ent. France 1897, p. 135. Araxes, Sardinien
- ab. *Chobauti* nom. nov. Algier
- unifasciatus** Chob. Bull. Soc. Ent. France 1897, p. 135 [nec Champ. 1890]. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. W.

- dimidiatus** Mars. L'Abeille XIV, 1876, Bibliogr. p. 27. — Libanon
Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. W.
- flavipes** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 Mexiko
(1890), p. 252, 253.
- fuscus** J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, Texas,
p. 44. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, Neumexiko
1882—83 (1882), p. 76, t. 1, f. 12.
- gracilis** Schilsky, Käf. Eur. XXX, 1894 (März), p. 99; Araxes
l. c. XXXV, 1899, p. W.
Reitteri Chob. Bull. Soc. Ent. France 1894 (April),
p. LXXV; l. c. 1897, p. 134.
- hirsutus** J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 Kalifornien
(1882), p. 76, t. 1, f. 13.
- nubilus** J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XI, 1859, „
p. 78 (*Anaspis*); l. c. XIV, 1862, p. 44. — J. B.
Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882),
p. 76, t. 1, f. 11.
- quadriguttatus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, Guatemala,
1889—93 (1890), p. 252, 255, t. 11, f. 3. Panama
var. Champ. l. c. p. 255, t. 11, f. 4. Mexiko
- trifasciatus** Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, Ver. Staaten
p. 312 (*Anaspis*). — J. Lec. in Agassiz & Cabot, Nord-
Lake Superior 1850, p. 231 (*Anthobates*); Proc. Amerika
Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 44. —
J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X. 1882—83
(1882), p. 76, t. 1, f. 10. — Blatchley, Col. of
Indiana 1910, p. 1309.
- trisignatus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 Mexiko
(1890), p. 254, t. 11, f. 2 (*Penturia*).
- unifasciatus** Champ. l. c. p. 252, 255, t. 11, f. 5. Guatemala

20

Anaspis Geoffr.

Geoffr. Hist. Ins. env. Paris I, 1762, p. 315. — Woll. Ins. Mader. 1854,
p. 531. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldentschl. III, 1856, p. 253. — Muls.
Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 391; Col. France, Longipèd. 1856,
p. 87. — Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 28. — Lacord. Gen.
Col. V, 1859, p. 612, 613. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63,
p. 407, 418. — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. XIV, 1862, p. 44. — Seidl. Fauna
Balt. 1872—75 (1875), Gatt. p. 103; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Gatt. p. 141;
Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 141. — Redt. Fauna Austr.
ed. III, 1874, I, p. CXXV. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 8, 12. —
J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 74, 76, t. 1,
f. 14—18. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 176. — Everts, Col. Neerl. II,
1903, p. 294, 296. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. D. — Blatchley,
Col. of Indiana 1910, p. 1309, 1310. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 373,
379. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 767. — Kuhnt, Ill.
Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 712, 717.

Plesianaspis Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 28.

Subgen. **Silaria** Muls.

Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 39, 426; Col. France, Longipèd.
1856, p. 87, 122. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldentschl. III, 1856, p. 253.
— Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 408, 418. — Emery,
L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 13. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875),

Art. p. 373; l. c. ed. II, 1887—91 (1890). Art. p. 534; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 574. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 177. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. X. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 296. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 379. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 767. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 717.

- Bernhaueri** Roubal, Ent. Blätter VI, 1910, p. 156. Bulgarien
brevicornis Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 213. Ins. Fogo
brunnipes Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 427; Col. France, Longipèd. 1856, p. 123. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 374; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 535; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 575. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 16, 44. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 95; l. c. XXXV, 1899, p. Y. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 183. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 297. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 381. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718, f. 26A. Südeuropa
brunnifrons Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIV (lapsus!).
 ab. *fuscipes* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 429; Col. France, Longipèd. 1856, p. 125. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 44. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 95. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 183. Italien, Alpen, Görz
coreyrica Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 98, p. Y. — Floisch. Wien Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 144. Korfu
 ab. *fulvobrunnea* Fleisch. l. c. p. 144. „
 ab. *Paganettii* Fleisch. l. c. p. 144. „
latiuscula Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 429; Col. France, Longipèd. 1856, p. 125 (*latiuscala*). — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 16, 43. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 94; l. c. XXXV, 1899, p. Z. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 182. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718, f. 26B. Alpen, Vogenes
luteobrunnea Fleisch. Wien Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 241. Thessalien
luteola Mars. Ann. Soc. Ent. France (5) VI, 1876, p. 477. Japan
 — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 96 et p. AA.
numeensis Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 241. Neu-kaledonien
ornata Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 98; l. c. XXXV, 1899, p. X. Griechenland
Proteus Woll. Ins. Mader. 1854, p. 532; Cat. Col. Ins. Madeira 1857, p. 163; Cat. Can. Col. 1864, p. 516; Col. Atlantid. 1865, p. 440. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 16, 51. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. AA. Madeira, Kanarische Inseln
 var. β Woll. Ins. Mader. 1854, p. 532.
quadrinaculata Gyll. in Schönh. Syn. Ins. III, 1817, App. p. 37. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 16, 50. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 535; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 575. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. Mittel- u. Südeuropa, Algier

- p. CCCLXXXIV. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 100; l. c. XXXV, 1899, p. AA. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 182. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 296. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 381. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718, f. 25C. — Jakobson, Käf. Russl. fasc. X, 1913, t. 81, f. 14.
- ab. *bipustulata* Bon. Mem. Soc. Agr. Tor. IX, 1812, p. 172, t. 3, f. 18. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 438; Col. France, Longipèd. 1856, p. 134 (var. D.). — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 50. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 100; l. c. XXXV, 1899, p. AA. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 182. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 296. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 381. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718.
- ab. *concolor* Rey, L'Échange VIII, 1892, p. 114.
- ab. *fulvithorax* Pic, L'Échange XXVI, 1910, p. 1.
- fulvicollis* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 100; l. c. XXXV, 1899, p. AA [nec Schilsky 1895]. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 296. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 381. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718.
- ab. *impar* Rey, L'Échange VIII, 1892, p. 114.
- ab. *lateobscura* Pic, L'Échange XXV, 1909, p. 162.
- ab. *quadripustulata* Ph. W. J. Müll. in Germ. Mag. f. Ent. IV, 1821, p. 212. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 435; Col. France, Longipèd. 1856, p. 131. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 252. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 374. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 165. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 100; l. c. XXXV, 1899, p. AA. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 296. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 381. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718.
- ab. *subobliterata* Pic, L'Échange XXV, 1909, p. 162.
- sibirica* Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 97 et p. Z.
- suturalis* Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 16, 47. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 97; l. c. XXXV, 1899, p. Y.
- ab. *limbata* Schilsky, l. c. XXXI, 1895, p. 97; l. c. XXXV, 1899, p. Y.
- tibialis* Schilsky, l. c. XLIII, 1906, p. 24.
- trifasciata* Chevr. in Guér. Rev. Zool. 1860, p. 455. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 16, 49. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 99; l. c. XXXV, 1899, p. AA.
- quadripustulata* Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 408, t. 91, f. 451 [non Müll.].
- ab. *confluens* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 99; l. c. XXXV, 1899, p. AA.
- ab. *interrupta* Schilsky, l. c. XXXI, 1895, p. 99; l. c. XXXV, 1899, p. AA.

Frankreich
Mitteleuropa

Frankreich

Sibirien
Korsika,
Sardinien

Kaschmir
Süd-
frankreich,
Spanien,
Portugal,
Algier

Südeuropa

Oran

- varians** Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 431; Col. France, Longipèd. 1856, p. 127. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 16, 45. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 535; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 575. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIV. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 96; l. c. XXXV, 1899, p. Y. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 183. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 297. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 381. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718.
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876 (1877), p. 179; in Muls. Col. France, Larves 1877, p. 339.
- frontalis* Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 21, t. 22, f. 3.
- pulicaria* (Fröl. i. l.) Sturm, Cat. 1826, p. 91. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 296.
- ab. *collaris* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 433; Col. France, Longipèd. 1856, p. 129. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 96; l. c. XXXV, 1899, p. Y. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 297. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 381. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718.
- ab. *humerosa* nom. nov.
- scapularis* Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 16, 46 [nec Steph. 1832]. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 96; l. c. XXXV, 1899, p. Y. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718.
- ab. *juvenilis* Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. Z.
- ab. *longicornis* Roubal, Ent. Blätter VI, 1910, p. 156.
- versicolor** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 341; Atti Accad. Torino XIII, 1881, p. 799. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. BB (? *Nassipa*).

Mittel- u.
Südeuropa,
Cypern,
Syrien,
Kaukasus,
Algier

Griechenland,
Cypern,
Syrien

Bulgarien

Italien

Subgen. *Larisia* Emery.

Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 13. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 534; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 574. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. X. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 767. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 717.

caucasica Schilsky, Käf. Eur. XXX, 1894, p. 100; l. c. XXXV, 1899, p. BB.

ab. *exsanguinis* nom. nov.

lurida Schilsky, l. c. XXX, 1894, p. 100; l. c. XXXV, 1899, p. CC [nec Steph. 1832].

Chevrolati Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 434; Col. France, Longipèd. 1856, p. 130 (*Silaria*). — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 16, 41. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 92; l. c. XXXV, 1899, p. FF. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 381. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718.

Spanien,
Sizilien,
Mallorka,
Nord-
Afrika,
Rhein-
hessen

- ab. *aemula* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 92; l. c. XXXV, 1899, p. 94 et p. FF. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718. Südeuropa
- ab. *ferruginea* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 92; l. c. XXXV, 1899, p. GG. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718. Andalusien
- ab. *Heydeni* nom. nov. Turkestan
- flavipennis* Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 329 [nec Haldem. 1848]. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 92; l. c. XXXV, 1899, p. GG.
- ab. *nigripennis* Schilsky, l. c. XXXV, 1899, p. EE et GG. Algier
- ab. *tristis* Schilsky, l. c. XXXV, 1899, p. GG. „
- dichroa** Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 15, 39. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 89; l. c. XXXV, 1899, p. EE et SS. Italien,
Korsika,
Griechenland,
Türkei,
Cypem,
Syrien
- Fausti** Schilsky, l. c. XXXV, 1899, p. 93 et p. FF. Turkestan
- Ganglbaueri** Schilsky, l. c. XXXV, 1899, p. 100 et p. Z. Kroatien,
Dalmatien,
Italien
- Horni** Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 99 et p. Z. Pyrenäen
- var. *discolor* Schilsky, l. c.
- Mariae** Roubal, Ent. Blätter VI, 1910, p. 154. Bulgarien
- ab. *obscuricollis* Roubal, l. c. p. 155.
- Mulsanti** Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, Bull. p. 234. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 16, 42. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 91; l. c. XXXV, 1899, p. CC. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 381 (*Silaria*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718, f. 26 E. Südfrankreich,
Spanien
- ab. *Eppelsheimi* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 91; l. c. XXXV, 1899, p. CC. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 381. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718. Rheinbayern
- nigriventris** Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 94 et p. DD. Kleinasien
- palpalis** Gerhardt, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 381 (*Silaria*). — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887 —91 (1890), Art. p. 535; Fauna Transsylv. 1888 —91 (1891), Art. p. 575 (*Silaria*). — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 93; l. c. XXXV, 1899, p. BB. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 381. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718. Mittel- u.
Südeuropa,
Kaukasus,
Kleinasien
- impressa* Guilleb. Mitteil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1891, p. 328.
- ab. *affinis* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 93; l. c. XXXV, 1899, p. BB. Mecklenburg
- Rambouseki** Roubal, Ent. Blätter VI, 1910, p. 155. Bulgarien
- Reitteri** Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 85; l. c. XXXV, 1899, p. CC. Mongolei
- Revelierei** Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 15, 38. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 86; l. c. XXXV, 1899, p. FF. Italien,
Korsika,
Sizilien,
Griechenland

- Schneideri** Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 119; in Schneid. & Leder, Beitr. kauk. Käferf. 1878, p. 253. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 87; l. c. XXXV, 1899, p. DD. Kaukasus
- setulosa** Schilsky, l. c. XXXI, 1895, p. 90; l. c. XXXV, 1899, p. DD. Griechenland, Kreta, Sporaden, Südrubland
- steppensis** Motsch. in Schrenck's Reise II, 1860, p. 142. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 15, 40. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 88; l. c. XXXV, 1899, p. CC.
- ochracea** Stierl. Mitteil. Schweiz. Ent. Ges. II, 1867, p. 223 (*Silaria*).
ab. *Roubali* nom. nov.
Schilskyi Roubal, Ent. Blätter VI, 1910 (Juni), p. 154 [noc Pic, 1910 Januar]. Bulgarion
- Stierlini** Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 15, 39. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 95 et p. FF. Südrubland, Kleinasien, Syrien
- Truquii** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 344; Atti Accad. Torino XIII, 1881, p. 796. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. EE. Cypem
- turkmenica** Schilsky, l. c. XXXV, 1899, p. 92 et p. CC. Turkmenion

Subgen. *Spanisa* Emery.

Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 13. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 534; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 574. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. X. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 296, nota. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 379. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 767.

- Aharonii** Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 379. Palästina
- labiata** Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 22. t. 22, f. 4. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 405; Col. France, Longipèd. 1856, p. 101. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 165. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 15, 36. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 575. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 91 et p. GG. Südeuropa
- rufitarsis** Luc. Rev. Zool. (2) VI, 1854, p. 35. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 15, 37. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 84; l. c. XXXV, 1899, p. DD. Griechenland, Kreta, Cypem, Syrien
- subtilis** Hampè, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 333. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 15, 35. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 575. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 83; l. c. XXXV, 1899, p. GG. Ungarn, Serbien, Herzegovina, Südrubland

Subgen. *Nassipa* Emery.

Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 13. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 534; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 574. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 177. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. X. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 297. — Reitt. Fauna Germ.

- III, 1911, p. 379. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 767. —
Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 717.
- Costae** Emery, L'Abcille XIV, 1876, Mord. p. 15, 33. — Frankreich,
Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. Mittel-
p. 575, nota. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, europa,
1895, p. 80; l. c. XXXV, 1899, p. GG. — Everts, Schweden,
Col. Neerl. II, 1903, p. 297. — Donisthorpe, Ent. Italien
Rec. XXI, 1909, t. 3, f. 10. — Reitt. Fauna
Germ. III, 1911, p. 381. — Kuhnt, Ill. Best.-
Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718, f. 27c.
- thoracica* Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854,
p. 28, t. 24, f. 2 (*Plesianaspis*) [non Linné 1758].
- flava** L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 420 (*Mordella*); Fauna Europa
Suec. ed. 2, 1761, p. 229 (*Mordella*). — O. F.
Müll. Fauna Ins. Fridr. 1764, p. 22 (*Mordella*);
Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 84 (*Mordella*). —
F. Syst. Ent. 1775, p. 264; Spec. Ins. I, 1781,
p. 334; Mant. Ins. I, 1787, p. 219; Ent. Syst. I,
2, 1792, p. 115; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 126
(*Mordella*). — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 710
(*Mordella*). — Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781,
p. 229; Fauna Boica I, 1798, p. 573 (*Mordella*). —
Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 407 (*Mordella*). —
Gmel. Linn. Syst. Nat. I, 4, 1792, p. 2024 (*Mor-*
della). — Rossi, Fauna Etrusca II, 1790, p. 245
(*Mordella*). — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 740
(*Mordella*). — Marsh. Ent. Brit. I, 1805, p. 495
(*Mordella*). — Gyll. Ins. Suec. I, 2, 1810, p. 617
(*Mordella*). — Schönh. Syn. Ins. III, 1817,
p. 89. — Panz. Fauna Ins. Germ. 13, 1837, p. 13,
f. a, b (*Mordella*). — Fisch.-Waldh. Ent. Russ. I,
1820, p. 223. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V,
1832, p. 45; Man. Brit. Col. 1839, p. 332. —
Sahlb. Ins. Fenn. II, 1839, p. 492 (*Mordella*). —
Zett. Fauna Ins. Lapp. 1828, p. 291; Ins. Lapp.
1840, p. 167. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2)
III, 1856, p. 417; Col. France, Longipéd. 1856,
p. 113. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl.
III, 1856, p. 252. — Redt. Fauna Austr. 1849,
p. 616; l. c. ed. II, 1858, p. 645; l. c. ed. III, 1874,
II, p. 165. — Costa, Fauna Regni Napoli, Mord.
1854, p. 29, t. 24 f. 4 (*Plesianaspis*). — C. G.
Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 303. — Seidl.
Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 375; l. c.
ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 535; Fauna
Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 575. —
Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891,
Compt. rend. p. CCCLXXXIV. — Stierl. Käferf.
Schweiz II, 1898, p. 181. — Everts, Col. Neerl.
II, 1903, p. 297. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI,
1895, p. 79; l. c. XXXV, 1899, p. HH; Deutsche
Ent. Zeitschr. 1894, p. 332. — Reitt. Fauna
Germ. III, 1911, p. 380. — Kuhnt, Ill. Best.-
Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 719.
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII,
1876 (1877), p. 175, t. 10, f. 362—370; in Muls.
Col. France, Larves 1877, p. 335.
- ab. *pectoralis* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, Europa
p. 79; l. c. XXXV, 1899, p. HH. — Reitt. Fauna

- Germ. III, 1911, p. 380. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 719.
- ab. *Schilskyi* Pic, L'Échange XXVI, 1910, p. 1. Mitteleuropa,
Euboea,
Kaukasus
- thoracica* Ph. L. St. Müller, Linn. Natursyst. V, 1, 1774, p. 386 (*Mordella*) [non Linné 1758].
— Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 407 (*Mordella*).
— O. F. Müll. Fauna Ins. Fridr. 1798, p. 22 (*Mordella*). — Payk. Fauna Suec. II, 1799, p. 185 (*Mordella*). — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 15, 31. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIV. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 79; l. c. XXXV, 1899, p. HH. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 181. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 297. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 380. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 719.
- ab. *scutellaris* Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. JJ. Kaspigebiet
- ab. *ventricosa* nom. nov. Gricchenland
- unicolor* Schilsky, l. c. XXXV, 1899, p. HH [noc Costa 1854].
- Hudsoni** Donisthorpe, Ent. Rec. XXI, 1909, p. 60, t. 3. Schottland
f. 1; l. c. XXIII, 1911, p. 300.
- melanostoma** Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 23, t. 22, f. 6; l. c. Suppl. p. 24. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 15, 32. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 535; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 575. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXV. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 82; l. c. XXXV, 1899, p. HH. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 181. — Donisthorpe, Ent. Rec. XXI, 1909, t. 3, f. 7. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 297. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 381. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718, f. 27a. Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876 (1877), p. 178; in Muls. Col. France, Larves 1877, p. 338.
- monilicornis* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 392; Col. France, Longipèd. 1856, p. 88. — C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 301. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 374. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 164.
- occipitalis** Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 118. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. JJ. Südrußland
- rufilabris** Gyll. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 521 (*Mordella*). Europa
— Sahlb. Ins. Fem. II, 1839, p. 489 (*Mordella*).
— Zett. Ins. Lapp. 1840, p. 166. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 395; Col. France, Longipèd. 1856, p. 91. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldentschl. III, 1856, p. 251. — Redt. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 645; l. c. ed. III, 1874, II, p. 164. — C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 301. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 374; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Art.

- p. 535; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 576. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 15, 34. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXV. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 81; l. c. XXXV, 1899, p. GG. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 182. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 297. — Donisthorpe, Ent. Rec. XXI, 1909, t. 3, f. 5. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 381. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 768. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718, f. 27b, c.
- frontalis* var. β Gyll. Ins. Suec. I, 2, 1810, p. 614.
- ab. *obscuripes* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 81; l. c. XXXV, 1899, p. GG. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 297. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 381. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 768. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 718.

Subgen. *Anaspis* s. str.

- Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 13. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 534; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 574. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 177. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. X. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 297. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 379. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 767. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 717.
- abollata** Gozis, Rev. d'Ent. I, 1882, p. 201. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. OO. Basses-Alpes
- Apfelbecki** Schilsky, l. c. XXX, 1894, p. 98; l. c. XXXV, 1899, p. MM. Bosnien
- arctica** Zett. Fauna Ins. Lapp. 1828, p. 290; Ins. Lapp. 1840, p. 166. — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1839, p. 481 (*Mordella*). — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 419; Col. France, Longipéd. 1856, p. 115. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteledeutschl. III, 1856, p. 252. — Redt. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 646; l. c. ed. III, 1874, II, p. 165. — C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 304. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 375; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 537; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 577. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 14, 27. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIV. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 71; l. c. XXXV, 1899, p. QQ. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 178. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 299. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 380. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 719, f. 27e.
- ab. *imitata* Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. QQ. Rußland, Sibirien
- ab. *ruficeps* Zett. Ins. Lapp. 1840, p. 166. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 27. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 71; l. c. Schweden, Lappland, Sibirien

- XXXV, 1899, p. QQ. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 178.
- ab. *silesiaca* nom. nov.
- nigriceps* Schilsky, l. c. XXXI, 1895, p. 71; l. c. XXXV, 1899, p. QQ [nec Lec. 1859]. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 380. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 719, 720.
- atrata** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 259.
- atra* J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V. 1851—52 (1851), p. 157; Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 45 [nec F. 1792]. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 77, t. 1, f. 20.
- basalis** Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 118 (*flava* var.). — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 75; l. c. XXXV 1899 p. OO.
- Bickhardti** Schilsky, l. c. XLIII, 1906, p. 25.
- bohémica** Schilsky, l. c. XXXV, 1899, p. 88 et p. KK. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 379.
- collaris** J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1851—52 (1851), p. 157; Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 45. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1883), p. 77, 78.
- Curtii** Roubal, Bull. Soc. Ent. France 1911, p. 401.
- eypria** Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 339; Atti Accad. Torino XII, 1881, p. 785. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. HH.
- dimidiata** Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. III, 1846, p. 312.
- emarginata** Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 64; l. c. XXXV, 1899, p. LL.
- excellens** Schilsky, l. c. XLV, 1908, p. 100.
- flavipennis** Haldem. Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. (2) I, 1848, p. 100. — J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 45. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 77, 78. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1310.
- forticornis** Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 89.
- fortipes* Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 379 (lapsus!).
- frontalis** L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 420 (*Mordella*); Fauna Suec. ed. II, 1761, p. 229 (*Mordella*). — F. Syst. Ent. 1775, p. 264 (*Mordella*). — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 709 (*Mordella*). — Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 228 (*Mordella*). — Gmel. Linné's Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1792, p. 2024 (*Mordella*). — Payk. Fauna Suec. II, 1799, p. 183 (*Mordella*). — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 491 (*Mordella*). — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. X, 1804, p. 418; Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 210. — Gyll. Ins. Suec. I, 2, 1810, p. 614 (*Mordella*). — Lam. Hist. Nat. Anim. sans Vertèbres IV, 1817, p. 426. — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 87. — Zett. Fauna Ins. Lapp. 1828, p. 288; Ins. Lapp. 1840, p. 165. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 42; Man. Brit. Col. 1839, p. 331. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 265. — Rodt. Fauna Austr.
- Schlesien,
Sibirien
- Kalifornien,
Colorado,
Nord-
mexiko
- Kaukasus,
Armenien
- Korsika
Böhmen
- Kalifornien
- Istrien
Cyporn
- Penn-
sylvanien
Mongolei
- Ungarn
Ver. Staaten
Nord-
amerika
- Nieder-
österreich
- Europa

- 1849, p. 616; l. c. ed. II, 1858, p. 645; l. c. ed. III, 1874, II, p. 164. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 398; Col. France, Longipèd. 1856, p. 94. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 251. — C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 300. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875). Art. p. 374; l. c. ed. II, 1887—91 (1890). Art. p. 536; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 576. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 14, 19. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIV. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 61; l. c. XXXV, 1899, p. MM. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 180. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 298. — Donisthorpe, Ent. Rec. XXI, 1909, t. 3, f. 2. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 379. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 767, t. 23, f. 31. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 720, f. 27 c. — Sharp & Muir, Trans. Ent. Soc. Lond. 1912, p. 555, t. 71, f. 189 (genit. ♂). — Jakobson, Käf. Russl. fasc. X, 1913, t. 79, f. 31.
- Biologie: Rosh. Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 31.
- assimilis* Snell. v. Vollenh. Herklots Bouwstoffen Fauna Nederl. II, 1858, p. 70. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 111.
- atra* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 115; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 126 (*Mordella*). — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 213 (*Mordella*). — Fallén, Observ. Ent. I, 1802, p. 11 (*Mordella*).
- flavifrons* Eschschtz. Mém. Acad. Petrop. VI, 1818, p. 471 (*Mordella*).
- flavoatra* Letzn. Arb. Schlos. Ges. 1857, p. 119.
- nigra* Rossi, Mant. Ins. Etr. I, 1792, p. 55 (*Mordella*).
- ab. *Hopffgarteni* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 61; l. c. XXXV, 1899, p. NN. Südrußland
- ab. *lateralis* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 114; Syst. Europa
 Eleuth. II, 1801, p. 125 (*Mordella*). — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 216 (*Mordella*). — Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 616 (*Mordella*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 43; Man. Brit. Col. 1839, p. 331 (*Mordella*). — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1839, p. 490 (*Mordella*). — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 616; l. c. ed. III, 1874, II, p. 164. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 251. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 374; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 536; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 576. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 14, 20. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIV. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 61; l. c. XXXV, 1899, p. MM. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1900, p. 180. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 298. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 379. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 768. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 720.

- ab. *maculicollis* Motsch. in Schrenck's Reise II, 1860, p. 142. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 110. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 61; l. c. XXXV, 1899, p. MM. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 379. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 768. Südrußland, Kaukasus, Ungarn, Kroatien, Dalmatien
- ab. *Melichari* Fleisch. Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 32. Tátra
- ab. *punctata* Eschschtz. Mém. Acad. Petrop. VI, 1818, p. 472 (*Mordella*). — Gemm. & Harold, Cat. Col. VII, 1870, p. 2109 (*Mordella*). — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 107. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 61; l. c. XXXV, 1899, p. MM. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 379. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 768. — Kuhnt, Ill. Bost.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 720. Kaukasus, West-proussen
- ab. *Schilskyana* nom. nov. Europa
- frontalis* var. b Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 61.
- lateralis* Gyll. Ins. Suoc. I, 2, 1810, p. 616 [non F. 1792]. — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 88. — Fisch.-Waldh. Ent. Russ. II, 1823—24, p. 223. — Zett. Fauna Ins. Lapp. 1828, p. 290; Ins. Lapp. 1840, p. 166. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 20. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 576.
- ab. *verticalis* Fald. Fauna Ent. Transcauc. II, 1837, p. 112. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 107. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 61; l. c. XXXV, 1899, p. MM. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 379. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 720. Kaukasus
- Garneysi** Fowler, Ent. Monthly Mag. XXV, 1889, p. 333; Col. Brit. V, 1891, p. 75. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 85 et p. QQ. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 298. — Donisthorpe, Ent. Rec. XXI, 1909, t. 3, f. 4. England
- Biologie: Champ. Ent. Monthly Mag. XLIV, 1908, p. 233.
- gracilis** Schilsky, Käf. Eur. XXX, 1894, p. 99. Araxes
- graeca** Schilsky, l. c. XXXI, 1895, p. 62; l. c. XXXV, 1899, p. LL. Griechenland
- hispanica** Schilsky, l. c. XXXV, 1899, p. 90 et p. PP. Spanien
- humeralis** F. Syst. Ent. 1775, p. 264 (*Mordella*); Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 114 (*Mordella*); Spec. Ins. I, 1781, p. 333 (*Mordella*); Mant. Ins. I, 1787, p. 219 (*Mordella*); Syst. Eleuth. II, 1801, p. 125 (*Mordella*). — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 709 (*Mordella*). — Walckenaer, Faune Paris. I, 1802, p. 174 (*Mordella*). — Latr. Hist. Nat. Ins. Col. X, 1804, p. 418 (*Mordella*). — Ol. Ent. III, 1795, nr. 64, p. 8, t. 1, f. 7 (*Mordella*). — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 90. — Lam. Hist. Nat. Anim. sans Vertèbres IV, 1817, p. 426. — Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 24, t. 23, f. 1—4 (*Mordella*). — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 407; Col. Franco, Longipèd. 1856, p. 103. — Bach, Käferf. Nord- u. Mittel-

- deutschl. III, 1856, p. 252. — Redt. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 645 (*Mordella*); l. c. ed. III, 1874, II, p. 164. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 576.
- Geoffroyi* Ph. W. J. Müll. in Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 214. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 407; Col. France, Longipèd. 1856, p. 103. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 14, 16. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 536; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 576. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIV. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 76; l. c. XXXV, 1899, p. JJ. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 178. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 298. — Donisthorpe, Ent. Rec. XXI, 1909, t. 3, f. 8. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 380. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 720.
- bicolor* Fourcr. Ent. Paris. 1785, p. 142. — Gmel. Linné's Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1792, p. 2024.
- biguttata* Rossi, Mant. Ins. Etruria II, 1794, App. p. 103 (*Mordella*). — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 492 (*Mordella*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 46; Man. Brit. Col. 1839, p. 332.
- fasciata* Forst. Nov. spec. Ins. 1771, p. 65 (*Mordella*).
- ab. *bisbimaculata* Pic, L'Echange XXVI, 1910, p. 1.
- fasciata* Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 46.
- quadrinotata* Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 25, t. 23, f. 2 [nec Gyll. 1817]. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 17. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 76; l. c. XXXV, 1899, p. JJ. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 178. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 298. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 380. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 720.
- ab. *cruciata* Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 25, t. 23, f. 3. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 407; Col. France, Longipèd. 1856, p. 103. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 17. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 76; l. c. XXXV, 1899, p. JJ. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 298. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 380. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 720.
- ab. *discicollis* Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 25, t. 23, f. 4. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 17. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 76; l. c. XXXV, 1899, p. JJ. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 298. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 380. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 720.
- quadrinotata* Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 46.

- quadripustulata* Steph. l. c. p. 46. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 411; Col. France, Longipèd. 1856, p. 107.
- ab. *fulvicollis* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 76; l. c. XXXV, 1895, p. KK. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 298. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 720. Italien, Dalmatien
- ab. *scapularis* Stoph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 47. England
- ab. *sicula* Pic, L'Echange XXVI, 1910, p. 1. Sizilien, Elba
- bipunctata* Rag. Nat. Sicil. (2) III, 1898, p. 208 [nec Bon. 1812].
- ab. *subfasciata* Stoph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 45. England
- ab. *Ragusae* nom. nov. Sizilien
- testacea* Rag. Nat. Sicil. (2) III, 1898, p. 208 [nec Forster 1771].
- ab. *unicolorata* nom. nov. England
- unicolor* Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. KK. [nec Costa, 1854]. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 298, nota.
- ab. *vulcanica* Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 27, t. 24, f. 1. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 409; Col. France, Longipèd. 1856, p. 105. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 17. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 76; l. c. XXXV, 1899, p. KK. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 298. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 720. Mittel- u. Südeuropa
- incognita* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 74; l. c. XXXIII, 1897, Berichtig. p. 2; l. c. XXXV, 1899, p. NN. Spanien, Seealpen, Sizilien
- indieriensis* Motsch. in Schrenck's Reisen II, 1860, p. 142. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 110. Indersk
- infuscata* Motsch. in Schrenck's Reisen II, 1860, p. 142, t. 9, f. 18. Sibirien
- Kiesenwetteri* Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 15, 26. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 577. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 70; l. c. XXXV, 1899, p. RR et p. SS. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 380. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 719. Karpathen, Alpen, Vogesen, Bosnien
- ab. *Baudii* Schilsky, Käf. Eur. XXX, 1894, p. 97; l. c. XXXV, 1899, p. RR; Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 331. Italien, Niederösterreich
- ab. *melanaria* Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. RR. Deutschland
- nigripes* Schilsky, l. c. XXX, 1894, p. 97; Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 331 [nec Brisout, 1866].
- ab. *picea* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 70; l. c. XXXV, 1899, p. RR.
- ab. *tristicula* nom. nov. Bulgarien
- tristis* Roubal, Ent. Blätter VI, 1910, p. 154 [nec Schilsky 1899].
- kilimana* Kolbe, Deutsch-Ostafrika IV, 1898, Käf. p. 254. Kilimandjaro
- Königi* Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 87 et p. LL. Kurdistan

- latipalpis** Schilsky, l. c. XXXI, 1895, p. 73; l. c. XXXV, 1899, p. NN. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 299. — Donisthorpe, Ent. Rec. XXXI, 1909, t. 3, f. 13. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 380. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 719, f. 27d. Deutschland, Holland, Niederösterreich
- lurida** Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 44; Man. Brit. Col. 1839, p. 332. West- u. Südeuropa, Syrien
- subtestacea* Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 45; Man. Brit. Col. 1839, p. 332. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 420; Col. France, Longipèd. 1856, p. 116. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 14, 29. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 375; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 537; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 577. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIV. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 72; l. c. XXXV, 1899, p. KK. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 179. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 299. — Donisthorpe, Ent. Rec. XXI, 1909, t. 3, f. 11. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 380. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 719, f. 27f. Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876 (1877), p. 178; in Muls. Col. France, Larves 1877, p. 338.
- ab. *analis* Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 30, t. 24, f. 5, 6 (*Plesianaspis flava* var.). Italien
— Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 72.
- ab. *fusca* Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 299 (Mordella). — Marsh. Brit. Ent. I, 1802, p. 493 (Mordella). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 45; Man. Brit. Col. 1839, p. 332. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 72; l. c. XXXV, 1899, p. KK. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 719. Deutschland, England
- testacea* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 493 (*Mordella*).
- unicolor* Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 30, t. 24, f. 6 (*Plesianaspis flava* var.).
- lutea** Mars. L'Abeille XIV, 1876, Bibliogr. p. 26. Ägypten
- maculata** Fourer. Ent. Paris. 1785, p. 142 (*Mordella*). Europa, Nordafrika
— Latr. Hist. Nat. Ins. Col. X, 1804, p. 420 (*Mordella*). — Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 26, t. 23, f. 5—6. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 423; Col. France, Longipèd. 1856, p. 119. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 14, 18. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 536; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 576. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 165. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIV. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 178. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 299. — Donisthorpe, Ent. Rec. XXI, 1909, t. 3, f. 12. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 380. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 719.

- Biologio: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XXIII, 1876 (1877), p. 178; in Muls. Col. France, Larves 1877, p. 338. — Alb. Müller, Ent. Monthly Mag. VIII, 1872, p. 296.
- melanopa* Forst. Nov. spec. Ins. I, 1771, p. 64 (*Mordella*). — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 740 (*Mordella*). — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 710 (*Mordella*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 44.
- obscura* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 492 (*Mordella*). — Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 618 (*Mordella*). — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 89. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteleurol. III, 1856, p. 252. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 645.
- picta* Hampe, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 333.
- ab. *bipunctata* Bon. Mem. Soc. Agr. Torino IX, 1812, p. 173, t. 3, f. 19 (*Mordella*). — Schilsky, Käfer Eur. XXXI, 1895, p. 77. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 719.
- ? *bimaculata* Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 245 (*Mordella*).
- nigricollis* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 492.
- ab. *Dahli* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 77; l. c. XXXV, 1899, p. NN. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 299. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 719.
- ab. *immaculata* Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 27.
- ab. *pallida* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 492 (*Mordella*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 44; Man. Brit. Col. 1839, p. 321. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 425; Col. France, Longipèd. 1856, p. 121. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 77; l. c. XXXV, 1899, p. NN. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 299. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 380. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 719.
- exoleta* Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 27, t. 23, f. 6.
- innotata* Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 203.
- testacea* Snell. v. Vollenhov. Fauna Nederl. II, 1854, p. 70. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 111.
- maroccana* Fleisch. Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 241.
- ab. *maculiceps* Fleisch. l. c.
- Marseuli** nom. nov.
- sericea* Mars. Ann. Soc. Ent. France (5) VI, 1876, p. 477 [nec Mannh. 1843]. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 86 et p. LL.
- militaris* J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1822), p. 77, t. 1, f. 21; Bull. Brooklyn Ent. Soc. VI, 1883, p. 3.
- nigrina** nom. nov.
- nigra* Haldem. Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. (2) I, 1848, p. 99 (*Hallomenus*) [nec Rossi 1792]. — J. Loc. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862,

Mitteleuropa,
Italien

Toskana

Sizilien

England,
Holland,
Rhein-
preussen,
Sizilien

Marokko

Japan

Kalifornien

Nordamerika

- p. 45. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 77.
- nigripes** Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 384. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 14, 24. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XII, 1878, p. 343. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 181. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. LL et p. SS. Spanien,
Italien,
Mittel-
europa,
Kaukasus,
Kaspi-
gebiet
- curvicrus* Schilsky, l. c. XXXI, 1895, p. 65.
- nigritula* Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 331.
- orientalis** Fald. Fauna Ent. Transcauc. II, 1837, p. 113. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 108. Kaukasus
- palustris** Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XI, 1864, p. 126. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 241. Neu-
kaledonien
- picimana** Gebl. in Ledeb. Reise II, 1830, p. 135. Altai
- poecila** Fald. Fauna Ent. Transcauc. II, 1837, p. 114. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 109. Kaukasus
- pulicaria** Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 22, t. 22, f. 5. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 14, 25. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 536; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 576. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXV. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 63; l. c. XXXV, 1899, p. PP. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1903, p. 181. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 298. — Donisthorpe, Ent. Rec. XXI, 1909, t. 3, f. 6. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 379. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 720, f. 27 g.
- forcipata* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 402; Col. France, Longipèd. 1856, p. 98. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 165.
- lateralis* Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 43; Man. Brit. Col. 1839, p. 331. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 403; Col. France, Longipèd. 1856, p. 99.
- pusio** J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. X, 1858, p. 76; l. c. XIV, 1862, p. 45. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 77, 78, t. 1, f. 19. Ver. Staaten
Nord-
amerika
- pyrenaea** Fairm. & Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 54 (*pyrenaeus*). — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 14, 28. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. KK. Pyrenäen
- Regimbarti** Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 69; l. c. XXXV, 1899, p. PP. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 380. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 721. Normandie,
Spanien,
Sizilien,
Rhein-
provinz
- ruficollis* Ste.-Cl. Deville, Rev. d'Ent. XXVIII, 1910, Cat. Col. Corse p. 333; L'Abeille XXXI, 1909, p. 141. — Pic, L'Échange XXIX, 1913, Remarques Fauna Germ. p. 8 [non F.].
- var. *fraudulenta* Joy, Ent. Monthly Mag. XLVIII, 1912, p. 115. England

- rufa* Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. V, 1826, p. 244; Compl. Writings II, 1859, p. 309. — J. Loc. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XIV, 1862, p. 45. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 77, 78. — Schwarz, Proc. Ent. Soc. Washingt. I, 1890, p. 76. — Blatchley, Col. of Indiana 1910, p. 1310.
- filiformis* J. Loc. in Agassiz & Cabot, Lake Superior 1850, p. 231.
- nigriceps* J. Loc. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. XI, 1859, p. 88.
- pallescens* Mannh. Bull. Soc. Nat. Moscou XVI, 1843, p. 288.
- var. *ventralis* Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, p. 312. — J. Loc. l. c. VII, 1856, p. 220.
- ruficollis* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 115 (*Mordella*); Syst. Eleuth. II, 1801, p. 126 (*Mordella*). — Ol. Ent. III, 1795, nr. 64, p. 9, t. 1, f. 9a—b (*Mordella*). — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 491 (*Mordella*). — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. X, 1804, p. 419. — Dum. Dict. Sc. Nat. II, p. 103. — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 89. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 43; Man. Brit. Col. 1839, p. 331. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 260. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 616; l. c. ed. II, 1858, p. 645; l. c. ed. III, 1874, II, p. 164. — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1839, p. 491. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 412; Col. France, Longipèd. 1856, p. 108. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldöschl. III, 1856, p. 251. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 407, t. 90, f. 450. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 374; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 536; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 576. — Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 14, 22. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXIV. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 68; l. c. XXXV, 1899, p. OO. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 179. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 299. — Donisthorpe, Ent. Rec. XXI, 1909, t. 3, f. 9. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 380, t. 127, f. 15. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 721.
- thoracia* Herbst in Füessly, Arch. V, 1785, p. 149 (*Mordella*) [non Linné 1758]. — Fourcr. Faune Paris. I, 1785, p. 142 (*Mordella*).
- ab. *alpicola* Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 14, 22. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 68; l. c. XXXV, 1899, p. OO. — Stierl. Käf. Schweiz II, 1898, p. 179. — Champ. Ent. Monthly Mag. XXXI, 1895, p. 207.
- ab. *Emeryi* Ragusa, Nat. Sicil. (2) III, 1898, p. 209.
- septentrionalis* Champ. Ent. Monthly Mag. XXVII, 1891, p. 104. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 84 et p. NN. — Donisthorpe, Ent. Rec. XXI, 1909, t. 3, f. 3.
- sericea* Mannh. Bull. Soc. Nat. Moscou XVI, 1843, p. 288. — J. B. Smith, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83 (1882), p. 77, 78.

Ver. Staaten
Nord-
amerika

Penn-
sylvanien
Mittel- u.
Südeuropa,
Syrien

Col Balmè

Sizilien
Schottland

Sitka,
Kalifornien

- luteipennis* J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1851—52, p. 157.
- Stussineri** Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 242. — Porta, Riv. Col. Ital. VII, 1909, p. 206.
- subsulcata** Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XVIII, 1845, IV, p. 368.
- testacea** Forster, Nov. spec. Ins. I, 1771, p. 63.
- oxyacanthae* Gmel. Linné's Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1792, p. 2024.
- thoracica** L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 420 (*Mordella*); Fauna Suec. ed. II, 1761, p. 229 (*Mordella*). — Ph. L. St. Müll. Linn. Natursyst. V, 1, 1774, p. 386 (*Mordella*). — F. Syst. Ent. 1775, p. 264; Spec. Ins. I, 1781, p. 333; Mant. Ins. I, 1787, p. 219; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 115; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 126 (*Mordella*). — O. F. Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 84 (*Mordella*). — Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 430 (*Mordella*). — Gmel. Linné's Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1792, p. 2024 (*Mordella*). — Villers, Linn. Syst. Nat. I, 1789, p. 407 (*Mordella*). — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 739; Ent. III, 1795, nr. 64, p. 9, t. 1, f. 10 (*Mordella*). — Payk. Fauna Suec. II, 1799, p. 184 (*Mordella*). — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. X, 1804, p. 421. — Duméril, Dict. Sc. Nat. II, p. 103. — Gyll. Ins. Suec. I, 2, 1810, p. 616 (*Mordella*). — Walckenaer, Faune Paris. I, 1802, p. 174 (*Mordella*). — Schönli. Syn. Ins. III, 1817, p. 88. — Fisch.-Waldh. Entomogr. Russ. I, 1820, p. 223. — Zett. Faun. Ins. Lapp. 1828, p. 289; Ins. Lapp. 1840, p. 166. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 44; Man. Brit. Col. 1839, p. 331. — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1839, p. 490 (*Mordella*). — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 260. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 616; l. c. ed. II, 1858, p. 654; ed. III. 1874, II, p. 164. — Costa, Fauna Regni Napoli, Mord. 1854, p. 28, t. 24, f. 2—3 (*Plesianaspis*). — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 415; Col. France, Longipèd. 1856, p. 111. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 251. — Seidl. Fauna Balt. 1872—75 (1875), Art. p. 374; l. c. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 536; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 576. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI 1895 p. 67; l. c. XXXV, 1899, p. 00. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 299. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 380. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 720.
- confusa* Emery, L'Abeille XIV, 1876, Mord. p. 14, 21. — Coucke, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLXXXV. — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 180.
- lateralis* C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 302 [non Steph.] — Stierl. Käferf. Schweiz II, 1898, p. 180.
- ab. *fuscescens* Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 43; Man. Brit. Col. 1839, p. 331. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 415;

Kalabrien

Kamtschatka

England

Europa

Mitteleuropa,
England

- Col. Franco, Longipèd. 1856, p. 111. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 67; l. c. XXXV, 1899, p. OO. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 299. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 380. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 720.
- ab. *Gerhardti* Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 201; Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 67; l. c. XXXV, 1899, p. OO. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 299. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 380. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 720. Deutschland, Holland
- ab. *alpestris* nom. nov. Julische Alpen
- humeralis* Roubal, Ent. Blätter V, 1909, p. 229 [noc F. 1775].
- ab. *scutellata* Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. OO. Kastilien
- Vaulogeri* Chobaut, Bull. Soc. Ent. France 1896, p. 200. Algier
- viennensis* Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1895, p. 66; l. c. XXXV, 1899, p. MM. Nieder-österreich

100

Apeosina Broun.¹⁾

Broun, Man. New Zealand Col. II, 1881, p. 692.

- Stewarti* Broun, l. c. p. 693. Neuseeland
- tenera* Broun, l. c. p. 693 (*tener*). „

2

Cryptomera Broun.¹⁾

Broun, Man. New Zealand Col. VI, 1893, p. 1358.

- nigra* Broun, l. c. p. 1359. Neuseeland

1

735

¹⁾ Die systematische Stellung der letzten zwei Gattungen ist sehr problematisch, diese gehören wohl gar nicht zu den Mordelliden.

Index.

Tribus, Genera, Subgenera.

- Anaspella Schilsky 51
Anaspides 51
Anaspidini 51
Anaspiens 51
Anaspinæ 51
Anaspini 51
Anaspis Geoffr. 54, 62
Anaspites 51
Anthobates J. Lec. 52
Apeosina Broun 73
- Calyce Champ. 28
Conalia Muls. & Rey 27
Cothurus Champ. 4
Cryptomera Broun 73
Cyrtanaspis Emery 51
- Dielidia J. Lec. 51
- Glipa J. Lec. 6
Glipodes J. Lec. 26
- Larisia Emery 57
- Mordella L. 6
- Mordellidæ* 3
Mordellides 3
Mordelliens 3
Mordellina Schilsky 29
Mordellinæ 4
Mordellini 3, 4
Mordellistena Costa 28, 29
- Nassipa Emery 59
Natirrica Costa 29
Natirrica Lacord. 29
Naucles Champ. 52
- Pentaria* Muls. 52
Plesianaspis Costa 54
- Silaria Muls. 54
Spanisa Emery 59
Sphalera J. Lec. 6
Stenalia Muls. 27
- Tolida Muls. 47
Tomoxia Costa 4
- Zeamordella Broun 26

Species, Varietates.

- abbreviata* Schilsky 10
abbreviata Sol. 6
abderoides Chob. 53
abdominalis Blessig (Mordella) 18
abdominalis F. (Mordellistena) 47
abollata Gozis 62
aculeata L. 7
acuticauda Champ. 8
acuticollis Schilsky 29
aemula Lea (Mordella) 11
aemula J. Lec. (Mordellistena) 29
aemula Schilsky (Anaspis) 58
aequalis Smith 29
aequinoctialis Champ. 29
aeruginosa Champ. 8
- aethiops* Smith 29
affinis Champ. (Naucles) 52
affinis Schilsky (Anaspis) 58
affinis Schilsky (Mordellist.) 40
africana Roubal 32
Aharonii Reitt. 59
albiventris Mäkl. 8
alboguttata Sol. 8
albomaculata Luc. 8
albonotata Mäkl. 8
albopicta Champ. 8
alboscutoollata Lea 8
albosignata Boh. 8
albosignata Muls. 10
albosparsa Gemm. 8

- alpestris* Csiki 73
alpicola Emery 71
altostriata Mars. 29
amabilis Mäkl. 29
ambusta J. Lec. 29
amica J. Lec. 29
amoona Mäkl. 8
amphicometa Mäkl. 29
 analis Champ. (Mordella) 8
 analis Costa (Anaspis) 68
 ancilla J. Lec. 29
 andina Fairm. & Germain 8
 Andreæ J. Lec. 29
 angulata J. Lec. 8
 angusta J. Lec. 30
 angustatissima Pic 6
 angustatus Champ. 53
 annulata Redt. 8
 annulipyga Champ. 30
 annuliventris Quedenf. 30
 antarctica White 8
 antennata Schilsky 30
 Apfelbecki Schilsky 62
 apicata Lea 8
 apicicornis Champ. 8
 arabica Chob. 30
 Aradasiana Patti 8
 arctica Zott. 62
 arcuata Champ. 8
 argentata Schilsky 27
 argentifera Fairm. 8
 argentipunctata Curt. 8
 arida J. Lec. 30
 artemisiæ Muls. 48
 artensis Montr. 24
 aspersa Champ. 30
 aspersa Melsh. 30
 assimilis Vollenh. 64
 astuta Champ. 8
 aterrima M'Leay 4
 atomaria F. 19
 atra F. (Anaspis) 64
 atra J. Lec. (Anaspis) 63
 atra Perris (Stenalia) 27
 atrata Champ. (Anaspis) 63
 atrata Melsh. (Mordella) 23
 atrata Schilsky (Mordellistena) 49
 atratula Schilsky 17
 atriceps Smith 30
 atricollaris Csiki 49
 atricollis Schilsky 46
 atricolor Champ. 8
 atripennis Champ. 30
 attalica Schilsky 10
 attenuata Say 30
 auricoma Helm. 32
 aurocaudata Fairm. 6
 aurofasciata Com. 8
 Australasiæ Csiki 30
 australis Boisd. 9
 austriaca Schilsky 37
 austrina Champ. 30
 axillaris Gyll. 49
 azteca Champ. 30
 badiipennis Champ. 9
 badius Rosh. 53
 baldiensis Blackb. 9
 basalis Champ. (Naucles) 52
 basalis Costa (Mordella) 14
 basalis Emery (Anaspis) 63
 basalis Mäkl. (Mordellistena) 30
 basicornis Schilsky 10
 basifulva Quedenf. 9
 basimacula Champ. 30
 Baudii Muls. & Rey (Conalia) 27
 Baudii Schilsky (Anaspis) 67
 Baudueri Emery 38
 beata Champ. 30
 bella Kirsch (Mordellistena) 30
 bella Waterh. (Mordella) 9
 Bernhaueri Roubal 55
 bicarinata Champ. 30
 bicinctella J. Lec. 30
 bicinctus Champ. 53
 Bickhardti Schilsky 63
 bicolor Fairm. & Germain
(Mordella) 9
 bicolor Fourer. (Anaspis) 66
 bicolor Marsh. (Mordellistena) 46
 bicolor Sulz. (Mordellistena) 47
 bidentata Say 4
 bifasciata F. 9
 biformis Champ. 9
 bifurcata Mäkl. 31
 biguttata Gyll. (Tomoxia) 4
 biguttata Rossi (Anaspis) 66
 biguttata Sturm (Mordella) 10
 bihamata Melsh. 31
 bimaculata Blanch. (Mordella) 18
 bimaculata Rossi (Anaspis) 69
 biplagiata Helm. 31
 bipunctata Bon. (Anaspis) 69
 bipunctata Germ. (Mordella) 9
 bipunctata Küst. (Mordella) 14
 bipunctata Rag. (Anaspis) 67
 bipustulata Bon. (Anaspis) 56
 bipustulata Helm. (Mordellistena) 31
 bisbimaculata Pic (Anaspis) 66
 bisbimaculata Pic (Glipa) 6
 bisecta Baudi 27
 bisignata Redt. 10
 biskrensis Schilsky 27
 bivittata Mäkl. 31
 Blanchardi Sol. 10
 Blousei Chob. 53
 bohémica Schilsky 63
 borealis J. Lec. 10

- brachyura* Muls. 10
brasiliana Mäkl. 10
Braueri Kolbe 10
brevicauda Boh. (Mordellistena) 31
brevicauda Costa (Mordella) 10
brevicollis Emery 31
brevicollis Schilsky 50
brevicornis Champ. (Anthobates) 53
brevicornis Schilsky (Mordellistena) 31
brevicornis Woll. (Anaspis) 55
brevis Kirsch (Mordellistena) 31
brevis Lea (Mordella) 11
breviuscula Csiki 10
briantea Comolli 14
brunnea F. 50
brunneicornis Schilsky 10
brunneipennis Champ. (Anthobates) 53
brunneipennis M'Leay (Mordellistena) 31
brunneipennis Muls. (Stenalia) 27
brunneipilis Champ. 31
brunneotincta Mars. 32
brunnifrons Coucke 55
brunnipes Muls. 55
bucephala Costa 5
- caffra* Fähr. 11
caledonica Fauv. 32
callens Champ. 32
canellina Fairm. 11
canescens Champ. 53
cara Blackb. 11
carinata Smith 11
Caroli Lea 11
castanea Boh. 11
castaneicolor Champ. 32
castaneipennis Fairm. & Germain 11
cata Champ. 11
caucasica Schilsky 57
cervicalis J. Lec. 32
Championi Schilsky 48
Chevrolati Champ. (Mordella) 11
Chevrolati Muls. (Anaspis) 57
Chobauti Csiki 53
chiragra Dufour 28
cincta Champ. 32
cincerea Gebl. 11
cimereofasciata Smith 32
cimereonigra Fairm. 11
cimereonotata Champ. 32
cingulata Champ. 11
cinnamomea Fährs. 32
clavicornis Kirby (Mordella) 11
clavicornis Schilsky (Anaspella) 51
clavifera Mars. 51
cognata Mäkl. 32
collaris J. Lec. 63
- collaris* Muls. 57
comata J. Lec. 32
comes Mars. 32
communis Waterh. 11
compacta Fairm. 12
composita Walk. 12
concolor Lea (Mordellistena) 32
concolor Rey (Anaspis) 56
confinis Costa 32
confinis Emery 32
confluens Schilsky 56
conformis Smith 32
confusa Blatchley (Mordellistena) 32
confusa Emery (Anaspis) 72
confusa Mäkl. (Mordella) 12
conjuncta Schilsky 9
consobrina Mäkl. 12
contracta Champ. 5
convicta J. Lec. 32
coreyrica Schilsky 55
coronata Costa 14
Costae Emery 60
crassipalpis Champ. 32
crassipes Champ. 12
crassipyga Champ. 32
crisovallensis Montrouz. 12
cruciata Costa 66
crux Champ. 32
cuneata Lea 12
Curtii Roubal 63
curvicauda Kirsch 33
curvicrus Schilsky 70
curvimana Champ. 33
cuspidata M'Leay 33
cypria Baudi 63
- Dahli* Schilsky 69
daurica Motsch. 33
debilis Champ. 33
decomguttata F. 12
decolor Champ. 53
decora Chev. 9
decorata Mäkl. 12
decorella J. Lec. 33
Defarguesi Ab. 53
defectiva Walk. 12
deficiens Muls. 42
delicatula Dury 33
denudata Fairm. 12
deserta Casey 12
detracta Pascoe 12
diagonalis Kirsch 33
dichroa Emery 58
diffinis Mäkl. 33
dilaticornis Champ. 12
diluta Champ. 33
dimidiata Champ. (Mordella) 12
dimidiata Helm. (Mordellistena) 33
dimidiata Melsh. (Anaspis) 63

- dimidiatus* Mars. 54
discicollis Champ. (Mordellistena) 33
discicollis Costa (Anaspis) 66
discoidea Melsh. 12
discolor Melsh. (Mordellistena) 33
discolor Schilsky (Anaspis) 58
dispersa Champ. 33
distincta Lea 12
distorta Champ. 33
divos Emery 31
divisa J. Lec. 33
dodonaeae Montrouz. 12
dolabrata Kirsch 33
dorsalis Panz. 46
Dumbrelli Lea 12
duodecimpunctata Rossi 21
duplicata Schilsky 17
d'Urvillei Boisd. 12
- obovata* Champ. 27
obovata Mäkl. 12
obovata Waterh. 12
obovata Csiki (Mordella) 12
obovata Smith (Mordellistena) 33
obovata Fairm. & Germain 33
obovata Kraatz 42
obovata M'Leay 12
obovata Schilsky 63
Obovata Ragusa (Anaspis) 71
Obovata Schilsky (Mordellistena) 32
Engelharti Schilsky 33
ephippiata Champ. 33
episternalis Muls. 33
Eppelsheimi Schilsky 58
errans Fall 34
erratica Smith 34
erythrocephala Champ. 12
erythrura Fairm. & Germain 13
Escherichi Schilsky 28
excellens Schilsky 63
exigua Boh. 13
exilis Germ. 13
exoleta Costa 69
exsanginis Csiki 57
extensa Rosh. 34
- Fähraei* Mäkl. 13
Fairmairei Csiki (Mordellistena) 34
Fairmairei Pic (Mordella) 13
Falli Csiki 34
fasciata F. (Mordella) 13
fasciata Forst. (Anaspis) 66
fasciata Lea (Mordella) 16
fasciata Payk. (Tomoxia) 5
fasciata Sol. (Mordella) 26
fasciata Steph. (Anaspis) 66
fasciculata Champ. 34
fascifera J. Lec. 15
fasciolata Rossi 14
- Fausti* Schilsky 58
felix Waterh. 15
femorialis Baudi 7
fenestrata Champ. 15
ferruginea F. (Mordellistena) 34
ferruginea Marsh. (Mordellistena) 50
ferruginea Schilsky (Anaspis) 58
ferrugineoides Smith 34
festiva Champ. 34
festiva Fall (Mordellistena) 34
festiva Lea (Mordella) 15
filicornis Champ. 34
filiformis J. Lec. 71
flava L. 60
flavescens Marsh. 49
flavicans M'Leay (Mordella) 15
flavicans Waterh. (Tomoxia) 5
flaviceps Motsch. 34
flavicornis Champ. 34
flavifrons Champ. (Mordella) 15
flavifrons Eschschütz (Anaspis) 64
flavimana Mars. 15
flavipennis Haldem. (Anaspis) 63
flavipennis Heyd. (Anaspis) 58
flavipennis Sturm (Stenalia) 28
flavipes Champ. 54
flaviventris Smith 15
flavoatra Letzn. 64
flavofasciata Champ. 15
flavolineata Champ. 15
flavonotata Champ. 15
flavopunctata Cast. 15
flavospinosa Hubenth. 34
Fleischeri Emery 11
flexipes Rey 44
flexuosa Fairm. & Germain 15
floridensis Smith 34
fluctuosa Champ. 15
forcipata Muls. 70
formosana Pic (Glipa) 6
formosana Pic (Mordellistena) 34
forticornis Champ. (Mordellistena) 34
forticornis Schilsky (Anaspis) 63
fortipes Reitt. 63
fraudulenta Joy 70
frontalis Costa 57
frontalis L. 63
fugitiva Lea 11
fuliginosa Mäkl. 15
fulva Champ. 28
fulvescens Schilsky 49
fulviceps Champ. 5
fulvicollis Melsh. 34
fulvicollis Schilsky (Anaspis) 56
fulvicollis Schilsky (Anaspis) 67
fulvipennis Schilsky 49
fulvithorax Pic 56
fulvobrunnea Fleisch. 55
fulvohirta Schilsky 48

- fulvonotata* Champ. 12
fulvonotata Mäkl. 15
fulvoplagiata Champ. 27
fulvosignata Fairm. & Germain 16
fumosa Fairm. & Germain 16
funerea Champ. (Mordellistena) 34
funerea Pascoe (Mordella) 16
funesta Fald. 16
fusca Lea (Mordellistena) 34
fusca Schrank (Anaspis) 68
fusca Schrank (Mordellist.) 49
fuscata Melsh. 34
fuscescens Steph. 72
fuscipennis Melsh. 35
fuscipes Muls. 55
fuscipilis Champ. 16
fuscoatra Helm. 35
fuscocinerea Fall 16
fuscus Lec. 54
- Gacognii* Muls. 16
Ganglbaueri Schilsky 58
Garneysi Fowler 65
gemellata Schilsky 35
Geoffroyi Müll. 66
Gerhardti Schilsky 73
gibbula Mäkl. 35
gigantea Pic 6
gracilicornis Baudi (Stenalia) 27
gracilicornis Champ. (Mordellistena) 35
gracilicornis Schilsky (Mordellistena) 44
gracilis Schilsky (Anaspis) 65
gracilis Schilsky (Anthobates) 54
gracilis Schilsky (Mordellina) 29
graeca Schilsky (Anaspis) 65
graeca Schilsky (Mordellist.) 48
grammica J. Lec. 35
graphiptera Champ. 16
grisea Muls. 37
guttata Payk. 19
guttifera Champ. 35
guttulata Helm. 35
- Habelmanni* Emery 24
haemorrhoidalis F. 16
hamata F. 16
hamatilis M'Leay 16
hebraica J. Lec. 41
helva J. Lec. 26
helvola Muls. 40
horos Dahn. 16
hexastigma Champ. 35
Heydeni Csiki 58
H-fasciata Lea 16
hieroglyphica Fähr. (Mordella) 13
hieroglyphica Fairm. & Germain (Mordella) 16
hieroglyphica Schwarz (Glipa) 6
hilaris Say 6
hirsutus Smith 54
hirticula Smith 35
hirtipes Schilsky 35
hispana Schilsky 28
hispanica Schilsky 65
holomelaena Apfb. 16
holosericea Sol. 16
homochroa Fairm. 16
Hoosieri Blatchley 35
Hopffgarteni Schilsky 64
Horni Schilsky 58
Horváthi Apfb. 16
Hudsoni Donisthorpe 61
humeralis F. (Anaspis) 65
humeralis L. (Mordellistena) 48
humeralis Roubal (Anaspis) 73
humeralis Waterh. (Mordella) 17
humerosa Csiki 57
humerosa Rosh. 50
- ignota* Lea 17
imbecilla Mäkl. 35
imitata Schilsky 62
immaculata Costa (Anaspis) 69
immaculata Smith (Mordella) 17
immaculatus Pic 53
impar Rey 56
impatiens J. Lec. 35
imperator Cast. 11
impressa Gnilleb. 58
inaequalis Muls. 40
incana Champ. 35
inclusa J. Lec. 5
incognita Schilsky 67
inconspicua Lea 17
inconstans Fähr. 35
indieriensis Motsch. 67
indistincta Smith 35
induta Schilsky 10
infima Emery 37
infima J. Lec. 35
inflammata J. Lec. 17
infuscata Apfb. (Mordella) 8
infuscata Motsch. (Anaspis) 67
innotata Schilsky 69
inornata Lea (Mordella) 17
inornata Smith (Mordellistena) 35
insidiosa Luc. 17
instabilis Champ. 35
insularis Boh. 17
insulata J. Lec. 17
intermixta Helm. 36
interrupta Champ. (Tomoxia) 5
interrupta Costa (Mordella) 14
interrupta Schilsky (Anaspis) 56
interrupta Schilsky (Cyrtanaspis) 52
intersecta Emery 34

- inuitata* Blackb. 17
iridescens Champ. (Cothurus) 4
iridescens Kolbo (Mordellistena) 36
iriformis Feurer. 14
irrorata J. Lec. 23
irrorata Sturm 19
irrorata Frost 19
isabellina Champ. 36
isthmica Champ. 36

jovialis J. Lec. 20
jucunda Broun 36
jucunda Champ. 36
juvenilis Schilsky 57

Kiosonwotteri Emery 67
kilimana Kolbo 67
Klickai Reubal 46
Königi Schilsky 67
Kraatzi Emery 36
Krausei Philippi 17

labialis Motsch. 36
labiata Cesta 59
laetula J. Lec. 51
latofasciata Fairm. 17
lateobscura Pic 56
latoplagiata Fairm. 17
lateralis F. (Anaspis) 64
lateralis Gyll. (Anaspis) 65
lateralis Ol. (Mordellistena) 46
lateralis Stoph. (Anaspis) 70
lateralis Thoms. (Anaspis) 72
laticeps Lea 5
laticellis Champ. 36
latipalpis Schilsky 68
latiusecula Muls. 55
Leai Csiki 17
Lecontei Csiki 23
lepida Redt. 17
lepidula J. Lec. 36
leporina J. Lec. 41
leucaspis Küst. 17
leucecephala Quedenf. 18
leucegramma Champ. 18
leucographa Champ. 18
leucospila Fairm. 18
leucosticta Champ. 18
leucosticta Germ. 18
leucostigma Fairm. & Germain 18
liliputana Muls. 40
limbalis Melsh. 36
limbata Schilsky (Anaspis) 56
limbata Waterh. (Mordella) 18
lineata Melsh. 19
lineatocollis Champ. 36
lineatopyga Champ. 18
lineella J. Lec. 4
litrata Melsh. 36

loasao Germain 36
longicaudata Fairm. 18
longicornis Muls. (Mordellistena) 36
longicornis Reubal (Anaspis) 57
longipalpis Champ. 45
longipalpis Emery 36
longipennis Fairm. 6
longipes Lea 36
Letiini Boisd. 18
luctuosa Sol. 18
lugubris Fähr. 18
lunata Sturm 11
lunulata Helm. 18
lurida Schilsky 57
lurida Stoph. 68
lutea Mars. (Anaspis) 68
lutea Melsh. (Mordellistena) 36
luteicornis Schilsky 28
luteifrons Champ. 37
luteipalpis Schilsky 37
luteipennis J. Lec. 72
luteobrunnea Fleisch. 55
luteoguttata Blanch. 18
luteola Champ. (Mordellistena) 37
luteola Mars. (Anaspis) 55

maculata Fourer. (Anaspis) 68
maculata Pic (Calyce) 28
maculatissima Blackb. 22
maculiceps Fleisch. 69
maculicellis Lea (Tomoxia) 5
maculicollis Motsch. (Anaspis) 65
maculicollis Schilsky (Mordellistena) 48
maculesa Naezen 18
madagascariensis Csiki 19
mahena Kolbo 37
malaccana Pic 6
marginalis Say 37
marginata Melsh. 19
marginicollis Mäkl. 37
marginiventris Fleisch. 48
Mariae Reubal 58
marmerata F. 19
maroccana Fleisch. 69
Marseuli Csiki 69
Mastersi Lea 19
melaena Germ. 19
melanaris Schilsky 67
melanecephala Fairm. & Germain 19
melanopa Forst. 69
melanostoma Costa 61
melanozosta Fairm. 19
Melichari Fleisch. 65
mellissiana Woll. 37
meridionalis Costa 50
Merkli Schilsky 28
Mertoni Heyd. 37
metallica Champ. 19

- mexicana* Champ. (Mordella) 19
mexicana Csiki (Mordellistena) 37
micans Germ. 37
militaris J. Lec. (Mordellistena) 38
militaris Smith (Anaspis) 69
Milleri Emery 50
minima Costa 37
minima Montrouz. 38
minuta Smith 38
minutissima Champ. 38
misella Mäkl. 38
mixta F. 19
modesta Lea (Mordella) 26
modesta Melsh. (Mordellistena) 41
moerens Fahr. 38
monacha Broun 26
monilicornis Muls. 61
montana Kolbe 38
Montrouzieri Csiki 38
Moorei Perroud 19
morula J. Lec. 38
Mulsanti Bris. (Anaspis) 58
Mulsanti Seidl. (Mordella) 14
multiguttata Waterh. 19
multipunctata Trost 21
murina Champ. 38
murina Schilsky 50
muriniceps Chev. 5
mutabilis Champ. (Mordellistena) 38
mutabilis Fairm. & Germain (Mordella) 26

nana Fairm. & Germain (Mordella) 19
nana Motsch. (Mordellistena) 38
neglecta Broun 38
Neuwaldeggiana Panz. 50
nigerrima Champ. 37
nigerrima Helm. 39
nigra Broun (Cryptomera) 73
nigra Fairm. & Germain (Mordella) 19
nigra Hald. (Anaspis) 69
nigra Marsh. (Mordellistena) 47
nigra Rossi (Anaspis) 64
nigrans M'Leay 19
nigricans Melsh. 39
nigriceps Champ. (Mordellistena) 39
nigriceps J. Lec. (Anaspis) 71
nigriceps Schilsky (Anaspis) 63
nigricollis Helm. (Mordellistena) 45
nigricollis Marsh. (Anaspis) 69
nigricollis Schilsky (Mordellistena) 49
nigrina Csiki (Anaspis) 69
nigrina Csiki (Mordellist.) 50
nigripennis F. (Mordellistena) 39
nigripennis Schilsky (Anaspis) 58
nigripennis Schilsky (Mordellist.) 50
nigripes Bris. 70
nigripes Schilsky 67

nigripilis Champ. 39
nigritula Schilsky 70
nigriventris Schilsky 58
nigroguttata Fairm. 20
nigromaculata Champ. 20
nigrosignata Chev. (Glipa) 6
nigrosignata Mäkl. (Mordellistena) 39
notabilis Mäkl. (Mordellistena) 39
notabilis M'Leay (Mordella) 20
novemguttata Montrouz. 20
novemmaculata Lea 20
nubila J. Lec. 39
nubilus J. Lec. 54
numeensis Fauv. 55

Oberthüri Champ. 53
obliqua J. Lec. 18
obliqua Waterh. 26
obscura Marsh. (Anaspis) 69
obscura Schilsky (Cyrtanaspis) 52
obscuricollis Roubal 58
obscurior Blackb. 13
obscuripennis M'Leay 20
obscuripes Schilsky 62
obsoleta Baudi 24
obsoleta Lea 17
obtecta Schilsky 10
obtusata Bris. 31
occidentalis Champ. 39
occipitalis Emery 61
ochracea Strl. 59
octodecimmaculata Lea 20
octoguttata Montr. 20
octolineata Champ. 20
octomaculata M'Leay 20
octopunctata F. 20
octopunctata Schrank 21
oculata Champ. (Mordellistena) 39
oculata Say (Mordella) 20
Oertzeni Schilsky 24
opalescenticeps Champ. 39
oraniensis Pic 39
orientalis Fald. 70
orizabensis Mäkl. 39
ornata Fairm. (Glipa) 6
ornata Melsh. (Mordellistena) 39
ornata Schilsky (Anaspis) 55
ornata Waterh. (Mordella) 20
ornatopallida Reitt. 20
ovalisticta M'Leay 20
oxyacanthae Gmel. 72

Paganettii Fleisch. 55
pallens Fall 39
pallescens Mammh. 71
pallida Champ. (Mordellistena) 39
pallida Lea (Mordella) 20
pallida Marsh. (Anaspis) 69

- pallipos* Smith 39
Palmae Emery 20
palpalis Champ. (Mordellistena) 39
palpalis Gerh. (Anaspis) 58
palustris Perroud 70
panamensis Champ. 20
parva Champ. 20
parvula Gyll. 39
pauper Mäkl. 20
pectoralis J. Lec. (Mordellistena) 41
pectoralis Schilsky (Anaspis) 61
pelocotomoidea Pic 41
pentas Muls. 42
perexigua Champ. 41
perlata Sulz. 20
perlineata Fall 21
Perrisi Muls. 41
Perroudi Muls. 38
persica Apfb. 17
perspicillata Costa 9
phalerata Germ. 52
picea Schilsky 67
picicornis J. Lec. 32
picilabris Helm. 41
picimana Gebl. 70
picipennis Smith 41
picipes Costa 40
picta Chevr. (Mordella) 21
picta Hampe (Anaspis) 69
pictipennis Champ. (Mordellistena) 41
pictipennis Reitt. (Anaspis) 53
pilosa Champ. 41
pilosula Mäkl. 41
pityptera J. Lec. 41
plagiata Mannh. 21
pleurosticta Luc. 21
plurinotata Blanch. 22
poecila Fald. 70
polyspila Fairm. 6
pratensis Smith 41
pretiosa Champ. 22
promiscua Er. 22
propinqua Fähr. 22
Proteus Woll. 55
proxima Sol. 22
puberula Mäkl. 41
pubescens F. 41
pulchella Muls. & Rey 50
pulehra Lea 22
pulicaria Champ. (Mordellistena) 42
pulicaria Costa (Anaspis) 70
pulicaria Sturm (Anaspis) 57
pulla Fähr. 22
pulverulenta M'Leay 22
pumila Gyllh. 42
pumila Redt. 40
punctata Eschschtz. 65
punctulata Mäkl. 22
purpurascens Apfb. (Mordella) 22
purpurascens Costa (Mordellistena) 37
pusilla Redt. 40
pusio J. Lec. 70
pustulata Mølsch. 42
pustulosa Champ. 22
pygidialis Apfb. 22
pygmaea Champ. 22
pyrenaea Fairm. & Bris. 70
quadrifasciata Champ. (Mordellistena) 42
quadrifasciata Chevr. (Glipe) 6
quadriguttatus Champ. 54
quadriguttulata Motsch. 22
quadrimaculata Costa 66
quadrimaculata Gyllh. 55
quadrinotata Steph. 66
quadrioculata Fairm. 22
quadripunctata Say 22
quadripustulata Jacq. du Val (Anaspis) 56
quadripustulata Mäkl. (Mordella) 22
quadripustulata Müll. (Anaspis) 56
quadripustulata Steph. (Anaspis) 67
quadrisignata Chevr. 22
quatuordecimmaculata M'Leay 23
quercus Champ. 52
Ragusae Csiki (Anaspis) 67
Ragusae Emery (Mordella) 24
Rambouseki Roubal 58
Raymondi Lea 11
rectangula Roubal 41
rectangula Thoms. 42
Regimbarti Schilsky 70
Reichei Emery 42
Reitteri Chobaut (Anthobates) 54
Reitteri Schilsky (Anaspis) 58
Reitteri Schilsky (Mordellist.) 43
reticulata Fairm. 23
Revolierei Emery 58
rosseola Mars. 43
Roubali Csiki (Anaspis) 59
Roubali Hubenth. (Mordellistena) 41
rubida Er. 43
rubicollis Champ. 43
rubrilabris Helm. 30
rufa Say 71
rufescens Smith 43
ruficauda Mäkl. 23
ruficeps Boh. (Mordella) 23
ruficeps J. Lec. (Mordellistena) 43
ruficeps Steph. (Mordellistena) 41
ruficeps Zett. (Anaspis) 62
ruficollis F. (Anaspis) 71
ruficollis S.-Cl.-Dev. (Anaspis) 70
ruficollis Waterh. (Mordella) 23

- rufifrons* Schilsky 43
rufilabris Gyll. 61
rufimana Blackb. 13
rufipalpis Schilsky 17
rufipennis Sol. 23
rufipes Lea 23
rufitarsis Luc. 59
rufiventris Helm. 44
rufoaxillaris Fairm. & Germain 23
rufomaculata Champ. 23
rufonotata Champ. 43
rufopyga Champ. 43
rufotostacea Motsch. 43
rufovittata Champ. 23
rugipennis Schilsky 50
rusticula Mäkl. 43
rutilicollis Champ. 23
- Sacheri* Friv. 9
sanguinicollis Champ. 43
Sauteri Pic (Cyrtanasp.) 52
Sauteri Pic (Glipa) 6
scalaris Helm. 43
scapularis Emery (Anaspis) 57
scapularis Say (Mordellistena) 43
scapularis Steph. 67
Schauppi Smith 43
Schilskyana Csiki 65
Schilskyi Csiki (Mordellistena) 50
Schilskyi Pic (Anaspis) 61
Schilskyi Roubal (Anaspis) 59
Schneideri Emery 59
Schranki Csiki 21
Schusteri Schilsky 50
scita Mäkl. 23
scripta Fairm. & Germain 23
scutellaris F. (Mordella) 23
scutellaris Fairm. (Mordella) 19
scutellaris Schilsky (Anaspis) 61
scutellata Schilsky 73
sellata Champ. 23
semiferruginea Reitt. 50
semiluctuosa Fairm. 23
semirufa Mäkl. 43
semiusta J. Loc. 43
septemnotata Champ. 23
septentrionalis Champ. 71
seriata Champ. 23
seriatoguttata Muls. 15
sericans Fall (Mordellistena) 43
sericans Melsh. (Glipodes) 26
sericarius Muls. 53
sericata Woll. 43
sericea Mannh. (Anaspis) 71
sericea Mars. (Anaspis) 69
sericea Muls. (Tomoxia) 5
serval Say 24
setacea Montrouze. 24
setipes Lea 30
setulosa Schilsky 59
sexdecimguttata Montrouze. 24
sexguttata Champ. 24
sexlineata Lea 5
sexmaculata Champ. 43
sexnotata Champ. (Mordella) 24
sexnotata Dury (Mordellistena) 43
sexpunctata Hbst. 21
sibirica Apfb. (Mordella) 16
sibirica Pic (Mordellistena) 50
sibirica Schilsky (Anaspis) 56
sicula Pic 67
signala Champ. 24
signatella Mars. 43
signaticollis Quedenf. 43
signicollis Schilsky 44
silesiaca Csiki 63
simillima Lea 24
simplex Mäkl. 44
singularis Reitt. 45
singularis Smith 44
sinuata Fairm. (Mordella) 24
sinuata Fairm. (Mordellist.) 44
Smithi Dury 44
Solieri Csiki 25
sororecula Berg 24
sparsa Champ. 44
spinifer Champ. 5
splendens Smith 44
splendidula Fald. 24
stenidea Muls. 44
steppensis Motsch. 59
Stewarti Broun 73
sticticoptera Champ. 24
Stierlini Emery 59
stimulea Mäkl. 23
stricta Costa 42
strigipennis Fald. 24
Stussineri Fleisch. 72
subaenea Champ. 44
subcoeca Muls. 15
subdola Champ. 24
subfasciata Mäkl. (Mordella) 24
subfasciata Steph. (Anaspis) 67
subnotata Mäkl. 24
subobliterata Pic 56
subsquamosa Schilsky 44
subsulcata Motsch. 72
subtestacea Steph. 68
subtilis Hampe 59
subtruncata Muls. 31
subvittata M'Leay 24
sulcicauda Muls. 24
suspecta Fall 44
suturalis Emery (Anaspis) 56
suturalis Fairm. & Germain (Mordella) 24

- suturella* Fairm. (*Mordella*) 24
suturella Fairm. (*Mordellist.*) 34
suturella Helm. 44
sydneyana Blackb. 25

tabascana Champ. 44
tachyporiformis Curt. 25
taeniata Schilsky 49
tairuensis Broun 25
T-album Champ. 25
tantilla Champ. 25
tarsalis Smith 44
tarsata Muls. 44
toapensis Champ. 25
tenella Mäkl. 25
tonera Broun 73
tenuicornis Schilsky 44
tenuipalpis Champ. 45
tenuipes Champ. 25
tenuis Fairm. 45
tesellata Champ. 45
testacea Blatchley (*Mordellistena*)
45
testacea F. (*Stenalia*) 28
testacea Forst. (*Anaspis*) 72
testacea Marsch. (*Anaspis*) 68
testacea Rag. (*Anaspis*) 67
testacea Vollenh. (*Anaspis*) 69
tetragramma Fairm. 25
tetraspilota Champ. 25
tetraspilota Fairm. 13
texana Smith 45
textilis Montrouz. 25
thoracica Costa (*Anaspis*) 60
thoracica Herbst (*Anaspis*) 71
thoracica L. (*Anaspis*) 72
thoracica Müll. (*Anaspis*) 61
thoracica Sol. (*Mordella*) 25
tibialis Broun (*Mordella*) 25
tibialis Champ. (*Naucles*) 52
tibialis Schilsky (*Anaspis*) 56
tomentosa Boisd. 25
tosta J. Lec. 45
Tournieri Emery 51
triangulifera Champ. 25
tricolor Wiedem. 25
trifasciata Chev. (*Anaspis*) 56
trifasciata Say (*Mordellistena*) 45
trifasciatus Melsh. 54
trilinea Champ. 45
trilineata Muls. 45
triloba Say 25
trimaculata Motsch. 45
tripartita Champ. 25
trisignatus Champ. 54
tristicula Csiki (*Anaspis*) 67
tristicula Mäkl. (*Mordella*) 25
tristis Lea (*Mordella*) 25
tristis Roubal (*Anaspis*) 67

tristis Schilsky (*Anaspis*) 58
trivialis Waterh. 11
trogodytes Mannh. 40
Truquii Baudi 59
turkmenica Schilsky 59

umbrosa Champ. 45
undata Champ. 51
undosa M'Leay 25
undulata Melsh. 25
unicolor Costa (*Anaspis*) 68
unicolor J. Lec. (*Mordellistena*) 45
unicolor Schilsky (*Anaspis*) 61
unicolor Schilsky (*Anaspis*) 67
unicolorata Csiki 67
unifasciatus Champ. 54
unifasciatus Chobaut 53
uniformis Lea 22
univittata Champ. 25
uralensis Csiki 45
ustulata J. Lec. 45

vafer Champ. 45
valens Champ. 45
vapida J. Lec. 45
varians J. Lec. (*Mordellistena*) 45
varians Muls. (*Anaspis*) 57
varicornis Champ. 25
variegata F. 45
varipes Schilsky 38
Vaulogeri Chobaut 73
V-aureum Lea 25
velutina Emery 25
ventralis F. (*Mordellistena*) 48
ventralis Melsh. (*Anaspis*) 71
ventricosa Csiki 61
venusta Champ. (*Mordellistena*) 46
venusta Lea (*Mordella*) 26
veraepacis Champ. 46
versicolor Baudi 57
versipellis Apfb. 25
verticalis Fald. 65
Verticordia Lea 26
Vesconis Sol. 26
vestita Emery 17
V-fasciata Lea 26
vicina Champ. 46
vidua Sol. 26
viennensis Schilsky 73
vilis J. Lec. 46
villosa Muls. 15
villosa Schrank 15
violascens Philippi 26
viridescens Costa 8
viridipennis Muls. 26
vittata F. 26
vittata Gomm. 9

vittigera J. Lec. 30
vulcanica Costa 67

W-album Champ. 18
Waterhousei Champ. 26
Waterhousei Lea 11
Weisei Schilsky (Mordella) 26

Weisei Schilsky (Mordellist.) 46
Wiburdi Lea 26

xanthogastra Fairm. & Germain 26
xanthopyga Champ. 46
xanthosticta Champ. 26



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Coleopterorum Catalogus](#)

Jahr/Year: 1915

Band/Volume: [63](#)

Autor(en)/Author(s): Csiki Ernst [Ernö]

Artikel/Article: [Fam. Mordellidae 1-84](#)