

Fam. Lampyridae.

Auct. E. Olivier.

G. A. Olivier, Ent. II, 1790, No. 28; Encycl. VII, 1792, p. 476—490. — Castelnau, Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 122—153; Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 263—270. — Motschulsky, Et. Ent. I—VIII, 1852—1859. — Le Conte, Proc. Ac. Nat. Sc. Philad. V, 1852, p. 331—347; Trans. Am. Ent. Soc. IX, 1881, p. 15—38. — Lacordaire, Gen. Col. IV, 1857, p. 304—341. — Jacquelin du Val, Glan. Ent. 1859. — Mulsant, Col. Fr. Mollip. 1862, p. 59—128. — Gemminger et Harold, Cat. Col. VI, 1869, p. 1636—1655. — Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 1—36, p. 83—112; Biol. Centr.-Am. Malac. 1881, p. 29—62; Suppl. 1884, p. 249—276. — Ern. Olivier, Abeille, 1884, p. 1—54; Ann. Soc. Ent. Fr. 1885, p. 125—154; 1886, p. 201—246; 1888, p. 35—62; Gen. Ins. (Wytsman) Lampyr. 1907.

Biologie: de Bacouni (A.), Osservazioni sulle Luciole maggiori (*Lampyris noctiluca*) nach 1785, 8, p. 19. — D. Bence Jones, Life and letters of Faraday I, 1870. — Blanchet, De la production de la lumière chez les Lampyres (Bibl. univ. Genève XXI, p. 213). — Carradori (Giovachino), Expériences et observations sur la Phosphorence des Lucioles (*Lampyris Italica*) (Annal. Chimica Pavia 1797, t. 26, p. 96); Esperienze ed osservazioni sopra il fosforo delle Lucciole (*Lampyris*), (Giorn. di Fisica e Chimica Pavia 1808, t. 1, p. 269—282); Dell' eccitabilità del fosforo della Lucciole (*Lampyris*), (Giorn. di Fisica e Chimica Pavia 1808, t. 1, p. 269—282); Dell' eccitabilità del fosforo della Lucciole (*Lampyris*), (Giorn. di Fisica e Chimica Pavia 1814, t. 7, p. 306—312). — Carrara (Marcellino), Sulla phosphorence della lucciola comune (*Lampyris Italica*), L'Institut. 1836 IV, p. 424, No. 188. — Carus (Carl Gustav), Über das Licht der Italienischen Leuchtkäfer (Carus Analecten zur Natur- u. Heilw. 1829, p. 169). — Chapuis et Candèze, Mém. Soc. Sc. Liège VIII, p. 497. — Cornely, Sur l'accouplement du *Phosphaenus hemipterus* (Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1876, p. 43). — Dale, The glowworm is plentiful in many parts of the kingdom (Mag. of Nat. Hist. 1834, p. 250); Note on the Glowworm (loc. cit. p. 253). — Dieckhoff (L. A.), Über das Leuchten der Lampyris-Arten (Stett. Ent. Zeit. 1842, t. 3, p. 117—119). — Dittrich, L. Rudolf Über das Leuchten der Tiere (Wiss. Beil. zum Progr. des Realgymn. zu Breslau 1888, nr. 200). — Dubois, De la fonction photogénique dans les oeufs du Lampyre (Bull. Soc. zool. France 1887, p. 137). — L. Dufour, Appareil digestif de *Lampyrhiza splendidula* (Ann. Sc. Nat. III, p. 225). — Eimer, Bemerkungen über die Leuchtorgane der *Lampyris splendidula* (Arch. f. mikr. Anat. VIII, p. 653). — Emery, Untersuchungen über *Luciola italica* (Zeitsch. f. wissensch.

Zool. XL, 1884, p. 338, t. 19). — Ehrenberg, Das Leuchten des Meeres. Neue Beobachtungen nebst Übersicht der geschichtlichen Entwicklung dieses merkwürdigen Phaenomens; mit Tab. (Abh. Königl. Akad. der Wiss. Berlin 1834, p. 413). — Erichson, Zur systematischen Kenntniss der Insektenlarven *Lampyris* (Archiv f. Naturgesch. VII, 1841, I, p. 90). — Fennell, (James), Localities near London in which the glowworm has occurred, the Larva differs from the perfect Insect., the Eggs are luminous (Magaz. of N. H. ser. 1, 1835, t. 8, p. 625). — Forster (Johann Georg Adam), Ein Versuch mit dephlogistisierter Luft über das Leuchten von *Lampyris splendidula* (vereint mit Soemmering), (Götting. Magaz. 1793, Jahrg. 3, Stück 2, p. 281—288.) — de Geer (Carl), Memoire sur un ver luisant femelle et sur sa transformation fig. (*Lampyris*), (Mem. Acad. Paris Savants étrang. 1755. T. 2, p. 261—275). — de Geer, Mémoires pour servir à l'histoire des insectes IV, 1774, p. 36, t. 1. — Girard, Traité élémentaire d'Entomologie, Coléopt. 1873, p. 520 et 528. — Gorham, On the structure of the *Lampyridae* with reference to their phosphorescence (Trans. Ent. Soc. London 1880, p. 63). — Gueneau de Montbéliard (Ph.), Memoire sur la Lampyre ou Ver luisant, (Nouv. Mem. Acad. Dijon 1782, p. 80—98, Semestre II.) — Helbig, Merkwürdige Beobachtungen vom Johanniskäfer *Lampyris noctiluca* (Voigt Magaz. 1805, t. 9, p. 166—168). — Henderson (George), Note on the Glowworm (Trans. Berw. Nat. Club 1843, t. 2, p. 98. — Hermbstaedt, S. F., Bemerkungen über das Leuchten organischer Körper im Leben und nach dem Tode derselben. (Magaz. Berl. Gesell. naturf. Freunde, 1808, t. 2, p. 248). — Heward, R., Memorandum on the Fire-Flies of Jamaica (Verschiedenheit in Emission des Lichtes bei Elater und *Lampyris*. (Entomologist. 1841, p. 42). — Holder (Ch. Frede), Living lights. A popular account of phosphorescent Animals and Vegetables. 1887. — W. E. Hoyle, Phosphorescence (Encyclop. Britan. XVIII, 1885). — von Ihering, Über eine merkwürdige leuchtende Käferlarve 1888. — Joseph, Gust., Beobachtungen über das Leuchten der Johanniskäfer (Breslau. Zeitschr. Entomol. 1854, Jahrg. VIII, p. 1—12). — Jousset de Bellesme, Recherches expérimentales sur la phosphorescence du Lampyre (Journ. d'anat. et de physiol. XVI, 1880, p. 121. — Gadeau de Kerville, Les insectes phosphorescents. Notes complémentaires et Bibliographie générale, 1887; Les animaux et les végétaux lumineux 1894. — Klesius, J. J., Das Johanniskäferchen. Ein Wort an Gutsbesitzer, Thierärzte, Ökonomen. Neuwied, Lichtfus (1821, 8, tab. 2). — Kölliker, Über das Leuchten des *Lampyris* (Verh. Würzb. phys.-med. Ges. 1857); Über den Bau der Leuchtorgane der Männchen der *Lampyris splendidula* (Sitz. nied. Ges. f. Nat. und Heilk. 1864). — Laboulbène, Note sur la phosphorescence des larves et des nymphes du genre *Lampyris* (Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 470). — Lacordaire, Genera des Coléoptères, 1857, IV, p. 304. — Langley and Very, On the cheapest form of light (Amer. Journ. of Sc. XL, 1890, p. 97). — Lataste, Sur des vers luisants de Cauquenes les bains (Chili). (Act. Soc. Sc. Chili 1894, p. 33). — Latreille, Histoire naturelle générale et particulière des Crustacés et des insectes, IX, 1903, p. 98. — Leydig, Lehrbuch der vergl. Histologie. — Lucas, Note sur la larve de *Lampyris noctiluca* (Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 101, t. 9). — Luce, Description d'un insecte phosphorique qu'on remontre dans une partie du district de Grasse (Nouv. Journ. de Physique. An. II (1794), t. I (44), p. 300). — Macaire, Sur la femelle du *Lampyris noctiluca* (Ann. phys. et chim. 1821, XVII, p. 251); Sur la phosphorescence des Lampyres (Bibl. univers. Geneve, 1821, p. 14). — Maille, Note sur les habitudes naturelles

des larves de Lampyres (Bull. Soc. philom. Paris 1826; Ann. sc. nat. 1826, p. 353; Isis 1834, VII, p. 850). — Carlo Matteuci, Sur la phosphorescence du Lampyre d'Italie (Compt.-Rend. Ac. sc. Paris XVIII, 1843, p. 369). — Matteuci, Lecons sur les phénomènes physiques des corps vivants, 1847, p. 151; Lectures on the physical phenomena of living beings, 1848, p. 165. — Maurer, F., Vom Lichte der Johanniswürmlein (observat. curios. Phys., p. 490). — Milne Edwards, Lecons sur l'anatomie et la physiologie comparées, VIII, 1863, p. 93. — Morren C. F. A., Sulla fosforescenza delle Lampiridi noctiluca e splendidula (Atti terza riunione Scienz. Ital. Firenze, 1841, 4, p. 366). — Moufet, Insectorum sive minimorum Animalium theatrum. 1634. — von Muralto, De Cieindela, Lampyris femina aptera (Ephem. Acad. Nat. Curios. 1684 Dec. II Ann. I Obs. 67, p. 167). — Mueller, P. W., Beiträge zur Naturgeschichte des halbdeckigen Leuchtkäfers *Lampyris hemiptera* F. (Ilig. Mag. IV, 1805, p. 175). — Newport, On the natural history of the glowworm (Journ. Proc. Linn. Soc. London 1856, I, p. 40). — G. A. Olivier, Entomologie II, 28, 1790, p. 1; Encycl. méth. VII, 1792, p. 476. — Olivier Ernest, Sur l'organisation des Lampyrides (Assoc. Fr. Avanc. Sciences Clermont-Ferr. 1908, p. 573); Distribution géographique des Lampyrides (loc. cit. Lille, 1909). — Ph. Owsjannikow, Über das Leuchten der Larven der *Lampyris noctiluca* (Bull. Ac. sc. St. Petersb. VII, p. 55); Zur Kenntnis der Leuchtorgane der *Lampyris noctiluca* (Mém. Ac. St. Pétersb. (7) XI). — Pallas, P. S., Über das Leuchten von Lampyris (Philos. Magaz. t. 4, p. 396). — Peragollo, Note pour servir à l'histoire des Lucioles (Ann. Soc. Ent. Fr. 1862, p. 620 et 1863, p. 661. — Perty, Observations nonnullae in Coleoptera Indiae orientalis, 1831, av. fig. — Peters, Über das Leuchten der *Lampyris italica* (Müllers Arch. f. Anat. und Physiol. 1841, p. 231). — Phipson, De la phosphorescence en général et des insectes phosphoriques en particulier (Journ. Soc. sc. méd. et nat. Bruxelles, 1858). — Planet, Louis, Notes á propos du Phosphaenus hemipterus (Naturaliste 1909, p. 185 et 198). — Radziszewski, Über die Phosphorescenz der organischen und organisierten Körper (J. Liebig's Ann. der Chemie, 1880). — Razoumowsky, G. G., Memoire sur le ver luisant (Mémoir. de Lausanne 1789, t. 2, Pl. 1, p. 240—260, tab. I). — Recluz, Sur les habitudes du *Lampyris noctiluca* (Ann. des soc. d'obsero. par Raspail 1829, t. 2, p. 299. — Rivinus, G. S. F., Dissertatio de noctu lucentibus (Lipsiae 1673, 8). — Robert, E., Sur la phosphorescence du ver luisant (Compt. rend. 1843, t. XVII, p. 627). — Robin et Pouchet, Journ. anat. et physiol. XVI, p. 121. — Rogerson, W., On the Glow-Worm (Philos. Magaz. 1821, t. 58, p. 53). — Schnetzler, J. B., De la production de la lumière chez les Lampyres (Archiv. sc. ph. et nat. 1855, t. 30, p. 223). — Schultze, Über den Bau der Leuchtorgane der Männchen der *Lampyris splendidula* (Sitz. niederr. Ges. f. Nat. und Heilk., 1864); Zur Kenntnis der Leuchtorgane der *Lampyris splendidula* (Arch. f. mikr. Anatomie I. 1865). — Strickland, H. E., On the luminosity of Glow-Worm's Eggs (Magaz. of N.H. 1834, t. 7, p. 252). — Targioni-Tozzetti, Come sie fatto l'organo che fa lume nella lucciole volante (Mém. Soc. Ital. sc. nat. 1866, p. 11; Bull. Soc. Ent. Ital. II, 1870, p. 177). — Templer (Sohn), Some observations concerning glow-Worms (Philos. Transact. 1671, t. 6, Nr. 72, p. 2177). — Theodosius, J. B., De Lampyride (Theodos. Epistol. Medic. 1553, Ep. 17, p. 148—152). — Tiedemann, Physiologie des Menschen I, 1830. — Treviranus, Über das Leuchten der *Lampyris splendidula* (Verm. Schr. I, 1816, p. 87). — S. Watasé, On the physical basis of Animal phosphorescence (Biol. Sect. at the Marine Biol. Labor. 1897, p. 101); Protoplasmic contractility

and phosphorescence (Biol. lect. at the Marine Biolog. Labor. 1899, p. 177). — Westwood, An introduction to the modern classification of insects I, 1839, p. 249 av. fig. — H. R. von Wielowiejski, Studien über die Lampyriden (Zeitsch. f. wissensch. Zool. 1883, XXXVII, p. 354, t. 23 u. 24). — Wollebius, J. J., Dissertatio de origine motus brutorum cum observationibus de cicindela (Lampyris), (Basileae 1702, 4. 5. Bogen). — C. A. Young, Spectrum of the Fire-fly (Amer. Nat. III, 1870, p. 615).

Catalogue des Larves décrites.

- Lucidota atra* Wickham, Bull. Lab. Jowa III, 1895. nr. 3, p. 31. t. 1, f. 1.
Aspisoma candellarium Goureau, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) III, 1845, p. 345, t. 7, f. 2.
Diaphanes javanus Gorham in Ritsema, Midd.-Sumatra, IV, 6, Col. 1887, p. 68.
Pelania mauritanica Mulsant, Mollip. 1862, p. 71. — Bourgeois, Faune Gallo-rhén. Malac. 1894, p. 70.
Nyctophila Reichei Bourgeois, l. c. p. 73.
Nyctophila maculicollis Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. 1866, p. 262.
Lampyris noctiluea Linné, Fauna Succ. 1746, p. 280. — De Geer, Acad. Sc. Paris Mem. sav. étr. II, 1755, p. 621, t. 1. — G. A. Olivier, Ent. II, 28, 1790, t. 1, f. 1d. — Mulsant, Mollip. 1862, p. 78. — Bourgeois, Faune Gallo-rhén. Malac. 1894, p. 74.
 var. *Bellieri* Mulsant, Mollip. p. 82. — Bourgeois, l. c. p. 75.
Lampyris Lareyniei Mulsant, l. c. p. 93. — Bourgeois l. c. p. 77.
Phausis Delarouzei Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 479. — Muls. Mollip. 1865, f. 7.
Phausis Mulsanti Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1882, p. 145.
Phausis splendidula Latreille, Règne Anim. IV, 1829, p. 468. — Foulq. de Villar, Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 354. t. 15, f. 2. — Waga in Motsch. Et. Ent. 1856, p. 40, f. 9 et 10.
Phosphaenus hemipterus Müller, Illig. Magaz IV, p. 182. — Mulsant, Mollip. 1862, p. 121.
Phosphaenopterus Metzneri Ern. Olivier, Abeille 1884, p. 37.
Lampyroidea syriaca Ern. Olivier, Bull. Soc. Ent. Fr. 1886, p. 38.
Atyphella lychnus Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 648.
Luciola australis Ern. Olivier, Rev. d'Ent. II, 1883, p. 330.
Luciola imbellis Ern. Olivier, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 493.
Luciola italica G. A. Olivier, Ent. II, 1790, 28, t. 2, f. 12 d. — De Geer, Mém. IV, p. 55, t. 17, f. 11.
Luciola lusitanica De Geer, Mém. IV, p. 59, t. 17, f. 17. — Charpentier, Hor. Ent. p. 192, t. 6, f. 5. — Bourgeois, Faune Gallo-rhén. Malac. 1894, p. 87.
Luciola picea Ern. Olivier, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 236.
Photuris pensylvanica Candéze, Mém. Liege, 1861, p. 361, t. 3, f. 5.

21

I. Lamprocerinae.

Lamprocerini Ern. Olivier, Gen. Ins. (Wytsman) Lampyridae, 1907, p. 7.

Alecton Cast.

- Castelnau, Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 135; Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 266. — Lacordaire, Gen. Col. IV, 1857, p. 320. — Ern. Olivier, Gen. Ins. Lampyr. 1907, p. 9.
discoidalis Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 135; Cuba Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 266. — Lacord. Gen.

Col. 1857, Atlas t. 44, f. 3. — Jacq. du Val,
Hist. Cuba, Ins. 1857, p. 83, t. 7, f. 9. — Ern.
Oliv. Gen. Ins. Lampyr. 1907, t. 1, f. 5.
var. *improvisus* Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr. Cuba
1909, p. 221.

1

Pleotomus Le Conte.

Le Conte, Class. Col. N. Amer. I, 1861, p. 184. — Gorham, Trans. Ent.
Soc. Lond. 1880, p. 10. — Ern. Olivier, Gen. Ins. Lampyr. 1907, p. 10.

Davisi Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. IX, 1881, p. 37. Kentucky
nigripennis Lec. Trans. Am. Ent. Soc. XII, 1885, p. 20. Arizona
pallens Lec. New sp. Col. I, 1866, p. 88. — Ern. Oliv. Texas
Gen. Ins. Lampyr. t. 1, f. 6.

3

Lamprocera Cast.

Castelnau, Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 129. — Lacordaire, Gen. Col.
IV, 1857, p. 311 (pro parte). — Motschulsky, Et. Ent. 1852, p. 27. —
Ern. Olivier Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 126; Gen. Insect. (Wyts-
man) Lampyr. 1907, p. 8.

brevicollis Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 5. Buenos Aires
diluta Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 127. Cayenne
dolens Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 87. Brésil
extincta Ern. Oliv. Nov. Zool. III, 1896, p. 4*). Paraguay
flavofasciata Blanch. Voy. d'Orb. Ent. 1837, p. 123, Brésil
t. 7, f. 1 ♀. — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr.
(6) V, 1885, p. 126.
var. *scutellata* Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr.
1899, p. 87.
laeta Ern. Oliv. l. c. p. 87; Gen. Ins. Lampyr. t. 1, f. 1. „
Latreillei Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, Brésil,
p. 387, t. 21, f. 4a. — Motsch. Et. Ent. 1853, Montevideo
p. 2. — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885,
p. 126.
♀ *grandis* Sturm, Cat. 1826, p. 58, t. 1, f. 5a, c.
— Cast. Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 265.
var. *nigrescens* Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, Brésil
p. 86.
nigrans Ern. Oliv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 669. „
praeusta Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 4. Buenos Aires
spreta Ern. Oliv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 669. Paraguay
thoracica Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, Brésil
p. 47.
torquata Ern. Oliv. Nov. Zool. II, 1895, p. 29. Paraguay
trimaculata Motsch. Et. Ent. 1853, p. 2. Brésil
tristior Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 4. — Brésil,
Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, Paraguay
p. 127.
var. *limbata* Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1899,
p. 87.

14

*) Par une faute d'impression le nom spécifique a été imprimé *extincta*.

Phaenolis Gorh.

Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 10. — Ern. Olivier Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 122; Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 10.

abditus Ern. Oliv. Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 10.	Equateur
defectus Ern. Oliv. Rev. sc. Bourb. XX, 1907, p. 175.	„
Gorhami Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1885, p. 142.	Amazone
laciniatus Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 10;	Nicaragua,
Biol. Centr. Am. Malac. 1881, p. 31, t. 3, f. 22 ♂.	Costarica
nigricollis Gorh. Biol. Centr. Am. Malac. 1881, p. 32.	Mexique
ochraceus Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 11.	Guatemala
riparius Ern. Oliv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 669.	Amazone
scapulatus Ern. Oliv. Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 10.	Brésil
sternalis Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1885, p. 142.	Amazone
ustulatus Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 11.	Mexique,
	Guatemala,
	Costarica

10

Calyptocephalus Gray.

Gray, Griffith's An. Kingd. Ins. I, 1832, p. 370. — Motschulsky, Et. Ent. 1853, p. 32. — Ern. Olivier Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 143; Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 10.

Pollaclasis Newman, Ent. Mag. V, 1838, p. 382.

Polycclasis Le Conte, Proc. Ac. Nat. Sc. Philad. 1851, p. 332.

austerus Ern. Oliv. Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 11.	Argentine
bifarius Say, Bost. Journ. Nat. Hist. I, 1835, p. 157.	Etats unis
<i>ovatus</i> Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 383.	
comatus Ern. Oliv. Novit. zool. II, 1895, p. 31.	Surinam
fasciatus Gray, Griff. An. Kingd. Ins. I, 1832, t. 39,	Cayenne
f. 3. — Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 130.	
— Motsch. Et. Ent. 1853, p. 9.	
Goryi Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 130; Hist.	Guyane
Nat. Col. I, 1840, p. 265.	
gratiosus Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885,	Amazone
p. 143, t. 3, f. 8.	
hilaris Ern. Oliv. Gen. Ins. Lampyr. 1907, p. 11.	Argentine,
var. Ern. Oliv. l. c.	Bolivie
infaustus Ern. Oliv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 669.	Pérou
melanoceras Ern. Oliv. Gen. Ins. Lampyr. 1907, t. 1, f. 8.	Amazone
melanopterus Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1909, p. 222.	Cayenne
<i>thoracius</i> Lacord. Gen. Col. 1857 Atl. t. 44, f. 2.	
mimicus Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 144.	Amazone
opimus Ern. Oliv. Rev. Sc. Bourb. 1909, p. 121.	„
stipulicornis Motsch. Et. Ent. 1853, p. 9.	Brésil
var. <i>diffusus</i> Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr.	
1909, p. 222.	
thoracicus Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 130;	Cayenne
Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 265.	

14

Psilocladus Blanch.

Blanchard, Voy. d'Orb. Ent. 1837, p. 122. — Ern. Olivier, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 127; 1888, p. 45; Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 11.

Cladoceras Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 68.

Drilolampadius Gorham, Biol. Centr.-Am. Malac. 1881, p. 33.

apicalis Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 69. — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, t. 1, f. 11.	Pérou
Blanchardi Ern. Oliv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 670.	Amazone
calvus Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1870, p. 381. — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, t. 1, f. 10.	Bogota
capillatus Ern. Oliv. l. c. p. 46.	Brésil
formosus Ern. Oliv. l. c. 1885, p. 150.	Amazone
grandis Ern. Oliv. l. c. 1888, p. 45; Gen. Ins. Lamp. t. 3, f. 3.	Brésil
Guerini Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 153, t. 3, f. 11.	Colombie
hæmorrhoidalis Ern. Oliv. Rev. Sc. Bourb. 1909, p. 121.	Pérou.
Harmandi Ern. Oliv. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris XI, 1905, p. 19.	Japon
impexus Ern. Oliv. Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 12.	Costa Rica
inauditus Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 151.	Cayenne
lineolatus Ern. Oliv. l. c. p. 153.	Brésil
marginellus Ern. Oliv. l. c. 1888, p. 46.	„
melas Ern. Oliv. l. c. 1885, p. 149.	Amazone
miltoderus Blanch. Voy. d'Orb. Ent. 1837, p. 122. — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 151.	Chiquitos
nebulosus Ern. Oliv. l. c. p. 152, t. 3, f. 10.	Colombie
peruvianus Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 387.	Pérou
Pici Ern. Oliv. Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 12.	„
pulcher Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 151.	Brésil
seutellaris Gorh. Biol. Centr.-Am. Malac. 1881, p. 33; 1884, p. 252, t. 11, f. 20.	Guatemala
setosus Ern. Oliv. Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 12.	Brésil
sigillatus Ern. Oliv. l. c.	„
silphoides Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 18; Biol. Centr.-Am. Malac. 1881, p. 35.	Honduras
stolatus Gorh. Biol. Centr.-Am. Malac. 1881 p. 33, t. 3, f. 20.	Guatemala
suppletus Ern. Oliv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 670.	Amazone
suturalis Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 150, t. 3, f. 9.	Colombie
variolosus Ern. Oliv. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, VIII, 1902, p. 188.	Japon

Lucio Cast.

Castelnau, Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 135. — Motschulsky, Et. Ent.
1852, p. 38. — Ern. Olivier, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 128; Gen.
Ins. Lamp. 1907, p. 9.

abdominalis Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 136; Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 266. — Motsch. Et. ent. 1853, p. 39. — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 128.	Brésil
blattina Perty, Del. an. art. 1830, p. 26, t. 6, f. 1 ♀. — Ern. Oliv. l. c. p. 131.	Cayenne, Brésil

brunnea Ern. Oliv. Rev. d'Ent. II, 1883, p. 326; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 129; Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 88.	Colombie, Cayenne
Castelnaui Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 69. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 4.	Bogota, Costa Rica
dimidiata Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 131.	Amazonie
var. <i>fasciolata</i> Ern. Oliv. l. c.	„
discolor Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 88; Gen. Ins. Lamp. t. 1, f. 4.	„
guttifera Ern. Oliv. Nov. Zool. II, 1895, p. 29.	Brésil
melanura Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 130.	Amazonie
obscura Ern. Oliv. l. c. p. 132.	Nouvelle Grenade
pieta Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 5; Biol. Centr.-Am. Malac. 1881, p. 30, t. 3, f. 1. — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 130; Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 88.	Nicaragua, Guatemala
var. Gorh. Biol. Centr.-Am. Malac. 1884, p. 249, t. 11, f. 17.	Panama
rufiventris Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 129.	Brésil
splendens Ern. Oliv. l. c. t. 3, f. 1; Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 88.	Brésil Paraguay

12

Hyas Cast.

Castelnau, Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 134. — Lacordaire, Gen. Col. IV, 1857, p. 313. — Motschulsky, Et. Ent. 1852, p. 26. — Ern. Olivier, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 132; Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 12.

Lychnacris Motschulsky, Et. ent. 1852, p. 33.

afflicta Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 133.	Equateur
bipunctata Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 6.	Brésil
cruciata Ern. Oliv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 18.	„
var. <i>binotata</i> Ern. Oliv. l. c.; Gen. Ins. Lamp., t. 1, f. 9.	
fallax Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 134.	Colombie
fasciata Ern. Oliv. l. c.	Amazonie
flabellata F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 106. — Ern. Oliv. l. c., p. 135.	Brésil
var. <i>guttata</i> F. l. c., p. 107.	
var. F. l. c. — <i>quadrifasciata</i> Ern. Oliv. l. c., p. 133.	
var. <i>denticornis</i> Germ. Ins. sp. nov. 1824, p. 67.	
— Motsch. Et. Ent. 1853, p. 2.	
var. <i>scissiventris</i> Perty, Del. an. art. 1830, p. 26.	
— Motsch. l. c.	
var. <i>divisa</i> Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1909, p. 222.	
var. <i>subopaca</i> Ern. Oliv. l. c., p. 223.	
var. <i>liturata</i> Ern. Oliv. l. c.	
flavoquadrata Blanch. Voy. d'Orb. Ent. 1837, p. 124, t. 7, f. 2.	
ingeniosa Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 89.	Bolivie

- luctuosa** Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 133, t. 3, f. 2. Equateur
rhomboidea Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 6; Biol. Centr.-Am. Malac. 1881, p. 30, t. 3, f. 2. Nicaragua
triguttula Motsch. Et. Ent. 1853, p. 11. Brésil
vagans Ern. Oliv. Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 13. „

12

Cladodes Sol.

Solier, Gay Hist. Chile Zool. IV, 1849, p. 444. — Lacordaire, Gen. Col. IV, 1857, p. 313. — Ern. Olivier, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 136; Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 13.

Rhipidophorus Solier, Gay Hist. Chile Zool. 1849, IV, p. 442.
Nyctocrepis Motschulsky Et. Ent. 1852, p. 33.

- ater** Sol. Gay Hist. Chile IV, 1849, p. 443, t. 11, f. 1a, c. Chili
 — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 138.
Bourgeoisii Ern. Oliv. l. c. p. 140, t. 3, f. 4. Brésil
carinatus Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 89. „
connectus Ern. Oliv. Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 14. „
Delalandei Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 139. „
Demoulini Motsch. Et. Ent. 1853, p. 10. „
flabellatus Sol. in Gay, Hist. Chile Zool. IV, 1849, p. 445, t. 11, f. 2a e. Chili
flabellicornis Motsch. Et. Ent. 1853, p. 10. — Ern. Oliv. Brésil
 Ann. Soc. Ent. Fr. 1885, p. 140.
gloriosus Ern. Oliv. Gen. Ins. Lamp. 1907, t. 2, f. 1; Bolivie
 Rev. sc. Bourb. 1909, p. 122.
humeralis Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, Brésil
 p. 139, t. 3, f. 3.
imperfectus Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 90. „
lamellicornis Motsch. Et. ent. 1853, p. 10. — Ern. Oliv. „
 Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 139.
pauper Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 90. „
repertus Ern. Oliv. l. c. „
Solieri Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 70. Bogota
stellatus Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 8. Rio de Janeiro
ventralis Gorh. l. c. — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. Colombie
 (6) V, 1885, p. 140.

17

Ledocas Ern. Oliv.

Ern. Olivier, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 136; Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 14.

- ambiguus** Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. 1894, p. 23; Venezuela
 Gen. Ins. Lamp. 1907, t. 1, f. 12.
carbonarius Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. 1894, p. 23. „
detectus Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 262. Brésil
luscus Ern. Oliv. Rev. sc. Bourb. 1907, p. 176. „
parallelus Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, „
 p. 140, t. 3, f. 5.

- var. *obscurus* Ern. Oliv. Rev. sc. Bourb. 1907, Bahia
p. 176.
proteus Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. 1894, p. 23; 1900, Venezuela
p. 62.
scutellatus Ern. Oliv. Nov. zool. 1895, p. 30. Paraguay
xanthomus Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. 1894, p. 23. Brésil

8

Dodacles Ern. Oliv.

- Ern. Olivier, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 136; Gen. Ins. Lampyr. 1907, p. 14.
attenuatus Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 141. Brésil
elegans Ern. Oliv. l. c., p. 141, t. 3, f. 7. "
emissus Ern. Oliv. Rev. Mus. La Plata XV, 1908, Argentine
p. 294.
erebeus Ern. Oliv. Nov. zool. 1896, p. 4. Paraguay
negricollis Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 8. — Equateur
Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 141,
t. 3, f. 6.
obscuricollis Ern. Oliv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, Brésil
p. 670.
plumosus Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 9; Biol. Nicaragua
Centr.-Am. Malac. 1881, p. 31, t. 3, f. 21.

7

Dryptelytra Cast.

- Castelnau, Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1883, p. 128. — Lacordaire, Gen. Col. IV, 1857, p. 314. — Ern. Olivier, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 137; Gen. Ins. Lampyr. 1907, p. 15.
calocera Kirsch, Berl. Ent. Zeit. IX, 1865, p. 70. Bogota
✓ *cayennensis* Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1883, p. 129; Cayenne
Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 264.
Grandjeani Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 91. Bolivie
inops Ern. Oliv. l. c.; Gen. Ins. Lampyr. 1907, t. 1, f. 13. Venezuela
plorans Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 91. "
vittipennis Ern. Oliv. Nov. Zool. 1895, p. 30. Panama

6

Aethra Cast.

- Castelnau, Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1883, p. 133. — Motschulsky, Et. Ent. 1852, p. 31. — Lacordaire, Gen. Col. IV, 1857, p. 316 (pro parte). — Ern. Olivier, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 77; Gen. Ins. Lampyr. 1907, p. 15.

Cladophorus Gray, Griff. An. Kingd. Ins. I, 1832, p. 266 (nom. præocc.).

- addita* Ern. Oliv. Gen. Ins. Lampyr. 1907, p. 15. Brésil
axillaris Motsch. Et. Ent. 1853, p. 8. — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 37. "
cervina Ern. Oliv. Gen. Ins. Lampyr. 1907, p. 16. "
conserta Ern. Oliv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 671. Pérou

<i>decorata</i> Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 40, var. <i>circumcincta</i> Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1909, p. 223.	Brésil
<i>Dejeani</i> Ern. Oliv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 671.	„
<i>disjuncta</i> Ern. Oliv. Nov. Zool. 1896, p. 1.	„
<i>elegantula</i> Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 41.	„
<i>festiva</i> Ern. Oliv. l. c., p. 39.	„
<i>gratiosa</i> Blanch. Voy. d'Orb. 1837, p. 122, t. 7, f. 5. — Ern. Oliv. l. c., p. 41.	Chiquitos
<i>inculta</i> Ern. Oliv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 491.	Brésil
<i>inexpectata</i> Ern. Oliv. Rev. Ent. V, 1886, p. 18; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 41, t. 1, f. 1.	„
<i>interrupta</i> Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 134; Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 266. — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 23.	„
<i>Laportei</i> Guér. Voy. Coq. II, 1830, p. 74.	„
<i>lateralis</i> Guér. Mag. Zool. I, 1831, p. 11, t. 11. — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 37.	„
<i>Latreillei</i> Ern. Oliv. l. c., p. 38.	„
<i>limbipennis</i> Ern. Oliv. l. c., p. 38.	„
<i>maledicta</i> Ern. Oliv. l. c., p. 37.	„
<i>lateralis</i> Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 133; Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 266, t. 17, f. 11. — Motsch. Et. Ent. 1853, p. 8.	„
<i>marginata</i> Gray in Griff. An. Kingd. Ins. I, 1832, p. 371, t. 39, f. 4. — Motsch. Et. Ent. 1853, p. 8. — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 36.	„
<i>limbata</i> Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 137.	„
<i>modesta</i> Cast. l. c., p. 138. — Ern. Oliv. l. c.	„

20

Vesta Cast.

Castelnau, Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 133. — Motschulsky, Et. Ent. 1852, p. 42. — Lacordaire, Gen. Col. IV, 1857, p. 316 (pro parte). — Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 13. — Ern. Olivier, Ann. Mus. Genova XXII, 1885, p. 334; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 43; Gen. Ins. Lampyr. 1907, p. 16.

Cratolampis Motschulsky, Et. Ent. 1852, p. 43.

<i>areta</i> Ern. Oliv. Gen. Ins. Lampyr. 1907, p. 16.	Bolivie
<i>aurantiaca</i> Ern. Oliv. Notes Leyd. Mus. VIII, 1886, p. 192.	Sumatra
<i>urens</i> Ern. Oliv. Ann. Mus. Genova XXII, 1885, p. 336.	
<i>basalis</i> Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 14.	Manila
<i>brunnipennis</i> Gorh. l. c., p. 13; Biol. Centr.-Am. Malac. p. 3 1884, p. 251, t. II, f. 1 ♀.	Panama
<i>Chevrolati</i> Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 133; Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 265. — Motsch. Et. Ent. 1853, p. 43.	Java
<i>eincticollis</i> Blanch. Voy. d'Orb. 1837, p. 122, t. 7, f. 4. — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6), VIII, 1888, p. 22.	Chili
<i>colonica</i> Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Belg. 1909, p. 394.	Tonkin
<i>concolor</i> Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 12, t. 1, f. 7.	Colombie

- Davidi** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 114. Chine
despecta Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 12; Biol. Costarica
 Centr.-Am. Malac. 1881, p. 32 et 251, t. 3, f. 3.
enervis Ern. Oliv. Bull. Mus. Paris XV, 1909, p. 248. Chine
fimbriata Ern. Oliv. Gen. Ins. Lampyr. 1907, p. 17. Philippines
flavicollis Motsch. Et. Ent. 1853, p. 43. ”
impressicollis Fairm. Bull. Soc. Ent. Belg. 1891, p. 15. Chine
Latastei Ern. Oliv. Bull. Soc. Sc. Chili 1894, p. 339; Chili
 Nov. Zool. 1895, p. 31.
media Ern. Oliv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 672. Equateur
melanura Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 131. — Pérou
 Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 42.
Menetriesi Motsch. Et. Ent. 1853, p. 43. Sumatra
sumatrensis Gorh. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 102; Midd. Sumatra, Col. p. 67.
proxima Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 14. — Manila
 Ern. Oliv. Ann. Mus. Genova XXII, 1885, p. 335.
 var. *minor* Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 182. Philippines
ridens Ern. Oliv. Gen. Ins. Lampyr. 1907, p. 17. Equateur
rotundata Ern. Oliv. Ann. Mus. Genova XXII, 1885, p. 335. Sumatra
rufiventris Motsch. Et. Ent. 1853, p. 43. Chine
rustica Ern. Oliv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 672. Equateur
saturnalis Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 13; Sumatra
 Midd. Sum. Col., p. 67. — Ern. Oliv. Notes
 Leyd. Mus. VIII, 1886, p. 191.
urens Gorh. Notes Leyd. Mus. V, 1883, p. 3. — Borneo
 Oliv. l. c., p. 192.
xanthopyga Ern. Oliv. Nov. Zool. 1895, p. 32. Sumatra
xanthura Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 182. Philippines

27

II. Lucidotinae.

Lucidotini Ern. Olivier, Gen. Ins. Lampyridae 1907, p. 17.

Lucidota Cast.

Castelnau, Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 136. — Motschulsky, Et. Ent. 1852, p. 41. — Ern. Oliv. Gen. Ins. Lampyr. 1907, p. 18.

Lychnuris, *Pyropyga*, *Pygolychnia*, *Trilychnia*, *Dilychnia*, *Mesolampis*, *Lychnogaster*, *Pseudolychnuris*, *Pachylychnia*, *Platylampis* Motschulsky, Et. Ent. 1852, p. 28 et suivantes.
 — *Ellychnia* Lec. Trans. Am. Ent. Soc. IX, 1881, p. 31. *Pyropyga* Lec. Trans. Am. Ent. Soc. IX, 1881, p. 32.

- albicollis** Blanch. Voy. d'Orb. Ent. 1837, p. 113. Bolivie
amabilis Gorh. Trans. Ent. Soc. London 1888, p. 38 ♀; Panama
 Biol. Centr.-Am. Malac. 1884, p. 254 ♂.
angustata Motsch. Et. Ent. 1853, p. 8. Brésil
antennata Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 138. ”
 — Motsch. Et. Ent. 1854, p. 6.
apicalis Gorh. Trans. Ent. Soc. London 1888, p. 19; Costarica
 Biol. Centr.-Am. Malac. 1881, p. 36, t. 3, f. 5.

h. c. = *Lucidota* E.O. 1911
 2. 1911

<i>apicicornis</i> Gorh. Trans. Ent. Soc. London 1880, p. 20.	Nicaragua
<i>appendiculata</i> Germ. Ins. sp. nov. 1824, p. 65. — Motsch. Et. Ent. 1853, p. 7.	Brésil
<i>approximans</i> Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, p. 22.	,,
<i>atra</i> G. A. Oliv. Ent. II, 28, 1790, p. 27, t. 3, f. 28. — F. Ent. syst. I, 2, 1792, p. 101. — Lec. Proc. Ac. nat. sc. Philad. 1851, p. 332.	Pensylvanie
<i>laticornis</i> F. Ent. syst. I, 2, 1792, p. 99. — Cast. Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 268. — Motsch. Et. Ent. 1853, p. 4.	
<i>morio</i> Melsh. Proc. Ac. nat. sc. Philad. 1851, p. 332.	
<i>audax</i> Ern. Oliv. Nov. Zool. 1896, p. 5.	Paraguay
<i>Banoni</i> Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 137. — Motsch. Et. Ent. 1853, p. 42.	Cayenne
var. <i>boliviana</i> Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 18. — Ern. Oliv. Ann. Mus. Genova XXII, 1885, p. 336.	
<i>bella</i> Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 18; Biol. Centr.-Am. Malac. 1881, p. 35, t. 3, f. 4.	Guatemala
<i>bicolor</i> Kirsch. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 388.	Pérou
<i>Blanchardi</i> Ern. Oliv. Bull. Mus. Paris V, 1899, p. 73.	Chiquitos
<i>lunulata</i> (<i>Lampyris</i>) var. ♂ Blanch. Voy. d'Orb. Ent. 1837, p. 113.	
<i>carinicolis</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 38.	Chine
<i>chiriquiana</i> Gorh. Biol. Centr.-Am. Malac. 1884, p. 256.	Panama
<i>cineta</i> Motsch. Et. Ent. 1853, p. 8. — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, p. 22.	Brésil
<i>comitata</i> Gorh. Biol. Centr.-Am. Malac. 1884, p. 258.	Panama
<i>complanata</i> Gorh. l. c. p. 257	,,
<i>compressicornis</i> F. Syst. El. II, 1801, p. 103.	Amérique méridionale
<i>conformis</i> Ern. Oliv. Gen. Ins. Lampyr. 1907, p. 19.	Santa Rita
<i>consors</i> Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1909, p. 35.	Brésil
<i>eruenticolis</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1896, p. 38.	Chine
<i>eucullata</i> Ern. Oliv. Nov. Zool. 1896, p. 5.	Paraguay
<i>decepiens</i> Harr. Trans. Hartf. Soc. 1836, p. 74, t. 1, f. 2. — Lec. Proc. Ac. Nat. sc. Philad. II, 1851, p. 333.	Etats unis
<i>Dejeani</i> Luc. Voy. Cast. 1859, p. 86.	Brésil
<i>diaphanura</i> Gorh. Biol. Centr.-Am. Malac. p. 36, 258, t. 4, f. 22.	Mexico
<i>difformis</i> Gorh. l. c., p. 255.	Panama
<i>dilaticornis</i> Motsch. Et. Ent. 1853, p. 8.	Amérique méridionale
<i>discoïdalis</i> Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 144.	Brésil
<i>discolor</i> Gorh. Biol. Centr.-Am. Malac. 1881, p. 37, t. 3, f. 6 ♀.	Mexique
var. Gorh. l. c. 1884, p. 257, t. 11, f. 23.	Panama
<i>dissimilis</i> Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1909, p. 36.	Colombie
<i>elapsa</i> Ern. Oliv. Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 19.	Pérou
<i>elongata</i> Blanch. Voy. d'Orb. Ent. 1837, p. 121, t. 7, f. 3.	Cayenne
<i>eucera</i> Ern. Oliv. Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 20.	Chiquitos
<i>extincta</i> Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 17; Biol. Centr.-Am. Malac. 1881, p. 48.	Cayenne
<i>fenestralis</i> Melsh. Proc. Ac. nat. sc. Philad. II, 1846, p. 304.	Mexique
<i>californica</i> Motsch. Et. Ent. 1853, p. 5. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 17.	Etats unis

- sobrina* Gorh. Biol. Centr.-Am. Malac. 1881, p. 49.
reversa Gemm. Col. Heft. VI, 1870, p. 120.
fenestrata Gorh. Biol. Centr.-Am. Malac. 1884, p. 257. Panama
flabellicornis F. Spec. Ins. I, 1781, p. 252. — G. A. Oliv. Brésil
 Ent. II, 28, 1790, p. 25, t. 2, f. 26. — Motsch.
 Et. Ent. 1853, p. 7. — Ern. Oliv. Rev. d'Ent.
 V, 1886, p. 22.
pectinicornis Motsch. Et. Ent. 1853, p. 7.
flavipes Motsch. Et. Ent. 1853, p. 6. Cayenne
fraudata Ern. Oliv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 491. Brésil
fulgurans Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 19. "
fuscata Gorh. Biol. Centr.-Am. Malac. 1884, p. 253. Panama
guttula F. Syst. El. II, 1801, p. 101. — Ern. Oliv. Bull. Amérique
 Mus. Paris V, 1899, p. 75. mérid.
basalis Motsch. Et. Ent. 1853, p. 7.
dimidiatipennis Luc. Voy. Cast. 1857, p. 87.
pectoralis Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII,
 1873, p. 389.
semicolor Gemm. Col. Heft. VI, 1870, p. 120.
heteroclita Ern. Oliv. Gen. Ins. Lamp. 1907, t. 2, f. 2. Brésil
inmemor Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1909, Pérou
 p. 395.
inaperta Ern. Oliv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 21. Brésil
incompta Gorh. Biol. Centr.-Am. Malac. 1884, p. 253, Panama
 t. 11, f. 22.
indicta Lec. Trans. Am. Ent. Soc. 1881, p. 32. Etats unis
ingloria Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 92; 1906, Brésil
 p. 108.
Homalisus moestus Perty Del. an. art. 1830,
 t. 6, f. 5, nec. descript.
jucunda Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 39. "
Klugi Motsch. Et. Ent. 1853, p. 4. "
laeta Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 39. Colombie
latiuscula Motsch. Et. Ent. 1854, p. 15. Pérou
Lecontei Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 390. Nicaragua
limbata Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 20. Brésil
lineola Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 39. Equateur
liturata Ern. Oliv. Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 20. Amérique Mex.
lugens Gorh. Biol. Centr.-Am. Malac. 1880, p. 37, t. 4,
 f. 18 ♂. — Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, Brésil
 p. 108.
moesta Motsch. Et. Ent. 1853, p. 6. (Toulon)
Homalisus moestus Perty, Del. an. art. 1830,
 p. 27, nec. fig.
lunata Motsch. Et. Ent. 1853, p. 41. Brésil
lunulata Blanch. Voy. d'Orb. Ent. 1837, p. 113. Chiquitos
luteicollis Lec. Proc. Am. philos. Soc. 1878, p. 405. Etats unis
marescens Ern. Oliv. Rev. sc. Bourb. 1909, p. 122. Brésil
marginicollis Luc. Voy. Cast. 1857, p. 86. — Ern. Oliv. "
 Bull. Mus. Paris VIII, 1899, p. 74.
funerea Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873,
 p. 389.
mellicula Ern. Oliv. Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 21. Cayenne
minuta Lec. Proc. Ac. Nat. sc. Philad. 1851, p. 333. — Amérique
 Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 319. sept. et ins.
misera Ern. Oliv. Nov. Zool. 1896, p. 5. Paraguay
nigricans Say, Journ. Ac. nat. sc. Philad. III, 1823, Etats unis
 p. 179. — Lec. Proc. Ac. nat. sc. Philad. II,
 1851, p. 333. — Motsch. Et. Ent. 1853, p. 4.

- nobilis* Ern. Oliv. Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 21.
oblongonotata Ern. Oliv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 19.
oculata Ern. Oliv. l. c., p. 20.
ornata Ern. Oliv. Rev. Sc. Bourb. 1909, p. 110.
Oseulatii Guér. Verh. zool.-bot. Ver. Wien V, 1855, p. 580.
pallidicollis Blanch. Voy. d'Orb. Ent. 1837, p. 112.
parilis Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1909, p. 395.
parvicollis Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, p. 23; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 49, t. 1, f. 3.
pectinata F. Syst. Ent. App. 1775, p. 824. — G. A. Oliv. Encycl. méth. VII, 1792, p. 489.
pennata Dej. Cat. 1837, p. 114.
thoracica Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 137.
var. *immaculata* Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1909, p. 233.
perpusilla Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, p. 23; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 49, t. 1, f. 4.
phyllocera Wied. Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 125.
planicornis F. Syst. El. II, 1801, p. 104.
probata Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1909, p. 394.
propinqua Ern. Oliv. Rev. sc. Bourb. 1909, p. 111.
proscripta Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 108; Gen. Ins. 1907, t. 2, f. 3.
proxima Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 16.
punctata Lec. Proc. Ac. nat. sc. Philad. 1851, p. 333.
pygidialis Ern. Oliv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 21.
pygmea Ern. Oliv. Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 21.
quadriguttata Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 21.
roseimaculata Blanch. Voy. d'Orb. Ent. 1837, p. 112.
saepta Ern. Oliv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 491.
semirufa Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 108.
serricornis Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1909, p. 396.
sexguttata Ern. Oliv. Rev. d'Ent. V. 1886, p. 20; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 49, t. 1, f. 2.
signaticornis Ern. Oliv. Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 21.
Simoni Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXIX, 1900, p. 62.
simplex Lec. Trans. Am. Ent. XII, 1885, p. 20.
sinuatoecollis Gorh. Biol. Centr.-Am. Malac. 1884, p. 255.
supplex Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1909, p. 35.
suturalis Motsch. Et. Ent. 1853, p. 9.
taciturna Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXV, 1906, p. 108.
tarda Motsch. Et. Ent. 1853, p. 4.
tardita Ern. Oliv. Nov. Zool. 1896, p. 5.
tenuis Ern. Oliv. l. c., p. 1.
thoracica G. A. Oliv. Ent. II, 28, 1790, p. 27, t. 3, f. 29a, 29b.
cayennensis F. Syst. El. II, 1801, p. 105.
vitellinithorax Perty, Del. an. art. 1832, p. 27, t. 6, f. 6; Motsch. Et. Ent. 1853, p. 5.
ruficollis Motsch. Et. Ent. 1853, p. 7.
rubricollis Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 19.

Equateur
Brésil

”
Pérou
Amazonie
Chiquitos
Equateur
Brésil

Amérique
mériid.
Cayenne

Brésil

”
Amérique
méd.

Pérou
Brésil
Bogota

Cayenne
Amérique
sept.

Brésil

”

Chiquitos
Pérou
Bahia

Equateur

Brésil

Colombie
Venezuela
Arizona
Panama
Bolivie
Colombie

”

Brésil
Paraguay
Brésil

”

Cayenne

<i>tineta</i> Gorh. Biol. Centr.-Am. Malac. 1884, p. 255.	Panama
<i>tricolor</i> Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 21.	Brésil
<i>tristieolor</i> Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1909, p. 36.	„
<i>tristis</i> Blanch. Voy. d'Orb. Ent. 1837, p. 119.	Mojos
<i>variegata</i> Germ. Ins. sp. nov. 1824, p. 65.	Amérique mérid.
<i>vitricollis</i> Gorh. Biol. Centr.-Am. Malac. 1884, p. 256.	Guatemala
<i>vittata</i> Motsch. Et. Ent. 1853, p. 9.	Colombie
<i>xanthocera</i> Luc. Voy. Cast. 1857, p. 87.	Brésil
<i>xanthopleura</i> Gorh. Biol. Centr.-Am. Malac. 1884, p. 254, t. 11, f. 21.	Panama

114

Tenaspis Lec.

Le Conte, Trans. Am. Ent. Soc. IX, 1881, p. 33. — Ern. Olivier, Ann.
Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 135; Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 22.

<i>acuta</i> Ern. Oliv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 672.	Brésil
<i>angularis</i> Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 7, t. 7, f. 19.	Mexique
<i>brumalis</i> Ern. Oliv. Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 22.	Amazonie
<i>lugubris</i> Gorh. Biol. Centr.-Am. Malac. 1881, p. 30.	Guatemala
<i>mansueta</i> Ern. Oliv. Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 22.	Equateur
<i>mundata</i> Ern. Oliv. l. c., p. 22.	Brésil
<i>rufibasis</i> Ern. Oliv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 673.	Guyane
<i>semifusea</i> Gorh. Biol. Centr.-Am. Malac. 1880, p. 31. — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 136.	Guatemala
<i>sinuosa</i> Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 89.	Cayenne

9

Lychnuris Ern. Oliv.

Ern. Olivier, Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 22.

Callophisma Motschulsky, Et. Ent. 1852, p. 42.

<i>adjuneta</i> Ern. Oliv. Bull. Soc. Zool. Fr. 1899, p. 90.	Cuba
<i>bellicosa</i> Ern. Oliv. l. c. p. 91.	„
<i>demissa</i> Ern. Oliv. l. c. p. 90.	„
<i>flavilabris</i> Ern. Oliv. l. c. p. 20.	„
<i>janthinipennis</i> Jacq. du Val, Hist. Cuba, Ent. VII, 1857, p. 83.	„
<i>militaris</i> Ern. Oliv. Bull. Soc. Zool. Fr. 1899, p. 91.	„
<i>miniatocollis</i> Chevr. Rev. Zool. 1858, p. 209.	„
<i>postica</i> Ern. Oliv. Bull. Soc. Zool. Fr. 1899, p. 90.	Saint Domingue
<i>rufa</i> G. A. Oliv. Ent. II, 1790, 28, p. 28, t. 3, f. 30. — Motsch. Et. Ent. 1853, p. 22.	Saint Domingue,
<i>dimidiatipennis</i> Jacq. du Val, Hist. Cuba Ent. VII, 1857, p. 84.	Cuba

9

Pyraetoneuma Sol.

Solier, Gay, Hist. Ch. Zool. IV, 1849, p. 446. — Ern. Olivier, Bull. Mus.
Paris V, 1899, p. 371; Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 23.

<i>albomarginatum</i> Sol. Gay, Hist. Ch. Zool. IV, 1849, p. 447.	Chile
<i>bifenestratum</i> Fairm. et Germ. Col. Ch. II, 1862, p. 2.	„

(Lucidota) le
Cayenne
Mojos
Brésil

- brevipenne* Sol. Gay, Hist. Chile, Zool. IV, 1849, p. 451. Chile
depressicorne Gemm. et Har., Col. Hefte VI, 1870, p. 419. „
compressicorne Sol. l. c. p. 446, t. 11, f. 3a—g.
haemorrhoum Fairm. et Germ. Col. Chile II, 1862, p. 2. „
nigripenne Sol. Gay, Hist. Chile, Zool. IV, 1849, p. 448. „
— Ern. Oliv. Gen. Ins. Lamp. 1907, t. 2, f. 4.
obscurum G. A. Oliv. Ent. II, 1790, 28, p. 18, t. 2, f. 13. Terre de Feu
— F. Ent. Syst. I, 1792, p. 99.
Bardelii Le Guill. Rev. Zool. 1844, p. 222.
♀ rhododerum Sol. Gay, Hist. Chile, Zool. IV, 1849, p. 449.
♂ lugubre Sol. l. c.
♀ binotatum Sol. l. c.
fissicolle Sol. l. c.
bioculatum Blanch. Voy. Pole S. IV, 1853, p. 70, t. 5, f. 7.
subulipenne Fairm. et Germ. Col. Chile II, 1862, p. 3. Chile
vicinum Sol. Gay, Hist. Chile, Zool. IV, 1849, p. 448. „
9

Lucidina Gorh.

- Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 408. — Ern. Olivier, Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 24.
accensa Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 408, Japon
t. 17, f. 9.
biplagiata Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou I, 1866, p. 167. „
vulnerata Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 260.
angusticollis Kiesw. l. c. p. 261.
tabida Kiesw. l. c. p. 259.
puerile Ern. Oliv. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 189. Japon
3

Lucernuta Cast.

- Castelnau, Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 143. — Motschulsky, Et. Ent. 1852, p. 39. — Lacordaire, Gen. Col. IV, 1857, p. 317. — Ern. Olivier, Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 24.
Strongylomorphus, *Lychnocrepis* Motschulsky, Et. Ent. 1852, p. 26 et 36.
Pyrocaelia Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 91. — Ern. — Olivier, Notes Leyden Mus. VIII, 1886, p. 195.
Eulampyris Kraatz, *Eurylampyris* Fairmaire.
amplissima Ern. Oliv. Notes Leyden Mus. VIII, 1886, p. 198. — Bourg. Bull. Soc. Ent. Fr. LXIV, 1895, p. 139. Chine
 analis F. Syst. El. II, 1801, p. 100. „
foochowensis Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 93. — Ern. Oliv. Notes Leyden Mus. VIII, 1886, p. 204.
var. *insidiosa* Ern. Oliv. l. c. — Bourg. Bull. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, p. 166. Tonkin
atripennis Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 1897, p. 337. Oshima
2*

- aurita** Motsch. Et. Ent. 1853, p. 1. Mongolie
- bicolor** F. Syst. El. II, 1801, p. 100. — Boisd. Voy. Astr. Java
II, 1835, p. 129. — Ern. Oliv. Notes Leyden
Mus. VIII, 1886, p. 199.
- lutescens* Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II,
1858, p. 282.
- collaris** Gorb. Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, p. 89, Borneo
t. 4, f. 7.
- consobrina** Ern. Oliv. Notes Leyden Mus. VIII, 1886, Sumatra
p. 207.
- cribripennis** Ern. Oliv. Ann. Mus. Genova XXX, 1891, Mts. Carin
p. 599.
- discicollis** Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 258. Japon
- discoidalis** Ern. Oliv. Notes Leyden Mus. VIII, 1886, Sumatra
p. 198.
- Feai** Ern. Oliv. Ann. Mus. Genova XXX, 1891, p. 600. Mts. Carin
- flaviventris** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, Chine
p. 114. — Ern. Oliv. Notes Leyd. Mus. VIII,
1886, p. 203.
- fumata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 336. „
- fumigata** Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 93; Siam
Midd.-Sumatra IV, 6, 1886, p. 69. — Ern. Oliv.
Notes Leyden Mus. VIII, 1886, p. 207.
- fumosa** Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 409. Japon
- grandicollis** Fairm. Bull. Soc. Ent. Belg. 1891, p. 16. Chine
- grata** Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1909, p. 394. Siam
- Illigeri** Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 387. Brésil
- fenestrata* Germ. Ins. sp. nov. 1824, p. 66. —
Cast. Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 268. — Motsch.
Et. Ent. 1853, p. 40.
- Lacordairei** Ern. Oliv. Notes Leyden Mus. VIII, 1886, Bengale
p. 206.
- indicus* Lacord. Gen. Col. Atl. 1857, t. 44, f. 4.
- Ern. Oliv. Rev. d'Ent. II, 1883, p. 327.
- lamproides** Ern. Oliv. Ann. Mus. Genova XXX, 1891, Mts. Carin
p. 598.
- lateralis** Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 92. — Ceylon
Ern. Oliv. Notes Leyden Mus. VIII, 1886, p. 203.
- microceras** Ern. Oliv. Ann. Mus. Genova XXX, 1891, Mts. Carin
p. 599.
- mixta** Gyll. Sch. Syn. Ins. III, App. 1817, p. 22. Inde
- morosa** Ern. Oliv. Notes Leyden Mus. VIII, 1886, p. 205. Java
- Motschulskyi** Motsch. Et. Ent. 1853, p. 34. Pékin
- nigroflava* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII,
1878, p. 113. — Ern. Oliv. Notes Leyden Mus.
VIII, 1886, p. 202.
- var. *sinuatocollis* Ern. Oliv. l. c. p. 202.
- moupinensis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 37. Chine
- oblita** Gorb. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 329. Inde
- oblonga** Motsch. Cat. Ins. Ceylon 1861, p. 38. Ceylon
- opaca** Ern. Oliv. Ann. Mus. Genova 1885, p. 349, t. 5, Bornéo
f. 2; Notes Leyden Mus. VIII, 1886, p. 201;
Gen. Ins. Lamp. t. 2, f. 5.
- bivittata* Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 69.
- pectoralis** Ern. Oliv. Rev. d'Ent. II, 1883, p. 328; Notes Chine
Leyden Mus. VIII, 1886, p. 201.
- pekinensis** Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 94. — „
Ern. Oliv. Notes Leyden Mus. VIII, 1886, p. 198.

- plagiata** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 93. — Java
 Ern. Oliv. Notes Leyden Mus. VIII, 1886, p. 206.
rostrata Ern. Oliv. Notes Leyden Mus. VIII, 1886, Bornéo
 p. 201.
basicrus Fairm. Notes Leyden Mus. XIX, 1897,
 p. 250.
rufa Ern. Oliv. Notes Leyden Mus. VIII, 1886, p. 200. Chine
luteicollis Kraatz.
Savignyi Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, Brésil
 p. 388.
signaticollis Ern. Oliv. Notes Leyden Mus. VIII, 1886, Chine
 p. 199.
sternalis Bourg. Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. 139. Tonkin
straminea Ern. Oliv. Notes Leyden Mus. VIII, 1886, Java
 p. 200.
terminata Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 92. — Inde
 Ern. Oliv. Notes Leyden Mus. VIII, 1886, p. 207.
thibetana Ern. Oliv. Notes Leyden Mus. VIII, 1886, Thibet
 p. 203.
tonkinensis Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1886, p. 58; Tonkin
 Notes Leyden Mus. VIII, 1886, p. 204.
umbrosa Ern. Oliv. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 189. Japon

42

Alychnus Kirsch.

- Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 71. — Gorham, Trans. Ent. Soc.
 Lond. 1880, p. 19. — ²Ern. Olivier, Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 26.
vittipennis Ern. Oliv. Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 26, Colombia
 t. 2, f. 6.
 ✓ **xanthorrhaphus** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, Bogota
 p. 72. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880,
 p. 10, t. 1, f. 20.

2

III. Dadophorinae.

Dadophorini Ern. Olivier, Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 26.

Dadophora Ern. Oliv.

Ern. Olivier, Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 27.

- hyalina** Ern. Oliv. l. c. p. 27, t. 2, f. 7. Brésil

1

IV. Photininae.

Photinini Ern. Olivier, Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 27.

Cratomorphus Motsch.

Motschulsky, Et. Ent. 1852, p. 35. — Ern. Olivier, Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. 145; Gen. Ins. Lampyr. 1907, p. 28.

Cratomomorphus Lacordaire, Gen. Col. IV, 1857, p. 325.

- aequalis** Ern. Oliv. Nov. Zool. II, 1895, p. 33; Bull. Brésil
Soc. Ent. Fr. LXIV, 1895, p. 146.
- albomarginatus** Cast. Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 268. Buenos Aires
— Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. 146.
- altivolans** Gorh. Biol. Centr.-Am. Malac. 1884, p. 270, Panama
t. 12, f. 3.
- Besekei** Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. 147. Brésil
- bifenestratus** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 34. „
— Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. 147.
- castaneus** Ern. Oliv. Rev. sc. Bourb. 1909, p. 122. „
- concolor** Perty, Del. an. art. 1830, p. 28, t. 6, f. 7. „
Motsch. Et. Ent. 1853, p. 33. — Ern. Oliv. Bull.
Soc. Ent. Fr. 1895, p. 147.
- vitreus* Bourg. Rev. d'Ent. III, 1884, p. 287.
- cossyphinus** Perty, Del. an. art. 1830, p. 28, t. 6, f. 8. Buenos Aires
dorsalis Motsch. Et. Ent. 1853, p. 34, *nec* Gyll.
nec Gorh.
- diaphanus** Germ. Ins. sp. nov. 1824, p. 64. — Cast. Hist. „
Nat. Col. I, 1840, p. 268. — Ern. Oliv. Bull.
Soc. Ent. Fr. 1895, p. 147.
- elongatus* Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 35.
- insignis* Gorh. l. c. p. 35.
- dilutus** Ern. Oliv. Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 28. Brésil
- discolorus** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. 1865, p. 72. Bogota
- distinctus** Ern. Oliv. Nov. Zool. II, 1895, p. 32; Bull. Brésil
Soc. Ent. Fr. 1895, p. 147; Gen. Ins. Lamp.
t. 2, f. 8.
- dorsalis** Gyll. Sch. Syn. Ins. III, App. 1817, p. 24. — Nicaragua
Gorh. Biol. Centr.-Am. Malac. 1881, p. 52; 1884,
p. 270, *nec* Motsch. Antilles
- elevatus** Ern. Oliv. Nov. Zool. 1896, p. 1. Mexique
- fasciatus** Gorh. Biol. Centr.-Am. Malac. 1884, p. 271, Costarica
t. 12, f. 4.
- fuscipennis** Motsch. Et. Ent. 1853, p. 33. Brésil
latus Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 72.
- giganteus** Drury, Ill. Ins. III, 1782, p. 75, t. 50, f. 2. „
— Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. 147.
- Fabricii* Cast. Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 258.
Motsch. Et. Ent. 1853, p. 34.
- junior** Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. 147. Equateur
- ovatus** Gorh. Biol. Centr.-Am. Malac. 1884, p. 271, t. 11, Panama
f. 18. — Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. 147.
- parmatus** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 36. — Colombie
— Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. 147.
- pellucens** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 72. „
- picipennis** Gorh. Biol. Centr.-Am. Malac. 1881, p. 52, Mexique
t. 4, t. 7.
- signativentris** Ern. Oliv. Nov. Zool. II, 1895, p. 34; Colombie
Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. 147.
- subcoastatus** Guér. Verh. zool.-bot. Ver. Wien V, 1855, Amazone
p. 580.
- vittatus** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 73. Bogota

Aspisoma Cast.

Castelnau, Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 127. — Ern. Olivier, Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 29.

Aspidosoma Lacordaire, Gen. Col. IV, 1857, p. 236.

Nyctophanes Motschulsky, Et. Ent. 1852, p. 34.

- aegrotum** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 84; Amérique centrale
Biol. Centr.-Am. Malac. 1881, p. 54, t. 3, f. 16.
- roseiceps** Bourg. Rev. d'Ent. III, 1884, p. 286.
- aelianum** Gorh. Biol. Centr.-Am. Malac. 1884, p. 272, Guatemala
t. 12, f. 6.
- angustum** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 392. Pérou
- argutum** Berg. An. Soc. Cient. Argent. 1885, p. 231. Argentine
- bilineatum** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 86; Amérique centrale
Biol. Centr.-Am. Malac. 1881, p. 55, t. 4, f. 8, 9.
- binotatum** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 74. Bogota
- bisignatum** Motsch. Et. Ent. 1853, p. 12. Brésil
- Blanchardi** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 74. Bogota
- Bohlsi** Ern. Oliv. Nov. Zool. 1896, p. 7. Paraguay
- Bremei** Motsch. Et. Ent. 1853, p. 13. Brésil
- brevicollis** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 74. Bogota
- Buyssoni** Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, Colombie
p. 95, t. 1, f. 6.
- candellarium** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) III, 1845, Brésil
p. 353, t. 7, f. 11. *Larva desensu. by Geer*
- cassideum** Motsch. Et. Ent. 1853, p. 14. — Gorh. Trans. " "
Ent. Soc. Lond. 1880, p. 84; Biol. Centr.-Am. Malac. 1884, p. 271.
- econcoloripenne** Blanch. Voy. d'Orb. Ent. 1837, p. 110. "
- costatum** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 87; Amérique centrale
Biol. Centr.-Am. Malac. 1881, p. 55, t. 3, f. 18.
- depictum** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 85; Costarica
Biol. Centr.-Am. Malac. 1881, p. 54, t. 3, f. 17.
- diaphanum** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 86. Amérique centrale
- dilatatum** Cast. Hist. Col. I, 1840, p. 269. Brésil
- fenestratum** Blanch. Voy. d'Orb. Ent. 1837, p. 111. Panama
- fusiforme** Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, Argentine
p. 29.
- gentile** Ern. Oliv. Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 29. Brésil
- grossum** Er. Arch. Naturg. XIII, 1847, I, p. 81. Pérou
- hesperum** L. Syst. Nat. I, 2, 1767, p. 644. — F. Syst. Amérique mérid.
Ent. 1775, p. 201. — G. A. Oliv. Ent. II, 28, 1790, p. 14, t. 1, f. 6.
- lineatum** Gyll. Schh. Syn. Ins. App. 1817, p. 23. — Motsch. Et. Ent. 1853, p. 11.
- surinamense** Geer, Mém. Ins. IV, 1774, p. 48, t. 17, f. 1.
- ignitum** L. Syst. Nat. I, 2, 1767, p. 645. — F. Syst. Amérique
Ent. 1775, p. 201. — de Geer, Mém. Ins. IV, 1774, p. 49, t. 17, f. 2. — G. A. Oliv. Ent. II, 28, 1790, p. 15, t. 1, f. 7. — Cast. Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 269. — Motsch. Et. Ent. 1853, p. 11. — Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 318. — *Ten*
- var. **polyzonum** Chevr. Col. Mex. Cent. I, 3, 1834, nr. 51.
- impressipenne** Motsch. Et. Ent. 1853, p. 13. Brésil

- laetum** Berg. An. Soc. Cient. Argent. 1885, p. 230. Argentine
laterale F. Syst. El. II, 1801, p. 106. — Voet, Col. I, Amérique
 t. 48, f. 3. mérid.
lepidum Gorh. Biol. Centr.-Am. Malac. 1881, p. 54. Amérique
 centrale
limbatum Gemm. Col. Heft VI, 1870, p. 120. Montevideo
laterale Boh. Eug. Resa 1858, p. 75.
lineolatum Motsch. Et. Ent. 1853, p. 12. Amérique
 mérid.
luridum Ern. Oliv. Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 30. Amazone
maculatum Geer, Mém. Ins. IV, 1774, p. 50, t. 17, f. 4. Amérique
 — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, mérid.
 p. 91, t. 1, f. 5.
maculosum Schh. Syn. Ins. III, 1817, p. 67.
neglectum Ern. Oliv. Nov. Zool. 1896, p. 7; Gen. Ins. Brésil
 Lamp. 1907, p. 30.
nigrum Ern. Oliv. Rev. sc. Bourb. 1907, p. 176. ”
nitens Geer, Mém. Ins. IV, 1774, t. 17, f. 3. Surinam
nitidum Motsch. Et. Ent. 1853, p. 13. Colombie
ovale Blanch. Voy. d'Orb. Ent. 1837, p. 112. Panama
pallens Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 94. Paraguay
palliatum Motsch. Et. Ent. 1853, p. 13. Brésil
pallidum G. A. Oliv. Ent. II, 28, 1790, p. 16, t. 2, f. 10. Cayenne
 — Motsch. Et. Ent. 1853, p. 12.
pellucidum Motsch. l. c. p. 12. Brésil
perixanthum Ern. Oliv. Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 30. ”
perplexum Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, Amazone
 p. 93.
physonotum Gorh. Biol. Centr.-Am. Malac. 1884, p. 272, Amérique
 t. 12, f. 7. mérid.
pulehellum Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 86; ”
 Biol. Centr.-Am. Malac. 1881, p. 54, t. 4, f. 15.
roseiventer Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, Amazone
 p. 50.
rotundum Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, Santa Cruz
 p. 29.
sempunctatum Motsch. Et. Ent. 1853, p. 12. Brésil
signiferum Esch. Entom. I, 1822, p. 55. ”
sinuatocolle Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, Pérou
 p. 392.
sticticum Gemm. Col. Heft VI, 1870, p. 120. Brésil
maculatum F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 125.
 — G. A. Oliv. Ent. II, 28, 1790, p. 12, t. 1, f. 5.
 — Cast. Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 269.
superelliosum Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 318. Saint Vincent
vitulium Motsch. Et. Ent. 1853, p. 11. Brésil
yucatanum Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, Yucatan
 p. 262.

Lecontea Ern. Oliv.

- Ern. Olivier, Bull. Mus. Paris V, 1899, p. 371; Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 31.
Pyractomena Le Conte, Proc. Ac. Nat. sc. Philad. 1851, p. 336.
Pyrectomena Motschulsky, Et. Ent. 1852, p. 37; Gorham, Trans.
 Ent. Soc. Lond. 1880, p. 32.
angulata Say, Journ. Ac. Nat. Sc. Philad. V, 1825, p. 261; Etats unis
 Motsch. Et. Ent. 1853, p. 38. — Lec. Trans.

- Am. Ent. Soc. IX, 1881, p. 34. — Gorh. Biol. Centr.-Am. Malac. 1881, p. 50, t. 4, f. 19 ♂.
- flavocincta* Lec. Proc. Ac. Nat. Sc. Philad. II, 1851, p. 336.
- borealis* Rand. Boston Journ. Nat. Hist. II, 1838, p. 16.
- discoidea* Gorh. Biol. Centr.-Am. Malac. 1884, p. 269.
- dorsalis* Motsch. Et. Ent. 1853, p. 38.
- ecostata* Lec. Proc. Am. phil. Soc. 1878, p. 406.
- nitidiventris* Lec. l. c. p. 406; Trans. Ann. Ent. Soc. 1881, p. 34.
- galeata* Ern. Oliv. Bull. Soc. Zool. France, 1899, p. 91.
- gamma* Jacq. du Val, Hist. Cuba, VII, 1857, p. 85.
- lucifera* Melsh. Proc. Ac. Nat. Sc. Philad. II, 1851, p. 304.
- Lec. Trans. Am. Ent. Soc. 1881, p. 34.
- linearis* Lec. Proc. Ac. Nat. Sc. Philad. II, 1851, p. 336.
- angustata* Lec. l. c.
- punctiventris* Lec. Proc. Am. phil. Soc. 1878, p. 407.
- striatella* Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 33; Biol. Centr.-Am. Malac. 1881, p. 51, t. 3, f. 13 ♂.
- vexillaria* Gorh. Biol. Centr.-Am. Malac. 1881, p. 50, t. 4, f. 20.
- vitticollis* Motsch. Et. Ent. 1853, p. 38.
- Etats unis
Panama
Mexique
Etats unis
Portorico
Cuba
Etats unis
Guatemala
Mexico
Antilles

11

Macrolampis Motsch.

- Motschulsky, Et. Ent. 1852, p. 37. — Ern. Olivier, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 311; Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 31.
- agonus* Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 317.
- attenuatus* Gorh. Biol. Centr.-Am. Malac. 1881, p. 41.
- Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 314.
- circumcinctus* Gemm. Col. Heft VI, 1870, p. 121. — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. 1905, p. 313.
- cinctus* Motsch. Et. Ent. 1853, p. 37.
- cyllindrus* Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 318.
- distinguendus* Ern. Oliv. l. c. p. 317.
- elapsus* Ern. Oliv. l. c. p. 315.
- extensus* Gorh. Biol. Centr.-Am. Malac. 1881, p. 21, t. 4, f. 11 ♀. — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 313.
- frater* Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 316.
- infirmus* Gorh. Biol. Centr.-Am. Malac. 1884, p. 260.
- Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 314.
- latior* Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 219.
- linearis* Latr. Voy. Humboldt u. Bonpland I, 1811, p. 205, t. 12, f. 3. — Motsch. Et. Ent. 1853, p. 40. — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. 1905, p. 314.
- lineatus* Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, p. 23; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 315.
- longipennis* Motsch. Et. Ent. 1853, p. 37. — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 312.
- Colombie
Mexico
Colombie
Buenos Aires
Colombie
Brésil
Mexique
Brésil
Guatemala
Colombie
Amazone
Brésil
Colombie

- meditabundus* Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 318. Vénézuëla
mixticollis Ern. Oliv. Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 32. Equateur
omissus Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 315. Vénézuëla
perelegans Gorh. Trans. Ent. Soc. London 1880, p. 31; Biol. Centr.-Am. Malac. 1884, p. 40, 260, t. 3, f. 12. — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 313. Honduras
productus Gorh. Biol. Centr.-Am. Malac. 1881, p. 41, t. 4, f. 10 ♂. — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 314. Mexique
Roberti Ern. Oliv. l. c. p. 316. Equateur
transversenotatus Ern. Oliv. l. c. p. 317; Gen. Ins. Lamp. t. 2, f. 9. „
varicollis Ern. Oliv. Rev. Sc. Bourb. 1907, p. 177. Brésil
velutinus Motsch. Et. Ent. 1853, p. 37. — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 313. Colombie
volcanicus Gorh. Biol. Centr.-Am. Malac. 1884, p. 260. Nicaragua
— Ern. Oliv. l. c. p. 314.

23

Heterophotinus Ern. Oliv.

- Ern. Olivier, Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. 24; Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 32.
dissidens Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. 24; Gen. Ins. Lamp. t. 2, f. 10, 10a. Uruguay
limbipennis J. du Val, Hist. Cuba VII, 1857, p. 86. Cuba
porrectus Ern. Oliv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 492. Argentine

3

Photinus Lacord.

- Lacordaire, Gen. Col. IV, 1857, p. 321. — Castelnau, Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 140 pro parte. — Motschulsky, Et. Ent. 1852, p. 40. — Ern. Olivier, Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 33.

Ellychnia, *Erythrolychnia*, *Ellipolampis*, *Lamprodes*,
Robopus, *Platylampis*, *Pygolampis* Motschulsky, Et. Ent. 1852, p. 27 et suivantes.

- acicularis* Ern. Oliv. Rev. Sc. Bourb. 1907, p. 177. Pérou
advenus Ern. Oliv. Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 34. Mexique
consanguineus Gorh. Biol. Centr. Am. Malac. 1881, p. 42, nec. fig., nec. Lec.
affinis Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 28; Biol. Centr.-Am. Malac. 1887, p. 47. „
albicauda Gorh. Biol. Centr.-Am. Malac. 1881, p. 46. „
albicinctus Cast. Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 268. Brésil
albicollis Chevr. Rev. Zool. 1858, p. 209. Cuba
albilatera Gyll. Schh. Syn. Ins. App. III, 1817, p. 21. Amérique mérid.
albolimbatus Gemm. Col. Heft VI, 1870, p. 119. Mexique
albilatera Motsch. Et. Ent. 1853, p. 3.
ampliatus Ern. Oliv. Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 34. „
latiusculus Gorh. Biol. Centr.-Am. Malac. 1880, p. 46.

- angustatus** Lec. Proc. Ac. Nat. Sc. Philad. 1851, p. 336. Amérique du Nord
- apoplecticus** Ern. Oliv. Ann. Soc. Zool. Fr. LXVIII, 1899, p. 92. Cuba
- ardens** Lec. Proc. Ac. Nat. Sc. Philad. 1851, p. 334. Amérique du Nord
obscurellus Lec. l. c. p. 335.
taedifer Lec. l. c. p. 334.
- armatus** Gorh. Biol. Centr.-Am. Malac. 1884, p. 265, t. 12, f. 2a, b, c, ♂. Panama
- ater** Gorh. l. c. 1881, p. 49. Mexique
- atomarius** Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 56. Patria?
- aurora** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 30; Biol. Centr.-Am. Malac. 1881, p. 45, t. 3, f. 7. Costarica
- Baeri** Ern. Oliv. Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 34. Brésil
- benignus** Lec. Trans. Am. Ent. Soc. IX, 1881, p. 35. Amérique du Nord
- Bergi** Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 55. Uruguay
- blandus** Motsch. Et. Ent. 1854, p. 25. Saint Domingue
- bogotensis** Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 219. Colombie
- brevicornis** Gorh. Biol. Centr.-Am. Malac. 1881, p. 262, t. 12, f. 9. Guatemala
- Bruchi** Ern. Oliv. Rev. Mus. La Plata XVI, 1909, p. 50; Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 396. Argentine
- californicus** Motsch. Et. Ent. 1853, p. 3. Californie
- lateralis* Motsch. l. c.
- caliginosus** G. A. Oliv. Ent. II, 28, 1790, p. 20, t. 3, f. 21a, b. Cayenne
- Championi** Gorh. Biol. Centr.-Am. Malac. 1884, p. 267. Guatemala
- cinctellus** Motsch. Et. Ent. 1853, p. 36. Colombie
- collaris** Cast. Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 268. Brésil
- collustrans** Lec. Proc. Am. phil. Soc. 1878, p. 407. Amérique sept.
- commissus** Ern. Oliv. Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 34. Jamaïque
- concinus** Gorh. Trans. Ent. Soc. London 1880, p. 30; Biol. Centr.-Amer. Malac. 1881, p. 47. Guatemala
- congruus** Chev. Col. Mex. I, fasc. 1, nr. 8. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Malac. 1881, p. 38, t. 4, f. 12 ♂. Mexique
- consanguineus** Lec. Proc. Ac. Nat. Sc. Philad. 1851, p. 335. Amérique sept.
- vittigera* Lec. l. c. p. 336.
- zonatus* Gemm. Col. Heft VI, 1870, p. 120.
- contemptus** Ern. Oliv. Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 34. Jamaïque
- cordovæ** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Malac. 1881, p. 45. Mexique
- coronatus** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 24. Colombie
- corruseus** L. Syst. Nat. I, 11, 1767, p. 644. — G. A. Oliv. Ent. II, 28, 1790, p. 19, t. 2, f. 4. — Motsch. Amérique sept.
- Et. Ent. 1853, p. 2.
- latipennis* Motsch. Et. Ent. 1853, p. 3.
- var. *autumnalis* Melsh. Proc. Ac. Nat. Sc. Philad. II, 1851, p. 303.
- var. *lacustris* Lec. Trans. Am. Ent. Soc. 1863, p. 334.
- decorus** Ern. Oliv. (Klug) Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 35. — Saint Domingue, Portorico
- roseicollis* Motsch. Et. Ent. 1853, p. 42. Brésil
- deplanatus** Guér. Voy. Coq. II, 1830, p. 73.

- dimissus* Lec. Trans. Am. Ent. Soc. IX, 1881, p. 35. Amérique sept.
discoideus Sahlb. Per. Ent. 1823, p. 3, t. 1, f. 1. Guadeloupe
diurnus Gorb. Biol. Centr.-Am. Malac. 1884, p. 266. Panama
divisus Gemm. Col. Heft VI, 1870. Antilles
 interruptus Motsch. Et. Ent. 1854, p. 24. ^{Argentine} Haiti
ebriosus Ern. Oliv. Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 35. Jamaïque
elongatus Motsch. Et. Ent. 1853, p. 35. Antilles
eous Gorb. Biol. Centr.-Am. Malac. 1884, p. 264. Panama
Erichsoni Gemm. Col. Heft VI, 1870, p. 119. Pérou
 lucifer Er. Arch. f. Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 80.
facula Lec. Proc. Ac. Nat. Sc. Philad. 1857, p. 17; Ent. Rep. p. 48. Orégon
fastidiosus Ern. Oliv. Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 35. Colombie
flaveolus Ern. Oliv. Rev. sc. Bourb. 1909, p. 111. Pérou
flavicoollis Lec. Trans. Am. Phil. Soc. II, 1868, p. 53. Amérique sept.
flavocinctus Lec. Proc. Ac. Nat. Sc. Philad. 1851, p. 336. Georgia
Flohri Gorb. Biol. Centr.-Am. Malac. 1884, p. 262. Mexique
frigidus Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 54. Terre Neuve
fulgidus G. A. Oliv. Ent. II, 28, 1790, p. 16, t. 2, f. 9a u. b. Saint
 dimidiatipennis Motsch. Et. Ent. 1853, p. 5. Domingue
fumigatus Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 28; Guatemala
 Biol. Centr.-Am. Malac. 1881, p. 46.
fuseicornis Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 390. Pérou
fuscus Germ. Ins. Sp. nov. 1824, p. 63. — Motsch. Et. Buenos-Aires
 Ent. 1853, p. 40.
glaucus G. A. Oliv. Ent. II, 28, 1790, p. 13, t. 1, f. 4. Saint
 Domingue
gliscens Gorb. Biol. Centr.-Am. Malac. 1884, p. 39, t. 4, f. 13. Mexique
gracilis Blanch. Voy. d'Orb. Ent. 1837, p. 120. Bolivie
guatemalae Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 26; Guatemala
 Biol. Centr.-Am. Malac. 1884, p. 44, t. 3, f. 10.
guyanensis Dem. Rev. Zool. 1838, p. 22. Guyane
ignis-fatuus Gorb. Biol. Centr.-Amer. Malac. 1884, p. 259. Panama
impressicollis Motsch. Et. Ent. 1853, p. 35. Colombie
incongruus Gorb. Biol. Centr.-Amer. Malac. 1884, p. 258. Panama,
 Guatemala
 var. *pallidior* Gorb. l. c. p. 259.
ineptus Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXIX, 1900, p. 64. Venezuela
infuscatus Cast. Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 268. Brésil
innocuus Boh. Eng. Resa Ent. 1858, p. 77. Ile Puna
intercalatus Gemm. Col. Heft VI, 1870, p. 119. Brésil
 infuscatus Motsch. Et. Ent. 1853, p. 38.
interruptus Er. Arch. f. Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 80. Pérou
latiusculus Motsch. Et. Ent. 1854, p. 15. Colombie
Latreillei Ern. Oliv. Rev. sc. Bourb. 1909, p. 112. Brésil
 scintillans Latr. Humb. Voy. II, (1811), p. 14, t. 31, f. 4.
limbellus Motsch. l. c., 1853, p. 36.
lineellus Lec. Proc. Ac. Nat. Sc. Philad. 1851, p. 335. Amérique sept.
littoralis Motsch. Et. Ent. 1853, p. 35. Martinique
longicornis Ern. Oliv. Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 36. Equateur
longulus Motsch. Et. Ent. 1853, p. 38. Brésil

- longus* Gemm. Col. Heft. VI, 1870, p. 120. Corrientes
linearis Blanch. Voy. d'Orb. Ent. 1837, p. 116.
cuneatus Ern. Oliv. Bull. Mus. Paris V, 1899, p. 73.
lucidus L. Syst. Nat. I, 2, 1767, p. 645. — G. A. Oliv. Cayenne
 Ent. II, 28, 1790, p. 22, t. 2, f. 19.
luctuosus Cast. Hist. Nat. Col. 1, 1840, p. 268. Brésil
lateralis Motsch. Et. Ent. 1853, p. 35.
lunicollis Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 27; Mexique
 Biol. Centr.-Amer. Malac. 1881, p. 44, t. 3, f. 9.
lunulatus Blanch. Voy. d'Orb. 1837, p. 113. Chiquitos
maenicollis Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. 1873, p. 391. Pérou
marginatus L. Syst. Nat. I, 2, 1767, p. 466. — G. A. Brésil
 Oliv. Ent. II, 28, 1790, p. 20, t. 2, f. 16.
marginellus Lec. Proc. Ac. Nat. Sc. Philad. 1851, p. 335. Missouri
 var. *castus* Lec. l. c.
marginipennis Luc. Voy. Cast. 1857, p. 88. — Ern. Brésil
 Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXIX, 1900, p. 64.
maritimus Ern. Oliv. Ann. Soc. Zool. Fr. 1899, p. 92. Jamaïque
meteoralis Gorb. Biol. Centr.-Amer. Malac. 1880, p. 38, Guatemala
 t. 4, f. 14.
mexicanus Motsch. Et. Ent. 1853, p. 3. — Gorb. Biol. Mexique
 Centr.-Amer. Malac. 1881, p. 49.
minusculus Gorb. Biol. Centr.-Amer. Malac. 1884, p. 268. Panama
moestus Gorb. l. c., p. 264. Guatemala
montanus Gorb. l. c., p. 263, t. 12, f. 10.
niger Blanch. Voy. d'Orb. 1837, p. 120. Rio de
 Janeiro
nigridorsis Gorb. Biol. Centr.-Amer. Malac. 1881, p. 39, Mexique
 t. 4, f. 17 ♀.
nigrolimbatus Gorb. l. c., 1884, p. 263. Guatemala
occidentalis G. A. Oliv. Ent. II, 28, 1790, p. 24, t. 3, Cayenne
 f. 24a—b.
opulentus Ern. Oliv. Gen. Ins. Lamp. 1907, b. 36, t. 3, f. 1. Jamaïque
ovatus Gorb. Biol. Centr.-Amer. Malac. 1881, p. 40, Mexique
 t. 4, f. 16.
pallens Browne, Nat. Hist. Jamaica 1756, p. 431, t. 44, Jamaïque
 f. 9a—b. — F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 124.
 — Ern. Oliv. Gen. Ins. Lamp. 1907, t. 2, f. 11
melanodactylus Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr.
 (6) VIII, 1888, p. 56.
Pantoni Ern. Oliv. Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 37. Jamaïque
Panzeri Guér. Voy. Coq. II, 1830, p. 73. Brésil
parallelus Blanch. Voy. d'Orb. 1837, p. 117. Corrientes
parvulus Gorb. Biol. Centr.-Amer. Malac. 1881, p. 47. Amérique
 centr.
parvus Blanch. Voy. d'Orb. 1837, p. 119. Bolivie
pauperculus Boh. Eug. Resa Ent. 1858, p. 75. Tahiti
peractus Ern. Oliv. Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 37. Brésil
perbrevis Ern. Oliv. Rev. Sc. Bourb. 1909, p. 112. "
perlucens Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 29; Guatemala
 Biol. Centr.-Amer. Malac. 1881, p. 46, t. 3, f. 11.
phosphoreus L. Syst. Nat. I, 2, 1767, p. 625. — G. A. Amérique
 Oliv. Encycl. Méth. VII, 1792, p. 488. mérid.
pieticollis Gorb. Biol. Centr.-Amer. Malac. 1881, p. 48. Guatemala
plumbeus Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 29; "
 Biol. Centr.-Amer. Malac. 1881, p. 47.
pulchellus Gorb. l. c. "
punctulatus Lec. Proc. Ac. Nat. Sc. Philad. 1851, p. 335. Missouri

- purulans* Gorb. Biol. Centr.-Amer. Malac. 1884, p. 267, t. 12, f. 1. Guatemala
- pusillus* Gorb. l. c., 1885, p. 268. Panama
- pygmaeus* Ern. Oliv. Bull. Soc. Zool. Fr. 1899, p. 92. Cuba
- pyralis* L. Syst. Nat. I, 2, 1767, p. 644. — G. A. Oliv. Amérique sept.
Ent. II, 28, 1790, p. 17, t. 2, f. 11. — de Geer, Mém. Ins. IV, 1774, t. 17, f. 7.
- rosatus* Germ. Ins. Spec. nov. 1824, v. 62.
- centratus* Say, Journ. Ac. Nat. Sc. Philad. V, 1825, p. 162.
- consanguineus* Gorb. Biol. Centr.-Amer. Malac. 1881, t. 4, f. 25 ♀ (nec descript.).
- quadratifer* Blanch. Voy. d'Orb. 1837, p. 114. Guaymas
- quadrimaculatus* Cast. Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 26. Saint Domingue
- Motsch. Et. Ent. 1854, p. 24.
- quadrinotatus* Motsch. Et. Ent. 1854, p. 24. ^{Guaymas}
- notatus* Gorb. Proc. Zool. Soc. London 1898, p. 319, t. 27, f. 3.
- quinquenotatus* Cast. Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 269. Saint Domingue
- radians* Gorb. Biol. Centr.-Amer. Malac. 1884, p. 261. Panama
- Reichei* Gorb. l. c., 1881, p. 43. Mexique
- reveritus* Ern. Oliv. Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 37. Colombie
- risorius* Ern. Oliv. Rev. Sc. Bourb. 1909, p. 112. Brésil
- roseicollis* Blanch. Voy. d'Orb. 1837, p. 116. ^{Lamp.} Bolivie
- ruficollis* Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 27; Biol. Centr.-Amer. Malac. 1881, p. 44. Mexique
- rufomarginatus* Blanch. l. c., p. 120. Buenos-Aires
- Salvini* Gorb. Biol. Centr.-Amer. Malac. 1881, p. 44, t. 4, f. 6. Mexique
- sanctus* Ern. Oliv. Rev. sc. Bourb. 1909, p. 123. Saint Thomas
- sanguinicollis* Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 30; Biol. Centr.-Amer. Malac. 1881, p. 45, t. 3, f. 8. Costarica
- seintillans* Say, Journ. Ac. Nat. Sc. Phil. V, 1825, p. 163; Lec. Proc. Ac. Nat. Sc. Phil. 1851, p. 335; Trans. Amer. Ent. Soc. IX, 1881, p. 35; List Col. N. Amer. p. 52. — Motsch. Et. Ent. 1853, p. 37. Amérique sept.
- secernatus* Ern. Oliv. Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 38. Equateur
- sericellus* Ern. Oliv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 22. Brésil
- signaticollis* Blanch. Voy. d'Orb. 1837, p. 114. Maldonado
- signaticornis* Gorb. Biol. Centr.-Amer. Malac. 1884, p. 267. Panama
- simplex* Gorb. l. c., 1881, p. 42. Mexique
- Sturmi* Gorb. l. c., p. 43, t. 4, f. 21 ♀. "
- suavis* Ern. Oliv. Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 38. Jamaïque
- subfusus* Gorb. Biol. Centr.-Amer. Malac. 1884, p. 265. Panama
- succensus* Ern. Oliv. Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 38. Brésil
- sulcicollis* Ern. Oliv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 23. "
- suturellus* Motsch. Et. Ent. 1853, p. 36. Colombie
- taeniatus* Ern. Oliv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 402. Brésil
- truncatus* Esch. Entom. I, 1822, p. 54. — Germ. Ins. Sainte
- sp. nov. 1824, p. 63. Cathérine
- umbratus* Lec. Proc. Amer. Philos. S. c. 1878, p. 467. Amérique sept.
- venustulus* Er. Arch. f. Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 80. Pérou
- viduus* Er. l. c. "
- vitiosus* Gemm. Col. Heft. VI, 1870, p. 120. Guadeloupe
- vittatus* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 102.
- vittatus* G. A. Oliv. Ent. II, 28, 1790, p. 23, t. 3, f. 20. Saint
- suturalis* Schh. Syn. Ins. III, 1817, p. 65. Domingue

- vittiger** ^{v^s} Gyll. Seh. Syn. Ins. III, App. 1817, p. 21. — Martinique
Motsch. Et. Ent. 1853, p. 41.
vulgatus Ern. Oliv. Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 38. Amérique
cinctellus Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, centr.
p. 24; Biol. Centr.-Amer. Malac. 1881, p. 42,
t. 4, f. 23 ♀, 24 ♂.
152

Petalacmis Ern. Oliv.

Ern. Olivier, Bull. Soc. Ent. Fr. 1908, p. 186.

- praeclarus** Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1908, p. 187, Bolivie,
f. 1. Brésil
1

V. Lampyrinae.

Lampyrini Ern. Olivier Gen. Ins. Malac. 1907, p. 38.

Microphotus Lec.

- Lec. New sp. Col. 1865, p. 89. — Ern. Oliv. Gen. Ins. Malac. 1907, p. 39.
angustus Lec. Trans. Am. Ent. Soc. V, 1874, p. 58. Amérique
sept.
dilatatus Lec. New. Sp. Col. 1865, p. 90; Trans. Am. Amérique
Ent. Soc. IX, 1881, p. 36. sept.
2

Lamprophorus Gemm. und Har.

Gemminger und Harold, Cat. Col. 1869, p. 1646. — Ern. Olivier, Gen.
Ins. Lamp. 1907, p. 40.

Lamprigera Motschulsky, Et. Ent. 1852, p. 47. — Lacordaire,
Gen. Col. IV, 1857, p. 329.

- angustior** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 337. Yunnan
Boyei Motsch. Et. Ent. 1854, p. 23. — Gorb. Trans. Sumatra
Ent. Soc. Lond. 1880, p. 89. — Ern. Oliv. Ann.
Mus. Genova XXII, 1885, p. 344; Gen. Ins.
Lampyr. t. 3, f. 5.
crassus Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 88. Pondichéry
diffinis Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. 1858, p. 282. — Ceylon
Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 89.
dorsalis Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, Java
p. 11.
lutescens Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. 1858, p. 282. Ceylon
lutosipennis Fairm. Notes Leyden Mus. XIX, 1897, „
p. 215.
minor Ern. Oliv. Ann. Mus. Genova XXII, 1885, p. 345. Birmanie
morator Ern. Oliv. l. c. XXX, 1891, p. 596. Carin Cheba

- nepalensis** Gray, Zool. Misc. 1831, p. 26. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 89. — Ern. Oliv. Ann. Mus. Genova XXII, 1885, p. 343. Népaul
- nitidicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXV, 1881, p. 90. Kashmir
- scutatus** Fairm. Notes Leyden Mus. XIX, 1897, p. 250. Chine
- tardus** Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 302. Inde nord
- tenebrosus** Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. 1858, p. 282. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1889, p. 88. Ceylon
- yunnanus** Fairm. Notes Leyd. Mus. XIX, 1897, p. 216. Yunnan

15

Diaphanes Motsch.

Motschulsky, Et. Ent. 1852, p. 44. — Gorham, Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 90. — Ern. Olivier, Ann. Mus. Genova 1886, p. 345; Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 40.

Lychnebius Motschulsky, Et. Ent. 1852, p. 45.

Phaenopyrus Ern. Olivier, Ann. Mus. Genova XXII, 1885, p. 347.

- adustus** Motsch. Et. Ent. 1854, p. 16. Java
- birmanensis** Ern. Oliv. Ann. Mus. Genova XXII, 1885, p. 347, t. 5, f. 1. Birmanie
- Bugnioni** Bourg. Ann. Soc. Ent. Fr. 1909. Ceylon
- costulatus** Kolbe, Col. Ost-Afr. 1897, p. 218. Usambara
- dorsalis** Ern. Oliv. Notes Leyden Mus. VIII, 1886, p. 193. Sumatra
- exsanguis** Ern. Oliv. Bull. Mus. Paris, XV, 1909, p. 248. Chine
- fenestrella** Bourg. Nouv. Arch. Mus. Paris 1890, p. 183. Indo-Chine
- fossicollis** Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 324. Congo
- fuscipennis** Gorh. Notes Leyden Mus. IV, 1882, p. 103; Midd. Sumatra, p. 89. Sumatra
- guttatus** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 90. Bengale
- humeralis** Ern. Oliv. Ann. Mus. Genova XXII, 1885, p. 346, t. 5, f. 4. Sumatra
- ictericus** Gyll. Schh. Syn. Ins. App. 1817, p. 23. Inde
- indicus** Motsch. Et. Ent. 1854, p. 15. Himalaya
- javanus** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 91; in Ritsema, Midd.-Sumatra IV, 6, 1887, p. 68. Java
- kilimanus** Kolbe, Col. Ost-Afr. 1897, p. 217. Kilimand-scharo
- leucopyga** Ern. Oliv. Notes Leyden Mus. VIII, 1886, p. 193. Afrique occid.
- limbatus** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 90. Inde
- luniger** Motsch. Et. Ent. 1854, p. 15. Indes orientales
- mammosus** Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 235. Sumatra
- marginellus** Hope, Gray Zool. Misc. 1831, p. 26. — Motsch. Et. Ent. 1854, p. 22. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 96. Himalaya
- marginipennis** Boh. Ins. Caffr. I, 2, 1851, v. 439. Limpopo
- mendax** Ern. Oliv. Ann. Mus. Genova XXX, 1891, p. 597. Birmanie
- mendicanus** Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 329. Inde
- meruanus** Bourg. Sjostedts Kil.-Meru-Exp. VII, 10, 1908, p. 121. Méru
- Moultoni** Ern. Oliv. Rev. sc. Bourb. 1909, p. 123. Borneo

- nimbosus** Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 396.
 var. *apicalis* Ern. Oliv. l. c. p. 397.
- notaticollis** Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 57, t. I, f. 7.
breviscula Kolbe, Col. Ost.-Afr. 1897, p. 218.
- Olivieri** Gorb. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 302.
- patruelis** Bourg. Nouv. Arch. Mus. Paris 1890, p. 183.
- pellucens** Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 183.
- pieinus** Ern. Oliv. Ann. Mus. Genova XLII, 1906, p. 236.
- piliger** Kolbe, Col. Ost.-Afr. 1897, p. 218.
Feai Ern. Oliv. Ann. Mus. Genova XLII, 1906, p. 235.
- plagiator** Ern. Oliv. l. c. p. 598; Gen. Ins. Lamp. 1907, t. 3, f. 2.
- planus** Gorb. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 303.
- pygidialis** Bourg. Nouv. Arch. Mus. Paris 1890, p. 182.
- Raapi** Ern. Oliv. Ann. Mus. Genova XXXVIII, 1897, p. 412.
- rugicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 155.
Volkensi Kolbe, Col. Ost.-Afr. 1897, p. 218.
- seminuda** Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1900, p. 47. — R. du Buys. Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. p. 426, t.
- serotinus** Ern. Oliv. Rev. sc. Bourbonnais 1907, p. 178.
- sinuatus** Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 263.
- Sjöstedti** Bourg. Sjöstedts Kilimandj.-Meru Exp. VII, 10, 1908, p. 122.
- Soyauxi** Kolbe, Berl. Ent. Zeit. 1883, p. 82; Nov. Act. Leop. Carol. Deutsch. Akad. Naturf. L, nr. 3, 1887, p. 282.
- taprobanus** Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 263.
- ultimus** Ern. Oliv. Rev. sc. Bourb. 1909, p. 123.
- Wroughtoni** Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr. LXIX, 1900, p. 48. — R. du Buys. Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. p. 426, t.

Benguella
 Gabon
 Usambara
 Inde
 Indo-Chine
 Philippines
 Fernando-Po
 Nord-Usambara
 Birmanie
 Inde
 Indo-Chine
 Iles Battu
 Afrique centrale
 Kilimand-scharo
 Hindoustan
 Chine
 Thibet
 Kilimand-scharo
 Congo
 Ceylon
 Afrique Centr.
 Hindoustan

45

Phausis Lec.

- Le Conte, Pr. Ac. Nat. Sc. Philad. V, 1851, p. 337; Trans. Am. Ent. Soc. IX, 1881, p. 36. — Ern. Olivier, Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 41.
- Lamprohiza* Motschulsky, Et. Ent. 1852, p. 47. — Jacquelin du Val, Glan. Ent. 1859, p. 15. — Bourgeois, Faune Gall.-Rhén. IV, 1885, p. 77.
- Lamprorhiza* Mulsant, Moll. 1862, p. 99. — Ern. Olivier, Ab. XXII, 1884, p. 32.
- Boieldieu** Jacq. du Val, Glan. Ent. I, 1859, p. 17; II, 1860, p. 103. — Muls. Moll. 1862, p. 105. — Bourg. Faune Gall.-Rhén. IV, 1885, p. 80.
- Delarouzei** Jacq. du Val, Glan. Ent. I, 1859, p. 18. — Muls. Moll. 1862, p. 108, f. 7. — Bourg. Faune Gall.-Rhén. IV, 1885, p. 81.

France Sud
 „

- foliacea** Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 99. — Ern. Oliv. Ab. XXII, 1884, p. 54. Sardaigne
- Germari** Küst. Käf. Eur. I, 1844, p. 17 ♂. — Jacq. du Val, Glan. Ent. I, 1859, p. 22. Dalmatie
- inaccensa** Lec. Trans. Am. Ent. Soc. IX, 1881, p. 36. Maryland
- morio** Baudi, Soc. Ent. Ital. VII, 1875, p. 35; Ab. XVIII, p. 35. — Bourg. Faune Gall.-Rhén. IV, 1885, p. 80. Etrurie
- Mulsanti** Kiesw. Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 224; Ann. Soc. Ent. Fr. (3) I, 1851, p. 587. — Jacq. du Val, Glan. Ent. I, 1859, p. 18; Gen. Col. III, 1860, t. 39, f. 192 u. 193 (♂ ♀). — Muls. Moll. 1862, p. 101, f. 8. — Ern. Oliv. Ab. XXII, 1884, p. 34. — Bourg. Faune Gall.-Rhén. IV, 1885, p. 79. France, Lombardie
- Farinesi* Villa, Alt. Suppl. Col. Eur. 1838, p. 62; Soc. It. Sc. Nat. II, 1868, p. 26. — Ern. Oliv. Ab. 1884.
- var. *peltata* Rey, Echange, 1891, p. 114. — Bourg. Faune Goll.-Rhén. IV, 1893, Suppl. p. 12.
- Paulinoi** Ern. Oliv. Ab. XXII, 1884, p. 34, t. I, f. 9; Bull. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 38 ♀. Portugal
- reticulata** Say, Journ. Ac. Nat. Sc. Philad. V, 1825, p. 163. — Lec. Trans. Am. Ent. Soc. IX, 1881, p. 36. Géorgie
- Riversi** Lec. Trans. Am. Ent. Soc. XII, 1885, p. 20. Californie
- splendidula** L. Syst. nat. I, 1767, p. 644. — G. A. Oliv. Ent. II, 1790, 28, p. 11, f. 1b. — Panz. Fauna Germ. 1793, p. 41. — Jacq. du Val, Glan. Ent. I, 1859, p. 20. — Kiesw. Nat. Ins. IV, 1861, p. 454. — Motsch. Et. Ent. 1854, p. 23. — Muls. Moll. 1862, p. 113. — Ern. Oliv. Ab. XXII, 1884, p. 33. — Lec. Trans. Am. Ent. Soc. IX, 1881, p. 36. — Bourg. Faune Gall.-Rhén. IV, 1885, p. 82. Europe, Amérique Nord
- Sencki* Villar. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 352, t. 15, f. 1.
- antiqua* Brullé, Exp. Mor. 1832, p. 143, t. 35, f. 12.
- noctiluca* Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, p. 39.

11

Pelania Muls.

- Mulsant, Op. Ent. Cah. XI, 1860, p. 120; Mollip. 1862, p. 67. — Ern. Olivier, Ab. XXII, 1884, p. 5; Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 42. — Bourgeois, Faune Gall.-Rhén. V, 1885, p. 69.
- angustipennis** Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1883, p. 69; Ab. XXII, 1884, p. 7, t. 1, f. 2. Algérie
- var. *imperfecta* Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 92.
- mauritanica** L. Syst. Nat. I, 1767, p. 645. — F. Syst. Ent. 1775, p. 202. — G. A. Oliv. Ent. II, 28, 1790, p. 13, t. 1, f. 5a. — Jacq. du Val, Glan. Ent. I, 1859, p. 7, f. 1. — Muls. Mollip. 1852, p. 57, f. 6. — Ern. Oliv. Ab. XXII, 1884, p. 6, t. 1, f. 1. — Bourg. Faune Gall.-Rhén. IV, 1885, p. 69. „

scutellata Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1884, p. 40.
 var. *obtusa* Fairm. l. c. 1866, p. 44; Ab. IX,
 1873, p. 409.

2

Lampyris Geoffr.

Geoffroy. Hist. Ins. I, 1762, p. 165. — Lacordaire, Gen. Col. IV, 1857,
 p. 330. — Mulsant Mollip. 1862, p. 71. — Jacquelin du Val, Gen. Col. Eur.
 III, 1860, p. 160. — Ern. Olivier, Ab. XXII, 1884, p. 8; Gen. Ins. Lamp.
 1907, p. 43. — Bourgeois, Faune Gall.-Rhén. IV, 1885, p. 70.

Lampronetes Motschulsky, Et. Ent. 1852, p. 45, pro parte.

Lamprotomus Motschulsky, l. c. p. 46.

- ambigena** Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 99. — Sicile
 Ern. Oliv. Ab. XXII, 1884, p. 30, f. 8^{bis}.
amplicollis Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, Zanzibar
 p. 55.
angustata Motsch. Et. Ent. 1854, p. 17. Caucase
angustula Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXIV, 1895, p. 110. Akbes
attenuata Fairm. Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 512. Afrique Nord
 — Ern. Oliv. Ab. XXII, 1884, p. 18, f. 5; Ann.
 Mus. Genova 1885, p. 17; Bull. Soc. Ent. Fr.
 1885, p. 9 ♀.
barbara Ern. Oliv. Ab. XXII, 1884, p. 30. Barbarie
berytensis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. 1866, p. 263. — Syrie
 Ancy, Ab. V, 1868, p. 162. — Ern. Oliv. Ab.
 XXII, 1884, p. 27.
brevicollis Motsch. Et. Ent. 1854, p. 21. Georgie Russe
brutia Costa, Att. Ac. Napoli IX, 1881, p. 34, t. 6, f. 4 ♀. Italie Sud
 — Ern. Oliv. Ab. XXII, 1884, p. 51.
caspia Motsch. Et. Ent. 1854, p. 17. Sibérie Sud
coastalis Motsch. l. c. p. 20. Arménie
depressiuscula Motsch. l. c. p. 19. — Ern., Oliv. Ab. Caucase
 XXII, 1884, p. 20. — Bourg. Bull. Soc. Ent.
 Fr. 1885, p. LXIII ♀.
discicollis Boh. Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 441. Gariep
dyluata Cast. Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 267. — Guér. Cap
 Voy. Lef. p. 361, t. 3, f. 14—15.
phosphorea Roth, Arch. Naturgesch. XVII,
 1851, I, p. 120.
exilis Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. 253. Algérie
fraterna Kolbe, Col. Deutsch-Ost-Afr. 1897, p. 218. Ugogo
Huddi Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 96. Inde
imbecilla Gorb. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 84. Natal
Lareyniei Jacq. du Val, Glan. Ent. I, 1859, p. 12, f. 5. — Corse
 Muls. Moll. 1862, p. 90. — Ern. Oliv. Ab. XXII,
 1884, p. 25; Ann. Mus. Genova XXII, 1885,
 p. 351. — Bourg. Faune Gall.-Rhén. IV, 1885,
 p. 76.
limbata Motsch. Et. Ent. 1854, p. 21. Georgie Russe
lobata Motsch. l. c. p. 18. Mongolie
longicollis Ern. Oliv. Ann. Mus. Genova XXII, 1885, Abyssinie
 p. 351, t. 5, f. 3.
lusitânica Motsch. Et. Ent. 1854, p. 19. — Jacq. du Europe,
 Val, Glan. Ent. I, 1859, p. 1, f. 4. — Bourg. Egypte,
 Faune Gall.-Rhén. IV, 1885, p. 75. Syrie

- Raymondi* Muls. Moll. 1862, p. 85, f. 5. — Ern. Oliv. Ab. XXII, 1884, p. 24.
 var. *Letourneuxi* Ern. Oliv. Ab. XXII, 1884, p. 24.
- melanoptera** Gemm. Col. Heft. VI, 1870, p. 120. Gariep
fuscipennis Boh. Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 440.
- membranacea** Motsch. Et. Ent. 1854, p. 16. — Ern. Caucase
 Oliv. Ab. XXII, 1884, p. 23; Ann. Mus. Genova XXII, 1885, p. 350.
- mosambica** Kolbe, Col. Deutsch-Ost-Afr. 1897, p. 90. Mozambique
mucronata Ern. Oliv. Ab. XXII, 1884, p. 25, f. 7. Algérie
mutabilis Ern. Oliv. Ab. XXII, 1884, p. 31, f. 8; ♀ Bull. „
 Soc. Ent. Fr. 1887, p. 117.
- natalensis** Boh. Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 442. Natal
nervosa Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1883, p. 70; Ab. Syrie
 XXII, 1884, p. 29, f. 8.
- nigripennis** Motsch. Et. Ent. 1854, p. 17. Cap
nigrita Gemm. Col. Heft. VI, 1870, p. 120. Gariep?
nigripennis Boh. Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 440.
- noctiluca** L. Syst. Nat. I, 1767, p. 643. — F. Syst. Ent. Europe,
 1775, p. 200. — G. A. Oliv. Ent. II, 28, 1790, Asie
 p. 12, t. 1, f. 2. — Jacq. du Val, Glan. Ent. I, 1859, p. 7, f. 2; Gen. Col. III, 1860, t. 39, f. 191.
 — Muls. Moll. 1862, p. 74. — Ern. Oliv. Ab. XXII, 1884, p. 20. — Bourg. Faune Gall.-Rhén. II, 1885, p. 74.
- splendidula* G. A. Oliv. Ent. II, 28, 1790, t. 1, f. Id ♀.
- sibirica* Gebl. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 1847, p. 429.
- longipennis* Motsch. Et. Ent. 1854, p. 21. — Ern. Oliv. Ab. XXII, 1884, p. 20.
- thoracica* Motsch. Et. Ent. 1854, p. 22.
- obscuraella* Motsch. l. c.
- var. *Bellieri* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1858, p. 155. — Jacq. du Val, Glan. Ent. 1859, p. 9. — Muls. Moll. 1862, p. 82. — Ern. Oliv. Ab. XXII, 1884, p. 21. — Bourg. Faune Gall.-Rhén. IV, 1855, p. 75.
- var. *Carreti* Ern. Oliv. Rev. Sc. Bourb. 1895, p. 212.
- var. *minor* Ern. Oliv. Misc. Ent. 1901.
- var. *parvicollis* Ern. Oliv. l. c.
- Olivierana** Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 359. Turkestan
- orientalis** Fald. Fauna Transc. I, 1835, p. 184, t. 6, f. 6, 7. — Motsch. Et. Ent. 1854, p. 18. — Ern. Caucase
 Oliv. Ab. XXII, 1884, p. 22, f. 6.
- planitiana** Kolbe, Col. Deutsch-Ost-Afr. 1897, p. 218. Pangani
- soror** Sch. Cat. Col. Eur. 1859, p. 61. — Ern. Oliv. Europe Sud,
 Ab. XXII, 1884, p. 22. Algérie
- cincta* Motsch. Et. Ent. 1854, p. 20.
- Zenkeri* Jacq. du Val, Glan. Ent. I, 1859, p. 10, f. 3. — Muls. Moll. 1862, p. 83, nec Germ.
- algerica* Ancy, Ab. VII, 1869, p. 87.
- tinetoria** Gorb. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 84. Mashonaland
- troglydites** Boh. Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 444. Gariep
- turkestanica** Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 326. — Ern. Oliv. Rev. d'Ent. II, 1883, p. 15. Turkestan
- ugandana** Kolbe, Col. Deutsch-Ost-Afr. 1897, p. 218. Uganda

- vidua** Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, p. 55. Afrique orientale
Zenkeri Germ. Reis. Dalm. 1817, p. 211, t. 10, f. 1—3. Dalmatie
 — Cast. Hist. Nat. Col. I, 1849, p. 207. —
 — Motsch. Et. Ent. 1854, p. 17.
Germariensis Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1859, p. 97.

43

Nyctophila Ern. Oliv.

Ern. Olivier, Ab. XXII, 1884, p. 8; Ann. Mus. Genova XXII, 1885, p. 352; Gen. Ins. 1907, p. 45.

Lampronetes Motsch. Et. Ent. 1852, p. 45, pro parte.

- caucasica** Motsch. Et. Ent. 1854, p. 19. — Jacq. du Val, Glan. Ent. I, 1859, p. 15. — Ern. Oliv. Ab. XXII, 1884, p. 15. Caucase
conspicua Gyll. in Schh. Syn. Ins. III, App. 1817, p. 20. Cap
fuscipennis Guér. Voy. Lef. 1847, p. 300, t. 3, f. 16. Abyssinie
Heydeni Ern. Oliv. Ab. XXII, 1884, p. 16, f. 4. Baléares, Maroc
incisa Ern. Oliv. l. c. Turkménie
Libani Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 139. — Ern. Oliv. Ab. XXII, 1884, p. 11. Liban
 ♂ *insignis* Ancey, Ab. VII, 1869, p. 86.
maculicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 262; Ab. IX, 1873, p. 409. — Ern. Oliv. Ab. XXII, 1884, p. 13. Syrie
molesta Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 102. — Ern. Oliv. Ab. XXII, 1884, p. 13, f. 3; Ann. Mus. Genova XXII, 1885, p. 353. — Bourg. Faune Gall.-Rhén. IV, 1885, p. 72. Piémont
Morgani Ern. Oliv. Bull. Mus. Paris XIII, 1907, p. 28. Perse
Reichei Jacq. du Val, Glan. Ent. I, 1859, p. 13, f. 6; Gen. Col. t. 38, f. 189—190. — Muls. Moll. 1862, p. 95. — Ern. Oliv. Ab. XXII, 1884, p. 17. — Bourg. Faune Gall.-Rhén. IV, 1885, p. 72. Europe, Afrique Nord.
mauritanica G. A. Oliv. Ent. II, 28, 1790, p. 13, t. I, f. 1e et 5b, 5c. — Motsch. Et. Ent. 1854, p. 16.
Zencheri Brullé, Exp. sc. Morée, III, 1832, p. 143.
Brullei Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. 1863, p. 129.
 var. *Bonvouloiri* Ern. Oliv. Ab. XII, 1884, p. 17. — Bourg. Faune Gall.-Rhén. IV, 1885, p. 72. — Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 101.
 var. *hispanica* Ern. Oliv. Ab. XXII, 1884, p. 17. — Bourg. Faune Gall.-Rhén. IV, 1885, p. 72.
bicarinata Muls. et Rev. Op. Ent. IX. 1859, p. 120; Moll. 1862, p. 94.
scabripennis Ern. Oliv. Gen. Ins. Lampyr. 1907, p. 45. Asie mineure
syriaca Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 58; Ab. IX, 1873, p. 411. Syrie

Phosphaenus Cast.

Castelnau, Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 138. — Motschulsky, Et. Ent. 1854, p. 23. — Lacordaire, Gen. Col. IV, 1857, p. 332. — Jacquelin du Val, Gen. Col. Eur. III, 1860, p. 161. — Mulsant, Mollip. 1862, p. 116. — Bourgeois, Faune Gall.-Rhén. IV, 1885, p. 83. — Ern. Olivier, Gen. Ins. Lampyr. 1907, p. 46.

hemipterus Fourcr. Ent. Paris I, 1785, p. 58. — G. A. Europe
Oliv. Ent. II, 28, 1790, p. 25, t. 3, f. 25, a, b.
— Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 139.
— Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. III, 1860, p. 39,
f. 194. — Muls. Moll. 1862, p. 117, f. 9. — Ern.
Oliv. Ab. XXII, 1884, p. 38, f. 11. — Bourg.
Faune Gall.-Rhén. IV, 1885, p. 84, f. 12.
var. *coarctatus* Ern. Oliv. Ab. XXII, 1884, p. 38.
— Bourg. Faune Gall.-Rhén. IV, 1885, p. 84.
var. *flavocinctus* Ern. Oliv. l. c. — Bourg. l. c.
var. *macropterus* Ern. Oliv. l. c. — Bourg. l. c.
var. *brachypterus* Ern. Oliv. l. c. — Bourg. l. c.
— Motsch. Et. Ent. 1854, p. 23.

1

Phosphaenopterus Schauf.

Schaufuss, Nunq. Ot. I, 1870, p. 60. — Ern. Olivier, Ab. XXII, 1884,
p. 36; Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 46.

Metzneri Schauf. Nunq. Ot. I, 1870, p. 61. — Ern. Oliv. France,
Ab. XXII, 1884, p. 37, f. 10. Portugal
Montandoni Bourg. Bull. Soc. Ent. Fr. 1900, p. 337. Roumanie

2

VI. Megalophthalminae.

Megalophthalmini Ern. Olivier, Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 46.

Megalophthalmus Gr.

Gray, Griffith's Ann. Kingd. Ins. I, 1832, p. 371. — Castelnau, Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 131; Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 265. — Motschulsky, Et. Ent. 1852, p. 49. — Ern. Olivier, Gen. Ins. Lampyr. 1907, p. 47.

Bennetti Gr. Griff. An. Kingd. I, 1832, p. 371. — Cast. Colombie
Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 265.
cinctus Motsch. Et. Ent. 1854, p. 25. „
collaris Guér. Rev. Zool. 1843, p. 18. — Ern. Oliv. Ann. „
Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 125. Panama
confusus Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 48. Amazone
costatus Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 132. — Colombie,
Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 97; Biol. Panama,
Centr.-Am. Malac. 1884, p. 252. — Ern. Oliv. Brésil
Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 145.
obsoletus Blanch. Voy. d'Orb. 1837, p. 123, t. 7,
f. 6.

decorus Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 146.	Amazone
egregius Ern. Oliv. Nov. Zool. 1895, p. 31.	Panama
gentilis Blanch. Voy. d'Orb. 1837, p. 123, t. 7, f. 6.	Corrientes
Godmani Gorh. Biol. Centr.-Am. Malac. 1881, p. 34 et 1884, p. 252.	Guatemala
Gorhami Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1909, p. 223.	Panama
collaris Gorh. Biol. Centr.-Am. Malac. 1884, p. 253, t. 11, f. 24.	
Guatemalae Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 98.	Guatemala
jocosus Ern. Oliv. Deutsch. Ent. Zeit. 1909, p. 672.	Pérou
marginatus Guér. Verh. zool.-bot. Ver. Wien V, 1885, p. 579.	Amazone
obscurus Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. LXIV, 1895, p. 146.	Brésil
ptiliniiformis Bourg. Ann. Mag. Nat. Hist. 1904, p. 98.	„
spiloceras Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 147.	Amazone

16

Harmatelia Walk.

Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. 1858, p. 281. — Ern. Olivier, Gen. Ins. Lampyr. 1907, p. 47.

bilinea Walk. l. c., p. 287.	Ceylon
discalis Walk. l. c.	„

2

VII. Amydetinae.

Amydetini Ern. Olivier, Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 48.

Amydetes Hoffm.

Hoffmansegg, Ill. Mag. Ins. VI, 1807, p. 342. — Motschulsky, Et. Ent. 1852, p. 49. — Lac., Gen. Col. IV, 1857, p. 335. — Ern. Oliv. Gen. Ins. Lampyr. 1907, p. 48.

agnitus Ern. Oliv. Rev. Sc. Bourb. 1907, p. 179.	Brésil
apicalis Germ. Ins. Sp. nov. 1824, p. 67. — Westw. Zool. Journ. V, 1830, p. 63, f. 1. — Motsch. Et. Ent. 1854, p. 25.	„
detrusus Ern. Oliv. Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 48.	„
discissus Ern. Oliv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 493.	Paraguay
fastigiatus Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1886, p. 97.	Brésil
flavicollis Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 62.	Uruguay
fucatus Motsch. Et. Ent. 1854, p. 25.	Brésil
lucioloides Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 60; Gen. Ins. Lamp. 1907, t. 3, f. 14.	„
plumicornis Latr. Voy. Humb. Bonpl. I, 1811, p. 156, t. 16, f. 4. — Cast. Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 264.	Mexico
praeustus Blanch. Voy. d'Orb. Ent. 1837, p. 121, t. 7, f. 8. — Lacord. Gen. Col. Atlas, t. 24, f. 5.	Montevideo
Vigorsi Westw. Zool. Journ. V, 1830, p. 64, f. 2 Aa, Bb. Cast. Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 264.	Pérou

11

VIII. Luciolinae.

Luciolini Ern. Olivier, Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 48.

Lampyroïdea Costa.

Costa, Bull. Soc. Ent. Fr. (5) V, 1875, p. 169. — Ern. Olivier, Abeille XXII, 1884, p. 44; Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 49.

dispar	Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 739. — Ern. Oliv. Ab. XXII, 1884, p. 46, t. 2, f. 15.	Bosphore
græca	Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 147. — Ern. Oliv. Ab. XXII, 1884, p. 47.	Naxos, Constantinople
lucifer	Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 169. — Ern. Oliv. Ab. XXII, 1884, p. 46, t. 2, f. 18.	Syrie
maculicollis	Muls. et Wach. Mém. Ac. Lyon 1852, p. 3. — Ern. Oliv. Ab. XXII, 1884, p. 46, t. 2, f. 18.	„
<i>maculithorax</i>	Gemm. Col. Heft. VI, 1870, p. 120.	„
nigrescens	Ern. Oliv. Ab. XXII, 1884, p. 45, t. 2, f. 13.	„
persica	Ern. Oliv. Bull. Mus. Paris 1907, p. 28.	Perse
syriaca	Costa, Bull. Soc. Ent. Fr. (5) V, 1875, p. 169. — Ern. Oliv. Ab. XXII, 1884, p. 47, t. 2, f. 17.	Syrie

7

Luciola Cast.

Castelnau, Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 146. — Lacordaire, Gen. Col. IV, 1857, p. 335. — Motschulsky, Et. Ent. 1852, p. 52. — Ern. Olivier, Ab. XXII, 1884, p. 44; Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 50.

Delopyrus, *Delopleurus* Motschulsky Et. Ent. 1852, p. 50.

abdominalis	Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 184.	Philippines
abscondita	Ern. Oliv. Ann. Mus. Genova XXX, 1891, p. 604.	Birmanie
acerra	Gorb. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 304.	Inde
aegrota	Ern. Oliv. Ann. Mus. Genova XXX, 1891, p. 603. var. <i>scutellaris</i> Ern. Oliv. l. c.	Birmanie
aemula	Ern. Oliv. l. c.	„
affinis	Rits. Tijdschr. Ent. XVIII, 1875, p. 129.	Guinée
ambita	Ern. Oliv. Nov. Zool. 1896, p. 2.	Java
amplipennis	Fairm. Natural. II, 1880, p. 246; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 330, t. 2, f. 3.	Nossibé
Anceyi	Ern. Oliv. Rev. d'Ent. II, 1883, p. 330 ♀. — Bourg. Nouv. Arch. Mus. Paris 1890, p. 185 ♂ ♀.	Birmanie, Tonkin, Chine
angusticollis	Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 184.	Philippines
antennalis	Bourg. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 128.	Ceylon
anthracina	Ern. Oliv. Ann. Mus. Genova XXII, 1885, p. 363.	Nouvelle Guinée
antica	Boisd. Voy. Astr. II, 1835, p. 128.	Mer du Sud
apicalis	Esch. Entom. I, 1822, p. 58.	Luçon

- australis** F. Syst. Ent. 1775, p. 201. — Boisd. Voy. Astr. II, 1835, p. 125, t. 6, f. 13. Nouvelle Irlande, Nouvelle Guinée
- bimaculata** Kl. Monatsber. Berl. Akad. Wiss. 1855, p. 648; Peter's Reise 1862, p. 202. Mozambique
- bimaculicollis** Boh. Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 445. Gariep
- biguttata* Ern. Oliv. Rev. d'Ent. II, 1883, p. 75.
- Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 156.
- biscutellata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 348. Madagascar
- Bourgeoisii** Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. 148. Chine
- brahmina** Bourg. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, p. 169. Indo-Chine
- Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 236.
- caffra** Boh. Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 446. Zambèse
- calceata** Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, p. 267. Pondichéry
- caledonica** Bourg. Rev. d'Ent. III, 1884, p. 285. Nouvelle Calédonie
- Candezei** Ern. Oliv. Rev. Sc. Bourb. 1902, p. 75. Ceylon
- capensis** F. Syst. Ent. 1775, p. 201. — G. A. Oliv. Ent. II, 28, 1790, p. 21, t. 2, f. 17. — Motsch. Et. Ent. 1854, p. 49. Cap
- carinata** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 104. — Ern. Oliv. Ann. Mus. Genova XXII, 1885, p. 358. Java
- cavifrons** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1900, b. 361. Madagascar
- cerea** Gorh. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 103; in Ritsema, Midd.-Sumatra IV, 6, 1887, p. 70. Sumatra
- chinensis** L. Syst. Nat. I, 2, 1767, p. 645. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 101. — Ern. Oliv. Ann. Mus. Genova XXII, 1885, p. 359. Chine, Inde, Bengale, Tonkin
- cineta** F. Mant. Ins. I, 1787, p. 161. — G. A. Oliv. Ent. II, 28, 1790, p. 24, t. 3, f. 22. Poulo
- cineticollis** Kl. Monatsber. Berl. Akad. Wiss. 1855, p. 648; Peters' Reise 1862, p. 203. Candore
- cingulata** Ern. Oliv. Ann. Mus. Genova XXII, 1885, p. 359, t. 5, f. 5a, b. Mozambique
- var. *capite rufo* Bourg. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, p. 169.
- cisteloïdes** Kl. Abh. Berl. Akad. Wiss. 1855, p. 648; Peters' Reise 1862, p. 202.
- elara** Ern. Oliv. Rev. Sc. Bourb. 1907, p. 180.
- emplanata** Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 304. Tonkin
- concreta** Ern. Oliv. Rev. Sc. Bourb. 1907, p. 179. Birmanie,
- congoana** Ern. Oliv. Nov. Zool. II, 1875, p. 34. Ceylon,
- costipennis** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 102. Sumatra
- costulata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 39. Madagascar
- costipennis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, p. 233.
- Cowleyi** Blackb. Trans. Roy. Soc. South. Austral. XXI, 1897, p. 34. Queensland
- coxalis** Ern. Oliv. Rev. d'Ent. II, 1883, p. 80; Ann. Mus. Genova XXII, 1885, p. 361. Abyssinie
- brevicollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 156.
- cruciata** Motsch. Et. Ent. 1854, p. 53. Japon

- var. *vitticollis* Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 261.
- Davidi** Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. 149. Chine
- Delauneyi** Bourg. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, p. 170. Indo-Chine
- deleta** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 348. Madagascar
- Dejeani** Gemm. Col. Heft. VI, 1870, p. 120. — Oll. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1889, p. 658. Nouvelle Hollande
- apicalis* Boisd. Voy. Astr. II, 1835, p. 127.
- dilecta** Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 323. Congo
- disceicollis** Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 147; Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 270. — Ern. Oliv. Ann. Mus. Genova XXII, 1885, p. 361. Sénégal
- maculicollis* Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 148.
- linearis* Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, p. 55.
- discoidea* Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 164.
- fuscipes* Har. Col. Heft. XVI, 1879, p. 106.
- Doriae** Ern. Oliv. Ann. Mus. Genova XXII, 1885, p. 358. Ceylon
- Dregei** Motsch. Et. Ent. 1854, p. 26. Cap
- dubia** Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 11. Barway
- errans** Ern. Oliv. Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 51. Madagascar
- Goudoti* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, p. 230.
- exigua** Gyll. Schh. Syn. Ins. App. 1817, p. 22. Ile Solo
- exoleta** Motsch. Et. Ent. 1854, p. 49. Mozambique
- exstincta** Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 184. Philippines
- extricans** Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. 1858, p. 282. Ceylon
- falsa** Ern. Oliv. Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 52. Mozambique
- exigua* Kl. Monatschr. Berl. Akad. Wiss. 1855, p. 648; Peters' Reise, 1862, p. 203.
- fasciventris** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 231. Madagascar
- ficta** Ern. Oliv. Ann. Mus. Paris XV, 1909, p. 249. Chine
- fissicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 16. „
- flavescens** Boisd. Voy. Astr. II, 1835, p. 127. Océanie
- flavicollis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 263. Australie
- var. *coarcticollis* Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 101. t. 1, f. 9. Queensland
- flavida** Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 10. Chusan
- flebilis** Ern. Oliv. Ann. Mus. Genova XLIV, 1909, p. 316. Sumatra
- foveicollis** Ern. Oliv. l. c. Nouvelle Guinée
- fusca** Motsch. Et. Ent. 1854, p. 47. Mozambique
- fuscula** Boh. Ins. Caffr. I, 2, p. 448. Cafrérie
- nigrita* Ern. Oliv. Bull. Mus. Paris XII, 1906, p. 508. Afrique orient.
- Gaiffiei** All. Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 382. Madagascar
- galactopyga** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, p. 145; Bull. Soc. Ent. Fr. 1887, p. 158. Zanzibar
- gemina** Ern. Oliv. Schwed. Zool. Exp. Col. 1906, p. 9, f. 2.
- geniculata** Ern. Oliv. Rev. Sc. Bourb. 1902, p. 79. Nil blanc
- Gestroi** Ern. Oliv. Ann. Mus. Genova XXII, 1885, p. 336, t. 5, f. 1. Sénégal
- var. *nigra* Ern. Oliv. l. c. Cap York
- gigas** Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 100, t. 1, f. 8. Inde

- Gorhami** Rits. Notes Leyd. Mus. V, 1883, p. 4. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 410; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 304.
affinis Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 101.
praeusta Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 263.
- Goudoti** Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 150. Madagascar
cribricollis Kl. Ins. Mad. 1833, p. 69. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, p. 231.
fulvago Fairm. l. c. p. 232.
- Guerini** Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 151. Nouvelle Guinée
australis Guér. Voy. Coquille Ent. 1830, p. 75. — Ern. Oliv. Ann. Mus. Genova XXII, 1885, p. 362, nec. Fabr.
- hamulata** Ern. Oliv. Ann. Mus. Genova XXII, 1885, p. 357. Bornéo
- hirticeps** Ern. Oliv. l. c. 1888, p. 429. Tenasserim
- Horni** Bourg. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 128. Ceylon
- humeralis** Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. 1858, p. 282. „
- humilis** Ern. Oliv. Nov. Zool. III, 1896, p. 2. — A. M. Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1909, p. 108. North Queensland
- imbellis** Ern. Oliv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 493. Kameroun
- imerinae** Bourg. Bull. Soc. Zool. Fr. 1899, p. 9. Madagascar
scutellata Fairm. Bull. Soc. Ent. Belg. 1899, p. 530.
- inmarginata** Bourg. Nouv. Arch. Mus. Paris 1890, p. 184. Cambodge
- impedita** Ern. Oliv. Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 52. Kiangsi
antica Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 39.
- incerta** Boisd. Voy. Astr. II, 1835, p. 124. Océanie
- infuscata** Er. Act. Acad. Carol. Halle, 1834, p. 232. Luçon
- insignis** Ern. Oliv. Rev. d'Ent. 1883, II, p. 74. Zanzibar
- insularis** Ern. Oliv. l. c. p. 328. Andaman
- intermedia** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 347. Madagascar
- intricata** Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. 1858, p. 282. Ceylon
- italica** L. Syst. Nat. I, 2, 1767, p. 845. — Charp. Hor. Ent. p. 192, t. 6, f. 5—6 ♂ ♀. — G. A. Oliv. Ent. II, 28, p. 17, t. 2, f. 12b, c. — Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 147; Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 270. — Motsch. Et. Ent. 1854, p. 54. — Ern. Oliv. Ab. XXII, 1884, p. 49. — Bourg. Faune Gallo-rhén. Malac. 1885, p. 88. Italie
var. *illyrica* Motsch. Et. Ent. 1854, p. 54.
var. *minuta* Motsch. l. c. p. 51.
var. *obtusangula* Motsch. l. c. p. 52.
var. *pedemontana* Motsch. l. c. p. 55. — Baudi, Ann. Mus. Genova 1873, p. 229.
var. *pontica* Motsch. l. c.
var. *suturalis* Motsch. l. c.
- japonica** Thunb. Nov. Ins. Sp. IV, 1784, p. 79. — F. Mant. Ins. I, 1787, p. 162. — G. A. Oliv. Ent. II, 28, 1790, p. 22, t. 2, f. 18a, b. — Motsch. Et. Ent. 1854, p. 48. — Bourg. Bull. Soc. Ent. Fr., p. 170. Japon
Java,
Cambodge,
Tonkin
- judaica** Ern. Oliv. Ab. XXII, 1884, p. 48, t. 2, f. 19. Syrie
- Kervillei** Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 398. „
- Krügeri** Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, p. 206; Gen. Ins. Lamp. 1907, t. 3, f. 7. Prétoria

- laeta** Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, p. 55.
zanzibarica Ern. Oliv. Rev. d'Ent. II, 1883, p. 78; Ann. Mus. Genova XXII, 1885, p. 363.
transversicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, p. 233. — All. Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 99.
Abbotti Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. 1897, p. 703.
Perrieri Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII, 1903, p. 205.
- lateralis** Motsch. Schrenck's Reise 1860, p. 114.
- laticollis** Gorh. Notes Leyd. Mus. V, 1883, p. 4.
- limbalis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 38.
- limbata** Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 73, t. 16, f. 1.
- lucernula** Reiche, Galin. Voy. Abyss. 1850, p. 285, t. 17, f. 4. — Gorh. Ann. Mus. Genova XVIII, 1883, p. 592.
- lusitanica** Charp. Hor. Ent. 1825, p. 194, t. 4, f. 6. — Muls. Mollip. 1865, p. 124, f. 10 ♀. — Ern. Oliv. Ab. XXII, 1884, p. 50. — Bourg. Faune Gall.-rhén. Malac. 1885, p. 88.
- italica* G. A. Oliv. Ent. II, 28, 1790, t. 2, f. 12a. — F. Syst. El. II, 1801, p. 104.
- caucasica* Motsch. Et. Ent. 1854, p. 52.
- collaris* Motsch. l. c. p. 51.
- mingrelica* Motsch. l. c.
- var. *mehadiensis* Motsch. l. c. p. 50.
- var. *mentonnensis* Per. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 665.
- var. *minor* Baudi, Ann. Mus. Genova 1873, p. 229.
- var. *erythrocephala* Ern. Oliv. Ann. Mus. Genova XXII, 1885, p. 362.
- maculiscutum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, p. 231.
- madagascariensis** Guér. Mag. Zool. Ins. 1831, p. 22, t. 22. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, p. 229.
- marginipennis** Guér. Voy. Coq. Ins. 1830, p. 74. — Boisd. Voy. Astr. II, 1835, p. 126.
- melanura** Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 129; Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 271.
- melaspis** Bourg. Ann. Soc. Ent. Fr. 1909.
- mendax** Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, p. 206.
- Mocquerysi** Ern. Oliv. Rev. Sc. Bourb. 1902, p. 83.
- mongolica** Motsch. Schrenck's Reise 1860, p. 114.
- nigripes** Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 327.
- nitescens** Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, p. 206; Bull. Mus. Paris XI, 1905, p. 19.
- nitidula** F. Sp. Ins. I, 1781, p. 253. — G. A. Oliv. Ent. II, 28, 1790, p. 19, t. 2, f. 15.
- noctivaga** Ern. Oliv. Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 53.
- notatipennis** Ern. Oliv. Ann. Mus. Genova XLIV, 1909, p. 318.
- obscuripennis** Kl. Monatsb. Berl. Acad. Wiss. 1855, p. 648; Peter's Reis. 1862, p. 201.
- ochracea** Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 306.
- Olivieri** Bourg. Sjöst. Kilimandj. Meru Exp. VII, 10, 1908, p. 123.
- Ile Glorieuse,
 Madagascar,
 Seychelles,
 Zanzibar
- Daourie
 Java
 Kiangsi
 Ile Salomon
 Abyssinie
- Europe
 mérid.,
 Corse,
 Caucase,
 Anatolie
- Madagascar
 „
- Offak
- Sénégal
- Ceylon
 Gabon
- Gabon, Congo
 Daourie
 Inde
 Bornéo,
 Dardjiling
 Afrique
- Annam
 Inde
- Mozambique
- Ceylon
- Usambara

- ovalis* Hope, Gr. Zool. Misc. 1831, p. 26. — Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 303.
circumdata Motsch. Et. Ent. 1854, p. 50. — Ern. Oliv. Ann. Mus. Genova XXII, 1885, p. 364 ♂ ♀. — Bourg. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, p. 168.
- pallesceus* Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 102; in Ritsema, Midd. Sumatra IV, 6, 1887, p. 70. — Ern. Oliv. Ann. Mus. Genova XXII, 1885, p. 356; Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 235.
lata Ern. Oliv. Rev. d'Ent. II, 1883, p. 79.
- pallida* Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 22; Nova Act. Leop. Carol. nr. 3, 1887, p. 284.
- parvula* Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 263.
- perpetiuscula* Kolbe, Ent. Nachr. XIII, 1887, p. 72.
- perplexa* Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. 1858, p. 282.
- perspicua* Ern. Oliv. Rev. Sc. Bourb. 1907, p. 180.
- picea* Gorh. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 104; in Ritsema, Midd.-Sum. IV, 6, 1887, p. 71. — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 236.
- picthicollis* Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 262.
cruciata Har. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 357.
- plagiata* Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 73, t. 5, f. 15.
- platygaster* A. M. Lea, Trans. Ent. Soc. Lond. 1909, p. 110, f. 101, 102.
- praestans* Ern. Oliv. Nov. Zool. III, 1896, p. 3.
- praetermissa* Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1909, p. 37.
- promelaena* Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. 1859, p. 259.
- pudica* Oll. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 652.
- pumila* Boh. Ins. Caffr. I, 2, p. 449.
- puncticollis* Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 148; Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 270.
- pupilla* Ern. Oliv. Ann. Mus. Genova XXX, 1890—91, p. 1011.
- quadripunctata* Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 22.
- recticollis* Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 237.
- rubiginosa* Ern. Oliv. Rev. d'Ent. II, 1883, p. 329.
- ruficollis* Guér. Voy. Coq. Ent. 1830, p. 75. — Boisd. Voy. Astr. II, 1835, p. 128.
- rugiceps* Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 185.
- semilimbata* Ern. Oliv. Rev. d'Ent. II, 1883, p. 75. — Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 326.
venusta Ern. Oliv. Rev. d'Ent. II, 1883, p. 75.
- semimarginata* Ern. Oliv. l. c. p. 73.
- semiventralis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 531 ♂.
cinctiventris Fairm. l. c. ♀.
- septemmaculata* Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 101.
- Népal,
 Birmanie,
 Tonkin
- Bornéo,
 Sumatra,
 Java
- Congo
- Japon
 Cap
 Ceylon
 Basse
 Cochinchine,
 Borneo
 Sumatra
- Japon
- Ile Saint
 George
 Queensland
- Congo
 Afrique occid.
 Ceylon
 Queensland
- Natal
 Sénégal
- Nouvelle
 Guinée
 Afrique occid.
- Sumatra
- Nouvelles
 Hebrides
 Nouvelle
 Guinée
 Philippines
 Inde
 orientale
- Célèbes,
 Borneo
 Madagascar
- Sénégal

<i>seriata</i> Ern. Oliv. Ann. Mus. Genova XXX, 1890—91, p. 602.	Birmanie
<i>sordida</i> Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, p. 207.	Java
<i>spectralis</i> Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 104.	Nouvelle Zélande
<i>spilodera</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 232 et 405.	Madagascar
var. <i>cyathigera</i> Fairm. l. c., p. 405.	
<i>stigmaticollis</i> Fairm. l. c., 1896, p. 347.	
<i>stigmaticollis</i> Fairm. l. c., 1887, p. 123 et 1898, p. 232.	Yunnan
<i>striata</i> F. Syst. El. II, 1801, p. 103. — Boisd. Voy. Astr. II, 1835, p. 129. — Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 184.	Iles du Pacifique, Java
var. <i>neglecta</i> Ern. Oliv. Rev. d'Ent. II, 1883, p. 77.	
<i>substriata</i> Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 100; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 305.	Rangoon
<i>succineta</i> Bourg. Nouv. Arch. Mus. Paris (3) II, 1890, p. 186.	Indo-Chine
<i>sudra</i> Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 328.	Inde
<i>tabida</i> Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 101.	Fernando-Po.
<i>taeniatiecollis</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 39. — Ern. Oliv. Gen. Ins. Lamp. 1907, t. 3, f. 8.	Madagascar
var. <i>vitticollis</i> Fairm. l. c., 1884, p. 232.	
<i>tenuicornis</i> Ern. Oliv. Ann. Mus. Genova XXII, 1885, p. 360, t. 5, f. 6.	Nouvelle Guinée
<i>terminalis</i> Ern. Oliv. Rev. d'Ent. II, 1883, p. 330; Ann. Mus. Genova XXX, 1890—91, p. 602.	Saigon, Siam
<i>tetrastriata</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 180.	Owambo
<i>timida</i> Ern. Oliv. Rev. d'Ent. II, 1883, p. 76 ♀. — Bourg. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, p. 169 ♂ ♀.	Cochinchine, Pégu
<i>tineticollis</i> Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 305.	Inde
<i>truncata</i> Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 183.	Philippines
<i>umbratica</i> Ern. Oliv. Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 54.	Cap
<i>varia</i> Ern. Oliv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 494.	Sumatra, Java
<i>variolosa</i> Bourg. Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 100.	Inde, Nilgiris
<i>vespertina</i> F. Syst. El. II, 1801, p. 103. — Motsch. Et. Ent. 1854, p. 49. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 100.	Inde
<i>vittata</i> Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 150; Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 269.	Java
<i>xanthochroa</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 236.	Madagascar
<i>xanthura</i> Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 103.	Inde

Atyphella Oll.

Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1889, p. 645. — Arth. M. Lea, Trans. Ent. Soc. London, 1909, p. 110.

<i>brevis</i> A. M. Lea, l. c. p. 110.	Queensland
<i>flammans</i> Oll. l. c., p. 651.	"
<i>leuceura</i> Ern. Oliv. Rev. sc. Bourb. 1906, p. 157.	Nouvelle Bretagne

lychnus Oll. l. c., p. 647.

Olivieri A. M. Lea (hucusque inedita)
peculiaris Ern. Oliv. Ann. Mus. Genova XLIV, 1909,
p. 317.

scintillans Oll. l. c., p. 650.
decora Ern. Oliv. Rev. sc. Bourb. 1902, p. 77.

7

NouvelleGalle
du Sud
Queensland
Nouvelle
Guinée
NouvelleGalle
du Sud

Curtos Motsch.

Motschulsky, Et. Ent. 1854, p. 51. — Ern. Olivier, Gen. Ins. Lampyr.
1907, p. 55.

mongolicus Motsch. Et. Ent. 1854, p. 47.

Mongolie,
Java
Java

Motschulskyi Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX,
1905, p. 208.

2

Ototreta Ern. Oliv.

Ern. Olivier, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 237; Gen. Ins. Lamp.
1907, p. 55; Bull. Soc. Ent. Fr. 1908, p. 113.

bipustulata Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1908, p. 114.

borneensis Ern. Oliv. Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 55.

debilis Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1908, p. 115.

fastosa Ern. Oliv. l. c., p. 114.

fornicata Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900,
p. 238; Bull. Soc. Ent. Fr. 1908, p. 116.

gravida Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1900, p. 285.

occulta Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1908, p. 115.

spectabilis Ern. Oliv. l. c., p. 116.

subtilis Ern. Oliv. l. c., p. 116.

var. *vittiger* Ern. Oliv. l. c.

Weyersi Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900,
p. 237.

var. *maculithorax* Ern. Oliv. Ann. Mus. Genova
XLIV, 1909, p. 318.

var. *nigrithorax* Ern. Oliv. l. c.

var. *semipartita* Ern. Oliv. l. c., p. 319.

var. *scutello nigro* Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent.
Belg. XLIV, 1906, p. 237.

10

Japon
Bornéo
Sumatra
Tonkin
Sumatra
Bornéo
Nias
Sumatra
,,
,,

Pteroptyx Ern. Oliv.

Ern. Olivier, Rev. Sc. Bourb. XV, 1902, p. 72; Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 55.

antennatum Ern. Oliv. Ann. Mus. Genova XXII, 1885,
p. 365, t. 5, f. 8.

Bearni Ern. Oliv. Echange XXV, 1909, p. 139.

cribellatum Ern. Oliv. Ann. Mus. Genova XXX, 1890—
91, p. 1010.

malaccæ Gorch. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 101;
in Ritsema, Midd.-Sumatra IV, 6, 1887, p. 69.

Nouvelle
Guinée
Singapore
Nouvelle
Guinée
Malacca

- microthorax** Ern. Oliv. Ann. Mus. Genova XXII, 1885, p. 364, t. 5, f. 7. Nouvelle Guinée
tarsale Ern. Oliv. Ann. Mus. Genova XXII, 1885, p. 360, t. 5, f. 6. „
tener Ern. Oliv. Rev. Sc. Bourb. 1907, p. 181. Sumatra
testaceum Motsch. Et. Ent. 1852, p. 48. — Ern. Oliv. Ann. Mus. Genova XXII, 1885, p. 357; — Gen. Ins. Lamp. 1907, t. 3, f. 11. — Bourg. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, p. 169.
validum Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 397. Bangkok

9

Colophotia Motsch.

- Motschulsky, Et. Ent. 1852, p. 51. — Ern. Olivier, Ann. Mus. Genova XXII, 1885, p. 367; Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 56.
brachyura Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1886, p. 185. Philippines
brevis Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 11. Sumatra
concolor Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1886, p. 186. Philippines
miranda Ern. Oliv. l. c., p. 186. „
plagiata Er. Nov. Act. Ac. Leop. Car. XVI, Suppl. I, 1834, p. 231. Luçon
dives Ern. Oliv. Ann. Mus. Genova XXII. 1885, p. 367.
praeusta Esch. Ent. I, 1823, p. 57. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 101. — Ern. Oliv. Ann. Mus. Genova XXII, 1885, p. 368, t. 5, f. 11a, b; Gen. Ins. Lamp. 1907, t. 3, f. 9. Manila

6

Pyrophanes Ern. Oliv.

- Ern. Olivier, Ann. Mus. Genova XXII, 1885, p. 368; Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 56.
appendiculata Ern. Oliv. Ann. Mus. Genova XXII, 1885, p. 369. Nouvelle Guinée
Beccarii Ern. Oliv. l. c., p. 369. Arou
indica Motsch. Et. Ent. 1854, p. 53. Indes orient.
quadrinaculata Ern. Oliv. Ann. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 187. Philippines
var. bimaculata Ern. Oliv. l. c.
similis Ern. Oliv. Ann. Mus. Sc. Nat. Genova XXII, 1885, p. 370, t. 5, f. 12; Gen. Ins. Lamp., t. 3, f. 10. Célèbes
var. crassiscrus Ern. Oliv. l. c.

5

Bourgeoisia Ern. Oliv.

Ern. Olivier, Bull. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1908, p. 17.

- antipodum** Bourg. Rev. d'Ent. III, 1884, p. 285. — Nouvelle Calédonie
 Ern. Oliv. l. c.
hypocrita Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 202; Bull. Soc. Ent. Fr. 1908, p. 17. Iles Fidji

2

IX. Photurinae.

Photurini Ern. Olivier, Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 57.

Pyrogaster Motsch.

Motschulsky, Et. Ent. 1852, p. 53. — Ern. Olivier, Rev. Sc. Bourb. 1909, p. 113.

Photuris Motsch. l. c. p. 53. — Lacordaire, Gen. Col. 1857, p. 338 (pro parte).

Photuris, *Sect. I* Ern. Olivier, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 201, t. 3; Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 57 (pro parte).

Homalisus Perty, Del. an. art. 1830 (pro parte).

- | | |
|--|--------------|
| angustatus Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 216. | Brésil |
| aureus Ern. Oliv. Bull. Soc. Ent. Fr. 1887, p. 211. | „ |
| coxalis Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, p. 25; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 221. | „ |
| dilatatus Motsch. Et. Ent. 1854, p. 57. — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 222. | „ |
| elegans Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 214. | „ |
| var. <i>guttatus</i> Ern. Oliv. l. c., p. 215. | |
| var. <i>obscuripennis</i> Ern. Oliv. l. c. | |
| fugax Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 219, t. 3, f. 3. | „ |
| fuliginosus Blanch. Voy. d'Orb. Ent. 1837, p. 118. | Buenos Aires |
| var. <i>impurus</i> Boh. Eug. Res. Ent. 1858, p. 76. — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 218. | |
| grylloides Motsch. Et. Ent. 1854, p. 57. — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 222. | Brésil |
| hecticus F. Syst. El. II, 1801, p. 102. — Motsch. Et. Ent. 1854, p. 57. — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 221, t. 3, f. 4. | „ |
| infuscatus Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 217. | „ |
| lunifer Esch. Ent. 1822, p. 52. — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 219. | „ |
| var. <i>moestus</i> Motsch. Et. Ent. 1854, p. 56. | |
| var. <i>biguttatus</i> Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 226. | |
| var. <i>colombinus</i> Motsch. Et. Ent. 1854, p. 56. — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 220. | |
| var. <i>tristissimus</i> Gorh. Proc. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 106. | |
| margipallens Ern. Oliv. Rev. Sc. Bourb. 1909, p. 114. | „ |
| moestus Germ. Ins. sp. nov. I, 1824, p. 65. — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 220. | „ |
| var. <i>crassicornis</i> Blanch. Voy. d'Orb. Ent. 1837, p. 118. | |
| var. <i>lunifer</i> Motsch. Et. Ent. 1854, p. 56. — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 221. | |
| pictus Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 215, t. 3, f. 2. | „ |
| placitus Ern. Oliv. Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 59. | „ |
| squalidus Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 217. | Equateur |

- subdolos** Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, p. 209. Equateur
- subelegans** Ern. Oliv. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 484. „
- superbus** Ern. Oliv. Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 60. Argentine
- telephorinus** Perty, Del. An. art. 1833, p. 27, t. 6, f. 3. Brésil
- Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 212.
- decoratus* Cast. Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 269.
- var. *apicalis* Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 214.
- var. *atratus* Ern. Oliv. l. c., p. 213.
- var. *bicolor* Ern. Oliv. l. c.
- var. *biplagiatus* Ern. Oliv. l. c.
- var. *dimidiatus* Ern. Oliv. l. c.
- var. *divisus* Ern. Oliv. l. c., p. 212.
- var. *fasciatus* Gorh. Giol. Centr.-Am. Malac. 1881, p. 56. — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 213.
- var. *flavus* Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 213.
- var. *flavicollis* Ern. Oliv. l. c., p. 212.
- var. *fumosus* Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 106. — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 213.
- var. *interseptus* Ern. Oliv. l. c.
- var. *mixtus* Ern. Oliv. Nov. Zool. III, 1896, t. 3.
- var. *puncticollis* Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, b. 213.
- transversus** Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 214, t. 3, f. 1. Colombie
- vestitus** Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, p. 209. Brésil

22

Photuris Lec.

- Le Conte, Proc. Ac. Nat. sc. Philad. 1851, p. 337. — Lacordaire, Gen. Col. 1857, p. 338, pro parte.
- Photuris*, Sect. II Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 201; Rev. Sc. Bourb. 1909, p. 113; Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 57, pro parte.
- Pyrectosoma*, *Tetralychnia*, *Triplonycha*, *Blattomorpha*, *Telephoroides*, *Platystes*, *Dryptomorpha* Motsch. Et. Ent. 1852, p. 38 et suiv.
- alternans** Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 228. Colombie
- angusta** Kirsch, Abh. zool. Mus. Dresden 1888, p. 6, t. 1, f. 9. Bolivie
- annulicornis** Boh. Eug. Res. Ent. 1858, p. 76. — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 232. Colombie
- didyma* Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 75.
- annulata* Kirsch, l. c.
- axillaris** Motsch. Et. Ent. 1854, p. 61. — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 226. Brésil
- binotata** Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 236. Argentine
- blattoïdes** Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 144. — Motsch. Et. Ent. 1853, p. 40. — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 226. Brésil

- brunnipennis** Jacq. du Val, Hist. Cuba, Ins. 1857, p. 89. Cuba
— Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 236.
- cineticollis** Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 81. Pérou
corvus Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, Bolivie
p. 208.
- despecta** Motsch. Et. Ent. 1854, p. 59. — Ern. Oliv. Moskito
Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 231, t. 3, f. 9.
- discoidalis** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 77. Colombie
— Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 223.
- divisa** Lec. Proc. Ac. Nat. Sc. Philad. 1851, p. 337. — Etats unis
Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 234.
congener Lec. Proc. Ac. Nat. Sc. Philad. 1851, p. 338.
- elliptica** Ern. Oliv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 7; Ann. Brésil
Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 224.
- frontalis** Lec. Proc. Ac. Nat. Sc. Philad. 1851, p. 337. Etats unis
— Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 234.
- mollis** Gorh. Proc. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 111; Biol. Centr.-Am. Malac., p. 61, 274, t. 3, f. 19.
- fulvipes** Blanch. Voy. d'Orb. Ent. 1837, p. 115. Brésil
fruticola Motsch. Et. Ent. 1854, p. 60. — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 235.
- occidentalis** Motsch. l. c.
pallida Motsch. l. c. p. 61.
trivialis Boh. Eug. Res. Ins. 1858, p. 77.
- funesta** Gorh. Proc. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 109. — Colombie
Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 224.
- jamaicensis** Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, Jamaïque
p. 58, 235, t. 3, f. 10; Gen. Ins. Lamp. 1907, t. 3, f. 12.
- latefascia** Motsch. Et. Ent. 1854, p. 61. — Kirsch, Berl. Colombie
Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 77. — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 223.
- lateralis** Motsch. Et. Ent. 1854, p. 59. — Ern. Oliv. Brésil
Ann. Soc. Ent. Fr. (6) 1886, p. 229.
- Lecointei** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 76. Colombie
— Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 231, t. 3, f. 13.
- lepida** Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 224. Rio de Janeiro
- livida** G. A. Oliv. Ent. II, 28, 1790, p. 24, t. 3, f. 23. — Cayenne
Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 230.
- lugubris** Gorh. Biol. Centr.-Am. Malac. 1881, p. 61. Mexique
— Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 227.
- lycoïdes** Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 145. — Brésil
Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 226.
- pensylvanica** Geer, Hist. Ins. IV, 1774, p. 52, t. 17, Etats unis
f. 8. — G. A. Oliv. Ent. II, 28, 1790, p. 15, t. 1, f. 8. — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 233, t. 3, f. 12.
- marginata** Panz. Naturg. XXIV, 1789, p. 31, t. 1, f. 44.
- versicolor** F. Ent. syst. Suppl. 1798, p. 123.
— Motsch. Et. Ent. 1853, p. 39.

- vittigera* Motsch. Et. Ent. 1854, p. 60.
 var. *lineatocollis* Motsch. l. c. p. 59.
- rhagonychioïdes** Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 225. Equateur
- rubicunda** Er. Schomb. Reise III, 1848, p. 559. Guyana
- rugicollis** Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 225. „
- seminigra** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 77. Colombie
 — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 223.
- scutellata* Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 109.
- simplex** Gorh. Biol. Centr.-Am. Malac. 1881, p. 61, 216. Panama
 — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 237.
- scapularis* Gorh. Biol. Centr.-Am. Malac. 1881, p. 62.
- trilineata** Say, Boston Journ. Nat. Hist. I, 1835, p. 157. Amérique
 — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 232. Centrale
- uncta** Ern. Oliv. Rev. Sc. Bourb. 1909, p. 115. Brésil
- unicolor** Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 397. Pérou
- velox** Ern. Oliv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 8; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 229. Brésil
- verticalis** Ern. Oliv. Rev. Sc. Bourb. 1909, p. 114. „
- villosa** Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 229, t. 3, f. 11. Amazone
- vittipennis** Motsch. Et. Ent. 1854, p. 59. — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 230, t. 3, f. 6. Equateur

37

Bicellonycha Motsch.

- Motschulsky, Et. Ent. 1852, p. 54. — Ern. Oliv. Rev. Sc. Bourb. 1909, p. 113.
- Photuris* Lacordaire, Gen. Col. 1857, p. 338 pro parte.
- Photuris*, Sect. III Ern. Olivier, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 201, t. 3; Gen. Ins. Lamp. 1907, p. 57, pro parte.
- amoena** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 108; Biol. Centr.-Am. Malac. 1881, p. 58. — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 246. Mexique
- facialis* Gorh. Biol. Centr.-Am. Malac. 1881, p. 59, 275.
- var. *nitida* Gorh. l. c. p. 275.
- collaris** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 107; Biol. Centr.-Am. Malac. 1881, p. 38, t. 3, f. 15. — Ern. Oliv. Ann. Mus. Genova XXII, 1885, p. 371; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 237. „
- erassa** Gorh. Biol. Centr.-Am. Malac. 1885, p. 274, t. 12, f. 12, 13. — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 240. „
- eyathigera** Gorh. Biol. Centr.-Am. Malac. 1881, p. 57. — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 239. „
- deleta** Motsch. Et. Ent. 1854, p. 58. — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 240. Colombie

- depressa* Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 240, t. 3, f. 13. Amazone
- dimidiata* Blanch. Voy. d'Orb. 1837, p. 118. Chiquitos
- ruficeps* Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 241.
- var. *humeralis* Ern. Oliv. l. c. p. 242, t. 3, f. 14.
- var. *basalis* Ern. Oliv. l. c.
- var. *rubiginosa* Ern. Oliv. l. c.
- discicollis* Gorh. Biol. Centr.-Am. Malac. 1881, p. 57, t. 4, f. 26. — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 239. Mexique
- lineola* Blanch. Voy. d'Orb. Ent. 1837, p. 117. Amérique
- lurida* Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 76. — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 244, t. 3, f. 17. mérid., Colombie
- lividipennis* Motsch. Et. Ent. 1854, p. 58. — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 243. Brésil
- lucidicollis* Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 107; Biol. Centr.-Am. Malac. 1881, p. 58. — Ern. Oliv. Ann. Mus. Genova XXII, 1885, p. 371, t. 5, f. 13 var.; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 238. Mexique
- var. *sordida* Gorh. Biol. Centr.-Am. Malac. 1885, p. 275, t. 12, f. 11.
- melanura* Motsch. Et. Ent. 1854, p. 58. — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 240. Brésil
- mexicana* Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 108; Biol. Centr.-Am. Malac. 1880, p. 57. — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 239. Mexique
- ornaticollis* Blanch. Voy. d'Orb. Ent. 1837, p. 115. Amérique
- ♂ *signifera* Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 78. — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 243, t. 3, f. 16. mérid., Colombie
- ♀ *gibbifera* Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 78.
- pulchella* Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 242, t. 3, f. 15. Amazone
- ruficollis* Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 107. — Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 238. Mexique
- signata* Ern. Oliv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 244. Equateur
- stigmatica* Ern. Oliv. l. c. p. 245, t. 3, f. 18. Guatemala
- tenuicornis* Ern. Oliv. l. c. p. 239. Brésil

Species incertae sedis.

- Matheteus Theveneti* Lec. Trans. Ent. Soc. Philad. 1874, p. 58. Amérique Nord
- Cassidomorphus silphoides* Motsch. Et. Ent. 1853, p. 34. Patria?
- Lycoides chrysomelas* Montr. Ann. Soc. Agr. Lyon 1857, p. 78. Woodlark
- Ovalampis crispaticollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. 1898, p. 404. Madagascar
- Lampyris abdominalis* Browne. Patria?
- Lampyris Bremeri* Le Guill. Rev. zool. 1844, p. 223. Occanie

- Lampyris surinamensis** Voet, Cat. Col. 2, 1806, p. 224. Surinam
 . t. 46, f. 4.
Lampyris tenebrosa Drapiez 1820.
Lampyris macrophthalma Drapiez 1820.
Lampyris capicola Bertol. Nov. Comm. Accad. Bonon. Mozambique
 1849, p. 414.
Lampyris capicola Wied. in Germ. Mag. Ent. IV, 1821, Cap de Bonne
 p. 152. Esperance
Lampyris vitrifera Walk. Ann. Nat. Hist. 1859, p. 259. Ceylon
Lampyris bicincta Fisch. Mus. Hist. nat. Univ. Mosc. Brésil
 II, 1829, p. 39.
Lampyris filicornis Germ. Ins. sp. nov. 1824, p. 64. „

Index.

Subfamiliae, Genera.

- Aethra Cast. 12
Alecton Cast. 6
Alychnus Kirsch 21
Amydetes Hoffm. 39
Amydetinae 39
Aspidosoma Lacord. 23
Aspisoma Cast. 23
Atypheila Oll. 46
- Bicellonycha Motsch. 52
Blattomorpha Motsch. 50
Bourgeoisia Ern. Ol. 48
- Callopisma* Motsch. 18
Calyptocephalus Gray 8
Cassidomorphus 53
Cladoceras Kirsch 8
Cladodes Sol. 11
Cladophorus Gray 12
Colophotia Motsch. 48
Cratolampis Motsch. 13
Cratomorphus Motsch. 22
Cratomomorphus Lacord. 22
Curtos Motsch. 47
- Dadophora* Ern. Ol. 21
Dadophorinae 21
Delopleurus Motsch. 40
Delopyrus Motsch. 40
Diaphanes Motsch. 32
Dilychnia Motsch. 14
Dodacles Ern. Ol. 12
Drilolampadius Gorh. 8
Dryptelytra Cast. 12
Dryptomorpha Motsch. 50
- Ellipolampis* Motsch. 26
Ellychnia Lec. 14
Ellychnia Motsch. 26
- Erythrolychnia* Motsch. 26
Eulampyris Kraatz 19
Eurylampyris Fairm. 19
- Harmatelia* Walk. 39
Heterophotinus Ern. Ol. 26
Homalisus Perty 49
Hyas Cast. 10
- Lamprigera* Motsch. 31
Lamprocera Cast. 7
Lamprocerinae 6
Lamprodes Motsch. 26
Lamprohiza Motsch. 33
Lampronetes Motsch. 35, 37
Lamprophorus Gemm. 31
Lamprorhiza Muls. 33
Lamprotomus Motsch. 35
Lampyrinae 31
Lampyris Geoff. 35, 53, 54
Lampyroidea Costa 40
Lecontea Ern. Ol. 24
Ledocas Ern. Ol. 11
Lucernuta Cast. 19
Lucidina Gorh. 19
Lucidota Cast 14
Lucidotinae 14
Lucio Cast. 9
Luciola Cast. 40
Luciolinae 40
Lychnacris Motsch. 10
Lychnebius Motsch. 32
Lychnocrepis Motsch. 19
Lychnogaster Motsch. 14
Lychnuris Ern. Ol. 18
Lychnuris Motsch. 14
Lycoides 53
- Macrolampis* Motsch. 25
Matheteus 53

Megalophthalminae 38
Megalophthalmus Gr. 38
Mesolampis Motsch. 14
Microphotus Lec. 31

Nyctocrepis Motsch. 11
Nyctophanes Motsch. 23
Nyctophila Ern. Ol. 37

Ototreta Ern. Ol. 47
Ovalampis 53

Pachylychnia Motsch. 14
Pelania Muls. 34
Petalacmis Ern. Ol. 31
Phaenolis Gorh. 8
Phaenopyrus Ern. Ol. 32
Phausis Lec. 33
Phosphaenopterus Schauf. 38
Phosphaenus Cast. 38

Photininae 21
Photinus Lacord. 26

Photurinae 49
Photuris Lec. 50
Photuris Lacord. 52
Photuris Motsch. 49
Platylampis Motsch. 14, 26
Platystetes Motsch. 50
Pleotomus Lec. 7

Pollacclasis Newm. 8
Polyclasis Lec. 8
Pseudolychnuris Motsch. 14
Psilocladius Blanch. 8
Pteroptyx Ern. Ol. 47
Pygolampis Motsch. 26
Pygolychnia Motsch. 14
Pyractomena Lec. 24
Pyractonema Sol. 18
Pyrectomena Motsch. 24
Pyrectosoma Motsch. 50
Pyrocaelia Gorh. 19
Pyrogaster Motsch. 49
Pyrophanes Ern. Ol. 48
Pyropyga Lec. 14
Pyropyga Motsch. 14

Rhipidophorus Sol. 11
Robopus Motsch. 26

Strongylomorphus Motsch. 19

Telephoroides Motsch. 50
Tenaspis Lec. 18
Tetralychnia Motsch. 50
Trilychnia Motsch. 14
Triplonycha Motsch. 50

Vesta Cast. 13

Species, Varietates.

Abbotti Linell 44
abditus Ern. Ol. 8
abdominalis Browne (Lamp.) 53
abdominalis Cast. (Lucio) 9
abdominalis Ern. Ol. (Luciola) 40
abscondita Ern. Ol. 40
accensa Gorh. 19
acerra Gorh. 40
acicularis Ern. Ol. 26
acuta Ern. Ol. 18
addita Ern. Ol. 12
adjuncta Ern. Ol. 18
adustus Motsch. 32
advenus Ern. Ol. 26
aegrota Ern. Ol. 40
aegrotum Gorh. 23
aelienum Gorh. 23
aemula Ern. Ol. 40
aequalis Ern. Ol. 22
affinis Gorh. (Phot.) 26
affinis Rits. (Luc.) 40
affinis Gorh. 43
afflicta Ern. Ol. 10
agnitus Ern. Ol. 39
agonus Ern. Ol. 25
albicauda Gorh. 26

albicinctus Cast. 26
albicollis Blanch. (Luc.) 14
albicollis Chevr. (Phot.) 26
albilatera Gyll. 26
albilatera Motsch. 26
albolimbatus Gemm. 26
albomarginatum Sol. 18
albomarginatus Cast. 22
algerica Ancy 36
alternans Ern. Ol. 50
altivolans Gorh. 22
amabilis Gorh. 14
ambigena Jacq. 35
ambiguus Ern. Ol. 11
ambita Ern. Ol. 40
amoena Gorh. 52
ampliatus Ern. Ol. 26
amplicollis Gerst. 35
amplipennis Fairm. 40
amplissima Ern. Ol. 19
analis F. 19
Ancyi Ern. Ol. 40
angularis Gorh. 18
angulata Say 24
angustata Motsch. (Luc.) 14
angustata Motsch. (Lamp.) 35

- angustata* Lec. 25
angustatus Ern. Ol. (Pyr.) 49
angustatus Lec. (Phot.) 27
angusticollis Ern. Ol. 40
angusticollis Kiesw. 19
angustior Fairm. 31
angustipennis Ern. Ol. 34
angustula Fairm. 35
angustum Kirsch 23
angustus Lec. 31
annulata Kirsch 50
annulicornis Boh. 50
antennalis Bourg. 40
antennata Cast. 14
antennatum Ern. Ol. 47
anthracina Ern. Ol. 40
antica Boisd. 40
antica Fairm. 43
antipodium Bourg. 48
antiqua Brullé 34
apicalis Esch. (Luc.) 40
apicalis Germ. (Am.) 39
apicalis Gorh. (Luc.) 14
apicalis Kirsch (Psil.) 9
apicalis Boisd. (Luc.) 42
apicalis Ern. Ol. (Diaph.) 33
apicalis Ern. Ol. (Pyr.) 50
apicicornis Gorh. 15
apoplecticus Ern. Ol. 27
appendiculata Ern. Ol. (Pyr.) 48
appendiculata Germ. (Luc.) 15
approximans Ern. Ol. 15
arcta Ern. Ol. 13
ardens Lec. 27
argutum Berg 23
armatus Gorh. 27
ater Gorh. (Phot.) 27
ater Sol. (Clad.) 11
atomarius Ern. Ol. 27
atra G. A. Ol. 15
atrata Ern. Ol. 50
atripennis Lewis 19
attenuata Fairm. 35
attenuatus Ern. Ol. (Dod.) 12
attenuatus Gorh. (Maer.) 25
audax Ern. Ol. 15
aurantiaca Ern. Ol. 13
aureus Ern. Ol. 49
aurita Motsch. 20
aurora Gorh. 27
austerus Ern. Ol. 8
australis F. 41
australis Guér. 43
autumnalis Melsh. 27
axillaris Motsch. (Aethra) 12
axillaris Motsch. (Phot.) 50

Baeri Ern. Ol. 27
Banoni Cast. 15

barbara Ern. Ol. 35
Bardclii Le Guill. 19
basalis Gorh. 13
basalis Ern. Ol. (Bic.) 53
basalis Motsch. (Luc.) 16
basicrus Fairm. 21
Bearni Ern. Ol. 47
Beccarii Ern. Ol. 48
bella Gorh. 15
bellicosa Ern. Ol. 18
Belliceri Reiche 36
benignus Lec. 27
Bennetti Gray 38
Bergi Ern. Ol. 27
berytensis Fairm. 35
Besckei Ern. Ol. 22
bicarinata Muls. 37
bicineta Esch. 54
bicolor F. (Lucern.) 20
bicolor Kirsch (Lucid.) 15
bicolor Ern. Ol. 50
bifarius Say 8
bifenestratum Fairm. 18
bifenestratus Gorh. 22
biguttata Ern. Ol. 41
biguttatus Ern. Ol. 49
bilinea Walk. 39
bilineatum Gorh. 23
bimaculata Kl. 41
bimaculata Ern. Ol. 48
bimaculicollis Boh. 41
binotata Ern. Ol. 50
binotata Ern. Ol. 10
binotatum Kirsch 23
binotatum Sol. 19
bioculatum Blanch. 19
biplagiata Motsch. 19
biplagiata Ern. Ol. 50
bipunctata Gorh. 10
bipustulata Ern. Ol. 47
birmanensis Ern. Ol. 32
biscutellata Fairm. 41
bisignatum Motsch. 23
bivittata Fairm. 20
Blanchardi Ern. Ol. (Psil.) 9
Blanchardi Ern. Ol. (Luc.) 15
Blanchardi Kirsch (Asp.) 23
blandus Motsch. 27
blattina Perty 9
blattoides Cast. 50
bogotensis Ern. Ol. 27
Bohlsi Ern. Ol. 23
Boieldieu Jacq. 33
boliviana Gorh. 15
Bonvouloiri Ern. Ol. 37
borealis Rand. 25
borneensis Ern. Ol. 47
Bourgeoisii Ern. Ol. (Hyas) 11
Bourgeoisii Ern. Ol. (Luc.) 41

- Boyei Motsch. 31
brachypterus Ern. Ol. 38
brachyura Ern. Ol. 48
brahmia Bourg. 41
Bremei Motsch. 23
Bremeri Leg. 53
brevicollis Kirsch 23
brevicollis Fairm. (Luc.) 41
brevicollis Gorh. (Lamp.) 7
brevicollis Motsch. (Lamp.) 35
brevicornis Gorh. 27
brevipenne Sol. 19
brevis Ern. Ol. (Col.) 48
brevis Lea (At.) 46
breviuscula Kolbe 33
Bruchi Ern. Ol. 27
Brullei Reiche 37
brumalis Ern. Ol. 18
brunnea Ern. Ol. 10
brunnipennis Gorh. (Vesta) 13
brunnipennis Jacq. (Phot.) 51
brutia Costa 35
Bugnioni Ern. Ol. 32
Buyssoni Ern. Ol. 23

caffra Boh. 41
calceata Ern. Ol. 41
caledonica Bourg. 41
californica Motsch. 15
californicus Motsch. 27
caliginosus G. A. Ol. 27
calocera Kirsch 12
calvus Kirsch 9
candellarium Reiche 23
Candezei Ern. Ol. 41
capensis F. 41
capicola Bert. 54
capicola Wied. 54
capillatus Ern. Ol. 9
carbonarius Ern. Ol. 11
carinata Gorh. 41
carinatus Ern. Ol. 11
carinicornis Fairm. 15
Carreti Ern. Ol. 36
caspica Motsch. 35
cassideum Motsch. 23
castaneus Ern. Ol. 22
Castelnaui Kirsch 10
castus Lec. 29
caucasica Motsch. 37
caucasica Motsch. 44
cavifrons Fairm. 41
cayennensis Cast. 12
cayennensis F. 17
*centratu*s Say 30
cerea Gorh. 41
cervina Ern. Ol. 12
Championi Gorh. 42

Chevrolati Cast. 13
chinensis L. 41
chiriquiana Gorh. 15
chrysomelas Montr. 53
cincta F. (Luciola) 41
cincta Motsch. (Lucidota) 15
cincta Motsch. 36
cinctellus Motsch. (Phot.) 27
cinctellus Gorh. 31
cineticollis Blanch. (Vesta) 13
cineticollis Er. (Phot.) 51
cineticollis Kl. (Luc.) 41
cinctiventris Fairm. 45
cinctus Motsch. 38
cinctus Motsch. 25
cingulata Ern. Ol. 41
circumcincta Ern. Ol. 13
circumcinctus Gemm. 25
circumdata Motsch. 45
cisteloides Kl. 41
clara Ern. Ol. 41
coarctatus Ern. Ol. 38
coarcticollis Ern. Ol. 42
collaris Cast. (Phot.) 27
collaris Gorh. (Luc.) 20
collaris Gorh. (Bie.) 52
collaris Guér. (Meg.) 38
collaris Gorh. (Meg.) 39
collaris Motsch. (Luc.) 44
collustrans Lec. 27
colombinus Motsch. 49
colonica Ern. Ol. 13
comatus Ern. Ol. 8
comitata Gorh. 15
commissus Ern. Ol. 27
complanata Gorh. (Lucidota) 15
complanata Gorh. (Luciola) 41
compressicorne Sol. 19
compressicornis F. 15
concinus Gorh. 27
concolor Ern. Ol. (Col.) 48
concolor Gorh. (Vesta) 13
concolor Perty (Crat.) 22
concoloripenne Blanch. 23
concreta Ern. Ol. 41
conformis Ern. Ol. 15
confusus Ern. Ol. 38
congener Lec. 51
congoana Ern. Ol. 41
congruus Chevr. 27
connectus Ern. Ol. 11
consanguineus Lec. 27
consanguineus Gorh. 26
consanguineus Gorh. 30
conserta Ern. Ol. 12
consobrina Ern. Ol. 20
consors Ern. Ol. 15
conspicua Gyll. 37
contemptus Ern. Ol. 27

cordovae Gorh. 27
coronatus Gorh. 27
corruscus L. 27
corvus Ern. Ol. 51
cossyphinus Perty 22
costalis Motsch. 35
costatum Gorh. 23
costatus Cast. 38
costipennis Gorh. 41
costipennis Fairm. 41
costulata Fairm. 41
costulatus Kolbe 32
Cowleyi Blackb. 41
coxalis Ern. Ol. (Luc.) 41
coxalis Ern. Ol. (Pyr.) 49
crassa Gorh. 52
crassicornis Blanch. 49
crassicus Ern. Ol. 48
crassus Gorh. 31
cribellatum Ern. Ol. 47
cribricollis Kl. 43
cribripennis Ern. Ol. 20
crispaticollis Fairm. 53
cruciata Ern. Ol. (Hyas) 10
cruciata Motsch. (Luc.) 42
cruciata Har. 45
cruenticollis Fairm. 15
cucullata Ern. Ol. 15
cuneatus Ern. Ol. 29
cyathigera Gorh. 52
cyathigera Fairm. 46
cylindrus Ern. Ol. 25

Davidi Ern. Ol. (Luc.) 42
Davidi Fairm. (Vesta) 14
Davisi Lec. 7
debilis Ern. Ol. 47
decipiens Harr. 15
decora Ern. Ol. 47
decorata Ern. Ol. 13
decoratus Cast. 50
decorus Ern. Ol. (Phot.) 27
decorus Ern. Ol. (Meg.) 39
defectus Ern. Ol. 8
Dejeani Ern. Ol. (Aethra) 13
Dejeani Gemm. (Luciola) 42
Dejeani Luc. (Lucidota) 15
Delalandei Ern. Ol. 11
Delarouzei Jacq. 33
Delauneyi Bourg. 42
deleta Fairm. (Luc.) 42
deleta Motsch. (Phot.) 52
demissa Ern. Ol. 18
Demoulini Motsch. 11
denticornis Germ. 10
depictum Gorh. 23
deplanatus Guér. 27
depressa Ern. Ol. 53

depressicorne Gemm. 19
depressiuscula Motsch. 35
despecta Gorh. (Vesta) 14
despecta Motsch. (Phot.) 51
detectus Ern. Ol. 11
detrusus Ern. Ol. 39
diaphanum Gorh. 23
diaphanura Gorh. (Luc.) 15
diaphanus Germ. 22
didyma Kirsch 50
diffinis Walk. 31
difformis Gorh. 15
diffusus Ern. Ol. 8
dilatatum Cast. 23
dilatatus Lec. (Mic.) 31
dilatatus Motsch. (Pyr.) 49
dilaticornis Motsch. 15
dilecta Ern. Ol. 42
diluta Ern. Ol. (Lampr.) 7
dilutus Ern. Ol. 22
dimidiata Blanch. (Bic.) 53
dimidiata Ern. Ol. (Luc.) 10
dimidiata Ern. Ol. 50
dimidiatipennis Jacq. (Lychn.) 18
dimidiatipennis Luc. (Lucid.) 16
dimidiatipennis Motsch. (Phot.) 28
dimissus Lec. 28
discalis Walk. 39
discicollis Boh. (Lamp.) 35
discicollis Cast. (Luc.) 42
discicollis Gorh. (Bic.) 53
discicollis Kiesw. (Luc.) 20
discissus Ern. Ol. 39
discoidalis Cast. (Al.) 6
discoidalis Cast. (Lucid.) 15
discoidalis Ern. Ol. (Lucern.) 20
discoidalis Kirsch (Phot.) 51
discoidea Gorh. 25
discoidea Gorh. 42
discoideus Sahlb. 28
discolor Ern. Ol. (Lucio) 10
discolor Gorh. (Lucid.) 15
discolorufus Kirsch 22
disjuncta Ern. Ol. 13
dispar Fairm. 40
dissidens Ern. Ol. 26
dissimilis Ern. Ol. 15
distinctus Ern. Ol. 22
distinguendus Ern. Ol. 25
diurnus Gorh. 28
dives Ern. Ol. 48
divisa Lec. 51
divisa Ern. Ol. (Hyas) 10
divisa Ern. Ol. (Pyr.) 50
divisus Gemm. 28
dolens Ern. Ol. 7
Doriae Ern. Ol. 42
dorsalis Ern. Ol. (Lampr.) 31
dorsalis Ern. Ol. (Diaph.) 32

dorsalis Gyll. (Crat.) 22
 dorsalis Motsch. (Crat.) 22
 dorsalis Motsch. (Lec.) 25
 Dregei Motsch. 42
 dubia Ern. Dl. 42
 dyluati Cast. 35

ebriosus Ern. Ol. 28
 ecostata Lec. 25
 egregius Ern. Ol. 39
 elapsa Ern. Ol. 15
 elapsus Ern. Ol. 25
 elegans Ern. Ol. (Dod.) 12
 elegans Ern. Ol. (Pyr.) 49
 elegantula Ern. Ol. 13
 elevatus Ern. Ol. 22
 elliptica Ern. Ol. 51
 elongata Blanch. 15
 elongatus Motsch. 28
elongatus Gorch. 22
 emissus Ern. Ol. 12
 enervis Ern. Ol. 14
 eous Gorch. 28
 erebeus Ern. Ol. 12
 Erichsoni Gemm. 28
 errans Ern. Ol. 42
erythrocephala Ern. Ol. 44
 eucera Ern. Ol. 15
 exigua Gyll. 42
exigua Kl. 42
 exilis Ern. Ol. 35
 exoleta Motsch. 42
 exsanguis Ern. Ol. 32
 exstincta Gorch. (Luc.) 15
 exstincta Ern. Ol. (Lampr.) 7
 exstincta Ern. Ol. (Luc.) 42
 extensus Gorch. 25
extincta Ern. Ol. 7
 extricans Walk. 42

Fabricii Cast. 22
facialis Gorch. 52
 facula Lec. 28
 fallax Ern. Ol. 10
 falsa Ern. Ol. 42
Farinesi Villa 34
 fasciata Ern. Ol. 10
fasciata Gorch. 50
 fasciatus Gorch. (Crat.) 22
 fasciatus Gray (Cal.) 8
 fasciventris Fairm. 42
fasciolata Ern. Ol. 10
 fastidiosus Ern. Ol. 28
 fastigiatus Gorch. 39
 fastosa Ern. Ol. 47
 Feai Ern. Ol. 20
Feai Ern. Ol. 33

fenestralis Motsch. 15
 fenestrata Gorch. 16
fenestrata Germ. 20
 fenestratum Blanch. 23
 fenestrella Bourg. 32
 festiva Ern. Ol. 13
 fieta Ern. Ol. 42
 flicornis Germ. 54
 fimbriata Ern. Ol. 14
fissicollis Sol. 19
 fissicollis Fairm. 42
 flabellata F. 10
 flabellatus Sol. 11
 flabellicornis F. (Luc.) 16
 flabellicornis Motsch. (Clad.) 11
 flammans Ol. 46
flava Ern. Ol. 50
 flaveolus Ern. Ol. 28
 flavescens Boisd. 42
 flavicollis Ern. Ol. (Am.) 39
 flavicollis Lec. (Phot.) 28
 flavicollis M'Leay (Luc.) 42
 flavicollis Motsch. (Vesta) 14
flavicollis Ern. Ol. 50
 flavida Hope 42
 flavilabris Ern. Ol. 18
 flavipes Motsch. 16
 flaviventris Fairm. 20
flavocincta Lec. 25
 flavocinctus Lec. 28
flavocinctus Ern. Ol. 38
 flavofasciata Blanch. 7
 flavoquadrata Blanch. 10
 flebilis Ern. Ol. 42
 Flohri Gorch. 28
 foliacea Baudi 34
foochowensis Gorch. 19
 formosus Ern. Ol. 9
 fornicata Ern. Ol. 47
 fossicollis Ern. Ol. 32
 foveicollis Ern. Ol. 42
 frater Ern. Ol. 25
 fraterna Kolbe 35
 fraudata Ern. Ol. 16
 frigidus Ern. Ol. 28
 frontalis Lec. 51
fruticola Motsch. 51
 fucatus Motsch. 39
 fugax Ern. Ol. 49
 fulgidus G. A. Ol. 28
 fulgurans Gorch. 16
 fuliginosus Blanch. 49
fulvago Fairm. 43
 fulvipes Blanch. 51
 fumata Fairm. 20
 fumigata Gorch. 20
 fumigatus Gorch. 28
 fumosa Gorch. 20
fumosa Gorch. 50

funerea Kirsch 16
funesta Gorh. 51
fusca Motsch. 42
fuscata Gorh. 16
fuscicornis Kirsch 28
fuscipennis Gorh. (Diaph.) 32
fuscipennis Guér. (Nyt.) 37
fuscipennis Motsch. (Crat.) 22
fuscipennis Boh. 36
fuscipes Har. 42
fuscula Germ. 42
fuscus Germ. 28
fusiforme Ern. Ol. 23

Gaiffei All. 42
galactopyga Fairm. 42
galeata Ern. Ol. 25
gamma Jacq. 25
gemina Ern. Ol. 42
geniculata Ern. Ol. 42
gentile Ern. Ol. 23
gentilis Blanch. 39
Germari Küst. 34
Germariensis Jacq. 37
gibbifera Kirsch 53
giganteus Drury 22
gigas Ern. Ol. 42
glaucus G. A. Ol. 28
gliscens Gorh. 28
gloriosus Ern. Ol. 11
Godmani Gorh. 39
Gorhami Ern. Ol. (Lampr.) 8
Gorhami Ern. Ol. (Meg.) 39
Gorhami Rits. (Luc.) 43
Goryi Cast. 8
Goudoti Cast. 43
Goudoti Fairm. 42
gracilis Blanch. 28
graeca Cast. 40
grandicollis Fairm. 20
Grandjeani Ern. Ol. 12
grandis Ern. Ol. 9
grandis Sturm 7
grata Ern. Ol. 20
gratiosa Blanch. 13
gratiosus Ern. Ol. 8
gravida Ern. Ol. 47
grossum Er. 23
grylloides Motsch. 49
Guatemalae Gorh. (Phot.) 28
Guatemalae Gorh. (Meg.) 39
Guerini Cast. (Luc.) 43
Guerini Ern. Ol. (Psil.) 9
guttata F. 10
guttatus Gorh. 32
guttatus Ern. Ol. 49
guttifera Ern. Ol. 10
guttula F. 16
Guyanensis Dem. 28

haemorrhoidalis Ern. Ol. 9
haemorrhoum Fairm. 19
hamulata Ern. Ol. 43
Harmandi Ern. Ol. 9
hecticus F. 49
hemipterus Fourcr. 38
hesperum L. 23
heteroclita Ern. Ol. 16
Heydeni Ern. Ol. 37
hilaris Ern. Ol. 8
hispanica Ern. Ol. 37
hirticeps Ern. Ol. 43
Horni Bourg. 43
Huddi Gorh. 35
humeralis Ern. Ol. (Clad.) 11
humeralis Ern. Ol. (Diaph.) 32
humeralis Walk. 43
humeralis Ern. Ol. 53
humilis Ern. Ol. 43
hyalina Ern. Ol. 21
hypocrita Ern. Ol. 48

ictericus Gyll. 32
ignis-fatuus Gorh. 28
ignitum L. 23
Illigeri Kirby 20
illyrica Motsch. 43
imbecilla Gorh. 35
imbellis Ern. Ol. 43
imerinae Bourg. 43
immaculata Ern. Ol. 17
immarginata Bourg. 43
immemor Ern. Ol. 16
impedita Ern. Ol. 43
imperfecta Ern. Ol. 34
imperfectus Ern. Ol. 11
impexus Ern. Ol. 9
impressicollis Fairm. (Vesta) 14
impressicollis Motsch. (Phot.) 28
impressipenne Motsch. 23
improvisus Ern. Ol. 7
impurus Boh. 49
inaccensa Lec. 34
inaperta Ern. Ol. 16
inauditus Ern. Ol. 9
incerta Boisd. 43
incisa Ern. Ol. 37
incompta Gorh. 16
incongruus Gorh. 28
inculta Ern. Ol. 13
indica Motsch. 48
indicta Lec. 16
indicus Lacord. 20
indicus Motsch. (Diaph.) 32
ineptus Ern. Ol. 28
inexpectata Ern. Ol. 13
infaustus Ern. Ol. 8
infirmus Gorh. 25

infuscata Er. 43
 infuscatus Cast. (Phot.) 28
 infuscatus Ern. Ol. (Pyr.) 49
infuscatus Motsch. 28
 ingeniosa Ern. Ol. 10
 ingloria Ern. Ol. 16
 innocuus Boh. 28
 inops Ern. Ol. 12
insidiosa Ern. Ol. 19
 insignis Ern. Ol. 43
insignis Ancey (Nyt.) 37
insignis Gorh. (Crat.) 22
 insularis Ern. Ol. 43
 intercalatus Gemm. 28
 intermedia Fairm. 43
 interrupta Cast. (Aethra) 13
 interruptus Er. 28
interruptus Motsch. 28
intersepta Ern. Ol. 50
 intricata Walk. 43
 italica L. 43
italica G. A. Ol. 44

 jamaicensis Ern. Ol. 51
 janthinipennis Jacq. 18
 japonica Thunb. 43
 javanus Gorh. 32
 jocosus Ern. Ol. 39
 jucunda Ern. Ol. 16
 judaica Ern. Ol. 43
 junior Ern. Ol. 22

 Kervillei Ern. Ol. 43
 kilimanus Kolbe 32
 Klugi Motsch. 16
 Krügeri Ern. Ol. 43

 laciniatus Gorh. 8
 Lacordairei Ern. Ol. 20
lacustris Lec. 27
 laeta Ern. Ol. (Lampr.) 7
 laeta Ern. Ol. (Lucidota) 16
 laeta Gerst. (Luciola) 44
 laetum Berg 24
 lamellicornis Motsch. 11
 lampyroides Ern. Ol. 20
 Laportei Guér. 13
 Lareyniei Jacq. 35
lata Ern. Ol. 45
 Latastei Ern. Ol. 14
 latefascia Motsch. 51
laterale Boh. (Asp.) 24
 laterale F. (Asp.) 24
 lateralis Gorh. (Lucern.) 20
 lateralis Guér. (Aethra) 13
 lateralis Motsch. (Luciola) 44

lateralis Motsch. (Phot.) 51
lateralis Cast. 13
lateralis Motsch. 27
lateralis Motsch. 29
 laticollis Gorh. 44
 laticornis F. 15
 latior Ern. Ol. 25
latipennis Motsch. 27
 latiuscula Motsch. 16
 latiusculus Motsch. 28
latiusculus Gorh. 26
 latus Kirsch 22
 Latreillei Ern. Ol. (Aethra) 13
 Latreillei Ern. Ol. (Phot.) 28
 Latreillei Kirby 7
 Lecontei Kirsch (Luc.) 16
 Lecontei Kirsch (Phot.) 51
 lepida Ern. Ol. 51
 lepidum Gorh. 24
Letourneuxi Ern. Ol. 36
 leucopyga Ern. Ol. 32
 leucura Ern. Ol. 46
 Libani Cast. 37
 limbalis Fairm. 44
 limbata Blanch. (Luciola) 44
 limbata Gorh. (Lucid.) 16
 limbata Motsch. (Lamp.) 35
limbata Cast. (Aethra) 13
limbata Ern. Ol. (Lampr.) 7
 limbatum Gemm. 24
 limbatus Gorh. 32
 limbellus Motsch. 28
 limbipennis Ern. Ol. (Aethra) 13
 limbipennis Jacq. (Het.) 26
 linearis Latr. 25
linearis Blanch. (Phot.) 29
linearis Gerst. (Luc.) 42
linearis Lec. (Lec.) 25
lineatocollis Motsch. 52
lineatum Gyll. 23
 lineatus Ern. Ol. 25
 lineellus Lec. 28
 lineola Blanch. (Bic.) 53
 lineola Ern. Ol. (Luc.) 16
 lineolatum Motsch. 24
 lineolatus Ern. Ol. 9
 littoralis Motsch. 28
 liturata Ern. Ol. 16
liturata Ern. Ol. 10
 livida G. A. Ol. 51
 lividipennis Motsch. 53
 lobata Motsch. 35
 longicollis Ern. Ol. 35
 longicornis Ern. Ol. 28
 longipennis Motsch. 25
longipennis Motsch. 36
 longulus Motsch. 28
 longus Gemm. 29
 lucernula Reiche 44

lucidicollis Gorb. 53
lucidus L. 29
lucifer Reiche 30
lucifer Er. 28
lucifera Motsch. 25
lucioloides Ern. Ol. 39
luctuosa Ern. Ol. 11
luctuosus Cast. 29
lugens Gorb. 16
lugubre Sol. 19
lugubris Gorb. (Ten.) 18
lugubris Gorb. (Phot.) 51
lunata Motsch. 16
lunicollis Gorb. 29
lunifer Esch. 49
lunifer Motsch. 49
luniger Motsch. 32
lunulata Blanch. 16
lunulata Blanch. 15
lunulatus Blanch. 29
lurida Kirsch 43
luridum Ern. Ol. 24
luscus Ern. Ol. 11
lusitanica Charp. (Luc.) 44
lusitanica Motsch. (Lamp.) 35
luteicollis Lec. (Luc.) 16
luteicollis Kraatz 21
lutescens Walk. 31
lutescens Walk. 20
lutosipennis Fairm. 31
lychnus Oll. 47
lycoides Cast. 51

macrescens Ern. Ol. 16
macrophthalma Drap. 54
macropterus Ern. Ol. 38
maculatum Geer 24
maculatum F. 24
maculicollis Fairm. (Nyt.) 37
maculicollis Kirsch (Phot.) 29
maculicollis Muls. (Lamp.) 40
maculicollis Cast. 42
maculiscutum Fairm. 44
maculithorax Ern. Ol. (Lamp.) 47
maculithorax Gemm. (Ot.) 40
maculosum Schh. 24
madagascariensis Guér. 44
malaccaae Gorb. 47
maledicta Ern. Ol. 13
mammosus Ern. Ol. 32
mansueta Ern. Ol. 18
marginata Gray 13
marginata Panz. 51
marginatus Guér. (Meg.) 39
marginatus L. (Phot.) 29
marginellus Ern. Ol. (Psil.) 9
marginellus Hope (Diaph.) 32
marginellus Lec. (Phot.) 29

marginicollis Luc. 16
marginipennis Boh. (Diaph.) 32
marginipennis Guér. (Luc.) 44
marginipennis Luc. (Phot.) 29
margipallens Ern. Ol. 49
maritimus Ern. Ol. 29
mauritanica L. 34
mauritanica G. A. Ol. 37
media Ern. Ol. 14
meditabundus Ern. Ol. 26
mehadiensis Motsch. 44
melanoceras Ern. Ol. 8
melanodastylus Ern. Ol. 29
melanoptera Gemm. 36
melanopterus Ern. Ol. 8
melanura Cast. (Vesta) 14
melanura Cast. (Luciola) 44
melanura Ern. Ol. (Lucio) 10
melanura Motsch. (Bic.) 53
melas Ern. Ol. 9
melaspis Bourg. 44
mellicula Ern. Ol. 16
membranacea Motsch. 36
mendax Ern. Ol. (Diaph.) 32
mendax Ern. Ol. (Luc.) 44
mendicanus Gorb. 32
Menetriesi Motsch. 14
mentonnensis Perr. 44
meruanus Bourg. 32
meteoralis Gorb. 29
Metzneri Schauf. 38
mexicana Gorb. 53
mexicanus Motsch. 29
microceras Ern. Ol. 20
microthorax Ern. Ol. (Pter.) 48
militaris Ern. Ol. 18
miltoderus Blanch. 9
mimicus Ern. Ol. 8
mingrelia Motsch. 44
miniatocollis Chev. 18
miuor Ern. Ol. 31
minor Baudi (Luc.) 44
minor Ern. Ol. (Vesta) 14
minor Ern. Ol. (Lamp.) 36
minusculus Gorb. 29
minuta Lec. 16
minuta Motsch. 43
miranda Ern. Ol. 48
misera Ern. Ol. 16
mixta Gyll. 20
mixta Ern. Ol. 50
mixticollis Ern. Ol. 26
Mocquersyi Ern. Ol. 44
modesta Cast. 13
moesta Motsch. 16
moestus Germ. (Pyr.) 49
moestus Gorb. (Phot.) 29
moestus Motsch. (Pyr.) 49
moestus Perty (Luc.) 16

- molesta* Jacq. 37
mollis Gorh. 51
mongolicus Motsch. 47
Montandoni Bourg. 38
montanus Gorh. 29.
morator Ern. Ol. 31
Morgani Ern. Ol. 37
morio Baudi 34
morio Motsch. 15
morosa Ern. Ol. 20
mosambica Kolbe 36
Motschulskyi Ern. Ol. (Curt.) 47
Motschulskyi Motsch. (Luc.) 20
Moultoni Ern. Ol. 32
moupinensis Fairm. 20
mucronata Ern. Ol. 36
Mulsanti Kiesw. 34
mundata Ern. Ol. 18
mutabilis Ern. Ol. 36

natalensis Boh. 36
nebulosus Ern. Ol. 9
neglecta Ern. Ol. 46
neglectum Ern. Ol. 24
nepalensis Gray 32
nervosa Ern. Ol. 36
niger Blanch. 29
nigrans Ern. Ol. 7
nigrescens Ern. Ol. 40
nigrescens Ern. Ol. 7
nigricans Say 16
nigricollis Gorh. (Phaen.) 8
nigricollis Gorh. (Dod.) 12
nigridorsis Gorh. 29
nigripenne Sol. 19
nigripennis Motsch. 36
nigripennis Boh. 36
nigripes Gorh. 44.
nigrita Gemm. 36
nigrita Ern. Ol. 42
nigrithorax Ern. Ol. 47
nigroflava Fairm. 20
nigrolimbatus Gorh. 29
nigrum Ern. Ol. 24
nimbosus Ern. Ol. 33
nitens Geer 24
nitescens Ern. Ol. 44
nitida Gorh. 52
nitidicollis Fairm. 32
nitidiventris Lec. 25
nitidula F. 44
nitidum Motsch. 24
nobilis Ern. Ol. 17
noctiluca L. 36
noctiluca Poda 34
noctivaga Ern. Ol. 44
notaticollis Ern. Ol. 33
notatipennis Ern. Ol. 44
notatus Gorh. 30

oblita Gorh. 20
oblonga Motsch. 20
oblongonotata Ern. Ol. 17
obscura Ern. Ol. 10
obscurella Motsch. 36
obscurellus Lec. 26
obscuricollis Ern. Ol. 12
obscuripennis Kl. 44
obscuripennis Ern. Ol. 49
obscurum G. A. Ol. 19
obscurus Ern. Ol. 39
obscurus Ern. Ol. 12
obsoletus Blanch. 38
obtusa Fairm. 35
obtusangula Motsch. 43
occidentalis G. A. Ol. 29
occidentalis Motsch. 51
occulta Ern. Ol. 47
ochracea Gorh. 44
ochraceus Gorh. 8
oculata Ern. Ol. 17
Olivierana Heyd. 36
Olivieri Bourg. (Luc.) 44
Olivieri Gorh. (Diaph.) 33
Olivieri Lec. (At.) 47
omissus Ern. Ol. 26
opaca Ern. Ol. 20
opimus Ern. Ol. 8
opulentus Ern. Ol. 29
orientalis Fald. 36
ornata Ern. Ol. 17
ornaticollis Blanch. 53
Osculatii Guér. 17
ovale Blanch. 24
ovalis Hope 45
ovatus Gorh. (Crat.) 22
ovatus Gorh. (Phot.) 29
ovatus Newm. 8

pallens Browne (Phot.) 29
pallens Ern. Ol. (Asp.) 24
pallens Lec. (Pleot.) 7
pallescent Gorh. 45
palliatum Motsch. 24
pallida Kolbe 45
pallida Motsch. 51
pallidior Gorh. 28
pallidicollis Blanch. 17
pallidum G. A. Ol. 24
Pantoni Ern. Ol. 29
Panzeri Guér. 29
parallelus Blanch. (Phot.) 29
parallelus Ern. Ol. (Led.) 11
parilis Ern. Ol. 17
parmatus Gorh. 22
parvicollis Ern. Ol. 17
parvicollis Ern. Ol. 36
parvula Kiesw. 45

parvulus Gorch. 29
parvus Blanch. 29
patruelis Bourg. 33
Paulinoi Ern. Ol. 34
pauper Ern. Ol. 11
pauperculus Boh. 29
pectinata F. 17
pectinicornis Motsch. 16
pectoralis Ern. Ol. 20
pectoralis Kirsch 16
peculiaris Ern. Ol. 47
pedemontana Motsch. 43
pekinensis Gorch. 20
pellucens Ern. Ol. (Diaph.) 33
pellucens Kirsch (Crat.) 22
pellucidum Motsch. 24
peltata Rey 34
pennata Dej. 17
pensylvanica Geer 51
peractus Ern. Ol. 29
perbrevis Ern. Ol. 29
perelegans Gorch. 26
perixanthum Ern. Ol. 24
perlucens Gorch. 29
perpetiuscula Kolbe 45
perplexa Walk. 45
perplexum Ern. Ol. 24
perpusilla Ern. Ol. 17
Perrieri Fairm. 44
persica Ern. Ol. 40
perspicua Ern. Ol. 45
peruvianus Kirsch 9
phosphorea Roth 35
phosphoreus L. 29
phyllocera Wied. 17
physonotum Gorch. 24
picea Gorch. 45
Pici Ern. Ol. 9
picinus Ern. Ol. 33
picipennis Gorch. 22
pieta Gorch. 10
picticollis Gorch. (Phot.) 29
picticollis Kiesw. (Luc.) 45
pictus Ern. Ol. 49
piligera Kolbe 33
placitus Ern. Ol. 49
plagiata Blanch. (Luc.) 45
plagiata Er. (Col.) 48
plagiata Gorch. (Luc.) 21
plagiator Ern. Ol. 33
planicornis F. 17
planitiana Kolbe 36
planus Gorch. 33
platygaster Lea 45
plorans Ern. Ol. 12
plumbeus Gorch. 29
plumicornis Latr. 39
plumosus Gorch. 12
polyzonum Chevr. 23

pontica Motsch. 43
porrectus Ern. Ol. 26
postica Ern. Ol. 18
praeclarus Ern. Ol. 31
praestans Ern. Ol. 45
praetermissa Ern. Ol. 45
praeusta Esch. (Col.) 48
praeusta Gorch. (Lamp.) 7
praeusta Kiesw. 43
praeustus Blanch. 39
probata Ern. Ol. 17
productus Gorch. 26
promelaena Walk. 45
propinqua Ern. Ol. 17
proscripta Ern. Ol. 17
proteus Ern. Ol. 12
proxima Gorch. (Vesta) 14
proxima Gorch. (Luc.) 17
ptiliformis Bourg. 39
pubica Oll. 45
puerile Ern. Ol. 19
pulchella Ern. Ol. 53
pulchellum Gorch. 24
pulchellus Gorch. 29
pulcher Ern. Ol. 9
pumila Boh. 45
punctata Lec. 17
puncticollis Cast. 45.
puncticollis Ern. Ol. 50
punctiventris Lec. 25
punctulatus Lec. 29
pupilla Ern. Ol. 45
purulanus Gorch. 30
pusillus Gorch. 30
pygidialis Bourg. (Diaph.) 33
pygidialis Ern. Ol. (Luc.) 17
pygmaea Ern. Ol. 17
pygmaeus Ern. Ol. 30
pyralis L. 30

quadratifer Blanch. 30
quadriguttata Gorch. 17
quadrinotata Ern. Ol. 48
quadrinotata Ern. Ol. 10
quadrinotatus Cast. 30
quadrinotatus Motsch. 30
quadripunctata Kolbe 45
quinenotatus Cast. 30

Raapi Ern. Ol. 33
radians Gorch. 30
Raymondi Muls. 36
recticollis Ern. Ol. 45
Reichei Gorch. (Phot.) 30
Reichei Jacq. (Nyst.) 37
repertus Ern. Ol. 11
reticulata Say 34

- reveritus* Ern. Ol. 30
reversa Gemm. 16
rhagonychioides Ern. Ol. 52
rhododerum Sol. 19
rhomboidea Gorch. 11
ridens Ern. Ol. 14
riparius Ern. Ol. 8
risorius Ern. Ol. 30
Roberti Ern. Ol. 26
rosatus Germ. 30
roseiceps Bourg. 23
roseicollis Blanch. 30
roseicollis Motsch. 27
roseimaculata Blanch. 17
roseiventer Ern. Ol. 24
rostrata Ern. Ol. 21
rotundata Ern. Ol. 14
rotundum Ern. Ol. 24
rubicunda Ern. 52
rubiginosa Ern. Ol. 45
rubiginosa Ern. Ol. 53
rubricollis Gorch. 17
rufa Ern Ol. (Luc.) 21
rufa G. A. Ol. (Lychn.) 18
rufibasis Ern. Ol. 18
ruficeps Ern. Ol. 53
ruficollis Gorch. (Phot.) 30
ruficollis Gorch. (Bic.) 53
ruficollis Guér. (Luc.) 45
ruficollis Motsch. 17
rufiventris Ern. Ol. (Lucio) 10
rufiventris Motsch (Vesta) 14
rufomarginatus Blanch. 30
rugiceps Ern. Ol. 45
rugicollis Ern. Ol. (Phot.) 52
rugicollis Fairm. (Diaph.) 33
rustica Ern. Ol. 14.

saepta Ern. Ol. 17
Salvini Gorch. 30
sanctus Ern. Ol. 30
sanguinicollis Gorch. 30
saturnalis Gorch. 14
Savignyi Kirby 20
scabripennis Ern. Ol. 37
scapularis Gorch. 52
scapulatus Ern. Ol. 8
scintillans Say 30
scintillans Ol. 47
scintillans Latr. 28
scissiventris Perty 10
scutatus Fairm. 32
scutellaris Gorch. 9
scutellaris Ern. Ol. 40
scutellata Fairm. (Pel.) 35
scutellata Fairm. (Luc.) 43
scutellata Gorch. (Phot.) 52
scutellata Ern. Ol. 7

secernatus Ern. Ol. 30
semicolor Gemm. 16
semifusca Gorch. 18
semilimbata Ern. Ol. 45
semimarginata Ern. Ol. 45
seminigra Kirsch 52
seminuda Ern. Ol. 33
semipartita Ern. Ol. 47
semirufa Ern. Ol. 17
semiventralis Fairm. 45
Sencki Villar. 34
septemmaculata Ern. Ol. 45
seriata Ern. Ol. 46
sericellus Ern. Ol. 30
serotinus Ern. Ol. 33
serricornis Ern. Ol. 17
setosus Ern. Ol. 9
sextguttata Ern. Ol. 17
sexpunctatum Motsch. 24
sibirica Gebl. 36
sigillatus Ern. Ol. 9
signata Ern. Ol. 53
signaticollis Blanch. (Phot.) 30
signaticollis Ern. Ol. (Luc.) 21
signaticornis Ern. Ol. 17
signaticornis Gorch. 30
signativentris Ern. Ol. 22
signifera Kirsch 53
signiferum Esch. 24
silphoides Gorch. (Psil.) 9
silphoides Motsch. (Cass.) 53
similis Ern. Ol. 48
simplex Gorch. (Photin.) 30
simplex Gorch. (Photur.) 52
Simoni Ern. Ol. 17
sinuatocolle Kirsch 24
sinuatocollis Gorch. 17
sinuatocollis Ern. Ol. 20
sinuatus Ern. Ol. 33
sinuosa Ern. Ol. 18
Sjöstedti Bourg. 33
sobrina Gorch. 16
Solieri Kirsch 11
sordida Ern. Ol. 46
sordida Gorch. 53
soror Sch. 36
Soyauxi Kolbe 33
spectabilis Ern. Ol. 47
spectralis Gorch. 46
spiloceras Ern. Ol. 39
spilodera Fairm. 46
splendens Ern. Ol. 10
splendidula L. 34
splendidula G. A. Ol. 36
spreta Ern. Ol. 7
squalidus Ern. Ol. 49
stellatus Gorch. 11
sternalis Bourg. (Luc.) 21
sternalis Ern. Ol. (Phaen.) 8

sticticum Gemm. 24
stigmatica Ern. Ol. 53
stigmaticollis Fairm. 46
stigmaticollis Fairm. 46
stipulicornis Motsch. 8
stolatus Gorh. 9
straminea Ern. Ol. 21
striata F. 46
striatella Gorh. 25
Sturmi Gorh. 30
suavis Ern. Ol. 30
subcostatus Guér. 22
subdolos Ern. Ol. 50
subelegans Ern. Ol. 50
subfuscus Gorh. 30
subopaca Ern. Ol. 10
substriata Gorh. 46
subtilis Ern. Ol. 47
subulipenne Fairm. 19
succensus Ern. Ol. 30
succincta Bourg. 46
sudra Gorh. 46
sulceicollis Ern. Ol. 30
sumatrensis Gorh. 14
superbus Ern. Ol. 50
superciliosum Gorh. 24
suppletus Ern. Ol. (Psil.) 9
supplex Ern. Ol. 17
surinamense Geer 23
surinamensis Voet 54
suturalis Ern. Ol. (Psil.) 9
suturalis Motsch. 17
suturalis Motsch. (Luc.) 43
suturalis Schh. (Phot.) 30
suturellus Motsch. 30
syriaca Baudi (Nyt.) 37
syriaca Costa (Lamp.) 40

tabida Gorh. 46
tabida Kiesw. 19
taciturna Ern. Ol. 17
taedifer Lec. 27
taeniaticollis Fairm. 46
taeniatus Ern. Ol. 30
taprobanus Ern. Ol. 33
tarda Motsch. 17
tardita Ern. Ol. 17
tardus Gorh. 32
tarsale Ern. Ol. 48
telephorinus Perty 50
tenebrosa Drap. 54
tenebrosus Walk. 32
tener Ern. Ol. 48
tenuicornis Ern. Ol. (Luc.) 46
tenuicornis Ern. Ol. (Bic.) 53
tenuis Ern. Ol. 17
terminalis Ern. Ol. 46
terminata Gorh. 21

testaceum Motsch. 48
tetrasticta Fairm. 46
Thereveti Lec. 53
thibetana Ern. Ol. 21
thoracica Ern. Ol. (Lampr.) 7
thoracica G. A. Ol. (Luc.) 17
thoracica Cast. (Luc.) 17
thoracica Motsch. (Lamp.) 36
thoracicus Cast. 8
thoracicus Lacord. 8
timida Ern. Ol. 46
tineta Gorh. 18
tincticollis Gorh. 46
tinctoria Gorh. 36
tonkinensis Ern. Ol. 21
torquata Ern. Ol. 7
transversenotatus Ern. Ol. 26
transversicollis Fairm. 44
transversus Ern. Ol. 50
tricolor Gorh. 18
triguttula Motsch. 11
trilineata Say 52
trimaculata Motsch. 7
tristicolor Ern. Ol. 18
tristior Gorh. 7
tristis Blanch. 18
tristissimus Gorh. 49
trivialis Boh. 51
trogodytes Boh. 36
truncata Ern. Ol. 46
truncatus Esch. 30
turkestanica Heyd. 36

ugandana Kolbe 36
ultimus Ern. Ol. 33
umbratica Ern. Ol. 46
umbratus Lec. 30
umbrosa Ern. Ol. 21
uncta Ern. Ol. 52
unicolor Ern. Ol. 52
urens Gorh. 14
urens Ern. Ol. 13
ustulatus Gorh. 8

vagans Ern. Ol. 11
validum Ern. Ol. 48
varia Ern. Ol. 46
varicollis Ern. Ol. 26
variegata Germ. 18
variola Bourg. 46
variolosus Ern. Ol. 9
velox Ern. Ol. 52
velutinus Motsch. 26
ventralis Gorh. 11
venusta Ern. Ol. 45
venustus Er. 30
versicolor F. 51

verticalis Ern. Ol. 52
 vespertina F. 46
 vestitus Ern. Ol. 50
 vexillaria Gorh. 25
 vicinum Sol. 19
 vidua Gerst. 37
 viduus Er. 30
 Vigorsi Westw. 39
 villosa Ern. Ol. 52
vitellini thorax Perty 17
 vitiosus Gemm. 30
vitreus Bourg. 22
 vitricollis Gorh. 18
 vitrifer Walk. 54
 vittata Cast. (Luciola) 46
 vittata Motsch. (Lucidota) 18
 vittatus G. A. Ol. (Phot.) 30
 vittatus Kirsch (Crat.) 22
vittatus F. 30
 vitticollis Motsch. 25
vitticollis Fairm. (Luc.) 46
vitticollis Kiesw. (Luc.) 42
 vittiger Gyll. 31
vittiger Ern. Ol. 47
vittigera Lec. (Photin.) 27
vittigera Motsch. (Photur.) 52
 vittipennis Ern. Ol. (Drypt.) 12
 vittipennis Ern. Ol. (Al.) 21
 vittipennis Motsch. (Phot.) 52

vittulum Motsch. 24
 volcanicus Gorh. 26
Volkensi Kolbe 33
 vulgatus Ern. Ol. 31

Weyersi Ern. Ol. 47
 Wroughtoni Ern. Ol. 33

xanthocera Luc. (Luc.) 18
 xanthochroa Fairm. 46
 xanthomus Ern. Ol. 12
 xanthopleura Gorh. 18
 xanthopyga Ern. Ol. 14
 xanthorrhaphus Kirsch 21
 xanthura Ern. Ol. (Vesta) 14
 xanthura Gorh. (Luc.) 46

yucatanum Ern. Ol. 24
 yunnanus Fairm. 32

zanzibarica Ern. Ol. 44
 Zenkeri Germ. 37
Zenkeri Brullé 37
Zenkeri Jacq. du Val 36
 zonatus Gemm. 27

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Coleopterorum Catalogus](#)

Jahr/Year: 1910

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Olivier Ernest

Artikel/Article: [Fam. Lampyridae 1-68](#)