

Ornithologische Literatur Schleswig-Holsteins von 1973 bis 1991 - mit Nachträgen zu früheren Verzeichnissen

Herrn Rolf Schlenker, Radolfzell, in Dankbarkeit für die langjährige Zusammenarbeit

Rolf K. Berndt

BERNDT, R. K. (2010): Ornithologische Literatur Schleswig-Holsteins von 1973 bis 1991 – mit Nachträgen zu früheren Verzeichnissen. *Corax* 21 (3): 227-

Rolf K. Berndt, *Helsinkistr.* 68, 24109 Kiel, E-Mail: berndt@ornithologie-schleswig-holstein.de

Die ornithologische Literatur des Landes ist jetzt von den Anfängen bis 1991 in mehreren Verzeichnissen aufgelistet:

- bis 1924: KROHN (1925), Nachträge in BERNDT & SCHLENKER (2005) sowie in dieser Arbeit;
- von 1925 bis 1972: SCHLENKER (1982), Nachträge in SCHLENKER & BERNDT (1998) sowie in dieser Arbeit;
- von 1973 bis 1991: diese Arbeit.

Die aktuelle Arbeit wurde dadurch erleichtert, dass Thomas GALL bereits um 1991 eine Reihe von Zeitschriften durchgesehen hatte; damals ist aber das Projekt versandet. Weitere Ergänzungen lieferte Rolf SCHLENKER in alter Verbundenheit. Dank der Hilfe von Volker DIERSCHKE konnte ich die Helgoländer Literatur vervollständigen. Anders als früher sind dem hier vorgelegten Verzeichnis ein Index der deutschen und wissenschaftlichen Vogelnamen sowie ein Ortsindex beigelegt, was die Nutzbarkeit beträchtlich verbessert. Idee und Umsetzung der Indizes stammen von Barbara GANTER, der ich für die aufwendige Arbeit herzlich danke. Die Überlegung, in einem Schritt bis in die jüngste Vergangenheit zu gehen, konnte angesichts des Arbeitsaufwandes nicht umgesetzt werden.

Das Verzeichnis umfasst das vogelkundliche Schrifttum über Schleswig-Holstein mit avifaunistischer Themenstellung. Berücksichtigt sind auch unveröffentlichte Arbeiten wie z.B. Dissertationen, Diplomarbeiten und Gutachten, die an Zahl sowie Gewicht des Inhalts stetig zugenommen haben; solche Arbeiten sind in aller Regel im Archiv der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft für Schleswig-Holstein und Hamburg (OAG) einsehbar. Das Hamburger Staatsgebiet ist wie in früheren Berichten nicht einbezogen. Abweichend von SCHLENKER (1982) sind Arbeiten über

Helgoland berücksichtigt, da die Insel zu Schleswig-Holstein gehört; vor allem aber beleuchten Aussagen z.B. zu den dortigen Zugverhältnissen auch die Situation auf dem Festland. Von dem Schrifttum über Helgoland aus dem Zeitraum 1925 bis 1972 sind zunächst nur wenige grundlegende Veröffentlichungen ergänzt. Nicht aufgenommen sind die Zusammenstellungen von Beobachtungen in den Rundschreiben der OAG, in „Limicola“ und an anderen Orten. Verzichtet habe ich auch auf vorläufige Mitteilungen, vereinsinterne Nachrichten sowie Erzählungen mit naturkundlichem Hintergrund und als belanglos bewertete Notizen im jagdlichen und heimatkundlichen Schrifttum. Zeitungsartikel sind nur dann zitiert, wenn sie originale, wissenschaftliche Aussagen enthalten. Die in NEUMANN & BERNDT (2006) enthaltenen, unveröffentlichten Probeflächenuntersuchungen sind hier nicht wiederholt; dieses Verzeichnis wird als spezielle Zusammenstellung weitergeführt. Zu erwägen war die Abgrenzung bei Artikeln überregionalen Inhalts, in denen Beobachtungen und Erkenntnisse aus Schleswig-Holstein enthalten sind. Ich habe mich entschieden, restriktiv zu verfahren und nur Arbeiten aufzunehmen, die umfangreiche Originaldaten aus Schleswig-Holstein enthalten und nicht lediglich hiesige Quellen zitieren. Eine Durchsicht des Verzeichnisses wird dadurch erleichtert, dass bei Arbeiten, bei denen der Titel nicht Auskunft über die behandelten Arten gibt, diese in eckigen Klammern eingefügt sind, wenn es sich um nicht mehr als fünf Arten handelt.

In die Indizes der deutschen und wissenschaftlichen Vogelnamen sind alle Arten aufgenommen, die aus den Titeln der Arbeiten entnommen werden konnten oder in eckigen Klammern mit aufgeführt sind. Die Nomenklatur richtet sich nach BARTHEL & HELBIG (2005); sofern abweichende oder veraltete Namen in Titeln vorkommen, werden diese mit Verweis auf den aktuellen Namen mit aufgeführt. Bei nur geringfügigen Abweichungen in der Schreibweise (z.B. *Deli-*

chon urbica alt - *Delichon urbicum* neu) findet sich nur die aktuelle Version in der Liste. Systematische Gruppen oberhalb des Artniveaus ("Greifvögel", "Möwen") wurden nicht in die Artindizes aufgenommen, auch wenn sie im Titel erwähnt sind. Im Ortsindex finden sich entsprechend alle in Titeln von Arbeiten erwähnten geografischen Bezeichnungen, ergänzt durch das Autokennzeichen des Landkreises (außer bei kreisfreien Städten).

In dem bearbeiteten Zeitraum sind acht Teilbände des Handbuchs von GLUTZ und BAUER erschienen, die hier wie überall in Mitteleuropa die Feldarbeit und neue Veröffentlichungen beflügelt haben. Von der schleswig-holsteinischen Avifauna haben wir drei Bände fertiggestellt. Gezielte Arbeitsvorhaben, einzelne Vogelarten oder bestimmte Gebiete betreffend, wurden stark intensiviert. Wer in dem Verzeichnis blättert, wird die erheblichen Veränderungen in der Zeitschriftenlandschaft bemerken. Der „CORAX“ hat in dem Zeitraum stark an Umfang zugelegt. Viele Arbeiten erscheinen weiterhin in den „Hamburger Avifaunistischen Beiträgen“ unserer Hamburger Kollegen, die einen Teil des schleswig-holsteinischen Umlandes betreuen. „Vogel und Heimat“, die Zeitschrift des DBV Hamburg, die insbesondere Berichten aus den Schutzgebieten und kurzen Mitteilungen Raum geboten hat, ist leider Anfang der 1990er Jahre ausgelaufen. Seit 1979 erscheint „Seevögel“ des Vereins Jordsand, mit Arbeiten aus den Schutzgebieten des Vereins, zeitweise vor allem aus der Arbeitsgruppe um G. VAUK zur Nahrungsökologie von Seevögeln und ihren Beiträchtigungen durch die Verschmutzung der Nordsee. Traditionell werden regelmäßig Arbeiten in der „Heimat“ veröffentlicht, die vogelkundliche Themen seit ihrer Gründung im Jahre 1891 aufnimmt. Die „Schriften des Naturwissenschaftlichen Vereins“ haben wie schon vorher nur selten ornithologische Themen gebracht. Von 1973 bis 1995 gab es das „Vogelkundliche Tagebuch“ der Vogelkundlichen Arbeitsgruppe Schleswig-Holstein. Seit 1990 erscheint der „Ornithologische Jahresbericht Helgoland“, der seitdem das umfangreiche Beobachtungsmaterial von der Insel zusammenfasst. Zahlreiche, teilweise über Beobachtungsmittelungen hinausgehende Beiträge sind in den heimatkundlichen Jahrbüchern enthalten, die es für fast alle Landkreise gibt. Unter den überregionalen Zeitschriften erscheinen vor allem in der „Vogelwelt“ regelmäßig Beiträge aus Schleswig-Holstein. Das „Journal für Ornithologie“ hat an Bedeutung für hiesige Veröffentlichungen verloren, vor allem, nachdem die Zeitschrift seit 2004 in englischer Sprache er-

scheint. Die „Vogelwarte“ enthält eine Reihe von Veröffentlichungen aus Schleswig-Holstein. Die „Ornithologischen Mitteilungen“, 1948 von Herbert BRUNS (1920-1998) gegründet, haben zahlreiche Artikel aufgenommen, sicher auch deshalb, weil der Herausgeber dem Land besonders verbunden war. In „Auspicium“ sind ab 1959 viele Ringfunde aus Schleswig-Holstein zusammengestellt. Leider haben die Vogelwarten diese Zeitschrift 1984 eingestellt; seitdem gibt es keine zusammenfassenden Berichte mehr über Ringfunde aus Westdeutschland. In wachsendem Umfang sind englischsprachige Zeitschriften für diverse Spezialthemen entstanden, die jedoch den heimischen Leserkreis kaum erreichen. Auch sie enthalten mitunter Arbeiten über hiesige Vögel, so über die von Nord- und Ostsee.

Warum überhaupt Verzeichnisse der vogelkundlichen Schriften? Als Lesestoff drängen sie sich nicht auf. Doch wird jeder Leser, der in ihnen blättert, Interessantes finden, zu einzelnen Vogelarten und Gebieten, zu aktuellen Entwicklungen, neuen Aufgabenstellungen, zu der Arbeit und Leistung einzelner Ornithologen. Für jeden Autor, der einen Sachverhalt durch die Jahrzehnte hindurch verfolgt, sind sie als Informationsquelle unentbehrlich. Leider sind langzeitliche Betrachtungen aufwendig und etwas aus dem Blickfeld geraten. Jüngeren Ornithologen fehlen oft Literaturkenntnisse, und sie beschränken sich auf eine eindimensionale Darstellung ihrer eigenen, kurzfristigen Datenreihen. Aktuelle Befunde kann man aber erheblich überschätzen oder fehlinterpretieren, wenn sie nicht in den historischen Kontext eingebettet sind. Befunde, die sorgfältig erhoben sind, veralten nicht; sie geben vielmehr einen Entwicklungsstand wieder, der erhellende Rückschlüsse auf die Gegenwart ermöglicht. Ein langfristig gültiges Lebensbild einer Vogelart in Schleswig-Holstein entsteht nur durch die Nutzung aller verfügbaren Daten, und wir verschenken wertvolle Aussagemöglichkeiten, wenn wir den Schatz der Erkenntnisse unserer Vorgänger und die Ergebnisse der zweihundertjährigen Feldarbeit in Mitteleuropa nicht nutzen. Auch dieses neue Verzeichnis soll eine Handreichung sein, diesem Mangel entgegenzuwirken.

Literatur

BERNDT, R. K. & R. SCHLENKER (2005): Nachtrag zum Verzeichnis der ornithologischen Literatur Schleswig-Holsteins bis 1924 von H. Krohn (1925). *Corax* 20: 77-88.

BARTHEL, P. H. & A. J. HELBIG (2005): Artenliste der Vögel Deutschlands. *Limicola* 19: 89-111.

KROHN, H. (1925): Die Vogelwelt Schleswig-Holsteins und ihre Erforschung im Verlauf von fünf Jahrhunderten von 1463 bis zur Gegenwart. Sonnenschein-Verlag, Hamburg.

NEUMANN, H. & R. K. BERNDT (2006): Erstes Verzeichnis der Siedlungsdichteuntersuchungen von Sommervogelbeständen für Schleswig-Holstein. Corax 20: 138-150.

SCHLENKER, R. (1982): Verzeichnis der ornithologischen Literatur Schleswig-Holsteins von 1925 bis 1972. Corax 9: 55-145.

SCHLENKER, R. & R. K. BERNDT (1998): Nachtrag zum „Verzeichnis der ornithologischen Literatur Schleswig-Holsteins von 1925 bis 1972“. Corax 17: 215-232.

Nachträge zu den Verzeichnissen bis 1924

1. BAER, W. (1907): Die Brutplätze des Kranichs in Deutschland. Königreich Preussen. Orn. Mschr. 32: 300-303.
2. BIEDERMANN-IMHOOF, R. (1910): Zum „Rütteln“ der Raubvögel gegen und auch mit dem Winde. Orn. Jahrbuch 21: 36-43.
3. BLASIUS, R. (1904): Vogelleben an deutschen Leuchthürmen. 1900, 1901, 1902, 1903. Ornis 12: 258-380.
4. BOIE, M. & R. STÖPEL (1924): Führer von Sylt [Zug von Nebelkrähen]. Verlag der Sylter Heimatbücher Johannes Cords, Westerland.
5. EHLERS, W. (1923): Der Hamdorfer Reiherstand [Graureiherkolonie Hamdorf/RD]. In: Wandertage und Wanderfahrten zwischen Nord- und Ostsee. Ein Heimatbuch für Schleswig-Holsteins Jugend. Beltz, Langensalza. S.132-134.
6. HAGENFELDT, M. B. (1902): Die Brandente oder Brandgans auf Sylt. Z. Ool. 12: 121-125.
7. HANSEN, C. P. (1859): Die nordfriesische Insel Sylt wie sie war und wie sie ist. Handbuch für Badegäste und Reisende. Weber, Leipzig. Nachdruck Sändig, Schaan/Liechtenstein.
8. KOHL, J. G. (1846): Die Marschen und Inseln der Herzogthümer Schleswig und Holstein [Vogelkojen]. 3 Bände. Arnoldische Buchhandlung, Dresden.
9. KRÜSS, P. (1917): Einige auf Helgoland erlegte seltene Vogelarten (Frühjahr 1914-Frühjahr 1917). Orn. Mber. 25: 141-142.
10. LORENZEN, L. (1749): Genaue Beschreibung der wunderbaren Insel Nordmarsch. Nachdruck 1982 Buske, Hamburg.
11. PECKELHOFF, F. (1910): (Vogelwelt von Lübeck und Umgebung). J. Orn. 58: 91-93.
12. PEREGRINUS PEDESTRIUS (1833): Der holsteinische Tourist oder Wegweiser für Fussreisende in der Umgebung von Hamburg [Nachtigall]. Perthes & Besser, Hamburg. Nachdruck 1976 Kötz, Hamburg.

13. P. K. (1894): Die Vogelkojen auf Föhr und Sylt. Z. Orn. u. prakt. Geflügelzucht 18: 169-171.

14. REICHLING, H. (1921): Der Kleine Krabbentaucher, *Alle alle* L., in Westfalen, sein Vorkommen im Innern von Deutschland und an den deutschen Küsten. J. Orn. 69: 139-147.

15. ROHWEDER, J. (1904): (Die Vogelwelt). In: SCHMARJE, J.: Die Provinz Schleswig-Holstein. Spemann, Berlin.

16. SCHRÖDER, H. von (1827): Geschichte und Beschreibung der Stadt Schleswig. Königl. Taubstummen-Institut, Schleswig.

Nachträge zu den Verzeichnissen von 1925 bis 1972

17. ARFSTEN, R. (1969): Führer Vogelbuch. 2. Auflage. Boyens, Heide.
18. BEHNKE, - (1958): Feld- und Waldhühner. In: Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft & Forsten & Landesjagdverband Schleswig-Holstein (Hrsg.): Wald und Wild in Schleswig-Holstein. Kiel. S. 103-106.
19. BLOHM, W. (1927): Adler in Lauenburg [See- und Fischadler am Wehrenteich]. Lauenburgische Heimat 3: 72.
20. BLOHM, W. (ca 1930): Mein Leben am Teich. Naturwissenschaftliche Erzählungen [Wehrenteich]. Hirt, Breslau.
21. BRÜLL, H. (1937): Das Leben deutscher Greifvögel – ihre Bedeutung in der Landschaft. Fischer, Jena.
22. BRÜLL, H. (1958): Die Schleswig-Holsteinische Forschungsstation Wild, Wald und Flur [Habicht, Birkhuhn, Rebhuhn, Fasan]. In: Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten & Landesjagdverband Schleswig-Holstein (Hrsg.): Wald und Wild in Schleswig-Holstein. Kiel. S. 107-112.
23. BRÜLL, H. (1963): Zur Siedlungsdichte und Ernährung der Eiderenten (*Somateria mollissima*) vor Föhr. Mitt. Landesjagdverband Schleswig-Holstein 1963, H. 10: 5-6.
24. BRÜLL, H. (1963): Das Birkwild. In: Das Waidwerk in Deutschland. S. 52-55.
25. BRÜLL, H. (1971): Studien am Birkwild im Beobachtungsrevier „Dellstedter Birkwildmoor“ über 16 Jahre, 1954-1969. Z. Jagdwiss. 17: 53-59.
26. BRÜLL, H. & W. LINDEMANN (1954-55): Der derzeitige Stand unserer Kenntnis vom Leben des Rebhuhns. Dt. Jägerzeitung 253-255, 276-279, 335-338.
27. BRÜLL, H. & K. STÜLCKEN (1960): Müssen Tiere sich rechtfertigen? [Schutz von Greifvögeln]. Wild u. Hund 63: 353-356.
28. BRUNS, H. (1957): 1. Jahresbericht der Staatl. Vogelschutzswarte Hamburg, Institut für Angewandte Vogelforschung, für die Zeit vom 1.4.1956 bis 31.3.1957. Staatl. Vogelschutzswarte Hamburg.

29. BRUNS, H. (1958): 2. Jahresbericht der Staatl. Vogelschutzswarte Hamburg, Institut für Angewandte Vogelforschung, für die Zeit vom 1.4.1957 bis 31.3.1958. Staatl. Vogelschutzswarte Hamburg.
30. BRUNS, H. (1959): 3. Jahresbericht der Staatl. Vogelschutzswarte Hamburg, Institut für Angewandte Vogelforschung, für die Zeit vom 1.4.1958 bis 31.3.1959. Staatl. Vogelschutzswarte Hamburg.
31. BRUNS, H. (1960): 4. Jahresbericht der Staatl. Vogelschutzswarte Hamburg, Institut für Angewandte Vogelforschung, für die Zeit vom 1.4.1959 bis 31.3.1960. Staatl. Vogelschutzswarte Hamburg.
32. BRUNS, H. (1961): Erstankunft und Sangesbeginn der Vögel in Hamburg 1948-1957. *Orn. Mitt.* 13: 61-76.
33. BUB, H. (1970): Nahrungspflanzen des Berghänflings (*Carduelis fl. flavirostris*). *Vogelwarte* 25: 134-141.
34. CHRISTIANSEN, P. R. (ca. 1928): Im Knick. In: Vor den Toren der Stadt, Heimat- und Wanderbücher. 3. Am Nordrande Altonas. Altonaer Schulmuseum, Altona. S. 239-251.
35. DIEN, J. (1961): Der Vogelzug im Raume Hamburg im Herbst 1960, im Frühjahr 1961 und im Herbst 1961. *Naturkundliche Mitt. DJN Distrikt Hamburg* 5, 39 S.; 6, 34 S.
36. DIEN, J. & C. RASMUS (1960): Ergebnisse der Vogelzug-Planbeobachtungen im Raum Hamburg. Herbst 1959 und Frühjahr 1960. Ms.
37. DIETRICH, F. (1928): Vor den Toren der Großstadt. Heimat- und Wanderbücher. 1. Wedel und die Haseldorfer Marsch. Altonaer Schulmuseum, Altona. S. 85-91.
38. DRENCKHAHN, D. (1971): Mäuservorkommen und Phänologie des Mäuserablaufs von Wasservögeln auf dem Selenter See im Jahr 1971. Ms.
39. EMEIS, W. (1925): Ein eigenartiges Landschaftsbild unserer Heimat und seine bevorstehende Zerstörung durch die Ödlandkultur [Norstedter Heide]. *Heimat* 35: 6-10.
40. EMEIS, W. (1970): Nordfriesische Tierwelt unter dem Einfluss des Atlantischen Klimakeils. Zwischen Eider u. Wiedau, *Heimatkalender Nordfriesland* 1970: 114-116.
41. EMEIS, W. (1972): Ornithogeographische Probleme Schleswig-Holsteins. Ms.
42. ERZ, W. (1967): Verstädterung unserer Vogelwelt. *Umschau in Wissenschaft u. Technik* 1967, H. 3: 85-88.
43. FALLET, M. (1962): Über Bodenvögel und ihre terricolen Beutetiere. *Technik der Nahrungssuche – Populationsdynamik. Zool. Anz.* 168: 187-212.
44. FRICCIUS, W. (1958): Enten und Vogelkojen. In: Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten & Landesjagdverband Schleswig-Holstein (Hrsg.): *Wald und Wild in Schleswig-Holstein*. Kiel. S. 99-102.
45. FRIELING, H. (1933): Die Ausbreitung des Schwarzhalstauchers, *Podiceps nigricollis nigricollis* Brehm. Ein Beitrag zur kausalanalytischen und vergleichenden Tiergeographie. *Zoogeographica* 1: 485-550.
46. FROMM, M. (1955): Populationsstudien an Haussperlingen einer Großstadt [Kiel]. *Diss. Univ. Kiel*.
47. GAEDECHENS, E. (ca. 1928): Im Birkhahngebiet [Holm/PI]. In: Vor den Toren der Stadt, Heimat- und Wanderbücher. 3. Am Nordrande Altonas. Altonaer Schulmuseum, Altona. S. 58-60.
48. GAEDECHENS, E. (ca. 1928): Die Vogelwelt des Forstes Klövensteen. In: Vor den Toren der Stadt, Heimat- und Wanderbücher. 3. Am Nordrande Altonas. Altonaer Schulmuseum, Altona. S. 71-85.
49. GAEDECHENS, E. (1929): Vogelwelt Südholsteins. Das Außendeichsland bei Hetlingen (Haseldorfer Marsch). *Jber. Naturwiss. Ver. Altona* 1928: 48-55.
50. GAEDECHENS, E. (1933): Aus der Vogelwelt Süd-Holsteins II. *Jber. Naturwiss. Ver. Altona* 1933: 7-8.
51. GAEDECHENS, E. & H. LÜHRS (1933): Vogelschutz in den Elbgemeinden. Krögers, Altona-Blankenese.
52. GROEBBELS, F. (1957): Die Nebelkrähe ist bei uns seltener geworden. *Lauenburgische Heimat N.F.* 15: 57.
53. HARRISON, J. G. (1952): True recent status and distribution of wild geese in North West Germany. *Int. Wildfowl Res. Inst. Publ. No.* 3.
54. HENNICKE, C. (1930): Die Leuchttürme und die Vogelwelt. *Jb. Naturschutz* 1927: 132-136.
55. HOERSCHELMANN, H. (1970): Schnabelform und Nahrungserwerb bei Schnepfenvögeln (Charadriidae und Scolopacidae). *Zool. Anz.* 198: 301-327.
56. HOLGERSEN, H. (1956): Kortnebbgiess (*Anser arvensis brachyrhynchus*) i den kalde ettervinteren 1956. *Stavanger Mus. Årbok* 1956: 151-159.
57. JAHN, H. (1931): Beobachtungen an Brutvögeln am Bottsand im Sommer 1931. Veröffentlicht durch G. A. J. SCHMIDT in *Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein* 11: 121-122.
58. JENSEN, A. S. (1930): Der große europäisch-sibirische Kreuzschnabelzug 1927. *Biol. Meddeler* 10: 1-27.
59. JESSEN, H. (1958): *Jagdgeschichte Schleswig-Holsteins*. Landesjagdverband Schleswig-Holstein.
60. KIRCHNER, H. (ca. 1928): Die Vogelwelt des Ohmoores. In: Vor den Toren der Stadt, Heimat- und Wanderbücher. 3. Am Nordrande Altonas. Altonaer Schulmuseum, Altona. S. 264-269.
61. KIRCHNER, H. (1933): Das Ohemoor. *Jber. Naturwiss. Ver. Altona* 1933: 8-10.
62. KOLUMBE, E. (1957): *Sylt. Ein Insellesebuch*. Verlag Gesellschaft der Freunde des vaterländischen Schul- und Erziehungswesens, Hamburg.

63. KORNOWSKI, G. (1955): Beiträge zur Ethologie des Blesshuhns (*Fulica atra* L.). Diss. Univ. Kiel.
64. KRÖGER, C. (1959): Limicolenzug auf dem Priwall [1956-1958]. Ms., 10 S.
65. KUHLEMANN, P. (1961): Wilde Kanarienvögel und andere gefiederte Neubürger in Schleswig-Holstein. Jb. Heimatgem. Eckernförde 19: 233-235.
66. KUBLI, H. (1930): Sylt, einst und jetzt. Jb. St. Gallische Naturwiss. Ges. 65: 151-158.
67. LANGE, G. (1968): Über Nahrung, Nahrungsaufnahme und Verdauungstrakt mitteleuropäischer Limikolen. Betr. Vogelkunde 13: 225-334.
68. LEBRET, T. (1947): The migration of the teal, *Anas crecca crecca* L., in western Europe. Ardea 35: 79-131.
69. LEEGE, O. & P. F. WECKMANN-WITTENBURG (1941): Vögel deutscher Küsten. Lebensbilder unserer Seevögel während der Brutzeit. Duncker & Humblot, Berlin.
70. LIBBERT, W. (1936): Der Zug des Kranichs (*Grus grus grus*). J. Orn. 84: 297-337.
71. MEISE, W. (1952). Über Zug und Mauser des Kiebitzregenpfeifers *Squatarola squatarola* (L.). Beitr. Vogelkunde 2: 137-151.
72. MEUNIER, K. (1958): Aufgaben und Tätigkeit der Vogelschutzwarte in Kiel. In: Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten & Landesjagdverband Schleswig-Holstein (Hrsg.): Wald und Wild in Schleswig-Holstein. Kiel. S. 117-120.
73. O. M. (1939): Beobachtungen von Schnepfenvögeln (Limicolae) während der Kältewelle 1938/1939 auf der Insel Sylt. Niederelbe-Mitteilungen Nr. 3. Reichsbund für Vogelschutz, Gruppe Niederelbe.
74. ORBAHN, D. (1960): Die Ornis Lübecks 1956-1959. Eine Arbeitsgrundlage mit kritischen Gedanken. Ms.
75. ORBAHN, D. (1962): Versuch zur Feststellung der Biotopindizes einiger Vogelarten [Raum Lübeck]. Ms., 16 S.
76. PANZER, W. & H. REQUATE (1954): Die Entenvogelzählungen in Deutschland. Orn. Mitt. 6: 49-52.
77. PUTZIG, P. (1938): Die Wanderungen des Eichelhäher (*Garrulus glandarius* L.) im Lichte neuerer Ergebnisse [Daten u.a. vom Einflug 1936]. Schr. Phys.-ökon. Ges. Königsberg 70: 189-216.
78. RAMM, - (ca. 1928): Die Holmer Sandberge. In: Vor den Toren der Stadt, Heimat- und Wanderbücher. 1. Wedel und die Haseldorfer Marsch. Altonaer Schulmuseum, Altona. S. 17-20.
79. RINGLEBEN, H. (1969): Bemerkungen zu Heinrich Gätkes Buch „Die Vogelwarte Helgoland“ und über das Vorkommen einiger seltener Vögel auf Helgoland. Bonner Zool. Beitr. 20: 211-218.
80. SAGER, H. (1948): Adler im Kreis Segeberg [Stein-, See-, Fischadler]. Verein für Natur- und Heimatschutz im Kreise Segeberg, Rundschreiben März 1948 n. pag.
81. SAGER, H. (1958): Vogelleben in der Gemarkung Wahlstedt. In: Gemeinde Wahlstedt (Hrsg.): Chronik Wahlstedt. S. 400-403.
82. SCHNURRE, O. & R. MÄRZ (1963): Zur Ernährungsbiologie der Amrumer Waldohreulen. Beitr. Naturk. Niedersachsen 16: 69-74.
83. SCHÖNFELDT, R. (1962): Zählung der Enten und Laro-Limikolen auf den nordfriesischen Inseln und Halligen 1962 (Brutbestand). Ms., 6 S.
84. SCHÜZ, E. & H. WEIGOLD (1931): Atlas des Vogelzugs nach den Beringungsergebnissen bei palaearktischen Vögeln. Friedländer, Berlin.
85. SCHULZ, H. (1940): Die Sturmmöwe (*Larus c. canus* L.). Niederelbe-Mitteilungen Nr. 5. Reichsbund für Vogelschutz, Gruppe Niederelbe.
86. STEINIGER, F. (1951): Vogel und Mensch, Mensch und Vogel. Gegenwartsfragen des Vogelschutzes in Wort und Bild. Clausen & Bosse, Leck.
87. STEINIGER, F. (1952): Heringsmöwen als seltene Brutvögel in Deutschland. Natur u. Volk 82: 399-404.
88. STÜLCKEN, K. (1943): Beizwild der Könige. Eine Reierbiologie. Wedel.
89. STÜLCKEN, K. (1958): Kleiner Vogel Greif [Sperber]. Bartmann, Frechen/Köln.
90. TANNHÄUSER, R. (1931): Vogelkundliche Beobachtungen auf den nordfriesischen Inseln. Ostdeutscher Naturwart 3, H.4: 7 S.
91. TANTOW, F. (1929): Über Vogelzug in Südholstein im Herbst 1928. Jber. Naturwiss. Ver. Altona 1928: 44-47.
92. TESDORPF, O. (1914): (Einbürgerung Chinesischer Sonnenvögel). J. Orn. 62: 485.
93. ULEX, I. (1935): Verbreitungsgrenzen von Brutvögeln in Schleswig-Holstein. Staatsexamensarb. Univ. Kiel.
94. VAUK, G. (1972): Die Vögel Helgolands. Parey, Hamburg.
95. WECKMANN-WITTENBURG, P. F. (1931): Norderoog. Ein deutsches Vogelparadies. Bernmühler, Berlin.
96. WEIGOLD, H. (1926): Maße, Gewichte und Zug nach Alter und Geschlecht bei Helgoländer Zugvögeln. Wiss. Meeresunters. 15.
97. WEIGOLD, H. (1930): Der Vogelzug auf Helgoland graphisch dargestellt. Friedländer, Berlin.
98. WESTERNHAGEN, W. von (1962): Die Ausbreitung des Stelzenläufers. Falke 9: 287-288.
99. WESTERNHAGEN, W. von (1970): Vogelzug in Schleswig-Holstein. Ms.

100. WOLF, W. (1970): Ein herrischer Ruf in der Abendstille – Die Reiherkolonie von Riesbriek. Zwischen Eider u. Wiedau, Heimatkalender Nordfriesland 1970: 142-146.

Literaturverzeichnis 1973 - 1991

1973

101. ARNDT, H. G. (1973): Blässhühnei im Rothalstaucher-gelege. Wild u. Hund 75: 503.
102. AXT, G. (1973): Vogelkundliche Beobachtungen in Rendsburgs Umgebung 1972 (Folge 9). Heimatkl. Jb. Kr. Rendsburg 23: 75-83
103. BANGEN, F. (1973): Untersuchungen an Eulen-Gewöllen aus dem Lehrrevier Grönwohld des Landesjagdverbandes Schleswig-Holstein. Mitt. Schlesw.- Holst. Jäger 7: 11 und 9: 9.
104. BAUM, L. (1973): Ornithologische Literatur mit Bezug auf das Hamburger Gebiet. Hamburger Avifaun. Beitr. 11: 193-195.
105. BERNDT, R. K. (1973): Zugbeobachtungen der Trauerseeschwalbe, *Chlidonias niger*. Corax 4: 151-152.
106. BERNDT, R. K. (1973): Übersicht über die international bedeutsamen Wasservogelgebiete Schleswig-Holsteins. Gutachten Landwirtschaftsministerium, Kiel. 26 S.
107. BERNDT, R. K. & G. BUSCHE (1973): Ornithologischer Jahresbericht der OAG für 1971. Corax 4, Beih. 2: 103-126.
108. BERTHOLD, P. (1973): Über starken Rückgang der Dorngrasmücke *Sylvia communis* und anderen Singvogelarten im westlichen Europa. J. Orn. 348-360.
109. BOHNSACK, P. (1973): Nahrungsökologische Untersuchungen an Waldohreulen, *Asio otus*, im westlichen Schleswig-Holstein. Corax 4: 93-102.
110. BREHM, K. (1973): Ein junges Sevogelschutzgebiet an der Westküste Schleswig-Holsteins: der Hauke-Haien-Koog. 3. Koll. Naturschutz im Ostseeraum, Rostock 1971. S. 41-48.
111. BRÖCKEL, K. von (1973): Vergleichende Messungen an lebenden und frischtoten Gartengrasmücken (*Sylvia borin*). (Ein Beitrag zur biometrischen Methode in der Ornithologie). J. Orn. 114: 118-122.
112. BRÜCKNER, G. H. (1973): Auffälliges Balzverhalten bei Corviden. Orn. Mitt. 25: 146-147.
113. BRÜLL, H. (1973): Die landschaftsbiologische Bedeutung der Greifvögel. Materia Medica Nordmark 25: 329-344.
114. BRUSTER, K.-H. (1973): Brut-, Wintervorkommen und Nahrung der Waldohreule (*Asio otus*) im Hamburger Raum. Hamburger Avifaun. Beitr. 11: 59-83.
115. BUB, H. (1973): Report on bird ringing on the island of Heligoland 1909-1972. Ring 7: 86-88.
116. BUB, H. & R. DE VRIES (1973): Das Planberingungs-Programm am Berghänfling (*Carduelis flavivirostris flavivirostris*) 1952 – 1970. I. Durchführung und Ringfunde. 2 Bände. Vogelwarte Helgoland, Wilhelmshaven.
117. BUSCHE, G. (1973): Späte Bruten vom Wiesenpieper (*Anthus pratensis*). Orn. Mitt. 25: 174.
118. BUSCHE, G. & P. GLOE (1973): Mausernde Blässgans, *Anser albifrons albifrons*, an der Westküste. Corax 4, Beih. II: 151-152.
119. DENKER, W. (1973): Der Zug des Fitislaubsängers, *Phylloscopus trochilus* L., nach Fangergebnissen in Dithmarschen. Corax 4: 103-111.
120. DENKER, W. (1973): Vogelbruten in eisernen Zaunpfählen in der Marsch [Gartenrotschwanz, Kohlmeise, Feldsperling]. Corax 4, Beih. II: 146-147.
121. DENKER, W. (1973): Zur Brutbiologie der Gebirgsstelze, *Motacilla cinerea*. Corax 4, Beih. II: 148-150.
122. DIEN, J., J. EGGERS & R. HOCK (1973): Ornithologischer Jahresbericht 1971 für das Hamburger Gebiet. Hamburger Avifaun. Beitr. 11: 123-143.
123. DIETRICH, J. (1973): Schellentenansiedlung als Aufgabe einer Vogelschutzgruppe. Wir und die Vögel 5: 11-12.
124. DIETRICH, J. (1973): Zwergschnäpperbeobachtungen im Kreis Plön. DBV – Mitt. Landesverband Schleswig-Holstein 1973: 24-26.
125. DRENCKHAHN, D. (1973): Zur Beteiligung männlicher Kampfläufer, *Philomachus pugnax*, an der Brutpflege. Corax 4: 147-150.
126. DRENCKHAHN, D. & U. ZWERGEL (1973): Die Nachweise des Terekwasserläufers, *Tringa terek*, in Schleswig-Holstein mit Bemerkungen zum jahreszeitlichen Auftreten der Art in Nordwesteuropa. Corax 4: 184-194.
127. GERDES, K. (1973): Auswirkungen der Regenerierung einer Landschaft auf die Vogelwelt [bei Schleswig]. Orn. Mitt. 25: 28-29.
128. GLOE, P. (1973): Zur Vogelwelt der Insel Tertiary. Corax 4: 153-154.
129. GLOE, P. (1973): Verhalten und Nahrung eines blinden Alpenstrandläufers (*Calidris alpina*). Orn. Mitt. 25: 26-28.
130. GLOE, P. (1973): Zur Siedlungsdichte des Seeregenpfeifers (*Charadrius alexandrinus*) an der Westküste von Schleswig-Holstein. Orn. Mitt. 25: 194.
131. GLOE, P. (1973): Zum Vorkommen der Zwergmöwe (*Larus minutus*) im Bereich der Meldorfer Bucht. Orn. Mitt. 25: 221-222.
132. GLOE, P. (1973): Vom Zug des Rotschenkels (*Tringa totanus*) in Dithmarschen. Orn. Mitt. 25: 240-241. Nachtrag: Orn. Mitt. 26: 54.

133. GLOE, P. & R. K. BERNDT (1973): Das Vorkommen der Wasserralle, *Rallus aquaticus*, in Schleswig-Holstein. Corax 4: 171-179.
134. GLOE, P. & G. PANNACH (1973): Mausernde Kurzschnebelgans (*Anser brachyrhynchus*) 1972 an der Meldorfer Bucht. Corax 4 Beih. II: 153-156.
135. GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N., K. M. BAUER & E. BEZEL (1973): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 5. Akademische Verlagsges., Frankfurt/M.
136. HAARMANN, K. (1973): Das Sommervorkommen von Nebelkrähen (*Corvus corone cornix*) und Bastardkrähen (*Corvus corone* x *C.c. cornix*) im Hamburger Raum. Hamburger Avifaun. Beitr. 11: 115-122.
137. HAARMANN, K. (1973): Der Wendehals (*Jynx torquilla*) im Hamburger Raum. Hamburger Avifaun. Beitr. 11: 179-192.
138. HARMS, W. (1973): Die Sumpfohreule (*Asio flammeus*) in Hamburg. Hamburger Avifaun. Beitr. 11: 89-100.
139. HARMS, W. (1973): Das Wintervorkommen, der Heim- und Wegzug der Bekassine (*Gallinago gallinago*) in Hamburg. Hamburger Avifaun. Beitr. 11: 145-157.
140. HARMS, W. (1973): Unterschiedliche Biotopwahl der Bekassine (*Gallinago gallinago*) zur Brut- und Wegzugzeit. Corax 4, Beih. II: 142-143.
141. HAUBITZ, B. (1973): Prachteiderente, *Somateria spectabilis*, auf Fehmarn. Corax 4, Beih. II: 144-145.
142. HEIDEMANN, G. (1973): Die Katze lässt das Mäusen nicht [Vogelbeute]. DBV, Mitt. Landesverband Schleswig-Holstein 1973: 21-23.
143. HERKENRATH, H. (1973): Schlagschwirl (*Locustella fluviatilis*) im Kreis Segeberg/Holstein. Orn. Mitt. 25: 273.
144. HOERSCHELMANN, H., K. HAARMANN & D. MORITZ (1973): Gefahr für die Landschaft und Vogelwelt an der Unterelbe. Orn. Mitt. 25: 172.
145. HOFFMANN, W. (1973): Dohlenester verstopfen Schornsteine in Wedel. Schr. Arbkr. Naturwiss. Heimatforsch. Wedel 9: 24-25.
146. HOFSTETTER, F. B. (1973): Walther Emeis †. Corax 4: 161-162.
147. JEIKOWSKI, H. (1973): Das Flügelgefieder von Gavia und Podiceps – ein Vergleich. Corax 4: 163-170.
148. JOKELE, I. (1973): Über das Auftreten des Waldlaubsängers (*Phylloscopus sibilatrix*) auf Helgoland in den Jahren 1957-1971. Orn. Mitt. 25: 114-117.
149. JUNIGE, D. (1973): Pagensand 1972. Vogel u. Heimat Soh. 1/73: 2-10.
150. KIRCHHOFF, K. (1973): Probeflächenuntersuchungen 1970 an der Elster (*Pica pica*). Hamburger Avifaun. Beitr. 11: 101-114.
151. KIRCHNER, H. (1973): Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*) brütet in Schleswig-Holstein. Heimat 80: 168-170.
152. KIRSCH, K.-W. (1973): Verhaltensbeobachtungen an Wasservogelarten. Orn. Mitt. 25: 223.
153. KIRSCH, N.-D. (1973): Neuer Fund eines Bergpiepers, *Anthus sp. spinoletta*, in Schleswig-Holstein (mit Anmerkungen über bisherige Vorkommen). Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 1: 49-51.
154. KLEIN, H., P. BERTHOLD & E. GWINNER (1973): Der Zug europäischer Garten- und Mönchsgrasmücken (*Sylvia borin* und *S. atricapilla*). Vogelwarte 27: 73-134.
155. KOEMAN, J. H. & R. H. HADDERINGH (1973): Ausdauernde giftige Verunreinigungen in den Secadlern (*Haliaeetus albicilla*) in der Bundesrepublik. Jb. Dt. Falkenorden 1972/73: 50-54.
156. KORNACK, H.-A. (1973): Mantelmöwe (*Larus marinus*) greift Mittelsäger (*Mergus serrator*) an. Corax 4: 195-196.
157. LENZ, J. (1973): Nachtgesang eines Gartenrotschwanzes (*Phoenicurus phoenicurus*). Orn. Mitt. 25: 99.
158. LOOFT, V. (1973): Bemerkungen zu: Die Ansiedlungsversuche des Kolkraben (*Corvus corax*) in den Niederlanden. Corax 4: 134-135.
159. LOOFT V. (1973): Bemerkenswerte Überwinterung von Zwergschneppen, *Lymnocyptes minimus*, und Bekassine, *Gallinago gallinago*, bei Schleswig 1970/71. Corax 4: 180-183.
160. LOOFT, V. (1973): Welche Bedeutung hat die Krähenfalle in Schleswig-Holstein? Corax 4 Beih. II: 157-159.
161. MISSBACH, D. (1973): Ringfunde der Wiesenweihe (*Circus pygargus*) und der Kornweihe (*Circus cyaneus*). Auspicium 5: 39-45.
162. MÖLLER, J. (1973): Die Störche Stapelholms im Jahre 1973. Heimat 80: 321-323.
163. MORITZ, V. (1973): Schwarzstorch (*Ciconia nigra*) rastet in atypischem Biotop. Orn. Mitt. 25: 173-174.
164. MORITZ, V. (1973): Sandregenpfeifer (*Charadrius hiaticula*) – Brut im Binnenland. Vogel u. Heimat 22: 195-196.
165. MÜLLER, H.-P. (1973): Schreiadler, *Aquila pomarina*, auf Fehmarn beobachtet. Heimat 80: 255.
166. MÜLLER, H.-P. & G.A. J. SCHMIDT (1973): Hermann C.W. BOLLER. Aus dem Leben eines schleswig-holsteinischen Präparators. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 1: 51-53.
167. MÜLLER, S. (1973): Das Vorkommen des Karmingimpels, *Carpodacus erythrinus*, in Norddeutschland. Corax 4: 112-130.

168. MÜNZING, J. (1973): Schwerpunkte des Vereins Jord- sand zum Schutze der Seevögel e.V. Ber. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz 13: 26-28.
169. NEUBAUER, W. (1973): Ringfunde der Flussee- schwalbe (*Sterna hirundo*). *Auspicium* 5: 11-33.
170. ÖSTERLÖF, S. (1973): Report 1964 of the Bird-Ringing office, Swedish Museum of Natural History, Stock- holm. 163 S.
171. PFEIFER, G. (1973): Der Alpen-Birkenzeisig, *Carduelis flammae cabaret*, als neuer Brutvogel in Schleswig- Holstein. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 1: 87-93.
172. PROTHMANN, R. (1973): Austernfischer (*Haematopus ostralegus*) brütet auf Reetdachhaus. *Orn. Mitt.* 25: 192.
173. PUCHSTEIN, K. (1973): Arbeitspapier Buchfink. Ver- such einer Monographie für die Avifauna Schleswig- Holsteins. Corax, Einzelveröffentlichung, 19 S.
174. QUEDENS, G. (1973): Erlebnisse mit jungen Brand- und Eiderenten. *Wild u. Hund* 76: 117-118.
175. QUEDENS, G. (1973): 2000 Eiderenten brüten auf Amrum. *Dt. Jäger-Zeitung* 91: 130-131.
176. REISER, K.-H. (1973): Beringungsbericht der Vogel- warte Helgoland für das Jahr 1969. *Auspicium* 5: 3-9.
177. REISER, K.-H. (1973): Ringfunde des Seeregenpfeifers (*Charadrius alexandrinus*). *Auspicium* 5: 35-38.
178. REISER, K.-H. (1973): Ringfunde des Teichrohrsängers (*Acrocephalus scirpaceus*). *Auspicium* 5: 47-58.
179. RICHTER, B. (1973): Der Steinkauz (*Athene noctua*) im Hamburger Raum. *Hamburger Avifaun. Beitr.* 11: 1-16.
180. ROSSIUS, B. (1973): Umweltbeziehungen der Saat- krähe (*Corvus frugilegus*) in Schleswig-Holstein. Staatsexamensarb. Univ. Kiel.
181. RÜGER, A. (1973): Hauptaufgaben des Vogelschutzes in Schleswig-Holstein. *Ber. Dt. Sekt. Int. Rat Vogel- schutz* 13: 19-25.
182. SAGER, P. (1973): Wasservogelzählungen am Warder- see. *Heimatkdl. Jb. Kr. Segeberg* 19: 186-189.
183. SCHIFFERLI, A. & B. JACQUAT (1973): Schweizerische Ringfundmeldung für 1971 und 1972 [Reiherente, Uferschwalbe]. *Orn. Beob.* 70: 227-265.
184. SCHLEEF, P. (1973): Flussregenpfeifer (*Charadrius du- bius*) – als Brutvogel in Baumschulgelände. *Jb. Kr. Pinneberg* 1973: 193-197.
185. SCHLENKER, R. (1973): Zum Herbstzug des Zwerg- schnäppers (*Ficedula parva*) im Bereich der Deut- schen Bucht. *Vogelwarte* 27: 65-68.
186. SCHLENKER, R. (1973): Über Brutvorkommen und Schutz der Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*) in Deutschland. *Vogelwelt* 94: 182-188.
187. SCHLOSS, W. (1973): Funde auf Helgoland bringter Vögel. *Auspicium* 5: 85-163.
188. SCHMIDT, G. A. J. (1973): Das Problem „Irrgast“ am Beispiel des Dunklen Sturmtauchers, *Puffinus griseus* (Gmelin, 1789). *Faun. Ökol. Mitt.* 4: 355-364.
189. SCHMIDT, G. A. J. (1973): Das Winterhalbjahr der Nonnengänse aus schleswig-holsteinischer Sicht. *Hei- mat* 80: 289-295.
190. SCHMIDT, G. A. J. (1973): Der Höckerschwan – Bin- deglied oder Fremdling unserer Fauna? 3. Koll. Natur- schutz im Ostseeraum, Rostock 1971. S. 36-40.
191. SCHMIDT, G. A. J. (1973): Vogelkundliches Tagebuch 1973. *Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein* 1: 7-18, 36- 48, 67-86, 115-129, 139-157, 171-183.
192. STOBBE, C. (1973): Der Waldkauz (*Strix aluco*) im Ham- burger Raum. *Hamburger Avifaun. Beitr.* 11: 21-50.
193. STREESE, U.P. (1973): Beringungsbericht 1971 für das Berichtsgebiet. *Hamburger Avifaun. Beitr.* 11: 159-163.
194. STREESE, U.P. (1973): Ringfundbericht für das Ham- burger Gebiet. *Hamburger Avifaun. Beitr.* 11: 164-178.
195. STÜVEN, H. (1973): Der Wachtelkönig [Prisdorf/PI]. *Wild u. Hund* 75: 504.
196. STURM, M. (1973): Die Vögel der Insel Sylt. Ms.
197. THIES, H. (1973): Das Vorkommen der Hohлтаube (*Columba oenas*) in Schleswig-Holstein. Ms.
198. THIES, H. (1973): Zum Legebeginn der Krickente, *Anas crecca*, im südlichen Holstein (Kreis Segeberg). *Corax* 4 Beih. II: 135-141.
199. TIMMERMANN, A. (1973): Die Ansiedlungsversuche des Kolkkraben (*Corvus corax*) in den Niederlanden. *Corax* 4: 131-133.
200. VAUK, G. (1973): Entwicklung und derzeitiger Stand des Jagdrechts und der Jagdausübung auf Helgoland. *Ber. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz* 13: 29-34.
201. VAUK, G. (1973): Seltene Gäste, Irrgäste und Bemerkungen zu den Brutvögeln Helgolands, 1972. *Vogel- welt* 94: 146-154.
202. VAUK, G. (1973): Aufgaben und Bedeutung der Insel- station Helgoland des Instituts für Vogelforschung „Vogelwarte Helgoland“. *Jb. Kr. Pinneberg* 1973: 180-192.
203. VAUK, G. (1973): Knotenpunkt im Weltflugverkehr der Vögel. Die Inselstation des Instituts für Vogelforschung „Vogelwarte Helgoland“. *Nordfriesland* 7: 76-80.
204. VAUK, G. & K. PIERSTORFF (1973): Ergebnisse drei- zehnjähriger Ölpestbeobachtungen auf Helgoland (1960-1972). *Corax* 4: 136-146.
205. ZIESEMER, F. (1973): Siedlungsdichte und Bruterfolg von Waldohreule, *Asio otus*, und Turmfalk, *Falco tinnunculus*, nach Probeflächenuntersuchungen. *Corax* 4: 79-92.

206. ZINK, G. (1973): Der Zug europäischer Singvögel. Ein Atlas der Wiederfunde beringter Vögel. 1. Lieferung. Vogelwarte Radolfzell.
- 1974**
207. ANTONIAZZA, M., F. CATZEFELIS, C. ROULIER & R. WINKLER (1974): Verluste an Helgoländer Durchzögern auf dem Wegzug 1973. Corax 5.: Beih. I: 58-62.
208. AXT, G. (1974): Vogelkundliche Beobachtungen in Rendsburgs Umgebung 1973 (Folge 10). Heimatkd. Jb. Kr. Rendsburg 24: 72-82.
209. AXT, G. (1974): Wasseramselbeobachtungen im alten Kreisgebiet Eckernförde. Jb. Heimatgem. Eckernförde 32: 163-165
210. BALLIN, P. & B. GUNTERMANN (1974): Der Durchzug der Rohrsänger (*Acrocephalus*) auf Helgoland von 1958-1973. Examensarb. Päd. Hochschule Braunschweig.
211. BAUM, L. (1974): Ornithologische Literatur mit Bezug auf das Hamburger Gebiet aus dem Jahr 1972. Hamburger Avifaun. Beitr. 12: 185-187.
212. BERGER, W., H. PÖRNER, R. SCHMIDT & A. SIEFKE (1974): Jahresbericht der Vogelwarte Hiddensee IV [Alpenstrandläufer]. Ms., 129 S.
213. BERNDT, R. K. (1974): Zum Brutvorkommen des Drosselrohrsängers, *Acrocephalus arundinaceus*, in Schleswig-Holstein. Corax 5: 2-8.
214. BERNDT, R. K. (1974): (Neues aus Schutzgebieten und Reservaten). Die Welt der Vögel 1: 27.
215. BERNDT, R. K. (1974): Gutachten über die ornithologische Bedeutung des NSG Bottsand, des Barsbeker Sees und der Barsbeker Salzwiesen. Gutachten Biologiebüro Horn, Müllingen. 12 S.
216. BERNDT, R. K. & G. BUSCHE (1974): Ornithologischer Jahresbericht der OAG für 1973. Corax 5, Beih. I: 69-119.
217. BERNDT, R. K. & D. DRENCKHAHN (1974): Vogelwelt Schleswig-Holsteins, Bd. 1, Seetaucher - Flamingo, 239 S. Selbstverlag der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft für Schleswig-Holstein und Hamburg, Kiel. 2. Auflage, 1991, Wachholtz, Neumünster.
218. BERNDT, R. K. & R. SCHLENKER (1974): Zum Vorkommen des Rohrschwirls, *Locustella luscinioides*, in Schleswig-Holstein und Hamburg. Vogelwelt 95: 95-102.
219. BERTHOLD, P. (1974): Die gegenwärtige Bestandsentwicklung der Dorngrasmücke (*Sylvia communis*) und anderer Singvogelarten im westlichen Europa bis 1973. Vogelwelt 95: 170-183.
220. BRÖCKEL, K. von (1974): Biometrische Untersuchungen zum Geschlechtsdimorphismus der Gartengrasmücke (*Sylvia borin*). Vogelwarte 27: 215-220.
221. BUB, H. (1974): Bericht über die Vogelberingung auf der Insel Helgoland 1909-1972. Auspicium 5: 315-319.
222. BÜNNING, E. (1974): Brutergebnisse 1973. DBV, Mitt. Landesverband Schleswig-Holstein 1974/1: 16.
223. BUSCHE, G. (1974): Neue Untersuchungen zur Vogelwelt Dithmarschens. Heimat 81: 228-236.
224. BUSCHE, G. (1974): Schwarzstorch (*Ciconia nigra*) rastet 10 Tage im anthropogenen Habitat. Orn. Mitt. 26: 27.
225. BUSCHE, G. & R. K. BERNDT (1974): Ornithologischer Jahresbericht der OAG für 1972. Corax 5, Beih. I: 1-45.
226. BUSCHE, H. (1974): Mehrjährige Bestandsaufnahme bei Habicht und Mäusebussard. Hamburger Avifaun. Beitr. 12: 27-36.
227. CLAUSAGER, I. (1974): Migration of Scandinavian Woodcock (*Scolopax rusticola*) with special reference to Denmark. Dan. Rew. Game Biology 8, H. 8: 1-38.
228. DEPPE, H.-J. (1974): Zum Vorkommen des Steinadlers (*Aquila chrysaetos*) in der mitteleuropäischen Tiefebene zwischen Ems und Memel. Vogelwelt 95: 201-227.
229. DIETRICH, J. (1974): Brutbericht für das Jahr 1973. DBV, Mitt. Landesverband Schleswig-Holstein 1974/1: 17-18.
230. DIETRICH, J. (1974): Arbeits- und Beobachtungsnotizen aus Ostholstein. DBV, Mitt. Landesverband Schleswig-Holstein 1974/1: 24-26.
231. DRENCKHAHN, D. (1974): Nachweis eines teilmelanistischen Seidenreiher, *Egretta garzetta*, in Schleswig-Holstein. Corax 5: 31-32.
232. DRENCKHAHN, D. (1974): Nachtrag zum Vorkommen des Terekwasserläufers (*Tringa terek*) in Nordwesteuropa. Corax 5: 36-38.
233. EGGERS, J. (1974): Vorkommen und Herkunft der Lachmöwe (*Larus ridibundus*) im Hamburger Raum im Vergleich zu Sturm-, Silber- und Mantelmöwe (*Larus canus*, *L. argentatus*, *L. marinus*). Hamburger Avifaun. Beitr. 12: 95-144.
234. EMMERICH, K. H. (1974): Noch einmal: Späte Bruten vom Wiesenpieper (*Anthus pratensis*). Orn. Mitt. 26: 234.
235. FESTETICS, A. (1974): Weitere Beobachtungen über das Flug-Anhassen von Türkentauben (*Streptopelia decaocto*) durch Singvögel. Orn. Mitt. 26: 21-22.
236. GEBHARDT, L. (1974): Die Ornithologen Mitteleuropas: Band 3. J. Orn. 115 Soh.
237. GLOE, P. (1974): Die Lachseeschwalbe (*Gelochelidon nilotica*) in Dithmarschen. Orn. Mitt. 26: 47-51.
238. GLOE, P. (1974): Vorkommen des Haussperlings (*Passer domesticus*) im Außendeichsgelände der Meldorfer Bucht. Orn. Mitt. 26: 86-87.

239. GLOE, P. (1974): Zum Nahrungserwerb der Teichralle (*Gallinula chloropus*). Orn. Mitt. 26: 187.
240. GLOE, P. (1974): Ein Schwarzstorch (*Ciconia nigra*) an der Meldorfer Bucht. Orn. Mitt. 26: 234.
241. GLOE, P. (1974): Die Brutvögel der „Ziegeninsel“ vor dem Meldorfer Hafen. DBV, Mitt. Landesverband Schleswig-Holstein 1974/1: 7-10.
242. GLOE, P. & G. BUSCHE (1974): Zum Brutvorkommen des Austernfischers (*Haematopus ostralegus*) in Dithmarschen. Orn. Mitt. 26: 147-151.
243. GOETHE, F. & R. KUHK (1974): Ringfunde der Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*). Auspicium 5: 321-327.
244. HAARMANN, K. (1974): Ornithologischer Jahresbericht 1972 für das Hamburger Gebiet. Hamburger Avifaun. Beitr. 12: 41-54.
245. HARMS, W. (1974): Der Kormoran (*Phalacrocorax carbo*) in Hamburg. Hamburger Avifaun. Beitr. 12: 63-68.
246. HAUSMANN, A. & K. (1974): Die Austernfischer (*Haematopus ostralegus*) der Hallig Norderoog 1973. Orn. Mitt. 26: 89-94.
247. HAUSMANN, A. & K. (1974): Zum Problem des Vogel-Albinismus. Orn. Mitt. 26: 111-113.
248. HEINS, R. (1974): Beringungsbericht 1972 und 1973 für das Gebiet der OAG – 8. Bericht. Corax 5, Beih. I: 49-57.
249. HENNINGS, H. C. von (1974): Eine Lagerschnepfe [Waldschnepfe]. Wild u. Hund 76: 547.
250. HILGERLOH, G. (1974): Über den Einfluss des Wetters auf den Vogelzug in Europa und Nordamerika. Staatsexamensarb. Univ. Kiel.
251. HÖLZINGER, J. (1974): Ringfunde der Sumpfhöhreule (*Asio flammeus*). Auspicium 5: 347-350.
252. HOLGERSEN, H. (1974): Stavanger Museums gjenfunn 1971-1973. Sterna 13: 217-251, 279-307.
253. IMBODEN, C. (1974): Zug, Fremdansiedlung und Brutperiode des Kiebitz *Vanellus vanellus* in Europa. Eine gesamteuropäische EURING-Ringfundauswertung mit Hilfe einer EDV-Anlage. Orn. Beob. 71: 5-134.
254. JOSCHKO, M. & G. VAUK (1974): Aus der Gefangenschaft entwichene Vögel auf Helgoland in den Jahren 1953-1973. Gefederte Welt 98: 170-172.
255. JUNIGE, D. (1974): Wacholderdrosselbrut in der Alster-niederung. Vogel u. Heimat 23: 267-268.
256. JUNIGE, D. (1974): Pagensand 1973. Vogel u. Heimat Soh. 2/74: 31-38.
257. KALCHREUTER, H. (1974): Über den Zug der Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*) nach europäischen Ringfunden. Vogelwarte 27: 153-166.
258. KAULMANN, M. (1974): Rebhuhn (*Perdix perdix*) - Ringfunde. Auspicium 5: 235-243.
259. KOCK, K.-H. (1974): Nahrungsökologische Untersuchungen an Mantelmöwen (*Larus marinus*) auf Helgoland. Helgoländer Wiss. Meeresunters. 26: 88-95.
260. KORNACK, H.-A. (1974): Zum Nahrungserwerb des Seeadlers (*Haliaeetus albicilla*). Corax 5: 35-36.
261. KREUTZKAMP, I. (1974): Schneegans im Hamburger Beobachtungsgebiet [Wedeler Marsch]. Vogel u. Heimat 23: 309-310.
262. KÜHL, J. (1974): Graugänse (*Anser anser*), Brandenten (*Tadorna tadorna*) und Reiherenten (*Aythya fuligula*) führen ihre Jungen über Land vom Brutplatz fort. Corax 5: 33-34.
263. LÄTZEL, R. (1974): Ringfunde des Kampfläufers (*Phimachus pugnax*). Auspicium 5: 341-346.
264. LENSCH, A. (1974): Zum Flug-Anhassen durch Singvögel. Orn. Mitt. 26: 118.
265. LEUSCHNER, C. (1974): Dunkler Sturmtaucher (*Puffinus griseus*) im Oktober 1972 vor Helgoland. Corax 5: 30-31.
266. LEUSCHNER, C. (1974): Die Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*) im Hamburger Raum. Hamburger Avifaun. Beitr. 12: 1-16.
267. LEUSCHNER, C. (1974): Der Sprosser (*Luscinia luscinia*) im Hamburger Raum. Hamburger Avifaun. Beitr. 12: 17-24.
268. LÜHRS, L. & H. RITTINGHAUS (1974): Fernfunde in der Deutschen Bucht beringter Zwergseeschwalben (*Sterna albifrons*). Auspicium 5: 329-335.
269. MARTINSEN, M. & Y. HAGEN (1974): Ringmerkning av forskjellige fuglearter i 1970 og 1971 [Graugans]. Medd. Statens Viltundersøkelse 2, No. 41: 3-50.
270. MEIER, O. G. (1974): 1973 – ein Katastrophenjahr für den Weißstorch. DBV, Mitt. Landesverband Schleswig-Holstein 1974/1: 5-6.
271. MISSBACH, D. (1974): Ringfunde der Rohrweihe (*Circus aeruginosus*). Auspicium 5: 337-340.
272. OELKE, H. (1974): Radiotelemetrische Untersuchungen an Brandgänsen (*Tadorna tadorna*) im Mausegebiet Gr. Knechtsand (Sommer 1973). J. Orn. 115: 181-191.
273. OTTO, D. J. (1974): Untersuchungen über Biotopansprüche der Mehlschwalbe (*Delichon urbica*) in Hamburg. Hamburger Avifaun. Beitr. 12: 161-184.
274. PAPE, R. (1974): Ornithologischer Bericht vom Fehmarn-Herbstlager 1973. DJN Jb. 10: 56-83.
275. PEGLOW, H.-G. (1974): Der Kleine Eutiner See und seine Vogelwelt. Blätter für Heimatkunde, Beilage des Ostholsteiner Anzeigers, Nr. 23.

276. PUCHSTEIN, K. (1974): Stufenplan: Siedlungsdichteuntersuchungen für die Vogelwelt Schleswig-Holsteins. Corax 5, Beih. I: 46-48.
277. QUEDENS, G. (1974): Das Tierleben der Insel Amrum, eine Übersicht. Nordfriesland 8: 49-56.
278. REISER, K.-H. (1974): Ringfundbericht der Vogelwarte Helgoland für das Jahr 1970. Auspicium 5: 167-181.
279. REISER, K.-H. (1974): Ringfunde des Höckerschwans (*Cygnus olor*). Auspicium 5: 183-227.
280. REISER, K.-H. (1974): Beringsbericht der Vogelwarte Helgoland für das Jahr 1971. Auspicium 5: 297-313.
281. REISER, K.-H. & K. HEIN (1974): Zum Vorkommen und zur Brutbiologie des Flussregenpfeifers (*Charadrius dubius*) in Schleswig-Holstein. Corax 5: 9-30.
282. RÖDENBEEK, G. (1974): Tauchenten ertrinken in der Ostsee in Fischnetzen [Verkauf in Niendorf]. Vogel u. Heimat 23: 289.
283. ROWECK, H. (1974): Schneegans (*Anser caerulescens*) auf Fehmarn. Orn. Mitt. 26: 158.
284. RÜGER, A. (1974): Die Möwen der deutschen Küsten. Materia Medica Nordmark 26: 210-219.
285. SCHERNER, E. R. (1974): Verbreitung und Bestand brütender Höckerschwäne (*Cygnus olor*) in Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und West-Berlin 1969. Vogelwelt 95: 161-169.
286. SCHLENKER, R. (1974): Ringfunde des Bruchwasserläufers (*Tringa glareola*). Auspicium 5: 245-250.
287. SCHLENKER, R. (1974): Ringfunde in Schleswig-Holstein. Corax 5, Beih. I: 171-172.
288. SCHMIDT, E. (1974): Nachrichten von der Insul Sylt zusammengetragen 1758. Von Martin Richard Flor. Nordfries. Jb. N.F. 10: 51-92.
289. SCHMIDT, E. (1974): Verzeichnis der Pflanzen und Tiere auf der Insel Sylt um 1735 nach M. R. FLOR. Nordfries. Jb. N.F. 10: 93-96.
290. SCHMIDT, E. (1974): Der Sylter Chronist M. R. FLOR und die Entstehung seiner Beschreibung der Insel Sylt. Nordfries. Jb. N.F. 10: 97-132.
291. SCHMIDT, G. A. J. (1974): Eine Landschaft verliert ihr Gesicht, dargestellt an den „Salzseen“ auf Fehmarn. Heimat 81: 155-159.
292. SCHMIDT, G. A. J. (1974): Von der Wasservogelwelt zur Brutzeit auf den Binnengewässern des Kreises Plön. Jb. Heimatkunde Kr. Plön 4: 28-62.
293. SCHMIDT, G. A. J. (1974): Vogelkundliches Tagebuch 1974. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 2: 3-40, 52-80, 100-128.
294. SCHMIDT, G. A. J. (1974): Alle Vögel und Katzen meines Gartens. DBV, Mitt. Landesverband Schleswig-Holstein 1974/2: 27-29.
295. SCHMIDT, G. A. J. & K. BREHM (1974): Vogelleben zwischen Nord- und Ostsee. Wachholtz, Neumünster.
296. SPITZER, G. (1974): Die Rassenzugehörigkeit der Helgoländer Bartmeisen (*Panurus biarmicus*) von 1840, 1847 und 1849. J. Orn. 11: 106.
297. STREESE, U.P. (1974): Beringungsbericht 1972 für das Berichtsgebiet. Hamburger Avifaun. Beitr. 12: 69-73.
298. STREESE, U.P. (1974): Ringfundbericht für das Hamburger Gebiet. Hamburger Avifaun. Beitr. 12: 76-93.
299. SZIJ, J. (1974): Bericht der Untersektion für Wasservogelforschung der DS-IRV für 1973/74. Ber. Dt. Sect. Int. Rat Vogelschutz 14: 35-36.
300. SZIJ, J., W. ERZ & P. PRETSCHER (1974): Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung für Wat- und Wasservögel in der Bundesrepublik Deutschland. Orn. Mitt. 26: 239-258.
301. TECH, H.-J. (1974): Von den Graugänsen in der Gellinginger Birk. Jb. Heimatver. Angeln 1974: 133-143.
302. THIES, H. (1974): Das Vorkommen der Turteltaube (*Streptopelia turtur*) in Schleswig-Holstein. Ms.
303. THIESSEN, H. (1974): Zur Situation der Graureiher Ostholsteins. DBV, Mitt. Landesverband Schleswig-Holstein 1974/1: 29-30.
304. VAUK, G. (1974): Helgoländer Notizen 1973. Vogelwelt 95: 102-107.
305. WEDEMEYER, M. (1974): Die Vogelkoje Kampen. Ein Sylter Naturschutzgebiet. Boysen, Heide.
306. WINKLER, R. (1974): Mehr Schutz für die Strandzone [Brutbestand NSG Kl. Binnensee 1974]. DBV, Mitt. Landesverband Schleswig-Holstein 1974/2: 9-14.
307. WITTENBERG, J. (1974): Helgoland im Herbst 1972. Vogel u. Heimat Soh. 2/74: 39-42.
308. WITTENBERG, J. (1974): Helgoland – vom 3.-11. März 1973. Vogel u. Heimat Soh. 2/74: 43-46.
309. WOITKEWITSCH, R. (1974): Ungewöhnliche Eigrösse beim Schwarzmilan (*Milvus migrans*): Vogelwelt 95: 73.
310. WOITKEWITSCH, R. (1974): Brut des Flussuferläufers (*Tringa hypoleucos*) im Südosten des Hamburger Berichtsbereiches [Elbe bei Geesthacht]. Vogel u. Heimat 23: 327.

1975

311. ARNDT, H. G. (1975): Familienleben bei den Haubentauchern. Gefiederte Welt 99: 101-102.
312. AXT, G. (1975): Vogelkundliche Beobachtungen in Rendsburgs Umgebung 1974 (Folge 11). Heimatkd. Jb. Kr. Rendsburg 25: 57-66.
313. BAUM, L. (1975): Ornithologische Literatur mit Bezug auf das Hamburger Gebiet aus dem Jahre 1973. Hamburger Avifaun. Beitr. 13: 205-207.

314. BEHMANN, H. (1975): Die Brutsaison 1974 im NSG Bottsand. DBV, Mitt. Landesverband Schleswig-Holstein 1975/1: 10-13.
315. BERG, J. (1975): Der Sommervogelbestand 1971 in einer stark gegliederten Feldmarkfläche im Nordosten Hamburgs. Hamburger Avifaun. Beitr. 13: 187-192.
316. BERNDT, R. K. (1975): (Neues aus Schutzgebieten und Reservaten). Die Welt der Vögel 2: 45-46.
317. BERNDT, R. K. & G. BUSCHE (1975): Ornithologischer Jahresbericht der OAG für 1973. Corax 5, Beih. 2: 69-119.
318. BOHNSACK, P. & W. DENKER (1975): Brut des Rotheltauchers, *Podiceps grisegena*, auf der dithmarscher Geest. Corax 5: 135-136.
319. BRÜLL, H. (1975): SOS für Seeadler. Jäger – Zeitschrift für das Jagdrevier 93: 40-43.
320. BRÜLL, H. (1975): Die Entwicklung des Seeadlerschutzes in Schleswig-Holstein 1964-1972. Dt. Falkenorden 1975: 23-27.
321. BUB, H. (1975): Zum Vorkommen der Isländischen Rotdrossel (*Turdus iliacus coburni*) in Deutschland. Orn. Mitt. 27: 58-61.
322. BRUSTER, K.-H. (1975): Kranichbeobachtungen im Hamburger Raum im Frühjahr 1975. Vogel u. Heimat 24: 387.
323. BRUSTER, K.H., H.-H. GEISSLER & H. PAETZEL (1975): Ornithologischer Jahresbericht 1973 für das Hamburger Gebiet. Hamburger Avifaun. Beitr. 13: 89-104.
324. BÜNNING, E. (1975): Hilfe für unsere Rauchschnalben. DBV, Mitt. Landesverband Schleswig-Holstein 1975/1: 21-22.
325. BUSCHE, G. (1975): Zur Siedlungsdichte und Ökologie von Sommervögeln in der Marsch Schleswig-Holsteins. Corax 5: 51-101.
326. BUSCHE, G. & R. K. BERNDT (1975): Ornithologischer Jahresbericht der OAG für 1974. Corax 5, Beih. 2: 120-167.
327. BUSCHE, G., P. BOHNSACK & R. K. BERNDT (1975): Invasionen in Schleswig-Holstein 1972/73: Buntspecht (*Dendrocopos major*), Erlen- und Birkenzeisig (*Carduelis spinus*, *C. flammea*), Eichelhäher (*Garrulus glandarius*). Corax 5: 114-126.
328. CLEMENS, T. & G. VAUK (1975): Untersuchungen zu Zug, Rast und Überwinterung der Kohlmeise (*Parus major*) auf Helgoland 1959-1973. Vogelwarte 28: 134-145.
329. DENKER, W. (1975): Zu: Ringeltaube (*Columba palumbus*) als Felsbrüter. Vogelwelt 96: 68.
330. DEPPE, H.-J. (1975): Zur Ernährung durchziehender Greifvögel und Eulen im Naturschutzgebiet Geltinger Birk. Orn. Mitt. 27: 202-204.
331. DEPPE, H.-J. (1975): Angaben zum Durchzug, Brutvorkommen und Brutbeginn der Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*) in Norddeutschland. Vogelwelt 96: 201-213.
332. DETHLOFF, J. (1975): Das Birkwild in Schleswig-Holstein. Untersuchungen über Bestand, Bestandsentwicklung und ökologische Ansprüche sowie Vorschläge für Maßnahmen zur Bestandserhaltung. Diplomarb. Univ. Kiel.
333. DIETERICH, J. (1975): Kontrollen übernachtender Höhlenbrüter. DBV, Mitt. Landesverband Schleswig-Holstein 1975/1: 23-25.
334. DRENCKHAHN, D. (1975): Das Prachtkleid männlicher Kampfläufer (*Philomachus pugnax*). Corax 5: 102-113.
335. DÜRKOB, C. (1975): Ein illegaler Einbürgerungsversuch des Indischen Hirtenstars (*Acridotheres tristis* L.) in Wedel in den Jahren 1971/72. Schr. Arbkr. Naturwiss. Heimatforsch. Wedel: 3-22.
336. EGGERS, J. (1975): Zur Siedlungsdichte der Hamburger Vogelwelt. Hamburger Avifaun. Beitr. 13: 13-72.
337. ERZ, W. (1975): Bericht von der Internationalen Konferenz zum Schutz von Feuchtgebieten und Wasservögeln 1974 in Heiligenhafen. Orn. Mitt. 27: 3-9.
338. GLOE, P. (1975): Weitere mausernde Gänse an der Westküste von Schleswig-Holstein. Corax 5: 137-138.
339. GLOE, P. (1975): „Girlandenflug“ mit anschließender Kopulation beim Mäusebussard, *Buteo buteo*. Corax 5: 139-141.
340. GLOE, P. (1975): Feindverhalten von Sterntauchern (*Gavia stellata*) außerhalb der Brutzeit an Land. Orn. Mitt. 27: 215.
341. GLOE, P. (1975): Ringfunde der Bekassine (*Gallinago gallinago*). Auspicium 5: 377-396.
342. GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N., K. M. BAUER & E. BEZEL (1975): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 6. Akademische Verlagsges., Wiesbaden.
343. GOETHE, F. (1975): 6. Arbeitsbericht der Zentralstelle für den Seevogelschutz. Ber. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz 15: 21-34.
344. GOOS, H. (1975): Der Schutz des Weißstorches in Schleswig-Holstein. DBV, Mitt. Landesverband Schleswig-Holstein 1975/1: 8-9.
345. HAARMANN, K. (1975): Liste der Feuchtgebiete internationaler Bedeutung für Wat- und Wasservögel in der Bundesrepublik Deutschland. Ber. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz 15: 100-103.
346. HANOLDT, W. (1975): Helgoland-Beobachtungen im Herbst 1974. Vogel u. Heimat 3/75: 19-22.
347. HARMS, W. (1975): Zum Vorkommen von *Pyrrhula p. pyrrhula* in Hamburg. Hamburger Avifaun. Beitr. 13: 1-12.

348. HARTWIG, E. & M. SÖHL (1975): Die Nahrung der Silbermöwe (*Larus argentatus*) auf der Nordseeinsel Sylt. Zool. Anz. 194: 350-360.
349. HASENCLEVER, H. (1975): Turmfalke (*Falco tinnunculus*) versucht Wiesel zu schlagen. Orn. Mitt. 27: 64.
350. HOFSTETTER, F.B. (1975): In memoriam Reinhold HELDT. Corax 5: 42.
351. HOHMANN, H.-J. (1975): Zum Vorkommen des Fitis, *Phylloscopus trochilus*, im Nordosten von Hamburg. Hamburger Avifaun. Beitr. 13: 73-80.
352. HOLGERSEN, H. (1975): Stavanger Museums gjenfunn 1974 [Mantelmöwe, Heckenbraunelle]. Sterna 14: 201-229.
353. HOSEK, H. (1975): Der Bestand des Weißstorches (*Ciconia ciconia* L.) in Schleswig-Holstein von 1934 – 1973. Diplomarb. Univ. Kiel.
354. HÜLSMANN, H. (1975): Die Wendtorfer Ostseebucht – Wandel einer Naturlandschaft aus ornithologischer Sicht. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 3: 174-192.
355. JACQUAT, B. (1975): Schweizerische Ringfundmeldung für 1973 und 1974 [Blessuhn, Rauchschnalbe, Mehlschnalbe]. Orn. Beob. 72: 235-279.
356. JOKELE, I. (1975): Ringfunde des Schwarzen Milans (*Milvus migrans*). Teil 1: Helgoland-Ringe. Auspicium 5: 229-234.
357. JUNIGE, D. (1975): Pagensand 1974. Vogel u. Heimat Soh. 3/75: 31-37.
358. KASPAREK, M. (1975): Zum Vorkommen des Schlagchwirls *Locustella fluviatilis* an der Westgrenze seines Brutareals. Anzeiger Orn. Ges. Bayern 14: 141-165.
359. KASPAREK, M. (1975): Zur Wegzugzeit des Schlagchwirls (*Locustella fluviatilis*). Orn. Mitt. 27: 37-38.
360. KOEHN, H. (1975): Sylt, ein Führer durch die Inselwelt. 5. Auflage, bearb. M. WEDEMEYER. De Gruyter, Berlin.
361. KÖNIG, D. (1975): Eine Erregungshaltung bei der Bekassine (*Gallinago gallinago*). Corax 5: 126-129.
362. KOHN, H.-L. (1975): Die Mauser der Knutts. Zwischen Eider u. Wiedau, Heimatkalender Nordfriesland 1975: 169-172.
363. KRUSE, M. & B. VENZKE (1975): Bartmeise (*Panurus biarmicus*) am Heister Berg/ Krs. Pinneberg. Vogel u. Heimat 24: 375.
364. LILLE, R. & V. MORITZ (1975): Das Brutvorkommen der Bartmeise *Panurus biarmicus* in Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen. Anzeiger Orn. Ges. Bayern 14: 300-303.
365. MAKOWSKI, H. (1975): Gefährdung und Schutz des Kranichs in Westdeutschland. Ber. Dt. Sekt.-Int. Rat Vogelschutz 15: 46-54.
366. MEYBOHM, E. & G. DAHMS (1975): Über Altersaufbau, Reifealter und Ansiedlung beim Weißstorch (*C. ciconia*) im Nordsee-Küstenbereich. Vogelwarte 28: 44-61.
367. MÖLLER, J. (1975): Die Stapelholmer Störche im Jahre 1975. Heimat 82: 296-297.
368. MÖLLER, A. P. (1975): Europaeische Sandterners (*Geolochelidon nilotica nilotica*) traek belyst vid hjaelp af ringmaerkning. Danske Fugle 27: 61-77.
369. MORITZ, D. (1975): Leben und Wirken von Dr. jur. Reinhold Heldt. Corax 5: 43-51.
370. MORITZ, V. (1975): Beobachtungen an Hirtenmainas (*Acridotheres tristis* L.) im Kreis Stormarn (Schleswig-Holstein). Orn. Mitt. 27: 134.
371. MÜLLER-ZECH, O. (1975): Helgoland-Fahrt Oktober 1974. Vogel u. Heimat 24: 364.
372. MULSOW, R., H. OELKE & K. PUCHSTEIN (1975): Zum Thema: Möglichkeit und Grenzen der Bestandserfassung. Hamburger Avifaun. Beitr. 13: 201-204.
373. NEHLSSEN, H. (1975): Kiefern- und Fichtenkreuzschnäbel im Sachsenwald. Vogel u. Heimat 24: 375.
374. NEHLSSEN, H. (1975): Brut von Sperbergrasmücke (*Sylvia nisoria*) und Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*) im Osten unseres Beobachtungsgebietes. Vogel u. Heimat 24: 386-387.
375. NEHLSSEN, H. (1975): Kleine Randnotizen bei Beobachtungsgängen in Hamburgs Umgebung [u.a. Zwergschnäpper]. Vogel u. Heimat 24: 387-388.
376. NIEMEYER, H. (1975): Parameter zur Kennzeichnung von Wasservogelbeständen im Winterhalbjahr, dargestellt am Beispiel der Internationalen Entenvogelzählung von 1951 – 1961. J. Orn. 116: 154-167.
377. NISSEN, J. (1975): Periodisch trockengelegte Wasserflächen als Vogelbiotop, untersucht am Beispiel der Lebrader Fischteiche. Wiss. Hausarbeit. Univ. Kiel.
378. ÖSTERLÖF, S. (1975): Report for 1965 of the Bird-Ringing Office, Swedish Museum of natural History. Stockholm. 144 S.
379. ÖSTERLÖF, S. (1975): Report for 1966 of the Bird-Ringing Office, Swedish Museum of natural History. Stockholm. 148 S.
380. OSTHAUS, H. & W. SCHLOSS (1975): Ringfunde des Buchfinken (*Fringilla coeleps*). Teil 1: Helgoland-Ringe. Auspicium 6: 45-89.
381. OTTO, D. (1975): Finnische Silbermöwe in Schlüttsiel – Nachtrag zur Hoogefahrt. Vogel u. Heimat 24: 363.
382. PETZEL, S. (1975): Weiße Rohrdommel, *Botaurus stellaris*, bei Glücksburg. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 3: 102.
383. PUCHSTEIN, K. (1975): Wie zuverlässig sind Bestandserhebungen mittels Einmal-Kontrollen? Hamburger Avifaun. Beitr. 13: 81-87.

384. QUEDENS, G. (1975): Die Amrumer Natur 1974. Neue Brutvögel auf Amrum. Nordfriesland 9: 29-31.
385. REISER, K.-H. (1975): Beringungsbericht der Vogelwarte Helgoland für das Jahr 1972. Auspicium 5: 353-368.
386. RINGLEBEN, H. (1975): Entflogene Singvögel auf Helgoland. Gefiederte Welt 99: 47-49.
387. ROSENDAHL, S. (1975): Sorthovede Måger (*Larus melanocephalus*) i Schleswig. Danske Fugle 27: 24.
388. ROSENDAHL, S. (1975): Nogle meldinger af danske Musvåger (*Buteo buteo*). Danske Fugle 27: 79-80.
389. ROWECK, H. (1975): Zur Avifauna Helgolands. Orn. Mitt. 27: 146.
390. RUTHKE, P. (1975): Westerhever Sand und seine Brutvögel. Corax 5: 130-135.
391. SCHLENKER, R. (1975): Baustellen als Limikolenrastplätze. Corax 5: 141-143.
392. SCHLENKER, R. (1975): Ringfunde des Zwergstrandläufers (*Calidris minuta*). Auspicium 6: 99-102.
393. SCHLENKER, R. (1975): Ringfunde in Schleswig-Holstein. Corax 5, Beih.II: 171-172.
394. SCHMIDT, E. (1975): Johann Friedrich Naumanns ornithologische Reise nach Dithmarschen und Nordfriesland im Jahre 1819. Nordfries. Jb. N.F. 11: 147-153.
395. SCHMIDT, E. (1975): Ornithologische Bemerkungen und Beobachtungen als Resultate einer Reise durch Dithmarschen und Nordfriesland im Jahre 1819. Von Johann Friedrich Naumann. Nordfries. Jb. N.F. 11: 155-177.
396. SCHMIDT, E. (1975): Ist J.F. Camerer der Entdecker der Küstenseeschwalbe (*Sterna paradisea*) im Seevogelbrutgebiet der Hallig Süderoog? Uthörn-Mitt. 2: 9-20.
397. SCHMIDT, G. A. J. (1975): Flugbalz beim Sichelstrandläufer, *Calidris ferruginea*. Beitr. Vogelkunde 21: 156-157.
398. SCHMIDT, G. A. J. (1975): Zur Verbreitung und Ökologie der Seetaucher, Gaviidae, insbesondere in und um Schleswig-Holstein. Ber. Verein „Natur und Heimat“ u.d. Naturhist. Mus. Lübeck 13/14: 44-108.
399. SCHMIDT, G. A. J. (1975): Vogelkundliches Tagebuch 1975. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 3: 9-43, 68-96, 127-162.
400. SCHMIDT, G. A. J. (1975): Ein naturverbundenes Leben und Wirken an der Schlei – Asmus Peter Weiland 70 Jahre (1905-1975). Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 3: 166-167.
401. SCHNURRE, O., R. MÄRZ & V. CREUTZBURG (1975): Die Waldohreule (*Asio otus*) als Glied dreier Inselfaunen (Rügen, Amrum, Vlieland). Beitr. Vogelkunde 21: 216-227.
402. SCHÜZ, E. & J. SZIJJ (1975): Bestandsveränderungen beim Weißstorch, fünfte Übersicht: 1959-1972. Vogelwarte 28: 61-93.
403. SCHWARZE, H. (1975): Brutbestandsaufnahme der Mehlschwalbe (*Delichon urbica*) in Kiel. Corax 5: 143-146.
404. SEGGERN-WOLF, D. von (1975): Ringfunde des Turmfalken (*Falco tinnunculus*). Teil 1: Helgoland-Ringe. Auspicium 5: 397-439.
405. SPENCER, R. & R. HUDSON (1975): Report on bird-ringing for 1973. Bird Study 22 Suppl. 1-64.
406. STALLEICKEN, J. (1975): Ringfunde des Grünlings (*Carduelis chloris*). Teil 1: Helgoland-Ringe. Auspicium 6: 3-44.
407. STREESE, U.P. (1975): Beringungsbericht 1973 für das Berichtsgebiet. Hamburger Avifaun. Beitr. 13: 111-115.
408. STREESE, U.P. (1975): Ringfundbericht für das Hamburger Gebiet. Hamburger Avifaun. Beitr. 13: 116-132.
409. STUDNITZ, G. von (1975): Albinismus bei Rabenkrähen. Ber. Verein „Natur und Heimat“ u.d. Naturhist. Mus. Lübeck 13/14: 21-22.
410. TECH, H.-J. (1975): Der Schwansener See, ein Vogelparadies im Landschaftsschutzgebiet Ostseeküste. Jb. Heimatgem. Eckernförde 33: 1-27.
411. TECH, H.-J. (1975): Das Naturschutzgebiet „Vogelfreistätte Oehe-Schleimünde“ als Ziel einer Wanderung zwischen Schlei und Ostsee. Jb. Angler Heimatver. 1975: 170-182.
412. THOMSEN, C. & G. VAUK (1975): 20 Jahre Beringungsarbeit auf Helgoland. Jb. Kr. Pinneberg 1975: 94-120.
413. VAUK, G. (1975): Seltene Gäste und Invasionsvögel auf Helgoland 1974. Vogelwelt 96: 139-143.
414. VAUK, G. & I. JOKELE (1975): Vorkommen, Herkunft und Wintervorkommen der Helgoländer Dreizehenmöwen (*Rissa tridactyla*). Veröff. Inst. Meeresforsch. Bremerhaven 15: 69-77.
415. WEIBULL, P. (1975): Västtyska nordsjökusten 26.-27. oktober 1974. Anser 14: 55-56.
416. ZANG, H. (1975): Ringfunde des Wiesenpiepers (*Anthus pratensis*). Auspicium 5: 369-376.
417. ZINK, G. (1975): Der Zug europäischer Singvögel. Ein Atlas der Wiederfunde beringter Vögel. 2. Lieferung. Vogelwarte Radolfzell.

1976

418. ATKINSON-WILLES, G. J. (1976): The numerical distribution of ducks, swans and coots as a guide in assessing the importance of wetlands in midwinter. In: M. SMART (Ed.): Proc. Int. Conf. Coserv. Wetlands and Waterfowl, Heligenhafen, S. 199-254. Int. Waterfowl Research Bureau, Slimbridge.

419. AXT, G. (1976): Vogelkundliche Beobachtungen in Rendsburgs Umgebung 1977 (Folge 12). Heimatkd. Jb. Kr. Rendsburg 26: 55-66.
420. BEHRENS, B. (1976): Weitere Nachweise von Seidenschwänzen. Gefiederte Welt 100: 82.
421. BEICHLE, U. (1976): Beitrag zur Biologie des Turmfalken (*Falco tinnunculus* (L) 1758) unter besonderer Berücksichtigung der „Verstädterung“ dieser Greifvogelart. Staatsexamensarb. Univ. Kiel.
422. BERNDT, R. K. (1976): Der Selenter See – ein Opfer der Fremdenverkehrspolitik der schleswig-holsteinischen Landesregierung. Die Welt der Tiere 3: 12 und Orn. Mitt. 28: 67.
423. BERNDT, R. K. (1976): (Neues und Interessantes aus Schutzgebieten, Reservaten, Nationalparks). Die Welt der Tiere 3: 29.
424. BOCK, W. F. (1976): Beiträge zur Biologie der Rohrweihe (*Circus aeruginosus aeruginosus* L., 1758) in Schleswig-Holstein. Diss. Univ. Kiel.
425. BÖGER, K. (1976): Red area book: Himmelmoor. Naturkd. Jb. DJN 12: 124-133.
426. BUCHHOLZ, H. (1976): Kritische Zusammenfassung zur Planungsgeschichte der Vordeichung der Wedeler-Haseldorfer Elbmarsch. Ber. Dt. Sekt. Int. Vogelschutz 16: 39-45.
427. BUCK, H. & H.-D. JUNIGE (1976): Das Steinkauzprogramm der Gruppe Norderstedt. Vogel u. Heimat 25: 49-50.
428. CLEMENS, T. (1976): Radargerät zur Erforschung des Vogelzuges auf Helgoland. Corax 5: 191-197.
429. DANNENBERG, R., J. EGGERS, B. EGGERT & V. HAHN (1976): Prokoll-Notizen über Krähenschlafplätze im Hamburger Raum. Hamburger Avifaun. Beitr. 14: 167-178.
430. DENKER, W. (1976): Die Brutvögel der Bauernhöfe im Hedwigenkoog. Dithmarschen 1976: 100-103.
431. DENKER, W. (1976): Zur Gefiederentwicklung eines hahnenfiedrigen Weibchens vom Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*). Corax 5: 206-207.
432. DRENCKHAHN, D. (1976): Mäuser und Mäuservorkommen von Wasservögeln auf den Gewässern Schleswig-Holsteins. Ms.
433. EGGERT, B., C. LEUSCHNER & H. SPERLING (1976): Ornithologischer Jahresbericht 1974 für das Hamburger Gebiet. Hamburger Avifaun. Beitr. 14: 87-130.
434. EGGERT, B., R. DANNENBERG, V. HAHN & J. EGGERS (1976): Protokoll-Notizen über Krähenschlafplätze im Hamburger Raum. Hamburger Avifaun. Beitr. 14: 167-178.
435. GEISSLER, H. H. (1976): Beobachtung eines Mauerläufers (*Tichodroma muraria*) auf Helgoland. Vogelwarte 28: 233-234.
436. GLOE, P. (1976): Massenzug von Limicolen in der Nacht vom 9. zum 10. Mai 1975 über Meldorf (54.04N, 09.05E). Orn. Mitt. 27: 3-6.
437. GLOE, P. (1976): Zur Tauchtiefe des Austernfischers (*Haematopus ostralegus*). Orn. Mitt. 28: 78.
438. GLOE, P. (1976): Nahrung und Zug der Lachseeschwalbe (*Gelochelidon n. nilotica*) im Wattenmeer. Orn. Mitt. 27: 117-123.
439. GLOE, P. (1976): Brutnachweis der Wasserralle (*Rallus aquaticus*) in der schleswig-holsteinischen Ackermarsch. Orn. Mitt. 27: 215-216.
440. GOETHE, F. (1976): Anmerkungen zu dem 6. Arbeitsbericht der Zentralstelle für den Seevogelschutz. Ber. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz 16: 117.
441. GOOS, H. (1976): Der Bestand des Weißstorches (*Ciconia ciconia*) 1974 in Schleswig-Holstein. Heimat 83: 204-207.
442. GRAEFE, W. von (1976): Eine ungewöhnliche Begegnung – Gerfalke, *Falco rusticolus*, auf Fehmarn. Vogelkd. Tgb. Schleswig-Holstein 4: 194-199.
443. GRIMM, R., O. PFANNKUCHE, R. PODLOUCKY & H. WILKENS (1976): Zoologische Charakterisierung der Wedeler und Haseldorfer Marsch. Heimat 83: 236-247.
444. HAARMANN, K. (1976): Die im Hamburger Raum gefährdeten Vogelarten. „Rote Liste“ (Stand 1.1.1976). Hamburger Avifaun. Beitr. 14: 1-16.
445. HAARMANN, K. (1976): Schutz, Pflege und Entwicklung der Feuchtgebiete internationaler Bedeutung in der Bundesrepublik Deutschland. Vogelwelt 97: 223-231.
446. HAASE, E., W. SCHULTZ & G. VAUK (1976): Prof. Dr. Dr. h.c. Wolf HERRE. Corax 5: 149-150.
447. HANOLDT, W. (1976): Herbstbeobachtungen 1975 auf Helgoland. Vogel u. Heimat Soh. 4/76: 52-54.
448. HANSEN, S. G. & S. D. HEDRUP (1976): A list of ringing data on the Goosander (*Mergus merganser*) in Northern Europe. Danske Fugle 28: 179-195.
449. HARMS, W. (1976): Die Haubenmeise (*Parus cristatus*) in Hamburg. Hamburger Avifaun. Beitr. 14: 79-86.
450. HARTWIG, E. & O. PFANNKUCHE (1976): Zur Nahrung der Waldohreule (*Asio otus*) auf der Nordseeinsel Sylt – zugleich ein Beitrag zur Kleinsäugerfauna. Vogelwelt 97: 175-190.
451. HELM, G. (1976): Die Wedeler-Haseldorfer Marsch muss vor vollständiger Zerstörung gerettet werden. Ber. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz 16: 47-52.
452. HOLGERSEN, H. (1976): Stavanger Museums gjenfunn 1975 [Steinwälder, Wintergoldhähnchen, Rotkehlchen, Grünfink]. Sterna 15: 233- 262.

453. HUMMEL, D. (1976): Das Auftreten von Wildgänsen in der Bundesrepublik Deutschland vom 1.9.1974 bis 31.8.1975. Ber. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz 16: 53-60.
454. JOERN, D. (1976): Schlafplatzflug einer Blaumeise. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 4: 24-25.
455. JUNIGE, D. (1976): Pagensand 1975. Vogel u. Heimat Soh. 4/76: 43-51.
456. KIRCHNER, H. (1976): Frühe Eiablage der Blaumeise (*Parus caeruleus*). Orn. Mitt. 27: 83.
457. KÖNIG, D. (1976): Naturkundliches über den Bollingstedter Mühlenteich. Jb. Schleswigsche Geest 1976: 25-32.
458. KREBS, W. (1976): Der Höckerschwan in Schleswig-Holstein. Untersuchungen über Bestand und Bestandsentwicklung und die ökologische Bedeutung für die übrige Wasservogelwelt seines Lebensraumes. Staatsexamensarb. Univ. Kiel.
459. KUMERLOEVE, H. (1976): Seeschwalben als „Schiffsfolger“. Orn. Mitt. 27: 214.
460. KUMERLOEVE, H. (1976): Brandgans (*Tadorna tadorna*) bei Flugabwehr und Verfolgung einer beutesuchenden Silbermöwe (*Larus argentatus*). Orn. Mitt. 27: 216.
461. LANDESJAGDVERBAND SCHLESWIG-HOLSTEIN (1976): Erfolgreiche Schellentenaufzucht im Hegelehrrevier Grönwohld. Schl.-Holst. Jäger u. Fischer 22, Nr. 11: 3.
462. LEMKE, W. (1976): Ornithologische Literatur mit Bezug auf das Hamburger Gebiet aus dem Jahre 1974. Hamburger Avifaun. Beitr. 14: 187-189.
463. LEUSCHNER, C. (1976): Der Brachpieper (*Anthus campestris*) – um Hamburg verschwunden? Hamburger Avifaun. Beitr. 14: 179-182.
464. MENZDORF, A. (1976): Zur Möglichkeit der Einbürgerung verschiedener Feldhuhnarten in der Bundesrepublik Deutschland. Orn. Mitt. 28: 221-225.
465. MOHR, W. (1976): Gibt es eine Birkenzeisig-Invasion? Gefiederte Welt 100: 20.
466. MORITZ, D. (1976): Ein Gynander vom Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*) auf Helgoland. Corax 5: 199-202.
467. MORITZ, D. & G. NEMETSCHKE (1976): Der Zug der Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*) auf Helgoland. Corax 5: 176-191.
468. MORITZ, D. & E. SCHONART (1976): Bemerkenswertes über die Vogelwelt Helgolands im Jahr 1975. Vogelwelt 97: 107-118.
469. MORITZ, D. & G. VAUK (1976): Der Zug des Sperbers (*Accipiter nisus*) auf Helgoland. J. Orn. 117: 317-328.
470. MÜLLER, H.-P. (1976): Der Advocat und Ornithologe Carl Julian von GRABA (1799-1875). Heimat 83: 100.
471. MULSOW, R. (1976): Amsel (*Turdus merula* L.): Daten zur Fortpflanzungsbiologie aus dem Jahre 1975 im Raum Hamburg. Hamburger Avifaun. Beitr. 14: 135-146.
472. MULSOW, R. (1976): Die Avizönose der Gartenstadtzone. Vogelwelt 97: 55-68.
473. ÖSTERLÖF, S. (1976): Report for 1967 of the Bird-Ringing Office, Swedish Museum of natural History. Stockholm.
474. OTTO, D.J. (1976): Die Vogelwelt der Alsterniederung. Vogel u. Heimat Soh. 4/76: 1-8.
475. PAPE, R. (1976): Red area book: Alsterniederung. DJN Jb. 12: 112-122.
476. PEGLOW, H.-G. (1976): Zur Nahrung heimkehrender Bachstelzen, *Motacilla alba*. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 4: 182.
477. PROKOSCH, P. & A. K. M. ST. JOSEPH (1976): Zur Situation der Dunkelbäuchigen Ringelgans (*Branta b. bernicla*) im Nordfriesischen Wattenmeer. Ber. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz 16: 61-68.
478. QUEDENS, G. (1976): Die Amrummer Natur 1975. Der Mensch in der Inselnatur. Nordfriesland 37: 15-17.
479. QUEDENS, G. (1976): Vögel der Nordsee. Breklumer Verlag, Breklum.
480. QUEDENS, G. (1976): Führ. Breklumer Verlag, Breklum.
481. RAISS, R. (1976): Aufenthaltsdauer und Körpergewichtsverlauf auf dem Herbstzug in Helgoland rastender Sing-, Rotdrosseln und Amseln. J. Orn. 117: 345-352.
482. RAISS, R. (1976): Zur Nahrungsökologie der Singdrossel (*Turdus ph. philomelos* C.L. Brehm) auf dem Frühjahrzug in Helgoland. Zool. Anz. 196: 201-211.
483. REINSCH, H. H. (1976): Zur Ökologie der Seevögel. Beitr. Vogelk. 22: 236-258.
484. RÜGER, A. (1976): In Schleswig-Holstein gefährdete sowie seltene Vogelarten und deren Lebensräume – „Rote Liste“. Corax 5: 151-160 und Heimat 83: 303-308.
485. SCHENDEL, K. (1976): Schnepfen-Beobachtungen [Brutnachweis Waldschnepfe Scharstorf]. Wild u. Hund 79: II: 45.
486. SCHLENKER, R. (1976): Zum Herbstzug des Rohrschwirls (*Locustella luscinioides*) in Schleswig-Holstein, Süddeutschland und Österreich. Vogelwarte 28: 310.
487. SCHLENKER, R. (1976): Ungewöhnlicher Brutplatz des Rothalstauchers (*Podiceps grisegena*) auf Fehmarn. Corax 5: 197-198.
488. SCHMIDT, G. A. J. (1976): The overland-migration of waterfowl over Schleswig-Holstein. Bird migration. Tallinn, S. 87-99.

489. SCHMIDT, G. A. J. (1976): Aktuelles vom Seevogel-schutz an der Nord- und Ostseeküste. Heimat 83: 224-230.
490. SCHMIDT, G. A. J. (1976): Vogelkundliches Tagebuch 1976. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 4: 5-24, 60-94, 123-177.
491. SCHMIDT, G. A. J. (1976): Kalanderlerche im April auf Sylt. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 4: 96.
492. SCHMIDT, G. A. J. (1976): Zum Brut-Zyklus der Rauchschwalbe, *Hirundo rustica*. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 4: 183.
493. SCHROETER, U. (1976): Zum Vorkommen der Brandgans, *Tadorna tadorna*, im Jahresverlauf in Schleswig-Holstein. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 4: 187-194.
494. SCHULZ, P. (1976): Der Fasan in Schleswig-Holstein. – Untersuchung zu seiner Einbürgerung und Bestandsentwicklung. Staatsexamensarb. Univ. Kiel.
495. SCHWARZE, H. (1976): Siedlungsdichte und Gelegeverluste der Mehlschwalbe (*Delichon urbica*). Corax 5: 202-205.
496. SÖNNICHSEN, K. D. (1976): Auf Gänse an der Küste [Jagd auf Kurzschnabelgans]. Wild u. Hund 78: 561-565.
497. STRESE, U.P. (1976): Beringungsbericht 1974 für das Berichtsgebiet. Hamburger Avifaun. Beitr. 14: 131-134.
498. SZCZEPSKI, J. B. (1976): Sprawozdanie z działalności Stacji Ornitologicznej w Górkach Wschodnich za lata 1958-1962 [Ringfunde Lachmöwe]. Acta ornithologica 15: 145-276.
499. TIMMERMAN, A. (1976): Winterverbreitung der paläarktischen Gänse in Europa, West-Asien und Nord-Afrika, ihre Anzahlen und ihr Management in West-Europa. Vogelwelt 97: 81-99.
500. VAUK, G. (1976): Helgoland as a centre for the study of birds. In: KUMARI, E. (Ed.): Bird migration. Tallinn. S. 294-301.
501. VAUK-HENZELT, E. (1976): Wiederfundraten und Todesursachen auf Helgoland beringter Vögel (1900 – 1972). Corax 5: 161-176.
502. VOLKMANN, G. (1976): Ergebnisse einer internationalen Schwimmvogelzählung im Stadtgebiet Hamburg und in der Wedeler Marsch 1966 – 1974. Hamburger Avifaun. Beitr. 14: 55-70.
503. WEDEMEYER, M. (1976): Späte Stockentenbrut in der Vogelkoje Kampen. Welt der Tiere 3: 147.
504. WEDEMEYER, M. (1976): Sturmflut in der Vogelkoje Kampen auf Sylt (Januar 1976). Heimat 83: 207-208.
505. WENDLAND, V. (1976): Mantelmöwe (*Larus marinus*) tötet Blesralle (*Fulica atra*). Vogelwelt 97: 150-151.
506. WINKEL, W. & G. THIELCKE (1976): Aus der Arbeit der deutschen Sektion des Internationalen Rates für Vogelschutz (DS/IRV) 1975/76. Ber. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz 16: 28-33.
507. WINKLER, R. (1976): Das Naturschutzgebiet „Kleiner Binnensee“. Jb. Heimatkd. Kr. Plön 6: 120-128.
508. WITTENBERG, J. (1976): Zum Brutvorkommen des Hausrotschwanzes (*Phoenicurus ochruros*) im Hamburger Raum. Hamburger Avifaun. Beitr. 14: 27-46.
509. ZÖCKLER, C. (1976): Ein Brackwasserteich im Kattinger Watt, wichtiger Rastplatz für Limikolen. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 4: 184-187.

1977

510. ARNDT, H.G. (1977): Kormorane – talentierte Fischer. Gefiederte Welt 101: 56-58.
511. AXT, G. (1977): Vogelkundliche Beobachtungen in Rendsburgs Umgebung 1976 (Folge 12). Heimatkdl. Jb. Kr. Rendsburg 27: 56-68.
512. BANSEMER, H. (1977): Vogelleben im Schellbruch. Ber. Ver. „Natur und Heimat“ u.d. Naturhist. Mus. Lübeck 15: 58-74.
513. BANSEMER, H. (1977): Brutvögel der Wasserbiotope des Schellbruchs. Ber. Ver. „Natur und Heimat“ u.d. Naturhist. Mus. Lübeck 15: 78-84.
514. BECKER, P. H. (1977): Geographische Variation des Gesanges von Winter- und Sommergoldhähnchen (*Regulus regulus*, *R. ignicapillus*). Vogelwarte 29: 1-37.
515. BERNDT, R. K. & G. BUSCHE (1977): Ornithologischer Jahresbericht der OAG für 1975. Corax 6, H. 1: 1-42.
516. BLOCK, W. (1977): Winterbeobachtungen auf Fehmarn [u.a. Gerfalke]. Vogel u. Heimat 26: 101-102.
517. BORDEL, H. (1977): Brutbiologisches Verhalten der Küstenseeschwalbe (*Sterna paradisea*) und ethologische Experimente in einer Kolonie auf dem Vorland von Midlum auf der Nordseeinsel Föhr im Jahre 1976. Uthörn-Mitt. 4, H. 5: 3-35.
518. BRAUN, H.G. (1977): Auftreten und Durchzug der Bekassine (*Gallinago gallinago*), Doppelschnepfe (*Gallinago media*) und Zwergschnepfe (*Lymnocyptes minimus*) auf Helgoland. Orn. Mitt. 29: 205-208.
519. BRÜLL, H. (1977): Brutergebnisse der schleswig-holsteinischen Seeadler-Population 1976. Dt. Falkenorden 1976/77: 40.
520. BUB, H. (1977): Zum Tageszug des Trauerschnäppers (*Ficedula hypoleuca*). Orn. Mitt. 29: 16.
521. BUB, H. (1977): Zur Schnabelfärbung und –umfärbung beim Berghänfling (*Carduelis f. flavirostris* L.). Orn. Mitt. 29: 55-60.

522. BUSCHE, G. (1977): Gänse im Westen Schleswig-Holsteins. *Heimat* 84: 340-349.
523. BUSCHE, G. (1977): Zu Populationsschwankungen des Mäusebussards (*Buteo buteo*). *J. Orn.* 118: 306-307.
524. BUSCHE, G. (1977): Zum Wintervorkommen der Nonnengans (*Branta leucopsis*) an der Westküste Schleswig-Holsteins. *Vogelwarte* 29: 116-122.
525. BUSCHE, G. (1977): Zum Wintervorkommen von Greifvögeln im Westen Schleswig-Holsteins. *Vogelwelt* 98: 141-155.
526. DANNENBERG, R., M. FRITZ, B.-J. HÄLTERLEIN, V. HAERDER, M. KRETSCHMER & R. PAPE (1977): Ornithologischer Jahresbericht 1976 für das Hamburger Gebiet. *Hamburger Avifaun. Beitr.* 15: 103-142.
527. DEPPE, H.-J. (1977): Zum Zug des Steinadlers (*Aquila chrysaetos*) im nördlichen Mitteleuropa. *Orn. Mitt.* 29: 167-169.
528. DÜRKOP, K. (1977): Wasservogelreservat Wallnau – Symbol für Privatinitiative im Naturschutz. *Jb. Heimatk. Kr. Oldenburg* 21: 167-177.
529. ENGLER, H. (1977): Ringfunde des Teichhuhns (*Gallinula chloropus*). *Auspicium* 6: 185-193.
530. FÖRSTER, E. (1977): Weißstorch. Monographie, nach den Aufzeichnungen der Altmeister und eigenen Beobachtungen. Ms.
531. FÖRTSCH, L. (1977): Bericht über meine Beobachtungen und Erfahrungen an Fischreiher, Eisvogel, Fischadler und Otter in den Fischzuchtanlagen Quellental bei Nordhastedt vom 1. Januar 1960 bis 31. Dezember 1976. *Mitt. Schl.-Holst. Jäger u. Fischer* 23; H.6: 11.
532. FRÖDE, D. (1977): Zur Veränderung des Rebhuhnbestandes in Schleswig-Holstein. *Zool. Anz.* 198: 178-202.
533. GEISSLER, H. H. & I. KREUTZKAMP (1977): Ornithologischer Jahresbericht 1975 für das Hamburger Gebiet.
534. GLOE, P. (1977): Zu: Seeschwalben als „Schiffsfolger“. *Orn. Mitt.* 29: 29-31.
535. GLOE, P. (1977): Bemerkungen zum Fund einer nicht zu *U. a. albionis* (Witherby) gehörenden Trottellumme (*Uria aalge* ssp.). *Orn. Mitt.* 29: 86-88.
536. GLOE, P. (1977): Schlafplatz der Lachseeschwalbe, *Gelochelidon nilotica nilotica* (Gmel.) an der Westküste Schleswig-Holsteins. *Orn. Mitt.* 29: 107-112.
537. GLOE, P. (1977): Balzend zur Nahrungssuche fliegender Rotschenkel (*Tringa totanus*). *Orn. Mitt.* 29: 196-197.
538. GLOE, P. (1977): Beobachtungen ziehender Grünschenkel (*Tringa nebularia*). *Orn. Mitt.* 29: 199.
539. GLOE, P. (1977): Vom Brutplatz abwandernde Lachseeschwalben-Familien (*Gelochelidon nilotica*) vor Einsetzen des Wegzuges. *Orn. Mitt.* 29: 231-237.
540. GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N., K. M. BAUER & E. BEZZEL (1977): *Handbuch der Vögel Mitteleuropas*. Bd. 7. Akademische Verlagsges., Wiesbaden.
541. GOOS, H. (1977): Gesichtspunkte zum Schutz des Weißstorches. *Ber. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz* 17: 69-72.
542. GRUNER, D. (1977): Zur geographischen Variation der Flügellänge bei der Mehlschwalbe (*Delichon urbica*). *Bonner zool. Beitr.* 28: 77-81.
543. HAERDER, V. (1977): Zweijährige nahrungsbiologische Untersuchungen an einem Sperberpaar (*Accipiter nisus*) im Westen Hamburgs. *Hamburger Avifaun. Beitr.* 15: 37-52.
544. HAMMER, U. (1977): Vögel als Schiffsfahrgäste. *Orn. Mitt.* 29: 99.
545. HANOLDT, W. (1977): Herbstbeobachtungen auf Helgoland im Jahr 1976. *Vogel u. Heimat* 5/77: 36-38.
546. HARMS, W. (1977): Zum Kranichzug (*Grus grus*) bei Hamburg. *Hamburger Avifaun. Beitr.* 16: 143-148.
547. HELM, G. (1977): Massenaufreten von Bergfinken im Winter 1976/77 im Hamburger Raum. *Hamburger Avifaun. Beitr.* 15: 166.
548. HILGERLOH, G. (1977): Der Einfluss einzelner Wetterfaktoren auf den Herbstzug der Singdrossel (*Turdus philomelos*) über der Deutschen Bucht. *J. Orn.* 118: 416-435.
549. HOFMANN, G. (1977): Teichhühner überwintern im Garten. *Gefiederte Welt* 101: 242-243.
550. HÜLSMANN, H. & S. (1977): Die große Breite der Schlei als ein ergiebiger Möwen-Nahrungsplatz [Lach- und Zwergmöwe]. *Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein* 5: 216-219.
551. HÜPPOP, O. (1977): Über neuere Nachweise des Karminimpels (*Carpodacus erythrinus*) aus Schleswig-Holstein und Hamburg. *Hamburger Avifaun. Beitr.* 15: 151-157.
552. HUMMEL, D. (1977): Das Auftreten von Wildgänsen in der Bundesrepublik Deutschland vom 1.9.1975 bis 31.8.1976. *Ber. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz* 17: 89-102.
553. HUMMEL, D. (1977): Die Winterflucht der Blessgans (*Anser albifrons*) und der Saatgans (*Anser fabalis*) über Norddeutschland im Spätherbst 1973. *Vogelwarte* 29: 81-101.
554. HUMMEL, D. & P. PROKOSCH (1977): Management für die Dunkelbäuchige Ringelgans (*Branta bernicla bernicla*) im Überwinterungsgebiet. Bericht über eine internationale Tagung. *Ber. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz* 17: 81-88.
555. JELLMANN, J. (1977): Radarbeobachtungen zum Frühjahrzug über Nordwestdeutschland und die südliche Nordsee im April und Mai 1971. *Vogelwarte* 29: 135-149.

556. JOERN, D. (1977): Vogelkundliche Notizen von der Deutschen Bucht. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 5: 212-213.
557. JÖHNK, H. (1977): Zur Brutplatzwahl der Elster. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 5: 69.
558. JUNIGE, D. (1977): Pagensand 1976. Vogel u. Heimat Soh. 5/77: 27-35.
559. KLEINER, O. (1977): Beobachtungen an Rothalstauern im Schellbruch. Ber. Ver. „Natur und Heimat“ u.d. Naturhist. Mus. Lübeck 15: 75-77.
560. KNIEF, W. (1977): Bestandsaufnahme der Graugans (Brutbestand und Nichtbrüter) und Erfassung der durch diese Gänse auftretenden Schäden. Erfassung der Gänserastgebiete in Schleswig-Holstein und der durch Gänse auftretenden landwirtschaftlichen Schäden. Ms.
561. LEMKE, W. (1977): Ornithologische Literatur mit Bezug auf das Hamburger Gebiet aus dem Jahre 1975. Hamburger Avifaun. Beitr. 15: 169-170.
562. LOHSE, C. (1977): Ringfunde der Brandgans (*Tadorna tadorna*). Auspicium 6: 257-282.
563. MÖLLER, J. (1977): Die Störche Stapelholms und Umgebung 1976. Heimat 84: 26-27.
564. MÖLLER, J. (1977): Die Störche in Stapelholm und Hollingstedt im Jahre 1977. Heimat 84: 352.
565. MORITZ, D. (1977): Haerfuglen (*Upupa epops*) som traekgaest pa Helgoland. Danske Fugle 29: 88-91.
566. MULSOW, R. (1977): Zum Zugverhalten der Amsel (*Turdus merula* L.) in Norddeutschland. Hamburger Avifaun. Beitr. 15: 97-102.
567. MULSOW, R. (1977): Zur Struktur einiger Vogelgemeinschaften im norddeutschen Raum (Auswertung von Siedlungsdichteergebnissen unter synökologischem Aspekt). Vogelwelt 98: 105-113.
568. MULSOW, R., H. OELKE & K. PUCHSTEIN (1977): Möglichkeit und Grenzen der Vogelbestandserfassung. Orn. Mitt. 29: 69-70.
569. NEHLSSEN, H. (1977): Beobachtungen im Juli/ August 1976. Vogel u. Heimat 26: 70-71.
570. NIEMEYER, H. (1977): Methodische und ökologische Ergebnisse der Internationalen Entenvogelzählung (Ufam. Anatinae) 1951-61 in BRD und DDR. Göttingen.
571. PODLOUCKY, R. (1977): International bedeutende Feuchtgebiete an der Untereibe durch Industrialisierung und Deichbau bedroht. Ber. Dt. Sektion Int. Rat Vogelschutz 17: 39-48.
572. QUEDENS, G. (1977): Die Amrumer Natur. Beobachtungen 1976. Nordfriesland 11: 25-27.
573. REINKE, J. & H. G. W. GLEISS (1977): Fund eines toten Eisvogels (*Alcedo atthis* L.) im Juli 1977 am Schulauer Elbhochufer in Wedel. Schr. Arbkr. Naturwiss. Heimatforsch. Wedel 13: 95-96.
574. REISER, K.-H. (1977): Beringungsbericht der Vogelwarte Helgoland für das Jahr 1973. Auspicium 6: 107-123.
575. RHEINWALD, G. (1977): Atlas der Brutverbreitung westdeutscher Vogelarten. Kartierung 1975. Dachverband Deutscher Avifaunisten, Bonn.
576. RIEDEL, B. (1977): Ringfunde des Flussuferläufers (*Tringa hypoleucos*). Auspicium 6: 283-291.
577. RITZEL, L. (1977): Vom Vogelzug auf Helgoland. Mitt. Bremer Naturschutz-Ges. 1977: 28-34.
578. ROBITZKY, U. (1977): Interessantes zum Seeadler-schutz 1976. Dt. Falkenorden 1976/77: 41-45.
579. ROGALL, A. & H. (1977): Beringungsbericht der Vogelwarte Helgoland für das Jahr 1974 und Gesamtberingungszahlen für die Jahre 1909-1974. Auspicium 6: 199-224.
580. RÜTTGERS, H. (1977): Ringfunde süd-, west- und nordwestdeutscher Mäusebussarde (*Buteo buteo*). Auspicium 6: 225-255.
581. SCHLENKER, R. (1977): Rotdrossel (*Turdus iliacus*)-verluste auf dem Zuge. Corax 6: 43.
582. SCHLENKER, R. (1977): Zug der Lachseeschwalbe (*Gelochelidon nilotica*) in der Deutschen Bucht. Orn. Mitt. 29: 51.
583. SCHLENKER, R. (1977): Ringfunde der Zwergschnepfe (*Lymnocyptes minimus*). Auspicium 6: 179-184.
584. SCHLOSS, W. (1977): Funde auf Helgoland beringter Vögel. Auspicium 6: 125-162.
585. SCHMIDT, G. A. J. (1977): Aktuelles vom Seevogel-schutz an der Nord- und Ostseeküste. II: Die Ostseeküste. Heimat 84: 46-51.
586. SCHMIDT, G. A. J. (1977): Vogelkundliches Tagebuch 1977. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 5: 6-62, 130-193, 271-298.
587. SCHMIDT, G. A. J. (1977): Vögel des Flussgebietes der Stör am 13. Februar 1977. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 5: 64-67.
588. SCHMIDT, G. A. J. (1977): 18 Jahre alte Stummöwe aus Estland in Ostholstein. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 5: 214-216.
589. SCHONART, F. (1977): In de broedtijd op Helgoland. Het Vogeljaar 25: 180-182.
590. SCHREY, E. (1977): Nahrungsökologische Untersuchungen an Helgoländer Staren (*Sturnus vulgaris* L.). Diplomarb. Univ. Hamburg.

591. SCHROETER, U. (1977): Kontrolle des Herbstzuges 1976 in Schleswig-Holstein. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 5: 195-210.
592. STEPHAN, W.-R. (1977): 1 ½ Jahre Bund für Vogelschutz (DBV) Ortsgruppe Eckernförde. Jb. Heimatgem. Eckernförde 35: 150-156.
593. ST. JOSEPH, A. K. M. & P. PROKOSCH (1977): Bestand der Ringelgans (*Branta bernicla bernicla*) an der deutschen Nordseeküste nach Zählungen im Frühjahr 1976. Orn. Mitt. 29: 39-41.
594. STREESE, U.P. (1977): Beringungsbericht 1975 für das Berichtsgebiet. Hamburger Avifaun. Beitr. 15: 53-56.
595. STREESE, U.P. (1977): Ringfunderbericht für das Hamburger Gebiet. Hamburger Avifaun. Beitr. 15: 57-80.
596. TECH, H.-J. (1977): Das Naturschutzgebiet Geltinger Birk – Lebensraum für Entenvögel? Heimat 84: 226-231.
597. TECH, H.-J. (1977): Wasservogelzählungen an der Schlei. Jb. Heimatgem. Eckernförde 35: 157-160.
598. TECH, H.-J. (1977): Schwarzstörche am Rande der Geltinger Birk. Jb. Heimatver. Landschaft Angeln 1977: 188-194.
599. THIEME, E. (1977): Wanderfalke (*Falco peregrinus*) schlägt Blässhuhn (*Fulica atra*) am Boden. Corax 6: 43-44.
600. TIMMERMAN, A. (1977): Het wintervoorkomen van de Kleine Rietgans *Anser brachyrhynchos*. Limosa 50: 71-91.
601. VAUK, G. (1977): Geschichte der Vogelwarte und der Vogelforschung auf der Insel Helgoland. Niederelbdruck, Otterndorf.
602. VAUK, G. & G. NEMETSCHKE (1977): Maße und Gewichte Helgoländer Waldschnepfen (*Scolopax rusticola*). Z. Jagdwiss. 23: 12-19.
603. WAGNER, U. (1977): Grünfink nistete in Amselnest. Gefiederte Welt 101: 200.
604. WINKEL, W. & G. THIELCKE (1977): Aus der Arbeit der Deutschen Sektion des Internationalen Rates für Vogelschutz (DS/IRV) 1976/77. Ber. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz 17: 7-15.
605. WINKEL, W. (1977): Über die 26. Arbeitstagung der Deutschen Sektion des Internationalen Rates für Vogelschutz (DS/IRV) in Stade 1977. Ber. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz 17: 15-22.
- 1978
606. AMELANG, U. & C. SOHST (1978): Ein Vergleich von Nistkasten-Kontrollen zur Brutzeit 1978 und 1979. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 6: 246-248.
607. ATKINSON-WILLES, G. (1978): The numbers and distribution of sea ducks in NW Europe. In: ANDERSSON, Å. & S. FREDGA (Eds) (1978): Proc. Symp. Sea Ducks, Stockholm; S. 28-67. Int. Waterfowl Research Bureau, Slimbridge.
608. AXT, G. (1978): Vogelkundliche Beobachtungen in Rendsburgs Umgebung 1977 (Folge 14). Heimatkdl. Jb. Kr. Rendsburg 28: 49-59.
609. BERNDT, R. K. (1978): Einjährige Siedlungsdichtuntersuchung eines Schilfgürtels am Westensee. Corax 6: H. 4: 25-31.
610. BERNDT, R. K. (1978): Schützenswerte, vogelkundlich bemerkenswerte Gebiete in Kiel (Stand 1978). Gutachten Stadt Kiel. 6 S.
611. BLUNCK, G. (1978): Erfolgreiche Neuansiedlung eines Steinkauzes. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 6: 239-242.
612. BOCK, W.F. (1978): Jagdgebiet und Ernährung der Rohrweihe (*Circus aeruginosus*) in Schleswig-Holstein. J. Orn. 119: 298-307.
613. BRÜLL, H. (1978): Probleme der Niederwildhege (Rebhuhn-Jagdstatistik). Wild u. Hund 80: 616-619.
614. BRÜLL, U., T. NEUMANN & U. ROBITZKY (1978): Zum Schutze der Seeadler (*Haliaeetus albicilla*) in Schleswig-Holstein. Orn. Mitt. 30: 227.
615. BRUNS, H. (1978): Ornithologische Beobachtungen im nordfriesisch-dänischen Wattenmeer (Sylt-Römö). Orn. Mitt. 30: 289-301.
616. BUSCHE, G. (1978): Ergebnisse der Wintervogelerhebungen in Schleswig-Holstein 1975/76 und 1976/77. Beitr. zur Avifauna des Rheinlandes 11: 29-32.
617. BUSCHE, G. & R. K. BERNDT (1978): Ornithologischer Jahresbericht für Schleswig-Holstein 1976. Corax 6, H. 3: 1-39.
618. BUSCHE, G. & D. MEYER (1978): Ganzjährige Beobachtungen 1970 - 1975 an einem Massenschlafplatz der Bachstelze (*Motacilla alba*). Vogelwarte 29: 254-261.
619. CLEMENS, T. (1978): Der Verlauf eines Nacht- und Beginn des Tageszuges auf Helgoland nach Radar-, optischer und akustischer Beobachtung. Anzeiger Orn. Ges. Bayern 17: 267-279.
620. CLEMENS, T. (1978): Vergleichende Untersuchungen des Nachtvogelzuges auf Helgoland im März 1976 und 1977 nach Radar- und Feldbeobachtung. Diplomarb. Univ. Oldenburg.
621. DAMMANN, D. (1978): Ornithologischer Siedlungsdichtevergleich in Monokulturen [Laub- und Nadelwald bei Gudow]. Naturkdl. Beitr. DJN 2: 48-52.
622. DENKER, W. (1978): Fischadler (*Pandion haliaetus*) im Karpfenteich ertrunken. Corax 6, H. 4: 37.
623. DENKER, W. (1978): „Strick-Stellen“ in Dithmarschen [Vogelfang]. Dithmarschen 1978: 20-21.

624. DOHNE, W. (1978): Studien am Nest der Amsel, *Turdus merula* L. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 6: 349-351.
625. DÜRNBERG, H. H. (1978): Der Sommervogelbestand einer Stadtrandlandschaft bei Elmshorn. Corax 6: H. 2: 22-56.
626. EXO, K.-M. & R. HENNES (1978): Ringfunde des Steinkauzes (*Athene noctua*). Auspicium 6: 363-374.
627. FALLET, M. (1978): Die Populationsentwicklung der Saatkrähe (*Corvus f. frugilegus*) in Schleswig-Holstein von 1954-1976. Zool. Anz. 200: 242-274.
628. FISCHER, H. & F. RINGE (1978): Elbstaustufe Geesthacht 1977. Mittbl. DBV Landesverband Hamburg Soh. 6: 7-9.
629. GLOE, P. (1978): Beschädigte Großbeute von Lachseeschwalbe, *Gelochelidon nilotica* (Gmel.). Corax 6, H. 3: 44-46.
630. GLOE, P. (1978): Zum Nahrungserwerb des Säbelschnäblers, *Recurvirostra avosetta*. Corax 6, H. 3: 47-48.
631. GLOE, P. (1978): Wilson-Wassertreter (*Phalaropus tricolor*) an der Meldorfer Bucht. Orn. Mitt. 30:14-15.
632. GLOE, P. (1978): Ein melanistischer Kiebitz (*Vanellus vanellus*). Orn. Mitt. 30:75.
633. GLOE, P. (1978): Über das Nest der Lachseeschwalbe (*Gelochelidon n. nilotica*). Orn. Mitt. 30: 91-95.
634. GLOE, P. (1978): Aggressionen auslösende Situationen an Brutplätzen der Lachseeschwalbe (*Gelochelidon n. nilotica*). Orn. Mitt. 30: 107-115.
635. GLOE, P. & A. P. MÖLLER (1978): Der Zug nordeuropäischer Lachseeschwalben (*Gelochelidon nilotica*) in Nord-, Nordwest- und Mitteleuropa. Orn. Mitt. 30: 185-202.
636. GOETHE, F. (1978): Dänische Ostsee-Silbermöwe, *Larus argentatus*, Brutvogel auf der Insel Trischen (Nordsee). Vogelwarte 29: 277-279.
637. GRUNER, D. (1978): Bebrüten von Ersatzobjekten bei der Zwergseeschwalbe (*Sterna albifrons*). Corax 6, H. 4: 38-39.
638. HAARMANN, K. (1978): Erster Bericht über den Zustand der Feuchtgebiete internationaler Bedeutung in der Bundesrepublik Deutschland. Biol. Abh. 36.
639. HAHN, J. (1978): Ornithologische Beobachtungen vom 5.2.1978 auf Fehmarn. Naturkdl. Beitr. DJN 1: 6-8.
640. HANOLDT, W. (1978): Helgolands Vogelwelt im Herbst. Mittbl. DBV Hamburg Soh. 6: 51-62.
641. HASSE, B. (1978): Gelbschenkel (*Tringa flavipes*) am Dieksander Koog. Corax 6, H. 3: 43-44.
642. HEINRICH, D. (1978): Untersuchungen zur Verkehrsferrate bei Säugetieren und Vögeln. Heimat 85: 193-208.
643. HILTY, H. R. (1978): Vogelkojen in Nordfriesland. Hansen & Hansen, Münsterdorf.
644. HUMMEL, D. (1978): Das Vorkommen der Graugans (*Anser anser*) in der Bundesrepublik Deutschland (1977). Ber. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz 18: 52-58.
645. JAGENOW, U. H. (1978): Beiträge zur Ethologie des Grünfüßigen Teichhuhns, *Gallinula chloropus*, mit Anmerkungen zur Ökologie. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 6: 320-347.
646. JELLMANN, J. & G. VAUK (1978): Untersuchungen zum Verlauf des Frühjahrszuges über der Deutschen Bucht nach Radarstudien und Fang- und Beringungsergebnissen auf Helgoland. J. Orn. 119: 265-286.
647. JOERN, D. (1978): Vögel des Flussgebietes der Treene und ihrer Quellflüsse am 5. Februar 1978. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 6: 49-53.
648. JÜRGENS, U. J. (1978): Ungewöhnliches Balzverhalten beim Schwarzspecht (*Dryocopus martius*). Corax 6, H. 4: 41-42.
649. JUNIGE, H.-D. & J. MACHUT (1978): Pagensand 1977. Mittbl. DBV Hamburg Soh. 6: 17-27.
650. KAHLCKE, J. (1978): Die Brandgans auf Sylt. Gefiederte Welt 102: 242-243.
651. KELM, H. (1978): Sendemast auf Sylt als Vogelfalle. Corax 6, H. 2: 56-60.
652. KIRCHNER, H. (1978): Bruchwasserläufer und Waldwasserläufer. Neue Brehm-Bücherei, Ziemsen, Wittenberg Lutherstadt.
653. KNIEF, W. (1978): Bestandsaufnahme der Graugans (Brutbestand und Nichtbrüter) und Erfassung der durch diese Gänse auftretenden Schäden. Gutachten Landesamt für Naturschutz u. Landschaftspflege Schleswig-Holstein, Kiel.
654. KUMERLOEVE, H. (1978): Hohes Alter einer Küstenseeschwalbe (*Sterna paradisea*). Vogelwarte 29: 281.
655. KUSCHERT, H. (1978): Zwerggeier der Lachmöwe. Corax 6, H. 3: 40.
656. KUSCHERT, H. (1978): Die Bedeutung der Vorländer für die Vogelwelt. Gutachten Landesamt für Naturschutz u. Landschaftspflege Schleswig-Holstein, Kiel.
657. KUSCHERT, H. (1978): Die Silbermöwe (*Larus argentatus*) in Schleswig-Holstein. Ein Beitrag zur Diskussion über ihre taxonomische Stellung. Diplomarb. Univ. Kiel.
658. LILLE, R., V. MORITZ & O. KÜHNAST (1978): Das Brutzeitvorkommen des Schlagschwirls (*Locustella fluviatilis*) 1976 in Schleswig-Holstein und Hamburg. Corax 6, H. 4: 32-36.
659. MÜHLENBRUCH, I. & D. (1978): Der Mönkeberger See ein neues Gewässer am Kieler Stadtrand. Corax 6, H. 4: 43-46.

660. MÜLLER, H.-P. (1978): Der Flensburger Apotheker und Vogelsammler Martin Rübner Mechlenburg. Heimat 85: 12-13.
661. PÖSCHE, H. (1978): Ringfunde des Rotkehlchens (*Erit-hacus rubecula*). Teil 1: Helgoland-Ringe. Auspicium 6: 321-362.
662. PROKOSCH, P. (1978): Pläne zur Eindeichung von Nah-rungshabitaten der Dunkelbäuchigen Ringelgans (*Branta b. bernicla*) in Schleswig-Holstein. Orn. Mitt. 30: 3-12.
663. PÜTTGER, A. (1978): Flussuferläufer (*Tringa hypoleu-cos*) brütet in Schleswig-Holstein. Corax 6, H. 4: 40-41.
664. RITZEL, L. (1978): Fluchthemmung beim Steinkauz (*Athene noctua*)?. Orn. Mitt. 30: 128-129.
665. RITZEL, L. (1978): Günstige Möglichkeit zur Seevo-gelbeobachtung bleibt weitgehend ungenutzt. Vo-gelkdl. Ber. Niedersachsen 10: 45-47.
666. RITZEL, L. & M. TROBITZ (1978): Ergebnisse 5jähriger Oktober-Exkursionen auf Helgoland. Orn. Mitt. 30: 95-101.
667. ROGALL, H. & D. DETMERS (1978): Ringfundzusam-menstellung der Vogelwarte Helgoland aus dem Jahre 1975. Auspicium 6: 313-320.
668. ROGALL, A. & H. & F. LOSKAMP (1978): Beringungs-bericht der Vogelwarte Helgoland für das Jahr 1975 und Gesamtberingungszahlen für die Jahre 1909-1975. Auspicium 6: 295-311.
669. RÜGER, A. (1978): Seeadlerschutz 1977. Mitt. Schl.-Holst. Jäger u. Fischer 24: 10.
670. SCHAFFSTALL, H.-W. (1978): Vogelzug an der Eckern-förder Bucht. Jb. Heimatgem. Eckernförde 36: 196-204.
671. SCHERNER, E.R. (1978): Bemerkenswerter Neststand der Mehlschwalbe (*Delichon urbica*). Corax 6, H.3: 41-42.
672. SCHLENKER, R. (1978): Ein Dünnschnabelbrachvogel (*Numenius tenuirostris*) von Sylt. Corax 6, H. 4: 47-48.
673. SCHMID, U. & A. GROSSMANN (1978): Zum Hochsee-voegeleinflug in die Deutsche Bucht im Herbst 1977. Vogelkdl. Ber. Niedersachsen 10: 84-85.
674. SCHMIDT, G. A. J. (1978): Vogelkundliches Tagebuch 1978. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 6: 14-48, 193-234, 289-318.
675. SCHMIDT, G. A. J. (1978): Wasservogel-Kontrolle Ost-seeküste und Gewässer des östlichen Hügellandes am 19. März 1978. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 6: 55-58.
676. SCHMIDT, G. A. J. (1978): Paul Ruthke jun. zum 70. Geburtstag. 29. Juni 1908 – 29. Juni 1978. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 6: 183-191.
677. SCHONART, E. (1978): Ornithologische Beobachtungen während des Herbstzuges 1976 auf der Forschungs-plattform „Nordsee“. Orn. Mitt. 30: 29-33.
678. STORK, H.-J. (1978): Sibirische Tannenhäher (*Nuci-fraga caryocatactes macrohynchos* BREHM) noch Mitte Mai in Schleswig-Holstein. Corax 6, H. 4: 39-40.
679. STRUCK, E. (1978): Erfolgreiche Brut der Wasseram-sel, *Cinclus cinclus (cinclus)*, in Schleswig-Holstein. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 6: 236-238.
680. TECH, H.-J. (1978): Vogelkundliche Lehrausflüge mit Einführung in die Landeskunde – ein Regionalkurs Biologie Flensburg im Rahmen des IPTS für Lehrer aller Schularten. Heimat 85: 49-51.
681. TECH, H.-J. (1978): Mit Natur- und Vogelfreunden rund um die Halbinsel Holnis. Jb. Heimatver. Land-schaft Angeln 1978: 182-190.
682. THIES, H. (1978): Bestand und Ökologie der Greifvö-gel im Kisdorfer Wohld, Kreis Segeberg, unter beson-derer Berücksichtigung des Mäusebussards und des Niederwildbesatzes. Corax 6, H. 2: 1-21.
683. THIES, H. (1978): Bestand und Ökologie der Sturm-möwe (*Larus canus* L.) an Hochmoor-Brutplätzen im westlichen Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein. Corax 6, H. 4: 3-24.
684. VAUK, G. (1978): Die Meeresgewässer um Helgoland – wichtiges Überwinterungsgebiet für Wasservögel in Kältewintern. In: ANDERSSON, Å. & S. FREDGA (Eds.): Proc. Symp. Sea Ducks, Stockholm; S. 19-27. Int. Waterfowl Research Bureau, Slimbridge.
685. VAUK, G. (1978): Seevögel als Indikatoren für zeitlich und örtlich begrenzte Meeresverschmutzung im Gebiet von Helgoland (Deutsche Bucht). Veröff. Inst. Mee-resforsch. Bremerhaven 17: 95-100.
686. VAUK, G. & H. LOHSE (1978): Biocid-Belastung von Seevögeln sowie einiger Landvögel und Säuger der Insel Helgoland. Veröff. Übersee-Mus. Bremen, Reihe E. 1: 3-27.
687. WINKEL, W. & G. THIELCKE (1978): Aus der Arbeit der deutschen Sektion des Internationalen Rates für Vogel-schutz (DS/IRV) 1977/78. Ber. Dt. Sekt. Int. Rat Vo-gelschutz 18: 12-18.
688. WOITKEWITSCH, R. (1978): Enge Brutnachbarschaft von Rohrweihe (*Circus aeruginosus*) und Wiesen-weihe (*Circus pygargus*) in einem Gerstefeld. Vogel-welt 99: 24.
689. ZIESEMER, F. (1978): Die Eulen (Strigiformes) in Schleswig-Holstein. Ein Beitrag zur Verbreitung und Siedlungsdichte. Wiss. Hausarbeit Univ. Kiel.

1979

690. ANON. (1979): Watt in Gefahr. Eindeichungen an der Nordseeküste. Ber. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz 19: 35-40.
691. AXT, G. (1979): Vogelkundliche Beobachtungen in Rendsburgs Umgebung 1978 (Folge 15). Heimatkd. Jb. Kr. Rendsburg 29: 49-59.
692. BANSEMER, H. (1979): Die Untere Trave – ein international wichtiges Feuchtgebiet. Ber. Ver. „Natur und Heimat“ u.d. Naturhist. Mus. Lübeck 16: 151-164.
693. BARRE, D. (1979): Untersuchungen zur Nahrungsbiologie des Weißstorches (*Ciconia ciconia*) in Schleswig-Holstein. Staatsexamensarb. Univ. Kiel.
694. BENTZIEN, D. (1979): Der Feldsperling (*Passer montanus*) als „Koloniebrüter“ in Wohnsiedlungen nordwestlich von Hamburg. Corax 7: 109-116.
695. BENTZIEN, D. (1979): Bemerkungen zum Brutvorkommen des Flussregenpfeifers (*Charadrius dubius*) auf Kulturlandflächen nordwestlich von Hamburg. Hamburger Avifaun. Beitr. 16: 166-168.
696. BERNDT, R. (1979): Welche „Feuchtgebiete internationaler Bedeutung“ in der Bundesrepublik Deutschland erfüllen gleichzeitig die Kriterien für „Europa-Reservate“?. Ber. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz 19: 51-55.
697. BERNDT, R. K. (1979): Brutbestand und Habitatwahl der Uferschwalbe (*Riparia riparia*) an den Steilküsten der schleswig-holsteinischen Ostseeküste im Jahre 1974. Corax 7: 71-86.
698. BERNDT, R. K. (1979): Organisation und Durchführung der Internationalen Wasservogelzählung im Ostküstenbereich Schleswig-Holsteins in den Jahren 1966/67 – 1975/76. Corax 7: 96-105.
699. BERNDT, R. K. (1979): Bestand und Bestandentwicklung von Silber-, Sturm- und Lachmöwe in der Seenplatte des Östlichen Hügellands Schleswig-Holsteins im Zeitraum 1970-1979. Werkvertrag Landesamt für Naturschutz u. Landschaftspflege Schleswig-Holstein, Kiel. 20 S.
700. BERNDT, R. K. & G. BUSCHE (1979): Ornithologischer Jahresbericht für Schleswig-Holstein 1977. Corax 7: 127-173.
701. BEZZEL, E. (1979): Allgemeine Veränderungstendenzen in der Avifauna der mitteleuropäischen Kulturlandschaft. Vogelwelt 100: 8-23.
702. BOCK, W.F. (1979): Zur Situation der Rohrweihe (*Circus aeruginosus*) in Schleswig-Holstein. J. Orn. 120: 416-430.
703. BOHNSACK, P. (1979): Greifvögel und Niederwild – ein akutes Problem? Dithmarschen 3/1979: 112-114.
704. BOHNSACK, P., W. DENKER & H.-J. MEINTS (1979): Die Mieleniederung – ein bedrohtes Feuchtgebiet in Dithmarschen. Heimat 86: 91-101.
705. BORKENHAGEN, P. (1979): Schrotbleivergiftung bei Wasserwild. Z. Jagdwiss. 25: 178-179.
706. BRAUN, M. (1979): Die Wasservögel im Mündungsgebiet der Trave. Ber. Ver. „Natur und Heimat“ u.d. Naturhist. Mus. Lübeck 16: 119-150.
707. BUSCHE, G. (1979): Ringfund eines Falkenbussards (*Buteo buteo vulpinus*) in Schleswig-Holstein. Corax 7: 67-68.
708. BUSCHE, G. (1979): Deutsche Wintervogelerhebungen 1975/76 bis 1977/78 in Schleswig-Holstein. Corax 7: 87-95.
709. BUSCHE, G. (1979): Zum Vorkommen des Zwergschwans an der Westküste Schleswig-Holsteins. Vogelkd. Ber. Niedersachsen 11: 73-74.
710. DENKER, W. (1979): Gelegefund der Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*) 1966 in Dithmarschen. Corax 7: 68-69.
711. DEPPE, H.-J. (1979): Zur Ernährung der Waldohreule (*Asio otus*) auf den nordfriesischen Inseln Amrum und Föhr. Angewandte Orn. 5: 128-140.
712. DRENCKHAHN, D. (1979): Woher stammen die im Herbst im schleswig-holsteinischen Wattenmeer mausernden Knutts (*Calidris canutus canutus*)? Corax 7: 178-179.
713. ECKARDT, J. (1979): Einbürgerungsversuch von Schellente erfolgreich abgeschlossen. Mitt. Schl.-Holst. Jäger u. Fischer 1979, H. 8: 18.
714. EKELÖF, O. & H. KUSCHERT (1979): Zur Taxonomie der im Sept./Okt. 1977 in Schleswig-Holstein eingeflogenen Eichelhäher (*Garrulus glandarius*). Corax 7: 37-39.
715. FALLET, M. (1979): Das „Möwenproblem“ in Schleswig-Holstein. Heimat 86: 56-68.
716. GLEISS, H.G.W. (1979): Erster Fund eines Basstölpels (*Morus bassanus* (L.)) in Wedel. Schr. Arbkr. Naturwiss. Heimatforsch. Wedel 15: 80-82.
717. GLOE, P. (1979): Siedlungsdichte und Brutplatzwahl der Brutvögel des Alten Meldorfer Sommerkooges. Corax 7: 3-36.
718. GLOE, P. (1979): Über eine Variante des Nahrungserwerbs erwachsener Säbelschnäbler (*Recurvirostra avosetta* L.). Corax 7: 117-118.
719. GLOE, P. (1979): Lachseeschwalbe (*Gelochelidon n. nilotica*) und Schafe. Orn. Mitt. 31: 225.
720. GLOE, P. (1979): Vegetabile Nahrungsreste bei Lachseeschwalben (*Gelochelidon n. nilotica*). Vogelwelt 100: 107-111.
721. GLOE, P. (1979): Stromleitung am Helmsander Damm als „Vogelfalle“. Dithmarschen 3/1979: 114-116.
722. GLOE, P. & T. GALL (1979): Ein neuer Brutplatz der Spießente (*Anas acuta*) und der Reiherente (*Aythya fu-*

- ligula*) an der Westküste von Schleswig-Holstein. Corax 7: 174-177.
723. GOOS, H. (1979): Untersuchungen zum Bestand und Schutz der Vögel des Sehlendorfer Binnensees. Staatsexamensarb. Univ. Kiel.
724. GRUNER, D. (1979): Der Heimzug der Rohrammer (*Emberiza schoeniclus*) bei Hamburg. In: VAUK, G. & D. MORITZ: Festschrift zum 25jährigen Bestehen der Inselstation Helgoland. S. 299-312.
725. GUNDELACH, K. (1979): Von Seeadlern und Wanderfalken im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Jb. Heimatgem. Eckernförde 37: 214-216.
726. HAARMANN, K. (1979): Sind Naturschutzgebiete für die Erhaltung der in der Bundesrepublik Deutschland gefährdeten Brutvogelarten geeignet? Vogelwelt 100: 70-77.
727. HÄLTERLEIN, B. (1979): Pelagen-Einflug im Früherbst 1978. Mittbl. DBV Hamburg Soh. 7: 23-24.
728. HARTWIG, E. & M. SÖHL (1979): Zur Nahrung der Silbermöwe (*Larus argentatus*) auf der Nordseeinsel Sylt. II. Jahreszeitliche Änderungen in der Zusammensetzung der Nahrung. In: VAUK, G. & D. MORITZ: Festschrift zum 25jährigen Bestehen der Inselstation Helgoland. S. 67-86.
729. HELBIG, A., V. RIEHL & J. VOSS (1979): Ornithologische Beobachtungen im Frühjahr 1977 auf der Forschungsplattform „Nordsee“. In: VAUK, G. & D. MORITZ: Festschrift zum 25jährigen Bestehen der Inselstation Helgoland. S. 215-247.
730. HOLZAPFEL, C. & H.-U. SCHUMACHER (1979): Ornithologischer Jahresbericht für das Hamburger Gebiet. Hamburger Avifaun. Beitr. 16: 71-115.
731. HÜPPOP, O. (1979): Die Rotdrossel (*Turdus iliacus*) im Hamburger Raum. Hamburger Avifaun. Beitr. 16: 43-58.
732. HÜPPOP, O. (1979): Die Ringdrossel (*Turdus torquatus*) als Durchzügler im Hamburger Raum. Hamburger Avifaun. Beitr. 16: 59-67.
733. JANZEN, H.-D. (1979): Beobachtungen über die Brutvögel des Naturschutzgebietes „Hallig Süderoog“ unter besonderer Berücksichtigung der dortigen Silbermöwenkolonie. Staatsexamensarb. Univ. Kiel.
734. JELLMANN, J. (1979): Flughöhen ziehender Vögel in Nordwestdeutschland nach Radarmessungen. Vogelwarte 30: 118-134.
735. JELLMANN, J. (1979): Radarbeobachtungen zum Heimzug von Wildgänsen (*Anser*, *Branta*) im Raum der Deutschen Bucht. In: VAUK, G. & D. MORITZ: Festschrift zum 25jährigen Bestehen der Inselstation Helgoland. S. 269-288.
736. JUNIGE, H.-D. (1979): Beringungsbericht 1976 für das Berichtsgebiet. Hamburger Avifaun. Beitr. 16: 157-161.
737. JUNIGE, H.-D. & H. TOBIAS (1979): Pagensand 1978. Mittbl. DBV Hamburg Soh. 7: 25-37.
738. KÄTSCH, P. (1979): Zur automatischen Registrierung von Radarschirmbildern am Beispiel der Vogelzuguntersuchungen auf Helgoland. In: VAUK, G. & D. MORITZ: Festschrift zum 25jährigen Bestehen der Inselstation Helgoland. S. 263-268.
739. KAPPES, E. & W. (1979): Ungewöhnliche Nahrungsaufnahme beim Rotkehlchen. Hamburger Avifaun. Beitr. 16: 172.
740. KELM, H.-J. (1979): Beobachtung eines Wilson-Wassertreters (*Phalaropus tricolor*) im Hauke-Haien-Koog. Corax 7: 40.
741. KELM, H.J. (1979): Beobachtungen auf Hallig Habel 1977. Corax 7: 41-42.
742. KIRCHHOFF, K. (1979): Nahrungsökologische Untersuchungen an benthosfressenden Enten in der Hohwachter Bucht. Diplomarb. Univ. Kiel.
743. KREUTZKAMP, I. (1979): Zum Vorkommen der Graugans (*Anser anser* L.) im Hamburger Berichtsgebiet. Hamburger Avifaun. Beitr. 16: 131-148.
744. KÜHL, J. (1979): Bestandsentwicklung, Brut- und Winterverbreitung des Eisvogels (*Alcedo atthis*) in Schleswig-Holstein. Ms.
745. KÜHL, J. (1979): Zum Flucht- und Anpassungsverhalten der Graugänse (*Anser anser*) nach Untersuchungen an schleswig-holsteinischen Gewässern. Vogelwelt 100: 217-225.
746. KUSCHERT, H. (1979): Die Silbermöwe (*Larus argentatus*) in Schleswig-Holstein – ein Beitrag zur Diskussion über ihre taxonomische Stellung. In: VAUK, G. & D. MORITZ: Festschrift zum 25jährigen Bestehen der Inselstation Helgoland. S. 87-112.
747. KUSCHERT, H. & G. VAUK (1979): Dänische Ostsee-Silbermöwe (*Larus argentatus*) als Brutvogel im Binnenland Schleswig-Holsteins (Plöner See). Vogelwarte 30: 147.
748. LEMKE, W. (1979): Ornithologische Literatur mit Bezug auf das Hamburger Gebiet aus dem Jahre 1976. Hamburger Avifaun. Beitr. 16: 179-180.
749. LENSCH, A. (1979): Eine weitere Beobachtung des Gelbschenkels (*Tringa flavipes*) in Dithmarschen. Corax 7: 181.
750. MÖLLER, J. (1979): Die Störche Stapelholms 1978. Heimat 86: 49.
751. MÖLLER, J. (1979): Storchbestände in Stapelholm und Hollingstedt 1978. Heimat 86: 49.
752. MOHR, W. & D. NOLLEN (1979): Ahrensburg 1978. Mittbl. DBV Hamburg Soh. 7: 48-50.
753. MORITZ, D. (1979): Erstnachweis der Kanadagans (*Branta canadensis*) für Helgoland. Corax 7: 119-120.

754. MORITZ, D. (1979): Dunkler Sturmtaucher (*Puffinus griseus*) bei der Forschungsplattform „Nordsee“, Deutsche Bucht. Orn. Mitt. 31: 59.
755. MORITZ, D. (1979): Zur Tagesaktivität der Waldohr-eule (*Asio otus*). Orn. Mitt. 31: 137-139.
756. MORITZ, D. (1979): Der Fischadler (*Pandion haliaetus*) auf Helgoland. Orn. Mitt. 31: 177-179.
757. MORITZ, D. & P. RUTHKE (1979): Zwei Nachweise von *Phylloscopus fuscatus fuscatus* (BLYTH, 1842) in Nordwestdeutschland im Herbst 1977. In: VAUK, G. & D. MORITZ: Festschrift zum 25jährigen Bestehen der Inselstation Helgoland. S. 289-298.
758. MORITZ, D. & G. VAUK (1979): Where do all the Whi-tethroats come from? Ring 100: 59-62.
759. MOTHS, U. (1979): Bestandsaufnahme des Kiebitz (*Van-nellus vanellus*) westlich von Kiel 1978. Corax 7: 65-67.
760. MÜLLER, H.-P. (1979): Bemerkenswerte Vogelbeob-achtungen im Schleswig-Holstein des 19. Jahrhunderts aus dem handschriftlichen Nachlass von Friedrich Boie. Heimat (Kiel) 86: 16-20.
761. MULSOW, R. (1979): Ringeltaube (*Columba palumbus* L.) – Populationsökologische Untersuchungen im Raum Hamburg. Hamburger Avifaun. Beitr. 16: 25-42.
762. NIEMEYER, H. (1979): Methodische und ökologische Ergebnisse der Internationalen Entenvogelzählung 1951 – 1961 in der BRD und DDR. In: VAUK, G. & D. MORITZ: Festschrift zum 25jährigen Bestehen der Inselstation Helgoland. S. 171-189.
763. PLAGEMANN, M. (1979): Vergleichende Verhaltensbe-obachtungen von Amsel (*Turdus merula*) und Hauben-lerche (*Galerida cristata*) bei der Jungenaufzucht in Groß Grönau bei Lübeck. Uthörn-Mitt. 6, H. 8: 1-48.
764. POLUSZYNSKI, J. (1979): Some observations of breed-ing Kittiwakes (*Rissa tridayctyla*) on Helgoland. In: VAUK, G. & D. MORITZ: Festschrift zum 25jährigen Bestehen der Inselstation Helgoland. S. 113-120.
765. PRAUSE, H. (1979): Wedeler Marsch 1978. Mittbl. DBV Hamburg Soh.7: 20-24.
766. PRELLER, H., E. ROUSSOS & H.-J. STORK (1979): Ganz-tagsbeobachtung am Helgoländer Vogelfelsen. In: VAUK, G. & D. MORITZ: Festschrift zum 25jährigen Bestehen der Inselstation Helgoland. S. 121-126.
767. PROKOSCH, P. (1979): Bewertung der Vorländer und Halligen für die Ringelgans (*Branta bernicla*). Gut-achten Landesamt für Naturschutz u. Landschafts-pflege Schleswig-Holstein, Kiel.
768. PROKOSCH, P. (1979): Plans for the diking in of feeding habitat of *Branta bernicla bernicla* in Schleswig-Hol-stein. Proc. first techn. Meeting on western palaeartic migratory bird management. Int. Waterfowl Res. Bu-reau, Slimbridge, S. 106-120.
769. PROKOSCH, P. (1979): Waders in the Nordstrand Bay (Schleswig-Holstein, W.-Germany) 1979. Wader Study Group Bull. 27: 4.
770. RAISS, K. (1979): Resting behavior as an indicator for different migrational strategies in three species of Eu-ropean thrushes (*Turdus* sp.) [Helgoland]. In: VAUK, G. & D. MORITZ: Festschrift zum 25jährigen Bestehen der Inselstation Helgoland. S. 203-213.
771. REISER, K.-H. (1979): Ringfunde des Austernfischers (*Haematopus ostralegus*). Auspicium 6: 421-444.
772. RINGLEBEN, H. (1979): Über Verbreitung und Vorkom-men in Nordwestdeutschland sowie die Kennzeichen der Trauerbachstelze (*Motacilla alba yarrellii* Gould). Hamburger Avifaun. Beitr. 16: 19-24.
773. ROGALL, A. & H. (1979): Funde in West- und Nord-westdeutschland beringter Bartmeisen (*Panurus biar-micus*). Auspicium 6: 445-446.
774. ROGALL, H. & D. DETMERS (1979): Ringfundzusam-menstellung der Vogelwarte Helgoland aus dem Jahre 1976. Auspicium 6: 403- 410.
775. ROGALL, A. & H. & F. LOSKAMP (1979): Beringungs-bericht der Vogelwarte Helgoland für das Jahr 1976 und Gesamtberingungs- und Wiederfundzahlen für die Jahre 1909-1976. Auspicium 6: 379-402.
776. SCHLENKER, R. (1979): Zum Flugverhalten des Bläss-huhns *Fulica atra* bei extremer Kälte. Ökol. Vögel 1: 181.
777. SCHMIDT, G. A. J. (1979): Wallnau einst und jetzt. Hei-mat 86: 193-199.
778. SCHMIDT-MOSER, R. (1979): Brut der Zwergmöwe (*Larus minutus*) im Hauke-Haien-Koog. Corax 7: 180.
779. SCHREY, E. (1979): Zug, Brut und Überwinterung des Stars (*Sturnus vulgaris*) auf der Insel Helgoland. In: VAUK, G. & D. MORITZ: Festschrift zum 25jährigen Bestehen der Inselstation Helgoland. S. 191-202.
780. SCHRÖTER, U.-D. (1979): Naturnahe Bereiche in der Landschaft des ehemaligen Kreises Eckernförde und ihre Vogelwelt. Jb. Heimatgem. Eckernförde 37: 198-207.
781. SCHÜTT, R. (1979): Zum Vorkommen der Zwergmöwe (*Larus minutus*) im Lübecker Raum. Corax 7: 43-64.
782. SCHÜTT, R. (1979): Der Unterlauf der Trave als Win-terquartier, Durchzugsgebiet und Brutplatz für Sumpf-und Wasservögel. Ber. Ver. „Natur und Heimat“ u.d. Naturhist. Mus. Lübeck 16: 105-118.
783. SCHUMACHER, H.-U. (1979): Der Sommervogelbestand in einem Abschnitt des Billetales östlich von Hamburg. Hamburger Avifaun. Beitr. 16: 1-8.
784. SCHUMACHER, H.-U. (1979): Der Sommervogelbestand von sechs Kiesgruben (75 ha) am Ostrand Hamburgs. Hamburger Avifaun. Beitr. 16: 9-18.

785. STRIBERNY, W. & M. FÖRSTER (1979): Weißbartseeschwalbe (*Chlidonias hybrida*) auf der Nordseeinsel Pellworm. Orn. Mitt. 31: 194.
786. TECH, H.-J. (1979): Von der Habernisser Au durch Wiesenmoor und Wald zum Habernisser Kliff. Jb. Heimatver. Landschaft Angeln 1979: 203-217.
787. THIEME, E. (1979): Brütende Sturmmöwen (*Larus canus*) am Nord-Ostsee-Kanal. Corax 7: 182.
788. VAUK, G. (1979): Das Möwenproblem in unseren Schutzgebieten. Seevögel Erstausgabe: n. pag.
789. VAUK, G. (1979): Konzeption und Zielsetzung der wissenschaftlichen Arbeit an der Inselstation Helgoland des Instituts für Vogelforschung. In: VAUK, G. & D. MORITZ: Festschrift zum 25jährigen Bestehen der Inselstation Helgoland. S. 29-51.
790. VAUK, G. (1979): Begründung und Ziel der Möwenforschung und der Möwenberingung in Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Niedersächs. Jäger 24: 461-466.
791. VAUK, G. & H. KUSCHERT (1979): Abnorme Schnabel- und Beinfärbung bei Silbermöwe (*Larus argentatus*), Heringsmöwe (*Larus fuscus*) und Dreizehenmöwe (*Rissa tridactyla*). Orn. Mitt. 31: 252.
792. WAGNER, U. (1979): Herbstbrut der Kohlmeise (*Parus major*). Vogelwelt 100: 113.
793. WÜST, R. (1979): Als Vogelwart im Naturschutzgebiet Westerspätige/Adolfkoog. Tierwelt 89 Nr. 47: 4.
794. ZANG, H. (1979): Ringfunde des Steinschmätzers (*Oenanthe oenanthe*). Auspicium 6: 411-415.
795. ZIESEMER, F. (1979): Zur Methodik von Bestandsaufnahmen am Waldkauz (*Strix aluco*) mit Hilfe von Klangattrappen. Corax 7: 106-108.
796. ZIESEMER, F. (1979): Siedlungsdichte und Bruterfolg von Schleiereulen (*Tyto alba*) in einer Probefläche vor und nach dem Anbringen von Nisthilfen. Vogelwelt 101: 61-67.
- 1980**
797. ANON. (1980): Brutpaaraufstellung aus unseren Schutzgebieten 1979. Seevögel H. 1: n. pag.
798. AXT, G. (1980): Vogelkundliche Beobachtungen in Rendsburgs Umgebung 1979 (Folge 16). Heimatkd. Jb. Kr. Rendsburg 30: 74-87.
799. BANSEMER, H., J. KÜHNERT, A. & W. PESCHEL, G. WOLFF & E.-C. PAULIEN (1980): Landschaftschutzgebiet Schellbruch. Siedlungsdichte-Untersuchungen 1979. Vogelkd. Tgb. Schleswig-Holstein 7: 171-197.
800. BECKER, P. H. & M. ERDELEN (1980): Brutbestand von Küsten- und Seevögeln in Gebieten des deutschen Nordseeraumes 1979 und Bestandsveränderungen in den 70er Jahren. Ber. Dt. Sektion Int. Rat Vogelschutz 20: 63-69.
801. BECKER, P. H. & A. SCHUSTER (1980): Vergleich der Verölung von Vögeln nach Arten, Jahren und räumlicher Verteilung an der deutschen Nordseeküste in den Jahren 1972 und 1974. Ber. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz 20: 55-61.
802. BEICHLER, U. (1980): Siedlungsdichte, Jagdreviere und Jagdweise des Turmfalken (*Falco tinnunculus*) im Stadtgebiet von Kiel. Corax 8: 3-12.
803. BERNDT, R. K. (1980): Wirtsvögel des Kuckucks (*Cuculus canorus*) in Schleswig-Holstein. Corax 8: 41-44.
804. BERNDT, R. K. (1980): Bestand und Bestandsentwicklung von Silber-, Sturm- und Lachmöwe (*Larus argentatus*, *canus* und *ridibundus*) in der Seenplatte des Östlichen Hügellandes (Schleswig-Holstein) 1970-1979. Corax 8: 137-149.
805. BERNDT, R. K. (1980): In den letzten Jahren trockengelegte und neu entstandene Binnengewässer in Schleswig-Holstein. Corax 8: 150-158.
806. BERNDT, R. K. (1980): Bestandaufnahme der Uferschwalbe (*Riparia riparia*) an den Abbruchufern der schleswig-holsteinischen Ostseeküste 1979. Orn. Mitt. 32: 135-137.
807. BERNDT, R. K. (1980): Der Bestand der Uferschwalbe (*Riparia riparia*) in den Abbruchufern des ehemaligen Kreises Eckernförde. Jb. Heimatgem. Eckernförde 38: 216-219.
808. BERNDT, R. K. (1980): Die Bedeutung der Gewässer des östlichen Schleswig-Holstein als Brut-, Mauser-, Rast- und Winterquartier für Wasservögel. Werkvertrag Landesamt für Naturschutz u. Landschaftspflege Schleswig-Holstein, Kiel. 19 + ca. 200 S.
809. BOYE, P., A. TESCH & M. FRITZ (1980): DJN Sommerlager in Stapelholm. Naturkd. Beitr. DJN 5: 6-23.
810. BRÜLL, H. (1980): Landschaftsnutzung und Niederwildhege, dargestellt am Beispiel des Rebhuhns. Z. Jagdwiss. 26: 219-229.
811. BRUNCKHORST, H. & D. MORITZ (1980): Das Vorkommen der Sturmtaucher Procellariidae und Sturmschwalben Hydrobatidae bei Helgoland. Seevögel 1: 49-56.
812. BRUNS, H. (1980): Ornithologische Beobachtungen im nordfriesisch-dänischen Wattenmeer (Sylt-Römö), 2. Folge. Orn. Mitt. 32: 87-110.
813. BRUNS, H. (1980): Austernfischer (*Haematopus ostralegus*) und Sandregenpfeifer (*Charadrius hiaticula*) Brutvögel der Sylter Wanderdünen. Orn. Mitt. 32: 178-187.
814. BRUNS, H. (1980): Ornithologische Beobachtungen im nordfriesisch-dänischen Wattenmeer (Sylt-Römö), 3. Folge. Orn. Mitt. 32: 255-272.

815. BUB, H. (1980): Fundumstände beringer Stare (*Sturnus vulgaris*). Orn. Mitt. 32: 242-244.
816. BUB, H. (1980): Zum Durchzug der Nordischen Ringdrossel (*Turdus t. torquatus*) an der deutschen Nordseeküste. Vogelkdl. Ber. Niedersachsen 12: 65-72.
817. BUSCHE, G. (1980): Zum Vorkommen des Wiedehopfs (*Upupa epops*) in Schleswig-Holstein 1946 bis 1977. Corax 8: 52-54.
818. BUSCHE, G. (1980): Vogelbestände des Wattenmeeres von Schleswig-Holstein. Kilda, Greven.
819. DENKER, W. (1980): Drei Nestfunde der Beutelmeise, *Remiz pendulinus*, in der Mieleniederung/ Dithmarschen. Corax 8: 50-51.
820. DENKER, W. (1980): Die Brutvögel des Hedwigenkooes in Dithmarschen. Heimat 87: 50-58.
821. DEPPE, H.-J. (1980): Zum Durchzug der Ringdrossel (*Turdus t. torquatus*) auf den nordfriesischen Inseln. Orn. Mitt. 32: 20-22.
822. DÜRNBERG, H.H. (1980): Zu: Abnorme Eigrößen bei Vögeln. Orn. Mitt. 32: 276.
823. EXO, K.-M. & R. HENNES (1980): Beitrag zur Populationsökologie des Steinkauzes (*Athene noctua*) – eine Analyse deutscher und niederländischer Ringfunde. Vogelwarte 30: 162-179.
824. FIEDLER, G. & A. WISSNER (1980): Freileitungen als tödliche Gefahr für Störche *Ciconia ciconia*. Ökol. Vögel 2, Soh. 59-109.
825. GEBHARDT, L. (1980): Die Ornithologen Mitteleuropas. Band 4. J. Orn. 121. Soh.
826. GIESELER, K.-E., W. HÄNSCH & M. KORNAGEL (1980): Aufnahme der Ringelgans- (*Branta bernicla bernicla*) Schäden auf den Halligen im Mai 1979. Heimat 87: 30-35.
827. GLOE, P. (1980): Die Raubseeschwalbe, *Hydroprogne caspia*, in Schleswig-Holstein und Hamburg nach Erlöschen des Brutvorkommens, 1928-1977. Corax 8: 13-40.
828. GLOE, P. (1980): Kiebitze (*Vanellus vanellus*) balzen während des Heimzuges. Orn. Mitt. 32: 22-23.
829. GLOE, P. (1980): Flusseeeschwalbe (*Sterna hirundo*) fischt aus dem Stand. Orn. Mitt. 32: 24.
830. GLOE, P. (1980): Zur visuellen und taktilen Orientierung frischgeschlüpfter Säbelschnäbler (*Recurvirostra avosetta*). Orn. Mitt. 32: 159-161.
831. GLOE, P. (1980): Zur Variabilität des Dunenkleides der Lachseeschwalbe (*Gelochelidon nilotica*). Orn. Mitt. 32: 227-228.
832. GLOE, P. (1980): Fluchthemmung bei einem Krickerpel (*Anas crecca*). Orn. Mitt. 32: 277.
833. GLOE, P. (1980): Amsel (*Turdus merula*) droht Wendehals (*Jynx torquilla*). Orn. Mitt. 32: 299.
834. GLOE, P. (1980): Zur Vogelwelt der Mieleniederung. Dithmarschen 1980/3: 123-129.
835. GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N. & K. M. BAUER (1980): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 9. Akademische Verlagsges., Wiesbaden.
836. GRÜTZMANN, J. (1980): Auf Sylt 1978 und 1979 nicht beobachtete Vogelarten. Orn. Mitt. 32: 273.
837. GRÜTZMANN, J. (1980): Wintervogelbestandsaufnahmen in Gehölzen der Nordseeinsel Sylt. Orn. Mitt. 32: 311-314.
838. HAMMER, U. (1980): Cistensänger (*Cisticola juncidis*) 1976 auf Hallig Hooge. Vogelwelt 101: 193.
839. HARTWIG, E. & G.B. MÜLLER-JENSEN (1980): Zur Nahrung der Lachmöwe (*Larus ridibundus*) an einem Brutplatz in der Schlei bei Schleswig zur Zeit der Eiablage und Bebrütung. Seevögel 1: 38-45.
840. HILL, A. (1980): 1. Bericht des Bundesdeutschen Seltenheiten Ausschusses beim Dachverband Deutscher Avifaunisten über anerkannte Nachweise. Vogelwelt 101: 76-80.
841. HOLGERSEN, H. (1980): Bird-ringing report 1976-78 [Sperber, Heringsmöwe]. Sterna 17: 37-82.
842. HUMMEL, D. (1980): Das Auftreten von Wildgänsen in der Bundesrepublik Deutschland vom 1.9.1976 bis 31.8.1977. Ber. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz 20: 89-107.
843. HUMMEL, D. (1980): Durchzug und Überwinterung der Kurzschnabelgans (*Anser brachyrhynchus*) im Bereich der Nordseeküste (1974-1977). Vogelwelt 101: 121-131.
844. JESSEN, H. (1980): Zur Geschichte der Fasanen in Schleswig-Holstein Jb. Schleswigsche Geest 28: 178-191.
845. JUNIGE, H.-D. & H. TOBIAS (1980): Pagensand 1979. Mittbl. DBV Hamburg Soh. 8: 57-71.
846. KIRCHHOFF, K. (1980): Ein Vorschlag zur Verbesserung der Internationalen Wasservogelzählung an der Ostseeküste. Corax 8: 47-49.
847. KNIEF, W. (1980): Entwicklung des Brut- und Rastbestandes der Graugans auf Fehmarn und Vorschläge für Maßnahmen zur Verminderung landwirtschaftlicher Schäden durch Gänse. Ms.
848. KÖNIG, D. (1980): Veröffentlichungen eines Naturwissenschaftlers in der Wasserwirtschaftsverwaltung. Heimat 87: 14-18.
849. KUSCHERT, H. (1980): Zungenfleckung und Irisfarbe als Alterskennzeichen beim Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*). Vogelwarte 30: 214-218.

850. KUSCHERT, H. (1980): Die Geschlechtsbestimmung des Teichrohrsängers (*Acrocephalus scirpaceus*) anhand der Kloakenform und des Brutflecks. Vogelwarte 30: 301-305.
851. KUSCHERT, H. (1980): Morphologisch-biometrische Untersuchungen an Silbermöwen (*Larus argentatus*) einer Binnenlandkolonie Schleswig-Holsteins. Angewandte Orn. 5: 190-195.
852. KUSSMAUL, K. (1980): Zum Vorkommen der Wiesenweihe (*Circus pygargus*) in der Bundesrepublik Deutschland. Ber. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz 20: 47-52.
853. MOHR, W. (1980): Gruppe Ahrensburg 1979. Mittbl. DBV Hamburg Soh. 8: 94-96.
854. MORITZ, D. (1980): Die Nachweise des Rotmilans (*Milvus milvus*) auf Helgoland. Orn. Mitt. 32: 79.
855. MORITZ, D. (1980): Das Brutvorkommen des Eissturmvogels (*Fulmarus glacialis*) auf Helgoland. Angewandte Orn. 5: 149-177.
856. MÜLLER, H.-P. (1980): Die Ankunft des Mauerseglers am Brutplatz in Kiel-Hassee. Heimat 87: 232.
857. MULSOW, R. (1980): Untersuchungen zur Rolle der Vögel als Bioindikatoren – am Beispiel ausgewählter Vogelgemeinschaften im Raum Hamburg. Hamburger Avifaun. Beitr. 17: 1-270.
858. OTT, H. (1980): Ringfunde der Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*). Auspicium 7: 29-77.
859. PFEIFER, G. (1980): Das Fockbeker Moor gestern, heute – und morgen? Heimatkd. Jb. Kr. Rendsburg 30: 96-121.
860. PFEIFER, G. (1980): Vogelfälle Puan-Klent/Sylt [Anflüge Funkmast]. Vogelkd. Tgb. Schleswig-Holstein 7: 157.
861. PRAUSE, H. (1980): Wedeler Marsch 1979. Mittbl. DBV Hamburg Soh. 8: 75-82.
862. PUCHSTEIN, K. (1980): Zur Vogelwelt der schleswig-holsteinischen Knicklandschaft mit einer ornitho-ökologischen Bewertung der Knickstrukturen. Corax 8: 62-106.
863. PÜTTGER, A. (1980): Abnormer Nestbau von Mehlschwalben (*Delichon urbica*). Corax 8: 55-56.
864. RAISS, R. (1980): Zugstrategien europäischer Drosseln. Vergleichende Untersuchungen an Amseln (*Turdus merula* L.), Singdrosseln (*Turdus philomelos* BREHM) und Rotdrosseln (*Turdus iliacus* L.). Diss. Univ. Frankfurt/M.
865. RITZEL, L. (1980): Einflug pelagischer Arten in die Deutsche Bucht im Herbst 1978. Orn. Mitt. 32: 188-191.
866. RÖSLER, S. (1980): Zum Verhalten des Eissturmvogels, *Fulmarus glacialis*, auf offener See. Vogelwarte 30: 268-270.
867. RÜGER, A. (1980): Erfolge beim Seeadlerschutz 1980. Ber. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz 20: 41-43.
868. SCHAFSTALL, H.-W. (1980): Vogelberingung am Hemmelsmarker See. Jb. Heimatgem. Eckernförde 38: 230-239.
869. SCHIEMANN, H. (1980): Wilsonwassertreter (*Phalaropus tricolor*) in Europa und Nordafrika. Vogelwarte 30: 260-268.
870. SCHLENKER, R. (1980): Nahrungssuche in Zugrichtung bei Limikolen. Vogelwarte 30: 337-338.
871. SCHLOSS, W. (1980): Waldaubsänger (*Phylloscopus sibilatrix*)-Ringfunde. Auspicium 7: 21-24.
872. SCHMIDT, G. A. J. (1980): Der Gänsesäger. Selbstverlag Vogelkd. Arbeitsgruppe Schleswig-Holstein, Kiel.
873. SCHMIDT, G. A. J. (1980): Vogelkundliches Tagebuch 1979. Vogelkd. Tgb. Schleswig-Holstein 7: 14-81, 123-153.
874. SCHMIDT, G. A. J. (1980): Das Mauersegler-Jahr 1979. Vogelkd. Tgb. Schleswig-Holstein 7: 154-156.
875. SCHMIDT-MOSER, R. (1980): Hauke-Haien-Koog-Bericht 1979. Seevögel 1, H. 2: 1-21.
876. SCHNEIDER, U. (1980): Hallig Norderoog. Zur Situation des vereinseigenen Seevogelschutzgebietes. Seevögel 1: 33-37.
877. SCHREY, E. (1980): Die Bebrütungsdauer von Kunstgelegen von Silbermöwen (*Larus argentatus*) und Lachmöwen (*Larus ridibundus*) nach Untersuchungen auf Norderoog. Seevögel 1: 29-32.
878. SCHRÖDER, H. (1980): Primärproduktion von Gehölzpflanzen in Wallhecken vom Schlehen-Hasel-Typ. Bedeutung solcher Hecken für Vögel und Arthropoden, sowie einige Pflanzennährstoffbeziehungen zum angrenzenden intensiv bewirtschafteten Feld. Schr.reihe Inst. Wasserwirtschaft u. Landschaftsökologie Univ. Kiel, H. 7.
879. SCHUMACHER, H.-U. (1980): Vogelkundliche Bestandsuntersuchungen im Sachsenwald. Mittbl. DBV Hamburg Soh. 8: 31-46.
880. SCHULTZ, W. (1980): Vogelkundliche Bedeutung der Nordstrander Bucht. Gutachten Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft u. Forsten, Kiel.
881. STAGGEN, W. (1980): Stapelholmer Storchbericht 1979. Heimat 87: 37.
882. STRIBERNY, W. (1980): Weißflügelseeschwalbe (*Chlidonias leucopterus*) auf Pellworm. Orn. Mitt. 32: 156.
883. TECH, H.-J. (1980): Das Naturschutzgebiet Geltinger Birk – Reservat des Deutschen Bundes für Vogelschutz. Heimat 87: 59-63.

884. TECH, H.-J. (1980): Als Natur- und Vogelfreund am Hemmelmarker See. Jb. Heimatgem. Eckernförde 38: 221-228.
885. TECH, H.-J. (1980): Von den Rohrweihen. Jb. Heimatver. Landschaft Angeln 1980: 214-218.
886. THIES, H. (1980): Zum Inhalt von Mäusehaar-Gewöllen der Sturmmöwe (*Larus canus*). Corax 8: 45-46.
887. VAUK, G. (1980): Zum Ablauf des Seevogelsterbens als Folge „schleichender Ölpest“ auf Helgoland im Frühjahr 1979. Vogelwarte 30: 271-276.
888. VAUK, G. (1980): Bodenbrut der Rabenkrähe (*Corvus c. corone*) in einer Möwenkolonie. Z. Jagdwiss. 26: 93-95.
889. VAUK, G. (1980): Wiederentdeckung von Werken aus dem künstlerischen Schaffen Heinrich Gätkes. Jb. Kr. Pinneberg 1980: 175-178.
890. VAUK, G. & B. REINEKING (1980): Ergebnisse weiterer sieben Jahre Ölpestbeobachtungen auf Helgoland (1973 – 1979). Seevögel 1: 22-28.
891. VAUK-HENZELT, E. & K. SCHUMANN (1980): Zur Winterernährung durchziehender und rastender Sturmmöwen (*Larus canus*) aus dem Bereich der Insel Helgoland. Angewandte Orn. 5: 178-184.
892. WINKEL, W. & G. THIELCKE (1980): Aus der Arbeit der Deutschen Sektion des Internationalen Rates für Vogelschutz (DS/IRV) 1979/80. Ber. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz 20: 7-10.
893. ZIESEMER, F. (1980): Verbreitung, Siedlungsdichte und Bestandsentwicklung der Schleiereule (*Tyto alba*) in Schleswig-Holstein. Corax 8: 107-130.
894. ZIESEMER, F. (1980): Siedlungsdichte und Bruterfolg von Schleiereulen (*Tyto alba*) in einer Probefläche vor und nach Ausbringen von Nisthilfen. Vogelwelt 101: 61-66.
895. ZIESEMER, F. (1980): Zur Situation des Birkhuhns in Schleswig-Holstein. Beih. Veröff. Naturschutz u. Landschaftspflege Baden-Württemberg 16: 107-109.
896. ZUNK, B. (1980): Untersuchungen zur Schwermetallbelastung von Seevögeln aus dem Bereich der Deutschen Bucht. Diplomarb. Univ. Hamburg.
- 1981**
897. ATKINSON-WILLES, G. L. (1981): The numerical distribution and the conservation requirements of swans in northwest Europe. In: MATTHEWS, G. V. T. & M. SMART (Eds.): Proc. Second Int. Swan Symp., Sapporo, Japan. S. 40-48. Int. Waterfowl Research Bureau, Slimbridge.
898. AXT, G. (1981): Vogelkundliche Beobachtungen in Rendsburgs Umgebung 1980 (Folge 17). Heimatkd. Jb. Kr. Rendsburg 31: 56-69.
899. BAIRLEIN, F. (1981): Ökosystemanalyse der Rastplätze von Zugvögeln: Beschreibung und Deutung der Verteilungsmuster von ziehenden Kleinvögeln in verschiedenen Biotopen der Stationen des „Mettnau-Reit-Ilmlitz-Programmes“. Ökol. Vögel 3: 7-137.
900. BENTZIEN, D. (1981): Winterbrut der Ringeltaube (*Columba palumbus*). Hamburger Avifaun. Beitr. 18: 261.
901. BENTZIEN, D. (1981): Türkentaube (*Streptopelia decaocto*) als Gebäudebrüter. Hamburger Avifaun. Beitr. 18: 262-263.
902. BENTZIEN, D. (1981): Abnormes Gelege der Blaumeise (*Parus caeruleus*). Hamburger Avifaun. Beitr. 18: 264.
903. BERNDT, R., W. WINKEL & H. ZANG (1981): Über Legebeginn und Gelegestärke des Trauerschnäppers (*Ficedula hypoleuca*) in Beziehung zur geographischen Lage des Brutortes. Vogelwarte 31: 101-110.
904. BERNDT, R. K. (1981): Zur Brutbiologie und zum Verhalten der Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*) am Brutplatz. Corax 8: 266-281.
905. BERNDT, R. K. (1981): Brutbestand und Bestandsentwicklung der Flusseeeschwalbe (*Sterna hirundo*) im östlichen Schleswig-Holstein. Seevögel 2: 48-52.
906. BERNDT, R. K. & G. BUSCHE (1981): Ornithologischer Jahresbericht für Schleswig-Holstein 1979, mit besonderer Berücksichtigung des Kältewinters 1978/79. Corax 8: 226-265.
907. BLANCKE, C., H. STÖHL, K. LUTZ & M. SCHLORF (1981): Dosenmoor 1981. Naturkd. Beitr. DJN 8: 23-32.
908. BOCK, W. F. (1981): Zur Situation der Rohrweihe (*Circus aeruginosus*) in Schleswig-Holstein. Ökol. Vögel 3, Soh.: 235-238.
909. BREMSE, U. (1981): Das Vogelleben im unteren Schwartautal. Blätter für Heimatkunde, Beilage des Ostholsteiner Anzeigers 1981, Nr. 6.
910. BRUNS, H. (1981): Polarmöwe (*Larus glaucooides*) und Eismöwe (*Larus hyperboreus*) auf der Nordsee-Insel Sylt, I. Orn. Mitt. 33: 41-47.
911. BRUNS, H. (1981): Rätsel-Tauchente im Winter 1980/81 wieder in Hörnum/Sylt. Orn. Mitt. 33: 47-51.
912. BRUNS, H. (1981): Polarmöwe (*Larus glaucooides*) und Eismöwe (*Larus hyperboreus*) auf der Nordseeinsel Sylt, II. Orn. Mitt. 33: 215-220.
913. BRUNS, H. (1981): Zur feldornithologischen Unterscheidung von Polarmöwe (*Larus glaucooides*) und Eismöwe (*Larus hyperboreus*). Orn. Mitt. 33: 239-246.
914. BRUNS, H. (1981): Bestandsaufnahmen und Beobachtungen an Schlafplätzen des Stars (*Sturnus vulgaris*). Angewandte Orn. 5: 233-248, 287-298.

915. BUB, H. (1981): Zum Vorkommen der Meenataube, *Streptopelia orientalis*, auf Helgoland. Beitr. Vogelkunde 27: 123-124.
916. BUB, H. (1981): Zum Durchzug des Wiedehopfs (*Upupa epops*) auf Helgoland. Beitr. Vogelkunde 27: 308-312.
917. BUB, H. & P. HERROELEN (1981): Erstnachweis des Isländischen Merlins (*Falco columbarius subaesalon*) für Helgoland. Orn. Mitt. 33: 250.
918. BUB, H. & M. KLINGS (1981): Die Vogelberingung auf Helgoland von 1930 bis 1944. Wilhelmshaven.
919. BUSCHE, G. (1981): Zur Siedlungsdichte von Sommervögeln auf einem Vorland im Westen Schleswig-Holsteins. Vogelwelt 102: 201-215.
920. BUSCHE, G. & R. K. BERNDT (1981): Ornithologischer Jahresbericht für Schleswig-Holstein 1978. Corax 8: 166-196.
921. BUSCHE, G., R. K. BERNDT & D. GRADE (1981): Die Invasion des Fichtenkreuzschnabels (*Loxia curvirostra*) in Schleswig-Holstein 1976/77. Corax 8: 301-305.
922. BUSCHE, G. & M. STURM (1981): Zum Brutvorkommen der Trauerbachstelze (*Motacilla alba yarrellii*). Hamburger Avifaun. Beitr. 18: 265.
923. CREUTZ, G. (1981): Albinotischer Kiebitz in der Wedeler Marsch. Orn. Mitt. 33: 299.
924. DENKER, W. (1981): Zugablauf, Mauser, Maße und Gewichte der Grasmücken (*Sylvia* spp.) im westlichen Schleswig-Holstein aufgrund 10-jähriger Planberingung. Corax 8: 282-294.
925. FIEDLER, G. (1981): Die Stapelholmer Störche im Jahre 1980. Heimat 88: 167-168.
926. FIUCZNSKI, D. (1981): Siedlungsdichte und Bestandsentwicklung des Baumfalcken (*Falco subbuteo*) in Deutschland. Orn. Mitt. 33: 3-13.
927. GÄRTNER, K. (1981): Der Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus palustris*) als Wirt des Kuckucks (*Cuculus canorus*) in der Umgebung Hamburgs. Hamburger Avifaun. Beitr. 18: 1-13.
928. GÄRTNER, K. (1981): Das Wegnehmen von Wirtsvogeleiern durch den Kuckuck (*Cuculus canorus*). Orn. Mitt. 33: 115-131.
929. GLAUBRECHT, M. (1981): Dreieinhalbjährige Untersuchung zur Lebensweise einer Mäusebussardpopulation (*Buteo buteo*) im Westen Ahrensburgs unter Anwendung einer individuellen Erfassungsmethode. Hamburger Avifaun. Beitr. 18: 149-170.
930. GLOE, P. (1981): Vorjähriger Sterntaucher (*Gavia stellata*) im Juni an der Meldorfer Bucht. Corax 8: 208-209.
931. GLOE, P. (1981): Zur Feld- und Altersbestimmung heimziehender Zwergmöwen (*Larus minutus*). Orn. Mitt. 33: 18-21.
932. GLOE, P. (1981): Zwergmöwen (*Larus minutus*) als „Wellenläufer“. Orn. Mitt. 33: 52.
933. GLOE, P. (1981): Lachseeschwalben (*Gelochelidon nilotica*) im Flug. Orn. Mitt. 33: 109.
934. GLOE, P. (1981): Bildbericht über weitere Kleider der Zwergmöwe (*Larus minutus*). Orn. Mitt. 33: 134-136.
935. GLOE, P. (1981): Schnatterente (*Anas strepera*) Brutvogel in Dithmarschen. Orn. Mitt. 33: 207-209.
936. GLOE, P. (1981): Abnorm gefärbte Lachmöwen (*Larus ridibundus*). Orn. Mitt. 33: 236-238.
937. GLOE, P. (1981): Ungewöhnlich hellschwinge Großmöwe in Büsum/Schl.-Holst. Orn. Mitt. 33: 260-269.
938. GLOE, P. (1981): Zur feldornithologischen Unterscheidung von Lachseeschwalbe (*Gelochelidon nilotica*) und Brandseeschwalbe (*Sterna sandvicensis*). Orn. Mitt. 33: 322-323.
939. GLOE, P. & T. GALL (1981): Einige Zwerg-Eier der Lachmöwe (*Larus ridibundus*). Orn. Mitt. 33: 107-108.
940. GOERTZ, M. (1981): Ringfunde deutscher Nordsee-Silbermöwen (*Larus argentatus*). Teil 5: Beringungen auf der Vogelinsel Mellum. Auspicium 7: 113-137.
941. GRIMMIGER, M. (1981): Das Vorkommen neun pelagischer Vogelarten bei der Forschungsplattform „Nordsee“ im Herbst 1980. Seevögel 2: 39-47.
942. HAHN, V. (1981): Der Herbstzug der Buchfinken (*Fringilla coelebs* L.) und Bergfinken (*Fringilla montifringilla* L.) an der Untereibe bei Wedel. Schr. Arbkr. Naturwiss. Heimatforsch. Wedel 17: 3-18.
943. HANOLDT, W. (1981): Herbstbeobachtungen auf Helgoland in den Jahren 1978-1980. Mitt. Bl. DBV Hamburg Soh. 9: 149-151.
944. HARTWIG, E., O. HÜPPOP & E. SCHREY (1981): Zur Nahrung und zum Vorkommen der Waldohreule (*Asio otus*) im Schneewinter 1978/79 im Hamburger Raum. Hamburger Avifaun. Beitr. 18: 121-148.
945. HOLZAPFEL, C., M. SCHULZ, H.-U. SCHUMACHER & H.-H. GEISLER (1981): Ornithologischer Bericht 1978-1980 für das Hamburger Berichtsgebiet. Hamburger Avifaun. Beitr. 18: 15-85.
946. HUMMEL, D. (1981): Das Auftreten von Wildgänsen in der Bundesrepublik Deutschland vom 1.9.1977 bis 31.8.1978. Ber. Dt. Sek. Int. Rat Voigelschutz 21: 53-76.
947. JUNIGE, H.-D. (1981): Ringfundbericht für das Hamburger Gebiet. Hamburger Avifaun. Beitr. 18: 197-222.
948. JUNIGE, H.-D. & J. MACHUT (1981): Pagensand 1980. Mitt. DBV Hamburg Soh. 9: 115-125.

949. KALCHREUTER, H. (1981): Zu: „Habichte verlieren Ringe“. Corax 8: 317.
950. KIRCHHOFF, K. (1981): Zur Verbreitung der überwinternden Meeresenten auf der offenen Kieler und Lübecker Bucht (westliche Ostsee). Corax 8: 197-207.
951. KIRCHHOFF, K. (1981): Bemerkenswertes Auftreten von Dreizehenmöwen (*Rissa tridactyla*) an der schleswig-holsteinischen Ostküste im Winter 1980/81. Corax 8: 314-316.
952. KNAUER, O. (1981): Die Vogelkojen Nordfrieslands unter besonderer Berücksichtigung der Föhler Kojen und der Entenfabrik Heinrich Boyens. Ms.
953. KÖNIG, D. (1981): Karl E. Otto BECKMANN (9.4.1894 – 24.5.1981). Corax 8: 320-325.
954. KREUTZKAMP, I. (1981): Sommervogelbestand (1977 – 1979) auf 73 ha Elbmarschwiesen in der Wedeler Marsch – mit einer vergleichenden Flächenbewertung aus avifaunistischer Sicht. Hamburger Avifaun. Beitr. 18: 223-248.
955. KUSCHERT, H. (1981): Bestandserfassung von Wiesenvögeln in unterschiedlich genutztem Grünland und Entwicklung von Vorschlägen zur Erhaltung rückläufiger Arten. Gutachten Landesamt für Naturschutz u. Landschaftspflege, Kiel.
956. KUSCHERT, H. (1981): Duckdalben im Nord-Ostsee-Kanal als Brutplätze für Vögel. Corax 8: 2-10.
957. KUSCHERT, H. (1981): Dokumentation zum Seevogelsterben durch Ölpest zwischen November 1980 und März 1981. Corax 8: 310-313.
958. KUSCHERT, H. (1981): Mäusebussard (*Buteo buteo*) als Lach- und Sturmmöwen-Spezialist (*Larus ridibundus*, *L. canus*). Seevögel 2: 38.
959. KUSCHERT, H. (1981): Das Vorkommen der Raubmöwen (Stercorariidae) auf Helgoland unter besonderer Berücksichtigung des Einfluges im Sommer 1979. Vogelwelt 102: 121-132.
960. KUSCHERT, H. & O. EKELÖF (1981): Singende Weibchen des Teichrohrsängers (*Acrocephalus scirpaceus*). Vogelwelt 102: 29-30.
961. KUSCHERT, H., O. EKELÖF & D. M. FLEET (1981): Neue Kriterien zur Altersbestimmung der Trottellumme (*Uria aalge*) und des Tordalks (*Alca torda*) [mit Ringfunden]. Seevögel 2: 58-61.
962. LEMKE, W. (1981): Ornithologische Literatur mit Bezug auf das Hamburger Gebiet aus dem Jahre 1977. Hamburger Avifaun. Beitr. 18: 270-271.
963. LOOFT, V. & G. BUSCHE (1981): Vogelwelt Schleswig-Holsteins, Bd. 2, Greifvögel. Wachholtz, Neumünster. 2. Auflage 1990.
964. LUTZ, K. & R. VÖLKER (1981): Himmelmoor 1981, Teil 1. Naturkdl. Beitr. DJN 8: 4-7.
965. MEIER, O. G. (1981): Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*) - Wirtsvogel des Kuckucks (*Cuculus canorus*). Corax 8: 318.
966. MØLLER, A.P. (1981): The migration of European Sandwich-Tern *Sterna s. sandvicensis*. I. Vogelwarte 31: 74-94.
967. MØLLER, A.P. (1981): The migration of European Sandwich-Tern *Sterna s. sandvicensis*. II. Vogelwarte 31: 149-168.
968. MOHR, W. (1981): Gruppe Ahrensburg 1980. Mitt. DBV Hamburg Soh. 9: 126-130.
969. MORITZ, D. (1981): Abnahme des Feldsperlings, *Passer montanus*, auch als Durchzügler auf Helgoland. Vogelwelt 102: 215-219.
970. MÜLLER, H.H. (1981): Vogelschlag in einer starken Zugnacht auf der Off-shore Forschungsplattform „Nordsee“ im Oktober 1979. Seevögel 2: 33-37.
971. MÜLLER, H.-P. (1981): Friedrich Boies Notizen über die Kolonie der capischen Meerschwalben auf Sylt. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 7: 204-207.
972. NEUMANN, T. & A. RÜGER (1981): Zur Situation des Seeadlers in Norddeutschland. Ökol. Vögel 3, Soh.: 239-248.
973. PETERSEN, W. (1981): Die Vogelwelt des Rantumbekens und ihre Abhängigkeit von den zur Zeit gegebenen Brut-, Rast- und Nahrungsbedingungen. Diplomarb. Univ. Kiel.
974. PIEPER, H. (1981): Ein Fund des Dunklen Sturmtauchers (*Puffinus griseus*, Gmelin, 1789) aus dem Mittelalter. Corax 8: 306-309.
975. PFEIFER, G. & J. WIECHERT (1981): Beobachtungen an einem Schwarzspecht paar zur Brutzeit. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 8: 4-41.
976. PROKOSCH, P. (1981): Bestand, Jahresrhythmus und traditionelle Nahrungplatzbindung der Ringelgans (*Branta bernicla*) im nordfriesischen Wattenmeer. Diplomarb. Univ. Kiel.
977. PROKOSCH, P. (1981): The German Wattenmeer. Proc. 5th. Meeting Feeding Ecology and Behavior of Shorebirds and Waterfowl 25.4.-1.5.1981 Texel/Niederlande.
978. PROKOSCH, P. (1981): Ringelgänse zwischen Arktis und Wattenmeer – Bestandssituation, Schutz und Forschung. In: ERZ, W. (Hrsg.): Schutz wandernder Tierarten. Naturschutz aktuell 5: 33-42. Kilda, Greven.
979. PROKOSCH, P. & J. SZIJ (1981): IWRB Symposium zur Populationsökologie von Gänsen in Debrecen/Ungarn. Ber. Dt. Sektion Int. Rat Vogelschutz 21: 85-89.
980. PRÜTER, J. (1981): Vergleichende Untersuchungen zum Vogelzug auf der Insel Helgoland. Saisonale Häufigkeitsunterschiede bei ausgewählten Zugvogelarten nach Fangergebnissen auf Helgoland. Staatsexamensarb. Tierärztl. Hochschule Hannover.

981. PÜTTGER, A. (1981): Silbermöwen (*Larus argentatus*) greifen Zugvögel an. *Corax* 8: 319.
982. REINEKING, B. (1981): Zum Einfluß der Ölverschmutzung der Meere auf Seevögel (mit einer kritischen Betrachtung der Möglichkeiten der Rettung verörter Vögel). Staatsexamensarb. Univ. Hamburg.
983. ROSSOW, K.-H. (1981): Die Vogelwelt des NSG Oehe-Schleimünde in den Brutperioden 1977 bis 1980. *Seevögel* 2: 19-32.
984. RÜGER, A. (1981): Bestandsstützung durch Adoptionsverfahren. Erfahrungen mit Seeadlern in Schleswig-Holstein. *Natur u. Landschaft* 56: 133-135.
985. SCHLÖRF, M. & R. VÖLKER (1981): Himmelmoor, Teil 2. Ornithologische Siedlungsdichte auf der Hörn. *Naturkd. Beitr. DJN* 8: 8-14.
986. SCHLOSS, W. (1981): Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*)-Ringfunde. *Auspicium* 7: 87-112.
987. SCHMIDT, G. A. J. (1981): Die Vogelkundliche Arbeitsgruppe Schleswig-Holstein gedenkt Jürgen Dethloff. 21.II.1950 – 27.VII.1980. *Vogelkd. Tgb. Schleswig-Holstein* 7: 209-211.
988. SCHMIDT, G. A. J. (1981): Der Mauserzug der Eiderente, *Somateria mollissima*, über Schleswig-Holstein hinweg zur Nordsee. *Vogelkd. Tgb. Schleswig-Holstein* 7: 215-225.
989. SCHMIDT, G. A. J. (1981): Vogelkundliches Tagebuch 1979. *Vogelkd. Tgb. Schleswig-Holstein* 7: 226-256.
990. SCHMIDT, G. A. J. (1981): Vogelkundliches Tagebuch 1980. *Vogelkd. Tgb. Schleswig-Holstein* 8: 56-176.
991. SCHMIDT, R.C. & G. VAUK (1981): Zug, Rast und Ringfunde auf Helgoland durchziehender Wald- und Sumpfhohoreulen (*Asio otus* und *A. flammeus*). *Vogelwelt* 102: 180-189.
992. SCHREY, E. (1981): Nahrungsökologische Untersuchungen an Helgoländer Staren (*Sturnus vulgaris*). *Vogelwelt* 102: 219-232.
993. SCHRÖDER, J.-M. (1981): Ornithologische Beobachtungen am Winderatter See. *Jb. Angler Heimatverein* 49: 232-241.
994. SCHRÖTER, U.D. (1981): Die Rauchschnalbe als Brutvogel im Raum Eckernförde. *Jb. Heimatgem. Eckernförde* 39: 197-202.
995. SCHULTZ, W. (1981): Forschungsvorhaben "Vogelkundliche Bedeutung der Nordstrander Bucht". *Schr.reihe Landesregierung Schleswig-Holstein* 12: 197-230.
996. SCHUMACHER, H.-U. (1981): Der Sommervogelbestand einer 147 ha großen Teilfläche des Sachsenwaldes 1979. *Hamburger Avifaun. Beitr.* 18: 171-196.
997. SMIT, C.J. & W.J. WOLF (1981): *Birds of the Wadden Sea*. Balkema, Rotterdam.
998. STRIBERNY, W. (1981): Elfenbeinmöwe (*Pagophila eburnea*) auf Sylt. *Orn. Mitt.* 33: 36-40.
999. TECH, H.-J. (1981): Von den Brandgänsen in der Gelltinger Birk. *Jb. Heimatver. Landschaft Angeln* 1981: 224-228.
1000. THIEL, H. (1981): Aviturbation – eine Hypothese oder die Ramsar Konvention von 1971 zum Schutze der menschlichen Umwelt. *Seevögel* 2: 69-74.
1001. THIES, H. (1981): Sind die Greifvögel am Niederwild-Rückgang schuld? – Rückschlüsse aus Revieren einer Insel mit minimalem Vorkommen natürlicher Feinde. *Corax* 8: 295-300.
1002. VAUK, G. (1981): Seevogelverluste durch Ölpest in einigen Gebieten an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste in den Monaten November 1980 bis Januar 1981. *Seevögel* 2: 60-62.
1003. VAUK, G. (1981): Ölpestbericht Helgoland 1980. *Seevögel* 2: 63-66.
1004. VAUK, G. & H. KUSCHERT (1981): Die Schneegans (*Anser caerulescens* ssp.) Brutvogel im Großen Plöner See (Schleswig-Holstein). *Seevögel* 2: 51-52.
1005. WAGNER, U. (1981): Zaunkönig (*Troglodytes troglodytes*) baute Schlafnest in Rauchschnalbenest (*Hirundo rustica*). *Orn. Mitt.* 33: 273.
1006. WAGNER, U. (1981): Grünling (*Carduelis chloris*) nistet in Amselnest. *Vogelwelt* 102: 32.
1007. WAGNER, U. (1981): Rauchschnalbe zog einen Kuckuck auf. *Gefiederte Welt* 105/11: 22.
1008. WINKEL, W. & M. ERDELEN (1981): Aus der Arbeit der Deutschen Sektion des Internationalen Rates für Vogelschutz (DS/IRV) 1980/81. *Ber. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz* 21: 7-10.
1009. WRAGE, G. (1981): Avifaunistisch-ökologische Untersuchungen am Treßsee. Ms.
1010. ZIESEMER, F. (1981): Zur Verbreitung und Siedlungsdichte des Steinkauzes (*Athene noctua*) in Schleswig-Holstein. *Zool. Anz.* 207: 323-334.
1011. ZIESEMER, F. (1981): Zur Situation der Eulen (*Strigiformes*) in Schleswig-Holstein. *Ökol. Vögel* 3, *Soh.*: 311-316.
1012. ZIESEMER, F. (1981): Habichte (*Accipiter gentilis*) verlieren Ringe. *Corax* 8: 211-212.
1013. ZINK, G. (1981): Der Zug europäischer Singvögel. Ein Atlas der Wiederfunde beringter Vögel. 3. Lieferung. Vogelwarte Radolfzell.

1982

1014. ALBRECHT, R. (1982): Untersuchungen zur Bestandsentwicklung der Trauerseeschnalbe (*Chlidonias niger*) in Schleswig-Holstein. *Diplomarb. Univ. Kiel*.

1015. ANON. (1982): Brutpaaraufstellung aus unseren Schutzgebieten 1981. Seevögel 3: 94.
1016. AXT, G. (1982): Vogelkundliche Beobachtungen in Rendsburgs Umgebung 1981 (Folge 18). Heimatkd. Jb. Kr. Rendsburg 32: 47-60.
1017. BAUER, S. & G. THIELCKE (1982): Gefährdete Brutvogelarten in der Bundesrepublik Deutschland und im Land Berlin: Bestandsentwicklung, Gefährdungsursachen und Schutzmaßnahmen. Vogelwarte 31: 183-391.
1018. BECKER, P. (1982): Steinkauz (*Athene noctua*) auf Helgoland. Orn. Mitt. 34: 276.
1019. BEHRENS, B. & C. STOBBE (1982): Ahrensburg 1981 – Gruppenbericht. Mittbl. DBV Hamburg Soh. 10: 71-74.
1020. BERNDT, R. K. (1982): Entflogene Entenvögel (Anatidae) in Schleswig-Holstein. Orn. Mitt. 34: 41-48.
1021. BRÄGER, S. (1982): Verhaltensstudie an Schellenten-Weibchen (*Bucephala clangula*) während der Fortpflanzungsperiode unter Verwendung der Radiotelemetrie. Jahresarb. Friedrich-Schiller-Gymnasium, Preetz.
1022. BREMSE, U. (1982): Winterliche Vogelbeobachtungen am Sierksdorfer Steilufer 1982. Blätter für Heimatkunde, Beilage des Ostholsteiner Anzeigers Nr. 27: 105-107.
1023. BRUNS, H. (1982): Plastik-Vögel verringern Fluchtdistanz eines Kampfläufers (*Philomachus pugnax*). Orn. Mitt. 34: 202.
1024. BRUSTER, K. H. & J. DIEN (1982): Eine Wasser- und Ufervogelzählung auf Fehmarn (15.-17.1.1982). Mittbl. DBV Hamburg Soh. 10: 83-87.
1025. BUB, H. (1982): Zum Nahrungspflanzen-Komplex des Berghänflings (*Acanthis flavirostris*). Hercynia N.F. 19: 322-362.
1026. BUSCHE, G. (1982): Verlassen Populationsteile der Feldlerche, *Alauda arvensis*, zum Ende der Brutzeit die Brutgebiete? J. Orn. 123: 323-324.
1027. BUSCHE, G. (1982): Zur Siedlungsökologie von Brutvögeln eines kultivierten Niedermoors im Westen Schleswig-Holsteins. Orn. Mitt. 34: 185-196.
1028. BUSCHE, G. (1982): Zur Revier-Erfassung bei der Feldlerche (*Alauda arvensis*) nach der Kartiermethode. Vogelwelt 103: 71-73.
1029. BUSCHE, G. & R. K. BERNDT (1982): Ornithologischer Jahresbericht für Schleswig-Holstein 1980. Corax 9: 9-37.
1030. DAUNICHT, W. (1982): Vorkommen und Gefährdung von Nachtschwalbe und Heidelerche in Schleswig-Holstein und Maßnahmen zu deren Erhaltung. Gutachten Landesamt für Naturschutz u. Landschaftspflege Schleswig-Holstein, Kiel.
1031. DENKER, W. (1982): Zur Situation des Naturschutzgebietes „Seevogelfreistätte Schülper-Neuensiel“ und des restlichen Vorlandes im Bereich der Dithmarscher Eidermündung., Heimat 89: 19-23.
1032. DEPPE, H.-J. (1982): Merlinalke (*Falco columbarius*) jagt Blaumeisen (*Parus caeruleus*). Orn. Mitt. 34: 65.
1033. DEPPE, H.-J. (1982): Zur Beutewahl durchziehender Greifvögel und Eulen auf den Nordseeinseln Amrum und Föhr. Orn. Mitt. 34: 143-148.
1034. DEPPE, H.-J. (1982): Schleifenzug bei skandinavischen Ringdrosseln? (*Turdus t. torquatus*). Vogelwarte 31: 428-435.
1035. DEPPE, H.-J. (1982): Zur Vogelwelt des Naturschutzgebietes „Geltlinger Birk/Flensburger Außenförde“. Beitr. Vogelkunde 28: 147-160.
1036. DIETERICH, J. (1982): Nistgerätekontrolle Großer Plöner See 1981. Wir und die Vögel 14, H. 1, Gelbe Seiten 2.
1037. EBER, G. & H. NIEMEYER (1982): Dokumentation der Schwimmvogelzählung in der Bundesrepublik Deutschland von 1966/67 – 1975/76. Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn.
1038. EBBINGE, B., A. K. M. ST. JOSEPH & P. PROKOSCH (1982): The importance of spring-staging areas for arctic-breeding geese, wintering in Western Europe. Aquila 89: 249-258.
1039. ESCHENAUER, T. (1982): Delawarenmöwe (*Larus delawarensis*) auf Sylt. Orn. Mitt. 34: 239-240.
1040. FIEDLER, G. (1982): Die Stapelholmer Störche im Jahre 1981. Heimat 89: 126-128.
1041. FILBRANDT, U. (1982): Nahrungsökologie und Tidalrhythmik des Kiebitzregenpfeifers *Pluvialis squatarola* (L.) in der Nordstrander Bucht, Nordfriesland. Diplomarb. Univ. Göttingen.
1042. FLEET, D. (1982): Brown Flycatcher [*Muscicapa latirostris*] in BRD in August 1982 [Helgoland]. Dutch Birding 4: 97-98.
1043. FREYWALD, H. (1982): Die Biologie der Trottellumme und Wanderungen Helgoländer Trottellummen nach Wiederfängen beringter Vögel. Staatsexamensarb. Univ. Bonn.
1044. GÄRTNER, K. (1982): Zur Ablehnung von Eiern und Jungen des Kuckucks (*Cuculus canorus*) durch die Wirtsvögel – Beobachtungen und experimentelle Untersuchungen am Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus palustris*). Vogelwelt 103: 201-224.
1045. GATZSCHE, H.-F. (1982): Über den Heimzug von Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*), Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*), Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*) und Amsel (*Turdus merula*). Ein Beitrag zur Frage des unterschiedlichen geschlechts-

- gebundenen Verhaltens an verschiedenen Orten Mittel- und Nordeuropas. Staatsexamensarb. Univ. Kiel.
1046. GLOE, P. (1982): Vogelbeobachtungen am 6. und 13. Mai 1978 zwischen Büsum und Helgoland. *Corax* 9: 38-45.
1047. GLOE, P. (1982): Besteht eine Beziehung zwischen der Jahresbelichtungszeit unterschiedlicher geographischer Breiten und der Verteilung heller und dunkler Möwen-, Typen“ (Laridae)? *J. Orn.* 123: 443-445.
1048. GLOE, P. (1982): Dreizehn Greifvögel bejagen einen Berghänfling- (*Carduelis flavirostris*) Schwarm zur gleichen Zeit. *Ökol. Vögel* 4: 209-211.
1049. GLOE, P. (1982): Über den Schnabelgebrauch des Austernfischers (*Haematopus ostralegus*). *Orn. Mitt.* 34: 3-8.
1050. GLOE, P. (1982): Zur Jugendentwicklung, Ethologie und Ökologie der Lachseeschwalbe (*Gelochelidon nilotica*): *Orn. Mitt.* 34: 29-40.
1051. GLOE, P. (1982): Zur Rosafärbung von Lachmöwen (*Larus ridibundus*). *Orn. Mitt.* 34: 55-62.
1052. GLOE, P. (1982): Jagender Merlin (*Falco columbarius*) imitiert Drosselflug. *Orn. Mitt.* 34: 94-96.
1053. GLOE, P. (1982): Zur Funktion von Jugendkleid-Mustern bei Möwen (Laridae). *Orn. Mitt.* 34: 124-127.
1054. GLOE, P. (1982): Blessrallen (*Fulica atra*) suchen Nahrung im Watt. *Orn. Mitt.* 34: 153.
1055. GLOE, P. (1982): Großbrachvogel (*Numenius arquata*) rettet sich durch Sturz ins Wasser. *Orn. Mitt.* 34: 172-173.
1056. GLOE, P. (1982): Enge Brutnachbarschaft von Kiebitz (*Vanellus vanellus*) und Rotschenkel (*Tringa totanus*). *Orn. Mitt.* 34: 201.
1057. GLOE, P. (1982): Weiteres über „weiße“ Lachmöwen (*Larus ridibundus*). *Orn. Mitt.* 34: 299-301.
1058. GLOE, P. (1982): Zum Dezember-Bestand der Sturmmöwe (*Larus canus*) an der Westküste von Schleswig-Holstein. *Seevögel* 3: 63-64.
1059. GLOE, P. (1982): Die Lachseeschwalbe – eine Besonderheit im Meldorfer Speicherkoog. *Dithmarschen* 1982/1: 5-9.
1060. GLOE, P. & M. BÜLOW (1982): Sturmmöwe (*Larus canus*) mit rosafarbener Unterseite. *Vogelwelt* 103: 153-155.
1061. GLÜCK, E. (1982): Jahresperiodik und Zug südwestdeutscher Stieglitze (*Carduelis carduelis*) – Freilandbeobachtungen, Ringfundauswertung und Zugaktivitätsuntersuchungen. *Vogelwarte* 31: 395-422.
1062. GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N. & K. M. BAUER (1982): *Handbuch der Vögel Mitteleuropas*. Bd. 8/I. Akademische Verlagsges., Wiesbaden.
1063. GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N. & K. M. BAUER (1982): *Handbuch der Vögel Mitteleuropas*. Bd. 8/II. Akademische Verlagsges., Wiesbaden.
1064. GRADE, D. (1982): Zum Thermikflug des Mäusebusards (*Buteo buteo*). *Orn. Mitt.* 34: 150.
1065. HADLER, C. (1982): Der Zug der Turteltaube (*Streptopelia turtur*) und der Ringeltaube (*Columba palumbus*) auf der Insel Helgoland in den Jahren 1959-1980, sowie biometrische Untersuchungen an diesen Arten. Staatsexamensarb. FU Berlin.
1066. HARTWIG, E. & O. HÜPPOP (1982): Zum Energie- und Nahrungsbedarf einer Kolonie der Lachmöwe (*Larus ridibundus* L.) an der Schlei. *Seevögel* 3, Sob.: 93-105.
1067. HEINS, R. (1982): Schlüpftermine und Schlüpferfolg beim Kiebitz (*Vanellus vanellus*). *Corax* 9: 46.
1068. HELBIG, A. & V. LASKE (1982): Planbeobachtungen zum sichtbaren Vogelzug auf Helgoland. *Seevögel* 3 Sob.: 67-75.
1069. HEUWINKEL, H. (1982): Schalldruckpegel und Frequenzspektren der Gesänge von *Acrocephalus arundinaceus*, *A. scirpaceus*, *A. schoenobaenus*, *A. palustris* und ihre Beziehung zur Biotopakustik. *Ökol. Vögel* 4: 85-174.
1070. HUMMEL, D. (1982): Das Auftreten von Wildgänsen in der Bundesrepublik Deutschland vom 1.9.78 bis 31.8.79. *Ber. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz* 22: 39-70.
1071. HUMMEL, D. (1982): The Greylag Goose (*Anser anser*) in the Federal Republic of Germany. In: *The Greylag Goose, Anser anser, in Europe*. *Acta Sc. Nat. Brno* 16 (12): 15-20.
1072. JACOBI, H. (1982): Die Kleientnahmestelle Fährmannsand. *Mittbl. DBV Hamburg Soh.* 10: 78-82.
1073. JACOBI, H. (1982): Die Wacholderdrossel als Brutvogel in der Wedeler Marsch. *Mittbl. DBV Hamburg Soh.* 10: 86-87.
1074. JENNI, L. (1982): Schweizerische Ringfunde von Bergfinken *Fringilla montifringilla*: Ein Beitrag zum Problem der Masseneinflüge. *Orn. Beob.* 79: 265-272.
1075. JESSEN, H. (1982): Zur Geschichte des Birkwildes in Schleswig-Holstein. *Jb. Schleswigsche Geest* 30: 161-169.
1076. JUNIGE, H.-D. & J. MACHUT (1982): Pagensand 1981. *Mitt. DBV Hamburg Soh.* 10: 47-57.
1077. KACZMARECK, L. (1982): Zunahme des Graureihers (*Ardea cinerea*) im nordfriesischen Wattenmeer. *Orn. Mitt.* 34: 20.
1078. KENWARD, R. E., G. J. M. HIRONS & F. ZIESEMER (1982): Devices for telemetering the behaviour of free-living birds. *Symp. zool. Soc. London* 49: 129-137.
1079. KIRCHHOFF, K. (1982): Wasservogelverluste durch die Fischerei an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste. *Vogelwelt* 103: 81-89.

1080. KNIEF, W. (1982): Die in Schleswig-Holstein gefährdeten Vogelarten, „Rote Liste Vögel“. Schriftenreihe Landesamt für Naturschutz u. Landschaftspflege Schleswig-Holstein, Kiel. S. 80-92.
1081. KNIEF, W. (1982): Ergebnisse der Wat- und Wasservogelzählungen an der schleswig-holsteinischen und niedersächsischen Nordseeküste 1980/81. Schr.reihe Naturschutz u. Landschaftspflege Niedersachsen Beih. 3. Niedersächs. Landesverwaltungsamt, Hannover.
1082. KNIEF, W. & G. BUSCHE (1982): Zur Brutverbreitung des Großen Brachvogels (*Numenius arquata*) in Schleswig-Holstein. Beih. Veröff. Naturschutz u. Landschaftspflege Baden-Württemberg 25: 71-77.
1083. MATTER, H. (1982): Einfluss intensiver Feldbewirtschaftung auf den Bruterfolg des Kiebitzes *Vanellus vanellus* in Mitteleuropa. Orn. Beob. 79: 1-24.
1084. MEIER, O. G. (1982): Trischen – ein Feuchtgebiet von internationaler Bedeutung. Dithmarschen 1982/4: 119-121.
1085. MEYER, D. (1982): Das Vorkommen von Haubenlerche (*Galerida cristata*) und Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*) in Elmshorn. Corax 9: 47-50.
1086. MORITZ, D. (1982): Langfristige Bestandschwankungen ausgewählter Passeres nach Fangergebnissen auf Helgoland. Seevögel 3 Sob.: 13-24.
1087. MORITZ, D. (1982): Die von 1953 bis 1979 auf Helgoland erzielten Fangergebnisse ausgewählter Arten. Vogelwelt 103: 129-143.
1088. MORITZ, D. (1982): Territoriale Verhaltensweisen während der Rast auf dem Zuge. Vogelwelt 103: 16-18.
1089. ORBAHN, D. (1982): Die Sommervögel der Wakenitzlandschaft. Ber. Ver. „Natur und Heimat“ u.d. Naturhist. Mus. Lübeck 17/18: 138-161.
1090. PETZEL, S. (1982): Saatkrähen in Flensburg. Belästigung oder Flensburgs Beitrag zum Naturschutz. Ms.
1091. PIENKOWSKI, M. W. & P. PROKOSCH (1982): Wandlungsmuster von Watvögeln zwischen den Küstenländern West-Europas – Bericht über ein laufendes Projekt. Seevögel 3: 123-128.
1092. PLUCINSKI, A. (1982): Zur Winternahrung des Sanderlings (*Calidris alba*). Orn. Mitt. 34: 8-11.
1093. PODLOUCKY, R. & H. WILKENS (1982): Deichbau und seine ökologischen Folgen für Brut- und Rastvögel im Untereiberaum. Ber. Dt. Sect. Int. Rat Vogelschutz 22: 71-85.
1094. PROKOSCH, P. (1982): *Branta bernicla* in the Wadden Sea with special reference to the North Frisian Section (Schleswig-Holstein). Aquila 89: 175-186.
1095. PRÜTER, J. (1982): Saisonale Häufigkeitsunterschiede bei ausgewählten Zugvogelarten nach Fangergebnissen auf Helgoland. Seevögel 3 Sob.: 45-50.
1096. PRÜTER, J. (1982): Durchzug und Rast der Lachmöwe (*Larus ridibundus*) auf Helgoland und Folgerungen für die Durchführung bestandslenkender Maßnahmen. Z. Angewandte Zool. 69: 165-182.
1097. PUCHSTEIN, K. (1982): Daten zur Veränderung der Vogelwelt nach erfolgter Knickauflockerung. Gutachten Landesamt für Naturschutz u. Landschaftspflege Schleswig-Holstein, Kiel.
1098. RADOMSKI, U. (1982): Hellschwingige Großmöwe (*Larus spec.*) an der Kieler Förde. Orn. Mitt. 34: 226-227.
1099. REINEKING, B. (1982): Reinigung veröfter Seevögel – eine Chance zum Überleben? Corax 9: 1-8.
1100. REINEKING, B. & G. VAUK (1982): Seevögel – Opfer der Ölpest. Niederelbe-Verlag, Otterndorf.
1101. RHEINWALD, G. & W. WINKEL (1982): Aus der Arbeit der Deutschen Sektion des Internationalen Rates für Vogelschutz (DS/IRV) 1981/82. Ber. Dt. Sect. Int. Rat Vogelschutz 22: 7-10.
1102. RÜGER, A. (1982): On the situation of Anser anser in the Federal Republic of Germany. Aquila 89: 67-72.
1103. SCHLENKER, R. (1982): Verzeichnis der ornithologischen Literatur Schleswig-Holsteins von 1925 bis 1972. Corax 9: 55-145.
1104. SCHLOSS, W. (1982): Ringfunde der Gebirgsstelze (*Motacilla cinerea*). Auspicium 7: 169-183.
1105. SCHLOSS, W. (1982): Ringfunde der Schafstelze (*Motacilla flava*). Auspicium 7: 203-221.
1106. SCHLOSS, W. (1982): Fitis (*Phylloscopus trochilus*) - Ringfunde. Auspicium 7: 223-234.
1107. SCHMIDT, G. A. J. (1982): Vogelkundliches Tagebuch 1981. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 9: 4-81.
1108. SCHMIDT, G. A. J. (1982): In memoriam Paul RUTHKE. 29.VI.1908 – 31.I.1981. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 9: 157-158.
1109. SCHMIDT, G. A. J. (1982): Karl Otto BECKMANN zum Gedächtnis. 9. April 1894 – 24. Mai 1981. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 9: 159-168.
1110. SCHMIDT, G. A. J. (1982): Victor BARON VON PLESSEN 1900-1980. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 9: 169-171.
1111. SCHMIDT, R. & G. VAUK (1982): Seltene Eulenarten auf Helgoland. Orn. Mitt. 34: 138-139.
1112. SCHMIDT-MOSER, R. (1982): Süßwasserspeicherbecken im Watt – eine Alternative für den Seevogelschutz? Das Beispiel Hauke-Haien-Koog. Seevögel 3: 110-112.
1113. SCHROETER, W. (1982): Blessrallensterben in Hamburg-Harburg. Orn. Mitt. 34: 154.

1114. SCHROETER, W. (1982): Beute- und Nistmaterialtransport von Krähenvögeln. *Orn. Mitt.* 34: 166-168.
1115. SCHROETER, W. (1982): Elstern (*Pica pica*) tragen Horst ab und bauen ihn 300 m entfernt neu. *Orn. Mitt.* 34: 171.
1116. SCHUBERT, C. (1982): Trottellumme (*Uria aalge*) mit gekreuztem Schnabel. *Orn. Mitt.* 34: 273.
1117. SMIT, C.J. (1982): Wader and waterfowl counts in the international Waddensea area: The results of the 1981-82 season. *Wader Study Group. Bull.* 35: 14-19.
1118. TECH, H.-J. (1982): Von der Vogelwelt im Gebiet der Langballigau/Flensburger Außenförde. *Heimat* 89: 413-420.
1119. TECH, H.J. (1982): Kraniche in der Geltinger Birk. *Jb. Heimatver. Landschaft Angeln* 1982: 202-207.
1120. VAUK, G. (1982): Bestandsentwicklung der Silbermöwe (*Larus argentatus*) und die Regulierung ihres Bestandes durch jagdliche Maßnahmen auf der Insel Helgoland. *Seevögel* 3: 71-84.
1121. VAUK, G. (1982): Ölpstbericht Helgoland 1981. *Seevögel* 3: 107-109.
1122. VAUK, G. (1982): Neue Dokumente zum Leben des Helgoländer Ornithologen Heinrich Gätke. *Jb. Kr. Pinneberg* 1982/1983: 101-105.
1123. VAUK-HENZELT, E. (1982): Missbildungen, Verletzungen und Krankheiten auf Helgoland erlegter Silbermöwen. *Niedersächs. Jäger* 27: 700-702.
1124. VRIES, R. de (1982): Das Zugverhalten des Berghänflings (*Carduelis flavirostris*) auf Helgoland. *Seevögel* 3 Sob.: 27-33.
1125. WITT, K. (1982): Der Bergpieper (*Anthus sp. spinolletta*) als Gast im nördlichen Mitteleuropa. *Vogelwelt* 103: 90-111.
1126. ZIESEMER, F. (1982): Bestandserfassung von Wiesenvögeln in unterschiedlich genutztem Grünland und Entwicklung von Vorschlägen zur Erhaltung rückläufiger Arten. Gutachten Landesamt für Naturschutz u. Landschaftspflege Schleswig-Holstein, Kiel.
1127. ZIESEMER, F. (1982): Methods of assessing Goshawk predation. In: KENWARD, R. E. & I. M. LINDSAY (Eds.): *Understanding the Goshawk*. *Int. Assoc. Falconry & Conservation Birds of Prey*: 144-151.
1128. ZIESEMER, F. (1982): Eine Stempelfarbe zur dauerhaften Markierung von Vögeln. *Vogelwarte* 31: 465-466.
- 1983**
1129. ANDRESEN, K.-H. & G.A. J. SCHMIDT (1983): Nächtliche Anflüge am Feuerschiff „Fehmarnbelt“ bis zum Jahre 1954. *Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein* 9: 329-333.
1130. ANON. (1983): Brutpaaraufstellung aus unseren Schutzgebieten 1982. *Seevögel* 4: XVI-XVIII.
1131. AVERBECK, C. & J. PRÜTER (1983): Das Vorkommen seltener Möwenarten auf Helgoland. *Vogelwelt* 104: 135-142.
1132. AXT, G. (1983): Vogelkundliche Beobachtungen in Rendsburgs Umgebung 1982 (Folge 19). *Heimatkdl. Jb. Kr. Rendsburg* 33: 74-87.
1133. BEHMANN, H. (1983): Das Naturschutzgebiet Bottsand – Nehrungshaken an der Kieler Außenförde. *Jb. Heimat. Kr. Plön* 13: 103-117.
1134. BEHRENS, B. & S. GARTHE (1983): Jahresbericht 1982 der Gruppe Ahrensburg. *Mittbl. DBV Hamburg* Soh. 11: 115-117.
1135. BENTZIEN, D. (1983): Schlafplätze der Bachstelze (*Motacilla alba*) in Hamburg und Umgebung. *Hamburger Avifaun. Beitr.* 19: 133-134.
1136. BENTZIEN, D. (1983): Bemerkenswerter Sommerschlafplatz der Rauchschnalbe (*Hirundo rustica*). *Hamburger Avifaun. Beitr.* 19: 135-138.
1137. BERNDT, R., W. WINKEL & H. ZANG (1983): Über Legebeginn und Gelegestärke von Kohl- und Blaumeise (*Parus major*, *P. caeruleus*) in Beziehung zur geographischen Lage des Brutortes. *Vogelwarte* 32: 46-56.
1138. BERNDT, R. K. (1983): Die Bedeutung der Gewässer des östlichen Schleswig-Holsteins als Rast- und Winterquartier für Wasservögel – mit ergänzenden Angaben zum Mauser- und Brutbestand. *Corax* 10: 1-248.
1139. BERNDT, R. K. (1983): Die Uferschnalbe als Brutvogel an den schleswig-holsteinischen Abbruchufer. *Beih. Veröff. Naturschutz u. Landschaftspflege Baden-Württemberg* 37: 69-74.
1140. BERNDT, R. K. (1983): Klaus KIRCHHOFF, Jochen KÜHL, Holger KUSCHERT † 13.3.1982. *Corax* 9: 146-153.
1141. BERNDT, R. K. & G. BUSCHE (1983): Ornithologischer Jahresbericht für Schleswig-Holstein 1981. *Corax* 9: 253-287.
1142. BRÄGER, S. (1983): Zur Brutbiologie und zum Jungenvorführungverhalten der Schellente (*Bucephala clangula*). *Corax* 9: 288-301.
1143. BRUNS, H. (1983): Bilder aus der Vogelwelt der Nordsee-Insel Sylt. *Orn. Mitt.* 35: 62-78.
1144. BRUNS, H. (1983): Ornithologische Beobachtungen im nordfriesisch-dänischen Wattenmeer (Sylt – Römö) 1971, 4. *Orn. Mitt.* 35: 92-103.
1145. BRUNS, H. (1983): Seevogelschutzgebiet Lister Koog (Sylt). *Orn. Mitt.* 35: 184.
1146. BUB, H. (1983): Über den Durchzug des Fischadlers auf Helgoland. *Falke* 30: 196-198.
1147. BÜLOW, M., T. GALL & P. GLOE (1983): Die Brutvögel der ehemaligen Hallig Helmsand in der Meldorfer Bucht 1978 bis 1983. *Corax* 9: 302-319.

1148. BUSCHE, G. (1983): Vogelbestände der Altmarsch Schleswig-Holsteins im Jahresverlauf. J. Orn. 124: 415-430.
1149. BUSCHE, G. & K. NÜHS (1983): Brutvorkommen des Bienenfressers, *Merops apiaster*, bei Hohenwestedt 1982. Corax 9: 236-238.
1150. BUSSE, K. (1983): Untersuchungen zum Ehe-, Familien- und Sozialleben der Küstenseeschwalbe (*Sterna paradisaea* Pont.) mit besonderer Berücksichtigung des langzeitlichen Wandels der individuellen Beziehungen. Ökol. Vögel 5: 73-110.
1151. CARSTENS, U. (1983): Wiederfunde von beringten Vögeln durch Schüler der Grundschule Kieholm. Jb. Heimatver. Landschaft Angeln 1983: 236-238.
1152. DANNENBERG, R. & D. GROTE (1983): Ornithologische Beobachtungen in der westlichen Ostsee während einer Ausfahrt mit dem FSS „Anton Dohn“ im Dezember 1982. Corax 9: 320-326.
1153. DAUNICHT, W. (1983): Vorkommen und Gefährdung der Heidelerche und des Ziegenmelkers in Schleswig-Holstein und Maßnahmen zu deren Erhaltung (II). Gutachten Landesamt für Naturschutz u. Landschaftspflege Schleswig-Holstein, Kiel.
1154. DEMUTH, M. (1983): Untersuchungen zur Nahrung der Silbermöwe (*Larus argentatus*) in einer Binnenlandkolonie Schleswig-Holsteins zur Brutzeit. Seevögel 4: 19-23.
1155. EKELÖF, O. (1983): Der Kuckuck (*Cuculus canorus*) als Parasit einer Teichrohrsängerpopulation (*Acrocephalus scirpaceus*). Corax 9: 233-235.
1156. FIEDLER, G. (1983): Die Stapelholmer Störche im Jahre 1982. Heimat 90: 76-79.
1157. GLOE, P. (1983): Augen- und Fußfärbung von Silbermöwen (*Larus argentatus*) der Nordseeinsel Trischen. Corax 9: 222-226.
1158. GLOE, P. (1983): Zum Brutvorkommen von Möwen und Seeschwalben in Dithmarschen. Heimat 90: 66-72.
1159. GLOE, P. (1983): Vorwärts- und aufwärtsdrohender Austernfischer (*Haematopus ostralegus*). Orn. Mitt. 35: 155-156.
1160. GLOE, P. (1983): Skua (*Stercorarius skua*) als „Wetterschutz“ für einen Kiebitzregenpfeifer (*Pluvialis squatarola*). Orn. Mitt. 35: 159.
1161. GLOE, P. (1983): Unter welchen Bedingungen beginnen Lachmöwen (*Larus ridibundus*) mit der Mauser des Kopffieders? Orn. Mitt. 35: 283-287.
1162. GLOE, P. (1983): Drei Nachweise der Polarmöwe (*Larus glaucooides*) im Hafen von Büsum (Westküste Schleswig-Holstein). Orn. Mitt. 35: 324.
1163. GLOE, P. (1983): Vorjährige Lachmöwe (*Larus ridibundus*) im Februar mit dunklem Nackenband. Orn. Mitt. 35: 330.
1164. GREVE, K. (1983): Dohlen (*Corvus monedula*) mit auffallend weißer Nackenfärbung während der Brutzeit auf der Insel Fehmarn. Corax 9: 338.
1165. HÄLTERLEIN, B. (1983): Wedeler Marsch 1982. Mittbl. DBV Hamburg Soh.11: 56-62.
1166. HÄLTERLEIN, B. & K. HEINZE (1983): Massensterben von Vögeln durch Botulismus. Ber. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz 23: 131-158.
1167. HEIN, K. (1983): Beobachtungen zum Verhalten des Flussregenpfeifers (*Charadrius dubius*). Orn. Mitt. 31-34.
1168. HILL, A. (1983): 2. Bericht des Bundesdeutschen Seltenheitausschusses beim Dachverband deutscher Avifaunisten über anerkannte Nachweise. Vogelwelt 104: 192-196.
1169. HUMMEL, D. (1983): Das Auftreten von Wildgänsen in der Bundesrepublik Deutschland vom 1.9.1979 bis 31.8.1980. Ber. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz 23: 91-119.
1170. HUMMEL, D. (1983): Der Einflug der Großtrappe (*Otis tarda*) nach West-Europa im Winter 1978/79. Vogelwelt 104: 81-95.
1171. JESSEN, H. (1983): Zur Geschichte der Seeadler in Schleswig-Holstein. Heimat 90: 63-65.
1172. JUNIGE, H.-D. (1983): Ringfundbericht für das Hamburger Gebiet. Hamburger Avifaun. Beitr. 19: 71-81.
1173. JUNIGE, H.-D. (1983): Pagensand 1982. Mittbl. DBV Hamburg Soh. 11: 41-48.
1174. KIRCHHOFF, K. (1983): Truppgröße überwinternder Wasservögel in Schleswig-Holstein. Corax 9: 205-210.
1175. KIRCHHOFF, K., P. PROKOSCH & H. THIESSEN (1983): Wasservogelerfassung mit dem Flugzeug an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste. Corax 9: 157-177.
1176. KNIEF, W. & H. WITT (1983): Zur Situation des Kormorans in Schleswig-Holstein und Vorschläge für seine zukünftige Behandlung. Ber. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz 23: 67-79.
1177. KÖNIG, D. (1983): Das Küstengebiet von Sankt Peter-Ording, naturkundlich betrachtet. Seevögel 4: 49-56.
1178. KREUTZKAMP, I. (1983): Sommervogelbestand in der Wedeler Marsch 1980 auf Marschwiesen mit eingestreuten Gehölzen. Hamburger Avifaun. Beitr. 19: 1-44.
1179. KÜHL, J. (1983): Bestandsentwicklung, Brut- und Winterverbreitung des Eisvogels (*Alcedo atthis*) in Schleswig-Holstein. Corax 9: 211-221.

1180. KUSCHERT, H. (1983): Wiesenvögel in Schleswig-Holstein. Eine Untersuchung am Beispiel der Eider-Treene-Sorge-Niederung. Husum Druck, Husum.
1181. KUSCHERT, H. (1983): Östliche Formen der Sturm-möwe (*Larus canus* ssp.) als Wintergäste in Nord-deutschland. Vogelwarte 32: 1-6.
1182. LEMKE, W. (1983): Ornithologische Literatur mit Bezug auf das Hamburger Gebiet 1978 und 1979. Hamburger Avifauna. Beitr. 19: 149-150.
1183. LOOFT, V. (1983): Die Bestandsentwicklung des Kolk-raben in Schleswig-Holstein. Corax 9: 227-232.
1184. MEIER, O. G. (1983): Raubmöwen *Stercorarius* auf Trischen. Seevögel 4: 65-66.
1185. MEYBOHM, E. & G. FIEDLER (1983): Neue Fälle von hohem Alter, Ortstreue, Um- und Fernsiedlung und anderen brutbiologischen Befunden beim Weißstorch (*C. ciconia*). Vogelwarte 32: 14-22.
1186. MEYER, D. (1983): Beobachtungen am Massenschlaf-platz der Bachstelze (*Motacilla alba*) am Bahnhofsvor-platz in Elmshorn von 1976 – 1982. Corax 9: 331-334.
1187. MORITZ, D. (1983): Sind unter Feldbedingungen ge-wonnene Angaben zum Geschlecht des Sperbers (*Ac-cipiter nisus*) wenig wertvoll? Orn. Mitt. 35: 319-320.
1188. MORITZ, D. (1983): Zum Vorkommen des Neuntötters (*Lanius collurio*) auf Helgoland nach Fangergebnissen von 1953 – 1979. Vogelwarte 32: 142-148.
1189. MORITZ, D. (1983): Vom Mauserzug der Eiderente (*So-materia mollissima*) an der Ostseeküste Schleswig-Holsteins bei Schleimünde. Seevögel 4: 57-64.
1190. MORITZ, D. (1983): Die Insel Helgoland und ihre Na-turschutzgebiete. Vogel u. Luftverkehr 3: 101-116.
1191. MORITZ, D. (1983): Entflogene Park- und Volieren-vögel in Helgolands Vogelwelt 1974 bis 1982. Gefiederte Welt 107: 353-355.
1192. MÜLLER, H.-P. (1983): Der Vogelsammler Peter von Wöldicke. Heimat 90: 61-63.
1193. MULSOW, R. (1983): Die Bedeutung von Elster und Ra-benk Krähe als Nesträuber. Orn. Mitt. 35: 79.
1194. NOACK, E. (1983): Massenansammlung von Hauben-tauchern (*Podiceps cristatus*) in der Kieler Förde, Ja-nuar bis März 1981. Corax 9: 327-330.
1195. PROKOSCH, P. & K. KIRCHHOFF (1983): Feuchtgebiete internationaler Bedeutung in Schleswig-Holstein. Corax 9: 179-204.
1196. PRÜTER, J. (1983): Bestandsentwicklung und Durch-zug der Heringsmöwe (*Larus fuscus*) in der Deutschen Bucht. Seevögel 4: 29-36.
1197. QUEDENS, G. (1983): Die Vogelwelt der Insel Amrum. Buske, Hamburg.
1198. RADOMSKI, U. (1983): Seltene Vogelarten in Schles-wig-Holstein von 1978 bis 1982. Corax 9: 335-337.
1199. REINEKING, B. (1983): Seevogelverluste durch Ölver-schmutzung. Seevögel 4 (3): VIII-X.
1200. REITMANN, C. J. (1983): Bestandslenkung durch Eier-austausch bei der Silbermöwe (*Larus argentatus*) im Schutzgebiet „Hamburger Hallig“ 1982. Seevögel 4: 16-17 und Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 9: 430-434.
1201. REITMANN, C. J. (1983): Die Hamburger Hallig. Bre-klumer Verlag, Breklum.
1202. RÖSLER, M. (1983): Sylter Ölpestbericht über die Mo-nate November 1982 bis April 1983. Seevögel 4 (4): VII-IX.
1203. RÜGER, A. & T. NEUMANN (1983): Das Projekt Seead-lerschutz in Schleswig-Holstein. Stand: Winter 1982. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Fors-ten des Landes Schleswig-Holstein & Projektgruppe Seeadlerschutz, Kiel.
1204. SCHARENBERG, W. (1983): Bestand und Bestandsent-wicklung des Gänsejägers (*Mergus merganser*) in Schleswig-Holstein sowie die damit verbundenen Schutzmöglichkeiten und Schutzprobleme. Gutachten Landesamt für Naturschutz u. Landschaftspflege Schleswig-Holstein, Kiel.
1205. SCHIEMANN, H. (1983): Verstärkter Einflug von Wil-sonwassertrern (*Phalaropus tricolor*) in die westliche paläarktische Region in den Jahren 1979 und 1980. Orn. Mitt. 35: 180-183.
1206. SCHLORF, H., A. SIDOW & R. VÖLKER (1983): Ornitho-logischer Bericht 1981 für das Hamburger Gebiet. Hamburger Avifauna. Beitr. 19: 45-70.
1207. SCHMIDT, G. A. J. (1983): Zur Ethologie der Nahrungs-suche und Nahrungsaufnahme bei Limikolen. Seevö-gel 4: 24-28.
1208. SCHMIDT, G. A. J. (1983): Vogelzug rund um Schles-wig-Holstein im September 1981. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 9: 189-306.
1209. SCHMIDT, G. A. J. (1983): Die Bedeutung des Fehmarn-Weges im Vogelzug. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Hol-stein 9: 308-323.
1210. SCHMIDT, G. A. J. (1983): Herbst-Zugrichtungen der Vögel am Leuchtturm Westermarkelsdorf auf Feh-marn 1962. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 9: 325-328.
1211. SCHMIDT, G. A. J. (1983): Vogelkundliches Tagebuch 1981. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 9: 340-387.
1212. SCHMIDT, G. A. J. (1983): Vogelkundliches Tagebuch 1983. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 11: 15-91.
1213. SCHMIDT, G. A. J. (1983): Karl-Heinz ANDRESEN. „Smutje“, Leuchtturmwärter und Vogelkundler. Gebo-ren am 25. April 1918 in Flensburg, gestorben am 2.

- Juli 1981 in Schwarzenbek. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 11: 198-204.
1214. SCHROETER, W. (1983): Ausgestorbene und bedrohte Vogelarten in Hamburg. Heimat 90: 72-76.
1215. SCHROETER, W. (1983): Zu: Bachstelze (*Motacilla alba*) attackiert Großlibelle (Anisoptera). Vogelwelt 104: 225.
1216. SCHROETER, U.D. (1983): Gesangsdialekte der Goldammer (*Emberiza citrinella*) – ihre Verteilung unter den Brutvögeln in Schleswig-Holstein und Hamburg. Vogelkundl. Tgb. Schleswig-Holstein 11: 3-14.
1217. SMIT, C.J. & W.J. WOLFF (1983): Birds of the Wadden Sea. In: WOLFF, W.J. (Ed.): Ecology of the Wadden Sea. Balkema, Rotterdam.
1218. STEINBACHER, J. (1983): Der Lummensprung auf Helgoland. Natur u. Museum 113: 378-380.
1219. STRUWE, B. (1983): Zum Brutvorkommen des Steinwälzlers (*Arenaria interpres*) an der Westküste Schleswig-Holsteins. Corax 9: 239-240.
1220. TECH, H.-J. (1983): Der Südensee bei Sörup und seine Vogelwelt. Heimat 90: 127-132.
1221. TECH, H.-J. (1983): Von den Ammern. Jb. Heimatver. Landschaft Angeln 1983: 230-235.
1222. VAUK, G. (1983): Ölpestbericht Helgoland 1982. Seevögel 4: 1-3.
1223. VAUK, G. & H.A. BRUNS (1983): Zug und Rast von Feldgänsen (*Anser anser*, *A. fabalis*, *A. brachyrhynchus*, *A. albifrons*, *A. caerulescens*) auf Helgoland in den Jahren 1962-1982 mit Anmerkungen zum Vorkommen der Branta-Arten. Z. Jagdwiss. 29: 162-176.
1224. VAUK-HENZELT, E. (1983): Mantelmöwe (*Larus marinus*) raubt junge Trottellumme (*Uria aalge*). Seevögel 4: 64.
1225. VAUK-HENZELT, E. & L. BACHMANN (1983): Zur Ernährung nestjunger Dreizehnmöwen (*Rissa tridactyla*) aus der Kolonie des Helgoländer Lummenfelsens. Seevögel 4: 42-45.
1226. ZIESEMER, F. (1983): Untersuchungen zum Einfluss des Habichts (*Accipiter gentilis*) auf Populationen seiner Beutetiere. Beitr. Wildbiologie 2. Landesjagdverband, Kiel.
1230. BANSE, G. & E. BEZZEL (1984): Artenzahl und Flächengröße am Beispiel der Brutvögel Mitteleuropas. J. Orn. 125: 291-305.
1231. BEHRENS, B. & S. GARTHE (1984): Jahresbericht 1983 der Gruppe Ahrensburg. Mittbl. DBV Hamburg Soh. 12: 75-79.
1232. BEICHLER, U. (1984): Rahmenplan zur Erhaltung des Birkwildes in Schleswig-Holstein. Beitr. Wildbiologie 4. Landesjagdverband, Meldorf.
1233. BERNDT, R. K. (1984): Das Wintervorkommen von Limikolen im östlichen Schleswig-Holstein. Schr. Naturwiss. Ver. Schleswig-Holstein 54: 75-101.
1234. BOYE, P. (1984): Red area: Appener Moor. Naturkdl. Beitr. DJN 13: 3-138.
1235. BREMSE, U. (1984): Der Eisvogel im Schwartautal. Heimat 91: 255-257; Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 11: 393-397 und Jb. Heimatk. Eutin 1984: 178-181.
1236. BRÜLL, H. (1984): Das Leben europäischer Greifvögel. Ihre Bedeutung in der Landschaft. 4. Auflage. Fischer, Stuttgart.
1237. BRUNS, H. (1984): Mornellregenpfeifer (*Eudromias morinellus*) auf Sylt. Orn. Mitt. 36: 305.
1238. BUSCHE, G. (1984): Arbeitskarten zu Brutvögeln im Westen Schleswig-Holsteins. Corax 10: 298-303.
1239. BUSCHE, G. & R. K. BERNDT (1984): Ornithologischer Jahresbericht für Schleswig-Holstein 1982. Corax 10: 249-284.
1240. CHRISTENSEN, H. (1984): Der Schwarzspecht *Dryocopus martius* auf der jütländischen Halbinsel. Ann. Zool. Fennici 21: 403-404.
1241. DAHLMANN, G. & E. HARTWIG (1984): Verlauf, Analyse und Wertung einer akuten Ölverschmutzung im Bereich der Insel Fehmarn – Ein exemplarischer Fall. Seevögel 5: 58-63.
1242. DENKER, W. (1984): Ein Beitrag zu Vorkommen und Mauser von Sumpfmöwe (*Parus palustris*) und Weidenmöwe (*Parus montanus*) im Westen Schleswig-Holsteins. Corax 10: 294-297.
1243. DIEN, J. (1984): Die Mittwinterzählung 1984 auf Fehmarn. Mittbl. DBV Hamburg Soh. 12: 89-102.
1244. FLEET, D.M. (1984): Changes in the numbers of breeding Kittiwakes in Helgoland. Ringing and migration 5: 32-34.
1245. FLIEGE, G. (1984): Das Zugverhalten des Stars (*Sturnus vulgaris*) in Europa: Eine Analyse der Ringfunde. J. Orn. 125: 393-446.
1246. FÖRSTER, E. (1984): Weißstorch-Bestandsentwicklung im alten Kreis Oldenburg. Jb. Heimatk. Oldenburg 28: 205-222.

1984

1227. ALBRECHT, R. (1984): Zur Bestandsentwicklung der Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*). Corax 10: 313-333.
1228. ANON. (1984): Brutpaaraufstellung aus unseren Schutzgebieten 1983. Seevögel 5: XXIII - XXV.
1229. AXT, G. (1984): Vogelkundliche Beobachtungen in Rendsburgs Umgebung 1983 (Folge 20). Heimatkdl. Jb. Kr. Rendsburg 34: 85-97.

1247. GLOE, P. (1984): Besiedlung der Speicherköge an der Meldorfer Bucht 1983 durch Brutvögel. *Corax* 10: 355-383.
1248. GLOE, P. (1984): Ungewöhnlich beschädigte Trottelumme (*Uria aalge*). *Orn. Mitt.* 36: 18.
1249. GLOE, P. (1984): Ende Oktober jungführender Austernfischer (*Haematopus ostralegus*). *Orn. Mitt.* 36: 88.
1250. GLOE, P. (1984): Wassertretender Kormoran (*Phalacrocorax carbo*). *Orn. Mitt.* 36: 161.
1251. GLOE, P. (1984): Zur Habitatwahl von Wintervögeln 1974/75 an der Meldorfer Bucht. *Orn. Mitt.* 36: 213-220.
1252. GLOE, P. (1984): Einige Vögel mit Abnormitäten. *Orn. Mitt.* 36: 268-271.
1253. GLOE, P. (1984): Wind-Turbulenzen an Seedeichen als Ursache für Vogelverluste. *Seevögel* 5: 23-24.
1254. GLOE, P. (1984): Möwen-Rastbestände im Hafen von Büsum (Westküste Schleswig-Holsteins). *Seevögel* 5: 37-39.
1255. GLOE, P. (1984): Zum Kleptoparasitismus der Lachseschwalbe (*Sterna nilotica*). *Vogelwelt* 105: 110-111.
1256. GOETHE, W. (1984): Farb aberration bei einer Silbermöwe vom Binnenlands-Brutplatz im Großen Plöner See mit Hinweise auf ähnliche Fälle. *Seevögel* 5 Sob.: 57-60.
1257. GOERTZ, M. (1984): Ringfunde deutscher Nordsee-Silbermöwen (*Larus argentatus*). Teil 6: Wiederfunde von Verfrachtungsversuchen der Vogelwarte Helgoland. *Auspicium* 7: 277-303.
1258. GRADE, D. & P. GLOE (1984): Die Vogelwelt eines Niederungsmoores bei Eggstedt/ Dithmarschen. *Heimat* 91: 200-209.
1259. GRIMM, P. (1984): Gonaden der Ohrenqualle (*Aurelia aurita*) als Nahrung des Sanderlings (*Calidris alba*). *Seevögel* 5: 24.
1260. HÄLTERLEIN, B. (1984): Wedeler Marsch 1983. *Mittbl. DBV Hamburg Soh.* 12: 10-24.
1261. HARTWIG, E. & D. DROSSEL (1984): Vogelverluste durch Ölpest an den Stränden der Nordseeinsel Sylt in den Monaten November 1983 bis April 1984. *Seevögel* 5 Sob.: 101-106.
1262. HEER, P. DE (1984): Influx van Baardgrasmus in Nederland in vorjaar van 1983. *Dutch Birding* 6: 136-137.
1263. HOLZAPFEL, C., O. HÜPPOP & R. MULSOW (1984): Die Vogelwelt von Hamburg und Umgebung. Bd 2. Wachholtz, Neumünster.
1264. HUMMEL, D. (1984): Das Auftreten von Wildgänsen in der Bundesrepublik Deutschland vom 1.9.1980 bis 31.8.1981. *Ber. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz* 24: 121-144.
1265. JANZEN, H.-D. (1984): Versuche zu den Auswirkungen menschlicher Störungen auf das Brut- und Eierraubverhalten von Silbermöwen (*Larus argentatus*). *Corax* 10: 384-394.
1266. JOERN, D. (1984): Orkaneinwirkungen auf eine Saatkrahen-Kolonie, mit Vermessungen an Nestern und toten Jungvögeln. *Vogelkd. Tgb. Schleswig-Holstein* 11: 400-401.
1267. JUNIGE, H.-D. & J. MACHUT (1984): Pagensand 1983. *Mittbl. DBV Hamburg Soh* 12: 65-71.
1268. KNEIS, P. (1984): Zug, Ansiedlerstreuung und Sterblichkeit von Steinschmätzern (*Oenanthe oenanthe*) aus der DDR nach den Ringfunden. *Ber. Vogelwarte Hiddensee* 5: 43-56.
1269. KNIEF, W. & D. DRENCKHAHN (1984): Die Bestandsentwicklung des Graureihers (*Ardea cinerea*) in Schleswig-Holstein von 1974-1983, mit einem Nachtrag zum Brutvorkommen vor 1974. *Corax* 10: 334-354.
1270. KOOP, B. (1984): Bestandsaufnahme der Mehlschwalbe (*Delichon urbica*) 1983 in Plön. *Corax* 10: 304.
1271. LATZEL, G. & E. R. SCHERNER (1984): Wanderwege des Höckerschwans (*Cygnus olor*) im nördlichen Mitteleuropa unter besonderer Berücksichtigung Ost- und Südniedersachsens. *Vogelkd. Ber. Niedersachsen* 16: 33-47.
1272. LOOFT, V. (1984): Die Entwicklung des Habichtbestandes (*Accipiter gentilis*) in Schleswig-Holstein 1968 – 1984. *Corax* 10: 395-400.
1273. MAUSS, V. (1984): Norderstedter Ohmoor 1982/83. *Naturkd. Beitr. DJN* 12: 20-36.
1274. MÖLLER, A.P. (1984): Geographical trends in breeding parameters of Swallows *Hirundo rustica* und House martins *Delichon urbica*. *Orn. Scand.* 15: 43-54.
1275. MORITZ, D. (1984): Gutachten zur Entwicklung des Naturschutzgebietes "Vogelfreistätte Oehe-Schleimünde". *Seevögel* 5: 4-19.
1276. MORITZ, D. (1984): Besonderheiten in der Brutvogelwelt Helgolands in den Jahren 1976 bis 1982. *Vogelwelt* 105: 21-25.
1277. MORITZ, D. (1984): Die von 1976 bis 1982 auf Helgoland nachgewiesenen und in der Bundesrepublik Deutschland als Ausnahmeerscheinung bzw. Invasionsvogel geltenden Vogelarten. *Vogelwelt* 105: 60-70.
1278. MORITZ, D. (1984): Das heutige Vorkommen des Zaunkönigs (*Troglodytes troglodytes*) auf Helgoland. *Vogelwelt* 105: 137-146.
1279. MORITZ, D. (1984): Entflogene Park- und Volierenvögel in Helgolands Vogelwelt 1974 bis 1982. *Gefiederte Welt* 108: 22-23.

1280. MÜLLER, H.-P. (1984): Zwei Briefe von Alfred Edmund BREHM, geschrieben an Friedrich BOIE. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 11: 469-476.
1281. NEHLS, G. (1984): Das Ramstedter Moor und seine Bedeutung für die Vogelwelt. Corax 10: 285-293.
1282. PEGLOW, H.-G. (1984): Ein seltener Gast in Malente – der Karmingimpel. Jb. Heimatk. Eutin 1984: 164-165.
1283. PETERSEN, W. (1984): Der Bestand im Rantumbecken auf Sylt rastender Zugvogelarten vor dem Salzwasser-einstau im Juli 1982. Seevögel 5, Sob.: 45-55.
1284. PROKOSCH, P. (1984): Population, Jahresrhythmus und traditionelle Nahrungsplatzbindung der Dunkelbäuchigen Ringelgans (*Branta b. bernicla*) im Nordfriesischen Wattenmeer. Ökol. Vögel 6: 1-99.
1285. PROKOSCH, P. (1984): The wintering sites of Svalbard Pink-footed Geese (*Anser brachyrhynchus*) in Germany – present situation. Norsk Polarinst. Skr. 181: 25-28.
1286. PROKOSCH, P. (1984): The occurrence of *Branta bernicla hrota* in Brent Goose flocks in the German Wattenmeer. Norsk Polarinst. Skr. 181: 125-127.
1287. PROKOSCH, P. (1984): The German Wattenmeer. In: EVANS, P. R., J. D. GOSS-CUSTARD & W. G. HALE: Coastal waders and wildfowl in winter. Cambridge Univ. Press, Cambridge.
1288. PRÜTER, J. (1984): Methoden und vorläufige Ergebnisse der Großmöwenberingung auf Helgoland. Seevögel 5 Sob.: 61-65.
1289. PRÜTER, J. & D. FLEET (1984): Farbabweichungen bei Buch- und Bergfinken. Beobachtungen an einem Wildfang-Hybriden auf der Insel Helgoland. Gefiederte Welt 108: 109-110.
1290. PRÜTER, J. & F. STÜHMER (1984): Mantelmöwe (*Larus marinus*) schlägt Brandseeschwalbe (*Sterna sandvicensis*) aus einem Rastverband. Orn. Mitt. 36: 41.
1291. PRÜTER, J. & G. VAUK (1984): Zahl und Herkunft der auf Helgoland rastenden Silbermöwen (*Larus argentatus*). Vogelwarte 32: 219-225.
1292. PRÜTER, J. & G. VAUK (1984): Umsiedlung einer Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*) von der Ostseeküste Mecklenburgs in das schleswig-holsteinische Binnenland. Beitr. Vogelkunde 30: 51-52.
1293. REINEKING, B. (1984): Zum Seevogelsterben durch Ölpest an der deutschen Nordseeküste im Winter 1982/83. Seevögel 5: 43-49.
1294. REITMANN, C.-J. (1984): Schneegänse (*Anser caerulescens*) im Zugverband mit Weißwangengänsen (*Branta leucopsis*) im nordfriesischen Wattenmeer. Seevögel 5: 41-42.
1295. REITMANN, C.-J. (1984): Bestandslenkung durch Eier-austausch bei der Silbermöwe (*Larus argentatus*) im Schutzgebiet „Hamburger Hallig“ 1983. Nachtrag zu dem gleichen Thema 1982. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 11: 385-389.
1296. SCHAFSTALL, H.-W. (1984): Ringfunde der Bergente (*Aythya marila*). Auspicium 7: 309-313.
1297. SCHLOSS, W. (1984): Ringfunde des Fichtenkreuzschnabels (*Loxia curvirostra*). Auspicium 7: 257-275.
1298. SCHMIDT, G. A. J. (1984): Zum Vorkommen des Fichtenkreuzschnabels, *Loxia curvirostra*, in Schleswig-Holstein. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 11: 216-255.
1299. SCHMIDT, G. A. J. (1984): Vogelkundliches Tagebuch 1983. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 11: 272-364, 530-553.
1300. SCHMIDT, G. A. J. (1984): Zum Auftreten des Goldhähnchenlaubsängers, *Phylloscopus proregulus*, in Schleswig-Holstein und darüber hinaus. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 11: 586-593.
1301. SCHMIDT-MOSER, R. (1984): Naturschutzkonzept Hauke-Haien-Koog – Vorschläge für landschaftspflegerische Maßnahmen. Seevögel 5 Sob.: 39-43.
1302. SCHROETER, U.D. (1984): Die Heckenbraunelle, *Prunella modularis*, in Schleswig-Holstein. Ein Beitrag zum Vorkommen und zur Biologie. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 11: 256-271.
1303. SCHROETER, U.D. (1984): Dialekte des Liedes der Goldammer (*Emberiza citrinella*) im Raum Eckernförde. Jb. Heimatgem. Eckernförde 42: 251-254.
1304. SCHÜMANN, B., H. SCHRÖDER & P. GLOE (1984): Beitrag über die Feldkennzeichen der Doppelschnepfe (*Gallinago media*). Orn. Mitt. 36: 61-66.
1305. SUDHAUS, W. (1984): Ergänzende Beobachtungen an der Heckenbraunelle (*Prunella modularis*). Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 11: 581-585.
1306. TAUX, K. (1984): Brutvogelbestände an der Deutschen Nordseeküste im Jahre 1982 – Versuch einer Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft „Seevogelschutz“. Seevögel 5 Sob.: 27-37.
1307. TECH, H.-J. (1984): Als Vogelfreund am Südensee. Jb. Heimatver. Landschaft Angeln 1984: S.215-221.
1308. THIEDE, W. (1984): Bericht zur 1. Vogelbeobachter-Konferenz vom 20. bis 23. April 1984 auf Sylt. Orn. Mitt. 36: 235-236.
1309. THIES, H. (1984): Eine Spätbrut der Tannenmeise (*Parus ater*) in 1984. Corax 10: 414-415.
1310. VAUK, G. (1984): Oil pollution dangers on the German coast. Marine Pollution Bull. 108: 109-110.
1311. VAUK, G. & E. SCHREY (1984): Tiere auf Mülldeponien – Entstehung eines Problems und Vorschläge zu dessen Beseitigung. Seevögel 5 Sob.: 93-99.

1312. VAUK-HENZELT, E. (1984): Ölpestbericht Helgoland 1983. Seevögel 5: 21-22.
1313. VAUK-HENZELT, E. & E. SCHREY (1984): Gefiederverlötung bei einer Türkentaube (*Streptopelia decaocto*). Seevögel 5: 63-64.
1314. WESTPHALEN, T. (1984): Erste Ergebnisse der Wasservogelzählung 1982/83 im Ostküstenbereich. Corax 10: 401-414.
1315. ZIESEMER, F. (1984): Erste Maßnahmen zum Wiesenvogelschutz in Schleswig-Holstein. Ber. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz 24: 145-148.
1316. ZIESEMER, F. (1984): Siedlungsdichte und bestandsbeeinflussende Faktoren bei Waldkauz (*Strix aluco*) und Waldohreule (*Asio otus*) in Schleswig-Holstein – ein Vergleich. Beitr. Vogelkunde 30: 349-360.
- 1985**
1317. ALKEMEIER, F. (1985): Ungewöhnliches Nächtigen der Uferschwalbe (*Riparia riparia*). Ökol. Vögel 7: 155.
1318. ANON. (1985): Brutpaaraufstellung aus unseren Schutzgebieten 1984. Seevögel 6: XXXIX-XXXVI.
1319. AXT, G. (1985): Vogelkundliche Beobachtungen in Rendsburgs Umgebung 1984 (Folge 21). Heimatkd. Jb. Kr. Rendsburg 35: 63-78.
1320. BECKER, P. H., A. BÜTHE & W. HEIDMANN (1985): Schadstoffe in Gelegen von Brutvögeln der deutschen Nordseeküste. I. Chlororganische Verbindungen. J. Orn. 126: 29-51.
1321. BECKER, P. H., A. BÜTHE & W. HEIDMANN (1985): Schadstoffe in Gelegen von Brutvögeln der deutschen Nordseeküste. II. Quecksilber. J. Orn. 126: 253-261.
1322. BEICHLE, U. (1985): Zur Nahrung des Birkhuhns (*Tetrao tetrix*) im Jahresverlauf im Königsmoor/ Christiansholm, Schleswig-Holstein. Corax 11: 137-152.
1323. BEICHLE, U. (1985): Das Birkhuhn in Schleswig-Holstein – kann es erhalten werden? Bauernblatt 4.5.1985, S. 63-66.
1324. BENTZIEN, D. (1985): Nachweise beringter Lachmöwen (*Larus ridibundus*) im Raum Hamburg im Winter 1983/84. Hamburger Avifaun. Beitr. 20: 191-195.
1325. BERNDT, R. K. & G. BUSCHE (1985): Ornithologischer Jahresbericht für Schleswig-Holstein 1983. Corax 10: 419-467.
1326. BREMSE, U. (1985): Der Hemmelsdorfer See und seine Vogelwelt. Vogelkd. Tgb. Schleswig-Holstein 13: 33-44.
1327. BRUNCKHORST, H. (1985): Das heutige Vorkommen des Basstölpels *Sula bassana* bei Helgoland. Seevögel 6: 60-62.
1328. BRUNS, H. (1985): Ornithologische Beobachtungen im nordfriesisch-dänischen Wattenmeer (Sylt - Römö). 5. Orn. Mitt. 37: 87-91.
1329. BRUSTER, K.-H. (1985): Ungewöhnliche Jagdmethode des Habichts (*Accipiter gentilis*). Hamburger Avifaun. Beitr. 20: 189-190.
1330. BRUSTER, K.-H. & J. DIEN (1985): Die Mittwinterzählung 1985 auf Fehmarn. Mittbl. DBV Hamburg Soh. 13: 130-145.
1331. BUB, H. (1985): Die Museen der Vogelwarte Helgoland. Orn. Mitt. 37: 38-47.
1332. BUB, H. (1985): Atlas der Wanderungen des Berghänflings (*Carduelis f. flavirostris*). Nr. 1. Die Planberingung des Berghänflings (*Carduelis f. flavirostris*) 1952-1970 in Mitteleuropa. Beitr. Vogelkunde 31: 189-213.
1333. BUCHHOLZ, H. (1985): Hat das Landschaftsschutzgebiet „Buttermoor“ noch eine Chance Naturschutzgebiet zu werden? Jb. Kr. Pinneberg 1985: 171-178.
1334. BUSCHE, G. (1985): Weitere Untersuchungen zum Wintervorkommen der Kornweihe (*Circus cyaneus*) in Schleswig-Holstein. Orn. Mitt. 37: 324-328.
1335. BUSCHE, G. (1985): Zur Bestandsabnahme der Schafstelze (*Motacilla flava*) in Schleswig-Holstein. Vogelwarte 33: 109-114.
1336. BUSCHE, G. (1985): Brutvogelbestand und Bewertung eines Hochmoor-Naturschutzgebietes im Westen Schleswig-Holsteins. Vogelwelt 106: 41-50.
1337. BUSCHE, G. & A. STAUDTE (1985): Rasterkartierung zur Hochrechnung großräumiger Bestandszahlen ausgewählter Vogelarten. Vogelwelt 106: 142-149.
1338. DAUNICHT, W. (1985): Untersuchungen zum Vorkommen von Heidelerche und Ziegenmelker. Diplomarb. Univ. Kiel.
1339. DAUNICHT, W. (1985): Das Vorkommen der Heidelerche (*Lullula arborea*) in Schleswig-Holstein. Corax 11: 1-44.
1340. DAUNICHT, W. (1985): Zum Vorkommen des Ziegenmelkers (*Caprimulgus europaeus*) in Schleswig-Holstein und auf der „Fahlen Heide“ in Niedersachsen. Corax 11: 97-120.
1341. DENKER, W. (1985): Erster Versuch einer Freilandbrut des Uhus (*Bubo bubo*) in Dithmarschen. Heimat 92: 104-106.
1342. DEPPE, H.-J. (1985): Entenkojen und Entenzug – Versuch einer Auswertung der Fangergebnisse nordfriesischer Entenkojen. Vogelwelt 106: 1-24.
1343. DIETERICH, J. (1985): Schellente und Gänsesäger in Nistgeräten im östlichen Schleswig-Holstein. Ber. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz 25: 103-110.
1344. DINSE, V., G. HILKEN & H.-J. HOHMANN (1985): Ornithologischer Bericht 1982 und 1983 für das Hamburger Gebiet. Hamburger Avifaun. Beitr. 20: 51-88.

1345. ELLENBERG, H. (1985): Über Vögel in Wäldern und die Vogelwelt des Sachsenwaldes. Hamburger Avifaun. Beitr. 20: 1-50.
1346. FLADE, W. (1985): Stark variierender Kleinvogelanteil in Gewöllen der Waldohreule (*Asio otus*) an einem Hamburger Schlafplatz. Hamburger Avifaun. Beitr. 20: 89-96.
1347. GLOE, P. (1985): Vegetationsverhältnisse an Nahrungsplätzen der Weißwangengans, *Branta leucopsis*, 1984 nach Eindeichungen an der Meldorfer Bucht. Corax 10: 468-473.
1348. GLOE, P. (1985): Zum Verhalten von Lariden an gestörten Brutplätzen. Corax 10: 488.
1349. GLOE, P. (1985): Die Bedeutung des geplanten NSG „Kronenloch“ (Meldorfer Bucht) für die Nahrungsversorgung von Vögeln während der Brackwasserperiode im Sommer 1984. Corax 11: 153-160.
1350. GLOE, P. (1985): Die Vegetation an Möwenbrutplätzen nach Eindeichungen an der Meldorfer Bucht. Orn. Mitt. 37: 149-159.
1351. GLOE, P. (1985): Über Schnabelformen einiger Seeschwalbenarten (Sternidae). Orn. Mitt. 37: 204-206.
1352. GLOE, P. (1985): Folgen Seeschwalben (Sternidae) den Schiffen? Orn. Mitt. 37: 208-212.
1353. GLOE, P. (1985): Zu den Kennzeichen junger Falkenraubmöwen (*Stercorarius longicaudus*). Orn. Mitt. 37: 329-331.
1354. GLOE, P. (1985): Ein Vogeljahr an der Meldorfer Bucht. Dithmarschen 1985/3: 83-84.
1355. GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N. & K. M. BAUER (1985): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 10/I. Aula., Wiesbaden.
1356. GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N. & K. M. BAUER (1985): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 10/II. Aula., Wiesbaden.
1357. GRUNER, D. (1985): Biometrische Untersuchungen zum Sexualdimorphismus und zur Systematik der Rohrammer (*Emberiza schoeniclus*). Seevögel 6 Sob.: 178-182.
1358. HAASE, E. (1985): Domestikation und Biorhythmik. Implikationen für den Tierartenschutz. Natur u. Landschaft 60: 297-302.
1359. HÄLTERLEIN, B. (1985): Botulismus in der Wedeler Marsch. Hamburger Avifaun. Beitr. 20: 125-135.
1360. HÄLTERLEIN, B. (1985): Zugrast von Gänsen und Schwänen in der Wedeler-Haseldorfer Marsch. Hamburger Avifaun. Beitr. 20: 137-142.
1361. HARTMANN, K. (1985): Hermann Kroll. Mittbl. DBV Hamburg Soh. 13: 60.
1362. HARTWIG, E., B. REINEKING, E. SCHREY & E. VAUK-HENZELT (1985): Auswirkungen der Nordsee-Vermüllung auf Seevögel, Robben und Fische. Seevögel 6 Sob.: 57-62.
1363. HARTWIG, E., B. REINEKING & E. VAUK-HENZELT (1985): Seevogelverluste durch Ölpest an der deutschen Nordseeküste einschließlich Helgoland in der Zeit von August 1983 bis April 1984. Seevögel 6 Sob.: 67-72.
1364. HASHMI, D. (1985): Dunkelsturmtaucher (*Puffinus griseus*) in der östlichen Nordsee. Orn. Mitt. 37: 135-136.
1365. HEIBER, C. (1985): Der Fanggarten der Vogelwarte Helgoland. Eine botanische und historische Exkursion. Seevögel 6 Sob.: 187-193.
1366. HEIDMANN, W. A. (1985): Rückstände von persistenten Pestiziden und Industriechemikalien in einigen ausgewählten Vogelarten. Seevögel 6 Sob.: 63-66.
1367. HETZER, M. (1985): Brutvogelbestandsaufnahmen der Uferschnepfe (*Limosa limosa*) in den schleswig-holsteinischen Elbmarschen zwischen Hamburg und dem Nordostseekanal 1983. Hamburger Avifaun. Beitr. 20: 113-124.
1368. HUMMEL, D. (1985): Massenzug der Blessgans (*Anser albifrons*) und der Saatgans (*Anser fabalis*) über Norddeutschland im Dezember 1980. Vogelwelt 106: 225-238.
1369. JACOBI, H. & V. DINSE (1985): Wedeler Marsch. Berichtszeitraum 1.1. bis 31.10.1984. Mittbl. DBV Hamburg Soh. 13: 61-65.
1370. JESSEN, H. (1985): Über die ehemaligen Einwanderungen der asiatischen Steppenhühner (*Syrhaptes paradoxus*) und über die Neubesiedlung der seit 1979 vakant gewordenen Räume durch das Rebhuhn. Heimat 92: 370.
1371. KNIEF, W. (1985): Goose damage in the Federal Republic of Germany. In: RÜGER, A. (Ed.): Extent and control of goose damage to agricultural crops. Spec. Publ. 5, Int. Waterfowl Research Bureau, Slimbridge. S. 35-38.
1372. KÖLMEL, R. (1985): Kein Platz für Vögel? Heimat 92: 93-100.
1373. KÖTH, T. (1985): Zur Altersklassifizierung nestjunger Dreizehenmöwen (*Rissa tridactyla*) auf Helgoland. Seevögel 6 Sob.: 141-144.
1374. KOOP, B. (1985): Rast und Zug der Zwergmöwe (*Larus minutus*) am Großen Plöner See 1982 – 1984. Corax 11: 70-78.
1375. KOWALSKI, H. (1985): Zur Bestandsituation des Raubwürgers. Ber.Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz 25: 137-149.
1376. KOWALSKI, O. (1985): Zugphänologie und Bruten von Limikolen auf den Spülflächen Stau und Kattgatt in Lübeck. Corax 11: 45-69.

1377. KREUTZKAMP, I. (1985): Zug- und Winterrast von Wasservögeln in der Wedeler-Haseldorfer Marsch 1980/81. Hamburger Avifaun. Beitr. 20: 143-174.
1378. KUSCHERT, H. & H. WITT (1985): Zug- und Dispersionsverhalten der Brutpopulation von Silber- und Mantelmöwe (*Larus argentatus* und *Larus marinus*) in Nord- und Mitteleuropa. Corax 11: 121-136.
1379. KUSCHERT, H. & H. WITT (1985): Ergebnisse der Mantel- und Silbermöwenzählungen (*Larus marinus* und *Larus argentatus*) auf Helgoland 1971-1979 – ein Beitrag zum Jahreszyklus dieser Arten in der Deutschen Bucht. Seevögel 6 Soh.: 133-136.
1380. LESSMANN, D. (1985): Erbeutung einer Ringeltaube (*Columba palumbus*) durch Silbermöwen (*Larus argentatus*). Seevögel 6: 41.
1381. LILLE, R. (1985): Berglaubsänger, *Phylloscopus bonelli*, in Schleswig-Holstein im Mai 1982. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 10: 20-22.
1382. MACHUT, J. (1985): Pagensand 1984. Mittbl. DBV Hamburg Soh. 13: 122-127.
1383. MANGELSDORF, P. & D. MORITZ (1985): Zwergtaucher, *Tachybaptus ruficollis*, und Teichrohrsänger, *Acrocephalus scirpaceus*, im Jahr 1983 Brutvogel auf der Helgoländer Düne. Seevögel 6 Sob.: 185-186.
1384. MAUSS, V. (1985): Ohmoor 1984. Naturkdl. Beitr. DJN 14: 51-58.
1385. MEIER, O. G. & P. TODT (1985): Die Besiedlung Trischens durch Möwen (Laridae), insbesondere durch die Heringsmöwe (*Larus fuscus*). Dithmarschen 1985/3: 85-86.
1386. MEIER, O. G. & P. TODT (1985): Alpenstrandläufer erstmalig Brutgast auf Trischen. Dithmarschen 1985/3: 87.
1387. MÖLLER, S. (1985): Zur Ausbreitung der Beutelmeise (*Remiz pendulinus*). Orn. Mitt. 37: 272.
1388. MORITZ, D. & F. STÜHMER (1985): Ergebnisse einer dreistündigen Planbeobachtung des Vogelzuges auf Helgoland am 29. März 1985. Seevögel 6 Sob.: 173-175.
1389. MULSOW, R. (1985): Elsternkartierung 1984. Hamburger Avifaun. Beitr. 20: 107-111.
1390. MULSOW, R. (1985): Die Vogelwelt von Hamburg und Umgebung – Ergebnisse der Rasterkartierung 1982/83. Hamburger Avifaun. Beitr. 20: 175-187.
1391. MULSOW, R. & W. SCHROETER (1985): Zur Biologie der Elster (*Pica pica* L.) im Hamburger Raum. Hamburger Avifaun. Beitr. 20: 97-106.
1392. MUSCHIOL, W. (1985): Hochspannungsmasten als „Horstbäume“ [Fischadler, Turmfalke, Rabenkrähe, Kolkrabe]. Dt. Falkenorden 1985: 48-50.
1393. PETERSEN, W. (1985): Auswirkungen des Salzwassereinstaus auf den Brutvogelbestand im Naturschutzgebiet Rantumbecken/Sylt. Seevögel 6: 45-50.
1394. PETERSON, U. (1985): Die Bestandsentwicklung des Weißstorchs im Kreis Dithmarschen in den Jahren 1978-1984. Dithmarschen 3/1985: 89-93.
1395. PRÜTER, J. (1985): Zur Art-, Alters- und Geschlechtszusammensetzung der Großmöwenbestände auf Helgoland. Seevögel 6 Sob.: 137-140.
1396. PRÜTER, J. & G. VAUK (1985): Methoden und Möglichkeiten des Massenfangs von Möwen. Transactions XVIIth Congr. Int. Union Game Biologists, Brussels, S. 823-830.
1397. QUEDENS, G. (1985): Der „Inselwald“ von Amrum. Zwischen Eider u. Wiedau, Heimatkalender Nordfriesland 1985: 73-79.
1398. QUEDENS, G. (1985): Hohltaubenbruten in Kanichenhöhlen [Amrum]. Geflügel-Börse 13/85: 12-13.
1399. REISER, K.-H. (1985): Über das Wachstum nestjunger Mauersegler, *Apus apus*. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 13: 238.
1400. SCHARENBERG, W. (1985): Untersuchungen zur Schwermetallbelastung der Graureiher in Schleswig-Holstein. Diplomarb. Univ. Kiel.
1401. SCHMIDT, G. A. J. (1985): Zur Brut des Bienenfressers, *Merops apiaster*, 1982 in Schleswig-Holstein. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 10: 10-19.
1402. SCHMIDT, G. A. J. (1985): Vogelkundliches Tagebuch 1982. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 10: 26-101.
1403. SCHMIDT, G. A. J. (1985): Die grösste Mehlschwalbenkolonie der Bundesrepublik in Busdorf? Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 10: 111-113.
1404. SCHMIDT, G. A. J. (1985): Vogelkundliches Tagebuch 1985. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 13: 45-104, 115-233.
1405. SCHMIDT, G. A. J. (1985): Gänsegeier, *Gyps fulvus*, in der Hohwacher Bucht. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 13: 234-237.
1406. SCHMIDT, G. A. J. (1985): Eintreffen und Abwanderung im Brutgebiet des Teichrohrsängers in Schleswig-Holstein.
1407. SCHMIEDEL, J. (1985): Wedeler Kiesgruben. Naturkdl. Beitr. DJN 14: 37-50.
1408. SCHREY, E. (1985): Magenanalysen bei Staren (*Sturnus vulgaris* L.). – ein Beitrag zur Kenntnis der Helgoländer Landfauna. Faun.-Ökol. Mitt. 5: 381-387.
1409. SCHRÖDER, J.-M. (1985): Ornithologische Beobachtungen am Winderatter See. Jb. Heimatverein Landschaft Angeln 49: 232-241.
1410. SCHROETER, W. (1985): Einiges über Schleswig-Holsteins Störche im Jahre 1982. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 10: 102-103.

1411. STEINIGER, F. (1985): Entenfang in Fischnetzen. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 10: 121-124.
1412. STOCK, M. (1985): Winterliche Rastplatzökologie des Austernfischers (*Haematopus ostralegus*) auf der Halbig Langeness/ Schleswig-Holstein. Seevögel 6 Sob.: 146-150.
1413. STRUWE, B. (1985): Brutbestand und „Nichtbrüter“ des Rothalstauchers (*Podiceps griseigena*) an vier schleswig-holsteinischen Brutplätzen 1984. Corax 10: 481-487.
1414. STÜHMER, F. (1985): Doppelschnepfe (*Gallinago media*) auf Helgoland. Orn. Mitt. 37: 19.
1415. TECH, H.-J. (1985): Am Schlossteich von Glücksburg (Ostsee) – Wege für Natur- und Vogelfreunde. Heimat 92: 39-44.
1416. TECH, H.-J. (1985): Von den Finken (I). Jb. Heimatver. Landschaft Angeln 1985: 226-231.
1417. THIEDE, W. (1985): Lachmöwe (*Larus ridibundus*) mit Federhäubchen. Orn. Mitt. 37: 268.
1418. TODT, P. (1985): Die Mauser der Brandgans (*Tadorna tadorna*) im Bereich der Insel Trischen. Beitr. Naturk. Niedersachsen 38: 134-139.
1419. VAUK, G. (1985): Naturdenkmal Lummenfels Helgoland. Niederelbe-Verlag, Otterndorf.
1420. VAUK-HENZELT, E. (1985): Ölpestbericht Helgoland 1984. Seevögel 6: 1-3.
1421. VLUG, J. J. (1985): „Nichtbrüter“ bei Rothalstaucher (*Podiceps griseigena*) und Haubentaucher (*Podiceps cristatus*). Corax 10: 474-480.
1422. WAGNER, U. (1985): Beobachtungen am Nord-Ostsee-Kanal. Gefiederte Welt 109: 47-48.
1423. WEDEMEYER, M. (1985): 15 Jahre Naturschutzarbeit in der Kampener Vogelkoje auf Sylt. Heimat 92: 366-370.
1424. ZIESEMER, F. (1985): Erste Maßnahmen zum Wiesenvogelschutz in Schleswig-Holstein. Ber. Dt. Sektion Int. Rat Vogelschutz 24: 145-148.
1425. ZINK, G. (1985): Der Zug europäischer Singvögel. Ein Atlas der Wiederfunde beringter Vögel. 4. Lieferung. Vogelwarte Radolfzell.
1430. BEINTEMA, A. J. (1986): Nistplatzwahl im Grünland: Wahnsinn oder Weisheit? Corax 11: 301-310.
1431. BERNDT, R. (1986): Die Europareservate des Internationalen Rates für Vogelschutz in der Bundesrepublik Deutschland (Stand 15. Juni 1986). Ber. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz 26: 61-62.
1432. BERNDT, R. K. (1986): Zur Situation und ökologischen Einpassung des Höckerschwans, *Cygnus olor*, in Schleswig-Holstein. Corax 11: 210-222.
1433. BERNDT, R. K. (1986): Zur Brutverbreitung des Brachvogels (*Numenius arquata*) in Schleswig-Holstein auf landwirtschaftlich genutztem Grünland. Corax 11: 311-317.
1434. BERNDT, R. K. (1986): Zur ornithologischen Bedeutung der Buckener Au-Niederung – Stellungnahme zum Renaturierungskonzept. Gutachten Ingenieurbüro Beyer, Molfsee. 10 S.
1435. BRÄGER, S. (1986): Norderoog 1984. Seevögel 7: 57-62.
1436. BRÄGER, S. (1986): Brutbiologie und Populationsdynamik einer Population der Schellente (*Bucephala clangula*) in Norddeutschland. Vogelwelt 107: 1-18.
1437. BREMSE, U. (1986): Bemerkenswerter Kranichzug im Lübecker Raum. Blätter für Heimatkunde, Beilage des Ostholsteiner Anzeigers Nr. 19: 73-74.
1438. BRUNS, H. (1986): Verein Jordsand zum Schutze der Seevögel und der Natur. Orn. Mitt. 38: 250-254.
1439. BRUNS, H. (1986): Ornithologische Beobachtungen im nordfriesisch-dänischen Wattenmeer (Sylt-Römö). Orn. Mitt. 39: 318.
1440. BUB, H. (1986): Über das Belegsammeln von Vögeln. Orn. Mitt. 38: 60-68.
1441. BUB, H. (1986): Atlas der Wanderungen des Berghänflings (*Carduelis f. flavirostris*). Nr. 2. Das Geschlechterverhältnis in Mitteleuropa beringter Berghänflinge (*Carduelis f. flavirostris*). Beitr. Vogelkunde 32: 249-265.
1442. BUB, H. (1986): Dr. Hugo Weigold – ein Pionier der wissenschaftlichen Vogelberingung. Beitr. Naturk. Niedersachsen 39: 219-227.
1443. BUSCHE, G. & R. K. BERNDT (1986): Ornithologischer Jahresbericht für Schleswig-Holstein 1984. Corax 11: 169-209.
1444. CHRISTENSEN, H. (1986): Ausbreitung der Weidenmeise (*Parus montanus*) von Schleswig-Holstein nach Südjütland. Corax 11: 223-228.
1445. CHRISTENSEN, H. & B. R. SØRENSEN (1986): Erste Ergebnisse der Planberingung von Schwarzspecht (*Dryocopus martius*) in Jütland (Dänemark/Schleswig-Holstein), mit einer Übersicht der Fernfunde in Europa. Corax 12: 54-57.

1986

1426. ANON. (1986): Brutpaaraufstellung aus unseren Schutzgebieten. Seevögel 7: LIX-LXI.
1427. BANSEMER, H. (1986): Bigynie beim Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*). Corax 11: 239-240.
1428. BARTHEL, P. H. (1986): Seidenreier (*Egretta garzetta*) im Lister Koog (Sylt). Orn. Mitt. 38: 221-222.
1429. BECKER, P. H. & M. ERDELEN (1986): Die Bestandsentwicklung von Brutvögeln der deutschen Nordseeküste seit 1950: Aspekte für den Artenschutz. Ber. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz 26: 63-73.

1446. DIEHL, M. (1986): Carl LUNAU (1894-1984). Ber. Ver. „Natur u. Heimat“ u.d. Naturhist. Mus. Lübeck 19/20: 152-159 und Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 12: 201-211.
1447. DIEHL, M. & D. (1986): Naturschutzgebiete an der Ostseeküste Schleswig-Holsteins. Ber. Ver. „Natur und Heimat“ u.d. Naturhist. Mus. Lübeck 19/20: 7-114.
1448. DIETRICH, K. & C. KOEPFF (1986): Wassersport im Wattenmeer als Störfaktor für brütende und rastende Vögel. Natur. u. Landschaft 61: 220-225.
1449. DÜRNBERG, H.-H., R. HEINS & M. HETZER (1986): Konzept zum Schutz und zur Förderung des Weißstorchbestandes (*Ciconia ciconia*) in den holsteinischen Elbmarschen. Jb. Kr. Pinneberg 1986: 11-16.
1450. ELLENBERG, H. (1986): Warum gehen Neuntöter (*Lanius collurio*) in Mitteleuropa im Bestand zurück? Überlegungen zu den Auswirkungen von Pestiziden sowie zu den Landschaftsveränderungen im Winterquartier und im Brutgebiet. Corax 12: 34-46.
1451. FLADE, M., D. FRANZ & A. HELBIG (1986): Die Ausbreitung der Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) an ihrer nordwestlichen Verbreitungsgrenze bis 1985. J. Orn. 127: 261-289.
1452. FREDE, M. & H. LANGBEHN (1986): Zweiter Nachweis des Sandstrandläufers, *Calidris pusilla*, für Deutschland. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 12: 167-168.
1453. FRÖHLICH, K. (1986): Ein Versuch der Wiedereinbürgerung des Uhus (*Bubo b. bubo* L., 1758) in Schleswig-Holstein. Ökol. Vögel 8: 1-47.
1454. GLOE, P. (1986): Unterschiedliche Wahl von Pflanzenvorkommen als Nahrung durch Ringelgans (*Branta bernicla*), Weißwangengans (*Branta leucopsis*) und Pfeifente (*Anas penelope*) im Helmsanderkoog (*Meldorfer Bucht*). Corax 12: 58-67.
1455. GLOE, P. (1986): Besiedlung von Gehölzen in jungen Kögen der schleswig-holsteinischen Westküste 1985 durch Brutvögel. Angewandte Orn. 6: 58-71.
1456. GLOE, P. (1986): Flusseeeschwalben (*Sterna hirundo*) attackieren Kuckuck (*Cuculus canorus*). Orn. Mitt. 38: 23.
1457. GLOE, P. (1986): Zum Nahrungsspektrum einer jungen Silbermöwen (*Larus argentatus*)-Ansiedlung an der schleswig-holsteinischen Westküste. Seevögel 7: 32-33.
1458. GRADE, D. & P. GLOE (1986): Die Vogelwelt des Kundensee-Gebiets. Heimat 93: 209-218.
1459. HÄLTERLEIN, B. (1986): Laro-Limikolen-Brutbestände an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste 1983-1985. Corax 11: 332-398.
1460. HÄLTERLEIN, B. (1986): Laro-Limikolen-Brutbestände an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste 1984. Corax 11: 399-435.
1461. HAMMER, U. (1986): Dreizehenmöwe (*Rissa tridactyla*) mit roten Füßen. Orn. Mitt. 38: 20.
1462. HARTWIG, E. (1986): Untersuchungen zum Bestandsrückgang der Sturmmöwe (*Larus canus*) im Ostseebereich von Schleswig-Holstein. Gutachten Verein Jordsand.
1463. HARTWIG, E. & S. LÜDTKE (1986): Auswirkungen „schleichender“ Verölung auf die Vogelwelt im Bereich der Nordseeinsel Sylt im Winter 1984/85. Angewandte Orn. 6: 1-16.
1464. HEIN, K. & S. MARTENS (1986): Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*) und schizochroistische Lachmöwe (*Larus ridibundus*) im Winter 1984/85 in Schleswig-Holstein. Orn. Mitt. 38: 283-287.
1465. HILL, A. (1986): Die Einwanderung des Karmingimpels (*Carpodacus erythrinus*) in die Bundesrepublik Deutschland. Orn. Mitt. 38: 72-84.
1466. JESSEN, H. (1986): Über Schleswig-Holsteins Im- und Exporte von lebendem Wild seit dem 13. Jahrhundert. Jb. Schleswigsche Geest 34: 253-261.
1467. KEMPKEN, E. & J. THIERY (1986): Erstnachweis der Eiderente (*Somateria mollissima*) als Brutvogel auf Helgoland im Jahr 1986. Seevögel 7: 50.
1468. KIRCHNER, H. (1986): Der Bruchwasserläufer – Eine Vogelart Schleswig-Holsteins steht vor dem Aussterben. Heimat 93: 119-120.
1469. KNIEF, W. (1986): Zur Bestandsentwicklung des Graureihers (*Ardea cinerea*) in Schleswig-Holstein von 1984-1986. Corax 12: 47-53.
1470. KÖNIG, D. (1986): Dank an Herrn Fritz Bernhard HOFSTETTER bei Gelegenheit der Abgabe seines Vorsitzes in der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft für Schleswig-Holstein und Hamburg e.V. am 23.2.86. Corax 11: 163-168.
1471. KRÜGER, A. (1986): Vogelkundliche Beobachtungen in Rendsburgs Umgebung im Jahre 1985. Heimat. Jb. Kr. Rendsburg 1985: 20-30.
1472. KÜSTERS, E. & H. VON RADEN (1986): Zum Einfluss von Tiefflug, Schießbetrieb und anderen anthropogenen Störungen auf Vögel im Wattenmeer bei List/Sylt. Teil 1: Untersuchungen an Ringelgänsen. Vogel u. Luftverkehr 6: 75-89.
1473. LOSKE, K. H. (1986): Zum Habitat des Steinkauzes (*Athene noctua*) in der Bundesrepublik Deutschland. Vogelwelt 107: 81-101.
1474. MENKE, T. (1986): Untersuchungen zur Biologie und Bestandsentwicklung des Kormorans (*Phalacrocorax carbo sinensis*) in Schleswig-Holstein 1984-1986. Staatsexamensarb. Univ. Kiel.
1475. MENKE, T. (1986): Zur Situation des Kormorans (*Phalacrocorax carbo sinensis*) in Schleswig-Holstein. In: LARSSON, T. (Hrsg.): Cormorants in Northern Europe.

- Proc. Meeting Falsterbo, Sweden, September 26-27 1985, S. 55-67.
1476. MORITZ, D. (1986): Die Dreizehenmöwe (*Rissa tridactyla*) als Kleptoparasit der Brandseeschwalbe (*Sterna sandvicensis*). Seevögel 7: 45.
1477. MÜLLER, H.-P. (1986): Handschriftliche Notizen über schleswig-holsteinische Vögel aus der Sammlung von Friedrich Boie. Heimat 93: 238-241.
1478. MÜLLER, H.-P. (1986): Ein vogelkundlicher Brief aus dem Jahre 1837 von der Insel Sylt. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 12: 172-180.
1479. NAUMANN, J.F. (1986): Über den Haushalt der nordischen Seevögel Europas. Nachdruck der im Jahre 1824 erschienenen Arbeit. Orn. Mitt. 38: 313-317.
1480. NEHLS, G. (1986): Populationsdynamik der Eiderente (*Somateria mollissima*) in Europa unter besonderer Berücksichtigung des niedersächsischen Wattenmeeres. Ms.
1481. NOODT, W. & R. KÖLMEL (1986): Darstellung ökologisch bedeutsamer Räume in der Kieler und Mecklenburger Bucht aus ornithologischer und benthos-ökologischer Sicht. Forschungsvorhaben 1985/86 Univ. Kiel.
1482. PRÜTER, J. (1986): Das Vorkommen der häufigen Möwenarten (Laridae) im Seegebiet der Deutschen Bucht. Seevögel 7: 13-20.
1483. PUCHSTEIN, K. (1986): Die Bestandsentwicklung einer residenten Wiesenvogelgemeinschaft auf einer ostholsteinischen Probefläche von 1964 bis 1974. Corax 11: 318-331.
1484. PÜTTGER, A. (1986): Zum Vorkommen des Waldkauzes (*Strix aluco*) in den Elbmarschen. Corax 12: 68-72.
1485. RADOMSKI, U. (1986): Seltene Vogelarten in Schleswig-Holstein von 1982 bis 1985. Corax 11: 229-235.
1486. RADOMSKI, U. (1986): Die Bergente (*Aythya marila*) als Brutvogel in Deutschland. J. Orn. 127: 509-511.
1487. REICHSTEIN, H. (1986): Vergleichende Betrachtungen zur Avifauna frühgeschichtlicher Siedlungen im norddeutschen Küstengebiet. Offa 43: 95-104.
1488. REICHSTEIN, H. & H. PIEPER (1986): Untersuchungen an Skelettresten von Vögeln aus Haithabu (Ausgrabung 1966-1969). Bericht 22. Wachholtz, Neumünster.
1489. ROSAHL, G. (1986): Sylter Tagebuchblätter eines Hobbyornithologen vom 30.11. – 20.12.1985. Picus 8: 6-14.
1490. RÜGER, A. (1986): Some problems of the cormorant at carp fish ponds in Schleswig-Holstein. In: LARSSON, T. (Hrsg.): Cormorants in Northern Europe. Proc. Meeting Falsterbo, Sweden, September 26-27 1985; S. 47-48.
1491. RÜGER, A., C. PRENTICE & M. OWEN (1986): Ergebnisse der Internationalen Wasservogelzählung des Internationalen Büros für Wasservogelforschung (IWRB) von 1967 – 1983. Seevögel Soh. 7.
1492. RÜGER, A., C. PRENTICE & M. OWEN (1986): Population estimates and trends in selected species of ducks, swans and coot from the January counts in the Western Palearctic. IWRB Spec. Publ. 6, Slimbridge.
1493. SCHLENKER, R. & R. KUHK (1986): Carl LUNAU zum Gedächtnis. Corax 12: 1-2.
1494. SCHMIDT, G. A. J. (1986): Vogelkundliches Tagebuch 1984. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 12: 4-51.
1495. SCHMIDT, G. A. J. (1986): Zur Nahrung des Neuntöters, *Lanius collurio*, in Schleswig-Holstein. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 12: 170.
1496. SCHMIDT, G. A. J. (1986): Klaus STÜVEN. 13. April 1927 – 24. Juni 1984. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 12: 189-200.
1497. SCHMIDT, G. A. J. (1986): Changes in populations of shore and wetland birds on the Baltic coast of Schleswig-Holstein, FRG. Vår Fågelvärld Suppl. 11: 191-199.
1498. SCHMIDT-MOSER, R. (1986): Die Vogelwelt im Hauke-Haien-Koog. Seevögel 7 Soh.: 3-49.
1499. SCHROETER, U.D. (1986): Die Vogelwelt der schleswig-holsteinischen Knicklandschaft im Winter. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 12: 130-146.
1500. STÜHMER, F. & D. MORITZ (1986): Erster Nachweis des Sumpfläufers (*Limicola falcinellus*) seit über 100 Jahren auf Helgoland. Orn. Mitt. 38: 220-221.
1501. TAUX, K. (1986): Brutvogelbestände an der deutschen Nordseeküste im Jahre 1984 – zweite Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft Seevogelschutz. Seevögel 7: 21-31.
1502. TECH, H.-J. (1986): Von den Finken (II). Jb. Heimatver. Landschaft Angeln 1986: 228-233.
1503. TECH, H.-J. & G.A. J. SCHMIDT (1986): Asmus Peter WEILAND zum Gedenken. 14. September 1905 – 11. Dezember 1984. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 12: 212-220.
1504. THIEME, E. (1986): Beobachtungen zum Schlafplatzverhalten des Mäusebussards (*Buteo buteo*) auf der Geest bei Husum. Corax 11: 236-237.
1505. THIEME, E. (1986): Beobachtungen zum Tagesrhythmus und zum Nahrungsverhalten des Großen Brachvogels (*Numenius arquata*) in Eiderstedt und Nordfriesland. Corax 11: 237-239.
1506. THIESSEN, H. (1986): Zur Bestandsentwicklung und Situation von Möwen Laridae und Seeschwalben Sternidae in Schleswig-Holstein – sowie Gedanken zum „Möwenproblem“. Seevögel 7: 1-12.

1507. VAUK-HENZELT, E. (1986): Ölpestbericht Helgoland 1985. Seevögel 7: 46-50.
1508. VAUK-HENZELT, E., E. SCHREY & G. VAUK (1986): Bestandsentwicklung der Trottellumme (*Uria aalge*) auf Helgoland 1956-1984. Seevögel 7: 40-45.
1509. VLUG, J. J. (1986): Der Brutbestand des Rothalstau-chers (*Podiceps grisegena*) in Schleswig-Holstein und Hamburg 1969-1984 – Mit ergänzenden Bemerkungen zur früheren Situation. Corax 12: 3-33.
1510. VOSS, M. (1986): Zur Bürzelfärbung junger Dreize-henmöwen (*Rissa tridactyla*). Seevögel 7: 12.
1511. WALDERSEE, J. Graf von (1986): Mischlinge von Graugans (*Anser anser*) und Kanadagans (*Branta canadensis*) in freier Wildbahn. Orn. Mitt. 38: 191-192.
1512. WITT, H. (1986): Reproduktionserfolge von Rotschenkel (*Tringa totanus*), Uferschnepfe (*Limosa limosa*) und Austernfischer (*Haematopus ostralegus*) in intensiv genutzten Grünlandgebieten – Beispiele für eine „irrtümliche“ Biotopwahl sogenannter Wiesenvögel. Corax 11: 262-300.
1513. ZIESEMER, F. (1986): Die Situation der Uferschnepfe (*L. limosa*), Rotschenkel (*Tringa totanus*), Bekassine (*G. gallinago*), Kampfpläuer (*Philomachus pugnax*) und anderen „Wiesenvögeln“ in Schleswig-Holstein. Corax 11: 249-261.
1514. ZIESEMER, F. (1986): Maßnahmen zum Wiesenvogel-schutz in Schleswig-Holstein. In: BIOLOGISCHE STA-TION MÜNSTER (Hrsg.): Feuchtwiesenschutz in Nordrhein-Westfalen: 9-13. Münster.
1515. ZIESEMER, F. (1986): Schutzmaßnahmen für die Wie-senvögel. In: Feuchtgrünland im Konflikt zwischen Landwirtschaft und Biotopschutz. BUND-Ber. 1, Hrg. BUND-LV Niedersachsen: 23-28. Hannover.
- 1987**
1516. ACHTERMANN, S. & F. STÜHMER (1987): Eine Alpenbrau-nelle *Prunella collaris* auf Helgoland. Limicola 1: 53-55.
1517. BARTH, R. (1987): Eine neue Methode zum Fang einzelner Großmöwen mit Hilfe einer schwimmenden Schlagfalle. Seevögel 8: LXIII.
1518. BARTH, R. & P. H. BARTHEL (1987): Noch ein Waldpie-per *Anthus hodgsoni* auf Helgoland. Limicola 1: 48-51.
1519. BECKER, P. H. & M. ERDELEN (1987): Die Bestands-entwicklung von Brutvögeln der deutschen Nordsee-küste 1950-1979. J. Orn. 128: 1-32.
1520. BEICHLE, U. (1987): Untersuchungen zur Struktur von Birkhuhnhabitaten in Schleswig-Holstein. Z. Jagdwiss. 33: 198-199.
1521. BERNDT, R. K. (1987): Zur Bestandsentwicklung schleswig-holsteinischer Brutvögel. OAG-Rundschrei-ben 1/1987. 8 S.
1522. BERNDT, R. K. (1987): Grundzüge eines Naturschutz-konzeptes für die schleswig-holsteinischen Binnenseen aus ornithologischer Sicht. Gutachten Ingenieurbüro Trüper – Gondesen, Lübeck. 17 S.
1523. BERNDT, R. K. (1987): Zu den Auswirkungen des Mo-dellflugplatzes auf den Brachvogelbestand der Fuhle-nau-Niederung/RD. Gutachten Landesamt für Naturschutz u. Landschaftspflege Schleswig-Holstein, Kiel. 5 S.
1524. BERNDT, R. K. (1987): Feuchtgebiete internationaler Bedeutung im Ostküstenbereich Schleswig-Holsteins. Gutachten Landesamt für Naturschutz u. Land-schaftspflege Schleswig-Holstein, Kiel. 9 S.
1525. BERNDT, R. K. & G. BUSCHE (1987): Ornithologischer Jahresbericht für Schleswig-Holstein 1985. Corax 12: 161-207.
1526. BOTHE, G. & V. MAUSS (1987): Oberalsterniederung 1985/86. Naturkd. Beitr. DJN 18: 3-32.
1527. BRÄGER, S. & G. NEHLS (1987): Die Bedeutung der schleswig-holsteinischen Ostsee-Flachgründe für über-winternde Meerestenten. Corax 12: 234-254.
1528. BRUNS, H. (1987): Brandseeschwalbe (*Sterna sandvi-censis*) im November auf Sylt. Orn. Mitt. 39: 7-8.
1529. BRUNS, H. (1987): Ornithologische Beobachtungen im nordfriesisch-dänischen Wattenmeer (Sylt – Römö). 7. Folge. Orn. Mitt. 39: 31-35.
1530. BRUNS, H. (1987): Graugans-Kanadagans-Mischlinge auf Sylt. Orn. Mitt. 39: 76.
1531. BRUNS, H. (1987): Schmarotzerraubmöwe (*Stercora-rius parasiticus*) im August 1985 in List auf Sylt. Orn. Mitt. 39: 199.
1532. BUB, H. (1987): Nachlese zur Helgoländer Fahldrossel (*Turdus pallidus*). Orn. Mitt. 39: 233.
1533. BÜNTE, H. (1987): Hagel-Schutzstellung bei Lachmö-wen (*Larus ridibundus*). Vogelwelt 108: 189.
1534. BUSCHE, G. (1987): Möglichkeiten der Gitterfeldkar-rierung zur Ermittlung landesweiter Vogelbestandszah-len in Schleswig-Holstein. Beitr. Naturk. Nieder-sachsen 40: 208-210.
1535. BUSSE, P. (1987): Evolution of knowledge about mi-gration pattern of European populations of Song Trush (*Turdus philomelos*). Seevögel 8: 33-36.
1536. DAUNICHT, W. (1987): Zum Vorkommen von Raubmö-wen (Stercorariidae) in Schleswig-Holstein (insbeson-dere in der Zeit von August 1982 bis März 1983). Corax 12: 73-93.
1537. DICK, W. J. A., T. PIERSMA & P. PROKOSCH (1987): Spring migration of the Siberian Knots *Calidris canu-tus canutus*: Results of a co-operative Wader Study Group project. Orn. Scand. 18: 5-16.

1538. DIERSCHKE, V. (1987): Zum Schlafplatzverhalten der Schellente (*Bucephala clangula*) bei Schleimünde. Corax 12: 123-135.
1539. DIERSCHKE, V. (1987): Möglichkeiten zur Auswertung ornithologischer Forschung im NSG Oehe-Schleimünde. Seevögel 8: 14-18.
1540. DIERSCHKE, V. (1987): Interspezifisches Aggressionsverhalten beim Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*. Limicola 1: 55-56.
1541. DIERSCHKE, V. (1987): Oehe-Schleimünde – ein Naturschutzgebiet an der deutschen Ostseeküste. Vogel u. Luftverkehr 7: 71-77.
1542. DITTBERNER, H. (1987): Vogelbeere (*Sorbus aucuparia*) als Nahrung des Kolkrahen (*Corvus corax*). Corax 12: 154.
1543. FORSYTH, J. (1987): Irish ringing report, 1986 [Brandgans]. Irish Birds 3: 495-514.
1544. GLOE, P. (1987): Raubmöwen (Stercorariidae) im zweiten Halbjahr 1985 in Schleswig-Holstein und Hamburg. Corax 12: 94-122.
1545. GLOE, P. (1987): Fluchttauchen eines erwachsenen Höckerschwans (*Cygnus olor*). Orn. Mitt. 39: 234.
1546. GLOE, P. (1987): Ein leuzistischer Sandregenpfeifer (*Charadrius hiaticula*). Orn. Mitt. 39: 262.
1547. GLOE, P. (1987): Aberrantes Männchen des Steinschmätzers (*Oenanthe oenanthe*). Orn. Mitt. 39: 320.
1548. GLOE, P. (1987): Zum Kleptoparasitismus der Dreizehenmöwe (*Rissa tridactyla*) an Brandseeschwalben (*Sterna sandvicensis*). Seevögel 8: 18.
1549. GLOE, P. (1987): Zwergmöwen (*Larus minutus*)-Vorkommen 1979 – 1985 an der Meldorfer Bucht (Westküste Schleswig-Holstein). Seevögel 8: 41-44.
1550. GLOE, P. & B. SCHÜMANN (1987): Zum Brutvorkommen und zur Häufigkeit der Elster in Dithmarschen. DBV-Kreisgruppe Dithmarschen, Jahrbuch 1987, S. 2-3.
1551. HANEMANN, H. & J.M. SIMON (1987): Bund für Vogelschutz. Die Chronik eines Naturschutzverbandes von 1899 – 1984. Wirtschaftsverlag, Wiesbaden.
1552. HARTWIG, E. & S. LÜDTKE (1987): Auswirkungen „schleichender“ Verölung auf die Vogelwelt im Bereich der Nordseeinsel Sylt im Winter 1984/85. Angewandte Orn. 6: 1-16.
1553. HEIBER, W. (1987): Zum Vorkommen des Wintergoldhähnchens (*Regulus regulus*) auf Helgoland. Vogelwelt 108: 131-141.
1554. HELBIG, A., V. LASKE & U. SCHMID (1987): Zeitliche Variation des Zugablaufs bei Tagziehern (*Anthus pratensis*) 1984 in NW-Deutschland. Cour. Forsch.-Inst. Senckenberg 97: 57-65.
1555. HIRSCHHEYDT, H. von (1987): Ein Waldpieper *Anthus hodgsoni* auf Helgoland. Limicola 1: 45-47.
1556. HÜPPOP, O. (1987): Herzschlagraten als Maß für den Energiestoffwechsel schwimmender Silbermöwen (*Larus argentatus*). J. Orn. 128: 151-162.
1557. JELLMANN, J. (1987): Radarbeobachtungen zum nächtlichen Mauerzug der Brandgans (*Tadorna tadorna*) an der Nordseeküste. Seevögel 8: 63-64.
1558. JENNI, L. (1987): Mass concentrations of Bramblings *Fringilla montifringilla* in Europe 1900 – 1983: Their dependence upon beech mast and the effect of snowcover. Orn. Scand. 18: 84-94.
1559. JESSEN, H. (1987): Über die verschiedenen Funktionen der ehemaligen Tiergärten, Wildkoppeln, Kaninchen- und Fasanengärten. Heimat 94: 124-127.
1560. KLEIST, G. & R. WERNERN (1987): Brutpaaraufstellung aus unseren Schutzgebieten 1986. Seevögel 8: L-LII.
1561. KNIEF, W. (1987): Die Bedeutung des Wattenmeeres für Vögel. Seevögel 8: 23-28.
1562. KNIEF, W. & R. K. BERNDT (1987): Important bird areas in Schleswig-Holstein. Gutachten Landesamt für Naturschutz u. Landschaftspflege Schleswig-Holstein, Kiel.
1563. KONRAD, V. (1987): Schnee-Eule (*Nyctea scandiaca*) auf Sylt. Orn. Mitt. 39: 131.
1564. KOOP, B. (1987): Die Saatkrähe im Kreis Plön. Jb. Heimatk. Kr. Plön 17: 183-192.
1565. KRÜGER, A. (1987): Vogelkundliche Beobachtungen in Rendsburgs Umgebung im Jahre 1986. Heimatk. Jb. Kr. Rendsburg. 37: 100-117.
1566. KÜSTERS, E. & H. VON RADEN (1987): Zum Einfluss von Tiefflug, Schießbetrieb und anderen anthropogenen Störungen auf Vögel im Wattenmeer bei List/Sylt. Teil 2: Anatiden und Limikolen. Vogel u. Luftverkehr 7: 15-24.
1567. LUCKMANN, H.-H. (1987): Brut des Steinschmätzers in einer Sandgrube. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 15: 153.
1568. LUCKMANN, H.-H. (1987): Hausrotschwanz und Weiße Bachstelze brüten in Schwenklader. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 15: 153.
1569. MEAD, C. J. & J. A. CLARK (1987): Report on bird-ringing for 1987 [Sandregenpfeifer, Nachtigall, Singdrossel]. Ringing and migration 8: 135-200.
1570. MINISTER FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN (1987): Jagdbericht Schleswig-Holstein 1986/87. Kiel.
1571. MORITZ, D. (1987): Zwei Nachweise des Kleinspechts *Picoides minor* auf Helgoland. Orn. Mitt. 39: 318.

1572. MORITZ, D. (1987): Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*) bei der Nahrungssuche am Erdboden. Vogelwelt 108: 74-76.
1573. MORITZ, D. (1987): Flüchtlinge aus Menschenhand oder Irrgast? Gefiederte Welt 111: 43-44.
1574. MORITZ, D. & J. THIERY (1987): Europäischer Erstnachweis der Fahldrossel (*Turdus pallidus*) im Juli 1986 auf Helgoland. Orn. Mitt. 39: 91-95.
1575. NEUMANN, G.-H. (1987): Untersuchungen über langfristige Überlebenschancen ehemals veröhrter Trauerenten, Eiderenten und Trottellummen. Ber. Dt. Sect. Int. Rat Vogelschutz 27: 91-116.
1576. PEGEL, M. (1987): Das Rebhuhn (*Perdix perdix* L.) im Beziehungsgefüge seiner Um- und Mitweltfaktoren. Enke, Stuttgart.
1577. PERL, J. (1987): Nahrungsökologische Untersuchungen ziehender Kleinvögel auf Helgoland. Diplomarb. Univ. Bonn.
1578. PETERSEN, W. (1987): Umwandlung von limnischen und marinen Biotopen dargestellt an der Entwicklung des Vogelbestandes im Rickelsbüller Koog und im Rantumbecken. Diss. Univ. Kiel.
1579. PLUCINSKI, A. (1987): Zur Winternahrung und feldornithologischen Unterscheidung der Reiherente (*Aythya fuligula*) und Bergente (*Aythya marila*). Orn. Mitt. 39: 3-5.
1580. PROKOSCH, P. (1987): Zuggeschwindigkeit von Nonnengänsen (*Branta leucopsis*). Corax 12: 152-153.
1581. PROKOSCH, P. & W. KEMPF (1987): Die Nutzung der Salzwiesen im schleswig-holsteinischen Wattenmeer. In: KEMPF, N., J. LAMP & P. PROKOSCH (Hrsg.): Salzwiesen: geformt von Küstenschutz, Landwirtschaft oder Natur? Tagungsbericht 1 Umweltstiftung WWF-Deutschland: 255-270. Husum Druck, Husum.
1582. PUCHSTEIN, K. (1987): Auswirkungen einer Flurbereinigung auf die Avizönose einer Kulturlandschaft in Schleswig-Holstein. Beitr. Naturk. Niedersachsen 40: 186.
1583. QUEDENS, G. (1987): 50 Jahre Entwicklung der Rabenkrähen und Elstern auf der Insel Amrum. Wild u. Hund 90/12: 48-51.
1584. RATH, C. (1987): Vogelbeobachtungen am Hauke-Haien-Koog im August/September 1983. Orn. Mitt. 39: 100-105.
1585. REITMANN, C.-J. (1987): Tagebuch der Entwicklung eines jungen Austernfischers. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 15: 169-176.
1586. RIBBINK, J. (1987): Vergleichende Untersuchungen zum Heimzug verschiedener Singvögel (Passeres) auf Helgoland unter besonderer Berücksichtigung ihres Rastverhaltens. Diplomarb. Univ. Göttingen.
1587. RIEDEL, W., E. FISCHER, G. SCHLECHTER & K.-H. MORGEN (1987): Kulturdenkmal Haithabu – landschafts-ökologische Analyse und Landschaftspflegerische Konzeption. Heimat 94: 60-91.
1588. RINGLEBEN, H. (1987): Wie entstand die Vogelwarte Helgoland? Beitr. Naturk. Niedersachsen 40: 54-56.
1589. RÜGER, A., C. PRENTICE & M. OWEN (1987): Ergebnisse der Internationalen Wasservogelzählung des Internationalen Büros für Wasservogelforschung (IWRB) von 1967 – 1983. Seevögel 6 Soh. 1: 7-78.
1590. SCHMIDT, G. A. J. (1987): Vogelkundliches Tagebuch 1985. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 13: 45-104, 115-232.
1591. SCHMIDT, G. A. J. (1987): Vogelkundliches Tagebuch 1987. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 15: 4-81, 89-151.
1592. SCHMIDT, G. A. J. (1987): Ein Biologe, Lehrmeister und Naturschützer von originärem Format wurde 80 Jahre – Dr. Heinz BRÜLL. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 15: 178-181.
1593. SCHOPPE, R. (1987): Die ornithologische Sammlung. Geschichte und aktueller Bestand der Vogelsammlung des Roemer-Museums [Eier diverser Vogelarten aus Schleswig-Holstein]. Roemer-Museum, Hildesheim.
1594. SCHULTZ, W. (1987): Einfluss der Beweidung auf die Vogelfauna. In: KEMPF, N., J. LAMP & P. PROKOSCH (Hrsg.): Salzwiesen: geformt von Küstenschutz, Landwirtschaft oder Natur? Tagungsbericht 1 Umweltstiftung WWF-Deutschland. S. 255-270. Husum Druck, Husum.
1595. SCHRATTER, H. S. & E. SCHREY (1987): Saker (*Falco cherrug*) im Herbst 1985 auf Helgoland. Vogelkdl. Ber. Niedersachsen 19: 46-50.
1596. SCHREY, E. & G. VAUK (1987): Records of entangled Gannets (*Sula bassana*) at Helgoland, German Bight. Marine Pollution Bull. 18: 350-352.
1597. SCHUMANN, K. (1987): Zug und Rast der Brandseeschwalbe (*Sterna sandvicensis*) auf Helgoland in den Jahren 1969 – 1983. Seevögel 8: 1-4.
1598. STEEN, J. (1987): Künstliche Nisthilfen für die Trauerseeschwalben (*Chlidonias niger*) am Schulensee in Kiel. Corax 12: 147-151.
1599. STOCK, M., M. LEOPOLD & C. SWENNEN (1987): Rastverhalten, Revierbesetzung und Siedlungsdichte des Austernfischers – *Haematopus ostralegus* – auf der Hallig Langeness (Schleswig-Holstein, BRD). Ökol. Vögel 9: 31-45.
1600. STRUWE, B. (1987): Zur Bedeutung der lauenburgisch-mecklenburgischen Seenplatte für rastende und mausernde Wasservögel. Corax 12: 208-233.
1601. STÜHMER, F. & O. ZUCHUAT (1987): Wegzug der Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*) sowie Erstnachweis

- der Weißflügelseeschwalbe (*Chlidonias leucopterus*) auf Helgoland im Juli/August 1986. Vogelwelt 108: 144-148.
1602. TECH, H.-J. (1987): Vogelkundliche Beobachtungen am Nord-Ostsee-Kanal bei Sehestedt – Königsförde. Heimat 94: 22-27.
1603. TECH, H.-J. (1987): Von der Vogelwelt im Gebiet der Langballigau/Flensburger Außenförde. Heimat 94: 413-420.
1604. TECH, H.-J. (1987): Im Winterhalbjahr bei den Entenvögeln des Schlossteichs von Glücksburg. Jb. Heimatver. Landschaft Angeln 1987, S. 205-211.
1605. THIEDE, W. (1987): Spätherbst- und Winternachweise der Brandseeschwalbe (*Sterna sandvicensis*) in Nordwest-Europa. Orn. Mitt. 39: 8-12.
1606. THIEDE, W. & P. GLOE (1987): Zwergflamingos (*Phoeniconia minor*) in Europa. Orn. Mitt. 39: 256-260.
1607. THIERY, J. (1987): Zwölfjähriger Sandregenpfeifer (*Charadrius hiaticula*) brütet auf Helgoland. Seevögel 8: 28.
1608. VAUK, G., G. DAHLMANN, E. HARTWIG, J. C. RANGER, B. REINEKING, E. SCHREY & E. VAUK-HENZELT (1987): Ölopferefassung an der deutschen Nordseeküste – Ergebnisse der Ölanalysen sowie Untersuchungen zur Belastung der Deutschen Bucht durch Schiffsmüll. Berlin, 164 S.
1609. VAUK, G. & J. PRÜTER (1987): Möwen. Arten, Bestände, Verbreitung, Probleme. Niederelbe-Verlag, Otterndorf.
1610. VAUK, G. & E. SCHREY (1987): Litter pollution from ships in the German Bight. Marine Pollution Bull. 18: 316-319.
1611. VAUK-HENZELT, E. (1987): Ölpestbericht Helgoland 1986. Seevögel 8: 37-41.
1612. VOSS, M., E. HARTWIG & G. VAUK (1987): Untersuchungen zum Nahrungsverbrauch der Dreizehenmöwe (*Rissa tridactyla*) auf Helgoland an handaufgezogenen Jungtieren. Seevögel 8: 5-13.
1613. WINKEL, W. & M. FRANTZEN (1987): Erfassung von „Important Bird areas“ der Bundesrepublik Deutschland. Ber. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz 27: 13-58.
1614. ZIESEMER, F. (1987): Aussetzungen von Fasanen (*Phasianus colchicus*) in Schleswig-Holstein 1955 – 1978. Corax 12: 136-146.
1615. BARTH, B. & D. MORITZ (1988): Bestandsdynamik (1972-1987) und Brut (1987) des Karmingimpels (*Carpodacus erythrinus*) auf Helgoland. Beitr. Naturk. Niedersachsen 41: 118-129.
1616. BECKER, P. H. (1988): Rückgänge von Schadstoffgehalten in Küstenvögeln? J. Orn. 129: 104-106.
1617. BEICHLE, U. (1988): Raumnutzung, Nahrung und Überlebensdauer ausgewilderter Birkhühner in Schleswig-Holstein. Natur u. Landschaft 63: 322-327.
1618. BERNDT, R. K. (1988): Zum Schlafplatzflug der Amsel (*Turdus merula*) am Kieler Stadtrand. Corax 13: 82-90.
1619. BERNDT, R. K. (1988): NSG „Schulensee und Umgebung“. In: MEIER, O. G. (Hrsg.): Die Naturschutzgebiete im Kreis Plön und in der Stadt Kiel. Boyens, Heide. S. 84-99.
1620. BERNDT, R. K. (1988): Der Wendehals, Vogel des Jahres 1988. Bauernblatt /Landpost 27.2.1988.
1621. BERNDT, R. K. (1988): Das NSG „Schulensee und Umgebung“, Stadt Kiel/ Kreis Rendsburg Eckernförde. Bauernblatt/Landpost 5.11.1988.
1622. BERNDT, R. K. (1988): Zur Situation der Wälder im Kieler Stadtbereich. Gutachten Stadt Kiel. 7 S.
1623. BERNDT, R. K. & H. THIESSEN (1988): NSG „Nordteil des Selenter Sees“. In: MEIER, O. G. (Hrsg.): Die Naturschutzgebiete im Kreis Plön und in der Stadt Kiel. Boyens, Heide. S. 44-57.
1624. BRUNCKHORST, H., B. HÄLTERLEIN, H. HOFFMANN, W. PETERSEN & H.-U. RÖSNER (1988): Empfehlungen zur Brutbestandserfassung von Küstenvögeln an der deutschen Nordseeküste. Seevögel 9: 1-8.
1625. BRUNS, H. (1988): Wüstensteinschmätzer (*Oenanthe deserti*) auf Sylt. Orn. Mitt. 40: 256.
1626. BRUSTER, K.H. (1988): Große Schlafplatz-Ansammlungen der Rohrammer (*Emberiza schoeniclus*) bei Hamburg. Hamburger Avifaun. Beitr. 21: 189.
1627. BRUSTER, K.H. (1988): Herta NEHLSSEN zum Gedenken. Hamburger Avifaun. Beitr. 21: 1.
1628. BUB, H. (1988): Ergänzungen und Berichtigungen zu G. VAUK (1972): Die Vögel Helgolands. Parey-Verlag, Hamburg und Berlin. Beitr. Naturk. Niedersachsen 41: 129-155.
1629. BUSCHE, G. (1988): Wintervogel-Erfassungen, insbesondere von Greifvögeln, in Niederungen Schleswig-Holsteins 1986/87. Corax 13: 91-99.
1630. BUSCHE, G. (1988): Bestände und Bestandsrückgänge des Braunkehlchens (*Saxicola rubetra*) in Schleswig-Holstein. Beih. Veröff. Naturschutz u. Landschaftspflege Baden-Württemberg: 51: 33-43.
1631. BUSCHE, G. & O. EKELÖF (1988): Markierungen von Zwergschwänen (*Cygnus bewickii*) in Slimbridge, England – Auswahl an Ergebnissen aus Schleswig-Holstein. Seevögel 9: 12-14.

1988

1632. CLEMENS, T. (1988): Die Lummenjagd auf Helgoland. Seevögel 9 Sob.: 111-112.
1633. CAMPHUYSEN, C. J. & E. J. VAN IJENDOORN (1988): Influx of Pomarine Skua in northwestern Europe in autumn 1985. Dutch Birding 10: 66-70.
1634. CLEMENS, T. (1988): Zur Richtung des nächtlichen Heimzuges über der Nordsee nach Radarbeobachtungen auf Helgoland im März 1976 und 1977. Seevögel 9 Sob.: 115-117.
1635. CONRADY, D. (1988): Die Jagd auf Wasservögel im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, Tönning. Landesamt für den Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, Tönning.
1636. DEPPE, H.-J. (1988): Bestandsentwicklung der Uferschnepfe *Limosa limosa* auf der Nordseeinsel Föhr. Vogelwelt 109: 226-232.
1637. DEPPE, H.-J. (1988): Zwergtrappe auf Föhr. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 16: 355-356.
1638. DIERSCHKE, V. (1988): Zum Brutvorkommen des Höckerschwans (*Cygnus olor*) im Seevogelschutzgebiet Oehe-Schleimünde. Seevögel Sob.: 167-174.
1639. DIERSCHKE, V., K. GROSCHE & J. PRÜTER (1988): Erster Brutnachweis der Mantelmöwe (*Larus marinus*) in der Bundesrepublik Deutschland [Oehe-Schleimünde]. Seevögel 9: 32.
1640. DIERSCHKE, V. & H. KLÜMANN (1988): Zur Nahrung nestjunger Küstenseeschwalben (*Sterna paradisaea*) im Naturschutzgebiet Oehe-Schleimünde. Seevögel 9: 26-27.
1641. DIERSCHKE, V. & J. RÖW (1988): Fang von Mehlschwalben (*Delichon urbica*) mit Hilfe von Klangattractanten auf Helgoland. Vogelwarte 34: 233-234.
1642. DUNCKER, H. (1988): Habicht (*Accipiter gentilis*) erbeutet Brandgans (*Tadorna tadorna*) auf ungewöhnliche Weise. Hamburger Avifauna. Beitr. 21: 193-194.
1643. EIKHORST, R. (1988): Bestand und Bruterfolg der Eiderente (*Somateria mollissima*) auf Amrum in den Jahren 1984-86. Seevögel 9: 40-43.
1644. GARTHE, S. (1988): Ungewöhnlicher Brutplatz der Bachstelze (*Motacilla alba*). Hamburger Avifauna. Beitr. 21: 191-192.
1645. GLOE, P. (1988): Zum Brutvorkommen der Brandente (*Tadorna tadorna*) im Speicherkoog Dithmarschen und in dessen Hinterland im Sommer 1987. Corax 13: 67-81.
1646. GLOE, P. (1988): Abstürzende Eiderenten (*Somateria mollissima*). Orn. Mitt. 40: 22-23.
1647. GLOE, P. (1988): Wirbeltier-Verluste durch den Straßenverkehr im Speicherkoog Dithmarschen-Nord. Dithmarschen 1988/2: 40-44.
1648. GLOE, P. & B. SCHÜMANN (1988): Zur Tier- und Pflanzenwelt der Eiderinsel bei Tielenhemme. Heimat 95: 124-129.
1649. GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N. & K. M. BAUER (1988): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 11/I. Aula., Wiesbaden.
1650. GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N. & K. M. BAUER (1988): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 11/II. Aula., Wiesbaden.
1651. GÖPFERT, M. & E. HARTWIG (1988): Künstliche Brutinseln im NSG „Rantumbecken“/Sylt – Erfolg oder Misserfolg für den Naturschutz? Seevögel 9: 59-62.
1652. GROSCHE, K. (1988): Brutzeit-Beobachtungen an der Sperbergrasmücke, *Sylvia nisoria*, in Schleswig-Holstein (Verbreitungskarten von 1900-1987). Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 18: 424-427.
1653. HAACK, W. (1988): 1986/87 – Ein Gänsewinter an der Niederelbe. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 16: 51-58.
1654. HAACK, W. (1988): Begegnungen mit Günther SCHMIDT. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 16: 123-125.
1655. HAACK, W. & S. KOSCHINSKI (1988): Das Grundstück Lange in Uetersen – ein vogelkundlich-ökologischer Beitrag. Heimat 95: 32-36.
1656. HÄLTERLEIN, B. (1988): Zur Situation des Birkwildes in Schleswig-Holstein 1987. Ms.
1657. HÄLTERLEIN, B. & K. SCHMETTMANN (1988): Neue Daten zur Entwicklung des Botulismus in der Wedeler Marsch bis 1987. Hamburger Avifauna. Beitr. 21: 39-48.
1658. HANFF, G. & L. NEIDEL (1988): Hamburger Avifaunistische Beiträge: Inhaltsverzeichnis Band 11 (1973) bis Band 20 (1985). Hamburger Avifauna. Beitr. 21: 197-232.
1659. HARDER, F. (1988): Vogelzugbeobachtungen an drei Sonntagen im September und Oktober 1982 an 30 Punkten rund um Schleswig-Holstein. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 18: 328-498.
1660. HARTMANN, K. (1988): Ernst Lauer zum Gedenken. Hamburger Avifauna. Beitr. 21: 2.
1661. HEIN, K. & S. MARTENS (1988): Messmethoden zur Geschlechtsbestimmung bei der Lachmöwe (*Larus ridibundus*). Vogelwarte 34: 189-200.
1662. HELM, G. (1988): Erfolgreiche Brut eines Austernfischers (*Haematopus ostralegus*) auf dem Flachdach eines Einkaufszentrums in Hamburg. Hamburger Avifauna. Beitr. 21: 167-172.
1663. HENNING, H. (1988): Ungewöhnlicher Nistplatz einer Elster (*Pica pica*). Hamburger Avifauna. Beitr. 21: 195.

1664. HOERSCHELMANN, H., A. HAACK & F. WOHLGEMUTH (1988): Verlust und Verhalten von Vögeln an einer 380-kV-Freileitung. *Ökol. Vögel* 10: 85-103.
1665. HÖTKER, H. (1988): Frühjahrsrastbestände des Kampfläufers (*Philomachus pugnax*). Ergebnisse der Zählung vom 1.5.1988. *Corax* 13: 100-105.
1666. HUDECZEK, H., O. KASEBURG, F. LAESSING, H.-U. SCHUMACHER & J. WITTENBERG (1988): Ornithologischer Bericht 1984 und 1985 für das Hamburger Berichtsgbiet. *Hamburger Avifaun. Beitr.* 21: 85-145.
1667. HÜLSMANN, H. & H.-P. MÜLLER (1988): Die Niederung am Hohner See. Darstellung eines bemerkenswerten, schutzwürdigen Lebensraumes für die Vogelwelt. *Vogelkd. Tgb. Schleswig-Holstein* 16: 127-160.
1668. HUMMEL, D. (1988): Wildgänse 1981/82 in der Bundesrepublik Deutschland. *Vogelwelt* 109: 46-68.
1669. JELLMANN, J. (1988): Leitlinienwirkung auf den nächtlichen Vogelzug im Bereich der Mündungen von Elbe und Weser nach Radarbeobachtungen am 8.8.1977. *Vogelwarte* 34: 208-215.
1670. JUNIGE, H.-D. (1988): Ringfund-Bericht für das Hamburger Gebiet. *Hamburger Avifaun. Beitr.* 21: 147-165.
1671. KNIEF, W. (1988): Die Bestandsentwicklung der Saatkrähe in Schleswig-Holstein von 1976-1985. *Beih. Veröff. Naturschutz u. Landschaftspflege Baden-Württemberg* 53: 31-54.
1672. KÖTH, T. (1988): Ein Beitrag zur Gewichtsentwicklung nestjunger Dreizehenmöwen (*Rissa tridactyla*) auf Helgoland. *Seevögel* 9 Sob.: 77-78.
1673. KOSTRZEWA, R. (1988): Die Dichte des Turmfalken (*Falco tinnunculus*) in Europa. Übersicht und kritische Betrachtung. *Vogelwarte* 34: 216-224.
1674. KRÜGER, A. (1988): Vogelkundliche Beobachtungen in Rendsburgs Umgebung im Jahre 1987. *Heimat. Jb. Kr. Rendsburg* 38: 135-154.
1675. LADIGES, A. (1988): Der Vogelfängerhof auf dem Scharenberg zu Wedel. *Jb. Kr. Pinneberg* 1988: 127-134.
1676. LILLE, R. (1988): Art- und Mischgesang von Nachtigall und Sprosser. *J. Orn.* 129: 133-159.
1677. LUGERT, J. (1988): Militär und Tourismus als Störfaktor für Enten und Gänse (Anatidae) in dem Naturschutzgebiet „Geltinger Birk“. *Seevögel* 9: 44-47.
1678. LUGERT, J. (1988): Eine Führung im Naturschutzgebiet „Lummenfelsen Helgoland“. *Seevögel* 9 Sob.: 145-150.
1679. LUGERT, J. (1988): Eine Führung im Fanggarten der Vogelwarte. *Seevögel* 9 Sob.: 151-156.
1680. LUGERT, J. (1988): Beobachtungen zur Nahrungsökologie der Dreizehenmöwe (*Rissa tridactyla*) auf Helgoland. *Seevögel* 9 Sob.: 73-76.
1681. MANSMANN, J. (1988): Nächtlicher Vogelzug auf Helgoland. *Examensarb. Univ. Freiburg*.
1682. MEYER, A. (1988): Brutpaaraufstellung aus unseren Schutzgebieten. *Seevögel* 9: (31)-(34).
1683. MEYER, D. (1988): Gottfried Vauk – Drei Jahrzehnte zoologische Forschung auf Helgoland. *Seevögel* 9 Sob.: 19-21.
1684. MEYER, D. (1988): Gottfried Vauk – Veröffentlichungen 1951-1987. *Seevögel* 9 Sob.: 23-27.
1685. MORITZ, D. (1988): Der Seeregenpfeifer (*Charadrius alexandrinus*) auf Helgoland in den Jahren 1953-1987. *Orn. Mitt.* 40: 33-34.
1686. MORITZ, D. (1988): Durchzug des Pirols (*Oriolus oriolus*) auf Helgoland. *Vogelwelt* 109: 90-107.
1687. MORITZ, D. (1988): Ungewöhnlich starkes Auftreten der Zwergmöwe *Larus minutus* im Frühjahr 1987 bei Helgoland. *Limicola* 2: 109-112.
1688. MORITZ, D. (1988): Erster Nachweis des Alpenseglers *Apus melba* in diesem Jahrhundert auf Helgoland. *Vogelkd. Ber. Niedersachsen* 20: 1-4.
1689. MORITZ, D. (1988): Zogen die Turteltauben *Streptopelia turtur* 1987 früher fort als sonst? *Gefiederte Welt* 112: 49.
1690. MÜLLER, H.-P. (1988): Dr. Günther A. J. SCHMIDT zum 60. Geburtstag. *Vogelkd. Tgb. Schleswig-Holstein* 16: 1-13.
1691. NEHLS, G. (1988): Bestandserfassung von Eiderente und Brandgans im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, Tönning. *Gutachten Landesamt für den Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, Tönning*.
1692. NEHLS, G., S. BRÄGER, J. MEISSNER, & M. THIEL (1988): Zum Bestand der Eiderente (*Somateria mollissima*) an der deutschen Nordseeküste. *Corax* 13: 41-58.
1693. NOESKE, A. & M. HOFFMANN (1988): Der Wüstengimpel *Bucanetes githagineus*, eine neue Art für die Bundesrepublik Deutschland [Sylt]. *Limicola* 2: 22-27.
1694. ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT MÜNSTER (1988): Zielsetzungen und erste Ergebnisse der internationalen Limikolenzählungen: Wegzug von Limikolen durch das Binnenland. *Vogelwelt* 109: 3-25.
1695. PRÜTER, J. (1988): Weitere Untersuchungen zur Ernährung von Mantel- (*Larus marinus*) und Silbermöwe (*Larus argentatus*) bei Helgoland im Winterhalbjahr. *Seevögel* 9 Sob.: 79-81.
1696. PROKOSCH, P. (1988): Das Schleswig-Holsteinische Wattenmeer als Frühjahrsaufenthaltsgebiet arktischer Watvogelpopulationen am Beispiel von Kiebitzregenpfeifer (*Phuvalis squatarola*, L. 1758), Knutt (*Calidris canutus*, L. 1758) und Pfuhlschnepfe (*Limosa lapponica* L. 1758). *Corax* 12: 273-442.

1697. PUCHSTEIN, K. (1988): Anteile von „Rabenvögeln“ und „Flugwild“ an Vogelgemeinschaften in Schleswig-Holstein und Hamburg. *Corax* 13: 1-24.
1698. PÜTTGER-CONRADT, A. (1988): Der Waldkauz (*Strix aluco*) in der südlichen Krempfer Marsch. *Steinburger Jb.* 1989: 123-127.
1699. RINGLEBEN, H. (1988): Beobachtungen an einem deutschen Brutplatz der Trauerbachstelze (*Motacilla alba yarrellii* Gould). *Hamburger Avifaun. Beitr.* 21: 182-184.
1700. RINGLEBEN, H. (1988): Zur Vogelwelt von Oehe-Schleimünde. *Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein* 16: 43-50.
1701. RUIDISCH, S., M. ALGER & O. MUNDIG (1988): Ganztagsbeobachtungen des Eissturmvogels *Fulmarus glacialis* (Helgoland am 24. Juni 1987, von 4-22 Uhr). *Seevögel* 9 Sob.: 107-109.
1702. SCHMIDT, G. A. J. (1988): Zur „Internationalen Wasservogelzählung“ am 16./17. Januar 1988. *Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein* 16: 336-352.
1703. SCHMIDT, G. A. J. (1988): Materialien zum Vorkommen der Zwergtrappe, *Otis tetrax*, in Schleswig-Holstein und Nachbargebieten. *Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein* 16: 356-361.
1704. SCHMIDT, G. A. J. (1988): Die Sperbereule, *Surnia ulula*, überwintert in Kiel. *Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein* 16: 362-364.
1705. SCHMIDT, G. A. J. (1988): Vogelkundliches Tagebuch 1988. *Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein* 16: 365-422.
1706. SCHUMACHER, H.-U. (1988): Der Sommervogel-Bestand 1984/1985 in verschiedenen strukturierten Probestflächen des Sachsenwaldes. *Hamburger Avifaun. Beitr.* 21: 57-83.
1707. SCHÜMANN, B. (1988): Vogelbesiedlung einer landwirtschaftlich genutzten Fläche der Eidermarsch. *Corax* 13: 25-40.
1708. STRUWE, B. (1988): Beobachtungen zum Aktivitätsrhythmus der Reiherente (*Aythya fuligula*) am Tages-schlafplatz Mechower See (DDR). *Corax* 13: 59-66.
1709. STÜHMER, F. (1988): Zahlreiches Erscheinen seltener Gäste auf Helgoland im Jahre 1987. *Seevögel* 9 Sob.: 119-120.
1710. STÜHMER, F. & J. RÖW (1988): Eine Methode zum nächtlichen Fang von Möwen (Laridae) auf Helgoland. *Seevögel* 9 Sob.: 113-114.
1711. SUDHAUS, W. (1988): Verhalten und Ernährung des Grünfinken, *Carduelis chloris*, in Kiel, Berlin und Freiburg. *Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein* 16: 15-41.
1712. TECH, H.-J. (1988): Feldlerche und Haubenlerche. Zwei Lerchen recht unterschiedlicher Lebensräume. *Jb. Heimatver. Landschaft Angeln* 1988: 245-249.
1713. VAUK-HENZELT, E. & A. SAHMOW (1988): Ölpestbericht Helgoland 1987. *Seevögel* 9 Sob.: 125-128.
1714. WEDEMEYER, M. (1988): Der Sylter Vogelbeobachter Meinert Bernhardt Hagendefeldt. *Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein* 16: 101-122.
1715. WIEBUSCH, A. (1988): Zugprolongation im Frühjahr und Zugumkehr im Herbst bei ausgewählten Vogelarten. *Staatsexamensarb. Univ. Freiburg.*
1716. WINKEL, W. & H. HUDDE (1988): Über das Nüchtern von Vögeln in künstlichen Nesthöhlen während des Winters. *Vogelwarte* 34: 174-188.
1717. WITT, H. (1988): Auswirkungen der Extensivierungsförderung auf Bestand und Bruterfolg von Wiesenvögeln. *Gutachten Landesamt für Naturschutz u. Landschaftspflege Schleswig-Holstein, Kiel.*
1718. WOLF, P. (1988): Bodenbrütende Nebelkrähe (*Corvus corone cornix*). *Corax* 13: 105.
1719. ZEISKE, O. (1988): Seevogelbeobachtungen vor Wenningstedt/Sylt. *Naturkdl. Beitr. DJN* 19: 36-51.

1989

1720. ANDRESEN, B. (1989): Untersuchungen zum Einfluss der Beweidung auf Brutvorkommen und Bruterfolg von Küstenvögeln. *Diplomarb. Univ. Kiel.*
1721. ANDRESEN, B. (1989): Entwicklung der Tier- und Pflanzenwelt des Rickelsbüller Kooges und des davorliegenden Vorlandes nach Fertigstellung der Vordeichung der Tonderner Marsch. *Bericht über die biologischen Untersuchungen im Jahre 1989.*
1722. BAEGE, L. & H.-P. MÜLLER (1989): Zwei Ornithologienbriefe aus dem Jahr 1816 von Bernhard Christian SCHLEEP und Johann Friedrich NAUMANN. *Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein* 15: 193-203.
1723. BALLHAUS, M. (1989): Untersuchungen zur Habitatstruktur beim Schilfrohrsänger (*Acrocephalus schoenobaenus* L., 1758) in Schleswig-Holstein. *Diplomarb. Univ. Kiel.*
1724. BAMBERG, F. B. (1989): Zur Ausübung der Jagd im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, Tönning. *Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Fischerei des Landes Schleswig-Holstein, Kiel.*
1725. BECKER, P. H. (1989): Seabirds as monitor organisms of contaminants along the German North Sea coast. *Helgoländer Meeresunters.* 43: 395-403.
1726. BENETT, A. & M. VESPER (1989): Das jagdbare Wild des Lauerholzes. *Ber. Ver. „Natur und Heimat“ u.d. Naturhist. Mus. Lübeck* 21/22: 189-199.
1727. BERNDT, R. K. (1989): Naturschutzgebiet „Nordteil des Selenter Sees“. *Bauernblatt/ Landpost* 25.5.1989.

1728. BRÄGER, S. & T. DERNEDDE (1989): Untersuchungen zur Avifauna des Ramstedter Moores (Schwabstedter Westerkoog). Gutachten Landesamt für Naturschutz u. Landschaftspflege Schleswig-Holstein, Kiel.
1729. BRENSING, D. (1989): Ökophysiologische Untersuchungen der Tagesperiodik von Kleinvögeln. Beschreibung und Deutung der tageszeitlichen Fangmuster der Fänglinge des „Mettnau-Reit-Ilmütz-Programmes“ und von Versuchsvögeln. *Ökol. Vogel* 11: 1-148.
1730. BRUNS, H. (1989): Großer Gelbschenkel (*Tringa melanoleuca*) auf Sylt? *Orn. Mitt.* 41: 13.
1731. BRUNS, H. (1989): Mantelmöwen (*Larus marinus*) als Schiffsfolger. *Orn. Mitt.* 41: 47.
1732. BRUNS, H. (1989): Starker Raubmöwen-Einflug auf Sylt im Herbst 1988. *Orn. Mitt.* 41: 84.
1733. BRUNS, H. (1989): Zur Phänologie von Wattvögeln vor der Westküste Schleswig-Holsteins. *Orn. Mitt.* 41: 220-221.
1734. BUNDESDEUTSCHER SELTENHEITENAUSSCHUSS (1989): Seltene Vogelarten in der Bundesrepublik Deutschland von 1977 bis 1986. *Limicola* 3: 157-196.
1735. BUSCHE, G. (1989): Kleinflächen und Messstellen zur Kalkulation großflächiger Brutvogelbestände: *Buteo buteo* und *Accipiter gentilis* in Schleswig-Holstein. *J. Orn.* 130: 239-246.
1736. BUSCHE, G. (1989): Drastische Bestandseinbußen der Feldlerche *Alauda arvensis* auf Grünlandflächen in Schleswig-Holstein. *Vogelwelt* 110: 51-59.
1737. BUSCHE, G. (1989): Brutvogel-Bestandsaufnahmen auf einem Hochmoor-Grünland im Westen Schleswig-Holsteins. *Vogelwelt* 110: 171-181.
1738. BUSCHE, G. (1989): Zur Kritik der „Flächengröße als Fehlerquelle“ bei Bestandserfassungen. *Vogelwelt* 110: 181-185.
1739. BUSCHE, G. (1989): Methodische Studie zur Kalkulation großflächiger Brutvogelbestände: Beispiel Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris* im Westen Schleswig-Holsteins. *Vogelwelt* 110: 209-220.
1740. BUSCHE, G. & R. K. BERNDT (1989): Ornithologischer Jahresbericht für Schleswig-Holstein 1986. *Corax* 13: 113-147.
1741. CLAUSSEN, H. (1989): Weißstorchvorkommen in Großenaspe. *Heimatkdl. Jb. Kr. Segeberg* 35: 135-137.
1742. DENKER, W. (1989): Die Brutvögel des ehemaligen Fieler Sees in der Mielenederung. Ergebnisse und Diskussion einer Siedlungsdichteuntersuchung aus den Jahren 1984-1986. *Heimat* 96: 277-285.
1743. DEPPE, H.-J. (1989): Zum Beutespektrum des Merlin (*Falco columbarius*) an der Nordseeküste. *Orn. Mitt.* 41: 277.
1744. DEPPE, H.-J. (1989): Veränderungen in der Brutvogelwelt der nordfriesischen Insel Föhr. *Orn. Mitt.* 41: 291-296.
1745. DIENER, B. (1989): Der Brutbestand von Laro-Limikolen auf Hallig Langeness 1983 – 1987. *Corax* 13: 168-180.
1746. DIERSCHKE, J. (1989): Das Vorkommen der Spornammer *Calcarius lapponicus* auf Helgoland in den Jahren 1976 bis 1987. *Limicola* 3: 246-251.
1747. DIERSCHKE, J. & M. RENNER (1989): Ein Wüstensteinschmätzer *Oenanthe deserti* auf Sylt. *Limicola* 3: 33-35.
1748. DIERSCHKE, V. (1989): Automatisch-akustische Erfassung des nächtlichen Vogelzuges bei Helgoland im Sommer 1987. *Vogelwarte* 35: 115-131.
1749. DIERSCHKE, V. (1989): Wassernde Kiebitze *Vanellus vanellus* bei der Forschungsplattform „Nordsee“. *Limicola* 3: 37-38.
1750. DIERSCHKE, V. & F. STÜHMER (1989): Zitronenstelze *Motacilla citreola* auf Helgoland. *Limicola* 3: 70-71.
1751. EXO, K.-M. & H. HÖTKER (1989): Farbberingungsprogramme im Bereich der deutschen Nordseeküste. *Seevögel* 10: (27) – (28).
1752. GALL, T. (1989): Untersuchungen zur Brutbiologie von Fluss- und Küstenseeschwalbe (*Sterna hirundo* L. et *Sterna paradisea* Pont.). Diplomarb. Univ. Kiel.
1753. GLAUBRECHT, M. (1989): Geographische Variabilität des Gesangs der Goldammer, *Emberiza citrinella*, im norddeutschen Dialekt-Grenzgebiet. *J. Orn.* 130: 277-292.
1754. GLOE, P. (1989): Die Bedeutung unterschiedlicher Gewässer in eingedeichten Gebieten für die Nahrungsversorgung einiger Wasservogelarten – am Beispiel des Speicherkooges Dithmarschen (Meldorfer Bucht). *Corax* 13: 148-167.
1755. GLOE, P. (1989): Bronzesultanshuhn, *Porphyrula aleni* (Thomson 1842), im Dezember 1986 in Schleswig-Holstein. *Corax* 13: 182-185.
1756. GLOE, P. (1989): Kiebitze (*Vanellus vanellus*) suchen Nahrung in dichter Heckenpflanzung. *Orn. Mitt.* 41: 139.
1757. GLOE, P. (1989): Kolkkraben (*Corvus corax*) bedrängen Stockente (*Anas platyrhynchos*). *Orn. Mitt.* 41: 141.
1758. GLOE, P. (1989): Brütender Austernfischer (*Haematopus ostralegus*) wehrt Schaf ab. *Orn. Mitt.* 41: 191.
1759. GLOE, P. (1989): Duckdalben als Nistplatz von Austernfischern. *Orn. Mitt.* 41: 192.
1760. GLOE, P. (1989): Kuriosa in Nestern von Austernfischer und Säbelschnäbler. *Orn. Mitt.* 41: 193-194.

1761. GOOS, H. (1989): Gutachten über die Auswirkungen des Schiffs- und Erholungsverkehrs im Bereich des Naturschutzgebietes „Dassower See, Insel Buchhorst und Graswerder (Plönswerder)“. Gutachten Hansestadt Lübeck.
1762. GROMADZKA, J. (1989): Breeding and wintering areas of Dunlin migrating through southern Baltic. *Orn. Scand.* 20: 132-144.
1763. GRÜTZMANN, J. (1989): Mantelmöwen als Schiffsfolger. *Orn. Mitt.* 41: 47.
1764. HAACK, W. & G.A. J. SCHMIDT (1989): Zum Vorkommen der Grauammer, *Emberiza calandra*, in Schleswig-Holstein einst und jetzt. *Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein* 16: 509-529.
1765. HAMMERICH, D. & F. SCHMIDT (1989): Die Brutvogelwelt im Bereich der Sonderabfalldeponie Rondeshagen. Ms.
1766. HEIN, K. (1989): Enten-Hybriden (Tafelente mit Reiher-, Moor- und Kolbenente). *Orn. Mitt.* 41: 75-80.
1767. HEINZE, G.-M. (1989): Feuchtwiesenbiotop „Oldenburger Graben“ (Ostholstein). *Ornithologische und herpetologische Begleituntersuchungen 1985-89*. Gutachten Ministerium für Natur, Umwelt und Landesentwicklung des Landes Schleswig-Holstein, Kiel.
1768. HOCHMANN, G. (1989): Notizen zum Mauersegler-Sommer 1988. *Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein* 16: 632-635.
1769. HÖTKER, H. (1989): Frühjahrsbestände des Kampfläufers (*Philomachus pugnax*). *Ergebnisse der Zählung vom 1.5.1988*. *Corax* 13: 100-105.
1770. HÖTKER, H. (1989): Sex ratios and weights of Meadow Pipits *Anthus pratensis* in their winter quarters. *Ringing and migration* 10: 124-132.
1771. HOHMANN, U. (1989): Wanderfalke jagt Ringel- und Nonnengänse. *Corax* 13: 181-182.
1772. JUNIGE, H.-D. (1989): Pagensand 1986-1988. *Mitbl. DBV Hamburg Soh.* 15: 137-145.
1773. KEMPE, N., D.M. FLEET, H.-U. RÖSNER & P. PROKOSCH (1989): Brut- und Rastvogelzählungen im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer. Landesamt für den Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, Tönning. 96 S.
1774. KONRAD, V. (1989): Graubrust-Strandläufer (*Calidris melanotos*) auf Sylt. *Orn. Mitt.* 41: 16-17.
1775. KONRAD, V. (1989): Zwergammer (*Emberiza pusilla*) auf Helgoland. *Orn. Mitt.* 41: 268-270.
1776. LIED, H.-C. (1989): Zwergflamingo (*Phoeniconaias minor*) im Meldorfer Speicherkoog (Schleswig-Holstein). *Orn. Mitt.* 41: 23-24.
1777. KRÜGER, A. (1989): Vogelkundliche Beobachtungen in Rendsburgs Umgebung im Jahre 1988. *Heimatk. Jb. Kr. Rendsburg* 39: 58-77.
1778. LUDWICHOWSKI, I. (1989): Beobachtungen an künstlich erbrüteten und aufgezogenen Schellenten *Bucephala clangula* (Linné 1758). *Diplomarb. Univ. Kiel*.
1779. LUGERT, J. (1989): Zur Bedeutung der Nachtbalz der Dreizehenmöwe (*Rissa tridactyla*). *Seevögel* 10: 4-46.
1780. MEYER, A. (1989): Brutpaaraufstellung aus unseren Schutzgebieten 1988. *Seevögel* 10: (14)-(18).
1781. MORITZ, D. (1989): Das heutige Vorkommen der Heideleerche *Lullula arborea* auf Helgoland. *Vogelwelt* 110: 185-193.
1782. MULSOW, R. (1989): Das Indikatorflächenprogramm des Dachverbandes Deutscher Avfaunisten: Sachstand und vorläufige Ergebnisse. *Vogelwelt* 110: 86-99.
1783. NEHLS, G. (1989): Occurrence and food consumption of the Common Eider, *Somateria mollissima*, in the waddensea of Schleswig-Holstein. *Helgoländer Meeresunters.* 43: 385-393.
1784. ORBAHN, D. (1989): Die Sommervögel im Lauerholz. *Ber. Ver. „Natur und Heimat“ u.d. Naturhist. Mus. Lübeck* 21/22: 171-188.
1785. ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT MÜNSTER (1989): Beobachtungen zur Heimzugstrategie des Kampfläufers *Philomachus pugnax*. *J. Orn.* 130: 175-182.
1786. PETERSEN, W. (1989): Auswirkungen eines zu schaffenden Salzwasserbiotops im „Naturschutzgebiet Rantumbecken auf Sylt“ auf die Vogelwelt und den Bestand höherer Pflanzen. Abschlussbericht über die biologischen Untersuchungen der Jahre 1980-1988. Ms.
1787. PLUCINSKI, A. (1989): Leuzistischer Austernfischer (*Haematopus ostralegus*) am Schwansener See bei Damp (Ostsee). *Orn. Mitt.* 41: 195.
1788. PRÜTER, J. (1989): Phänologie und Ernährungsökologie der Dreizehenmöwen (*Rissa tridactyla*)-Brutpopulation auf Helgoland. *Ökol. Vögel* 11: 189-200.
1789. SCHAFFSTALL, H.-W. (1989): Seeadler versucht, einen Flamingo zu schlagen. *Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein* 16: 635.
1790. SCHARENBERG, W. (1989): Der Kormoran (*Phalacrocorax carbo*) als Bioindikator für Organohalogenverbindungen. *Diss. Univ. Kiel*.
1791. SCHARENBERG, W. (1989): Schwermetalle in Organen und Federn von Graureihern (*Ardea cinerea*) und Kormoranen (*Phalacrocorax carbo*). *J. Orn.* 130: 25-33.
1792. SCHMIDT, E. (1989): Vom Vogelfang auf Helgoland 1792 nach einem Bericht von Zacharias Hasselmann. *Uthörn-Mitt.* 16, H. 18: 26-34.
1793. SCHMIDT, G. A. J. (1989): Vogelkundliches Tagebuch 1987. *Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein* 15: 204-244.

1794. SCHMIDT, G. A. J. (1989): Ein Grasläufer, *Tryngites subruficollis*, im Dithmarscher Speicherkoog. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 15: 245-257.
1795. SCHMIDT, G. A. J. (1989): Der Überlandzug der Brandseeschwalbe, *Sterna sandvicensis*, über Schleswig-Holstein. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 15: 259-269.
1796. SCHMIDT, G. A. J. (1989): Vogelkundliches Tagebuch 1988. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 16: 533-631.
1797. SEIFERT, R. & U. STESCHULAT (1989): Schwanengänse (*Anser cygnoides*) im Hauke-Haien-Koog. Orn. Mitt. 41: 138.
1798. SWENNEN, C., G. NEHLS & K. LAURSEN (1989): Numbers and distribution of Eiders (*Somateria mollissima*) in the Wadden Sea. Netherl. J. Sea Research 24: 83-92.
1799. TECH, H.-J. (1989): Halbinsel Olperör und Olpenitzer Noor – eine neues Naturschutzgebiet in der Nähe der Schleimündung? Von der Vogelwelt in diesem Raum. Heimat 96: 142-149.
1800. TECH, H.-J. (1989): Von den Schwanzmeisen. Jb. Heimatver. Landschaft Angeln 1989: 250-254.
1801. VAUK, G., J. PRÜTER & E. HARTWIG (1989): Die aktuelle Zunahme der Seevögel – Ausdruck verbesserter Lebensbedingungen in der Deutschen Bucht? NNA-Ber. 2/1: 58-62.
1802. VAUK, G., J. PRÜTER & E. HARTWIG (1989): Long-term population dynamics of breeding bird species in the German Wadden Sea area. Helgoländer Meresunters. 43: 357-365.
1803. WITT, H. (1989): Auswirkungen der Extensivierungsförderung auf Bestand und Bruterfolg von Uferschnepfe und Großem Brachvogel in Schleswig-Holstein. Ber. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz 28: 43-76.
1804. ZIESEMER, F. (1989): Entwicklung und erste Ergebnisse des Extensivierungsprogrammes in Schleswig-Holstein. Ber. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz 28: 77-85.
- 1990**
1805. ABRAHAM, R., W. HEMMERLING & A. HAACK (1990): Faunistische Begleituntersuchungen im Zuge der Grundlagenermittlung zur Erstellung eines Entwicklungskonzeptes für das Naturschutzgebiet „Haseldorfer Binnenelbe mit Elbvorland.“ Gutachten ALW Itzehoe.
1806. ANDRESEN, B. (1990): Entwicklung der Tier- und Pflanzenwelt des Rickelsbüller Kooges und des davorliegenden Vorlandes nach Fertigstellung der Vordeichung der Tonderner Marsch. Bericht über die biologischen Untersuchungen im Jahre 1990.
1807. ANON. (1990): Stellungnahme der DS/IRV zum Kormoran. Ber. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz 29: 7-18.
1808. ANON. (1990): Die Birkwildhegegemeinschaft „Mitteteleider“. Das Birkwild ist noch nicht gerettet. Bauernblatt 44: 36-37.
1809. AVERBECK, C., E. KEMPKEN, S. PETERMANN, J. PRÜTER, G. VAUK & C. VISSE (1990): Röntgenuntersuchungen zur Bleischrotbelastung tot aufgefundener Vögel in Norddeutschland. Z. Jagdwiss. 36: 30-42.
1810. BENTZIEN, D. (1990): Zur Brutvogelwelt des Dorfes Maasholm/SL 1971-1988. Corax 13: 404-410.
1811. BENTZIEN, D. (1990): Mehrjährige Brutbestands-Erfassungen beim Star (*Sturnus vulgaris*) in Laubgehölzen nordwestlich von Hamburg. Hamburger Avifaun. Beitr. 22: 169-190.
1812. BENTZIEN, D. (1990): Drittbruten der Bachstelze (*Motacilla alba*) 1987 bei Hamburg. Hamburger Avifaun. Beitr. 22: 205-206.
1813. BENTZIEN, D. (1990): Ungewöhnliches Verhalten bei Rabenkrähen (*Corvus corone*). Orn. Mitt. 42: 127.
1814. BENTZIEN, D. (1990): Massenzug der Kohlmeise (*Parus major*) im Herbst 1989 an der Niederelbe bei Wedel (Holstein). Orn. Mitt. 42: 260-261.
1815. BERG, A. B. van den (1990): Einflug von Sturmschwalben *Hydrobates pelagicus* in die Nordsee im September 1990. Limicola 4: 309-312.
1816. BERNDT, R. K. (1990): Zwischenbericht über Winterbestandsaufnahmen an Singvögeln im Loher Gehege/RD. Ostküstenmitt. 64: 1-3.
1817. BERNDT, R. K. & G. BUSCHE (1990): Ornithologischer Jahresbericht für Schleswig-Holstein 1987. Corax 13: 191-230.
1818. BEYERBACH, M., A. BÜTHE & W. A. HEIDMANN (1990): Metabolisierung von polychlorierten Biphenylen in Küstenvögeln. Seevögel 11: 13-16.
1819. BLOCK, W. (1990): Brutverdacht der Lachseeschwalbe (*Sterna nilotica*) auf Hallig Habel. Seevögel 11: (34).
1820. BRÄGER, S. & J. MEISSNER (1990): Bevorzugt die Uferschnepfe (*Limosa limosa*) zur Fortpflanzungszeit intensiv oder extensiv bewirtschaftetes Grünland? Eine Untersuchung zur Habitatpräferenz auf Eiderstedt/Nordfriesland. Corax 13: 387-393.
1821. BRUNS, H. (1990): Seeadler (*Haliaeetus albicilla*) auf Sylt. Orn. Mitt. 42: 24.
1822. BRUNS, H. (1990): Kornweihe (*Circus cyaneus*) 1989 Brutvogel auf der Insel Sylt. Orn. Mitt. 42: 31-32.
1823. BRUNS, H. (1990): Späte Brut des Zwergtauchers (*Tachybaptus ruficollis*) auf Sylt. Orn. Mitt. 42: 128.
1824. BRUNS, H. (1990): Krähenscharbe (*Phalacrocorax aristoteles*) in List/Sylt. Orn. Mitt. 42: 181.
1825. BRUNS, H. (1990): Basstölpel (*Sula bassana*) vor der Westküste von Sylt. Orn. Mitt. 42: 181.

1826. BRUSTER, K.-H. (1990): Die Bedeutung der Kiesgruben bei Wilstedt für rastende Zwergschnepfen (*Lymnocryptes minimus*). Hamburger Avifaun. Beitr. 22: 209-212.
1827. BUNDESDEUTSCHER SELTENHEITENAUSSCHUSS (1990): Seltene Vogelarten in der Bundesrepublik Deutschland 1987 und 1988. Limicola 4: 183-216.
1828. BUSCHE, G. (1990): Brutvorkommen der Wiesenweihe (*Circus pygargus*) in Schleswig-Holstein 1988. Corax 13: 326-331.
1829. BUSCHE, G. (1990): Arbeitskarten zu Brutvögeln im Westen Schleswig-Holsteins. Corax 13: 337-341.
1830. BUSCHE, G. (1990): Siedlungsökologische Aspekte an Brutvögeln verschiedener Hochmoor-Stadien in Schleswig-Holstein. Vogelwelt 111: 95-111.
1831. BUSCHE, G. & R. K. BERNDT (1990): Ornithologischer Jahresbericht für Schleswig-Holstein 1988. Corax 13: 347-386.
1832. DAUBER, M. (1990): Zwergseeschwalbe okkupiert Gelege des Sandregenpfeifers. Orn. Mitt. 42: 234.
1833. DENKER, W. (1990): Ungewöhnlicher Neststand bei der Waldohreule (*Asio otus*). Corax 13: 334-335.
1834. DEPPE, H.-J. (1990): Veränderungen in der Brutvogelwelt der Nordfriesischen Insel Föhr. Orn. Mitt. 42: 44-50.
1835. DEPPE, H.-J. (1990): Langfristige Brutbestandskontrollen beim Zaunkönig *Troglodytes troglodytes* im nördlichen Schleswig-Holstein. Vogelwelt 111: 238-244.
1836. DIERKING-WESTPHAL, U. (1990): Verteilung und Zusammensetzung des Brutvogelbestandes der Gemeinde Bendfeld/Kreis Plön – 1987. Corax 13: 394-403.
1837. DIERSCHKE, J. (1990): Spätes Prachtkleid einer Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*. Limicola 4: 218.
1838. DIERSCHKE, J. & D. G. MCADAMS (1990): Zwei Nachweise des Bartlaubsängers *Phylloscopus schwarzi* auf Helgoland. Limicola 4: 73-77.
1839. DREIFKE, R. (1990): Ursachen für Verteilung und Häufigkeit von Elstern (*Pica pica*). Eine Untersuchung auf zwei Probestflächen in Schleswig-Holstein. Diss. Univ. Göttingen.
1840. EIKHORST, R. (1990): Raum-Zeit-Verteilung von Rastvögeln im Dithmarscher Wattenmeer im Bereich Friedrichskoog, Mittelplate und Trischen von August bis Oktober 1988. Seevögel 11: 63-69.
1841. GANTER, B. (1990): Die Nonnengans (*Branta leucopsis* Bechst. 1803) im Winterhalbjahr: Bestand, Verteilung und Raumnutzung an der schleswig-holsteinsichen Westküste. Diplomarb. Univ. Bonn.
1842. GARTHE, S. (1990): Das Vorkommen des Kolkrahen (*Corvus corax*) im Hamburger Raum. Hamburger Avifaun. Beitr. 22: 1-23.
1843. GLOE, P. (1990): Ornithologisches Tagebuch Jürg. Fried. MAHRT 1919 – 1931 und seine naturkundliche Sammlung. Corax 14: 3-67.
1844. GLOE, P. (1990): Austernfischer-Weißlinge. Orn. Mitt. 42: 125-126.
1845. GLOE, P. (1990): Zur Beanspruchung einer Heckenpflanzung durch nächtigende Stare (*Sturnus vulgaris*). Orn. Mitt. 42: 152-154.
1846. GLOE, P. (1990): Weißwangengänse (*Branta leucopsis*) als Herbstgäste, Sommer- und Brutvögel im Speicherkoog an der Meldorfer Bucht (Westküste von Schleswig-Holstein). Orn. Mitt. 42: 247-252.
1847. GLOE, P. (1990): Weitere aberrante und hybride Gänse. Orn. Mitt. 42: 255-256.
1848. GLOE, P. (1990): Aberrante und ungewöhnliche Möwen (Laridae). Orn. Mitt. 42: 283-288.
1849. GLOE, P. (1990): Reaktionen von Limikolen auf kleptoparasitierende Lachmöwen (*Larus ridibundus*). Orn. Mitt. 42: 309-311.
1850. GLOE, P. (1990): Zum jahreszeitlichen Wechsel des Nahrungshabitats bei Blesrallen (*Fulica atra*) im Speicherkoog Dithmarschen (Westküste von Schleswig-Holstein). Seevögel 11: 71-75.
1851. GORKE, M. (1990): Die Lachmöwe (*Larus ridibundus*) im Wattenmeer und Binnenland. Seevögel 11 Soh. 3: 5-48.
1852. HAMMERICH, D. & F. SCHMIDT (1990): Die Brutvogelwelt im Bereich der Sonderabfalldeponie Rondeshagen. Ms.
1853. HARDER, F. (1990): Vogelzugbeobachtungen rund um Schleswig-Holstein August 1983. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 14: 76-143.
1854. HARDER, F. (1990): Vogelkundliches Tagebuch 1989. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 17: 3-75.
1855. HARENGERD, M. (1990): Die Ramsar-Konvention. Ber. Dt. Sekt. Int. Rat Vogelschutz 29: 87-89.
1856. HARENGERD, M. & G. KÖLSCH (1990): Dokumentation der Schwimmvogelzählung in der Bundesrepublik Deutschland 1966-1986. Schriftenreihe Dachverband Deutscher Avifaunisten, 179 S.
1857. HARTWIG, E., T. KÖTH, J. PRÜTER, E. SCHREY, G. VAUK & E. VAUK-HENZELT: Seevögel. In: LOZÁN, J. L., W. LENZ, E. RACHOR, B. WATERMANN & H. V. WESTERNHAGEN (1990): Warnsignale aus der Nordsee, Parey, Hamburg, S. 305-319.
1858. HARTWIG, E. & J. PRÜTER (1990): Studies on the decrease of breeding populations of the Common Gull (*Larus canus*) in a baltic nature reserve. Baltic Birds 5: 123-127. Riga.
1859. HARTWIG, E., K. SCHREY & E. SCHREY (1990): Zur

- Nahrung der Lachmöwe (*Larus ridibundus*) im Niederelberaum. Seevögel 11: 27-31.
1860. HILKEN, G. (1990): Siedlungsdichte-Untersuchungen auf Grünland in der Wedeler Marsch in den Jahren 1984 und 1985. Hamburger Avifaun. Beitr. 22: 77-97.
1861. HIPPE, M. (1990): Beobachtungen zum Schlafplatzflug einer Kohlmeise, *Parus major*. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 17: 79-80.
1862. HÜPPOP, O. & K. HAGEN (1990): Der Einfluß von Störungen auf Wildtiere am Beispiel der Herzschrage brütender Austernfischer (*Haematopus ostralegus*). Vogelwarte 35: 301-310.
1863. JUNIGE, H.-D. (1990): Ringfund-Bericht für das Hamburger Gebiet. Hamburger Avifaun. Beitr. 22: 151-168.
1864. KAHL, H. (1990): Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria* mit hellen Beinen. Limicola 4: 218.
1865. KIECKBUSCH, J. J. (1990): Brutnachweis der Bergente (*Aythya marila*) im Naturschutzgebiet „Oehe-Schleimünde“. Seevögel 11: 70.
1866. KNIEF, W., R. K. BERNDT, G. BUSCHE & B. STRUWE (1990): Rote Liste der in Schleswig-Holstein gefährdeten Vogelarten. Landesamt für Naturschutz u. Landschaftspflege Schleswig-Holstein, Kiel.
1867. KÖSTER, R. & M. RENNER (1990): Erste erfolgreiche Brut des Grünlaubsängers *Phylloscopus trochiloides* in Deutschland [Helgoland]. Limicola 4: 307-308.
1868. KOOP, B. (1990): Ein Schlafplatz des Großen Brachvogels (*Numenius arquata*) am Großen Plöner See im Herbst 1988. Corax 13: 332-333.
1869. KOOP, B. (1990): Wenig bekannte Nahrung von Silber- und Mantelmöwe (*Larus argentatus* und *Larus marinus*). Corax 13: 333-334.
1870. KORTE, J. & W. DENKER (1990): Gebäudebrut beim Gartenbaumläufer (*Certhia brachydactyla*). Corax 13: 335-336.
1871. KREUTZKAMP, I. & K. SCHWETTMANN (1990): Zur Vogelwelt der Wedeler Marsch 1986. Hamburger Avifaun. Beitr. 22: 99-149.
1872. KRISMANN, A. (1990): Aktueller Eulenbestand der Insel Föhr mit einem Neunachweis des Waldkauzes (*Strix aluco*). Orn. Mitt. 42: 221-223.
1873. KRISMANN, A. (1990): Klangattrappenmethode, mit einem Beispiel von der Nordseeinsel Föhr [Eulen]. Naturkdl. Beitr. DJN 22: 6-12.
1874. KRÜGER, A. (1990): Vogelkundliche Beobachtungen in Rendsburgs Umgebung im Jahre 1989. Heimatk. Jb. Kr. Rendsburg 40: 26-42.
1875. KRÜGER, T. (1990): Wasseralle *Rallus aquaticus* erbeutet Zwergstrandläufer *Calidris minuta*. Vogelkdl. Ber. Niedersachsen 22: 73-74.
1876. KÜHNAST, O. & H. ELLENBERG (1990): Schwermetalluntersuchungen (Cadmium, Kupfer, Blei) in Federn von Elster (*Pica pica* L.) und Habicht (*Accipiter gentilis* L.) als flächenhaft integrierendes Biomonitoring für Luft-Schadstoffeinträge im südöstlichen Schleswig-Holstein. Corax 13: 309-325.
1877. LEOPOLD, M. F., P. WOLF & M. LAKS (1990): Zeekooten (*Uria aale*) op een drijvende klif. Sula 4: 100-103.
1878. LIBER, J. (1990): Brutpaaraufstellung aus unseren Schutzgebieten 1989. Seevögel 11: (22)-(26).
1879. MANSARD, M. (1990): Zur Brutbestands-Entwicklung der Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*) von 1980 bis 1987 in der Wedeler Marsch. Hamburger Avifaun. Beitr. 22: 213-216.
1880. MEISSNER, J. & S. BRÄGER (1990): Feeding ecology of wintering Eiders (*Somateria mollissima*) and Common Scoters (*Melanitta nigra*) at the coast of the Baltic Sea of Schleswig-Holstein, FRG. Wader Study Group Bull. 58: 10-12.
1881. MORITZ, D. (1990): Das Vorkommen des Zwergtauchers (*Podiceps ruficollis*) auf Helgoland in den Jahren 1972 bis 1988. Vogelkdl. Ber. Niedersachsen 22: 1-5.
1882. MORITZ, D. (1990): Der Feldschwirl *Locustella naevia* auf Helgoland: Bestandsdynamik und Herkunft der Durchzügler. Vogelwarte 35: 202-207.
1883. NEHLS, G. (1990): Bestand, Jahresrhythmus und Nahrungsökologie der Eiderente (*Somateria mollissima*, L. 1758) im schleswig-holsteinischen Wattenmeer. Diplomarb. Univ. Kiel.
1884. PIEPER, H., C. SCHMAGER & L. BIRGISDOTTIR (1990): Schiffstransport eines Gerfalke *Falco rusticolus* in die Nordsee. Limicola 4: 27-29.
1885. PÖSSEL, - (1990): Kurzbericht über die Arbeit der Birkwildhegegemeinschaft „Mitteleider“ im Landjagdverband Schleswig-Holstein e.V. Mitt. Schl.-Holst. Jäger u. Fischer 36, H. 2: 13-15.
1886. PRÜTER, J. (1990): Phänologie und Ernährungsökologie der Dreizehenmöwe (*Rissa tridactyla*)-Brutpopulation auf Helgoland. Ökol. Vögel 11: 189-200.
1887. PUCHSTEIN, K. (1990): Die Ausbreitung des Schlagchwirls (*Locustella fluviatilis*) nach und in Schleswig-Holstein. Corax 13: 231-280.
1888. QUEDENS, G. (1990): Wild und Jagd auf den Nordfriesischen Inseln. Zwischen Eider u. Wiedeau, Heimatkalender Nordfriesland 1990: 120-132.
1889. REITMANN, C.-J. (1990): Zur Zeremonie der Nestplatzwahl beim Austernfischer, *Haematopus ostralegus*. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 17: 76-78.
1890. RHEINWALD, G. (1990): Europäische Vogelschutzgebiete (IBA) in Deutschland. Ber. Dt. Sect. Int. Rat Vogelschutz 29: 19-42.
1891. RÖSNER, H.-U. (1990): Sind Zugmuster und Rastplat-

- zansiedlung des Alpenstrandläufers (*Calidris alpina*) abhängig vom Alter? J. Orn. 131: 121-139.
1892. SCHÄFERS, G. (1990): Die Bestandsentwicklung des Rebhuhns (*Perdix perdix*) von 1955 bis 1984 in Hamburg und seine Abhängigkeit von der Landwirtschaftsstruktur. Hamburger Avifauna. Beitr. 22: 25-64.
1893. SCHLOSS, W. (1990): Ergebnisse der Beringung von Stockenten (*Anas platyrhynchos*) im Wasserwildreservat „Entenfang Boye“- Celle. Seevögel 11: 76-81.
1894. SCHMIDT, G. A. J. (1990): The overland-migration of Sandwich-Terns, *Sterna sandvicensis*, across Schleswig-Holstein. Baltic Birds 5: 114-126. Riga.
1895. SCHMIDT, G. A. J. (1990): Vogelkundliches Tagebuch 1986. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 14: 3-74.
1896. SCHMIDT, G. A. J. & H. J. W. COLMORGEN (1990): Neues Verzeichnis der Vögel Schleswig-Holsteins und seiner Nachbargebiete. Selbstverlag Vogelkundliche Arbeitsgruppe Schleswig-Holstein, Kiel.
1897. SCHREY, E. & K. GROSCH (1990): Garbage pollution by shipping in the seabird-reserve Oehe-Schleimünde (German Baltic Sea). Baltic Birds 5: 127-131. Riga.
1898. SCHULTZ, W. (1990): Ein Vierteljahrhundert alt: Der Corax. Corax 14: 1-2.
1899. STRUWE, B. (1990): Zur Avifauna der Lauenburg-Mecklenburgischen „Grenzseen“ unter besonderer Berücksichtigung von störungsempfindlichen Brut- und Rastvogelbeständen. Gutachten WWF Naturschutzstelle Nord. Landesamt für Naturschutz u. Landschaftspflege Schleswig-Holstein, Kiel.
1900. SWENNEN, C. (1990): Dispersal and migratory movements of Eiders *Somateria mollissima* breeding in The Netherlands. Orn. Scand. 20: 17-27.
1901. TECH, H.-J. (1990): Der Wiedehopf. Eine außergewöhnliche Beobachtung in der Gemeinde Gelting/Angeln. Jb. Heimatver. Landschaft Angeln 1990: 225-231.
1902. TECH, H.-J. (1990): Vogelkundliche Beobachtungen am Steilufer von Habernis. Jb. Heimatver. Landschaft Angeln 1990: 232-241.
1903. THIES, H. (1990): Wintervorkommen und Nahrungsökologie des Birkenzeisigs (*Carduelis flammea*) 1979/80 – 1988/89 in Beständen der Japan-Lärche (*Larix leptolepis*) des Segeberger Forstes/Kreis Segeberg. Corax 13: 281-308.
1904. VAUK, G., E. HARTWIG, B. REINEKING, E. SCHREY & E. VAUK-HENZELT (1990): Langzeituntersuchung zur Auswirkung der Ölverschmutzung der deutschen Nordseeküste auf Seevögel. Seevögel 11: 17-20.
1905. VAUK-HENZELT, E. (1990): Schädel einer Trottellumme (*Uria aalge*) im Speiballen einer Großmöwe (*Larus spec.*). Seevögel 11: 52.
1906. VRIES, R. DE (1990): Brutvogelbestände an der deutschen Nordseeküste im Jahre 1988 – Dritte Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft „Seevogelschutz“. Seevögel 11: 21-26.
1907. WESTPHAL, U. & M. MANSARD (1990): Wiesenvögel und Landwirtschaft. Hamburger Avifauna. Beitr. 22: 65-75.

1991

1908. AHRENDT, K. (1991): Brutvogelbestände auf Eindeichungsflächen östlich des Eiderdammes 1971 – 1990. Corax 14: 249-260.
1909. ANDRESEN, B. (1991): Entwicklung der Tier- und Pflanzenwelt des Rickelsbüller Kooges und des davorliegenden Vorlandes nach Fertigstellung der Vordeichung der Tonderner Marsch. Bericht über die biologischen Untersuchungen im Jahre 1991.
1910. BANSEMER, H. (1991): Herbert Vögler-Scherf (27.8.1905 – 17.10.1989): Ein Leben mit der Natur. Corax 14: 143-145.
1911. BERNDT, R. K. & P. BORKENHAGEN (1991): Brutnachweis des Bienenfressers (*Merops apiaster*) 1989 in Schleswig-Holstein. Corax 14: 87-94.
1912. BERNDT, R. K. & G. BUSCHE (1991): Vogelwelt Schleswig-Holsteins, Bd. 3, Entenvögel 1, 210 S. Wachholtz, Neumünster.
1913. BLUME, A. & R. (1991): Pagensand 1990. Mittbl. NABU Hamburg Soh. 16: 101-106.
1914. BUB, H. & M. KLINGS (1991): Die Vogelberingung auf Helgoland 1924 bis 1929. Beitr. Naturk. Niedersachsen 44: 212-225.
1915. BUB, H. & P. MILES (1991): Bälge Helgoländer Vögel im Riesengebirgs-Museum (CSFR). Orn. Mitt. 43: 124.
1916. BUNDESDEUTSCHER SELTENHEITENAUSSCHUSS (1991): Seltene Vogelarten in der Bundesrepublik Deutschland 1989 (mit Nachträgen 1977 bis 1988). Limicola 5: 186-220.
1917. BUSCHE, G. (1991): Bestandseinbußen des Hänflings (*Carduelis cannabina*) im Westen von Schleswig-Holstein. Vogelwelt 112: 162-176.
1918. DAUNICHT, W. D., A. SALSKI & C. SPERLBAUM (1991): Ökosystemforschung im Bereich der Bornhöveder Seenkette: Ein Prognosemodell über den Bruterfolg von Feldlerchen (Aves: *Alauda arvensis*) – Ansatz mit „Fuzzy Set Theory“. Verh. Ges. Ökol. 20/1: 211-215.
1919. DIERSCHKE, J., V. DIERSCHKE & F. STÜHMER (1991): Ornithologischer Jahresbericht 1990 für Helgoland. Orn. Jber. Helgoland 1: 54-45.
1920. DIERSCHKE, V. (1991): Seawatching auf Helgoland. Orn. Jber. Helgoland 1: 49-53.
1921. DIERSCHKE, V. & J. (1991): Der Durchzug des Rotkehl-

- piepers *Anthus cervinus* in Mitteleuropa. *Limicola* 5: 281-298.
1922. DINSE, V. (1991): Über den Heimzug von Kleinvögeln in Hamburg. Eine Auswertung von Fangdaten im Rahmen des Mettnau-Reit-Ilmlitz-Programms. *Hamburger Avifaun. Beitr.* 23: 1-125.
1923. DIETRICH, S. & H. HÖTKER (1991): Wo mausern nordfriesische Säbelschnäbler? *Vogelwelt* 112: 140-147.
1924. DRÖSCHER, L. (1991): Telemetrische Untersuchungen zur Ökologie des Kuckucks (*Cuculus canorus*). *Seevögel* 12 Soh. 1: 23-25.
1925. GLOE, P. (1991): Erste Brutnachweise der Mantelmöwe (*Larus marinus*) an der Festlandküste des westlichen Schleswig-Holstein. *Corax* 14: 127-132.
1926. GLOE, P. (1991): Räumlich-Jahreszeitliche Nutzung einer offenen Landschaft im westlichen Schleswig-Holstein durch Greifvögel (Falconiformes). *Corax* 14: 261-270.
1927. GLOE, P. (1991): Herbst- und Wintervögel auf küstennahen Grünländern an der Meldorfer Bucht (Westküste von Schleswig-Holstein). *Orn. Mitt.* 43: 293-297.
1928. GLOE, P. (1991): Die Brutvögel von Helmsand (Meldorfer Bucht) 1984 bis 1991. Betrifft: *Natur* 2/91: 8-11.
1929. GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N. & K. M. BAUER (1991): *Handbuch der Vögel Mitteleuropas*. Bd. 12/I. Aula., Wiesbaden.
1930. GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N. & K. M. BAUER (1991): *Handbuch der Vögel Mitteleuropas*. Bd. 12/II. Aula., Wiesbaden.
1931. GRAJETZKY, B. (1991): Untersuchungen zur Nahrungs- und Brutbiologie des Rotkehlchens (*Erithacus rubecula* L., 1758) im Bereich der Bornhöveder Seenplatte. *Diplomarb. Univ. Kiel*.
1932. GRÜNKORN, T. (1991): Untersuchungen zum Bestand, zur Bestandsentwicklung und zur Habitatwahl des Kolkkraben (*Corvus corax* L.) in Schleswig-Holstein. *Diplomarb. Univ. Kiel*.
1933. GRÜNKORN, T. (1991): Bestandsentwicklung und Reproduktion des Kolkkraben in Schleswig-Holstein. In: GLANDT, D. (Red.): *Der Kolkkrabe (Corvus corax) in Mitteleuropa*. *Metelener Schr.reihe Naturschutz* 2: 9-15.
1934. HAACK, W. (1991): Die Rhinplate bei Glückstadt war ein bedeutender Seevogelbrutplatz. *Vogelkd. Tgb. Schleswig-Holstein* 18: 219-221.
1935. HAECKS, J. (1991): Weißstorch-Erfassung. *Vogelkd. Tgb. Schleswig-Holstein* 17: 202-206.
1936. HAECKS, J. (1991): Weißstorch-Verluste an Stromleitungen. *Schleswig-Holstein ab 1977. Vogelkd. Tgb. Schleswig-Holstein* 17: 207.
1937. HÄLTERLEIN, B., D. M. FLEET & H.-U. RÖSNER (1991): Gebietsdefinitionen für Brut- und Rastvogelzählungen an der schleswig-holsteinischen Westküste. *Seevögel* 12: 21-25.
1938. HÄLTERLEIN, B. & K. BEHM-BERKELMANN (1991): Brutvogelbestände an der deutschen Nordseeküste im Jahre 1990 - Vierte Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft „Seevogelschutz“. *Seevögel* 12: 47-51.
1939. HANSOHN, E. (1991): Brutpaaraufstellung aus unseren Schutzgebieten 1990. *Seevögel* 12: (22)-(25).
1940. HEIN, K. (1991): Zum Wegzug von Mönchs- und Gartengräsmücke (*Sylvia atricapilla* und *Sylvia borin*) im Oktober auf Fehmarn nach Beringungsergebnissen. *Vogelkd. Tgb. Schleswig-Holstein* 18: 1-11.
1941. HEYDEMANN, F. (1991): Seeadlerbrut auf einer Insel im Großen Plöner See. *Naturschutz im Kreis Plön, 1991, DBV-Kreisverband Plön*: 40-41.
1942. HEYDEMANN, F. & U. ROBITZKY (1991): Seeadlerschutz in Schleswig-Holstein – Chance für einen wirkungsvollen Biotopschutz im Wald. *Naturschutz im Kreis Plön, 1991, DBV-Kreisverband Plön*: 60-62.
1943. HIPPE, M. (1991): Untersuchungen über die ökologische Bedeutung von Baumalleen für Vögel. *Diplomarb. Univ. Kiel*.
1944. HIPPE, M. (1991): Das Eidertal bei Molfsee als Rastplatz der Bekassine. *Vogelkd. Tgb. Schleswig-Holstein* 17: 222.
1945. HÖTKER, H. (1991): Bestände rastender Kampfläufer (*Philomachus pugnax*) in Schleswig-Holstein und Hamburg. *Corax* 14: 116-126.
1946. HÜLSMANN, H., F. HARDER, H. JÖHNK, T. ALBAT & G. A. J. SCHMIDT (1991): *Vogelkundliches Tagebuch 1990*. *Vogelkd. Tgb. Schleswig-Holstein* 18: 33-139, 163-211.
1947. HUMMEL, J. & M. MELDE (1991): Zweiter Nachweis des Nachtreihers (*Nycticorax nycticorax*) auf Helgoland. *Corax* 14: 273-275.
1948. IVENS, C. (1991): Die Trauerseeschwalbe. In: HEIMATBUND LANDSCHAFT EIDERSTEDT (Hrsg.): *Blick über Eiderstedt, Beiträge zur Geschichte, Kultur und Natur einer Landschaft*, Bd. 3: 222-224. Husum Druck, Husum.
1949. JELLMANN, J. (1991): Leitlinienwirkung auf den nächtlichen Vogelzug im Bereich der Mündungen von Elbe und Weser nach Radarbeobachtungen am 8.8.1977. *Vogelwarte* 34: 208-215.
1950. JOERN, D. (1991): *Vogelkundliche Beobachtungen auf der Forschungsplattform Nordsee*. 6.-19.IX.1990. *Vogelkd. Tgb. Schleswig-Holstein* 18: 140-143.
1951. JUNIGE, H.-D. (1991): *Pagensand 1989*. *Mittbl. NABU Hamburg Soh.* 16: 83-100.

1952. KETZENBERG, C. (1991): Nahrungsökologie der Eiderente (*Somateria mollissima*, L. 1758) im Königshafen bei List/ Sylt. Diplomarb. Univ. Kiel.
1953. KLINNER, B. (1991): Breeding waders on wet grasslands (inland sites) in West Germany: recent data. Wader Study Group Bull. Suppl.: 22-25.
1954. KNEIS, P. (1991): Zur Gründung des Vereins Jordsand. Seevögel 12: 1-3.
1955. KNOKE, V. (1991): Untersuchungen zur Nahrungsbiologie der Pfeifente (*Anas penelope*, L. 1758) im Belt-ringharder Koog. Diplomarb. Univ. Kiel.
1956. KOOP, B. (1991): Der Große Plöner See. Bedeutung für die Vogelwelt und für den Naturschutz, Schutzproblematik und Vorschlag für ein Naturschutzkonzept. Naturschutz im Kreis Plön, 1991, DBV-Kreisverband Plön: 3-13.
1957. KRÜGER, A. (1991): Vogelkundliche Beobachtungen in Rendsburgs Umgebung im Jahre 1990. Heimatk. Jb. Kr. Rendsburg 41: 165-183.
1958. LEOPOLD, M. F. (1991): Sula op Helgoland! – eerste broedgeval voor Duitsland [Basstölpel]. Sula 5: 61.
1959. LILLE, R. (1991): Sprosser (*Luscinia luscinia*) jetzt Brutvogel im Westen Schleswig-Holsteins. Corax 14: 271-273.
1960. LILLE, R. (1991): Auswirkungen von Ackerrandstreifen auf die Fauna von Knicks [Goldammer u.a.]. Gutachten Landesamt für Naturschutz u. Landschaftspflege Schleswig-Holstein, Kiel.
1961. LUGERT, J. (1991): Zur Tierwelt im Bereich der Alten Sorge. Gutachten Naturschutzverein Meggerdorf.
1962. LUTZ, K. (1991): Bedeutung des Untertraveraumes für den Vogelzug. Gutachten Hansestadt Lübeck.
1963. MCADAMS, D.G. (1991): Eine Rosenmöwe *Rhodostethia rosea* auf Helgoland im März 1990. Orn. Jber. Helgoland 1: 45-47.
1964. MENKE, T. (1991): Recent population development of the Cormorant *Phalacrocorax carbo sinensis* in the Federal Republic of Germany. In: EERDEN, M. R. & M. ZIJLSTRA (Eds.): Proc. Workshop 1989 on Cormorants (*Phalacrocorax carbo*), S. 49-52.
1965. MEYER, H. U. (1991): Das Oldensworter Vorland. In: Heimatbund Landschaft Eiderstedt (Hrsg.): Blick über Eiderstedt, Beiträge zur Geschichte, Kultur und Natur einer Landschaft, Bd. 3: 215-217. Husum Druck, Husum.
1966. NEHLS, G. (1991): Bestand, Jahresrhythmus und Nahrungsökologie der Eiderente (*Somateria mollissima*, L. 1758) im schleswig-holsteinischen Wattenmeer. Corax 14: 146-209.
1967. NEHLS, G., M. THIEL, S. BRÄGER & J. MEISSNER (1991): Auswirkungen des Bootsverkehrs im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer auf die räumliche Verteilung von Seehunden und mausernden Enten. Gutachten Landesamt für den Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, Tönning.
1968. PROKOSCH, P. (1991): Present status and recent changes in numbers and feeding sites of Branta species on the coast of the Federal Republic of Germany during the 1980s. Ardea 79: 135-140.
1969. PUCHSTEIN, K. (1991): Zur Vogelbesiedlung entwässerter Moorwiesen in Ostholstein mit einer kritischen Bewertung von Einmalkontrollen. Corax 14: 239-248.
1970. RISCH, M. & H. WIRTH (1991): Brutverluste des Sperbers (*Accipiter nisus*) im nördlichen und östlichen Hamburger Umland unter besonderer Berücksichtigung des Jahres 1991. Seevögel 12: 79-82.
1971. RODE, M. & K. LUTZ (1991): Bestandsdynamik von Saatkrähen (*Corvus frugilegus* L.) und Dohlen (*Corvus monedula* L.) am Krähen-Schlafplatz Kiel-Projensdorf in Zusammenhang mit großräumigen Zugbewegungen beider Arten. Corax 14: 95-109.
1972. RÖSNER, H.-U. (1991): Zur Verteilung farbberinger Silbermöwen aus dem nordöstlichen Wattenmeer im ersten Lebensjahr – ein Zwischenbericht. Corax 14: 136-141.
1973. SCHIEMANN, H. (1991): Der Thorswassertreter (*Phalaropus fulicarius*) als Durchzügler und Wintergast in Mittel- und Südeuropa. Beitr. Vogelk. 37: 107-118.
1974. SCHMIDT, F. (1991): Vorkommen und Bestandsentwicklung der Hohltaube (*Columba oenas* L., 1758) in Schleswig-Holstein. Diplomarb. Univ. Kiel.
1975. SCHMIDT, G. A. J. (1991): Vogelkundliches Tagebuch 1989. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 17: 127-187.
1976. SCHMIDT, G. A. J. (1991): Der Tundrataucher – nunmehr ein regelmässiger Gast bei uns? [Gelschnabeeltaucher]- Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 17: 201.
1977. SCHMIDT, G. A. J. (1991): Zum Vorkommen des Gelbbräunlaubsängers, *Phylloscopus inornatus*, in Schleswig-Holstein. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 18: 12-15.
1978. SCHMIDT, G. A. J. (1991): Vögel am Stadtrand von Kiel 1990. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 18: 16-28.
1979. SCHMIDT, G. A. J. (1991): Die Brutvögel der Stadt Kiel und randlicher Umlandbereiche. Stand 1.VII. 1990. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 18: 29-32.
1980. SCHMIDT, G. A. J. (1991): Heinrich Kirchner, 14. Juni 1899 -11. Februar 1990. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 18: 231-237.
1981. SCHMIDT, G. A. J. (1991): Lothar ROESSLER, 19.IV.1907 – 28.XI.1990. Vogelkdl. Tgb. Schleswig-Holstein 18: 239-240.
1982. SCHULZ, R. (1991): Der Einfluss von Störungen auf die Verteilung und den Bruterfolg des Seeregenpfeifers

- (*Charadrius alexandrinus*, L: 1758) im Vorland von St. Peter-Böhl. Diplomarb. Univ. Kiel.
1983. STEIÖF, K., B. RATZKE & W. SCHRECK (1991): Beobachtungen zum Tagzug der Waldohreule (*Asio otus*) und Ertrinken eines Tieres bei Sturm vor Helgoland. Vogelwarte 36: 81-82.
1984. STRUWE, B. & K. M. THOMSEN (1991): Untersuchungen zur Nahrungsökologie des Weißstorches (*Ciconia ciconia*, L. 1758) in Bergenhusen 1989. Corax 14: 210-238.
1985. STÜHMER, F. (1991): Liste der auf Helgoland nachgewiesenen Vogelarten. Orn. Jber. Helgoland 1: 54-62.
1986. SUDHAUS, W. (1991): Nutzung von Gebäuden durch den Gartenbaumläufer (*Certhia brachydactyla*) zur Nahrungssuche, als Schlafplatz und zur Brut. Corax 14: 133-135.
1987. TECH, H.-J. (1991): Bemerkenswerte Veränderungen in der Geltinger Birk (Vogelzählungen 1969 und 1989). Heimat 98: 166-171.
1988. TECH, H.-J. (1991): Vogelzählungen auf der Halbinsel Olperör und am Olpenitzer Noor. Jb. Heimatgem. Eckernförde 49: 260-267.
1989. TECH, H.-J. (1991): Von den eigentlichen Stelzen (Gattung Motacilla). Jb. Heimatver. Landschaft Angeln 55: 262-266.
1990. THIES, H. (1991): Invasionen des Birkenzeisigs (*Carduelis flammea flammea*) nach Norddeutschland und ihre Ursachen – eine Literaturstudie. Corax 14: 73-86.
1991. WEISER, C. (1991): Populationsdynamische und ernährungs-biologische Untersuchungen an der Sturmmöwe im NSG Oehe-Schleimünde. Gutachten Verein Jord-sand.
1992. WITT, H. (1991): Hatching and fledging success of some „meadow-birds“ on parcels of land cultivated with different intensity. In: HÖTKER, H.: Waders breeding on wet grasslands. Wader Study Group Bull. 61, Suppl.: 73-78.

Index der deutschen Vogelnamen

Name Zitat Nr.

Alpenbraunelle 1516
 Alpengler 1688
 Alpenstrandläufer 129, 212, 1386, 1762, 1891
 Amsel 471, 481, 566, 603, 624, 763, 833, 864, 1006, 1045, 1618
 Austernfischer 172, 242, 246, 437, 771, 813, 1049, 1159, 1249, 1412, 1512, 1585, 1599, 1662, 1758, 1759, 1760, 1787, 1844, 1862, 1889
 Bachstelze 476, 618, 772, 922, 1135, 1186, 1215, 1568, 1644, 1699, 1812
 Bartlaubsänger 1838
 Bartmeise 296, 363, 364, 773
 Basstöpel 716, 1327, 1596, 1825, 1958
 Baumfalke 926
 Bekassine 9, 140, 159, 341, 361, 518, 1513, 1944
 Bergente 1296, 1486, 1579, 1865
 Bergfink 547, 942, 1074, 1289, 1558
 Berghänfling 33, 116, 521, 1025, 1048, 1124, 1332, 1441
 Berglaubsänger 1381
 Bergpieper 153, 1125
 Beutelmeise 819, 1387, 1451
 Bienenfresser 1149, 1401, 1911
 Birkenzeisig 171, 327, 465, 1903, 1990
 Birkhuhn 22, 24, 25, 47, 332, 895, 1075, 1232, 1322, 1323, 1520, 1617, 1656, 1808, 1885
 Blässgans 118, 553, 1223, 1368
 Blässhuhn, Blässralle 63, 101, 355, 505, 599, 776, 1054, 1113, 1850
 Blaumeise 454, 456, 902, 1032, 1137
 Bluthänfling 1917
 Brachpieper 463
 Brachvogel siehe Großer Brachvogel
 Brandgans, Brandente 6, 174, 262, 272, 460, 493, 562, 650, 999, 1418, 1543, 1557, 1642, 1645, 1691
 Brandseeschwalbe 938, 966, 967, 1290, 1476, 1528, 1548, 1597, 1605, 1795, 1894
 Braunkehlchen 1630
 Braunschnäpper 1042
 Bronzesultanhuhn 1755
 Bruchwasserläufer 286, 652, 1468
 Buchfink 173, 380, 942, 1289
 Buntspecht 327
 Delawarenmöwe siehe Ringschnabelmöwe
 Dohle 145, 1164, 1971

Doppelschnepfe 518, 1304, 1414
 Dorngrasmücke 108, 219, 758
 Dreizehenmöwe 414, 764, 791, 951, 1225, 1244, 1373, 1461, 1476, 1510, 1548, 1612, 1672, 1680, 1779, 1788, 1886
 Drosselrohrsänger 213, 1069
 Dunkellaubsänger 757
 Dunkler Sturmtaucher 188, 265, 754, 974, 1364
 Dünnschnabelbrachvogel 672
 Eichelhäher 77, 327, 714
 Eiderente 23, 174, 175, 988, 1189, 1467, 1480, 1575, 1643, 1646, 1691, 1692, 1783, 1798, 1880, 1883, 1900, 1952, 1966
 Eismöwe 910, 912, 913
 Eissturmvogel 855, 866, 1701
 Eisvogel 531, 573, 744, 1179, 1235
 Elfenbeinmöwe 998
 Elster 150, 557, 1115, 1193, 1389, 1391, 1550, 1583, 1663, 1839, 1876
 Erlenzeisig 327
 Fahldrossel 1532, 1574
 Falkenraubmöwe 1353
 Fasan siehe Jagdfasan
 Feldlerche 1026, 1028, 1712, 1736, 1918
 Feldschwirl 1882
 Feldsperling 120, 694, 969
 Fichtenkreuzschnabel 373, 921, 1297, 1298
 Fischadler 19, 80, 531, 622, 756, 1146, 1392
 Fischreiher siehe Graureiher
 Fitis 119, 351, 1106
 Flussregenpfeifer 184, 281, 695, 1167
 Flusseeeschwalbe 169, 829, 905, 1456, 1752
 Flussuferläufer 310, 574, 663
 Gänsegeier 1405
 Gänseäger 448, 872, 1204, 1343
 Gartenbaumläufer 1870, 1986
 Gartengrasmücke 111, 154, 220, 1940
 Gartenrotschwanz 120, 157, 431, 466, 1045
 Gebirgsstelze 121, 1104
 Gelbbraunlaubsänger 1977
 Gelbschenkel, Großer 1730
 Gelbschenkel, Kleiner 641, 749
 Gelbschnabeltaucher 1976
 Gerfalke 442, 516, 1884
 Gimpel 347
 Goldammer 1216, 1303, 1753, 1960
 Goldhähnchenlaubsänger 1300
 Goldregenpfeifer 1864
 Grasläufer 1794
 Graummer 1764
 Graubruststrandläufer 1774

Graugans	262, 269, 301, 560, 644, 653, 743, 745, 847, 1071, 1102, 1223, 1511, 1530	Krickente	68, 198, 832
Graureiher	5, 88, 100, 303, 531, 1077, 1269, 1400, 1469, 1791	Kuckuck	803, 927, 928, 965, 1007, 1044, 1155, 1456, 1924
Großer Brachvogel	1055, 1082, 1433, 1505, 1523, 1803, 1868	Kurzschnabelgans	56, 134, 496, 600, 843, 1223, 1285
Großer Gelbschenkel	siehe Gelbschenkel	Küstenseeschwalbe	396, 517, 654, 1150, 1640, 1752
Großtrappe	1170	Lachmöwe	233, 498, 550, 655, 699, 804, 839, 877, 936, 939, 958, 1051, 1057, 1066, 1096, 1161, 1163, 1324, 1417, 1464, 1533, 1661, 1849, 1851, 1859
Grünfink	406, 452, 603, 1006, 1711	Lachseeschwalbe	237, 368, 438, 536, 539, 582, 629, 633, 634, 635, 719, 720, 831, 933, 938, 1050, 1059, 1255, 1819
Grünlaubsänger	1867	Mantelmöwe	156, 233, 259, 352, 505, 1224, 1290, 1378, 1379, 1639, 1695, 1731, 1763, 1869, 1925
Grünling	siehe Grünfink	Mauerläufer	435
Grünschenkel	538	Mauersegler	856, 874, 1399, 1768
Habicht	22, 226, 949, 1012, 1127, 1226, 1272, 1329, 1642, 1735, 1876	Mäusebussard	226, 339, 388, 523, 580, 682, 707, 929, 958, 1064, 1504, 1735
Hänfling	siehe Bluthänfling	Meenataube	siehe Orientturteltaube
Haubenlerche	763, 1085, 1712	Mehlschwalbe	273, 355, 403, 495, 542, 671, 863, 1270, 1274, 1403, 1641
Haubenmeise	449	Merlin	917, 1032, 1052, 1743
Haubentaucher	311, 1194, 1421	Mittelsäger	156
Hausrotschwanz	508, 1086, 1427, 1568	Mönchsgrasmücke	154, 1045, 1940
Hausperling	46, 238	Moorente	1766
Heckenbraunelle	352, 1302, 1305	Mornellregenpfeifer	1237
Heidelerche	1030, 1153, 1338, 1339, 1781	Nachtigall	12, 266, 1569, 1676
Heringsmöwe	87, 791, 841, 1196, 1385	Nachtreiher	1947
Hirtenmaina	335, 370	Nachtschwalbe	siehe Ziegenmelker
Hirtenstar	siehe Hirtenmaina	Nebelkrähe	4, 52, 136, 1718
Höckerschwan	190, 279, 285, 458, 1271, 1432, 1545, 1638	Neuntöter	1188, 1450, 1495
Hohltaube	197, 1398, 1974	Nonnengans	siehe Weißwangengans
Jagdhasan	22, 494, 844, 1614	Orientturteltaube	915
Kalanderlerche	491	Pfeifente	1454, 1955
Kampfläufer	125, 263, 334, 1023, 1513, 1665, 1769, 1785, 1945	Pfuhschnepfe	1696
Kanadagans	753, 1511, 1530	Pirol	1686
Kanarienvogel	65	Polarmöwe	910, 912, 913, 1162
Karmingimpel	167, 551, 1282, 1465, 1615	Prachteiderente	141
Kiebitz	253, 632, 759, 828, 923, 1056, 1067, 1083, 1160, 1749, 1756	Rabenkrähe	136, 409, 888, 1193, 1392, 1583, 1813
Kiebitzregenpfeifer	71, 1041, 1540, 1696	Raubseeschwalbe	827, 971
Kiefernkreuzschnabel	373	Raubwürger	1375
Kleiner Gelbschenkel	siehe Gelbschenkel	Rauchschwalbe	324, 355, 492, 858, 964, 994, 1005, 1007, 1136, 1274
Kleinspecht	1571	Rebhuhn	22, 26, 258, 532, 613, 810, 1370, 1576, 1892
Knutt	362, 712, 1537, 1696	Reiherente	183, 262, 722, 1579, 1708, 1766
Kohlmeise	120, 328, 792, 1137, 1814, 1861	Ringdrossel	732, 816, 821, 1034
Kolbenente	1766	Ringelgans	477, 554, 593, 662, 767, 768,
Kolkrabe	158, 199, 1183, 1392, 1542, 1757, 1842, 1932, 1933		
Kormoran	245, 510, 1176, 1250, 1474, 1475, 1490, 1790, 1791, 1807, 1964		
Kornweihe	161, 1334, 1822		
Krabbentaucher	14		
Krähenscharbe	1824		
Kranich	1, 70, 322, 365, 546, 1119, 1437		

Ringelgans, Forts.	826, 976, 978, 1094, 1284, 1286, 1454, 1472, 1771	Silbermöwe,	1123, 1154, 1157, 1200, 1256,
Ringeltaube	329, 761, 900, 1065, 1380	Fortsetzung	1257, 1265, 1291, 1295, 1378, 1379, 1380, 1457, 1556, 1695, 1869, 1972
Ringschnabelmöwe	1039	Singdrossel	481, 482, 548, 864, 1535, 1569
Rohrhammer	724, 1357, 1626	Skua	1160
Rohrdommel	382	Sommergoldhähnchen	514
Rohrschwirl	218, 486	Spatelraubmöwe	1633
Rohrweihe	271, 424, 612, 688, 702, 885, 908	Sperber	89, 469, 543, 841, 1187, 1970
Rosaflamingo	1789	Sperbereule	1704
Rosenmöwe	1963	Sperbergrasmücke	374, 1652
Rotdrossel	321, 481, 581, 731, 864	Spießente	722
Rothalstaucher	101, 318, 487, 559, 1413, 1421, 1509	Spornammer	1746
Rotkehlchen	452, 661, 739, 1931	Sprosser	267, 1676, 1959
Rotkehlpieper	1921	Star	590, 779, 815, 914, 992, 1245, 1408, 1811, 1845
Rotmilan	854	Steinadler	80, 228, 527
Rotschenkel	132, 537, 1056, 1512, 1513	Steinkauz	179, 427, 611, 626, 664, 823, 1010, 1018, 1473
Saatgans	553, 1223, 1368	Steinschmätzer	794, 1268, 1547, 1567
Saatkrähe	180, 627, 1090, 1266, 1564, 1671, 1971	Steinwälder	452, 1219
Säbelschnäbler	630, 718, 830, 1760, 1923	Stelzenläufer	98
Saker	siehe Würgfalte	Steppenflughuhn	1370
Sanderling	1092, 1259	Sterntaucher	340, 930
Sandregenpfeifer	164, 813, 1546, 1569, 1607, 1832	Stieglitz	1061
Sandstrandläufer	1452	Stockente	503, 1757, 1893
Schafstelze	1105, 1335	Sturmmöwe	85, 233, 588, 683, 699, 787, 804, 886, 891, 958, 1058, 1060, 1181, 1462, 1858, 1991
Schellente	123, 461, 713, 1021, 1142, 1343, 1436, 1538, 1778	Sturmschwalbe	1815
Schilfrohsänger	1069, 1723	Sumpfläufer	1500
Schlagschwirl	143, 358, 359, 658, 1887	Sumpffneise	1242
Schleiereule	796, 893, 894	Sumpfohreule	138, 251, 991
Schmarotzerraubmöwe	1531	Sumpfrohsänger	927, 1044, 1069, 1739
Schnatterente	935	Tafelente	1766
Schneeeule	1563	Tannenhäher	678
Schneegans	261, 283, 1004, 1223, 1294	Tannenmeise	1309
Schreiadler	165	Teichhuhn, Teichralle	239, 529, 549, 645
Schwanengans	1797	Teichrohrsänger	178, 849, 850, 960, 1069, 1155, 1383, 1406
Schwanzmeise	1800	Terekwasserläufer	126, 232
Schwarzhalstaucher ⁴⁵		Thorshühnchen, Thorswassertreter	1973
Schwarzkopfmöwe	186, 387, 1292, 1464	Tordalk	961
Schwarzmilan	309, 356	Trauerente	1575, 1880
Schwarzspecht	648, 975, 1240, 1445	Trauerschnäpper	520, 903, 1045
Schwarzstorch	163, 224, 240, 598	Trauerseeschwalbe	105, 904, 1014, 1227, 1598, 1601, 1837, 1948
Seeadler	19, 80, 155, 260, 319, 320, 519, 578, 614, 669, 725, 867, 972, 984, 1171, 1203, 1789, 1821, 1941, 1942	Trottellumme	535, 961, 1043, 1116, 1218, 1224, 1248, 1508, 1575, 1877, 1905
Seeregenpfeifer	130, 177, 1685, 1982	Tundrataucher	siehe Gelbschnabeltaucher
Seidenreier	231, 1428	Türkentaube	235, 901, 1313
Seidenschwanz	420	Turmfalke	205, 349, 404, 421, 802, 1392, 1673
Silbermöwe	233, 348, 381, 460, 636, 657, 699, 728, 733, 746, 747, 791, 804, 851, 877, 940, 981, 1120,		

Turteltaube	302, 1065, 1689	Zwergstrandläufer	392, 1875
Uferschnepfe	1367, 1512, 1513, 1636, 1803, 1820	Zwergtaucher	1318, 1823, 1881
Uferschwalbe	183, 697, 806, 807, 1139, 1317	Zwergtrappe	1637, 1703
Uhu	1341, 1453		
Wacholderdrossel	255, 1073, 1879		
Wachtelkönig	195		
Waldkauz	192, 795, 1316, 1484, 1698, 1872		
Waldlaubsänger	148, 871		
Waldohreule	82, 109, 114, 205, 401, 450, 711, 755, 944, 991, 1316, 1346, 1833, 1983		
Waldpieper	1518, 1555		
Waldschnepfe	227, 243, 249, 257, 331, 467, 485, 602, 710		
Waldwasserläufer	151, 374, 652		
Wanderfalke	599, 725, 1771		
Wasseramsel	209, 679		
Wasserralle	133, 439, 1875		
Weidenmeise	1242, 1444		
Weißbart-Grasmücke	1262		
Weißbart-Seeschwalbe	785		
Weißflügel-Seeschwalbe	882, 1601		
Weißstorch	162, 270, 344, 353, 366, 367, 402, 441, 530, 541, 563, 564, 693, 750, 751, 824, 881, 925, 1040, 1156, 1185, 1246, 1394, 1410, 1449, 1741, 1935, 1936, 1984		
Weißwangengans	189, 524, 1294, 1347, 1454, 1580, 1771, 1841, 1846		
Wendehals	137, 833, 1620		
Wiedehopf	565, 817, 916, 1901		
Wiesenieper	117, 234, 416, 1554, 1770		
Wiesenweihe	161, 688, 852, 1828		
Wilson-Wassertreter	631, 740, 869, 1205		
Wintergoldhähnchen	452, 514, 1553		
Würgfalke	1595		
Wüstengimpel	1693		
Wüstensteinschmätzer	1625, 1747		
Zaunkönig	1005, 1278, 1835		
Ziegenmelker	1030, 1153, 1338, 1340		
Zilpzalp	986, 1572		
Zistensänger	838		
Zitronenstelze	1750		
Zwergammer	1775		
Zwergflamingo	1606, 1776		
Zwergmöwe	131, 550, 778, 781, 931, 932, 934, 1374, 1549, 1687		
Zwergschnäpper	124, 185, 375		
Zwergschnepfe	159, 518, 583, 1826		
Zwergschwan	709, 1631		
Zwergseeschwalbe	268, 637, 1832		

Index der wissenschaftlichen Vogelnamen

Name Zitat Nr.

Acanthis flavirostris siehe *Carduelis flavirostris*
Accipiter gentilis 22, 226, 949, 1012, 1127, 1226, 1272, 1329, 1642, 1735, 1876
Accipiter nisus 89, 469, 543, 841, 1187, 1970
Acridotheres tristis 335, 370
Acrocephalus arundinaceus 213, 1069
Acrocephalus palustris 927, 1044, 1069, 1739
Acrocephalus schoenobaenus 1069, 1723
*Acrocephalus scir-*178, 849, 850, 960, 1069, 1155,
paeus 1383, 1406
Actitis hypoleucos 310, 574, 663
Aegithalos caudatus 1800
Alauda arvensis 1026, 1028, 1712, 1736, 1918
Alca torda 961
Alcedo atthis 531, 573, 744, 1179, 1235
Alle alle 14
Anas acuta 722
Anas crecca 68, 198, 832
Anas penelope 1454, 1955
Anas platyrhynchos 503, 1757, 1893
Anas strepera 935
Anser albifrons 118, 553, 1223, 1368
Anser anser 262, 269, 301, 560, 644, 653, 743, 745, 847, 1071, 1102, 1223, 1511, 1530
Anser arvensis siehe *Anser brachyrhynchus*
Anser brachyrhynchus 56, 134, 496, 600, 843, 1223, 1285
Anser caerulescens 261, 283, 1004, 1223, 1294
Anser cygnoides 1797
Anser fabalis 553, 1223, 1368
Anthus campestris 463
Anthus cervinus 1921
Anthus hodgsoni 1518, 1555
Anthus pratensis 117, 234, 416, 1554, 1770
Anthus spinoletta 153, 1125
Apus apus 856, 874, 1399, 1768
Apus melba 1688
Aquila chrysaetos 80, 228, 527
Aquila pomarina 165
Ardea cinerea 5, 88, 100, 303, 531, 1077, 1269, 1400, 1469, 1791
Asio flammeus 138, 251, 991
Asio otus 82, 109, 114, 205, 401, 450, 711, 755, 944, 991, 1316, 1346, 1833, 1983
Athene noctua 179, 427, 611, 626, 664, 823, 1010, 1018, 1473
Aythya ferina 1766

Aythya fuligula 183, 262, 722, 1579, 1708, 1766
Aythya marila 1296, 1486, 1579, 1865
Aythya nyroca 1766
Bombycilla garrulus 420
Botaurus stellatus 382
Branta bernicla 477, 554, 593, 662, 767, 768, 826, 976, 978, 1094, 1284, 1286, 1454, 1472, 1771
Branta canadensis 753, 1511, 1530
Branta leucopsis 189, 524, 1294, 1347, 1454, 1580, 1771, 1841, 1846
Bubo bubo 1341, 1453
Bubo scandiacus 1563
Bucanethes githagineus 1693
Bucephala clangula 123, 461, 713, 1021, 1142, 1343, 1436, 1538, 1778
Buteo buteo 226, 339, 388, 523, 580, 682, 707, 929, 958, 1064, 1504, 1735
Calcarius lapponicus 1746
Calidris alba 1092, 1259
Calidris alpina 129, 212, 1386, 1762, 1891
Calidris canutus 362, 712, 1537, 1696
Calidris ferruginea 397
Calidris melanotos 1774
Calidris minuta 392, 1875
Calidris pusilla 1452
Caprimulgus europaeus 1030, 1153, 1338, 1340
Carduelis cannabina 1917
Carduelis carduelis 1061
Carduelis chloris 406, 452, 603, 1006, 1711
Carduelis flammaea 171, 327, 465, 1903, 1990
*Carduelis flaviro-*33, 116, 521, 1025, 1048, 1124,
stris 1332, 1441
Carduelis spinus 327
Carpodacus erythrinus 167, 551, 1282, 1465, 1615
Certhia brachydactyla 1870, 1986
Charadrius alexandrinus 130, 177, 1685, 1982
Charadrius dubius 184, 281, 695, 1167
Charadrius hiaticula 164, 813, 1546, 1569, 1607, 1832
Charadrius morinellus 1237
Chlidonias hybrida 785
Chlidonias leucopterus 882, 1601
Chlidonias niger 105, 904, 1014, 1227, 1598, 1601, 1837, 1948
Ciconia ciconia 162, 270, 344, 353, 366, 367, 402, 441, 530, 541, 563, 564, 693, 750, 751, 824, 881, 925, 1040, 1156, 1185, 1246, 1394, 1410, 1449, 1741, 1935, 1936, 1984
Ciconia nigra 163, 224, 240, 598
Cinclus cinclus 209, 679
Circus aeruginosus 271, 424, 612, 688, 702, 885, 908
Circus cyaneus 161, 1334, 1822

- Circus pygargus* 161, 688, 852, 1828
Cisticola juncidis 838
Columba oenas 197, 1398, 1974
Columba palumbus 329, 761, 900, 1065, 1380
Corvus corax 158, 199, 1183, 1392, 1542, 1757, 1842, 1932, 1933
Corvus cornix 4, 52, 136, 1718
Corvus corone (siehe 136, 409, 888, 1193, 1392, 1583, auch *C. cornix*) 1813
Corvus frugilegus 180, 627, 1090, 1266, 1564, 1671, 1971
Corvus monedula 145, 1164, 1971
Crex crex 195
Cuculus canorus 803, 927, 928, 965, 1007, 1044, 1155, 1456, 1924
Cygnus bewickii 709, 1631
Cygnus olor 190, 279, 285, 458, 1271, 1432, 1545, 1638
Delichon urbicum 273, 355, 403, 495, 542, 671, 863, 1270, 1274, 1403, 1641
Dendrocopus major 327
Dryocopus martius 648, 975, 1240, 1445
Egretta garzetta 231, 1428
Emberiza calandra 1764
Emberiza citrinella 1216, 1303, 1753, 1960
Emberiza pusilla 1775
Emberiza schoeniclus 724, 1357, 1626
Erithacus rubecula 452, 661, 739, 1931
Eudromias morinellus siehe *Charadrius morinellus*
Falco cherrug 1595
Falco columbarius 917, 1032, 1052, 1743
Falco peregrinus 599, 725, 1771
Falco rusticolus 442, 516, 1884
Falco subbuteo 926
Falco tinnunculus 205, 349, 404, 421, 802, 1392, 1673
Ficedula hypoleuca 520, 903, 1045
Ficedula parva 124, 185, 375
Fringilla coelebs 173, 380, 942, 1289
Fringilla montifringilla 547, 942, 1074, 1289, 1558
Fulica atra 63, 101, 355, 505, 599, 776, 1054, 1113, 1850
Fulmarus glacialis 855, 866, 1701
Galerida cristata 763, 1085, 1712
Gallinago gallinago 139, 140, 159, 341, 361, 518, 1513, 1944
Gallinago media 518, 1304, 1414
Gallinula chloropus 239, 529, 549, 645
Garrulus glandarius 77, 327, 714
Gavia adamsii 1976
Gavia stellata 340, 930
*Gelochelidon nilo-*237, 368, 438, 536, 539, 582, *tica* 629, 633, 634, 635, 719, 720,
*Gelochelidon nilo-*831, 933, 938, 1050, 1059, 1255, *tica* 1819
Grus grus 1, 70, 322, 365, 546, 1119, 1437
Gyps fulvus 1405
Haematopus ostralegus 172, 242, 246, 437, 771, 813, 1049, 1159, 1249, 1412, 1512, 1585, 1599, 1662, 1758, 1759, 1760, 1787, 1844, 1862, 1889
Haliaeetus albicilla 19, 80, 155, 260, 319, 320, 519, 578, 614, 669, 725, 867, 972, 984, 1171, 1203, 1789, 1821, 1941, 1942
Himantopus himantopus 98
Hirundo rustica 324, 355, 492, 858, 964, 994, 1005, 1007, 1136, 1274
Hydrobates pelagicus 1815
Hydrocoloeus minutus 131, 550, 778, 781, 931, 932, 934, 1374, 1549, 1687
Hydroprogne caspia 827, 971
Jynx torquilla 137, 833, 1620
Lanius collurio 1188, 1450, 1495
Lanius excubitor 1375
Larus argentatus 1972
Larus argentatus 233, 348, 381, 460, 636, 657, 699, 728, 733, 746, 747, 791, 804, 851, 877, 940, 981, 1120, 1123, 1154, 1157, 1200, 1256, 1257, 1265, 1291, 1295, 1378, 1379, 1380, 1457, 1556, 1695, 1869, 1972
Larus canus 85, 233, 588, 683, 699, 787, 804, 886, 891, 958, 1058, 1060, 1181, 1462, 1858, 1991
Larus delawarensis 1039
Larus fuscus 87, 791, 841, 1196, 1385
Larus glaucooides 910, 912, 913, 1162
Larus hyperboreus 910, 912, 913
Larus marinus 156, 233, 259, 352, 505, 1224, 1290, 1378, 1379, 1639, 1695, 1731, 1763, 1869, 1925
Larus melanocephalus 186, 387, 1292, 1464
Larus minutus siehe *Hydrocoloeus minutus*
Larus ridibundus 233, 498, 550, 655, 699, 804, 839, 877, 936, 939, 958, 1051, 1057, 1066, 1096, 1161, 1163, 1324, 1417, 1464, 1533, 1661, 1849, 1851, 1859
Limicola falcinellus 1500
Limosa lapponica 1696
Limosa limosa 1367, 1512, 1513, 1636, 1803, 1820
Locustella fluviatilis 143, 358, 359, 658, 1887
Locustella luscinioides 218, 486
Locustella naevia 1882

- Loxia curvirostra* 373, 921, 1297, 1298
Loxia pytyopsittacus 373
Lullula arborea 1030, 1153, 1338, 1339, 1781
Luscinia luscinia 267, 1676, 1959
Luscinia megarhynchos 12, 266, 1569, 1676
Lymnocyptes minimus 159, 518, 583, 1826
Melanitta nigra 1575, 1880
Melanocorypha calandra 491
Mergus merganser 448, 872, 1204, 1343
Mergus serrator 156
Merops apiaster 1149, 1401, 1911
Milvus migrans 309, 356
Milvus milvus 854
Motacilla alba 476, 618, 772, 922, 1135, 1186, 1215, 1568, 1644, 1699, 1812
Motacilla cinerea 121, 1104
Motacilla citreola 1750
Motacilla flava 1105, 1335
Morus bassanus siehe *Sula bassana*
Muscicapa dauurica 1042
Muscicapa latirostris siehe *Muscicapa dauurica*
Netta rufina 1766
Nucifraga caryocatactes 678
Numenius arquata 1055, 1082, 1433, 1505, 1523, 1803, 1868
Numenius tenuirostris 672
Nyctea scandiaca siehe *Bubo scandiaca*
Nycticorax nycticorax 1947
Oenanthe deserti 1625, 1747
Oenanthe oenanthe 794, 1268, 1547, 1567
Oriolus oriolus 1686
Otis tarda 1170
Otis tetrax siehe *Tetrax tetrax*
Pagophila eburnea 998
Pandion haliaetus 19, 80, 531, 622, 756, 1146, 1392
Panurus biarmicus 296, 363, 364, 773
Parus ater 1309
Parus caeruleus 454, 456, 902, 1032, 1137
Parus cristatus 449
Parus major 120, 328, 792, 1137, 1814, 1861
Parus montanus 1242, 1444
Parus palustris 1242
Passer domesticus 46, 238
Passer montanus 120, 694, 969
Perdix perdix 22, 26, 258, 532, 613, 810, 1370, 1576, 1892
Phalacrocorax aristotelis 1824
Phalacrocorax carbo 1475, 1490, 1790, 1791, 1807, 1964
Phalaropus fulicarius 1973
Phalaropus tricolor 631, 740, 869, 1205
Phasianus colchicus 22, 494, 844, 1614
Philomachus pugnax 125, 263, 334, 1023, 1513, 1665, 1769, 1785, 1945
Phoeniconaias minor siehe *Phoenicopterus minor*
Phoenicopterus minor 1606, 1776
Phoenicopterus roseus 1789
Phoenicurus ochruros 508, 1086, 1427, 1568
Phoenicurus phoenicurus 120, 157, 431, 466, 1045
Phylloscopus bonelli 1381
Phylloscopus collybita 986, 1572
Phylloscopus fuscatus 757
Phylloscopus inornatus 1977
Phylloscopus proregulus 1300
Phylloscopus schwarzi 1838
Phylloscopus sibilatrix 148, 871
Phylloscopus trochiloides 1867
Phylloscopus trochilus 119, 351, 1106
Pica pica 150, 557, 1115, 1193, 1389, 1391, 1550, 1583, 1663, 1839, 1876
Picoides minor 1571
Pluvialis apricaria 1864
Pluvialis squatarola 71, 1041, 1540, 1696
Podiceps cristatus 311, 1194, 1421
Podiceps grisegena 101, 318, 487, 559, 1413, 1421, 1509
Podiceps nigricollis 45
Podiceps ruficollis siehe *Tachybaptus ruficollis*
Porphyrio alleni 1755
Porphyrio alleni siehe *Porphyrio alleni*
Prunella collaris 1516
Prunella modularis 352, 1302, 1305
Puffinus griseus 188, 265, 754, 974, 1364
Pyrrhula pyrrhula 347
Rallus aquaticus 133, 439, 1875
Recurvirostra avosetta 630, 718, 830, 1760, 1923
Regulus ignicapillus 514
Regulus regulus 452, 514, 1553
Remiz pendulinus 819, 1387, 1451
Rhodostethia rosea 1963
Riparia riparia 183, 697, 806, 807, 1139, 1317
Rissa tridactyla 414, 764, 791, 951, 1225, 1244, 1373, 1461, 1476, 1510, 1548, 1612, 1672, 1680, 1779, 1788, 1886
Saxicola rubetra 1630
Scelopax rusticola 227, 243, 249, 257, 331, 467, 485, 602, 710
Serinus canaria 65
Somateria mollis 23, 174, 175, 988, 1189, 1467, 1480, 1575, 1643, 1646, 1691, 1692, 1783, 1798, 1880, 1883, 1900, 1952, 1966
Somateria spectabilis 141

- Squatarola squatarola* siehe *Pluvialis squatarola*
Stercorarius longicaudus 1353
Stercorarius parasiticus 1531
Stercorarius pomarinus 1633
Stercorarius skua 1160
Sterna albifrons 268, 637, 1832
Sterna hirundo 169, 829, 905, 1456, 1752
Sterna nilotica siehe *Gelochelidon nilotica*
Sterna paradisaea 396, 517, 654, 1150, 1640, 1752
Sterna sandvicensis 938, 966, 967, 1290, 1476, 1528,
1548, 1597, 1605, 1795, 1894
Streptopelia decaocto 235, 901, 1313
Streptopelia orientalis 915
Streptopelia turtur 302, 1065, 1689
Strix aluco 192, 795, 1316, 1484, 1698, 1872
Sturnus vulgaris 590, 779, 815, 914, 992, 1245,
1408, 1811, 1845
Sula bassana 716, 1327, 1596, 1825, 1958
Surnia ulula 1704
Sylvia atricapilla 154, 1045, 1940
Sylvia borin 111, 154, 220, 1940
Sylvia cantillans 1262
Sylvia communis 108, 219, 758
Sylvia nisoria 374, 1652
Syrrhaptes paradoxus 1370
Tachybaptus ruficollis 1318, 1823, 1881
Tadorna tadorna 6, 174, 262, 272, 460, 493, 562,
650, 999, 1418, 1543, 1557,
1642, 1645, 1691
Tetrao tetrix 22, 24, 25, 47, 332, 895, 1075,
1232, 1322, 1323, 1520, 1617,
1656, 1808, 1885
Tetrax tetrax 1637, 1703
Tichodroma muraria 435
Tringa flavipes 641, 749
Tringa glareola 286, 652, 1468
Tringa hypoleucos siehe *Actitis hypoleucos*
Tringa melanoleuca 1730
Tringa nebularia 538
Tringa ochropus 151, 374, 652
Tringa terek siehe *Xenus cinereus*
Tringa totanus 132, 537, 1056, 1512, 1513
Troglodytes troglodytes 1005, 1278, 1835
Tryngites subruficollis 1794
Turdus iliacus 321, 481, 581, 731, 864
Turdus merula 471, 481, 566, 603, 624, 763,
833, 864, 1006, 1045, 1618
Turdus pallidus 1532, 1574
Turdus philomelos 481, 482, 548, 864, 1535, 1569
Turdus pilaris 255, 1073, 1879
Turdus torquatus 732, 816, 821, 1034
Tyto alba 796, 893, 894
Upupa epops 565, 817, 916, 1901
Uria aalge 535, 961, 1043, 1116, 1218, 1224,
1248, 1508, 1575, 1877, 1905
Vanellus vanellus 253, 632, 759, 828, 923, 1056,
1067, 1083, 1160, 1749, 1756
Xenus cinereus 126, 232

Ortsindex

Ort	Zitat Nr.	
Ahrensburg/OD	752, 853, 929, 968, 1019, 1134, 1231	Föhr/NF (siehe auch: Mid-13, 17, 23, 480, 711, lum) 952, 1033, 1636, 1637, 1744, 1834, 1872, 1873
Alsterniederung	255, 474, 475	Forschungsplattform 677, 729, 754, 941, 970, "Nordsee" 1749, 1950
Alte Sorge	1961	Forst Klövensteen/PI 48
Alter Meldorfer Sommerkoog/HEI	717	Friedrichskoog/HEI 1840
Altona/HH	34	Fuhlenau-Niederung/RD 1523
Amrum/NF	82, 175, 277, 384, 401, 478, 572, 711, 1033, 1197, 1397, 1398, 1583, 1643	Geesthacht/RZ 310, 628
Appener Moor/PI	1234	Gelting/SL 1901
Barsbeker Salzwiesen/PLÖ	215	Geltinger Birk/SL 301, 330, 596, 598, 883, 999, 1035, 1119, 1677, 1987
Barsbeker See/PLÖ	215	Glücksburg/SL 382, 1415
Beltringharder Koog/NF	1955	Glücksburg 1415
Bendfeld/PLÖ	1836	Grönwohld/OD 103, 461
Bergenhusen/SL	1984	Groß Grönau/RZ 763
Billetal/RZ	783	Großenaspe/SE 1741
Bollingstedter Mühlenteich/SL	457	Großer Plöner See/PLÖ 1004, 1036, 1256, 1374, 1868, 1941, 1956
Bornhöveder Seenkette/SE	1918, 1931	Gudow/RZ 621
Bottsand/PLÖ	57, 215, 314, 1133	Habel, Hallig/NF 741, 1819
Buckener Au-Niederung/RD	1434	Habernis/SL 1902
Busdorf/SL	1403	Habernisser Au, Habernisser Kliff/SL 786
Büsum/HEI	937, 1046, 1162, 1254	Haithabu/SL 1488, 1587
Buttermoor/PI	1333	Halligen/NF 826
Dassower See/PLÖ	1761	Halstenbek/PI 694, 695
Dellstedter Moor/HEI	25	Hamburg 12, 36, 138, 139, 245, 273, 315, 336, 347, 351, 449, 463, 502, 543, 546, 724, 784, 944, 1135, 1214, 1346, 1389, 1658, 1662, 1892, 1922
Dieksander Koog/HEI	641	Hamburg-Harburg 1113
Dithmarschen (Kreis)	132, 223, 237, 242, 318, 394, 395, 623, 710, 749, 935, 1158, 1341, 1394, 1550	Hamburger Berichtsgebiet 193, 297, 407, 408, 497, 594, 736, 743, 945, 1666
Dithmarscher Eidermündung/HEI	1031	Hamburger Gebiet 104, 122, 194, 211, 244, 298, 313, 323, 433, 462, 526, 533, 561, 595, 730, 748, 947, 962, 1172, 1182, 1206, 1344, 1670, 1863
Dosenmoor/NMS	907	Hamburger Hallig/NF 1200, 1201, 1295
Eckernförde/RD	209, 780, 994, 1303	Hamburger Raum 114, 136, 137, 179, 192, 233, 266, 267,
Eckernförder Bucht/RD	670	
Eggstedt/HEI	1258	
Eider-Treene-Sorge-Niederung/SL	1180	
Eiderdamm/NF	1908	
Eiderinsel bei Tielenhemme/HEI	1648	
Elmshorn/PI	625, 1086, 1186	
Fährmannsand/PI	1072	
Fehmarn/OH (siehe auch: Wallnau, Westermarkelsdorf)	141, 165, 274, 283, 291, 442, 516, 639, 847, 1024, 1164, 1209, 1241, 1243, 1330, 1940	
Feuerschiff "Fehmarnbelt"/OH	1129	
Flensburg	1090	
Fockbeker Moor/RD	859	

Hamburger Raum	322, 375, 429, 434, 444, 471, 508, 547, 731, 732, 761, 857, 927, 1263, 1324, 1390, 1391, 1626, 1811, 1812, 1842, 1970	Holnis/SL	681
Hamdorf/RD	5	Hooge, Hallig/NF	838
Haseldorfer Binnenelbe/PI	1805	Hörnum/Sylt/NF	911
Haseldorfer Marsch/PI	37, 49, 78, 426, 443, 451, 1360, 1377	Husum/NF	1504
Hauke-Haien-Koog/NF	110, 740, 778, 875, 1112, 1301, 1498, 1584, 1797	Kampen/Sylt/NF	305, 503, 504, 1423
Hedwigenkoog/HEI	430, 820	Katinger Watt/NF	509
Heister Berg/PI	363	Kiel	46, 403, 610, 659, 759, 802, 856, 1618, 1622, 1704, 1711, 1971, 1978, 1979
Helgoland/PI	9, 79, 94, 96, 97, 115, 148, 187, 200, 201, 202, 203, 204, 207, 210, 221, 254, 259, 265, 296, 304, 307, 308, 328, 346, 371, 386, 389, 412, 413, 414, 428, 435, 447, 466, 467, 468, 469, 481, 482, 500, 501, 518, 545, 565, 577, 584, 589, 590, 601, 602, 619, 620, 640, 646, 666, 684, 685, 738, 753, 756, 764, 766, 770, 779, 789, 811, 854, 855, 890, 891, 915, 916, 917, 918, 943, 959, 969, 980, 991, 992, 1003, 1018, 1042, 1043, 1046, 1065, 1068, 1087, 1095, 1096, 1111, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1131, 1146, 1188, 1190, 1191, 1218, 1222, 1223, 1225, 1244, 1257, 1276, 1277, 1278, 1279, 1288, 1289, 1291, 1312, 1327, 1331, 1365, 1373, 1379, 1383, 1388, 1395, 1408, 1414, 1419, 1420, 1467, 1500, 1507, 1508, 1516, 1518, 1532, 1553, 1555, 1571, 1574, 1577, 1586, 1588, 1595, 1596, 1597, 1601, 1607, 1611, 1612, 1615, 1628, 1632, 1634, 1641, 1672, 1678, 1679, 1680, 1681, 1683, 1685, 1686, 1687, 1688, 1695, 1701, 1709, 1710, 1713, 1746, 1748, 1750, 1775, 1781, 1788, 1792, 1838, 1867, 1881, 1882, 1886, 1914, 1915, 1919, 1920, 1947, 1958, 1963, 1983, 1985	Kieler Förde	1194
Helmsand/HEI	1147	Kisdorfer Wohld/SE	682
Helmsander Damm/HEI	721	Kleiner Binnensee/PLÖ	306, 507
Hemmelmarker See/RD	868, 884	Kleiner Eutiner See/OH	275
Hemmelsdorfer See/OH	1326	Knechtsand/NF	272
Himmelmoor/PI	425, 963, 985	Königsmoor/Christiansholm/RD	1322
Hohenwestedt/RD	1149	Kremper Marsch/IZ	1698
Hohner See/RD	1667	Kudensee/IZ	1458
Hohwächter Bucht/PLÖ	742, 1405	Langballigau/SL	1118, 1603
Hollingstedt/SL	564, 751	Langeness, Hallig/NF	1412, 1599, 1745
Holm/PI	47	Lauerholz/HL	1726, 1784
Holmer Sandberge/PI	78	Lebrader Fischteiche/PLÖ	377
		List/Sylt/NF	1472, 1566, 1952
		Lister Koog/Sylt/NF	1145, 1428
		Loher Gehege/RD	1816
		Lübeck	11, 74, 75, 781, 1376, 1437
		Maasholm/SL	1810
		Malente/OH	1282
		Mechower See/RZ	1708
		Meldorf/HEI	436
		Meldorfer Bucht/HEI	131, 134, 238, 240, 631, 930, 1247, 1251, 1347, 1348, 1349, 1350, 1354, 1454, 1549, 1927, 1928
		Meldorfer Speicherkoog/ HEI	1059, 1645, 1647, 1754, 1776, 1794, 1846, 1850
		Midlum/Föhr/NF	517
		Mieleniederung/HEI	704, 819, 834, 1742
		Mittelplate/HEI	1840
		Molfsee/RD	1944
		Niendorf/OH	282
		Nord-Ostsee-Kanal	787, 956, 1422, 1602
		Norderoog, Hallig/NF	95, 246, 876, 877, 1435
		Norderstedt/SE	427
		Norderstedter Ohmoor/SE	1273
		Nordfriesland (Kreis)	40, 394, 395, 477, 643, 821, 976, 1077, 1284, 1342, 1505
		Nordmarsch, Hallig/NF	10
		Nordstrander Bucht/NF	769, 880, 995, 1041
		Norstedter Heide/NF	39
		Oberalsterniederung/OD	1526

Oehe-Schleimünde/SL	411, 983, 1275, 1538, 1539, 1541, 1638, 1639, 1640, 1700, 1865, 1897, 1991	Sierksdorfer Steilufer/OH	1022	
Ohmoor/HH	60, 61, 1384	Stapelholm/SL	162, 367, 563, 564, 750, 751, 809, 881, 925, 1040, 1156	
Oldenburg/OH	1246	Stör/IZ	587	
Oldenburger Graben/OH	1767	Stormarn (Kreis)	370	
Oldensworter Vorland/NF	1965	Südensee bei Sörup/SL	1220, 1307	
Olperör, Olpenitzer Noor/SL	1799, 1988	Süderoog, Hallig/NF	396, 733	
Ostholstein (Kreis)	230, 303, 588	Sylt/NF (siehe auch:	4, 6, 7, 13, 62, 66, 73, Hörnum, Kampen, 196, 288, 289, 290, 348, List, Puan Klent, Rantum- becken)	360, 450, 491, 615, 650, 651, 672, 728, 812, 813, 814, 836, 837, 910, 912, 971, 998, 1039, 1143, 1144, 1202, 1237, 1261, 1308, 1328, 1439, 1463, 1478, 1489, 1528, 1529, 1530, 1531, 1552, 1563, 1625, 1693, 1714, 1719, 1730, 1732, 1747, 1774, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825
Pagensand/PI	149, 256, 357, 455, 558, 649, 737, 845, 948, 1076, 1173, 1267, 1382, 1772, 1913, 1951	Tertius/HEI	128	
Pellworm/NF	785, 882	Trave/HL (siehe auch: Untertrave)	692, 706, 782	
Plön (Kreis)	124, 292, 1564	Treene/SL	647	
Plön/PLÖ	1270	Treßsee/SL	1009	
Plöner See/PLÖ	747	Trischen/HEI	636, 1084, 1157, 1184, 1385, 1386, 1418, 1840	
Prisdorf/PI	195	Uetersen/PI	1655	
Priwall/HL	64	Untertrave/HL (siehe auch: Trave)	1962	
Puan Klent/Sylt/NF	860	Wahlstedt/SE	81	
Quellental/HEI	531	Wakenitz/RZ/HL	1089	
Ramstedter Moor	1281, 1728	Wallnau/Fehmarn/OH	528, 777	
Rantumbecken/Sylt/NF	973, 1283, 1393, 1578, 1651, 1786	Wardersee/SE	182	
Rendsburg/RD	102, 208, 312, 419, 511, 608, 691, 798, 898, 1016, 1132, 1229, 1319, 1471, 1565, 1674, 1777, 1874, 1957	Wedel/PI	37, 78, 145, 335, 573, 716, 942, 1407, 1675, 1814	
Rendsburg-Eckernförde (Kreis)	725	Wedeler Marsch/PI	261, 426, 443, 451, 502, 765, 861, 923, 954, 1073, 1165, 1178, 1260, 1359, 1360, 1369, 1377, 1657, 1860, 1871, 1879	
Rhinplate/IZ	1934	Wehrenteich/RZ	19, 20	
Rickelsbüller Koog/NF	1578, 1721, 1806, 1909	Wendtorfer Ostseebucht/PLÖ	354	
Riesbriek/NF	100	Westensee/RD	609	
Rondeshagen/RZ	1765, 1852	Westerhever Sand/NF	390	
Sachsenwald/RZ	373, 879, 996, 1345, 1706, 1982	Westermarkelsdorf/Fehmarn/OH	1210	
Sankt Peter-Böhl/NF	1982	Westerspättinge/NF	793	
Sankt Peter-Ording/NF	1177	Wilstedt/SE	1826	
Scharstorf/PLÖ	485	Winderatter See/SL	993, 1409	
Schellbruch/HL	512, 513, 559, 799	Ziegeninsel, Meldorfer Hafen/HEI	241	
Schlei/SL	400, 550, 597, 839, 1066			
Schleimünde/SL (siehe auch Oehe-Schleimünde)	1189			
Schleswig/SL	16, 127, 159, 387			
Schlüttsiel/NF	381			
Schulensee/KI	1598, 1619, 1621			
Schülper-Neuensiel/HEI	1031			
Schwansener See/RD	410, 1787			
Schwartatal/OH	909, 1235			
Segeberg (Kreis)	80, 143, 198, 683			
Segeberger Forst/SE	1903			
Schlendorfer Binnensee/PLÖ	723			
Selenter See/PLÖ	38, 422, 1623, 1727			

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Corax](#)

Jahr/Year: 2009-11

Band/Volume: [21](#)

Autor(en)/Author(s): Berndt Rolf K.

Artikel/Article: [Ornithologische Literatur Schleswig-Holsteins von 1973 bis 1991 – mit Nachträgen zu früheren Verzeichnissen Herrn Rolf Schlenker, Radolfzell, in Dankbarkeit für die langjährige Zusammenarbeit 227-300](#)