

Beringungsbericht 1966 für das Gebiet der Ornithologischen
Arbeitsgemeinschaft Schleswig-Holstein und Hamburg e.V.

Von Reinhard HEINS, Moorhusen

Hiermit erscheint der 2. Beringungsbericht für das obengenannte Gebiet. Wie der vorhergehende Bericht für 1965 erhebt auch diese Zusammenstellung noch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da wieder einige Beringer ihre Jahresübersichten nicht zur Verfügung stellten.

Besonders die Bemerkungen zu den einzelnen Arten sind noch sehr lückenhaft. Hier möchte ich nochmals bitten, für 1967 weitere Angaben einzusenden. Es genügt schon ein Durchschlag der Beringungslisten.

Für den Hamburger Raum hat Uwe Peter STREESE auch für 1966 wieder einen Bericht zusammengestellt (Hamb. Avifaun. Beitr. 5, p. 158 - 163). Dieser ist in der folgenden Übersicht mit verarbeitet. Herrn STREESE möchte ich hiermit für die Überlassung des Materials herzlichen Dank sagen. Auch allen Beringern, die ihre Jahresübersichten und zum Teil noch weitere Angaben überließen, gilt dieser Dank.

Die Zusammenstellung umfaßt die Ergebnisse von 37 Beringern, die 24.554 Vögel (7.134 njg, n.fl.; 17.420 Fänglinge). Unter "Bemerkungen" wird folgende Einteilung gebraucht:

- a) Ergebnisseder Beringer, die bis etwa 10 % beringten,
- b) Beringungsmonate, Alter und Geschlecht der Fänglinge,
- c) Rassen,
- d) weitere Bemerkungen.

I. Die Beringer

		Beringte Arten	Beringungen	in der Über- sicht ge- brauchte <u>Abkürzung</u>
H. ALPHEIS	Geesthacht Breiter Berg 13	30	284	A
H. BEHMANN	Kiel Freiligrathstr. 11	27	324	Be
F. BOSSELMANN	Hamburg-Harburg Schwarzenbergstr. 9	11	82	Bo
W. DENKER	Wesselburen Tottenhemmerweg 19	12	95	De

H. DRECHSEL	Hamburg 11 Stubbenhuk 36	59	1651	D
D. GRUNER	Hamburg 96 Hohenwischer Str.	58	1203	G
W. von HAHN	Geesthacht Nachtigallenweg 28	32	1068	vH
W. HARMS	Hbg.-Neuenfelde Nincoper Str. 148	81	2257	H
K. HARTMANN	Hamburg 33 Lambrechtsweg 15 a	51	1345	Ha
R. HEINS	Moorhusen bei Elmshorn	46	639	Hei
Dr. R. HELDT	Friedrichstadt Markt 5	66	1448	Hel
P. HINZE	Bad Oldesloe Heiligengeist 7 a	52	778	Hi
A. JACOB	Fleestedt/Harburg Schraubenweg 4	3	5	Ja
U. JÜRGENS	Hbg.-Bergedorf Hans-Mathiessenstr.6	1	64	J
K.H. KIEHN	Hamburg 90 Lühmannstr. 41	40	569	K
G. KÜHNAST	Hallig Oland Post Ockholm	41	1253	KüO
J. KÜHNERT	Lübeck Rud.-Groth Str. 8	41	457	KÜL
V. LOOFT	Schleswig Alter Garten 4	31	224	Lo
Dr. Th. MEBS	Weißehaus Ostsee	2	61	M
O.G. Meier	Meldorf Theodor-Storm-Str.32	60	2189	Me
J. MÖLLER	Rendsburg Bastion 7	1	71	MÖR
W. MÖLLER sen.	Westerland Keitumer Chaussee 1	38	662	MÖW
E.P. MÜLLER	Hamburg 34 Horner Landstr. 193 b	23	111	Mü
I. MÜLLER-REICH	Heilshorn bei Osterholz-Scharmbeck	2	5	MR
K.H. REISER	Kiel-Dietrichsdorf 26 Pillauer Str. 20	26	141	Re
P. RUTHKE	Oststeinbek Stettiner Str. 17	29	645	R
R. SCHLENKER	Kiel-Mettenhof Jütlandring 15	1	10	Schl

T. SCHNAKENWINKEL	Pellworm	29	594	Schn
R. SCHNORR	Süderstapel/ Eider	76	3201	Sch
H. SCHWARZE	Quickborn Bahnhofstr. 42	23	107	Schwa
Dr. A. STAMPA	Wacken über Itzehoe	1	9	Sta
Cl. STOBBE	Ahrensburg Bogenstraße 1	15	94	St
U.P. STREESE	Wilstedt Dorfstraße	42	599	S
M. STURM	Westerland Elbingerstr. 10	61	1340	Stu
Dr. G. VAUK	Helgoland Beringungsgebiet: Lehrrevier des Landes- jagdverbandes Grönwohld, Kr. Eckernförde	17	304	Va
G. VOLKMANN	Hamburg 13 Harvestehuder Weg 23	12	647	V
R. WINKLER	Kronshagen/Kiel Heischberg 8	3	8	W

Beringungen 1966

Art	Beringungen		Bemerkungen
	Gesamt	Ant. d. njg. und n.fl.	
Kormoran	1	1	a) V.
Weißstorch	333	333	a) Sch 101, MÖR 71, J 64, M 59
Stockente	122	109	a) H 90, Hel 20
Krickente	1		a) G.
Knäkente	2	1	a) H 1, Sch 1
Pfeifente	1		a) Stu.
Löffelente	7	7	a) Stu.
Samtente	1		a) Stu.
Trauerente	2		a) Stu.1, Me 1
Eiderente	3		a) Sch. 1, Me 2 b) IV ad. ♂♂
Brandente	33	25	a) Lo 14, Schn 6, Be 5, Me 5
Graugans	1		a) H.
Höckerschwan	13	5	a) H 10, Hel 3
Mäusebussard	10		a) Lo 3, Ja 2, Hei 1, Me 4

Sperber	6	1	a) je 1: D,Ha,Lo,Sch, St,Va
Habicht	9	1	a) Lo 6, Ja 2, KÜL 1
Rohrweihe	6	4	a) Hi 2, KÜL 2, Me 2
Wiesenweihe	47	47	a) Hel 43, Lo 4
Turmfalke	13		a) Hel 8, Hei,Lo, MÖW, Schn, Sch je 1
Rebhuhn	10		a) Sch 10, b) II 7, IV 1, X 2 ad♂ 3, ad♀ 2, vorj.♂ 3, diesj.♂ 1, diesj.♀ 1
Fasan	4		a) Va, zur Ermittlung der Bewegungen innerhalb des Reviers
Wasserralle	29		a) MÖW 20, Lo 4, G 3 b) VIII 3, IX 17, X 1 ad. 8, diesj. 12 d) Schlagnetz 20
Tüpfelsumpfhuhn	5		a) G 2, MÖW 2, KÜL 1 b) IX 2, X 1
Wachtelkönig	18		a) S 18
Teichhuhn	16	1	a) Be 6, H 6, MÖW 2, Hel 1, S 1 b) VII 1, VIII 1, IX 4, XI 2
Blässhuhn	8	1	a) H 5, vH 1, Be 1, Sch 1
Austernfischer	154	118	a) Schn 75, Hel 26, H 12, Me 28
Kiebitz	553	544	a) H 167, MÖW 106, Hei 52, Hel 51, Bo 39, G 39
Sandregenpfeifer	124	55	a) Be 38, Hel 18, S 13, KÜL 9, Me 28
Flußregenpfeifer	48	37	a) H 34
Seereggenpfeifer	84	37	a) Hel 45, Me 39
Steinwälzer	1		a) Lo
Bekassine	95	6	a) G 33, H 17, Sch 14
Zwergschnepfe	13		a) G 5, S 3, Lo 2, Stu 2, K 1
Uferschnepfe	7	7	a) H 3, Hei 2, Hel 1, Hi 1
Waldwasserläufer	3		a) je 1: G, Hi, Sch
Bruchwasserläufer	5		a) Lo 2, G 1, K 1, Sch 1
Rotschenkel	120	74	a) Hel 47, Schn 24, Me 35
Grünschenkel	1		a) H

Flußuferläufer	89	2	a) Lo 25, Hel 16, H 12, S 12
Knutt	4		a) Kü0 1, S 1, Me 2
Zwergstrandläufer	12		a) S 8, Hel 2, Lo 1
Temminckstrandläufer	5		a) Lo 2, Hel 1, S 1, Sch 1
Alpenstrandläufer	87	6	a) Lo 11, Stu 9, Hel 8, S 7, Me 49
Sichelstrandläufer	1		a) S
Sanderling	1		a) Me
Kampfläufer	15	7	a) Hel 11, S 3, Stu 1
Säbelschnäbler	351	230	a) Stu 161, Hel 125, Schn 38
Silbermöwe	344	297	a) Schn 297, Me 41
Sturmmöwe	10	1	a) Be 3, H 2, Kül 2, D 1, Kü0 1, Stu 1
Zwergmöwe	2		a) Hel 2
Lachmöwe	158	17	a) B 78, H 25, D 21, Schn 12
Trauerseeschwalbe	48	47	a) Lo 38, Hel 9
Flußseeschwalbe	347	139	a) Hel 65, Stu 52, Schn 25, Me 201
Küstenseeschwalbe	139	88	a) Hel 34, Be 26, St 20, Schn 14, H 9, Me 33
Seeschwalbe spec.	67	67	
Zwergseeschwalbe	130	87	a) Be 60 an Brust und Unterflügel farbig gezeichnet Hel 23, H 19, Kül 17
Brandseeschwalbe	966	?	a) Me
Ringeltaube	33	30	a) H 9, vH 4
Türkentaube	13	7	a) H 7, Hi 3, Be 1, Me 2
Kuckuck	6	2	a) Ha 2, Sch 2, Hel 1, St 1
Schleiereule	5	2	a) Sch 3, M 2 b) IV, IX, XI je 1
Waldkauz	4	2	a) Kül 2, D 1, Ja 1
Waldohreule	8		a) Stu 5, Sch 2, D 1 b) X 2
Mauersegler	13	2	a) Kül 11, V 2 b) VI 10, VII 1
Eisvogel	30	19	a) R 21, Ha 5, G 3
Buntspecht	10	5	a) H 6, D 1, G 1, Hi 1, R 1
Kleinspecht	3		a) H 1, Hi 1, Mü 1 b) XI 1 ♂
Wendehals	50	39	a) vH 26, V 16, Stu 3
Haubenlerche	8	8	a) A 5, H 3

Feldlerche	90	43	a) Sch 14, A 10, He 19, Be 8, H 8, Schn 8, KüO 7, Me 14 b) II 9, V 4, VI 5, 6 ♂, 6 ♀
Rauchschwalbe	1392	39	a) Sch 444, Ha 317, KüL 275, b) V 40, VI 74, VII 77, VIII 183, IX 465, X 33 38 ♂♂, 42 ♀♀, 364 diesj.
Mehlschwalbe	195	36	a) Sch 72, A 36, Hi 19, Ha 16 b) VI 36, VII 4, VIII 13, IX 9 18 ♂♂, 11 ♀♀, 18 diesj.
Uferschwalbe	335		a) Sch 182, G 67, Ha 36 b) V 5, VI 8, VII 165 49 ♂♂, 59 ♀♀, 65 diesj.
Pirol	1		a) Ha
Kolkrabe	38	38	a) Lo 37, KüL 1
Rabenkrähe	15	15	a) Sch 12
Saatkrähe	2	2	a) Sch 2
Dohle	22	11	a) Hei 11, Soh 11
Elster	14	6	a) vH 3, Sch 3, Schwa 3
Eichelhäher	23		a) Hei 5, G 4, H 4, K 3, Sch 3 b) I 3, II 2, IV 1, VI 1, XI 1
Kohlmeise	456	225	a) R 251, Hei 53, D 62
Blaumeise	1385	890	a) H 317, vH 258, Ha 141, R 121 b) VI 2, VIII 15, IX 18, X 94, XI 8, XII 4, 17 ♂♂, 41 ♀♀
Tannenmeise	96	74	a) vH 47, K 19, R 17, G 7
Haubenmeise	20	13	a) S 8, vH 6, G 2
Sumpfmeise	15	9	a) V 9, Va 3
Weidenmeise	109	56	a) vH 53, H 22, Ha 14
Beutelmeise	2		a) H b) VII
Schwanzmeise	31		a) Ha 15, S 5, H 4, Schwa 4, Mü 3 b) X 2, XI 3 c) A.c.caudatus 3, A.c.euro- paeus 1
Bartmeise	1		a) D
Kleiber	113	92	a) vH 35, G 20, H 19, V 16, R 9
Gartenbaumläufer	49	42	a) R 16, H 15, A 7, Hei 5, K 4

Zaunkönig	211	26	a) KüO 55, Sch 41, MÖW 28, H 27, Stu 14 b) I 2, II 1, III 1, IV 4, V 3, VII 1, IX 10, X 42 XI 1, XII 4
Wasseramsel	30		a) Lo 22, Ha 8
Misteldrossel	6	1	a) Sch 3, A 1, H 1, vH 1 b) VI 1 diesj., X 2 diesj.
Wacholderdrossel	137		a) Sch 96, Hei 24 b) I 18, II 6, X 47, XI 43 22 ♂♂, 62 ♀♀, 75 diesj.
Singdrossel	181	5	a) Sch 68, Stu 43, KüO 14 b) IV 19, IX 14, X 42, XII 1
Rotdrossel	186		a) Sch 99, Hi 45 b) IV 6, IX 2, X 95, XI 11, 83 diesj.
Ringdrossel	7		a) Sch 4, Stu 1, Me 2 b) IV 4 ad., 2 ♂♂, 2 ♀♀
Amsel	151		a) Sch 28, KüO 27, Hel 20, Schn 13, Va 17, H 16 b) I 2, III 11, IV 2, VI 1, X 17, XI 7, XII 7
Steinschmätzer	129	25	a) Hel 45, Stu 20, Hi 18, Me 22
Braunkehlchen	200	105	a) Hi 102, Sch 18, Me 24 b) V 17, IX 24; 7 ad, 12 vorj. 22 diesj., 14 ♂♂, 3 ♀♀
Gartenrotschwanz	704	166	a) Stu 90, KüO 69, Sch 53, MÖW 51, Me 149 b) IV 10, V 23, VI 22, VII 4, VIII 9, IX 44, X 13, XI 1 53 ♂♂, 42 ♀♀, 81 diesj.
Hausrotschwanz	39	29	a) G 11, A 8, vH 8, H 4
Nachtigall	11		a) D 4, H 2, KüL 2, Ha 1, Hi 1, Me 1
Sprosser	8	5	a) KüL 6, Ha 1, Re 1
Blaukehlchen	96		a) D 36, MÖW 30, Ha 9 b) V 5, VIII 6, IX 25 22 ♂♂, 12 ♀♀, 31 diesj. c) 44 weißsternige, 33 rot- sternige
Rotkehlchen	692		a) Sch 135, KüO 116, MÖW 68, D 64, Stu 64 b) III 1, IV 92, VIII 2, IX 50, X 99, XI 11, XII 2 13 ad., 47 vorj., 123 diesj.
Feldschwirl	10		a) Sch 4, D 2, Ha 2, Hi 2 b) V 3 ad., IX 1 diesj.
Rohrschwirl	1		a) KüL b) VII

Drosselrohrsänger	3		a) Ha, K, St je 1
Teichrohrsänger	616	3	a) Ha 129, D 117, Sch 101, Hi 74, G 68 b) V.16, VI 66, VII 8, VIII 14, IX 43, X 1 61 ad.: 30 ♂♂, 19 ♀♀ 28 diesj.
Sumpfrohrsänger	235	4	a) D 106, Ha 33, K 26, G 21 b) V 5, VI 7, VII 7, VIII 15, IX 3
Schilfrohrsänger	397	6	a) D 103, Sch 101, Ha 52, K 36 b) IV 3, V 41, VI 26, VIII 28, IX 33; 21 ♂♂, 10 ♀♀, 37 diesj.
Gelbspötter	84	19	a) Sch 15, Hei 14, Hel 14, KüO 9, Me 10, D 8 b) V 11, VI 10, VII 9, VIII 3, IX 1
Mönchsgrasmücke	173		a) H 67, MöW 19, Hi 13, D 11, Me 11 b) IV 5, V 8, VI 4, VII 2, VIII 20, IX 17, X 12, XI 3, XII 1 38 ♂♂, 26 ♀♀, 19 diesj.
Sperbergrasmücke	3	1	a) Lo 1, Me 1, Re 1 b) V 1 ad. ♀
Gartengrasmücke	270	2	a) Me 72, KüO 69, D 21, H 19 b) V 12, VI 4, VII 7, VIII 7, IX 8, X 8, XI 1
Dorngrasmücke	368	19	a) Me 87, D 55, Sch 48, Ha 29 b) V 38, VI 15, VII 12, VIII 22, IX 13, X 2 34 ad.: 17 ♂♂, 16 ♀♀, 25 vorj.: 11 ♂♂, 14 ♀♀, 26 diesj.
Klappergrasmücke	205	16	a) D 94, Ha 34, MöW 23, Sch 23 b) IV 3, V 26, VI 10, VII 7, VIII 4, IX 1
Zilpzalp	349	33	a) D 73, Ha 67, H 58, Hi 41, b) IV 10, V 3, VIII 14, IX 17, X 15
Fitis	859	12	a) D 261, Ha 170, Me 89, Sch 48 b) IV 17, V 48, VI 12, VII 5, VIII 23, IX 6 c) V 1 Ph.tr.eversmanni
Waldlaubsänger	1		a) MöW b) V
Gelbbraunenlaubsänger	2		a) Sch b) X 2 diesj.

Wintergoldhähnchen	380		a) KüO 178, Sch 72, M8w 33, b) I 1, III 1, IV 43, IX 15, X 43, XI 9, XII 3 67 ♂♂, 44 ♀♀
Sommergoldhähnchen	4		a) KüO 2, D 1, H 1
Grauschnäpper	101	50	a) Hel 15, Hei 14, Me 11, R 9 b) V 3, VI 1, VII 9, IX 3
Trauerschnäpper	1166	994	a) vH 308, V 272, G 134, H 125, R 104
Zwergschnäpper	2		a) Sch b) V 1 vorj. ♀, IX 1 diesj. ♂
Heckenbraunelle	639	33	a) Sch 181, H 114, M8W 76 b) I 2, II 2, III 1, IV 91, V 16, VI 7, VII 9, VIII 6, IX 61, X 109, XI 10, XII 2 28 ad.: 8 ♂♂, 4 ♀♀ 49 vorj., 17a diesj.
Baumpieper	75	21	a) Sch 17, Me 10, Hi 7 b) V 2, VI 3, VII 2, IX 13
Wiesenpieper	69	19	a) Be 20, Sch 14, Me 10, Stu 10, Hel 6 b) IV 11, V 2, VII 1, IX 1
Bachstelze	257	30	a) G 122, Sch 51, H 25 b) IV 3, V 11, VII 11, VIII 1, IX 21; 9 ♂♂, 11 ♀♀, 26 diesj.
Gebirgstelze	10	7	a) H 7, R 3
Schafstelze	189	17	a) K 71, G 41, D 15, Ha 11 b) V 2, VI 4, VII 1, VIII 10, IX 2; 6 ♂♂, 3 ♀♀ c) 1 ♀ M. fl. flavissima
Seidenschwanz	9		a) Hel 7, G 1, Sch 1
Raubwürger	8		a) Sch 4, Hel 2, Hei 1, KüO 1 b) X 2, XI 3
Neuntöter	65	59	a) Hi 51, KüL 5
Star	140	23	a) Me 92, R 27, KüO 13
Kernbeißer	32		a) H 14, vH 11
Grünfink	347	11	a) Hel 178, Stu 130
Stieglitz	15		a) D 5, G 4, Hi 2
Erlenzeisig	262		a) H 149, Sch 23 b) I 25, IX 24, X 37, XI 17, XII 9; 54 ♂♂, 45 ♀♀
Hänfling	169	43	a) V 76, Hel 46

Berghänfling	1127		a) Kü0 416, Stu 200, Hei 134, V 111, Hel 108
			b) I 4, II 19, III 8, IV 12, X 59, XI 34, XII 24 von 94 ♂♂: 60 dj., vj., 34 ad. von 74 ♀♀: 44 dj., vj., 30 ad.
Birkenzeisig	101		a) V 38, D 24, Hei 19, H 15
			b) I 18, II 2, III 1, XI 2, XII 2; 9 ♂♂, 3 ♀♀
Girlitz	2		a) H 1, vH 1
Dompfaff	202	1	a) vH 111, H 30, KÜL 17, D 14
			b) I-IV 106, X-XII 30
Fichtenkreuzschnabel	6		a) Sch 5, Me 1
			b) X 1, XI 4; 1 diesj. ♂, 4 ad.: 1 ♂, 3 ♀♀
Buchfink	651	21	a) Sch 181, H 133, Hel 65
			b) I 4, II 4, III 34, IV 75, V 8, VI 1, VII 7, VIII 21, IX 31, X 109, XI 20, XII 2 145 ♂♂: 41 dj., 5 vj., 35 ad. 151 ♀♀: 36 dj., 41 vj., 37 ad.
Bergfink	575		a) H 133, Hel 126, Sch 85, Va 58
			b) I 14, II 13, III 18, IV 40, IX 7, X 24, XI 4, XII 2 59 ♂♂, 67 ♀♀
Goldammer	344		a) Va 149, Sch 104, G 32, Hei 32
			b) I 8, II 6, III 3, IV 12, V 6, VI 6, VII 3, VIII 6, IX 58, X 27, XI 1; 45 ♂♂, 41 ♀♀, 67 diesj.
Graumammer	2		a) Hei 1, Stu 1
Ortolan	5		a) Hei 3, Stu 2
			b) IX 3
Rohrammer	1824	48	a) Sch 468, S 363, G 207, H 175, Stu 138,
			b) III 1, IV 46, V 41, VI 75, VII 2, VIII 35, IX 115, X 375; 336 ♂♂, 222 ♀♀, 276 diesj.
Schneeammer	5		a) Be 4, Stu 1
Hausperling	23		a) Kü0 12, Stu 11
Feldperling	107	5	a) D 31, Sch 16, Stu 16, R 15, Va 12

Tabelle der 20 am meisten berिंगten Arten

<u>Art</u>	<u>Beringungen</u>	<u>‰</u>
1 Rohrammer	1824	7,43
2 Rauchschnalbe	1392	5,67
3 Blaumeise	1385	5,64
4 Trauerschnäpper	1166	4,75
5 Berghänfling	1127	4,59
6 Brandseeschwalbe	966	3,93
7 Fitis	859	3,50
8 Gartenrotschwanz	704	2,87
9 Rotkehlchen	692	2,82
10 Buchfink	651	2,65
11 Heckenbraunelle	639	2,60
12 Teichrohrsänger	616	2,51
13 Bergfink	575	2,34
14 Kiebitz	553	2,25
15 Kohlmeise	456	1,86
16 Schilfrohrsänger	397	1,62
17 Wintergoldhähnchen	380	1,55
18 Dorngrasmücke	368	1,50
19 Säbelschnäbler	351	1,43
20 Zilpzalp	349	1,42

Reinhard HEINS

2201 Moorhusen, Post Neuendorf
bei Elmshorn

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Corax](#)

Jahr/Year: 1967

Band/Volume: [2_BH_1](#)

Autor(en)/Author(s): Heins Reinhard

Artikel/Article: [Beringungsbericht 1966 für das Gebiet der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Schleswig-Holstein und Hamburg e.V. 28-38](#)