

Beringungsbericht 1971 für das Gebiet der OAG

- 7. Bericht -

=====

Von Reinhard HEINS

Die Zusammenstellung umfaßt die Ergebnisse von 24 Beringern, die 25 583 Vögel (7772 njg, nfl., 17 811 Fgl) von 160 Arten beringten.

Ergänzende Berichte für das Hamburger Gebiet erscheinen in den Hamb. Avifaun. Beitr.

Allen Beringern, die die nachfolgende Zusammenstellung ermöglichen, sage ich herzlichen Dank.

I. Die Beringer

| Name         | Anschrift                               | Beringungen | die in II. gebrauchten Abk. |
|--------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| H. BEHMANN   | Kiel<br>Freiligrathstr. 11              | 1006        | Be                          |
| G. BUSCHE    | Heide<br>Hochfelder Weg 49              | 31          | Bu                          |
| H. DRECHSEL  | Heist<br>Hauptstr. 29                   | 195         | D                           |
| O. EKELÖF    | Friedrichstadt<br>Binnenhafen 11        | 2131        | E                           |
| D. FLÜGGE    | Hamburg 93<br>Roseliusweg 116           | 1984        | F                           |
| P. GLOE      | Meldorf<br>Mühlenstr. 10                | 242         | Gl                          |
| W. v. HAHN   | Geesthacht<br>Nachtigallenweg 28        | 1276        | vH                          |
| W. HARMS     | Hamburg-Neuenfelde<br>Nincoper Str. 148 | 3555        | H                           |
| K. HEIN      | Kiel<br>Schützenwall 19                 | 623         | Hein                        |
| R. HEINS     | Moorhusen<br>bei Elmshorn               | 500         | Hei                         |
| Dr. R. HELDT | Friedrichstadt<br>Markt 5               | 261         | Hel                         |
| H. HENNINGS  | Reinfeld<br>Persanteweg 22              | 1217        | He                          |

|                 |                                            |      |      |
|-----------------|--------------------------------------------|------|------|
| P. HINZE        | Bad Oldesloe<br>Berliner Ring 31           | 2256 | Hi   |
| F.B.HOFSTETTER  | Itzehoe<br>Königsberger Allee 26           | 96   | Ho   |
| J. KÜHNERT      | Lübeck<br>Rud.-Groth-Str. 8                | 477  | KüL  |
| O.G. MEIER      | Meldorf<br>Theodor-Storm-Str. 32           | 1719 | Me   |
| W. MÖLLER       | Westerland<br>Keitumer Chaussee 1          | 1536 | MöW  |
| V. MORITZ       | Bad Oldesloe<br>Rethwischfeld, Ziegeleiweg | 1137 | Mo   |
| C. PAULIEN      | Oldenburg<br>Giddendorfer Weg 54           | 844  | Pa   |
| K.H.REISER      | Kiel-Diedrichsdorf<br>Pillauer Str. 20     | 654  | Re   |
| H.W. SCHAFSTALL | Eckernförde<br>Pferdemarkt 9               | 391  | Scha |
| C. STOBBE       | Ahrensburg<br>Bogenstr. 1                  | 674  | St   |
| F. ZIESEMER     | Osterrönfeld<br>Kamp                       | 490  | Zi   |
| U. ZWERGEL      | Eckernförde<br>Pferdemarkt 58              | 2288 | Z    |

## II. Die Arten

|               | Beringungen<br>gesamt, davon |     | Beringer<br>mit mindestens 10 % Anteil,<br>Beringungsmonate (röm.Zahlen),<br>Alter, Geschlecht d.Fänglinge |
|---------------|------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | nfl,                         | njg |                                                                                                            |
| Haubentaucher | 1                            |     | Zi I                                                                                                       |
| Zwergtaucher  | 1                            |     | Be                                                                                                         |
| Graureiher    | 4                            | 4   | Zi 4                                                                                                       |
| Weißstorch    | 37                           | 37  | Z 14, Hei 7, Be, F, vH,<br>Re je 4                                                                         |
| Höckerschwan  | 120                          | 19  | Be 42, Re 31, H 17, E 16<br>I: 2 vorj., 21 ad, III: 1 vj.,<br>7 ad, 4 ♂, 3 ♀                               |
| Graugans      | 16                           |     | Z 16                                                                                                       |
| Kanadagans    | 9                            |     | Z 9                                                                                                        |
| Brandente     | 12                           | 10  | Z 7, Be 4, E 1                                                                                             |
| Schnatterente | 10                           | 4   | Z 10                                                                                                       |
| Krickente     | 10                           |     | Z 10                                                                                                       |
| Stockente     | 160                          | 41  | Z 94, H 39, Be 26                                                                                          |

|                   |     |     |                                                                                                                   |
|-------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Knäkente          | 2   |     | Z 2                                                                                                               |
| Löffelente        | 4   | 3   | Z 4                                                                                                               |
| Kolbenente        | 1   |     | Be                                                                                                                |
| Tafelente         | 1   |     | Be                                                                                                                |
| Reiherente        | 7   |     | H 5, Be 2                                                                                                         |
| Eiderente         | 4   |     | Scha 3, Zi 1                                                                                                      |
| Mäusebussard      | 10  |     | Scha 4, Hel 3, Z 2, E 1                                                                                           |
| Sperber           | 7   | 5   | Zi 5, St 1, Z 1                                                                                                   |
| Habicht           | 1   |     | Z                                                                                                                 |
| Wespenbussard     | 2   | 2   | Zi 2                                                                                                              |
| Rohrweihe         | 10  | 10  | Z 4, Hi 3, Mo 3                                                                                                   |
| Wiesenweihe       | 3   | 3   | Gl 3                                                                                                              |
| Turmfalke         | 156 | 153 | Zi 148, Mo 6, Z 2                                                                                                 |
| Wasserralle       | 224 | 8   | MöW 194, Z 29, H 1<br>VIII 33, IX 129, X 32, 54 ad,<br>133 dj, 61 ♂, 66 ♀; Monats-<br>übersicht alle Rantumbecken |
| Tüpfelsumpfhuhn   | 11  |     | MöW 9, H 1, St 1<br>VIII 3, IX 5, X 1, 2 dj                                                                       |
| Teichhuhn         | 101 | 3   | Z 52, MöW 32, Be 9,<br>VI 1, VII 1, VIII 9, IX 20,<br>X 3, XI 1, 30 dj                                            |
| Bläßhuhn          | 56  | 4   | Z 18, H 12, Be 9, KüL 6, Re 6,<br>III 12                                                                          |
| Austernfischer    | 121 | 90  | Me 61, Gl 29, E 18                                                                                                |
| Kiebitz           | 555 | 550 | MöW 183, Re 84, Gl 53, Hei 50<br>VIII 1 ad ♀ oder vj, Mauser<br>längst nicht abgeschlossen                        |
| Sandregenpfeifer  | 163 | 104 | Be 56, Hel 31, Me 23, E 19,<br>Hein 16                                                                            |
| Flußregenpfeifer  | 169 | 57  | Hein 73, Re 61, Be 25<br>V 15, VI 13, 21 ad, 7 vj,<br>13 ♂, 15 ♀                                                  |
| Seereggenpfeifer  | 96  | 82  | E 43, Hel 39                                                                                                      |
| Goldregenpfeifer  | 2   |     | E 2                                                                                                               |
| Steinwälzer       | 2   |     | Be                                                                                                                |
| Bekassine         | 55  | 5   | H 26, MöW 9, E 6, Re 5<br>VII 2, VIII 2, IX 9, X 1,<br>1 ad, 1 dj                                                 |
| Zwergschnepfe     | 6   |     | Hi 4, H 1, Mo 1                                                                                                   |
| Großer Brachvogel | 2   |     | E 1, Me 1                                                                                                         |
| Uferschnepfe      | 13  | 13  | E 6, Gl 4, MöW 2, Hei 1                                                                                           |
| Rotschenkel       | 131 | 121 | Gl 78, E 20, Hel 17                                                                                               |

|                    |     |     |                                                                 |
|--------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------|
| Grünschenkel       | 2   |     | E 1, H 1                                                        |
| Waldwasserläufer   | 8   |     | Z 5, Hi 2, Hein 1                                               |
| Flußuferläufer     | 108 |     | Z 68, Be 12, Hi 10                                              |
| Knutt              | 4   |     | Be 4                                                            |
| Zwergstrandläufer  | 6   |     | Be 6                                                            |
| Meerstrandläufer   | 2   |     | Be 1, MöW 1, VIII                                               |
| Alpenstrandläufer  | 196 |     | Be 99, E 79                                                     |
| Sichelstrandläufer | 2   |     | Be 1, E 1                                                       |
| Kampfläufer        | 20  | 19  | MöW 7, Me 6, E 5                                                |
| Säbelschnäbler     | 162 | 160 | E 51, Gl 41, Be 24, Re 21, VIII                                 |
| Mantelmöwe         | 2   |     | D 1, Hei 1                                                      |
| Heringsmöwe        | 4   | 3   | Me 4                                                            |
| Silbermöwe         | 17  | 3   | Re 6, Hel 5, D 3, Me 3<br>I 6: 5 vj, 1 zweij                    |
| Sturmmöwe          | 87  |     | E 40, Hel 17, Scha 10,<br>I 4: 1 vj, 3 ad                       |
| Lachmöwe           | 349 |     | Z 108, Be 108, E 41, Scha 29,<br>I 12, II 3, III 1, 8 vj, 8n.vj |
| Trauerseeschwalbe  | 1   |     | Be                                                              |
| Flußseeschwalbe    | 289 | 289 | Me 179, Z 67, E 36                                              |
| Küstenseeschwalbe  | 82  | 61  | E 38, Hel 21, Gl 11, MöW 9                                      |
| Zwergseeschwalbe   | 386 | 167 | Be 348                                                          |
| Brandseeschwalbe   | 708 | 708 | Me 708                                                          |
| Ringeltaube        | 29  | 10  | vH 14, H 4, Hei 4                                               |
| Türkentaube        | 70  | 70  | Ho 70                                                           |
| Kuckuck            | 18  | 7   | MöW 4, Mo 3, Hi, E, Be, Scha<br>je 2, VIII 3, 1 ♂, 1 dj         |
| Schleiereule       | 9   | 9   | Zi 9                                                            |
| Waldkauz           | 3   |     | MöW, Scha, Z je 1                                               |
| Waldohreule        | 108 | 93  | Zi 91, F 7; X 1, XII 8                                          |
| Sumpfohreule       | 10  | 10  | Zi 7 Be 2, E 1                                                  |
| Mauersegler        | 1   |     | Hi                                                              |
| Eisvogel           | 10  |     | Hi 4, Hi 3, H 2, St 1<br>X 1, XI 1, XII 2                       |
| Buntspecht         | 22  | 7   | Z 8, H 5, Hein 4, Hei 2<br>III 2, V 1                           |
| Kleinspecht        | 1   |     | Hei 1 III                                                       |
| Wendehals          | 24  | 12  | H 14, Me 4, MöW 4, Zi 2<br>V 3, VIII 2, IX 1                    |
| Haubenlerche       | 1   |     | Zi V                                                            |

|                  |      |     |                                                                                                               |
|------------------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Feldlerche       | 111  | 104 | Me 35, MöW 18, Hi 11, Re 11, Scha 10                                                                          |
| Uferschwalbe     | 356  | 35  | Z 210, E 38, Hi 26, Mo 26<br>VII 11, IX 18, 11 dj, 1 ad                                                       |
| Rauchschwalbe    | 3819 | 23  | F 1293, E 1215, Hi 431, Mo 293<br>V 1, VI 14, VII 9, VIII 13,<br>IX 1484, X 14<br>1099 dj, 210 ad: 97 ♂, 96 ♀ |
| Mehlschwalbe     | 328  | 194 | Be 91, Re 73, Hein 72, Mo 53<br>VI 4, VII 24, VIII 3, IX 2                                                    |
| Schafstelze      | 157  | 20  | H 88, F 24, MöW 11<br>VIII 1, IX 23                                                                           |
| Gebirgsstelze    | 3    |     | Re 2, Mo 1; III 2: 1 vj ♂,<br>1 ad ♂                                                                          |
| Bachstelze       | 113  | 85  | Hi 19, Hei 17, Be 15, Z 11                                                                                    |
| Baumpieper       | 24   | 5   | H 7, Mo 7, He 2, Hi 2, MöW 2                                                                                  |
| Wiesenpieper     | 104  | 32  | Me 73, Be 15, E 8                                                                                             |
| Wasserpieper     | 3    |     | Z 2, Hi 1                                                                                                     |
| Felsenpieper     | 1    |     | Be                                                                                                            |
| Neuntöter        | 67   | 41  | Hi 26, Zi 14, Pa 6                                                                                            |
| Raubwürger       | 10   | 7   | E 7, Hei 3, XI 2, XII 1                                                                                       |
| Seidenschwanz    | 26   |     | MöW 22, E 3, H 1<br>III 20, XII 2, 5 ad, 15 vj, 2 dj                                                          |
| Wasseramsel      | 15   |     | Zi 7, Re 3, St 3, E 1 H 1<br>II 4, III 2, XI 2, XII 5<br>2 ad, 1 dj                                           |
| Zaunkönig        | 184  | 11  | Pa 30, Hein 29, H 21, MöW 17<br>I 2, IV 3, V 7, VII 1, VIII 2,<br>IX 3, X 13, XI 4, XII 2                     |
| Heckenbraunelle  | 338  | 3   | H 70, Pa 62, Hi 46, MöW 26<br>I 3, III 6, IV 13, V 9, VI 2,<br>VII 3, VIII 4, IX 9, XI 4<br>8 dj, 2 vj, 1 ad  |
| Rohrschwirl      | 6    |     | St 2, D, H, Hi, Me je 1                                                                                       |
| Schlagschwirl    | 1    |     | Z                                                                                                             |
| Feldschwirl      | 62   |     | Hi 27, He 23                                                                                                  |
| Schilfrohrsänger | 325  | 8   | MöW 104, E 49, He 38, Hi 38,<br>H 37; V 8, VI 1, VII 1, VIII 51,<br>IX 54, X 4                                |
| Seggenrohrsänger | 7    |     | He 2, D, F, Hi, Mo, MöW je 1<br>VIII 1, X 1                                                                   |
| Sumpfrohrsänger  | 196  |     | St 43, He 28, H 27<br>V 10, VI 3, VII 4, VIII 7, IX 4                                                         |
| Teichrohrsänger  | 2296 | 12  | Hi 542, He 435, St 263, MöW 246,<br>Pa 223; V 17, VI 4, VII 27,<br>VIII 146, IX 211, X 18                     |

|                    |     |     |                                                                                                                                           |
|--------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drosselrohrsänger  | 5   |     | Hi 2, D, F, St je 2                                                                                                                       |
| Gelbspötter        | 185 | 22  | Hi 31, Pa 30, Hei 24, Me 21<br>V 9, VI 12, VII 10                                                                                         |
| Gartengrasmücke    | 301 | 2   | Hi 87, Me 56, Pa 40, MöW 25<br>V 15, VI 4, VII 4, VIII 8,<br>IX 5, X 5                                                                    |
| Mönchsgrasmücke    | 314 | 8   | Hi 67, MöW 57, Pa 38, H 33<br>IV 2, V 21, VI 1, VII 2,<br>VIII 1, IX 19, X 28, XI 5<br>25.Nov.letzter Fang MöW<br>4 ad, 37 dj, 44 ♂, 28 ♀ |
| Klappergrasmücke   | 180 | 12  | Hi 43, MöW 28, Pa 22, He 22<br>V 27, VI 4, VII 5, VIII 2,<br>IX 2                                                                         |
| Dorngrasmücke      | 322 | 23  | Me 76, Hi 61, He 34, MöW 27,<br>Pa 24; V 21, VI 5, VII 10,<br>VIII 21, IX 3; 9 ♂, 14 ♀, 12 dj                                             |
| Sperbergrasmücke   | 1   |     | F, IX                                                                                                                                     |
| Fitis              | 675 | 12  | Hi 191, Me 124, Pa 74, H 50<br>IV 4, V 43, VI 6, VII 19,<br>VIII 5, IX 5; 1 ad, 1 vj, 19 dj                                               |
| Zilpzalp           | 181 |     | H 44, F 21, Mo 20, Hi 18<br>IV 4, V 2, VII 11, VIII 1,<br>IX 9, X 3                                                                       |
| Waldlaubsänger     | 92  | 54  | H 74, St 10, Zi 5                                                                                                                         |
| Wintergoldhähnchen | 127 |     | Hein 87, Pa 20<br>III 2, IV 7, X 1, XI 1;<br>8 ♂, 3 ♀                                                                                     |
| Sommergoldhähnchen | 5   |     | F 3, vH 1, MöW 1<br>IV 3, IX 1, 2 ♂                                                                                                       |
| Grauschnäpper      | 111 | 62  | Mo 15, Hei 13, E 12, Zi 10<br>V 7, VI 1, VII 2, IX 1                                                                                      |
| Trauerschnäpper    | 873 | 746 | vH 337, H 306, Z 136<br>V 9, VIII 5, IX 7, X 1<br>13 dj, 11 ♂, 8 ♀                                                                        |
| Zwergschnäpper     | 1   |     | St                                                                                                                                        |
| Braunkehlchen      | 110 | 73  | Hi 66, Me 17, Be 7<br>VI 1, IX 6, X 1                                                                                                     |
| Gartenrotschwanz   | 425 | 162 | Me 145, Hi 45, MöW 43, vH 42,<br>Hein 39; IV 1, V 28, VI 1,<br>VII 10, IX 20<br>6 ad, 23 dj, 26 ♂, 25 ♀                                   |
| Hausrotschwanz     | 19  | 11  | Mo 13, MöW 4, Me 1, St 1<br>VI 2, VIII 2; 4 ♂: 2 dj                                                                                       |
| Nachtigall         | 16  | 7   | Hi 7, Mo 3, H, Zi, St je 2                                                                                                                |
| Sprosser           | 19  |     | Pa 12, Hein 3, Re 2, Mo 1,<br>MöW 1                                                                                                       |
| Blaukehlchen       | 15  |     | H 7, MöW 5, H, Hi, Me je 1<br>V 1, IX 4; 1 vj, 4 dj,<br>2 ♂, 3 ♀, 6 rotst.                                                                |

|                  |      |      |                                                                                                           |
|------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rotkehlchen      | 344  | 4    | Me 76, Hein 64, MöW 55, Pa 41<br>III 2, IV 18, V 12, IX 23,<br>X 26, XI 3; 26 vj, 41 dj                   |
| Steinschmätzer   | 19   | 8    | Mo 11, Zi 6, H 1, Me 1<br>V 4, VII 1, VIII 1                                                              |
| Misteldrossel    | 18   | 12   | F 7, Hi 6, Zi 3<br>III 1, IV 2, VI 1; 1 ♂, 1 ♀                                                            |
| Wacholderdrossel | 153  | 6    | Hei 106, F 21, St 16<br>I 35, III 104, V 2, XI 2                                                          |
| Singdrossel      | 47   |      | H 14, Me 10, Hi 8, Mo 7, F 5                                                                              |
| Rotdrossel       | 18   |      | Pa 8, Mo 5, H 2                                                                                           |
| Ringdrossel      | 4    |      | Me 3, MöW 1; IX 1 dj ♂                                                                                    |
| Amsel            | 174  |      | H 113, Mo 51, Hei 10                                                                                      |
| Bartmeise        | 148  | 9    | D 78, Seestermüher Marsch,<br>MöW 43, Z 25; MöW: VIII 16,<br>IX 23, X 4: 20 ♂, 23 ♀, 21 dj                |
| Schwanzmeise     | 75   | 11   | Hi 13, Zi 12, He 11, Pa 10,<br>Z 10, KüL 8; X 9                                                           |
| Beutelmeise      | 9    |      | F 9: VIII 2, IX 7, 2 ad, 6 dj                                                                             |
| Haubenmeise      | 13   | 10   | vH 13                                                                                                     |
| Sumpfmeise       | 51   | 38   | Z 25, H 20                                                                                                |
| Weidenmeise      | 75   | 9    | Z 21, Mo 17, H 11, F 8, Pa 8<br>V 1, VII 6, IX 2, X 1                                                     |
| Blaumeise        | 1772 | 1062 | H 561, Z 380, F 234; IV 1,<br>V 5, VIII 18, IX 118, X 18<br>146 dj                                        |
| Kohlmeise        | 2104 | 1394 | H 829, Z 530, vH 497, Mo 160                                                                              |
| Tannenmeise      | 258  | 215  | H 137, vH 108                                                                                             |
| Kleiber          | 85   | 68   | Z 54, H 27                                                                                                |
| Waldbaumläufer   | 6    |      | KüL 2, Zi 2, Hein 1, Re 1<br>III 1, V 2, X 2                                                              |
| Gartenbaumläufer | 36   | 14   | F 10, Z 9, H 7, Zi 4<br>III 1, V 4, VI 4, VII 1, IX 1                                                     |
| Goldammer        | 87   | 4    | Pa 42, Hein 10, Re 8                                                                                      |
| Ortolan          | 1    |      | Me                                                                                                        |
| Rohrhammer       | 826  | 67   | Hi 173, He 118, H 117, MöW 98<br>III 3, IV 6, V 12, VI 4,<br>VII 15, VIII 34, IX 89, X 17<br>65 ♂, 67 ♀   |
| Buchfink         | 273  | 17   | H 66, Pa 38, E 27; I 5, II 1,<br>III 2, IV 28, V 8, VI 7, VII 1,<br>IX 4, X 3, XI 4, XII 8;<br>16 ♂, 15 ♀ |
| Bergfink         | 139  |      | KüL 96, E 16<br>I 52, II 18, III 25, IV 7                                                                 |
| Girlitz          | 9    | 4    | KüL 5, Hein 4; I 1, III 4                                                                                 |

|                      |     |    |                                                                                                |
|----------------------|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grünfink             | 90  |    | Mo 58, H 27                                                                                    |
| Stieglitz            | 44  |    | F 15, Zi 12, Hi 11<br>VIII 12, IX 15 dj                                                        |
| Erlenzeisig          | 519 |    | H 291, vH 71, Scha 37<br>II 3, III 31, IV 19, XI 1<br>5 ad ♂. 2 vj ♂, 7 ad ♀, 6 vj ♀           |
| Birkenzeisig         | 17  |    | H 16, Pa 1                                                                                     |
| Berghänfling         | 84  |    | Hei 81, vH 3<br>I 1, II 2, III 10, IV 6, X 31,<br>XI 28, XII 3; 41 ♂ 40 ♀, 32 ad,<br>49 dj, vj |
| Bluthänfling         | 73  | 41 | E 30, Hi 24                                                                                    |
| Fichtenkreuzschnabel | 8   |    | H 8                                                                                            |
| Kernbeißer           | 56  | 1  | H 24, KüL 20, MöW 5; I 3, II 7,<br>III 13, IV 2; 3 ♂, 2 ♀                                      |
| Gimpel               | 174 | 5  | KüL 58, H 35, vH 30, Z 27<br>I 4, II 4, III 5, X 11, XI 21,<br>XII 16; 5 P.p.pyrrhula          |
| Feldsperling         | 2   |    | Mo                                                                                             |
| Star                 | 5   |    | H 4, Me 1                                                                                      |
| Eichelhäher          | 21  | 6  | H 14                                                                                           |
| Elster               | 19  | 11 | MöW 6, Scha 6, E 3, Zi 3                                                                       |
| Dohle                | 9   |    | St 6, Zi 3; II 1, IV 1, V 1                                                                    |
| Saatkrähe            | 63  |    | Scha 62, Zi 1                                                                                  |
| Rabenkrähe           | 78  | 14 | Scha 63, H 11                                                                                  |
| Nebelkrähe           | 8   |    | Scha 8                                                                                         |

Die 20 am meisten beringten Arten:

|                     |      |                      |     |
|---------------------|------|----------------------|-----|
| 1. Rauchschwalbe    | 3819 | 11. Gartenrotschwanz | 425 |
| 2. Teichrohrsänger  | 2296 | 12. Zwergseeschwalbe | 386 |
| 3. Kohlmeise        | 2104 | 13. Uferschwalbe     | 356 |
| 4. Blaumeise        | 1772 | 14. Lachmöwe         | 349 |
| 5. Trauerschnäpper  | 873  | 15. Rotkehlchen      | 344 |
| 6. Rohrammer        | 826  | 16. Heckenbraunelle  | 338 |
| 7. Brandseeschwalbe | 708  | 17. Schilfrohrsänger | 325 |
| 8. Fitis            | 675  | 18. Mehlschwalbe     | 328 |
| 9. Kiebitz          | 555  | 19. Dorngrasmücke    | 322 |
| 10. Erlenzeisig     | 519  | 20. Mönchsgrasmücke  | 314 |

Reinhard HEINS  
2201 Moorhusen  
bei Elmshorn

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Corax](#)

Jahr/Year: 1973

Band/Volume: [4 BH 2](#)

Autor(en)/Author(s): Heins Reinhard

Artikel/Article: [Beringungsbericht 1971 für das Gebiet der OAG - 7. Bericht 127-134](#)