

Beringungsbericht 1972 und 1973 für das Gebiet der OAG

- 8, Bericht -

=====

Von Reinhard HEINS

Die Zusammenstellung umfaßt die Ergebnisse der Beringungen aus den Jahren 1972 und 1973, die im folgenden Bericht unter

- a) = 1972
- b) = 1973

erscheinen. Ergänzende Berichte für das Hamburger Gebiet in den Hamb. Avifaun. Beitr.

Allen Beringern, die die nachfolgende Zusammenstellung ermöglichen, sage ich herzlichen Dank. Besonderen Dank denjenigen, die ihre Ergebnisse nach Fangmonaten, Alter und Geschlecht mitteilten. Leider sind diese Zusammenstellungen wie in den Vorjahren nur von einigen Beringern gemacht worden. Die Ergebnisse sind in meinen Listen zusammengefaßt. Artbearbeiter erhalten gerne Auskunft.

Ergebnisse:

- a) 22 Beringer 22 951 Beringungen (7038 njg/nfl, 15 913 Fgl)
- b) 21 " 23 749 " (4661 " , 19 088 ")

I. Die Beringer

		Beringungen	die in II gebrauchten Abk.
Dr.H.BEHMANN	Kiel 1,Gutenbergstr.28	b) 1251	Be ^{a)} 136
G.BUSCHE	Heide,Hochfelder Weg 49	b) 152	Bu
O.EKELÖF/ H.KUSCHERT	Beringergemeinschaft Husum,Lornsenstr.54	a) 2524 b) 1301	EK
D.FLÜGGE	Hamburg 93,Roseliusweg 116	a) 603 b) 1075	F
P.GLOE	Meldorf, Mühlenstr.10	a) 261 b) -	GL
W.v.HAHN	Geesthacht,Nachtigallenweg 28	a) 1681 b) 1525	vH
K.HARTMANN	Hamburg 33, Lambrechtsweg 15	a) 352	Ha
K.HEIN	Kiel, Schützenwall 19	a) 730 b) 1153	Hein
R.HEINS	Moorhusen bei Elmshorn	a) 649 b) 725	Hei
Dr.R.HELDT	Friedrichstadt, Markt 5	a) 70 b) 43	Hel
H.HENNINGS	Reinfeld, Persanteweg 22	a) 859 b) 801	He
P.HINZE	Bad Oldesloe,Berliner Ring 31	a) 1744 b) 2534	Hi

F.B.HOFSTETTER	Itzehoe, Königsberger Allee 26	a) 87 b) 93	Ho
J.KÜHNERT	Lübeck, Rud.-Groth-Str.8	a) 612 b) 1263	Kül
R.LILLE	Hamburg 26, Brekelbaumpark 9	a) 4148	Li
R.LILLE/ V.MORITZ	Beringergemeinschaft Hamburg 26, Brekelbaumpark 9 Mit Beringungen im Mettnau- programm im NSG "Die Reit" (4300 Beringungen)	b) 6251	LM
O.G.MEIER	Meldorf, Theod.-Storm-Str.32	a) 1706	Me
W.MÖLLER	Westerland, Keitumer Chauss.1	a) 1893 b) 1405	MöW
V.MORITZ	Bad Olsdesloe, Rethwischfeld	a) 1403	Mo
K.H.REISER	Kiel-Dietrichsdorf, Pillauer Str. 20	a) 601 b) 858	Re
H.W.SCHAFSTELL	Eckernförde, Pferdemarkt 9	a) 615 b) 200	Scha
H.SCHWARZE	Kiel, Brunswicker Str.44	a) 243 b) 107	Schw
C.STOBBE	Ahrensburg, Bogenstr.1	a) 890 b) 1028	St
M.v.TSCHIRNHAUS	Kiel, Hegewischstr.3	a) 660	T
F.ZIESEMER	Osterrönfeld, Kamp	a) 1053 b) 1324	Zi
W.LEMKE	Cuxhaven, Kapt.Alexanderstr. 24	a) 217	Le

II. Arten

	Beringungen gesamt/davon njg/nfl	Beringer bis 10 % Artanteil
Rothalstaucher	b) 1	MöW
Zwergtaucher	a) 3 b) 3	Ha 2, Zi 1 LM, MöW, Zi je 1
Wellenläufer	b) 1	EK
Baßtölpel	a) 1	Gl
Graureiher	a) 1	Ha
Rohrdommel	a) 1	Scha
Weißstorch	a) 28 b) 14	27 Ha 8, Li 7, Zi 5, vH 4, Hei 4 14 LM 9, Hei 3, Be 2
Schwarzstorch	a) 2	Ha 2
Höckerschwan	a) 433 b) 71	6 Re 107, Scha 101, Zi 65, EK 100, Hein 60 ^{Be 47} Be 20, hein 15, Re 13, Hei 8

Bläßgans	b)	1		EK
Graugans	b)	6	6	Hel 6
Brandente	b)	2		Be 2
Pfeifente	a)	1		Scha
Krickente	a)	3		Scha 2, Zi 1
	b)	11		Scha 3, Zi 8
Stockente	a)	147	14	Scha 120, MoW 12
	b)	98	10	Scha 66, MoW 23, Be 7
Spießente	a)	1		Scha
	b)	1		Scha
Knäkente	a)	1	1	EK
	b)	2	2	Scha
Tafelente	a)	5		Scha Be 1
	b)	5		Scha
Reiherente	a)	19		Scha 17, Re 2
	b)	10	6	Scha 3, Be 6, Schw 1
Bergente	a)	118		Scha 118
	b)	1		Scha
Eiderente	a)	4		Scha 4
	b)	11		Scha 11
Samtente	b)	1		EK
M. w. l. r. a. g. e. r	a)			Be 1
Gänsesäger	a)	2		Scha 2
Mäusebussard	a)	45	29	Zi 34, Scha 11
	b)	32		Scha 16, EK 10, LM 5
Falkenbussard	a)	1		Scha
Rauhfußbussard	b)	1		EK
Sperber	a)	8	5	Scha 5, Li 2, Re 1
	b)	1		Hein
Rohrweihe	a)	35	35	Zi 17, Hi 9, KüL 3
	b)	20	20	He 10, Hi 7, LM 3
Wiesenweihe	b)	2		MöW 2
Turmfalke	a)	114	108	Zi 104, F 5
	b)	31	25	Zi 15, LM 8, Hi 5
Rebhuhn	a)	1		Zi
Wasserralle	a)	124	5	MöW 121
	b)	22	4	MöW 18, LM 2
Tüpfelsumpfhuhn	a)	10		MöW 10
	b)	2		MöW 1, Be 1
Wachtelkönig	b)	2		LM 2
Teichhuhn	a)	48		Scha 25, MöW 18
	b)	55	1	Scha 39, MöW 11
Bläßhuhn	a)	141	5	Re 64, Scha 41, Hein 22
	b)	49	19	Scha 43, EK 5

Austernfischer	a) 172	127	EK 119, Me 28
	b) 19	13	Bu 13, Be 5
Kiebitz	a) 494	491	EK 214, MÖW 165, F 23
	b) 218	216	MÖW 75, Re 31, Hei 25, Be 20
Sandregenpfeifer	a) 182	126	EK 128, Hein 22, Hel 10
	b) 143	77	EK 34, Hel 19, hein 15
Flußregenpfeifer	a) 100	32	Hein 48, Re 21, KüL 8
	b) 124	63	Hein 53, Re 44, LM 14
Seeregenpfeifer	a) 264	204	EK 247
	b) 23	20	EK 7, Hel 4, Bu 3, MÖW 3
Goldregenpfeifer	b) 1		Be
Kiebitzregen-	a) 1		Re
pfeifer	b) 5		Be 5
Steinwälzer	a) 2		Re 8
	b) 6		Be 6
Bekassine	a) 31		Zi 25, Hi 4
	b) 62		LM 25, Zi 19, Hein 5, MÖW 5
Zwergschnepfe	a) 5		Zi 3, EK 1, Hi 1
	B) 5		Zi 5
Waldschnepfe	a) 1		St
	b) 1		MÖW
Gr. Brachvogel	b) 2		EK
Uferschnepfe	a) 16	14	EK 6, F 4, MÖW 4, Li 2
	b) 4	3	MÖW 2, Hei 1, Re 1
Pfuhlschnepfe	b) 3		Be 3
Rotschenkel	a) 100	87	EK 43, MÖW 23, Hel 16, Gl 8, Me 7
	b) 51	32	Bu 12, be 11, EK 10, Hein 7, Re 6
Grünschenkel	b) 1		Be
Waldwasserläufer	a) 4		MÖW 4
	b) 3		Re 2, Hein 1
Bruchwasserläufer	a) 1		MöW
	b) 14		LM 11, Re 2, Hein 1
Flußuferläufer	a) 25		Zi 8, Hi 7, Scha 6
	b) 64		LM 27, Be 13, EK 6, Hein 6
Knutt	a) 1		MöW
	b) 56		Be 46, Hein 5, Re 5
Zwergstrand-	a) 16		EK 11, Hein 2, Zi 2
läufer	b) 3		Be 1, EK 1, Zi 1
Temminckstrand-	a) 1		EK
läufer	b) 4		EK 2, Be 1, Zi 1
Alpenstrand-	a) 42		Zi 33, EK 7
läufer	b) 280		Be 191, Zi 80
Sichelstrand-	a) 18		EK 18
läufer	b) 2		Zi 2
Sanderling	a) 4		Be 4
Kampfläufer	a) 18	5	EK 12, Zi 5
	b) 8		Be 4, LM 2, Hein 1, Zi 1

Säbelschnäbler	a)	368	354	EK 202, MöW 108, Gl 44
	b)	37	36	Hein 12, Be 8, Re 8, Bu 5
Spatelraubmöwe	a)	1		EK
Heringsmöwe	a)	3	3	Me 3
Silbermöwe	a)	50	45	EK 34, Mo 16
	b)	2	2	LM 2
Sturmmöwe	a)	216	182	Mo 143, Re 39, EK 33
	b)	244	243	LM 132, Be 80, Re 22
Schwarzkopfmöwe	a)	1		Mo
Lachmöwe	a)	333	95	EK 121, Gl 78, Scha 26
	b)	444	436	Be 231, Re 140, Hein 72
Zwergmöwe	a)	2		EK 2
Trauersee- schwalbe	a)	16	16	EK 16
	b)	4	4	LM 4
Flußseeschwalbe	a)	74	66	EK 43, Gl 28
	b)	73	63	Be 69
Küstensee- schwalbe	a)	254	214	EK 179, Gl 50
	b)	71	67	Zi 32, Be 17, He1 12, Bu 10
Zwergsee- schwalbe	a)	96	64	EK 76, KüL 8
	b)	102	66	Be 66, KüL 21
Brandseeschwalbe	a)	993	993	Me 993
Ringeltaube	a)	13	12	MöW 4, F 3, Hi 2, Zi 2
	b)	11	6	LM 4, Ho 2
Turteltaube	a)	1		Ha
Türkentaube	a)	96	78	Ho 76, Scha 9, Ha 7
	b)	88	83	Ho 77, MöW 6
Kuckuck	a)	11	4	Hi 3, Li3, Mo 2, Hei, KüL, MöW je 1
	b)	10	1	Hi 3, LM 3, T 2, F 1, MöW 1
Schleiereule	a)	47	44	Zi 46, EK 1
	b)	9	9	Zi 9
Steinkauz	a)	3	3	F 3
	b)	3	3	F 3
Waldkauz	a)	21	15	Zi 14, St 3, Scha 2
	b)	6	5	Zi 5, LM 1
Waldohreule	a)	185	96	Zi 112, EK 48, F 19
	b)	33	15	Zi 19, F 11, LM 3
Sumpfhoreule	a)	1	1	Zi 1
Mauersegler	a)	4		Schw 2, KüL 1, Li 1
	b)	2		Re 2
Eisvogel	a)	18		Hi 7, Ha 5, Schw 3, Mo 2, St 1
	b)	36		LM 13, Schw 11, He 4, Hi 4
Buntspecht	a)	36		Hein 13, Gl 7, Li 6, MöW 3, Re 3
	b)	17		Zi 5, T 3, Hi 2, LM 2, St 2
Mittelspecht	b)	1		T

Kleinspecht	a) 5		Hei 2, Hi 1, Li 1, Mo 1
	b) 3		Hi 1, LM 2
Wendehals	a) 20	5	vH 7, Me 6, Li 4, MöW 2
	b) 9		LM 5, Hi 1, MöW 1, vH 2
Haubenlerche	a) 5	5	vH 3, Hi 2
Feldlerche	a) 69	59	Me 22, He1 11, Zi 10, MöW 9
	b) 36	36	Hei 8, MöW 8, Hi 7, Be 6, Bu 4
Uferschwalbe	a) 449		Li 144, Schw 135, Hein 62, Mo 37
	b) 58		Hein 39, KÜL 11, Hi 7
Rauchschwalbe	a)1069	202	KÜL 281, Hei 171, MöW 138
	b)2412	178	KÜL 773, F 371, LM 298,Hi251,Heil89
Mehlschwalbe	a) 46	15	Ha 11, Mo 9, F 7, Schw 6 <i>Be 30</i>
	b) 316	160	Re 123,LM 68,Hein 34,Be 38,Schw 34
Schafstelze	a) 22	4	MöW 13, Hi 4
	b) 132	3	T 75, LM 23, Hi 22
Gebirgsstelze	a) 8		Li 3, Mo 3, Ha 2
	b) 3		Re 2, T 1
Bachstelze	a) 107	38	St 26, Hi 19, Hei 17, Li 11
	b) 101	29	St 25, T 21, Hi 15, Hei 12
Brachpieper	a) 1		St
Baumpieper	a) 7		Li 4, Hi 2, Schw 1
	b) 35	6	Hi 12, T 9, LM 4, MöW 3
Wiesenieper	a) 63	17	Me 37, MöW 9 <i>Be 9</i>
	b) 50	35	Be 29, He 5, LM 5
Wasserpieper	a) 1		Mo
Felsenpieper	a) 3		<i>Be 3</i>
	b) 3		Be 3
Neuntöter	a) 29	10	Hi 21, He 4, Me 4
	b) 28	23	Hi 24, LM 4
Rotkopfwürger	a) 1		Me
Raubwürger	a) 28	24	Zi 19, EK 7
	b) 14	14	Zi 8, Be 6
Seidenschwanz	a) 1		EK
	b) 1		MöW
Wasseramsel	a) 22		Ha 10, Zi 7, St 3, Schw 2
	b) 18		Schw 7, St 4, Zi 4, Re 3
Zaunkönig	a) 208	37	Zi 46, Li 40, Hi 38, Mo 19
	b) 268	12	LM 95, Hi 41, MöW 23, Re 22
Heckenbraunelle	a) 414	19	Li 123, MöW 73, Hi 65, Mo 36
	b) 593		LM 264, Hi 71, MöW 78
Rohrschwirl	a) 12		He 4, St 3, Ha 3, EK 1, Li 1
	b) 5		T 3, LM 1, Schw 1
Schlagschwirl	b) 1		St
Feldschwirl	a) 60	6	He 20, Hi 19, Li 13, Schw 5
	b) 56		He 19, LM 17, Hi 13
Schilfrohrsänger	a) 235		EK 64, MöW 72, He 24, Hi 18
	b) 230		LM 141, EK 40, MöW 23

Seggenrohrsänger	a) 4		F 2, Li 2
	b) 3		St 2, LM 1
Sumpfrohrsänger	a) 221		F 60, Li 57, St 47, EK 39
	b) 1427	3	LM 1213, St 118, EK 51
Teichrohrsänger	a) 1702		Hi 397, He 327, EK 195, Li 169, St 165
	b) 2906	11	LM 729, Hi 697, EK 378, St 311, He 291
Drosselrohrsängera)	6		F 2, Ha, Hi, Mo, St je 1
	b) 17		LM 8, EK 6, KüL 2, Hi 1
Gelbspötter	a) 143	17	Hi 34, Hei 21, Me 21, MöW 18, Li 16
	b) 213	5	LM 110, Hi 41, MöW 17, T 17
Gartengrasmücke	a) 298	4	Hi 81, Li 49, Me 50, MöW 46, He 28
	b) 324		Hi 119, MöW 44, T 41, LM 65
Mönchsgrasmücke	a) 376	5	Li 119, Hi 74, MöW 40, Mo 31
	b) 543	5	Hi 175, LM 120, MöW 71, T 71
Klappergras- mücke	a) 187	14	Li 52, MöW 40, Hi 38, He 17
	b) 293	5	LM 198, Hi 42, MöW 22
Dorngrasmücke	a) 178	5	Me 49, He 34, Hi 30, MöW 27
	b) 195	9	LM 103, Hi 29, MöW 21
Sperbergras- mücke	a) 4		Mo 2, Hi 1, MöW 1
	b) 2		He 1, Hi 1
Fitis	a) 782	10	MöW 162, Hi 150, Li 99, Me 95, He 78
	b) 1056	12	LM 615, Hi 154, St 72
Zilpzalp	a) 195	5	Li 73, Hi 26, Mo 18
	b) 471	12	LM 204, St 72, F 45
Waldlaubsänger	a) 55	2	KüL 47
	b) 37	15	KüL 34
Wintergold- hähnchen	a) 389		Hein 167, Li 51, Le 35, Re 28, MöW 23
	b) 336		Hein 170, MöW 42, Re 40, Zi 32
Sommergold- hähnchen	a) 9		Li 2, Mo 2, He, Le, MöW, Hei, Re je 1
	b) 8		LM 4, MöW 2, KüL 1, Re 1
Grauschnäpper	a) 103	46	Hei 20, Zi 20, Hi 15, Me 15
	b) 143	42	T 43, LM 32, Hei 22, F 13
Trauerschnäpper	a) 709	550	vH 448, Li 90, Mo 78, MöW 38
	b) 586	442	vH 448, LM 41
Braunkehlchen	a) 70	49	Hi 52, MöW 8, Me 6
	b) 102	80	Hi 72, He 7, Re 7
Gartenrotschwanz	a) 371	116	MöW 84, Me 63, Li 56, Hi 32, Hein 31
	b) 249	73	MöW 75, LM 44, Hein 30, Hi 23
Hausrotschwanz	a) 21	14	Mo 10, F 5, Me 4, Hi 2
	b) 16	10	LM 9, Hein 4, F 2, Hi 1
Nachtigall	a) 21		Li 15, Zi 5, Hi 1
	b) 14	5	LM 7, Hi 1, KüL 1
Sprosser	a) 17		Li 6, Mo 5, Hi 3
	b) 21	5	LM 9, T 6, Re 2
Blaukehlchen	a) 2		Ha 1, MöW 1
	b) 18		LM 17, Re 1

Rotkehlchen	a) 560	11	Li 162, MöW 109, Hein 59, Le 52
	b) 737		LM 237, MöW 140, Zi 104, Hein 51
Steinschmätzer	a) 34	30	Mo 7, Hein 6, Hi 5, EK 4
	b) 7	4	Hi 4, Zi 2, MöW 1
Misteldrossel	a) 11	4	Hei 5, Hi 2, Li 2
	b) 13	11	Hi 7, F 5
Wacholderdrossel	a) 46		Li 22, Hei 12, EK 6
	b) 9		Hei 4, Hi 2, MöW 2, F 1
Singdrossel	a) 118		Li 80, Hi 14, Mo 12
	b) 89	5	LM 61, Hi 14, EK 12
Rotdrossel	a) 90		Li 42, St 32, EK 4
	b) 62		LM 20, Zi 14, MöW 12, T 8
Ringdrossel	a) 1		Me
Amsel	a) 244		Li 160, Mo 73
	b) 139		LM 139
Bartmeise	a) 132		MöW 93, F 25, Li 14
	b) 206	3	MöW 183, KüL 11, Be 8, F 3, LM 1
Schwanzmeise	a) 96		Mo 41, Li 27, Hi 8
	b) 105	8	LM 32, Hein 30, He 15, KüL 15
Beutelmeise	a) 2		F 1, MöW 1
	b) 1		EK
Haubenmeise	a) 6	5	vH 6
	b) 7	2	LM 2, Re 1, vH 4
Sumpfmeise	a) 28		Li 15, Zi 5, Hi 4, Mo 2
	b) 46	21	Zi 23, Be 6, T 5
Weidenmeise	a) 53		Li 17, vH 6, KüL 6, Mo 7
	b) 60		T 19, LM 18, F 9
Blaumeise	a) 1889	690	Li 409, vH 240, F 169, Hi 165
	b) 1896	758	Zi 431, F 257, vH 220, LM 215
Kohlmeise	a) 1480	897	vH 735, Li 450
	b) 682	522	vH 591, LM 43
Tannenmeise	a) 121	70	vH 88, Mo 12, Hein 9
	b) 176	156	vH 164
Kleiber	a) 36	28	vH 28, Mo 3
	b) 10	8	Be 2, vH 8
Waldbaumläufer	a) 13		Hein 6, MöW 4, KüL, Le, Re je 1
	b) 8		Hein 3, Re 3, MöW 2
Gartenbaumläufer	a) 16		Hei 5, Li 3, He, Hi, Zi je 2
	b) 30	6	Hei 10, LM 8, Hi 4, T 3
GrauParammer	a) 1		MöW
Goldammer	a) 49		Li 32, Zi 8, KüL 3
	b) 127	3	Hein 51, Zi 30, Re 20
Ortolan	b) 1		MöW
Rohrammer	a) 757	38	Li 207, Hi 135, St 91, EK 78, He 75
	b) 1461	115	LM 419, Hi 299, EK 172, St 139

Buchfink	a) 266	16	Li 61, MöW 36, Zi 33, Hei 41, Hein 35
	b) 281	10	Hein 82, Zi 37, Hei 30, MöW 27
Bergfink	a) 153		Hei 54, KüL 30, Zi 29
	b) 146		Hein 62, Hei 39, Re 18, MöW 12
Girlitz	a) 5		Ha 3, Hi 1, KüL 1
Grünfink	a) 105		Mo 51, Li 28, He 24
	b) 356	3	Zi 243, LM 88, He 25
Stieglitz	a) 22		Hi 8, He 6, Li 3, KüL 2, Zi 2, Mo 1
	b) 34		T 10, LM 8, Hi 6, F 4, Hein 4
Erlenzeisig	a) 1028		Li 696, St 128, Mo 88
	b) 57		LM 31, Hei 14
Birkenzeisig	a) 434		Li 169, Hei 86, EK 57, St 57
	b) 323		Hei 232, LM 76
Berghänfling	a) 31		Hei 31
Hänfling	a) 82	19	Hi 44, EK 14, Li 10 <i>Be 10</i>
	b) 108	89	Bu 32, Be 25, Zi 21, Hi 16, EK 11
Kernbeißer	a) 45		KüL 22, vH 9, Li 4, Zi 4
	b) 15	1	KüL 5, M 5
Gimpel	a) 201		vH 69, Li 88, Mo 22, KüL 13
	b) 56		vH 33, LM 12, Hi 6
Hausperling	a) 36		Li 35
	b) 2		LM 2
Feldsperling	a) 23	7	Li 22, Mo 1
	b) 5		LM 3, He 2
Star	a) 3		Ha, Hei, Li je 1
Pirol	b) 1		T
Eichelhäher	a) 33		Li 11, Hei 4, EK, Hi, Mo, Zi je 3
	b) 17		Hi 5, LM 4, T 3, Zi 2
Elster	a) 10		Zi 8, Li 1, Scha 1
	b) 3		LM, Scha, T je 1
Dohle	a) 10	6	Scha 8, EK 1, Li 1
Saatkrähe	a) 32	1	Scha 28, Zi 4
Rabenkrähe	a) 69	69	Scha 47, Zi 22
	b) 11	11	Hi 8, Zi 2, Be 1
Nebelkrähe	b) 1		Zi

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Corax](#)

Jahr/Year: 1974

Band/Volume: [5_BH_1](#)

Autor(en)/Author(s): Heins Reinhard

Artikel/Article: [Beringungsbericht 1972 und 1973 für das Gebiet der OAG - 8. Bericht 49-57](#)