REGISTER

ZU DEN

BÄNDEN XXVI—XL.

DER

DENKSCHRIFTEN

DER

MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHEN CLASSE

DER

KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

Digitised by the Harvard University, Ernst Mayr Library of the Museum of Comparative Zoology (Cambridge, MA); Original Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

11,704

Museum of Comparative Zoology
DEC 30 1941

Digitised by the Harvard University, Ernst Mayr Library of the Museum of Comparative Zoology (Cambridge, MA); Original Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Vorbemerkungen.

Das vorliegende zweite Register zu den Denkschriften der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, die Bände XXVI — XL umfassend, enthält gleich dem ersten Register die Namen der Autoren und die sachlichen Schlagwörter, wie selbe in den Titeln der Abhandlungen vorkommen in einer und derselben alphabetischen Ordnung.

Bei den Namen der Autoren ist neben den Titeln der betreffenden Abhandlungen und den Seitenzahlen ihres Anfanges und Endes auch die Zahl der Tafeln, Karten und anderer artistischer Beigaben angeführt.

Mit Ausnahme des XXXV. und XL. Bandes erscheint jeder Band der Denkschriften in zwei mit selbstständiger Paginirung versehenen Abtheilungen, wovon die erste derselben für die Abhandlungen der Mitglieder der Akademie bestimmt ist, während in der zweiten Abtheilung die von Nichtmitgliedern verfassten Arbeiten enthalten sind; daher auch neben der Zahl des Bandes die betreffende Abtheilung mit I. Abth., II. Abth. angegeben ist.

Der XXXV. Band enthält nur Abhandlungen über die österreichisch-ungarische Nordpol-Expedition, der XL. Band enthält ausschliesslich Abhandlungen über geologische Forschungen in Griechenland und der westlichen Türkei, daher im Register nur die Angabe des betreffenden Bandes (ohne Abtheilung) beigesetzt erscheint.

Die von demselben Autor verfassten Abhandlungen sind in chronologischer Ordnung angeführt, mit der Beschränkung jedoch, dass Fortsetzungen unmittelbar aufeinander folgen.

Digitised by the Harvard University, Ernst Mayr Library of the Museum of Comparative Zoology (Cambridge, MA); Original Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Digitised by the Harvard University, Ernst Mayr Library of the Museum of Comparative Zoology (Cambridge, MA); Original Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

A.

Abdominale Tympanalorgane: Die abdominalen Tympanalorgane der Cikaden und Gryllodeen. (Mit 2 Tafeln.) Vitus Graber. XXXVI. Bd., II. Abth., p. 273—296.

Ablagerungen: Die jungen — am Hellespont. (Mit 2 Tafeln.) Frank Calvert und M. Neumayr. XL. Bd., p. 357—378.

Acalephen: Studien über Polypen und Quallen der Adria.

I. Acalephen (Discomedusen).

II. Über die Organisation und Metamorphose der Acalephengattungen *Aurelia, Chrysaora, Discomedusa* und *Rhizostoma*. III. Acalephen und Hydromedusen. (Mit 11 Tafeln.) C. Claus. XXXVIII. Bd., I. Abth., p. 1—64.

Acotyledonen: Die fossile Flora von Sagor in Krain. I. Theil. Enthaltend die —, Gymnospermen, Monocotyledonen und Apetalen. (Mit 10 Tafeln.) Constantin Freih. v. Ettingshausen. XXXII. Bd., I. Abth., p. 159—202.

Adria: Studien über Polypen und Quallen der —

I. Acalephen (Discomedusen).

II. Über die Organisation und Metamorphose der Acalephengattungen *Aurelia, Chrysaora, Discomedusa* und *Rhizostoma*.

III. Acalephen und Hydroimedusen. (Mit 11 Tafeln.) C. Claus. XXXVIII. Bd., I. Abth., p. 1—64.

Adriatisches Meer: Beiträge zur näheren Kenntniss der Amphipoden des adriatischen Meeres. (Als 1. Fortsetzung der „Untersuchungen über die Litoralfauna des adriatischen Meeres", (s. Sitzungsb. Bd. 46, I. Abth., p. 415.) (Mit 4 Tafeln.) Camil Heller. XXXI. Bd., II. Abth., p. 1—62.

— — Untersuchungen über die Tunicaten desselben. I. Abtheilung. (Mit 6 Tafeln.) Camil Heller. XXXIV. Bd., II. Abth., p. 1—20.

— — Untersuchungen über die Tunicaten desselben. II. Abtheilung. (Mit 6 Tafeln.) Camil Heller. XXXIV. Bd., II. Abth., p. 107—125.

Adriatisches Meer: Untersuchungen über die Tunicaten des adriatischen und Mittelmeeres. III. Theil 1. Abtheilung. (Mit 7 Tafeln.) Camil Heller. XXXVII. Bd., I. Abth., p. 241—275.

Ägäisches Küstenland: Überblick über die geologischen Verhältnisse eines Theiles desselben. (Mit 1 Karte.) A. Bittner, M. Neumayr und F. Teller. XL. Bd., p. 379—415.

Alpen: Paläontologische Studien über die älteren Tertiärschichten der —. I. Abtheilung: Die fossilen Anthozoen der Schichten von Castelgomberto. (Mit 16 Tafeln.) A. E. Ritter v. Reuss. XXVIII. Bd., I. Abth., p. 129—184.

— Paläontologische Studien über die älteren Tertiärschichten der —. II. Abtheilung: Die fossilen Anthozoen und Bryozoen der Schichtengruppe von Crosara. (Mit 20 Tafeln.) A. E. Ritter v. Reuss. XXIX. Bd., I. Abth., p. 215—298.

— Paläontologische Studien über die älteren Tertiärschichten der —. III. Abtheilung: Die fossilen Anthozoen der Schichtengruppe von S. Giovanni Ilarione und von Ronca. — Nachträge zu den ersten zwei Abtheilungen. Schlussbemerkungen. Allgemeines Namensregister. (Mit 20 Tafeln.) A. E. Ritter v. Reuss. XXXIII. Bd., I. Abth., p. 1—60.

Amphicyon: Zur Kenntniss der Wirbelthiere aus den Miocänschichten von Eibiswald in Steiermark. II. —. *Viverra*. — *Hyotherium*. (Mit 3 Tafeln.) Karl F. Peters. XXIX. Bd., I. Abth., p. 189—214.

Amphipoden: Beiträge zur näheren Kenntniss der — des adriatischen Meeres. (Als 1. Fortsetzung der „Untersuchungen über die Litoralfauna des adriatischen Meeres", [s. Sitzungsb. Bd. 46, I. Abth. p. 415].) (Mit 4 Tafeln.) Camil Heller. XXVI. Bd., II. Abth., p. 1—62.

Ampullen: Über — am *Ductus cysticus* der Fische. (Mit 3 Tafeln.) Joseph Hyrtl. XXVIII. Bd., I. Abth., p. 185—190.

Analytische Geometrie im Raume: Über die Flächen zweiter Ordnung mit Zugrundelegung eines mit beliebigen Axenwinkeln versehenen Coordinaten-

Digitised by the Harvard University, Ernst Mayr Library of the Museum of Comparative Zoology (Cambridge, MA); Original Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

systems, nebst einer Einleitung aus derselben. Lorenz Żmurko. XXVI. Bd., II. Abth., p. 63—112.

Anatomie: Beiträge zur vergleichenden — des Holzes. (Mit 6 Tafeln.) Joseph Moeller. XXXVI, Bd., II. Abth., p. 297—426.

Anchytherium: Zur Kenntniss der Wirbelthiere aus den Miocänschichten von Eibiswald in Steiermark. III. Rhinoceros. —. (Mit 3 Tafeln.) Karl F. Peters. XXX. Bd., I. Abth., p. 29—49.

Aneroid: Zur wissenschaftlichen Verwerthung desselben. B. Freih. v. Wüllerstorf-Urbair. XXXI. Bd., I. Abth., p. 141—157.

Anthozoen: Die Bryozoen, — und Spongiarien des braunen Jura von Balin bei Krakau. (Mit 4 Tafeln.) A. E. Ritter v. Reuss. XXVII. Bd., I. Abth., p. 1—26.

— Die fossilen — der Schichten von Castelgomberto. (Mit 16 Tafeln.) A. E. Ritter v. Reuss. XXVIII. Bd., I. Abth., p. 129—184.

— Paläontologische Studien über die älteren Tertiärschichten der Alpen. II. Abtheilung: Die fossilen — und Bryozoen der Schichtengruppe von Crosara. (Mit 20 Tafeln.) A. E. Ritter v. Reuss. XXIX. Bd., I. Abth., p. 215—298.

— Paläontologische Studien über die älteren Tertiärschichten der Alpen. III. Abtheilung: Die fossilen — der Schichtengruppe von S. Giovanni Ilarione und von Ronca. — Nachträge zu den ersten zwei Abtheilungen. — Schlussbemerkungen. Allgemeines Namensregister. (Mit 20 Tafeln.) A. E. Ritter v. Reuss. XXXIII. Bd., I. Abth., p. 1—60.

Apetalen: Die fossile Flora von Sagor in Krain. I. Theil. Enthaltend die Acotyledonen, Gymnospermen, Monocotyledonen und —. (Mit 10 Tafeln.) Constantin Freih. v. Ettingshausen. XXXII. Bd., I. Abth., p. 159—202.

Archipel: Über den geologischen Bau der Insel Kos und die Gliederung der jungtertiären Binnenablagerungen im —. (Mit 1 Karte, 2 Tafeln, 1 Holzschnitt.) M. Neumayr. XL. Bd., p. 213—314.

Arctische Expedition: Astronomische und geodätische Bestimmungen der österreichisch-ungarischen arctischen Expedition 1872—1874. (Mit 1 Tafel.) Carl Weyprecht. XXXV. Bd., p. 47—68.

Arctische Expedition: Die magnetischen Beobachtungen der österreichisch-ungarischen arctischen Expedition 1872—1874. (Mit 6 Tafeln und 2 Holzschnitten.) Carl Weyprecht. XXXV. Bd., p. 69—192.

— — Die Nordlichtbeobachtungen der österreichisch-ungarischen arctischen Expedition 1872—1874. (Mit 2 Holzschnitten.) Carl Weyprecht. XXXV. Bd., p. 293—356.

— — Siehe Nordpolexpedition.

Arterien: Die Bulbi der Placentar- —. (Mit 5 Tafeln.) Joseph Hyrtl. XXIX. Bd., I. Abth., p. 327—336.

Astronomische und geodätische Bestimmungen der österreichisch-ungarischen arctischen Expedition 1872—1874. (Mit 1 Tafel.) Carl Weyprecht. XXXV. Bd., p. 47—68.

Atacama: Ein Meteoreisen aus der Wüste —. (Mit 4 Tafeln und 3 Holzschnitten.) Gustav Tschermak. XXXI. Bd., I. Abth., p. 187—196.

Attika: Der geologische Bau von —, Boeotien, Lokris und Parnassis. (Mit 6 Tafeln und 1 Holzschnitt.) Alexander Bittner. XL. Bd., p. 1—74.

Aurelia: Studien über Polypen und Quallen der Adria. II. Über die Organisation und Metamorphose der Acalephengattungen —, *Chrysaora, Discomedusa* und *Rhizostoma*. (Mit 11 Tafeln.) C. Claus. XXXVIII. Bd., I. Abth., p. 1—64.

Ausgleichung: Die Laplace'sche Methode der — von Beobachtungsfehlern bei zahlreichen Beobachtungen. J. Dienger. XXXIV, Bd., II. Ab,h., p. 21—62.

Australien: Die genetische Gliederung der Flora —. Constantin Freih. v. Ettingshausen. XXXIV. Bd., I. Abth., p. 115—186.

Azimuth: Bericht über die von Herrn Prof. E. Weiss ausgeführte Bestimmung der Breite und des Azimuthes zu Dablitz. (Mit 1 Tafel.) Karl v. Littrow. XXXII. Bd., I. Abth., p. 1—38.

— Bericht über die von Herrn Prof. E. Weiss ausgeführte Bestimmung der Breite und des Azimuthes auf dem Laaer Berge bei Wien. (Mit 3 Tafeln.) Karl v. Littrow. XXXII. Bd., I. Abth., p. 85—158.

B.

Balin: Die Echinodermen des braunen Jura von —. Mit Berücksichtigung ihrer geognostischen Verbreitung in Frankreich, Schwaben, England und

Digitised by the Harvard University, Ernst Mayr Library of the Museum of Comparative Zoology (Cambridge, MA); Original Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

anderen Ländern. (Mit 2 Tafeln.) Gustav C. Laube. XXVII. Bd., II. Abth., p. 1—10.

Balin: Die Bivalven des braunen Jura von —. Mit Berücksichtigung ihrer geognostischen Verbreitung in Frankreich, Schwaben, England und anderen Ländern. (Mit 5 Tafeln.) Gustav C. Laube. XXVII. Bd., II. Abth., p. 11—62.

— Die Gastropoden des braunen Jura von —. Mit Berücksichtigung ihrer geognostischen Verbreitung in Frankreich, England, Schwaben und anderen Ländern. (Mit 3 Tafeln.) Gustav C. Laube. XXVIII. Bd., II. Abth., p. 1—28.

— Die Bryozoen, Anthozoen und Spongiarien des braunen Jura von — bei Krakau. (Mit 4 Tafeln.) A. E. Ritter v. Reuss. XXVII. Bd., I. Abth., p. 1—26.

Barometrische Höhenmessungen in Nord-Griechenland. Franz Heger. XL. Bd., p. 75—90.

Baryt: Über Baryte des eisensteinführenden böhmischen Untersilurs, sowie der Steinkohlenformation und über — im Allgemeinen. (Mit 3 Tafeln.) Rudolf Helmhacker. XXXII. Bd., II. Abth., p. 1—95.

Beobachtungsfehler: Die Laplace'sche Methode der Ausgleichung der — bei zahlreichen Beobachtungen. J. Dienger. XXXIV. Bd., II. Abth., p. 21—62.

Berlin: Bericht über die von den Herren: Dir. C. Bruhns, Dir. W. Förster und Prof. E. Weiss ausgeführten Bestimmungen der Meridiandifferenzen. — Wien-Leipzig. Carl v. Littrow. XXXII. Bd., I. Abth., p. 203—262.

Bessel'sche Toise du Pérou: Copie derselben in zwei Glasstäben. C. A. Steinheil. XXX. Bd., I. Abth., p. 21—28.

Bilin: Die fossile Flora des Tertiärbeckens von —. I. Theil: Enthaltend die Thallophyten, kryptogamischen Gefässpflanzen, Monokotyledonen, Coniferen, Julifloren und Oleraceen. (Mit 30 Tafeln.) Constantin Freih. v. Ettingshausen. XXVI. Bd. I. Abth., p. 79—174.

— Die fossile Flora des Tertiärbeckens von —. II. Theil. (Mit 9 Tafeln.) Constantin Freih. v. Ettingshausen. XXVIII. Bd., I. Abth., p. 191—242.

Bilin: Die fossile Flora des Tertiärbeckens von —. III. Theil. (Mit 16 Tafeln.) Constantin Freih. v. Ettingshausen. XXIX. Bd., I. Abth., p. 1—110.

Bittner, Alexander: Die Brachyuren des Vicentinischen Tertiärgebirges. (Mit 5 Tafeln.) XXXIV. Bd., II. Abth., p. 63—106.

— Der geologische Bau von Attika, Boeotien, Lokris und Parnassis. (Mit 6 Tafeln und 1 Holzschnitt.) XL. Bd., p. 1—74.

— **M. Neumayr** und **F. Teller:** Überblick über die geologischen Verhältnisse eines Theiles des ägäischen Küstenlandes. (Mit 3 Karten.) XL. Bd., p. 379—415.

Bivalven: Die — des braunen Jura von Balin. Mit Berücksichtigung ihrer geognostischen Verbreitung in Frankreich, Schwaben, England und anderen Ländern. (Mit 5 Tafeln.) Gustav C. Laube. XXVII. Bd., II. Abth., p. 11—62.

Blattskelette: Über die — der Loranthaceen. (Mit 15 Tafeln.) Constantin Freih. v. Ettingshausen. XXXII. Bd., I. Abth., p. 51—84.

Blutgefässe: Über die — der Knochen, des Schädeldaches und der harten Hirnhaut. (Mit 4 Tafeln.) Karl Langer. XXXVII. Bd., I. Abth., p. 217—240.

Blüthenbildungen: Untersuchungen über die Aetiologie pelorischer —. (Mit 8 Tafeln.) J. Peyritsch. XXXVIII. Bd., II. Abth., p. 109—162.

Blüthen-Kalender: Normaler —— von Österreich-Ungarn, reducirt auf Wien. I. Theil. Karl Fritsch. XXVII. Bd., I. Abth., p. 129—150.

— — Normaler —— von Österreich-Ungarn, reducirt auf Wien. II. Theil. Karl Fritsch. XXIX. Bd., I. Abth., p. 171—188.

— — Normaler —— von Österreich-Ungarn, reducirt auf Wien. III. Theil. Karl Fritsch. XXXIII. Bd., I. Abth., p. 99—140.

Boeotien: Der geologische Bau von Attika, —, Lokris und Parnassis. (Mit 6 Tafeln und 1 Holzschnitt.) Alexander Bittner. XL. Bd., p. 1—74.

Böhmische Kreideformaton: Beitrag zur Kenntniss derselben. Ottokar Novák. XXXVII. Bd., II. Abth., p. 79—126.

Bologna: Gli Echinodermi fossili dello Schlier delle Colline di —. (Mit 4 Tafeln.) A. Manzoni. XXXIX. Bd., II. Abth., p. 149—164.

Borneo: Über zwei neue Eidechsen-Arten aus Süd-Amerika und —. (Mit 2 Tafeln.) Franz Steindachner. XXXVIII. Bd., I. Abth., p. 93—96.

Digitised by the Harvard University, Ernst Mayr Library of the Museum of Comparative Zoology (Cambridge, MA); Original Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Brachyuren: Die — des Vicentinischen Tertiärgebirges. (Mit 5 Tafeln.) Alexander Bittner. XXXIV. Bd., II. Abth., p. 63—106.

Brechung: Über — Reflexion unendlich dünner Strahlensysteme an Kugelflächen. F. Lippich. XXXVIII. Bd., II. Abth., p. 163—192.

Breite: Bericht über die von Herrn Prof. E. Weiss ausgeführte Bestimmung der — und des Azimuthes zu Dablitz. (Mit 1 Tafel.) Karl v. Littrow. XXXII. Bd., I. Abth., p. 1—38.

— Bericht über die von Herrn Prof. E. Weiss ausgeführte Bestimmung der — und des Azimuthes auf dem Laaer Berge bei Wien. (Mit 3 Tafeln.) Karl v. Littrow. XXXII. Bd., I. Abth., p. 85—158.

Briozoi fossili del Miocene d'Austria ed Ungheria. II. Parte. *(Celleporidea, Escharidea, Vincularidea, Selennaridea.)* (Mit 17 Tafeln.) A. Manzoni. XXXVII. Bd., II. Abth., p. 49—78.

— fossili del Miocene d'Austria ed Ungheria. III. Parte *(Crisidea, Idmoneidea, Entalophoridea, Tubuliporidea, Diastoporidea, Cerioporidea.)* (Mit 18 Tafeln.) A. Manzoni. XXXVIII. Bd., II. Abth., p. 1—24.

Bryozoen: Die —, Anthozoen und Spongiarien des braunen Jura von Balin bei Krakau. (Mit 4 Tafeln.) A. E. Ritter v. Reuss. XXVII. Bd., I. Abth., p. 1—26.

— Paläontologische Studien über die älteren Tertiärschichten der Alpen. II. Abth: Die fossilen Anthozoen und — der Schichtengruppe von Crosara. (Mit 20 Tafeln.) A. E. Ritter von Reuss. XXIX. Bd., I. Abth., p. 215—298.

— Die fossilen — des österreichisch-ungarischen Miocäns. I. Abtheilung: *Salicornaridea, Cellularidea, Membraniporidea.* (Mit 12 Tafeln.) A. E. Ritter v. Reuss. XXXIII. Bd., I. Abth., p. 141—190.

Bulbi: Die — der Placentar-Arterien. (Mit 5 Tafeln.) Joseph Hyrtl. XXIX. Bd., I. Abth., p. 327—336.

Burgerstein Leo: Geologische Untersuchungen im südwestlichen Theile der Halbinsel Chalkidike. (Mit 1 Holzschnitt.) LX. Bd., p. 321—327.

C.

Calvert, Frank und **Neumayr,** M.: Die jungen Ablagerungen am Hellespont. (Mit 2 Tafeln.) XL. Bd., p. 357—378.

Caniden: Über — aus dem Diluvium. (Mit 6 Tafeln.) Johann N. Woldřich. XXXIX. Bd., II. Abth., p. 97—149.

St. **Cassian:** Die Fauna der Schichten von —. Ein Beitrag zur Paläontologie der alpinen Trias. III. Abtheilung: Gastropoden. I. Hälfte. (Mit 8 Tafeln.) Gustav C. Laube. XXVIII. Bd., II. Abth., p. 29—94.

— Die Fauna der Schichten von —. Ein Beitrag zur Paläontologie der alpinen Trias. IV. Abtheilung: Gastropoden. II. Hälfte. (Mit 7 Tafeln.) Gustav C. Laube. XXX. Bd., II. Abth., p. 1—48.

— Die Fauna der Schichten von —. Ein Beitrag zur Paläontologie der alpinen Trias. V. Abtheilung: Cephalopoden. Schlusswort. (Mit 8 Tafeln.) Gustav C. Laube. XXX. Bd., II. Abth., p. 49—106.

Castelgomberto: Die fossilen Anthozoen der Schichten von —. (Mit 16 Tafeln.) A. E. Ritter v. Reuss. XXVIII. Bd., I. Abth., p. 129—184.

Celleporidea: Briozoi fossili del Miocene d'Austria ed Ungheria. II. Parte. —, *Escaridea, Vincularidea, Selennaridea.* (Mit 17 Tafeln.) A. Manzoni. XXXVII. Bd., II. Abth., p. 49—78

Cellularidea: Die fossilen Bryozoen des österreichisch-ungarischen Miocäns. I. Abtheilung: *Salicornaridea, —, Membraniporidea.* (Mit 12 Tafeln.) A. E. Ritter v. Reuss. XXXIII. Bd., I. Abth., p. 141—190.

Centralorgan: Das — des Nervensystems der Selachier. (Mit 9 Tafeln.) Joseph Victor Rohon. XXXVIII. Bd. II. Abth., p. 43—108.

Cephalopoden: Die Fauna der Schichten von St. Cassian, Ein Beitrag zur Paläontologie der alpinen Trias. V. Abtheilung. —. Schlusswort. (Mit 8 Tafeln.) Gustav C. Laube. XXX. Bd., II. Abth., p. 49—106.

Cerioporidea: Briozoi fossili del Miocene d'Austria ed Ungheria. III. Parte. *Crisidea, Imoneidea, Entalophoridea, Tubuliporidea, Diastoporidea,* —. (Mit 18 Tafeln.) A. Manzoni. XXXVIII. Bd., II. Abth., p. 1—24.

Chalkidike: Geologische Untersuchungen im südwestlichen Theile der Halbinsel —. (Mit 1 Holzschnitt.) Leo Burgerstein. XL. Bd., p. 321—327.

— Geologische Untersuchungen des nördlichen und östlichen Theiles der Halbinsel —. (Mit 1 Holzschnitt.) M. Neumayr. XL. Bd., p. 328—339.

Digitised by the Harvard University, Ernst Mayr Library of the Museum of Comparative Zoology (Cambridge, MA); Original Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Chios: Geologische Beobachtungen auf der Insel —. Friedrich Teller. (Mit 1 Holzschnitt.) XL. Bd., p. 340—356.

Chrysaora: Studien über Polypen und Quallen der Adria. II. Über die Organisation und Metamorphose der Acalephengattungen *Aurelia*, —, *Discomedusa* und *Rhizostoma*. C. Claus. XXXVIII. Bd., I. Abth., p. 1—64.

Cikaden: Die abdominalen Tympanalorgane der — und Gryllodeen. (Mit 2 Tafeln. Vitus Graber. XXXVI. Bd., II. Abth., p. 273—296.

Claus, C.: Zur Kenntniss des Baues und der Organisation der Polyphemiden. (Mit 7 Tafeln.) XXXVII. Bd., I. Abth., p. 137—160.

— — Studien über Polypen und Quallen der Adria.
I. Acalephen (Discomedusen).
II. Über die Organisation und Metamorphose der Acalephengattungen *Aurelia*, *Chrysaora*, *Discomedusa* und *Rhizostoma*.
III. Acalephen und Hydroimedusen. (Mit 11 Tafeln.) XXXVIII. Bd., I. Abth., p. 1—64.

Coelenteraten: Die —, Echinodermen und Würmer der k. k. österreichisch-ungarischen Nordpol-Expedition. (Mit 4 Tafeln.) Emil v. Marenzeller. XXXV. Bd., p. 357—398.

Coleoptera: Jährliche Insectenfauna von Österreich-Ungarn. II. Die Käfer. —. (Mit 9 Tafeln.) Karl Fritsch. XXXVII. Bd., I. Abth., p. 1—136.

Combinatorische Determinante: Beitrag zur Theorie des Grössten und Kleinsten der Functionen mehrerer Variablen, nebst einigen Erörterungen über die — —. Lorenz Żmurko. XXVII. Bd., II. Abth., p. 63—82.

Conchylienfauna: Beitrag zur Kenntniss der — des Vicentinischen Tertiärgebirges. I. Abtheilung: Die obere Schichtengruppe, oder die Schichten von Gomberto, Laverda und Sangonini. (Mit 11 Tafeln.) Th. Fuchs. XXX. Bd., II. Abth., p. 137—216.

Coniferen: Die fossile Flora des Tertiärbeckens von Bilin. I. Theil. Enthaltend die Thallophyten, kryptogamischen Gefässpflanzen, Monocotyledonen, —, Julifloren und Oleraceen. (Mit 30 Tafeln.) Constantin Freih. v. Ettingshausen. XXVI. Bd., I. Abth., p. 79—174.

Crisidea: Briozoi fossili del Miocene d'Austria ed Ungheria. III. Parte. (—, *Idmoneidea, Entalophoridea, Tubuliporidea, Diastoporidea, Cerioporidea.*) (Mit 18 Tafeln.) A. Manzoni. XXXVIII. Bd., II. Abth., p. 1—24.

Crosara: Paläontologische Studien über die älteren Tertiärschichten der Alpen. II. Abtheilung: Die fossilen Anthozoen und Bryozoen der Schichtengruppe von —. (Mit 20 Tafeln.) A. E. Ritter v. Reuss. XXIX. Bd., I. Abth., p. 215—298.

Crustaceen: Die —, Pygnogoniden und Tunicaten der österr.-ungar. Nordpol-Expedition. (Mit 5 Tafeln.) Camil Heller. XXXV. Bd., p. 25—46.

D.

Dablitz: Bericht über die vom Herrn Prof. E. Weiss ausgeführte Bestimmung der Breite und des Azimuthes zu —. (Mit 1 Tafel.) Karl v. Littrow. XXXII. Bd., I. Abth., p. 1—38.

— **-Leipzig:** Bestimmung der Meridiandifferenzen — — für die vom Herrn Generallieutenant J. J. Baeyer vorgeschlagene mitteleuropäische Gradmessung. (Mit 5 Tafeln.) Karl v. Littrow. XXVIII. Bd., I. Abth., p. 1—128.

Determinante: Beitrag zur Theorie des Grössten und Kleinsten der Functionen mehrerer Variablen nebst einigen Erörterungen über die combinatorische —. Lorenz Żmurko. XXVII. Bd., II. Abth., p. 63—82.

Determinantensatz: Ein — und seine Umkehrung. Anton Puchta. XXXVIII. Bd., II. Abth., p. 215—221.

Diastoporidea: Briozoi fossili del Miocene d'Austria ed Ungheria. III. Parte. *Crisidea, Idmoneidea, Entalophoridea, Tubulliporidea, —, Cerioporidea.* (Mit 18 Tafeln.) A. Mazoni. XXXVIII. Bd., II. Abth., p. 1—24.

Dienger J.: Die Laplace'sche Methode der Ausgleichung von Beobachtungsfehlern bei zahlreichen Beobachtungen. XXXIV. Bd., II. Abth., p. 21—62.

Diluviale Landschnecken aus Griechenland. (Mit 1 Tafel.) Vincenz Hilber. XL. Bd., p. 209—212.

Diluvium: Über Caniden aus dem —. (Mit 6 Tafeln.) N. Woldřich. XXXIX. Bd., II. Abth., p. 97—148.

Diptera: Jährliche Periode der Insecten-Fauna von Österreich-Ungarn. I. Die Fliegen. —. Karl Fritsch. XXXIV. Bd., I. Abth., p. 33—114.

Discomedusen: Studien über Polypen und Quallen der Adria. I. Acalephen. —. (Mit 11 Tafeln.) C. Claus. XXXVIII. Bd., I. Abth., p. 1—64.

Dobrudscha: Grundlinien zur Geographie und Geologie der —. I. (Mit 1 Karte, 1 Tafel und 21 Holzschnitten.) Karl F. Peters. XXVII. Bd., II. Abth., p. 83—144.

— Grundlinien zur Geographie und Geologie der —. II. (Mit 1 Tafel und 36 Holzschnitten.) Karl F. Peters. XXVII. Bd., II. Abth., p. 145—207.

Doelter C.: Die Vulcangruppe der Pontinischen Inseln. (Mit 6 Tafeln.) XXXVI. Bd., II. Abth., p. 141—186.

— Der Vulcan von Monte Ferru auf Sardinien. (Mit 1 Karte.) XXXVIII. Bd., II. Abth., p. 193—214.

— Die Producte des Vulcans Monte Ferru. XXXIX. Bd., II. Abth., p. 41—96.

Ductus cysticus: Über Ampullen am — — der Fische. Joseph Hyrtl. (Mit 3 Tafeln.) XXVIII. Bd., I. Abth., p. 185—190.

E.

Echinodermen: Monographie der — des Eifler Kalkes. (Mit 13 Tafeln.) Ludwig Schultze. XXVI. Bd., II. Abth., p. 113—230.

Echinodermen: Die — des braunen Jura von Balin. Mit Berücksichtigung ihrer geognostischen Verbreitung in Frankreich, Schwaben, England und anderen Ländern. (Mit 2 Tafeln.) Gustav C. Laube. XXVII. Bd., II. Abth., p. 1—10.

— Ein Beitrag zur Kenntniss der — des Vicentinischen Tertiärgebietes. (Mit 7 Tafeln.) Gustav C. Laube. XXIX. Bd., II. Abth., p. 1—38.

— Die Coelenteraten, — und Würmer der k. k. österreichisch-ungarischen Nordpol-Expedition. (Mit 4 Tafeln.) Emil v. Marenzeller. XXXV. Bd., p. 357—398.

Echinodermi: Gli — fossili dello Schlier delle Coline di Bologna. (Mit 4 Tafeln.) A. Manzoni. XXXIX. Bd., II. Abth., p. 149—164.

Eibiswald: Zur Kenntniss der Wirbelthiere aus den Miocänschichten von — in Steiermark. I. Die Schildkrötenreste. (Mit 3 Tafeln und 1 Holzschnitt.) Karl F. Peters. XXIX. Bd., I. Abth., p. 111—124.

— Zur Kenntniss der Wirbelthiere aus den Miocänschichten von — in Steiermark. II. Amphicyon Viverra. Hyotherium. (Mit 3 Tafeln.) Karl F. Peters. XXIX. Bd., I. Abth., p. 189—214.

Eibiswald: Zur Kenntniss der Wirbelthiere aus den Miocänschichten von — in Steiermark. III. Rhinoceros, Anchitherium. (Mit 3 Tafeln.) Karl F. Peters. XXX. Bd., I. Abth., p. 29—49.

Eidechsen-Arten: Über zwei neue — aus Süd-Amerika und Borneo. (Mit 2 Tafeln.) Franz Steindachner. XXXVIII. Bd., I. Abth., p. 93—96.

Eifler-Kalk: Monographie der Echinodermen desselben. (Mit 13 Tafeln.) Ludwig Schultze. XXVI. Bd., II. Abth., p. 113—230.

Entalophoridea: Briozoi fossili del Miocene d'Austria ed Ungheria. III. Parte. *Idmoneidea*, —, *Tubuliporidea*, *Diastoporidea*, *Cerioporidea*. (Mit 18 Tafeln.) A. Manzoni. XXXVIII. Bd., II. Abth., p. 1—24.

Erdbeben: Die — Nieder-Österreichs. (Mit 2 Karten.) Eduard Suess. XXXIII. Bd., I. Abth., p. 61—98.

— Die — des südlichen Italien. (Mit 3 Tafeln.) Eduard Suess. XXXIV. Bd., I. Abth., p. 1—32.

Escharidea: Briozoi fossili del Miocene d'Austria ed Ungheria. II. Parte. *Celleporidea*, —, *Vinculariidea*, *Selennaridea*. (Mit 17 Tafeln.) A. Manzoni. XXXVII. Bd., II. Abth., p. 49—78.

Escherich, Gustav v.: Beiträge zur Bildung der symmetrischen Functionen der Wurzelsysteme und der Resultante simultaner Gleichungen. XXXVI. Bd., II. Abth., p. 251—272.

Ettingshausen, Constantin Freih. v.: Die fossile Flora des Tertiärbeckens von Bilin. I. Theil. Enthaltend die Thallophyten, kryptogamischen Gefässpflanzen, Monocotyledonen, Coniferen, Julifloren und Oleraceen. (Mit 30 Tafeln.) XXVI. Bd., I. Abth., p. 79—174.

— Die fossile Flora des Tertiär-Beckens von Bilin. II. Theil. (Mit 9 Tafeln.) XXVIII. Bd., I. Abth., p. 191—242.

— Die fossile Flora des Tertiär-Beckens von Bilin. III. Theil. (Mit 16 Tafeln.) XXIX. Bd., I. Abth., p. 1—110.

— Über die Blattskelette der Loranthaceen. (Mit 15 Tafeln.) XXXII. Bd., I. Abth., p. 51—84.

— Die fossile Flora von Sagor in Krain. I. Theil. Enthaltend die Acotyledonen, Gymnospermen, Monocotyledonen und Apetalen. (Mit 10 Tafeln.) XXXII. Bd., I. Abth., p. 159—202.

— Die genetische Gliederung der Flora Australiens. XXXIV. Bd., I. Abth., p. 115—186.

Digitised by the Harvard University, Ernst Mayr Library of the Museum of Comparative Zoology (Cambridge, MA); Original Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Ettingshausen, Constantin Freih. v.: Die fossile Flora von Sagor in Krain. II. Theil. (Mit 17 Tafeln.) XXXVII. Bd., I. Abth., p. 161—216.

— Beiträge zur Erforschung der Phylogenie der Pflanzenarten. (Mit 10 Tafeln.) XXXVIII. Bd., I. Abth., p. 65—80.

— Beiträge zur Kenntniss der fossilen Flora von Parschlug in Steiermark. (Mit 5 Tafeln.) XXXVIII. Bd., I. Abth., p. 81—92.

Euboea: Die fossile Flora von Kumi auf der Insel —. (Mit 17 Tafeln.) F. Unger. XXVII. Bd., I. Abth., p. 27—90.

— Der geologische Bau der Insel —. (Mit 3 Tafeln und 2 Holzschnitten.) Friedrich Teller. XL. Bd., p. 130—181,

F.

Fische: Über Ampullen am *Ductus cysticus* der —. (Mit 3 Tafeln.) Joseph Hyrtl.) XXVIII. Bd., I. Abth., p. 185—190.

Fischfauna: Zur — des Magdalenen-Stromes. (Mit 15 Tafeln.) Franz Steindachner. XXXIX. Bd., I. Abth., p. 19—78.

Flächen zweiter Ordnung: Über die — — mit Zugrundelegung eines mit beliebigen Axenwinkeln versehenen Coordinatensystems, nebst einer Einleitung aus der analytischen Geometrie im Raume. Lorenz Zmurko. XXVI. Bd., II. Abth., p. 63—112.

Fliegen: Jährliche Periode der Insectenfauna von Österreich-Ungarn. I. Die —. *(Diptera)*. Karl Fritsch. XXXIV. Bd., I. Abth., p. 33—114.

Fossile Flora: Die — — von Kumi auf der Insel Euboea. (Mit 17 Tafeln.) F. Unger. XXVII. Bd., I. Abth., p. 27—90.

— — Die — — von Szántó in Ungarn. (Mit 5 Tafeln.) F. Unger. XXX. Bd., I. Abth., p. 1—20.

— — Die — — des Tertiärbeckens von Bilin. I. Theil. Enthaltend die Thallophyten, kryptogamischen Gefässpflanzen, Monocotyledonen, Coniferen, Julifloren und Oleraceen. (Mit 30 Tafeln.) Constantin Freiherr von Ettingshausen. XXVI. Bd., 1. Abth. pag. 79—174.

— — Die — — des Tertiärbeckens von Bilin, II. Theil. (Mit 9 Tafeln.) Constantin Freih. v. Ettingshausen. XXVIII. Bd., I. Abth., p. 191—242.

Fossile Flora: Die — — des Tertiärbeckens von Bilin. III. Theil. (Mit 16 Tafeln.) Constantin Freih. v. Ettingshausen. XXIX. Bd., 1. Abth., p. 1—110.

— — Die — — von Sagor in Krain. I. Theil. Enthaltend die Acotyledonen, Gymnospermen, Monocotyledonen und Apetalen. (Mit 10 Tafeln.) Constantin Freih. v. Ettingshausen. XXXII. Bd., I. Abth., p. 159—202.

— — Die — — von Sagor in Krain. II. Theil. (Mit 17 Tafeln.) Constantin Freih. v. Ettingshausen. XXXVII. Bd., I. Abth., p. 161—216.

— — Beiträge zur Kenntniss der fossilen Flora von Parschlug in Steiermark. (Mit 5 Tafeln,) Constantin Freih. v. Ettingshausen. XXXVIII. Bd., I. Abth , p. 81—92.

Fossile Korallen: Die fossilen Korallen des österreichisch-ungarischen Miocäns. (Mit 21 Tafeln.) A. E. Ritter v. Reuss. XXXI. Bd., I. Abth., p. 197—270.

Fossile Organismen: Über die geographische Vertheilung der fossilen Organismen in Indien. (Mit 1 Karte.) W. Waagen. XXXIX. Bd., II. Abth,. p. 1—28.

Fritsch, Karl: Normaler Blüthen-Kalender von Österreich-Ungarn, reducirt auf Wien. I. Theil. XXVII. Bd., I. Abth., p. 129—150.

— — Normaler Blüthen-Kalender von Österreich-Ungarn, reducirt auf Wien. II. Theil. XXIX. Bd., I. Abth., p. 171—188.

— — Normaler Blüthen-Kalender von Österreich-Ungarn, reducirt auf Wien. III. Theil. XXXIII. Bd., I. Abth., p. 99—140.

— — Normale Zeiten für den Zug der Vögel und verwandte Erscheinungen. XXXIII. Bd., I. Abth., p. 191—258.

— — Jährliche Periode der Insectenfauna von Österreich-Ungarn. I. Die Fliegen. *(Diptera.)* XXXIV. Bd., I. Abth., p. 33—114.

— — Jährliche Periode der Insectenfauna von Österreich-Ungarn. II. Die Käfer. *(Coleoptera.)* (Mit 9 Tafeln.) XXXVII. Bd., I. Abth., p. 1—136.

— — Jährliche Periode der Insectenfauna von Österreich-Ungarn. III. Die Hautflügler. *(Hymenoptera.)* (Mit 6 Tafeln.) XXXVIII. Bd., I. Abth., p. 97—166.

— — Jährliche Periode der Insectenfauna von Österreich-Ungarn. IV. Die Schmetterlinge. *(Lepido-*

Digitised by the Harvard University, Ernst Mayr Library of the Museum of Comparative Zoology (Cambridge, MA); Original Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

ptera.) 1. Die Tagfalter. *(Rhopalocera.)* (Mit 4 Tafeln.) XXXIX. Bd., I. Abth., p. 79—142.

Fuchs, Th.: Beitrag zur Kenntniss der Conchylienfauna des Vicentinischen Tertiärgebirges. I. Abtheilung. Die obere Schichtengruppe, oder die Schichten von Gomberto, Laverda und Sangonini. (Mit 11 Tafeln.) XXX. Bd., II. Abth., p. 137—216.

— — Die geologische Beschaffenheit der Landenge von Suez. (Mit 1 Karte und 2 Tafeln. XXXVIII. Bd., II. Abth., p. 25—42.

— — Studien über die jüngeren Tertiärbildungen Griechenlands. (Mit 5 Tafeln und 32 Holzschnitten.) XXXVII. Bd., II. Abth., p. 1—42.

Functionen: Beiträge zur Bildung symmetrischer — der Wurzelsysteme und der Resultante simultaner Gleichungen. Gustav v. Escherich. XXXVI. Bd., II. Abth., p. 251—272.

G.

Galizien: Geognostische Karte des ehemaligen Gebietes von Krakau mit dem südlich angrenzenden Theile von —. Zusammengestellt durch Cornelius Fallaux. (Mit einer Karte.) Ludwig Hohenegger. XXVI. Bd., II. Abth., p. 231—260.

Gastropoden: Die — des braunen Jura von Balin. Mit Berücksichtigung ihrer geognostischen Verbreitung in Frankreich, England, Schwaben und anderen Ländern. (Mit 3 Tafeln.) Gustav C. Laube. XXVIII. Bd., II. Abth., p. 1—28.

— Die Fauna der Schichten von St. Cassian. Ein Beitrag zur Paläontologie der alpinen Trias. III. Abtheilung: —. I. Hälfte. (Mit 8 Tafeln.) Gustav C. Laube. XXVIII. Bd., II. Abth., p. 29—94.

— Die Fauna der Schichten von St. Cassian. Ein Beitrag zur Paläontologie der alpinen Trias. IV. Abtheilung: —. II. Hälfte. (Mit 7 Tafeln.) Gustav C. Laube. XXX. Bd., II. Abth., p. 1—48.

Gefässpflanzen: Die fossile Flora des Tertiärbeckens von Bilin. I. Theil. Enthaltend die Thallophiten, kryptogamischen —, Monocotyledonen, Coniferen, Julifloren und Oleraceen. (Mit 30 Tafeln.) Constantin Freih. v. Ettingshausen. XXVI. Bd., p. 79—174.

Gefässsystem: Über das — der Röhrenknochen. (Mit 6 Tafeln.) Karl Langer. XXXVI. Bd., I. Abth., p. 1—40.

Genetische Gliederung: Die — — der Flora Australiens. Constantin Freih. v. Ettingshausen. XXXIV. Bd., I. Abth., p. 115—186.

Geodätische und astronomische Bestimmungen der österreichisch-ungarischen arctischen Expedition 1872—1874. (Mit 1 Tafel.) Carl Weyprecht. XXXV. Bd., p. 47—68.

Geognostische Karte des ehemaligen Gebietes von Krakau mit dem südlich angrenzenden Theile von Galizien. Zusammengestellt durch Cornelius Fallaux. (Mit einer Karte.) Ludwig Hohenegger. XXVI. Bd., II. Abth., p. 231—260.

Geographie: Grundlinien zur — und Geologie der Dobrudscha. I. (Mit 1 Karte, 1 Tafel und 21 Holzschnitten.) Karl F. Peters. XXVII. Bd., II. Abth., p. 83—144.

— Grundlinien zur — und Geologie der Dobrudscha. II. (Mit 1 Tafel und 36 Holzschnitten.) Karl F. Peters. XXVII. Bd., II. Abth., p. 145—207.

Geographische Vertheilung: Über die — — der fossilen Organismen in Indien. (Mit 1 Karte.) W. Waagen. XXXIX. Bd., II. Abth., p. 1—28.

Geologie: Grundlinien zur Geographie und — der Dobrudscha. I. (Mit 1 Karte, 1 Tafel und 21 Holzschnitten.) Karl F. Peters. XXVII. Bd., II. Abth., p. 83—144.

— Grundlinien zur Geographie und — der Dobrudscha. II. (Mit 1 Tafel und 36 Holzschnitten.) Karl F. Peters. XXVII. Bd., II. Abth., p. 145—207.

Geologische Beschaffenheit: Die — — der Landenge von Suez. (Mit 1 Karte und 2 Tafeln.) Theodor Fuchs. XXXVIII. Bd., II. Abth., p. 25—42.

Geologische Beobachtungen im Gebiete des thessalischen Olymp. M. Neumayr. XL. Bd., p. 315—320.

— — auf der Insel Chios. Mit 1 Holzschnitt.) Friedrich Teller.) XL. Bd., p. 340—356.

Geologische Beschreibung des südöstlichen Thessalien, (Mit 7 Holzschnitten.) Friedrich Teller. XL. Bd. p. 183—208.

Geologische Untersuchungen im südwestlichen Theil der Halbinsel Chalkidike. (Mit 1 Holzschnitt.) Leo Burgerstein. XL. Bd., p. 321—327.

— — über den nördlichen und östlichen Theil der Halbinsel Chalkidike. (Mit 1 Holzschnitt.) M. Neumayr. XL. Bd., p. 328—339.

Geologische Verhältnisse eines Theiles des ägäischen Küstenlandes: Uberblick über dieselben. (Mit

Digitised by the Harvard University, Ernst Mayr Library of the Museum of Comparative Zoology (Cambridge, MA); Original Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

3 Karten.) A. Bittner, M. Neumayr und F. Teller. XL. Bd., p. 379—415.

Geologischer Bau der Insel Samothrake. (Mit 2 Tafeln.) Rudolf Hoernes. XXXIII. Bd., II. Abth., p. 1—12.

— — von Attika, Boeotien, Lokris und Parnassis. (Mit 6 Tafeln und 1 Holzschnitt.) Alexander Bittner. XL. Bd., p. 1—74.

— — Der geologische Bau des westlichen Mittel-Griechenland. (Mit 1 Tafel und 1 Holzschnitt.) M. Neumayr. XL. Bd., p. 91—128.

— — Der geologische Bau der Insel Euboea. (Mit 3 Tafeln und 2 Holzschnitten.) Friedrich Teller. XL. Bd., p. 129—182.

— — des westlichen Theiles der Halbinsel Chalkidike, Leo Burgerstein. XL. Bd., p.

— — der Insel Kos und die Gliederung der jungtertiären Binnenablagerungen im Archipel. (Mit 1 Karte, 2 Tafeln und 1 Holzschnitt.) M. Neumayr. XL. Bd., p. 213—314.

Geologischer Aufschluss: Über einen neuen geologischen Aufschluss im Gebiete der Karlsbader-Thermen. (Mit 3 Tafeln und 1 Holzschnitt.) Ferdinand Ritter v. Hochstetter. XXXIX. Bd., I. Abth., p. 1—17.

Geometrie: Über die Flächen zweiter Ordnung mit Zugrundelegung eines mit beliebigen Axenwinkeln versehenen Coordinatensystems nebst einer Einleitung aus der analytischen — im Raume. Lorenz Żmurko. XXVI. Bd., II. Abth., p. 53—112.

S. **Giovanni Ilarione:** Paläontologische Studien über die älteren Tertiärschichten der Alpen. III. Abtheilung: Die fossilen Anthocoen der Schichtengruppe von — — und Ronca. — Nachträge zu den ersten zwei Abtheilungen. — Schlussbemerkungen. Allgemeines Namensregister. (Mit 20 Tafeln.) A. E Ritter v. Reuss. XXXIII. Bd., I. Abth., p, 1—60.

Gleichungen: Beiträge zur Bildung der symmetrischen Functionen der Wurzelsysteme und der Resultante simultaner —. Gustav v. Escherich. XXXVI. Bd., II. Abth., p. 251—272.

— Studien im Gebiete numerischer — mit Zugrundelegung der analytsch-geometrischen Anschauung im Raume, nebst einem Anhange über erweiterte Fundamental-Constructionsmittel der Geometrie. (Mit 23 Holzschnitten.) Lorenz Żmurko. XXX. Bd., II. Abth., p. 217—300.

Gomberto: Beitrag zur Kenntniss der Conchylienfauna des Vicentinischen Tertiärgebirges. I. Abtheilung: Die obere Schichtengruppe, oder die Schichten von —, Laverda und Sangonini. (Mit 11 Tafeln.) Th. Fuchs. XXX. Bd., II. Abth., p. 137—216.

Graber Vitus: Die tympanalen Sinnesorgane der Orthopteren. (Mit 10 Tafeln.) XXXVI. Bd., II. Abth., p. 1—140.

— Die abdominalen Tympanalorgane der Cikaden und Gryllodeen. (Mit 2 Tafeln.) XXXVI. Bd., II. Abth., p. 273—296.

Gradmessung: Bestimmung der Meridiandifferenz Leipzig-Dablitz für die vom Herrn Generallieutenant J. J. Baeyer vorgeschlagene Mitteleuropäische —. (Mit 5 Tafeln.) Karl v. Littrow. XXVIII. Bd., I. Abth., p. 1—128.

Griechenland: Studien über die jüngeren Tertiärbildungen —. (Mit 5 Tafeln, 32 Holzschnitten.) Theodor Fuchs. XXXVII. Bd., II. Abth., p. 1—42.

Griechenland: Barometrische Höhenmessungen in Nord-—. Franz Heger. XL. Bd., p. 75—90.

— Der geologische Bau des westlichen Mittel- —. (Mit 1 Tafel und 1 Holzschnitt.) M. Neumayr. XL. Bd., p. 91—128.

— Diluviale Landschnecken aus —. (Mit 1 Tafel.) Vincenz Hilber. XL. Bd., p. 209—212.

Gryllodeen: Die abdominalen Tympanalorgane der Cikaden und —. (Mit 2 Tafeln.) Vitus Graber. XXXVI. Bd., II. Abth., p. 273—296.

Günther, Sigmund: Das independente Bildungsgesetz der Kettenbrüche. XXXVI. Bd., II. Abth., p. 187—194.

Gymnospermen: Die fossile Flora von Sagor in Krain. I. Theil. Enthaltend die Acotyledonen, —, Monocotyledonen und Apetalen. (Mit 10 Tafeln.) Constantin Freih. v. Ettingshausen. XXXII. Bd., I. Abth., p. 159—202.

H.

Haifische: Die Kopfarterien derselben. (Mit 3 Tafeln.) Joseph Hyrtl. XXXII. Bd., I. Abth., p. 263—275.

Hautflügler: Jährliche Periode der Insectenfauna von Österreich-Ungarn. III. Die —. *(Hymenoptera.)* (Mit 6 Tafeln.) Karl Fritsch. XXXVIII. Bd., I. Abth., p. 97—166.

Digitised by the Harvard University, Ernst Mayr Library of the Museum of Comparative Zoology (Cambridge, MA); Original Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Haut-Sensibilitätsbezirke: Über die — — der einzelnen Rückenmarksnervenpaare. (Mit 6 Tafeln.) L. Türck. XXIX. Bd., I. Abth., p. 299—326.

Heger, Franz: Barometrische Höhenmessungen in Nord-Griechenland. XL. Bd., p. 75—90.

Heliotropische Erscheinungen: Die heliotropischen Erscheinungen im Pflanzenreiche. (Eine physiologische Monographie.) I. Theil. Julius Wiesner. XXXIX. Bd., I. Abth., p. 143—209.

Heller, Camil: Beiträge zur näheren Kenntniss der Amphipoden des adriatischen Meeres. (Als I. Fortsetzung der „Untersuchungen über die Litoralfauna des adriatischen Meeres", (s. Sitzungsb. Bd. 46, I. Abth. p. 415.) (Mit 4 Tafeln.) XXVI. Bd., II. Abth., p. 1—62.

— — Untersuchungen über die Tunicaten des adaritischen Meeres. I. Abtheilung. (Mit 6 Tafeln.) XXXIV. Bd., II. Abth., p. 1—20.

— — Untersuchungen über die Tunicaten des adriatischen Meeres. II. Abtheilung. (Mit 6 Tafeln.) XXXIV. Bd., II. Abth., p. 107—125.

— — Untersuchungen über die Tunicaten des adriatischen und Mittelmeeres. III. Theil. I. (Mit 7 Tafeln.) XXXVII. Bd., I. Abth., p. 241—275.

— — Die Crustaceen, Pygnogoniden und Tunicaten der k. k. österr.-ungar. Nordpol-Expedition. (Mit 5 Tafeln.) XXXV. Bd., p. 25—46.

Hellespont: Die jungen Ablagerungen am —. (Mit 2 Tafeln.) Frank Calvert und M. Neumayr. XL. Bd., p. 357—378.

Helmhacker, Rudolf: Über Baryte des eisensteinführenden böhmischen Untersilurs, sowie der Steinkohlenformation und über Baryt im Allgemeinen. (Mit 3 Tafeln.) XXXII. Bd., II. Abth., p. 1—95.

Hilber, Vincenz: Diluviale Landschnecken aus Griechenland. (Mit 1 Tafel.) XL. Bd., pag. 209—212.

Hirnhaut: Über die Blutgefässe der Knochen, des Schädeldaches und der harten —. (Mit 4 Tafeln.) Karl Langer. XXXVII. Bd., I. Abth., p. 217—240.

Hirnschale: Die doppelten Schläfelinien, der Menschenschädel und ihr Verhältniss zur Form der —. (Mit 3 Tafeln.) Joseph Hyrtl. XXXII. Bd., I. Abth., p. 39—50.

Hochstetter, Ferdinand Ritter v.: Über einen neuen geologischen Aufschluss im Gebiete der Karlsbader-Thermen. (Mit 3 Tafeln und 1 Holzschnitt.) XXXIX. Bd., I. Abth., p. 1—17.

Hoernes, Rudolf: Geologischer Bau der Insel Samothrake. (Mit 2 Tafeln.) XXXIII. Bd., II. Abth., p. 1—12.

Hohenegger, Ludwig: Geognostische Karte des ehemaligen Gebietes von Krakau mit dem südlich angrenzenden Theile von Galizien. Zusammengestellt durch Cornelius Fallaux. (Mit einer Karte.) XXVI. Bd., II. Abth., p. 231—260.

Holz: Beiträge zur vergleichenden Anatomie des Holzes. J. Moeller. XXXVI. Bd., II. Abth., p. 297—426.

Hydroimedusen: Studien über Polypen und Quallen der Adria. III. Acalephen und —. (Mit 11 Tafeln.) C. Claus. XXXVIII. Bd., I. Abth., p. 1—64.

Hymenoptera: Jährliche Periode der Insectenfauna von Österreich-Ungarn. III. Die Hautflügler. —. (Mit 6 Tafeln.) Karl Fritsch. XXXVIII. Bd., I. Abth., p. 97—166.

Hyotherium: Zur Kenntniss der Wirbelthiere aus den Miocänschichten von Eibiswald in Steiermark. II. *Amphicyon. Viverra.* —. (Mit 3 Tafeln.) Karl F. Peters. XXIX. Bd., I. Abth., p. 189—214.

Hyrtl, Joseph: Über Ampullen am *Ductus cysticus* der Fische. (Mit 3 Tafeln.) XXVIII. Bd., I. Abth., p. 185—190.

— — Die Bulbi der Placentar-Arterien. (Mit 5 Tafeln.) XXIX. Bd., I. Abth., p. 327—336.

— — Das Nierenbecken der Säugethiere und des Menschen. (Mit 7 Tafeln.) XXXI. Bd., I. Abth., p. 107—140.

— — Die doppelten Schläfelinien, der Menschenschädel und ihr Verhältniss zur Form der Hirnschale. (Mit 3 Tafeln.) XXXII. Bd., I. Abth., p. 39—50.

— — Die Kopfarterien der Haifische. (Mit 3 Tafeln.) XXXII. Bd., I. Abth., p. 263—275.

I.

Idmoneidea: Briozoi fossili del Miocenne d'Austria ed Ungheria. III. Parte. *Crisidea,* —, *Entalophoridea, Tubuliporidea, Diastoporidea, Cerioporidea.* (Mit 18 Tafeln.) A. Manzoni. XXXVIII. Bd., II. Abth., p. 1—24.

Igel, B.: Über die orthogonalen und einige ihnen verwandte Substitutionen. XXXIX. Bd., II. Abth., p. 29—40.

Digitised by the Harvard University, Ernst Mayr Library of the Museum of Comparative Zoology (Cambridge, MA); Original Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Indien: Über die geographische Vertheilung der fosssilen Organismen in —. (Mit 1 Tafel.) W. Waagen. XXXIX. Bd., II. Abth., p. 1—28.

Insectenfauna: Jährliche Periode der — von Österreich-Ungarn. I. Die Fliegen *(Diptera)*. Karl Fritsch. XXXIV. Bd., I. Abth., p. 33—114.

— Jährliche Periode der — von Österreich-Ungarn. II. Die Käfer. *(Coleoptera)*. (Mit 9 Tafeln.) Karl Fritsch. XXXVII. Bd., I. Abth., p. 1—136.

— Jährlich Periode der — von Österreich-Ungarn. III. Die Hautflügler *(Hymenoptera)*. (Mit 6 Tafeln.) Karl Fritsch. XXXVIII. Bd., I. Abth., p. 97—166.

Insectenfauna: Jährliche Periode der — von Österreich-Ungarn. IV. Die Schmetterlinge *(Lepidoptera)*. I. Die Tagfalter *(Rhopalocera)*. (Mit 4 Tafeln.) Karl Fritsch. XXXIX. Bd., II. Abth., p. 79—142.

Insel Euboea: Der geologische Bau derselben. (Mit 3 Tafeln.) Friedrich Teller. XL. Bd., p. 129—182.

Insel Chios: Geologische Beobachtungen daselbst. (Mit 1 Holzschnitt.) Friedrich Teller. XL. Bd., p. 340—356.

Insel Kos: Über den geologischen Bau der — — und die Gliederung der jungtertiären Binnenablagerungen im Archipel. (Mit 1 Karte, 2 Tafeln und 1 Holzschnitt.) M. Neumayr. XL. Bd., p. 213—314.

Integrale: Theorie der relativen Maxima und Minima bestimmter —. Lorenz Żmurko. XXXVI. Bd., II. Abth., p. 235—250.

— Über Kriterien höherer Ordnung zur Untersuchung der relativen Maxima und Minima bestimmter — bei vorhandenem Systeme zweifelhafter Nachbarwerthe. Lorenz Żmurko. XXXVII. Bd., II. Abth., p. 43—48.

Italien: Die Erdbeben des südlichen —. (Mit 3 Tafeln.) Eduard Suess. XXXIV. Bd., I. Abth., p. 1—32.

J.

Jelinek, Karl: Über den jährlichen Gang der Temperatur und des Luftdruckes in Österreich und einigen benachbarten Stationen. (Mit 2 Tafeln.) XXVI. Bd., I. Abth., p. 1—78.

— — Über die täglichen Änderungen der Temperatur nach den Beobachtungen der meteorologischen Stationen in Österreich. XXVII. Bd., I. Abth., p. 61—128.

Julifloren: Die fossile Flora des Tertiärbeckens von Bilin. I. Theil. Enthaltend die Thallophyten, kryptogamischen Gefässpflanzen, Monocotyledonen, Coniferen, — und Oleraceen. (Mit 30 Tafeln.) Constantin Freih. v. Ettingshausen. XXVI. Bd., I. Abth., p. 79—174.

K.

Käfer: Jährliche Insectenfauna von Österreich-Ungarn. II. Die —. *(Coleoptera)*. (Mit 9 Tafeln.) Karl Fritsch. XXXVII. Bd., I. Abth., p. 1—136.

Kalender: Normaler Blüthen- — von Österreich Ungarn, reducirt auf Wien. I. Theil. Karl Fritsch. XXVII. Bd., I. Abth., p. 129—150.

— Normaler Blüthen- — von Österreich-Ungarn, reducirt auf Wien. II. Theil. Karl Fritsch. XXIX. Bd., I. Abth., p. 171—188.

— Normaler Blüthen- — von Österreich-Ungarn, reducirt auf Wien. III. Theil. Karl Fritsch. XXXIII. Bd., I. Abth., p. 99—140.

Karlsbader Thermen: Über einen neuen geologischen Aufschluss der — —. (Mit 3 Tafeln und 1 Holzschnitt.) Ferdinand Ritter v. Hochstetter. XXXIX. Bd., I. Abth., p. 1—17.

Karte, geognostische, des ehemaligen Gebietes von Krakau mit dem südlich angrenzenden Theile von Galizien. Zusammengestellt durch Cornelius Fallaux. (Mit einer Karte.) Ludwig Hohenegger. XXVI. Bd., II. Abth., p. 231—260.

Kettenbrüche: Das independente Bildungsgesetz der —. Sigmund Günther. XXXVI. Bd., II. Abth., p. 187—194.

Knochen: Über die Blutgefässe der —, des Schädeldaches und der harten Hirnhaut. (Mit 4 Tafeln.) Karl Langer. XXXVII. Bd., I. Abth., p. 217—240.

Kopfarterien: Die — der Haifische. (Mit 3 Tafeln.) Joseph Hyrtl. XXXII. Bd., I. Abth., p. 263—275.

Korallen: Die fossilen — des österreichisch-ungarischen Miocäns. (Mit 21 Tafeln.) A. E. Ritter v. Reuss. XXXI. Bd., I. Abth., p. 197—270.

Kos: Über den geologischen Bau der Insel — und die Gliederung der jungtertiären Binnenablagerungen im Archipel. (Mit 1 Karte, 2 Tafeln und 1 Holzschnitt.) XL. Bd., p. 213—314.

Krakau: Geognostische Karte des ehemaligen Gebietes von — mit dem südlich angrenzenden Theile von

Digitised by the Harvard University, Ernst Mayr Library of the Museum of Comparative Zoology (Cambridge, MA); Original Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Galizien. Zusammengestellt durch Cornelius Fallaux. (Mit einer Karte.) Ludwig Hohenegger. XXVI. Bd., II. Abth., p. 231—260.

Kreideformation: Beitrag zur Kenntniss der böhmischen —. (Mit 17 Tafeln.) Ottokar Novák. XXXVII. Bd., II. Abth., p. 79—126.

Krain: Die fossile Flora von Sagor in —. I. Theil. Enthaltend Acotyledonen, Gymnospermen, Monocotyledonen und Apetalen. (Mit 10 Tafeln.) Constantin Freih. v. Ettingshausen. XXXII. Bd., I. Abth., p. 159—202.

Krain: Die fossile Flora von Sagor in —. II. Theil. (Mit 17 Tafeln.) Constantin Freih. v. Ettingshausen. XXXVII. Bd., I. Abth., p. 161—216.

Kugelflächen: Über Brechung und Reflexion unendlich dünner Strahlensysteme an —. (Mit 1 Tafel. F. Lippich. XXXVIII. Bd., II. Abth., p. 163—192.

Kumi: Die fossile Flora von — auf der Insel Euboea. (Mit 17 Tafeln.) F. Unger. XXVII. Bd., I. Abth., p. 27—90.

Küstenland, ägäisches: Überblick über die geologischen Verhältnisse eines Theiles desselben. (Mit 3 Karten.) A. Bittner, M. Neumayr und F. Teller. XL. Bd., p. 379—415.

Kryptogamische Gefässpflanzen: Die fossile Flora des Tertiärbeckens von Bilin. I. Theil. Enthaltend die Thallophyten, krytogamischen Gefässpflanzen, Monocotyledonen, Coniferen, Julifloren und Oleraceen. Constantin Freih. v. Ettingshausen. XXVI. Bd., I. Abth., p. 79—174.

L.

Laaer Berg: Bericht über die von Herrn Prof. E. Weiss ausgeführte Bestimmung der Breite und des Azimuthes auf dem — — bei Wien. (Mit 3 Tafeln.) Karl v. Littrow. XXXII. Bd., I. Abth., p. 85—158.

Landenge: Die geologische Beschaffenheit der — von Suez. (Mit 1 Karte und 2 Tafeln.) Theodor Fuchs. XXXVIII. Bd., II. Abth., p. 25—42.

Landschnecken: Diluviale — aus Griechenland. (Mit 1 Tafel.) Vincenz Hilber. XL. Bd., pag. 91—128.

Lang, Viktor v.: Construction des Reflexionsgoniometers. (Mit 3 Tafeln.) XXXVI. Bd., I. Abth., p. 41—44.

Langer, Karl: Wachsthum des menschlichen Skeletes mit Bezug auf den Riesen. (Mit 7 Tafeln.) XXXI. Bd., I. Abth., p. 1—106.

— Über das Gefässsystem der Röhrenknochen. (Mit 6 Tafeln.) XXXVI. Bd., I. Abth., p. 1—40.

— Über die Blutgefässe der Knochen, des Schädeldaches und der harten Hirnhaut. (Mit 4 Tafeln.) XXXVI. Bd., I. Abth., p. 217—240.

Laplace'sche Methode: Die — — der Ausgleichung von Beobachtungsfehlern bei zahlreichen Beobachtungen. J. Dienger. XXXIV. Bd., II. Abth., p. 21—62.

Laube, Gustav C.: Die Echinodermen des braunen Jura von Balin. Mit Berücksichtigung ihrer geognostischen Verbreitung in Frankreich, Schwaben, England und anderen Ländern. (Mit 2 Tafeln.) XXVII. Bd., II. Abth., p. 1—10.

— Die Bivalven des braunen Jura von Balin. Mit Berücksichtigung ihrer geognostischen Verbreitung in Frankreich, Schwaben, England und anderen Ländern. (Mit 5 Tafeln.) XXVII. Bd., II. Abth. p. 11—62.

— Die Gastropoden des braunen Jura von Balin. Mit besonderer Berücksichtigung ihrer geognostischen Verbreitung in Frankreich, England, Schwaben, und anderen Ländern. (Mit 3 Tafeln. XXVIII. Bd., II. Abth., p. 1—28.

— Die Fauna der Schichten von St. Cassian. Ein Beitrag zur Paläontologie der alpinen Trias. III. Abtheilung: Gastropoden. I. Hälfte. (Mit 8 Tafeln.) XXVIII, Bd., II. Abth., p. 29—94.

— Die Fauna der Schichten von St. Cassian. Ein Beitrag zur Paläontologie der alpinen Trias. IV. Abtheilung: Gastropoden. II. Hälfte. (Mit 7 Tafeln.) XXX. Bd., II. Abth., p. 1—48.

— Die Fauna der Schichten von St. Cassian. Ein Beitrag zur Paläontologie der alpinen Trias. V. Abtheilung: Cephalopoden. Schlusswort. (Mit 8 Tafeln.) XXX. Bd., II. Abth., p. 49—106.

— Ein Beitrag zur Kenntniss der Echinodermen des Vicentinischen Tertiärgebietes. (Mit 7 Tafeln.) XXIX. Bd., II. Abth., p. 1—38.

Laverda: Beitrag zur Kenntniss der Conchylienfauna des Vicentinischen Tertiärgebirges. I. Abtheilung. Die obere Schichtengruppe, oder die Schichten von Gomberto, — und Sangonini. (Mit 11 Tafeln.) Th. Fuchs. XXX. Bd., II. Abth., p. 137—216.

Digitised by the Harvard University, Ernst Mayr Library of the Museum of Comparative Zoology (Cambridge, MA); Original Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Leipzig-Dablitz: Bestimmung der Meridiandifferenz — — für die von Herrn Generallieutenant J. J. Baeyer vorgeschlagene mitteleuropäische Gradmessung. (Mit 5 Tafeln.) Karl v. Littrow. XXVIII. Bd., II. Abth., p. 1—128.

Leipzig: Bericht über die von den Herren: Dir. C. Bruhns, Dir. W. Förster und Prof. E. Weiss ausgeführten Bestimmungen der Meridiandifferenzen Berlin-Wien- —. Carl v. Littrow. XXXII. Bd., I. Abth., p. 203—262.

Lepidoptera: Jährliche Periode der Insectenfauna von Österreich-Ungarn. IV. Die Schmetterlinge. —. 1. Die Tagfalter *(Rhopalocera)*. (Mit 4 Tafeln.) Karl Fritsch. XXXIX. Bd., I. Abth., p. 79—142.

Lippich, F.: Über Brechung und Reflexion unendlich dünner Strahlensysteme an Kugelflächen. (Mit 1 Tafel.) XXXVIII. Bd., II. Abth., p. 163—192.

Littrow, Karl v.: Bestimmung der Meridiandifferenz Leipzig-Dablitz für die von Herrn Generallieutenant J. J. Baeyer vorgeschlagene mitteleuropäische Gradmessung. (Mit 5 Tafeln.) XXVIII. Bd., I. Abth., p. 1—128.

— Physische Zusammenkünfte der Planeten (1) bis (82) während der nächsten Jahre. XXXI. Bd., I. Abth., p. 157—186.

— Bericht über die von Herrn Prof. E. Weiss ausgeführte Bestimmung der Breite und des Azimuthes zu Dablitz. (Mit 1 Tafel.) XXXII. Bd., I. Abth., p. 1—38.

— Bericht über die von Herrn Prof. E. Weiss ausgeführte Bestimmung der Breite und des Azimuthes auf dem Laaer Berge bei Wien. (Mit 3 Tafeln.) XXXII. Bd., I. Abth., p. 85—158.

— Bericht über die von den Herren: Dir. C. Bruhns, Dir. W. Förster und Prof. E. Weiss ausgeführten Bestimmungen der Meridiandifferenzen Berlin-Wien-Leipzig. XXXII. Bd., I. Abth., p. 203—262.

Lokris: Der geologische Bau von Attika, Boeotien, — und Parnassis. (Mit 6 Tafeln und 1 Holzschnitt.) Alexander Bittner. XL. Bd., p. 1—74.

Loranthaceen: Über die Blattskelette der —. (Mit 15 Tafeln.) Constantin Freih. v. Ettingshausen, XXXII. Bd., I. Abth., p. 51—84.

Lössbildung: Über die Anwesenheit des Menschen zur Zeit der —. (Mit 6 Tafeln.) Gundaker Graf Wurmbrand. XXXIX. Bd., II. Abth., p. 165—186.

Luftdruck: Uber den jährlichen Gang der Temperatur und des Luftdruckes in Österreich und einigen benachbarten Stationen. (Mit 2 Tafeln.) Karl Jelinek. XXVI. Bd., I. Abth., p. 1—78.

M.

Maass- und Gewichtssystem, metrisches: Über genaue und invariable Copien des Kilogrammes und des Mètre prototype der Archive zu Paris, welche in Österreich bei Einführung desselben als Normaleinheiten dienen sollen, und über die Mittel zu ihrer Vervielfältigung. (Mit 1 Tafel.) C. A. Steinheil. XXVII. Bd., I. Abth., p. 151—190.

Magdalenen-Strom: Zur Fischfauna desselben. (Mit 15 Tafeln.) Franz Steindachner. XXXIX. Bd., I. Abth., p. 19—78.

Magnetische Beobachtungen: Die magnetischen Beobachtungen der österreichisch-ungarischen arctischen Expedition 1872—1874. (Mit 6 Tafeln und 2 Holzschnitten.) Carl Weyprecht. XXXV. Bd., p. 69—192.

Makowsky, A. und G. Tschermak: Der Meteoritenfall bei Tieschitz in Mähren. (Mit 5 Tafeln und 2 Holzschnitten.) XXXIX. Bd., II. Abth., p. 187—202.

Malfatti'sche Aufgabe: Über die — — und deren Construction und Verallgemeinerung von Steiner. (Mit 1 Tafel.) F. Mertens. XXXVI. Bd., II. Abth., p. 195—234.

Manzoni, A.: Briozoi fossili del Miocene d'Austria ed Ungheria. II. Parte. *(Celleporidea, Escharidea, Vincularidea, Selennaridea.)* (Mit 17 Tafeln.) XXXVII. Bd., II. Abth., p. 49—78.

— — Briozoi fossili del Miocene d'Austria ed Ungheria. III. Parte. *(Crisidea, Idmonidea, Entaloporidea, Tubuliporidea, Diastoporidea, Cerioporidea.)* (Mit 18 Tafeln.) XXXVIII. Bd., II. Abth., p. 1—24.

— — Gli Echinodermi fossili dello Schlier delle Colline di Bologna. (Mit 4 Tafeln.) XXXIX. Bd., II. Abth., p. 149—164.

Marenzeller, Emil v.: Die Coelenteraten, Echinodermen und Würmer der k. k. österreichisch-ungarischen Nordpol-Expedition. (Mit 4 Tafeln.) XXXV. Bd., p. 357—398.

Digitised by the Harvard University, Ernst Mayr Library of the Museum of Comparative Zoology (Cambridge, MA); Original Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Maxima und Minima: Theorie der relativen — — — bestimmter Integrale. Lorenz Żmurko. XXXVI. Bd., II. Abth., p. 235—250.

— Über Kriterien höherer Ordnung zur Untersuchung der relativen — — — bestimmter Integrale bei vorhandenem Systeme zweifelhafter Nachbarwerthe. Lorenz Żmurko. XXXVII. Bd., II. Abth., p. 43—48.

— Beitrag zur Theorie der Grössten und Kleinsten der Functionen mehrerer Variablen nebst einigen Erörterungen über die combinatorische Determinante. L. Żmurko. XXVII. Bd., II. Abth., p. 63—82.

Membraniporidea Die fossilen Bryozoen des österreichisch-ungarischen Miocäns. I. Abtheilung: *(Salicornaridea, Cellularidea, —.)* (Mit 12 Tafeln.) A. E. Ritter v. Reuss. XXXIII. Bd., I. Abth., p. 141—190.

Menschenschädel: Die doppelten Schläfelinien der — und ihr Verhältniss zur Form der Hirnschale. (Mit 3 Tafeln.) Joseph Hyrtl. XXXII. Bd., I. Abth., p. 39—50.

Meridiandifferenz: Bestimmung der — Leipzig-Dablitz für die vom Herrn Generallieutenant J. J. Baeyer vorgeschlagene mitteleuropäische Gradmessung. (Mit 5 Tafeln.) Karl v. Littrow. XXVIII. Bd., I. Abth., p. 1—128.

Meridiandifferenzen: Bericht über die von den Herren Dir. C. Bruhns, Dir. W. Förster und Prof. E. Weiss ausgeführten Bestimmungen der — Berlin-Wien-Leipzig. Carl v. Littrow. XXXII. Bd., I. Abth., p. 203—262.

Mertens, F.: Über die Malfatti'sche Aufgabe und deren Construction und Verallgemeinerung von Steiner. (Mit 1 Tafel.) XXXVI. Bd., II. Abth., p. 195—234.

Meteoreisen. Ein — aus der Wüste Atacama. (Mit 4 Tafeln und 3 Holzschnitten.) Gustav Tschermak. XXXI. Bd., I. Abth., p. 187—196.

Meteoritenfall: Der — bei Tieschitz in Mähren. (Mit 5 Tafeln und 2 Holzschnitten.) A. Makowsky und G. Tschermak. XXXIX. Bd., I. Abth., p. 187—202.

Meteorologische Beobachtungen: Die meteorologischen Beobachtungen und die Analyse des Schiffcurses während der Polarexpedition unter Weyprecht und Payer, 1872—1874. (Mit 1 Karte.) Bernh. Freih. v. Wüllersdorf-Urbair. XXXV. Bd., p. 1—24.

Meteorologische Stationen: Über die täglichen Änderungen der Temperatur nach den Beobachtungen derselben in Österreich. Karl Jelinek. XXVII. Bd., I. Abth., p. 91—128.

Metrisches Maass- und Gewichtssystem: Über genaue und invariable Copien des Kilogrammes und des Mètre prototype der Archive zu Paris, welche in Österreich bei Einführung desselben als Normaleinheiten dienen sollen, und über die Mittel zu ihrer Vervielfältigung. (Mit 1 Tafel.) C. A. Steinheil. XXVII. Bd., I. Abth., p. 151—190.

Miocän: Die fossilen Korallen des österreichisch-ungarischen —. (Mit 21 Tafeln.) A. E. Ritter v. Reuss. XXXI. Bd., I. Abth., p. 197—270.

Miocänschichten: Zur Kenntniss der Wirbelthiere aus den — von Eibiswald in Steiermark. I. Die Schildkrötenreste. (Mit 3 Tafeln und 1 Holzschnitt.) Karl F. Peters. XXIX. Bd., I. Abth., p. 111—124.

— Zur Kenntniss der Wirbelthiere aus den — von Eibiswald in Steiermark. II. *Amphicyon. Viverra. Hyotherium.* (Mit 3 Tafeln.) Karl F. Peters. XXIX. Bd., I. Abth., p. 189—214.

— Zur Kenntniss der Wirbelthiere aus den — von Eibiswald in Steiermark. III. Rhinoceros, *Anchytherium.* (Mit 3 Tafeln.) Karl F. Peters. XXX. Bd., I. Abth., p. 29—49.

Mitteleuropäische Gradmessung: Bestimmung der Meridiandifferenz Leipzig-Dablitz für die vom Herrn Generallieutenant J. J. Baeyer vorgeschlagene — —. (Mit 5 Tafeln.) Karl v. Littrow. XXVIII Bd., I. Abth., p. 1—128.

Mittel-Griechenland: Der geologische Bau des westlichen — —. (Mit 1 Tafel und 1 Holzschnitt.) M. Neumayr. XL. Bd., p. 91—128.

Mittelmeer: Untersuchungen über die Tunicaten des adriatischen- und Mittelmeeres. III. Theil. I. (Mit 7 Tafeln.) Camil Heller. XXXVII. Bd., I. Abth., p. 241—275.

Moeller, Joseph: Beiträge zur vergleichenden Anatomie des Holzes. (Mit 6 Tafeln.) XXXVI. Bd., II. Abth., p. 297—426.

Monte Ferru: Der Vulkan — — auf Sardinien. (Mit 1 Karte.) C. Doelter. XXXVIII. Bd., II. Abth., p. 193—214.

Digitised by the Harvard University, Ernst Mayr Library of the Museum of Comparative Zoology (Cambridge, MA); Original Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Monte Ferru: Die Producte des Vulkans — —. C. Doelter. XXXIX. Bd., II. Abth., p. 41—96.

Monographie der Echinodermen des Eifler Kalkes. (Mit 13 Tafeln.) Ludwig Schultze. XXVI. Bd., II. Abth., p. 113—230.

— Die heliotropischen Erscheinungen im Pflanzenreiche. (Eine physiologische —.) I. Theil. Julius Wiesner. XXXIX. Bd., I. Abth., p. 143—209.

Monocotyledonen: Die fossile Flora des Tertiärbeckens von Bilin. I. Theil. Enthaltend die Thallophyten, kryptogamischen Gefässpflanzen, —, Coniferen Julifloren und Oleraceen. (Mit 30 Tafeln.) Constantin Freih. v. Ettingshausen. XXVI. Bd., I. Abth., p. 79—174.

— Die fossile Flora von Sagor in Krain. I. Theil. Enthaltend die Acotyledonen, Gymnospermen, — und Apetalen. (Mit 10 Tafeln.) Constantin Freih. v. Ettingshausen. XXXII. Bd., I. Abth., p. 159—202.

N.

Nervensystem: Das Centralorgan des — der Selachier. (Mit 9 Tafeln.) Joseph Victor Rohon. XXXVIII. Bd., II. Abth., p. 43—108.

Neumayr, M.: Der geologische Bau des westlichen Mittel-Griechenland. (Mit 1 Tafel und 1 Holzschnitt.) XL. Bd., p. 91—128.

— Geologische Beobachtungen im Gebiete des thessalischen Olymp. XL. Bd., pag. 315—320.

— Geologische Untersuchungen über den nördlichen und östlichen Theil der Halbinsel Chalkidike. (Mit 1 Holzschnitt.) XL. Bd., p. 328—339.

— Über den geologischen Bau der Insel Kos und die Gliederung der jungtertiären Binnenablagerungen im Archipel. (Mit 1 Karte, 2 Tafeln und 1 Holzschnitt.) XL. Bd., p. 213—314.

— A. **Bittner** und F. **Teller**, Überblick über die geologischen Verhältnisse eines Theiles des ägäischen Küstenlandes. (Mit 3 Karten.) XL. Bd., p. 379—415.

— und Frank **Calvert**: Die jungen Ablagerungen am Hellespont. (Mit 2 Tafeln.) XL. Bd., p. 357—378.

Nieder-Österreich: Die Erdbeben daselbst. (Mit 2 Tafeln.) Eduard Suess. XXXIII. Bd., I. Abth., p. 61—98.

Nierenbecken: Das — der Säugethiere und des Menschen. (Mit 7 Tafeln.) Joseph Hyrtl. XXXI. Bd., I. Abth., p. 107—140.

Nord-Griechenland: Barometrische Höhenmessungen in — —. Franz Heger. XL. Bd., p. 75—90.

Nordlichtbeobachtungen: Die — der österreichisch-ungarischen arctischen Expedition 1872—1874. (Mit 2 Holzschnitten.) Carl Weyprecht. XXXV. Bd., p. 293—356.

Nordpol-Expedition: Die Crustaceen, Pygnogoniden und Tunicaten der k. k. österr.-ungar. — —. (Mit 5 Tafeln.) Camil Heller. XXXV. Bd., p. 25—46.

— — Die Coelenteraten, Echinodermen und Würmer der k. k. österreichisch-ungarischen — —. (Mit 4 Tafeln.) Emil v. Marenzeller. XXXV. Bd., p. 357—398.

— — Siehe arctische Expedition.

Normale Zeiten für den Zug der Vögel und verwandte Erscheinungen. Karl Fritsch. XXXIII. Bd., I. Abth., p. 191—258.

— — Siehe Arctische Expedition.

Numerische Gleichungen: Studien im Gebiete derselben mit Zugrundelegung der analytisch-geometrischen Anschauung im Raume, nebst einem Anhange über erweiterte Fundamental-Constructionsmittel der Geometrie. (Mit 23 Holzschnitten.) Lorenz Zmurko. XXX. Bd., II. Abth. p. 217—300.

Novák, Ottokar: Beitrag zur Kenntniss der böhmischen Kreideformation. (Mit 10 Tafeln.) XXXVII. Bd., II. Abth., p. 79—126.

O.

Oleraceen: Die fossile Flora des Tertiärbeckens von Bilin. I. Theil. Enthaltend die Thallophiten, kryptogamischen Gefässpflanzen, Monocotyledonen, Coniferen, Julifloren und —. (Mit 30 Tafeln.) Constantin Freih. v. Ettingshausen. XXVI. Bd., I. Abth., p. 79—174.

Olymp: Geologische Beobachtungen im Gebiete des thessalischen —. M. Neumayr. XL. Bd., p. 315—320.

Österreich-Ungarn: Normaler Blüthen-Kalender von — —, reducirt auf Wien. I. Theil. Karl Fritsch. XXVII. Bd., I. Abth., p. 129—150.

— — Normaler Blüthen-Kalender von — —, reducirt auf Wien. II. Theil. Karl Fritsch. XXIX. Bd., I. Abth., p. 171—188.

— — Normaler Blüthen-Kalender von — —, reducirt auf Wien. III. Theil. Karl Fritsch. XXXIII. Bd., I. Abth., p. 99—140.

Digitised by the Harvard University, Ernst Mayr Library of the Museum of Comparative Zoology (Cambridge, MA); Original Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Österreich-Ungarn: Jährliche Periode der Insectenfauna von — —. I. Die Fliegen. *(Diptera.)* Karl Fritsch. XXXIV. Bd., I. Abth., p. 33—114.

— — Jährliche Periode der Insectenfauna von — —. II. Die Käfer. *(Coleoptera.)* (Mit 9 Tafeln.) Karl Fritsch. XXXVII. Bd., I. Abth., p. 1—136.

— — Jährliche Periode der Insectenfauna von — —. III. Die Hautflügler. *(Hymenoptera.)* (Mit 6 Tafeln.) Karl Fritsch. XXXVIII. Bd., I. Abth., p. 97—166.

— — Jährliche Periode der Insectenfauna von — —. IV. Die Schmetterlinge. *(Lepidoptera.)* 1. Die Tagfalter. *(Rhopalocera.)* (Mit 4 Tafeln.) Karl Fritsch. XXXIX. Bd., I. Abth., p. 79—142.

Organismen: Über die geographische Vertheilung der fossilen — in Indien. (Mit 1 Karte.) W. Waagen XXXIX. Bd., II. Abth., p. 1—28.

Orthogonale Substitutionen: Über die orthogonalen und einige ihnen verwandte Substitutionen. B. Igel. XXXIX. Bd., II. Abth., p. 29—40.

Orthopteren: Die tympanalen Sinnesorgane der —. (Mit 10 Tafeln.) Vitus Graber. XXXVI. Bd., II. Abth., p. 1—140.

Östlicher und nördlicher **Theil** der Halbinsel Chalkidike: Geologische Untersuchungen daselbst. (Mit 1 Holzschnitt.) M. Neumayr. XL. Bd., p. 328—339.

P.

Paläontologie: Die Fauna der Schichten von St. Cassian. Ein Beitrag zur — der alpinen Trias. III. Abtheilung: Gastropoden. I. Hälfte. (Mit 8 Tafeln.) Gustav C. Laube. XXVIII. Bd., II. Abth., p. 29—94.

— Die Fauna der Schichten von St. Cassian. Ein Beitrag zur — der alpinen Trias. IV. Abtheilung: Gastropoden. II. Hälfte. (Mit 7 Tafeln.) Gustav C. Laube. XXX. Bd., II. Abth., p. 1—48.

— Die Fauna der Schichten von St. Cassian. Ein Beitrag zur — der alpinen Trias. V. Abtheilung: Cephalopoden. Schlusswort. (Mit 8 Tafeln.) Gustav C. Laube. XXX. Bd., II. Abth., p. 49—106.

Paläontologische Studien über die älteren Tertiärschichten der Alpen. I. Abtheilung: Die fossilen Anthozoen der Schichten von Castelgomberto. (Mit 16 Tafeln.) A. E. Ritter v. Reuss. XXVIII. Bd., I. Abth., p. 129—184.

— — über die älteren Tertiärschichten der Alpen. II. Abtheilung: Die fossilen Anthozoen und Bryozoen der Schichtengruppe von Crosara. (Mit 20 Tafeln.) A. E. Ritter v. Reuss. XXIX. Bd., I. Abth., p. 215—298.

Paläontologische Studien: über die älteren Tertiärschichten der Alpen. III. Abtheilung: Die fossilen Anthozoen der Schichtengruppe von S. Giovann, Ilarione und von Bonca. —. Nachträge zu den ersten zwei Abtheilungen. — Schlussbemerkungen. Allgemeines Namensregister. (Mit 20 Tafeln.) A. E. Ritter v. Reuss. XXXIII. Bd., I. Abth., p. 1—60.

Parnassis: Der geologische Bau von Attika, Boeotien, Lokris und —. (Mit 6 Tafeln und 1 Holzschnitt.) Alexander Bittner. XL. Bd., p. 1—74.

Parschlug: Beiträge zur Kenntniss der fossilen Flora von — in Steiermark. (Mit 5 Tafeln.) Const. Freih. v. Ettingshausen. XXXVIII. Bd., I. Abth., p. 81—92.

Pelorische Blüthenbildungen: Untersuchungen über die Aetiologie pelorischer Blüthenbildungen. (Mit 8 Tafeln.) J. Peyritsch. XXXVIII. Bd., II. Abth., p. 109—162.

Peters, Karl F.: Grundlinien zur Geographie und Geologie der Dobrudscha. I. (Mit 1 Karte, 1 Tafel und 21 Holzschnitten.) XXVII. Bd., II. Abth., p. 83—144.

— Grundlinien zur Geographie und Geologie der Dobrudscha. II. (Mit 1 Tafel und 36 Holzschnitten.) XXVII. Bd., II. Abth., p. 145—207.

— Zur Kenntniss der Wirbelthiere aus den Miocänschichten von Eibiswald in Steiermark. I. Die Schildkrötenreste. (Mit 3 Tafeln und 1 Holzschnitt.) XXIX. Bd., I. Abth., p. 111—124.

— Zur Kenntniss der Wirbelthiere aus den Miocänschichten von Eibiswald in Steiermark. II. *Amphicion. Viverra. — Hyotherium.* (Mit 3 Tafeln.) XXIX. Bd., I. Abth., p. 189—214.

— Zur Kenntniss der Wirbelthiere aus den Miocänschichten von Eibiswald in Steiermark. III. Rhinoceros. *Anchytherium.* (Mit 3 Tafeln.) XXX. Bd., I. Abth., p. 29—49.

Peyritsch, J.: Untersuchungen über die Aetiologie pelorischer Blüthenbildungen. (Mit 8 Tafeln.) XXXVIII. Bd., II. Abth., p. 109—162.

Pflanzenarten: Beiträge zur Erforschung der Phylogenie der —. (Mit 10 Tafeln.) Constantin Freih. v. Et-

Digitised by Harvard University, Ernst Mayr Library of the Museum of Comparative Zoology (Cambridge, MA); Original Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

tingshausen. XXXVIII. Bd., I. Abth., p. 65—80.

Phylogenie: Beiträge zur Erforschung der — der Pflanzenarten. (Mit 10 Tafeln.) Constantin Freih. v. Ettingshausen. XXXVIII. Bd., I. Abth., p. 65—80.

Physische Zusammenkünfte der Planeten (1) bis (82) während der nächsten Jahre. Karl v. Littrow. XXXI. Bd., I. Abth., p. 157—186.

Placentar-Arterien: Die Bulbi der — —. (Mit 5 Tafeln.) Joseph Hyrtl. XXIX. Bd., I. Abth., p. 327—336.

Planeten (1) bis (82): Physische Zusammenkünfte derselben während der nächsten Jahre. Karl v. Littrow. XXXI. Bd., I. Abth., p. 157—186.

Polar-Expedition: Die meteorologischen Beobachtungen und die Analyse des Schiffcurses während der — — unter Weyprecht und Payer, 1872—1874. (Mit 1 Tafel.) Bernh. Freih. v. Wüllerstorf-Urbair. XXXV. Bd., p. 1—24.

Polypen: Studien über — und Quallen der Adria.
I. Acalephen (Discomedusen).
II. Über die Organisation und Metamorphose der Acalephen-Gattungen *Aurelia, Chrysaora, Discomedusa* und *Rhizostoma.*
III. Acalephen und Hydromedusen. (Mit 11 Tafeln.) C. Claus. XXXVIII. Bd., I. Abth., p. 1—64.

Polyphemiden: Zur Kenntniss des Baues und der Organisation der —. (Mit 7 Tafeln.) C. Claus XXXVII. Bd., I. Abth., p. 137—160.

Pontinische Inseln: Die Vulkangruppe derselben. (Mit 6 Tafeln.) C. Doelter. XXXVI. Bd., II. Abth., p. 141—186.

Puchta, Anton: Ein Determinantensatz und seine Umkehrung. XXXVIII. Bd., II. Abth., p. 215—221.

Pygnogoniden: Die Crustaceen, — und Tunicaten der k. k. österr.-ungar. Nordpol-Expedition. (Mit 5 Tafeln.) Camil Heller. XXXV. Bd., p. 25—46.

Q.

Quallen: Studien über Polypen und — der Adria.
I. Acalephen (Discomedusen).
II. Über die Organisation und Metamorphose der Acalephen-Gattungen *Aurelia, Chrysaora, Discomedusa* und *Rhizostoma.*
III. Acalephen und Hydromedusen. (Mit 11 Tafeln.) C. Claus. XXXVIII. Bd., I. Abth., p. 1—64.

R.

Radoboj: Die fossile Flora von — in ihrer Gesammtheit und nach ihrem Verhältnisse zur Entwickelung der Vegetation der Tertiärzeit. (Mit 5 Tafeln.) F. Unger. XXIX. Bd., I. Abth., p. 125—170.

Rauter, Joseph: Zur Entwicklung einiger Trichomgebilde. (Mit 9 Tafeln.) XXXI. Bd., II. Abth., p. 1—48.

Reflexion: Über Brechung und — unendlich dünner Strahlensysteme an Kugelflächen. F. Lippich. XXXVIII. Bd., II. Abth., p. 163—192.

Reflexionsgoniometer: Construction desselben. (Mit 3 Tafeln.) Viktor v. Lang. XXXVI. Bd., I. Abth., p. 41—44.

Register zu den Bänden I—XXV dieser Denkschriften, XXVI. Bd., II. Abth., p. 261—288.

Reuss, A. E. Ritter v.: Die Bryozoen, Anthozoen und Spongiarien des braunen Jura von Balin bei Krakau. (Mit 4 Tafeln.) XXVII. Bd., I. Abth., p. 1—26.

— Paläontologische Studien über die älteren Tertiärschichten der Alpen. I. Abtheilung: Die fossilen Anthozoen der Schichten von Castelgomberto. (Mit 16 Tafeln.) XXVIII. Bd., I. Abth., p. 129—184.

— Paläontologische Studien über die älteren Tertiärschichten der Alpen. II. Abtheilung: Die fossilen Anthozoen und Bryozoen der Schichtengruppe von Crosara. (Mit 20 Tafeln.) XXIX. Bd., I. Abth., p. 215—298.

— Paläontologische Studien über die älteren Tertiärschichten der Alpen. III. Abtheilung: Die fossilen Anthozoen der Schichtengruppe von S. Giovanni Ilarione und von Ronca. — Nachträge zu den ersten zwei Abtheilungen. — Schlussbemerkungen. Allgemeines Namensregister. (Mit 20 Tafeln.) XXXIII. Bd., I. Abth., p. 1—60.

— Die fossilen Korallen des österreichisch-ungarischen Miocäns. (Mit 21 Tafeln.) XXXI. Bd., I. Abth., p. 197—270.

— Die fossilen Bryozoen des österreichisch-ungarischen Miocäns. I. Abtheilung: *Salicornaridea, Cellularidea, Membraniporidea.* (Mit 12 Tafeln.) XXXIII. Bd., I. Abth., p. 141—190.

Rhinoceros: Zur Kenntniss der Wirbelthiere aus den Miocänschichten von Eibiswald in Steiermark.

Digitised by the Harvard University, Ernst Mayr Library of the Museum of Comparative Zoology (Cambridge, MA); Original Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

III. —. Anchitherium. (Mit 3 Tafeln.) Karl F. Peters. XXX. Bd., I. Abth., p. 29—49.

Rhizostoma: Studien über Polypen und Quallen der Adria. II. Über die Organisation und Metamorphose der Acalephen-Gattungen *Aurelia, Chrysaora, Discomedusa* und —. (Mit 11 Tafeln.) C. Claus. XXXVIII. Bd., I. Abth., p. 1—64.

Rhopalocera: Jährliche Periode der Insectenfauna von Österreich-Ungarn. IV. Die Schmetterlinge. *(Lepidoptera.)* 1. Die Tagfalter —. (Mit 4 Tafeln.) Karl Fritsch. XXXIX. Bd., I. Abth., p. 79—142.

Riese: Wachsthum des menschlichen Skeletes mit Bezug auf denselben. (Mit 7 Tafeln.) Karl Langer. XXXI. Bd., I. Abth., p. 1—106.

Rohon, Joseph Victor: Das Centralorgan des Nervensystems der Selachier. (Mit 9 Tafeln.) XXXVIII. Bd., II. Abth., p. 43—108.

Röhrenknochen: Über das Gefässsystem der —. (Mit 6 Tafeln.) Karl Langer. XXXVI. Bd., I. Abth., p. 1—40.

Ronca: Paläontologische Studien über die älteren Tertiärschichten der Alpen. III. Abtheilung: Die fossilen Anthozoen der Schichtengruppe von S. Giovanni Ilarione und von —. – Nachträge zu den ersten zwei Abtheilungen. – Schlussbemerkungen. Allgemeines Namensregister. (Mit 20 Tafeln.) A. E. Ritter v. Reuss. XXXIII. Bd., I. Abth., p. 1—60.

Rückenmarksnervenpaare: Über die Haut-Sensibilitätsbezirke der einzelnen —. (Mit 6 Tafeln.) L. Türck. XXIX. Bd., I. Abth., p. 299—326.

Rumänen: Die Schädelform der —. (Mit 3 Tafeln und 1 Maass-Tabelle.) A. Weisbach. XXX. Bd., II. Abth., p. 107—136.

S.

Sagor: Die fossile Flora von — in Krain. I. Theil Enthaltend die Acotyledonen, Gymnospermen, Monocotyledonen und Apetalen. (Mit 10 Tafeln.) Constantin Freih. v. Ettingshausen. XXXII. Bd., I. Abth., p. 159—202.

— Die fossile Flora von — in Krain. II. Theil. (Mit 17 Tafeln.) Constantin Freih. v. Ettingshausen. XXXVII. Bd., I. Abth., p. 161—216.

Salicornaridea: Die fossilen Bryozoen des österreichisch-ungarischen Miocäns. I. Abtheilung: —, *Celluloridea, Membraniporidea.* (Mit 12 Tafeln.) A. E. Ritter v. Reuss. XXXIII. Bd., I. Abth., p. 141—190.

Samothrake: Geologischer Bau der Insel —. (Mit 2 Tafeln.) Rudolf Hoernes. XXXIII. Bd., II. Abth., p. 1—12.

Sangonini: Beitrag zur Kenntniss der Conchylienfauna des Vicentinischen Tertiärgebirges. I. Abtheilung: Die obere Schichtengruppe, oder die Schichten von Gomberto, Laverda und —. (Mit 11 Tafeln.) Th. Fuchs. XXX. Bd., II. Abth., p. 137—216.

Sardinien: Der Vulkan Monte Ferru auf —. (Mit 1 Karte.) C. Doelter. XXXVIII. Bd., II. Abth., p. 193—214.

Säugethiere: Das Nierenbecken der — und des Menschen. (Mit 7 Tafeln.) Joseph Hyrtl. XXXI. Bd., I. Abth., p. 107—140.

Schädeldach: Über die Blutgefässe der Knochen, des Schädeldaches und der harten Hirnhaut. (Mit 4 Tafeln.) Karl Langer. XXXVII. Bd., I. Abth., p. 217—240.

Schädelform: Die — der Rumänen. (Mit 3 Tafeln und 1 Maass-Tabelle.) A. Weisbach. XXX. Bd., II. Abth., p. 107—136.

Schiffcurs: Die meteorologischen Beobachtungen und die Analyse desselben während der Polar-Expedition unter Weyprecht und Payer, 1872—1874. (Mit 1 Karte.) Bernh. Freih. v. Wüllerstorf-Urbair. XXXV. Bd., p. 1—24.

Schildkrötenreste: Zur Kenntniss der Wirbelthiere aus den Miocänschichten von Eibiswald in Steiermark. I. Die —. (Mit 3 Tafeln und 1 Holzschnitt.) Karl F. Peters. XXIX. Bd., I. Abth., p. 111—124.

Schläfelinien: Die doppelten —, der Menschenschädel und ihr Verhältniss zur Form der Hirnschale. (Mit 3 Tafeln.) Joseph Hyrtl. XXXII. Bd., I. Abth., p. 39—50.

Schlier: Gli Echinodermi fossili dello — delle Coline di Bologna. (Mit 4 Tafeln.) A. Manzoni. XXXIX. Bd., II. Abth., p. 149—164.

Schmetterlinge: Jährliche Periode der Insectenfauna von Österreich-Ungarn. IV. Die — *(Lepidoptera).* 1. Die Tagfalter. *(Rhopalocera.)* (Mit 4 Tafeln.) Karl Fritsch. XXXIX. Bd., I. Abth., p. 79—142.

Schnecken: Diluviale Land- — aus Griechenland. (Mit 1 Tafel.) Vincenz Hilber. XL. Bd., p. 209—212.

Digitised by the Harvard University, Ernst Mayr Library of the Museum of Comparative Zoology (Cambridge, MA); Original Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Schultze, Ludwig: Monographie der Echinodermen des Eifler-Kalkes. (Mit 13 Tafeln.) XXVI. Bd., II. Abth., p. 113—230.

Selachier: Das Centralorgan des Nervensystems der —. (Mit 9 Tafeln.) Joseph Victor Rohon. XXXVIII. Bd., II. Abth., p. 43—108.

Selennaridea: Briozoi fossili del Miocene d'Austria ed Ungheria. II. Parte. *Celleporidea*, *Escharidea*, *Vincularidea*. —. A. Manzoni. XXXVII. Bd., II. Abth., p. 49—78.

Sensibilitätsbezirke: Über die Haut — der einzelnen Rückenmarksnervenpaare. (Mit 6 Tafeln.) L. Türck. XXIX. Bd., I. Abth., p. 299—326.

Simultane Gleichungen: Beiträge zur Bildung der symmetrischen Functionen der Wurzelsysteme und der Resultante derselben. Gustav v. Escherich. XXXVI. Bd., II. Abth., p. 251—272.

Sinnesorgane: Die tympanalen — der Orthopteren. (Mit 10 Tafeln.) Vitus Graber. XXXVI. Bd., II. Abth., p. 1—140.

Skelet: Wachsthum desselben mit Bezug auf den Riesen. (Mit 7 Tafeln.) Karl Langer. XXXI. Bd., I. Abth., p. 1—106.

Slouper Höhle: Die — — und ihre Vorzeit. (Mit 10 Tafeln.) Heinrich Wankel. XXVIII. Bd., II. Abth., p. 95—131.

Spongiarien: Die Bryozoen, Anthozoen und — des braunen Jura von Balin bei Krakau. (Mit 4 Tafeln.) A. E. Ritter v. Reuss. XXVII. Bd., I. Abth., p. 1—26.

Steiermark: Beiträge zur Kenntniss der fossilen Flora von Parschlug in —. (Mit 5 Tafeln.) Constantin Freih. v. Ettingshausen. XXXVIII. Bd., I. Abth., p. 81—92.

Steindachner, Franz: Über zwei neue Eidechsen-Arten aus Süd-Amerika und Borneo. (Mit 2 Tafeln.) XXXVIII. Bd., I. Abth., p. 93—96.

— — Zur Fischfauna des Magdalenen-Stromes. (Mit 15 Tafeln.) XXXIX. Bd., I. Abth., p. 19—78.

Steinheil, C. A.: Über genaue und invariable Copien des Kilogrammes und des Mètre prototype der Archive zu Paris, welche in Österreich bei Einführung des metrischen Maass- und Gewichtssystems als Normaleinheiten dienen sollen, und über die Mittel zu ihrer Vervielfältigung. (Mit 1 Tafel.) XXVII. Bd., I. Abth., p. 151—190.

Steinheil, C. A.: Copie der Bessel'schen Toise du Pérou in zwei Glasstäben. XXX. Bd., I. Abth., p. 21—28.

Steinkohlenformation: Über Baryte des eisensteinführenden böhmischen Untersilurs, sowie der — und über Baryt im Allgemeinen. (Mit 3 Tafeln.) Rudolf Helmhacker. XXXII. Bd., II. Abth., p. 1—95.

Strahlensysteme: Über Brechung und Reflexion unendlich dünner — an Kugelflächen. (Mit 1 Tafel.) F. Lippich. XXXVIII. Bd., I. Abth., p. 163—192.

Substitutionen: Über die orthogonalen und einige ihnen verwandte —. B. Igel. XXXIX. Bd., II. Abth., p. 29—40.

Süd-Amerika: Über zwei neue Eidechsen-Arten aus — — und Borneo. (Mit 2 Tafeln.) Franz Steindachner. XXXVIII. Bd., I. Abth., p. 93—96.

Südöstliches Thessalien: Geologische Beschreibung desselben. (Mit 7 Holzschnitten.) Friedrich Teller. XL. Bd., p. 183—208.

Suess, Eduard: Die Erdbeben Nieder-Österreichs. (Mit 2 Karten.) XXXIII. Bd., I. Abth., p. 61—98.

— — Die Erdbeben des südlichen Italien. (Mit 3 Tafeln.) XXXIV. Bd., I. Abth., p. 1—32.

Suez: Die geologische Beschaffenheit der Landenge von —. (Mit 1 Karte und 2 Tafeln.) Theodor Fuchs. XXXVIII. Bd., II. Abth., p. 25—42.

Symmetrische Functionen: Beiträge zur Bildung der symmetrischen Functionen der Wurzelsysteme und der Resultante simultaner Gleichungen. Gustav v. Escherich. XXXVI. Bd., II. Abth., p. 251—272.

Szántó: Die fossile Flora von — in Ungarn. (Mit 5 Tafeln.) F. Unger. XXX. Bd., I. Abth., p. 1—20.

T.

Tagfalter: Jährliche Periode der Insectenfauna von Österreich-Ungarn. IV. Die Schmetterlinge *(Lepidoptera)*. 1. Die —. *(Rhopalocera)*. (Mit 4 Tafeln.) Karl Fritsch. XXXIX. Bd., I. Abth., p. 79—142.

Taylor'sche Reihe: Die Reste derselben. Anton Winckler. XXVIII. Bd., I. Abth., p. 243—278.

Teller, Friedrich: Der geologische Bau der Insel Euboea. (Mit 3 Tafeln.) XL. Bd., p. 129—182.

— — Der geologische Bau des südöstlichen Thessaliens. XL. Bd., p. 183—208.

— — Geologische Beobachtungen auf der Insel Chios. (Mit 1 Karte, 1 Holzschnitt.) XL. Bd., p. 340—356.

Digitised by the Harvard University, Ernst Mayr Library of the Museum of Comparative Zoology (Cambridge, MA); Original Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Teller, Friedrich, M. **Neumayr** und A. **Bittner**: Überblick über die geologischen Verhältnisse eines Theiles der ägäischen Küstenländer. (Mit 3 Karten.) XL. Bd., p. 379—415.

Temperatur: Über den jährlichen Gang der — und des Luftdruckes in Österreich und einigen benachbarten Stationen. (Mit 2 Tafeln.) Karl Jelinek. XXVI. Bd., I. Abth., p. 1—78.

— Über die täglichen Änderungen der — nach den Beobachtungen der meteorologischen Stationen in Österreich. Karl Jelinek. XXVII. Bd., I. Abth., p. 91—128.

Tertiär: Über den geologischen Bau der Insel Kos und die Gliederung der jungtertiären Binnenablagerungen im Archipel. M. Neumayr. XL. Bd., p. 213—314.

Tertiärbecken: Die fossile Flora des — von Bilin I. Theil: Enthaltend die Thallophyten, kryptogamischen Gefässpflanzen, Monocotyledonen, Coniferen, Julifloren und Oleraceen. (Mit 30 Tafeln.) Constantin Freih. v. Ettingshausen. XXVI. Bd., I. Abth., p. 79—174.

— Die fossile Flora des — von Bilin. II. Theil. (Mit 9 Tafeln.) Constantin Freih. v. Ettingshausen. XXVIII. Bd., I. Abth., p. 191—242.

— Die fossile Flora des — von Bilin. III. Theil. (Mit 16 Tafeln.) Constantin Freih. v. Ettingshausen. XXIX. Bd., I. Abth., p. 1—110.

Tertiärbildungen: Studien über die jüngeren — Griechenlands. (Mit 5 Tafeln, 32 Holzschnitten.) Th. Fuchs. XXXVII. Bd., II. Abth., p. 1—42.

Tertiärgebiet. Ein Beitrag zur Kenntniss der Echinodermen des Vicentinischen Tertiärgebietes.. (Mit 7 Tafeln.) Gustav C. Laube. XXIX. Bd., II. Abth., p. 1—38.

Tertiärgebirge, Vicentinisches: Beitrag zur Kenntniss der Conchylienfauna des Vicentinischen Tertiärgebirges. I. Abtheilung. Die obere Schichtengruppe, oder die Schichten von Gomberto, Laverda und Sangonini. (Mit 11 Tafeln.) Th. Fuchs. XXX. Bd., II. Abth., p. 137—216.

— — Die Brachyuren desselben. (Mit 5 Tafeln.) Alexander Bittner. XXXIV. Bd., II. Abth., p. 63—106.

Tertiärschichten: Paläontologische Studien über die älteren — der Alpen. I. Abtheilung: Die fossilen Anthozoen der Schichten von Castelgomberto. (Mit 16 Tafeln.) A. E. Ritter v. Reuss. XXVIII. Bd., I. Abth., p. 129—184.

Tertiärschichten: Paläontologische Studien über die älteren — der Alpen. II. Abtheilung: Die fossilen Anthozoen und Bryozoen der Schichtengruppe von Crosara. (Mit 20 Tafeln.) A. E. Ritter v. Reuss. XXIX. Bd., I. Abth., p. 215—298.

— Paläontologische Studien über die älteren — der Alpen III. Abtheilung: Die fossilen Anthozoen der Schichtengruppe von S. Giovanni Ilarione und von Ronca. — Nachträge zu den ersten zwei Abtheilungen. — Schlussbemerkungen. Allgemeines Namensregister. (Mit 20 Tafeln.) A. E. Ritter v. Reuss. XXXIII. Bd., I. Abth., p. 1—60.

Tertiärzeit: Die fossile Flora von Radoboj in ihrer Gesammtheit und nach ihrem Verhältnisse zur Entwickelung der Vegetation der —. (Mit 5 Tafeln.) F. Unger. XXIX. Bd., I. Abth., p. 125—170.

Thallophyten: Die fossile Flora des Tertiärbeckens von Bilin. I. Theil: Die —, kryptogamischen Gefässpflanzen Monocotiledonen, Coniferen, Julifloren und Oleraceen. Constantin Freih. v. Ettingshausen. XXVI. Bd., I. Abth., p. 79—174.

Thessalien: Der geologische Bau des südöstlichen —. Friedrich Teller. XL. Bd., p. 183—208.

Thessalischer Olymp: Geologische Beobachtungen daselbst. M. Neumayr. XL. Bd., p. 315—320.

Tieschitz: Der Meteoritenfall bei — in Mähren. (Mit 5 Tafeln und 2 Holzschnitten.) A. Makowsky und G. Tschermak. XXXXI. Bd., I. Abth., p. 187—202.

Toise de Pérou: Copie der bessel'schen — in zwei Glasstäben. XXX. Bd., I. Abth., p. 21—28.

Trichomgebilde: Zur Entwicklung einiger —. (Mit 9 Tafeln.) Joseph Rauter. XXXI. Bd., II. Abth., p. 1—48.

Tschermak, Gustav: Ein Meteoreisen aus der Wüste Atacama. (Mit 4 Tafeln und 3 Holzschnitten.) XXXI. Bd., I. Abth., p. 187—196.

Tschermak, G. und A. **Makowsky**: Der Meteoritenfall bei Tieschitz in Mähren. (Mit 5 Tafeln und 2 Holzschnitten.) XXXIX. Bd., I. Abth., p. 187—202.

Tubuliporidea: Briozoi fossili del Miocene d'Austria ed Ungheria. III. Parte. *Crisidea, Idmonidea, Entaloporidea, —, Diastoporidea, Cerioporidea.* (Mit 18 Tafeln.) A. Manzoni. XXXVIII. Bd., II. Abth., p. 1—24.

Digitised by the Harvard University, Ernst Mayr Library of the Museum of Comparative Zoology (Cambridge, MA); Original Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Tunicaten: Untersuchungen über die — des adriatischen Meeres. II. Theil, I. Abtheilung. (Mit 6 Tafeln.) Camil Heller. XXXIV. Bd., II. Abth., p. 1—20.

— Untersuchungen über die — des adriatischen Meeres. II. Theil. II. Abtheilung. (Mit 6 Tafeln.) Camil Heller. XXXIV. Bd., II. Abth., p. 107—125.

— Untersuchungen über die — des adriatischen und Mittelmeeres. III. Theil. I. Abtheilung. (Mit 7 Tafeln.) Camil Heller. XXXVII. Bd., I. Abth., p. 241—275.

— Die Crustaceen, Pygnogoniden und — der k. k. österr.-ungar. Nordpol-Expedition. (Mit 5 Tafeln.) Camil Heller. XXXV. Bd., p. 25—46.

Türck, L.: Über die Haut-Sensibilitätsbezirke der einzelnen Rückenmarksnervenpaare. (Mit 6 Tafeln.) XXIX. Bd., I. Abth., p. 299—326.

Tympanale Sinnesorgane: Die tympanalen Sinnesorgane der Orthopteren. (Mit 10 Tafeln.) Vitus Graber. XXXVI. Bd., II. Abth., p. 1—140.

Tympanalorgane: Die abdominalen — der Cikaden und Gryllodeen. (Mit 2 Tafeln.) Vitus Graber. XXXVI. Bd., II. Abth., p. 273—297.

U.

Unger, F.: Die fossile Flora von Kumi auf der Insel Euboea. (Mit 17 Tafeln.) XXVII. Bd., I. Abth., p. 27—90.

— Die fossile Flora von Radoboj in ihrer Gesammtheit und nach ihrem Verhältnisse zur Entwicklung der Vegetation der Tertiärzeit. (Mit 5 Tafeln.) XXIX. Bd., I. Abth., p. 125—170.

— Die fossile Flora von Szántó in Ungarn. (Mit 5 Tafeln.) XXX. Bd., I. Abth., p. 1—20.

Untersilur: Über Baryte des eisensteinführenden böhmischen —, sowie der Steinkohlenformation und über Baryt im Allgemeinen. (Mit 3 Tafeln.) Rudolf Helmhacker. XXXII. Bd., II. Abth., p. 1—95.

V.

Vicentinisches Tertiärgebiet: Ein Beitrag zur Kenntniss der Echinodermen desselben. (Mit 7 Tafeln.) Gustav C. Laube. XXIX. Bd., II. Abth., p. 1—38.

— **Tertiärgebirge:** Beitrag zur Kenntniss der Conchylienfauna desselben. I. Abtheilung. Die obere Schichtengruppe, oder die Schichten von Gomberto, Laverda und Sangonini. (Mit 11 Tafeln.) Th. Fuchs. XXX. Bd., II. Abth., p. 137—216.

Vicentinisches Tertiärgebiet: Die Brachiuren desselben. (Mit 5 Tafeln.) Alexander Bittner. XXXIV. Bd., II. Abth., p. 63—106.

Vincularidea: Briozoi fossili del Miocene d'Austria ed Ungheria. II. Parte. *Celleporidea, Escharidea, —, Selennaridea.* (Mit 17 Tafeln.) A. Manzoni. XXXVII. Bd., II. Abth., p. 49—78.

Viverra: Zur Kenntniss der Wirbelthiere aus den Miocänschichten von Eibiswald in Steiermark. II. Amphicyon, —, Hyotherium. (Mit 3 Tafeln.) Karl F. Peters. XXIX. Bd., I. Abth., p. 189—214.

Vögel: Normale Zeiten für den Zug der — und verwandte Erscheinungen. Karl Fritsch. XXXIII. Bd., I. Abth., p. 191—258.

Vulkan: Der — Monte Ferru auf Sardinien. (Mit 1 Karte.) C. Doelter. XXXVIII. Bd., II. Abth., p. 193—214.

— Die Producte des Vulkans Monte Ferru. C. Doelter. XXXIX. Bd., II. Abth., p. 41—96.

Vulkangruppe: Die — der Pontinischen Inseln. (Mit 6 Tafeln.) C. Doelter. XXXVI. Bd., II. Abth., p. 141—186.

W.

Waagen, W.: Uber die geographische Vertheilung der fossilen Organismen in Indien. (Mit 1 Karte.) XXXIX. Bd., II. Abth., p. 1—28.

Wankel, Heinrich: Die Slouper Höhle und ihre Vorzeit. (Mit 10 Tafeln.) XXVIII. Bd., II. Abth., p. 95—131.

Weisbach, A.: Die Schädelform der Rumänen. (Mit 3 Tafeln und 1 Maass-Tabelle.) XXX. Bd., II. Abth., p. 107—136.

Westliches Mittelgriechenland: Der geologische Bau desselben. (Mit 1 Karte und 1 Tafel.) M. Neumayr. XL. Bd., p. 91—128.

Weyprecht, Carl: Astronomische und geodätische Bestimmungen der österreichisch-ungarischen arctischen Expedition 1872—1874. (Mit 1 Tafel.) XXXV. Bd., p. 47—68.

— Die magnetischen Beobachtungen der österreichisch-ungarischen arctischen Expedition 1872—1874. (Mit 6 Tafeln und 2 Holzschnitten.) XXXV. Bd., p. 69—192.

Digitised by the Harvard University, Ernst Mayr Library of the Museum of Comparative Zoology (Cambridge, MA); Original Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Weyprecht, Carl: Die Nordlichtbeobachtungen der österreichisch-ungarischen arctischen Expedition 1872—1874. (Mit 2 Holzschnitten.) XXXV. Bd., p. 293—356.

Wien: Bericht über die von Herrn Professor E. Weiss ausgeführte Bestimmung der Breite und des Azimuthes auf dem Laaer Berge bei —. (Mit 3 Tafeln.) Karl v. Littrow. XXXII. Bd., I. Abth., p. 85—158.

— Bericht über die von den Herren: Dir. C. Bruhns, Dir. W. Förster und Prof. E. Weiss ausgeführten Bestimmungen der Meridiandifferenzen Berlin—Leipzig. Carl v. Littrow. XXII. Bd., I. Abth., p. 203—262.

Wiesner, Julius: Die heliotropischen Erscheinungen im Pflanzenreiche. (Eine physiologische Monographie.) I. Theil. XXXIX. Bd., I. Abth., p. 143—209.

Winckler, Anton: Die Reste der Taylor'schen Reihe. XXVIII. Bd., I. Abth., p. 243—278.

Wirbelthiere: Zur Kenntniss der — aus den Miocänschichten von Eibiswald in Steiermark. I. Die Schildkrötenreste. (Mit 3 Tafeln und 1 Holzschnitt.) Karl F. Peters. XXIX. Bd., I. Abth., p. 111—124.

— Zur Kenntniss der — aus den Miocänschichten von Eibiswald in Steiermark. II. *Amphycion. Viverra. — Hyotherium.* (Mit 3 Tafeln.) Karl F. Peters. XXIX. Bd., I. Abth., p. 189—214.

— Zur Kenntniss der — aus den Miocänschichten von Eibiswald in Steiermark. III. Rhinoceros, Anchitherium. (Mit 3 Tafeln.) Karl F. Peters. XXX. Bd., I. Abth., p. 29—49.

Woldřich, Johann N.: Über Caniden aus dem Diluvium. (Mit 6 Tafeln.) XXXIX. Bd., II. Abth., p. 97—148.

Wüllerstorf-Urbair, Bernh. Freih. v.: Zur wissenschaftlichen Verwerthung des Aneroides. XXXI. Bd., I. Abth., p. 141—157.

— — Die meteorologischen Beobachtungen und die Analyse des Schiffcurses während der Polar-Expedition unter Weyprecht und Payer, 1872—1874. (Mit 1 Karte.) XXXV. Bd., p. 1—24.

Wurmbrand, Gundaker Graf: Über die Anwesenheit des Menschen zur Zeit der Lössbildung. (Mit 6 Tafeln.) XXXIX. Bd., II. Abth., p. 165—185.

Würmer: Die Coelenteraten, Echinodermen und — der k. k. österreichisch-ungarischen Nordpol-Expedition. (Mit 4 Tafeln.) Emil v. Marenzeller. XXXV. Bd., p. 357—398.

Wurzelsysteme: Beiträge zur Bildung der symmetrischen Functionen der — und der Resultante simultaner Gleichungen. Gustav v. Escherich. XXXVI. Bd., II. Abth., p. 251—272.

Z.

Zmurko, Lorenz: Studien im Gebiete numerischer Gleichungen mit Zugrundelegung der analytisch-geometrischen Anschauung im Raume, nebst einem Anhange über erweiterte Fundamental-Constructionsmittel der Geometrie. (Mit 23 Holzschnitten.) XXX. Bd., II. Abth., p. 217—300.

— Über die Flächen zweiter Ordnung mit Zugrundelegung eines mit beliebigen Axenwinkeln versehenen Coordinatensystems nebst einer Einleitung aus der analytischen Geometrie im Raume. XXVI. Bd., II. Abth., p. 63—112.

— Über Kriterien höherer Ordnung zur Untersuchung der relativen Maxima und Minima bestimmter Integrale bei vorhandenem Systeme zweifelhafter Nachbarwerthe. XXXVII. Bd., II. Abth., p. 43—48.

— Theorie der relativen Maxima und Minima bestimmter Integrale. XXXVI. Bd., II. Abth., p. 235—250.

— Beitrag zur Theorie der Grössten und Kleinsten der Functionen mehrerer Variablen nebst einigen Erörterungen über die combinatorische Determinante. XXVII. Bd., II. Abth., p. 63—82.

Digitised by the Harvard University, Ernst Mayr Library of the Museum of Comparative Zoology (Cambridge, MA); Original Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Denkschriften der Akademie der Wissenschaften.Math.Natw.Kl. Frueher: Denkschr.der Kaiserlichen Akad. der Wissenschaften. Fortgesetzt: Denkschr.oest.Akad.Wiss.Mathem.Naturw.Klasse.

Jahr/Year: 1880

Band/Volume: 40_2

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: Register zu den Bänden XXVI-XL. der Denkschriften der Mathematisch-Naturwissenschaftlihen Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. 5-26