

<i>Batis</i>	10	<i>Leporina</i>	17	<i>Rostralis</i>	499
<i>Bicolorana</i>	479	<i>Leucophaca</i>	124	<i>Rufina</i>	264
<i>Bractea</i>	452	<i>Libatrix</i>	297	<i>Rumicis</i>	26
<i>Brassicæ</i>	118	<i>Ligustri</i>	31	<i>Iturea</i>	47
<i>Brunnea</i>	332	<i>Linariae</i>	168	<i>Salicalis</i>	492
<i>Captiuncula</i>	465	<i>Lithargyrea</i>	217	<i>Satellitita</i>	303
<i>Cespitis</i>	127	<i>Lithorylea</i>	56	<i>Saucia</i>	365
<i>Chenopodii</i>	107	<i>Litura</i>	268	<i>Scolopacina</i>	46
<i>Chi</i>	83	<i>Lucida</i>	406	<i>Scrophulariae</i>	187
<i>Chrysitis</i>	455	<i>Lucifuga</i>	183	<i>Scutosa</i>	394
<i>Cinerea</i>	364	<i>Lucipeta</i>	360	<i>Simulans</i>	350
<i>Circumflexa</i>	449	<i>Luctuosa</i>	407	<i>Socia</i>	153
<i>Citrage</i>	290	<i>Lunaris</i>	425	<i>Sonchi</i>	180
<i>Clavis</i>	386	<i>Maura</i>	140	<i>Sphinx</i>	247
<i>C. nigrum</i>	334	<i>Megacephala</i>	30	<i>Sponsa</i>	422
<i>Coeruleocephala</i>	11	<i>Menyanthidis</i>	25	<i>Strigilis</i>	40
<i>Comta</i>	95	<i>Meticulosa</i>	137	<i>Strigosa</i>	18
<i>Conigera</i>	219	<i>Mi</i>	410	<i>Suasa</i>	112
<i>Coryli</i>	13	<i>Moneta</i>	456	<i>Suffusa</i>	389
<i>Croceago</i>	296	<i>Myrtilli</i>	403	<i>Sulphuralis</i>	467
<i>Cruda</i>	252	<i>Nebulosa</i>	123	<i>Taraxaci</i>	226
<i>Cubicularis</i>	234	<i>Neglecta</i>	325	<i>Tarsicrinalis</i>	487
<i>Cucubali</i>	97	<i>Nictitans</i>	288	<i>Tenebrata</i>	404
<i>Cuspis</i>	22	<i>Nupta</i>	413	<i>Tentacularis</i>	496
<i>Deceptoria</i>	463	<i>Obelisca</i>	369	<i>Testacea</i>	75
<i>Dentina</i>	104	<i>Obesalis</i>	500	<i>Tragopoginis</i>	307
<i>Derasa</i>	9	<i>Obsoleta</i>	210	<i>Trapezina</i>	280
<i>Derivalis</i>	497	<i>Ochreago</i>	271	<i>Tridens</i>	20
<i>Didyma</i>	45	<i>Ochraleuca</i>	69	<i>Trigrammica</i>	242
<i>Dipsacea</i>	395	<i>Ocularis</i>	6	<i>Triplasia</i>	434
<i>Duplaris</i>	7	<i>Oleagina</i>	149	<i>Typica</i>	141
<i>Dysodea</i>	106	<i>Oleracea</i>	114	<i>Umbra</i>	287
<i>Electa</i>	418	<i>Orion</i>	16	<i>Umbratica</i>	179
<i>Elacata</i>	420	<i>Ornithopus</i>	158	<i>Urticae</i>	432
<i>Emartualis</i>	484	<i>Oxalina</i>	272	<i>Vaccinii</i>	301
<i>Erythrocephala</i>	300	<i>Oxyacanthae</i>	150	<i>Verbasci</i>	186
<i>Euphorbiae</i>	27	<i>Palcacea</i>	277	<i>Vernana</i>	480
<i>Exclamationis</i>	383	<i>Pallens</i>	208	<i>Veronicae</i>	299
<i>Exoleta</i>	160	<i>Paludicola</i>	195	<i>Viciae</i>	429
<i>Festucæ</i>	457	<i>Paranympha</i>	415	<i>Ypsilon</i>	73
<i>Fimbria</i>	311	<i>Perla</i>	32		
<i>Flavicincta</i>	86	<i>Persicariae</i>	117		
<i>Flavicornis</i>	3	<i>Perspicillaris</i>	132		
<i>Fluxa</i>	200	<i>Petrorhiza</i>	81		
<i>Frazini</i>	424	<i>Pinastri</i>	142		
<i>Fulvago</i>	293	<i>Pisi</i>	116		
<i>Furuncula</i>	41	<i>Plecta</i>	373		
<i>Gamma</i>	444	<i>Polymita</i>	85		
<i>Genistæ</i>	110	<i>Polyodon</i>	55		
<i>Gilvago</i>	294	<i>Popularis</i>	126		
<i>Glaucia</i>	102	<i>Prasinana</i>	478		
<i>Glyphica</i>	411	<i>Proboscidalis</i>	501		
<i>Gothica</i>	250	<i>Promissa</i>	421		
<i>Graminis</i>	244	<i>Promuba</i>	316		
<i>Hyperici</i>	134	<i>Psi</i>	21		
<i>I. cinctum</i>	249	<i>Pyrarina</i>	283		
<i>Illustris</i>	437	<i>Pyramidea</i>	309		
<i>Incerta</i>	257	<i>Pyrarga</i>	461		
<i>Interrogationis</i>	447	<i>Radiosa</i>	133		
<i>Jota</i>	445	<i>Ravida</i>	355		
<i>Laccato</i>	477	<i>Rhombioidea</i>	335		
				E. GEOMETRAE.	
				<i>Abietaria</i>	115
				<i>Aceraria</i>	399
				<i>Adustata</i>	90
				<i>Adrenaria</i>	18
				<i>Aemulata</i>	322
				<i>Aeruginaria</i>	131
				<i>Aescularia</i>	398
				<i>Albicillata</i>	296
				<i>Albulata</i>	289
				<i>Alchemillata</i>	276
				<i>Alniaria</i>	7
				<i>Alpinaria</i>	56
				<i>Alternata</i>	22
				<i>Amataria</i>	140
				<i>Angularia</i>	9
				<i>Angulata</i>	226
				<i>Arenacearia</i>	76
				<i>Atomaria</i>	84
				<i>Aureolaria</i>	200

<i>Acersata</i>	179	<i>Honoraria</i>	3	<i>Repandata</i>	114
<i>Bajaria</i>	69	<i>Illunaria</i>	15	<i>Reticulata</i>	234
<i>Berberata</i>	256	<i>Immorata</i>	169	<i>Rhomboidaria</i>	118
<i>Betularia</i>	62	<i>Impluviata</i>	249	<i>Rivata</i>	279
<i>Bicolorata</i>	295	<i>Incantata</i>	178	<i>Rivulata</i>	284
<i>Bilineata</i>	261	<i>Innotata</i>	339	<i>Roboraria</i>	113
<i>Bimaculata</i>	73	<i>Jacobaearia</i>	33	<i>Rararia</i>	79
<i>Bipunctaria</i>	228	<i>Leucophaearia</i>	68	<i>Rubidata</i>	257
<i>Blandiata</i>	291	<i>Lichenaria</i>	109	<i>Rubiginata</i>	170
<i>Brunata</i>	396	<i>Liturata</i>	24	<i>Rufaria</i>	194
<i>Brunnearia</i>	221	<i>Lunaria</i>	14	<i>Rupestrata</i>	297
<i>Brunneata</i>	81	<i>Luridata</i>	221	<i>Rupicaprararia</i>	67
<i>Caesiata</i>	310	<i>Lutearia</i>	31	<i>Sambucaria</i>	26
<i>Certata</i>	320	<i>Macularia</i>	28	<i>Satyrata</i>	359
<i>Cerusaria</i>	159	<i>Margaritaria</i>	1	<i>Sertata</i>	214
<i>Chaerophyllata</i>	203	<i>Marginata</i>	47	<i>Serulata</i>	218
<i>Chenopodiata</i>	225	<i>Minorata</i>	290	<i>Signaria</i>	23
<i>Cinctaria</i>	113	<i>Molluginata</i>	275	<i>Signata</i>	333
<i>Clathrata</i>	87	<i>Montanata</i>	273	<i>Silaceata</i>	232
<i>Coarctaria</i>	220	<i>Murinaria</i>	77	<i>Straminata</i>	187
<i>Comitata</i>	227	<i>Mutata</i>	163	<i>Strataria</i>	61
<i>Commotata</i>	151	<i>Nigropunctata</i>	153	<i>Strigillaria</i>	72
<i>Consortaria</i>	120	<i>Notata</i>	21	<i>Strobilata</i>	383
<i>Corylata</i>	246	<i>Obliterata</i>	391	<i>Suffumata</i>	255
<i>Crataegata</i>	27	<i>Obscurata</i>	93	<i>Sylcata</i>	388
<i>Crepuscularia</i>	121	<i>Ocellata</i>	272	<i>Sylvestrata</i>	158
<i>Cyanata</i>	311	<i>Ochreatea</i>	193	<i>Syringaria</i>	12
<i>Dealbata</i>	30	<i>Olivata</i>	267	<i>Temerata</i>	74
<i>Debilitata</i>	381	<i>Omicronaria</i>	149	<i>Tetralunaria</i>	13
<i>Decolorata</i>	288	<i>Paludata</i>	167	<i>Thymaria</i>	135
<i>Defoliaria</i>	64	<i>Papilionaria</i>	129	<i>Tophaceata</i>	308
<i>Designata</i>	259	<i>Pectinataria</i>	250	<i>Transversata</i>	321
<i>Dilectaria</i>	43	<i>Pendularia</i>	148	<i>Trilinearia</i>	143
<i>Dilucidaria</i>	97	<i>Perochraria</i>	192	<i>Tristata</i>	280
<i>Dilutata</i>	314	<i>Petraria</i>	37	<i>Truncata</i>	247
<i>Dimidiata</i>	173	<i>Pilosaria</i>	59	<i>Ulmaria</i>	46
<i>Dolabraria</i>	17	<i>Plagiata</i>	209	<i>Umbellaria</i>	154
<i>Dubitata</i>	319	<i>Plumaria</i>	110	<i>Unangulata</i>	278
<i>Elinguaria</i>	6	<i>Polycommata</i>	212	<i>Undulata</i>	317
<i>Emarginata</i>	182	<i>Populata</i>	235	<i>Vertumnaria</i>	57
<i>Eponymaria</i>	16	<i>Porrinata</i>	138	<i>Vesperitaria</i>	19
<i>Exanthemaria</i>	71	<i>Praeformata</i>	210	<i>Vetutata</i>	316
<i>Fasciaria</i>	2	<i>Procellata</i>	294	<i>Vibicaria</i>	141
<i>Ferrugata</i>	263	<i>Progemmaria</i>	66	<i>Virgata</i>	219
<i>Fimbriata</i>	136	<i>Pruinata</i>	128	<i>Virgulata</i>	152
<i>Fluctuata</i>	293	<i>Prunaria</i>	29	<i>Viridata</i>	137
<i>Fuliginaria</i>	127	<i>Prunata</i>	231	<i>Wawaria</i>	78
<i>Fulvata</i>	238	<i>Pullata</i>	96	<i>Zonaria</i>	55
<i>Furvata</i>	92	<i>Pulveraria</i>	39		
<i>Fuscata</i>	393	<i>Punctaria</i>	142		

Cirsiana	267	Viburnana	69	Porphyralis	63
Comitana	291	Viridana	67	Pratellus	163
Coniferana	336	Wahlbomiana	91	Prunalis	93
Contaminana	31	Zoëgana	107	Purpuralis	64
Corticana	382			Repandalis	72
Corylana	42	G. PYRALIDES.		Rorellus	168
Cynosbatella	188	Aerealis	110	Rubrotibiella	258
Diversana	58	Ahenella	241	Ruralis	80
Dorsana	325	Ambigualis	20	Sambucalis	86
Favillaceana	87	Anellus	299	Sanguinalis	67
Ferrugana	25	Anguinale	57	Semirubella	22
Flavana	68	Angustalis	4	Silvellus	158
Forsterana	48	Atralis	37	Simplicella	209
Fractifasciana	390	Aurata	62	Sophialis	130
Fulgiana	200	Austriacalis	104	Sticticalis	120
Gemmiferana	316	Cespitalis	66	Stramentalis	127
Germanara	369	Chrysonuchellus	167	Stratiotata	141
Gnomana	81	Cingulata	58	Tristellus	200
Gouana	88	Colonella	300	Truncicolella	29
Hamana	106	Conchellus	180	Urticata	52
Hartmanniana	183	Cribrum	267	Verticalis	119
Heparana	46	Crocealis	85		
Hohenwarthiana	308	Culmellus	169	II. TINEIDAE.	
Hypericana	314	Dentalis	49	Aeratellum	809
Lactearia	300	Dumetellus	162	Alacella	484
Lacnana	223	Elutella	294	Alpicola	927
Lecheana	50	Ectimalis	125	Anderschella XXV. F.	7
Ministrana	65	Falcatalis	61	Appendiculata	1
Mussehlana	147	Farinalis	11	Applana	230
Naevana	414	Fascinelinus	192	Arenella	207
Nigricana	293	Flammealis	12	Atricapitella	1175
Nireana	18	Forficaris	123	Arellanella	999
Olivana	217	Frequentella	30	Binderella	835
Osseana	89	Fruentalis	129	Bipunctella	190
Petierella	416	Hortuellus	166	Boyerella	1145
Piniana	171	Hyalinallis	78	Calthella XXV. F.	1
Politana	60	Inquematellus	202	Christiernana	551
Pomonella	349	Lemnata	142	Cingilella	710
Profundana	178	Limbatis	69	Degerella	99
Pruniaria	189	Lithargyrellus	204	Econymellus	149
Rhedicella	370	Literata	132	Fagella	182
Roborana	286	Lupulina	76	Fasciellus	113
Rolandriana	73	Luteellus	203	Frischella	846
Rosana	39	Margaritellus	183	Fuesslinellus	19
Rubicundana	83	Mellonella	301	Fugacella	408
Rupestrana	224	Nemorellus	164	Finerella	192
Rusticana	72	Noctuella	121	Granella	39
Seutulana	268	Nymphæata	139	Guttea	990
Sorbiana	39	Obductella	229	Immolatella	724
Sponsana	9	Octomaculata	56	Irrorillus	145
Striana	176	Ornatella	233	Laminella	691
Tesserana	128	Ostrinalis	65	Laricella	813
Textana	201	Pandalis	77	Leuwenhoeckella	603
Tortricella	100	Pasculellus	157	Lineariella	928
Trimaculana	399	P. rlellus	205	Mazzeolla	96
Tripunctana	285	Phocolenca	27	Mendica	1014
Uddmanniana	239	Phrygialis	41	Metaxella	91
Ulmana	104	Pinetellus	181	Minimellus	116
Upupana	402	Pinguinalis	6	Nervosa	267
Urticana	222	Politalis	128	Oelmanniella	74
Vari-gana	13	Pollinalis	46	Ornatipennella	853

<i>Padi</i>	151	<i>Ruficapitella</i>	1172	<i>Variabilis</i>	146
<i>Pedella</i>	650	<i>Scabiosellus</i>	107	<i>Viridella</i>	104
<i>Perdicellum</i>	791	<i>Schwarzziella</i>	88	<i>Xylostellum</i>	177
<i>Plumbellus</i>	144	<i>Scintillella</i>	486	I. PTEROPHORIDAE.	
<i>Pollutella</i>	726	<i>Sequellum</i>	164	<i>Baliodactyla</i>	52
<i>Populella</i>	485	<i>Spretella</i>	54	<i>Coprodactylus</i>	28
<i>Porrectella</i>	157	<i>Steinkellneriana</i>	186	<i>Hexadactylus</i> XXVII. F.	4
<i>Praeanagusta</i>	807	<i>Stipella</i>	423	<i>Ischnodactyla</i>	55
<i>Proboscidella</i>	565	<i>Sulphurella</i>	569	<i>Kollar</i>	15
<i>Pyropella</i>	541	<i>Sulzeriella</i>	101	<i>Pentadactyla</i>	56
<i>Raddellus</i>	109	<i>Swammerdamella</i>	86	<i>Pilosellae</i>	18
<i>Radiatellum</i>	165	<i>Tapeziella</i>	29	<i>Pterodactylus</i>	32
<i>Remotellum</i>	989	<i>Terella</i>	340	<i>Tetradactyla</i>	53
<i>Rhombella</i>	277	<i>Thrasonella</i>	607	<i>Xanthodactyla</i>	51
<i>Rothembachii</i> XXV. F.	8	<i>Tremulae</i>	1113		
<i>Rudectella</i>	727	<i>Unicolorella</i>	463		

Index der an den einzelnen Stationen beobachteten Arten.

B. <i>Sphinges</i> .								Igló.	36.	43.						
Admont.	36.	47.	49.					Innsbruck.	1.	9.	12.	14.	34.	36.	*38.	
Agram.	1.	36.	*38.	42.	43.	46.	47.		39.	43.	16.	47.	48.	49.	50.	
	49.	50.	52.	53.	76.	79.			52.	53.	57.	59.	66.	68.	76.	
Altenburg (Ung-).	36.							Kalksburg.	49.							
Bärn.	76.							Kasehan.	1.	33.	36.	*38.	39.	42.	43.	
Bania.	49.								46.	47.	48.	50.	53.	57.	59.	
Baumgartenberg.	43.	78.							60.	76.						
Biala.	36.	*38.	42.	43.	47.	48.	49.	Kesmark.	50.							
	50.	52.	53.	55.				Kessen.	9.	36.	38.	*38.	47.	49.	50.	
Bludenz.	36.	49.	76.						52.	59.	68.	76.				
Bozen.	36.	38.	*38.	47.	53.			Kirchdorf.	36.	52.	53.	57.	76.			
Bregenz.	33.	36.	38.	39.	43.	47.	48.	Korneuburg.	49.							
	49.	50.	52.	53.	57.	76.	78.	Kremsier.	36.	42.	43.	46.	47.	48.	49.	
Brünn.	1.	6.	9.	11.	21.	23.	31.		50.	52.	53.	76.				
	33.	34.	36.	*38.	39.	42.	43.	Kremsmünster.	36.	43.	49.	52.	76.			
	46.	47.	48.	49.	50.	52.	53.	Lemberg.	1.	34.	36.	52.				
	55.	57.	59.	60.	64.	66.	68.	Lesina.	36.							
	72.	76.	78.	79.				Leutschau.	43.	50.	52.	76.				
Budweis.	36.	*38.	42.	48.	52.	53.	59.	Linz.	32.	33.	36.	37.	*38.	42.	43.	
Bugganz.	36.	60.	76.						46.	47.	48.	49.	50.	52.	53.	
Cilli.	14.	31.	36.	49.	53.	76.			57.	59.	60.	76.	78.	79.		
St. Florian.	36.							Melk.	*38.	50.	52.	53.				
Freistadt.	1.	34.	36.	39.	46.	48.	50.	Mistek.	50.	52.	76.					
	52.	53.	59.	60.	64.	66.		Neusohl.	36.	43.	46.	50.	52.	53.		
Gresten.	33.	36.	48.	59.	60.	71.	76.	Neutitschein.	1.	12.	21.	36.	39.	43.	46.	
	79.								47.	49.	50.	52.	53.	57.	60.	
Hausdorf.	32.	36.	57.	59.	60.	74.	76.		76.	78.						
Hochwald.	68.							Nikolsburg.	52.							
St. Jakob.	17.	36.	47.	57.	59.	60.	64.	Oberhaag.	36.	49.						
	76.							Oberschützen.	36.							
Iglau.	1.	33.	36.	*38.	39.	43.	47.	Prag.	33.	36.	59.	60.	66.	68.	76.	
	48.	50.	52.	53.	55.				78.	79.						

Pressburg.	9.	36.	*38.	49.	52.			Cilli.	33.	48.	49.	51.	55.	61.	78.
Raab.	52.								145.						
Rosenau (Gömör).	1	4.	6.	14.	21.	33.	36.	Freistadt.	1.	9.	22.	28.	49.	51.	52.
	*38.	39.	43.	47.	49.	50.	52.		58.	60.	63.	71.	78.	105.	118.
	53	59	60.	68.	72.	76.			120.	124.	126.	135.	140.	143.	146.
Rottalowitz.	4.	36.	43.	47.	49.	52.	59.	Gresten.	1.	33.	51.	105.	113.	115.	151.
	60.	68.	76.	78.					176.	191.					
Salzburg.	3.	5.	9.	14.	16.	31.	32.	Hausdorf.	22.	23.	51.	53.	56.	120.	
	33.	34.	36.	*38.	39.	41.	42.	Hochwald.	51.	124.					
	43.	46.	47.	48.	49.	50.	57.	St. Jakob.	48.	146.					
	59.	60.	66.	68.	71.	76.	78.	Iglau.	1.	52.	67.	105.	118.	120.	134.
Schässburg.	36.	49.							146.	150.	157.				
Senftenberg.	36.	*38.	43.	47.	48.	52.	53.	Igló.	51.	120.					
	60.	76.						Innsbruck.	1.	4.	22.	21.	25.	44.	49.
Taufers.	36.	43.	46.	47.	48.	50.	52.		51.	52.	60.	63.	67.	78.	105.
	53.	60.	76.						120.	125.	132.	134.	151.	177.	191.
Troppau.	1.	36.	39.	42.	43.	47.	50.	Kaschau.	1.	47.	48.	49.	51.	*52.	55.
	52.	53.	60.	76.					67.	120.	123.	125.	131.	132.	143.
Trotzberg.	12.	17.	32.						146.	151.	152.	154.	157.		
Weissbriach.	49.							Kessen.	25.	33.	51.	56.	61.	62.	67.
Wien.	11.	32.	33.	34.	36.	42.	43.		78.	102.	108.	118.	120.	124.	125.
	47.	49.	50.	52.	53.	55.	57.	Kirchdorf.	146.	151.	152.				
	60	66.	68.	72.	76.	78.	79.		1.	78.	124.	146.	151.		
Wilten.	36.	49.						Kornenburg.	47.						
C. Bombyces.								Kremsier.	1.	47.	49.	52.	55.	65.	67.
Admont.	9.								78.	120.	123.	124.	125.	126.	131
Agram.	1.	47.	49.	52.	55.	64.	67.		132.	139.	146.				
	76.	102.	120.	123.	125.	146.	157.	Leibitz.	52.						
Bärn.	67.							Lemberg.	52.						
Baumgartenberg.	152.							Leutschau.	9.	51.	55.	78.	126.	191.	
Biala.	1.	51.	*52.	55.	60.	61.	67.	Linz.	1.	9.	44.	46.	47.	51.	*52.
	78.	79.	105.	113.	118.	120.	123.		54.	55.	60.	61.	63.	68.	70.
	146.	154.							71.	105.	113.	115.	118.	120.	123.
Botzen.	1.	47.	173.						124.	125.	126.	131.	134.	135.	139.
Bregenz.	1.	49.	51.	55.	60.	61.	62.		140.	146.	148.	151.	152.	154.	155.
	64.	78.	84.	94.	100.	105.	111.		162.	163.	168.	172.	176.	177.	191.
	117.	118.	120.	131.	146.	151.	152.	Mediasch.	192.	193.					
	154.								47.						
Brünn.	1.	4.	7.	9.	22.	33.	42.	Melk.	4.	47.	49.	51.	67.	78.	120.
	43.	47.	48.	49.	51.	*52.	52.		132.	137.					
	55.	58.	60.	61.	63.	65.	67.	Mistek.	120.	154.					
	70.	71.	78.	79.	81.	94.	95.	Neusohl.	49.	51.	63.	78.	105.	120.	157.
	96.	97.	99.	102.	104.	105.	108.	Neutitschein.	1.	9.	33.	46.	51.	55.	58.
	110.	113.	115.	117.	118.	120.	123.		63.	67.	78.	79.	97.	104.	105.
	124.	125.	126.	127.	131.	132.	134.		110.	113.	115.	117.	123.	124.	125.
	135.	137.	139.	140.	143.	145.	146.		131.	134.	135.	139.	146.	151.	162.
	148.	150.	151.	152.	154.	157.	158.	Nikolsburg.	163.	176.	177.				
	162.	166.	176.	177.	181.	191.	193.		47.	48.	105.	132.	150.	157.	
Budweis.	1.	49.	55.	57.	60.	67.	78.	Oberhaag.	47.						
	105.	117.	120.	124.	125.	126.	131.	Oberschützen.	49.	151.					
	134.	135.	146.	151.											
Bugganz.	47.	51.	78.	146.	157.										

Prag.	1.	55.	78.	105.	120.	123.	124.	257.	264.	280.	296.	297.	311.	316.
	134.	139.	140.	146.	151.	152.	154.	323.	332.	389.	394.	395.	401.	407.
	157.	176.						410.	411.	413.	415.	418.	419.	420.
Pressburg.	47.	48.	191.	193.				421.	422.	424.	425.	433.	434.	444.
Raab.	1.	157.						455.	467.	479.	484.			
Rosenau.	1.	7.	17.	33.	41.	44.	46.	Budweis.	137.	140.	179.	444.		
	47.	48.	49.	51.	52.	54.	57.	Cilli.	422.	444.				
	63.	65.	67.	70.	72.	78.	81.	St. Florian.	444.					
	104.	115.	118.	120.	123.	125.	126.	Freistadt.	17.	22.	137.	297.	403.	404.
	131.	132.	135.	137.	139.	140.	143.		411.	418.	444.		410.	
	145.	146.	148.	151.	152.	151.	157.	Gresten.	83.	140.	250.	294.	404.	410.
	158.	162.	163.	164.	166.	171.	176.		444.	455.	477.		411.	
	177.	181.	191.					Hausdorf.	13.	244.	419.	444.		
Rottalowitz.	47.	51.	55.	70.	105.	120.	123.	St. Jakob.	244.					
	143.	145.	146.	148.	152.	154.	157.	Iglau.	179.	180.	316.			
Roveredo.	*52.							Igló.	444.					
Salzburg.	1.	12.	15.	33.	44.	49.	51.	Innsbruck.	118.	137.	316.	382.	410.	411.
	*52.	54.	55.	58.	61.	62.	63.		444.				444.	
	65.	67.	71.	77.	78.	82.	92.	Kaschau.	21.	297.	410.	411.	415.	419.
	104.	105.	109.	110.	111.	113.	117.		424.	444.			420.	
	118.	120.	123.	125.	126.	131.	134.	Kesmark.	414.	455.				
	135.	137.	139.	146.	151.	152.	151.	Kessen.	137.	160.	179.	297.	401.	411.
	163.	164.	166.	167.	168.	170.	172.		437.	444.	455.		419.	
	176.	177.	181.	192.				Kremsier.	39.	316.	411.	419.	420.	444.
Senftenberg.	49.	78.	105.	134.	143.			Leutschau.	325.	444.				
Taufers.	49.	61.	139.	157.				Linz.	9.	11.	21.	26.	39.	46.
Troppau.	1.	47.	51.	57.	67.	78.	79.		56.	95.	97.	110.	118.	137.
	102.	104.	105.	118.	120.	123.	132.		168.	173.	179.	180.	183.	186.
	137.	139.	143.	146.	148.	176.	191.		200.	219.	242.	287.	296.	297.
Trotzberg.	10.	61.	116.	148.	151.	160.			311.	316.	334.	350.	382.	404.
Wien.	1.	12.	25.	44.	47.	48.	49.		411.	433.	444.	449.	455.	456.
	51.	63.	67.	68.	76.	78.	94.	Melk.	297.				456.	499.
	105.	110.	111.	113.	115.	120.	123.	Nensohl.	73.	118.	444.			
	124.	125.	131.	139.	140.	145.	146.	Neutitschein.	11.	17.	18.	21.	26.	30.
	150.	151.	152.	154.	157.	158.	161.		39.	40.	45.	47.	56.	75.
	162.	168.	176.	177.	181.	191.	192.		102.	110.	112.	116.	117.	118.
	193.								137.	110.	141.	150.	153.	158.
D. Noctuae.									234.	247.	290.	297.	316.	349.
Admont.	444.								389.	403.	404.	410.	411.	415.
Agram.	11.	21.	297.	301.	303.	419.	444.		424.	434.	444.	452.	455.	492.
Bärn.	444.								499.	501.				
Biala.	297.	420.	444.					Oberschützen.	297.					
Bregenz.	3.	10.	11.	16.	17.	21.	24.	Prag.	21.	26.	30.	32.	39.	45.
	27.	31.	39.	47.	106.	112.	114.		95.	107.	118.	123.	124.	179.
	137.	147.	180.	208.	297.	316.	334.		225.	234.	296.	316.	382.	406.
	373.	403.	411.	415.	418.	419.	444.		418.	419.	444.	463.	480.	
	455.	479.						Rosenau.	11.	17.	20.	23.	26.	27.
Brünn.	3.	11.	13.	16.	18.	20.	21.		55.	69.	85.	86.	104.	114.
	23.	24.	25.	26.	30.	32.	39.		123.	132.	137.	142.	147.	160.
	45.	52.	56.	69.	83.	93.	97.		195.	234.	252.	257.	277.	293.
	102.	104.	107.	110.	114.	116.	117.		299.	300.	301.	303.	311.	316.
	118.	123.	133.	134.	137.	140.	147.		360.	364.	369.	382.	386.	389.
	149.	150.	168.	173.	179.	187.	252.		406.	407.	409.	410.	411.	415.

424.	425.	444.	445.	449.	455.	463.	Kasehau.	28.	45.	60.	67.	84.	87.	88.
467.	479.	487.	492.	495.	496.	497.		121.	140.	141.	167.	200.	209.	228.
Rottalowitz.	297.	316.	411.	415.	419.	420.	444.	399.						
455.								Kessen.	70.	203.				
Salzburg.	6.	7.	10.	11.	20.	26.	39.	Kirchdorf.	27.	45.	203.			
	40.	41.	45.	52.	55.	56.	73.	Kremsier.	29.	45.	62.	84.	87.	141.
	83.	95.	97.	110.	112.	114.	116.	Kremsmünster.	45.	396.				
	117.	118.	124.	126.	127.	132.	137.	Lemberg.	46.	396.				
	150.	153.	179.	183.	186.	217.	219.	Linz.	2.	6.	9.	15.	26.	27.
	225.	226.	234.	244.	250.	268.	271.		28.	29.	45.	46.	47.	55.
	272.	280.	283.	287.	296.	297.	307.		60.	62.	66.	70.	81.	84.
	309.	316.	323.	334.	335.	365.	373.		90.	118.	119.	128.	140.	142.
	382.	389.	404.	409.	410.	411.	418.		169.	203.	209.	214.	225.	235.
	419.	421.	424.	429.	432.	434.	437.		260.	261.	270.	272.	276.	281.
	444.	447.	451.	455.	456.	464.	465.		295.	296.	310.	319.	320.	321.
	477.	478.	487.	496.	499.	500.	501.		396.	398.				
Senftenberg.	419.							Nentilschein.	7.	13.	18.	19.	23.	26.
Taufers.	444.								28.	29.	30.	31.	45.	47.
Troppau.	386.	411.	421.	444.					62.	70.	78.	84.	87.	90.
Trotzberg.	180.								113.	114.	121.	141.	158.	167.
Wien.	7.	13.	20.	26.	30.	32.	45.		192.	203.	209.	223.	225.	226.
	55.	95.	107.	114.	118.	124.	158.		232.	234.	235.	246.	249.	250.
	179.	226.	249.	257.	288.	296.	303.		260.	261.	263.	270.	272.	273.
	316.	334.	352.	406.	407.	410.	411.		279.	280.	284.	289.	293.	314.
	419.	424.	444.	467.	480.				319.	380.	396.	398.		317.
E. Geometrae.								Nikolsburg.	394.					
Agram.	45.	280.						Prag.	45.	60.	62.	81.	87.	90.
Bärn.	45.								121.	128.	136.	157.	167.	209.
Baumgartenberg.	225.								228.	272.	275.	279.	398.	226.
Brünn.	3.	7.	13.	14.	15.	17.	18.	Rosenau.	1.	14.	17.	18.	22.	24.
	19.	22.	23.	26.	27.	28.	29.		27.	28.	29.	30.	33.	39.
	30.	38.	45.	60.	62.	64.	69.		47.	60.	61.	62.	70.	72.
	70.	78.	81.	84.	87.	89.	90.		77.	78.	79.	81.	84.	87.
	109.	110.	113.	114.	119.	120.	121.		93.	98.	113.	114.	118.	121.
	127.	128.	131.	136.	140.	141.	142.		129.	135.	136.	137.	140.	141.
	158.	167.	170.	192.	200.	209.	220.		143.	148.	152.	153.	163.	167.
	221.	223.	225.	226.	228.	231.	232.		170.	177.	179.	182.	193.	194.
	235.	249.	250.	255.	259.	260.	261.		207.	217.	225.	228.	231.	235.
	263.	270.	272.	275.	279.	280.	281.		250.	257.	261.	263.	271.	272.
	284.	289.	293.	314.	319.	333.	339.		276.	278.	279.	280.	284.	293.
	380.	388.	393.	394.	396.	398.	399.		314.	319.	380.	381.	391.	393.
Budweis.	13.	45.	87.	263.	272.	276.			396.	398.				394.
Freistadt.	15.	26.	27.	30.	60.	64.	81.	Rottalowitz.	84.	87.	89.	231.		
	84.	87.	140.	203.				Salzburg.	1.	7.	10.	13.	21.	27.
Gresten.	16.	27.	29.	45.	68.	84.	87.		29.	30.	37.	46.	47.	61.
	137.	163.	193.	203.	223.	273.	276.		68.	70.	71.	74.	76.	78.
	291.	314.	393.	396.	398.				87.	90.	94.	96.	109.	112.
Hansdorf.	28.	62.	113.	115.					115.	118.	119.	120.	121.	127.
St. Jakob.	28.	62.	113.						136.	138.	140.	151.	153.	154.
Iglau.	45.	81.	396.						158.	159.	167.	169.	173.	178.
Innsbruck.	12.	29.	56.	61.	62.	81.	84.		188.	194.	203.	209.	210.	218.
129.									225.	226.	227.	228.	231.	236.
									247.	250.	261.	263.	267.	271.
									273.	275.	276.	280.	284.	288.
									290.	291.	293.	294.	296.	297.
									316.	319.	321.	322.	359.	380.
									383.	393.	396.	398.		381.

Senftenberg.	62.						
Troppau.	29.	45.	57.	84.	320.	396.	
Wien.	7.	9.	14.	27.	28.	29.	30.
	43.	45.	47.	60.	62.	66.	68.
	70.	71.	77.	84.	87.	88.	89.
	90.	110.	113.	121.	128.	136.	140.
	141.	149.	158.	163.	167.	169.	170.
	177.	187.	188.	192.	194.	200.	207.
	209.	212.	219.	226.	228.	236.	238.
	249.	256.	261.	272.	279.	280.	289.
	293.	310.	319.	394.	398.		

Wiltén. 45.

F. *Tortricidae*.

Agram.	67.						
Brünn.	46.	67.	106.	222.	223.	266.	268.
	349.						
Cilli.	87.						
Gresten.	87.	88.	100.	126.	128.	147.	235.
	291.	314.	390.	411.			
St. Jakob.	336.						
Kessen.	88.	94.	106.	128.	235.		
Neutitschein.	31.	46.	61.	67.	89.	100.	106.
	126.	171.	178.	217.	222.	233.	266.
	268.	308.					
Prag.	106.						
Rosenau.	39.	81.	93.	106.	189.	222.	
Salzburg.	9.	13.	18.	21.	25.	38.	42.
	46.	48.	52.	58.	68.	69.	72.
	73.	83.	88.	94.	100.	104.	106.
	107.	126.	128.	130.	176.	188.	200.
	201.	223.	224.	235.	239.	267.	268.
	285.	293.	300.	314.	316.	325.	349.
	369.	370.	382.	409.	411.	414.	416.
Wien.	25.	46.	50.	60.	65.	67.	94.
	106.	126.	183.	188.	223.	268.	286.
	372.	399.	402.	409.	416.		

G. *Pyralides*.

Admont.	123.						
Bozen.	180.						
Brünn.	11.	20.	52.	62.	64.	77.	78.
	80.	119.	123.	130.	132.	139.	163.
	200.	205.	221.	299.			
Gresten.	52.	64.	66.	132.	163.	200.	221.
Hansdorf.	119.	163.	183.				
St. Jakob.	119.	183.					
Iglau.	11.						
Kaschau.	52.	86.	132.	167.			
Kessen.	132.	200.					
Linz.	6.	11.	52.	62.	78.	119.	267.

Melk.	58.						
Neutitschein.	4.	11.	20.	52.	64.	77.	78.
	80.	93.	119.	123.	127.	130.	132.
	139.	142.	158.	163.	202.	205.	221.
	229.	233.	258.	300.			

Prag. 11. 52. 66. 80. 157. 163. 203. 221.

Rosenau. 6. 11. 41. 46. 52. 57. 62. 64. 66. 76. 77. 85. 119. 121. 132. 157. 162. 164. 166. 167. 183. 200. 203. 205. 221. 241. 301.

Salzburg. 6. 12. 20. 27. 29. 30. 37. 41. 52. 56. 57. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 69. 72. 77. 78. 80. 86. 93. 110. 119. 120. 121. 123. 125. 128. 129. 130. 132. 139. 141. 142. 157. 158. 163. 166. 167. 169. 181. 200. 202. 203. 204. 205. 209. 221. 294. 300.

Troppau. 6. 11. Wien. 20. 37. 41. 46. 49. 52. 56. 62. 66. 77. 80. 119. 120. 121. 129. 132. 139. 141. 157. 163. 167. 168. 192. 200. 202. 203. 205. 221.

Wiltén. 205.

H. *Tineidae*.

Agram.	39.						
Brünn.	19.	86.	99.	107.	149.	190.	485
	565.	XXV. 7.					
Freistadt.	86.	107.					
Gresten.	19.	86.	149.	565.	791.	853.	
	XXV. 7.						
Hansdorf.	99.	813.					
Hochwald.	813.						
St. Jakob.	99.	813.					
Iglau.	151.						
Kaschau.	19.	99.					
Kessen.	29.	116.	151.				
Linz.	19.	99.	149.	151.	207.	267.	999.
Neutitschein.	99.	107.	144.	146.	230.	277.	
	XXV. 7.						
Prag.	104.	107.	149.	165.	182.	190.	
Rosenau.	19.	86.	101.	149.	182.	485.	565.
Salzburg.	39.	54.	86.	88.	91.	96.	99.
	101.	107.	109.	145.	149.	151.	157.
	164.	177.	182.	408.	423.	486.	551.
	607.	691.	710.	715.	724.	727.	846.
	927.	928.	989.	1014.	1113.	1172.	1175.
	XXV. 1.	8.					
Wien.	1.	39.	74.	86.	91.	99.	101.
	104.	113.	146.	151.	182.	186.	192.
	340.	408.	463.	484.	485.	541.	569.

603. 607. 650. 726. 807. 809. 835.
846. 990. 1113. 1145. XXV. 1.

1. *Pterophoridae.*

Agram.	56.
Brünn.	32. 53. 56. XXVII. 4.
Hansdorf.	56.
St. Jakob.	56.
Kaschau.	56.
Lemberg.	32. 56.

Linz.	32.	56.
Neutitschein.	32.	53. 56. XXVII. 4.
Prag.	32.	56. XXVII. 4.
Rosenau.	32.	
Rottalowitz.	56.	
Salzburg.	15. 18. 28. 32. 51. 52. 53.	
	55. 56.	
Wien.	32. 53. 56.	

B. Frequenz und Vertheilung im Laufe des Jahres (nach Beobachtungen in Salzburg).

Alles in der Einleitung dieses Abschnittes im ersten Theile meiner Arbeit Angeführte, findet im Allgemeinen auch hier Anwendung.

Die Wiener Beobachtungen sind jedoch nicht mehr berücksichtigt. Erwiesen sie sich schon nicht vollständig genug für die Tagfalter, *Rhopalocera*, so konnte um so weniger erwartet werden, dass sie für die Nachtfalter, *Heterocera*, ausreichen; zumal sie eigentlich nur auf die Bestimmung der ersten und letzten Erscheinungszeiten und nur indirect auf die jährliche Frequenz und Vertheilung gerichtet waren.

Bei den Salzburger Beobachtungen hingegen war dies von Jahr zu Jahr immer mehr der Fall. Auch konnte noch der Jahrgang 1878 hinzugefügt werden, welcher vorzugsweise der eifrigen und nachhaltigen Unterstützung meines Sohnes zu danken ist und zu den reichhaltigsten der ganzen Reihe gehört.

Die Beobachtungen umfassen daher im

Jänner	6 Jahre	Mai	6 Jahre	September	8 Jahre
Februar	6 „	Juni	10 „	October.	6 „
März	6 „	Juli	13 „	November.	6 „
April	6 „	August	14 „	December	6 „

Diese Zahlen stellen die Divisoren der monatlichen Tagessummen der Erscheinungszeiten von allen Jahren zusammen dar, die Frequenzahlen in den folgenden Registern sind die Quotienten hieraus und machen die Zahl der Tage (in Decimalien) ersichtlich, an welchen die einzelnen Arten im Mittel sämtlicher Jahre in den einzelnen Monaten erschienen sind.

Die Schwärmer der Gattung *Sphinx*, denn die Arten der übrigen Gattungen fliegen fast ausschliessend am Tage, wurden von 1866—1871 ausser der gewöhnlichen Beobachtungszeit (am Tage) während der Abenddämmerung in einem offenen Hausgarten, vorzugsweise auf blühender *Saponaria officinalis* und *Hesperis matronalis* schwebend beobachtet. Für diese Gattung umfassen die Beobachtungen desshalb nur etwa fünf Jahrgänge, wesshalb die Frequenzahlen verhältnissmässig zu gross ausgefallen sind. Auf den jährlichen Gang derselben hat dies jedoch keinen Einfluss.

Theilweise hätte ich auch bei Eulen so verfahren können, sowie bei den Zünslern, welche sehr oft mit den Schwärmern Abends fliegend angetroffen worden sind. Da jedoch viele andere wieder tagsüber vorkamen, so habe ich die Frequenzahlen für diese Ordnung auf dieselbe Weise wie für die übrigen abgeleitet, da der jährliche Gang der Frequenzahlen hiedurch ebenfalls nicht alterirt worden ist, wenn sie auch kleiner ausfielen und nicht für alle Arten unter sich vergleichbar sind. Zu der allerdings wünschenswerthen Sonderung der Arten nach der täglichen Flugzeit fehlen leider die Notizen in meinem Zettelkataloge der Beobachtungen.

Eine solche Sonderung nahm ich auch nicht rücksichtlich jener Arten vor, welche ich mittelst eines Essigstellers von Schierl (Schmetterlingsselbstfänger) fing,¹ welchen ich zwei Jahrgänge einen Theil des

¹ Ich verdanke den Apparat der Vermittlung des Herrn Custos A. Rogenhofer.

Sommers hindurch aufgestellt hatte. Fast ohne Ausnahme fing ich mit denselben nur Eulen. Das folgende Verzeichniss dieser Fänge dürfte von Interesse sein.

Agonicta Rumicis von 19. bis 26. August 1871 an 4 Tagen 7 Stück. Maximum an einem Tage 3 St.

Agrotis Baja am 6. August 1875. 1 St.

„ *C. nigrum* am 4. August 1875. 1 St.

„ *Plecta* am 23. Juli 1875. 1 St.

„ *Pronuba* am 30. Juli und 4. August 1875 je 1 St.

Amphipyra Pyramidea von 19. August bis 8. September 1871 an 9 Tagen 10 St. Maximum an einem 2 St.

Von 25. Juli bis 14. August 1875. 12 St. Maximum an einem Tage 5 St.

Caradrina Taraxaci am 24. und 27. Juli 1875. 3 St. Maximum an einem Tage 2 St.

Catocala Electa von 19. August bis 23. September 1871 an 11 Tagen 18 St. Maximum an einem Tage 4 St.

Von 22. Juli bis 22. August 1875 an 14 Tagen 23 St. Maximum an einem Tage 4 St.

Catocala Fraxini am 7. und 10. September 1875 je 1 St.

„ *Nupta* von 2.—15. September 1871 an 4 Tagen 4 St. Von 25.—31. Juli 1875 an 3 Tagen 5 St. Maximum an einem Tage 3 St.

Catocala Promissa am 27. Juli 1875. 1 St.

Cuculia Lucifuga am 23. August 1871. 1 St.

Cymatophora Ocularis von 6.—14. August 1875 an 3 Tagen je 1 St.

Hadena Didyma von 22.—30. Juli 1875 an 6 Tagen 6 St. zusammen.

„ *Lithoxylea* von 26.—27. Juli 1875 2 St.

„ *Polyodon* von 22.—31. Juli 1875 an 5 Tagen 7 St. Maximum an einem 3 St.

Miselia Oxyacanthae am 7. August und 20. October 1871 2 St.

Thyatira Batis am 19. August 1871. 1 St.

Im Ganzen von 7. August bis 2. October 1871 und 22. Juli bis 10. September 1875 nur 18 Arten Eulen in 112 Exemplaren.

Von Spinnern fing ich nur *Gnophria Quadra* am 29. Juli 1875, von Rhopaloceren: *Apartura Iris* am 14. August 1871.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass bei permanenter Aufstellung des Selbstfängers und gleichförmiger Constitution der gährenden Flüssigkeit schöne Beobachtungsreihen für den jährlichen Gang der Frequenz einzelner Arten der Falter gewonnen werden könnten, besonders für solche, welche man nicht anderwärts antrifft, wie z. B. in meinen Versuchen bei *Catocala Electa*, zu deren Beobachtung sich mir keine andere Gelegenheit darbot.

Für die Nachthiere ist aber auch noch die Anwendung anderer Fangmethoden wünschenswerth, wenn die Beobachtungen nicht auf verhältnissmässig wenige Arten beschränkt bleiben sollen.

Überhaupt ist es in dieser Hinsicht wünschenswerth, die Beobachtungen immer in derselben Localität und auf gleiche Weise anzustellen. Als ich in den Jahren 1864—1871 auf dem Lande wohnte, war ich nicht wenig erstaunt über die grosse Menge der Falter, welche in den Sommermonaten an jedem Abend durch das offene Fenster dem Lichte in meiner Wohnung zuflogen — mehr noch über die Regelmässigkeit, mit welcher in einander folgenden Jahren die Zeit eingehalten wurde, nicht allein die Tages-, sondern auch Jahreszeit. Es sei mir gestattet, einige Fälle anzuführen.

So beobachtete ich *Neuronia (Hadena) Popularis* 1864 am 5. September, 1865 am 31. August, 1866, 1867 und 1869 immer genau am 30. August, in Mehrzahl und mit grossem Ungestüm anfliegend.

Obgleich ich in den Jahren 1864, 1866 und 1867 erst etwa um die Mitte September von Salzburg abreiste, so beobachtete ich diese Enle dennoch nur 1867 an anderen Tagen, als jenen der ersten Erscheinung, nämlich am 2., 4. und 9. September. Sie scheint demnach nur eine sehr kurze Schwärmezeit zu haben.

Es waren lauter Männchen.

Von dem bekannten Spinner *Phragmatobia fuliginosa* kamen am 25. Juli 1865 6 St. ins Zimmer geflogen, am 19. Juli 1866 4 St., am 21. Juli 1870 1 St. Aber in dem sehr späten Jahre 1871 erst am 18. August.

Eine kleine Motte, *Lithocolletis Tremulae* erschien am 1. August 1865 in grosser Menge an den Wänden meines Wohnzimmers, an demselben Tage, aber nur einzeln auch 1869. Im Jahre 1866 hingegen bemerkte ich sie erst den 12. August und ebenfalls in grosser Menge.

Wie genau sich die Erscheinungszeiten bestimmen lassen, wenn die Beobachtungen immer in derselben Localität angestellt werden, davon liefert der bekannte Spinner, *Hepialus Sylvinus* ein schönes Beispiel. Derselbe erscheint immer gegen Ende August auf den Wiesen in der nächsten Nähe des von mir früher bewohnten Landhauses plötzlich in grosser Menge am Abend über den Wiesen schwärmend. Die Tage der ersten Erscheinung waren 1866 am 26., 1868 am 22., 1875 am 23., 1876 am 22., 1877 am 27. August, nur 1878, in welchem Jahre die erste Erscheinung wahrscheinlich versäumt worden ist, erst am 3. September.

Wenn man die Beobachtungen immer in derselben Localität anstellt, wie es die Aufgaben meiner Untersuchungen wünschenswerth erscheinen lassen, so ergibt sich auch die Gelegenheit, andere interessante Erscheinungen zu beobachten, die sonst leicht unbemerkt bleiben. Hierher gehört das Erscheinen mancher Arten in grosser Menge in einzelnen Jahren und ihre Abwesenheit in anderen. So beobachtete ich *Sphinx Porcellus*, den kleinen Weinschwärmer in der Regel immer nur einzeln und an einigen wenigen Tagen, war daher um so mehr überrascht über die erstaunliche Menge im J. 1868.

Zwischen 8—9 Uhr Abends stellte er sich in dem genannten Jahre fast täglich auf den Blüthen des Seifenkrautes, *Saponaria officinalis* schwärmend ein. Es wurden von mir beobachtet im Juli am 17. (1), 18. (1), 19. (1), 20. (4), 21. (6), 23. (3), 25. (50)! und von meinem Sohne am 26. (4), 27. (1), 28. (2) u. s. w. Am 25. Juli beobachtete ich also 50 Exemplare in einer Stunde. Nicht unerwähnt darf ich aber lassen, dass das Seifenkraut erst in diesem Jahre gepflanzt und in früheren Jahren die Beobachtungen auf *Hesperis matronalis* und *Melandrium sylvestre* angestellt worden waren. Aber auch in den späteren Jahren 1870 und 1871 wurde nur an einem einzigen Tage 1 Exemplar beobachtet.

Der Windenschwärmer, *Sphinx Convolvuli* scheint in dieser Hinsicht beständiger zu sein. Von 2. August bis 12. September 1867 beobachtete ich an 9 Tagen 10 St.; von 21. Juli bis 23. August 1868 an 14 Tagen 17 St.; von 31. Juli bis 25. August 1869 an 9 Tagen 10 St.; von 30. Juli bis 8. August 1870 an 4 Tagen 5 St. und von 11. Juli bis 25. September an 7 Tagen 4 St. theils auf *Phlox paniculata*, theils auf *Saponaria officinalis* schwärmend.

Der jährliche Gang der Frequenz ist aus vier Tabellen ersichtlich: I. für die Arten. II. Gattungen. III. Familien. IV. Ordnungen. Aus einer V. entnimmt man die jährliche Vertheilung der Arten auf die einzelnen Monate.

Für die gemeinsten Arten, Gattungen und Familien dann alle Ordnungen ist der jährliche Gang der Frequenz auf 4 Tafeln graphisch dargestellt. Um eine regelmässige Form der Curven zu erhalten, als sie sich aus der unmittelbaren Beobachtung ergeben haben würde, ist ein einfaches Interpolationsverfahren angewendet worden, nach der Formel: $\frac{1}{3}(n_{-1} + n_0 + n_{+1})$, in welcher n_{-1} die Frequenzzahl des vorhergehenden, n_{+1} jener des folgenden Monates bedeutet. Für die Ordnungen sind die so gewonnenen Frequenzzahlen mit den Abweichungen von den Beobachtungswerten $B—R$ ersichtlich.

Einige Ergebnisse.

Nach Tab. IV können in allen Monaten Schmetterlinge vorkommen, selbst im Winter, wenn sie gleich in diesem zu den Seltenheiten gehören.

Ihre Anzahl wächst regelmässig vom Jänner bis Ende Juli oder Anfangs August und nimmt dann wieder ebenso regelmässig ab. Das Maximum der Frequenz fällt in den wärmsten, das Minimum in den kältesten Monat.

Im Winter beobachtete ich nur einen Spinner, eine *Gastropacha Populi*, welcher fast ganz erstarrt an einer Hausmauer sass.

Es war am 28. Jänner 1872, die Temperatur-Extreme dieses Tages waren -5.0 und -1.6 C. Aber einige Tage früher (am 24.) war das Maximum bis auf 11.8 gestiegen, sank aber dann von Tag zu Tag.

Am 2. Februar 1877 schlüpfte eine *Cuculia Verbasii* zwischen den Fenstern meiner Wohnung aus, wenn ich nicht irre, die ich gezogen hatte, die einzige Eule, die mir in den Wintermonaten unterkam, aber eigentlich nicht hier anzuführen gewesen wäre, weil sie nicht im Freien ausgeschlüpft ist.

Am 28. December 1873 sah mein Sohn in einer Wohnung eine *Macroglossa Stellatarum* nahe am Fenster sitzend, welche sich schon im Herbste dahin zur winterlichen Ruhe geüchelt haben kann. Aber an einem warmen sonnigen Wintertage, den ich mir zu notiren vergass, im J. 1879 beobachtete mein Sohn eine *M. Stellatarum* im Freien fliegend.

Nach diesen spärlichen Daten kann man das Vorkommen der *Heterocera* zur Winterszeit (December—Februar) im Freien flüchlich verneinen. *Rhopalocera* habe ich zur Winterszeit nur im Februar beobachtet (m. s. erste Abtheilung), also schon im Vorfrühling mancher Jahre, welcher zuweilen in den Februar fällt.

Bei den einzelnen Ordnungen der Schmetterlinge zeigen sich Abweichungen von dem allgemeinen Gange der Frequenzzahlen. *Tortricidae* haben das Maximum am frühesten, es fällt schon in den Mai. *Pyrallides* erreichen es im Juni. Bei den übrigen Familien fällt es conform der allgemeinen Regel in den Juli oder August. Die *Pterophoridae* können der geringen Zahl der Beobachtungen wegen hier nicht in Betracht kommen.

Das zweite Maximum, welches die Tagsschmetterlinge (*Rhopalocera*) im September aufweisen, kann man mit Recht bezweifeln (m. s. erste Abtheilung).

Von den einzelnen Familien (Tab. III) erreichen ihr Maximum, wenn man nur jene Familien berücksichtigt, bei welchen es bestimmt ausgesprochen ist; eine gewisse Willkür bei der Auswahl ist kaum zu vermeiden.

März:	<i>Brephina</i> .
April:	<i>Saturnina</i> .
Mai:	<i>Psychina</i> .
Juli:	<i>Zygaenoidea</i> , <i>Bombycoidea</i> , <i>Liparidina</i> , <i>Lithosina</i> , <i>Hadenidae</i> , <i>Orthosidae</i> , <i>Dentrometridae</i> , <i>Botidae</i> .
August:	<i>Ophiussidae</i> , <i>Phytometridae</i> , <i>Hyponomeutidae</i> .
September:	<i>Plusiidae</i> , <i>Plutellidae</i> .

Zwei Maxima haben aufzuweisen:

Sphingina im Juli und September, *Arctioidea* im Mai und Juli, *Crambidae* im Juni und August. Sie sind jedoch nur bei der letzten dieser Familien sicher ausgeprägt. Bei den hier nicht genannten Familien sind die Beobachtungen nicht zahlreich genug, um die Monate der Maxima mit Bestimmtheit zu erkennen. Noch schwieriger wird dies aus demselben Grunde bei den Gattungen (Tab. II). Es erreichen ihr Maximum, wenn man nur jene Gattungen berücksichtigt, bei welchen es bestimmt ausgesprochen ist: Im

März:	<i>Brephos</i> .
April:	<i>Aglia</i> .
Mai:	<i>Epichnopteryx</i> , <i>Venilia</i> , <i>Nemoria</i> , <i>Grapholitha</i> .
Juni:	<i>Ina</i> , <i>Angerona</i> , <i>Scoria</i> , <i>Abraxas</i> , <i>Cabera</i> , <i>Odezia</i> , <i>Eupithecia</i> , <i>Minoa</i> , <i>Eurrhyncha</i> , <i>Hydrocampa</i> , <i>Adela</i> .
Juli:	<i>Sphinx</i> , <i>Zygaena</i> , <i>Gastropacha</i> , <i>Porthesia</i> , <i>Hadena</i> , <i>Tortrix</i> .
August:	<i>Callimorpha</i> , <i>Hypena</i> , <i>Larentia</i> , <i>Hyponomeuta</i> .
September:	<i>Plusia</i> , <i>Plutella</i> .
October:	<i>Nomophila</i> .
November:	<i>Cheimatobia</i> , <i>Cheimatophila</i> .

Zwei Maxima haben wahrscheinlich:

<i>Macroglossa</i>	im Juni und September.	<i>Boarmia</i>	im Mai und Juli.
<i>Arctia</i>	„ Mai „ Juli.	<i>Arrhostia</i>	„ „ „ „
<i>Euclidia</i>	„ Juni „ August.	<i>Botys</i>	„ „ „ „
<i>Fidonia</i>	„ April „ Juli.	<i>Crambus</i>	„ Juni „ August.

Verhältnissmässig noch weniger entfallen von den einzelnen Arten, deren Maxima sich mit einiger Sicherheit bestimmen lassen (Tab. I). Es erreichen ihr Maximum im

März:	<i>Brephos Notha.</i>
April:	<i>Aglia Tau.</i>
Mai:	<i>Epichnopteryx Pulla</i> , <i>Arctia Menthastris</i> , <i>Venilia Macularia</i> , <i>Nemoria Porrinata</i> , <i>Grapholitha Nigricana</i> .
Juni:	<i>Ino Statices</i> , <i>Angerona Prunaria</i> , <i>Scoria Dealbaria</i> , <i>Abraaxas Marginata</i> , <i>Nemoria Porrinata</i> , <i>Odezia Chaerophyllata</i> , <i>Minoa Fuscaria</i> , <i>Sciaphila Wahlbomiana</i> , <i>Grapholitha Pomonella</i> , <i>Eurrhyncha Urticata</i> , <i>Hydrocampa Nymphaeata</i> , <i>Crambus Sylvestris</i> , <i>C. Hortuellus</i> , <i>Adela Degeerella</i> .
Juli:	<i>Sphinx Elpenor</i> , <i>S. Porcellus</i> , <i>S. Ligustri</i> , <i>Zygaena Lonicerae</i> , <i>Gastropacha Quercus</i> , <i>Porthesia Chrysorrhoea</i> , <i>Chelonia Caja</i> , <i>Hadena Didyma</i> , <i>Tortrix Flarana</i> , <i>Botys Sambucalis</i> , <i>Crambus Perlellus</i> .
August:	<i>Sphinx Convolvuli</i> , <i>Zygaena Filipendulae</i> , <i>Epialus Sylvinus</i> , <i>Callimorpha Hera</i> , <i>Amphipyra Pyramidea</i> , <i>Cotocala Electa</i> , <i>Arrhostia Sylvestris</i> , <i>Larentia Chenopodiata</i> , <i>L. Decolorata</i> , <i>Botys Ruralis</i> , <i>Crambus Culmellus</i> , <i>C. Tristellus</i> , <i>Hyponomeuta Evonymellus</i> .
September:	<i>Plusia Gamma</i> , <i>Larentia Truncata</i> .
October:	<i>Nomophila Noctuella</i> .
November:	<i>Cheimatobia Brumata</i> , <i>Cheimatophila Tortricella</i> .

Zwei Maxima erreichen:

<i>Macroglossa Stellatarum</i>	im Juni und September.	<i>Larentia Alchemillata</i>	im Mai und August.
<i>Fidonia Atomaria</i>	„ April „ Juli.	<i>Grapholitha Lacunana</i>	„ „ „ „
„ <i>Clathraria</i>	„ Mai „ „	<i>Diasemia Literata</i>	„ Juni „ „
<i>Larentia Bilineata</i>	„ Juni „ August.		

Es sind Ergebnisse der unmittelbaren Beobachtung ohne Anwendung eines Interpolationsverfahrens, wodurch dieselben hätten vermehrt werden können in Bezug auf die Anzahl der Familien, Gattungen und Arten. In der Regel ziehe ich immer die Vervielfältigung der Beobachtungen vor, um die Anomalien im Gange der Erscheinungen zu verringern, anstatt die Lücken durch Interpolation zu entfernen; wenn ich auch nicht verkenne, dass die Ermittlung der Maxima hiedurch erschwert wird, und theilweise auch eine willkürliche ist.

Die im ganzen Jahre durch ihre Frequenz vorherrschenden Ordnungen,¹ Familien, Gattungen und Arten kann man aus den graphischen Darstellungen entnehmen.

In den einzelnen Monaten von März bis einschliesslich November sind vorherrschend² folgende Familien, wobei die in den Klammern eingeschlossenen gleich häufig wie die früher genannten sind:

März:	<i>Brephina.</i>
April:	<i>Dentrometridae</i> , <i>Botidae</i> .

¹ M. s. die geographische Darstellung, Taf. IV.

² Die *Sphingina*, insbesondere die Gattung *Sphinx* und ihre Arten dürften verhältnissmässig zu hohe Frequenzahlen haben.

Mai: *Dentrometridae*, (*Tortricina*, *Botidae*), *Crambidae*.
 Juni: *Dentrometridae*, *Botidae*, *Phytometridae*.
 Juli: *Dentrometridae*, *Sphingina*?, *Botidae*, *Phytometridae*.
 August: *Phytometridae*, *Sphingina*?, *Botidae*.
 September: *Plusiidae*, *Sphingina*?, *Phytometridae*.
 October: *Plusiidae*, *Botidae*.
 November: (*Phytometridae*, *Tortricina*.)

Die *Dentrometridae* behaupten den übrigen Familien gegenüber ihr Übergewicht von April bis Juli, sowie die *Botidae*, die ihnen übrigens nachstehen.

Von Juni an beginnen mit ihnen die *Phytometridae* zu concurriren, welche im August an der Spitze stehen.

Im September und October sind *Plusiidae* vor den übrigen herrschend. Andere Familien concurriren nur in einzelnen Monaten u. s. w.

Da den Frequenzzahlen der *Sphingina*, soweit sie nicht tagsüber fliegen, sondern nur in der Dämmerung, ein besonderes Beobachtungssystem zu Grunde liegt, so blieben sie hier nicht weiter berücksichtigt.

Gattungen

März: *Brepbos*.
 April: *Botys*, *Fidonia*, *Euclidia*.
 Mai: *Grapholitha*, *Larentia*, *Crambus*.
 Juni: *Crambus*, *Grapholitha*, *Larentia*.
 Juli: *Sphinx*?, *Larentia*, *Crambus*.
 August: *Larentia*, *Sphinx*?, *Crambus*, *Plusia*.
 September: *Plusia*, *Larentia*, *Sphinx*?.
 October: *Plusia*, *Nomophila*.
 November: *Cheimatobia*, (*Cheimatophila*).

Die freilich artenreichste Gattung *Larentia* wetteifert mit anderen herrschenden Gattungen von Mai bis September, erreicht aber nur im August die Spitze.

Ihr zunächst kommt die Gattung *Crambus*, welche sich von Mai bis August unter den herrschenden Familien behauptet. Dann *Plusia* im August bis October, hier und im September in erster Linie u. s. w.

Arten.

März: *Brepbos Notha*.
 April: *Bothys Cespitatus*, (*Euclidia Glyphica*, *Fidonia Atomaria*).
 Mai: *Grapholitha Lacunana*, *Crambus Pratellus*, *Eurycreon Verticalis*.
 Juni: *Crambus Pratellus*.¹
 Juli: *Sphinx Porcellus*?, (*S. Elpenor*?, *Porthesia Chrysorrhoea*, *Fidonia Clathrata*).
 August: *Sphinx Convolvuli*?, *Larentia Chenopodiata*, *L. Bilineata*, *L. Decolorata*.
 September: *Plusia Gamma*, *Macroglossa Stellatarum*, *Sphinx Convolvuli*?
 October: *Plusia Gamma*, *Nomophila Noctuella*, *Macroglossa Stellatarum*.
 November: *Cheimatobia Brumata*, *Cheimatophila Tortricella*.

Die einzelnen Arten erhalten sich höchstens zwei Monate lang als vorherrschende.

Alle diese Verhältnisse haben in der Voraussetzung ihre Geltung, dass die tägliche Flugzeit bei allen Familien, Gattungen und Arten übereinstimme. Dies ist aber nur bei einem, wenn auch beträchtlichen Theile

¹ Und einige andere, wenig hervortretende Arten.

derselben der Fall. Jene, deren Flugzeit in die Nacht fällt, sind zu wenig vertreten und konnten daher kein Übergewicht über die tagsüber fliegenden erlangen, wenn sie auch zu den häufig vorkommenden gehören. Auf den jährlichen Gang der Frequenzzahlen, welcher hier vorzugsweise im Auge behalten worden ist, ist die tägliche Flugzeit von keinem Einfluss, wenn auch die gleichzeitigen (in dieselben Monate) fallenden Frequenzzahlen verschiedener Arten, Gattungen und Familien nicht strenge vergleichbar sind.

Hätte man die Beobachtungen statt am Tage in der Nacht angestellt, so würden von den Gross-Schmetterlingen die Spinner und wahrscheinlich auch die Eulen mit ihrer Frequenzzahl die Tagfalter, Schwärmer und Spanner übertroffen haben, wenn von diesen auch jene berücksichtigt worden wären, welche man nicht fliegend, sondern sitzend angetroffen hat, wie es auch vice versa geschehen ist.

Man sollte daher die einzelnen Familien in jenen Stunden beobachten, auf welche ihre Hauptflugzeit fällt, wie ich die Arten der Gattung *Sphinx* in der Abenddämmerung beobachtete. Dadurch sind die Frequenzzahlen dieser Gattung, wohl jenen der Tagfalter und des grössten Theiles der Spanner gegenüber, nicht aber in Beziehung auf die Frequenzzahlen der Spinner und Eulen vergleichbar geworden, welche viel zu klein ausfielen, vorzüglich bei den ersteren, während die letzteren ihre Flugzeit mit den Schwärmern zu theilen scheinen. Noch auffallender wären die Unterschiede, wenn die Arten der Gattung *Sphinx* auch noch in der Morgendämmerung beobachtet worden wären.

Eine theilweise Ausgleichung der Verhältnisse findet dadurch statt, dass bei allen Ordnungen der Nachtfalter (Schwärmer, Spinner etc.) Ausnahmen von der allgemeinen Regel für die tägliche Flugzeit vorkommen. Von den Schwärmern fliegen die Arten mehrerer Gattungen tagsüber, Spinner sind aber nur durch wenige Arten am Tage fliegend vertreten. Von den Eulen haben ebenfalls nicht viele ihre Flugzeit am Tage, sowie von den Spannern, welche vorwiegend tagsüber fliegen, wieder bei der Nacht. Bei exacten Beobachtungen sollten diese Verhältnisse berücksichtigt werden, obgleich es bei einem allgemeinen Beobachtungssysteme kaum möglich scheint, denselben Rechnung zu tragen, es wäre denn, dass man sich entschliessen könnte, wechselweise am Tage und bei der Nacht zu beobachten.

Die Tab. V macht die Zahl der Arten von Monat zu Monat für alle Ordnungen ersichtlich. Aus der Vergleichung der analogen Tabelle IV für die Frequenz geht Folgendes hervor.

Die meisten Arten kommen im Allgemeinen im Juli vor, in welchem Monate auch die meisten Falter fliegen. Das Maximum der Arten neigt sich aber gegen den Juni, jenes der Frequenz gegen den August.

Die Arten der *Papiliones* haben nur ein Maximum im Juli, dem 2 freilich zweifelhafte Maxima ihrer Frequenz im Juli und September gegenüberstehen.

Das Maximum der *Sphinges* und *Bombyces* fällt übereinstimmend in den Juli.

Noctuae und *Geometrae* haben die meisten Arten ebenfalls im Juli, kommen aber am häufigsten im August vor.

Tortricidae sind durch die meisten Arten im Juni repräsentirt, sind aber schon im Mai am häufigsten.

Grösser ist die Divergenz noch bei den *Pyrallides*, welche erst im Juli und August durch die meisten Arten vertreten sind, während sie schon im Juni am häufigsten sind.

Tineidae haben das Maximum der Arten schon im Juni, jenes der Frequenz hingegen erst im August.

Pterophoridae lassen ihrer geringen Anzahl wegen keine Vergleichung zu.

Tab. I.

Frequenz der Arten.

Art	Jän.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jahr
B. Sphinges.													
II. SESIARIA.													
30. <i>Trochilia</i> (<i>Trochilium</i> Scop.)													
3. <i>Laphriiformis</i>	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
31. <i>Sesia</i> Lsp.													
5. <i>Scoliiformis</i> Bk.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
9. <i>Tipuliformis</i> L.	.	.	.	.	.	3	3	.	.	.	.	.	6
11. <i>Culiciformis</i> L.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
16. <i>Formiciformis</i> Esp.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
32. <i>Bembecia</i> Hb.													
31. <i>Hylaeiformis</i> Lsp.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1
III. THYRIDINA.													
33. <i>Thyris</i> Ill.													
32. <i>Fenestrella</i> Scop.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	.	3
IV. SPHINGINA.													
34. <i>Macroglossa</i> O.													
33. <i>Fuciformis</i> L.	.	.	.	2	2	2	3	.	.	.	.	.	9
34. <i>Bombyliiformis</i> O.	.	.	.	.	2	6	.	.	.	.	.	.	8
36. <i>Stellatarum</i> L.	.	.	.	.	5	17	6	4	42	25	3	3	105
35. <i>Sphinx</i> L.													
*38. <i>Elpenor</i> L.	.	.	.	.	.	7	22	6	2	.	.	.	37
39. <i>Porcellus</i> L.	.	.	.	.	.	7	28	10	5	.	.	.	50
41. <i>Lineata</i> L.	.	.	.	.	.	2	6	.	.	.	.	.	8
42. <i>Galii</i> Rtb.	.	.	.	.	.	2	.	4	2	.	.	.	8
43. <i>Euphorbiae</i> L.	.	.	.	.	.	4	2	2	5	.	.	.	13
46. <i>Ligustri</i> L.	.	.	.	.	.	2	6	2	.	.	.	.	10
47. <i>Convolvuli</i>	.	.	.	.	.	.	18	54	40	.	.	.	112
48. <i>Pinastris</i>	.	.	.	.	10	7	4	6	.	.	.	.	27
36. <i>Acherontia</i> O.													
49. <i>Atropos</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	3
37. <i>Smerinthus</i> Latr.													
50. <i>Populi</i> L.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	2
V. ZYGAEENOIDEA.													
39. <i>Ino</i> .													
57. <i>Globulariae</i> Esp.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	2
59. <i>Statice</i> L.	.	.	.	.	5	11	2	.	.	.	.	.	18
40. <i>Zygaena</i> F.													
60. <i>Minos</i> F.	.	.	.	.	.	4	6	.	.	.	.	.	10
66. <i>Achilleae</i> Esp.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	2
68. <i>Lonicerae</i> Esp.	.	.	.	.	.	2	8	3	1	.	.	.	14
71. <i>Melilotis</i> Esp.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
76. <i>Filipendulae</i> L.	.	.	.	.	.	3	5	20	1	.	.	.	29
78. <i>Ephialtes</i> L.	.	.	.	.	.	.	7	4	.	.	.	.	11
C. Bombyces.													
VI. COSSINA.													
41. <i>Cossus</i> F.													
1. <i>Ligniperda</i> F.	.	.	.	.	2	1	5	.	1	.	.	.	9

Art	Jänn.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jahr
VII. EPIALOIDEA.													
45. <i>Epialus</i> F.													
12. <i>Sylvinus</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	8	1	.	.	.	9
15. <i>Hecta</i> L.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	2
VII. PSYCHINA.													
17. <i>Epichnopteryx</i> Hb.													
33. <i>Pulla</i> Esp.	.	.	3	7	10	1	.	.	.	.	.	.	21
IX. DREPANULINA.													
50. <i>Platypteryx</i> Lsp.													
44. <i>Falcataria</i>	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	2
X. SATURNINA.													
51. <i>Saturnia</i> Schr.													
49. <i>Carpini</i> V.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	2
52. <i>Aglia</i> O.													
51. <i>Tau</i> L.	.	.	2	8	3	2	.	.	.	.	.	.	15
XI. BOMBYCOIDEA.													
54. <i>Gastropacha</i> O.													
54. <i>Betulifolia</i> F.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	2
55. <i>Quercifolia</i> L.	.	.	.	.	.	1	2	1	.	.	.	.	4
58. <i>Potatoria</i> L.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	5
61. <i>Quercus</i> L.	.	.	.	.	.	.	12	2	.	.	.	.	14
62. <i>Trifolii</i> V.	.	.	.	.	.	.	.	6	4	.	.	.	10
63. <i>Rubi</i> L.	.	.	.	2	.	2	.	.	.	.	.	.	4
65. <i>Populi</i> L.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
67. <i>Neustria</i> L.	.	.	.	.	.	11	11	.	.	.	.	.	22
71. <i>Laestris</i> L.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
XII. NOTODONTINA.													
57. <i>Ptilophora</i> .													
77. <i>Plumigera</i> F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	3
58. <i>Harpyia</i> O.													
78. <i>Vimula</i> L.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	3
82. <i>Furcula</i> L.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	2
64. <i>Notodonta</i> O.													
92. <i>Tremula</i> V.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
68. <i>Pterostoma</i> Grm.													
104. <i>Palpina</i> L.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	2
69. <i>Phalera</i> Hb.													
105. <i>Bucephala</i> L.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	3
70. <i>Pygaera</i> O.													
109. <i>Pigra</i> Hofn.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	2
110. <i>Anachoreta</i> V.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
111. <i>Curtula</i> L.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	2
XIII. LIPARIDINA.													
71. <i>Orgyia</i> O.													
113. <i>Antiqua</i> L.	.	.	.	.	.	1	1	.	6	.	.	.	8
73. <i>Dasychira</i> Stph.													
117. <i>Fascellina</i> L.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
118. <i>Pudibunda</i> L.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	3
120. <i>Salicis</i> L.	.	.	.	2	.	1	1	.	.	.	.	.	4
74. <i>Ocneria</i> Hb.													
123. <i>Dispar</i> L.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	3

Art	Jänn.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jahr
75. <i>Porthesia</i> Stph.													
125. <i>Chrysorrhoea</i> L.	.	.	.	.	.	1	22	1	.	.	.	.	24
126. <i>Auriflua</i> V.	.	.	.	.	.	.	3	2	.	.	.	.	5
XIV. ARCTIOIDEA.													
79. <i>Phragmatobia</i> Stph.													
131. <i>Fuliginosa</i> L.	.	.	.	3	5	.	7	2	.	.	.	.	17
81. <i>Arctia</i> Schr.													
134. <i>Lubricipeda</i> V.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
135. <i>Menthastri</i> V.	.	.	.	2	5	3	2	.	.	.	.	.	12
137. <i>Mendica</i> L.	.	.	.	2	2	1	.	.	.	.	.	.	5
139. <i>Russula</i> L.	.	.	.	2	2	.	3	1	.	.	.	.	8
146. <i>Caja</i> L.	.	.	.	.	.	.	10	4	1	.	.	.	15
82. <i>Callimorpha</i> Ltr.													
151. <i>Dominula</i> L.	.	.	.	.	.	2	2	.	.	.	.	.	4
152. <i>Hera</i> L.	.	.	.	.	.	.	3	11	5	.	.	.	19
154. <i>Jacobaeae</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
XVI. LITHOSINA.													
86. <i>Setina</i> Schr.													
163. <i>Mesomella</i> L.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
87. <i>Lithosia</i> F.													
164. <i>Sororcula</i> Hfn.	.	.	.	2	2	1	.	.	.	.	.	.	5
166. <i>Lutarella</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1
167. <i>Pallifrons</i> Zll.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
168. <i>Unita</i> V.	.	.	.	.	.	.	5	7	.	.	.	.	12
170. <i>Complana</i> L.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
172. <i>Depressa</i> Esp.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	2
88. <i>Gnophria</i> Stph.													
176. <i>Quadra</i> L.	.	.	.	.	.	1	3	2	2	.	.	.	8
177. <i>Rubricollis</i> L.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
89. <i>Nola</i> Lch.													
181. <i>Rosea</i> F.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	3
XVII. BREPHINA.													
91. <i>Brephos</i> O.													
192. <i>Notha</i> Esp.	.	.	10	2	.	.	.	.	.	.	.	.	12
D. Noctuae.													
XVIII. NOCTUINA.													
I. Cymatophoridae.													
93. <i>Cymatophora</i> Tr.													
6. <i>Ocularis</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	2
7. <i>Duplaris</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1
94. <i>Thyatira</i> O.													
10. <i>Batis</i>	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1
II. Bombycoidea.													
95. <i>Diloba</i> Bd.													
11. <i>Coeruleocephala</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	2
III. Acronyctidae.													
101. <i>Acronycta</i> O.													
20. <i>Tridens</i> V.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
26. <i>Rumicis</i> L.	.	.	.	7	.	1	5	12	.	.	.	.	25
IV. Hadenidae.													
103. <i>Hadena</i> Tr.													
39. <i>Atriplicis</i> L.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	2
40. <i>Strigilis</i> L.	.	.	.	.	.	8	.	.	.	.	.	.	8

Art	Jänn.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jahr
41. <i>Furuncula</i> V.	.	.	.	.	2	.	1	.	.	.	.	.	3
45. <i>Didyma</i> Esp.	.	.	.	.	.	3	9	5	1	.	.	.	18
52. <i>Basitinea</i> V.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
55. <i>Polyodon</i> L.	.	.	.	.	.	.	8	4	.	.	.	.	12
56. <i>Lithoxylea</i> V.	.	.	.	.	.	3	4	1	.	.	.	.	8
73. <i>Epsilon</i> V.	.	.	.	.	.	.	3	1	.	.	.	.	4
107. <i>Polia</i> Tr.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
83. <i>Chi</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1
109. <i>Dianthoecia</i> Bd.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
95. <i>Comta</i> V.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
97. <i>Cucubali</i> V.	.	.	.	.	.	3	3	4	.	.	.	.	10
110. <i>Mamestra</i> Tr.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
110. <i>Genistae</i> Bk.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	2
112. <i>Suasa</i> V.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	2
114. <i>Oleracea</i> L.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
116. <i>Pisi</i> L.	.	.	.	.	2	.	1	4	.	.	.	.	7
117. <i>Persicariae</i> L.	.	.	.	.	2	1	1	.	.	.	.	.	4
118. <i>Brassicac</i> L.	.	.	.	.	5	2	1	2	1	.	.	.	11
124. <i>Leucophaea</i> V.	.	.	.	.	3	1	.	.	.	.	.	.	4
111. <i>Neuromia</i> Hb.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
126. <i>Popularis</i> F.	.	.	.	.	.	.	.	4	2	.	.	.	6
127. <i>Cespitis</i> V.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	2
114. <i>Cloantha</i> Bd.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
132. <i>Perspicillaris</i> L.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	2
117. <i>Brotolomia</i> Ld.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
137. <i>Meticulosa</i> L.	.	.	.	.	2	3	.	1	1	.	.	.	7
126. <i>Miselia</i> Stph.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
150. <i>Orygacanthae</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	3	.	.	5
V. Xylinidae.													
127. <i>Xylina</i> Tr.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
153. <i>Socia</i> Hofn.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1
VII. Cucullidae.													
136. <i>Cucullia</i> Schr.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
179. <i>Umbratica</i> L.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	2
183. <i>Lucifuga</i> V.	.	.	.	3	.	1	4	6	1	.	.	.	15
186. <i>Verbasci</i> L.	.	2	.	3	3	1	.	.	.	.	.	.	9
VIII. Orthosidae.													
143. <i>Leucania</i> Tr.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
217. <i>Lithargyrea</i> Esp.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
219. <i>Conigera</i> V.	.	.	.	.	.	3	1	.	.	.	.	.	4
148. <i>Caradrina</i> Bk.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
225. <i>Alsines</i> Bk.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	.	.	.	3
226. <i>Taraxaci</i> Hb.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	2
234. <i>Cubicularis</i> V.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	2
156. <i>Characae</i> Stph.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
244. <i>Graminis</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1
162. <i>Taeniocampa</i> Gn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
250. <i>Gothica</i> L.	.	.	.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	4
163. <i>Orthosia</i> Tr.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
268. <i>Litura</i> V.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	2
166. <i>Hiptelia</i> Gn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
271. <i>Ochreago</i> Hb.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	3
167. <i>Mesogona</i> Bd.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
272. <i>Oxalina</i> V.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1

Art	Jänn.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jahr
171. <i>Calymnia</i> Hb.													
280. <i>Trapezina</i> L.	.	.	.	.	.	1	2	1	.	.	.	.	1
283. <i>Pyrulina</i> V.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	.	.	.	3
172. <i>Hydroecia</i> Gn.													
287. <i>Umbra</i> Hfn.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	2
175. <i>Oporina</i> Bd.													
296. <i>Croceago</i> V.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	2
176. <i>Scoliopteryx</i> Grm.													
297. <i>Libatrix</i> L.	.	.	2	.	.	.	10	9	6	.	.	.	27
180. <i>Amphipyra</i> Tr.													
307. <i>Tragopoginis</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	3
309. <i>Pyramidea</i> L.	.	.	.	.	.	.	8	10	6	2	.	.	26
IX. Agrotidae.													
181. <i>Agrotis</i> Tr.													
316. <i>Pronuba</i> L.	.	.	.	.	.	4	1	2	2	.	.	.	9
323. <i>Baja</i> V.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1
334. <i>C. nigrum</i> L.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	.	.	.	3
335. <i>Rhomboides</i> Esp.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
373. <i>Plecta</i> L.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	2
382. <i>Exclamationis</i> L.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	2
389. <i>Suffusa</i> V.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1
XI. Anartidae.													
187. <i>Heliaca</i> H. S.													
404. <i>Tenebrata</i> Sep.	.	.	.	.	8	.	.	.	.	.	.	.	8
XIII. Ophiuridae.													
191. <i>Catephia</i> Tr.													
409. <i>Alchymista</i> V.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
192. <i>Eulidia</i> Tr.													
410. <i>Mi</i> L.	.	.	.	.	3	3	.	.	.	.	.	.	6
411. <i>Glyphica</i> L.	.	.	.	12	8	11	11	14	1	.	.	.	57
193. <i>Catocala</i> Schr.													
418. <i>Electa</i> Hb.	.	.	.	.	.	.	5	11	7	.	.	.	23
419. <i>Nupta</i> L.	.	.	.	.	.	.	2	.	5	.	.	.	7
421. <i>Promissa</i> V.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
424. <i>Fraxini</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	2
196. <i>Toxocampa</i> Gn.													
429. <i>Viciae</i> Hb.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
XV. Plusiidae.													
198. <i>Habrostola</i> Sod.													
432. <i>Urticae</i> Hb.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	2
434. <i>Triplasia</i> L.	.	.	.	.	.	4	1	7	19	.	.	.	31
201. <i>Plusia</i> Tr.													
437. <i>Illustris</i> F.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
444. <i>Gamma</i> L.	.	.	.	2	.	6	11	26	71	52	2	.	170
447. <i>Interrogationis</i> L.	.	.	.	.	.	.	5	1	.	.	.	.	6
451. <i>Festuae</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1
455. <i>Chrysitis</i> L.	.	.	.	.	.	4	8	26	26	.	.	.	64
456. <i>Moneta</i> F.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	2
XVI. Noctuophalaenidae.													
202. <i>Erastris</i> Tr.													
464. <i>Pyrarga</i> Hfu.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
203. <i>Photedes</i> Ld.													
465. <i>Captiuncula</i> Tr.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	3

Art	Jänn.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jahr
207. <i>Prothymia</i> Hb.													
477. <i>Laccata</i> Sep.	.	.	.	2	3	1	2	.	1	.	.	.	9
208. <i>Halias</i> Tr.													
478. <i>Prassinana</i> L.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
XVII. Deltoidae.													
215. <i>Zanclognatha</i> Ld.													
487. <i>Tarsierinalis</i> Kn.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	2
217. <i>Herminia</i> Tr.													
496. <i>Tentacularis</i> L.	.	.	.	.	.	2	.	1	.	.	.	.	3
219. <i>Hypena</i> Tr.													
499. <i>Rostralis</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	2	.	.	9
500. <i>Obesalis</i> Tr.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
501. <i>Proboscidalis</i> L.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
E. Geometrae.													
XIX. GEOMETRINA.													
I. Dendrometrinae.													
224. <i>Metrocampa</i> Latr.													
1. <i>Margaritaria</i> L.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
229. <i>Eugonia</i> Hb.													
7. <i>Alniaria</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	2
10. <i>Quercinaria</i> Hfn.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1
231. <i>Selenia</i> Hb.													
13. <i>Tetralunaria</i> Hfn.	.	.	2	.	2	.	1	.	.	.	.	.	5
235. <i>Macaria</i> Crt.													
21. <i>Notata</i> L.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	2
237. <i>Opisthographis</i> Hb.													
27. <i>Crataegata</i> L.	.	.	.	.	2	2	.	.	.	.	.	.	4
238. <i>Venilia</i> Dp.													
28. <i>Macularia</i> L.	.	.	.	2	13	7	.	.	.	.	.	.	22
239. <i>Angerona</i> Dp.													
29. <i>Prunaria</i> L.	.	.	.	.	2	10	3	.	.	3	.	.	18
240. <i>Scoria</i> Stph.													
30. <i>Dealbata</i> L.	.	.	.	.	7	12	2	.	.	.	.	.	21
246. <i>Phasiane</i> Dp.													
37. <i>Petraria</i> Esp.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	2
251. <i>Abraxas</i> Lch.													
46. <i>Ulmia</i> F.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	2
47. <i>Marginata</i> L.	.	.	.	.	3	7	2	.	.	.	.	.	12
254. <i>Amphidasis</i> Tr.													
61. <i>Strataria</i> Hfn.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	2
256. <i>Hibernia</i> Ltr.													
66. <i>Progemmaria</i> Hb.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	2
68. <i>Leucophaearia</i> V.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	2	.	4
257. <i>Cabera</i> Tr.													
70. <i>Pusaria</i> L.	.	.	.	.	5	5	2	2	.	.	.	.	14
71. <i>Exanthemaria</i> Sep.	.	.	.	.	3	6	5	1	.	.	.	.	15
259. <i>Bapta</i> Stph.													
74. <i>Temerata</i> V.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	3
261. <i>Fidonia</i> Tr.													
76. <i>Arenacearia</i> Hb.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	2
78. <i>Wavaria</i> Esp.	.	.	.	.	.	3	1	.	.	.	.	.	4

Art	Jänn.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jahr
84. <i>Atomaria</i> L.	.	.	2	12	3	6	11	2	.	.	.	.	36
87. <i>Clathrata</i> L.	.	.	.	7	15	6	22	8	.	.	.	.	58
90. <i>Adustata</i> V.	.	.	.	2	.	1	1	4	.	.	.	.	8
262. <i>Gnophos</i> Tr.													
94. <i>Glaucinata</i> Hb.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1
96. <i>Pullata</i> V.	.	.	.	.	.	.	3	3	.	.	.	.	6
265. <i>Boarmia</i> Tr.													
109. <i>Lichenaria</i> Hfn.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	2
112. <i>Glabraria</i> V.	.	.	.	.	.	.	2	1	1	.	.	.	4
114. <i>Repandata</i> L.	.	.	.	.	.	.	2	1	1	.	.	.	4
115. <i>Alietaria</i> V.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	2
118. <i>Rhomboidaria</i> V.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1
119. <i>Roburaria</i> V.	.	.	.	.	2	.	1	.	.	.	.	.	3
120. <i>Consortaria</i> F.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	2
121. <i>Crepuscularia</i> V.	.	.	.	5	2	1	4	.	.	.	.	.	12
267. <i>Parascotia</i> Hb.													
127. <i>Fuliginaria</i> L.	.	.	.	.	.	2	4	1	1	.	.	.	8
269. <i>Geometra</i> L.													
130. <i>Putataria</i> L.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	.	3
271. <i>Nemoria</i> Hb.													
136. <i>Fimbriata</i> Hfn.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
138. <i>Porrinata</i> Zll.	.	.	.	5	8	4	2	1	.	.	.	.	20
273. <i>Timandra</i> Dp.													
140. <i>Amaturia</i> L.	.	.	.	.	.	1	4	3	2	.	.	.	10
276. <i>Pylarge</i> H. S.													
151. <i>Commutata</i> Tr.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
277. <i>Arrhostia</i> Hb.													
153. <i>Nigropunctata</i> Hfn.	.	.	.	.	.	.	4	1	.	.	.	.	5
154. <i>Umbellaria</i> Hb.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
157. <i>Remutata</i> V.	.	.	.	.	.	2	.	1	.	.	.	.	3
158. <i>Sylvestrata</i> Bk.	.	.	.	.	.	.	3	5	2	.	.	.	10
159. <i>Cerusaria</i> H. S.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	2
167. <i>Paludata</i> L.	.	.	.	.	7	.	2	2	9	.	.	.	20
169. <i>Immorata</i> L.	.	.	.	.	10	6	5	4	.	.	.	.	25
278. <i>Ptychopoda</i> Stph.													
173. <i>Dimidiata</i> Hfn.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	3
178. <i>Incanata</i> L.	.	.	.	.	.	4	3	1	.	.	.	.	8
179. <i>Aversata</i> L.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	2
188. <i>Holosericeata</i> Dp.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1
279. <i>Acidalia</i> Tr.													
194. <i>Rufaria</i> Hb.	.	.	.	.	.	2	13	19	.	.	.	.	34
II. Phytometridae.													
280. <i>Odezia</i> Bd.													
203. <i>Chaerophyllata</i> L.	.	.	.	.	3	17	8	.	.	.	.	.	28
283. <i>Anaitis</i> Dp.													
209. <i>Plagiata</i> L.	.	.	.	.	2	.	.	.	3	.	.	.	5
210. <i>Præformata</i> Hb.	.	.	.	.	.	1	.	1	2	3	.	.	7
284. <i>Lobophora</i> Crt.													
218. <i>Seralata</i> Bk.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	2
286. <i>Larentia</i> Tr.													
223. <i>Brunnearia</i> Vll.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	.	.	.	4
225. <i>Chenopodiata</i> L.	.	.	.	.	.	.	8	53	11	.	.	.	72
226. <i>Angulata</i> Hfn.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	.	.	.	6
227. <i>Comitata</i> L.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	2
228. <i>Bipunctaria</i> V.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	3
231. <i>Prunata</i> L.	.	.	.	.	.	.	6	2	.	.	.	.	8
236. <i>Pyraliata</i> V.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	2
246. <i>Corylata</i> Hb.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	3

Art	Jänn.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jahr
247. <i>Truncata</i> Hfn.	.	.	.	.	.	1	.	5	11	3	.	.	19
250. <i>Pectinataria</i> Fssl.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
261. <i>Bilineata</i> L.	.	.	.	.	2	16	5	44	30	.	.	.	97
263. <i>Ferrugata</i> L.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	3
267. <i>Olivata</i> V.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1
271. <i>Quadriannulata</i> Hw.	.	.	.	2	7	2	7	8	1	.	.	.	27
272. <i>Ocellata</i> L.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
273. <i>Montanata</i> V.	.	.	.	.	.	4	.	1	.	.	.	.	5
275. <i>Molluginata</i> Hb.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
276. <i>Alchemillata</i> V.	.	.	.	5	18	3	10	13	6	.	.	.	55
280. <i>Tristata</i> L.	.	.	.	.	7	3	5	4	.	.	.	.	19
281. <i>Riculata</i> V.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1
288. <i>Decolorata</i> Hb.	.	.	.	.	.	6	17	38	12	.	.	.	73
289. <i>Albulata</i> V.	.	.	.	.	5	2	1	.	.	.	.	.	8
290. <i>Minorata</i> Tr.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
291. <i>Blandiata</i> V.	.	.	.	.	.	.	3	1	.	.	.	.	4
293. <i>Fluctuata</i> L.	.	.	.	.	2	.	.	1	5	.	.	.	8
294. <i>Procellata</i> V.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	2
296. <i>Albicillata</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1
297. <i>Rupestrata</i> V.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
308. <i>Tophaceata</i> V.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1
316. <i>Vetutata</i> V.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
319. <i>Dubitata</i> L.	.	.	.	2	.	.	1	.	.	.	.	.	3
321. <i>Transversata</i> Hfn.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1
322. <i>Aemulata</i> Hb.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
287. <i>Eupithecia</i> Crt.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
359. <i>Satyrata</i> Hb.	.	.	.	.	2	.	1	.	.	.	.	.	3
380. <i>Rectangulata</i> L.	.	.	.	.	.	8	1	.	.	.	.	.	9
381. <i>Debiliata</i> Hb.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
383. <i>Strobiliata</i> Bk.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
290. <i>Minoa</i> Tr.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
393. <i>Fuscata</i> Hfn.	.	.	.	.	5	9	2	3	.	.	.	.	19
292. <i>Cheimatobia</i> Stph.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
396. <i>Brumata</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	3	12	.	16
293. <i>Anisopteryx</i> Stph.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
398. <i>Aescularia</i> V.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
F. Tortricidae.													
XX. TORTRICINA.													
294. <i>Teras</i> Tr.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9. <i>Sponsana</i> F.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
13. <i>Variegana</i> V.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1
18. <i>Niveana</i> F.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	2
21. <i>Autumnana</i> H.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
25. <i>Ferrugana</i> V.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
295. <i>Tortrix</i> L. Tr.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
38. <i>Rosana</i> L.	.	.	.	.	.	3	2	.	.	.	.	.	5
42. <i>Corylana</i> F.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	3
46. <i>Heparana</i> V.	.	.	.	.	.	3	1	.	.	.	.	.	4
48. <i>Forsterana</i> F.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	2
52. <i>Centrana</i> H. S.	.	.	.	.	.	1	1	1	.	.	.	.	3
58. <i>Dirersana</i> H.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
68. <i>Flazana</i> H.	.	.	.	.	.	5	8	3	.	.	.	.	16
69. <i>Viburnana</i> V.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
72. <i>Rusticana</i> Tr.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	2
73. <i>Rolandriana</i> L.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
83. <i>Rubicundana</i> H. S.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1
296. <i>Sciaphila</i> Tr.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
88. <i>Gouana</i> L.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
94. <i>Wahlbomiana</i> L.	.	.	.	.	.	10	2	1	.	.	.	.	13
297. <i>Cheimatophila</i> Stph.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
100. <i>Tortricella</i> H.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	12	.	14

Art	Jänn.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jahr
299. <i>Olindia</i> Gn.													
104. <i>Ulmiana</i> H.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
300. <i>Conchilis</i> Tr.													
106. <i>Hamana</i> L.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
107. <i>Zoëgana</i> L.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	3
126. <i>Baumanniana</i> V.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	.	3
128. <i>Tesserana</i> V.	.	.	.	.	7	6	.	.	.	.	.	.	13
130. <i>Aurofasciana</i> Mn.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	.	3
302. <i>Grapholitha</i> Tr.													
176. <i>Striana</i> V.	.	.	.	.	2	1	1	.	.	.	.	.	4
188. <i>Cynosbatella</i> L.	.	.	.	.	8	10	.	1	.	.	.	.	19
200. <i>Fuligana</i> H.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	2
201. <i>Textana</i> Frh.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
223. <i>Lacunana</i> V.	.	.	.	2	28	9	2	8	2	.	.	.	51
224. <i>Rupestrana</i> Dp.	.	.	.	2	2	1	.	1	.	.	.	.	4
235. <i>Arcuana</i> Cl.	.	.	.	2	2	2	1	.	.	.	.	.	5
239. <i>Uddmanniana</i> L.	.	.	.	.	2	2	1	.	.	.	.	.	3
267. <i>Cirsiana</i> Zll.	.	.	.	2	2	2	1	.	.	.	.	.	5
268. <i>Scutulana</i> V.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
285. <i>Tripunctana</i> V.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
293. <i>Nigricana</i> H. S.	.	.	.	2	12	2	1	.	.	.	.	.	17
300. <i>Lacteana</i> Tr.	.	.	.	2	2	1	.	.	.	.	.	.	6
314. <i>Hypericana</i> H.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	2
316. <i>Gemmiferana</i> Tr.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
325. <i>Dorsana</i> F.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
349. <i>Pomonella</i> L.	.	.	.	.	3	8	2	.	.	.	.	.	13
369. <i>Germarana</i> H.	.	.	.	.	7	.	1	.	.	.	.	.	8
370. <i>Rhediella</i> L.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	.	.	.	3
382. <i>Corticana</i> H.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
409. <i>Apicella</i> V.	.	.	.	2	2	1	.	.	.	.	.	.	3
411. <i>Badiana</i> V.	.	.	.	2	2	1	.	.	.	.	.	.	3
414. <i>Naerana</i> H.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
303. <i>Dichrorampha</i> Gn.													
416. <i>Petiverella</i> L.	.	.	.	.	2	2	1	1	.	.	.	.	6
G. Pyralides.													
XXI. PYRALIDINA.													
I. Pyralididae.													
305. <i>Aglossa</i> Ltr.													
6. <i>Pinguinalis</i> L.	.	.	.	.	.	1	1	1	.	.	.	.	3
307. <i>Endotricha</i> Zll.													
12. <i>Flammealis</i> V.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	2
II. Botidae.													
309. <i>Scoparia</i> Hw.													
20. <i>Ambigualis</i> Tr.	.	.	.	.	.	3	1	1	.	.	.	.	5
27. <i>Phlaeoleuca</i> Zll.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
29. <i>Truncicolella</i> St.	.	.	.	.	.	3	2	1	.	.	.	.	6
30. <i>Frequentella</i> St.	.	.	.	.	.	1	.	1	1	.	.	.	3
312. <i>Heliothela</i> Gn.													
37. <i>Atralis</i> H.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
315. <i>Hercyna</i> Tr.													
41. <i>Phrygialis</i> H.	.	.	.	.	.	5	3	7	.	.	.	.	15
322. <i>Eurrhyncha</i> H.													
52. <i>Urticata</i> L.	.	.	.	.	3	18	8	1	.	.	.	.	30
323. <i>Botys</i> Tr.													
56. <i>Octomaculata</i> L.	.	.	.	2	.	3	.	1	.	.	.	.	6
57. <i>Anguinalis</i> H.	.	.	.	.	12	.	2	1	.	.	.	.	15
61. <i>Falcatalis</i> Gn.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	3
62. <i>Aurata</i> Sep.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	2

Art	Jänn.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jahr
63. <i>Porphyralis</i> V.	.	.	.	7	2	.	2	3	2	.	.	.	16
64. <i>Purpuralis</i> H.	.	.	.	.	3	1	2	.	.	.	.	.	6
65. <i>Ostrinalis</i> H.	.	.	.	2	7	1	5	2	6	.	.	.	23
66. <i>Cespitalis</i> V.	.	.	.	18	2	.	5	3	5	.	.	.	33
67. <i>Sanguinalis</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1
69. <i>Limbatis</i> V.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	2
72. <i>Repandalis</i> V.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1
77. <i>Pandalis</i> H.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	2
78. <i>Hyalinalis</i> H.	.	.	.	.	.	4	2	1	.	.	.	.	7
80. <i>Ruralis</i> Sep.	.	.	.	.	.	1	8	12	2	.	.	.	23
86. <i>Sambucalis</i> V.	.	.	.	.	.	4	7	3	.	.	.	.	14
93. <i>Prunalis</i> V.	.	.	.	.	.	.	3	.	1	.	.	.	4
110. <i>Aerealis</i> H.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	2
324. <i>Eurycreon</i> Ld.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
119. <i>Verticalis</i> L.	.	.	.	5	23	2	8	10	.	.	.	.	48
120. <i>Sticticalis</i> L.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
325. <i>Nomophila</i> H.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
121. <i>Noctuella</i> V.	.	.	.	.	.	.	1	3	13	37	3	.	57
327. <i>Pionea</i> Gn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
123. <i>Forficilis</i> L.	.	.	.	.	.	4	2	7	.	.	.	.	13
328. <i>Orobena</i> Gn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
125. <i>Estimalis</i> Sep.	.	.	.	.	.	.	3	2	.	.	.	.	5
128. <i>Politalis</i> V.	.	.	.	.	.	.	2	4	.	.	.	.	6
129. <i>Fruentalis</i> L.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
130. <i>Sophialis</i> F.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	2
330. <i>Diasemia</i> Gn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
132. <i>Literata</i> Scop.	.	.	.	.	5	7	4	11	1	.	.	.	28
334. <i>Hydrocampa</i> Gn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
139. <i>Nymphaeata</i> L.	.	.	.	.	3	12	6	4	2	.	.	.	27
335. <i>Paraponyx</i> H.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
141. <i>Stratitota</i> L.	.	.	.	.	3	3	2	1	.	.	.	.	9
336. <i>Cataclysta</i> H.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
142. <i>Lemnata</i> L.	.	.	.	.	3	9	6	4	9	.	.	.	31
IV. Crambidae.													
342. <i>Crambus</i> F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
157. <i>Pascuellus</i> L.	.	.	.	.	.	4	2	1	.	.	.	.	7
158. <i>Sylvellus</i> H.	.	.	.	.	2	11	5	1	.	.	.	.	19
163. <i>Pratellus</i> Cl.	.	.	.	.	25	52	7	5	.	.	.	.	89
166. <i>Hortuellus</i> H.	.	.	.	.	.	4	8	.	.	.	.	.	12
167. <i>Chrysonuchellus</i> Sep.	.	.	.	.	7	2	.	.	.	.	.	.	9
169. <i>Culmellus</i> L.	.	.	.	.	.	.	16	21	1	.	.	.	48
181. <i>Pinetellus</i> L.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	2
200. <i>Tristellus</i> V.	.	.	.	.	.	.	4	22	19	.	.	.	45
202. <i>Inquinalis</i> V.	.	.	.	.	.	.	2	9	.	.	.	.	11
203. <i>Luteellus</i> V.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	4
204. <i>Lithargyrellus</i> H.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1
205. <i>Perlellus</i> Sep.	.	.	.	.	2	9	15	6	2	.	.	.	34
V. PHYCIDEAE.													
345. <i>Dioryctria</i> Zll.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
209. <i>Simplicella</i> V.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
348. <i>Salebria</i> Zll.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
221. <i>Semirubella</i> Sep.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	5
370. <i>Ephestia</i> Gn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
294. <i>Elutella</i> H.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	3
VI. GALLERIAE.													
373. <i>Aphomia</i> H.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
300. <i>Colonella</i> L.	.	.	.	.	.	4	5	1	.	.	.	.	10

Art	Jänn.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jahr
II. Tineidae.													
XXIV. Fam. TINEINA.													
III. Tineidae.													
387. <i>Tinea</i> L.													
39. <i>Granelia</i> L.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
54. <i>Spretella</i> V.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	2
392. <i>Nemophora</i> H.													
86. <i>Swammerdamella</i> L.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	2
88. <i>Schwarziella</i> Zll.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	2
91. <i>Metaxella</i> H.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	3
IV. Adelidae.													
393. <i>Adela</i> Ltr.													
96. <i>Mazzeola</i> H.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
99. <i>Degeerella</i> L.	.	.	.	.	.	10	2	1	.	.	.	.	13
101. <i>Sulzeriella</i> Zll.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	2
394. <i>Nematois</i> H.													
107. <i>Scabiosellus</i> Sep.	.	.	.	.	.	1	6	6	.	.	.	.	13
109. <i>Raddellus</i> H.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	2
VIII. Hyponomeutidae.													
403. <i>Hyponomeuta</i> Latr.													
145. <i>Irrorrellus</i> H.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
149. <i>Bronymellus</i> Sep.	.	.	.	.	.	3	12	26	9	.	.	.	50
151. <i>Padi</i>	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	3
IX. Plutellidae.													
407. <i>Plutella</i> L.													
157. <i>Porrectella</i> L.	.	.	.	.	3	4	5	8	21	12	.	.	53
408. <i>Cerostoma</i> Ltr.													
164. <i>Sequellum</i> L.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	2	.	.	4
177. <i>Xylostellum</i> L.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	.	.	.	3
XI. Chimabachidae.													
412. <i>Chimabache</i> Zll.													
182. <i>Fagella</i> V.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	2
XII. Gelechiidae.													
422. <i>Teleia</i> .													
408. <i>Fugacella</i> Zll.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
426. <i>Nannodia</i> .													
423. <i>Stipella</i> H.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
438. <i>Tachyptilia</i> .													
486. <i>Scintillella</i> F. R.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	2
458. <i>Hypocallia</i> Stph.													
551. <i>Christierrana</i> L.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	2
XIII. Glyphipterigidae.													
473. <i>Glyphipteryx</i> .													
607. <i>Thrasonella</i> Sep.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1
XVI. Butalidae.													
494. <i>Butalis</i> Tr.													
691. <i>Laminella</i> H. S.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
XVII. Elachistidae.													
498. <i>Elachista</i> Se.													
710. <i>Cingillella</i> H. S.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	3
715. <i>Taeniatella</i> St.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1

Art	Jänn.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jahr
724. <i>Immolatella</i> Zll.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	2
727. <i>Rudectella</i> H. S.	.	.	.	2	2	1	1	.	.	.	.	.	6
XXIV. Coleophoridae.													
510. <i>Coleophora</i> Zll.													
846. <i>Frischella</i> L.	.	.	.	2	2	1	1	.	.	.	.	.	6
927. <i>Alpicola</i> Wk.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1
928. <i>Lineariella</i> Zll.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1
XXV. Graecilaridae.													
513. <i>Coriscium</i> Zll.													
989. <i>Remotellum</i> Wk.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
XXVI. Argyresthidae.													
518. <i>Argyresthia</i> H.													
1014. <i>Mendica</i> Hw.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
XXVII. Lithocolletidae.													
520. <i>Lithocolletis</i> Zll.													
1113. <i>Tremulae</i> Zll.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	3
XXX. Nepticulidae.													
531. <i>Nepticula</i> Zll.													
1172. <i>Ruficapitella</i> Hw.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	2
1175. <i>Atricapitella</i> Hw.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	2
XXV. Fam. MICROPTERIGINA.													
532. <i>Erioccephala</i> Curtis.													
1. <i>Calthella</i> L.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	2
8. <i>Rothenbachii</i> Frey.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
XXVI. Fam. PTEROPHORINA.													
538. <i>Ocyptilus</i> Zll.													
15. <i>Kollari</i> St.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	2
18. <i>Pilosellae</i> Zll.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
539. <i>Mimaeseoptilus</i> Wallgr.													
28. <i>Coprodactylus</i> Zll.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	2
32. <i>Pterodactylus</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1
543. <i>Acyptilia</i> Hb.													
51. <i>Xanthodactyla</i> Tr.	.	.	.	.	3	1	.	.	.	.	.	.	4
52. <i>Baliodactyla</i> Zll.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	2
53. <i>Tetradactyla</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	2	.	.	4
55. <i>Ischnodactyla</i> Tr.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	.	3
56. <i>Pentadactyla</i> L.	.	.	.	.	.	2	2	1	.	.	.	.	5



Tab. II.

Frequenz der Gattungen.

Gattung	Jänn.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jahr
B. Sphinges.													
II. SESIARIA.													
30. <i>Trochilia</i>	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
31. <i>Sesia</i> L s p.	.	.	.	.	.	5	4	.	.	.	.	.	9
32. <i>Rembecia</i> Hb.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1
III. THYRIDINA.													
33. <i>Thyris</i> Hll.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	.	3

Gattung	Jänn.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jahr
IV. SPIINGINA.													
34. <i>Macroglossa</i> O.	.	.	.	2	9	25	9	4	42	25	3	3	122
35. <i>Sphinx</i> L.	.	.	.	.	10	31	86	84	54	.	.	.	265
36. <i>Acherontia</i> O.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	3
37. <i>Smerinthus</i> Latr.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	2
V. ZYGAENOIDEA.													
30. <i>Ino</i> Leach.	.	.	.	.	5	13	2	.	.	.	.	.	20
40. <i>Zyguena</i> F.	.	.	.	.	.	10	28	27	2	.	.	.	67
C. Bombyces.													
VI. COSSINA.													
41. <i>Cossus</i> F.	.	.	.	.	2	1	5	.	1	.	.	.	9
VII. EPIALOIDEA.													
45. <i>Epialus</i> F.	.	.	.	.	.	2	.	8	1	.	.	.	11
VIII. PSYCHINA.													
47. <i>Epichnopteryx</i> Hb.	.	.	3	7	10	1	.	.	.	.	.	.	21
IX. DREPANULINA.													
50. <i>Platypteryx</i> Lsp.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	2
X. SATURNINA.													
51. <i>Saturnia</i> Schr.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	2
52. <i>Aglia</i> O.	.	.	2	8	3	2	.	.	.	.	.	.	15
XI. BOMBYCOIDEA.													
54. <i>Gastropacha</i> O.	2	.	3	2	2	14	30	9	4	.	.	.	66
XII. NOTODONTINA.													
57. <i>Ptilophora</i> Stph.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	3
58. <i>Harpia</i> O.	.	.	.	3	2	.	.	.	.	.	.	.	5
64. <i>Notodonta</i> O.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
68. <i>Pterostoma</i> Grm.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	2
69. <i>Phalera</i> Hb.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	3
70. <i>Pygaera</i> O.	.	.	.	2	2	.	1	.	.	.	.	.	5
XIII. LIPARIDINA.													
71. <i>Orygia</i> O.	.	.	.	.	.	1	1	.	6	.	.	.	8
73. <i>Dasychira</i> Stph.	.	.	.	5	.	2	1	.	.	.	.	.	8
74. <i>Ocneria</i> Hb.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	3
75. <i>Porthesia</i> Stph.	.	.	.	.	.	1	25	3	.	.	.	.	29
XIV. ARCTIOIDEA.													
79. <i>Phragmatobia</i> Stph.	.	.	.	3	5	.	7	2	.	.	.	.	17
81. <i>Arctia</i> Schr.	.	.	.	6	9	4	16	5	1	.	.	.	41
82. <i>Callimorpha</i> Ltr.	.	.	.	.	.	3	5	11	5	.	.	.	24
XVI. LITHOSINA.													
86. <i>Setina</i> Schr.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
87. <i>Lithosia</i> F.	.	.	.	2	2	2	7	8	1	.	.	.	22
88. <i>Gnophria</i> Stph.	.	.	.	.	.	1	4	2	2	.	.	.	9
89. <i>Nola</i> Lch.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	3
XVII. BREPHINA.													
91. <i>Brephos</i> O.	.	.	10	2	.	.	.	.	.	.	.	.	12
D. Noctuae.													
XVIII. NOCTUINA.													
1. Cymatophoridae.													
93. <i>Cymatophora</i> Tr.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	3
94. <i>Thyatira</i> O.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1

Jährlicher Gang der Frequenz bei den herrschenden Arten





Lith. v. F. Schima

Druck v. J. Wagner Wien


Jährlicher Gang der Frequenz bei den herrschenden Gattungen.



Jährlicher Gang der Frequenz bei den herrschenden Familien



Jährlicher Gang der Frequenz bei den herrschenden Ordnungen



Lith. v. Schma

Druck v. J. Waener Wien

Gattung	Jänn.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jahr
II. Bombycoidea.													
95. <i>Diloba</i> Bd.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	2
III. Acronyetidae.													
101. <i>Acronycta</i> O.	.	.	.	7	.	1	6	12	.	.	.	.	26
IV. Hadenidae.													
103. <i>Hadena</i> Tr.	.	.	.	.	2	17	25	11	1	.	.	.	56
107. <i>Polia</i> Tr.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1
109. <i>Dianthoea</i> Bd.	.	.	.	.	.	3	4	4	.	.	.	.	11
110. <i>Mamestra</i> Tr.	.	.	.	.	12	8	4	6	1	.	.	.	31
111. <i>Neuromia</i> Hb.	.	.	.	.	.	.	.	5	3	.	.	.	8
114. <i>Cloantha</i> Ld.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	2
117. <i>Brotolomia</i> Ld.	.	.	.	.	2	3	.	1	1	.	.	.	7
126. <i>Miselia</i> Stph.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	3	.	.	5
V. Xyliniidae.													
127. <i>Xylina</i> Tr.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1
VII. Cucullidae.													
136. <i>Cucullia</i> Sehr.	.	2	.	6	3	2	6	6	1	.	.	.	26
VIII. Orthosidae.													
143. <i>Leucania</i> Tr.	.	.	.	.	.	3	2	.	.	.	.	.	5
148. <i>Caradrina</i> Bk.	.	.	.	.	.	1	5	1	.	.	.	.	7
156. <i>Charaas</i> Stph.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1
162. <i>Taeniocampa</i> Gn.	.	.	.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	4
163. <i>Orthosia</i> Tr.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	2
166. <i>Hyptelia</i> Gn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	3
167. <i>Mesogona</i> Bd.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1
171. <i>Calymnia</i> Hb.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	.	.	.	3
172. <i>Hydroecia</i> Gn.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	2
175. <i>Oporina</i> Bd.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	2
176. <i>Scoliopteryx</i> Grm.	.	.	2	.	.	.	10	9	6	.	.	.	27
180. <i>Amphipyra</i> Tr.	.	.	.	.	.	.	10	10	7	2	.	.	29
IX. Agrotidae.													
181. <i>Agrotis</i> Tr.	.	.	.	.	.	5	5	5	1	.	.	.	19
XI. Anartidae.													
187. <i>Heliaca</i> H. S.	.	.	.	.	8	.	.	.	.	.	.	.	8
XIII. Ophiuridae.													
191. <i>Catephia</i> Tr.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
192. <i>Euclidia</i> Tr.	.	.	.	12	11	14	11	14	1	.	.	.	63
193. <i>Catocala</i> Sehr.	.	.	.	.	.	.	8	11	14	.	.	.	33
196. <i>Torocampa</i> Gn.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
XV. Plusiidae.													
198. <i>Habrostola</i> Sod.	.	.	.	.	.	4	3	7	19	.	.	.	33
201. <i>Plusia</i> Tr.	.	.	.	2	.	11	26	53	98	52	2	.	241
XVI. Noctuophalaenidae.													
202. <i>Erastris</i> Tr.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
203. <i>Photodes</i> Ld.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	3
207. <i>Phrothymia</i> Hb.	.	.	.	2	3	1	2	.	1	.	.	.	9
208. <i>Halias</i> Tr.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
XVII. Deltoideae.													
215. <i>Zanclognatha</i> Ld.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	2
217. <i>Hermia</i> Tr.	.	.	.	.	.	2	.	1	.	.	.	.	3
219. <i>Ilypena</i> Tr.	.	.	.	.	.	.	2	7	.	2	.	.	11

Gattung	Jänn.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jahr
E. Geometrae.													
XIX. GEOMETRINA.													
I. Dendrometrinae.													
224. <i>Metrocampa</i> Latr.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
229. <i>Eugonia</i> Hb.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	3
231. <i>Selenia</i> Hb.	.	.	12	.	2	.	1	.	.	.	.	.	5
235. <i>Macaria</i> Crt.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	2
237. <i>Opisthograptis</i> Hb.	.	.	.	.	2	2	.	.	.	.	.	.	4
238. <i>Venilia</i> L.	.	.	.	2	13	7	.	.	.	.	.	.	22
239. <i>Angerona</i> L.	.	.	.	.	2	10	3	.	.	3	.	.	18
240. <i>Scoria</i> Stph.	.	.	.	.	7	12	2	.	.	.	.	.	21
246. <i>Phasiane</i> Dp.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	2
251. <i>Abraxas</i> Leh.	.	.	.	.	3	9	2	.	.	.	.	.	14
254. <i>Amphidasis</i> Tr.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	2
256. <i>Hibernia</i> Ltr.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	2	.	6
257. <i>Cabera</i> Tr.	.	.	.	.	8	14	7	3	.	.	.	.	29
259. <i>Bapta</i> Stph.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	3
261. <i>Fidonia</i> Tr.	.	.	2	23	18	16	35	14	.	.	.	.	108
262. <i>Gnophos</i> Tr.	.	.	.	.	.	.	3	4	.	.	.	.	7
265. <i>Boarmia</i> Tr.	.	.	.	5	6	3	11	3	2	.	.	.	30
267. <i>Parascotia</i> Hb.	.	.	.	.	.	2	4	1	1	.	.	.	8
269. <i>Geometra</i> L.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	.	3
271. <i>Nemoria</i> Hb.	.	.	.	5	8	4	2	1	.	.	.	.	20
273. <i>Timandra</i> Dp.	.	.	.	.	.	1	4	3	2	.	.	.	10
276. <i>Pilarge</i> H. S.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
277. <i>Arrhostia</i> Hb.	.	.	.	.	17	10	15	13	11	.	.	.	66
278. <i>Ptychopoda</i> Stph.	.	.	.	.	.	5	5	4	.	.	.	.	14
279. <i>Acidalia</i> Tr.	.	.	.	.	.	2	13	19	.	.	.	.	34
II. Phytometridae.													
280. <i>Odezia</i> Bd.	.	.	.	.	3	17	8	.	.	.	.	.	28
283. <i>Anaitis</i> Dp.	.	.	.	.	2	1	.	1	5	3	.	.	12
284. <i>Lobophora</i> Crt.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	2
286. <i>Larentia</i> Tr.	.	.	.	9	43	41	70	186	81	6	.	.	436
287. <i>Eupithecia</i> Crt.	.	.	.	.	2	9	3	.	.	.	.	.	14
290. <i>Minda</i> Hfn.	.	.	.	.	5	9	2	3	.	.	.	.	19
292. <i>Cheimatobia</i> Stph.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	3	12	.	16
293. <i>Anisopteryx</i> Stph.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
F. Tortricidae.													
XX. TORTRICINA.													
294. <i>Teras</i> Tr.	.	.	.	.	2	1	2	1	.	.	.	.	6
295. <i>Tortrix</i> L. Tr.	.	.	.	.	2	15	16	6	.	.	.	.	39
296. <i>Scophila</i> Tr.	.	.	.	.	.	10	3	1	.	.	.	.	14
297. <i>Cheimatophila</i> H.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	12	.	14
299. <i>Olindia</i> Gn.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
300. <i>Conchilis</i> Tr.	.	.	.	.	11	8	3	1	.	.	.	.	23
302. <i>Grapholitha</i> Tr.	.	.	.	6	73	18	16	10	2	.	.	.	155
303. <i>Dichrorampha</i> Gn.	.	.	.	.	2	2	1	1	.	.	.	.	6
G. Pyralides.													
XXI. PYRALIDINA.													
I. Pyralididae.													
305. <i>Aglossa</i> Ltr.	.	.	.	.	.	1	1	1	.	.	.	.	3
307. <i>Endotricha</i> Zll.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	2
II. Botidae.													
309. <i>Scoparia</i> Hw.	.	.	.	.	.	7	4	3	1	.	.	.	15
312. <i>Heliothela</i> Gn.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
315. <i>Hercyna</i> Tr.	.	.	.	.	.	5	3	7	.	.	.	.	15
322. <i>Eurrhyncha</i> H.	.	.	.	.	3	18	8	1	.	.	.	.	30
323. <i>Lotys</i> Tr.	.	.	.	29	32	16	38	29	16	.	.	.	160

Gattung	Jänn.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jahr
324. <i>Eurycreon</i> Ld.	.	.	.	5	23	2	9	10	.	.	.	.	49
325. <i>Nomophila</i> H.	.	.	.	.	.	.	1	3	13	37	3	.	57
327. <i>Pionea</i> Gn.	.	.	.	.	.	4	2	7	.	.	.	.	13
328. <i>Orobena</i> Gn.	.	.	.	.	.	1	7	6	.	.	.	.	14
330. <i>Diasemia</i> Gn.	.	.	.	.	5	7	4	11	1	.	.	.	28
334. <i>Hydrocampa</i> Gn.	.	.	.	.	3	12	6	4	2	.	.	.	27
335. <i>Paraponyx</i> H.	.	.	.	.	3	3	2	1	.	.	.	.	9
336. <i>Cataclysta</i> H.	.	.	.	.	3	9	6	4	9	.	.	.	31
IV. Crambidae.													
342. <i>Crambus</i> F.	.	.	.	.	36	83	59	71	22	.	.	.	271
V. Phycideae.													
345. <i>Dioryctria</i> Zll.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
348. <i>Salebria</i> Zll.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	5
370. <i>Ephestia</i> Gn.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	3
VI. Galleriae.													
373. <i>Aphomia</i> H.	.	.	.	.	.	4	5	1	.	.	.	.	10
H. Tineidae.													
XXIV. Fam. TINEINA.													
III. Tineidae.													
387. <i>Tinea</i> L.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	.	3
392. <i>Nemophora</i> H.	.	.	.	.	5	2	.	.	.	.	.	.	7
IV. Adelidae.													
393. <i>Adela</i> Ltr.	.	.	.	.	2	11	2	1	.	.	.	.	16
394. <i>Nematois</i> H.	.	.	.	.	2	1	6	6	.	.	.	.	15
VIII. Hyponomeutidae.													
403. <i>Hyponomeuta</i> Latr.	.	.	.	.	.	5	14	26	9	.	.	.	54
IX. Plutellidae.													
407. <i>Plutella</i> L.	.	.	.	.	3	4	5	8	21	12	.	.	53
408. <i>Cerostoma</i> Ltr.	.	.	.	.	.	1	2	.	2	2	.	.	7
XI. Chimabachidae.													
412. <i>Chimabache</i> Zll.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	2
XII. Gelechiidae.													
422. <i>Teleia</i>	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
426. <i>Nannodia</i>	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
438. <i>Tachyptila</i>	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	2
458. <i>Hypercallia</i> Stph.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	2
XIII. Glyphipterigidae.													
473. <i>Glyphipteryx</i> H.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1
XVI. Butalidae.													
494. <i>Butalis</i> Tr.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
XVII. Elachistidae.													
498. <i>Elachista</i> Sc.	.	.	.	2	4	3	3	.	.	.	.	.	12
XXIV. Coleophoridae.													
510. <i>Coleophora</i> Zll.	.	.	.	2	2	1	1	2	.	.	.	.	8
XXV. Gracilaridae.													
513. <i>Corisium</i> Zll.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1

Gattung	Jänn.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jahr
XXVI. Argyresthidae.													
518. <i>Argyresthia</i> H.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
XXVII. Lithocolletidae.													
520. <i>Lithocolletis</i> Zell.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	3
XXX. Nepticulidae.													
531. <i>Nepticula</i> Zll.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	4
XXV. Fam. MICROPTERIGINA.													
532. <i>Eriocephala</i> Curtis.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	.	3
I. Pterophoridae.													
XXVI. Fam. PTEROPHORINA.													
538. <i>Oxyptilus</i> Zll.	.	.	.	.	2	.	1	.	.	.	.	.	3
539. <i>Mimaeseoptilus</i> Wallgr.	.	.	.	.	2	.	.	.	1	.	.	.	3
543. <i>Acyptilia</i> Hb.	.	.	.	.	5	4	2	2	1	4	.	.	18

Tab. III.

Frequenz der Familien.

Familie	Jänn.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jahr
B. Sphinges.													
II. <i>Sesiaria</i>	.	.	.	.	.	5	5	1	.	.	.	.	11
III. <i>Thyridina</i>	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	.	3
IV. <i>Sphingina</i>	.	.	.	2	19	56	97	88	97	27	3	3	392
V. <i>Zygaenoidea</i>	.	.	.	.	5	23	30	27	2	.	.	.	87
C. Bombyces.													
VI. <i>Cossina</i>	.	.	.	.	2	1	5	.	1	.	.	.	9
VII. <i>Epialoidea</i>	.	.	.	.	.	2	.	8	1	.	.	.	11
VIII. <i>Psychina</i>	.	.	3	7	10	1	.	.	.	.	.	.	21
IX. <i>Drepamulia</i>	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	2
X. <i>Saturnina</i>	.	.	2	10	3	2	.	.	.	.	.	.	17
XI. <i>Bombycoidea</i>	2	.	3	4	4	14	31	9	4	.	.	.	71
XII. <i>Notodontina</i>	.	.	.	3	5	1	2	.	.	.	3	.	14
XIII. <i>Liparidina</i>	.	.	.	5	.	4	29	4	6	.	.	.	48
XIV. <i>Arctioidea</i>	.	.	.	9	14	7	28	18	6	.	.	.	82
XVI. <i>Lithosina</i>	.	.	.	2	2	3	14	11	3	.	.	.	35
XVII. <i>Brephina</i>	.	.	10	2	.	.	.	.	.	.	.	.	12
D. Noctuae.													
XVIII. NOCTUINA.													
I. <i>Cymatophoridae</i>	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	4
II. <i>Bombycoidea</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	2
III. <i>Acronyctidae</i>	.	.	.	7	.	1	6	12	.	.	.	.	26
IV. <i>Hadenidae</i>	.	.	.	.	16	32	33	29	8	3	.	.	121
V. <i>Xyliniidae</i>	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1
VII. <i>Cucullidae</i>	.	2	.	6	3	2	6	6	1	.	.	.	26
VIII. <i>Orthosidae</i>	.	.	2	2	2	5	31	23	16	5	.	.	86
IX. <i>Agrotidae</i>	.	.	.	.	.	5	5	5	4	.	.	.	19
XI. <i>Anartidae</i>	.	.	.	.	8	.	.	.	.	.	.	.	8
XIII. <i>Ophiussidae</i>	.	.	.	12	11	15	20	25	15	.	.	.	98
XV. <i>Plusiidae</i>	.	.	.	2	.	15	29	60	117	52	2	.	277
XVI. <i>Noctuophalaenidae</i>	.	.	.	2	3	3	4	1	1	.	.	.	14
XVII. <i>Deltoideae</i>	.	.	.	.	2	2	2	8	.	2	.	.	16

Familie	Jänn.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jahr
<i>E. Geometrae.</i>													
XIX. GEOMETRINA.													
I. <i>Dendrometrinae</i>	.	.	4	41	95	97	107	67	17	3	2	.	433
II. <i>Phytometrinae</i>	.	.	3	9	55	78	84	190	87	12	12	.	530
<i>F. Tortricidae.</i>													
XX. TORTRICINA.	.	.	2	6	90	85	41	20	2	.	12	.	258
<i>G. Pyralides.</i>													
XXI. PYRALIDINA.													
I. <i>Pyralidae</i>	.	.	.	.	.	1	1	3	.	.	.	.	5
II. <i>Botidae</i>	.	.	.	34	72	85	90	86	42	37	3	.	449
IV. <i>Crambidae</i>	.	.	.	.	36	83	59	71	22	.	.	.	271
V. <i>Phycidae</i>	.	.	.	.	.	3	6	.	.	.	.	.	9
VI. <i>Galleriae</i>	.	.	.	.	.	4	5	1	.	.	.	.	10
<i>II. Tineidae.</i>													
XXIV. Fam. TINEINA.													
III. <i>Tineidae</i>	.	.	.	.	7	3	.	.	.	.	.	.	10
IV. <i>Adelidae</i>	.	.	.	.	4	12	8	7	.	.	.	.	31
VIII. <i>Hyponomeutidae</i>	.	.	.	.	.	5	14	26	9	.	.	.	54
IX. <i>Plutellidae</i>	.	.	.	.	3	5	7	8	23	14	.	.	60
XI. <i>Chimabachidae</i>	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	2
XII. <i>Gelechiidae</i>	.	.	.	.	.	2	3	1	.	.	.	.	6
XIII. <i>Glyphipterigidae</i>	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1
XVI. <i>Butalidae</i>	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
XVII. <i>Elachistidae</i>	.	.	.	2	4	3	1	.	.	.	.	.	12
XXIV. <i>Coleophoridae</i>	.	.	.	2	2	1	1	2	.	.	.	.	8
XXV. <i>Gracilaridae</i>	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
XXVI. <i>Argyresthidae</i>	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1
XXVII. <i>Lithocolletidae</i>	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	3
XXX. <i>Nepticulidae</i>	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	4
XXV. Fam. MICROPTERIGINA.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	.	3
<i>I. Pterophoridae.</i>													
XXVI. Fam. PTEROPHORINA.	.	.	.	.	9	4	3	2	2	4	.	.	24

Tab. IV.

Frequenz der Ordnungen.

Gattung	Jänn.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jahr
A. <i>Papiliones</i>	.	12	110	284	294	471	511	494	590	320	58	.	3144
B. <i>Sphinges</i>	.	.	.	2	26	85	132	116	99	27	3	3	493
C. <i>Bombyces</i>	2	.	18	42	42	35	109	50	21	.	3	.	322
D. <i>Noctuae</i>	.	2	2	31	45	80	136	173	162	64	2	.	697
E. <i>Geometrae</i>	.	.	7	50	150	175	191	257	104	15	14	.	963
F. <i>Tortricidae</i>	.	.	2	6	90	85	41	20	2	.	12	.	258
G. <i>Pyralides</i>	.	.	.	34	108	176	161	161	64	37	3	.	744
H. <i>Tineidae</i>	.	.	.	6	27	35	36	47	32	14	.	.	197
I. <i>Pterophoridae</i>	.	.	.	.	9	4	3	2	2	4	.	.	24
Totale	2	14	139	455	791	1146	1320	1320	1076	481	95	3	6842

Gattung	Jänn.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jahr
$\frac{1}{3} (n-1 + n + n+1).$													
A. <i>Papiliones</i>	4	40	135	229	350	425	492	532	468	323	126	19	3143
B. <i>Sphinges</i>	.	.	.	9	38	81	111	116	81	43	11	2	492
C. <i>Bombyces</i>	1	7	20	34	40	62	65	60	24	8	1	2	324
D. <i>Noctuae</i>	1	1	12	26	52	87	130	157	133	76	22	1	698
E. <i>Geometrae</i>	.	2	19	69	125	172	208	184	125	44	10	5	963
F. <i>Tortricidae</i>	.	1	3	33	60	72	49	21	7	5	4	4	259
G. <i>Pyralides</i>	.	.	11	47	106	148	166	129	87	35	13	1	743
H. <i>Tineidae</i>	.	.	2	11	23	33	39	38	31	15	5	.	197
I. <i>Pterophoridae</i>	.	.	.	3	4	5	3	2	3	2	1	.	23
Totale	6	51	202	461	798	1085	1263	1239	959	551	193	34	6842
<i>B — R.</i>													
A. <i>Papiliones</i>	— 4	— 28	— 25	+ 55	— 56	+ 46	+ 19	— 38	+ 122	— 3	— 68	— 19	+ 1
B. <i>Sphinges</i>	.	.	.	— 7	— 12	+ 4	+ 21	0	+ 18	— 16	— 8	+ 1	+ 1
C. <i>Bombyces</i>	+ 1	— 7	— 2	+ 8	+ 2	— 27	+ 44	— 10	— 3	— 8	+ 2	— 2	— 2
D. <i>Noctuae</i>	— 1	+ 1	— 10	+ 5	— 7	— 7	+ 6	+ 16	+ 29	— 12	— 20	— 1	— 1
E. <i>Geometrae</i>	.	— 2	— 12	— 19	+ 25	+ 3	— 17	+ 73	— 21	— 29	+ 4	— 5	0
F. <i>Tortricidae</i>	.	— 1	— 1	— 27	+ 30	+ 13	— 8	— 1	— 5	— 5	+ 8	— 4	— 1
G. <i>Pyralides</i>	.	.	— 11	— 13	+ 2	+ 28	— 5	+ 32	— 23	+ 2	— 10	— 1	+ 1
H. <i>Tineidae</i>	.	.	— 2	— 5	+ 4	+ 2	— 3	+ 9	+ 1	— 1	— 5	.	0
I. <i>Pterophoridae</i>	.	.	.	— 3	+ 5	— 1	0	0	— 1	+ 2	— 1	.	+ 1
Totale	— 4	— 37	— 63	— 6	— 7	+ 61	+ 57	+ 81	+ 117	— 70	— 98	— 31	0

Vertheilung der Arten.

Art	Jänn.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jahr
A. <i>Papiliones</i>	.	2	10	28	43	69	72	55	34	20	13	.	87
B. <i>Sphinges</i>	.	.	.	1	5	20	20	12	9	2	1	1	28
C. <i>Bombyces</i>	1	.	4	14	13	19	26	15	8	.	1	.	32
D. <i>Noctuae</i>	.	1	1	7	13	33	45	38	26	6	1	.	83
E. <i>Geometrae</i>	.	.	3	13	31	44	49	48	21	5	2	.	95
F. <i>Tortricidae</i>	.	.	1	3	18	33	27	11	1	.	1	.	49
G. <i>Pyrolides</i>	.	.	.	5	18	30	38	38	13	1	1	.	94
H. <i>Tineidae</i>	.	.	.	3	13	18	14	8	4	2	.	.	37
I. <i>Pterophoridae</i>	.	.	.	.	4	3	2	2	2	2	.	.	9
Totale	1	3	19	74	158	269	293	227	118	38	20	1	494