

Literatur

- ANONYMUS (1992): Beobachtungen von Jänner bis Juni 1992. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 1: 5–12.
- AUBRECHT G. & H. WINKLER (1997): Analyse der Internationalen Wasservogelzählungen (IWC) in Österreich 1970–1995 - Trends und Bestände. — *Biosystematics and Ecology Series* 13: 1–175.
- AUBRECHT G. & M. BRADER (1997): Zur aktuellen Situation gefährdeter und ausgewählter Vogelarten in Oberösterreich. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell, Sonderband. 1–148.
- AUBRECHT G. (1995): Eingewandert – eingebürgert – ausgekommen? Unsere Vogelwelt wandelt sich. — *Stapfia* 37: 173–194.
- AUBRECHT G., SCHUSTER A. & M. MALICKY (2000): Thematische Landkarten von Oberösterreich – Grundlagen zum Oberösterreichischen Brutvogelatlas. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 8,2: 1–6.
- AVOTINS A., GRAUBICS G., KEMLERS A., KRESLINS V., KUZE J. & U. LOLANS (1999): Numbers and breeding densities of owls in Latvia. — *Vogelwelt* 120, Suppl.: 333–337.
- BARTHEL P. H. (1994): Bemerkenswerte Beobachtungen. Brutzeit 1994. — *Limicola* 8,5: 275.
- BARTHEL P. H. (2000): Bemerkenswerte Beobachtungen. Juni und Juli 2000. — *Limicola* 14,3: 143–158.
- BAUER H. G. & P. BERTHOLD (1997): Die Brutvögel Mitteleuropas. Bestand und Gefährdung. — 2. Auflage, Wiesbaden. 1–715.
- BAUER K. & U. GLUTZ VON BLOTZHEIM (1987): Handbuch der Vögel Mitteleuropas, Bd. 1. Gaviiformes - Phoenicopteriformes. — 2. Auflage, Wiesbaden. 1–483.
- BAUER K. & U. GLUTZ VON BLOTZHEIM (1990): Handbuch der Vögel Mitteleuropas, Bd. 2. Anseriformes (1. Teil). — 2. Auflage, Wiesbaden. 1–534.
- BAUER K. & U. GLUTZ VON BLOTZHEIM (1992): Handbuch der Vögel Mitteleuropas, Bd. 3. Anseriformes (2. Teil). — 2. Auflage, Wiesbaden. 1–503.
- BERNHAEUER W., FIRBAS W. & K. STEINPARZ (1957): Die Vogelwelt im Bereich zweier Enns-Stauseen. — *Naturkundl. Jahrbuch Linz*. 185–227.
- BRADER M. & A. FORSTINGER (1997): Ein weiterer Beitrag zur Ornithologie des oberösterreichischen Salzkammergutes. — *Monticola* 8,82: 25–37.
- BRADER M. & H. STEINER (1995): Ornithologische Beobachtungen aus Oberösterreich von Jänner bis Juni 1995. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 3,2: 88–103.
- BRADER M. & H. STEINER (1996): Ornithologische Beobachtungen aus Oberösterreich von Jänner bis Juni 1996. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 4,2: 89–112.
- BRADER M. (1987): Veränderungen in der Avifauna (Passeriformes) im Bereich der Unteren Enns (Österreich). — *Naturkdl. Jb. Linz* 31/32: 45–66.
- BRADER M. (1994a): Die Wasservögel an der Enns im Stadtgebiet von Steyr, OÖ. — *Naturkdl. Jb. Linz* 37–39: 91–138.
- BRADER M. (1994b): Internationale Wasservogelzählung in Oberösterreich, Jänner 1994 (einschließlich der Zählungen November 1993 und März 1994). — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 2,2: 70–74.
- BRADER M. (1995): Beitrag zur Kenntnis der Vogelwelt des Dachsteingebietes. — *Monticola* 7,78: 214–224.
- BRADER M. (1996): Erhebung von Schwimmvogelbruten in Oberösterreich. Zwischenbericht 1995. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 4,1: 11–24.
- BRADER M. (2001): Internationale Wasservogelzählung in Oberösterreich, Jänner 2001 (einschließlich der Zählungen November 2000 und März 2001). — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 9,1: 53–58.
- BRITTINGER C. (1843): Ein Alpenausflug auf den Pyrgas bei Spital am Pyhrn. — *Album aus Österreich ob der Enns*. Linz. 37–46.
- BRITTINGER C. (1866): Die Brutvögel Oberösterreichs nebst Angabe ihres Nestbaues und Beschreibung ihrer Eier. — 26. Jahresber. Mus. Franc. Carol.: 1–127.
- CORTI U. (1959): Die Brutvögel der deutschen und österreichischen Alpenzone. — *Chur*. 1–720.
- DANKO S., DIVIS T., DVORSKA J., DVORSKY M., CHAVKO J., KARASKA D., KLOUBEC B., KURKA P., MATUSIK H., PESKE L., SCHRÖPFER L. & R. VACIK (1994): The state of knowledge of breeding numbers of birds of prey (Falconiformes) and owls (Strigiformes) in the Czech and Slovak Republics as of 1990 and their population trends in 1970–1990. — *Buteo* 6: 1–89.
- DONNER J. & W. HÖNNINGER (1961): Ergebnisse eines Vogel-Ansiedlungsversuches im Auwald bei Steyregg. — *Naturkdl. Jb. Linz*: 277–284.

- DONNERBAUM K., ZUNA-KRATKY T. & O. SAMWALD (2000): Beobachtungen Brutzeit 2000. — Vogelkundliche Nachrichten aus Ostösterreich **11,4**: 92–103.
- DRACK G. (1991): Die Wasservogelgemeinschaft des Almsees in Oberösterreich: Untersuchungen zur Habitatnutzung und Nischentrennung unter Berücksichtigung der Konkurrenzverhältnisse. — Diplomarbeit Univ. Salzburg. 1–139.
- DVORAK M. & N. TEUFELBAUER (2000): Bestandsschwankungen österreichischer Brutvögel in den Jahren 1998–2000. Ergebnisse des Brutvogelmonitorings von BirdLife Österreich. — Vogelkdl. Nachr. Ostösterreich **11,4**: 85–90.
- DVORAK M., RANNER A. & H.-M. BERG (1993): Atlas der Brutvögel Österreich. — Umweltbundesamt (Hrsg.), Wien. 1–527.
- DVORAK M., WINKLER I., GRABMAYER C. & E. STEINER (1994): Stillgewässer Österreichs als Brutgebiete für Wasservögel. — Umweltbundesamt Monographien **44**: 1–341.
- ERLACH O. (1962): Die Vogelwelt des Hummelhofwaldes. — Naturkdl. Jb. Stadt Linz: 379–387.
- ERLACH O. (1968): Die heimischen Drosselarten (*Turdus*). Das Brutvorkommen im Gemeindegebiet Sandl. — Apollo **14**: 5–6
- ERLACH O. & E. LEGO (1975): Die Vogelarten des Gebietes um Sandl. — Jb. OÖ. Mus. Ver. **120**: 351–380.
- ERLINGER G. (1965): Die Vogelwelt des Stauseegebietes Braunau-Hagenau. — Jb. OÖ. Mus. Ver. **110**: 422–445.
- ERLINGER G. (1989): Erster Brutnachweis der Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*) in Oberösterreich. — Öko-L **11,2**: 24–29.
- ERLINGER G. (in GRABHER M.) (1994): Die Innstauseen als Wasservogelschutzgebiet. — In: OHNMACHT A. M., Ramsar Bericht 2, Stauseen am Unteren Inn. Monographien **47**. Umweltbundesamt, Wien.
- ERLINGER G., REICHHOLF J. & F. SEIDL (1974): Unsere Tierwelt. — In: Der Bezirk Braunau am Inn. Braunau. 77–100.
- FIRBAS W. (1962b): Die Vogelwelt des Machlandes. — Naturkdl. Jb. Linz: 329–377.
- FORSTINGER A. (1994): Zur Vogelwelt einer geschlossenen Waldfläche zwischen Ohlsdorf und Steyrmühl, Oberösterreich. — Vogelkdl. Nachr. Naturschutz aktuell **2,2**: 47–53.
- FORSTINGER A. (2001): Die Veränderungen in der Vogelwelt des Gmöser Moores (Oberösterreich) zwischen 1962 und 2000. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell **9,2**: 39–50.
- FORSTNER M. (1991): Zur jagdlichen Situation der Industriestadt Linz. — Öko-L **13,2**: 3–17.
- GAMAUF A. (1991): Greifvögel in Österreich. Bestand - Bedrohung - Gesetz. — Umweltbundesamt Monographien **29**: 1–136.
- GAMAUF A. & B. HERB (1993): Greifvogel-Fauna Donau-Auen. Endbericht. — Wien. 1–72 + Anhang.
- GASSNER G. A. (1893): Das Pflanzen- und Tierleben der Umgebung Gmundens. — Gmunden. 1–128.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM U. & K. BAUER (1982): Handbuch der Vögel Mitteleuropas, Bd. **8**. Charadriiformes (3. Teil). — Wiesbaden. 1–1270.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM U. & K. BAUER (1985): Handbuch der Vögel Mitteleuropas, Bd. **10**. Passeriformes (1. Teil). — Wiesbaden. 1–1184.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM U., BAUER K. & E. BEZZEL (1986): Handbuch der Vögel Mitteleuropas, Bd. **7**. Charadriiformes (2. Teil). — Wiesbaden. 1–893.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM U., BAUER K. & E. BEZZEL (1989): Handbuch der Vögel Mitteleuropas, Bd. **4**. Falconiformes. — 2. Auflage. Wiesbaden. 1–943.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM U. & K. BAUER (1991): Handbuch der Vögel Mitteleuropas — **12,II**, Passeriformes (3. Teil). — Wiesbaden, 1–1460.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM U. & K. BAUER (1993): Handbuch der Vögel Mitteleuropas, Bd. **13**. Passeriformes (4. Teil). — Wiesbaden. 1–2178.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM U. & K. BAUER (1994): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. — Bd. **9**, Columbigiformes-Piciformes. — 2. Auflage. Wiesbaden. 1–1148.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM U., BAUER K. & E. BEZZEL (1994): Handbuch der Vögel Mitteleuropas, Bd. **5**. Galliformes und Gruiformes. — Wiesbaden. 1–699.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM U. & K. BAUER (1997): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. — Bd. **14**, Passeriformes (5. Teil). — Wiesbaden. 1–1966.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM U. & K. BAUER (1998): Handbuch der Vögel Mitteleuropas — **11,I-II**, Passeriformes (2. Teil). — Wiesbaden, 1–1226.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM U., BAUER K. & E. BEZZEL (1999): Handbuch der Vögel Mitteleuropas, Bd. **6**. Charadriiformes (1. Teil). — 3. Auflage. Wiesbaden. 1–839.
- GRAMMER R. (1994): Qualitative und quantitative Bestandserfassung der Avizönose der oberen montanen bis alpinen Stufe in den nördlichen Kalkalpen (Totes Gebirge im Gemeindegebiet von Wörschach und Weißenbach). — Dipl. Arbeit, Univ. Graz. 1–91.
- HAGEMEIJER W. J. M. & M. J. BLAIR (eds.) (1997): The EBCC Atlas of European Breeding birds. Their distribution and abundance. — London. 1–903.
- HASLINGER G. (1977–2001): Erhebung der Eulenbestände in Oberösterreich. — Unveröffentlichte Berichte an die Naturschutzabteilung der OÖ. Landesregierung.
- HEATH M., BORGGREVE C. & N. PEET (2000): European bird populations. Estimates and trends. — Bird-Life Conservation Series **10**: 1–160.
- HINTERBERGER J. (1854): Die Vögel Österreichs ob der Enns, als Beitrag zur Fauna dieses Kronlandes. — **14**. Jber. Mus. Franc. Carol.: 1–112.
- HOCHRATHNER P. & S. WEGLEITNER (1997): Beitrag zur Vogelwelt des westlichen Toten Gebirges (Oberösterreich, Steiermark; Österreich) mit einem Anhang über das Vorkommen von Amphibien, Reptilien und Säugetieren. — Monticola **8**: 39–46.
- HOCHRATHNER P. (1994): Die Brutvogelfauna im Sengsengebirge. Kernzone des Nationalparkpla-

- nungsgebietes Obere Subalpin- bis Alpinstufe, Stand 1991. Endbericht, im Auftrag des Vereins Nationalpark Kalkalpen. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell **2,2**: 3–46.
- HOCHRATHNER P. (1995a): Alpin-ornithologische Untersuchung der Avifauna im Ostteil des Toten Gebirges (Oberösterreich). — Dipl. Arb., Univ. Salzburg. 1–211.
- HOCHRATHNER P. (1995b): Alpin-Ornitho-Ökologische Untersuchungen im Dachsteingebiet 1994. — Monticola **7,78**: 195–213.
- HOCHRATHNER P. (1995c): Ornitho-ökologische Analyse der Brutvogelfauna des nadelbetonten Mischwald-Bestandes Wachtberg (Salzburg). — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell **3,1**: 25–46.
- HOCHRATHNER P. (1997): Qualitative und quantitative Erhebung der Avifauna auf drei ausgewählten Untersuchungsflächen im Sengsengebirge (Transektgebiet) – subalpin bis alpin (Oberösterreich). — Vogelkdl. Nachrichten OÖ., Naturschutz aktuell **5,1**: 9–39.
- HOCHRATHNER P. (1998): Ornithologische Inventur des Projektgebietes Zöbelboden des Integrated Monitoring in Österreich. — Unveröff. Endbericht i.A. des Umweltbundesamtes. 1–109.
- HÖLZINGER J. (1997): Die Vögel Baden-Württembergs. — Bd. **3.2** Passeriformes – Sperlingsvögel, 2. Teil: Muscicapidae (Fliegenschnäpper) – Thraupidae (Ammerntangaren). — Stuttgart. 1–939.
- HOYO J., ELLIOTT A. & J. SARGATAL (eds.) (1992): Handbook of the birds of the world. — Vol. **1**, Barcelona. 1–696.
- KADICH H. von (1884): Ornithologische Streifereien in den oberösterreichischen Alpen (II.). — Mitteilungen des Ornithologischen Vereines in Wien **8,2**: 25–30.
- KARNER E. & A. RANNER (1995): Die EU-Vogelschutzrichtlinie - was will sie - was kann sie. — Vogelschutz in Österreich **11**: 8–10.
- KARNER E., MAUERHOFER V. & A. RANNER (1997): Handlungsbedarf für Österreich zur Erfüllung der EU-Vogelschutzrichtlinie. — Umweltbundesamt, 2. aktualisierte Auflage. 1–169+Anhang.
- KILZER R. & V. BLUM (1991): Atlas der Brutvögel Vorarlbergs. — Natur und Landschaft in Vorarlberg **3**: 1–278.
- KOLLER O. (1889): Ornithologische Beobachtungen aus Oberösterreich. — Orn. Monatsschrift **14**: 313–317.
- KOLLER O. (1891): Einige ornithologische Beobachtungen - Die Hohltaube (*Columba oenas*). — Orn. Monatsschrift **16**: 50.
- KUTZENBERGER H. (1998): Zur Kenntnis der Tierlebensgemeinschaft der Linzer Pforte. — Naturkdl. Jb. Stadt Linz **42–43**: 11–48.
- LEVER C. (1987): Naturalized birds of the world. — New York. 1–615.
- LIEB K. (2002): Die Vogelwelt des oberösterreichischen Salzachtals. — Im Auftrag der Oberösterreichischen Landesregierung, Abt. Naturschutz. 1–152.
- LINDORFER J. (1970): Nester und Gelege der Brutvögel Oberösterreichs. — Schriftenreihe des Oberösterreichischen Musealvereins **2**: 1–171.
- LÖHRL H. (1993): Nistökologische und ethologische Anpassungserscheinungen bei Höhlenbrütern. — Vogelwarte **29** (Sonderheft): 92–101.
- MADGE S. & H. BURN (1989): Wassergeflügel. Ein Bestimmungsbuch der Schwäne, Gänse und Enten der Welt. — Hamburg und Berlin. 1–297.
- MAKATSCH W. (1986): Strand- und Sumpfvögel Europas einschließlich Nordafrikas und des Nahen Ostens. — Berlin. 1–264.
- MAYER G. (1958): Beiträge zur Ornithologie des mittleren Mühlviertels. — Jb. Österr. Arbeitskreis Wildtierforschung 1958: 8–18.
- MAYER G. (1964): Verbreitungstypen von Vögeln in Oberösterreich. — Naturkdl. Jb. Stadt Linz: 305–336.
- MAYER G. (1973): Vogelkundliche Berichte und Informationen, Ausgabe Oberösterreich, Folge 111: 1. (unveröffentlicht)
- MAYER G. (1974): Verbreitung einiger Vogelarten am Alpennordrand zwischen Irrsee und Enns. — Monticola **3**: 105–136.
- MAYER G. (1977): Ökologische Bewertung des Raumes Linz-Enns nach dem Bestand an Vogelarten. — Natur- und Landschaftsschutz in Oberösterreich **4**: 1–70+Anhang.
- MAYER G. (1980): Areale einiger charakteristischer Vogelarten des Alpenvorlandes in Oberösterreich. — Jb. OÖ. Mus.-Ver. **125**: 277–308.
- MAYER G. (1987): Atlas der Brutvögel Oberösterreichs. — Natur- und Landschaftsschutz **7**: 1–189.
- MAYER G. (1989): Beiträge zur Ornithologie des inneren Salzkammergutes. Ergebnisse der 24. Tagung der Internationalen Arbeitsgemeinschaft für Alpenornithologie, 2.–5.6.1988. — Monticola **6**: 65–70.
- MAYER G. (1991): Revision der Bewertung der Brutvögel Oberösterreichs. — Jb. Oö. Mus.-Ver. **136**: 361–395.
- MAYER G. & F. MERWALD (1958): Die Vogelwelt eines Auegebietes bei Steyregg. — Naturkdl. Jahrb. Linz: 295–306.
- MAYER G. Th. (1997): Die Vögel des mittleren Steyrtales (Oberösterreich) und angrenzender Gebiete. Nach Aufzeichnungen von J. ZEITLINGER. — Jb. OÖ. Mus.-Ver. **124**: 421–445.
- MEBS TH. & W. SCHERZINGER (2000): Die Eulen Europas. Biologie, Kennzeichen, Bestände. — Stuttgart. 1–396.
- MEIER C. (1992): Die Vögel Graubündens. — Desertina, Disentis. 1–232.
- MERWALD F. (1963): Wildenten als heimische Brutvögel. — Naturkdl. Jb. Linz: 313–330.
- MERWALD F. (1964): Die Vogelwelt des Ibmer Moores. — Jb. Oö. Mus.-Ver. **109**: 433–453.
- MITTENDORFER F. (1967): Ein Beitrag zur Kenntnis der Vogelwelt des Feuerkogels (1600m). — Monticola **1,8**: 69–76.

- MORITZ U. (1997): Die Vogelfauna des Saumoses und ihre Veränderungen nach dem Golfplatzbau. — Unveröff. Gutachten im Auftrag der Salzburger Landesregierung. 1–42.
- MORITZ D. & A. BACHLER (2001): Die Brutvögel Osttirols. Ein kommentierter Verbreitungsatlas. — Linz. 1–277.
- MORITZ U. & N. WINDING (1994): Die Vogelfauna der Salzburger Salzachauen. — Salzburger Vogelkundl. Ber. **6**: 2–62.
- MURR F. (1975): Die Vögel der Berchtesgadener und Reichenhaller Gebirgsgruppen. — Monticola **4**, Sonderheft: 1–184.
- MÜHLECHNER L. (1997): Dichtermittlung der Hohltaube (*Columba oenas*) im Hausruck/Kobernaußerwald, Oberösterreich. — Vogelkdl. Nachr. Oberösterreich, Naturschutz aktuell **5**, 1: 41–44.
- NIETHAMMER G. & J. SZIJ (1963): Die Einbürgerung von Vögeln und Säugetieren in Europa. — Hamburg. 1–319.
- NITSCH G. & H. PLACHTER (1987): Atlas der Brutvögel Bayerns 1979–1983. — München. 1–269.
- PESENDORFER W. & H. RECHBERGER (1994): Das oberösterreichische Jagdrecht. — Linz. 1–373.
- PFEIFFER A. (1887): Die Vogelsammlung in der Sternwarte zu Kremsmünster. — **37**. Progr. k.k. Ober-Gymnasium zu Kremsmünster für d. Schuljahr 1887: 3–47.
- PLASS J. (2000): Ergebnisse der Eulenerhebung 1999 in Oberösterreich. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell **8**, 1: 29–32.
- PRIEMETZHOFFER F. (1981): Die Vogelarten des Gebietes um Weitersfelden. — Naturkdl. Jahrbuch Linz **27**: 83–116.
- PÜHRINGER N. (1990): Hohltaube, Sperlingskauz, Halsbandschnäpper und Zwergschnäpper – höhlenbrütende Vogelarten der „Roten Liste“ im inneren Almtal. — Öko-L **12**, 1: 16–27
- PÜHRINGER N. (1996): Felsbrütende Großvogelarten im Nationalpark Kalkalpen. Sengsengebirge (Montan- und untere Subalpinstufe). — Im Auftrag des Vereins Nationalpark Kalkalpen. 1–135 + Anhang, unveröffentlicht.
- PÜHRINGER N. (1997): Felsbrütende Großvogelarten im Nationalpark Kalkalpen. Reichraminger Hintergebirge; unveröff. Bericht. — Im Auftrag des Vereins Nationalpark Kalkalpen. 1–152 + Anhang.
- PÜHRINGER N. & M. BRADER (1998): Zur Vogelwelt des Inneren Almtales und des angrenzenden Toten Gebirges. — Monticola **8**, Sonderband: 1–48.
- PÜHRINGER N., STADLER S. & B. WEISSENBRUNNER (1999): Ornithologische Beobachtungen aus Oberösterreich aus dem Jahr 1998, ausgenommen Brutvögel. — Vogelkdl. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell **7**, 1: 31–54.
- RANNER A. (2002): Nachweise seltener und bemerkenswerter Vogelarten in Österreich (1996–1998). 3. Bericht der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich. Egretta **4–5** (1–2): 1–37.
- REICHHOLF J. (1966): Untersuchungen zur Ökologie der Wasservögel der Stauseen am Unteren Inn. — Anz. Orn. Ges. Bayern **7**: 536–604.
- REICHHOLF J. (1969): Prodrömus einer Avifauna der Stauseen am „Unteren Inn“. — Mitt. Zool. Ges. Braunau **1**: 103–111.
- REICHHOLF J. (1972a): Die Bedeutung der Stauseen am unteren Inn für den Wasservogelbestand Österreichs. — Egretta **15**: 21–27.
- REICHHOLF J. (1972b): Wasservogelparadies „Unterer Inn“. — In: Heimat am Inn. Simbach am Inn **1**: 131–151.
- REICHHOLF J. (1973): Wasservogelparadies „Unterer Inn“. — In: Heimat am Inn. Simbach am Inn **2**: 142–163.
- REICHHOLF J. & H. UTSCHICK (1972): Vorkommen und relative Häufigkeit der Spechte am Unteren Inn. — Anz. Orn. Ges. Bayern **11**: 254–262.
- REICHHOLF J. & H. UTSCHICK (1977): Die Brutvögel der Salzachmündung. — Garmischer Vogelkundl. Berichte **2**: 41–48.
- REISCHEK A. (1901): Die Vögel der Heimat und ihre stete Abnahme. — Jber. Ver. Natkde. Österr. o. d. Enns **29**: 1–23.
- RENNETSEDER H. (1930): Herbstzug im Donautal bei Linz. — Mitteilungen Vogelwelt **29**: 57.
- RZEHAKE E. C. F. (1893): Das Vorkommen und die Verbreitung des Zwergfliegenschnäppers (*Muscicapa parva*) in Österreich-Ungarn. — Die Schwalbe **1893**: 161ff.
- SABATHY E. (2001): Verbreitung und Bestand der Brutvögel an den Gewässern in Wien 1995–1999. — Egretta **44**: 89–137.
- SABATHY E. (2003): Bestand und Verbreitung der Brutvögel an den Gewässern am "westlichen Unteren Inn" in Oberösterreich im Jahr 2000. — Manuskript, 1–40, Tabellen und Karten, unveröffentlicht.
- SACKL P. & O. SAMWALD (1997): Atlas der Brutvögel der Steiermark. — Mitt. Landesmus. Joanneum Zoologie, Sonderheft: 1–432.
- SAMHABER J. (1996): Heckenverbundnetz in St. Marienkirchen a. H.- ein Sekundärbiotop wird besiedelt. — Öko-L **18**, 2: 3–9.
- SCHAUBERGER R. (2001): Aus der Beratungspraxis: „Der alte Specht, der klopft nicht schlecht...“. — Öko-L **23**, 1: 17–18.
- SCHNEIDER A. M. (1930): Zur Geschichte der Fischerei in Oberösterreich, insbesondere der Traufischerei. — Linz. 1–155.
- SCHERZINGER W. (1982): Die Spechte im Nationalpark Bayerischer Wald. — Schriftenreihe Bayerisches Staatsministerium ELF **9**: 1–119.
- SCHERZINGER W. (1992): Wiederansiedlungsversuche im Nationalpark Bayerischer Wald zur Faunen-Renaturierung. — Falke **39**: 114–122.
- SCHMALZER A. (1988): Wiesenvögel im Mühlviertel – wie lange noch? — Katalog der OÖ. Landesausstellung, Das Mühlviertel, Natur-Kultur-Leben, Linz: 195–198.

- SCHMID H., LUDER R., NAEF-DAENZER B., GRAF R. & N. ZBINDEN (1998): Schweizer Brutvogelatlas. — Sem-pach. 1–574.
- SCHUSTER A. (1990): Die Brutvogelfauna der Traunauen bei Wels und ihre Veränderung im Lauf von 85 Jahren. — Jb. Oö. Mus. Ver. **135**: 263–304.
- SCHUSTER A. (1997): Vorbereitungsarbeiten zur Ausweisung von Vogelschutzgebieten im Bereich der unteren Traun. — Unveröff. Studie im Auftrag des Landes Oberösterreich. 1–75.
- SCHUSTER A. (2001): Brutvogelkartierung Reichersberger Au (Innstausee Schärding-Neuhaus, Oberösterreich). — Unpubl. Projektbericht im Auftrag des Landes Oberösterreich, LIFE Projekt B4–3200/98/480, Wien. 1–216.
- SCHUSTER A. (2002): Abgrenzung der IBAs Böhmerwald, Freiwald und Nördliche Kalkalpen, Teil 2: Freiwald. — Studie im Auftrag des Forschungsinstituts von BirdLife Österreich und des Amtes der Oö. Landesregierung, Naturschutzabteilung, Linz. 1–87.
- SCHWAIGER H. & K. BURBACH (1998): Landesweite Wiesenbrüterkartierung in Bayern 1998. — Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Freising. 1–91.
- SLOTTA-BACHMAYR L. & K. LIEB (1996): Die Vogelwelt des Ibmer Moores (IBA). Vergleich der historischen und aktuellen Zusammensetzung der Avifauna unter besonderer Berücksichtigung wiesenbrütender Vogelarten und Bemerkungen zu Amphibien und Reptilien. — Vogelkd. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell **4**, 2: 3–43.
- SLOTTA-BACHMAYR L., L. & N. WINDING (1994): Zum quantitativen Auftreten von Ring-, Mistel- und Wacholderdrosseln (*Turdus torquatus*, *T. viscivorus*, *T. pilaris*) im Bereich der alpinen Waldgrenze während der Vegetationsperiode. Egretta **37**: 71–77.
- STADLER S. (1991a): Die Brutvogelfauna des Sengengebirges. Montaner und unterer Subalpinbereich (Rand- und Kernzone des Nationalpark-Planungsgebiets), Stand 1991. — Unveröff. Endbericht im Auftrag des Vereins Nationalpark Kalkalpen. 1–144.
- STADLER S. (1991b): Die Vogelwelt des Saumoores und seines angrenzenden Umlandes bei St. Michael im Lungau. — Salzburg. Vogelkundl. Ber. **3**, 2: 21–32.
- STADLER S. (1992): Habitatnutzung montaner Vogelgemeinschaften: Aut- und synökologische Untersuchungen unter der Berücksichtigung verschiedener Verhaltensweisen. — Dissertation, Univ. Salzburg. 1–171.
- STADLER S. (1994): Die Brutvogelfauna dreier ausgewählter Waldbereiche des Sengengebirges. Stand 1992. — Nationalpark Kalkalpen Jahresberichte 1994: 1–55.
- STASTNY K., BEJCEK V. & C. L. KOSTELEK (1989): Änderungen in der Verbreitung der Brutvogelfauna Südböhmens. — Stapfia **20**: 51–80.
- STASTNY K., BEJCEK V. & K. HUDEC (1996): Atlas hnízdniho rozšíření ptaku v Česke republice 1985–1989. — Nakladatelství a vydavatelství H&H. 1–457.
- STEINER H. (1993): Bestandssituation, Nistplatzwahl und Nahrungsökologie von sechs Greifvogelarten Oberösterreichs. — Öko-L **15**, 4: 21–32.
- STEINER H. (1998): Wald und Greifvögel. Lebensraumqualität im fragmentierten Wald, Räuber-Beute-Beziehung und Grundlagen für ein Naturschutzmanagement. — Dissertation, Univ. Salzburg. 1–175.
- STEINER H. (1999c): Das Pilotprojekt "Monitoring der oö. Kulturlandschaft mit Greifvögeln". — Öko-L **21**, 4: 10–20.
- STEINER H. (1999d): Was Krähen mit Greifvögeln zu tun haben. — Natur u. Land **6/1999**: 6–13.
- STEINER H. (2000): Sind Schutzgebiete und Rote Listen zur Bewältigung von Naturschutz und Landschaftsplanung ausreichend? — Öko-L **22**, 1: 26–36.
- STEINER H. (2002a): Abgrenzungsvorschlag Important Bird Area „Nördliche Kalkalpen“. Anhang-1-Arten der Vogelschutzrichtlinie, Verbreitung, Lebensräume, Gefährdungsursachen, Eingriffsbewertung für Forstwirtschaft, Landwirtschaft und Tourismus, Gebietsabgrenzung. — Im Auftrag von BirdLife Österreich und der Naturschutzabteilung der oö. Landesregierung, Linz. 1–55 + Anhang.
- STEINER H. (2002b): Monitoring der oberösterreichischen Kulturlandschaft mit Greifvögeln nach Vogelschutz-Richtlinie im Jahr 2002. — Im Auftrag des Amtes der oö. Landesregierung, Naturschutzabteilung, 1–30 + Anhang.
- STEINER H. (2002c): Quantitative ornithologische Erhebung der Wiesenvögel, Anhang I – und Rote-Liste-Arten im Naturschutzgebiet „Blinkingmoos“, Wolfgangsee. Mit einem Pflegekonzept. — Im Auftrag von ÖKON, Regensburg. 1–14 + Anhang.
- STEINER H. (2002d): Spechte als Anhang-I-Arten der Vogelschutzrichtlinie. — Vogelkd. Nachr. OÖ. **10**, 1: 45–48.
- STEINER H. (2002e): Stellungnahme des IFÖN. OÖ. zu: „Wildökologisches Gutachten zum Luftzusammenschluss Hochkrimml-Königsleiten“ (Büro für Wald- und Wildökologie, regionale Landnutzung und Umweltplanung, Jänner 2002). — Im Auftrag der Landesumweltanwaltschaft Salzburg, April 2002. 1–12.
- STEINER H., SCHMALZER A. & N. PÜHRINGER (2002a): Auerhuhn, Birkhuhn und Haselhuhn im Nationalpark Kalkalpen. Bestände, Lebensraum und Management. Mit einem Anhang über Eulen, Spechte und Rote-Liste-Arten. — 2. Zwischenbericht. Unveröff. Studie im Auftrag d. Nationalpark Kalkalpen Ges.m.b.H. und der Europäischen Union, Life-Projekt. 1–143 + Anhang.
- STEINER H., SCHMALZER A. & N. PÜHRINGER (2002b): Auerhuhn, Birkhuhn und Haselhuhn im Nationalpark Kalkalpen. Bestände, Lebensraum und Management. Mit Beiträgen über Anhang-I-Arten (Spechte, Eulen, Greifvögel und Rote Liste Arten) — Unveröff. Endbericht im Auftrag von Nationalpark oö.Kalkalpen Ges.m.b.H. 1–210 + Anhang.

- STEINER H., UHL H. & M. BRADER (1997): Dichte und Bestand des Kiebitz (*Vanellus vanellus*) in Oberösterreich. — *Egretta* **40**: 140–144.
- STEINPARZ K. (1929): Ornithologische Streifungen im östlichen Teil Oberösterreichs. — *Verh. Zool.-Bot. Ges.* **79**: 79–85.
- STEINPARZ K. (1938): Beitrag zur Ornithologie Österreichs. — *Vogelring* **10**: 99–102.
- STEINPARZ K. (1947): Ein Stausee als Vogelparadies. — *Natur und Land* **33–34**: 205–208.
- STEINPARZ K. (1949): Ornithologisches aus Oberösterreich – 1948. — *Natur und Land* **36**,1: 17–18.
- STEINPARZ K. (1950): Die Stauseen in Oberösterreich und ihre Auswirkungen auf die Vogelwelt. — *Bonner Zool. Beitr.* **1**: 215–220.
- STRAKA U. (1996): Ornithologische Beobachtungen im Reichraminger Hintergebirge (Oberösterreich, IBA Nördliche Kalkalpen) in den Jahren 1994–1996. — *Vogelkd. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell* **4**,2: 45–77.
- TEUFELBAUER N. (2002): Brutvogel-Monitoring in Österreich. — *Vogelschutz in Österreich* **17**: 8–9.
- TOMIALOJC L. & T. WESELOWSKI (1994): Die Stabilität der Vogelmehrheit in einem Urwald der gemäßigten Zone: Ergebnisse einer 15jährigen Studie aus dem Nationalpark Bialowieza (Polen). — *Orn. Beob.* **91**: 73–110.
- TRATHNIG G. (1956): Die Tier- und Pflanzenwelt der Scharnsteiner Auen um 1821. — *Jb. OÖ. Mus. Ver.* **101**: 345–364.
- TSCHUSI ZU SCHMIDHOFFEN V. (1886): Farben-Aberrationen der ornithologischen Sammlung des Museums „Francisco-Carolinum“ in Linz a.D. — *Mitt. Orn. Ver. Wien* **16**: 183–184.
- TSCHUSI ZU SCHMIDHOFFEN V.V. (1906): Ornithologische Kollektaneen aus Österreich-Ungarn. — *Zool. Beob.* **48**,10 u. 11. 1–20.
- TSCHUSI ZU SCHMIDHOFFEN V.V. (1915): Übersicht der Vögel Oberösterreichs und Salzburgs. — **74**. *Jber. Mus. Franc.-Carol.*: 1–40.
- TSCHUSI ZU SCHMIDHOFFEN V.V. & K.V. DALLA-TORRE (1886): Zweiter Jahresbericht (1883) des Comité's für ornithologische Beobachtungsstationen in Oesterreich-Ungarn. — Separatabdruck aus „Ornis“, Jahrg. 1885: 1–379.
- UHL F. (1926): Die Vogelwelt um Burghausen a. S. — *Archiv für Naturgeschichte* **92**: 28–53.
- UHL F. (1933): Über die Brutvögel der Umgebung von Burghausen a. S. — *Verh. Orn. Ges. Bayern* **20**: 3–52.
- UHL H. (1995): Bestandserhebung wiesenbrütender Vogelarten in 24 Untersuchungsgebieten in Oberösterreich 1994. — *Vogelkd. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell* **3**,2: 3–45.
- UHL H. (1996): Braunkehlchen in Oberösterreich – oder vom unauffälligen Sterben eines bunten Vogels. — *Öko-L* **18**,1: 15–25.
- UHL H. (1998): Wiesenbrütende Vogelarten der Kremsauen. Brutvogelbestände und Effizienz der Schutzmaßnahmen anhand einer Siedlungs-
- dichteerhebung 1991–1996. — *Vogelkd. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell* **6**,1: 3–32.
- UHL H. (2001): Wiesenbrütende Vogelarten in Oberösterreich 1992–2000 – Erhebungsergebnisse aus 44 Untersuchungsgebieten. — *Vogelkd. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell* **9**,1: 1–45.
- UHL H., FORSTNER M., SCHMALZER A. & U. WIESINGER (2000): Vogelschutz, Landschaftserhaltung und Tourismus in der Grenzregion Freiwald. Interreg-II-Projekt GREVOLATO. — *WWF Studie (Wien)* **41**: 1–227.
- UHL H. & H. STEINER (1994): Beobachtungen von Jänner bis Juni 1994 nebst Nachträgen zum zweiten Halbjahr 1993. — *Vogelkd. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell* **2**,2: 75–85.
- WALTHER B.A. & A. GOSLER (2000): Der Einfluss von Bucheckerndichte und Entfernung zum schützenden Dickicht auf das Futtersuchverhalten von vier Meisenarten. — *J. Ornithologie* **141**: 248.
- WATZINGER A. (1913): Die Brutvögel der Umgebung von Gmunden und Lambach. — *Orn. Jahrbuch* **24**,1: 1–27.
- WEIDMAIR W. (1999): Die Vogelfauna der Unteren Steyr mit besonderer Berücksichtigung des Naturschutzgebietes „Untere Steyr“. — *Vogelkd. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell* **7**,2: 1–36.
- WEIDMAIR W., RUBENSER H., BRADER M. & R. SCHAUBERGER (2002): Linzer Brutvogelatlas. — *Naturkd. Jahrb. Linz* **46–47**: 1–318.
- WERNER S., SLOTTA-BACHMAYR L. & N. WINDING (1999): Populationsdynamik von Vögeln in zwei Probestellen der Subalpin- und Alpinstufe im Nationalpark Hohe Tauern (1990–1995). — *Wiss. Mitteilungen Nationalpark Hohe Tauern* **5**: 87–111.
- WINDING N., WERNER S., STADLER S. & L. SLOTTA-BACHMAYR (1993): Die Struktur von Vogelmehrheiten am alpinen Höhengradienten: Quantitative Brutvogel-Bestandsaufnahme in den Hohen Tauern (Österreichische Zentralalpen). — *Wiss. Jb. Nationalpark Hohe Tauern* **1**: 106–124.
- WINKLER H., CHRISTIE D. A. & D. NURNEY (1995): Woodpeckers. — *The Banks, Mountfield, Nr. Robertsbridge*. 1–406.
- WITTENBERG J. (1998): Starker Rückgang des Rabenkrähen-Bestandes nach Ansiedlung des Habichts. — *J. Ornithologie* **139**: 203–204.
- WÜST W. (1963): 1. Nachtrag zum Prodomus einer „Avifauna Bayerns“. — *Anz. orn. Ges. Bayern* **6**,6: 557.
- ZUNA-KRATKY T. (1996): Beobachtungen Brutzeit 1996 — *Vogelkundliche Nachrichten aus Ostösterreich* **7**,4: 120.
- ZUNA-KRATKY T., KALIVODOVA E., KÜRTHY A., HORAL D. & P. HORAK (2000): Die Vögel der March-Thaya-Auen im österreichisch-slowakisch-tschechischen Grenzraum. — *Deutsch-Wagram*. 1–285.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Denisia](#)

Jahr/Year: 2003

Band/Volume: [0007](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Literatur 533-538](#)