

Literatur Artkapitel

- ADAMETZ E. (1950): Die Einwanderung und Ausbreitung der Türkentaube in Österreich von 1943-1949. — Orn. Ber. 2: 85-97.
- AGES: <https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/west-nil-virus/>
- AISTLEITNER Ch., PUCHBERGER G. & M. BRADER (2015): Sumpfohrlen (*Asio flammeus*) als Vermehrungsgäste in Oberösterreich. — Vogelkdl. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell 23: 31-41.
- ALBEGGER E., SAMWALD O., PFEIFHOFFER H. W., ZINKO S., RINGERT J., KOLLERITSCH P., TIEFENBACH M., NEGER C., FELDNER J., BRANDNER J., SAMWALD F. & W. STANI (2015): Avifauna Steiermark – Die Vögel der Steiermark. BirdLife Österreich – Landesgruppe Steiermark. — Leykam Buchverlags Ges. m. b. H. Nfg & Co. KG, Graz. 880 S.
- ALBEGGER E. & O. SAMWALD (2015): Mögliche oder wahrscheinliche Gefangenschaftsflüchtlinge. — In: Albeegger et al. (2015), Avifauna Steiermark – Die Vögel der Steiermark. BirdLife Österreich – Landesgruppe Steiermark. Leykam Buchverlags Ges. m. b. H. Nfg & Co. KG, Graz: S 784-790.
- ALBEGGER E. & S. ZINKO (2015a): Rostgans *Tadorna ferruginea* (PALLAS 1764). — In: Albeegger et al. (2015), Avifauna Steiermark – Die Vögel der Steiermark. BirdLife Österreich – Landesgruppe Steiermark. Leykam Buchverlags Ges. m. b. H. Nfg & Co. KG, Graz: S 146-147.
- ALBEGGER E. & S. ZINKO (2015b): Zippammer *Emberiza cia* (LINNAEUS 1766). — In: Albeegger et al. (2015), Avifauna Steiermark – Die Vögel der Steiermark. BirdLife Österreich – Landesgruppe Steiermark. Leykam Buchverlags Ges. m. b. H. Nfg & Co. KG, Graz: S 773-776.
- ANONYMUS (1990): Bienenfresser als Brutvogel in Oberösterreich. — ÖKO-L 12/3: 27-28.
- ANONYMUS (o. J.): Tauben bitte nicht füttern! Amt für Natur- und Umweltschutz, Naturkundliche Station, Folder. Linz. 6 S.
- Archiv KERSCHNER (o. J.): Unpubl. Ornithologisches Archiv von Theodor Kerschner am Biologiezentrum des OÖ Landesmuseums, Linz.
- AUBRECHT G. (1979): Beitrag zum Phänomen der Hybridisierung von Rabenkrähe (*Corvus corone corone* L.) und Nebelkrähe (*Corvus corone cornix* L). Eine faunistische, morphologische und elektrophoretische Untersuchung in Niederösterreich. — Diss. Univ. Wien, 101 S.
- AUBRECHT G. (1994a): Dokumentation der Erhebung der Dohlenbrutbestände (*Corvus monedula*) in Oberösterreich 1993 (Projekt von BirdLife Österreich). — Vogelkdl. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell 2/1: 9-11.
- AUBRECHT G. (1994b): Graureiher (*Ardea cinerea*) – Brutbestand 1993 in Oberösterreich. — Vogelkdl. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell 2/2: 54-57.
- AUBRECHT G. (1995): Eingewandert – eingebürgert – ausgekommen? Unsere Vogelwelt wandelt sich. — Stapfia 37: 173-194.
- AUBRECHT G. (2003a): Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis ruficollis* (PALLAS 1764). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs. Denisia 7: 108-109.
- AUBRECHT G. (2003b): Haubentaucher *Podiceps cristatus cristatus* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs. — Denisia 7: 110-111.
- AUBRECHT G. (2003c): Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis nigricollis* (C. L. BREHM 1831). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs. Denisia 7: 112-113.
- AUBRECHT G. (2003d): Höckerschwan *Cygnus olor olor* (GMELIN 1789). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs. Denisia 7: 124-125.
- AUBRECHT G. (2003e): Schnatterente *Anas strepera strepera* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7: 140-141.
- AUBRECHT G. (2003f): Krickente *Anas crecca crecca* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7: 142-143.
- AUBRECHT G. (2003g): Stockente *Anas platyrhynchos platyrhynchos* (LINNAEUS 1758) — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs. Denisia 7: 144-145.
- AUBRECHT G. (2003h): Knäkente *Anas querquedula* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7: 146-147.
- AUBRECHT G. (2003i): Löffelente *Anas clypeata* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs. Denisia 7: 148-149.
- AUBRECHT G. (2003j): Kolbenente *Netta rufina* (PALLAS 1773). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7: 150-151.
- AUBRECHT G. (2003k): Tafelente *Aythya ferina* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7: 152-153.
- AUBRECHT G. (2003l): Reiherente *Aythya fuligula* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7: 154-155.
- AUBRECHT G. (2003m): Dohle *Corvus monedula spermologus* (VIEILLOT 1817) — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7: 416-417.
- AUBRECHT G. (2003n): Aaskrähe, Nebelkrähe *Corvus corone cornix* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs. Denisia 7: 418-419.
- AUBRECHT G. (2003o): Aaskrähe, Rabenkrähe *Corvus corone corone* LINNAEUS 1758. — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7: 420-421.
- AUBRECHT G. & G. HOLZER (2000): Stockenten. Biologie – Ökologie – Verhalten. — Österr. Agrarverlag, Wien, 140 S.
- AUBRECHT G. & M. BRADER (1997): Zur aktuellen Situation gefährdeter und ausgewählter Vogelarten in Oberösterreich. — Vogelkdl. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell, Sonderband 1997. 148 S.
- AUBRECHT G. & O. MOOG (1982): Gänsesäger (*Mergus merganser*) – östlichster alpiner Brutnachweis am Attersee, 47°52'N, 13°32'E. — Egretta 25: 12-13.
- AUBRECHT G. & H. WINKLER (1997): Analyse der Internationalen Wasservogelzählungen (IWC) in Österreich 1970-1995 – Trends und Bestände. — Biosystematics and Ecology Series 13. 175 S.

- BAIRLEIN F. (1991): Klappergrasmücke *Sylvia curruca curruca*. — In: GLUTZ VON BLOTZHEIM. & BAUER (1991): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 12,II, Passeriformes, 3. Teil Sylviidae. Aula Verlag, Wiesbaden: 795-833.
- BAKONYI T. & K. ERDÉLYI (2011): Increased predatory bird mortality in Hungary due to West Nile virus infection — *Ornis Hungarica* 19: 1-10.
- BAUER H.-G. & P. BERTHOLD (1997): Die Brutvögel Mitteleuropas. Bestand und Gefährdung. — Aula-Verlag Wiesbaden. 715 S.
- BAUER H.-G., BEZZEL E. & W. FIEDLER (2005): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas. Alles über Biologie, Gefährdung und Schutz. — Wiebelsheim, 2. Auflage.
- BAUER K. M. & U. N. GLUTZ VON BLOTZHEIM (1987): Handbuch der Vögel Mitteleuropas Band 1, Gaviiformes – Phoenicopteriformes. 2. durchges. Auflage. — Akademische Verlagsgesellschaft, Frankfurt a. Main. 483 S.
- BAUER K. M. & U. N. GLUTZ VON BLOTZHEIM (1990): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 2, Anseriformes (Teil 1). 2. durchges. Auflage. — Aula-Verlag, Wiesbaden. 540 S.
- BAUER K. M. & U. N. GLUTZ VON BLOTZHEIM (1992): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 3, Anseriformes (Teil 2). 2. durchges. Auflage. — Aula-Verlag, Wiesbaden. 505 S.
- BAUER H.-G. & F. WOOG (2008): Nichtheimische Vogelarten (Neozoen) in Deutschland, Teil I: Auftreten, Bestände und Status. — *Vogelwarte* 46: 157-194.
- BAYERISCHES AMT FÜR UMWELTSCHUTZ, (Abfrage 22. 8. 2019): <https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige?stbname=Carpodacus+erythrinus>
- BERG H.-M. (1995): Zur Ausbreitung des Kolkrahen (*Corvus corax* L.) in Österreich nördlich der Donau (Oberösterreich/Niederösterreich). — *Stapfia* 37: 209-216.
- BERG H.-M. (2017): Bruten von Mäusebussard (*Buteo buteo*) und Kolkrahe (*Corvus corax*) auf Leitungsmasten in Österreich. — *Vogelkdl. Nachr. Ostösterreich* 28/1-4: 48-55.
- BERG H.-M. & D. WALTER (2014): Erste Freilandbrut der Kanadagans (*Branta canadensis*) in Niederösterreich. — *Vogelkdl. Nachr. Ostösterr.* 25/1-4: 63-67.
- BERG H.-M. & S. ZELZ (2013): Mauersegler (*Apus apus*) brütet in Starenkasten im südlichen Waldviertel/Niederösterreich – Anmerkungen zum Vorkommen dieses Nistplatztyps in Österreich. — *Vogelkundliche Nachrichten aus Ostösterreich* 24: 1-4.
- BERGMÜLLER K. & E. NEMETH (2019): Evaluierung der Wirkung von Agrarumweltmaßnahmen anhand von Vogelarten. — Unpubl. Projektbericht von BirdLife Österreich im Auftrag des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus. 38 S.
- BERNHAEUER W., FIRBAS W. & K. STEINPARZ (1957): Die Vogelwelt im Bereich zweier Enns-Stauseen. — *Naturkundl. Jahrbuch Linz* 3: 185-227.
- BEZZEL E. (1972): Zur Jahresperiodik und Bestandsfluktuation alpiner Fichtenkreuzschnäbel (*Loxia curvirostra*). — *Die Vogelwarte* 26: 346-352.
- BEZZEL E. (2013): Das BLV Handbuch Vögel – Alle Brutvögel Mitteleuropas. — BLV Buchverlag GmbH & Co. KG, München. 511 S.
- BEZZEL E. & H.-J. FÜNFSTÜCK (1995): Die Felsenschwalbe *Ptyonoprogne rupestris* im Werdenfeller Land/Oberbayern: Beobachtungen 1963-1994. — *Garmischer vogelkdl. Ber.* 24: 1-12.
- BEZZEL E., GEIERSBERGER I., VON LOSSOW G. & R. PFEIFER (2005): Brutvögel in Bayern. Verbreitung 1996 bis 1999. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart. 560 S.
- BILLINGER K. (1995): Schwarzkopfmöwen (*Larus melanocephalus*) am unteren Inn. Protokoll der Eroberung eines neuen Brutgebietes. — *Mitt. zool. Ges. Braunau* 6: 257-280.
- BILLINGER K. (2003a): Erstbrutnachweis des Seidenreiher (*Egretta garzetta*) für Oberösterreich. — *Vogelkundliche Nachrichten aus Oberösterreich, Naturschutz aktuell* 11/1: 1-4.
- BILLINGER K. (2003b): Brandgans *Tadorna tadorna* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), *Atlas der Brutvögel Oberösterreichs*, *Denisia* 7: 132-133.
- BILLINGER K. (2003c): Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus* (TEMMINCK 1820). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), *Atlas der Brutvögel Oberösterreichs*, *Denisia* 7: 220-221.
- BILLINGER K. (2003d): Weißkopfmöwe *Larus cachinnans michahellis* (J. F. NAUMANN 1840). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), *Atlas der Brutvögel Oberösterreichs*, *Denisia* 7: 224-225.
- BILLINGER K. (2003e): Flusseeeschwalbe *Sterna hirundo* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), *Atlas der Brutvögel Oberösterreichs*, *Denisia* 7: 226-227.
- BILLINGER K. (2003f): Purpurreiher *Ardea purpurea* (LINNAEUS 1766). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), *Atlas der Brutvögel Oberösterreichs*, *Denisia* 7: 458-459.
- BILLINGER K. (2003g): Rostgans *Tadorna ferruginea* (PALLAS 1764). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), *Atlas der Brutvögel Oberösterreichs*, *Denisia* 7: 460-461.
- BILLINGER K. (2003h): Stelzenläufer *Himantopus himantopus* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), *Atlas der Brutvögel Oberösterreichs*, *Denisia* 7: 462-463.
- BILLINGER K. (2009): Die Lachmöwe (*Larus ridibundus*) am Unteren Inn – eine Erfolgsgeschichte? — *Der Bundschuh – Schriftenreihe des Museums Innviertler Volkskundehaus* 12_2009: 137-141.
- BIRDLIFE INTERNATIONAL (2004): Birds in Europe. Population estimates, trends and conservation status. BirdLife Conservation Series No. 12.
- BIRDLIFE INTERNATIONAL (2015): The Killing – Unlawfully shot, trapped or glued. Every year around 25 million birds are slaughtered in the Mediterranean. Read our first review of illegal killing of birds in the region. https://www.birdlife.org/sites/default/files/attachments/01-28_low.pdf.
- BIRDLIFE INTERNATIONAL (2019): Species fact sheets. <http://datazone.birdlife.org/species/factsheet>.
- BIRDLIFE ÖSTERREICH (2013): Ausarbeitung des österreichischen Berichts gemäß Artikel 12 EU Vogelschutzrichtlinie 2009/147/EG (Berichtszeitraum 2008-2012). — Unpubl. Bericht im Auftrag der Verbindungsstelle der Bundesländer. 237 S.
- BIRDLIFE ÖSTERREICH (2014): Ausarbeitung des österreichischen Berichts gemäß Artikel 12 der Vogelschutzrichtlinie, 2009/147/EG. Berichtszeitraum 2008 bis 2012. 18 S.
- BIRDLIFE ÖSTERREICH (2015): Vögel und Landwirtschaft – wie schützen Landwirte seltene Vogelarten in Österreich. 28 S.
- BIRDLIFE ÖSTERREICH (2018): Schwalben-Zählung. Glücksbringer an Haus & Hof. — Broschüre von BirdLife Österreich, Wien.
- BIRDLIFE ÖSTERREICH (2019a): Österreichischer Bericht gemäß Artikel 12 der Vogelschutzrichtlinie, 2009/147/EG. Berichtszeitraum 2013 bis 2018. Bearbeitung M. Dvorak. 248 S.
- BIRDLIFE ÖSTERREICH (2019b): www.stunde-der-wintervoegel.at
- BLÖSCHL G., HALL J., VIGLIONE A., PERDIGÃO R.A.P., PARAJKA J., MERZ B., LUN D., ARHEIMER B., ARONICA G., BILIBASHI A., BOHÁ M., BONACCI O., BORGA M., ANJEVAC I., CASTELLARIN A., CHIRICO

- G.B., CLAPS P., FROLOVA N., GANORA D., GORBACHOVA L., GÜL A., HANNAFORD J., HARRIGAN M. KIREEVA, A. KISS, T.R. KJELDSEN, S. KOHNOVÁ, J.J. KOSKELA, O. LEDVINKA, N. MACDONALD S., MAVROVA-GUIRGUINOVA M., MEDIERO L., MERZ R., MOLNAR P., MONTANARI A., MURPHY C., OSUCH M., OVCHARUK V., RADEVSKI I., SALINAS J.L., SAUQUET E., ŠRAJ M., SZOLGAY J., VOLPI E., WILSON D., ZAIMI K. & N. ŽIVKOVI (2019): Changing climate both increases and decreases European river floods. <https://www.nature.com/articles/s41586-019-1495-6>
- BOSCH S. (2016): Gemeinschaftsschlafplatz der Alpendohle *Pyrrhocorax graculus* (LINNAEUS 1766) im Parkhaus auf der Franz-Josefs-Höhe (Großglockner Hochalpenstraße, Kärnten, Österreich) auf 2.365 m Höhe. — *Egretta* **54**: 148-149.
- BOSSERT A. (1995): Bestandsentwicklung und Habitatnutzung des Alpenschneehuhns *Lagopus mutus* im Aletschgebiet (Schweizer Alpen). — *Orni. Beob.* **92**: 307-314.
- BOZHKO S. I. (1980): Der Karmingimpel. — Die Neue Brehmbücherei, Ziemsien, Wittenberg, Lutherstadt. 124 S.
- BRADER M. (1995): Beitrag zur Kenntnis der Vogelwelt des Dachsteingebietes. — *Monticola* **7**, 78: 214-224.
- BRADER M. (1996a): Graureiher *Ardea cinerea* – Erhebung in Oberösterreich, Zwischenbericht 1995. — *Vogelkdl. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell* **4**/1: 7-10.
- BRADER M. (1996b): Erhebung von Schwimmvogelbruten in Oberösterreich. Zwischenbericht 1995. — *Vogelkdl. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell* **4**/1: 11-24.
- BRADER M. (2003a): Graureiher *Ardea cinerea cinerea* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia **7**: 114-115.
- BRADER M. (2003b): Graugans *Anser anser rubrirostris* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia **7**: 126-127.
- BRADER M. (2003c): Kanadagans *Branta canadensis* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia **7**: 128-129.
- BRADER M. (2003d): Weißwangengans *Branta leucopsis* (BECHSTEIN 1803). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia **7**: 130-131.
- BRADER M. (2003e): Mandarinente *Aix galericulata* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia **7**: 134-135.
- BRADER M. (2003f): Brautente *Aix sponsa* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia **7**: 136-137.
- BRADER M. (2003g): Truthuhn *Meleagris gallopavo* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia **7**: 194-195.
- BRADER M. (2003h): Straßentaube *Columba livia* forma *domestica* (GMELIN 1789). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia **7**: 228-229.
- BRADER M. (2003i): Mauersegler *Apus apus apus* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia **7**: 256-257.
- BRADER M. (2003j): Uferschwalbe *Riparia riparia riparia* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia **7**: 286-287.
- BRADER M. (2003k): Gelbspötter *Hippolais icterina* (VIEILLOT 1817). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia **7**: 350-351.
- BRADER M. (2003l): Nachtigall *Luscinia megarhynchos megarhynchos* (C. L. BREHM 1831). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia **7**: 316-317.
- BRADER M. (2003m): Weißsterniges Blaukehlchen *Luscinia svecica cyaneola* (WOLF 1810). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia **7**: 318-319.
- BRADER M. (2003n): Elster *Pica pica pica* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia **7**: 410-411.
- BRADER M. (2003o): Buchfink *Fringilla coelebs coelebs* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia **7**: 432-433.
- BRADER M. (2003p): Hänfling *Carduelis cannabina cannabina* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia **7**: 442-443.
- BRADER M. (2003q): Karmingimpel *Carpodacus erythrinus erythrinus* (PALLAS 1770). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT, Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia **7**: 448-449.
- BRADER M. (2007): Die Invasion des Seidenschwanzes (*Bombycilla garrulus*) in Oberösterreich im Winter 2005/06. — *Vogelkdl. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell* **15**/1: 17-32.
- BRADER M. (2013a): Die Invasion des Seidenschwanzes (*Bombycilla garrulus*) in Oberösterreich im Winter 2012/13. — *Vogelkdl. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell* **21**: 35-64.
- BRADER M. (2013b): Internationale Wasservogelzählung in Oberösterreich im Jänner 2013 (einschließlich der Zählungen November 2012 und März 2013). — *Vogelkdl. Nachr. OÖ/Naturschutz aktuell* **21**: 65-70.
- BRADER M. (2014): Internationale Wasservogelzählung in Oberösterreich im Jänner 2014 (einschließlich der Zählungen November 2013 und März 2014). — *Vogelkdl. Nachr. OÖ/Naturschutz aktuell* **22**: 47-52.
- BRADER M. (2015): Internationale Wasservogelzählung in Oberösterreich im Jänner 2015 (einschließlich der Zählungen November 2014 und März 2015). — *Vogelkdl. Nachr. OÖ/Naturschutz aktuell* **23**: 43-50.
- BRADER M. (2016): Internationale Wasservogelzählung in Oberösterreich im Jänner 2016 (einschließlich der Zählungen November 2015 und März 2016). — *Vogelkdl. Nachr. OÖ/Naturschutz aktuell* **24**: 53-60.
- BRADER M. (2017): Internationale Wasservogelzählung in Oberösterreich im Jänner 2017 (einschließlich der Zählungen November 2016 und März 2017). — *Vogelkdl. Nachr. OÖ/Naturschutz aktuell* **25**: 29-36.
- BRADER M. (2018a): Ornithologische Collectaneen aus Oberösterreich aus dem Zeitraum 1834-1978 (betreffend Steinadler *Aquila chrysaetos*, Kaiseradler *Aquila heliaca*, Fischadler *Pandion haliaetus* und Seeadler *Haliaeetus albicilla*). — *Vogelkdl. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell* **26**: 33-95.
- BRADER M. (2018b): Internationale Wasservogelzählung in Oberösterreich im Jänner 2018 (einschließlich der Zählungen November 2017 und März 2018). — *Vogelkdl. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell* **26**: 145-152.
- BRADER M. & G. AUBRECHT (1995): Die Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*) in Oberösterreich – Dokumentation und Status einer Art der Roten Liste. — *Vogelkdl. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell* **3**/2: 46-58.
- BRADER M. & G. AUBRECHT (1997): Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis*. — In: AUBRECHT & BRADER (Hg.): Zur aktuellen Situa-

- tion gefährdeter und ausgewählter Vogelarten in Oberösterreich. Vogelkdl. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell Sonderband 1997: S 14.
- BRADER M. & G. AUBRECHT (Wiss. Red.) (2003): Atlas der Brutvögel Oberösterreichs. — Denisia 7. 543 S.
- BRADER M. & R. PARZ-GOLLNER (2008): Graureiher (*Ardea cinerea*) – Brutbestände in Oberösterreich 2004-2008 (Ergebnisse des Graureihermonitorings in Oberösterreich). — Vogelkdl. Nachr. OÖ/Naturschutz aktuell 16/2: 129-144.
- BRADER M. & R. PARZ-GOLLNER (2012): Graureiher (*Ardea cinerea*) – Brutbestände in Oberösterreich 2009-2012 (Ergebnisse des Graureihermonitorings in Oberösterreich). — Vogelkdl. Nachr. OÖ/Naturschutz aktuell 20/1-2: 77-92.
- BRADER M. & R. PARZ-GOLLNER (2016): Graureiher (*Ardea cinerea*) – Brutbestände in Oberösterreich 2013-2016 (Ergebnisse des Graureihermonitorings in Oberösterreich). — Vogelkdl. Nachr. OÖ/Naturschutz aktuell 24: 25-33.
- BRADER M. & N. PÜHRINGER (2003): Ausgestorbene und verschollene Brutvögel und Vermehrungsgäste sowie unsichere bzw. fälschliche Angaben zu Oberösterreichs Brutvogelfauna. — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7: 481-498.
- BRADER M. & J. SAMHABER (2003): Bestandserfassung der Dohle (*Corvus monedula*) in Oberösterreich – Bericht über die Brut-saison 2003. — Vogelkdl. Nachr. OÖ/Naturschutz aktuell 11/1-2: 41-61.
- BRADER M. & J. SAMHABER (2005): Bestandserfassung der Dohle (*Corvus monedula*) in Oberösterreich – Bericht über die Brut-saison 2004 (mit Nachträgen aus 2003). — Vogelkdl. Nachr. OÖ/Naturschutz aktuell 13/1: 33-60.
- BRANDNER J. & O. SAMWALD (2015a): Berglaubsänger *Phylloscopus bonelli* (VIEILLOT, 1819). — In: ALBEGGER et al. (2015): Avifauna Steiermark – Die Vögel der Steiermark. – BirdLife Österreich – Landesgruppe Steiermark, Leykam Buchverlags Ges.m.b.H. Nfg & Co. KG, Graz: S.651-652.
- BRANDNER J. & O. SAMWALD (2015b): Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix* (BECHSTEIN, 1793). — In: ALBEGGER et al. (2015): Avifauna Steiermark – Die Vögel der Steiermark. – BirdLife Österreich – Landesgruppe Steiermark, Leykam Buchverlags Ges.m.b.H. Nfg & Co. KG, Graz: S.653-654.
- BRITISH TRUST FOR ORNITHOLOGY (2017): The Breeding Bird Survey. — <https://www.bto.org/volunteer-surveys/bbs/latest-results/trend-graphs>. Abgerufen am 3.1.2019.
- BRITTINGER C. (1866): Die Brutvögel Oberösterreichs nebst Angabe ihres Nestbaues und Beschreibung ihrer Eier. — 26. Jahressber. Mus. Franc. Carol.: 1-127.
- BROYER J. & C. CALENGE (2010): Influence of fish-farming management on duck breeding in French fish pond systems. — Hydrobiologia 637: 173-185.
- BYHOLM P., MÄKELÄINEN S., SANTANGELI A. & D. GOULSEN (2018): First evidence of neonicotinoid residues in a long-distance migratory raptor, the European honey buzzard (*Pernis apivorus*). — Science of The Total Environment, Vol. 639: 929-933.
- CRAMP S. & K. SIMMONS (1977): Handbook of the birds of Europe, the Middle East, and North Africa: The birds of the Western Palearctic. Vol I Ostrich-Ducks. — Oxford University Press, New York. 722 S.
- CZIKELI G. & W. BUSCH (1974): Beobachtungen und Brutnachweise des Karmingimpels (*Carpodacus erythrinus*) bei Bad Mitterndorf im steirischen Salzkammergut. — Egretta 17: 50-52.
- CZIKELI G. (1976): Die Ausbreitung des Karmingimpels (*Carpodacus erythrinus*) in Österreich und seinen Nachbarländern. — Egretta 19: 1-10
- DIETRICH C. (1999): Weißwangengänse *Branta leucopsis* als Brutvögel im Nymphenburger Park. — Orn. Anz. 38/2-3: 196-199.
- DRACK G. (1995): Das Almtal/Oberösterreich als Lebensraum einer lokalen Kolkrahenpopulation. — ÖKO-L 17/1: 15-25.
- DVORAK M. (1991): Die ersten Brutnachweise der Weißkopfmöwe (*Larus cachinnans michahellis*) in Österreich und ihre Brutverbreitung im Binnenland Mitteleuropas. — Egretta 34: 1-15.
- DVORAK M. (1992): Erfolgreiche Brut des Stelzenläufers (*Himantopus himantopus*) im Seewinkel. — Vogelkdl. Nachr. Ostösterreich. 3/4: 18-19.
- DVORAK M. (1996): Verbreitung und Bestand der Dohle in Österreich in den Jahren 1993 und 1994. BirdLife Österreich – Studienbericht 2: 1-61.
- DVORAK M. (Hrsg.) (2009): Important Bird Areas – Die wichtigsten Gebiete für den Vogelschutz in Österreich. — Verlag Naturhistorisches Museum Wien. 576 S.
- DVORAK M., DENNER M., KATZINGER R., WÖSS G., FRÜHAUF J. & T. ZUNA-KRATKY (2017): Beobachtungen zu Frühjahrszug, Brutzeit und Herbstzug 2016 sowie Winter 2016/17 in Ostösterreich (Wien, Niederösterreich, Burgenland). — Vogelkdl. Nachr. Ostösterreich 28/1-4: 92-159.
- DVORAK M., KINNL R., NEMETH E., ROLAND C., TEUFELBAUER N., WENDELIN B. & G. WICHMANN (2014): Verbreitung und Bestand waldbewohnender Vogelarten des Anhang 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie im Biosphärenpark Wienerwald. — Wiss. Mitteilungen Niederösterreich. Landesmuseum St. Pölten 25: 475-502.
- DVORAK M., LANDMANN A., TEUFELBAUER N., WICHMANN G., BERG H.-M. & R. PROBST (2017): Erhaltungszustand und Gefährdungssituation der Brutvögel Österreichs: Rote Liste (5. Fassung) und Liste für den Vogelschutz prioritärer Arten (1. Fassung). — Egretta 55: 6-42.
- DVORAK M., RANNER A. & H.-M. BERG (1993): Atlas der Brutvögel Österreichs. — Umweltbundesamt Wien. 522 S.
- ECKER M. (1989): Die Avifauna des Naturwaldreservats „Mitterka-ser“. — Salzburger Vogelkdl. Berichte 1: 2-5.
- EISNER J. (2009): Gebietsbetreuung für die Natura 2000 – Gebiete Unterer Inn, Auwälder am Inn, Salzachauen, Ettenau, Wiesengebiete im Alpenvorland 2007-2009. — Bericht im Auftrag der Abteilung Naturschutz des Landes Oberösterreich. 43 S.
- ENGLER Th. (2016): Kurzbericht „Artenhilfsprogramm Wachtelkönig, Böhmerwald“. — Unpubl. Projektbericht an die Abteilung Naturschutz des Landes OÖ 1-10.
- ERNST S. (1988): Die Ausbreitung des Alpenbirkenzeisigs, *Carduelis flammea cabaret* P. L. S. MÜLLER, in Europa bis zum Jahre 1986. — Ann. Orn. 12: 3-50.
- ERDEI K. (2006): Brutnachweis des Bienenfressers (*Merops apiaster*) im südlichen Mühlviertel 2005. — Vogelkdl. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell 14/1: 73-78.
- ERDEI K. (2008): Zum Bienenfresser (*Merops apiaster*) im südlichen Mühlviertel, Oberösterreich. — Vogelkdl. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell 16/2: 121-128.
- ERDEI K. (2017): Der Bienenfresser und sein Vorkommen in Oberösterreich. — ÖKO-L 39/4 (2017): 3-10.
- ERLACH O. (1962): Die Vogelwelt des Hummelhofwaldes. — Naturkundliches Jahrbuch der Stadt Linz (Linz) 8: 379-387.
- ERLINGER G. (1965a): Die Vogelwelt des Stauseegebietes Braunau-Hagenau. — Jb. OÖ Mus. -Ver. 110: 422-445.

- ERLINGER G. (1965b): Purpurreiher und Nachtreiher brüten am Inn. — *Egretta* **8**: 8-9.
- ERLINGER G. (1977): Nestfunde und Nestformen der Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) in Oberösterreich. — *Jb.OÖMus.Ver.* **122**: 263-267.
- ERLINGER G. (1982): Erstbrut-Nachweise von Rohrweihe, Uferschnepfe und Kolbenente für Oberösterreich im Bereich des Unteren Inns. — *OKO-L* **4/4**: 14-18.
- ERLINGER G. (1989): Erster Brutnachweis der Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*) in Oberösterreich. — *ÖKO-L* **11/2**: 24-29.
- ERLINGER G., REICHHOLF J. H. & F. SEIDL (1974): Unsere Tierwelt. — In: *Der Bezirk Braunau am Inn*. Braunau: 77-100.
- EU WILDLIFE AND SUSTAINABLE FARMING PROJECT (2009): Corncrake, *crex crex* factsheet. 1-8.
- FELDNER J., RASS T., PETUSCHNIG W., WAGNER S., MALLE G., BUSCHENREITER R.-K., WIEDNER P. & R. PROBST (2006): Avifauna Kärntens, die Brutvögel. — Klagenfurt. 423 S.
- FIRBAS W. (1962a): Die Zwergohreule (*Otus scops*) in Österreich. — *Egretta* **5/2**: 42-57.
- FIRBAS W. (1962b): Die Vogelwelt des Machlandes. — *Naturkundl. Jb. Linz* **8**: 329-377.
- FORSTINGER A. (1994): Zur Vogelwelt einer geschlossenen Waldfläche zwischen Ohlsdorf und Steyrmühl, Oberösterreich. — *Vogelkd. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell* **2,2**: 47-53.
- FORSTINGER A. (2001): Veränderung in der Vogelwelt des Gmöser Moores (Oberösterreich) zwischen 1962 und 2000. — *Vogelkd. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell* **9(2)**: 39-50.
- FRANKE H. (1954): Die Beutelmeise am Neusiedlersee. — *Orn. Mitt.* **6**: 159-161.
- FRANKE H. (1955): Die Beutelmeise am Neusiedlersee. — *Orn. Mitt.* **7**: 101-105.
- FRÜHAUF J. (2005): Rote Liste der Brutvögel (Aves) Österreichs. — In: K. P. ZULKA, Rote Liste gefährdeter Tiere Österreichs Teil 1. Grüne Reihe des Lebensministeriums Band **14/1**, BLFUW, Wien: 36 – 166.
- FRÜHAUF J. (2016): Trends, population and conservation of Corncrakes *Crex crex* in Austria. — *Vogelwelt* **136**: 93-105.
- GAMAUF A. (1991): Greifvögel in Österreich, Bestand – Bedrohung – Gesetz. — Umweltbundesamt, Monographien Bd. **29**: 136 S.
- GAMAUF A. & H.-M. BERG (2006): Greifvögel & Eulen in Österreich. — Naturhistorisches Museum Wien. 223 S.
- GANAS P., JASKULSKA B., LAWSON B., ZADRAVEC M., HESS M. & I. BILIC (2013): Multi-locus sequence typing confirms the clonality of *Trichomonas gallinae* isolates circulating in European finches. — *Parasitology* **141** (05): 652-661.
- GASSNER G. A. (1893): Das Pflanzen- und Thierleben der Umgebung Gmundens. — Gmunden. 128 S.
- GATTER W. (2016): Waldzunahme in Südeuropa ermöglicht die Besiedlung Mitteleuropas durch das Sommergoldhähnchen *Regulus ignicapillus*. — *Vogelwelt* **136**: 241-252.
- GEDEON K., GRÜNEBERG C., MITSCHKE A., SUDFELDT C., EIKHORST W., FISCHER S., FLADE M., FRICK S., GEIERSBERGER I., KOOP B., BERND K., KRAMER M., KRÜGER T., ROTH N., RYSLAVY T., STÜBING S., SUDMANN S. R., STEFFENS R., VÖKLER F. & K. WITT (2014): Atlas Deutscher Brutvogelarten. — Stiftung Vogelmonitoring Deutschland und Dachverband Deutscher Avifaunisten, Münster. 800 S.
- GEORGE K. (2017): Langjährige Bestandsentwicklung häufiger Brutvogelarten im Naturpark Harz/Sachsen-Anhalt. — *Vogelwarte – Zeitschrift für Vogelkunde* **55**: 217-234.
- GIGL C. & W. WEIßMAIR W. (2009): Habitatnutzung und Siedlungsdichte von Dreizehenspecht *Picooides tridactylus* (LINNAEUS 1758) und Buntspecht *Dendrocopos major* (LINNAEUS 1758) in den Nördlichen Kalkalpen (Oberösterreich). — *Egretta* **50**: 2-13.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM U. N., BAUER K. M. & E. BEZZEL (1989): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band **4**, Falconiformes. 2. durchges. Auflage. — Akademische Verlagsgesellschaft Frankfurt a. Main. 946 S.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM U. N., BAUER K. M. & E. BEZZEL (1994): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band **5**, Galliformes und Gruiformes. 2. durchges. Auflage. — Aula-Verlag Wiesbaden. 705 S.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM U. N., BAUER K. M. & E. BEZZEL (1999): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band **6**, Charadriiformes (1. Teil). 3. durchges. Auflage. — Aula-Verlag Wiesbaden. 847 S.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM U. N., BAUER K. M. & E. BEZZEL (1986): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band **7**, Charadriiformes (2. Teil). 2. durchges. Auflage. — Aula-Verlag Wiesbaden. 897 S.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM U. N., BAUER K. M. & E. BEZZEL (1999): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band **8**, Charadriiformes (3. Teil). 2. durchges. Auflage. — Aula-Verlag Wiesbaden. 1270 S.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM U. N. & K. M. BAUER (1994): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band **9**, Columbiformes – Piciformes. 2. durchges. Auflage. — Aula-Verlag, Wiesbaden. 1150 S.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM U. N. & K. M. BAUER (1985): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band **10**, Passeriformes (1. Teil). — Aula-Verlag, Wiesbaden. 1188 S.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM U. N. & K. M. BAUER (1988): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band **11**, Passeriformes (2. Teil). — Aula-Verlag, Wiesbaden. 1228 S.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM U. N. & K. M. BAUER (1991): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band **12**, Passeriformes (3. Teil). — Aula-Verlag, Wiesbaden. 1465 S.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM U. N. & K. M. BAUER (1993): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band **13**, Passeriformes (4. Teil). — Aula-Verlag, Wiesbaden. 2179 S.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM U. N. & K. M. BAUER (1997): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band **14**, Passeriformes (5. Teil). — Aula-Verlag, Wiesbaden. 1968 S.
- GRÜLL A. (2001): Populationsuntersuchungen am Weißsternigen Blaukehlchen (*Luscinia svecica cyaneola*) im Neusiedler See-Gebiet. — *Egretta* **44**: 1-44.
- GRÜLL A., KARNER-RANNER E. & J. GROß (2014): Verbreitung, Population und Bruthabitate des Wiedehopfes, *Upupa epops* (LINNAEUS 1758) im Burgenland von 1981 bis 2010. — *Egretta* **53**: 42-63.
- GYIMESI A. & R. LENSINK (2012): Egyptian Goose *Alopochen aegyptiaca*: an introduced species spreading in and from the Netherlands. — *Wildfowl* **62**: 128-145.
- HABLE H. (1987): Drei Brutnachweise der Uferschnepfe (*Limosa limosa*) in Oberösterreich (1986) auf Agrarflächen. — *OKO-L* **9/2**: 25-28.
- HABLE E. (1997): Felsenschwalbe *Ptyonoprogne rupestris* SCOPOLI. In: SACKL & SAMWALD (1997): Atlas der Brutvögel der Steiermark. — Sonderheft zu den Mitteilungen des Landesmuseum Joanneum, Graz: 216-217.

- HABLE H. (2003): Uferschnepfe *Limosa limosa limosa* (Linnaeus 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7: 212-213.
- HACKLÄNDER K., HAFELLNER R. & R. SANDFORT (2015): Die Eignung bleifreier Büchsenmunition im Jagdbetrieb. — Forschungsbericht der Universität für Bodenkultur Wien, Department für Integrative Biologie und Biodiversitätsforschung. 28 S.
- HAFFER J. (1993a): *Ficedula parva* – Zwergfliegenschnäpper, Zwergschnäpper. — In: GLUTZ VON BLOTZHEIM U. & K. BAUER, Handbuch der Vögel Mitteleuropas, Bd. 13, Passeriformes, 1. Teil: Muscipidae – Paridae: 85-118.
- HAFFER J. (1993b): *Nucifraga caryocatactes* – Tannenhäher. — In: GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER (1993). Handbuch der Vögel Mitteleuropas Band 13, Passeriformes 3. Teil: 1513-1558.
- HAGEMEIJER E.J.M. & M.J. BLAIR (1997) (Editors): The EBBC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance. T. & A.D. Poyser, London.
- HAGIST D. (2018): Star *Sturnus vulgaris*. — In: KNAUS et al. (2018): Schweizer Brutvogelatlas 2013-2016. Verbreitung und Bestandsentwicklung der Vögel in der Schweiz und im Fürstentum Lichtenstein. Schweizerische Vogelwarte Sempach: 442-443.
- HASLINGER G. (1977-2005): Erhebung der Eulenbestände in Oberösterreich. — Unveröff. Jahresberichte i. A. der Naturschutzabteilung der OÖ Landesregierung.
- HASLINGER G. & J. PLASS. (2003a): Schleiereule *Tyto alba guttata* (C. L. BREHM 1831). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs. Denisia 7: 240-241.
- HASLINGER G. & J. PLASS. (2003b): Uhu *Bubo bubo bubo* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs. Denisia 7: 244-245.
- HASLINGER G. & J. PLASS (2003c): Sperlingskauz *Glauclidium passerinum passerinum* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs. — Denisia 7: 248-249.
- HASLINGER G. & J. PLASS (2003 d): Steinkauz – *Athene noctua noctua* (SCOPOLI 1769). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003): Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7, 250-251.
- HASLINGER G. & J. PLASS (2003e): Raufußkauz *Aegolius funereus funereus* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT, Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7, 252-253.
- HASLINGER G. & J. PLASS (2003f): Waldkauz *Strix aluco aluco* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7: 254-255.
- HASLINGER G., PLASS J. & U. WIESINGER (1994): Der Uhu (*Bubo bubo*) in Oberösterreich. Zwischenbericht über die flächendeckende Erhebung und Kontrolle des Uhubestandes in Oberösterreich. — ÖKO-L 16 (4): 3-18.
- HEFTI-GAUTSCHI B., PFUNDER M., JENNI L., KELLER V. & H. ELLEGREN (2009): Identification of conservation units in the European *Mergus merganser* based on nuclear and mitochondrial DNA markers. — Conserv Genet (2009) 10: 87-99.
- HEMETSBERGER J. (1997): Schwarzstorch *Ciconia nigra*. — In: AUBRECHT & BRADER (Hrsg.), Zur aktuellen Situation gefährdeter und ausgewählter Vogelarten in Oberösterreich. Vogelkdl. Nachr. Oberösterreich, Naturschutz aktuell, Sonderband 1997: S 23.
- HEMETSBERGER J. (2003a): Weißstorch *Ciconia ciconia ciconia* (LINNAEUS 1758). — In: AUBRECHT G. & M. BRADER (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7: 120-121.
- HEMETSBERGER J. (2003b): Schwarzstorch *Ciconia nigra* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs. Denisia 7: 122-123.
- HINTERBERGER J. (1854): Die Vögel Österreichs ob der Enns als Beitrag zur Fauna dieses Kronlandes. — 14. Jber. Mus. Franc. Carol.: 1-112.
- HIRSCHHEYDT J. VON (2018a): Pirol *Oriolus oriolus*. — In: KNAUS et al. (2018): Schweizer Brutvogelatlas 2013-2016. Verbreitung und Bestandsentwicklung der Vögel in der Schweiz und im Fürstentum Lichtenstein. Schweizerische Vogelwarte Sempach: 310-311.
- HIRSCHHEYDT J. VON (2018b): Misteldrossel *Turdus viscivorus*. — In: KNAUS et al. (2018): Schweizer Brutvogelatlas 2013-2016. Verbreitung und Bestandsentwicklung der Vögel in der Schweiz und im Fürstentum Lichtenstein. Schweizerische Vogelwarte Sempach: 444-445.
- HIRSCHHEYDT J. VON (2018c): Singdrossel *Turdus philomelos*. — In: KNAUS et al. (2018): Schweizer Brutvogelatlas 2013-2016. Verbreitung und Bestandsentwicklung der Vögel in der Schweiz und im Fürstentum Lichtenstein. Schweizerische Vogelwarte Sempach: 446-447.
- HIRSCHHEYDT J. VON (2018d): Wacholderdrossel *Turdus pilaris*. — In: KNAUS et al. (2018): Schweizer Brutvogelatlas 2013-2016. Verbreitung und Bestandsentwicklung der Vögel in der Schweiz und im Fürstentum Lichtenstein. Schweizerische Vogelwarte Sempach: 452-453.
- HOCHEBENER T., FRANK G. & G. ROTHENEDER (2015): Monitoring der Spechte (Picidae) im Wildnisgebiet Dürrenstein. — Silva Fera Band 4: 41-69.
- HOCHRATHNER P. (1994): Die Brutvogelfauna im Sengengebirge. Kernzone des Nationalpark Planungsgebiets. Obere Subalpin – Alpinstufe. Stand 1991. Endbericht i. A. des Vereins Nationalpark Kalkalpen. — Vogelkdl. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell 2, 2: 3-46.
- HOCHRATHNER P. (1995): Alpin-ornithologische Untersuchung der Avifauna im Ostteil des Toten Gebirges (Oberösterreich). — Dipl. Arb., Universität Salzburg. 211 S.
- HOCHRATHNER P. (1996): Kartierungen bzw. Erhebungen zum Raum-Zeitmuster ausgewählter Straßentaubenschwärme in repräsentativen Linzer Stadtteilen als Grundlage für Lösungsansätze des "Taubenproblems". — Unveröff. Bericht i. A. der Naturkundlichen Station der Stadt Linz. Linz. 121 S.
- HOCHRATHNER P. (1997): Qualitative und quantitative Erhebung der Avifauna auf drei ausgewählten Untersuchungsflächen im Sengengebirge (Transektgebiet) – Subalpin bis alpin (Oberösterreich). — Vogelkdl. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell 5/1: 9-39.
- HOCHRATHNER P. (1998): Ornithologische Inventur des Projektgebietes Zöbelboden des Integrated Monitoring in Österreich. — Endbericht 1998 im Auftrag des Umweltbundesamtes. 109 S.
- HOCHRATHNER P. (1999): Ornitho-ökologische Revisionserhebung Naturwaldreservat Gaisberg. Qualitative und quantitative Untersuchung im montanen Fichten-Tannen-Buchenwald. — Gutachten i. A. des Amtes der Salzburger Landesregierung. 48 S.
- HÖFELMAIER H. & F. GRAMLINGER (2018): Schleiereulenprojekt südwestliches Innviertel. — Unveröff. Projektbericht 2018 an das Land OÖ, Abteilung Naturschutz. 10 S.
- HÖNINGER W. (1959): Die Vogelwelt des Linzer Urnenhaines. — Natkdl.Jb.Linz: 151-162.

- HÖNINGER W. (1966): Die Vogelwelt des Linzer Industriegebietes. — Natkd.Jb.Linz: 209-224.
- HOFFMANN J. (2018): Stieglitz *Carduelis carduelis*. — In: KNAUS et al. (2018): Schweizer Brutvogelatlas 2013-2016. Verbreitung und Bestandsentwicklung der Vögel in der Schweiz und im Fürstentum Lichtenstein. Schweizerische Vogelwarte Sempach: 538-539.
- HOHL S. (2018): Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*. — In: KNAUS et al. (2018): Schweizer Brutvogelatlas 2013-2016. Verbreitung und Bestandsentwicklung der Vögel in der Schweiz und im Fürstentum Lichtenstein. Schweizerische Vogelwarte Sempach: 524-525.
- HOLLING M. (2018): Rare breeding birds in the UK in 2016. — British Birds **111**, November 2018: 644-694.
- HONOLD D. (2019): Habitatstruktur und Siedlungsdichte des Bergpiepers *Anthus spinoletta* in den Allgäuer Hochalpen. — Ornithologischer Anzeiger **58**,1: 16-30.
- HUND K. & R. PRINZINGER (1985): *Delichon urbica* – Mehlschwalbe. — In: GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER (1985), Handbuch der Vögel Mitteleuropas Band **10**/I, Passeriformes (1. Teil): S. 465-507.
- JAGDSTATISTIK 2013/14: https://www.oeljv.at/wp-content/uploads/2008/01/jagdstatistik_20132014.pdf: (4.8.2019)
- JAGDSTATISTIK 2014/15: https://www.oeljv.at/wp-content/uploads/2008/01/jagdstatistik_20142015.pdf: (4.8.2019)
- JAGDSTATISTIK 2015/16: <https://www.tjv.at/wp-content/uploads/2016/11/Jagdstatistik-2015-16.pdf>: (4.8.2019)
- JAGDSTATISTIK 2016/17: https://www.oeljv.at/wp-content/uploads/2018/10/jagdstatistik_20162017.pdf: (4.8.2019)
- JAGDSTATISTIK 2017/18: https://www.oeljv.at/wp-content/uploads/2018/10/Jagdstatistik_2017_2018.pdf: (4.8.2019)
- JANSSEN G., HORMANN M. & C. ROHDE (2004): Der Schwarzstorch. — Die Neue Brehm-Bücherei, Westarp Wissenschaften **468**. 414 S.
- JAQUIER S. (2018): Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*. — In: KNAUS et al. (2018): Schweizer Brutvogelatlas 2013-2016. Verbreitung und Bestandsentwicklung der Vögel in der Schweiz und im Fürstentum Lichtenstein. Schweizerische Vogelwarte Sempach: 382-383.
- JASKA P. & P. REPA (2017): Breeding of the Egyptian Goose (*Alopochen aegyptiaca*) in the Czech Republic in 2006-2016 and a detailed analysis of its occurrence in the Karlovy Vary and Plzen regions. — Sylvia **52**: 21-40.
- JENNI L. (2018): Gartengrasmücke *Sylvia borin*. — In: KNAUS et al. (2018): Schweizer Brutvogelatlas 2013-2016. Verbreitung und Bestandsentwicklung der Vögel in der Schweiz und im Fürstentum Lichtenstein. Schweizerische Vogelwarte Sempach: 416-417.
- JIRESCH W. (1993): Bestandesaufnahme des Wanderfalcken (*Falco peregrinus*) in Oberösterreich. — Egretta **36**: 17-24.
- JIRESCH W. (1997): 10 Jahre Wanderfalckenuntersuchung (*Falco peregrinus*) in Oberösterreich. — Vogelkd. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell **5**,1: 1-8.
- JIRESCH W. (2003a): Wanderfalke *Falco peregrinus peregrinus* (TUNSTALL 1771). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs. Denisia **7**: 178-179.
- JIRESCH W. (2003b): Eisvogel *Alcedo atthis ispida* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia **7**: 258-259.
- JIRESCH W. & H. STEINER (2007): Der Wanderfalke – ein Charaktervogel der Kalkalpen unter besonderem Schutz der EU. — ÖKO-L **29**/3 (2007): 3-13.
- KAATZ C., WALLSCHLÄGER D., DZIEWIATY K. & U. EGGERS (2017): Der Weißstorch *Ciconia ciconia*. — Die neue Brehm-Bücherei **682**. Verlags KG Wolf, Magdeburg.
- KADICH H. VON (1884): Ornithologische Streifereien in den oberösterreichischen Alpen (II). — Mitteilungen des Ornithologischen Vereines in Wien **8**,2: 25-30.
- KAFFENDA B. & K. ZIMMERHACKL. (2000): 20 Jahre Brutvogelzählung von Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*) und Mehlschwalbe (*Delichon urbica*). — ÖKO-L **22**/2: 9-19.
- KALCHREUTHER H. (1979): Die Waldschnepfe. — Mainz. 158 S.
- KAMPE-PERSSON H. (2010): Naturalised geese in Europe. — Ornis Svecica **20**: 155-173.
- KARLSBERGER R. O. (1886): Ein Brutplatz der Zwergohreule – *Scops Aldrovandi, Willughbi* – in Niederösterreich. — Mitteilungen des Ornithologischen Vereines in Wien **10**: 294.
- KARNER-RANNER E. (2011): Gartenrotschwanz – Vogel der Jahres 2011. — Vogelschutz in Österreich – Mitteilungen von BirdLife Österreich **30**: 4-6.
- KARNER-RANNER E. (2018): Star – Vogel des Jahres 2018. — Vogelschutz in Österreich – Mitteilungen von BirdLife Österreich **44**: 4.
- KARNER-RANNER E. (2019): Schwalben-Nester gefunden! — Vogelschutz in Österreich – Mitteilungen von BirdLife Österreich **46**: S 27.
- KELLER V. (2009): The Goosander *Mergus merganser* population breeding in the Alps and its connection to the rest of Europe. — Wildfowl Special Issue **2**: 60-73.
- KELLER V. (2018a): Graugans *Anser anser*. — In: KNAUS et al. (2018): Schweizer Brutvogelatlas 2013-2016. Verbreitung und Bestandsentwicklung der Vögel in der Schweiz und im Fürstentum Lichtenstein. Schweizerische Vogelwarte Sempach: S 116-117.
- KELLER V. (2018b): Mandarinente *Aix galericulata*. — In: KNAUS et al. (2018): Schweizer Brutvogelatlas 2013-2016. Verbreitung und Bestandsentwicklung der Vögel in der Schweiz und im Fürstentum Lichtenstein. Schweizerische Vogelwarte Sempach: S 127.
- KÉRY M. (2018): Wanderfalke *Falco peregrinus*. — In: KNAUS et al. (2018): Schweizer Brutvogelatlas 2013-2016. Verbreitung und Bestandsentwicklung der Vögel in der Schweiz und im Fürstentum Lichtenstein. Schweizerische Vogelwarte Sempach: S 306-307.
- KHIL L. (2018): Vögel Österreichs. — Kosmos Verlag, Stuttgart. 367 S.
- KHIL L. & E. ALBEGGER (2014): Nachweise seltener und bemerkenswerter Vogelarten in Österreich 2010-2011. 7. Bericht der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich. — Egretta **53**: 10-28.
- KILZER R. & V. BLUM (1991): Atlas der Brutvögel Vorarlbergs. — Österreichische Gesellschaft für Vogelkunde, Landesstelle Vorarlberg, Wolfurt/Vorarlberger Landschaftspflegefonds, Bregenz. Natur und Landschaft in Vorarlberg **3**. 275 S.
- KILZER R., WILLI G. & G. KILZER (2011): Atlas der Brutvögel Vorarlbergs. 443 S.
- KLAUS S., ANDREEV A. V., BERGMANN H.-H., MÜLLER F., PORKERT J. & J. WIESNER (1986): Die Auerhühner. — Die Neue Brehm-Bücherei **86**. A. Ziemsen Verlag, Wittenberg-Lutherstadt. 276 S.

- KLEEWEIN A. (2010): Artenschutzprojekt Wiedehopf (*Upupa epops*) in Kärnten 2009 – Brutbestand, Habitatanalyse und Schutzmaßnahmen. — Carinthia II **200/120**. Jg: 183-198.
- KLOIBHOFER F. & A. LUGMAIR (2012): Der Steinkauz in Oberösterreich – Historische Entwicklung und aktuelle Artenschutzmaßnahmen. — Vogelkdl. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell **20** (1-2): 3-24.
- KLOIBHOFER F. & A. LUGMAIR (2014): Artenschutzprojekt Steinkauz in Oberösterreich – Jahresbericht 2014. — Unveröffentlichter Bericht im Auftrag der Naturschutzabteilung d. Amtes der OÖ Landesregierung. 40 S.
- KLOIBHOFER F. & A. LUGMAIR (2018): Artenschutzprojekt Steinkauz in Oberösterreich – Jahresbericht 2018. — Unveröffentlichter Bericht im Auftrag der Naturschutzabteilung d. Amtes der OÖ Landesregierung. 46 S.
- KLOUBEC B., HORA J. & K. ŠTASTNÝ (Eds.) (2015): Ptáci jižních ech. Jiho eský kraj, eské Budejovice. 640 S.
- KNAUS P., ANTONIAZZA S., WECHSLER S., GUÉLAT J., KÉRY M., STREBEL N. & Th. SATTLER (2018): Schweizer Brutvogelatlas 2013-2016. Verbreitung und Bestandsentwicklung der Vögel in der Schweiz und im Fürstentum Lichtenstein. — Schweizerische Vogelwarte Sempach. 648 S.
- KOLBE H. (1984): Die Entenvögel der Welt. Radebeul. 382 S.
- KRUMENACKER Th. (2018): Legale Jagd in der EU tötet mehr Vögel als illegale Verfolgung: Feuer frei auf geschützte Arten. — Der Falke **6/2018**: 14-17.
- KUTZENBERGER H. (1998): Zur Kenntnis der Tierlebensgemeinschaft der Linzer Pforte. — Naturkdl. Jb. Stadt Linz **42-43**: 11-48.
- KYEK M., GROS P., LUGMAIR A., OCKERMÜLLER E., WEBER M., WOLKERTORFER C., SCHWARZ M. & M. SCHWARZ-WAUBKE (2019): Der Machlanddamm – Artenvielfalt ist machbar! — ÖKO-L **41/2**: 3-11.
- LABER J. (2000): Die Brutbestandsentwicklung der Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*) im Seewinkel. — Egretta **43/2**: 112-118.
- LABER J. & A. RANNER (1997): Nachweise seltener und bemerkenswerter Vogelarten in Österreich 1991-1995. 2. Bericht der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich. — Egretta **40/1**: 1-44.
- LAESSER J. & A. BARRAS (2018): Ringdrossel *Turdus torquatus*. — In: KNAUS et al. (2018): Schweizer Brutvogelatlas 2013-2016. Verbreitung und Bestandsentwicklung der Vögel in der Schweiz und im Fürstentum Lichtenstein. Schweizerische Vogelwarte Sempach: 454-455.
- LANDMANN A. (1985): *Ptyonoprogne rupestris* (Scopoli 1769) – Felsenschwalbe. — In: GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER (1985). Handbuch der Vögel Mitteleuropas Band **10/I**, Passeriformes 1. Teil: 368-392.
- LANGGEMACH T. & E. DITSCHERLEIN (2004): Zum aktuellen Stand der Bejagung von Aaskrähe (*Corvus corone*), Elster (*Pica pica*) und Eichelhäher (*Garrulus glandarius*) in Deutschland. — Berichte zum Vogelschutz **41**: 17-44.
- LANGGEMACH T., KRONE O., SÖMMER P., AUE A. & U. WITTSTATT (2010): Verlustursachen bei Rotmilan (*Milvus milvus*) und Schwarzmilan (*Milvus migrans*) im Land Brandenburg. — Vogel und Umwelt **18**: 85-101.
- LAWSON B., ROBINSON R. A., COLVILE K. M., PECK K. M., CHANTREY J., PENNYCOTT T. W., SIMPSON V. R., TOMS M. P. & A. A. CUNNINGHAM (2012): The emergence and spread of finch trichomonosis in the British Isles. — Phil. Trans. R. Soc. B (2012) **367**: 2852-2863.
- LEDITZNIG Ch. & W. LEDITZNIG (2006): Bestandssituation des Schwarzstorchs (*Ciconia nigra*), Steinadlers (*Aquila chrysaetos*), Wanderfalken (*Falco peregrinus*) und Uhus (*Bubo bubo*) in der „Special Protection Area“ (SPA) „Ötscher-Dürrenstein“. — In: GAMAUF A. & H.-M. BERG (Hrsg.): Greifvögel & Eulen in Österreich. — Naturhistorisches Museum Wien: 143-164.
- LIEB K. (2002a): Die Vogelwelt des oberösterreichischen Salzahtales. 1984-2001. — unveröff. Bericht im Auftrag der oö. Landesregierung, Abt. Naturschutz. 152 S + Anhang.
- LIEB K. (2002b): Nistkastenbrut des Sperlingskauzes (*Glaucidium passerinum*) im Weilhartforst/OÖ — Egretta **45**: 143-145.
- LIEB K. (2003): Kurioser Nistplatz einer Mandarinente (*Aix galericulata*). — Vogelkdl. Nachr. OÖ/Naturschutz aktuell **11/1-2**: 37-39.
- LIEB K. (2004): Ein erfolgreiches Nistkastenprojekt für die Schleiereule im oberen Innviertel. — ÖKO-L **26/1**: 15-23.
- LIEB K. (2013): Zur Situation der Schleiereule (*Tyto alba*) im oberen Innviertel, Oberösterreich. — Vogelkdl. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell **21**: 25-33.
- LIEB K. & M. BRADER (2004): Nachweis einer Schellentenbrut (*Bucephala clangula*) in einem Gänsesägernistkasten. — Vogelkdl. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell **12/1**: 21-23.
- LIEB K. & S. WERNER (2009): Salzahtal. — In: M. DVORAK (Hrsg.), Important Bird Areas – Die wichtigsten Gebiete für den Vogelschutz in Österreich. Verlag Naturhistorisches Museum Wien: 402-413.
- LINDORFER J. (1970): Nester und Gelege der Brutvögel Oberösterreichs. — Schriftenreihe des OÖ Mus.Ver. 2. Linz. 171 S.
- LÖHRL H. (1993): *Tichodroma muraria* – Mauerläufer. In: GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER, Handbuch der Vögel Mitteleuropas Band **13**, Passeriformes (4. Teil). — Aula-Verlag, Wiesbaden. S 881-918.
- LOSSOW G. VON & H.-J. FÜNFSTÜCK (2003): Bestand der Brutvögel Bayerns 1999. — Orn. Anz. **42**: 57-70.
- LUGMAIR A. & F. KLOIBHOFER (2016): Artenschutzprojekt Steinkauz in Oberösterreich – Jahresbericht 2016. — Unveröffentlichter Bericht im Auftrag der Naturschutzabteilung d. Amtes der OÖ Landesregierung. 43 S.
- MADDEN CH., ARROYO B. & A. AMAR (2015): A review of the impact of corvids on bird productivity and abundance. — IBIS **157**: 1-16.
- MALLE G. & R. PROBST (2015): Die Zwergohreule (*Otus scops*) in Österreich. Bestand, Ökologie und Schutz in Zentraleuropa unter besonderer Berücksichtigung der Kärntner Artenschutzprojekte. Verlag des Naturwissenschaftlichen Vereins für Kärnten, **65**. Sonderheft. Klagenfurt am Wörthersee. 288 S.
- MARTIN R., ROCHEFORT J., MUNDRY R. & G. SEGELBACHER (2019): Delimitation of call types of Common Crossbill (*Loxia curvirostra*) in the Western Palaearctic. — Ecoscience **26,2**: 177-194.
- MAYER G. (1958): Beiträge zur Ornithologie des mittleren Mühlviertels. — Jb. Österr. Arbeitskreis Wildtierforschung **1958**: 8-18.
- MAYER G. (1959): Die Vogelwelt zweier Linzer Gärten 1900 und 1958. — Nat.kdl. Jahrb. Stadt Linz **5**: 141-150.
- MAYER G. (1960): Der Linzer Raum als Standort der letzten oberösterreichischen Kolonien des Graureihers (*Ardea cinerea*). — Naturkdl. Jb. Linz: 327-347.
- MAYER G. (1964): Verbreitungstypen von Vögeln in Oberösterreich. — Naturkundliches Jahrbuch der Stadt Linz **20**: 305-336.

- MAYER G. (1967): Areal und Arealveränderungen von Auerhuhn (*Tetrao urogallus* L.) und Birkhuhn (*Lyrurus tetrrix* L.) in Oberösterreich. — *Monticola* 1: 101-120.
- MAYER G. (1974): Verbreitung einiger Vogelarten am Alpennordrand zwischen Irsee und Enns. — *Monticola* 3: 105-136.
- MAYER G. (1977): Ökologische Bewertung des Raumes Linz – Enns nach dem Bestand an Vogelarten. — Natur- und Landschaftsschutz in Oberösterreich 4. 70 S + Anhang.
- MAYER G. (1978): Das Haselhuhn in Oberösterreich. — *Jb. O.Ö. Mus. -Ver.* 123/1: 291-309.
- MAYER G. (1980a): Die Weißstörche (*Ciconia ciconia*) im Machland (Oberösterreich). — *Naturkundliches Jahrbuch der Stadt Linz (Linz)* 26: 123-133.
- MAYER G. (1980b): Areale einiger charakteristischer Vogelarten des Alpenvorlandes in Oberösterreich. — *Jb. OÖ Mus. Ver.* 125: 277-308.
- MAYER G. (1986): Die Kolkrahen im Windischgarstner Becken. — *Jb. OÖ Mus. Ver.* 131: 157-171.
- MAYER G. (1987): Atlas der Brutvögel Oberösterreichs. — *Natur- und Landschaftsschutz* 7. 189 S.
- MAYER G. (1989): Das Areal der Misteldrossel (*Turdus viscivorus*) in Oberösterreich. — *Jb. OÖ Mus. Ver.* 134,1: 255-275.
- MAYER G. (1991): Revision der Bewertung der Brutvögel Oberösterreichs. — *Jb. OÖ Mus. Ver.* 136: 361-395.
- MAYER G. Th. (1991): Zum Brutvorkommen von Knäckente und Ziegenmelker in Oberösterreich. — *Jb. OÖ Mus. Ver.* 136: 397-404.
- MAYER G. Th. (1993): Brutplatz- und Brutzeitbeobachtungen von Dohlen (*Corvus monedula*) in Oberösterreich 1880 bis 1990. — *Jb. OÖ Mus. Ver.* 138: 309-322.
- MAYER G. Th. (1995): Die Haubenlerche (*Galerida cristata*) in Oberösterreich; Einwanderung – Verbreitung – Rückzug. — *Jahrbuch des Oberösterreichischen Musealvereines* 140a: 395-419.
- MAYER G. Th. (1996): Die Grauammer (*Miliaria calandra*) in Oberösterreich. — *Jb. OÖ Mus. Ver.* 141,1: 405-419.
- MAYER G. Th. (1997): Die Vögel des Mittleren Steyrtales (Oberösterreich) und angrenzender Gebiete. Nach Aufzeichnungen von J. ZEITLINGER. — *Jb. OÖ Mus. Ver.* 124: 421-445.
- MAYER G. & W. HÖNINGER (1963): Die Verbreitung der Turteltaube in Oberösterreich. — *Egretta* 1/1963: 5-8.
- MAYER G. & F. MERWALD (1958): Die Vogelwelt eines Auegebietes bei Steyregg. — *Naturkundliches Jahrbuch Linz*: 295-306.
- MAYER G. & F. WOTZEL (1967): Vorkommen und Bestand des Großen Brachvogels (*Numenius arquata*) in Oberösterreich und Salzburg im Jahr 1966. — *Monticola* 1: 49-60.
- MAZURSKA K. & W. SOLARZ (2017): Risk Assessment of Egyptian Goose *Alopochen aegyptiacus* <https://circabc.europa.eu/sd/a/7714f364-375f-45ec-9cec-b15537b099a2/Alopochen%20aegyptiacus%20RA.pdf>. (Abgefragt am 29.09.2019)
- MEBS Th. & W. SCHERZINGER (2000): Die Eulen Europas. — *Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. Stuttgart*. 396 S.
- MEDICUS Ch. (2014): Zur Höhenverbreitung des Wiesenpiepers (*Anthus pratensis*) im Land Salzburg. — *Salzburger Vogelkundliche Berichte* 15: 40-41.
- MERWALD F. (1970): Haubentaucher (*Podiceps cristatus*) in Oberösterreich. — *Naturkd. Jb. Linz* 1970: 107-119.
- MÖCKEL R. (1988): Die Hohltaube. — *Die Neue Brehm-Bücherei. Wittenberg Lutherstadt*. 199 S.
- MOOIJ J. H. (1998): Die Nilgans – ein etablierter Neubürger in Westeuropa. — *Der Falke* 45/11: 338-343.
- MORITZ U. (1994): Die Brutvogelfauna des Naturwaldreservats Ullnwald. — *Gutachten i. A. der Salzburger Landesregierung*. 23 S.
- MORITZ U. (1997): Die Vogelfauna des Saumooses und ihre Veränderungen nach dem Golfplatzbau. — *Gutachten i. A. der Salzburger Landesregierung*.
- MORITZ U. (2002): Die Brutvogelfauna des Naturwaldreservats „Mitterkaser“. — 2. Revisionserhebung. *Gutachten i. A. d. Salzburger Landesregierung*. 33 S.
- MORITZ U. (2004): Die Brutvogelfauna des Naturwaldreservats „Ullnwald“. — *Gutachten i. A. der Salzburger Landesregierung*. 28 S.
- MORITZ U. (2008): Die Brutvogelfauna des Naturwaldreservats Rosswald: Eine Bestandsaufnahme im subalpinen Fichtenwald. — *Unpubl. Projektbericht im Auftrag der Salzburger Landesregierung – Abteilung 13: Naturschutz*. 27 S.
- MORITZ U. (2009): Die Brutvogelfauna des „Naturwaldreservats Gaisberg“: Eine quantitative Bestandsaufnahme im montanen Mischwald. — 2. Revisionserhebung i. A. der Salzburger Landesregierung – Abteilung 13: Naturschutz. 31 S.
- MORITZ U. (2011): Die Brutvogelfauna des Naturwaldreservats „Biederer Alpswald“: Eine Bestandsaufnahme im subalpinen Nadelwald. — *Unpubl. Projektbericht im Auftrag der Salzburger Landesregierung – Abteilung 13: Naturschutz*. 26 S.
- MORITZ U. (2012): Die Brutvogelfauna des Naturwaldreservats „Mitterkaser“: Eine Bestandsaufnahme im subalpinen Fichten-Lärchen-Zirbenwald. — *Unpubl. Projektbericht im Auftrag der Salzburger Landesregierung – Abteilung 13: Naturschutz*. 36 S.
- MORITZ U. (2014a): Die Brutvogelfauna des Naturwaldreservats und geschützten Landschaftsteils „Saalach-Altarm“: Ornitho-ökologische Bestandsaufnahme in einem randalpinen Auwaldbereich. — *Salzburger Vogelkundl. Ber.* 15: 20-31.
- MORITZ U. (2014b): Die Brutvogelfauna des Naturwaldreservats GLT „Saalach-Altarm“: Ornitho-ökologische Bestandsaufnahme in einem Randalpinen Auwaldbereich. 2. Revisionserhebung. — *Gutachten i. A. der Salzburger Landesregierung*. 35 S.
- MORITZ U. (2016): Die Brutvogelfauna des geplanten Naturwaldreservats Wiedrechtshausenwald (Laubholzbestand im Stubbachtal). Eine ornitho-ökologische Bestandsaufnahme im montanen Laubwald. 1. Revisionserhebung (2016). — *Gutachten i. A. der Salzburger Landesregierung*. 30 S. + Karten.
- MORITZ U. (2017): Die Brutvogelfauna des Naturwaldreservats Biederer Alpswald. Eine Bestandsaufnahme im subalpinen Nadelwald. 2. Revisionserhebung. — *Gutachten i. A. der Salzburger Landesregierung*. 25 S. + Karten.
- MÜHLECHNER L. (1997): Dichteermittlung der Hohltaube (*Columba oenas*) im Hausruck/Kobernauberwald, Oberösterreich. — *Vogelkd. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell* 5/1: 41-44.
- NADLER K. (2010): Die Brutvogelfauna des Naturwaldreservats Vorderweißbüchlwald (Subalpinwald, Seidlwinkltal, Gemeinde Rauris). 2. Revisionserhebung 2010. — *Unveröff. Ber. i. A. d. Salzburger Landesregierung. Salzburg*. 17 S.
- NAEF-DAENZER B. (2018a): Blaumeise *Cyanistes caeruleus*. — In: KNAUS et al. (2018): Schweizer Brutvogelatlas 2013-2016. Verbreitung und Bestandsentwicklung der Vögel in der Schweiz

- und im Fürstentum Lichtenstein. Schweizerische Vogelwarte Sempach: 352-353.
- NAEF-DAENZER B. (2018b): Kohlmeise *Parus major*. — In: KNAUS et al. (2018): Schweizer Brutvogelatlas 2013-2016. Verbreitung und Bestandsentwicklung der Vögel in der Schweiz und im Fürstentum Lichtenstein. Schweizerische Vogelwarte Sempach: 354-355.
- NAGL C. & B. SEAMANN (2019): Erfassung von naturschutzrelevanten Brutvögeln im Natura 2000 Gebiet Lainzer Tiergarten. — Studie von BirdLife Österreich im Auftrag der Magistratsabteilung 22, Wien. 45 S.
- NEGER Ch. (2015): Alpendohle *Pyrrhocorax graculus* (LINNAEUS 1766). — In: ALBEGGER et al. (2015): Avifauna Steiermark – Die Vögel der Steiermark. – BirdLife Österreich – Landesgruppe Steiermark, Leykam Buchverlags Ges.m.b.H. Nfg & Co. KG, Graz: 710-711.
- NIETHAMMER G. (1943): Die Brut der Türkentaube in Wien. — J. Ornithologie **91**: 296-304.
- NIETHAMMER G. (1963): Die Einbürgerung von Säugetieren und Vögeln in Europa. Hamburg und Berlin. 319 S.
- NOPP-MAYR U. & M. ZOHMANN (2006): Erfassung des Alpenschneehuhns im Europaschutzgebiet Dachstein. — Unveröffentlichter Endbericht. Gefördert durch die Naturschutzabteilung Land Oberösterreich. 13 S.
- OBERWALDER J., FRÜHAUF J., LUMASEGGER M., GSTIR J., POLLHEIMER M. & J. POLLHEIMER (2014): Ornithologische Grundlagenerhebung im Natura 2000 und Vogelschutzgebiet Karwendel. — Endbericht. Korrigierte und erweiterte Fassung. Im Auftrag des Amtes der Tiroler Landesregierung, Abteilung Umweltschutz. 596 S.
- OLSEN K. M. & H. LARSSON (2004): Gulls of Europe, Asia and North America. — Christopher Helm, London. 608 S.
- ORCHIS (2009): Ornitho-ökologische Revisionserhebung Naturwaldreservat Hutterwald. — I. A. der Salzburger Landesregierung, Abteilung Naturschutz. 26 S.
- ORCHIS (2014): Ornithologische Revisionserhebung im Naturwaldreservat „GLT Ullnwald“ in Tweng. — I. A. der Salzburger Landesregierung, Abteilung Naturschutz. 36 S.
- PASINELLI G. & A. GREDELMEIER (2018): Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix*. — In: KNAUS et al. (2018): Schweizer Brutvogelatlas 2013-2016. Verbreitung und Bestandsentwicklung der Vögel in der Schweiz und im Fürstentum Lichtenstein. Schweizerische Vogelwarte Sempach: 400-401.
- PECBMS (2019): State of common European breeding birds 2018. CSO. Prague.
- PESENDORFER W. & H. RECHBERGER (1994): Das oberösterreichische Jagdrecht. – Linz. 373 S.
- PETER H. (2015): Die Bestandsentwicklung der Saatkrähe (*Corvus frugilegus*) in Österreich 1955-1994. — Egretta **38**: 99-108.
- PETZ E. (1965): Der Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*), Brutvogel im oberen Mühlviertel. — Egretta **8**: 31-34.
- PFEIFHOFER H. W. & O. SAMWALD (2015): Mehlschwalbe *Delichon urbicum* (LINNAEUS 1758). — In: ALBEGGER et al. (2015), Avifauna Steiermark – Die Vögel der Steiermark: 549-551.
- PFEIFFER A. (1887): Die Vogelsammlung in der Sternwarte zu Kremsmünster. — **37**. Progr. k.k. Ober-Gymnasium zu Kremsmünster für d. Schuljahr 1887: 3-47.
- PFLÉGER H. (2004): Die naturschutzfachliche und landschaftsökologische Bedeutung der Landschaftsstruktur für Brutvögel im Oberen Mühlviertel – Landschaftsbewertung anhand von qualitativen und quantitativen Aspekten der Brutvogelfauna, Modellierung der Siedlungsdichten von Goldammer und Feldlerche. — Diplomarbeit Univ. Wien. 272 S.
- PFLÉGER H. (2014a): Avifauna der Donauauen bei Asten. Vogelkundliche Untersuchung und Stellungnahme zur Variantenuntersuchung Ostumfahrung Linz – Korridor Asten. — Studie im Auftrag der Marktgemeinde Asten, Enns. 11 S.
- PFLÉGER H. (2014b): Kartierung von Wespenbussard und Baumfalke sowie weiterer wertgebender Großvögel. — Endbericht der Gebietsbetreuung ESG „Untere Traun“ im Auftrag der OÖ Landesregierung.
- PFLÉGER H. (2015): Siedlungsdichte von Mittelspecht (*Dendrocopos medius*) und Kleinspecht (*Picoides minor*) in den Donauauen bei Asten, Oberösterreich. — Vogelkdl. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell **23**: 67-72.
- PFLÉGER H. (2017): Abundanzen des Schwarzspechts (*Dryocopus martius*) sowie Verbreitung und Bestände weiterer ausgewählter Vogelarten des Europaschutzgebietes „Untere Traun“, Oberösterreich. — Vogelkdl. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell **25**: 19-28.
- PILS E. (1992): Der Neuntöter (*Lanius collurio*) im Raume Gallneukirchen/Alberndorf. — ÖKO.L **14** (1): 8-15.
- PILSHOFER W. (2010): Salzaufnahme durch Fichtenkreuzschnäbel *Loxia curvirostra* LINNAEUS 1758. — Egretta **51**: 114-115.
- PLASS J., HASLINGER G. & N. PÜHRINGER (2010): Erhebung der Eulenbestände in Oberösterreich. — Unveröff. Bericht an die Naturschutzabteilung der OÖ Landesregierung.
- PLASSER M. (2008): Neubesiedlung des Flugplatzes Wels durch den Großen Brachvogel (*Numenius arquata*) – eine zehnjährige Erfolgsgeschichte mit Ablaufdatum? — Vogelkdl. Nachr. aus OÖ, Naturschutz aktuell **16**,1: 1-8.
- PÖHACKER J., MEDICUS Ch. & R. LINDNER (2014): Wiesenvögel in der Kulturlandschaft – Zeiger für Biodiversität und Nachhaltigkeit. Ornithologische ARGE des Hauses der Natur und BirdLife Österreich. — Unpubl. Endbericht. 142 S.
- POLLHEIMER M. & J. POLLHEIMER (1995): Die Vogelwelt der Gamperlacke – Untersuchung zur Struktur der Brutvogelgemeinschaft eines naturnahen Feuchtgebietes im mittleren Ennstal, Steiermark. — Vogelkdl. Nachr. Ostösterreich **6**: 101-108.
- PRIEMETZHOFFER F. & A. PRIEMETZHOFFER (1984): Die Wasseramsel (*Cinclus cinclus*) an der Aist. — Naturkundliches Jahrbuch der Stadt Linz **30**: 75-116.
- PROBST R. (2013): Der Baumfalke in Kärnten. Eine inneralpine Studie zur Ökologie des Kleinfalken. — Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, **64**. Sonderheft, Klagenfurt. 256 S.
- PROBST R., WICHMANN G. & H.-M. BERG (2017): Prioritätenkonzept für den Vogelschutz – Alarmstufe „Rot“: Priorisierung von Schutzmaßnahmen für Arten mit unmittelbarem Handlungsbedarf. — Unpubl. Projektbericht von BirdLife Österreich in Kooperation mit dem Naturhistorischem Museum Wien. 97 S.
- PÜHRINGER N. (1996): Felsbrütende Großvogelarten im Nationalpark Kalkalpen. Sengengebirge (Montan- und untere Subalpinstufe). — Im Auftrag des Vereins Nationalpark Kalkalpen. 135 S + Anhang.
- PÜHRINGER N. (2002): Die Zippammer (*Emberiza cia*) als Brutvogel in Oberösterreich. — Egretta **45/1-2**: 146-151.
- PÜHRINGER N. (2003a): Auerhuhn *Tetrao urogallus major* (C. L. BREHM 1831). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs. Denisia **7**: 186-187.
- PÜHRINGER N. (2003b): Waldschnepfe *Scolopax rusticola* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs. Denisia **7**: 210-211.

- PÜHRINGER N. (2003c): Gebirgsstelze *Motacilla cinerea cinerea* (TUNSTALL 1771). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, *Denisia* 7: 302-303.
- PÜHRINGER N. (2003d): Bachstelze *Motacilla alba alba* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, *Denisia* 7: 304-305.
- PÜHRINGER N. (2003e): Wasseramsel *Cinclus cinclus aquaticus* (BECHSTEIN 1803). — In: BRADER & AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, *Denisia* 7: 306-307.
- PÜHRINGER N. (2003f): Zaunkönig *Troglodytes troglodytes troglodytes* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT, Atlas der Brutvögel Oberösterreichs. *Denisia* 7: 308-309.
- PÜHRINGER N. (2003g): Gartengräsmücke *Sylvia borin borin* (BODDAERT 1783). — In: BRADER & AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, *Denisia* 7: 356-357.
- PÜHRINGER N. (2003h): Halsbandschnäpper *Ficedula albicollis* (TEMMINCK 1815). In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs. — *Denisia* 7: 376-377.
- PÜHRINGER N. (2003i): Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca muscipeta* (BECHSTEIN 1792). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs. *Denisia* 7: 378-379.
- PÜHRINGER N. (2003j): Mauerläufer *Tichodroma muraria muraria* (LINNAEUS 1766). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs. *Denisia* 7: 396-397.
- PÜHRINGER N. (2003k): Kollkrabe *Corvus corax corax* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs. *Denisia* 7: 422-423.
- PÜHRINGER N. (2007): Bestandserfassung des Schwarzstorches (*Ciconia nigra*) in Oberösterreich – Brutbiologie und aktuelle Situation der Jahr 2006/2007. — *Vogelkdl. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell* 15/2: 85-126.
- PÜHRINGER N. (2008): Artenschutzprojekt Wiedehopf (*Upupa epops*) in Oberösterreich, aktuelle Bestandssituation und Beobachtungen zu Habitatwahl und Brutbiologie. — *Vogelkdl. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell* 16/2: 79-120.
- PÜHRINGER N. (2009): „Mahlzeit“ im Adlerhorst. — *Vielfalt Natur, Nationalpark Kalkalpen Spezial* 18: 8.
- PÜHRINGER N. (2017): Artenschutzprojekt Uhu in Oberösterreich. — Unveröff. Projektbericht i. A. des Landes OÖ, Abteilung Naturschutz. Unter Mitarbeit der OÖ Eulenschutzgruppe und der Ornithologischen ARGE am Biologiezentrum des OÖ Landesmuseums. 68 S.
- PÜHRINGER N. (2018): Aktuelles zum Uhu in Oberösterreich – Bestandserhebung 2017. — *Vogelkdl. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell* 26: 97-129.
- PÜHRINGER N. & M. BRADER (1998): Zur Vogelwelt des Inneren Almtales und des angrenzenden Toten Gebirges. — *Monticola* 8 (Sonderband 1998). 47 S.
- PÜHRINGER N. & W. JIRESCH (2003): Felsenschwalbe *Ptyonoprogne rupestris* (SCOPOLI 1769). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs. *Denisia* 7: 288-289.
- PÜHRINGER N. & S. STADLER (2007): Der Einflug nordöstlicher Gimpel (*Pyrrhula pyrrhula pyrrhula*) („Trompetergimpel“) in Oberösterreich in den Wintern 2004/05, 2005/06 und 2006/07. — *Vogelkdl. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell* 15 (1): 1-16.
- PÜHRINGER N., BRADER M. & Ch. RAGGER (2007a): LIFE-Projekt Weidmoos. Monitoring Ornithologie. 3. Zwischenbericht 2006. — Im Auftrag des Amtes der Salzburger Landesregierung, Abt. Naturschutz. Salzburg. 33 S. + Anhang.
- PÜHRINGER N., BRADER M. & Ch. RAGGER (2007b): LIFE-Projekt Weidmoos, Monitoring Ornithologie. Endbericht 2007. — I. A. des Amtes der Salzburger Landesregierung, Abt. Naturschutz. 49 S. + Anhang.
- PÜHRINGER N., BRADER M. & Ch. RAGGER (2009): Ornithologische Erhebung Weidmoos. Bericht 2008. — Gutachten i. A. des Amtes der Salzburger Landesregierung, Abt. Naturschutz. Salzburg. 38 S. (+ Anhang).
- PÜHRINGER N., PFLEGER H. & S. STADLER (2013): Ornithologische Beobachtungen aus Oberösterreich aus dem Jahr 2012. — *Vogelkdl. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell* 21: 87-158.
- PÜHRINGER N., SACHSLEHNER L. & J. TRAUTTMANSDORFF (2018): Die Zippammer (*Emberiza cia*) in Oberösterreich – Brutbestand, Verbreitung und Ökologie. — *Vogelkdl. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell* 26: 3-31.
- PKAL J. & J. FLOUSEK (2016): Numbers and population trends of the Corncrake *Crex crex* in the Czech Republic: result of a 20-years monitoring study. — *Vogelwelt* 136: 89-91.
- RANNER A. (1991): Verbreitung und Bestandsentwicklung des Graureihers (*Ardea cinerea*) in Österreich. — *Vogelschutz in Österreich* 6: 31-40.
- RANNER A. (2002): Nachweise seltener und bemerkenswerter Vogelarten in Österreich 1996-1998. 3. Bericht der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich. — *Egretta* 45/1-2: 1-37.
- RANNER A. (2003): Nachweise seltener und bemerkenswerter Vogelarten in Österreich 1999-2000. 4. Bericht der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich. — *Egretta* 46/2: 109-135.
- RANNER A. (2017): Der aktuelle Status der Nilgans (*Alopochen aegyptiaca*) im Burgenland. — *Vogelkdl. Nachr. Ostösterreich* 28/1-4: 36-41.
- RANNER A. & L. KHIL (2009): Nachweise seltener und bemerkenswerter Vogelarten in Österreich 2001-2009. Fünfter Bericht der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich. — *Egretta* 50: 51-75.
- RASS P. (2004): Zur Verbreitung und Bestandsgröße der Zwergrohrdommel (*Ixobrychus minutus minutus*) in Kärnten. — *Carinthia* II – 194_114: 53-82.
- REEBER S. (2017): Entenvögel – Europa, Asien, Nordamerika. — Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG, Stuttgart. 654 S.
- REICHHOLF J. (1972a): Die Bedeutung der Stauseen am unteren Inn für den Wasservogelbestand Österreichs. — *Egretta* 15: 21-27.
- REICHHOLF J. (1972b): Brutversuch der Sturmmöwe am unteren Inn. — *Anz. Orn. Ges. Bayern* 11: 316.
- REICHHOLF J. (1987): Vorkommen der Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus* an den Stauseen am unteren Inn. — *Anz. Orn. Ges. Bayern* 31: 69-70.
- REICHHOLF J. (1988): Gehört der Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*) in die Rote Liste der gefährdeten Brutvögel Bayerns? — *Anz. Orn. Ges. Bayern* 27: 275-284.
- REICHHOLF J. (1998a): Die Brutansiedlung der Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*) am unteren Inn, Herkunft und Ausichten. — *Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau* 7: 163-168.
- REICHHOLF J. H. (1998b): Erfolgreiches Brüten der Schellente (*Bucephala clangula*) am unteren Inn. — *Mitt. zool. Ges. Braunau* 7: 169-170.

- REICHHOLF J. (1999): Die Inn-Salzach-Lücke im Brutvorkommen des Gänseägers *Mergus merganser* am Alpennordrand. — Mitt. Zool. Ges. Braunau 7(3): 211-216.
- REICHHOLF J. H. (2006): Die Abnahme der Singdrossel (*Turdus philomelos*) im Auwald am Unteren Inn. — Vogelkdl. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell 14 (2): 159-168.
- REICHHOLF J. H. (2007): Entwicklung eines Brutvorkommens der Brandgans *Tadorna tadorna* im bayrisch-oberösterreichischen Grenzgebiet am unteren Inn: Gefangenschaftsflüchtlinge oder Wildvögel. — Ornithologische Mitteilungen 59: 45-50.
- REICHHOLF J. H. (2016): Was veranlasste die erstmalige Überwinterung von Hunderten Staren *Sturnus vulgaris* an der Salzachmündung 2014/15? — Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau 12: 17-22.
- REICHHOLF J. (2017): Die Entwicklung des Vorkommens der Graugans *Anser anser* an den Stauseen am unteren Inn. — Mitt. Zool. Ges. Braunau 12/2: 131-140.
- REICHHOLF J. (2019): Frühjahrszug der Wasservögel am unteren Inn. — ÖKO-L 2019-1: 3-16.
- REICHHOLF J. H. & H. UTSCHIK (1977): Die Brutvögel der Salzachmündung. — Garmischer Vogelkundliche Berichte 2: 43-48.
- REICHHOLF-RIEHM H. (2003a): Schwanzmeise *Aegithalus caudatus europaeus* (HERMANN 1804). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT, Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7: 380-381.
- REICHHOLF-RIEHM H. (2003b): Sumpfmehse *Parus palustris palustris* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7: 382-383.
- REICHHOLF-RIEHM H. (2003c): Weidenmeise *Parus montanus montanus* (CONRAD VON BALDENSTEIN 1827). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7: 384-385.
- REICHHOLF-RIEHM H. (2003d): Tannenmeise *Parus ater ater* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7: 388-389.
- REICHHOLF-RIEHM H. (2003e): Blaumeise *Parus caeruleus caeruleus* LINNAEUS 1758. — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7: 390-391.
- REICHHOLF-RIEHM H. (2003f): Kohlmeise *Parus major major* LINNAEUS 1758. — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7: 392-393.
- REICHHOLF-RIEHM H. (2003g): Kleiber *Sitta europaea caesia* (WOLF 1810) — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs. Denisia 7: 394-395.
- REICHHOLF-RIEHM H. (2003h): Waldbaumläufer *Certhia familiaris macrodactyla* (C. L. BREHM 1831). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7: 398-399.
- REICHHOLF-RIEHM H. (2003i): Gartenbaumläufer *Certhia brachydactyla brachydactyla* (C. L. BREHM 1820). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7: 400-401.
- REICHHOLF-RIEHM H. (2003j): Haussperling *Passer domesticus domesticus* (LINNAEUS 1758) — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7: 426-427.
- REICHHOLF-RIEHM H. & K. BILLINGER (1998): Die Entwicklung der Reiher- und Rohrdommelbestände (Ardeidae) am unteren Inn (1968-98). — Vogelkundliche Nachrichten OÖ, Naturschutz aktuell 6/2: 1-22.
- REICHHOLF-RIEHM H. & F. SEGIETH (2004): Brutversuch von Löfflern (*Platalea leucorodia*) am Unteren Inn. — Vogelkndl. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell 12/1: 25-28.
- REICHHOLF J. & H. UTSCHICK (1972): Vorkommen und relative Häufigkeit der Spechte am Unteren Inn. — Anz. Orn. Ges. Bayern 11: 254-262.
- REICHHOLF-RIEHM H. & H. UTSCHIK (1974): Die Beutelmeise *Remiz pendulinus* am Unteren Inn und ihr Vorkommen in Mitteleuropa. — Anz.Orn.Ges.Bayern 13: 280-292.
- REVITAL (2018a): ESG Bürmooser Moor. Ornithologische Kartierungen inkl. Verbindungskorridor Weidmoos-Bürmooser Moor 2017. — Gutachten i. A. der Salzburger Landesregierung. 27 S. + Karten.
- REVITAL (2018b): ESG Weidmoos, ornithologische und herpetologische Kartierung 2017. — Bericht i. A. des Amtes der Salzburger Landesregierung, Abt. Naturschutz. 38 S +Anhang.
- RIEDER W. (1982): 1982 erste Gänseägerbrut (*Mergus merganser*) am Traunsee, Oberösterreich. — Egretta 25: 48-49.
- RIEDER M. & G. AUBRECHT (1994): Die Haubenlerche (*Galerida cristata*) hat ihre Brutgebiete in Oberösterreich aufgegeben. Dokumentation zur Roten Liste gefährdeter Brutvögel. — Vogelkundliche Nachrichten aus Oberösterreich, Naturschutz aktuell 2/1: 17-21.
- RINGERT J. & O. SAMWALD (2015a): Reiherente *Aythya fuligula* (LINNAEUS 1758). — In: ALBEGGER et al. (2015), Avifauna Steiermark – Die Vögel der Steiermark. BirdLife Österreich – Landesgruppe Steiermark. Leykam Buchverlags Ges. m. b. H. Nfg & Co. KG, Graz: 170-172.
- RINGERT J. & O. SAMWALD (2015b): Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis* (PALLAS 1764). — In: ALBEGGER et al. (2015), Avifauna Steiermark – Die Vögel der Steiermark. BirdLife Österreich – Landesgruppe Steiermark. Leykam Buchverlags Ges. m. b. H. Nfg & Co. KG, Graz: 221-223.
- RINGERT J. & O. SAMWALD (2015c): Türkentaube *Streptopelia dactyloctenylus* (FRIVALDSKY 1838). — In: ALBEGGER et al. (2015), Avifauna Steiermark – Die Vögel der Steiermark. BirdLife Österreich – Landesgruppe Steiermark, Leykam Buchverlags Ges. m. b. H. Nfg. & Co. KG, Graz: 466-467.
- RINGERT J. & O. SAMWALD (2015d): Kuckuck *Cuculus canorus* (LINNAEUS 1758). — In: ALBEGGER et al. (2015), Avifauna Steiermark – Die Vögel der Steiermark. – BirdLife Österreich – Landesgruppe Steiermark. Leykam Buchverlags Ges.m.b.H. Nfg & Co. KG, Graz:469-471.
- RÖDL T., RUDOLPH B.-U., GEIERSBERGER I., WEIKLER K. & A. GÖRGEN (2012): Atlas der Brutvögel in Bayern. Verbreitung 2005 bis 2009. Stuttgart. 256 S.
- RÖNN J.v. (2018): Sommergoldhähnchen *Regulus ignicapillus* — In: KNAUS et al. (2018): Schweizer Brutvogelatlas 2013-2016. Verbreitung und Bestandsentwicklung der Vögel in der Schweiz und im Fürstentum Lichtenstein. Schweizerische Vogelwarte Sempach: 488-489.
- ROODBERGEN M., VAN DER WERF B. & H. HÖTKER (2011): Revealing the contributions of reproduction and survival to the European-wide decline in meadow birds: review and meta analyst. — Journal of Ornithology. DOI 10.1007/s10336-011-0733-y.
- ROTH T. & M. MÜLLER (2018): Spiegelbild rasanter Umweltveränderungen: Die Vogelwelt im Kanton Thurgau. — In: Mitteilungen der Thurgauischen Naturforschenden Gesellschaft Bd. 69: 91-119.
- RUBENSER H. (1990): Erstbrutnachweis des Stelzenläufers (*Himantopus himantopus*) für Oberösterreich auf der Kläranlage Asten/Linz. — ÖKO-L 12,2: 27-32.

- RUBENSER H. (2003): Beutelmeise *Remiz pendulinus pendulinus* (LINNAEUS 1758) — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7: 402-403.
- SABATHY E. (2015): Kartierungsergebnisse der Jahre 2006-2015 von sechs alpinen Brutvogelarten in den nordöstlichen Randalpen (Niederösterreich) im historischen Vergleich. — Vogelkdl. Nachr. Ostösterreich 26: 1-20.
- SABATHY E. & A. SCHUSTER (2004): Brutbestand der Wasservögel im unteren Inntal (Oberösterreich) im Jahr 2000. — Egretta 47: 1-38.
- SACKL P. (2003): Stadtvogelkartierung Graz: Bearbeitungsstand und vorläufige Ergebnisse 2001-2003. — Vogelkdl. Nachr. Ostösterreich 14: 36-40.
- SACKL P. & H. HAAR: Weißstorch *Ciconia ciconia* (LINNAEUS, 1758) in ALBEGGER et al (2015): Avifauna Steiermark – die Vögel der Steiermark. BirdLife Österreich – Landesgruppe Steiermark. — Leykam Buchverlags Ges.m.b.H. Nfg.&Co KG, Graz: 259-262.
- SACKL P. & O. SAMWALD (1997): Atlas der Brutvögel der Steiermark. — Mitt. Landesmus. Joanneum Zoologie, Sonderheft. 432 S.
- SACKL P. & L. ZECHNER (1995): Die Vogelwelt des Pürgschachener Moores – Ergebnisse einer quantitativen Bestandsaufnahme im bedeutendsten Hochmoorrelikt des steirischen Ennsbodens. — Vogelkdl. Nachr. Ostösterreich 6: 69-76.
- SAGE W. (2015): „Erstmalige Überwinterung“ von Staren *Sturnus vulgaris* in größerer Zahl im Inn-Salzachgebiet, Südostbayern, im Winter 2014/15. — Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau 11: 315-319.
- SAMHABER (2003): Veränderungen in der Vogelwelt im Gemeindegebiet von St. Marienkirchen a. H. in den letzten vierzig Jahren. — Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau 8/3: 261-286.
- SAMPLONIUS J. M. & C. BOTH (2019): Climate change may affect fatal competition between two bird species. Current Biologie 29: 327-331.
- SAMWALD O. (2015a): Felsenschwalbe *Ptyonoprogne rupestris* (SCOPOLI 1769). — In: ALBEGGER et al. (2015): Avifauna Steiermark – Die Vögel der Steiermark. — BirdLife Österreich – Landesgruppe Steiermark. — Leykam Buchverlags Ges. m. b. H. Nfg & Co. KG, Graz: 544-546.
- SAMWALD O. (2015b): Rohrschwirl *Locustella luscinioides* (SAVI 1824). — In: ALBEGGER et al. (2015), Avifauna Steiermark – Die Vögel der Steiermark. BirdLife Österreich – Landesgruppe Steiermark, Leykam Buchverlags Ges. m. b. H. Nfg. & Co. KG, Graz: 623-624.
- SAMWALD O. (2015c): Beutelmeise *Remiz pendulinus* (LINNAEUS 1758). — In: ALBEGGER et al. (2015), Avifauna Steiermark – Die Vögel der Steiermark. BirdLife Österreich – Landesgruppe Steiermark, Leykam Buchverlags Ges. m. b. H. Nfg. & Co. KG, Graz: 689-692.
- SAMWALD O. (2015d): Saatkrähe *Corvus frugilegus* (LINNAEUS 1758). — In: ALBEGGER et al. (2015), Avifauna Steiermark – Die Vögel der Steiermark. BirdLife Österreich – Landesgruppe Steiermark, Leykam Buchverlags Ges. m. b. H. Nfg. & Co. KG, Graz: 716-718.
- SAMWALD O. & J. BRANDNER (2015a): Berglaubsänger *Phylloscopus bonelli* (VIEILLLOT, 1819). — In: ALBEGGER et al. (2015), Avifauna Steiermark – Die Vögel der Steiermark. — BirdLife Österreich – Landesgruppe Steiermark. Leykam Buchverlags Ges.m.b.H. Nfg & Co. KG, Graz: 651-652.
- SAMWALD O. & J. BRANDNER (2015b): Fitis *Phylloscopus trochilus* (LINNAEUS 1758). — In: ALBEGGER et al. (2015), Avifauna Steiermark – Die Vögel der Steiermark. — BirdLife Österreich – Landesgruppe Steiermark. — Leykam Buchverlags Ges. m. b. H. Nfg & Co. KG, Graz: 656-658.
- SAMWALD O. & J. RINGERT (2015): Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla* (LINNAEUS 1758). — In: ALBEGGER et al. (2015), Avifauna Steiermark – Die Vögel der Steiermark. BirdLife Österreich – Landesgruppe Steiermark, Leykam Buchverlags Ges. m. b. H. Nfg. & Co. KG, Graz: 648-650.
- SAMWALD O. & F. SAMWALD (2015a): Bienenfresser *Merops apiaster* (LINNAEUS 1758). — In: ALBEGGER et al. (2015), Avifauna Steiermark – Die Vögel der Steiermark. — BirdLife Österreich – Landesgruppe Steiermark. — Leykam Buchverlags Ges. m. b. H. Nfg & Co. KG, Graz: 506-508.
- SAMWALD O. & F. SAMWALD (2015b): Halsbandschnäpper *Ficedula albicollis* (TEMMINCK 1815). — In: ALBEGGER et al. (2015): Avifauna Steiermark – Die Vögel der Steiermark. — BirdLife Österreich – Landesgruppe Steiermark. — Leykam Buchverlags Ges. m. b. H. Nfg & Co. KG, Graz: 665-667.
- SAVIOZ J. (2018a): Bergpieper *Anthus spinoletta*. — In: KNAUS et al. (2018), Schweizer Brutvogelatlas 2013-2016. Verbreitung und Bestandsentwicklung der Vögel in der Schweiz und im Fürstentum Lichtenstein. Schweizerische Vogelwarte Sempach: 310-311.
- SAVIOZ J. (2018b): Berglaubsänger *Phylloscopus bonelli*. — In: KNAUS et al. (2018), Schweizer Brutvogelatlas 2013-2016. Verbreitung und Bestandsentwicklung der Vögel in der Schweiz und im Fürstentum Lichtenstein. Schweizerische Vogelwarte Sempach: 398-399.
- SAVIOZ J. (2018c): Klappergrasmücke *Sylvia curruca*. — In: KNAUS et al. (2018), Schweizer Brutvogelatlas 2013-2016. Verbreitung und Bestandsentwicklung der Vögel in der Schweiz und im Fürstentum Lichtenstein. Schweizerische Vogelwarte Sempach: 422-423.
- SCHERNER E. R. (1980): *Streptopelia turtur* (LINNAEUS 1758) – Tureltaube. — In: GLUTZ von BLOTZHEIM & BAUER (1980), Handbuch der Vögel Mitteleuropas Bd. 9: 141-161.
- SCHERZINGER W. (1974): Zur Ökologie des Sperlingskauzes *Glaucidium passerinum* im Nationalpark Bayerischer Wald. — Anz. Orn. Ges. Bayern 13: 121-156.
- SCHILLING F. & P. WEGNER (2001): Der Wanderfalke in der DDT-Ära. — Ulmer, Stuttgart.
- SCHMALZER A. (2012): Artenschutzprogramm Wachtelkönig in OÖ, Kartierung der Vorkommensschwerpunkte in den Vogelschutzgebieten Maltshaus und Freiwald. — Unpubl. Projektbericht an die Abteilung Naturschutz des Landes OÖ 14 S.
- SCHMALZER A. & H. RUBENSER (2003): Heidelerche *Lullula arborea arborea* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT, Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7: 282-283.
- SCHMIDT H. (1996): Groß- und Wassergeflügel. Stuttgart. 328 S.
- SCHMID H. (2018a): Mauersegler *Apus apus* — In: KNAUS et al. (2018), Schweizer Brutvogelatlas 2013-2016. Verbreitung und Bestandsentwicklung der Vögel in der Schweiz und im Fürstentum Lichtenstein. Schweizerische Vogelwarte Sempach: 172-173.
- SCHMID H. (2018b): Kuckuck *Cuculus canorus*. — In: KNAUS et al. (2018), Schweizer Brutvogelatlas 2013-2016. Verbreitung und Bestandsentwicklung der Vögel in der Schweiz und im Fürstentum Lichtenstein. Schweizerische Vogelwarte Sempach: 174-175.

- SCHMID H., SCHERLER P. & A. AEBISCHER (2018): Rotmilan *Milvus milvus*. — In: KNAUS et al. (2018), Schweizer Brutvogelatlas 2013-2016. Verbreitung und Bestandsentwicklung der Vögel in der Schweiz und im Fürstentum Lichtenstein. Schweizerische Vogelwarte Sempach: 266-267.
- SCHÖNN S., SCHERZINGER W., EXO K.-M. & R. ILLER (1991): Der Steinkauz. Die neue Brehm-Bücherei **606**. — A. Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt. 237 S.
- SCHONZEITENVERORDNUNG 2007: <https://www.ris.bka.gv.at/Gelten-deFassung.wxe?Abfrage=LrOO&Gesetzesnummer=20000471>: Landesrecht konsolidiert Oberösterreich: Gesamte Rechtsvorschrift für OÖ, (Fassung vom 7.8.2019).
- SCHROPP T. J., SCHÖNFELD F. & C. WAGNER (2016): Die Nilgans *Alopochen aegyptiaca* in Bayern – ein Neubayer startet durch. Bisherige Erkenntnisse zur Ausbreitung, zum Vorkommen und zur Biologie. — Orn. Anz. **54/2-3**: 227-296.
- SCHUBERT W. (1972): Der Berglaubsänger (*Phylloscopus bonelli*) als Brutvogel in den voralpinen Hochmooren des bayerischen Allgäus. — Anz. Orn. Ges. Bayern **11**: 43-48.
- SCHUSTER A. (1990): Die Brutvogelfauna der Traunauen bei Wels und ihre Veränderung im Lauf von 85 Jahren. — Jb. OÖ Mus. Ver. **135**: 263-304.
- SCHUSTER A. (1997): Vorbereitungsarbeiten zur Ausweisung von Vogelschutzgebieten im Bereich der Unteren Traun. — Unveröff. Studie im Auftrag des Landes Oberösterreich. 75 S.
- SCHUSTER A. (2000): Ein erloschenes Brutvorkommen der Schafstelze (*Motacilla cinereocapilla x flava*) in der Welsler Heide. — Vogelkdl. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell **8/1**: 15-18.
- SCHUSTER A. (2001): Brutvogelkartierung Reichersberger Au (Inns-tausee Schärding-Neuhaus, Oberösterreich). — Unpubl. Projektbericht i. A. des Landes Oberösterreich, Wien. 216 S.
- SCHUSTER A. (2003a): Nachtreiher *Nycticorax nycticorax nycticorax* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia **7**: 116-117.
- SCHUSTER A. (2003b): Zwergdommel *Ixobrychus minutus minutus* (LINNAEUS 1766). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia **7**: 118-119.
- SCHUSTER A. (2003c): Schellente *Bucephala clangula clangula* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia **7**: 156-157.
- SCHUSTER A. (2003d): Gänsesäger *Mergus merganser merganser* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT, Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia **7**: 158-159.
- SCHUSTER A. (2003e): Wasserralle *Rallus aquaticus aquaticus* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia **7**: 196-197.
- SCHUSTER A. (2003f): Teichhuhn *Gallinula chloropus chloropus* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia **7**: 200-201.
- SCHUSTER A. (2003g): Blässhuhn *Fulica atra atra* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia **7**: 202-203.
- SCHUSTER A. (2003h): Flussuferläufer *Actitis hypoleucos* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia **7**: 216-217.
- SCHUSTER A. (2003i): Baumpieper *Anthus trivialis trivialis* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia **7**: 294-295.
- SCHUSTER A. (2003j): Rohrschwirl *Locustella luscinioides luscinioides* (SAVI 1824). — In: BRADER & AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia **7**: 342-343.
- SCHUSTER A. (2003k): Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus scirpaceus* (HERMANN 1804). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia **7**: 346-347.
- SCHUSTER A. (2003l): Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus arundinaceus* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia **7**: 348-349.
- SCHUSTER A. (2003m): Tüpfelsumpfhuhn *Porzana porzana* (LINNAEUS 1766). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia **7**: 364-365.
- SCHUSTER A. (2003n): Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia **7**: 474-475.
- SCHUSTER A. (2004): Beiträge zur Ökologie und Brutbiologie des Nachtreiher (*Nycticorax nycticorax*) in der Reichersberger Au (Inn, Oberösterreich). — Egretta **47**: 115-141.
- SCHUSTER A. (2006): Bestandsgrößen und Revierdichten der Brutvögel des Auwalds und des Röhrichts in der Reichersberger Au (Inn, Oberösterreich). — Vogelkdl. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell **14,1**: 47-56.
- SCHUSTER A., NEMETH E., GRÜLL A. & M. RÖSSLER (1998): Der Seidenreiher (*Egretta garzetta*) – ein neuer Brutvogel für Österreich. — Egretta **41/2**: 61-66.
- SCHUSTER A. & E. WEBENDORFER (1994): Die ersten Brutnachweise der Schellente (*Bucephala clangula*) für Österreich. — Egretta **37**: 23-27.
- SEGIETH F. (2013): Reiherkolonie am unteren Inn – Mischbruten von Grau- und Purpurreiher. — Der Falke **60/9**: 367-377.
- SELBACH S. (2007): Zweite erfolgreiche Brut des Stelzenläufers (*Himantopus himantopus*) nebst Anmerkungen zu seinem Auftreten in Oberösterreich. — Vogelkundliche Nachrichten aus Oberösterreich, Naturschutz aktuell **15/2**: 193-201.
- SLOTTA-BACHMAYR L. (1989): Die Ringdrossel (*Turdus torquatus*) und ihre Verbreitung im Land Salzburg. — Salzburger Vogelkundl. Ber. **1,2**: 12-20.
- SLOTTA-BACHMAYR L. & K. LIEB (1996): Die Vogelwelt des Imer Moores (IBA). Vergleich der historischen und aktuellen Zusammensetzung der Avifauna unter besonderer Berücksichtigung wiesenbrütender Vogelarten und Bemerkungen zu Amphibien und Reptilien. — Vogelkdl. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell **4/2**: 3-43.
- SLOTTA-BACHMAYR L. & S. WERNER (1992): Bestandssituation und Ökologie felsenbrütender Vogelarten im Bundesland Salzburg. — Salzburger Vogelkundliche Berichte **4**: 30-43.
- SLOTTA-BACHMAYR L. & N. WINDING (1994): Verteilung und Siedlungsdichte von Schnee- und Birkhuhn (*Lagopus mutus*, *Tetrao tetrix*) im Laufe der Vegetationsperiode im Wald- und Baumgrenzbereich (Hohe Tauern, Österreich). — Orni. Beob. **91**: 195-202.
- STADLER S. (1991a): Die Brutvogelfauna des Sengengebirges. Montaner und Unterer Subalpinbereich (Rand- und Kernzone des Nationalpark Planungsgebiets). Stand 1991. — Unveröff. Endbericht im Auftrag des Vereins Nationalpark Kalkalpen. 144 S.
- STADLER S. (1991b): Die Vogelwelt des Saumooses und seines angrenzenden Umlandes bei St. Michael im Lungau. — Salzbg. Vogelkundl. Ber. **3,2**: 21-32.
- STADLER S. (1992): Die Brutvogelfauna des Naturwaldreservats „Mitterkaser“ – Revisonerhebung. — Gutachten i. A. d. Salzburger Landesregierung. 30 S.

- STADLER S. (1994): Die Brutvogelfauna dreier ausgewählter Wald-bereiche des Sengengebirges. Stand 1992. — Nationalpark Kalkalpen Jahresberichte 1994: 55 S.
- STADLER S. (2003a): Kuckuck *Cuculus canorus canorus* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs. Denisia 7: 238-239.
- STADLER S. (2003b): Grauspecht *Picus canus canus* (GMELIN 1788). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7: 264-265.
- STADLER S. (2003c): Grünspecht *Picus viridis viridis* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7: 266-267.
- STADLER S. (2003d): Schwarzspecht *Dryocopus martius martius* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7: 268-269.
- STADLER S. (2003e): Weißrückenspecht *Dendrocopos leucotos leucotos* (BECHSTEIN 1803). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7: 274-275.
- STADLER S. (2003f): Rauchschnalbe *Hirundo rustica rustica* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7: 290-291.
- STADLER S. (2003g): Mehlschnalbe *Delichon urbica urbica* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs. Denisia 7: 292-293.
- STADLER S. (2003h): Rotkehlchen *Erithacus rubecola rubecula* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs. Denisia 7: 314-315.
- STADLER S. (2003i): Ringdrossel *Turdus torquatus alpestris* (C. L. BREHM 1831). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs. Denisia 7: 330-331.
- STADLER S. (2003j): Misteldrossel *Turdus viscivorus viscivorus* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs. Denisia 7: 338-339.
- STADLER S. (2003k): Klappergrasmücke *Sylvia curruca curruca* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs. Denisia 7: 352-353.
- STADLER S. (2003l): Berglaubsänger *Phylloscopus bonelli bonelli* (VIELLIOT 1819). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs. Denisia 7: 360-361.
- STADLER S. (2003m): Zilpzalp *Phylloscopus collybita collybita* (VIELLIOT 1817). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs. Denisia 7: 364-365.
- STADLER S. (2003n): Grauschnäpper *Muscicapa striata striata* (PALLAS 1764). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7: 372-373.
- STADLER S. (2003o): Zwergschnäpper *Ficedula parva parva* (BECHSTEIN 1794). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7: 374-375.
- STADLER S. (2003p): Alpendohle *Pyrhacorax graculus graculus* (LINNAEUS 1766). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs. Denisia 7: 414-415.
- STADLER S. (2003q): Erlenzeisig *Carduelis spinus* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs. Denisia 7: 440-441.
- STADLER S. (2003r): Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra curvirostra* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs. Denisia 7: 446-447.
- STADLER S. (2003s): Gimpel *Pyrhula pyrrhula pyrrhula* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs. Denisia 7: 448-449.
- STADLER S. & N. PÜHRINGER (2005): Ornithologische Beobachtungen aus Oberösterreich aus dem Jahr 2004. — Vogelkdl. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell 13,1: 79-101.
- STADLER S. & W. WEIßMAIR (2003): Schneefink *Montifringilla nivalis nivalis* (LINNAEUS 1766). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7: 430-431.
- STANBURY A., BROWN A., EATON M., AEBISCHER N., GILLINGS S., HEARN R., NOBLE D., STROUD D. & R. GREGORY (2017): The risk of extinction for birds in Great Britain. — British Birds 110: 502-517.
- STASTNY K., BEJCEK V. & K. HUDEC (2006): Atlas Hnízdního Rozsirení Ptaku v České Republice 2001-2003. — Aventium, Praha. 463 S.
- STEINER H. (1997): Zum Status des Kolkraben (*Corvus corax*) am Arealrand im Alpenvorland. — Vogelkdl. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell 5/2: 7-13.
- STEINER H. (1999a): Der Mäusebussard (*Buteo buteo*) als Indikator für Struktur und Bodennutzung des ländlichen Raumes: Produktivität im heterogenen Habitat; Einfluss von Nahrung und Witterung und Vergleiche zum Habicht (*Accipiter gentilis*). — Stapfia 62: 74 S.
- STEINER H. (1999b): Der Steinadler (*Aquila chrysaetos*) in den oberösterreichischen Kalkalpen. — Vogelkdl. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell 42: 122-135.
- STEINER H. (2002): Monitoring der oberösterreichischen Kulturlandschaft mit Greifvögeln nach Vogelschutzrichtlinie im Jahr 2002. — Im Auftrag des Amtes der oö. Landesregierung, Naturschutzabteilung. 30 S + Anhang.
- STEINER H. (2003a): Rohrweihe *Circus aeruginosus aeruginosus* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7: 164-165.
- STEINER H. (2003b): Habicht *Accipiter gentilis gentilis* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7: 166-167.
- STEINER H. (2003c): Sperber *Accipiter nisus nisus* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7: 168-169.
- STEINER H. (2003d): Mäusebussard *Buteo buteo buteo* (LINNAEUS 1758) — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7: 170-171.
- STEINER H. (2003e): Steinadler *Aquila chrysaetos chrysaetos* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs. Denisia 7: 172-173.
- STEINER H. (2003f): Rebhuhn *Perdix perdix perdix* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7: 188-189.
- STEINER H. (2003g): Wachtel *Coturnix coturnix coturnix* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7: 190-191.
- STEINER H. (2003h): Fasan *Phasianus colchicus colchicus* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7: 192-193.
- STEINER H. (2003i): Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros gibraltariensis* (J. F. GMELIN 1789). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT, Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7: 320-321.
- STEINER H. (2003j): Amsel *Turdus merula merula* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs. Denisia 7: 332-333.
- STEINER H. (2003k): Singdrossel *Turdus philomelos philomelos* (C. L. BREHM 1831). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs. Denisia 7: 336-337.

- STEINER H. (2003l): Eichelhäher *Garrulus glandarius glandarius* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs. *Denisia* 7: 408-409.
- STEINER H. (2003m): Feldsperling *Passer montanus montanus* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT, Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, *Denisia* 7: 428-429
- STEINER, H. (2005): Erfassung von Wespenbussard (*Pernis apivorus*) und Rohrweihe (*Circus aeruginosus*) im Natura 2000-Gebiet „Untere Traun“ im Jahr 2005. — Unveröff. Projektbericht im Auftrag der OÖ Landesregierung, Naturschutzabteilung. 38 S.
- STEINER H. (2007): Greifvogelrückgänge um bis zu 85 % seit 1990: Welche Chancen haben Prädatoren in Mitteleuropa? Aktuelle Ergebnisse des integrierten Greifvogel Monitorings in Oberösterreich. — Vogelkundliche Nachrichten aus Oberösterreich, *Naturschutz aktuell* 15/2: 127-160.
- STEINER H. (2009a): Bestandseinbruch des Kiebitz (*Vanellus vanellus*) im Alpenvorland, großräumige Dichte und vorläufige Faktoren für Habicht- und Wanderfalken-Prädation. — *Vogelkd. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell* 17: 45-71.
- STEINER H. (2009b): Zur Nutzung des herbstlichen Vogelzuges und Ökologie einer Brut auf einem Masten einer Hochspannungseitung beim Baumfalken (*Falco subbuteo*). — *Vogelkd. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell* 17 (1-2): 73-88.
- STEINER H. (2014): Wie funktioniert die Kulturlandschaft – Öko-Ornithologie der Traun-Enns-Platte und die Vögel Oberösterreichs. — *ÖKO-L Zeitschrift für Ökologie, Natur- und Umweltschutz* 2014-2: 27-34.
- STEINER H. (2015a): Wie funktioniert die Kulturlandschaft – Öko-Ornithologie der Traun-Enns-Platte und die Vögel Oberösterreichs – Teil 4. — *ÖKO-L Zeitschrift für Ökologie, Natur- und Umweltschutz* 2015-2: 19-22.
- STEINER H. (2015b): Der Habicht – Fakten und Mythen zum Vogel des Jahres 2015. — *Natur und Land (vormals Blätter für Naturkunde und Naturschutz)* 2015-1: 12-17.
- STEINER H. (2016): Ornithologische Erhebungen Weinsberger Wald nordöstlich Ottenschlag & Kobernauferswald. — Endbericht i. A. der OÖ Umweltschutzabteilung. 33 S.
- STEINER H. (2019): Die Rohrweihe in Oberösterreich – Feind der Ratten und Wiesel oder der Junghasen? — *OÖ Jäger*, September 2019: 12-16.
- STEINER H. & G. ERLINGER (1995): Die Rohrweihe (*Circus aeruginosus* L.) in Oberösterreich. — *Egretta* 38: 1-12.
- STEINER H., HASLINGER G., JIRESCH W., PÜHRINGER N. & S. STADLER (2006): Ökologische Nische und Naturschutz: Das Beispiel Greifvögel und Eulen in Wald und Gebirge. — *Vogelkd. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell* 2006, 14/1: 1-30.
- STEINER H., SCHMALZER A. & N. PÜHRINGER (2002): Auerhuhn, Birkhuhn und Haselhuhn im Nationalpark Kalkalpen. Bestände, Lebensraum und Management. Mit Beiträgen über Anhang 1 Arten (Spechte, Eulen, Greifvögel und Rote Liste Arten) — Unveröff. Endbericht im Auftrag von Nationalpark oö. Kalkalpen Ges.m.b.H. 210 S + Anhang.
- STEINER H., SCHMALZER A. & N. PÜHRINGER (2007): Limitierende Faktoren für alpine Raufußhuhn-Populationen. Management-Grundlagen nach Untersuchungen im Nationalpark Kalkalpen. — *Denisia* 21. 148 S.
- STEINPARZ K. (1929): Ornithologische Streifungen im östlichen Teil Oberösterreichs. — *Verh. Zool.-Bot. Ges.* 79: 79-85.
- STEINPARZ K. (1955): Der Halsbandschnäpper (*Muscicapa a. albcollis* Temm.) als Brutvogel in Oberösterreich. — *Vogelkd. Nachr. Österr.* 5: 11.
- STRAKA U. (1996): Ornithologische Beobachtungen im Reichraminger Hintergebirge (Oberösterreich, IBA Nördliche Kalkalpen) in den Jahren 1994-1996. — *Vogelkd. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell* 4/2: 45-77.
- SÜDBECK P., ANDRETTZKE H., FISCHER S., GEDEON K., SCHRÖDER K., SCHIKORE T. & C. SUDFELDT (2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. — *Radolfzell*. 792 S.
- SÜDBECK P., BAUER H.-G., BOSCHERT M., BOYE P. & W. KNIEF [Nationales Gremium Rote Liste Vögel] (2007): Rote Liste der Brutvögel Deutschlands, 4. Fassung, 30. November 2007. — *Ber. Vogelschutz* 44: 23-81.
- TEUFELBAUER N. (2010): Monitoring ausgewählter Wald-Brutvogelarten (Eulen, Spechte, Zwergschnäpper) im Nationalpark Gesäuse. — Im Auftrag des Nationalparks Gesäuse. 43 S. (26 S., 2 Anhänge).
- TEUFELBAUER N. (2014): Monitoring der Brutvögel Österreichs. Bericht über die Saison 2013. — *BirdLife Österreich*, Wien. 13 S.
- TEUFELBAUER N. (2015): Monitoring der Brutvögel Österreichs. Bericht über die Saison 2014. — *BirdLife Österreich*, Wien. 14 S.
- TEUFELBAUER N., ADAM M. & E. NEMETH (2015): Analyse der Bestände überwinternder Wasservögel in Österreich 1970-2014. — *BirdLife Österreich*, Wien. 102 S.
- TEUFELBAUER N. & B. SEAMAN (2019): Monitoring der Brutvögel Österreichs – Bericht über die Saison 2018. Unter Mitarbeit von Matthias Steinmetz. — *BirdLife Österreich*, Wien. 14 S.
- TEUFELBAUER N., SEAMAN B. S. & M. DVORAK (2017): Bestandsentwicklungen häufiger österreichischer Brutvögel im Zeitraum 1998-2016 – Ergebnisse des Brutvogelmonitoring. — *Egretta* 55: 43-76.
- TIAINEN J. (1991): *Phylloscopus trochilus* – Fitis, Fitislaubsänger. — In: GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER (Hg.) *Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Passeriformes* (3. Teil): *Sylviidae*, Band 12/II: 1292-1357.
- TRATHNIGG G. (1956): Die Tier- und Pflanzenwelt der Scharnsteiner Auen um 1821. — *Jb. OÖ Mus. Ver.* 101: 345-364.
- TSCHUSI zu SCHMIDHOFFEN V. v. (1915): Übersicht der Vögel Oberösterreichs und Salzburgs. — 74. *Ber. Mus. Franc.-Carol.*: 1-40.
- UHL F. (1933): Über die Brutvögel der Umgebung von Burghausen a. S. — *Verh. Orn. Ges. Bayern* 20: 3-52.
- UHL H. (1993): Die Kreamsau – ein letztes Rückzugsgebiet für Wiesenvögel in Oberösterreich. — *ÖKO-L* 15,2: 21-30.
- UHL H. (1998): Wiesenbrütende Vogelarten der Kreamsau. Brutvogelbestände und Effizienz der Schutzmaßnahmen anhand einer Siedlungsdichteerhebung 1991-1996. — *Vogelkd. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell* 6,1: 3-32.
- UHL H. (2003a): Wachtelkönig *Crex crex* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, *Denisia* 7: 198-199.
- UHL H. (2003b): Bekassine *Gallinago gallinago gallinago* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, *Denisia* 7: 208-209.
- UHL H. (2003c): Schafstelze *Motacilla flava flava* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, *Denisia* 7: 300-301.
- UHL H. (2003d): Rohrammer *Emberiza schoeniclus schoeniclus* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, *Denisia* 7: 454-455.

- UHL H. (2003e): Schlagschwirl *Locustella fluviatilis* (WOLF 1810). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, *Denisia* **7**: 472-473.
- UHL H. (2010): Neuntöter (*Lanius collurio*) in Oberösterreich – Start eines Brutbestandsmonitorings und erste Trends. — Vogelkdl. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell **18/1-2**: 1-25.
- UHL H. (2011): Wiesenvögel in Oberösterreich – Bestandstrends der Brutpopulationen, 1994 bis 2008. — Vogelkdl. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell **19**: 27-36.
- UHL H. (2012): Die Vogelwelt des Naturparks Mühlviertel. — Unpubl. Projektbericht an den Naturpark Mühlviertel. 47 S.
- UHL H. (2014): Die Vogelwelt des Naturparks Mühlviertel. — Vogelkdl. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell 2014, **22**: 3-31.
- UHL H. (2015a): Die Vogelwelt des Naturparks Obst-Hügel-Land, Bezirk Eferding, Oberösterreich. — Vogelkdl. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell **23**: 3-30.
- UHL H. (2015b): Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*) in Oberösterreich und Salzburg – Bestandszusammenbrüche und Schutzerfolge. — In: BASTIAN H.-V. & J. FEULNER (Ed.), Living on the Edge of Extinction in Europe. Landesbund für Vogelschutz/Kreisgruppe Hof: 275-284.
- UHL H. (2017a): Kulturlandschaftsvögel in Oberösterreich – Bestandstrends 1996 bis 2016. — Vogelkdl. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell **25**: 3-17.
- UHL H. (2017b): Erfolgreiche Schutzmaßnahmen für den Kiebitz in Ackerbaugebieten Oberösterreichs. — ÖKO-L **39/4**: 11-19.
- UHL H. (2018a): Erhöhung des Sitzwartenangebotes in Mühlviertler Brutgebieten – erste Erfahrungen. — WhinCHAT Volume 3. Digital Magazine for Whinchat Research and Conservation. International Whinchat Working Group: 16-17.
- UHL H. (2018b): Zwischenbericht zum Artenschutzprojekt Heidelerche im Mühlviertel 2018. — Unpubl. Projektbericht von BirdLife Österreich an den Naturpark Mühlviertel. 11 S.
- UHL H., BERGMÜLLER K. & A. KLEWEIN (2016): Braunkehlchen in Österreich – Aktuelles zu Bestandstrends und Artenschutzmaßnahmen in den Bundesländern. — WhinCHAT Volume 1 Digital Magazine for Whinchat Research and Conservation. International Whinchat Working Group: 34-40.
- UHL H. & M. DENNER (2015): Vogelschutzgebiete nach EU-Richtlinie in Österreich: Umsetzungsstand und Handlungsbedarf, speziell für ÖPUL-Förderungen. Studie im Rahmen eines Projektes für MAVA Foundation und BirdLife International. 54 S.
- UHL H., FRÜHAUF J., KRIEGER H., RUBENSER H. & A. SCHMALZER (2009): Heidelerche im Mühlviertel – Erhebung der Brutvorkommen und Artenschutzprojekt 2007. — Vogelkdl. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell **17**: 13-44.
- UHL H., HASLINGER G., KLOIBHOFER F., PLASS J. & N. PÜHRINGER (2011): Eulenschutz in Oberösterreich – 30 Jahre Monitoring und Artenhilfsmaßnahmen. — Der Falke **58/2011**: 138-143.
- UHL H., KROPFBERGER J. & J. LIMBERGER (2014): Die Vogelwelt des Naturparks Obst-Hügel-Land. — Unpubl. Projektbericht an den Naturpark Obst-Hügel-Land. 47 S.
- UHL H. & H. PFLEGER (2016): Rotmilan in Oberösterreich – Erhebungsergebnisse 2016. — Unveröff. Bericht v. BirdLife Österreich. 3 S.
- UHL H. & H. PFLEGER (2017): Rotmilan in Oberösterreich – Brutbestandserhebung und Horstsuche, 2016-2017. — Projektbericht v. BirdLife Österreich mit Unterstützung der OÖ Landesregierung, Abt. Naturschutz. 28 S.
- UHL H. & H. PFLEGER (2018): Artenschutzprojekt Rotmilan in Oberösterreich – Brutbestandserhebung und Schutzmaßnahmen 2018. — Projektbericht v. BirdLife Österreich mit Unterstützung der OÖ Landesregierung, Abt. Naturschutz. 14 S.
- UHL H., PLASSER M., POLLHEIMER M. & H. PFLEGER (2010): Wissenschaftliche Begleituntersuchung der Auswirkungen des Rockkonzertes der Gruppe AC/DC am Flugplatz Wels. Fachliche Grundlagen für die Erklärung zum Naturschutzgebiet. — Bericht im Auftrag der OÖ Landesregierung. 27 S.
- UHL H. & A. SCHMALZER (2017): Notwendige Maßnahmen zur Erhaltung von Wiesenvogel-Kerngebieten in den SPAs Wiesengebiete im Freiwald und Maltsch. — Unpublizierter Projektbericht von BirdLife Österreich an die Abteilung Naturschutz des Landes Oberösterreich. 50 S.
- UHL H. & W. WEIBMAIR (2012): Artenschutzprojekt Flussuferläufer (*Actitis hypoleucos*) in Oberösterreich 2010 mit Anmerkungen zum Flussregenpfeifer (*Charadrius dubius*). — Vogelkdl. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell **20** (1-2): 93-122.
- UHL H. & G. WICHMANN (2013): Wiesen- und Kulturlandschaftsvögel in Oberösterreich 2011-2013. Landesweite Bestandszählungen 1994 bis 2012 sowie Bildungsprojekte und Öffentlichkeitsarbeit. — Unpubl. Projektbericht von BirdLife Österreich. 120 S.
- UHL H. & G. WICHMANN (2017): Artenschutz- und Monitoringprojekte zugunsten gefährdeter Kulturlandschaftsvögel in Oberösterreich, 2015-2017. — Unpubl. Projektbericht von BirdLife Österreich. 83 S.
- UTSCHICK H. (1974): Erste Brut des Schwarzhalstauchers (*Podiceps nigricollis*) an den Innstauseen. — Anz. Orn. Ges. Bayern **13**: 314-315.
- VOGL-BAUMANN C. (2018): Alpendohle *Pyrhocorax graculus*. — In: KNAUS et al. (2018): Schweizer Brutvogelatlas 2013-2016. Verbreitung und Bestandsentwicklung der Vögel in der Schweiz und im Fürstentum Lichtenstein. — Schweizerische Vogelwarte Sempach: 322-323.
- VOLET B. (2018): Brautente *Aix sponsa*. — In: KNAUS et al. (2018): Schweizer Brutvogelatlas 2013-2016. Verbreitung und Bestandsentwicklung der Vögel in der Schweiz und im Fürstentum Lichtenstein. Schweizerische Vogelwarte Sempach: S 581.
- WAGNER S. (2006): Mehlschwalbe *Delichon urbica*. — In: FELDNER et al. (2006), Avifauna Kärntens, Die Brutvögel: 212-213.
- WAGRAMPUR (2019): <https://www.wagrampur.at/wiedehopf-wagram> (abgefragt am 8.9.2019).
- WATZINGER A. (1913): Die Brutvögel der Umgebung von Gmunden und Lambach. — Orn. Jahrbuch **24/1**. 27 S.
- WEIGL S. (2003a): Haubenlerche *Galerida cristata cristata* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, *Denisia* **7**: 280-281.
- WEIGL S. (2003b): Grauammer *Miliaria calandra calandra* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, *Denisia* **7**: 456-457.
- WEIGL S. (2016): Ornithologische Dreiländerexkursion auf den Feuerkogel 2016. — Vogelkdl. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell **24**: 89-96.
- WEISSENBOCK H., KOLODZIEJEK J., URL A., LUSSY H., REBEL-BAUDER B. & N. NOWOTNY (2002): Emergence of Usutu virus, an African mosquito-borne flavivirus of the Japanese encephalitis virus group, central Europe. — Emerg. Infect. Dis. **8**: 652-656.
- WEIBMAIR W. (1999): Die Vogelfauna der Unteren Steyr mit besonderer Berücksichtigung des Naturschutzgebietes „Untere Steyr“. — Vogelkdl. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell **7/2**: 1-36.

- WEIBMAIR (2003a): Alpenschneehuhn *Lagopus mutus helveticus* (THIENEMANN 1829). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7: 182-183.
- WEIBMAIR W. (2003b): Ringeltaube *Columba palumbus palumbus* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7: 232-233.
- WEIBMAIR W. (2003c): Türkentaube *Streptopelia decaocto decaocto* (FRIVALDSKY 1838). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7: 234-235.
- WEIBMAIR W. (2003d): Turteltaube *Streptopelia turtur turtur* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7: 236-237.
- WEIBMAIR W. (2003e): Wendehals *Jynx torquilla torquilla* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7: 262-263.
- WEIBMAIR (2003f): Dreizehenspecht *Picoides tridactylus alpinus* (C. L. BREHM 1831). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7: 278-279.
- WEIBMAIR W. (2003g): Heckenbraunelle *Prunella modularis modularis* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7: 310-311.
- WEIBMAIR W. (2003h): Alpenbraunelle *Prunella collaris collaris* (SCOPOLI 1769). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7: 312-312.
- WEIBMAIR W. (2003i): Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe oenanthe* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7: 328-329.
- WEIBMAIR W. (2003j): Wintergoldhähnchen *Regulus regulus regulus* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7: 368-369.
- WEIBMAIR W. (2003k): Sommergoldhähnchen *Regulus ignicapillus ignicapillus* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7: 370-371.
- WEIBMAIR W. (2003l): Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes caryocatactes* (LINNAEUS 1758) — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7: 412-413.
- WEIBMAIR W. (2003m): Grünling *Carduelis chloris chloris* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7: 436-437.
- WEIBMAIR W. (2003n): Birkenzeisig *Carduelis flammea cabaret* (P. L. S. MÜLLER 1776). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs. — Denisia 7: 444-445.
- WEIBMAIR W. (2011a): Siedlungsdichten von Spechten in Oberösterreich. — Vogelkdl. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell 19/1-2: 3-26.
- WEIBMAIR W. (2011b): Erhebung ausgewählter Brutvogelarten des Anhang I der EU Vogelschutzrichtlinie im Nationalpark Kalkalpen 2009 – 2011, Endbericht, im Auftrag der Nationalpark O.ö. Kalkalpen Ges.m.b.H., Molln. — Schriftenreihe Nationalpark Kalkalpen Band 14. 108 S.
- WEIBMAIR W. (2011c): Systematische Birkhuhn-Erhebung im Europaschutzgebiet Dachstein 2010. — Endbericht im Auftrag des Amtes der Oberösterreichischen Landesregierung, Abteilung Naturschutz, Neuzeug/Sierning. 13 S.
- WEIBMAIR W. (2014). Erhebung bedeutender Waldvögel des Nationalparks Kalkalpen 2009-2011. Forschungsbericht, unter Mitarbeit von N. Pühringer, H. Pflieger, H. Uhl, Th. Moitzi. — Schriftenreihe des Nationalpark Kalkalpen, Band 14. 107 S.
- WEIBMAIR W. (2016): Zählung piscivorer Vogelarten an der Unteren Steyr in den Winterhalbjahren 2014/2015 und 2015/2016. — Vogelkdl. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell 24/1-2: 3-24.
- WEIBMAIR W. (2018): Erhebung des aktuellen Bestandes des Gänsesägers (*Mergus merganser*) in Oberösterreich 2016-2017. — Unpubl. Projektbericht im Auftrag des Amtes der oberösterreichischen Landesregierung – Abteilung Naturschutz. 37 S.
- WEIBMAIR W. (2019a): Der Gänsesäger (*Mergus merganser*) in Oberösterreich – Brutbestand 2016/2017 und Winterbestände 1996-2016. — Vogelkdl. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell 27: 3-35.
- WEIBMAIR W. (2019b): Systematische Birkhuhn-Erhebung im Europaschutzgebiet Dachstein im Jahr 2010. — Vogelkdl. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell 27: 55-64.
- WEIBMAIR W. (2019c): Zum Maueriäuer (*Tichodroma muraria*) im Nationalpark Kalkalpen. — Vogelkdl. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell 27: 85-93.
- WEIBMAIR W. & M. BRADER (2003): Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla atricapilla* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7: 358-359.
- WEIBMAIR W. & P. HOCHRATHNER (2003): Bergpieper *Anthus spinoletta spinoletta* (LINNAEUS 1758). — In: BRADER M. & G. AUBRECHT (2003), Atlas der Brutvögel Oberösterreichs, Denisia 7: 298-299.
- WEIBMAIR W. & H. KURZ (2012): Zur Bestandssituation des Wendehalses (*Jynx torquilla*) in Oberösterreich von 2002-2012. — Vogelkdl. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell 20 (1-2): 49-64.
- WEIBMAIR W. & N. PÜHRINGER (2011): Eulen und Spechte im Vogelschutzgebiet Dachstein (Österreich) mit besonderer Berücksichtigung der Arten des Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie. — Der Ornithologische Beobachter 108/2, Sempach: 81-100.
- WEIBMAIR W. & N. PÜHRINGER (2012). Spechterhebung im Europaschutzgebiet steirisches Totes Gebirge mit Altausseer See (ESG Nr. 35). — Unveröffentlichte Studie im Auftrag der steiermärkischen Landesregierung, Fachabteilung für Naturschutz, FA13C, Sierning und Scharnstein. 40 S.
- WEIBMAIR W. & N. PÜHRINGER (2015). Population density and habitat selection of woodpeckers in mountain forests of the Northern Limestone Alps (Austria). — Denisia 36: 113-134.
- WEIBMAIR W., PÜHRINGER N., UHL H. & H. PFLIEGER (2008): Europaschutzgebiet Dachstein. Brutvorkommen gefährdeter Wald bewohnender Gebirgsvogelarten im SPA Dachstein. — Unpubl. Projektbericht im Auftrag des Amtes der oberösterreichischen Landesregierung – Abteilung Naturschutz. 68 S.
- WEIBMAIR W. & H. RUBENSER (2009): Die Spechte im Europaschutzgebiet Traun-Donau-Auen. — ÖKO-L 31/1: 3-12.
- WEIBMAIR W., RUBENSER H., BRADER M. & R. SCHAUBERGER (2002): Linzer Brutvogelatlas. — Nat.kdl. Jahrb. Stadt Linz 46-47. 318 S.
- WEIBMAIR W. & H. UHL (2012): Siedlungsdichte von Elster (*Pica pica*) und Rabenkrähe (*Corvus corone corone*) auf ausgewählten Probeflächen in Oberösterreich. — Vogelkdl. Nachr. OÖ, Naturschutz aktuell 20/1-2: 25-48.
- WEIBMAIR W. & H. UHL (2015): Corviden-Monitoring Oberösterreich – Pilotprojekt 2015. — Unpubl. Projektbericht an das Amt der OÖ Landesregierung, Abteilung Naturschutz. 15 S.
- WERNER S. & H. SCHMID (2018): Sperber *Accipiter nisus*. — In: KNAUS et al. (2018): Schweizer Brutvogelatlas 2013-2016. Ver-

- breitung und Bestandsentwicklung der Vögel in der Schweiz und im Fürstentum Lichtenstein. Schweizerische Vogelwarte Sempach: 260-261.
- WERNER S., SLOTTA-BACHMAYR L. & N. WINDING (1999): Populationsdynamik von Vögeln in zwei Probestellen der Subalpin- und Alpinstufe im Nationalpark Hohe Tauern (1990-1995). — Wiss. Mitt. aus dem Nationalpark Hohe Tauern **5**: 87-111.
- WERNER S., SLOTTA-BACHMAYR L. & N. WINDING (2004): Quantitative Bestandserhebung der Vogelgemeinschaft in einem touristisch intensiv erschlossenen alpinen Areal (Franz Josepshöhe, Hohe Tauern, Kärnten). — Carinthia II **194/114**: 359-368.
- WICHMANN G., DVORAK M., TEUFELBAUER N. & H.-M. BERG (2009): Die Vogelwelt Wiens – Atlas der Brutvögel. Wien. 382 S.
- WICHMANN G. & G. FRANK (2003): Bestandserhebung der Wiener Brutvögel – Ergebnisse der Spezialkartierung Waldvögel. — Studie i. Auftrag d. MA 22, Wien. 53S.
- WINDING N. (1989): Die Brutvogelfauna des „Naturwaldreservats Gaisberg“. Quantitative Bestandsaufnahme im montanen Mischwald. — Gutachten i. A. d. Salzburger Landesregierung. 21 S.
- WINKEL W. & H. HUDDE (1993): *Ficedula hypoleuca* – Trauerfliegenschnäpper, Trauerschnäpper. — In: GLUTZ von BLOTZHEIM & BAUER, Handbuch der Vögel Mitteleuropas Bd. **13**/Teil I: 165-263.
- WITT K. (2003): Mandarinente *Aix galericulata*, ein etabliertes Neozoon in Deutschland. — Vogelwelt **124**: 17-24.
- WÖSS M. & M. ZOHMANN (2004): Bestandesaufnahme beim Alpenschneehuhn *Lagopus mutus helveticus* in einem Teilgebiet der Nationalparkregion Nockberge, Österreich. — Ornithol. Beob. **101**: 209-218.
- WÜST W. (1963): 1. Nachtrag zum Prodomus einer „Avifauna Bayerns“. — Anz. orn. Ges. Bayern **6,6**: 557 S.
- WÜST W. (1981): Avifauna Bavariae: die Vogelwelt Bayerns im Wandel der Zeit. Band I. Gaviiformes Seetaucher bis Charadriiformes Wat-, Möwen- und Alkenvögel. — Ornithologische Gesellschaft in Bayern. 727 S.
- ZBINDEN N. & M. SALVIONI (2003): Verbreitung, Siedlungsdichte und Fortpflanzungserfolg des Birkhuhns *Tetrao tetrix* im Tessin 1981-2002. — Ornithol. Beob. **100**: 211-226.
- ZECHNER L. (1996): Siedlungsdichte und Reproduktion des Steinadlers, *Aquila chrysaetos*, in den südlichen Niederen Tauern (Steiermark). — In: GAMAU, A. & V. BERGER (Hrsg.): Greifvögel und Eulen Österreichs. Faunistik – Forschung – Schutz. Abhandl. Zoo.-Bot. Ges. Österreichs **29**: 123-139.
- ZINTL H. (1998): Bestandsentwicklung der Flusseeeschwalbe *Sterna hirundo* in Bayern. — Vogelwelt **119**: 123-132.
- ZUNA-KRATKY T. (2001): Der erste Brutnachweis des Stelzenläufers in Niederösterreich an den Absatzbecken Hohenau-Ringelsdorf. — Vogelkundl. Nachr. aus Ostösterreich **12**: 69-71.
- ZINKO S. & O. SAMWALD (2015): Mittelmeermöwe *Larus michahellis* (NAUMANN 1840). — In: ALBEGGER et al. (2015), Avifauna Steiermark – Die Vögel der Steiermark. BirdLife Österreich – Landesgruppe Steiermark, Leykam Buchverlags Ges. m. b. H. Nfg. & Co. KG, Graz: 441-443.



Steinkauz in Alkoven/Eferdinger Becken, OÖ (15.6.2011, J. Limberger): Vermutlich in letzter Minute konnte die kleine Eule in Oberösterreich vor dem Aussterben bewahrt werden.