

FID Biodiversitätsforschung

Decheniana

Verhandlungen des Naturhistorischen Vereins der Rheinlande und
Westfalens

Über eine neue Form der *Carex demissa* Hornemann - aus dem
Pharmakognostischen Institut der Universität Bonn

Patzke, Erwin

1957

Digitalisiert durch die *Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt am Main* im
Rahmen des DFG-geförderten Projekts *FID Biodiversitätsforschung (BIOfid)*

Weitere Informationen

Nähere Informationen zu diesem Werk finden Sie im:

Suchportal der Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt am Main.

Bitte benutzen Sie beim Zitieren des vorliegenden Digitalisats den folgenden persistenten
Identifikator:

[urn:nbn:de:hebis:30:4-171290](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hebis:30:4-171290)

7. *Alchemilla xanthochlora* ROTHMALER [„Hegi“: *A. vulg.* L. 11. subsp. *pratensis* (SCHMIDT) CAMUS em. GAMS var. *pratensis* (SCHMIDT) BRIQUET].

Im ganzen Gebiete sehr häufig; in niederen Lagen beinahe einziger Vertreter der Gattung, so im Hügelland zwischen Ruhr und Wupper westlich Sprockhövel.

8. *Alchemilla glabra* NEYGENFIND [„Hegi“: *A. vulg.* L. 4. subsp. *alpestris* (SCHMIDT) CAMUS var. *glabra* (NEYGENFIND) MERT. et KOCH].

Im größten Teil des Gebietes sehr häufig, nur in niederen Lagen selten bis fehlend; im Hügelland zwischen Ruhr und Wupper östlich Sprockhövel noch mehrfach, aber westlich nur an einer Stelle nördlich Velbert gefunden.

Anschrift des Verfassers: Dr. ing. Felix Fettweis, Köln, Domstr. 39 II.

Über eine neue Form der *Carex demissa* HORNEMANN

Von Erwin Patzke, Bonn, und Dieter Podlech, Linz a. Rh.

(Aus dem Pharmakognostischen Institut der Universität Bonn)

Nach W. LUDWIG (1955) ist *Carex demissa* HORNEM. eine verkannte Seggenart Deutschlands, welche zwar in ausländischen Floren behandelt wird, aber in neueren deutschen Bestimmungswerken mit einer Ausnahme (Christiansen, Flora von Schleswig-Holstein) ungenannt bleibt. Da ihre zahlreichen Formen bisher ziemlich gleichmäßig bei den drei anderen Arten der *Carex flava*-Gruppe (*C. flava* L., *C. lepidocarpa* TAUSCH und *C. serotina* MERAT = *C. oederi* aut.) untergebracht wurden, erschien es angebracht, alle zugänglichen Angaben über das Vorkommen der drei Arten im Rheinland zu prüfen. In diesem Zusammenhang fanden wir eine neue Form der *Carex demissa* HORNEM. Sie unterscheidet sich von den Normal Exemplaren durch das mehr oder weniger grundständige, sehr lang — bis 12 cm — gestielte unterste weibliche Ährchen. Ein derartiges Merkmal wird nirgendwo erwähnt, und selbst die Flora Neerlandica, welche die ausführlichste Beschreibung der *Carex demissa* HORNEM. liefert, schreibt, daß das unterste weibliche Ährchen bis zur Mitte herabgehe. Solche basigyne Formen gibt es auch bei anderen Seggen einzeln (z. B. die fo. *basigyne* REICHB. von *Carex nigra* (L.) REICHARD = *C. goodenoughii* GAY).

Funde dieser Form (bzw. sehr angenähert) liegen bisher vom Niederrhein aus der Gegend um Krefeld und Dülken, vom Königsforst und aus der Wahner Heide südöstlich von Köln vor. Sie ist weiterhin im Vorgebirge bei Bonn, im Hohen Venn, in der Eifel bei Prüm, Daun und Adenau, im Bergischen Land bei Waldbröl, im Westerwald bei Buchholz und um Daaden, schließlich im Taunus bei Butzbach vertreten.

Angesichts der weiten Verbreitung im Rheinischen Schiefergebirge wäre es von Interesse nachzuforschen, ob es sich um eine in diesem Gebiete lokalisierte Form handelt, oder ob sie bisher nur nicht stärker beachtet wurde.

Im Folgenden sei die lateinische Diagnose gegeben: *Carex demissa* HORNEM. fo. (nova) *basigyne* PATZKE et PODLECH. Differt a typo spicula infima subradicali et longe, usque ad 12 cm, pedunculata. — Ein Typenstück wird dem Naturhistorischen Museum Wien übergeben.

Schrifttum:

- Christiansen, W.: Neue kritische Flora von Schleswig-Holstein, Rendsburg 1953.
 Flora Neerlandica, I, 3: *Cyperaceae, Carex*. Amsterdam 1954, p. 56.
 Ludwig, W.: Hess. Flor. Briefe, 4. Jahrg. 39. Brief, 1955, p. 2—4: *Carex demissa* HORNEM., eine verkannte Seggenart aus der *Flava*-Gruppe.

Anschriften der Verfasser: Erwin Patzke, Bonn, Vorgebirgstr. 54

Dieter Podlech, Linz a. Rh., Oberlöh 20

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Decheniana](#)

Jahr/Year: 1957

Band/Volume: [110](#)

Autor(en)/Author(s): Patzke Erwin, Podlech Dieter

Artikel/Article: [Über eine neue Form der Carex demissa Hornemann - aus dem Pharmakognostischen Institut der Universität Bonn 369](#)