

FID Biodiversitätsforschung

Decheniana

Verhandlungen des Naturhistorischen Vereins der Rheinlande und
Westfalens

Die Flechten der Eifel - Nachtrag 1966

Müller, Theodor

1968

Digitalisiert durch die *Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt am Main* im
Rahmen des DFG-geförderten Projekts *FID Biodiversitätsforschung (BIOfid)*

Weitere Informationen

Nähere Informationen zu diesem Werk finden Sie im:

Suchportal der Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt am Main.

Bitte benutzen Sie beim Zitieren des vorliegenden Digitalisats den folgenden persistenten
Identifikator:

[urn:nbn:de:hebis:30:4-186978](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hebis:30:4-186978)

Die Flechten der Eifel

Nachtrag 1966

Von Theodor Müller, Kl. Vernich über Euskirchen

(Manuskript eingereicht am 12. 9. 1966)

Der Nachtrag nimmt Bezug auf die Arbeit von Th. Müller: „Die Flechten der Eifel mit Berücksichtigung der angrenzenden Ardennen und der Kölner Bucht“. Decheniana, Beiheft 12, Bonn 1965. Bezüglich Ortsverzeichnis mit Höhenlage, Abkürzungen, geobotanischer Verbreitung und so weiter siehe dort. Die neuen Sippen sind gesperrt gedruckt.

Acarospora admissa (Nyl.) Kullh.

Vernich, behauener Sandstein, 130 m, 1949, selten!! Det. O. Klement. Fehlt bei Grummann.

Acarospora insolata H. Magn.

Vernich, behauener Sandstein, 130 m, 1949, selten!! Det. O. Klement.

Acarospora variegata H. Magn.

Mayen, Kleiner Bellberg, Lava, 260 m, 1963!! Leg. A. Berlin, det. O. Klement. Fehlt D. 21.

Alectoria crispa Mot.

Monschau, Straße nach Kalterherberg, Acer, 1962. Leg. S. Woike, det. O. Klement. Nonnenbach bei Blankenheim, *Fagus*, 500 m, 1966!!

Arthopyrenia antecellens (Nyl.) Arnold

Ferschweiler, Waldhof, Schluchtwald, *Fagus*, 280 m, 1959, selten!!

Arthopyrenia punctiformis (Pers.) Massal.

f. *atomaria* (Ach.) Anzi. Pyrmonter Mühle, *Alnus*, 160 m, hfg.!!

Buellia punctata (Hoffm.) Massal.

f. *fumosa* (Harm.) De Lesd.

Dockendorf, Zaunpfahl, 250 m, 1957!!

f. *globosa* Erichs.

Altenahr, Langfigtal, *Aesculus hippocastanum*, Basis, 200 m, 1960, hfg.!! Fehlt D. 21.

Caloplaca decipiens (Arnold) Steiner

var. *incrustans* (Nyl.) Zahlbr. em. Hillm.

Schutzgebiet Kartsteinhöhle, Kalk, Nordwand, 430 m, 1953, stw.!! Fehlt D. 21.

Caloplaca vitellinula (Nyl.) Oliv.

Bernkastel, Doktorberg, Unterdevon-Schiefer, 120 m, 1953, hfg.!!

- Cetraria islandica* (L.) ACH.
f. *stygia* ANDERS. Niederehe, Kalktrift, 350 m, 1943, zerstreut!!
- Chaenotheca chrysocephala* (TURN.) TH. FR.
f. *filaris* (ACH.) BLOM. et FORSS.
Schneifel, Picea, 650 m, 1954!!
- Cladonia arbuscula* (WALLR.) RABENH.
ter. *regeneratum setigerum*.
Monschau-Perlenau, Waldweg, 500 m, 1957!!
- Cladonia bacillaris* NYL.
f. *subscyphifera* (VAIN.) SANDST.
Monschau-Perlenau, 500 m, 1958!! Fehlt D. 21.
- Cladonia furcata* (HUDS.) SCHRAD.
var. *pinnata* (FLK.) VAIN.
Falize, zwischen Silurfelsen, 350 m, 1955!!
- Cladonia squamosa* (SCOP.) HOFFM.
f. *murina* SCRIBA
Stadtkyll, Selbachtal, Baumgrund, 500 m, 1947!! Det. Sandstede.
var. *levicorticata* SANDST.
f. *pseudocrispata* SANDST.
Monschau-Perlenau, felsiger Hohlweg, 500 m, 1951!!
- Dermatocarpon fluviatile* (WEB.) TH. FR.
Manderscheid, an überrieselter Felswand am Lieseufer, 200 m, 1966, leg. S. Woike.
- Dermatocarpon meiophyllizum* VAIN.
Niedermanderscheid, auf Felsen (Grauwackenschiefer) am Ufer der Lieser, etwa 295 m, 1966. Leg. et det. S. Woike; teste O. Klement.
- Diploschistes ocellatus* (VILL.) NORM.
Niederkyll, Grauwacken, 480 m, 1943, selten!! Fehlt D. 21.
- Evernia prunastri* (L.) ACH.
f. *flavicans* FLOT. ex. KOERB.
Stadtkyll, Fagus, 500 m, 1942, zerstreut!! Kerschenbach, Fagus, 530 m, 1942!! Fehlt D. 21.
- Gyalecta kukriensis* (Räs.) Räs.
Manderscheid, Liesertal, 300 m, von Quellwasser überrieselte Schieferwand; diese nasse Felswand ist zu einem großen Teil von der Rotalge *Hildenbrandia rivularis* (LIEBEN) J. AG. überzogen; dazwischen zahlreiche Lager von *Dermatocarpon fluviatile*; 1966. Leg. S. Woike, Det. O. Klement. Herr Dr. O. Klement schreibt zu dem Fund: „... bisher nur drei Fundorte, und zwar in Skandinavien und im Riesengebirge festgestellt... RÄSÄNEN hatte die Art ursprünglich als eine Form von *G. jenensis* beschrieben, der sie ja zweifellos sehr nahe steht. Sie ist aber anatomisch als auch ökologisch deutlich davon verschieden, weil *G. jenensis* nur auf Kalk vorkommt... Von *G. jenensis* verschieden durch kürzere Paraphysen (80–100 statt 120 bis 150 μ) deutlich septiert, mit adspersum Epithecium und zugespitzten längeren und schmäleren Sporen; silikol! Nur auf Schiefer!“
- Lecidea fuscoatra* (L.) ACH.
f. *fumosa* (HOFFM.) NYL.
Mayen, Kleiner Bellberg, Lava, 250 m, 1963!! Det. O. Klement.

- f. *poliolenca* (KOERB.) GRUMM.
Bleialf, Deckplatten einer Mauer, 480 m, 1957, stw.!!
- var. *subcontigua* FR. (syn. *interjecta* NYL.)
Mayen, Kleiner Bellberg, Lava, 250 m, 1963!! Leg. A. Berlin, det. O. Klement.
- Lecidea* (Biat.) cf. *lugaea* ACH.
Monschau-Perlenau, sonnige Schieferfelsen, 500 m, 1960. Det. O. Klement.
- Lecidea macrocarpa* (DC.) STEUD.
f. *pruinosa* VAIN. Monschau, sonnige Schieferfelsen an der Rurstraße nach Reichenstein, 500 m, 1959, hfg.!! Fehlt D. 21.
- Opegrapha atra* PERS.
var. *stenocarpa* (ACH.) DUF.
Schutzgebiet Horngraben bei Manderscheid, *Fraxinus*, 340 m, hfg.!!
- Opegrapha dubia* LEIGHT.
Karden, Brohltal, *Fraxinus*, 120 m, 1957!! Det. O. Klement. Fehlt D. 21.
- Pannaria pezizoides* (WEB.) TREVIS. Schutzgebiet Tiesberg bei Iversheim, 250 m, Kalktrift, Dolomit, 1954, selten!!
- Parmelia acetabulum* (NECK.) DUBY.
f. *nigra* HILLM.
Karmelenberg bei Ochtendunk, *Quercus*, 379 m, 1956, stw. deckend!! Kornelimünster, *Tilia*, 230 m, hfg. 1959!! Fehlt D. 21.
- Parmelia bitteriana* ZAHLBR. (syn. *P. farinacea* BITT.)
Forsthaus Schneifel, *Sorbus aucuparia*, 650 m, 1959, selten!! Fehlt D. 21.
- Parmelia elegantula* (ZAHLBR.) RÄS.
Bleialf, Straßenbäume, 550 m, 1959, stw. hfg., det. O. Klement!! Fehlt D. 21.
- Parmelia mougeotii* (FLOT.) SCHAER.
Karden, Schieferfelsen am Rande der Hochebene, 200 m, 1959, selten!!
- f. *rosulata* ANDERS. Stadtkyll, Grauacken, 500 m, 1955!! Mechernich, auf Quarz im Sandstein, 1956, stw. hfg.!! Mützenich, Kaiser Karls Bettstatt, Kambrium, 1959, stw.!! Monschau-Perlenau, Schiefer, 1951, zerstreut!! Fehlt D. 21.
- Parmelia physodes* (L.) ACH.
f. *pinnata* (ANDERS) ZAHLBR.
Stadtkyll, *Picea*, 500 m, 1948, stw. deckend!! An mittleren Eichen und Fichten in angepflanzten Wäldern in der montanen Zone stw. deckend. Lagerlappen schmal, strahlig verzweigt, an der vertikalen Rinde der Stämme meist nach oben wachsend.
- Parmeliopsis ambigua* (WULF.) NYL.
f. *leprosa* ANDERS.
Schneifel, *Quercus*, 600 m, 1964!!
- Pertusaria tumidula* ERICHS.
Kempenich, Schieferfelsen, Waldrand, 450 m, 1965! Leg. S. Woike, det. O. Klement.
- Physcia aipolia* (EHRH.) HAMPE em. NYL.
Kl. Vernich, *Pyrus malus*, 120 m, 1958, selten!! Bleialf, *Salix caprea*, 500 m, 1959!! Fehlt D. 11.

- Physcia tenella* DC. em. BITT.
 f. *subbreviata* ERICHS.
 Zingsheim, Acer, 530 m, 1954, hfg. bis deckend!!
 var. *subcrustacea* ERICHS.
 Breinigerberg, Wegbuche, Basis, 280 m, 1956, deckend!! Fehlt D. 21.
- Ramalina farinacea* (L.) ACH.
 var. *gracilentata* ACH.
 Monschau, Fraxinus, 500 m, 1957, stw.!! Fehlt D. 21.
 var. *multifida* ACH.
 Monschau, Fraxinus, 500 m, 1959, stw.!!
 var. *phalerata* (ACH.) ACH.
 Monschau, Fraxinus, 500 m, stw.!! Fehlt D. 21.
- Ramalina fraxinea* (L.) ACH.
 f. *taeniata* (ACH.) SCHLECHTEND.
 Monschau, Acer, 500 m, 1943, hfg.!! Kronenburg, Fraxinus, Straße, 500 m, 1943, hfg.!! Fehlt D. 21.
 ter. *tuberculatum*.
 Stadtkyll, Fraxinus, Straße, 500 m, 1955, stw.!! Fehlt D. 21.
- Ramalina pollinaria* (LILJEBL.) ACH.
 var. *humilis* ACH.
 Hochleyer Mühle bei Ruitsch, Schieferfelsen, besonders in der Nähe der Nette, 150 m, 1956!! Fehlt D. 21.
 f. *frondosa* (OLIV.) ERICHS.
 Münstereifel, Dicker Tönnies, Fagus, 500 m, 1957!! Fehlt D. 21.
 f. *dilacerata* KLEM.
 Burgen, Schieferfelsen!! Pyrmonter Mühle, Schieferfelsen!! Schutzgebiet Dorteibachtal, Schieferfelsen!!
- Sticta fuliginosa* (DICKS.) ACH.
 Manderscheid, vertikale Schieferwand im schattigen Schluchtwald des Liesertales, direkt unterhalb der Oberburgruine, ca. 360 m, 31. 7. 1966. Ca. 12 handtellergröße (und größere) *Sticta*-Gruppen in den Moosteppichen, zum Teil mit *Peltigera* vermischt, Exp. der Felswand NW.!! Leg. et det. S. Woike.
- Rhizocarpon umbilicatum* (RAM.) FLAG.
 f. *subconcentricum* (SCHADE) GRUMM.
 Üdersdorf, an Friedhofsmauer aus Lava erbaut, 1958!! Dockendorf, Scharren, Steinkeuper, 270 m, 1957!! Ingendorf, Steinkeuper, Scharren, 240 m, 1957!! Hammerhütte, Kalk!!
- Verrucaria glaucina* ACH.
 Malmedy, Sandsteinfelsen am Quirinusbrunnen, 350 m, 1958, stw.!! Det. H. Magn. Bei Grumman nicht erwähnt.
- Xanthoria parietina* (L.) TH. FR.
 var. *ectanea* (ACH.) KICKX.
 Niederehe, Kalkfelsen, 350 m, 1943, hfg. bis deckend!! Fehlt D. 21.

Herrn Dr. h. c. O. Klement möchten wir herzlich danken für seine stetige Bereitwilligkeit zur Bestimmungsbeihilfe und Herrn Prof. Dr. M. Steiner, Bonn, für Durchsicht und Drucklegung der Arbeit.

Anschrift des Verfassers: Theodor Müller, 5351 Kl. Vernich 1a über Euskirchen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Decheniana](#)

Jahr/Year: 1968-1971

Band/Volume: [119](#)

Autor(en)/Author(s): Müller Theodor

Artikel/Article: [Die Flechten der Eifel - Nachtrag 1966 109-112](#)