

FID Biodiversitätsforschung

Decheniana

Verhandlungen des Naturhistorischen Vereins der Rheinlande und
Westfalens

Berichtigung und Nachtrag zu "Ein Beitrag zur Heteropterenfauna im
Nahetal"

Schoop, Anton

1968

Digitalisiert durch die *Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt am Main* im
Rahmen des DFG-geförderten Projekts *FID Biodiversitätsforschung (BIOfid)*

Weitere Informationen

Nähere Informationen zu diesem Werk finden Sie im:

Suchportal der Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt am Main.

Bitte benutzen Sie beim Zitieren des vorliegenden Digitalisats den folgenden persistenten
Identifikator:

[urn:nbn:de:hebis:30:4-170756](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hebis:30:4-170756)

Berichtigung und Nachtrag zu „Ein Beitrag zur Heteropterenfauna im Nahetal“

Von Anton Schoop, Kirn a. d. Nahe

(Eingegangen am 7. 8. 1968)

In dem Aufsatz „Ein Beitrag zur Heteropterenfauna im Nahetal“ (erschieden in dieser Zeitschrift, Band 119, S. 39—49) wurden infolge mißlicher Umstände eine Anzahl von Fehlern veröffentlicht, die im wesentlichen Nomenklatur, Orthographie und Numerierung der dort genannten Heteropterenarten betreffen. Nachstehend werden diese Unstimmigkeiten berichtigt, wobei sich die hier angewandte Nomenklatur streng nach dem „Systematischen Katalog“ in STICHEL (1938) richtet. Außerdem werden noch einige Nachträge zur Artenliste mitgeteilt sowie einige ergänzende Bemerkungen gemacht.

An dieser Stelle möchte ich es nicht versäumen, Herrn Edmund M. WOLFRAM, Bonn, für seine freundliche Hilfe bei der Abfassung dieser Berichtigung zu danken.

A. Berichtigung der Artenliste

Nachfolgend werden jeweils nur das richtig gestellte Wort, die korrigierten Autorenkürzel oder die wesentlichsten Satzbestandteile voll ausgeschrieben. Auslassungen von ganzen Worten oder Wortteilen sind durch ... gekennzeichnet. Auf die Korrektur der nach den Nomenklaturregeln einzuklammernden Autorennamen mußte aus Platzgründen verzichtet werden. Es bedeuten v. o. „von oben“ und v. u. „von unten“.

Seite 40

- Zeile 13 v. u.: *Neottiglossa* ...
 Zeile 6 v. u.: *S...* *pyri* ...
 Zeile 4 v. u.: *P...* *waltli* ...
 Zeile 2 v. u.: *Rhyparochromus praetextus* ...

Seite 41

- Zeile 2 v. o.: *Alloeorhynchus* ...
 Zeile 4 v. o.: *P...* *staphyliniformis* (SCHILL.) ...
 Zeile 5 v. o.: *G...* *marginepunctatus* ...
 Zeile 12 v. o.: 3 *S...* *nigrolineata* (FIEB.) ...
 Zeile 8 v. u.: 14 *Hydrometra s...* (L.) ...
 Zeile 4 v. u.: 16 *S...* *saltatoria* ...
 Zeile 2 v. u.: 18 *S...* *pallipes* ...

Seite 42

- Zeile 15 v. o.: 27 *R... personatus* ...
 Zeile 13 v. u.: 35 *A... pilosus* ...
 Zeile 8 v. u.: 40 *Xylocoris* ...
 Zeile 3 v. u.: darüber einfügen: U.-Familie MIRINAE

Seite 43

- Zeile 6 v. o.: 51 *A... l...* (GOEZE) ...
 Zeile 13 v. o.: 58 *Pycnopterna* ...
 Zeile 17 v. o.: 62 *L... spinolai* ...
 Zeile 18 v. o.: 63 *L... l...* (MEY. D.) ...
 Zeile 22 v. o.: 67 *Orthops* ...
 Zeile 19 v. u.: 75 *Deraeocoris* ... (H. S.) ...
 Zeile 18 v. u.: 76 *Deraeocoris* ...
 Zeile 17 v. u.: 77 *Deraeocoris* ...
 Zeile 16 v. u.: 78 *Deraeocoris* ...
 Zeile 15 v. u.: 79 *Deraeocoris* ...
 Zeile 7 v. u.: 85 *Stenodema c...*
 Zeile 1 v. u.: 91 *M... dolobratu* ...

Seite 44

- Zeile 2 v. o., darüber einfügen: U.-Familie BRYOCORINAE
 Zeile 9 v. o., ans Ende anfügen: (W).
 Zeile 10 v. o., darüber einfügen: U.-Familie HETEROTOMINAE
 Zeile 17 v. o.: 108 *Orthotylus* ...
 Zeile 18 v. o.: 109 *Orthotylus* ...
 Zeile 19 v. o.: 110 *Orthotylus* ...
 Zeile 20 v. o.: 111 *Orthotylus* ...
 Zeile 21 v. o.: 112 *Orthotylus* ...
 Zeile 23 v. u.: 116 *St... atrocoeruleus* (FIEB.) ...
 Zeile 19 v. u., darüber einfügen: U.-Familie PLAGIOGNATHINAE
 Zeile 16 v. u.: 123 *Tinicephalus r...*
 Zeile 9 v. u.: 130 *Phylus c...*

Seite 45

- Zeile 1 v. o.: 139 ... (BOH.) ...
 Zeile 14 v. o.: 148 *Derephysia* ...
 Zeile 16 v. o.: 150 *S... pyri* ...
 Zeile 20 v. o., ans Ende anfügen: (W).
 Zeile 21 v. o.: 151 *T... c...* (PUT.) ...
 Zeile 16 v. u.: 156 *C... f...* (STAL) ...
 Zeile 15 v. u.: 155 *C... n...* HORV. ...
 Zeile 1 v. u.: 168 *P... m...* (KLT.) ...

Seite 46

- Zeile 20 v. o.: 187 *Rhyarodromus* ...
 Zeile 21 v. o.: 188 *Rhyarodromus* ...
 Zeile 22 v. o.: 189 *Rhyarodromus* ...
 Zeile 23 v. o.: 190 *Rhyarodromus* ...
 Zeile 23 v. u.: 193 *I... p...* (P) statt (Z) und ergänze: Langenlonsheim (Z).
 Zeile 21 v. u.: 195 *Lasiosomus* ...
 Zeile 14 v. u.: 202 *T... anorus* ...
 Zeile 12 v. u.: 204 *Aphanus l...*
 Zeile 11 v. u.: 205 *Aphanus q...*

- Zeile 10 v. u.: 206 *Aphanus* p...
 Zeile 9 v. u.: 207 *Aphanus* a...
 Zeile 8 v. u.: 208 *Aphanus* v...
 Zeile 7 v. u.: 209 *Aphanus* p...
 Zeile 6 v. u.: Die Zählung der Arten muß mit 210, 211, 212, 213 und so fort bis 306 weitergeführt werden. In den folgenden Korrekturen wird bereits die richtige Zählung angewendet.
 Zeile 6 v. u. „300“: 210 *Aphanus* p...
 Zeile 5 v. u. „301“: 211 B...
 Zeile 4 v. u. „302“: 212 E...
 Zeile 3 v. u., darüber einfügen: 213 *Gonianotus marginepunctatus* (WLF.) an der Nahe.
 Zeile 2 v. u. „304“: Die richtige Nummer ergibt sich, wenn von der falschen jeweils 89 substriert wird.

Seite 47

- Zeile 3 v. o. „308“: 219 T... I... (Z) statt (J)
 Zeile 18 v. o. „320“: 231 *Syromastus* r...
 Zeile 18 v. u. „325“: 236 *Spathocera* d...
 Zeile 17 v. u. „326“: 237 P... f... SCHILL. ...
 Zeile 7 v. u. „334“: 245 *Coriscus* c...

Seite 48

- Zeile 6 v. o., darüber einfügen: Fam. PENTATOMIDAE
 Zeile 8 v. o. „347“: 258 *Odontotarsus purpureolineatus* ...
 Zeile 17 v. o. „356“: 267 *Neottiglossa* ...
 Zeile 18 v. o. „357“: 268 *Neottiglossa* ...
 Zeile 22 v. o. „361“: 272 *Peribalus* ...
 Zeile 15 v. u. „370“: 281 E... oleraceum ...
 Zeile 11 v. u. „374“: 285 A... haemorrhoidale ...
 Zeile 7 v. u. „378“: 289 *Cyphostethus tristriatus* ...
 Zeile 6 v. u. „379“: 290 *Picromerus* ...

Seite 49

- Zeile 5 v. o. „388“: 299 L... I... (GEOFF.) ...
 Zeile 9 v. o. „392“: 303 S... s... gemeint ist Laubenheim am Rhein (nicht: an der Nahe!); ergänze: Niederhausen a. d. N. (Z).
 Zeile 2 v. u., hinter Aschaffenburg einfügen: Heft 57, S. 75—91 (1957).

B. Nachtrag zur Artenliste

- 31a *Pygolampis bidentata* (Gz.): Windesheim (Z).
 47a *Phytocoris pseudopini* E. WGN.: Seibersbach (Z).
 47b *Phytocoris jordani* E. WGN.: Schloßböckelheim (Z), Martinstein (Z).
 79a *Bothynotus pilosus* (BOH.): Seibersheim (Z).
 123 *Hoplomachus rubiginosus* FIEB.: Die Art ist zu streichen; sie kommt im Gebiet nicht vor.
 158 *Catoplatus nigriceps* HORV.: Die Art ist zu streichen; sie kommt im Gebiet nicht vor.
 183a *Heterogaster affinis* H. S.: Niederhausen (Z).
 202a *Trapezonotus ullrichi* (FIEB.): Boos (Z).
 215a *Drymus pilipes* (FIEB.): Niederhausen (Z).
 269a *Stagonomus pusillus* (H. S.): An der Nahe (Z).

C. Ergänzende Bemerkungen

Die Abkürzungen (J), (O), (P), (R), (W) und (Z) in der Artenliste beziehen sich auf bereits veröffentlichte oder erst jetzt bekannt gemachte Funde von JÖST, OHAUS und WAGNER, PETRY, REICHENSBERGER, WAGNER und ZEBE. Nähere Angaben zur Literatur finden sich in SCHOOP (1968).

Die Abkürzung „G.“ auf Seite 40 bedeutet „Gebiet“. Dr. ZEBE ist an der Erforschung der Heteropterenfauna an der Nahe seit 1951 beteiligt. Einige interessante Funde von ZEBE (1963) werden im Nachtrag erwähnt.

Bezüglich der heute gültigen Nomenklatur der in der Artenliste angeführten Heteropterenarten muß auf die Arbeiten von STICHEL (1955—1962), WAGNER (1952, 1961, 1966, 1967) u. a. verwiesen werden.

Insgesamt konnten bis jetzt im Nahetal 314 Arten festgestellt werden. Da ZEBE (1957) im angrenzenden Mittelrheingebiet 522 Heteropterenarten gefunden hat, dürfte bei intensiver Durchforschung des Nahetals die Artenzahl noch erheblich steigen.

LITERATUR

- Schoop, A. (1968): Ein Betrag zur Heteropterenfauna im Nahetal. — Decheniana, Bonn, 119 (1—2): 39—49.
- Stichel, W. (1938): Illustrierte Bestimmungstabellen der deutschen Wanzen. Berlin-Hermsdorf (Verlag Stichel) 1925—1938, S. 331—362.
- (1955—1962): Illustrierte Bestimmungstabellen der Wanzen. II. Europa (Hemiptera-Heteroptera Europae). Bd. 1—4 und Generalindex. Berlin-Hermsdorf (Verlag Stichel) 1955—1962.
- Wagner, E. (1961): 1. Unterordnung: Ungleichflügler, Wanzen, Heteroptera (Hemiptera), in: BROHMER, Tierwelt Mitteleuropas, Band 4, Heft 10 a. Leipzig (Quelle & Meyer), 173 S.
- (1952): Blindwanzen oder Miriden, in: DAHL, Tierwelt Deutschlands, Teil 41. Jena (G. Fischer), 218 S.
- (1966): Wanzen oder Heteroptera, I. Pentatomorpha, in: DAHL, Tierwelt Deutschlands, Teil 54. Jena (G. Fischer), 235 S.
- (1967): Wanzen oder Heteroptera, II. Cimicomorpha, in: DAHL, Tierwelt Deutschlands, Teil 55. Jena (G. Fischer), 179 S.
- Zebe, V. (1963): Zur Hemipteren-Fauna des Mittelrheingebiets II. — Nachr. naturwiss. Mus., Aschaffenburg, (70): 23—36.

Anschrift des Verfassers: Anton Schoop, 657 Kirn a. d. Nahe, Im hohen Redt 14.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Decheniana](#)

Jahr/Year: 1968

Band/Volume: [121](#)

Autor(en)/Author(s): Schoop Anton

Artikel/Article: [Berichtigung und Nachtrag zu "Ein Beitrag zur Heteropterenfauna im Nahetal" 193-196](#)